



**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ**  
**ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**  
 Αρ. 2424 της 3ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1989  
**ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ**

**Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμος του 1989**  
 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας  
 σύμφωνα με το άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 120 του 1989

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1989

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:-

**ΜΕΡΟΣ Ι - ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ**

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμος του 1989.

2.-(1) Εν το παρόντι Νόμο, εκτός εάν άλλως προειπείται εις του κειμένου-  
 "Δημοκρατία" σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατίαν,  
 "εισαγωγή" μετά των γραμματικών του όρου τούτου παραλλαγών και συγγενών εκφράσεων σημαίνει την διά θαλάσσης ή αέρος μεταφοράν εμπορευμάτων εν τη Δημοκρατία ή της αλλοδαπής,  
 "Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότης" και "όροι της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος" σημαίνουν τους όρους και τα άρθρα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος τα οποία καθορίζονται εν το Πρώτω Πίνακι,  
 "τελωνειακοί νόμοι" σημαίνει τον παρόντι Νόμον, τους περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμους 1967 έως 1977, ως και άνωταίς, τους εκδότης εν ισχύ εν τη Δημοκρατία Νόμους και Κανονισμούς, τους αφορούστας εις τα τελωνεία και τους φόρους καταναλώσεως,  
 "τελωνισμός" σημαίνει την προσεγγιστήν διασφράγιση μετά των αναγκαίων εγγράφων, των καθαραιμένων υπό τον εκδότην εν ισχύι τελωνειακών νόμων, την μεταβολήν των αναλογούντων τους εμπορευματοί τελωνειακών δασμών και φόρων καταναλώσεως και την απομάκρυνσίν αυτών εις του τελωνειακού ελέγχου.

(2) Αι λέξεις και οι όροι, οι εν το παρόντι Νόμο χρησιμοποιούμενοι, οίτινες τυχόντοι καθορισμό εν τους περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμους 1967 έως 1977, κείνηται εν το παρόντι Νόμο, εκτός εάν άλλως προειπείται εις του κειμένου, όταν έννοιασ ασάφισαν αυτοίς οι ορίθηται περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμοι 1967 έως 1977.

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ ΔΑΣΜΟΙ**

3.-(1) Εκτός εάν άλλως προνοείται εν το παρόντι ή οιασδήποτε τίτρω Νόμο, επιβάλλονται, εισπράττονται και καταβάλλονται προς όφελος των γενικών προσόδων της Δημοκρατίας, εφ' επάνων των εν το Δεύτερω Πίνακι ειδικώς καθοριζόμενων εμπορευμάτων:-

- (α) άτινα, μετά την εισαγωγήν των εν τη Δημοκρατία, τελωνίζονται προς εσωτερικήν κατανάλωσιν, ή
- (β) άτινα, καίτοι αναγεγραμμένα εν τον δηλωτικό εισαγωγής εντύπου τινός ή αεροσκάφους, δεν προσήγονται εις τον λειτουργόν, ως προνοείται εν άρθρω 30 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων 1967 έως 1977.

οι διάφοροι δασμοί (εν τους ειδικώς αναφερόμενοι ως "τελωνειακοί δασμοί") οι εμεινόμενοι εν το ειρημένο Πίνακι και επιθέμενοι έναντι μιας εισαγής είλασος, αντιτιθέσθαι εν τη στήλη του είλου Πίνακος όσας, δυνάμει των άρθρων 4 ή 5, τυχόντα εφαρμογής επί των τοιούτων εμπορευμάτων:-

Νοείται ότι ουδείς δασμός καταβάλλεται επί άξιων λαμβανόμενων διά ταχυδρομικών δεμάτων εάν ο καταβλητός δασμός είναι είλασος των πενήντων σεντς κατά έμμη.

(2) Επί του τέλει προεπισίας των εν τη Δημοκρατία παραγομένων εμπορευμάτων και εφ' όσον κείνη τούτο ενάμειον εν το δημοσιο συμφέροντι, το Υπουργίον Συμβόλιων δύνεται, διά διατάγματός αυτού δημοσιοδοτούμενον εν τη επίσημο εφημερίδι της Δημοκρατίας να ορίσθι ότι επί εμπορευμάτων οιασδήποτε κατηγορίας εισαγομένων εν τη Δημοκρατία θα τυχόντα εφαρμογής δυνάμει του παρόντος άρθρου, εν τη περιπτώσει εμπορευμάτων υποκειμένων εις δασμολόγησιν κατ' αξίαν, συντελεστής δασμοί μή υπαβαίνων των εν ισχύι συντελεστών κατά ποσοσών ανώταρον των πέντε επί τους εκατόν της αξίας, εν θε τη περιπτώσει εμπορευμάτων υποκειμένων εις καθωρισμένον συντελεστήν κατά ποσοσών ανώταρον των πέντε επί τους εκατόν του τοιούτου συντελεστού, ως ήβλεε καθορισθί εν το τοιούτω Διατάγματι.

Συνεκτικός τίτλος

Επιγραφή

Πλάτος Πίνακ.  
 62 του 1967  
 57 του 1969  
 4 του 1971  
 4 του 1973  
 43 του 1975  
 12 του 1977

62 του 1967  
 57 του 1969  
 4 του 1971  
 45 του 1973  
 12 του 1977

Τελωνειακοί Δασμοί Δεύτερος Πίναξ

62 του 1967  
 57 του 1969  
 4 του 1971  
 45 του 1973  
 12 του 1977

Δασμολογικές προτιμήσεις Δευτέρου Πίνακα

4.(1) (α) Οι συντελεστές των τελωνειακών δασμών, οι επιτιθέμενοι εν τη στήλη τη επιχειρημαμένη "Συντελεστές Δασμολογικής Οικονομικής Κοινότητας", του Δευτέρου Πίνακα, τυγχάνουν εφαρμογής επί υποκειμένων εις δασμολογούμενων, εφ' όσον ο Διευθυντής ήβλε πεισθή διά πιστοποιητικού προελεύσεως άσυντως συμπληρωμένου εν τω επιχειρηματέν τύπω ότι ταύτα απεστάλησαν εν τη Δημοκρατία ή εν τινος χώρας εν τη Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα ην οι παρήχθησαν ή κατασκευάσθησαν εν τη Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.

Νοείται ότι εμπορεύματα λογίζονται ως παραχθέντα ή κατασκευασθέντα εν τη Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα εν πληρώσει τους όρους απεσταλής και προελεύσεως τους καθοριζόμενους εν τω Πρωτοκόλλω το οποίον υπεγράφη εν Βρυξέλλαις τη 15η Σεπτεμβρίου, 1977 και, σφοδρόν εις τον αριθμόν της έννοιας "προέλευσις προϊόντων" και εις τους μεθόδους διοικητικής συνεργασίας, αποτελεί Παράρτημα του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Συνδέσεως μεταξύ της Κυβερνήσεως Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.

(β) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου "Συμφωνία Συνδέσεως", σημαίνει την αφοράσαν εις την σύνδεσιν της Δημοκρατίας της Κύπρου μετά της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας Συμφωνίαν, την υπογραφείσαν εν Βρυξέλλαις τη 19η Δεκεμβρίου, 1972.

(2) Ουδέμία αξίσιμος καταβολής τελωνειακού δασμού κατά των δασμολογούμενων γίνεται εκτός εάν αυτή δηλοσθή υπό του εισαγωγικού ή κυρίου των εμπορευμάτων επί της διασαφήσεως κατά των τελωνισμών αυτών.

Νοείται ότι οσάκις τοιαύτη αξίσιμος δεν τεμηριούται κατά τον χρόνον της καταθέσεως της διασαφήσεως διά του νομιμοποιητικού πιστοποιητικού προελεύσεως, δασμός καταβάλλεται κατά τους συντελεστές Γενικού Δασμού ως προνοείται εν άρθρω 5, αναπροσαρμόζεται δε αναλόγως τη προνομίω σπου πιστοποιητικού προελεύσεως εντός περιόδου μη υπερβαίνουσας τους έξι μήνας από της καταθέσεως της διασαφήσεως.

(3) (α) Εν τη περιπτώσει εμπορευμάτων (του βιομηχανοποιημένου καινού εξαιρουμένου) εισαγομένων ταχυδρομικώς ή εντός αποστολών συνοδευομένων υπό επιβατικών οφεινομένων εξ οικονομότητος των εν τω Πρωτο Πίνακι χωρών, ο Διευθυντής δύναται, εάν ήβλε πεισθή ότι ταύτα παρήχθησαν ή κατασκευάσθησαν εν ταις χώρας καύταις ως προνοείται εν άρθρω (1) του παρόντος άρθρου να εφαρμόσθω εν εκάστη περιπτώσει ισχύοντι δασμολογική προτιμήσις όντι της προσαγομένης πιστοποιητικού εάν πεισθή ότι:

(i) τα εμπορεύματα δεν προέρχονται προς πάλιν, και

(ii) η έκτιση απεσταλής εμπορευμάτων δεν υπερβαίνει κατ' αξίαν τας 125 δι' έσιασιν παραλήπτην ή εν τη περιπτώσει αποσκευών επιβατικών, η αξία των εμπορευμάτων δεν υπερβαίνει τας 175 κοτ' επιβατική.

(β) Εις εξαιρετικώς περιπτώσεις καθ' ός η προσαγογή πιστοποιητικού προελεύσεως δε ήτο κατά την κρίσιν του Διευθυντού υπερβαλλόντως δύσκολος, ο Διευθυντής δύναται να καθορίσθω οίους ετέρους τρόπους όντος ήβλε κρίνει επαρκείς προς εξουαρίσθωσις της προελεύσεως των εμπορευμάτων.

Γενικός δασμός Δευτέρου Πίνακα

5. Οι συντελεστές των τελωνειακών δασμών, οι επιτιθέμενοι εν τη στήλη του Δευτέρου Πίνακα τη επιχειρημαμένη "Γενικός δασμός", τυγχάνουν εφαρμογής εφ' απάντων των υποκειμένων εις δασμολογούμενων των μη δικαιουμένων δασμολογήσεως κατά τον δασμολογούμενων.

Τελωνειακή διεπιτήσιμος σφοδρώσι εις τας Εντάλας Δυνάμεις, κ.λ.π.

6.(1) Ανεξαρτήτως παντός εν τα παρόντι Νόμω διαλαμβανομένου, η βεβαίσιμος, επιβολή, καταβολή και εισπραξις τελωνειακών δασμών αναφορικώς προς εμπορεύματα των Εντάλων Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου, των Αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου, των εξουσιοδοτημένων Οργανισμών των Εντάλων Δυνάμεων, εγγράβων και αλλοδαπών συνοδευομένων όντων αξίσιμος των Αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου τις Εντάλας Δυνάμεις προς παροχή διαφόρων υπηρεσιών, μελών των Εντάλων Δυνάμεων και των τελωνιστών εν τη υπηρεσία των Εντάλων Δυνάμεων πολιτών και των εξ αυτών εξαιρουμένων, υπάκειται εις τας σχετικώς διατάξεις της Συνθήκης Εγκαθάρσεως, οι δε τελωνειακοί δασμοί βεβαίσιμος, επιβάλλονται, καταβάλλονται και εισπράττονται συμφώνως προς τας τοιαύτας διατάξεις.

(2) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:

(α) "Συνθήκη Εγκαθάρσεως" σημαίνει την αφοράσαν εις την εγκαθάρσιν της Δημοκρατίας της Κύπρου Συνθήκην, την υπογραφείσαν εν Λευκωσίαι τη 16η Αυγούστου, 1960, παρελβμένη δε την Ανταλλαγών Ανεκτικώσεων, την αφοράσαν εις τους τελωνειακούς δασμούς, ήτις υπεγράφη εν Λευκωσίαι κατά την αυτήν ημερομηνίαν.

(β) Αξίσιμος ή όροι χρησιμοποιούμενοι εν τω άρθρω (1) του παρόντος άρθρου, κητήριται όσον έννοιαν απέδωκεν αυτοίς η Συνθήκη Εγκαθάρσεως.

Επιβολή και εισπραξις τελωνειακών δασμών από της ημερομηνίας καταθέσεως του οικείου νομοσχεδίου.

7.(1) Εν ή περιπτώσει κατατίθεται νομοσχέλιον σκοπού εν τη τροποποιηθην οιοδήποτε τελωνειακού δασμού εν των επιτιθέμενων εν τω Δευτέρω Πίνακι, ο τροποποιημένος τελωνειακός δασμός, ως εκτίθεται εν τω οικείω νομοσχεδίω επιβάλλεται, εισπράττεται και καταβάλλεται από της ημερομηνίας καταθέσεως του νομοσχεδίου ενάπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων.

(2) Εάν το νομοσχέλιον δεν ψηφισθή εις νόμον ή εάν τελωνειακός δασμός προνοούμενος εν τω ψηφισθέντι εν τέλει νόμω δεν είναι ο αυτός μετά του προνοούμενου εν τω κατατεθέντι νομοσχεδίω ο ούτω εισπραξις τελωνειακός δασμός αναπροσαρμόζεται αναλόγως και πέν ποσόν σχεαστήτως εισπράττεται εισπράττεται εις τον καταβαλλόντα τον δασμόν.

ΜΕΡΟΣ ΠΙ - ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ

Φόροι καταναλώσεως Τρίτου Πίνακα

8.(1) Εκτός των περιπτώσεων, καθ' ός άλλως προνοείται εν τω Τρίτω Πίνακι, και τηρουμένων των διατάξεων των εκάστοτε εν ισχύϊ τελωνειακών νόμων, επιβάλλονται, εισπράττονται και καταβάλλονται προς όφελος των γενικών προσόδων της Δημοκρατίας φόροι καταναλώσεως εφ' απάντων των εν τω ειρημένω Τρίτω Πίνακι ειδικώς καθοριζόμενων εισαγομένων εμπορευμάτων, και επί των ειδικώς καθοριζόμενων εμπορευμάτων, όντιν κατασκευασθέντα ή παραχθέντα εν τη Δημοκρατία, τελωνίζονται προς εσωτερικήν καταναλώσιν ή άλλως πως υπόκεινται εις την καταβολήν φόρου καταναλώσεως. Επί των τοιούτων δε εμπορευμάτων θα τυγχάνωσι εφαρμογής οι διάφοροι συντελεστές των φόρων καταναλώσεως (εν ταις εφεξής αναφερόμενοι ως "φόροι καταναλώσεως") οι εφαρμοζόμενοι εν τω ειρημένω Πίνακι, έναντι μιας εκάστης κλάσεως αυτών:

Νοείται ότι διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο χρόνος του τελωνισμού είναι:

(α) εις την περιπτώσει εισποσίων παραγομένων οινονενυματιωδών ο χρόνος της παραλαβής εν της Επισκεψής Διαμετακομητών Προϊόντων ή της εκδόσεως παρά Οινονενυματιωδολογική Α' Κατηγορίας ως προνοείται εν τω Κοινοκινήσων 8 των περί Οινονενυματιωδών Κατανομισμών του 1968, και

(β) εις την περιπτώσει οιοδήποτε άλλων ειδών εκτός εάν άλλως προνοείται εν τούτω ή οιοδήποτε ετέρα νόμω, ο χρόνος της εκδόσεως εις του εργασιασίου ή τόπου παραγωγής ή κατασκευής.

Επίσημος Εφημερίς Αρ. 639. Παράρτημα Τρίτου: 7.3.1968.



(2) Οσάκις βάσει των προνοιών του παρόντος άρθρου επιβάλλεται φόρος καταναλώσεως κατ' αξίαν, η φορολογητέα αξία

(α) εις την περίπτωσην εισαγομένων εμπορευμάτων είναι η δασμολογητέα αξία ως αυτή καθορίζεται εν άρθρο 159 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων, και

82 του 1967  
57 του 1969  
4 του 1971  
45 του 1973  
12 του 1977.

(β) εις την περίπτωσην εμπορευμάτων επιτοπίου παραγωγής ή κατασκευής είναι η συνήθης τιμή πωλήσεως δι' εμπορεύματα παραδοθέντα εις του εργοστασίου ή τέτοιο παραγωγής.

Νοείται ότι διά τους σκοπούς καθορισμού της συνήθους τιμής πωλήσεως εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, αι πρόνοιαι του Πρώτου Παραρτήματος των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων.

82 του 1967  
57 του 1969  
4 του 1971  
45 του 1973  
12 του 1977.

(3) Εκτός εάν άλλως προνοείται εν τω παρόντι ή ομοίωςτε ετέρω Νόμο απαγορεύεται η έκδοσις ή μεταφορά εις του εργοστασίου ή τέτοιο παραγωγής ή κατασκευής ομοιόσηπτε εμπορευμάτων υποκειμένων εις φόρον καταναλώσεως ει μη κατόπιν κατόρθωσης διασφαρίσεως εν ώ τύπω και τρώπα και περιεχομένης τούτου στοιχεία ως ο Διευθυντής ήθελε καθορίσει και διά τους σκοπούς του άρθρου (2) του άρθρου 24 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων. Πάν δε όστις διά πρόθεσιν ή παραλείψεως αποτή παραβίαση τας προνοίας του παρόντος άρθρου είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας ήλιες πενήταχίλιας λίρας ή τας ισαχίλιον αξίαν των εμπορευμάτων ή το εν ειδική περιπτώσει μείον των άνω ποσών ή εις φυλάκισην μέχρι δύο ετών ή εις αμειώτερον τας ποινάς της φυλάκισεως και της χρηματικής τούτης, πών δε αμείωτηρια εν σχέσει προς το οποίον διαπραχθή το αδίκημα υπόκειται εις όθμηταιν.

9.-(1) Ανεξαρτήτως παντός εν τω παρόντι Νόμο διαλαμβανόμενου, οσάκις δυνάμει του άρθρου 6 ή ετέρων διατάξεων του παρόντος Νόμου ή δυνάμει ετέρου τινός Νόμου, πρόσκατα, οργανισμοί, αρχαι και οργανώσεις δικαιούνται εις παραλαβήν ομοιόσηπτε εμπορευμάτων άνευ καταβολής εισογημικού δασμού, παρομοία απαλλαγή ίσχυει ελλείψει διατάξεων περί τω εναντίου, και εις των φόρων καταναλώσεως οσάκις τούτου εμπορεύματα παραδίδονται υπό παρομοίας περιπτώσεις εις τα ως προειρηται πρόσκατα, οργανισμούς, αρχάς και οργανώσεις.

Διευθετήσεως περί τούτων φόρων καταναλώσεως, αποφάσαι εις τας Ενστάσεις Δυνάμεις, κ.λ.κ.

(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου (1) του παρόντος άρθρου, οσάκις τούτος κατασκευασθείς εν τη Δημοκρατία παραδίδεται εις τινος ενδοσυνόλου εις τα Νησιά, Σχεδιαστικά και Αεροπορικά Εργασία (Ν.Α.Α.Φ.Ι.) δι' αποκλειστικήν αυτών χρήση ή καταναλώσιν ή διά πώλησιν εις τα μέλη αυτών, ο τούτος οσός θα εξοφληται της καταβολής φόρου καταναλώσεως υπό τούτους όρους ως ο Διευθυντής ήθελε ειδικότα επιβάλλει.

ΜΕΡΟΣ IV ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΚ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ

10.-(1) Οσάκις εμπορεύματα εραζόντα εις τη Δημοκρατία, ανεξαρτήτως εάν ταύτα καθήχθησαν εν αυτή ή μη επανεισάγονται κατόπιν επεξεργασίας μη μεταβολήσεως τών τύπων ή χαρακτηρισμών αυτών, ταύτα υπόκεινται εις την καταβολήν τελωνειακού δασμού και φόρου καταναλώσεως κατά τους συντελεστές τούτους ισχύοντες κατά τον χρόνον του τελωνισμού των επί της αξίας της τούτης επεξεργασίας, περιλαμβανομένης πάσης δαπάνης συναφορής προς την αποστολήν και επανεισαγωγήν τούτων, νοσημένου ότι ταύτα εις ουδέν θα υπέκειντο τελωνειακών δασμών ή φόρων καταναλώσεως συμμόρφως του άρθρου 32 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων 1967 έως 1977 εάν επανεισάγονται άνευ ουδεμιάς επεξεργασίας.

Μείωσις δασμού επί εμπορευμάτων επανεισαγομένων μετά πραγματοποιήντην επεξεργασίαν.  
82 του 1967  
57 του 1969  
4 του 1971  
45 του 1973  
12 του 1977.

(2) Αι διατάξεις του άρθρου (1) του παρόντος άρθρου όεν επηρεάζουσι την δυνάμει ομοιόσηπτε τελωνειακών νόμων εξουσίαν του Διευθυντού εν σχέσει προς βεβαίωσιν της αξίας εμπορευμάτων.

11.-(1) Ανεξαρτήτως ομοιόσηπτε νομοθετικής διατάξεως δυνάμει της οποίας είναι δυνατή η ατελής εισαγωγή ειδικώς καθορισμένων εμπορευμάτων προς χρήση αυτών υπό ωρισμένον προνομηθέντων πρόσκατων, οργανισμών, αρχών και οργανώσεων, και υπ' όσους ο Διευθυντής ήθελε επιβάλλει προς διασφάλισιν των δημοσίων προσόδων, εμπορεύματα του εν τω Τετάρτω Πίνακι καθοριζόμενου είδους απαλλάσσονται, υπό τας εν τω ειρημένω Πίνακι ωρισόμενας περιστάσεις και όρους εκτός εάν άλλως προνοείται εν τη ταύτη στήλῃ του ίδιου Πίνακος, του εισογημικού δασμού ή φόρου καταναλώσεως όστις άλλως θα επιβάλλετο δυνάμει του παρόντος Νόμου, νοσημένου ότι η αίτησις απαλλαγής υποβάλλεται υπό ή διά τιν εισαγωγέα πριν ή τα εμπορεύματα απομακρυνθώσι από τελωνειακού ελέγχου, εκτός ως άλλως ρητός προνοείται εν τω παρόντι Νόμο.

Απαλλαγή υπό όρους.  
Τετάρτου Πίναξ.

Νοείται ότι, ανεξαρτήτως ομοιόσηπτε άλλης διατάξεως, προνοημένου περί μηχανοκίνητων οδικών οχημάτων εισαχθέντων κατά τας διατάξεις των άρθρων 14 και 16 της Κλάσεως 01 του Τετάρτου Πίνακος, επιτρέπεται η χρήση αυτών τούτων υπό των αναφερομένων εις τα ανωτέρω άρθρα προϋποθέτων όσον και υπό του σιζήθου και των τέκνων αυτών.

(2) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, διά Διατάγματος αυτού ειδοδόμενου δυνάμει Κανονισμών εργαζομένων υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων, να προσθέτη διατάχαι, μεταβάλλη ή άλλως τροποποιή τας κλάσεις ή ομοιόσηπτε τούτων, ως αύται επίθενται εν τω Τετάρτω Πίνακι. Οι Κανονισμοί οστοι δύνανται να προνοούν περί τούτων όρων, περιορισμών, προϋποθέσεων και κριτηρίων τα οποία ήθελον καθορισθῃ εν αυτοίς διά τους σκοπούς ασκήσεως της εκχωρημένης εις το Υπουργικόν Συμβούλιον εξουσίας. Πάν τούτοιο Διάταγμα ειδοδόμενον δυνάμει του παρόντος άρθρου δημοσιεύεται εν τη επίσημη εφημερίδι της Δημοκρατίας.

(3) Τροποποιείται το άρθρον 16 της Κλάσεως 01 του Τετάρτου Πίνακος διά της προσθήκης εις το εις αυτό αναφερόμενο πρόσκατα και του Γενικού Εισογημικού της Δημοκρατίας και του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου ως και ομοιόσηπτε ετέρως διατάξεως οποιοδήποτε διαλαμβανόμενης και αφορσής εις την ατελή εισαγωγήν εμπορευμάτων, εισαχθέντα απαλλάσσονται του εισογημικού δασμού ή και φόρου καταναλώσεως υπό τους ακολουθούσους όρους και προϋποθέσεις:

(α) μηχανοκίνητα οδικά οχήματα των Κλάσεων 8703 21-24, 8703 31-33 και 8703 90 εισαχόμενα υπό ή διά λογαριασμών αδειούχου σχολής οδηγών ή αυτοεργοδοτούμενου εκπαιδευτού οδηγών ως καθορίζονται εις τον ειδικότερον εν ισχύι περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Εκπαιδευσεως Οδηγών) Νόμον,

(β) μηχανοκίνητα οδικά οχήματα των Κλάσεων 8703 21-24, 8703 31-33 και 8703 90 εισαχόμενα υπό ή διά λογαριασμών πολιτου της Δημοκρατίας ο οποίος κατά τα άμείους προο της επανόδου του εις την Δημοκρατίαν δώδεκα έτη αποδεδομένης εισαχθεί εις το εξωτερικόν μετά την 20ην Ιουλίου 1974 διά συντακτικήν περιόδον τουλάχιστον 10 ετών, νοσημένου ότι η εισαγωγή γίνεται εντός ενός έτους από της αφόδου του δι' εγκατάστασιν εν τη Δημοκρατία.

(γ) μηχανήματα οδικά οχήματα των Κλάσεων 8703 21-24, 8703 31-33 και 8703 90 εισαγόμενα υπό η διά λογαριασμών Κυπρίων οι οποίοι κατόπιν μονίμου εγκαταστάσεως εις το εξωτερικόν διά την συνεχή περίοδον των τελευταίων δύο τουλάχιστον ετών προ της επανόδου των διά μόνιμον επανεγκαταστάσει εν τη Δημοκρατία, νοούμενου ότι η εισαγωγή γίνεται εντός ενός έτους από της αφίξεώς των εν τη Δημοκρατία δι' επανεγκαταστάσει.

Νοείται ότι, ανεξαρτήτως οιασδήποτε άλλης διατάξεως, προκειμένου περί μηχανοκίνητων οδικών οχημάτων εισαχθέντων κατά τας διατάξεις των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου επιτρέπεται η χρήσις αυτών όχι μόνον υπό των εις τας ανωτέρω παραγράφους αναφερομένων προσώπων αλλά και υπό του ούχιδου και των τέκνων αυτών που διαμένουν εις την αυτήν πόλιν ή το κράτει αυτούς ή εις την αυτήν κοινότητα όπου διαμένει το πρόσωπον το οποίο έχει την κυριότητα του οχήματος και εν' όσον τούτο μόνιμος κατοική και διαμένει εις την Δημοκρατίαν.

(5) Η δυνάμει του ως προείρηται εδαφίου απαλλαγή εκ του καταβλητέου δασμού ή και φόρου καταναλώσεως εν ουδεμίω περιπτώσει θα υπερβαίνει τας 17.000 ες εισότην περιπτώσει.

Νοείται ότι η απαλλαγή καθ' όσον αφορά εις τα δικαιούμενα δυνάμει των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (4) πρόσωπα θα περιορίζεται εις έν μόνον όχημα δι' έκαστην οικογένειαν.

(6) Το ως άνω εισαγόμενα οχήματα θα είναι δι' αποκλειστικήν χρήσιν των δικαιουμένων ως ανωτέρω προσώπων ή εις την περιπτώσει των σχολικών οδηγών ή των αυτοεργοδοτούμενων εκπαιδευτών οδηγών, διά την κατ'επίπεδα εκπαιδευτικήν οδηγών.

(7) Η δυνάμει του παρόντος Νόμου χρησιμοποιήσι απαλλαγή εις μιν την περιπτώσει σχολικής οδηγών θα ισχύη διά δύο εκπαιδευτικά οχήματα και θα δύναται να αναστή εν νέου μετά την παρέλευσις επτά ετών από της ημερομηνίας της εγγραφής των εν τη Δημοκρατία, εις δε την περιπτώσει αυτοεργοδοτούμενου εκπαιδευτού οδηγών θα ισχύη δι' έν εκπαιδευτικών όχημα και θα δύναται να αναστή εν νέου μετά την παρέλευσις ομοίως επτά ετών από της εγγραφής του εν τη Δημοκρατία.

(8) Το εδάφιο 19 της Κλάσεως 01 του Τετάρτου Πίνακος του βασικού νόμου διά του παρόντος καταργείται άνευ βλάβης των δικαιουμένων των προσώπων άντινα απεπέθοντο προς τον Διευθυντή αυτοίμενοι την εις το εν λόγω εδάφιο προβλεπόμενη απαλλαγήν προ της ενάρξεως της ισχύος του περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 1987.

(9) Εν περιπτώσει διαδόσεως οιασδήποτε των ως προείρηται εισαγομένων οχημάτων θα τηγώνωσι εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 14Α του παρόντος Νόμου.

(10) Περαιτέρω απαλλάσσονται του εισοτημικού δασμού τα κάτωθι είδη εισαγόμενα υπό η διά λογαριασμών κυρίων προσώπων ή προσώπων παρεχόντων εκ βραχείας βοήθειας προς αποκλειστικήν χρήσιν ως' αυτών δι'αναπαύσεως της ανεπάρκειας των ή της υγιεινότητος των δι' εκπαιδευτικήν, επαγγελματικήν και κοινωνικήν αποκατάστασει.

- (α) ατομικά συστήματα και ομαδικά συστήματα διά διευκολύνειν της ακούσης
- (β) ειδικά συστήματα διά'ακουστικήν εξίσωσιν και λογοθεραπειών
- (γ) ειδικά συστήματα και συστήματα διά τηλεφωνικήν επικοινωνίαν
- (δ) ειδικά συστήματα δι' απτικήν ειδοποίησιν ή σηματοδότησιν.

Νοείται ότι η απαλλαγή παραχωρείται μόνον τη προσκομίσει σχετικού πιστοποιητικού υπογεγραμμένου υπό του Διευθυντού της Σχολικής Έκδοσης Παιδών.

(11) Το εδάφιο 24 της Κλάσεως 01 του Τετάρτου Πίνακος τροποποιείται διά της προσθήκης εν τη τρίτη στήλη των ακόλουθων νέων επιφύλαξεων:

Νοείται ότι ημερήσιαι ή εβδομαδιαίαι εφημερίδες ή περιοδικά έντιμου ειδησιογραφικού περιεχομένου μη μέλη του Συνδέσμου Έκδοτών Εφημερίδων Κύπρου θα τηγώνωσι τών αυτών απαλλαγών των οποίων τηγώνουσι οι αντίστοιχοι εφημερίδες ή περιοδικά μέλη του ανωτέρω Συνδέσμου, μόνον κατόπιν πιστοποίησεως του Διευθυντού του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών ότι ταύτα εκδίδονται συμφώνως προς την εκάστοτε ισχύουσαν περί Τύπου Νομοθεσίαν.

Νοείται περαιτέρω ότι εις περιπτώσει καθ' ήν οιαδήποτε εφημερίς ή περιοδικόν κατόυ ειδοδομένη διά συνεχή περίοδον δύο μηνών, θα καταβάλλεται πάραυτα ο εισοτημικός δασμός όστις αναλογεί εις τα ούτω στείλως εισαχθέντα είδη, πλην των ειδών αναλωσίμου φύσεως άντινα χρησιμοποιήθησαν κατά την έκδοσιν των εν λόγω εφημερίδων ή περιοδικών.

**ΜΕΡΟΣ V - ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Επιστροφή καταβληθέντος δασμού ή φόρου καταναλώσεως.  
Πέμπτου Πίναξ.

12. Τηρομένην των διατάξεων των εκάστοτε εν ισχύι τελωνειακών νόμων εις και ποσότης όρου όστις ήθελε τεθή υπό του Διευθυντού προς διασφάλισιν των δημοσίων προσόδων, επιστρέφεται καθ' ήν έκαστην εμφανίζεται εν τη τρίτη στήλη του Πέμπτου Πίνακος ο καταβληθείς τελωνειακός δασμός ή φόρος καταναλώσεως, οόσις ημερομηνία του εν τη δεύτερη στήλη του Πέμπτου Πίνακος καθοριζομένου είδους χρησιμοποιούνται, κατά τρέχον βασιτονομία του Διευθυντήν ως ειδικώς προνοείται εν τη πέμπτη στήλη του Πέμπτου Πίνακος, ή εν τη παρασυνή ή βοήθειαν εντός της Δημοκρατίας των καθοριζομένων εν τη τρίτη στήλη του ειρημένου Πίνακος εισαχθέντων τα οποία ελθόνται ή φερθένται επί κλάδιαν ή ερασινομένων ως προμήθεια αυτών ή παραδίδονται εις πρόσωπα, οργανισμούς, αρχάς και οργανώσεις δικαιουμένων δυνάμει του παρόντος ή οιασδήποτε άλλου Νόμου εις την ατελή εισαγωγήν τούτοιων εισαγομένων.

Νοείται ότι εντός ως άλλως προνοείται εν το Πέμπτου Πίνακα, δεν επιστρέφεται καταβληθείς τελωνειακός δασμός ή φόρος καταναλώσεως εν' όσον ήθελε διαρρήσει διάστημα μείζον των τριών ετών μεταδθ της καταβολής του δασμού ή φόρου καταναλώσεως και της λήξεως υπό του αρμοδίου Λειτουργού της προς επιστροφήν αυτού απαιτήσεως.

Εξουσία τροποποίησης των αρχαίων εις την επιστολήν δασμίων προνοιών.

13. Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, διά Διατάγματος αυτού δημοσιευθηρόμενον εν τη επίσημη εφημερίδι της Δημοκρατίας, να προσθήη ή διαγράφη κλάσεις εκ του Πέμπτου Πίνακος ή να τροποποιή τους συντελεστές του επιστρατεύτου δασμού ή τους αναφερομένους δι' έκαστην Κλάσειν μνησινόμενν εν το ειρημύ Πίνακα όρους.

**ΜΕΡΟΣ VI - ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Διαδυσμητοκό συντελεσται.

14. Οόσις έν τινι στήλη του Δευτέρου ή Τρίτου Πίνακος εμφανίζονται διαδυσμητοκό συντελεσται έναντι οιασδήποτε κλάσεως ή εδαφίου, επιβάλλεται, εισαγγέται ή καταβάλλεται ο μείζον ή μέγιστος των εφαρμόστων συντελεστών.

14.A.-(1) Εν περιπτώσει διαδόσεως οιασδήποτε μεταχειρισμένου εμπορευμάτων τελωνιοθέντων άνευ της καταβολής του εν όν υπησινο τελωνειακού δασμού ή φόρου καταναλώσεως δυνάμει οιασδήποτε εν ισχύι νόμου, επιβάλλεται τελωνειακός δασμός ή φόρος καταναλώσεως, ως οεία δε λογίζεται η οεία ήν ταύτα κείνεται κατά τον χρόνον της τούτης διαδόσεως.

(2) Κατ' ερώτησιν, προκειμένου περί της διαθεσης μηχανοκινήτου οδικού οχήματος εισαχθέντος άνευ της καταβολής του εις άν υπέκειτο τελωνειακού δασμού και φόρου καταναλώσεως υπό προσώπων αναφερομένων εις τα εδάφια 14 και 16 της Κλάσεως 01 του Τετάρτου Πίνακος, ουδείς τελωνειακός δασμός ή φόρος καταναλώσεως επιβάλλεται μετά παρόδου των ακόλουθων χρονικών διαστημάτων από της ημέρας κατά την οποίαν τον όχημα εγγράφη επί ονόματι τοιούτων προσώπων:

(α) χρονικού διαστήματος εκατόν μηνών προκειμένου περί βουλευτών, και

(β) χρονικού διαστήματος εκατόν είκοσι μηνών προκειμένου περί άλλων προσώπων αναφερομένων εις τα άνω εδάφια 14 και 16.

Νοείται ότι εις περιπτώσιν διαθεσης του τοιούτου οχήματος προ της παρόδου των ανωτέρω χρονικών διαστημάτων επιβάλλεται τελωνειακός δασμός και φόρος καταναλώσεως συμμέρους προς την αναλογία του διαρρηθέντος από της εγγραφής μέρους της διαθεσης του μηχανοκινήτου οδικού οχήματος χρόνου προς το χρονικό διάστημα των εκατόν ή αναλόγως της περιπτώσεως, των εκατόν είκοσι μηνών.

Νοείται περαιτέρω ότι εις περιπτώσιν διαθεσης τοιούτου οχήματος και εφ' όσον κρίνεται δι' ηπολογημένης αποφάσεως του Διευθυντού Τελωνείων ότι η κατά τον συνηθέη χρόνον διαθεσης αντισυμβατική του αξία δικαιολογεί επιβολήν τελωνειακού δασμού και φόρου καταναλώσεως μικρότερου εστίνο ο οποίος θα ήτο κληρονομία δυνάμει του παρόντος εδαφίου θα καταβάλλεται ο τοιούτος μικρότερος τελωνειακός δασμός και φόρος καταναλώσεως.

(3) Διά τους σκοπούς του εδαφίου (2) ο όρος "διάθεσις" δεν περιλαμβάνει την περίπτωσην κατά την οποίαν το όχημα περιέρχεται αμία θανάτου εις τον επιζώντα σύζυγον ή τέκνα, της ισχύος της παρούσης διατάξεως αρχημένης από της 1ου Ιανουαρίου, 1985.

(4) Κατά την διάθεσιν του τοιούτου μηχανοκινήτου οχήματος από τον επιζώντα σύζυγον ή τα τέκνα, συμπληρουμένου χρονικού διαστήματος εκατόν ή αναλόγως της περιπτώσεως, εκατόν είκοσι μηνών από της ημερομηνίας εγγραφής του επί ονόματι του θανόντος δικαιούχου, ουδείς τελωνειακός δασμός ή φόρος καταναλώσεως επιβάλλεται.

15. Ουδείς εν το παρόντι ή ουδετέρω ετέρω Νόμο διαλαμβανόμεναι πρόνοια περί αλλαγής ει των τελωνειακών δασμών ή φόρων καταναλώσεως εμπορευμάτων, άτινα παραδίδονται εις αρισμένα πρόσωπα, οργανισμούς, αρχάς ή οργανώσεις, και κατά την κρίσιν του Υπουργού Οικονομικών αι περιπτώσεις υπ' ός συνήθως διενεργείται η προμήθεια των τοιούτων εμπορευμάτων είναι τοιαύται ώστε να μη είναι ευχερές ή άμεσος εις εξαγωγίσιμον αποθέμιον προμήθεια των τοιούτων εμπορευμάτων, ο Διευθυντής δύναται να επιστρέψη τον επί αυτών καταβληθέντα τελωνειακόν δασμόν ή φόρον καταναλώσεως.

Εξουσία επιστροφής τελωνειακού δασμού ή φόρου καταναλώσεως.

16. (1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, εφ' όσον κρίνει ταύτο αναγκαίον προς διασφάλισιν του δημοσίου συμφέροντος, διά διατάγματος αυτού δημοσιευθημένου εν τη εφημέριση εφημερίδα της Δημοκρατίας, να απογορεύσει ή περιορίσει, υπό τους κατά το δωσόν ενδότερα επιβαλλομένους όρους, την εισαγωγήν ή χρήση καντιός είδους.

Απογορευτική διατάξις και περιορισμοί.

(2) Πός όστις παραβαίνα Διάταγμα ενδοθέν δυνάμει του παρόντος άρθρου είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίξις υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας εσπαισώσας πενήνθοντα λίρας ή την εις τριπλούν αξίαν του είδους, αναφορικώς προς ό διαπαράττειται το αδίκημα, ή εις το εν ενδότη περιπτώσει μείζον των άνω ποσών, το δε εν λόγω είδος υπόκειται εις δήμευσιν.

17. Οι περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμοι του 1983 καταργούνται.

Κατάργησις των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων του 1983.

18. Ο παρών Νόμος τίθεται εν ισχύ από της 1ης Ιανουαρίου 1989.

Έναρξις ισχύος.

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ

(Άρθρον 2)

Χώραι της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος

Βέλγιον  
Γαλλία  
Δανία  
Δημοκρατία της Ιρλανδίας  
Δυτική Γερμανία  
Ηνωμένων Βασιλείων  
Ιταλία  
Λουξεμβούργον  
Ολλανδία  
Ελληνική Δημοκρατία  
Βασίλειον της Ισπανίας  
Δημοκρατία της Πορτογαλλίας

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Κεφάλαια

ΤΜΗΜΑ Ι  
ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

1. Ζώα ζωντανά.
2. Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα.
3. Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια.
4. Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. Αυγά πτηνών. Μέλι φυσιώ. Προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.
5. Άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ  
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

6. Φυτά ζωντανά και προϊόντα της ανθοκομίας.
7. Λαχανικά, φυτά, φέρες και κώνδυλοι, βρώσιμα.
8. Καρποί και φρούτα βρώσιμα, φλούδες εστεραβοειδών ή πεπονιών.
9. Καφές, τσάι, ματέ και μπαχαρικά.
10. Δημητριακά.
11. Προϊόντα αλευροποιίας. Βύνη. Άμυλα κάθε είδους. Ινουλίνη. Γλουτένη από σιτάρι.
12. Σπέρματα και καρποί ελακόδεις. Σπέρματα, σπόροι και διάφοροι καρποί. Βιομηχανικά και φαρμακευτικά φυτά. Άχνη και χορτονομές.
13. Γόμης, ρητίνες και άλλοι χυμοί και εκχυλίσματα φυσιώ.
14. Πικτικές ύλες και άλλα προϊόντα φυτικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ  
ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Η ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ  
ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Η  
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

15. Λίπη και λάδια ζωικά ή φυσιώ. Προϊόντα της διάσπασης αυτών. Λίπη βρώσιμα επεξεργασμένα. Κερά ζωικής ή φυτικής προέλευσης.

ΤΜΗΜΑ ΙV  
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΕΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  
ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΑ. ΚΑΪΝΑ ΚΑΙ  
ΒΙΟΜΕΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΪΝΟΥ

16. Παρασκευάσματα κρεάτων, ψαριών ή μαλακοστράκων, μαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδρόβιων.
17. Ζάχαρη και ζαχαρώδη παρασκευάσματα.
18. Κακάο και παρασκευάσματα αυτού.
19. Παρασκευάσματα με βάση τα δημητριακά, τα αλεύρια, τα άμυλα κάθε είδους ή το γάλα. Είδη ζαχαροπλαστικής.
20. Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων ή άλλων μερών φυτών.
21. Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής.
22. Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδια.
23. Υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανιών ειδών διατροφής. Τροφές παρασκευασμένες για ζώα.
24. Καΐνα και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα κηπιού.

ΤΜΗΜΑ V  
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΥΚΤΑ

25. Αλάτι. Θείο. Γαίες και πέτρες. Γύψος, ασβέστης και ταύμενα.
26. Μεταλλεύματα, σκουρίες και τέφρες.
27. Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά λάδια και προϊόντα της απόσταξης αυτών. Ασφαλιτώδεις ύλες. Κερά ορυκτά.

**ΤΜΗΜΑ VI**  
**ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ**

28. Ανόργανα χημικά προϊόντα. Ενόσεις ανόργανες ή οργανικές των πολυτίμων μετάλλων, των ραδιενεργών στοιχείων, των μετάλλων των σπάνιων γαιών ή των ισοτόπων.
29. Οργανικά χημικά προϊόντα.
30. Φαρμακευτικά προϊόντα.
31. Λιπάσματα.
32. Δεφανά και βαφικά εκχυλίσματα. Τανίνες και τα παράγωγά τους. Χρωστικά και άλλες χρωστικές ύλες, χρώματα επίχρωσης και βαφίδια. Μαστίχες (σπόκοι). Μελάνια.
33. Λιθάρια έλαια και ρητινοειδή. Προϊόντα αρωματιστοειδούς ή καλλυπτικού παρασκευασμένα και καλλυντικά παρασκευάσματα.
34. Σαπούνια, οργανικές ουσίες εμφανεστικής δράσης, παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλυσίτες), παρασκευάσματα λιπαντικά, κεριά τεχνητά, κεριά παρασκευασμένα, προϊόντα συντήρησης, κεριά και παράγωγα είδη πάστες για προκλάσματα, "κεριά για την οδοντοτεχνική" και συνθέσεις για την οδοντοτεχνική με βάση το γύψο.
35. Λευκανομάζες ύλες. Προϊόντα με βάση τα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους. Κόλλες. Ένζυμα.
36. Πυρίτιδες και κυρτωτικές ύλες. Είδη πυροτεχνίας. Σπίγες. Πυροφορικά κρήματα. Εύφλεκτες ύλες.
37. Φωτόγραφικά ή κινηματογραφικά προϊόντα.
38. Διάφορα προϊόντα των χημικών βιομηχανιών.

**ΤΜΗΜΑ VII**  
**ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ**  
**ΑΥΤΕΣ ΠΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ**  
**ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ**

39. Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες.
40. Κρούτσουδα και τεχνουργήματα από κρούτσουδα.

**ΤΜΗΜΑ VIII**  
**ΔΕΡΜΑΤΑ, ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ**  
**ΤΙΣ ΥΛΕΣ. ΕΙΔΗ ΣΒΛΟΠΗΘΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ**  
**ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ. ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΣΑΚΙΔΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ**  
**ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ**

41. Δέρματα (άλλα από τα γουνοδέριμα).
42. Τεχνουργήματα από δέρμα. Είδη σβλοπιθίας και λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα. Είδη ταξιδιού, σακίδια χεριού και παρόμοια. Τεχνουργήματα από έντερο.
43. Γουνοδέριμα και γουναρικά. Τεχνητά γουνοδέριμα.

**ΤΜΗΜΑ IX**  
**ΕΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΥΛΟ. ΦΕΛΛΟΣ**  
**ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ**  
**ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ Η ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ**

44. Ευλεία, ξυλοκάβουνα και τεχνουργήματα από ξύλο.
45. Φελλός και τεχνουργήματα από φελλό.
46. Τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικής και καλαθοποιίας.

**ΤΜΗΜΑ X**  
**ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΕΥΛΟ Η ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ**  
**ΑΠΟΡΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΨΑ ΧΑΡΤΙΟΥ Η ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ. ΧΑΡΤΙ**  
**ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ**

47. Πολτοί από ξύλο ή από άλλες κυτταρινικές ινώδεις ύλες. Απορρήματα και κατάλοιπα χαρτιού ή χαρτονιού.
48. Χαρτί και χαρτόνια. Τεχνουργήματα από κυτταρίνη, χαρτί ή χαρτόνι.
49. Προϊόντα των εκδοτικών ομίων, του τύπου ή άλλων βιομηχανιών που ασχολούνται με τις γραφικές τέχνες. Κείμενα χειρόγραφα ή δακτυλογραφημένα και σχέδια.

**ΤΜΗΜΑ ΧΙ**  
**ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ**

50. Μετάξι.
51. Μολλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς. Νήματα και υφάσματα από χοντρούριχες.
52. Βαμβάκι.
53. Άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Νήματα από χαρτί και υφάσματα από νήματα από χαρτί.
54. Συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς.
55. Συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς.
56. Βάτες, πλῆγματα και υφάσματα μη υφανμένα. Νήματα ειδικά. Σπάγγοι, σχοινιά και χοντρού σχοινιά. Είδη σχοινοποιίας.
57. Τάπητες και άλλες επενδύσεις διαπέδου από υφαντικές ύλες.
58. Υφάσματα ειδικά. Υφαντικές φουντουσιές επιρύνειες, Δοντίλες, Είδη επίστρωσης, Είδη ταινιοακλεκτικής, Κεντήματα.
59. Υφάσματα εμπροσθημένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με ασηνωτές στρώσεις, Είδη για τεχνικές χρήσεις από υφαντικές ύλες.
60. Υφάσματα πλεκτά.
61. Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, πλεκτά.
62. Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, άλλα από τα πλεκτά.
63. Άλλα έτοιμα υφαντουργικά είδη, Συνδυασμοί. Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη και ράκη.

**ΤΜΗΜΑ ΧΙΙ**  
**ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ, ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ**  
**ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΡΑΒΔΟΙ, ΜΑΣΤΙΓΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ**  
**ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ, ΦΤΕΡΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΦΤΕΡΑ,**  
**ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ, ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ**  
**ΑΝΘΡΩΠΟΥ.**

64. Υποδήματα, γιέτες και ανάλογα είδη. Μέρη των ειδών αυτών.
65. Καλύμματα κεφαλής και τα μέρη τους.
66. Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδοι (μπαστούνια), ράβδοι-καθίσματα, μαστίγια κάθε είδους και τα μέρη τους.
67. Φτερά και ποτάμια καταρτοσμένα και είδη από φτερά ή από ποτάμια. Τεχνητά άνθη. Τεχνουργήματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου.

**ΤΜΗΜΑ ΧΙΙΙ**  
**ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΦΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ,**  
**ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Η ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ**  
**ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ**

68. Τεχνουργήματα από πέτρες, γύφο, τσιμέντο, αμιάντο, μαρμαρυγία ή ανάλογες ύλες.
69. Προϊόντα κεραμεικής.
70. Γυαλί και τεχνουργήματα από γυαλί.

**ΤΜΗΜΑ ΧΙΥ**  
**ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Η ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ**  
**ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ Η ΠΑΡΟΜΟΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ,**  
**ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ**  
**ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ, ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ.**

71. Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες ή παρόμοια, πολύτιμα μέταλλα, μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές. Απομιμήσεις κοσμημάτων. Νομίσματα.

**ΤΜΗΜΑ ΧΥ**  
**ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΥΤΑ**

72. Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας.

73. Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα.
74. Χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό.
75. Νικέλιο και τεχνουργήματα από νικέλιο.
76. Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο.
77. (Προορίζεται για ενδεχόμενη μελλοντική χρησιμοποίηση στο εναρμονισμένο σύστημα).
78. Μόλυβδος και τεχνουργήματα από μόλυβδο.
79. Ψευδάργυρος και τεχνουργήματα από ψευδάργυρο.
80. Κασσίτερος και τεχνουργήματα από κασσίτερο.
81. Άλλα κοινά μέταλλα. Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις. Τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές.
82. Εργαλεία και συλλογές εργαλείων, είδη μαχαίροποιίας, κουτάλια και πιρούνια, από κοινά μέταλλα. Μέρη των ειδών αυτών, από κοινά μέταλλα.
83. Διάφορα τεχνουργήματα από κοινά μέταλλα.

#### ΤΜΗΜΑ XVI

##### ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΛΑΒΟΡΑΣΗ, ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ

84. Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις. Μέρη αυτών των μηχανών ή συσκευών.
85. Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα μέρη τους. Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου για την τηλεόραση, και μέρη και εξαρτήματα των συσκευών αυτών.

#### ΤΜΗΜΑ XVII

##### ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

86. Οχήματα και υλικά για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές και τα μέρη τους. Μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης για τις γραμμές σιδηροδρομικών.
87. Αυτοκίνητα οχήματα, ελικωτήρες, ποδήλατα και άλλα οχήματα για χειροίλες μεταφορές, τα μέρη και εξαρτήματα τους.
88. Αεροπλοία ή διαστημολοία.
89. Θαλάσσια και ποτάμια ναυτιλοία.

#### ΤΜΗΜΑ XVIII

##### ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Η ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΑ, ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Η ΣΥΣΚΕΥΩΝ

90. Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας ή κινηματογραφίας, μέτρησης, ελέγχου ή ακριβείας. Όργανα και συσκευές ιατροχειρουργικής. Μέρη και εξαρτήματα αυτών των οργάνων ή συσκευών.
91. Ωρολογιοποιία.
92. Μουσικά όργανα. Μέρη και εξαρτήματα των οργάνων αυτών.

#### ΤΜΗΜΑ XIX

##### ΟΠΛΑ, ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

93. Όπλα, πυρομαχικά και τα μέρη και εξαρτήματα τους.



2799

ΤΜΗΜΑ XX  
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

94. Έπιπλα, έπιπλα ιατροτεχνουργιά. Είδη κλινοστρωματός και παρόμοια. Συσκευές φατισμού που δεν κατονομάζονται ή δεν περιλαμβάνονται αλλού. Λάμπες φωλάδες, φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη. Προκατασκευές.
95. Παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, είδη διασκέδασης ή αθλητισμού. Τα μέρη και εξαρτήματα τους.
96. Τεχνουργήματα διάφορα.

ΤΜΗΜΑ XXI  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Η ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

97. Αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων.

## ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

## Α. Γενικοί κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας

Η κατάταξη των εμπορευμάτων στην συνδυασμένη ονοματολογία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις παρακάτω αρχές:

1. Το κείμενο των τίτλων των τμημάτων των Κεφαλαίων ή των υποκεφαλαίων θεωρείται ότι έχει μόνο ενδεικτική αξία, δεδομένου ότι η κατάταξη καθορίζεται νόμιμα σύμφωνα με το κείμενο των Κλάσεων και των σημειώσεων των τμημάτων ή των Κεφαλαίων και σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες, εφόσον αυτοί δεν είναι αντίθετοι προς το κείμενο των εν λόγω Κλάσεων και σημειώσεων.
2. α) Κάθε αναφορά σ' ένα είδος μέσα σε ορισμένη Κλάση καλύπτει το είδος αυτό, έστω και αν δεν είναι πλήρες ή τελειωμένο, με την προϋπόθεση ότι, στην κατάσταση που παρουσιάζεται, εμφανίζει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του πλήρους ή του τελειωμένου είδους. Καλύπτει επίσης το πλήρες ή τελειωμένο είδος ή αυτό που θεωρείται σαν τέτοιο, βάσει των προηγούμενων διατάξεων, στην περίπτωση που αυτό παρουσιάζεται ασυναρμολογητό ή αποσυναρμολογημένο.
 

β) Κάθε αναφορά σε μία ύλη μέσα σε ορισμένη Κλάση καλύπτει την ύλη αυτή, είτε σε αμύγη κατάσταση, είτε αναμειγμένη ή και συνδυασμένη με άλλες ύλες. Επίσης, κάθε αναφορά σε τεχνουργήματα από ορισμένη ύλη καλύπτει τα τεχνουργήματα που αποτελούνται εξ ολοκλήρου ή μερικώς από την ύλη αυτή. Η κατάταξη των αναμειγμένων αυτών προϊόντων ή των συνόλων αυτών ειδών γίνεται σύμφωνα με τις αρχές που αναφέρονται στον κανόνα 3.
3. Όταν εμπορεύματα πρέπει, εκ πρώτης όψεως, να καταταγούν σε δύο ή περισσότερες Κλάσεις, σ' εφαρμογή του κανόνα 2 β), ή σε κάθε άλλη περίπτωση, η κατάταξη γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω:
  - α) Η περισσότερο εξειδικευμένη Κλάση πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι των Κλάσεων με γενικότερο περιεχόμενο. Εντούτοις, όταν δύο ή περισσότερες Κλάσεις καλύπτουν κάθε μία ένα μόνο τμήμα των υλών που αποτελούν ένα αναμειγμένο προϊόν ή ένα σύνθετο είδος ή ένα μόνο τμήμα των ειδών, στην περίπτωση εμπορευμάτων που παρουσιάζονται σε σύνολα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, αυτές οι Κλάσεις πρέπει να θεωρούνται, σε σχέση με αυτό το προϊόν ή αυτό το είδος, ως εξίσου εξειδικευμένες έστω και αν μια από αυτές δίνει μια περισσότερη σαφή ή περισσότερο πλήρη περιγραφή.
  - β) Τα αναμειγμένα προϊόντα, τα τεχνουργήματα και τα είδη που αποτελούνται από διάφορες ύλες ή προκύπτουν από τη συναρμολόγηση διαφόρων αντικειμένων, καθώς και τα εμπορεύματα που παρουσιάζονται σε σύνολα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, στα οποία η κατάταξη δεν μπορεί να γίνει με εφαρμογή του κανόνα 3 α), κατατάσσονται σύμφωνα με την ύλη ή το είδος που δίνει σ' αυτά τον ουσιώδη τους χαρακτήρα, όταν είναι δυνατός αυτός ο καθορισμός.
  - γ) Στις περιπτώσεις που η κατάταξη του εμπορεύματος δεν μπορεί να γίνει σύμφωνα με τον κανόνα 3 α) ή 3 β), τότε αυτό κατατάσσεται στην τελευταία κατά σειρά αριθμησης Κλάση μεταξύ των Κλάσεων που μπορούν έγκυρα να ληφθούν υπόψη.
4. Τα εμπορεύματα που η κατάταξη τους δεν μπορεί να γίνει με βάση τους παραπάνω αναφερόμενους κανόνες κατατάσσονται στην Κλάση που αναφέρεται στα περισσότερα ανάλογα είδη.
5. Εκτός από τις παραπάνω διατάξεις, στα παρακάτω αναφερόμενα εμπορεύματα εφαρμόζονται και οι ακόλουθοι κανόνες:
  - α) οι θήκες για φωτογραφικές μηχανές, μουσικά όργανα, όπλα, όργανα σχεδίασης, τα κοιτά και τα παρόμοια είδη συσκευασίας που έχουν ειδικά διατεθεί για να δέχονται ένα καθορισμένο είδος ή ένα σύνολο, που προορίζονται για παρατεταμένη χρήση και παρουσιάζονται με τα είδη για τα οποία προορίζονται, κατατάσσονται με τα είδη αυτά εφόσον είναι του τύπου που κανονικά πουλιέται με αυτά. Εντούτοις ο κανόνας αυτός δεν εφαρμόζεται στα είδη συσκευασίας τα οποία προσδίδουν στο σύνολο τον ουσιώδη του χαρακτήρα.
  - β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παραπάνω κανόνα 5 α), οι συσκευασίες που περιέχουν εμπορεύματα κατατάσσονται με τα εμπορεύματα αυτά όταν είναι του τύπου που χρησιμοποιείται κανονικά για το είδος των εμπορευμάτων αυτών.
 

Εντούτοις η διάταξη αυτή δεν είναι υποχρεωτική όταν οι συσκευασίες είναι φανερό ότι είναι κατάλληλες να χρησιμοποιούνται κατά επαναλαμβανόμενο τρόπο.
6. Η κατάταξη των εμπορευμάτων στις διακρίσεις μιας και της αυτής Κλάσης καθορίζεται νόμιμα σύμφωνα με το κείμενο των διακρίσεων αυτών και των σημειώσεων των διακρίσεων καθώς και αναλογικά (mutatis mutandis) σύμφωνα με τους παραπάνω κανόνες, δεδομένου ότι μπορούν να συγκριθούν μόνον οι διακρίσεις του αυτού επιπέδου. Εκτός αντίθετων διατάξεων για τους σκοπούς του κανόνα αυτού εφαρμόζονται επίσης οι σημειώσεις των τμημάτων και των Κεφαλαίων.

## ΤΜΗΜΑ Ι

## ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

## Σημειώσεις

1. Κάθε αναφορά στο τμήμα αυτό σε ένα ειδικό γένος ή είδος ζώου εφαρμόζεται ομοίως, εκτός από αντίθετες διατάξεις, και στα νεαρά ζώα αυτού του γένους ή είδους.
2. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, κάθε αναφορά στην ονοματολογία των "Ξεραμένων ή αποξηραμένων" προϊόντων καλύπτει ομοίως και τα προϊόντα που έχουν υποστεί αφυδάτωση, εξάτμιση ή ξήρανση με ψύξη.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

## ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ

## Σημείωση

1. Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει όλα τα ζωντανά ζώα, με εξαίρεση:
  - α) τα ψάρια και τα μαλακώστρακα, τα μαλάκια και τα άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, των Κλάσεων 03.01., 03.06 ή 03.07
  - β) τις καλλιέργειες μικροοργανισμών και τα άλλα προϊόντα της Κλάσης 30.02
  - γ) τα ζώα της Κλάσης 95.08.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
01.01	Άλογα, γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους, ζωντανά:			
	Άλογα:			
0101 11 00 00	--Αναπαραγωγής καθαρής φυλής	26	40	Αρ.
0101 19	--Άλλα:			
0101 19 10 00	---Που προορίζονται για σφαγή	26	40	Αρ.
0101 19 90 00	---Άλλα	26	40	Αρ.
0101 20	Γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους:			
0101 20 10 00	--Γαϊδούρια	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0101 20 90 00	--Μουλάρια κάθε είδους	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
01.02	Βοοειδή ζωντανά:			
0102 10 00	Αναπαραγωγής καθαρής φυλής:			
0102 10 00 10	--Αγέλεδες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 10 00 20	--Ταύροι	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 10 00 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90	Άλλα:			
0102 90 10	---Κατωίδια:			
0102 90 10 10	---Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 220 χιλιόγραμμα:	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 10 20	---Αγέλεδες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 10 20	---Ταύροι	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 10 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 31 00	---Με βάρος που υπερβαίνει τα 220 χιλιόγραμμα:			
0102 90 33 00	---Δαμαλίδες (θηλυκά βοοειδή που δεν έχουν ποτέ γεννήσει)	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 33 00	---Αγέλεδες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 35 00	---Ταύροι	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 37 00	---Βόδια	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
01.03	Χοιροειδή ζωντανά:			
0103 10 00 00	Αναπαραγωγής καθαρής φυλής	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	Άλλα:			
0103 91 00	--Με βάρος κατώτερο των 50 χιλιογράμμων:			
0103 91 10 00	---Κατωίδια	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0103 91 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0103 92	--Με βάρος ίσο ή ανώτερο των 50 χιλιογράμμων:			
	Κατωίδια:			
0103 92 11 00	---Θηλυκά που γέννησαν μία φορά τουλάχιστο και με ελάχιστο βάρος 160 χιλιόγραμμα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0103 92 19 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0103 92 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
01.04	Προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά:			
0104 10	Προβατοειδή:			
0104 10 10 00	--Αναπαραγωγής καθαρής φυλής	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0104 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0104 20	Αιγοειδή:			
0104 20 10 00	--Αναπαραγωγής καθαρής φυλής	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0104 20 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
01.05	Πτείνοι, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ζωντανά, κατοικίδια:			
0105 11 00	Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 185 γραμμάρια:			
0105 11 00 10	---Πτείνοι και κότες:			
	---Ίβνιες μιας ημέρας	1,6 σεντ το ένα	2 σεντ το ένα	Αρ.
0105 11 00 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 19	Άλλα:			
0105 19 10 00	---Χήνες, γάλοι και γαλοπούλες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 19 90	---Πάπιες και φραγκόκοτες:			
0105 19 90 10	---Πάπιες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 19 90 20	---Φραγκόκοτες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 91 00 00	Άλλα:			
0105 99	--Πτείνοι και κότες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	Άλλα:			
0105 99 10 00	---Πάπιες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 99 20 00	---Χήνες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 99 30 00	---Γάλοι και γαλοπούλες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 99 50 00	---Φραγκόκοτες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
01.06 00	Άλλα ζώα ζωντανά:			
0106 00 10 00	-Κοιμηλία κατοικίδια	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0106 00 20 00	-Περιστέρια	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	Άλλα:			
0106 00 91 00	--Προοριζόμενα κυρίως για τη διατροφή του ανθρώπου	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0106 00 99 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  
ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΦΑΓΙΩΝ, ΒΡΩΣΙΜΑ

## Σημείωση

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) όσον αφορά τις Κλάσεις 02.01 μέχρι 02.08 και 02.10, τα προϊόντα τα ακατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση
- β) τα έντερα, τις κύστες και τα στομάχια ζώων (Κλάση 05.04), ούτε το αίμα ζώων (Κλάση 05.11 ή 30.02)
- γ) τα ζωικά λίπη, άλλα από τα προϊόντα της Κλάσης 02.09 (Κεφάλαιο 15).

## Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Α) Θεωρούνται ως:

α) "ολόκληρο σφάγιο βοοειδών", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 10 και 0202 10 00, το σώμα σφαγμένου ζώου ολόκληρο, όπως αυτό παρουσιάζεται από τις εργασίες αφαίρεσης του αίματος, των εντέρων και του δέρματος, με ή χωρίς το κεφάλι, τα πόδια και τα λοιπά παραπροϊόντα. Όταν τα σφάγια παρουσιάζονται χωρίς το κεφάλι, αυτό πρέπει να είναι αποκομμένο από το σφάγιο στο ύψος της ατλαντοϊνιακής άρθρωσης. Όταν παρουσιάζονται χωρίς τα πόδια, αυτά πρέπει να είναι αποκομμένα στο ύψος της καρπομετακάρπιας ή ταρσομετακάρπιας άρθρωσης. Θεωρείται επίσης ως σφάγιο το μπροστινό μέρος αυτού με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και τις ωμοπλάτες, με περισσότερα όμως από δέκα ζευγάρια πλευρές.

β) "μυλό σφάγιο βοοειδών", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 10 και 0202 10 00, το προϊόν που παίρνεται από το χωρισμό του ολόκληρου σφάγιου, ύστερα από συμμετρική τομή, η οποία περνάει από τη μέση καθενός αυχενικού, νωτιαίου οσφυϊκού σπονδύλου και του μερού οστού και από τη μέση του στέρνου και της ισχιο-ηβικής σύμφυσης. Θεωρείται επίσης σαν μυλό σφάγιο το μπροστινό μέρος αυτού με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και την ωμοπλάτη, με περισσότερα όμως από δέκα ζευγάρια πλευρές

γ) "αλληλοσυμπληρούμενο τέταρτο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 21, 0201 20 29 και 0202 20 10, το σύνολο που αποτελείται:

- είτε από μπροστινά τέταρτα με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και την ωμοπλάτη, αποκομμένα στη δεκατη πλευρά και από πλαινά τέταρτα με όλα τα κόκαλα, καθώς και το μηρό και το οσφυϊκό και πλαινό θωρακικό μέρος και αποκομμένα στην τρίτη πλευρά,

- είτε από μπροστινά τέταρτα με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και την ωμοπλάτη, αποκομμένα στην πέμπτη πλευρά με ολόκληρο το συνεχόμενο κάτω θωρακικό μέρος μαζί με το στέρνο, και από πλαινά τέταρτα με όλα τα κόκαλα, καθώς και το μηρό και το οσφυϊκό και πλαινό θωρακικό μέρος, αποκομμένα στην όγδοη τεμαχισμένη πλευρά.

Τα μπροστινά και πλαινά τέταρτα, που αποτελούν το αλληλοσυμπληρούμενο τέταρτο, πρέπει να παρουσιάζονται για τελωνιομό ταυτόχρονα και σε ίσο αριθμό, το δε συνολικό βάρος των μπροστινών τετάρτων πρέπει να είναι ίσο με εκείνο των πλαινών τετάρτων. Πάντως, μια διαφορά ανάμεσα στα αντίστοιχα βάρη των δύο μερών της αποστολής (φορτίου) είναι ανεκτή, με τον όρο ότι η διαφορά αυτή δεν θα είναι μεγαλύτερη των 5% του βάρους του βαρύτερου μέρους (μπροστινά τέταρτα, πλαινά τέταρτα)

δ) "μπροστινό τέταρτο μη χωρισμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 31, 0201 20 39 και 0202 20 30, το μπροστινό μέρος του σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και τις ωμοπλάτες, με τέσσερα ζευγάρια πλευρές το λιγότερο και δέκα ζευγάρια πλευρές το πολύ (τα τέσσερα πρώτα ζευγάρια πρέπει να είναι ολόκληρα, τα υπόλοιπα μπορεί να είναι τεμαχισμένα), με ή χωρίς το κοιλιακό τοίχωμα

ε) "μπροστινό τέταρτο χωρισμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 31, 0201 20 39 και 0202 20 30, το μπροστινό μέρος του μισού σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και τις ωμοπλάτες, με τέσσερις πλευρές το λιγότερο και δέκα πλευρές το πολύ (οι τέσσερις πρώτες πλευρές πρέπει να είναι ολόκληρες, οι υπόλοιπες μπορεί να είναι τεμαχισμένες), με ή χωρίς το κοιλιακό τοίχωμα.

ζ) "πλαινό τέταρτο μη χωρισμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 51, 0201 20 59 και 0202 20 50, το πλαινό μέρος του σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και τους μηρούς και τα οσφυϊκά και πλαινά θωρακικά μέρη (αιόγαια), περιλαμβανομένων και των φιλέτων, με τρία ζευγάρια πλευρές το λιγότερο, ολόκληρες ή τεμαχισμένες, με ή χωρίς την κνήμη (κότσι) και με ή χωρίς το κοιλιακό τοίχωμα

η) "πλαινό τέταρτο χωρισμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 51, 0201 20 59 και 0202 20 50, το πλαινό μέρος του μισού σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και το μηρό και το οσφυϊκό και το πλαινό θωρακικό μέρος (αιόγαια), περιλαμβανομένων και των φιλέτων, με τρεις ολόκληρες ή τεμαχισμένες πλευρές το λιγότερο, με ή χωρίς την κνήμη (κότσι) και με ή χωρίς το κοιλιακό τοίχωμα

θ) 11. "τεμάχια μπροστινών τετάρτων που ονομάζονται 'αυστραλιανά'", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0202 30 50, τα μέρη της ράχης του μπροστινού τετάρτου, στα οποία περιλαμβάνεται και το ανώτερο μέρος της ωμοπλάτης, τα οποία παίρνονται από ένα μπροστινό τέταρτο με τέσσερις πλευρές το λιγότερο και δέκα πλευρές το πολύ, με ευθεία τομή που ακολουθεί ένα επίπεδο το οποίο περνάει από το σημείο εκείνο που ενώνει την πρώτη πλευρά με το πρώτο τμήμα του κόκαλου του στέρνου, στο σημείο της πρόσφυσης του διαφράγματος, το οποίο βρίσκεται στη δέκατη πλευρά

22. "τεμάχιο στήθους που ονομάζεται 'αυστραλιανό'", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0202 30 50, το κατώτερο μέρος του μπροστινού τετάρτου, που περιλαμβάνει την άκρη του στήθους, τη μέση του στήθους και τον χόνδρο.

Β) Για τον προσδιορισμό του αριθμού των πλευρών, ολόκληρων ή κομμένων, που αναφέρονται στο στοιχείο Α, δεν παίρνονται υπόψη παρά μόνο οι ολόκληρες ή κομμένες πλευρές που συνδέονται με τη σπονδυλική στήλη.

2. Α) Θεωρούνται ως:

α) "ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 11 10 και 0203 21 10, τα σφαγμένα κατοικίδια χοιροειδή, αφαιρωμένα και κενά, από τα οποία έχουν αφαιρεθεί οι τράχες και τα νύχια. Τα μισά σφάγια παίρνονται από το χωρισμό του ολόκληρου σφαγίου με τομή, που περνάει από τη μέση καθενός αυχενικού, νωτιαίου και οσφυϊκού σπονδύλου και του μερού οστού και από τη μέση του στέρνου και της

ωχιο-ηβικής σύμφυσης. Τα ολόκληρα αυτά σφάγια ή μισά σφάγια μπορούν να παρουσιάζονται με ή χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το περινεφρικό λίπος, τα νεφρά, την ουρά ή το διάφραγμα. Τα μισά σφάγια μπορούν να παρουσιάζονται με ή χωρίς το νωτιαίο μυελό, το μυαλό και τη γλώσσα. Τα ολόκληρα σφάγια και τα μισά σφάγια των θηλυκών χοιροειδών μπορούν να παρουσιάζονται με ή χωρίς μαστούς

- β) "χοιρομέρι (ζαμπόν)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 και 0210 11 31, το πιασινό μέρος (ουράλο) του μισού σφαγίου, που περιέχει τα κόκαλα, με ή χωρίς το πόδι, την κνήμη (κότσι - μικρό ζαμπόν), το δέρμα ή το λαρόδι.

Το χοιρομέρι (ζαμπόν) χωρίζεται από το υπόλοιπο του μισού σφαγίου, έτσι ώστε να περιυλίζει κατ' ανώτατο όριο τον τελευταίο οσφυϊκό σπόνδυλο

- γ) "μπροστινό μέρος", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 και 0210 19 60, το μπροστινό μέρος (κρανιακό) του μισού σφαγίου, χωρίς το κεφάλι, με τα κόκαλα, με ή χωρίς το πόδι, την κνήμη (κότσι - μικρό ζαμπόν), το δέρμα ή το λαρόδι.

Το μπροστινό μέρος χωρίζεται από το υπόλοιπο μισό σφάγιο, έτσι ώστε να περιυλίζει κατ' ανώτατο όριο τον πέμπτο νωτιαίο σπόνδυλο.

Το ανώτερο τμήμα (νωτιαίο) του μπροστινού μέρους (αβέρκος), έστω και με την πλάτη (σπάλα) και τους μυς που την περιβάλλουν, θεωρείται ως τμήμα της θωρακο-οσφυϊκής χώρας, εφόσον χωρίζεται από το κατώτερο τμήμα (κοιλιακό) του μπροστινού μέρους με τομή που γίνεται, κατ' ανώτατο όριο, ακριβώς κάτω από τη σπονδυλική στήλη

- δ) "ωμοπλάτη", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 και 0210 11 39, το κατώτερο τμήμα του μπροστινού μέρους έστω και με την πλάτη (σπάλα) και τους μυς που την περιβάλλουν, με κόκαλα, με ή χωρίς το πόδι, την κνήμη (κότσι - μικρό ζαμπόν), το δέρμα ή το λαρόδι.

Η πλάτη (σπάλα) με τους μυς που την περιβάλλουν, όταν παρουσιάζεται μόνη, παραμένει ως τμήμα ωμοπλάτης στη διάκριση αυτή

- ε) "θωρακο-οσφυϊκή χώρα", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 και 0210 19 70, το ανώτερο μέρος του μισού σφαγίου από τον πρώτο στήθιακο σπόνδυλο μέχρι τους ουράιους σπονδύλους, με τα κόκαλα, με ή χωρίς το φιλέτο, την πλάτη (σπάλα), το δέρμα ή το λαρόδι.

Η θωρακο-οσφυϊκή χώρα χωρίζεται από το κατώτερο μέρος του μισού σφαγίου με τομή που γίνεται ακριβώς κάτω από τη σπονδυλική στήλη

- ζ) "κοιλιακή χώρα (πανσέτα)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 και 0210 12 19, το κατώτερο μέρος του μισού σφαγίου που ονομάζεται "epitelarde" και βρίσκεται ανάμεσα στο χοιρομέρι (ζαμπόν) και την ωμοπλάτη, με ή χωρίς τα κόκαλα, αλλά με το δέρμα και το λαρόδι

- η) "μισό σφάγιο μτέικον", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0210 19 10, το μισό σφάγιο χοίρου που παρουσιάζεται χωρίς κεφάλι, μάγουλο, λαμπί, πόδια, ουρά, περινεφρικό λίπος, νεφρό, φιλέτο, πλάτη (σπάλα), στήθιο, σπονδυλική στήλη, λαγόνια, κόκαλο, κόκαλο και διάφραγμα

- θ) "τρία τέταρτα μπροστινό", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0210 19 10, το μισό σφάγιο μτέικον χωρίς χοιρομέρι (ζαμπόν), με ή χωρίς κόκαλα

- ι) "τρία τέταρτα πιασινό", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0210 19 20, το μισό σφάγιο μτέικον χωρίς μπροστινό μέρος, με ή χωρίς κόκαλα

- κ) "μεσαίο" σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0210 19 20, το μισό σφάγιο μτέικον χωρίς χοιρομέρι (ζαμπόν) και μπροστινό μέρος, με ή χωρίς κόκαλα.

Η διάκριση περιλαμβάνει επίσης τα τμήματα των "μεσαίων", που περιέχουν ιστό από τη θωρακο-οσφυϊκή χώρα και την κοιλιακή χώρα (πανσέτα), στις φυσιολογικές αναλογίες των ολόκληρων μεσαίων.

- Β) Τα τμήματα που προέρχονται από τα μέρη που αναφέρονται στη συμπληρωματική σημείωση 2 στοιχείο Α β), γ), δ) και ε) υπάγονται στις διακρίσεις αυτές μόνο εφόσον περιλαμβάνουν το μινύλο ιστό και τα κόκαλα στις φυσιολογικές αναλογίες με τα ολόκληρα μέρη.

Αν τα μέρη που υπάγονται στις διακρίσεις 0210 11 11 και 0210 11 19 καθώς και στις διακρίσεις 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 και 0210 19 60 παράγονται από μισά σφάγια μτέικον, από τα οποία έχουν αφαιρεθεί τα κόκαλα, που αναφέρονται στη συμπληρωματική σημείωση 2 στοιχείο Α η), η τομή θα πρέπει να ακολουθεί τις ίδιες γραμμές με αυτές που καθορίζονται αντίστοιχα στη συμπληρωματική σημείωση 2 στοιχείο Α β), γ) και δ). Σε κάθε περίπτωση, τα μέρη αυτά ή τα τμήματά τους πρέπει να περιλαμβάνουν κόκαλα.

- Γ) Υπάγονται κυρίως στις διακρίσεις 0206 30 31, 0206 49 91 και 0210 90 39 οι κεφαλές ή τα μισά των κεφαλών των κατοικίδιων χοίρων, με ή χωρίς το μυαλό, τα μάγουλα ή τη γλώσσα, συμπεριλαμβανομένων και των τεμαχίων αυτών.

Η κεφαλή χωρίζεται από το υπόλοιπο του μισού σφαγίου με ευθεία τομή παράλληλη προς το κρανίο.

Θεωρούνται ως "τμήματα κεφαλών", μεταξύ άλλων, τα μάγουλα, το στήθος, τα αυτιά, το κρέας που περιβάλλει την κεφαλή και κυρίως το κρέας στο πιασινό μέρος του κρανίου και το μέρος του λαμπίου που ονομάζεται "κάτω μάγουλα". Όμως, το κρέας χωρίς κόκαλα που ανήκει στη ράχη στο μπροστινό μέρος (στο οποίο περιλαμβάνεται και ο λαμπίος και μέρος της ωμοπλάτης) υπάγεται στις διακρίσεις 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 51 ή 0210 19 81 κατά περίπτωση.

- Δ) Θεωρείται ως "λαρόδι", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0209 00 11 και 0209 00 19, ο λιπώδης ιστός που βρίσκεται κάτω από το δέρμα και συνδέεται με αυτό, από οποιοδήποτε μέρος του χοίρου και αν προέρχεται. Σε κάθε περίπτωση, το βάρος του λιπώδη ιστού πρέπει να είναι ανώτερο από το βάρος του δέρματος.

Οι διακρίσεις περιλαμβάνουν επίσης το λαρόδι από το οποίο έχει αφαιρεθεί το δέρμα.

- Ε) Θεωρείται ως "αποξηραμένα ή καπνιστά", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 και 0210 19 60 έως 0210 19 89, τα προϊόντα στα οποία η σχέση "νερό-πρωτεΐνη" (περκεκτικότητα σε άζωτο X 6,25) μέσα στο κρέας είναι ίση ή κατώτερη από 2,8. Η περκεκτικότητα σε άζωτο πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο ISO 937-1978.

### 3. Α) Θεωρούνται ως:

- α) "ολόκληρο σφάγιο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 10 00, 0204 21 00, 0204 30 00, 0204 41 00, 0204 50 11 και 0204 50 51, το ολόκληρο σώμα του σφαγμένου ζώου, όπως αυτό εμφανίζεται ύστερα από τις

εργασίες απαίτησης του αίματος, των εντέρων και του δέρματος, με ή χωρίς το κεφάλι, με ή χωρίς τα πόδια και με ή χωρίς τα λοιπά μη χωρισμένα παραπροϊόντα. Όταν τα σφάγια παρουσιάζονται χωρίς το κεφάλι, αυτό πρέπει να είναι χωρισμένο από το σφάγιο στο ύψος της ατλαντοϊνιακής άρθρωσης. Όταν παρουσιάζονται χωρίς τα πόδια, αυτά πρέπει να είναι κομμένα στο ύψος της καρπομετακάρπιας ή ταρσομετακάρπιας άρθρωσης.

- β) "μυλό σφάγιο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 10 00, 0204 21 00, 0204 30 00, 0204 41 00, 0204 50 11 και 0204 50 51, το προϊόν που παράγεται από το χωρισμό του ολόκληρου σφαγίου, ύστερα από συμμετρική τομή, η οποία περνάει από τη μέση καθενός ανθεκτικού νυπιαίου και οσφυϊκού σπονδύλου και του ιεροστού και από τη μέση του στέρνου και της ισχιο-ηβικής σύμφυσης
- γ) "μπροστινό μέρος σφαγίου", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 και 0204 50 53, το μπροστινό μέρος ολόκληρου του σφαγίου, με ή χωρίς το στήθος, με όλα τα κόκαλα, καθώς και τις ωμοπλάτες, το περιαιχέριο και τις ακάλυπτες πλευρές, κομμένο κάθετα προς τη σπονδυλική στήλη, με πέντε ζευγάρια πλευρές το λιγότερο και επτά το πολύ, ολόκληρες ή κομμένες
- δ) "μυλό μπροστινό μέρος σφαγίου", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 και 0204 50 53, το μπροστινό μέρος του μισού σφαγίου, με ή χωρίς το στήθος, με όλα τα κόκαλα, καθώς και την ωμοπλάτη, το περιαιχέριο και τις ακάλυπτες πλευρές, κομμένο κάθετα προς τη σπονδυλική στήλη, με πέντε πλευρές το λιγότερο και επτά πλευρές το πολύ, ολόκληρες ή κομμένες
- ε) "καρέ και οσφυϊκή χώρα (σέλα)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 και 0204 50 53, το μέρος από ένα ολόκληρο σφάγιο που απομένει ύστερα από την αποκοπή των μηρών με λεκάνη (κυτό) και του μπροστινού μέρους του σφαγίου, με ή χωρίς τα νεφρά. Η οσφυϊκή χώρα, χωρισμένη από το καρέ, πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε οσφυϊκούς σπονδύλους. Το καρέ χωρισμένο από την οσφυϊκή χώρα, πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε ζευγάρια πλευρές, ολόκληρες ή κομμένες
- ς) "μυλό καρέ και μυλό οσφυϊκής χώρας (σέλας)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 και 0204 50 53, το μέρος του μισού σφαγίου που απομένει ύστερα από την αποκοπή του μισού των μηρών με λεκάνη (μυλό κύτο) και του μισού του μπροστινού μέρους, με ή χωρίς τα νεφρά. Το μυλό της οσφυϊκής χώρας (σέλας) χωρισμένο από το μυλό καρέ, πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε οσφυϊκούς σπονδύλους. Το μυλό του καρέ, χωρισμένο από το μυλό της οσφυϊκής χώρας (σέλας), πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε πλευρές, ολόκληρες ή κομμένες
- η) "μυρό με λεκάνη (κυτό)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 και 0204 50 59, το πλαινό μέρος ολόκληρου του σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και τους μηρούς, κομμένο κάθετα προς τη σπονδυλική στήλη, στο ύψος του έκτου οσφυϊκού σπονδύλου, λίγο κάτω από το λαγόνι ή στο ύψος του τέταρτου ιεροστού σπονδύλου, που περνάει ανάμεσα από το λαγόνι, πριν από την ισχιο-ηβική σύμφυση
- θ) "μυρόι μηροί με λεκάνη (μυλό κύτο)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 και 0204 50 59, το πλαινό μέρος του μισού σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και το μυρό, κομμένο κάθετα προς τη σπονδυλική στήλη, στο ύψος του έκτου οσφυϊκού σπονδύλου, λίγο κάτω από το λαγόνι ή στο ύψος του τέταρτου ιεροστού σπονδύλου, που περνάει ανάμεσα από το λαγόνι, πριν από την ισχιο-ηβική σύμφυση
- β) Για τον καθορισμό του αριθμού των ολόκληρων ή κομμένων πλευρών, που αναφέρονται στο στοιχείο Α, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι ολόκληρες ή κομμένες πλευρές που συνδέονται με τη σπονδυλική στήλη.
4. Θεωρούνται ως "μέρη με την ονομασία 'ραϊετοίς χήνας ή πάπινας'", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0207 39 81 και 0207 43 71, τα προϊόντα που αποτελούνται από χήνες ή πάπιες μαθημένες, εντελώς κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, στις οποίες τα κόκαλα του ολόκληρου σφαγίου (ακρόστερο, πλευρές, σπονδυλική στήλη και ιεροστού) έχουν αφαιρεθεί, αλλά οι οποίες έχουν ακόμα τα κόκαλα του μηρού, τα προκνήμια και τα κόκαλα των βραχιόνων.
5. -
6. α) Τα με προσθήκη καρυκευμάτων μη εψημένα κρέατα υπάγονται στο κεφάλαιο 16. Θεωρούνται ως "κρέατα με προσθήκη καρυκευμάτων", τα μη εψημένα κρέατα στα οποία η προσθήκη του καρυκευματος έγινε σε βάθος ή στο σύνολο της επιφανείας του προϊόντος και διακρίνεται με γυμνό μάτι ή σαφώς από τη γεύση τους.
- β) Τα προϊόντα της Κλάσης 02.10 στα οποία προστίθενται καρυκεύματα κατά τη διάρκεια της παρασκευής τους εξακολουθούν να υπάγονται σ' αυτή την Κλάση, εφόσον αυτό δεν αλλοιώνει το χαρακτήρα των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 02.10.
7. α) Θεωρούνται ως "τεμάχια πουλερικών με κόκαλα", κατά την έννοια των διακρίσεων 0207 39 13 έως 0207 39 23, 0207 39 33 έως 0207 39 45, 0207 39 57 έως 0207 39 77, 0207 41 11 έως 0207 41 31, 0207 42 11 έως 0207 42 59 και 0207 43 21 έως 0207 43 63 τα εν λόγω τεμάχια που περιλαμβάνουν και όλα τα κόκαλα.
- β) Τα τεμάχια των πουλερικών που αναφέρονται στο στοιχείο α), των οποίων μέρος των κοκάλων έχει αφαιρεθεί, υπάγονται στις διακρίσεις 0207 39 25, 0207 39 47, 0207 39 83, 0207 41 71, 0207 42 71 ή 0207 43 81.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
02.01	Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
02.01 10	-Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια:			
02.01 10 10 00	--Βάρους που δεν υπερβαίνει τα 136 χιλιόγραμμα για τα ολόκληρα σφάγια και βάρους που δεν υπερβαίνει τα 68 χιλιόγραμμα για τα μισά σφάγια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.01 10 90 00	--Βάρους που υπερβαίνει τα 136 χιλιόγραμμα για τα ολόκληρα σφάγια και βάρους που υπερβαίνει τα 68 χιλιόγραμμα για τα μισά σφάγια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.01 20	-Άλλα τεμάχια με κόκαλα:			
	--Τέταρτα του σφαγίου, που ονομάζονται "αλληλοσυμπληρούμενα":			
02.01 20 21 00	--Βάρους που δεν υπερβαίνει τα 68 χιλιόγραμμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.01 20 29 00	--Βάρους που υπερβαίνει τα 68 χιλιόγραμμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Μπροστινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα:			
02.01 20 31 00	--Βάρους που δεν υπερβαίνει τα 60 χιλιόγραμμα για τα μη χωρισμένα μπροστινά τέταρτα και βάρους που δεν υπερβαίνει τα 30 χιλιόγραμμα για τα χωρισμένα μπροστινά τέταρτα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.01 20 39 00	--Βάρους που υπερβαίνει τα 60 χιλιόγραμμα για τα μη χωρισμένα μπροστινά τέταρτα και βάρους που δεν υπερβαίνει τα 30 χιλιόγραμμα για τα χωρισμένα μπροστινά τέταρτα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Πισινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα:			
02.01 20 51 00	--Βάρους που δεν υπερβαίνει τα 75 χιλιόγραμμα για τα μη χωρισμένα πισινά τέταρτα και βάρους που δεν υπερβαίνει τα 40 χιλιόγραμμα για τα χωρισμένα πισινά τέταρτα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.01 20 59 00	--Βάρους που υπερβαίνει τα 75 χιλιόγραμμα για τα μη χωρισμένα πισινά τέταρτα και βάρους που υπερβαίνει τα 40 χιλιόγραμμα για τα χωρισμένα πισινά τέταρτα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.01 20 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.01 30 00 00	-Χωρίς κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.02	Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα:			
02.02 10 00 00	-Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια -	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.02 20	-Άλλα τεμάχια με κόκαλα:			
02.02 20 10 00	--Τέταρτα του σφαγίου, που ονομάζονται "αλληλοσυμπληρούμενα"	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.02 20 30 00	--Μπροστινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.02 20 50 00	--Πισινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.02 20 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.02 30	-Χωρίς κόκαλα:			
02.02 30 10 00	--Μπροστινά τέταρτα, ολόκληρα ή τεμαχισμένα σε πέντε το πολύ τεμάχια, το καθένα των οποίων (μπροστινό τέταρτο) παρουσιάζεται σε ενιαία κατεψυγμένη μονάδα. Τέταρτα που ονομάζονται "αλληλοσυμπληρούμενα" που παρουσιάζονται σε δύο κατεψυγμένες μονάδες οι οποίες περιλαμβάνουν, η μία το μπροστινό τέταρτο, ολόκληρο ή τεμαχισμένο σε πέντε το πολύ τεμάχια, και η άλλη το πισινό τέταρτο, εκτός από το φιλέτο, σε ενιαίο τεμάχιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.02 30 50 00	--Τεμάχια μπροστινών τετάρτων και στηθών, που ονομάζονται "ανστραλιανά"	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.02 30 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.03	Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:			
	Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
02.03 11	--Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια:			
02.03 11 10 00	--Χοιροειδών κατοικιδίων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.03 11 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.03 12	--Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα:			
	--Χοιροειδών κατοικιδίων:			
02.03 12 11 00	---Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.03 12 19 00	---Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.03 12 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.03 19	--Άλλα:			
	---Χοιροειδών κατοικιδίων:			
02.03 19 11 00	---Μπροστινά μέρη και τεμάχια αυτών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.03 19 13 00	---Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.03 19 15 00	---Κοιλιακή χώρα (πανσέτα) -entrelardes- και τεμάχια αυτής	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλα:			
02.03 19 55 00	----Χωρίς κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.03 19 59 00	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.03 19 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Κατεψυγμένα:			
02.03 21	--Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια:			
02.03 21 10 00	--Χοιροειδών κατοικιδίων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.03 21 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.03 22	--Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα:			
	--Χοιροειδών κατοικιδίων:			
02.03 22 11 00	---Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.03 22 19 00	---Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.03 22 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.03 29	--Άλλα:			
	---Χοιροειδών κατοικιδίων:			
02.03 29 11 00	---Μπροστινά μέρη και τεμάχια αυτών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.03 29 13 00	---Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.03 29 15 00	---Κοιλιακή χώρα (πανσέτα) -entrelardes- και τεμάχια αυτής	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλα:			
02.03 29 55 00	----Χωρίς κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
02.03 29 59 00	----'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.03 29 90 00	---'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.04	Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:			
02.04 10 00 00	--Ολόκληρα σφάγια και μισά σφάγια αρνισιού, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.04 21 00 00	--'Άλλα κρέατα προβατοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
02.04 22	--Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.04 22 10 00	--Σε άλλα τεμάχια με κόκαλα:			
02.04 22 30 00	--Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.04 22 50 00	--Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.04 22 90 00	--Μηροί με λεκάνη (κυτότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κύτοτο)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.04 23 00 00	---'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.04 30 00 00	--Χωρίς κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.04 41 00 00	--Ολόκληρα σφάγια και μισά σφάγια αρνισιού, κατεψυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.04 42	--'Άλλα κρέατα προβατοειδών, κατεψυγμένα:			
02.04 42 10 00	--Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.04 42 30 00	--Σε άλλα τεμάχια με κόκαλα:			
02.04 42 50 00	--Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.04 42 90 00	--Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.04 43 00 00	--Μηροί με λεκάνη (κυτότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κύτοτο)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.04 50	---'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.04 50 11 00	--Χωρίς κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.04 50 13 00	--Κρέατα αιγοειδών:			
02.04 50 15 00	--Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
02.04 50 19 00	--Ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.04 50 31 00	--Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.04 50 39 00	--Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.04 50 51 00	--Μηροί με λεκάνη (κυτότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κύτοτο)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.04 50 53 00	---'Άλλα:			
02.04 50 55 00	---Τεμάχια με κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.04 50 59 00	---Τεμάχια χωρίς κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.04 50 71 00	---Κατεψυγμένα:			
02.04 50 79 00	--Ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.05 00 00 00	--Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.05 00 00 00	--Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.05 00 00 00	--Μηροί με λεκάνη (κυτότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κύτοτο)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.05 00 00 00	---'Άλλα:			
02.05 00 00 00	---Τεμάχια με κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.05 00 00 00	---Τεμάχια χωρίς κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.05 00 00 00	Κρέατα αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.06	Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:			
02.06 10	--Βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
02.06 10 10 00	--Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.06 10 91 00	---'Άλλα:			
02.06 10 95 00	---Συνκώτια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.06 10 99 00	---Στίλοι διαφράγματος και διάφραγμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.06 21 00 00	---'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.06 22	--Βοοειδών, κατεψυγμένα:			
02.06 22 10 00	--Γλώσσες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.06 22 90 00	--Συνκώτια:			
02.06 29	--Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.06 29 10 00	---'Άλλα:			
02.06 29 91 00	---Στίλοι διαφράγματος και διάφραγμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.06 30	---'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.06 30 10 00	--Χοιροειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
02.06 30 21 00	--Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.06 30 31 00	---'Άλλα:			
02.06 30 90 00	---Χοιροειδών κατοικιδίων:			
02.06 41	---Συνκώτια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.06 41 10 00	---'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.06 41 91 00	--Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.06 41 99 00	---'Άλλα:			
02.06 41 99 00	---Χοιροειδών κατοικιδίων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.06 41 99 00	---'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0206 49	--'Άλλα:			
0206 49 10 00	--Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--'Άλλα:			
0206 49 91 00	--Χοιροειδών κατοικιδίων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 49 99 00	--'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 80	'Άλλα, κυπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0206 80 10 00	--Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--'Άλλα:			
0206 80 91 00	--Αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 80 99 00	--Προβατοειδών ή αιγοειδών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 90	'Άλλα, κατεψυγμένα:			
0206 90 10 00	--Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--'Άλλα:			
0206 90 91 00	--Αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 90 99 00	--Προβατοειδών ή αιγοειδών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.07	Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα, κυπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, πουλερικών της Κλάσης 01.05 :			
0207 10	-Πουλερικά μη τεμαχισμένα, κυπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
	--Πτείνοι και κόττες:			
0207 10 11 00	--Που παρουσιάζονται μαθημένα, χωρίς έντερα, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται "κοτόπουλα 83%"	19.5	30	χ/μο
0207 10 15 00	--Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια αλλά με το λαϊμό, την καρδιά, το σκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "κοτόπουλα 70%"	19.5	30	χ/μο
0207 10 19 00	--Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαϊμό, την καρδιά, το σκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "κοτόπουλα 65%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	19.5	30	χ/μο
	--Γάλοι και γαλοπούλες:			
0207 10 31 00	--Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαϊμό, την καρδιά, το σκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "γάλοι 80%"	19.5	30	χ/μο
0207 10 39 00	--Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι το λαϊμό, τα πόδια, την καρδιά, το σκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "γάλοι 73%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	19.5	30	χ/μο
	--Πάπιες:			
0207 10 51 00	--Που παρουσιάζονται μαθημένες, αφαιματομένες, όχι κενές ή χωρίς έντερα, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται "πάπιες 85%"	19.5	30	χ/μο
0207 10 55 00	--Που παρουσιάζονται μαθημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαϊμό, την καρδιά, το σκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "πάπιες 70%"	19.5	30	χ/μο
0207 10 59 00	--Που παρουσιάζονται μαθημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαϊμό, την καρδιά, το σκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "πάπιες 63%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	19.5	30	χ/μο
	--Χήνες:			
0207 10 71 00	--Που παρουσιάζονται μαθημένες, αφαιματομένες, όχι κενές, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται "χήνες 82%"	19.5	30	χ/μο
0207 10 79 00	--Που παρουσιάζονται μαθημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με ή χωρίς την καρδιά και το στομάχι, και που ονομάζονται "χήνες 75%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	19.5	30	χ/μο
0207 10 90 00	--Φραγκόκοτες	19.5	30	χ/μο
	-Πουλερικά μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα:			
0207 21	--Πτείνοι και κόττες:			
0207 21 10 00	--Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια αλλά με το λαϊμό, την καρδιά, το σκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "κοτόπουλα 70%"	19.5	30	χ/μο
0207 21 90 00	--Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαϊμό, την καρδιά, το σκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "κοτόπουλα 65%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	19.5	30	χ/μο
	--Γάλοι και γαλοπούλες:			
0207 22	--Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαϊμό, την καρδιά, το σκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "γάλοι 80%"	19.5	30	χ/μο
0207 22 10 00	--Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, το λαϊμό, τα πόδια, την καρδιά, το σκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "γάλοι 73%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	19.5	30	χ/μο
	--Πάπιες, χήνες και φραγκόκοτες:			
0207 23	--Πάπιες:			
0207 23 11 00	--Που παρουσιάζονται μαθημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και το πόδια, με το λαϊμό, την καρδιά, το σκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "πάπιες 70%"	19.5	30	χ/μο
0207 23 19 00	--Που παρουσιάζονται μαθημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαϊμό, την καρδιά, το σκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "πάπιες 63%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	19.5	30	χ/μο
	--Χήνες:			
0207 23 51 00	--Που παρουσιάζονται μαθημένες, αφαιματομένες, όχι κενές, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται "χήνες 82%"	19.5	30	χ/μο
0207 23 59 00	--Που παρουσιάζονται μαθημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με ή χωρίς την καρδιά και το στομάχι, και που ονομάζονται "χήνες 75%" ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	19.5	30	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0207 23 90 00	---Φραγκόκοτες ---Τεμάχια και παραπροϊόντα πουλερικών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα σκυώτια), χωρίς ή διατηρημένα με απλή ψύξη:	19.5	30	χ/μο
0207 31 00 00 0207 39	---Σκυώτια (φουά-γκρα) χήνας ή πάπιας ---Άλλα: ---Από πετεινούς και κότες: ---Τεμάχια:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0207 39 11 00	---Χωρίς κόκαλα ---Με κόκαλα:	19.5	30	χ/μο
0207 39 13 00	---Μισά ή τέταρτα	19.5	30	χ/μο
0207 39 15 00	---Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα	19.5	30	χ/μο
0207 39 17 00	---Ράχες, λαίμοι, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες	19.5	30	χ/μο
0207 39 21 00	---Στήθια και τεμάχια από στήθια	19.5	30	χ/μο
0207 39 23 00	---Μηροί και τεμάχια μηρών	19.5	30	χ/μο
0207 39 25 00	---Άλλα	19.5	30	χ/μο
0207 39 27 00	---Παραπροϊόντα, άλλα από τα σκυώτια ---Από γάλους και γαλοπούλες: ---Τεμάχια:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0207 39 31 00	---Χωρίς κόκαλα ---Με κόκαλα:	19.5	30	χ/μο
0207 39 33 00	---Μισά ή τέταρτα	19.5	30	χ/μο
0207 39 35 00	---Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα	19.5	30	χ/μο
0207 39 37 00	---Ράχες, λαίμοι, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες	19.5	30	χ/μο
0207 39 41 00	---Στήθια και τεμάχια από στήθια ---Μηροί και τεμάχια μηρών:	19.5	30	χ/μο
0207 39 43 00	---Κνήμες και τεμάχια κνημών	19.5	30	χ/μο
0207 39 45 00	---Άλλα	19.5	30	χ/μο
0207 39 47 00	---Άλλα	19.5	30	χ/μο
0207 39 51 00	---Παραπροϊόντα, άλλα από τα σκυώτια ---Από πάπιες, χήνες ή φραγκόκοτες: ---Τεμάχια:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0207 39 53 00	---Χωρίς κόκαλα:	19.5	30	χ/μο
0207 39 55	---Χημών	19.5	30	χ/μο
0207 39 55 10	---Από πάπιες ή φραγκόκοτες:	19.5	30	χ/μο
0207 39 55 20	---Από φραγκόκοτες ---Με κόκαλα:	19.5	30	χ/μο
0207 39 57 00	---Μισά ή τέταρτα:	19.5	30	χ/μο
0207 39 61 00	---Από πάπιες	19.5	30	χ/μο
0207 39 63 00	---Χημών	19.5	30	χ/μο
0207 39 65 00	---Από φραγκόκοτες	19.5	30	χ/μο
0207 39 66 00	---Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα	19.5	30	χ/μο
0207 39 67 00	---Ράχες, λαίμοι, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες ---Στήθια και τεμάχια από στήθια:	19.5	30	χ/μο
0207 39 71 00	---Χήνας	19.5	30	χ/μο
0207 39 73	---Πάπιες ή φραγκόκοτες:	19.5	30	χ/μο
0207 39 73 10	---Πάπιες	19.5	30	χ/μο
0207 39 73 20	---Φραγκόκοτες ---Μηροί και τεμάχια μηρών:	19.5	30	χ/μο
0207 39 75 00	---Χήνας	19.5	30	χ/μο
0207 39 77	---Πάπιες ή φραγκόκοτες:	19.5	30	χ/μο
0207 39 77 10	---Πάπιες	19.5	30	χ/μο
0207 39 77 20	---Φραγκόκοτες	19.5	30	χ/μο
0207 39 81	---Μέρη με την ονομασία "palets χήνας ή πάπιας":	19.5	30	χ/μο
0207 39 81 10	---Χήνας	19.5	30	χ/μο
0207 39 81 20	---Πάπιες	19.5	30	χ/μο
0207 39 83 00	---Άλλα	19.5	30	χ/μο
0207 39 85 00	---Παραπροϊόντα, άλλα από τα σκυώτια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0207 39 90 00	---Σκυώτια πουλερικών, άλλα από τα σκυώτια (φουά-γκρα) χήνας ή πάπιας ---Τεμάχια και παραπροϊόντα πουλερικών άλλα από τα σκυώτια, κατεψυγμένα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0207 41	---Από πετεινούς ή κότες: ---Τεμάχια:			
0207 41 10 00	---Χωρίς κόκαλα ---Με κόκαλα:	19.5	30	χ/μο
0207 41 11 00	---Μισά ή τέταρτα	19.5	30	χ/μο
0207 41 21 00	---Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα	19.5	30	χ/μο
0207 41 31 00	---Ράχες, λαίμοι, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες	19.5	30	χ/μο
0207 41 41 00	---Στήθια και τεμάχια από στήθια	19.5	30	χ/μο
0207 41 51 00	---Μηροί και τεμάχια μηρών	19.5	30	χ/μο
0207 41 71 00	---Άλλα	19.5	30	χ/μο
0207 41 90 00	---Παραπροϊόντα, άλλα από τα σκυώτια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0207 42	---Από γάλους ή γαλοπούλες: ---Τεμάχια:			
0207 42 10 00	---Χωρίς κόκαλα ---Με κόκαλα:	19.5	30	χ/μο
0207 42 11 00	---Μισά ή τέταρτα	19.5	30	χ/μο
0207 42 21 00	---Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα	19.5	30	χ/μο
0207 42 31 00	---Ράχες, λαίμοι, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες	19.5	30	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0207 42 41 00	----Στήθια και τεμάχια από στήθια	19.5	30	χ/μο
	----Μηροί και τεμάχια μηρών:			
0207 42 51 00	----Κνήμες και τεμάχια κνημών	19.5	30	χ/μο
0207 42 59 00	----Άλλα	19.5	30	χ/μο
0207 42 71 00	----Άλλα	19.5	30	χ/μο
0207 42 90 00	--Παραπροϊόντα, άλλα από τα συνώτια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0207 43	--Από πάπιες, χήνας ή φραγκόκοτες:			
	--Τεμάχια:			
	--Χωρίς κόκαλα:			
0207 43 11 00	----Χηνών	19.5	30	χ/μο
0207 43 15	----Από πάπιες ή φραγκόκοτες:			
0207 43 15 10	----Από πάπιες	19.5	30	χ/μο
0207 43 15 20	----Από φραγκόκοτες	19.5	30	χ/μο
	----Με κόκαλα:			
	----Μισά ή τέταρτα:			
0207 43 21 00	----Από πάπιες	19.5	30	χ/μο
0207 43 23 00	----Χηνών	19.5	30	χ/μο
0207 43 25 00	----Από φραγκόκοτες	19.5	30	χ/μο
0207 43 31 00	----Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα	19.5	30	χ/μο
0207 43 41 00	----Ράγες, λαίμοι, ράγες με λαίμους, ουρές, άκρα από φτερούγες	19.5	30	χ/μο
	----Στήθια και τεμάχια από στήθια:			
0207 43 51 00	----Χήνας	19.5	30	χ/μο
0207 43 53	----Πάπιες ή φραγκόκοτες:			
0207 43 53 10	----Πάπιες	19.5	30	χ/μο
0207 43 53 20	----Φραγκόκοτες	19.5	30	χ/μο
	----Μηροί και τεμάχια μηρών:			
0207 43 61 00	----Χήνας	19.5	30	χ/μο
0207 43 63	----Πάπιες ή φραγκόκοτες:			
0207 43 63 10	----Πάπιες	19.5	30	χ/μο
0207 43 63 20	----Φραγκόκοτες	19.5	30	χ/μο
0207 43 71	----Μέρη με την ονομασία "pailetots χήνας ή πάπιες":			
0207 43 71 10	----Χήνας	19.5	30	χ/μο
0207 43 71 20	----Πάπιες	19.5	30	χ/μο
0207 43 81 00	----Άλλα	19.5	30	χ/μο
0207 43 90 00	--Παραπροϊόντα, άλλα από τα συνώτια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0207 50	-Συνώτια πουλερικών, κατεψυγμένα:			
0207 50 10 00	--Συνώτια (φουά-γκρα) χήνας ή πάπιες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0207 50 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.08	Άλλα κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα, νεατά, διατηρημένα με απλή ψύξη			
	ή κατεψυγμένα:			
0208 10	-Κουνελιών ή λαγών:			
0208 10 10 00	--Κουνελιών κατοικιδίων	26	40	χ/μο
0208 10 90 00	--Άλλα	26	40	χ/μο
0208 20 00 00	-Πόδια βατεράχων	26	40	χ/μο
0208 90	--Άλλα:			
0208 90 10 00	--Περσιτερών κατοικιδίων	26	40	χ/μο
0208 90 30 00	--Κυνησιό, άλλα από κουνελιών ή λαγών	26	40	χ/μο
0208 90 50 00	--Κρέατα φάλαινας και φώκιας	26	40	χ/μο
0208 90 90	--Άλλα:			
0208 90 90 10	---Ορνιθιών	26	40	χ/μο
0208 90 90 90	---Άλλα	26	40	χ/μο
02.09 00	Λαρδί χωρίς τα κρέατινα μέρη χοιρινό λίπος (ξίγρι) και λίπος πουλερικών, μη λιωμένα, νεατά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξηραμένα ή καπνιστά:			
	-Λαρδί:			
0209 00 11	--Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη, κατεψυγμένο, αλατισμένο ή σε άρμη:			
0209 00 11 10	---Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0209 00 11 20	---Αλατισμένο ή σε άρμη	13	20	χ/μο
0209 00 19 00	--Αποξηραμένο ή καπνιστό	13	20	χ/μο
0209 00 30	-Λίπος χοιρινό:			
0209 00 30 10	--Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0209 00 30 90	--Άλλο	13	20	χ/μο
0209 00 90	-Λίπος πουλερικών:			
0209 00 90 10	--Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0209 00 90 90	--Άλλο	13	20	χ/μο
02.10	Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξηραμένα ή καπνιστά. Αλεύρια και σκόνης, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων:			
	-Κρέατα χοιροειδών:			
0210 11	--Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα:			
	---Χοίρων κατοικιδίων:			
	----Αλατισμένα ή σε άρμη:			
0210 11 11	----Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών:			
0210 11 11 10	-----Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 11 11 90	-----Άλλα	16	20	χ/μο
0210 11 19	----Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών:			
0210 11 19 10	-----Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 11 19 90	-----Άλλα	16	20	χ/μο
	----Αποξηραμένα ή καπνιστά:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0210 11 31	---Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών:			
0210 11 31 10	----Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 11 31 90	----'Άλλα	16	20	χ/μο
0210 11 39	---Ομοπλάτες και τεμάχια αυτών:			
0210 11 39 10	----Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 11 39 90	----'Άλλα	16	20	χ/μο
0210 11 90	---'Άλλα:			
0210 11 90 10	----Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 11 90 90	----'Άλλα	16	20	χ/μο
0210 12	---Κοιλιακή χώρα (πανόστα) - entrelardes - και τεμάχια αυτής:			
	---Χοίρων κατοικιδίων:			
0210 12 11	----Αλατισμένα ή σε άλμη:			
0210 12 11 10	----Μπέικον			
0210 12 11 20	----'Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	20	24	χ/μο
0210 12 11 90	----'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	----Αποξεραμένα ή καπνιστά:	16	20	χ/μο
0210 12 19	----Μπέικον			
0210 12 19 10	----Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 12 19 20	----'Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 12 19 90	----'Άλλα	16	20	χ/μο
0210 12 90	---'Άλλα:			
0210 12 90 10	----Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 12 90 20	----'Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 12 90 90	----'Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19	---'Άλλα:			
	---Χοίρων κατοικιδίων:			
	----Αλατισμένα ή σε άλμη:			
0210 19 10	----Μισά σφάγια μπέικον ή τρία τέταρτα μπροστινό:			
0210 19 10 10	----Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 10 20	----'Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 10 90	----'Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19 20	----Τρία τέταρτα πιασινό ή μεσαίο:			
0210 19 20 10	----Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 20 20	----'Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 20 90	----'Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19 30	----Μπροστινά μέρη και τεμάχια μπροστινών μερών:			
0210 19 30 10	----Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 30 20	----'Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 30 90	----'Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19 40	---Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής:			
0210 19 40 10	----Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 40 90	----'Άλλα	16	20	χ/μο
	----'Άλλα:			
0210 19 51	----Χωρίς κόκαλα:			
0210 19 51 10	----Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 51 20	----'Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 51 90	----'Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19 59	----'Άλλα:			
0210 19 59 10	----Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 59 20	----'Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 59 90	----'Άλλα	16	20	χ/μο
	----Αποξεραμένα ή καπνιστά:			
0210 19 60	----Μπροστινά μέρη και τεμάχια μπροστινών μερών:			
0210 19 60 10	----Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 60 20	----'Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 60 90	----'Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19 70	---Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής:			
0210 19 70 10	----Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 70 90	----'Άλλα	16	20	χ/μο
	----'Άλλα:			
0210 19 81	----Χωρίς κόκαλα:			
0210 19 81 10	----Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 81 20	----'Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 81 90	----'Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19 89	----'Άλλα:			
0210 19 89 10	----Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 89 20	----'Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 89 90	----'Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19 90	---'Άλλα:			
0210 19 90 10	----Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 90 20	----'Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 90 90	----'Άλλα	16	20	χ/μο
0210 20	---Κρέατα βοοειδών:			
0210 20 10	---Με κόκαλα:			
0210 20 10 10	----Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 20 10 90	----'Άλλα	13	20	χ/μο
0210 20 90	---Χωρίς κόκαλα:			
0210 20 90 10	----Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 20 90 90	----'Άλλα	13	20	χ/μο
0210 90	---'Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αλεύρια και οι σκόνης, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0210 90 10	--Κρέατα:			
0210 90 10 10	--Αλόγων, αλατισμένα ή σε άρμη ή και αποξηραμένα:			
0210 90 10 90	--Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς 13	Ατελώς 20	χ/μο χ/μο
	--'Άλλα			
	--Προβατοειδών και αιγοειδών:			
0210 90 11	--Με κόκαλα:			
0210 90 11 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς 13	Ατελώς 20	χ/μο χ/μο
0210 90 11 90	--'Άλλα			
0210 90 19	--Χωρίς κόκαλα:			
0210 90 19 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς 13	Ατελώς 20	χ/μο χ/μο
0210 90 19 90	--'Άλλα			
0210 90 20	--'Άλλα:			
0210 90 20 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς 13	Ατελώς 20	χ/μο χ/μο
0210 90 20 90	--'Άλλα			
	--Παραπροϊόντα:			
	--Χοίρων κατοικιδίων:			
0210 90 31	--Συνώτια:			
0210 90 31 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς 13	Ατελώς 20	χ/μο χ/μο
0210 90 31 90	--'Άλλα			
0210 90 39	--'Άλλα:			
0210 90 39 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς 13	Ατελώς 20	χ/μο χ/μο
0210 90 39 90	--'Άλλα			
	--Βοοειδών:			
0210 90 41	--Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα:			
0210 90 41 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς 13	Ατελώς 20	χ/μο χ/μο
0210 90 41 90	--'Άλλα			
0210 90 49	--'Άλλα:			
0210 90 49 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς 13	Ατελώς 20	χ/μο χ/μο
0210 90 49 90	--'Άλλα			
0210 90 60	--Προβατοειδών και αιγοειδών:			
0210 90 60 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς 13	Ατελώς 20	χ/μο χ/μο
0210 90 60 90	--'Άλλα			
	--'Άλλα:			
0210 90 71 00	--Συνώτια πουλερικών:			
0210 90 79	--Συνώτια (φουέ-γκρα) χήνας ή πάπιας, αλατισμένα ή σε άρμη	13	20	χ/μο
0210 90 79 10	--'Άλλα:	13	20	χ/μο
0210 90 79 90	--Αλατισμένα ή σε άρμη	24	30	χ/μο
0210 90 80	--'Άλλα:			
0210 90 80 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς 13	Ατελώς 20	χ/μο χ/μο
0210 90 80 90	--'Άλλα			
0210 90 90	--Αλεύρια και σκόνης κρέατων ή παραπροϊόντων, βρώσιμα:			
0210 90 90 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς 13	Ατελώς 20	χ/μο χ/μο
0210 90 90 90	--'Άλλα			

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

## ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΑΣΠΙΟΝΑΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ

## Σημείωση

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα θαλάσσια θηλαστικά (Κλάση 01.06) και τα κρέατά τους (Κλάσεις 02.08 ή 02.10)
- β) τα ψάρια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα σκυΐτια, αυγά και σπέρματα αυτών) και τα μαλακόστρακα, τα μαλάκια και τα άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, που δεν είναι ζωντανά και είναι ακατάλληλα για την ανθρώπινη (δ.04).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΛΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
03.01	Ψάρια ζωντανά:			
0301 10	--Ψάρια για διακόσμηση:			
0301 10 10 00	--Γλυκού νερού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0301 10 90 00	--Θάλασσας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0301 91 00 00	--Άλλα ψάρια ζωντανά:			
	--Πέστροφες ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdneri</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo agusbonita</i> , <i>Salmo gilae</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0301 92 00 00	--Χέλια ( <i>Anquilla spp.</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0301 93 00 00	--Κιπρίνοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0301 99	--Άλλα:			
	---Γλυκού νερού:			
0301 99 11 00	----Σολομοί Ειρηνικού ( <i>Oncorhynchus spp.</i> ), σολομοί Ατλαντικού ( <i>Salmo salar</i> ) και σολομοί του Δούναβη ( <i>Hucho hucho</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0301 99 19 00	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0301 99 90 00	----Θάλασσας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
03.02	Ψάρια νεκρά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της Κλάσης 03.04 :			
	--Σολομοειδή, με εξαίρεση τα σκωτία, αυγά και σπέρματα:			
0302 11 00 00	--Πέστροφες ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdneri</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo agusbonita</i> , <i>Salmo gilae</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 12 00 00	--Σολομοί Ειρηνικού ( <i>Oncorhynchus spp.</i> ), σολομοί Ατλαντικού ( <i>Salmo salar</i> ) και σολομοί του Δούναβη ( <i>Hucho hucho</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 19 00 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Πλατύψαρα ( <i>Pleuronectides</i> , <i>Bothides</i> , <i>Cynoglossides</i> , <i>Soleides</i> , <i>Scorpthalmides</i> και <i>Citharides</i> ), με εξαίρεση τα σκωτία, αυγά και σπέρματα:			
0302 21	--Γλωσσοειδή ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i> ):			
0302 21 10 00	---Γλωσσοειδή μαύρα ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 21 30 00	---Γλωσσοειδή Ατλαντικού ( <i>Hippoglossus hippoglossus</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 21 90 00	---Γλωσσοειδή Ειρηνικού ( <i>Hippoglossus stenolepis</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 22 00 00	--Ζαργάτες ( <i>Pleuronectes platessa</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 23 00 00	--Γλώσσες ( <i>Solea spp.</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 29 00 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Τόνοι (του γένους <i>Thunnus</i> ), παλαμίδες ( <i>Istiops</i> ή <i>bonites</i> ) [ <i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i> ], με εξαίρεση τα σκωτία, αυγά και σπέρματα:			
0302 31	--Τόνοι λευκοί ή μακροπετρώγιοι ( <i>Thunnus alalunga</i> ):			
0302 31 10 00	---Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 31 90 00	---Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 32	--Τόνοι με κίτρινα πτερύγια ( <i>Thunnus albacares</i> ):			
0302 32 10 00	---Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 32 90 00	---Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 33	--Παλαμίδες ( <i>Istiops</i> ή <i>bonites</i> ):			
0302 33 10 00	---Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 33 90 00	---Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 39	--Άλλοι:			
0302 39 10 00	---Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 39 90 00	---Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 40	--Ρέγγες ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ), με εξαίρεση τα σκωτία, αυγά και σπέρματα:			
0302 40 10 00	---Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 40 90 00	---Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 50	--Μπακαλιάροι ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ), με εξαίρεση τα σκωτία, αυγά και σπέρματα:			
0302 50 10 00	---Του είδους <i>Gadus morhua</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 50 90 00	---Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 61	--Άλλα ψάρια, με εξαίρεση τα σκωτία, αυγά και σπέρματα:			
	--Σαρδέλες ( <i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops spp.</i> ), φρέσες ( <i>Sardinella spp.</i> ), σαρδέλορεγγες ( <i>Sprattus sprattus</i> ):			
0302 61 10 00	---Σαρδέλες του είδους <i>Sardina pilchardus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 61 30 00	---Σαρδέλες του γένους <i>Sardinops</i> . Φρέσες ( <i>Sardinella spp.</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Σαρδέλορεγγες ( <i>Sprattus sprattus</i> ):			
0302 61 91 00	----Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 61 99 00	----Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 62 00 00	--Καλλιάρεις ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 63 00 00	--Γάδοι μαύροι ( <i>Pollachius virens</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 64	--Σκουμπριά ( <i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i> ):			
0302 64 10 00	---Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 64 90 00	---Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 65	--Σκουαλίδες:			
0302 65 10 00	---Σκυλόψαρα και ρίνες ( <i>Squalus acanthias</i> και <i>Scyliorhinus spp.</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 65 90 00	---Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 66 00 00	--Χέλια ( <i>Anquilla spp.</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0302 69	--Άλλα:			
0302 69 11 00	--Γλυκού νερού:			
0302 69 19	--Κυπρίνοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Θάλασσας:			
0302 69 21 00	--Ψάρια του γένους <i>Euthynnus</i> , άλλα από παλαμιδες ( <i>listaos</i> ή <i>bonites</i> ) [ <i>Euthynnus</i> ( <i>Katsuwonus</i> ) <i>pelamis</i> ] που αναφέρονται στην παραπάνω Κλάση 0302 33 :			
Ατελώς	--Που προσορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04	χ/μο		
0302 69 25 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Σκορπιό του Βορρά ή σεβαστό ( <i>Sebastes</i> spp.):			
0302 69 31 00	--Του είδους <i>Sebastes marinus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 33 00	--Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 35 00	--Ψάρια του είδους <i>Boreogadus saida</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 41 00	--Γάδοι ( <i>Merlangus merlangus</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 45 00	--Μουρούνες ( <i>Molva</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 51 00	--Γάδοι της Αλάσκας ( <i>Theragra chalcogramma</i> ) και γάδοι κίτρινοι ( <i>Pollachius pollachius</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 55 00	--Γαύροι ( <i>Engraulis</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 61 00	--Σπαρίδες (λιθρίνια, φραγκιά, τσιπούρες κλπ.) θάλασσας των ειδών <i>Dentex dentex</i> και <i>Pagellus</i> spp.	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 65 00	--Μεργολοί ( <i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 71 00	--Γλώσσες λεπιδωτές ( <i>Lepidorhombus</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 75 00	--Λέστιες ( <i>Brama</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 81 00	--Βατραχόψαρα ( <i>Lophius</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 85 00	--Γάδοι του είδους <i>roulassou</i> ( <i>Micromesistius roulassou</i> ή <i>Gadus roulassou</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 95	--Άλλα:			
0302 69 95 10	--Μαρίδα από Οκτώβρη μέχρι Μάρτη περιλαμβανομένων	16% ή 1.6 σεντ το χιλιόγραμ.	20% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0302 69 95 20	--Συρίας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 95 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 70 00 00	--Συνώτια, αυγά και σπέρματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
03.03	Ψάρια κατεψυγμένα, με εξαίρεση τα φυλέτα και άλλα σάρκα ψαριών της Κλάσης 03.04:			
0303 10 00 00	--Σολομοί Ειρηνικού ( <i>Oncorhynchus</i> spp.), με εξαίρεση τα συνώτια, αυγά και σπέρματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 21 00 00	--Άλλα σολομοειδή, με εξαίρεση τα συνώτια, αυγά και σπέρματα:			
	--Πέτροφες ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdneri</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> , <i>Salmo gillae</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 22 00 00	--Σολομοί Ατλαντικού ( <i>Salmo salar</i> ) και σολομοί του Δούναβη ( <i>Hucho hucho</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 29 00 00	--Άλλα			
	--Πλατύψαρα ( <i>Pleuronectidae</i> , <i>Bothidae</i> , <i>Gynoglossidae</i> , <i>Soleidae</i> , <i>Scorpaenidae</i> και <i>Citharidae</i> ), με εξαίρεση τα συνώτια, αυγά και σπέρματα:			
0303 31	--Γλωσσοειδή ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i> ):			
0303 31 10 00	--Γλωσσοειδή μαύρα ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 31 30 00	--Γλωσσοειδή Ατλαντικού ( <i>Hippoglossus hippoglossus</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 31 90 00	--Γλωσσοειδή Ειρηνικού ( <i>Hippoglossus stenolepis</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 32 00 00	--Ζαγκέτες ( <i>Pleuronectes platessa</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 33 00 00	--Γλώσσες ( <i>Solea</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 39	--Άλλα:			
0303 39 10 00	--Χειμάρα η κοινή ( <i>Platichthys flesus</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 39 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Τόνοι (του γένους <i>Thunnus</i> ), παλαμιδες ( <i>listaos</i> ή <i>bonites</i> ) [ <i>Euthynnus</i> ( <i>Katsuwonus</i> ) <i>pelamis</i> ], με εξαίρεση τα συνώτια, αυγά και σπέρματα:			
0303 41	--Τόνοι λευκοί ή μακροπτερύγιοι ( <i>Thunnus alalunga</i> ):			
	--Που προσορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04:			
0303 41 11 00	--Ολόκληροι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 41 13 00	--Κενοί, χωρίς βράγχια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 41 19 00	--Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 41 90 00	--Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 42	--Τόνοι με κίτρινα πτερύγια ( <i>Thunnus albacares</i> ):			
	--Που προσορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04:			
0303 42 11 00	--Ολόκληροι:			
	--Που δεν ζυγίζουν περισσότερο από 10 χιλιόγραμμα το τεμάχιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 42 19 00	--Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Κενοί, χωρίς βράγχια:			
0303 42 31 00	--Που δεν ζυγίζουν περισσότερο από 10 χιλιόγραμμα το τεμάχιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 42 39 00	--Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι):			
0303 42 51 00	--Που δεν ζυγίζουν περισσότερο από 10 χιλιόγραμμα το τεμάχιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0303 42 59 00	----Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 42 90 00	---Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 43	--Παλαμιδες (λίσταος ή bonites): --Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπόγονται στην Κλάση 16.04:			
0303 43 11 00	---Ολόκληρες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 43 13 00	---Κενές, χωρίς βράγχια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 43 19 00	---Άλλες (π.χ. αποκεφαλισμένες)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 43 90 00	---Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 49	--Άλλοι: --Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπόγονται στην Κλάση 16.04:			
0303 49 11 00	---Ολόκληροι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 49 13 00	---Κενός, χωρίς βράγχια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 49 19 00	---Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 49 90 00	---Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 50	--Ρέγγες ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ), με εξαίρεση τα σκυώτια, αυγά και σπέρματα:			
0303 50 10 00	--Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 50 90 00	--Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 60	--Μπασιάλιοι ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ), με εξαίρεση τα σκυώτια, αυγά και σπέρματα:			
0303 60 11 00	--Του είδους <i>Gadus morhua</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 60 19 00	--Του είδους <i>Gadus ogac</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 60 90 00	--Του είδους <i>Gadus macrocephalus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 71	--Άλλα ψάρια, με εξαίρεση τα σκυώτια, αυγά και σπέρματα: --Σαρδέλλες ( <i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), φρίτσες ( <i>Sardinella</i> spp.), σαρδέλλορες ( <i>Sprattus sprattus</i> ):			
0303 71 10 00	--Σαρδέλλες του είδους <i>Sardina pilchardus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 71 30 00	--Σαρδέλλες του είδους <i>Sardinops</i> . Φρίτσες ( <i>Sardinella</i> spp.) --Σαρδέλλορες ( <i>Sprattus sprattus</i> ):	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 71 91 00	---Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 71 99 00	---Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 72 00 00	--Καλαριές ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 73 00 00	--Γάδοι μαύροι ( <i>Pollachius virens</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 74	--Σκουμπριά ( <i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i> ): --Των ειδών <i>Scomber scombrus</i> και <i>Scomber japonicus</i> :			
0303 74 11 00	---Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 74 19 00	---Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 74 90 00	--Του είδους <i>Scomber australasicus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 75	--Σκουπιλιές: --Σκυλόψαρα και ρίνες ( <i>Squalus acanthias</i> και <i>Scyliorhinus</i> spp.)			
0303 75 10 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 75 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 76 00 00	--Χέλια ( <i>Anquilla</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 77 00 00	--Λαυράκια (λίγιοι) ( <i>Dicentrarchus labrax</i> , <i>Dicentrarchus punctatus</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 78	--Μερλούσιοι ( <i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.):			
0303 78 10 00	---Μερλούσιοι του γένους <i>Merluccius</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 78 90 00	---Μερλούσιοι του γένους <i>Urophycis</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79	--Άλλα: --Γλυκού νερού: --Κυπρίνοι			
0303 79 11 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 19	---Θάλασσας: ---Ψάρια του γένους <i>Euthynnus</i> , άλλα από παλαμιδες (λίσταος ή bonites) [ <i>Euthynnus (Kaitumonus) pelamis</i> ] που αναφέρονται στην παραπάνω Κλάση 0303 43: ----Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπόγονται στην Κλάση 16.04:			
0303 79 21 00	-----Ολόκληρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 23 00	-----Κενά, χωρίς βράγχια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 29 00	-----Άλλα (π.χ. αποκεφαλισμένα)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 31 00	-----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 35 00	----Σκορπιό του Βορρά ή οβαστού ( <i>Sebastes</i> spp.):			
0303 79 37 00	----Του είδους <i>Sebastes marinus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 39 00	----Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 41 00	----Ψάρια του είδους <i>Boreogadus saida</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 45 00	----Γάδοι ( <i>Merlangus merlangus</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 51 00	----Μουρίνες ( <i>Molva</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 55 00	----Γάδοι της Αλάσκας ( <i>Theragra chalcogramma</i> ) και γάδοι κίτρινοι ( <i>Pollachius pollachius</i> ) ----Ψάρια του είδους <i>Orcyropsis unicolor</i> : ----Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 63 00	----Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 65 00	----Γαύροι ( <i>Engraulis</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 71 00	----Σπαρδές θάλασσας (λιθόγρια, φαγιριά, τσιπούρες κλπ.) των ειδών <i>Dentex dentex</i> και <i>Pagellus</i> spp.	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 73 00	----Γλώσσες λεπιδωτές ( <i>Lepidorhombus</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 75 00	----Λέστιες ( <i>Brama</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 81 00	----Βατραχόψαρα ( <i>Lorophus</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0303 79 83 00	----Γάδοι του είδους roulassou (Micromesistius roulassou ή Gadus roulassou)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 99	----Άλλα:			
0303 79 99 10	----Μαρίδα από Οκτώβρη μέχρι Μάρτη περιλαμβανομένων	16% ή 1.6 σεντ το χιλιόγραμ.	20% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0303 79 99 90	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 80 00 00	--Συνκώτια, αυγά και σπέρματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
03 04	Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών (έστω και αλεσμένα), κοπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 10	--Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
	--Φιλέτα:			
	--Ψαριών γλυκού νερού:			
0304 10 11 00	----Από πέστροφες (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aglabonita, Salmo gilae)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 10 13 00	----Σολομών Ειρηνικού (Oncorhynchus spp.), σολομών Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομών του Δούναβη (Hucho hucho)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 10 19 00	----Άλλων ψαριών γλυκού νερού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 10 31 00	----Άλλα:			
	----Μπακαλιάρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και ψαριών του είδους Boreogadus saida	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 10 39 00	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Άλλες σάρκες ψαριών (έστω και αλεσμένες):			
0304 10 91 00	--Ψαριών γλυκού νερού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 10 99 00	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20	Φιλέτα κατεψυγμένα:			
	--Ψαριών γλυκού νερού:			
0304 20 11 00	----Από πέστροφες (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aglabonita, Salmo gilae)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 13 00	----Σολομών Ειρηνικού (Oncorhynchus spp.), σολομών Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομών του Δούναβη (Hucho hucho)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 19 00	----Άλλων ψαριών γλυκού νερού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Μπακαλιάρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και ψαριών του είδους Boreogadus saida:			
0304 20 21 00	----Μπακαλιάρων του είδους Gadus macrocephalus	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 29 00	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 31 00	--Γάδων μαύρων (Pollachius virens)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 33 00	--Καλλαριών (Melanogrammus aeglefinus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Σκορπιών του Βορρά ή σεβαστών (Sebastes spp.):			
0304 20 35 00	--Του είδους Sebastes marinus	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 37 00	----Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 41 00	--Γάδων (Merlangius merlangus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 43 00	--Μουρουτιών (Moina spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 45 00	--Τόνων (του γένους Thunnus) και ψαριών του γένους Euthynnus	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Σκουμπριών (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) και ψαριών του είδους Orcynopsis unicolor:			
0304 20 51 00	----Του είδους Scomber australasicus	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 53	----Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Μερλουκίων (Merluccius spp., Urophycis spp.):			
0304 20 57 00	----Μερλουκίων του γένους Merluccius	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 59 00	----Μερλουκίων του γένους Urophycis	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Σκουαλιδίων:			
0304 20 61 00	----Σκυλόψαρον και ρινών (Squalus acanthias και Scyllorhinus spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 69 00	----Άλλων σκουαλιδίων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 71 00	--Ζαγκετών (Pleuronectes platessa)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 73 00	--Χειμάρας της κοινής (Platichthys flesus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 75 00	--Ρεγγών (Clupea harengus, Clupea pallasii)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 79 00	--Γλωσσών λεπιδωτών (Lepidorhombus spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 81 00	--Λεστιών (Brama spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 83 00	--Βατραχόψαρον (Lophius spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 99 00	----Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90	----Άλλα:			
0304 90 10 00	--Ψαριών γλυκού νερού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Άλλων:			
	--Ρεγγών (Clupea harengus, Clupea pallasii):			
0304 90 21 00	----Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 25 00	----Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 31 00	--Σκορπιών του Βορρά ή σεβαστών (Sebastes spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Μπακαλιάρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και ψαριών του είδους Boreogadus saida:			
0304 90 35 00	----Μπακαλιάρων του είδους Gadus macrocephalus	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 38 00	----Μπακαλιάρων του είδους Gadus morhua	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 39 00	----Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 41 00	--Γάδων μαύρων (Pollachius virens)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 45 00	--Καλλαριών (Melanogrammus aeglefinus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Μερλουκίων (Merluccius spp., Urophycis spp.):			
0304 90 47 00	----Μερλουκίων του γένους Merluccius	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 49 00	----Μερλουκίων του γένους Urophycis	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 51 00	--Γλωσσών λεπιδωτών (Lepidorhombus spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 55 00	--Λεστιών (Brama spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 57 00	--Βατραχόψαρον (Lophius spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0304 90 59 00	---Γάδων του είδους rou tassous (Micromesistius rou tassous ή Gadus rou tassous)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 90 99 00	---Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
03.05	Ψάρια αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ψάρια καπνιστά, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος. Αλεύρι ψαριών κατάλληλο για τη διατροφή των ανθρώπων:			
0305 10 00 00	-Αλεύρι ψαριών κατάλληλο για τη διατροφή των ανθρώπων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 20 00 00	-Σκυώτια, σπύδα και σπέρματα ψαριών, αποξηραμένα, καπνιστά, αλατισμένα ή σε άρμη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 30	-Φιλέτα ψαριών αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη αλλά όχι καπνιστά:			
	--Μπακαλιάρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και ψαριών του είδους Boreogadus saida:			
0305 30 11 00	--Μπακαλιάρων του είδους Gadus macrocephalus	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 30 19 00	--Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 30 30 00	--Σολομών Ειρηνικού (Oncothynchus spp.), σολομών Ατλαντικού (Salmo			
Ατελώς	Ατελώς	χ/μο		
0305 30 50 00	salar) και σολομών του Δούναβη (Hucho hucho), αλατισμένα ή σε άρμη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Γλωσσοειδών μαύρων (Reinhardtius hippoglossoides), αλατισμένα ή σε άρμη			
0305 30 90 00	--Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Ψάρια καπνιστά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φιλέτα:			
0305 41 00 00	--Σολομοί Ειρηνικού (Oncothynchus spp.), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)	65	100	χ/μο
0305 42 00 00	--Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 49	--Άλλα:			
0305 49 10 00	--Γλωσσοειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoides)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 49 20 00	--Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 49 30 00	--Σκουμπριά (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 49 40 00	--Πέστροφες (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aquaponita, Salmo gille)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 49 50 00	--Χέλια (Anguilla spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 49 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Ψάρια αποξηραμένα, έστω και αλατισμένα αλλά όχι καπνιστά:			
0305 51	--Μπακαλιάρους (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):			
0305 51 10 00	--Αποξηραμένοι, μη αλατισμένοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 51 90 00	--Αποξηραμένοι και αλατισμένοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 59	--Άλλα:			
	--Ψάρια του είδους Boreogadus saida:			
0305 59 11 00	---Αποξηραμένα, μη αλατισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 59 19 00	---Αποξηραμένα και αλατισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 59 30 00	---Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 59 50 00	---Γαύροι (Engraulis spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 59 60 00	---Γλωσσοειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoides και Γλωσσοειδή Ειρηνικού (Hippoglossus stenolepis)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 59 70 00	---Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 59 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Ψάρια αλατισμένα, αλλά όχι αποξηραμένα ούτε καπνιστά, και ψάρια σε άρμη:			
0305 61 00 00	--Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 62 00 00	--Μπακαλιάρους (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 63 00 00	--Γαύροι (Engraulis spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 69	--Άλλα:			
0305 69 10 00	---Ψάρια του είδους Boreogadus saida	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 69 20 00	---Γλωσσοειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoides) και Γλωσσοειδή Ειρηνικού (Hippoglossus stenolepis)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 69 30 00	---Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 69 50 00	---Σολομοί Ειρηνικού (Oncothynchus spp.), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 69 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
03.06	Μαλακόστρακα, έστω και χωρίς το όστρακό τους, ζωντανά, κωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Μαλακόστρακα με το όστρακό τους, βρασμένα σε νερό ή ατμό, έστω και διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη:			
	-Κατεψυγμένα:			
0306 11 00 00	--Καραβίδες (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)	26	40	χ/μο
0306 12	--Αστακοί (Homarus spp.):			
0306 12 10 00	---Ολόκληροι	26	40	χ/μο
0306 12 90 00	---Άλλοι	26	40	χ/μο
0306 13	--Γαρίδες:			
0306 13 10 00	---Γαρίδες της οικογένειας Pandalidae	26	40	χ/μο
0306 13 30 00	---Γαρίδες γαρίδες του γένους Crangon	26	40	χ/μο
0306 13 90 00	---Άλλες	26	40	χ/μο
0306 14	--Καβούρια:			
0306 14 10 00	---Καβούρια των ειδών Parolithodes cambraticus, Chionoecetes spp. και Callinectes sapidus	26	40	χ/μο
0306 14 30 00	---Καβούρια του είδους Cancer pagurus	26	40	χ/μο
0306 14 90 00	---Άλλα	26	40	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0306 19	--'Άλλα:			
0306 19 10 00	--Καραβίδες του γλυκού νερού	26	40	χ/μο
0306 19 30 00	--Μικροί αστακοί Νορβηγίας (Nephrops norvegicus)	26	40	χ/μο
0306 19 90 00	--'Άλλα	26	40	χ/μο
	-Μη κατεψυγμένα:			
0306 21 00 00	--Καραβίδες (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)	26	40	χ/μο
0306 22	--Αστακοί (Homarus spp.):			
0306 22 10 00	--Ζωντανοί	26	40	χ/μο
	--'Άλλοι:			
0306 22 91 00	----Ολόκληροι	26	40	χ/μο
0306 22 99 00	----'Άλλοι	26	40	χ/μο
0306 23	--Γαρίδες:			
0306 23 10 00	--Γαρίδες της οικογένειας Pandalidae	26	40	χ/μο
	--Γαρίδες γαρίδες του γένους Crangon:			
0306 23 31 00	----Νωπές, διατηρημένες με απλή ψύξη ή βρασμένες σε νερό ή ατμό	26	40	χ/μο
0306 23 39 00	----'Άλλες	26	40	χ/μο
0306 23 90 00	----'Άλλες	26	40	χ/μο
0306 24	--Καβούρια:			
0306 24 10 00	--Καβούρια των ειδών Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. και Callinectes sapidus	26	40	χ/μο
0306 24 30 00	--Καβούρια του είδους Cancer pagurus	26	40	χ/μο
0306 24 90 00	--'Άλλα	26	40	χ/μο
0306 29	--'Άλλα:			
0306 29 10 00	--Καραβίδες του γλυκού νερού	26	40	χ/μο
0306 29 30 00	--Μικροί αστακοί Νορβηγίας (Nephrops norvegicus)	26	40	χ/μο
0306 29 90 00	--'Άλλα	26	40	χ/μο
03.07	Μαλάκια, έστω και χωρισμένα από το κοχύλι τους, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ασπόνδυλα υδρόβια, άλλα από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη:			
	-Στρείδια:			
0307 10	--Επίπεδα στρείδια (ostrea s.p.p.) ζωντανά, που δεν ζυγίζουν μαζί με το όστρακο περισσότερο από 40 gr. ανά τεμάχιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 10 90 00	--'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Όστρακα Saint-Jacques ή χτένια, σχοινόκιοι, άλλα όστρακα των γενιών Pecten, Chlamys ή Placostrota:			
0307 21 00 00	--Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 29	--'Άλλα:			
0307 29 10 00	----Όστρακα Saint-Jacques (Pecten maximus), κατεψυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 29 90 00	----'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Μύδια (Mytilus spp., Perna spp.):			
0307 31	--Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0307 31 10 00	----Mytilus spp.	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 31 90 00	----Perna spp.	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 39	--'Άλλα:			
0307 39 10 00	----Mytilus spp.	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 39 90 00	----Perna spp.	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) και σεπιόλες (Sepiolo spp.):			
0307 41	--Καλαμάρια γενικά (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarusspp., Sepioteuthis spp.):			
0307 41 10 00	--Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
	----Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) και σεπιόλες (Sepiolo spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	----Καλαμάρια γενικά (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarusspp., Sepioteuthis spp.):			
0307 41 91 00	----Loligo spp., Ommastrephes sagittatus	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 41 99 00	----'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 49	--'Άλλα:			
	--Κατεψυγμένα:			
	----Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) και σεπιόλες (Sepiolo spp.)			
0307 49 11 00	----Του γένους Sepiolo, άλλες από τις Sepiolo rondeletii	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 49 19 00	----'Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	----Καλαμάρια γενικά (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarusspp., Sepioteuthis spp.):			
	----Loligo spp.:			
0307 49 31 00	----Καλαμάρια του είδους Loligo vulgaris	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 49 33 00	----Καλαμάρια του είδους Loligo pealei	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 49 39 00	----'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 49 51 00	----Ommastrephes sagittatus	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 49 59 00	----'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 49 71 00	----Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) και σεπιόλες (Sepiolo spp.):			
	----Καλαμάρια γενικά (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarusspp., Sepioteuthis spp.):	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 49 91 00	----Loligo spp., Ommastrephes sagittatus	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 49 99 00	----'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Χταπόδια (Octopus spp.):			
0307 51 00 00	--Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0307 59	--'Άλλα:			
0307 59 10 00	---Κατεψυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 59 90 00	---'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 60 00 00	-Σαλιγκάρια, άλλα από τα θαλασσινά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο.
	--'Άλλα:			
0307 91 00	--Ζωντανά, κοπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 91 00 10	---Μαλάκια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---'Άλλα:			
0307 91 00 91	---Ζωντανά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
8807 91 00 99	---'Άλλα	26	40	χ/μο
0307 99	--'Άλλα:			
	---Κατεψυγμένα:			
0307 99 11 00	---Πλεκ κρρ.	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 99 13 00	---Χάβαρα ή σχιβάδες και άλλα είδη της οικογένειας Veneridae	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 99 19 00	---'Άλλα ασπόνδυλα υδρόβια	26	40	χ/μο
0307 99 90	---'Άλλα:			
0307 99 90 10	---Μαλάκια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---'Άλλα:			
0307 99 90 91	---Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 99 90 99	---'Άλλα	13	20	χ/μο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ. ΛΥΓΑ ΠΤΗΝΩΝ. ΜΕΛΙ ΦΥΣΙΚΟ.  
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ

## Σημειώσεις

1. Θεωρείται ως "γάλα" το πλήρες γάλα και το μερικώς ή τελείως αποκορυφωμένο γάλα.
2. Τα προϊόντα που παίρνονται από συμπύκνωση του ορού γάλακτος με προσθήκη γάλακτος ή λιπαρών ουσιών του γάλακτος πρέπει να κατατάσσονται στην Κλάση 04.06 ως τυριά, με τον όρο ότι παρουσιάζουν τα τρία επόμενα χαρακτηριστικά:
  - α) έχουν περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες του γάλακτος, που υπολογίζεται κατά βάρος στο ξηρό εκχύλισμα, 5% ή περισσότερες
  - β) έχουν περιεκτικότητα σε ξηρό εκχύλισμα, που υπολογίζεται κατά βάρος, τουλάχιστον 70% αλλά που δεν υπερβαίνει το 85%<sup>ε</sup>
  - γ) έχουν ορισμένο σχήμα ή μπορούν να πάρουν ορισμένο σχήμα.

## Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Για τον υπολογισμό της περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες των προϊόντων που περιλαμβάνονται στις διακρίσεις 0402 10 91, 0402 10 99, 0402 29 15 έως 0402 29 99, 0402 99 19 έως 0402 99 99, 0403 10 31 έως 0403 10 39, 0403 90 31 έως 0403 90 39, 0403 90 61 έως 0403 90 69 και 0404 90 51 έως 0404 90 99 δεν λαμβάνεται υπόψη το βάρος της ζάχαρης που έχει προστεθεί.
- 2.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
04.01	Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά:			
0401 10	-Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 1%:			
0401 10 10 00	--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 20	-Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 1% αλλά δεν υπερβαίνει το 6%:			
0401 20 11 00	--Που δεν υπερβαίνει το 3%:			
0401 20 11 00	--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 20 19 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 20 91 00	--Που υπερβαίνει το 3%:			
0401 20 91 00	--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 20 99 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 30	-Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 6%:			
0401 30 11	--Που δεν υπερβαίνει το 21%:			
0401 30 11	--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα			
0401 30 11 10	---Κρέμα γάλακτος διατηρημένη	10.4	16	χ/μο
0401 30 11 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 30 19	---Άλλα:			
0401 30 19 10	---Κρέμα γάλακτος διατηρημένη	10.4	16	χ/μο
0401 30 19 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 30 31	--Που υπερβαίνει το 21% αλλά που δεν υπερβαίνει το 45%:			
0401 30 31	--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
0401 30 31 10	---Κρέμα γάλακτος διατηρημένη	10.4	16	χ/μο
0401 30 31 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 30 39	---Άλλα:			
0401 30 39 10	---Κρέμα γάλακτος διατηρημένη	10.4	16	χ/μο
0401 30 39 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 30 91	--Που υπερβαίνει το 45%:			
0401 30 91	--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
0401 30 91 10	---Κρέμα γάλακτος διατηρημένη	10.4	16	χ/μο
0401 30 91 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 30 99	---Άλλα:			
0401 30 99 10	---Κρέμα γάλακτος διατηρημένη	10.4	16	χ/μο
0401 30 99 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
04.02	Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0402 10	-Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας σε βάρος λιπαρών ουσιών που δεν υπερβαίνει το 15%:			
0402 10 11	-Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0402 10 11	--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα:			
0402 10 11 10	---Γάλα αποκορυφωμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 10 11 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 10 19	---Άλλα:			
0402 10 19 10	---Γάλα αποκορυφωμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 10 19 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 10 91	--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα:			
0402 10 91 10	---Γάλα αποκορυφωμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 10 91 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 10 99	---Άλλα:			
0402 10 99 10	---Γάλα αποκορυφωμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 10 99 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 21	-Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 1.5%:			
0402 21	-Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0402 21 11	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 27%:			
0402 21 11	--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα:			
0402 21 11 10	---Γάλα αποκορυφωμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 21 11 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 21 17	---Άλλα:			
0402 21 17	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 11%:			
0402 21 17 10	---Γάλα αποκορυφωμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 21 17 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 21 19 00	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 11% αλλά δεν υπερβαίνει το 27%:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 21 19 00	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 27%:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0402 21 91 00	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 21 99 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 29	---Άλλα:			
	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 27%:			
0402 29 11 00	---Γάλατα ειδικά, με την ονομασία "για βρέφη", σε δοχεία κλεισμένα στεγανά, καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 500 γραμμάρια και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 10%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλα:			
0402 29 15 00	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 29 19 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 27%:			
0402 29 91 00	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 29 99 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91	---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 8%:			
0402 91 11	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα:			
0402 91 11 10	---Γάλα αποκορυφωμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 11 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 19	---Άλλα:			
0402 91 19 10	---Γάλα αποκορυφωμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 19 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 8% αλλά που δεν υπερβαίνει το 10%:			
0402 91 31 00	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 39 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 10% αλλά που δεν υπερβαίνει το 45%:			
0402 91 51	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα:			
0402 91 51 10	---Κρέμα	10.4	16	χ/μο
0402 91 51 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 59	---Άλλα:			
0402 91 59 10	---Κρέμα	10.4	16	χ/μο
0402 91 59 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 45%:			
0402 91 91	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα:			
0402 91 91 10	---Κρέμα	10.4	16	χ/μο
0402 91 91 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 99	---Άλλα:			
0402 91 99 10	---Κρέμα	10.4	16	χ/μο
0402 91 99 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 99	---Άλλα:			
	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 9.5%:			
0402 99 11 00	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 99 19 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 9.5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 45%:			
0402 99 31	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα:			
0402 99 31 10	---Κρέμα	10.4	16	χ/μο
0402 99 31 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 99 39	---Άλλα:			
0402 99 39 10	---Κρέμα	10.4	16	χ/μο
0402 99 39 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 45%:			
0402 99 91	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιόγραμμα:			
0402 99 91 10	---Κρέμα	10.4	16	χ/μο
0402 99 91 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 99 99	---Άλλα:			
0402 99 99 10	---Κρέμα	10.4	16	χ/μο
0402 99 99 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
04.03	Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων			



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0403 90 91 10	----Σε υγρή κατάσταση	29.4	40	λίτρο
0403 90 91 20	----'Άλλα, που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μιο
0403 90 91 90	----'Άλλα	10.7	20	χ/μιο
0403 90 93	----Που υπερβαίνει το 3% αλλά που δεν υπερβαίνει το 6%:			
0403 90 93 10	----Σε υγρή κατάσταση	29.4	40	λίτρο
0403 90 93 20	----'Άλλα, που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μιο
0403 90 93 90	----'Άλλα	10.7	20	χ/μιο
0403 90 99	----Που υπερβαίνει το 6%:			
0403 90 99 10	----Σε υγρή κατάσταση	29.4	40	λίτρο
0403 90 99 20	----'Άλλα, που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μιο
0403 90 99 90	----'Άλλα	10.7	20	χ/μιο
04.04	Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
0404 10	-Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
	--Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές:			
0404 10 11 00	--Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0404 10 19 00	--'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
	--'Άλλα:			
0404 10 91 00	--Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0404 10 99 00	--'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0404 90	--'Άλλα:			
	--Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο X 6.38):			
	--Που δεν υπερβαίνει το 42% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:			
0404 90 11 00	--Που δεν υπερβαίνει το 15%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0404 90 13 00	--Που υπερβαίνει το 15% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0404 90 19 00	--Που υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
	--Που υπερβαίνει το 42% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:			
0404 90 31 00	--Που δεν υπερβαίνει το 15%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0404 90 33 00	--Που υπερβαίνει το 15% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0404 90 39 00	--Που υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
	--'Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο X 6.38):			
	--Που δεν υπερβαίνει το 42% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:			
0404 90 51 00	--Που δεν υπερβαίνει το 15%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0404 90 53 00	--Που υπερβαίνει το 15% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0404 90 59 00	--Που υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
	--Που υπερβαίνει το 42% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:			
0404 90 91 00	--Που δεν υπερβαίνει το 15%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0404 90 93 00	--Που υπερβαίνει το 15% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0404 90 99 00	--Που υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
04.05 00	Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες του γάλακτος:			
0405 00 10	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 85%:			
0405 00 10 10	--Βούτυρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0405 00 10 20	--'Αλάι βουτύρου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0405 00 10 90	--'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0405 00 90	--'Άλλα:			
0405 00 90 10	--Βούτυρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0405 00 90 20	--'Αλάι βουτύρου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0405 00 90 90	--'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
04.06	Τυριά και πηγμένο γάλα για τυριά:			
0406 10	--Τυριά καπιά (στα οποία περιλαμβάνεται και το τυρί από ορό γάλακτος) που δεν έχουν υποστεί ζύμωση και πηγμένο γάλα για τυριά:			
0406 10 10 00	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 40%	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μιο
0406 10 90 00	--'Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μιο
0406 20	--Τυριά τριμμένα ή σε σκόνη, κάθε τύπου:			
0406 20 10 00	--Τυριά τύπου graris με χορταρικά (με την ονομασία "schabziger"), παρασκευασμένα με βάση το αποκορυφωμένο γάλα και με προσθήκη λεπτοαλεσμένων χορταρικών	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μιο
0406 20 90 00	--'Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μιο
0406 30	--Τυριά λιαμένα, άλλα από τα τριμμένα ή σε σκόνη:			
0406 30 10	--Για την παρασκευή των οποίων δεν χρησιμοποιούνται άλλα τυριά, εκτός των emmental, gruyere και appenzell και, ενδεχομένως, ως προσθήκη, του graris με χορταρικά (με την ονομασία "schabziger"), συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξεφής ύλης κατώτερης ή ίσης του 56%	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μιο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	--'Άλλα: ---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 36% και περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξερής ύλης: ---Που δεν υπερβαίνει το 48%	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 30 31 00		8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 30 39 00	---Που υπερβαίνει το 48%	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 30 90 00	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 36%	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 40 00 00	Τυριά που έχουν στη μάζα τους πράσινα στίγματα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90	'Άλλα τυριά:			
0406 90 11 00	---Που προορίζονται για μεταποίηση	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
	--'Άλλα:			
0406 90 13 00	---Emmental	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 15 00	---Gruyere, abrinz	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 17 00	---Bergkase, appenzell, vacherin fribourgeois vacherin mont d'or και tete de moine	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 19 00	---Τυριά τύπου glaris με χορταρικά (με την ονομασία "schabziger"), παρασκευασμένα με βάση το αποκορυφωμένο γάλα και με προσθήκη λεπτοαλεσμένων χορταρικών	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 21 00	---Cheddar	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 23 00	---Edam	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 25 00	---Tilsit	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 27 00	---Butterkase	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 29 00	---Kashkaval	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
	--Φέτα:			
0406 90 31 00	---Τυριά πρόβεια ή βουβαλλοία, σε δοχεία που περιέχουν άρμη ή σε ασκούς από δέρμα προβάτου ή κατσίκας	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 33 00	---'Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 35 00	---Κεφαλοτύρι	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 37 00	---Finlandia	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 39 00	---Jarlsberg	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
	--'Άλλα:			
0406 90 50	---Τυριά πρόβεια ή βουβαλλοία, σε δοχεία που περιέχουν άρμη ή σε ασκούς από δέρμα προβάτου ή κατσίκας:			
0406 90 50 10	---Χαλλούμι	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 50 90	---'Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
	---'Άλλα:			
	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 40% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη μη λιπαρή ύλη: -----Που δεν υπερβαίνει το 47%:			
0406 90 61 00	-----Grana padano, parmigiano reggiano	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 63 00	-----Fiore sardo, pecorino	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 69	-----'Άλλα:			
0406 90 69 10	-----Χαλλούμι	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 69 90	-----'Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
	-----Που υπερβαίνει το 47% αλλά δεν υπερβαίνει το 72%:			
0406 90 71 00	-----Νωπά τυριά που έχουν υποστεί ζύμωση	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 73 00	-----Provolone	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 75 00	-----Astiago, caciocavallo, montasio, ragusano	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 77 00	-----Danbo, fontal, fontina, fynbo, gouda, havarti, maribo, sarms	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 79 00	-----Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 81 00	-----Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0406 90 83 00	----Ricotta αλατισμένη	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 85 00	-----Κεφαλογραβίτερα, κασέρι	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 89	-----'Άλλα:			
0406 90 89 10	-----Χαλλούμι	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 89 90	-----'Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 91 00	-----Που υπερβαίνει το 72%: -----Ναπά τυριά που έχουν υποστεί ζύμωση	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 93 00	-----'Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 97 00	-----'Άλλα: -----Ναπά τυριά που έχουν υποστεί ζύμωση	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 99	-----'Άλλα:			
0406 90 99 10	-----Χαλλούμι	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 99 90	-----'Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
04.07 00	Αυγά πτηνών με το τσόφλι τους, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα: -Αυγά πουλερικών ορνιθίων: -Αυγά για επώαση: -Γάλων ή χηνών: -Από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο περιλαμβανομένων -Άλλα			
0407 00 11				
0407 00 11 10				
0407 00 11 90		Ατελώς 18.2% ή 2.6 σεντ τα 10	Ατελώς 28% ή 4 σεντ τα 10	Αρ. Αρ.
0407 00 19	---'Άλλων:			
0407 00 19 10	---Από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο περιλαμβανομένων	Ατελώς 18.2% ή 2.6 σεντ τα 10	Ατελώς 28% ή 4 σεντ τα 10	Αρ. Αρ.
0407 00 19 90	---'Άλλα			
0407 00 30	---'Άλλα:			
0407 00 30 10	---Από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο περιλαμβανομένων	Ατελώς 18.2% ή 2.6 σεντ τα 10	Ατελώς 28% ή 4 σεντ τα 10	Αρ. Αρ.
0407 00 30 90	---'Άλλα			
0407 00 90	---'Άλλα:			
0407 00 90 10	---Από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο περιλαμβανομένων	Ατελώς 18.2% ή 2.6 σεντ τα 10	Ατελώς 28% ή 4 σεντ τα 10	Αρ. Αρ.
0407 00 90 90	---'Άλλα			
04.08	Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους, και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξηραμένα βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών: -Κρόκοι αυγών: -Αποξηραμένοι: -Κατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων -Άλλοι -Άλλοι: -Κατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων: -Σε υγρή κατάσταση -Κατεψυγμένοι -Άλλοι -Άλλα: -Αποξηραμένα: -Κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων -Άλλα -Άλλα: -Κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων -Άλλα			
0408 11				
0408 11 10 00		10.4	16	χ/μο
0408 11 90 00		10.4	16	χ/μο
0408 19				
0408 19 11 00		10.4	16	χ/μο
0408 19 19 00		10.4	16	χ/μο
0408 19 90 00		10.4	16	χ/μο
0408 91				
0408 91 10 00		10.4	16	χ/μο
0408 91 90 00		10.4	16	χ/μο
0408 99				
0408 99 10 00		10.4	16	χ/μο
0408 99 90 00		10.4	16	χ/μο
04.09 00 00 00	Μέλι φυσικό	10.4	16	χ/μο
04.10 00 00 00	Προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού	5.2	8	χ/μο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

## ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ

## Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα βρώσιμα προϊόντα, άλλα από το αίμα των ζώων (υγρό ή αποξηραμένο) και από τα έντερα, τις κύστες και τα στομάχια ζώων, ολόκληρα ή σε τεμάχια.
  - β) τα δέρματα και τα δέρματα για γουναρικά, άλλα από τα προϊόντα της Κλάσης 05.05 και από τα ξέσματα και άλλα παρόμοια απορρίμματα από ανατέργαστα δέρματα της Κλάσης 05.11 (Κεφάλαιο 41 ή 43).
  - γ) τις πρώτες υφαντικές ύλες ζωικής προέλευσης, άλλες από τις χοντρότριχες και τα απορρίμματα τους (τίμημα XI)
  - δ) τις παρασκευασμένες κεφαλές για είδη ψηφιστοποίησης (Κλάση 96.03).
2. Οι τρίχες κεφαλής ανθρώπου που έχουν τεταθεί κατά μήκος, αλλά δεν έχουν ξανατοποθετηθεί κατά την ίδια φορά, θεωρούνται ως τρίχες κεφαλής ανθρώπου ανατέργαστες (Κλάση 05.01).
3. Στην ονοματολογία θεωρείται ως "ελεφαντόδοντο" η ύλη που παίρνεται από τους χαλιόδοντες του ελέφαντα, του θαλάσσιου ελέφαντα, του θαλάσσιου μονόκερου, του αγριογούρουνου, από τα κέρατα του ρινόκερου καθώς και από τα δόντια όλων των ζώων.
4. Στην ονοματολογία θεωρούνται ως "χοντρότριχες" οι τρίχες χαιτής ή ουράς μονόπλων ή βοειδών.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
05.01 00 00 00	Τρίχες κεφαλής ανθρώπου ακατέργαστες, έστω και πλυμένες ή απολιπασμένες. Απορρίμματα τριχών κεφαλής ανθρώπου	21.3	32.8	κ/μο
05.02	Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου. Τρίχες ασβού ή άλλες τρίχες για την ψητροπούλα. Απορρίμματα των τριχών αυτών:			
0502 10	Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου και απορρίμματα των τριχών αυτών			
0502 10 10 00	--Τρίχες χοντρές ακατέργαστες, έστω και πλυμένες, απολιπασμένες ή απολιπασμένες. Απορρίμματα των τριχών αυτών	4.3	6.6	χ/μο
0502 10 90 00	--Άλλες χοντρές τρίχες	4.3	6.6	χ/μο
0502 90 00 00	--Άλλα	4.3	6.6	χ/μο
05.03 00 00 00	Χοντρές τρίχες (τρίχες χείτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών) και απορρίμματα αυτών, έστω και σε επίπεδες επιφάνειες, με ή χωρίς υπόθεμα	4.3	6.6	χ/μο
05.04 00 00	Έντερα, κύστιες και στομάχια ζώων, ολόκληρα ή σε τεμάχια, άλλα από εκείνα των ψαριών	5.2	8	χ/μο
05.05	Δέρματα και άλλα μέρη πτηνών, με τα φτερά ή ποίπουλα τους, φτερά και μέρη φτερών (έστω και κομμένα στα άκρα), ποίπουλα, ακατέργαστα ή απλά καθαρισμένα, απολιπασμένα ή που έχουν υποστεί κατεργασία με σκοπό τη διατήρησή τους. Σκόνες και απορρίμματα φτερών ή μέρη φτερών:			
0505 10	--Φτερά των ειδών που χρησιμοποιούνται για το παραγέμισμα. Ποίπουλα:			
0505 10 10 00	--Ακατέργαστα	4.3	6.6	χ/μο
0505 10 90 00	--Άλλα	4.3	7.2	χ/μο
0505 90 00 00	--Άλλα	4.3	6.9	χ/μο
05.06	Κόκαλα και οστεώδεις άξονες κεράτων, ακατέργαστα, απολιπασμένα, απλά επεξεργασμένα (όχι όμως κομμένα σε σχήματα), επεξεργασμένα με οξύ ή αποελατινωμένα. Σκόνες και απορρίμματα από αυτές τις ύλες:			
0506 10 00 00	--Οστεΐνη και κόκαλα επεξεργασμένα με οξύ	4.3	6.6	χ/μο
0506 90 00 00	--Άλλα	4.3	6.6	χ/μο
05.07	Ελεφαντόδοντο, χελωνόστρακα, κεράτινα ελάσματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα γένηα) φάλαινας ή άλλων θαλάσσιων θηλαστικών, κέρατα κάθε είδους, σπλές, νύχια κάθε είδους και ράμφη, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα αλλά όχι κομμένα σε σχήματα. Σκόνες και απορρίμματα από αυτές τις ύλες:			
0507 10 00 00	--Ελεφαντόδοντο. Σκόνες και απορρίμματα από ελεφαντόδοντο:			
0507 10 00 10	--Ελεφαντόδοντο	23.5	36.1	χ/μο
0507 10 00 20	--Σκόνες και απορρίμματα από ελεφαντόδοντο	4.3	6.6	χ/μο
0507 90 00 00	--Άλλα	4.3	6.6	χ/μο
05.08 00 00 00	Κοράλλι και παρόμοιες ύλες ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα, αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα. Κοχύλια και όστρακα μαλακίων, μαλακιοστρώτων ή κχινοδέρμων και κόκαλα οσφυϊών, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα, αλλά όχι κομμένα σε σχήματα, οι σκόνες και τα απορρίμματά τους			
0508 00 00 10	--Όστρακα, "τρέκας". Μαργαριτορύζα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0508 00 00 90	--Άλλα	4.3	6.6	κ/μο
05.09 00	Σπόγγοι ζωικής προέλευσης:			
0509 00 10 00	--Ακατέργαστοι	4.3	6.6	χ/μο
0509 00 90 00	--Άλλοι	12.8	21.1	χ/μο
05.10 00 00 00	Άμβρα (ζωικό ηλεκτρο), καστόριο, τζέβεδο και μόσχος. Κανθαρίδες. Χολή, έστω και αποξηραμένη. Αβένες και άλλες ουσίες ζωικής προέλευσης που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα κατά τρόπο προσωρινό.	4.3	6.6	χ/μο
05.11	Προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Ζώα μη ζωντανά των κεφαλαίων 1 ή 3, ανατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου:			
0511 10 00 00	--Στέγμα ταύρου	5.2	8	χ/μο
0511 91	--Άλλα:			
0511 91 10 00	--Προϊόντα από ψάρια ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια. Ζώα μη ζωντανά του κεφαλαίου 3:			
0511 91 10 00	---Κατάλοιπα ψαριών	4.3	6.6	χ/μο
0511 91 90 00	---Άλλα	5.2	8	χ/μο
0511 99	--Άλλα:			
0511 99 10 00	---Τένοντες και νύχια, ξέσματα και άλλα παρόμοια απορρίμματα από κατεργασμένα δέρματα	5.2	8	χ/μο
0511 99 90 00	---Άλλα	5.2	8	χ/μο

## ΤΜΗΜΑ ΙΙ

## ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

## Σημείωση

1. Στο τμήμα αυτό, η έκφραση "συσσωματωμένα με μορφή σβόλων" (πελέτες) δείχνει τα προϊόντα που παρουσιάζονται με μορφή κυλίνδρων, σφαιριδίων, κλπ., που έχουν ενσωματωθεί είτε με απλή πίεση είτε με προσθήκη συνδετικού σε αναλογία που δεν ξεπερνάει το 3% κατά βάρος.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

## ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

## Σημειώσεις

1. Με την επιφύλαξη του δεύτερου τμήματος της Κλάσης 06.01, το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει αποκλειστικά τα προϊόντα που προσφέρονται συνήθως από τους φυτοκόμους, τους δενδροκόμους ή τους ανθοκόμους, για φύτεμα ή διακόσμηση. Αποκλείονται, όμως από το κεφάλαιο αυτό, οι πατάτες, τα βρώσιμα κρεμμύδια, τα ασκαλώνια, τα βρώσιμα σκόρδα και τα άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 7.
2. Οι ανθοδέσμες, τα κάνιστρα, τα στεφάνια και παρόμοια είδη εξομοιώνονται με τα άνθη ή τα φυλλώματα των Κλάσεων 06.03 ή 06.04 και δεν λαμβάνονται υπόψη τα εξαρτήματά τους από άλλες ύλες. Όμως, οι κλάσεις αυτές δεν καλύπτουν τις κολλητές συνθέσεις και τους παρόμοιους μικρούς πινάκες της Κλάσης 97.01.



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
06.01	Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη, σε βλάστηση ή σε άνθηση. Φυτά φυτόριου, άλλα φυτά και ρίζες κικωρίου άλλες από τις ρίζες της Κλάσης 12.12:			
0601 10	-Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη:			
0601 10 10 00	--Υακίνθων	Ατελώς	Ατελώς	-
0601 10 20 00	--Ναρκίσσων	Ατελώς	Ατελώς	-
0601 10 30 00	--Τουλιπών	Ατελώς	Ατελώς	-
0601 10 40 00	--Γλαδιόλων	Ατελώς	Ατελώς	-
0601 10 90 00	--Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	-
0601 20	-Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα εν γένει, σε βλάστηση ή σε άνθηση. Φυτά φυτόριου, άλλα φυτά και ρίζες κικωρίου:			
0601 20 10 00	--Φυτά φυτόριου, άλλα φυτά και ρίζες κικωρίου	Ατελώς	Ατελώς	-
0601 20 30 00	--Ορχιδοειδών (ορχιδέες) υακίνθων, ναρκίσσων και τουλιπών	Ατελώς	Ατελώς	-
0601 20 90 00	--Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	-
06.02	Άλλα φυτά (ζωνιανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχοκίματα και μπόλια. Λευκό (φύτρα) μανιταριών:			
0602 10	-Μοσχοκίματα χωρίς ρίζα και μπόλια:			
0602 10 10 00	--Αμπέλου	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 20	-Δένδρα, χαμόδενδρα, δεινυρίλλια και θάμνοι, που δίνουν βρώσιμους καρπούς, μπολιασμένα ή μη:			
0602 20 10 00	--Φυτά αμπέλου, μπολιασμένα ή με ρίζα	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 20 91 00	--Άλλα:			
0602 20 91 00	---Μη μπολιασμένα	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 20 99 00	---Μπολιασμένα	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 30	-Ροδόδενδρα και αζαλέες, μπολιασμένα ή μη:			
0602 30 10 00	--Ροδόδενδρα simsii (Azalea indica)	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 30 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 40	-Τριανταφυλλίες μπολιασμένες ή μη:			
0602 40 11 00	---Μη μπολιασμένες:			
0602 40 11 00	----Με διατομή που δεν υπερβαίνει τα 10 mm	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 40 19 00	----Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 40 90 00	----Μπολιασμένες	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 91 00 00	---Άλλα:			
0602 91 00 00	----Λευκό (φύτρα) μανιταριών	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 99	---Άλλα:			
0602 99 10 00	----Φυτά ανανά	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 99 30 00	----Άλλα:			
0602 99 30 00	----Φυτά λαχανικών και φυτά φρούτων	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 99 41 00	----Άλλα:			
0602 99 41 00	----Φυτά της υπαίθρου:			
0602 99 41 00	-----Δέντρα, δεινυρίλλια και χαμόδενδρα:			
0602 99 41 00	-----Δασικά	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 99 41 00	-----Άλλα:			
0602 99 45 00	-----Μοσχοκίματα με ρίζα και νεαρά φυτά	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 99 49 00	-----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 99 51 00	-----Άλλα φυτά της υπαίθρου:			
0602 99 51 00	-----Πολυετή φυτά	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 99 59 00	-----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 99 70 00	-----Φυτά εσωτερικών χώρων:			
0602 99 70 00	-----Μοσχοκίματα με ρίζα και νεαρά φυτά, με εξαίρεση τα κακτοειδή	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 99 70 00	-----Άλλα:			
0602 99 91 00	-----Ανθοφόρα φυτά με μπουμπούκια ή άνθη, με εξαίρεση τα κακτοειδή	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 99 99 00	-----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	-
06.03	Άνη και μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, ναπά, αποξηραμένα, λευκασμένα, βαμμένα, διαβρογμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα:			
0603 10	-Ναπά:			
0603 10 11 00	--Από 1 Ιουνίου μέχρι 31 Οκτωβρίου:			
0603 10 11 00	---Τριαντάφυλλα	53.3	86.3	αφ.
0603 10 13 00	---Γαρύφαλα	53.3	86.3	αφ.
0603 10 15 00	---Ορχιδοειδή (ορχιδέες)	53.3	86.3	-
0603 10 21 00	---Γλαδιόλες	53.3	86.3	-
0603 10 25 00	---Χρυσάνθεμα	53.3	86.3	-
0603 10 29 00	---Άλλα	53.3	86.3	-
0603 10 51 00	--Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 31 Μαΐου:			
0603 10 51 00	---Τριαντάφυλλα	53.3	85.1	αφ.
0603 10 53 00	---Γαρύφαλα	53.3	85.1	αφ.
0603 10 55 00	---Ορχιδέες	53.3	85.1	-
0603 10 61 00	---Γλαδιόλες	53.3	85.1	-
0603 10 65 00	---Χρυσάνθεμα	53.3	85.1	-
0603 10 69 00	---Άλλα	53.3	85.1	-
0603 90 00 00	---Άλλα	65	100	-
06.04	Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε μπουμπούκια ανθέων, και πρασινάδες, βρύα και λειχήνες, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, ναπά, αποξηραμένα, λευκασμένα, βαμμένα, διαβρογμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα:			
0604 10	-Βρύα και λειχήνες:			
0604 10 10 00	--Λειχήνες ταραντών	65	100	-
0604 10 90 00	--Άλλα	65	100	-

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0604 91	Άλλα:			
0604 91 10 00	--Νεατά:			
0604 91 90 00	--Χριστουγεννιάτικα δέντρα και κλαδιά κωνοφόρων	65	100	-
0604 99	--Άλλα:	65	100	-
0604 99 10 00	--Απλώς αποξηραμένα	65	100	-
0604 99 90 00	--Άλλα	65	100	-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

## ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΥΤΑ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΟΙ, ΒΡΩΣΙΜΑ

## Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τις χορτονομές της Κλάσης 12.14.
2. Στις Κλάσεις 07.09, 07.10, 07.11 και 07.12, ο όρος "λαχανικά" περιλαμβάνει επίσης τα βρώσιμα μανιτάρια, τις τρούφες, τις ελιές, την κίπιαρη, τα κολοκυθάκια, τις κολοκύθες, τις μελιτζάνες, το γλυκό καλαμπόκι (*Zea mays* var. *escariata*), τις πιπεριές του γένους *Capsicum* ή τους γένους *Pimenta*, το μάρσαο και τα βρώσιμα φυτά όπως είναι ο μαϊντανός, το χειρόφυλλο, το δρακόντιο, το κάρδαμο και η καλλιεργημένη μαντζουράνα (*Morotana hortensis* ή *Origanum majorana*).
3. Η Κλάση 07.12 περιλαμβάνει όλα τα ξερά λαχανικά των ειδών που κατατάσσονται στις Κλάσεις 07.01 μέχρι 07.11, με εξαίρεση:
  - α) τα ξερά λοβοφόρα λαχανικά, χωρίς λοβό (Κλάση 07.13)
  - β) το γλυκό καλαμπόκι με τις μορφές που προσδιορίζονται στις Κλάσεις 11.02 μέχρι 11.04
  - γ) τα αλεύρια, σιμιγδάλια και νιφάδες από πατάτες (Κλάση 11.05)
  - δ) τα αλεύρια και σιμιγδάλια των ξερών λοβοφόρων λαχανικών της Κλάσης 07.13 (Κλάση 11.06)
4. Οι πιπεριές του γένους *Capsicum* ή του γένους *Pimenta* αποξηραμένες, τριμμένες ή σε σκόνη, αποκλείονται, εντούτοις, από το κεφάλαιο αυτό (Κλάση 09.04).

## Συμπληρωματική σημείωση

1. Θεωρούνται ως "μανιτάρια καλλιέργειας", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0709 51 10, αποκλειστικά τα παρακάτω καλλιεργημένα μανιτάρια του είδους *Psalidium* (*Agaricus*): *hortensis*, *alba* ή *bispora* και *subeodis*. Τα λοιπά είδη, έστω και καλλιεργημένα τεχνητά (για παράδειγμα: το *Rhodopaxillus nidus* και το *Polygymus tuberaster*), υπάγονται στη διάκριση 0709 51 90.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
07.01	Ποτάτες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη:			
0701 10 00 00	...Για σκορά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
0701 90	...Άλλες:			
0701 90 10 00	...Που προορίζονται για την παραγωγή αμύλου	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
	...Άλλες:			
	...Πρώιμες:			
0701 90 51 00	...Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 15 Μαΐου	Ατελώς	2.7	μετρ. τόννος
0701 90 59 00	...Από 16 Μαΐου μέχρι 30 Ιουνίου	Ατελώς	3.8	μετρ. τόννος
0701 90 90 00	...Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
07.02 00	Ντομάτες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη:			
0702 00 10 00	...Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 14 Μαΐου	19.7	26.6	χ/μο
0702 00 90 00	...Από 15 Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου	24	30	χ/μο
07.03	Κρεμμύδια, ασκαλόνια, σκόδα, πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0703 10	...Κρεμμύδια και ασκαλόνια:			
	...Κρεμμύδια:			
0703 10 11 00	...Για σκορά	19.7	26.8	χ/μο
0703 10 19 00	...Άλλα	19.7	26.8	χ/μο
0703 10 90 00	...Ασκαλόνια	24	30	χ/μο
0703 20 00 00	...Σκόδα	24	30	χ/μο
0703 90 00 00	...Πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά	24	30	χ/μο
07.04	Κράμβες, κουνουπίδια, κρόμβες σγουρές, γογγυλοκρόμβες και παρόμοια βρόσφια προϊόντα του γένους Brassica, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0704 10	...Κουνουπίδια και μικρόκολα:			
0704 10 10 00	...Από 15 Απριλίου μέχρι 30 Νοεμβρίου	24	30	χ/μο
0704 10 90 00	...Από 1 Δεκεμβρίου μέχρι 14 Απριλίου	24	30	χ/μο
0704 20 00 00	...Λαχανάκια Βρυξελλών	24	30	χ/μο
0704 90	...Άλλα:			
0704 90 10 00	...Κρόμβες λευκές και κόκκινες	24	30	χ/μο
0704 90 90	...Άλλα:			
0704 90 90 10	...Κράμβες του είδους Κίνας	19.7	27.3	χ/μο
0704 90 90 90	...Άλλα	24	30	χ/μο
07.05	Μαρούλια ( <i>Lactuca sativa</i> ) και ραβίσια ( <i>Cichorium spp.</i> ), νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
	...Μαρούλια:			
	...Στρογγυλά:			
0705 11	...Από 1 Απριλίου μέχρι 30 Νοεμβρίου:			
0705 11 10 10	...Είδους Iceberg	19.7	27.3	χ/μο
0705 11 10 90	...Άλλα	24	30	χ/μο
0705 11 90	...Από 1 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Μαρτίου:			
0705 11 90 10	...Είδους Iceberg	19.7	26.9	χ/μο
0705 11 90 90	...Άλλα	24	30	χ/μο
0705 19 00 00	...Άλλα	24	30	χ/μο
	...Ραβίσια:			
0705 21 00 00	...Ραβίσια witloof ( <i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i> )	24	30	χ/μο
0705 29 00 00	...Άλλα	24	30	χ/μο
07.06	Καρότα, γογγύλια, κουνουπόγια για σαλάτα, λαγόχορτα, (σκουλι), ραπανοσάλια, ραπάνια και παρόμοιες βρόσφιες ρίζες, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0706 10 00	...Καρότα και γογγύλια:			
0706 10 00 10	...Καρότα	19.7	27.7	χ/μο
0706 10 00 20	...Γογγύλια	24	30	χ/μο
0706 90	...Άλλα:			
	...Ραπανοσάλια:			
0706 90 11 00	...Από 1 Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου	24	30	χ/μο
0706 90 19 00	...Από 1 Οκτωβρίου μέχρι 30 Απριλίου	24	30	χ/μο
0706 90 30 00	...Αγριοραπάνια ( <i>Cochlearia arvensis</i> )	24	30	χ/μο
0706 90 90	...Άλλα:			
0706 90 90 10	...Κουνουπόγια	19.7	27.7	χ/μο
0706 90 90 90	...Άλλα	24	30	χ/μο
07.07 00	Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
	...Αγγούρια:			
0707 00 11 00	...Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 15 Μαΐου	24	30	χ/μο
0707 00 19 00	...Από 16 Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου	24	30	χ/μο
0707 00 90 00	...Αγγουράκια	24	30	χ/μο
07.08	Λαχανικά λοβοφόρα, με ή χωρίς λοβό, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0708 10	...Μπράβλια ( <i>Pisum sativum</i> ):			
0708 10 10 00	...Από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Μαΐου	24	30	χ/μο
0708 10 90 00	...Από 1 Ιουνίου μέχρι 31 Αυγούστου	24	30	χ/μο
0708 20	...Φασόλια ( <i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i> ):			
0708 20 10	...Από 1 Οκτωβρίου μέχρι 30 Ιουνίου:			
0708 20 10 11	...Φρέσκα	19.7	26.9	χ/μο
0708 20 10 19	...Άλλα	24	30	χ/μο
0708 20 90	...Από 1 Ιουλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου:			
0708 20 90 11	...Φρέσκα	24	30	χ/μο
0708 20 90 19	...Άλλα	24	30	χ/μο
0708 90 00 00	...Άλλα λαχανικά λοβοφόρα	24	30	χ/μο
07.09	Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0709 10 00 00	...Αγκινάρες	19.7	26.9	χ/μο
0709 20 00 00	...Σπαράγγια	19.7	27.5	χ/μο
0709 30 00 00	...Μελιτζάνες	19.7	27.5	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0709 40 00 00	-Έλινα άλλα από τα ραπιννοσίλινα	19.7	27.5	χ/μο
0709 51	-Μανιτάρια και τρούφες:			
0709 51 10 00	--Μανιτάρια:			
0709 51 30 00	---Μανιτάρια καλλιέργειας	24	30	χ/μο
0709 51 50 00	---Είδους chanterelles	24	30	χ/μο
0709 51 90 00	---Είδους cerpes	24	30	χ/μο
0709 52 00 00	---Άλλα	24	30	χ/μο
0709 60	--Τρούφες	24	30	χ/μο
0709 60 10 00	-Πιπερές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta:			
0709 60 91 00	--Γλυκοπικρές	19.7	26.2	χ/μο
0709 60 95 00	---Άλλες:			
0709 60 99 00	---Του γένους Capsicum, που προορίζονται για την παρασκευή καψικόνης ή ελαιωρητικών χρωμάτων από Capsicum	22.4	34.4	χ/μο
0709 70 00 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή εσθίων ελαίων ή ρητινοειδών	22.4	34.4	χ/μο
0709 70 00 00	---Άλλες	22.4	36.2	χ/μο
0709 90	-Σπανόμυα, πεταρόνιες (σπανόμυα Νέας Ζηλανδίας) και χρυσοάλογα (σπανόμυα γίγαντες)	24	30	χ/μο
0709 90 10 00	--Άλλα:			
0709 90 20 00	--Σαλατικά άλλα από μαρούλια (Lactuca sativa) και ραβία (Cichorium spp.)	24	30	χ/μο
0709 90 30 00	--Αγριοραβδό ή και αγριογαυράδες	24	30	χ/μο
0709 90 31 00	--Ελιές:			
0709 90 39 00	---Που προορίζονται για χρήσεις άλλες από την παραγωγή λαδιού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0709 90 40 00	---Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0709 90 50 00	--Κάστανη	24	30	χ/μο
0709 90 60 00	--Μάραθο	24	30	χ/μο
0709 90 70 00	--Γλυκό καλαμπόκι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0709 90 90	--Κολοκυθάκια	19.7	27.5	χ/μο
0709 90 90 10	--Άλλα:			
0709 90 90 90	---Λεπάρια	19.7	27.5	χ/μο
0710	--Άλλα	24	30	χ/μο
0710 10 00 00	-Λαχανικά άφρακτα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα:			
0710 21 00 00	--Πατάτες	24	30	χ/μο
0710 22 00 00	--Λαχανικά λοβοφόρα, με ή χωρίς λοβό:			
0710 22 00 00	---Μαρούλια (Fisum sativum)	24	30	χ/μο
0710 29 00 00	---Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.)	24	30	χ/μο
0710 30 00 00	---Άλλα	24	30	χ/μο
0710 40 00	-Σπανόμυα, πεταρόνιες (σπανόμυα Νέας Ζηλανδίας) και χρυσοάλογα (σπανόμυα γίγαντες)	24	30	χ/μο
0710 40 00 11	--Γλυκό καλαμπόκι:			
0710 40 00 19	---Πάνω στον στέγχο:			
0710 40 00 90	---Σε αεροστεγή δοχεία	18.1	34	χ/μο
0710 80	---Άλλο	19.7	30	χ/μο
0710 80 10 00	---Άλλο	10.7	20	χ/μο
0710 80 51 00	--Λαχανικά:			
0710 80 59 00	---Ελιές	24	30	χ/μο
0710 80 60 00	---Πιπερές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta:			
0710 80 70 00	---Γλυκοπικρές	24	30	χ/μο
0710 80 80 00	---Άλλες	22.4	36.2	χ/μο
0710 80 90 00	---Μανιτάρια	24	30	χ/μο
0710 80 90 00	---Ντομάτες	24	30	χ/μο
0710 90 00 00	---Αγριοραβδό	24	30	χ/μο
0711	---Άλλα	24	30	χ/μο
0711 10 00 00	-Μείγματα λαχανικών			
0711 20 10 00	--Λαχανικά άφρακτα, έτοιμα και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα:			
0711 20 10 00	---Πατάτες, έτοιμα και κομμένες σε τεμάχια ή σε φέτες, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένες	24	30	χ/μο
0711 20 30 00	---Κρεμμύδια	24	30	χ/μο
0711 20 90 00	---Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0711 30 00 00	--Κάστανη	28.6	44	χ/μο
0711 40 00 00	--Αγγούρια και αγγουράκια	24	30	χ/μο
0711 90	--Άλλα λαχανικά. Μείγματα λαχανικών:			
0711 90 10 00	---Λαχανικά:			
0711 90 30 11	---Πιπερές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, με εξαίρεση τις γλυκοπικρές	22.4	36.2	χ/μο
0711 90 30 19	---Γλυκό καλαμπόκι:			
0711 90 30 90	---Πάνω στον στέγχο:			
0711 90 50 00	---Σε αεροστεγή δοχεία	18.1	34	χ/μο
0711 90 70 00	---Άλλο	19.7	30	χ/μο
0711 90 90 00	---Άλλο	10.7	20	χ/μο
0712	---Μανιτάρια	24	30	χ/μο
0712 10 00 00	---Άλλα	24	30	χ/μο
0712 20 00 00	---Μείγματα λαχανικών	24	30	χ/μο
0712 10 00 00	-Λαχανικά έφρακτα, έτοιμα και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα:			
0712 10 00 00	---Πατάτες, έτοιμα και κομμένες σε τεμάχια ή σε φέτες, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένες	24	30	χ/μο
0712 20 00 00	---Κρεμμύδια	24	30	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0712 30 00 00	Μανιτάρια και τρούφες	24	30	χ/μο
0712 90	...Άλλα λαχανικά. Μείγματα λαχανικών:			
	...Γλυκό καλαμπόκι (σεa plays var. mazzarata):			
0712 90 11 00	...Υβρίδιο που προορίζεται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0712 90 19 00	...Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0712 90 30 00	...Ντομάτες	24	30	χ/μο
0712 90 50 00	...Καρότα	24	30	χ/μο
0712 90 90	...Άλλα:			
0712 90 90 10	...Πιπεριές	19.7	27.5	χ/μο
0712 90 90 90	...Άλλα	24	30	χ/μο
0713	Όσπρια ξηρά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα:			
0713 10	...Μπιζέλια (Pisum sativum):			
	...Που προορίζονται για σπορά:			
0713 10 11 00	...Μπιζέλια για κτηνοτροφία (Pisum arvense L)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 10 19 00	...Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 10 90 00	...Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 20	...Ρεβίθια:			
0713 20 10 00	...Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 20 90 00	...Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	...Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.):			
0713 31	...Φασόλια των ειδών Vigna mungo (L.) Herper ή Vigna radiata (L.) Wilczek:			
0713 31 10 00	...Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 31 90 00	...Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 32	...Φασόλια "μικρά κόκκινα" (φασόλια Adzuki) (Phaseolus ή Vigna karwinskii):			
0713 32 10 00	...Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 32 90 00	...Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 33	...Φασόλια κοινά (Phaseolus vulgaris):			
0713 33 10 00	...Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 33 90 00	...Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 39	...Άλλα:			
0713 39 10 00	...Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 39 90 00	...Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 40	...Φασές:			
0713 40 10 00	...Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 40 90 00	...Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 50	...Κουσιά (Vicia faba var. major) και λαθούρια (φάβα) (Vicia faba var. equina και Vicia faba var. pinnor):			
0713 50 10	...Που προορίζονται για σπορά:			
0713 50 10 10	...Κουσιά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 50 10 20	...Λαθούρια (φάβα)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 50 90	...Άλλα:			
0713 50 90 10	...Κουσιά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 50 90 20	...Λαθούρια (φάβα)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 90	...Άλλα:			
0713 90 10	...Που προορίζονται για σπορά:			
0713 90 10 10	...Λουβάνα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 90 10 20	...Φαβέττα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 90 10 90	...Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 90 90	...Άλλα:			
0713 90 90 10	...Λουβάνα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 90 90 20	...Φαβέττα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 90 90 90	...Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0714	Ρίζες μανιόκας, αραρούτης ή σαλευπού, κόνδυλοι ήλιανθου (ψευδοκολοκάσι), γλυκοπατάτες και παρόμοιες ρίζες και κόνδυλοι με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο ή ινουλίνη, νερά ή αποξηραμένα, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή συσκευασμένα σε μορφή σβόλων. Εντερμιώνη (ψύξη) του φαΐνου των Μολλοιτικών (αγρόδενδρου):			
0714 10	...Ρίζες μανιόκας:			
0714 10 10 00	...Σβόλοι που λαμβάνονται από αλεύρια και σιμιγδάλια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	...Άλλα:			
0714 10 91 00	...Των τύπων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 28 χιλιογράμια, είτε νερά και ολόκληρα είτε κατεψυγμένα, αποφλοιωμένα, έστω και τεμαχισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0714 10 99 00	...Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0714 20	...Γλυκοπατάτες:			
0714 20 10 00	...Ναπές, ολόκληρες που προορίζονται για την ανθρώπινη κατανάλωση	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0714 20 90 00	...Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0714 90	...Άλλα:			
	...Ρίζες αραρούτης και σαλευπού και παρόμοιες ρίζες και κόνδυλοι με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο:			
0714 90 11 00	...Των τύπων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 28 χιλιογράμια, είτε νερά και ολόκληρα είτε κατεψυγμένα, αποφλοιωμένα, έστω και τεμαχισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0714 90 19 00	...Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0714 90 90	...Άλλα:			
0714 90 90 10	...Κόνδυλοι ήλιανθου (ψευδοκολοκάσι)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0714 90 90 90	...Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8****ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ, ΦΛΟΥΔΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ Ή ΠΕΠΟΝΙΩΝ****Σημειώσεις**

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τους καρπούς και τα φρούτα που δεν είναι βρώσιμα.
2. Οι καρποί και τα φρούτα που είναι διατηρημένα με απλή ψύξη κατατάσσονται στις ίδιες Κλάσεις με τα ανάλογα νωπά.

**Συμπληρωματική σημείωση**

1. -

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
08.01	Καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια ανακαρδιοειδών, νωπά ή ξηρά, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους:			
0801 10	-Καρύδια κοκοφοινίκων:			
0801 10 10 00	--Αφύδατωμένη ψίχα καρυδιών κοκοφοινίκων	6.4	8	χ/μο
0801 10 90 00	--Άλλα	28.6	44	χ/μο
0801 20 00 00	-Καρύδια Βραζιλίας	28.6	44	χ/μο
0801 30 00 00	-Καρύδια ανακαρδιοειδών	28.6	44	χ/μο
08.02	Άλλοι καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξηροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους:			
0802 11	-Αμύγδαλα:			
0802 11 10 00	--Με κέλυφος:			
0802 11 10 00	---Πικρά	28.6	44	χ/μο
0802 11 90 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
0802 12	--Χωρίς κέλυφος:			
0802 12 10 00	---Πικρά	28.6	44	χ/μο
0802 12 90 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
0802 21 00 00	-Φουντούκια (Corylus spp.):			
0802 21 00 00	--Με κέλυφος	28.6	44	χ/μο
0802 22 00 00	--Χωρίς κέλυφος	28.6	44	χ/μο
0802 31 00 00	-Καρύδια κοινά:			
0802 31 00 00	--Με κέλυφος	28.6	44	χ/μο
0802 32 00 00	--Χωρίς κέλυφος	28.6	44	χ/μο
0802 40 00 00	-Κάστανα (Castanea spp.)	28.6	44	χ/μο
0802 50 00 00	-Φιστίκια	28.6	44	χ/μο
0802 90	-Άλλα:			
0802 90 10 00	--Καρύδια pecan	28.6	44	χ/μο
0802 90 30 00	--Καρύδια του arec (ή του betel) και καρύδια του kola	28.6	44	χ/μο
0802 90 90 00	--Άλλα	28.6	44	χ/μο
08.03	Μπιτάνες, στις οποίες περιλαμβάνονται και του είδους των Αντιλλών, νωπές ή ξηρές:			
0803 00 10 00	-Νωπές	28.6	44	χ/μο
0803 00 90 00	-Ξηρές	28.6	44	χ/μο
08.04	Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves, μάγκες και μαγγούστες, νωπά ή ξηρά:			
0804 10 00 00	-Χουρμάδες	28.6	44	χ/μο
0804 20	-Σύκα:			
0804 20 10 00	--Νωπά	28.6	44	χ/μο
0804 20 90 00	--Ξηρά	28.6	44	χ/μο
0804 30 00 00	-Ανανάδες	28.6	44	χ/μο
0804 40	-Αχλάδια της ποικιλίας avocats:			
0804 40 10 00	--Από 1 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Μαΐου	23.5	37.5	χ/μο
0804 40 90 00	--Από 1 Ιουνίου μέχρι 30 Νοεμβρίου	23.5	37.5	χ/μο
0804 50 00	-Αχλάδια της ποικιλίας goyaves, μάγκες και μαγγούστες:			
0804 50 00 10	--Μάγκες	23.5	37.2	χ/μο
0804 50 00 90	--Άλλα	28.6	44	χ/μο
08.05	Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξηρά:			
0805 10	-Πορτοκάλια:			
0805 10 11 00	--Πορτοκάλια γλυκά, νωπά:			
0805 10 11 00	---Από 1 Απριλίου μέχρι 30 Απριλίου:	23.5	38.4	μετρ. τόννος
0805 10 11 00	---Σαγγουίνα και ημισαγγουίνα			
0805 10 11 00	---Άλλα:			
0805 10 15 00	----Του είδους navelis, navelines, navelates, salustianas, vermas, valencia lates, yaltaises, shamoutis, ovalis, trovita και hamlins	23.5	38.4	μετρ. τόννος
0805 10 19 00	----Άλλα	23.5	38.4	μετρ. τόννος
0805 10 21 00	----Από 1 Μαΐου μέχρι 15 Μαΐου:			
0805 10 21 00	----Σαγγουίνα και ημισαγγουίνα	23.5	37.2	μετρ. τόννος
0805 10 21 00	----Άλλα:			
0805 10 25 00	----Του είδους navelis, navelines, navelates, salustianas, vermas, valencia lates, maltaises, shamoutis, ovalis, trovita και hamlins	23.5	37.2	μετρ. τόννος
0805 10 29 00	----Άλλα	23.5	37.2	μετρ. τόννος
0805 10 31 00	----Από 16 Μαΐου μέχρι 15 Οκτωβρίου:			
0805 10 31 00	----Σαγγουίνα και ημισαγγουίνα	23.5	36.8	μετρ. τόννος
0805 10 31 00	----Άλλα:			
0805 10 35 00	----Του είδους navelis, navelines, navelates, salustianas, vermas, valencia lates, maltaises, shamoutis, ovalis, trovita και hamlins	23.5	36.8	μετρ. τόννος
0805 10 39 00	----Άλλα	23.5	36.8	μετρ. τόννος
0805 10 41 00	----Από 16 Οκτωβρίου μέχρι 31 Μαρτίου:			
0805 10 41 00	----Σαγγουίνα και ημισαγγουίνα	23.5	39.7	μετρ. τόννος
0805 10 41 00	----Άλλα:			
0805 10 45 00	----Του είδους navelis, navelines, navelates, salustianas, vermas, valencia lates, maltaises, shamoutis, ovalis, trovita και hamlins	23.5	39.7	μετρ. τόννος
0805 10 49 00	----Άλλα	23.5	39.7	μετρ. τόννος
0805 10 70	--Άλλα:			
0805 10 70 10	---Από 1 Απριλίου μέχρι 15 Οκτωβρίου:			
0805 10 70 10	---Νωπά	23.5	38.8	μετρ. τόννος
0805 10 70 90	---Άλλα	28.6	44	μετρ. τόννος
0805 10 90	--Από 16 Οκτωβρίου μέχρι 31 Μαρτίου			
0805 10 90 10	---Νωπά	23.5	39.7	μετρ. τόννος



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0805 10 90 90 0805 20	---'Άλλα -Μανταρίνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και satsumas). Κλεμαντίνες (Clementines), wilkings και παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών:	28.6	44	μετρ. τόννος
0805 20 10 00	--Κλεμαντίνες (Clementines)	23.5	39.7	μετρ. τόννος
0805 20 30 00	--Του είδους moureales και satsumas	23.5	39.7	μετρ. τόννος
0805 20 50	--Μανταρίνια και εκείνα του είδους wilkings:			
0805 20 50 10	---Μανταρίνια Νωπά	23.5	39.7	μετρ. τόννος
0805 20 50 90	---'Άλλα	28.6	44	μετρ. τόννος
0805 20 70	--Του είδους tangerines:			
0805 20 70 10	---Μανταρίνια Νωπά	23.5	39.7	μετρ. τόννος
0805 20 70 90	---'Άλλα	28.6	44	μετρ. τόννος
0805 20 90 00 0805 30	---'Άλλα -Λεμόνια (Citrus limon, Citrus limonum) και γλυκολέμονα (Citrus aurantifolia):	28.6	44	μετρ. τόννος
0805 30 10	--Λεμόνια (Citrus limon, Citrus limonum):			
0805 30 10 10	---Νωπά	23.5	37.5	μετρ. τόννος
0805 30 10 90	---'Άλλα	28.6	44	μετρ. τόννος
0805 30 90 00	--Γλυκολέμονα (Citrus aurantifolia)	28.6	44	μετρ. τόννος
0805 40 00 00	--Φράπτες και γκρέιπ-φρουτ	23.5	36.6	μετρ. τόννος
0805 90 00 00 08.06 0806 10	---'Άλλα -Σταφύλια, νωπά ή ξερά: -Νωπά: --Επιτραπέζια:	28.6	44	μετρ. τόννος
0806 10 11 00	---Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 14 Ιουλίου: ----Της ποικιλίας Empireur (Vitis vinifera c.v.) από 1 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Ιανουαρίου	23.5	37.9	χ/μο
0806 10 15	----'Άλλα:			
0806 10 15 10	----Χωρίς σπόρους	23.5	39.3	χ/μο
0806 10 15 90	----'Άλλα	23.5	39.3	χ/μο
0806 10 19	---Από 15 Ιουλίου μέχρι 31 Οκτωβρίου:			
0806 10 19 10	----Χωρίς σπόρους	23.5	40	χ/μο
0806 10 19 90	----'Άλλα:	23.5	40	χ/μο
0806 10 91 00	---Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 14 Ιουλίου	28.6	44	χ/μο
0806 10 99 00 0806 20	---Από 15 Ιουλίου μέχρι 31 Οκτωβρίου -Ξερά (σταφίδες): --Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες με καθαρό περιεχόμενο κατώτερο ή ίσο των 2 χιλιογράμμων:	28.6	44	χ/μο
0806 20 11 00	---Σταφίδα μαύρη κορινθιακή	23.5	36.6	χ/μο
0806 20 19	---'Άλλη:			
0806 20 19 10	----Χωρίς σπόρους	23.5	36.6	χ/μο
0806 20 19 90	----'Άλλη	23.5	36.6	χ/μο
0806 20 91	---'Άλλα:			
0806 20 91 10	---Σταφίδα μαύρη κορινθιακή: ----Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιογράμματα	23.5	36.6	χ/μο
0806 20 91 90	----'Άλλη	28.6	44	χ/μο
0806 20 99	---'Άλλα:			
0806 20 99 11	----Χωρίς σπόρους: ----Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιογράμματα	23.5	36.6	χ/μο
0806 20 99 12	----'Άλλα	28.6	44	χ/μο
0806 20 99 91	----'Άλλα: ----Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιογράμματα	23.5	36.6	χ/μο
0806 20 99 99 08.07	----'Άλλα Πεπόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια) και καρποί παταίας, νωπά:	28.6	44	χ/μο
0807 10	Πεπόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια):			
0807 10 10 00	--Καρπούζια	23.5	38	χ/μο
0807 10 90 00	--'Άλλα	23.5	38	χ/μο
0807 20 00 00	--Καρποί παταίας	28.6	44	χ/μο
08.08 0808 10	Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά: -Μήλα:			
0808 10 10	---Μήλα για μηλίτη, που παρουσιάζονται χύμα, από 16 Σεπτεμβρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου	28.6	44	χ/μο
0808 10 91 00	---'Άλλα:			
0808 10 93 00	----Από 1 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	28.6	44	χ/μο
0808 10 99 00	----Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου	28.6	44	χ/μο
0808 20	----Από 1 Απριλίου μέχρι 31 Ιουλίου	28.6	44	χ/μο
0808 20	--Αχλάδια και κυδώνια: --Αχλάδια:			
0808 20 10 00	---Αχλάδια για απίτη, που παρουσιάζονται χύμα, από 1 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	28.6	44	χ/μο
0808 20 31 00	---'Άλλα:			
0808 20 33 00	----Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου	28.6	44	χ/μο
0808 20 35 00	----Από 1 Απριλίου μέχρι 15 Ιουλίου	28.6	44	χ/μο
0808 20 39 00	----Από 16 Ιουλίου μέχρι 31 Ιουλίου	28.6	44	χ/μο
0808 20 90 00	----Από 1 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	28.6	44	χ/μο
0808 20 90 00 08.09	---Κυδώνια Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα	28.6	44	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0809 10 00 00	brugnonis και nectarines), δασμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα, νωπά:			
0809 20	-Βερίκοκα	28.6	44	χ/μο
0809 20 10	-Κεράσια:			
0809 20 10 10	--Από 1 Μαΐου μέχρι 15 Ιουλίου	28.6	44	χ/μο
0809 20 90 00	--Από 16 Ιουλίου μέχρι 30 Απριλίου	28.6	44	χ/μο
0809 30 00 00	-Ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnonis και nectarines)	28.6	44	χ/μο
0809 40	-Δασμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα:			
0809 40 11 00	--Δασμάσκηνα:			
0809 40 11 00	---Από 1 Ιουλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου	28.6	44	χ/μο
0809 40 19 00	---Από 1 Οκτωβρίου μέχρι 30 Ιουνίου	28.6	44	χ/μο
0809 40 90 00	--Αγριοδαμάσκηνα	28.6	44	χ/μο
08.10	Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά:			
0810 10	-Φράουλες:			
0810 10 10 00	--Από 1 Μαΐου μέχρι 31 Ιουλίου	28.6	44	χ/μο
0810 10 90 00	--Από 1 Αυγούστου μέχρι 30 Απριλίου	23.5	38.6	χ/μο
0810 20	-Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα και μούρα-σμέουρα:			
0810 20 10 00	--Σμέουρα	28.6	44	χ/μο
0810 20 90 00	--Άλλα	28.6	44	χ/μο
0810 30	-Φραγκοστάφυλα κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μούρα (cassis):			
0810 30 10 00	--Φραγκοστάφυλα μούρα (cassis)	28.6	44	χ/μο
0810 30 30 00	--Φραγκοστάφυλα κόκκινα	28.6	44	χ/μο
0810 30 90 00	--Άλλα	28.6	44	χ/μο
0810 40	-Καρποί των φυτών aïrelles, myrtilles και άλλου του γένους Vaccinium:			
0810 40 10 00	--Καρποί των φυτών aïrelles (καρποί του Vaccinium vitis idae)	28.6	44	χ/μο
0810 40 30 00	--Καρποί των φυτών myrtilles (καρποί του Vaccinium myrtillus)	28.6	44	χ/μο
0810 40 50 00	--Καρποί του Vaccinium macrocarpum και του Vaccinium corymbosum			
0810 40 90 00	--Άλλα	28.6	44	χ/μο
0810 90	-Άκτινίδα (Actinidia chinensis Planch.):			
0810 90 10 00	--Άκτινίδα (Actinidia chinensis Planch.)	23.5	38	χ/μο
0810 90 90	-Άλλα:			
0810 90 90 10	---Persimons (kakis)	23.5	38	χ/μο
0810 90 90 20	---Passion Fruit	23.5	38	χ/μο
0810 90 90 90	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
08.11	Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0811 10	-Φράουλες:			
0811 10 11 00	--Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0811 10 11 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του 13% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
0811 10 19 00	---Άλλες	28.6	44	χ/μο
0811 10 90 00	--Άλλες	28.6	44	χ/μο
0811 20	-Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα, μούρα-σμέουρα και φραγκοστάφυλα κάθε είδους:			
0811 20 11 00	--Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0811 20 11 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του 13% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
0811 20 19 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
0811 20 31 00	--Σμέουρα	28.6	44	χ/μο
0811 20 39 00	--Φραγκοστάφυλα μούρα (cassis)	28.6	44	χ/μο
0811 20 51 00	--Φραγκοστάφυλα κόκκινα	28.6	44	χ/μο
0811 20 59 00	--Μούρα ή βατόμουρα και μούρα-σμέουρα	28.6	44	χ/μο
0811 20 90 00	--Άλλα	28.6	44	χ/μο
0811 90	-Άλλα:			
0811 90 10 00	--Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0811 90 10 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του 13% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
0811 90 30 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
0811 90 50 00	--Καρποί των φυτών myrtilles (καρποί του Vaccinium myrtillus)	28.6	44	χ/μο
0811 90 70 00	--Καρποί των φυτών myrtilles των ειδών Vaccinium myrtilloides και Vaccinium angustifolium	28.6	44	χ/μο
0811 90 90 00	--Άλλα	28.6	44	χ/μο
08.12	Καρποί και φρούτα προσωρινά διατηρημένα (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άψητη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλιστεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται:			
0812 10 00 00	-Κεράσια	28.6	44	χ/μο
0812 20 00 00	-Φράουλες	28.6	44	χ/μο
0812 90	-Άλλα:			
0812 90 10 00	--Βερίκοκα	28.6	44	χ/μο
0812 90 20 00	--Πορτοκάλια	28.6	44	χ/μο
0812 90 30 00	--Καρποί παπαίας	28.6	44	χ/μο
0812 90 40 00	--Καρποί των φυτών myrtilles (καρποί του Vaccinium myrtillus)	28.6	44	χ/μο
0812 90 50 00	--Φραγκοστάφυλα μούρα (cassis)	28.6	44	χ/μο
0812 90 60 00	--Σμέουρα	28.6	44	χ/μο
0812 90 90 00	--Άλλα	28.6	44	χ/μο
08.13	Καρποί και φρούτα αποξηραμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0801 μέχρι και 0806. Μείγματα αποξηραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού:			
0813 10 00 00	-Βερίκοκα	28.6	44	χ/μο
0813 20 00 00	-Δασμάσκηνα	28.6	44	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0813 30 00 00	-Μήλα	28.6	44	χ/μο
0813 40	-Άλλοι καρποί και φρούτα:			
0813 40 10 00	--Ροδάκινα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines	28.6	44	χ/μο
0813 40 30 00	--Αχλάδια	28.6	44	χ/μο
0813 40 50 00	--Καρποί παπαίας	28.6	44	χ/μο
0813 40 90	--Άλλα:			
0813 40 90 10	---Κεράσια	28.6	44	χ/μο
0813 40 90 20	---Δαμάσκηνα	28.6	44	χ/μο
0813 40 90 90	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
0813 50	-Μείγματα αποξηραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού:			
	--Φρουτοσαλάτες αποξηραμένων καρπών και φρούτων, άλλες από εκείνες των κλάσεων 0801 μέχρι 0806 :			
0813 50 11 00	---Χωρίς δαμάσκηνα	28.6	44	χ/μο
0813 50 19 00	---Με δαμάσκηνα	28.6	44	χ/μο
0813 50 30 00	--Μείγματα που αποτελούνται αποκλειστικά από καρπούς με κέλυφος των κλάσεων 0801 και 0802	28.6	44	χ/μο
	--Άλλα μείγματα αποξηραμένων καρπών και φρούτων:			
0813 50 91 00	---Χωρίς δαμάσκηνα και σίκα	28.6	44	χ/μο
0813 50 99 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
08.14 00 00 00	Φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών (στις οποίες περιλαμβάνονται και των καρπούσιών), νωτές, καταψυγμένες, σε άλμη, σε θικωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμοποιούν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους, ή και αποξηραμένες	28.6	44	χ/μο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

## ΚΑΦΕΣ, ΤΣΑΙ, ΜΑΤΕ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

## Σημειώσεις

1. Τα μείγματα μεταξύ των προϊόντων των Κλάσεων 09.04 μέχρι 09.10 κατατάσσονται ως εξής:

- α) τα μείγματα μεταξύ προϊόντων της ίδιας Κλάσης εξακολουθούν να κατατάσσονται στην Κλάση αυτή
- β) τα μείγματα μεταξύ προϊόντων διαφορετικών Κλάσεων κατατάσσονται στην Κλάση 09.10.

Το γεγονός ότι στα προϊόντα των Κλάσεων 09.04 μέχρι 09.10 (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα που αναφέρονται στα παραπάνω στοιχεία α) και β)) έχουν προστεθεί άλλες ουσίες, δεν επηρεάζει την κατάταξη τους εφόσον τα μείγματα που παράγονται μ' αυτό τον τρόπο διατηρούν τον ουσιαστικό χαρακτήρα των προϊόντων που αναφέρονται σε καθένα απ' αυτές τις Κλάσεις. Στην αντίθετη περίπτωση, τα μείγματα αυτά αποκλείονται από το κεφάλαιο αυτό, υπάγονται στην Κλάση 21.03 εφόσον αποτελούν σύνθετα αρτύματα ή καρυκεύματα.

2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει το πιπέρι με την ονομασία "de cubebe" (Piper cubeba) ούτε τα άλλα προϊόντα της Κλάσης 12.10.

## Συμπληρωματική σημείωση

1. -

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
09.01	Καφές, έστω και καβουρντισμένος ή χωρίς καφεΐνη. Κελύφη και φλούδες καφέ. Υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν καφέ, οποιοσδήποτε και αν είναι οι αναλογίες του μείγματος:			
	-Καφές μη καβουρντισμένος:			
0901 11 00 00	--Με καφεΐνη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0901 12 00 00	--Χωρίς καφεΐνη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Καφές καβουρντισμένος:			
0901 21 00 00	--Με καφεΐνη	28	36	χ/μο
0901 22 00 00	--Χωρίς καφεΐνη	28	36	χ/μο
0901 30 00 00	-Κελύφη και φλούδες καφέ	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0901 40 00 00	-Υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν καφέ:			
0901 40 00 10	--Μη καβουρντισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0901 40 00 20	--Καβουρντισμένα	28	36	χ/μο
09.02	Τσάι:			
0902 10 00 00	-Τσάι πράσινο (που δεν έχει υποστεί ζύμωση) σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 3 χιλιογράμματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0902 20 00 00	-Τσάι πράσινο (που δεν έχει υποστεί ζύμωση) με άλλη συσκευασία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0902 30 00 00	-Τσάι μαύρο (που έχει υποστεί ζύμωση) και τσάι από μερική ζύμωση, σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 3 χιλιογράμματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0902 40 00	-Τσάι μαύρο (που έχει υποστεί ζύμωση) και τσάι από μερική ζύμωση, με άλλη συσκευασία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
09.03 00 00 00	Ματέ	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
09.04	Πιπέρι (του είδους Piper). Πιπέρι του γένους Capsicum ή του γένους Piperita, αποξηραμένα ή θρυμματισμένα ή σε σκόνη:			
	-Πιπέρι:			
0904 11	--Μη θρυμματισμένο ούτε σε σκόνη:			
0904 11 10 00	---Που προορίζεται για τη βιομηχανική παρασκευή αιθερίων ελαίων ή ρητινοειδών	27.3	42	χ/μο
0904 11 90 00	---Άλλο	27.3	42	χ/μο
0904 12 00 00	--Θρυμματισμένο ή σε σκόνη	27.3	42	χ/μο
0904 20	-Πιπέρι αποξηραμένα ή θρυμματισμένα ή σε σκόνη:			
	--Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη:			
0904 20 10 00	---Γλυκοπιπεριές	19.7	26.8	χ/μο
	--Άλλα:			
0904 20 31 00	----Του γένους Capsicum, που προορίζονται για την παρασκευή καψικών ή ελαιωρητινοειδών χρωμάτων από Capsicum	27.3	42	χ/μο
0904 20 35 00	----Που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αιθερίων ελαίων ή ρητινοειδών	27.3	42	χ/μο
0904 20 39 00	----Άλλα	27.3	42	χ/μο
0904 20 90 00	--Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	27.3	42	χ/μο
09.05 00 00 00	Βανίλια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
09.06	Κανέλα και άνηθ κανελόδεσφύρου:			
0906 10 00 00	-Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη	27.3	42	χ/μο
0906 20 00 00	-Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	27.3	42	χ/μο
09.07 00 00 00	Γαρίφαλα (καρποί, άνηθ και μίσχοι)	27.3	42	χ/μο
09.08	Μοσχοκάρυδα, περιβλήματα μοσχοκάρυδων, καρποί ομύμων και καρδαμύμων:			
0908 10	-Μοσχοκάρυδα:			
0908 10 10 00	--Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη, που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αιθερίων ελαίων ή ρητινοειδών	27.3	42	χ/μο
0908 10 90 00	--Άλλα	27.3	42	χ/μο
0908 20	-Περιβλήματα μοσχοκάρυδων:			
0908 20 10 00	--Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη	27.3	42	χ/μο
0908 20 90 00	--Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	27.3	42	χ/μο
0908 30 00 00	-Καρποί ομύμων και καρδαμύμων	27.3	42	χ/μο
09.09	Σπέρματα γλυκάνισου του κοινού, γλυκάνισου του αστεροειδή, μάραθου, κοριανόρου, κύμινου, αγριοκύμινου (κάρου) ή κέθρου (αρκεύθου):			
0909 10	-Σπέρματα γλυκάνισου του κοινού ή του αστεροειδή:			
0909 10 10 00	--Γλυκάνισου του κοινού	27.3	42	χ/μο
0909 10 90 00	--Γλυκάνισου του αστεροειδή	27.3	42	χ/μο
0909 20 00 00	-Σπέρματα κοριανόρου	27.3	42	χ/μο
0909 30	-Σπέρματα κύμινου:			
	--Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη:			
0909 30 11 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αιθερίων ελαίων ή ρητινοειδών	27.3	42	χ/μο
0909 30 19 00	---Άλλα	27.3	42	χ/μο
0909 30 90 00	--Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	27.3	42	χ/μο
0909 40	-Σπέρματα αγριοκύμινου (κάρου):			
	--Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη:			
0909 40 11 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αιθερίων ελαίων ή ρητινοειδών	27.3	42	χ/μο
0909 40 19 00	---Άλλα	27.3	42	χ/μο
0909 40 90 00	--Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	27.3	42	χ/μο
0909 50	-Σπέρματα μάραθου ή κέθρου (αρκεύθου):			
	--Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη:			
0909 50 11 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αιθερίων ελαίων ή ρητινοειδών	27.3	42	χ/μο
0909 50 19 00	---Άλλα	27.3	42	χ/μο
0909 50 90 00	--Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	27.3	42	χ/μο
09.10	Ζαγγίβερι, κρόκος (ζαφορά), curcuma, θιμάρι, φύλλα δάφνης, curry και άλλα μπαχαρικά:			
0910 10 00 00	-Ζαγγίβερι	40	42	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0910 20	-Κρόκος (ζαφορά):			
0910 20 10 00	--Μη θρυμματισμένος ούτε σε σκόνη	32.8	37.3	χ/μο
0910 20 90 00	--Θρυμματισμένος ή σε σκόνη	32.8	37.9	χ/μο
0910 30 00 00	-Curcuma	40	42	χ/μο
0910 40	-Θυμάρι. Φύλλα δάφνης:			
	--Θυμάρι:			
	---Μη θρυμματισμένο ούτε σε σκόνη:			
0910 40 11 00	---Άγριο θυμάρι (Thymus serpyllum)	32.8	34.4	χ/μο
0910 40 13 00	---Άλλο	32.8	37	χ/μο
0910 40 19 00	---Θρυμματισμένο ή σε σκόνη	32.8	37.5	χ/μο
0910 40 90 00	--Φύλλα δάφνης	32.8	37	χ/μο
0910 50 00 00	-Curry	40	42	χ/μο
	-Άλλα μπαχαρικά:			
0910 91	-Μείγματα που αναφέρονται στη σημείωση 1 στοιχείο β) του κεφαλαίου αυτού:			
	---Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη	40	42	χ/μο
0910 91 10 00	---Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη	40	42	χ/μο
0910 91 90 00	---Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	40	42	χ/μο
0910 99	--Άλλα:			
0910 99 10 00	---Σπόροι μοσχόσκου	40	42	χ/μο
	---Άλλα:			
0910 99 91 00	---Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη	40	42	χ/μο
0910 99 99 00	---Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	40	42	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

Σημειώσεις

1. α) Τα προϊόντα που μνημονεύονται στα κείμενα των Κλάσεων του Κεφαλαίου αυτού υπέγονται στις Κλάσεις αυτές μόνο αν υπάρχουν σπόροι, έστω και στα σάχρα ή πάνω στα καλάμια.
- β) Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τους σπόρους που έχουν εξηλωθεί ή υποστεί άλλη επεξεργασία. Επομένως, το ρύζι που είναι αποφλοιωμένο, λευκασμένο, γυαλισμένο, λειασμένο, επεξεργασμένο με βραστό νερό ή ατμό ή σε θραύσματα εξακολουθεί να παραμένει στην Κλάση 10.06.
2. Η Κλάση 10.05 δεν περιλαμβάνει το γλυκό καλαμπόκι (Κεφάλαιο 7).

Σημείωση διάκρισης

1. Θεωρείται ως "στάρι σκληρό" το στάρι του είδους *Triticum durum* και τα υβρίδια που προέρχονται από ειδική διασταύρωση του *Triticum durum* και που παρουσιάζουν τον ίδιο με αυτά αριθμό (28) χρωμοσωμάτων.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Θεωρούνται ως:

- α) "ρύζι σε κόκκους στρογγυλούς", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 10 21, 1006 10 92, 1006 20 11, 1006 20 92, 1006 30 21, 1006 30 42, 1006 30 61 και 1006 30 92, το ρύζι του οποίου το μήκος των κόκκων είναι μικρότερο ή ίσο με 5,2 χιλιοστά και του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μικρότερος του 2.
- β) "ρύζι σε κόκκους μεσαίους", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 10 23, 1006 10 94, 1006 20 13, 1006 20 94, 1006 30 23, 1006 30 44, 1006 30 63 και 1006 30 94, το ρύζι του οποίου το μήκος των κόκκων είναι μεγαλύτερο από 5,2 χιλιοστά και μικρότερο ή ίσο με 6,0 χιλιοστά και του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μικρότερος του 3.
- γ) "ρύζι σε κόκκους μακρούς", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 48, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96 και 1006 30 98, το ρύζι του οποίου το μήκος των κόκκων είναι μεγαλύτερο από 6,0 χιλιοστά.
- δ) "ρύζι paddy", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96 και 1006 10 98, το ρύζι που διατηρεί το φλοιό του μετά το χτύπημα.
- ε) "ρύζι αποφλοιωμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94, 1006 20 96 και 1006 20 98, το ρύζι από το οποίο έχει αφαιρεθεί μόνον ο φλοιός. Περιλαμβάνονται κυρίως με αυτήν την ονομασία τα ρύζια που παρουσιάζονται στο εμπόριο με τις ονομασίες "ρύζι brown", "ρύζι cargo", "ρύζι loonzain" και "ρύζι sbregmato".
- ς) "ρύζι μολυβδασμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46 και 1006 30 48, το ρύζι από το οποίο έχουν αφαιρεθεί ο φλοιός, ένα μέρος από το φύτρο και το σύνολο ή μέρος από τα εξωτερικά, αλλά όχι και τα εσωτερικά, στρώματα του περικαρπίου.
- η) "ρύζι λευκασμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 και 1006 30 98, το ρύζι από το οποίο έχουν αφαιρεθεί ο φλοιός, το σύνολο των εξωτερικών και εσωτερικών στρωμάτων του περικαρπίου, το σύνολο του φύτρου, στην περίπτωση του ρυζιού με κόκκους μακρούς και μεσαίους, ένα μέρος τουλάχιστον, στην περίπτωση του στρογγυλού ρυζιού, αλλά το οποίο διατηρεί άσπρες στενόμενες ραβδώσεις στο 10%, το ανώτερο, των κόκκων.
- θ) "θραύσματα", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 1006 40, τα τεμάχια κόκκων που έχουν μήκος ίσο ή μικρότερο από τα τρία τέταρτα του μέσου μήκους ολόκληρου του κόκκου.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
10.01	Σιτάρι και σμιγάδι:			
1001 10	-Σιτάρι σκληρό:			
1001 10 10 00	--Για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοις
1001 10 90 00	--Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοις
1001 90	-Άλλα:			
1001 90 10 00	--Όλυρα (σπέλτα) που προορίζεται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοις
1001 90 91 00	--Άλλη όλυρα (σπέλτα), σιτάρι μαλακό και σμιγάδι:			
1001 90 99 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοις
10.02 00 00 00	Σίκαλη	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοις
10.03 00	Κριθάρι:			
1003 00 10 00	-Για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοις
1003 00 90 00	-Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοις
10.04 00	Βρώμη:			
1004 00 10 00	-Για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1004 00 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
10.05	Καλαμπόκι:			
1005 10	-Για σπορά:			
	--Υβρίδιο:			
1005 10 11 00	---Υβρίδιο διπλό και υβρίδιο top-cross	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοις
1005 10 13 00	---Υβρίδιο τριών σειρών	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοις
1005 10 15 00	---Υβρίδιο απλό	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοις
1005 10 19 00	---Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοις
1005 10 90 00	-Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοις
1005 90 00 00	-Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοις
10.06	Ρύζι:			
1006 10	-Ρύζι με το φλοιό του (ρύζι paddy ή rough):			
1006 10 10 00	--Που προορίζεται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Άλλο:			
	---Επεξεργασμένο με βραστό νερό ή ατμό (parboiled):			
1006 10 21 00	----Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 10 23 00	----Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	----Σε κόκκους μακρούς:			
1006 10 25 00	----Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 10 27 00	----Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλο:			
1006 10 92 00	----Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 10 94 00	----Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	----Σε κόκκους μακρούς:			
1006 10 96 00	----Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 10 98 00	----Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 20	-Ρύζι αποφλοιωμένο (ρύζι cargo ή ρύζι brown):			
	--Επεξεργασμένο με βραστό νερό ή ατμό (parboiled):			
1006 20 11 00	---Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 20 13 00	---Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Σε κόκκους μακρούς:			
1006 20 15 00	---Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 20 17 00	---Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλο:			
1006 20 92 00	---Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 20 94 00	---Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Σε κόκκους μακρούς:			
1006 20 96 00	---Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 20 98 00	---Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30	-Ρύζι μισολευκασμένο ή λευκασμένο, έστω και γυαλισμένο ή στιλβωμένο:			
	--Ρύζι μισολευκασμένο:			
	---Επεξεργασμένο με βραστό νερό ή ατμό (parboiled):			
1006 30 21 00	----Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 23 00	----Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	----Σε κόκκους μακρούς:			
1006 30 25 00	----Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 27 00	----Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλο:			
1006 30 42 00	----Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 44 00	----Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	----Σε κόκκους μακρούς:			
1006 30 46 00	----Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 48 00	----Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Ρύζι λευκασμένο:			
	---Επεξεργασμένο με βραστό νερό ή ατμό (parboiled):			
1006 30 61 00	----Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 63 00	----Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	----Σε κόκκους μακρούς:			
1006 30 65 00	----Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 67 00	----Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1006 30 92 00	---Άλλο:			
1006 30 94 00	---Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 96 00	---Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 98 00	---Σε κόκκους μακρούς:			
1006 40 00 00	----Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
10.07 00	----Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1007 00 10 00	-Ρύζι σε θραύσματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1007 00 90 00	Σόργο σε κόκκους:	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
10.08	-Υβρίδιο που προορίζεται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
1008 10 00 00	-Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	
1008 20 00 00	Φαγόπυρο το εδάδιμο (μαύρο σιτάρι), κεχρί και κεχρί το μακρό. Άλλα δημητριακά:	Ατελώς	Ατελώς	
1008 30 00 00	-Φαγόπυρο το εδάδιμο (μαύρο σιτάρι)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1008 90	-Κεχρί	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1008 90 10 00	-Κεχρί το μακρό	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1008 90 90 00	-Άλλα δημητριακά:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Τριτικάλ	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΑΣ, ΒΥΝΗ, ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ,  
ΙΝΟΥΛΙΝΗ, ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΑΠΟ ΣΙΤΑΡΙ

## Σημειώσεις

1. Αποκλείονται από το Κεφάλαιο αυτό:

- οι φρυγμένες βύνες, συσκευασμένες για να χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατα του καφέ (Κλάση 09.01 ή 21.01, ανάλογα με την περίπτωση)
- τα παρασκευασμένα αλεύρια, σιμιγδάλια και άμυλα κάθε είδους της Κλάσης 19.01
- οι νιράδες καλαμποκιού (κορν φλέικς) και άλλα προϊόντα της Κλάσης 19.04
- τα παρασκευασμένα ή διατηρημένα λαχανικά των Κλάσεων 20.01, 20.04 ή 20.05
- τα φαρμακευτικά προϊόντα (Κεφάλαιο 30)
- τα κάθε είδους άμυλα που έχουν το χαρακτήρα παρασκευασμένων προϊόντων αρωματοποίησης ή καλλυπτικού ή καλλυντικών παρασκευασμάτων (Κεφάλαιο 33).

2. Α) Τα προϊόντα που προέρχονται από την αλευροποίηση των δημητριακών και σημειώνονται στον παρακάτω πίνακα υπάγονται στο Κεφάλαιο αυτό αν έχουν ταυτόχρονα, κατά βάρος και σε ξηρό προϊόν:

- περιεκτικότητα σε άμυλο (η οποία καθορίζεται σύμφωνα με την τροποποιημένη πολωσιμετρική μέθοδο (Ewers) που υπερβαίνει εκείνη που αναφέρεται στη στήλη 2)
- περιεκτικότητα σε τέφρες (αφού αφαιρεθούν οι μεταλλικές ύλες που ενδεχόμενα έχουν προστεθεί) που δεν υπερβαίνει εκείνη που μνημονεύεται στη στήλη 3.

Εκείνα που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις κατατάσσονται στην Κλάση 23.02.

Όμως, τα φύτρα δημητριακών, ολόκληρα, πλατυμένα, σε νιράδες ή αλεσμένα, υπάγονται σε κάθε περίπτωση στην Κλάση 11.04.

Β) Τα προϊόντα που, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, υπάγονται στο Κεφάλαιο αυτό κατατάσσονται στις Κλάσεις 11.01 ή 11.02 όταν το ποσοστό αυτών που περνάει μέσα από ένα κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα, με άνοιγμα βρόχων που αντιστοιχεί σε εκείνο που ορίζεται στις στήλες 4 ή 5, ανάλογα με την περίπτωση, είναι (κατά βάρος) ίσο ή ανώτερο από εκείνο που αναφέρεται απέναντι από το δημητριακό.

Σε αντίθετη περίπτωση, κατατάσσονται στις Κλάσεις 11.03 ή 11.04.

Είδος Δημητριακού (1)	Περιεκτι- κότητα σε άμυλο (2)	Περιεκτι- κότητα σε τέφρες (3)	Ποσοστό διέλευσης μέσα από κόσκινο με άνοιγμα βρόχων	
			315 μικρόμετρα (microns) (4)	500 μικρόμετρα (microns) (5)
Σιτάρι και σικάλη	45%	2,5%	80%	-
Κριθάρι	45%	3%	80%	-
Βρώμη	45%	3%	80%	-
Καλαμύδι και σάβρο σε κόκκους	45%	2%	-	90%
Ρύζι	45%	1,6%	80%	-
Φαγόπυρο το εδώ- δυο (μυρό σιτάρι)	45%	4%	80%	-
Άλλα δημητριακά	45%	2%	50%	-

3. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 11.03, θεωρούνται ως "πλιγούρια" και "σιμιγδάλια" τα προϊόντα που παίρνονται από το σπάσιμο των κόκκων δημητριακών και ανατοκούνται στον παρακάτω σχετικό όρο:

- τα προϊόντα καλαμποκιού πρέπει να περνούν μέσα από ένα κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα, με άνοιγμα βρόχων 2 χιλιοστομέτρων, σε αναλογία τουλάχιστο 95% κατά βάρος
- τα προϊόντα άλλων δημητριακών πρέπει να περνούν μέσα από ένα κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα, με άνοιγμα βρόχων 1.25 χιλιοστομέτρων, σε αναλογία τουλάχιστο 95% κατά βάρος.

## Συμπληρωματική σημείωση

1.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
11.01 00 00 00	Αλεύρια σιταριού ή σιγαβιδίου:			
1101 00 00 10	-Αλεύρια απλά, χωρίς προσθήκη άλλων ουσιών, σε δοχεία μικτού βάρους όχι λιγότερο από 25 χιλιογράμματα	3.2	4	χ/μο
1101 00 00 90	-Άλλα	9.6	12	χ/μο
11.02	Αλεύρια δημητριακών άλλα από του σιταριού ή σιγαβιδίου:			
1102 10 00 00	-Αλεύρι σίκαλης	3.2	4	χ/μο
1102 20	-Αλεύρι καλαμποκιού:			
1102 20 10 00	--Περιεκτικότητας σε λιπαρές ύλες κατώτερης ή ίσης του 1.5% κατά βάρος	3.2	4	χ/μο
1102 20 90 00	--Άλλα	3.2	4	χ/μο
1102 30 00 00	-Αλεύρι ρυζιού	3.2	4	χ/μο
1102 90	-Άλλα:			
1102 90 10 00	--Κριθαριού	3.2	4	χ/μο
1102 90 30 00	--Βρώμης	3.2	4	χ/μο
1102 90 90 00	--Άλλα	3.2	4	χ/μο
11.03	Πιλιγούρια, συμγβάλια και συσοματώματα με μορφή σβόλων από δημητριακά:			
	-Πιλιγούρια και συμγβάλια:			
1103 11	--Σιταριού:			
1103 11 10 00	---Σιταριού σκληρού	9.6	12	χ/μο
1103 11 90 00	---Σιταριού μαλακού και όλυρας	9.6	12	χ/μο
1103 12 00 00	--Βρώμης	3.2	4	χ/μο
1103 13	--Καλαμποκιού:			
	-Περιεκτικότητας σε λιπαρές ύλες κατώτερης ή ίσης του 1.5% κατά βάρος:			
1103 13 11 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανία ζυθοποιίας	3.2	4	χ/μο
1103 13 19 00	---Άλλα	3.2	4	χ/μο
1103 13 90 00	---Άλλα	3.2	4	χ/μο
1103 14 00 00	--Ρυζιού	3.2	4	χ/μο
1103 19	--Άλλων δημητριακών:			
1103 19 10 00	---Σίκαλης	3.2	4	χ/μο
1103 19 30 00	---Κριθαριού	3.2	4	χ/μο
1103 19 90	---Άλλα:			
1103 19 90 10	---Σιγαβιδίου	9.6	12	χ/μο
1103 19 90 90	---Άλλα	3.2	4	χ/μο
	-Συσοματώματα με μορφή σβόλων:			
1103 21 00 00	--Σιταριού	18.2	28	χ/μο
1103 29	--Άλλων δημητριακών:			
1103 29 10 00	---Σίκαλης	18.2	28	χ/μο
1103 29 20 00	---Κριθαριού	18.2	28	χ/μο
1103 29 30 00	---Βρώμης	18.2	28	χ/μο
1103 29 40 00	---Καλαμποκιού	18.2	28	χ/μο
1103 29 50 00	---Ρυζιού	18.2	28	χ/μο
1103 29 90 00	---Άλλα	18.2	28	χ/μο
11.04	Σπόροι δημητριακών ολλιώς επεξεργασμένοι (π.χ. με μερική απόξεση του περικάρπιου, πλατυσμένοι, σε νιράδες, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι), με εξάρτηση του ρυζιού της Κλάσης 10.06. Φύτρα δημητριακών ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιράδες ή αλεσμένα:			
	-Σπόροι πλατυσμένοι ή σε νιράδες:			
1104 11	--Κριθαριού:			
1104 11 10 00	---Σπόροι πλατυσμένοι	18.2	28	χ/μο
1104 11 90 00	---Νιράδες	18.2	28	χ/μο
1104 12	--Βρώμης:			
1104 12 10 00	---Σπόροι πλατυσμένοι	18.2	28	χ/μο
1104 12 90 00	---Νιράδες	18.2	28	χ/μο
1104 19	--Άλλων δημητριακών:			
1104 19 10 00	---Σιταριού	18.2	28	χ/μο
1104 19 30 00	---Σίκαλης	18.2	28	χ/μο
1104 19 50 00	---Καλαμποκιού	18.2	28	χ/μο
	---Άλλοι:			
1104 19 91 00	---Νιράδες ρυζιού	18.2	28	χ/μο
1104 19 99 00	---Άλλοι	18.2	28	χ/μο
	-Άλλοι επεξεργασμένοι σπόροι (π.χ. με μερική απόξεση του περικάρπιου, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι):			
1104 21	--Κριθαριού:			
1104 21 10 00	---Με μερική απόξεση του περικάρπιου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι)	18.2	28	χ/μο
1104 21 30 00	---Με μερική απόξεση του περικάρπιου και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι (με την ονομασία "Grutze" ή "grutten")	18.2	28	χ/μο
1104 21 50 00	---Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους	18.2	28	χ/μο
1104 21 90 00	---Μόνο σπασμένοι	18.2	28	χ/μο
1104 22	--Βρώμης:			
1104 22 10 00	---Με μερική απόξεση του περικάρπιου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι)	18.2	28	χ/μο
1104 22 30 00	---Με μερική απόξεση του περικάρπιου και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι (με την ονομασία "Grutze" ή "grutten")	18.2	28	χ/μο
1104 22 50 00	---Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους	18.2	28	χ/μο
1104 22 90 00	---Μόνο σπασμένοι	18.2	28	χ/μο
1104 23	--Καλαμποκιού:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1104 23 10 00	--Με μερική απόξεση του περικάρπιου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι), έστω και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι	18.2	28	χ/μο
1104 23 30 00	--Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους	18.2	28	χ/μο
1104 23 90 00	--Μόνο σπασμένοι	18.2	28	χ/μο
1104 29	--Άλλων δημητριακών:			
1104 29 10 00	--Με μερική απόξεση του περικάρπιου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι), έστω και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι	18.2	28	χ/μο
1104 29 30 00	--Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους	18.2	28	χ/μο
	--Μόνο σπασμένοι:			
1104 29 91 00	--Σιταριού	18.2	28	χ/μο
1104 29 95 00	--Σύαλης	18.2	28	χ/μο
1104 29 99 00	--Άλλοι	18.2	28	χ/μο
1104 30	--Φύτρα δημητριακών, ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα:			
1104 30 10 00	--Σιταριού	18.2	28	χ/μο
1104 30 90 00	--Άλλα	18.2	28	χ/μο
11.05	Αλεύρι, σιμιγδάλι και νιφάδες από πατάτες:			
1105 10 00 00	--Αλεύρι και σιμιγδάλι	7.8	12	χ/μο
1105 20 00 00	--Νιφάδες	31.2	48	χ/μο
11.06	Αλεύρια και σιμιγδάλια από ξερά όσπρια της Κλάσης 07.13, από σόργο ή ρίζες ή κονδύλους της Κλάσης 07.14. Αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνες των προϊόντων του Κεφαλαίου 8:			
1106 10 00 00	--Αλεύρια και σιμιγδάλια από ξερά όσπρια της Κλάσης 07.13	9.6	12	χ/μο
1106 20	--Αλεύρια και σιμιγδάλια από σόργο, ρίζες ή κονδύλους της Κλάσης 07.14:			
1106 20 10 00	--Μετοσωμένα	7.8	12	χ/μο
	--Άλλα:			
1106 20 91 00	--Που προορίζονται για την παρασκευή κάθε είδους αμύλων	7.8	12	χ/μο
1106 20 99 00	--Άλλα	7.8	12	χ/μο
1106 30	--Αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνες των προϊόντων του κεφαλαίου 8:			
1106 30 10 00	--Μπανανών	7.8	12	χ/μο
1106 30 90 00	--Άλλα	7.8	12	χ/μο
11.07	Ψύνη, έστω και καβουρντισμένη:			
1107 10	--Ακαβουρντιστή:			
	--Σιταριού:			
1107 10 11 00	--Που παρουσιάζεται με μορφή αλευριού	18.2	28	χ/μο
1107 10 19 00	--Άλλη	5.9	9	χ/μο
	--Άλλη:			
1107 10 91 00	--Που παρουσιάζεται με μορφή αλευριού	18.2	28	χ/μο
1107 10 99 00	--Άλλη	5.9	9	χ/μο
1107 20 00	--Καβουρντισμένη:			
1107 20 00 10	--Που παρουσιάζεται με μορφή αλευριού	18.2	28	χ/μο
1107 20 00 90	--Άλλη	5.9	9	χ/μο
11.08	Άμυλα κάθε είδους. Ινουλίνη:			
	Άμυλα κάθε είδους:			
1108 11 00 00	--Άμυλο σιταριού	7.8	12	χ/μο
1108 12 00 00	--Άμυλο καλαμποκιού	7.8	12	χ/μο
1108 13 00 00	--Άμυλο πατάτας	7.8	12	χ/μο
1108 14 00 00	--Άμυλο μανιόκας (cassave)	7.8	12	χ/μο
1108 19	--Άλλα άμυλα κάθε είδους:			
1108 19 10 00	--Άμυλο ρυζιού	7.8	12	χ/μο
1108 19 90 00	--Άλλα	7.8	12	χ/μο
1108 20 00 00	--Ινουλίνη	7.8	12	χ/μο
11.09 00 00 00	Γλουτένη σιταριού, έστω και σε ξερή κατάσταση	7.8	12	χ/μο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ, ΣΠΕΡΜΑΤΑ, ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ.  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ. ΑΧΥΡΑ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ

## Σημειώσεις

1. Τα καρύδια και αμύγδαλα φρέσκα, τα σπέρματα του βαμβακιού, του σελλικίτριου, του σουσαμιού, του σιναπιού, του κνήφου, τα σπέρματα από παπαρούνες κάθε είδους και τα σπέρματα καρτε, κυρίως, θεωρούνται, ως "σπέρματα ελαιώδη", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 12.07. Αντίθετα, εξαιρούνται τα προϊόντα των Κλάσεων 08.01 ή 08.02 καθώς και οι ελιές (Κεφάλαιο 7 ή Κεφάλαιο 20).
2. Η Κλάση 12.08 περιλαμβάνει όχι μόνο τα αλεύρια από τα οποία δεν αφαιρέθηκε το λάδι, αλλά και τα αλεύρια από τα οποία έχει αφαιρεθεί μέρος του λαδιού ή από τα οποία αφαιρέθηκε το λάδι και μετά τους προστέθηκε ολικά ή μερικά το αρχικό τους λάδι. Αντίθετα, αποκλείονται τα υπολείμματα των Κλάσεων 23.04 μέχρι 23.06.
3. Τα σπέρματα τεύλων, χόρτων λιβαδιών, διακοσμητικών λουλουδιών, λαχανικών, δασικών ή σποροφόρων δένδρων, βίων (άλλων από εκείνους του είδους *Vicia faba*) ή λωϊπινων, θεωρούνται ως "σπέρματα για σπορά" της Κλάσης 12.09.  
Αντίθετα, αποκλείονται από την Κλάση αυτή, έστω και αν προορίζονται να χρησιμοποιήσουν για σπορά:
  - α) τα λοβοφόρα λαχανικά και το γλυκό καλαμπόκι (Κεφάλαιο 7)
  - β) τα μπαχαρικά και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 9
  - γ) τα δημητριακά (Κεφάλαιο 10)
  - δ) τα προϊόντα των Κλάσεων 12.01 μέχρι 12.07 ή της Κλάσης 12.11.
4. Η Κλάση 12.11 περιλαμβάνει κυρίως τα φυτά και μέρη φυτών των παρακάτω ειδών: βασιλικού, βούγλωσσου, ginseng (ιαπωνικού κένταβη), ύσσωπου, γλυκόριζας, διαφόρων ειδών θυόσου, δεντρολίβανου, απήγανου, φασκομηλιάς και αμυδιάς.  
Αντίθετα εξαιρούνται:
  - α) τα φαρμακευτικά προϊόντα του κεφαλαίου 30
  - β) τα είδη αρωματοποιίας και καλλωπισμού του κεφαλαίου 33
  - γ) τα εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, απολυμαντικά και παρόμοια προϊόντα της Κλάσης 38.08.
5. Για την εφαρμογή της Κλάσης 12.12, ο όρος "φύκια" δεν καλύπτει:
  - α) τους νεκρούς μονοκύτταρους μικροοργανισμούς της Κλάσης 21.02
  - β) τις καλλιέργειες μικροοργανισμών της Κλάσης 30.02
  - γ) τα λιπάσματα των Κλάσεων 31.01 ή 31.05.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
12.01 00	Κοινά σόγιας, έστω και σπασμένα:			
12.01 00 10 00	--Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.01 00 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.02	Αράπικα φιστίκια όχι ψημένα ούτε αλλιώς παρασκευασμένα, έστω και χωρίς κέλυφος ή σπασμένα:			
12.02 10	--Με κέλυφος:			
12.02 10 10 00	--Που προορίζονται για σπορά	16	20	χ/μο
12.02 10 90 00	--Άλλα	16	20	χ/μο
12.02 20 00 00	--Χωρίς κέλυφος, έστω και σπασμένα	16	20	χ/μο
12.03 00 00 00	Κοπρά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.04 00	Σπέρματα λιναριού, έστω και σπασμένα:			
12.04 00 10 00	--Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.04 00 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.05 00	Σπέρματα αγριογγυλής ή αγριοκράμβης, έστω και σπασμένα:			
12.05 00 10 00	--Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.05 00 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.06 00	Σπέρματα ηλιωτρόπιου, έστω και σπασμένα:			
12.06 00 10 00	--Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.06 00 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.07	Άλλα σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασμένα:			
12.07 10	--Καρύδια και αμύγδαλα φοινίκων:			
12.07 10 10 00	--Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.07 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.07 20	--Σπέρματα βαμβακιού:			
12.07 20 10 00	--Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.07 20 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.07 30	--Σπέρματα κίεως:			
12.07 30 10 00	--Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.07 30 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.07 40	--Σπέρματα σουσαμιού:			
12.07 40 10 00	--Που προορίζονται για σπορά	6.4	8	χ/μο
12.07 40 90 00	--Άλλα	6.4	8	χ/μο
12.07 50	--Σπέρματα σιναπιού:			
12.07 50 10 00	--Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.07 50 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.07 60	--Σπέρματα κνήκου:			
12.07 60 10 00	--Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.07 60 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.07 91	--Σπέρματα παταρούνας κάθε είδους:			
12.07 91 10 00	--Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.07 91 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.07 92	--Σπέρματα καριτέ:			
12.07 92 10 00	--Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.07 92 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.07 99	--Άλλα:			
12.07 99 10	--Που προορίζονται για σπορά:			
12.07 99 10 10	----Ελαιωτηρήνες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.07 99 10 90	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.07 99 91 00	----Σπέρματα κάνναβης	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.07 99 99	----Άλλα:			
12.07 99 99 10	----Ελαιωτηρήνες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.07 99 99 90	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.08	Αλεύρια από σπέρματα και ελαιώδεις καρπούς, άλλα από το αλεύρι σιναπιού (μυστάρδα):			
12.08 10 00 00	--Από κοινά σόγιας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.08 90 00	--Άλλα:			
12.08 90 00 10	--Σιμιγδάλι από αράπικα φιστίκια	16	20	χ/μο
12.08 90 00 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.09	Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά:			
12.09 11 00 00	--Σπέρματα τεύλων:			
12.09 11 00 00	--Σπέρματα ζαχαρότευτλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.09 19 00 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.09 21 00 00	--Σπέρματα χορτονομών, άλλα από τα σπέρματα τεύλων:			
12.09 21 00 00	---Μήδικης	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.09 22	---Τραφυλλίου (Trifolium spp.):			
12.09 22 10 00	----Τραφυλλίου κόκκινου (Trifolium pratense L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.09 22 30 00	----Τραφυλλίου λευκού (Trifolium repens L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.09 22 90 00	----Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.09 23	---Φεστούκας (Festuca):			
12.09 23 10 00	----Φεστούκας της λευμώνας (Festuca pratensis Huds.) και φεστούκας ερυθρόσπης (Festuca rubra L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.09 23 30 00	----Φεστούκας της κτηνοτροφικής (Festuca ovina L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.09 23 90 00	----Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.09 24 00 00	---Πόας της λευμώνας (Poa pratensis L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.09 25	---Αίρας (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.):			
12.09 25 10 00	----Αίρας της ιταλικής (Lolium multiflorum Lam.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.09 25 90 00	----Αίρας της πολυετούς (Lolium perenne L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.09 26 00 00	---Φύλων του λευμίνιου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.09 29	---Άλλα:			
12.09 29	---Βόων:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1209 29 11 00	---Του είδους <i>Vicia sativa</i> L.	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 29 19 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 29 20 00	---Σπέρματα των ειδών πόας της τελαματώδους ( <i>Poa palustris</i> L.) και πόας της κοινής ( <i>Poa trivialis</i> L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 29 30 00	---Δακτυλίδης της στρογγυλόμορφης ( <i>Dactylis glomerata</i> L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 29 40 00	---Αγριάδας ( <i>Agrostides</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 29 50 00	---Σπερμάτων λούπινου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 29 60 00	---Υβριδίων αίρας ( <i>ray-gras</i> ( <i>Lolium</i> x <i>hybridum</i> Hausskn.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 29 70 00	---Πόας της δασικής ( <i>Poa nemoralis</i> L.), αργενόθυρου του υψηλού [ <i>Aphanatherum elatius</i> (L.) J. και C. Presl].	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 29 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 30 00 00	---Σπέρματα ποωδών φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τα άνηθ του	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 91	---Άλλα:			
1209 91 10 00	---Σπέρματα λαχανικών:			
1209 91 10 00	---Σπέρματα γογγυλιών ( <i>Brassica oleracea</i> , var. <i>caulorapa</i> et <i>goγγυliodes</i> L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 91 90	---Άλλα:			
1209 91 90 10	---Κρομμυδόσπορος	Ατελώς	1.3	χ/μο
1209 91 90 90	---Άλλα	Ατελώς	1.3	χ/μο
1209 99	---Άλλα:			
1209 99 10 00	---Σπέρματα δασικών φυτών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 99 10 00	---Άλλα:			
1209 99 91 00	---Σπέρματα φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τα λουλούδια τους, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην Κλάση 1209 30	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 99 99	---Άλλα:			
1209 99 99 10	---Σπέρματα (seeds)	Ατελώς	1.3	χ/μο
1209 99 99 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.10	Κώνιοι λυκίσκου νωποί ή αποξηραμένοι, έστω και σπασμένοι, αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων. Λουπιουλίνη			
1210 10 00 00	---Κώνιοι λυκίσκου, όχι σπασμένοι ούτε αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων	5.9	9	χ/μο
1210 20 00 00	---Κώνιοι λυκίσκου, σπασμένοι, αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων. Λουπιουλίνη	5.9	9	χ/μο
12.11	Φυτά, μέρη φυτών, σπόροι και καρποί των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, την ιατρική ή για χρήσεις εντομοκτόνες, παρασιτοκτόνες ή παρόμοιες, νωπά ή ξερά, έστω και κομμένα, σπασμένα ή σε σκόνη			
1211 10 00 00	---Ρίζες γλυκόςμας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1211 20 00 00	---Ρίζες πανάκιος γινζένγκι ( <i>ginseng</i> ) (ιαπωνική κάνναβη)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1211 90	---Άλλα:			
1211 90 10 00	---Πύρεθρο (άνθη, φύλλα, στελέχη, φλοιοί, ρίζες)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1211 90 30 00	---Κουριά τσιπκα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1211 90 50 00	---Φλοιοί δένδρων κινίνης	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1211 90 90	---Άλλα:			
1211 90 90 10	---Φασκομηλιά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1211 90 90 91	---Άλλα:			
1211 90 90 99	---Αρωματικά φυτά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.12	Χαρούτσια, φύκια, ζαχαρότευτλα και ζαχαροκάλαμα, νωπά ή ξερά, έστω και σε σκόνη. Κομπούτσια και αμύγδαλα καρπών και άλλα φυτικά προϊόντα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες κичώριου, μη φρυγμένες, της ποικιλίας <i>Cichorium ptychus sativum</i> ), που χρησιμεύουν κυρίως για διατροφή του ανθρώπου και που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
1212 10	---Χαρούτσια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σπέρματα χαροουτών:			
1212 10 10	---Χαρούτσια:			
1212 10 10 10	---Ολόκληρα	Ατελώς	1.4	μετρ. τόννος
1212 10 10 20	---Θρυμματισμένα ή αλεσμένα	Ατελώς	1.4	μετρ. τόννος
1212 10 10 90	---Άλλα	Ατελώς	1.4	χ/μο
1212 10 91 00	---Σπέρματα χαροουτών:			
1212 10 91 00	---Μη αποφλοιωμένα, ούτε σπασμένα, ούτε αλεσμένα	Ατελώς	0.4	χ/μο
1212 10 99 00	---Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
1212 20 00	---Φύκια:			
1212 20 00 10	---Algae άλλες από εκείνες που χρησιμοποιούνται για φαρμακευτικούς σκοπούς	4.3	6.9	χ/μο
1212 20 00 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1212 30 00 00	---Κομπούτσια και αμύγδαλα από βερβίκοκα, ροδόκιμα ή δαμάσκηνα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1212 91	---Άλλα:			
1212 91 10 00	---Ζαχαρότευτλα:			
1212 91 10 00	---Νωπά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1212 91 90 00	---Αποξηραμένα ή σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1212 92 00 00	---Ζαχαροκάλαμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1212 99	---Άλλα:			
1212 99 10 00	---Ρίζες κичώριου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1212 99 90 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.13 00 00	Άχυρα και φλοιοί ακατέργαστων δημητριακών, έστω και τεμαχισμένα, αλεσμένα, συμπιεσμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.14	Γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες), τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές, χορτονομές ( <i>foin</i> , <i>luzerne</i> ) τριφύλλια, κτηνοτροφικά λάχανα, χορτονομές λούπινου, βίκου και παρόμοια κτηνοτροφικά προϊόντα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων:			
1214 10 00 00	---Αλεύρι και συσσωματώματα με μορφή σβόλων από μηδική ( <i>luzerne</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1214 90	---Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1214 90 10 00	--Τεύτλα κτηνοτροφικά, γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες) και άλλες ρίζες κτηνοτροφικές	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1214 90 90	--Άλλα:			
1214 90 90 10	--Βίκου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1214 90 90 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο



## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

## ΓΟΜΕΣ, ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΧΥΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΑ

## Σημείωση

1. Η Κλάση 13.02 περιλαμβάνει κυρίως το εκχύλισμα γλυκόριζας, πήρεθρου, λιπιάκου, αλόης και το όπιο.

Αντίθετα, εξαιρούνται:

- α) τα εκχύλισμα γλυκόριζας που περιέχουν πάνω από 10% κατά βάρος ζαχαρόζη ή παρουσιάζονται ως ζαχαρώδη (Κλάση 17.04)
- β) τα εκχύλισμα βήνης (Κλάση 19.01)
- γ) τα εκχύλισμα καφέ, τσαγιού ή ματέ (Κλάση 21.01)
- δ) οι χυμοί και εκχύλισμα φυτικά που αποτελούν αλκοολούχα ποτά, καθώς και τα σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των ποτών (κεφάλαιο 22)
- ε) η φυσική καμφορά και η γλυκυραζίνη και τα άλλα προϊόντα των Κλάσεων 29.14 ή 29.38
- ς) τα φάρμακα των Κλάσεων 30.03 ή 30.04 και τα αντιδραστήρια, που προορίζονται για τον καθορισμό των ομάδων ή των παραγόντων του αίματος (Κλάση 30.06)
- η) τα δεσμικά ή βαφικά εκχύλισμα (Κλάση 32.01 ή 32.03)
- ο) τα αιθέρια έλαια, υγρά ή πήγματα, και τα ρητινοειδή, καθώς και τα αποσταγμένα αρωματικά νερά και τα υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων (κεφάλαιο 33)
- ι) το φυσικό καουτσούκ, η μπαλάτα, η γουταπέκκα, το gubayle, το chicle και οι ανάλογες φυσικές γόμες (Κλάση 40.01).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
13.01	Γομαλάνα. Γόμες, ρητίνες, γόμες-ρητίνες και βάλσαμα, φυσικά:			
1301 10 00 00	--Γομαλάνα	4.3	6.6	χ/μο
1301 20 00 00	--Γόμα αραβική	4.3	6.6	χ/μο
1301 90 00	--Άλλα:			
1301 90 00 10	--Γόμα και ρητίνες μαστίχας	10.5	13.1	χ/μο
1301 90 00 90	--Άλλα	4.3	6.6	χ/μο
13.02	Χυμοί και εκχυλλοματα φυτικά. Πηκτινικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις. Αγάρ-αγάρ και άλλα βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιημένα:			
	-Χυμοί και εκχυλλοματα φυτικά:			
1302 11 00 00	--Όπιου	4.3	6.6	χ/μο
1302 12 00 00	--Γλυκόριζας	4.3	7.5	χ/μο
1302 13 00 00	--Λυκόσου	4.3	7.5	χ/μο
1302 14 00 00	--Πυρέθρου και ριζών φυτών με τοιπονε	4.3	7.5	χ/μο
1302 19	--Άλλα:			
1302 19 10 00	--Πικρής κάσας, Αλόη και μάννα	4.3	6.6	χ/μο
1302 19 30 00	---Εκχυλλοματα φυτικά αναμειγμένα μεταξύ τους, για την παρασκευή ποτών ή παρασκευασμάτων διατροφής	4.3	7.5	χ/μο
	---Άλλα:			
1302 19 91 00	----Θεραπευτικά	4.3	7	χ/μο
1302 19 99 00	----Άλλα	4.3	6.6	χ/μο
1302 20	-Πηκτινικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις:			
1302 20 10	--Σε έσθη κατάσταση:			
1302 20 10 10	--Πηκτινικές ύλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1302 20 10 90	---Άλλες	Ατελώς	4.3	χ/μο
1302 20 90	---Άλλες:			
1302 20 90 10	---Πηκτινικές ύλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1302 20 90 90	---Άλλες	Ατελώς	2.5	χ/μο
	-Βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιημένα:			
1302 31 00 00	--Αγάρ-αγάρ	4.3	7	χ/μο
1302 32	--Βλεννώδη και πηκτικά από χαρούπια, από χαρουπόσπορο ή από σπέρματα			
	guarree, έστω και τροποποιημένα:			
1302 32 10 00	---Από χαρούπια ή χαρουπόσπορο	4.3	7.1	χ/μο
1302 32 90 00	---Από σπέρματα guarree	4.3	6.6	χ/μο
1302 39 00 00	--Άλλα	4.3	6.6	χ/μο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

ΠΛΕΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ,  
ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΆΛΛΟΥ

## Σημειώσεις

1. Εξαιρούνται από το κεφάλαιο αυτό και κατατάσσονται στο τμήμα XI οι φυτικές ύλες και ίνες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην κλωστούφαντουργία, οποιαδήποτε και αν είναι η κατηγορία τους, καθώς και οι φυτικές ύλες που έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία για να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως υφαντικές ύλες.
2. Η Κλάση 14.01 περιλαμβάνει κυρίως τα μπαμπού (έσω και σχισμένα κατά μήκος, κομμένα κατά μήκος, με στρογγυλεμένα άκρα, λευκασμένα, που έχουν καταστεί άφλεκτα, στιβαμένα ή βαμμένα), τις σχισμένες βέργες λυγαριάς, κοινών καλαμιών και παρόμοιων, την ψύχα από το καλάμι του είδους rotin και τα σχισμένα κατά μήκος λεπτά τεμάχια του. Δεν υπάρχουν στην Κλάση αυτή τα λεπτά τεμάχια, οι λεπίδες ή ταινίες από ξύλο (Κλάση 44.04).
3. Δεν υπάρχει στην Κλάση 14.02 το ξυλόμαλλο (Κλάση 44.05).
4. Δεν υπάρχουν στην Κλάση 14.03 οι παρασκευασμένες κεφαλές για είδη ψηκτροποιίας (Κλάση 96.03).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
14.01	Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην καλαθοποιία ή στη σπαστοπλεκτική (π.χ. μπαμπού, καλάμια του είδους rotin, κοινά καλάμια, βούρλα, λυγαριές, ράφια, στελέχη δημητριακών καθαρισμένα, λευκασμένα ή βαμμένα, φλούδες φιλύρας):			
1401 10 00 00	-Μπαμπού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1401 20 00 00	-Καλάμια του είδους rotin	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1401 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
14.02	Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για το παραγέμμα (π.χ. καπνός, τζίβα φυτική, τζίβα (καλάσσια), έστω και σε επίπεδες επιφάνειες με ή χωρίς υπόθεμα από άλλες ύλες):			
1402 10 00 00	-Καπνός	4.3	6.6	χ/μο
	-Άλλες:			
1402 91 00 00	--Τζίβα φυτική	4.3	6.6	χ/μο
1402 99 00 00	--Άλλες	4.3	6.6	χ/μο
14.03	Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για την κατασκευή σκοπιτών ή ψηφιδωτών (π.χ. σόργο, πιασάβα, αγριάδα, lisle), έστω και σε δέσμες στριμμένες ή παραλληλισμένες :			
1403 10 00 00	-Σόργο για σκοπίτες (Sorghum vulgare var. technicum)	4.3	6.6	χ/μο
1403 90 00 00	-Άλλες	4.3	6.6	χ/μο
14.04	Φυτικά προϊόντα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
1404 10 00	-Πρώτες ύλες φυτικές των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τη βαφή ή τη δέψη:			
	--Σουιμά	4.3	6.6	χ/μο
1404 10 00 90	--Άλλα	4.3	6.6	χ/μο
1404 20 00 00	-Χνούδι απόρων βαμβακιού (linters de coton)	4.3	6.6	χ/μο
1404 90 00 00	-Άλλα	4.3	6.6	χ/μο

## ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ, ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ.  
ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ, ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ  
ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) το λαρδί και το λίπος χοίρου ή πουλερικών της Κλάσης 02.09
- β) το βούτυρο, το λίπος και το λαρδί κακάου (Κλάση 18.04)
- γ) τα βρώσιμα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 15% προϊόντα της Κλάσης 04.05 (Κεφάλαιο 21 γενικά)
- δ) τα ινώδη κατάλοιπα (Κλάση 23.01) και τα υπολείμματα των Κλάσεων 23.04 μέχρι 23.06.
- ε) τα λιπαρά οξέα που έχουν απομονωθεί, τα παρασκευασμένα κεριά, τα λιπαρά σώματα τα μεταποιημένα σε φαρμακευτικά προϊόντα, σε χρώματα επίχρσις, σε βερνίκια, σε σαπούνια, σε παρασκευασμένα προϊόντα αραιωτοποίησης ή καλλυπτισμού ή σε παρασκευάσματα καλλυντικά, τα θειωμένα λάδια και άλλα προϊόντα του τμήματος VI.
- ς) το τεχνητό καουτσούκ που προέρχεται από λάδια (Κλάση 40.02).

2. Η Κλάση 15.09 δεν καλύπτει τα λάδια που παίρνονται από ελιές με τη βοήθεια διαλυτών (Κλάση 15.10)

3. Η Κλάση 15.18 δεν περιλαμβάνει τα λίπη και λάδια απλώς μετουσιωμένα, που παραμένουν στην Κλάση στην οποία υπάγονται τα αντίστοιχα μη μετουσιωμένα λίπη και λάδια.

4. Οι πολλοί εξουθετέρωσης λιπών και λαδιών (soapstocks), τα κατακάθια ή μούγγες λαδιών, το υπόλειμμα της απόσταξης των λιπαρών οξέων και του εριολίπους και η πίσσα της γλυκερίνης υπάγονται στην Κλάση 15.22.

## Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 1507 10, 1508 10, 1510 00 10, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 10, 1515 11 00, 1515 21, 1515 50 11, 1515 50 19, 1515 60 10, 1515 90 21, 1515 90 29, 1515 90 40, 1515 90 59 και 1518 00 31:

- α) τα σταθερά φυτικά λάδια, ρευστά ή παχύρρευστα, που παίρνονται με πίεση, θεωρούνται ως "ακατέργαστα", εφόσον δεν έχουν υποστεί άλλες επεξεργασίες εκτός από:
  - την καταστάλαξη και αλλαγή δοχείων σε κανονικά χρονικά διαστήματα,
  - τη φυγοκέντρωση ή τη διήθηση, με την προϋπόθεση ότι, για τον χωρισμό του λαδιού από τα στερεά συστατικά του δεν χρησιμοποιήθηκε παρά μόνο "μηχανική δύναμη", όπως η βαρύτητα, η πίεση ή η φυγόκεντρη δύναμη, αποκλειστικής, κάθε μεθόδου διήθησης με απορρόφηση και κάθε άλλης φυσικής ή χημικής μεθόδου
- β) τα σταθερά φυτικά λάδια, ρευστά ή παχύρρευστα, που παίρνονται με έκθλιψη, εξακολουθούν να θεωρούνται ως "ακατέργαστα", όταν δεν διακρίνονται ούτε από το χρώμα, την οσμή ή τη γεύση ούτε με τις ανσφαιρωμένες ειδικές αναλυτικές ιδιότητες, από τα φυτικά λάδια και λίπη που παίρνονται με πίεση
- γ) θεωρούνται επίσης ως "ακατέργαστα λάδια", το ασκομυμωμένο λάδι σόγιας και το βαμβάκαιο από το οποίο έχει αφαιρεθεί το κατακάθι.

2. Α) Θεωρείται ως "ελαϊόλαδο", σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 15.09 και 15.10, μόνο το λάδι που προέρχεται αποκλειστικά από την επεξεργασία των ελιών, αποκλεισμένου του επαντεροποιημένου ελαιολάδου και κάθε μείγματος ελαιολάδου με λάδια άλλης φύσης.

Β) Θεωρούνται ως "ελαϊόλαδο παρθένο", τα λάδια που προσδιορίζονται στα παρακάτω εδάφια I και II.

I. Θεωρείται ως "ελαϊόλαδο παρθένο φωτιστικό", σύμφωνα με την έννοια της διακρίσης 1509 10 10 ανεξάρτητα από την οξύτητά του, το ελαϊόλαδο το οποίο παρουσιάζει:

- είτε τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- α) συντελεστή απόσβεσης K270 (1) ανώτερο του 0,25 και, ύστερα από επεξεργασία του δείγματος σε ενεργοποιημένη αλουμίνα, όχι ανώτερο του 0,11. Λάδια με περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, που εμφαίνεται σε ελαϊκό οξύ ανώτερη του 3,3% μπορούν να έχουν, ύστερα από διέλευση σε ενεργοποιημένη αλουμίνα, συντελεστή απόσβεσης K270 ανώτερο του 0,11. Στην περίπτωση αυτή, μετά από ουδετεροποίηση και αποχρωματισμό, που πραγματοποιούνται σε εργαστήριο, πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- συντελεστή απόσβεσης K270 όχι ανώτερο του 1,10,

- διακίμανση (2) του συντελεστή απόσβεσης στα 270 περίπου νανόμετρα ανώτερη του 0,01 και όχι ανώτερη του 0,16

(1) Νοείται ως συντελεστή απόσβεσης K270 η απορροφητικότητα σε πάχος ενός εκατοστομέτρου διαλύματος ενός γραμμαρίου λαδιού για 100 χιλοστόλιτρα μέσα σε υσοκιάτινο (2,2,4-τριμεθύλοπεντανόλιο) για μήκος κύματος 270 νανόμετρων

(2) Η διακίμανση αυτή ορίζεται για:

$$\Delta K = K_m - 0,5 (K_m - 4 + K_m + 4)$$

$K_m$  δείχνει το συντελεστή απόσβεσης σε μήκος κύματος μέγιστης καμπύλης απορρόφησης στα 270 περίπου νανόμετρα,

$K_m - 4$  και  $K_m + 4$  δείχνουν τους συντελεστές απόσβεσης σε μήκη κύματος κατώτερα και ανώτερα των 4 νανόμετρων από εκείνο του  $K_m$ .

β) αντιδράσεις, κατά Bellier και τροποποιημένη Vizein, αρνητικές

γ) ανίχνευση σαπουνιών αρνητική,

- είτε τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο εδάφιο II στοιχεία α), β), γ), δ), ε) και ζ) και περιέχει τετραχλωροαιθυλένιο περισσότερο από 0.1 mg/kg.

II. Θεωρείται ως "παρθένο ελαιόλαδο", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 1509 10 90, μόνο το ελαιόλαδο που παίρνεται αποκλειστικά με μηχανικές μεθόδους, στις οποίες περιλαμβάνεται και η πίεση, αποκλεισμένου κάθε μείγματος με ελαιόλαδο που παίρνεται με διαφορετικό τρόπο και παρουσιάζει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

α) περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα που εκφράζεται σε ελαϊκό οξύ, 3,3% το ανώτερο

β) συντελεστή απόσβεσης K270 (1) όχι ανώτερο του 0,25 και, ύστερα από επεξεργασία του δείγματος του λαδιού σε ενεργοποιημένη αλουμίνα, όχι ανώτερο 0,11

γ) διακίμηση (2) του συντελεστή απόσβεσης στα 270 περίπου νανόμετρα όχι ανώτερη του 0,01

δ) αντιδράσεις, κατά Bellier και τροποποιημένη Vizein, αρνητικές

ε) ανίχνευση σαπουνιών αρνητική

ζ) γεύση κατάλληλη για κατανάλωση όπως είναι.

η) περιεκτικότητα σε τετραχλωροαιθυλένιο όχι ανώτερη του 0.1 mg/kg.

Γ) Υπάγεται στη διάκριση 1509 90 00 το ελαιόλαδο που παίρνεται ύστερα από επεξεργασία των λαδιών των διακρίσεων 1509 10 10, 1509 10 90, έστω και αναμειγμένα με παρθένο ελαιόλαδο, που παρουσιάζει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

α) περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, που εκφράζεται σε ελαϊκό οξύ, 3% το ανώτερο

β) ανίχνευση σαπουνιών θετική

ή:

- συντελεστή απόσβεσης K270 (1) ανώτερο του 0.25 και όχι ανώτερο του 1.10 και, ύστερα από επεξεργασία του δείγματος σε ενεργοποιημένη αλουμίνα, ανώτερο του 0.11;

και

- διακίμηση (2) του συντελεστή απόσβεσης στα 270 περίπου νανόμετρα ανώτερη του 0.01 και όχι ανώτερη του 0.16

γ) αντιδράσεις, κατά Bellier και τροποποιημένη Vizein, αρνητικές.

Δ) Θεωρούνται ως "ακατέργαστα λάδια" της διάκρισης 1510 00 10 τα λάδια, ιδίως τα "πυρηνέλαια", που παρουσιάζουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

α) περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, που εκφράζεται σε ελαϊκό οξύ, ανώτερη του 3%.

β) αντιδράσεις, κατά Bellier ή/και τροποποιημένη Vizein, θετικές

γ) ανίχνευση σαπουνιών αρνητική

3) Αποκλείονται από τις διακρίσεις 1522 00 31 και 1522 00 39:

α) τα υπολείματα που προέρχονται από την επεξεργασία των λιπαρών σωμάτων, που περιέχουν λάδι του οποίου ο δείκτης ιώδους περιλαμβάνεται μεταξύ 70 και 100, αλλά του οποίου η εμφάνιση της αιχμής, η οποία έχει τον όγκο συγκράτησης της β-αιτοσυρόλης, που προδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο παράρτημα VIII του κανονισμού που αναφέρεται στην παρακάτω συμπληρωματική σημείωση 4, αντιπροσωπεύει λιγότερο του 93% της συνολικής επιφάνειας των αιχμών των στυρολίων.

β) τα υπολείματα που προέρχονται από την επεξεργασία των λιπαρών σωμάτων, που περιέχουν λάδι του οποίου ο δείκτης ιώδους περιλαμβάνεται μεταξύ 70 και 100, αλλά του οποίου η εμφάνιση της αιχμής, η οποία έχει τον όγκο συγκράτησης της β-αιτοσυρόλης, που προδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο παράρτημα VIII του κανονισμού που αναφέρεται στην παρακάτω συμπληρωματική σημείωση 4, αντιπροσωπεύει λιγότερο του 93% της συνολικής επιφάνειας των αιχμών των στυρολίων.

4). -

(1) Νοείται ως συντελεστής απόσβεσης K270 η απορροφητικότητα σε πάχος ενός εκατοστομέτρου διαλύματος ενός γραμμαρίου λαδιού για 100 χιλιοστόλιτρα μέσα σε ισοοκτανία (2,2,4-τριμεθυλοπεντανόλιο) για μήκος κύματος 270 νανόμετρων

(2) Η διακίμηση αυτή ορίζεται για:

$$DK = Km - 0,5 (Km-4 + Km+4)$$

Km δείχνει το συντελεστή απόσβεσης σε μήκος κύματος μέγιστης καμπύλης απορρόφησης στα 270 περίπου νανόμετρα,

Km-4 και Km+4 δείχνουν τους συντελεστές απόσβεσης σε μήκη κύματος κατώτερα και ανώτερα των 4 νανόμετρων από εκείνο του Km.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
15.01 00	Λίπος χοιρινό με την ονομασία "saïndoux". Άλλα χοιρινά λίπη και λίπη πουλερικών, λιωμένα, έστω και με πίεση ή που εξάγονται με τη βοήθεια διαλυτών:			
1501 00 11	-Λίπος χοιρινό με την ονομασία "saïndoux" και άλλα χοιρινά λίπη: --Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1501 00 11 10	--Από κόκαλα ή απορρίμματα	5.2	8	χ/μο
1501 00 11 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1501 00 19 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1501 00 90 00	-Λίπη πουλερικών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
15.02 00	Λίπη βοοειδών, προβατοειδών ή αγριοειδών, ακατέργαστα (ξίγρια) ή λιωμένα έστω και με πίεση ή που εξάγονται με τη βοήθεια διαλυτών:			
1502 00 10	-Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1502 00 10 10	--Από κόκαλα ή απορρίμματα	5.2	6.6	χ/μο
1502 00 10 90	--Άλλα	6.4	8	χ/μο
1502 00 91 00	--Άλλα:			
1502 00 91 00	--Βοοειδών	6.4	8	χ/μο
1502 00 99 00	--Προβατοειδών και αγριοειδών	6.4	8	χ/μο
15.03 00	Στεατίνη, λάδι με την ονομασία "saïndoux", ελαϊστεατίνη, ελαϊο-ομαργαρίνη και στεατέλαιο, που δεν έχουν γαλακτωματοποιηθεί ούτε αναμειχθεί ούτε αλλιώς παρασκευασθεί:			
1503 00 11 00	-Στεατίνη και ελαϊστεατίνη:			
1503 00 11 00	--Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις	6.4	8	χ/μο
1503 00 19 00	--Άλλες	6.4	8	χ/μο
1503 00 90 00	-Στεατέλαιο που προορίζεται για βιομηχανικές χρήσεις άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	6.4	8	χ/μο
1503 00 90 00	--Άλλα	6.4	8	χ/μο
15.04	Λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους, ψαριών ή θαλασσίων θηλαστικών, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1504 10	-Λάδια από συνώτια ψαριών και τα κλάσματά τους:			
1504 10 10 00	--Περιεκτικότητας σε βιταμίνη Α ίσης ή κατώτερης των 2 500 διεθνών μονάδων το γραμμάριο	6.4	8	χ/μο
1504 10 90 00	--Άλλα	6.4	8	χ/μο
1504 20	-Λίπη και λάδια ψαριών και τα κλάσματά τους, άλλα από τα λάδια από συνώτια:			
1504 20 10 00	--Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1504 20 90 00	--Άλλα	6.4	8	χ/μο
1504 30	-Λίπη και λάδια θαλασσίων θηλαστικών και τα κλάσματά τους:			
1504 30 11 00	--Κλάσματα στερεά:			
1504 30 11 00	---Φάλαγγες ή φουγηθρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1504 30 19 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1504 30 90 00	---Άλλα	6.4	8	χ/μο
15.05	Εριώλιπος και λιπαρές ουσίες που προέρχονται από αυτό, συμπεριλαμβανομένης και της λανολίνης:			
1505 10 00 00	-Εριώλιπος ακατέργαστο (σοουινίνη)	5.2	7.5	χ/μο
1505 90 00 00	-Άλλα	5.2	7.3	χ/μο
15.06 00 00	Άλλα λίπη και λάδια ζωικά και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1506 00 00 10	-Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1506 00 00 90	-Άλλα	5.2	6.9	χ/μο
15.07	Σογιέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1507 10	-Λάδι ακατέργαστο, έστω και αποκοιμιωμένο:			
1507 10 10 00	--Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1507 10 90 00	--Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1507 90	--Άλλα:			
1507 90 10	--Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1507 90 10 10	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1507 90 10 90	---Άλλα	6.4	8	χ/μο
1507 90 90	---Άλλα:			
1507 90 90 10	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1507 90 90 90	---Άλλα	6.4	8	χ/μο
15.08	Αραχιδέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1508 10	-Λάδι ακατέργαστο:			
1508 10 10 00	--Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1508 10 90 00	--Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1508 90	--Άλλα:			
1508 90 10	--Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1508 90 10 10	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1508 90 10 90	---Άλλα	6.4	8	χ/μο
1508 90 90	---Άλλα:			
1508 90 90 10	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1508 90 90 90	---Άλλα	6.4	8	χ/μο
15.09	Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1509 10	-Παρθένα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1509 10 10 00	--Ελαιόλαδο παρθένο φωτιστικό	25.6	32	χ/μο
1509 10 90 00	--Άλλα	25.6	32	χ/μο
1509 90 00	--Άλλα:			
1509 90 00 10	--Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1509 90 00 90	--Άλλα	25.6	32	χ/μο
15.10 00	Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους, που παίρνονται αποκλειστικά από ελιές, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα, και μείγματα από αυτά τα λάδια ή τα κλάσματα με λάδια ή κλάσματα της Κλάσης 15.09:			
1510 00 10	--Λάδια ακατέργαστα:			
1510 00 10 10	--Λάδια ελαιοπυρήνων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1510 00 10 90	--Άλλα	25.6	32	χ/μο
1510 00 90	--Άλλα:			
1510 00 90 10	--Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1510 00 90 90	--Άλλα:			
1510 00 90 91	---Λάδια ελαιοπυρήνων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1510 00 90 99	---Άλλα	25.6	32	χ/μο
15.11	Φοινικέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1511 10	--Λάδι ακατέργαστο:			
1511 10 10 00	--Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1511 10 90 00	--Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1511 90	--Άλλα:			
1511 90 11 00	--Κλάσματα στερεά:			
1511 90 11 00	---Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1511 90 19 00	---Που παρουσιάζονται αλλιώς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1511 90 91 00	---Άλλα:			
1511 90 91 00	---Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	6.4	8	χ/μο
1511 90 99 00	---Άλλα	6.4	8	χ/μο
15.12	Λάδια ηλιετρόπιου, κνήκου ή βαμβακιού και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1512 11	--Λάδι ηλιετρόπιου ή κνήκου και τα κλάσματά τους:			
1512 11 10	--Λάδια ακατέργαστα:			
1512 11 10 10	---Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1512 11 10 20	---Ηλιοτρόπιου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1512 11 91 00	---Κνήκου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1512 11 99 00	---Άλλα:			
1512 19	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1512 19 10	---Άλλα:			
1512 19 10 10	---Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1512 19 10 90	---Άλλα	6.4	8	χ/μο
1512 19 91	---Άλλα:			
1512 19 91 10	---Ηλιοτρόπιου:			
1512 19 91 10	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1512 19 91 90	---Άλλα	6.4	8	χ/μο
1512 19 99	---Κνήκου:			
1512 19 99 10	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1512 19 99 90	---Άλλα	6.4	8	χ/μο
1512 21	Λάδι βαμβακιού (βαμβακέλαιο) και τα κλάσματά του:			
1512 21 10 00	--Λάδι ακατέργαστο, έστω και αν του έχει αφαιρεθεί το κατακάθι (gossypol):			
1512 21 10 00	---Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1512 21 90 00	---Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1512 29	--Άλλα:			
1512 29 10	---Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1512 29 10 10	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1512 29 10 90	---Άλλα	6.4	8	χ/μο
1512 29 90	---Άλλα:			
1512 29 90 10	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1512 29 90 90	---Άλλα	6.4	8	χ/μο
15.13	Λάδια κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά), λαχανοφώινικα (φοινικοπυρήνελαιο) ή babassu και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1513 11	--Λάδι ακατέργαστο:			
1513 11 10 00	--Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 11 91 00	--Άλλο:			
1513 11 91 00	---Που παρουσιάζεται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 11 99 00	---Που παρουσιάζεται αλλιώς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 19	--Άλλα:			
1513 19	---Κλάσματα στερεά:			



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1513 19 11 00	---Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1513 19 19 00	---Που παρουσιάζονται αλλιώς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1513 19 30 00	---'Άλλα: ---Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	6.4	8	χ/μo
1513 19 91 00	---'Άλλα: ---Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο	6.4	8	χ/μo
1513 19 99 00	---Που παρουσιάζονται αλλιώς -Λάδια λαχανοφώνικα (φοινικοπυρηνέλαιο) ή babassu και τα κλάσματά τους.	6.4	8	χ/μo
1513 21	---Λάδια ακατέργαστα: ---Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1513 21 11 00	---Φοινικοπυρηνίων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1513 21 19 00	---Babassu	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1513 21 30	---'Άλλα: ---Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο:			
1513 21 30 10	---Φοινικοπυρηνίων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1513 21 30 20	---Babassu	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1513 21 91 00	---Που παρουσιάζονται αλλιώς: ---Φοινικοπυρηνίων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1513 21 99 00	---Babassu	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1513 29	---'Άλλα: ---Κλάσματα στερεά: ---Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο:			
1513 29 11	---Φοινικοπυρηνίων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1513 29 11 10	---Babassu	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1513 29 19	---Που παρουσιάζονται αλλιώς: ---Φοινικοπυρηνίων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1513 29 19 10	---Babassu	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1513 29 19 20	---'Άλλα: ---Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1513 29 30	---Φοινικοπυρηνίων	6.4	8	χ/μo
1513 29 30 10	---Babassu	6.4	8	χ/μo
1513 29 30 20	---'Άλλα: ---Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο:			
1513 29 50 10	---Φοινικοπυρηνίων	6.4	8	χ/μo
1513 29 50 20	---Babassu	6.4	8	χ/μo
1513 29 91 00	---Που παρουσιάζονται αλλιώς: ---Φοινικοπυρηνίων	6.4	8	χ/μo
1513 29 99 00	---Babassu	6.4	8	χ/μo
15.14	Λάδια αγριογούγγιλης, αγριοκράμβης ή σινιπιού και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1514 10	---Λάδια ακατέργαστα: ---Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1514 10 90 00	---'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1514 90	---'Άλλα: ---Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1514 90 10	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1514 90 10 10	---'Άλλα	6.4	8	χ/μo
1514 90 10 90	---'Άλλα: ---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1514 90 90 10	---'Άλλα	6.4	8	χ/μo
1514 90 90 90	---'Άλλα 'Άλλα λίπη και λάδια φυτικά (στα οποία περιλαμβάνεται και το λάδι jojoba) και τα κλάσματά τους, σταθερά, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1515	---Λινέλαιο και τα κλάσματά του: ---Λάδι ακατέργαστο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1515 11 00 00	---'Άλλα: ---Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1515 19	---'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1515 19 10 00	---Καλαμποκέλαιο και τα κλάσματά του: ---Λάδι ακατέργαστο:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1515 21	---Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1515 21 10 00	---'Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1515 21 90 00	---'Άλλα: ---Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1515 29	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1515 29 10	---'Άλλα	6.4	8	χ/μo
1515 29 10 10	---'Άλλα: ---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1515 29 10 90	---'Άλλα	6.4	8	χ/μo
1515 29 90	---'Άλλα: ---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1515 29 90 10	---'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΙΘΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1515 29 90 90 1515 30 1515 30 10	---'Άλλα -Ρετινόλαδο και τα κλάσματά του: -Που προορίζονται για την παραγωγή σιμνο-ενδεκαανθικού οξέος για την κατασκευή είτε συνθετικών ινών είτε τεχνητών πλαστικών ινών:	6.4	8	χ/μο
1515 30 10 10	---Ακατέργαστο ---'Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 30 10 91 1515 30 10 99	---Κλάσματα στερεά ---'Άλλα	Ατελώς 6.4	Ατελώς 8	χ/μο χ/μο
1515 30 90 1515 30 90 10	---'Άλλα: ---Ακατέργαστο ---'Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 30 90 91 1515 30 90 99	---Κλάσματα στερεά ---'Άλλα	Ατελώς 6.4	Ατελώς 8	χ/μο χ/μο
1515 40 00 1515 40 00 10	-Λάδι τουγκ (abrazin) και τα κλάσματά του: -Ακατέργαστο -'Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 40 00 91 1515 40 00 99 1515 50	---Κλάσματα στερεά ---'Άλλα -Σισμέλαιο και τα κλάσματά του: -Αλάκι ακατέργαστο:	Ατελώς 6.4	Ατελώς 8	χ/μο χ/μο
1515 50 11 00 1515 50 19 00	---Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή ---'Άλλο ---'Άλλα:	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	χ/μο χ/μο
1515 50 91 1515 50 91 10 1515 50 91 90 1515 50 99	---Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή: ---Κλάσματα στερεά ---'Άλλα ---'Άλλα:	Ατελώς 6.4	Ατελώς 8	χ/μο χ/μο
1515 50 99 10 1515 50 99 90 1515 60 1515 60 10 00 1515 60 90 00 1515 90 1515 90 10	---Κλάσματα στερεά ---'Άλλα -Λάδι jojoba και τα κλάσματά του: -Λάδι ακατέργαστο -'Άλλα -'Άλλα: -Λάδια από oleosocca, oiticica. Kerri myrica, kerri Ιαπωνίας. Τα κλάσματά τους:	Ατελώς 6.4 Ατελώς Ατελώς	Ατελώς 8 Ατελώς 0.7	χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο
1515 90 10 10 1515 90 10 91 1515 90 10 99	---Ακατέργαστο ---'Άλλα: ---Κλάσματα στερεά ---'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 90 21 00 1515 90 29 00	---Καπνοσπορέλαιο και τα κλάσματά του: -Λάδι ακατέργαστο: ---Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή ---'Άλλο ---'Άλλα:	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	χ/μο χ/μο
1515 90 31 1515 90 31 10 1515 90 31 90 1515 90 39 1515 90 39 10 1515 90 39 90	---Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή: ---Κλάσματα στερεά ---'Άλλα ---'Άλλα: ---Κλάσματα στερεά ---'Άλλα	Ατελώς 6.4 Ατελώς 6.4	Ατελώς 8 Ατελώς 8	χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο
1515 90 40 00 1515 90 51 00 1515 90 59 00 1515 90 60 1515 90 60 10 1515 90 60 90	---'Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους: -Λάδια ακατέργαστα: ---Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή ---'Άλλα: ---Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο: ---Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται αλλιώς. Ρευστά ---'Άλλα: ---Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή: ---Κλάσματα στερεά ---'Άλλα ---'Άλλα:	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο
1515 90 91 1515 90 91 10 1515 90 91 90 1515 90 99 1515 90 99 10 1515 90 99 90 15.16 1516 10 1516 10 10	---Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο: ---Κλάσματα στερεά ---'Άλλα ---Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται αλλιώς. Ρευστά: ---Κλάσματα στερεά ---'Άλλα Λάη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, μερικούς ή ολικώς υδρογονωμένα, διαστεροποιημένα, επαναστεροποιημένα ή ελαϊδιωμένα (με ισομέρεια λιπαρών οξέων), έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα: -Λάη και λάδια ζωικά και τα κλάσματά τους: -Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο:	Ατελώς 6.4 Ατελώς 6.4 Ατελώς 6.4	Ατελώς 8 Ατελώς 8 Ατελώς 8	χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1516 10 10 11	---Λίτη και λάδια ζωικά επανεστεροποιημένα:			
1516 10 10 19	---Ψαριών και θαλασσιών θηλαστικών	6.4	8	χ/μο
1516 10 10 90	---Άλλα	5.2	10.2	χ/μο
1516 10 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 10 90 11	---Που παρουσιάζονται αλλιώς:			
1516 10 90 19	---Λίτη και λάδια ζωικά επανεστεροποιημένα:			
1516 10 90 90	---Ψαριών και θαλασσιών θηλαστικών	6.4	8	χ/μο
1516 20	---Άλλα	5.2	9.6	χ/μο
1516 20 10	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 20 10 10	---Λίτη και λάδια φυτικά και τα κλάσματά τους:			
1516 20 10 10	---Ρετινόλαδα υδρογονωμένα, με την ονομασία "οραίωαχ":			
1516 20 10 90	---Σε λιανική συσκευασία	10.7	17.4	-
1516 20 91	---Άλλα:	2.7	5.3	-
1516 20 91 11	---Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου			
1516 20 91 12	1 χλιογράμμου ή λιγότερο:			
1516 20 91 13	---Λίτη και λάδια φυτικά επανεστεροποιημένα:			
1516 20 91 14	---Λάδι ελαιουπτηρήνων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 20 91 19	---Άλλο ελαιόλαδο	25.6	32	χ/μο
1516 20 99	---Λινέλαιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 20 99 11	---Άλλα μη εξευγενισμένα λάδια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 20 99 12	---Άλλα	6.4	8	χ/μο
1516 20 99 13	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 20 99 14	---Που παρουσιάζονται αλλιώς:			
1516 20 99 19	---Λίτη και λάδια φυτικά επανεστεροποιημένα:			
1516 20 99 90	---Λάδι ελαιουπτηρήνων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
15.17	---Άλλο ελαιόλαδο	25.6	32	χ/μο
	---Λινέλαιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλα μη εξευγενισμένα λάδια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλα	6.4	8	χ/μο
	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	Μαργαρίνη. Μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα από λίτη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού, άλλα από τα λίτη και λάδια διατροφής και τα κλάσματά τους της Κλάσης 15.16 :			
1517 10	---Μαργαρίνη μη συμπεριλαμβανομένης της ρευστής μαργαρίνης:			
1517 10 10 00	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10% αλλά που δεν υπερβαίνει το 15%	16	20	χ/μο
1517 10 90 00	---Άλλη	16	20	χ/μο
1517 90	---Άλλα:			
1517 90 10 00	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10% αλλά που δεν υπερβαίνει το 15%	10.7	20	-
1517 90 91	---Άλλα:			
1517 90 91 11	---Λάδια φυτικά σταθερά, ρευστά, απλώς αναμειγμένα:			
1517 90 91 12	---Μείγματα με βασικό συστατικό:			
1517 90 91 13	---Λάδι ελαιουπτηρήνων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1517 90 91 99	---Άλλο ελαιόλαδο	25.6	32	χ/μο
1517 90 93 00	---Λινέλαιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1517 90 99 00	---Άλλα μείγματα:			
1517 90 99 00	---Εξευγενισμένα (ραφιναρμένα)	6.4	8	χ/μο
1517 90 99 00	---Μη εξευγενισμένα (μη ραφιναρμένα)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1517 90 99 00	---Μείγματα ή παρασκευάσματα μαγειρικά που χρησιμοποιούνται για αφαίρεση των τύπων (φορμών)	2.7	4.6	χ/μο
1517 90 99 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1518 00	Λίτη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, θερμικά επεξεργασμένα (βρασμένα ή ψημένα), οξειδωμένα, αφυδατωμένα, θωαμένα, εμφυσμένα, πολυμερισμένα με απλή θέρμανση ή αλλιώς χημικώς τροποποιημένα, με εξαίρεση εκείνα της Κλάσης 15.16. Μείγματα ή παρασκευάσματα μη βρώσιμα από λίτη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
1518 00 10 00	---Λινοξύνη	4.3	8.7	χ/μο
1518 00 31	---Λάδια φυτικά σταθερά ρευστά, απλώς αναμειγμένα, που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1518 00 31 10	---Ακατέργαστα:			
1518 00 31 90	---Μείγματα με βασικό συστατικό το ελαιόλαδο	25.6	32	χ/μο
1518 00 39	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1518 00 39 10	---Άλλα:			
1518 00 39 20	---Μείγματα με βασικό συστατικό το ελαιόλαδο	25.6	32	χ/μο
1518 00 39 90	---Μείγματα με βασικό συστατικό το λινέλαιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1518 00 90 00	---Άλλα	6.4	8	χ/μο
1519	---Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
1519 11 00 00	Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχανικά. Όξινα λάδια από εξευγενισμένα (ραφιναρμένα). Λιπαρές αλκοόλες βιομηχανικές:			
1519 12 00 00	---Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχανικά:			
1519 13 00 00	---Στεατικό οξύ	Ατελώς	1.4	χ/μο
1519 19 00 00	---Ελαϊκό οξύ	Ατελώς	1.3	χ/μο
1519 19 00 00	---Λιπαρά οξέα ταλλελαίου (ρευστής ρητίνης)	Ατελώς	0.8	χ/μο
1519 19 00 00	---Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1519 20 00 00	-Όξινα λάδια από εξευγενισμό (ραφινάρισμα)	Ατελώς	0.8	χ/μο
1519 30 00	-Λιπαρές αλκοόλες βιομηχανικές:			
1519 30 00 10	--Με χαρακτηρισμό κεριού σε λειαντική συσκευασία	10.7	17.5	χ/μο
1519 30 00 90	--Άλλα	2.7	5.2	χ/μο
15.20	Γλυκερίνη, έστω και καθαρή, Γλυκερινούχα νερά και αλιούβες:			
1520 10 00 00	-Γλυκερίνη ανατέργαστη, Γλυκερινούχα νερά και αλιούβες	2.7	4.4	χ/μο
1520 90 00 00	-Άλλα, στα οποία περιλαμβάνεται και η συνθετική γλυκερίνη	2.7	5.2	χ/μο
15.21	Κεριά φυτικά (άλλα από τα τριγλυκερίδια), κεριά από μέλισσες ή άλλα έντομα και κεριά σπέρματος κήτους, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα:			
1521 10	-Κεριά φυτικά:			
1521 10 10 00	--Ανατέργαστα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1521 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	0.7	χ/μο
1521 90	-Άλλα:			
1521 90 10 00	--Κεριά σπέρματος κήτους, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Κεριά από μέλισσες ή άλλα έντομα, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα:			
1521 90 91	---Ανατέργαστα:			
1521 90 91 10	----Κεριά από μέλισσες	2.1	3.3	χ/μο
1521 90 91 90	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1521 90 99	---Άλλα:			
1521 90 99 10	----Κεριά από μέλισσες	2.1	4.2	χ/μο
1521 90 99 90	----Άλλα	Ατελώς	0.9	χ/μο
15.22 00	Λάδια δερμάτων. Υπολείμματα που προέρχονται από την επεξεργασία των λιπαρών σωμάτων ή των ζωικών ή των φυτικών κεριών:			
1522 00 10 00	-Λάδι δερμάτων	6.4	8	χ/μο
	-Υπολείμματα που προέρχονται από την επεξεργασία των λιπαρών σωμάτων ή των ζωικών ή των φυτικών κεριών:			
1522 00 31 00	--Που περιέχουν λάδι με τα χαρακτηριστικά του ελαιόλαδου:			
1522 00 39 00	---Πολτοί εξουδετέρωσης (soapstocks)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1522 00 91 00	---Κατακάθια ή μούργες, πολτοί εξουδετέρωσης (soapstocks)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1522 00 99 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

## ΤΜΗΜΑ IV

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  
ΠΟΤΑ, ΛΑΚΚΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΣΙΔΑ  
ΚΑΠΙΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΙΝΟΥ

## Σημείωση

1. Στο τμήμα αυτό η έκφραση "συσσωματωμένα με μορφή σβόλων" δείχνει τα προϊόντα που παρουσιάζονται με μορφή κυλίνδρων, σφαιρίδιων κλπ., είτε συσσωματωμένα με απλή πίεση είτε με προσθήκη συνδετικού που σε αναλογία δεν υπερβαίνει το 3% κατά βάρος.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΩΝ, ΨΑΡΙΩΝ Ή ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΩΝ, ΜΑΛΑΚΙΩΝ  
Ή ΑΛΛΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα κρέατα, τα παραπροϊόντα σφαγίων, τα ψάρια, τα μαλακόστρακα, τα μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με τις μεθόδους που αναφέρονται στα κεφάλαια 2 ή 3.
2. Τα παρασκευάσματα διατροφής υπόγονται στο Κεφάλαιο αυτό με τον όρο να περιέχουν πάνω από 20% κατά βάρος λουκάνικο, σαλάμι, κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, αίμα, ψάρι ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ή ένα συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά. Όταν τα παρασκευάσματα αυτά περιέχουν δύο ή περισσότερα από τα παραπάνω αναφερόμενα προϊόντα κατατάσσονται στην Κλάση του Κεφαλαίου 16 που αντιστοιχεί στο συστατικό που υπερτερεί κατά βάρος. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται ούτε στα παραγεμισμένα προϊόντα της Κλάσης 19.02 ούτε στα παρασκευάσματα των Κλάσεων 21.03 ή 21.04.

## Σημειώσεις των διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια της διακρίσης 1602 10, θεωρούνται ως "παρασκευάσματα ομογενοποιημένα" τα τέλεια ομογενοποιημένα παρασκευάσματα από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως τρόφιμα για παιδιά ή για διαιτητικές χρήσεις, σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 250 γραμμάρια. Για την εφαρμογή του ορισμού αυτού δεν συνυπολογίζονται τα διάφορα υλικά που προστίθενται, ενδεχόμενα, στο παρασκευάσμα, σε μικρή ποσότητα, σαν καρίκεμα ή για την εξασφάλιση της διατήρησής του ή για άλλους σκοπούς. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να περιέχουν σε μικρή ποσότητα, ορατά τεμάχια από κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων. Η διακρίση 1602 10 έχει την προτεραιότητα πάνω σ' όλες της άλλες διακρίσεις της Κλάσης 16.02.
2. Τα ψάρια και τα μαλακόστρακα που αναφέρονται στις διακρίσεις των Κλάσεων 16.04 ή 16.05 με το μοναδικό τους κοινό όνομα ανήκουν στα ίδια είδη με εκείνα που μνημονεύονται στο Κεφάλαιο 3 με τις ίδιες ονομασίες.

## Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1602 31 11, 1602 39 11, 1602 50 10, 1602 9061 και 1602 90 71 θεωρούνται ως "άψητα" τα προϊόντα που δεν έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία ή έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία ανεπαρκή για την εξασφάλιση της πύξης των πρωτεϊνών των κρεάτων στο σύνολο του προϊόντος, και τα οποία, από το γεγονός αυτό παρουσιάζουν, στην περίπτωση των διακρίσεων 1602 50 10, 1602 90 61 και 1602 90 71 (χρη ροδόχρου υγρού στην επιφάνεια κοπής, όταν κόβονται, και η τομή της κοπής περνάει από το πιο παχύ μέρος.
2. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1602 41 10, 1602 42 10 και 1602 49 11 έως 1602 49 15 η έκφραση "τεμάχια κρέατος" εφαρμόζεται μόνο στα παρασκευάσματα και κονοσέβες κρέατος που μπορούν να αναγνωριστούν, λόγω των διαστάσεών τους και των χαρακτηριστικών του συμφορέως μύικου ιστού αυτών, ότι προέρχονται, κατά περίπτωση, από χοιρομέρι (ζυμτόν), θωρακο-οσφυϊκή χώρα οβέριμους ή ωμοπλάτες κατοικιδίων χοιροειδών.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
16.01 00	Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα. Παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα προϊόντα αυτά:			
1601 00 10	--Από σνικέτι:			
1601 00 10 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	25	30	χ/μο
1601 00 10 90	--'Άλλα:	25	30	χ/μο
1601 00 91	--Λουκάνικα και σαλάμια, ξερά ή για επάλειψη, άψητα			
1601 00 91 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	25	30	χ/μο
1601 00 91 90	---'Άλλα:	25	30	χ/μο
1601 00 99	--'Άλλα:			
1601 00 99 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	25	30	χ/μο
1601 00 99 90	---'Άλλα:	25	30	χ/μο
16.02	'Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος:			
1602 10 00	--Παρασκευάσματα ομογενοποιημένα:			
1602 10 00 10	---Παχυρές κροφές	2.6	4	χ/μο
1602 10 00 90	---'Άλλα:	24	30	χ/μο
1602 20	--Συκκιωτών όλων των ζώων:			
1602 20 10	---Χήνας ή πάπιες:			
1602 20 10 10	----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	13.9	24.2	χ/μο
1602 20 10 90	----'Άλλα:	24	30	χ/μο
1602 20 90	---'Άλλα:			
1602 20 90 10	----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	13.9	26	χ/μο
1602 20 90 90	----'Άλλα:	24	30	χ/μο
1602 31	--Πουλεριών της Κλάσης 01.05:			
1602 31 11	---Γάλου:			
1602 31 11 10	----Που περιέχουν κατά βάρος 57% ή περισσότερο κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων:			
1602 31 11 10 10	-----Που περιέχουν αποκλειστικά κρέας γάλου άψητο:			
1602 31 11 10 90	-----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	13.9	26	χ/μο
1602 31 11 90	-----'Άλλα:	24	30	χ/μο
1602 31 19	----'Άλλα:			
1602 31 19 10	-----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	13.9	26	χ/μο
1602 31 19 90	-----'Άλλα:	24	30	χ/μο
1602 31 30	---Που περιέχουν 25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 57% κατά βάρος κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων:			
1602 31 30 10	----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	13.9	26	χ/μο
1602 31 30 90	----'Άλλα:	24	30	χ/μο
1602 31 90	---'Άλλα:			
1602 31 90 10	----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	13.9	26	χ/μο
1602 31 90 90	----'Άλλα:	24	30	χ/μο
1602 39	--'Άλλα:			
1602 39 11	---Που περιέχουν κατά βάρος 57% ή περισσότερο κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων:			
1602 39 11 10	----'Άψητα:			
1602 39 11 10 10	-----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	13.9	26	χ/μο
1602 39 11 10 90	-----'Άλλα:	24	30	χ/μο
1602 39 19	----'Άλλα:			
1602 39 19 10	-----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	13.9	26	χ/μο
1602 39 19 90	-----'Άλλα:	24	30	χ/μο
1602 39 30	---Που περιέχουν 25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 57% κατά βάρος κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων:			
1602 39 30 10	----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	13.9	26	χ/μο
1602 39 30 90	----'Άλλα:	24	30	χ/μο
1602 39 90	---'Άλλα:			
1602 39 90 10	----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	13.9	26	χ/μο
1602 39 90 90	----'Άλλα:	24	30	χ/μο
1602 41	--Χοιροειδή:			
1602 41 10 00	---Χοιρομέρι (ζαμπόν) και τεμάχια αυτού:			
1602 41 10 00 10	----Κατοικίδιων χοιροειδών	10.4	16	χ/μο
1602 41 10 00 90	----'Άλλα:	10.4	16	χ/μο
1602 42	---Φιλοπλάτες και τεμάχια αυτών:			
1602 42 10 00	----Κατοικίδιων χοιροειδών	24	30	χ/μο
1602 42 90 00	----'Άλλα:	24	30	χ/μο
1602 49	--'Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα:			
1602 49 11	---Κατοικίδιων χοιροειδών:			
1602 49 11 10	----Που περιέχουν κατά βάρος 80% ή περισσότερο κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων, κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και το λαρόδι και τα λίπη κάθε φύσης ή προέλευσης:			
1602 49 11 10 10	-----Θωρακο-οσφυϊκή χώρα (με εξαίρεση τους σβέρκους) και τα τεμάχια αυτής στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα από θωρακο-οσφυϊκή χώρα και χοιρομέρι (ζαμπόν):			
1602 49 11 10 10 10	-----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	13.9	26	χ/μο
1602 49 11 10 10 90	-----'Άλλα:	24	30	χ/μο
1602 49 13	----Σβέρκοι και τεμάχια αυτών, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα από σβέρκους και φιλοπλάτες:			
1602 49 13 10	-----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	13.9	26	χ/μο
1602 49 13 90	-----'Άλλα:	24	30	χ/μο
1602 49 15	----'Άλλα μείγματα που περιέχουν χοιρομέρια (ζαμπόν), φιλοπλάτες, θωρακο-οσφυϊκή χώρα ή σβέρκους και τεμάχια αυτών:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1602 49 15 10	-----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	13.9	26	χ/μο
1602 49 15 90	-----'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 49 19	-----'Άλλα:			
1602 49 19 10	-----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	13.9	26	χ/μο
1602 49 19 90	-----'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 49 30	-----Που περιέχουν κατά βάρος 40% ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 80% κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων, κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και το λαρδί και τα λίπη κάθε φύσης ή προέλευσης:			
1602 49 30 10	-----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	13.9	26	χ/μο
1602 49 30 90	-----'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 49 50	-----'Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 40% κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων, κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και το λαρδί και τα λίπη κάθε φύσης ή προέλευσης:			
1602 49 50 10	-----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	13.9	26	χ/μο
1602 49 50 90	-----'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 49 90	-----'Άλλα:			
1602 49 90 10	-----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	13.9	24.4	χ/μο
1602 49 90 90	-----'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 50	---Βοοειδών:			
1602 50 10	---'Άψητα. Μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψημένων, και κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, άψητων:			
1602 50 10 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	13.9	26	χ/μο
1602 50 10 90	---'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 50 90	---'Άλλα:			
1602 50 90 10	---Comed beef	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1602 50 90 90	---'Άλλα:			
1602 50 90 91	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	13.9	26	χ/μο
1602 50 90 99	---'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 90	---'Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα παρασκευάσματα από αίμα όλων των ζώων:			
1602 90 10 00	---Παρασκευάσματα από αίμα όλων των ζώων	24	30	χ/μο
1602 90 31	---'Άλλα:			
1602 90 31 10	---Κυνηγιού ή κουνελιού:			
1602 90 31 10 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	13.9	24.4	χ/μο
1602 90 31 90	---'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 90 51	---'Άλλα:			
1602 90 51 10	---Που περιέχουν κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων κατοικίδιων χοιροειδών:			
1602 90 51 90	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	13.9	26	χ/μο
1602 90 61	---'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 90 61 10	---Που περιέχουν κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων βοοειδών:			
1602 90 61 90	---'Άψητα. Μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψημένων και κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων άψητων:			
1602 90 69	-----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	13.9	26	χ/μο
1602 90 69 10	-----'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 90 69 90	-----'Άλλα:			
1602 90 71	-----Προβοτειδών ή αιγοειδών:			
1602 90 71 10	-----'Άψητα. Μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψημένων, και κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, άψητων:			
1602 90 71 90	-----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	13.9	24.9	χ/μο
1602 90 79	-----'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 90 79 10	-----'Άλλα:			
1602 90 79 90	-----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	13.9	24.9	χ/μο
1602 90 99	-----'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 90 99 10	-----Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	13.9	26	χ/μο
1602 90 99 90	-----'Άλλα	24	30	χ/μο
16.03 00	Εκχιλιώματα και χιμοί κρέατος, ψαριών ή μαλακοστράκων, μαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδρόβιων:			
1603 00 10 00	---Σε άμεσες συσκευασίες με καθαρό περιεχόμενο 1 χιλιόγραμμα ή λιγότερο	10.4	16	χ/μο
1603 00 30 00	---Σε άμεσες συσκευασίες με καθαρό περιεχόμενο περισσότερο από 1 χιλιόγραμμα αλλά λιγότερο από 20 χιλιόγραμμα	10.4	16	χ/μο
1603 00 90 00	---'Άλλα	10.4	16	χ/μο
16.04	Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών. Καβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού:			
1604 11 00 00	---'Ψάρια ολόκληρα ή σε τεμάχια, με εξαίρεση τα ψάρια σε κιμά:			
1604 12	---Σολομοί	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 12 10 00	---'Ρέγγες:			
1604 12 90 00	---Φιλέτα κιμά, απλώς καλιημένα με πάστα ή με τριμμένη κόρα ψαμιού (rapes), ακόμη και προψημένα μέσα σε λάδι, κατεψυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 13	---'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 13 10 00	---Σαρδέλες, φριόσες (sardinelles) και σαρδελόρεγγες:			
1604 13 90 00	---'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 14	---Τόννο, παλαμιδες και παλαμιδες ρίμα (Sarda spp.):	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1604 14 10 00	---Τόνοι και παλαμίδες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 14 90 00	---Παλαμίδες ρόσια (Sarda spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 15	---Σκουμπριά:			
1604 15 10 00	---Των ειδών <i>Scomber scombrus</i> και <i>Scomber japonicus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 15 90 00	---Του είδους <i>Scomber australasicus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 16 00 00	---Αντσούγιες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 19	---Άλλα:			
1604 19 10 00	---Σολομοειδή, άλλα από σολομούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 19 30 00	---Ψάρια του γένους <i>Euthynnus</i> , άλλα από παλαμίδες ( <i>Euthynnus (καταινωπος) pelamis</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 19 50 00	---Ψάρια του είδους <i>Oreogopsis unicolor</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 19 91 00	---Άλλα:			
1604 19 99 00	---Φιλέτα ωμά, απλώς καλυμμένα με πάστα ή με τριμμένη κόρα ψωμιού (rapes), ακόμη και προψημένα μέσα σε λάδι, κατεψυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 20	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 20	---Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών:			
1604 20 10	---Σολομών:			
1604 20 10 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	Ατελώς	1	χ/μο
1604 20 10 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 20 30	---Σολομοειδών, άλλων από σολομούς:			
1604 20 30 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	Ατελώς	1.3	χ/μο
1604 20 30 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 20 40	---Αντσουγιών:			
1604 20 40 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	Ατελώς	4.5	χ/μο
1604 20 40 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 20 50	---Σαρδελιών, παλαμιδιών ρωμιών, σκουμπριών των ειδών <i>Scomber scombrus</i> και <i>Scomber japonicus</i> και ψαριών των ειδών <i>Oreogopsis unicolor</i> :			
1604 20 50 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	Ατελώς	4.5	χ/μο
1604 20 50 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 20 70	---Τόνων, παλαμιδιών και άλλων ψαριών του γένους <i>Euthynnus</i> :			
1604 20 70 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	Ατελώς	4.3	χ/μο
1604 20 70 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 20 90	---Άλλων ψαριών:			
1604 20 90 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	Ατελώς	3.6	χ/μο
1604 20 90 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 30	---Χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού:			
1604 30 10 00	---Χαβιάρι (αργά εξέρρηχτο)	65	100	χ/μο
1604 30 90 00	---Υποκατάστατα χαβιαριού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1605	Μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα:			
1605 10 00	---Καβούρια:			
1605 10 00 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	13.9	24.2	χ/μο
1605 10 00 90	---Άλλα	26	40	χ/μο
1605 20 00	---Γαρίδες:			
1605 20 00 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	13.9	24.9	χ/μο
1605 20 00 90	---Άλλα	26	40	χ/μο
1605 30 00	---Αστακοί:			
1605 30 00 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	13.9	24.9	χ/μο
1605 30 00 90	---Άλλα	26	40	χ/μο
1605 40 00	---Άλλα μαλακόστρακα:			
1605 40 00 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	13.9	24.9	χ/μο
1605 40 00 90	---Άλλα	26	40	χ/μο
1605 90	---Άλλα:			
1605 90 10	---Μαλάκια:			
1605 90 10 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	13.9	24.9	χ/μο
1605 90 10 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1605 90 90	---Άλλα ασπόνδυλα υδρόβια:			
1605 90 90 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	13.9	26	χ/μο
1605 90 90 90	---Άλλα	24	30	χ/μο



## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17

## ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

## Σημείωση

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα ζαχαρώδη παρασκευάσματα που περιέχουν κακάο (Κλάση 18.06)
- β) τα χημικώς καθαρά ζάχαρα (άλλα από τη ζαχαρόζη, τη λακτόζη, τη μαλτόζη, τη γλυκόζη και τη φρουκτόζη (λεβυλόζη)) και τα άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.40
- γ) τα φάρμακα και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 30.

## Σημείωση των διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1701 11 και 1701 12, θεωρείται ως "ζάχαρη ακατέργαστη" η ζάχαρη που περιέχει κατά βάρος σε ξηρή κατάσταση, ένα ποσοστό ζαχαρόζης που αντιστοιχεί σε εγγραφή στο πολωσιμετρο κατώτερη των 99,5.

## Συμπληρωματικές σημειώσεις

- 1. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10, και 1701 12 90 θεωρείται ως "ακατέργαστη ζάχαρη" η ζάχαρη η μη αρωματισμένη και χωρίς προσθήκη χρωστικών και άλλων ουσιών, που περιέχει σε ξηρή κατάσταση λιγότερο από 99,5% ζαχαρόζη, κατά βάρος, που προσδιορίζεται σύμφωνα με την πολωσιμετρική μέθοδο.
- 2. Για την εφαρμογή της διάκρισης 1701 99 10 θεωρείται ως "ζάχαρη άσπρη" η ζάχαρη η μη αρωματισμένη και χωρίς προσθήκη χρωστικών ή άλλων ουσιών που περιέχει, σε ξηρή κατάσταση, 99,5% ή περισσότερο ζαχαρόζη, κατά βάρος, που προσδιορίζεται σύμφωνα με την πολωσιμετρική μέθοδο.
- 3. Θεωρείται ως "ισογλυκόζη", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 και 1702 30, το προϊόν που παράγεται από τη γλυκόζη ή τα πολυμερή της, περιεκτικότητας κατά βάρος, σε ξηρή κατάσταση, τουλάχιστο 10% φρουκτόζης.

4. -

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
17.01	Ζάχαρη από ζαχαροκάλυμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή, σε στερεή κατάσταση:			
1701 11	-Ζάχαρη ακατέργαστη χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών:			
1701 11 10 00	--Από ζαχαροκάλυμο:			
	--Που προορίζεται για εξευγενισμό (ραφινάρισμα)	£0.79 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1701 11 90 00	--Άλλη	£0.79 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1701 12	--Από τεύτλα:			
1701 12 10 00	--Που προορίζεται για εξευγενισμό (ραφινάρισμα)	£0.79 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1701 12 90 00	--Άλλη	£0.79 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1701 91 00 00	-Άλλη: --Με προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών	£0.79 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1701 99	--Άλλη:			
1701 99 10 00	--Ζάχαρη άσπρη	£0.79 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1701 99 90 00	--Άλλη	£0.79 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
17.02	Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη (λεβυλόζη), χημικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση. Σιρόπια από ζάχαρα χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγμένα με φυσικό μέλι. Ζάχαρα και μελάσες καραμελωμένα:			
1702 10	-Λακτόζη και σιρόπι λακτόζης:			
1702 10 10 00	--Που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, 99% ή περισσότερο καθαρό προϊόν	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 10 90 00	--Άλλα	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 20	-Ζάχαρο και σιρόπι σφενδάμνου:			
1702 20 10 00	--Ζάχαρο σφενδάμνου σε στερεή κατάσταση, με προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 20 90 00	--Άλλα	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 30	-Γλυκόζη και σιρόπι γλυκόζης, που δεν περιέχουν φρουκτόζη ή που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, λιγότερο από 20% φρουκτόζη:			
1702 30 10 00	--Ισογλυκόζη	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
	--Άλλα:			
	---Που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, 99% ή περισσότερο γλυκόζη:			
1702 30 51 00	---Σε άσπρη κρυσταλλική σκόνη, έστω και συσσωματωμένη	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 30 59 00	---Άλλα	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
	--Άλλα:			
	---Σε άσπρη κρυσταλλική σκόνη, έστω και συσσωματωμένη			
1702 30 91 00	---Άλλα	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 30 99 00	---Άλλα	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 40	-Γλυκόζη και σιρόπι γλυκόζης, που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, από 20% συμπεριλαμβανομένου έως 50% μη συμπεριλαμβανομένου φρουκτόζης:			
1702 40 10 00	--Ισογλυκόζη	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 40 90 00	--Άλλα	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 50 00 00	-Φρουκτόζη χημικώς καθαρή			
1702 60	-Άλλη φρουκτόζη και σιρόπι φρουκτόζης, που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, περισσότερο από 50% φρουκτόζη:	6.4	13.4	χ/μο
1702 60 10 00	--Ισογλυκόζη	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 60 90 00	--Άλλα	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 90	-Άλλα, στα οποία περιλαμβάνεται και το υβριδοποιημένο ζάχαρο (ή διυβριδοποιημένο):			
1702 90 10 00	--Μαλτόζη χημικώς καθαρή	6.4	13.4	χ/μο
1702 90 30 00	--Ισογλυκόζη	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 90 50 00	--Μαλτοδεξτρίνη και σιρόπι μαλτοδεξτρίνης	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 90 60 00	--Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγμένα με φυσικό μέλι	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 90 71 00	--Ζάχαρα και μελάσες, καραμελωμένα:			
	---Που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, 50 % ή περισσότερο	£0.96 τα 100	£1.48 τα 100	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1702 90 75 00	---Άλλα: ---Σε σκόνη, έστω και συσσωματωμένη	€0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 90 79 00	---Άλλα	€0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 90 90	---Άλλα:			
1702 90 90 10	---Σιρόπια βρώσιμα από ζάχαρη ζαχαροκαλάμου ή τεύτλων	26	40	χ/μο
1702 90 90 90	---Άλλα	€0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
17.03	Μελάσες που προκύπτουν από την εκχύλιση ή τον εξευγενισμό (ραφινάρισμα) της ζάχαρης:			
1703 10 00	-Μελάσες από ζαχαροκάλαμο:			
1703 10 00 10	--Μή βρώσιμες	Ατελώς 26	Ατελώς 40	χ/μο
1703 10 00 90	--Άλλες			χ/μο
1703 90 00	-Άλλες:			
1703 90 00 10	--Μή βρώσιμες	Ατελώς 26	Ατελώς 40	χ/μο
1703 90 00 90	--Άλλες			χ/μο
17.04	Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα):			
1704 10	-Τσίχλες (chewing-gum), έστω και περιτυλιγμένες με ζάχαρη: -Περμετικότητα κατά βάρος σε ζαχαρώδη κατώτερης του 60% (στην οποία περιλαμβάνεται και το υβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη):			
1704 10 11 00	---Σε πλαστίδια	68.6	80	χ/μο
1704 10 19 00	---Άλλες ---Περμετικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη ίσης ή ανώτερης του 60% (στην οποία περιλαμβάνεται και το υβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη):	68.6	80	χ/μο
1704 10 91 00	---Σε πλαστίδια	68.6	80	χ/μο
1704 10 99 00	---Άλλες	68.6	80	χ/μο
1704 90	---Άλλα:			
1704 90 10 00	-Εκχυλλίσματα γλυκόζης που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 10% ζαχαρόζη, χωρίς προσθήκη άλλων υλών	68.6	80	χ/μο
1704 90 30 00	-Παρασκευάσματα με την ονομασία "λευκή σοκολάτα"	68.6	80	χ/μο
1704 90 51 00	---Άλλα: ---Πάστες και μάζες, περιλαμβανομένου και του αμυγδαλόπιστου (passerain), σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου ίσου ή ανώτερου του 1 χιλιογράμμου	68.6	80	χ/μο
1704 90 55 00	---Δισκία (παστίλιες) για το λαιμό και ζαχαρόπηρα για το βήχα	68.6	80	χ/μο
1704 90 61 00	---Κουφέτα κάθε είδους και παρόμοια ζαχαρώδη παρασκευάσματα	68.6	80	χ/μο
1704 90 65 00	---Άλλα: ---Γόμες και άλλα γλυκίσματα με βάση τους ζελέδες, στα οποία περιλαμβάνονται και οι πάστες φρούτων σε μορφή ζαχαρωδών παρασκευασμάτων	68.6	80	χ/μο
1704 90 71 00	---Καραμέλες (bonbons) από βρασμένα ζάχαρα έστω και παραγεμισμένες	68.6	80	χ/μο
1704 90 75 00	---Καραμέλες	68.6	80	χ/μο
1704 90 81 00	---Άλλα: ---Που λαμβάνονται με συμπίεση	68.6	80	χ/μο
1704 90 99	---Άλλα:			
1704 90 99 10	-----Χαλβός	20.8% ή 3.3 σεντ το χιλιόγραμμα	32% ή 5 σεντ το χιλιόγραμμα	χ/μο
1704 90 99 90	-----Άλλα	68.6	80	

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18

## ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα παρασκευάσματα των Κλάσεων 04.03, 19.01, 19.04, 19.05, 21.05, 22.02, 22.08, 30.03 ή 30.04.
2. Η Κλάση 18.06 περιλαμβάνει τα ζαχαρώδη παρασκευάσματα που περιέχουν κακάο, καθώς και, με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 του κεφαλαίου αυτού, τα άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο.

## Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. -

2. Οι διακρίσεις 1806 90 11 και 1806 90 19 δεν περιλαμβάνουν τα προϊόντα που αποτελούνται αποκλειστικά από ένα μόνο είδος σοκολάτας.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
18.01 00 00 00	Κακάο σε σπόρους και θραύσματα σπόρων, ακατέργαστα ή φρουγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
18.02 00 00 00	Κελύφη, μεμβράνες (φλούδες) και άλλα απορρίμματα κακάου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
18.03	Πάστα κακάου, έστω και αποβουτυρωμένη:			
1803 10 00 00	-Μη αποβουτυρωμένη	Ατελώς	2.7	χ/μo
1803 20 00 00	-Εξ ολοκλήρου ή μερικώς αποβουτυρωμένη	Ατελώς	2.7	χ/μo
18.04 00 00 00	Βούτυρο, λίπος και λάδι κακάου	Ατελώς	2.2	χ/μo
18.05 00 00	Σκόνη κακάου, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
1805 00 00 10	-Σε λιανική συσκευασία	10.5	16	χ/μo
1805 00 00 90	-Άλλη	Ατελώς	2.9	χ/μo
18.06	Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο:			
1806 10	-Σκόνη κακάου, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
1806 10 10	--Που δεν περιέχει ζαχαρόζη ή που περιέχει κατά βάρος λιγότερο από 65% ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το υφειρατοποιημένο ζάχαρο που μετρείται σε ζαχαρόζη) ισογλυκόζη που μετρείται επίσης σε ζαχαρόζη:			
1806 10 10 10	--Σε λιανική συσκευασία	10.5	16	χ/μo
1806 10 10 90	--Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1806 10 30	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το υφειρατοποιημένο ζάχαρο που μετρείται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που μετρείται επίσης σε ζαχαρόζη, ίσης ή ανώτερης του 65% και κατώτερης του 80%:			
1806 10 30 10	--Σε λιανική συσκευασία	10.5	16	χ/μo
1806 10 30 90	--Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1806 10 90	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το υφειρατοποιημένο ζάχαρο που μετρείται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζης που μετρείται επίσης σε ζαχαρόζη ίσης ή ανώτερης του 80%:			
1806 10 90 10	--Σε λιανική συσκευασία	10.5	16	χ/μo
1806 10 90 90	--Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1806 20	-Άλλα παρασκευάσματα που παρουσιάζονται είτε σε τεμάχια ή σε ράβδους,			
1806 20 10	με βάρος που υπερβαίνει τα 2 χιλιογράμματα είτε σε νηρή ή πολτώδη κατάσταση ή σε σκόνη, κόκκους ή παρόμοιες μορφές, σε δοχεία ή σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 χιλιογράμματα:			
1806 20 10 10	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου ίσης ή ανώτερης του 31% ή ολικής περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου και σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 31%:			
1806 20 10 20	--Σκόνη σοκολάτας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1806 20 10 30	--Κακάο σε τεμάχια μη περιέχοντα λιπαρές ύλες από το γάλα, απλώς γλυκασμένο	23.4	36	χ/μo
1806 20 10 90	--Άλλα	60	70	χ/μo
1806 20 30	--Ολικής περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου και σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 25% και κατώτερης του 31%:			
1806 20 30 10	--Σκόνη σοκολάτας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1806 20 30 90	--Άλλα	60	70	χ/μo
1806 20 50	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου ίσης ή ανώτερης του 18%:			
1806 20 50 10	---Σκόνη σοκολάτας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1806 20 50 20	---Κακάο σε τεμάχια, απλώς γλυκασμένο	23.4	36	χ/μo
1806 20 50 90	---Άλλα	60	70	χ/μo
1806 20 70 00	---Παρασκευάσματα σοκολάτας γάλακτος σε κόκκους (chocolate milk crumb)	60	70	χ/μo
1806 20 90	---Άλλα:			
1806 20 90 10	---Σκόνη σοκολάτας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1806 20 90 20	---Κακάο σε τεμάχια μη περιέχοντα λιπαρές ύλες από το γάλα, απλώς γλυκασμένο	23.4	36	χ/μo
1806 20 90 90	---Άλλα	60	70	χ/μo
1806 31 00 00	-Άλλα, που παρουσιάζονται σε πλακίδια ή ράβδους:			
1806 32	-Παραγεμισμένα	60	70	χ/μo
1806 32 10 00	-Μη παραγεμισμένα:			
1806 32 90	---Με προσθήκη δημητριακών, καρυδιών ή άλλων φρούτων	χ/μo		
1806 32 90 10	---Άλλα:			
1806 32 90 20	---Κακάο σε τεμάχια μη περιέχοντα λιπαρές ύλες από το γάλα, απλώς γλυκασμένο	23.4	36	χ/μo
1806 32 90 90	---Άλλα	60	70	χ/μo
1806 90	-Άλλα:			
1806 90 11 00	--Σοκολάτα και είδη από σοκολάτα:			
1806 90 19 00	--Καραμέλες σοκολάτας (pralines), παραγεμισμένες ή μη:			
1806 90 31 00	--Που περιέχουν αλκοολούχα ποτά	60	70	χ/μo
1806 90 39 00	--Άλλα:	60	70	χ/μo
1806 90 50 00	--Παραγεμισμένα	60	70	χ/μo
1806 90 60 00	--Μη παραγεμισμένα	60	70	χ/μo
1806 90 70	--Ζαχαρώδη και τα υποκατάστατα αυτών που έχουν παραχθεί από υποκατάστατα της ζάχαρης, που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μo
1806 90 70 10	--Ποιότυπα για επέλιψη σε ψωμί, που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μo
1806 90 70 20	--Παρασκευάσματα για ποτά που περιέχουν κακάο:			
1806 90 70 30	---Σκόνη σοκολάτας	10.5	16	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1806 90 70 90	--Άλλα	60	70	χ/μo
1806 90 90	--Άλλα:			
1806 90 90 10	--Σκόνη σοκολάτας	10.5	16	χ/μo
1806 90 90 90	--Άλλα	60	70	χ/μo

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ ΑΛΕΥΡΙΑ,  
ΤΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΤΟ ΓΑΛΛ. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) με εξαίρεση τα παραγόμενα προϊόντα της Κλάσης 19.02, τα παρασκευάσματα διατροφής, που περιέχουν πάνω από 20% κατά βάρος λουκάνικο, σάλτσι, κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, αίμα, ψάρι ή μαλακίστρεα, μαλάκια, άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ή ένα συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά (Κεφάλαιο 16).
  - β) τα προϊόντα με βάση τα αλεύρια, τα άμυλα κάθε είδους (μπισκότα, κλπ.) ειδικά παρασκευασμένα για τη διατροφή των ζώων (Κλάση 23.09)
  - γ) τα φάρμακα και άλλα προϊόντα του Κεφαλαίου 30.
2. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως "αλεύρια" και "σιμιγδάλια" τα αλεύρια και σιμιγδάλια από δημητριακά του κεφαλαίου 11 και τα άλλα αλεύρια, σιμιγδάλια και σιόνες φυτικής προέλευσης που υπάγονται σε άλλα κεφάλαια.
3. Η Κλάση 19.04 δεν καλύπτει τα παρασκευάσματα που περιέχουν πάνω από 8% κατά βάρος σιόνη κακάου ή είναι περιτυλιγμένα με σοκολάτα ή με άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο της Κλάσης 18.06.
4. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 19.04, η έκφραση "αλλιώς παρασκευασμένα" σημαίνει ότι τα δημητριακά έχουν υποστεί επεξεργασία ή παρασκευή πιο προωθημένη από εκείνη που προβλέπεται στις Κλάσεις ή τις σημειώσεις των κεφαλαίων 10 ή 11.

## Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. -
2. Σύμφωνα με την έννοια της διάταξης 1905 30 θεωρούνται ως "μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών" μόνο τα προϊόντα περιεκτικότητας κατά βάρος νερού που δεν υπερβαίνει το 12% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που δεν υπερβαίνει το 35%. Οι ύλες που χρησιμοποιούνται για το παραγόμενο ή την επικάλυψη των μπισκότων δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των περιεκτικότητων).
3. Η διάταξη 1905 30 δεν περιλαμβάνει τα μπισκότα και γλυκά σε σχήμα κερήθρας (γκόφρες και γκοφρέτες) περιεκτικότητας κατά βάρος νερού ανώτερης του 10% (διάταξη 1905 90 40).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
19.01	Εκχυλίσματα βήνης, Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, σμιγβάλλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βήνης, που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 50% κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα διατροφής από προϊόντα των Κλάσεων 04.01 μέχρι 04.04, που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 10% κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
1901 10 00 00	...Παρασκευάσματα για τη διατροφή των παιδιών, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	2.1	4	χ/μο
1901 20 00 00	...Μείγματα και ζυμάρια για την παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας της Κλάσης 19.05	14.9	28	χ/μο
1901 90	...Άλλα:			
1901 90 11 00	...Εκχυλίσματα βήνης:			
1901 90 11 00	...Περιεκτικότητες σε ξηρό εκχύλισμα ίσης ή ανώτερης του 90% κατά βάρος	4.8	9	χ/μο
1901 90 19 00	...Άλλα	4.8	9	χ/μο
1901 90 90	...Άλλα:			
1901 90 90 11	...Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, σμιγβάλλια, άμυλα ή εκχυλίσματα βήνης, που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 50% κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
1901 90 90 11	...Σκόνη παγωτού και άλλα παρασκευάσματα κατάλληλα για την παρασκευή παγωτού	18.1% ή 9.1 σεντ το χιλιόγρ.	34% ή 17 σεντ το χιλιόγρ.	χ/μο
1901 90 90 12	...Σκόνης για την κατασκευή κρεμών	6.4	12	χ/μο
1901 90 90 19	...Άλλα	14.9	28	χ/μο
1901 90 90 91	...Άλλα:			
1901 90 90 91	...Παρασκευάσματα για την κατασκευή παγωτού:			
1901 90 90 91	...Που δεν περιέχουν κακάο	30% ή 15 σεντ το χιλιόγρ.	34% ή 17 σεντ το χιλιόγρ.	χ/μο
1901 90 90 92	...Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
1901 90 90 93	...Άλλα:			
1901 90 90 93	...Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
1901 90 90 99	...Άλλα	10.7	20	χ/μο
19.02	Ζυμαρικά εν γένει, έστοι και ψήσιμα ή παραγεμισμένα (με κρέας ή άλλες ουσίες) ή και αλλιώς παρασκευασμένα, όπως τα σπαγγέτα, μακαρόνια, νούτλες, λαζάνια, gnocchi, ρεβιόλια, κανιτόνια, Αράπικο σμιγβάλλιο (κουρ-κουρ), έστοι και παρασκευασμένο:			
1902 11 00 00	...Ζυμαρικά εν γένει, όχι ψήσιμα ούτε παραγεμισμένα, ούτε αλλιώς παρασκευασμένα:			
1902 11 00 00	...Που περιέχουν σιτάρι	16	20	χ/μο
1902 19	...Άλλα:			
1902 19 10 00	...Που δεν περιέχουν αλεύρι ή σμιγβάλλια από μαλακό σιτάρι	16	20	χ/μο
1902 19 90 00	...Άλλα	16	20	χ/μο
1902 20	...Ζυμαρικά εν γένει παραγεμισμένα (έστοι και ψήσιμα ή αλλιώς παρασκευασμένα):			
1902 20 10	...Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 20% ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια			
1902 20 10 10	...Που περιέχουν μαλακόστρακα	26	40	χ/μο
1902 20 10 20	...Που περιέχουν μαλάκια	65	100	χ/μο
1902 20 10 90	...Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1902 20 30	...Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 20% λουκάνια, σαλάμι και παρόμοια, κρέας και παραπροϊόντα σφαγίων κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων και των λιπών κάθε είδους και προέλευσης:			
1902 20 30 10	...Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μο
1902 20 30 90	...Άλλα	24	30	χ/μο
1902 20 91 00	...Άλλα:			
1902 20 91 00	...Ψήσιμα	10.7	20	χ/μο
1902 20 99 00	...Άλλα	10.7	20	χ/μο
1902 30	...Άλλα ζυμαρικά εν γένει:			
1902 30 10 00	...Αποξηραμένα	10.7	20	χ/μο
1902 30 90 00	...Άλλα	10.7	20	χ/μο
1902 40	...Αράπικο σμιγβάλλιο (κουρ-κουρ):			
1902 40 10 00	...Μη παρασκευασμένο	16	20	χ/μο
1902 40 90 00	...Άλλο	10.7	20	χ/μο
19.03 00 00 00	Ταπίνια και τα υποκατάστατα αυτής παρασκευασμένα από άμυλα, με μορφή νιφάδων, θρόμβων, κόκκων στρογγυλών, οκτάγων ή με παρόμοιες μορφές. Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διάγνωση ή φρύξη (π.χ. καλαμπούσι σε νιφάδες (κορν-φλέικς)). Δημητριακά άλλα από το καλαμπόκι, σε κόκκους, προσηγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα:			
1904	...Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διάγνωση ή φρύξη:			
1904 10	...Με βάση το καλαμπόκι:			
1904 10 10 10	...Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
1904 10 10 91	...Άλλα:			
1904 10 10 91	...Που χρησιμοποιούνται κυρίως για πρόγυμα	16.4	28	χ/μο
1904 10 10 92	...Cheeseruffs και chipitos	27.6	42	χ/μο
1904 10 10 99	...Άλλα	27.6	42	χ/μο
1904 10 30	...Με βάση το ρύζι:			



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1904 10 30 10	---Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
	---Άλλα:			
1904 10 30 91	---Που χρησιμοποιούνται κυρίως για πρόγευμα	16.4	28	χ/μο
1904 10 30 92	---Cheesecakes και χιρίτος	27.6	42	χ/μο
1904 10 30 99	---Άλλα	27.6	42	κ/μο
1904 10 90	---Άλλα:			
1904 10 90 10	---Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
	---Άλλα:			
1904 10 90 91	---Που χρησιμοποιούνται κυρίως για πρόγευμα	16.4	28	χ/μο
1904 10 90 92	---Cheesecakes και χιρίτος	27.6	42	χ/μο
1904 10 90 99	---Άλλα	27.6	42	κ/μο
1904 90	---Άλλα:			
1904 90 10	---Ρόζι:			
1904 90 10 10	---Παιδικές τροφές	2.1	4	χ/μο
1904 90 10 20	---Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
1904 90 10 90	---Άλλα	10.7	20	χ/μο
1904 90 90	---Άλλα:			
1904 90 90 10	---Παιδικές τροφές	2.1	4	χ/μο
1904 90 90 20	---Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
1904 90 90 90	---Άλλα	10.7	20	χ/μο
19.05	Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με προσθήκη κακάου. Όστιες κήφουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα:			
1905 10 00 00	---Ψωμί τύπου φρυγανιάς με την ονομασία "Klackerbrot"	14.9	28	χ/μο
1905 20	---Ψωμί με καρικιόματα:			
1905 20 10 00	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το υφηρετοποιημένο ζάχαρο που μετρείται σε ζαχαρόζη) κατώτερης του 30%	48.8	60	χ/μο
1905 20 30 00	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το υφηρετοποιημένο ζάχαρο που μετρείται σε ζαχαρόζη) ίσης ή ανώτερης του 30% και κατώτερης του 50%	48.8	60	χ/μο
1905 20 90 00	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το υφηρετοποιημένο ζάχαρο που μετρείται σε ζαχαρόζη) ίσης ή ανώτερης του 50%	48.8	60	χ/μο
1905 30	---Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών. Γινόφρες και γιοφρέτες:			
	---Εντελώς ή μερικώς περιτυλιγμένα ή επικαλυμμένα με σοκολάτα ή με άλλα παρασκευάσματα που περιέχουν κακάο:			
1905 30 11 00	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 85 γραμμάρια	48.8	60	χ/μο
1905 30 19 00	---Άλλα	48.8	60	χ/μο
	---Άλλα:			
1905 30 30 00	---Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών:			
	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ανώτερης του 8%	48.8	60	χ/μο
	---Άλλα:			
1905 30 51 00	---Μπισκότα διαλύα παραγεμισμένα	48.8	60	χ/μο
1905 30 59 00	---Άλλα	48.8	60	χ/μο
	---Γινόφρες και γιοφρέτες:			
1905 30 91 00	---Αλατισμένες, παραγεμισμένες ή όχι	48.8	60	χ/μο
1905 30 99 00	---Άλλες	48.8	60	χ/μο
1905 40 00	---Φρυγανιές, ψωμί ψημένο και παρόμοια ψημένα προϊόντα:			
	---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, μελιού, αυγών, λιπών, τυριού, φρούτων ή κακάου:			
1905 40 00 11	---Φρυγανιές	20.8	39	χ/μο
1905 40 00 19	---Άλλα	14.9	28	χ/μο
1905 40 00 90	---Άλλα	48.8	60	χ/μο
1905 90	---Άλλα:			
1905 90 10 00	---Ψωμί άζυμο (mazoth)	14.9	28	χ/μο
1905 90 20	---Όστιες κήφουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα:			
1905 90 20 10	---Κήφουλες των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
1905 90 20 90	---Άλλα	14.9	28	χ/μο
	---Άλλα:			
1905 90 30 00	---Ψωμί χωρίς προσθήκη μελιού, αυγών, τυριού ή φρούτων, περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζάχαρη και λιπαρές ύλες που δεν υπερβαίνει το 5% για το καθένα	14.9	28	χ/μο
1905 90 40	---Γινόφρες και γιοφρέτες περιεκτικότητας σε νερό που υπερβαίνει το 10%:			
1905 90 40 10	---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, μελιού, αυγών, λιπών, τυριού, φρούτων ή κακάου	14.9	28	χ/μο
1905 90 40 90	---Άλλα	48.8	60	χ/μο
1905 90 50	---Μπισκόκια. Προϊόντα παραγόμενα με εξώθηση ή διάτρηση, αλατισμένα ή αρωματισμένα:			
1905 90 50 10	---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, μελιού, αυγών, λιπών, τυριού, φρούτων ή κακάου	14.9	28	χ/μο
1905 90 50 90	---Άλλα	48.8	60	χ/μο
	---Άλλα:			
1905 90 60 00	---Με προσθήκη γλυκαντικών	48.8	60	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1905 90 90	.....Άλλα:			
1905 90 90 10	.....Παρασκευάσματα δημητριακών κατάλληλα για την κατασκευή λουμπανιών και κωνοκρόβων από κρέματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1905 90 90 20	.....Άλλα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, μελιού, αυγών, λιπών, τυριού, φρούτων ή κακάου	14.9	28	χ/μο
1905 90 90 90	.....Άλλα	48.8	60	χ/μο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20

## ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ

## Σημειώσεις

- Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - τα λαχανικά και τους καρπούς και φρούτα που είναι παρασκευασμένα ή διατηρημένα με τις μεθόδους που αναφέρονται στα Κεφάλαια 7, 8 ή 11
  - τα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν πάνω από 20% κατά βάρος λουκάνικο, σαλάμι, κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, αίμα, ψάρι ή μαλακόστρακα, μαλάκια, άλλα ασπόνδυλα υθρόβια ή ένα συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά (Κεφάλαιο 16).
  - τα σύνθετα ομογενοποιημένα παρασκευάσματα διατροφής της Κλάσης 21.04.
- Δεν υπάρχουν στις Κλάσεις 20.07 και 20.08 οι ηηκτές (ζελέδες) και πάστες φρούτων, τα κουφέτα αμυγδαλού και τα παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται με μορφή ειδών ζαχαροπλαστικής (Κλάση 17.04) ή τα είδη από σοκολάτα (Κλάση 18.06).
- Οι Κλάσεις 20.01, 20.04 και 20.05 καλύπτουν, ανάλογα με την περίπτωση, μόνο τα προϊόντα του Κεφαλαίου 7 ή των Κλάσεων 11.05 ή 11.06 (άλλα από τα αλεύρια, σιμιγθάλια και σκόνης των προϊόντων του Κεφαλαίου 8), που έχουν παρασκευασθεί ή διατηρηθεί με μεθόδους άλλες από εκείνες που αναφέρονται στη σημείωση 1 στοιχείο α).
- Οι χυμοί ντομάτας των οποίων η περιεκτικότητα, κατά βάρος, σε ξηρό εκχύλισμα είναι 7% ή περισσότερο υπάρχουν στην Κλάση 20.02.
- Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 20.09, θεωρούνται ως "χυμοί που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης", οι χυμοί των οποίων ο καθ' όγκο αλκοολικός τίτλος (βλέπε σημείωση 2 του Κεφαλαίου 22) δεν υπερβαίνει το 0,5% vol.

## Σημειώσεις διακρίσεων

- Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2005 10, θεωρούνται ως "λαχανικά ομογενοποιημένα" τα τέλεια ομογενοποιημένα παρασκευάσματα λαχανικών, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως τρόφιμα για παιδιά ή για διαιτητικές χρήσεις, σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 250 γραμμάρια. Για την εφαρμογή του ορισμού αυτού δεν συνυπολογίζονται τα διάφορα υλικά που προστίθενται, ενδεχόμενα, στο παρασκεύασμα, σε μικρή ποσότητα, σαν καρίκευμα ή για την εξασφάλιση της διατήρησής του, ή για άλλους σκοπούς. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να περιέχουν, σε μικρή ποσότητα, ορατά τεμάχια λαχανικών. Η διάκριση 2005 10 έχει την προτεραιότητα σε σχέση με όλες τις άλλες διακρίσεις της Κλάσης 20.05.
- Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2007 10, θεωρούνται ως "παρασκευάσματα ομογενοποιημένα" τα τέλεια ομογενοποιημένα παρασκευάσματα φρούτων, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως τρόφιμα για παιδιά ή για διαιτητικές χρήσεις, σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 250 γραμμάρια. Για την εφαρμογή του ορισμού αυτού, δεν συνυπολογίζονται τα διάφορα υλικά που προστίθενται, ενδεχόμενα, στο παρασκεύασμα, σε μικρή ποσότητα, σαν καρίκευμα ή για την εξασφάλιση της διατήρησής του, ή για άλλους σκοπούς. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να περιέχουν, σε μικρή ποσότητα, ορατά τεμάχια φρούτων. Η διάκριση 2007 10 έχει την προτεραιότητα σε σχέση με όλες τις άλλες διακρίσεις της Κλάσης 20.07.

## Συμπληρωματικές σημειώσεις

- Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2003 10 10 θεωρούνται ως "μανιτάρια καλλιέργημένα" τα μανιτάρια των παρακάτω ειδών *Agaricus spp.*, *Volvariella esculenta*, *Leptinus edodes*, *Flammulina velutipes*, *Pholiota equestris*, *Pholiota panicle*, *Pleurotus ostreatus*, *Pleurotus floridis*, *Pleurotus pulmonarius*, *Pleurotus comucoprius*, *Pleurotus abalonus*, *Pleurotus colymbinus*, *Pleurotus erlingii*, *Stropharia rugoso-annulata*, *Tremella fuciformis*, *Auricularia auricula-ajudae*, *Auricularia polytricha*, *Auricularia porphyria*, *Coprinus comatus*, *Rhodopexillus nidus*, *Lepiota rudica*, *Lepiota personata*, *Agrocyte equestris*, *Agrocyte cylindracea*.
- 
- Τα προϊόντα των διακρίσεων 2008 20 έως 2008 80, 2008 92 και 2008 99 θεωρούνται ως "με προσθήκη ζάχαρης", εφόσον η περιεκτικότητά αυτών σε ζάχαρα είναι ανώτερη, κατά βάρος, των παρακάτω ποσοστών, ανάλογα με το είδος των καρπών και φρούτων ή των βρώσιμων μερών των φυτών:
  - ανανάς, σταφύλια: 13%
  - άλλοι καρποί και φρούτα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα των καρπών και φρούτων και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών 9%
- Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2008 30 11 έως 2008 30 39, 2008 40 11 έως 2008 40 39, 2008 50 11 έως 2008 50 59, 2008 60 11 έως 2008 60 39, 2008 70 11 έως 2008 70 59, 2008 80 11 έως 2008 80 39, 2008 92 11 έως 2008 92 39 και 2008 99 11 έως 2008 99 39 θεωρούνται ως:
  - "αποκτημένος κατά μάζα αλκοολικός τίτλος" ("titre alcoométrique massique acquis"), ο αριθμός των χιλιογράμμων καθαρής αλκοόλης που περιέχονται σε 100 χιλιογράμματα του προϊόντος,
  - "% mas", το σύμβολο του κατά μάζα αλκοολικού τίτλου.
- Η περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα των προϊόντων της Κλάσης 20.09 ανταποκρίνεται στην περιεκτικότητας σε ζάχαρα μειωμένη κατά τους παρακάτω αριθμούς, ανάλογα με το είδος του χυμού:
  - χυμός μήλων: 11,
  - χυμός σταφυλιών: 15
  - χυμός άλλων φρούτων ή λαχανικών, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα χυμών: 13.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
20.01	Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ:			
2001 10 00	-Αγγούρια και αγγουράκια:			
2001 10 00 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2001 10 00 90	--Άλλα	24	30	χ/μο
2001 20 00	-Κρεμμύδια:			
2001 20 00 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2001 20 00 90	--Άλλα	24	30	χ/μο
2001 90	-Άλλα:			
2001 90 10 00	--Τσίτνυ μάγγων	28.6	44	χ/μο
2001 90 20 00	--Καρποί του γένους Capsicum, άλλοι από τις γλυκοπιπεριές (piments doux ή ραϊντοια)	22.4	36.2	χ/μο
2001 90 30 00	--Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata)	10.7	20	χ/μο
2001 90 40 00	--Ίγναμα (κόνδυλοι της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5%	10.7	20	χ/μο
2001 90 50	--Μανιτάρια:			
2001 90 50 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	30	34	χ/μο
2001 90 50 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
2001 90 90	-Άλλα:			
2001 90 90 10	---Βρώσιμα μέρη φυτών	10.7	20	χ/μο
2001 90 90 20	---Παρασκευάσματα αλεύρου ή αμύλου των προϊόντων της Κλάσης 11.0 ή 11.06	14.9	26.6	χ/μο
2001 90 90 31	---Άλλα:			
2001 90 90 39	----Πιτζέλια, αγινάρες, καρότα, φασόλια, σπανάκια, κουνουπίδια, κολοκύθια, κοκκινογούλια και ντομάτες:			
2001 90 90 91	----Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2001 90 90 92	----Άλλα	30	34	χ/μο
2001 90 90 99	----Άλλα:			
2001 90 90 91	----Άλλα λαχανικά εκτός από ελιές και κάρπαρη	24	30	χ/μο
2001 90 90 92	----Ελιές σε δοχεία καθαρού βάρους, που περιλαμβάνει και το βάρος του διατηρητικού, ανώτερου του 1 χιλιογράμμου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2001 90 90 99	----Άλλα	28.6	44	χ/μο
20.02	Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ:			
2002 10 00	-Ντομάτες, ολόκληρες ή σε τεμάχια:			
2002 10 00 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2002 10 00 90	--Άλλα	24	30	χ/μο
2002 90	-Άλλες:			
2002 90 10	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξερή ύλη κατώτερης του 12%:			
2002 90 10 11	---Χυμός ντομάτας:			
2002 90 10 19	---Σε αεροστεγή δοχεία	33.8	52	λίτρο
2002 90 10 91	---Άλλα	24	30	λίτρο
2002 90 10 99	---Άλλα:			
2002 90 30	---Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2002 90 30 10	---Άλλα	24	30	χ/μο
2002 90 30 91	---Πολτός ντομάτας	35.1	54	χ/μο
2002 90 30 99	---Άλλα σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2002 90 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
2002 90 90 10	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξερή ύλη ανώτερης του 30%:			
2002 90 90 10	---Πολτός ντομάτας	35.1	54	χ/μο
2002 90 90 91	---Άλλα σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2002 90 90 99	---Άλλα	24	30	χ/μο
20.03	Μανιτάρια και τρούφες, παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ:			
2003 10	-Μανιτάρια:			
2003 10 10	--Καλλιεργημένα:			
2003 10 10 10	---Παιδικές τρούφες	2.6	4	χ/μο
2003 10 10 91	---Άλλα σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2003 10 10 99	---Άλλα	24	30	χ/μο
2003 10 90	-Άλλα:			
2003 10 90 10	---Παιδικές τρούφες	2.6	4	χ/μο
2003 10 90 91	---Άλλα σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2003 10 90 99	---Άλλα	24	30	χ/μο
2003 20 00	-Τρούφες:			
2003 20 00 10	--Παιδικές τρούφες	2.6	4	χ/μο
2003 20 00 91	--Άλλα σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2003 20 00 99	--Άλλα	24	30	χ/μο
20.04	Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα:			
2004 10	-Πατάτες:			
2004 10 10	--Απλώς ψυμένες:			
2004 10 10 10	---Παιδικές τρούφες	2.6	4	χ/μο
2004 10 10 91	---Άλλες:			
2004 10 10 91	----Πολτός	31.2	48	χ/μο
2004 10 10 92	----Σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2004 10 10 99	----Άλλες	24	30	χ/μο
2004 10 91	-Άλλες:			
2004 10 91	---Με μορφή αλεύρων, σμιγδαλιών ή νιφάδων:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2004 10 91 10	---Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μο
2004 10 91 20	---Πολτός	31.2	48	χ/μο
	---Άλλες:			
2004 10 91 91	----Αλεύρια ή σιμιγδάλια	14.9	28	χ/μο
2004 10 91 99	----Άλλες	10.7	20	χ/μο
2004 10 99	---Άλλες:			
2004 10 99 10	---Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μο
2004 10 99 20	---Πολτός	31.2	48	χ/μο
2004 10 99 30	---Ομογενοποιημένα	13.9	25.3	χ/μο
	---Άλλες:			
2004 10 99 91	----Σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2004 10 99 99	----Άλλες	24	30	χ/μο
2004 90	·Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών:			
2004 90 10	--Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata):			
	---Πάνω στο στάχυ:			
2004 90 10 11	---Σε αεροστεγή δοχεία	18.1	34	χ/μο
2004 90 10 19	---Άλλο	19.7	30	χ/μο
2004 90 10 90	---Άλλο	10.7	20	χ/μο
2004 90 30	--Σινολάχανο, κάππαρη και ελιές:			
2004 90 30 11	---Ελιές σε δοχεία καθαρού βάρους, που περιλαμβάνει και το βάρος του διατηρητικού, ανώτερου του 1 χιλιογράμμου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλες ελιές	28.6	44	χ/μο
2004 90 30 91	---Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2004 90 30 99	---Άλλα	24	30	χ/μο
2004 90 50	--Μπιζέλια (Pisum sativum) και φασολάκια:			
2004 90 50 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2004 90 50 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
	·Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα:			
2004 90 91	---Κρεμμύδια, απλώς ψημένα:			
2004 90 91 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2004 90 91 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
2004 90 95	---Αγινάρες:			
2004 90 95 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2004 90 95 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
2004 90 99	---Άλλα:			
	---Σε αεροστεγή δοχεία:			
2004 90 99 11	----Καρότα, αγγουράκια, αγγούρια, σπανάκια, κομπουτίδια, κολοκύδια και κοκκινογούλια	44	52	χ/μο
	----Άλλα:			
2004 90 99 15	----Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μο
2004 90 99 19	----Άλλα	22.1	34	χ/μο
2004 90 99 90	----Άλλα	24	30	χ/μο
20.05	·Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα:			
	·Λαχανικά ομογενοποιημένα:			
2005 10 00	--Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μο
2005 10 00 10	--Άλλα	22.1	34	χ/μο
2005 10 00 90	--Πατάτες:			
2005 20	--Με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νεράδων:			
2005 20 10	---Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μο
2005 20 10 10	---Πολτός	31.2	48	χ/μο
2005 20 10 20	---Άλλες:			
2005 20 10 91	----Αλεύρια ή σιμιγδάλια	14.9	28	χ/μο
2005 20 10 99	----Άλλες	10.7	28	χ/μο
2005 20 90	---Άλλες:			
2005 20 90 10	---Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μο
2005 20 90 20	---Πολτός	31.2	48	χ/μο
	---Άλλες:			
2005 20 90 91	----Σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2005 20 90 99	----Άλλες	24	30	χ/μο
2005 30 00	·Σινολάχανο:			
2005 30 00 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2005 30 00 90	--Άλλο	24	30	χ/μο
2005 40 00	·Μπιζέλια (Pisum sativum):			
2005 40 00 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2005 40 00 90	--Άλλα	24	30	χ/μο
2005 51 00	·Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.):			
2005 51 00 10	---Φασόλια σε σπόρους:			
2005 51 00 90	---Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2005 59 00	---Άλλα:	24	30	χ/μο
2005 59 00 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2005 59 00 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
2005 60 00	·Σπαράγγια:			
2005 60 00 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2005 60 00 90	--Άλλα	24	30	χ/μο
2005 70 00	·Ελιές:			
2005 70 00 10	--Σε δοχεία καθαρού βάρους, που περιλαμβάνει και το βάρος του διατηρητικού, ανώτερου του 1 χιλιογράμμου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Άλλες	28.6	44	χ/μο
2005 80 00	·Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata):			
	--Πάνω στο στάχυ:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2005 80 00 11	---Σε αεροστεγή δοχεία	18.1	34	χ/μo
2005 80 00 19	---Άλλο	19.7	30	χ/μo
2005 80 00 90	---Άλλο	10.7	20	χ/μo
2005 90	---Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών:			
2005 90 10 00	--Καρποί του γένους <i>Capsicum</i> , άλλοι από τις γλυκοπιπεριές	22.4	36.2	χ/μo
2005 90 30	--Κάπταρη:			
2005 90 30 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μo
2005 90 30 90	---Άλλη	24	30	χ/μo
2005 90 50	--Αγκινάρες:			
2005 90 50 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μo
2005 90 50 90	---Άλλες	24	30	χ/μo
2005 90 90	---Άλλα:			
2005 90 90 11	---Σε αεροστεγή δοχεία: ----Καρτότα, αγγουράκια, αγγούρια, σπανάκια, κουνουπίδια, κολοκύθα και κουνουρούλια	44	52	χ/μo
2005 90 90 15	----Άλλα:			
2005 90 90 19	----Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μo
2005 90 90 90	----Άλλα	22.1	34	χ/μo
20.06 00	----Άλλα Καρποί και φρούτα, φλούδες καρπών και φρούτων και άλλα μέρη φυτών, ζαχαρόπηκτα (στραγγισμένα, με σιλική ή κρυσταλλική εμφάνιση):	24	30	χ/μo
2006 00 10 00	--Ζαγγίβερι	26	40	χ/μo
2006 00 31 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος:			
2006 00 39 00	---Κεράσινα	26	40	χ/μo
2006 00 90 00	---Άλλα	26	40	χ/μo
20.07	---Άλλα Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που παίρνονται από βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:	26	40	χ/μo
2007 10	--Παρασκευάσματα ομογενοποιημένα:			
2007 10 10	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος:			
2007 10 10 10	----Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μo
2007 10 10 90	----Άλλα	35.1	54	χ/μo
2007 10 90	---Άλλα:			
2007 10 90 10	----Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μo
2007 10 90 90	----Άλλα	35.1	54	χ/μo
2007 91	--Εσπεριδοειδή:			
2007 91 10 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	35.1	54	χ/μo
2007 91 30 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% αλλά δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	35.1	54	χ/μo
2007 91 90 00	---Άλλα	35.1	54	χ/μo
2007 99	---Άλλα:			
2007 99 10 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:			
2007 99 10 00	----Πολτοί και πάστες δαμασκηνών, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει τα 100 χιλιογράμματα και προορίζονται για βιομηχανική μεταποίηση	35.1	54	χ/μo
2007 99 20 00	----Πολτοί και πάστες κάστανων	35.1	54	χ/μo
2007 99 31 00	----Άλλα:			
2007 99 31 00	----Κερασιών	35.1	54	χ/μo
2007 99 33 00	----Φραουλών	35.1	54	χ/μo
2007 99 35 00	----Σμέουρων	35.1	54	χ/μo
2007 99 39 00	----Άλλα	35.1	54	χ/μo
2007 99 51 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% αλλά δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:			
2007 99 51 00	----Πολτοί και πάστες κάστανων	35.1	54	χ/μo
2007 99 59 00	----Άλλα	35.1	54	χ/μo
2007 99 90 00	----Άλλα	35.1	54	χ/μo
20.08	Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
2008 11	--Καρποί με κέλυφος, αράπικα φιστίκια και άλλα σπέρματα, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους:			
2008 11 10 00	---Αράπικα φιστίκια:			
2008 11 10 00	----Βούτυρο αράπικων φιστικιών	10.7	20	χ/μo
2008 11 91 00	----Άλλα, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:			
2008 11 91 00	----Που υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο	28.6	40	χ/μo
2008 11 99 00	----Που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο	28.6	40	χ/μo
2008 19	---Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα:			
2008 19 10	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο:			
2008 19 10 10	----Σπόροι	10.7	18.9	χ/μo
2008 19 10 90	----Άλλα	28.6	40	χ/μo
2008 19 90	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο:			
2008 19 90 10	----Σπόροι	10.7	19.3	χ/μo
2008 19 90 90	----Άλλα	28.6	40	χ/μo
2008 20	--Ανανάς:			
2008 20	---Με προσθήκη αλκοόλης:			
2008 20	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2008 20 11 00	το 1 χιλιόγραμμα: ---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 17% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 20 19 00	---Άλλος ---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:	28.6	44	χ/μο
2008 20 31 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 19% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 20 39 00	---Άλλος ---Χωρίς προσθήκη αλκοόλης: ---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:	28.6	44	χ/μο
2008 20 51 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 17% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 20 59 00	---Άλλος ---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:	28.6	44	χ/μο
2008 20 71 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 19% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 20 79 00	---Άλλος ---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:	28.6	44	χ/μο
2008 20 91 00	---4.5 χιλιόγραμμα ή περισσότερο	28.6	44	χ/μο
2008 20 99 00	---Λιγότερο των 4.5 χιλιογράμμων	28.6	44	χ/μο
2008 30	---Εσπεριδοειδή: ---Με προσθήκη αλκοόλης:			
2008 30 11 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9% κατά βάρος: ---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 30 19 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 30 31 00	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 30 39 00	---Άλλα ---Χωρίς προσθήκη αλκοόλης: ---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:	28.6	44	χ/μο
2008 30 51 00	---Φέτες φρατών και γκρέιπ-φρουτ	28.6	44	χ/μο
2008 30 55 00	---Μανταρίνια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και satsumas. Κλεμεντίνες (Clementines), wilkings και άλλα παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών	28.6	44	χ/μο
2008 30 59 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 30 71 00	---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:	28.6	44	χ/μο
2008 30 75 00	---Φέτες φρατών και γκρέιπ-φρουτ	28.6	44	χ/μο
2008 30 79 00	---Μανταρίνια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και satsumas. Κλεμεντίνες (Clementines), wilkings και άλλα παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών	28.6	44	χ/μο
2008 30 91 00	---Άλλα ---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:	28.6	44	χ/μο
2008 30 99 00	---4.5 χιλιόγραμμα ή περισσότερο	28.6	44	χ/μο
2008 40	---Λιγότερο των 4.5 χιλιογράμμων ---Αχλάδα: ---Με προσθήκη αλκοόλης:			
2008 40 11 00	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα: ---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος: ---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 40 19 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 40 21 00	---Άλλα ---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 40 29 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 40 31 00	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:			
2008 40 39 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος ---Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 40 51 00	---Χωρίς προσθήκη αλκοόλης: ---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:	28.6	44	χ/μο
2008 40 59 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος ---Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 40 71 00	---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:	28.6	44	χ/μο
2008 40 79 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος ---Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 40 91 00	---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:			
2008 40 99 00	---4.5 χιλιόγραμμα ή περισσότερο	28.6	44	χ/μο
2008 50	---Λιγότερο των 4.5 χιλιογράμμων ---Βερίκοκα: ---Με προσθήκη αλκοόλης: ---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:	28.6	44	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2008 50 11 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος;	28.6	44	χ/μο
2008 50 19 00	----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas			
2008 50 31 00	----'Αλλα:	28.6	44	χ/μο
2008 50 39 00	----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas			
2008 50 51 00	----'Αλλα:	28.6	44	χ/μο
2008 50 59 00	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιόγραμμου ή λιγότερο:			
2008 50 61 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 50 69 00	----'Αλλα:			
2008 50 71 00	---Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:	28.6	44	χ/μο
2008 50 79 00	---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο:			
2008 50 91 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 50 99 00	----'Αλλα:			
2008 60	---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο:	28.6	44	χ/μο
2008 60 11 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος			
2008 60 19 00	----'Αλλα:	28.6	44	χ/μο
2008 60 31 00	---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:			
2008 60 39 00	---4.5 χιλιόγραμμο ή περισσότερο	28.6	44	χ/μο
2008 60 51 00	---Λιγότερο των 4.5 χιλιόγραμμων			
2008 60 59 00	---Κεράσια:	28.6	44	χ/μο
2008 60 61 00	---Με προσθήκη αλκοόλης:			
2008 60 69 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9% κατά βάρος;	28.6	44	χ/μο
2008 60 71 00	----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas			
2008 60 79 00	----'Αλλα:	28.6	44	χ/μο
2008 60 91 00	----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas			
2008 60 99 00	----'Αλλα:	28.6	44	χ/μο
2008 70	---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο:			
2008 70 11 00	---Βύσσινα (Prunus cerasus)	28.6	44	χ/μο
2008 70 19 00	----'Αλλα:			
2008 70 31 00	---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο:	28.6	44	χ/μο
2008 70 39 00	---Βύσσινα (Prunus cerasus)			
2008 70 51 00	----'Αλλα:	28.6	44	χ/μο
2008 70 59 00	---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο:			
2008 70 61 00	---Βύσσινα (Prunus cerasus)	28.6	44	χ/μο
2008 70 69 00	----'Αλλα:			
2008 70 71 00	---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:	28.6	44	χ/μο
2008 70 79 00	---4.5 χιλιόγραμμο ή περισσότερο:			
2008 70 91 00	----Βύσσινα (Prunus cerasus)	28.6	44	χ/μο
2008 70 99 00	----'Αλλα:			
2008 80	---Λιγότερο των 4.5 χιλιόγραμμων	28.6	44	χ/μο
	---Φράουλες:			



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2008 80 11 00	--Με προσθήκη αλκοόλης: ---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9% κατά βάρος: ----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 80 19 00	----'Άλλες	28.6	44	χ/μο
2008 80 31 00	----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 80 39 00	----'Άλλες	28.6	44	χ/μο
2008 80 50 00	--Χωρίς προσθήκη αλκοόλης: ---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο	28.6	44	χ/μο
2008 80 70 00	---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο ---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:	28.6	44	χ/μο
2008 80 91 00	----4.5 χιλιογράμμο ή περισσότερο	28.6	44	χ/μο
2008 80 99 00	----Λιγότερο των 4.5 χιλιογράμμων 'Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 2008 19:	28.6	44	χ/μο
2008 91 00 00	--Καρφές φονίκων	10.7	20	χ/μο
2008 92	--Μείγματα:			
2008 92 11 00	---Με προσθήκη αλκοόλης: ---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9% κατά βάρος: ----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 92 19 00	----'Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 92 31 00	----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 92 39 00	----'Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 92 50 00	--Χωρίς προσθήκη αλκοόλης: ---Με προσθήκη ζάχαρης: ----Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο	28.6	44	χ/μο
2008 92 71 00	----'Άλλα: ----Μείγματα στα οποία κανέναν από τους καρπούς και τα φρούτα που τα αποτελούν δεν υπερβαίνει το 50% κατά βάρος του συνόλου των καρπών και φρούτων	28.6	44	χ/μο
2008 92 79 00	----'Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 92 91 00	---Χωρίς προσθήκη αλκοόλης: ----4.5 χιλιογράμμο ή περισσότερο	28.6	44	χ/μο
2008 92 99 00	----Λιγότερο των 4.5 χιλιογράμμων	28.6	44	χ/μο
2008 99	---Με προσθήκη αλκοόλης: ----Ζιγγίβερι:			
2008 99 11 00	----Που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 99 19 00	----'Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 99 21 00	----Σταφύλια:			
2008 99 29 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος ----'Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 99 31 00	----'Άλλα: ----Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9% κατά βάρος: ----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 99 33 00	----'Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 99 35 00	----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 99 39 00	----'Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 99 41 00	---Χωρίς προσθήκη αλκοόλης: ---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο:			
2008 99 43 00	----Ζιγγίβερι	28.6	44	χ/μο
2008 99 45 00	----Σταφύλια	28.6	44	χ/μο
2008 99 49 00	----Δαμάσκηνα ----'Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 99 51 00	---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο:			
2008 99 53 00	----Ζιγγίβερι	28.6	44	χ/μο
2008 99 55 00	----Σταφύλια	28.6	44	χ/μο
2008 99 59 00	----Δαμάσκηνα ----'Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 99 71 00	---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης: ----Δαμάσκηνα σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:			
2008 99 79 00	----4.5 χιλιογράμμο ή περισσότερο	28.6	44	χ/μο
2008 99 85 00	----Λιγότερο των 4.5 χιλιογράμμων	28.6	44	χ/μο
2008 99 85 00	----Καλαμπόκι, εκτός από γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata)	10.7	20	χ/μο
2008 99 91 00	----Ίνγαμα (κόνδυλοι της διασκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών, περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε	10.7	20	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2008 99 99 00 20.09	είδους ίσης ή ανώτερης του 5% ----'Άλλα Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών ή λαχανικών, που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών: -Χυμοί πορτοκαλιού:	28.6	44	χ/μο
2009 11	--Κατεψηγημένοι:			
2009 11 11	--Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20 ο C: ----Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους:			
2009 11 11 10	----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 11 11 90	----'Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 11 19	----'Άλλοι:			
2009 11 19 10	----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 11 19 90	----'Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 11 91 00	--Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20 ο C: ----Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους και περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 11 99	----'Άλλοι:			
2009 11 99 10	----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 11 99 90	----'Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 19	----'Άλλοι:			
2009 19 11	--Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20 ο C: ----Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους:			
2009 19 11 10	----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 19 11 20	----'Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 19 11 90	----'Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 19 19	----'Άλλοι:			
2009 19 19 10	----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 19 19 20	----'Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 11 19 90	----'Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 19 91 00	--Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20 ο C: ----Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους και περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 19 99	----'Άλλοι:			
2009 19 99 10	----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 19 99 20	----'Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 19 99 90	----'Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 20	-Χυμοί φραπών ή γκρέιπ-φρουτ:			
2009 20 11	--Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20 ο C: ----Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους:			
2009 20 11 10	----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 20 11 20	----'Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 20 11 90	----'Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 20 19	----'Άλλοι:			
2009 20 19 10	----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 20 19 20	----'Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 20 19 90	----'Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 20 91 00	--Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20 ο C: ----Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους και περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 20 99	----'Άλλοι:			
2009 20 99 10	----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 20 99 20	----'Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 20 99 90	----'Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 30	-Χυμοί κάθε άλλου εσπεριδοειδούς:			
2009 30 11	--Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20 ο C: ----Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους:			
2009 30 11 10	----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 30 11 20	----'Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 30 11 90	----'Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 30 19	----'Άλλοι:			
2009 30 19 10	----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 30 19 20	----'Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 30 19 90	----'Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 30 31 00	--Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20 ο C: ----Αξίας που υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους: ----Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	26	40	λίτρο
2009 30 39	----'Άλλοι:			
2009 30 39 10	----Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 30 39 20	----'Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 30 39 90	----'Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 30 51 00	----Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους: ----Λεμονιών: ----Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά	26	40	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2009 30 55 00	βάρος ----Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 30 59	----Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 30 59 10	----Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 30 59 90	----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 30 91 00	----Άλλων εσπεριδοειδών: ----Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 30 95 00	----Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 30 99	----Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 30 99 10	----Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 30 99 20	----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 30 99 90	----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 40	-Χυμοί ανανά:			
2009 40 11	--Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20 ο C: --Άξιας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους:			
2009 40 11 10	----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 40 11 20	----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 40 11 90	----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 40 19	----Άλλοι:			
2009 40 19 10	----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 40 19 20	----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 40 19 90	----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 40 30 00	--Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20 ο C: --Άξιας που υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους, που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	26	40	λίτρο
2009 40 91 00	----Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 40 93 00	----Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 40 99	----Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 40 99 10	----Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 40 99 20	----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 40 99 90	----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 50	-Χυμοί ντομάτας:			
2009 50 10 00	--Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	22.1	34	λίτρο
2009 50 90 00	--Άλλοι	22.1	34	λίτρο
2009 60	-Χυμοί σταφυλιών (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών):			
2009 60 11	--Πυκνότητας που υπερβαίνει το 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20 ο C: --Άξιας που δεν υπερβαίνει τις 22 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους:			
2009 60 11 10	----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 60 11 20	----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 60 11 90	----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 60 19	----Άλλοι:			
2009 60 19 10	----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 60 19 20	----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 60 19 90	----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 60 51	--Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20 ο C: --Άξιας που υπερβαίνει τις 18 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους:			
2009 60 51 10	----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 60 51 90	----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 60 59	----Άλλοι:			
2009 60 59 10	----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 60 59 20	----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 60 59 90	----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 60 71 00	--Άξιας που δεν υπερβαίνει τις 18 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους:			
2009 60 71 00	----Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:	26	40	λίτρο
2009 60 79 00	----Συμπτηκνωμένοι	26	40	λίτρο
2009 60 90	----Άλλοι			
2009 60 90 10	----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 60 90 20	----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 60 90 90	----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 70	-Χυμοί μήλων:			
2009 70 11	--Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20 ο C: --Άξιας που δεν υπερβαίνει τις 22 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους:			
2009 70 11 10	----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 70 11 20	----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 70 11 90	----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 70 19	----Άλλοι:			
2009 70 19 10	----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 70 19 20	----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2009 70 19 90	----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 70 30 00	--Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κιβ.εκ. σε 20 ο C: ---Αξίας που υπερβαίνει τις 18 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους, που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	26	40	λίτρο
2009 70 91 00	----Άλλοι: ---Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 70 93 00	----Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 70 99	----Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 70 99 10	-----Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 70 99 20	-----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 70 99 90	-----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 80	---Χυμοί κάθε άλλου φρούτου ή λαχανικού: --Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κιβ.εκ. σε 20 ο C: ---Χυμοί αγλαδιών:			
2009 80 11	----Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 22 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους:			
2009 80 11 10	-----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 11 20	-----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 11 90	-----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 80 19	----Άλλοι:			
2009 80 19 10	-----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 19 20	-----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 19 90	-----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 80 31	----Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους:			
2009 80 31 11	-----Χυμοί φρούτων:			
2009 80 31 12	-----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 31 19	-----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 31 90	-----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 80 39	----Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 80 39 11	-----Χυμοί φρούτων:			
2009 80 39 12	-----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 39 19	-----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 39 90	-----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 80 50 00	---Χυμοί λαχανικών --Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κιβ.εκ. σε 20 ο C: ---Χυμοί αγλαδιών:			
2009 80 50 00	----Αξίας που υπερβαίνει τις 18 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	26	40	λίτρο
2009 80 61 00	----Άλλοι:			
2009 80 61 00	-----Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 80 63 00	-----Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 80 69	----Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 80 69 10	-----Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 69 20	-----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 69 90	-----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 80 80	----Άλλοι:			
2009 80 80 10	-----Αξίας που υπερβαίνει τις 22 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 80 80 10	-----Χυμοί φρούτων	26	40	λίτρο
2009 80 80 20	-----Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 80 91	----Άλλοι:			
2009 80 91 10	-----Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:			
2009 80 91 10	-----Χυμοί φρούτων	26	40	λίτρο
2009 80 91 90	-----Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 80 93	----Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:			
2009 80 93 10	-----Χυμοί φρούτων	26	40	λίτρο
2009 80 93 90	-----Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 80 95	----Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 80 95 10	-----Χυμοί φρούτου του είδους Vaccinium macrocarpum:			
2009 80 95 10	-----Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 95 20	-----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 95 90	-----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 80 99	----Άλλοι:			
2009 80 99 11	-----Χυμοί φρούτων:			
2009 80 99 12	-----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 99 19	-----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 99 90	-----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 90	---Μείγματα χυμών: --Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κιβ.εκ. σε 20 ο C: ---Μείγματα χυμού μήλων και χυμού αγλαδιών:			
2009 90 11	----Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 22 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2009 90 11 10	-----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 11 20	-----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 11 90	-----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 90 19	-----Άλλα:			
2009 90 19 10	-----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 19 20	-----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 19 90	-----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 90 21	-----Άλλα:			
	-----Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλλόγραμμα καθαρού βάρους:			
	-----Χυμοί φρούτων:			
2009 90 21 11	-----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 21 12	-----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 21 19	-----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 90 21 90	-----Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 90 29	-----Άλλα:			
	-----Χυμοί φρούτων:			
2009 90 29 11	-----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 29 12	-----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 29 19	-----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 90 29 90	-----Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
	-----Πυκνότητες που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20 ο C:			
	-----Μείγματα χυμού μήλων και χυμού αχλαδιών:			
2009 90 31 00	-----Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 18 ECU τα 100 χιλλόγραμμα καθαρού βάρους και περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 90 39	-----Άλλα:			
2009 90 39 10	-----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 39 20	-----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 39 90	-----Άλλοι	26	40	λίτρο
	-----Άλλα:			
	-----Αξίας που υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλλόγραμμα καθαρού βάρους			
	-----Μείγματα χυμού εσπεριδοειδών και χυμού ανανά:			
2009 90 41 00	-----Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	26	40	λίτρο
2009 90 49	-----Άλλα:			
2009 90 49 10	-----Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 49 20	-----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 49 90	-----Άλλοι	26	40	λίτρο
	-----Άλλα:			
2009 90 51	-----Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 90 51 10	-----Χυμοί φρούτων	26	40	λίτρο
2009 90 51 20	-----Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 90 59	-----Άλλα:			
	-----Χυμοί φρούτων:			
2009 90 59 11	-----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 59 12	-----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 59 19	-----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 90 59 90	-----Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
	-----Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλλόγραμμα καθαρού βάρους:			
	-----Μείγματα χυμού εσπεριδοειδών και χυμού ανανά:			
2009 90 71 00	-----Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 90 73 00	-----Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 90 79	-----Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 90 79 10	-----Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 79 20	-----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 79 90	-----Άλλοι	26	40	λίτρο
	-----Άλλα:			
2009 90 91	-----Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:			
2009 90 91 10	-----Χυμοί φρούτων	26	40	λίτρο
2009 90 91 20	-----Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 90 93	-----Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:			
2009 90 93 10	-----Χυμοί φρούτων	26	40	λίτρο
2009 90 93 20	-----Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 90 99	-----Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
	-----Χυμοί φρούτων:			
2009 90 99 11	-----Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 99 12	-----Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 99 19	-----Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 90 99 90	-----Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21

### ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

#### Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα μείγματα λαχανικών της Κλάσης 07.12
- β) τα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ, που περιέχουν καφέ σε οποιαδήποτε αναλογία (Κλάση 09.01)
- γ) τα μπαχαρικά και άλλα προϊόντα των Κλάσεων 09.04 μέχρι 09.10
- δ) τα παρασκευάσματα διατροφής, άλλα από τα προϊόντα που περιγράφονται στις Κλάσεις 21.03 ή 21.04, που περιέχουν πάνω από 20% κατά βάρος λουκάνικο, σαλάμι, κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, αίμα, ψάρι, μαλακίστρακα, μαλάκια, άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ή ένα συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά (Κεφάλαιο 16)
- ε) τα σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών, των οποίων ο κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος (βλέπε σημείωση 2 του Κεφαλαίου 22) υπερβαίνει το 0,5% vol. (Κλάση 22.08)
- ς) τις ζύμες συσκευασμένες ως φάρμακα και τα άλλα προϊόντα των Κλάσεων 30.03 ή 30.04
- η) τα παρασκευασμένα ένζυμα της Κλάσης 35.07.

2. Τα εκχυλίσματα των υποκαταστάτων που αναφέρονται στην παραπάνω σημείωση 1 στοιχείο β) υπάγονται στην Κλάση 21.01.

3. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 21.04, θεωρούνται ως "σύνθετα ομογενοποιημένα παρασκευάσματα διατροφής" τα παρασκευάσματα που αποτελούνται από ένα τέλειο ομογενοποιημένο μείγμα από περισσότερες βασικές ουσίες, όπως κρέας, ψάρι, λαχανικά, φρούτα, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως τροφές για παιδιά ή για διαιτητικές χρήσεις, σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 250 γραμμάρια. Για την εφαρμογή του ορισμού αυτού, δεν συνυπολογίζονται τα διάφορα υλικά που προστίθενται, ενδεχόμενα, στο μείγμα, σε μικρή ποσότητα, σαν καρίκευμα ή για την εξασφάλιση της συντήρησής του ή για άλλους σκοπούς. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να περιέχουν, σε μικρή ποσότητα, ορατά τεμάχια.

#### Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2106 90 10, θεωρούνται ως "λιωμένα τυριά" ("fondues") τα παρασκευάσματα περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα (ως ή ανώτερης του 12% και κατώτερης του 18%, τα οποία γίνονται από λιωμένα τυριά, στην παρασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν μόνο τυριά "emmental και gruyere με προσθήκη άσπρου κρασιού, αποστάγματος κερασίων (kirsch), άμυλου και μπαχαρικών, και τα οποία παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου κατώτερου ή ίσου του 1 χιλιογράμμιου.

Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται, εξάλλου, από την προσκόμιση πιστοποιητικού που εκδίδεται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

2. Θεωρείται ως "ισογλυκόζη", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2106 90 30, το προϊόν που παίρνεται από τη γλυκόζη ή τα πολυμερή της, περιεκτικότητας κατά βάρος, σε ξηρή κατάσταση, τουλάχιστον 10% φρουκτόζης.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
21.01	Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση τα προϊόντα αυτά ή με βάση τον καφέ, το τσάι ή το ματέ. Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών:			
2101 10	Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση τον καφέ:			
2101 10 11	Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα: ---Με βάση τον καφέ περιεκτικότητας, σε ξηρή κατάσταση, κατά βάρος 95% και άνω:			
2101 10 11 10	---Συσκευασμένα για λιανική πώληση	41	52.4	χ/μο
2101 10 11 90	---Άλλα:	32.8	42.6	χ/μο
2101 10 19	---Άλλα:			
2101 10 19 10	---Συσκευασμένα για λιανική πώληση	41	52.4	χ/μο
2101 10 19 90	---Άλλα	32.8	42.6	χ/μο
2101 10 91	Παρασκευάσματα: ---Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, πρωτεΐνες γάλακτος, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1.5% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 2.5% πρωτεΐνες γάλακτος, λιγότερο του 5% ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5% γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους:			
2101 10 91 10	---Παρασκευάσματα με βάση τον καφέ	10.7	18	χ/μο
2101 10 91 20	---Άλλα, συσκευασμένα για λιανική πώληση	41	52.4	χ/μο
2101 10 91 90	---Άλλα	32.8	42.6	χ/μο
2101 10 99	---Άλλα:			
2101 10 99 10	---Παρασκευάσματα με βάση τον καφέ	10.7	20	χ/μο
2101 10 99 20	---Άλλα, συσκευασμένα για λιανική πώληση	41	60	χ/μο
2101 10 99 90	---Άλλα	32.8	48	χ/μο
2101 20	Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση το τσάι ή το ματέ:			
2101 20 10 00	Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, πρωτεΐνες γάλακτος, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1.5% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 2.5% πρωτεΐνες γάλακτος, λιγότερο του 5% ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5% γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους:	10.7	18.6	χ/μο
2101 20 90 00	---Άλλα	10.7	20	χ/μο
2101 30	Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών:			
2101 30 11 00	Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ:			
2101 30 19 00	Κιχώριο φρυγμένο	10.7	18	χ/μο
2101 30 91 00	Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα φρυγμένου κιχωρίου και άλλων φρυγμένων υποκατάστατων του καφέ:	10.7	20	χ/μο
2101 30 99 00	Φρυγμένου κιχωρίου	10.7	20	χ/μο
21.02	Ζύμες (νεργές ή αδρανείς). Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί (με εξαίρεση τα αβόλια της Κλάσης 30.02). Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες:			
2102 10	Ζύμες ενεργές:			
2102 10 10 00	Διαλεγμένες ημεροζύμες (ζύμες καλλιέργειας) ---Ζύμες αριστείας:	10.7	19.5	χ/μο
2102 10 31 00	---Αποξηραμένες	10.7	20	χ/μο
2102 10 39 00	---Άλλες	10.7	20	χ/μο
2102 10 90 00	---Άλλες	10.7	23	χ/μο
2102 20	Ζύμες αδρανείς. Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί:			
2102 20 11 00	Ζύμες αδρανείς: ---Σε δισκία, κύβους ή παρόμοιες μορφές, ή και σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο	Ατελώς	2.3	χ/μο
2102 20 19 00	---Άλλες	Ατελώς	1.4	χ/μο
2102 20 90 00	---Άλλα:			
2102 20 90 10	---Για τη διατροφή ζώων	Ατελώς	0.4	χ/μο
2102 20 90 90	---Άλλα	4.3	6.9	χ/μο
2102 30 00 00	Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες	10.7	18.1	χ/μο
21.03	Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. Αρτίσματα και καρυκεύματα, σύνθετα. Αλεύρι από σιγάρι και μουστάρδα παρασκευασμένη:			
2103 10 00 00	Σάλτσα σόγιας	13.1	18.6	χ/μο
2103 20 00 00	Κέτσαπ (tomato ketchup) και άλλες σάλτσες ντομάτας	44	52	χ/μο
2103 30	Αλεύρι από σιγάρι και μουστάρδα παρασκευασμένη:			
2103 30 10	Αλεύρι από σιγάρι			
2103 30 10 10	Χωρίς αφαίρεση των λιπαρών υλών	Ατελώς	0.7	χ/μο
2103 30 10 90	Άλλο	10.7	17.1	χ/μο
2103 30 90 00	Μουστάρδα παρασκευασμένη	10.7	18.9	χ/μο
2103 90	Άλλα:			
2103 90 10 00	Τσάντρου (μάγγο) υγρό	13.1	18.2	χ/μο
2103 90 90	Άλλα:			
2103 90 90 10	Παρασκευάσματα που περιέχουν ντομάτα	44	52	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2103 90 90 91	...Άλλα:			
2103 90 90 92	...Σάλτσες	13.1	18.6	χ/μο
2103 90 90 92	...Αρτύμματα και καρυκεύματα σύνθετα	13.1	18.6	χ/μο
2103 90 90 99	...Άλλα	14.9	25.1	χ/μο
21.04	Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς. Σούπες και ζωμοί παρασκευασμένα. Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα:			
2104 10 00	...Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς. Σούπες και ζωμοί παρασκευασμένα:			
	...Σούπες και ζωμοί:			
2104 10 00 11	...Ψαρόψο	Ατελώς	3.2	χ/μο
2104 10 00 12	...Άλλα, για παιδιά	2.1	6.5	χ/μο
2104 10 00 19	...Άλλα	13.9	24.6	χ/μο
2104 10 00 90	...Άλλα	13.9	24.6	χ/μο
2104 20 00	...Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα:			
2104 20 00 10	...Ψαριού, μαλακοστράκων ή μαλακίων	Ατελώς	4	χ/μο
	...Άλλα:			
2104 20 00 91	...Για παιδιά	2.1	7.2	χ/μο
2104 20 00 99	...Άλλα	13.9	25.3	χ/μο
2105 00	Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο:			
2105 00 10	...Που δεν περιέχουν ή περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 3% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα:			
	...Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
2105 00 10 10	...Άλλα	30% ή 15 σεντ το χιλιόγραμμο	34% ή 17 σεντ το χιλιόγραμμο	χ/μο
2105 00 10 90	...Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα:			
2105 00 91	...Ισως ή ανώτερης του 3% και κατώτερης του 7%	60	70	χ/μο
2105 00 91 10	...Που περιέχουν κακάο	30% ή 15 σεντ το χιλιόγραμμο	34% ή 17 σεντ το χιλιόγραμμο	χ/μο
2105 00 91 90	...Άλλα	30% ή 15 σεντ το χιλιόγραμμο	34% ή 17 σεντ το χιλιόγραμμο	χ/μο
2105 00 99	...Ισως ή ανώτερης του 7%	60	70	χ/μο
2105 00 99 10	...Που περιέχουν κακάο	30% ή 15 σεντ το χιλιόγραμμο	34% ή 17 σεντ το χιλιόγραμμο	χ/μο
2105 00 99 90	...Άλλα	30% ή 15 σεντ το χιλιόγραμμο	34% ή 17 σεντ το χιλιόγραμμο	χ/μο
21.06	Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
2106 10	...Συμπληρώματα πρωτεΐνης και ουσίες πρωτεϊνικής σύστασης:			
2106 10 10 00	...Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, πρωτεΐνες γάλακτος, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1.5% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 2.5% πρωτεΐνες γάλακτος, λιγότερο του 5% ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5% γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους	10.7	20	χ/μο
2106 10 90 00	...Άλλα	10.7	20	χ/μο
2106 90	...Άλλα:			
b2106 90 10 00	...Παρασκευάσματα με την ονομασία "λιωμένα τυριά" ("fondues")	10.7	20	χ/μο
	...Συρόπια από ζάχαρα, αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών:			
2106 90 30 00	...Ισογλυκόζης	45.5	70	χ/μο
	...Άλλα:			
2106 90 51 00	...Λακτόζης	45.5	70	χ/μο
2106 90 55 00	...Γλυκόζης ή μαλτιτοδεξτρίνης	45.5	70	χ/μο
2106 90 59 00	...Άλλα	45.5	70	χ/μο
	...Άλλα:			
2106 90 91	...Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, πρωτεΐνες γάλακτος, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1.5% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 2.5% πρωτεΐνες γάλακτος, λιγότερο του 5% ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5% γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους:			
2106 90 91 10	...Παρασκευάσματα που περιέχουν σακχαρίνη ή περιόμενες γλυκαντικές ουσίες. (Τα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 5% σακχαρίνη διασπομολογούνται σαν να αποτελούνται εξολοκλήρου από σακχαρίνη. Τα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος ίση ή λιγότερο από 5% σακχαρίνη διασπομολογούνται με τον συντελεστή της σακχαρίνης πάνω στο ποσοστό της σακχαρίνης που περιέχουν, το δε υπόλοιπο συστατικό σύμφωνα με τον συντελεστή της Κλάσης 9091 99 πιο κάτω)	14.10 το χιλιόγραμμο	3.6% ή 16.30 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2106 90 91 20	...Επιτραπέζιοι ζελέδες	27.6	34.7	χ/μο
2106 90 91 30	...Συμπληρώματα παρασκευασμένα για βιομηχανική παραγωγή αεριωμένων ποτών	12.8	23.3	χ/μο
	...Άλλα:			
2106 90 91 91	...Παιδικές τροφές	2.1	6.9	χ/μο
2106 90 91 92	...Σύνη παγωτού και άλλα παχυσμάλια κατάλληλα για την κατασκευή παγωτού	30% ή 15 σεντ το χιλιόγραμμο	34% ή 17 σεντ το χιλιόγραμμο	χ/μο
2106 90 91 99	...Άλλα	10.7	20	χ/μο



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2106 90 99	...Άλλα			
2106 90 99 10	...Παρασκευάσματα που περιέχουν σακχαρίνη ή παρόμοιες γλυκαντικές ουσίες. (Τα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 5% σακχαρίνη δασμολογούνται σαν να αποτελούνται εξ ολοκλήρου από σακχαρίνη. Τα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος 10% ή λιγότερο από 5% σακχαρίνη δασμολογούνται με τον συντελεστή της σακχαρίνης πάνω στο ποσοστό της σακχαρίνης που περιέχουν, το δε υπόλοιπο συστατικό σύμφωνα με τον συντελεστή της Κλάσης 9099 99 πιο κάτω)	14.10 το χιλιόγραμμα	17.69 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2106 90 99 20	...Επιτραπέζιοι ζελέδες	27.6	36	χ/μο
2106 90 99 30	...Συμπυκνωμένα παρασκευάσματα για βιομηχανική παραγωγή αεριούχων ποτών	12.8	24	χ/μο
	...Άλλα:			
2106 90 99 91	...Παιδικές τροφές	2.1	4	χ/μο
2106 90 99 92	...Σκόνη παγωτού και άλλα παρασκευάσματα κακάγια για την κατασκευή παγωτού	30% ή 15 σεντ το χιλιόγραμμα	34% ή 17 σεντ το χιλιόγραμμα	χ/μο
2106 90 99 99	...Άλλα	10.7	20	

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22**  
**ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ**

**Σημειώσεις**

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) το θαλασσινό νερό (Κλάση 25.01)ε
  - β) το αποσταγμένο νερό, το νερό αγωγιμότητας ή του ίδιου βαθμού καθαρότητας (Κλάση 28.51)ε
  - γ) τα υδατικά διαλύματα που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 10% οξικό οξύ (Κλάση 29.15)ε
  - δ) τα φάρμακα των Κλάσεων 30.03 ή 30.04ε
  - ε) τα προϊόντα αρωματοποίησης ή καλλυπισμού (Κεφάλαιο 33).
2. Για τους σκοπούς του Κεφαλαίου αυτού και των Κεφαλαίων 20 και 21, ο "κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος" καθορίζεται στη θερμοκρασία των 20 βαθμών Κελσίου.
3. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 22.02, θεωρούνται ως "ποτά μη αλκοολούχα" τα ποτά των οποίων ο κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος δεν υπερβαίνει τα 0,5% νοί. Τα αλκοολούχα ποτά κατατάσσονται, ανάλογα με την περίπτωση, στις Κλάσεις 22.03 μέχρι 22.06 ή στην Κλάση 22.08.

**Σημείωση διάκρισης**

1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2204 10, θεωρούνται ως "αφρώδη κρασιά" τα κρασιά που παρουσιάζουν, όταν διατηρούνται στη θερμοκρασία των 20 βαθμών Κελσίου μέσα σε κλειστά δοχεία, υπερπίεση ίση ή ανώτερη των 3 bars.

**Συμπληρωματικές σημειώσεις**

1. Για την εφαρμογή των Κλάσεων 22.04, 22.05 και της διάκρισης 2206 00 10, κατά περίπτωση, θεωρούνται ως:
  - α) "αποκτημένος κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος" ο αριθμός των όγκων καθαρής αλκοόλης σε θερμοκρασία 20 βαθμών Κελσίου, που περιέχεται σε 100 όγκους του υπόψη προϊόντος σ' αυτή τη θερμοκρασία
  - β) "δυναμικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος" ο αριθμός των όγκων καθαρής αλκοόλης σε θερμοκρασία 20 βαθμών Κελσίου, που μπορούν να παραχθούν με καθολική ζύμωση των ζαχάρων που περιέχονται σε 100 όγκους του υπόψη προϊόντος σ' αυτή τη θερμοκρασία
  - γ) "ολικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος" το άθροισμα των αλκοολικών κατ' όγκο τίτλων, των αποκτημένων και των δυναμικών
  - δ) "φυσικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος" ο συνολικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος του υπόψη προϊόντος, πριν από οποιονδήποτε εμπλουτισμό.
  - ε) "% νοί" το σύμβολο του φυσικού κατ' όγκο αλκοολικού τίτλου.
2. Για την εφαρμογή της διάκρισης 2204 30 10, θεωρείται ως "μούστος σταφυλιών που έχει υποστεί μερική ζύμωση" το προϊόν που προέρχεται από τη ζύμωση μούστου σταφυλιών και έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο ανώτερο του 1% νοί και κατώτερο των τριών πέμπτων του ολικού αλκοολικού κατ' όγκο τίτλου του.
3. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2204 21 και 2204 29:
  - A) Θεωρείται ως "ολικό στερεό υπολείμμα" η περιεκτικότητα σε γραμμάρια κατά λίτρο όλων των ουσιών που παρουσιάζονται στο προϊόν, οι οποίες, κάτω από καθορισμένους φυσικούς όρους, δεν είναι πτητικές.  
Ο προσδιορισμός του ολικού στερεού υπολείμματος πρέπει να πραγματοποιείται σε 20 βαθμούς Κελσίου, με τη μέθοδο μέτρησης της πυκνότητας.
  - B) α) Η παρουσία στα προϊόντα που υπάγονται στις διακρίσεις 2204 21 21 έως 2204 21 90 και 2204 29 21 έως 2204 29 90 των ποσοτήτων ολικού στερεού υπολείμματος κατά λίτρο, που αναφέρονται στις παρακάτω δαμολογικές κατηγορίες I, II, III και IV, δεν επηρεάζει την κατάταξή τους:
    - I. προϊόντα που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο 13% νοί ή λιγότερο: 90 γραμμάρια ή λιγότερο ολικού ξερού εκχυλίσματος κατά λίτρο
    - II. προϊόντα που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο πάνω από 13% νοί και όχι περισσότερο από 15% νοί: 130 γραμμάρια ή λιγότερο ολικού στερεού υπολείμματος κατά λίτρο
    - III. προϊόντα που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο πάνω από 15% νοί και όχι περισσότερο από 18% νοί: 130 γραμμάρια ή λιγότερο ολικού στερεού υπολείμματος κατά λίτρο
    - IV. προϊόντα που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο πάνω από 18% νοί και όχι περισσότερο από 22% νοί: 330 γραμμάρια ή λιγότερο ολικού στερεού υπολείμματος κατά λίτρο.
 Τα προϊόντα που παρουσιάζουν ολικό ξερό εκχύλισμα που υπερβαίνει το παραπάνω καθορισμένο ανώτερο όριο σε κάθε κατηγορία πρέπει να κατατάσσονται στην επόμενη πρώτη κατηγορία. Εννοείται ότι, αν το ολικό ξερό εκχύλισμα υπερβαίνει τα 330 γραμμάρια κατά λίτρο, τα προϊόντα πρέπει να κατατάσσονται στις διακρίσεις 2204 21 90 και 2204 29 90.
  - β) Οι παραπάνω κανόνες δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα που περιλαμβάνονται στις διακρίσεις 2204 21 41, 2204 21 51, 2204 29 41, 2204 29 45, 2204 29 51 και 2204 29 55.
4. Οι διακρίσεις 2204 21 21 έως 2204 21 90 και 2204 29 21 έως 2204 29 90 περιλαμβάνουν κυρίως:
  - α) το μούστο κυπών σταφυλιών του οποίου έχει ανασταλεί η ζύμωση με την προσθήκη αλκοόλης, δηλαδή το προϊόν:
    - που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο ίσο ή ανώτερο του 12% νοί και κατώτερο του 15% νοί, και
    - που έχει αποκτηθεί με προσθήκη προϊόντος που προέρχεται από την απόσταξη του κρασιού, μέσα σε μούστο σταφυλιών που δεν έχει υποστεί ζύμωση και έχει φυσικό αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 8,5% νοί

β) το ενιαχυμένο κρασί, δηλαδή το προϊόν:

- που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 18% vol και όχι ανώτερο του 24% vol,
- που έχει αποκτηθεί αποκλειστικά με προσθήκη ακαθάριστου προϊόντος, που προέρχεται από την απόσταξη του κρασιού και έχει μέγιστο αποκτημένο αλκοολικό τίτλο 86% vol, σε κρασί που δεν περιέχει καύσιμα ζαχάρου, και
- που έχει μέγιστη πτητική οξύτητα 1,50 γραμμάρια το λίτρο, εκφραζόμενη σε οξικό οξύ

γ) το κρασί-λικέρ, δηλαδή το προϊόν:

- που έχει ολικό αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 17,5% vol, ως και αποκτημένο αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 15% vol και όχι ανώτερο του 22% vol, και
- που έχει αποκτηθεί από μούστο σταφυλιών ή κρασί, προϊόντα τα οποία πρέπει να προέρχονται από συγκεκριμένες αμπελοφυτείες προέλευσης τρίτων χωρών για την παραγωγή κρασιού-λικέρ και τα οποία έχουν φυσικό αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 12% vol:
- με κατάψυξη

η

- με προσθήκη, κατά ή μετά τη ζύμωση:
- είτε προϊόντος που προέρχεται από την απόσταξη του κρασιού,
- είτε συμπυκνωμένου μούστου σταφυλιών ή, για ορισμένα κρασιά-λικέρ ποιότητας που περιλαμβάνονται σε κατάλογο που είναι για έγκριση, για τα οποία μια τέτοια πρακτική είναι παραδοσιακή, μούστου σταφυλιών του οποίου η συμπύκνωση πραγματοποιήθηκε με την απευθείας ενέργεια της φωτιάς και η οποία ανταποκρίνεται, με εξαίρεση την εργασία αυτή, στον ορισμό του συμπυκνωμένου μούστου σταφυλιών,
- είτε μείγματος από τα προϊόντα αυτά.

Όμως, ορισμένα κρασιά-λικέρ ποιότητας, που περιλαμβάνονται σε κατάλογο που είναι για έγκριση, μπορούν να αποκτηθούν από μούστο νωπών σταφυλιών, που δεν έχει υποστεί ζύμωση, χωρίς αυτός ο τελευταίος να πρέπει να έχει ελάχιστο φυσικό αλκοολικό τίτλο 12% vol.

5. Για την εφαρμογή της διάκρισης 2206 00 10, θεωρείται ως "κρασί δευτερίας" ("primeur") το προϊόν που αποκτήνεται από τη ζύμωση των μουςκεμένων σε νερό παρθέτων τσίπουρων ή από την εξασθένιση με νερό των τσίπουρων που έχουν υποστεί ζύμωση.
6. Για την εφαρμογή της διάκρισης 2206 00 91, θεωρούνται ως "αφρώδη":
  - τα ποτά που έχουν υποστεί ζύμωση και παρουσιάζονται μέσα σε φιάλες κλεισμένες με πάμα τύπου μανταριού, που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέσμων,
  - τα ποτά που έχουν υποστεί ζύμωση, αλλιώς παρουσιάζομενα, και που έχουν υπερπίεση ίση ή ανώτερη του 1,5 bar, η οποία μετράται στη θερμοκρασία των 20 βαθμών Κελσίου.
7. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2209 00 11 και 2209 00 19, θεωρείται ως "ξίδι από κρασί" το ξίδι που αποκτήνεται αποκλειστικά με οξική ζύμωση του κρασιού και έχει περιεκτικότητα σε συνολική οξύτητα ίση ή ανώτερη των 60 γραμμαρίων το λίτρο, που εκφράζεται σε οξικό οξύ.
8. -

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
22.01	Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά νερά και τα αεριούχα νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ούτε είναι αρωματισμένα. Πάγος και χιόνι:			
2201 10 00 00	-Νερά μεταλλικά και νερά αεριούχα	21.3	33.5	λίτρο
2201 90 00 00	-Άλλα	21.3	32.8	λίτρο
22.02	Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα, και άλλα μη αλκοολούχα ποτά, με εξαίρεση τους χυμούς φρούτων ή λαχανικών της Κλάσης 20.09 :			
2202 10 00 00	-Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα	29.4	38	λίτρο
2202 90	-Άλλα:			
2202 90 10 00	--Που δεν περιέχουν προϊόντα των Κλάσεων 04.01 ως 04.04 ή λιπαρές ύλες που προέρχονται από προϊόντα των Κλάσεων 04.01 ως 04.04	29.4	38	λίτρο
2202 90 91 00	-Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από τις Κλάσεις 04.01 ως 04.04 :			
2202 90 91 00	---Κατώτερης του 0.2%	29.4	40	λίτρο
2202 90 95 00	---Ίσης ή ανώτερης του 0.2% και κατώτερης του 2%	29.4	40	λίτρο
2202 90 99 00	---Ίσης ή ανώτερης του 2%	29.4	40	λίτρο
22.03 00	Μπίρα από βύνη:			
2203 00 10 00	-Σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 10 λίτρα	€0.39 το λίτρο	€0.44 το λίτρο	λίτρο
2203 00 90 00	-Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 10 λίτρα	€0.39 το λίτρο	€0.44 το λίτρο	λίτρο
22.04	Κρασιά από κνυά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της Κλάσης 20.09:			
2204 10	-Κρασιά αφρώδη:			
2204 10 11 00	-Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο ίσο ή ανώτερο από 8.5% vol:	€1.14 το λίτρο	€1.22 το λίτρο	λίτρο
2204 10 19 00	---Καμπανίτης	€1.14 το λίτρο	€1.22 το λίτρο	λίτρο
2204 10 90 00	---Άλλα	€1.14 το λίτρο	€1.22 το λίτρο	λίτρο
2204 21	-Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης:			
2204 21 10 00	-Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2204 21 10 00	---Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην Κλάση 2204 10, που παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πάμα τύπου μανιταριού πο συγκρατείται με τη βοήθεια συνδέτηρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20ο C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 21 00	---Άλλα:			
2204 21 21 00	----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 13% vol:			
2204 21 21 00	----Κρασιά ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές:			
2204 21 21 00	-----Κρασιά λευκά	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 23 00	-----Άλλα	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 25 00	-----Άλλα:			
2204 21 25 00	-----Κρασιά λευκά	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 29 00	-----Άλλα	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 31 00	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 13% άλλα δεν υπερβαίνει το 15% vol:			
2204 21 31 00	----Κρασιά ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές:			
2204 21 31 00	-----Κρασιά λευκά	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 33	-----Άλλα:			
2204 21 33 10	-----Κουμανταρία	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 33 90	-----Άλλα	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 35 00	-----Άλλα:			
2204 21 35 00	-----Κρασιά λευκά	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 39	-----Άλλα:			
2204 21 39 10	-----Κουμανταρία	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 39 90	-----Άλλα	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 41	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 15% και δεν υπερβαίνει το 18% vol:			
2204 21 41	----Κρασιά Port, Madeira, Sherry, Tokay (Aszu και Szamocodni) και μοςχάτο Seibel:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2204 21 41 10	-----Sherry	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 41 90	-----Άλλα	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 49	-----Άλλα:			
2204 21 49 10	-----Κουμανταρία	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 49 90	-----Άλλα	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
	----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18% vol αλλά δεν υπερβαίνει το 22% vol:			
2204 21 51	----Κρασιά Port, Madeira, Sherry, Tokay (Aszu και Szamorodni) και μοσχάτο Setubal:			
2204 21 51 10	-----Sherry	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 51 90	-----Άλλα	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 59	-----Άλλα:			
2204 21 59 10	-----Κουμανταρία	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 59 90	-----Άλλα	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 90 00	----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 22% vol	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29	----Άλλα:			
2204 29 10 00	----Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην Κλάση 2204 10, που παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πάμα τύπου μανιταριού που σφραγίζεται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 ο C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού αυθιγίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
	----Άλλα:			
	----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 13% vol:			
2204 29 21 00	----Κρασιά ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές: -----Κρασιά λευκά	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 23 00	-----Άλλα	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
	----Άλλα:			
2204 29 25 00	-----Κρασιά λευκά	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 29 00	-----Άλλα	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
	----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 13% vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15% vol:			
2204 29 31 00	----Κρασιά ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές: -----Κρασιά λευκά	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 33	-----Άλλα:			
2204 29 33 10	-----Κουμανταρία	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 33 90	-----Άλλα	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
	----Άλλα:			
2204 29 35 00	-----Κρασιά λευκά	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 39	-----Άλλα:			
2204 29 39 10	-----Κουμανταρία	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 39 90	-----Άλλα	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
	----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 15% vol αλλά δεν υπερβαίνει το 18% vol:			
2204 29 41	----Κρασιά Port, Madeira, Sherry, και μοσχάτο Setubal:			
2204 29 41 10	-----Sherry	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 41 90	-----Άλλα	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 45 00	----Κρασί Tokay (Aszu και Szamorodni)	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 49	-----Άλλα:			
2204 29 49 10	-----Κουμανταρία	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 49 90	-----Άλλα	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
	----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18% vol αλλά δεν υπερβαίνει το 22% vol:			
2204 29 51	----Κρασιά Port, Madeira, Sherry, και μοσχάτο Setubal:			
2204 29 51 10	-----Sherry	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2204 29 51 90	-----'Άλλα	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 55 00	-----Κρασί Tokay (Aszu και Szamorodni)	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 59	-----'Άλλα:	€0.98	€1.05	λίτρο
2204 29 59 10	-----Κομμανταρία	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 59 90	-----'Άλλα	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 90 00	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 22% vol	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 30	'Άλλοι μούστοι σταφυλιών:			
2204 30 10 00	---Που έχουν υποστεί μερική ζύμωση, έστω και αν η ζύμωση έχει ανασταλεί με άλλο τρόπο, εκτός απ' αυτόν της προσθήκης αλκοόλης	€0.44 το λίτρο	€0.46 το λίτρο	λίτρο
2204 30 91 00	---'Άλλοι:	€0.44 το λίτρο	€0.46 το λίτρο	λίτρο
2204 30 91 00	---Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20 ο C και που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο 1% vol ή λιγότερο	€0.44 το λίτρο	€0.46 το λίτρο	λίτρο
2204 30 99 00	---'Άλλοι	€0.44 το λίτρο	€0.46 το λίτρο	λίτρο
22.05	Βερμούτι και άλλα κρασιά από γλυκά σταφύλια, παρασκευασμένα με τη βοήθεια φυτών ή αρωματικών ουσιών:			
2205 10	---Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2205 10 10 00	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 18% vol	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2205 10 90 00	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18% vol	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2205 90	---'Άλλα:			
2205 90 10 00	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 18% vol	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2205 90 90 00	---Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18% vol	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
22.06 00	'Άλλα ποτά που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτης, απίτης, υδρόμελι):			
2206 00 10 00	---Κρασί δευτερίας (riquette)	€0.31 το λίτρο	€0.35 το λίτρο	λίτρο
2206 00 91 00	---'Άλλα:			
2206 00 91 00	---Αφρώδη	€0.31 το λίτρο	€0.35 το λίτρο	λίτρο
2206 00 93 00	---Μη αφρώδη, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2206 00 93 00	---Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα	€0.31 το λίτρο	€0.35 το λίτρο	λίτρο
2206 00 99 00	---Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα	€0.31 το λίτρο	€0.35 το λίτρο	λίτρο
22.07	Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 80% vol ή περισσότερο. Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγματα μετουσιωμένα, αποσπώριστε τίτλου:			
2207 10 00 00	---Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 80% vol ή περισσότερο	€1.73 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	€2.12 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2207 20 00 00	---Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγματα μετουσιωμένα, οποιουδήποτε τίτλου	€1.73 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	€2.12 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
22.08	Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 80% vol. Αποστάγματα, λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά. Σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών:			
2208 10	---Σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών:			
2208 10 10	---Πικρά αρωματικά, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο ίσο ή ανώτερο του 44, 2% vol που δεν υπερβαίνει το 49,2% vol που περιέχουν 1,5% μέχρι 6% κατά βάρος γεντιανή, μπαχαρικά και διάφορα συστατικά, 4% μέχρι 10% ζάχαρη και παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεκτικότητα που δεν υπερβαίνει τα 0,50 λίτρα:			
2208 10 10 10	---Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	€8.10 το λίτρο	€8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 10 10 90	---'Άλλα	€17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	€19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 10 90	---'Άλλα:			
2208 10 90 10	---Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	€8.10 το λίτρο	€8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 10 90 90	---'Άλλα	€17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	€19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 20	---Αποστάγματα από κρασί ή τσίπουρα:			
2208 20 10	---Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 20 10 10	---Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol:			
2208 20 10 11	---Brandy	€8.10 το λίτρο	€8.72 το λίτρο	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2208 20 10 19	---Άλλα	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 20 10 91	---Άλλα: ---Brandy	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 20 10 92	---Eau de vie de vin	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 20 10 99	---Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 20 90	--Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 λίτρα: --Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol:			
2208 20 90 11	---Brandy	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 20 90 19	---Άλλα	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 20 90 91	---Άλλα: ---Brandy	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 20 90 92	---Eau de vie de vin	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 20 90 99	---Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 30	-Ουίσκι:			
	--Ουίσκι Bourbon, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2208 30 11	--Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 30 11 10	---Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 30 11 90	---Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 30 19	--Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 30 19 10	---Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 30 19 90	---Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
	--Άλλα, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2208 30 91	--Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 30 91 10	---Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 30 91 90	---Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 30 99	--Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 30 99 10	---Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 30 99 90	---Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 40	-Ρούμι και τζινάρι:			
2208 40 10	--Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 40 10 10	---Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 40 10 90	---Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 40 90	--Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 40 90 10	---Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 40 90 90	---Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 50	-Τζιν και τζινέβρα:			
	--Τζιν που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2208 50 11	--Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 50 11 10	---Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 50 11 90	---Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 50 19	--Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2208 50 19 10	---Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 50 19 90	---'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 50 91	---Τιμνύρα που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο: ---Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 50 91 10	---Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 50 91 90	---'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 50 99	---Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 50 99 10	---Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 50 99 90	---'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90	---'Άλλα:			
2208 90 11	---Αρόκι, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο: ---Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 90 11 10	---Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 11 90	---'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 19	---Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 90 19 10	---Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 19 90	---'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 31	---Βότσα με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 45.4% vol ή λιγότερο, αποστάγματα δαμασκήνων, αγλαδιών ή κερασίων, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο: ---Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 90 31 10	---'Άλλα	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 31 90	---Σε φιάλες	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 33	---Αποστάγματα δαμασκήνων, αγλαδιών ή κερασίων:			
2208 90 33 10	---Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 33 90	---'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 39	---Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 90 39 11	---Βότσα:	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 39 19	---Σε φιάλες	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 39 21	---'Άλλη	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 39 29	---Αποστάγματα δαμασκήνων αγλαδιών ή κερασίων: ---Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλων που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 51	---'Άλλα	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 51 10	---'Άλλα οινόπνευματώδη ποτά, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο: ---Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα: ---Αποστάγματα: ---Φρούτων:			
2208 90 51 90	---Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 53	---'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 53 10	---'Άλλα:	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 53 90	---Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 55	---Λικέρ:			
2208 90 55 10	---'Άλλα	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2208 90 55 90	----'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 59	----'Άλλα οινοπνευματώδη ποτά: ----Ούζο:			
2208 90 59 11	-----Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 59 19	----'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 59 91	----'Άλλα: -----Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 59 99	----'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
	---Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα: ---Αποστάγματα: ---Φρουτών:			
2208 90 71	-----Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 71 10	----'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 71 90	----'Άλλα: -----Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 73 10	----'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 73 90	----'Άλλα: -----Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 79	----Λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά: ----Λικέρ:			
2208 90 79 11	-----Σε φιάλες	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 79 19	----'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
	---Αποστάγματα δαμασκηνών αγλαδιών ή κερασιών: -----Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλων που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 79 91	----'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 79 99	----'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
	---Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο από 80% vol, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο: ---Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 90 91	-----Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 91 10	----'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 91 90	----'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
	---Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα: -----Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 99 10	----'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 99 90	----'Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
22.09 00	Ξίδια και υποκατάστατα αυτών βρώσιμα που λαμβάνονται από οξικό οξύ: -Ξίδι από κρασί, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2209 00 11 00	--Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα	44	52	λίτρο
2209 00 19 00	--Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα	44	52	λίτρο
	-Άλλα, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο: --Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα	44	52	λίτρο
2209 00 91 00	--Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα	44	52	λίτρο
2209 00 99 00	--Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα	44	52	λίτρο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ.  
ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ

## Σημείωση

1. Περιλαμβάνονται στην Κλάση 23.09 τα προϊόντα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού και παίρνονται από την επεξεργασία φυτικών ή ζωικών υλών που, από το γεγονός αυτό, έχασαν τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της αρχικής ύλης, αλλά από τα φυτικά απορρίμματα, υπολείμματα και υποπροϊόντα φυτικά που προέκυψαν από την επεξεργασία αυτή.

## Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2307 00 11, 2307 00 19, 2308 90 11 και 2308 90 19, θεωρούνται ως:
- "αποκτημένος κατά μάζα αλκοολικός τίτλος", ο αριθμός χιλιογράμμων καθαρής αλκοόλης που περιέχονται σε 100 χιλιόγραμμα του προϊόντος,
  - "δυναμικός κατά μάζα αλκοολικός τίτλος", ο αριθμός χιλιογράμμων καθαρής αλκοόλης που μπορούν να παραχθούν με ολική ζύμωση των ζυχαρών τα οποία περιέχονται σε 100 χιλιόγραμμα του προϊόντος,
  - "συνολικός κατά μάζα αλκοολικός τίτλος", το ποσό των αποκτημένων και δυναμικών κατά μάζα αλκοολικών τίτλων,
  - "% mas", το σύμβολο του κατά μάζα αλκοολικού τίτλου.
2. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2309 10 11 έως 2309 10 70 και 2309 90 31 έως 2309 90 70, θεωρούνται ως "γαλακτοκομικά προϊόντα" τα προϊόντα που υπάγονται στις Κλάσεις 04.01, 04.02, 04.04, 04.05 04.06 και στις διακρίσεις 0403 10 11 έως 0403 10 39, 0403 90 11 έως 0403 90 69, 1702 10 και 2106 90 51.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
23.01	Αλεύρια, σκόνης και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, ψάρια ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου. Ινύδη κατάλοιπα ξηγιάων:			
2301 10 00 00	-Αλεύρια, σκόνης και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από κρέας η παραπροϊόντα σφαγίων. Ινύδη κατάλοιπα ξηγιάων.	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2301 20 00 00	-Αλεύρια, σκόνης και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από ψάρια ή καρβινειδή (μαλακόστρακα), μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια Πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από το κοσκίνισμα, το άλεσμα ή άλλες κατεργασίες των δημητριακών ή οσπριοειδών:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
23.02	-Καλαμποκού:			
2302 10	--Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 35 %	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2302 10 90 00	κατά βάρος			
2302 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2302 20	-Ρυζιού:			
2302 20 10 00	--Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 35 %	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2302 20 10 00	κατά βάρος			
2302 20 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2302 30	-Σιταριού:			
2302 30 10 00	--Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 28%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2302 30 10 00	κατά βάρος και των οποίων η αναλογία του προϊόντος, που περνά μέσα από κόσκινο με άνοιγμα βρόχων 0,2 χιλιοστών, δεν υπερβαίνει το 10% κατά βάρος ή, σε αντίθετη περίπτωση, των οποίων το προϊόν που έχει περάσει μέσα από το κόσκινο έχει περιεκτικότητα σε τέφρες, που υπολογίζεται σε ξερή ύλη, ίση ή ανώτερη του 1,5% κατά βάρος			
2302 30 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2302 40	-Άλλων δημητριακών:			
2302 40 10 00	--Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 28%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2302 40 10 00	κατά βάρος και των οποίων η αναλογία του προϊόντος, που περνά μέσα από κόσκινο με άνοιγμα βρόχων 0,2 χιλιοστών, δεν υπερβαίνει το 10% κατά βάρος ή, σε αντίθετη περίπτωση, των οποίων το προϊόν που έχει περάσει μέσα από το κόσκινο έχει περιεκτικότητα σε τέφρες, που υπολογίζεται σε ξερή ύλη, ίση ή ανώτερη του 1,5% κατά βάρος			
2302 40 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2302 50 00 00	-Οσπριοειδών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
23.03	Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα, πολλοί τεύτλων, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου και άλλα απορρίμματα ζαχαροποιίας, υπολείμματα και απορρίμματα ζυθοποιίας ή οινοπνευματοποιίας, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων:			
2303 10	-Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα:			
2303 10 11 00	--Κατάλοιπα της αμυλοποιίας του καλαμποκιού (με εξαίρεση τα συμπυκνωμένα νερά μονοκύματος), περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, που μετράται σε ξερή ύλη:			
2303 10 11 00	---Ανώτερης του 40% κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2303 10 19 00	---Κατώτερης ή ίσης του 40% κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2303 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2303 20	-Πολλοί τεύτλων, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου και άλλα απορρίμματα ζαχαροποιίας:			
2303 20 11 00	--Πολλοί τεύτλων, περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξερή ύλη:			
2303 20 11 00	---Ίση ή ανώτερη του 87%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2303 20 13 00	---Ίση ή ανώτερη του 18% και κατώτερη του 87%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2303 20 19 00	---Κατώτερη του 18%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2303 20 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2303 30 00 00	-Υπολείμματα και απορρίμματα ζυθοποιίας ή οινοπνευματοποιίας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
23.04 00 00 00	Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή του σοσέλαιου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
23.05 00 00 00	Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή του αραχιδέλαιου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
23.06	Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή φυτικών λιπών ή λαδιών, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 23.04 ή 23.05:			
2306 10 00 00	-Βαμβακού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 20 00 00	-Λιναριού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 30 00 00	-Πλιουρόπιου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 40 00 00	-Αγριογούγγυλης ή αγριοκρέμης	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 50 00 00	-Καρυδιών κομπούνηκα ή κοπρά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 60 00 00	-Καρυδιών ή αμυγδάλων φρούνα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 90	-Άλλα:			
2306 90 11 00	--Ελαιουπτηνης και άλλα υπολείμματα της εξαγωγής του ελαιολάδου:			
2306 90 11 00	---Που έχουν περιεκτικότητα κατά βάρος σε ελαιόλαδο κατώτερη ή ίση του 3%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 90 19 00	---Που έχουν περιεκτικότητα κατά βάρος σε ελαιόλαδο ανώτερη του 3%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 90 91 00	--Άλλοι:			
2306 90 91 00	---Φύτρων καλαμποκιού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 90 93 00	---Σουσαμού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 90 99 00	---Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
23.07 00	Οινόλασες. Τρυγιά ακάθαρτη:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2307 00 11 00	-Οινολάσπες: --Με ολικό αλκοολικό τίτλο κατώτερο ή ίσο του 7.9% mas και περκετικότητα σε ξερό ύλη ίση ή ανώτερη του 25% κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2307 00 19 00	--Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2307 00 90 00	--Τρυγιά ακάθαρτη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
23.08	Φυτικές ύλες και φυτικά απορρίμματα, κατάλοιπα και υποπροϊόντα φυτικά, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται άλλου:			
2308 10 00 00	-Βελανίδια και ινδικά κάστανα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2308 90	--Άλλα:			
2308 90 11 00	--Υπολείμματα από το στήσιμο σταφυλιών (τσίπουρα): ---Που έχουν συνολικό αλκοολικό τίτλο κατώτερο ή ίσο του 4.3% mas και περκετικότητα σε ξερό ύλη ίση ή ανώτερη του 40% κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2308 90 19 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2308 90 30 00	--Υπολείμματα από το στήσιμο φρούτων, άλλα από των σταφυλιών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2308 90 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
23.09	Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων:			
2309 10	---Τροφές για σκύλους ή γάτες, συσκευασμένες για τη λιανική πώληση: ---Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις Κλάσεις 1702 30 51 μέχρι 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 και 2106 90 55, ή γαλακτοκομικά προϊόντα: ---Που περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή γλυκόζη, ή μαλτοδεξτρίνη, ή σιρόπι γλυκόζης, ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης: ---Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν τέτοιες ύλες σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο ή ίσο του 10%:			
2309 10 11 00	----Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10%	39	60	χ/μο
2309 10 13 00	----Περκετικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%	39	60	χ/μο
2309 10 15 00	----Περκετικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50% και κατώτερης του 75%	39	60	χ/μο
2309 10 19 00	----Περκετικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 75%	39	60	χ/μο
	----Περκετικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 10% και κατώτερης ή ίσης του 30%:			
2309 10 31 00	----Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10%	39	60	χ/μο
2309 10 33 00	----Περκετικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%	39	60	χ/μο
2309 10 39 00	----Περκετικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50%	39	60	χ/μο
	----Περκετικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 30%:			
2309 10 51 00	----Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10%	39	60	χ/μο
2309 10 53 00	----Περκετικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%	39	60	χ/μο
2309 10 59 00	----Περκετικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50%	39	60	χ/μο
2309 10 70 00	---Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ούτε γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, ούτε μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης και περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα	39	60	χ/μο
2309 10 90 00	--Άλλες	39	60	χ/μο
2309 90	--Άλλα:			
2309 90 10 00	--Προϊόντα με την ονομασία "διαλυτά", από ψάρα ή θαλάσσια θηλαστικ --Άλλα: ---Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις Κλάσεις 1702 30 51 μέχρι 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 και 2106 90 55 ή γαλακτοκομικά προϊόντα: ---Που περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή γλυκόζη, ή μαλτοδεξτρίνη, ή σιρόπι γλυκόζης, ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης: ---Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν τέτοιες ύλες σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο ή ίσο του 10%: ---Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10%:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 31	-----Μπισκόττα σκύλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μο
2309 90 31 10	-----Άλλα:			
2309 90 31 91	-----Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 31 99	-----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 33	-----Περκετικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%:			
2309 90 33 10	-----Μπισκόττα σκύλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μο
	-----Άλλα:			
2309 90 33 91	-----Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 33 99	-----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΛΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2309 90 35	-----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50% και κατώτερης του 75%:			
2309 90 35 10	-----Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μο
	-----Άλλα:			
2309 90 35 91	-----Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 35 99	-----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 39	-----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 75%:			
2309 90 39 10	-----Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μο
	-----Άλλα:			
2309 90 39 91	-----Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 39 99	-----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 10% και κατώτερης ή ίσης του 30%:			
2309 90 41	-----Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10 %:			
2309 90 41 10	-----Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μο
	-----Άλλα:			
2309 90 41 91	-----Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 41 99	-----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 43	-----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%:			
2309 90 43 10	-----Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μο
	-----Άλλα:			
2309 90 43 91	-----Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 43 99	-----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 49	-----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50%:			
2309 90 49 10	-----Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μο
	-----Άλλα:			
2309 90 49 91	-----Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 49 99	-----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 30%:			
2309 90 51	-----Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10%:			
2309 90 51 10	-----Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μο
	-----Άλλα:			
2309 90 51 91	-----Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 51 99	-----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 53	-----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%:			
2309 90 53 10	-----Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μο
	-----Άλλα:			
2309 90 53 91	-----Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 53 99	-----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 59	-----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50%:			
2309 90 59 10	-----Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μο
	-----Άλλα:			
2309 90 59 91	-----Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 59 99	-----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 70	-----Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ούτε γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, ούτε μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης και περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα			
2309 90 70 10	-----Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μο
	-----Άλλα:			
2309 90 70 91	-----Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 70 99	-----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-----Άλλα:			
2309 90 91 00	-----Πολλοί τεύτλων με προσθήκη μελάσας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 99	-----Άλλα:			
2309 90 99 10	-----Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μο
	-----Άλλα:			
2309 90 99 91	-----Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 99 99	-----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24

ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ

Σημείωση

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα φαρμακευτικά τσιγάρα (Κεφάλαιο 30).

Συμπληρωματική σημείωση

1. Για σκοπούς των διακρίσεων 2402 10 00 00 και 2402 90 00 10 το βάρος των ταινιών και σωληναρίων πρέπει να περιλαμβάνεται στο βάρος που έχουν τα πούρα και τα πουράκια.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
24.01	Καπνά αματέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. Απορρήματα καπνού:			
2401 10	--Καπνά χωρίς αφαίρεση των μίσχων:			
	--Καπνά flue cured τύπου Virginia και light air cured τύπου Burley, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υβρίδια Burley. Καπνά light air cured τύπου Maryland και καπνά fire cured:			
2401 10 10 00	---Καπνά flue cured τύπου Virginia	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 20 00	---Καπνά light air cured τύπου Burley, στα οποία περιλαμβάνονται τα υβρίδια Burley	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 30 00	---Καπνά light air cured τύπου Maryland	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
	---Καπνά fire cured:			
2401 10 41 00	----Τύπου Kentucky	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 49	----'Άλλα:			
2401 10 49 10	----Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 49 90	----'Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
	--'Άλλα:			
2401 10 50	--Καπνά light air cured:			
2401 10 50 10	---Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 50 90	----'Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 60 10	---Καπνά sun cured ανατολικού τύπου	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 70 10	---Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 70 90	----'Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 80	---Καπνά flue cured:			
2401 10 80 10	---Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 80 90	----'Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 90	--'Άλλα καπνά:			
2401 10 90 10	---Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 90 90	----'Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20	-Καπνά με μερική ή ολική αφαίρεση των μίσχων:			
	-Καπνά flue cured τύπου Virginia και light air cured τύπου Burley, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υβρίδια Burley. Καπνά light air cured τύπου Maryland και καπνά fire cured:			
2401 20 10 00	--Καπνά flue cured τύπου Virginia	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 20 00	---Καπνά light air cured τύπου Burley, στα οποία περιλαμβάνονται τα υβρίδια Burley	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 30 00	---Καπνά light air cured τύπου Maryland	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
	---Καπνά fire cured:			
2401 20 41 00	----Τύπου Kentucky	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 49	----'Άλλα:			
2401 20 49 10	----Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 49 90	----'Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
	--'Άλλα:			
2401 20 50	--Καπνά light air cured:			
2401 20 50 10	---Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 50 90	----'Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 60 00	---Καπνά sun cured ανατολικού τύπου	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 70	---Καπνά dark air cured:			
2401 20 70 10	---Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 70 90	----'Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 80	---Καπνά flue cured:			
2401 20 80 10	---Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 80 90	----'Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 90	--'Άλλα καπνά:			
2401 20 90 10	---Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2401 20 90 90	---Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 30 00	-Απορρίμματα καπνού:			
2401 30 00 10	--Καπνό Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 30 00 90	--Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
24.02	Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα), πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού:			
2402 10 00 00	-Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα) και πουράκια, που περιέχουν καπνό (βλέπε συμπληρωματική σημείωση)	26.7% ή £9.23 το χιλιόγραμμο	52% ή £14.21 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2402 20 00 00	-Τσιγάρα που περιέχουν καπνό	£16.56 το χιλιόγραμμο ή τα 788 τσιγάρα	16.2% + £16.79 το χιλιόγραμ- μο ή τα 788 τσιγάρα	χ/μο
2402 90 00	-Άλλα:			
2402 90 00 10	--Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα) και πουράκια (βλέπε συμπληρωματική σημείωση)	26.7% ή £9.23 το χιλιόγραμμο	56.8% ή £14.21 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2402 90 00 20	-Τσιγάρα	£16.56 το χιλιόγραμμο ή τα 788 τσιγάρα	16.2% + £16.79 το χιλιόγραμ- μο ή τα 788 τσιγάρα	χ/μο
24.03	Άλλα καπνά και υποκατάστατα καπνού, που έχουν βιομηχανοποιηθεί. Καπνό "ομογενοποιημένα" ή "ανασχηματισμένα". Εκχυλίσματα και βάμματα καπνού:			
2403 10 00	-Καπνός για μάσημα, έστω και αν περιέχει υποκατάστατα καπνού σε οποιαδήποτε αναλογία:			
2403 10 00 10	--Τουμπέκι (Houksh)	£0.97 το χιλιόγραμμο	21.1% + £1.48 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2403 10 00 90	--Άλλος	£9.23 το χιλιόγραμμο	21.1% + £14.21 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2403 91 00 00	-Άλλα: --Καπνό "ομογενοποιημένα" ή "ανασχηματισμένα"	£9.23 το χιλιόγραμμο	4.7% + £14.21 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2403 99	-Άλλα:			
2403 99 10	---Καπνός για μάσημα και καπνός για εισπνοή (ταμπάκος):			
2403 99 10 10	---Καπνός για μάσημα	£9.23 το χιλιόγραμμο	11.7% + £14.21 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2403 99 10 20	---Καπνός για εισπνοή (ταμπάκος)	£0.97 το χιλιόγραμμο	11.7% + £1.48 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2403 99 90	---Άλλα:			
2403 99 90 10	---Εκχυλίσματα, βάμματα και πολτός καπνού	14.9 £9.23 το χιλιόγραμμο	26 4.7% + £14.21 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2403 99 90 90	---Άλλα			



ΤΜΗΜΑ V  
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΟΡΥΚΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25

ΑΛΑΤΙ. ΘΕΙΟ. ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΙΕΤΡΕΣ. ΓΥΨΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΙΤΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑ

Σημειώσεις

1. Εκτός αντιθέτων διατάξεων και με την επιφύλαξη της σημείωσης 4, δεν περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο αυτό παρά μόνο τα ανωτέρω προϊόντα που έχουν πλυθεί (έστω και με χημικές ουσίες με τις οποίες αφαιρούνται οι ακαθαρσίες χωρίς να μεταβάλλεται η δομή του προϊόντος), χοντροθρυμματισθεί, ψιλοθρυμματισθεί, έχουν γίνει σκόνη, έχουν υποστεί χωρισμό με αιώρηση, χοντροκοσμηθεί, λεπτοκοσμηθεί, εμπλουτισθεί με επίπλευση, μαγνητικό διαχωρισμό ή άλλες μεθόδους μηχανικές ή φυσικές (με εξαίρεση την κρυστάλλωση), όχι όμως τα προϊόντα που έχουν υποστεί φρύξη, πύρωση, που προκύπτουν από μείγμα ή έχουν υποστεί επεξεργασία ανώτερη εκείνης που αναφέρεται σε κάθε Κλάση.
 

Στα προϊόντα του κεφαλαίου αυτού μπορεί να προστεθεί αντικοκκινητική ουσία, εφόσον η προσθήκη αυτή δεν καθιστά το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις παρά για τη γενική του χρήση.
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) το θείο που παίρνεται με εξάχνωση, με κατακρήμνιση και το κολλοειδές (Κλάση 28.02)
  - β) τις χρωστικές γαίες που περιέχουν κατά βάρος 70% ή περισσότερο ενωμένο σίδηρο, ο οποίος υπολογίζεται σε FE2O3 (Κλάση 28.21)
  - γ) τα φάρμακα και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 30
  - δ) τα παρασκευασμένα προϊόντα αρωματοποίησης ή καλλωπισμού και τα καλλυντικά παρασκευάσματα (Κεφάλαιο 33)
  - ε) τους κιβόλιθους, τα κράσπεδα πείροδρομών και τις πλάκες για λιθόστρωτα (Κλάση 68.01) τους κιβούς, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά (Κλάση 68.02), τους σχιστολίθους για επιστρώσεις ή επενδύσεις κτιρίων (Κλάση 68.03)
  - ς) τις πολυτίμες και ημιπολύτιμες πέτρες (Κλάση 71.02 ή 71.03)
  - η) τους καλλιεργημένους κρυστάλλους χλωριούχου νατρίου ή οξειδίου του μαγνησίου (άλλους από τα στοιχεία οπτικής), με βάρος κατά μονάδα ίσο ή ανώτερο των 2,5 γραμμαρίων, της Κλάσης 38.23. Τα στοιχεία οπτικής από χλωριούχο νάτριο ή από οξείδιο του μαγνησίου (Κλάση 90.01)
  - ο) τις κίμωλιες σφαιριστήρων (Κλάση 95.04)
  - ι) τις κίμωλιες γραφής ή σχεδίασης και τις κίμωλιες ραπτών (Κλάση 96.09).
3. Κάθε προϊόν που μπορεί να υπαχθεί ταυτόχρονα στην Κλάση 25.17 και σε μια άλλη Κλάση του κεφαλαίου αυτού κατατάσσεται στην Κλάση 25.17.
4. Η Κλάση 25.30 περιλαμβάνει κυρίως: τους μη εκτονωμένους βερμικουλίτη, περλίτη και χλωρίτες. Τις χρωστικές γαίες, έστω και πυρωμένες ή αναμειγμένες μεταξύ τους. Τα φυσικά μαρμαρυγιανά οξείδια του σιδήρου. Το φυσικό σήπιο (έστω και σε στυβωμένα τεμάχια). Το φυσικό ήλεκτρο. Το σήπιο και το ήλεκτρο που έχουν ανασυσταθεί, σε πλακίδια, βέργες, ράβδους ή παρόμοια σχήματα, με απλή σχηματοποίησή τους σε καλούπια. Το γαγάτη. Το ανθρακικό στρόντιο (στρόντιανίτης, έστω και πυρωμένο, με εξαίρεση το οξείδιο του στρόντιου. Τα θραύσματα και συντρίμματα ειδών αγγειοπλαστικής.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
25.01 00	Αλάτι (στο οποίο περιλαμβάνεται και το επιτραπέζιο και το μετουσιωμένο αλάτι) και χλωρισόχο νάτριο καθαρό, έστω και σε υδατικό διάλυμα, θαλασσινό νερό:			
2501 00 10 00	-Θαλασσινό νερό και τα αιμόλυπα αλικών	92% ή £3.68 τα 100 χιλιόγραμμα	101.2% ή £4.06 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
2501 00 31 00	-Αλάτι (στο οποίο περιλαμβάνεται και το επιτραπέζιο και το μετουσιωμένο αλάτι) και χλωρισόχο νάτριο καθαρό, έστω και σε υδατικό διάλυμα: --Που προορίζονται για χημική μεταποίηση (διαχωρισμός Na από Cl) για την παραγωγή άλλων προϊόντων	92% ή £3.68 τα 100 χιλιόγραμμα	101.2% ή £4.06 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
2501 00 51 00	--Άλλα: ---Μετουσιωμένα ή που προορίζονται για άλλες βιομηχανικές χρήσεις (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο εξευγενισμός), με εξαίρεση τη διατήρηση ή την παρασκευή προϊόντων που προορίζονται για τη διατροφή των ανθρώπων ή των ζώων	92% ή £3.68 τα 100 χιλιόγραμμα	101.2% ή £4.07 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
2501 00 91 00	---Άλλα: ----Αλάτι κατάλληλο για την ανθρώπινη διατροφή	92% ή £3.68 τα 100 χιλιόγραμμα	101.2% ή £4.08 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
2501 00 99	----Άλλα:			
2501 00 99 10	----Αλάτι, παρασκευασμένο για γλύψιμο από τα βόδια	Ατελώς	£0.05 σεντ τα 100 χιλιογρ. καθ. βάρους	χ/μο
2501 00 99 90	----Άλλα	92% ή £3.68 τα 100 χιλιόγραμμα	101.2% ή £4.08 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
2502 00 00 00	Σιδηροπυρίτες άφροντοι			
25.03	Θείο κάθε είδους, με εξαίρεση αυτό που παράγεται με εξάχνωση, με κατασφραγισμένη και το κολλοειδές:			
2503 10 00 00	-Θείο ακατέργαστο και θείο μη εξευγενισμένο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2503 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	0.6	μετρ. τόννος
25.04	Γραφίτης φυσικός:			
2504 10 00 00	-Σε σκόνη ή σε ψήγματα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2504 90 00 00	-Άλλος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.05	-Άμμος φυσική κάθε είδους, έστω και χρωματισμένη, με εξαίρεση τη μεταλλοφόρο άμμο του Κεφαλαίου 26:			
2505 10 00 00	-Άμμος πυριτική και άμμος χαλαζιακή	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2505 90 00 00	-Άλλη άμμος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.06	Χαλαζίας (άλλος από τη φυσική άμμο). Χαλαζίτες, έστω και χονδρικά καταργασμένοι ή απλά κοιμένοι, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους, ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου:			
2506 10 00 00	-Χαλαζίας	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2506 21 00 00	-Χαλαζίτες:			
2506 29 00 00	--Ακατέργαστοι ή χονδρικά καταργασμένοι	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2507 00	--Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.07 00	Καολίνη και άλλες καολινικές άργιλοι, έστω και πυρωμένες:			
2507 00 10 00	-Ακατέργαστες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2507 00 90 00	-Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.08	-Άλλες άργιλοι (με εξαίρεση τις εκτονωμένες άργιλους της Κλάσης 68.06), ανθρακωστίτες, κινανίτες, συλλιμανίτες, έστω και πυρωμένοι. Μουλλίτες. Χώματα που παίρνονται ύστερα από άλεσμα των θραυσμάτων των ψημένων πυρίμαχων πλίνθων ή των ψημένων μειγμάτων άργιλου και άλλων πυρίμαχων υλών, καθώς και όσα αποτελούνται από χώματα χαλαζιακά, που περιέχουν άργιλο αλεσμένη, ή από μείγματα άργιλου και χαλαζία αλεσμένου:			
2508 10 00 00	-Μπεντονίτες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2508 20 00 00	-Αποχρωστικές και καθαριστικές γαίες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2508 30 00 00	-Άργιλοι πυρίμαχοι	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2508 40 00 00	-Άλλες άργιλοι	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2508 50 00 00	-Ανθρακωστίτες, κινανίτες, συλλιμανίτες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2508 60 00 00	-Μουλλίτες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2508 70 00 00	-Χώματα που παίρνονται ύστερα από άλεσμα των θραυσμάτων των ψημένων πυρίμαχων πλίνθων ή των ψημένων μειγμάτων άργιλου και άλλων πυρίμαχων υλών, καθώς και όσα αποτελούνται από χώματα χαλαζιακά, που περιέχουν άργιλο αλεσμένη, ή από μείγματα άργιλου και χαλαζία αλεσμένου	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.09 00 00 00	Κιμωλία			
25.10	Φωσφορικά ασβέστια φυσικά, φωσφορικά αργιλασβέστια φυσικά και κιμωλίες φωσφορικές:			
2510 10 00 00	-Μη αλεσμένα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2510 20 00 00	-Αλεσμένα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.11	Θεικό βάριο φυσικό (βαριτίνη). Ανθρακικό βάριο φυσικό (βιβερίτης), έστω και πυρωμένο, με εξαίρεση το οξειδίο του βαρίου της Κλάσης 28.16:			
2511 10 00 00	-Θεικό βάριο φυσικό (βαριτίνη)	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2511 20 00 00	-Ανθρακικό βάριο φυσικό (βιβερίτης)	Ατελώς	0.2	μετρ. τόννος
25.12 00 00 00	Πυριτικές σκόνες από απολιθώματα (π.χ. κieselgur, τριπολιτις γη, διατομίτης) και άλλες ανάλογες πυριτικές γαίες, φαινομενικής πυκνότητας που δεν υπερβαίνει το 1, έστω και πυρωμένες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
25.13	Ελαφρόπετρα. Σμύριδα. Κορούνδιο φυσικό, γρανίτης φυσικός και άλλες φυσικές λειαντικές ύλες, έστω και θερμικά επεξεργασμένες:			
2513 11 00 00	-Ελαφρόπετρα: -Ακατέργαστη ή σε τεμάχια με ακανόνιστο σχήμα, στην οποία περιλαμβάνεται και η χοντροβημματισμένη ελαφρόπετρα (ελαφροπετρογάλικα ή bimskies)	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2513 19 00 00	--Άλλη -Σμύριδα. Κορούνδιο φυσικό, γρανίτης φυσικός και άλλες φυσικές λειαντικές ύλες:	Ατελώς	0,2	μετρ. τόννος
2513 21 00 00	--Ακατέργαστα ή σε τεμάχια με ακανόνιστο σχήμα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2513 29 00 00	--Άλλα	Ατελώς	0,2	μετρ. τόννος
25.14 00 00 00	Σχιστόλιθος, έστω και χοντρικά κατεργασμένος ή απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους, ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου.	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.15	Μάρμαρα, τραβερτίνες, βελγικοί ασβεστόλιθοι και άλλοι ασβεστόλιθοι για πελέκημα ή χτίσιμο, φαινομενικής πυκνότητας ίσης ή ανώτερης του 2,5, και αλάβαστρο, έστω και χοντρικά κατεργασμένα ή απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου:			
2515 11 00 00	-Μάρμαρα και τραβερτίνες: -Ακατέργαστα ή χοντρικά κατεργασμένα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2515 12 00 00	--Απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2515 20 00 00	-Βελγικοί ασβεστόλιθοι και άλλοι ασβεστόλιθοι για πελέκημα ή χτίσιμο. Αλάβαστρο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.16	Γρανίτης, πορφύριτης, βασάλτης, ψαμίτης και άλλες πέτρες για πελέκημα ή χτίσιμο, έστω και χοντρικά κατεργασμένα ή απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου:			
2516 11 00 00	-Γρανίτης: -Ακατέργαστος ή χοντρικά κατεργασμένος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2516 12	--Απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου:	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2516 12 10 00	--Πάχους ίσου ή κατώτερου των 25 εκατοστομέτρων	Ατελώς	0,6	μετρ. τόννος
2516 12 90 00	--Άλλος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2516 21 00 00	-Ψαμίτης: -Ακατέργαστος ή χοντρικά κατεργασμένος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2516 22	--Απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου:	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2516 22 10 00	--Πάχους ίσου ή κατώτερου των 25 εκατοστομέτρων	Ατελώς	0,6	μετρ. τόννος
2516 22 90 00	--Άλλος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2516 90	-Άλλες πέτρες για πελέκημα ή χτίσιμο:	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2516 90 10 00	-Πορφύριτης, σιενίτης, λάβα, βασάλτης, γνεύσιος, τραχίτης και άλλες σκληρές παρόμοιες πέτρες, απλά κομμένες σε τεμάχια ή με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου και πάχους ίσου ή κατώτερου των 25 εκατοστομέτρων	Ατελώς	0,6	μετρ. τόννος
2516 90 91 00	--Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2516 90 99 00	---Πορφύριτης και βασάλτης	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.17	---Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2517	Χαλίκια, αμμοχάλικα, πέτρες χοντροβημματισμένες, των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως στην παρασκευή σκυροκονιάματος ή για το στρώσιμο των δρόμων, των σιδηροδρομικών γραμμών ή άλλες ανάλογες χρήσεις, κροκάλες και πυρίτης λίθος, έστω και θερμικά επεξεργασμένα. Σκύρα μη πιασμένα, από σκουριές νηκκαμίνων, από άλλες σκουριές ή από παρόμοια βιομηχανικά απορρίμματα, έστω και αν περιέχουν τις ύλες που περιλαμβάνονται στο πρώτο μέρος του κεμένου. Σκύρα πιασμένα. Κόκκοι, θραύσματα και σόνες από πέτρες των Κλάσεων 25.15 ή 25.16, έστω και θερμικά επεξεργασμένα:			
2517 10	-Χαλίκια, αμμοχάλικα, πέτρες χοντροβημματισμένες, των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως στην παρασκευή σκυροκονιάματος ή για το στρώσιμο των δρόμων, των σιδηροδρομικών γραμμών ή άλλες ανάλογες χρήσεις, κροκάλες και πυρίτης λίθος, έστω και θερμικά επεξεργασμένα:			
2517 10 10 00	--Χαλίκια, αμμοχάλικα, πυρίτης λίθος και κροκάλες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2517 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2517 20 00 00	-Σκύρα μη πιασμένα από σκουριές νηκκαμίνων, από άλλες σκουριές από παρόμοια βιομηχανικά απορρίμματα, έστω και αν περιέχουν ύλες που αναφέρονται στην Κλάση 2517 10	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2517 30 00 00	-Σκύρα πιασμένα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2517 41 00 00	-Κόκκοι, θραύσματα και σόνες από πέτρες των Κλάσεων 25.15 ή 25.16, έστω και θερμικά επεξεργασμένα:	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2517 49 00 00	--Από μάρμαρο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.18	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2518	Δολομίτης, έστω και φρυγμένος ή πυρωμένος, δολομίτης χοντρικά επεξεργασμένος ή απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου. Δολομίτης φρυγμένος και χοντροαλεσμένος, αναμειγμένος με πύσσα ή άλλες συνδετικές ύλες:			
2518 10 00 00	-Δολομίτης ούτε πυρωμένος ούτε φρυγμένος, με την ονομασία "ωμός"	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2518 20 00 00	-Δολομίτης πυρωμένος ή φρυγμένος	Ατελώς	0,3	μετρ. τόννος
2518 30 00 00	-Δολομίτης φρυγμένος και χοντροαλεσμένος, αναμειγμένος με πύσσα ή άλλες συνδετικές ύλες	Ατελώς	0,4	μετρ. τόννος
25.19	Ανθρακικό μαγνήσιο φυσικό (μαγνησίτης). Μαγνήσια που αποκτήθηκαν με τήξη με ηλεκτρισμό. Μαγνήσια πυρωμένη αδρανής (φρυγμένη), έστω και			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2519 10 00 00	αν περιέχει ελάχιστες ποσότητες άλλων οξειδίων που προστέθηκαν πριν από τη φρίξη. Άλλο οξείδιο του μαγνησίου έστω και καθαρό:	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2519 90	-Ανθρακικό μαγνησίου φυσικό (μαγνησίτης)			
2519 90 10 00	--Άλλα: --Οξείδιο του μαγνησίου, άλλο από το πυρωμένο φυσικό ανθρακικό μαγνησίου (μαγνησίτη)	Ατελώς	0.7	μετρ. τόννος
2519 90 30 00	--Μαγνησία πυρωμένη αδρανής (φρυγμένη)	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2519 90 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2520	Γύψος, Ανυδρίτης. Γύψος ψημένος, έστω και χρωματισμένος ή αναμειγμένος με μικρές ποσότητες ουσιών με σκοπό την επιτάχυνση ή επιβράδυνση του πήξιμάτος του:			
2520 10 00 00	-Γύψος, Ανυδρίτης	14.4	22.1	μετρ. τόννος
2520 20	-Γύψος ψημένος:			
2520 20 10 00	--Οικοδομών	14.4	22.1	μετρ. τόννος
2520 20 90	--Άλλος			
	---Συσκευασμένος για τη λιανική πώληση:			
2520 20 90 11	----Για χρήση στην οδοντοτεχνική	10.7	16.4	μετρ. τόννος
2520 20 90 19	----Άλλος	14.4	22.1	μετρ. τόννος
	----Άλλος:			
2520 20 90 91	----Για χρήση στην οδοντοτεχνική	2.7	4.1	μετρ. τόννος
2520 20 90 99	----Άλλος	14.4	22.1	μετρ. τόννος
2521 00 00 00	Ασβεστόλιθοι κατάλληλοι για σύλληψαμα κατά το λιώσιμο σιδηρομεταλλευμάτων, ασβεστόλιθοι για την παρασκευή ασβέστου ή τοαμέντου ασβέστης μη οθρημένος, ασβέστης οθρημένος και ασβέστης υδραυλικός, με εξαίρεση το οξείδιο και το υδροξείδιο του ασβεστίου της Κλάσης 28.25:	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2522				
2522 10 00 00	-Ασβέστης μη οθρημένος	14.4	22.4	μετρ. τόννος
2522 20 00 00	-Ασβέστης οθρημένος	4.8	7.7	μετρ. τόννος
2522 30 00 00	-Ασβέστης υδραυλικός	4.8	7.7	μετρ. τόννος
2523	Τοαμένα υδραυλικά (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που δεν είναι σε σκόνη, με την ονομασία "clinkers"), έστω και χρωματισμένα:			
2523 10 00 00	-Τοαμένα που δεν είναι σε σκόνη, με την ονομασία "clinkers"	Ε0.36 τον μετρ. τόννο	Ε0.55 τον μετρ. τόννο	μετρ. τόννος
	-Τοαμένα Portland:			
2523 21 00 00	--Τοαμένα άσπρα, έστω και τεχνητά χρωματισμένα	Ε0.36 τον μετρ. τόννο	Ε0.55 τον μετρ. τόννο	Μετρ. τόννος
2523 29 00 00	--Άλλα	Ε0.36 τον μετρ. τόννο	Ε0.55 τον μετρ. τόννο	μετρ. τόννος
2523 30 00 00	-Τοαμένα που περιέχουν αργίλιο	Ε0.36 τον μετρ. τόννο	Ε0.55 τον μετρ. τόννο	μετρ. τόννος
2523 90	-Άλλα υδραυλικά τοαμένα:			
2523 90 10 00	--Τοαμένα υψικαμίνων	Ε0.36 τον μετρ. τόννο	Ε0.55 τον μετρ. τόννο	μετρ. τόννος
2523 90 30 00	--Τοαμένα από σκόνες ηραστευογενείς	Ε0.36 τον μετρ. τόννο	Ε0.55 τον μετρ. τόννο	μετρ. τόννος
2523 90 90 00	--Άλλα	Ε0.36 τον μετρ. τόννο	Ε0.55 τον μετρ. τόννο	μετρ. τόννος
2524 00	Αμίαντος (asbestos):			
2524 00 10 00	-Σε πετρώματα, έστω και εμπλουτισμένα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2524 00 30 00	-Σε ίνες, νιφάδες ή σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2524 00 90 00	-Άλλος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2525	Μαρμαρυγίας, στον οποίο περιλαμβάνεται και ο μαρμαρυγίας ο σχομένος σε ανακόνισα φυλλάδια (splittings). Απορρίμματα μαρμαρυγία:			
2525 10 00 00	-Μαρμαρυγίας ανατέργαστος ή σχομένος σε ανακόνισα φυλλά ή φυλλάδια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2525 20 00 00	-Μαρμαρυγίας σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2525 30 00 00	-Απορρίμματα μαρμαρυγία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2526	Στεατίτης φυσικός, έστω και χονδρικά κατεργασμένος ή απλά κοιμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογώνιου. Τάλκης:			
2526 10 00 00	-Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2526 20 00 00	-Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	Ατελώς	0.2	χ/μο
2527 00 00 00	Κρυόλιθος φυσικός. Χυλόλιθος φυσικός	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2528	Άλατα βορικά φυσικά και τα εμπλουτισμένα αυτών (πυρωμένα ή μη), με εξαίρεση τα βορικά άλατα που εξαγονται από τα φυσικά διαλύματα αλάτων. Βορικό οξύ φυσικό, που περιέχει μέχρι 85% H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub> επί ξηρού προϊόντος:			
2528 10 00 00	-Βορικά άλατα του νατρίου, φυσικά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2528 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2529	Άστριος, Λευκίτης, Νεφελίτης και νεφελουσενίτης. Αργυραδάμας:			
2529 10 00 00	-Άστριος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Αργυραδάμας:			
2529 21 00 00	--Που περιέχει κατά βάρος 97% ή λιγότερο φθοριούχο ασβέστιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2529 22 00 00	--Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο του 97% φθοριούχο ασβέστιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2529 30 00 00	-Λευκίτης, Νεφελίτης και νεφελουσενίτης	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2530	Ορυκτές ύλες που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
2530 10 00	-Βερμικουλίτης, περλίτης και χλωρίτες, μη εκτοναμμένοι:			
2530 10 00 10	--Μεταλλεύματα περλίτη, ανατέργαστα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2530 10 00 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2530 20 00 00	-Κιζηρίτης, εφρωμίτης (φυσικά θειικά άλατα του μαγνησίου)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2530 30 00	-Χρωστικές γαίες:			
2530 30 00 10	--Γαίες πράσινες			
2530 30 00 20	--Όχρα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοις
2530 30 00 30	--Γη όμπρα (umber) ακατέργαστη όχι σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοις
2530 30 00 40	--Γη όμπρα (umber) ακατέργαστη σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοις
2530 30 00 50	--Γη όμπρα (umber) καμένη ακατέργαστη όχι σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοις
2530 30 00 60	--Γη όμπρα (umber) καμένη ακατέργαστη σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοις
2530 30 00 90	--Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοις
2530 40 00 00	-Μαρμαρυγικά οξείδια του σιδήρου, φυσικά	Ατελώς	0.3	μετρ. τόνοις
2530 90 00	-Άλλα:			
2530 90 00 10	--Σμικτοκνώματα σελεσίτη που επιπέδουν	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοις
2530 90 00 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόνοις

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26**  
**ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ, ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΦΡΕΣ**

**Σημειώσεις**

**1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:**

- α) τις σκουριές υψικαμίνων και παρόμοια βιομηχανικά απορρίμματα που παρουσιάζονται με μορφή σκόνων μη πιστωμένων (Κλάση 25.17)
  - β) το φυσικό ανθρακικό μαγνήσιο (μαγνησίτης), έστω και πυρωμένο (Κλάση 25.19)
  - γ) τις σκουριές αποφασφύρωσης του Κεφαλαίου 31
  - δ) τα μαλλιά από σκουριές υψικαμίνων, από άλλες σκουριές, από πετρώματα και τα παρόμοια ορυκτά μαλλιά (Κλάση 68.06)
  - ε) τα απορρίμματα και θραύσματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα που έχουν επίστρωση από πολύτιμα μέταλλα (Κλάση 71.12)
  - ς) τα συμπίγματα χαλκού, νικελίου και κοβαλτίου, που αποκτιούνται με το λιώσιμο των μεταλλευμάτων (τήμα XV).
2. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 26.01 μέχρι 26.17, θεωρούνται ως "μεταλλεύματα" τα μεταλλεύματα από ορυκτά είδη που πραγματικά χρησιμοποιούνται στη μεταλλουργία για την εξαγωγή του υδραργύρου, των μετάλλων της Κλάσης 28.44 ή των μετάλλων των τμημάτων XIV ή XV, έστω και αν προορίζονται για σκοπούς μη μεταλλουργικούς, αλλά με τον όρο, όμως, ότι δεν έχουν υποστεί άλλες κατεργασίες εκτός από αυτές που κανονικά εφαρμόζονται στα μεταλλεύματα της μεταλλουργικής βιομηχανίας.
3. Δεν υπάγονται στην Κλάση 26.20 παρά μόνο οι τέφρες και τα υπολείμματα που είναι των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία για την εξαγωγή του μετάλλου ή την κατασκευή μεταλλικών ενώσεων.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
26.01	Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται και οι φρυγμένοι σιδηροπυρίτες (τέφρες πυριτών): -Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά, άλλα από τους φρυγμένους σιδηροπυρίτες (τέφρες πυριτών): --Μη συσσωματωμένα --Συσσωματωμένα	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Μετρ.τόννος Μετρ.τόννος μετρ. τόννος
26.01 11 00 00				
26.01 12 00 00				
26.01 20 00 00				
26.02 00 00 00	Μεταλλεύματα μαγγανίου και τα εμπλουτισμένα από αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σιδηρομεταλλεύματα που περιέχουν μαγγάνιο, περιεκτικότητας σε μαγγάνιο 20% ή περισσότερο κατά βάρος, επί ξηρού προϊόντος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.03 00 00	Μεταλλεύματα χαλκού και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά:			
26.03 00 00 10	--Χαλκοπυρίτης	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.03 00 00 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.04 00 00 00	Μεταλλεύματα νικελίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.05 00 00 00	Μεταλλεύματα κοβαλτίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.06 00 00 00	Μεταλλεύματα αργιλίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.07 00 00 00	Μεταλλεύματα μόλυβου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.08 00 00 00	Μεταλλεύματα ψευδαργύρου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.09 00 00 00	Μεταλλεύματα κασσίτερου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.10 00 00 00	Μεταλλεύματα χρωμίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.11 00 00 00	Μεταλλεύματα βολφραμίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.12	Μεταλλεύματα ουρανίου ή θορίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά:			
26.12 10	--Μεταλλεύματα ουρανίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά:			
26.12 10 10 00	--Μεταλλεύματα ουρανίου και ποσορρανιτής περιεκτικότητας σε ουράνιο ανώτερης του 5% κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.12 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.12 20	--Μεταλλεύματα θορίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά:			
26.12 20 10 00	--Μοναζιτης. Ουρανοθωριανιτης και άλλα μεταλλεύματα θορίου, περιεκτικότητας σε θόριο ανώτερης του 20% κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.12 20 90 00	--Άλλα			
26.13	Μεταλλεύματα μολυβδαινίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά:			
26.13 10 00 00	--Φρυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.13 90 00 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.14 00	Μεταλλεύματα τιτανίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά:			
26.14 00 10 00	--Διμενιτης και τα εμπλουτισμένα από αυτόν	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.14 00 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.15	Μεταλλεύματα νωβίου, τανταλλου, βαναδίου ή ζιρκονίου και τα εμπλουτισμένα από αυτά:			
26.15 10 00 00	--Μεταλλεύματα ζιρκονίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.15 90	--Άλλα:			
26.15 90 10 00	--Μεταλλεύματα νωβίου και τανταλλου και τα εμπλουτισμένα από αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.15 90 90 00	--Μεταλλεύματα βαναδίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.16	Μεταλλεύματα πολυτιμων μετάλλων και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά:			
26.16 10 00 00	--Μεταλλεύματα αργύρου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.16 90 00	--Άλλα:			
26.16 90 00 10	---Μεταλλεύματα χρυσού και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.16 90 00 90	---Άλλα			
26.17	Άλλα μεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά:			
26.17 10 00 00	--Μεταλλεύματα αντιμονίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.17 90 00 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.18 00 00 00	Σκουριές νηκαμίνων με μορφή σπυρωτής σκόνης (άμμος νηκαμίνων), που προέρχονται από την κατεργασία του σιδήρου ή του χάλυβα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.19 00	Σκουριές, σκουριές νηκαμίνων (άλλες από εκείνες με μορφή σπυρωτής σκόνης), αποσφουροκοπήματα και άλλα απορρίμματα, που προέρχονται από την κατεργασία του σιδήρου ή του χάλυβα:			
26.19 00 10 00	--Σκόνες νηκαμίνων (σκόνες gueulard)	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.19 00 91 00	--Άλλα:			
26.19 00 91 00	--Απορρίμματα κατάλληλα για την ανάκτηση του σιδήρου και του μαγγανίου	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.19 00 93 00	--Σκουριές κατάλληλες για την εξαγωγή του οξειδίου του τιτανίου	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.19 00 95 00	--Απορρίμματα κατάλληλα για την εξαγωγή του βαναδίου	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.19 00 99 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.20	Τέφρες και υπολείμματα (άλλα από εκείνα που προέρχονται από την κατεργασία του σιδήρου ή του χάλυβα), που περιέχουν μέταλλο ή ενώσεις μετάλλων:			
26.20 11 00 00	--Που περιέχουν κυρίως ψευδαργυρο:			
26.20 19 00 00	--Συμπήγματα γαλβανισμού	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.20 19 00 00	--Άλλα			
26.20 20 00 00	--Που περιέχουν κυρίως μόλυβδο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.20 30 00 00	--Που περιέχουν κυρίως χαλκό	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.20 40 00 00	--Που περιέχουν κυρίως αργίλιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.20 50 00 00	--Που περιέχουν κυρίως βανάδιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.20 90	--Άλλα:			
26.20 90 10 00	--Που περιέχουν κυρίως νικέλιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.20 90 20 00	--Που περιέχουν κυρίως νιόβιο ή ταντάλιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.20 90 30 00	--Που περιέχουν κυρίως βολφράμιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.20 90 40 00	--Που περιέχουν κυρίως κασσίτερο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.20 90 50 00	--Που περιέχουν κυρίως μόλυβδαίνιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.20 90 60 00	--Που περιέχουν κυρίως τιτάνιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.20 90 70 00	--Που περιέχουν κυρίως αντιμόνιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.20 90 80 00	--Που περιέχουν κυρίως κοβάλτιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΠΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2620 90 91 00	--Που περιέχουν κυρίως ζιζάνιο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2620 90 99 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
26.21 00 00 00	Άλλες σκουριές και τέφρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι τέφρες από φύκια	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος



## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27

ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ.  
ΔΕΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ, ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ.

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα οργανικά προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, αμγή, η εξαίρεση αυτή δεν περιλαμβάνει το καθαρό μεθάνιο και προπάνιο, που υπάγονται στην Κλάση 27.11
- β) τα φάρμακα των Κλάσεων 30.03 ή 30.04
- γ) τους αναμειγμένους ακρόεστους υδρογονάνθρακες των Κλάσεων 33.01, 33.02 ή 38.05.

2. Οι όροι "λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών", που χρησιμοποιούνται στο κείμενο της Κλάσης 27.10, εφαρμόζονται όχι μόνο για τα λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών, αλλά και για τα ανάλογα λάδια, καθώς και για εκείνα που αποτελούνται κυρίως από αναμειγμένους ακρόεστους υδρογονάνθρακες, στα οποία τα μη αρωματικά συστατικά υπερικχύουν κατά βάρος από τα αρωματικά συστατικά, οποιουδήποτε και αν είναι η μέθοδος της απόδοσης αυτών.

Οποιοδήποτε, οι όροι δεν εφαρμόζονται για τις υγρές συνθετικές πολυαλειφίνες στις οποίες λιγότερο του 60% κατ' όγκο αποστάζει σε 300 βαθμούς Κελσίου υπό πίεση 1 013 millibar με την εφαρμογή μιας μεθόδου απόσταξης σε χαμηλή πίεση (Κεφάλαιο 39).

## Σημειώσεις διακρίσεων.

1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2701 11, θεωρείται ως "ανθρακίτης" ο λιθάνθρακας περιορισμένης περιεκτικότητας σε πηπτικές ύλες (που υπολογίζεται επί ξηρού προϊόντος χωρίς ορυκτές ύλες) που δεν υπερβαίνει το 14%.
2. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2701 12, θεωρείται ως "ασφαλτούχος λιθάνθρακας" ο λιθάνθρακας περιορισμένης περιεκτικότητας σε πηπτικές ύλες (που υπολογίζεται επί ξηρού προϊόντος χωρίς ορυκτές ύλες) που υπερβαίνει το 14% και του οποίου η περιορισμένη θερμοκρασιακή αξία (που υπολογίζεται επί υγρού προϊόντος χωρίς ορυκτές ύλες) είναι ίση ή ανώτερη των 5 833 χιλιοθερμίδων ανά χιλιόγραμμα.
3. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 40 και 2707 60, θεωρούνται ως "βενζόλες", "τολουόλες", "ξυλόλες", "ναφθαλίνη" και "φαινόλες" τα προϊόντα που περιέχουν περισσότερο του 50% κατά βάρος βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλόλιο, ναφθαλίνη και φαινόλη.

## Συμπληρωματικές σημειώσεις (1)

1. Για την εφαρμογή της Κλάσης 27.10, θεωρούνται ως:

- α) "ελαφρά λάδια", (διακρίσεις 2710 00 11 έως 2710 00 39) τα λάδια και παραπροϊόντα που αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, 90% ή περισσότερο στους 210 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86
- β) "ειδικά αποστάγματα" (διακρίσεις 2710 00 21 και 2710 00 25) τα ελαφρά λάδια του προηγούμενου στοιχείου α), που δεν περιέχουν αντιμωφρικά παραπροϊόντα και στα οποία η απόδοση (διαφορά) της θερμοκρασίας μεταξύ των σημείων απόσταξης σε όγκο 5% και 90%, με τις απώλειες, είναι ίση ή κατώτερη των 60 βαθμών Κελσίου
- γ) "ελαφρό πετρέλαιο" (white spirit) [διάκριση 2710 00 21] τα ειδικά αποστάγματα του προηγούμενου στοιχείου β) των οποίων το σημείο ανάφλεξης είναι ανώτερο των 21 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο Abel-Pensky (2)
- δ) "μεσαία λάδια" (διακρίσεις 2710 00 41 έως 2710 00 59) τα λάδια και παραπροϊόντα που αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, λιγότερο του 90% στους 210 βαθμούς Κελσίου και 65% ή περισσότερο στους 250 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με την μέθοδο ASTM D 86
- ε) "βαριά λάδια" (διακρίσεις 2710 00 61 έως 2710 00 99) τα λάδια και παραπροϊόντα που αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, λιγότερο του 65% στους 250 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86, ή για τα οποία το ποσοστό απόσταξης στους 250 βαθμούς Κελσίου δεν μπορεί να προσδιοριστεί με τη μέθοδο αυτή
- ς) "πετρέλαιο εσωτερικής καύσης" (νάφθα - gas oil) (διακρίσεις 2710 00 61 έως 2710 00 69) τα βαριά λάδια του προηγούμενου στοιχείου ε), που αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, 85% ή περισσότερο στους 350 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86
- η) "πετρέλαιο εξωτερικής καύσης" (μολζούτ - fuel oil) (διακρίσεις 2710 00 71 έως 2710 00 79) τα βαριά λάδια του παραπάνω στοιχείου ε), εκτός από το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil) του προηγούμενου στοιχείου ς), τα οποία παρουσιάζουν, σε αραιώση μέχρι του χρωματισμού C, ιξώδες V.

- (1) Εάν δεν υπάρχει αντίθετη ένδειξη, ως "μέθοδο ASTM" θεωρούνται οι μέθοδοι που εφαρμόζονται από την Αμερικανική Εταιρεία Δοκιμής και Υλικών (American Society for Testing and Materials) και έχουν δημοσιευτεί στην έκδοση 1976 για τους ορισμούς και τις προδιαγραφές για τα πετρελαιοειδή και τα λιπαντικά.
- (2) Ως μέθοδος "Abel-Pensky" θεωρείται η μέθοδος DIN 51 755 - Matz 1974 [Πρότυπο Γερμανικού Βιομηχανικού Κανόνος (Deutsche Industriestandard) που δημοσιεύτηκε από τη Γερμανική Επιτροπή Καθορισμού Βιομηχανικών Κανόνων (Deutsche Normenausschuss (DNA), Berlin 15.
  - είτε κατώτερο ή ίσο προς τις τιμές της γραμμής I του παρακάτω πίνακα, εάν η περιεκτικότητα σε θεικές τέφρες είναι κατώτερη του 1%, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 874, και ο δείκτης σαπωνοποίησης κατώτερος του 4, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 939-54,
  - είτε ανώτερο προς τις τιμές της γραμμής II, εάν το σημείο ροής είναι ανώτερο ή ίσο των 10 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 97,
  - είτε περιλαμβανόμενο μεταξύ των τιμών των γραμμών I και II ή ίσο προς τις τιμές της γραμμής II, εάν αποστάζουν 25% ή περισσότερο κατ' όγκο στους 300 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86, ή, στις περιπτώσεις που αποστάζουν λιγότερο του 25% κατ' όγκο στους 300 βαθμούς Κελσίου, εάν το σημείο ροής αυτών είναι ανώτερο των μέσων (-) 10 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 97. Οι ορισμοί αυτοί εφαρμόζονται αποκλειστικά στα λάδια που παρουσιάζουν, όταν αραιωθούν, χρωματισμό C κατώτερο του 2.

Πίνακας αντιστοιχίας χρωματισμού που έχει αραιωθεί μέχρι C / ιξώδες V

Χρωματισμός C	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5 και πάνω	
I	4	4	4	5.4	9	15.1	25.3	42.4	71.1	119	200	335	562	943	1580	2 650	
Ιξώδες V	II	7	7	7	7	9	15.1	25.3	42.4	71.1	119	200	335	562	943	1580	2 650

Ως "Ιξώδες V" θεωρείται το κινηματικό ιξώδες στους 50 βαθμούς Κελσίου, που εκφράζεται σε 10-6 m<sup>2</sup> s-1, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 445.

Ως "αραιωμένος χρωματισμός C" θεωρείται το χρώμα, μετρούμενο σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1 500, που παρουσιάζει το προϊόν ύστερα από αραίωση (διάλυση) μιας μονάδας κατ' όγκο, που συμπληρώνεται μέχρι 100 μονάδες κατ' όγκο με τετραχλωριοϋξό άνθρακα. Το χρώμα πρέπει να προσδιορίζεται εμάς μετά την αραίωση του προϊόντος.

Ο χρωματισμός του πετρελαίου εξωτερικής καύσης (μαζούτ - fuel oil) της διάκρισης αυτής πρέπει να είναι φυσικός.

Η διάκριση αυτή δεν περιλαμβάνει τα βαριά λάδια του παραπάνω στοιχείου ε), για τα οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί:

- είτε το ποσοστό τοις εκατό (το μηδέν θεωρείται επίσης ως ποσοστό τοις εκατό) της απόσταξης στους 250 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86,
- είτε το κινηματικό ιξώδες στους 50 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 445,
- είτε ο αραιωμένος χρωματισμός C, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1 500.

Τα προϊόντα αυτά υπάγονται στις διακρίσεις 2710 00 91 έως 2710 00 99.

2. Για την εφαρμογή της Κλάσης 27.12, θεωρείται ως "ακατέργαστη βαζελίνη" (διάκριση 2712 10 10) η βαζελίνη που παρουσιάζει φυσική απόχρωση ανώτερη του 4.5, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1 500.
3. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2712 90 31 έως 2712 90 39 θεωρούνται ως "ακατέργαστα" τα προϊόντα που παρουσιάζουν:
  - α) περιεκτικότητα σε λάδια ίση ή ανώτερη του 3.5, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 721, εφόσον το ιξώδες στους 100 βαθμούς Κελσίου είναι κατώτερο των 9 x 10-6 m<sup>2</sup> s-1, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D445, ή
  - β) φυσική απόχρωση ανώτερη του 3, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1 500, εφόσον το ιξώδες στους 100 βαθμούς Κελσίου είναι ίσο ή ανώτερο των 9 x 10-6 m<sup>2</sup> s-1, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 445.
4. Ως "καθαρισμένη κατεργασία", σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 27.10, 27.11 και 27.12, θεωρούνται οι παρακάτω επεξεργασίες:
  - α) η υπό κενό απόσταξη,
  - β) η επαναπόσταξη με μέθοδο πολύ προωθημένης κλασματοποίησης
  - γ) η πυρόλυση,
  - δ) ο ανασηματισμός ή αναμόρφωση,
  - ε) η εκχύλιση με εκλεκτικούς διαλύτες,
  - ζ) η επεξεργασία που περιλαμβάνει όλες τις παρακάτω πράξεις: κατεργασία με πτηνό θειικό οξύ ή με αιθυζόν θειικό οξύ ή με τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης), εξουδετέρωση με αλκαλικά μέσα, αποχρωματισμό και καθαρισμό με γη ενεργό από τη φύση της, με ενεργοποιημένη γη, με ενεργό άνθρακα ή βαζίτη.
  - η) ο πολυμερισμός,
  - θ) η αλκυλίωση,
  - ι) ο ισομερισμός,
  - κ) η αποθήκωση, με χρήση υδρογόνου, αποκλειστικά για προϊόντα των διακρίσεων 2710 00 61 έως 2710 00 99, με την οποία πετυγχάνεται μείωση τουλάχιστον κατά 85% της περιεκτικότητας σε θείο των προϊόντων που υφίστανται κατεργασία (μέθοδος ASTM D 1 266-59 T)
  - λ) η απαερωσίωση με μέθοδο διαφορετική από την απλή διάθεση, αποκλειστικά για προϊόντα της Κλάσης 27.10,
  - μ) η κατεργασία με υδρογόνο, διαφορετική από την αποθήκωση, αποκλειστικά για προϊόντα των διακρίσεων 2710 00 61 έως 2710 00 99, κατά την οποία το υδρογόνο μετέχει ενεργά σε χημική αντίδραση, που πραγματοποιείται με πίεση ανώτερη των 20 bar και σε θερμοκρασία ανώτερη των 250 βαθμών Κελσίου, με τη βοήθεια καταλύτη. Οι τελικές κατεργασίες με υδρογόνο των λιπαντικών λαδιών των διακρίσεων 2710 00 91 έως 2710 00 99, που έχουν σκοπό κυρίως τη βελτίωση του χρώματος ή τη σταθεροποίηση (π.χ. η τελική επεξεργασία με υδρογόνο ή ο αποχρωματισμός), δεν θεωρούνται, αντίθετα, ως καθορισμένες κατεργασίες,
  - ν) η απόσταξη με ατμοσφαιρική πίεση, ειδικά για προϊόντα των διακρίσεων 2710 00 71 έως 2710 00 79, με τον όρο ότι αυτά αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, λιγότερο του 30% στους 300 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86. Εάν τα προϊόντα αυτά αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες 30% ή και περισσότερο στους 300 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86, οι ποσότητες των προϊόντων, τα οποία ενδεχόμενα θα αποκλινούν με απόσταξη κάτω από ατμοσφαιρική πίεση και που υπάγονται στις διακρίσεις 2710 00 11 έως 2710 00 39 ή 2710 00 41 έως 2710 00 59, υπόκεινται στους δεικμούς της διάκρισης 2710 00 79, ανάλογα με το είδος και την αξία των προϊόντων που υπέστησαν επεξεργασία και με βάση το καθαρό βάρος των προϊόντων που αποκτήθηκαν. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τα προϊόντα που αποκτήθηκαν και προσφέρονται να υποστούν αργότερα καθαρισμένη κατεργασία ή χημικό μετασχηματισμό με τρόπο διαφορετικό απ' αυτούς που καθορίζονται παραπάνω, μέσα σε προθεσμία το πολύ έξι μηνών και με όρους που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές.
  - ξ) η κατεργασία με ηλεκτρική εκκένωση ρεύματος υψηλής συχνότητας, αποκλειστικά για προϊόντα των διακρίσεων 2710 00 91 έως 2710 00 99.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
27.01	Λιθάνθρακες. Πλίνθοι, σφαιρές και παρόμοια στερεά καύσιμα που παίρνονται από το λιθάνθρακα: -Λιθάνθρακες, έστω και σε σκόνη, αλλά μη συσσωματωμένοι: -Ανθρακίτης:			
2701 11	---	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2701 11 10 00	---Περιορισμένη περιεκτικότητας σε πτητικές ύλες (που υπολογίζεται επί ξηρού προϊόντος χωρίς ορυκτές ύλες) που δεν υπερβαίνει το 10%	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2701 11 90 00	---Άλλος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2701 12	---Λιθάνθρακας ασφαλτούχος:			
2701 12 10 00	---	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2701 12 90 00	---	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2701 19 00 00	---Άλλοι λιθάνθρακες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2701 20 00 00	---Πλίνθοι, σφαιρές και παρόμοια στερεά καύσιμα που παίρνονται από το			
Ατελώς	Ατελώς λιθάνθρακα	χ/μο		
27.02	Λιγνίτες, έστω και συσσωματωμένοι, με εξαίρεση το γαγάτη:			
2702 10 00 00	---	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2702 20 00 00	---Λιγνίτες, έστω και σε σκόνη, αλλά μη συσσωματωμένοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
27.03 00 00	---			
2703 00 00 00	Τύρφη (στην οποία περιλαμβάνεται και η τύρφη για επίστρωση σταύλων), έστω και συσσωματωμένη:			
2703 00 00 10	---	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2703 00 00 90	---	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
27.04 00	---			
2704 00 11 00	Οπτανθρακας (κοκ) και ημοπτανθρακας από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη, έστω και συσσωματωμένοι. Άνθρακας αποστακτικού κέρατος:			
2704 00 19 00	---	Ατελώς	0.3	χ/μο
2704 00 30 00	---	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2704 00 90	---	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2704 00 90 10	---	2.7	4.4	χ/μο
2704 00 90 90	---	Ατελώς	0.3	χ/μο
27.05 00 00 00	---	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
27.06 00 00 00	Αέριο από λιθάνθρακα, υδραέριο, φτωχό αέριο και παρόμοια αέρια, με εξαίρεση τα αέρια πετρελαίου και άλλους αερώδεις υδρογονάνθρακες			
2706 00 00 00	Πίτσες από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη και άλλες ορυκτές πίτσες, έστω και αφυδατωμένες ή μερικώς αποσταγμένες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πίτσες που έχουν ανασυσταθεί	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
27.07	---			
2707 10	---			
2707 10 10 00	---	Ατελώς	0.9	λίτρο
2707 10 90 00	---	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 20	---			
2707 20 10 00	---	Ατελώς	0.9	λίτρο
2707 20 90 00	---	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 30	---			
2707 30 10 00	---	Ατελώς	0.9	λίτρο
2707 30 90 00	---	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 40 00 00	---	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 50	---			
2707 50 10 00	---	Ατελώς	0.9	λίτρο
2707 50 91 00	---	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 50 99 00	---	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 60	---			
2707 60 10 00	---	Ατελώς	0.5	λίτρο
2707 60 30 00	---	Ατελώς	0.5	λίτρο
2707 60 90 00	---	Ατελώς	0.5	λίτρο
2707 91 00 00	---	Ατελώς	0.6	λίτρο
2707 99	---			
2707 99 11 00	---	Ατελώς	0.6	λίτρο
2707 99 19 00	---	Ατελώς	0.2	λίτρο
2707 99 30 00	---	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 99 50 00	---	Ατελώς	0.5	λίτρο
2707 99 70 00	---	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 99 91 00	---	Ατελώς	0.5	λίτρο
2707 99 99 00	---	Ατελώς	0.5	λίτρο
27.08	---			
2708 10 00 00	---	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2708 20 00 00	---	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
27.09 00	---			
2709 00 10 00	---	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2709 00 90 00 27.10 00	-Άλλα Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, άλλα από τα ακατέργαστα λάδια. Παρασκευάσματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, που περιέχουν κατά βάρος 70% ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό: -Ελαφρά λάδια:	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2710 00 11 00	--Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία	2.7	5.4	λίτρο
2710 00 15 00	--Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2710 00 11 --Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:	2.7	5.4	λίτρο
2710 00 21 00	---Ειδικά αποστάγματα:			
2710 00 25 00	---Ελαφρό πετρέλαιο	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2710 00 31 00	---Άλλα: ----Βενζίνη για κινητήρες: ----Βενζίνη αεροπλάνων	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2710 00 33 00	----Άλλη περιεκτικότητα σε μόλυβδο:			
2710 00 35 00	----Που δεν υπερβαίνει τα 0.013 γραμμάρια το λίτρο	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2710 00 37 00	----Που υπερβαίνει τα 0.013 γραμμάρια το λίτρο	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2710 00 39 00	---Ειδικό καύσιμο αερωδομημένων τύπου βενζίνης ---Άλλα ελαφρά λάδια	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2710 00 41 00	-Μεσαία λάδια: --Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία	2.7	5.4	λίτρο
2710 00 45 00	--Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2710 00 41 --Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:	2.7	5.4	λίτρο
2710 00 51 00	---Φωτιστικό πετρέλαιο:			
2710 00 55 00	---Ειδικό καύσιμο αερωδομημένων	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2710 00 59 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2710 00 61 00	---Βαριά λάδια: --Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil): --Που προορίζεται να υποστεί καθορισμένη κατεργασία	Ατελώς	0.9	μετρ. τόννος
2710 00 65 00	---Που προορίζεται να υποστεί χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2710 00 61	Ατελώς	0.9	μετρ. τόννος
2710 00 69 00	---Που προορίζεται για άλλες χρήσεις --Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (fuel oil):	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2710 00 71 00	---Που προορίζεται να υποστεί καθορισμένη κατεργασία	Ατελώς	0.9	μετρ. τόννος
2710 00 75 00	---Που προορίζεται να υποστεί χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2710 00 71	Ατελώς	0.9	μετρ. τόννος
2710 00 79 00	---Που προορίζεται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2710 00 91 00	--Λάδια λιπαντικά και άλλα:			
2710 00 93 00	---Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία ---Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2710 00 91	Ατελώς	1.1	λίτρο
2710 00 95	---Που προορίζονται να αναμειχθούν σύμφωνα με τους όρους της συμπληρωματικής σημείωσης 6 του κεφαλαίου:	Ατελώς	1.1	λίτρο
2710 00 95 10	---Λιπαντικά λάδια	3.3	5	λίτρο
2710 00 95 20	---Λιπαντικά λίπη	6.4	10.9	χ/μιο
2710 00 95 30	---Υγρα για υδραυλικά φρένα	10.7	17.5	λίτρο
2710 00 95 40	---Λάδια από πετρέλαιο μερικώς ραφιναρισμένων συμπεριλαμβανομένων και των μερικώς αποσταγμένων	Ατελώς	1.1	λίτρο
2710 00 95 90	---Άλλα	2.7	5.2	λίτρο
2710 00 99	---Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:			
2710 00 99 10	---Λιπαντικά λάδια	3.3	5	λίτρο
2710 00 99 20	---Λιπαντικά λίπη	6.4	10.9	χ/μιο
2710 00 99 30	---Υγρα για υδραυλικά φρένα	10.7	17.5	λίτρο
2710 00 99 40	---Λάδια από πετρέλαιο μερικώς ραφιναρισμένων συμπεριλαμβανομένων και των μερικώς αποσταγμένων	Ατελώς	1.1	λίτρο
2710 00 99 90	---Άλλα	2.7	5.2	λίτρο
27.11	Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριο υδρογονάνθρακες:			
2711 11 00 00	--Που έχουν υδροποιηθεί:			
2711 12	--Αέριο φυσικό	Ατελώς	0.3	χ/μιο
2711 12 11 00	--Προπάνιο:			
2711 12 12 00	---Προπάνιο καθαρότητας (σής ή ανώτερης του 99%:	Ατελώς	2.9	χ/μιο
2711 12 19 00	---Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο ---Που προορίζεται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
2711 12 91 00	---Άλλο:			
2711 12 92 00	---Που προορίζεται να υποστεί καθορισμένη κατεργασία	Ατελώς	0.3	χ/μιο
2711 12 93 00	---Που προορίζεται να υποστεί χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2711 12 91	Ατελώς	0.3	χ/μιο
2711 12 99 00	---Που προορίζεται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
2711 13	--Βουτάνια:			
2711 13 10 00	---Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία	Ατελώς	0.3	χ/μιο
2711 13 30 00	---Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2711 13 10	Ατελώς	0.3	χ/μιο
2711 13 90 00	---Που προορίζονται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
2711 14 00 00	--Αιθυλένιο, προπιλένιο, βουτιλένιο και βουταδιένιο	Ατελώς	0.3	χ/μιο
2711 19 00 00	--Άλλα	Ατελώς	0.3	χ/μιο
2711 21 00 00	--Σε αερώδη κατάσταση: --Αέριο φυσικό	Ατελώς	0.3	χ/μιο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2711 29 00 00 27.12	--'Άλλα Βαζελίνη, Παραφίνη, κερί πετρελαίου μικροκρυστάλλινο, slack wax, οξοκηρίτης, κερί από λιγνίτη, κερί από τύρφη, άλλα ορυκτά κερά και παρόμοια προϊόντα που παίρνονται με σύνθεση ή άλλες μεθόδους, έστω και χρωματισμένα:	Ατελώς	0.3	χ/μο
2712 10	--Βαζελίνη:			
2712 10 10 00	--Ακατέργαστη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2712 10 90 00	--'Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2712 20 00 00	--Παραφίνη που περιέχει κατά βάρος λιγότερο του 0.75% λάδι	Ατελώς	0.8	χ/μο
2712 90	--'Άλλα:			
2712 90 11 00	--Οξοκηρίτης, κερί από λιγνίτη ή τύρφη (φυσικά προϊόντα):	Ατελώς	0.3	χ/μο
2712 90 19 00	---Ακατέργαστα	Ατελώς	0.7	χ/μο
	---'Άλλα			
	---'Άλλα:			
2712 90 31 00	---Ακατέργαστα:			
	---Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία	Ατελώς	0.3	χ/μο
2712 90 33 00	---Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2712 90 31	Ατελώς	0.3	χ/μο
2712 90 39 00	---Που προορίζονται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2712 90 90 00	---'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
27.13	Οπτανθράκας (κοκ) από πετρέλαιο, ασφαλτος από πετρέλαιο και άλλα υπολείμματα των λαδιών πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών:			
	--Οπτανθράκας (κοκ) από πετρέλαιο:			
2713 11 00 00	--Μη πυρωμένος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2713 12 00 00	--Πυρωμένος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2713 20 00 00	--Ασφαλτος από πετρέλαιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2713 90	--'Άλλα υπολείμματα των λαδιών του πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών:			
2713 90 10 00	--Που προορίζονται για την παραγωγή των προϊόντων της Κλάσης 28.03	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2713 90 90 00	--'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
27.14	'Ασφαλτοι εν γένει φυσικές. Σχίστες και άμμος, ασφαλτούχα. Ασφαλίτες και πετρώματα ασφαλτούχα:			
2714 10 00 00	-Σχίστες και άμμος, ασφαλτούχα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2714 90 00 00	-'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
27.15 00 00 00	Μείγματα ασφαλτικά με βάση τη φυσική ασφαλτο εν γένει, την πίσσα του πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα ή το υπόλειμμα αυτής (π.χ. μαστίχες ασφαλτούχες, asphalt-backs)	Ατελώς	0.2	χ/μο
27.16 00 00 00	Ηλεκτρική ενέργεια	Ατελώς	Ατελώς	χιλιοβατ.

## ΤΜΗΜΑ VI

## ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

## Σημειώσεις

1. α) Κάθε προϊόν (άλλο από τα μεταλλεύματα ραδιενεργών μετάλλων) που αντικαθίσταται στις εξειδικεύσεις του καμμένου μιας από τις Κλάσεις 28.44 ή 28.45 πρέπει να κατατάσσεται στην Κλάση αυτή και όχι σε άλλη Κλάση της ονοματολογίας.
- β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παραπάνω στοιχείου α), κάθε προϊόν που ανταποκρίνεται στις εξειδικεύσεις του καμμένου μιας από τις Κλάσεις 28.43 ή 28.46 πρέπει να κατατάσσεται στην Κλάση αυτή και όχι σε άλλη Κλάση του τμήματος αυτού.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραπάνω σημείωσης 1, κάθε προϊόν που, είτε λόγω της εμφάνισής του με μορφή δόσεων είτε λόγω της τυποποιημένης συσκευασίας του για τη λιανική πώληση, περιλαμβάνεται σε μια από τις Κλάσεις 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 33.07, 35.06, 37.07 ή 38.08 πρέπει να κατατάσσεται στην Κλάση αυτή και όχι σε άλλη Κλάση της ονοματολογίας.
3. Τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε συνδυασμούς, οι οποίοι αποτελούνται από περισσότερα χωριστά συστατικά στοιχεία που υπάγονται ολικώς ή μερικώς στο τμήμα αυτό και αναγνωρίζονται ότι προορίζονται, ύστερα από ανάμειξη, να αποτελέσουν προϊόν του τμήματος VI ή VII, κατατάσσονται στην Κλάση την κατάλληλη γι' αυτό το τελευταίο προϊόν, με τον όρο ότι τα συστατικά αυτά στοιχεία:
  - α) αναγνωρίζονται καθαρά, εξαιτίας της συσκευασίας τους, ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως σύνολο χωρίς προηγούμενη ανασυσκευασία
  - β) παρουσιάζονται ταυτόχρονα
  - γ) αναγνωρίζονται, από τη φύση τους ή από τις σχετικές τους ποσότητες, ότι το ένα συμπληρώνει το άλλο.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28

## ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ, ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ Ή ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΙΣΟΤΟΠΙΩΝ

## Σημειώσεις

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, οι Κλάσεις του κεφαλαίου αυτού περιλαμβάνουν μόνο:
  - α) τα αμμη ή χημικά στοιχεία ή τις αμμεις ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης, έστω και αν τα προϊόντα αυτά περιέχουν ή όχι ακαθαρσίες
  - β) τα υδατικά διαλύματα των προϊόντων του παραπάνω στοιχείου α)
  - γ) τα άλλα διαλύματα των προϊόντων του παραπάνω στοιχείου α), εφόσον τα διαλύματα αυτά συνιστούν συνηθισμένο και απαραίτητο τρόπο συσκευασίας, ο οποίος δικαιολογείται μόνο για λόγους ασφάλειας ή για τις ανάγκες της μεταφοράς, και ο διαλύτης δεν καθιστά το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ' ό,τι για τη γενική χρήση του
  - δ) τα προϊόντα των παραπάνω στοιχείων α), β) ή γ), στα οποία προστέθηκε ένα σταθεροποιητικό απαραίτητο για τη διατήρησή τους ή τη μεταφορά τους
  - ε) τα προϊόντα των παραπάνω στοιχείων α), β), γ) ή δ), στα οποία προστέθηκε ουσία αντισκονιακή ή χρωστική, για τη διευκόλυνση της εξαερίωσης της ταυτότητας ή για λόγους ασφάλειας, εφόσον οι προσθήκες αυτές δεν καθιστούν το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ' ό,τι για τη γενική χρήση του.
2. Εκτός από τα διθειώδη άλατα και τα όξινα θειώδη άλατα, που σταθεροποιήθηκαν με οργανικές ύλες (Κλάση 28.31), τα ανθρακικά και υπερανθρακικά άλατα ανόργανων βάσεων (Κλάση 28.36), τα κυανιούχα, τα οξικυανιούχα και σύμπλοκα κυανιούχα άλατα ανόργανων βάσεων (Κλάση 28.37), τα κροτικά, κυανικά και θειοκυανικά άλατα ανόργανων βάσεων (Κλάση 28.38), τα οργανικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στις Κλάσεις 28.43 μέχρι 28.46 και τα καρβίδια (Κλάση 28.49), μόνο οι ενώσεις του άνθρακα που απαριθμούνται παρακάτω κατατάσσονται στο Κεφάλαιο αυτό:
  - α) τα οξείδια του άνθρακα, το κυανιούχο υδρογόνο, τα κροτικά, ισοκυανικά, θειοκυανικά οξέα και άλλα κυανικά οξέα, απλά ή σύμπλοκα (Κλάση 28.11)
  - β) οι οξυαλογονούχες ενώσεις του άνθρακα (Κλάση 28.12)
  - γ) το διθειώδες άνθρακας (Κλάση 28.13)
  - δ) τα θειοανθρακικά, σεληνιοανθρακικά και τελλουριοανθρακικά, τα σεληνιοκυανικά και τελλουριοκυανικά, τα τετραθειοκυανοδιαμμοχρωμικά (teinckates) και άλλα σύμπλοκα κυανικά άλατα ανόργανων βάσεων (Κλάση 28.42)ε
  - ε) το υπεροξειδίο του υδρογόνου, που σταθεροποιήθηκε με ουρία (Κλάση 28.47), ο οξειθειούχος άνθρακας, οι αλογονούχες του θειοκαρβονίλλου, το κυανογόνο και οι αλογονούχες ενώσεις του και η κυαναμίδα και τα μεταλλικά παράγωγά της (Κλάση 28.51), με εξαίρεση την αβεστοκυαναμίδα, έστω και καθαρή (Κεφάλαιο 31).
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 του τμήματος VI, στο Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνονται:
  - α) το χλωριούχο νάτριο και το οξείδιο του μαγνησίου, έστω και καθαρά, και τα άλλα προϊόντα του τμήματος V
  - β) οι οργανο-ανόργανες ενώσεις, άλλες από εκείνες που αναφέρονται στην παραπάνω σημείωση 2
  - γ) τα προϊόντα που αναφέρονται στις σημειώσεις 2, 3, 4 ή 5 του κεφαλαίου 31
  - δ) τα ανόργανα προϊόντα του είδους εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα, της Κλάσης 32.06

- ε) ο τεχνητός γραφίτης (Κλάση 38.01), τα πυροσβεστικά προϊόντα που παρουσιάζονται ως γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές ή μέσα σε πυροσβεστικές φιάλες ή βόμβες της Κλάσης 38.13, τα προϊόντα τα αποσβεστικά μελάνης σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση, της Κλάσης 38.23, οι καλλιεργημένοι κρύσταλλοι (άλλοι από τα στοιχεία οπτικής) των αλογονωμένων αλάτων μετάλλων αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών, με βάρος κατά μονάδα ίσο ή ανώτερο των 2,5 γραμμαρίων, της Κλάσης 38.23
- ζ) οι πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, φυσικές, συνθετικές ή ανασχηματισμένες, και οι σκόνες από διαμάντια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, φυσικές ή συνθετικές (Κλάσεις 71.02 μέχρι 71.05), καθώς και τα πολύτιμα μέταλλα και τα κράματα αυτών του κεφαλαίου 71
- η) τα μέταλλα, έστω και καθαρά, και τα μεταλλικά κράματα του τμήματος XV
- θ) τα στοιχεία οπτικής, κυρίως εκείνα από αλογονωμένα άλατα μετάλλων αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών (Κλάση 90.01).
4. Τα σύμπλοκα οξεία με καθορισμένη χημική σύσταση, που αποτελούνται από ένα οξύ αμετάλλων (non metals) του υποκεφαλαίου II και ένα μεταλλικό οξύ που περιέχει ένα στοιχείο του υποκεφαλαίου IV, κατατάσσονται στην Κλάση 28.11.
5. Οι Κλάσεις 28.26 μέχρι 28.42 περιλαμβάνουν μόνο τα άλατα και υπεράλατα των μετάλλων και του αμμωνίου. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, τα διπλά ή σύμπλοκα άλατα κατατάσσονται στην Κλάση 28.42.
6. Η Κλάση 28.44 περιλαμβάνει μόνο:
- το τεχνητό (ατομικός αριθμός 43), το προμήθιο (ατομικός αριθμός 61), το πολόνιο (ατομικός αριθμός 84) και όλα τα στοιχεία με ατομικό αριθμό ανώτερο του 84
  - τα ραδιενεργά ισότοπα φυσικά ή τεχνητά (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα των πολύτιμων μετάλλων ή των κοινών μετάλλων των τμημάτων XIV και XV), έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους
  - τις ενώσεις, ανόργανες ή οργανικές, αυτών των στοιχείων ή ισότοπων, με καθορισμένη ή μη χημική σύσταση, έστω και αναμειγμένες μεταξύ τους
  - τα κράματα, τις διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), τα κεραμικά προϊόντα και τα μείγματα που περιέχουν αυτά τα στοιχεία ή αυτά τα ισότοπα, ή τις ανόργανες ή οργανικές ενώσεις τους, ειδικής ραδιενέργειας που ξεπερνάει τα 74 Bq/g (0.002 μ Ci/g)
  - τα καθαρά στοιχεία (σχάσιμα), φθαρμένα λόγω χρήσεως (ακτινοβολημένα), των πυρηνικών αντιδραστήρων
  - τα ραδιενεργά κατάλοιπα, χρησιμοποιήσιμα ή μη
- Με τον όρο "ισότοπα", θεωρούνται, σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 28.44 και 28.45:
- τα μονοκίβια νουκλίδια, με εξαίρεση όμως τα στοιχεία που υπάρχουν στη φύση σε κατάσταση μονοϊσοτοπική,
  - τα μείγματα ισότοπων ενός και του αυτού στοιχείου, που έχουν εμπλουτιστεί, σε ένα ή περισσότερα των ισότοπων τους, δηλαδή στα στοιχεία των οποίων η φυσική ισοτοπική σύνθεση μεταβλήθηκε τεχνητά.
7. Στην Κλάση 28.48 υπάγονται οι συνδυασμοί φωσφόρου και χαλκού (φωσφορούχα του χαλκού) που περιέχουν περισσότερο από 15% κατά βάρος φωσφόρο.
8. Τα χημικά στοιχεία, όπως το πυρίτιο και το σελήνιο, που έχουν ενισχυθεί με σκοπό να χρησιμοποιηθούν στην ηλεκτρονική, εξακολουθούν να κατατάσσονται στο Κεφάλαιο αυτό, με τον όρο να παρουσιάζονται σε εκατέρωστες μορφές, σε κυλίνδρους ή ράβδους. Κομμένα σε δίσκους, πλακέδια ή ανάλογες μορφές, υπάγονται στην Κλάση 38.18.
- Συμπληρωματική σημείωση
1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, τα άλατα που αναφέρονται σε κάποια διάκριση περιλαμβάνουν, επίσης, και τα όξινα άλατα και τα βασικά άλατα.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	<b>I. ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>			
28.01	Φθόριο, χλώριο, βρώμιο και ιώδιο:			
2801 10 00	-Χλώριο:			
2801 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11	χ/μο
2801 10 00 90	--Άλλο	Ατελώς	2	χ/μο
2801 20 00	-Ιώδιο:			
2801 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	9.8	χ/μο
2801 20 00 90	--Άλλο	2.7	4.1	χ/μο
2801 30	-Φθόριο. Βρώμιο:			
2801 30 10	--Φθόριο:			
2801 30 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.7	χ/μο
2801 30 10 90	---Άλλο	2.7	5	χ/μο
2801 30 90	--Βρώμιο:			
2801 30 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.5	χ/μο
2801 30 90 90	---Άλλο	2.7	5.7	χ/μο
28.02 00 00	Θείο εξαχνημένο ή από κατακρήμνιση. Θείο κολλοειδές:			
2802 00 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.7	χ/μο
2802 00 00 90	--Άλλο	Ατελώς	0.8	χ/μο
28.03 00	Άνθρακας (αυθάλος από άνθρακα και άλλες μορφές άνθρακα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού):			
2803 00 10	-Αιθάλη των αερίων του πετρελαίου:			
2803 00 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	9.8	χ/μο
2803 00 10 90	--Άλλη	2.7	4.1	χ/μο
2803 00 30	-Αιθάλη της ασετυλίνης:			
2803 00 30 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	9.8	χ/μο
2803 00 30 90	--Άλλη	2.7	4.1	χ/μο
2803 00 90	--Άλλα:			
2803 00 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	9.8	χ/μο
2803 00 90 90	---Άλλα	2.7	4.1	χ/μο
28.04	Υδρογόνο, ευγενή αέρια και άλλα μέταλλα (non metals):			
2804 10 00	-Υδρογόνο:			
2804 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.5	χ/μο
2804 10 00 90	--Άλλα	2.7	4.8	χ/μο
	-Ευγενή αέρια:			
2804 21 00	--Αργό:			
2804 21 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.7	χ/μο
2804 21 00 90	---Άλλο	2.7	5	χ/μο
2804 29 00	--Άλλα:			
2804 29 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.7	χ/μο
2804 29 00 90	---Άλλα	2.7	5	χ/μο
2804 30 00 00	-Άζωτο	12.8	20.8	χ/μο
2804 40 00 00	-Οξυγόνο	14.4	22.5	χ/μο
2804 50	-Βόριο. Τελούριο:			
2804 50 10	--Βόριο:			
2804 50 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.9	χ/μο
2804 50 10 90	---Άλλο	2.7	5.2	χ/μο
2804 50 90	--Τελούριο:			
2804 50 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.2	χ/μο
2804 50 10 90	---Άλλο	2.7	4.5	χ/μο
	-Πυρρίτιο:			
2804 61 00	--Που περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 99.99% πυρρίτιο:			
2804 61 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.9	χ/μο
2804 61 00 90	---Άλλο	2.7	5.2	χ/μο
2804 69 00	--Άλλα:			
2804 69 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.9	χ/μο
2804 69 00 90	---Άλλο	2.7	5.2	χ/μο
2804 70 00	-Φωσφόρος:			
2804 70 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.9	χ/μο
2804 70 00 90	--Άλλο	2.7	5.2	χ/μο
2804 80 00	-Αρσενικό:			
2804 80 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.2	χ/μο
2804 80 00 90	--Άλλο	2.7	4.5	χ/μο
2804 90 00	-Σελήνιο:			
2804 90 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	9.8	χ/μο
2804 90 00 90	--Άλλο	2.7	4.1	χ/μο
28.05	Μέταλλα αλκαλιών ή αλκαλικών γαιών. Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο και ύτριο, έστω και αναμειγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους. Υδράργυρος:			
	-Μέταλλα αλκαλιών:			
2805 11 00	--Νάτριο:			
2805 11 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.7	χ/μο
2805 11 00 90	---Άλλο	2.7	5	χ/μο
2805 19 00	--Άλλα:			
2805 19 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.6	χ/μο
2805 19 00 90	---Άλλο	2.7	4.8	χ/μο
	-Μέταλλα αλκαλικών γαιών:			
2805 21 00	--Ασβέστιο:			
2805 21 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.9	χ/μο
2805 21 00 90	---Άλλο	2.7	5.7	χ/μο
2805 22 00	--Στρόντιο και βάριο:			
2805 22 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.9	χ/μο
2805 22 00 90	---Άλλο	2.7	5.7	χ/μο



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2805 30	-Μέταλλα σπανίων γαίων, σκάνδιο και ύτριο, έστω και αναμειγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους:			
2805 30 10	--Αναμειγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους:			
2805 30 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	12	χ/μο
2805 30 10 90	---Άλλα	2.7	6.3	χ/μο
2805 30 90	--Άλλα:			
2805 30 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.3	χ/μο
2805 30 90 90	---Άλλα	2.7	4.6	χ/μο
2805 40	-Υδράργυρος:			
2805 40 10 00	--Σε ντιμιτζίανες με καθαρό περιεχόμενο 34.5 χιλιογράμμων (βάρος standard) και του οποίου η αξία fob, κατά ντιμιτζίανη, δεν υπερβαίνει τις 224 ECU	2.7	4.1% + Ε0.66 το δοχείο	χ/μο
2805 40 90	--Άλλος:			
2805 40 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	9.8	χ/μο
2805 40 90 90	---Άλλος	2.7	4.1	χ/μο
<b>II. ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥΧΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΜΕΤΑΛΛΩΝ (NON METALS)</b>				
28.06	Χλωρίσιο υδρογόνο (υδροχλωρικό οξύ). Χλωριοθειικό οξύ:			
2806 10 00 00	--Χλωρίσιο υδρογόνο (υδροχλωρικό οξύ)	Ατελώς	1.1	χ/μο
2806 20 00 00	--Χλωριοθειικό οξύ	Ατελώς	1.1	χ/μο
28.07 00	Θειικό οξύ. Θειικό οξύ ατμίζον:			
2807 00 10 00	--Θειικό οξύ	Ατελώς	0.5	χ/μο
2807 00 90 00	--Θειικό οξύ ατμίζον	Ατελώς	0.5	χ/μο
28.08 00 00 00	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα	Ατελώς	1.1	χ/μο
28.09	Διφωσφορικό πεντοξείδιο. Φωσφορικό οξύ και πολυφωσφορικά οξέα:			
2809 10 00 00	--Διφωσφορικό πεντοξείδιο	Ατελώς	2	χ/μο
2809 20 00 00	--Φωσφορικό οξύ και πολυφωσφορικά οξέα	Ατελώς	2	χ/μο
28.10 00 00 00	Βορικά οξείδια. Βορικά οξέα	Ατελώς	0.7	χ/μο
28.11	Άλλα ανόργανα οξέα και άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των αμετάλλων (non metals):			
2811 11 00 00	--Φθορικό υδρογόνο (υδροφθορικό οξύ)	Ατελώς	1.3	χ/μο
2811 19 00 00	--Άλλα	Ατελώς	1	χ/μο
2811 21 00 00	--Άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των αμετάλλων (non metals):			
2811 21 00 00	--Διοξείδιο του άνθρακα	14.4	22.7	χ/μο
2811 22 00 00	--Διοξείδιο του πυριτίου	Ατελώς	0.8	χ/μο
2811 23 00 00	--Διοξείδιο του θείου	Ατελώς	2.2	χ/μο
2811 29	--Άλλα:			
2811 29 10 00	---Τριοξείδιο του θείου (βιαιικός ανυδρίτης). Διασθενικό τριοξείδιο (αρσενικό οξείδιο ανυδρίτης)	Ατελώς	0.8	χ/μο
2811 29 30 00	---Οξείδια του αζώτου	Ατελώς	0.9	χ/μο
2811 29 90 00	---Άλλα	Ατελώς	1	χ/μο
<b>III. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΟΞΥΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ Ή ΘΕΙΩΜΕΝΑ ΤΩΝ ΑΜΕΤΑΛΛΩΝ (NON METALS)</b>				
28.12	Αλογονούχα και οξυαλογονούχα των αμετάλλων (non metals):			
2812 10	--Χλωριούχα και οξυχλωριούχα:			
2812 10 10	---Φωσφόρου:			
2812 10 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.9	χ/μο
2812 10 10 90	---Άλλος	2.7	5.2	χ/μο
2812 10 90	---Άλλα:			
2812 10 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.9	χ/μο
2812 10 90 90	---Άλλα	2.7	5.2	χ/μο
2812 90 00	--Άλλα:			
2812 90 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.9	χ/μο
2812 90 00 90	---Άλλα	2.7	5.7	χ/μο
28.13	Θειούχα των μη μεταλλικών στοιχείων. Τριθειούχος φωσφόρος του εμπορίου:			
2813 10 00	--Διθειούχος άνθρακας:			
2813 10 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.9	χ/μο
2813 10 00 90	---Άλλος	2.7	5.2	χ/μο
2813 90	--Άλλα:			
2813 90 10	---Θειούχα του φωσφόρου, στα οποία περιλαμβάνονται και ο τριθειούχος φωσφόρος εμπορίου:			
2813 90 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.8	χ/μο
2813 90 10 90	---Άλλα	2.7	5.3	χ/μο
2813 90 90	--Άλλα:			
2813 90 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.5	χ/μο
2813 90 90 90	---Άλλα	2.7	4.8	χ/μο
<b>IV. ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΙΑ, ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ</b>				
28.14	Αμμωνία άνηδη ή σε υδατικό διάλυμα (υγρή αμμωνία):			
2814 10 00	--Αμμωνία άνηδη:			
2814 10 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11	χ/μο
2814 10 00 90	---Άλλη	2.7	6.1	χ/μο
2814 20 00	--Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα (υγρή αμμωνία):			
2814 20 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11	χ/μο
2814 20 00 90	---Άλλη	2.7	6.1	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
28.15	Υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα). Υδροξείδιο του καλίου (καυστική ποτάσα). Υπεροξείδια του νατρίου ή του καλίου: -Υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα):			
2815 11 00 00	--Στερεό	Ατελώς	2.2	χ/μο
2815 12 00 00	--Σε υδατικό διάλυμα (αλιούφα καυστικής σόδας)	Ατελώς	2.2	χ/μο
2815 20	-Υδροξείδιο του καλίου (καυστική ποτάσα):			
2815 20 10 00	--Στερεό	Ατελώς	2	χ/μο
2815 20 90 00	--Σε υδατικό διάλυμα (αλιούφα καυστικής ποτάσας)	Ατελώς	2	χ/μο
2815 30 00	-Υπεροξείδια του νατρίου ή του καλίου:			
2815 30 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.3	χ/μο
2815 30 00 90	--Άλλα	2.7	5.5	χ/μο
28.16	Υδροξείδιο και υπεροξείδιο του μαγνησίου. Οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια του στροντίου ή του βαρίου:			
2816 10 00	-Υδροξείδιο και υπεροξείδιο του μαγνησίου:			
2816 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.6	χ/μο
2816 10 00 90	--Άλλο	2.7	4.8	χ/μο
2816 20 00	-Οξείδιο, υδροξείδιο και υπεροξείδιο του στροντίου:			
2816 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.9	χ/μο
2816 20 00 90	--Άλλο	2.7	5.2	χ/μο
2816 30 00	-Οξείδιο, υδροξείδιο και υπεροξείδιο του βαρίου:			
2816 30 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.4	χ/μο
2816 30 00 90	--Άλλο	2.7	5.7	χ/μο
28.17 00 00	Οξείδιο του ψευδαργύρου. Υπεροξείδιο του ψευδαργύρου:			
2817 00 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11	χ/μο
2817 00 00 90	--Άλλο	2.7	6.1	χ/μο
28.18	Οξείδιο του αργιλίου (στο οποίο περιλαμβάνεται και το τεχνητό κορούνδιο). Υδροξείδιο του αργιλίου:			
2818 10 00	-Τεχνητό κορούνδιο:			
2818 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.8	χ/μο
2818 10 00 90	--Άλλο	2.7	5.2	χ/μο
2818 20 00	-Άλλο οξείδιο του αργιλίου:			
2818 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.9	χ/μο
2818 20 00 90	--Άλλο	2.7	5.7	χ/μο
2818 30 00	-Υδροξείδιο του αργιλίου:			
2818 30 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.9	χ/μο
2818 30 00 90	--Άλλο	2.7	5.7	χ/μο
28.19	Οξείδια και υδροξείδια του χρωμίου:			
2819 10 00	-Τριοξείδιο του χρωμίου:			
2819 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	13.4	χ/μο
2819 10 00 90	--Άλλο	2.7	6.5	χ/μο
2819 90 00	-Άλλα:			
2819 90 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	13.4	χ/μο
2819 90 00 90	--Άλλα	2.7	6.5	χ/μο
28.20	Οξείδια του μαγγανίου:			
2820 10 00	-Διοξείδιο του μαγγανίου:			
2820 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.8	χ/μο
2820 10 00 90	--Άλλο	2.7	5.3	χ/μο
2820 90 00	-Άλλα:			
2820 90 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.1	χ/μο
2820 90 00 90	--Άλλα	2.7	5.3	χ/μο
28.21	Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου. Χρωστικές γαίες που περιέχουν κατά βάρος 70% ή περισσότερο ενωμένο σίδηρο, που υπολογίζεται σε Fe 2 O 3			
2821 10 00	-Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου:			
2821 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.7	χ/μο
2821 10 00 90	--Άλλα	2.7	4.6	χ/μο
2821 20 00	-Χρωστικές γαίες:			
2821 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.7	χ/μο
2821 20 00 90	--Άλλες	2.7	4.6	χ/μο
28.22 00 00	Οξείδια και υδροξείδια του κοβαλτίου. Οξείδια του κοβαλτίου του εμπορίου:			
2822 00 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.7	χ/μο
2822 00 00 90	--Άλλα	2.7	4.6	χ/μο
28.23 00 00	Οξείδια του τιτανίου:			
2823 00 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.9	χ/μο
2823 00 00 90	--Άλλα	2.7	5.2	χ/μο
28.24	Οξείδια του μολύβδου. Μίνο και κοκκινωκίτρινο μίνο:			
2824 10 00	-Μονοξείδιο του μολύβδου (λιθάργυρος, massicot):			
2824 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.5	χ/μο
2824 10 00 90	--Άλλο	2.7	6	χ/μο
2824 20 00	-Μίνο και κοκκινωκίτρινο μίνο:			
2824 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.5	χ/μο
2824 20 00 90	--Άλλο	2.7	6	χ/μο
2824 90 00	-Άλλα:			
2824 90 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.5	χ/μο
2824 90 00 90	--Άλλα	2.7	6	χ/μο
28.25	Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους. Άλλες ανόργανες βάσεις. Άλλα οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια μεταλλικά:			
2825 10 00	-Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους:			
2825 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.9	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2825 10 00 90	--Άλλη	2.7	5.2	χ/μο
2825 20 00	-Οξείδια και υδροξείδια του λιθίου:			
2825 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.8	χ/μο
2825 20 00 90	--Άλλο	2.7	5.3	χ/μο
2825 30 00	-Οξείδια και υδροξείδια του βαναδίου:			
2825 30 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.8	χ/μο
2825 30 00 90	--Άλλα	2.7	5.5	χ/μο
2825 40 00	-Οξείδια και υδροξείδια του νικελίου:			
2825 40 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	9.8	χ/μο
2825 40 00 90	--Άλλα	2.7	4.1	χ/μο
2825 50 00	-Οξείδια και υδροξείδια του χαλκού:			
2825 50 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.4	χ/μο
2825 50 00 90	--Άλλα	2.7	4.7	χ/μο
2825 60	-Οξείδια του γερμανίου και διοξείδιο του ζιρκονίου:			
2825 60 10	-Οξείδια του γερμανίου:			
2825 60 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.1	χ/μο
2825 60 10 90	--Άλλα	2.7	5.4	χ/μο
2825 60 90	-Διοξείδιο του ζιρκονίου:			
2825 60 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.1	χ/μο
2825 60 90 90	--Άλλο	2.7	5.4	χ/μο
2825 70 00	-Οξείδια και υδροξείδια του μαolibδανίου:			
2825 70 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.8	χ/μο
2825 70 00 90	--Άλλα	2.7	5.3	χ/μο
2825 80 00	-Οξείδια του αναμμονίου:			
2825 80 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11	χ/μο
2825 80 00 90	--Άλλα	2.7	6.1	χ/μο
2825 90	-Άλλα:			
2825 90 10	-Οξείδιο, υδροξείδιο και υπεροξείδιο του αργεστίου:			
2825 90 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.7	χ/μο
2825 90 10 90	--Άλλο	2.7	4.6	χ/μο
2825 90 20	-Οξείδιο και υδροξείδιο του βηρυλλίου:			
2825 90 20 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.8	χ/μο
2825 90 20 90	--Άλλο	2.7	5.3	χ/μο
2825 90 30	-Οξείδια του κασσιτέρου:			
2825 90 30 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.9	χ/μο
2825 90 30 90	--Άλλα	2.7	5.7	χ/μο
2825 90 40	-Οξείδια και υδροξείδια του βολφραμίου:			
2825 90 40 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.7	χ/μο
2825 90 40 90	--Άλλα	2.7	4.6	χ/μο
2825 90 50	-Οξείδια του υδραργύρου:			
2825 90 50 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.6	χ/μο
2825 90 50 90	--Άλλα	2.7	4.8	χ/μο
2825 90 90	-Άλλα:			
2825 90 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11	χ/μο
2825 90 90 90	--Άλλα	2.7	6.1	χ/μο
2826	<b>V. ΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΛΑΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ</b> Φθορισίχα. Φθοριοπυριτικά, φθοριαγωγικά και άλλα σύμπλοκα άλατα του φθορίου:			
2826 11 00	-Φθορισίχα:			
2826 11 00 10	-Αμμωνίου ή νατρίου:			
2826 11 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.6	χ/μο
2826 11 00 90	--Άλλο	2.7	5.1	χ/μο
2826 12 00	-Αργίλλου:			
2826 12 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.8	χ/μο
2826 12 00 90	--Άλλο	2.7	5.3	χ/μο
2826 19 00	-Άλλα:			
2826 19 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.8	χ/μο
2826 19 00 90	--Άλλα	2.7	5.3	χ/μο
2826 20 00	-Φθοριοπυριτικά του νατρίου ή του καλίου:			
2826 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	12	χ/μο
2826 20 00 90	--Άλλα	2.7	6.3	χ/μο
2826 30 00	-Εξαφθοριαγωγικό του νατρίου (συνθετικός κρύσταλλος):			
2826 30 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.3	χ/μο
2826 30 00 90	--Άλλο	2.7	5.5	χ/μο
2826 90	-Άλλα:			
2826 90 10	-Εξαφθοροζιρκονικό του δικαλίου:			
2826 90 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.7	χ/μο
2826 90 10 90	--Άλλο	2.7	5	χ/μο
2826 90 90	-Άλλα:			
2826 90 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.3	χ/μο
2826 90 90 90	--Άλλα	2.7	5.5	χ/μο
2827	<b>Χλωρισίχα, οξυχλωρισίχα και υδροξυχλωρισίχα. Βρωμιούχα και οξυβρω-</b> <b>μιούχα. Ιωδιούχα και οξυϊωδιούχα:</b>			
2827 10 00	-Χλωρισίχο αμμωνίου:			
2827 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11	χ/μο
2827 10 00 90	--Άλλο	2.7	5.3	χ/μο
2827 20 00	-Χλωρισίχο αργεστίου:			
2827 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.7	χ/μο
2827 20 00 90	--Άλλο	2.7	4.6	χ/μο
2827 31 00	-Άλλα χλωρισίχα:			
2827 31 00	--Μαγνησίου:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2827 31 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.7	κ/μο
2827 31 00 90	--Άλλο	2.7	4.6	χ/μο
2827 32 00	--Αργίλου:			
2827 32 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11	κ/μο
2827 32 00 90	--Άλλο	2.7	5.3	χ/μο
2827 33 00	--Σιδήρου:			
2827 33 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.2	κ/μο
2827 33 00 90	--Άλλος	2.7	4.5	χ/μο
2827 34 00	--Κοβαλτίου:			
2827 34 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.4	κ/μο
2827 34 00 90	--Άλλο	2.7	6	χ/μο
2827 35 00	--Νικελίου:			
2827 35 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.4	κ/μο
2827 35 00 90	--Άλλο	2.7	6	χ/μο
2827 36 00	--Ψευδαργύρου:			
2827 36 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.9	κ/μο
2827 36 00 90	--Άλλος	2.7	5.2	χ/μο
2827 37 00	--Κασσιτέρου:			
2827 37 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.6	κ/μο
2827 37 00 90	--Άλλος	2.7	4.8	χ/μο
2827 38 00	--Βαρίου:			
2827 38 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.9	κ/μο
2827 38 00 90	--Άλλο	2.7	5.7	χ/μο
2827 39 00	--Άλλα:			
2827 39 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.9	κ/μο
2827 39 00 90	--Άλλα	2.7	5.2	χ/μο
	-Οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα:			
2827 41 00	--Χαλκού:			
2827 41 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.4	κ/μο
2827 41 00 90	--Άλλος	2.7	4.7	χ/μο
2827 49	--Άλλα:			
2827 49 10	--Μολύβδου:			
2827 49 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.4	κ/μο
2827 49 10 90	--Άλλος	2.7	4.7	χ/μο
2827 49 90	--Άλλα:			
2827 49 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.8	κ/μο
2827 49 90 90	--Άλλα	2.7	5.3	χ/μο
	-Βρωμιούχα και οξιβρωμιούχα:			
2827 51 00	--Βρωμιούχα νατρίου ή καλίου:			
2827 51 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.1	κ/μο
2827 51 00 90	--Άλλα	2.7	5.3	χ/μο
2827 59 00	--Άλλα:			
2827 59 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.1	κ/μο
2827 59 00 90	--Άλλα	2.7	5.3	χ/μο
2827 60 00	--Ιωδιούχα και οξυϊωδιούχα:			
2827 60 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.1	κ/μο
2827 60 00 90	--Άλλα	2.7	5.3	χ/μο
28 28	Υποχλωριώδη. Υποχλωριώδες του αζεοτίου του εμπορίου. Χλωριώδη. Υπερβρωμιώδη:			
2828 10	--Υποχλωριώδες του αζεοτίου του εμπορίου και άλλα υποχλωριώδη του αζεοτίου:			
2828 10 10	--Υποχλωριώδες του αζεοτίου του εμπορίου:			
2828 10 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.1	κ/μο
2828 10 10 90	--Άλλο	2.7	5.3	χ/μο
2828 10 90	--Άλλα:			
2828 10 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.1	κ/μο
2828 10 90 90	--Άλλα	2.7	5.3	χ/μο
2828 90 00	--Άλλα:			
2828 90 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11	κ/μο
2828 90 00 90	--Άλλα	2.7	5.3	χ/μο
28 29	Χλωρικά και υπερχλωρικά. Βρωμικά και υπερβρωμικά. Ιωδικά και υπεριωδικά:			
	--Χλωρικά:			
2829 11 00	--Νατρίου:			
2829 11 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.3	κ/μο
2829 11 00 90	--Άλλο	2.7	5.5	χ/μο
2829 19 00	--Άλλα:			
2829 19 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.3	κ/μο
2829 19 00 90	--Άλλα	2.7	5.5	χ/μο
2829 90	--Άλλα:			
2829 90 10	--Υπερχλωρικά:			
2829 90 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.7	κ/μο
2829 90 10 90	--Άλλα	2.7	4.8	χ/μο
2829 90 90	--Άλλα:			
2829 90 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.1	κ/μο
2829 90 90 90	--Άλλα	2.7	5.3	χ/μο
28 30	Θειούχα. Πολυθειούχα:			
2830 10 00	--Θειούχο νατρίου:			
2830 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.1	κ/μο
2830 10 00 90	--Άλλο	2.7	5.3	χ/μο
2830 20 00	--Θειούχο ψευδαργύρου:			
2830 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.1	κ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2830 20 00 90	--Άλλος	2.7	5.3	χ/μο
2830 30 00	--Θειούχο καθύμιου:			
2830 30 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.1	χ/μο
2830 30 00 90	--Άλλο	2.7	5.3	χ/μο
2830 90	--Άλλα:			
	--Θειούχα:			
2830 90 11	--Ασβέστιου, αντιμονίου, σιδήρου:			
2830 90 11 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.7	χ/μο
2830 90 11 90	---Άλλο	2.7	4.6	χ/μο
2830 90 19	---Άλλα:			
2830 90 19 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.1	χ/μο
2830 90 19 90	---Άλλα	2.7	5.3	χ/μο
2830 90 90	--Πολυθειούχα:			
2830 90 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.1	χ/μο
2830 90 90 90	--Άλλα	2.7	5.3	χ/μο
28.31	Διθειώδη και όξινα θειώδη:			
2831 10 00	--Νατρίου:			
2831 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	12	χ/μο
2831 10 00 90	--Άλλο	2.7	6.3	χ/μο
2831 90 00	--Άλλα:			
2831 90 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	12	χ/μο
2831 90 00 90	--Άλλα	2.7	6.3	χ/μο
28.32	Θειώδη, θειοθειικά:			
2832 10 00	--Θειώδη του νατρίου:			
	--Μεταθειώδη του νατρίου:			
2832 10 00 11	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.3	χ/μο
2832 10 00 19	---Άλλα	Ατελώς	1.4	χ/μο
	---Άλλα:			
2832 10 00 91	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.3	χ/μο
2832 10 00 99	---Άλλα	2.7	5.5	χ/μο
2832 20 00	--Άλλα θειώδη:			
	--Μεταθειώδη του καλλίου:			
2832 20 00 11	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.3	χ/μο
2832 20 00 19	---Άλλο	Ατελώς	1.4	χ/μο
	---Άλλα:			
2832 20 00 91	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.3	χ/μο
2832 20 00 99	---Άλλα	2.7	5.5	χ/μο
2832 30 00	--Θειοθειικά:			
2832 30 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.3	χ/μο
2832 30 00 90	--Άλλα	2.7	5.5	χ/μο
28.33	Θειικά, Στυπτηρίες, Υπεροξειθειικά (υπερθειικά):			
	--Θειικά του νατρίου:			
	--Θειικό του δινατρίου:			
2833 11 00	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.1	χ/μο
2833 11 00 10	---Άλλο	2.7	5.4	χ/μο
2833 11 00 90	---Άλλα:			
2833 19 00	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.1	χ/μο
2833 19 00 10	---Άλλα	2.7	5.4	χ/μο
2833 19 00 90	---Άλλα θειικά:			
2833 21 00	--Μαγγνησίου:			
2833 21 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.5	χ/μο
2833 21 00 90	---Άλλο	2.7	5.7	χ/μο
2833 22 00	--Αργιλίου:			
2833 22 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.5	χ/μο
2833 22 00 90	---Άλλο	2.7	5.7	χ/μο
2833 23 00	--Χρυσίου:			
2833 23 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.5	χ/μο
2833 23 00 90	---Άλλο	2.7	5.7	χ/μο
2833 24 00	--Νικαλίου:			
2833 24 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.7	χ/μο
2833 24 00 90	---Άλλο	2.7	5	χ/μο
2833 25 00 00	--Χαλκού	Ατελώς	0.6	χ/μο
2833 26 00	--Ψευδαργύρου:			
2833 26 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.5	χ/μο
2833 26 00 90	---Άλλος	2.7	5.7	χ/μο
2833 27 00	--Βαρίου:			
2833 27 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.5	χ/μο
2833 27 00 90	---Άλλο	2.7	5.7	χ/μο
2833 29	--Άλλα:			
2833 29 10	--Καθύμιου:			
2833 29 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.1	χ/μο
2833 29 10 90	---Άλλο	2.7	5.4	χ/μο
2833 29 30	--Κοβαλτίου, τιτανίου:			
2833 29 30 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.8	χ/μο
2833 29 30 90	---Άλλο	2.7	5.3	χ/μο
2833 29 50	--Σιδήρου:			
2833 29 50 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.7	χ/μο
2833 29 50 90	---Άλλος	2.7	5	χ/μο
2833 29 70	--Υδραργύρου, μολύβδου:			
2833 29 70 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.7	χ/μο
2833 29 70 90	---Άλλος	2.7	4.6	χ/μο
2833 29 90	--Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2833 29 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.8	χ/μο
2833 29 90 90	---Άλλα	2.7	5.3	χ/μο
2833 30	-Στυπτηρίες:			
2833 30 10	--Διθειικά του αργιλίου και του αμμωνίου:			
2833 30 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.9	χ/μο
2833 30 10 90	---Άλλο	2.7	5.2	χ/μο
2833 30 90	---Άλλες:			
2833 30 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.6	χ/μο
2833 30 90 90	---Άλλες	2.7	5.1	χ/μο
2833 40 00	-Υπεροξειθειικά (υπερθειικά):			
2833 40 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11	χ/μο
2833 40 00 90	--Άλλα	2.7	5.2	χ/μο
28 34	Νιτρούδη. Νιτρικά:			
2834 10 00	-Νιτρούδη:			
2834 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.1	χ/μο
2834 10 00 90	--Άλλα	2.7	5.4	χ/μο
2834 21 00	-Νιτρικά:			
2834 21 00 10	--Καλλίου:			
2834 21 00 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.3	χ/μο
2834 21 00 90	---Άλλο	2.7	5.5	χ/μο
2834 22 00	-Βιομιθίου:			
2834 22 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.4	χ/μο
2834 22 00 90	---Άλλο	2.7	4.4	χ/μο
2834 29	---Άλλα:			
2834 29 10	---Βαρίου, βηρύλλιου, καθμίου, καρβατίου, νικελίου:			
2834 29 10 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.3	χ/μο
2834 29 10 90	----Άλλο	2.7	5.5	χ/μο
2834 29 30	---Χαλκού, υδραργύρου:			
2834 29 30 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.7	χ/μο
2834 29 30 90	----Άλλος	2.7	4.6	χ/μο
2834 29 50	---Μολύβδου:			
2834 29 50 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.1	χ/μο
2834 29 50 90	----Άλλος	2.7	5.3	χ/μο
2834 29 90	---Άλλα:			
2834 29 90 10	----Νιτρικών ασβέστιο που δεν περιέχει περισσότερο από 16% κατά βάρος άζωτο	Ατελώς	0.2	χ/μο
2834 29 90 91	----Άλλα:			
2834 29 90 99	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.4	χ/μο
28 35	Φωσφινικά (υποφωσφορώδη), φωσφονικά (φωσφορώδη), φωσφορικά και πολυφωσφορικά:			
2835 10 00	-Φωσφινικά (υποφωσφορώδη) και φωσφονικά (φωσφορώδη):			
2835 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.9	χ/μο
2835 10 00 90	--Άλλα	2.7	5.2	χ/μο
2835 21 00	-Φωσφορικά:			
2835 21 00 10	--Τριαμμωνίου:			
2835 21 00 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.8	χ/μο
2835 21 00 90	---Άλλο	2.7	5.3	χ/μο
2835 22	--Μονο- ή δινατρίου:			
2835 22 10	---Μονονατρίου:			
2835 22 10 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.6	χ/μο
2835 22 10 90	----Άλλο	2.7	5.1	χ/μο
2835 22 90	---Δινατρίου:			
2835 22 90 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.6	χ/μο
2835 22 90 90	----Άλλο	2.7	5.1	χ/μο
2835 23 00	--Τρινατρίου:			
2835 23 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.6	χ/μο
2835 23 00 90	---Άλλο	2.7	5.1	χ/μο
2835 24 00	-Καλλίου:			
2835 24 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.6	χ/μο
2835 24 00 90	---Άλλο	2.7	5.1	χ/μο
2835 25	--Υδρογονοορθοφωσφορικό του ασβετίου (φωσφορικό διασβέστιο):			
2835 25 10	---Περιεκτικότητας σε φθόριο κατώτερης του 0.005% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξηρή κατάσταση:			
2835 25 10 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.6	χ/μο
2835 25 10 90	----Άλλο	2.7	5.1	χ/μο
2835 25 90	---Περιεκτικότητας σε φθόριο ίσης ή ανώτερης του 0.005% αλλά κατώτερης του 0.2% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξηρή κατάσταση:			
2835 25 90 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.6	χ/μο
2835 25 90 90	----Άλλο	2.7	5.1	χ/μο
2835 26	---Άλλα φωσφορικά του ασβετίου:			
2835 26 10	---Περιεκτικότητας σε φθόριο κατώτερης του 0.005% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξηρή κατάσταση:			
2835 26 10 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.6	χ/μο
2835 26 10 90	----Άλλα	2.7	5.1	χ/μο
2835 26 90	---Περιεκτικότητας σε φθόριο ίσης ή ανώτερης του 0.005% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξηρή κατάσταση:			
2835 26 90 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.6	χ/μο
2835 26 90 90	----Άλλο	2.7	5.1	χ/μο
2835 29 00	---Άλλα:			
2835 29 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.6	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2835 29 00 90	---Άλλα --Πολυφωσφορικά:	2.7	5.1	χ/μο
2835 31 00	--Τριφωσφορικό του νατρίου (τριπολυφωσφορικό του νατρίου):			
2835 31 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.6	χ/μο
2835 31 00 90	---Άλλο	2.7	5.1	χ/μο
2835 39	--Άλλα:			
2835 39 10	---Αμμωνίου:			
2835 39 10 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11	χ/μο
2835 39 10 90	----Άλλο	2.7	5.3	χ/μο
2835 39 30	---Νατρίου:			
2835 39 30 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.6	χ/μο
2835 39 30 90	----Άλλο	2.7	5.1	χ/μο
2835 39 50	---Καλίου:			
2835 39 50 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.6	χ/μο
2835 39 50 90	----Άλλο	2.7	5.1	χ/μο
2835 39 80	---Άλλα:			
2835 39 80 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.6	χ/μο
2835 39 80 90	----Άλλα	2.7	5.1	χ/μο
2836	Ανθρακικά, υπεροξοανθρακικά (υπερανθρακικά). Ανθρακικό του αμμωνίου του εμπορίου που περιέχει καρβαμικό του αμμωνίου:			
2836 10 00	-Ανθρακικό του αμμωνίου του εμπορίου και άλλα ανθρακικά αμμωνίου:			
2836 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.9	χ/μο
2836 10 00 90	--Άλλα	2.7	5.2	χ/μο
2836 20 00 00	-Ανθρακικό του δινατρίου	2.7	5.1	χ/μο
2836 30 00	-Υδρογονοανθρακικό (διτανθρακικό) του νατρίου:			
2836 30 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.6	χ/μο
2836 30 00 90	--Άλλο	2.7	5.1	χ/μο
2836 40 00	-Ανθρακικά του καλίου:			
2836 40 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.3	χ/μο
2836 40 00 90	--Άλλα	2.7	5.5	χ/μο
2836 50 00	-Ανθρακικό του ασβεστίου:			
2836 50 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.7	χ/μο
2836 50 00 90	--Άλλο	2.7	5	χ/μο
2836 60 00	-Ανθρακικό του βαρίου:			
2836 60 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.3	χ/μο
2836 60 00 90	--Άλλο	2.7	5.5	χ/μο
2836 70 00	-Ανθρακικό του μαγνήσιου:			
2836 70 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.3	χ/μο
2836 70 00 90	--Άλλο	2.7	5.5	χ/μο
2836 91 00	---Άλλα:			
2836 91 00 10	----Ανθρακικά του λιθίου:	6.4	10	χ/μο
2836 91 00 90	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	2.7	5.2	χ/μο
2836 92 00	---Άλλα:			
2836 92 00 10	----Ανθρακικό του στρόντιου:	6.4	11.3	χ/μο
2836 92 00 90	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	2.7	5.5	χ/μο
2836 93 00	---Άλλο			
2836 93 00 10	----Ανθρακικό του βισμούθιου:	6.4	11.3	χ/μο
2836 93 00 90	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	2.7	5.5	χ/μο
2836 99	---Άλλα:			
2836 99 11	----Ανθρακικά:			
2836 99 11 10	-----Μαγνησίου, χαλκού:	6.4	10.5	χ/μο
2836 99 11 90	-----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	2.7	4.8	χ/μο
2836 99 19	---Άλλα:			
2836 99 19 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.3	χ/μο
2836 99 19 90	----Άλλα	2.7	5.5	χ/μο
2836 99 90	---Υπεροξοανθρακικά (υπερανθρακικά):			
2836 99 90 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11	χ/μο
2836 99 90 90	----Άλλα	2.7	5.3	χ/μο
2837	Κυανούχα, οξυκυανούχα και σύμπλοκα κυανούχα:			
2837 11 00	-Κυανούχα και οξυκυανούχα:			
2837 11 00 10	--Νατρίου:	6.4	11.1	χ/μο
2837 11 00 90	--Άλλο	2.7	5.3	χ/μο
2837 19 00	---Άλλα:			
2837 19 00 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10	χ/μο
2837 19 00 90	----Άλλα	2.7	5.2	χ/μο
2837 20 00	-Κυανούχα σύμπλοκα:			
2837 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	12	χ/μο
2837 20 00 90	--Άλλα	2.7	6.3	χ/μο
2838 00 00	Κροτικά, Κυανικά και θεοκυανικά:			
2838 00 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10	χ/μο
2838 00 00 90	--Άλλα	2.7	5.2	χ/μο
2839	Γήριτικά. Πυριτικά των αλκαλικών μετάλλων του εμπορίου:			
2839 11 00	-Νατρίου:			
2839 11 00 10	---Μεταπυριτικά:	6.4	10.7	χ/μο
2839 11 00 90	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	2.7	5	χ/μο
2839 19 00	---Άλλα:			
2839 19 00 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.7	χ/μο
2839 19 00 90	----Άλλα	2.7	5	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2839 20 00	-Καλίου:			
2839 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.7	χ/μο
2839 20 00 90	--'Άλλα	2.7	5	χ/μο
2839 90	-'Άλλα:			
2839 90 10	--Μολύβδου:			
2839 90 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.7	χ/μο
2839 90 10 90	---'Άλλα	2.7	5	χ/μο
2839 90 90	---'Άλλα:			
	---Πυρτωτικά του λιθίου, ρουβιδίου, κασίου και φραγκίου του εμπορίου:			
2839 90 90 11	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.3	χ/μο
2839 90 90 19	----'Άλλα	2.7	5	χ/μο
	----'Άλλα:			
2839 90 90 91	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.3	χ/μο
2839 90 90 99	----'Άλλα	2.7	5	χ/μο
28.40	Βορικά. Υπεροξοβορικά (υπερβορικά):			
	-Τετραβορικό του νατρίου (βόρσας εξευγενισμένος):			
2840 11 00	--'Ανύδρο:			
2840 11 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.5	χ/μο
2840 11 00 90	---'Άλλο	2.7	4.8	χ/μο
2840 19 00	-'Άλλο:			
2840 19 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.8	χ/μο
2840 19 00 90	---'Άλλο	2.7	5.3	χ/μο
2840 20	-'Άλλα βορικά:			
2840 20 10	--Βορικά του νατρίου, άνυδρα:			
2840 20 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.5	χ/μο
2840 20 10 90	---'Άλλα	2.7	4.8	χ/μο
2840 20 90	-'Άλλα:			
2840 20 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.8	χ/μο
2840 20 10 90	---'Άλλα	2.7	5.3	χ/μο
2840 30 00	-Υπεροξοβορικά (υπερβορικά):			
2840 30 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.1	χ/μο
2840 30 00 90	--'Άλλα	2.7	5.3	χ/μο
28.41	'Άλατα των οξομεταλλικών ή υπεροξομεταλλικών οξέων:			
2841 10 00	-Αργιλικά:			
2841 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.1	χ/μο
2841 10 00 90	--'Άλλα	2.7	5.3	χ/μο
2841 20 00	-Χρωμικά του ψευδαργύρου ή του μολύβδου:			
2841 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	13	χ/μο
2841 20 00 90	--'Άλλα	2.7	6.4	χ/μο
2841 30 00	-Διχρωμικό του νατρίου:			
2841 30 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	12.4	χ/μο
2841 30 00 90	--'Άλλο	2.7	6.3	χ/μο
2841 40 00	-Διχρωμικό του καλίου:			
2841 40 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	12.4	χ/μο
2841 40 00 90	--'Άλλο	2.7	6.3	χ/μο
2841 50 00	-'Άλλα χρωμικά και διχρωμικά. Υπεροξοχρωμικά:			
2841 50 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	13	χ/μο
2841 50 00 90	--'Άλλα	2.7	6.4	χ/μο
2841 60 00	-Μαγγανιώδη, μαγγανικά και υπερμαγγανικά:			
2841 60 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.1	χ/μο
2841 60 00 90	--'Άλλα	2.7	5.3	χ/μο
2841 70 00	-Μολυβδανικά:			
2841 70 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11	χ/μο
2841 70 00 90	--'Άλλα	2.7	5.3	χ/μο
2841 80 00	-Βολφραμικά:			
2841 80 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10	χ/μο
2841 80 00 90	--'Άλλα	2.7	5.2	χ/μο
2841 90	-'Άλλα:			
2841 90 10	--Αντιμονικά:			
2841 90 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11	χ/μο
2841 90 10 90	---'Άλλα	2.7	5.3	χ/μο
2841 90 30	--Ψευδαργυρικά, βαναδικά:			
2841 90 30 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.7	χ/μο
2841 90 30 90	---'Άλλα	2.7	4.6	χ/μο
2841 90 90	-'Άλλα:			
2841 90 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10	χ/μο
2841 90 90 90	---'Άλλα	2.7	5.2	χ/μο
28.42	'Άλλα άλατα των ανόργανων οξέων ή υπεροξοοξέων, με εξαίρεση τα αζωτίδα:			
2842 10 00	-Πυρτωτικά διπλά ή σύμπλοκα:			
2842 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.9	χ/μο
2842 10 00 90	--'Άλλα	2.7	5.2	χ/μο
2842 90	-'Άλλα:			
2842 90 10	--'Άλατα απλά, διπλά ή σύμπλοκα των οξέων του αεληγίου ή του τελλουρίου:			
2842 90 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.8	χ/μο
2842 90 10 90	---'Άλλα	2.7	5.3	χ/μο
2842 90 90	-'Άλλα:			
2842 90 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10	χ/μο
2842 90 90 90	---'Άλλα	2.7	5.2	χ/μο



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2843	VI. ΔΙΑΦΟΡΑ Πολύτιμα μέταλλα σε κολλοειδή κατάσταση. Ενώσεις ανόργανες ή οργανικές πολυτίμων μετάλλων, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης. Αμαλγάματα πολυτίμων μετάλλων:			
2843 10	---Πολύτιμα μέταλλα σε κολλοειδή κατάσταση:			
2843 10 10	---Αργύρου:			
2843 10 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.8	χ/μο
2843 10 10 90	---Άλλος	2.7	5.3	χ/μο
2843 10 90	---Άλλα:			
2843 10 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.5	χ/μο
2843 10 90 90	---Άλλα	2.7	4.8	χ/μο
2843 21 00	---Ενώσεις αργύρου:			
2843 21 00 10	---Νιτρικός άργυρος:			
2843 21 00 90	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.9	χ/μο
2843 21 90	---Άλλος	2.7	5.2	χ/μο
2843 29 00	---Άλλα:			
2843 29 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.9	χ/μο
2843 29 00 90	---Άλλα	2.7	5.2	χ/μο
2843 30 00	---Ενώσεις χρυσού:			
2843 30 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.4	χ/μο
2843 30 00 90	---Άλλες	2.7	4.6	χ/μο
2843 90	---Άλλες ενώσεις. Αμαλγάματα:			
2843 90 10	---Αμαλγάματα:			
2843 90 10 10	---Χρυσού	4.3	7.5	χ/μο
2843 90 10 20	---Αργύρου	4.3	7.5	χ/μο
2843 90 10 90	---Άλλα	4.3	7.5	χ/μο
2843 90 90	---Άλλα:			
2843 90 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.4	χ/μο
2843 90 90 90	---Άλλα	2.7	4.6	χ/μο
2844	Ραδιενεργά χημικά στοιχεία και ραδιενεργά ισότοπα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χημικά στοιχεία και ισότοπα σχάση και γόνιμα) και οι ενώσεις τους. Μείγματα και κατάλοιπα που περιέχουν τα προϊόντα αυτά:			
2844 10 00	---Ουράνιο φυσικό και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν φυσικό ουράνιο ή ενώσεις φυσικού ουρανίου:			
2844 10 00 10	---Σιδηροουράνιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2844 10 00 91	---Άλλα:			
2844 10 00 99	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	9.8	χ/μο
2844 20	---Άλλα	2.7	4.1	χ/μο
2844 20	---Ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235 και οι ενώσεις του. Πλουτωνίο και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235, πλουτωνίο ή ενώσεις των προϊόντων αυτών:			
2844 20	---Ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235 και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235 ή ενώσεις των προϊόντων αυτών, περιεκτικότητας σε U 235 :			
2844 20 11	---Κατώτερης του 20% κατά βάρος:			
2844 20 11 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	9.8	χ/μο
2844 20 11 90	---Άλλα	2.7	4.1	χ/μο
2844 20 19	---Ίσης ή ανώτερης του 20% κατά βάρος:			
2844 20 19 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	9.8	χ/μο
2844 20 19 90	---Άλλα	2.7	4.1	χ/μο
2844 20 91	---Πλουτωνίο και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν πλουτωνίο ή ενώσεις των προϊόντων αυτών:			
2844 20 91	---Μείγματα ουρανίου και πλουτωνίου:			
2844 20 91 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	9.8	χ/μο
2844 20 91 90	---Άλλα	2.7	4.1	χ/μο
2844 20 99	---Άλλα:			
2844 20 99 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	9.8	χ/μο
2844 20 99 90	---Άλλα	2.7	4.1	χ/μο
2844 30	---Ουράνιο φτωχό σε U 235 και οι ενώσεις του. Θόριο και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο φτωχό σε U 235, θόριο ή ενώσεις των προϊόντων αυτών:			
2844 30	---Ουράνιο φτωχό σε U 235. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο φτωχό σε U 235 ή ενώσεις του προϊόντος αυτού:			
2844 30 11	---Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις:			
2844 30 11 10	---Απορρέματα και υπολείμματα	Ατελώς	1.4	χ/μο
2844 30 11 90	---Άλλες	4.3	7.5	χ/μο
2844 30 19	---Άλλα:			
2844 30 19 10	---Απορρέματα και υπολείμματα	Ατελώς	0.5	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2844 30 19 90	--'Άλλα --Θόξιο. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν θόξιο ή ενώσεις του προϊόντος αυτού:	4.3	7.1	χ/μο
2844 30 51	--Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις:			
2844 30 51 10	--'Απορρίμματα και υπολείμματα	Ατελώς	1.4	χ/μο
2844 30 51 90	--'Άλλες	4.3	7.5	χ/μο
2844 30 59	--'Άλλα:			
2844 30 59 10	--'Απορρίμματα και υπολείμματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2844 30 59 90	--'Άλλα	4.3	6.6	χ/μο
2844 30 90	--Ενώσεις ουρανίου φτωχού σε U 235, ενώσεις θορίου, έστω και αναμειγμένες μεταξύ τους:			
2844 30 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	9.8	χ/μο
2844 30 90 90	--'Άλλες	2.7	4.1	χ/μο
2844 40 00	--Ραδιενεργά στοιχεία και ισότοπα και ενώσεις ραδιενεργής άλλης από εκείνης των διασπορών 2844 10, 2844 20 ή 2844 30. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν αυτά τα στοιχεία, ισότοπα ή ενώσεις. Ραδιενεργά κατάλοιπα:			
2844 40 00 10	--Σιδηροκράματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2844 40 00 20	--Φωτοφόρες	13.9	21.3	χ/μο
2844 40 00 90	--'Άλλα	2.7	4.1	χ/μο
2844 50 00	--Καύσιμα στοιχεία (σχάσματα), φάρμακα λόγω χρήσεως (ακτινοβολήματα), των πιχηγνιών αντιδραστήρων:			
2844 50 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	9.8	χ/μο
2844 50 00 90	--'Άλλα	2.7	4.1	χ/μο
28.45	Ισότοπα άλλα από εκείνα της Κλάσης 28.44. Ανόργανες ή οργανικές ενώσεις τους, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης:			
2845 10 00	--Βαρύ ύδωρ (οξείδιο του δευτερίου):			
2845 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.6	χ/μο
2845 10 00 90	--'Άλλο	2.7	5.1	χ/μο
2845 90	--'Άλλα:			
2845 90 10	--Δευτέριο και άλλες ενώσεις του δευτερίου. Υδρογόνο και οι ενώσεις του, εμπλουτισμένα σε δευτέριο. Μείγματα και διαλύματα που περιέχουν τα προϊόντα αυτά:			
2845 90 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.6	χ/μο
2845 90 10 90	--'Άλλο	2.7	5.1	χ/μο
2845 90 90	--'Άλλα:			
2845 90 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.9	χ/μο
2845 90 90 90	--'Άλλα	2.7	5.2	χ/μο
28.46	Ενώσεις, ανόργανες ή οργανικές, των μετάλλων των σπανίων γαιών, του υτρίου ή του σκανδίου ή των μειγμάτων των μετάλλων αυτών:			
2846 10 00	--Ενώσεις του δημητρίου:			
2846 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.4	χ/μο
2846 10 00 90	--'Άλλες	2.7	4.7	χ/μο
2846 90 00	--'Άλλα:			
2846 90 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.4	χ/μο
2846 90 00 90	--'Άλλα	2.7	4.7	χ/μο
28.47 00 00	Υπεροξείδιο του υδρογόνου (οξυγονούχο ύδωρ), έστω και αν έχει στερεοποιηθεί με σφια			
2847 00 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.1	χ/μο
2847 00 00 90	--'Άλλο	2.7	5.3	χ/μο
28.48	Φωσφορούχα, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης, με εξαίρεση τα σιδηροφωσφορούχα:			
2848 10 00	--Χαλκού (φωσφορούχα του χαλκού), που περιέχουν περισσότερο από 15 % κατά βάρος φωσφόρο:			
2848 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11	χ/μο
2848 10 00 90	--'Άλλος	2.7	5.3	χ/μο
2848 90 00	--Άλλων μετάλλων ή μη μεταλλικών στοιχείων:			
2848 90 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11	χ/μο
2848 90 00 90	--'Άλλα	2.7	5.3	χ/μο
28.49	Καρβίδια, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης:			
2849 10 00	--Ασβεστίου:			
2849 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	14	χ/μο
2849 10 00 90	--'Άλλο	2.7	6.6	χ/μο
2849 20 00	--Πυριτίου:			
2849 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.3	χ/μο
2849 20 00 90	--'Άλλο	2.7	5.5	χ/μο
2849 90	--'Άλλα:			
2849 90 10	--Βορίου:			
2849 90 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.6	χ/μο
2849 90 10 90	--'Άλλο	2.7	4.8	χ/μο
2849 90 30	--Βολφραμίου:			
2849 90 30 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.3	χ/μο
2849 90 30 90	--'Άλλο	2.7	5.5	χ/μο
2849 90 50	--Αργιλίου, χρωμίου, μολυβδαίνιου, βαναδίου, ταγγαίου, τιτανίου:			
2849 90 50 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	11.3	χ/μο
2849 90 50 90	--'Άλλα	2.7	5.5	χ/μο
2849 90 90	--'Άλλα:			
2849 90 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.8	χ/μο
2849 90 90 90	--'Άλλα	2.7	5.3	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2850 00	Υδρίδια, νιτρίδια, αζωτίδια, πυριτίδια και βορίδια, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης:			
2850 00 10 00	-Υδρίδια	2.7	4.6	χ/μο
2850 00 30 00	-Νιτρίδια	2.7	4.6	χ/μο
2850 00 50 00	-Αζωτίδια	2.7	5.2	χ/μο
2850 00 70 00	-Πυριτίδια	2.7	5.7	χ/μο
2850 00 90 00	-Βορίδια	2.7	5.3	χ/μο
2851 00	Άλλες ανόργανες ενώσεις (στις οποίες περιλαμβάνονται και το αποσταγμένο νερό, το νερό αγωγιμότητας ή του ίδιου βαθμού καθαρότητας). Υγροποιημένος αέρας (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο υγροποιημένος αέρας από τον οποίο έχουν αφαιρεθεί τα ευγενή αέρια). Συμπιεσμένος αέρας. Αμαλγάματα άλλα από εκείνα των πολυτίμων μετάλλων:			
2851 00 10	-Αποσταγμένο νερό, νερό αγωγιμότητας ή του ίδιου βαθμού καθαρότητας:			
2851 00 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.3	χ/μο
2851 00 10 90	--Άλλο	2.7	4.6	χ/μο
2851 00 30	-Υγροποιημένος αέρας (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο υγροποιημένος αέρας από τον οποίο έχουν αφαιρεθεί τα ευγενή αέρια). Συμπιεσμένος αέρας:			
2851 00 30 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.6	χ/μο
2851 00 30 90	--Άλλος	2.7	4.8	χ/μο
2851 00 90	-Άλλα:			
2851 00 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	6.4	10.9	χ/μο
2851 00 90 90	--Άλλα	2.7	5.2	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29  
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σημειώσεις

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, οι Κλάσεις του κεφαλαίου αυτού περιλαμβάνουν μόνο:
  - α) τις αμιγείς οργανικές ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης, έστω και αν οι ενώσεις αυτές περιέχουν ή όχι αταθαρσίες
  - β) τα μείγματα ισομερών μιας και της αυτής οργανικής ένωσης (έστω και αν τα μείγματα αυτά περιέχουν ή όχι αταθαρσίες), με εξαίρεση τα μείγματα ισομερών (άλλα από τα στερεοϊσομερή) των διαιπλών υδρογονανθράκων, κορεσμένων ή μη (Κεφάλαιο 27)
  - γ) τα προϊόντα των Κλάσεων 29.36 μέχρι 29.39, τους αιθέρες και εστέρες των Εσθέρων και τα άλατα τους της Κλάσης 29.40 και τα προϊόντα της Κλάσης 29.41, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης
  - δ) τα υδατικά διαλύματα των προϊόντων των παραπάνω στοιχείων α), β) ή γ)
  - ε) τα λοιπά διαλύματα των προϊόντων των παραπάνω στοιχείων α), β) ή γ), εφόσον τα διαλύματα αυτά συνιστούν συντηγμένο και απαραίτητο τρόπο συσκευασίας, ο οποίος δικαιολογείται μόνο για λόγους ασφάλειας ή για τις ανάγκες της μεταφοράς και ο διαλύτης δεν καθιστά το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ' ό,τι για τη γενική χρήση του
  - ζ) τα προϊόντα των παραπάνω στοιχείων α), β), γ), δ) ή ε), στα οποία προστέθηκε σταθεροποιητικό απαραίτητο για τη διατήρησή τους ή τη μεταφορά τους
  - η) τα προϊόντα των παραπάνω στοιχείων α), β), γ), δ) ε) ή ζ), στα οποία προστέθηκε ουσία αντισκοκιανή, χρωστικό ή αποσμητικό, για τη διευκόλυνση της εξαερίωσης της ταυτότητας ή για λόγους ασφάλειας, εφόσον οι προσθήκες αυτές δεν καθιστούν το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ' ό,τι για τη γενική χρήση τους.
  - θ) τα παρηκτά προϊόντα, τυποποιημένα, για την παραγωγή αξιωμακών χρωστικών: άλατα του διαζωλίου, συζευκτικά που χρησιμοποιούνται γι' αυτά τα άλατα και αμίνες για διαζώωση και τα άλατά τους.
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα προϊόντα της Κλάσης 15.04 καθώς και τη γλυκερίνη (Κλάση 15.20)
  - β) την αιθυλική αλκοόλη (Κλάση 22.07 ή 22.08)
  - γ) το μεθάνιο και το προπάνιο (Κλάση 27.11)
  - δ) τις ενώσεις του άνθρακα που μνημονεύονται στη σημείωση 2 του κεφαλαίου 28
  - ε) την ουρία (Κλάση 31.02 ή 31.05, ανάλογα με την περίπτωση)
  - ζ) τις χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης (Κλάση 32.03), τις οργανικές συνθετικές χρωστικές ύλες, τα οργανικά συνθετικά προϊόντα των τύπων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες για τη ζωογόνηση της φθοριόλαμνης ή ως φωτοφόρα (Κλάση 32.04), καθώς και τις βαφές και άλλες χρωστικές ύλες που παρουσιάζονται με μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση (Κλάση 32.12)
  - η) τα ένζυμα (Κλάση 35.07)
  - θ) τα μεταλλεύδη, την εξημεθυλοτετραμίνη και τα παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται σε δισκία, βέργες ή με ανάλογες μορφές, που συνεπάγονται τη χρησιμοποίησή τους ως καύσιμα, καθώς και τα υγρά καύσιμα και τα υδρογονωμένα αέρια καύσιμα σε δοχεία των τύπων που χρησιμοποιούνται για την τροφοδότηση ή το ξηνογέμισμα των αναπτήρων κάθε είδους, χωρητικότητας που δεν υπερβαίνει τα 300 κυβικά εκατοστόμετρα (Κλάση 36.06)
  - ι) τα πυροσβεστικά προϊόντα που παρουσιάζονται ως γομάσιες για πυροσβεστικές συσκευές ή μέσα σε πυροσβεστικές φιάλες ή βόμβες της Κλάσης 38.13. Τα προϊόντα τα αποσβεστικά μελάνης σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση, που περιλαμβάνονται στην Κλάση 38.23
  - κ) τα στοιχεία οπτικής, κυρίως εκείνα από τριγωνική αιθυλενοδιαμίνη (Κλάση 90.01).
3. Κάθε προϊόν που θα μπορούσε να υπαχθεί σε δύο ή περισσότερες Κλάσεις του κεφαλαίου αυτού πρέπει να κατατάσσεται σ' εκείνη από τις Κλάσεις αυτές που είναι η τελευταία κατά σειρά απαρίθμησης.
4. Στις Κλάσεις 29.04 μέχρι 29.06, 29.08 μέχρι 29.11 και 29.13 μέχρι 29.20 κάθε αναφορά στα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρομένα ή νιτροδιωμένα παράγωγα εφαρμόζεται ομοίως και στα μεικτά παράγωγα, όπως τα σουλφοαλογονωμένα, νιτροαλογονωμένα, νιτροσουλφονωμένα ή νιτροσουλφοαλογονωμένα.  
Οι νιτροωμένες και νιτροδιωμένες ομάδες δεν πρέπει να θεωρούνται ως "αξιοτύχες ομάδες" σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 29.29.  
Για την εφαρμογή των Κλάσεων 29.11, 29.12, 29.14, 29.18 και 29.22, θεωρούνται ως "οξυγονούχες ομάδες" μόνον οι ομάδες (οι χαρακτηριστικές οργανικές ομάδες που περιέχουν οξυγόνο) που μνημονεύονται στα κείμενα των Κλάσεων 29.05 μέχρι 29.20.
5. α) Οι εστέρες οργανικών ενώσεων με όξινη ομάδα των υποκεφαλαίων I μέχρι VII με οργανικές ενώσεις των ίδιων τμημάτων κατατάσσονται με εκείνη από τις ενώσεις αυτές που ανήκει στην τελευταία κατά σειρά αριθμησης Κλάση των υποκεφαλαίων αυτών.  
β) Οι εστέρες της αιθυλικής αλκοόλης ή της γλυκερίνης με οργανικές ενώσεις με όξινη ομάδα των υποκεφαλαίων I μέχρι VII κατατάσσονται στην ίδια Κλάση με τις αντίστοιχες ενώσεις με όξινη ομάδα.  
γ) Με την επιφύλαξη της σημείωσης 1 του τμήματος VI και της σημείωσης 2 του κεφαλαίου 28:
  - 1) τα ανόργανα άλατα των οργανικών ενώσεων, όπως οι ενώσεις με ομάδα οξέος, ομάδα φαινόλης, ή ομάδα ενόλης, ή οι οργανικές βάσεις, των υποκεφαλαίων I μέχρι X ή της Κλάσης 29.42, κατατάσσονται στην Κλάση όπου υπάρχει η αντίστοιχη οργανική ένωση

- 2) τα άλατα που σχηματίζονται από την αντίδραση μεταξύ των οργανικών ενώσεων των υποκεφαλαίων I μέχρι X ή της Κλάσης 29.42 κατατάσσονται στην Κλάση όπου υπάγεται η βάση ή το οξύ (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ενώσεις με ομάδα φαινόλης ή ομάδα ενόλης) από τα οποία σχηματίζονται, και που είναι η τελευταία κατά σειρά αρίθμησης στο Κεφάλαιο.
- δ) Τα μεταλλικά αλκοολικά άλατα κατατάσσονται στην ίδια Κλάση με τις αντίστοιχες αλκοόλες, εκτός από την περίπτωση της αιθανόλης και της γλυκερίνης (Κλάση 29.05).
- ε) Τα αλογονούχα των καρβοξυλικών οξέων κατατάσσονται στην ίδια Κλάση με τα αντίστοιχα οξέα.
6. Οι ενώσεις των Κλάσεων 29.30 και 29.31 είναι οργανικές ενώσεις στις οποίες το μόριο περιέχει, εκτός από τα άτομα του υδρογόνου, οξυγόνου ή αζώτου, άτομα άλλων μη μεταλλικών στοιχείων ή μετάλλων, όπως θείο, αρσενικό, υδράργυρο, μόλυβδο, απευθείας ενωμένα με τον άνθρακα.
- Οι Κλάσεις 29.30 (οργανικές θειονώσεις) και 29.31 (άλλες οργανο-ανόργανες ενώσεις) δεν περιλαμβάνουν τα σουλφονωμένα ή αλογονωμένα παράγωγα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεικτά παράγωγα) που, με εξαίρεση το υδρογόνο, το οξυγόνο και το άζωτο, δεν περιέχουν, σε απευθείας ένωση με τον άνθρακα, παρά μόνο τα άτομα θείου ή αλογόνου που τους δίνουν το χαρακτήρα των σουλφονωμένων ή αλογονωμένων παραγώγων (ή των μεικτών παραγώγων).
7. Οι Κλάσεις 29.32, 29.33 και 29.34 δεν περιλαμβάνουν τα εποξειδία με τριμελή δακτύλιο, τα υπεροξειδία κετονών, τα κυκλικά πολυμερή των αλδεϊδών ή των θειοαλδεϊδών, τους ανυδρίτες πολυβασικών καρβοξυλικών οξέων, τους κυκλικούς εστέρες πολυαλκοολών ή πολυφαινολών με πολυβασικά οξέα και τα υβίδια πολυβασικών οξέων.
- Οι προηγούμενες διατάξεις εφαρμόζονται μόνο όταν η ετεροκυκλική δομή προκύπτει αποκλειστικά από τις παραπάνω αριθμούμενες ομάδες που μπορούν να δώσουν δακτύλιο.

#### Σημείωση διακρίσεων

1. Στο εσωτερικό μιας Κλάσης του κεφαλαίου αυτού, τα παράγωγα μιας χημικής ένωσης (ή μιας ομάδας χημικών ενώσεων), κατατάσσονται στην ίδια διάκριση με την ένωση αυτή (ή αυτή την ομάδα ενώσεων), αρκεί να μην αναφέρονται πιο εξειδικευμένα σε άλλη διάκριση και να μην υπάρχει απομόνουσα διάκριση με την ονομασία "Άλλα" στη σειρά των σχετικών διακρίσεων

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	<b>Ι. ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΠΡΩΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ</b>			
29.01-	Υδρογονάνθρακες άσπυλοι:			
2901 10	-Κορεσμένοι:			
2901 10 10	--Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα:			
2901 10 10 10	--Πεντάνα, εξάνα, επτάνα, οκτάνα, οκτοδεκάνα	Ατελώς	2.2	λίτρο
2901 10 10 90	--Άλλοι	2.7	6.3	χ/μο
2901 10 90	--Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:			
2901 10 90 10	--Πεντάνα, εξάνα, επτάνα, οκτάνα, οκτοδεκάνα	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2901 10 90 90	--Άλλοι	2.7	4.1	χ/μο
	-Μη κορεσμένοι:			
2901 21 00 00	--Αιθυλένιο	2.7	4.1	χ/μο
2901 22 00 00	--Προπύλιο (προπυλένιο)	2.7	4.1	χ/μο
2901 23 00 00	--Βουτένιο (βουτυλένιο) και τα ισομερή του	2.7	4.1	χ/μο
2901 24 00 00	--Βουτα-1,3-διένιο και ισοπρένιο	2.7	4.1	χ/μο
2901 29	--Άλλα:			
2901 29 10 00	--Βουτα-1,2-διένιο, 3-Μεθυλβουτα-1,2-διένιο	2.7	4.1	χ/μο
2901 29 90 00	--Άλλα	2.7	4.1	χ/μο
29.02	Υδρογονάνθρακες κυκλικοί:			
	-Κυκλοαλκικοί, κυκλοενοικοί ή κυκλοτερπενικοί:			
2902 11 00 00	--Κυκλοεξάνιο	2.7	4.1	χ/μο
2902 19	--Άλλοι:			
2902 19 10 00	--Κυκλοτερπενικοί	2.7	5.2	χ/μο
2902 19 30 00	--Ακυλίνιο και τα αλκυλωμένα παράγωγά του	2.7	5.4	χ/μο
2902 19 90 00	--Άλλοι	2.7	4.1	χ/μο
2902 20	-Βενζόλιο:			
2902 20 10 00	--Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμα	Ατελώς	1.4	λίτρο
2902 20 90 00	--Που προορίζεται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2902 30	-Τολουόλιο:			
2902 30 10 00	--Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμα	Ατελώς	1.4	χ/μο
2902 30 90 00	--Που προορίζεται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Ξυλόλιο:			
2902 41 00 00	--ο-Ξυλόλιο	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2902 42 00 00	--μ-Ξυλόλιο	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2902 43 00 00	--π-Ξυλόλιο	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2902 44	--Ισομερή του ξυλόλιου σε μείγμα:			
2902 44 10 00	--Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα	Ατελώς	1.4	λίτρο
2902 44 90 00	--Που προορίζονται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2902 50 00 00	-Στυρόλιο	2.7	5.2	χ/μο
2902 60 00 00	-Αιθυλοβενζόλιο	2.7	4.6	χ/μο
2902 70 00 00	-Κουμένιο	2.7	5.5	χ/μο
2902 90	--Άλλοι:			
2902 90 10	--Ναφθαλίνη, ανθρακένιο:			
2902 90 10 10	--Ναφθαλίνη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2902 90 10 90	--Ανθρακένιο	2.7	4.1	χ/μο
2902 90 30	--Διφαινύλιο, τριφαινύλιο:			
2902 90 30 10	--Διφαινύλιο	Ατελώς	1.2	χ/μο
2902 90 30 90	--Άλλα	2.7	5.3	χ/μο
2902 90 90 00	--Άλλοι	2.7	5.2	χ/μο
29.03	Παράγωγα αλογονωμένα των υδρογονανθράκων:			
	-Παράγωγα κορεσμένα χλωριωμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων:			
2903 11 00 00	--Χλωρομεθάνιο (χλωρισύχο μεθίλιο) και χλωροαιθάνιο (χλωρισύχο αιθύλιο)	2.7	6.3	χ/μο
2903 12 00 00	--Διχλωρομεθάνιο (χλωρισύχο μεθυλένιο)	2.7	6.3	χ/μο
2903 13 00 00	--Χλωροφόρμιο (τριχλωρομεθάνιο)	2.7	6.3	χ/μο
2903 14 00 00	--Τετραχλωρισύχος άνθρακας	2.7	6.3	χ/μο
2903 15 00 00	--1,2-Διχλωροαιθάνιο (χλωρισύχο αιθυλένιο)	2.7	6.3	χ/μο
2903 16 00 00	--1,2-Διχλωροπροπάνιο (χλωρισύχο προπυλένιο) και διχλωροβουτάνιο	2.7	6.3	χ/μο
2903 19 00 00	--Άλλα	2.7	6.3	χ/μο
	-Παράγωγα χλωριωμένα μη κορεσμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων:			
2903 21 00 00	--Χλωρισύχο βινύλιο (χλωροαιθυλένιο)	2.7	6.3	χ/μο
2903 22 00 00	--Τριχλωροαιθυλένιο	2.7	6.3	χ/μο
2903 23 00 00	--Τετραχλωροαιθυλένιο (υπερχλωροαιθυλένιο)	2.7	6.3	χ/μο
2903 29 00 00	--Άλλα	2.7	6.3	χ/μο
2903 30	-Παράγωγα φθοριωμένα, παράγωγα βρωμιωμένα και παράγωγα ιωδιωμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων:			
2903 30 10 00	--Φθορισύχα:	2.7	5.5	χ/μο
	-Βρωμισύχα:			
2903 30 31 00	--Διβρωμοαιθάνιο, βρωμίδιο του βινυλίου	2.7	5.6	χ/μο
2903 30 39 00	--Άλλα	2.7	5.6	χ/μο
2903 30 90 00	--Ιωδισύχα	2.7	5.6	χ/μο
2903 40	-Παράγωγα αλογονωμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων, που περιέχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικά αλογόνα:			
	-Φθοριωμένα και χλωριωμένα, μόνο:			
2903 40 10 00	--Τριχλωροφθορομεθάνιο	2.7	5.4	χ/μο
2903 40 20 00	--Διχλωροδιφθορομεθάνιο	2.7	5.4	χ/μο
2903 40 30 00	--Τριχλωροτριφθοροαιθάνιο	2.7	5.4	χ/μο
2903 40 40 00	--Διχλωροτετραφθοροαιθάνιο	2.7	5.4	χ/μο
2903 40 50 00	--Χλωροπενταφθοροαιθάνιο	2.7	5.4	χ/μο
2903 40 60 00	--Άλλα	2.7	5.4	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2903 40 70 00	--Άλλα:			
2903 40 80 00	--Βρωμοτρεφθορομεθάνιο	2.7	5.4	χ/μο
2903 40 91 00	--Διβρωμοτετραφθοροαιθάνιο	2.7	5.4	χ/μο
2903 40 99 00	--Βρωμοχλωροδιφθορομεθάνιο --Άλλα	2.7 2.7	5.4 5.4	χ/μο χ/μο
2903 51 00 00	--Παράγωγα αλογονωμένα των κυκλικών, κυκλικών ή κυκλοτερπεινικών υδρογονανθράκων:			
2903 59 00 00	--1,2,3,4,5,6-Εξαχλωροκυκλοεξάνιο --Άλλα	2.7 2.7	5.4 5.4	χ/μο χ/μο
2903 61 00 00	--Παράγωγα αλογονωμένα των αρωματικών υδρογονανθράκων:			
2903 62 00 00	--Χλωροβενζόλιο, ο-διχλωροβενζόλιο και π-διχλωροβενζόλιο --Εξαχλωροβενζόλιο και DDT [1,1,1-τριχλωρο-2,2-δις (π-χλωροφαινυλοαιθέριο)]	2.7 2.7	5.5 5.5	χ/μο χ/μο
2903 69 00 00	--Άλλα	2.7	5.5	χ/μο
29.04	Παράγωγα σουλφονωμένα, νιτρομεμένα ή νιτροδωμένα των υδρογονανθράκων, έστω και αλογονωμένα:			
2904 10 00 00	--Παράγωγα μόνο σουλφονωμένα, τα άλατά τους και οι αιθυλικοί εστέρες τους	2.7	5.4	χ/μο
2904 20	--Παράγωγα μόνο νιτρομεμένα ή μόνο νιτροδωμένα:			
2904 20 10 00	--Τρινιτρολοουόλια, δινιτροναφθαλένια	2.7	5.5	χ/μο
2904 20 90 00	--Άλλα	2.7	5.4	χ/μο
2904 90	--Άλλα:			
2904 90 10 00	--Παράγωγα σουλφοαλογονωμένα	2.7	5.3	χ/μο
2904 90 90 00	--Άλλα	2.7	6	χ/μο
29.05	<b>II. ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΩΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΩΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΩΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ</b> Αλκοόλες άκυκλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρομεμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:			
2905 11 00 00	--Μονοαλκοόλες κορεσμένες:			
2905 12 00 00	--Μεθανόλη (μεθυλική αλκοόλη)	3	5.6	λίτρο
2905 13 00 00	--Προπано-1-όλη (προπυλική αλκοόλη) και προπано-2-όλη (ισοπροπυλική αλκοόλη)	3	5.2	λίτρο
2905 14	--Βουτано-1-όλη (ν-βουτυλική αλκοόλη)	3	5.1	λίτρο
2905 14 10 00	--Άλλες βουτανόλες:			
2905 14 90 00	--2-Μεθυλοπροπано-2-όλη (τριτοπαγής βουτυλική αλκοόλη)	3	4.9	λίτρο
2905 15 00 00	--Άλλες	3	5.1	λίτρο
2905 16	--Πεντανόλη (αμυλική αλκοόλη) και τα ισομερή της	3	5.2	λίτρο
2905 16 10 00	--Οκτανόλη (οκταλική αλκοόλη) και τα ισομερή της:			
2905 16 90 00	--2-Αιθυλοεξано-1-όλη	3	5.2	λίτρο
2905 17 00 00	--Άλλες	3	5.2	λίτρο
2905 19	--Δωδεκано-1-όλη (λαυρική αλκοόλη), εξαιδεκано-1-όλη (κετυλική αλκοόλη) και οκταδεκано-1-όλη (στεατική αλκοόλη)	3	5.2	λίτρο
2905 19 10 00	--Άλλες:			
2905 19 90 00	--Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	2.7	5.9	χ/μο
2905 21 00 00	--Άλλες	3	5.2	λίτρο
2905 22	--Μονοαλκοόλες μη κορεσμένες:			
2905 22 10 00	--Αλλυλική αλκοόλη	3	5.1	λίτρο
2905 22 90 00	--Άκυκλες τερπεινικές αλκοόλες:			
2905 29 00	--Γερανιόλη, κινρονελλόλη, λιναλόλη, ροδινόλη και νερόλη	3	5.2	λίτρο
2905 29 00 10	--Άλλες	3	5.2	λίτρο
2905 29 00 90	--Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	2.7	5.3	χ/μο
2905 31 00 00	--Άλλες	3	5.2	λίτρο
2905 32 00 00	--Διόλες:			
2905 39	--Αιθυλενογλυκόλη (αιθυλοδιόλη)	3	5.6	λίτρο
2905 39 10	--Προπυλενογλυκόλη (προπано-1,2-διόλη)	3	5.6	λίτρο
2905 39 10 10	--Άλλες:			
2905 39 10 90	--2-Μεθυλοπροπано-2,4-διόλη (εξυλενογλυκόλη):			
2905 39 90 10	--Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	2.7	6.4	χ/μο
2905 39 90 90	--Άλλες	3	5.6	λίτρο
2905 41 00 00	--Άλλες			
2905 42 00 00	--Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	2.7	6.4	χ/μο
2905 43 00 00	--Άλλες	3	5.6	λίτρο
2905 44	--Άλλες πολυαλκοόλες:			
2905 44 11 00	--2-Αιθυλο-2-(υδροξυμεθυλο)προπано-1,3-διόλη (τριμεθυλοπροпано)	3	5.6	λίτρο
2905 44 19 00	--Πενταερυθριτόλη (πενταερυθρίτης)	3	5.6	λίτρο
2905 44 91 00	--Μαννιτόλη	3	5	λίτρο
2905 44 99 00	--D-Γλυκικόλη (σορβιτόλη):			
2905 49	--D-Γλυκικόλη			
2905 49 10	--Που περιέχει μαννιτόλη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2% κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκικόλη	3	5	λίτρο
2905 49 90 00	--Άλλη	3	5	λίτρο
2905 49 90 10	--Άλλη	3	5	λίτρο
2905 49 90 90	--Που περιέχει μαννιτόλη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2% κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκικόλη	3	5	λίτρο
2905 49 99 00	--Άλλη	3	5	λίτρο
2905 49 99 10	--Άλλες			
2905 49 99 90	--Τριόλες, Τετρώλες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2905 49 10 10	---'Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	2.7	6.4	χ/μο
2905 49 10 90	---'Άλλες	3	5.6	λίτρο
2905 49 90	---'Άλλες:			
2905 49 90 10	---'Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	2.7	5.3	χ/μο
2905 49 90 90	---'Άλλες	3	5.1	λίτρο
2905 50	Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των άκυκλων αλκοολών:			
2905 50 10 00	--Από κορεσμένες μονοαλκοόλες	3	5.2	λίτρο
2905 50 30	--Από μη κορεσμένες μονοαλκοόλες:			
2905 50 30 10	---'Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	2.7	5.3	χ/μο
2905 50 30 90	---'Άλλες	3	5.2	λίτρο
2905 50 90	--Από πολυαλκοόλες:			
2905 50 90 10	---'Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	2.7	5.5	χ/μο
2905 50 90 90	---'Άλλες	3	5.2	λίτρο
29.06	Αλκοόλες κυκλικές και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:			
	-Κυκλικές, κυκλικές ή κυκλοτερεινικές:			
2906 11 00 00	--Μινόλη	2.7	5.6	λίτρο
2906 12 00 00	--Κυκλοεξανόλη, μεθυλοκυκλοεξανόλες και διμεθυλοκυκλοεξανόλες	2.7	5.5	λίτρο
2906 13 00 00	--Στυρόλες και ινιστόλες	2.7	5.3	χ/μο
2906 14 00 00	--Τερπινόλες	2.7	5.4	χ/μο
2906 19 00 00	---'Άλλες	2.7	5.4	χ/μο
	-Αρωματικές:			
2906 21 00 00	--Βενζυλική αλκοόλη	2.7	5.4	χ/μο
2906 29	---'Άλλες:			
2906 29 10 00	---Κιναμυλική αλκοόλη	2.7	5.2	χ/μο
2906 29 90 00	---'Άλλες	2.7	5.4	χ/μο
29.07	III. ΦΑΙΝΟΛΕΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΛΕΣ - ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΩΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΩΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ			
	Φαινόλες, Φαινόλες-αλκοόλες:			
	-Μονοφαινόλες:			
2907 11 00 00	--Φαινόλη (υδροξυβενζόλη) και τα άλατά της	2.7	4.6	χ/μο
2907 12 00 00	--Κρεσόλες και τα άλατά τους	2.7	4.5	χ/μο
2907 13 00 00	--Οκτυλοφαινόλη, νονυλοφαινόλη και τα ισομερή τους, 'Άλατα των προϊόντων αυτών	2.7	5.4	χ/μο
2907 14 00 00	--Συλινόλες και τα άλατά τους	2.7	4.5	χ/μο
2907 15 00 00	--Ναρφόλες και τα άλατά τους	2.7	6.6	χ/μο
2907 19 00 00	---'Άλλες	2.7	5.4	χ/μο
	-Πολυφαινόλες:			
2907 21 00 00	--Ρεσορσινόλη και τα άλατά της	2.7	5.4	χ/μο
2907 22	--Υδροκινίνη και τα άλατά της:			
2907 22 10 00	---Υδροκινίνη	2.7	5.5	χ/μο
2907 22 90 00	---'Άλλα	2.7	5.3	χ/μο
2907 23	--4,4'-Ισοπροπυλιδενοδιφαινόλη (διφαινόλη Α, διφαινυλοπροπάνιο) και τα άλατά της:			
2907 23 10 00	--4,4'-Ισοπροπυλιδενοδιφαινόλη (διφαινόλη Α, διφαινυλοπροπάνιο)	2.7	5.2	χ/μο
2907 23 90 00	---'Άλλα	2.7	5.3	χ/μο
2907 29	---'Άλλες:			
2907 29 10 00	--Διυδροξυναφθαλένια και τα άλατά τους	2.7	5.4	χ/μο
2907 29 90 00	---'Άλλες	2.7	5.3	χ/μο
2907 30 00 00	-Φαινόλες-αλκοόλες	2.7	5.5	χ/μο
29.08	Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των φαινολών ή των φαινολών-αλκοολών:			
2908 10	Παράγωγα μόνο αλογονωμένα και τα άλατά τους:			
2908 10 10 00	--Παράγωγα βρωμιδίων	2.7	5.3	χ/μο
2908 10 90 00	---'Άλλα	2.7	5.3	χ/μο
2908 20 00 00	Παράγωγα μόνο σουλφονωμένα, τα άλατά τους και οι εστέρες τους	2.7	5.5	χ/μο
2908 90	'Άλλα:			
2908 90 10 00	--Ονομαζόμενα "äpaseb" (ISO)	2.7	5.5	χ/μο
2908 90 90 00	---'Άλλα	2.7	5.5	χ/μο
29.09	IV. ΑΙΘΕΡΕΣ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΑΛΚΟΟΛΩΝ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΑΙΘΕΡΩΝ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΕΤΟΝΩΝ, ΕΠΙΟΞΕΙΔΙΑ ΜΕ ΤΡΙΜΕΛΗ ΔΑΚΤΥΛΙΟ, ΑΚΕΤΑΛΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΑΚΕΤΑΛΕΣ, ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΩΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΩΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ			
	Αιθέρες, αιθέρες-αλκοόλες, αιθέρες-φαινόλες, αιθέρες-αλκοόλες-φαινόλες, υπεροξείδια αλκοολών, υπεροξείδια αιθέρων, υπεροξείδια κετονών (καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης) και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:			
	-Αιθέρες άκυκλοι και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:			
2909 11 00 00	--Διαυθλικός αιθέρας (οξείδιο διαυθιλιού)	2.7	5.6	χ/μο
2909 19 00 00	---'Άλλοι	2.7	5.4	χ/μο
2909 20 00 00	-Αιθέρες κυκλικόι, κυκλικόι, κυκλοτερεινικόι και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους	2.7	5.4	χ/μο
2909 30	-Αιθέρες αρωματικόι και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:			
2909 30 10 00	--Διφαινυλικός αιθέρας	2.7	6.3	χ/μο
2909 30 30 00	--Παράγωγα βρωμιδίων	2.7	5.4	χ/μο



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2909 30 90 00	--Άλλοι -Αιθέρεις-αλκοόλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:	2.7	5.4	χ/μο
2909 41 00 00	--2.2'-Οξυδιαυανόλη (διαυθιλενογλυκόλη)	2.7	5.5	χ/μο
2909 42 00 00	--Αιθέρεις μονομεθυλικοί της αιθιλενογλυκόλης ή της διαυθιλενογλυκόλης	2.7	5.5	χ/μο
2909 43 00 00	--Αιθέρεις μονοφουτυλικοί της αιθιλενογλυκόλης ή της διαυθιλενογλυκόλης	2.7	5.5	χ/μο
2909 44 00 00	--Άλλοι αιθέρεις μονοαλκυλικοί της αιθιλενογλυκόλης ή της διαυθιλενογλυκόλης	2.7	5.5	χ/μο
2909 49	--Άλλα:			
2909 49 10 00	---Ακυκλικά	2.7	5.5	χ/μο
2909 49 90 00	---Κυκλικά	2.7	5.3	χ/μο
2909 50	-Αιθέρεις φαινόλες, αιθέρεις-αλκοόλες-φαινόλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:			
2909 50 10 00	--Γαϊάκωλη, γαϊάκωλοσουλφονικά καλίου	2.7	6	χ/μο
2909 50 90 00	--Άλλα	2.7	5.3	χ/μο
2909 60	-Υπεροξειδία αλκοολών, υπεροξειδία αιθέρων, υπεροξειδία κετονών και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:			
2909 60 10 00	--Δικομμυλικό υπεροξειδίο	2.7	5.3	χ/μο
2909 60 90 00	--Άλλα	2.7	5.3	χ/μο
29.10	Εποξειδία, εποξιαλκοόλες, εποξυφαινόλες και εποξυαιθέρεις, με τριμελή δακτύλιο, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:			
2910 10 00 00	-Οξιδράνη (οξειδίο του αιθιλενίου)	2.7	5.5	χ/μο
2910 20 00 00	-Μεθυλοξιδράνη (οξειδίο του προπυλενίου)	2.7	5.5	χ/μο
2910 30 00 00	-1-Χλωρο-2,3-εποξυπρωπάνιο (επαχλωρυδρίνη)	2.7	6.3	χ/μο
2910 90 00 00	-Άλλα	2.7	5.5	χ/μο
29.11 00 00 00	Ακετάλες και ημιακετάλες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους	2.7	5	χ/μο
29.12	<b>V. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΔΕΥΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ</b> Αλδεΐδες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες. Πολιμερή κυκλικά των αλδεϋδών. Παραφορμαλδεΐδη:			
	-Αλδεΐδες άκυκλες που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:			
2912 11 00 00	--Μεθανάλη (φορμαλδεΐδη)	2.7	5.5	χ/μο
2912 12 00 00	--Αιθανάλη (ακεταλδεΐδη)	2.7	7.6	χ/μο
2912 13 00 00	--Βουτανάλη (βουτυραλδεΐδη, κανονικό ισομερές)	2.7	5.5	χ/μο
2912 19 00 00	--Άλλες	2.7	5.4	χ/μο
	-Αλδεΐδες κυκλικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:			
2912 21 00 00	--Βενζαλδεΐδη (βενζοϊκή αλδεΐδη)	2.7	5.4	χ/μο
2912 29 00 00	--Άλλες	2.7	5.4	χ/μο
2912 30 00 00	-Αλδεΐδες-αλκοόλες	2.7	5.4	χ/μο
	-Αλδεΐδες-αιθέρεις, αλδεΐδες-φαινόλες και αλδεΐδες που περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:			
2912 41 00 00	--Βανιλίνη (μεθυλοπρωτοκατεχική αλδεΐδη)	Ατελώς	1.4	χ/μο
2912 42 00 00	--Αιθυλοβανιλίνη (αιθυλοπρωτοκατεχική αλδεΐδη)	2.7	5.5	χ/μο
2912 49 00 00	--Άλλες	2.7	5.3	χ/μο
2912 50 00 00	-Πολιμερή κυκλικά των αλδεϋδών	2.7	5.4	χ/μο
2912 60 00 00	-Παραφορμαλδεΐδη	2.7	5.5	χ/μο
29.13 00 00 00	Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των προϊόντων της Κλάσης 29.12	2.7	5.4	χ/μο
29.14	<b>VI. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΚΕΤΟΝΙΚΗ Ή ΚΙΝΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ</b> Κετόνες και κινόνες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:			
	-Κετόνες άκυκλες που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:			
2914 11 00 00	--Ακετόνη	2.7	5.3	χ/μο
2914 12 00 00	--Βουτανόνη (μεθυλαϋθυλοκετόνη)	2.7	5.3	χ/μο
2914 13 00 00	--4-Μεθυλοπεντανο-2-όνη (μεθυλοαζοβουτυλοκετόνη)	2.7	5.3	χ/μο
2914 19 00 00	--Άλλες	2.7	5.3	χ/μο
	-Κετόνες κυκλικές, κυκλικές ή κυκλοτερπενικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:			
2914 21 00 00	--Καμφορά	2.7	5.4	χ/μο
2914 22 00 00	--Κυκλοεξανόνη και μεθυλοκυκλοεξανόνες	2.7	5.3	χ/μο
2914 23 00 00	--Ιονόνες και μεθυλιονόνες	2.7	5.3	χ/μο
2914 29 00 00	--Άλλες	2.7	5.3	χ/μο
2914 30 00 00	-Κετόνες αρωματικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες	2.7	5.5	χ/μο
	-Κετόνες-αλκοόλες και κετόνες-αλδεΐδες:			
2914 41 00 00	--4-Υδροξυ-4-μεθυλοπεντανο-2-όνη (διακετοναλκοόλη)	2.7	5.4	χ/μο
2914 49 00 00	--Άλλες	2.7	4.6	χ/μο
2914 50 00 00	-Κετόνες-φαινόλες και κετόνες που περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες	2.7	5.5	χ/μο
	-Κινόνες:			
2914 61 00 00	--Ανθρακινόνη	2.7	5.4	χ/μο
2914 69 00 00	--Άλλες	2.7	5.4	χ/μο
2914 70	-Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα:			
2914 70 10 00	--4'-tert-Βουτυλο-2',6'-διμεθυλο-3',5'-διπρωτοκατεχονόνη (μόσχος κετόνης)	2.7	6.1	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2914 70 90 00	--Άλλα	2.7	5.4	χ/μo
2915	VII. ΟΞΕΑ ΚΑΡΒΟΣΥΛΙΚΑ, ΟΙ ΑΝΥΔΡΙΤΕΣ, ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΑ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΞΕΑ ΤΟΥΣ, ΤΑ ΑΛΟΓΩΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΔΑΦΩΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΩΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ Οξεία μονοκαρβοξυλικά άκυκλα κορεσμένα και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξειδία και υπεροξεία τους. Τα αλογωνωμένα, σουλφωναμένα, νιτριωμένα ή νιτροδωμένα παραγωγά τους: ή νιτροδωμένα παραγωγά τους: --Μυρμηκικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του: 2915 11 00 00 --Μυρμηκικό οξύ 2.7 5.5 χ/μo 2915 12 00 00 --Άλατα του μυρμηκικού οξέος 2.7 5.5 χ/μo 2915 13 00 00 --Εστέρες του μυρμηκικού οξέος 2.7 5.5 χ/μo --Οξικό οξύ και τα άλατά του. Οξικός ανυδρίτης: 2915 21 00 --Οξικό οξύ: 2915 21 00 10 ---Κατάλληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο 14.4 23.4 χ/μo 2915 21 00 90 ---Άλλο 2.7 7.1 χ/μo 2915 22 00 00 --Οξικό νάτριο 2.7 6.8 χ/μo 2915 23 00 00 --Οξικά κοβάλτιου 2.7 6 χ/μo 2915 24 00 00 --Οξικός ανυδρίτης 2.7 5.5 χ/μo 2915 29 00 00 --Άλλα 2.7 5.4 χ/μo --Εστέρες του οξικού οξέος: 2915 31 00 05 --Οξικό αμύλιο 2.7 6.2 χ/μo 2915 32 00 00 --Οξικό βινύλιο 2.7 6.2 χ/μo 2915 33 00 00 --Οξικό ν-βουτύλιο 2.7 5.5 χ/μo 2915 34 00 00 --Οξικό ισοβουτύλιο 2.7 5.5 χ/μo 2915 35 00 00 --Οξικό 2-αιθοξυαιθύλιο 2.7 5.4 χ/μo 2915 39 --Άλλα: 2915 39 10 00 --Οξικό προπύλιο, οξικό ισοπροπύλιο 2.7 6.2 χ/μo 2915 39 30 00 ---Οξικό μεθύλιο, οξικό πεντύλιο (αμύλιο), οξικό ισοπεντύλιο (ισοαμύλιο), οξικά της γλυκερόλης 2.7 5.5 χ/μo 2915 39 50 00 --Οξικό π-τολύλιο, οξικά του φαινυλοπροπυλίου, οξικό βενζύλιο, οξικό ροδινύλιο, οξικό σανταλύλιο και τα οξικά της φαινυλοαιθανο-1,2-διόλης 2.7 5.8 χ/μo 2915 39 90 00 ---Άλλα 2.7 5.4 χ/μo 2915 40 00 00 --Μονο-, δι- ή τριχλωροοξικά οξεία, τα άλατα και οι εστέρες τους 2.7 5.4 χ/μo 2915 50 00 00 --Προπιονικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του 2.7 4.9 χ/μo 2915 60 --Βουτυρικά οξεία, βαλερικά οξεία, τα άλατα και οι εστέρες τους: 2915 60 10 00 --Βουτυρικά οξεία, τα άλατα και οι εστέρες τους 2.7 5.3 χ/μo 2915 60 90 00 --Βαλερικά οξεία, τα άλατα και οι εστέρες τους 2.7 5.2 χ/μo 2915 70 --Παλμτικό οξύ, στεατικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους: 2915 70 10 00 --Παλμτικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους 2.7 5.3 χ/μo 2915 70 30 00 --Άλατα του στεατικού οξέος 2.7 5.3 χ/μo 2915 70 90 00 --Άλλα 2.7 5.2 χ/μo 2915 90 --Λαυρικό οξύ 2.7 5.4 χ/μo 2915 90 10 00 --Άλλα 2.7 5.4 χ/μo 2916	Oξεία μονοκαρβοξυλικά άκυκλα μη κορεσμένα και οξεία μονοκαρβοξυλικά κυκλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξειδία και υπεροξεία τους. Τα αλογωνωμένα, σουλφωναμένα, νιτριωμένα ή νιτροδωμένα παραγωγά τους: --Οξεία μονοκαρβοξυλικά άκυκλα μη κορεσμένα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξειδία, υπεροξεία τους και τα παραγωγά τους: 2916 11 --Ακρυλικό οξύ και τα άλατά του: 2916 11 10 00 ---Ακρυλικό οξύ 2.7 5.5 χ/μo 2916 11 90 00 ---Άλατα του ακρυλικού οξέος 2.7 5.8 χ/μo 2916 12 00 00 --Εστέρες του ακρυλικού οξέος 2.7 5.8 χ/μo 2916 13 00 00 --Μετακρυλικό οξύ και τα άλατά του 2.7 5.4 χ/μo 2916 14 00 00 --Εστέρες του μετακρυλικού οξέος 2.7 5.4 χ/μo 2916 15 00 00 --Οξεία, ελαιϊκό, λιγνελικό ή λινολενικό, τα άλατα και οι εστέρες τους 2.7 5.8 χ/μo 2916 19 --Άλλα: 2916 19 10 00 ---Ενδεκονοϊκά οξεία, τα άλατα και οι εστέρες τους 2.7 5.9 χ/μo 2916 19 30 00 ---Εξο-2,4-διενοϊκό οξύ (σορβικό οξύ) 2.7 5.5 χ/μo 2916 19 90 00 ---Άλλα 2.7 5.8 χ/μo 2916 20 00 00 --Οξεία μονοκαρβοξυλικά κυκλανικά, κυκλενικά ή κυκλοστερενικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξειδία, υπεροξεία τους και τα παραγωγά τους --Οξεία μονοκαρβοξυλικά αρωματικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξειδία, υπεροξεία τους και τα παραγωγά τους: 2916 31 00 00 --Βενζοϊκό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του 2.7 5.4 χ/μo 2916 32 --Υπεροξειδία του βενζυλίου και χλωριούχο βενζύλιο: 2916 32 10 00 ---Υπεροξειδίο του βενζυλίου 2.7 5.4 χ/μo 2916 32 90 00 ---Χλωριούχο βενζύλιο 2.7 5.5 χ/μo 2916 33 00 00 --Φαινολεξικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του 2.7 5.5 χ/μo 2916 39 00 00 --Άλλα 2.7 5.4 χ/μo 2917	Oξεία πολυκαρβοξυλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξειδία και υπεροξεία τους. Τα αλογωνωμένα, σουλφωναμένα, νιτριωμένα ή νιτροδωμένα παραγωγά τους:	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2917 11 00 00	-Οξέα πολυκαρβοξυλικά άκυκλα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξειδία, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους:			
2917 12	--Οξάλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του:	2.7	5.5	χ/μο
2917 12 10 00	--Αδιπικό οξύ και τα άλατά του	2.7	6.4	χ/μο
2917 12 90 00	--Εστέρες του αδιπικού οξέος	2.7	6.4	χ/μο
2917 13 00 00	--Αιτελαϊκό οξύ, σφαιρικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους	2.7	5.2	χ/μο
2917 14 00 00	--Μηλεϊνικός ανυδρίτης	2.7	5.3	χ/μο
2917 19	--Άλλα:			
2917 19 10 00	--Μηλονικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	2.7	6.4	χ/μο
2917 19 90 00	--Άλλα	2.7	5.2	χ/μο
2917 20 00 00	-Οξέα πολυκαρβοξυλικά, κυκλικών, κυκλικών ή κυκλοτετραενικών, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξειδία, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους	2.7	5.2	χ/μο
	-Οξέα πολυκαρβοξυλικά αρωματικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξειδία, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους:			
2917 31 00 00	--Ορθοφθαλικά του διφουτύλιου	2.7	6.4	χ/μο
2917 32 00 00	--Ορθοφθαλικά του διοκτυλίου	2.7	6.4	χ/μο
2917 33 00 00	--Ορθοφθαλικά του διονυλίου ή του διδουκυλίου	2.7	6.4	χ/μο
2917 34	--Άλλοι εστέρες του ορθοφθαλικού οξέος:			
2917 34 10 00	---Ορθοφθαλικού του δισοκτυλίου, του δισοονυλίου ή του δισοδοκυλίου	2.7	6.4	χ/μο
2917 34 90 00	---Άλλοι	2.7	6.4	χ/μο
2917 35 00 00	--Φθαλκικός ανυδρίτης	2.7	6.4	χ/μο
2917 36 00 00	--Τερεφθαλικό οξύ και τα άλατά του	2.7	5.8	χ/μο
2917 37 00 00	--Τερεφθαλικό του διμεθύλιου	2.7	5.8	χ/μο
2917 39	--Άλλα:			
2917 39 10 00	---Παράγωγα βρωμιούχα	2.7	6.4	χ/μο
2917 39 90 00	---Άλλα	2.7	6.4	χ/μο
29.18	Οξέα καρβοξυλικά που περιέχουν συμπληρωματικές οξυγονούχες ομάδες και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξειδία και υπεροξεία τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτριωμένα ή νιτροδομημένα παράγωγά τους:			
	-Οξέα καρβοξυλικά με ομάδα αλκοόλης, αλλά χωρίς άλλη οξυγονούχο ομάδα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξειδία, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους:			
2918 11 00 00	--Γαλακτικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	2.7	5.3	χ/μο
2918 12 00 00	--Τρυγικό οξύ	2.7	5.5	χ/μο
2918 13 00 00	--Άλατα και εστέρες του τρυγικού οξέος	2.7	5.5	χ/μο
2918 14 00 00	--Κιτρικό οξύ	5.2	8.9	χ/μο
2918 15 00 00	--Άλατα και εστέρες του κιτρικού οξέος	2.7	5.5	χ/μο
2918 16 00 00	--Γλυκονικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	2.7	5.6	χ/μο
2918 17 00 00	--Φαινυλογλυκολικό οξύ (μανδελικό οξύ), τα άλατα και οι εστέρες του	2.7	5.5	χ/μο
2918 19	--Άλλα:			
2918 19 10 00	---Μηλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	2.7	5.3	χ/μο
2918 19 30 00	---Χολικό οξύ, 3α, 12α-διυδροξυ-5β-χολανο-24-οϊκό οξύ (δικοοξυχολικό οξύ), τα άλατα και οι εστέρες τους	2.7	5.2	χ/μο
2918 19 90 00	---Άλλα	2.7	5.3	χ/μο
	-Οξέα καρβοξυλικά με ομάδα φαινόλης, αλλά χωρίς άλλη οξυγονούχο ομάδα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξειδία, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους:			
2918 21 00 00	--Σαλικυλικό οξύ και τα άλατά του	2.7	5.6	χ/μο
2918 22 00 00	-ο-Ακετυλοσαλικυλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	2.7	6.3	χ/μο
2918 23	--Άλλοι εστέρες του σαλικυλικού οξέος και τα άλατά τους:			
2918 23 10 00	---Σαλικυλικά μεθύλιου, φαινυλλίου (σαλόλιο)	2.7	7.3	χ/μο
2918 23 90 00	---Άλλα	2.7	5.5	χ/μο
2918 29	--Άλλα:			
2918 29 10 00	---Οξεία, σουλφασαλικυλικά, υδροξυσαλικυλικά, τα άλατα και οι εστέρες τους	2.7	5.5	χ/μο
2918 29 30 00	---4-Υδροξυβενζοϊκό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	2.7	5.5	χ/μο
2918 29 50 00	---Γαλλικό οξύ (3,4,5-τριυδροξυβενζοϊκό οξύ), τα άλατα και οι εστέρες του	2.7	5.3	χ/μο
2918 29 90 00	---Άλλα	2.7	5.4	χ/μο
2918 30 00 00	-Οξεία καρβοξυλικά με ομάδα αλδεϋδης ή κετόνης, αλλά χωρίς άλλη οξυγονούχο ομάδα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξειδία, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους	2.7	5.4	χ/μο
2918 90 00 00	--Άλλα	2.7	5.4	χ/μο
29.19 00	VIII. ΕΣΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΩΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΩΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Η ΝΙΤΡΩΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ Εστέρες φωσφορικοί και τα άλατά τους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα γαλακτοφωσφορικά. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτριωμένα ή νιτροδομημένα παράγωγά τους:			
2919 00 11 00	--Τριτολυλοφωσφορικά άλατα	2.7	5.3	χ/μο
2919 00 19 00	--Άλατα τριβουτυλοφωσφορικά, άλας τριφαινυλοφωσφορικό, άλατα τριβουτυλοφωσφορικά, άλας τρι (2-χλωροαιθύλιο) φωσφορικό	2.7	5.3	χ/μο
2919 00 91 00	--Άλλα:			
2919 00 91 00	--Γλυκεροφωσφορικά οξεία και γλυκεροφωσφορικά άλατα. Φωσφορικό άλας του οξυμεθοξυφαινυλλίου (φωσφορική γαϊδάκη)	2.7	5.4	χ/μο
2919 00 99 00	--Άλλα	2.7	5.4	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
29.20	Εστέρες των άλλων ανοργάνων οξέων (με εξαίρεση τους εστέρες των αλογο υδίων του υδρογόνου) και τα αλάτα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδομημένα παράγωγά τους.			
2920 10 00 00	--Εστέρες θειοφωφορικοί (φωσφοροθειώδη) και τα αλάτα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδομημένα παράγωγά τους	2.7	5.4	χ/μο
2920 90	--Άλλα:			
2920 90 10 00	--Εστέρες θειικοί και εστέρες ανθρακικοί. Τα αλάτα αυτών και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδομημένα παράγωγά τους	2.7	5.5	χ/μο
2920 90 90 00	--Άλλα προϊόντα	2.7	5.4	χ/μο
29.21	<b>IX. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ ΟΜΑΔΕΣ</b> Ενώσεις με αμινική ομάδα:			
	--Μονοαμινοές άκυκλες και τα παράγωγά τους. 'Αλάτα των προϊόντων αυτών:			
2921 11	--Μονο-, δι- ή τριμεθυλαμίνη και τα αλάτα τους:			
	---Μονο-, δι- ή τριμεθυλαμίνη:			
2921 11 11 00	----Σε υδατικό διάλυμα	2.7	6.3	χ/μο
2921 11 19 00	----'Άλλη	2.7	6.3	χ/μο
2921 11 90 00	----'Αλάτα	2.7	6.3	χ/μο
2921 12 00 00	--Διαυθιλαμίνη και τα αλάτα της	2.7	5.7	χ/μο
2921 19	--'Άλλες:			
2921 19 10 00	---Τριαυθιλαμίνη και τα αλάτα της	2.7	5.3	χ/μο
2921 19 30 00	---Ισοπροπιλαμίνη και τα αλάτα της	2.7	5.3	χ/μο
2921 19 90 00	---'Άλλες	2.7	5.3	χ/μο
	--Πολυαμινοές άκυκλες και τα παράγωγά τους. 'Αλάτα των προϊόντων αυτών:			
2921 21 00 00	--Αυθιλοδοαμίνη και τα αλάτα της	2.7	5.2	χ/μο
2921 22 00 00	--Εξαμεθυλοδοαμίνη και τα αλάτα της	2.7	5.4	χ/μο
2921 29 00 00	--'Άλλες	2.7	5.2	χ/μο
	--Μονοαμινοές και πολυαμινοές κυκλικές, κυκλικές ή κυκλοτερπενικές και τα παράγωγά τους. 'Αλάτα των προϊόντων αυτών:			
2921 30 10 00	--Κυκλοεξυλαμίνη, κυκλοεξυλοδοαμίνη και τα αλάτα τους	2.7	5.2	χ/μο
2921 30 90 00	--'Άλλες	2.7	5.4	χ/μο
	--Μονοαμινοές αρωματικές και τα παράγωγά τους. 'Αλάτα των προϊόντων αυτών:			
2921 41 00 00	--Ανιλίνη και τα αλάτα της	2.7	6.3	χ/μο
2921 42	--Παράγωγα της ανιλίνης και τα αλάτα τους:			
2921 42 10 00	---Παράγωγα της ανιλίνης αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα, νιτροδομημένα και τα αλάτα τους	2.7	6.3	χ/μο
2921 42 90 00	---'Άλλα	2.7	5.4	χ/μο
2921 43	--Τολουϊδίνες και τα παράγωγά τους. 'Αλάτα των προϊόντων αυτών:			
2921 43 10 00	---Τολουϊδίνες και τα αλάτα τους	2.7	5.4	χ/μο
2921 43 90 00	---'Άλλα	2.7	5.4	χ/μο
2921 44 00 00	--Διφαινυλαμίνη και τα παράγωγά της. 'Αλάτα των προϊόντων αυτών	2.7	5.4	χ/μο
2921 45 00 00	--1-Ναφθυλαμίνη (α-ναφθυλαμίνη), 2-ναφθυλαμίνη (β-ναφθυλαμίνη) και τα παράγωγά τους. 'Αλάτα των προϊόντων αυτών	2.7	5.4	χ/μο
2921 49	--'Άλλες:			
2921 49 10 00	---Συλιδίνες και τα παράγωγά τους. 'Αλάτα των προϊόντων αυτών	2.7	5.3	χ/μο
2921 49 90 00	---'Άλλα	2.7	5.4	χ/μο
	--Πολυαμινοές αρωματικές και τα παράγωγά τους. 'Αλάτα των προϊόντων αυτών:			
2921 51	--ο-, μ-, π-φαινυλοδοαμίνη, διαμιντολοουόλια και τα παράγωγά τους. 'Αλάτα των προϊόντων αυτών:			
2921 51 10 00	---ο-, μ-, π-φαινυλοδοαμίνη, διαμιντολοουόλια και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα, νιτροδομημένα παράγωγά τους. 'Αλάτα των προϊόντων αυτών	2.7	5.3	χ/μο
2921 51 90 00	---'Άλλα	2.7	5.8	χ/μο
2921 59 00 00	---'Άλλα	2.7	5.8	χ/μο
29.22	Αμινοενώσεις με οξυγονούχες ομάδες:			
	Αμινοαλκοόλες, οι αιθέρες και οι εστέρες τους, άλλες από εκείνες με διαφορετικές οξυγονούχες ομάδες. 'Αλάτα των προϊόντων αυτών:			
2922 11 00 00	--Μονοαιθανολαμίνη και τα αλάτα της	2.7	5.3	χ/μο
2922 12 00 00	--Διααιθανολαμίνη και τα αλάτα της	2.7	5.4	χ/μο
2922 13 00 00	--Τριαιθανολαμίνη και τα αλάτα της	2.7	5.4	χ/μο
2922 19 00 00	--'Άλλες	2.7	5.4	χ/μο
	Αμινοαφθόλες και άλλες αμινοφαινόλες, οι αιθέρες και οι εστέρες τους, άλλες από εκείνες με διαφορετικές οξυγονούχες ομάδες. 'Αλάτα των προϊόντων αυτών:			
2922 21 00 00	--Οξεία αμινοαφθολοσουλφονικά και τα αλάτα τους	2.7	5.8	χ/μο
2922 22 00 00	--Αρισιδίνες, διαιρισιδίνες, φαινετιδίνες και τα αλάτα τους	2.7	5.5	χ/μο
2922 29 00	--'Άλλα:			
2922 29 00 10	---Ενώσεις γνωστές σαν Ρ-4000 ή Veskaide (5-νίτρο-2-προποξολαληλίνη) και άλλες παρόμοιες γλυκαντικές ουσίες	14.10 το χιλιόγραμμα	1.8% + 16.31 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2922 29 00 90	---'Άλλα	2.7	5.8	χ/μο
2922 30 00 00	---Αμινοαλδεΐδες, αμινοκετόνες και αμινοκινόνες, άλλες από εκείνες με διαφορετικές οξυγονούχες ομάδες. 'Αλάτα των προϊόντων αυτών	2.7	5.4	χ/μο
	Αμινοξέα και οι εστέρες τους, άλλα από εκείνα με διαφορετικές οξυγονούχες ομάδες. 'Αλάτα των προϊόντων αυτών:			
2922 41 00 00	--Λυσίνη και οι εστέρες της. 'Αλάτα των προϊόντων αυτών	2.7	5.2	χ/μο
2922 42 00 00	--Γλουταμινικό οξύ και τα αλάτα του	2.7	6.8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2922 49	--'Άλλα:			
2922 49 10 00	--Γλυκίνη	2.7	5.3	χ/μο
2922 49 30 00	---4-Αμινοβενζοϊκό οξύ (π-αμινοβενζοϊκό), τα άλατα και οι εστέρες του	2.7	5.4	χ/μο
2922 49 90 00	---'Άλλα	2.7	5.4	χ/μο
2922 50 00 00	-Αμινοαλκοόλες-φαινόλες, αμινοξέα-φαινόλες και άλλες αμινοενώσεις με οξυγονούχες ομάδες	2.7	5.4	χ/μο
29.23	'Άλατα και υδροξείδια του τεταρτοταγούς αμμωνίου. Λευκίνες και άλλα φωσφοροαμινολιπίδια:			
2923 10	-Χωλήνη και τα άλατά της:			
2923 10 10 00	--Χλωριούχος χωλήνη	2.7	5.4	χ/μο
2923 10 90 00	---'Άλλα	2.7	5.4	χ/μο
2923 20 00 00	-Λευκίνες και άλλα φωσφοροαμινολιπίδια	2.7	5.7	χ/μο
2923 90 00 00	'Άλλα	2.7	5.4	χ/μο
29.24	Ενώσεις με καρβοξυαμιδική ομάδα. Ενώσεις με αμιδική ομάδα του ανθρακικού οξέος:			
2924 10 00 00	-Αμιδία (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρβομικά άκυκλα και τα παράγωγά τους. 'Άλατα των προϊόντων αυτών	2.7	5.5	χ/μο
	-Αμιδία (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρβομικά) κυκλικά και τα παράγωγά τους. 'Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2924 21 00	--Οιριδίνες και τα παράγωγά τους. 'Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2924 21 00 10	---Δουλικίνη και παρόμοιες γλυκαντικές ουσίες	€4.10 το χιλιόγραμμα	1.2% + €6.31 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2924 21 00 90	---'Άλλες	2.7	5.3	χ/μο
2924 29	---'Άλλα:			
2924 29 10 00	---Λιδουαίνη (INN)	2.7	6.3	χ/μο
2924 29 30 00	---Παρακεταμόλη (INN)	2.7	5.4	χ/μο
2924 29 90 00	---'Άλλα	2.7	5.4	χ/μο
29.25	Ενώσεις με καρβοξυϊμίδική ομάδα (στις οποίες περιλαμβάνονται και η ζαχαρίνη και τα άλατά της) ή με ιμιδική ομάδα:			
2925 11 00	-Ιμιδία και τα παράγωγά τους. 'Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2925 11 00 10	--Ζαχαρίνη και τα άλατά της:	€4.10 το χιλιόγραμμα	1.2% + €6.31 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2925 11 00 90	---'Άλλα	2.7	5.3	χ/μο
2925 19	---'Άλλα:			
2925 19 10 00	---3,3', 4,4', 5,5', 6,6'-Οκταβρωμο-N,N'-αιθυλενοδιφθαλιμίδια	2.7	5.4	χ/μο
2925 19 90 00	---'Άλλα	2.7	5.4	χ/μο
2925 20	-Ιμίνες και τα παράγωγά τους. 'Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2925 20 10 00	--Γουανιδίνη και τα άλατά της	2.7	5.4	χ/μο
2925 20 90 00	---'Άλλα	2.7	5.4	χ/μο
29.26	Ενώσεις με νιτρλική ομάδα:			
2926 10 00 00	-Ακρυλονιτρίλιο	2.7	6.4	χ/μο
2926 20 00 00	-1-Κυανογονιτρίλη (δικυανοδιαμίδη)	2.7	6.4	χ/μο
2926 90	'Άλλες:			
2926 90 10 00	--2-Υδροξυ-2-μεθυλοπροπιονιτρίλιο (υδροκυανική ακετόνη)	2.7	6.4	χ/μο
2926 90 90 00	---'Άλλες	2.7	6.4	χ/μο
29.27 00 00 00	Ενώσεις διαζωϊκές, αζωϊκές ή αζωξικές	2.7	5.4	χ/μο
29.28 00 00 00	Παράγωγα οργανικά της υδραζίνης ή της υδροξυαμίνης	2.7	5.4	χ/μο
29.29	Ενώσεις με άλλες αζωτούχες ομάδες:			
2929 10 00 00	-Ισοκυανικά	2.7	6.4	χ/μο
2929 90 00	'Άλλες:			
2929 90 00 10	--Γλυκαντικές ουσίες	€4.10 το χιλιόγραμμα	2.3% + €6.31 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2929 90 00 90	---'Άλλες	2.7	6.4	χ/μο
	<b>Χ. ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΑΝΟΡΓΑΝΕΣ, ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΕΣ, ΟΞΕΑ ΝΟΥΚΛΕΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΟΥΛΦΑΜΙΔΕΣ</b>			
29.30	Θειοενώσεις οργανικές:			
2930 10 00 00	-Διθειοσθιρακικά (ξανθικά, ξανθογενικά)	2.7	5.3	χ/μο
2930 20 00 00	-Θειοκαρβαμικά και διθειοκαρβαμικά	2.7	5.5	χ/μο
2930 30 00 00	-Μονο-, δι-, ή τετραθειούχα της θειουράμης	2.7	5.5	χ/μο
2930 40 00 00	-Μεθειονίνη	2.7	5.5	χ/μο
2930 90	'Άλλα:			
2930 90 10 00	--Κυστεΐνη, κυστίνη και τα παράγωγά τους	2.7	5.5	χ/μο
2930 90 90 00	---'Άλλα	2.7	5.5	χ/μο
29.31 00 00 00	'Άλλες ενώσεις οργανο-ανόργανες	2.7	5.5	χ/μο
29.32	Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο (α) οξυγόνου:			
	-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο φουρανίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνεχόμενο:			
2932 11 00 00	--Τετραύδροφουράνιο	2.7	5.5	χ/μο
2932 12 00 00	--2-Φουραλδεΐδη (φουρφοϋράλη)	2.7	5.3	χ/μο
2932 13 00 00	-Αλκοόλη φουρφοϋρλική και αλκοόλη τετραύδροφουρφοϋρλική	2.7	5.4	χ/μο
2932 19 00 00	---'Άλλες	2.7	5.5	χ/μο
	-Λακτόνες:			
2932 21 00 00	--Κουμαρίνη, μεθυλοκουμαρίνες και αιθυλοκουμαρίνες	2.7	5.5	χ/μο
2932 29	---'Άλλες λακτόνες:			
2932 29 10 00	---Φαμολοφραλίνη	2.7	6.6	χ/μο
2932 29 90 00	---'Άλλες	2.7	5.5	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2932 90	-Άλλες:			
2932 90 10 00	--Βενζοφουράνη (κουμαρόνη)	2.7	5.3	χ/μο
2932 90 30 00	--Αιθέρες εσωτερικοί	2.7	5.4	χ/μο
2932 90 50 00	--Εποξειδία με τετραμελή δακτύλιο	2.7	5.5	χ/μο
2932 90 70 00	--Ακετάλες κυκλικές και ημισακετάλες εσωτερικές, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτριμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους	2.7	5.3	χ/μο
2932 90 90 00	--Άλλες	2.7	5.5	χ/μο
29.33	Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετερότομο (α) αζώτου. Οξεία νουκλεϊνικά και τα άλατά τους:			
	-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυραζολίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο:			
2933 11	--Φαιναζόνη (αντιτιριλίνη) και τα παράγωγά της:			
2933 11 10 00	---Προτυραφαιναζόνη (INN)	2.7	5.8	χ/μο
2933 11 90 00	---Άλλα	2.7	7.2	χ/μο
2933 19	--Άλλες:			
2933 19 10 00	---Φαινυλοβουταζόνη (INN)	2.7	5.5	χ/μο
2933 19 90 00	---Άλλες	2.7	5.5	χ/μο
	-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο ιμιδαζολίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο:			
2933 21 00 00	--Υδαντοΐνη και τα παράγωγά της	2.7	5.4	χ/μο
2933 29	--Άλλες:			
2933 29 10 00	---Υδροχλωρικό της ναφθαζολίνης (INN) και νιτρικό της ναφθαζολίνης (INN). Φαιντολαμίνη (INN). Υδροχλωρικό της τολαζολίνης (INN)	2.7	5.5	χ/μο
2933 29 90 00	---Άλλες	2.7	5.5	χ/μο
	-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυριδίνης (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο:			
2933 31 00 00	--Πυριδίνη και τα άλατά της	2.7	5.3	χ/μο
2933 39	--Άλλες:			
2933 39 10 00	---Επρονιαζόλη (INN). Υδροχλωρικό της κετοβενιμίδης (INN). Βρωμοτύχος πυριδοουσιγμίνη (INN)	2.7	5.5	χ/μο
2933 39 90 00	---Άλλες	2.7	5.5	χ/μο
2933 40	-Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτύλιους κινολίνης ή ισοκινολίνης (υδρογονωμένους ή μη) χωρίς άλλες συνενώσεις:			
2933 40 10 00	--Παράγωγα αλογονωμένα της κινολίνης. Παράγωγα των κινολινοκαρβοξυλικών οξέων	2.7	5.5	χ/μο
2933 40 90 00	--Άλλες	2.7	5.5	χ/μο
	-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυριμιδίνης (υδρογονωμένο ή μη) ή πιπεραζίνης. Οξεία νουκλεϊνικά και τα άλατά τους:			
2933 51	--Μαλονουρία (βαρβιτουρικό οξύ) και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2933 51 10 00	---Φαινοβαρβιτάλη (INN) και τα άλατά της	2.7	7.3	χ/μο
2933 51 30 00	---Βαροβιτάλη (INN) και τα άλατά της	2.7	6.8	χ/μο
2933 51 90 00	---Άλλα	2.7	5.4	χ/μο
2933 59	--Άλλα:			
2933 59 10 00	---Διαζινόν (ISO)	2.7	5.5	χ/μο
2933 59 90 00	---Άλλα	2.7	5.5	χ/μο
	-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο τριαζίνης (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο:			
2933 61 00 00	--Μελαμίνη	2.7	5.5	χ/μο
2933 69	--Άλλες:			
2933 69 10 00	---Ατραζίνη (ISO). Προπαζίνη (ISO). Σμαζίνη (ISO). Εξοτόρο-1,3,5-τρινιτρο-1,3,5-τριαζίνη (εξόνο, τριμεθυλενατρενιτραμίνη)	2.7	5.5	χ/μο
2933 69 90 00	---Άλλες	2.7	5.5	χ/μο
	-Λακτάμες:			
2933 71 00 00	--6-Εξανολακτάμη (ε-καπρολακτάμη)	2.7	5.5	χ/μο
2933 79 00 00	--Άλλες λακτάμες	2.7	5.5	χ/μο
2933 90	--Άλλα:			
2933 90 10 00	--Μεθенаμίνη (INN) (εξαμεθυλενοτετραμίνη). Βενζιμιδαζόλιο-2-θειώλη (μερκαπτοβενζιμιδαζόλιο)	2.7	6.6	χ/μο
2933 90 30 00	--Γιόδλιο, 3-μεθυλογινόλιο (στατόλιο), 6-αλλυλο-6, 7-διυδρο-5 Η-διβενζο (γ,ε) αζεπίνη (αζαπετίνη), χλωροδιαζεποξείδιο (INN), δεξτρομεθορφάνη (INN), φενιδαμίνη (INN) και τα άλατά τους. Υδροχλωρικό της ιμιπραμίνης (INN)	2.7	5.5	χ/μο
2933 90 50 00	--Μονοαζεπίνες	2.7	5.5	χ/μο
2933 90 60 00	--Διαζεπίνες	2.7	5.5	χ/μο
2933 90 70 00	--Αζοκίνες, υδρογονωμένες ή μη	2.7	5.5	χ/μο
2933 90 90 00	--Άλλα	2.7	5.5	χ/μο
29.34	Άλλες ενώσεις ετεροκυκλικές:			
2934 10 00 00	-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο θειαζολίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο	2.7	5.5	χ/μο
2934 20	-Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτύλιους βενζοθειαζολίου (υδρογονωμένους ή μη) χωρίς άλλες συνενώσεις:			
2934 20 10 00	--Διυπεύχο δι(βενζοθειαζολιο-2-ύλιο)	2.7	6.6	χ/μο
2934 20 30 00	--Βενζοθειαζόλιο-2-θειώλη (μερκαπτοβενζοθειαζόλιο) και τα άλατά της	2.7	6.6	χ/μο
2934 20 50 00	--Παράγωγα της βενζοθειαζολιο-2-θειώλης (μερκαπτοβενζοθειαζόλιο) (με εξαίρεση τα άλατα της βενζοθειαζολιο-2-θειώλης)	2.7	5.5	χ/μο
2934 20 90 00	--Άλλες	2.7	5.5	χ/μο
2934 30	-Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτύλιους φαινοδιαζίνης (υδρογονωμένους ή μη) χωρίς άλλες συνενώσεις:			
2934 30 10 00	--Θειαυλοσπεραζίνη (INN). Θειορδαζίνη (INN) και τα άλατά της	2.7	5.5	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2934 30 90 00	--Άλλες	2.7	5.5	χ/μο
2934 90	--Άλλες:			
2934 90 10 00	--Φωσφαίνιο	2.7	5.3	χ/μο
2934 90 30 00	--Χλωροφροθυξίνη (INN), θεναλιδίνη (INN), τα τρυγικά και τα μηλείνικά αυτής	2.7	5.5	χ/μο
2934 90 40 00	--Φουραζολιδόνη (INN)	2.7	5.5	χ/μο
2934 90 50 00	--Μονοθεαμινοσαζεπίνες, υδρογονωμένες ή μη	2.7	5.5	χ/μο
2934 90 60 00	--Μονοθειώδες, υδρογονωμένες ή μη	2.7	5.5	χ/μο
2934 90 70 00	--Μονοοξαμινοσαζεπίνες, υδρογονωμένες ή μη	2.7	5.5	χ/μο
2934 90 80 00	--Μονοθίνες	2.7	5.5	χ/μο
2934 90 90 00	--Άλλες	2.7	5.5	χ/μο
29.35 00 00 00	Σουλφοναμίδες	2.7	5.3	χ/μο
29.36	<b>XI. ΠΡΟΒΙΤΑΜΙΝΕΣ, ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ, ΦΥΣΙΚΕΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΜΕΝΕΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ</b>			
	Προβιταμίνες και βιταμίνες, φυσικές ή αναπαραγόμενες με σύνθεση (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φυσικά συμπληρώματα), καθώς και τα παράγωγά τους που χρησιμοποιούνται κυρίως σαν βιταμίνες, αναμειγμένα ή μη μεταξύ τους, έστω και σε οποιαδήποτε διαλύματα:			
	---Προβιταμίνες, μη αναμειγμένες:			
2936 10 00	---Παρασκευασμένες γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0.9	χ/μο
2936 10 00 10	---Άλλες	6.4	10.7	χ/μο
2936 10 00 90	---Βιταμίνες και τα παράγωγά τους, μη αναμειγμένες:			
	---Βιταμίνες Α και τα παράγωγά τους:			
2936 21 00 10	---Παρασκευασμένες γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0.6	χ/μο
2936 21 00 90	---Άλλες	6.4	10.5	χ/μο
2936 22 00	---Βιταμίνη Β 1 και τα παράγωγά της:			
2936 22 00 10	---Παρασκευασμένες γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0.9	χ/μο
2936 22 00 90	---Άλλες	6.4	10.7	χ/μο
2936 23 00	---Βιταμίνη Β 2 και τα παράγωγά της:			
2936 23 00 10	---Παρασκευασμένες γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0.8	χ/μο
2936 23 00 90	---Άλλες	6.4	10.6	χ/μο
2936 24 00	---Οξύ D- ή DL-παντοθενικό (βιταμίνη Β 3 ή βιταμίνη Β 5) και τα παράγωγά του:			
2936 24 00 10	---Παρασκευασμένες γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0.8	χ/μο
2936 24 00 90	---Άλλες	6.4	10.6	χ/μο
2936 25 00	---Βιταμίνη Β 6 και τα παράγωγά της:			
2936 25 00 10	---Παρασκευασμένες γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0.8	χ/μο
2936 25 00 90	---Άλλες	6.4	10.6	χ/μο
2936 26 00	---Βιταμίνη Β 12 και τα παράγωγά της:			
2936 26 00 10	---Παρασκευασμένες γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0.8	χ/μο
2936 26 00 90	---Άλλες	6.4	10.6	χ/μο
2936 27 00	---Βιταμίνη C και τα παράγωγά της:			
2936 27 00 10	---Παρασκευασμένες γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0.7	χ/μο
2936 27 00 90	---Άλλες	6.4	10.6	χ/μο
2936 28 00	---Βιταμίνη E και τα παράγωγά της:			
2936 28 00 10	---Παρασκευασμένες γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0.9	χ/μο
2936 28 00 90	---Άλλες	6.4	10.7	χ/μο
2936 29	---Άλλες βιταμίνες και τα παράγωγά τους:			
2936 29 10	---Βιταμίνη Β 9 και τα παράγωγά της:			
2936 29 10 10	---Παρασκευασμένες γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.4	χ/μο
2936 29 10 90	---Άλλες	6.4	11.2	χ/μο
2936 29 30	---Βιταμίνη Η και τα παράγωγά της:			
2936 29 30 10	---Παρασκευασμένες γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0.8	χ/μο
2936 29 30 90	---Άλλες	6.4	10.6	χ/μο
2936 29 90	---Άλλες:			
2936 29 90 10	---Παρασκευασμένες γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0.9	χ/μο
2936 29 90 90	---Άλλες	6.4	10.7	χ/μο
2936 90	---Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά συμπληρώματα:			
	---Φυσικά συμπληρώματα βιταμινών:			
2936 90 11	---Φυσικά συμπληρώματα βιταμινών Α + D:			
2936 90 11 10	---Παρασκευασμένες γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0.7	χ/μο
2936 90 11 90	---Άλλες	6.4	10.6	χ/μο
2936 90 19	---Άλλα:			
2936 90 19 10	---Παρασκευασμένες γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.2	χ/μο
2936 90 19 90	---Άλλες	6.4	11	χ/μο
2936 90 90	---Μείγματα, έστω και σε οποιαδήποτε διαλύματα:			
2936 90 90 10	---Παρασκευασμένες γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.2	χ/μο
2936 90 90 90	---Άλλες	6.4	11.1	χ/μο
29.37	<b>Ορμόνες φυσικές ή αναπαραγόμενες με σύνθεση. Τα παράγωγά τους που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες. Άλλα στεροειδή που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες:</b>			
	---Ορμόνες του μπροστινού λοβού της υπόφυσης και τα παράγωγά τους:			
2937 10	---Ορμόνες γοναδοτρόπες:			
2937 10 10	---Παρασκευασμένες γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1	χ/μο
2937 10 10 10	---Άλλες	6.4	10.9	χ/μο
2937 10 90	---Άλλα:			
2937 10 90 10	---Παρασκευασμένες γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.2	χ/μο
2937 10 90 90	---Άλλες	6.4	11.1	χ/μο
	---Ορμόνες κορτικοστεροειδείς και τα παράγωγά τους:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2937 21 00	--Κορτιζόνη, υδροκορτιζόνη, πρεδνισόνη (δεϋδροκορτιζόνη) και πρεδνισολόνη (δεϋδροκορτιζόνη):			
2937 21 00 10	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1	χ/μο
2937 21 00 90	--Άλλες	6.4	10.9	χ/μο
2937 22 00	--Τα αλογονωμένα παράγωγα των κορτικοστεροειδών ορμονών:			
2937 22 00 10	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.2	χ/μο
2937 22 00 90	--Άλλες	6.4	11	χ/μο
2937 29	--Άλλα:			
2937 29 10	--Θεικά της κορτιζόνης ή της υδροκορτιζόνης:			
2937 29 10 10	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1	χ/μο
2937 29 10 90	--Άλλες	6.4	10.9	χ/μο
2937 29 90	--Άλλα:			
2937 29 90 10	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.2	χ/μο
2937 29 90 90	--Άλλες	6.4	11	χ/μο
	Άλλες ορμόνες και τα παράγωγά τους. Άλλα στεροειδή που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες:			
2937 91 00	--Ινσουλίνη και τα άλατά της:			
2937 91 00 10	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.2	χ/μο
2937 91 00 90	--Άλλες	6.4	11	χ/μο
2937 92 00	--Οιστρογόνα και προγεστογόνα:			
2937 92 00 10	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.2	χ/μο
2937 92 00 90	--Άλλες	6.4	11	χ/μο
2937 99 00	--Άλλα:			
2937 99 00 10	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.2	χ/μο
2937 99 00 90	--Άλλες	6.4	11	χ/μο
	<b>XII. ΕΠΕΡΟΓΛΥΚΟΖΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ ΦΥΤΙΚΑ, ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΜΕΝΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ. ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΛΙΘΕΡΕΣ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΕΣΤΕΡΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ</b>			
29.38	Επερογλυκοζίτες, φυσικοί ή αναπαράγμενοι με σύνθεση, τα άλατά τους, οι αιθέρες τους, οι εστέρες τους και άλλα παράγωγα:			
2938 10 00 00	-Ρουτοζίτης (ρουτίνη) και τα παράγωγά του	6.4	11.2	χ/μο
2938 90	--Άλλα:			
2938 90 10 00	--Επερογλυκοζίτες των διζιτανών	6.4	10.9	χ/μο
2938 90 30 00	--Γλυκυρριζίνη και γλυκυρριζικά	6.4	10.9	χ/μο
2938 90 90 00	--Άλλα	6.4	11	χ/μο
29.39	Αλκαλοειδή φυτικά, φυσικά ή αναπαράγμενα με σύνθεση, τα άλατά τους, οι αιθέρες τους, οι εστέρες τους και άλλα παράγωγα:			
2939 10 00 00	-Αλκαλοειδή του σπιού και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών	6.4	11.2	χ/μο
	-Αλκαλοειδή της κίνας και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2939 21	--Κινίνη και τα άλατά της:			
2939 21 10 00	--Κινίνη και θεϊκή κινίνη	6.4	10.6	χ/μο
2939 21 90 00	--Άλλα	6.4	11.6	χ/μο
2939 29 00 00	--Άλλα	6.4	11.6	χ/μο
2939 30 00 00	-Καφεΐνη και τα άλατά της	6.4	10.4	χ/μο
2939 40 00 00	-Εφεδρίνες και τα άλατά τους	6.4	11.1	χ/μο
2939 50	--Θεοφυλλίνη και αμινοφυλλίνη (θεοφυλλίνη-αιθυλενοδιαμίνη) και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2939 50 10 00	--Θεοφυλλίνη και αμινοφυλλίνη. Άλατα των προϊόντων αυτών	6.4	13.6	χ/μο
2939 50 90 00	--Άλλα	6.4	11.3	χ/μο
2939 60 00 00	-Αλκαλοειδή της ερυσίβης της σίκαλης και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών.	6.4	11.3	χ/μο
2939 70 00 00	-Νισοΐνη και τα άλατά της	6.4	11.3	χ/μο
2939 90	--Άλλα:			
	--Κοκαΐνη και τα άλατά της:			
2939 90 11 00	--Κοκαΐνη ακατέργαστη	6.4	9.8	χ/μο
2939 90 19 00	--Άλλα	6.4	11	χ/μο
2939 90 30 00	--Εμετίνη και τα άλατά της	6.4	10.8	χ/μο
2939 90 90 00	--Άλλα	6.4	11.3	χ/μο
	<b>XIII. ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ</b>			
29.40 00	Ζάχαρα χημικά καθαρά, με εξαίρεση τη ζαχαρόζη, τη λακτόζη, τη μαλτόζη, τη γλυκόζη και τη φρουκτόζη (απωροζάχαρο). Αιθέρες και εστέρες ζαχάρων και τα άλατά τους, άλλα από τα προϊόντα των Κλάσεων 29.37, 29.38 ή 29.39:			
2940 00 10 00	-Ραιμόζη, ραφινόζη, μαννόζη	6.4	12.5	χ/μο
2940 00 90 00	--Άλλα	6.4	13.4	χ/μο
29.41	Αντιβιοτικά:			
2941 10 00	-Πενικιλίνες και τα παράγωγά τους με δομή πενικιλανικού οξέος. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2941 10 00 10	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.5	χ/μο
2941 10 00 90	--Άλλες	6.4	11.3	χ/μο
2941 20	--Στρεπτομυκίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2941 20 10	--Διϋδροστρεπτομυκίνη:			
2941 20 10 10	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1	χ/μο
2941 20 10 90	--Άλλες	6.4	10.8	χ/μο
2941 20 90	--Άλλες στρεπτομυκίνες:			
2941 20 90 10	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1	χ/μο
2941 20 90 90	--Άλλες	6.4	10.8	χ/μο
2941 30 00	-Τετρακυκλίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2941 30 00 10	--Παρασκευασμένες γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1	χ/μο
2941 30 00 90	--Άλλες	6.4	10.8	χ/μο
2941 40 00	--Χλωραμφενικόλη και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών.			
2941 40 00 10	--Παρασκευασμένες γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.8	χ/μο
2941 40 00 90	--Άλλες	6.4	11.6	χ/μο
2941 50 00	--Ερυθρομυκίνη και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών.			
2941 50 00 10	--Παρασκευασμένες γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1	χ/μο
2941 50 00 90	--Άλλες	6.4	10.8	χ/μο
2941 90 00	--Άλλα:			
2941 90 00 10	--Παρασκευασμένες γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1	χ/μο
2941 90 00 90	--Άλλες	6.4	10.8	χ/μο
29.42 00 00 00	Άλλες οργανικές ενώσεις	2.7	5.9	χ/μο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30  
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα διαιτητικά τρόφιμα, εμπλουτισμένα τρόφιμα, τρόφιμα για διαβητικούς, συμπληρωματικά τρόφιμα, τονωτικά ποτά και μεταλλικά νερά (τήμμα IV)
- β) τον ψημένο γύφο, ειδικά πυρωμένο ή λεπτοβρυμματισμένο, για την οδοντοτεχνική (Κλάση 25.20)
- γ) τα αποσταγμένα αρωματικά νερά και τα υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων, για ιατρική χρήση (Κλάση 33.01)
- δ) τα παρασκευάσματα των Κλάσεων 33.03 μέχρι 33.07, έστω και αν έχουν θεραπευτικές ή προφυλακτικές ιδιότητες
- ε) τα σαπούνια και άλλα προϊόντα της Κλάσης 34.01, στα οποία προστέθηκαν φαρμακευτικές ουσίες
- ζ) τα παρασκευάσματα με βάση τον ψημένο γύφο για την οδοντοτεχνική (Κλάση 34.07)
- η) την αλβουμίνη του αίματος, μη παρασκευασμένη για θεραπευτικές ή προφυλακτικές χρήσεις (Κλάση 35.02).

2. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 30.03 και 30.04 και της σημείωσης 3 στοιχείο δ) του κεφαλαίου, θεωρούνται:

- α) ως "προϊόντα μη αναμειγμένα":
  - 1) τα υδατικά διαλύματα μη αναμειγμένων προϊόντων
  - 2) όλα τα προϊόντα των κεφαλαίων 28 ή 29
  - 3) τα απλά φυτικά εκχυλίσματα της Κλάσης 13.02, που απλώς έχουν πάρει τίτλο ή είναι διαλυμένα σε αιαιοδιάρκτε διαλύτη
- β) ως "προϊόντα αναμειγμένα":
  - 1) τα διαλύματα και κολλοειδή αωφήματα (με εξαίρεση το κολλοειδές θείο)
  - 2) τα φυτικά εκχυλίσματα που αποκτιούνται με την επεξεργασία μειγμάτων φυτικών ουσιών
  - 3) τα άλατα και τα συμπυκνωμένα νερά που αποκτιούνται με εξάτμιση των φυσικών μεταλλικών νερών.

3. Στην Κλάση 30.06 περιλαμβάνονται μόνο τα παρακάτω προϊόντα, που θα πρέπει να κατατάσσονται σ' αυτή την Κλάση και όχι σε άλλη Κλάση της ονοματολογίας:

- α) τα ράμματα και παρόμοια αποστειρωμένα προϊόντα για χειρουργικές ραφές και τα αποστειρωμένα συγκολλητικά για οργανικούς ιστούς που χρησιμοποιούνται στη χειρουργική για το κλείσιμο των πληγών
- β) οι αποστειρωμένες λαμινάριες
- γ) τα αποστειρωμένα αιμοστατικά που μπορούν να απορροφηθούν, για τη χειρουργική ή οδοντιατρική
- δ) τα οικιακά παρασκευάσματα για ακτινογραφικές εξετάσεις καθώς και τα διαγνωστικά αντιδραστήρια, που έχουν επισημειωθεί για να χρησιμοποιηθούν πάνω στον ασθενή, και είναι προϊόντα μη αναμειγμένα που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή και προϊόντα αναμειγμένα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα συστατικά, κατάλληλα για τις ίδιες χρήσεις
- ε) τα αντιδραστήρια που προορίζονται για τον καθορισμό των ομάδων ή των παραγόντων του αίματος
- ζ) τα τοιμένα και άλλα προϊόντα για το σφράγισμα των δοντιών. Τα τοιμένα για την αποκατάσταση των οστών
- η) οι θήρες και τα κουτιά-φαρμακεία γεμάτα με είδη χρήσιμα για την παροχή πρώτων βοηθειών
- θ) τα αντιυπληπτικά χημικά παρασκευάσματα με βάση τις ορμόνες ή τα στεροειδή.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
30.01	Αδένες και άλλα όργανα για αποθεραπεία, αποξηραμένα, έτοιμα και σε σκόνη. Εκχυλίσματα αδένων ή άλλων οργάνων ή των εκκρίσεων τους, για αποθεραπεία. Ηπαρίνη και τα άλατά της. Άλλες συστές ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης, παρασκευασμένες για σκοπούς θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
3001 10	Αδένες και άλλα όργανα, αποξηραμένα, έτοιμα και σε σκόνη:			
3001 10 10 00	-- Σε σκόνη	5.7	10.8	χ/μο
3001 10 90 00	-- Άλλα	5.7	10.7	χ/μο
3001 20	Εκχυλίσματα αδένων ή άλλων οργάνων ή των εκκρίσεων τους:			
3001 20 10 00	-- Ανθρώπινης προέλευσης	5.7	9.8	χ/μο
3001 20 90 00	-- Άλλα	5.7	10.9	χ/μο
3001 90	Άλλα:			
3001 90 10 00	-- Ανθρώπινης προέλευσης	5.7	9.8	χ/μο
3001 90 91 00	-- Άλλα:			
3001 90 99 00	--- Ηπαρίνη και τα άλατά της	4.3	8.7	χ/μο
	--- Άλλα	5.7	10.9	χ/μο
30.02	Αίμα ανθρώπων. Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις. Ειδικό ορό από ζώα ή ανθρώπους που έχουν ανοσοποιηθεί και άλλα συστατικά του αίματος. Εμβόλια, τοξίνες, καλλύργεις μικροοργανισμών (με εξαίρεση τις ζύμες και παρόμοια προϊόντα):			
3002 10	Ειδικό ορό από ζώα ή ανθρώπους που έχουν ανοσοποιηθεί και άλλα συστατικά του αίματος:			
3002 10 10 00	-- Ειδικό ορό από ζώα ή ανθρώπους που έχουν ανοσοποιηθεί	5.7	10.9	χ/μο
	-- Άλλα συστατικά του αίματος:			
3002 10 91	--- Αιμοσφαιρίνη, γλυβουλίνη του αίματος και ορό γλυβουλίνης:			
3002 10 91 10	--- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.4	χ/μο
3002 10 91 90	--- Άλλα	2.7	5.3	χ/μο
	--- Άλλα:			
3002 10 95 00	--- Ανθρώπινης προέλευσης	5.7	9.8	χ/μο
3002 10 99 00	--- Άλλα	5.7	10.9	χ/μο
3002 20 00 00	Εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου	5.7	10.9	χ/μο
	Εμβόλια για την κτηνιατρική:			
3002 31 00 00	-- Εμβόλια αντιιαφθιάς	5.7	10.9	χ/μο
3002 39 00 00	-- Άλλα	5.7	10.9	χ/μο
3002 90	Άλλα:			
3002 90 10 00	-- Αίμα ανθρώπων	5.7	9.8	λίτρο
3002 90 30 00	-- Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις	5.7	10.9	λίτρο
	-- Καλλύργεις μικροοργανισμών			
3002 90 50 00	--- Καλλύργεις μικροοργανισμών	5.7	11.1	χ/μο
3002 90 90 00	--- Άλλα	5.7	11	χ/μο
30.03	Φάρμακα (με εξαίρεση τα προϊόντα των Κλάσεων 30.02, 30.05 ή 30.06) που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα μεταξύ τους, παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, αλλά που δεν παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ούτε είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
	Που περιέχουν πενικιλίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών, με δομή πενυλλανικό οξύ, ή στρεπτομυρίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών:			
3003 10 00 10	-- Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.1	
3003 10 00 90	-- Άλλα	5.7	11	
3003 20 00	Που περιέχουν άλλα αντιβιοτικά:			
3003 20 00 10	-- Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0.9	
3003 20 00 90	-- Άλλα	5.7	10.8	
	Που περιέχουν ορμόνες ή άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.37, αλλά δεν περιέχουν αντιβιοτικά:			
3003 31 00	-- Που περιέχουν ινσουλίνη:			
3003 31 00 10	--- Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0.9	
3003 31 00 90	--- Άλλα	5.7	10.8	
3003 39 00	Άλλα:			
3003 39 00 10	--- Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0.9	
3003 39 00 90	--- Άλλα	5.7	10.8	
3003 40 00	Που περιέχουν αμινοξείδη ή τα παράγωγά τους, αλλά δεν περιέχουν ούτε ορμόνες ούτε άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.37, ούτε αντιβιοτικά:			
3003 40 00 10	-- Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0.9	
3003 40 00 90	-- Άλλα	5.7	10.8	
3003 90	Άλλα:			
3003 90 10	-- Που περιέχουν κώδιο ή ενώσεις του κωδίου:			
3003 90 10 10	--- Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.6	
3003 90 10 90	--- Άλλα	5.7	11.4	
3003 90 90	Άλλα:			
3003 90 90 10	--- Κρασί φαρμακευτικό	13.9 σεντ το λίτρο	0.9% + 21.3 σεντ το λίτρο	λίτρο
	--- Άλλα:			
3003 90 90 91	--- Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0.9	
3003 90 90 99	--- Άλλα	5.7	10.8	
30.04	Φάρμακα (με εξαίρεση τα προϊόντα των Κλάσεων 30.02, 30.05 ή 30.06) που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα ή μη αναμειγμένα, παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3004 10	Που περιέχουν πενικιλίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών, με δομή πενυλαμινικού οξέος, ή στερεοιζομενίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών:			
3004 10 10	...Που περιέχουν, ως ενεργά προϊόντα, αποκλειστικά πενικιλίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών με δομή πενυλαμινικού οξέος:			
3004 10 10 10	...Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.1	
3004 10 10 90	...Άλλα	5.7	11	
3004 10 90	...Άλλα:			
3004 10 90 10	...Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.1	
3004 10 90 90	...Άλλα	5.7	11	
3004 20	Που περιέχουν άλλα αντιβιοτικά:			
3004 20 10	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:			
3004 20 10 10	...Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.1	
3004 20 10 90	...Άλλα	5.7	11	
3004 20 90	...Άλλα:			
3004 20 90 10	...Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0.9	
3004 20 90 90	...Άλλα	5.7	10.8	
3004 29	Που περιέχουν ορμόνες ή άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.37, αλλά δεν περιέχουν αντιβιοτικά:			
3004 31	...Που περιέχουν ενδοσουλίνη:			
3004 31 10	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:			
3004 31 10 10	...Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.1	
3004 31 10 90	...Άλλα	5.7	11	
3004 31 90	...Άλλα:			
3004 31 90 10	...Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0.9	
3004 31 90 90	...Άλλα	5.7	10.8	
3004 32	Που περιέχουν ορμόνες φλοιοστεροειδείς:			
3004 32 10	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:			
3004 32 10 10	...Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.1	
3004 32 10 90	...Άλλα	5.7	11	
3004 32 90	...Άλλα:			
3004 32 90 10	...Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0.9	
3004 32 90 90	...Άλλα	5.7	10.8	
3004 39	...Άλλα:			
3004 39 10	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:			
3004 39 10 10	...Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.1	
3004 39 10 90	...Άλλα	5.7	11	
3004 39 90	...Άλλα:			
3004 39 90 10	...Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0.9	
3004 39 90 90	...Άλλα	5.7	10.8	
3004 40	Που περιέχουν αλκαλοειδή ή παράγωγά τους, αλλά δεν περιέχουν ούτε ορμόνες ούτε άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.37, ούτε αντιβιοτικά:			
3004 40 10	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:			
3004 40 10 10	...Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.1	
3004 40 10 90	...Άλλα	5.7	11	
3004 40 90	...Άλλα:			
3004 40 90 10	...Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0.9	
3004 40 90 90	...Άλλα	5.7	10.8	
3004 50	Άλλα φάρμακα που περιέχουν βιταμίνες ή άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.36:			
3004 50 10	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:			
3004 50 10 10	...Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.1	
3004 50 10 90	...Άλλα	5.7	11	
3004 50 90	...Άλλα:			
3004 50 90 10	...Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0.9	
3004 50 90 90	...Άλλα	5.7	10.8	
3004 90	...Άλλα:			
3004 90 11	...Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:			
3004 90 11 10	...Που περιέχουν ιώδιο ή ενώσεις του ιωδίου:			
3004 90 11 90	...Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.7	
3004 90 19	...Άλλα	5.7	11.6	
3004 90 19 10	...Άλλα:			
3004 90 19 10	...Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.1	
3004 90 19 90	...Άλλα	5.7	11	
3004 90 91	...Άλλα:			
3004 90 91 10	...Που περιέχουν ιώδιο ή ενώσεις του ιωδίου:			
3004 90 91 10	...Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1.6	
3004 90 91 90	...Άλλα	5.7	11.4	
3004 90 99	...Άλλα:			
3004 90 99 10	...Κρασί φαρμακευτικό	13.9 σεντ το λίτρο	0.9% + 21.3 σεντ το λίτρο	λίτρο
3004 90 99 91	...Άλλα:			
3004 90 99 91	...Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	0.9	
3004 90 99 99	...Άλλα	5.7	10.8	
3005	Βομβήνα, γάλακτα, ταινίες και ανάλογα είδη (π.χ. επίδεσμοι, ταφόδια, αναπνευστήρες), εμποτισμένα ή καλυμμένα με ουσίες φαρμακευτικές ή συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, για ιατρικούς, χειρουργικούς, οδοντιατρικούς ή κτηνιατρικούς σκοπούς:			
3005 10 00	Επίδεσμοι αυτοκόλλητοι και άλλα είδη που έχουν συγκολλητική στρώση:			
3005 10 00 10	...Ταφόδια	10.2	16.8	
3005 10 00 90	...Άλλα	5.7	11	



## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31

## ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) το αίμα των ζώων της Κλάσης 0511.
- β) τα αμυγή προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, άλλα από εκείνα που περιγράφονται στις παρακάτω σημειώσεις 2Α, 3Α, 4Α ή 5.
- γ) τους καλλιεργημένους κρυστάλλους του χλωριούχου καλλίου (άλλους από τα στοιχεία οπτικής), με βάρος κατά μονάδα ίσο ή ανώτερο των 2,5 γραμμαρίων, της Κλάσης 38.23. Τα στοιχεία οπτικής από χλωριούχο κάλιο (Κλάση 90.01).

2. Η Κλάση 31.02 περιλαμβάνει μόνο, με την επιφύλαξη να μην παρουσιάζονται με τις συσκευασίες που προβλέπονται στην Κλάση 31.05:

A) τα παρακάτω προϊόντα:

- 1) το νιτρικό νάτριο, έστω και καθαρό.
- 2) το νιτρικό αμμώνιο, έστω και καθαρό.
- 3) τα διπλά άλατα, έστω και καθαρά, του θειικού αμμωνίου και του νιτρικού αμμωνίου.
- 4) το θειικό αμμώνιο, έστω και καθαρό.
- 5) τα διπλά άλατα (έστω και καθαρά) ή τα μείγματα νιτρικού αζεοτίου και νιτρικού αμμωνίου.
- 6) τα διπλά άλατα (έστω και καθαρά) ή τα μείγματα νιτρικού αζεοτίου και νιτρικού μαγνησίου.
- 7) την κυαναμίδη του αζεοτίου, έστω και καθαρή, εμποτισμένη ή μη με λάδι.
- 8) την ουρία, έστω και καθαρή.

B) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα μεταξύ τους των προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στο στοιχείο A.

Γ) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα χλωριούχου αμμωνίου ή προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στα στοιχεία A ή B με κιμωλία, γύψο ή άλλες ανόργανες ύλες χωρίς λιπαντικές ικανότητες.

Δ) τα υγρά λιπάσματα που αποτελούνται από υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στα στοιχεία A2 ή A8, ή μείγματος των προϊόντων αυτών.

3. Η Κλάση 31.03 περιλαμβάνει μόνο, με την επιφύλαξη ότι δεν παρουσιάζονται με τις συσκευασίες που προβλέπονται στην Κλάση 31.05:

A) τα παρακάτω προϊόντα:

- 1) τις σκουριές αποφωσφόρωσης.
- 2) τα φυσικά φωσφορικά άλατα της Κλάσης 25.10, φρυγμένα, πυριμένα ή που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία ανώτερη από εκείνη που έχει σαν σκοπό την αφαίρεση των ακαθαρσιών.
- 3) τα υπερφωσφορικά άλατα (απλά, διπλά ή τριπλά).
- 4) το υδρογονορθοφωσφορικό αζέοτιο που περιέχει μια αναλογία φθορίου ίση ή ανώτερη του 0,2%, που υπολογίζεται πάνω στο άνυδρο προϊόν σε ξερή κατάσταση.

B) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα μεταξύ τους των προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στο στοιχείο A, αλλά χωρίς την ορισκή περιεκτικότητα σε φθόριο.

Γ) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στα στοιχεία A ή B, αλλά χωρίς την ορισκή περιεκτικότητα σε φθόριο, με κιμωλία, γύψο ή άλλες ανόργανες ύλες, χωρίς λιπαντικές ικανότητες.

4. Η Κλάση 31.04 περιλαμβάνει μόνο, με την επιφύλαξη ότι δεν παρουσιάζονται με τις συσκευασίες που προβλέπονται στην Κλάση 31.05:

A) τα παρακάτω προϊόντα:

- 1) τα φυσικά ανιτέργαστα άλατα του καλλίου (καρναλίτης, καινίτης, σιλβινίτης και άλλα).
- 2) το χλωριούχο κάλιο, έστω και καθαρό, με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 στοιχείο γ).
- 3) το θειικό κάλιο, έστω και καθαρό.
- 4) το θειικό καλιομαγνήσιο, έστω και καθαρό.

B) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα μεταξύ τους προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στο στοιχείο A.

5. Το υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνιακό φωσφορικό άλας) και το διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονομμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και καθαρά, και τα μείγματα των προϊόντων αυτών μεταξύ τους υπάγονται στην Κλάση 31.05.

6. Κατά την έννοια της Κλάσης 31.05, η έκφραση "άλλα λιπάσματα" καλύπτει μόνο τα προϊόντα του είδους που χρησιμοποιούνται ως λιπάσματα, που περιέχουν σαν ουσιαδή συστατικά τουλάχιστον ένα από τα λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο ή κάλιο.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
31.01 00 00 00	Λιπάσματα ζωικής ή φυτικής προέλευσης, έστω και αναμειγμένα με τους ή χημικώς επεξεργασμένα. Λιπάσματα που προκύπτουν από ανάμειξη ή χημική επεξεργασία προϊόντων ζωικής ή φυτικής προέλευσης	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
31.02	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα:			
3102 10	--Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα:			
3102 10 10 00	--Ουρία με περιεκτικότητα σε άζωτο ανώτερη του 45% κατά βάρος του άνωθρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση --'Άλλη:	Ατελώς	0.9	χ/μο
3102 10 91 00	---Σε υδατικό διάλυμα	Ατελώς	0.6	χ/μο
3102 10 99 00	---'Άλλη	Ατελώς	0.6	χ/μο
	--Θειικό αμμώνιο. Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου:			
3102 21 00 00	--'Άλλο:	Ατελώς	0.6	χ/μο
3102 29	---Θειονιτρικό αμμώνιο			
3102 29 10 00	---'Άλλα	Ατελώς	0.6	χ/μο
3102 29 90 00	---'Άλλα	Ατελώς	0.6	χ/μο
3102 30	--Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα:			
3102 30 10 00	--Σε υδατικό διάλυμα	Ατελώς	0.6	χ/μο
3102 30 90 00	--'Άλλο	Ατελώς	0.6	χ/μο
3102 40	--Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλες ανόργανες ύλες χωρίς λιπαντικές ικανότητες:			
3102 40 10 00	--Περιεκτικότητας σε άζωτο που δεν υπερβαίνει το 28% κατά βάρος	Ατελώς	0.6	χ/μο
3102 40 90 00	--Περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 28% κατά βάρος	Ατελώς	0.6	χ/μο
3102 50	--Νιτρικό νάτριο:			
3102 50 10 00	--Νιτρικό νάτριο φυσικό	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
3102 50 90	--'Άλλα:			
3102 50 90 10	---Περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 16.3% κατά βάρος	2.7	5.5	χ/μο
3102 50 90 90	---'Άλλα	Ατελώς	0.6	χ/μο
3102 60 00 00	--'Άλατα διπλά και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου	Ατελώς	0.6	χ/μο
3102 70 00	--Κυαναμίδη του ασβεστίου:			
3102 70 00 10	--Περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 25% κατά βάρος	2.7	5.5	χ/μο
3102 70 00 90	--'Άλλα	Ατελώς	0.6	χ/μο
3102 80 00 00	--Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα	Ατελώς	0.6	χ/μο
3102 90 00 00	--'Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα που δεν αναφέρονται στις προηγούμενες διακρίσεις			
31.03	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά φωσφορικά:			
3103 10 00	--Υπερφωσφορικά:			
3103 10 00 10	--Τριπλά υπερφωσφορικά (0-42/48-0)	Ατελώς	0.4	χ/μο
3103 10 00 90	--'Άλλα	Ατελώς	0.4	χ/μο
3103 20 00 00	--Σκουριές αποφωσφορώσης	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
3103 90 00 00	--'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
31.04	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά καλιούχα:			
3104 10 00 00	--Καρναλίτης, σιβεϊνίτης και άλλα φυσικά ακατέργαστα άλατα του καλλίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
3104 20	--Χλωριούχο κάλιο:			
3104 20 10 00	--Περιεκτικότητας σε Κ 2 Ο όχι ανώτερης του 40% κατά βάρος του άνωθρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
3104 20 50 00	--Περιεκτικότητας σε Κ 2 Ο ανώτερης του 40% αλλά όχι ανώτερης του 62% κατά βάρος του άνωθρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
3104 20 90 00	--Περιεκτικότητας σε Κ 2 Ο ανώτερης του 62% κατά βάρος του άνωθρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
3104 30 00	--Θειικό κάλιο:			
3104 30 00 10	--Περιεκτικότητας σε Κ 2 Ο που υπερβαίνει το 52% κατά βάρος	2.7	4.1	χ/μο
3104 30 00 90	--'Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
3104 90 00	--'Άλλα:			
3104 90 00 10	--Θειικό καλιομαγνήσιο περιεκτικότητας σε Κ 2 Ο που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	2.7	4.1	χ/μο
3104 90 00 90	--'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
31.05	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία:			
	άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. 'Άλλα λιπάσματα. Προϊόντα του Κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιόγραμμα:			
3105 10 00	--Προϊόντα του Κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιόγραμμα:			
	--Σε δισκία ή παρόμοια σχήματα	Ατελώς	0.7	χ/μο
	--'Άλλα:			
3105 10 00 91	---Θειικό καλιομαγνήσιο περιεκτικότητας σε Κ 2 Ο που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	6.4	11.4	χ/μο
3105 10 00 92	---Θειικό κάλιο περιεκτικότητας σε Κ 2 Ο που υπερβαίνει το 52% κατά βάρος	6.4	11.4	χ/μο
3105 10 00 93	---Κυαναμίδη του ασβεστίου περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 25% κατά βάρος	6.4	11.4	χ/μο
3105 10 00 94	---Νιτρικό νάτριο περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 16.3% κατά βάρος	6.4	11.4	χ/μο
3105 10 00 99	---'Άλλα	Ατελώς	0.7	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3105 20	-Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα τρία λιπαντικά στοιχεία άζωτο, φωσφόρο και κάλιο:			
3105 20 10 00	--Περιεκτικότητας σε άζωτο ανώτερης του 10% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	0.5	χ/μο
3105 20 90 00	--Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
3105 30 00 00	-Υδρογονορβοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας)	Ατελώς	0.5	χ/μο
3105 40 00 00	-Διυδρογονορβοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορβοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνιακό φωσφορικό άλας)	Ατελώς	0.5	χ/μο
3105 51 00 00	-Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία: άζωτο και φωσφόρο:			
3105 59 00 00	--Που περιέχουν νιτρικά και φωσφορικά άλατα	Ατελώς	0.5	χ/μο
3105 60	--Άλλα	Ατελώς	0.6	χ/μο
3105 60 10 00	-Καλιούχα υπερφωσφορικά	Ατελώς	0.3	χ/μο
3105 60 90 00	--Άλλα	Ατελώς	0.3	χ/μο
3105 90	--Άλλα:			
3105 90 10 00	-Φυσικό καλιούχο νιτρικό νάτριο, που αποτελείται από μείγμα φυσικού νιτρικού νιτρίου και νιτρικού καλλίου (η αναλογία του καλλίου μπορεί να φθάσει το 44%), ολικής περιεκτικότητας σε άζωτο που δεν ξεπερνά το 16.30% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
3105 90 91 00	--Άλλα:			
3105 90 99 00	--Περιεκτικότητας σε άζωτο ανώτερης του 10% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	0.6	χ/μο
	--Άλλα	Ατελώς	0.3	χ/μο



## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32

ΔΕΥΚΑ ΚΑΙ ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ, ΤΑΝΝΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ,  
ΧΡΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΎΛΕΣ,  
ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΜΑΣΤΙΧΕΣ (ΣΤΟΚΟΙ), ΜΕΛΑΝΙΑ

## Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα αμυγή προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, εκτός εκείνων που ανταποκρίνονται στις εξαιρέσεις των Κλάσεων 32.03 ή 32.04, των ανόργανων προϊόντων των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα (Κλάση 32.06), των γυαλιών που παράγονται από λιωμένο πυρίτιο ή λιωμένο γυαλί με τις μορφές που αναφέρονται στην Κλάση 32.07 και των βερνικιών και άλλων χρωστικών υλών που παρουσιάζονται με τις μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση της Κλάσης 32.12.
  - β) τα ταννικά άλατα και άλλα ταννικά παράγωγα των προϊόντων των Κλάσεων 29.36 μέχρι 29.39, 29.41 ή 35.01 μέχρι 35.04.
  - γ) τις μαστίχες από άσφαλτο και άλλες ασφαλτούχες μαστίχες (Κλάση 27.15).
2. Τα μείγματα σταθεροποιημένων αλάτων του διαζονίου και σιζευκτικών που χρησιμοποιούνται για τα άλατα αυτά, για την παραγωγή αξονικών χρωστικών, περιλαμβάνονται στην Κλάση 32.04.
3. Υπάρχουν, ομοίως, στις Κλάσεις 32.03, 32.04, 32.06 και 32.06 τα παρασκευάσματα με βάση χρωστικές ύλες [στα οποία περιλαμβάνονται, σ' ό,τι αφορά την Κλάση 32.06, τα χρωστικά (pigments) της Κλάσης 25.30 ή του Κεφαλαίου 28, τα ψήγματα και οι μεταλλικές σκόνης], των τύπων που χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό κάθε ύλης ή που προορίζονται να μπουν σαν συστατικά στην παρασκευή χρωστικών παρασκευασμάτων. Οι Κλάσεις αυτές δεν περιλαμβάνουν, όμως, τα χρωστικά (pigments) που είναι διασκορπισμένα σε μη υδατώδες περιβάλλον, σε ιγρή ή πολτώδη κατάσταση, των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των χρωμάτων επίχρωσης (Κλάση 32.12), ούτε τα άλλα παρασκευάσματα που αναφέρονται στις Κλάσεις 32.07, 32.08, 32.09, 32.10, 32.12, 32.13 και 32.15.
4. Τα διαλύματα (άλλα από εκείνα των κολλοδίων), μέσα σε οργανικούς πτητικούς διαλύτες, προϊόντων που αναφέρονται στις Κλάσεις 39.01 μέχρι 39.13 περιλαμβάνονται στην Κλάση 32.08, όταν η αναλογία του διαλύτη υπερβαίνει το 50% του βάρους τους διαλύματος.
5. Σύμφωνα με την έννοια του κεφαλαίου αυτού, ο όρος "χρωστικές ύλες" δεν καλύπτει τα προϊόντα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως επιβαρυντικές ύλες στα ελαστοχρώματα, έστω και αν αυτά μπορούν ομοίως να χρησιμοποιηθούν ως χρωστικά (pigments) στα υδροχρώματα.
6. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 32.12, θεωρούνται ως "φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο" μόνο τα λεπτά φύλλα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται, π.χ. για την επισήμανση, στη βιβλιοδετική, των δερμάτων ή των εσωτερικών επενδύσεων στα καπέλα, και που αποτελούνται από:
- α) πολύ λεπτές μεταλλικές σκόνης (έστω και από πολύτιμα μέταλλα) ή και χρωστικά (pigments) συσσωματωμένα με κόλλα, ζελατίνα ή άλλα συνδετικά.
  - β) μέταλλα (έστω και πολύτιμα) ή και χρωστικά (pigments) απλωμένα πάνω σε φύλλο από οποιαδήποτε ύλη, που χρησιμοποιεί ως υπόθεμα.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
32.01	Εκχυλλισματα δεηικά φυτικής προέλευσης. Ταννίνες και τα άλατα, οι αιθέρες, εστέρες και άλλα παράγωγά τους:			
32.01 10 00 00	-Εκχυλλισμα κημπρόχο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
32.01 20 00 00	-Εκχυλλισμα μιμόζας	Ατελώς	1.6	χ/μο
32.01 30 00 00	-Εκχυλλισμα βελανιδιάς ή καστανιάς	Ατελώς	1	χ/μο
32.01 90	-Άλλα:			
32.01 90 10 00	--Εκχυλλισματα σοημάκ, κυπέλλων βελανιδιών	Ατελώς	1	χ/μο
32.01 90 90 00	--Άλλα	Ατελώς	1	χ/μο
32.02	Προϊόντα δεηικά συνθετικά οργανικά. Προϊόντα δεηικά ανόργανα. Παρασκευάσματα δεηικά, έστω και αν περιέχουν φυσικά δεηικά προϊόντα. Παρασκευάσματα ενζυματικά για την προεργασία της δέηης:			
32.02 10 00 00	-Προϊόντα δεηικά συνθετικά οργανικά	Ατελώς	1	χ/μο
32.02 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	1	χ/μο
32.03 00	Χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα βαφικά εκχυλλισματα, αλλά με εξαίρεση τους άνθρακες ζωικής προέλευσης), έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη Σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού με βάση χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης:			
	-Χρωστικές ύλες φυτικής προέλευσης και παρασκευάσματα με βάση τις ύλες αυτές:			
32.03 00 11 00	--Κασού	2.7	4.1	χ/μο
32.03 00 19 00	--Άλλες	2.7	4.8	χ/μο
32.03 00 90 00	-Χρωστικές ύλες ζωικής προέλευσης και παρασκευάσματα με βάση τις ύλες αυτές	2.7	5.3	χ/μο
32.04	Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη Σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού, με βάση συνθετικές οργανικές χρωστικές ύλες. Προϊόντα συνθετικά οργανικά των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες τόνωσης του φθορισμού ή ως φωτοφόρα, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης:			
	-Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές και παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού με βάση αυτές τις χρωστικές ύλες:			
32.04 11 00 00	--Χρωστικές σε διασκορπισματα και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	2.7	5.9	χ/μο
32.04 12 00 00	--Χρωστικές όξινης, έστω και μεταλλοποιημένες και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές. Χρωστικές ισχυρώς διαπεραστικές και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	2.7	5.9	χ/μο
32.04 13 00 00	--Χρωστικές βασικές και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	2.7	5.9	χ/μο
32.04 14 00 00	--Χρωστικές άμεσες και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	2.7	5.9	χ/μο
32.04 15 00 00	--Χρωστικές βαφής, στον κόδο (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που χρησιμοποιούνται όπως είναι, ως χρωστικά (pigments)) και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	2.7	5.9	χ/μο
32.04 16 00 00	--Χρωστικά ανυδραστέρια και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	2.7	5.9	χ/μο
32.04 17 00 00	--Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τα χρωστικά αυτά	2.7	5.9	χ/μο
32.04 19 00 00	--Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα περισσότερων χρωστικών υλών των Κλάσεων 32.04 11 μέχρι 32.04 19.	2.7	5.9	χ/μο
32.04 20 00 00	-Προϊόντα συνθετικά οργανικά των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες τόνωσης του φθορισμού.	2.7	5.2	χ/μο
32.04 90 00 00	-Άλλα	2.7	5.9	χ/μο
32.05 00 00 00	Χρωστικές λάκες. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού, με βάση τις χρωστικές λάκες	2.7	5.9	χ/μο
32.06	Άλλες χρωστικές ύλες. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 32.03, 32.04 ή 32.05. Προϊόντα ανόργανα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης:			
32.06 10	-Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση το διοξειδίο του τιτανίου:			
32.06 10 10 00	--Που περιέχουν κατά βάρος 80% ή περισσότερο διοξειδίο του τιτανίου	Ατελώς	1	χ/μο
32.06 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	1.2	χ/μο
32.06 20	-Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τις ενώσεις του χρωμίου:			
32.06 20 10 00	--Που περιέχουν κατά βάρος 85% ή περισσότερο χρωμικά άλατα του μαλβόδου	Ατελώς	1.2	χ/μο
32.06 20 90 00	--Άλλα	Ατελώς	1.2	χ/μο
32.06 30 00 00	-Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τις ενώσεις του καθμίου	Ατελώς	1.2	χ/μο
32.06 41 00 00	-Άλλες χρωστικές ύλες και άλλα παρασκευάσματα:			
32.06 42 00 00	--Ουλτραμαφίνη και τα παρασκευάσματά της	Ατελώς	1.2	χ/μο
32.06 43 00 00	--Λιθοπόνιο, άλλα χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση το οξείδιο ψευδάργυρο	Ατελώς	1.2	χ/μο
32.06 49	--Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τα εξανοσιδηρο κινινούχα (οιδηροκινινούχα ή οιδηροκινινούχα)			
32.06 49 10 00	--Άλλα:			
32.06 49 10 00	---Μαγνητίτης	Ατελώς	0.9	χ/μο
32.06 49 90 00	--Άλλα	Ατελώς	1.2	χ/μο
32.06 50 00 00	-Προϊόντα ανόργανα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα	13.9	22.3	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
32.07	Χρωστικά (pigments), σκιατικά και χρώματα, παρασκευασμένα, συνθέσεις που υαλοποιούνται, επιχρίσματα και επικαλύμματα κεραμεικής, υγρά στιβώματα και παρόμοια παρασκευάσματα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κεραμεική, τη σμάλτιση ή την υαλοργία. Γυαλί τριμμένο κ άλλα γυαλιά, με μορφή σκόνης, λεπτών κόκκων, φυλλιδίων ή νιφάδων:			
3207 10	-Χρωστικά (pigments), σκιατικά και χρώματα, παρασκευασμένα, και παρόμοια παρασκευάσματα:			
3207 10 10 00	--Που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα ή ενώσεις αυτών	8	13.5	χ/μο
3207 10 90	--Άλλα:			
3207 10 90 10	---Για χρήση στην αγγειοπλαστική και κεραμεική	Ατελώς	1.2	χ/μο
3207 10 90 90	---Άλλα	8	13.5	χ/μο
3207 20	-Συνθέσεις που υαλοποιούνται, επιχρίσματα και επικαλύμματα κεραμεικής και παρόμοια παρασκευάσματα:			
3207 20 10 00	--Επιχρίσματα και επικαλύμματα κεραμεικής	Ατελώς	1	χ/μο
3207 20 90	--Άλλα:			
3207 20 90 10	---Για χρήση στην αγγειοπλαστική και κεραμεική	Ατελώς	1.1	χ/μο
3207 20 90 90	---Άλλα	13.9	22.5	χ/μο
3207 30 00	-Υγρά στιβώματα και παρόμοια παρασκευάσματα:			
3207 30 90 10	--Για χρήση στην αγγειοπλαστική και κεραμεική	Ατελώς	1	χ/μο
3207 30 90 90	--Άλλα	13.9	22.3	χ/μο
3207 40	-Γυαλί τριμμένο και άλλα γυαλιά με μορφή σκόνης, λεπτών κόκκων, φυλλιδίων ή νιφάδων:			
3207 46 10 00	--Γυαλί που ονομάζεται "σμάλτο"	2.1	3.7	χ/μο
3207 40 90 00	--Άλλα	2.1	3.7	χ/μο
32.08	Χρώματα επίχρωσης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε μη υδατώδες μέσο. Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του Κεφαλαίου αυτού:			
3208 10	-Με βάση πολυεστέρες:			
3208 10 10 00	--Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του Κεφαλαίου αυτού	32.2	33.9	χ/μο
3208 10 90 00	--Άλλα	32.2	33.9	χ/μο
3208 20	-Με βάση ακρυλικά ή βινυλικά πολυμερή:			
3208 20 10 00	--Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του Κεφαλαίου αυτού	32.2	33.9	χ/μο
3208 20 90 00	--Άλλα	32.2	33.9	χ/μο
3208 90	--Άλλα:			
3208 90 10 00	---Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του Κεφαλαίου αυτού	32.2	33.9	χ/μο
3208 90 91 00	---Άλλα			
3208 90 99 00	---Με βάση συνθετικά πολυμερή	32.2	33.9	χ/μο
3208 90 99 00	---Με βάση τροποποιημένα φυσικά πολυμερή	32.2	33.9	χ/μο
32.09	Χρώματα επίχρωσης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε υδατώδες μέσο:			
3209 10 00 00	-Με βάση ακρυλικά ή βινυλικά πολυμερή	32.2	33.9	χ/μο
3209 90 00 00	-Άλλα	32.2	33.9	χ/μο
32.10	Άλλα χρώματα επίχρωσης και βερνίκια. Χρωστικά (pigments) με νερό παρασκευασμένα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για το τελείωμα των δερμάτων:			
3210 00 10 00	-Χρώματα επίχρωσης και βερνίκια λαδιού	32.2	33.9	χ/μο
3210 00 90	-Άλλα:			
3210 00 90 10	--Υδροχρώματα (distempers)	29.4	33.9	χ/μο
3210 00 90 90	--Άλλα	32.2	33.9	χ/μο
32.11	00 00 00 Ξηραντικά παρασκευασμένα	8	13.5	χ/μο
32.12	Χρωστικά (pigments) (στα οποία περιλαμβάνονται και οι μεταλλικές σκόνης και νιφάδες) διασκορπισμένα σε μη υδατώδες μέσο, με μορφή υγρού ή πάστας των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή χρωμάτων επίχρωσης. Φύλλα για την επισήμανση με σόδηρο. Βαφές και άλλες χρωστικές ύλες που παρουσιάζονται με μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση:			
3212 10	-Φύλλα για την επισήμανση με σόδηρο:			
3212 10 10 00	--Με βάση τα κοινά μέταλλα	32.2	33.6	χ/μο
3212 10 90 00	--Άλλα	32.2	33.6	χ/μο
3212 90	--Άλλα:			
3212 90 10 00	---Χρωστικά (pigments) (στα οποία περιλαμβάνονται και οι μεταλλικές σκόνης και νιφάδες) διασκορπισμένα σε μη υδατώδες μέσο, με μορφή υγρού ή πάστας, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή χρωμάτων επίχρωσης:	32.2	33.7	χ/μο
3212 90 10 00	---Αιθέριο έλαιο μαργαριταριών	32.2	33.7	χ/μο
3212 90 31 00	---Άλλα:			
3212 90 39 00	----Με βάση τη σκόνη του αργιλίου	32.2	33.9	χ/μο
3212 90 90 00	----Άλλα	32.2	33.9	χ/μο
3212 90 90 00	--Βαφές και άλλες χρωστικές ύλες που παρουσιάζονται με μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση	32.2	33.7	χ/μο
32.13	Χρώματα για την καλλιτεχνική ζωγραφική, τη δισκακλία, τη ζωγραφική των επιγραφών, την αλλαγή των αποχρώσεων, τη διασκόπηση και παρόμοια χρώματα σε τροχίσκους, σωληνάρια, δοχεία, φυαλίδια, κίττα κ παρόμοιες συσκευασίες:			
3213 10 00	-Χρώματα σε συνδυασμούς:			
3213 10 00 10	--Για την καλλιτεχνική ζωγραφική, τη δισκακλία, τη ζωγραφική των επιγραφών	12.8	21	χ/μο
3213 10 00 90	--Άλλα	8	13.7	χ/μο
3213 90 00 00	-Άλλα	8	13.7	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
32.14	Στόκος υαλοφυγών, κόνιες ρητίνης και άλλες μαστίχες (στόκοι). Σταρώματα που χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα. Επιχρώματα μη πυρίμαχα των τύπων που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική:			
3214 10	-Μαστίχες (στόκοι). Σταρώματα που χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα:			
3214 10 10	--Μαστίχες:			
3214 10 10 10	---Κερί για σφραγίσματα σε ράβδους, πλάκες ή παρόμοιες μορφές	12.8	20.6	χ/μο
3214 10 10 90	---Άλλες	11.5	13.2	χ/μο
3214 10 90 00	--Σταρώματα που χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα	11.5	13.2	χ/μο
3214 90 00 00	-Άλλα	11.5	13.2	χ/μο
32.15	Μελάνια τυπογραφίας, μελάνια γραφής ή σχεδίασης και άλλα μελάνια, έτσι και συμπυκνωμένα ή σε στερεές μορφές:			
	-Μελάνια τυπογραφίας:			
3215 11 00 00	--Μαύρα	Ατελώς	1.2	χ/μο
3215 19 00 00	--Άλλα	Ατελώς	1.2	χ/μο
3215 90	-Άλλα:			
3215 90 10 00	--Μελάνια γραφής και σχεδίασης	12.8	20.9	χ/μο
3215 90 80 00	--Άλλα	12.8	20.9	χ/μο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33

## ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΟΕΙΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΑΣ Ή ΚΑΛΩΠΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών, της Κλάσης 22.08.
  - β) τα σαπούνια και άλλα προϊόντα της Κλάσης 34.01.
  - γ) το τερεβινθέλαιο (νέφτι), το αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου ή το αιθέριο έλαιο που προκύπτει από τη κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θετικό άλας και τα άλλα προϊόντα της Κλάσης 38.05.
2. Οι Κλάσεις 33.03 μέχρι 33.07 εφαρμόζονται κυρίως στα προϊόντα, έστω και μη αναμειγμένα (άλλα από τα αποσταγμένα αρωματικά νερά και υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων), κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν ως προϊόντα των Κλάσεων αυτών και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση με σκοπό να χρησιμοποιηθούν σ' αυτές τις χρήσεις.
3. Θεωρούνται ως "προϊόντα αρωματοποίησης ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και καλλυντικά παρασκευάσματα", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 33.07, κυρίως τα ακόλουθα προϊόντα: τα φακελάκια που περιέχουν μέρος αρωματικού φυτού, τα ευδιάδη παρασκευάσματα που ενεργούν με καύση, τα αρωματισμένα και τα εμποτισμένα ή επιχρισμένα με φτιασίδια χαρτιά, τα υδατικά διαλύματα για φακούς επαφής ή για τεχνητά μάτια, οι βότες, τα πηλίκια και τα υφάσματα τα μη υφασμένα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλλυμένα με άρωμα ή φτιασίδια, τα παρασκευασμένα προϊόντα καλλωπισμού για ζώα.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
33.01	Αιθέρια έλαια (αποτερεπνομένα ή μη), στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με την ονομασία "πυγμένα" ή "απόλυτα". Ρητινοειδή. Συμπυκνωμένα διαλύματα αιθερίων ελαίων σε λιπη, σταθερά λάδια, κερά ή ανάλογες ύλες, που παίρνονται με απορρόφηση ή εμπότιση. Τερπενικά υποπροϊόντα, κατάλοιπα της αποτερέπωσης των αιθερίων ελαίων. Αποσταγμένα αρωματικά νερά και υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων: -Αιθέρια έλαια εσπεριδοειδών:			
3301 11	--Περγαμόντου:			
3301 11 10 00	---Μη αποτερεπνομένα	12.8	21.7	χ/μο
3301 11 90 00	---Αποτερεπνομένα	12.8	20.9	χ/μο
3301 12	--Πορτοκαλιού:			
3301 12 10 00	---Μη αποτερεπνομένα	12.8	21.7	χ/μο
3301 12 90 00	---Αποτερεπνομένα	12.8	20.9	χ/μο
3301 13	--Λεμονιού:			
3301 13 10 00	---Μη αποτερεπνομένα	12.8	21.7	χ/μο
3301 13 90 00	---Αποτερεπνομένα	12.8	20.9	χ/μο
3301 14	--Γλυκολεμονιού, γενικά:			
3301 14 10 00	---Μη αποτερεπνομένα	12.8	21.7	χ/μο
3301 14 90 00	---Αποτερεπνομένα	12.8	20.9	χ/μο
3301 19	--Άλλα:			
3301 19 10 00	---Μη αποτερεπνομένα	12.8	21.7	χ/μο
3301 19 90 00	---Αποτερεπνομένα	12.8	20.9	χ/μο
	-Αιθέρια έλαια, άλλα από εκείνα των εσπεριδοειδών:			
3301 21	--Γερανιού:			
3301 21 10 00	---Μη αποτερεπνομένα	12.8	20.2	χ/μο
3301 21 90 00	---Αποτερεπνομένα	12.8	20.5	χ/μο
3301 22	--Γιασεμού:			
3301 22 10 00	---Μη αποτερεπνομένα	12.8	19.7	χ/μο
3301 22 90 00	---Αποτερεπνομένα	12.8	20.5	χ/μο
3301 23	--Λεβάντας ή λεβαντίνης:			
3301 23 10 00	---Μη αποτερεπνομένα	12.8	19.7	χ/μο
3301 23 90 00	---Αποτερεπνομένα	12.8	20.5	χ/μο
3301 24	--Μέντας πιπεράτης (Mentha piperita):			
3301 24 10 00	---Μη αποτερεπνομένα	12.8	19.7	χ/μο
3301 24 90 00	---Αποτερεπνομένα	12.8	20.5	χ/μο
3301 25	--Άλλων μεντών:			
3301 25 10 00	---Μη αποτερεπνομένα	12.8	19.7	χ/μο
3301 25 90 00	---Αποτερεπνομένα	12.8	20.5	χ/μο
3301 26	--Ανδροπάγονος (vetiver):			
3301 26 10 00	---Μη αποτερεπνομένα	12.8	19.7	χ/μο
3301 26 90 00	---Αποτερεπνομένα	12.8	20.5	χ/μο
3301 29	--Άλλα:			
	--Γαρίφαλου, λευκοδένδρου, κανάγκας της εύσμη:			
3301 29 11 00	---Μη αποτερεπνομένα	12.8	20.2	χ/μο
3301 29 31 00	---Αποτερεπνομένα	12.8	20.5	χ/μο
	--Άλλα:			
	---Μη αποτερεπνομένα:			
3301 29 51 00	----Αιθέριο έλαιο μελισσόχορτου	12.8	19.7	χ/μο
3301 29 53 00	----Αιθέριο έλαιο ευκαλύπτου	12.8	19.7	χ/μο
3301 29 55 00	----Αιθέριο έλαιο ρόδων	12.8	19.7	χ/μο
3301 29 57 00	----Αιθέριο έλαιο από βελόνες (φύλλα) κωνοφόρων	12.8	19.7	χ/μο
3301 29 59	----Άλλα:			
3301 29 59 10	-----Αμυγδάλου	12.8	19.7	χ/μο
3301 29 59 20	-----Ανίσου	12.8	19.7	χ/μο
3301 29 59 90	-----Άλλα	12.8	19.7	χ/μο
3301 29 91	----Αποτερεπνομένα:			
3301 29 91 10	-----Αμυγδάλου	12.8	20.5	χ/μο
3301 29 91 20	-----Ανίσου	12.8	20.5	χ/μο
3301 29 91 90	-----Άλλα	12.8	20.5	χ/μο
3301 30 00 00	--Ρητινοειδή	12.8	20.4	χ/μο
3301 90	--Άλλα:			
3301 90 10 00	--Τερπενικά υποπροϊόντα, υπολείμματα της αποτερέπωσης των αιθερίων ελαίων	12.8	20.5	χ/μο
3301 90 90	--Άλλα:			
	---Υδατικά αποστάγματα και υδατικά διαλύματα των αιθερίων ελαίων:			
3301 90 90 11	----Κατάλληλα μόνο για φαρμακευτικές χρήσεις	7.2	11.5	χ/μο
3301 90 90 12	----Ροδόνερο	14.4	22.6	χ/μο
3301 90 90 19	----Άλλα	14.4	22.6	χ/μο
3301 90 90 90	----Άλλα	12.8	20.8	χ/μο
33.02	Μείγματα ευωδιών ουσιών και μείγματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αλκοολούχα διαλύματα) με βάση μία ή περισσότερες από αυτές τις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται σαν βασικές ύλες για τη βιομηχανία:			
3302 10 00	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις βιομηχανίες ειδών διατροφής ή ποτών:			
	--Περιέχονται αρώματα ανίσου ή μέντας:			
3302 10 00 11	---Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	12.8	20.6	χ/μο
3302 10 00 12	---Άλλα, περιέχονται αλκοόλη	12.8	20.6	χ/μο
3302 10 00 19	---Άλλα	Ατελώς	1	χ/μο
3302 10 00 90	---Άλλα	12.8	20.6	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3302 90 00	--Άλλα:			
3302 90 00 10	--Μίγματα αλκοόλης και αυτερίων ελαίων	12.8	20.6	χ/μο
3302 90 00 20	--Μίγματα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	12.8	20.6	χ/μο
3302 90 00 90	--Άλλα	Ατελώς	1	χ/μο
33.03 00	Αρώματα και κολώνες:			
3303 00 10 00	--Αρώματα	118.5	166.1	-
3303 00 90 00	--Κολώνες	118.5	166.1	-
33.04	Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ) παρασκευασμένα και παρασκευάσματα για τη συντήρηση ή τη φροντίδα του δέρματος, άλλα από τα φάρμακα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αντιηλιακά παρασκευάσματα και τα παρασκευάσματα για το μύρισμα. Παρασκευάσματα για την περιποίηση των νυχιών των χεριών ή των ποδιών:			
3304 10 00 00	--Προϊόντα φτιασιδώματος (μακιγιάζ) για τα χέρια	118.5	166.1	-
3304 20 00 00	--Προϊόντα φτιασιδώματος (μακιγιάζ) για τα μάτια	118.5	166.1	-
3304 30 00 00	--Παρασκευάσματα για την περιποίηση των νυχιών των χεριών ή των ποδιών	118.5	166.1	-
	--Άλλα:			
3304 91 00	--Πούδρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συμπιεσμένες πούδρες:			
3304 91 00 10	---Πούδρες για βρέφη	28.7	44.7	-
3304 91 00 90	---Άλλες	118.5	166.1	-
3304 99 00	--Άλλα:			
3304 99 00 10	---Κρέμες, γαλακτώματα και λάδια, για βρέφη	28.7	44.7	-
3304 99 00 90	---Άλλα	118.5	166.1	-
33.05	Παρασκευάσματα για τα μαλλιά:			
3305 10 00	--Παρασκευάσματα για το λούσιμο του κεφαλιού:			
3305 10 00 10	--Για βρέφη	28.7	44.7	-
3305 10 00 90	--Άλλα	118.5	166.1	-
3305 20 00 00	--Παρασκευάσματα για το κατσάρωμα ή το ίσιωμα διαρκείας των μαλλιών	118.5	166.1	-
3305 30 00 00	--Λάκα για τα μαλλιά	118.5	166.1	-
3305 90	--Άλλα:			
3305 90 10 00	--Λοσιόν για τα μαλλιά	118.5	166.1	-
3305 90 90 00	--Άλλα	118.5	166.1	-
33.06	Παρασκευάσματα για την υγιεινή του στόματος ή των δοντιών, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σκόνες και κρέμες για τη διευκόλυνση της στερέωσης των οδοντοστοιχιών:			
3306 10 00 00	--Παρασκευάσματα καθαρισμού των δοντιών	28.7	44.7	-
3306 90 00	--Άλλα:			
3306 90 00 10	--Κρέμες και σκόνες για τα δόντια	28.7	44.7	-
3306 90 00 90	--Άλλα	28.7	44.7	-
33.07	Παρασκευάσματα για πριν το ξύρισμα, για το ξύρισμα και για μετά το ξύρισμα, αποσμητικά σώματος, παρασκευάσματα για λουτρά, αποτριχωτικά άλλα προϊόντα αρωματοποίησης ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και άλλα καλλυντικά παρασκευάσματα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Αποσμητικά χώρων, παρασκευασμένα, έστω και μη αρωματισμένα, που έχουν ή όχι απολυμαντικές ιδιότητες:			
3307 10 00	--Παρασκευάσματα για πριν το ξύρισμα, για το ξύρισμα και για μετά το ξύρισμα:			
3307 10 00 10	--Κρέμες και αφρός ξυρίσματος	37.1	57.6	-
3307 10 00 90	--Άλλα	118.5	166.1	-
3307 20 00 00	--Αποσμητικά σώματος και αντιιδρωτικά	118.5	166.1	-
3307 30 00 00	--Λάστα αρωματισμένα και άλλα παρασκευάσματα για λουτρά	118.5	166.1	-
	--Παρασκευάσματα για τον αρωματισμό ή την απόσμηση των χώρων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ευώδη παρασκευάσματα για θρησκευτικές τελετές:			
3307 41 00 00	--Αgarbatti και άλλα ευώδη παρασκευάσματα που ενεργούν με καύση	118.5	166.1	-
3307 49 00	--Άλλα:			
3307 49 00 10	---Αποσμητικά χώρων	28.2	43.8	-
3307 49 00 90	---Άλλα	118.5	166.1	-
3307 90 00	--Άλλα:			
3307 90 00 10	--Παρασκευάσματα για φακούς επαφής	5.7	11	-
3307 90 00 20	--Βαμβάκι, εμποτισμένο, επιχρισμένο ή επικαλυμμένο με παρασκευάσματα αρωματοποίησης ή καλλωπισμού	12.8	20.9	-
3307 90 00 30	--Πιλήματα και μη υφασμένα υφάσματα (εξαιρουμένων των μη υφασμένων υφασμάτων των συσκευασμένων για τη λιανική πώληση, εμποτισμένα ή επιχρισμένα με άρωμα ή με παρασκευάσματα καλλωπισμού ή καθαρισμού	4.3	7.7	-
3307 90 00 90	--Άλλα	118.5	166.1	-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34

ΣΑΠΟΥΝΙΑ, ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ,  
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ (ΛΙΣΙΒΕΣ), ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ,  
 ΚΕΡΙΑ ΤΕΧΝΗΤΑ, ΚΕΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ,  
 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ,  
 ΠΑΣΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ, "ΚΕΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ" ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ  
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΥΨΟ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα βρώσιμα μείγματα ή παρασκευάσματα από ζωικά ή φυτικά λίπη ή λάδια των τύπων που χρησιμοποιούνται ως παρασκευάσματα για το ξηκαλούπιμα (Κλάση 15.17).
  - β) τις αμιγείς ενώσεις καθαρμένης χημικής σύστασης.
  - γ) τα παρασκευάσματα για το λούσιμο του κεφαλιού, τα παρασκευάσματα καθαρισμού δοντιών, τις κρέμες και αφρούς ξυρίσματος και τα παρασκευάσματα για το λουτρό, έστω και αν περιέχουν σαπούνι ή οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (Κλάσεις 33.05, 33.06 ή 33.07).
2. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 34.01, ο όρος "σαπούνια" περιλαμβάνει μόνο τα σαπούνια που διαλύονται στο νερό. Στα σαπούνια και στα άλλα προϊόντα της Κλάσης αυτής μπορούν να έχουν προστεθεί ή όχι άλλες ουσίες (π.χ. απαλυντικά, σκόνες στιλβώματος, πρόσδετα επιβαρυντικά, φαρμακευτικά προϊόντα). Όσα όμως περιέχουν στιλβώματα υπάγονται σ' αυτή την Κλάση μόνον όταν παρουσιάζονται σε ράβδους, τεμάχια ή είδη έκτυπα ή σε σχήμα στρογγυλού ψωμιού. Όταν παρουσιάζονται με άλλες μορφές, πρέπει να κατατάσσονται στην Κλάση 34.05 ως πάστες και σκόνες καθαρισμού και παρόμοια παρασκευάσματα.
3. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 34.02, "οι οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης" είναι προϊόντα τα οποία όταν έχουν αναμιχθεί με νερό σε συμπύκνωση 0,5% σε 20 βαθμούς Κελσίου και έχουν παραμείνει αδρανή για μια ώρα στην ίδια θερμοκρασία:
- α) δίνουν διάφανο ή ημιδιάφανο υγρό ή σταθερό γαλάκτωμα χωρίς διαχωρισμό της αδιάλυτης ύλης και
  - β) μειώνουν την επιφανειακή τάση του νερού σε  $4,5 \times 10^{-2}$  N/m (45 δίνες το εκατοστόμετρο) ή λιγότερο.
4. Οι όροι "λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλισίχα ορυκτά", που χρησιμοποιούνται στο κείμενο της Κλάσης 34.03, θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν τα προϊόντα που αναφέρονται στη σημείωση 2 του Κεφαλαίου 27.
5. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που αναφέρονται κατωτέρω, οι όροι "κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασμένα", που χρησιμοποιούνται στο κείμενο της Κλάσης 34.04, εφαρμόζονται μόνο:
- Α) στα προϊόντα που παρουσιάζουν το χαρακτήρα κεριών και παίρνονται με χημική μέθοδο, έστω και αν διαλύονται στο νερό.
  - Β) στα προϊόντα που παίρνονται με ανάμειξη διαφόρων κεριών μεταξύ τους.
  - Γ) στα προϊόντα που παρουσιάζουν το χαρακτήρα κεριών, με βάση κεριά ή παραφίνες και περιέχουν, επιπλέον, λίπη, ρητίνες, ορυκτές ή άλλες ύλες.
- Αντίθετα, η Κλάση 34.04 δεν περιλαμβάνει:
- α) τα προϊόντα των Κλάσεων 15.16, 15.19 ή 34.02, έστω και αν παρουσιάζουν το χαρακτήρα κεριών.
  - β) τα ζωικά κεριά μη αναμιγμένα και τα φυτικά κεριά μη αναμιγμένα έστω και χρωματισμένα της Κλάσης 15.21.
  - γ) τα ορυκτά κεριά και τα παρόμοια προϊόντα της Κλάσης 27.12, έστω και αναμιγμένα μεταξύ τους ή απλώς χρωματισμένα.
  - δ) τα αναμιγμένα κεριά, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε υγρό μέσο (Κλάσεις 34.05, 38.09 κλπ.).



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
34.01	Σαπούνια. Προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση, που χρησιμοποιούνται αντί σαπουνιού, σε ράβδους, σε σχήμα στρογγυλού ψωμιού σε τεμάχια ή είδη έκτυπα, έστω και αν περιέχουν σαπούνι. Χαρτί, βάτες, πλήγματα και μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με σαπούνι ή απορρυπαντικά:			
	---Σαπούνια, προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση, σε ράβδους, σε σχήμα στρογγυλού ψωμιού, σε τεμάχια ή είδη έκτυπα, και χαρτί, βάτες, πλήγματα, και μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με σαπούνι ή απορρυπαντικά:			
3401 11 00	---Καλλωπισμού (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα για ιατρικές χρήσεις):			
	---Χαρτί, βάτες, πλήγματα και υφάσματα μη υφασμένα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με σαπούνι ή απορρυπαντικά:			
3401 11 00 11	----Χαρτί, βάτες, υφάσματα μη υφασμένα επιχρισμένα με απορρυπαντικά, σε συσκευασία για τη λιανική πώληση, για να χρησιμοποιηθούν σαν καλλωπιστικά	118.5	166.2	-
3401 11 00 12	----Χαρτί ή βάτες εμποτισμένα ή επιχρισμένα με σαπούνι	44.3	68.6	-
3401 11 00 19	----Άλλα:	4.3	7.8	-
	---Άλλα:			
3401 11 00 91	---Σαπούνια	44.3	68.6	-
3401 11 00 99	---Άλλα	46	53.9	-
3401 19 00	---Άλλα:			
3401 19 00 10	---Πλήγματα και υφάσματα μη υφασμένα	4.3	7.8	-
	---Άλλα:			
3401 19 00 91	----Σαπούνια που περιέχουν ορυκτές ουσίες	20.3	31.8	χ/μο
3401 19 00 99	----Άλλα	46	53.9	χ/μο
3401 20	---Σαπούνια με άλλες μορφές:			
3401 20 10	--Νιράδες, τρέμματα, σε μορφή κόκκων ή σκόνες:			
3401 20 10 10	---Αρωματισμένες ή τουαλέτας	44.3	68.6	χ/μο
3401 20 10 90	---Άλλες	46	53.9	χ/μο
3401 20 90	---Άλλα:			
3401 20 90 10	---Σαπούνια που περιέχουν ορυκτές ουσίες	20.3	31.8	χ/μο
3401 20 90 20	---Άλλα σαπούνια σε μορφή πάστας	23	27.2	χ/μο
3401 20 90 90	---Άλλα	46	53.9	χ/μο
34.02	Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (άλλες από τα σαπούνια). Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση, παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες) (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βοηθητικά παρασκευάσματα για το πλύσιμο) και παρασκευάσματα καθαρισμού, έστω και αν περιέχουν σαπούνι, άλλα από εκείνα της Κλάσης 34.01:			
	---Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, έστω και συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
3402 11 00 00	--Ανιονικές	Ατελώς	5.3	χ/μο
3402 12 00 00	--Κατιονικές	Ατελώς	5.3	χ/μο
3402 13 00 00	--Μη ιονικές	Ατελώς	5.3	χ/μο
3402 19 00 00	---Άλλες	Ατελώς	5.3	χ/μο
3402 20	---Παρασκευάσματα σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:			
3402 20 10 00	--Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση	46	53.9	χ/μο
3402 20 90 00	--Παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες) και παρασκευάσματα καθαρισμού	46	53.9	χ/μο
3402 90	---Άλλα:			
3402 90 10 00	--Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση	46	53.9	χ/μο
3402 90 90 00	--Παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες) και παρασκευάσματα καθαρισμού	46	53.9	χ/μο
34.03	Παρασκευάσματα λιπαντικά (στα οποία περιλαμβάνονται και τα λάδια κοπής, τα παρασκευάσματα για την απελευθέρωση του παξιμαδιού της βίδας, παρασκευάσματα αντισκοριακά ή αντιδιαβρωτικά και τα παρασκευάσματα για το ξεκαλούπωμα, με βάση τα λιπαντικά) και παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία με λάδι ή με λίπος των υφαντικών υλών, του δέρματος, των γουνοδεμάτων ή άλλων υλών, με εξαίρεση εκείνα που περιέχουν σαν βασικά συστατικά 70% ή περισσότερο κατά βάρος λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά:			
	---Που περιέχουν λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά:			
3403 11 00 00	--Παρασκευάσματα για την επεξεργασία των υφαντικών υλών, του δέρματος, των γουνοδεμάτων ή άλλων υλών	2.7	4.6	χ/μο
3403 19	---Άλλα:			
3403 19 10	---Που περιέχουν κατά βάρος 70% ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά που δεν θεωρούνται σαν βασικά συστατικά:			
	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.8	χ/μο
3403 19 10 10	----Άλλα	2.7	5.5	χ/μο
	---Άλλα:			
3403 19 91 00	----Παρασκευάσματα για τη λίπανση μηχανών, συσκευών και οχημάτων	2.7	4.6	χ/μο
3403 19 99 00	----Άλλα	2.7	4.6	χ/μο
	---Άλλα:			
3403 91 00 00	--Παρασκευάσματα για την επεξεργασία των υφαντικών υλών, του δέρματος, των γουνοδεμάτων ή άλλων υλών	2.7	4.6	χ/μο
3403 99	---Άλλα:			
3403 99 10 00	---Παρασκευάσματα για τη λίπανση μηχανών, συσκευών και οχημάτων	2.7	4.6	χ/μο
3403 99 90 00	---Άλλα	2.7	4.6	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
34.04	Κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασμένα:			
3404 10 00	-Από λιγνίτη τροποποιημένο χημικά:			
3404 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.4	-
3404 10 00 90	--Άλλα	2.7	5.3	-
3404 20 00	-Από πολυαιθυλενογλυκόλες:			
3404 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.4	-
3404 20 00 90	--Άλλα	2.7	5.3	-
3404 90	-Άλλα:			
3404 90 10	--Κεριά παρασκευασμένα, στα οποία περιλαμβάνεται το ιαπωνικό κερί:			
3404 90 10 10	---Ιαπωνικό κερί (sealing wax) σε ράβδους, πλάκες ή παρόμοιες μορφές	12.8	20.6	-
3404 90 10 20	---Άλλα, σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.4	-
3404 90 10 90	---Άλλα	2.7	5.3	-
3404 90 90	--Άλλα:			
3404 90 90 10	---Άλλα, σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.4	-
3404 90 90 90	---Άλλα	2.7	5.3	-
34.05	Σταβώματα και κρέμες για παπούτσια, για πατώματα και έπιπλα, σταβώματα για αμαξώματα, γυαλί ή μέταλλα, πάστες και σκόνες καθαρισμού και παρόμοια παρασκευάσματα (έστω και με μορφή χαρτιού, βάτας, πλημμάτων μη υφασμένων υφασμάτων, πλαστικής ύλης ή κυψελώδους καουτσούκ, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με τα παρασκευάσματα αυτά), με εξαίρεση τα κεριά της Κλάσης 34.04 :			
3405 10 00 00	--Σταβώματα, κρέμες και παρόμοια παρασκευάσματα για παπούτσια ή για δέρμα	21.3	29	χ/μο
3405 20 00 00	--Σταβώματα κρέμες και παρόμοια παρασκευάσματα για τη συντήρηση των ξύλινων επίπλων, των παρατέτων ή άλλων ξυλοκατασκευών	21.3	29	χ/μο
3405 30 00 00	--Σταβώματα και παρόμοια παρασκευάσματα για αμαξώματα, άλλα από τα σταβώματα για μέταλλα	21.3	29	χ/μο
3405 40 00 00	--Πάστες, σκόνες και άλλα παρασκευάσματα καθαρισμού	21.3	29	χ/μο
3405 90	-Άλλα:			
3405 90 10 00	--Σταβώματα για μέταλλα	21.3	29	χ/μο
3405 90 90 00	--Άλλα	21.3	29	χ/μο
34.06 00	Κεριά, αλειμματόκρια (βιγνοκέρια), λαμπάδες και παρόμοια είδη:			
3406 00 11 00	-Κεριά, αλειμματόκρια και λαμπάδες:			
3406 00 19 00	--Αλλά, όχι αρωματισμένα	10.7	17.7	χ/μο
3406 00 90	--Άλλα:	10.7	17.7	χ/μο
3406 00 90 10	---Κεριά όλων των ειδών	10.7	17.7	χ/μο
3406 00 99 90	---Άλλα	2.1	4.6	χ/μο
34.07 00 00	Πάστες για προπλάσματα, στις οποίες περιλαμβάνονται και κεινές που παρουσιάζονται για τη διασκέδαση των παιδιών. Συνθέσεις με την ονομασία "κεριά για την οδοντοτεχνική", που παρουσιάζονται σε συνδυασμούς, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή σε πλακίδια, πέταλα, μικρές ράβδους ή παρόμοιες μορφές. Άλλες συνθέσεις για την οδοντοτεχνική, με βάση το γήινο:			
3407 00 00 10	--Πάστες για προπλάσματα στις οποίες περιλαμβάνονται και κεινές που παρουσιάζονται για τη διασκέδαση των παιδιών	14.9	24.2	-
3407 00 00 91	--Άλλα:			
3407 00 00 99	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.4	χ/μο
	---Άλλα	2.7	5.3	χ/μο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35

ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ, ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ.  
ΚΟΛΛΕΣ. ΕΝΖΥΜΑ

## Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τις ζύμες (Κλάση 21.02).
- β) τα συστατικά του αίματος (άλλα από την αλβουμίνη του αίματος μη παρασκευασμένη για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς), τα φάρμακα και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 30.
- γ) τα ενζυματικά παρασκευάσματα για την προεργασία της δέψης (Κλάση 32.02).
- δ) τα ενζυματικά παρασκευάσματα για το μούσκεμα ή το πλύσιμο (αλισβες) και τα άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 34.
- ε) τις σκληρυμένες πρωτεΐνες (Κλάση 39.13).
- ς) τα προϊόντα των γραφικών τεχνών πάνω σε υποθέματα ζελατίνης (κεφάλαιο 49).

2. Ο όρος "δεξτρίνη", που χρησιμοποιείται στο κείμενο της Κλάσης 35.05, εφαρμόζεται στα προϊόντα που προέρχονται από την αποικοδόμηση των αμύλων κάθε είδους, περιεκτικότητας σε αναγωγικά ζάχαρα που εκφράζεται σε δεξτρίνη, επί ξερής ύλης, όχι πάνω από 10%.

Τα προϊόντα του είδους αυτού, περιεκτικότητας που υπερβαίνει το 10%, υπάγονται στην Κλάση 17.02.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
35.01	Καζείνες, καζείνικα άλατα και άλλα παράγωγα των καζεΐνων. Κόλλες καζεΐνης:			
3501 10	-Καζείνες:			
3501 10 10 00	--Που προορίζονται για την κατασκευή τεχνητών υφαντικών ινών	4.3	6.9	-
3501 10 50 00	--Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις άλλες από την παρασκευή προϊόντων διατροφής ή κτηνοτροφιών	4.3	7.5	-
3501 10 90	--Άλλες:			
3501 10 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	12.8	22.2	-
3501 10 90 90	---Άλλες	4.3	9.1	-
3501 90	--Άλλες:			
3501 90 10 00	--Κόλλες καζεΐνης	8.5	15.5	-
3501 90 90	--Άλλες:			
3501 90 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	12.8	21.5	-
3501 90 90 90	---Άλλες	4.3	8.4	-
35.02	Αλβουμίνες, αλβουμινικά άλατα και άλλα παράγωγα των αλβουμινών:			
3502 10	-Αυγοαλβουμίνη:			
3502 10 10	--Ακατάλληλη ή που έγινε ακατάλληλη για τη διατροφή των ανθρώπων:			
3502 10 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	12.8	19.7	-
3502 10 10 90	---Άλλη	4.3	6.6	-
3502 10 91	---Αποξηραμένη (σε φύλλα, λείπια, κρυστάλλους, σκόνες κλπ.):			
3502 10 91 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	12.8	21.5	-
3502 10 91 90	----Άλλη	4.3	8.4	-
3502 10 99	---Άλλη:			
3502 10 99 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	12.8	21.5	-
3502 10 99 90	----Άλλη	4.3	8.4	-
3502 90	--Άλλα:			
3502 90 10	---Αλβουμίνες, άλλες από την αυγοαλβουμίνη:			
3502 90 10 10	----Ακατάλληλες ή που έγιναν ακατάλληλες για τη διατροφή των ανθρώπων:			
3502 90 10 90	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	12.8	19.7	-
3502 90 51	----Άλλες	4.3	6.6	-
3502 90 51	----Γαλακτοαλβουμίνη:			
3502 90 51 10	-----Αποξηραμένη (σε φύλλα, λείπια, κρυστάλλους, σκόνες κλπ.):			
3502 90 51 90	-----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	12.8	21.5	-
3502 90 59	-----Άλλη	4.3	8.4	-
3502 90 59 10	-----Άλλη:			
3502 90 59 90	-----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	12.8	21.5	-
3502 90 70	-----Άλλη	4.3	8.4	-
3502 90 70 10	-----Άλλες:			
3502 90 70 90	-----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	12.8	21.5	-
3502 90 90	-----Άλλες	4.3	8.4	-
3502 90 90 10	--Αλβουμινικά άλατα και άλλα παράγωγα των αλβουμινών:			
3502 90 90 90	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	12.8	21.8	-
3502 90 99 90	---Άλλα	4.3	8.7	-
35.03 00	Ζελατίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που παρουσιάζονται σε φύλλα με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, έστω και αν είναι κατεργασμέ- να επιφανειακά ή χρωματισμένα) και τα παράγωγά τους. Ψαρόκολλα. Άλλες κόλλες ζωικής προέλευσης, με εξαίρεση τις κόλλες καζεΐνης της Κλάσης 35.01:			
3503 00 10	-Ζελατίνες και τα παράγωγά τους:			
3503 00 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	12.8	21.8	-
3503 00 10 90	--Άλλες	4.3	8.7	-
3503 00 50 00	-Οστεόκολλες	8.5	15.3	χ/μο
3503 00 90	--Άλλες:			
3503 00 90 10	---Κόλλες	8.5	15.3	χ/μο
3503 00 90 90	---Άλλες:			
3503 00 90 91	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	12.8	21.8	-
3503 00 90 99	---Άλλες	4.3	8.7	-
35.04 00 00	Πεπτιόνες και τα παράγωγά τους. Άλλες πρωτεϊνικές ύλες και τα παράγωγά τους, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Σκόνη δέρματος, κατεργασμένη ή μη με χρώμο:			
3504 00 00 10	-Πρωτεΐνες και τα παράγωγα τους για χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	1	-
3504 00 00 91	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.4	-
3504 00 00 99	--Άλλα	2.7	5.3	-
35.05	Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους (π.χ. τα προζελατινοποιημένα ή εστεροποιημένα άμυλα κάθε είδους). Κόλλες με βάση τα άμυλα κάθε είδους, τη δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους:			
3505 10	-Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους:			
3505 10 10 00	--Δεξτρίνη	10.5	16	-
3505 10 50 00	--Άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους:			
3505 10 90	---Άμυλα κάθε είδους εστεροποιημένα και αιθεροποιημένα	4.3	8.7	-
3505 10 90 10	---Άλλα:			
3505 10 90 90	----Άμυλα για το κολλάρισμα σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.5	16	-
3505 20	----Άλλα	10.5	16	-
3505 20 10 00	-Κόλλες:			
3505 20 10 00	--Περικετικότητας, κατά βάρος, κατώτερης του 25% σε άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους	8.5	16	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3505 20 30 00	--Περιεκτικότητας, κατά βάρος, ίσης ή ανώτερης του 25% και κατώτερης του 55% σε άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους	8.5	16	χ/μο
3505 20 50 00	--Περιεκτικότητας, κατά βάρος, ίσης ή ανώτερης του 55% και κατώτερης του 80% σε άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους	8.5	16	χ/μο
3505 20 90 00	--Περιεκτικότητας, κατά βάρος, ίσης ή ανώτερης του 80% σε άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους	8.5	16	χ/μο
35.06	Κόλλες και άλλα παρασκευασμένα συγκολλητικά, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Προϊόντα κάθε είδους για να χρησιμοποιηθούν ως κόλλες ή ως συγκολλητικά, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως κόλλες ή συγκολλητικά, καθαρού βάρους που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο:			
3506 10	Προϊόντα κάθε είδους για να χρησιμοποιηθούν ως κόλλες ή ως συγκολλητικά, σε συσκευασία για τη λιανική πώληση ως κόλλες ή ως συγκολλητικά, καθαρού βάρους που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο:			
3506 10 10 00	--Κυτταρινούχες κόλλες	19.1	30.1	χ/μο
3506 10 90 00	--Άλλες	19.1	30.1	χ/μο
3506 91 00	--Άλλα:			
	--Συγκολλητικά με βάση το καουτσούκ ή τις πλαστικές ύλες (στα οποία περιλαμβάνονται και οι τεχνητές ρητίνες):			
3506 91 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	19.1	30	χ/μο
3506 91 00 90	---Άλλα	14.4	22.4	χ/μο
3506 99	--Άλλα:			
3506 99 10	---Από φυσικές ρητίνες:			
3506 99 10 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	19.1	30	χ/μο
3506 99 10 90	----Άλλα	14.4	22.6	χ/μο
3506 99 90	---Άλλα:			
3506 99 90 10	----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	19.1	30	χ/μο
3506 99 90 90	----Άλλα	14.4	22.6	χ/μο
35.07	Ένζυμα. Ένζυμα παρασκευασμένα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
3507 10 00 00	--Πτυτά και τα συμπυκνώματά της	Ατελώς	1.1	χ/μο
3507 90 00 00	--Άλλα	2.7	5.2	χ/μο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36

ΠΥΡΙΠΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ. ΕΙΔΗ ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΑΣ. ΣΠΙΡΤΑ.  
ΠΥΡΟΦΟΡΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ. ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ ΥΛΕΣ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα αμυγή προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, με εξαίρεση όμως εκείνα που αναφέρονται στην παρακάτω σημείωση 2 στοιχείο α) ή β).
2. Ως "είδη από εύφλεκτες ύλες" θεωρούνται, σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 36.06, αποκλειστικά:
  - α) η μεταλλειδή, η εξαμεθιλενοτετραμίνη και τα παρόμοια προϊόντα, που παρουσιάζονται σε δισκία, σε μικρές ράβδους ή παρόμοιες μορφές κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα, καθώς και τα καύσιμα με βάση την αλκοόλη και τα παρόμοια παρασκευασμένα καύσιμα, που παρουσιάζονται σε στερεή ή πολτώδη κατάσταση.
  - β) τα υγρά καύσιμα και τα υδροποιημένα αέρια καύσιμα σε δοχεία των τύπων που χρησιμοποιούνται για την τροφοδότηση ή το ξαναγέμισμα των αναληθρών κάθε είδους και περιεκτικότητας που δεν υπερβαίνει τα 300 κυβικά εκατοστόμετρα.
  - γ) οι δάδες και οι πυρσοί από ρητίνη, τα προσανύματα και τα παρόμοια.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
36.01 00 00	Πρωθητικές πυριτίδες:			
3601 00 00 10	-Πυριτίδα υπονόμων	8.5	14.1	χ/μο
3601 00 00 90	-Άλλες	74.6	115.8	χ/μο
36.02 00 00 00	Εκφρητικές ύλες παρασκευασμένες, άλλες από τις πρωθητικές πυριτίδες	8.5	14.4	χ/μο
36.03 00	Θερμαλλίδες ασφαλείας. Πυραγωγά σχοινιά. Καψούλια και αιτιοί πυροκροτητές. Είδη ανάφλεξης. Ηλεκτρικοί πυροκροτητές:			
3603 00 10 00	-Θερμαλλίδες ασφαλείας. Πυραγωγά σχοινιά	6.5	14.2	Αρ.
3603 00 90	-Άλλα:			
3603 00 90 10	--Καψούλια	48	75.4	Αρ.
3603 00 90 90	--Άλλα	8.5	14.7	Αρ.
36.04	Είδη για πυροτεχνήματα, πύραυλοι σηματοδότησης ή για το διασκορπισμό των χαλαζοφόρων νεφών και παρόμοια, κροτίδες και άλλα είδη πυροτεχνίας:			
3604 10 00 00	-Είδη για πυροτεχνήματα	38.4	60.2	
3604 90 00 00	-Άλλα	8.5	14.3	
3605 00 00	Σπίρτα, άλλα από τα είδη πυροτεχνίας της Κλάσης 36.04:			
3605 00 00 10	-Σε κουτιά που περιέχουν πάνω από 50 αλλά όχι πάνω από 65 σπέρτα στο κάθε κουτί	32.2 σεντ για κάθε 100 κουτιά	0.8% + 47.8 σεντ για κάθε 100 κουτιά	100 κουτιά
3605 00 00 20	-Σε κουτιά που δεν υπερβαίνουν τα 50 σπέρτα σε κάθε κουτί	28.5 σεντ για κάθε 100 κουτιά	0.8% + 44.2 σεντ για κάθε 100 κουτιά	100 κουτιά
3605 00 00 90	-Άλλα	5.5 σεντ για 1000 σπέρτα	0.8% + 8.3 σεντ για 1000 σπέρτα	1000 σπέρτα
36.06	Σιδηροδημίτριο και άλλα πυροφορικά κράματα κάθε μορφής. Είδη από εύφλεκτες ύλες που αναφέρονται στη σημείωση 2 του Κεφαλαίου αυτού:			
3606 10 00 00	-Υγρά καύσιμα και υγροποιημένα αέρια καύσιμα σε δοχεία των τύπων που χρησιμοποιούνται για ανταλλακτικά αερίου ή για το ξαναγέμισμα των αναπτήρων κάθε είδους, περιεκτικότητας που δεν υπερβαίνει τα 300 κυβικά εκατοστόμετρα	12.8	21.1	χ/μο
3606 90	-Άλλα:			
3606 90 10	--Σιδηροδημίτριο και άλλα πυροφορικά κράματα κάθε μορφής:			
3606 90 10 10	---Πυρόλυτοι αναπτήρων. Άλλα, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	10.7	17.5	
3606 90 10 90	---Άλλα	2.7	5.2	
3606 90 90 00	--Άλλα	12.8	21.1	χ/μο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37

## ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει ούτε τα υπολείμματα ούτε τις ύλες που πετιούνται.
2. Στο κεφάλαιο αυτό, ο όρος "φωτογραφικός" προσδιορίζει μία μέθοδο που επιτρέπει το σχηματισμό εικόνων άμεσα ή έμμεσα ορατών με την ενέργεια του φωτός ή άλλων μορφών ακτινοβολίας πάνω σε ευαίσθητες επιφάνειες.

## Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Στα ηχητικά φιλμ που αποτελούνται από δύο ταινίες (ταινία που περιλαμβάνει μόνο τις εικόνες και ταινία που χρησιμοποιείται για την εγγραφή του ήχου), καθεμία από τις ταινίες υπάγεται στη δική της Κλάση.
2. Ως "ταινίες επαίρων", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 3706 90 51, θεωρούνται οι ταινίες που έχουν μήκος κατώτερο από 330 μέτρα και είναι σχετικές με γεγονότα που παρουσιάζουν χαρακτήρα πολιτικής, αθλητικής, στρατιωτικής, επιστημονικής, φιλολογικής, λαογραφικής, τουριστικής, κοσμικής κλπ. επικαιρότητας.



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
37.01	Πλάκες και επίπεδες επιφάνειες, φωτογραφικές, ευαίσθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες), από άλλες ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι ή υφαντικά. Επίπεδες φωτογραφικές επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης, ευαίσθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες), έστω και συσκευασμένες σε ειδική θήκη.			
3701 10	--Για ακτίνες Χ:			
3701 10 10 00	--Για ιατρική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική χρήση	Ατελώς	1.3	Αρ.
3701 10 90 00	--Άλλες	Ατελώς	1.3	Αρ.
3701 20 00 00	--Επίπεδες επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης	21.3	34.2	-
3701 30 00 00	--Άλλες πλάκες και επίπεδες επιφάνειες των οποίων η διάσταση μιας τουλάχιστον πλευράς ξεπερνάει τα 255 χιλιοστόμετρα:			
3701 30 00 10	--Για τις γραφικές τέχνες και τη λιθογραφία	Ατελώς	1.3	Αρ.
3701 30 00 20	--Άλλες φωτογραφικές πλάκες	12.8	21	-
3701 30 00 90	--Άλλες	21.3	34.1	-
3701 91	--Άλλες:			
3701 91 10	--Για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):			
3701 91 10 10	---Επίπεδες επιφάνειες που παρουσιάζονται με μορφή δίσκων, συσκευασμένες σε ειδική θήκη:			
3701 91 10 10	----Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	1.3	Αρ.
3701 91 10 90	----Άλλες	21.3	34.1	-
3701 91 90	----Άλλες:			
3701 91 90 10	----Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	1.3	Αρ.
3701 91 90 20	----Φωτογραφικές πλάκες	12.8	21	-
3701 91 90 90	----Άλλες	21.3	34.1	-
3701 99 00	--Άλλες			
3701 99 00 10	--Ταινίες για τις γραφικές τέχνες και πλάκες για τη λιθογραφία	Ατελώς	1.3	Αρ.
3701 99 00 20	--Άλλες φωτογραφικές πλάκες	12.8	21	-
3701 99 00 90	--Άλλες	21.3	34.1	-
37.02	Ταινίες φωτογραφικές ευαίσθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως, σε κυλίνδρους, από άλλες ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι ή υφαντικά. Ταινίες φωτογραφικές στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης σε κυλίνδρους, ευαίσθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες):			
3702 10 00 00	--Για ακτίνες Χ	Ατελώς	1.3	Αρ.
3702 20 00 00	--Ταινίες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης	21.3	34.1	-
3702 31	--Άλλες ταινίες, μη διάτρητες, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 105 χιλιοστόμετρα:			
3702 31 10	--Για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):			
3702 31 10 10	---Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 31 10 10	----Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	1.3	Αρ.
3702 31 10 90	----Άλλες	21.3	34.1	-
3702 31 90	---Με μήκος που υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 31 90 10	----Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	1.3	Αρ.
3702 31 90 90	----Άλλες	21.3	34.1	-
3702 32	--Άλλες, με γαλάκτωμα από αλογονούχα αργύρου:			
3702 32 11	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα:			
3702 32 11 10	----Μικροταινίες. Ταινίες για τις γραφικές τέχνες:	21.3	34.1	-
3702 32 11 90	----Μικροταινίες	Ατελώς	1.3	Αρ.
3702 32 19 00	----Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	21.3	33.8	-
3702 32 31 00	----Άλλες			
3702 32 51 00	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα:			
3702 32 51 00	----Μικροταινίες	21.3	34.1	-
3702 32 91 00	----Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	1.3	Αρ.
3702 32 91 00	----Άλλες, με μήκος:			
3702 32 91 00	----Που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα	21.3	34.1	-
3702 32 99 00	----Που υπερβαίνει τα 30 μέτρα	21.3	34.1	-
3702 39 00	--Άλλες			
3702 39 00 10	--Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	1.3	Αρ.
3702 39 00 90	--Άλλες	21.3	34.1	-
3702 41 00	--Άλλες ταινίες, μη διάτρητες, με πλάτος που υπερβαίνει τα 105 χιλιοστόμετρα:			
3702 41 00 10	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 χιλιοστόμετρα και μήκος που υπερβαίνει τα 200 μέτρα για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):			
3702 41 00 90	---Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	1.3	Αρ.
3702 42 00	---Άλλες	21.3	34.1	-
3702 42 00 10	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 χιλιοστόμετρα και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 200 μέτρα:			
3702 42 00 90	---Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	1.3	Αρ.
3702 43 00	---Άλλες	21.3	34.1	-
3702 43 00 10	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 610 χιλιοστόμετρα:			
3702 43 00 90	---Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	1.3	Αρ.
3702 44 00	---Άλλες	21.3	34.1	-
3702 44 00 10	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 105 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 610 χιλιοστόμετρα:			
3702 44 00 90	---Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	1.3	Αρ.
3702 44 00 90	---Άλλες	21.3	34.1	-
3702 51	--Άλλες ταινίες, για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):			
3702 51 10	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 14 μέτρα:			
3702 51 10	---Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 5 μέτρα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3702 51 10 10	---Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	1	Αρ.
3702 51 10 90	---Άλλες	21.3	33.8	-
3702 51 90	---Με μήκος που υπερβαίνει τα 5 μέτρα:			
3702 51 90 10	---Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	1	Αρ.
3702 51 90 90	---Άλλες	21.3	33.8	-
3702 52	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα και μήκος που υπερβαίνει τα 14 μέτρα:			
3702 52 10	---Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 52 10 10	---Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	1	Αρ.
3702 52 10 90	---Άλλες	21.3	33.8	-
3702 52 90	---Με μήκος που υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 52 90 10	---Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	1	Αρ.
3702 52 90 90	---Άλλες	21.3	33.8	-
3702 53 00 00	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα για διαφάνειες	21.3	33.8	-
3702 54 00	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα άλλες από εκείνες για διαφάνειες:			
3702 54 00 10	---Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	1	Αρ.
3702 54 00 90	---Άλλες	21.3	33.8	-
3702 55 00	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα και μήκος που υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 55 00 10	---Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	1	Αρ.
3702 55 00 90	---Άλλες	21.3	33.8	-
3702 56	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα			
3702 56 10	---Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 56 10 10	---Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	1.3	Αρ.
3702 56 10 90	---Άλλες	21.3	34.1	-
3702 56 90	---Με μήκος που υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 56 90 10	---Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	1.3	Αρ.
3702 56 90 90	---Άλλες	21.3	34.1	-
3702 91	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 14 μέτρα:			
3702 91 10 00	---Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	1.3	Αρ.
3702 91 90 00	---Άλλες	21.3	33.8	-
3702 92	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα και μήκος που υπερβαίνει τα 14 μέτρα:			
3702 92 10 00	---Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	1.3	Αρ.
3702 92 90 00	---Άλλες	21.3	33.8	-
3702 93	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 93 10	---Μικροταινίες. Ταινίες για τις γραφικές τέχνες:			
3702 93 10 10	---Μικροταινίες	21.3	34.1	-
3702 93 10 90	---Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	1.3	Αρ.
3702 93 90 00	---Άλλες	21.3	33.8	-
3702 94	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα και μήκος που υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 94 10	---Μικροταινίες. Ταινίες για τις γραφικές τέχνες:			
3702 94 10 10	---Μικροταινίες	21.3	34.1	-
3702 94 10 90	---Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	1.3	Αρ.
3702 94 90 00	---Άλλες	21.3	33.8	-
3702 95 00	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα:			
3702 95 00 10	---Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	1.3	Αρ.
3702 95 00 90	---Άλλες	21.3	34.1	-
37.03	Χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, ευκλειστοποιημένα, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως:			
3703 10 00	---Σε κύλινδρους, με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 χιλιοστόμετρα:			
3703 10 00 10	---Ιλιωτιστικό και παρόμοιο χαρτί διάφανο για τη φωτοαντιγραφή σχεδίων και φωτοτυπικό χαρτί. Φωτογραφικό χαρτί για τύπωση	12.8	21	-
3703 10 00 90	---Άλλα	21.3	34.2	-
3703 20	---Άλλα, για εγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):			
3703 20 10 00	---Για φωτογραφίες που λαμβάνονται από ταινίες αναστρεφόμενες	12.8	21	-
3703 20 90	---Άλλες:			
3703 20 90 10	---Χαρτί τυπογραφίας	12.8	21	-
3703 20 90 90	---Άλλες	21.3	34.2	-
3703 90	---Άλλα:			
3703 90 10	---Ευκλειστοποιημένα με άλατα αργύρου ή πλατίνας:			
3703 90 10 10	---Ιλιωτιστικό και παρόμοιο χαρτί διάφανο για τη φωτοαντιγραφή σχεδίων και φωτοτυπικό χαρτί. Φωτογραφικό χαρτί για τύπωση	12.8	21	-
3703 90 10 90	---Άλλα	21.3	34.2	-
3703 90 90	---Άλλα:			
3703 90 90 10	---Ιλιωτιστικό και παρόμοιο χαρτί διάφανο για τη φωτοαντιγραφική σχεδίων και φωτοτυπικό χαρτί. Φωτογραφικό χαρτί για τύπωση	12.8	21	-
3703 90 90 90	---Άλλα	21.3	34.2	-
37.04 00	Πλάκες, ταινίες, χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, που έχουν εκτεθεί στο φως αλλά δεν έχουν εμφανιστεί:			
3704 00 10 00	---Πλάκες και ταινίες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
3704 00 90 00	---Άλλα	Ατελώς	1.4	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
37.05	Πλάκες και ταινίες, φωτογραφικές, που έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν εμφανιστεί, άλλες από τις κινηματογραφικές ταινίες:			
3705 10 00 00	--Για την αναπαραγωγή όφσεν	Ατελώς	1	Αρ.
3705 20 00 00	--Μικροταινίες	16.4	21.1	Αρ.
3705 90	--Άλλες:			
3705 90 10 00	--Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	1	Αρ.
3705 90 90	--Άλλες:			
3705 90 90 10	--Ταινίες	16.4	21.5	Αρ.
3705 90 90 20	--Διαφάνειες προβολής	16.4	21.5	Αρ.
3705 90 90 90	--Άλλες	Ατελώς	1	Αρ.
37.06	Κινηματογραφικές ταινίες, που έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν εμφανιστεί, με ή χωρίς εγγραφή ήχου ή μόνο με εγγραφή ήχου:			
3706 10	--Με πλάτος 35 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο:			
3706 10 10 00	--Με την εγγραφή μόνο του ήχου	£1.04 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	£1.62 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	--Άλλες:			
3706 10 91 00	--Αρνητικές. Θετικές ενδιάμεσης εργασίας	£1.04 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	£1.62 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	--Άλλες θετικές	£1.04 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	£1.80 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
3706 90	--Άλλες:			
3706 90 10	--Με την εγγραφή μόνο του ήχου:			
3706 90 10 10	--Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα	£1.04 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	£1.62 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	--Άλλες	£0.57 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	£0.89 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	--Άλλες:			
3706 90 31	--Αρνητικές. Θετικές ενδιάμεσης εργασίας:			
3706 90 31 10	--Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα	£1.04 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	£1.62 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	--Άλλες	£0.57 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	£0.89 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	--Άλλες θετικές:			
3706 90 51	--Ταινίες επικαίρων:			
3706 90 51 10	--Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα	£1.04 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	£1.72 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	--Άλλες	£0.57 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	£0.99 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	--Άλλες, πλάτους:			
3706 90 91 00	--Μικρότερου των 10 χιλιοστομέτρων	£0.57 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	£0.91 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	--10 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο:			
3706 90 99 10	--Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα	£1.04 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	£1.77 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	--Άλλες	£0.57 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	£1.04 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
37.07	Χημικά παρασκευάσματα για φωτογραφικές χρήσεις, άλλα από τα βερνίκια, τις κόλλες, τα συγκολλητικά και τα παρόμοια παρασκευάσματα. Προϊόντα μη αναμειγμένα, που προσφέρονται είτε σε καθαρισμένες ποσότητες για φωτογραφικές χρήσεις είτε συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, γι' αυτές τις ίδιες χρήσεις, και είναι έτοιμα για χρησιμοποίηση:			
3707 10 00 00	--Γαλακτώματα για ευαίσθητες επιφάνειες	5.3	9.3	.
3707 90	--Άλλα:			
	--Υγρό εμφάνισης και στερεοποιητικά:			
3707 90 11 00	--Για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):	5.3	9.3	.
3707 90 19 00	--Για ταινίες και φωτογραφικές πλάκες	5.3	9.3	.
3707 90 30 00	--Άλλα	5.3	9.3	.
3707 90 90 00	--Άλλα	5.3	9.3	.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38**  
**ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ**

**Σημειώσεις**

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα αμιγή προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, άλλα από τα παρακάτω:
  - 1) τον τεχνητό γραφίτη (Κλάση 38.01).
  - 2) τα εντομοκτόνα, τα ποικτοφάρμακα, τα μυκητοκτόνα, τα ζιζανιοκτόνα, τα ανασχετικά της βλάστησης και τα ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών και τα παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται με τις μορφές ή συσκευασίες που προβλέπονται στην Κλάση 38.08.
  - 3) τα πυροσβεστικά προϊόντα που παρουσιάζονται ως γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές ή μέσα σε πυροσβεστικές φιάλες ή βόμβες (Κλάση 38.13).
  - 4) τα προϊόντα που αναφέρονται στην παρακάτω σημείωση 2 στοιχείο α) ή γ).
- β) τα μείγματα χημικών προϊόντων και ουσιών διατροφής ή άλλα που έχουν θρεπτική αξία, των τύπων που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή τροφίμων για την ανθρώπινη κατανάλωση (Κλάση 21.06, γενικά).
- γ) τα φάρμακα (Κλάση 30.03 ή 30.04).

2. Περιλαμβάνονται στην Κλάση 38.23 και όχι σε άλλη Κλάση της ονοματολογίας:

- α) οι καλλιεργημένοι κρύσταλλοι (άλλοι από τα στοιχεία οπτικής) του οξειδίου του μαγνησίου ή των αλογονομένων αλάτων μετάλλων αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών, με βάρος κατά μονάδα ίσο ή ανώτερο του 2,5 γραμμαρίων.
- β) τα ζυμέλια, το λάδι Dippel.
- γ) τα προϊόντα τα αποσβεστικά της μελάνης σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση.
- δ) τα προϊόντα για τη διόρθωση των μεμβράνων πολυγράφησης και τα άλλα υγρά διορθωτικά, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση.
- ε) οι ευκολοδιάλυτοι κώνοι για τον έλεγχο της θερμοκρασίας των κλιβάνων (π.χ. κώνοι του Seger).

**Συμπληρωματική Σημείωση**

Τα παρισκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 5% γλυκαντικές ουσίες δασμολογούνται σαν να αποτελούνται εξ ολοκλήρου από γλυκαντικές ουσίες. Τα παρισκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος ίσο ή λιγότερο από 5% γλυκαντικές ουσίες δασμολογούνται με το συντελεστή της γλυκαντικής ουσίας πάνω στο ποσοστό της γλυκαντικής ουσίας που περιέχουν, το δε υπόλοιπο συστατικό σύμφωνα με το συντελεστή της Κλάσης 3823 90 99 91 ή 3823 90 99 99.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
38.01	Γραφίτης τεχνητός. Γραφίτης κολλοειδής ή ημικολοειδής. Παρασκευάσματα με βάση γραφίτη ή άλλο άνθρακα, με μορφή πολτών, όγκων, πλακιδίων ή άλλων ενδιάμεσων προϊόντων:			
3801 10 00	-Γραφίτης τεχνητός:			
3801 10 00 10	--Συσκευασμένος για λιανική πώληση	10.7	17	-
3801 10 00 90	--Άλλος	2.7	4.7	-
3801 20	-Γραφίτης κολλοειδής ή ημικολοειδής:			
3801 20 10	--Γραφίτης κολλοειδής που αιωρείται στο λάδι. Γραφίτης ημικολοειδής:			
3801 20 10 10	--Συσκευασμένος για λιανική πώληση	10.7	17.8	-
3801 20 10 90	--Άλλος	2.7	5.5	-
3801 20 90	--Άλλος:			
3801 20 90 10	--Συσκευασμένος για λιανική πώληση	10.7	17.1	-
3801 20 90 90	--Άλλος	2.7	4.8	-
3801 30 00	-Άνθρακοί πολτοί για ηλεκτροδία και παρόμοιοι πολτοί για την εσωτερική επένδυση των κλιβάνων:			
3801 30 00 10	--Συσκευασμένος για λιανική πώληση	10.7	17.4	-
3801 30 00 90	--Άλλος	2.7	5.3	-
3801 90 00	-Άλλα:			
3801 90 00 10	--Γραφίτης σε όγκους, πλακίδια, ράβδους και παρόμοιες μορφές που προορίζονται για την κατασκευή ηλεκτρικών ψήφτρων	4.3	7.2	-
3801 90 00 91	--Άλλα:			
3801 90 00 99	--Συσκευασμένος για τη λιανική πώληση	10.7	17.1	-
38.02	-Άλλα	2.7	4.8	-
38.02	Άνθρακες ενεργοποιημένοι. Φυσικές ορυκτές ύλες ενεργοποιημένες. Άνθρακες ζωικής προέλευσης, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο εξασθενημένος ζωικός άνθρακας:			
3802 10 00 00	-Άνθρακες ενεργοποιημένοι	Ατελώς	1.1	μετρ. τόννος
3802 90 00	-Άλλα:			
3802 90 00 10	--Πηκτογόνες ενεργοποιημένες	Ατελώς	1	μετρ. τόννος
3802 90 00 90	--Άλλα	Ατελώς	1	μετρ. τόννος
38.03 00	Ταλλέλαιο, έστω και καθαρισμένο:			
3803 00 10	-Ακάθαρτο:			
3803 00 10 10	--Συσκευασμένο για τη λιανική πώληση	10.7	16.4	-
3803 00 10 90	--Άλλο	2.7	4.1	-
3803 00 90	-Άλλο:			
3803 00 90 10	--Συσκευασμένο για τη λιανική πώληση	10.7	17.1	-
3803 00 90 90	--Άλλο	2.7	4.8	-
38.04 00	Αλιούδες που είναι υπολείμματα της παρασκευής της χαρτόμαζας, έστω και συμπυκνωμένες, αποξηραμένες ή χημικά επεξεργασμένες, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα λιγνιτοειδή άλατα, με εξαίρεση όμως το ταλλέλαιο της Κλάσης 38.03:			
3804 00 10	-Λιγνιτοειδής:			
3804 00 10 10	--Συσκευασμένο για τη λιανική πώληση	10.7	17.3	-
3804 00 10 90	--Άλλο	2.7	5	-
3804 00 90	-Άλλα:			
3804 00 90 10	--Συσκευασμένο για τη λιανική πώληση	10.7	17.8	-
3804 00 90 90	--Άλλο	2.7	5.5	-
38.05	Τερεβινθέλαιο (νέφτι), αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου ή αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θειικό άλας και άλλα αιθέρια τερπενικά έλαια που προέρχονται από την απόσπαση ή από άλλες κατεργασίες των ξύλων των κωνοφόρων. Διπτενένιο ακάθαρτο. Αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με διθειώδες άλας και άλλα παρακινμένα σκευάσματα. Έλαιο πεύκου που περιέχει άλφα-τερπινολή ως κύριο συστατικό:			
3805 10	-Τερεβινθέλαιο (νέφτι), αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου ή αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θειικό άλας:			
3805 10 10 00	--Τερεβινθέλαιο (νέφτι)	10.7	17.1	χ/μο
3805 10 30 00	--Αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου	10.7	17.1	χ/μο
3805 10 90 00	--Αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θειικό άλας	10.7	17	χ/μο
3805 20 00 00	-Έλαιο πεύκου	2.7	4.8	χ/μο
3805 90 00 00	-Άλλα:			
3805 90 00 11	--Παρακινμένα σκευάσματα:			
3805 90 00 19	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17	χ/μο
3805 90 00 90	--Άλλα	2.7	4.7	χ/μο
3805 90 00 90	--Άλλα	2.7	4.7	χ/μο
38.06	Κολοφώνια και ρητινικά οξέα, καθώς και τα παράγωγά τους. Αιθέριο έλαιο κολοφώνιου και έλαια κολοφώνιου. Γόμες λιωμένες:			
3806 10	-Κολοφώνια:			
3806 10 10	--Από νωπές ελαορητινές:			
3806 10 10 10	--Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση	10.7	17.3	-
3806 10 10 90	--Άλλες	2.7	5	-
3806 10 90	--Άλλα:			
3806 10 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.3	-
3806 10 90 90	--Άλλα	2.7	5	-
3806 20 00	-Άλατα κολοφώνιων ή ρητινικών οξέων:			
3806 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.2	-
3806 20 00 90	--Άλλα	2.7	4.6	-
3806 30 00 00	-Γόμες-εστέρες	4.3	7.7	-
3806 90 00	-Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3806 90 00 10	--Γόμες λιωμένες	4.3	7.4	-
	--'Άλλα:			
3806 90 00 91	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.2	-
3806 90 00 99	---'Άλλα	2.7	4.6	-
38.07 00	Ξυλόπισσες, Έλαια Ξυλόπισσας, Κρεόζωτο Ξύλου, Μεθιλική αλκοόλη ανάσθητη (Ξυλόπνευμα), Πίσσες φυτικές, Πίσσες ζυθοποιίας και παρόμοια παρασκευάσματα με βάση τα κολοφώνια, τα ρητινικά οξέα ή τις φυτικές πίσσες:			
3807 00 10 00	--Ξυλόπισσες	10.5	13.5	χ/μο
3807 00 90	--'Άλλα:			
3807 00 90 10	--Κρεόζωτο Ξύλου, πίσσα Ξύλου και φυτών	10.5	13.9	χ/μο
3807 00 90 20	--Κερί για χρήση από ιστατοιούς και υποδηματοποιούς	18.1	28.7	χ/μο
	--'Άλλα:			
3807 00 90 91	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.2	-
3807 00 90 99	---'Άλλα	2.7	4.6	-
38.08	Εντομοκτόνα, ποικτοφάρμακα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών, απολυμαντικά και παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται σε μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή ως παρασκευάσματα ή με μορφή ειδών, όπως ταινίες φυτίλια, θειαφονέζρα και μυκητόνο χαρτί:			
3808 10 00	--Εντομοκτόνα:			
	--Για οικιακή χρήση, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
3808 10 00 11	---Υπό μορφή διαλυμάτων ή σε συσκευασία αυτόματης εκτόξευσης (aerosols)	10.5% ή 3.3 σεντ το ένα	14.2% ή 4.1 σεντ το ένα	χ/μο
	---'Άλλα	6.6	9.3	χ/μο
3808 10 00 90	---'Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
3808 20	--Μυκητοκτόνα:			
3808 20 10 00	--Χαλκούχα παρασκευάσματα	Ατελώς	0.8	χ/μο
3808 20 90 00	--'Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
3808 30	--Ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών:			
3808 30 10 00	--Ζιζανιοκτόνα	Ατελώς	1.1	χ/μο
3808 30 30 00	--Ανασχετικά της βλάστησης	Ατελώς	1.1	χ/μο
3808 30 90 00	--Ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών	Ατελώς	1.4	χ/μο
3808 40 00 00	--Απολυμαντικά	Ατελώς	1.1	χ/μο
3808 90 00 00	--'Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
38.09	Προϊόντα για το κολλάρωμα ή το τελέωμα, επιταχυντές βαφής ή προσκόλλησης χρωστικών υλών και άλλα προϊόντα και παρασκευάσματα (π.χ είδη για κολλάρωμα παρασκευασμένα και παρασκευάσματα σταθεροποιητικά της βαφής), των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία, στη βιομηχανία του χαρτιού, στη βιομηχανία του δέρματος ή σε παρόμοιες βιομηχανίες, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
3809 10	--Με βάση αμιλώδεις υλές:			
3809 10 10	---Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών κατώτερης του 55%:			
3809 10 10 10	---Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση	10.7	20	-
3809 10 10 90	---'Άλλες	2.7	5	-
3809 10 30	---Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών ίσες ή ανώτερης του 55% και κατώτερης του 70%:			
3809 10 30 10	---Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση	10.7	20	-
3809 10 30 90	---'Άλλες	2.7	5	-
3809 10 50	---Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών ίσες ή ανώτερης του 70% και κατώτερης του 83%:			
3809 10 50 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	20	-
3809 10 50 90	---'Άλλα	2.7	5	-
3809 10 90	---Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών ίσες ή ανώτερης του 83%:			
3809 10 90 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	20	-
3809 10 90 90	---'Άλλα	2.7	5	-
3809 91 00	--Των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία:			
3809 91 00 10	---Μαλακτικά παρασκευάσματα	46	53.9	χ/μο
	---'Άλλα:			
3809 91 00 91	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.5	-
3809 91 00 99	---'Άλλα	2.7	5.2	-
3809 92 00	--Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία του χαρτιού:			
3809 92 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.5	-
3809 92 00 90	---'Άλλα	2.7	5.2	-
3809 99 00	--'Άλλα:			
3809 99 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.5	-
3809 99 00 90	---'Άλλα	2.7	5.2	-
38.10	Παρασκευάσματα για την επιφανειακή αποξείδωση των μετάλλων. Συλλεπάσματα για συγκολλήσεις ή συνενώσεις και άλλα βοηθητικά παρασκευάσματα για τη συγκόλληση ή τη συνένωση των μετάλλων. Πολτοί και σκόνης για συγκολλήσεις ή συνενώσεις, που αποτελούνται από μέταλλο και άλλα προϊόντα. Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στην επένδυση ή το παραγέμισμα των ηλεκτροδίων ή των μικρών ράβδων συγκόλλησης:			
3810 10 00	--Παρασκευάσματα για την επιφανειακή αποξείδωση των μετάλλων. Πολτοί και σκόνης για συγκολλήσεις ή συνενώσεις, που αποτελούνται από μέταλλο και άλλα προϊόντα:			
3810 10 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.6	-
3810 10 00 90	---'Άλλα	2.7	5.3	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3810 90	·Άλλα:			
3810 90 10	---Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την επένδυση ή το παραγέμισμα των ηλεκτροδίων ή των μικρών ράβδων συγκόλλησης:			
3810 90 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.1	-
3810 90 10 90	---Άλλα	2.7	4.8	-
3810 90 91	---Άλλα:			
	---Συλλεπτάσματα για συγκολλήσεις ή συνενώσεις για τη συγκόλληση ή τη συνένωση των μετάλλων:			
3810 90 91 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.3	-
3810 90 91 90	---Άλλα	2.7	5	-
3810 90 99	---Άλλες βοηθητικές συνθέσεις για τη συγκόλληση ή τη συνένωση των μετάλλων:			
3810 90 99 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.3	-
3810 90 99 90	---Άλλα	2.7	5	-
38.11	Αντιφροστικά παρασκευάσματα, ανασχετικά της οξειδωσης, προσθετικά εξουδετέρωσης καταλοίπων, βελτιωτικά του ιξώδους των λιπαντικών λαδιών, προσθετικά κατά της διάβρωσης και άλλα παρασκευασμένα προσθετικά, για ορυκτά λάδια (στα οποία περιλαμβάνεται και η βενζίνη) ή για άλλα υγρά που χρησιμοποιούνται για τους ίδιους σκοπούς με τα ορυκτά λάδια:			
	·Αντιφροστικά παρασκευάσματα:			
3811 11	---Με βάση ενώσεις του μολύβδου:			
3811 11 10	---Με βάση τον τετρααιθυλιοξό μολύβδο:			
3811 11 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.7	-
3811 11 10 90	---Άλλα	2.7	5.4	-
3811 11 90	---Άλλα:			
	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.4	-
3811 11 90 10	---Άλλα	2.7	5.8	-
3811 19 00	·Άλλα:			
3811 19 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.4	-
3811 19 00 90	---Άλλα	2.7	5.8	-
	·Προσθετικά για λιπαντικά λάδια:			
3811 21 00	---Που περιέχουν λάδια πετρελαίου ή ασφαλτοχών ορυκτών:			
3811 21 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.4	-
3811 21 00 90	---Άλλα	2.7	5.3	-
3811 29 00	·Άλλα:			
3811 29 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.4	-
3811 29 00 90	---Άλλα	2.7	5.8	-
3811 90 00	·Άλλα:			
3811 90 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.4	-
3811 90 00 90	---Άλλα	2.7	5.8	-
38.12	Παρασκευάσματα με την ονομασία "επιταχυντές βουλκανισμού". Σύνθετα προϊόντα για την πλαστικοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα κατά της οξειδωσης και άλλα σύνθετα προϊόντα για τη στερεοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών:			
	·Παρασκευάσματα με την ονομασία "επιταχυντές βουλκανισμού":			
3812 10 00	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.5	-
3812 10 00 10	---Άλλα	2.7	5.2	-
3812 10 00 90	·Σύνθετα προϊόντα για την πλαστικοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών:			
3812 20 00	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.8	-
3812 20 00 10	---Άλλα	2.7	5.5	-
3812 30	·Παρασκευάσματα κατά της οξειδωσης και άλλα σύνθετα προϊόντα για τη στερεοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών:			
	·Παρασκευάσματα κατά της οξειδωσης:			
3812 30 20	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.8	-
3812 30 20 10	---Άλλα	2.7	5.5	-
3812 30 20 90	·Άλλα:			
3812 30 80	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.8	-
3812 30 80 10	---Άλλα	2.7	5.5	-
3812 30 80 90	·Συνθέσεις και γομάσεις για πυροσβεστικές συσκευές. Πυροσβεστικές φιάλες και βόμβες	Ατελώς	1.2	-
38.13 00 00 00	Διαλυτικά και αφαιρωτικά οργανικά μείγματα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα για την αφαίρεση των χρωμάτων επιχρίσης ή των βερνικιών:			
	·Με βάση τον οξικό βουτυλεστέρα:			
3814 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.6	-
3814 00 10 10	---Άλλα	2.7	5.3	-
3814 00 10 90	·Άλλα:			
3814 00 90	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.6	-
3814 00 90 10	---Άλλα	2.7	5.3	-
3814 00 90 90	·Υποκινητές αντίδρασης, επιταχυντές αντίδρασης και καταλυτικά παρασκευάσματα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
	·Καταλύτες σε υπόθεμα:			
3815 11 00	---Που έχουν σαν ενεργό ουσία το νικέλιο ή ένωση του νικελίου:			
3815 11 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.6	-
3815 11 00 90	---Άλλα	2.7	5.3	-
3815 12 00	---Που έχουν σαν ενεργό ουσία πολύτιμο μέταλλο ή ένωση πολύτιμου μετάλλου:			
3815 12 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.6	-
3815 12 00 90	---Άλλα	2.7	5.3	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΗΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3815 19 00	--Άλλα:			
3815 19 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.6	-
3815 19 00 90	--Άλλα	2.7	5.3	-
3815 90 00	Άλλα:			
3815 90 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.6	-
3815 90 00 90	--Άλλα	2.7	5.3	-
38.16 00 00 00	Τσιμέντα, κονιάματα, σκυροδέματα και παρόμοιες πυρηνικές συνθέσεις, άλλες από τα προϊόντα της Κλάσης 38.01	4.3	7	-
38.17	Αλκυλοβενζόλια σε μείγματα και αλκυλοναφθαλένια σε μείγματα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 27.07 ή 29.02:			
3817 10	-Αλκυλοβενζόλια σε μείγματα:			
3817 10 10	--Διοκυλοβενζόλιο:			
3817 10 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.5	-
3817 10 10 90	--Άλλα	2.7	5.2	-
3817 10 50	--Ενθνεργάμιου αλκυλοβενζόλια:			
3817 10 50 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.5	-
3817 10 50 90	--Άλλα	2.7	5.2	-
3817 10 80	Άλλα:			
3817 10 80 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.5	-
3817 10 80 90	--Άλλα	2.7	5.2	-
3817 20 00	-Αλκυλοναφθαλένια σε μείγματα:			
3817 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.5	-
3817 20 00 90	--Άλλα	2.7	5.2	-
38.18 00	Χημικά στοιχεία ενσωματωμένα για τη χρησιμοποίησή τους στην ηλεκτρονική, με μορφή δίσκων, πλακιδίων ή ανάλογες μορφές. Χημικές ενώσεις ενσωματωμένες για τη χρησιμοποίησή τους στην ηλεκτρονική:			
3818 00 10	-Πυρίτιο ενσωματωμένο:			
3818 00 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.8	-
3818 00 10 90	--Άλλα	2.7	5.5	-
3818 00 90	Άλλα:			
3818 00 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.8	-
3818 00 90 90	--Άλλα	2.7	5.5	-
38.19 00 00	Υγρά για υδραυλικά φρένα και άλλα παρασκευασμένα υγρά για υδραυλικές			
	μεταδόσεις κίνησης, που δεν περιέχουν ή περιέχουν λιγότερο του 70% κατά βάρος λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών:			
3819 00 00 10	-Υγρά για υδραυλικά φρένα	10.7	17.7	-
3819 00 00 91	-Άλλα παρασκευασμένα υγρά για υδραυλικές μεταδόσεις κίνησης:			
3819 00 00 99	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.7	-
3820 00 00	--Άλλα	2.7	5.4	-
3820 00 00	Αντιψυκτικά παρασκευάσματα και υγρά παρασκευασμένα για την αφαίρεση του πάγου:			
3820 00 00 10	-Αντιψυκτικά παρασκευάσματα	10.7	17.8	-
	-Υγρά παρασκευασμένα για την αφαίρεση πάγου:			
3820 00 00 91	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.8	-
3820 00 00 99	--Άλλα	2.7	5.5	-
38.21 00 00	Μέσα καλλιέργειας παρασκευασμένα για την ανάπτυξη των μικροοργανισμών:			
3821 00 00 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.3	-
3821 00 00 91	-Άλλα	2.7	5	-
38.22 00 00	Σύνθετα αντιδραστήρια διαγνωστικής ή εργαστηρίου, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 30.02 ή 30.06:			
3822 00 00 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.8	-
3822 00 00 90	-Άλλα	2.7	5.5	-
38.23	Σύνθετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρηνές χυτηρίου. Χημικά προϊόντα και παρασκευάσματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που αποτελούνται από μείγματα φυσικών προϊόντων), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Προϊόντα που είναι υπολείμματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
3823 10 00	-Σύνθετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρηνές χυτηρίου:			
3823 10 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.8	-
3823 10 00 90	--Άλλα	2.7	5.5	-
3823 20 00	-Ναφθενικά οξέα, τα αδιάλυτα στο νερό άλατά τους και οι εστέρες τους:			
3823 20 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17	-
3823 20 00 90	--Άλλα	2.7	4.7	-
3823 30 00	-Μεταλλικά καρβίδια μη συσσωματωμένα, αναμειγμένα μεταξύ τους ή με μεταλλικά συνδετικά:			
3823 30 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.4	-
3823 30 00 90	--Άλλα	2.7	5.3	-
3823 40 00	-Προσθετικά παρασκευασμένα για τσιμέντα, κονιάματα ή σκυροδέματα:			
3823 40 00 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.8	-
3823 40 00 90	--Άλλα	2.7	5.5	-
3823 50	-Κονιάματα και σκυροδέματα, μη πυρηνικά:			
3823 50 10	--Σκυροδέματα έτοιμα για χρησιμοποίηση:			
3823 50 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.8	-
3823 50 10 90	--Άλλα	2.7	5.5	-
3823 50 90	Άλλα:			
3823 50 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.8	-
3823 50 90 90	--Άλλα	2.7	5.5	-
3823 60	-Σορβιτόλη άλλη από εκείνη της Κλάσης 2905 44:			
	--Σε υδατικό διάλυμα:			



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3823 60 11 00	---Που περιέχει D -μαννίτη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2% κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D - γλυκυτόλη (βλέπε συμπληρωματική σημείωση αρ. 1)	£5.00 το χιλιόγραμμο	£7.69 το χιλιόγραμμο	χ/μο
3823 60 19 00	---Άλλη (βλέπε συμπληρωματική σημείωση αρ. 1)	£5.00 το χιλιόγραμμο	£7.69 το χιλιόγραμμο	χ/μο
3823 60 91 00	---Άλλη: ---Που περιέχει D -μαννίτη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2% κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D - γλυκυτόλη (βλέπε συμπληρωματική σημείωση αρ. 1)	£5.00 το χιλιόγραμμο	£7.69 το χιλιόγραμμο	χ/μο
3823 60 99 00	---Άλλη (βλέπε συμπληρωματική σημείωση αρ. 1)	£5.00 το χιλιόγραμμο	£7.69 το χιλιόγραμμο	χ/μο
3823 90	---Άλλα:			
3823 90 10	---Σουλφονικά άλατα πετρελαίου, με εξαίρεση τα σουλφονικά άλατα πετρελαίου μετάλλων αλκαλίων, αμμωνίου ή αιθανολαμινών. Σουλφονικά οξέα λαδιών ασφαλτούχων ορυκτών, θειοφαινικά και τα άλατα αυτών:			
3823 90 10 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.4	-
3823 90 10 90	---Άλλα	2.7	5.7	-
3823 90 20	---Ιοντοανταλλάκτες:			
3823 90 20 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.6	-
3823 90 20 90	---Άλλα	2.7	5.3	-
3823 90 30	---Απορροφητικές συνθέσεις για την τελείωση του κενού στους ηλεκτρικούς σωλήνες ή τις ηλεκτρικές λάμπες:			
3823 90 30 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.5	-
3823 90 30 90	---Άλλα	2.7	5.2	-
3823 90 40	---Πυρολιγνίτες (αβέστου κτλ.) Τρυγικό αβέστιο ακατέργαστο.			
	Κιτρικό αβέστιο ακατέργαστο:			
3823 90 40 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.3	-
3823 90 40 90	---Άλλα	2.7	5.1	-
3823 90 50	---Οξείδια του σιδήρου με αλκάλια για τον καθαρισμό των αερίων:			
3823 90 50 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.3	-
3823 90 50 90	---Άλλα	2.7	5	-
3823 90 60	---Οξείδιο του μαγνητικού σιδήρου που περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 31% διοξείδιο σιδήρου και όχι πλέον του 4% κοβάλτιο:			
3823 90 60 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.7	-
3823 90 60 90	---Άλλα	2.7	5.4	-
3823 90 70	---Διαλυτικά και αραιωτικά ανόργανα μείγματα, για βερνίκια και παρόμοια προϊόντα:			
3823 90 70 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.6	-
3823 90 70 90	---Άλλα	2.7	5.3	-
3823 90 81	---Αποκολλητικά παρασκευάσματα και παρόμοια:			
3823 90 81 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.8	-
3823 90 81 90	---Άλλα	2.7	5.5	-
3823 90 83	---Παρασκευάσματα για τη γαλβανοπλαστική:			
3823 90 83 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.8	-
3823 90 83 90	---Άλλα	2.7	5.5	-
3823 90 85	---Πολυχλωροφαινόλια υγρά, χλωροπαραφίνες υγρές, πολυαιθυλενογλυκόλες σε μείγματα:			
3823 90 85 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.8	-
3823 90 85 90	---Άλλα	2.7	5.5	-
3823 90 87	---Μείγματα μονο-, δι- και τριεστέρων λιπαρών οξέων της γλυκερίνης (γαλακτοματοποιητές λιπαρών σωμάτων):			
3823 90 87 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.8	-
3823 90 87 90	---Άλλα	2.7	5.5	-
3823 90 91	---Προϊόντα και παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται για φαρμακευτικό-χειρουργικούς σκοπούς:			
3823 90 91 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.8	-
3823 90 91 90	---Άλλα	2.7	5.5	-
3823 90 93	---Βοηθητικά προϊόντα του είδους εκείνων που χρησιμοποιούνται στα γυτρίρια (άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη Κλάση 3823 10):			
3823 90 93 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.8	-
3823 90 93 90	---Άλλα	2.7	5.5	-
3823 90 95	---Παρασκευάσματα άφλεκτα, αδιάβροχα και άλλα, που χρησιμοποιούνται για την προστασία των κατασκευών:			
3823 90 95 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.8	-
3823 90 95 90	---Άλλα	2.7	5.5	-
	---Μείγματα που αποτελούνται από αλογονωμένα παράγωγα ακύλων υδρογονανθράκων που περιέχουν δύο ή περισσότερα διαφορετικά αλογόνα:			
3823 90 96	---Φθοριωμένα ή χλωριωμένα, μόνο:			
3823 90 96 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.8	-
3823 90 96 90	---Άλλα	2.7	5.5	-
3823 90 97	---Άλλα:			
3823 90 97 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.8	-
3823 90 97 90	---Άλλα	2.7	5.5	-
3823 90 98	---Άλλα:			
3823 90 98 10	---Πάστες αντιγραφής με βάση τη ζελατίνη	12.8	21	χ/μο
3823 90 98 20	---Παρασκευάσματα για τη διευκόλυνση, αποχρωματισμό και διατήρηση των κρισίων	Ατελώς	1.4	χ/μο
3823 90 98 30	---Παρασκευάσματα για την αποσπλήρωση του νερού	Ατελώς	1.4	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3823 90 98 40	----Αμμωνιακά υγρά και άλατα και εξασθενημένα οξείδια που παράγονται από τον καθαρισμό του φωταερίου	Ατελώς	1.4	χ/μο
3823 90 98 50	----Παρασκευάσματα που περιέχουν σακχαρή ή παρόμοιες γλυκαινικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για γλυκαντικούς σκοπούς (βλέπε συμπληρωματική σημείωση αρ. 1)	£5.00 το χιλιόγραμμο	£7.69 το χιλιόγραμμο	χ/μο
3823 90 98 91	----Άλλα: ----Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	10.7	17.8	.
3823 90 98 99	----Άλλα	2.7	5.5	.

## ΤΜΗΜΑ VII

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ.  
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

## Σημειώσεις

1. Τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε συνδυασμούς οι οποίοι αποτελούνται από πολλά ξεχωριστά συστατικά στοιχεία, μερικά από τα οποία ή όλα υπάγονται στο τμήμα αυτό, και αναγνωρίζονται ότι προορίζονται να αποτελέσουν, ύστερα από ανάμειξη, προϊόντα των τμημάτων VI ή VII, κατατάσσονται στην κατάλληλη Κλάση για τα τελευταία αυτά προϊόντα, με την επιφύλαξη ότι τα συστατικά αυτά στοιχεία:
  - α) αναγνωρίζονται εύκολα, λόγω της συσκευασίας τους, ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν μαζί χωρίς προηγουμένως να ανασυσκευασθούν.
  - β) παρουσιάζονται ταυτόχρονα.
  - γ) αναγνωρίζονται, από τη φύση τους ή τις σχετικές ποσότητές τους, ως συμπληρωματικά τα μεν των δε.
2. Με εξαίρεση τα είδη των Κλάσεων 39.18 ή 39.19, υπάγονται στο Κεφάλαιο 49 οι πλαστικές ύλες, το καουτσούκ και τα τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές που φέρουν εμποτίσεις ή εικονογραφίες και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με την αρχική τους χρήση.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39

## ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ

## Σημειώσεις

1. Στην ονοματολογία, θεωρούνται ως "πλαστικές ύλες" οι ύλες των Κλάσεων 39.01 μέχρι 39.14 οι οποίες, όταν υποβάλλονται σε μία εξωτερική επίδραση (γενικά σε θερμότητα και πίεση με τη μεσολάβηση, αν συντρέχει περιτύλιξη, διαλυτή ή ουσίας πλαστικοποίησης), είναι κατάλληλες, ή ήταν κατάλληλες κατά τη στιγμή του πολυμερισμού ή σε μεταγενέστερο στάδιο, να πάρουν, με καλούπιωμα, χύτευση, διάλωση, ελασματοποίηση ή κάθε άλλη μέθοδο, ένα σχήμα που διατηρούν όταν η επίδραση αυτή παύει να ενεργεί. Στην ονοματολογία, η έκφραση "πλαστικές ύλες" καλύπτει και τη βουλκανισμένη ίνα. Οι όροι αυτοί δεν εφαρμόζονται, εντούτοις, στις ύλες που θεωρούνται ως υφαντικές ύλες του τμήματος XI.
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα κεριά των Κλάσεων 27.12 ή 34.04.
  - β) τις αμυγές οργανικές ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης (Κεφάλαιο 29).
  - γ) την ηραρίνη και τα άλατα της (Κλάση 30.01).
  - δ) τα φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο, της Κλάσης 32.12.
  - ε) τις οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης και τα παρασκευάσματα της Κλάσης 34.02.
  - ς) τις λιωμένες γόμες και τις γόμες-εστέρες (Κλάση 38.06).
  - η) το συνθετικό καουτσούκ, όπως τούτο καθορίζεται στο Κεφάλαιο 40, και τα τεχνουργήματα από συνθετικό καουτσούκ.
  - θ) τα είδη σελουλοσίας ή σαγματοποίησης για όλα τα ζώα (Κλάση 42.01), τα μπαρούλα, βάλιτσες, μπαρούλακια, σκαβίδια χεριού και άλλα παρόμοια είδη της Κλάσης 42.02.
  - ι) τα τεχνουργήματα σπάρταπλεκτικής ή καλαθοποιίας του Κεφαλαίου 46.
  - κ) τις επενδύσεις τοίχων της Κλάσης 48.14.
  - λ) τα προϊόντα του τμήματος XI (υφαντικές ύλες και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές).
  - μ) τα είδη του τμήματος XII (π.χ. υποδήματα και μέρη υποδημάτων, καλύμματα κεφαλής και μέρη καλυμμάτων κεφαλής, ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδοι, μαστίγια και τα μέρη τους).
  - ν) τις απομμιήσεις κοσμημάτων της Κλάσης 71.17.
  - Ξ) τα είδη του τμήματος XVI (μηχανές και συσκευές, ηλεκτρικό υλικό).
  - ο) τα μέρη του υλικού μεταφοράς του τμήματος XVII.
  - π) τα είδη του Κεφαλαίου 90 (π.χ. στοιχεία οπτικής, σκελετοί για ματογυάλια, όργανα σχεδίασης).
  - ρ) τα είδη του Κεφαλαίου 91 (π.χ. κελύφη ρολογιών, πλαίσια και θαλαμίσκοι εκκενρών ή συσκευιών ωρολογιοποιίας).
  - σ) τα είδη του Κεφαλαίου 92 (π.χ. μουσικά όργανα και τα μέρη τους).
  - ς) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού, φωτεινές επιγραφές, προκατασκευασμένες κατασκευές).
  - υ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
  - φ) τα είδη του Κεφαλαίου 96 (π.χ. ψήκτρες, κομπιτά, κλειστρο-φερμονιέρ, χίτνες, επιστόμια και σωλήνες για πίεση καπνού, πίετες ταγάρων ή παρόμοια, μέρη θερμομονωτικών φιαλών, στυλογράφου, μηχανικά μολύβια).
3. Υπάγονται στις Κλάσεις 39.01 μέχρι 39.11 μόνο τα προϊόντα που παίρνονται με χημική σύνθεση και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:
  - α) στις υγρές συνθετικές πολυολεφίνες στις οποίες λιγότερο από 60% κατ' όγκο αποστάζει σε 300 βαθμούς Κελσίου υπό πίεση 1 013 millibars με εφαρμογή μιας μεθόδου απόσταξης σε χαμηλή πίεση (Κλάσεις 39.01 και 39.02).
  - β) στις ελαφρά πολυμερισμένες ρητίνες του τύπου κομμαροίνδενου (Κλάση 39.11).

- γ) στα άλλα συνθετικά πολυμερή που έχουν τουλάχιστον 5 μονομερείς μονάδες, κατά μέσο όρο.
- δ) στις αλικόνες (Κλάση 39.10).
- ε) στα καλοσειδή διαλύματα που έχουν επανακτηθεί (Κλάση 39.09) και στα άλλα πολυμερή.
4. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού τα συμπολυμερή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συμπολυμερικνώματα, τα προϊόντα συμπολυτροποποίησης, τα συμπολυμερή σε όγκους και τα εμβολιασμένα συμπολυμερή) και τα μείγματα πολυμερών υπάγονται στην Κλάση που καλύπτει τα πολυμερή του συμμονομερούς που υπερτερεί κατά βάρος πάνω σε κάθε άλλο απλό συμμονομερές, δοθέντος ότι τα συμμονομερή τα πολυμερή των οποίων υπάγονται στην ίδια Κλάση πρέπει να θεωρούνται ότι αποτελούν ένα απλό συμμονομερές.
- Εάν δεν υπερτερεί κανένα συμμονομερές, τα συμπολυμερή ή μείγματα πολυμερών, ανάλογα με την περίπτωση, υπάγονται στην τελευταία κατά σειρά αξιολόγησης από τις Κλάσεις που οι μπορούν να ληφθούν υπόψη για την κατάταξή τους.
- Θεωρούνται ως "συμπολυμερή" όλα τα πολυμερή στα οποία η συμμετοχή κανενός μονομερούς δεν αντιπροσωπεύει το 95% ή περισσότερο κατά βάρος της συνολικής περιεκτικότητας του πολυμερούς.
5. Τα χημικά τροποποιημένα πολυμερή, στα οποία μόνο οι προεκτάσεις της αρχικής πολυμερικής αλυσίδας τροποποιήθηκαν με χημική αντίδραση, κατατάσσονται στην Κλάση που υπάγεται το μη τροποποιημένο πολυμερές. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στα εμβολιασμένα συμπολυμερή.
6. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 39.01 μέχρι 39.14, η έκφραση "αρχικές μορφές" εφαρμόζεται μόνο στις παρακάτω μορφές:
- α) στα υγρά και τους πολτούς, στα οποία περιλαμβάνονται και οι διασπορές (γαλακτώματα και αιωρήματα) και τα διαλύματα.
  - β) στους ακανόνιστους όγκους, τα τεμάχια, τους θρόμβους, τις σκόνες (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σκόνες που πρόκειται να σχηματισθούν με πύση μέσα σε μήτρα), τους κόκκους, τις νυφάδες και παρόμοιες συνθετικές μάζες.
7. Η Κλάση 39.15 δεν περιλαμβάνει τα απορρίματα, θραύσματα και ξεσματα μιας μόνης θερμοπλαστικής ύλης που μεταποιούνται σε αρχικές μορφές (Κλάσεις 39.01 μέχρι 39.14).
8. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 39.17, οι όροι "σωλήνες κάθε είδους" σημαίνουν τα κοίλα προϊόντα, ανεξάρτητα του αν πρόκειται για ημιτελή ή τελειωμένα προϊόντα (π.χ. σωλήνες ποτίσματος με νεύρα, διάτρητοι σωλήνες), των τύπων που χρησιμοποιούνται γενικά για τη μεταφορά, διχέτευση ή διανομή των αερίων ή των υγρών. Οι όροι αυτοί σημαίνουν ομοίως τις σωληνωτές θήρες, για λουιάνικα ή σαλάμα και τους άλλους επίπεδους σωλήνες κάθε είδους. Ενστούς, με εξαίρεση αυτά που αναφέρθηκαν τελευταία, εκείνα που έχουν εσωτερική εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, οβάλ, ορθογώνια (το μήκος να μην υπερβαίνει μάλιστα φορά το πλάτος) ή σε σχήμα κανονικού πολυγώνου δεν πρέπει να θεωρούνται ως σωλήνες κάθε είδους" αλλά ως "είδη καθορισμένης μορφής".
9. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 39.18, οι όροι "επενδύσεις τοίχων ή οροφών από πλαστικές ύλες" σημαίνουν τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε κυλινδρικούς με ελάχιστο πλάτος 45 εκατοστά, είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν για τη διακόσμηση των τοίχων ή των οροφών, αποτελούνται από πλαστική ύλη κολλημένη κατά μόνιμο τρόπο πάνω σε υπόθεμα από ύλη από το χαρτί, με την προϋπόθεση ότι η στρώση από πλαστική ύλη (της ορατής πλευράς) είναι κοκκώδη, ανάγλυφη, χρωματισμένη, τυπωμένη με διακοσμητικά σχέδια ή άλλη διακόσμηση.
10. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 39.20 και 39.21, η έκφραση "πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες" εφαρμόζεται αποκλειστικά στις πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες (άλλα από εκείνα του Κεφαλαίου 54) και στους όγκους κανονικού γεωμετρικού σχήματος, έστω και τυπωμένα ή αλλιώς κατεργασμένα στην επιφάνεια, όχι κομμένα ή άλλα κομμένα σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα (έστω και αν η εργασία αυτή τους δίνει το χαρακτήρα έτοιμων για χρήση ειδών).
11. Η Κλάση 39.25 εφαρμόζεται αποκλειστικά στα παρακάτω είδη, εφόσον δεν καλύπτονται από τις προηγούμενες Κλάσεις του υποκεφαλαίου II:
- α) δεξαμενές κάθε είδους (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι σφητικές), κάδοι και ανάλογα δοχεία, με περιεκτικότητα που ξεπερνάει τα 300 λίτρα.
  - β) δομικά δοχεία που χρησιμοποιούνται ιδίως για να κατασκευάζονται δάπεδα, τοίχοι, χωρίσματα χώρων, οροφές ή στέγες.
  - γ) υδρορροές και εξαρτήματά τους.
  - δ) πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάλια και κατώφλια.
  - ε) εξώστες, κηιλιδώματα κάθε είδους και παρόμοια φράγματα.
  - ς) παραθυρόφύλλα, στορ (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βενετσιάνικα στορ) και παρόμοια είδη, και τα μέρη και εξαρτήματά τους.
  - η) ράφια μεγάλων διαστάσεων που προορίζονται να συναρμολογηθούν και στερεωθούν μόνιμα, π.χ. μαγαζιά, εργαστήρια, αποθήκες.
  - θ) διακοσμητικά αρχιτεκτονικά σχέδια, ιδίως στυλαινάσεις, θόλοι, περιστερίνες.
  - ι) εξαρτήματα και διακοσμητικά προσαρτήματα που προορίζονται να στερεωθούν μόνιμα στις πόρτες, τα παράθυρα, τις σκάλες, τους τοίχους ή σε άλλα μέρη του κτιρίου, κυρίως τα πόμολα, τα χερσούλια, τα άγκιστρα, τα υπόθεμα, οι πετσοθήρες, οι πλάκες για διακόπτες και άλλες προστατευτικές πλάκες.

#### Σημείωση διακρίσεων

1. Στο εσωτερικό μιας Κλάσης του Κεφαλαίου αυτού, τα συμπολυμερή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συμπολυμερικνώματα, τα προϊόντα συμπολυτροποποίησης, τα συμπολυμερή σε όγκους και τα εμβολιασμένα συμπολυμερή) κατατάσσονται στην ίδια διάκριση με τα ομοπολυμερή του συμμονομερούς που υπερτερεί, και τα πολυμερή τα χημικά τροποποιημένα των τύπων που μνημονεύονται στη σημείωση 5 του Κεφαλαίου κατατάσσονται στην ίδια διάκριση με το μη τροποποιημένο πολυμερές, εφόσον αυτά τα συμπολυμερή ή αυτά τα χημικά τροποποιημένα πολυμερή δεν αναφέρονται ειδικότερα σε άλλη διάκριση ή δεν υπάρχει υπολειμματική διάκριση με την ονομασία "Άλλα" στη σειρά των εν λόγω διακρίσεων. Τα μείγματα των πολυμερών κατατάσσονται στην ίδια διάκριση με τα συμπολυμερή (ή τα ομοπολυμερή, ανάλογα με την περίπτωση) που παίρνονται από τα ίδια μονομερή στις ίδιες αναλογίες.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	<b>I. ΑΡΧΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ</b>			
39.01	Πολυμερή του αιθυλενίου, σε αρχικές μορφές:			
3901 10	---Πολυαιθυλένιο πυκνότητας κατώτερης του 0.94 :			
3901 10 10	---Πολυαιθυλένιο γραμμικό:			
	---Σε υγρή ή ποττώδη μορφή:			
3901 10 10 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	8.5	15.4	χ/μο
3901 10 10 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	8	14.5	χ/μο
3901 10 10 19	---Άλλο	4.3	8.8	χ/μο
3901 10 10 90	---Άλλο	4.3	8.8	χ/μο
3901 10 90	---Άλλο:			
	---Σε υγρή ή ποττώδη μορφή:			
3901 10 90 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	8.5	15.4	χ/μο
3901 10 90 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	8	14.5	χ/μο
3901 10 90 19	---Άλλο	4.3	8.8	χ/μο
3901 10 90 90	---Άλλο	4.3	8.8	χ/μο
3901 20 00	---Πολυαιθυλένιο πυκνότητας ίσης ή ανώτερης του 0.94:			
	---Σε υγρή ή ποττώδη μορφή:			
3901 20 00 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	8.5	15.4	χ/μο
3901 20 00 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	8	14.5	χ/μο
3901 20 00 19	---Άλλο	4.3	8.8	χ/μο
3901 29 00 90	---Άλλο	4.3	8.8	χ/μο
3901 30 00	---Συμπολυμερή του αιθυλενίου και του οξικού βινυλίου:			
	---Σε υγρή ή ποττώδη μορφή:			
3901 30 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	8.5	15.4	χ/μο
3901 30 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8	14.5	χ/μο
3901 30 00 19	---Άλλα	4.3	8.8	χ/μο
3901 30 00 90	---Άλλα	4.3	8.8	χ/μο
3901 90 00	---Άλλα:			
	---Σε υγρή ή ποττώδη μορφή:			
3901 90 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	8.5	15.4	χ/μο
3901 90 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8	14.5	χ/μο
3901 90 00 19	---Άλλα	4.3	8.8	χ/μο
3901 90 00 90	---Άλλα	4.3	8.8	χ/μο
39.02	Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε αρχικές μορφές:			
3902 10 00	---Πολυπροπυλένιο:			
	---Σε υγρή ή ποττώδη μορφή:			
3902 10 00 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	8.5	15.4	χ/μο
3902 10 00 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	8	14.5	χ/μο
3902 10 00 19	---Άλλο	4.3	8.8	χ/μο
3902 10 00 90	---Άλλο	4.3	8.8	χ/μο
3902 20 00	---Πολυισοβουτυλένιο:			
	---Σε υγρή ή ποττώδη μορφή:			
3902 20 00 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	8.5	15.4	χ/μο
3902 20 00 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	8	14.5	χ/μο
3902 20 00 19	---Άλλο	4.3	8.8	χ/μο
3902 20 00 90	---Άλλο	4.3	8.8	χ/μο
3902 30 00	---Συμπολυμερή του προπυλενίου:			
	---Σε υγρή ή ποττώδη μορφή:			
3902 30 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	8.5	15.4	χ/μο
3902 30 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8	14.5	χ/μο
3902 30 00 19	---Άλλα	4.3	8.8	χ/μο
3902 30 00 90	---Άλλα	4.3	8.8	χ/μο
3902 90 00	---Άλλα:			
	---Σε υγρή ή ποττώδη μορφή:			
3902 90 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	8.5	15.4	χ/μο
3902 90 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8	14.5	χ/μο
3902 90 00 19	---Άλλα	4.3	8.8	χ/μο
3902 90 00 90	---Άλλα	4.3	8.8	χ/μο
39.03	Πολυμερή του στυρολίου, σε αρχικές μορφές:			
	---Πολυστυρόλιο:			
3903 11 00	---Που μπορεί να διογκωθεί:			
	---Σε υγρή ή ποττώδη μορφή:			
3903 11 00 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	8.5	15.4	χ/μο
3903 11 00 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	8	14.5	χ/μο
3903 11 00 19	---Άλλο	4.3	8.8	χ/μο
3903 11 00 90	---Άλλο	4.3	8.8	χ/μο
3903 19 00	---Άλλο:			
	---Σε υγρή ή ποττώδη μορφή:			
3903 19 00 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	8.5	15.4	χ/μο
3903 19 00 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	8	14.5	χ/μο
3903 19 00 19	---Άλλο	4.3	8.8	χ/μο
3903 19 00 90	---Άλλο	4.3	8.8	χ/μο
3903 20 00	---Συμπολυμερή του στυρολίου-ακρυλονιτριλίου (SAN):			
	---Σε υγρή ή ποττώδη μορφή:			
3903 20 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	8.5	15.4	χ/μο
3903 20 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8	14.5	χ/μο
3903 20 00 19	---Άλλα	4.3	8.8	χ/μο
3903 20 00 90	---Άλλα	4.3	8.8	χ/μο
3903 30 00	---Συμπολυμερή του ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου-στυρολίου (ABS):			
	---Σε υγρή ή ποττώδη μορφή:			
3903 30 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	8.5	15.4	χ/μο
3903 30 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8	14.5	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΛΕΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΠΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3903 30 00 19	--'Άλλα	4.3	8.8	χ/μο
3903 30 00 90	--'Άλλα	4.3	8.8	χ/μο
3903 90 00	'Άλλα: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3903 90 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	8.5	15.4	χ/μο
3903 90 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8	14.5	χ/μο
3903 90 00 19	---'Άλλα	4.3	8.8	χ/μο
3903 90 00 90	---'Άλλα	4.3	8.8	χ/μο
39.04	Πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου ή άλλων αλογονομένων ολεφινών, σε αρχικές μορφές:			
3904 10 00	--Πολυχλωρισμένο βινύλιο, μη αναμειγμένο με άλλες ουσίες: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 10 00 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	8.5	15.4	χ/μο
3904 10 00 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	8	14.5	χ/μο
3904 10 00 19	---'Άλλο	4.3	8.8	χ/μο
3904 10 00 90	---'Άλλο	4.3	8.8	χ/μο
3904 21 00	'Άλλο πολυχλωρισμένο βινύλιο: --Μη πλαστικοποιημένο: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 21 00 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	8.5	15.4	χ/μο
3904 21 00 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	8	14.5	χ/μο
3904 21 00 19	---'Άλλο	4.3	8.8	χ/μο
3904 21 00 90	---'Άλλο	4.3	8.8	χ/μο
3904 22 00	--Πλαστικοποιημένο: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 22 00 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	8.5	15.4	χ/μο
3904 22 00 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	8	14.5	χ/μο
3904 22 00 19	---'Άλλο	4.3	8.8	χ/μο
3904 22 00 90	---'Άλλο	4.3	8.8	χ/μο
3904 30 00	--Συμπολυμερή του χλωριούχου βινυλίου και του οξικού βινυλίου: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 30 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	8.5	15.4	χ/μο
3904 30 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8	14.5	χ/μο
3904 30 00 19	---'Άλλα	4.3	8.8	χ/μο
3904 30 00 90	---'Άλλα	4.3	8.8	χ/μο
3904 40 00	'Άλλα συμπολυμερή του χλωριούχου βινυλίου: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 40 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	8.5	15.4	χ/μο
3904 40 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8	14.5	χ/μο
3904 40 00 19	---'Άλλα	4.3	8.8	χ/μο
3904 40 00 90	---'Άλλα	4.3	8.8	χ/μο
3904 50 00	--Πολυμερή του χλωριούχου βινυλιδενίου: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 50 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	8.5	15.4	χ/μο
3904 50 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8	14.5	χ/μο
3904 50 00 19	---'Άλλα	4.3	8.8	χ/μο
3904 50 00 90	---'Άλλα	4.3	8.8	χ/μο
3904 61 00	--Πολυμερή φθοριοξεία: --Πολυτετραφθοροαιθυλένιο: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 61 00 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	8.5	15.4	χ/μο
3904 61 00 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	8	14.5	χ/μο
3904 61 00 19	---'Άλλο	4.3	8.8	χ/μο
3904 61 00 90	---'Άλλο	4.3	8.8	χ/μο
3904 69 00	---'Άλλα: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 69 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	8.5	15.4	χ/μο
3904 69 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8	14.5	χ/μο
3904 69 00 19	---'Άλλα	4.3	8.8	χ/μο
3904 69 00 90	---'Άλλα	4.3	8.8	χ/μο
3904 90 00	'Άλλα: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3904 90 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	8.5	15.4	χ/μο
3904 90 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8	14.5	χ/μο
3904 90 00 19	---'Άλλα	4.3	8.8	χ/μο
3904 90 00 90	---'Άλλα	4.3	8.8	χ/μο
39.05	Πολυμερή του οξικού βινυλίου ή άλλων εστέραν του βινυλίου, σε αρχικές μορφές. 'Άλλα πολυμερή του βινυλίου, σε αρχικές μορφές:			
3905 11 00	--Πολυμερή του οξικού βινυλίου: --Σε υδατώδη διασπορά: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3905 11 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	8.5	15.3	χ/μο
3905 11 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8	14.5	χ/μο
3905 11 00 19	---'Άλλα	4.3	8.7	χ/μο
3905 11 00 90	---'Άλλα	4.3	8.7	χ/μο
3905 19 00	---'Άλλα: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3905 19 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	8.5	15.3	χ/μο
3905 19 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8	14.5	χ/μο
3905 19 00 19	---'Άλλα	4.3	8.7	χ/μο
3905 19 00 90	---'Άλλα	4.3	8.7	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3905 20 00	-Αλκοόλες πολυβινυλικές, έστω και αν περιέχουν μη υδρόλυμένες οξικές ομάδες: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3905 20 00 11	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	8.5	15.4	χ/μο
3905 20 00 12	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8	14.5	χ/μο
3905 20 00 19	---Άλλες	4.3	8.8	χ/μο
3905 20 00 90	---Άλλες	4.3	8.8	χ/μο
3905 90 00	---Άλλα: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3905 90 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	8.5	15.4	χ/μο
3905 90 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8	14.5	χ/μο
3905 90 00 19	---Άλλα	4.3	8.8	χ/μο
3905 90 00 90	---Άλλα	4.3	8.8	χ/μο
3906	Πολυμερή ακρυλικά, σε αρχικές μορφές:			
3906 10 00	-Πολυμετακρυλικό μεθύλιο: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3906 10 00 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	8.5	15.4	χ/μο
3906 10 00 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	8	14.5	χ/μο
3906 10 00 19	---Άλλο	4.3	8.8	χ/μο
3906 10 00 90	---Άλλο	4.3	8.8	χ/μο
3906 90 00	---Άλλα: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3906 90 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	8.5	15.4	χ/μο
3906 90 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8	14.5	χ/μο
3906 90 00 19	---Άλλα	4.3	8.8	χ/μο
3906 90 00 90	---Άλλα	4.3	8.8	χ/μο
3907	Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξειδία, σε αρχικές μορφές. Πολυανθρακικά άλατα, ρητίνες-αλκίδια, πολυαιθέρες αλλυλικού και άλλοι πολυαιθέρες, σε αρχικές μορφές:			
3907 10 00	-Πολυακετάλες: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3907 10 00 11	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	8.5	14.5	χ/μο
3907 10 00 12	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8	13.7	χ/μο
3907 10 00 19	---Άλλες	4.3	7.6	χ/μο
3907 10 00 90	---Άλλες	4.3	7.6	χ/μο
3907 20	---Άλλοι πολυαιθέρες: --Πολυαιθυλενογλυκόλες: ---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3907 20 11	----Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	8.5	14.5	χ/μο
3907 20 11 12	----Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8	13.7	χ/μο
3907 20 11 19	----Άλλες	4.3	7.6	χ/μο
3907 20 11 90	----Άλλες	4.3	7.6	χ/μο
3907 20 19	----Άλλες: ---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3907 20 19 11	----Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	8.5	14.5	χ/μο
3907 20 19 12	----Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8	13.7	χ/μο
3907 20 19 19	----Άλλες	4.3	7.6	χ/μο
3907 20 19 90	----Άλλες	4.3	7.6	χ/μο
3907 20 90	---Άλλοι: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3907 20 90 11	---Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	8.5	14.5	χ/μο
3907 20 90 12	---Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8	13.7	χ/μο
3907 20 90 19	---Άλλοι	4.3	7.6	χ/μο
3907 20 90 90	---Άλλοι	4.3	7.6	χ/μο
3907 30 00	-Ρητίνες-εποξειδία: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3907 30 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	8.5	14.5	χ/μο
3907 30 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8	13.7	χ/μο
3907 30 00 19	---Άλλα	4.3	7.6	χ/μο
3907 30 00 90	---Άλλα	4.3	7.6	χ/μο
3907 40 00	-Πολυανθρακικά άλατα: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3907 40 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	8.5	14.6	χ/μο
3907 40 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8	13.7	χ/μο
3907 40 00 19	---Άλλα	4.3	8	χ/μο
3907 40 00 90	---Άλλα	4.3	8	χ/μο
3907 50 00	-Ρητίνες-αλκίδια: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3907 50 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	8.5	14.6	χ/μο
3907 50 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8	13.7	χ/μο
3907 50 00 19	---Άλλα	4.3	8	χ/μο
3907 50 00 90	---Άλλα	4.3	8	χ/μο
3907 60 00	-Πολυαιθυλένιο τερεφθαλικό: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3907 60 00 11	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	8.5	14.6	χ/μο
3907 60 00 12	---Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	8	13.7	χ/μο
3907 60 00 19	---Άλλο	4.3	8	χ/μο
3907 60 00 90	---Άλλο	4.3	8	χ/μο
3907 91	---Άλλοι πολυαιθέρες: --Μη κορεσμένοι:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3907 91 10	-- Σε υγρή μορφή:			
3907 91 10 11	--- Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	8.5	14.6	χ/μο
3907 91 10 12	--- Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8	13.7	χ/μο
3907 91 10 19	--- Άλλοι	4.3	8	χ/μο
3907 91 90	--- Άλλοι:			
3907 91 90 11	--- Σε παλτώδη μορφή, κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	8.5	14.6	χ/μο
3907 91 90 12	--- Σε παλτώδη μορφή, κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8	13.7	χ/μο
3907 91 90 90	--- Άλλοι	4.3	8	χ/μο
3907 99 00	--- Άλλοι:			
	-- Σε υγρή ή παλτώδη μορφή:			
3907 99 00 11	--- Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	8.5	14.6	χ/μο
3907 99 00 12	--- Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8	13.7	χ/μο
3907 99 00 19	--- Άλλα	4.3	8	χ/μο
3907 99 00 90	--- Άλλα	4.3	8	χ/μο
39.08	Πολυαμίδια σε αρχικές μορφές:			
3908 10 00	- Πολυαμίδια -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ή -6,12:			
	-- Σε υγρή ή παλτώδη μορφή:			
3908 10 00 11	--- Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	8.5	14.6	χ/μο
3908 10 00 12	--- Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	8	13.7	χ/μο
3908 10 00 19	--- Άλλο	4.3	8	χ/μο
3908 10 00 90	--- Άλλο	4.3	8	χ/μο
3908 90 00	--- Άλλα:			
	-- Σε υγρή ή παλτώδη μορφή:			
3908 90 00 11	--- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	8.5	14.6	χ/μο
3908 90 00 12	--- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8	13.7	χ/μο
3908 90 00 19	--- Άλλα	4.3	8	χ/μο
3908 90 00 90	--- Άλλα	4.3	8	χ/μο
39.09	Ρητίνες αμινικές, ρητίνες φαινολικές και πολυουρεθάνες, σε αρχικές μορφές:			
	- Ρητίνες ουρεθικές, Ρητίνες θειουρίας:			
	-- Σε υγρή ή παλτώδη μορφή:			
3909 10 00 11	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	8.5	14.4	χ/μο
3909 10 00 12	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8	13.4	χ/μο
3909 10 00 19	--- Άλλες	4.3	7.8	χ/μο
3909 10 00 90	--- Άλλες	4.3	7.8	χ/μο
3909 20 00	- Ρητίνες μελαμινικές:			
	-- Σε υγρή ή παλτώδη μορφή:			
3909 20 00 11	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	8.5	14.4	χ/μο
3909 20 00 12	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8	13.4	χ/μο
3909 20 00 19	--- Άλλες	4.3	7.8	χ/μο
3909 20 00 90	--- Άλλες	4.3	7.8	χ/μο
3909 30 00	- Άλλες ρητίνες αμινικές:			
	-- Σε υγρή ή παλτώδη μορφή:			
3909 30 00 11	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	8.5	14.4	χ/μο
3909 30 00 12	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8	13.4	χ/μο
3909 30 00 19	--- Άλλες	4.3	7.8	χ/μο
3909 30 00 90	--- Άλλες	4.3	7.8	χ/μο
3909 40 00	- Ρητίνες φαινολικές:			
	-- Σε υγρή ή παλτώδη μορφή:			
3909 40 00 11	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	8.5	14.4	χ/μο
3909 40 00 12	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8	13.4	χ/μο
3909 40 00 19	--- Άλλες	4.3	7.8	χ/μο
3909 40 00 90	--- Άλλες	4.3	7.8	χ/μο
3909 50 00	- Πολυουρεθάνες:			
	-- Σε υγρή ή παλτώδη μορφή:			
3909 50 00 11	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	8.5	14.6	χ/μο
3909 50 00 12	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8	13.8	χ/μο
3909 50 00 19	--- Άλλες	4.3	8.4	χ/μο
3909 50 00 90	--- Άλλες	4.3	8.4	χ/μο
39.10 00 00	Σιλκόνες σε αρχικές μορφές:			
	-- Σε υγρή ή παλτώδη μορφή:			
3910 00 00 11	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	8.5	14.6	χ/μο
3910 00 00 12	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8	13.8	χ/μο
3910 00 00 19	--- Άλλες	4.3	8.4	χ/μο
3910 00 00 90	--- Άλλες	4.3	8.4	χ/μο
39.11	Ρητίνες πετρελαίου, ρητίνες κοιμαροίνθενίου, πολυτερεπένια, πολυθεοσίχα, πολυσοιλφόνες και άλλα προϊόντα που μνημονεύονται στη σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αρχικές μορφές:			
	- Ρητίνες πετρελαίου, ρητίνες κοιμαροίνθης, ρητίνες ινθενίου, ρητίνες κοιμαροίνθενίου και πολυτερεπένια:			
	-- Σε υγρή ή παλτώδη μορφή:			
3911 10 00 11	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	8.5	15.4	χ/μο
3911 10 00 12	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8	14.5	χ/μο
3911 00 00 19	--- Άλλες	4.3	8.8	χ/μο
3911 10 00 90	--- Άλλες	4.3	8.8	χ/μο
3911 90	--- Άλλα:			
3911 90 10	--- Προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπτύκωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
	-- Σε υγρή ή παλτώδη μορφή:			
3911 90 10 11	--- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	8.5	14.5	χ/μο
3911 90 10 12	--- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8	13.7	χ/μο



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3911 90 10 19	---Άλλα	4.3	7.6	χ/μο
3911 90 10 90	---Άλλα	4.3	7.6	χ/μο
3911 90 90	---Άλλα:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3911 90 90 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	8.5	15.4	χ/μο
3911 90 90 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8	14.5	χ/μο
3911 90 90 19	---Άλλα	4.3	8.8	χ/μο
3911 90 90 90	---Άλλα	4.3	8.8	χ/μο
39.12	Κυτταρίνη και τα χημικά της παράγωγα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αρχικές μορφές:			
	---Οξικές κυτταρίνες:			
3912 11 00	---Μη πλαστικοποιημένες:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 11 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	8.5	14.5	χ/μο
3912 11 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8	13.7	χ/μο
3912 11 00 19	---Άλλες	4.3	7.8	χ/μο
3912 11 00 90	---Άλλες	4.3	7.8	χ/μο
3912 12 00	---Πλαστικοποιημένες:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 12 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	8.5	14.4	χ/μο
3912 12 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8	13.6	χ/μο
3912 12 00 19	---Άλλες	4.3	7	χ/μο
3912 12 00 90	---Άλλες	4.3	7	χ/μο
3912 20	---Νιτρικές κυτταρίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα κολλώδια):			
	---Μη πλαστικοποιημένες:			
3912 20 11	---Κολλώδια και σελουοειδή:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 20 11 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	8.5	16	χ/μο
3912 20 11 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8	16	χ/μο
3912 20 11 19	---Άλλα	4.3	9.4	χ/μο
3912 20 11 90	---Άλλα	4.3	9.4	χ/μο
3912 20 19	---Άλλες:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 12 19 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	8.5	14.2	χ/μο
3912 12 19 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8	13.4	χ/μο
3912 12 19 19	---Άλλες	4.3	7.6	χ/μο
3912 12 19 90	---Άλλες	4.3	7.6	χ/μο
3912 20 90	---Πλαστικοποιημένες:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 20 90 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	8.5	14.5	χ/μο
3912 20 90 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8	13.6	χ/μο
3912 20 90 19	---Άλλες	4.3	7.4	χ/μο
3912 20 90 90	---Άλλες	4.3	7.4	χ/μο
3912 31 00	---Αιθέρεις κυτταρίνες:			
	---Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη και τα άλατά της:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 31 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	8.5	14.5	χ/μο
3912 31 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8	13.7	χ/μο
3912 31 00 19	---Άλλα	4.3	7.8	χ/μο
3912 31 00 90	---Άλλα	4.3	7.8	χ/μο
3912 39	---Άλλοι:			
3912 39 10	---Αιθυλοκυτταρίνη:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 39 10 11	---Κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	8.5	14.4	χ/μο
3912 39 10 12	---Κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	8	13.5	χ/μο
3912 39 10 19	---Άλλη	4.3	7.8	χ/μο
3912 39 10 90	---Άλλη	4.3	7.8	χ/μο
3912 39 90	---Άλλοι:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 39 90 11	---Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	8.5	14.5	χ/μο
3912 39 90 12	---Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8	13.7	χ/μο
3912 39 90 19	---Άλλοι	4.3	7.8	χ/μο
3912 39 90 90	---Άλλοι	4.3	7.8	χ/μο
3912 90	---Άλλα:			
3912 90 10	---Εστέρες της κυτταρίνης:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 90 10 11	---Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	8.5	14.3	χ/μο
3912 90 10 12	---Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8	13.5	χ/μο
3912 90 10 19	---Άλλοι	4.3	7.7	χ/μο
3912 90 10 90	---Άλλοι	4.3	7.7	χ/μο
3912 90 90	---Άλλα:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 90 90 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	8.5	14.5	χ/μο
3912 90 90 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8	13.7	χ/μο
3912 90 90 19	---Άλλα	4.3	7.8	χ/μο
3912 90 90 90	---Άλλα	4.3	7.8	χ/μο
39.13	Πολυμερή φυσικά (π.χ. αλγινικό οξύ) και πολυμερή φυσικά τροποποιημένα (π.χ. σκληρυμένες πρωτεΐνες, χημικά παράγωγα του φυσικού καουτσούκ), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αρχικές μορφές:			
3913 10 00	---Αλγινικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3913 10 00 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	8.5	14	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3912 10 00 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8	13.2	χ/μο
3912 10 00 19	---'Άλλα	4.3	7.6	χ/μο
3912 10 00 90	---'Άλλα	4.3	7.6	χ/μο
3913 90	'Άλλα:			
3913 90 10	--Χημικά παράγωγα του φυσικού καουτσούκ:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3913 90 10 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	8.5	14.3	χ/μο
3912 90 10 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8	13.5	χ/μο
3912 90 10 19	---'Άλλα	4.3	7.7	χ/μο
3912 90 10 90	---'Άλλα	4.3	7.7	χ/μο
3913 90 90	---'Άλλα:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3913 90 90 11	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	8.5	15.3	χ/μο
3913 90 90 12	---Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8	14.5	χ/μο
3913 90 90 19	---'Άλλα	4.3	8.7	χ/μο
3913 90 90 90	---'Άλλα	4.3	8.7	χ/μο
39.14 00 00	Ιοντανταλλάκτες με βάση τα πολυμερή των Κλάσεων 39.01 μέχρι 39.13, σε αρχικές μορφές:			
	---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3914 00 00 11	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	8.5	14.5	χ/μο
3914 00 00 12	---Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	8	13.7	χ/μο
3912 00 00 19	---'Άλλες	4.3	7.6	χ/μο
3914 00 00 90	---'Άλλες	4.3	7.6	χ/μο
39.15	II. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ, ΞΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ ΗΜΙΚΑ-ΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ			
	Απορρίμματα, Ξέσματα και Θραύσματα, από πλαστικές ύλες:			
3915 10 00 00	-Από πολυμερή του αιθυλενίου	4.3	8.8	χ/μο
3915 20 00 00	-Από πολυμερή του στυρολίου	4.3	8.8	χ/μο
3915 30 00 00	-Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου	4.3	8.8	χ/μο
3915 90	-Από άλλες πλαστικές ύλες:			
	---Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
3915 90 11 00	---Από πολυμερή του προπυλενίου	4.3	8.8	χ/μο
3915 90 13 00	---Από ακρυλικά πολυμερή	4.3	8.8	χ/μο
3915 90 19 00	---'Άλλα	4.3	8.8	χ/μο
	---'Άλλα:			
3915 90 91 00	---Από ρητίνες-εποξειδία	4.3	7.7	χ/μο
3915 90 93 00	---Από κυταρίνη και τα χημικά της παράγωγα	4.3	7.7	χ/μο
3915 90 99 00	---'Άλλα	4.3	7.7	χ/μο
39.16	Μονόλωστα νήματα στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο (μονόνια), χοντρά σχοινιά, ραβδιά και είδη καθορισμένης μορφής, έστω και κατεργασμένα στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα, από πλαστικές ύλες:			
3916 10 00 00	-Από πολυμερή του αιθυλενίου	4.3	8.8	χ/μο
3916 20 00 00	-Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου	4.3	8.8	χ/μο
3916 90	-Από άλλες πλαστικές ύλες:			
	---Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπίκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
3916 90 11 00	---Από πολυεστέρες	4.3	8	χ/μο
3916 90 13 00	---Από πολυαμίδια	4.3	8	χ/μο
3916 90 15 00	---Από ρητίνες-εποξειδία	4.3	8	χ/μο
3916 90 19 00	---'Άλλα	4.3	8	χ/μο
	---Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
3916 90 51 00	---Από πολυμερή του προπυλενίου	4.3	8.8	χ/μο
3916 90 59 00	---'Άλλα	4.3	8.8	χ/μο
3916 90 90 00	---'Άλλα	4.3	7	χ/μο
39.17	Συλήνες κάθε είδους και τα εξαρτήματά τους (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, αρμοί), από πλαστικές ύλες:			
3917 10	-Τεχνητά έντερα από σκληρωμένες πρωτεΐνες ή από κυταρινικές ύλες:			
3917 10 10 00	---Από σκληρωμένες πρωτεΐνες	Ατελώς	1	
3917 10 90 00	---Από κυταρινικές ύλες	Ατελώς	0.7	
	-Συλήνες κάθε είδους, άκαμπτου:			
3917 21	---Από πολυμερή του αιθυλενίου:			
3917 21 10	---Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι:			
	---Συλήνες όλων των τύπων με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα:			
3917 21 10 11	----Συλήνες για τη κατασκευή φυσίγγων με εξωτερική διάμετρο 19.5 μέχρι 20.5 χιλιοστόμετρα, πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 450 χιλιοστόμετρα	9.6	15.7	χ/μο
3917 21 10 19	----'Άλλες	14.4	23.1	χ/μο
3917 21 10 90	----'Άλλες	4.8	8.4	χ/μο
	----'Άλλοι:			
3917 21 91 00	----Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	14.4	22.1	
3917 21 99 00	----'Άλλοι	14.4	22.8	
3917 22	---Από πολυμερή του προπυλενίου:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3917 22 10	---Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι: ---Σωλήνες όλων των τύπων με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα:			
3917 22 10 11	----Σωλήνες για τη κατασκευή φυσιγγίων με εξωτερική διάμετρο 19.5 μέχρι 20.5 χιλιοστόμετρα, πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 450 χιλιοστόμετρα	9.6	15.7	χ/μo
3917 22 10 19	----Άλλες	14.4	23.1	χ/μo
3917 22 10 90	----Άλλες ----Άλλοι:	4.8	8.4	χ/μo
3917 22 91 00	---Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	14.4	22.1	-
3917 22 99 00	----Άλλοι	14.4	22.8	-
3917 23	---Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου:			
3917 23 10	---Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι: ---Σωλήνες όλων των τύπων με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα:			
3917 23 10 11	----Σωλήνες για τη κατασκευή φυσιγγίων με εξωτερική διάμετρο 19.5 μέχρι 20.5 χιλιοστόμετρα, πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 450 χιλιοστόμετρα	9.6	15.7	χ/μo
3917 23 10 19	----Άλλες	14.4	23.1	χ/μo
3917 23 10 90	----Άλλες ----Άλλοι:	4.8	8.4	χ/μo
3917 23 91 00	---Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	14.4	22.1	-
3917 23 99 00	----Άλλοι	14.4	22.8	-
3917 29	---Από άλλες πλαστικές ύλες: ---Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι: ---Από προϊόντα πολυμερισμού, ανακατάταξης ή συμπίκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
3917 29 11	----Από ρητίνες-εποξειδία:			
3917 29 11 10	----Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	9.6	15.4	χ/μo
3917 29 11 90	----Άλλες	4.8	8	χ/μo
3917 29 13	----Άλλοι:			
3917 29 13 10	----Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	9.6	15.4	χ/μo
3917 29 13 90	----Άλλοι	4.8	8	χ/μo
3917 29 15	---Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης: ---Σωλήνες όλων των τύπων με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα:			
3917 29 15 11	----Σωλήνες για τη κατασκευή φυσιγγίων με εξωτερική διάμετρο 19.5 μέχρι 20.5 χιλιοστόμετρα, πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 450 χιλιοστόμετρα	9.6	15.7	χ/μo
3917 29 15 19	----Άλλες	14.4	23.1	χ/μo
3917 29 15 90	----Άλλες	4.8	8.4	χ/μo
3917 29 19	----Άλλοι:			
3917 29 19 10	----Από σκληρυμένες πρωτεΐνες	4.3	7	χ/μo
3917 29 19 91	----Άλλοι:			
3917 29 19 99	----Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα ----Άλλοι	9.6 4.8	15.3 7.9	χ/μo χ/μo
3917 29 91 00	---Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	14.4	22.1	-
3917 29 99 00	----Άλλοι	14.4	22.8	χ/μo
3917 31	---Άλλοι σωλήνες κάθε είδους: ---Σωλήνες κάθε είδους εύκαμπτοι, που μπορούν να αντέξουν τουλάχιστον σε πίεση 27.6 MPa (Μέγα Πασκάλ):			
3917 31 10 00	---Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	14.4	22.1	-
3917 31 90	----Άλλοι:			
3917 31 90 10	----Από προϊόντα πολυμερισμού ή συμπολυμερισμού, που η εσωτερική διάμετρος δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα	14.4	22.7	χ/μo
3917 31 90 20	----Από άλλα προϊόντα, που η εσωτερική διάμετρος δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	9.6	15.4	χ/μo
3917 31 90 30	----Άλλοι, με εξαρτήματα ή κομμένες σε μεγάλους που δεν υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής	14.4	22.7	-
3917 31 90 90	----Άλλοι	4.8	8	χ/μo
3917 32	---Άλλοι, μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, χωρίς εξαρτήματα: ---Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι: ---Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπίκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
3917 32 11	----Από ρητίνες-εποξειδία:			
3917 32 11 10	----Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	9.6	15.4	χ/μo
3917 32 11 90	----Άλλοι	4.8	8	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3917 32 19	----Άλλοι:			
3917 32 19 10	----Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	9.6	15.4	χ/μο
3917 32 19 90	----Άλλοι	4.8	8	χ/μο
3917 32 31	----Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
3917 32 31 10	----Από πολυμερή του αιθυλενίου:			
3917 32 31 90	----Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα	14.4	23.1	χ/μο
3917 32 35	----Άλλοι	4.8	8.4	χ/μο
3917 32 35 10	----Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου:			
3917 32 35 90	----Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα	14.4	23.1	χ/μο
3917 32 39	----Άλλοι	4.8	8.4	χ/μο
3917 32 39 10	----Άλλα:			
3917 32 39 90	----Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα	14.4	23.1	χ/μο
3917 32 51	----Άλλα	4.8	8.4	χ/μο
3917 32 51 10	----Άλλοι:			
3917 32 51 90	----Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	9.6	15.3	χ/μο
3917 32 91 00	----Άλλοι	4.8	7.9	χ/μο
3917 32 99 00	----Άλλοι			
3917 33	----Τεχνητά έντερα	Ατελώς	0.7	-
3917 33 10 00	----Άλλοι	14.4	22.8	-
3917 33 90 00	----Άλλοι, μη ενισχυμένοι ούτε αλλώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, με εξαρτήματα:			
3917 39	----Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	14.4	22.1	-
	----Άλλοι	14.4	22.8	-
	----Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι:			
	----Από προϊόντα πολυμερισμού, ανακατάταξης ή συμπίκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
3917 39 11	----Από ρητίνες-εποξειδία:			
3917 39 11 10	----Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	9.6	15.4	χ/μο
3917 39 11 90	----Άλλοι	4.8	8	χ/μο
3917 39 13	----Άλλοι:			
3917 39 13 10	----Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	9.6	15.4	χ/μο
3917 39 13 90	----Άλλοι	4.8	8	χ/μο
3917 39 15	----Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
3917 39 15 10	----Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα	14.4	23.1	χ/μο
3917 39 15 90	----Άλλοι	4.8	8.4	χ/μο
3917 39 19	----Άλλοι:			
3917 39 19 10	----Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	9.6	15.3	χ/μο
3917 39 19 90	----Άλλοι	4.8	7.9	χ/μο
3917 39 91 00	----Άλλοι			
3917 39 99 00	----Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	14.4	22.1	-
3917 40	----Άλλοι	14.4	22.8	-
3917 40 10 00	----Εξαρτήματα:			
3917 40 90 00	----Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	19.1	29.4	-
39.18	----Άλλα	19.1	30.1	-
	Επενδύσεις διαπέδων από πλαστικές ύλες, έστω και αυτοκόλλητες, σε κυλίνδρους ή με μορφές πλακιδίων ή πλακών. Επενδύσεις τοίχων ή οροφών από πλαστικές ύλες που καθορίζονται στη σημείωση 9 του Κεφαλαίου αυτού:			
3918 10	----Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου:			
3918 10 10	----Που αποτελούνται από ένα εμποτισμένο υπόθεμα, επιχρισμένο ή καλυμμένο με πολυχλωριούχο βινύλιο:			
	----Επενδύσεις διαπέδων:			
3918 10 10 11	----Πλακίδια	17.1	28.5	τετρ. μέτρο
3918 10 10 19	----Άλλα	4.3	8.8	τετρ. μέτρο
3918 10 10 91	----Άλλα:			
	----Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτηρισές ή εικονογραφίες και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική τους χρήση	26.2	35	-
3918 10 10 92	----Άλλα, κομμένα σε ορθογώνια σχήματα ή σε κυλίνδρους	4.3	8.8	τετρ. μέτρο
3918 10 10 99	----Άλλα	14.4	23.1	-
3918 10 90	----Άλλα:			
	----Επενδύσεις διαπέδων:			
3918 10 90 11	----Πλακίδια	17.1	28.5	τετρ. μέτρο
3918 10 90 19	----Άλλα	4.3	8.8	τετρ. μέτρο
3918 10 90 91	----Άλλα:			
	----Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτηρισές ή εικονογραφίες και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική τους χρήση	26.2	35	-
3918 10 90 92	----Άλλα, κομμένα σε ορθογώνια σχήματα ή σε κυλίνδρους	4.3	8.8	τετρ. μέτρο
3918 10 90 99	----Άλλα	14.4	23.1	-
3918 90 00	----Από άλλες πλαστικές ύλες:			
	----Επενδύσεις διαπέδων:			
3918 90 00 11	----Πλακίδια	17.1	28.5	τετρ. μέτρο
3918 90 00 19	----Άλλα	4.3	8.8	τετρ. μέτρο
3918 90 00 91	----Άλλα:			
	----Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτηρισές ή εικονογραφίες και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική τους χρήση	26.2	35	-

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3918 90 00 92	---'Άλλα, κομμένα σε ορθογώνια σχήματα ή σε κυλίνδρους	4.3	8.8	τετρ. μέτρο
3918 90 00 99	---'Άλλα	14.4	23.1	-
39.19	Πλάκες, φύλλα, ταινίες, λουρίδες, μεμβράνες και άλλες επίπεδες μορφές, αυτοκόλλητα, από πλαστικές ύλες, έστω και σε κυλίνδρους: -Σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 20 εκατοστόμετρα:			
3919 10	---Ταινίες στις οποίες το επίχρισμα αποτελείται από καουτσούκ, φυσικό ή συνθετικό, μη βουλκανισμένο	4.3	7.7	χ/μο
3919 10 10 00	---'Άλλα: ---Από προϊόντα πολυμερισμού, ανακατάταξης ή συμπίκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
3919 10 31 00	---Από πολυεστέρες	4.3	7.1	χ/μο
3919 10 35 00	---Από ρητίνες-εποξειδία	4.3	8	χ/μο
3919 10 39	---'Άλλα:			
3919 10 39 10	---Πολυαιθυλένιο, διαφανή	14.4	22.7	χ/μο
3919 10 39 90	---'Άλλα	4.3	8	χ/μο
	---Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
3919 10 51 00	---Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου	4.3	8.8	χ/μο
3919 10 59	---'Άλλα:			
3919 10 59 10	---Πολυαιθυλένιο, διαφανή	14.4	23.1	χ/μο
3919 10 59 90	---'Άλλα	4.3	8.8	χ/μο
3919 10 90	---'Άλλα:			
3919 10 90 10	---Κυτταρίνη	Ατελώς	1.3	χ/μο
3919 10 90 90	---'Άλλα	4.3	7	χ/μο
3919 90	---'Άλλα:			
3919 90 10	---Κατεργασμένα διαφορετικά από την καταγωγή στην επιφάνεια ή κομμένα σε σχήμα άλλο από τετράγωνο ή ορθογώνιο: ---Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική του χρήση:			
3919 90 10 11	---Διαφημιστικό υλικό	Ατελώς	1.5	-
3919 90 10 19	---'Άλλα	26.2	34.3	-
3919 90 10 20	---Κυτταρίνη	Ατελώς	1.5	χ/μο
3919 90 10 90	---'Άλλα	14.4	22.8	-
	---'Άλλα: ---Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπίκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
3919 90 31	---Από πολυανθρακικά άλατα, ρητίνες-αλκίδια, πολυεστέρες αλλυλικούς ή άλλους πολυεστέρες: ---Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική του χρήση:			
3919 90 31 11	---Διαφημιστικό υλικό	Ατελώς	2.3	-
3919 90 31 19	---'Άλλα	26.2	35.1	-
3919 90 31 90	---'Άλλα	4.3	8.9	χ/μο
3919 90 35	---Από ρητίνες-εποξειδία: ---Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική του χρήση:			
3919 90 35 11	---Διαφημιστικό υλικό	Ατελώς	1.4	-
3919 90 35 19	---'Άλλα	26.2	34.2	-
3919 90 35 90	---'Άλλα	4.3	8	χ/μο
3919 90 39	---'Άλλα: ---Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική του χρήση:			
3919 90 39 11	---Διαφημιστικό υλικό	Ατελώς	1.4	-
3919 90 39 19	---'Άλλα	26.2	34.2	-
3919 90 39 20	---Πολυαιθυλένιο, διαφανή	14.4	22.7	χ/μο
3919 90 39 90	---'Άλλα	4.3	8	χ/μο
3919 90 50	---Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης: ---Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική του χρήση:			
3919 90 50 11	---Διαφημιστικό υλικό	Ατελώς	2.3	-
3919 90 50 19	---'Άλλα	26.2	35	-
3919 90 50 20	---Πολυαιθυλένιο, διαφανή	14.4	23.1	χ/μο
3919 90 50 90	---'Άλλα	4.3	8.8	χ/μο
3919 90 90	---'Άλλα: ---Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική του χρήση:			
3919 90 90 11	---Διαφημιστικό υλικό	Ατελώς	1.3	-
3919 90 90 19	---'Άλλα	26.2	34.1	-
3919 90 90 20	---Κυτταρίνη	Ατελώς	1.3	χ/μο
3919 90 90 90	---'Άλλα	4.3	7	χ/μο
39.20	'Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες μη κυψελώδεις, μη ενισχυμένες ούτε με ασπαστές στρώσεις, ούτε όμοια συνδυασμένες με άλλες πλαστικές ύλες, χωρίς υπόδημα:			
3920 10	---Από πολυμερή του αιθυλενίου: ---Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 0.10 χιλιοστόμετρα και πυκνότητας:			
3920 10 11	---Κατώτερης του 0.94:			
3920 10 11 10	---Πολυαιθυλένιο, διαφανή	14.4	23.1	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3920 10 11 20	---Τραπεζομάνδηλα	14.9	25.2	-
3920 10 11 90	---Άλλα	4.3	8.8	χ/μο
3920 10 19	---Ίσος ή ανώτερης του 0.94:			
3920 10 19 10	---Πολυαιθυλένιο, διαφανή	14.4	23.1	χ/μο
3920 10 19 20	---Τραπεζομάνδηλα	14.9	25.2	-
3920 10 19 90	---Άλλα	4.3	8.8	χ/μο
3920 10 90	---Πάχους που υπερβαίνει τα 0.10 χιλιοστόμετρα:			
3920 10 90 10	---Πολυαιθυλένιο, διαφανή	14.4	23.1	χ/μο
3920 10 90 20	---Τραπεζομάνδηλα	14.9	25.2	-
3920 10 90 90	---Άλλα	4.3	8.8	χ/μο
3920 20	---Από πολυμερή του προπυλενίου:			
3920 20 10	---Πάχους κατώτερου των 0.05 χιλιοστόμετρα:			
3920 20 10 10	---Τραπεζομάνδηλα	14.9	25.2	-
3920 20 10 90	---Άλλα	4.3	8.8	χ/μο
3920 20 50	---Πάχους που υπερβαίνει τα 0.05 χιλιοστόμετρα μέχρι και 0.10 χιλιοστόμετρα:			
3920 20 50 10	---Τραπεζομάνδηλα	14.9	25.2	-
3920 20 50 90	---Άλλα	4.3	8.8	χ/μο
	---Πάχους που υπερβαίνει τα 0.10 χιλιοστόμετρα:			
	---Ταινίες πλάτους που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά που δεν υπερβαίνει τα 20 χιλιοστόμετρα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία:			
3920 20 71 00	---Ταινίες διακοσμητικές	4.3	8.8	χ/μο
3920 20 79 00	---Άλλες	4.3	8.8	χ/μο
3920 20 90	---Άλλα:			
3920 20 90 10	---Τραπεζομάνδηλα	14.9	25.2	-
3920 20 90 90	---Άλλα	4.3	8.8	χ/μο
3920 30 00	---Από πολυμερή του στυρολίου:			
3920 30 00 10	---Τραπεζομάνδηλα	14.9	25.2	-
3920 30 00 90	---Άλλα	4.3	8.8	χ/μο
	---Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου:			
3920 41	---Ακαμπτα:			
3920 41 10 00	---Πάχους που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	4.3	8.8	χ/μο
3920 41 90 00	---Πάχους που υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	4.3	8.8	χ/μο
3920 42	---Επίμαπτα:			
3920 42 10	---Πάχους που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο:			
3920 42 10 10	---Τραπεζομάνδηλα	14.9	25.2	-
3920 42 10 90	---Άλλα	4.3	8.8	χ/μο
3920 42 90	---Πάχους που υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο:			
3920 42 90 10	---Τραπεζομάνδηλα	14.9	25.2	-
3920 42 90 90	---Άλλα	4.3	8.8	χ/μο
	---Από πολυμερή ακρυλικά:			
3920 51 00	---Από πολυμεθοακρυλικό μεθύλιο:			
3920 51 00 10	---Τραπεζομάνδηλα	14.9	25.2	-
3920 51 00 90	---Άλλα	4.3	8.8	χ/μο
3920 59 00	---Άλλα:			
3920 59 00 10	---Τραπεζομάνδηλα	14.9	25.2	-
3920 59 00 90	---Άλλα	4.3	8.8	χ/μο
	---Από πολυανθρακικά, από ρητίνες-αλκίδια, από πολυεστέρες αλλυλικούς ή από άλλους πολυεστέρες:			
3920 61 00	---Από πολυανθρακικά άλατα:			
3920 61 00 10	---Τραπεζομάνδηλα	14.9	25.3	-
3920 61 00 90	---Άλλα	4.3	8.9	χ/μο
3920 62 00	---Από τετραεθαλοπολυαιθυλένιο:			
3920 62 00 10	---Τραπεζομάνδηλα	14.9	25.3	-
3920 62 00 90	---Άλλα	4.3	8.9	χ/μο
3920 63 00	---Από μη καρσαμένους πολυεστέρες:			
3920 63 00 10	---Τραπεζομάνδηλα	14.9	25.3	-
3920 63 00 90	---Άλλα	4.3	8.9	χ/μο
3920 69 00	---Από άλλους πολυεστέρες:			
3920 69 00 10	---Τραπεζομάνδηλα	14.9	25.3	-
3920 69 00 90	---Άλλα	4.3	8.9	χ/μο
	---Από κυτταρίνη ή από τα χημικά παράγωγά της:			
3920 71	---Από αναγεννημένη κυτταρίνη:			
	---Από φύλλα, μεμβράνες, ταινίες ή λουρίδες, περιελεγμένα ή όχι, πάχους κατώτερου των 0.75 χιλιοστόμετρα:			
3920 71 11	---Όχι τυπωμένα:			
3920 71 11 10	---Τραπεζομάνδηλα	14.9	25.3	-
3920 71 11 20	---Κυτταρίνη	Ατελώς	2.3	χ/μο
3920 71 11 90	---Άλλα	4.3	8.9	χ/μο
3920 71 19	---Τυπωμένα:			
3920 71 19 10	---Τραπεζομάνδηλα	14.9	25.3	-
3920 71 19 20	---Κυτταρίνη	Ατελώς	2.3	χ/μο
3920 71 19 90	---Άλλα	4.3	8.9	χ/μο
3920 71 90	---Άλλα:			
3920 71 90 10	---Τραπεζομάνδηλα	14.9	24.2	-
3920 71 90 20	---Κυτταρίνη	Ατελώς	1.2	χ/μο
3920 71 90 90	---Άλλα	4.3	7.8	χ/μο
3920 72 00	---Από βούλκανισμένη ίνα:			
3920 72 00 10	---Τραπεζομάνδηλα	14.9	24	-
3920 72 00 90	---Άλλα	4.3	7.6	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3920 73	--Από οξική κυτταρίνη:			
3920 73 10 00	--Μεμβράνες σε ρόλους ή σε ταινίες για την κινηματογραφία ή τη φωτογραφία	4.3	7.7	χ/μο
3920 73 50	--Φύλλα, μεμβράνες, ταινίες ή λουρίδες, περιελεγμένα ή όχι, πάχους κατώτερου των 0.75 χιλιοστομέτρων:			
3920 73 50 10	---Τραπεζομάνδηλα	14.9	25.3	-
3920 73 50 90	---Άλλα	4.3	8.9	χ/μο
3920 73 90	---Άλλα:			
3920 73 90 10	---Τραπεζομάνδηλα	14.9	24.3	-
3920 73 90 90	---Άλλα	4.3	7.4	χ/μο
3920 79 00	--Από άλλα παράγωγα της κυτταρίνης:			
3920 79 00 10	---Τραπεζομάνδηλα	14.9	24.2	-
3920 79 00 90	---Άλλα	4.3	7.1	χ/μο
3920 91 00	--Από άλλες πλαστικές ύλες:			
3920 91 00 10	--Από βουτυράλη πολυβινυλίου:			
3920 91 00 90	---Τραπεζομάνδηλα	14.9	25.2	-
3920 91 00 90	---Άλλα	4.3	8.8	χ/μο
3920 92 00	--Από πολυαμίδια:			
3920 92 00 10	---Τραπεζομάνδηλα	14.9	24.4	-
3920 92 00 90	---Άλλα	4.3	8	χ/μο
3920 93 00	--Από αμινοκές ρητίνες:			
3920 93 00 10	---Τραπεζομάνδηλα	14.9	24.3	-
3920 93 00 90	---Άλλα	4.3	7.4	χ/μο
3920 94 00	--Από φαινολικές ρητίνες:			
3920 94 00 10	---Τραπεζομάνδηλα	14.9	24.2	-
3920 94 00 90	---Άλλα	4.3	7.1	χ/μο
3920 99	--Από άλλες πλαστικές ύλες:			
	--Από προϊόντα πολυμερισμού, ανακατάταξης ή συμπίκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
3920 99 11	---Από ρητίνες-εποξειδία:			
3920 99 11 10	----Τραπεζομάνδηλα	14.9	24.4	-
3920 99 11 90	----Άλλα	4.3	8	χ/μο
3920 99 19	---Άλλα:			
3920 99 19 10	----Τραπεζομάνδηλα	14.9	24.4	-
3920 99 19 90	----Άλλα	4.3	8	χ/μο
3920 99 50	--Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
3920 99 50 10	---Τραπεζομάνδηλα	14.9	25.2	-
3920 99 50 90	---Άλλα	4.3	8.8	χ/μο
3920 99 90	---Άλλα:			
3920 99 90 10	---Τραπεζομάνδηλα	14.9	24.2	-
3920 99 90 90	---Άλλα	4.3	7	χ/μο
3921	--Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες από πλαστικές ύλες:			
	--Προϊόντα κυψελώδη:			
3921 11 00 00	--Από πολυμερή του στυρολίου	4.3	8.8	χ/μο
3921 12 00 00	--Από πολυμερή του χλωρισόχου βινυλίου	4.3	8.8	χ/μο
3921 13 00	--Από πολυουρεθάνες:			
3921 13 00 10	---Αφρώδη ή απογγωδή φύλλα, πλάκες, όγκοι ή λουρίδες	10.7	17.9	χ/μο
3921 13 00 90	---Άλλα	4.3	8.4	χ/μο
3921 14 00 00	--Από αναγεννημένη κυτταρίνη	4.3	8.4	χ/μο
3921 19	--Από άλλες πλαστικές ύλες:			
3921 19 10	---Από ρητίνες-εποξειδία:			
3921 19 10 10	----Αφρώδη ή απογγωδή φύλλα, πλάκες, όγκοι ή λουρίδες	10.7	18.6	χ/μο
3921 19 10 90	----Άλλα	4.3	8.8	χ/μο
3921 19 90	---Άλλα:			
3921 19 90 10	----Αφρώδη ή απογγωδή φύλλα, πλάκες, όγκοι ή λουρίδες	10.7	18.6	χ/μο
3921 19 90 90	----Άλλα	4.3	8.8	χ/μο
3921 90	--Από προϊόντα πολυμερισμού, ανακατάταξης ή συμπίκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
	--Από πολυεστέρες:			
3921 90 11 00	---Από φύλλα και πλάκες κυματοειδείς	4.3	8.9	χ/μο
3921 90 19	---Άλλα:			
3921 90 19 10	----Τραπεζομάνδηλα	14.9	25.3	-
3921 90 19 90	----Άλλα	4.3	8.9	χ/μο
3921 90 20	---Από ρητίνες-εποξειδία:			
3921 90 20 10	---Τραπεζομάνδηλα	14.9	24.4	-
3921 90 20 90	---Άλλα	4.3	8	χ/μο
3921 90 30	---Από φαινολικές ρητίνες:			
3921 90 30 10	---Τραπεζομάνδηλα	14.9	24.4	-
3921 90 30 90	---Άλλα	4.3	8	χ/μο
	---Από αμινοκές ρητίνες:			
	---Με αλληλεπώλετες στρώσεις:			
3921 90 41 00	----Κάτω από μεγάλη πίεση, με διακοσμητική στρώση στη μία ή και στις δύο πλευρές	4.3	8	χ/μο
3921 90 43 00	----Άλλες	4.3	8	χ/μο
3921 90 49	----Άλλες:			
3921 90 49 10	----Τραπεζομάνδηλα	14.9	24.4	-
3921 90 49 90	----Άλλα	4.3	8	χ/μο
3921 90 50	---Άλλα:			
3921 90 50 10	---Τραπεζομάνδηλα	14.9	24.4	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3921 90 50 90	---'Άλλα	4.3	8	χ/μο
3921 90 60	--Από προϊόντα πολυμερισμού προεθήνης:			
3921 90 60 10	---Τραπεζομάνδηλα	14.9	25.2	-
3921 90 60 90	---'Άλλα:	4.3	8.8	χ/μο
3921 90 90	--'Άλλα:			
3921 90 90 10	---Τραπεζομάνδηλα	14.9	24.2	-
3921 90 90 90	---'Άλλα	4.3	7	χ/μο
39 22	Μπανιέρες, ντουσιέρες, νιπτήρες, μπινιτέδες, λεκάνες αποχωρητηρίου και τα καθίσματα και τα καλύμμά τους, καζανάκια αποχωρητηρίου και παρόμοια είδη υγιεινής και καθαριότητας, από πλαστικές ύλες:			
3922 10 00	-Μπανιέρες, ντουσιέρες και νιπτήρες:			
3922 10 00 10	--Νιπτήρες	13.8	21.8	Αρ.
3922 10 00 90	--'Άλλα	23	32.9	Αρ.
3922 20 00 00	-Καθίσματα και καλύμματα για λεκάνες αποχωρητηρίου	23	32.9	Αρ.
3922 90 00	'Άλλα:			
3922 90 00 10	--Καζανάκια αποχωρητηρίων με τους μηχανισμούς των	Ατελώς	1.5	Αρ.
3922 90 00 90	--'Άλλα	13.8	21.8	Αρ.
39 23	Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πιάματα, καπάκια, καρπούλια και άλλες διατάξεις κλεισίματος, από πλαστικές ύλες:			
3923 10 00 00	-Κουτιά, κβότσια, θήκες και παρόμοια είδη	32.2	42.1	-
3923 21 00	-Σάκους, σακουλάκια, τσαντάκια και χωνιά:			
3923 21 00 10	--Από πολυμερή του αιθυλενίου:			
3923 21 00 10 10	---Σακουλάκια με χειρολαβές για ψώνια, μη παρατεταμένης χρήσης	58.9	74.3	-
3923 21 00 90	---'Άλλα	32.2	42.1	-
3923 29	--Από άλλες πλαστικές ύλες:			
3923 29 10	---Από πολυηλεκτρούχο βινύλιο:			
3923 29 10 10	---Σακουλάκια με χειρολαβές για ψώνια, μη παρατεταμένης χρήσης	58.9	74.3	-
3923 29 10 90	---'Άλλα	32.2	42.1	-
3923 29 90	---'Άλλα:			
3923 29 90 10	---Σακουλάκια με χειρολαβές για ψώνια, μη παρατεταμένης χρήσης	58.9	74.3	-
3923 29 90 20	---Από κυτταρίνη ή κυτταρίνη επιχρισμένη ή με απανωτές στρώσεις από άλλα υλικά	Ατελώς	0.7	-
3923 29 90 90	---'Άλλα	32.2	42.1	-
3923 39	-Νιταμιτζάνες, φιάλες, φιαλίδια και παρόμοια είδη:			
3923 30 10 00	--Χωρητικότητας που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα	32.2	42.1	-
3923 30 90	--Χωρητικότητας που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
3923 30 90 10	---Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιείται για τη μεταφορά του φρέσκου γάλακτος	Ατελώς	0.7	-
3923 30 90 90	---'Άλλα	32.2	42.1	-
3923 40	-Καρπούλια κάθε είδους και παρόμοια υψιόδηματα:			
3923 40 10 00	--Καρπούλια και παρόμοια υποστηρίγματα για την περιτύλιξη των φωτογραφικών και κινηματογραφικών ταινιών και μεμβρανών ή λουβρίδων, ταινιών κλπ., που αναφέρονται στις Κλάσεις 85.23 και 85.24	14.4	22.5	-
3923 40 90 00	--'Άλλα	14.4	22.8	-
3923 50	-Πιάματα, καπάκια (lids), καρπούλια και άλλες διατάξεις κλεισίματος:			
3923 50 10	--Καρπούλια ποματίσματος ή επιποματίσματος, για φιάλες:			
3923 50 10 10	---Καρπούλια ποματίσματος	32.2	42.1	-
3923 50 10 20	---Καρπούλια επιποματίσματος	14.4	22.8	-
3923 50 90	--'Άλλα:			
3923 50 90 10	---Καπάκια φιαλών	14.4	22.8	-
3923 50 90 90	---'Άλλα	32.2	42.1	-
3923 90	'Άλλα:			
3923 90 10 00	--Δίχτυα με σωληνωτή μορφή	14.4	22.8	-
3923 90 90	--'Άλλα:			
3923 90 90 10	---Είδη που χρησιμοποιούνται στη συσκευασία υποκαμίσων	4.8	8.1	-
3923 90 90 90	---'Άλλα	32.2	42.1	-
39 24	Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής οικονομίας και είδη υγιεινής ή καλλωπισμού, από πλαστικές ύλες:			
3924 10 00 00	-Πιατικά και άλλα είδη για το σεβρίκιμα στο τραπέζι ή την κουζίνα	32.2	42.1	-
3924 90	'Άλλα:			
3924 90 11	--Από αναγεννημένη κυτταρίνη:			
3924 90 11 10	---Σφουγγάρι:			
3924 90 11 10 10	----Για οικιακή χρήση	32.2	42.1	-
3924 90 11 90	---'Άλλα	14.4	22.8	-
3924 90 19	---'Άλλα:			
3924 90 19 10	----Δοχεία νυκτός	23	32.9	Αρ.
3924 90 19 20	----'Άλλα είδη υγιεινής ή καλλωπισμού	13.8	21.8	-
3924 90 19 30	----Τραπεζομάνδηλα, κουρτίνες, και παρόμοια τεχνουργήματα για οικιακή χρήση	16.7	26.4	-
3924 90 19 90	----'Άλλα	32.2	42.1	Αρ.
3924 90 90	--'Άλλα:			
3924 90 90 10	---Δοχεία νυκτός	23	32.9	Αρ.
3924 90 90 20	---'Άλλα είδη υγιεινής ή καλλωπισμού	13.8	21.8	-
3924 90 90 30	---Τραπεζομάνδηλα, κουρτίνες, και παρόμοια τεχνουργήματα για οικιακή χρήση	16.7	26.4	-
3924 90 90 90	---'Άλλα	32.2	42.1	-
39 25	Είδη εξοπλισμού για κατασκευές, από πλαστικές ύλες, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
3925 10 00 00	-Δεξαμενές, μεγάλα βαρέλια, κάδοι και ανάλογα δοχεία, με περιεκτικότητα που ξεπερνάει τα 300 λίτρα	14.4	22.8	-
3925 20 00 00	-Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια	14.4	22.8	-



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3925 30 00 00	--Παραθυρόφυλλα, στοχ (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βενετσιάνικα στοχ) και παρόμοια είδη, και τα μέρη τους	14.4	22.8	-
3925 90	--'Άλλα:			
3925 90 10 00	--Εξαρτήματα και διακοσμητικά προσαρτήματα που προορίζονται να ενσωματωθούν στις πόρτες, τα παράθυρα, τα κατώφλια, τους τοίχους ή σε άλλα μέρη του κτιρίου	14.4	22.8	-
3925 90 90 00	--'Άλλα	14.4	22.8	-
39.26	'Άλλα τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από άλλες ύλες των Κλάσεων 39.01 μέχρι 39.14:			
3926 10 00 00	--Είδη γραφείου και σχολικά είδη	14.4	22.8	-
3926 20 00 00	--Ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος (στα οποία περιλαμβάνονται και τα γάντια)	52.6	81.6	-
3926 30 00 00	--Διακοσμητικά προσαρτήματα για επίπλα, αμαξώματα ή παρόμοια	14.4	22.8	-
3926 40 00	--Αγαλματίδια και άλλα είδη διακόσμησης:			
3926 40 00 10	--Για οικιακή χρήση	36.8	46.7	-
3926 40 00 90	--'Άλλα	14.4	22.8	-
3926 90	--'Άλλα:			
3926 90 10 00	--Για τεχνικές χρήσεις, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	14.4	22.1	-
3926 90 50 00	--'Άλλα:			
	---Διάτρητα καλάθια για το φιλτράρισμα του νερού στην είσοδο των υπονόμων	14.4	22.8	-
	---'Άλλα:			
3926 90 91 00	---Κατασκευασμένα από φύλλα	14.4	22.8	-
3926 90 99	---'Άλλα:			
3926 90 99 10	----Πουδροθήκες όλων των ειδών και παρόμοια αντικείμενα καλλωπισμού	59.8	92.7	-
3926 90 99 20	----Χάνδρες, απομμήσεις μαργαριταριών, και πολύτιμων λίθων	46	54	-
3926 90 99 30	----Κοσμηματοθήκες, μπουμπονιέρες, θήκες για φτιασίδια χεριών και παρόμοια τεχνουργήματα	36.8	46.7	-
3926 90 99 40	----Λαβές για σκούπες, εργαλεία και οικιακά σκεύη από αλουμίνιον. Δίχρανα, φτυάρια, εργαλεία, γεωργικά σκεύη, μάντες μηχανών, προστατευτικές γωνίες και χειρολαβές για είδη ταξιδιού. Ελάσματα για ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος	4.8	8.1	-
	----'Άλλα:			
3926 90 99 91	----Κυτταρίνη (cellulose film) κομμένη σε σχήματα	Ατελώς	1.5	χ/μο
3926 90 99 99	----'Άλλα	14.4	22.8	-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40

## ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

## Σημειώσεις

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, η ονομασία "καουτσούκ" σημαίνει, στην ονοματολογία, τα παρακάτω προϊόντα, έστω και βουλκανισμένα, σκληρωμένα ή μη: φυσικό καουτσούκ, μπαλάτα, γουταπέκκα, guayule, chicle και αναλογες φυσικές γόμες, συνθετικά καουτσούκ, τεχνητό καουτσούκ που προέρχεται από λάδια και τα διάφορα αυτά προϊόντα αναγεννημένα.
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα προϊόντα του τμήματος XI (υφαντικές ύλες και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές).
  - β) τα υποδήματα και τα μέρη υποδημάτων του Κεφαλαίου 64.
  - γ) τα καλύμματα κεφαλής και τα μέρη αυτών, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σκουφίες λουτρού, του Κεφαλαίου 65.
  - δ) τα μέρη από σκληρωμένο καουτσούκ, για μηχανικές ή ηλεκτρικές μηχανές ή συσκευές, καθώς και όλα τα αντικείμενα ή μέρη αυτών από σκληρωμένο καουτσούκ, για ηλεκτροτεχνικές χρήσεις, του τμήματος XVI.
  - ε) τα είδη των κεφαλαίων 90, 92, 94 ή 96.
  - ς) τα είδη των Κεφαλαίων 95 άλλα από τα αθλητικά γάντια και τα είδη που αναφέρονται στις Κλάσεις 40.11 μέχρι 40.13.
3. Στις Κλάσεις 40.01 μέχρι 40.03 και 40.05, η έκφραση "αρχικές μορφές" εφαρμόζεται μόνο στις παρακάτω μορφές:
  - α) στα ιγρά και τους πολτούς (στα οποία περιλαμβάνονται και το λατέξ, έστω και προβουλκανισμένο, και άλλες διασπορές και διαλύματα).
  - β) στους ακανόνιστους όγκους, τα τεμάχια, τις μπάλες, τις σκόνες, τους κόκκους, τα θρύψαλα και τις μη συμπαγείς παρόμοιες μάζες.
4. Στη σημείωση 1 του Κεφαλαίου αυτού και στο κείμενο της Κλάσης 40.02, η ονομασία "καουτσούκ συνθετικό" εφαρμόζεται:
  - α) στις μη κορεσμένες συνθετικές ύλες που μπορούν να μετασχηματισθούν χωρίς αναστροφή, με βουλκανισμό σε θείο, σε μη θερμοπλαστικές ουσίες, οι οποίες, σε θερμοκρασία μεταξύ 18 και 29 βαθμών Κελσίου, θα μπορούσαν, χωρίς να απώσουν, να υποστούν επιμήκυνση τριπλάσια του αρχικού τους μήκους και οι οποίες, αφού υποστούν επιμήκυνση διπλάσια του αρχικού τους μήκους θα επαναστούν, σε διάστημα λιγότερο των πέντε λεπτών, μήκος το πολύ ίσο προς μιάμιση φορά το αρχικό τους μήκος. Για τους σκοπούς της δοκιμής αυτής, επιτρέπεται η προσθήκη αναγλυών για την τήλωση ουσιών, όπως ενεργοποιητών ή επιταχυντών βουλκανισμού. Επιτρέπεται επίσης η παρουσία υλών αναφερομένων στη σημείωση 5 στοιχείο β) 2ο και 3ο. Αντίθετα, η παρουσία όλων των ουσιών που δεν είναι αναγκαίες για την τήλωση, όπως διαλυτικά, πλαστικοποιητές και ύλες επιβάρυνσης, δεν επιτρέπεται.
  - β) στους θειοπλάστες (TM).
  - γ) στο φυσικό καουτσούκ που έχει τροποποιηθεί με εμβολιασμό ή με ανάμειξη με τεχνητές πλαστικές ύλες, στο φυσικό αποπολυμερισμένο καουτσούκ, στα μείγματα από μη κορεσμένες συνθετικές ύλες και κορεσμένα υψηλά συνθετικά πολυμερή, εφόσον τα προϊόντα αυτά πληρούν τους όρους επιδεκτικότητας, βουλκανισμού, επιμήκυνσης και αναστρέψιμότητας, που καθορίζονται στο παραπάνω στοιχείο α).
5. α) Οι Κλάσεις 40.01 και 40.02 δεν περιλαμβάνουν τα καουτσούκ ή μείγματα καουτσούκ στα οποία έχουν προστεθεί, πριν ή μετά την πήξη:
  - 1ο) επιταχυντές, επιβραδυντές, ενεργοποιητές ή άλλοι παράγοντες βουλκανισμού (με εξαίρεση εκείνα που προσδίδονται για την παρασκευή του προβουλκανισμένου λατέξ).
  - 2ο) χρωστικά (pigments) ή άλλες χρωστικές ύλες, εκτός από εκείνες που προορίζονται απλά για διευκόλυνση της αναγνώρισης της ταυτότητάς τους.
  - 3ο) πλαστικογόνα ή διαλυτικά (με εξαίρεση τα ορυκτά λάδια, στην περίπτωση των καουτσούκ των διαλυμένων σε λάδι), ύλες επιβάρυνσης, αδρανείς ή ενεργές, οργανικοί διαλύτες ή κάθε άλλη ουσία με εξαίρεση εκείνες που επιτρέπονται στο στοιχείο β).
- β) τα καουτσούκ και τα μείγματα καουτσούκ που περιέχουν ουσίες που αναφέρονται παρακάτω εξακολουθούν να κατατάσσονται στις Κλάσεις 40.01 ή 40.02, ανάλογα με την περίπτωση, εφόσον αυτά τα καουτσούκ και τα μείγματα καουτσούκ διατηρούν τον ουσιώδη χαρακτήρα τους, της ακατέργαστης ύλης:
  - 1ο) γαλακτώματα και αντιπυσσωτικοί παράγοντες.
  - 2ο) μικρές ποσότητες προϊόντων αποσύνθεσης των γαλακτογόνων.
  - 3ο) θερμοευαίσθητες ουσίες (για την απόκτηση, γενικώς, θερμοευαίσθητοποιημένων λατέξ), παράγοντες κατιονικοί που ενεργούν πάνω στην επιφάνεια (για την απόκτηση, γενικώς, ηλεκτροδευτικών λατέξ), αντιοξειδωτικά, πηκτικά, παράγοντες τρυγίας, παράγοντες αντιήλεκτρικοί, παράγοντες πεπτινικοί, διατηρητικά, σταθεροποιητικά, παράγοντες ελέγχου του ξέθουδου και άλλα ανάλογα ειδικά προσθετικά, σε πολύ μικρές ποσότητες.
6. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 40.04, θεωρούνται ως "απορρίμματα", θραύσματα και ξέσματα" τα απορρίμματα, θραύσματα και ξέσματα που προέρχονται από την κατασκευή ή την επεξεργασία του καουτσούκ και τα τεχνουργήματα από καουτσούκ που είναι οριστικά ακατάλληλα να χρησιμοποιηθούν ως τέτοια λόγω κομματιασματος, φθοράς ή για άλλες αιτίες.
7. Τα γυμνά νήματα του βουλκανισμένου καουτσούκ, κάθε διατομής, στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα υπάγονται στην Κλάση 40.08.
8. Η Κλάση 40.10 περιλαμβάνει τους μεταφορικούς μάντες ή τους μάντες μετάδοσης κίνησης, από ύφασμα εμποτισμένο, επιχρισμένο ή επικαλυμμένο με καουτσούκ, ή με απανωτές στρώσεις από αυτή την ύλη, καθώς και τους μάντες που είναι κατασκευασμένοι από υφαντικά νήματα ή σπάγκους, εμποτισμένα ή επιχρισμένα με καουτσούκ.
9. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 40.01, 40.02, 40.03, 40.05 και 40.08, θεωρούνται ως "πλάκες, φύλλα και ταινίες" μόνο οι πλάκες, τα φύλλα και οι ταινίες, καθώς και οι όγκοι κανονικού σχήματος, που είναι άκοπα ή απλά κομμένα σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο (έστω και αν αυτή η κατεργασία τους δίνει το χαρακτήρα ειδών που είναι έτοιμα για χρήση όπως είναι), εφόσον όμως δεν έχουν υποστεί άλλη κατεργασία παρά μόνο, ενδεχόμενα, μια απλή επιφανειακή κατεργασία (εκτύπωση ή άλλη).

Σχετικά με τα είδη καθορισμένης μορφής και τα ραβδιά της Κλάσης 40.08, θεωρούνται ως τέτοια εκείνα που δεν έχουν υποστεί άλλη κατεργασία παρά μόνο μια απλή επιφανειακή κατεργασία, έστω και αν είναι κομμένα κατά μήκος.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
40.01	Καουτσούκ φυσικό, μπαλάκια, γουταπέρινα, γυαυίε, χιτίε και ανάλογες φυσικές γόμες, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες:			
4001 10 00 00	--Λατέξ από φυσικό καουτσούκ, έστω και προβουλανισμένο	4.3	6.6	χ/μο
4001 21 00 00	--Καουτσούκ φυσικό σε άλλες μορφές:			
4001 22 00 00	--Φύλλα καπνιστά	4.3	6.6	χ/μο
4001 29 00 00	--Καουτσούκ με ειδική τεχνική επεξεργασία (TSNR)	4.3	6.6	χ/μο
4001 29 10 00	--Άλλα:			
4001 29 20 00	--Κρέτες	4.3	6.6	χ/μο
4001 29 90 00	--Άλλες	4.3	6.6	χ/μο
4001 30 00 00	--Μπαλάκια, γουταπέρινα, γυαυίε, χιτίε και ανάλογες φυσικές γόμες	4.3	6.6	χ/μο
40.02	Καουτσούκ συνθετικό και καουτσούκ τεχνητό που προέρχεται από λάδια, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες. Μείγματα των προϊόντων της Κλάσης 40.01 με προϊόντα της Κλάσης αυτής, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες:			
4002 11 00 00	--Καουτσούκ από στυρόλιο-βουταδιένιο (SBR). Καουτσούκ από στυρόλιο-βουταδιένιο καρβοξυλικό (XSBR):			
4002 19 00 00	--Λατέξ	4.3	6.6	χ/μο
4002 20 00 00	--Άλλα	4.3	6.6	χ/μο
4002 31 00 00	--Καουτσούκ από βουταδιένιο (BR)	4.3	6.6	χ/μο
4002 39 00 00	--Καουτσούκ από ισοβουτένιο-ισοπρένιο (βουτύλιο) (IIR). Καουτσούκ από ισοβουτένιο-ισοπρένιο αλογονωμένο (CIIR ή HIR):			
4002 41 00 00	--Καουτσούκ από ισοβουτένιο-ισοπρένιο (βουτύλιο) (IIR)	4.3	6.6	χ/μο
4002 49 00 00	--Άλλα	4.3	6.6	χ/μο
4002 51 00 00	--Καουτσούκ από χλωροπρένιο (χλωροβουταδιένιο) (CR):			
4002 59 00 00	--Λατέξ	4.3	6.6	χ/μο
4002 60 00 00	--Άλλα	4.3	6.6	χ/μο
4002 70 00 00	--Καουτσούκ από ισοπρένιο (IR)	4.3	6.6	χ/μο
4002 80 00 00	--Καουτσούκ από αιθυλενο-προπιλένιο διένιο μη συνδυασμένο (EPDM)	4.3	6.6	χ/μο
4002 91 00 00	--Μείγματα των προϊόντων της Κλάσης 40.01 με προϊόντα της Κλάσης αυτής	4.3	6.6	χ/μο
4002 99 00 00	--Άλλα:			
4002 99 10 00	--Λατέξ	4.3	6.6	χ/μο
4002 99 90 00	--Άλλα	4.3	6.6	χ/μο
40.03 00 00 00	--Προϊόντα τροποποιημένα με την ενσωμάτωση τεχνητών πλαστικών υλών	4.3	7.2	χ/μο
40.04 00 00 00	Καουτσούκ αναγεννημένο σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες	4.3	6.6	χ/μο
40.05	Απορρίμματα, θραύσματα και ξέσματα από μη σκληρωμένο καουτσούκ, έστω και σε σκόνη ή σε κόκκους			
4005 10 00	Καουτσούκ αναγεννημένο, μη βουλκανισμένο, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες:			
4005 10 00 10	--Καουτσούκ με προσθήκη αιθάλης του άνθρακα ή πυρίτιο:			
4005 10 00 90	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθεί ως κόλλα	8.5	13.6	χ/μο
4005 20 00	--Άλλο	4.3	7	χ/μο
4005 20 00 10	--Διαλύματα. Διαφορές άλλες από εκείνες της Κλάσης 4005 10:			
4005 20 00 20	--Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν ως κόλλα	8.5	13.6	χ/μο
4005 20 00 90	--Άλλα	4.3	7	χ/μο
4005 91 00 00	--Πλάκες, φύλλα και ταινίες	4.3	7	χ/μο
4005 99 00 00	--Άλλα	4.3	6.6	χ/μο
40.06	Άλλες μορφές (π.χ. ράβδοι, σωλήνες, είδη καθορισμένης μορφής) και είδη (π.χ. δίσκοι, δακτύλιοι) από καουτσούκ μη βουλκανισμένο:			
4006 10 00 00	--Είδη καθορισμένης μορφής για την αναγνώριση των επισωτρών	4.3	7	χ/μο
4006 90 00 00	--Άλλα:			
4006 90 00 10	--Δακτύλιοι, ροδέλες, τζουβάδες και παρόμοια αντικείμενα	12.8	20.1	χ/μο
4006 90 00 20	--Ιμάντες, μεταφορικά, μετάδοσης κίνησης ή ανύψωσης	Ατελώς	0.5	χ/μο
4006 90 00 90	--Άλλα	4.3	7	χ/μο
40.07 00 00 00	Νήματα και σχοινιά από βουλκανισμένο καουτσούκ	4.3	7.7	χ/μο
40.08	Πλάκες, φύλλα, ταινίες, ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής, από καουτσούκ βουλκανισμένο, μη σκληρωμένο:			
4008 11 00 00	--Από καουτσούκ κυψελώδες:			
4008 19 00 00	--Πλάκες, φύλλα και ταινίες	4.3	7.6	χ/μο
4008 21 00 00	--Άλλα	4.3	7.4	χ/μο
4008 21 10 00	--Από καουτσούκ μη κυψελώδες:			
4008 21 10 10	--Πλάκες, φύλλα και ταινίες:			
4008 21 10 10	... Επενδύσεις δαπέδου και ποδοτάπητες:			
4008 21 10 90	... Τάπητες για μηχανοκίνητα οχήματα	16	25.5	χ/μο
4008 21 20 00	... Άλλα	4.3	7.4	χ/μο
4008 21 90 10	... Άλλα:			
4008 21 90 10	... Πλάκες και φύλλα για την κατασκευή πελμάτων	4.3	7.4	χ/μο
4008 21 90 90	... Άλλα	4.3	7.4	χ/μο
4008 29 00 00	... Άλλα:			
4008 29 10 00	... Είδη καθορισμένης μορφής, κομμένα σε διαστάσεις, που προορίζονται για ορισμένους τύπους αεροσκαφών	4.3	6.6	χ/μο
4008 29 90 00	... Άλλα	4.3	7.4	χ/μο
40.09	Σωλήνες κάθε είδους από βουλκανισμένο καουτσούκ μη σκληρωμένο, έστω και εφοδιασμένοι με τα εξαρτήματά τους (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, φλάντζες):			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4009 10 00 00	Μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, χωρίς εξαρτήματα	4.3	7.4	χ/μο
4009 20 00 00	Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι μόνο με μέταλλο, χωρίς εξαρτήματα	4.3	7.4	χ/μο
4009 30 00 00	Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι μόνο με υφαντικές ύλες, χωρίς εξαρτήματα	4.3	7.4	χ/μο
4009 40 00 00	Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, χωρίς εξαρτήματα	4.3	7.4	χ/μο
4009 50	Με εξαρτήματα:			
4009 50 10 00	...Με εξαρτήματα για τη διαχέτιμη αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	χ/μο
	...Άλλοι:			
4009 50 91 00	...Με μεταλλικό εξοπλισμό	4.3	7.4	χ/μο
4009 50 99 00	...Άλλοι	4.3	7.4	χ/μο
40.10	Ιμόντες μεταφορικοί ή μετάδοσης κίνησης, από καουτσούδι βιυλκανισμένο:			
4010 10 00 00	Τραπέζοειδούς τομής	Ατελής	1.8	χ/μο
	...Άλλοι:			
4010 91 00 00	...Με πλάτος που υπερβαίνει τα 20 εκατοστόμετρα	Ατελής	1.8	
4010 99 00 00	...Άλλοι	Ατελής	1.8	
40.11	Επίσωτρα με πιαμένο αέρα, καινούρια, από καουτσούδι:			
4011 10 00 00	...Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ελαστικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα του τύπου break και τα αγωνιστικά)	16.4	30.6	Αρ.
4011 20 00 00	...Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία ή φορτηγά	16.4	30.6	Αρ.
4011 30	...Των τύπων που χρησιμοποιούνται για αεροπλάνα:			
4011 30 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	12.8	19.7	Αρ.
4011 30 90 00	...Άλλοι	12.8	20.7	Αρ.
4011 40 00 00	...Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσυκλέτες	16.4	30.6	Αρ.
4011 50	...Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα:			
4011 50 10 00	...Επίσωτρα που φέρουν αερόβλαστο	12.8	20.7	Αρ.
4011 50 90 00	...Άλλοι	12.8	20.7	Αρ.
	...Άλλοι:			
4011 91 00	...Με πέλματα αγωγιστικά, τραπεζοειδή ή παρόμοια:			
4011 91 00 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16.4	30.6	Αρ.
	...Άλλοι	12.8	20.7	Αρ.
4011 99 00	...Άλλοι			
4011 99 00 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16.4	30.6	Αρ.
	...Άλλοι	12.8	20.7	Αρ.
4011 99 00 90	...Άλλοι	12.8	20.7	Αρ.
40.12	Επίσωτρα αναγομωμένα ή μεταχειρισμένα, από καουτσούδι. Επίσωτρα συμπαγή ή κοίλα, πέλματα επίσωτρων με πιαμένο αέρα, που μορφούν να αεροφούνται και να ξανατοποθετούνται, και εσωτερικές προστατευτικές ταινίες ελαστικών (τιφόντες), από καουτσούδι:			
4012 10	...Επίσωτρα αναγομωμένα:			
4012 10 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	12.8	19.7	Αρ.
4012 10 90	...Άλλοι:			
4012 10 90 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	18.4	33.6	Αρ.
	...Άλλοι	12.8	20.7	Αρ.
4012 10 90 90	...Άλλοι	12.8	20.7	Αρ.
4012 20	...Επίσωτρα μεταχειρισμένα:			
4012 20 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	12.8	19.7	Αρ.
4012 20 90	...Άλλοι:			
4012 20 90 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	18.4	33.6	Αρ.
	...Άλλοι	12.8	20.7	Αρ.
4012 20 90 90	...Άλλοι	12.8	20.7	Αρ.
4012 90	...Άλλοι:			
4012 90 10	...Επίσωτρα συμπαγή ή κοίλα (ημισυμπαγή) και πέλματα για επίσωτρα με πιαμένο αέρα που μορφούν να αεροφούνται και να ξανατοποθετούνται:			
4012 90 10 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16.4	30.4	Αρ.
	...Άλλοι	12.8	20.6	Αρ.
4012 90 10 90	...Εσωτερικές προστατευτικές ταινίες ελαστικών (τιφόντες):			
4012 90 90	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16.4	30.6	Αρ.
4012 90 90 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16.4	30.6	Αρ.
	...Άλλοι	12.8	20.7	Αρ.
4012 90 90 90	...Άλλοι	12.8	20.7	Αρ.
40.13	Αερόβλαστοι, από καουτσούδι:			
4013 10	...Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ελαστικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα τύπου break και τα αγωνιστικά), λεωφορεία ή φορτηγά:			
4013 10 10 00	...Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ελαστικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα του τύπου break και τα αγωνιστικά)	16.4	30.6	
	...Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία και φορτηγά	16.4	30.6	Αρ.
4013 10 90 00	...Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα	12.8	20.7	Αρ.
4013 90	...Άλλοι:			
4013 90 10 00	...Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσυκλέτες	16.4	30.6	Αρ.
4013 90 90	...Άλλοι:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4013 90 90 10	...Για μηχανώνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (staddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16.4	30.6	Αρ
4013 90 90 90 40.14	...Άλλα Είδη υφαντής ή φαρμακίου (στα οποία περιλαμβάνονται και τα θήλαστρα), από καουτσούκ βουλκανισμένο, μη σκληρωμένο, έστω και με μέρη από σκληρωμένο καουτσούκ:	12.8	20.7	Αρ
4014 10 00 00 4014 90	Προφυλακτικά	12.8	20.2	
4014 90 10 00	...Άλλα:			
4014 90 10 00	...Θηλές, θήλαστρα και παρόμοια είδη για βρέφη	12.8	20.2	
4014 90 90 00 40.15	...Άλλα Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης (στα οποία περιλαμβάνονται και τα γάντια) από καουτσούκ βουλκανισμένο, μη σκληρωμένο, για κάθε χρήση:	12.8	20.2	
4015 11 00	...Γάντια:			
4015 11 00 10	...Για τη χειροφυγή:			
4015 11 00 10	...Αποσταρωμένα	Ατελώς	1	ζεύγος
4015 11 00 90	...Άλλα	14.4	22.5	ζεύγος
4015 19	...Άλλα:			
4015 19 10 00	...Γάντια για οικιακή χρήση	14.4	22.5	ζεύγος
4015 19 90 00	...Άλλα	14.4	22.5	ζεύγος
4015 90 00	...Άλλα:			
4015 90 00 10	...Ζώνες για ενδύματα	42.6	66.7	
4015 90 00 90	...Άλλα	42.6	66.7	
4016	...Άλλα τεχνουργήματα από καουτσούκ βουλκανισμένο μη σκληρωμένο:			
4016 10	Από καουτσούκ κυψελώδες:			
4016 10 10 00	...Για τεχνικές χρήσεις, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	12.8	19.7	
4016 10 90	...Άλλα:			
4016 10 90 10	...Του είδους που χρησιμοποιούνται στα μηχανήματα, στις μηχανές ή ηλεκτρικές συσκευές των Κεφαλαίων 84 και 85, εκτός δακτυλίων, ροδέλλων, τζουβάνων, ενώσεων και παρομοίων αντικειμένων	Ατελώς	1	
4016 10 90 90	...Άλλα	12.8	20.6	
4016 91 00 00	...Άλλα:			
4016 91 00 00	...Επενδύσεις δαπέδου και ποδοπάτητες	12.8	20.5	
4016 92 00 00	...Γομολάστιχες	12.8	20.5	
4016 93	...Σύνθετοι:			
4016 93 10 00	...Για τεχνικές χρήσεις, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	12.8	19.7	
4016 93 90 00	...Άλλα	12.8	20.5	
4016 94 00 00	...Προφυλακτικές από κτυπήματα, έστω και φουσκωτές, για την προσόρμηση πλοίων	12.8	20.5	
4016 95 00 00	...Άλλα είδη φουσκωτά	12.8	20.5	
4016 99	...Άλλα:			
4016 99 10 00	...Για τεχνικές χρήσεις, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	
4016 99 90	...Άλλα:			
4016 99 90 10	...Μέρη και εξαρτήματα για οχήματα, αεροσκάφη, σκάφη κλπ. του Κεφαλαίου XVII:			
4016 99 90 10	...Για σιδηροδρομικές ή τροχοδρομικές άμαξες και άλλα είδη του Κεφαλαίου 86	Ατελώς	0.8	
4016 99 90 20	...Για μηχανώνητα οχήματα των Κλάσεων 87.01 - 87.05	16	25.4	
4016 99 90 30	...Για οχήματα της Κλάσης 87.11	21.3	33.6	
4016 99 90 40	...Για ποδήλατα της Κλάσης 87.12	6.4	10.6	
4016 99 90 50	...Για αμαξάκια για ανασήκους της Κλάσης 87.13	4.3	7.4	
4016 99 90 60	...Για αμαξάκια για παιδιά της Κλάσης 87.15	8.5	13.9	
4016 99 90 71	...Για άλλα οχήματα του Κεφαλαίου 87:			
4016 99 90 71	...Για ριμουλκούμενα ή ημι-ριμουλκούμενα τροχόσπια για κατοίκηση ή για κατασκήνωση	32	50	
4016 99 90 72	...Για χειράμαξες	10.7	17.2	
4016 99 90 79	...Άλλα	Ατελώς	0.8	
4016 99 90 80	...Για αεροσκάφη	4.3	7.4	
4016 99 90 91	...Άλλα:			
4016 99 90 91	...Στενές λαβίρες για την υποδηματοποιία	4.3	7.4	
4016 99 90 92	...Του είδους που χρησιμοποιούνται στα μηχανήματα, στις μηχανές ή ηλεκτρικές συσκευές των Κεφαλαίων 84 και 85, εκτός δακτυλίων, ροδέλλων, τζουβάνων, ενώσεων και παρομοίων αντικειμένων.	Ατελώς	0.8	
4016 99 90 99 40.17 00	...Άλλα Καουτσούκ σκληρωμένο (π.χ. εβονίτης) σε κάθε μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα. Τεχνουργήματα από καουτσούκ σκληρωμένο:	12.8	20.5	
4017 00 11 00	Καουτσούκ σκληρωμένο (π.χ. εβονίτης) σε οποιαδήποτε μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
4017 00 11 00	...Σε μάζες ή όγκους, σε πλάκες, σε φύλλα ή ταινίες, σε ράβδους, σε είδη καθορισμένης μορφής ή σε σωλήνες	4.3	7.1	κ/μο
4017 00 19 00	Απορρίμματα, σπασές και θραύσματα από σκληρωμένο καουτσούκ	4.3	6.6	κ/μο
4017 00 91 00	Τεχνουργήματα από σκληρωμένο καουτσούκ:			
4017 00 91 00	...Σωλήνες κάθε είδους με εξαρτήματα, για τη διοχύτευση αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	
4017 00 99	...Άλλα:			
4017 00 99 10	...Σωλήνες σε σχήματα, σκάφες και κόδοι (vats)	4.3	7	
4017 00 99 20	...Είδη υφαντής	12.8	20.1	
4017 00 99 90	...Άλλα	12.8	20.1	

## ΤΜΗΜΑ VIII

ΔΕΡΜΑΤΑ, ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ  
 ΕΙΔΗ ΣΕΛΟΠΟΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ  
 ΕΙΔΗ ΤΑΣΙΑΙΟΥ, ΣΑΚΙΑΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41

## ΔΕΡΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα ξόσματα και παρόμοια απορρίμματα ακατέργαστων δερμάτων (Κλάση 05.11).
- β) τα δέρματα και μέρη δερμάτων πτηνών, που φέρουν τα φτερά τους ή τα πούπουλά τους (Κλάσεις 05.05 ή 67.01, ανάλογα με την περίπτωση).
- γ) τα ακατέργαστα δέρματα, βεψασμένα ή παρασκευασμένα, μη αποτριχωμένα, τριχωτών ζώων (Κεφάλαιο 43). Υπάγονται, εντούτοις, στο Κεφάλαιο 41 τα μη αποτριχωμένα ακατέργαστα δέρματα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βοβαλλιών), μονόπλων, προβατοειδών (με εξαίρεση τα δέρματα αρνιών με τις ονομασίες "αστρατών", "treilschwaaz", "καρραουλά", "prejissat" ή παρόμοια, και τα δέρματα αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του Θιβέτ), αιγοειδών (με εξαίρεση τα δέρματα από κατοίκια και κατοικίδια της Υεμένης, της Μογγολίας ή του Θιβέτ), χοιροειδών (στα οποία περιλαμβάνεται και το πέκαρι), αγριοκάτσικου, γάιλας, τάρνδου, ελαφιά, λαρκιδιού ή σκύλου.

2. Στην ονοματολογία, με τον όρο "δέρμα ανασηματισμένο" εννοούνται οι ύλες που περιλαμβάνονται στην Κλάση 41.11.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
41.01	Δέρματα ακατέργαστα βοειδών ή μονόπλων (νωπά ή αλατισμένα, αποξηραμένα, διατηρημένα με ασβέστη, με άλλα διατηρητικά διαλύματα ή αλλιώς διατηρημένα, αλλά όχι δευρασμένα ούτε παραγυμνοειδή ούτε παρασκευασμένα με άλλο τρόπο), έστω και αποτριχωμένα ή σχισμένα κατά μήκος:			
4101 10	Δέρματα ολόκληρα βοειδών, με βάρος κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 8 χιλιογράμματα όταν είναι ξερά, τα 10 χιλιογράμματα όταν έχουν αλατισθεί ξερά και τα 14 χιλιογράμματα όταν είναι νωπά, αλατισμένα σε υγρή κατάσταση ή αλλιώς διατηρημένα:			
4101 10 10 00	--Νωπά ή αλατισμένα σε υγρή κατάσταση	2.7	4.1	χ/μο
4101 10 90 00	--Άλλα	2.7	4.1	χ/μο
4101 21 00 00	--Άλλα δέρματα βοειδών, νωπά ή αλατισμένα σε υγρή κατάσταση:			
4101 22 00 00	--Ολόκληρα	2.7	4.1	χ/μο
4101 29 00 00	--Δέρμα βοδιού (croupes) και μισό δέρματος βοδιού (demi-croupes)	2.7	4.1	χ/μο
4101 30	--Άλλα	2.7	4.1	χ/μο
4101 30 10 00	--Άλλα δέρματα βοειδών, αλλιώς διατηρημένα:			
4101 30 90 00	--Αποξηραμένα ή ξερά αλατισμένα	2.7	4.1	χ/μο
4101 40 00 00	--Άλλα	2.7	4.1	χ/μο
41.02	Δέρματα ακατέργαστα προβατοειδών (νωπά ή αλατισμένα, αποξηραμένα, διατηρημένα με ασβέστη, με άλλα διατηρητικά διαλύματα ή αλλιώς διατηρημένα, αλλά όχι δευρασμένα ούτε παραγυμνοειδή ούτε παρασκευασμένα με άλλο τρόπο), έστω και αποτριχωμένα ή σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα που απολείονται στη σημείωση 1 στοιχείο (γ) του Κεφαλαίου αυτού:			
4102 10	--Με το μαλλί τους:			
4102 10 10 00	--Αρνιών	2.7	4.1	χ/μο
4102 10 90 00	--Άλλων προβατοειδών	2.7	4.1	χ/μο
4102 21 00 00	--Αποτριχωμένα ή χωρίς μαλλί:			
4102 29 00 00	--Διατηρημένα με διατηρητικά διαλύματα	2.7	4.1	χ/μο
41.03	--Άλλα	2.7	4.1	χ/μο
4103 10	Άλλα δέρματα ακατέργαστα (νωπά ή αλατισμένα, αποξηραμένα, διατηρημένα με ασβέστη, με άλλα διατηρητικά διαλύματα ή αλλιώς διατηρημένα, αλλά όχι δευρασμένα ούτε παραγυμνοειδή ούτε παρασκευασμένα με άλλο τρόπο), έστω και αποτριχωμένα ή σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα που απολείονται στη σημείωση 1 στοιχεία (β) και (γ) του Κεφαλαίου αυτού:			
4103 10 10 00	--Αιγοειδών:			
4103 10 90 00	--Νωπά, αλατισμένα ή αποξηραμένα	2.7	4.1	χ/μο
4103 20 00 00	--Άλλα	2.7	4.1	χ/μο
4103 90 00 00	--Ερπετών	2.7	4.1	χ/μο
41.04	Δέρματα αποτριχωμένα βοειδών και δέρματα αποτριχωμένα μονόπλων, παρασκευασμένα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 41.08 ή 41.09:			
4104 10	Δέρματα ολόκληρα βοειδών, με επιφάνεια κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2.6 τετ.μέτρα):			
4104 10 10	--Μικρών αγελάδων της Ινδίας (Zira), ολόκληρα ή έστω και χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, καθαρού βάρους, κατά τμήχο, κατώτερου ή ίσου των 4.5 χιλιογράμμων, απλώς δευρασμένα με τη βοήθεια φυτικών ουσιών έστω και αν έχουν υποστεί άλλες επεξεργασίες, αλλά που πρόβλημα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως έχουν, για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα			
4104 10 10 10	--Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	3.3	9.8	τετρ. μέτρο
4104 10 10 90	--Άλλα	Ατελώς	6.6	τετρ. μέτρο
4104 10 30	--Άλλα δέρματα, απλώς δευρασμένα με χρώμο, σε κατάσταση υγρή (wet blue)			
4104 10 30 10	--Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	3.3	9.8	τετρ. μέτρο
4104 10 30 90	--Άλλα	Ατελώς	6.6	τετρ. μέτρο
4104 10 91	--Άλλα:			
4104 10 91 10	--Απλώς δευρασμένα			
4104 10 91 90	--Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	3.3	11.1	τετρ. μέτρο
4104 10 95	--Με άλλο τρόπο παρασκευασμένα:			
4104 10 95 10	---Box call:			
4104 10 95 90	---Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	3.3	11.1	τετρ. μέτρο
4104 10 99	---Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 10 99 10	---Άλλα:			
4104 10 99 90	---Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	3.3	11.1	τετρ. μέτρο
4104 21 00	---Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 21 00 10	Δέρματα βοειδών, που έχουν υποστεί φυτική πρόδεψη:			
4104 21 00 90	---Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	3.3	11.1	τετρ. μέτρο
4104 22	---Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 22 10	Δέρματα βοειδών, αλλιώς προδευρασμένα:			
4104 22 10 10	---Απλώς δευρασμένα με χρώμο, σε κατάσταση υγρή (wet blue):			
4104 22 10 90	---Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	3.3	9.8	τετρ. μέτρο
4104 22 90	---Άλλα	Ατελώς	6.6	τετρ. μέτρο
4104 22 90 10	---Άλλα:			
4104 22 90 90	---Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	3.3	11.1	τετρ. μέτρο
4104 29 00	---Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4104 29 00 10	--- Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	3.3	11.1	τετρ. μέτρο
4104 29 00 90	---Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 31	---Άλλα δέρματα βοοειδών και δέρματα μονόπλων, παραγμνοσιδή ή παρασκευασμένα μετά τη δέψη: ---Που παρουσιάζονται με την τριχωτή πλευρά σχισμένα ή όχι κατά μήκος: ---Βοοειδών:			
4104 31 11 00	---Μη σχισμένα κατά μήκος:			
4104 31 19	---Για πέλματα υποδημάτων	3.3	11.1	τετρ. μέτρο
4104 31 19 10	---Άλλα:			
4104 31 19 10	---Κατάλληλα για εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	3.3	11.1	τετρ. μέτρο
4104 31 19 90	---Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 31 30	---Σχισμένα κατά μήκος:			
4104 31 30 10	---Για εσωτερικά πέλματα υποδημάτων	3.3	11.1	τετρ. μέτρο
4104 31 30 90	---Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 31 90	---Μονόπλων:			
4104 31 90 10	---Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	3.3	11.1	τετρ. μέτρο
4104 31 90 90	---Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 39	---Άλλα:			
4104 39 10	---Βοοειδών:			
4104 39 10 10	---Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	3.3	11.1	τετρ. μέτρο
4104 39 10 90	---Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 39 90	---Μονόπλων:			
4194 39 90 10	---Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	3.3	11.1	τετρ. μέτρο
4104 39 90 90	---Άλλα	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
41.05	Δέρματα αποτριχωμένα προβατοειδών, παρασκευασμένα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 41.08 ή 41.09: ---Δερμασμένα ή ξαναδερμασμένα αλλά χωρίς άλλη μεταγενέστερη επεξεργασία, έτοιμα και σχισμένα κατά μήκος: ---Που έχουν υποστεί φυσική πρόδραση:			
4105 11	---Προβάτων μικτού γένους της Ινδίας, έτοιμα και αν έχουν υποστεί σχισμένες επεξεργασίες, αλλά που πρόδηλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως έχουν, για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα	12.8% ή 7.5 σεντ το τετρ. μέτρο	19.7% ή 11.5 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4105 11 10 00	---Άλλα δέρματα:			
4105 11 91 00	---Μη σχισμένα κατά μήκος	12.8% ή 7.5 σεντ το τετρ. μέτρο	20.1% ή 11.5 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4105 11 99 00	---Σχισμένα κατά μήκος	12.8% ή 7.5 σεντ το τετρ. μέτρο	20.1% ή 11.5 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4105 12	---Αλλιώς προδερμασμένα:			
4105 12 10 00	---Μη σχισμένα κατά μήκος	12.8% ή 7.5 σεντ το τετρ. μέτρο	20.1% ή 11.5 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4105 12 90 00	---Σχισμένα κατά μήκος	12.8% ή 7.5 σεντ το τετρ. μέτρο	20.1% ή 11.5 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4105 19	---Άλλα:			
4105 19 10 00	---Μη σχισμένα κατά μήκος	12.8% ή 7.5 σεντ το τετρ. μέτρο	20.1% ή 11.5 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4105 19 90 00	---Σχισμένα κατά μήκος	12.8% ή 7.5 σεντ το τετρ. μέτρο	20.1% ή 11.5 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4105 20 00 00	---Παραγμνοσιδή ή παρασκευασμένα μετά τη δέψη	12.8% ή 7.5 σεντ το τετρ. μέτρο	20.4% ή 11.5 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
41.06	Δέρματα αποτριχωμένα αιγοειδών, παρασκευασμένα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 41.08 ή 41.09: ---Δερμασμένα ή ξαναδερμασμένα αλλά χωρίς άλλη μεταγενέστερη επεξεργασία, έτοιμα και σχισμένα κατά μήκος: ---Που έχουν υποστεί φυσική πρόδραση:			
4106 11	---Κατσιμιών της Ινδίας, έτοιμα και αν έχουν υποστεί σχισμένες επεξεργασίες, αλλά που πρόδηλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως έχουν, για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα	12.8% ή 7.5 σεντ το τετρ. μέτρο	19.7% ή 11.5 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4106 11 90 00	---Άλλα δέρματα	12.8% ή 7.5 σεντ το τετρ. μέτρο	20.2% ή 11.5 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4106 12 00 00	---Αλλιώς προδερμασμένα	12.8% ή 7.5 σεντ το τετρ. μέτρο	20.2% ή 11.5 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4106 19 00 00	---Άλλα	12.8% ή 7.5 σεντ το τετρ. μέτρο	20.2% ή 11.5 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
4106 20 00	---Παραγμνοσιδή ή παρασκευασμένα μετά τη δέψη:			
4106 20 00 10	---Δέρματα τύπου "Suede"	4.3	7.2	τετρ. μέτρο
4106 20 00 90	---Άλλα	12.8% ή 7.5 σεντ το τετρ. μέτρο	20.4% ή 11.5 σεντ το τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο
41.07	Δέρματα αποτριχωμένα άλλων ζώων, παρασκευασμένα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 41.08 ή 41.09:			
4107 10	---Χοιροειδών:			
4107 10 10	---Ατελώς δερμασμένα:			



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4107 10 10 10	---Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	12.8% ή 3.8 σεντι το χιλιόγραμμο Ατελώς	20.3% ή 5.7 σεντι το χιλιόγραμμο 7.1	τετρ. μέτρο
4107 10 10 90	---Άλλα			τετρ. μέτρο
4107 10 90	---Άλλα:			
4107 10 90 10	---Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	12.8% ή 3.8 σεντι το χιλιόγραμμο Ατελώς	20.3% ή 5.7 σεντι το χιλιόγραμμο 7.2	τετρ. μέτρο
4107 10 90 90	---Άλλα			τετρ. μέτρο
	-Εργατών:			
4107 21 00 00	-Που έχουν υποστεί φυτική πρόδεση	Ατελώς	6.6	τετρ. μέτρο
4107 29	---Άλλα:			
4107 29 10 00	---Ατελώς δεγασμένα	Ατελώς	7.1	τετρ. μέτρο
4107 29 90 00	---Άλλα	Ατελώς	7.2	τετρ. μέτρο
4107 90	-Άλλων ζώων:			
4107 90 10	-Ατελώς δεγασμένα:			
4107 90 10 10	---Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	12.8% ή 3.8 σεντι το χιλιόγραμμο Ατελώς	20.3% ή 5.7 σεντι το χιλιόγραμμο 7.1	τετρ. μέτρο
4107 90 10 90	---Άλλα			τετρ. μέτρο
4107 90 90	---Άλλα:			
4107 90 90 10	---Κατάλληλα για πέλματα, εσωτερικά πέλματα ή τακούνια υποδημάτων	12.8% ή 3.8 σεντι το χιλιόγραμμο Ατελώς	20.3% ή 5.7 σεντι το χιλιόγραμμο 7.2	τετρ. μέτρο
4107 90 90 90	---Άλλα			τετρ. μέτρο
41.08 00	Δέρματα καταγεγραμμένα με λάδι (στα οποία περιλαμβάνεται και το συνδυασμένο δέρμα αγριοκάτσικου):			
4108 00 10 00	-Προφρατοειδών	4.3	7.2	τετρ. μέτρο
4108 00 90 00	-Άλλων ζώων	4.3	7.2	τετρ. μέτρο
41.09 00 00 00	Δέρματα βερνικωμένα (λουστρίνια) ή επιστρωμένα. Δέρματα επιμεταλλωμένα	Ατελώς	7.2	τετρ. μέτρο
41.10 00 00 00	Αποκόμματα και άλλα απορρίμματα από δέρματα ή από δέρματα παρασκευασμένα, ή από ανασηματισμένο δέρμα, που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα. Περιονίδια, σκόνη και αλεύρι από δέρμα	2.7	4.1	τετρ. μέτρο
41.11 00 00 00	Δέρμα ανασηματισμένο, με βάση το δέρμα ή τις ίνες του δέρματος, σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες, έτοιμα και περιτυλιγμένα	4.3	7.2	τετρ. μέτρο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ, ΕΙΔΗ ΣΕΛΟΠΟΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΥΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ.  
ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΣΑΚΙΔΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ.  
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ

## Σημειώσεις

## 1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα αποστειρωμένα χειρουργικά ράμματα και παρόμοιες αποστειρωμένες ύλες για χειρουργικές ραφές (Κλάση 30.06).
- β) τα ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος (άλλα από τα γάντια) από δέρμα, που είναι εσωτερικά ντυμένα με φυσικά ή τεχνητά γουνοδέγματα, καθώς και τα ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος από δέρμα, που φέρουν εξωτερικά μέρη από φυσικά ή τεχνητά γουνοδέγματα, εφόσον τα μέρη αυτά υπερβαίνουν το ρόλο απλών διακοσμήσεων (Κλάσεις 43.03 ή 43.04, ανάλογα με την περίπτωση).
- γ) τα έτοιμα είδη από δικτυωτό της Κλάσης 56.08.
- δ) τα είδη του Κεφαλαίου 64.
- ε) τα καλύμματα κεφαλής και τα μέρη καλυμμάτων κεφαλής του Κεφαλαίου 65.
- ζ) τα κάθε είδους μαστίγια και άλλα είδη της Κλάσης 66.02.
- η) τα μανικετόκομπα, βραχιόλια και άλλες ατομικές κοσμημάτων (Κλάση 71.17).
- θ) τα εξαρτήματα εν γένει της σελοποιίας και του λουπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα (π.χ. χαλινάρια, σάλες, σέλας, κρικιοί), που παρουσιάζονται χωριστά (τμήμα XV, γενικά).
- ι) τις αρμονικές χορδές, τα δέρματα τυμπάνων ή παρόμοιων οργάνων, καθώς και τα άλλα μέρη μουσικών οργάνων (Κλάση 92.09).
- κ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού).
- λ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
- μ) τα κοιμητιά, τα κοιμητιά με πίεση, τους σκελετούς για κοιμητιά που προορίζονται για επένδυση και άλλα μέρη κοιμητιών ή κοιμητιών με πίεση, τα ημιτελή κοιμητιά, της Κλάσης 96.06.

## 2. Εκτός από τις διατάξεις της παραπάνω σημείωσης 1, η Κλάση 42.02 δεν περιλαμβάνει:

- α) τους σάκους που έχουν γίνει με φύλλα από πλαστική ύλη έστω και τυπωμένα, με λαβές, που δεν έχουν επινοηθεί για παρατεταμένη χρήση (Κλάση 39.23).
- β) τα είδη από πλεκτικές ύλες (Κλάση 46.02).
- γ) τα είδη από πολύτιμα μέταλλα, από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, από φυσικά μαργαριτάρια ή μαργαριτάρια καλλιεργημένα, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες (Κεφάλαιο 71).

## 3. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 42.03, ο όρος ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος" εφαρμόζεται κυρίως στα γάντια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αθλητικά και τα προστατευτικά γάντια), στις ποδιές και άλλο ειδικό υλικό ατομικής προστασίας για όλα τα επαγγέλματα, στις τράντες, ζώνες, στρατιωτικές ζώνες, λουριά και βραχιόλια, με εξαίρεση όμως τα βραχιόλια ρολογιών (Κλάση 91.13).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
42.01 00 00 00	Είδη σελουπίδας και λουκού εξοπλισμού για όλα τα ζώα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ζυγολόγια, λουρά για τη συγκράτηση (λουτάρι), επιγονιπίδες, φέμωτρα, υποσάγματα, σακίδια για σέλες, προστατευτικά παλάτα για σκύλους και παρόμοια είδη), από κάθε ύλη	12.8	20.7	κ/μο
42.02	Μπασούλα, βαλίτσες και βαλιτσάκια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα βαλιτσάκια για είδη καλλωπισμού και τα βαλιτσάκια για έγγραφα, οι χαρτοφύλακες γενικά, θήκες για μοτοκυκλία, θήκες για κυκλία, για φωτογραφικές και κινηματογραφικές μηχανές, για μουσικά όργανα ή όπλα και παρόμοια. Σάκιοι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκιοι ράφης, σακίδια χεριού, σάκιοι για ψώνια, πορτοφόλια για χαρτονομίσματα και κέρματα, θήκες για επισκεπτήρια, ταχυδροθήκες, καινοσασκούλες, θήκες εργαλείων, σάκιοι για είδη αθλητισμού, κουτιά για φιαλίδια ή κοσμήματα, κουτιά πούδρας, θήκες για τιμαλόη και παρόμοια, από δέρμα φυσικό ή ανασηματισμένο, από φύλλα πλαστικών υλών, από υφαντικές ύλες, από βουλκανισμένη κυτταρίνη ή από χαρτόνι, ή καλυμμένα, εξ ολοκλήρου ή κατά μεγαλύτερο μέρος, από αυτές τις ύλες ύλες:			
4202 11	Μπασούλα, βαλίτσες και βαλιτσάκια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα βαλιτσάκια για είδη καλλωπισμού και τα βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια: --Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασηματισμένο δέρμα ή από δέρμα βερνικωμένο (λουστρίνη):			
4202 11 10 00	---Βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια	58.9	74	
4202 11 90	---Άλλα:			
4202 11 90 10	----Πιματσκουσιωμένα για περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	9.6	15.1	
4202 11 90 90	----Άλλα	58.9	74	
4202 12	--Με εξωτερική επιφάνεια από πλαστικές ή υφαντικές ύλες: --Από φύλλα τεχνητών πλαστικών υλών:			
4202 12 11 00	---Βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια	58.9	74.6	
4202 12 19	---Άλλα:			
4202 12 19 10	----Πιματσκουσιωμένα για περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	9.6	15.7	
4202 12 19 90	----Άλλα	58.9	74.6	
4202 12 50 00	---Από καλυπόμενη πλαστική ύλη ---Από άλλες ύλες, στις οποίες περιλαμβάνεται και η βουλκανισμένη κυτταρίνη:	14.4	22.8	
4202 12 91 00	---Βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια	58.9	74	
4202 12 99	---Άλλα:			
4202 12 99 10	----Πιματσκουσιωμένα για περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	9.6	15.1	
4202 12 99 90	----Άλλα	58.9	74	
4202 19	--Άλλα:			
4202 19 10	---Από αλουμίνιο:			
4202 19 10 10	----Μπασούλα, βαλίτσες και παρόμοια που δεν χειρίζονται περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	42.6	66.9	
4202 19 10 90	----Άλλα	8.5	14.4	
4202 19 91	---Από άλλες ύλες:			
4202 19 91 10	---Βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια:			
4202 19 91 20	-----Από ξύλο	12.8	20.6	
4202 19 91 20	-----Από κοινά μέταλλα (εκτός από αργίλιο)	8.5	14	
4202 19 91 90	-----Άλλα	58.9	74	
4202 19 99	---Άλλα:			
4202 19 99 10	----Μπασούλα, βαλίτσες και παρόμοια:			
4202 19 99 10	----Που χρησιμοποιούνται περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	9.6	15.1	
4202 19 99 21	----Άλλα			
4202 19 99 21	-----Από ξύλο	42.6	66.5	
4202 19 99 22	-----Από σίδηρο ή χάλυβα	42.6	66.5	
4202 19 99 23	-----Από νικέλιο	42.6	66.5	
4202 19 99 24	-----Από άλλα κοινά μέταλλα (εκτός από αργίλιο)	8.5	14	
4202 19 99 29	-----Άλλα	52.5	66.5	
4202 19 99 91	----Άλλα:			
4202 19 99 91	-----Από γυνόδεγμα	46.9	73.1	
4202 19 99 92	-----Από ξύλο	12.8	20.6	
4202 19 99 93	-----Από κοινά μέταλλα (εκτός από αργίλιο)	8.5	14	
4202 19 99 99	-----Άλλα	58.9	74	
4202 21 00 00	Σακίδια χεριού, έστω και με λουρά συγκράτησης από τον ώμο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα χωρίς λαβή: --Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασηματισμένο δέρμα ή από δέρμα βερνικωμένο (λουστρίνη)	58.9	74	
4202 22	--Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών ή από υφαντικές ύλες:			
4202 22 10 00	---Από φύλλα πλαστικών υλών	58.9	74.6	
4202 22 90 00	---Από υφαντικές ύλες	58.9	74	
4202 29 00 00	---Άλλα	58.9	74	
4202 31 00	Είδη που συνήθως φέρονται στην τσέπη ή σε σακίδια χεριού: --Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασηματισμένο δέρμα ή από δέρμα βερνικωμένο (λουστρίνη):			
4202 31 00 10	---Πουδρέρες και πουδροθήκες	59.8	92.4	
4202 31 00 90	---Άλλα	58.9	74	
4202 32	--Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών ή από υφαντικές ύλες:			
4202 32 10	---Από φύλλα πλαστικών υλών:			
4202 32 10 10	----Πουδρέρες και πουδροθήκες	59.8	93	
4202 32 10 90	----Άλλα	58.9	74.6	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4202 32 90	...Από υφαντικές ύλες:			
4202 32 90 10	...Πουδρέδες και πουδρόθρες	59.8	92.4	-
4202 32 90 90	...Άλλα	58.9	74	-
4202 39 00	...Άλλα:			
4202 39 00 10	...Από χυτές πλαστικές ύλες	14.4	22.5	-
4202 39 00 20	...Από γουνοδέματα	46.9	73.1	-
4202 39 00 30	...Από ξύλο	12.8	20.6	-
4202 39 00 40	...Από κοινά μέταλλα	8.5	14	-
4202 39 00 50	...Από ύλες λάξευσης ή χύτευσης	23.5	37	-
	...Άλλα			
4202 39 00 91	...Πουδρέδες και πουδρόθρες	59.8	92.4	-
4202 39 00 99	...Άλλα	58.9	74	-
	...Άλλα:			
4202 91	...Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασχηματισμένο δέρμα ή από δέρμα βερνικωμένο (λουσαρίνι):			
4202 91 10	...Σάκιοι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκιοι ράχης και σάκιοι για είδη αθλητισμού:			
4202 91 10 10	...Σάκιοι για είδη αθλητισμού	58.9	74	-
	...Άλλα:			
4202 91 10 91	...Ημιματσοσκευασμένα για περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	9.6	15.1	-
4202 91 10 99	...Άλλα	58.9	74	-
4202 91 50 00	...Θήκες για μουσικά όργανα	58.9	74	-
4202 91 90 00	...Άλλα	58.9	74	-
4202 92	...Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών ή από υφαντικές ύλες:			
	...Από φύλλα πλαστικών υλών:			
4202 92 11	...Σάκιοι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκιοι ράχης και σάκιοι για είδη αθλητισμού:			
4202 92 11 10	...Σάκιοι για είδη αθλητισμού	58.9	74.6	-
	...Άλλα:			
4202 92 11 91	...Ημιματσοσκευασμένα για περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	9.6	15.7	-
4202 92 11 99	...Άλλα	58.9	74.6	-
4202 92 15 00	...Θήκες για μουσικά όργανα	58.9	74.6	-
4202 92 19 00	...Άλλα	58.9	74.6	-
	...Από υφαντικές ύλες:			
4202 92 91	...Σάκιοι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκιοι ράχης και σάκιοι για είδη αθλητισμού:			
4202 92 91 10	...Σάκιοι για είδη αθλητισμού	58.9	74	-
	...Άλλα:			
4202 92 91 91	...Ημιματσοσκευασμένα για περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	9.6	15.1	-
4202 92 91 99	...Άλλα	58.9	74	-
4202 92 95 00	...Θήκες για μουσικά όργανα	58.9	74	-
4202 92 99	...Άλλα:			
4202 92 99 10	...Από υφαντικές ύλες	8.5	14	-
4202 92 99 90	...Άλλα	58.9	74	-
4202 99	...Άλλα:			
4202 99 10	...Για μουσικά όργανα:			
4202 99 10 10	...Από χυτές πλαστικές ύλες	14.4	22.6	-
4202 99 10 20	...Από ξύλο	12.8	20.8	-
4202 99 10 30	...Από κοινά μέταλλα	8.5	14.2	-
4202 99 10 90	...Άλλα	58.9	74	-
4202 99 50	...Άλλα:			
4202 99 90 10	...Από χυτές πλαστικές ύλες	14.4	22.6	-
4202 99 90 20	...Από ξύλο	12.8	20.8	-
4202 99 90 30	...Από κοινά μέταλλα	8.5	14.2	-
4202 99 90 40	...Από ύλες λάξευσης ή χύτευσης	23.5	37.2	-
4202 99 90 99	...Άλλα	58.9	74	-
42.03	Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο:			
4203 10 00 00	...Ενδύματα	66.1	81.5	-
	...Γάντια και γάντια χωρίς υποδιάρθρωση βακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα:			
4203 21 00 00	...Ειδικά για τον αθλητισμό	66.1	81.8	-
4203 29	...Άλλα:			
4203 29 10 00	...Προστατευτικά για όλα τα επαγγέλματα	66.1	81.8	-
	...Άλλα:			
4203 29 91 00	...Για άνδρες και αγόρια	66.1	81.8	-
4203 29 99 00	...Άλλα	66.1	81.8	-
4203 30 00 00	...Ζώνες, σπρωκτικές ζώνες και λουριά	69	81.5	-
4203 40 00 00	...Άλλα εξαρτήματα της ένδυσης	69	81.5	-
42.04 00	Είδη από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο, για τεχνικές χρήσεις:			
4204 00 10 00	...Ιμάντες μετέδοσης κίνησης ή μεταφοράς	Ατελώς	0.7	-
4204 00 90 00	...Άλλα	4.3	7.5	-
42.05 00 00	Άλλα τεχνουργήματα από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο:			
4205 00 00 10	...Κοιμητοτεχνήματα	27.9	35.2	-
4205 00 00 20	...Θήκες για ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδοι και τα παρόμοια, ζώνες για την οδήγηση παιδιών	12.8	20.4	-
4205 00 00 30	...Πλεκτά δέρματα για την κατασκευή πάνω μερών υποδημάτων. Στενές λουρίδες για υποδήματα	4.3	7.3	-
4205 00 00 90	...Άλλα	16.4	23.7	-
42.06	Τεχνουργήματα από έντερα, από μεμβράνες, από ζωικές κύστες ή από τένοντες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4206 10 00 00	-Χορδές από έντομα	12.8	20.5	-
4206 90 00	-Άλλα:			
4206 90 00 10	--Καπνοβήλασας και παρόμοια είδη	42.6	66.4	Αρ.
4206 90 00 90	--Άλλα	12.8	20.5	-

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 43**  
**ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ**

**Σημειώσεις**

1. Με εξαίρεση τα ακατέργαστα γουνοδέρματα της Κλάσης 43.01, ο όρος "γουνοδέρματα" στην ονοματολογία, εννοεί τα δεικασμένα ή κατεργασμένα δέρματα, με το τρίχωμά τους, όλων των ζώων.
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα δέρματα και μέρη δερμάτων πτηνών που φέρουν τα φτερά ή τα ποτύπουλά τους (Κλάσεις 05.05 ή 67.01, ανάλογα με την περίπτωση).
  - β) τα ακατέργαστα δέρματα, με το τρίχωμά τους, του είδους εκείνων που η σημείωση 1 στοιχείο γ) του Κεφαλαίου 41 κατατάσσει στο τελευταίο αυτό Κεφάλαιο.
  - γ) τα γάντια που φέρουν ταυτόχρονα φυσικά ή τεχνητά γουνοδέρματα και δέρμα (Κλάση 42.03).
  - δ) τα είδη του Κεφαλαίου 64.
  - ε) τα καλύμματα κεφαλής και μέρη καλυμμάτων κεφαλής του Κεφαλαίου 65.
  - ζ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
3. Υπάγονται στην Κλάση 43.03 τα γουνοδέρματα και τα μέρη γουνοδερμάτων, που έχουν συναρμολογηθεί με προσθήκη άλλων υλών, και τα γουνοδέρματα και τα μέρη γουνοδερμάτων, ραμμένα σε μορφή ενδυμάτων, μερών ή συμπληρωμάτων του ενδυματός ή σε μορφή άλλων ειδών.
4. Υπάγονται στις Κλάσεις 43.03 ή 43.04, ανάλογα με την περίπτωση, τα ενδύματα και κάθε είδους συμπληρώματα του ενδυματός άλλα από εκείνα που έχουν αποκλειστεί από το Κεφάλαιο αυτό με τη σημείωση 2), ντυμένα εσωτερικά με φυσικά ή τεχνητά γουνοδέρματα, καθώς και τα ενδύματα και συμπληρώματα του ενδυματός που φέρουν εξωτερικά μέρη από φυσικά ή τεχνητά γουνοδέρματα, εφόσον τα μέρη αυτά υπερβαίνουν το ρόλο απλών διακοσμήσεων.
5. Στην ονοματολογία, θεωρούνται ως "τεχνητά γουνοδέρματα" οι απομμήσεις γουνοδερμάτων, που κατασκευάζονται από μαλλί, τρίχες ή άλλες ίνες με επικάλυψη ή ραφή αυτών πάνω στο δέρμα, το ύφασμα ή άλλες ύλες, με εξαίρεση τις απομμήσεις που κατασκευάζονται με ύφανση ή πλέξιμο (Κλάσεις 58.01 ή 60.01, γενικά).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
43.01	Γουνοδέματα ακατέργαστα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή γουνοδεμάτων), άλλα από τα ακατέργαστα δέρματα των Κλάσεων 41.01, 41.02 ή 41.03:			
4301 10 00 00	--Βιζόν, ολόκληρα, έτοιμα και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια	2.7	4.1	χ/μο
4301 20 00 00	--Κουνελιών ή λαγών, ολόκληρα, έτοιμα και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια	2.7	4.1	χ/μο
4301 30 00 00	--Αρνιών με την ονομασία "αστρακάν", "bretschwanz", "καρακιούλ", "prelapee" ή παρόμοια, αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του Θιβέτι, ολόκληρα, έτοιμα και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια	2.7	4.1	χ/μο
4301 40 00 00	--Καστόρων, ολόκληρα, έτοιμα και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια	2.7	4.1	χ/μο
4301 50 00 00	--Μοσχόπριντων, ολόκληρα, έτοιμα και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια	2.7	4.1	χ/μο
4301 60 00 00	--Αλεπούδων, ολόκληρα, έτοιμα και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια	2.7	4.1	χ/μο
4301 70	--Φώκιες ή σταρίες (otaries) ολόκληρα, έτοιμα και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια:			
4301 70 10 00	--Από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιες (λευκότεριχες) ή νεογέννητες λοφοφόρους φώκιες (κυνότεριχες)	2.7	4.1	χ/μο
4301 70 90 00	--Άλλων	2.7	4.1	χ/μο
4301 80	--Άλλα γουνοδέματα, ολόκληρα, έτοιμα και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια:			
4301 80 10 00	--Θαλάσσιων ενυδρίδων ή μυκαστόρων	2.7	4.1	χ/μο
4301 80 30 00	--Μαριμάτων (marmel)	2.7	4.1	χ/μο
4301 80 50 00	--Άγριων αιλουροειδών	2.7	4.1	χ/μο
4301 80 90 00	--Άλλων	2.7	4.1	χ/μο
4301 90 00 00	--Κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή γουνοδεμάτων	2.7	4.1	χ/μο
43.02	Γουνοδέματα δεφρασμένα ή κατεργασμένα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια, αποκόμματα και απορρίμματα), που δεν έχουν συναρμολογηθεί ή έχουν συναρμολογηθεί (χωρίς προσθήκη άλλων υλών), άλλα από εκείνα της Κλάσης 43.03:			
	--Γουνοδέματα ολόκληρα, έτοιμα και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια, που δεν έχουν συναρμολογηθεί:			
4302 11 00 00	--Βιζόν	12.8	20.3	
4302 12 00 00	--Κουνελιών ή λαγών	12.8	20.3	
4302 13 00 00	--Αρνιών με την ονομασία "αστρακάν", "bretschwanz", "καρακιούλ", "prelapee" ή παρόμοια, αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του Θιβέτι	12.8	20.3	
4302 19	--Άλλα:			
4302 19 10 00	--Καστόρων	12.8	20.3	
4302 19 20 00	--Μοσχόπριντων	12.8	20.3	
4302 19 30 00	--Αλεπούδων	12.8	20.3	
	--Φώκιες ή σταρίες (otaries):			
4302 19 41 00	--Από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιες (λευκότεριχες) ή νεογέννητες λοφοφόρους φώκιες (κυνότεριχες)	12.8	20.3	
4302 19 49 00	--Άλλων	12.8	20.3	
4302 19 50 00	--Θαλάσσιων ενυδρίδων ή μυκαστόρων	12.8	20.3	
4302 19 60 00	--Μαριμάτων (marmel)	12.8	20.3	
4302 19 70 00	--Άγριων αιλουροειδών	12.8	20.3	
4302 19 90 00	--Άλλων	12.8	20.3	
4302 20 00 00	--Κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια, αποκόμματα και απορρίμματα, που δεν έχουν συναρμολογηθεί	12.8	20.2	
4302 30	--Γουνοδέματα ολόκληρα και τα κομμάτια και απορρίμμά τους, που έχουν συναρμολογηθεί:			
4302 30 10 00	--Δέρματα με την ονομασία "επιμπρινθέντα"	46.9	73.2	
	--Άλλα:			
4302 30 21 00	--Βιζόν	12.8	20.3	
4302 30 25 00	--Κουνελιών ή λαγών	12.8	20.3	
4302 30 31 00	--Αρνιών με την ονομασία "αστρακάν", "bretschwanz", "καρακιούλ", "prelapee" ή παρόμοια, αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του Θιβέτι	12.8	20.3	
4302 30 35 00	--Καστόρων	12.8	20.3	
4302 30 41 00	--Μοσχόπριντων	12.8	20.3	
4302 30 45 00	--Αλεπούδων	12.8	20.3	
	--Φώκιες ή σταρίες (otaries):			
4302 30 51 00	--Από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιες (λευκότεριχες) ή νεογέννητες λοφοφόρους φώκιες (κυνότεριχες)	12.8	20.3	
4302 30 55 00	--Άλλων	12.8	20.3	
4302 30 61 00	--Θαλάσσιων ενυδρίδων ή μυκαστόρων	12.8	20.3	
4302 30 65 00	--Μαριμάτων (marmel)	12.8	20.3	
4302 30 71 00	--Άγριων αιλουροειδών	12.8	20.3	
4302 30 75 00	--Άλλων	12.8	20.3	
43.03	Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα είδη από γουνοδέματα:			
4303 10	--Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης:			
4303 10 10 00	--Από γουνοδέματα από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιες (λευκότεριχες) ή νεογέννητες λοφοφόρους φώκιες (κυνότεριχες)	46.9	73.2	
4303 10 90 00	--Άλλα	46.9	73.2	
4303 90 00 00	--Άλλα	46.9	73.2	
43.04 00 00 00	Τεχνητά γουνοδέματα και είδη από τεχνητά γουνοδέματα	46.9	73.2	

## ΤΜΗΜΑ ΙΧ

ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ.  
ΦΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ  
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ Ή ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΑΣ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 44

## ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ

## Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) την ξυλεία σε ροκανίδια, σε πελεκουδία, απασιμένη, αλεσμένη ή σε σκόνη, των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, στην ιατρική, ή ως εντομοκτόνα, παρασιτοκτόνα ή παρόμοια (Κλάση 12.11).
- β) τα μπαμπού και άλλες πλεκτικές ύλες της Κλάσης 14.01.
- γ) την ξυλεία σε ροκανίδια, σε πελεκουδία, αλεσμένη ή σε σκόνη των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τη βαφή ή τη δέψη (Κλάση 14.04).
- δ) τους ενεργοποιημένους ανθρώπους (Κλάση 38.02).
- ε) τα είδη της Κλάσης 42.02.
- ς) τα τεχνουργήματα του Κεφαλαίου 46.
- η) τα υποδήματα και τα μέρη τους, του Κεφαλαίου 64.
- θ) τα είδη του Κεφαλαίου 66 (π.χ. τις ομπρέλες, τις ράβδους και τα μέρη τους).
- ι) τα τεχνουργήματα της Κλάσης 68.08.
- κ) τις απομιμήσεις κοσμημάτων της Κλάσης 71.17.
- λ) τα είδη του τμήματος XVI ή του τμήματος XVII (π.χ. μηχανικά μέρη, θήρες, καλύμματα, πλαίσια για μηχανές και συσκευές και τεμάχια αμαξοποιίας).
- μ) τα είδη του τμήματος XVIII (π.χ. τις θήρες και τα πλαίσια συσκευών ωρολογοποιίας και τα μουσικά όργανα και τα μέρη τους).
- ν) τα μέρη όπλων (Κλάση 93.05).
- ξ) τα είδη Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού, προκατασκευές).
- ο) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
- π) τα είδη του Κεφαλαίου 96 (π.χ. πίτες, μέρη πιπών, κομμάτια και μολύβια), με εξαίρεση τις λαβές και τους σκελετούς από ξύλο για είδη της Κλάσης 96.03.
- ρ) τα είδη του Κεφαλαίου 97 (π.χ. είδη τέχνης).

2. Σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού, θεωρείται ως "ξύλεα με την ονομασία πυκνωμένη" η συμπαγής ξυλεία ή εκείνη που αποτελείται από συγκολλημένα φύλλα που έχουν υποστεί χημική ή φυσική κατεργασία (για την ξυλεία που αποτελείται από συγκολλημένα φύλλα, η επεξεργασία αυτή πρέπει να είναι μεγαλύτερη από εκείνη που χρειάζεται για την εξασφάλιση της συνοχής), φύσης τέτοιας ώστε να προκαλείται αισθητή αύξηση της πυκνότητας ή της σκληρότητας, καθώς και μεγαλύτερη αντοχή στις μηχανικές, χημικές ή ηλεκτρικές επιδράσεις.
3. Για την εφαρμογή των Κλάσεων 44.14 μέχρι 44.21, τα είδη από πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια ή παρόμοιες πλάκες-διαφράγματα, από πλάκες-διαφράγματα από ίνες, από ξυλεία σε απανωτά φύλλα ή από ξυλεία με την ονομασία "πυκνωμένη" εξομοιώνονται με τα αντίστοιχα είδη από ξύλο.
4. Τα προϊόντα των Κλάσεων 44.10, 44.11 ή 44.12 μπορούν να είναι επεξεργασμένα με τρόπο ώστε να επαυχάνονται τα χαρακτηριστικά των ειδών καθορισμένης μορφής που έγιναν δεκτά για την ξυλεία της Κλάσης 44.09, καμπυλωμένα, κυματοειδή, διάτρητα, κομμένα ή που έχουν αποκτηθεί με άλλες μορφές από του τετραγώνου ή ορθογώνιου, ή υποβληθεί σε κάθε άλλη επεξεργασία, εφόσον αυτή δεν τους δίνει τον χαρακτήρα ειδών άλλων Κλάσεων.
5. Η Κλάση 44.17 δεν καλύπτει τα εργαλεία των οποίων η λεπίδα, η κόψη, η εργαζόμενη επιφάνεια ή κάθε άλλο εργαζόμενο τμήμα αποτελείται από οποιαδήποτε από τις ύλες που μνημονεύονται στη σημείωση 1 του Κεφαλαίου 82.
6. Σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού και με την επιφύλαξη της παραπάνω σημείωσης 1 στοιχεία β) και ζ), ο όρος "ξύλεα" εφαρμόζεται επίσης στο μπαμπού και στις άλλες ξυλώδεις ύλες.

## Συμπληρωματική σημείωση

1. Ως "ξύλαλευρο" εννοείται, σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 44.05, η σκόνη του ξύλου που περιέχει, με μέγιστη κατά βάρος φέρα 8%, από κόσμιο που έχει άνοιγμα βρόχων 0,63 χιλιοστόμετρα.



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΙΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
44.01	Κουτσόξυλα σε κυλίνδρους, κοτύσσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με παρόμοιες μορφές. Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια Πριονίδια, απορροφήματα και θραύσματα ξύλου, έστω και συσσωματωμένα σε μορφή κοτύσσουρας, κλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές.			
4401 10 00 00	Κουτσόξυλα σε κυλίνδρους, κοτύσσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή σε παρόμοιες μορφές	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4401 21 00 00	Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια:			
4401 22 00 00	--Κανοφόρων	4.3	7.1	χ/μο
4401 30	--Άλλη από των κανοφόρων	4.3	7.1	χ/μο
4401 30 10 00	Πριονίδια, απορροφήματα και θραύσματα ξύλου, έστω και συσσωματωμένα σε μορφή κοτύσσουρας, κλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές:			
4401 30 90 00	--Πριονίδια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
44.02 00 00 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
44.03	Ξυλοκόθραβουνα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κόθραβουνα από κελύφη ή καρβόδια), έστω και συσσωματωμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4403 10	Ξυλεία ανατέραςτη, έστω και ξεφλουδισμένη, που της έχει αφαιρεθεί ο σαρμός ή ορθογωνισμένη:			
4403 10 10	--Που έχει υποστεί καταργασία με βαθιά κρεζάικο ή άλλα μέσα συντήρησης:			
4403 10 10 10	--Στύλοι κανοφόρων με μήκος από 6 μέχρι και 18 μέτρα και περιφέρεια στο χοντρό άκρο πάνω από 45 μέχρι και 90 εκατοστόμετρα, εμποτισμένοι με πίσση ή άλλο τρόπο, σε οποιονδήποτε βαθμό:			
4403 10 10 10 10	---Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	Ε0.23 το κυβ.μέτρο	0.5% + Ε0.29 το κυβ.μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 10 10 20	---Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	0.5	κυβ. μέτρο
4403 10 10 90	---Άλλη	4.3	7	κυβ. μέτρο
4403 10 91	---Άλλη:			
4403 10 91 10	---Κανοφόρων:			
4403 10 91 10 10	---Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	Ε0.23 το κυβ.μέτρο	Ε0.29 το κυβ.μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 10 91 20	---Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 10 91 91	---Άλλη:			
4403 10 91 91 10	---Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 10 91 99	---Άλλη	4.3	6.6	κυβ. μέτρο
4403 10 99	---Άλλη:			
4403 10 99 10	---Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	Ε0.23 το κυβ.μέτρο	Ε0.29 το κυβ.μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 10 99 20	---Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 10 99 91	---Άλλη:			
4403 10 99 91 10	---Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 10 99 99	---Άλλα	4.3	6.6	κυβ. μέτρο
4403 20 00	---Άλλη, κανοφόρων:			
4403 20 00 10	---Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	Ε0.23 το κυβ.μέτρο	Ε0.29 το κυβ.μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 20 00 20	---Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 20 00 91	---Άλλη:			
4403 20 00 91 10	---Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολυτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή πριονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 20 00 92	---Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 20 00 99	---Άλλη	4.3	6.6	κυβ. μέτρο
4403 31 00	---Άλλη, των παρακάτω απαριθμωμένων τροπικών ξύλων:			
4403 31 00 10	--Dark red meranti, light red meranti και meranti bakau:			
4403 31 00 10 10	---Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	Ε0.23 το κυβ.μέτρο	Ε0.29 το κυβ.μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 31 00 20	---Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 31 00 91	---Άλλη:			
4403 31 00 91 10	---Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολυτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή πριονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 31 00 92	---Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 31 00 99	---Άλλη	4.3	6.6	κυβ. μέτρο
4403 32 00	--White lauan, white meranti, white setoya, yellow meranti και alau:			
4403 32 00 10	---Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	Ε0.23 το κυβ.μέτρο	Ε0.29 το κυβ.μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 32 00 20	---Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 32 00 91	---Άλλη:			
4403 32 00 91 10	---Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολυτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή πριονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 32 00 92	---Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 32 00 99	---Άλλη	4.3	6.6	κυβ. μέτρο
4403 33 00	--Keruing, gamit, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong και kepuras:			
4403 33 00 10	---Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	Ε0.23 το κυβ.μέτρο	Ε0.29 το κυβ.μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 33 00 20	---Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 33 00 91	---Άλλη:			
4403 33 00 91 10	---Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολυτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή πριονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 33 00 92	---Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 33 00 99	---Άλλη	4.3	6.6	κυβ. μέτρο
4403 34	--Okoume, obeche, sapelli, sipo, acajou Αφρικής, makore και iroko:			
4403 34 10	---Okoume:			



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4403 99	...Άλλη:			
4403 99 10	...Λύκας:			
4403 99 10 10	...Πάσσαλοι υψοτήρες ορυχείων και άλλα ξύλα για ορυχεία	Ε023 το κυβ.μέτρο Ατελώς	Ε029 το κυβ.μέτρο Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 10 20	...Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη			
4403 99 10 91	...Άλλη:			
4403 99 10 92	...Ξύλα κατάλληλα για την παρασκευή χαρτοπολυτού, κορμιοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή προιονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 10 99	...Πλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στυλοί	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 90	...Άλλη	4.3	6.6	κυβ. μέτρο
4403 99 90 10	...Πάσσαλοι υψοτήρες ορυχείων και άλλα ξύλα για ορυχεία	Ε023 το κυβ.μέτρο Ατελώς	Ε029 το κυβ.μέτρο Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 90 20	...Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη			
4403 99 90 91	...Άλλων:			
4403 99 90 92	...Ξύλα κατάλληλα για την παρασκευή χαρτοπολυτού, κορμιοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή προιονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 90 99	...Πλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στυλοί	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
44.04	...Άλλη	4.3	6.6	κυβ. μέτρο
	Κλάδοι κατά μήκος σχισμένοι για βαρελοστάφανα. Σχηματ. στηρίγματα φυτών. Πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροί, απριόνιστοι κατά μήκος. Ξύλα απλά χοντροπλεκισμένα ή στρωγγυλεμένα, όχι όμως κατεργασμένα με τόρνο, ούτε καμπυλωμένα, ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένα, για ράβδους, αμυγδαλές, λαβές εργαλείων ή παρόμοια. Ξύλα σε σχήμα, λεπίδες, ταινίες και παρόμοια:			
4404 10 00	Κανοφόρων:			
4404 10 00 10	...Ξύλα για βαρελοστάφανα	Ατελώς	0.5	
4404 10 00 90	...Άλλη	4.3	7.1	
4404 20 00	...Άλλη από των κανοφόρων:			
4404 20 00 10	...Ξύλα για βαρελοστάφανα	Ατελώς	0.5	
4404 20 00 90	...Άλλη	4.3	7.1	
44.05 00 00	Ξυλόμαλλο (όχινο ξύλου). Ξυλόλευρο:			
4405 00 00 10	...Ξυλόμαλλο	Ατελώς	0.7	
4405 00 00 90	...Άλλο	4.3	7.2	
44.06	Στρογγυλά ξύλινα για σιδηροτροχιές ή παρόμοια:			
4406 10 00 00	...Μη εμποτισμένοι	3	4.2	κυβ. μέτρο
4406 90 00 00	...Άλλοι	3	4.4	κυβ. μέτρο
44.07	Ξύλα προιονισμένα ή πελεκισμένα κατά μήκος, κομμένα εγκάρσια ή επιμηκίως, έστω και πλανισμένα, λειασμένα με ελαφρόπετρα ή κολλημένα με δεκτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα:			
4407 10	Κανοφόρων:			
4407 10 10 00	...Κολλημένα με δεκτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένα ή λειασμένα με ελαφρόπετρα	12.8	20.6	
4407 10 30	...Άλλη:			
4407 10 30 10	...Πλανισμένα:			
	...Σανίδες και πηγάκια για δάπεδα, μη συναρμολογημένα	23.9% ή Ε0.50 το τετρ. μέτρο	31.6% ή Ε0.64 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4407 10 30 90	...Άλλη			
4407 10 50 00	...Λειασμένα με ελαφρόπετρα	Ατελώς	0.7	κυβ. μέτρο
4407 10 71 00	...Άλλη:	12.8	20.6	
4407 10 79 00	...Σανίδες που προορίζονται για την κατασκευή μοιλιών	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
	...Ξύλα με μήκος 125 εκατοστόμετρα ή λιγότερο και πάχος λιγότερο από 12.5 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	0.7	κυβ. μέτρο
4407 10 91 00	...Άλλη:			
	...Από ελάτη του είδους <i>Picea abies</i> Karst. ή από οδοντωτή ελάτη ( <i>Abies alba</i> Mill.)	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 10 93 00	...Από πεύκη του είδους <i>Pinus silvestris</i> L.	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 10 99 00	...Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
	...Των παρακάτω αναριθμημένων τροπικών ξύλων:			
4407 21	...Dark red meranti, light red meranti, meranti hakau, white luanan, white meranti, white seraya, yellow meranti, alan, keruing, gamin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong και kepuras:			
4407 21 10 00	...Κολλημένα με δεκτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένα ή λειασμένα με ελαφρόπετρα	12.8	20.6	
4407 21 31 00	...Άλλη:			
	...Πλανισμένα:			
	...Σανίδες και πηγάκια για δάπεδα, μη συναρμολογημένα	23.9% ή Ε0.50 το τετρ. μέτρο	31.6% ή Ε0.64 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4407 21 39 00	...Άλλη			
4407 21 50 00	...Λειασμένα με ελαφρόπετρα	Ατελώς	0.7	κυβ. μέτρο
4407 21 90 00	...Άλλη	12.8	20.6	
4407 22	...Οκουπε, obedes, sapelli, sipo, acajou Αφρικανής, makore, iroko, itamba, mpassouia, ilomba, dibetou, limba και azobe:	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 22 10 00	...Κολλημένα με δεκτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένα ή λειασμένα με ελαφρόπετρα	12.8	20.6	
4407 22 31 00	...Άλλη:			
	...Πλανισμένα:			
	...Σανίδες και πηγάκια για δάπεδα, μη συναρμολογημένα	23.9% ή Ε0.50 το τετρ. μέτρο	31.6% ή Ε0.64 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4407 22 39 00	.....Άλλη	Ατελώς	0.7	κιβ. μέτρο
4407 22 50 00	.....Λεασμένη με ελαφρόπετρα	12.8	20.6	
4407 22 90 00	.....Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κιβ. μέτρο
4407 23	.....Βάβαινα, μαόνι (mahogany) (Swietenia spp.), ίπιθουία και βάισα:			
4407 23 10 00	.....Κολλημένη με δοκτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λεασμένη με ελαφρόπετρα	12.8	20.6	
4407 23 30	.....Άλλη:			
4407 23 30 10	.....Πλανισμένη: .....Σανίδες και πηγάκια για δάπεδα, μη συναρμολογημένα	23.9% ή Ε0.50 το τετρ. μέτρο	31.6% ή Ε0.64 το τετρ. μέτρο	κιβ. μέτρο
4407 23 30 90	.....Άλλη	Ατελώς	0.7	κιβ. μέτρο
4407 23 50 00	.....Λεασμένη με ελαφρόπετρα	12.8	20.6	
4407 23 90 00	.....Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κιβ. μέτρο
4407 91	.....Άλλη:			
4407 91 10 00	.....Βελανιδιάς (Quercus spp.): .....Κολλημένη με δοκτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λεασμένη με ελαφρόπετρα	12.8	20.6	
4407 91 31 00	.....Άλλη: .....Πλανισμένη: .....Σανίδες και πηγάκια για δάπεδα, μη συναρμολογημένα	23.9% ή Ε0.50 το τετρ. μέτρο	31.6% ή Ε0.64 το τετρ. μέτρο	κιβ. μέτρο
4407 91 39 00	.....Άλλη	Ατελώς	0.7	κιβ. μέτρο
4407 91 50 00	.....Λεασμένη με ελαφρόπετρα	12.8	20.6	
4407 91 90 00	.....Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κιβ. μέτρο
4407 92	.....Οξυές (Fagus spp.):			
4407 92 10 00	.....Κολλημένη με δοκτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λεασμένη με ελαφρόπετρα	12.8	20.6	
4407 92 30	.....Άλλη:			
4407 92 30 10	.....Πλανισμένη: .....Σανίδες και πηγάκια για δάπεδα, μη συναρμολογημένα	23.9% ή Ε0.50 το τετρ. μέτρο	31.6% ή Ε0.64 το τετρ. μέτρο	κιβ. μέτρο
4407 92 30 90	.....Άλλη	Ατελώς	0.7	κιβ. μέτρο
4407 92 50 00	.....Λεασμένη με ελαφρόπετρα	12.8	20.6	κιβ. μέτρο
4407 92 90 00	.....Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κιβ. μέτρο
4407 99	.....Άλλη:			
4407 99 10 00	.....Κολλημένη με δοκτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λεασμένη με ελαφρόπετρα	12.8	20.6	
4407 99 30	.....Άλλη:			
4407 99 30 10	.....Πλανισμένη: .....Σανίδες και πηγάκια για δάπεδα, μη συναρμολογημένα	23.9% ή Ε0.50 το τετρ. μέτρο	31.6% ή Ε0.64 το τετρ. μέτρο	κιβ. μέτρο
4407 99 30 90	.....Άλλη	Ατελώς	0.7	κιβ. μέτρο
4407 99 50 00	.....Λεασμένη με ελαφρόπετρα	12.8	20.6	
4407 99 91 00	.....Άλλη:			
4407 99 93 00	.....Απίκας	Ατελώς	Ατελώς	κιβ. μέτρο
4407 99 99 00	.....Καρυδιάς	Ατελώς	Ατελώς	κιβ. μέτρο
4408	.....Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κιβ. μέτρο
4408 10	Φύλλα για επωέλωση (καπλαμάδες) και φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (σάντα-πλακέ) (έστω και συγκολλημένα) και άλλη ξυλεία προιονισμένη κατά μήκος, κομμένη εργάσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λεασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δοκτυλικό αρμό, πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα:			
4408 10 10 00	.....Κωνοφόρων: .....Κολλημένη με δοκτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λεασμένη με ελαφρόπετρα	12.8	20.6	
4408 10 30 00	.....Άλλη:			
4408 10 30 00	.....Πλανισμένη	Ατελώς	0.7	κιβ. μέτρο
4408 10 50 00	.....Λεασμένη με ελαφρόπετρα	12.8	20.6	
4408 10 91 00	.....Άλλη:			
4408 10 91 00	.....Σανίδκια που προορίζονται για την κατασκευή μοιβαίων	Ατελώς	Ατελώς	κιβ. μέτρο
4408 10 93 00	.....Άλλη:			
4408 10 93 00	.....Με πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	1.1	κιβ. μέτρο
4408 10 99 00	.....Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	1.1	κιβ. μέτρο
4408 20	Των παρακάτω απαριθμωμένων τροπικών ξύλων: dark red meranti, light red meranti, white lauan, ipro, limba, okoume, obeche, acacia Αφρικής, aspen, babosa, μαόνι (mahogany) (Swietenia spp.), καλιανόρος (paissanadre) της Βραζιλίας και bois de rose femelle:			
4408 20 10 00	.....Κολλημένη με δοκτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λεασμένη με ελαφρόπετρα	12.8	20.6	
4408 20 30 00	.....Άλλη:			
4408 20 30 00	.....Πλανισμένη	Ατελώς	0.7	κιβ. μέτρο
4408 20 50 00	.....Λεασμένη με ελαφρόπετρα	12.8	20.6	
4408 20 91 00	.....Άλλη:			
4408 20 91 00	.....Με πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	1.1	κιβ. μέτρο
4408 20 99 00	.....Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	1.1	κιβ. μέτρο
4408 90	.....Άλλη:			
4408 90 10 00	.....Κολλημένη με δοκτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λεασμένη με ελαφρόπετρα	12.8	20.6	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4408 90 30 00	...Άλλη: ...Πλαστική	Ατελώς	0.7	κυβ μέτρο
4408 90 50 00	...Λεασμένη με ελαφρότερα	12.8	20.6	
4408 90 91 00	...Άλλη: ...Σανίδια που προορίζονται για την κατασκευή μοιφών	Ατελώς	Ατελώς	κυβ μέτρο
4408 90 93 00	...Άλλη: ...Με πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	1.1	κυβ μέτρο
4408 90 99 00	...Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	1.1	κυβ μέτρο
44.09	Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα) με καθορισμένη μορφή (με εξοχές, γλωσσίδα, αυλάκια, εντομές, πλαγιότητες, αριστός σε σχήμα V, γλυφές, στρογγυλεμένη ή παρόμοια) όλο το μήκος μιας ή περισσότερων από τις πλάγιες πλευρές ή επιφάνειες, έστω και πλανωμένη, λεασμένη με ελαφρότερα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό:			
4409 10	...Κωνοφόρων:			
4409 10 10 00	...Πήγες από σπύλο ξύλο ή με γλυφές για έπιπλα, πλαίσια, εσωτερικό διάκοσμο, ηλεκτρικούς αγωγούς και παρόμοια	4.3	7.1	
4409 10 90	...Άλλη:			
4409 10 90 10	...Λεασμένη με ελαφρότερα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό	12.8	20.4	
4409 10 90 20	...Σανίδες και πηχάκια, για παρκέτα	23.9% ή Ε.Ο.Κ. 20.50 το τετρ. μέτρο	31.6% ή Ε.Ο.Κ. 20.64 το τετρ. μέτρο	κυβ μέτρο
4409 10 90 90	...Άλλη	Ατελώς	0.7	κυβ μέτρο
4409 20	...Άλλη από των κωνοφόρων:			
4409 20 10 00	...Πήγες από σπύλο ξύλο ή με γλυφές, για έπιπλα, πλαίσια, εσωτερικό διάκοσμο ηλεκτρικούς αγωγούς και παρόμοια	4.3	7.1	
4409 20 91 00	...Άλλη: ...Σανίδες και πηχάκια για δάπεδα, μη συναρμολογημένα	23.9% ή Ε.Ο.Κ. 20.50 το τετρ. μέτρο	31.6% ή Ε.Ο.Κ. 20.64 το τετρ. μέτρο	κυβ μέτρο
4409 20 99	...Άλλη:			
4409 20 99 10	...Λεασμένη με ελαφρότερα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό	12.8	20.4	
4409 20 99 90	...Άλλη	Ατελώς	0.7	κυβ μέτρο
44.10	Πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια και παρόμοιες πλάκες-διαφράγματα από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και συσκευασμένες με ρητίνες ή άλλες οργανικές συνδετικές ύλες:			
4410 10	...Από ξύλο:			
4410 10 10	...Ακατέργαστες ή απλώς λεασμένες με ελαφρότερα:			
4410 10 10 10	...Σε σανίδες ή φύλλα που το πάχος τους υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	Ατελώς	κυβ μέτρο
4410 10 10 20	...Άλλες, σε σανίδες ή φύλλα	Ατελώς	1.8	κυβ μέτρο
4410 10 10 90	...Άλλες	4.3	8.4	
4410 10 30	...Καλυμμένες με πλάκες ή φύλλα διακοσμητικά απαντά που παίρνονται με υψηλή πίεση:			
4410 10 30 10	...Με γλυφές	4.3	8.4	κυβ μέτρο
4410 10 30 20	...Σε σανίδες ή φύλλα που το πάχος τους υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	Ατελώς	κυβ μέτρο
4410 10 30 30	...Άλλες, σε σανίδες ή φύλλα	Ατελώς	1.8	κυβ μέτρο
4410 10 30 90	...Άλλες	4.3	8.4	κυβ μέτρο
4410 10 50	...Καλυμμένες με χαρτί εμποτισμένο με μελαμίνη:			
4410 10 50 10	...Με γλυφές	4.3	8.4	κυβ μέτρο
4410 10 50 20	...Σε σανίδες ή φύλλα που το πάχος τους υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	Ατελώς	κυβ μέτρο
4410 10 50 30	...Άλλες, σε σανίδες ή φύλλα	Ατελώς	1.8	κυβ μέτρο
4410 10 50 90	...Άλλες	4.3	8.4	κυβ μέτρο
4410 10 90	...Άλλες:			
4410 10 90 10	...Με γλυφές	4.3	8.4	κυβ μέτρο
4410 10 90 20	...Σε σανίδες ή φύλλα που το πάχος τους υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	Ατελώς	κυβ μέτρο
4410 10 90 30	...Άλλες, σε σανίδες ή φύλλα	Ατελώς	1.8	κυβ μέτρο
4410 10 90 90	...Άλλες	4.3	8.4	κυβ μέτρο
4410 90	...Από άλλες ξυλώδεις ύλες:			
4410 90 10	...Αποτελούμενες από ξυλώδη απορρίμματα λιναριού:			
4410 90 10 10	...Με γλυφές	4.3	8.4	κυβ μέτρο
4410 90 10 20	...Σε σανίδες ή φύλλα που το πάχος τους υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	Ατελώς	κυβ μέτρο
4410 90 10 30	...Άλλες, σε σανίδες ή φύλλα	Ατελώς	1.8	κυβ μέτρο
4410 90 10 90	...Άλλες	4.3	8.4	κυβ μέτρο
4410 90 90	...Άλλες:			
4410 90 90 10	...Με γλυφές	4.3	8.4	κυβ μέτρο
4410 90 90 20	...Σε σανίδες ή φύλλα που το πάχος τους υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	Ατελώς	κυβ μέτρο
4410 90 90 30	...Άλλες, σε σανίδες ή φύλλα	Ατελώς	1.8	κυβ μέτρο
4410 90 90 90	...Άλλες	4.3	8.4	κυβ μέτρο
44.11	Πλάκες-διαφράγματα από ίνες ξύλου ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και συσκευασμένες με ρητίνες ή άλλα οργανικά συνδετικά:			
4411 00 00	...Πλάκες-διαφράγματα από ίνες πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0.8 γραμ./κυβ.εκ.:			
4411 11 00 00	...Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη	4.3	8.4	κυβ μέτρο
4411 19 00 00	...Άλλες	4.3	8.4	κυβ μέτρο
4411 21 00 00	...Πλάκες-διαφράγματα από ίνες πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0.5 γραμ./κυβ.εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 0.8 γραμ./κυβ.εκ.:			
4411 29 00 00	...Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη	4.3	8.4	κυβ μέτρο
4411 31 00 00	...Άλλες	4.3	8.4	κυβ μέτρο
4411 39 00 00	...Πλάκες-διαφράγματα από ίνες πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0.35 γραμ./κυβ.εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 0.5 γραμ./κυβ.εκ.:			
4411 39 00 00	...Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη	4.3	8.4	κυβ μέτρο
4411 39 00 00	...Άλλες	4.3	8.4	κυβ μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4411 91 00 00	...Άλλες:			
4411 99 00 00	...Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη	4.3	8.4	κυβ. μέτρο
4412	...Άλλες	4.3	8.4	κυβ. μέτρο
4412 11 00	Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικαλλιτά (μόνιτρα-πλακέ), Ξυλεία σε φύλλα επικαλιτά απλά και παρόμοια Ξυλεία σε απανωτά φύλλα: Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικαλλιτά (μόνιτρα-πλακέ), που αποτελούνται αποκλειστικά από φύλλα ξύλου, καθένα από τα οποία έχει πάχος που δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιοστάμετρα:			
4412 11 00 10	...Που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πιτυχή) από τα παρακάτω αναριθμούμενα τροπικά ξύλα: dark red meranti, light red meranti, white lauan, sipo, ilimba, okoume, obeche, acalou Αφρικής, sapelli, babosa, μαόνι (mahogany), (Swietenia spp.), καλιουάνθρος (palissandre) της Βραζιλίας ή bois de rose femelle:			
4412 11 00 20	...Πιχτάκια για παρκέτα	21.3% ή £0.44 το τετρ. μέτρο	29.7% ή £0.57 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4412 11 00 90	...Με γλυφές	4.3	8.4	κυβ. μέτρο
4412 12 00	...Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4412 12 00 10	...Άλλη, που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πιτυχή) από Ξυλεία άλλη των κωνοφόρων:			
4412 12 00 20	...Πιχτάκια για παρκέτα	21.3% ή £0.44 το τετρ. μέτρο	29.7% ή £0.57 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4412 12 00 90	...Με γλυφές	4.3	8.4	κυβ. μέτρο
4412 19 00	...Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4412 19 00 10	...Άλλη:			
4412 19 00 20	...Πιχτάκια για παρκέτα	21.3% ή £0.44 το τετρ. μέτρο	29.7% ή £0.57 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4412 19 00 90	...Με γλυφές	4.3	8.4	κυβ. μέτρο
4412 21 00	...Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4412 21 00 10	...Άλλη, που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πιτυχή) από Ξυλεία άλλη των κωνοφόρων:			
4412 21 00 20	...Που περιέχει τουλάχιστον μία κλάση-διάφραγμα από μικρά τεμάχια:			
4412 21 00 90	...Πιχτάκια για παρκέτα	21.3% ή £0.44 το τετρ. μέτρο	29.7% ή £0.57 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4412 29	...Με γλυφές	4.3	8.4	κυβ. μέτρο
4412 29 10	...Άλλη	Ατελώς	1.8	κυβ. μέτρο
4412 29 10 10	...Άλλη:			
4412 29 10 20	...Με ψυχή από χοντροσαβίς σανίδες, μικρές σανίδες συγκολλημένες ή ξύλινα είδηματα συγκολλημένα:			
4412 29 10 90	...Πιχτάκια για παρκέτα	21.3% ή £0.44 το τετρ. μέτρο	29.7% ή £0.57 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4412 29 90	...Με γλυφές	4.3	8.4	κυβ. μέτρο
4412 29 90 10	...Άλλη	Ατελώς	1.8	κυβ. μέτρο
4412 29 90 20	...Άλλη:			
4412 29 90 90	...Πιχτάκια για παρκέτα	21.3% ή £0.44 το τετρ. μέτρο	29.7% ή £0.57 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4412 91 00	...Με γλυφές	4.3	8.4	κυβ. μέτρο
4412 91 00 10	...Άλλη	Ατελώς	1.8	κυβ. μέτρο
4412 91 00 20	...Άλλη:			
4412 91 00 90	...Που περιέχει τουλάχιστον μία κλάση-διάφραγμα από μικρά τεμάχια:			
4412 99	...Πιχτάκια για παρκέτα	21.3% ή £0.44 το τετρ. μέτρο	29.7% ή £0.57 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4412 99 10	...Με γλυφές	4.3	8.4	κυβ. μέτρο
4412 99 10 10	...Άλλη	Ατελώς	1.8	κυβ. μέτρο
4412 99 10 20	...Άλλη:			
4412 99 10 90	...Με ψυχή από χοντροσαβίς σανίδες, μικρές σανίδες συγκολλημένες ή ξύλινα είδηματα συγκολλημένα:			
4412 99 90	...Πιχτάκια για παρκέτα	21.3% ή £0.44 το τετρ. μέτρο	29.7% ή £0.57 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4412 99 90 10	...Με γλυφές	4.3	8.4	κυβ. μέτρο
4412 99 90 20	...Άλλη	Ατελώς	1.8	κυβ. μέτρο
4412 99 90 90	...Άλλη:			
4413 00 00 00	...Πιχτάκια για παρκέτα	21.3% ή £0.44 το τετρ. μέτρο	29.7% ή £0.57 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4413 00 00 10	...Με γλυφές	4.3	8.4	κυβ. μέτρο
4413 00 00 20	...Άλλη	Ατελώς	1.8	κυβ. μέτρο
4413 00 00 90	...Άλλη:			
4414 00 00 00	Ξυλεία με την ονομασία "πικνομήνη", σε όγκους, σανίδες, λεπίδες ή είδη καθαρωμένης μορφής			
4414 00 00 10	Πλάσινα (κορνίζες) από ξύλο για εικόνες, φωτογραφίες, καθρέφτες και παρόμοια είδη	12.8	20.6	κυβ. μέτρο
4415	Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφέσια, κώνινοι και παρόμοια είδη συσκευασίας από ξύλο. Τάμπανα (τροχίσκοι) για καλαόδια από ξύλο. Παλέτες απλές, καλές-κιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για τη φόρτωση, από ξύλο:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4415 10	Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφέσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας, Τύπανα (τροχήσοι) για καλώδια:			
4415 10 10	--Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφέσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας:			
4415 10 10 10	--Κουτιά για σπέρτα	Ατελώς	1.4	χιλιόδα
4415 10 10 20	--Κιβώτια κάθε μεγέθους, Καφέσια	Ατελώς	0.6	
4415 10 10 90	--Άλλα	Ατελώς	1.4	
4415 10 90 00	--Τύπανα (τροχήσοι) για καλώδια	12.8	20.6	
4415 20	Πολύτερες απλές, καλύτερες κιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για τη φόρτωση:			
4415 20 10 00	--Πολύτερες απλές	12.8	20.6	
4415 20 90 00	--Άλλες	12.8	21	
44.16 00	Βαρέλια, κάδοι, μασέλα και άλλα τεχνουργήματα βαρελοποιίας και τα μέρη τους, από ξύλο, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δούγες:			
4416 00 10 00	--Δούγες, έστω και προσιτισμένες και στις δύο κύριες επιφάνειες, αλλά όχι αλλιώς επεξεργασμένες	Ατελώς	0.5	
4416 00 90	--Άλλα:			
4416 00 90 10	--Κουβάδες, κανάτες και παρόμοια	12.8	20.4	Αρ.
4416 00 90 20	--Βαρέλια χωρητικότητας που δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιόγραμμα	15.7	20.4	Αρ.
4416 00 90 90	--Άλλα	Ατελώς	0.7	
44.17 00	Εργαλεία, σκελετοί και λαβές εργαλείων, σκελετοί για ψήφτρες, λαβές για σκούπες ή ψήφτρες από ξύλο. Καλοούτια, καλαπόδια και τανυτήρες για υποδημάτια από ξύλο:			
4417 00 10 00	--Λαβές για μαχαίρια, κουτάλια, παρόντια και επιτραπέζια σκευή, σκελετοί για ψήφτρες	12.8	20.5	
4417 00 90	--Άλλα:			
4417 00 90 10	--Καλαπόδια χονδροειδώς σχηματισμένα με προντισμό ή τόννευση αλλά μη περαιτέρω επεξεργασμένα	Ατελώς	1.1	ζευγάρι
4417 00 90 20	--Δύρανα, φτυάρια, εργαλεία και γεωργικά σκευή	Ατελώς	1.1	ζευγάρι
4417 00 90 30	--Καλαπόδια υποδημάτων	10.5% ή €0.07 το τετρ. μέτρο	14.2% ή €0.08 το τετρ. μέτρο	ζευγάρι
4417 00 90 40	--Λαβές για εργαλεία, ψήφτρες και σκούπες	8.5	14.2	
4417 00 90 90	--Άλλα	12.8	20.8	
44.18	Τεχνουργήματα ξυλουργικής και τεμάχια σκελετών για οικοδομές, στα οποία περιλαμβάνονται και οι κυρλωμένες πλάκες διασφράγματα, οι πλάκες για παριέτα και τα πέτσινα (shingles και shakes), από ξύλο:			
4418 10 00 00	--Πορφόθρακα, πορτοπαρφόθρακα και τα πλαίσια και τα περιβόδια τους	21.3	29	
4418 20 00 00	--Πόρτες και τα πλαίσιά τους, περιβόδια και κατώφλια	21.3	29	
4418 30	--Πλάκες διασφράγματα για παριέτα:			
4418 30 10 00	--Για παριέτα μωσαϊκά	23.9% ή €0.50 το τετρ. μέτρο	31.8% ή €0.64 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4418 30 90 00	--Άλλα	23.9% ή €0.50 το τετρ. μέτρο	31.8% ή €0.64 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4418 40 00 00	--Ευλότυποι για το ακουρόδεμα	21.3	28.6	
4418 50 00 00	--Πέτσινα (shingles και shakes)	12.8	20.6	
4418 90 00	--Άλλα:			
4418 90 00 10	--Σύλινες κυρλωμένες πλάκες	Ατελώς	1.1	
4418 90 00 90	--Άλλα	21.3	29	
44.19 00 00 00	Είδη από ξύλο για το τραπέζι ή την κουζίνα	12.8	20.2	κυβ. μέτρο
44.20	Ξυλεία με ενσωματωμένες ψηφίδες και ξυλεία με κολλημένα διακοσμητικά στοιχεία. Μικρά κιβώτια, θήκες για τιμαλόφη και θήκες για κοσμήματα ή χρυσοειδή και παρόμοια τεχνουργήματα, από ξύλο. Αγαλμάτωνα και άλλα είδη στολισμού, από ξύλο. Είδη επιτύλιξης, από ξύλο, που δεν υπάγονται στο κεφάλαιο 94:			
4420 10 00	--Αγαλμάτωνα και άλλα είδη στολισμού, από ξύλο:			
4420 10 00 10	--Για οικιακή χρήση	21.3	33.9	
4420 10 00 90	--Άλλα	12.8	20.8	
4420 90	--Άλλα:			
4420 90 10 00	--Ξυλεία με ενσωματωμένες ψηφίδες και ξυλεία με κολλημένα διακοσμητικά στοιχεία	Ατελώς	1.8	
4420 90 90 00	--Άλλα	12.8	20.8	
44.21	Άλλα τεχνουργήματα από ξύλο:			
4421 10 00 00	--Κορμάστρες για ενδύματα	12.8	20.6	
4421 90	--Άλλα:			
4421 90 10	--Καρούλια κάθε είδους, για κλωστήρια και υφαντήρια και για κλωστής ραπτικής και παρόμοια είδη από ξύλο τριαντού:			
4421 90 10 10	--Για μηχανές υφαντουργίας	Ατελώς	0.5	
4421 90 10 90	--Άλλα	12.8	20.1	
4421 90 30 00	--Ρολά για στορ, με ή χωρίς ελατήρια	12.8	20.5	
4421 90 50	--Ξυλεία προετοιμασμένη για σπέρτα			
4421 90 50 10	--Ξυλεία προετοιμασμένη για σπέρτα	4.3	7.4	χιλιόδα
4421 90 50 90	--Άλλα	4.3	7.4	Αρ.
4421 90 91	--Από πλάκες διασφράγματα από ίνες:			
4421 90 91 10	--Κυψέλες	Ατελώς	1.4	Αρ.
4421 90 91 90	--Άλλα	12.8	21	
4421 90 99	--Άλλα:			
4421 90 99 10	--Κυψέλες	Ατελώς	0.9	Αρ.
4421 90 99 20	--Κουτιά και ισοί	Ατελώς	0.9	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4421 90 99 30	.....Πίθηξ από απλό ξύλο ή με γλυφές για έπιπλα, πλαίσια, εσωτερικό διάκοσμο, ηλεκτρικούς αγωγούς και παρόμοια	4.3	7.4	.
4421 90 99 90	.....Άλλα	12.8	20.6	.



**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45**

**ΦΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ**

**Σημείωση**

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα υποδήματα και τα μέρη τους, του Κεφαλαίου 64.
- β) τα καλύμματα κεφαλής και τα μέρη τους, του Κεφαλαίου 65.
- γ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
45.01	Φελλός φυσικός ανατέργαστος ή απλώς παρασκευασμένος. Απορρίμματα από φελλό. Φελλός σε θραύσματα, κόμκους ή σκόνη:			
4501 10 00 00	Φελλός φυσικός ανατέργαστος ή απλώς παρασκευασμένος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4501 90 00 00	Φελλός φυσικός ανατέργαστος ή απλώς παρασκευασμένος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
45.02	Φελλός φυσικός που του έχει αφαιρεθεί η εξωτερική κρούστα ή απλώς τετραγωνισμένος ή σε κύβους, πλάκες, φύλλα ή ταινίες με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο (στον οποίο περιλαμβάνονται και τα ημιτελή προϊόντα με έντονη γωνίες για κόμματα)	Ατελώς	1	χ/μο
45.03	Τεχνουργήματα από φυσικό φελλό:			
4503 10 00 00	Πιάματα	4.3	8	χ/μο
4503 90 00	Άλλα:			
4503 90 00 10	Δίσκοι για την κατασκευή παιχνιδιών "crown cork" και παρομοίων παιχνιδιών	Ατελώς	1.4	χ/μο
4503 90 00 20	Τάμπες και υποθέματα για επιτραπέζια οικεία. Τρουβιάδες μηχανών	12.8	21.1	χ/μο
4503 90 00 90	Άλλα	4.3	8	χ/μο
45.04	Φελλός συσκευασμένος (με ή χωρίς συνδετική ουσία) και τεχνουργήματα από συσκευασμένο φελλό:			
4504 10 00	Κύβοι, κλώνοι, πλάκες, φύλλα και ταινίες. Πλακάκια κάθε μορφής. Κλώνοι και κλήεις στους οποίους περιλαμβάνονται και οι δίσκοι:			
4504 10 00 11	Κύβοι, κλώνοι, πλάκες, φύλλα και ταινίες:			
4504 10 00 19	Σε σχήματα μη ορθογώνια	4.3	8	χ/μο
4504 10 00 20	Άλλα	Ατελώς	1.4	χ/μο
4504 10 00 20	Πλακάκια	4.3	8	χ/μο
4504 10 00 90	Άλλα	Ατελώς	1.4	χ/μο
4504 90	Άλλα:			
4504 90 10	Συνομογίες (ελάντζες) που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
4504 90 10 10	Τρουβιάδες	12.8	19.7	χ/μο
4504 90 10 90	Άλλα	4.3	6.6	χ/μο
4504 90 90	Άλλα:			
4504 90 90 10	Συσκευασμένες ύλες από φελλό	Ατελώς	1.4	χ/μο
4504 90 90 20	Τάμπες και υποθέματα για επιτραπέζια οικεία. Τρουβιάδες μηχανών	12.8	21.1	χ/μο
4504 90 90 90	Άλλα	4.3	8	χ/μο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 46

## ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΑΣ

## Σημειώσεις

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, ο όρος "πλεκτικές ύλες" δείχνει τις ύλες σε κατάσταση ή μορφή τέτοια ώστε να μπορούν να πλεχτούν, συμπλεχτούν ή υποβληθούν σε ανάλογες μεθόδους. Θεωρούνται κυρίως ως τέτοιες, η ψάβα, οι βέργες λυγαριάς ή τιάς, τα μπαμπού, τα βούβια, τα καλάμια, οι ταινίες ξύλου (πιναβούρες), οι λουρίδες άλλων φυτών (π.χ. ράβια, φύλλα στενά ή ταινίες που προέρχονται από φύλλα φυλλωδών) ή οι φλοίδες, οι φυσικές υφαντικές ίνες μη κλωσμένες, τα μονόκλινα νήματα και οι λουρίδες και παρόμοιες μορφές από πλαστικές ύλες, οι λουρίδες χαρτιού, αλλά όχι οι λουρίδες από δέρμα ή δέρματα παρασκευασμένα ή από ανισοχηματισμένο δέρμα, οι ταινίες πλήματος ή μη υφανμένων υφανμάτων, οι τρίχες κεφαλής ανθρώπου, οι χοντρότριχες, οι τούφες και τα νήματα από υφαντικές ύλες, τα μονόκλινα νήματα και οι λουρίδες και παρόμοιες μορφές του Κεφαλαίου 54.
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τις επενδύσεις τοίχων της Κλάσης 48.14.
  - β) τους σπάγκους, τα λεπτά και χοντρά σχοινιά, πλεγμένα ή μη (Κλάση 56.07).
  - γ) τα υποδήματα, καλύμματα κεφαλής και τα μέρη τους, των κεφαλαίων 64 και 65.
  - δ) τα σχήματα και τα αμαξώματα για σχήματα, καλαδόπλεκτα (Κεφάλαιο 87).
  - ε) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού).
3. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 46.01, θεωρούνται ως "πλεκτικές ύλες, πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, παράλληλισμένες", τα είδη που αποτελούνται από πλεκτικές ύλες, πλεξούδες ή παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, παράλληλα τοποθετημένες ή μία κοντά στην άλλη και ενωμένες μεταξύ τους σε επιφάνειες με τη βοήθεια συνδετικών, έτσι και αν αυτά τα τελευταία είναι από κλωσμένες υφαντικές ύλες.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
46.01	Πλεξούδες και παρόμοια είδη από κλεκτικές ύλες, έτοιμα και συναρμολογημένα σε ταινίες. Πλεκτικές ύλες, πλεξούδες και παρόμοια είδη από κλεκτικές ύλες υφανμένες ή παραλληλωμένες επίπεδα, έτοιμα και τελειωμένα (π.χ. φάβες, φάβες για τον καθαρισμό των υποδημάτων και φάβες με ενδιάμεσα κενά για την ξήρανση των καρπών κλπ.):			
4601 10	Πλεξούδες και παρόμοια είδη από κλεκτικές ύλες, έτοιμα και συναρμολογημένα σε ταινίες:			
4601 10 10 00	...Από φυτικές ύλες μη κλωστοπονημένες	Ατελώς	Ατελώς	
4601 10 90 00	...Άλλα	Ατελώς	0.8	
4601 20	...Ψάβες, φάβες για τον καθαρισμό των υποδημάτων και φάβες-πλέγματα για την ξήρανση των καρπών κλπ., από φυτικές ύλες:			
4601 20 10 00	...Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη της Κλάσης 4601 10	12.8	20.8	
4601 20 90 00	...Άλλα	12.8	20.4	
4601 91	...Από φυτικές ύλες:			
4601 91 10 00	...Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη της Κλάσης 4601 10	12.8	20.8	
4601 91 90 00	...Άλλα	12.8	20.4	
4601 99	...Άλλα:			
4601 99 10 00	...Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη της Κλάσης 4601 10	12.8	20.8	
4601 99 90 00	...Άλλα	12.8	20.4	
46.02	Τεχνουργήματα καλαθοποιίας που κατασκευάζονται απευθείας σε καθαρισμένη μορφή από κλεκτικές ύλες ή κατασκευάζονται με τη βοήθεια ειδών της Κλάσης 46.01, τεχνουργήματα από φυτικούς σπόγγους (λουφά):			
4602 10	Από φυτικές ύλες:			
4602 10 10 00	...Πλέγματα για φιάλες που χρησιμοποιούνται για συσκευασία ή προστασία	Ατελώς	0.7	
4602 10 91	...Άλλα:			
4602 10 91 10	...Τεχνουργήματα καλαθοποιίας που κατασκευάζονται απευθείας σε καθαρισμένη μορφή:			
4602 10 91 10	...Καλάθια του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την συσκευασία φρέσκων φρούτων και λαχανικών	Ατελώς	1.2	
4602 10 91 20	...Σέτοι για φόνια, σέτοι και βαλίτσες ταξιδιού και παρόμοια	52.5	66.7	
4602 10 91 90	...Άλλα	12.8	20.8	
4602 10 99	...Άλλα:			
4602 10 99 10	...Γάντια από φυτικούς σπόγγους	18.1	29	
4602 10 99 20	...Καλάθια του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την συσκευασία φρέσκων φρούτων και λαχανικών	Ατελώς	1.2	
4602 10 99 30	...Σέτοι για φόνια, σέτοι και βαλίτσες ταξιδιού και παρόμοια	52.5	66.7	
4602 10 99 90	...Άλλα	12.8	20.8	
4602 90	...Άλλα:			
4602 90 10	...Τεχνουργήματα καλαθοποιίας που κατασκευάζονται απευθείας σε καθαρισμένη μορφή:			
4602 90 10 10	...Καλάθια του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την συσκευασία φρέσκων φρούτων και λαχανικών	Ατελώς	1.2	
4602 90 10 20	...Σέτοι για φόνια, σέτοι και βαλίτσες ταξιδιού και παρόμοια	52.5	66.7	
4602 90 10 90	...Άλλα	12.8	20.8	
4602 90 90	...Άλλα:			
4602 90 90 10	...Καλάθια του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την συσκευασία φρέσκων φρούτων και λαχανικών	Ατελώς	1.2	
4602 90 90 20	...Σέτοι για φόνια, σέτοι και βαλίτσες ταξιδιού και παρόμοια	52.5	66.7	
4602 90 90 90	...Άλλα	12.8	20.8	

## ΤΜΗΜΑ Χ

ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Ή ΑΠΟ ΆΛΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ,  
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΆΛΟΠΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ Ή ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ,  
ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ

## ΚΕΦΆΛΑΙΟ 47

ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Ή ΑΠΟ ΆΛΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ,  
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΆΛΟΠΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ Ή ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ

## Σημείωση

1. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 47.02, θεωρούνται ως "χημικοί πολτοί από ξύλο, για διάλυση" οι χημικοί πολτοί των οποίων το τμήμα του αδιάλυτου πολτού είναι 92% κατά βάρος ή περισσότερο, όταν πρόκειται για ξυλοπολτούς με σόδα ή θειικό άλας, ή 88% κατά βάρος ή περισσότερο, όταν πρόκειται για ξυλοπολτούς με όξινο θειώδες, μετά μιας ώρας παραμονή μέσα σε διάλυμα καυστικής σόδας με 18% υδροξείδιο του νατρίου (NaOH) σε 20 βαθμούς Κελσίου και, σ' ό,τι αφορά μόνο τους ξυλοπολτούς με όξινο θειώδες, που η περιεκτικότητά τους σε στάχτες δεν υπερβαίνει το 0,15% κατά βάρος.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Β. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
47.01 00	Μηχανικοί πολτοί από ξύλο:			
4701 00 10 00	-Θερμομηχανικοί πολτοί από ξύλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4701 00 90 00	-Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
47.02 00 00 00	Χημικοί πολτοί από ξύλο, για διάλυση	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
47.03	Χημικοί πολτοί από ξύλο, με ανθρακικό νάτριο (σόδα) ή θειικό αλάτι, άλλοι από τους πολτούς για διάλυση:			
	-Αλευρώσιτοι:			
4703 11 00 00	--Κανοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4703 19 00 00	--Άλλοι από των κανοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Ημιλευκασμένοι ή λευκασμένοι:			
4703 21 00 00	--Κανοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4703 29 00 00	--Άλλοι από των κανοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
47.04	Χημικοί πολτοί από ξύλο, διευκρινιστές άλας, άλλοι από τους πολτούς για διάλυση:			
	-Αλευρώσιτοι:			
4704 11 00 00	--Κανοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4704 19 00 00	--Άλλοι από των κανοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Ημιλευκασμένοι ή λευκασμένοι:			
4704 21 00 00	--Κανοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4704 29 00 00	--Άλλοι από των κανοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
47.05 00 00 00	Πρωκχημικοί πολτοί από ξύλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
47.06	Πολτοί από άλλες καταργημένες ενόδεις ύλες:			
4706 10 00 00	-Πολτοί από χυδαί από πολύ κοντές ίνες βαμβακιού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Άλλοι:			
4706 91 00 00	--Μηχανικοί	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4706 92	--Χημικοί:			
4706 92 10 00	---Αλευρώσιτοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4706 92 90 00	---Ημιλευκασμένοι ή λευκασμένοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4706 93 00 00	---Πρωκχημικοί	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
47.07	Απορρίμματα και κατάλοιπα χαρτιού ή χαρτονιού:			
4707 10 00 00	-Από χαρτιά ή χαρτόνια εκτός αλεύωσιστα ή χαρτιά ή χαρτόνια κυματοειδή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4707 20 00 00	-Από άλλα χαρτιά ή χαρτόνια που παίρνονται κυρίως από λευκασμένο χημικό πολτό, μη χρωματισμένο στη μάζα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4707 30	-Από χαρτιά ή χαρτόνια που παίρνονται κυρίως από μηχανικό πολτό (π.χ. εφημερίδες, περιοδικά και παρόμοια έντυπα):			
4707 30 10 00	--Παλιά και απούλητα φύλλα εφημερίδων και περιοδικών, τηλεφωνικοί κατάλογοι, φυλλάδια και διαφημιστικά έντυπα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4707 30 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4707 90	-Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μη ξεδιαλεγμένα απορρίμματα και κατάλοιπα:			
4707 90 10 00	--Μη ξεδιαλεγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4707 90 90 00	--Ξεδιαλεγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48

## ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ

## Σημειώσεις

## 1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα είδη του Κεφαλαίου 30.
  - β) τα φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο, της Κλάσης 32.12.
  - γ) το χαρτί το αρωματισμένο και το χαρτί το εμποτισμένο ή επιχρισμένο με φτιασίδια (Κεφάλαιο 33).
  - δ) το χαρτί και τον χαρτοβάμβακα τα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με ασπούν ή απορρυπαντικά (Κλάση 34.01), ή με κρέμες, στίβωματα ή παρόμοια παρασκευάσματα (Κλάση 34.05).
  - ε) το χαρτί και τα χαρτόνια τα ευαίσθητα των Κλάσεων 37.01 μέχρι 37.04.
  - ζ) τις τεχνητές πλαστικές ύλες σε εφόλλητες στρώσεις, που φέρουν χαρτί ή χαρτόνι, τα προϊόντα που αποτελούνται από στρώση χαρτιού ή χαρτονιού εμποτισμένου ή επικαλυμμένου με πλαστική ύλη, όταν το πάχος της τελευταίας υπερβαίνει το μισό του ολικού πάχους, και τα τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές, άλλα από τις επενδύσεις τοίχων της Κλάσης 48.14 (Κεφάλαιο 39).
  - η) τα είδη της Κλάσης 42.02 (π.χ. ταξιδιού).
  - θ) τα είδη του Κεφαλαίου 46 (τεχνουργήματα απαρτοπλεκτικής ή καλαθοποιίας).
  - ι) τα νήματα από χαρτί και τα είδη υφαντουργίας από νήματα χαρτιού (τιμήμα XI).
  - κ) τα είδη των κεφαλαίων 64 ή 65.
  - λ) τα λειανικά τα κολλημένα πάνω σε χαρτί ή χαρτόνι (Κλάση 68.05) και το μαρμαρυγία τον κολλημένο πάνω σε χαρτί ή χαρτόνι (Κλάση 68.14). αντίθετα, το χαρτί και τα χαρτόνια τα επικαλυμμένα με σκόνη μαρμαρυγία υπάγονται στο Κεφάλαιο αυτό.
  - μ) τα φύλλα και οι λεπτές ταινίες από μέταλλο πάνω σε υπόθεμα από χαρτί ή χαρτόνι (τιμήμα XV).
  - ν) τα είδη της Κλάσης 92.09.
  - ξ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού) ή του Κεφαλαίου 96 (π.χ. κομμάτια).
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 6, υπάγονται στις Κλάσεις 48.01 μέχρι 48.05 το χαρτί και τα χαρτόνια που έχουν υποστεί, με καλάνδρα ή αλλιώς, λείανση ή στίβωση σε διάφορους βαθμούς ή άλλες παρόμοιες επεξεργασίες τελειώματος ή και απομίμησις υδατοαπόρριψης ή μηχανική επιφανειακή στίβωση, καθώς και το χαρτί, τα χαρτόνια, ο χαρτοβάμβακας και οι επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, χρωματισμένα ή με απομίμηση μαρμάρου μέσα στη μάζα (όχι επιφανειακά) με οποιαδήποτε μέθοδο. Εννοούνται, το χαρτί, τα χαρτόνια, ο χαρτοβάμβακας και οι επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης που έχουν υποστεί άλλη επεξεργασία, όπως επίχρωση, επίλειψη, εμποτισμό, δεν υπάγονται στις Κλάσεις αυτές, πλην αντισθέτων διατάξεων της Κλάσης 48.03.
3. Στο Κεφάλαιο αυτό θεωρείται ως "χαρτί εφημερίδων" το χαρτί χωρίς επίχρωση ή επίλειψη, του τύπου που χρησιμοποιείται για την εκτύπωση των εφημερίδων, του οποίου το 65% τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο, δεν είναι κολληραρισμένο ή είναι ελαφρά κολληραρισμένο, του οποίου ο δείκτης λείανσης, όταν μετρείται με τη συσκευή Bekk, δεν υπερβαίνει τα 200 δευτερόλεπτα σε κάθε πλευρά, με βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο όχι λιγότερο από 40 γραμμάρια και όχι περισσότερο από 57 γραμμάρια και με περιεκτικότητα σε στάχτες που δεν υπερβαίνει το 8% κατά βάρος.
4. Εκτός από το χαρτί και τα χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί), η Κλάση 48.02 περιλαμβάνει μόνο το χαρτί και τα χαρτόνια που κατασκευάζονται κυρίως από λευκασμένο πολύ ή από πολύ που λαμβάνεται με μηχανική μέθοδο και πληρούν τους παρακάτω όρους:
- για το χαρτί ή τα χαρτόνια με βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμμάρια:
    - α) να περιέχουν 10% ή περισσότερο ίνες που παίρνονται με μηχανική μέθοδο και:
      - 1) να έχουν βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο που να μην υπερβαίνει τα 80 γραμμάρια,
      - ή
      - 2) να είναι χρωματισμένα στη μάζα.
    - β) να περιέχουν περισσότερο του 8% στάχτες και:
      - 1) να έχουν βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο που να μην υπερβαίνει τα 80 γραμμάρια,
      - ή
      - 2) να είναι χρωματισμένα στη μάζα.
    - γ) να περιέχουν περισσότερο από 3% στάχτες και να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) 60% ή περισσότερο (1)
    - δ) να περιέχουν περισσότερο από 3% αλλά όχι περισσότερο από 8% στάχτες, να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) κατώτερο του 60% (1) και δείκτη αντίστασης στο σχίσμο που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kPa/g/m<sup>2</sup>.
    - ε) να περιέχουν 3% στάχτες ή λιγότερο, να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) 60% ή περισσότερο (1) και δείκτη αντίστασης στο σχίσμο που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kPa/g/m<sup>2</sup>.
  - για το χαρτί ή τα χαρτόνια με βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο που υπερβαίνει τα 150 γραμμάρια:

α) να είναι χρωματισμένα στη μάζα.

β) να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) 60% ή περισσότερο (1) και:

1) πάχος που να μην υπερβαίνει τα 225 μικρόμετρα (micron),

ή

2) πάχος ανώτερο από 225 μικρόμετρα (micron), αλλά που να μην υπερβαίνει τα 508 μικρόμετρα (micron), και περιεκτικότητα σε στάχτες ανώτερη του 3%.

γ) να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) κατώτερο του 60% (1), πάχος που να μην υπερβαίνει τα 254 μικρόμετρα (micron) και περιεκτικότητα σε στάχτες ανώτερη του 8%.

Η Κλάση 48.02 δεν περιλαμβάνει, εντούτοις, το χαρτί και τα χαρτόνια για διηθήσεις (στα οποία περιλαμβάνεται και το χαρτί για τα σκουπίδια του τοαγιού), το πιληματοειδές χαρτί και τα πιληματοειδή χαρτόνια.

5. Στο Κεφάλαιο αυτό θεωρούνται ως "χαρτί και χαρτόνια κραφτ" το χαρτί και τα χαρτόνια των οποίων το 80% τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινόδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται από τη χημική μέθοδο με θεικό άλας ή οδδα.
6. το χαρτί, τα χαρτόνια, ο χαρτοβάμβακας και οι επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, που μπορούν συγχρόνως να υπαχθούν σε δύο ή περισσότερες από τις Κλάσεις 48.01 μέχρι 48.11, κατατάσσονται στην τελευταία Κλάση κατά σειρά αρίθμησης στην ονοματολογία.
7. Στις Κλάσεις 48.01, 48.02, 48.04 μέχρι 48.08, 48.10 και 48.11 υπάγονται μόνο το χαρτί, το χαρτόνι, ο χαρτοβάμβακας και οι επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης που παρουσιάζονται με μία από της παρακάτω μορφές:

α) σε ταινίες ή κυλίνδρους, των οποίων το πλάτος υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα,

ή

β) σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογώνιου, των οποίων τουλάχιστον μία πλευρά υπερβαίνει τα 36 εκατοστόμετρα και η άλλη τα 15 εκατοστόμετρα όταν είναι ξεδιπλωμένα.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 6, το χαρτί και τα χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί), κάθε διάστασης και κάθε μορφής, που λαμβάνονται όπως είναι, δηλαδή των οποίων όλες οι άκρες παρουσιάζονται οδοντωτές τομές, που προέρχονται από την κατασκευή, εξακολουθούν να κατατάσσονται στην Κλάση 48.02.

8. Ως "χαρτί τοιχοστρώσας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 48.14, θεωρούνται:

α) το χαρτί που παρουσιάζεται σε κυλίνδρους, με πλάτος ίσο ή ανώτερο των 45 εκατοστόμετρων αλλά που δεν υπερβαίνει τα 160 εκατοστόμετρα, κατάλληλο για τη διακόσμηση των τοίχων ή των οροφών:

1) με κοκκώδη επιφάνεια, ανόγλυφο, χρωματισμένο, τυπωμένο με διακοσμητικά σχέδια ή αλλιώς διακοσμημένο στην επιφάνεια (π.χ. με μαλλί κουρέματος υφασμάτων), έστω και επιχρισμένο ή επικαλυμμένο με διαφανή προστατευτική πλαστική ύλη.

2) του οποίου η επιφάνεια είναι κοκκώδης λόγω της ενσωμάτωσης μικρών τεμαχίων ξύλου, σφύρου κλπ..

3) επιχρισμένο ή επικαλυμμένο στην καλή όψη με πλαστική ύλη, ερδσον ή στρώση της πλαστικής ύλης είναι κοκκώδης, ανόγλυφη, χρωματισμένη, τυπωμένη με διακοσμητικά σχέδια ή αλλιώς διακοσμημένη.

ή

4) επικαλυμμένο στην καλή όψη με πλεκτικές ύλες, έστω και υφασμένες με επίπεδη πλέξη ή παραλληλισμένες.

β) οι παρυφές και τα διαζώματα, από χαρτί, που είναι επεξεργασμένο όπως παραπάνω, έστω και σε κυλίνδρους, κατάλληλα για τη διακόσμηση τοίχων ή οροφών.

γ) οι επενδύσεις τοίχων από χαρτί που γίνονται από πολλές πλάκες-διαφράγματα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, τυπωμένες σε τρόπο που να σχηματίζεται τοπίο, εικόνα ή διακοσμητικό σχέδιο όταν τοποθετούνται στον τοίχο.

Τα τεχνουργήματα πάνω σε υπόστρωμα από χαρτί ή χαρτόνι, που είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν τόσο ως επικαλύματα πατωμάτων όσο και ως επενδύσεις τοίχων, υπάγονται στην Κλάση 48.15.

9. Η Κλάση 48.20 δεν καλύπτει τα φύλλα και τα μη συναρμολογημένα δελτάκια, κομμένα σε ορισμένη διάσταση, έστω και τυπωμένα, ανόγλυφα ή διάτρητα.

10. Υπάγονται κυρίως στην Κλάση 48.23 τα διάτρητα χαρτιά και χαρτόνια για μηχανήματα Jacquard ή παρόμοια και το δαντελωτό χαρτί.

11. Με εξαίρεση τα είδη των Κλάσεων 48.14 και 48.21, το χαρτί, το χαρτόνι, ο χαρτοβάμβακας και τα τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες, που είναι επενδυμένα με εκτυπώσεις ή εικονογραφίες που δεν έχουν δευτερεύοντα χαρακτηριστήρα σε σχέση με την αρχική τους χρησιμοποίηση, υπάγονται στο Κεφάλαιο 49.

#### Σημειώσεις διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 4804 11 και 4804 19, θεωρούνται ως "χαρτιά και χαρτόνια για επικάλυψη, με την ονομασία 'kraftliner'" τα παρασκευασμένα ή στιλβωμένα με τρίψιμο χαρτιά ή χαρτόνια, που παρουσιάζονται σε κυλίνδρους, των οποίων το 80% τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινόδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θεικό άλας ή οδδα, βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο ανώτερου των 115 γραμμαρίων και ελάχιστης αντοχής στο στέγνωμα Mullen ίσης με τις τιμές που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα ή, για κάθε άλλο βάρος, με τις ισοδύναμες τους που υπολογίζονται με γραμμική πρόσθεση ή αφαίρεση.

(1) Ο δείκτης λευκότητας (συντελεστής αντανάκλασης) πρέπει να μετράται με τη μέθοδο Elterho, GE ή οποιαδήποτε άλλη ισοδύναμη μέθοδο που αναγράφεται σε διεθνές επίπεδο.



Βάρος σε γραμμάρια (g/m <sup>2</sup> )	Ελάχιστη αντίσταση στο σχίσσιμο Muller (kPa)
115	393
125	417
200	637
300	824
400	961

2. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 4804 21 και 4804 29, θεωρείται ως "χαρτί κραφτ για σάκους μεγάλης περιεκτικότητας" το παρασκευασμένο χαρτί που παρουσιάζεται σε κυλίνδρους, του οποίου το 80% τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θεικό άλας ή σόδα, βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο όχι λιγότερο από 60 γραμμάρια αλλά όχι περισσότερου από 115 γραμμάρια, και ανταποκρίνεται καθαρώς στον ένα ή στον άλλο από τους παρακάτω όρους:

- α) να έχει δείκτη σχισμάτος Muller ίσο ή ανώτερο του 38 και επιμήκυνση ανώτερη του 4,5% σε εγκάρσια κατεύθυνση και 2% στην κατεύθυνση μηχανής.
- β) να έχει ελάχιστη αντίσταση στο σχίσσιμο και στο σπάσιμο με τέντωμα, όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, ή για κάθε άλλο βάρος, στα ισοδύναμα που υπολογίζονται με γραμμική πρόσοψη.

Βάρος σε γραμμάρια (g/m <sup>2</sup> )	Ελάχιστη αντίσταση στο σχίσσιμο (mN)		Ελάχιστη αντίσταση στο σπάσιμο με τέντωμα (kN/m)	
	Κατεύθυνση μηχανής	Κατεύθυνση μηχανής συν εγκάρσια κατεύθυνση	Εγκάρσια κατεύθυνση	Κατεύθυνση μηχανής συν εγκάρσια κατεύθυνση
60	700	1 510	1,9	6
70	830	1 790	2,3	7,2
80	965	2 070	2,8	9,3
100	1 230	2 635	3,7	10,6
115	1 425	3 060	4,4	12,3

3. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 4805 10, θεωρείται ως "χαρτί ημιχημικό για συσκευασίες" το χαρτί που παρουσιάζεται σε κυλίνδρους, του οποίου το 65% τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες αλεύκαστες ξύλων φυλλωδών που λαμβάνονται με ημιχημική μέθοδο, και του οποίου η αντίσταση στη συμπίεση που μετρείται σύμφωνα με τη μέθοδο CMT60 (Concota Medium Test με 60 λεπτά για τον καθορισμό της υγρασίας) υπερβαίνει τα 20 kgf για σχετική υγρασία 50%, σε θερμοκρασία 23 βαθμών Κελσίου.
4. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 4805 30, θεωρείται ως "χαρτί θεωμένο συσκευασίας" το στυλβωμένο με τρίψιμο χαρτί του οποίου περισσότερο του 40% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλων που παλινγονται με τη χημική μέθοδο με όξινο θειώδες, περιεκτικότητας σε στάχτες που δεν υπερβαίνει το 8% και με δείκτη σχισμάτος Muller ίσο ή ανώτερο του 15.
5. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 4810 21, θεωρείται ως "χαρτί επιχρισμένο ελαφρό με την ονομασία 'LWC'", το χαρτί που είναι επιχρισμένο στις δύο πλευρές, ολικού βάρους κατά τετραγωνικό μέτρο που δεν υπερβαίνει τα 72 γραμμάρια, με βάρος στρώσης που δεν υπερβαίνει τα 15 γραμμάρια το τετραγωνικό μέτρο κατά πλευρά, πάνω σε υπόθεμα του οποίου το 50% τουλάχιστον κατά βάρος της ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλων που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο.

#### Συμπληρωματική σημείωση

1. Θεωρείται ως "χαρτί επιμεριδών", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 4801 00 10, το άσπρο ή το ελαφρά χρωματισμένο στη μία χαρτί, που περιέχει 70% ή περισσότερο μηχανικό πολτό (σε σχέση με την ολική ποσότητα της σύνθεσης του σε ίνες), του οποίου ο δείκτης λείανσης, όταν μετρείται με τη συσκευή Bekk, δεν υπερβαίνει τα 130 δευτερόλεπτα, δεν είναι κολληρισμένο, βάρους κατά τετραγωνικό μέτρο όχι μικρότερο από 40 γραμμάρια και όχι μεγαλύτερο από 57 γραμμάρια, φέρει υδάτινες γραμμές που απέχουν μεταξύ τους το λιγότερο 4 εκατοστόμετρα και το πολύ 10 εκατοστόμετρα, παρουσιάζεται σε πηνία πλάτους 31 εκατοστόμετρα ή περισσότερο, δεν περιέχει πάνω από 8% κατά βάρος επιβαρυντικές ύλες και προορίζεται για την εκτύπωση επιμεριδών, εβδομαδιαίων ή άλλων περιοδικών εκδόσεων της Κλάσης 49.02, που εκδίδονται τουλάχιστον δέκα φορές το χρόνο.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
48.01 00	Χαρτί εφημερίδων, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα:			
4801 00 10 00	-Που καθορίζεται στη συμπληρωματική Σημείωση 1 του Κεφαλαίου αυτού	Ατελώς	0.9	χ/μο
4801 00 90 00	-Άλλο	Ατελώς	1.6	χ/μο
48.02	Χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχρωση ή επάλειψη, των τύπων που χρησιμοποιούνται για το γράψιμο, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, και χαρτί και χαρτόνια για καρτέλες ή ταινίες για διάτρηση, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα άλλο από το χαρτί των Κλάσεων 48.01 ή 48.03:			
4802 10 00 00	Χαρτί και χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί)	Ατελώς	0.9	χ/μο
4802 20 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί)	Ατελώς	1.6	χ/μο
4802 30 00 00	-Χαρτί-υπόθεμα για αποτυπωτικό χαρτί (καρμπόν)	Ατελώς	1.6	χ/μο
4802 40	-Χαρτί-υπόθεμα για χαρτί τοιχορωσίας:			
4802 40 10 00	--Χωρίς ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο ή του οποίου το 10%, κατανύτατο όριο, κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από τέτοιες ίνες	Ατελώς	1.6	χ/μο
4802 40 90 00	--Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
	-Άλλο χαρτί και χαρτόνια, χωρίς ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο ή των οποίων το 10%, κατανύτατο όριο, κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από τέτοιες ίνες:			
4802 51	--Με βάρος κατώτερο των 40 γραμ./τετράμετρο			
4802 51 10 00	---Χαρτί βάρος που δεν υπερβαίνει τα 15 γραμ./τετράμετρο και προορίζεται για την κατασκευή χαρτιού για μεμβράνες πολυγράφου	Ατελώς	0.7	χ/μο
4802 51 90 00	---Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
4802 52 00 00	--Με βάρος 40 γραμ./τετράμετρο ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετράμετρο	Ατελώς	1.6	χ/μο
4802 53	--Με βάρος που υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετράμετρο			
	---Για καρτέλες για διάτρηση:			
4802 53 11 00	----Χαρτί και χαρτόνια κρεφτ	Ατελώς	1.6	χ/μο
4802 53 19 00	----Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
4802 53 90 00	----Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
4802 60	-Άλλο χαρτί και χαρτόνια, των οποίων περισσότερο του 10% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο:			
4802 60 10 00	--Με βάρος κατώτερο των 72 γραμ./τετράμετρο και των οποίων περισσότερο του 50% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο	Ατελώς	1.6	χ/μο
4802 60 90 00	--Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
48.03 00	Χαρτί των τύπων που χρησιμοποιούνται για χαρτί καθαριότητας (υγείας), για πετοίτες καθαρισμού από καλλωπιστικά παρασκευάσματα, για πετοίτες χειρών, για πετοίτες ή για παρόμοια χαρτιά οικιακής χρήσης, υγιεινής ή καθαριότητας, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυταρίνης, έστω και ρυτιδωμένα, πτυχωτά, ανάγλυφα, διάτρητα, χρωματισμένα στην επιφάνεια, διακοσμημένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα, σε κυλίνδρους με πλάτος που υπερβαίνει τα 36 εκατοστόμετρα ή σε φύλλα με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο των οποίων μία πλευρά τουλάχιστον υπερβαίνει τα 36 εκατοστόμετρα όταν είναι ξεδιπλωμένα			
4803 00 10 00	-Χαρτοβάμβακας	Ατελώς	1.6	χ/μο
	-Χαρτί ρυτιδωμένο και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυταρίνης με την ονομασία "tissue", με βάρος, κατά πτυχή, κατά τετραγωνικό μέτρο			
4803 00 31	--Που δεν υπερβαίνει τα 25 γραμ./τετράμετρο:			
4803 00 31 10	---Πετοίτες σε κυλίνδρους, ρυτιδωμένες	12.8	21.3	χ/μο
4803 00 31 90	---Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
4803 00 39	--Που υπερβαίνει τα 25 γραμ./τετράμετρο:			
4803 00 39 10	---Πετοίτες σε κυλίνδρους, ρυτιδωμένες	12.8	21.3	χ/μο
4803 00 39 90	---Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
4803 00 90	-Άλλα:			
4803 00 90 10	--Πετοίτες σε κυλίνδρους, πτυχωτές, ανάγλυφες ή διάτρητες	12.8	21.3	χ/μο
4803 00 90 90	--Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
48.04	Χαρτί και χαρτόνια κρεφτ, χωρίς επίχρωση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 48.02 ή 48.03:			
4804 11	-Χαρτί και χαρτόνια για επικάλυψη, με την ονομασία "kraftliner":			
	--Μη λευκασμένα:			
	---Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα:			
4804 11 11 00	----Με βάρος κατώτερο των 150 γραμ./τετράμετρο	Ατελώς	1.1	χ/μο
4804 11 15 00	----Με βάρος ίσο ή ανώτερο των 150 γραμ./τετράμετρο αλλά κατώτερο των 175 γραμ./τετράμετρο	Ατελώς	1.1	χ/μο
4804 11 19 00	----Με βάρος ίσο ή ανώτερο των 175 γραμ./τετράμετρο	Ατελώς	1.1	χ/μο
4804 11 90 00	----Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
4804 19	--Άλλα:			
	---Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα:			
	----Που αποτελούνται από μία ή περισσότερες αλείκαστες στρώσεις και μία εξωτερική στρώση λευκασμένη, ημιλευκασμένη ή χρωματισμένη στη μάζα, με βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο:			
4804 19 11 00	-----Κατώτερο των 150 γραμμαρίων	Ατελώς	1.1	χ/μο
4804 19 15 00	-----Ίσο ή ανώτερο των 150 γραμμαρίων αλλά κατώτερο των 175 γραμμαρίων	Ατελώς	1.1	χ/μο
4804 19 19 00	-----Ίσο ή ανώτερο των 175 γραμμαρίων	Ατελώς	1.1	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4804 19 31 00	----Άλλα, με βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο:			
4804 19 35 00	----Κατώτερο των 150 γραμμαρίων	Ατελώς	1.1	χ/μο
4804 19 35 00	----Ίσο ή ανώτερο των 150 γραμμαρίων αλλά κατώτερο των 175 γραμμαρίων	Ατελώς	1.1	χ/μο
4804 19 39 00	----Ίσο ή ανώτερο των 175 γραμμαρίων	Ατελώς	1.1	χ/μο
4804 19 90 00	----Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
4804 21	--Χαρτί κραφτ για σάκους μεγάλης περιεκτικότητας:			
4804 21 10 00	--Μη λευκασμένο:			
4804 21 10 00	---Του οποίου η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς	1.4	χ/μο
4804 21 90 00	---Άλλο	Ατελώς	1.6	χ/μο
4804 29	--Άλλο:			
4804 29 10 00	---Του οποίου η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς	1.4	χ/μο
4804 29 90 00	---Άλλο	Ατελώς	1.6	χ/μο
4804 31	--Άλλο χαρτί και χαρτόνια κραφτ, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο			
4804 31 10 00	--Μη λευκασμένα:			
4804 31 10 00	---Που προορίζονται για την κατασκευή νημάτων από χαρτί της Κλάσης 53.08 ή νημάτων από χαρτί ενισχυμένων με μέταλλο της Κλάσης 56.07	Ατελώς	0.5	χ/μο
4804 31 51 00	---Άλλα:			
4804 31 51 00	---Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα:	Ατελώς	1.1	χ/μο
4804 31 59 00	---Που χρησιμοποιούν ως μονωτικά για ηλεκτροτεχνικές χρήσεις	Ατελώς	1.1	χ/μο
4804 31 90 00	---Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
4804 39	--Άλλα:			
4804 39 10 00	---Που προορίζονται για την κατασκευή νημάτων από χαρτί της Κλάσης 53.08 ή νημάτων από χαρτί ενισχυμένων με μέταλλο της Κλάσης 56.07	Ατελώς	0.5	χ/μο
4804 39 10 00	---Άλλα:			
4804 39 10 00	---Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα:	Ατελώς	1.1	χ/μο
4804 39 51 00	---Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα	Ατελώς	1.1	χ/μο
4804 39 59 00	---Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
4804 39 90 00	---Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
4804 41	--Άλλο χαρτί και χαρτόνια κραφτ, με βάρος περισσότερο από 150 γραμ./τετρ. μέτρο αλλά λιγότερο από 225 γραμ./τετρ. μέτρο			
4804 41 10 00	--Μη λευκασμένα:			
4804 41 10 00	---Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς	1.1	χ/μο
4804 41 91 00	---Άλλα:			
4804 41 91 00	---Χαρτί και χαρτόνια, με την ονομασία "saturating kraft"	Ατελώς	1.6	χ/μο
4804 41 99 00	---Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
4804 42	--Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των οποίων περισσότερο του 95% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο:			
4804 42 10 00	---Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς	1.1	χ/μο
4804 42 90 00	---Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
4804 49	--Άλλα:			
4804 49 10 00	---Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς	1.1	χ/μο
4804 49 90 00	---Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
4804 51	--Άλλο χαρτί και χαρτόνια κραφτ, με βάρος ίσο ή ανώτερο των 225 γραμ./τετρ. μέτρο			
4804 51 10 00	--Μη λευκασμένα:			
4804 51 10 00	---Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς	1.1	χ/μο
4804 51 90 00	---Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
4804 52	--Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των οποίων περισσότερο του 95% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο:			
4804 52 10 00	---Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς	1.1	χ/μο
4804 52 90 00	---Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
4804 59	--Άλλα:			
4804 59 10 00	---Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς	1.1	χ/μο
4804 59 90 00	---Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
48.05	'Άλλο χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχρωση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα:			
4805 10 00 00	--Χαρτί ημιμηχανικό για αυλακώσεις	Ατελώς	1.6	χ/μο
4805 21 00 00	--Χαρτί και χαρτόνια με πολλές στρώσεις:	Ατελώς	1.6	χ/μο
4805 22	--Των οποίων κάθε στρώση είναι λευκασμένη			
4805 22 10 00	--Των οποίων μόνο μία εξωτερική στρώση είναι λευκασμένη:	Ατελώς	1.6	χ/μο
4805 22 90 00	---Testliner	Ατελώς	1.6	χ/μο
4805 23 00 00	---'Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
	--Που έχουν τρεις ή περισσότερες στρώσεις από τις οποίες μόνο οι δύο εξωτερικές στρώσεις είναι λευκασμένες			
4805 29	---'Άλλα:			
4805 29 10 00	---Testliner	Ατελώς	1.6	χ/μο
4805 29 90 00	---'Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
4805 30	--Χαρτί συσκευασίας που λαμβάνεται με τη χρήση θειώδους άλατος:			
4805 30 10 00	--Με βάρος κατώτερο των 30 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	1.6	χ/μο
4805 30 90 00	--Με βάρος ίσο ή ανώτερο των 30 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	1.6	χ/μο
4805 40 00	--Χαρτί και χαρτόνι διηθητικά:			
4805 40 00 10	--Χαρτί διηθητικό	4.3	9	χ/μο
4805 40 00 90	--'Άλλο	Ατελώς	1.6	χ/μο
4805 50 00 00	--Χαρτί και χαρτόνι πηληματοειδή, χαρτί και χαρτόνι με χνουδωτή επιφάνεια	Ατελώς	1.6	χ/μο
4805 60	'Άλλο χαρτί και χαρτόνια, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο:			
4805 60 10 00	--Χαρτί και χαρτόνια από άχυρο	Ατελώς	1.6	χ/μο
4805 60 30 00	--Χαρτί και χαρτόνια για χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή	Ατελώς	1.6	χ/μο
4805 60 90	---'Άλλα:			
4805 60 90 10	---Χαρτί απορροφητικό	4.3	9	χ/μο
4805 60 90 90	---'Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
4805 70	'Άλλο χαρτί και χαρτόνια, με βάρος περισσότερο από 150 γραμ./τετρ. μέτρο αλλά λιγότερο από 225 γραμ./τετρ. μέτρο			
4805 70 11 00	--Χαρτί και χαρτόνια για χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή:			
4805 70 19 00	---Testliner	Ατελώς	1.6	χ/μο
4805 70 90	---'Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
4805 70 90 10	---Χαρτί απορροφητικό	4.3	9	χ/μο
4805 70 90 90	---'Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
4805 80	'Άλλο χαρτί και χαρτόνια, με βάρος ίσο ή ανώτερο των 225 γραμ./τετρ. μέτρο:			
4805 80 11 00	--Από παλιό χαρτί:			
4805 80 19 00	---Testliner	Ατελώς	1.6	χ/μο
4805 80 90	---'Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
4805 80 90 10	---Χαρτί διηθητικό	4.3	9	χ/μο
4805 80 90 90	---'Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
48.06	Χαρτί και χαρτόνια που λαμβάνονται με τη χρήση θειϊκού οξέος, χαρτί αδιάβροχο σε λίπη (greaseproof), χαρτί διάφανο αντιγραφής και χαρτί με την ονομασία "κρυσταλλοειδές" και άλλα χαρτιά που έχουν υποστεί κατεργασία με καλάνδρα, διαφανή ή ημιδιαφανή, σε κυλίνδρους, ή σε φύλλα:			
4806 10 00 00	--Χαρτί και χαρτόνια που λαμβάνονται με τη χρήση θειϊκού οξέος (φυτική περιγαμμή)	Ατελώς	1.8	χ/μο
4806 20 00 00	--Χαρτί αδιάβροχο σε λίπη (greaseproof)	Ατελώς	1.8	χ/μο
4806 30 00 00	--Χαρτί διάφανο αντιγραφής (εσοκρίματος)	Ατελώς	1.8	χ/μο
4806 40	--Χαρτί με την ονομασία "κρυσταλλοειδές" και άλλα χαρτιά που έχουν υποστεί κατεργασία με καλάνδρα, διαφανή ή ημιδιαφανή:			
4806 40 10 00	--Χαρτί με την ονομασία "κρυσταλλοειδές"	Ατελώς	1.8	χ/μο
4806 40 90 00	---'Άλλα	Ατελώς	1.8	χ/μο
48.07	Χαρτί και χαρτόνια συναμολογημένα επίπεδα με συγκόλληση, χωρίς επίχρωση ή επάλειψη στην επιφάνεια ούτε εμποτισμένα, έστω και ενισχυμένα εσωτερικά, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα:			
4807 10 00 00	--Χαρτί και χαρτόνια "σε αλληλέγγυες στρώσεις" συγκολλημένες μεταξύ τους με κατράμι, πίσσα ή άσφαλτο	Ατελώς	1.8	χ/μο
4807 91 00 00	---'Άλλα:			
4807 91 00 00	--Χαρτί και χαρτόνια από άχυρο, έστω και καλυμμένα με χαρτί άλλο από χαρτί από άχυρο	Ατελώς	1.8	χ/μο
4807 99	---'Άλλα:			
4807 99 11 00	---Από παλιό χαρτί, έστω και καλυμμένο με χαρτί:			
4807 99 11 00	---Που αποτελείται από δύο ή περισσότερες στρώσεις διαφορετικής φύσης	Ατελώς	1.8	χ/μο
4807 99 19 00	---'Άλλα	Ατελώς	1.8	χ/μο
4807 99 90 00	---'Άλλα	Ατελώς	1.8	χ/μο
48.08	Χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή (έστω και με συγκολλημένη επικάλυψη) ρυθιδωμένα, πτυχωτά, ανάγλυφα ή διάτρητα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 48.03 ή 48.18 :			
4808 10	--Χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή, έστω και διάτρητα:			
4808 10 10 00	--Των οποίων μία μόνο όψη είναι καλυμμένη με χαρτί ή χαρτόνι	Ατελώς	2	χ/μο
4808 10 90 00	---'Άλλα	Ατελώς	2	χ/μο
4808 20 00 00	--Χαρτί κρυστάλλο χαρτί, ρυθιδωμένο ή πτυχωτό, έστω και ανάγλυφο ή διάτρητο	Ατελώς	1.8	χ/μο
4808 30 00 00	---'Άλλα χαρτιά κρυστάλλο χαρτί, ρυθιδωμένα ή πτυχωτά, έστω και ανάγλυφα ή διάτρητα	Ατελώς	1.8	χ/μο
4808 90 00 00	---'Άλλα	Ατελώς	1.8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
48.09	Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ονομασία "αυτοαντιγραφής" και άλλα χαρτιά για την αποτύπωση αντιγράφων ή μεταφορά κειμένων (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χαρτιά με επίχρωση, επέλιψη ή που είναι εμποτισμένα για μηχανές πολυγράφων ή για πλάκες όφσετ), έστω και τυπωμένα, σε κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 36 εκατοστόμετρα ή σε φύλλα με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο των οποίων τουλάχιστον η μία πλευρά υπερβαίνει τα 36 εκατοστόμετρα όταν είναι ξεδιπλωμένα			
4809 10 00 00	-Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν) και παρόμοιο χαρτί	Ατελώς	1.6	χ/μο
4809 20 00 00	-Χαρτί με την ονομασία "αυτοαντιγραφής"	Ατελώς	1.6	χ/μο
4809 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
48.10	Χαρτί και χαρτόνια επιχρισμένα με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες στη μία ή και στις δύο επιφάνειες, με ή χωρίς συνδετικά, με εξαίρεση κάθε άλλη επίχρωση ή επέλιψη, έστω και χρωματισμένα στην επιφάνεια, διακοσμημένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα:			
	-Χαρτί και χαρτόνια των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, χωρίς ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο ή των οποίων το 10%, κατ'ανώτατο όριο, κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από τέτοιες ίνες:			
	--Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο			
4810 11	--Χαρτί και χαρτόνια-υποθήματα για χαρτί ή χαρτόνια φωτοευαίσθητα, θερμοευαίσθητα ή ηλεκτροευαίσθητα	Ατελώς	1.6	χ/μο
4810 11 10 00	--Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
4810 11 90 00	--Με βάρος που υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	1.6	χ/μο
4810 12 00 00	Χαρτί και χαρτόνια των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, των οποίων περισσότερο του 10% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο:	Ατελώς	1.6	χ/μο
4810 21 00 00	-Χαρτί επιχρισμένο ελαφρό, με την ονομασία "LWC"	Ατελώς	1.6	χ/μο
4810 29	-Άλλα:			
4810 29 10 00	--Σε κυλίνδρους	Ατελώς	1.6	χ/μο
4810 29 90 00	--Σε φύλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
	-Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, άλλα από εκείνα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς:			
4810 31 00 00	--Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των οποίων περισσότερο του 95% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο, βάρους που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	1.6	χ/μο
4810 32	--Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των οποίων περισσότερο του 95% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο, βάρους που υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο			
4810 32 10 00	--Με επίχρωση ή επέλιψεις από καολίνη	Ατελώς	1.4	χ/μο
4810 32 90 00	--Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
4810 39 00 00	--Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
	-Άλλο χαρτί και χαρτόνια:			
4810 91	--Με πολλές στρώσεις:			
4810 91 10 00	--Των οποίων κάθε στρώση είναι λευκασμένη	Ατελώς	1.6	χ/μο
4810 91 30 00	--Των οποίων η εξωτερική μόνο στρώση είναι λευκασμένη	Ατελώς	1.6	χ/μο
4810 91 90 00	--Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
4810 99	--Άλλα:			
4810 99 10 00	--Από χαρτόμαξα λευκασμένη, με επίχρωση ή επέλιψεις από καολίνη	Ατελώς	1.4	χ/μο
4810 99 30 00	--Επικαλυμμένα με σκόνη μαρμαρυγία	Ατελώς	1.3	χ/μο
4810 99 90 00	--Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
48.11	Χαρτί, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυταρίνης, με επίχρωση, με επέλιψη, εμποτισμένα, επικαλυμμένα, χρωματισμένα στην επιφάνεια, διακοσμημένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, άλλα από τα προϊόντα των Κλάσεων 48.03, 48.09, 48.10 ή 48.18			
4811 10 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια πλισσομένα, κτραμωμένα ή ασφαλισμένα	4.3	9	χ/μο
4811 21 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια επιχρισμένα με γόμα ή συγκολλητικές ύλες:			
4811 29 00 00	--Αυτοκόλλητα	Ατελώς	1.6	χ/μο
	--Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
	-Χαρτί και χαρτόνια, με επέλιψη, εμποτισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη (με εξαίρεση τις συγκολλητικές):			
4811 31 00 00	--Λευκασμένα, με βάρος που υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	1.4	χ/μο
4811 39 00 00	--Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
4811 40 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια, με επέλιψη, εμποτισμένα ή επικαλυμμένα με κερί, παραφίνη, στεατίνη, λάδι ή γλυκερίνη	Ατελώς	1.6	χ/μο
4811 90	-Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυταρίνης:			
4811 90 10	--Έντυπα με την ονομασία "συνεχή":			
4811 90 10 10	--Χαρτί συσκευασίας και περιτύλιξης, περιλαμβανομένου και του λεπτού χαρτιού περιτύλιξης, χωρίς επέλιψη, επίχρωση ή εμποτισμό	9.8	13.9	χ/μο
4811 90 10 90	--Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
4811 90 90	--Άλλα:			
4811 90 90 10	--Χαρτί συσκευασίας και περιτύλιξης, περιλαμβανομένου και του λεπτού χαρτιού περιτύλιξης, χωρίς επέλιψη, επίχρωση ή εμποτισμό	9.8	13.9	χ/μο
4811 90 90 90	--Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
48.12 00 00 00 48.13	Όγκοι και πλάκες από χαρτόμαξα για διηθήσεις Τοιχοκόχρητο, έστω και κομμένο σε κατάλληλα μεγέθη ή σε φυλλάδια ή σε σωλήνες:	4.3	8.4	χ/μο
4813 10 00 00	-Σε φυλλάδια ή σε σωλήνες	12.8	20.7	χ/μο
4813 20 00 00	-Σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 5 εκατοστόμετρα	4.3	7.5	χ/μο
4813 90	-Άλλα:			
4813 90 10 00	-Μη εμποτισμένα, σε κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα ή σε φύλλα τύπου τετραγώνου ή ορθογώνιου, των οποίων τουλάχιστον η μια πλευρά υπερβαίνει τα 36 εκατοστόμετρα.	4.3	7.4	χ/μο
4813 90 90	-Άλλα:			
4813 90 90 10	-Εμποτισμένα, σε κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα ή σε φύλλα τύπου τετραγώνου ή ορθογώνιου, των οποίων τουλάχιστον μια πλευρά υπερβαίνει τα 36 εκατοστόμετρα	Ατελώς	1.6	χ/μο
4813 90 90 90	---Άλλα	12.8	21.3	χ/μο
48.14	Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων. Χαρτί για στόλισμα υαλοστασίων:			
4814 10 00	-Χαρτί με την ονομασία "Ingrain":			
4814 10 00 10	-Σε κυλίνδρους, με ένα ή δυο περιβώρια, σε κυλίνδρους, χωρίς περιβώρια, αλλά χρωματισμένο στην επιφάνεια ή τυπωμένο με σχέδια επιστρωμένο ή ανάγλυφο, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστόμετρα	4.3	7	χ/μο
4814 10 00 90	-Άλλα	Ατελώς	1.3	χ/μο
4814 20 00	-Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων, που αποτελούνται από χαρτί επιχρισμένο ή επικαλυμμένο, στην καλή όψη, με μία στρώση από πλαστική ύλη κοκκώδη, ανάγλυφη, χρωματισμένη, τυπωμένη με διακοσμητικά σχέδια ή αλλιώς διακοσμημένη: -Των οποίων η στρώση από πλαστική ύλη συνιστά περισσότερο από το μισό του ολικού πάχους:			
4814 20 00 11	---Απλώς κατεργασμένα στην επιφάνεια	4.3	8.8	χ/μο
4814 20 00 12	---Περαιτέρω κατεργασμένα στην επιφάνεια	14.4	23.1	χ/μο
4814 20 00 20	---Με ένα ή δυο περιβώρια, χωρίς περιβώρια αλλά χρωματισμένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα με σχέδια, επιστρωμένα ή ανάγλυφα πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστόμετρα	4.3	8.8	χ/μο
4814 20 00 90	---Άλλα	Ατελώς	2.3	χ/μο
4814 30 00 00	-Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων, που αποτελούνται από χαρτί επικαλυμμένο, στην καλή όψη, με πλεκτικές ύλες, έστω και νυφισμένες με επίπεδη πλέξη ή παραλληλισμένες	12.8	20.4	χ/μο
4814 90	-Άλλα:			
4814 90 10	-Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων, που αποτελούνται από χαρτί με κοκκώδη επιφάνεια, ανάγλυφο, χρωματισμένο στην επιφάνεια, τυπωμένο με διακοσμητικά σχέδια ή διακοσμημένο με άλλο τρόπο στην επιφάνεια, επιχρισμένο ή επικαλυμμένο με διαφανή προστατευτική πλαστική ύλη:			
4814 90 10 10	---Τυπωμένα με σχέδια, χαρακτηριστές ή εικονογραφηθείς που δεν έχουν δευτερεύοντα χαρακτηριστές σε σχέση με την αρχική τους χρήση	26.2	34.1	χ/μο
4814 90 10 20	---Σε κυλίνδρους, με ένα ή δυο περιβώρια, σε κυλίνδρους, χωρίς περιβώρια, αλλά χρωματισμένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα με σχέδια, επιστρωμένα ή ανάγλυφα, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστόμετρα	4.3	7	χ/μο
4814 90 10 90	---Άλλα	Ατελώς	1.3	χ/μο
4814 90 90	-Άλλα:			
4814 90 90 10	---Τυπωμένα με σχέδια, χαρακτηριστές ή εικονογραφηθείς που δεν έχουν δευτερεύοντα χαρακτηριστές σε σχέση με την αρχική τους χρήση	26.2	34.1	χ/μο
4814 90 90 20	---Σε κυλίνδρους, με ένα ή δυο περιβώρια, σε κυλίνδρους, χωρίς περιβώρια, αλλά χρωματισμένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα με σχέδια, επιστρωμένα ή ανάγλυφα, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστόμετρα	4.3	7	χ/μο
4814 90 90 90	---Άλλα	Ατελώς	1.3	χ/μο
48.15 00 00 00	Επικαλύμματα πατωμάτων με υπόδημα από χαρτί ή από χαρτόνι, έστω και κομμένα σε σχήματα	8.5	15.1	χ/μο
48.16	Χαρτί αποτυπωτικό (χαρμπτόν), χαρτί με την ονομασία "αυτοαντιγραφής" και άλλα χαρτιά για την αποτύπωση αντιγράφων ή τη μεταφορά κειμένων (άλλα από εκείνα της Κλάσης 48.09), μεμβράνες πολυγράφων πλήρεις και πλάκες όφσετ, από χαρτί, έστω και συσκευασμένα σε κουτιά:			
4816 10 00	-Χαρτί αποτυπωτικό (χαρμπτόν) και παρόμοιο χαρτί:			
4816 10 00 10	-Σε κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα	Ατελώς	1.6	χ/μο
4816 10 00 90	-Άλλο	12.8	21.3	χ/μο
4816 20 00	-Χαρτί με την ονομασία "αυτοαντιγραφής":			
4816 20 00 10	-Σε κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα	Ατελώς	1.6	χ/μο
4816 20 00 90	-Άλλο	12.8	21.3	χ/μο
4816 30 00 00	-Μεμβράνες πολυγράφων πλήρεις	12.8	21.3	
4816 90 00	-Άλλα:			
4816 90 00 10	-Χαρτί για τη μεταφορά κειμένων	Ατελώς	1.6	
4816 90 00 20	-Άλλα, σε κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα	Ατελώς	1.6	χ/μο
4816 90 00 90	-Άλλα	12.8	21.3	
48.17	Φάκελοι, επιστολικά δελτάρια, ταχυδρομικά δελτάρια, μη εικονογραφημένα και δελτάρια αλληλογραφίας, από χαρτί ή χαρτόνι. Κουτιά, όφσετ και παρόμοιες μορφές από χαρτί ή χαρτόνι, που περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας:			
4817 10 00 00	-Φάκελοι	16.6	27.6	
4817 20 00 00	-Επιστολικά δελτάρια, ταχυδρομικά δελτάρια μη εικονογραφημένα και	16.6	27.6	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΛΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4817 30 00 00	δελτία αλληλογραφίας	16.6	27.6	-
48.18	-Κουτιά, θήκες και παρόμοιες μορφές, από χαρτί ή χαρτόνι, που περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας			
	Χαρτί υγείας, μαντίλια, πετσέτες για τον καθαρισμό από τα παρασκευάσματα καλλωπιστικού, πετσέτες χεριών, τραπέζομάντιλα, πετσέτες τραπέζιου, απορροφητικές πάνες για βρέφη, πετσέτες (σερβιέτες) και ταμπόν υγείας, σεντόνια κρεβατιού και παρόμοια είδη για οικιακές χρήσεις, καθαριότητας, υγείας ή για νοσοκομειακές χρήσεις, ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος από χαρτόμαζα, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης:			
4818 10	-Χαρτί υγείας:			
4818 10 10	--Βάρους, κατά πτυχή, που δεν υπερβαίνει τα 25 γραμ./τετρ. μέτρο:			
4818 10 10 10	---Σε κυλίνδρους, πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα	Ατελώς	1.6	χ/μο
4818 10 10 90	---Άλλο	12.8	21.3	-
4818 10 90	--Βάρους, κατά πτυχή, που υπερβαίνει τα 25 γραμ./τετρ. μέτρο:			
4818 10 90 10	---Σε κυλίνδρους, πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα	Ατελώς	1.6	χ/μο
4818 10 90 90	---Άλλο	12.8	21.3	-
4818 20	-Μαντίλια, πετσέτες για τον καθαρισμό από τα παρασκευάσματα καλλωπιστικού και πετσέτες χεριών:			
4818 20 10 00	--Μαντίλια και πετσέτες για τον καθαρισμό από τα παρασκευάσματα καλλωπιστικού	23.9	37.7	-
	--Πετσέτες χεριών:			
4818 20 91 00	---Σε κυλίνδρους	23.9	37.7	-
4818 20 99 00	---Άλλες	23.9	37.7	-
4818 30 00 00	-Τραπέζομάντιλα και πετσέτες τραπέζιου	23.9	37.7	-
4818 40	-Πετσέτες (σερβιέτες) και ταμπόν υγείας, απορροφητικές πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη υγιεινής:			
	--Πετσέτες (σερβιέτες), ταμπόν υγείας και παρόμοια είδη:			
4818 40 11 00	---Πετσέτες (σερβιέτες) υγείας	14.4	22.9	-
4818 40 13 00	---Ταμπόν υγείας	14.4	22.9	-
4818 40 19 00	---Άλλα	12.8	21.5	-
	--Απορροφητικές πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη υγιεινής:			
4818 40 91	---Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
4818 40 91 10	----Απορροφητικές πάνες για βρέφη	14.4	22.9	-
4818 40 91 90	----Άλλα	12.8	21.5	-
4818 40 99	---Άλλα:			
4818 40 99 10	----Απορροφητικές πάνες για βρέφη	14.4	22.6	-
4818 40 99 90	----Άλλα	12.8	20.9	-
4818 50 00 00	-Ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος	12.8	21.7	-
4818 90	-Άλλα:			
4818 90 10 00	--Είδη για χρήσεις χειρουργικές, ιατρικές ή υγιεινής, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	12.8	21.5	-
4818 90 90	--Άλλα:			
4818 90 90 10	---Άλλο χαρτί σε κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστό-μετρα	Ατελώς	2	-
4818 90 90 20	---Σεντόνια κρεβατιού και άλλα παρόμοια είδη	23.9	37.7	-
4818 90 90 90	---Άλλα	12.8	21.7	-
48.19	Κουτιά, σάκοι, θύλακες, χωνιά και άλλες συσκευασίες από χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης. Είδη από χαρτόνι για γραφεία, καταστήματα ή παρόμοια:			
	-Κουτιά και κιβώτια από κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι:			
4819 10 00	--Χαρτοκιβώτια	14.4	23	-
4819 10 00 90	---Άλλα	12.8	21.8	-
4819 20	-Κουτιά και είδη από χαρτόνι, αναδιπλωμένα, από μη κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι:			
4819 20 10	--Βάρους, του χαρτιού ή του χαρτονιού, κατώτερου των 600 γραμ./τετρ. μέτρο:			
4819 20 10 10	---Χαρτοκιβώτια	14.4	23	-
4819 20 10 90	---Άλλα	12.8	21.8	-
4819 20 90	--Βάρους, του χαρτιού ή του χαρτονιού, ίσου ή ανώτερου των 600 γραμ./τετρ. μέτρο:			
4819 20 90 10	---Χαρτοκιβώτια	14.4	23	-
4819 20 90 90	---Άλλα	12.8	21.8	-
4819 30 00	-Σάκοι με πλάτος στη βάση 40 εκατοστόμετρα ή περισσότερο:			
4819 30 00 10	--Σάκοι από δυο ή περισσότερα φύλλα με εμβαδό όχι μικρότερο από 1394 τετρ. εκατοστόμετρα	14.7	19.4	χ/μο
4819 30 00 90	--Άλλα	12.8	21.8	-
4819 40 00	-Άλλοι σάκοι. Σακίδια, θύλακες (άλλα από εκείνα για δίσκους) και χωνιά:			
4819 40 00 10	--Σάκοι από δυο ή περισσότερα φύλλα με εμβαδό όχι μικρότερο από 1394 τετρ. εκατοστόμετρα	14.7	19.4	χ/μο
4819 40 00 90	--Άλλα	12.8	21.8	-
4819 50 00	-Άλλες συσκευασίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι θύλακες για δίσκους:			
4819 50 00 10	--Κουτιά για τσιγάρα	23.9	32.2	χ/μο
4819 50 00 90	--Άλλα	12.8	21.8	-
4819 60 00 00	-Είδη από χαρτόνια για γραφεία, καταστήματα ή παρόμοια	12.8	21.7	-
48.20	Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σημειωματάρια (σημειώσεων παραγγελιών, αποδιέξεων), σημειωματάρια-ημερολόγια, (υτζέντες) συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για υπενθυμίσεις, συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για επιστολές και παρόμοια τεχνουργήματα, τετράδια, επιτραπέζιοι			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4820 10	χαρτοθέτες, ταξιδιέτες (κλασέρ με ή χωρίς κινητά φύλλα), δεσμάτα βιβλίων (με κινητά φύλλα ή άλλα), ποικάμια και καλύμματα για φακέλους εγγράφων και άλλα είδη σχολικά, γραφείου ή χαρτοποιίας, στα οποία περιλαμβάνονται οι δέσμες και τα φυλλάδια με πολλές σειρές φύλλων (manifold), έστω και με φύλλα αποτυπωτικού χαρτιού (carbon) από χαρτί ή χαρτόνι. Λευκώματα για δείγματα ή για συλλογές και καλύμματα βιβλίων από χαρτί ή χαρτόνι: -Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σημειωματάρια (σημειώσεων, παραγγελιών, αποδείξεων), συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για υπενθυμίσεις, συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για επιστολές, σημειωματάρια-ημερολόγια (ατζέντες) και παρόμοια τεχνουργήματα:			
4820 10 10 00	-Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία και σημειωματάρια για παραγγελίες ή για αποδείξεις	26.2	35	-
4820 10 30	-Σημειωματάρια για σημειώσεις, συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για επιστολές και συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για υπενθυμίσεις:			
4829 10 30 10	--Συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για επιστολές	16.6	27.6	-
4829 10 30 90	-- Άλλα	26.2	35	-
4820 10 50 00	--Σημειωματάρια-ημερολόγια	26.2	35	-
4820 10 90 00	--Άλλα	26.2	35	-
4820 20 00 00	-Τετράδια	26.2	35	-
4820 30 00 00	-Ταξιδιέτες (κλασέρ με ή χωρίς κινητά φύλλα), δεσμάτα βιβλίων, ποικάμια και καλύμματα για φακέλους εγγράφων	26.2	35	-
4820 40	-Δέσμες και φυλλάδια με πολλές σειρές φύλλων (manifold), έστω και με φύλλα αποτυπωτικού χαρτιού:			
4820 40 10 00	--Έντυπα με την ονομασία "συνεχή"	26.2	35	-
4820 40 90 00	--Άλλα	26.2	35	-
4820 50 00 00	-Λευκώματα για δείγματα ή για συλλογές	26.2	35	-
4820 90 00	-Άλλα:			
4820 90 00 10	--Χαρτί διάτρητο σε συνεχείς λωρίδες πλάτους 24-45 εκατοστόμετρα ελαφρά γραμμωγραφημένο αλλά μη τυπωμένο με άλλο τρόπο, για αποκλειστική χρήση στις μηχανές της Κλάσης 84.71	Ατελώς	2.2	-
4820 90 00 90	--Άλλα	26.2	35	-
48 21	Επκέτες κάθε είδους, από χαρτί ή χαρτόνι, τυπωμένες ή μη:			
4821 10	-Τυπωμένες:			
4821 10 10	--Αυτοκόλλητες:			
4821 10 10 10	---Γομμωμένες, κολλημένες σε χαρτί, κατασκευασμένες ειδικά για επικόλληση με ειδικό μηχάνημα, πάνω σε εγχώρια προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή	Ατελώς	1.8	-
4821 10 10 90	---Άλλες	26.2	34.6	-
4821 10 90 00	---Άλλες	26.2	34.6	-
4821 90	-Άλλες:			
4821 90 10	--Αυτοκόλλητες:			
4821 90 10 10	---Γομμωμένες, κολλημένες σε χαρτί, κατασκευασμένες ειδικά για επικόλληση με ειδικό μηχάνημα, πάνω σε εγχώρια προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή	Ατελώς	1.8	-
4821 90 10 90	---Άλλες	26.2	34.6	-
4821 90 10 00	---Άλλες	26.2	34.6	-
48 22	Πηγία, καρούλια κάθε είδους και παρόμοια υποθέματα από χαρτόμαζα, χαρτί ή χαρτόνι, έστω και διάτρητα ή σκληρωμένα:			
4822 10 00 00	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται για περιτύλιξη των υφαντικών νημάτων	Ατελώς	2	-
4822 90 00	-Άλλα:			
4822 90 00 10	--Για υφαντουργικές μηχανές	Ατελώς	2	-
4822 90 00 90	--Άλλα	12.8	21.7	-
48 23	Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυταρίνης, κομμένα σε καθορισμένα μεγέθη. Άλλα τεχνουργήματα από χαρτόμαζα, χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυταρίνης: -Χαρτί επηχρισμένο με γόμα ή συγκολλητικές ύλες, σε ταινίες ή σε κυλίνδρους:			
4823 11	-Αυτοκόλλητο:			
4823 11 10 00	---Ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοστόμετρα στις οποίες το επίχρισμα αποτελείται από καουτσούκ, φυσικό ή συνθετικό, μη βουλκανισμένο	12.8	20.5	-
4823 11 90	---Άλλα:			
4823 11 90 10	----Γομμωμένες λωρίδες που έχουν την γομμωμένη πλευρά καλυμμένη, του είδους που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ετικετών	Ατελώς	1.6	-
4823 11 90 20	----Άλλες λωρίδες γομμωμένες	7	12.3	-
4823 11 90 90	----Άλλα	12.8	21.3	-
4823 19 00	-Άλλα:			
4823 19 00 10	---Γομμωμένες λωρίδες που έχουν την γομμωμένη πλευρά καλυμμένη, του είδους που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ετικετών	Ατελώς	1.6	-
4823 19 00 20	---Άλλες λωρίδες γομμωμένες	7	12.3	-
4823 19 00 90	---Άλλα	12.8	21.3	-
4823 20 00	-Χαρτί και χαρτόνι για διηθήσεις:			
4823 20 00 10	--Χαρτί για διηθήσεις κομμένο σε μεγέθη ή σχήματα	Ατελώς	1.6	-
4823 20 00 90	--Άλλα	12.8	21.3	-
4823 30 00	-Καρτέλες μη διάτρητες, έστω και σε ταινίες για μηχανήματα διάτρητων καρτελών:			
4823 30 00 10	--Για στατιστικές μηχανές	21.3	34.8	-
4823 30 00 90	--Άλλες	12.8	21.7	-



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4823 40 00 00	-Χαρτί με διαγράμματα για συσκευές καταγραφής, σε πηλνα, σε φύλλα ή σε δίσκους	12.8	21.7	-
4823 51	-Άλλα χαρτιά και χαρτόνια των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς:			
4823 51 10 00	--Τυπωμένα, ανάγλυφα ή διάτρητα:	12.8	21.3	-
4823 51 90 00	---Έτυπα με την ονομασία "συνεχή"	12.8	21.3	-
4823 59	---Άλλα:			
4823 59 10	---Για μηχανές γραφείου και παρόμοια, σε ταινίες ή σε πηλνα:			
4823 50 10 10	----Πηλνα για στατιστικές μηχανές	Ατελώς	1.6	-
4823 50 10 90	----Άλλα	12.8	21.3	-
4823 59 90 00	----Άλλα	12.8	21.3	-
4823 60	-Δίσκοι, πλατέες, πιάτα, φλιτζάνια, κύπελλα και παρόμοια είδη, από χαρτί ή χαρτόνι:			
4823 60 10 00	--Δίσκοι, πλατέες και πιάτα	12.8	21.7	-
4823 60 90 00	--Άλλα	12.8	21.7	-
4823 70	-Είδη διαμορφωμένα σε τύπους ή πιεσμένα, από χαρτόμαζα:			
4823 70 10	--Συσκευασίες κυψελαιοειδείς για αυγά:			
4823 70 10 10	---Δίσκοι	Ατελώς	2	-
4823 70 10 20	---Κουτιά	12.8	21.7	-
4823 70 90 00	---Άλλα	12.8	21.7	-
4823 90	---Άλλα:			
4823 90 10 00	--Συναρμογές (φλάντζες) που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	12.8	19.7	-
4823 90 20 00	--Άλλα:			
4823 90 30 00	---Χαρτί και χαρτόνια διάτρητα για μηχανές Jacquard και παρόμοια	Ατελώς	0.8	-
	---Βεντάλιες χειρού (πτυσσόμενες ή όχι) και οι σκελετοί τους και μέρη των σκελετών	12.8	20.7	-
	---Άλλα:			
4823 90 51 00	----Κομμένα για ορισμένες χρήσεις:			
	-----Χαρτί για πυκνωτές	12.8	21.3	-
	-----Άλλα:			
4823 90 71 00	-----Χαρτί επαχρισμένο με γόμα ή συγκολλητικές ύλες	12.8	21.3	-
4823 90 79	-----Άλλα:			
4823 90 70 10	-----Ιχνάρια για ενδύματα, εμπορεύματα για μηχανές πλεκτικής και τύπου Jacquard και παρομοίων τύπων, τυλίγματα ειδικά για τη συσκευασία σταφυλιών, δίσκοι για χρήση στην κατασκευή μεταλλικών πομάτων ή καρυδιών για φιάλες	Ατελώς	1.6	-
4823 90 79 20	-----Δελτάρια για στατιστικές μηχανές	21.3	34.4	-
4823 90 79 90	-----Άλλα	12.8	21.3	-
4823 90 90	-----Άλλα:			
4823 90 90 10	-----Χαρτί μονοτυπικό και χαρτί τύπου "newsprint", καρτέλλες για μηχανές πλεκτικής και υφαντουργίας τύπου Jacquard και παρομοίων τύπων, περιτυλίγματα σε κυλίνδρους ή μοχλίνες για τη συσκευασία ζαχαρόπικτων προϊόντων, χαρτόνι σε λωρίδες ή κυλίνδρους, προστατευτικές γωνίες για είδη ταξιδιού	Ατελώς	2	-
4823 90 90 20	-----Δελτάρια για στατιστικές μηχανές	21.3	34.8	-
4823 90 90 30	-----Χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, σε λωρίδες ή κυλίνδρους, πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα	Ατελώς	2	-
4823 90 90 90	-----Άλλα	12.8	21.7	-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 49

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΆΛΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΔΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ  
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ.  
ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Ή ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

## Σημειώσεις

## 1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα φωτογραφικά αρνητικά και θετικά πάνω σε διαφανή υποδάματα (Κεφάλαιο 37).
- β) τους χάρτες, τα σχέδια και τις υδρόγειες σφαιρές, ανάγλυφα, έστω και τυπωμένα (Κλάση 90.23).
- γ) τα τραπουλόχαρτα και άλλα είδη του Κεφαλαίου 95.
- δ) τα πρωτότυπα έργα χαρακτικής, εκτύπωσης και λιθογραφίας (Κλάση 97.02), τα γραμματόσημα, τα χαρτόσημα, τις ταχυδρομικές σφραγίδες, τα φάκελα πρώτης ημέρας κυκλοφορίας, τις αλόκληρες ταχυδρομικές σειρές και ανάλογα είδη της Κλάσης 97.04, καθώς και τα αρχαιολογικά αντικείμενα ηλικίας πάνω από 100 χρόνων και άλλα είδη του Κεφαλαίου 97.

## 2. Σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου 49, ο όρος "τυπωμένο" σημαίνει επίσης και το αντίγραφο που αναπαράγεται με πολυγραφικό μηχάνημα, που παύεται με μέθοδο που ελέγχει ηλεκτρονικός υπολογιστής, με ανάγλυφη εκτύπωση, φωτογραφία, φωτοαντίγραφο, θερμοαντίγραφο ή δακτυλογράφηση.

## 3. Οι εφημερίδες και οι περιοδικές εκδόσεις χαρτόδετες ή βιβλιοδετημένες, καθώς και οι συλλογές εφημερίδων ή περιοδικών εκδόσεων που παρουσιάζονται με το ίδιο κάλυμμα, υπάγονται στην Κλάση 49.01, ανεξάρτητα από το αν περιέχουν ή όχι διαφημίσεις.

## 4. Υπάγονται επίσης στην Κλάση 49.01:

- α) οι συλλογές εικόνων χαρακτηριστικής αναπαραγωγής έργων τέχνης, σχεδίων κλπ., που αποτελούν πλήρη έργα, σελιδοποιημένα και που μπορούν να σχηματίσουν βιβλίο, όταν οι εικόνες αυτές συνοδεύονται από κείμενο που αναφέρεται στα έργα αυτά ή στο δημιουργό τους.
- β) τα εικονογραφημένα φύλλα που παρουσιάζονται ταυτόχρονα με ένα βιβλίο και ως συμπλήρωμά του.
- γ) τα βιβλία που παρουσιάζονται σε τεύχη ή σε χωριστά φύλλα κάθε διάστασης, που αποτελούν ένα ολοκληρωμένο έργο ή μέρος έργου και προορίζονται να συρραφούν, να χαρτοδετηθούν ή να βιβλιοδετηθούν

Εντούτοις, οι εικόνες χαρακτηριστικής και οι εικονογραφίες που δεν φέρουν κείμενο και παρουσιάζονται σε χωριστά φύλλα κάθε διάστασης υπάγονται στην Κλάση 49.11.

## 5. Με την επιφύλαξη της σημείωσης 3 του Κεφαλαίου αυτού, η Κλάση 49.01 δεν καλύπτει τις εκδόσεις που αποβλέπουν κυρίως στη διαφήμιση (π.χ. φυλλάδια, ενημερωτικά έντυπα, εμπορικοί κατάλογοι, επιτηρίδες που δημοσιεύονται από εμπορικές εταιρείες, έντυπα τουριστικής προπαγάνδας). Οι εκδόσεις αυτές υπάγονται στην Κλάση 49.11.

## 6. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 49.03, θεωρούνται ως "λευκώματα ή βιβλία εικόνων για παιδιά" τα λευκώματα ή βιβλία για παιδιά των οποίων η εικονογράφιση αποτελεί το κύριο στοιχείο έλξης και των οποίων το κείμενο έχει δευτερεύον ενδιαφέρον.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
49.01	Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα:			
4901 10 00 00	--Σε ξεχωριστά φύλλα, έστω και διπλωμένα	Ατελώς	Ατελώς	-
	·Άλλα:			
4901 91 00 00	--Λεξικά και εγκυκλοπαίδειες, έστω και σε τείχη	Ατελώς	Ατελώς	-
4901 99 00 00	·Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	-
49.02	Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και εικονογραφημένες ή με διαφημίσεις:			
4902 10 00 00	--Που εκδίδονται τουλάχιστον τέσσερις φορές την εβδομάδα	Ατελώς	Ατελώς	-
4902 90 00 00	·Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	-
49.03 00 00 00	Λευκώματα ή βιβλία με εικόνες και λευκώματα για ιχνογράφηση ή χρωματισμό, για παιδιά	Ατελώς	1.3	-
49.04 00 00 00	Μουσική χειρόγραφή ή τυπωμένη, εικονογραφημένη ή μη, έστω και δεμένη	Ατελώς	Ατελώς	-
49.05	Χαρτογραφικά τεχνουργήματα κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και οι χάρτες τοίχου, τα τυπογραφικά σχέδια και οι υδρόγειες σφαιρές, τυπωμένες:			
4905 10 00 00	·Υδρόγειες σφαιρές	Ατελώς	0.8	-
	·Άλλα:			
4905 91 00 00	--Με μορφή βιβλίων ή φυλλαδίων	Ατελώς	Ατελώς	-
4905 99 00 00	·Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	-
49.06 00 00 00	Σχέδια και ιχνογραφήματα αρχιτεκτόνων, μηχανικών και άλλα σχέδια και ιχνογραφήματα βιομηχανικά, εμπορικά, τοπογραφικά ή παρόμοια, τα οποία έχουν γίνει στο πρωτότυπο με το χέρι. Κείμενα χειρόγραφα. Φωτογραφικές αναπαραγωγές πάνω σε ευαισθητοποιημένο χαρτί και αντίγραφα που παίρνονται με αποτυπωτικό χαρτί (καρμπόν) των σχεδίων, ιχνογραφημάτων ή κειμένων που αναφέρονται παραπάνω	Ατελώς	Ατελώς	-
49.07 00	Γραμματόσημα, χαρτόσημα και ανάλογα, που δεν έχουν ακυρωθεί και κυκλοφορούν ή προορίζονται να μπουν σε κυκλοφορία στη χώρα προορισμού. Χαρτοσημασμένο χαρτί, τραπέζογραμμάτια, επιταγές, τίτλοι μετοχών ή ομολογιών και παρόμοιοι τίτλοι:			
4907 00 10	·Γραμματόσημα, χαρτόσημα και ανάλογα:			
4907 00 10 10	--Αμεταχείριστα	Ατελώς	0.5	-
4907 00 10 90	·Άλλα	21.3	33.2	-
4907 00 30 00	·Τραπέζογραμμάτια	Ατελώς	Ατελώς	-
	·Άλλα:			
4907 00 91 00	--Υπογραμμένα και αριθμημένα	21.3	32.8	-
4907 00 99 00	·Άλλα	21.3	33.7	-
49.08	Χαλκομανίες κάθε είδους:			
4908 10 00 00	·Χαλκομανίες που μπορούν να υαλοποιηθούν	4.3	7.5	-
4908 90 00 00	·Άλλες	4.3	7.5	-
49.09 00 00	Ταχυδρομικά δελτάρια τυπωμένα ή εικονογραφημένα. Δελτάρια τυπωμένα με ευχές ή προσωπικά μηνύματα, έστω και εικονογραφημένα, με ή χωρίς φακέλους, διακοσμήσεις ή επικολήσεις:			
4909 00 00 10	·Δελτάρια των οποίων το εικονογράφημα δεν αποτελεί το ουσιαστικό χαρακτηριστικό	26.2	34	-
4909 00 00 90	·Άλλα	34.4	42.2	-
49.10 00 00	Ημερολόγια κάθε είδους, τυπωμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μπλοκ ημερολογίων των οποίων αφαιρούνται τα φύλλα:			
	·Τα γνωστά ως "δινεκή" ημερολόγια ή εκείνα που έχουν εναλλάξιμο μπλόκ τοποθετημένο πάνω σε στήριγμα:			
4910 00 00 11	--Από πλαστική ύλη	14.4	22.6	-
4910 00 00 12	--Από ξύλο, από επεξεργασμένες πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για οικοδομή ή από γυαλί	12.8	20.8	-
4910 00 00 13	--Από υλικά κεραμικής	25.6	40.4	-
4910 00 00 14	--Από κοινό μέταλλο	8.5	14.2	-
4910 00 00 90	·Άλλα	26.2	33.9	-
49.11	Άλλα έντυπα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι εικόνες, εικόνες χαρακτηριστικής και οι φωτογραφίες:			
4911 10	·Διαφημιστικά έντυπα, εμπορικοί κατάλογοι και παρόμοια:			
4911 10 10 00	--Χαρτιά και χαρτόνια της Κλάσης 37.04, εμφανισμένα για γραφική αναπαραγωγή	Ατελώς	1	-
4911 10 90 00	·Άλλα	Ατελώς	1	-
	·Άλλα:			
4911 91	--Εικόνες, εικόνες χαρακτηριστικής και φωτογραφίες:			
4911 91 10 00	---Φύλλα μη διπλωμένα, που φέρουν απλώς εικονογραφήσεις ή εικόνες χαρακτηριστικής χωρίς κείμενο ούτε επεξήγηση (λεξάντα) και προορίζονται για συνηθισμένες εκδόσεις	26.2	32.8	-
4911 91 50	---Χαρτιά και χαρτόνια της Κλάσης 37.04, εμφανισμένα για γραφική αναπαραγωγή:			
4911 91 50 10	----Αντίγραφα έργων τέχνης με μέγεθος όχι μικρότερο από 645 τετρ. εκατοστόμετρα	21.3	33.8	-
4911 91 50 90	----Άλλα	26.2	33.8	-
4911 91 90	---Άλλα:			
4911 91 90 10	----Αντίγραφα έργων τέχνης με μέγεθος όχι μικρότερο από 645 τετρ. εκατοστόμετρα	21.3	33.8	-
4911 91 90 90	----Άλλα	26.2	33.8	-
4911 99	·Άλλα:			
4911 99 10	--Χαρτιά και χαρτόνια της Κλάσης 37.04, εμφανισμένα για γραφική αναπαραγωγή:			
4911 99 10 10	---Κείμενα δακτυλογραφημένα εκτός εκείνων της Κλάσης 49.01, χάρτες εκπαιδευτικοί, διαγράμματα και σχηματικοί χάρτες	Ατελώς	1	-
4911 99 10 90	---Άλλα	26.2	33.8	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4911 99 90	---Άλλα:			
4911 99 90 10	---Κείμενα δακτυλογραφημένα εκτός εκείνων της Κλάσης 49.01, χάρτες	Ατελώς	1	-
4911 99 90 90	... εκπαιδευτικοί, διαγράμματα και σχηματικοί χάρτες	26.2	33.8	-
	---Άλλα			

## ΤΜΗΜΑ ΧΙ

## ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ

## Σημειώσεις

## 1. Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τις τρέχες και γουρουνότριχες ψηφτροποιάς (Κλάση 05.02), τις χοντρότριχες (τρέχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών) και τα απορρίμματα αυτών (Κλάση 05.03).
  - β) τις τρέχες κεφαλής ανθρώπου και τα τεχνουργήματα από αυτές (Κλάσεις 05.01, 67.03 ή 67.04). Εντούτοις, τα φίλτρα και χοντρά υφάσματα από τρέχες κεφαλής ανθρώπου, των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως στα ελασμοπυκνωτήρια ή για ανάλογες τεχνικές χρήσεις, περιλαμβάνονται στην Κλάση 59.11.
  - γ) τις πολύ κοντές ίνες από βαμβάκι και άλλα φυτικά προϊόντα του Κεφαλαίου 14.
  - δ) τον αμίαντο της Κλάσης 25.24 και τα είδη από αμίαντο και άλλα προϊόντα των Κλάσεων 68.12 ή 68.13.
  - ε) τα είδη των Κλάσεων 30.05 ή 30.06 (π.χ. βαμβάκι, γάζες, επίδεσμοι και ανάλογα είδη, που προορίζονται για ιατρικούς, χειρουργικούς, οδοντιατρικούς ή κτηνιατρικούς σκοπούς, αποστειρωμένα ράμματα για χειρουργικές ραφές).
  - ζ) τα ευαισθητοποιημένα υφάσματα των Κλάσεων 37.01 μέχρι 37.04.
  - η) τα μονόκλωστα νήματα των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο και τις λουρίδες και παρόμοιες μορφές (π.χ. τεχνητό άχυρο) με φανερό πλάτος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα, από πλαστική ύλη (Κεφάλαιο 39), καθώς και τις πλεξούδες, υφάσματα και άλλα τεχνουργήματα σπαστοπλακτικής ή καλαθοποιίας από τα ίδια αυτά είδη (Κεφάλαιο 46).
  - θ) τα υφάσματα, τα πλεκτά υφάσματα, τα πλήγματα και τα μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώσεις από αυτή την ίδια ύλη και τα είδη από τα προϊόντα αυτά, του Κεφαλαίου 39.
  - ι) τα υφάσματα, τα πλεκτά υφάσματα, τα πλήγματα και τα μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με καουτσούκ ή με απανωτές στρώσεις από αυτή την ίδια ύλη και τα είδη από τα προϊόντα αυτά του Κεφαλαίου 40.
  - κ) τα μη αποηλωμένα δέρματα (κεφάλαια 41 ή 43) και τα είδη από φυσικά ή τεχνητά γουνοδέγματα των Κλάσεων 43.03 ή 43.04.
  - λ) τα είδη από υφαντικές ύλες των Κλάσεων 42.01 ή 42.02.
  - μ) τα προϊόντα και τα είδη του Κεφαλαίου 48 (π.χ. χαρτοβάμβακας).
  - ν) τα υποδήματα και μέρη υποδημάτων, τις γκέτες, τα περικνήματα και τα ανάλογα είδη, του Κεφαλαίου 64.
  - ξ) τα δίχτυα και τους φιλέδες για τη συγκράτηση των μαλλιών και τα άλλα καλύμματα της κεφαλής και τα μέρη τους, του Κεφαλαίου 65.
  - ο) τα προϊόντα του Κεφαλαίου 67.
  - π) τα υφαντουργικά προϊόντα τα επικαλυμμένα με λειαντικά (Κλάση 68.05), καθώς και τις ίνες από άνθρακα και τα τεχνουργήματα από τις ίνες αυτές της Κλάσης 68.15.
  - ρ) τις ίνες από γυαλί, τα είδη από ίνες από γυαλί και τα κεντήματα που παίρνονται με χημική μέθοδο ή τα κεντήματα χωρίς ορατή βάση, στα οποία το νήμα του κεντήματος είναι από ίνες από γυαλί (Κεφάλαιο 70).
  - σ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, είδη κλινοστρωμνής, συσκευές φωτισμού).
  - τ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού, δίχτυα για αθλητικές δραστηριότητες).
2. Α) τα υφαντουργικά προϊόντα των Κεφαλαίων 50 μέχρι 55 ή των Κλάσεων 58.09 ή 59.02, που περιέχουν δύο ή περισσότερες υφαντικές ύλες, κατατάσσονται σαν να αποτελούνται εξ ολοκλήρου από την υφαντική ύλη η οποία υπερτερεί, κατά βάρος, καθενιάς από τις άλλες υφαντικές ύλες
- Β) Για την εφαρμογή του κανόνα αυτού:
- α) τα νήματα από χοντρότριχες (τρέχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών), περιτυλιγμένα με άλλο νήμα (Κλάση 51.10), και τα νήματα από μέταλλα που είναι συνδυασμένα με νήματα από υφαντικές ύλες (Κλάση 56.05) θεωρούνται, για το συνολικό βάρος τους, ότι αποτελούν ξεχωριστή υφαντική ύλη. Τα νήματα από μέταλλο θεωρούνται ως υφαντική ύλη για την κατάταξη των υφασμάτων στα οποία είναι ενσωματωμένα.
  - β) η εκλογή της Κλάσης που πρέπει να ληφθεί υπόψη για την κατάταξη γίνεται με τον καθορισμό, πρώτα, του Κεφαλαίου και, μετά, στο πλαίσιο του Κεφαλαίου αυτού, της Κλάσης που πρέπει να εφαρμοστεί, αφού εξαιρεθεί κάθε υφαντική ύλη που δεν ανήκει στο Κεφάλαιο αυτό.
  - γ) όταν τα κεφάλαια 54 και 55 πρέπει να ληφθούν και τα δύο υπόψη μαζί με ένα άλλο Κεφάλαιο, τα δύο αυτά κεφάλαια θεωρούνται σαν ένα και το αυτό Κεφάλαιο.
  - δ) όταν ένα Κεφάλαιο ή μία Κλάση αναφέρονται σε περισσότερες υφαντικές ύλες, αυτές θεωρούνται ως να αποτελούν μία υφαντική ύλη.
  - Γ) Οι διατάξεις των στοιχείων Α και Β εφαρμόζονται επίσης στα νήματα που αναφέρονται ειδικότερα στις παρακάτω σημειώσεις 3, 4, 5 ή 6.
3. Α) Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο παρακάτω στοιχείο Β, θεωρούνται στο τμήμα αυτό ως "σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά" τα νήματα (απλά, στρωμένα ή κορδονωτά):
- α) από μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι με τίτλο πάνω από 20 000 decitex.

β) από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που γίνονται από δύο ή περισσότερα μονόκλωστα νήματα του Κεφαλαίου 54), με τίτλο πάνω από 10 000 decitex.

γ) από καννάβι ή λινάρι:

1ο) στιλβωμένα, με τίτλο 1 429 decitex ή πάνω.

2ο) μη στιλβωμένα, με τίτλο πάνω από 20 000 decitex.

δ) από κοκοφοίνικα, με τρεις ή περισσότερους κλώνους.

ε) από άλλες φυτικές ίνες, με τίτλο πάνω από 20 000 decitex.

ζ) ενισχυμένα με νήματα από μέταλλο.

Β) Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται:

α) στα νήματα από μαλλί, από τρίχες ή χοντροτόριχες (τρίχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών) και στα νήματα από χαρτί, που δεν είναι ενισχυμένα με νήματα από μέταλλο.

β) στις θέαμες από συνθετικές ή τεχνητές ίνες του Κεφαλαίου 55 και στα πολύκλωστα νήματα χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο κατώτερο από 5 στροφές το μέτρο, του Κεφαλαίου 54.

γ) στις τρίχες αλιείας (μεσοπνέζες) της Κλάσης 50.06 και στα μονόκλωστα νήματα του Κεφαλαίου 54.

δ) στα νήματα από μέταλλο, που είναι συνδυασμένα με νήματα από υφαντικές ίνες, της Κλάσης 56.05. Τα ενισχυμένα με μέταλλο υφαντικά νήματα ρυθμίζονται στο παραπάνω στοιχείο Α ζ).

ε) στα νήματα από σενίλλη, στα νήματα που είναι περιτυλιγμένα με άλλο νήμα και στα νήματα με την ονομασία "αλουδίτσα" της Κλάσης 56.06.

4. Α) Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο παρακάτω στοιχείο Β, θεωρούνται ως "νήματα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση", στα κεφάλαια 50, 51, 52, 54 και 55, τα νήματα (απλά, στριμμένα ή κορδονωτά) που προσφέρονται:

α) σε καρτέλες, καρσόλια (μπομπονιές), σωλήνες ή παρόμοια υποθέματα, βάρους (μαζί με τα υποστηρίγματα) που δεν υπερβαίνει τα:

1ο) 85 γραμμάρια για τα νήματα από μετάξι, από απορρίμματα από μετάξι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες,

ή

2ο) 125 γραμμάρια για τα άλλα νήματα.

β) σε μπάλες, κοιβάκια, μεγάλες ή μικρές κοίτλες, βάρους που δεν υπερβαίνει τα:

1ο) 85 γραμμάρια τα νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες κάτω από 3 000 decitex, από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι,

ή

2ο) 125 γραμμάρια τα άλλα νήματα κάτω από 2 000 decitex,

ή

3ο) 500 γραμμάρια τα άλλα νήματα.

γ) σε κοίτλες διαιεμένες σε μικρότερες κοίτλες με τη βοήθεια ενός ή περισσότερων διαχωριστικών νημάτων τα οποία τις καθιστούν ανεξάρτητες μεταξύ τους, και οι μικρές κοίτλες παρουσιάζουν ομοιόμορφο βάρος που δεν υπερβαίνει τα:

1ο) 85 γραμμάρια τα νήματα από μετάξι, από απορρίμματα από μετάξι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες,

ή

2ο) 125 γραμμάρια τα άλλα νήματα.

Β) Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται:

α) στα απλά νήματα από κάθε υφαντική ύλη, με εξαίρεση:

1ο) τα αλεύκαστα απλά νήματα από μαλλί ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας  
και

2ο) τα απλά νήματα από μαλλί, από τρίχες εκλεκτής ποιότητας, λευκασμένα, βαμμένα ή τυπωτά, με τίτλο πάνω από 5 000 decitex.

β) στα αλεύκαστα στριμμένα ή κορδονωτά νήματα:

1ο) από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι, με οποιαδήποτε μορφή και αν παρουσιάζεται,

ή

2ο) από άλλες υφαντικές ύλες (με εξαίρεση το μαλλί και τις τρίχες εκλεκτής ποιότητας) που παρουσιάζονται σε κοίτλες.

γ) στα στριμμένα ή κορδονωτά νήματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι, λευκασμένα, βαμμένα ή τυπωτά, με τίτλο 133 decitex ή λιγότερο.

δ) στα απλά, στριμμένα ή κορδονωτά νήματα, από κάθε υφαντική ύλη, που παρουσιάζονται:

1ο) σε κοίτλες με σταυροειδές τύλιγμα του νήματος,

ή

2ο) σε υπόθεμα ή άλλη συσκευασία που δείχνει τη χρήση τους στην υφαντουργία (π.χ. σε σωλήνες στριπτηρίων, κυλίνδρους, καρούλια κανικά ή κώνους, ή με μορφή κουκουλιών για αγραιούς κεντήματος).

5. Στις Κλάσεις 52.04, 54.01 και 55.08, θεωρούνται ως "νήματα για ράψιμο" τα στριμμένα ή κορδονωτά νήματα που πληρούν ταυτόχρονα τους παρακάτω όρους:

α) να προσφέρονται σε υπόθεμα (π.χ. καρούλια, σωλήνες) και να έχουν βάρος, μαζί με τα υποστηρίγματα, που να μην υπερβαίνει τα 1 000 γραμμάρια.

β) να είναι κολλητισμένα

και

γ) να έχουν τελικό στρίψιμο "Z".

6. Στο τμήμα αυτό, θεωρούνται ως "νήματα μεγάλης αντοχής" τα νήματα των οποίων η αντοχή, που εκφράζεται σε cN/τεκ (centinepewia κατά tek), υπερβαίνει τα παρακάτω όρια:

- νήματα απλά από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια ή πολυεστέρες:

60 cN/τεκ,

- νήματα στριμμένα ή κορδονωτά από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια ή πολυεστέρες:

53 cN/τεκ,

- νήματα απλά, στριμμένα ή κορδονωτά από τεχνητές υφαντικές ίνες βιοκόλης:

27 cN/τεκ.

7. Στο τμήμα αυτό, θεωρούνται ως "έτοιμα":

α) τα είδη τα κομμένα σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθόγωνο.

β) τα είδη που παίρνονται στην τελική τους μορφή και είναι έτοιμα για χρήση ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν ύστερα από προηπόμενο διαχωρισμό με απλή κοπή των νημάτων, μη περιτυλιγμένα, χωρίς ραφή ούτε άλλη συμπληρωματική εργασία, όπως ορισμένα ξεκοινόπανα, σφουγγαρόπανα, πετσέτες, τραπέζομάντιλα, μαντίλια του λαμού ("τετράγωνα") και κουβέρτες.

γ) τα είδη των οποίων οι άκρες έχουν στριφωθεί ή αναδιπλωθεί με οποιονδήποτε τρόπο, είτε έχουν συγκρατηθεί με κρόσια δεμένα σε κόμπους που γίνονται με τη χρησιμοποίηση νημάτων από το ίδιο είδος ή πρόθετα νήματα. εντούτοις, δεν πρέπει να θεωρούνται ως "έτοιμες" οι υφαντικές ίλες σε τόπια στις οποίες οι άκρες χωρίς σόγια έχουν απλώς συγκρατηθεί.

δ) τα είδη τα κομμένα σε κάθε μορφή, τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία ξεφτίσματος του νήματος.

ε) τα είδη τα ενωμένα με ραφή, συγκόλληση ή άλλο τρόπο (με εξαίρεση τα τεμάχια του ίδιου υφάσματος που είναι ενωμένα στα άκρα με τρόπο ώστε να σχηματίζουν ένα τεμάχιο μεγαλύτερου μήκους, καθώς επίσης και τα τεμάχια που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα υφάσματα, το ένα πάνω στο άλλο, σε ολόκληρη την επιφάνεια τους και είναι ενωμένα έτσι μεταξύ τους, έτσι και με παρεμβολή μιας ύλης παραγεμισματος).

ς) τα πλεκτά είδη που γίνονται με ορισμένο σχήμα και παρουσιάζονται σε τόπια που περιλαμβάνουν περισσότερες μονάδες.

8. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, που προκύπτουν από το ίδιο το κείμενο των Κλάσεων, δεν υπάρχουν στα κεφάλαια 50 μέχρι 55 ούτε στα κεφάλαια 56 μέχρι 60 τα έτοιμα είδη, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 7. Δεν υπάρχουν στα κεφάλαια 50 μέχρι 55 τα είδη των κεφαλαίων 56 μέχρι 59.

9. Εξομοιώνονται με τα υφάσματα των κεφαλαίων 50 μέχρι 55 τα προϊόντα που αποτελούνται από φύλλα παραλληλισμένων υφαντικών νημάτων, τα οποία τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο, σε οξεία ή ορθή γωνία. Τα φύλλα αυτά στερεώνονται μεταξύ τους στα σημεία διασταύρωσης των νημάτων τους με συνθετική ουσία ή θερμ συγκόλληση.

10. Τα ελαστικά προϊόντα που σχηματίζονται από υφαντικές ίλες συνδυασμένες με νήματα από καουτσούκ κατατάσσονται στο τμήμα αυτό.

11. Στο τμήμα αυτό, ο όρος "εμποτισμένα" εννοεί και τα εμβατισμένα.

12. Στο τμήμα αυτό, ο όρος "πολυαμίδια" εννοεί και τα αραμίδια.

13. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, τα ενθύματα από υφαντικές ίλες που ανήκουν σε διαφορετικές Κλάσεις, κατατάσσονται στις αντίστοιχες Κλάσεις τους, έτσι και αν παρουσιάζονται σε συνδυασμούς για τη λανιακή πάληση.

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Στο τμήμα αυτό και, ενδεχόμενα, στην ονοματολογία, θεωρούνται ως:

α) "νήματα ελαστομερή":

τα υφαντικά νήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μονόκλωστα) από συνθετικές υφαντικές ίλες, άλλα από τα υφασμένα νήματα, τα οποία μπορούν, χωρίς να σπάσουν, να υποστούν τέντωμα μέχρι τριπλασιασμού του αρχικού μήκους τους και τα οποία αφού υποστούν τέντωμα μέχρι διπλασιασμού του αρχικού μήκους τους, θα ξαναπάρουν, σε λιγότερο από πέντε λεπτά, μήκος μόλις ίσο κατά μείωση φορά με το αρχικό τους.

β) "νήματα αλεινάσια":

τα νήματα:

1ο) που παρουσιάζουν το φυσικό χρώμα των συστατικών ινών και δεν έχουν υποστεί ούτε λεύκανση ούτε βάψιμο (έτσι και στη μάζα), ούτε εκτύπωση,

ή

2ο) χωρίς ξεκαθαρισμένο χρώμα (με την ονομασία "νήματα σταχτιά"), που κατασκευάζονται από ξεφτίδια.

Τα νήματα αυτά μπορεί να έχουν δεχθεί μη χρωματισμένο κολλάρισμα ή ένα πρόσκαιρο χρώμα (το πρόσκαιρο χρώμα εξαφανίζεται μετά από απλό πλύσιμο με σαπούνι) και, στην περίπτωση των συνθετικών ή τεχνητών ινών, να έχουν υποστεί επεξεργασία στη μάζα με προϊόντα αφαίρεσης της στιλπνότητας (π.χ. διοξειδίο του τιτανίου).

γ) "νήματα λευκασμένα":

τα νήματα:

1ο) που έχουν υποστεί διαδικασία λεύκανσης ή είναι κατασκευασμένα με λευκασμένες ίνες, ή εκτός από αντίθετη διάταξη, είναι βαμμένα λευκά (έτσι και στη μάζα) ή έχουν δεχθεί λευκό κολλάρισμα,

ή

2ο) που αποτελούνται από μείγμα αλεύκαστων ινών και λευκασμένων ινών,

ή

3ο) στριμμένα ή κορδονωτά, που αποτελούνται από αλεύκαστα και λευκασμένα νήματα.

δ) "νήματα χρωματισμένα (βαμμένα ή τυπωτά)"

τα νήματα:

1ο) που είναι βαμμένα (έτσι και στη μάζα) αλλιώς από το λευκό ή το πρόσκαιρο χρώμα ή και τυπωτά, ή κατασκευασμένα με βαμμένες ή τυπωτές ίνες,

ή

2ο) που αποτελούνται από μείγμα ινών βαμμένων σε διάφορα χρώματα ή μείγμα αλεύκαστων ή λευκασμένων ινών και χρωματισμένων ινών (νήματα πολύχρωμα με τυποβαφή ή με ανάμειξη), ή τυπωτά με ένα ή περισσότερα χρώματα κατά διαστήματα, κατά τρόπο που να παρουσιάζουν την όψη ενός διάστικτου είδους (νήματα chînes),

ή

3ο) στα οποία το φτίλι ή η ταινία της υφαντικής ύλης ήταν τυπωτά,

ή

4ο) στριμμένα ή κορδονωτά, που αποτελούνται από αλεύκαστα ή λευκασμένα νήματα και από χρωματισμένα νήματα.

Οι παραπάνω ορισμοί εφαρμόζονται επίσης, κατ' αναλογία, στα μονόκλωστα νήματα, στις λουρίδες ή παρόμοιες μορφές του Κεφαλαίου 54.

ε) "υφάσματα αλεύκαστα":

τα υφάσματα που γίνονται από αλεύκαστα νήματα και δεν έχουν υποστεί ούτε λεύκανση ούτε βάψιμο, ούτε εκτύπωση. Τα υφάσματα αυτά μπορεί να έχουν δεχθεί μη χρωματισμένο κολλάρισμα ή ένα πρόσκαιρο χρώμα.

ς) "υφάσματα λευκασμένα":

τα υφάσματα:

1ο) που είναι λευκασμένα ή, εκτός από αντίθετη διάταξη, βαμμένα λευκά ή έχουν δεχθεί λευκό κολλάρισμα, κατά τόπι,

ή

2ο) που αποτελούνται από λευκασμένες ίνες,

ή

3ο) που αποτελούνται από αλεύκαστα και λευκασμένα νήματα.

η) "υφάσματα βαμμένα":

τα υφάσματα:

1ο) που είναι βαμμένα αλλιώς, από το λευκό (εκτός από αντίθετη διάταξη), με ένα μόνο ομοιόμορφο χρώμα ή έχουν δεχθεί χρωματισμένο κολλάρισμα άλλο από το λευκό (εκτός από αντίθετη διάταξη), κατά τόπι,

ή

2ο) που αποτελούνται από χρωματισμένα νήματα ενός μόνο ομοιόμορφου χρώματος.

θ) "υφάσματα από νήματα διαφόρων χρωμάτων":

τα υφάσματα (άλλα από τα τυπωτά υφάσματα):

1ο) που αποτελούνται από νήματα διαφόρων χρωμάτων ή από νήματα διαφορετικών αποχρώσεων του ίδιου χρώματος, άλλα από το φυσικό χρώμα των συστατικών ινών,

ή

2ο) που αποτελούνται από αλεύκαστα ή λευκασμένα νήματα και από χρωματισμένα νήματα,

ή

3ο) που αποτελούνται από νήματα πολύχρωμα με τυποβαφή ή με ανάμειξη.

(Σε όλες τις περιπτώσεις, τα νήματα που αποτελούν τις σύριγγες και τα τελεωμένα στα τόπια δεν λαμβάνονται υπόψη).



## ι) "υφάσματα τυπωτά":

τα υφάσματα που είναι τυπωμένα κατά τόπι (τεμάχιο), έστω και αν αποτελούνται από νήματα διαφόρων χρωμάτων.

(Εξομοιώνονται με τα τυπωτά υφάσματα και τα υφάσματα που παρουσιάζουν σχέδια που γίνονται, π.χ., με πινέλο, ψήκτρα, πιστόλι με χρησιμοποίηση χαρτιού μεταφοράς, με σχηματισμό φλόγων, με τη μέθοδο μπατίκι.)

Η στίλβωση με διάλυση καυστικής σόδας (mercerisation) δεν έχει καμία επίπτωση στην κατάταξη των νημάτων ή υφανμάτων στους παραπάνω ορισμούς.

## κ) "απλή ύφανση":

η δομή του υφάσματος στην οποία κάθε νήμα του υφαντικού περνάει διαδοχικά πάνω και κάτω από τα σε σειρά τοποθετημένα νήματα του στημονισού και κάθε νήμα του στημονισού περνάει διαδοχικά πάνω και κάτω από τα σε σειρά τοποθετημένα νήματα του υφαντικού.

2. Α) Τα προϊόντα των κεφαλαίων 56 μέχρι 63 που περιέχουν δύο ή περισσότερες υφαντικές ύλες θεωρούνται ως εξ ολοκλήρου αποτελούμενα από την υφαντική ύλη που θα ληφθεί υπόψη σύμφωνα με τη σημείωση 2 του τμήματος αυτού, για την κατάταξη ενός προϊόντος των κεφαλαίων 50 μέχρι 55 που γίνεται από τις ίδιες ύλες.

## Β) Για την εφαρμογή του κανόνα αυτού:

α) δεν λαμβάνεται υπόψη, όταν συντρέχει περίπτωση, παρά το τμήμα που καθορίζει την κατάταξη σύμφωνα με την έννοια του γενικού ερμηνευτικού κανόνα 3.

β) δεν λαμβάνεται υπόψη η βάση, όταν τα υφαντουργικά προϊόντα φέρουν βάση και βελουδοπή ή μπουκλατή επιφάνεια.

γ) δεν λαμβάνεται υπόψη παρά το ύφασμα της βάσης, στην περίπτωση των κεντημάτων της Κλάσης 58.10. Εντούτοις, για τα κεντήματα που κεντούνται με χημική μέθοδο, ασηχτικά ή χωρίς ορατή βάση, η κατάταξη γίνεται λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα νήματα του κεντήματος.

## Συμπληρωματική σημείωση

1. Για την εφαρμογή της σημείωσης 13 του Τμήματος αυτού, θεωρούνται ως "ενδύματα από υφαντικές ύλες" τα ενδύματα των Κλάσεων 61.01 μέχρι 61.14 και των Κλάσεων 62.01 μέχρι 62.11.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50

ΜΕΤΑΞΙ

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	<b>ΜΕΤΑΞΙ</b>			
5001 00 00 00	Κουκούλια από μεταξοσκώληκες κατάλληλα για ξητάλιμα των ενών τους	Ατελώς	0.2	χ/μο
5002 00 00 00	Μετάξι ακρό (ακατέργαστο), όχι στριμμένο	10.7	17.1	χ/μο
5003	Απορρίμματα από μετάξι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κομμάτια τα κατάλληλα για ξητάλιμα των ενών τους, τα απορρίμματα νημάτων και τα ξητάλια):			
5003 10 00 00	-Μη λανταρισμένα ή χτενισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
5003 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
5004 00 10 00	Νήματα από μετάξι (άλλα από τα νήματα από απορρίμματα από μετάξι), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5004 00 90 00	-Φυσικής χροιάς, κλιμένα ή λευκασμένα	Ατελώς	0.9	χ/μο
5005 00 10 00	-Άλλα	Ατελώς	0.9	χ/μο
5005 00 90 00	Νήματα από απορρίμματα από μετάξι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5005 00 10 00	-Φυσικής χροιάς, κλιμένα ή λευκασμένα	Ατελώς	0.5	χ/μο
5005 00 90 00	-Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
5006 00 10 00	Νήματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, Τρίχες αλιείας (μεσομήλες):			
5006 00 90 00	-Νήματα από μετάξι	16	25.7	χ/μο
5007	-Νήματα από απορρίμματα από μετάξι, Τρίχες αλιείας (μεσομήλες)	16	25.1	χ/μο
5007 10 00 00	Υφάσματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι:			
5007 20 00 00	-Υφάσματα από κατάλοιπα απορριμμάτων από μετάξι	17.9	27.8	τετράμετρο
5007 20 10 00	-Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι, άλλα από τα κατάλοιπα απορριμμάτων από μετάξι:			
5007 20 10 00	-Κορσέ	17.9	28.2	τετράμετρο
5007 20 21 00	-Ρομπέρ, λεβιτάι, βεσόν, ελαστικές σακάκια και παρόμοια υφάσματα της Άσια Ανατολής, από καθαρό μετάξι (όχι σμίικετα με απορρίμματα από μετάξι από κατάλοιπα απορριμμάτων από μετάξι ή άλλες υφαντικές ύλες):			
5007 20 31 00	---Ατελώς ύφανσης, φυσικής χροιάς ή ατελώς κλιμένα	17.9	28	τετράμετρο
5007 20 39 00	---Άλλα:			
5007 20 31 00	---Ατελώς ύφανσης	17.9	28.2	τετράμετρο
5007 20 39 00	---Άλλα	17.9	28.2	τετράμετρο
5007 20 41 00	---Άλλα:			
5007 20 41 00	---Υφάσματα με αραμί (όχι πυκνή ύφανση)	17.9	28.2	τετράμετρο
5007 20 51 00	---Άλλα:			
5007 20 51 00	---Φυσικής χροιάς, κλιμένα ή λευκασμένα	17.9	28.2	τετράμετρο
5007 20 59 00	---Βαμμένα	17.9	28.2	τετράμετρο
5007 20 61 00	---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5007 20 61 00	----Με πλάτος που υπερβαίνει 57 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 εκατοστόμετρα	17.9	28.2	τετράμετρο
5007 20 69 00	----Άλλα	17.9	28.2	τετράμετρο
5007 20 71 00	----Τυπωτά	17.9	28.2	τετράμετρο
5007 90	-Άλλα υφάσματα:			
5007 90 10 00	-Φυσικής χροιάς, κλιμένα ή λευκασμένα	17.9	28.2	τετράμετρο
5007 90 30 00	-Βαμμένα	17.9	28.2	τετράμετρο
5007 90 50 00	-Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	17.9	28.2	τετράμετρο
5007 90 90 00	-Τυπωτά	17.9	28.2	τετράμετρο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 51

## ΜΑΛΛΙ, ΤΡΙΧΕΣ ΕΚΛΕΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΧΟΝΤΡΟΕΙΔΕΙΣ, ΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΟΝΤΡΟΤΡΙΧΕΣ

## Σημείωση

1. Στην ονοματολογία, θεωρούνται ως:

- α) "μάλλι" η φυσική (να που καλύπτει τα προβατοειδή
- β) "τρίχες εκλεκτής ποιότητας" οι τρίχες αλπικά, λάμας, περουβιανής λάμας, καμήλας, βούβαλου του Θιβέτ, κατσίκας μοχέρ, κατσίκας του Θιβέτ, κατσίκας του Κασιμίρ ή παρόμοιων (με εξαίρεση τις κοινές κατσίκες), κουνελιού (στο οποίο περιλαμβάνεται και το κουνέλι της Αγκύρας), λαγού, κάστορα, θαλάσσιας ενυδρίδας ή μοσχολόγωνα
- γ) "τρίχες χοντροειδείς" οι τρίχες των ζώων που δεν απαριθμούνται παραπάνω, με εξαίρεση τις τρίχες και τις τρίχες ψηκτροποιίας (Κλάση 05.02) και τις χοντρότριχες (τρίχες χείτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών) (Κλάση 05.03).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
51.01	Μαλλιά, μη λαναρισμένα ή χτενισμένα: -Μη καθαρισμένα από τις λιπαρές ουσίες, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μαλλιά που πλύθηκαν πάνω στην προβιά: --Μαλλιά από κούρεμα --Άλλα			
5101 11 00 00		4.3	6.6	χ/μο
5101 19 00 00		4.3	6.6	χ/μο
5101 21 00 00	Καθαρισμένα από τις λιπαρές ουσίες, μη επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (μη απανθρακωμένα): --Μαλλιά από κούρεμα	4.3	6.6	χ/μο
5101 29 00 00	--Άλλα	4.3	6.6	χ/μο
5101 30 00 00	--Επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (απανθρακωμένα)	4.3	6.6	χ/μο
51.02	Τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, μη λαναρισμένες ή χτενισμένες: -Τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας: --Από κουνέλια Αγγλίας --Από αλπικά, λάμα και περουνιανή λάμα --Από καμήλα, βούβαλο του Θιβέτ (yak), κατσίκια μοχέρ, κατσίκια του Θιβέτ, κατσίκια του Χασμάρ και παρόμοιες κατσίκες --Από κουνέλια άλλα από τα κουνέλια Αγγλίας, λαγουά, κάστορες, θαλάσσιες ενυδρίδες και μοσχολπόνητες -Τρίχες χοντροειδείς			
5102 10				
5102 10 10 00		4.3	6.6	χ/μο
5102 10 30 00		4.3	6.6	χ/μο
5102 10 50 00		4.3	6.6	χ/μο
5102 10 90 00		4.3	6.6	χ/μο
5102 20 00 00		4.3	6.6	χ/μο
51.03	Απορρίμματα από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα, με εξαίρεση όμως τα ξεφτίδια: -Αποχτενίδια από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας: --Μη επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (μη απανθρακωμένα) --Επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (απανθρακωμένα) --Άλλα απορρίμματα από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας: --Απορρίμματα από νήματα --Άλλα: --Μη επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (μη απανθρακωμένα) --Επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (απανθρακωμένα) -Απορρίμματα από χοντροειδείς τρίχες Ξεφτίδια από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς			
5103 10		4.3	6.6	χ/μο
5103 10 10 00				
5103 10 90 00		4.3	6.6	χ/μο
5103 20		4.3	6.6	χ/μο
5103 20 10 00		4.3	6.6	χ/μο
5103 20 91 00		4.3	6.6	χ/μο
5103 20 99 00		4.3	6.6	χ/μο
5103 30 00 00		4.3	6.6	χ/μο
51.04 00 00 00		4.3	6.6	χ/μο
51.05	Μαλλί, τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, λαναρισμένα ή χτενισμένα (στα οποία περιλαμβάνεται και το μαλλί χτενισμένο χύμα): -Μαλλί λαναρισμένο -Μαλλί χτενισμένο --Μαλλί χτενισμένο χύμα --Άλλο -Τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένες ή χτενισμένες: --Λαναρισμένες --Χτενισμένες -Τρίχες χοντροειδείς, λαναρισμένες ή χτενισμένες Νήματα από μαλλί λαναρισμένο, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση: -Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί: --Αλεύαστα --Άλλα -Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος μαλλί: --Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας: --Αλεύαστα --Άλλα --Άλλα: --Αλεύαστα --Άλλα			
5105 10 00 00		4.3	7	χ/μο
5105 21 00 00		4.3	7	χ/μο
5105 29 00 00		4.3	7	χ/μο
5105 30				
5105 30 10 00		4.3	7	χ/μο
5105 30 90 00		4.3	7	χ/μο
5105 40 00 00		4.3	7	χ/μο
51.06				
5106 10				
5106 10 10 00		Ατελώς	7.2	χ/μο
5106 10 90 00		Ατελώς	7.2	χ/μο
5106 20				
5106 20 11 00		Ατελώς	7.5	χ/μο
5106 20 19 00		Ατελώς	7.5	χ/μο
5106 20 91 00		Ατελώς	7.5	χ/μο
5106 20 99 00		Ατελώς	7.5	χ/μο
51.07	Νήματα από μαλλί χτενισμένο, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση: -Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί: --Αλεύαστα --Άλλα -Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος μαλλί: --Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί και τρίχες εκλεκτής ποιότητας: --Αλεύαστα --Άλλα --Άλλα: --Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με μη συνεχείς συνθετικές υφαντικές ίνες: --Αλεύαστα --Άλλα --Άλλα σύμμικτα: --Αλεύαστα --Άλλα			
5107 10				
5107 10 10 00		Ατελώς	7.2	χ/μο
5107 10 90 00		Ατελώς	7.2	χ/μο
5107 20				
5107 20 10 00		Ατελώς	7.7	χ/μο
5107 20 30 00		Ατελώς	7.7	χ/μο
5107 20 51 00		Ατελώς	7.7	χ/μο
5107 20 59 00		Ατελώς	7.7	χ/μο
5107 20 91 00		Ατελώς	7.7	χ/μο
5107 20 99 00		Ατελώς	7.7	χ/μο
51.08	Νήματα από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένα ή χτενισμένα, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση: -Λαναρισμένα: --Αλεύαστα --Άλλα -Χτενισμένα: --Αλεύαστα --Άλλα			
5108 10				
5108 10 10 00		Ατελώς	7.1	χ/μο
5108 10 90 00		Ατελώς	7.1	χ/μο
5108 20				
5108 20 10 00		Ατελώς	7.1	χ/μο
5108 20 90 00		Ατελώς	7.1	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
51.09	Νήματα από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5109 10	-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5109 10 10 00	--Σε κομβάρια μικρά ή μεγάλα ή σε κούβλες μικρές ή μεγάλες βάρους που υπερβαίνει τα 125 γραμμάρια αλλά που δεν υπερβαίνει τα 500 γραμμάρια	Ατελώς	7.2	χ/μο
5109 10 90 00	--Άλλα:	Ατελώς	7.7	χ/μο
5109 90	-Άλλα:			
5109 90 10	--Σε κομβάρια μικρά ή μεγάλα ή σε κούβλες μικρές ή μεγάλες βάρους που υπερβαίνει τα 125 γραμμάρια αλλά που δεν υπερβαίνει τα 500 γραμμάρια	Ατελώς	7.5	χ/μο
5109 90 90 00	--Άλλα	Ατελώς	7.7	χ/μο
51.10 00 00 00	Νήματα από τρίχες χοντροειδείς ή από χοντρότριχες (χαϊτής και ουράς μονόπλων ή βοοειδών) [στα οποία περιλαμβάνονται και τα νήματα από τυλιγμένες χοντρότριχες (χαϊτής και ουράς μονόπλων ή βοοειδών)], έτσι και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	Ατελώς	7.2	χ/μο
51.11	Υφάσματα από μαλλί λαναρισμένο ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας λαναρισμένες:			
5111 11 00 00	-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5111 19	--Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετρ.μέτρο	13.8	28.6	τετρ.μέτρο
5111 19 10 00	--Άλλα:			
5111 19 10 00	---Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετρ.μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετρ.μέτρο	13.8	28.6	τετρ.μέτρο
5111 19 90 00	---Με βάρος που υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετρ.μέτρο	13.8	28.6	τετρ.μέτρο
5111 20 00 00	-Άλλα, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες	13.8	28	τετρ.μέτρο
5111 30	-Άλλα, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς:			
5111 30 10 00	--Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετρ.μέτρο	13.8	28	τετρ.μέτρο
5111 30 30 00	--Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετρ.μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετρ.μέτρο	13.8	28	τετρ.μέτρο
5111 30 90 00	--Με βάρος που υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετρ.μέτρο	13.8	28	τετρ.μέτρο
5111 90	-Άλλα:			
5111 90 10 00	-Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 10% συνολικά υφαντικές ίνες του κεφαλαίου 50	13.8	28.2	τετρ.μέτρο
5111 90 91 00	-Άλλα:			
5111 90 91 00	---Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετρ.μέτρο	13.8	28	τετρ.μέτρο
5111 90 93 00	---Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετρ.μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετρ.μέτρο	13.8	28	τετρ.μέτρο
5111 90 99 00	---Με βάρος που υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετρ.μέτρο	13.8	28	τετρ.μέτρο
51.12	Υφάσματα από μαλλί χτενομένο ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας χτενομένες:			
5112 11 00 00	-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5112 19	--Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ.μέτρο	13.8	28.6	τετρ.μέτρο
5112 19 10 00	--Άλλα:			
5112 19 10 00	---Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ.μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετρ.μέτρο	13.8	28.6	τετρ.μέτρο
5112 19 90 00	---Με βάρος που υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετρ.μέτρο	13.8	28.6	τετρ.μέτρο
5112 20 00 00	-Άλλα, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες	13.8	28	τετρ.μέτρο
5112 30	-Άλλα, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς:			
5112 30 10 00	--Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ.μέτρο	13.8	28	τετρ.μέτρο
5112 30 30 00	--Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ.μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετρ.μέτρο	13.8	28	τετρ.μέτρο
5112 30 90 00	--Με βάρος που υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετρ.μέτρο	13.8	28	τετρ.μέτρο
5112 90	-Άλλα:			
5112 90 10 00	-Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 10% συνολικά υφαντικές ίνες του Κεφαλαίου 50	13.8	28.2	τετρ.μέτρο
5112 90 91 00	-Άλλα:			
5112 90 91 00	---Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ.μέτρο	13.8	28	τετρ.μέτρο
5112 90 93 00	---Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ.μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετρ.μέτρο	13.8	28	τετρ.μέτρο
5112 90 99 00	---Με βάρος που υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετρ.μέτρο	13.8	28	τετρ.μέτρο
51.13 00 00 00	Υφάσματα από τρίχες χοντροειδείς ή από χοντρότριχες (χαϊτής και ουράς μονόπλων ή βοοειδών)	17.9	28	τετρ.μέτρο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 52

## BAMBAKI

## Σημείωση διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 5209 42 και 5211 42, ως "υφάσματα με την ονομασία "denim" εννοούνται τα υφάσματα με διαγώνια ριγώτη ύφανση (σερζέ), στα οποία η σχέση του στήμονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 και στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά με κομμένη κατά διάστημα ρίγα, σπασμένο σερζέ ή σατέν 4, που δίνει την εντύπωση αλυσίδας, στα οποία τα νήματα του στήμονιού είναι βαμμένα μπλε και τα νήματα του υφιδιού είναι αλεύκαστα, λευκασμένα, βαμμένα γκρι ή χρωματισμένα με ένα μπλε πιο φωτεινό από τα νήματα του στήμονιού.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
52.01 00	Βαμβάκι, μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένο:			
5201 00 10 00	-Υδροφόλο ή λευκασμένο	2.1	3.3	χ/μο
5201 00 90 00	-Άλλο	2.1	3.3	χ/μο
52.02	Απορρίμματα από βαμβάκι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια):			
5202 10 00 00	-Απορρίμματα από νήματα	4.3	6.6	χ/μο
	-Άλλα:			
5202 91 00 00	--Ξεφτίδια	4.3	6.6	χ/μο
5202 99 00 00	--Άλλα	4.3	6.6	χ/μο
52.03 00 00 00	Βαμβάκι, λαναρισμένο ή χτενισμένο	4.3	6.8	χ/μο
52.04	Νήματα για ράφισμο από βαμβάκι, έστω και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
	-Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5204 11 00	--Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι:			
5204 11 00 10	---Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 914 μέτρα	1.1 σεντ τα 1000 μέτρα	1.1% + 1.6 σεντ τα 1000 μέτρα	χίλια μέτρα
	---Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
5204 11 00 90	---Άλλα:			
5204 19 00	---Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 914 μέτρα	1.1 σεντ τα 1000 μέτρα	1.1% + 1.6 σεντ τα 1000 μέτρα	χίλια μέτρα
	---Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
5204 19 00 90	---Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5204 20 00	--Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 914 μέτρα	1.1 σεντ τα 1000 μέτρα	1.1% + 1.6 σεντ τα 1000 μέτρα	χίλια μέτρα
5204 20 00 10	---Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
52.05	Νήματα από βαμβάκι (άλλα από τα νήματα για ράφισμο), που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
	-Νήματα απλά, από ίνες μη χτενισμένες:			
5205 11 00 00	--Με τίτλο 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	1.1	χ/μο
5205 12 00 00	--Με τίτλο κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	1.1	χ/μο
5205 13 00 00	--Με τίτλο κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	1.1	χ/μο
5205 14 00 00	--Με τίτλο κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	1.1	χ/μο
5205 15	--Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες):			
5205 15 10 00	---Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	1.1	χ/μο
5205 15 90 00	---Με τίτλο κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	0.7	χ/μο
	-Νήματα απλά, από ίνες χτενισμένες:			
5205 21 00 00	--Με τίτλο 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	1.1	χ/μο
5205 22 00 00	--Με τίτλο κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	1.1	χ/μο
5205 23 00 00	--Με τίτλο κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	1.1	χ/μο
5205 24 00 00	--Με τίτλο κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	1.1	χ/μο
5205 25	--Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες):			
5205 25 10 00	---Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 106.38 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	1.1	χ/μο
5205 25 30 00	---Με τίτλο κατώτερο των 106.38 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	1.1	χ/μο
5205 25 90 00	---Με τίτλο κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	0.7	χ/μο
	-Νήματα στριμμένα ή κορδονατά, από ίνες μη χτενισμένες:			
5205 31 00 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	1.1	χ/μο
5205 32 00 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	1.1	χ/μο
5205 33 00 00	--Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	1.1	χ/μο





ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΙΟΣΟΠΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5206 33 00 00	...Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	1.1	χ/μω
5206 34 00 00	...Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	1.1	χ/μω
5206 35	...Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα):			
5206 35 10 00	...Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	1.1	χ/μω
5206 35 90 00	...Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα) Νήματα στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες χτενισμένες:	Ατελώς	1.1	χ/μω
5206 41 00 00	...Με τίτλο σε απλά νήματα 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	1.1	χ/μω
5206 42 00 00	...Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	1.1	χ/μω
5206 43 00 00	...Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	1.1	χ/μω
5206 44 00 00	...Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	1.1	χ/μω
5206 45	...Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα):			
5206 45 10 00	...Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	1.1	χ/μω
5206 45 90 00	...Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	1.1	χ/μω
52.07	Νήματα από βαμβάκι (άλλα από τα νήματα για ράνιμο) συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5207 10 00 00	...Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι	Ατελώς	1.6	χ/μω
5207 90 00 00	...Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μω
52.08	Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετ.μέτρα:			
5208 11	...Ατελής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετ.μέτρα:			
5208 11 10	...Γάζες για την επίδεση τραυμάτων:			
5208 11 10 10	...Συμφορασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	τετ.μέτρο
5208 11 10 90	...Άλλες	6	10	
5208 11 90	...Άλλα:			
5208 11 90 10	...Συμφορασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5208 11 90 91	...Άλλα:			
5208 11 90 99	...Κανναβάτσου	4.8	8.2	τετ.μέτρο
5208 12	...Άτελής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετ.μέτρα:			
5208 12 11	...Ατελής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετ.μέτρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετ.μέτρα με πλάτος:			
5208 12 11 10	...Που δεν υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα:			
5208 12 11 10	...Συμφορασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5208 12 11 91	...Άλλα:			
5208 12 11 91	...Κανναβάτσου	4.8	8.2	τετ.μέτρο
5208 12 11 99	...Άλλα	6	10	τετ.μέτρο
5208 12 13	...Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα:			
5208 12 13 10	...Συμφορασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5208 12 13 91	...Άλλα:			
5208 12 13 91	...Κανναβάτσου	4.8	8.2	τετ.μέτρο
5208 12 13 99	...Άλλα	6	10	τετ.μέτρο
5208 12 15	...Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 12 15 10	...Συμφορασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5208 12 15 91	...Άλλα:			
5208 12 15 91	...Κανναβάτσου	4.8	8.2	τετ.μέτρο
5208 12 15 99	...Άλλα	6	10	τετ.μέτρο
5208 12 19	...Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 12 19 10	...Συμφορασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5208 12 19 91	...Άλλα:			
5208 12 19 91	...Κανναβάτσου	4.8	8.2	τετ.μέτρο
5208 12 19 99	...Άλλα	6	10	τετ.μέτρο
5208 12 91	...Ατελής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετ.μέτρα, με πλάτος:			
5208 12 91 10	...Που δεν υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα:			
5208 12 91 10	...Συμφορασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5208 12 91 91	...Άλλα:			
5208 12 91 91	...Κανναβάτσου	4.8	8.2	τετ.μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5208 12 91 99	.....Άλλα	6	10	τετρ.μέτρο
5208 12 93	.....Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει: τα 145 εκατοστόμετρα:			
5208 12 93 10	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
	.....Άλλα:			
5208 12 93 91	.....Κανναβάτσου	4.8	8.2	τετρ.μέτρο
5208 12 93 99	.....Άλλα	6	10	τετρ.μέτρο
5208 12 95	.....Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει: τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 12 95 10	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
	.....Άλλα:			
5208 12 95 91	.....Κανναβάτσου	4.8	8.2	τετρ.μέτρο
5208 12 95 99	.....Άλλα	6	10	τετρ.μέτρο
5208 12 99	.....Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 12 99 10	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
	.....Άλλα:			
5208 12 99 91	.....Κανναβάτσου	4.8	8.2	τετρ.μέτρο
5208 12 99 99	.....Άλλα	6	10	τετρ.μέτρο
5208 13 00	.....Διαγώνιας ριγώτης (σερό) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5208 13 00 10	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5208 13 00 90	.....Άλλα	6	10	τετρ.μέτρο
5208 19 00	.....Άλλα υφάσματα:			
5208 19 00 10	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5208 19 00 90	.....Άλλα	6	10	τετρ.μέτρο
	.....Λευκασμένα:			
5208 21	.....Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ.μέτρα:			
5208 21 10	.....Γάζες για την επίδεση τραυμάτων:			
5208 21 10 10	.....Συνυφασμένες με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5208 21 10 90	.....Άλλες	1.8	10	τετρ.μέτρο
5208 21 90	.....Άλλα:			
5208 21 90 10	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
	.....Άλλα:			
5208 21 90 91	.....Ταϊσά	14.4% ή 4.2 σεντι το τετρ.μέτρο	22.9% ή 6.4 σεντι το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
	.....Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5208 21 90 99	.....Άλλα			
5208 22	.....Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ.μέτρα:			
	.....Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ.μέτρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετρ.μέτρα με πλάτος:			
5208 22 11	.....Που δεν υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα:			
5208 22 11 10	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
	.....Άλλα:			
5208 22 11 91	.....Ταϊσά	14.4% ή 4.2 σεντι το τετρ.μέτρο	22.9% ή 6.4 σεντι το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
	.....Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5208 22 11 99	.....Άλλα			
5208 22 13	.....Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει: τα 145 εκατοστόμετρα:			
5208 22 13 10	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
	.....Άλλα:			
5208 22 13 91	.....Ταϊσά	14.4% ή 4.2 σεντι το τετρ.μέτρο	22.9% ή 6.4 σεντι το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
	.....Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5208 22 13 99	.....Άλλα			
5208 22 15	.....Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει: τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 22 15 10	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
	.....Άλλα:			
5208 22 15 91	.....Ταϊσά	14.4% ή 4.2 σεντι το τετρ.μέτρο	22.9% ή 6.4 σεντι το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
	.....Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5208 22 15 99	.....Άλλα			
5208 22 19	.....Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 22 19 10	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
	.....Άλλα:			
5208 22 19 91	.....Ταϊσά	14.4% ή 4.2 σεντι το τετρ.μέτρο	22.9% ή 6.4 σεντι το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
	.....Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5208 22 19 99	.....Άλλα			
	.....Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετρ.μέτρα, με πλάτος:			
5208 22 91	.....Που δεν υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα:			
5208 22 91 10	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
	.....Άλλα:			
5208 22 91 91	.....Ταϊσά	14.4% ή 4.2 σεντι το τετρ.μέτρο	22.9% ή 6.4 σεντι το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
	.....Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5208 22 91 99	.....Άλλα			
5208 22 93	.....Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει: τα 145 εκατοστόμετρα:			
5208 22 93 10	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5208 22 93 91	.....Άλλα: .....Ταϊσά	14.4% ή 4.2 σεντ το τετρ.μέτρο	22.9% ή 6.4 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 22 93 99	.....Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5208 22 95	.....Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 22 95 10	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5208 22 95 91	.....Άλλα: .....Ταϊσά	14.4% ή 4.2 σεντ το τετρ.μέτρο	22.9% ή 6.4 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 22 95 99	.....Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5208 22 99	.....Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 22 99 10	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5208 22 99 91	.....Άλλα: .....Ταϊσά	14.4% ή 4.2 σεντ το τετρ.μέτρο	22.9% ή 6.4 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 22 99 99	.....Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5208 23 00	.....Διαγώνιος ριγωτής (σερέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειωσίου με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5208 23 00 10	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5208 23 00 90	.....Άλλα	1.8	10	
5208 29 00	.....Άλλα υφάσματα:			
5208 29 00 10	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5208 29 00 90	.....Άλλα	1.8	10	
5208 31 00	.....Βαμμένα:			
5208 31 00 10	.....Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ.μέτρα:			
5208 31 00 10	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5208 31 00 91	.....Άλλα: .....Ταϊσά	14.4% ή 4.2 σεντ το τετρ.μέτρο	22.9% ή 6.4 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 31 00 99	.....Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5208 32	.....Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ.μέτρα:			
5208 32 11	.....Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ.μέτρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετρ.μέτρα, με πλάτος:			
5208 32 11 10	.....Που δεν υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα:			
5208 32 11 10	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5208 32 11 91	.....Άλλα: .....Ταϊσά	14.4% ή 4.2 σεντ το τετρ.μέτρο	22.9% ή 6.4 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 32 11 99	.....Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5208 32 13	.....Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα:			
5208 32 13 10	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5208 32 13 91	.....Άλλα: .....Ταϊσά	14.4% ή 4.2 σεντ το τετρ.μέτρο	22.9% ή 6.4 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 32 13 99	.....Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5208 32 15	.....Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 32 15 10	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5208 32 15 91	.....Άλλα: .....Ταϊσά	14.4% ή 4.2 σεντ το τετρ.μέτρο	22.9% ή 6.4 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 32 15 99	.....Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5208 32 19	.....Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 32 19 10	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5208 32 19 91	.....Άλλα: .....Ταϊσά	14.4% ή 4.2 σεντ το τετρ.μέτρο	22.9% ή 6.4 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 32 19 99	.....Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5208 32 91	.....Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετρ.μέτρα, με πλάτος:			
5208 32 91 10	.....Που δεν υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα:			
5208 32 91 10	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5208 32 91 91	.....Άλλα: .....Ταϊσά	14.4% ή 4.2 σεντ το τετρ.μέτρο	22.9% ή 6.4 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 32 91 99	.....Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5208 32 93	.....Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα:			
5208 32 93 10	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5208 32 93 10	.....Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5208 32 93 91	.....Ταϊσά	14.4% ή 4.2 σεντ το τετρ.μέτρο	22.9% ή 6.4 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 32 93 99	.....Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5208 32 95	.....Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 32 95 10	.....Συμφοραμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5208 32 95 91	.....Άλλα: .....Ταϊσά	14.4% ή 4.2 σεντ το τετρ.μέτρο	22.9% ή 6.4 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 32 95 99	.....Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5208 32 99	.....Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5208 32 99 10	.....Συμφοραμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5208 32 99 91	.....Άλλα: .....Ταϊσά	14.4% ή 4.2 σεντ το τετρ.μέτρο	22.9% ή 6.4 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 32 99 99	.....Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5208 33 00	.....Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνού με το υρδάκι δεν ξεπερνάει τον αριθμό 4:			
5208 33 00 10	.....Συμφοραμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5208 33 00 90	.....Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5208 39 00	.....Άλλα υφάσματα:			
5208 39 00 10	.....Συμφοραμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5208 39 00 90	.....Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5208 41 00	.....Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5208 41 00 10	.....Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ.μέτρα: .....Συμφοραμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5208 41 00 91	.....Άλλα: .....Αλατζιά	14.4% ή 2.4 σεντ το τετρ.μέτρο	22.9% ή 3.7 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 41 00 92	.....Ταϊσά	14.4% ή 4.2 σεντ το τετρ.μέτρο	22.9% ή 6.4 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 41 00 99	.....Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5208 42 00	.....Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ.μέτρα:			
5208 42 00 10	.....Συμφοραμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5208 42 00 91	.....Άλλα: .....Αλατζιά	14.4% ή 2.4 σεντ το τετρ.μέτρο	22.9% ή 3.7 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 42 00 92	.....Ταϊσά	14.4% ή 4.2 σεντ το τετρ.μέτρο	22.9% ή 6.4 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 42 00 99	.....Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5208 43 00	.....Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνού με το υρδάκι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5208 43 00 10	.....Συμφοραμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5208 43 00 90	.....Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5208 49 00	.....Άλλα υφάσματα:			
5208 49 00 10	.....Συμφοραμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5208 49 00 90	.....Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5208 51 00	.....Τυπωτά:			
5208 51 00 10	.....Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ.μέτρα: .....Συμφοραμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5208 51 00 91	.....Άλλα: .....Ταϊσά	14.4% ή 4.2 σεντ το τετρ.μέτρο	22.9% ή 6.4 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 51 00 99	.....Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5208 52	.....Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ.μέτρα:			
5208 52 10	.....Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ.μέτρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετρ.μέτρα:			
5208 52 10 10	.....Συμφοραμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5208 52 10 91	.....Άλλα: .....Ταϊσά	14.4% ή 4.2 σεντ το τετρ.μέτρο	22.9% ή 6.4 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 52 10 99	.....Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5208 52 90	.....Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετρ.μέτρα:			
5208 52 90 10	.....Συμφοραμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5208 52 90 91	.....Άλλα: .....Ταϊσά	14.4% ή 4.2 σεντ το τετρ.μέτρο	22.9% ή 6.4 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 52 90 99	.....Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5208 53 00	.....Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνού με το υρδάκι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5208 53 00 10	.....Συμφοραμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5208 53 00 90	.....Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5208 59 00	...Άλλα υφάσματα:			
5208 59 00 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5208 59 00 90	...Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5209	Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ.μέτρα:			
	...Αλεύκαστα:			
5209 11 00	...Απλής ύφανσης:			
5209 11 00 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
	...Άλλα:			
5209 11 00 91	...Κανναβάτσου	4.8	8.2	τετρ.μέτρο
5209 11 00 99	...Άλλα	6	10	τετρ.μέτρο
5209 12 00	...Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5209 12 00 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5209 12 00 90	...Άλλα	6	10	τετρ.μέτρο
5209 19 00	...Άλλα υφάσματα:			
5209 19 00 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5209 19 00 90	...Άλλα	6	10	τετρ.μέτρο
	...Λευκασμένα:			
5209 21 00	...Απλής ύφανσης:			
5209 21 00 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
	...Άλλα:			
5209 21 00 91	...Ταϊσά	14.4% ή 4.2 σεντι το τετρ.μέτρο	22.9% ή 6.4 σεντι το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5209 21 00 99	...Άλλα			
5209 22 00	...Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5209 22 00 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5209 22 00 90	...Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5209 29 00	...Άλλα υφάσματα:			
5209 29 00 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5209 29 00 90	...Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
	...Βαμμένα:			
5209 31 00	...Απλής ύφανσης:			
5209 31 00 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
	...Άλλα:			
5209 31 00 91	...Ταϊσά	14.4% ή 4.2 σεντι το τετρ.μέτρο	22.9% ή 6.4 σεντι το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5209 31 00 99	...Άλλα			
5209 32 00	...Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5209 32 00 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5209 32 00 90	...Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5209 39 00	...Άλλα υφάσματα:			
5209 39 00 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5209 39 00 90	...Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
	...Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5209 41 00	...Απλής ύφανσης:			
5209 41 00 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
	...Άλλα:			
5209 41 00 91	...Αλατζιά	14.4% ή 2.4 σεντι το τετρ.μέτρο	22.9% ή 3.7 σεντι το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5209 41 00 92	...Ταϊσά	14.4% ή 4.2 σεντι το τετρ.μέτρο	22.9% ή 6.4 σεντι το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5208 41 00 99	...Άλλα			
5209 42 00	...Υφάσματα με την ονομασία "denim":			
5209 42 00 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5209 42 00 90	...Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5209 43 00	...Άλλα υφάσματα διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5209 43 00 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5209 43 00 90	...Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5209 49	...Άλλα υφάσματα:			
5209 49 10	...Υφάσματα Jacquard, με πλάτος που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά κατώτερο από 140 εκατοστόμετρα:			
5209 49 10 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5209 49 10 90	...Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5209 49 90	...Άλλα			
5209 49 90 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5209 49 90 90	...Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
	...Τυπωτά:			
5209 51 00	...Απλής ύφανσης:			
5209 51 00 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
	...Άλλα:			
5209 51 00 91	...Ταϊσά	14.4% ή 4.2 σεντι το τετρ.μέτρο	22.9% ή 6.4 σεντι το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΠΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5209 51 00 99	...Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5209 52 00	...Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνισού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5209 52 00 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5209 52 00 90	...Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5209 59 00	...Άλλα υφάσματα:			
5209 59 00 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5209 59 00 90	...Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
52.10	Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι, σήμαιντα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ.μέτρα:			
	-Αλεύκαστα:			
5210 11	...Απλής ύφανσης:			
5210 11 10	...Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5210 11 10 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
	...Άλλα:			
5210 11 10 91	...Κανναβάτσου	4.8	8.2	τετρ.μέτρο
5210 11 10 99	...Άλλα	6	10	τετρ.μέτρο
5210 11 90	...Με πλάτος που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5210 11 90 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
	...Άλλα:			
5210 11 90 91	...Κανναβάτσου	4.8	8.2	τετρ.μέτρο
5210 11 90 99	...Άλλα	6	10	τετρ.μέτρο
5210 12 00	...Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνισού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5210 12 00 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5210 12 00 90	...Άλλα	6	10	τετρ.μέτρο
5210 19 00	...Άλλα υφάσματα:			
5210 19 00 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5210 19 00 90	...Άλλα	6	10	τετρ.μέτρο
	-Λευκασμένα:			
5210 21	...Απλής ύφανσης:			
5210 21 10	...Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5210 21 10 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
	...Άλλα:			
5210 21 10 91	...Ταϊσά	14.4% ή 4.2 σεντί το τετρ.μέτρο	22.9% ή 6.4 σεντί το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
	...Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5210 21 90	...Με πλάτος που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5210 21 90 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
	...Άλλα:			
5210 21 90 91	...Ταϊσά	14.4% ή 4.2 σεντί το τετρ.μέτρο	22.9% ή 6.4 σεντί το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
	...Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5210 22 00	...Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνισού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5210 22 00 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5210 22 00 90	...Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5210 29 00	...Άλλα υφάσματα:			
5210 29 00 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5210 29 00 90	...Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
	-Βαμμένα:			
5210 31	...Απλής ύφανσης:			
5210 31 10	...Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5210 31 10 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
	...Άλλα:			
5210 31 10 91	...Ταϊσά	14.4% ή 4.2 σεντί το τετρ.μέτρο	22.9% ή 6.4 σεντί το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
	...Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5210 31 90	...Με πλάτος που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5210 31 90 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
	...Άλλα:			
5210 31 90 91	...Ταϊσά	14.4% ή 4.2 σεντί το τετρ.μέτρο	22.9% ή 6.4 σεντί το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
	...Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5210 32 00	...Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνισού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5210 32 00 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5210 32 00 90	...Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5210 39 00	...Άλλα υφάσματα:			
5210 39 00 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5210 39 00 90	...Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
	-Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5210 41 00	...Απλής ύφανσης:			
5210 41 00 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
	...Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5210 41 00 91	---Αλατζιά	14.4% ή 2.4 σεντ το τετρ.μέτρο	22.9% ή 3.7 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5210 41 00 92	---Ταϊσά	14.4% ή 4.2 σεντ το τετρ.μέτρο	22.9% ή 6.4 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5210 41 00 99	---Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5210 42 00	---Διαγώνιας ριγικής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνισού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5210 42 00 10	---Συμπαρασμένα με νήματα από καουτσού	12.8	21.5	
5210 42 00 90	---Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5210 49 00	---Άλλα υφάσματα:			
5210 49 00 10	---Συμπαρασμένα με νήματα από καουτσού	12.8	21.5	
5210 49 00 90	---Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5210 51 00	---Τυπωτά:			
5210 51 00 10	---Απλής ύφανσης:			
5210 51 00 10	---Συμπαρασμένα με νήματα από καουτσού	12.8	21.5	
5210 51 00 10	---Άλλα:			
5210 51 00 91	---Ταϊσά	14.4% ή 4.2 σεντ το τετρ.μέτρο	22.9% ή 6.4 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5210 51 00 99	---Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5210 52 00	---Διαγώνιας ριγικής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνισού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5210 52 00 10	---Συμπαρασμένα με νήματα από καουτσού	12.8	21.5	
5210 52 00 90	---Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5210 59 00	---Άλλα υφάσματα:			
5210 59 00 10	---Συμπαρασμένα με νήματα από καουτσού	12.8	21.5	
5210 59 00 90	---Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
52.11	Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ.μέτρα:			
5211 11 00	---Αλεσαστά:			
5211 11 00 10	---Απλής ύφανσης:			
5211 11 00 10	---Συμπαρασμένα με νήματα από καουτσού	12.8	21.5	
5211 11 00 10	---Άλλα:			
5211 11 00 91	---Κανισβέτσου	4.8	8.2	τετρ.μέτρο
5211 11 00 99	---Άλλα	6	10	τετρ.μέτρο
5211 12 00	---Διαγώνιας ριγικής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνισού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5211 12 00 10	---Συμπαρασμένα με νήματα από καουτσού	12.8	21.5	
5211 12 00 90	---Άλλα	6	10	τετρ.μέτρο
5211 19 00	---Άλλα υφάσματα:			
5211 19 00 10	---Συμπαρασμένα με νήματα από καουτσού	12.8	21.5	
5211 19 00 90	---Άλλα	6	10	τετρ.μέτρο
5211 21 00	---Αεμισσασμένα:			
5211 21 00 10	---Απλής ύφανσης:			
5211 21 00 10	---Συμπαρασμένα με νήματα από καουτσού	12.8	21.5	
5211 21 00 10	---Άλλα:			
5211 21 00 91	---Ταϊσά	14.4% ή 4.2 σεντ το τετρ.μέτρο	22.9% ή 6.4 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5211 21 00 99	---Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5211 22 00	---Διαγώνιας ριγικής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνισού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5211 22 00 10	---Συμπαρασμένα με νήματα από καουτσού	12.8	21.5	
5211 22 00 90	---Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5211 29 00	---Άλλα υφάσματα:			
5211 29 00 10	---Συμπαρασμένα με νήματα από καουτσού	12.8	21.5	
5211 29 00 90	---Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5211 31 00	---Βαμμένα:			
5211 31 00 10	---Απλής ύφανσης:			
5211 31 00 10	---Συμπαρασμένα με νήματα από καουτσού	12.8	21.5	
5211 31 00 10	---Άλλα:			
5211 31 00 91	---Ταϊσά	14.4% ή 4.2 σεντ το τετρ.μέτρο	22.9% ή 6.4 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5211 31 00 99	---Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5211 32 00	---Διαγώνιας ριγικής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνισού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5211 32 00 10	---Συμπαρασμένα με νήματα από καουτσού	12.8	21.5	
5211 32 00 90	---Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5211 39 00	---Άλλα υφάσματα:			
5211 39 00 10	---Συμπαρασμένα με νήματα από καουτσού	12.8	21.5	
5211 39 00 90	---Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5211 41 00	---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5211 41 00 10	---Απλής ύφανσης:			
5211 41 00 10	---Συμπαρασμένα με νήματα από καουτσού	12.8	21.5	
5211 41 00 10	---Άλλα:			
5211 41 00 91	---Αλατζιά	14.4% ή 2.4 σεντ το τετρ.μέτρο	22.9% ή 3.7 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5211 41 00 92	....Ταϊσά	14.4% ή 4.2 σεντ το τετρ.μέτρο	22.9% ή 6.4 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5211 41 00 99	....Άλλα			τετρ.μέτρο
5211 42 00	--Υφάσματα με την ονομασία "dépim":			
5211 42 00 10	....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5211 42 00 90	....Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5211 43 00	....Άλλα υφάσματα διαγώνιας ριγώτης (σετζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5211 43 00 10	....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5211 43 00 90	....Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5211 49	....Άλλα υφάσματα:			
	....Υφάσματα jacquard:			
5211 49 11	....Υφάσματα για στρώματα:			
5211 49 11 10	....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5211 49 11 90	....Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5211 49 19	....Άλλα:			
5211 49 19 10	....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5211 49 11 90	....Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5211 49 90	....Άλλα:			
5211 49 90 10	....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5211 49 90 90	....Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5211 51 00	--Τυποτά:			
5211 51 00 10	--Απλής ύφανσης:			
	--Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
	....Άλλα:			
5211 51 00 91	....Ταϊσά	14.4% ή 4.2 σεντ το τετρ.μέτρο	22.9% ή 6.4 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5211 51 00 99	....Άλλα			τετρ.μέτρο
5211 52 00	....Διαγώνιας ριγώτης (σετζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5211 52 00 10	....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5211 52 00 90	....Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5211 59 00	....Άλλα υφάσματα:			
5211 59 00 10	....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5211 59 00 90	....Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
52.12	Άλλα υφάσματα από βαμβάκι: --Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ.μέτρα:			
5212 11	--Αλειούκαστα:			
5212 11 10	--Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι:			
5212 11 10 10	....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
	....Άλλα:			
5212 11 10 91	....Κανναβάτσου	4.8	8.2	τετρ.μέτρο
5212 11 10 99	....Άλλα	6	10	τετρ.μέτρο
5212 11 90	....Άλλα σύμμεικτα:			
5212 11 90 10	....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
	....Άλλα:			
5212 11 90 91	....Κανναβάτσου	4.8	8.2	τετρ.μέτρο
5212 11 90 99	....Άλλα	6	10	τετρ.μέτρο
5212 12	--Λευκασμένα:			
5212 12 10	--Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι:			
5212 12 10 10	....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
	....Άλλα:			
5212 12 10 91	....Ταϊσά	14.4% ή 4.2 σεντ το τετρ.μέτρο	22.9% ή 6.4 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5212 12 10 99	....Άλλα			τετρ.μέτρο
5212 12 90	....Άλλα σύμμεικτα:			
5212 12 90 10	....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
	....Άλλα:			
5212 12 90 91	....Ταϊσά	14.4% ή 4.2 σεντ το τετρ.μέτρο	22.9% ή 6.4 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5212 12 90 99	....Άλλα			τετρ.μέτρο
5212 13	--Βαμμένα:			
5212 13 10	--Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι:			
5212 13 10 10	....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
	....Άλλα:			
5212 13 10 91	....Ταϊσά	14.4% ή 4.2 σεντ το τετρ.μέτρο	22.9% ή 6.4 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5212 13 10 99	....Άλλα			τετρ.μέτρο
5212 13 90	....Άλλα σύμμεικτα:			
5212 13 90 10	....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
	....Άλλα:			
5212 13 90 91	....Ταϊσά	14.4% ή 4.2 σεντ το τετρ.μέτρο	22.9% ή 6.4 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5212 13 90 99	....Άλλα			τετρ.μέτρο
5212 14	--Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5212 14 10	...Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι:			
5212 14 10 10	...Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5212 14 10 91	...Άλλα: ...Αλατριά	14.4% ή 2.4 σεντ το τετρ.μέτρο	22.9% ή 3.7 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5212 14 10 92	...Ταϊσά	14.4% ή 4.2 σεντ το τετρ.μέτρο	22.9% ή 6.4 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5212 14 10 99	...Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5212 14 90	...Άλλα σύμμεικτα:			
5212 14 90 10	...Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5212 14 90 91	...Άλλα: ...Αλατριά	14.4% ή 2.4 σεντ το τετρ.μέτρο	22.9% ή 3.7 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5212 14 90 92	...Ταϊσά	14.4% ή 4.2 σεντ το τετρ.μέτρο	22.9% ή 6.4 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5212 14 90 99	...Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5212 15	...Τσιτωτά:			
5212 15 10	...Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι:			
5212 15 10 10	...Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5212 15 10 91	...Άλλα: ...Ταϊσά	14.4% ή 4.2 σεντ το τετρ.μέτρο	22.9% ή 6.4 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5212 15 10 99	...Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5212 15 90	...Άλλα σύμμεικτα:			
5212 15 90 10	...Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5212 15 90 91	...Άλλα: ...Ταϊσά	14.4% ή 4.2 σεντ το τετρ.μέτρο	22.9% ή 6.4 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5212 15 90 99	...Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5212 21	Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ.μέτρα:			
5212 21 10	...Αλεύκατα:			
5212 21 10 10	...Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι:			
5212 21 10 91	...Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5212 21 10 99	...Άλλα: ...Κανναβάτσου	4.8	8.2	τετρ.μέτρο
5212 21 90	...Άλλα σύμμεικτα:			
5212 21 90 10	...Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5212 21 90 91	...Άλλα: ...Κανναβάτσου	4.8	8.2	τετρ.μέτρο
5212 21 90 99	...Άλλα	6	10	τετρ.μέτρο
5212 22	...Λευκασμένα:			
5212 22 10	...Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι:			
5212 22 10 10	...Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5212 22 10 91	...Άλλα: ...Ταϊσά	14.4% ή 4.2 σεντ το τετρ.μέτρο	22.9% ή 6.4 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5212 22 10 99	...Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5212 22 90	...Άλλα σύμμεικτα:			
5212 22 90 10	...Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5212 22 90 91	...Άλλα: ...Ταϊσά	14.4% ή 4.2 σεντ το τετρ.μέτρο	22.9% ή 6.4 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5212 22 90 99	...Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5212 23	...Βαμμένα:			
5212 23 10	...Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι:			
5212 23 10 10	...Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5212 23 10 91	...Άλλα: ...Ταϊσά	14.4% ή 4.2 σεντ το τετρ.μέτρο	22.9% ή 6.4 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5212 23 10 99	...Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5212 23 90	...Άλλα σύμμεικτα:			
5212 23 90 10	...Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5212 23 90 91	...Άλλα: ...Ταϊσά	14.4% ή 4.2 σεντ το τετρ.μέτρο	22.9% ή 6.4 σεντ το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5212 23 90 99	...Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5212 24	...Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5212 24 10	...Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι:			
5212 24 10 10	...Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
5212 24 10 91	...Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5212 24 10 91	.....Αλατζιά	14.4% ή 2.4 σεντι το τετρ.μέτρο	22.9% ή 3.7 σεντι το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5212 24 10 92	.....Ταϊσιτά	14.4% ή 4.2 σεντι το τετρ.μέτρο	22.9% ή 6.4 σεντι το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5212 24 10 99	.....Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5212 24 90	...Άλλα σύμφωνα:			
5212 24 90 10	.....Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
	.....Άλλα:			
5212 24 90 91	.....Αλατζιά	14.4% ή 2.4 σεντι το τετρ.μέτρο	22.9% ή 3.7 σεντι το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5212 24 90 92	.....Ταϊσιτά	14.4% ή 4.2 σεντι το τετρ.μέτρο	22.9% ή 6.4 σεντι το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5212 24 90 99	.....Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5212 25	--Τυπωτά:			
5212 25 10	...Σύμφωνα κυρίως ή μόνο με λινάρι:			
5212 25 10 10	.....Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
	.....Άλλα:			
5212 25 10 91	.....Ταϊσιτά	14.4% ή 4.2 σεντι το τετρ.μέτρο	22.9% ή 6.4 σεντι το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5212 25 10 99	.....Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο
5212 25 90	...Άλλα σύμφωνα:			
5212 25 90 10	.....Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.5	
	.....Άλλα:			
5212 25 90 91	.....Ταϊσιτά	14.4% ή 4.2 σεντι το τετρ.μέτρο	22.9% ή 6.4 σεντι το τετρ.μέτρο	τετρ.μέτρο
5212 25 90 99	.....Άλλα	1.8	10	τετρ.μέτρο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 53

ΆΛΛΕΣ ΦΥΤΙΚΕΣ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ.  
 ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ

## Συμπληρωματική σημείωση

- 1) (Α) Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο παρακάτω στοιχείο Β, θεωρούνται ως "συσκευασμένα για τη λιανική πώληση", στις διακρίσεις 5306 10 90, 5306 20 90 και 5308 20 90, τα νήματα (απλά, στριμμένα ή κορδονωτά) που προσφέρονται:
- α) σε κατέλλες, καρσούλια (μπομπίνες), σωλήνες ή παρόμοια υποθέματα, σε μπάλες ή κουφάρια, με βάρος (μαζί με τα υποστηρίγματα) που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμμάρια.
  - β) σε μεγάλες ή μικρές κοίτλες με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 125 γραμμάρια.
  - γ) σε κοίτλες διαιρειμένες σε μικρότερες κοίτλες με τη βοήθεια ενός ή περισσότερων διαχωριστικών νημάτων τα οποία καθιστούν ανεξάρτητες μεταξύ τους τις μικρές κοίτλες, με ομοίμορφο βάρος που δεν υπερβαίνει τα 125 γραμμάρια.
- (Β) Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται:
- α) στα αλεθκαστά, στριμμένα ή κορδονωτά νήματα, σε κοίτλες.
  - β) στα στριμμένα ή κορδονωτά νήματα που παρουσιάζονται:
    1. σε κοίτλες με σταυροειδές τίλιγμα του νήματος.
    2. σε υπόθεμα ή άλλη συσκευασία που δείχνει τη χρήση τους στην υφαντουργία (π.χ. σε σωλήνες στριπτηρίων, κλιίνδρους, καρσούλια κωνικά ή κώνους, ή με μορφή κοινοκυμάτων για αργαλειούς κεντήματος).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
53.01	Λινάρι ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά όχι νηματοποιημένο. Στουτιά και απορρίμματα από λινάρι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια):			
5301 10 00 00	-Λινάρι ακατέργαστο ή μουσαμμένο	5.2	8	χ/μο
5301 21 00 00	-Λινάρι σπασμένο, ξεφλουδισμένο, χτενωμένο ή κατεργασμένο με άλλο τρόπο, αλλά όχι νηματοποιημένο:	5.2	8	χ/μο
5301 29 00 00	-Σπασμένο ή ξεφλουδισμένο	5.2	8	χ/μο
5301 30	-Άλλο	5.2	8	χ/μο
5301 30 10 00	-Στουτιά και απορρίμματα από λινάρι:			
5301 30 10 00	-Στουτιά	5.2	8	χ/μο
5301 30 90 00	-Απορρίμματα από λινάρι	5.2	8	χ/μο
53.02	Καννάβι ( <i>Cannabis sativa</i> L.) ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά όχι νηματοποιημένο. Στουτιά και απορρίμματα από καννάβι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια):			
5302 10 00 00	-Καννάβι ακατέργαστο ή μουσαμμένο	5.2	8	χ/μο
5302 90 00 00	-Άλλα	5.2	8	χ/μο
53.03	Γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών (με εξαίρεση το λινάρι, το καννάβι και το ραμί), ακατέργαστες ή κατεργασμένες, αλλά όχι νηματοποιημένες. Στουτιά και απορρίμματα από αυτές τις ίνες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια):			
5303 10 00 00	-Γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών, ακατέργαστες ή μουσαμμένες	4.3	6.6	χ/μο
5303 90 00 00	-Άλλες	4.3	6.6	χ/μο
53.04	Σιζάλ και άλλες υφαντικές ίνες του είδους <i>Agave</i> , ακατέργαστες ή κατεργασμένες, αλλά όχι νηματοποιημένες. Στουτιά και απορρίμματα από τις ίνες αυτές (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από ίνες και τα ξεφτίδια):			
5304 10 00 00	-Σιζάλ και άλλες υφαντικές ίνες του είδους <i>Agave</i> , ακατέργαστες	4.3	6.6	χ/μο
5304 90 00 00	-Άλλες	4.3	6.6	χ/μο
53.05	Κοκοφοίνικα, σβάκα (καννάβι Μανίλας ή <i>Musa textilis</i> Nee), ραμί και άλλες φυτικές υφαντικές ίνες που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, ακατέργαστες ή κατεργασμένες, αλλά όχι νηματοποιημένες. Στουτιά και απορρίμματα από τις ίνες αυτές (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια):			
5305 11 00 00	-Από κοκοφοίνικα ( <i>cott</i> ):			
5305 19 00 00	-Ακατέργαστο	4.3	6.6	χ/μο
	-Άλλο	4.3	6.6	χ/μο
5305 21 00 00	-Από σβάκα:			
5305 29 00 00	-Ακατέργαστη	4.3	6.6	χ/μο
	-Άλλη	4.3	6.6	χ/μο
	-Άλλες:			
5305 91 00 00	-Ακατέργαστες	4.3	6.6	χ/μο
5305 99 00 00	-Άλλες	4.3	6.6	χ/μο
53.06	Νήματα από λινάρι:			
5306 10	-Απλά:			
	-Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
	...Με τίτλο 833.3 decitex ή περισσότερο (που δεν ξεπερνούν τις 12 μετρικές μονάδες):			
5306 10 11 00	....Αλευόσαστα	4.3	7.4	χ/μο
5306 10 19 00	....Άλλα	4.3	7.4	χ/μο
	...Με τίτλο κατώτερο των 833.3 decitex αλλά όχι κατώτερο των 277.8 decitex (που υπερβαίνουν τις 12 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνουν τις 36 μετρικές μονάδες):			
5306 10 31 00	....Αλευόσαστα	4.3	7.4	χ/μο
5306 10 39 00	....Άλλα	4.3	7.4	χ/μο
5306 10 50 00	...Με τίτλο κατώτερο των 277.8 decitex (που υπερβαίνουν τις 36 μετρικές μονάδες)	4.3	7.2	χ/μο
5306 10 90 00	-Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	4.3	7.6	χ/μο
5306 20	-Στρωμένα ή κορδονωτά:			
	-Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5306 20 11 00	....Αλευόσαστα	4.3	7.5	χ/μο
5306 20 19 00	....Άλλα	4.3	7.5	χ/μο
5306 20 90 00	-Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	4.3	7.6	χ/μο
53.07	Νήματα από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών της Κλάσης 53.03:			
5307 10	-Απλά:			
5307 10 10 00	-Με τίτλο 1 000 decitex ή λιγότερο (10 μετρικές μονάδες ή περισσότερο)	4.3	7.5	χ/μο
5307 10 90 00	-Με τίτλο ανώτερο των 1 000 decitex (λιγότερο των 10 μετρικών μονάδων)	4.3	7.5	χ/μο
5307 20 00 00	-Στρωμένα ή κορδονωτά	4.3	7.5	χ/μο
53.08	Νήματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Νήματα από χαρτί:			
5308 10 00 00	-Νήματα από κοκοφοίνικα	4.3	6.6	χ/μο
5308 20	-Νήματα από καννάβι:			
5308 20 10 00	-Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	4.3	7.1	χ/μο
5308 20 90 00	-Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	4.3	7.4	χ/μο
5308 30 00 00	-Νήματα από χαρτί	4.3	7.5	χ/μο
5308 90	-Άλλα:			
	-Νήματα από ραμί:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5308 90 11 00	...Με τίτλο 833.3 decitex ή περισσότερο (που δεν ξεπερνούν τις 12 μετριές μονάδες)	4.3	7.4	χ/μο
5308 90 13 00	...Με τίτλο κατώτερο των 833.3 decitex αλλά όχι κατώτερο των 277.8 decitex (που υπερβαίνουν τις 12 μετριές μονάδες, αλλά δεν υπερβαίνουν τις 36 μετριές μονάδες)	4.3	7.4	χ/μο
5308 90 19 00	...Με τίτλο κατώτερο των 277.8 decitex (που υπερβαίνουν τις 36 μετριές μονάδες)	4.3	7.2	χ/μο
5308 90 90 00	...Άλλα	4.3	7.2	χ/μο
53.09	Υφάσματα από λινάρι: ...Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος λινάρι:			
5309 11	...Αλεύκαστα ή λευκασμένα: ...Αλεύκαστα, βάρους:			
5309 11 11 00	...Που δεν υπερβαίνει τα 400 γραμ./τετρ.μέτρο	4.8	8.5	τετρ.μέτρο
5309 11 19 00	...Που υπερβαίνει τα 400 γραμ./τετρ.μέτρο	4.8	8.5	τετρ.μέτρο
5309 11 90 00	...Λευκασμένα	4.8	8.5	τετρ.μέτρο
5309 19	...Άλλα:			
5309 19 10 00	...Βαμμένα ή από νήματα διαφόρων χρωμάτων	4.8	8.5	τετρ.μέτρο
5309 19 90 00	...Τυπωτά	4.8	8.5	τετρ.μέτρο
5309 21	...Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος λινάρι:			
5309 21 10 00	...Αλεύκαστα ή λευκασμένα: ...Αλεύκαστα	4.8	8.5	τετρ.μέτρο
5309 21 90 00	...Λευκασμένα	4.8	8.5	τετρ.μέτρο
5309 29	...Άλλα:			
5309 29 10 00	...Βαμμένα ή από νήματα διαφόρων χρωμάτων	4.8	8.5	τετρ.μέτρο
5309 29 90 00	...Τυπωτά	4.8	8.5	τετρ.μέτρο
53.10	Υφάσματα από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών της Κλάσης 53.03:			
5310 10	...Αλεύκαστα:			
5310 10 10 00	...Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 150 εκατοστόμετρα	4.3	8.6	τετρ.μέτρο
5310 10 90 00	...Πλάτους που υπερβαίνει τα 150 εκατοστόμετρα	4.3	9.3	τετρ.μέτρο
5310 90 00 00	...Άλλα	4.3	8.6	τετρ.μέτρο
53.11 00	Υφάσματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Υφάσματα από νήματα από χαρτί:			
5311 00 10 00	...Υφάσματα από ραμί	4.8	8.5	τετρ.μέτρο
5311 00 90 00	...Άλλα	4.3	7.6	τετρ.μέτρο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 54

## ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ, ΣΥΝΕΧΕΙΣ

## Σημειώσεις

1. Στην ονοματολογία, με τον όρο "συνθετικές ή τεχνητές ίνες" εννοούνται οι μη συνεχείς ίνες και οι συνεχείς ίνες από πολυμερές οργανικές ύλες που παράγονται βιομηχανικά:

α) με πολυμερισμό μονομερών οργανικών, όπως πολυαμιδίων, πολυεστέρων, πολυουριθανών ή πολυβινυλικών παραγώγων

β) με χημικό μετασχηματισμό φυσικών πολυμερών οργανικών (π.χ. κυτταρίνη, καζείνη, πρωτεΐνες, φύκια), όπως τεχνητών υφαντικών ινών, βισκόζης, οξικής κυτταρίνης, αμπο ή αλγινικού άλατος.

Θεωρούνται ως "συνθετικές" οι ίνες που καθορίζονται με το στοιχείο α) και ως "τεχνητές" εκείνες που καθορίζονται με το στοιχείο β).

Οι όροι "συνθετικές" και "τεχνητές" εφαρμόζονται επίσης, με την ίδια έννοια, στην έκφραση "υφαντικές ύλες".

2. Οι Κλάσεις 54.02 και 54.03 δεν περιλαμβάνουν τις δέσμες από συνεχείς ίνες συνθετικές ή τεχνητές του Κεφαλαίου 55.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
54.01	Νήματα για ράψιμο από ίνες συνθετικές ή τεχνητές, συνεχείς, έστω και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5401 10	--Από ίνες συνθετικές συνεχείς:			
5401 10 11	--Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5401 10 11 10	--Τρες που λήγονται "core yarn": ---Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	1.1 σεντ τα 1000 μέτρα	1.6% + 1.6 σεντ τα 1000 μέτρα	μέτρο
5401 10 11 90	---Άλλες	Ατελώς	1.6	χ/μο
5401 10 19	---Άλλες:			
5401 10 19 10	---Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	1.1 σεντ τα 1000 μέτρα	1.6% + 1.6 σεντ τα 1000 μέτρα	μέτρο
5401 10 19 90	---Άλλες	Ατελώς	1.6	χ/μο
5401 10 90	--Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5401 10 90 10	---Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	1.1 σεντ τα 1000 μέτρα	1.1% + 1.6 σεντ τα 1000 μέτρα	μέτρο
5401 10 90 90	---Άλλες	Ατελώς	1.1	χ/μο
5401 20	--Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5401 20 10	---Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	1.1 σεντ τα 1000 μέτρα	1.7% + 1.6 σεντ τα 1000 μέτρα	μέτρο
5401 20 10 90	---Άλλες	Ατελώς	0.9	χ/μο
5401 20 90	--Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5401 20 90 10	---Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	1.1 σεντ τα 1000 μέτρα	1% + 1.6 σεντ τα 1000 μέτρα	μέτρο
5401 20 90 90	---Άλλες	Ατελώς	0.5	χ/μο
54.02	Νήματα από ίνες συνθετικές συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μονάκια συνθετικά κάτω των 67 decitex:			
5402 10	--Νήματα μεγάλης αντοχής από νύτλον ή άλλα πολυαμίδια:			
5402 10 10 00	--Από αραμίδια	Ατελώς	1.6	χ/μο
5402 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
5402 20 00 00	--Νήματα μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες	Ατελώς	1.6	χ/μο
5402 31	--Νήματα ελαστωποιημένα:			
5402 31 10 00	--Από νύτλον ή άλλα πολυαμίδια, με τίτλο σε αδιά νήματα 50 tex ή κατώτερο:			
5402 31 30 00	---Με τίτλο σε αδιά νήματα 5 tex ή κατώτερο	Ατελώς	1.6	χ/μο
5402 31 30 00	---Με τίτλο σε αδιά νήματα ανώτερο των 5 tex μέχρι και 33 tex	Ατελώς	1.6	χ/μο
5402 31 90 00	---Με τίτλο σε αδιά νήματα ανώτερο των 33 tex μέχρι και 50 tex	Ατελώς	1.6	χ/μο
5402 32 00 00	--Από νύτλον ή άλλα πολυαμίδια, με τίτλο σε αδιά νήματα ανώτερο των 50 tex	Ατελώς	1.6	χ/μο
5402 33	--Από πολυεστέρες:			
5402 33 10 00	---Με τίτλο σε αδιά νήματα 14 tex ή κατώτερο	Ατελώς	1.6	χ/μο
5402 33 90 00	---Με τίτλο σε αδιά νήματα ανώτερο των 14 tex	Ατελώς	1.6	χ/μο
5402 39	--Άλλα:			
5402 39 10 00	---Από πολυπροπυλένιο	Ατελώς	1.6	χ/μο
5402 39 90 00	---Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
5402 41	--Άλλα νήματα, αδιά, χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο που δεν υπερβαίνει τις 50 στροφές το μέτρο:			
5402 41 10 00	--Από νύτλον ή άλλα πολυαμίδια:			
5402 41 30 00	---Με τίτλο σε αδιά νήματα 7 tex ή κατώτερο	Ατελώς	1.6	χ/μο
5402 41 30 00	---Με τίτλο σε αδιά νήματα ανώτερο των 7 tex μέχρι και 33 tex	Ατελώς	1.6	χ/μο
5402 41 90 00	---Με τίτλο σε αδιά νήματα ανώτερο των 33 tex	Ατελώς	1.6	χ/μο
5402 42 00 00	--Από πολυεστέρες, με ίνες μερικώς προσανατολισμένες	Ατελώς	1.6	χ/μο
5402 43	--Από πολυεστέρες, άλλα:			
5402 43 10 00	---Με τίτλο σε αδιά νήματα 14 tex ή κατώτερο	Ατελώς	1.6	χ/μο
5402 43 90 00	---Με τίτλο σε αδιά νήματα ανώτερο των 14 tex	Ατελώς	1.6	χ/μο
5402 49	--Άλλα:			
5402 49 10 00	---Από ελαστομερή	Ατελώς	1.6	χ/μο
5402 49 91 00	---Άλλα:			
5402 49 91 00	---Από πολυπροπυλένιο	Ατελώς	1.6	χ/μο
5402 49 99 00	---Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
5402 51	--Άλλα νήματα, αδιά, με στρίψιμο που υπερβαίνει τις 50 στροφές το μέτρο:			
5402 51 10 00	--Από νύτλον ή άλλα πολυαμίδια:			
5402 51 30 00	---Με τίτλο σε αδιά νήματα 7 tex ή κατώτερο	Ατελώς	1.6	χ/μο
5402 51 30 00	---Με τίτλο σε αδιά νήματα ανώτερο των 7 tex μέχρι και 33 tex	Ατελώς	1.6	χ/μο
5402 51 90 00	---Με τίτλο σε αδιά νήματα ανώτερο των 33 tex	Ατελώς	1.6	χ/μο
5402 52	--Από πολυεστέρες:			
5402 52 10 00	---Με τίτλο σε αδιά νήματα 14 tex ή κατώτερο	Ατελώς	1.6	χ/μο
5402 52 90 00	---Με τίτλο σε αδιά νήματα ανώτερο των 14 tex	Ατελώς	1.6	χ/μο
5402 59	--Άλλα:			
5402 59 10 00	---Από πολυπροπυλένιο	Ατελώς	1.6	χ/μο
5402 59 90 00	---Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
5402 61	--Άλλα νήματα, στριμμένα ή κορδονατά:			
5402 61 10 00	--Από νύτλον ή άλλα πολυαμίδια:			
5402 61 30 00	---Με τίτλο σε αδιά νήματα 7 tex ή κατώτερο	Ατελώς	1.6	χ/μο
5402 61 30 00	---Με τίτλο σε αδιά νήματα ανώτερο των 7 tex μέχρι και 33 tex	Ατελώς	1.6	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5402 61 90 00	--- Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 33 tex	Ατελώς	1.6	χ/μο
5402 62	--- Από πολυεστέρες:			
5402 62 10 00	--- Με τίτλο σε απλά νήματα 14 tex ή κατώτερο	Ατελώς	1.6	χ/μο
5402 62 90 00	--- Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 14 tex	Ατελώς	1.6	χ/μο
5402 69	--- Άλλα:			
5402 69 10 00	--- Από πολυπροπυλένιο	Ατελώς	1.6	χ/μο
5402 69 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
54.03	Νήματα από τεχνητές ίνες συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μονόκλα τεχνητά κάτω των 67 decitex:			
5403 10 00 00	- Νήματα μεγάλης αντοχής από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης	Ατελώς	1.7	χ/μο
5403 20	- Νήματα ελαστικοποιημένα:			
5403 20 10 00	--- Από οξική κυταρίνη	Ατελώς	1.7	χ/μο
5403 20 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	1.7	χ/μο
5403 31 00 00	- Άλλα νήματα, απλά:			
5403 31 00 00	--- Από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης, χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο που δεν υπερβαίνει τις 120 στροφές το μέτρο	Ατελώς	1.7	χ/μο
5403 32 00 00	--- Από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης, με στρίψιμο που υπερβαίνει τις 120 στροφές το μέτρο	Ατελώς	1.7	χ/μο
5403 33	--- Από οξική κυταρίνη:			
5403 33 10 00	--- Απλά, χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο που δεν υπερβαίνει τις 250 στροφές το μέτρο	Ατελώς	1.7	χ/μο
5403 33 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	1.7	χ/μο
5403 39 00 00	--- Άλλα	Ατελώς	1.7	χ/μο
5403 41 00 00	- Άλλα νήματα, στριμμένα ή κορδονατά:			
5403 41 00 00	--- Από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης	Ατελώς	1.7	χ/μο
5403 42 00 00	--- Από οξική κυταρίνη	Ατελώς	1.7	χ/μο
5403 49 00 00	--- Άλλα	Ατελώς	1.7	χ/μο
54.04	Νήματα μονόκλα συνθετικά 67 decitex ή περισσότερο και των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο. Λουρίδες και παρόμοιες μορφές (π.χ. τεχνητό άχυρο), από συνθετικές υφαντικές ίνες, των οποίων το ορατό πλάτος δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα:			
5404 10	- Νήματα μονόκλα:			
5404 10 10 00	--- Από ελαστομερή	10.7	17.4	χ/μο
5404 10 90 00	--- Άλλα	10.7	17.4	χ/μο
5404 90	- Άλλα:			
5404 90 11 00	--- Από πολυπροπυλένιο:			
5404 90 11 00	--- Λουρίδες διακοσμητικές του τύπου που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία	10.7	17.5	χ/μο
5404 90 19 00	--- Άλλα	10.7	17.5	χ/μο
5404 90 90 00	--- Άλλα	10.7	17.5	χ/μο
54.05 00 00 00	Νήματα μονόκλα τεχνητά 67 decitex ή περισσότερο και των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο. Λουρίδες και παρόμοιες μορφές (π.χ. τεχνητό άχυρο), από τεχνητές υφαντικές ίνες, των οποίων το ορατό πλάτος δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα	10.7	17.1	χ/μο
54.06	Νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5406 10 00 00	- Νήματα από ίνες συνθετικές συνεχείς	Ατελώς	1.1	χ/μο
5406 20 00 00	- Νήματα από ίνες τεχνητές συνεχείς	Ατελώς	1	χ/μο
54.07	Υφάσματα από νήματα από συνθετικές ίνες συνεχείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα που κατασκευάζονται από τα προϊόντα της Κλάσης 54.04:			
5407 10 00	- Υφάσματα που κατασκευάζονται από νήματα μεγάλης αντοχής από νύλον ή άλλα πολυαμιδιά ή πολυεστέρες:			
5407 10 00 10	--- Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5407 10 00 91	--- Άλλα:			
5407 10 00 91	--- Κανβατίτσες με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5407 10 00 92	--- Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5407 10 00 99	--- Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5407 20	- Υφάσματα που κατασκευάζονται από λουρίδες ή παρόμοιες μορφές:			
5407 20 11	--- Από πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο, πλάτους:			
5407 20 11 10	--- Λιγότερο από 3 μέτρα:			
5407 20 11 10	--- Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5407 20 11 91	--- Άλλα:			
5407 20 11 91	--- Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5407 20 11 99	--- Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5407 20 19	--- 3 μέτρα ή περισσότερο:			
5407 20 19 10	--- Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5407 20 19 91	--- Άλλα:			
5407 20 19 91	--- Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5407 20 19 99	--- Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5407 20 90	--- Άλλα:			
5407 20 90 10	--- Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5407 20 90 10	--- Άλλα:			



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5407 20 90 91	---Απομεινάκια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5407 20 90 99	---Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5407 30 00	---"Υφάσματα" που αναφέρονται στη σημείωση 9 του τμήματος XI:			
5407 30 00 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5407 30 00 91	---Απομεινάκια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5407 30 00 99	---Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
	---Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες συνεχείς από νύλιν ή άλλα πολυαμίδια:			
5407 41 00	---Αλευκαστα ή λευκασμένα:			
5407 41 00 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5407 41 00 91	---Άλλα:			
5407 41 00 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5407 41 00 92	---Απομεινάκια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5407 41 00 99	---Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5407 42	---Βαμμένα:			
5407 42 10	---Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 57 εκατοστόμετρα:			
5407 42 10 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5407 42 10 91	---Άλλα:			
5407 42 10 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5407 42 10 92	---Απομεινάκια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5407 42 10 99	---Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5407 42 90	---Πλάτους που υπερβαίνει τα 57 εκατοστόμετρα:			
5407 42 90 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5407 42 90 91	---Άλλα:			
5407 42 90 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5407 42 90 92	---Απομεινάκια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5407 42 90 99	---Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5407 43 00	---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5407 43 00 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5407 43 00 91	---Άλλα:			
5407 43 00 91	---Απομεινάκια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5407 43 00 99	---Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5407 44	---Τυπωτά:			
5407 44 10	---Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 57 εκατοστόμετρα:			
5407 44 10 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5407 44 10 91	---Άλλα:			
5407 44 10 91	---Απομεινάκια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5407 44 10 99	---Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5407 44 90	---Πλάτους που υπερβαίνει τα 57 εκατοστόμετρα:			
5407 44 90 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5407 44 90 91	---Άλλα:			
5407 44 90 91	---Απομεινάκια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5407 44 90 99	---Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
	---Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες συνεχείς από πολυεστέρα ελαστικοποιημένες:			
5407 51 00	---Αλευκαστα ή λευκασμένα:			
5407 51 00 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5407 51 00 91	---Άλλα:			
5407 51 00 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5407 51 00 92	---Απομεινάκια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5407 51 00 99	---Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5407 52 00	---Βαμμένα:			
5407 52 00 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5407 52 00 91	---Άλλα:			
5407 52 00 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5407 52 00 92	---Απομεινάκια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5407 52 00 99	---Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5407 53	---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5407 53 10	---Πλάτους που υπερβαίνει τα 57 εκατοστόμετρα αλλά που δεν υπερβαίνει τα 75 εκατοστόμετρα:			
5407 53 10 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5407 53 10 91	.....Άλλα: .....Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5407 53 10 99	.....Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5407 53 90	.....Άλλα:			
5407 53 90 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5407 53 90 91	.....Άλλα: .....Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5407 53 90 99	.....Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5407 54 00	--Τυπωτά:			
5407 54 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5407 54 00 91	.....Άλλα: .....Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5407 54 00 99	.....Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5407 60	.....Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες συνεχείς από πολυεστέρα μη ελαστικοποιημένες:			
5407 60 10	--Αλεξασα ή λευκασμένα:			
5407 60 10 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5407 60 10 91	.....Άλλα:			
5407 60 10 91	---Κανναβίτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5407 60 10 92	.....Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5407 60 10 99	.....Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5407 60 30	--Βαμμένα:			
5407 60 30 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5407 60 30 91	.....Άλλα:			
5407 60 30 91	---Κανναβίτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5407 60 30 92	.....Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5407 60 30 99	.....Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5407 60 51	--Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5407 60 51 10	---Πλάτους που υπερβαίνει τα 57 εκατοστά αλλά που δεν υπερβαίνει τα 75 εκατοστά:			
5407 60 51 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5407 60 51 91	.....Άλλα: .....Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5407 60 51 99	.....Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5407 60 59	.....Άλλα:			
5407 60 59 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5407 60 59 91	.....Άλλα: .....Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5407 60 59 99	.....Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5407 60 90	--Τυπωτά:			
5407 60 90 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5407 60 90 91	.....Άλλα: .....Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5407 60 90 99	.....Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5407 71 00	.....Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος συνθετικές ίνες συνεχείς:			
5407 71 00 10	--Αλεξασα ή λευκασμένα:			
5407 71 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5407 71 00 91	.....Άλλα:			
5407 71 00 91	---Κανναβίτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5407 71 00 92	.....Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5407 71 00 99	.....Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5407 72 00	--Βαμμένα:			
5407 72 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5407 72 00 91	.....Άλλα:			
5407 72 00 91	---Κανναβίτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5407 72 00 92	.....Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5407 72 00 99	.....Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5407 73	--Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5407 73 10	---Υφάσματα ίαση με κλάτος μεγαλύτερο από 115 εκατοστά και μικρότερο από 140 εκατοστά, με βάρος μεγαλύτερο από 250 γραμ./τετρ.μέτρο:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5407 73 10 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	.
5407 73 10 91	---Άλλα: ---Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5407 73 10 99	---Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5407 73 91	---Πλάτους που υπερβαίνει τα 57 εκατοστόμετρα αλλά που δεν υπερβαίνει τα 75 εκατοστόμετρα:			
5407 73 91 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	.
5407 73 91 91	---Άλλα: ---Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5407 73 91 99	---Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5407 73 99	---Άλλα:			
5407 73 99 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	.
5407 73 99 91	---Άλλα: ---Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5407 73 99 99	---Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5407 74 00	---Τυπωτά:			
5407 74 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	.
5407 74 00 91	---Άλλα: ---Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5407 74 00 99	---Άλλα ---Άλλα υφάσματα, που καλύπτουν λιγότερο του 85% κατά βάρος συνθετικές ίνες συνεχείς και είναι σύμφωνα κυρίως ή μόνο με βελούδα:	11	21.1	τετρ. μέτρο
5407 81 00	---Αλενίσματα ή λευκασμένα:			
5407 81 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	.
5407 81 00 91	---Άλλα: ---Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5407 81 00 99	---Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5407 82 00	---Βαμμένα:			
5407 82 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	.
5407 82 00 91	---Άλλα: ---Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5407 82 00 99	---Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5407 83	---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5407 83 10	---Υφάσματα Jacquard, με πλάτος μεγαλύτερο από 115 εκατοστόμετρα και μικρότερο από 140 εκατοστόμετρα, με βάρος μεγαλύτερο από 250 γραμ./τετρ.μέτρο:			
5407 83 10 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	.
5407 83 10 91	---Άλλα: ---Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5407 83 10 99	---Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5407 83 90	---Άλλα:			
5407 83 90 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	.
5407 83 90 91	---Άλλα: ---Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5407 83 90 99	---Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5407 84 00	---Τυπωτά:			
5407 84 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	.
5407 84 00 91	---Άλλα: ---Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5407 84 00 99	---Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5407 91 00	---Άλλα υφάσματα:			
5407 91 00 10	---Αλενίσματα ή λευκασμένα: ---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	.
5407 91 00 91	---Άλλα:			
5407 91 00 92	---Κανναβέτσος με βαριά ύφανση ---Απομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	4.8 8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	8.2 13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	τετρ. μέτρο χ/μο
5407 91 00 99	---Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5407 92 00	---Βαμμένα:			
5407 92 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	.
5407 92 00 91	---Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΓΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΙΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5407 92 00 91	....Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5407 92 00 92	....Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5407 92 00 99	....Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5407 93	....Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5407 93 10	....Υφάσματα Jacquard, με πλάτος μεγαλύτερο από 115 εκατοστόμετρα και μικρότερο από 140 εκατοστόμετρα, με βάρος μεγαλύτερο από 250 γραμ./τετρ.μέτρο:			
5407 93 10 10	....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5407 93 10 91	....Άλλα:			
5407 93 10 91	....Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5407 93 10 99	....Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5407 93 90	....Άλλα:			
5407 93 90 10	....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5407 93 90 91	....Άλλα:			
5407 93 90 91	....Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5407 93 90 99	....Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5407 94 00	....Τυπωτά:			
5407 94 00 10	....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5407 94 00 91	....Άλλα:			
5407 94 00 91	....Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5407 94 00 99	....Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5408	Υφάσματα από νήματα από τεχνητές ίνες συνεχείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα που κατασκευάζονται από προϊόντα της Κλάσης 54.05:			
5408 10 00	....Υφάσματα που κατασκευάζονται από νήματα μεγάλης αντοχής από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης:			
5408 10 00 10	....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5408 10 00 91	....Άλλα:			
5408 10 00 91	....Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5408 10 00 92	....Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5408 10 00 99	....Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5408 21 00	....Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες συνεχείς ή λουρίδες, ή παρόμοιες μορφές, τεχνητές:			
5408 21 00 10	....Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5408 21 00 10	....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5408 21 00 91	....Άλλα:			
5408 21 00 91	....Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5408 21 00 92	....Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5408 21 00 99	....Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5408 22	....Βαμμένα:			
5408 22 10	....Με πλάτος που υπερβαίνει τα 135 εκατοστόμετρα αλλά που δεν υπερβαίνει τα 155 εκατοστόμετρα, με ενίσχυση από πλέγμα, serge, croise ή saizin:			
5408 22 10 10	....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5408 22 10 91	....Άλλα:			
5408 22 10 91	....Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5408 22 10 92	....Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5408 22 10 99	....Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5408 22 90	....Άλλα:			
5408 22 90 10	....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5408 22 90 91	....Άλλα:			
5408 22 90 91	....Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5408 22 90 92	....Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5408 22 90 99	....Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5408 23	....Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5408 23 10	....Υφάσματα Jacquard, με πλάτος μεγαλύτερο από 115 εκατοστόμετρα και μικρότερο από 140 εκατοστόμετρα, με βάρος που υπερβαίνει τα 250 γραμ./τετρ.μέτρο:			
5408 23 10 10	....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5408 23 10 91	....Άλλα:			
5408 23 10 91	....Απομεινάρια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5408 23 10 99	....Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5408 23 90	....Άλλα:			
5408 23 90 10	....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5408 23 90 91	---Άλλα: ---Ατομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5408 23 90 99	---Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5408 24 00	---Τυπωτά:			
5408 24 00 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5408 24 00 91	---Άλλα: ---Ατομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5408 24 00 99	---Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5408 31 00	---Άλλα υφάσματα: ---Αλευκαστα ή λευκασμένα:			
5408 31 00 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5408 31 00 91	---Άλλα: ---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5408 31 00 92	---Ατομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5408 31 00 99	---Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5408 32 00	---Βαμμένα:			
5408 32 00 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5408 32 00 91	---Άλλα: ---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5408 32 00 92	---Ατομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5408 32 00 99	---Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5408 33 00	---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5408 33 00 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5408 33 00 91	---Άλλα: ---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5408 33 00 92	---Ατομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5408 33 00 99	---Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5408 34 00	---Τυπωτά:			
5408 34 00 10	---Συνκρασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5408 34 00 91	---Άλλα: ---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5408 34 00 92	---Ατομεινάρια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5408 34 00 99	---Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55

## ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ, ΜΗΙ ΣΥΝΕΧΕΙΣ

## Σημείωση

1. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 55.01 και 55.02, θεωρούνται ως "δέσμες συνθετικών ή τεχνητών ινών συνεχών", οι δέσμες που αποτελούνται από ένα σύνολο παραλλήλων ινών συνεχών, με μήκος ομοιόμορφο και ίσο με το μήκος των δεσμών και οι οποίες πληρούν τους παρακάτω όρους:

- α) μήκος της δέσμης που υπερβαίνει τα 2 μέτρα
  - β) στρέψιμο της δέσμης κατώτερο των 5 στροφών το μέτρο
  - γ) τίτλος κατά μονάδα των συνεχών ινών κατώτερος των 67 decitex
  - δ) μόνο για δέσμες από συνθετικές ίνες συνεχείς: οι δέσμες πρέπει να έχουν τεταωθεί και, από το γεγονός αυτό, να μη μπορούν να επιμηκυνθούν περισσότερο από το 100% του μήκους τους;
  - ε) ολικός τίτλος της δέσμης που υπερβαίνει τα 20 000 decitex
- Οι δέσμες με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 2 μέτρα υπάγονται στις Κλάσεις 55.03 ή 55.04.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
55.01	Δάσμες από συνθετικές ίνες συνεχείς:			
5501 10 00 00	-Από νύlon ή άλλα πολυαμίδια	Ατελώς	7.5	χ/μο
5501 20 00 00	-Από πολυεστέρες	Ατελώς	7.5	χ/μο
5501 30 00 00	-Ακρυλικές ή μοντακρυλικές	Ατελώς	7.5	χ/μο
5501 90 00 00	-Άλλες	Ατελώς	7.5	χ/μο
55.02 00	Δάσμες από τεχνητές ίνες συνεχείς:			
5502 00 10 00	-Από βισκόζη	Ατελώς	7.5	χ/μο
5502 00 90 00	-Άλλες	Ατελώς	7.5	χ/μο
55.03	Συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που δεν είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση:			
5503 10	-Από νύlon ή άλλα πολυαμίδια:			
	--Από αραμίδια:			
5503 10 11 00	---Μεγάλης αντοχής	Ατελώς	7.5	χ/μο
5503 10 19 00	---Άλλες	Ατελώς	7.5	χ/μο
5503 10 90 00	---Άλλες	Ατελώς	7.5	χ/μο
5503 20 00 00	-Από πολυεστέρες	Ατελώς	7.5	χ/μο
5503 30 00 00	-Ακρυλικές ή μοντακρυλικές	Ατελώς	7.5	χ/μο
5503 40 00 00	-Από πολυπροπυλένιο	Ατελώς	7.5	χ/μο
5503 90	-Άλλες:			
5503 90 10 00	--Χλωροίνες	Ατελώς	7.5	χ/μο
5503 90 90 00	--Άλλες	Ατελώς	7.5	χ/μο
55.04	Τεχνητές ίνες μη συνεχείς, που δεν είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση:			
5504 10 00 00	-Από βισκόζη	Ατελώς	8	χ/μο
5504 90 00 00	-Άλλες	Ατελώς	8	χ/μο
55.05	Απορρίμματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα της κλώσης, τα απορρίμματα νημάτων και τα ξεφτίδια):			
5505 10	-Από συνθετικές ίνες:			
5505 10 10 00	--Από νύlon ή άλλα πολυαμίδια	Ατελώς	7	χ/μο
5505 10 30 00	--Από πολυεστέρες	Ατελώς	7	χ/μο
5505 10 50 00	--Ακρυλικές ή μοντακρυλικές	Ατελώς	7	χ/μο
5505 10 70 00	--Από πολυπροπυλένιο	Ατελώς	7	χ/μο
5505 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	7	χ/μο
5505 20 00 00	-Από τεχνητές ίνες	Ατελώς	8	χ/μο
55.06	Συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση:			
5506 10 00 00	-Από νύlon ή άλλα πολυαμίδια	Ατελώς	8	χ/μο
5506 20 00 00	-Από πολυεστέρες	Ατελώς	8	χ/μο
5506 30 00 00	-Ακρυλικές ή μοντακρυλικές	Ατελώς	8	χ/μο
5506 90	-Άλλες:			
5506 90 10 00	--Χλωροίνες	Ατελώς	8	χ/μο
	--Άλλες:			
5506 90 91 00	---Από πολυπροπυλένιο	Ατελώς	8	χ/μο
5506 90 99 00	---Άλλες	Ατελώς	8	χ/μο
55.07 00 00 00	Τεχνητές ίνες μη συνεχείς, που είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση	Ατελώς	8.4	χ/μο
55.08	Νήματα για ράψιμο από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς, έτοιμα και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5508 10	-Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς:			
	--Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5508 10 11	---Από πολυεστέρες:			
5508 10 11 10	----Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	1.1 σεντ τα 1000 μέτρα	1.6% + 1.6 σεντ το 1000 μέτρα	χ/μο μέτρα
5508 10 11 90	----Άλλες	Ατελώς	1.6	χ/μο
5508 10 19	----Άλλες:			
5508 10 19 10	----Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	1.1 σεντ τα 1000 μέτρα	1.6% + 1.6 σεντ το 1000 μέτρα	χ/μο μέτρα
5508 10 19 90	----Άλλες	Ατελώς	1.6	χ/μο
5508 10 90	--Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5508 10 90 10	---Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	1.1 σεντ τα 1000 μέτρα	1.6% + 1.6 σεντ το 1000 μέτρα	χ/μο μέτρα
5508 10 90 90	---Άλλες	Ατελώς	1.6	χ/μο
5508 20	-Από τεχνητές ίνες μη συνεχείς:			
5508 20 10	--Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5508 20 10 10	---Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	1.1 σεντ τα 1000 μέτρα	1.6% + 1.6 σεντ το 1000 μέτρα	χ/μο μέτρα
5508 20 10 90	---Άλλες	Ατελώς	1.6	χ/μο
5508 20 90	--Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5508 20 90 10	---Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	1.1 σεντ τα 1000 μέτρα	1.6% + 1.6 σεντ το 1000 μέτρα	χ/μο μέτρα
5508 20 90 90	---Άλλες	Ατελώς	1.6	χ/μο
55.09	Νήματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
	-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες μη συνεχείς από νύlon ή άλλα πολυαμίδια:			
5509 11 00 00	-Από	Ατελώς	1.6	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΠΙΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5509 12 00 00	--Στριμμένα ή κορδονατά --Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:	Ατελώς	1.6	χ/μο
5509 21	--Απλά:			
5509 21 10 00	---Αλεσάστα ή λευκασμένα	Ατελώς	1.6	χ/μο
5509 21 90 00	---Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
5509 22	--Στριμμένα ή κορδονατά:			
5509 22 10 00	---Αλεσάστα ή λευκασμένα	Ατελώς	1.6	χ/μο
5509 22 90 00	---Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
	--Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες μη συνεχείς ακυρλικές ή μοντακυρλικές:			
5509 31	--Απλά:			
5509 31 10 00	---Αλεσάστα ή λευκασμένα	Ατελώς	1.6	χ/μο
5509 31 90	---Άλλα:			
5509 31 90 10	----Βαμμένα	4.3	9	χ/μο
5509 31 90 90	----Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
5509 32	--Στριμμένα ή κορδονατά:			
5509 32 10 00	---Αλεσάστα ή λευκασμένα	Ατελώς	1.6	χ/μο
5509 32 90	---Άλλα:			
5509 32 90 10	----Βαμμένα	4.3	9	χ/μο
5509 32 90 90	----Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
	--Άλλα νήματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος συνθετικές ίνες μη συνεχείς:			
5509 41	--Απλά:			
5509 41 10 00	---Αλεσάστα ή λευκασμένα	Ατελώς	1.6	χ/μο
5509 41 90 00	---Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
5509 42	--Στριμμένα ή κορδονατά:			
5509 42 10 00	---Αλεσάστα ή λευκασμένα	Ατελώς	1.6	χ/μο
5509 42 90 00	---Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
	--Άλλα νήματα, από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5509 51 00 00	--Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με τεχνητές ίνες μη συνεχείς	Ατελώς	1.6	χ/μο
5509 52	--Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτικής ποιότητας:			
5509 52 10 00	---Αλεσάστα ή λευκασμένα	Ατελώς	1.6	χ/μο
5509 52 90 00	---Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
5509 53 00 00	--Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι	Ατελώς	1.6	χ/μο
5509 59 00 00	---Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
	--Άλλα νήματα, από ίνες μη συνεχείς ακυρλικές ή μοντακυρλικές:			
5509 61	--Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτικής ποιότητας:			
5509 61 10 00	---Αλεσάστα ή λευκασμένα	Ατελώς	1.6	χ/μο
5509 61 90	---Άλλα:			
5509 61 90 10	----Βαμμένα	4.3	9	χ/μο
5509 61 90 90	----Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
5509 62 00	--Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι:			
5509 62 00 10	---Βαμμένα	4.3	9	χ/μο
5509 62 00 90	---Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
5509 69 00	--Άλλα:			
5509 69 00 10	---Βαμμένα	4.3	9	χ/μο
5509 69 00 90	---Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
	--Άλλα νήματα:			
5509 91	--Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτικής ποιότητας:			
5509 91 10 00	---Αλεσάστα ή λευκασμένα	Ατελώς	1.6	χ/μο
5509 91 90 00	---Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
5509 92 00 00	--Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι	Ατελώς	1.6	χ/μο
5509 99 00 00	---Άλλα	Ατελώς	1.6	χ/μο
55.10	Νήματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράφιο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση: --Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς:			
5510 11 00 00	--Απλά	Ατελώς	1.6	χ/μο
5510 12 00 00	--Στριμμένα ή κορδονατά	Ατελώς	1.6	χ/μο
5510 20 00 00	--Άλλα νήματα, σύμμικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτικής ποιότητας	Ατελώς	1.6	χ/μο
5510 30 00 00	--Άλλα νήματα, σύμμικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι	Ατελώς	1.6	χ/μο
5510 90 00 00	--Άλλα νήματα	Ατελώς	1.6	χ/μο
55.11	Νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς, (άλλα από τα νήματα για ράφιο), συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5511 10 00 00	--Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος από τις ίνες αυτές	Ατελώς	1.6	χ/μο
5511 20 00 00	--Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος από τις ίνες αυτές	Ατελώς	1.6	χ/μο
5511 30 00 00	--Από τεχνητές ίνες μη συνεχείς	Ατελώς	1.6	χ/μο
55.12	Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος συνθετικές ίνες μη συνεχείς: --Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5512 11 00	---Αλεσάστα ή λευκασμένα:			
5512 11 00 10	----Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5512 11 00 91	----Άλλα:			
5512 11 00 91	----Κανονισμός με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5512 11 00 92	----Απομείνματα υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4 ή 6	13.8% ή 9.2	χ/μο
5512 11 00 99	----Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5512 19	---Άλλα:			
5512 19 10	---Τυπωτά:			
5512 19 10 10	---Συμφρασιμένα με νήματα από καουτσούκι	12.8	21.7	
	---Άλλα:			
5512 19 10 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5512 19 10 92	---Απομεινάκια υφασμάτων, αποτιλούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5512 19 10 99	---Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5512 19 90	---Άλλα:			
5512 19 90 10	---Συμφρασιμένα με νήματα από καουτσούκι	12.8	21.7	
	---Άλλα:			
5512 19 90 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5512 19 90 92	---Απομεινάκια υφασμάτων, αποτιλούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5512 19 90 99	---Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
	Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες μη συνεχείς ακριλικές ή μοντακριλικές:			
5512 21 00	---Αλεύσασα ή λευκασμένα:			
5512 21 00 10	---Συμφρασιμένα με νήματα από καουτσούκι	12.8	21.7	
	---Άλλα:			
5512 21 00 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5512 21 00 92	---Απομεινάκια υφασμάτων, αποτιλούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5512 21 00 99	---Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5512 29	---Άλλα:			
5512 29 10	---Τυπωτά:			
5512 29 10 10	---Συμφρασιμένα με νήματα από καουτσούκι	12.8	21.7	
	---Άλλα:			
5512 29 10 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5512 29 10 92	---Απομεινάκια υφασμάτων, αποτιλούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5512 29 10 99	---Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5512 29 90	---Άλλα:			
5512 29 90 10	---Συμφρασιμένα με νήματα από καουτσούκι	12.8	21.7	
	---Άλλα:			
5512 29 90 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5512 29 90 92	---Απομεινάκια υφασμάτων, αποτιλούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5512 29 90 99	---Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5512 91 00	---Άλλα:			
	Αλεύσασα ή λευκασμένα:			
5512 91 00 10	---Συμφρασιμένα με νήματα από καουτσούκι	12.8	21.7	
	---Άλλα:			
5512 91 00 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5512 91 00 92	---Απομεινάκια υφασμάτων, αποτιλούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5512 91 00 99	---Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5512 99	---Άλλα:			
5512 99 10	---Τυπωτά:			
5512 99 10 10	---Συμφρασιμένα με νήματα από καουτσούκι	12.8	21.7	
	---Άλλα:			
5512 99 10 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5512 99 10 92	---Απομεινάκια υφασμάτων, αποτιλούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5512 99 10 99	---Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5512 99 90	---Άλλα:			
5512 99 90 10	---Συμφρασιμένα με νήματα από καουτσούκι	12.8	21.7	
	---Άλλα:			
5512 99 90 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5512 99 90 92	---Απομεινάκια υφασμάτων, αποτιλούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5512 99 90 99	---Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
55.13	Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος από τις ίνες αυτές, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με βομβόνα, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 170 γραμ./τετρ.μέτρο:			
	Αλεύσασα ή λευκασμένα:			
5513 11	---Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης:			
5513 11 10	---Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 135 εκατοστά:			
5513 11 10 10	---Συμφρασιμένα με νήματα από καουτσούκι	12.8	21.7	
	---Άλλα:			
5513 11 10 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5513 11 10 92	---Απομεινάκια υφασμάτων, αποτιλούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5513 11 10 99	---Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5513 11 30	---Πλάτους που υπερβαίνει τα 135 εκατοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστά:			
5513 11 30 10	---Συμφρασιμένα με νήματα από καουτσούκι	12.8	21.7	
	---Άλλα:			
5513 11 30 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5513 11 30 92	---Απομεινάκια υφασμάτων, αποτιλούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5513 11 30 99	---Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5513 11 90	---Πλάτους που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5513 11 90 10	---Συμφρασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
	---'Άλλα:			
5513 11 90 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5513 11 90 92	---Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5513 11 90 99	---'Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5513 12 00	---Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνως ραφής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5513 12 00 10	---Συμφρασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
	---'Άλλα:			
5513 12 00 91	---Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5513 12 00 99	---'Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5513 13 00	---'Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5513 13 00 10	---Συμφρασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
	---'Άλλα:			
5513 13 00 91	---Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5513 13 00 99	---'Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5513 19 00	---'Άλλα υφάσματα:			
5513 19 00 10	---Συμφρασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
	---'Άλλα:			
5513 19 00 91	---Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5513 19 00 99	---'Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5513 21	---Βαμμένα:			
5513 21 10	---Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης:			
5513 21 10 10	---Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 135 εκατοστόμετρα:			
	---Συμφρασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
	---'Άλλα:			
5513 21 10 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5513 21 10 92	---Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5513 21 10 99	---'Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5513 21 30	---Πλάτους που υπερβαίνει τα 135 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5513 21 30 10	---Συμφρασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
	---'Άλλα:			
5513 21 30 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5513 21 30 92	---Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5513 21 30 99	---'Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5513 21 90	---Πλάτους που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα:			
5513 21 90 10	---Συμφρασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
	---'Άλλα:			
5513 21 90 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5513 21 90 92	---Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5513 21 90 99	---'Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5513 22 00	---Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνως ραφής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5513 22 00 10	---Συμφρασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
	---'Άλλα:			
5513 22 00 91	---Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5513 22 00 99	---'Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5513 23 00	---'Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5513 23 00 10	---Συμφρασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
	---'Άλλα:			
5513 23 00 91	---Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5513 23 00 99	---'Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5513 29 00	---'Άλλα υφάσματα:			
5513 29 00 10	---Συμφρασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
	---'Άλλα:			
5513 29 00 91	---Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5513 29 00 99	---'Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5513 31 00	---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5513 31 00 10	---Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης:			
	---Συμφρασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
	---'Άλλα:			
5513 31 00 91	---Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5513 31 00 99	---'Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5513 32 00	---Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνως ραφής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5513 32 00 10	---Συμφρασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5513 32 00 91	---Άλλα: ---Απομενάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μo 11	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μo 21.1	χ/μo τετρ. μέτρο
5513 32 00 99	---Άλλα			
5513 33 00 00	---Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5513 33 00 10	---Συνκρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5513 33 00 91	---Άλλα: ---Απομενάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μo 11	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μo 21.1	χ/μo τετρ. μέτρο
5513 33 00 99	---Άλλα			
5513 39 00 00	---Άλλα υφάσματα:			
5513 39 00 10	---Συνκρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5513 39 00 91	---Άλλα: ---Απομενάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μo 11	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μo 21.1	χ/μo τετρ. μέτρο
5513 39 00 99	---Άλλα ---Τυπωτά:			
5513 41 00 00	---Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης:			
5513 41 00 10	---Συνκρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5513 41 00 91	---Άλλα:			
5513 41 00 92	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5513 41 00 99	---Απομενάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μo 11	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μo 21.1	χ/μo τετρ. μέτρο
5513 42 00 00	---Άλλα			
5513 42 00 91	---Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγούρας (σετζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνού με το υράδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5513 42 00 10	---Συνκρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5513 42 00 92	---Άλλα:			
5513 42 00 99	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5513 43 00 00	---Απομενάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μo 11	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μo 21.1	χ/μo τετρ. μέτρο
5513 43 00 91	---Άλλα			
5513 43 00 92	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5513 43 00 99	---Απομενάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μo 11	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μo 21.1	χ/μo τετρ. μέτρο
5513 43 00 00	---Άλλα			
5513 43 00 91	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5513 43 00 92	---Απομενάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μo 11	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μo 21.1	χ/μo τετρ. μέτρο
5513 43 00 99	---Άλλα			
5513 49 00 00	---Άλλα υφάσματα:			
5513 49 00 10	---Συνκρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5513 49 00 91	---Άλλα:			
5513 49 00 92	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5513 49 00 99	---Απομενάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μo 11	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μo 21.1	χ/μo τετρ. μέτρο
55.14	Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος από τις ίνες αυτές, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με βαθμίδα, με βάρος που υπερβαίνει τα 170 γραμ./τετρ.μέτρο: Αλεσμένα ή λεπασμένα:			
5514 11 00 00	---Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης:			
5514 11 00 10	---Συνκρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5514 11 00 91	---Άλλα:			
5514 11 00 92	---Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5514 11 00 99	---Απομενάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μo 11	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μo 21.1	χ/μo τετρ. μέτρο
5514 12 00 00	---Άλλα			
5514 12 00 91	---Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγούρας (σετζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνού με το υράδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5514 12 00 10	---Συνκρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5514 12 00 92	---Άλλα:			
5514 12 00 99	---Απομενάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μo 11	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μo 21.1	χ/μo τετρ. μέτρο
5514 13 00 00	---Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5514 13 00 10	---Συνκρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5514 13 00 91	---Άλλα: ---Απομενάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μo 11	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μo 21.1	χ/μo τετρ. μέτρο
5514 13 00 99	---Άλλα			
5514 19 00 00	---Άλλα υφάσματα:			
5514 19 00 10	---Συνκρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5514 19 00 91	---Άλλα: ---Απομενάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μo 11	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μo 21.1	χ/μo τετρ. μέτρο
5514 19 00 99	---Άλλα ---Βαμμένα:			
5514 21 00 00	---Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης:			
5514 21 00 10	---Συνκρασιμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5514 21 00 91	---Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5514 21 00 91	...Κανναβέτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5514 21 00 92	...Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5514 21 00 99	...Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5514 22 00	...Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιος ραγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5514 22 00 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5514 22 00 91	...Άλλα:			
5514 22 00 91	...Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5514 22 00 99	...Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5514 23 00	...Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5514 23 00 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5514 23 00 91	...Άλλα:			
5514 23 00 91	...Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5514 23 00 99	...Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5514 29 00	...Άλλα υφάσματα:			
5514 29 00 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5514 29 00 91	...Άλλα:			
5514 29 00 91	...Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5514 29 00 99	...Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5514 31 00	...Από ίνες διαφόρων χρωμάτων:			
5514 31 00 10	...Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης:			
5514 31 00 91	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5514 31 00 91	...Άλλα:			
5514 31 00 91	...Κανναβέτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5514 31 00 92	...Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5514 31 00 99	...Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5514 32 00	...Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιος ραγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5514 32 00 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5514 32 00 91	...Άλλα:			
5514 32 00 91	...Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5514 32 00 99	...Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5514 33 00	...Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5514 33 00 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5514 33 00 91	...Άλλα:			
5514 33 00 91	...Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5514 33 00 99	...Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5514 39 00	...Άλλα υφάσματα:			
5514 39 00 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5514 39 00 91	...Άλλα:			
5514 39 00 91	...Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5514 39 00 99	...Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5514 41 00	...Τυπωτά:			
5514 41 00 10	...Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης:			
5514 41 00 91	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5514 41 00 91	...Άλλα:			
5514 41 00 91	...Κανναβέτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5514 41 00 92	...Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5514 41 00 99	...Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5514 42 00	...Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιος ραγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4:			
5514 42 00 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5514 42 00 91	...Άλλα:			
5514 42 00 91	...Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5514 42 00 99	...Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5514 43 00	...Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5514 43 00 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5514 43 00 91	...Άλλα:			
5514 43 00 91	...Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5514 43 00 99	...Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5514 49 00	...Άλλα υφάσματα:			
5514 49 00 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5514 49 00 91	...Άλλα:			
5514 49 00 91	...Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5514 49 00 99	...Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
55.15	...Άλλα υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς: ...Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5515 11	---Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με ίνες μη συνεχείς από βιοκόξη:			
5515 11 10	---Αλεύκαστα ή λεικασμένα:			
5515 11 10 10	---Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
	---Άλλα:			
5515 11 00 91	---Καναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5515 11 00 92	---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μ	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μ	χ/μ
5515 11 00 99	---Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5515 11 30	---Τυπωτά:			
5515 11 30 10	---Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
	---Άλλα:			
5515 11 30 91	---Καναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5515 11 30 92	---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μ	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μ	χ/μ
5515 11 30 99	---Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5515 11 90	---Άλλα:			
5515 11 90 10	---Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
	---Άλλα:			
5515 11 90 91	---Καναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5515 11 90 92	---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μ	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μ	χ/μ
5515 11 90 99	---Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5515 12	---Σύμμικτα κυρίως ή μόνο από συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς:			
5515 12 10	---Αλεύκαστα ή λεικασμένα:			
5515 12 10 10	---Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
	---Άλλα:			
5515 12 10 91	---Καναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5515 12 10 92	---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μ	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μ	χ/μ
5515 12 10 99	---Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5515 12 30	---Τυπωτά:			
5515 12 30 10	---Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
	---Άλλα:			
5515 12 30 91	---Καναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5515 12 30 92	---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μ	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μ	χ/μ
5515 12 30 99	---Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5515 12 90	---Άλλα:			
5515 12 90 10	---Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
	---Άλλα:			
5515 12 90 91	---Καναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5515 12 90 92	---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μ	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μ	χ/μ
5515 12 90 99	---Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5515 13	---Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5515 13 11	---Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένα:			
5515 13 11 10	---Αλεύκαστα ή λεικασμένα:			
5515 13 11 10 10	---Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
	---Άλλα:			
5515 13 11 91	---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μ	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μ	χ/μ
5515 13 11 99	---Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5515 13 19	---Άλλα:			
5515 13 19 10	---Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
	---Άλλα:			
5515 13 19 91	---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μ	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μ	χ/μ
5515 13 19 99	---Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5515 13 91	---Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, χτενωμένα:			
5515 13 91 10	---Αλεύκαστα ή λεικασμένα:			
5515 13 91 10 10	---Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
	---Άλλα:			
5515 13 91 91	---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μ	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μ	χ/μ
5515 13 91 99	---Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5515 13 99	---Άλλα:			
5515 13 99 10	---Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
	---Άλλα:			
5515 13 99 91	---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μ	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μ	χ/μ
5515 13 99 99	---Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5515 19	---Άλλα:			
5515 19 10	---Αλεύκαστα ή λεικασμένα:			
5515 19 10 10	---Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
	---Άλλα:			
5515 19 10 91	---Καναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5515 19 10 92	---Απομεινάρια υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μ	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μ	χ/μ
5515 19 10 99	---Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5515 19 30	---Τυπωτά:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5515 19 30 10	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	-
5515 19 30 91	.....Άλλα:	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5515 19 30 92	.....Καναβάτσος με βαριά ύφανση	8.4% ή 6	13.8% ή 9.2	χ/μο
	.....Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	σενι το χ/μο	σενι το χ/μο	
5515 19 30 99	.....Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5515 19 90	.....Άλλα:			
5515 19 90 10	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	-
5515 19 90 91	.....Άλλα:			
5515 19 90 91	.....Καναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5515 19 90 92	.....Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6	13.8% ή 9.2	χ/μο
5515 19 90 99	.....Άλλα	σενι το χ/μο	σενι το χ/μο	
	.....Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5515 21	.....Από ίνες μη συνεχείς ακριλικές ή μοντακριλικές:			
5515 21 10	.....Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς:			
5515 21 10 10	.....Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5515 21 10 10	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	-
5515 21 10 91	.....Άλλα:			
5515 21 10 91	.....Καναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5515 21 10 92	.....Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6	13.8% ή 9.2	χ/μο
5515 21 10 99	.....Άλλα	σενι το χ/μο	σενι το χ/μο	
5515 21 30	.....Τυπωτά:	11	21.1	τετρ. μέτρο
5515 21 30 10	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	-
5515 21 30 91	.....Άλλα:			
5515 21 30 91	.....Καναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5515 21 30 92	.....Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6	13.8% ή 9.2	χ/μο
5515 21 30 99	.....Άλλα	σενι το χ/μο	σενι το χ/μο	
5515 21 90	.....Άλλα:	11	21.1	τετρ. μέτρο
5515 21 90 10	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	-
5515 21 90 91	.....Άλλα:			
5515 21 90 91	.....Καναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5515 21 90 92	.....Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6	13.8% ή 9.2	χ/μο
5515 21 90 99	.....Άλλα	σενι το χ/μο	σενι το χ/μο	
5515 22	.....Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5515 22 11	.....Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, λευκασμένα:			
5515 22 11 10	.....Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5515 22 11 10	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	-
5515 22 11 91	.....Άλλα:			
5515 22 11 91	.....Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6	13.8% ή 9.2	χ/μο
5515 22 11 99	.....Άλλα	σενι το χ/μο	σενι το χ/μο	
5515 22 19	.....Άλλα:	11	21.1	τετρ. μέτρο
5515 22 19 10	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	-
5515 22 19 91	.....Άλλα:			
5515 22 19 91	.....Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6	13.8% ή 9.2	χ/μο
5515 22 19 99	.....Άλλα	σενι το χ/μο	σενι το χ/μο	
	.....Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, χτενισμένα:	11	21.1	τετρ. μέτρο
5515 22 91	.....Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5515 22 91 10	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	-
5515 22 91 91	.....Άλλα:			
5515 22 91 91	.....Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6	13.8% ή 9.2	χ/μο
5515 22 91 99	.....Άλλα	σενι το χ/μο	σενι το χ/μο	
5515 22 99	.....Άλλα:	11	21.1	τετρ. μέτρο
5515 22 99 10	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	-
5515 22 99 91	.....Άλλα:			
5515 22 99 91	.....Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6	13.8% ή 9.2	χ/μο
5515 22 99 99	.....Άλλα	σενι το χ/μο	σενι το χ/μο	
5515 29	.....Άλλα:	11	21.1	τετρ. μέτρο
5515 29 10	.....Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5515 29 10 10	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	-
5515 29 10 91	.....Άλλα:			
5515 29 10 91	.....Καναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5515 29 10 92	.....Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6	13.8% ή 9.2	χ/μο
5515 29 10 99	.....Άλλα	σενι το χ/μο	σενι το χ/μο	
5515 29 30	.....Τυπωτά:	11	21.1	τετρ. μέτρο
5515 29 30 10	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	-
5515 29 30 91	.....Άλλα:			
5515 29 30 91	.....Καναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5515 29 30 92	.....Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6	13.8% ή 9.2	χ/μο
5515 29 30 99	.....Άλλα	σενι το χ/μο	σενι το χ/μο	
5515 29 90	.....Άλλα:	11	21.1	τετρ. μέτρο
5515 29 90 10	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5515 29 90 91	.....Άλλα: .....Καναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5515 29 90 92	.....Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5515 29 90 99	.....Άλλα: .....Άλλα υφάσματα:	11	21.1	τετρ. μέτρο
5515 91	.....Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς:			
5515 91 10	.....Αλεξαστα ή λευκασμένα:			
5515 91 10 10	.....Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5515 91 10 91	.....Άλλα: .....Καναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5515 91 10 92	.....Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5515 91 10 99	.....Άλλα: .....Τυπωτά:	11	21.1	τετρ. μέτρο
5515 91 30	.....Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5515 91 30 10	.....Άλλα: .....Καναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5515 91 30 92	.....Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5515 91 30 99	.....Άλλα: .....Άλλα:	11	21.1	τετρ. μέτρο
5515 91 90	.....Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5515 91 90 10	.....Άλλα: .....Καναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5515 91 90 92	.....Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5515 91 90 99	.....Άλλα: .....Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:	11	21.1	τετρ. μέτρο
5515 92	.....Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένα:			
5515 92 11	.....Αλεξαστα ή λευκασμένα:			
5515 92 11 10	.....Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5515 92 11 91	.....Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5515 92 11 99	.....Άλλα: .....Άλλα:	11	21.1	τετρ. μέτρο
5515 92 19	.....Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5515 92 19 10	.....Άλλα: .....Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5515 92 19 91	.....Άλλα: .....Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, χτενοσμένα:	11	21.1	τετρ. μέτρο
5515 92 19 99	.....Αλεξαστα ή λευκασμένα:			
5515 92 91 10	.....Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5515 92 91 91	.....Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5515 92 91 99	.....Άλλα: .....Άλλα:	11	21.1	τετρ. μέτρο
5515 92 99	.....Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5515 92 99 10	.....Άλλα: .....Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5515 92 99 99	.....Άλλα: .....Άλλα:	11	21.1	τετρ. μέτρο
5515 99	.....Αλεξαστα ή λευκασμένα:			
5515 99 10	.....Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5515 99 10 10	.....Άλλα: .....Καναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5515 99 10 92	.....Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5515 99 10 99	.....Άλλα: .....Τυπωτά:	11	21.1	τετρ. μέτρο
5515 99 30	.....Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5515 99 30 10	.....Άλλα: .....Καναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5515 99 30 92	.....Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5515 99 30 99	.....Άλλα: .....Άλλα:	11	21.1	τετρ. μέτρο
5515 99 90	.....Συνοφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
5515 99 90 10	.....Άλλα: .....Καναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5515 99 90 92	.....Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μο	χ/μο
5515 99 90 99	.....Άλλα: .....Άλλα:	11	21.1	τετρ. μέτρο
55.16	Υφάσματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς. Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς.			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5516 11 00	--Αλεύματα ή λευκασμένα:			
5516 11 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
	---Άλλα:			
5516 11 00 91	----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5516 11 00 92	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μιο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μιο	χ/μιο
	---Άλλα:	11	21.1	τετρ. μέτρο
5516 11 00 99	---Βαμμένα:			
5516 12 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
	---Άλλα:			
5516 12 00 91	----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5516 12 00 92	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μιο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μιο	χ/μιο
	---Άλλα:	11	21.1	τετρ. μέτρο
5516 12 00 99	---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5516 13 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
	---Άλλα:			
5516 13 00 91	----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5516 13 00 92	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μιο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μιο	χ/μιο
	---Άλλα:	11	21.1	τετρ. μέτρο
5516 13 00 99	---Τυπωτά:			
5516 14 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
	---Άλλα:			
5516 14 00 91	----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5516 14 00 92	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μιο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μιο	χ/μιο
	---Άλλα:	11	21.1	τετρ. μέτρο
5516 14 00 99	---Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς:			
5516 21 00	--Αλεύματα ή λευκασμένα:			
5516 21 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
	---Άλλα:			
5516 21 00 91	----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5516 21 00 92	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μιο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μιο	χ/μιο
	---Άλλα:	11	21.1	τετρ. μέτρο
5516 21 00 99	---Βαμμένα:			
5516 22 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
	---Άλλα:			
5516 22 00 91	----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5516 22 00 92	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μιο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μιο	χ/μιο
	---Άλλα:	11	21.1	τετρ. μέτρο
5516 22 00 99	---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5516 23	---Υφάσματα jacquard, με πλάτος 140 εκατοστά (για στρώματα):			
5516 23 10 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
	---Άλλα:			
5516 23 10 91	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μιο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μιο	χ/μιο
	---Άλλα:	11	21.1	τετρ. μέτρο
5516 23 10 99	---Άλλα:			
5516 23 90 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
	---Άλλα:			
5516 23 90 91	----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5516 23 90 92	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μιο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μιο	χ/μιο
	---Άλλα:	11	21.1	τετρ. μέτρο
5516 23 90 99	---Τυπωτά:			
5516 24 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
	---Άλλα:			
5516 24 00 91	----Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5516 24 00 92	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μιο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μιο	χ/μιο
	---Άλλα:	11	21.1	τετρ. μέτρο
5516 24 00 99	---Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5516 31 00	--Αλεύματα ή λευκασμένα:			
5516 31 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
	---Άλλα:			
5516 31 00 91	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μιο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μιο	χ/μιο
	---Άλλα:	11	21.1	τετρ. μέτρο
5516 31 00 99	---Βαμμένα:			
5516 32 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.7	
	---Άλλα:			
5516 32 00 91	----Απομεινάρια υφασμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το χ/μιο	13.8% ή 9.2 σεντ το χ/μιο	χ/μιο
	---Άλλα:	11	21.1	τετρ. μέτρο



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5516 33 00	...Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5516 33 00 10	...Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκι	12.8	21.7	
	...Άλλα:			
5516 33 00 91	...Απομενόμενα υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το γ/μo	13.8% ή 9.2 σεντ το γ/μo	γ/μo
5516 33 00 99	...Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5516 34 00	...Τυπωτά:			
5516 34 00 10	...Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκι	12.8	21.7	
	...Άλλα:			
5516 34 00 91	...Απομενόμενα υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το γ/μo	13.8% ή 9.2 σεντ το γ/μo	γ/μo
5516 34 00 99	...Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
	...Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς, στήμματα κυρίως ή μόνο με βαβάκι:			
5516 41 00	...Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5516 41 00 10	...Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκι	12.8	21.7	
	...Άλλα:			
5516 41 00 91	...Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5516 41 00 92	...Απομενόμενα υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το γ/μo	13.8% ή 9.2 σεντ το γ/μo	γ/μo
5516 41 00 99	...Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5516 42 00	...Βαμμένα:			
5516 42 00 10	...Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκι	12.8	21.7	
	...Άλλα:			
5516 42 00 91	...Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5516 42 00 92	...Απομενόμενα υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το γ/μo	13.8% ή 9.2 σεντ το γ/μo	γ/μo
5516 42 00 99	...Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5516 43 00	...Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5516 43 00 10	...Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκι	12.8	21.7	
	...Άλλα:			
5516 43 00 91	...Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5516 43 00 92	...Απομενόμενα υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το γ/μo	13.8% ή 9.2 σεντ το γ/μo	γ/μo
5516 43 00 99	...Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5516 44 00	...Τυπωτά:			
5516 44 00 10	...Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκι	12.8	21.7	
	...Άλλα:			
5516 44 00 91	...Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5516 44 00 92	...Απομενόμενα υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το γ/μo	13.8% ή 9.2 σεντ το γ/μo	γ/μo
5516 44 00 99	...Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5516 91 00	...Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5516 91 00 10	...Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκι	12.8	21.7	
	...Άλλα:			
5516 91 00 91	...Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5516 91 00 92	...Απομενόμενα υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το γ/μo	13.8% ή 9.2 σεντ το γ/μo	γ/μo
5516 91 00 99	...Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5516 92 00	...Βαμμένα:			
5516 92 00 10	...Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκι	12.8	21.7	
	...Άλλα:			
5516 92 00 91	...Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5516 92 00 92	...Απομενόμενα υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το γ/μo	13.8% ή 9.2 σεντ το γ/μo	γ/μo
5516 92 00 99	...Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5516 93 00	...Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5516 93 00 10	...Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκι	12.8	21.7	
	...Άλλα:			
5516 93 00 91	...Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5516 93 00 92	...Απομενόμενα υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το γ/μo	13.8% ή 9.2 σεντ το γ/μo	γ/μo
5516 93 00 99	...Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5516 94 00	...Τυπωτά:			
5516 94 00 10	...Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκι	12.8	21.7	
	...Άλλα:			
5516 94 00 91	...Κανναβάτσος με βαριά ύφανση	4.8	8.2	τετρ. μέτρο
5516 94 00 92	...Απομενόμενα υφανμάτων, αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σεντ το γ/μo	13.8% ή 9.2 σεντ το γ/μo	γ/μo
5516 94 00 99	...Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 56

ΒΑΤΕΣ, ΠΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΑ, ΝΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ  
ΣΠΑΓΚΟΙ, ΣΧΟΙΝΙΑ ΚΑΙ ΧΟΝΤΡΑ ΣΧΟΙΝΙΑ, ΕΙΔΗ ΣΧΟΙΝΟΠΟΙΑΣ

## Σημειώσεις

## 1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τις βάτες, τα πλήγματα και τα μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με ουσίες ή παρασκευάσματα (π.χ. άρωμα ή φτιασίδια του Κεφαλαίου 33, σαπούνι ή απορρυπαντικό της Κλάσης 34.01, στιβώματα, κρέμα, στιβώματα για πατώματα και έπιπλα, άλλα στιβώματα κλπ. ή παρόμοια παρασκευάσματα της Κλάσης 34.05, μαλακτικό για υφαντικά της Κλάσης 38.09), όταν αυτές οι υφαντικές ύλες χρησιμοποιούν μόνο ως υπόθεμα.
  - β) τα υφαντουργικά προϊόντα της Κλάσης 58.11.
  - γ) τα λειαντικά φυσικά ή τεχνητά σε σκόνη ή σε κόκκους, που εφαρμόζονται πάνω σε υποθέματα από πλήγμα ή ύφασμα μη υφασμένο (Κλάση 68.05).
  - δ) το μαρμαρυγία συσσωματωμένο ή ανασχματισμένο πάνω σε υπόθεμα από πλήγμα ή ύφασμα μη υφασμένο (Κλάση 68.14).
  - ε) τα φύλλα και τις λεπτές ταινίες από μέταλλο στερεωμένα πάνω σε υπόθεμα από πλήγμα ή ύφασμα μη υφασμένο (τήμα XV).
2. Με τον όρο "πλήγμα" εννοείται και το πλήγμα που γίνεται με βελόνου, καθώς και τα προϊόντα που αποτελούνται από ένα φύλλο από υφαντικές ίνες, των οποίων η συνοχή έχει ενισχυθεί με μια μέθοδο ραφής-πλεξίματος με τη βοήθεια νημάτων του ίδιου φύλλου.
3. Οι Κλάσεις 56.02 και 56.03 καλύπτουν αντίστοιχα τα πλήγματα και τα μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή καουτσουκ ή με απανωτές στρώσεις από αυτές τις ίδιες ύλες, οποιαδήποτε και αν είναι η φύση αυτών των υλών (συμπαγής ή κυηλωδής).
- Η Κλάση 56.03 εφαρμόζεται, επιπλέον, στα μη υφασμένα υφάσματα που περιέχουν πλαστική ύλη ή καουτσουκ ως συνδετικό.
- Οι Κλάσεις 56.02 και 56.03 δεν περιλαμβάνουν εντούτοις:
- α) τα πλήγματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή καουτσουκ ή με απανωτές στρώσεις από αυτές τις ίδιες ύλες, που περιέχουν κατά βάρος 50% ή λιγότερο υφαντικές ύλες, καθώς και τα πλήγματα που είναι εξ ολοκλήρου μέσα στην πλαστική ύλη ή στο καουτσουκ (κεφάλαια 39 ή 40).
  - β) τα μη υφασμένα υφάσματα, που είναι είτε εξ ολοκλήρου μέσα στην πλαστική ύλη ή στο καουτσουκ, είτε εντελώς επιχρισμένα ή επικαλυμμένα και στις δύο όψεις τους από αυτές τις ίδιες ύλες, με τον όρο ότι η επίχρωση ή η επικάλυψη φαίνονται με γυμνό μάτι, με εξαίρεση, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, τις αλλαγές του χρώματος που προκαλούνται από αυτές τις εργασίες (κεφάλαια 39 ή 40).
  - γ) τα φύλλα, πλάκες ή ταινίες από πλαστική ύλη ή κυηλωδές καουτσουκ, συνδυασμένα με πλήγμα ή μη υφασμένο ύφασμα, στα οποία η υφαντική ύλη χρησιμοποιεί μόνο ως υπόθεμα (κεφάλαια 39 ή 40).
4. Η Κλάση 56.04 δεν περιλαμβάνει τα υφαντικά νήματα ούτε τις λουρίδες και παρόμοιες μορφές των Κλάσεων 54.04 ή 54.05, στα οποία ο εμποτισμός, η επίχρωση ή η επικάλυψη δεν φαίνονται με γυμνό μάτι (κεφάλαια 50 μέχρι 55 γενικά). Εξαιρούνται, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, οι αλλαγές του χρώματος που προκαλούνται από αυτές τις εργασίες.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
56.01	Βάτες από υφαντικές ύλες και είδη από τις βάτες αυτές. Υφαντικές ίνες με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα (χρονίδι από την επεξεργασία των υφανμάτων), κόμποι και σφαιρίδια από υφαντικές ύλες:			
5601 10	---Πετσέτες (σεβρίτσες) και ταμπόν υγιειας, πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη υφανθέντα από βάτες:			
5601 10 10 00	---Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες	12.8	20.6	
5601 10 90 00	---Από άλλες υφαντικές ύλες	12.8	20.4	
5601 21	---Βάτες, Άλλα είδη από βάτες:			
5601 21 10	---Από βαμβάκι:			
5601 21 10 10	---Υδρόφιλο:			
5601 21 10 11	---Βάτες:			
5601 21 10 12	----Κομμένες σε μεγέθη ή μή, για την κατασκευή στρωμάτων ή παπλωμάτων	4.3	7.2	χ/μο
5601 21 10 12	----Για χρήση στην κατασκευή αντικειμένων από βάτες ή για την κατασκευή ενδυμάτων	Ατελώς	0.7	
5601 21 10 19	----Άλλες	8.5	13.8	
5601 21 10 90	----Αντικείμενα από βάτες	12.8	20.4	
5601 21 90	---Άλλα:			
5601 21 90 11	---Βάτες:			
5601 21 90 11	----Κομμένες σε μεγέθη ή μή, για την κατασκευή στρωμάτων ή παπλωμάτων	4.3	7.2	χ/μο
5601 21 90 12	----Για χρήση στην κατασκευή αντικειμένων από βάτες ή για την κατασκευή ενδυμάτων	Ατελώς	0.7	
5601 21 90 19	----Άλλες	8.5	13.8	
5601 21 90 90	----Αντικείμενα από βάτες	12.8	20.4	
5601 22	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
5601 22 10	---Κύλινδροι διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 8 χιλιοστάμετρα:			
5601 22 10 10	---Για χρήση στην κατασκευή αντικειμένων από βάτες ή για την κατασκευή ενδυμάτων	Ατελώς	0.7	
5601 22 10 20	---Για χρήση στην κατασκευή στρωμάτων ή παπλωμάτων	4.3	7.2	
5601 22 10 90	---Άλλοι	8.5	13.8	
5601 22 91	---Άλλα:			
5601 22 91 11	---Από συνθετικές ίνες:			
5601 22 91 11	---Βάτες:			
5601 22 91 11	----Κομμένες σε μεγέθη ή μή, για την κατασκευή στρωμάτων ή παπλωμάτων	4.3	7.5	χ/μο
5601 22 91 12	----Για χρήση στην κατασκευή αντικειμένων από βάτες ή για την κατασκευή ενδυμάτων	Ατελώς	1	
5601 22 91 19	----Άλλες	8.5	14.1	
5601 22 91 90	----Αντικείμενα από βάτες	12.8	20.6	
5601 22 99	---Από τεχνητές ίνες:			
5601 22 99 11	---Βάτες:			
5601 22 99 11	----Κομμένες σε μεγέθη ή μή, για την κατασκευή στρωμάτων ή παπλωμάτων	4.3	7.5	χ/μο
5601 22 99 12	----Για χρήση στην κατασκευή αντικειμένων από βάτες ή για την κατασκευή ενδυμάτων	Ατελώς	1	
5601 22 99 19	----Άλλες	8.5	14.1	
5601 22 99 90	----Αντικείμενα από βάτες	12.8	20.6	
5601 29 00	---Άλλα:			
5601 29 00 11	---Βάτες:			
5601 29 00 11	----Κομμένες σε μεγέθη ή μή, για την κατασκευή στρωμάτων ή παπλωμάτων	4.3	7.2	χ/μο
5601 29 00 12	----Για χρήση στην κατασκευή αντικειμένων από βάτες ή για την κατασκευή ενδυμάτων	Ατελώς	0.7	
5601 29 00 19	----Άλλες	8.5	13.8	
5601 29 00 90	----Αντικείμενα από βάτες	12.8	20.4	
5601 30 00 00	---Χρονίδι από την επεξεργασία των υφανμάτων, κόμποι και σφαιρίδια από υφαντικές ύλες	8.5	13.7	
56.02	Πιλήματα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις:			
5602 10	---Πιλήματα που γίνονται με βελόνια και προϊόντα ραμμένα-πλεγμένα:			
5602 10 11 00	---Μη εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις:			
5602 10 11 00	---Πιλήματα που γίνονται με βελόνια:			
5602 10 11 00	---Από γούστα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών (βίβλος) της Κλάσης 53.03	4.3	7.8	
5602 10 19 00	---Από άλλες υφαντικές ύλες	4.3	7.8	
5602 10 31 00	---Προϊόντα ραμμένα-πλεγμένα:			
5602 10 31 00	---Από μαλλί ή τρίχες ελεγκτής ποιότητας	4.3	7.8	
5602 10 35 00	---Από χοντροειδείς τρίχες	4.3	7.8	
5602 10 39 00	---Από άλλες υφαντικές ύλες	4.3	7.8	
5602 10 90 00	---Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις	4.3	7.8	
5602 21 00 00	---Άλλα πιλήματα, μη εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις:			
5602 21 00 00	---Από μαλλί ή τρίχες ελεγκτής ποιότητας	4.3	7.8	
5602 29	---Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5602 29 10 00	---Από χοντροειδείς τρίχες	4.3	7.8	
5602 29 90 00	---Από άλλες υφαντικές ύλες	4.3	7.8	
5602 90 00 00	---Άλλα	4.3	7.8	
56.03 00	Υφάσματα μη υφανμένα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις:			
5603 00 10	---Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα:			
5603 00 10 10	---Ταινίες με φυσική γούμια	Ατελώς	1.2	
5603 00 10 20	---Άλλες ταινίες, επιχρίτες και παρόμοιες μορφές	12.8	20.9	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5603 00 10 90	--Άλλα	4.3	7.8	-
5603 00 91	--Άλλα, με βάρος ανά τετραμέτρο:			
5603 00 91 10	--25 γραμμάρια ή λιγότερο:			
5603 00 91 20	--Ταινίες με φυσική γόμμη	Ατελής	1.2	-
5603 00 91 20	--Άλλες ταινίες, ετικέτες και παρόμοιες μορφές	12.8	20.9	-
5603 00 91 90	--Άλλα	4.3	7.8	-
5603 00 93	--Περισσότερο από 25 γραμμάρια μέχρι και 70 γραμμάρια:			
5603 00 93 10	--Ταινίες με φυσική γόμμη	Ατελής	1.2	-
5603 00 93 20	--Άλλες ταινίες, ετικέτες και παρόμοιες μορφές	12.8	20.9	-
5603 00 93 90	--Άλλα	4.3	7.8	-
5603 00 95	--Περισσότερο από 70 γραμμάρια μέχρι και 150 γραμμάρια:			
5603 00 95 10	--Ταινίες με φυσική γόμμη	Ατελής	1.2	-
5603 00 95 20	--Άλλες ταινίες, ετικέτες και παρόμοιες μορφές	12.8	20.9	-
5603 00 95 90	--Άλλα	4.3	7.8	-
5603 00 99	--Περισσότερο από 150 γραμμάρια:			
5603 00 99 10	--Ταινίες με φυσική γόμμη	Ατελής	1.2	-
5603 00 99 20	--Άλλες ταινίες, ετικέτες και παρόμοιες μορφές	12.8	20.9	-
5603 00 99 90	--Άλλα	4.3	7.8	-
56.04	Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικά. Υφαντικά νήματα, λουρίδες και παρόμοιες μορφές των Κλάσεων 54.04 ή 54.05, εμποτισμένα, επαχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ ή πλαστική ύλη:			
5604 10 00 00	--Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικά	4.3	7.7	χ/μο
5604 20 00	--Νήματα μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες, νάylon ή άλλα πολυαμίδια ή από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης, εμποτισμένα ή επαχρισμένα:			
5604 20 00 10	--Εμποτισμένα ή επαχρισμένα με καουτσούκ	4.3	9	χ/μο
5604 20 00 90	--Άλλα	Ατελής	1.6	χ/μο
5604 90 00	--Άλλα:			
5604 90 00 10	--Εμποτισμένα, επαχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ	4.3	7.6	χ/μο
5604 90 00 91	--Άλλα:			
5604 90 00 91	--Λουρίδες και αποκομμένες ραβμάτων χειρουργικών από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ίνες	10.7	17.5	χ/μο
5604 90 00 92	--Νήματα από μετάξι και αποκομμένες ραβμάτων χειρουργικών	16	25.7	χ/μο
5604 90 00 93	--Νήματα από μαλλί	Ατελής	7.6	χ/μο
5604 90 00 94	--Από βαμβάκι ή από μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ίνες (με εξαίρεση τα βαμμένα ακριβικά νήματα)	Ατελής	1.1	χ/μο
5604 90 00 99	--Άλλα	4.3	7.6	χ/μο
56.05 00 00	Μεταλλικές κλωστές και νήματα επιμεταλλωμένα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, που αποτελούνται από υφαντικά νήματα, λουρίδες ή παρόμοιες μορφές των Κλάσεων 54.04 ή 54.05, συνδυασμένα με μέταλλο με μορφή νημάτων, λουρίδων ή σπώντας ή επικαλυμμένα με μέταλλο:			
5605 00 00 10	--Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες	12.8	20.6	
5605 00 00 90	--Άλλα	10.7	17.3	χ/μο
56.06 00	Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, λουρίδες και παρόμοιες μορφές των Κλάσεων 54.04 ή 54.05 περιτυλιγμένα με νήματα από υφαντικές ίνες, άλλα από εσένα της Κλάσης 56.05 και άλλα από τα νήματα από χοντρότριχες χάλιης και σιφές μονάδων ή βοσειδών περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες. Νήματα σενίλλης. Νήματα με την ονομασία "αλυσάτσια":			
5606 00 10 00	--Νήματα με την ονομασία "αλυσάτσια"	17.9	28.6	-
5606 00 91 00	--Άλλα:			
5606 00 91 00	--Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες	12.8	20.6	-
5606 00 99 00	--Άλλα	12.8	20.6	-
56.07	Σπάγγοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεκτά ή όρη, έστω και εμποτισμένα, επαχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ ή πλαστική ύλη:			
5607 10 00	--Από γούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών (βίβλος) της Κλάσης 53.03:			
5607 10 00 10	--Φιτίλια	8.5	15.3	-
5607 10 00 90	--Άλλα	Ατελής	2.2	-
5607 21 00 00	--Από σάββα ή άλλες υφαντικές ίνες του είδους Agave:			
5607 29	--Σπάγγοι για δεσμάτια ή δεματίσματα	Ατελής	2.2	-
5607 29 10	--Άλλα:			
5607 29 10	--Με τίτλο μεγαλύτερο των 100 000 decitex (10 g/m):			
5607 29 10 10	....Φιτίλια	8.5	15.3	-
5607 29 10 90	....Άλλα	Ατελής	2.2	-
5607 29 90	--Με τίτλο 100 000 decitex (10 g/m) ή μικρότερο:			
5607 29 90 10	....Φιτίλια	8.5	15.3	-
5607 29 90 90	....Άλλα	Ατελής	2.2	-
5607 30 00	--Από αβόνα (ναννόφι της Μπανόας ή <i>Musa textilis</i> Nees) ή από άλλες σκληρές ίνες (από φύλλα):			
5607 30 00 10	--Φιτίλια	8.5	15.3	-
5607 30 00 90	--Άλλα	Ατελής	2.2	-
5607 41 00 00	--Από πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο:			
5607 49	--Σπάγγοι για δεσμάτια ή δεματίσματα	Ατελής	2.2	-
5607 49 11 00	--Άλλα:			
5607 49 11 00	....Μπεντά	Ατελής	2.2	-
5607 49 19 00	....Άλλα	Ατελής	2.2	-
5607 49 90 00	....Με τίτλο 50 000 decitex (5 g/m) ή μικρότερο	Ατελής	2.2	-
5607 50	--Από άλλες συνθετικές ίνες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5607 50 11 00	---Από νύκλιον ή άλλα πολυαμίδια ή πολυεστέρες:			
5607 50 19 00	---Με τίτλο μεγαλύτερο των 50 000 decitex (5 g/m):			
5607 50 30 00	----Πλεκτά	Ατελώς	2.2	-
5607 50 90 00	----'Άλλα	Ατελώς	2.2	-
5607 90 00	---Με τίτλο 50 000 decitex (5 g/m) ή μικρότερο	Ατελώς	2.2	-
5607 90 00 10	---Από άλλες συνθετικές ίνες	Ατελώς	2.2	-
5607 90 00 20	---'Άλλα:			
5607 90 00 90	---Από πλεκτό χαρτί	12.8	21.8	-
5608	---Φινιλία	8.5	15.3	-
5608 11	---'Άλλα	Ατελώς	2.2	-
5608 11 11	Δίχτυα με δεμένους κόμπους, σε τόπια ή σε τεμάχια, που γίνονται από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά. Δίχτυα έτοιμα για την αλιεία και άλλα δίχτυα έτοιμα, από υφαντικές ύλες:			
5608 11 11 10	---Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:			
5608 11 11 90	---Δίχτυα έτοιμα για την αλιεία:			
5608 11 19	---Από νύκλιον ή από άλλα πολυαμίδια:			
5608 11 19 10	----Από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά:			
5608 11 19 90	----Πλεκτά	61.5	74.1	χ/μο
5608 11 91	----'Άλλα	Ατελώς	2	χ/μο
5608 11 91 10	----Πλεκτά	61.5	74.1	χ/μο
5608 11 91 90	----'Άλλα	Ατελώς	2	χ/μο
5608 11 99	----'Άλλα:			
5608 11 99 10	----Από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά:			
5608 11 99 90	----Πλεκτά	61.5	74.1	χ/μο
5608 19	----'Άλλα	Ατελώς	2	χ/μο
5608 19 11	---Δίχτυα έτοιμα:			
5608 19 11 11	---Από νύκλιον ή από άλλα πολυαμίδια:			
5608 19 11 19	---Από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά:			
5608 19 11 91	---Πλεκτά:			
5608 19 11 99	---Δίχτυα για οικιακή χρήση	17	28.2	-
5608 19 19	---'Άλλα	61.5	74.1	-
5608 19 19 91	---'Άλλα:			
5608 19 19 99	---Έξοικα για προμήθειες και παρόμοια δίχτυα μεταφορές	42.6	67.6	-
5608 19 19 11	---'Άλλα	Ατελώς	2	-
5608 19 19 19	---Πλεκτά:			
5608 19 19 91	---Δίχτυα για οικιακή χρήση	17	28.2	-
5608 19 19 92	---'Άλλα	61.5	74.1	-
5608 19 19 99	---'Άλλα:			
5608 19 31	---Δίχτυα για ψάγνια, και παρόμοια είδη	42.6	67.6	-
5608 19 31 11	---Είδη για οικιακή χρήση	17	28.2	-
5608 19 31 19	---'Άλλα	8.5	15.1	-
5608 19 31 91	---'Άλλα:			
5608 19 31 99	---Από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά:			
5608 19 39	---Πλεκτά:			
5608 19 39 11	---Δίχτυα για οικιακή χρήση	17	28.2	-
5608 19 39 19	---'Άλλα	61.5	74.1	-
5608 19 39 91	---'Άλλα:			
5608 19 39 92	---Δίχτυα για ψάγνια, και παρόμοια είδη	42.6	67.6	-
5608 19 39 99	---Είδη για οικιακή χρήση	17	28.2	-
5608 19 91 00	---'Άλλα	8.5	15.1	-
5608 19 91 90	---Από νύκλιον ή από άλλα πολυαμίδια	Ατελώς	2	χ/μο
5608 19 99 00	---'Άλλα	Ατελώς	2	χ/μο
5608 90 00	---'Άλλα:			
5608 90 00 11	---Δίχτυα έτοιμα για την αλιεία:			
5608 90 00 19	---Πλεκτά	61.5	74.1	-
5608 90 00 20	---'Άλλα	Ατελώς	2	-
5608 90 00 30	---Δίχτυα για ψάγνια, και παρόμοια είδη	42.6	67.6	-
5608 90 00 91	---Είδη για οικιακή χρήση	17	28.2	-
5608 90 00 92	---'Άλλα:			
5608 90 00 99	---Δίχτυα πλεκτά	61.5	74.1	-
5609 00 00	---'Άλλα έτοιμα δίχτυα	8.5	15.1	-
5609 00 00 10	Είδη από νήματα, λουρίδες ή παρόμοιες μορφές των Κλάσεων 54.04 ή 54.05, σπάγκοι, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:	Ατελώς	2	-
5609 00 00 90	---Κορδόνια για υποδήματα	24.5	38.8	-
	---'Άλλα	Ατελώς	1	χ/μο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57

## ΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

## Σημειώσεις

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως "τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές υλές" κάθε επένδυση δαπέδου στην οποία η όψη από υφαντική ύλη βρίσκεται στο πάνω μέρος όταν αυτή τοποθετείται. Καλύπτονται επίσης τα είδη που διαθέτουν τα χαρακτηριστικά των επενδύσεων δαπέδου από υφαντικές υλές, αλλά που χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς.
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν καλύπτει τα υποστρώματα από χοντρά υφάσματα (μετσέδες).

## Συμπληρωματική σημείωση

1. Για την εφαρμογή του μεγαλύτερου δασμού ελάτρωσης που καθορίζεται για τους τάπητες των διακρίσεων 5701 10 91 έως 5701 10 99, η επιφάνεια, με βάση την οποία υπολογίζεται η επιβάρυνση, δεν περιλαμβάνει τις προεξοχές (τελειώματα), τις ούγκες και τα κρόσια.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
57.01	Τάπητες από υφαντικές ύλες, με κόμπους ή με περιτύλιξη στα νήματα του σημηνού, έστω και έτοιμοι:			
5701 10	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5701 10 10 00	--Που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 10% συνολικά μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι με την ονομασία "schappe"	35.9	55.9	
	--Άλλοι:			
5701 10 91 00	--Που περιέχουν σε κάθε τετρ. μέτρα (σημηνού) 350 σειρές ή λιγότερες (350 κόμπους ή λιγότερους σε κάθε μέτρο σημηνού)	35.9	56	
5701 10 93 00	--Που περιέχουν σε κάθε μέτρο (σημηνού) πάνω από 350 σειρές (πάνω από 350 κόμπους σε κάθε μέτρο σημηνού) μέχρι 500 σειρές (500 κόμπους σε κάθε μέτρο σημηνού)	35.9	56	
5701 10 99 00	--Που περιέχουν σε κάθε μέτρο (σημηνού) πάνω από 500 σειρές (πάνω από 500 κόμπους σε κάθε μέτρο σημηνού)	35.9	56	
5701 90	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5701 90 10 00	--Από μετάξι, από απορρίμματα από μετάξι με την ονομασία "schappe", από συνθετικές ίνες, από νήματα της Κλάσης 56.05 ή από υφαντικές ύλες με ενσωματωμένα νήματα από μέταλλο	29.9	46.7	
5701 90 90 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	29.9	46.6	
57.02	Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, υφανόμενα, όχι φουντωτά ούτε φλοκωτά, έστω και έτοιμα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι τάπητες με την ονομασία "κάλιμα", "σουμάν", "καραμανίας" και παρόμοιοι τάπητες υφανόμενοι με το χέρι:			
5702 10 00	--Τάπητες με την ονομασία "κάλιμα", "σουμάν", "καραμανίας" και παρόμοιοι τάπητες υφανόμενοι με το χέρι:			
5702 10 00 10	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	35.9	55.7	
5702 10 00 90	--Άλλοι	29.9	46.5	
5702 20 00	--Επενδύσεις δαπέδου από μονοφύλλα:			
5702 20 00 10	--Χαλιά λουτρών	26.3	37.4	
5702 20 00 90	--Άλλα	29.9	46.6	
	--Άλλα, με βελουδοτή κατασκευή, όχι έτοιμα:			
5702 31	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5702 31 10 00	--Τάπητες Axminster	35.9	55.9	
5702 31 30 00	--Τάπητες Wilton	35.9	55.9	
5702 31 90 00	--Άλλοι	35.9	55.9	
5702 32	--Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:			
5702 32 10 00	--Τάπητες Axminster	29.9	46.7	
5702 32 90 00	--Άλλοι	29.9	46.7	
5702 39	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5702 39 10 00	--Από βαμβάκι	29.9	46.7	
5702 39 90 00	--Άλλοι	29.9	46.7	
	--Άλλα, με βελουδοτή κατασκευή, έτοιμα:			
5702 41	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5702 41 10	--Τάπητες Axminster:			
5702 41 10 10	---Χαλιά λουτρών	26.3	37.5	
5702 41 10 90	---Άλλα	35.9	55.9	
5702 41 90	---Άλλοι:			
5702 41 90 10	---Χαλιά λουτρών	26.3	37.5	
5702 41 90 90	---Άλλα	35.9	55.9	
5702 42	--Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:			
5702 42 10	--Τάπητες Axminster:			
5702 42 10 10	---Χαλιά λουτρών	26.3	37.5	
5702 42 10 90	---Άλλα	29.9	46.7	
5702 42 90	---Άλλοι:			
5702 42 90 10	---Χαλιά λουτρών	26.3	37.5	
5702 42 90 90	---Άλλα	29.9	46.7	
5702 49	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5702 49 10	---Από βαμβάκι:			
5702 49 10 10	---Χαλιά λουτρών	26.3	37.5	
5702 49 10 90	---Άλλα	29.9	46.7	
5702 49 90	---Άλλοι:			
5702 49 90 10	---Χαλιά λουτρών	26.3	37.5	
5702 49 90 90	---Άλλα	29.9	46.7	
	--Άλλα, χωρίς βελουδοτή κατασκευή, όχι έτοιμα:			
5702 51 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	35.9	55.9	
5702 52 00 00	--Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες	29.9	46.7	
5702 59 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	29.9	46.7	
	--Άλλα, χωρίς βελουδοτή κατασκευή, έτοιμα:			
5702 91 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5702 91 00 10	---Χαλιά λουτρών	26.3	37.5	
5702 91 00 90	---Άλλα	35.9	55.9	
5702 92 00	--Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:			
5702 92 00 10	---Χαλιά λουτρών	26.3	37.5	
5702 92 00 90	---Άλλα	29.9	46.7	
5702 99 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5702 99 00 10	---Χαλιά λουτρών	26.3	37.5	
5702 99 00 90	---Άλλα	29.9	46.7	
57.03	Γάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, φουντωτά, έστω και έτοιμα:			
5703 10	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5703 10 10	--Τυπωτά:			
5703 10 10 10	---Χαλιά λουτρών	26.3	37.9	
5703 10 10 90	---Άλλα	35.9	56.3	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΙΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5703 10 90	...Άλλα:			
5703 10 90 10	...Καλιό λουτρών	26.3	37.9	
5703 10 90 90	...Άλλα	35.9	56.3	
5703 20	Από νύλων ή άλλα πολυαμίδια:			
	...Τυπωτά:			
5703 20 11 00	...Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0.3 τετρ. μέτρα	29.9	47.1	
5703 20 19	...Άλλα:			
5703 20 19 10	...Καλιό λουτρών	26.3	37.9	
5703 20 19 90	...Άλλα	29.9	47.1	
	...Άλλα:			
5703 20 91 00	...Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0.3 τετρ. μέτρα	29.9	47.1	
5703 20 99	...Άλλα:			
5703 20 99 10	...Καλιό λουτρών	26.3	37.9	
5703 20 99 90	...Άλλα	29.9	47.1	
5703 30	Από άλλες συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:			
	...Από πολυπροπυλένιο:			
5703 30 11 00	...Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0.3 τετρ. μέτρα	29.9	47.1	
5703 30 19	...Άλλα:			
5703 30 19 10	...Καλιό λουτρών	26.3	37.9	
5703 30 19 90	...Άλλα	29.9	47.1	
	...Άλλα:			
	...Τυπωτά:			
5703 30 51 00	...Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0.3 τετρ. μέτρα	29.9	47.1	
5703 30 59	...Άλλα:			
5703 30 59 10	...Καλιό λουτρών	26.3	37.9	
5703 30 59 90	...Άλλα	29.9	47.1	
	...Άλλα:			
5703 30 91 00	...Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0.3 τετρ. μέτρα	29.9	47.1	
5703 30 99	...Άλλα:			
5703 30 99 10	...Καλιό λουτρών	26.3	37.9	
5703 30 99 90	...Άλλα	29.9	47.1	
5703 90	Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5703 90 10 00	...Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0.3 τετρ. μέτρα	29.9	47.1	
5703 90 90	...Άλλα:			
5703 90 90 10	...Καλιό λουτρών	26.3	37.9	
5703 90 90 90	...Άλλα	29.9	47.1	
57.04	Τάπητες και άλλες επενδύσεις διαπέδου από πληγμα, όχι φουντωτά ούτε φλωκιά, έτοιμα και έτοιμα:			
5704 10 00 00	...Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0.3 τετρ. μέτρα	26.7	42.2	
5704 90 00 00	...Άλλα	26.7	42.2	
57.05 00	Άλλοι τάπητες και επενδύσεις διαπέδου από υφαντικές ύλες, έτοιμα και έτοιμα:			
	...Από μαλλί ή τρίχες ζώων, ειδικής ποιότητας:			
5705 00 10 10	...Καλιό λουτρών	26.3	37.5	
5705 00 10 90	...Άλλα	35.9	55.9	
	...Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:			
5705 00 31 00	...Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0.3 τετρ. μέτρα	29.9	46.7	
5705 00 39	...Άλλα:			
5705 00 39 10	...Καλιό λουτρών	26.3	37.5	
5705 00 39 90	...Άλλα	29.9	46.7	
5705 00 90	Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5705 00 90 10	...Καλιό λουτρών	26.3	37.5	
5705 00 90 90	...Άλλα	29.9	46.7	



## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 58

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ, ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΦΟΥΝΤΩΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ,  
ΔΑΝΤΕΛΕΣ,ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ,ΕΙΔΗ ΤΑΠΗΝΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ

## Σημειώσεις

1. Δεν υπάγονται στο Κεφάλαιο αυτό τα υφάσματα που καθορίζονται ειδικά στη σημείωση 1 του Κεφαλαίου 59, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις και τα άλλα είδη του Κεφαλαίου 59.
2. Υπάγονται επίσης στην Κλάση 58.01 τα βελούδα και οι πλούσιες υφαιδιού, στα οποία το υφάδι δεν έχει ακόμη κοπεί και δεν παρουσιάζουν ούτε πέλους ούτε θηλιές στην επιφάνειά τους.
3. Θεωρούνται ως "υφάσματα με ύφανση γάζας", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 58.03, τα υφάσματα στα οποία το στημόνι αποτελείται, σε ολόκληρη ή μέρος της επιφάνειάς τους, από σταθερά νήματα (νήματα ίσια) και από κινητά νήματα (νήματα στροφής). Τα τελευταία αυτά στρέφονται γύρω από τα σταθερά νήματα κατά μισή ή ολόκληρη στροφή ή και περισσότερες της μίας στροφές με τρόπο που να σχηματίζεται βρόχος που δεσμεύει το υφάδι.
4. Δεν υπάγονται στην Κλάση 58.04 τα διχτυωτά βροχιδωτά με κόμπους, σε φύλλα ή σε τόπια, που γίνονται από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά της Κλάσης 56.08.
5. Θεωρούνται ως "είδη κορδελοποιίας", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 58.06:
  - α) - τα υφάσματα με στημόνι και υφάδι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βελούδα) σε ταινίες πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα και με πραγματικές σούρες,
    - οι ταινίες πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα, οι οποίες προέρχονται από το κόψιμο υφασμάτων και έχουν ψεύτικες σούρες οι οποίες έχουν γίνει με ύφανση, συγκόλληση ή με άλλο τρόπο
  - β) τα υφάσματα με στημόνι και υφάδι, που είναι υφασμένα σε μορφή σωλήνα, στα οποία το πλάτος, σε κατάσταση επίπεδη, δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα
  - γ) οι λοξοκομμένες ταινίες υφασμάτων με αναδιπλωμένες τις άκρες τους, πλάτους, όταν είναι ξεδιπλωμένες, που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα

Οι ταινίες με κρόσσια, που γίνονται κατά την ύφανση, κατατάσσονται στην Κλάση 58.08.
6. Ο όρος "κεντήματα" της Κλάσης 58.10 επεκτείνεται και σ' εκείνα που γίνονται ράβοντας, πάνω σε υπόθεμα, πουλιές, χάντρες ή διακοσμητικά σχέδια από υφαντικές ή άλλες ύλες, καθώς και στα κεντήματα στα οποία η εργασία γίνεται με νήματα κεντήματος από μέταλλο ή από ίνες γυαλιού. Εξαιρούνται της Κλάσης 58.10 τα είδη επιστρώσης που είναι κεντημένα με βελόνα (Κλάση 58.05).
7. Εκτός από τα προϊόντα της Κλάσης 58.09, υπάγονται ομοίως στις Κλάσεις του Κεφαλαίου αυτού, τα είδη που είναι κατασκευασμένα με νήματα από μέταλλο και είναι των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται για ενδύματα, επιπλώσεις και παρόμοιες χρήσεις.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
58.01	Βελούδα και πλούσιες υφασμένα και υφάσματα από σενίλλη, άλλα από τα είδη της Κλάσης 58.02 ή 58.06:			
5801 10 00	Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5801 10 00 10	...Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη	16	27.3	τετρ. μέτρο
	...Άλλα:			
5801 10 00 91	...Βελούδα και πλούσιες υφασμού, άκονα	13.8	28.8	τετρ. μέτρο
5801 10 00 99	...Άλλα	17.9	28.8	τετρ. μέτρο
	Από βαμβάκι:			
5801 21 00	...Βελούδα και πλούσιες υφασμού, άκονα:			
5801 21 00 10	...Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη	5.3	10	τετρ. μέτρο
	...Άλλα	1.8	10	τετρ. μέτρο
5801 21 00 90	...Βελούδα και πλούσιες υφασμού, κομμένα, με ραβδώσεις (κοιλί):			
5801 22 00	...Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη	5.3	10.9	τετρ. μέτρο
5801 22 00 10	...Άλλα	6	10.4	τετρ. μέτρο
5801 22 00 90	...Άλλα βελούδα και πλούσιες υφασμού:			
5801 23 00	...Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη	5.3	10.9	τετρ. μέτρο
5801 23 00 10	...Άλλα	6	10.4	τετρ. μέτρο
5801 23 00 90	...Βελούδα και πλούσιες στημονιού, με ελαφρές ραβδώσεις (erpiştes), άκονα:			
5801 24 00	...Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη	5.3	10.9	τετρ. μέτρο
5801 24 00 10	...Άλλα	6	10.4	τετρ. μέτρο
5801 24 00 90	...Βελούδα και πλούσιες στημονιού, κομμένα:			
5801 25 00	...Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη	5.3	10.9	τετρ. μέτρο
5801 25 00 10	...Άλλα	6	10.4	τετρ. μέτρο
5801 25 00 90	...Υφάσματα σενίλλης:			
5801 26 00	...Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη	5.3	10.9	τετρ. μέτρο
5801 26 00 10	...Άλλα	6	10.4	τετρ. μέτρο
	Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
5801 31 00	...Βελούδα και πλούσιες υφασμού, άκονα:			
5801 31 00 10	...Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη	11.7	20	τετρ. μέτρο
	...Άλλα:			
5801 31 00 91	...Απομενίδια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σέντι το χιλιόγραμμο	13.8% ή 9.2 σέντι το χιλιόγραμμο	τετρ. μέτρο
5801 31 00 99	...Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5801 32 00	...Βελούδα και πλούσιες υφασμού, κομμένα, με ραβδώσεις (κοιλί):			
5801 32 00 10	...Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη	11.7	20.7	τετρ. μέτρο
	...Άλλα:			
5801 32 00 91	...Απομενίδια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σέντι το χιλιόγραμμο	14.1% ή 9.2 σέντι το χιλιόγραμμο	τετρ. μέτρο
5801 32 00 99	...Άλλα	13.2	21.4	τετρ. μέτρο
5801 33 00	...Άλλα βελούδα και πλούσιες υφασμού:			
5801 33 00 10	...Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη	11.7	20.7	τετρ. μέτρο
	...Άλλα:			
5801 33 00 91	...Απομενίδια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σέντι το χιλιόγραμμο	14.1% ή 9.2 σέντι το χιλιόγραμμο	τετρ. μέτρο
5801 33 00 99	...Άλλα	13.2	21.4	τετρ. μέτρο
5801 34 00	...Βελούδα και πλούσιες στημονιού, με ελαφρές ραβδώσεις (erpiştes), άκονα:			
5801 34 00 10	...Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη	11.7	20.7	τετρ. μέτρο
	...Άλλα:			
5801 34 00 91	...Απομενίδια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σέντι το χιλιόγραμμο	14.1% ή 9.2 σέντι το χιλιόγραμμο	τετρ. μέτρο
5801 34 00 99	...Άλλα	13.2	21.4	τετρ. μέτρο
5801 35 00	...Βελούδα και πλούσιες στημονιού, κομμένα:			
5801 35 00 10	...Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη	11.7	20.7	τετρ. μέτρο
	...Άλλα:			
5801 35 00 91	...Απομενίδια υφασμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σέντι το χιλιόγραμμο	14.1% ή 9.2 σέντι το χιλιόγραμμο	τετρ. μέτρο
5801 35 00 99	...Άλλα	13.2	21.4	τετρ. μέτρο
5801 36 00	...Υφάσματα σενίλλης:			
5801 36 00 10	...Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη	11.7	20.7	τετρ. μέτρο
	...Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5801 36 00 91	....Απομεινάκια υφανμάτων αποτελούμενα από κομμάτια με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα το ένα	8.4% ή 6 σέντ το χιλιόγραμμο	14.1% ή 9.2 σέντ το χιλιόγραμμο	τετρ. μέτρο
5801 36 00 99	....Άλλα	13.2	21.4	τετρ. μέτρο
5801 90	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5801 90 10	--Από λινόρα:			
5801 90 10 10	...Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη	4.3	9.3	τετρ. μέτρο
5801 90 10 90	...Άλλα	4.8	8.6	τετρ. μέτρο
5801 90 90	--Άλλα:			
5801 90 90 10	...Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη	4.3	9.3	τετρ. μέτρο
5801 90 90 91	...Άλλα:			
5801 90 90 91	....Από μετάξι, από χοντρότριχες (χαϊτής και ουράς μονόπλων ή βοοειδών) ή από άλλες τρίχες χοντροειδείς	17.9	28.8	τετρ. μέτρο
5801 90 90 92	....Από ραμί	4.8	8.6	τετρ. μέτρο
5801 90 90 93	....Άλλα βελούδα και πλούτες υφαντού άνωτα	4.3	9.3	τετρ. μέτρο
5801 90 99 99	....Άλλα	4.8	8.6	τετρ. μέτρο
58.02	Υφάσματα φλοκατά απογώδους μορφής, άλλα από τα είδη της Κλάσης 58.06. Φουρνιωτές υφαντικές επιφάνειες, άλλες από τα προϊόντα της Κλάσης 57.03:			
	Υφάσματα φλοκατά απογώδους μορφής, από βαμβάκι:			
5802 11 00	--Αλενώματα:			
5802 11 00 10	...Μη στύβωμένα (μερσεριζέ)	14.4	22.9	τετρ. μέτρο
5802 11 00 90	...Άλλα	18.4% ή 35.9 σέντ το χιλιόγραμμο	26.6% ή 50.6 σέντ το χιλιόγραμμο	τετρ. μέτρο
5802 19 00 00	--Άλλα	18.4% ή 35.9 σέντ το χιλιόγραμμο	26.6% ή 50.6 σέντ το χιλιόγραμμο	τετρ. μέτρο
5802 20 00	Υφάσματα φλοκατά απογώδους μορφής, από άλλες υφαντικές ύλες:			
5802 20 00 10	--Από μετάξι, μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	17.9	28.8	τετρ. μέτρο
5802 20 00 20	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	13.2	21.4	τετρ. μέτρο
5802 20 00 90	--Άλλα	4.8	8.6	τετρ. μέτρο
5802 30 00	Φουρνιωτές υφαντικές επιφάνειες:			
5802 30 00 10	--Από πλινθα ή από υφάσματα μη υφανμένα	4.3	9.3	
5802 30 00 20	--Από πλεκτά υφάσματα	17.9	28.8	
5802 30 00 91	...Άλλα:			
5802 30 00 91	....Από βαμβάκι	6	10.4	τετρ. μέτρο
5802 30 00 92	....Από μετάξι, μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	17.9	28.8	τετρ. μέτρο
5802 30 00 93	....Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	13.2	21.4	τετρ. μέτρο
5802 30 00 99	....Άλλα	4.8	8.6	τετρ. μέτρο
58.03	Υφάσματα με ύφανση γάζας, άλλα από τα είδη της Κλάσης 58.06:			
5803 10 00 00	--Από βαμβάκι	12.8	20.7	τετρ. μέτρο
5803 90	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5803 90 10 00	--Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι	17.9	28.2	τετρ. μέτρο
5803 90 30 00	--Από συνθετικές ίνες	11	21.1	τετρ. μέτρο
5803 90 50 00	--Από τεχνητές ίνες	11	21.1	τετρ. μέτρο
5803 90 90	--Άλλα:			
5803 90 90 10	...Συνηρασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	22.2	τετρ. μέτρο
5803 90 90 91	...Άλλα:			
5803 90 90 91	....Από νήματα από μέταλλα ή από επιμεταλλωμένα νήματα	17.9	28.7	τετρ. μέτρο
5803 90 90 92	....Από λινόρα ή από ραμί	4.8	8.5	τετρ. μέτρο
5803 90 90 99	....Άλλα	4.3	9.1	τετρ. μέτρο
58.04	Τούλια κάθε είδους και υφάσματα βροχιωτά με κόμπους. Δαντέλες σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια:			
5804 10	Τούλια κάθε είδους και υφάσματα βροχιωτά με κόμπους:			
	--Ομοιόμορφης ύφανσης:			
5804 10 11	...Υφάσματα βροχιωτά με κόμπους:			
	...Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη:			
5804 10 11 11	....Από βαμβάκι	5.3	9.4	τετρ. μέτρο
5804 10 11 12	....Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	16	25.8	τετρ. μέτρο
5804 10 11 13	....Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	11.7	19.2	τετρ. μέτρο
5804 10 11 19	....Άλλα	4.3	7.7	τετρ. μέτρο
5804 10 11 90	....Άλλα	12.8	20.8	τετρ. μέτρο
5804 10 19	...Άλλα:			
5804 10 19 11	...Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη:			
5804 10 19 11	....Από βαμβάκι	5.3	9.4	τετρ. μέτρο
5804 10 19 12	....Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	16	25.8	τετρ. μέτρο
5804 10 19 13	....Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	11.7	19.2	τετρ. μέτρο
5804 10 19 19	....Άλλα	4.3	7.7	τετρ. μέτρο
5804 10 19 90	....Άλλα	12.8	20.8	τετρ. μέτρο
5804 10 90	--Άλλα:			
5804 10 90 11	...Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη:			
5804 10 90 11	....Από βαμβάκι	5.3	10.5	τετρ. μέτρο
5804 10 90 12	....Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	16	26.9	τετρ. μέτρο
5804 10 90 13	....Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	11.7	20.4	τετρ. μέτρο
5804 10 90 19	....Άλλα	4.3	8.9	τετρ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5804 10 90 90	---Άλλα Δαντέλες με τη μηχανή:	12.8	22	τετρ. μέτρο
5804 21	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
5804 21 10	---Με μηχανικά αόραχτα			
5804 21 10 10	---Εμποτισμένα, επιχρωσμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη	11.7	20.1	τετρ. μέτρο
5804 21 10 91	---Άλλα: ----Λωρίδες ή ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστά μετρα που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	4.3	8.6	τετρ. μέτρο
5804 21 10 99	---Άλλα:	26.2	34.9	τετρ. μέτρο
5804 21 90	---Άλλα:			
5804 21 90 10	---Εμποτισμένα, επιχρωσμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη	11.7	20.1	τετρ. μέτρο
5804 21 90 91	---Άλλα: ----Λωρίδες ή ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστά μετρα που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	4.3	8.6	τετρ. μέτρο
5804 21 90 99	---Άλλα:	26.2	34.9	τετρ. μέτρο
5804 29	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5804 29 10	---Με μηχανικά αόραχτα:			
5804 29 10 11	---Εμποτισμένα, επιχρωσμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη:	5.3	11.5	τετρ. μέτρο
5804 29 10 12	---Από βαμβάκι	16	26.7	τετρ. μέτρο
5804 29 10 19	---Από μαλλί ή από τριχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	4.3	8.6	τετρ. μέτρο
5804 29 10 91	---Άλλα: ----Λωρίδες ή ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστά μετρα που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	4.3	8.6	τετρ. μέτρο
5804 29 10 99	---Άλλα:	26.2	34.9	τετρ. μέτρο
5804 29 90	---Άλλα:			
5804 29 90 11	---Εμποτισμένα, επιχρωσμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη:	5.3	11.5	τετρ. μέτρο
5804 29 90 12	---Από βαμβάκι	16	26.7	τετρ. μέτρο
5804 29 90 19	---Από μαλλί ή από τριχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	4.3	8.6	τετρ. μέτρο
5804 29 90 91	---Άλλα: ----Λωρίδες ή ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστά μετρα που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	4.3	8.6	τετρ. μέτρο
5804 29 90 99	---Άλλα:	26.2	34.9	τετρ. μέτρο
5804 30 00	Δαντέλες με το χέρι:			
5804 30 00 11	---Εμποτισμένα, επιχρωσμένα, επικαλυμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη:	5.3	10.5	τετρ. μέτρο
5804 30 00 12	---Από βαμβάκι	16	26.9	τετρ. μέτρο
5804 30 00 13	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	11.7	20.4	τετρ. μέτρο
5804 30 00 19	---Άλλα:	4.3	8.9	τετρ. μέτρο
5804 30 00 90	---Άλλα:	26.2	35.1	τετρ. μέτρο
58.05 00 00 00	Είδη επίστρωσης υφανμένα με το χέρι (τύπου Γιορμλάν, Φλάνδρας, Ομπισόν, Μπρεβέ και παρόμοια) και είδη επίστρωσης κεντημένα με βελόνα (π.χ. ανεβατό, σταυροβελονάδι), έστω και έτοιμα	32	50.2	τετρ. μέτρο
58.06	Είδη κορδελουσίας, άλλα από τα είδη της Κλάσης 58.07. Ταινίες χωρίς νήμα, από νήματα ή (ίνες παραλληλισμένα και κολλημένα (holdies):			
5806 10 00	Είδη κορδελουσίας από βελόνδα, από κλωσές, από υφάσματα σενίλλης ή από υφάσματα βροχεδιάτα σπογγώδους μορφής:			
5806 10 00 10	--Συνυφανμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	20.8	τετρ. μέτρο
5806 10 00 91	---Άλλα:			
5806 10 00 99	---Είδη στολισμού για εσώρουχα και φορέματα	4.3	7.7	τετρ. μέτρο
5806 20 00	---Άλλα:	12.8	20.8	τετρ. μέτρο
5806 20 00 10	---Άλλα είδη κορδελουσίας, που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα ελαστομερή ή νήματα από καουτσούκ:	12.8	20.8	τετρ. μέτρο
5806 20 00 91	---Συνυφανμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	20.8	τετρ. μέτρο
5806 20 00 99	---Άλλα:			
5806 31	---Είδη στολισμού για εσώρουχα και φορέματα	4.3	7.5	τετρ. μέτρο
5806 31 10	---Άλλα:	12.8	20.8	τετρ. μέτρο
5806 31 10 10	---Άλλα είδη κορδελουσίας:			
5806 31 10 91	---Από βαμβάκι:			
5806 31 10 99	---Με πραγματικές σύγες:			
5806 31 90	---Συνυφανμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	20.8	τετρ. μέτρο
5806 31 90 10	---Άλλα:			
5806 31 90 91	---Είδη στολισμού για εσώρουχα και φορέματα	4.3	7.5	τετρ. μέτρο
5806 31 90 99	---Άλλα:	12.8	20.8	τετρ. μέτρο
5806 32	---Άλλα:			
5806 32 10	---Από συνθετικές ή υφαντικές ίνες:			
5806 32 10 10	---Με πραγματικές σύγες			
5806 32 10 91	---Συνυφανμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	20.8	τετρ. μέτρο
5806 32 10 99	---Άλλα:			
5806 32 90	---Είδη στολισμού για εσώρουχα και φορέματα	4.3	7.5	τετρ. μέτρο
5806 32 90 91	---Άλλα:	12.8	20.8	τετρ. μέτρο
5806 32 90 99	---Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5806 32 90 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ ---Άλλα:	12.8	20.8	
5806 32 90 91	---Είδη στολισμού για εσώρουχα και φορέματα	4.3	7.5	
5806 32 90 99	---Άλλα	12.8	20.8	
5806 39 00	---Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5806 39 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ ---Άλλα:	12.8	20.8	
5806 39 00 91	---Είδη στολισμού για εσώρουχα και φορέματα	4.3	7.5	
5806 39 00 99	---Άλλα	12.8	20.8	
5806 40 00	---Ταινίες χωρίς υφάδι, από νήματα ή ίνες παραλληλισμένα και κολλημένα (boltses):			
5806 40 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ ---Άλλα:	12.8	20.8	
5806 40 00 91	---Είδη στολισμού για εσώρουχα και φορέματα	4.3	7.7	
5806 40 00 99	---Άλλα	12.8	20.8	
58.07	Ετικέτες, εμβλήματα και παρόμοια είδη από υφαντικές ύλες, σε τούπια, σε ταινίες ή κομμένα σε τεμάχια, μη κεντημένα:			
5807 10	---Υφασμένα:			
5807 10 10 00	---Με σχέδια ή αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια υφασμένα	8.5	14.2	
5807 10 90 00	---Άλλα	8.5	14.2	
5807 90	---Άλλα:			
5807 90 10	---Από κίλημα ή από ύφασμα μη υφασμένο:			
5807 90 10 10	---Από κίλημα	4.3	7.7	
5807 90 10 20	---Από ύφασμα μη υφασμένο	12.8	20.8	
5807 90 90	---Άλλα:			
5807 90 90 10	---Έτοιμα	61.5	74.3	
5807 90 90 90	---Άλλα	17.9	28.6	τετρ. μέτρο
58.08	Ταινιοκλώσματα σε τούπια. Είδη ταινιοκλωστικής και ανάλογα είδη διακοσμητικά, σε τούπια, χωρίς κέντημα, άλλα από τα πλεκτά. Κόμπος σε σχήμα βελονιάς, θύσανοι, κόμπος σε σχήμα ελιάς, καρδιάς, θύσανοι σφαιρικοί (κομπόν) και παρόμοια είδη:			
5808 10 00	---Ταινιοκλώσματα σε τούπια:			
5808 10 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ ---Άλλα:	12.8	20.6	
5808 10 00 91	---Για εσώρουχα και φορέματα	4.3	7.5	
5808 10 00 99	---Άλλα	12.8	20.6	
5808 90 00	---Άλλα:			
5808 90 00 10	---Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ ---Άλλα:	12.8	20.6	
5808 90 00 91	---Είδη διακοσμητικά σε τούπια για στολισμό εσωρούχων και φορεμάτων. θύσανοι για χρήση στην κατασκευή υποδημάτων.	4.3	7.5	
5808 90 00 99	---Άλλα	12.8	20.6	
58.09 00 00 00	Υφάσματα από νήματα από μέταλλο και υφάσματα από νήματα από μέταλλο συνδυασμένα με νήματα από υφαντικές ίνες ή από επιμεταλλωμένα υφαντικά νήματα της Κλάσης 56.05, των τύπων που χρησιμοποιούνται για ενδύματα, επιδόσεις ή παρόμοιες χρήσεις, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού	17.9	28	τετρ. μέτρο
58.10	Κεντήματα σε τούπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια:			
5810 10	---Κεντήματα χημικά ή ασημένια και κεντήματα με τη βάση αποκομμένη:			
5810 10 10	---Αξίας που υπερβαίνει τα 35 ECU το χιλιόγραμμο καθαρού βάρους:			
5810 10 10 10	---Δαντέλα κατασκευασμένη με μηχανή, σε ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστά, που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	4.3	7.6	
5810 10 10 90	---Άλλα	26.2	33.8	
5810 10 90	---Άλλα:			
5810 10 90 10	---Δαντέλα κατασκευασμένη με μηχανή, σε ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστά, που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	4.3	8.9	
5810 10 90 90	---Άλλα	26.2	35.1	
5810 91	---Άλλα κεντήματα:			
5810 91 10	---Από βελόνες:			
5810 91 10 10	---Αξίας που υπερβαίνει τα 17.50 ECU το χιλιόγραμμο καθαρού βάρους: ---Δαντέλα κατασκευασμένη με μηχανή, σε ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστά, που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	4.3	7.6	
5810 91 10 90	---Άλλα	26.2	33.8	
5810 91 90	---Άλλα:			
5810 91 90 10	---Δαντέλα κατασκευασμένη με μηχανή, σε ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστά, που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	4.3	7.2	
5810 91 90 90	---Άλλα	26.2	34.1	
5810 92	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
5810 92 10	---Αξίας που υπερβαίνει τα 17.50 ECU το χιλιόγραμμο καθαρού βάρους:			
5810 92 10 10	---Δαντέλα κατασκευασμένη με μηχανή, σε ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστά, που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	4.3	7.6	
5810 92 10 90	---Άλλα	26.2	33.8	
5810 92 90	---Άλλα:			
5810 92 90 10	---Δαντέλα κατασκευασμένη με μηχανή, σε ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστά, που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	4.3	7.2	
5810 92 90 90	---Άλλα	26.2	34.1	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5810 99	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5810 99 10	---Αξίας που υπερβαίνει τα 17.50 ECU το χιλιόγραμμο καθαρού βάρους:			
5810 99 10 10	---Δαντέλα κατασκευασμένη με μηχανή, σε ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα, που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	4.3	7.6	
5810 99 10 90	---Άλλα	26.2	33.8	
5810 99 90	---Άλλα:			
5810 99 90 10	---Δαντέλα κατασκευασμένη με μηχανή, σε ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα, που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	4.3	7.2	
5810 99 90 90	---Άλλα	26.2	34.1	
58.11 00 00	Υφαντουργικά προϊόντα σε τόπια, που αποτελούνται από μία ή περισσότερες στρώσεις από υφαντικές ύλες συνδυασμένες με μια ύλη παρατημιόματος, τριχωμένα με αραιές βελονιές, συγγραμμικά κατά διαστήματα (καπιτονέ) ή αλλιώς διαχωρισμένα, άλλα από τα κεντήματα της Κλάσης 58.10:			
5811 00 00 10	-Πλεκτά υφάσματα	17.9	28.5	
	-Άλλα:			
5811 00 00 91	--Από βαμβάκι	1.8	10.1	
5811 00 00 92	--Από μετάξι	17.9	28.5	
5811 00 00 93	--Από μαλλί προβατοειδών ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	13.8	28.5	
5811 00 00 94	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	11	21.1	
5811 00 00 95	--Από λινόβι ή από ραμί	4.8	8.2	
5811 00 00 99	--Άλλα	4.3	8.5	

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΑ, ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ Ή ΜΕ ΑΠΑΝΤΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ  
ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

## Σημειώσεις

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, με την ονομασία "υφάσματα", όταν χρησιμοποιείται στο Κεφάλαιο αυτό, εννοούνται τα υφάσματα των Κεφαλαίων 50 μέχρι 55 και των Κλάσεων 58.03 και 58.06, τα ταινιοπλέγματα, τα είδη ταινιοπλεκτικής και τα ανάλογα διακοσμητικά είδη, σε τόπια, της Κλάσης 58.08 και τα πλεκτά υφάσματα της Κλάσης 60.02.
2. Η Κλάση 59.03 περιλαμβάνει:
  - α) Τα υφάσματα που είναι εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώσεις από πλαστική ύλη, οποιοδήποτε και αν είναι το βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο και οποιοδήποτε και αν είναι η φύση της πλαστικής ύλης (συμπαγής ή κυψελώδης), με εξαίρεση:
    - 1) τα υφάσματα στα οποία η εμφότιση, η επίχρωση ή η επικάλυψη δεν φαίνονται με γυμνό μάτι (κεφάλαιο 50 μέχρι 55, 58 ή 60, γενικά). Δεν υπολογίζονται, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, οι αλλαγές χρώματος που προκαλούνται από τις εργασίες αυτές
    - 2) τα προϊόντα που δεν μπορούν να τυλιχτούν με το χέρι, χωρίς να σχιστούν, πάνω σε κύλινδρο διαμέτρου 7 χιλιοσμέτρων, σε θερμοκρασία που περιλαμβάνεται μεταξύ 15 και 30 βαθμών Κελσίου (Κεφάλαιο 39, γενικά)
    - 3) τα προϊόντα στα οποία το ύφασμα είναι είτε εξ ολοκλήρου μέσα στην πλαστική ύλη είτε είναι εντελώς επιχρισμένο ή επικαλυμμένο και στις δυο του όψεις από αυτή την ίδια ύλη, με τον όρο ότι η επίχρωση ή επικάλυψη θα φαίνονται με γυμνό μάτι, δεν θα υπολογίζονται δε, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, οι αλλαγές χρώματος που προκαλούνται από τις εργασίες αυτές (Κεφάλαιο 39)
    - 4) τα υφάσματα που είναι επιχρισμένα ή επικαλυμμένα μερικώς με πλαστική ύλη και παρουσιάζουν σχέδια που προέρχονται από τις επεξεργασίες αυτές (κεφάλαιο 50 μέχρι 55, 58 ή 60, γενικά)
    - 5) τα φύλλα, πλάκες ή ταινίες από κυψελώδη πλαστική ύλη, που είναι συνδυασμένα με ύφασμα και στα οποία το ύφασμα χρησιμεύει μόνο ως υπόθεμα (Κεφάλαιο 39)
    - 6) τα υφαντουργικά προϊόντα της Κλάσης 58.11
  - β) τα υφάσματα που είναι κατασκευασμένα με τη βοήθεια νημάτων λουριδίων ή παρόμοιων μορφών, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδύμενα με πλαστική ύλη, της Κλάσης 56.04.
3. Θεωρούνται ως "επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 59.05, τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε ρόλους, πλάτους ίσου ή ανώτερου των 45 εκατοστών, κατάλληλα για τη διακόσμηση τοίχων ή οροφών, που αποτελούνται από υφαντική επιφάνεια η οποία είτε είναι κολλημένη πάνω σε υπόθεμα είτε, όταν δεν υπάρχει υπόθεμα, έχει υποστεί επεξεργασία στην οπίσθια πλευρά (εμφότιση ή επίχρωση που επιτρέπει το κόλλημα). Η Κλάση αυτή δεν περιλαμβάνει, εντούτοις, τις επενδύσεις τοίχων που αποτελούνται από χνούδι ή σκόνη υφανμάτων κολλημένα απευθείας πάνω σε υπόθεμα από χαρτί (Κλάση 48.14) ή πάνω σε υπόθεμα από υφαντικές ύλες (Κλάση 59.07, γενικά)
4. Θεωρούνται ως "υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 59.06:
  - α) τα υφάσματα που είναι εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με καουτσούκ ή με απανωτές στρώσεις από την ίδια ύλη:
    - βάρους που δεν υπερβαίνει τα 1 500 γραμμάρια κατά τετραγωνικό μέτρο.
    - ή
    - βάρους που υπερβαίνει τα 1 500 γραμμάρια κατά τετραγωνικό μέτρο και που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 50% υφαντικές ύλες
  - β) τα υφάσματα που είναι κατασκευασμένα με τη βοήθεια νημάτων, λουριδίων ή ανάλογων μορφών, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδύμενα με καουτσούκ, της Κλάσης 56.04
  - γ) τα φύλλα από υφαντικά νήματα παραλληλισμένα και συσσωματωμένα μεταξύ τους με καουτσούκ
  - δ) τα φύλλα, πλάκες ή ταινίες από κυψελώδες καουτσούκ, συνδυασμένα με ύφασμα, στα οποία το ύφασμα αποτελεί κάτι περισσότερο από απλό υπόθεμα, άλλα από τα υφαντουργικά προϊόντα της Κλάσης 58.11.
5. Η Κλάση 59.07 δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα υφάσματα στα οποία η εμφότιση ή επίχρωση ή η επικάλυψη δεν φαίνονται με γυμνό μάτι (κεφάλαιο 50 μέχρι 55, 58 ή 60, γενικά). Δεν υπολογίζονται, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, οι αλλαγές χρώματος που προκαλούνται από τις εργασίες αυτές
  - β) τα ζωγραφισμένα υφάσματα (άλλα από εκείνα για σκηνικά θεάτρων, για παραπετάσματα εργασιτηρίων ή για ανάλογες χρήσεις)
  - γ) τα υφάσματα που είναι μερικώς επικαλυμμένα με χνούδι από την επεξεργασία υφανμάτων, με σκόνη φελού ή ανάλογα προϊόντα και παρουσιάζουν σχέδια που προέρχονται από τις επεξεργασίες αυτές, εντούτοις, οι απομιμήσεις βελούδων εξακολουθούν να κατατάσσονται στην Κλάση αυτή
  - δ) τα υφάσματα που έχουν υποστεί τις κανονικές εργασίες τελειώματος με βάση αμιλύιδεις ή ανάλογες ύλες
  - ε) τα φύλλα ξύλου για επενδύσεις (καπλαμάδες) κολλημένα πάνω σε υπόθεμα από ύφασμα (Κλάση 44.08)
  - ζ) τα φυσικά ή τεχνικά λειαντικά σε σκόνη ή κόκκους κολλημένες πάνω σε υπόθεμα από ύφασμα (Κλάση 68.05)
  - η) το συσσωματωμένο ή ανασχηματισμένο μαρμαρυγία πάνω σε υπόθεμα από ύφασμα (Κλάση 68.14)

θ) τα λεπτά φύλλα και ταινίες από μέταλλο κολλημένα πάνω σε υπόθεμα από ύφασμα (τιμήμα XV)

6. Η Κλάση 59.10 δεν περιλαμβάνει:

- α) τους υφάντες από υφαντικές ύλες, που έχουν πάχος λιγότερο από 3 χιλιοστάμετρα, σε τόπια ή κομμένους σε ορισμένο μήκος
- β) τους υφάντες από υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με καουτσούκ ή με απανωτές στρώσεις από την ίδια ύλη, καθώς και τους κατασκευασμένους με υφαντικά νήματα ή σπάγκους, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικολλημένα ή επενδυμένα με καουτσούκ (Κλάση 40.10)

7. Η Κλάση 59.11 περιλαμβάνει τα πατακάτω προϊόντα, που θεωρούνται ότι δεν υπόγονται σε άλλες Κλάσεις του τμήματος XI:

α) τα υφαντουργικά προϊόντα σε τόπια, κομμένα σε ορισμένο μήκος ή απλώς κομμένα σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, που απαριθμούνται περιοριστικά παρακάτω (με εξαίρεση εκείνα που έχουν το χαρακτήρα προϊόντων των κλάσεων 5908 μέχρι 5910):

- τα υφάσματα, πλήγματα ή υφάσματα επενδυμένα με πλHEMA, συνδυασμένα με μία ή περισσότερες στρώσεις από καουτσούκ, δέρμα ή άλλες ύλες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή επενδύσεων λαναριών, και τα ανάλογα προϊόντα για άλλες τεχνικές χρήσεις.
- τις γάντες και υφάσματα για κόσμινο,
- τα φίλτρα και τα χοντρά υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα ελαιοπριεστήρια ή για ανάλογες τεχνικές χρήσεις, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που γίνονται από ανθρώπινες τρίχες κεφαλής,
- τα υφάσματα, πλΗματοποιημένα ή μη, έστω και εμποτισμένα ή επιχρισμένα, για τεχνικές χρήσεις, υφάσματα με επίπλεη ύφανση με πολλαπλά σημεία ή υφάδια,
- τα υφάσματα που είναι ενισχυμένα με μέταλλο των τύπων που χρησιμοποιούνται για τεχνικές χρήσεις,
- τα εμποτισμένα σε λίπη ή σε άλλες ύλες κορδόνια και τα ταινιοπλέγματα, σχοινιά και παρόμοια υφαντουργικά προϊόντα για βιομηχανικά παρεμβύσματα, έστω και επενδυμένα, επιχρισμένα ή ενισχυμένα

β) τα υφαντουργικά είδη για τεχνικές χρήσεις (άλλα από εκείνα των Κλάσεων 59.08 μέχρι 59.10) [υφάσματα και πλήγματα ατέμνονα ή εφοδιασμένα με μέσα συνένωσης, των τύπων που χρησιμοποιούνται στις χαρτοποιητικές μηχανές ή σε παρόμοιες μηχανές (π.χ. για πολύ, αμμανοποιημένο), δίσκοι για στέλβωση, σύνδεσμοι, θακτύλιοι και άλλα μέρη μηχανιών και συσκευιών].



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
59.01	Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή με αμιλώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη βιβλιοδεσία, χαρτοδεσία, κατασκευή θηρών ή παρόμοιες χρήσεις. Υφάσματα για υφασμάτινη ή διαφανή για το σχέδιο. Υφάσματα παρασκευασμένα για τη ζωγραφική. Υφάσματα που έχουν σκληρυνθεί με γομάρισμα και παρόμοια υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την πλοιοπλοία:			
5901 10 00 00	·Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή με αμιλώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη βιβλιοδεσία, χαρτοδεσία, κατασκευή θηρών ή παρόμοιες χρήσεις	4.3	7.7	κ/μο
5901 90 00 00 ~59.02	·Άλλα Φύλλα υφασμένα για επίσωτρα με πεπεσμένο αέρα, που λαμβάνονται από νήματα υψηλής αντοχής από νάυλον ή από άλλα πολυαμίδια, πολυεστέρες · ρετινών βισκόζης:	4.3	7.7	χ/μο
5902 10	·Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια:			
5902 10 10 00	··Εμποτισμένα με καουτσούκ	11.7	19	τετρ. μέτρο
5902 10 90 00	··Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5902 20	·Από πολυεστέρες:			
5902 20 10 00	··Εμποτισμένα με καουτσούκ	11.7	19	τετρ. μέτρο
5902 20 90 00	··Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5902 90	·Άλλα:			
5902 90 10 00	··Εμποτισμένα με καουτσούκ	11.7	19	τετρ. μέτρο
5902 90 90 00	··Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
59.03	Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώσεις από πλαστική ύλη, άλλα από εκείνα της Κλάσης 59.02:			
5903 10	·Με πολυηλεκτρούχο βινύλιο:			
5903 10 10	··Εμποτισμένα:			
5903 10 10 10	···Από βαμβάκι	5.3	10.4	τετρ. μέτρο
5903 10 10 20	···Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	16	26.8	τετρ. μέτρο
5903 10 10 30	···Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	11.7	20.2	τετρ. μέτρο
5903 10 10 90	···Άλλα	4.3	8.7	τετρ. μέτρο
5903 10 90	··Επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις:			
5903 10 90 10	···Υφάσματα με απανωτές στρώσεις, πλεκτά, ή πλεκτά και υφασμένα, στα οποία το πλεκτό δίδει τον ουσιαστικό χαρακτήρα	16	26.8	τετρ. μέτρο
5903 10 90 91	····Άλλα:			
5903 10 90 91	·····Από βαμβάκι	5.3	10.4	τετρ. μέτρο
5903 10 90 92	·····Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	16	26.8	τετρ. μέτρο
5903 10 90 93	·····Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	11.7	20.2	τετρ. μέτρο
5903 10 90 99	·····Άλλα	4.3	8.7	τετρ. μέτρο
5903 20	·Με πολυουρεθάνη:			
5903 20 10	··Εμποτισμένα:			
5903 20 10 10	···Από βαμβάκι	5.3	10.4	τετρ. μέτρο
5903 20 10 20	···Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	16	26.8	τετρ. μέτρο
5903 20 10 30	···Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	11.7	20.2	τετρ. μέτρο
5903 20 10 90	···Άλλα	4.3	8.7	τετρ. μέτρο
5903 20 90	··Επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις:			
5903 20 90 10	···Υφάσματα με απανωτές στρώσεις, πλεκτά, ή πλεκτά και υφασμένα, στα οποία το πλεκτό δίδει τον ουσιαστικό χαρακτήρα	16	26.8	τετρ. μέτρο
5903 20 90 91	····Άλλα:			
5903 20 90 91	·····Από βαμβάκι	5.3	10.4	τετρ. μέτρο
5903 20 90 92	·····Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	16	26.8	τετρ. μέτρο
5903 20 90 93	·····Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	11.7	20.2	τετρ. μέτρο
5903 20 90 99	·····Άλλα	4.3	8.7	τετρ. μέτρο
5903 90	·Άλλα:			
5903 90 10	··Εμποτισμένα:			
5903 90 10 10	···Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	5.3	10.4	τετρ. μέτρο
5903 90 10 20	···Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	16	26.8	τετρ. μέτρο
5903 90 10 30	···Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	11.7	20.2	τετρ. μέτρο
5903 90 10 90	···Άλλα	4.3	8.7	τετρ. μέτρο
5903 90 91	··Επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις:			
5903 90 91 10	···Με παράγωγα της κυταρίνης ή άλλης πλαστικής ύλης, των οποίων η υφαντική ύλη αποτελεί την καλή όψη:			
5903 90 91 10	····Υφάσματα με απανωτές στρώσεις, πλεκτά, ή πλεκτά και υφασμένα, στα οποία το πλεκτό δίδει τον ουσιαστικό χαρακτήρα	16	26.8	τετρ. μέτρο
5903 90 91 91	·····Άλλα:			
5903 90 91 91	······Από βαμβάκι	5.3	10.4	τετρ. μέτρο
5903 90 91 92	······Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	16	26.8	τετρ. μέτρο
5903 90 91 93	······Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	11.7	20.2	τετρ. μέτρο
5903 90 91 99	······Άλλα	4.3	8.7	τετρ. μέτρο
5903 90 99	··Άλλα:			
5903 90 99 10	···Από βαμβάκι	5.3	10.4	τετρ. μέτρο
5903 90 99 20	···Από μαλλί ή από τρίχες, εκλεκτής ποιότητας	16	26.8	τετρ. μέτρο
5903 90 99 30	···Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	11.7	20.2	τετρ. μέτρο
5903 90 99 90	···Άλλα	4.3	8.7	τετρ. μέτρο
59.04	Λινοτάπητες, έστω και κομμένοι. Επενδύσεις δαπέδων που αποτελούνται από επίχρισμα ή επικάλυμμα που εφαρμόζεται πάνω σε υπόθεμα από υφαντική ύλη, έστω και κομμένες:			
5904 10 00 00	·Λινοτάπητες	8.5	14.1	
5904 91	··Στα οποία το υπόθεμα αποτελείται από πύλημα με βελόνα ή μη υφασμένο ύφασμα:			
5904 91 10 00	···Στα οποία το υπόθεμα αποτελείται από πύλημα με βελόνα	8.5	14.1	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5904 91 90 00	...Στα οποία το υπόθεμα αποτελείται από πύλημα μη υφασμένο	8.5	14.1	
5904 92 00 00	...Στα οποία το υπόθεμα από υφαντική ύλη έχει άλλη σύσταση	8.5	14.1	
5905 00	Επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ίνες:			
5905 00 10 00	...Που αποτελούνται από νήματα προσαρμοσμένα παράλληλα κατά τρόπο σταθερό πάνω σε υπόθεμα	Ατελώς	1	χ/μο
	...Άλλες:			
	...Από λινάρι:			
5905 00 31	...Αλεύκαστες:			
5905 00 31 10	...Κεντημένα υφάσματα	26.2	35.3	
	...Άλλα υφάσματα:			
5905 00 31 91	...Πλεκτά ή επιμεταλλωμένα μη εμποτισμένα ή επιχρισμένα	17.9	28.7	τετρ. μέτρο
5905 00 31 92	...Πύλημα ή από άλλα υφάσματα μη υφασμένα, έτοιμα και εμποτισμένα ή επιχρισμένα	4.3	9.1	
5905 00 31 99	...Άλλα	4.8	8.5	
5905 00 39	...Άλλες:			
5905 00 39 10	...Κεντημένα υφάσματα	26.2	35.3	
	...Άλλα υφάσματα:			
5905 00 39 91	...Πλεκτά ή επιμεταλλωμένα μη εμποτισμένα ή επιχρισμένα	17.9	28.7	τετρ. μέτρο
5905 00 39 92	...Πύλημα ή από άλλα υφάσματα μη υφασμένα, έτοιμα και εμποτισμένα ή επιχρισμένα	4.3	9.1	
5905 00 39 99	...Άλλα	4.3	9.1	
5905 00 50	...Από γιούτα:			
5905 00 50 10	...Κεντημένα υφάσματα	26.2	34.4	τετρ. μέτρο
	...Άλλα υφάσματα:			
5905 00 50 91	...Πλεκτά μη εμποτισμένα ή επιχρισμένα	17.9	28.3	τετρ. μέτρο
5905 00 50 99	...Άλλα	4.3	8.8	τετρ. μέτρο
5905 00 70	...Αποσυνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
5905 00 70 10	...Κεντημένα υφάσματα	26.2	34.8	τετρ. μέτρο
	...Άλλα υφάσματα:			
5905 00 70 91	...Πλεκτά ή επιμεταλλωμένα μη εμποτισμένα ή επιχρισμένα	17.9	28.5	τετρ. μέτρα
5905 00 70 92	...Πύλημα ή από άλλα υφάσματα μη υφασμένα, έτοιμα και εμποτισμένα και επιχρισμένα	4.3	8.5	τετρ. μέτρο
5905 00 70 93	...Άλλα, εμποτισμένα ή επιχρισμένα	11.7	20	τετρ. μέτρο
5905 00 70 99	...Άλλα	11	21.1	τετρ. μέτρο
5905 00 90	...Άλλες:			
5905 00 90 10	...Κεντημένα υφάσματα	26.2	33.9	τετρ. μέτρο
	...Εμποτισμένα ή επιχρισμένα υφάσματα:			
5905 00 90 21	...Βαμβάκι	5.3	9.3	τετρ. μέτρο
5905 00 90 22	...Μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	16	25.7	τετρ. μέτρο
5905 00 90 29	...Άλλα	4.3	7.6	τετρ. μέτρο
	...Άλλα υφάσματα:			
5905 00 90 91	...Πλεκτά, μετάξι ή επιμεταλλωμένα, χοντροτόχιες (χαίτης και ουράς μονόστρων ή βοοειδών) ή άλλες τρίχες χοντροσειδείς	17.9	28.1	τετρ. μέτρα
5905 00 90 92	...Μαλλί προβατοειδών ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	13.8	28.1	τετρ. μέτρο
5905 00 90 93	...Ραμί	4.8	7.8	τετρ. μέτρο
5905 00 90 94	...Βαμβάκι	1.8	9.7	τετρ. μέτρο
5905 00 90 99	...Άλλα	4.3	7.6	τετρ. μέτρο
5906	Υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ, άλλα από εκείνα της Κλάσης 59.02:			
5906 10	...Ταινίες συγκολλητικές, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 20 εκατοστό-μέτρα:			
5906 10 10	...Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοστόμέτρα:			
5906 10 10 10	...Από βαμβάκι	5.3	9	τετρ. μέτρο
5906 10 10 20	...Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	16	25.4	τετρ. μέτρο
5906 10 10 30	...Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	11.7	18.9	τετρ. μέτρο
5906 10 10 90	...Άλλα	4.3	7.4	τετρ. μέτρο
5906 10 90	...Πλάτους που υπερβαίνει τα 10 εκατοστόμέτρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 20 εκατοστόμέτρα:			
5906 10 90 10	...Από βαμβάκι	5.3	9	τετρ. μέτρο
5906 10 90 20	...Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	16	25.4	τετρ. μέτρο
5906 10 90 30	...Απο συνθετικές ή τεχνητές ίνες	11.7	18.9	τετρ. μέτρο
5906 10 90 90	...Άλλα	4.3	7.4	τετρ. μέτρο
	...Άλλα:			
5906 91 00	...Πλεκτά:			
5906 91 00 10	...Με απανωτές στρώσεις	16	25.8	χ/μο
	...Άλλα:			
5906 91 00 91	...Από βαμβάκι	5.3	9.4	τετρ. μέτρο
5906 91 00 92	...Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	16	25.8	τετρ. μέτρο
5906 91 00 93	...Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	11.7	19.2	τετρ. μέτρο
5906 91 00 99	...Άλλα	4.3	7.7	τετρ. μέτρο
5906 99	...Άλλα:			
5906 99 10	...Φύλλα που αναφέρονται στη σημείωση 4 στοιχείο (γ) του Κεφαλαίου αυτού:			
5906 99 10 10	...Από βαμβάκι	5.3	10.4	τετρ. μέτρο
5906 99 10 20	...Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	16	26.8	τετρ. μέτρο
5906 99 10 30	...Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	11.7	20.2	τετρ. μέτρο
5906 99 10 90	...Άλλα	4.3	8.7	τετρ. μέτρο
5906 99 90	...Άλλα:			
5906 99 90 10	...Από βαμβάκι	5.3	9.2	τετρ. μέτρο
5906 99 90 20	...Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	16	25.6	τετρ. μέτρο
5906 99 90 30	...Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	11.7	19	τετρ. μέτρο
5906 99 90 90	...Άλλα	4.3	7.6	τετρ. μέτρο
5907 00 00	Άλλα υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα. Υφάσματα			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5907 00 00 10	Ψυγασμένα για σκηνοικά θεάτρων, παρατετάσματα εργαστηρίων ή για ανάλογες χρήσεις: -Οθόνες Ψυγασμένες για σκηνοικά θεάτρων, φόντους εργαστηρίων και τα παρόμοια -Άλλα:	Ατελώς	0.9	τετρ. μέτρο
5907 00 00 91	--Από βαμβάκι	5.3	9.1	τετρ. μέτρο
5907 00 00 92	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	16	25.5	τετρ. μέτρο
5907 00 00 93	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	11.7	18.9	τετρ. μέτρο
5907 00 00 99	--Άλλα	4.3	7.4	τετρ. μέτρο
59.08 00 00 00	Φιτίλια υφασμένα, πλεγμένα σε πλεξιούδες ή πλεκτά, από υφαντικές ύλες, για λάμπες, καμινέτα, αναπτήρες, κεριά ή παρόμοια. Αμιάντα φωτισμού και σωληνοειδή υφάσματα πλεκτά που χρησιμοποιούν για την κατασκευή τους, έστω και εμποτισμένα	8.5	14.1	τετρ. μέτρο
59.09 00	Σωλήνες για ανάλεις και παρόμοιοι σωλήνες, από υφαντικές ύλες, έστω και με εξοπλισμό ή εξαρτήματα από άλλες ύλες:			
5909 00 10 00	--Από συνθετικές ίνες	8.5	14.3	-
5909 00 90 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	8.5	14.3	-
59.10 00 00 00	Ίμάντες μεταφοράς ή μετάδοσης κίνησης από υφαντικές ύλες, έστω και ενισχυμένα με μέταλλο ή άλλες ύλες	Ατελώς	0.9	-
59.11	Προϊόντα και είδη υφαντουργικά για τεχνικές χρήσεις, που αναφέρονται στη σημείωση 7 του Κεφαλαίου αυτού:			
5911 10 00 00	-Υφάσματα, πλήγματα και υφάσματα υφασμένα επενδυμένα με πλλημα, επιχρισμένα, επικαλιμένα ή συγκολλημένα μεταξύ τους με στρώσεις από καυστικό, δέρμα ή άλλες ύλες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή επενδύσεων λαναριών, και ανάλογα προϊόντα για άλλες τεχνικές χρήσεις	Ατελώς	1	-
5911 20 00 00	-Γάζες και υφάσματα για κόσμινα, έστω και έτοιμα	Ατελώς	0.8	-
	-Υφάσματα και πλήγματα ατέμονα ή εφοδιασμένα με μέσα συνένωσης, των τύπων που χρησιμοποιούνται στις χειροποίητες μηχανές ή σε παρόμοιες μηχανές (π.χ. για παλτό, σμυατοποιημένο):			
5911 31	--Βάρους κατώτερου των 650 γραμ./τετρ.μέτρο:			
	---Από μετάξι, από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
5911 31 11 00	----Υφάσματα πληματοποιημένα ή όχι από συνθετικές ίνες των τύπων που χρησιμοποιούνται στις χειροποίητες μηχανές	Ατελώς	1	-
5911 31 19 00	----Άλλα	Ατελώς	1	-
5911 31 90 00	---Από άλλες υφαντικές ύλες	Ατελώς	0.8	-
5911 32	--Βάρους ίσου ή ανώτερου των 650 γραμ./τετρ.μέτρο:			
5911 32 10 00	---Από μετάξι, από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	Ατελώς	1	-
5911 32 90 00	---Από άλλες υφαντικές ύλες	Ατελώς	0.8	-
5911 40 00	Φίλτρα και χοντρά υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στα ελαιουργεία ή για ανάλογες τεχνικές χρήσεις, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που γίνονται από ανθράκινες τρίχες κεφαλής:			
5911 40 00 10	--Από μετάξι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	16	25.7	-
5911 40 00 90	--Άλλα	Ατελώς	1.1	-
5911 90	--Άλλα:			
5911 90 10	--Από πλλημα:			
5911 90 10 10	---Σάκοι διήθησης για μηχανήματα	8.5	14.2	-
5911 90 10 90	---Άλλα	Ατελώς	1.1	-
5911 90 90	--Άλλα:			
5911 90 90 10	---Σάκοι διήθησης για μηχανήματα	8.5	14.2	-
5911 90 90 90	---Άλλα	Ατελώς	1.1	-

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60  
ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΑ****Σημειώσεις**

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τις θανιέλες με βελόνι της Κλάσης 58.04

β) τις ετικέτες, εμβλήματα και παρόμοια πλεκτά είδη της Κλάσης 58.07

γ) τα πλεκτά υφάσματα εμποτισμένα, επηχοσμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις, του Κεφαλαίου 59. Εντούτοις, τα πλεκτά βελούδα, κλωσές και φλοκατά υφάσματα, που είναι εμποτισμένα, επηχοσμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις, εξακολουθούν να κατατάσσονται στην Κλάση 60.01.

2. Το Κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει ομοίως τα υφάσματα που είναι κατασκευασμένα με νήματα από μέταλλο και είναι των τύπων που χρησιμοποιούνται για ενδύματα, επιστάσεις και παρόμοιες χρήσεις.

3. Στην ονοματολογία, η ονομασία "είδη πλεκτικής" επεκτείνεται και στα ραμμένα-πλεγμένα προϊόντα, στα οποία οι βρόχοι αποτελούνται από υφαντικά νήματα.Π

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
60.01	Βελούδα, κλωσές (στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα με την ονομασία "με μακρύ τρίχωμα") και υφάσματα βροχιδωτά, όλα πλεκτά:			
6001 10 00	Υφάσματα με την ονομασία "με μακρύ τρίχωμα":			
	---Συνδυασμένα με καουτσούκ:			
6001 10 00 11	---Με απανωτές στρώσεις	16	26,8	χ/μο
6001 10 00 12	---Από βαμβάκι	5,3	10,4	χ/μο
6001 10 00 13	---Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	16	26,8	χ/μο
6001 10 00 14	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	11,7	20,2	χ/μο
6001 10 00 19	---Άλλα	4,3	8,7	χ/μο
6001 10 00 20	---Συνδυασμένα με νήματα από καουτσούκ	12,8	21,8	χ/μο
	---Άλλα:			
6001 10 00 91	---Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4,8	8,3	
6001 10 00 99	---Άλλα	17,9	28,6	τετρ.μέτρο
	Υφάσματα βροχιδωτά:			
	---Από βαμβάκι:			
	---Συνδυασμένα με καουτσούκ:			
6001 21 00 11	---Με απανωτές στρώσεις	16	26,8	χ/μο
6001 21 00 12	---Άλλα	5,3	10,4	χ/μο
6001 21 00 20	---Συνδυασμένα με νήματα από καουτσούκ	12,8	21,8	χ/μο
	---Άλλα:			
6001 21 00 91	---Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4,8	8,3	
6001 21 00 99	---Άλλα	17,9	28,6	τετρ.μέτρο
6001 22 00	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
	---Συνδυασμένα με καουτσούκ:			
6001 22 00 11	---Με απανωτές στρώσεις	16	26,8	χ/μο
6001 22 00 12	---Άλλα	11,7	20,2	χ/μο
6001 22 00 20	---Συνδυασμένα με νήματα από καουτσούκ	12,8	21,8	χ/μο
	---Άλλα:			
6001 22 00 91	---Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4,8	8,3	
6001 22 00 99	---Άλλα	17,9	28,6	τετρ.μέτρο
6001 29	---Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6001 29 10	---Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6001 29 10 10	---Συνδυασμένα με καουτσούκ	16	26,8	χ/μο
6001 29 10 20	---Συνδυασμένα με νήματα από καουτσούκ	12,8	8,7	χ/μο
	---Άλλα:			
6001 29 10 91	---Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4,8	8,3	χ/μο
6001 29 10 99	---Άλλα	17,9	28,6	τετρ.μέτρο
6001 29 90	---Άλλα:			
	---Συνδυασμένα με καουτσούκ:			
6001 29 90 11	---Με απανωτές στρώσεις	16	26,8	χ/μο
6001 29 90 19	---Άλλα	4,3	8,7	χ/μο
6001 29 90 20	---Συνδυασμένα με νήματα από καουτσούκ	12,8	21,8	χ/μο
	---Άλλα:			
6001 29 90 91	---Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4,8	8,3	
6001 29 90 99	---Άλλα	17,9	28,6	τετρ.μέτρο
6001 91	---Από βαμβάκι:			
6001 91 10	---Αλιόκαστα ή λεπτοκασμένα:			
	---Συνδυασμένα με καουτσούκ:			
6001 91 10 11	---Με απανωτές στρώσεις	16	26,8	χ/μο
6001 91 10 19	---Από βαμβάκι	5,3	10,4	χ/μο
6001 91 10 20	---Συνδυασμένα με νήματα από καουτσούκ	12,8	21,8	χ/μο
	---Άλλα:			
6001 91 10 91	---Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4,8	8,3	
6001 91 10 99	---Άλλα	17,9	28,6	τετρ.μέτρο
6001 91 30	---Βαμμένα:			
	---Συνδυασμένα με καουτσούκ:			
6001 91 30 11	---Με απανωτές στρώσεις	16	26,8	χ/μο
6001 91 30 19	---Από βαμβάκι	5,3	10,4	χ/μο
6001 91 30 20	---Συνδυασμένα με νήματα από καουτσούκ	12,8	21,8	χ/μο
	---Άλλα:			
6001 91 30 91	---Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4,8	8,3	
6001 91 30 99	---Άλλα	17,9	28,6	τετρ.μέτρο
6001 91 50	---Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
	---Συνδυασμένα με καουτσούκ:			
6001 91 50 11	---Με απανωτές στρώσεις	16	26,8	χ/μο
6001 91 50 19	---Από βαμβάκι	5,3	10,4	χ/μο
6001 91 50 20	---Συνδυασμένα με νήματα από καουτσούκ	12,8	21,8	χ/μο
	---Άλλα:			
6001 91 50 91	---Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4,8	8,3	
6001 91 50 99	---Άλλα	17,9	28,6	τετρ.μέτρο
6001 91 90	---Τυπωτά:			
	---Συνδυασμένα με καουτσούκ:			
6001 91 90 11	---Με απανωτές στρώσεις	16	26,8	χ/μο
6001 91 90 19	---Από βαμβάκι	5,3	10,4	χ/μο
6001 91 90 20	---Συνδυασμένα με νήματα από καουτσούκ	12,8	21,8	χ/μο
	---Άλλα:			
6001 91 90 91	---Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4,8	8,3	
6001 91 90 99	---Άλλα	17,9	28,6	τετρ.μέτρο
6001 92	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6001 92 10	---Αλιόκαστα ή λεπτοκασμένα:			
	---Συνδυασμένα με καουτσούκ:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6001 92 10 11	.....Με απανωτές στρώσεις	16	26.8	χ/μο
6001 92 10 19	.....Άλλα	11.7	20.2	χ/μο
6001 92 10 20	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.8	χ/μο
	.....Άλλα:			
6001 92 10 91	.....Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4.8	8.3	
6001 92 10 99	.....Άλλα	17.9	28.6	τετρ.μέτρο
6001 92 30	.....Βαμμένα:			
	.....Συνδυασμένα με καουτσούκ:			
6001 92 30 11	.....Με απανωτές στρώσεις	16	26.8	χ/μο
6001 92 30 19	.....Άλλα	11.7	20.2	χ/μο
6001 92 30 20	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.8	χ/μο
	.....Άλλα:			
6001 92 30 91	.....Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4.8	8.3	
6001 92 30 99	.....Άλλα	17.9	28.6	τετρ.μέτρο
6001 92 50	.....Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
	.....Συνδυασμένα με καουτσούκ:			
6001 92 50 11	.....Με απανωτές στρώσεις	16	26.8	χ/μο
6001 92 50 19	.....Άλλα	11.7	20.2	χ/μο
6001 92 50 20	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.8	χ/μο
	.....Άλλα:			
6001 92 50 91	.....Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4.8	8.3	
6001 92 50 99	.....Άλλα	17.9	28.6	τετρ.μέτρο
6001 92 90	.....Τυπωτά:			
	.....Συνδυασμένα με καουτσούκ:			
6001 92 90 11	.....Με απανωτές στρώσεις	16	26.8	χ/μο
6001 92 90 19	.....Άλλα	11.7	20.2	χ/μο
6001 92 90 20	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.8	χ/μο
	.....Άλλα:			
6001 92 90 91	.....Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4.8	8.3	
6001 92 90 99	.....Άλλα	17.9	28.6	τετρ.μέτρο
6001 99	.....Από άλλες υφαντικές ίνες:			
6001 99 10	.....Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
	.....Συνδυασμένα με καουτσούκ:	16	26.8	χ/μο
6001 99 10 10	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.8	χ/μο
	.....Άλλα:			
6001 99 10 91	.....Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4.8	8.3	
6001 99 10 99	.....Άλλα	17.9	28.6	τετρ.μέτρο
6001 99 90	.....Άλλα:			
	.....Συνδυασμένα με καουτσούκ:			
6001 99 90 11	.....Με απανωτές στρώσεις	16	26.8	χ/μο
6001 99 90 19	.....Άλλα	4.3	8.7	
6001 99 90 20	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.8	χ/μο
	.....Άλλα:			
6001 99 90 91	.....Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4.8	8.3	
6001 99 90 99	.....Άλλα	17.9	28.6	τετρ.μέτρο
6002	Άλλα πλεκτά υφάσματα:			
6002 10	.....Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα, που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα ελαστομερή ή νήματα από καουτσούκ:			
6002 10 10	.....Που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα ελαστομερή αλλά που δεν περιέχουν νήματα από καουτσούκ:			
	.....Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4.8	8.3	
6002 10 10 10	.....Άλλα	17.9	28.6	τετρ.μέτρο
6002 10 90 00	.....Άλλα	12.8	20.8	
6002 20	.....Άλλα, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα:			
6002 20 10	.....Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6002 20 10 10	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.8	χ/μο
	.....Άλλα:			
6002 20 10 91	.....Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4.8	8.3	
6002 20 10 99	.....Άλλα	17.9	28.6	τετρ.μέτρο
6002 20 31	.....Από συνθετικές ίνες:			
	.....Δαντέλες Raschel:			
6002 20 31 10	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.8	χ/μο
	.....Άλλα:			
6002 20 31 91	.....Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4.8	8.3	
6002 20 31 99	.....Άλλα	17.9	28.6	τετρ.μέτρο
6002 20 39	.....Άλλα:			
6002 20 39 10	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.8	χ/μο
	.....Άλλα:			
6002 20 39 91	.....Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4.8	8.3	
6002 20 39 99	.....Άλλα	17.9	28.6	τετρ.μέτρο
6002 20 50	.....Από τεχνητές ίνες:			
6002 20 50 10	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.8	χ/μο
	.....Άλλα:			
6002 20 50 91	.....Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4.8	8.3	
6002 20 50 99	.....Άλλα	17.9	28.6	τετρ.μέτρο
6002 20 70	.....Από βαμβάκι:			
6002 20 70 10	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.8	χ/μο
	.....Άλλα:			
6002 20 70 91	.....Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4.8	8.3	
6002 20 70 99	.....Άλλα	17.9	28.6	τετρ.μέτρο
6002 20 90	.....Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6002 20 90 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12,8	21,8	χ/μο
	...Άλλα:			
6002 20 90 91	...Είδη στολισμού εσαρούχων και φορεμάτων	4,8	8,3	
6002 20 90 99	...Άλλα	17,9	28,6	τετρ.μέτρο
6002 30	...Πλάτους που υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα, που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα ελαστομερή ή νήματα από καουτσούκ:			
6002 30 10 00	...Που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα ελαστομερή αλλά που δεν περιέχουν νήματα από καουτσούκ	17,9	28,6	τετρ.μέτρο
6002 30 90 00	...Άλλα	12,8	20,8	χ/μο
	...Άλλα, κλειστά σπημονιού (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που γίνονται σε μηχανές κατασκευής σπημονιών):			
6002 41 00	...Από μάλλι ή τρίχες ζώων, ειδικής ποιότητας:			
6002 41 00 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12,8	21,8	χ/μο
	...Άλλα:			
6002 41 00 91	...Είδη στολισμού εσαρούχων και φορεμάτων	4,8	8,3	
6002 41 00 99	...Άλλα	17,9	28,6	τετρ.μέτρο
6002 42	...Από βαμβάκι:			
6002 42 10	...Αλεσμένα ή λεπασμένα:			
6002 42 10 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12,8	21,8	χ/μο
	...Άλλα:			
6002 42 10 91	...Είδη στολισμού εσαρούχων και φορεμάτων	4,8	8,3	
6002 42 10 99	...Άλλα	17,9	28,6	τετρ.μέτρο
6002 42 30	...Βαμβάκι:			
6002 42 30 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12,8	21,8	χ/μο
	...Άλλα:			
6002 42 30 91	...Είδη στολισμού εσαρούχων και φορεμάτων	4,8	8,3	
6002 42 30 99	...Άλλα	17,9	28,6	τετρ.μέτρο
6002 42 50	...Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
6002 42 50 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12,8	21,8	χ/μο
	...Άλλα:			
6002 42 50 91	...Είδη στολισμού εσαρούχων και φορεμάτων	4,8	8,3	
6002 42 50 99	...Άλλα	17,9	28,6	τετρ.μέτρο
6002 42 90	...Τυπωτά:			
6002 42 90 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12,8	21,8	χ/μο
	...Άλλα:			
6002 42 90 91	...Είδη στολισμού εσαρούχων και φορεμάτων	4,8	8,3	
6002 42 90 99	...Άλλα	17,9	28,6	τετρ.μέτρο
6002 43	...Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
	...Από συνθετικές ίνες:			
6002 43 11	...Για παρατεταμένα και παρατεταμένα διαφανή για πόρτες και καθρέφτες:			
	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12,8	21,8	τετρ.μέτρο
6002 43 11 10	...Άλλα	17,9	28,6	τετρ.μέτρο
6002 43 19	...Αντίλες Raschel:			
6002 43 19 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12,8	21,8	χ/μο
	...Άλλα:			
6002 43 19 91	...Είδη στολισμού εσαρούχων και φορεμάτων	4,8	8,3	
6002 43 19 99	...Άλλα	17,9	28,6	τετρ.μέτρο
	...Άλλα:			
6002 43 31	...Αλεσμένα ή λεπασμένα:			
6002 43 31 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12,8	21,8	χ/μο
	...Άλλα:			
6002 43 31 91	...Είδη στολισμού εσαρούχων και φορεμάτων	4,8	8,3	
6002 43 31 99	...Άλλα	17,9	28,6	τετρ.μέτρο
6002 43 33	...Βαμβάκι:			
6002 43 33 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12,8	21,8	χ/μο
	...Άλλα:			
6002 43 33 91	...Είδη στολισμού εσαρούχων και φορεμάτων	4,8	8,3	
6002 43 33 99	...Άλλα	17,9	28,6	τετρ.μέτρο
6002 43 35	...Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
6002 43 35 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12,8	21,8	χ/μο
	...Άλλα:			
6002 43 35 91	...Είδη στολισμού εσαρούχων και φορεμάτων	4,8	8,3	
6002 43 35 99	...Άλλα	17,9	28,6	τετρ.μέτρο
6002 43 39	...Τυπωτά:			
6002 43 39 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12,8	21,8	χ/μο
	...Άλλα:			
6002 43 39 91	...Είδη στολισμού εσαρούχων και φορεμάτων	4,8	8,3	
6002 43 39 99	...Άλλα	17,9	28,6	τετρ.μέτρο
	...Από τεχνητές ίνες:			
6002 43 50	...Για παρατεταμένα και παρατεταμένα διαφανή για πόρτες και καθρέφτες:			
	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12,8	21,8	τετρ.μέτρο
6002 43 50 10	...Άλλα	17,9	28,6	τετρ.μέτρο
	...Άλλα:			
6002 43 91	...Αλεσμένα ή λεπασμένα:			
6002 43 91 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12,8	21,8	χ/μο
	...Άλλα:			
6002 43 91 91	...Είδη στολισμού εσαρούχων και φορεμάτων	4,8	8,3	
6002 43 91 99	...Άλλα	17,9	28,6	τετρ.μέτρο
6002 43 93	...Βαμβάκι:			
6002 43 93 10	...Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12,8	21,8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6002 43 93 91	.....Άλλα: .....Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4.8	8.3	
6002 43 93 99	.....Άλλα	17.9	28.6	τετρ.μέτρο
6002 43 95	.....Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
6002 43 95 10	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.8	χ/μο
6002 43 95 91	.....Άλλα:			
6002 43 95 91	.....Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4.8	8.3	
6002 43 95 99	.....Άλλα	17.9	28.6	τετρ.μέτρο
6002 43 99	.....Τυπωτά:			
6002 43 99 10	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.8	χ/μο
6002 43 99 91	.....Άλλα:			
6002 43 99 91	.....Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4.8	8.3	
6002 43 99 99	.....Άλλα	17.9	28.6	τετρ.μέτρο
6002 49 00	.....Άλλα:			
6002 49 00 10	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.8	χ/μο
6002 49 00 91	.....Άλλα:			
6002 49 00 91	.....Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4.8	8.3	
6002 49 00 99	.....Άλλα	17.9	28.6	τετρ.μέτρο
6002 91 00	.....Άλλα:			
6002 91 00 10	.....Από μολύβι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας: .....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.8	χ/μο
6002 91 00 91	.....Άλλα:			
6002 91 00 91	.....Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4.8	8.3	
6002 91 00 99	.....Άλλα	17.9	28.6	τετρ.μέτρο
6002 92	.....Από βαμβάκι:			
6002 92 10	.....Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
6002 92 10 10	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.8	χ/μο
6002 92 10 91	.....Άλλα:			
6002 92 10 91	.....Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4.8	8.3	
6002 92 10 99	.....Άλλα	17.9	28.6	τετρ.μέτρο
6002 92 30	.....Βαμμένα:			
6002 92 30 10	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.8	χ/μο
6002 92 30 91	.....Άλλα:			
6002 92 30 91	.....Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4.8	8.3	
6002 92 30 99	.....Άλλα	17.9	28.6	τετρ.μέτρο
6002 92 50	.....Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
6002 92 50 10	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.8	χ/μο
6002 92 50 91	.....Άλλα:			
6002 92 50 91	.....Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4.8	8.3	
6002 92 50 99	.....Άλλα	17.9	28.6	τετρ.μέτρο
6002 92 90	.....Τυπωτά:			
6002 92 90 10	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.8	χ/μο
6002 92 90 91	.....Άλλα:			
6002 92 90 91	.....Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4.8	8.3	
6002 92 90 99	.....Άλλα	17.9	28.6	τετρ.μέτρο
6002 93	.....Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες: .....Από συνθετικές ίνες:			
6002 93 10	.....Για παρατετάγματα και παρατετάγματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα:			
6002 93 10 10	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.8	τετρ.μέτρο
6002 93 10 90	.....Άλλα	17.9	28.6	τετρ.μέτρο
6002 93 31	.....Άλλα:			
6002 93 31 10	.....Αλεύκαστα ή λευκασμένα: .....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.8	χ/μο
6002 93 31 91	.....Άλλα:			
6002 93 31 91	.....Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4.8	8.3	
6002 93 31 99	.....Άλλα	17.9	28.6	τετρ.μέτρο
6002 93 33	.....Βαμμένα:			
6002 93 33 10	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.8	χ/μο
6002 93 33 91	.....Άλλα:			
6002 93 33 91	.....Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4.8	8.3	
6002 93 33 99	.....Άλλα	17.9	28.6	τετρ.μέτρο
6002 93 35	.....Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
6002 93 35 10	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.8	χ/μο
6002 93 35 91	.....Άλλα:			
6002 93 35 91	.....Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4.8	8.3	
6002 93 35 99	.....Άλλα	17.9	28.6	τετρ.μέτρο
6002 93 39	.....Τυπωτά:			
6002 93 39 10	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.8	χ/μο
6002 93 39 91	.....Άλλα:			
6002 93 39 91	.....Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4.8	8.3	
6002 93 39 99	.....Άλλα	17.9	28.6	τετρ.μέτρο
6002 93 91	.....Από τεχνητές ίνες: .....Για παρατετάγματα και παρατετάγματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα:			
6002 93 91 10	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.8	τετρ.μέτρο
6002 93 91 90	.....Άλλα	17.9	28.6	τετρ.μέτρο
6002 93 99	.....Άλλα:			
6002 93 99 10	.....Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	12.8	21.8	χ/μο
6002 93 99 91	.....Άλλα:			
6002 93 99 91	.....Είδη στολισμού εσωρούχων και φορεμάτων	4.8	8.3	
6002 93 99 99	.....Άλλα	17.9	28.6	τετρ.μέτρο



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6002 99 00	...Άλλα:			
6002 99 00 10	...Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	12,8	21,8	γ/μσ
	...Άλλα:			
6002 99 00 91	...Είδη στολισμού κουρασάδων και φορεμάτων	4,8	8,3	
6002 99 00 99	...Άλλα	17,9	28,6	τετρ. μέτρο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61

## ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΠΛΕΚΤΑ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει μόνο τα έτοιμα πλεκτά είδη.
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα είδη της Κλάσης 62.12
  - β) τα μεταχειρισμένα είδη της Κλάσης 63.09
  - γ) τις συσκευές ορθοπεδικής, όπως κηλεπίδεσμοι, ιατροχειρουργικές ζώνες (Κλάση 90.21).
3. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 61.03 και 61.04:
  - α) θεωρούνται ως "κουστούμα" και "κουστούμα-ταγέτ", οι συνδυασμοί ενδυμάτων που περιλαμβάνουν δύο ή τρία τεμάχια κατασκευασμένα από το ίδιο ύφασμα και αποτελούνται:
    - από ένα μόνο ένδυμα, που έχει σχεδιαστεί για να καλύψει το κάτω μέρος του σώματος και αποτελείται από ένα παντελόνι μακρύ, ένα μέχρι το γόνατο και ένα κοντό (σορτς) (άλλο από εκείνο για μπάνιο), μία φούστα ή φούστα ή στη φούστα-παντελόνι (ζιπ-κλιότ) χωρίς τζράντες ή συνεχόμενα επιστήθια μέρη,
    - από ένα μόνο σακάκι, κάθε είδους, του οποίου το εξωτερικό μέρος, με εξαίρεση τα μανίκια, αποτελείται από τέσσερα ή περισσότερα φύλλα, που έχει σχεδιαστεί για να καλύψει το άνω μέρος του σώματος και συνοδεύεται, ενδεχόμενα, από ένα μόνο γιλέκο.

Όλα τα μέρη ενός "κουστούμου" ή "ενός κουστούμου-ταγέτ" πρέπει να είναι της ίδιας ύφανσης, του ίδιου στίλ, του ίδιου χρώματος και της ίδιας σύνθεσης. Πρέπει, εξάλλου, να είναι αντιστοιχών ή ταυριστών μεγεθών. Αν πολλά ξεχωριστά μέρη του σώματος παρουσιάζονται μαζί π.χ. ένα παντελόνι και ένα σορτς ή μία φούστα ή φούστα-παντελόνι (ζιπ-κλιότ) και ένα παντελόνι, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί, ως συστατικό του κάτω μέρους του κουστούμου ή του συνόλου, στο παντελόνι και, στην περίπτωση των κουστούμων-ταγέτ, στη φούστα ή στη φούστα-παντελόνι (ζιπ-κλιότ), τα δε άλλα μέρη να ληφθούν υπόψη χωριστά.

Η έκφραση "κουστούμα" καλύπτει επίσης τα παρακάτω κουστούμα τελετών ή εσπερίδιων, έστω και αν δεν πληρούνται όλοι οι παραπάνω όροι:

    - τα κουστούμα με ζακέτα, στα οποία το ομοιόχρωμο σακάκι (ζακέτα) παρουσιάζει στρογγυλεμένα φύλλα (σορς) που καταβαίνουν πολύ χαμηλά από πίσω και συνδυάζεται με παντελόνι με κάθετες ρίγες,
    - τα φράκα (ή επίσημα ενδύματα), που γίνονται συνήθως με μαύρο ύφασμα και έχουν ένα σακάκι σχετικά κοντό στο μπροστινό μέρος, που μένει διαρκώς ανοικτό και του οποίου τα στενά κάτω άκρα (μπάτσες), οκαμμένα προς τα μέσα στα ισχία, κρέμονται από πίσω,
    - τα σμόκιν, στα οποία το σακάκι, με κόψιμο αισθητά όμοιο με εκείνων των συνηθισμένων σακακιών, εκτός ίσως από το ότι επιτρέπει να φαίνεται περισσότερο το επιστήθιο (πλαστρόν), παρουσιάζει το ιδιαίτερο γνώρισμα ότι έχει γυλιστερά πέτα που γίνονται από μετάξι ή ύφασμα που απομεινύει το μετάξι.
  - β) θεωρείται ως "σύνολο", ένας συνδυασμός ενδυμάτων (άλλων από τα είδη των Κλάσεων 61.07, 61.08 ή 61.09) που περιλαμβάνει πολλά τεμάχια κατασκευασμένα από το ίδιο ύφασμα, παρουσιάζεται σε συσκευασία για τη λιανική πώληση και αποτελείται:
    - από ένα μόνο ένδυμα σχεδιασμένο για να καλύψει το άνω μέρος του σώματος, με εξαίρεση το πουλόβερ που μπορεί ναποτελέσει ένα δεύτερο τεμάχιο του άνω μέρους μόνο στην περίπτωση του τίνιςετ, και το γιλέκο που μπορεί ναποτελέσει ένα δεύτερο τεμάχιο στις άλλες περιπτώσεις,
    - από ένα ή δύο διαφορετικά ενδύματα, που είναι σχεδιασμένα για να καλύψουν το κάτω μέρος του σώματος και αποτελούνται από ένα παντελόνι, μία φόρμα με τζράντες (σαλοπέτ), ένα παντελόνι μέχρι το γόνατο, ένα κοντό παντελόνι (σορτς) (άλλο από εκείνο για το μπάνιο), μία φούστα ή μία φούστα-παντελόνι (ζιπ-κλιότ).

Όλα τα μέρη ενός "συνόλου" πρέπει να είναι της ίδιας ύφανσης, του ίδιου στίλ, του ίδιου χρώματος και της ίδιας σύνθεσης. Πρέπει, εξάλλου, να είναι αντιστοιχών ή ταυριστών μεγεθών. Ο όρος "σύνολο" δεν καλύπτει τις αθλητικές φόρμες (προπόνησης) ούτε τα κουστούμα και σύνολα του σκι, της Κλάσης 61.12.
4. Οι Κλάσεις 61.05 και 61.06 δεν καλύπτουν τα ενδύματα που έχουν τσέπες κάτω από τη μέση ή φάσες (λάστιχα) ή άλλα μέσα που επιτρέπουν να αφιγγεται το κάτω μέρος του ενδύματος, ούτε τα ενδύματα που έχουν κατά μέσον όρο λιγότερο από δέκα σειρές βρόχους κατά γραμμικό εκατοστόμετρο σε κάθε κατεύθυνση, που υπολογίζονται σε επιφάνεια τουλάχιστο 10 εκατοστόμετρα επί 10 εκατοστόμετρα. Η Κλάση 61.05 δεν περιλαμβάνει τα ενδύματα χωρίς μανίκια.
5. Για την ερμηνεία της Κλάσης 61.11:
  - α) οι όροι "ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος για βρέφη" εννοούν τα είδη για παιδιά μικρής ηλικίας με ανάστημα που δεν υπερβαίνει τα 86 εκατοστόμετρα. Καλύπτουν ομοίως τις πάνες και τα σπάργανα
  - β) τα είδη που μπορούν να υπαχθούν στην Κλάση 61.11 και σ'άλλες Κλάσεις του Κεφαλαίου αυτού πρέπει να κατατάσσονται στην Κλάση 61.11.
6. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 61.12, θεωρούνται ως "κουστούμα και σύνολο του σκι", τα ενδύματα ή οι συνδυασμοί ενδυμάτων τα οποία, λόγω της γενικής εμφάνισης και της πλέξης τους, αναγνωρίζονται ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κυρίως για την άσκηση του σκι (αλπινισμός ή πορεία ταχύτητας). Αυτά αποτελούνται:
  - α) είτε από ένα "κουστούμα του σκι", δηλαδή μονοκόμματο ένδυμα σχεδιασμένο για να καλύψει τα άνω και κάτω μέρη του σώματος. Εκτός από τα μανίκια και το περιλαίμιο, το είδος αυτό μπορεί να έχει τσέπες ή υποπόδιες ταινίες.
  - β) είτε από ένα "κουστούμα του σκι", δηλαδή ένα συνδυασμό ενδυμάτων που περιλαμβάνει δύο ή τρία τεμάχια, παρουσιάζεται σε συσκευασία για τη λιανική πώληση και αποτελείται:
    - από ένα μόνο ένδυμα του τύπου άνορακ, μπλουζόν ή παρόμοιο είδος που φέρει κλειστρο (φερμονάρ) και συνοδεύεται ενδεχόμενα από ένα γιλέκο,

- από ένα μόνο παντελόνι, έστω και αν ανεβαίνει πάνω από τη μέση, ένα μόνο παντελόνι μέχρι το γόνατο ή μία μόνο φόρμα με τζιράντες (σαλοπέτ).

Το "σύνολο του σκι" μπορεί επίσης να αποτελείται από ένα κουστούμι του σκι του τύπου που αναφέρεται παραπάνω και από ένα είδος παραγεμισμένου σακκακιού χωρίς μανίκια, που φοριέται πάνω από το κουστούμι.

Όλα τα μέρη ενός "συνόλου του σκι" πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ύφασμα της ίδιας ύφανσης, του ίδιου στυλ και της ίδιας σύνθεσης, του ίδιου χρώματος ή διαφορετικών χρωμάτων. Πρέπει εξάλλου, να είναι αντιστοιχών ή ταιριασιών διαστάσεων.

7. Τα ενδύματα που μπορούν να υπαχθούν συγχρόνως στην Κλάση 61.13 και σ΄άλλες Κλάσεις του Κεφαλαίου αυτού, με εξαίρεση την Κλάση 61.11, πρέπει να κατατάσσονται στην Κλάση 61.13.
8. Τα είδη του Κεφαλαίου αυτού που δεν αναγνωρίζονται ως ενδύματα για άντρες ή αγόρια ή ως ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια πρέπει να κατατάσσονται με αυτά τα τελευταία.
9. Τα είδη του Κεφαλαίου αυτού μπορούν να γίνουν με νήματα από μέταλλο.

#### Συμπληρωματική σημείωση

1. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 61.09, θεωρούνται ως "φανελόμια" τα ενδύματα, έστω και φανταζί, που έχουνται απευθείας σε επαφή με το σώμα, χωρίς γιακά, με ή χωρίς μανίκια, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που φέρουν τζιράντες.

Τα ενδύματα αυτά, που προορίζονται να καλύψουν το άνω μέρος του σώματος, παρουσιάζουν συχνά πολλά κοινά χαρακτηριστικά με εκείνα των T-σερτ ή άλλων τύπων πιο παραδοσιακών φανελωμάτων.

Εντούτοις, τα ενδύματα που έχουν φάστες (λάστιχα), συρμένο κορδόνι ή άλλα στοιχεία σύσφιξης στο κάτω μέρος, εξαιρούνται από την Κλάση 61.09.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
61.01	Παιδιά, κοντά παλτά, κάπες άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια, με εξαίρεση τα είδη της Κλάσης 61.03:			
6101 10	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6101 10 10 00	--Παιδιά, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη	69	82.1	Αρ.
6101 10 90 00	--Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη	69	82.1	Αρ.
6101 20	-Από βαμβάκι:			
6101 20 10 00	--Παιδιά, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη	69	82.1	Αρ.
6101 20 90 00	--Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη	69	82.1	Αρ.
6101 30	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6101 30 10 00	--Παιδιά, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη	69	82.1	Αρ.
6101 30 90 00	--Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη	69	82.1	Αρ.
6101 90	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6101 90 10 00	--Παιδιά, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη	69	82.1	Αρ.
6101 90 90	--Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη			
61.02	Παιδιά, κοντά παλτά, κάπες άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια, με εξαίρεση τα είδη της Κλάσης 61.04:			
6102 10	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6102 10 10 00	--Παιδιά, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη	69	82.1	Αρ.
6102 10 90 00	--Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη	69	82.1	Αρ.
6102 20	-Από βαμβάκι:			
6102 20 10 00	--Παιδιά, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη	69	82.1	Αρ.
6102 20 90 00	--Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη	69	82.1	Αρ.
6102 30	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6102 30 10 00	--Παιδιά, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη	69	82.1	Αρ.
6102 30 90 00	--Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη	69	82.1	Αρ.
6102 90	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6102 90 10 00	--Παιδιά, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη	69	82.1	Αρ.
6102 90 90 00	--Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη	69	82.1	Αρ.
61.03	Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια, φόρμες με τριάντες (σαλοπέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτί) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια:			
	-Κουστούμια:			
6103 11 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	69	82.1	Αρ.
6103 12 00 00	--Από συνθετικές ίνες	69	82.1	Αρ.
6103 19 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	69	82.1	Αρ.
	-Σύνολα:			
6103 21 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	69	82.1	Αρ.
6103 22 00 00	--Από βαμβάκι	69	82.1	Αρ.
6103 23 00 00	--Από συνθετικές ίνες	69	82.1	Αρ.
6103 29 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	69	82.1	Αρ.
	-Σακάκια:			
6103 31 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	69	82.1	Αρ.
6103 32 00 00	--Από βαμβάκι	69	82.1	Αρ.
6103 33 00 00	--Από συνθετικές ίνες	69	82.1	Αρ.
6103 39 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	69	82.1	Αρ.
	-Παντελόνια, φόρμες με τριάντες (σαλοπέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτί):			
6103 41	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6103 41 10 00	---Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	69	82.1	Αρ.
6103 41 90 00	---Άλλα	69	82.1	Αρ.
6103 42	-Από βαμβάκι:			
6103 42 10 00	---Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	69	82.1	Αρ.
6103 42 90 00	---Άλλα	69	82.1	Αρ.
6103 43	-Από συνθετικές ίνες:			
6103 43 10 00	---Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	69	82.1	Αρ.
6103 43 90 00	---Άλλα	69	82.1	Αρ.
6103 49	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6103 49 10 00	---Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	69	82.1	Αρ.
	---Άλλα:			
6103 49 91 00	----Από τεχνητές ίνες	69	82.1	Αρ.
6103 49 99 00	----Άλλα	69	82.1	Αρ.
61.04	Κουστούμια-ταγέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια (ζου-κλότ), παντελόνια, φόρμες με τριάντες (σαλοπέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτί) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια:			
	-Κουστούμια-ταγέρ:			
6104 11 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	69	82.1	Αρ.
6104 12 00 00	--Από βαμβάκι	69	82.1	Αρ.
6104 13 00 00	--Από συνθετικές ίνες	69	82.1	Αρ.
6104 19 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	69	82.1	Αρ.
	-Σύνολα:			
6104 21 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	69	82.1	Αρ.
6104 22 00 00	--Από βαμβάκι	69	82.1	Αρ.
6104 23 00 00	--Από συνθετικές ίνες	69	82.1	Αρ.
6104 29 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	69	82.1	Αρ.
	-Ζακέτες:			
6104 31 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	69	82.1	Αρ.
6104 32 00 00	--Από βαμβάκι	69	82.1	Αρ.
6104 33 00 00	--Από συνθετικές ίνες	69	82.1	Αρ.
6104 39 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	69	82.1	Αρ.
	-Φορέματα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6104 41 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	69	82.1	Αρ.
6104 42 00 00	--Από βαμβάκι	69	82.1	Αρ.
6104 43 00 00	--Από συνθετικές ίνες	69	82.1	Αρ.
6104 44 00 00	--Από τεχνητές ίνες	69	82.1	Αρ.
6104 49 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	69	82.1	Αρ.
6104 51 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	69	82.1	Αρ.
6104 52 00 00	--Από βαμβάκι	69	82.1	Αρ.
6104 53 00 00	--Από συνθετικές ίνες	69	82.1	Αρ.
6104 59 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	69	82.1	Αρ.
6104 61	--Παντελόνια, φόρμες με τράντες (σαλοπέ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς):			
6104 61 10 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:	69	82.1	Αρ.
6104 61 90 00	--Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	69	82.1	Αρ.
6104 62	--Άλλα			
6104 62 10 00	--Από βαμβάκι:	69	82.1	Αρ.
6104 62 90 00	--Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	69	82.1	Αρ.
6104 63	--Άλλα			
6104 63 10 00	--Από συνθετικές ίνες:	69	82.1	Αρ.
6104 63 90 00	--Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	69	82.1	Αρ.
6104 69	--Άλλα			
6104 69 10 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες:	69	82.1	Αρ.
6104 69 90 00	--Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	69	82.1	Αρ.
6104 69 91 00	--Άλλα:			
6104 69 99 00	--Από τεχνητές ίνες	69	82.1	Αρ.
6105	--Άλλα	69	82.1	Αρ.
6105 10 00 00	Πουκάμισα και κομμομάνικα, από κλεκτό, για άντρες ή αγόρια:			
6105 20	--Από βαμβάκι	69	82	Αρ.
6105 20 10 00	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:	69	82	Αρ.
6105 20 90 00	--Από συνθετικές ίνες	69	82	Αρ.
6105 90	--Από άλλες υφαντικές ύλες:	69	82	Αρ.
6105 90 10 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	69	82	Αρ.
6105 90 90 00	--Άλλα	69	82	Αρ.
6106	Φορέματα-κουκούλα (σαμάρ), μπλουζες, μπλουζες-κουκούλα και κομμομάνικα, από κλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια:			
6106 10 00 00	--Από βαμβάκι	69	82.1	Αρ.
6106 20 00 00	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	69	82.1	Αρ.
6106 90	--Από άλλες υφαντικές ύλες:	69	82.1	Αρ.
6106 90 10 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	69	82.1	Αρ.
6106 90 30 00	--Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι	69	82.1	Αρ.
6106 90 50 00	--Από λινόβα ή ραμί	69	82.1	Αρ.
6106 90 90 00	--Άλλα	69	82.1	Αρ.
6107	Σιελ, σάβρανα, νυχτιά, πιτζάμες, ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παφόρια είδη από κλεκτό, για άντρες ή αγόρια:			
6107 11 00 00	--Σιελ και σάβρανα:			
6107 11 00 00	--Από βαμβάκι	69	82	Αρ.
6107 12 00 00	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	69	82	Αρ.
6107 19 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	69	82	Αρ.
6107 21 00 00	--Νυχτιά και πιτζάμες:			
6107 21 00 00	--Από βαμβάκι	69	82	Αρ.
6107 22 00 00	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	69	82	Αρ.
6107 29 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	69	82	Αρ.
6107 91 00 00	--Άλλα:			
6107 91 00 00	--Από βαμβάκι	69	82.1	Αρ.
6107 92 00 00	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	69	82.1	Αρ.
6107 99 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	69	82.1	Αρ.
6108	Κομπινέζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, αλιε, νυχτιά, πιτζάμες, ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νυχτιά), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παφόρια είδη από κλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια:			
6108 11	--Κομπινέζόν ή μεσοφόρια και μισά μεσοφόρια:			
6108 11 10 00	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6108 11 10 00	--Από συνθετικές ίνες	69	82	Αρ.
6108 11 90 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες:	69	82	Αρ.
6108 19	--Άλλα			
6108 19 10 00	--Από βαμβάκι	69	82	Αρ.
6108 19 90 00	--Άλλα	69	82	Αρ.
6108 21 00 00	--Σιελ και κλώτες:			
6108 21 00 00	--Από βαμβάκι	69	82	Αρ.
6108 22 00 00	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	69	82	Αρ.
6108 29 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	69	82	Αρ.
6108 31	--Νυχτιά και πιτζάμες:			
6108 31 10 00	--Από βαμβάκι:			
6108 31 10 00	--Νυχτιά	69	82	Αρ.
6108 31 90 00	--Πιτζάμες	69	82	Αρ.
6108 32	--Άλλα			
6108 32 11 00	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6108 32 11 00	--Από συνθετικές ίνες	69	82	Αρ.
6108 32 19 00	--Άλλα	69	82	Αρ.
6108 32 90 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	69	82	Αρ.
6108 39 00 00	--Άλλα:	69	82	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6108 91 00 00	--Από βαμβάκι	69	82.1	Αρ.
6108 92 00 00	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	69	82.1	Αρ.
6108 99	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6108 99 10 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	69	82.1	Αρ.
6108 99 90 00	--Άλλα	69	82.1	Αρ.
6109	Τι-σέρτι και φανελάκια, από κλεκτό:			
6109 10 00 00	--Από βαμβάκι	69	82	Αρ.
6109 90	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6109 90 10 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	69	82	Αρ.
6109 90 30 00	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	69	82	Αρ.
6109 90 90 00	--Άλλα	69	82	Αρ.
6110	Σεντόνια, πουλόβερ, κάρντιμαν, γιλέκια και παρόμοια είδη, κλεκτά:			
6110 10	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6110 10 10 00	--Σεντόνια και πουλόβερ, που περιέχουν τουλάχιστον 50% κατά βάρος μαλλί και ζυγίζουν 600 γραμμάρια ή περισσότερο κατά μονάδα	69	81.8	Αρ.
	--Άλλα:			
	--Για άντρες ή αγόρια:			
6110 10 31 00	--Από μαλλί	69	82.1	Αρ.
6110 10 39 00	--Από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	69	82.1	Αρ.
	--Για γυναίκες ή κορίτσια:			
6110 10 91 00	--Από μαλλί	69	82.1	Αρ.
6110 10 99 00	--Από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	69	82.1	Αρ.
6110 20	Από βαμβάκι:			
6110 20 10 00	--Ελαφριά λεπτής κλέξης, πουλόβερ και τζάμπαρες, τύπου "κόλο", "ρολ" και "τερίτ"	69	82	Αρ.
	--Άλλα:			
	--Για άντρες ή αγόρια	69	82.1	Αρ.
6110 20 99 00	--Για γυναίκες ή κορίτσια	69	82.1	Αρ.
6110 30	Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6110 30 10 00	--Ελαφριά λεπτής κλέξης, πουλόβερ και τζάμπαρες, τύπου "κόλο", "ρολ" και "τερίτ"	69	82	Αρ.
	--Άλλα:			
	--Για άντρες ή αγόρια	69	82.1	Αρ.
6110 30 99 00	--Για γυναίκες ή κορίτσια	69	82.1	Αρ.
6110 90	Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6110 90 10 00	--Από λινάρι ή ραμί	69	82.1	Αρ.
6110 90 90 00	--Άλλα	69	82.1	Αρ.
6111	Ενδύματα και συμπληρώματα της ένδυσης, από κλεκτό, για βρέφη:			
6111 10	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6111 10 10 00	--Γάντια	26.2	41.8	Ζεύγος
6111 10 90	--Άλλα:			
	--Κάλτσες αναστηριμές	Ατελώς	2.4	Ζεύγος
6111 10 90 20	--Κάλτσες, καλτσόκια, προστατευτικά καλτσόκια και τα παρόμοια	67.4	82	Ζεύγος
6111 10 90 90	--Άλλα	69	82	Αρ.
6111 20	Από βαμβάκι:			
6111 20 10 00	--Γάντια	26.2	41.8	Ζεύγος
6111 20 90	--Άλλα:			
	--Κάλτσες αναστηριμές	Ατελώς	2.4	Ζεύγος
6111 20 90 10	--Κάλτσες, καλτσόκια, προστατευτικά καλτσόκια και τα παρόμοια	67.4	82	Ζεύγος
6111 20 90 20	--Άλλα	69	82	Αρ.
6111 20 90 90	--Από συνθετικές ίνες:			
6111 30 10 00	--Γάντια	26.2	41.8	Ζεύγος
6111 30 90	--Άλλα:			
	--Κάλτσες αναστηριμές	Ατελώς	2.4	Ζεύγος
6111 30 90 20	--Κάλτσες, καλτσόκια, προστατευτικά καλτσόκια και τα παρόμοια	67.4	82	Ζεύγος
6111 30 90 90	--Άλλα	69	82	Αρ.
6111 90 00	Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6111 90 00 10	--Γάντια κάθε είδους	26.2	42.6	Ζεύγος
6111 90 00 20	--Κάλτσες αναστηριμές	Ατελώς	2.4	Ζεύγος
6111 90 00 30	--Κάλτσες, καλτσόκια, προστατευτικά καλτσόκια και τα παρόμοια	67.4	82	Ζεύγος
6111 90 00 90	--Άλλα	69	82	Αρ.
6112	Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμα και σύνολο του σκι, μαγιό, κιάλιες και σλιπ μπάνιου, από κλεκτό:			
	Φόρμες αθλητικές (προπόνησης):			
6112 11 00 00	--Από βαμβάκι	69	82.1	Αρ.
6112 12 00 00	--Από συνθετικές ίνες	69	82.1	Αρ.
6112 19 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	69	82.1	Αρ.
6112 20 00 00	--Κουστούμα και σύνολο του σκι	69	82.1	Αρ.
	--Μαγιό, κιάλιες και σλιπ μπάνιου, για άντρες ή αγόρια:			
6112 31	--Από συνθετικές ίνες:			
6112 31 10 00	--Που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα από καουτσούκ	58.3	73.6	Αρ.
6112 31 90	--Άλλα:			
	--Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	58.3	74.7	Αρ.
6112 31 90 10	--Άλλα	69	82.1	Αρ.
6112 31 90 90	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6112 39 10 00	--Που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα από καουτσούκ	58.3	73.6	Αρ.
6112 39 90	--Άλλα:			
	--Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	58.3	74.7	Αρ.
6112 39 90 10	--Άλλα	69	82.1	Αρ.
6112 41	Μαγιό, κιάλιες και σλιπ μπάνιου, για γυναίκες ή κορίτσια:			
6112 41 10 00	--Από συνθετικές ίνες:			
	--Που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα από καουτσούκ	58.3	73.6	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6112 41 90	...Άλλα:			
6112 41 90 10	...Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	58.3	74.7	Αρ.
6112 41 90 90	...Άλλα	69	82.1	Αρ.
6112 49	...Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6112 49 10 00	...Που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα από καουτσούκ	58.3	73.6	Αρ.
6112 49 90	...Άλλα:			
6112 49 90 10	...Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	58.3	74.7	Αρ.
6112 49 90 90	...Άλλα	69	82.1	Αρ.
61.13 00	Ενδύματα κατασκευασμένα από κλειστά υφάσματα των Κλάσεων 59.03, 59.06 ή 59.07:			
6113 00 10 00	...Από κλειστά υφάσματα της Κλάσης 59.06	58.3	74.7	Αρ.
6113 00 90 00	...Άλλα	69	82.1	Αρ.
61.14	Άλλα ενδύματα κλειστά:			
6114 10 00 00	...Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	69	82.1	Αρ.
6114 20 00 00	...Από βαμβάκι	69	82.1	Αρ.
6114 30 00 00	...Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	69	82.1	Αρ.
6114 90 00 00	...Από άλλες υφαντικές ύλες	69	82.1	Αρ.
61.15	Κολάν (κόλτες-κάλτσες), κάλτσες, μισές-κάλτσες, καλτσάκια (σοσόκια) και άλλα παρόμοια είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και οι κάλτσες φλεβίτιδας, από κλειστά:			
	...Κολάν (κόλτες-κάλτσες):			
6115 11 00	...Από συνθετικές ίνες, με τίτλο σε ανά νήματα λιγότερο των 67 decitex:			
6115 11 00 10	...Για φλεβίτιδα, που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	6.4	13	Ζώνος
6115 11 00 90	...Άλλα	69	82	Ζώνος
6115 12 00	...Από συνθετικές ίνες, με τίτλο σε ανά νήματα 67-decites ή περισσότερο:			
6115 12 00 10	...Για φλεβίτιδα, που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	6.4	13	Ζώνος
6115 12 00 90	...Άλλα	69	82	Ζώνος
6115 19	...Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6115 19 10	...Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6115 19 10 10	...Για φλεβίτιδα, που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	6.4	13	Ζώνος
6115 19 10 90	...Άλλα	69	82	Ζώνος
6115 19 90	...Άλλα:			
6115 19 90 10	...Για φλεβίτιδα, που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	6.4	13	Ζώνος
6115 19 90 90	...Άλλα	69	82	Ζώνος
6115 20	Κάλτσες και μισές-κάλτσες, για γυναίκες, με τίτλο σε ανά νήματα λιγότερο των 67 decitex:			
	...Από συνθετικές ίνες:			
6115 20 11	...Μισές κάλτσες:			
	...Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ:			
6115 20 11 11	...Για φλεβίτιδα	6.4	13	Ζώνος
6115 20 11 19	...Άλλες	61.5	74.5	Ζώνος
6115 20 11 90	...Άλλες	67.4	82	Ζώνος
6115 20 19	...Κάλτσες:			
	...Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ:			
6115 20 19 11	...Για φλεβίτιδα	6.4	13	Ζώνος
6115 20 19 19	...Άλλες	61.5	74.5	Ζώνος
6115 20 19 90	...Άλλες	67.4	82	Ζώνος
6115 20 90	...Από άλλες υφαντικές ύλες:			
	...Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ:			
6115 20 90 11	...Για φλεβίτιδα	6.4	13	Ζώνος
6115 20 90 19	...Άλλες	61.5	74.5	Ζώνος
6115 20 90 90	...Άλλες	67.4	82	Ζώνος
6115 91 00	...Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
	...Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ:			
6115 91 00 11	...Για φλεβίτιδα	6.4	13	Ζώνος
6115 91 00 19	...Άλλα	61.5	74.5	Ζώνος
	...Άλλα:			
6115 91 00 91	...Κάλτσες αναστριμμένες	Ατελώς	2.3	Ζώνος
6115 91 00 99	...Άλλα	67.4	82	Ζώνος
6115 92 00	...Από βαμβάκι:			
	...Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ:			
6115 92 00 11	...Για φλεβίτιδα	6.4	13	Ζώνος
6115 92 00 19	...Άλλα	61.5	74.5	Ζώνος
	...Άλλα:			
6115 92 00 91	...Κάλτσες αναστριμμένες	Ατελώς	2.3	Ζώνος
6115 92 00 99	...Άλλα	67.4	82	Ζώνος
6115 93	...Από συνθετικές ίνες:			
6115 93 10	...Κάλτσες για φλεβίτιδα:			
6115 93 10 10	...Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	6.4	11.3	Ζώνος
6115 93 10 90	...Άλλες	67.4	81.6	Ζώνος
6115 93 30	...Μισές-κάλτσες (άλλες από τις κάλτσες για φλεβίτιδα):			
6115 93 30 10	...Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	61.5	74.5	Ζώνος
6115 93 30 90	...Άλλες	67.4	82	Ζώνος
	...Άλλα:			
6115 93 91	...Κάλτσες για γυναίκες:			
6115 93 91 10	...Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	61.5	74.5	Ζώνος
6115 93 91 90	...Άλλες	67.4	82	Ζώνος
6115 93 99	...Άλλα:			
	...Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6115 93 99 11	.....Για φλεβίτιδα	6,4	13	Ζεύγος
6115 93 99 19	.....Άλλα	61,5	74,5	Ζεύγος
	.....Άλλα:			
6115 93 99 91	.....Κάλτσες ανασημαστές	Ατελώς	2,3	Ζεύγος
6115 93 99 99	.....Άλλα	67,4	82	Ζεύγος
6115 99 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
	...Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ:			
6115 99 00 11	.....Για φλεβίτιδα	6,4	13	Ζεύγος
6115 99 00 19	.....Άλλα	61,5	74,5	Ζεύγος
	.....Άλλα:			
6115 99 00 91	.....Κάλτσες ανασημαστές	Ατελώς	2,3	Ζεύγος
6115 99 00 99	.....Άλλα	67,4	82	Ζεύγος
6116	Είδη γαντοκοπίας κλεκτά:			
6116 10	Γόνητα εμποτισμένα, επαχρισμένα ή επικαλυμμένα από πλαστική ύλη ή καουτσούκ:			
	--Από πλαστική ύλη	26,2	41,8	Ζεύγος
6116 10 10 00	--Από καουτσούκ	32,8	41,6	Ζεύγος
	.....Άλλα:			
6116 91 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	26,2	41,8	Ζεύγος
6116 92 00 00	--Από βαμβάκι	26,2	41,8	Ζεύγος
6116 93 00 00	--Από συνθετικές ίνες	26,2	41,8	Ζεύγος
6116 99 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	26,2	41,8	Ζεύγος
6117	Άλλα έτοιμα εξαρτήματα του ενδύματος κλεκτά. Μέρη ενδυμάτων ή εξαρτήματα ενδύματος κλεκτά:			
	Σάλια, σάκιες, μαντίλια λαμυθ (φουλάκια), γινοκουπέες, κασιόλ, μαντίλες, βέλα, βελόνια και παρόμοια είδη:			
6117 10 00	--Μαντίλια κεφαλής	46,9	74,7	Αρ.
6117 10 00 10	--Άλλα	61,5	74,7	Αρ.
6117 20 00 00	Γραβάτες, παπιγιόν και φουλάκια-γραβάτες	46,9	74,7	Αρ.
6117 80	Άλλα εξαρτήματα:			
6117 80 10 00	--Από κλεκτά ελαστικά ή συνδυασμένα με καουτσούκ	61,5	73,6	
6117 80 90 00	--Άλλα	61,5	74,7	
6117 90 00	Μέρη:			
6117 90 00 10	--Για μάλτσες και ενδύματα, που δεν είναι συνδυασμένα ή που δεν περιέχουν νήματα από καουτσούκ	69	82,1	
6117 90 00 20	--Για γάντια πάρα είδους	32,8	42,7	
6117 90 00 90	--Άλλα	61,5	74,7	



## ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΕΚΤΑ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό εφαρμόζεται μόνο στα είδη που είναι κατασκευασμένα από οποιοδήποτε ύφασμα, εκτός της βίας, με εξαίρεση τα πλεκτά είδη (άλλα από εκείνα της Κλάσης 62.12).
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη της Κλάσης 63.09.
  - β) τις συσκευές ορθοπεδικής, όπως κηλεπίδεςμοι, ιατροχειρουργικές ζώνες (Κλάση 90.21).
3. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 62.03 και 62.04:
  - α) θεωρούνται ως "κουστούμια" και κουστούμια-ταγιέρ", οι συνδυασμοί ενδυμάτων που περιλαμβάνουν δύο ή τρία τεμάχια κατασκευασμένα από το ίδιο ύφασμα, που αποτελούνται:
    - από ένα μόνο ένδυμα, που έχει σχεδιαστεί για να καλύψει το κάτω μέρος του σώματος και αποτελείται από ένα παντελόνι μακριά, ένα μαντίλι ή γόνατο και ένα κοντό (σορτς) (άλλο από εκείνο για το μπάνιο), μία φούστα ή φούστα-παντελόνι (ζιπ-κλότ), χωρίς τζιβάντες ή συνεχόμενα επιστήθια μέρη.
    - από ένα μόνο σακάκι κάθε είδους, του οποίου το εξωτερικό μέρος, με εξαίρεση τα μανίκια, αποτελείται από τέσσερα ή περισσότερα φύλλα, που έχει σχεδιαστεί για να καλύψει το άνω μέρος του σώματος και συνοδεύεται, ενδεχόμενα, από ένα μόνο γιλέκο.

Όλα τα μέρη ενός κουστούμιου ή ενός κουστούμιου-ταγιέρ πρέπει να είναι της ίδιας ύφανσης, του ίδιου στυλ, του ίδιου χρώματος και της ίδιας σύνθεσης. Πρέπει, εξάλλου, να είναι αντίστοιχων ή ταιριαστών μεγεθών. Αν πολλά ξεχωριστά μέρη του κάτω μέρους του σώματος παρουσιάζονται μαζί, π.χ. ένα παντελόνι και ένα σορτς ή μία φούστα ή φούστα-παντελόνι (ζιπ-κλότ) και ένα παντελόνι, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί, ως συστατικό του κάτω μέρους του κουστούμιου ή του συνόλου, στο παντελόνι και, στην περίπτωση των κουστούμιων-ταγιέρ, στη φούστα ή στη φούστα-παντελόνι (ζιπ-κλότ), τα δε άλλα μέρη να ληφθούν υπόψη χωριστά.

Η έκφραση "κουστούμια" καλύπτει επίσης τα παρακάτω κουστούμια τελετών ή εσπερίδων, έστω και αν δεν πληρούνται όλοι οι παρακάτω όροι:

    - τα κουστούμια με ζακέτα, στα οποία το ομοιόχρωμο σακάκι (ζακέτα) παρουσιάζει στρογγυλεμένα φύλλα (ουρές) που καταβαίνουν πολύ χαμηλά από πίσω και συνδέεται με παντελόνι με κάβετες ριγές.
    - τα φράκα (ή επίσημα ενδύματα), που γίνονται συνήθως από μαύρο ύφασμα και έχουν ένα σακάκι σχετικά κοντό στο μπροστινό μέρος, που μένει διαρκώς ανοικτό και του οποίου τα σπανά κάτω άκρα (μπάσμες), σιαμμένα προς τα μέσα στα ισχία, κρέμονται από πίσω.
    - τα αμόνι, στα οποία το σακάκι, με κόψιμο αισθητά όμοιο με εκείνο των συνήθων σακακιών, εκτός έως από το ότι επιτρέπεται να φαίνεται περισσότερο το επιστήθιο (πλαστερόν), παρουσιάζει το ιδιαίτερο γνώρισμα ότι έχει γυαλιστερά πέτα που γίνονται από μετάξι ή ύφασμα που απομεινάζει το μετάξι.
  - β) θεωρείται ως "σύνολο", ένας συνδυασμός ενδυμάτων (άλλων από τα είδη των Κλάσεων 62.07 ή 62.08), που περιλαμβάνει πολλά τεμάχια κατασκευασμένα από το ίδιο ύφασμα, παρουσιάζεται σε συσκευασία για τη λιανική πώληση και αποτελείται:
    - από ένα μόνο ένδυμα σχεδιασμένο για να καλύψει το άνω μέρος του σώματος, με εξαίρεση το γιλέκο που μπορεί ν αποτελείσει ένα δεύτερο τεμάχιο.
    - από ένα ή δύο διαφορετικά ενδύματα, που είναι σχεδιασμένα για να καλύψουν το κάτω μέρος του σώματος και αποτελούνται από ένα παντελόνι, μία φόρμα με τζιβάντες (σαλοπέτ), ένα παντελόνι μέχρι το γόνατο, ένα κοντό παντελόνι (σορτς) (άλλο από εκείνο για το μπάνιο), μία φούστα ή μία φούστα-παντελόνι (ζιπ-κλότ).

Όλα τα μέρη ενός "συνόλου" πρέπει να είναι της ίδιας ύφανσης, του ίδιου στυλ, του ίδιου χρώματος και της ίδιας σύνθεσης. Πρέπει, εξάλλου, να είναι αντίστοιχων ή ταιριαστών μεγεθών. Ο όρος "σύνολο" δεν καλύπτει τις αλληλεκτές φόρμες (προπόνησης) ούτε τα κουστούμια και σύνολα του σιμ, της Κλάσης 62.11.
4. Για την εμπορεία της Κλάσης 62.09:
  - α) οι όροι "ενδύματα και συμπληρώματα του ενδυμάτων για βρέφη" εννοούν τα είδη για παιδιά μικρής ηλικίας με ανάστημα που δεν υπερβαίνει τα 86 εκατοστά. Καλύπτουν ομοίως τις πάνες και τα ατάργα.
  - β) τα είδη που μπορούν να υπαχθούν συγχρόνως στην Κλάση 62.09 και σ' άλλες Κλάσεις του Κεφαλαίου αυτού, πρέπει να κατατάσσονται στην Κλάση 62.09.
5. Τα ενδύματα που μπορούν να υπαχθούν συγχρόνως στην Κλάση 62.10 και σ' άλλες Κλάσεις του Κεφαλαίου αυτού, με εξαίρεση την Κλάση 62.09, πρέπει να κατατάσσονται στην Κλάση 62.10.
6. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 62.11, θεωρούνται ως "κουστούμια και σύνολα σιμ", τα ενδύματα ή οι συνδυασμοί ενδυμάτων τα οποία, λόγω της γενικής εμφάνισής και της ύφανσής τους, αναγνωρίζονται ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κυρίως για την άσκηση του σιμ (αλιανισμό ή πορεία ταχύτητας). Αυτά αποτελούνται:
  - α) είτε από ένα "κουστούμιο του σιμ", δηλαδή ένα μονοκόμματο ένδυμα σχεδιασμένο για να καλύψει τα άνω και κάτω μέρη του σώματος. Εκτός από τα μανίκια και το περιλαίμιο, το είδος αυτό μπορεί να έχει τσέπες ή υποπόδιες ταινίες.
  - β) είτε από ένα "σύνολο του σιμ", δηλαδή ένα συνδυασμό ενδυμάτων που περιλαμβάνει δύο ή τρία τεμάχια, παρουσιάζεται σε συσκευασία για τη λιανική πώληση και αποτελείται:
    - από ένα μόνο ένδυμα του τύπου άνορακ, μπλουζόν ή παρόμοιο είδος, που φέρει κλειστό (φερμουάρ) και συνοδεύεται ενδεχόμενα από ένα γιλέκο.
    - από ένα μόνο παντελόνι, έστω και αν ανβαίνει πάνω από τη μέση, ένα μόνο παντελόνι μέχρι το γόνατο ή μία μόνο φόρμα με τζιβάντες (σαλοπέτ).

Το "σύνολο του σκι" μπορεί επίσης να αποτελείται από ένα κουτούμι του σκι του τύπου που αναφέρεται παραπάνω και από ένα είδος παραγεμισμένου σακακιού χωρίς μανίκια, που φοριέται πάνω από το κουτούμι.

Όλα τα μέρη ενός "συνόλου του σκι" πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ύφασμα της ίδιας ύφανσης, του ίδιου στιλ και της ίδιας σύνθεσης, του ίδιου χρώματος ή διαφορετικών χρωμάτων. Πρέπει, εξάλλου, να είναι αντίστοιχων ή ταιριαστών διαστάσεων.

7. Εξομοιώνονται με τα μαντιλάκια τσέπης της Κλάσης 62.13 τα είδη της Κλάσης 62.14 του τύπου μαντιλιού λαμού (φουλάρι), σχήματος τετραγώνου ή σχεδόν τετραγώνου, στα οποία καμία πλευρά δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστά. Τα μαντιλάκια και μαντιλάκια τσέπης, στα οποία η μία από τις πλευρές έχει μήκος που υπερβαίνει τα 60 εκατοστά, κατατάσσονται στην Κλάση 62.14.
8. Τα είδη του Κεφαλαίου αυτού που δεν αναγνωρίζονται ως ενδύματα για άντρες ή αγόρια ή ως ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια πρέπει να κατατάσσονται με αυτά τα τελευταία.
9. Τα είδη του Κεφαλαίου αυτού μπορούν να γίνουν με νήματα από μέταλλο.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
62.01	Παιδιά, κοινά παιδιά, κάπες, άνορακ, μιλουζόν και παρόμοια είδη, για άντρες ή αγόρια, με εξαίρεση τα είδη της Κλάσης 62.03:			
6201 11 00 00	Παιδιά, οδιάφρακτα, κοινά παιδιά, κάπες και παρόμοια είδη:			
6201 12	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	69	82.1	Αφ.
6201 12 10 00	--Από βαμβάκι:			
6201 12 90 00	---Με βάρος, κατά μονάδα, που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα	69	82.1	Αφ.
6201 13	---Με βάρος, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα	69	82.1	Αφ.
6201 13 10 00	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6201 13 30 00	---Με βάρος, κατά μονάδα, που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα	69	82.1	Αφ.
6201 13 90 00	---Με βάρος, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα	69	82.1	Αφ.
6201 19 00 00	--Από άλλες υφαντικές ίνες	69	82.1	Αφ.
6201 91 00 00	Άλλα:			
6201 91 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	69	82.1	Αφ.
6201 92 00 00	--Από βαμβάκι	69	82.1	Αφ.
6201 93 00 00	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	69	82.1	Αφ.
6201 99 00 00	--Από άλλες υφαντικές ίνες	69	82.1	Αφ.
62.02	Παιδιά, κοινά παιδιά, κάπες, άνορακ, μιλουζόν και παρόμοια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια, με εξαίρεση τα είδη της Κλάσης 62.04:			
6202 11 00 00	Παιδιά, οδιάφρακτα, κοινά παιδιά, κάπες και παρόμοια είδη:			
6202 12	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	69	82.1	Αφ.
6202 12 10 00	--Από βαμβάκι:			
6202 12 90 00	---Με βάρος, κατά μονάδα, που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα	69	82.1	Αφ.
6202 13	---Με βάρος, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα	69	82.1	Αφ.
6202 13 10 00	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6202 13 30 00	---Με βάρος, κατά μονάδα, που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα	69	82.1	Αφ.
6202 13 90 00	---Με βάρος, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα	69	82.1	Αφ.
6202 19 00 00	--Από άλλες υφαντικές ίνες	69	82.1	Αφ.
6202 91 00 00	Άλλα:			
6202 91 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	69	82.1	Αφ.
6202 92 00 00	--Από βαμβάκι	69	82.1	Αφ.
6202 93 00 00	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	69	82.1	Αφ.
6202 99 00 00	--Από άλλες υφαντικές ίνες	69	82.1	Αφ.
62.03	Κουστούματα, σύνολα, σεσάκια, παντελόνια, φόρμες με τράντες (σαλοπέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σοφτ) (άλλα από εκείνα για το μωβίνο), γιέ άντρες ή αγόρια:			
6203 11 00 00	Κουστούματα:			
6203 12 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	69	82.1	Αφ.
6203 19	--Από συνθετικές ίνες	69	82.1	Αφ.
6203 19 10 00	--Από άλλες υφαντικές ίνες:			
6203 19 30 00	---Από βαμβάκι	69	82.1	Αφ.
6203 19 90 00	---Από τεχνητές ίνες	69	82.1	Αφ.
6203 21 00 00	Άλλα:			
6203 21 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	69	82.1	Αφ.
6203 22	--Από βαμβάκι:			
6203 22 10 00	---Εργασίας	69	82.1	Αφ.
6203 22 90 00	---Άλλα	69	82.1	Αφ.
6203 23	--Από συνθετικές ίνες:			
6203 23 10 00	---Εργασίας	69	82.1	Αφ.
6203 23 90 00	---Άλλα	69	82.1	Αφ.
6203 29	--Από άλλες υφαντικές ίνες:			
6203 29 11 00	---Από τεχνητές ίνες	69	82.1	Αφ.
6203 29 19 00	---Εργασίας	69	82.1	Αφ.
6203 29 90 00	---Άλλα	69	82.1	Αφ.
6203 31 00 00	Σεσάκια:			
6203 31 00 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	69	82.1	Αφ.
6203 32	--Από βαμβάκι:			
6203 32 10 00	---Εργασίας	69	82.1	Αφ.
6203 32 90 00	---Άλλα	69	82.1	Αφ.
6203 33	--Από συνθετικές ίνες:			
6203 33 10 00	---Εργασίας	69	82.1	Αφ.
6203 33 90 00	---Άλλα	69	82.1	Αφ.
6203 39	--Από άλλες υφαντικές ίνες:			
6203 39 11 00	---Από τεχνητές ίνες	69	82.1	Αφ.
6203 39 19 00	---Εργασίας	69	82.1	Αφ.
6203 39 90 00	---Άλλα	69	82.1	Αφ.
6203 41	Παντελόνια, φόρμες με τράντες (σαλοπέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σοφτ):			
6203 41 10 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6203 41 30 00	---Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	69	82.1	Αφ.
6203 41 90 00	---Φόρμες με τράντες (σαλοπέτ)	69	82.1	Αφ.
6203 42	Άλλα:			
6203 42 11 00	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	69	82.1	Αφ.
6203 42 31 00	--Από βαμβάκι:			
6203 42 33 00	---Εργασίας	69	82.1	Αφ.
6203 42 35 00	---Άλλα	69	82.1	Αφ.
6203 42 90 00	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6203 42 90 00	---Από ύφανση με την ονομασία "denim"	69	82.1	Αφ.
6203 42 90 00	---Από βαμβάκι και κλωστές με κρόση, κομμένα, κοιλιά	69	82.1	Αφ.
6203 42 90 00	---Άλλα	69	82.1	Αφ.
6203 42 90 00	---Φόρμες με τράντες (σαλοπέτ):			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6203 42 51 00	...Εργασίας	69	82.1	Αρ.
6203 42 59 00	...Άλλες	69	82.1	Αρ.
6203 42 90 00	...Άλλα	69	82.1	Αρ.
6203 43	...Από συνθετικές ίνες: ...Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο:			
6203 43 11 00	...Εργασίας	69	82.1	Αρ.
6203 43 19 00	...Άλλα	69	82.1	Αρ.
	...Φόρμες με τράντες (σαλοπέ):			
6203 43 31 00	...Εργασίας	69	82.1	Αρ.
6203 43 39 00	...Άλλες	69	82.1	Αρ.
6203 43 90 00	...Άλλα	69	82.1	Αρ.
6203 49	...Από άλλες υφαντικές ύλες: ...Από τεχνητές ίνες: ...Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο:			
6203 49 11 00	...Εργασίας	69	82.1	Αρ.
6203 49 19 00	...Άλλα	69	82.1	Αρ.
	...Φόρμες με τράντες (σαλοπέ):			
6203 49 31 00	...Εργασίας	69	82.1	Αρ.
6203 49 39 00	...Άλλες	69	82.1	Αρ.
6203 49 50 00	...Άλλα	69	82.1	Αρ.
6203 49 90 00	...Άλλα	69	82.1	Αρ.
62.04	Κουστούρια-ταγέρι, σύνολα (ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες, παντελόνια (ζικ-κλότ), παντελόνια, φόρμες με τράντες (σαλοπέ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), για γυναίκες ή κορίτσια: ...Κουστούρια-ταγέρι:			
6204 11 00 00	...Από μαλλί ή τρίχες ζώων, ειδικής ποιότητας	69	82.1	Αρ.
6204 12 00 00	...Από βαμβάκι	69	82.1	Αρ.
6204 13 00 00	...Από συνθετικές ίνες	69	82.1	Αρ.
6204 19	...Από άλλες υφαντικές ύλες: ...Από τεχνητές ίνες			
6204 19 10 00	...Άλλα	69	82.1	Αρ.
6204 19 90 00	...Άλλα	69	82.1	Αρ.
6204 21 00 00	...Σύνολα: ...Από μαλλί ή τρίχες ζώων, ειδικής ποιότητας			
6204 22	...Από βαμβάκι:			
6204 22 10 00	...Εργασίας	69	82.1	Αρ.
6204 22 90 00	...Άλλα	69	82.1	Αρ.
6204 23	...Από συνθετικές ίνες:			
6204 23 10 00	...Εργασίας	69	82.1	Αρ.
6204 23 90 00	...Άλλα	69	82.1	Αρ.
6204 29	...Από άλλες υφαντικές ύλες: ...Από τεχνητές ίνες:			
6204 29 11 00	...Εργασίας	69	82.1	Αρ.
6204 29 19 00	...Άλλα	69	82.1	Αρ.
6204 29 90 00	...Άλλα	69	82.1	Αρ.
6204 31 00 00	...Ζακέτες: ...Από μαλλί ή τρίχες ζώων, ειδικής ποιότητας			
6204 32	...Από βαμβάκι:			
6204 32 10 00	...Εργασίας	69	82.1	Αρ.
6204 32 90 00	...Άλλες	69	82.1	Αρ.
6204 33	...Από συνθετικές ίνες:			
6204 33 10 00	...Εργασίας	69	82.1	Αρ.
6204 33 90 00	...Άλλες	69	82.1	Αρ.
6204 39	...Από άλλες υφαντικές ύλες: ...Από τεχνητές ίνες:			
6204 39 11 00	...Εργασίας	69	82.1	Αρ.
6204 39 19 00	...Άλλες	69	82.1	Αρ.
6204 39 90 00	...Άλλες	69	82.1	Αρ.
6204 41 00 00	...Φορέματα: ...Από μαλλί ή τρίχες ζώων, ειδικής ποιότητας			
6204 42 00 00	...Από βαμβάκι	69	82.1	Αρ.
6204 43 00 00	...Από συνθετικές ίνες	69	82.1	Αρ.
6204 44 00 00	...Από τεχνητές ίνες	69	82.1	Αρ.
6204 49	...Από άλλες υφαντικές ύλες: ...Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι:			
6204 49 10 00	...Άλλα	69	82.1	Αρ.
6204 49 90 00	...Άλλα	69	82.1	Αρ.
6204 51 00 00	...Φούστες και φούστες παντελόνια (ζικ-κλότ): ...Από μαλλί ή τρίχες ζώων, ειδικής ποιότητας			
6204 52 00 00	...Από βαμβάκι	69	82.1	Αρ.
6204 53 00 00	...Από συνθετικές ίνες	69	82.1	Αρ.
6204 59	...Από άλλες υφαντικές ύλες: ...Από τεχνητές ίνες:			
6204 59 10 00	...Άλλες	69	82.1	Αρ.
6204 59 90 00	...Άλλες	69	82.1	Αρ.
6204 61	...Παντελόνια, φόρμες με τράντες (σαλοπέ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς):			
6204 61 10 00	...Από μαλλί ή τρίχες ζώων, ειδικής ποιότητας:			
6204 61 80 00	...Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	69	82.1	Αρ.
6204 61 90 00	...Φόρμες με τράντες (σαλοπέ)	69	82.1	Αρ.
6204 62	...Άλλα	69	82.1	Αρ.
6204 62	...Από βαμβάκι: ...Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο:			
6204 62 11 00	...Εργασίας	69	82.1	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6204 62 31 00	....Άλλα: ....Από ύφανση με την ονομασία "denim"	69	82.1	Αρ.
6204 62 33 00	....Από βελούδα και κλωσές με κρόση, κομμένα, κοτλέ	69	82.1	Αρ.
6204 62 35 00	....Άλλα	69	82.1	Αρ.
6204 62 51 00	...Φόρμες με κρόντες (σαλοντέ): ....Εργασίας	69	82.1	Αρ.
6204 62 59 00	....Άλλες	69	82.1	Αρ.
6204 62 90 00	....Άλλα	69	82.1	Αρ.
6204 63	...Από συνθετικές ίνες: ...Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο:			
6204 63 11 00	....Εργασίας	69	82.1	Αρ.
6204 63 19 00	....Άλλα	69	82.1	Αρ.
6204 63 31 00	...Φόρμες με κρόντες (σαλοντέ): ....Εργασίας	69	82.1	Αρ.
6204 63 39 00	....Άλλες	69	82.1	Αρ.
6204 63 90 00	....Άλλα	69	82.1	Αρ.
6204 69	...Από άλλες υφαντικές ύλες: ...Από τεχνητές ίνες: ...Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο:			
6204 69 11 00	....Εργασίας	69	82.1	Αρ.
6204 69 19 00	....Άλλα	69	82.1	Αρ.
6204 69 31 00	...Φόρμες με κρόντες (σαλοντέ): ....Εργασίας	69	82.1	Αρ.
6204 69 39 00	....Άλλες	69	82.1	Αρ.
6204 69 50 00	....Άλλα	69	82.1	Αρ.
6204 69 90 00	....Άλλα	69	82.1	Αρ.
6205	Πουκάμισοι και πουκαμισότσια για άντρες ή αγόρια:			
6205 10 00 00	...Από μάλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	69	82	Αρ.
6205 20 00 00	...Από βαμβάκι	69	82	Αρ.
6205 30 00 00	...Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	69	82	Αρ.
6205 90	...Από άλλες υφαντικές ύλες: ...Από λινόνα ή ραμί	69	82	Αρ.
6205 90 10 00	....Άλλα	69	82	Αρ.
6205 90 90 00	....Άλλα	69	82	Αρ.
6206	Φορμάκια πουκάμισο (σαμιά), μπλουζες, μπλουζες πουκάμισο και πουκαμισότσια για γυναίκες ή κορίτσια: ...Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι	69	82.1	Αρ.
6206 10 00 00	...Από μάλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	69	82.1	Αρ.
6206 20 00 00	...Από βαμβάκι	69	82.1	Αρ.
6206 30 00 00	...Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	69	82.1	Αρ.
6206 40 00 00	...Από άλλες υφαντικές ύλες: ...Από λινόνα ή ραμί	69	82.1	Αρ.
6206 90	...Από άλλες υφαντικές ύλες: ...Από λινόνα ή ραμί	69	82.1	Αρ.
6206 90 10 00	....Άλλα	69	82.1	Αρ.
6206 90 90 00	....Άλλα	69	82.1	Αρ.
6207	Φανελάκια, ελακ, σάφρανα, νυχτιά, πιτζάμες, ρόμπες λουτρού, ρόμπες βαπτιστού και παρόμοια είδη, για άντρες ή αγόρια: ...Σελκ και σάφρανα:			
6207 11 00 00	...Από βαμβάκι	52.6	82	Αρ.
6207 19 00 00	...Από άλλες υφαντικές ύλες ...Νυχτιά και πιτζάμες:	52.6	82	Αρ.
6207 21 00	...Από βαμβάκι:			
6207 21 00 10	...Πιτζάμες	69	82	Αρ.
6207 21 00 20	...Νυχτιά	52.6	82	Αρ.
6207 22 00	...Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες: ...Πιτζάμες	69	82	Αρ.
6207 22 00 10	...Νυχτιά	52.6	82	Αρ.
6207 22 00 20	...Νυχτιά	52.6	82	Αρ.
6207 29 00	...Από άλλες υφαντικές ύλες: ...Πιτζάμες	69	82	Αρ.
6207 29 00 10	...Νυχτιά	52.6	82	Αρ.
6207 29 00 20	...Νυχτιά	52.6	82	Αρ.
6207 91 00	...Άλλα: ...Από βαμβάκι:			
6207 91 00 10	...Φανελάκια	69	82.1	Αρ.
6207 91 00 90	...Άλλα	52.6	82.1	Αρ.
6207 92 00	...Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες: ...Φανελάκια	69	82.1	Αρ.
6207 92 00 10	...Άλλα	52.6	82.1	Αρ.
6207 92 00 90	...Από άλλες υφαντικές ύλες: ...Φανελάκια	69	82.1	Αρ.
6207 99 00	...Άλλα	52.6	82.1	Αρ.
6207 99 00 10	...Φανελάκια	69	82.1	Αρ.
6207 99 00 90	...Άλλα	52.6	82.1	Αρ.
6208	Φανελάκια και πουκαμισότσια, κομπανιζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, ελακ, νυχτιά, πιτζάμες, ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νυχλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες βαπτιστού και παρόμοια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια: ...Κομπανιζόν ή μεσοφόρια και μισά μεσοφόρια:			
6208 11 00 00	...Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	52.6	82	Αρ.
6208 19	...Από άλλες υφαντικές ύλες: ...Από βαμβάκι	52.6	82	Αρ.
6208 19 10 00	...Άλλα	52.6	82	Αρ.
6208 19 90 00	...Νυχτιά και πιτζάμες:			
6208 21 00	...Από βαμβάκι:			
6208 21 00 10	...Νυχτιά	52.6	82	Αρ.
6208 21 00 90	...Πιτζάμες	69	82	Αρ.
6208 22 00	...Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες: ...Νυχτιά	52.6	82	Αρ.
6208 22 00 10	...Νυχτιά	52.6	82	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6208 22 00 90	...Πιτζάμες	69	82	Αρ.
6208 29 00	...Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6208 29 00 10	...Νυχτωιά	52.6	82	Αρ.
6208 29 00 90	...Πιτζάμες	69	82	Αρ.
	...Άλλα:			
6208 91	...Από βαμβάκι:			
6208 91 10 00	...Ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δοματίου και παρόμοια είδη	69	82.1	Αρ.
6208 91 90 00	...Άλλα	52.6	82.1	Αρ.
6208 92	...Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6208 92 10 00	...Ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δοματίου και παρόμοια είδη	69	82.1	Αρ.
6208 92 90 00	...Άλλα	52.6	82.1	Αρ.
6208 99 00	...Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6208 99 00 10	...Ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δοματίου και παρόμοια είδη	69	82.1	Αρ.
6208 99 00 90	...Άλλα	52.6	82.1	Αρ.
6209	Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος για βρέφη:			
6209 10 00	...Από μαλλί ή τρίχες ζώων, ειδικής ποιότητας:			
6209 10 00 10	...Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	69	81.8	Αρ.
6209 10 00 20	...Γάντια κάθε είδους	26.2	42.1	Αρ.
	...Άλλα:			
6209 10 00 91	...Εσώρουχα	52.6	81.8	Αρ.
6209 10 00 99	...Άλλα	46.9	74	Αρ.
6209 20 00	...Από βαμβάκι:			
6209 20 00 10	...Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	69	81.8	Αρ.
6209 20 00 20	...Γάντια κάθε είδους	26.2	42.1	Αρ.
	...Άλλα:			
6209 20 00 91	...Εσώρουχα	52.6	81.8	Αρ.
6209 20 00 99	...Άλλα	46.9	74	Αρ.
6209 30 00	...Από συνθετικές ίνες:			
6209 30 00 10	...Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	69	81.8	Αρ.
6209 30 00 20	...Γάντια κάθε είδους	26.2	42.1	Αρ.
	...Άλλα:			
6209 30 00 91	...Εσώρουχα	52.6	81.8	Αρ.
6209 30 00 99	...Άλλα	46.9	74	Αρ.
6209 90 00	...Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6209 90 00 10	...Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	69	81.8	Αρ.
6209 90 00 20	...Γάντια κάθε είδους	26.2	42.1	Αρ.
	...Άλλα:			
6209 90 00 91	...Εσώρουχα	52.6	81.8	Αρ.
6209 90 00 99	...Άλλα	46.9	74	Αρ.
6210	Ενδύματα κατασκευασμένα από προϊόντα των Κλάσεων 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 ή 59.07:			
6210 10	...Από προϊόντα των Κλάσεων 56.02 ή 56.03:			
6210 10 10	...Από προϊόντα της Κλάσης 56.02:			
6210 10 10 10	...Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	69	82.1	Αρ.
6210 10 10 90	...Άλλα	52.6	82.1	Αρ.
	...Από προϊόντα της Κλάσης 56.03:			
6210 10 91	...Σε αποστειρωμένες συσκευασίες:			
6210 10 91 10	...Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	69	82.1	Αρ.
6210 10 91 90	...Άλλα	52.6	82.1	Αρ.
6210 10 99	...Άλλα:			
6210 10 99 10	...Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	69	82.1	Αρ.
6210 10 99 90	...Άλλα	52.6	82.1	Αρ.
6210 20 00 00	...Άλλα ενδύματα, των τύπων που αναφέρονται στις Κλάσεις 6201 11 μέχρι 6201 19	69	82.1	Αρ.
6210 30 00 00	...Άλλα ενδύματα, των τύπων που αναφέρονται στις Κλάσεις 6202 11 μέχρι 6202 19	69	82.1	Αρ.
6210 40 00	...Άλλα ενδύματα για άντρες ή αγόρια:			
6210 40 00 10	...Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	69	82.1	Αρ.
6210 40 00 90	...Άλλα	52.6	82.1	Αρ.
6210 50 00	...Άλλα ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια:			
6210 50 00 10	...Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	69	82.1	Αρ.
6210 50 00 90	...Άλλα	52.6	82.1	Αρ.
6211	Φόρμες αθλητικής (προπόνησης), κουστόμα και σύνολα του σεα, μαγιό, κιάτσες και σλιπ μάνιου. Άλλα ενδύματα:			
	...Μαγιό, κιάτσες και σλιπ μάνιου:			
6211 11 00 00	...Για άντρες ή αγόρια	69	82.1	Αρ.
6211 12 00 00	...Για γυναίκες ή κορίτσια	69	82.1	Αρ.
6211 20 00 00	...Κουστόμα και σύνολα του σεα	69	82.1	Αρ.
	...Άλλα ενδύματα για άνδρες ή αγόρια:			
6211 31 00	...Από μαλλί ή τρίχες ζώων, ειδικής ποιότητας:			
6211 31 00 10	...Εξωτερικά ενδύματα	69	82.1	Αρ.
6211 31 00 90	...Άλλα	52.6	82.1	Αρ.
6211 32	...Από βαμβάκι:			
6211 32 10 00	...Ενδύματα εργασίας	69	82.1	Αρ.
6211 32 90	...Άλλα:			
6211 32 90 10	...Εξωτερικά ενδύματα	69	82.1	Αρ.
6211 32 90 90	...Άλλα	52.6	82.1	Αρ.
6211 33	...Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6211 33 10 00	...Ενδύματα εργασίας	69	82.1	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6211 33 90	---Άλλα:			
6211 33 90 10	---Εξωτερικά ενδύματα	69	82.1	Αφ
6211 33 90 90	---Άλλα	52.6	82.1	Αφ
6211 39 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6211 39 00 10	---Εξωτερικά ενδύματα	69	82.1	Αφ
6211 39 00 90	---Άλλα	52.6	82.1	Αφ
6211 41 00	·Άλλα ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια:			
6211 41 00 10	--Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6211 41 00 10	---Εξωτερικά ενδύματα	69	82.1	Αφ
6211 41 00 90	---Άλλα	52.6	82.1	Αφ
6211 42	--Από βαμβάκι:			
6211 42 10 00	---Ποδιάς, μπλούζες και άλλα ενδύματα εργασίας	69	82.1	Αφ
6211 42 90	---Άλλα:			
6211 42 90 10	---Εξωτερικά ενδύματα	69	82.1	Αφ
6211 42 90 90	---Άλλα	52.6	82.1	Αφ
6211 43	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6211 43 10 00	---Ποδιάς, μπλούζες και άλλα ενδύματα εργασίας	69	82.1	Αφ
6211 43 90	---Άλλα:			
6211 43 90 10	---Εξωτερικά ενδύματα	69	82.1	Αφ
6211 43 90 90	---Άλλα	52.6	82.1	Αφ
6211 49 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6211 49 00 10	---Εξωτερικά ενδύματα	69	82.1	Αφ
6211 49 00 90	---Άλλα	52.6	82.1	Αφ
62.12	Στηθόδεσμοι, κορσέδες χωρίς ελάσματα (λαστέ), κορσέδες, τριάντες, καλιτσόδεσμοι ανδρών και γυναικών και παρόμοια είδη και τα μέρη τους, έτοιμα και πλεκτά:			
6212 10 00 00	-Στηθόδεσμοι και μπούστια	61.5	73.3	Αφ
6212 20 00 00	-Κορσέδες χωρίς ελάσματα (λαστέ) και κορσέδες-κλιότες	61.5	73.3	Αφ
6212 30 00 00	-Συνδασμοί	61.5	73.3	Αφ
6212 90 00 00	·Άλλα	61.5	73.3	Αφ
62.13	Μαντιλάκια και μαντιλάκια τσίπης:			
6213 10 00 00	-Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι	61.5	74	Αφ
6213 20 00 00	-Από βαμβάκι	61.5	74	Αφ
6213 90 00 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες	61.5	74	Αφ
62.14	Σάλια, σάρκες, μαντίλια του λαιμού (φουλάκια), καλύμματα μύτης, κασκόλ, μαντίλες βέλα και βελόνα και παρόμοια είδη:			
6214 10 00 00	-Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι	61.5	73.6	Αφ
6214 20 00 00	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	61.5	73.6	Αφ
6214 30 00 00	-Από συνθετικές ίνες	61.5	73.6	Αφ
6214 40 00 00	-Από τεχνητές ίνες	61.5	73.6	Αφ
6214 90	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6214 90 10 00	---Από βαμβάκι	61.5	73.6	Αφ
6214 90 90 00	---Άλλα	61.5	73.6	Αφ
62.15	Γραβίτες, καπιζόν και φουλάκια-γραβίτες:			
6215 10 00 00	-Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι	61.5	73.3	Αφ
6215 20 00 00	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	61.5	73.3	Αφ
6215 90 00 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες	61.5	73.3	Αφ
62.16 00 00 00	Είδη νανοποίησης	26.2	41.5	Ζυγός
62.17	·Άλλα έτοιμα συμπληρώματα του ενδύματος. Μέρη ενδυμάτων ή συμπληρωμάτων του ενδύματος, άλλα από εκείνα της Κλάσης 62.12:			
6217 10 00 00	-Συμπληρώματα	46.9	73.3	
6217 90 00	-Μέρη:			
6217 90 00 11	--Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισο και πιτζάμες	69	82.1	
6217 90 00 12	--Για σούρουχα	52.6	82.1	
6217 90 00 13	--Για γάντια κάθε είδους	26.2	42.7	
6217 90 00 14	--Για κάλτσες, καλιτσάκια και καλιτσάκια προστατευτικά	46.9	74.7	
6217 90 00 90	---Άλλα	61.5	74.7	

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 63**  
**ΆΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ**  
**ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΡΑΚΗ**

**Σημειώσεις**

1. Το τμήμα I, που περιλαμβάνει είδη από οποιοδήποτε ύφασμα, εφαρμόζεται μόνο στα έτοιμα είδη.
  2. Αυτό το τμήμα I δεν περιλαμβάνει:
    - α) τα προϊόντα των κεφαλαίων 56 μέχρι 62.
    - β) τα μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη της Κλάσης 63.09.
  3. Η Κλάση 63.09 περιλαμβάνει μόνο τα είδη που απαριθμούνται περιοριστικά παρακάτω:
    - α) είδη από υφαντικές ύλες:
      - ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος και τα μέρη τους,
      - κλινοσκεπάσματα,
      - πανικά κρεβατιού, τραπέζιού, καθαριότητας ή κουζίνας,
      - είδη επίπλωσης, άλλα από τους τάπητες των Κλάσεων 57.01 μέχρι 57.05 και τις ταπετσαρίες της Κλάσης 58.05.
    - β) υποδήματα και καλύμματα κεφαλής από ύλες άλλες από τον αμίαντο.
- Για να καταταγούν στην Κλάση αυτή, τα είδη που απαριθμούνται πιο πάνω, πρέπει να πληρούν ταυτόχρονα τους παρακάτω όρους:
- να φέρουν καταφανή ίχνη χρησιμοποίησης,
  - και
  - να παρουσιάζονται χίμα ή σε μπάλες, σόκους ή παρόμοιες συσκευασίες.



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	<b>Λ ΑΛΛΑ ΕΓΧΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ</b>			
63.01	Κλινοσκεπάσματα:			
6301 10 00	-Κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό:			
6301 10 00 10	--Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	21	32.8	
6301 10 00 90	--Άλλα	18.4	26.3	
6301 20	-Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6301 20 10	--Πλεκτά:			
6301 20 10 10	---Των οποίων η ύλη που επικρατεί είναι το μαλλί	18.7	30.9	
6301 20 10 90	---Άλλα	14.9	25.1	
	--Άλλα:			
6301 20 91 00	---Εξ ολοκλήρου από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	21	33.3	
6301 20 99	---Άλλα:			
6301 20 99 10	----Των οποίων η ύλη που επικρατεί είναι το μαλλί	21	33.3	
6301 20 99 90	----Άλλα	18.4	26.9	
6301 30	-Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) από βαμβάκι:			
6301 30 10 00	--Πλεκτά	14.9	25.1	
6301 30 90 00	--Άλλα	18.4	26.4	
6301 40	-Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) από συνθετικές ίνες:			
6301 40 10 00	--Πλεκτά	14.9	25.1	
6301 40 90	--Άλλα:			
6301 40 90 10	---Μη υφασμένα	4.3	9.1	
6301 40 90 90	---Άλλα	18.4	26.9	
6301 90	-Άλλα κλινοσκεπάσματα:			
6301 90 10 00	--Πλεκτά	14.9	25.1	
6301 90 90	--Άλλα:			
6301 90 90 10	---Μη υφασμένα	4.3	9.1	
6301 90 90 90	---Άλλα	18.4	26.9	
63.02	Πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας ή κουζίνας:			
6302 10	-Πανικά κρεβατιού πλεκτά:			
6302 10 10	--Από βαμβάκι:			
6302 10 10 10	---Κεντημένα	40.7	63.5	
6302 10 10 90	---Άλλα	16.7	26.7	
6302 10 90	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6302 10 90 10	---Κεντημένα	40.7	63.5	
6302 10 90 90	---Άλλα	16.7	26.7	
	--Άλλα πανικά κρεβατιού, τυπωτά:			
6302 21 00 00	--Από βαμβάκι	16.7	26.8	
6302 22	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6302 22 10 00	---Από μη υφασμένα υφάσματα	4.3	7.8	
6302 22 90 00	---Άλλα	16.7	26.8	
6302 29	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6302 29 10 00	---Από λινόρι ή ραμί	16.7	26.8	
6302 29 90 00	---Άλλα	16.7	26.8	
	--Άλλα πανικά κρεβατιού:			
6302 31	--Από βαμβάκι:			
6302 31 10	---Σύμμεκτα με λινόρι:			
6302 31 10 10	----Κεντημένα	55.2	63.6	
6302 31 10 90	----Άλλα	16.7	26.8	
6302 31 90	---Άλλα:			
6302 31 90 10	----Κεντημένα	55.2	63.6	
6302 31 90 90	----Άλλα	16.7	26.8	
6302 32	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6302 32 10 00	---Από μη υφασμένα υφάσματα	4.3	7.8	
6302 32 90	---Άλλα:			
6302 32 90 10	----Κεντημένα	55.2	63.6	
6302 32 90 90	----Άλλα	16.7	26.8	
6302 39	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6302 39 10	---Από λινόρι:			
6302 32 10 10	---Κεντημένα	55.2	63.6	
6302 32 10 90	---Άλλα	16.7	26.8	
6302 39 30	---Από ραμί:			
6302 39 30 10	---Κεντημένα	55.2	63.6	
6302 39 30 90	---Άλλα	16.7	26.8	
6302 39 90	---Άλλα:			
6302 39 90 10	---Κεντημένα	55.2	63.6	
6302 39 90 90	---Άλλα	16.7	26.8	
6302 40 00	-Πανικά τραπεζιού πλεκτά:			
6302 40 00 10	--Κεντημένα	40.7	63.5	
	--Άλλα:			
6302 40 00 91	---Τραπεζομάνηλα και πετσέτες	28.2	44.2	
6302 40 00 99	---Άλλα	16.7	26.7	
	--Άλλα πανικά τραπεζιού:			
6302 51	--Από βαμβάκι:			
6302 51 10	---Σύμμεκτα με λινόρι:			
6302 51 10 10	----Κατασκευασμένα καταβύθιαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράψιμο	26.2	35.1	
6302 51 10 20	----Κεντημένα	55.2	63.6	
	----Άλλα:			
6302 51 10 91	----Τραπεζομάνηλα και πετσέτες	28.2	44.3	
6302 51 10 99	----Άλλα	16.7	26.8	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6302 51 90	---Άλλα:			
6302 51 90 10	---Κατασκευασμένα κατευθείαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράψιμο	26.2	35.1	-
6302 51 90 20	---Κεντημένα	55.2	63.6	-
	---Άλλα:			
6302 51 90 91	---Τραπεζομάντιλα και πετοίτες	28.2	44.3	-
6302 51 90 99	---Άλλα	16.7	26.8	-
6302 52 00	---Από λινάρι:			
6302 52 00 10	---Κατασκευασμένα κατευθείαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράψιμο	26.2	35.1	-
6302 52 00 20	---Κεντημένα	55.2	63.6	-
	---Άλλα:			
6302 52 00 91	---Τραπεζομάντιλα και πετοίτες	28.2	44.3	-
6302 52 00 99	---Άλλα	16.7	26.8	-
6302 53	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6302 53 10	---Από μη υφασμένα υφάσματα:			
6302 53 10 10	---Τραπεζομάντιλα και πετοίτες	16.7% ή 32.9 σεντ το γ/μo	26.3% ή 50.6 σεντ το γ/μo	-
	---Άλλα	16.7	26.3	-
6302 53 90	---Άλλα:			
6302 53 90 10	---Κατασκευασμένα κατευθείαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράψιμο	26.2	35.1	-
6302 53 90 20	---Κεντημένα	55.2	63.6	-
	---Άλλα:			
6302 53 90 91	---Τραπεζομάντιλα και πετοίτες	28.2	44.3	-
6302 53 90 99	---Άλλα	16.7	26.8	-
6302 59 00	---Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6302 59 00 10	---Κατασκευασμένα κατευθείαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράψιμο	26.2	35.1	-
6302 59 00 20	---Κεντημένα	55.2	63.6	-
	---Άλλα:			
6302 59 00 91	---Τραπεζομάντιλα και πετοίτες	28.2	44.3	-
6302 59 00 99	---Άλλα	16.7	26.8	-
6302 60 00	---Πανικά καθαριότητας ή κουζίνας, βοστρυχατά σπογγώδους είδους, από βαμβάκι:			
6302 60 00 10	---Κεντημένα	55.2	63.6	-
	---Άλλα:			
6302 60 00 91	---Πετοίτες χαρμάν, προσώπου και λουτρού, πετοίτες κουζίνας	28.2	44.3	-
6302 60 00 92	---Γάντια για εντριβές	26.2	42.5	ζεύγος
6302 60 00 99	---Άλλα	16.7	26.8	-
	---Άλλα:			
6302 91	---Από βαμβάκι:			
6302 91 10	---Σύμμεκτα με λινάρι:			
6302 91 10 10	---Πλεκτά, κεντημένα	40.7	63.6	-
6302 91 10 20	---Άλλα, κεντημένα	55.2	63.6	-
6302 91 10 30	---Κατασκευασμένα κατευθείαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράψιμο	26.2	35.1	-
	---Άλλα:			
6302 91 10 91	---Γάντια για εντριβές	26.2	42.5	ζεύγος
6302 91 10 99	---Άλλα	16.7	26.8	-
6302 91 90	---Άλλα:			
6302 91 90 10	---Πλεκτά, κεντημένα	40.7	63.6	-
6302 91 90 20	---Άλλα, κεντημένα	55.2	63.6	-
6302 91 90 30	---Κατασκευασμένα κατευθείαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράψιμο	26.2	35.1	-
	---Άλλα:			
6302 91 90 91	---Γάντια για εντριβές	26.2	42.5	ζεύγος
6302 91 90 99	---Άλλα	16.7	26.8	-
6302 92 00	---Από λινάρι:			
6302 92 00 10	---Πλεκτά, κεντημένα	40.7	63.6	-
6302 92 00 20	---Άλλα, κεντημένα	55.2	63.6	-
6302 92 00 30	---Κατασκευασμένα κατευθείαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράψιμο	26.2	35.1	-
	---Άλλα:			
6302 92 00 91	---Γάντια για εντριβές	26.2	42.5	ζεύγος
6302 92 00 99	---Άλλα	16.7	26.8	-
6302 93	---Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6302 93 10	---Από μη υφασμένα υφάσματα:			
6302 93 10 10	---Τραπεζομάντιλα και πετοίτες	16.7% ή 32.9 σεντ το γ/μo	26.3% ή 50.6 σεντ το γ/μo	-
	---Άλλα	16.7	26.3	-
6302 93 90	---Άλλα:			
6302 93 90 10	---Πλεκτά, κεντημένα	40.7	63.6	-
6302 93 90 20	---Άλλα, κεντημένα	55.2	63.6	-
6302 93 90 30	---Κατασκευασμένα κατευθείαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράψιμο	26.2	35.1	-
	---Άλλα:			
6302 93 90 91	---Γάντια για εντριβές	26.2	42.5	ζεύγος
6302 93 90 99	---Άλλα	16.7	26.8	-
6302 99 00	---Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6302 99 00 10	---Πλεκτά, κεντημένα	40.7	63.6	-
6302 99 00 20	---Άλλα, κεντημένα	55.2	63.6	-
6302 99 00 30	---Κατασκευασμένα κατευθείαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράψιμο	26.2	35.1	-
	---Άλλα:			
6302 99 00 91	---Γάντια για εντριβές	26.2	42.5	ζεύγος
6302 99 00 99	---Άλλα	16.7	26.8	-
63.03	Παρατεταγμένα εσοτρωτά κάθε είδους για πόρτες και παράθυρα. Υπαρξήματα παρατετασμάτων και γύροι κρεβατιών: ---Πλεκτά:			
6303 11 00 00	---Από βαμβάκι	17.1	28.4	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6303 12 00 00	--Από συνθετικές ίνες	17.1	28.4	
6303 19 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	17.1	28.4	
	--Άλλα:			
6303 91 00 00	--Από βαμβάκι	17.1	28.6	
6303 92	--Από συνθετικές ίνες:			
6303 92 10 00	--Από μη υφανμένα υφάσματα	17.1	27.5	
6303 92 90 00	--Άλλα	17.1	28.6	
6303 99	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6303 99 10 00	--Από μη υφανμένα υφάσματα	17.1	27.5	
6303 99 90 00	--Άλλα	17.1	28.6	
63.04	Άλλα είδη επίλυσης, με εξαίρεση εκείνα της Κλάσης 94.04:			
	--Καλύμματα κρεβατιού:			
6304 11 00 00	--Πλεκτά	17.1	28.4	
6304 19	--Άλλα:			
6304 19 10 00	--Από βαμβάκι	17.1	28.6	
6304 19 30 00	--Από λινό ή ραμί	17.1	28.6	
6304 19 90 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	17.1	28.6	
	--Άλλα:			
6304 91 00	--Πλεκτά:			
6304 91 00 10	--Έτοιμα είδη οικιακής χρήσης	17.1	28.4	
6304 91 00 90	--Άλλα	61.5	74.3	
6304 92 00	--Άλλα από τα πλεκτά, από βαμβάκι:			
6304 92 00 10	--Από πύλημα	4.3	8.9	
	--Άλλα:			
6304 92 00 91	--Καλύμματα για καθίσματα αυτοκινήτων	8.5	15.5	
6304 92 00 99	--Άλλα	17.1	28.6	
6304 93 00	--Άλλα από τα πλεκτά, από συνθετικές ίνες:			
6304 93 00 10	--Καλύμματα για καθίσματα αυτοκινήτων	8.5	15.5	
6304 93 00 90	--Άλλα	17.1	28.6	
6304 99 00	--Άλλα από τα πλεκτά, από άλλες υφαντικές ύλες:			
6304 99 00 10	--Καλύμματα για καθίσματα αυτοκινήτων	8.5	15.5	
6304 99 00 90	--Άλλα	17.1	28.6	
63.05	Σάκιοι και σακίδια συσκευασίας:			
6305 10	--Από γούνα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών (βέβλος) της Κλάσης 53.03:			
	--Μεταχειρισμένα:			
6305 10 10	--Πλεκτά	61.5	73.1	
6305 10 10 10	--Άλλα	Ατελώς	1	Αρ.
6305 10 10 90	--Άλλα:			
6305 10 90	--Πλεκτά	61.5	73.7	
6305 10 90 90	--Άλλα	Ατελώς	1.5	Αρ.
6305 20 00	--Από βαμβάκι:			
6305 20 00 10	--Πλεκτά	61.5	73.5	
6305 20 00 90	--Άλλα	Ατελώς	1.3	Αρ.
	--Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:			
6305 31	--Που κατασκευάζονται από λινάρες ή παρόμοιες μορφές από πολυτεθλένιο ή από πολυπροπυλένιο:			
6305 31 10 00	--Πλεκτά	61.5	74.3	
	--Άλλα:			
6305 31 91	--Από υφάσματα με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 120 γραμ./τετραμέτρο:			
6305 31 91 10	--Από πολυπροπυλένιο	9	14.4	Αρ.
6305 31 91 90	--Άλλα	Ατελώς	1.3	Αρ.
6305 31 99	--Από υφάσματα με βάρος που υπερβαίνει τα 120 γραμ./τετραμέτρο:			
6305 31 99 10	--Από πολυπροπυλένιο	9	14.4	Αρ.
6305 31 99 90	--Άλλα	Ατελώς	1.3	Αρ.
6305 39 00	--Άλλα:			
6305 39 00 10	--Μη υφανμένα	4.3	7.2	
6305 39 00 20	--Πλεκτά	61.5	73.5	
6305 39 00 30	--Από πολυπροπυλένιο	9	14.4	
6305 39 00 90	--Άλλα	Ατελώς	1.3	Αρ.
6305 90 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6305 90 00 10	--Πλεκτά	61.5	73.3	
6305 90 00 90	--Άλλα	Ατελώς	1.1	Αρ.
63.06	Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων και εξωτερικά προπετάσματα (τέντες), Σπινές, Ιστία για βάρκες και άλλα σκάφη που κινούνται με πανιά, είδη για κατοικίωση:			
	--Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κλπ. και εξωτερικά προπετάσματα (τέντες):			
6306 11 00 00	--Από βαμβάκι	8.5	14	χ/μο
6306 12 00 00	--Από συνθετικές ίνες	8.5	14	χ/μο
6306 19 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	8.5	14	χ/μο
	--Σπινές:			
6306 21 00 00	--Από βαμβάκι	8.5	14	χ/μο
6306 22 00 00	--Από συνθετικές ίνες	8.5	14	χ/μο
6306 29 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	8.5	14	χ/μο
	--Ιστία:			
6306 31 00 00	--Από συνθετικές ίνες	8.5	14	χ/μο
6306 39 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	8.5	14	χ/μο
	--Στερώματα που φουσκώνουν με αέρα:			
6306 41 00 00	--Από βαμβάκι	8.5	14	χ/μο
6306 49 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6306 49 00 10	--Μη υφανμένα	4.3	9.1	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6306 49 00 90	---Άλλα	8.5	14	-
6306 91 00 00	·Άλλα:			
6306 99 00	--Από βαμβάκι	8.5	14	χ/μο
6306 99 00 10	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6306 99 00 10	---Μη υφασμένα	4.3	9.1	χ/μο
6306 99 00 90	---Άλλα	8.5	14	χ/μο
63.07	·Άλλα έτοιμα είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σχοινία για ενδύματα (πατρίν):			
6307 10	·Υφάσματα για τον καθαρισμό πατωμάτων, πιστόνια, ξεσκονιστήρια τύπου δάπεδο και παρόμοια είδη καθαρισμού:			
6307 10 10 00	---Πλεκτά	17.1	28.4	
6307 10 30 00	--Από υφάσματα μη υφασμένα	14.9	24.2	
6307 10 90	·Άλλα:			
6307 10 90 10	---Από πέλμα	4.3	7.7	
6307 10 90 91	---Άλλα:			
6307 10 90 91	---Πιστόνια	14.9	24.3	
6307 10 90 99	---Άλλα	17.1	27.6	
6307 20 00	·Σωστικές ζώνες και σωστικά γιλέκα:			
6307 20 00 10	---Πλεκτά	61.5	73.3	
6307 20 00 90	---Άλλα	8.5	14.3	
6307 90	·Άλλα:			
6307 90 10	---Πλεκτά:			
6307 90 10 10	---Είδη για οικιακή χρήση, μη συνδυασμένα με καυστόνι:	17.1	28.4	
6307 90 10 90	---Άλλα	61.5	74.3	
6307 90 91 00	---Άλλα:			
6307 90 99	---Από πέλμα	4.3	7.7	
6307 90 99 10	---Άλλα:			
6307 90 99 10	---Από μη υφασμένα υφάσματα	4.3	7.7	
6307 90 99 20	---Κορδόνια υποδημάτων, κορδόνια κλπ., με προσαρμοσμένα άκρα	30.3	38.9	
6307 90 99 30	---Καλύμματα για είδη σιλητισμού	14.9	24.1	
6307 90 99 40	---Θήκες και μικροσυντρίσματα στολισμού για ομπρέλες βροχής και ήλιου, για ράβδους και για παρόμοια είδη που δεν περιλαμβάνονται ή κατονομάζονται αλλού	12.8	20.8	
6307 90 99 50	---Είδη για οικιακή χρήση	17.1	27.4	
6307 90 99 90	---Άλλα	8.5	14.3	
	<b>II. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ</b>			
63.08 00 00	Συνδυασμοί (σετ) που αποτελούνται από τεμάχια υφασμάτων και νήματα, έσοτα και με εξαρτήματα, για την κατασκευή παλιτών, ειδών επίστρωσης (ταπεταρίες), κεντημένων προσηλομένων ή πετατών ή παρόμοιων υφαντουργικών ειδών, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση	8.5	15.5	
	<b>III. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΠΑΚΙΙ</b>			
63.09 00 00	Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη:			
6309 00 00 10	·Σε ρακωδή κατάσταση αισιτάλληλα για περαιτέρω χρήση	4.3	7.5	
6309 00 00 91	·Άλλα:			
6309 00 00 91	·Είδη επίστρωσης και άλλα είδη για οικιακή χρήση, κατάλληλα για περαιτέρω χρήση μόνο κατόπιν επιδιόρθωσης ή καθαρισμού	8.5	14.1	
6309 00 00 99	·Άλλα	Ατιλώς	5.3	
63.10	Ράκη, σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, από υφαντικές ύλες, σε μορφή υπολεμμάτων ή άχρηστων ειδών:			
6310 10	·Διαλεγμένα:			
6310 10 10 00	---Από μαλλί, τρίχες ζώων, ειδικής ποιότητας ή χοντροειδείς	4.3	6.6	χ/μο
6310 10 30 00	---Από λινάρι ή από βαμβάκι	4.3	6.6	χ/μο
6310 10 90 00	---Από άλλες υφαντικές ύλες	4.3	6.6	χ/μο
6310 90 00 00	·Άλλα	4.3	6.6	χ/μο

## ΤΜΗΜΑ ΧΙΙ

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ. ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ. ΟΜΠΡΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΡΑΒΔΟΙ, ΜΑΣΤΙΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ  
ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ  
ΦΤΕΡΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΦΤΕΡΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ.  
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 64

## ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ. ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα σοσόνια χωρίς πρόσθετα εξωτερικά πέλματα, από υφαντικές ίνες (κεφάλαια 61 ή 62).
- β) τα μεταχειρισμένα υποδήματα της Κλάσης 63.09.
- γ) τα είδη από αμίαντο (Κλάση 68.12).
- δ) τα υποδήματα και τις ορθοπεδικές συσκευές και τα μέρη τους (Κλάση 90.21).
- ε) τα υποδήματα που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά και τα υποδήματα στα οποία προσαρμόζονται πέδιλα (παγοπέδιλα ή τροχαπέδιλα). Τα περικνήμια και τα άλλα είδη προστασίας που χρησιμοποιούνται για την άσκηση των αθλημάτων (Κεφάλαιο 95).

2. Δεν θεωρούνται ως "μέρη", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 64.06, οι ξυλόπρονες, τα προστατευτικά στοιχεία από μέταλλο, τα καψούλια, οι γάντζοι, οι πόρτες, τα σιρίτια, οι φούντες, τα κορδόνια και τα λοιπά είδη στολισμού ή ταινοπλεκτικής, τα οποία ακολουθούν τη δικιά τους Κλάση, ούτε και τα κομμάτια των υποδημάτων (Κλάση 96.06).

3. Σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού θεωρούνται επίσης ως "καουτσούκ" ή ως "πλαστική ύλη", τα υφάσματα ή άλλα υφαντικά υποδήματα, που παρουσιάζουν φανερή εξωτερική στρώση από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 3 του Κεφαλαίου αυτού:

- α) η ύλη του πάνω μέρους προδιορίζεται από τη συστατική ύλη της οποίας η επιφάνεια της εξωτερικής επικάλυψης είναι η πιο μεγάλη, χωρίς να υπολογίζονται τα εξαρτήματα ή οι ενσχίσσεις, όπως μηχανοτύρες, προστατευτικά αστραγάλων, διακοσμητικά στοιχεία, πόρτες, γλωσσάκια, καψούλια ή ανάλογες διατάξεις.
- β) η συστατική ύλη του εξωτερικού πέλματος προδιορίζεται από εκείνη της οποίας η επιφάνεια επαφής με το έδαφος είναι η πιο μεγάλη, χωρίς να υπολογίζονται τα εξαρτήματα ή οι ενσχίσσεις, όπως μυτερά καρφιά, λουρίδες δέγματος (μπαρέτες), καρφιά, προστατευτικά στοιχεία ή ανάλογες διατάξεις.

## Σημείωση διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 6402 11, 6402 19, 6403 11, 6403 19 και 6404 11, θεωρούνται ως "υποδήματα αθλητισμού" αποκλειστικά:

- α) τα υποδήματα που έχουν κατασκευασθεί με σκοπό την άσκηση μιας αθλητικής δραστηριότητας και τα οποία είναι ή μπορεί να είναι εφοδιασμένα με μυτερά καρφιά, γάντζους, λουρίδα, ράβδους ή παρόμοιες διατάξεις.
- β) τα υποδήματα παιχνιδιού (πιτινάκι), τα υποδήματα χιονοδρομίας (σκι), τα υποδήματα για την πάλη, τα υποδήματα για την πυγμαχία (μπαξέ) και τα υποδήματα για την ποδηλασία.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
64.01	Υποδήματα αδιάρθρα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα και το πάνω μέρος από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη, στα οποία το πάνω μέρος δεν είναι ούτε ενωμένο με το εξωτερικό πέλμα με ραφή ή με καρφά, βίλες, θηλυκατήρια ή παρόμοιες διατάξεις, ούτε φτιαγμένο από διάφορα μέρη που έχουν συναρμολογηθεί με τις ίδιες αυτές μεθόδους:			
6401 10	-Υποδήματα που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο:			
6401 10 10 00	---Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	Ατελώς	1.6	ζεύγος
6401 10 90 00	---Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	59.9	72.4	ζεύγος
	-Άλλα υποδήματα:			
6401 91	---Που καλύπτουν το γόνατο:			
6401 91 10 00	---Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	40.1	63.2	ζεύγος
6401 91 90 00	---Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	59.9	72.4	ζεύγος
6401 92	---Που καλύπτουν τον αστράγαλο αλλά δεν καλύπτουν το γόνατο:			
6401 92 10 00	---Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	40.1	63.2	ζεύγος
6401 92 90 00	---Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	59.9	72.4	ζεύγος
6401 99	---Άλλα:			
6401 99 10 00	---Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	40.1	63.2	ζεύγος
6401 99 90 00	---Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	59.9	72.4	ζεύγος
64.02	Άλλα υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα και το πάνω μέρος από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη:			
	-Υποδήματα αθλητισμού:			
6402 11 00	---Υποδήματα χιονοδρομίας (σκι):			
6402 11 00 10	---Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	40.1	63.2	ζεύγος
6402 11 00 90	---Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	59.9	72.4	ζεύγος
6402 19 00	---Άλλα:			
6402 19 00 10	---Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	40.1	63.2	ζεύγος
6402 19 00 90	---Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	59.9	72.4	ζεύγος
6402 20 00	-Υποδήματα με το πάνω μέρος από λουρίδες ή λουριά που είναι στερεωμένα στο εξωτερικό πέλμα με θηλυκατήρια:			
6402 20 00 10	---Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	40.1	63.2	ζεύγος
6402 20 00 90	---Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	59.9	72.4	ζεύγος
6402 30	-Άλλα υποδήματα, που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο:			
6402 30 10 00	---Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	Ατελώς	1.6	ζεύγος
6402 30 90 00	---Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	59.9	72.4	ζεύγος
	-Άλλα υποδήματα:			
6402 91	---Που καλύπτουν τον αστράγαλο:			
6402 91 10 00	---Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	40.1	63.2	ζεύγος
6402 91 90 00	---Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	59.9	72.4	ζεύγος
6402 99	---Άλλα:			
6402 99 10 00	---Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	40.1	63.2	ζεύγος
	---Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη:			
	---Υποδήματα των οποίων το φόντι (μέρος του πάνω δέματος) αποτελείται από λουρίδες ή περιλαμβάνει μία ή περισσότερες τομές:			
6402 99 31 00	-----Των οποίων το μεγαλύτερο ύψος του τακουσιού, που περιλαμβάνει και το πέλμα, είναι ανώτερο των 3 εκατοστών	59.9	72.4	ζεύγος
6402 99 39 00	-----Άλλα	59.9	72.4	ζεύγος
6402 99 50 00	-----Παντόφλες και άλλα υποδήματα δοματίου	59.9	72.4	ζεύγος
	-----Άλλα, με εξωτερικά πέλματα μήκους:			
6402 99 91 00	-----Κατώτερου των 24 εκατοστών	59.9	72.4	ζεύγος
	-----Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστών:			
6402 99 95 00	-----Ανδρικά	59.9	72.4	ζεύγος
6402 99 99 00	-----Γυναικεία	59.9	72.4	ζεύγος
64.03	Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασηματωμένο και το πάνω μέρος από δέρμα φυσικό:			
	-Υποδήματα αθλητισμού:			
6403 11 00 00	---Υποδήματα χιονοδρομίας (σκι)	65.2	71.5	ζεύγος
6403 19 00 00	---Άλλα:	65.2	71.5	ζεύγος
6403 20 00 00	-Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από δέρμα φυσικό και το πάνω μέρος αποτελείται από λουρίδες από δέρμα φυσικό που διέρχονται από τη ραφή του ποδιού (sou-de-pied) και περιβάλλουν το μεγάλο δάκτυλο	65.2	71.5	ζεύγος
6403 30 00 00	-Υποδήματα με κύρια πέλματα από ξύλο χωρίς εσωτερικά πέλματα και με προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο στο μπροστινό μέρος	65.2	71.5	ζεύγος
6403 40 00 00	-Άλλα υποδήματα, που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο	Ατελώς	0.6	ζεύγος
	-Άλλα υποδήματα, με εξωτερικά πέλματα από δέρμα φυσικό:			
6403 51	---Που καλύπτουν τον αστράγαλο:			
	---Που καλύπτουν τον αστράγαλο, αλλά δεν καλύπτουν την κνήμη, με εσωτερικά πέλματα μήκους:			
6403 51 11 00	---Κατώτερου των 24 εκατοστών	65.2	71.5	ζεύγος
	---Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστών:			
6403 51 15 00	-----Ανδρικά	65.2	71.5	ζεύγος
6403 51 19 00	-----Γυναικεία	65.2	71.5	ζεύγος
	---Άλλα με εσωτερικά πέλματα μήκους:			
6403 51 91 00	---Κατώτερου των 24 εκατοστών	65.2	71.5	ζεύγος
	---Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστών:			
6403 51 95 00	-----Ανδρικά	65.2	71.5	ζεύγος
6403 51 99 00	-----Γυναικεία	65.2	71.5	ζεύγος
6403 59	---Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6403 59 11 00	...Υποδήματα των οποίων το φόντι (μέρος του πάνω δέρματος) αποτελείται από λουρίδες ή περιλαμβάνει μία ή περισσότερες τομές: ...Των οποίων το μεγαλύτερο ύψος του καουτσού, που περιλαμβάνει και το πέλμα, είναι ανώτερο των 3 εκατοστών	65.2	71.5	Ζεύγος
6403 59 31 00	...Άλλα, με εσωτερικά πέλματα μήκους: ...Κατώτερου των 24 εκατοστών	65.2	71.5	Ζεύγος
6403 59 35 00	...Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστών:			
6403 59 39 00	...Ανδρικά	65.2	71.5	Ζεύγος
6403 59 50 00	...Γυναίκες	65.2	71.5	Ζεύγος
6403 59 91 00	...Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου ...Άλλα, με εσωτερικά πέλματα μήκους: ...Κατώτερου των 24 εκατοστών	65.2	71.5	Ζεύγος
6403 59 95 00	...Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστών:			
6403 59 99 00	...Ανδρικά	65.2	71.5	Ζεύγος
6403 91	...Γυναίκες	65.2	71.5	Ζεύγος
6403 91 11 00	...Άλλα υποδήματα: ...Που καλύπτουν τον αστράγαλο: ...Που καλύπτουν τον αστράγαλο, αλλά δεν καλύπτουν την κνήμη, με εσωτερικά πέλματα μήκους: ...Κατώτερου των 24 εκατοστών	65.2	71.5	Ζεύγος
6403 91 15 00	...Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστών:			
6403 91 19 00	...Ανδρικά	65.2	71.5	Ζεύγος
6403 91 91 00	...Γυναίκες	65.2	71.5	Ζεύγος
6403 91 95 00	...Άλλα, με εσωτερικά πέλματα μήκους: ...Κατώτερου των 24 εκατοστών	65.2	71.5	Ζεύγος
6403 91 99 00	...Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστών:			
6403 99	...Ανδρικά	65.2	71.5	Ζεύγος
6403 99 11 00	...Γυναίκες	65.2	71.5	Ζεύγος
6403 99 31 00	...Άλλα: ...Υποδήματα των οποίων το φόντι (μέρος του πάνω δέρματος) αποτελείται από λουρίδες ή περιλαμβάνει μία ή περισσότερες τομές: ...Των οποίων το μεγαλύτερο ύψος του καουτσού, που περιλαμβάνει και το πέλμα, είναι ανώτερο των 3 εκατοστών	65.2	71.5	Ζεύγος
6403 99 35 00	...Άλλα, με εσωτερικά πέλματα μήκους: ...Κατώτερου των 24 εκατοστών	65.2	71.5	Ζεύγος
6403 99 39 00	...Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστών:			
6403 99 50 00	...Ανδρικά	65.2	71.5	Ζεύγος
6403 99 91 00	...Γυναίκες	65.2	71.5	Ζεύγος
6403 99 95 00	...Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου ...Άλλα, με εσωτερικά πέλματα μήκους: ...Κατώτερου των 24 εκατοστών	65.2	71.5	Ζεύγος
6403 99 99 00	...Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστών:			
64.04	...Ανδρικά	65.2	71.5	Ζεύγος
6404 11 00 00	...Γυναίκες Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασηματισμένο και το πάνω μέρος από υφαντικές ύλες: Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη: Υποδήματα αθλητισμού. Υποδήματα του τένις, καλαθοσφαίρας, γυμναστικής, προπόνησης και παρόμοια υποδήματα	65.2	72.4	Ζεύγος
6404 19	...Άλλα:			
6404 19 10 00	...Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου	65.2	72.4	Ζεύγος
6404 19 90 00	...Άλλα	65.2	72.4	Ζεύγος
6404 20	Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από δέρμα φυσικό ή ανασηματισμένο: Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου	65.2	72.4	Ζεύγος
6404 20 10 00	...Άλλα	65.2	72.4	Ζεύγος
64.05	Άλλα υποδήματα:			
6405 10	Που έχουν το πάνω μέρος από δέρμα φυσικό ή ανασηματισμένο:			
6405 10 10	Με εξωτερικά πέλματα από ξύλο ή φελλό:			
6405 10 10 10	Υποδήματα ασφαλείας	Ατελώς	0.5	Ζεύγος
6405 10 10 90	Άλλα	65.2	71.5	Ζεύγος
6405 10 90	Με εξωτερικά πέλματα από άλλες ύλες:			
6405 10 90 10	Υποδήματα ασφαλείας	Ατελώς	0.4	Ζεύγος
6405 10 90 90	Άλλα	65.2	71.2	Ζεύγος
6405 20	Που έχουν το πάνω μέρος από υφαντικές ύλες:			
6405 20 10	Με εξωτερικά πέλματα από ξύλο ή φελλό:			
6405 20 10 10	Υποδήματα ασφαλείας	Ατελώς	0.5	Ζεύγος
6405 20 10 90	Άλλα	65.2	71.5	Ζεύγος
6405 20 91 00	Με εξωτερικά πέλματα από άλλες ύλες:			
6405 20 99 00	Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου	65.2	71.2	Ζεύγος
6405 90	Άλλα	65.2	71.2	Ζεύγος
6405 90 10	Με εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασηματισμένο:			
6405 90 10 10	Υποδήματα ασφαλείας	Ατελώς	1.6	Ζεύγος
6405 90 10 20	Παντόφλες και υποδήματα δωματίου, που να μην έχουν το πάνω μέρος από καουτσούκ	65.2	72.4	Ζεύγος
6405 90 10 90	Άλλα	59.9	72.4	Ζεύγος
6405 90 90	Με εξωτερικά πέλματα από άλλες ύλες:			
6405 90 90 10	Υποδήματα ασφαλείας	Ατελώς	0.4	Ζεύγος

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6405 90 90 20	---Παντόφλες και υποδήματα δωματίου, που να μην έχουν το πάνω μέρος από καουτσούκ	65.2	71.2	ζεύγος
6405 90 90 90 64.06	---Άλλα Μέρη υποδημάτων (στα οποία περιλαμβάνονται τα πάνω τμήματα έσω και προσαρμοσμένα σε πέλματα άλλα από τα εξωτερικά πέλματα). Εσωτερικά κινητά πέλματα, υποφτέρνα και παρόμοια κινητά είδη. Γαίτες, περιβλήματα της κνήμης κάθε είδους και παρόμοια είδη και τα μέρη τους:	59.9	71.2	ζεύγος
6406 10	---Πάνω τμήματα υποδημάτων και τα μέρη τους, με εξαίρεση τα σκληρά δέρματα του πίσω μέρους και της μύτες των υποδημάτων: ---Από δέρμα φυσικό:			
6406 10 11 00	---Πάνω τμήματα	26.2	33.6	χ/μο
6406 10 19 00	---Μέρη πάνω τμήματος	26.2	33.6	χ/μο
6406 10 90	---Από άλλες ύλες:			
6406 10 90 10	---Από κοινά μέταλλα	8.5	13.9	χ/μο
6406 10 90 90	---Άλλα	26.2	33.6	χ/μο
6406 20	---Εξωτερικά πέλματα και ταισούνια, από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη: ---Από καουτσούκ:			
6406 20 10	---Πέλματα	26.2	33.6	χ/μο
6406 20 10 10	---Ταισούνια	10.7	17.2	χ/μο
6406 20 10 20	---Από πλαστική ύλη:			
6406 20 90	---Πέλματα	26.2	33.6	χ/μο
6406 20 90 10	---Ταισούνια	10.7	17.2	χ/μο
6406 20 90 20	---Άλλα:			
6406 91 00	---Από ξύλο:			
6406 91 00 10	---Ταισούνια	10.7	17.2	χ/μο
6406 91 00 90	---Άλλα	26.2	33.6	χ/μο
6406 99	---Από άλλες ύλες:			
6406 99 10	---Γαίτες, περιβλήματα της κνήμης κάθε είδους και παρόμοια είδη και μέρη αυτών:			
6406 99 10 10	---Γαίτες, περιβλήματα της κνήμης κάθε είδους και παρόμοια είδη	26.7% ή 4.8 σεντ	42.1% ή 7.4 σεντ	ζεύγος
6406 99 10 90	---Μέρη αυτών			
6406 99 30 00	---Συναρμολογημένα τμήματα, που αποτελούνται από τα πάνω μέρη των υποδημάτων και είναι στερεωμένα πάνω στο κνήμιο πέλμα ή σε άλλα κατώτερα μέρη, και που δεν έχουν εξωτερικά πέλματα	26.2	33.8	χ/μο
6406 99 50	---Πέλματα εσωτερικά και άλλα συμπληρώματα που μπορούν να μετακινήθουν:			
6406 99 50 10	---Από κοινά μέταλλα	8.5	13.9	χ/μο
6406 99 50 90	---Άλλα	26.2	33.6	χ/μο
6406 99 90	---Άλλα:			
6406 99 90 10	---Από κοινά μέταλλα	8.5	13.9	χ/μο
6406 99 90 91	---Ταισούνια και πέλματα από φυσικό δέρμα	16.4	23.8	χ/μο
6406 99 90 92	---Άλλα ταισούνια	10.7	17.2	χ/μο
6406 99 90 99	---Άλλα	26.2	33.6	χ/μο



## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 65

## ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα μεταχειρισμένα καλύμματα κεφαλής της Κλάσης 63.09.

β) τα καλύμματα κεφαλής από αμίαντο (Κλάση 68.12).

γ) τα είδη πιλοποιίας που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά, όπως τα καπέλα για κούκλες και τα είδη καρναβαλιού (Κεφάλαιο 95).

2. Η Κλάση 65.02 δεν περιλαμβάνει τις καμπάνες ή τους τύπους για καπέλα, που κατασκευάζονται με ράψιμο, άλλους από εκείνους που κατασκευάζονται με τη συναρμολόγηση ταινιών, αλλά ραμμένων με τρόπο σπειροειδή.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
65.01 00 00 00	Καιτάνες για καπέλα αδιαμόρφωτες και με ασήμιτο το γύρο, δίσκοι και κώνινοί για καπέλα (οι κώνινοί μπορεί να είναι και οικισμένοι κατά το ύψος), από πέλμα	12.8	20.6	Αρ.
65.02 00 00 00	Καιτάνες ή τύποι για καπέλα, πλεγμένα ή κατασκευασμένα με συναρμολόγηση ταινιών, από κάθε ύλη, αδιαμόρφωτα και με ασήμιτο το γύρο, μη στολισμένα	12.8	19.7	Αρ.
65.03 00	Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής από πέλμα, κατασκευασμένα από τις καιτάνες ή τους δίσκους της Κλάσης 65.01, έστω και στολισμένα:			
6503 00 10 00	--Από πέλμα από τρίχες ή από μαλλί και τρίχες	18.1	29.7	Αρ.
6503 00 90 00	--Άλλα	18.1	28.9	Αρ.
65.04 00 00 00	Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγμένα ή κατασκευασμένα με συναρμολόγηση ταινιών, από κάθε ύλη, έστω και στολισμένα	20.5	27.9	Αρ.
65.05	Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγμένα ή κατασκευασμένα από δαντέλες, πέλμα ή άλλα υφαντουργικά προϊόντα, σε τεμάχια (αλλά όχι σε ταινίες), έστω και στολισμένα. Δίχτυα και φίλδες για τα μαλλιά του κεφαλιού, από κάθε ύλη, έστω και στολισμένα:			
6505 10 00	--Δίχτυα και φίλδες για τα μαλλιά του κεφαλιού:			
6505 10 00 10	--Από ανθρωπίνες τρίχες	42.6	66.3	
6505 10 00 90	--Άλλα	20.5	29	
6505 90	--Άλλα:			
	--Μπαρέ, μανέ (ακούφιες γυναικών ή ανδρών), φέσια κάθε είδους και παρόμοια καλύμματα κεφαλής:			
6505 90 11 00	---Πλεκτά, πηληματοποιημένα ή γναφειμένα	20.5	29	Αρ.
6505 90 19 00	---Άλλα	20.5	29	Αρ.
6505 90 30 00	--Κασέτα, πηλίκια και παρόμοια καλύμματα κεφαλής που έχουν γέισο	20.5	29	Αρ.
6505 90 90 00	--Άλλα	20.5	29	Αρ.
65.06	Άλλα καπέλα και καλύμματα κεφαλής, έστω και στολισμένα:			
6506 10	Καλύμματα κεφαλής ασφαλείας:			
6506 10 10	--Από πλαστική ύλη:			
6506 10 10 10	---Κρόνη για μεταλλωφόρους, πυροσβέστες και εργάτες κατασκευών	Ατελώς	1.1	Αρ.
6506 10 10 90	---Άλλα	20.5	29	Αρ.
6506 10 30	--Από μέταλλο:			
6506 10 30 10	---Κρόνη για μεταλλωφόρους, πυροσβέστες και εργάτες κατασκευών	Ατελώς	1.1	Αρ.
6506 10 30 90	---Άλλα	20.5	29	Αρ.
6506 10 90	--Από άλλες ύλες:			
6506 10 90 10	---Κρόνη για μεταλλωφόρους, πυροσβέστες και εργάτες κατασκευών	Ατελώς	1.1	Αρ.
6506 10 90 90	---Άλλα	20.5	29	Αρ.
	--Άλλα:			
6506 91	--Από καουτσού ή από πλαστική ύλη:			
6506 91 10 00	---Από καουτσού	20.5	29	Αρ.
6506 91 90 00	---Από πλαστική ύλη	20.5	29	Αρ.
6506 92 00 00	--Από γουνοδέματα φυσικά	20.5	29	Αρ.
6506 99 00 00	--Από άλλες ύλες	20.5	29	Αρ.
65.07 00 00 00	Ταινίες εσωτερικής προστασίας, εσωτερικές στενθύσεις (φόδες), καλύμματα, σκελετοί, γέισα και υποστάγματα, για την πλοιοποία	18.1	28.8	Αρ.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 66

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΡΑΒΔΟΙ (ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΑ), ΡΑΒΔΟΙ-ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ,  
ΜΑΣΤΙΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τις ράβδους-μέτρα (με μετρική κλίμακα) και τα παρόμοια (Κλάση 90.17).
- β) τις ράβδους-πιστόλια, τις ράβδους-ξυφή, τις ράβδους που είναι ενισχυμένες εσωτερικά με μολύβδο και τα παρόμοια (Κεφάλαιο 93).
- γ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. τις ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο που προσφέρονται φανερά για τη διασκέδαση των παιδιών).

2. Η Κλάση 66.03 δεν περιλαμβάνει τα συμπληρώματα από υφαντικές ύλες, τις θήκες, τα καλύμματα, τους βολάνους, τις φούντες και τα παρόμοια είδη, από κάθε ύλη, που προσφέρονται για τα είδη των Κλάσεων 66.01 ή 66.02. Τα εξαρτήματα αυτά κατατάσσονται χωριστά, ακόμα και όταν παρουσιάζονται με τα είδη για τα οποία προσφέρονται, αλλά δεν είναι προσαρμοσμένα σ' αυτά.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
66.01	Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ομπρέλες-ράβδοι για τη βροχή, οι ομπρέλες κήτους για τον ήλιο και παρόμοια είδη):			
6601 10 00 00	-Ομπρέλες κήτους για τον ήλιο και παρόμοια είδη	12.8	21.1	
	-Άλλα:			
6601 91 00 00	--Με στέλεχος ή τηλεσκοπική λαβή	12.8	21.1	
6601 99	--Άλλα:			
6601 99 10 00	---Με κάλυμμα από ύφασμα	12.8	21.1	
6601 99 90 00	---Άλλα	12.8	21.1	
66.02 00 00 00	Ράβδοι, ράβδοι-καθίσματα, μαστίγια κάθε είδους και παρόμοια είδη	12.8	20.6	
66.03	Μίση, συμπληρώματα και εξαρτήματα για τα είδη των Κλάσεων 66.01 ή 66.02:			
6603 10 00 00	-Λαβές κοινές και σφαιρικές	12.8	20.5	
6603 20 00 00	-Σκελετοί συναρμολογημένοι, έστω και με τα στέλεχη ή τις λαβές τους, για ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο	12.8	21.1	
6603 90 00 00	-Άλλα	12.8	21	

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 67

ΦΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΟΥΠΟΥΛΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΦΤΕΡΑ Ή ΑΠΟ ΠΟΥΠΟΥΛΑ.  
ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα φίλτρα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου (Κλάση 59.11).
- β) τα αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια (μοτίφ), με παραστάσεις ανθέων σε δαντέλα, κεντήματα ή άλλα υφάσματα (επίμα ΧΙ).
- γ) τα υποδήματα (Κεφάλαιο 64).
- δ) τα καλύμματα κεφαλής και τα δίχτυα και τους φιλέδες για τα μαλλιά (Κεφάλαιο 65).
- ε) τα παιχνίδια για παιδιά, τα όργανα αθλητισμού και τα είδη καρναβαλιού (Κεφάλαιο 95).
- ζ) τα φτερά εξομνίσματος, τα είδη από πούπουλα για το πουδράρισμα και τα κόσουνα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου (Κεφάλαιο 96).

2. Η Κλάση 67.01 δεν περιλαμβάνει:

- α) τα είδη στα οποία τα φτερά ή τα πούπουλα δεν αποτελούν παρά μόνο το υλικό παραγεμίσματος αυτών, και ιδίως τα είδη κλινοστρωμνής της Κλάσης 94.04.
- β) τα ενδύματα και τα παρεκκοιμήματα του ενδύματος στα οποία τα φτερά ή τα πούπουλα αποτελούν απλά στολισματα ή το υλικό παραγεμίσματος.
- γ) τα άνθη, τα φυλλώματα και τα μέρη τους, καθώς και τα έτοιμα είδη της Κλάσης 67.02.

3. Η Κλάση 67.02 δεν περιλαμβάνει:

- α) τα είδη από γυαλί (Κεφάλαιο 70).
- β) τις απομμήσεις ανθέων, φυλλομάτων ή καρπών από κεραμευτικές ύλες, από πέτρα, από μέταλλο, από ξύλο κλπ. που παράγονται μονοκόμματα με χύτευση σε καλούπια, με σφρηλάτηση, λάξευση, αποτίπωση ή κάθε άλλη μέθοδο ή και που σχηματίζονται από πολλά μέρη που συναρμολογούνται με άλλο τρόπο, από το δέσιμο, τη συγκόλληση, τη συναρμογή ή ανέλετες μεθόδους.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
67.01 00 00 00	Δέρματα και άλλα μέρη από πτηνά, με τα φτερά ή τα πούπουλά τους, φτερά, μέρη από φτερά, πούπουλα και είδη από τις ύλες αυτές, άλλα από τα προϊόντα της Κλάσης 05.05 και τους κατεργασμένους καλάμους και τα στελέχη των φτερών	42.6	66.6	-
67.02	Άνθη, φυλλάσματα και καρποί, τεχνητά και τα μέρη τους. Έτοιμα είδη από άνθη, φυλλάσματα ή καρπούς τεχνητούς:			
6702 10 00 00	-Από πλαστικές ύλες	42.6	67	-
6702 90 00 00	-Από άλλες ύλες	42.6	67	-
67.03 00 00 00	Τρίχες κεφαλής ανθρώπου ξανθοειδωτέτιμες (κατά τη φυσική τους φορά), λεπτιομένες, λευκασμένες ή αλλιώς παρασκευασμένες. Μαλλί, τρίχες και άλλες υφαντικές ύλες, παρασκευασμένες για την κατασκευή περουνών ή παρόμοιων ειδών	42.6	66.4	
67.04	Περούνες, γενειάδες, φρύδια, βλεφαρίδες, μουσούλες και ανάλογα είδη από τρίχες κεφαλής ανθρώπου, από τρίχες ζώων ή υφαντικές ύλες. Τεχνουγγήματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου που δεν κατνομαζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού: -Από συνθετικές υφαντικές ύλες:			
6704 11 00 00	--Περούνες πλήρεις	42.6	66.5	-
6704 19 00 00	--Άλλα	42.6	66.5	-
6704 20 00 00	-Από τρίχες κεφαλής ανθρώπου	42.6	66.5	-
6704 90 00 00	-Από άλλες ύλες	42.6	66.5	-

## ΤΜΗΜΑ ΧΙΙΙ

## ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 68

## ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα είδη του Κεφαλαίου 25.
  - β) το χαρτί και το χαρτόνι, με επιχρίσεις, εκκαίψεις ή που είναι εμποτισμένα ή επικαλυμμένα των Κλάσεων 48.10 ή 48.11 (π.χ. εκείνα που έχουν επικάλυψη από σκόνη μαρμαρυγία ή γραφίτη και το χαρτί και χαρτόνι που είναι πλισσομένα ή ασφαλισμένα).
  - γ) τα υφάσματα και άλλες υφαντικές επιφάνειες, με εκκαίψεις ή που είναι εμποτισμένα ή επικαλυμμένα των Κεφαλαίων 56 ή 59 (π.χ. εκείνα που έχουν επικάλυψη από σκόνη μαρμαρυγία, πίσσας ή ασφάλτου).
  - δ) τα είδη του Κεφαλαίου 71.
  - ε) τα εργαλεία και τα μέρη εργαλείων του Κεφαλαίου 82.
  - ς) τις πέτρες για τη λιθογραφία της Κλάσης 84.42.
  - ζ) τους μονοπύργους και τα μονοπυκνικά τεμάχια για την ηλεκτροτεχνία των Κλάσεων 85.46 ή 85.47.
  - θ) τους οδοντιατρικούς τροχόλιθους (Κλάση 90.18).
  - ι) τα είδη του Κεφαλαίου 91 (π.χ. κλαίρια και θαλαμίσκοι εισαεμένων ή συσκευών ωρολογιοποιίας).
  - κ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φατισμού, κροκατασκευές).
  - λ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
  - μ) τα είδη της Κλάσης 96.02, εφόσον αυτά αποκλεισθούν από τις ύλες που αναφέρονται στη σημείωση 2 στοιχείο β) του Κεφαλαίου 96, τα είδη της Κλάσης 96.06 (π.χ. νομίσμα), της Κλάσης 96.09 (π.χ. τα κοντόλια για πλάκες) ή της Κλάσης 96.10 (π.χ. τις κλάσεις από σχιστόλιθο για τη γραφή ή τη σφράγιση).
  - ν) τα είδη του Κεφαλαίου 97 (π.χ. αντιαιμένα τέχνης).
2. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 68.02, ο όρος "πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική επεξεργασμένες" εφαρμόζεται όχι μόνο στις πέτρες που υπάγονται στις Κλάσεις 25.15 ή 25.16, αλλά επίσης και σ' όλες τις άλλες φυσικές πέτρες (π.χ. χαλασίτες, πυρίτης, δολομίτης, στεατίτης) παρόμοια επεξεργασμένες, με εξαίρεση το σχιστόλιθο.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
68.01 00 00 00	Κυβόλιθοι για λιθόστρωτα δρόμων, κράσπεδα πεζοδρομίων και πλάκες για στρώσιμο, από φυσικές πέτρες (άλλες από αυτές του σχιστόλιθου)	8.5	13.5	-
68.02	Πέτρες κατάλληλες για λήξευση ή για την οικοδομική (άλλες από αυτές του σχιστόλιθου) επεξεργασμένες και τεχνουργήματα από τις πέτρες αυτές, με εξαίρεση εκείνες της Κλάσης 68.01. Κύβιοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μοσαϊκά, από φυσικές πέτρες (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο σχιστόλιθος), έστω και πάνω σε υπόθεμα. Κόκκοι, μικρά θραύσματα και σόνες από φυσικές πέτρες (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο σχιστόλιθος), τεχνητά χρωματισμένα:			
6802 10 00	...Πλάκες, κύβιοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη, έστω και σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο, στα οποία η πιο μεγάλη επιφάνεια μπορεί να χωρέσει σε τετράγωνο του οποίου η πλευρά είναι κατώτερη από 7 εκατοστάμετρα. Κόκκοι, μικρά θραύσματα και σόνες, τεχνητά χρωματισμένα:			
6802 10 00 10	...Κύβιοι, ψηφίδες για μοσαϊκά, από σχιστόλιθο	8.5	13.1	-
6802 10 00 21	...Κόκκοι, μικρά θραύσματα και σόνες, τεχνητά χρωματισμένα:	8.5	13.1	-
6802 10 00 29	...Από σχιστόλιθο	12.8	19.7	-
6802 10 00 91	...Άλλα:			
6802 10 00 99	...Συλβωμένα	21.3	32.8	-
	...Άλλα	14.9	23	-
6802 21 00 00	...Άλλες πέτρες κατάλληλες για λήξευση ή για την οικοδομική και τεχνουργήματα από τις πέτρες αυτές, απλώς λαξευμένες ή ημιονισμένες και με επιφάνεια επίπεδη ή ελαφρά:	14.9	23.9	-
6802 22 00 00	...Μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο	14.9	23.9	-
6802 23 00 00	...Άλλες ασβεστούχες πέτρες	14.9	23.5	-
6802 29 00 00	...Γρανίτης	14.9	23.5	-
	...Άλλες πέτρες			
6802 91 00	...Μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο:			
6802 91 00 11	...Πέτρες κατάλληλες για λήξευση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:	21.3	33.7	-
6802 91 00 19	...Συλβωμένες	14.9	23.9	-
	...Άλλες			
6802 91 00 91	...Άλλα:	21.3	33.7	-
6802 91 00 99	...Διακοσμητικά αντικείμενα	12.8	20.6	-
	...Άλλα			
6802 92 00	...Άλλες ασβεστούχες πέτρες:			
6802 92 00 11	...Κατάλληλες για λήξευση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:	21.3	33.7	-
6802 92 00 19	...Συλβωμένες	14.9	23.9	-
	...Άλλες			
6802 92 00 91	...Άλλα:	21.3	33.7	-
6802 92 00 99	...Διακοσμητικά αντικείμενα	12.8	20.6	-
6802 93	...Γρανίτης:			
6802 93 10	...Συλβωμένες, διακοσμημένες ή αλλιώς καταργασμένες, όχι όμως γλυπτές, με καθαρό βάρος ίσο ή ανώτερο των 10 χλιογράμμων:			
	...Πέτρες κατάλληλες για λήξευση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:			
6802 93 10 11	...Συλβωμένες	21.3	32.8	-
6802 93 10 19	...Άλλες	14.9	23	-
	...Άλλα:			
6802 93 10 91	...Διακοσμητικά αντικείμενα	21.3	32.8	-
6802 93 10 99	...Άλλα	12.8	19.7	-
6802 93 90	...Άλλος:			
	...Πέτρες κατάλληλες για λήξευση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:			
6802 93 90 11	...Συλβωμένες	21.3	33.7	-
6802 93 90 19	...Άλλες	14.9	23.8	-
	...Άλλα:			
6802 93 90 91	...Διακοσμητικά αντικείμενα	21.3	33.7	-
6802 93 90 99	...Άλλα	12.8	20.5	-
6802 99	...Άλλες πέτρες:			
6802 99 10	...Συλβωμένες, διακοσμημένες ή με άλλο τρόπο καταργασμένες, όχι όμως γλυπτές, με καθαρό βάρος ίσο ή ανώτερο των 10 χλιογράμμων:			
	...Κατάλληλες για λήξευση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:			
6802 99 10 11	...Συλβωμένες	21.3	32.8	-
6802 99 10 19	...Άλλες	14.9	23	-
	...Άλλα:			
6802 99 10 91	...Διακοσμητικά αντικείμενα	21.3	32.8	-
6802 99 10 99	...Άλλα	12.8	19.7	-
6802 99 90	...Άλλες:			
	...Κατάλληλες για λήξευση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:			
6802 99 90 11	...Συλβωμένες	21.3	33.7	-
6802 99 90 19	...Άλλες	14.9	23.9	-
	...Άλλα:			
6802 99 90 91	...Διακοσμητικά αντικείμενα	21.3	33.7	-
6802 99 90 99	...Άλλα	12.8	20.6	-
68.03 00	Σχιστόλιθος φυσικός καταργασμένος και τεχνουργήματα από φυσικό ή υποκαταμαμένο σχιστόλιθο:			
6803 00 10 00	...Σχιστόλιθος για στέγες ή για προσόψεις	8.5	13.8	-
6803 00 90 00	...Άλλοι	8.5	13.8	-



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
68.04	Μυλόπετρες και παρόμοια είδη, χωρίς σιλεκτούς ή πλάσκα για την τοκοθέτησή τους, για το άλεσμα, την αφαίρεση ινών, το ακόνισμα, το ακόνισμα, το γυάλισμα, τη διάρθρωση (ρεκτινιέ), την κοπή ή τον παραχισμό, πέτρες για το ακόνισμα ή το γυάλισμα με το χέρι, και τα μέρη τους, από πέτρες φυσικές, από λειαντικά φυσικά ή τεχνητά συσσωματωμένα ή από κεραμεικούς υλούς, έτσι και με μέρη από άλλες υλούς:			
6804 10 00 00	--Μυλόπετρες για το άλεσμα ή την αφαίρεση ινών	4.3	6.9	
6804 21 00 00	--Άλλες μυλόπετρες και παρόμοια είδη:			
6804 22	--Από φυσικό ή συνθετικό διαμάντι, συσσωματωμένο	4.3	7.1	
6804 22	--Από άλλα λειαντικά συσσωματωμένα ή από κεραμεικούς υλούς:			
6804 22 11 00	----Από λειαντικούς υλούς τεχνητούς, με υλικό συσσωματώσεως:			
6804 22 11 00	----Από συνθετικές ή τεχνητές ρητίνες:			
6804 22 19 00	----Χωρίς ενίσχυση από ύφασμα	4.3	6.9	
6804 22 30 00	----Με ενίσχυση από ύφασμα	4.3	6.9	
6804 22 50 00	----Από κεραμεικούς υλούς ή από πυριτικά άλατα	4.3	6.9	
6804 22 90 00	----Από άλλες υλούς	4.3	6.9	
6804 23 00 00	----Άλλα	4.3	6.9	
6804 30 00 00	--Από φυσικές πέτρες	4.3	7	
6804 30 00 10	--Πέτρες για το ακόνισμα ή γυάλισμα με το χέρι:			
6804 30 00 90	--Άλλες	18.1	28.5	
68.05	Λειαντικά, φυσικά ή τεχνητά, σε σκόνη ή σε κόκκους, προσαρμοσμένα πάνω σε υφαντικά προϊόντα, χαρτί, χαρτόνι ή άλλες υλούς, έτσι και κομμένα, ραμμένα ή αλλιώς συναρμολογημένα:			
6805 10 00 00	--Προσαρμοσμένα πάνω σε υφαντικά από ιφαντικούς υλούς μόνο	4.3	7.2	
6805 20 00 00	--Προσαρμοσμένα πάνω σε χαρτί ή χαρτόνι μόνο	4.3	7.2	
6805 30	--Προσαρμοσμένα πάνω σ'άλλες υλούς:			
6805 30 10 00	--Προσαρμοσμένα πάνω σε υφαντικά από ιφαντικούς υλούς συνδυασμένα με χαρτί ή χαρτόνι	4.3	7.2	
6805 30 90 00	--Άλλα	4.3	7.2	
68.06	Μαλλιά από σκουριές υφαντικών, από άλλες σκουριές, από πετρώματα και παρόμοια ορυκτά μαλλιά. Βερμικουλίτες επανομηκνόμενες, άργιλοι εκτονωμένοι, σπέρς από σκουριές και παρόμοια ορυκτά προϊόντα εκτονωμένα. Μείγματα και τεχνουργήματα από ορυκτές υλούς για χρήσεις βερμικον ή πηκτικών μονόσπον ή για την απορρόφηση του ήθου, με εξαιρέση εκείτων των Κλάσεων 68.11, 68.12 ή του Κεφαλαίου 69 :			
6806 10 00 00	--Μαλλιά από σκουριές υφαντικών, από άλλες σκουριές, από πετρώματα και παρόμοια ορυκτά μαλλιά, έτσι και αναμειγμένα μεταξύ τους, σε μάζες, φύλλα ή κιλίνθρους	4.3	6.9	
6806 20	--Βερμικουλίτες εκτονωμένες, άργιλοι εκτονωμένοι, σπέρς από σκουριές και παρόμοια ορυκτά προϊόντα εκτονωμένα, έτσι και αναμειγμένα μεταξύ τους:			
6806 20 10 00	--Άργιλοι διασκορπισμένοι	4.3	7.1	
6806 20 90 00	--Άλλα	4.3	7.1	
6806 90 00 00	--Άλλα	4.3	7.1	
68.07	Τεχνουργήματα από άσφαλτο ή από παρόμοια προϊόντα (π.χ. πίσσα πετρελαίου, σιδηράσσο):			
6807 10	--Σε κιλίνθρους:			
6807 10 11 00	--Είδη επανδύσεων των οποίων το υπόθεμα αποτελείται:			
6807 10 19 00	--Από χαρτί ή χαρτόνι	4.3	7	
6807 10 90 00	--Από άλλες υλούς	4.3	7	
6807 90 00	--Άλλα	4.3	7	
6807 90 00 10	--Οικοδομικά είδη	4.3	7	
6807 90 00 20	--Σαλίνες, Ξεραγμένα σαλίνων	Ατελής	0.5	χ/μo
6807 90 00 90	--Άλλα	12.8	20.1	
68.08 00 00 00	Πλάκες-διαφράγματα και άλλες πλάκες, σανίδες, όγκοι και παρόμοια είδη, από φυσικές (νεκ, από άχυρο ή ροκανίδα, κλακίδα, πολύ μικρά τεμάχια (μάρμα), κροκίδια ή άλλα απορρίμματα ξύλου, συσσωματωμένα με ταμίνο, γύφο ή άλλες ορυκτές συνθετικές υλούς	4.3	7.4	χ/μo
68.09	Τεχνουργήματα από γύφο ή από συνθέσεις με βάση το γύφο:			
6809 11 00	--Σανίδες, πλάκες, διαφράγματα, άλλες πλάκες και παρόμοια είδη, χωρίς στολισμάτα:			
6809 11 00 10	--Επανδύσιμα ή ενωσιμμένα με χαρτί ή χαρτόνι μόνο:			
6809 11 00 20	---Γυφοσανίδες	12.8	20.2	χ/μo
6809 11 00 90	---Άλλα οικοδομικά είδη	4.3	7.1	
6809 19 00	---Άλλα	12.8	20.2	
6809 19 00 10	---Γυφοσανίδες	12.8	20.2	χ/μo
6809 19 00 20	---Άλλα οικοδομικά είδη	4.3	7.1	
6809 19 00 90	---Άλλα	12.8	20.2	
6809 90 00	--Άλλα τεχνουργήματα:			
6809 90 00 10	---Γυφοσανίδες	12.8	20.3	χ/μo
6809 90 00 20	---Άλλα οικοδομικά είδη	4.3	7.1	
6809 90 00 90	---Άλλα	12.8	20.3	
68.10	Τεχνουργήματα από τοσίμεντο, από σκυρόδεμα ή από τεχνητή πέτρα, έτσι και σιλωμένα:			
6810 11	--Κροκίδια, κλακίδα, πλάκες, τοίβλα και παρόμοια είδη:			
6810 11 00	--Όγκοι και τοίβλα για την οικοδομική:			
6810 11 00 00	---Από ελαφρό σκυρόδεμα [με βάση θραυσμένη ελαφρόπετρα (lightweight), σκουριά σε κόκκους κλπ.]	4.3	7.1	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6810 11 90 00	...Άλλα	4.3	7.1	.
6810 19	...Άλλα:			
6810 19 10 00	...Κεραμίδια	4.3	7.1	.
6810 19 30	...Πλακάκια:			
6810 19 30 10	...Δαπέδου ή επένδυσης	14.4	22.3	.
6810 19 30 90	...Άλλα	4.3	7.1	.
6810 19 90	...Άλλα:			
6810 19 90 10	...Κόφοι για δάπεδα	14.4	22.3	.
6810 19 90 90	...Άλλα	4.3	7.1	.
6810 20 00 00	-Σωλήνες	Ατελώς	0.6	.
6810 91 00 00	-Άλλα τεχνουργήματα: -Στοιχεία προκατασκευασμένα για την οικοδομή ή για έργα πολιτικών μηχανικών	4.3	7.1	.
6810 99 00	...Άλλα:			
6810 99 00 10	...Εξαρτήματα σωλήνων. Υπόβαθρα για σιδηροτροχιές	Ατελώς	0.6	χ/μο
6810 99 00 20	...Είδη υγεινής	8.5	13.7	.
6810 99 00 90	...Άλλα	12.8	20.3	.
68.11	Τεχνουργήματα από το συνδυασμό τοιμένου-αμάντου, κυταρίνης, τοιμένου ή παρόμοια:			
6811 10 00 00	-Πλάκες κεραμειδείς	16.6	26	χ/μο
6811 20	-Άλλες πλάκες, πλάκες-διαφράγματα, πλακάκια, κεραμίδια και παρόμοια είδη:			
6811 20 11 00	-Πλάκες: -Χρησιόμοι για επένδυση στεγών ή των προσόψεων, των οποίων οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 40 εκατοστόμετρα x 60 εκατοστόμετρα	16.6	26	χ/μο
6811 20 19 00	...Άλλες	16.6	26	χ/μο
6811 20 90	...Άλλα:			
6811 20 90 10	...Σανίδες και πλάκες. Κεραμίδια για την κάλυψη κορυφής στεγών (ridge tiles)	16.6	26	χ/μο
6811 20 90 20	...Άλλα οικοδομικά είδη	4.3	7.1	.
6811 20 90 90	...Άλλα	8.5	13.7	.
6811 30 00 00	-Αγωγοί σωλήνες και εξαρτήματα σωληνώσεων	16.6	26	χ/μο
6811 90 00	-Άλλα τεχνουργήματα:			
6811 90 00 10	-Δοχεία για αποθήκευση νερού (storage water tanks)	16.6	26.2	χ/μο
6811 90 00 20	-Άλλα οικοδομικά είδη	4.3	7.4	.
6811 90 00 90	-Άλλα	8.5	13.9	.
68.12	Αμίαντος επεξεργασμένος, σε ίνες. Μείγματα με βάση τον αμίαντο ή με βάση τον αμίαντο και το ανθρακικό μαγνήσιο. Τεχνουργήματα από αυτά τα μείγματα ή από αμίαντο (π.χ. νήματα, υφάσματα, ενδύματα, καλύμματα κεφαλής, υποδήματα, συναρμογές), έστω και ενισχυμένα, άλλα από ειδικά των Κλάσεων 68.11 ή 68.13:			
6812 10 00 00	-Αμίαντος επεξεργασμένος, σε ίνες. Μείγματα με βάση τον αμίαντο ή με βάση τον αμίαντο και το ανθρακικό μαγνήσιο	8.5	13.9	.
6812 20 00 00	-Νήματα	8.5	14.6	.
6812 30 00 00	-Σχονιά και κορδόνια, πλεγμένα ή μη	8.5	14.4	.
6812 40 00 00	-Υφάσματα και υφάσματα πλεκτά	8.5	14.9	.
6812 50 00 00	-Ενδύματα, εξαρτήματα του ενδύματος, υποδήματα και καλύμματα κεφαλής	Ατελώς	1.2	.
6812 60 00	-Χαρτιά, χαρτόνια και πλήγματα:			
6812 60 00 10	-Οικοδομικά είδη	4.3	7.8	.
6812 60 00 90	...Άλλα	8.5	14.4	.
6812 70 00	-Φύλλα από αμίαντο και συμπιεσμένα ελαστομερή, για συναρμογές, έστω και προκατασκευασμένα σε κελύφους:			
6812 70 00 10	-Οικοδομικά είδη	4.3	7.8	.
6812 70 00 90	...Άλλα	8.5	14.4	.
6812 90	...Άλλα:			
6812 90 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8.5	13.1	.
6812 90 90	...Άλλα:			
6812 90 90 10	...Πυροσβεστικός εξοπλισμός. Στρώματα για λέβητες. Σωλήνες. Εξαρτήματα σωλήνων	Ατελώς	1.2	.
6812 90 90 20	...Οικοδομικά είδη	4.3	7.8	.
6812 90 90 30	...Τροφιάδες και άλλα εξαρτήματα για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.8	.
6812 90 90 90	...Άλλα	8.5	14.4	.
68.13	Παρεμβύσματα τριβής (π.χ. πλάκες, κύλινδροι, ταινίες, τεμάχια, δίσκοι, παρόμοιοι, πλακίδια), μη συναμολογημένα, για φρένα συμπλέκτες (αυτοκινήτων) ή για όλα τα όργανα τριβής, με βάση τον αμίαντο, άλλες ορυκτές ουσίες ή κυταρίνη, έστω και συνδυασμένα με υφαντικές ή άλλες ίνες:			
6813 10	-Παρεμβύσματα φρένων:			
6813 10 10 00	-Με βάση τον αμίαντο ή άλλες ορυκτές ουσίες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8.5	13.1	.
6813 10 90	...Άλλα:			
6813 10 90 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.6	.
6813 10 90 90	...Άλλα	8.5	14.1	.
6813 90	...Άλλα:			
6813 90 10 00	-Με βάση τον αμίαντο ή άλλες ορυκτές ουσίες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8.5	13.1	.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6813 90 90	...Άλλα:			
6813 90 90 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (steadie-carriets) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.6	
6813 90 90 90	...Άλλα	8.5	14.1	
68.14	Μαρμαρυγίες καταγραμμένες και τεχνουργήματα από μαρμαρυγία, στα οποία περιλαμβάνονται και ο συσσωματωμένος ή ανασχηματισμένος μαρμαρυγίας, έστω και πάνω σε υπόθεμα από χαρτί, χαρτόνι ή άλλες ύλες:			
6814 10 00 00	...Πλάκες, φύλλα και ταινίες από συσσωματωμένο ή ανασχηματισμένο μαρμαρυγία, έστω και πάνω σε υπόθεμα	4.3	7.2	
6814 90	...Άλλα:			
6814 90 10 00	...Φύλλα ή λεπίδες από μαρμαρυγία	4.3	7.2	
6814 90 90 00	...Άλλα	4.3	7.5	
68.15	Τεχνουργήματα από πέτρες ή από άλλες ορυκτές ύλες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα τεχνουργήματα από τύρφη), που δεν κατανομιάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
6815 10 00	...Τεχνουργήματα από γραφίτη ή από άλλο άνθρακα, για χρήσεις άλλες από τις ηλεκτρονικές:			
6815 10 00 10	...Οικοδομικά είδη	4.3	7.1	
6815 10 00 90	...Άλλα	12.8	20.2	
6815 20 00 00	...Τεχνουργήματα από τύρφη	12.8	20.2	
	...Άλλα τεχνουργήματα:			
6815 91 00	...Που περιέχουν μαγνησίτη, δολομίτη ή γραφίτη:			
6815 91 00 10	...Οικοδομικά είδη	4.3	7.1	
6815 91 00 90	...Άλλα	12.8	20.2	
6815 99	...Άλλα:			
6815 99 10	...Από πυρίμαχες ύλες συσσωματωμένες με χημικό συνδετικό:			
6815 99 10 10	...Οικοδομικά είδη	4.3	7.1	
6815 99 10 90	...Άλλα	12.8	20.2	
6815 99 90	...Άλλα:			
6815 99 90 10	...Οικοδομικά είδη	4.3	7.1	
6815 99 90 90	...Άλλα	12.8	20.2	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 69  
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει μόνο τα κεραμευτικά προϊόντα που έχουν ψηθεί, αφού προηγουμένως έχει δοθεί σ' αυτά ορισμένο σχήμα ή έχουν υποβληθεί σε ορισμένη επεξεργασία. Οι Κλάσεις 69.04 μέχρι 69.14 αφορούν αποκλειστικά προϊόντα άλλα από εκείνα που μπορούν να καταταγούν στις Κλάσεις 69.01 μέχρι 69.03.
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα προϊόντα της Κλάσης 28.44.
  - β) τα είδη του Κεφαλαίου 71, ιδίως τα αναμείκτα που ανταποκρίνονται στον ορισμό των απομμήσεων κοσμημάτων.
  - γ) τις κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις της Κλάσης 81.13.
  - δ) τα είδη του Κεφαλαίου 82.
  - ε) τους μονοκύβους (Κλάση 85.46) και τα μονοκύβια τεμάχια για την ηλεκτροτεχνία (Κλάση 85.47).
  - ζ) τα τεχνητά δόντια από κεραμευτική ύλη (Κλάση 90.21).
  - η) τα είδη του Κεφαλαίου 91 (π.χ. πλαίσια και θαλαμίσκοι των εικραμών ή των συσκευών ωρολογιοποιίας).
  - θ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού, προκατασκευές).
  - ι) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
  - κ) τα είδη της Κλάσης 96.06 (π.χ. κουμπιά) ή της Κλάσης 96.14 (π.χ. πίτες).
  - λ) τα είδη του Κεφαλαίου 97 (π.χ. αναμείκτα τέχνης).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
69.01 00	I ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΙΤΙΚΕΣ ΣΚΟΝΕΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΩΝ Ή ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΚΕΣ ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ			
	Τοΐβια, πλάκες, πλακάκια και άλλα κεραμεικά είδη από πυριτικές σκόνες απολιθωμάτων (π.χ. Kieselsuhr, τριπολίτις γη, διατομίτης) ή από ανάλογες πυριτικές γαίες:			
6901 00 10 00	-Τοΐβια που ζυγίζουν πάνω από 650 χιλιογράμια κατά κυβικό μέτρο	4.3	7.2	
6901 00 90 00	-Άλλα	4.3	7.5	
69.02	Τοΐβια, πλάκες, πλακάκια και ανάλογα κεραμεικά είδη για την οικοδομική, πυρίμαχα, άλλα από εκείνα από πυριτικές σκόνες απολιθωμάτων ή από ανάλογες πυριτικές γαίες:			
6902 10 00 00	-Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50% στοιχεία Mg, Ca ή Cr, που παίρνονται χωριστά ή μαζί και ευφρόζονται σε MgO, CaO ή Cr 2 O 3	4.3	7.3	Αρ.
6902 20	-Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50% οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) (Al 2 O 3 ), διοξείδιο του πυριτίου (SiO 2 ) ή ένα μείγμα ή συνδυασμό των προϊόντων αυτών:			
6902 20 10 00	-Που περιέχουν τουλάχιστον 93% κατά βάρος οξείδιο του πυριτίου (SiO 2 )	4.3	7.3	
	--Άλλα:			
6902 20 91 00	---Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 7% και λιγότερο από 45% οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) (Al 2 O 3 )	4.3	7.3	
6902 20 99 00	---Άλλα	4.3	7.3	
6902 90 00 00	-Άλλα	4.3	7.3	
69.03	Άλλα κεραμεικά είδη πυρίμαχα (π.χ. αποστεικτικές σε σχήμα κεράτου, χωνευτήρια, βάλανια κλιβάνων, τμηρήματα, στηρίγματα, δοχεία κυπελλώσας, σκαλίνες κάθε είδους, θήκες, ράβδοι), άλλα από εκείνα από πυριτικές σκόνες απολιθωμάτων ή από ανάλογες πυριτικές γαίες:			
6903 10 00 00	-Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50% γραφίτη ή άλλες μορφές άνθρακα ή ένα μείγμα από τα προϊόντα αυτά	4.3	8	
6903 20	-Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50% αλουμίνα (Al 2 O 3 ) ή ένα μείγμα ή συνδυασμό αλουμίνης και διοξειδίου του πυριτίου (SiO 2 ):			
6903 20 10 00	-Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 45% οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) (Al 2 O 3 )	4.3	8	
6903 20 90 00	-Που περιέχουν κατά βάρος 45% ή περισσότερο οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) (Al 2 O 3 )	4.3	8	
6903 90	-Άλλα:			
6903 90 10 00	---Που περιέχουν κατά βάρος από 25% μέχρι 50% γραφίτη ή άλλες μορφές άνθρακα ή ένα μείγμα από τα προϊόντα αυτά	4.3	8	
6903 90 90 00	---Άλλα	4.3	8	
69.04	II. ΆΛΛΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ			
	Τοΐβια για την οικοδομική, κοίλα τοΐβια με μεγαλύτερες διαστάσεις για οροφές και δάπεδα, τοΐβια με ειδικό σχήμα για επενδύσεις δοκαριών και παρόμοια είδη, από κεραμεική ύλη:			
6904 10 00 00	-Τοΐβια για την οικοδομική	4.3	7.3	Αρ.
6904 90 00 00	-Άλλα	4.3	7.3	Αρ.
69.05	Κεραμίδια, στοιχεία για το τζάκι, στωχοί καινού, αρχιτεκτονικές διακοσμήσεις από κεραμεική ύλη, και άλλα πηλίνα είδη για την οικοδομή:			
6905 10 00 00	-Κεραμίδια	9.6	15	Αρ.
6905 90 00 00	-Άλλα	8.5	13.8	
69.06 00 00 00	Σκαλίνες, υδρορροές και εξαρτήματα σωληνώσεων, από κεραμεική ύλη	4.3	7.2	χ/μο
69.07	Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης, μη υαλογυαμένα ούτε σμαλτωμένα, από κεραμεική ύλη. Κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, μη υαλογυαμένα, ούτε σμαλτωμένα, από κεραμεική ύλη, έστω και πάνω σε υπόθεμα:			
6907 10 00	-Πλακάκια, κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη, έστω και σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο, στα οποία η πιο μεγάλη επιφάνεια μπορεί να χωρέσει σε τετράγωνο του οποίου η πλευρά είναι μικρότερη από 7 εκατοστόμετρα:			
6907 10 00 10	---Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης	8.5	14.6	
6907 10 00 90	---Άλλα	12.8	21.1	
6907 90	---Άλλα:			
6907 90 10	---Πλακάκια διπλά τύπου "Spaltplatten":			
6907 90 10 10	---Πλακάκια επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	8.5	14.6	
6907 90 10 90	---Άλλα	12.8	21.1	
	---Άλλα:			
6907 90 91	---Από ψαμίτη (ψευδοπορσελάνη):			
6907 90 91 10	---Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	8.5	14.6	
6907 90 91 90	---Άλλα	12.8	21.1	
6907 90 93	---Από φαιγενιανή γη ή από απομίμηση πορσελάνης:			
6907 90 93 10	---Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	8.5	14.6	
6907 90 93 90	---Άλλα	12.8	21.1	
6907 90 99	---Άλλα:			
6907 90 99 10	---Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	8.5	14.6	
6907 90 99 90	---Άλλα	12.8	21.1	
69.08	Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης, υαλογυαμένα ή σμαλτωμένα, από κεραμεική ύλη. Κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, υαλογυαμένα ή σμαλτωμένα, από κεραμεική ύλη, έστω και σε υπόθεμα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6908 10 00	Πλακάκια, κίβω, ψηφίδες και παρόμοια είδη, έστω και σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο, στα οποία η πιο μεγάλη επιφάνεια μπορεί να χωρέσει σε τετράγωνο του οποίου η πλευρά είναι μικρότερη από 7 εκατοστόμετρα:			
6908 10 00 10	--Πλακάκια και κλάσας διαπέδου ή επένδυσης	8.5	14.7	
6908 10 00 90	--Άλλα	12.8	21.3	
6908 90	--Άλλα:			
	--Από κοινή γη:			
6908 90 11	--Πλακάκια διακλά τύπου "Spaltplatten":			
6908 90 11 10	---Πλακάκια επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	8.5	14.6	
6908 90 11 90	---Άλλα	12.8	21.1	
6908 90 19	---Άλλα			
6908 90 19 10	---Πλακάκια και κλάσας διαπέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	8.5	14.6	
6908 90 19 90	---Άλλα	12.8	21.1	
	---Άλλα:			
6908 90 31	--Πλακάκια διακλά τύπου "Spaltplatten":			
6908 90 31 10	---Πλακάκια επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	8.5	14.7	
6908 90 31 90	---Άλλα	12.8	21.3	
	---Άλλα:			
6908 90 51	---Των οποίων η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 90 τετρ. εκατοστόμετρα:			
6908 90 51 10	----Πλακάκια και κλάσας διαπέδου ή επένδυσης	8.5	14.7	
6908 90 51 90	----Άλλα	12.8	21.3	
	----Άλλα:			
6908 90 91	----Από φαιμίτη (ψευδοπορσελάνη):			
6908 90 91 10	-----Πλακάκια και κλάσας διαπέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	8.5	14.7	
6908 90 91 90	-----Άλλα	12.8	21.3	
	-----Από φαγεντιανή γη ή από απομίμηση πορσελάνης:			
6908 90 93	-----Πλακάκια και κλάσας διαπέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	8.5	14.7	
6908 90 93 10	-----Άλλα	12.8	21.3	
6908 90 93 90	-----Άλλα			
6908 90 99	-----Άλλα:			
6908 90 99 10	-----Πλακάκια και κλάσας διαπέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	8.5	14.7	
6908 90 99 90	-----Άλλα	12.8	21.3	
69.09	Συσκευές και είδη για χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις, από κεραμειτική ύλη. Σκάφες και κέδοι για το πότισμα των ζώων, φάντες και παρόμοια δοχεία για την αγροτική οικονομία, από κεραμειτική ύλη. Στάμνες και παρόμοια δοχεία για τη μεταφορά ή τη συσκευασία, από κεραμειτική ύλη:			
	--Συσκευές και είδη για χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις:			
6909 11 00 00	--Από πορσελάνη	Ατελώς	1.2	
6909 19 00 00	--Άλλα	Ατελώς	0.9	
6909 90 00 00	--Άλλα	Ατελώς	0.9	
69.10	Νεροχύτες, νιφτιές, κολόνες νιφτιών, μηχανήρες, λεκάνες καθαριότητας (μπανιέρες), λεκάνες αποχωρητηρίων, καζανάκια, συρτήγια και παρόμοια, μόνιμα είδη υγιεινής, από κεραμειτική ύλη:			
6910 10 00 00	--Από πορσελάνη	8.5	14.9	
6910 90 00 00	--Άλλα	8.5	14.9	
69.11	Επιτραπέζια σκεύη, άλλα είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού, από πορσελάνη:			
6911 10 00 00	--Είδη για το σερβίρισμα του τραπέζιού ή την κουζίνα	12.8	22.1	
6911 90 00	--Άλλα:			
6911 90 00 10	--Μικροεξαρτήματα λουτρών. Προσαρτήματα ειδών υγιεινής. Κινητά είδη υγιεινής	8.5	15.5	
6911 90 00 90	--Άλλα:	12.8	22.1	
69.12 00	Επιτραπέζια σκεύη, άλλα είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού, από κεραμειτική ύλη, άλλα από εσένα από πορσελάνη:			
6912 00 10	--Από κοινή γη:			
6912 00 10 10	--Μικροεξαρτήματα λουτρών. Προσαρτήματα ειδών υγιεινής. Κινητά είδη υγιεινής	8.5	14	
6912 00 10 90	--Άλλα	32.8	40.3	
6912 00 30	--Από λιθοκόραμους:			
6912 00 30 10	--Μικροεξαρτήματα λουτρών. Προσαρτήματα ειδών υγιεινής. Κινητά είδη υγιεινής	8.5	14.2	
6912 00 30 90	--Άλλα	12.8	20.8	
6912 00 50	--Από φαιβεντιανή γη:			
6912 00 50 10	--Μικροεξαρτήματα λουτρών. Προσαρτήματα ειδών υγιεινής. Κινητά είδη υγιεινής	8.5	15	
6912 00 50 90	--Άλλα	32.8	41.2	
6912 00 90	--Άλλα:			
6912 00 90 10	--Μικροεξαρτήματα λουτρών. Προσαρτήματα ειδών υγιεινής. Κινητά είδη υγιεινής	8.5	14.5	
6912 00 90 90	--Άλλα	12.8	21	
69.13	Αγαλματίδια και άλλα αντικείμενα διακόσμησης από κεραμειτική ύλη:			
6913 10 00 00	--Από πορσελάνη	25.6	41	
6913 90	--Άλλα:			
6913 90 10 00	--Από κοινή γη	25.6	40.3	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6913 90 91 00	--Άλλα: ---Από λιθοκόφρους	25.6	41	.
6913 90 93 00	---Από φρεβιτσιανή γη	25.6	41	.
6913 90 99 00	---Άλλα	25.6	41	.
69.14	Άλλα τεχνουργήματα από κεραμεική ύλη:			
6914 10 00 00	-Από πορσελάνη	12.8	21.1	.
6914 90	-Άλλα:			
6914 90 10 00	--Από κοινή γη	32.8	40.3	.
6914 90 90	--Άλλα:			
6914 90 90 10	---Από απομίμηση πορσελάνης ή από λιθοκόφρους	12.8	20.6	.
6914 90 90 90	---Άλλα	32.8	40.3	.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 70**  
**ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ**

**Σημειώσεις**

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα είδη της Κλάσης 32.07 (π.χ. συνθέσεις που υαλοποιούνται, μείγματα για την κατασκευή γυαλιού, άλλα γυαλιά σε μορφή σκόνης, ψηγμάτων, λεπτών λεπίδων ή κρυστάλλων).
- β) τα είδη του Κεφαλαίου 71 (π.χ. απομμήσεις κοσμημάτων).
- γ) τα καλώδια από οπτικές ίνες της Κλάσης 85.44, τους μονωτήρες (Κλάση 85.46) και τα μονοκτυπά τεμάχια για την ηλεκτροτεχνία (Κλάση 85.47).
- δ) τις οπτικές ίνες, τα οπτικά στοιχεία που είναι κατασκευασμένα οπτικάς, τις σφίγγες για υποδόρες ενέσεις, τα τεχνητά μάτια, καθώς και τα θερμόμετρα, τα βαρόμετρα, τα αραμόμετρα, τα πυκνόμετρα και άλλα είδη και όργανα του Κεφαλαίου 90.
- ε) τις συσκευές φωτισμού, λάμπες-φωλάμπες, φωτεινά σήματα, φωτεινές δεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη, που διαβέβαιον μόνιμη πηγή φωτισμού, καθώς και τα μέρη τους, της Κλάσης 94.05.
- ς) τα παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες και τα εξαρτήματα για τα χριστουγεννιάτικα δέντρα, καθώς και τα λουπά είδη του Κεφαλαίου 95, άλλα από τα χωρίς μηχανισμό μάτια για κούκλες ή για άλλα είδη του Κεφαλαίου 95.
- η) τα κομμικά, τους ψευκακτήρες αρωματισμού, τις συναρμολογημένες θερμομονωτικές φιάλες και άλλα είδη του Κεφαλαίου 96.

2. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 70.03, 70.04 και 70.05:

- α) δεν θεωρούνται ως "κατεργασμένα" τα γυαλιά που έχουν υποστεί επεξεργασίες πριν από το εκ νέου ψήσιμο.
- β) το κόψιμο σε σχήματα δεν έχει καμιά επίπτωση στην κατάταξη του γυαλιού σε πλάκες ή φύλλα.
- γ) με τον όρο "απορροφητικές ή αντανάκαστικές στρώσεις" εννοούνται οι μεταλλικές στρώσεις ή χημικές ενώσεις (π.χ. μεταλλικά οξείδια), με μικροσκοπικό πάχος, που απορροφούν κυρίως τις υπεριώδεις ακτίνες ή βελτιώνουν τις αντανάκαστικές ιδιότητες του γυαλιού χωρίς να εμποδίζουν τη διαφάνεια ή τη διασφύξη του.

3. Τα προϊόντα που αναφέρονται στην Κλάση 70.06 εξακολουθούν να παραμένουν στην Κλάση αυτή, έστω και αν παρουσιάζουν το χαρακτήρα τεχνουργημάτων.

4. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 70.19, θεωρούνται ως "υαλοβάμβακας":

- α) τα ορικά μαλλιά στα οποία η περιεκτικότητα σε διοξείδιο του πυριτίου (SiO<sub>2</sub>) είναι ίση ή ανώτερη του 60% κατά βάρος.
- β) τα ορικά μαλλιά στα οποία η περιεκτικότητα σε διοξείδιο του πυριτίου (SiO<sub>2</sub>) είναι κατώτερη του 60%, αλλά η περιεκτικότητα σε αλκαλικά οξείδια (K<sub>2</sub>O ή Na<sub>2</sub>O) υπερβαίνει το 5% κατά βάρος ή στα οποία η περιεκτικότητα σε βορικό οξοείδη (B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) υπερβαίνει το 2% κατά βάρος.

Τα ορικά μαλλιά που δεν συμπεριφέρονται στις προϋποθέσεις αυτές υπάγονται στην Κλάση 68.06.

5. Στην ονοματολογία, οι λιωμένοι χαλαζίες και άλλο λιωμένο διοξείδιο του πυριτίου θεωρούνται ως "γυαλί".

**Σημείωση διακρίσεων**

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7013 21, 7013 31 και 7013 91, η έκφραση "μολύβδωχο κρύσταλλο" δεν καλύπτει παρά μόνο το γυαλί που έχει περιεκτικότητα σε μονοξείδιο του μολύβδου (PbO) ίση ή ανώτερη του 24% κατά βάρος.



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
70.01	Σκόνη από γυαλί ή κρύσταλλο και άλλα απορρίμματα και θραύσματα από γυαλί. Γυαλί σε μάζα:			
7001 00 10 00	--Σκόνη από γυαλί ή κρύσταλλο και άλλα απορρίμματα και θραύσματα από γυαλί	2.1	3.3	χ/μο
7001 00 91 00	--Γυαλί σε μάζα:			
7001 00 99 00	--Οπτικό γυαλί	2.1	4.3	χ/μο
70.02	--Άλλο	2.1	3.8	χ/μο
7002 10 00 00	Γυαλί σε σφαιρίδια (άλλα από τις μικρόστερες της Κλάσης 70.18), ράβδους, βέργες ή σωλήνες, μη καταγεγραμμένα:			
7002 20	--Σφαιρίδια	2.1	4.2	χ/μο
7002 20 10 00	--Ράβδοι ή βέργες:			
7002 20 90 00	--Από οπτικό γυαλί	2.1	4.3	χ/μο
	--Άλλα	2.1	4.2	χ/μο
7002 31 00 00	--Σωλήνες:			
7002 32 00 00	--Από λιωμένο χαλαζία ή άλλο λιωμένο διαξείδιο του πυριτίου	2.1	4.2	χ/μο
7002 39 00 00	--Από άλλο γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερβαίνει τα 5x10 <sup>-6</sup> ανά Κέλβιν μεταξύ 0 ο C και 300 ο C	2.1	4.2	χ/μο
70.03	--Άλλα	2.1	4.2	χ/μο
7003 11	Γυαλί με την ονομασία "χυτό", σε κλάκες, φύλλα ή είδη καθορισμένης μορφής, έστω και με απορροφητική ή αντανακλαστική στρώση, αλλά μη καταγεγραμμένο αλλιώς:			
7003 11 10 00	--Πλάκες και φύλλα, μη σφαιρικά:			
7003 11 90 10	--Χρωματισμένα στη μάζα, που έχουν καταστεί αδιαφανή, επιστραμμένα με ιδιαιτεγή στρώση γυαλιού (πλάκε-ντουμάλ) ή με απορροφητική ή αντανακλαστική στρώση:			
7003 11 90 90	--Από οπτικό γυαλί	2.1	4.3	χ/μο
7003 19	--Άλλα:			
7003 19 10 00	--Σε ορθογώνια σχήματα	2.1	4.2	χ/μο
7003 19 90	--Άλλα	8.5	14	χ/μο
7003 19 10 10	--Από οπτικό γυαλί	2.1	4.3	χ/μο
7003 19 90 10	--Άλλα:			
7003 19 90 90	--Σε ορθογώνια σχήματα	2.1	4.2	χ/μο
7003 20	--Άλλα	8.5	14	χ/μο
7003 20 10	--Πλάκες και φύλλα σφαιρικά:			
7003 20 10 10	--Χρωματισμένα στη μάζα, που έχουν καταστεί αδιαφανή, επιστραμμένα με ιδιαιτεγή στρώση γυαλιού (πλάκε-ντουμάλ) ή με απορροφητική ή αντανακλαστική στρώση:			
7003 20 10 90	--Σε ορθογώνια σχήματα	2.1	4.2	χ/μο
7003 20 90	--Άλλα:	8.5	14	χ/μο
7003 20 90 10	--Σε ορθογώνια σχήματα	2.1	4.2	χ/μο
7003 20 90 90	--Άλλα	8.5	14	χ/μο
7003 30 00 00	--Είδη καθορισμένης μορφής	8.5	14.1	χ/μο
70.04	Γυαλί τραβηγμένο ή φυσικό, σε φύλλα, έστω και με απορροφητική ή αντανακλαστική στρώση, αλλά όχι αλλιώς καταγεγραμμένο:			
7004 10	--Γυαλί χρωματισμένο στη μάζα, που έχει καταστεί αδιαφανές, επιστραμμένο με ιδιαιτεγή στρώση γυαλιού (πλάκε-ντουμάλ) ή με απορροφητική ή αντανακλαστική στρώση:			
7004 10 10 00	--Οπτικό γυαλί	2.1	4.3	χ/μο
7004 10 30	--Γυαλί παλιό (antique):			
7004 10 30 10	--Σε ορθογώνια σχήματα	2.1	4.4	χ/μο
7004 10 30 90	--Άλλο	8.5	14.2	χ/μο
7004 10 50	--Γυαλιά που λέγονται "ημιουργικής":			
7004 10 50 10	--Σε ορθογώνια σχήματα	2.1	4.4	χ/μο
7004 10 50 90	--Άλλα	8.5	14.2	χ/μο
7004 10 90	--Άλλο:			
7004 10 90 10	--Σε ορθογώνια σχήματα	2.1	4.4	χ/μο
7004 10 90 90	--Άλλα	8.5	14.2	χ/μο
7004 90	--Άλλο γυαλί:			
7004 90 10 00	--Οπτικό γυαλί	2.1	4.3	χ/μο
7004 90 50	--Γυαλί παλιό (antique):			
7004 90 50 10	--Σε ορθογώνια σχήματα	2.1	4.4	χ/μο
7004 90 50 90	--Άλλο	8.5	14.2	χ/μο
7004 90 70	--Γυαλιά που λέγονται "ημιουργικής":			
7004 90 70 10	--Σε ορθογώνια σχήματα	2.1	4.4	χ/μο
7004 90 70 90	--Άλλα	8.5	14.2	χ/μο
7004 90 91	--Άλλα, πάχος:			
7004 90 91 10	--Που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιοστόμετρα:			
7004 90 91 90	--Σε ορθογώνια σχήματα	2.1	4.4	χ/μο
7004 90 93	--Άλλα	8.5	14.2	χ/μο
7004 90 93 10	--Που υπερβαίνει τα 2.5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 3.5 χιλιοστόμετρα:			
7004 90 93 90	--Σε ορθογώνια σχήματα	2.1	4.4	χ/μο
7004 90 95	--Άλλα	8.5	14.2	χ/μο
7004 90 95 10	--Που υπερβαίνει τα 3.5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 4.5 χιλιοστόμετρα:			
7004 90 95 90	--Σε ορθογώνια σχήματα	2.1	4.4	χ/μο
7004 90 99	--Άλλα	8.5	14.2	χ/μο
7004 90 99 10	--Που υπερβαίνει τα 4.5 χιλιοστόμετρα:			
7004 90 99 90	--Σε ορθογώνια σχήματα	2.1	4.4	χ/μο
	--Άλλα	8.5	14.2	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
70.05	Κρύσταλλο (γυαλί ραχτό και γυαλί ισοπεδωμένο ή στύβιζμένο στη μία ή στις δύο όψεις) σε πλάκες ή σε φύλλα, έστω και με απορροφητική ή αντανακλαστική στρώση, αλλά όχι αλλιώς κατασκευασμένο:			
7005 10	--Κρύσταλλο μη οπλισμένο, με απορροφητική ή αντανακλαστική στρώση:			
7005 10 10	--Κρύσταλλο που λέγεται "ηλεκτρικής":			
7005 10 10 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	2.1	3.8	χ/μο
7005 10 10 90	---Άλλο	8.5	13.8	χ/μο
7005 10 31	---Άλλο, πάχους:			
7005 10 31 10	---Που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιοστά:			
7005 10 31 10	----Σε ορθογώνια σχήματα	2.1	3.8	χ/μο
7005 10 31 90	----Άλλο	8.5	13.8	χ/μο
7005 10 33	---Που υπερβαίνει τα 2.5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 3.5 χιλιοστά:			
7005 10 33 10	----Σε ορθογώνια σχήματα	2.1	3.8	χ/μο
7005 10 33 90	----Άλλο	8.5	13.8	χ/μο
7005 10 35	---Που υπερβαίνει τα 3.5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 4.5 χιλιοστά:			
7005 10 35 10	----Σε ορθογώνια σχήματα	2.1	3.8	χ/μο
7005 10 35 90	----Άλλο	8.5	13.8	χ/μο
7005 10 91	---Που υπερβαίνει τα 4.5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 5.5 χιλιοστά:			
7005 10 91 10	----Σε ορθογώνια σχήματα	2.1	3.8	χ/μο
7005 10 91 90	----Άλλο	8.5	13.8	χ/μο
7005 10 93	---Που υπερβαίνει τα 5.5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 7 χιλιοστά:			
7005 10 93 10	----Σε ορθογώνια σχήματα	2.1	3.8	χ/μο
7005 10 93 90	----Άλλο	8.5	13.8	χ/μο
7005 10 95	---Που υπερβαίνει τα 7 χιλιοστά:			
7005 10 95 10	----Σε ορθογώνια σχήματα	2.1	3.8	χ/μο
7005 10 95 90	----Άλλο	8.5	13.8	χ/μο
7005 21	---Άλλο κρύσταλλο μη οπλισμένο:			
7005 21 10	---Χρωματισμένο στη μία ή στις δύο όψεις, που έχει καταστεί αδιαφανές, επιστρωμένο με ιδιαιτέρη στρώση γυαλιού (πλακέ-ντιμιλέ) ή αλλιώς ισοπεδωμένο:			
7005 21 10 10	---Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιοστά:			
7005 21 10 10	----Σε ορθογώνια σχήματα	2.1	3.8	χ/μο
7005 21 10 90	----Άλλο	8.5	13.8	χ/μο
7005 21 20	---Πάχους που υπερβαίνει τα 2.5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 3.5 χιλιοστά:			
7005 21 20 10	----Σε ορθογώνια σχήματα	2.1	3.8	χ/μο
7005 21 20 90	----Άλλο	8.5	13.8	χ/μο
7005 21 30	---Πάχους που υπερβαίνει τα 3.5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 4.5 χιλιοστά:			
7005 21 30 10	----Σε ορθογώνια σχήματα	2.1	3.8	χ/μο
7005 21 30 90	----Άλλο	8.5	13.8	χ/μο
7005 21 40	---Πάχους που υπερβαίνει τα 4.5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 5.5 χιλιοστά:			
7005 21 40 10	----Σε ορθογώνια σχήματα	2.1	3.8	χ/μο
7005 21 40 90	----Άλλο	8.5	13.8	χ/μο
7005 21 50	---Πάχους που υπερβαίνει τα 5.5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 7 χιλιοστά:			
7005 21 50 10	----Σε ορθογώνια σχήματα	2.1	3.8	χ/μο
7005 21 50 90	----Άλλο	8.5	13.8	χ/μο
7005 21 90	---Πάχους που υπερβαίνει τα 7 χιλιοστά:			
7005 21 90 10	----Σε ορθογώνια σχήματα	2.1	3.8	χ/μο
7005 21 90 90	----Άλλο	8.5	13.8	χ/μο
7005 29	---Άλλο:			
7005 29 10	---Κρύσταλλο που λέγεται "ηλεκτρικής":			
7005 29 10 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	2.1	3.8	χ/μο
7005 29 10 90	---Άλλο	8.5	13.8	χ/μο
7005 29 31	---Άλλο, πάχους:			
7005 29 31 10	---Που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιοστά:			
7005 29 31 10	----Σε ορθογώνια σχήματα	2.1	3.8	χ/μο
7005 29 31 90	----Άλλο	8.5	13.8	χ/μο
7005 29 33	---Που υπερβαίνει τα 2.5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 3.5 χιλιοστά:			
7005 29 33 10	----Σε ορθογώνια σχήματα	2.1	3.8	χ/μο
7005 29 33 90	----Άλλο	8.5	13.8	χ/μο
7005 29 35	---Που υπερβαίνει τα 3.5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 4.5 χιλιοστά:			
7005 29 35 10	----Σε ορθογώνια σχήματα	2.1	3.8	χ/μο
7005 29 35 90	----Άλλο	8.5	13.8	χ/μο
7005 29 91	---Που υπερβαίνει τα 4.5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 5.5 χιλιοστά:			
7005 29 91 10	----Σε ορθογώνια σχήματα	2.1	3.8	χ/μο
7005 29 91 90	----Άλλο	8.5	13.8	χ/μο
7005 29 93	---Που υπερβαίνει τα 5.5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 7 χιλιοστά:			
7005 29 93 10	----Σε ορθογώνια σχήματα	2.1	3.8	χ/μο
7005 29 93 90	----Άλλο	8.5	13.8	χ/μο
7005 29 95	---Που υπερβαίνει τα 7 χιλιοστά:			
7005 29 95 10	----Σε ορθογώνια σχήματα	2.1	3.8	χ/μο
7005 29 95 90	----Άλλο	8.5	13.8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7005 30 00	-Κρύσταλλο ακαθάρτο:			
7005 30 00 10	--Σε ορθογώνια σχήματα	2.1	3.8	χ/μο
7005 30 00 90	--Άλλο	8.5	13.8	χ/μο
70.06 00	Γυαλί των Κλάσεων 70.03, 70.04 ή 70.05, κυρτωμένο, με λοξοκομμένα άκρα, χαραγμένο, διάτρητο, σμαλτωμένο ή αλλιάς κατεργασμένο, αλλά μη πλαστωμένο ούτε συνδυασμένο με άλλες ύλες:			
7006 00 10 00	-Οπτικό γυαλί	2.1	4.3	
7006 00 90 00	--Άλλο	8.5	14.1	χ/μο
70.07	Γυαλιά ασφαλείας, που αποτελείται από γυαλιά σκληρωμένα με βαφή ή που σχηματίζονται από συγκολλημένα φύλλα:			
7007 11	-Γυαλιά σκληρωμένα με βαφή:			
7007 11 10 00	--Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα, αεροδύναμη, πλοία ή άλλα οχήματα:	8.5	14.2	χ/μο
7007 11 90 00	--Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα οχήματα και στους ελευστήρες			
7007 19	--Άλλα	8.5	14.2	χ/μο
7007 19 10 00	--Σμαλτωμένα	8.5	14.2	χ/μο
7007 19 30 00	--Χρωματισμένα στη μέλα ή με στρώση απορροφητική ή αντανάκλαστική	8.5	14.2	χ/μο
7007 19 90 00	--Άλλα	8.5	14.2	χ/μο
7007 21	-Γυαλιά που σχηματίζονται από συγκολλημένα φύλλα:			
7007 21 10 00	--Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα, αεροδύναμη, πλοία ή άλλα οχήματα:	8.5	13.1	χ/μο
7007 21 90 00	--Άλλες			
7007 21 91 00	---Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα οχήματα και στους ελευστήρες	8.5	14.2	χ/μο
7007 21 99 00	---Άλλα	8.5	14.2	χ/μο
70.08 00	Μονωτικές πλάκες από γυαλί με πολλαπλές επιφάνειες:			
7008 00 11 00	-Χρωματισμένες στη μέλα, που έχουν καταστεί αδιαφανείς, επιστρωμένες με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού (πλάκα-ντουμιλέ) ή με στρώση απορροφητική ή αντανάκλαστική:	8.5	14.1	χ/μο
7008 00 19 00	--Άλλες	8.5	14.1	χ/μο
7008 00 91 00	--Διπλές πλάκες από γυαλί	8.5	14.1	χ/μο
7008 00 99 00	--Άλλες	8.5	14.1	χ/μο
70.09	Καθρέφτες από γυαλί, έστω και με πλαίσιο, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αποδοσκοπικοί καθρέφτες:			
7009 10 00 00	-Οποδοσκοπικοί καθρέφτες για οχήματα	12.8	20.8	χ/μο
7009 91 00	-Άλλοι:			
7009 91 00 10	---Χαφρά πλαίσια:			
7009 91 00 10 10	----Πλάκες ή φύλλα από γυαλί επεξεργασμένα με μέταλλο, έστω και κομμένα σε σχήματα, μη περαιτέρω κατεργασμένα	8.5	14.3	χ/μο
7009 91 00 90	----Άλλα	12.8	20.8	χ/μο
7009 92 00 00	---Με πλαίσιο	12.8	20.8	χ/μο
70.10	Ντοματίζες, φιάλες, φιαλίδια, πλατύστομες φιάλες, δοχεία, σκληροπλάκες, συσκευασίες, φθίνγες και άλλα δοχεία για τη μεταφορά ή τη συσκευασία, από γυαλί. Πλάτσομες φιάλες για νοστιμάδες, από γυαλί. Πόματα και λοιπά είδη καμωτισμού, από γυαλί:			
7010 10 00 00	-Φθίνγες	12.8	20.7	Αρ.
7010 90	-Άλλα:			
7010 90 10 00	---Πλάτσομες φιάλες για αποστείρωση	12.8	21.8	Αρ.
7010 90 21	---Άλλα:			
7010 90 21 10	----Δοχεία για τη μεταφορά ή τη συσκευασία:			
7010 90 21 10 10	-----Που αποτελούνται από κώνινο με πάχος γυαλιού μικρότερο από 1 χιλιοστόμετρο:			
7010 90 21 10 10 10	-----Φιάλες για γάλα	Ατελώς	1.6	Αρ.
7010 90 21 10 10 10 10	-----Άλλα	4.3	9	Αρ.
7010 90 31	---Άλλα, με περιεκτικότητα ονομαστική:			
7010 90 31 10	----Ίση ή ανώτερη των 2.5 λίτρων:			
7010 90 31 10 10	-----Από κοινό γυαλί	4.3	9	Αρ.
7010 90 31 10 10 10	-----Άλλα	12.8	21.3	Αρ.
7010 90 41	----Κατώτερη των 2.5 λίτρων:			
7010 90 41 10	-----Για προϊόντα διατροφής ή ποτά:			
7010 90 41 10 10	-----Φιάλες και φιαλίδια:			
7010 90 41 10 10 10	-----Από γυαλί μη χρωματισμένο, με περιεκτικότητα ονομαστική:			
7010 90 41 10 10 10 10	-----Ίση ή ανώτερη του 1 λίτρου:			
7010 90 41 10 10 10 10 10	-----Φιάλες για γάλα, από κοινό γυαλί	Ατελώς	1.6	Αρ.
7010 90 41 10 10 10 10 10 10	-----Άλλα, από κοινό γυαλί	4.3	9	Αρ.
7010 90 41 10 10 10 10 10 10 10	-----Άλλα	12.8	21.3	Αρ.
7010 90 43	----Ανώτερη του 0.33 λίτρου αλλά κατώτερη του 1 λίτρου:			
7010 90 43 10	-----Φιάλες για γάλα, από κοινό γυαλί	Ατελώς	1.6	Αρ.
7010 90 43 10 10	-----Άλλα, από κοινό γυαλί	4.3	9	Αρ.
7010 90 43 10 10 10	-----Άλλα	12.8	21.3	Αρ.
7010 90 45	----Ίση ή ανώτερη του 0.15 λίτρου μέχρι και 0.33 λίτρου:			
7010 90 45 10	-----Φιάλες για γάλα, από κοινό γυαλί	Ατελώς	1.6	Αρ.
7010 90 45 10 10	-----Άλλα, από κοινό γυαλί	4.3	9	Αρ.
7010 90 45 10 10 10	-----Άλλα	12.8	21.3	Αρ.
7010 90 47	----Κατώτερη του 0.15 λίτρου:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7010 90 47-10	.....Από κοινό γαλάι	4.3	9	Αρ.
7010 90 47 90	.....Άλλα	12.8	21.3	Αρ.
7010 90 51	.....Από γαλάι χρωματισμένα, με περιεκτικότητα ονομαστική:			
7010 90 51 10	.....Ίση ή ανώτερη του 1 λίτρου:			
7010 90 51 20	.....Φιάλες για γάλα, από κοινό γαλάι	Ατελώς	1.6	Αρ.
7010 90 51 90	.....Άλλα, από κοινό γαλάι	4.3	9	Αρ.
7010 90 53	.....Άλλα	12.8	21.3	Αρ.
7010 90 53 10	.....Ανώτερη του 0.33 λίτρου αλλά κατώτερη του 1 λίτρου:			
7010 90 53 20	.....Φιάλες για γάλα, από κοινό γαλάι	Ατελώς	1.6	Αρ.
7010 90 53 90	.....Άλλα, από κοινό γαλάι	4.3	9	Αρ.
7010 90 55	.....Άλλα	12.8	21.3	Αρ.
7010 90 55 10	.....Ίση ή ανώτερη του 0.15 λίτρου μέχρι και 0.33 λίτρου:			
7010 90 55 20	.....Φιάλες για γάλα, από κοινό γαλάι	Ατελώς	1.6	Αρ.
7010 90 55 90	.....Άλλα, από κοινό γαλάι	4.3	9	Αρ.
7010 90 57	.....Άλλα	12.8	21.3	Αρ.
7010 90 57 10	.....Κατώτερη του 0.15 λίτρου:			
7010 90 57 90	.....Από κοινό γαλάι	4.3	9	Αρ.
7010 90 61	.....Άλλα	12.8	21.3	Αρ.
7010 90 61 10	.....Άλλα, με περιεκτικότητα ονομαστική:			
7010 90 61 90	.....Ίση ή ανώτερη του 0.25 λίτρου:			
7010 90 67	.....Από κοινό γαλάι	4.3	9	Αρ.
7010 90 67 10	.....Άλλα	12.8	21.3	Αρ.
7010 90 67 90	.....Κατώτερη του 0.25 λίτρου:			
7010 90 71	.....Από κοινό γαλάι	4.3	9	Αρ.
7010 90 71 10	.....Άλλα	12.8	21.3	Αρ.
7010 90 71 90	.....Για φαρμακευτικά προϊόντα, με περιεκτικότητα ονομαστική:			
7010 90 77	.....Ανώτερη του 0.055 λίτρου:			
7010 90 77 10	.....Από κοινό γαλάι	4.3	9	Αρ.
7010 90 77 90	.....Άλλα	12.8	21.3	Αρ.
7010 90 81	.....Για άλλα προϊόντα:			
7010 90 81 10	.....Από γαλάι μη χρωματισμένο:			
7010 90 81 90	.....Από κοινό γαλάι	4.3	9	Αρ.
7010 90 87	.....Άλλα	12.8	21.3	Αρ.
7010 90 87 10	.....Από γαλάι χρωματισμένο:			
7010 90 87 90	.....Από κοινό γαλάι	4.3	9	Αρ.
7010 90 99	.....Άλλα	12.8	21.3	Αρ.
7010 90 99 10	.....Πόματα, επικαλύμματα και άλλα είδη καματισμού:			
7010 90 99 90	.....Από κοινό γαλάι, άλλα από εκείνα για πλαστικούς φιάλες για κονσέρβες	4.3	9	Αρ.
70.11	.....Άλλα	12.8	21.3	Αρ.
7011 10 00 00	Φύλλα και σωληνοειδή περιβλήματα, ανοιχτά, και τα μέρη τους, από γαλάι, χωρίς εξαρτήματα, για ηλεκτρικούς λαμπτήρες, καθοδοδικούς σωλήνες ή παρόμοια:			
7011 20 00 00	.....Για τον ηλεκτρικό φωτισμό	8.5	14.4	Αρ.
7011 90 00 00	.....Για καθοδοδικούς σωλήνες	8.5	14.4	Αρ.
70.12 00	.....Άλλα	8.5	14.4	Αρ.
7012 00 10 00	Φύλλα από γαλάι για μονωτικές φιάλες ή για άλλα υδατομηκτά δοχεία, στα οποία η μόνωση εξασφαλίζεται με το κενό:			
7012 00 90 00	.....Μη έτοιμες	12.8	20.8	Αρ.
70.13	.....Έτοιμες	12.8	21.9	Αρ.
7013 10 00	Γυάλινα αντικείμενα, επτραπέζια, μαγειρείου, καλλωπιστηρίου, γραφείου, εσωτερικής διακόσμησης διαμερισμάτων ή παρόμοιων χρήσεων, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 70.10 ή 70.18:			
7013 10 00 10	.....Αντικείμενα υαλοκαρμικά:			
7013 10 00 90	.....Είδη και εξαρτήματα λουτρών και υγιεινής	8.5	15.3	Αρ.
7013 21	.....Άλλα	12.8	21.8	Αρ.
7013 21 11 00	.....Ποτήρια, άλλα από τα υαλοκαρμικά:			
7013 21 19 00	.....Από μολυβδόχο κρύσταλλο:			
7013 21 91 00	.....Που γίνονται με το χέρι:			
7013 21 99 00	.....Λαξευμένα (tailles) ή αλλιώς διακοσμημένα	12.8	21.8	Αρ.
7013 29	.....Άλλα	12.8	21.8	Αρ.
7013 29 10 00	.....Ποτήρια, άλλα από τα υαλοκαρμικά:			
7013 29 51 00	.....Από μολυβδόχο κρύσταλλο:			
7013 29 59 00	.....Που γίνονται με το χέρι:			
7013 29 91 00	.....Λαξευμένα (tailles) ή αλλιώς διακοσμημένα	12.8	21.8	Αρ.
7013 29 99 00	.....Άλλα	12.8	21.8	Αρ.
7013 31	.....Αντικείμενα για την εξυπηρέτηση του τραπέζιού (άλλα από τα ποτήρια) ή για το μαγειρείο, άλλα από τα υαλοκαρμικά:			
7013 31 10 00	.....Από μολυβδόχο κρύσταλλο:			
7013 31 90 00	.....Που γίνονται με το χέρι	12.8	21.8	Αρ.
	.....Που γίνονται με μηχανικά μέσα	12.8	21.8	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7013 32 00 00	...Από γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερβαίνει τα 5 x 10 <sup>-6</sup> ανά Κελβίν μεταξύ 0 ο C και 300 ο C	12.8	21.8	Αq
7013 39	...Άλλα:			
7013 39 10 00	...Από γυαλί σκληρυμένο με βαφή	12.8	21.8	Αq
	...Από άλλο γυαλί:			
7013 39 91 00	...Που γίνονται με το χέρι	12.8	21.8	Αq
7013 39 99 00	...Που γίνονται με μηχανικά μέσα	12.8	21.8	Αq
	...Άλλα αντικείμενα:			
7013 91	...Από μολιβδόχο κρύσταλλο:			
7013 91 10	...Που γίνονται με το χέρι:			
7013 91 10 10	...Είδη και εξαρτήματα λουτρών και υφαντής	8.5	15.3	Αq
7013 91 10 20	...Δοχεία (γυάλιες) για φάρμα και διακοσμητικά φυτά	12.8	21.8	Αq
7013 91 10 90	...Άλλα	12.8	21.8	Αq
7013 91 90	...Που γίνονται με μηχανικά μέσα:			
7013 91 90 10	...Είδη και εξαρτήματα λουτρών και υφαντής	8.5	15.3	Αq
7013 91 90 20	...Δοχεία (γυάλιες) για φάρμα και διακοσμητικά φυτά	12.8	21.8	Αq
7013 91 90 90	...Άλλα	12.8	21.8	Αq
7013 99	...Άλλα:			
7013 99 10	...Που γίνονται με το χέρι:			
7013 99 10 10	...Είδη και εξαρτήματα λουτρών και υφαντής	8.5	15.3	Αq
7013 99 10 20	...Δοχεία (γυάλιες) για φάρμα και διακοσμητικά φυτά	12.8	21.8	Αq
7013 99 10 90	...Άλλα	12.8	21.8	Αq
7013 99 90	...Που γίνονται με μηχανικά μέσα:			
7013 99 90 10	...Είδη και εξαρτήματα λουτρών και υφαντής	8.5	15.3	Αq
7013 99 90 20	...Δοχεία (γυάλιες) για φάρμα και διακοσμητικά φυτά	12.8	21.8	Αq
7013 99 90 90	...Άλλα	12.8	21.8	Αq
7014 00 00	Γυάλινα είδη σηματοδότησης και στοιχεία οπτικής από γυαλί (άλλα από εκείνα της Κλάσης 70.15), μη οπτικά καταγεγραμμένα:			
7014 00 00 10	...Από οπτικά γυαλί	2.1	4.4	
7014 00 00 90	...Άλλα	16.6	26.5	
70.15	Γυαλιά οφθαλμοσκοπίες και ανάλογα γυαλιά, γυαλιά για κοινά ή ιατρικά ματογυαλιά, κυρτά, κομπολυτά, κοίλα ή παρόμοια, μη οπτικά καταγεγραμμένα. Στοιχεία (μπάλες) κοίλες και τα τμήματά τους, από γυαλί, για την κατασκευή αυτών των γυαλιών:			
7015 10 00 00	...Γυαλιά για ιατρικά ματογυαλιά	2.1	4.3	
7015 90 00	...Άλλα:			
7015 90 00 10	...Γυαλιά οφθαλμοσκοπίες και ανάλογα γυαλιά, κυρτά, κομπολυτά, κοίλα και παρόμοια	12.8	20.6	χ/μο
7015 90 00 90	...Άλλα	8.5	14	χ/μο
70.16	Κυβόλλοι, κιάρες, τοίβλα, πλακάκια, κεραμίδια και άλλα είδη από γυαλί, προσαρμοσμένα ή χυτά, έτοιμα και σκληρωμένα, για την οικοδομή ή την κατασκευή. Κίβλα, ψηφίδες και άλλα γυάλινα είδη, έτοιμα και σε υπόθεμα, για μωσαϊκά ή παρόμοιες διακοσμήσεις. Γυαλιά συναρμολογημένα σε διακοσμητικά υαλοστάσια (βιτρό). Γυαλί με την ονομασία "πολυκυφελικό" ή γυαλί "σφράδες", σε όγκους, κιάρες, διαφράγματα, κιάρες, κελύφη ή παρόμοιες μορφές:			
7016 10 00 00	...Κίβλα, ψηφίδες και άλλα γυάλινα είδη, έτοιμα και σε υπόθεμα, για μωσαϊκά ή παρόμοιες διακοσμήσεις	12.8	21.5	
7016 90	...Άλλα:			
7016 90 10 00	...Γυαλιά συναρμολογημένα σε διακοσμητικά υαλοστάσια (βιτρό)	12.8	20.6	χ/μο
7016 90 30 00	...Γυαλί με την ονομασία "πολυκυφελικό" ή γυαλί "σφράδες"	8.5	13.8	χ/μο
7016 90 90 00	...Άλλα	8.5	13.8	χ/μο
70.17	Γυάλινα είδη εργαστηρίου, υγεινής ή φαρμακείου, έτοιμα και βαθμολογημένα ή ογκομετρημένα:			
7017 10 00	...Από χαλαζία ή από άλλο λιωμένο διοξείδιο του πυριτίου:			
7017 10 00 10	...Εργαστηρίου ή φαρμακείου	Ατελώς	0.8	
7017 10 00 20	...Υγεινής	8.5	14.1	
7017 20 00	...Από άλλο γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερβαίνει 5 x 10 <sup>-6</sup> ανά Κελβίν μεταξύ 0 οC και 300 ο C:			
7017 20 00 10	...Εργαστηρίου ή φαρμακείου	Ατελώς	1	
7017 20 00 20	...Υγεινής	8.5	14.2	
7017 90 00	...Άλλα:			
7017 90 00 10	...Εργαστηρίου ή φαρμακείου	Ατελώς	1	
7017 90 00 20	...Υγεινής	8.5	14.2	
70.18	Χάντρες από γυαλί, απομμήσεις μαργαριταριών φυσικών ή από καλλιέργεια, απομμήσεις πολυτίμων και ημιπολύτιμων πετρώων και παρόμοια γυάλινα είδη, και τα τεχνουργητά τους άλλα από τις απομμήσεις κοσμημάτων. Γυάλινα μάτια άλλα από εκείνα που χρησιμοποιούνται για ιατρικές προθέσεις. Αγαλμάτια και άλλα είδη στολισμού, από γυαλί καταγεγραμμένο με φουστέρα (λιωμένο γυαλί), άλλα από τις απομμήσεις κοσμημάτων. Μικροσφαιρίδια από γυαλί με διάμετρο που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο:			
7018 10	...Χάντρες από γυαλί, απομμήσεις μαργαριταριών φυσικών ή από καλλιέργεια, απομμήσεις πολυτίμων και ημιπολύτιμων πετρώων και παρόμοια γυάλινα είδη:			
	...Χάντρες από γυαλί:			
7018 10 11 00	...Λαξευμένες και στιβαμένες με μηχανή	30.9	47.6	
7018 10 19 00	...Άλλα	30.9	49.4	
7018 10 30 00	...Απομμήσεις μαργαριταριών φυσικών ή από καλλιέργεια	30.9	47.6% + 10.06 το χ/μο καθαρό	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7018 10 51 00	--Ατομήσεις πολύτιμων και ημιπολύτιμων πετρών:			
7018 10 59 00	---Λαξευμένες και στιβαμένες με μηχανή	30.9	47.6	
7018 10 90 00	---Άλλα	30.9	48.6	
7018 20 00 00	---Άλλα	12.8	20.8	
7018 90	--Μικροσφαιρίδια από γυαλί με διάμετρο που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	12.8	20.7	
7018 90 10	---Άλλα:			
7018 90 10 10	---Γυάλινα μάτια. Μικροσφαιρίδια από γυαλί:			
7018 90 10 90	---Διακοσμητικά τεχνουργήματα οικιακής χρήσης	21.3	33.8	
7018 90 90	---Άλλα	12.8	20.6	
7018 90 90 10	---Άλλα:			
7018 90 90 90	---Διακοσμητικά τεχνουργήματα οικιακής χρήσης	21.3	34.6	
7019	---Άλλα	12.8	21.5	
7019 10	Γινες από γυαλί (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο υαλοβάμβακας) και τεχνουργήματα από τις ίδιες αυτές (π.χ. νήματα, υφάσματα):			
7019 10 10 00	--Φιτίλα, νήματα με ακανόντες στρώσεις (tonings) και νήματα, κομμένα ή μη:			
7019 10 10 00	--Νήματα κομμένα, με μήκος από 3 χιλιοστόμετρα μέχρι και 50 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1.7	χ/μο
7019 10 51 00	---Άλλα:			
7019 10 51 00	---Από συνεχές γινες:			
7019 10 59 00	---Νήματα με ακανόντες στρώσεις (tonings)	Ατελώς	1.7	χ/μο
7019 10 99 00	---Άλλα	Ατελώς	1.7	χ/μο
7019 20	---Από μη συνεχές γινες	Ατελώς	1.7	χ/μο
7019 20 11 00	--Υφάσματα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ταινίες:			
7019 20 31 00	---Από συνεχές γινες:			
7019 20 35 00	---Από νήματα με ακανόντες στρώσεις (tonings)	Ατελώς	1.7	τετρ. μέτρο
7019 20 90 00	---Άλλα, κλάτους:	Ατελώς	1.7	τετρ. μέτρο
7019 31 00 00	---Που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα	Ατελώς	1.7	τετρ. μέτρο
7019 32 00 00	---Που υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα	Ατελώς	1.7	τετρ. μέτρο
7019 39 00 00	---Από μη συνεχές γινες	Ατελώς	1.7	τετρ. μέτρο
7019 90 10 00	--Ιστία, τραπεζομάνιλα, παρακαπτόματα (patis), στρώματα, κλάκες διασφράγματα (raupens) και παρόμοια προϊόντα μη υφασμένα:			
7019 90 30 00	---Παρακαπτόματα	Ατελώς	1.7	τετρ. μέτρο
7019 90 91	---Ιστία	Ατελώς	1.2	τετρ. μέτρο
7019 90 91 10	---Άλλα	Ατελώς	1.2	τετρ. μέτρο
7019 90 91 90	---Άλλα:			
7019 90 99	---Γινες μη υφαντικές, χύμα ή σε νυφάδες	Ατελώς	1.7	τετρ. μέτρο
7019 90 99 10	---Εκτενδύσεις γενικά για την μόνωση οαληνώσεων	4.3	8.3	τετρ. μέτρο
7019 90 99 90	---Άλλα:			
7020 00 10	---Από υφαντικές γινες:			
7020 00 10 10	---Υφάσματα	Ατελώς	1.7	
7020 00 10 90	---Άλλα	4.3	8.3	χ/μο
7020 00 30	---Άλλα:			
7020 00 30 10	---Τεχνουργήματα	4.3	8.3	
7020 00 30 90	---Άλλα	Ατελώς	1.7	
7020 00 10 10	---Άλλα τεχνουργήματα από γυαλί:			
7020 00 10 90	---Από λιωμένο χαλαζία ή άλλο λιωμένο διοξείδιο του πυριτίου:			
7020 00 30 10	--Αντλίες και άλλα μηχανήματα	Ατελώς	1.1	Αφ.
7020 00 30 90	---Άλλα	12.8	20.7	
7020 00 90 10	--Από γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερβαίνει 5 x 10 <sup>-6</sup> ανά κελvin μεταξύ 0 ο C και 300 ο C:			
7020 00 90 90	---Αντλίες και άλλα μηχανήματα	Ατελώς	1.1	Αφ.
7020 00 99 10	---Άλλα	12.8	20.7	
7020 00 99 90	---Άλλα:			
7020 00 99 10	---Αντλίες και άλλα μηχανήματα	Ατελώς	1.1	Αφ.
7020 00 99 90	---Άλλα	12.8	20.7	

## ΤΜΗΜΑ ΧΙΥ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ, ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 71

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ, ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

## Σημειώσεις

1. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής της σημείωσης 1 στοιχείο α) του τμήματος VI και των εξαιρέσεων που προβλέπονται παρακάτω, υπάρχει στο Κεφάλαιο αυτό κάθε είδος που αποτελείται εξ ολοκλήρου ή μερικώς:
  - α) από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια ή από πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή ανασηματιωμένες,
    - ή
    - β) από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα.
2. α) Οι Κλάσεις 71.13, 71.14 και 71.15 δεν περιλαμβάνουν τα είδη στα οποία τα πολύτιμα μέταλλα ή τα μέταλλα τα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα δεν είναι παρά απλά εξαρτήματα ή επικοσμήσεις με ελάχιστη σπουδαιότητα (π.χ. αρχικά ψηφία, μονογράμματα, μικροί κρόκοι, παρυφές). Το στοιχείο β) της προηγούμενης σημείωσης δεν αφορά τα είδη αυτά.
  - β) Στην Κλάση 71.16 υπάρχουν τα είδη που δεν φέρουν πολύτιμα μέταλλα ούτε μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, ή φέρουν τέτοια μόνο με μορφή απλών εξαρτημάτων ή επικοσμήσεων με ελάχιστη σπουδαιότητα.
3. Το Κεφάλαιο αυτό δεν καλύπτει:
  - α) τα αμαλγάματα από πολύτιμα μέταλλα και τα πολύτιμα μέταλλα σε κολοειδή κατάσταση (Κλάση 28.43).
  - β) τα αποστειρωμένα ράβματα για χειρουργικές ραφές, τα προϊόντα για το σφράγισμα των δοντιών και τα λοιπά είδη του Κεφαλαίου 30.
  - γ) τα είδη του Κεφαλαίου 32 (π.χ. τα υγρά στυλβώματα).
  - δ) τα σκελidia χειριού και άλλα είδη της Κλάσης 42.02, και τα είδη της Κλάσης 42.03.
  - ε) τα είδη των Κλάσεων 43.03 ή 43.04.
  - ς) τα προϊόντα του τμήματος XI (υφαντικές ύλες και είδη από τις ύλες αυτές).
  - η) τα υποδήματα, τα καλύμματα κεφαλής και τα άλλα είδη των Κεφαλαίων 64 ή 65.
  - θ) τις ομπρέλες, τις ράβδους και τα άλλα είδη του Κεφαλαίου 66.
  - ι) τα είδη που έχουν επένδυση από λεπτότητα θραύσματα ή σκόνη από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή σκόνη από συνθετικές πέτρες και αποτελούν τεχνουργήματα λειαντικά των Κλάσεων 68.04 ή 68.05 ή και τα εργαλεία του Κεφαλαίου 82. Τα εργαλεία ή τα είδη του Κεφαλαίου 82, στα οποία το εργαζόμενο μέρος αποτελείται από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, από πέτρες συνθετικές ή ανασηματιωμένες. Τις μηχανές, συσκευές και το ηλεκτρικό υλικό και τα μέρη τους, του τμήματος XVI. Εντούτοις, τα είδη και μέρη αυτών των ειδών, εξ ολοκλήρου από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, από πέτρες συνθετικές ή ανασηματιωμένες, εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο αυτό, με εξαίρεση τα τραπεζα και τα καταγεγραμμένα διαμάντια, που δεν είναι θεμένα σε κοσμήματα, για αιχμές ανάγνωσης του ήχου (Κλάση 85.22).
  - κ) τα είδη των Κεφαλαίων 90, 91 ή 92 (επιστημονικά όργανα, είδη ωρολογιοποιίας και μουσικά όργανα).
  - λ) τα όπλα και τα μέρη τους (Κεφάλαιο 93).
  - μ) τα είδη που αναφέρονται στη σημείωση 2 του Κεφαλαίου 95.
  - ν) τα είδη του Κεφαλαίου 96, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 96.01 μέχρι 96.06 ή 96.15.
  - ξ) τα πρωτότυπα έργα της αγάλματοποιίας ή της γλυπτικής (Κλάση 97.03), τα αντικείμενα συλλογών (Κλάση 97.05) και τα αντικείμενα αρχαιολογίας που έχουν ηλικία πάνω από εκατό χρόνια (Κλάση 97.06). Εντούτοις, τα μαργαριτάρια, φυσικά ή από καλλιέργεια, και οι πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες εξακολουθούν να παραμένουν στο Κεφάλαιο αυτό.
4. α) Με τον όρο "πολύτιμα μέταλλα" εννοούνται ο άργυρος, ο χρυσός και η πλατίνα.
  - β) Ο όρος "πλατίνα" καλύπτει την πλατίνα, το ιρίδιο, το όσμιο, το παλλάδιο, το ρόδιο και το ρουθίνιο.
    - γ) Οι όροι "πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες" και "συνθετικές ή ανασηματιωμένες πέτρες" δεν καλύπτουν τις ύλες που μνημονεύονται στη σημείωση 2 στοιχείο β) του Κεφαλαίου 96.
5. Σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού, θεωρούνται ως "κράματα από πολύτιμα μέταλλα" τα κράματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα από τις θερμοσοωματωμένες μεταλλικές σκόνες και από τις διαμεταλλικές συνθέσεις) που περιέχουν ένα ή περισσότερα πολύτιμα μέταλλα, εφόσον το βάρος του πολυτίμου μετάλλου ή του ενός από τα πολύτιμα μέταλλα είναι τουλάχιστον ίσο με το 2% εμείνου του κράματος. Τα κράματα του πολυτίμου μετάλλου κατατάσσονται ως εξής:
  - α) κάθε κράμα που περιέχει κατά βάρος 2% ή περισσότερο πλατίνα κατατάσσεται ως κράμα πλατίνας.

- β) κάθε κράμα που περιέχει κατά βάρος 2% ή περισσότερο χρυσό, αλλά όχι πλατίνα ή λιγότερο του 2% πλατίνα, κατατάσσεται ως κράμα χρυσού.
- γ) κάθε άλλο κράμα που υπάρχει στο Κεφάλαιο αυτό κατατάσσεται ως κράμα αργύρου.
6. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, κάθε αναφορά, στην ονοματολογία, σε πολύτιμα μέταλλα ή σε ένα ή περισσότερα πολύτιμα μέταλλα που προσδιορίζονται ονομαστικά επεκτείνεται ομοίως και στα κράματα που κατατάσσονται με τα εν λόγω μέταλλα σ' εφαρμογή της σημείωσης 5. Η έκφραση "πολύτιμο μέταλλο" δεν καλύπτει τα είδη που αναφέρονται στη σημείωση 7 ούτε τα κοινά μέταλλα ή τις μη μεταλλικές ύλες, επαλατινωμένα, επιχρυσωμένα ή επαργυρωμένα.
7. Στην ονοματολογία, με τον όρο "επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα" εννοούνται τα είδη που αποτελούνται από υπόθεμα μετάλλου και στα οποία η μία ή περισσότερες πλευρές έχουν επικάλυψη από πολύτιμα μέταλλα με συγκόλληση, ελασματοποίηση σε θερμή κατάσταση ή με παρόμοια μηχανική μέθοδο. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, τα είδη από κοινά μέταλλα που έχουν ενθέματα από πολύτιμα μέταλλα θεωρούνται ως επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα.
8. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 71.13, με τον όρο "κοσμήματα από πολύτιμα μέταλλα" εννοούνται:
- α) τα μικροσκοπικείμενα που χρησιμοποιούνται για τον ατομικό στολισμό (π.χ. δαχτυλίδια, βραχιόλια, περιδέραια, καρφίτες, σκουλαρίκια, αλυσίδες ρολογιών, κρεμαστά μικροκοσμήματα (μυρλόκι), κρεμαστά επιστήθια κοσμήματα, καρφίτες γραβατών, μονιευτικόνιμα, μέταλλα ή θρησκευτικά σύμβολα κλπ.).
  - β) τα είδη για ατομική χρήση, που προορίζονται να τα φέρουν επάνω τους τα άτομα, καθώς και τα είδη τσίπης ή τσάντας (π.χ. θήκες πούρων ή τσιγαροθήκες, καινοθήκες, μοτοπονιέρες, πουδριέρες, πορτοφολιάρια από αλιουδιωτό πλέγμα, κομπολόγια).
- Σύμφωνα με την έννοια της ίδιας Κλάσης, με τον όρο "κοσμήματα με πολύτιμες ή μη πέτρες" εννοούνται τα είδη των κοσμημάτων από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα που φέρουν μαργαριτάρια φυσικά, από καλλιέργεια, ή απομιμήσεις αυτών, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες ή απομιμήσεις αυτών, πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες ή και μέρη από χελιδνόστρακο, μαργαροκόγχη, ελεφαντόδοντο, φλεγκρο φυσικό ή ανασχηματισμένο, γαρίφη ή κοράλλι.
9. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 71.14, με τον όρο "είδη χρυσοχοίας" εννοούνται τα είδη όπως επιτραπέζια σκεύη, είδη καλλωπιστηρίου, είδη γραφείου, είδη εξυπηρέτησης καπνιστών, είδη εσωτερικού στολισμού δωματίων, είδη για την άσκηση της θρησκευτικής λατρείας.
10. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 71.17, με τον όρο "απομιμήσεις κοσμημάτων" εννοούνται τα είδη που είναι όμοια με εκείνα που προσδιορίζονται στη σημείωση 8 στοιχείο α) (με εξαίρεση τα νομιακά και τα άλλα είδη της Κλάσης 96.06, τις χτένες κόμμωσης, τα πιστοράκια των μαλλιών και τα παρόμοια, καθώς και τις φουρκέτες της Κλάσης 96.15), που δεν φέρουν μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, ούτε εκτός αν εμφανίζονται με μορφή επικοσμηθένων ή εξαρτημάτων με ελάχιστη σκουδαίωση-πολύτιμα μέταλλα ή μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα.

#### Σημειώσεις διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7106 10, 7108 11, 7110 11, 7110 21, 7110 31 και 7110 41, οι όροι "σόνες" και "σε σόνη" καλύπτουν τα προϊόντα που περνούν από κόσκινο με άνοιγμα βρόχου 0,5 χιλιοστά σε αναλογία ίση ή ανώτερη του 90% κατά βάρος.
2. Παρά τις διατάξεις της σημείωσης 4 στοιχείο β) του Κεφαλαίου αυτού, σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7110 11 και 7110 19, ο όρος "πλατίνα" δεν καλύπτει το ιρίδιο, το όσμιο, το παλλάδιο, το ρόδιο και το ρουθένιο.
3. Για τους σκοπούς της κατάταξης των κραμάτων στις διακρίσεις της Κλάσης 71.10, κάθε κράμα πρέπει να κατατάσσεται με εκείνο των μετάλλων: πλατίνα, παλλάδιο, ρόδιο, ιρίδιο, όσμιο ή ρουθένιο, που επικρατεί κατά βάρος στο καθένα χωριστά από αυτά τα άλλα μέταλλα.

#### Συμπληρωματική σημείωση

1. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 71.12, η έκφραση "σόνες χρυσοχοίας και άλλα απορρίμματα και θραύσματα από πολύτιμα μέταλλα" επεκτείνεται και στα προϊόντα που είναι αποκλειστικά κατάλληλα για την ανάκτηση του μετάλλου ή την παρασκευή χημικών προϊόντων ή ενώσεων.



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
71.01.	<b>Ι ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ Ή ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ</b> Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, έστω και καταγεγραμμένα ή ταιριασμένα αλλά όχι σε αρμαθίες, ούτε δεμένα σε κόσμημα. Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, όχι ταιριασμένα, σε αρμαθίες προσωρινά για την ευκολία της μεταφοράς:			
7101 10 00	--Μαργαριτάρια φυσικά:			
7101 10 00 10	--Ακατέργαστα	4.3	6.6	
7101 10 00 20	--Κατεργασμένα	30.9	47.6	
7101 21 00 00	--Μαργαριτάρια από καλλιέργεια:			
7101 22 00 00	--Ακατέργαστα	4.3	6.6	
7102 00 00 00	--Κατεργασμένα	30.9	47.6	
71.02	<b>Διαμάντια, έστω και καταγεγραμμένα, αλλά όχι δεμένα σε κόσμημα:</b>			
7102 10 00	--Μη διαλεγμένα:			
7102 10 00 10	--Ακατέργαστα	4.3	6.6	
7102 10 00 90	--Κατεργασμένα	30.9	47.6	
7102 21 00 00	--Βιομηχανικά:			
7102 29 00 00	--Ακατέργαστα ή απλώς προιονισμένα, σχημα ή παρασκευασμένα για στίλβωση	Ατελώς	Ατελώς	
7102 31 00	--Άλλα	Ατελώς	0.6	
7102 31 00 10	--Μη βιομηχανικά:			
7102 31 00 90	--Ακατέργαστα ή απλώς προιονισμένα, σχημα ή παρασκευασμένα για στίλβωση:			
7102 39 00 00	---Ακατέργαστα	4.3	6.6	
7102 39 00 90	---Άλλα	30.9	47.6	
71.03	<b>Πέτρες πολύτιμες ή ημιπολύτιμες, άλλες από τα διαμάντια, έστω και καταγεγραμμένες ή ταιριασμένες αλλά όχι σε αρμαθίες, ούτε δεμένες σε κόσμημα. Πέτρες πολύτιμες ή ημιπολύτιμες, άλλες από τα διαμάντια, όχι ταιριασμένες, σε αρμαθίες προσωρινά για την ευκολία της μεταφοράς:</b>			
7103 10 00	--Ακατέργαστες ή απλώς προιονισμένες ή λεπτισμένες:			
7103 10 00 10	--Ακατέργαστα	4.3	6.6	
7103 10 00 90	--Άλλα	30.9	47.6	
7103 91 00 00	--Άλλως καταγεγραμμένες:			
7103 99 00 00	--Ρουμπίνια, ζαφείρια και σμαράγδια	30.9	47.6	
71.04	<b>Πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, έστω και καταγεγραμμένες ή ταιριασμένες αλλά όχι σε αρμαθίες ούτε δεμένες σε κόσμημα. Πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, όχι ταιριασμένες, σε αρμαθίες προσωρινά για την ευκολία της μεταφοράς:</b>			
7104 10 00	--Χαλαζίας πηλοπλεκτικός:			
7104 10 00 10	--Ακατέργαστος	4.3	7.1	
7104 10 00 90	--Άλλος	30.9	48.1	
7104 20 00	--Άλλες, ακατέργαστες ή απλώς προιονισμένες ή λεπτισμένες:			
7104 20 00 10	--Ακατέργαστες	4.3	6.7	
7104 20 00 90	--Άλλες	30.9	47.7	
7104 90 00 00	--Άλλες	30.9	47.9	
71.05	<b>Σόνες από διαμάντια και σόνες από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από συνθετικές πέτρες:</b>			
7105 10 00 00	--Από διαμάντια	Ατελώς	Ατελώς	
7105 90 00 00	--Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	
71.06	<b>ΙΙ. ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ</b> Άργυρος (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επηχρισμένος και επιπλατινωμένος άργυρος), σε μορφές ακατέργαστες ή ημιακατέργαστες, ή σε σόνη:			
7106 10 00 00	--Σόνες	Ατελώς	0.7	
7106 91	--Άλλος:			
7106 91 10 00	--Σε μορφές ακατέργαστες:			
7106 91 90 00	---Με τίτλο 999 μέρη στα 1000	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
7106 92	---Με τίτλο μικρότερο από 999 μέρη στα 1000	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
7106 92 10 00	--Σε μορφές ημιακατεργασμένες:			
7106 92 91 00	---Στραμμένα νήματα, σούλες και αποκόμματα	Ατελώς	0.7	γραμμάριο
7106 92 99 00	---Άλλος			
7106 92 91 00	---Με τίτλο 750 μέρη στα 1000 μεγαλύτερο	Ατελώς	0.3	γραμμάριο
7106 92 99 00	---Με τίτλο μικρότερο από 750 μέρη στα 1000	Ατελώς	0.3	γραμμάριο
71.07 00 00 00	<b>Μέταλλα κοινά επιστρωμένα με άργυρο, σε μορφές ακατέργαστες ή ημιακατεργασμένες</b>	Ατελώς	0.8	γραμμάριο
71.08	<b>Χρυσός (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επιπλατινωμένος χρυσός), σε μορφές ακατέργαστες ή ημιακατεργασμένες, ή σε σόνη:</b>			
7108 11 00 00	--Για μη νομισματικές χρήσεις:			
7108 12 00 00	--Σόνες	Ατελώς	0.7	γραμμάριο
7108 13	--Σε άλλες ημιακατεργασμένες μορφές:	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
7108 13 10 00	---Ράβδος, σύματα και είδη καθαρισμένης μορφής, με πλήρη τομή. Πλάκες, φύλλα και ταινίες των οποίων το πάχος, χωρίς το υπόθεμα, υπερβαίνει τα 0.15 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.1	γραμμάριο
7108 13 30 00	---Συλίνες κάθε είδους και ράβδοι κοίλες	Ατελώς	0.3	γραμμάριο
7108 13 50 00	---Φύλλα και λεπτές ταινίες των οποίων το πάχος, χωρίς το υπόθεμα, δεν υπερβαίνει τα 0.15 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	1	γραμμάριο
7108 13 90 00	---Άλλα	Ατελώς	0.7	γραμμάριο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7108 20 00 00 7109 00 00 00	-Για νομισματική χρήση Κοινά μέταλλα ή άργυρος επιστρωμένα με χρυσό, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς 0,5	γραμμάρια γραμμάρια
7110	Πλατίνα, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε σκόνη:			
7110 11 00 00 7110 19	Πλατίνα: --Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη --Άλλη:	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάρια
7110 19 10 00	--Ράβδους, σύρματα και είδη καθορισμένης μορφής, με πλήρη τομή. Πλάκες, φύλλα και ταινίες των οποίων το πάχος, χωρίς το υπόθεμα, υπερβαίνει τα 0,15 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	0,2	γραμμάρια
7110 19 30 00 7110 19 50 00	--Συλίνες κάθε είδους και ράβδους κολλές --Φύλλα και λεπτές ταινίες των οποίων το πάχος, χωρίς το υπόθεμα, δεν υπερβαίνει τα 0,15 χιλιοστόμετρα	Ατελώς Ατελώς	0,3 0,6	γραμμάρια γραμμάρια
7110 19 90 00	--Άλλη	Ατελώς	0,7	γραμμάρια
7110 21 00 00 7110 29 00 00	Παλλάδιο: --Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη --Άλλο	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς 0,4	γραμμάρια γραμμάρια
7110 31 00 00 7110 39 00 00	Ρόδιο: --Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη --Άλλο	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς 0,4	γραμμάρια γραμμάρια
7110 41 00 00 7110 49 00 00 7111 00 00 00	Ιρίδιο, όσμιο και ρουθίνιο: --Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη --Άλλα Κοινά μέταλλα, άργυρος ή χρυσός, επιστρωμένα με πλατίνα, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς 0,4 0,5	γραμμάρια γραμμάρια γραμμάρια
7112	Απορρυπαντικά και θροσώματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:			
7112 10 00 00	-Από χρυσό, έστω και από μέταλλο επιστρωμένο με χρυσό, με εξαίρεση τις σκόνες χρυσοχόας που περιέχουν άλλα πολύτιμα μέταλλα	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάρια
7112 20 00 00	-Από πλατίνα, έστω και από μέταλλο επιστρωμένο με πλατίνα, με εξαίρεση τις σκόνες χρυσοχόας που περιέχουν άλλα πολύτιμα μέταλλα	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάρια
7112 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάρια
7113	III. ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ Ή ΜΗ ΠΙΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ Κοσμήματα με πολύτιμες ή μη πέτρες και μέρη αυτών, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:			
7113 11 00 00	-Από πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:			
7113 19 00 00	--Από άργυρο, έστω και επενδυμένο ή επιστρωμένο με άλλα πολύτιμα μέταλλα	100,1	110,7	
7113 20 00 00	--Από άλλα πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	100,1	110,7	
7114	Είδη χρυσοχόας ή αργυροχόας και τα μέρη τους, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:			
7114 11 00 00	-Από πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:			
7114 19 00 00	--Από άργυρο, έστω και επενδυμένο ή επιστρωμένο με άλλα πολύτιμα μέταλλα	100,1	110,6	
7114 20 00 00	--Από άλλα πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	100,1	110,6	
7115	Άλλα τεχνουργήματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:			
7115 10 00 00 7115 90	-Καταλύτες σε μορφή υφασμάτων ή δικτυωτού από πλατίνα --Άλλα:	100,1	110,8	
7115 90 10 00 7115 90 90 00	--Από πολύτιμα μέταλλα --Από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	100,1 100,1	110,8 110,8	γραμμάρια γραμμάρια
7116	Τεχνουργήματα από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, ή από πέτρες, συνθετικές ή ανασχηματισμένες:			
7116 10 00 00 7116 20	-Από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια -Από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες:	100,1	110,4	γραμμάρια
7116 20 11 00	--Αποκλειστικά από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες:			
7116 20 19 00 7116 20 90 00	--Περιβόρανα, βραχιόλια και άλλα τεχνουργήματα από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, απλώς συναρμολογημένα με κλωστή, χωρίς κλειστρο ή άλλα εξαρτήματα --Άλλα --Άλλα	100,1 100,1	110,4 110,8 110,8	γραμμάρια γραμμάρια
7117	Απομιμήσεις κοσμημάτων:			
7117 11 00 00 7117 19	-Από κοινά μέταλλα, έστω και επαργυρωμένα, επαχρυσωμένα ή επιστατινωμένα: --Μονοκόσμημα και παρόμοια κομμάτια --Άλλα:	29,5	37,4	
7117 19 10 00	--Που φέρουν μέρη από γυαλί --Που δεν φέρουν μέρη από γυαλί:	100,1	111,1	
7117 19 91 00 7117 19 99 00	---Επίχρυσα, επίαργυρα ή επιστατινωμένα ---Άλλα	100,1 100,1	111,1 111,1	
7117 90 00 7117 90 00 10	Άλλα: --Μονοκόσμημα και παρόμοια κομμάτια	29,5	37,3	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7117 90 00 91	--Άλλα: ---Αποτελούμενα από δύο τουλάχιστον ύλες, περιλαμβανομένων των κίλιστρων και παρομοίων μέσων σύνδεσης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα υλικά που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς αναμεταλλοποίησης	100.1	110.9	.
7117 90 00 92	---Άλλα: ----Από πέτρα ή γύψο	12.8	20.9	.
7117 90 00 93	----Από παραμετωπιτή ύλη	25.6	40.6	.
7117 90 00 94	----Από ξύλο, γυαλί, ύλες για λάξευση ή χύτευση	89.2	99.6	.
7117 90 00 99	----Άλλα	100.1	110.9	.
71.18	Νομίσματα:			
7118 10	-Νομίσματα που δεν βρίσκονται σε νόμιμη κυκλοφορία, άλλα από τα χρυσά:			
7118 10 10 00	-Από άργυρο	Ατελώς	Ατελώς	.
7118 10 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	.
7118 90	-Άλλα:			
7118 90 10 00	-Από χρυσό	Ατελώς	Ατελώς	.
7118 90 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	.

## ΤΜΗΜΑ XV

## ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΥΤΑ

## Σημειώσεις

## 1. Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα χρώματα και τις μελάνες που παρασκευάζονται με βάση τις σιόνες ή τα φυλλίδια των μετάλλων, καθώς και τα φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο (Κλάσεις 32.07 μέχρι 32.10, 32.12, 32.13 ή 32.15).
- β) το αιδηροδότητρο και άλλα πυροφορικά χρώματα (Κλάση 36.06).
- γ) τα μεταλλικά καλύμματα κεφαλής και τα μεταλλικά τους μέρη των Κλάσεων 65.06 ή 65.07.
- δ) τους σκελετούς των ομαρλών και άλλα είδη της Κλάσης 66.03.
- ε) τα προϊόντα του Κεφαλαίου 71 (π.χ. χρώματα από πολύτιμα μέταλλα, κοινά μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, απομμήσεις κοσμημάτων).
- ζ) τα είδη του τμήματος XVI (μηχανές και συσκευές, ηλεκτρικό υλικό).
- η) τις συναρμολογημένες αιδηροτοχιές (Κλάση 86.08) και άλλα είδη του τμήματος XVII (οχήματα, κλοία, οχήματα αέρος).
- θ) τα όργανα και συσκευές του τμήματος XVIII, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ελατήρια για την ωρολογοποιία.
- ι) τα κινητικά σκάγια (Κλάση 93.06) και άλλα είδη του τμήματος XIX (όπλα και πυρομαχικά).
- κ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, σομφές, συσκευές φωτισμού, φωτεινά σήματα, προστασιαστικές).
- λ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
- μ) τα κούσινα του χεριού, τα κουμιά, τους κοντυλοφόρους, τα μηχανικά μολρίβια, τις πένες και άλλα είδη του Κεφαλαίου 96 (διάφορα τεχνουργήματα).
- ν) τα είδη του Κεφαλαίου 97 (π.χ. αντανειμένα τήχης).

## 2. Στην ονοματολογία, με τον όρο "μέρη και υλικά γενικής χρήσης" εννοούνται:

- α) τα είδη των Κλάσεων 73.07, 73.12, 73.15, 73.17 ή 73.18, καθώς και τα παρόμοια είδη από άλλα κοινά μέταλλα.
- β) τα ελατήρια και τα ελάσματα για ελατήρια από κοινά μέταλλα, άλλα από τα ελατήρια για την ωρολογοποιία (Κλάση 91.14).
- γ) τα είδη των Κλάσεων 83.01, 83.02, 83.08, 83.10, καθώς και τα κλαίσια (κορνίζες) και οι καθρέπτες από κοινά μέταλλα της Κλάσης 83.06.

Στα Κεφάλαια 73 μέχρι 76 και 78 μέχρι 82 (με εξαίρεση την Κλάση 73.15), οι σχετικές με τα μέρη αναφορές δεν καλύπτουν τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης σύμφωνα με την παραπάνω έννοια.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου και της σημείωσης 1 του Κεφαλαίου 83, τα τεχνουργήματα που υπάγονται στα κεφάλαια 82 ή 83 αποκλείονται από τα κεφάλαια 72 μέχρι 76 και 78 μέχρι 81.

## 3. Κανόνες για τα χρώματα (άλλα από τα αιδηροχρώματα και τα μητρικά χρώματα που ορίζονται στα κεφάλαια 72 και 74):

- α) τα χρώματα από κοινά μέταλλα κατατάσσονται με το μέταλλο που επικρατεί κατά βάρος στο καθένα χωριστά από τα άλλα συστατικά.
- β) τα χρώματα από κοινά μέταλλα του τμήματος αυτού και από στοιχεία που δεν υπάγονται στο τμήμα αυτό κατατάσσονται ως χρώματα από κοινά μέταλλα του τμήματος αυτού, όταν το συνολικό βάρος των μετάλλων αυτών είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το βάρος των άλλων στοιχείων.
- γ) τα μείγματα από θερμοσυσσωματωμένες μεταλλικές σιόνες, τα ετερογενή ενιαία μείγματα που έχουν παρθεί με λιώσιμο (άλλα από τις κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις) και οι διαμεταλλικές συνθέσεις ακολουθούν την κατάταξη των κραμάτων.

## 4. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, κάθε αναφορά στην ονοματολογία σε ένα κοινό μέταλλο επεκτείνεται επίσης και στα χρώματα που κατατάσσονται μαζί με το μέταλλο αυτό σε εφαρμογή της σημείωσης 3.

## 5. Κανόνες για τα σύνθετα είδη:

Εκτός από αντίθετες διατάξεις που προκύπτουν από το κείμενο των Κλάσεων, τα τεχνουργήματα από κοινά μέταλλα ή αυτά που θεωρούνται ως τέτοια και που περιλαμβάνουν δύο ή περισσότερα κοινά μέταλλα, κατατάσσονται με το αντίστοιχο τεχνουργήματα του μετάλλου που υπερέχει κατά βάρος σε καθένα χωριστά από τα άλλα μέταλλα.

Για την εφαρμογή του κανόνα αυτού, θεωρείται ότι:

- α) ο χυτοσίδηρος, ο σίδηρος και ο χάλυβας αποτελούν ένα και το αυτό μέταλλο.
- β) τα κράματα αποτελούνται, στο σύνολο του βάρους τους, από το μέταλλο του οποίου ακολουθούν την κατάταξη.
- γ) κεραμομεταλλουργική σύνθεση της Κλάσης 81.13 αποτελεί ένα μόνο κοινό μέταλλο.

## 6. Στο τμήμα αυτό θεωρούνται ως:

- α) "απορρίμματα και θραύσματα":

τα μεταλλικά απορρίμματα και θραύσματα που προέρχονται από την κατασκευή ή την επεξεργασία των μετάλλων και τα τεχνουργήματα από μέταλλα που έχουν οριστικά σκληρωθεί σαν τέτοια μετά από απόψιμο, κομμάτισμα, φθορά ή άλλες αιτίες.

β) "σκόνες":

τα προϊόντα που περνούν από κόσκινο με άνοιγμα βρόγχου 1 χιλιοστομέτρου σε αναλογία ίση ή ανώτερη του 90% κατά βάρος.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 72

### ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ

#### Σημειώσεις

1. Στο Κεφάλαιο αυτό και όσον αφορά τα στοιχεία δ), ε) και ζ) της σημείωσης αυτής, στην ονοματολογία, θεωρούνται ως:

α) "χυτοσίδηροι αεατέργαστοι":

τα κράματα σιδήρου-άνθρακα που δεν προσφέρονται στην πρακτική για πλαστική παραμόρφωση, περιέχουν δε κατά βάρος περισσότερο από 2% άνθρακα και μπορούν να περιέχουν κατά βάρος ένα ή περισσότερα άλλα στοιχεία στις παρακάτω αναλογίες:

- 10% ή λιγότερο χρώμιο,
- 6% ή λιγότερο μαγγάνιο,
- 3% ή λιγότερο φωσφόρο,
- 8% ή λιγότερο πυρίτιο,
- 10% ή λιγότερο, στο σύνολο, άλλα στοιχεία.

β) "χυτοσίδηροι κατοπτρικοί (fontespiegel)":

τα κράματα σιδήρου-άνθρακα που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 6% μέχρι και 30% μαγγάνιο και που ανταποκρίνονται, κατά τα λοιπά χαρακτηριστικά, στον ορισμό της σημείωσης 1 στοιχείο α).

γ) "σιδηροκράματα":

τα κράματα σε χελώνες, μάζες ή παρόμοιες πρωτογενείς μορφές, σε μορφές που παίρνονται με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης ή σε κόκκους ή σε σκόνη, έγκυα και συσσωματωμένα, που χρησιμοποιούνται συνήθως είτε σαν προϊόντα προσθετικά στην παρασκευή άλλων κραμάτων είτε σαν αποξειδωτικά, αποθεωτικά ή για παρόμοιες χρήσεις στη σιδηρουργία και δεν προσφέρονται γενικά για πλαστική παραμόρφωση, περιέχουν δε κατά βάρος 4% ή περισσότερο σίδηρο και ένα ή περισσότερα στοιχεία στις παρακάτω αναλογίες:

- πάνω από 10% χρώμιο,
- πάνω από 30% μαγγάνιο,
- πάνω από 3% φωσφόρο,
- πάνω από 8% πυρίτιο,
- πάνω από 10% στο σύνολο άλλα στοιχεία, με εξαίρεση τον άνθρακα, χωρίς εντούτοις να μπορεί το ποσοστό του χαλκού να υπερβεί το 10%.

δ) "χάλιβες":

οι σιδηρούχες άλες άλλες από εκείνες της Κλάσης 72.03 οι οποίες, με εξαίρεση ορισμένους τύπους χαλύβων που παράγονται σε μορφή χυτεμένων τεμαχίων, προσφέρονται για πλαστική παραμόρφωση και περιέχουν κατά βάρος 2% ή λιγότερο άνθρακα. Εντούτοις, οι χάλιβες με χρώμιο μπορούν να παρουσιάζουν περιεκτικότητα σε άνθρακα πιο υψηλή.

ε) "χάλιβες ανοξείδωτοι":

τα χαλύβωνοκράματα που περιέχουν κατά βάρος 1.2% ή λιγότερο άνθρακα και 10.5% ή περισσότερο χρώμιο, με ή χωρίς άλλα στοιχεία.

ζ) "άλλα χαλύβωνοκράματα":

οι χάλιβες που δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό των ανοξείδωτων χαλύβων και περιέχουν κατά βάρος ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω στοιχεία στις επόμενες αναλογίες:

- 0.3% ή περισσότερο αργίλιο,
- 0.0008% ή περισσότερο βόριο,
- 0.3% ή περισσότερο χρώμιο,
- 0.3% ή περισσότερο κοβάλτιο,
- 0.4% ή περισσότερο χαλκό,
- 0.4% ή περισσότερο μολύβδο,
- 1.65% ή περισσότερο μαγγάνιο,
- 0.08% ή περισσότερο μελιβδαίνιο,
- 0.3% ή περισσότερο νιόβιο,
- 0.06% ή περισσότερο νιόβιο,
- 0.6% ή περισσότερο πυρίτιο,
- 0.05% ή περισσότερο τιτάνιο,
- 0.3% ή περισσότερο βολφράμιο,
- 0.1% ή περισσότερο βανάδιο,
- 0.05% ή περισσότερο ζιρκόνιο,
- 0.1% ή περισσότερο άλλα στοιχεία (εκτός από το θείο, τον φωσφόρο, τον άνθρακα και το άζωτο) που παίρνονται καθένα χωριστά.

η) "απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) από σίδηρο ή χάλιβα":

τα προϊόντα που έχουν χυθεί κονφοειδώς σε μορφή πλινθωμάτων χωρίς περισιδήματα μετάλλου ή σε χελώνες, που παρουσιάζουν βαθιά επικρανεϊκά ελαττώματα και δεν ανταποκρίνονται, σ'ότι αφορά τη χημική τους σύνθεση, στους ορισμούς των αεατέργαστων χυτοσιδηρών, των κατοπτρικών χυτοσιδηρών ή των σιδηροκραμάτων.

## β) "κόμμοι":

τα προϊόντα που περνούν από κόμμο με άνοιγμα βρόγχου 1 χιλιοστόμετρο σε αναλογία κατώτερη του 90% κατά βάρος και από κόμμο με άνοιγμα βρόγχου 5 χιλιοστόμετρων σε αναλογία ίση ή ανώτερη του 90% κατά βάρος.

## ι) "ημιτελή προϊόντα":

τα προϊόντα με τομή πλήρη που παίρνονται με συνεχή χύτευση, έστω και αν έχουν υποστεί χονδροειδή έλαση σε θερμή κατάσταση και τα άλλα προϊόντα με τομή πλήρη που έχουν αιχλός υποστεί χονδροειδή έλαση σε θερμή κατάσταση ή αιχλός χονδροειδή κατάσταση με συρρίκνωση, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ημικατεργασμένα προϊόντα για είδη με καθορισμένη μορφή. Τα προϊόντα αυτά δεν παρουσιάζονται περιτυλιγμένα.

## κ) "πλατέα προϊόντα έλασης":

τα προϊόντα έλασης με εγκάρσια πλήρη ορθογώνια τομή που δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό που καθορίζεται στην παραπάνω σημείωση 1 στοιχείο ι):

- περιτυλιγμένα σε ελικοειδείς περιστροφές τοποθετημένες η μία πάνω στην άλλη,
- ή
- μη περιτυλιγμένα, με πλάτος τουλάχιστον ίσο με το δεκαπλάσιο του πάχους αν αυτό είναι κατώτερο των 4.75 χιλιοστόμετρων ή με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοστόμετρα αν το πάχος είναι 4.75 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο χωρίς εντούτοις, να υπερβαίνει το μισό του πλάτους.

Εξαιρουθούν να κατατάσσονται ως πλατέα προϊόντα έλασης, τα προϊόντα που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια που προέρχονται απευθείας από την έλαση (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, ανάγλυφα σχέδια, δάκρυα, κομμάτια, ραβδώσεις), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κηματοειδή, στιλβωμένα, αρνεί αυτές οι επεξεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να τους δίνουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Τα πλατέα προϊόντα έλασης, σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο και κάθε διάτασης, πρέπει να κατατάσσονται ως προϊόντα με πλάτος 600 χιλιοστόμετρων ή περισσότερο αρνεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που υπάρχουν αλλού.

## λ) "ράβδοι και χοντροσύρματα, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα σε ελικοειδείς περιστροφές μη αραιωμένες":

τα προϊόντα που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα σε ελικοειδείς περιστροφές μη αραιωμένες (σε κουλούρες), στα οποία η πλήρης εγκάρσια τομή έχει σχήμα κύκλου, τμήματος κύκλου, ωσειδής, τετραγώνου, ορθογώνιου, τριγώνου ή άλλου κυρτού πολυγώνου. Τα προϊόντα αυτά μπορούν να φέρουν οδοντάματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης (ράβδοι οπλισμού για σκυρόδεμα).

## μ) "άλλες ράβδοι και χοντροσύρματα":

τα προϊόντα που δεν ανταποκρίνονται σε κάποιον από τους ορισμούς που αναφέρονται στις παραπάνω σημειώσεις στα στοιχεία ι), κ) ή λ), ούτε στον ορισμό των συρμάτων και στα οποία η πλήρης και συνεχής εγκάρσια τομή έχει σχήμα κύκλου, τμήματος κύκλου, ωσειδής, τετράγωνο, ορθογώνιο, τρίγωνο ή άλλου κυρτού πολυγώνου.

Τα προϊόντα αυτά μπορούν:

- να φέρουν οδοντάματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης (ράβδοι οπλισμού για σκυρόδεμα),
- να έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση.

## ν) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα με πλήρη και συνεχή εγκάρσια τομή, που δεν ανταποκρίνονται σε κάποιον από τους ορισμούς που αναφέρονται στις παραπάνω σημειώσεις στα στοιχεία ι), κ), λ) ή μ), ούτε στον ορισμό των συρμάτων.

Το Κεφάλαιο 72 δεν περιλαμβάνει τα προϊόντα των Κλάσεων 73.01 ή 73.02.

## ξ) "σύρματα":

τα προϊόντα που παίρνονται σε ψυχρή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με εγκάρσια τομή, οποιουδήποτε σχήματος, πλήρη και συνεχή και δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό των πλατέων προϊόντων έλασης.

## ο) "ράβδοι και χοντροσύρματα, κοίλα για γεωτρήσεις":

οι ράβδοι και χοντροσύρματα με τομή οποιουδήποτε σχήματος, που είναι κατάλληλες για την κατασκευή τριπανιών, και στις οποίες η μέγιστη εξωτερική διάσταση της εγκάρσιας τομής, που υπερβαίνει τα 15 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 52 χιλιοστόμετρα, είναι τουλάχιστον διπλάσια της μέγιστης εσωτερικής διάστασης (του κοίλου). Οι ράβδοι και χοντροσύρματα κοίλα από σίδηρο ή χάλυβα που δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό αυτό υπάγονται στην Κλάση 73.04.

2. Τα σιδηρούχα μέταλλα, επιστρωμένα με σιδηρούχο μέταλλο διαφορετικής ποιότητας, ακολουθούν την Κλάση του σιδηρούχου μετάλλου που επικρατεί κατά βάρος.
3. Τα προϊόντα από σίδηρο ή χάλυβα που παίρνονται με ηλεκτρόλυση, με χύτευση σε πίεση ή με θερμοσυσσωμάτωση κατατάσσονται σύμφωνα με το σχήμα, τη σύνθεση και την όψη τους στις Κλάσεις που ταιριάζουν στα ανάλογα προϊόντα που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση.

## Σημειώσεις διακρίσεων

## 1. Στο Κεφάλαιο αυτό θεωρούνται ως:

## α) "χυτοσίδηροι απαιτέρηστοι σε κρέματα":

οι απαιτέρηστοι χυτοσίδηροι που περιέχουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία στις κατά βάρος παραπάνω αναφορές:

- πάνω από 0.2% χρώμιο,

- πάνω από 0.3% χαλκό,
- πάνω από 0.3% νικέλιο,
- πάνω από 0.1% για οποιοδήποτε από τα παρακάτω στοιχεία: αργίλιο, μολιβδαίνιο, τιτάνιο, βολφράμιο, βανάδιο.

β) "χάλυβες όχι σε κρώμα από αποκοπή":

οι χάλυβες όχι σε κρώμα που περιέχουν ένα ή περισσότερα των επομένων στοιχείων στις κατά βάρος αναλογίες που αναφέρονται:

- 0.08% ή περισσότερο θείο,
- 0.1% ή περισσότερο μολύβδο,
- πάνω από 0.05% σελήνιο,
- πάνω από 0.01% τελλούριο,
- πάνω από 0.05% βισμούθιο.

γ) "χάλυβες πυριτίου με την ονομασία 'μαγνητικοί'":

οι χάλυβες που περιέχουν κατά βάρος τουλάχιστον 0.6% αλλά όχι πάνω από 6% πυρίτιο και όχι πάνω από 0.08% άνθρακα και που μοιράζονται να περιέχουν κατά βάρος 1% ή λιγότερο αργίλιο, με εξαίρεση κάθε άλλο στοιχείο σε αναλογία που έχει ως αποτέλεσμα να τους δίνει το χαρακτήρα άλλων χαλβωκραμάτων.

δ) "χάλυβες ταχείας κοπής":

τα χαλβωκραμάτα που περιέχουν, με ή χωρίς άλλα στοιχεία, τουλάχιστον δύο από τα τρία επόμενα στοιχεία: μολιβδαίνιο, βολφράμιο και βανάδιο, με συνολική περιεκτικότητα κατά βάρος 1% ή ανώτερη του 7% για τα στοιχεία αυτά όταν παίρνονται μαζί και που περιέχουν 0.6% ή περισσότερο άνθρακα και 3 μέχρι 6% χρώμιο.

ε) "χάλυβες πυριτιο-μαγνητικοί":

οι χάλυβες που περιέχουν κατά βάρος:

- 0.35% ή περισσότερο αλλά όχι πάνω από 0.7% άνθρακα,
- 0.5% ή περισσότερο αλλά όχι πάνω από 1.2% μαγνήσιο, και
- 0.6% ή περισσότερο αλλά όχι πάνω από 2.3% πυρίτιο, με εξαίρεση κάθε άλλο στοιχείο σε αναλογία που έχει ως αποτέλεσμα να τους δίνει το χαρακτήρα άλλων χαλβωκραμάτων.

2. Η κατάταξη των σιδηροκραμάτων στις διακρίσεις της Κλάσης 72.02 ακολουθεί τον επόμενο κανόνα:

Ένα σιδηροκράμα θεωρείται δυαδικό και κατατάσσεται στην κατάλληλη διάκριση (αν υπάρχει), όταν ένα μόνο από τα στοιχεία του κρώματος παρουσιάζει περιεκτικότητα που υπερβαίνει το ελάχιστο ποσοστό που ορίζεται στη σημείωση 1 στοιχείο γ) του Κεφαλαίου. Κατ' αναλογία, θεωρείται αντίστοιχα ως τριαδικό ή τετραδικό, όταν δύο ή τρία από τα στοιχεία του κρώματος έχουν περιεκτικότητες που ξεπερνούν τα ελάχιστα ποσοστά που αναφέρονται στην εν λόγω σημείωση.

Για την εφαρμογή του κανόνα αυτού, τα στοιχεία που δεν αναφέρονται ειδικά στη σημείωση 1 στοιχείο γ) του Κεφαλαίου και καλύπτονται από τις λέξεις "άλλα στοιχεία" πρέπει, εντούτοις, να παρουσιάζουν το καθένα περιεκτικότητα που υπερβαίνει το 10% κατά βάρος.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Θεωρούνται ως:

- πλατάνια προϊόντα έλασης με την ονομασία "μαγνητικά", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7209 12 10, 7209 13 10, 7209 14 10, 7209 22 10, 7209 23 10, 7209 24 10, 7209 32 10, 7209 33 10, 7209 34 10, 7209 42 10, 7209 43 10, 7209 44 10, 7211 30 31 και 7211 41 95, τα προϊόντα του είδους που παρουσιάζουν απόλυτα σε Waits, κατά χυλιόγραμμα, που υπολογίζεται με τη μέθοδο Erstein, κάτω από ηλεκτρικό ρεύμα 50 περιόδων και επαγωγή 1 Tesla:
- κατώτερη ή ίση με 2.1 Watts, όταν το πάχος τους δεν ξεπερνάει τα 0.20 χιλιοστόμετρα,
- κατώτερη ή ίση με 3.6 Watts, όταν το πάχος τους περιλαμβάνεται μεταξύ 0.20 και 0.60 χιλιοστόμετρων,
- κατώτερη ή ίση με 6 Watts, όταν το πάχος τους περιλαμβάνεται μεταξύ 0.60 μέχρι και 1.50 χιλιοστόμετρων,
- "λευκοσίδηρος" σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7210 12 11, 7210 70 11, 7210 10 10 και 7212 40 10 τα πλατάνια προϊόντα έλασης, πάχους κατώτερου των 0.5 χιλιοστόμετρων που έχουν επικάλυψη από μεταλλικό στρώμα με περιεκτικότητα σε κορσίτσο 1% ή ανώτερη του 97% κατά βάρος.





ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7204 41 91 00	...Σε θέματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 41 99 00	...Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 49	...Άλλα:			
7204 49 10 00	...Κομμωσιασμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	...Άλλα:			
7204 49 30 00	...Σε θέματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	...Άλλα:			
7204 49 91 00	...Που δεν έχουν υποβληθεί σε διαλογή ή κατάταξη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 49 99 00	...Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 50	...Απορριψίματα πλυνθώμενα (σε τύπους):			
7204 50 10 00	...Από χαλυβουργήματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 50 90 00	...Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
72.05	Κόκοι και σκόνες ακατέργαστου χυτοσίδηρου, κατοπτρικού χυτοσίδηρου, σιδήρου ή χάλυβα:			
7205 10 00 00	...Κόκοι	Ατελώς	0.6	χ/μο
	...Σκόνες:			
7205 21 00 00	...Από χαλυβουργήματα	Ατελώς	0.6	χ/μο
7205 29 00 00	...Άλλες	Ατελώς	0.6	χ/μο
	<b>II. ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΥΒΟΣ</b>			
72.06	Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβος, σε πλυνθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές, με εξαίρεση το σίδηρο της Κλάσης 72.03:			
7206 10 00 00	...Πλυνθώματα (τύποι)	Ατελώς	0.5	χ/μο
7206 90 00 00	...Άλλα	Ατελώς	0.5	χ/μο
72.07	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβος:			
	...Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.25% άνθρακα:			
7207 11	...Με εγκάρσια τομή τετραγωνή ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο φορές του πάχους:			
	...Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:			
7207 11 11 00	...Από χάλυβος από αποκοπή	Ατελώς	0.6	χ/μο
7207 11 19 00	...Άλλα	Ατελώς	0.6	χ/μο
7207 11 90 00	...Σφρηλατημένα	Ατελώς	0.7	χ/μο
7207 12	...Άλλα, με ορθογώνια εγκάρσια τομή:			
	...Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:			
7207 12 11 00	...Με πάχος 50 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	0.6	χ/μο
7207 12 19 00	...Με πάχος λιγότερο των 50 χιλιοστόμετρων	Ατελώς	0.6	χ/μο
7207 12 90 00	...Σφρηλατημένα	Ατελώς	0.7	χ/μο
7207 19	...Άλλα:			
	...Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική:			
	...Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:			
7207 19 11 00	...Από χάλυβος από αποκοπή	Ατελώς	1.1	χ/μο
7207 19 15 00	...Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μο
7207 19 19 00	...Σφρηλατημένα	Ατελώς	0.9	χ/μο
	...Ημιματεργασμένα για είδη με καθορισμένη μορφή:			
7207 19 31 00	...Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	Ατελώς	0.8	χ/μο
7207 19 39 00	...Σφρηλατημένα	Ατελώς	0.9	χ/μο
7207 19 90 00	...Άλλα	Ατελώς	0.6	χ/μο
7207 20	...Που περιέχουν κατά βάρος 0.25% ή περισσότερο άνθρακα:			
	...Με εγκάρσια τομή τετραγωνή ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο φορές του πάχους:			
	...Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:			
7207 20 11 00	...Από χάλυβος από αποκοπή	Ατελώς	0.6	χ/μο
	...Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος:			
7207 20 15 00	...0.25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 0.6% άνθρακα	Ατελώς	0.6	χ/μο
7207 20 17 00	...0.6% ή περισσότερο άνθρακα	Ατελώς	0.6	χ/μο
7207 20 19 00	...Σφρηλατημένα	Ατελώς	0.7	χ/μο
	...Άλλα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια:			
	...Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:			
7207 20 31 00	...Με πάχος 50 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	0.6	χ/μο
7207 20 33 00	...Με πάχος λιγότερο των 50 χιλιοστόμετρων	Ατελώς	0.6	χ/μο
7207 20 39 00	...Σφρηλατημένα	Ατελώς	0.7	χ/μο
	...Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική:			
	...Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:			
7207 20 51 00	...Από χάλυβος από αποκοπή	Ατελώς	1.1	χ/μο
	...Άλλα:			
7207 20 55	...Που περιέχουν κατά βάρος 0.25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 0.6% άνθρακα	Ατελώς	0.8	χ/μο
7207 20 57 00	...Που περιέχουν κατά βάρος 0.6% ή περισσότερο άνθρακα	Ατελώς	0.8	χ/μο
7207 20 59 00	...Σφρηλατημένα	Ατελώς	0.9	χ/μο
	...Ημιματεργασμένα για είδη με καθορισμένη μορφή:			
7207 20 71 00	...Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	Ατελώς	0.8	χ/μο
7207 20 79 00	...Σφρηλατημένα	Ατελώς	0.9	χ/μο
7207 20 90 00	...Άλλα	Ατελώς	0.6	χ/μο
72.08	Πλαστικά προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβος, με πλάτος 600 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε θερμοκή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα:			
	...Περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμοκή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστόμετρων και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:			
7208 11 00 00	...Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	0.8	χ/μο
7208 12	...Με πάχος 4.75 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιοστόμετρα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7208 12 10 00	---Που προσφέρονται για επανέλαση ---Άλλα:	Ατελώς	0.7	χ/μo
7208 12 91 00	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	0.8	χ/μo
7208 12 99 00	---Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μo
7208 13	---Με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4.75 χιλιοστάμετρων:			
7208 13 10 00	---Που προσφέρονται για επανέλαση ---Άλλα:	Ατελώς	0.7	χ/μo
7208 13 91 00	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	0.8	χ/μo
7208 13 99 00	---Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μo
7208 14	---Με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστάμετρων:			
7208 14 10 00	---Που προσφέρονται για επανέλαση	Ατελώς	0.7	χ/μo
7208 14 90 00	---Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μo
7208 21	---Άλλα, περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:			
7208 21 10 00	---Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστάμετρα:	Ατελώς	0.8	χ/μo
7208 21 90 00	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια ---Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μo
7208 22	---Με πάχος 4.75 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιοστάμετρα:			
7208 22 10 00	---Που προσφέρονται για επανέλαση ---Άλλα:	Ατελώς	0.7	χ/μo
7208 22 91 00	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	0.8	χ/μo
7208 22 99 00	---Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μo
7208 23	---Με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4.75 χιλιοστάμετρων:			
7208 23 10 00	---Που προσφέρονται για επανέλαση ---Άλλα:	Ατελώς	0.7	χ/μo
7208 23 91 00	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	0.8	χ/μo
7208 23 99 00	---Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μo
7208 24	---Με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστάμετρων:			
7208 24 10 00	---Που προσφέρονται για επανέλαση	Ατελώς	0.7	χ/μo
7208 24 90 00	---Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μo
7208 31 00 00	Μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστάμετρων και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa: ---Που έχουν ελαθεί στις τρεις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 250 χιλιοστάμετρα και με πάχος 4 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο, που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	0.8	χ/μo
7208 32	---Άλλα, με πάχος που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστάμετρα:			
7208 32 10	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7208 32 10 10	---Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστρων, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.9	χ/μo
7208 32 10 90	---Άλλα	Ατελώς	7.4	χ/μo
7208 32 30 00	---Άλλα, με πάχος: ---Που υπερβαίνει τα 20 χιλιοστάμετρα ---Που υπερβαίνει τα 15 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 20 χιλιοστάμετρα, με πλάτος:	Ατελώς	0.9	χ/μo
7208 32 51 00	---2 050 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	0.9	χ/μo
7208 32 59 00	---Λιγότερο των 2 050 χιλιοστάμετρων ---Που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιοστάμετρα, με πλάτος:	Ατελώς	0.9	χ/μo
7208 32 91 00	---2 050 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	0.9	χ/μo
7208 32 99 00	---Λιγότερο των 2 050 χιλιοστάμετρων	Ατελώς	0.9	χ/μo
7208 33	---Άλλα, με πάχος 4.75 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιοστάμετρα:			
7208 33 10	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7208 33 10 10	---Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστρων, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.9	χ/μo
7208 33 10 90	---Άλλα	Ατελώς	7.4	χ/μo
7208 33 91 00	---Άλλα, με πλάτος: ---2 050 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	0.9	χ/μo
7208 33 99 00	---Λιγότερο των 2 050 χιλιοστάμετρων	Ατελώς	0.9	χ/μo
7208 34	---Άλλα, με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4.75 χιλιοστάμετρων:			
7208 34 10 00	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.4	χ/μo
7208 34 90 00	---Άλλα	Ατελώς	0.9	χ/μo
7208 35	---Άλλα, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστάμετρων:			
7208 35 10 00	---Με πάχος 2 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	0.9	χ/μo
7208 35 91 00	---Με πάχος λιγότερο των 2 χιλιοστάμετρων: ---Με πάχος 1 χιλιοστάμετρο ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 2 χιλιοστάμετρων	Ατελώς	0.8	χ/μo
7208 35 93 00	---Με πάχος 0.5 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 1 χιλιοστάμετρου	Ατελώς	0.8	χ/μo
7208 35 99	---Με πάχος λιγότερο των 0.5 χιλιοστάμετρων ---Άλλα, μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:	Ατελώς	0.8	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7208 41 00 00	...Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 250 χιλιοστόμετρα και με πάχος 4 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο, που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	0.8	χ/μο
7208 42	...Άλλα, με πάχος που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστόμετρα:			
7208 42 10	...Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7208 42 10 10	...Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστρων, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	0.9	χ/μο
7208 42 10 90	...Άλλα	Ατελώς	7.4	χ/μο
7208 42 30 00	...Άλλα, με πάχος: ...Που υπερβαίνει τα 20 χιλιοστόμετρα ...Που υπερβαίνει τα 15 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 20 χιλιοστόμετρα, με πλάτος:	Ατελώς	0.9	χ/μο
7208 42 51 00	...2 050 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	0.9	χ/μο
7208 42 59 00	...Λιγότερο των 2 050 χιλιοστόμετρων ...Που ξεπερνάει τα 10 χιλιοστόμετρα αλλά δεν ξεπερνάει τα 15 χιλιοστόμετρα, με πλάτος:	Ατελώς	0.9	χ/μο
7208 42 91 00	...2 050 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	0.9	χ/μο
7208 42 99 00	...Λιγότερο των 2 050 χιλιοστόμετρων	Ατελώς	0.9	χ/μο
7208 43	...Άλλα, με πάχος 4.75 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιοστόμετρα:			
7208 43 10	...Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7208 43 10 10	...Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστρων, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	0.9	χ/μο
7208 43 10 90	...Άλλα	Ατελώς	7.4	χ/μο
7208 43 91 00	...Άλλα, με πλάτος: ...2 050 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	0.9	χ/μο
7208 43 99 00	...Λιγότερο των 2 050 χιλιοστόμετρων	Ατελώς	0.9	χ/μο
7208 44	...Άλλα, με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4.75 χιλιοστόμετρων:			
7208 44 10 00	...Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.4	χ/μο
7208 44 90 00	...Άλλα	Ατελώς	0.9	χ/μο
7208 45	...Άλλα, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστόμετρων:			
7208 45 10 00	...Με πάχος 2 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	0.9	χ/μο
7208 45 91 00	...Με πάχος λιγότερο των 2 χιλιοστόμετρων:			
7208 45 93 00	...Με πάχος 1 χιλιοστόμετρο ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 2 χιλιοστόμετρων	Ατελώς	0.8	χ/μο
7208 45 99 00	...Με πάχος 0.5 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 1 χιλιοστόμετρου	Ατελώς	0.8	χ/μο
7208 90	...Άλλα:			
7208 90 10	...Που έχουν αιχμές υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο: ...Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7208 90 10 11	...Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	0.9	χ/μο
7208 90 10 19	...Άλλα	Ατελώς	7.4	χ/μο
7208 90 10 90	...Άλλα	Ατελώς	0.9	χ/μο
7208 90 90	...Άλλα:			
7208 90 90 11	...Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια: ...Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	0.9	χ/μο
7208 90 90 19	...Άλλα	Ατελώς	7.4	χ/μο
7208 90 90 90	...Άλλα	Ατελώς	0.9	χ/μο
72.09	Πλαστά προϊόντα ελασής, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβας, με πλάτος 600 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστραφένια με άλλο μέταλλο ούτε επενδύμενα: Περγαυλιμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστόμετρων και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:			
7209 11 00 00	...Με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	0.9	χ/μο
7209 12	...Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο αλλά κατώτερο των 3 χιλιοστόμετρων:			
7209 12 10 00	...Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς	0.9	χ/μο
7209 12 90 00	...Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μο
7209 13	...Με πάχος 0.5 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο:			
7209 13 10 00	...Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς	0.9	χ/μο
7209 13 90 00	...Άλλα	Ατελώς	1	χ/μο
7209 14	...Με πάχος κατώτερο των 0.5 χιλιοστόμετρων:			
7209 14 10 00	...Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς	0.9	χ/μο
7209 14 90 00	...Άλλα	Ατελώς	1	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7209 21 00 00 7209 22	·Άλλα, περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση: ·Με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο ·Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο αλλά κατώτερο των 3 χιλιοστόμετρων:	Ατελώς	0.9	χ/μο
7209 22 10 00 7209 22 90 00 7209 23	··Με την ονομασία "μαγνητικά" ··Άλλα ·Με πάχος 0.5 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο:	Ατελώς Ατελώς	0.9 0.8	χ/μο χ/μο
7209 23 10 00 7209 23 90 00 7209 24	··Με την ονομασία "μαγνητικά" ··Άλλα ·Με πάχος κατώτερο των 0.5 χιλιοστόμετρων:	Ατελώς Ατελώς	0.9 1	χ/μο χ/μο
7209 24 10 00 7209 24 91 00 7209 24 99 00	··Με την ονομασία "μαγνητικά" ··Άλλα: ··Με πάχος 0.35 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 0.5 χιλιοστόμετρων ··Με πάχος λιγότερο των 0.35 χιλιοστόμετρων ·Μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστόμετρων και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 ΜΡα ή με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 ΜΡα:	Ατελώς Ατελώς	1 1	χ/μο χ/μο
7209 31 00 00 7209 32	·Με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο ·Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο αλλά κατώτερο των 3 χιλιοστόμετρων:	Ατελώς	0.9	χ/μο
7209 32 10 00 7209 32 90 00 7209 33	··Με την ονομασία "μαγνητικά" ··Άλλα ·Με πάχος 0.5 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο:	Ατελώς Ατελώς	0.9 0.8	χ/μο χ/μο
7209 33 10 00 7209 33 90 00 7209 34	··Με την ονομασία "μαγνητικά" ··Άλλα ·Με πάχος κατώτερο των 0.5 χιλιοστόμετρων:	Ατελώς Ατελώς	0.9 1	χ/μο χ/μο
7209 34 10 00 7209 34 90 00	··Με την ονομασία "μαγνητικά" ··Άλλα	Ατελώς Ατελώς	0.9 1	χ/μο χ/μο
7209 41 00 00 7209 42	·Άλλα, μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση: ·Με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο ·Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο αλλά κατώτερο των 3 χιλιοστόμετρων:	Ατελώς	0.9	χ/μο
7209 42 10 00 7209 42 90 00 7209 43	··Με την ονομασία "μαγνητικά" ··Άλλα ·Με πάχος 0.5 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο:	Ατελώς Ατελώς	0.9 0.8	χ/μο χ/μο
7209 43 10 00 7209 43 90 00 7209 44	··Με την ονομασία "μαγνητικά" ··Άλλα ·Με πάχος κατώτερο των 0.5 χιλιοστόμετρων:	Ατελώς Ατελώς	0.9 1	χ/μο χ/μο
7209 44 10 00 7209 44 90 00 7209 90	··Με την ονομασία "μαγνητικά" ··Άλλα: ·Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:	Ατελώς Ατελώς	0.9 0.9	χ/μο χ/μο
7209 90 90 00 72.10	·Άλλα Πλαστικά ηροϊόντα ελασics, από σίδηρο ή από όχι σε κρέμα χάλυβας, με πλάτος 600 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδεδυμένα:	Ατελώς	0.9	χ/μο
7210 11 7210 11 10	·Επιστρωμένα: ·Με πάχος 0.5 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο: ·Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:	Ατελώς	0.9	χ/μο
7210 11 10 10 7210 11 10 90 7210 11 90	··Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιο- στόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα. ··Άλλα:	Ατελώς	7.4	χ/μο
7210 11 90 10 7210 11 90 90 7210 12	··Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιο- στόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα ··Άλλα ·Με πάχος κατώτερο των 0.5 χιλιοστόμετρων:	Ατελώς Ατελώς	0.9 7.4	χ/μο χ/μο
7210 12 11 00 7210 12 19 00 7210 12 90 00	·Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο: ··Λευκοσίδηρος ··Άλλα ··Άλλα	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	7.4 7.4 7.4	χ/μο χ/μο χ/μο
7210 20 7210 20 10 7210 20 10 10	·Επιμοιλιβδωμένα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο μαυρισμένος σίδηρος: ·Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο: ··Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιο- στόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	0.9	χ/μο
7210 20 10 90 7210 20 90	··Άλλα ··Άλλα:	Ατελώς	7.4	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7210 20 90 10	...Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.9	χ/μ
7210 20 90 90	...Άλλα	Ατελώς	7.4	χ/μ
7210 31	...Επιφευδαργωμένα ηλεκτραλυτικά: ...Από χάλιβα με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστών και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 χιλιοστών και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:			
7210 31 10	...Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7210 31 10 10	...Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	1	χ/μ
7210 31 10 90	...Άλλα	Ατελώς	7.5	χ/μ
7210 31 90	...Άλλα:			
7210 31 90 10	...Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.9	χ/μ
7210 31 90 91	...Άλλα:			
7210 31 90 99	...Κυματοειδή φύλλα	Ατελώς	7.8	χ/μ
7210 39	...Άλλα:	Ατελώς	7.4	χ/μ
7210 39 10	...Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7210 39 10 10	...Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	1	χ/μ
7210 39 10 90	...Άλλα	Ατελώς	7.5	χ/μ
7210 39 90	...Άλλα:			
7210 39 90 10	...Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.9	χ/μ
7210 39 90 91	...Άλλα:			
7210 39 90 99	...Κυματοειδή φύλλα από χάλιβα	Ατελώς	7.8	χ/μ
7210 41	...Άλλα:	Ατελώς	7.4	χ/μ
7210 41 10	...Άλλως επιφευδαργωμένα: ...Κυματοειδή:			
7210 41 10 10	...Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7210 41 10 90	...Φύλλα από χάλιβα	Ατελώς	7.8	χ/μ
7210 41 90	...Άλλα:	Ατελώς	7.5	χ/μ
7210 41 90 10	...Φύλλα από χάλιβα	Ατελώς	7.8	χ/μ
7210 41 90 90	...Άλλα:	Ατελώς	7.4	χ/μ
7210 49	...Άλλα:			
7210 49 10	...Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7210 49 10 10	...Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	1	χ/μ
7210 49 10 90	...Άλλα	Ατελώς	7.5	χ/μ
7210 49 90	...Άλλα:			
7210 49 90 10	...Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.9	χ/μ
7210 49 90 90	...Άλλα:			
7210 50	...Επενδυμένα με οξειδία του χρωμίου ή με χρώμιο και οξειδία του χρωμίου:	Ατελώς	7.4	χ/μ
7210 50 10	...Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7210 50 10 10	...Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.9	χ/μ
7210 50 10 90	...Άλλα	Ατελώς	7.4	χ/μ
7210 50 90	...Άλλα:			
7210 50 90 10	...Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.9	χ/μ
7210 50 90 90	...Άλλα	Ατελώς	7.4	χ/μ
7210 60	...Επενδυμένα με αργίλιο:			
7210 60 11	...Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο: ...Επενδυμένα με κράματα αργιλίου-ψευδαργύρου:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7210 60 11 10	....Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.9	χ/μο
7210 60 11 90	....Άλλα	Ατελώς	7.4	χ/μο
7210 60 19	....Άλλα:			
7210 60 19 10	....Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.9	χ/μο
7210 60 19 90	....Άλλα	Ατελώς	7.4	χ/μο
7210 60 90	....Άλλα:			
7210 60 90 10	....Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.9	χ/μο
7210 60 90 90	....Άλλα	Ατελώς	7.4	χ/μο
7210 70	Χρωματισμένα, βερνικωμένα ή επανδύμενα με πλαστικές ύλες: ...Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7210 70 11	....Λευκοστέφρος βερνικωμένος:			
7210 70 11 10	....Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.9	χ/μο
7210 70 11 90	....Άλλα	Ατελώς	7.4	χ/μο
7210 70 19	....Άλλα:			
7210 70 19 10	....Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.9	χ/μο
7210 70 19 90	....Άλλα	Ατελώς	7.4	χ/μο
7210 70 90	....Άλλα:			
7210 70 90 10	....Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.9	χ/μο
7210 70 90 90	....Άλλα	Ατελώς	7.4	χ/μο
7210 90	....Άλλα:			
7210 90 10	....Επαχρωμαμένα, επηχρωμαμένα, επιπλατινωμένα ή ομαλιωμένα:			
7210 90 10 10	....Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.9	χ/μο
7210 90 10 90	....Άλλα	Ατελώς	7.4	χ/μο
7210 90 31	....Άλλα:			
7210 90 31 10	....Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο, ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7210 90 31 90	....Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο:			
7210 90 33	....Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.9	χ/μο
7210 90 33 10	....Άλλα	Ατελώς	7.4	χ/μο
7210 90 33 90	....Επιπλατινωμένα και τυπωτά:			
7210 90 35	....Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.9	χ/μο
7210 90 35 10	....Άλλα	Ατελώς	7.4	χ/μο
7210 90 35 90	....Επανεκλωμένα ή επηχρωμαμένα:			
7210 90 39	....Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.9	χ/μο
7210 90 39 10	....Άλλα	Ατελώς	7.4	χ/μο
7210 90 39 90	....Άλλα:			
7210 90 90	....Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.9	χ/μο
7210 90 90 90	....Άλλα	Ατελώς	7.4	χ/μο
72.11	Πλατέα προϊόντα ελαστικής, από σιδήρο ή από ορείχαλμο, με πάχος κατώτερο των 600 χιλιοστόμετρων, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα:	Ατελώς	7.4	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7211 11 00 00	...Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστών και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 χιλιοστών ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:	Ατελώς	0.8	χ/μο
7211 12	...Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοστά και με πάχος 4 χιλιοστών ή περισσότερο, μη περιτυλιγμένα και που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχέδια	Ατελώς	0.8	χ/μο
7211 12 10	...Άλλα, με πάχος 4.75 χιλιοστών ή περισσότερο:	Ατελώς	0.8	χ/μο
7211 12 10 11	...Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:	Ατελώς	0.8	χ/μο
7211 12 10 19	...Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχέδια:	Ατελώς	0.8	χ/μο
7211 12 10 90	...Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστά και με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοστά	Ατελώς	7.4	χ/μο
7211 12 90 00	...Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μο
7211 19	...Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά	Ατελώς	7.5	χ/μο
7211 19 10	...Άλλα:	Ατελώς	7.4	χ/μο
7211 19 10 10	...Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:	Ατελώς	0.8	χ/μο
7211 19 10 90	...Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχέδια	Ατελώς	0.8	χ/μο
7211 19 91 00	...Άλλα	Ατελώς	1	χ/μο
7211 19 99 00	...Με πάχος 3 χιλιοστών ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4.75 χιλιοστών	Ατελώς	1	χ/μο
7211 21 00 00	...Με πάχος λιγότερο των 3 χιλιοστών	Ατελώς	0.8	χ/μο
7211 22	...Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:	Ατελώς	0.8	χ/μο
7211 22 10	...Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοστά και με πάχος 4 χιλιοστών ή περισσότερο, μη περιτυλιγμένα και που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχέδια	Ατελώς	0.8	χ/μο
7211 22 10 11	...Άλλα, με πάχος 4.75 χιλιοστών ή περισσότερο:	Ατελώς	0.8	χ/μο
7211 22 10 19	...Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:	Ατελώς	0.8	χ/μο
7211 22 10 90	...Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχέδια:	Ατελώς	1	χ/μο
7211 22 90 00	...Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά	Ατελώς	1	χ/μο
7211 29	...Άλλα:	Ατελώς	7.4	χ/μο
7211 29 10	...Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:	Ατελώς	0.8	χ/μο
7211 29 10 10	...Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχέδια	Ατελώς	7.4	χ/μο
7211 29 10 90	...Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1200 χιλιοστά	Ατελώς	0.8	χ/μο
7211 29 91 00	...Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:	Ατελώς	1	χ/μο
7211 29 99 00	...Με πάχος 3 χιλιοστών ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4.75 χιλιοστών	Ατελώς	1	χ/μο
7211 30	...Με πάχος λιγότερο των 3 χιλιοστών	Ατελώς	1	χ/μο
7211 30 10	...Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστών και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 χιλιοστών ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:	Ατελώς	7.4	χ/μο
7211 30 10 10	...Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:	Ατελώς	0.9	χ/μο
7211 30 10 90	...Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχέδια	Ατελώς	0.9	χ/μο
7211 30 31 00	...Άλλα	Ατελώς	1	χ/μο
7211 30 39 00	...Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:	Ατελώς	1	χ/μο
7211 30 50 00	...Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.25% άνθρακα:	Ατελώς	1	χ/μο
7211 30 90 00	...Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς	1	χ/μο
7211 41	...Που περιέχουν κατά βάρος 0.25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0.6% άνθρακα	Ατελώς	1	χ/μο
7211 41 10	...Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.25% άνθρακα	Ατελώς	1	χ/μο
7211 41 10 10	...Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:	Ατελώς	7.4	χ/μο
7211 41 10 90	...Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχέδια	Ατελώς	0.9	χ/μο
7211 41 91 00	...Άλλα	Ατελώς	1	χ/μο
7211 41 95 00	...Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:	Ατελώς	1	χ/μο
7211 41 99 00	...Περιτυλιγμένα, που προορίζονται για την κατασκευή λευκοσθέρου	Ατελώς	1	χ/μο
7211 49	...Άλλα:	Ατελώς	1	χ/μο
7211 49 10	...Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:	Ατελώς	7.4	χ/μο
7211 49 10 10	...Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:	Ατελώς	0.9	χ/μο
7211 49 10 90	...Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχέδια	Ατελώς	0.9	χ/μο
7211 49 90	...Άλλα	Ατελώς	0.9	χ/μο
7211 49 90 00	...Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:	Ατελώς	0.9	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Β. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7211 49 91 00	---Που περιέχουν κατά βάρος 0.25% ή περισσότερο, αλλά λιγότερο του 0.6% άνθρακα	Ατελώς	1	χ/μο
7211 49 99 00	---Που περιέχουν κατά βάρος 0.6% ή περισσότερο άνθρακα	Ατελώς	1	χ/μο
7211 90	---Άλλα: ---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα:			
7211 90 11	---Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:			
7211 90 11 10	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχέδια	Ατελώς	7.4	χ/μο
7211 90 11 90	---Άλλα	Ατελώς	0.9	χ/μο
7211 90 19	---Άλλα:			
2211 90 19 10	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχέδια	Ατελώς	7.4	χ/μο
7211 90 19 90	---Άλλα	Ατελώς	0.9	χ/μο
7211 90 90 00	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1	χ/μο
72.12	Πλατιά προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από χάλυβα με κράμα χάλυβας, με πλάτος κατώτερο των 600 χιλιοστών, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επανδωμένα: ---Επιστρωμένα: ---Λευκός/σπινός, που έχει απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:			
7212 10	---Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοστόμετρα, στεφάνια και λαβίδες	Ατελώς	0.9	χ/μο
7212 10 10 10	---Άλλα	Ατελώς	7.4	χ/μο
7211 10 10 90	---Άλλα: ---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα:			
7212 10 91 00	---Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια	Ατελώς	7.4	χ/μο
7212 10 93 00	---Άλλα	Ατελώς	7.4	χ/μο
7212 10 99 00	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα ---Επιψευδαγγωμένα ηλεκτρολυτικά:	Ατελώς	0.9	χ/μο
7212 21	---Από χάλυβα με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστών και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 χιλιοστών και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa: ---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα:			
7212 21 11	---Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:			
7212 21 11 10	---Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1	χ/μο
7212 21 10 90	---Άλλα	Ατελώς	7.5	χ/μο
7212 21 19	---Άλλα:			
7212 21 19 10	---Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	0.9	χ/μο
7212 21 19 91	---Κυματοειδή φύλλα από χάλυβα	Ατελώς	7.8	χ/μο
7212 21 19 99	---Άλλα	Ατελώς	7.4	χ/μο
7212 21 90 00	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1	χ/μο
7212 29	---Άλλα: ---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα:			
7212 29 11	---Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:			
7212 29 11 10	---Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1	χ/μο
7212 29 11 90	---Άλλα	Ατελώς	7.5	χ/μο
7212 29 19	---Άλλα:			
7212 29 19 10	---Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	0.9	χ/μο
7212 29 19 91	---Κυματοειδή φύλλα	Ατελώς	7.8	χ/μο
7212 29 19 99	---Άλλα	Ατελώς	7.4	χ/μο
7212 29 90 00	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1	χ/μο
7212 30	---Άλλως επιψευδαγγωμένα: ---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα:			
7212 30 11	---Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:			
7212 30 11 10	---Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1	χ/μο
7212 30 11 90	---Άλλα	Ατελώς	7.4	χ/μο
7212 30 19	---Άλλα:			
7212 30 19 10	---Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	0.9	χ/μο
7212 30 19 91	---Κυματοειδή φύλλα	Ατελώς	7.8	χ/μο
7212 30 19 99	---Άλλα	Ατελώς	7.4	χ/μο
7212 30 90 00	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1	χ/μο



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7212 40	Χρωματισμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη:			
7212 40 10	...Λευκοκόκκους, απλώς βερνικωμένους:			
7212 40 10 10	...Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα, στεφάνια και λωρίδες	Ατελώς	0.9	χ/μο
7212 40 10 90	...Άλλα:	Ατελώς	7.4	χ/μο
7212 40 91	...Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:			
7212 40 91 10	...Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:			
7212 40 91 10	...Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.9	χ/μο
7212 40 91 90	...Άλλα:	Ατελώς	7.4	χ/μο
7212 40 93	...Άλλα:			
7212 40 93 10	...Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.9	χ/μο
7212 40 93 90	...Άλλα:	Ατελώς	7.4	χ/μο
7212 40 99 00	...Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	1	χ/μο
7212 50	Αλλιώς επενδυμένα:			
7212 50 10	...Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:			
7212 50 10 10	...Επαγρυκωμένα, επαχρυσωμένα, επιπλατινωμένα ή σμαλτωμένα:			
7212 50 10 10	...Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.9	χ/μο
7212 50 10 90	...Άλλα:	Ατελώς	7.4	χ/μο
7212 50 31	...Επιμεταλλωμένα:			
7212 50 31 10	...Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:			
7212 50 31 10	...Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	1	χ/μο
7212 50 31 90	...Άλλα:	Ατελώς	7.5	χ/μο
7212 50 39	...Άλλα:			
7212 50 39 10	...Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.9	χ/μο
7212 50 39 90	...Άλλα:	Ατελώς	7.4	χ/μο
7212 50 51	...Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:			
7212 50 51 10	...Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.9	χ/μο
7212 50 51 90	...Άλλα:	Ατελώς	7.4	χ/μο
7212 50 59	...Άλλα:			
7212 50 59 10	...Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.9	χ/μο
7212 50 59 90	...Άλλα:	Ατελώς	7.4	χ/μο
7212 50 71 00	...Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:			
7212 50 71 00	...Επιμασσωμένα και τυπωτά	Ατελώς	1	χ/μο
7212 50 73 00	...Επενδυμένα με οξείδια του χρωμίου ή με χρώμα και οξείδια του χρωμίου	Ατελώς	1	χ/μο
7212 50 75 00	...Επιχρωματισμένα	Ατελώς	1	χ/μο
7212 50 91 00	...Επιχρωματισμένα ή επινικελωμένα	Ατελώς	1	χ/μο
7212 50 93 00	...Επενδυμένα με αργίλιο:			
7212 50 93 00	...Επενδυμένα με κράματα αργιλίου-ψευδαργύρου	Ατελώς	1	χ/μο
7212 50 97 00	...Άλλα:	Ατελώς	1	χ/μο
7212 50 99 00	...Άλλα:	Ατελώς	1	χ/μο
7212 60	Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο:			
7212 60 11	...Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:			
7212 60 11 10	...Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:			
7212 60 11 10	...Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.9	χ/μο
7212 60 11 90	...Άλλα:	Ατελώς	7.4	χ/μο
7212 60 19	...Άλλα:			
7212 60 19 10	...Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.9	χ/μο
7212 60 19 90	...Άλλα:	Ατελώς	7.4	χ/μο
7212 60 19 90	...Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:			
7212 60 19 90	...Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7212 60 91 00	...Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστραφέντα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	0.9	χ/μο
7212 60 93 00	...Άλλα	Ατελώς	1	χ/μο
7212 60 99 00	...Άλλα	Ατελώς	1	χ/μο
72.13	Ράβδον και χοντροσύρματα, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα σε ελαστικές περιτροφές μη αραδιασμένες, από σίδηρο ή από άξιν σε κρέμα χάλυβος:			
7213 10 00 00	...Που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κουλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάσπαση της έλασης	Ατελώς	0.9	χ/μο
7213 20 00 00	...Από χάλυβος από αποκοπή	Ατελώς	1.1	χ/μο
7213 31 00 00	...Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.25% άνθρακα:			
7213 39 00 00	...Κυκλικές τομές με διάμετρο κατώτερη των 14 χιλιοστών	Ατελώς	0.9	χ/μο
	...Άλλα	Ατελώς	0.9	χ/μο
	...Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος 0.25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0.6% άνθρακα:			
7213 41 00 00	...Κυκλικές τομές με διάμετρο κατώτερη των 14 χιλιοστών	Ατελώς	0.9	χ/μο
7213 49 00 00	...Άλλα	Ατελώς	0.9	χ/μο
7213 50 00 00	...Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος 0.6% ή περισσότερο άνθρακα	Ατελώς	0.9	χ/μο
72.14	Άλλες ράβδον και χοντροσύρματα από σίδηρο ή από άξιν σε κρέμα χάλυβος, που έχουν απλώς σφρηλαττηθεί, ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση καθώς και ελαίνα που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση:			
7214 10 00 00	...Σφρηλαττημένα	Ατελώς	0.9	χ/μο
7214 20 00 00	...Που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κουλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάσπαση της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση	Ατελώς	0.8	χ/μο
7214 30 00 00	...Από χάλυβος από αποκοπή	Ατελώς	1.1	χ/μο
7214 40	...Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.25% άνθρακα:			
7214 40 10 00	...Τομές ορθογωνίου, που έχουν ελαθεί και στις τέσσερις επιφάνειες	Ατελώς	0.8	χ/μο
	...Άλλα, των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι:			
7214 40 91 00	...10η ή ανώτερη των 80 χιλιοστών	Ατελώς	0.8	χ/μο
7214 40 99 00	...Κατώτερη των 80 χιλιοστών	Ατελώς	0.8	χ/μο
7214 50	...Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος 0.25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0.6% άνθρακα:			
7214 50 10 00	...Τομές ορθογωνίου, που έχουν ελαθεί και στις τέσσερις επιφάνειες	Ατελώς	0.8	χ/μο
	...Άλλα, των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι:			
7214 50 91 00	...10η ή ανώτερη των 80 χιλιοστών	Ατελώς	0.8	χ/μο
7214 50 99 00	...Κατώτερη των 80 χιλιοστών	Ατελώς	0.8	χ/μο
7214 60 00 00	...Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος 0.6% ή περισσότερο άνθρακα	Ατελώς	0.8	χ/μο
72.15	Άλλες ράβδον και χοντροσύρματα από σίδηρο ή από άξιν σε κρέμα χάλυβος:			
7215 10 00	...Από χάλυβος από αποκοπή, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7215 10 00 10	...Που έχουν διαλαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλήρη τομή, των οποίων καμιά διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 13 χιλιοστά	102	16.7	χ/μο
7215 10 00 90	...Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7215 20 00	...Άλλα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.25% άνθρακα:			
7215 20 00 10	...Που έχουν διαλαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλήρη τομή, των οποίων καμιά διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 13 χιλιοστά	102	16.5	χ/μο
7215 20 00 90	...Άλλα	Ατελώς	0.9	χ/μο
7215 30 00	...Άλλα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που περιέχουν κατά βάρος 0.25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0.6% άνθρακα:			
7215 30 00 10	...Που έχουν διαλαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλήρη τομή, των οποίων καμιά διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 13 χιλιοστά	102	16.5	χ/μο
7215 30 00 90	...Άλλα	Ατελώς	0.9	χ/μο
7215 40 00 00	...Άλλα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που περιέχουν κατά βάρος 0.6% ή περισσότερο άνθρακα:			
7215 40 00 10	...Που έχουν διαλαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλήρη τομή, των οποίων καμιά διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 13 χιλιοστά	102	16.5	χ/μο
7215 40 00 90	...Άλλα	Ατελώς	1	χ/μο
7215 90	...Άλλα:			
7215 90 10 00	...Που έχουν ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστραφέντα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	0.7	χ/μο
7215 90 90	...Άλλα:			
	...Που έχουν διαλαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλήρη τομή, των οποίων καμιά διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 13 χιλιοστά:			
7215 90 90 11	...Επιτριμμένα	8.5	14	χ/μο
7215 90 90 19	...Άλλα	102	16.5	χ/μο
7215 90 90 90	...Άλλα	Ατελώς	0.9	χ/μο
72.16	Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από άξιν σε κρέμα χάλυβος:			
7216 10 00 00	...Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U, I ή H, που έχουν απλώς ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος λιγότερο των 80 χιλιοστών	Ατελώς	0.8	χ/μο
	...Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L ή T, που έχουν απλώς ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος λιγότερο των 80 χιλιοστών:			
7216 21 00 00	...Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L	Ατελώς	0.8	χ/μο
7216 22 00 00	...Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα T	Ατελώς	0.8	χ/μο
	...Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U, I ή H, που έχουν απλώς ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος 80 χιλιοστών ή περισσότερο:			
7216 31 00 00	...Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U	Ατελώς	0.8	χ/μο
7216 32 00 00	...Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα I	Ατελώς	0.8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7216 33 00 00 7216 40	--Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα II --Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L ή T, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελασθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος 80 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο:	Ατελώς	0.8	χ/μο
7216 40 10 00 7216 40 90 00 7216 50	--Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L --Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα T --Άλλα είδη με καθορισμένη μορφή, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελασθεί σε θερμή κατάσταση:	Ατελώς Ατελώς	0.8 0.8	χ/μο χ/μο
7216 50 10 00	--Με εγκάρσια τομή που μπορεί να είναι εγγεγραμμένη σε ένα τετράγωνο του οποίου η πλευρά δεν υπερβαίνει τα 80 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.8	χ/μο
7216 50 90 00 7216 60	--Άλλα --Είδη με καθορισμένη μορφή, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση:	Ατελώς	0.8	χ/μο
7216 60 11 00	--Που έχουν παρθεί από πλάτια προϊόντα που έχουν ελαθεί: --Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα C, L, U, Z, ομέγα ή σκουικτού σχήματος (open-ended sections)	Ατελώς	0.9	χ/μο
7216 60 19 00 7216 60 90 00 7216 90	--Άλλα --Άλλα --Άλλα:	Ατελώς Ατελώς	0.9 0.9	χ/μο χ/μο
7216 90 10 00	--Που έχουν ελαθεί ή διελασθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστροφίμενα με άλλο μέταλλο --Άλλα:	Ατελώς	0.7	χ/μο
7216 90 50 00 7216 90 60 00	--Σφιγκτημένα --Που έχουν ελαθεί ή διελασθεί σε θερμή κατάσταση --Που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση:	Ατελώς Ατελώς	0.9 0.9	χ/μο χ/μο
7216 90 91 00	--Λαμαρίνες με νευρώσεις --Άλλα:	Ατελώς	0.9	χ/μο
7216 90 93 00 7216 90 95 00 7216 90 97 00 7216 90 98 00 7217 --	.....Που έχουν παρθεί από πλάτια προϊόντα που έχουν ελαθεί: .....Επιψευδαγγωμένα ή γαλβανωμένα πάχους: .....Κατώτερο από 2,5 χιλιοστάμετρα .....Ίσου ή ανώτερο από 2,5 χιλιοστάμετρα .....Άλλα .....Άλλα Σύμφωνα από σόδηρο ή από όχη σε κράμα χάλιβες:	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	0.9 0.9 0.9 0.9	χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο
7217 11 7217 11 10 00	--Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25% άνθρακα: --Μη επενδυμένα, έστω και στυλβωμένα: --Τον οποίον η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι κατώτερη των 0,8 χιλιοστόμετρων	102	16,5	χ/μο
7217 11 90 00	--Τον οποίον η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη των 0,8 χιλιοστόμετρων	102	16,5	χ/μο
7217 12 7217 12 10 00	--Επιψευδαγγωμένα: --Τον οποίον η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι κατώτερη των 0,8 χιλιοστόμετρων	8,5	14,1	χ/μο
7217 12 90	--Τον οποίον η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη των 0,8 χιλιοστόμετρων	8,5	14,1	χ/μο
7217 13	--Επενδυμένα με άλλα κοινά μέταλλα: --Τον οποίον η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι κατώτερη των 0,8 χιλιοστόμετρων:	8,5	14,1	χ/μο
7217 13 11 00 7217 13 19 00	--Επιχλωμένα --Άλλα --Τον οποίον η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη των 0,8 χιλιοστόμετρων:	8,5 8,5	14,1 14,1	χ/μο χ/μο
7217 13 91 00 7217 13 99 7217 19	.....Επιχλωμένα --Άλλα --Άλλα:	8,5 8,5	14,1 14,1	χ/μο χ/μο
7217 19 10 00 7217 19 90 00	--Τον οποίον η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι κατώτερη των 0,8 χιλιοστόμετρων --Τον οποίον η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη των 0,8 χιλιοστόμετρων	8,5	14,1	χ/μο
7217 21 00 00 7217 22 00 00 7217 23 00 00 7217 29 00 00	--Που περιέχουν κατά βάρος 0,25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0,6% άνθρακα: --Μη επενδυμένα, έστω και στυλβωμένα --Επιψευδαγγωμένα --Επενδυμένα με άλλα κοινά μέταλλα --Άλλα	102 8,5 8,5 8,5	16,5 14,1 14,1 14,1	χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο
7217 31 00 00 7217 32 00 00 7217 33 00 00 7217 39 00 00	--Που περιέχουν κατά βάρος 0,6% ή περισσότερο άνθρακα: --Μη επενδυμένα, έστω και στυλβωμένα --Επιψευδαγγωμένα --Επενδυμένα με κοινά μέταλλα --Άλλα	102 8,5 8,5 8,5	16,5 14,1 14,1 14,1	χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο
7218	III. ΧΑΛΥΒΕΣ ΑΝΟΞΕΙΑΣΤΟΙ Χάλιβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπος) ή άλλες προτιγόνειες μορφές. Πημιελά προϊόντα από ανοξείδωτους χάλιβες:	Ατελώς	0.5	χ/μο
7218 10 00 00 7218 90	--Πλινθώματα (τύπος) και άλλες προτιγόνειες μορφές --Άλλα: --Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια: --Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση: --Με πλάτος κατώτερο από το διπλάσιο του πάχους των, που περιέχουν κατά βάρος:	Ατελώς	0.5	χ/μο
7218 90 11 00 7218 90 13 00	.....2,5% ή περισσότερο νιέλιο .....Λιγότερο του 2,5% νιέλιο	Ατελώς Ατελώς	0.6 0.6	χ/μο χ/μο
7218 90 15 00	.....Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος: .....2,5% ή περισσότερο νιέλιο	Ατελώς	0.6	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7218 90 19 00	....Λιγότερο του 2.5% υνέλιο	Ατελώς	0.6	χ/μο
7218 90 30 00	....Σφρηλατημένα	Ατελώς	0.7	χ/μο
	....Άλλα:			
7218 90 50 00	....Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χότυση	Ατελώς	1.1	χ/μο
	....Σφρηλατημένα:			
7218 90 91 00	....Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική	Ατελώς	1.1	χ/μο
7218 90 99 00	....Άλλα	Ατελώς	0.7	χ/μο
7219	Πλάτα προϊόντα ελασης από ανοξείδωτους χάλυβες, με πλάτος 600 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο:			
	....Που έχουν σπλώσει ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα:			
7219 11	....Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστόμετρα:			
7219 11 10 00	....Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο υνέλιο	Ατελώς	1.1	χ/μο
7219 11 90 00	....Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% υνέλιο	Ατελώς	1.1	χ/μο
7219 12	....Με πάχος 4.75 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιοστόμετρα:			
7219 12 10 00	....Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο υνέλιο	Ατελώς	1.1	χ/μο
7219 12 90 00	....Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% υνέλιο	Ατελώς	1.1	χ/μο
7219 13	....Με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά κατώτερο των 4.75 χιλιοστόμετρων:			
7219 13 10 00	....Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο υνέλιο	Ατελώς	1.1	χ/μο
7219 13 90 00	....Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% υνέλιο	Ατελώς	1.1	χ/μο
7219 14	....Με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστόμετρων:			
7219 14 10 00	....Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο υνέλιο	Ατελώς	1.1	χ/μο
7219 14 90 00	....Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% υνέλιο	Ατελώς	1.1	χ/μο
	....Που έχουν σπλώσει ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα:			
7219 21	....Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστόμετρα:			
7219 21 10	....Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο υνέλιο:			
	....Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμοσμητικά σχέδια:			
7219 21 10 11	....Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7219 21 10 19	....Άλλα	Ατελώς	7.6	χ/μο
7219 21 10 90	....Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7219 21 90	....Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% υνέλιο:			
	....Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμοσμητικά σχέδια:			
7219 21 90 11	....Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7219 21 90 19	....Άλλα	Ατελώς	7.6	χ/μο
7219 21 90 90	....Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7219 22	....Με πάχος 4.75 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιοστόμετρα:			
7219 22 10	....Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο υνέλιο:			
	....Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμοσμητικά σχέδια:			
7219 22 10 11	....Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7219 22 10 19	....Άλλα	Ατελώς	7.6	χ/μο
7219 22 10 90	....Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7219 22 90	....Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% υνέλιο:			
	....Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμοσμητικά σχέδια:			
7219 22 90 11	....Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7219 22 90 19	....Άλλα	Ατελώς	7.6	χ/μο
7219 22 90 90	....Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7219 23	....Με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4.75 χιλιοστόμετρων:			
7219 23 10	....Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο υνέλιο:			
7219 23 10 10	....Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.6	χ/μο
7219 23 10 90	....Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7219 23 90	....Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% υνέλιο:			
7219 23 90 10	....Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.6	χ/μο
7219 23 90 90	....Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7219 24	....Με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστόμετρων:			
7219 24 10	....Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο υνέλιο:			
7219 24 10 10	....Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.6	χ/μο
7219 24 10 90	....Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7219 24 90	....Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% υνέλιο:			
7219 24 90 10	....Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.6	χ/μο
7219 24 90 90	....Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
	....Που έχουν σπλώσει ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7219 31	....Με πάχος 4.75 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο:			
7219 31 10	....Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο υνέλιο:			
7219 31 10 10	....Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.6	χ/μο
7219 31 10 90	....Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7219 31 90	....Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% υνέλιο:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7219 31 90 10	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.6	χ/μο
7219 31 90 90	---:Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7219 32	---Με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4.75 χιλιοστόμετρων:			
7219 32 10	---Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο:			
7219 32 10 10	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.6	χ/μο
7219 32 10 90	---:Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7219 32 90	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο:			
7219 32 90 10	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.6	χ/μο
7219 32 90 90	---:Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7219 33	---Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο αλλά κατώτερο των 3 χιλιοστόμετρων:			
7219 33 10	---Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο:			
7219 33 10 10	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.6	χ/μο
7219 33 10 90	---:Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7219 33 90	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο:			
7219 33 90 10	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.6	χ/μο
7219 33 90 90	---:Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7219 34	---Με πάχος 0.5 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο:			
7219 34 10	---Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο:			
7219 34 10 10	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.6	χ/μο
7219 34 10 90	---:Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7219 34 90	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο:			
7219 34 90 10	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.6	χ/μο
7219 34 90 90	---:Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7219 35	---Με πάχος κατώτερο των 0.5 χιλιοστόμετρων:			
7219 35 10	---Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο:			
7219 35 10 10	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.6	χ/μο
7219 35 10 90	---:Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7219 35 90	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο:			
7219 35 90 10	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.6	χ/μο
7219 35 90 90	---:Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7219 90	---:Άλλα:			
	---Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επιστροφή με άλλο μέταλλο ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7219 90 11	---Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο:			
7219 90 11 10	---Επιχρωμένα, επικαλυμμένα (plated), τυπωμένα, καλυμμένα με σχέδια ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.6	χ/μο
7219 90 11 90	---:Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7219 90 19	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο:			
7219 90 19 10	---Επιχρωμένα, επικαλυμμένα (plated), τυπωμένα, καλυμμένα με σχέδια ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.6	χ/μο
7219 90 19 90	---:Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7219 90 91	---:Άλλα:			
7219 90 91 10	---Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο:			
	---Επιχρωμένα, επικαλυμμένα (plated), τυπωμένα, καλυμμένα με σχέδια ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.6	χ/μο
7219 90 91 90	---:Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7219 90 99	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο:			
7219 90 99 10	---Επιχρωμένα, επικαλυμμένα (plated), τυπωμένα, καλυμμένα με σχέδια ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.6	χ/μο
7219 90 99 90	---:Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
72-20	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβα, με πλάτος κατώτερο των 600 χιλιοστόμετρων:			
	---Που έχουν απλώς ελασθεί σε θερμή κατάσταση:			
7220 11 00	---Με πάχος 4.75 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο:			
7220 11 00 10	---Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελασθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε ελαστικό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοστόμετρα στεφάνια και λαβίδες	Ατελώς	1.1	χ/μο
7220 11 00 90	---:Άλλα	Ατελώς	7.6	χ/μο
7220 12 00	---Με πάχος κατώτερο των 4.75 χιλιοστόμετρων:			
	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμοσμητικά σχέδια:			
7220 12 00 11	---Στεφάνια και λαβίδες	Ατελώς	1.1	χ/μο
7220 12 00 19	---:Άλλα	Ατελώς	7.6	χ/μο
7220 12 00 90	---:Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7220 20	---Που έχουν απλώς ελασθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7220 20 10	---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα:			
7220 20 10 10	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.6	χ/μο
7220 20 10 20	---:Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα:			
	---Με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο, που περιέχουν κατά βάρος:			
7220 20 31 00	---2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	1.1	χ/μο
7220 20 39 00	---Λιγότερο από 2.5% νικέλιο	Ατελώς	1.1	χ/μο
	---Με πάχος που υπερβαίνει τα 0.35 χιλιοστόμετρα αλλά κατώτερο των 3 χιλιοστόμετρων, που περιέχουν κατά βάρος:			
7220 20 51 00	---2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	1.1	χ/μο
7220 20 59 00	---Λιγότερο από 2.5% νικέλιο	Ατελώς	1.1	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	--Με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,35 χιλιοστά, που περιέχουν κατά βάρος:			
7220 20 91 00	---2,5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	1.1	χ/μο
7220 20 99 00	---Λιγότερο από 2,5% νικέλιο	Ατελώς	1.1	χ/μο
7220 90	--Άλλα:			
	--Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:			
7220 90 11	---Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο:			
7220 90,11 10	---Επιχρισμένα, επικαλυμμένα (plated), τυπωμένα, καλυμμένα με σχέδια ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.6	χ/μο
7220 90 11 90	---Άλλα:	Ατελώς	1.1	χ/μο
7220 90 19	---Άλλα:			
7220 90 19 10	---Επιχρισμένα, επικαλυμμένα (plated), τυπωμένα, καλυμμένα με σχέδια ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.6	χ/μο
7220 90 19 90	---Άλλα:	Ατελώς	1.1	χ/μο
	--Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:			
	---Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο:			
7220 90 31 00	---Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	1.1	χ/μο
7220 90 39 00	---Άλλα:	Ατελώς	1.1	χ/μο
7220 90 90 00	---Άλλα:	Ατελώς	1.1	χ/μο
7221 00	Ράβδοι και χοντροσύρματα, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα σε ελαστικές περιτρωφές μη αραδιασμένες, από ανοξείδωτους χάλυβες:			
7221 00 10 00	---Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	1.1	χ/μο
7221 00 90 00	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νικέλιο	Ατελώς	1.1	χ/μο
7222	Άλλες ράβδοι και χοντροσύρματα και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες:			
7222 10	---Ράβδοι και χοντροσύρματα που έχουν απλώς ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση:			
	---Κυκλικής τομής, με διάμετρο 80 χιλιοστά ή περισσότερο, που περιέχουν κατά βάρος:			
7222 10 11 00	---2,5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	1.1	χ/μο
7222 10 19 00	---Λιγότερο από 2,5% νικέλιο	Ατελώς	1.1	χ/μο
	---Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος:			
7222 10 91 00	---2,5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	1.1	χ/μο
7222 10 99 00	---Λιγότερο από 2,5% νικέλιο	Ατελώς	1.1	χ/μο
7222 20	Ράβδοι και χοντροσύρματα που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7222 20 10 00	---Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	1.1	χ/μο
7222 20 90 00	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νικέλιο	Ατελώς	1.1	χ/μο
7222 30	Άλλες ράβδοι και χοντροσύρματα:			
7222 30 10 00	---Που έχουν ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	0.9	χ/μο
	---Άλλα:			
	---Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο:			
7222 30 51 00	---Σφαιριωμένα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7222 30 59 00	---Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νικέλιο:			
7222 30 91 00	---Σφαιριωμένα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7222 30 99 00	---Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7222 40	Είδη με καθορισμένη μορφή:			
	---Που έχουν απλώς ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση:			
7222 40 11 00	---Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	1.1	χ/μο
7222 40 19 00	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νικέλιο	Ατελώς	1.1	χ/μο
	---Άλλα:			
7222 40 30 00	---Που έχουν ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	0.9	χ/μο
	---Άλλα:			
	---Που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7222 40 91 00	---Που έχουν παρθεί από πλατίνια προϊόντα που έχουν ελαθεί	Ατελώς	1.1	χ/μο
7222 40 93 00	---Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7222 40 99 00	---Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7223 00	Σύρματα από ανοξείδωτους χάλυβες:			
7223 00 10	---Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο:			
7223 00 10 10	---Επιχρισμένα	8.5	14.2	χ <sup>2</sup> /μο
7223 00 10 90	---Άλλα	10.2	16.7	χ <sup>2</sup> /μο
7223 00 90	---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νικέλιο:			
7223 00 90 10	---Επιχρισμένα	8.5	14.2	χ <sup>2</sup> /μο
7223 00 90 90	---Άλλα	10.2	16.7	χ <sup>2</sup> /μο
	<b>IV. ΆΛΛΑ ΧΑΛΥΒΟΚΡΑΜΑΤΑ ΡΑΒΔΟΙ ΚΟΙΛΕΣ ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΟΚΡΑΜΑΤΑ Ή ΑΠΟ ΟΧΙ ΣΕ ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΥΒΕΣ</b>			
7224	Άλλα χαλυβόκρματα σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές. Ημιτελή προϊόντα από άλλα χαλυβόκρματα:			
7224 10 00 00	---Πλινθώματα (τύποι) και άλλες πρωτογενείς μορφές	Ατελώς	0.5	χ/μο
7224 90	---Άλλα:			
	---Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια:			
7224 90 11 00	---Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση	Ατελώς	0.6	χ/μο
7224 90 19 00	---Σφαιριωμένα	Ατελώς	0.7	χ/μο
	---Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7224 90 30 00	...Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση ...Σφρηλατημένα:	Ατελώς	1.1	χ/μο
7224 90 91 00	...Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική	Ατελώς	1.1	χ/μο
7224 90 99 00	...Άλλα	Ατελώς	0.7	χ/μο
72.25	Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα χαλυβουργήματα, με πλάτος 600 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο:			
7225 10	...Από χάλυβες πυκτίου με την ονομασία "μαγνητική":			
7225 10 10	...Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση:			
7225 10 10 10	...Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, επηχρωμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.6	χ/μο
7225 10 10 90	...Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7225 10 91 00	...Που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7225 10 99	...Σε κόκκους καθορισμένης μορφής	Ατελώς	7.6	χ/μο
7225 10 99 10	...Σε κόκκους όχι καθορισμένης μορφής:			
7225 10 99 10	...Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, επηχρωμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.6	χ/μο
7225 10 99 90	...Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7225 20	Από χάλυβες τριελαίας κοπής:			
7225 20 11	...Που έχουν απλά ελαθεί:			
7225 20 11 10	...Που έχουν απλά ελαθεί σε θερμή κατάσταση:			
7225 20 11 10	...Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια.	Ατελώς	7.6	χ/μο
7225 20 11 90	...Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7225 20 19	...Που έχουν απλά ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7225 20 19 10	...Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια.	Ατελώς	7.6	χ/μο
7225 20 19 90	...Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7225 20 30	...Που έχουν απλά υφαστεί επιξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο, ή που έχουν απλά κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθόγώνιο:			
7225 20 30 10	...Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.6	χ/μο
7225 20 30 90	...Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7225 20 90	...Άλλα:			
7225 20 90 10	...Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, επηχρωμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.6	χ/μο
7225 20 90 90	...Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7225 30 00 00	...Άλλα, που έχουν απλά ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7225 40	...Άλλα, που έχουν απλά ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα:			
7225 40 10	...Με πάχος που υπερβαίνει τα 20 χιλιοστάμετρα:			
7225 40 10 10	...Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.6	χ/μο
7225 40 10 90	...Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7225 40 30	...Με πάχος που υπερβαίνει τα 15 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 20 χιλιοστάμετρα:			
7225 40 30 10	...Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.6	χ/μο
7225 40 30 90	...Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7225 40 50	...Με πάχος 4.75 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιοστάμετρα:			
7225 40 50 10	...Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.6	χ/μο
7225 40 50 90	...Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7225 40 70	...Με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4.75 χιλιοστάμετρων:			
7225 40 70 10	...Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.6	χ/μο
7225 40 70 90	...Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7225 40 90	...Με πάχος λιγότερο των 3 χιλιοστάμετρων:			
7225 40 90 10	...Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.6	χ/μο
7225 40 90 90	...Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7225 50 00	...Άλλα, που έχουν απλά ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7225 50 00 10	...Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.6	χ/μο
7225 50 00 90	...Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7225 90	...Άλλα:			
7225 90 10	...Που έχουν απλά υφαστεί επιξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο ή που έχουν απλά κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθόγώνιο:			
7225 90 10 10	...Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.6	χ/μο
7225 90 10 90	...Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7225 90 90	...Άλλα:			
7225 90 90 10	...Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, επηχρωμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:	Ατελώς	7.6	χ/μο
7225 90 90 90	...Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
72.26	Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα χαλυβουργήματα, με πλάτος κατώτερο των 600 χιλιοστάμετρων:			
7226 10	...Από χάλυβες πυκτίου με την ονομασία "μαγνητική":			
7226 10 10	...Που έχουν απλά ελαθεί σε θερμή κατάσταση:			
7226 10 10 10	...Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.6	χ/μο
7226 10 10 90	...Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7226 10 30	...Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:			
7226 10 30 10	...Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, επηχρωμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.6	χ/μο
7226 10 30 90	...Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7226 10 91 00	...Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα: ...Σε κόνιους καθορισμένης μορφής	Ατελώς	1.1	χ/μο
7226 10 99 00	...Σε κόνιους όχι καθορισμένης μορφής	Ατελώς	1.1	χ/μο
7226 20	...Από χάλυβες ταχείας κοπής:			
7226 20 10 00	...Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση ...Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:	Ατελώς	1.1	χ/μο
7226 20 31	...Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα:			
7226 20 31 10	...Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.6	χ/μο
7226 20 31 90	...Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7226 20 39 00	...Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα ...Άλλα:	Ατελώς	1.1	χ/μο
7226 20 51	...Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα: ...Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο:			
7226 20 51 10	...Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.6	χ/μο
7226 20 51 90	...Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7226 20 59	...Άλλα:			
7226 20 59 10	...Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, επχρισμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	7.6	χ/μο
7226 20 59 90	...Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7226 20 71 00	...Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα: ...Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο: ...Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	1.1	χ/μο
7226 20 79 00	...Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7226 20 90 00	...Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7226 91 00	...Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση: ...Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7226 91 00 11	...Στεφάνια και λαβίδες	Ατελώς	1.1	χ/μο
7226 91 00 19	...Άλλα	Ατελώς	7.6	χ/μο
7226 91 00 90	...Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7226 92	...Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση: ...Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα: ...Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7226 92 10	...Στεφάνια και λαβίδες			
7226 92 10 11	...Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7226 92 10 19	...Άλλα	Ατελώς	7.6	χ/μο
7226 92 10 90	...Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7226 92 90 00	...Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7226 99	...Άλλα:			
7226 99 11	...Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα: ...Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο: ...Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7226 99 11 11	...Στεφάνια και λαβίδες	Ατελώς	1.1	χ/μο
7226 99 11 19	...Άλλα	Ατελώς	7.6	χ/μο
7226 99 11 90	...Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7226 99 19	...Άλλα:			
7226 99 19 11	...Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, επχρισμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7226 99 19 19	...Στεφάνια και λαβίδες	Ατελώς	1.1	χ/μο
7226 99 19 90	...Άλλα	Ατελώς	7.6	χ/μο
7226 99 90	...Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7226 99 90 00	...Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα: ...Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο: ...Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	1.1	χ/μο
7226 99 39 00	...Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7226 99 90 00	...Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
72.27	Ράβδοι και χοντροσύρματα, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα σε ελκυστικές περιωροτές μη αραδιασμένες, από άλλα χυλινοκράματα:			
7227 10 00 00	...Από χάλυβες ταχείας κοπής	Ατελώς	1.1	χ/μο
7227 20 00 00	...Από χάλυβες πυρηνιο-μαγνητιστικούς	Ατελώς	1.1	χ/μο
7227 90	...Άλλα:			
7227 90 10 00	...Που περιέχουν κατά βάρος 0.008% ή περισσότερο βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο να προσεγγίζει την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 στοιχείο (ζ) του παρόντος κεφαλαίου	Ατελώς	1.1	χ/μο
7227 90 90 00	...Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
72.28	Ράβδοι και χοντροσύρματα και είδη με καθορισμένη μορφή από άλλα χυλινοκράματα. Ράβδοι και χοντροσύρματα κοίλα για γεωρήσεις από χυλινοκράματα ή από όχι σε κρύμα χάλυβες:			
7228 10	...Ράβδοι και χοντροσύρματα, από χάλυβες ταχείας κοπής:			
7228 10 10 00	...Που έχουν απλώς ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση ...Άλλα:	Ατελώς	1.1	χ/μο
7228 10 30 00	...Που έχουν ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	0.9	χ/μο
7228 10 50 00	...Σφαιριστήματα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7228 10 90 00	...Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7228 20	-Ράβδοι και χοντροσύρματα, από χάλυβες πυριτιο-μαγγανιούχους:			
7228 20 11 00	--Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση:	Ατελώς	1.1	χ/μο
7228 20 19 00	---Ορθογώνιας τομής που έχουν ελαθεί στις τέσσερις πλευρές	Ατελώς	1.1	χ/μο
	---Άλλα:			
7228 20 30 00	---Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	0.9	χ/μο
7228 20 50 00	---Σφρηλατημένα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7228 20 70 00	---Που έχουν απλώς παρθεί ή τελεωθεί σε ψυχρή κατάσταση	Ατελώς	1.1	χ/μο
7228 20 90 00	---Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7228 30	-Άλλες ράβδοι και χοντροσύρματα, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση:			
7228 30 10 00	--Κυκλικής τομής με διάμετρο 80 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	1.1	χ/μο
7228 30 90 00	---Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7228 40 00 00	-Άλλες ράβδοι και χοντροσύρματα, που έχουν απλώς σφρηλατηθεί	Ατελώς	1.1	χ/μο
7228 50 00 00	-Άλλες ράβδοι και χοντροσύρματα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελεωθεί σε ψυχρή κατάσταση	Ατελώς	1.1	χ/μο
7228 60	-Άλλες ράβδοι και χοντροσύρματα:			
7228 60 10 00	--Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	0.9	χ/μο
7228 60 90 00	---Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7228 70	-Είδη με καθορισμένη μορφή:			
7228 70 10 00	--Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση	Ατελώς	1.1	χ/μο
	---Άλλα:			
7228 70 31 00	---Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	0.9	χ/μο
	---Άλλα:			
7228 70 91 00	---Που έχουν απλώς παρθεί ή τελεωθεί σε ψυχρή κατάσταση	Ατελώς	1.1	χ/μο
7228 70 99 00	---Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7228 80	-Ράβδοι και χοντροσύρματα κοίλα για γεωτρήσεις:			
7228 80 10 00	--Από χαλύβουράματα	Ατελώς	1.1	χ/μο
7228 80 90 00	--Από ότι σε κράμα χάλυβες	Ατελώς	0.7	χ/μο
7229	-Σύρματα από άλλα χαλύβουράματα:			
7229 10 00	--Από χάλυβες ταχείας κοπής:			
7229 10 00 10	---Επιχρισμένα	8.5	14.2	χ/μο
7229 10 00 90	---Άλλα	10.2	16.7	χ/μο
7229 20 00	--Από χάλυβες πυριτιο-μαγγανιούχους:			
7229 20 00 10	---Επιχρισμένα	8.5	14.2	χ/μο
7229 20 00 90	---Άλλα	10.2	16.7	χ/μο
7229 90 00	-Άλλα:			
7229 90 00 10	--Επιχρισμένα	8.5	14.2	χ/μο
7229 90 00 90	--Άλλα	10.2	16.7	χ/μο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 73

## ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ

## Σημειώσεις

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, με τον όρο "χυτοσίδηροι" εννοούνται τα προϊόντα που παίρνονται με χύτευση, στα οποία ο σίδηρος υπερέχει κατά βάρος πάνω στο καθένα από άλλα στοιχεία και δεν ανταποκρίνονται στη χημική σύνθεση των χαλύβων που αναφέρονται στη σημείωση 1 στοιχείο δ) του Κεφαλαίου 72.
2. Για τους σκοπούς του Κεφαλαίου αυτού, ο όρος "σύρματα" εννοεί τα προϊόντα που παίρνονται σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, στα οποία η εγκάρσια τομή, οποιουδήποτε σχήματος, δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα στη μεγαλύτερη της διάσταση.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
73.01	Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία. Είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα:			
7301 10 00 00	-Πάσσαλοι πλατυσμένοι	Ατελώς	0.8	χ/μο
7301 20 00 00	-Είδη με καθορισμένη μορφή	4.3	7.3	χ/μο
73.02	Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές, αντιστροφές και οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, καρβέδες διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, κλάσες στήριξης, κλάσες σύσφιξης, κλάσες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τμήματα ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών:			
7302 10	-Σιδηροτροχιές:			
7302 10 10	-Αγανότι ρεζιματος, με μέρος από μη σιδηρόχοο μέταλλο	Ατελώς	1	χ/μο
	-Άλλες:			
	-Καινούριες:			
7302 10 31 00	....Με βάρος κατά μέτρο ίσο ή ανώτερο των 20 χλιογράμμων	Ατελώς	0.8	χ/μο
7302 10 39 00	....Με βάρος κατά μέτρο κατώτερο των 20 χλιογράμμων	Ατελώς	0.8	χ/μο
7302 10 90 00	....Μεταχειρισμένες	Ατελώς	0.5	χ/μο
7302 20 00 00	-Στρωτήρες	Ατελώς	0.7	χ/μο
7302 30 00 00	-Κλειδιά, καρβέδες διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών	Ατελώς	0.9	χ/μο
7302 40	-Συνδετήρες και κλάσες στήριξης:			
7302 40 10 00	-Που έχουν ελασματοποιηθεί	Ατελώς	0.7	χ/μο
7302 40 90 00	-Άλλα	Ατελώς	0.9	χ/μο
7302 90	-Άλλα:			
7302 90 10 00	-Αντιστροφές	Ατελώς	0.7	χ/μο
7302 90 30 00	-Πλάκες σύσφιξης, κλάσες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους	Ατελώς	0.9	χ/μο
7302 90 90 00	-Άλλα	Ατελώς	0.9	χ/μο
73.03 00	Συλίνθες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο:			
7303 00 10	-Συλίνθες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για διοχύτευση με πίεση:			
7303 00 10 10	....Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χλιοστομέτρων	Ατελώς	1	χ/μο
7303 00 10 90	....Άλλοι	4.3	7.6	χ/μο
7303 00 90	....Άλλα:			
7303 00 90 10	....Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χλιοστομέτρων	Ατελώς	1	χ/μο
7303 00 90 90	....Άλλα	4.3	7.6	χ/μο
73.04	Συλίνθες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα:			
7304 10	-Συλίνθες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου:			
7304 10 10 00	....Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 168.3 χλιοστόμετρα	Ατελώς	0.8	χ/μο
7304 10 30 00	....Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 168.3 χλιοστόμετρα, αλλά υπερβαίνει τα 406.4 χλιοστόμετρα	Ατελώς	0.8	χ/μο
7304 10 90 00	....Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406.4 χλιοστόμετρα	Ατελώς	0.8	χ/μο
7304 20	-Συλίνθες κάθε είδους για την κλίση των τοιχομάτων των φρεστών ή για την άντληση και διατεχνικά στελέχη, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξοργήσκηπετρελαίου ή αερίου:			
7304 20 10 00	-Διατεχνικά στελέχη	Ατελώς	0.2	χ/μο
	-Άλλοι:			
7304 20 91 00	....Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 406.4 χλιοστόμετρα	Ατελώς	0.8	χ/μο
7304 20 99 00	....Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406.4 χλιοστόμετρα	Ατελώς	0.8	χ/μο
	-Άλλοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από όχη σε κρύμα χάλυβες:			
7304 31	-Που έχουν διακινυθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7304 31 10 00	-Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Άλλοι:			
7304 31 91	....Ακρφέτες:			
7304 31 91 10	.....Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χλιοστομέτρων	4.8	8.2	χ/μο
7304 31 91 90	.....Άλλοι	Ατελώς	0.8	χ/μο
7304 31 99	.....Άλλοι:			
7304 31 99 10	.....Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χλιοστομέτρων	4.8	8.2	χ/μο
7304 31 99 90	.....Άλλοι	Ατελώς	0.8	χ/μο
7304 39	-Άλλοι:			
7304 39 10 00	-Αυτήτεργαστοι, ίσοι και με τοιχώματα με ομοιόμοφο πάχος, που προορίζονται αποκλειστικά για την κατασκευή συλίνθων άλλης μορφής και με διαφορετικό πάχος τοιχώματος	4.3	9	χ/μο
	-Άλλοι:			
7304 39 20 00	-Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Άλλοι:			
7304 39 30 00	-Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 421 χλιοστόμετρα και με πάχος τοιχώματος που υπερβαίνει τα 10.5 χλιοστόμετρα	Ατελώς	0.7	χ/μο
	-Άλλοι:			
	.....Συλίνθες με σπείρωμα ή στους οποίους μπορεί να σχηματισθεί σπείρωμα που λέγονται "gas":			
7304 39 51	.....Επιτεταγγομενοί:			
7304 39 51 10	.....Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χλιοστομέτρων	4.8	8.2	χ/μο
7304 39 51 90	.....Άλλοι	Ατελώς	0.8	χ/μο
7304 39 59	.....Άλλοι:			
7304 39 59 10	.....Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χλιοστομέτρων	4.8	8.2	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7304 39 59 90	-----Άλλοι	Ατελώς	0.8	χ/μο
7304 39 91	-----Άλλοι, με εξωτερική διάμετρο:			
7304 39 91 10	-----Που δεν υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστόμετρα:			
7304 39 91 90	-----Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστομέτρων	4.8	8.2	χ/μο
7304 39 93 00	-----Άλλοι	Ατελώς	0.8	χ/μο
	-----Που υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστόμετρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	0.8	χ/μο
7304 39 99 00	-----Που υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	0.8	χ/μο
7304 41	-----Άλλοι, κολικής τομής, από ανοξείδωτους χάλυβες:			
7304 41 10 00	-----Που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
	-----Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προσφέρονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7304 41 90	-----Άλλοι:			
7304 41 90 10	-----Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστομέτρων	4.8	8.2	χ/μο
7304 41 90 90	-----Άλλοι	Ατελώς	0.8	χ/μο
7304 49	-----Άλλοι:			
7304 49 10 00	-----Ακατέργαστοι, ίσοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, που προσφέρονται αποκλειστικά για την κατασκευή σωλήνων άλλης μορφής και με διαφορετικό πάχος τοιχώματος	4.3	9	χ/μο
	-----Άλλοι:			
7304 49 30 00	-----Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προσφέρονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-----Άλλοι:			
7304 49 91	-----Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστόμετρα:			
7304 49 91 10	-----Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστομέτρων	4.8	8.2	χ/μο
7304 49 91 90	-----Άλλοι	Ατελώς	0.8	χ/μο
7304 49 99 00	-----Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	0.8	χ/μο
	-----Άλλοι, κολικής τομής, από άλλα χυλιβόρματα:			
7304 51	-----Που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
	-----Ίσοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, από χυλιβόρματα που περιέχει κατά βάρος από 0.9% μέχρι και 1.15% άνθρακα και από 0.5% μέχρι και 2% χρώμο και, ενδεχομένως, 0.5% ή λιγότερο μολιβδαίνιο, με μήκος:			
7304 51 11	-----Που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα:			
7304 51 11 10	-----Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστομέτρων	4.8	8.1	χ/μο
7304 51 11 90	-----Άλλοι	Ατελώς	0.7	χ/μο
7304 51 19	-----Που υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα:			
7304 51 19 10	-----Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστομέτρων	4.8	8.2	χ/μο
7304 51 19 90	-----Άλλοι	Ατελώς	0.8	χ/μο
	-----Άλλοι:			
7304 51 30 00	-----Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προσφέρονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-----Άλλοι:			
7304 51 91	-----Ακρίβειας:			
7304 51 91 10	-----Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστομέτρων	4.8	8.2	χ/μο
7304 51 91 90	-----Άλλοι	Ατελώς	0.8	χ/μο
7304 51 99	-----Άλλοι:			
7304 51 99 10	-----Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστομέτρων	4.8	8.2	χ/μο
7304 51 99 90	-----Άλλοι	Ατελώς	0.8	χ/μο
7304 59	-----Άλλοι:			
7304 59 10 00	-----Ακατέργαστοι, ίσοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, που προσφέρονται αποκλειστικά για την κατασκευή σωλήνων άλλης μορφής και με διαφορετικό πάχος τοιχώματος	4.3	9	χ/μο
	-----Άλλοι, ίσοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, από χυλιβόρματα που περιέχει κατά βάρος από 0.9% μέχρι και 1.15% άνθρακα και από 0.5% μέχρι και 2% χρώμο και, ενδεχομένως, 0.5% ή λιγότερο μολιβδαίνιο, με μήκος:			
7304 59 31	-----Που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα:			
7304 59 31 10	-----Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστομέτρων	4.8	8.1	χ/μο
7304 59 31 90	-----Άλλοι	Ατελώς	0.7	χ/μο
7304 59 39	-----Που υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα:			
7304 59 39 10	-----Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστομέτρων	4.8	8.2	χ/μο
7304 59 39 90	-----Άλλοι	Ατελώς	0.8	χ/μο
	-----Άλλοι:			
7304 59 50 00	-----Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προσφέρονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-----Άλλοι:			
7304 59 91	-----Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστόμετρα:			
7304 59 91 10	-----Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστομέτρων	4.8	8.2	χ/μο
7304 59 91 90	-----Άλλοι	Ατελώς	0.8	χ/μο
7304 59 93 00	-----Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστόμετρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	0.8	χ/μο
7304 59 99 00	-----Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	0.8	χ/μο
7304 90	-----Άλλοι:			
7304 90 10 00	-----Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προσφέρονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-----Άλλοι:			
7304 90 90	-----Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστομέτρων	4.8	8.2	χ/μο
7304 90 90 20	-----Απαρχής	4.3	8.4	χ/μο
7304 90 90 90	-----Άλλοι	Ατελώς	0.8	χ/μο
73.05	-----Άλλοι σωλήνες κάθε είδους (π.χ. συγκολλημένοι ή καρφωτοί, με			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7305 11 00 00	εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή, με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστόμετρα, από σίδηρο ή χάλυβα: -Σαλίνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου: -Συγκολλημένοι κατά μήκος με βυθίζόμενο τόξο (ηλεκτροδίομο και σπύλλισμα)	Ατελώς	0.8	χ/μο
7305 12 00 00	-Συγκολλημένοι κατά μήκος, άλλοι	Ατελώς	0.8	χ/μο
7305 19 00 00	-Άλλοι	Ατελώς	0.8	χ/μο
7305 20	-Σαλίνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεσάτων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου: -Συγκολλημένοι κατά μήκος	Ατελώς	0.8	χ/μο
7305 20 10 00	-Άλλοι	Ατελώς	0.8	χ/μο
7305 20 90 00	-Άλλοι, συγκολλημένοι:	Ατελώς	0.8	χ/μο
7305 31 00 00	-Συγκολλημένοι κατά μήκος	Ατελώς	0.8	χ/μο
7305 39 00 00	-Άλλοι	Ατελώς	0.8	χ/μο
7305 90 00 00	-Άλλοι	Ατελώς	0.8	χ/μο
73.06	-Άλλοι σαλίνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κόλλα (π.χ. συγκολλημένα βιδωμένα, θηλυκομένα ή με άκρα που απλά πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα: -Σαλίνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου: -Συγκολλημένοι κατά μήκος, με εξωτερική διάμετρο:			
7306 10	-Που δεν υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστόμετρα: -Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστόμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	0.8	χ/μο
7306 10 11	-Άλλοι, με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:			
7306 10 11 10	-----Με ονομαστικό μέγεθος από 25 μέχρι και 100	Ατελώς	0.8	χ/μο
7306 10 11 21	-----Άλλοι:	18.4	23.8	χ/μο
7306 10 11 29	-----Άλλοι:	Ατελώς	0.8	χ/μο
7306 10 11 91	-----Μότρες, με ονομαστικό μέγεθος 15-25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	18.4% ή 1.3	26.6% ή 1.8	χ/μο
7306 10 11 92	-----Γαλβανισμένοι με ονομαστικό μέγεθος 15-25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	18.4% ή 1.9	26.6% ή 2.8	χ/μο
7306 10 11 99	-----Άλλοι	4.8	8.2	χ/μο
7306 10 19 00	-Που υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστόμετρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστόμετρα: -Συγκολλημένοι ελικοειδώς:	Ατελώς	0.8	χ/μο
7306 10 90	-Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστόμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	0.8	χ/μο
7306 10 90 10	-Άλλοι, με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:			
7306 10 90 21	-----Με ονομαστικό μέγεθος από 25 μέχρι και 100	18.4	23.8	χ/μο
7306 10 90 29	-----Άλλοι:	Ατελώς	0.8	χ/μο
7306 10 90 91	-----Μότρες, με ονομαστικό μέγεθος 15-25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	18.4% ή 1.3	26.6% ή 1.8	χ/μο
7306 10 90 92	-----Γαλβανισμένοι με ονομαστικό μέγεθος 15-25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	18.4% ή 1.9	26.6% ή 2.8	χ/μο
7306 10 90 99	-----Άλλοι	4.8	8.2	χ/μο
7306 20 00 00	-Σαλίνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεσάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου	Ατελώς	0.8	χ/μο
7306 30	-Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από σίδηρο ή από αμιγείς χάλυβες:			
7306 30 10 00	-Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7306 30 21	-Άλλοι:			
7306 30 21 10	-----Ακριβείας, με πάχος τοιχώματος: -----Που δεν υπερβαίνει τα 2 χιλιοστόμετρα: -----Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστόμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	0.8	χ/μο
7306 30 21 21	-----Άλλοι, με ονομαστικό μέγεθος σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:			
7306 30 21 22	-----Μέχρι 15	4.8	8.2	χ/μο
7306 30 21 23	-----Από 15 μέχρι 25	18.4% ή 1.3	26.6% ή 1.8	χ/μο
7306 30 21 29	-----Από 25 μέχρι και 100	18.4	23.8	χ/μο
7306 30 21 99	-----Άλλοι	Ατελώς	0.8	χ/μο
7306 30 29	-----Άλλοι	4.8	8.2	χ/μο
7306 30 29 11	-Που υπερβαίνει τα 2 χιλιοστόμετρα: -----Με ονομαστικό μέγεθος σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:			
7306 30 29 12	-----Μέχρι 15	4.8	8.2	χ/μο
7306 30 29 13	-----Από 15 μέχρι 25	18.4% ή 1.3	26.6% ή 1.8	χ/μο
7306 30 29 19	-----Από 25 μέχρι και 100	18.4	23.8	χ/μο
7306 30 29 99	-----Άλλοι	Ατελώς	0.8	χ/μο
7306 30 30	-----Άλλοι:	4.8	8.2	χ/μο
7306 30 30	-Σαλίνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για ηλεκτρικές καλωδιώσεις:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7306 30 30 10	.....Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	0.8	χ/μο
7306 30 30 91	.....Άλλοι: .....Με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	Ατελώς	0.8	χ/μο
7306 30 30 99	.....Άλλοι .....Σαλίνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται "gal"	4.8	8.2	χ/μο
7306 30 51	.....Επιφειδωγασμένοι:			
7306 30 51 10	.....Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	0.8	χ/μο
7306 30 51 21	.....Άλλοι με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:			
7306 30 51 22	.....Μέχρι 15	4.8	8.2	χ/μο
7306 30 51 23	.....Από 15 μέχρι 25	18.4% ή 1.9 σεντ το χ/μο	26.6% ή 2.8 σεντ το χ/μο	χ/μο
7306 30 51 29	.....Από 25 μέχρι και 100	18.4	23.8	χ/μο
7306 30 51 90	.....Άλλοι	Ατελώς	0.8	χ/μο
7306 30 59	.....Άλλοι	4.8	8.2	χ/μο
7306 30 59 10	.....Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	0.8	χ/μο
7306 30 59 21	.....Άλλοι με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:			
7306 30 59 22	.....Μέχρι 15	4.8	8.2	χ/μο
7306 30 59 23	.....Από 15 μέχρι 25	18.4% ή 1.3 σεντ το χ/μο	26.6% ή 1.8 σεντ το χ/μο	χ/μο
7306 30 59 29	.....Από 25 μέχρι και 100	18.4	23.8	χ/μο
7306 30 59 90	.....Άλλοι	Ατελώς	0.8	χ/μο
7306 30 71	.....Άλλοι, με εξωτερική διάμετρο: .....Που δεν υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστάμετρα:			
7306 30 71 10	.....Επιφειδωγασμένοι:			
7306 30 71 20	.....Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	0.8	χ/μο
7306 30 71 31	.....Τοιχίας σύνθεσης, με εσωτερική διάμετρο 65, 70, 89, ή 115 χιλιοστάμετρα, για τεχνητή βροχή	Ατελώς	0.8	χ/μο
7306 30 71 39	.....Άλλοι με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:			
7306 30 71 91	.....Με ονομαστικό μέγεθος από 25 μέχρι και 100	18.4	23.8	χ/μο
7306 30 71 99	.....Άλλοι	Ατελώς	0.8	χ/μο
7306 30 79	.....Άλλοι:			
7306 30 79 10	.....Με ονομαστικό μέγεθος 15 - 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	18.4% ή 1.9 σεντ το χ/μο	26.6% ή 2.8 σεντ το χ/μο	χ/μο
7306 30 79 21	.....Άλλοι	4.8	8.2	χ/μο
7306 30 79 29	.....Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	0.8	χ/μο
7306 30 79 91	.....Άλλοι, με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:			
7306 30 79 99	.....Με ονομαστικό μέγεθος από 25 μέχρι και 100	18.4	23.8	χ/μο
7306 30 79 00	.....Άλλοι	Ατελώς	0.8	χ/μο
7306 40	.....Άλλοι, συλλογμένοι, με κυκλική τομή, από ανοξείδωτους χάλυβες:			
7306 40 10 00	.....Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7306 40 91	.....Άλλοι:			
7306 40 91 10	.....Που έχουν εφευρισθεί ή ελαφεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7306 40 91 20	.....Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	0.8	χ/μο
7306 40 91 90	.....Άλλοι με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	Ατελώς	0.8	χ/μο
7306 40 99	.....Άλλοι	4.8	8.2	χ/μο
7306 40 99 10	.....Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	0.8	χ/μο
7306 40 99 20	.....Άλλοι, με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	Ατελώς	0.8	χ/μο
7306 40 99 90	.....Άλλοι	4.8	8.2	χ/μο
7306 50	.....Άλλοι, συλλογμένοι, με κυκλική τομή, από άλλα χαλύβδινα:			
7306 50 10 00	.....Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7306 50 91	.....Άλλοι:			
7306 50 91 10	.....Ανοξείδωτοι: .....Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	0.8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	.....Άλλοι, με ονομαστικό μέγεθος σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:			
7306 50 91 21	.....Μέχρι 15	4.8	8.2	χ/μο
7306 50 91 22	.....Από 15 μέχρι 25	18.4% ή 1.3 σεντ το χ/μο	26.6% ή 1.8 σεντ το χ/μο	χ/μο
7306 50 91 23	.....Από 25 μέχρι και 100	18.4	23.8	χ/μο
7306 50 91 29	.....Άλλοι	Ατελώς	0.8	χ/μο
7306 50 91 90	.....Άλλοι	4.8	8.2	χ/μο
7306 50 99	.....Άλλοι:			
7306 50 99 10	.....Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστόμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει τα 1.5 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	0.8	χ/μο
7306 50 99 20	.....Ταχλιας σύνθεσης, γαλβανισμένοι, με εσωτερική διάμετρο 65, 70, 89 ή 115 χιλιοστόμετρα, για τεχνητή βροχή	Ατελώς	0.8	χ/μο
	.....Άλλοι με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:			
7306 50 99 31	.....Με ονομαστικό μέγεθος από 25 μέχρι και 100	18.4	23.8	χ/μο
7306 50 99 39	.....Άλλοι	Ατελώς	0.8	χ/μο
	.....Άλλοι:			
7306 50 99 91	.....Μαύροι, με ονομαστικό μέγεθος 15 - 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	18.4% ή 1.3 σεντ το χ/μο	26.6% ή 1.8 σεντ το χ/μο	χ/μο
7306 50 99 92	.....Γαλβανισμένοι, με ονομαστικό μέγεθος 15 - 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	18.4% ή 1.9 σεντ το χ/μο	26.6% ή 2.8 σεντ το χ/μο	χ/μο
7306 50 99 99	.....Άλλοι	4.8	8.2	χ/μο
7306 60	.....Άλλοι, συγκαλλυμένοι, με τομή άλλη από την κωνική:			
7306 60 10 00	.....Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	.....Άλλοι:			
	.....Τετραγωνής ή ορθογώνιας τομής, με πάχος τοιχώματος:			
7306 60 31 00	.....Που δεν υπερβαίνει τα 2 χιλιοστόμετρα	9.6	15.5	χ/μο
7306 60 39	.....Που υπερβαίνει τα 2 χιλιοστόμετρα:			
7306 60 39 10	.....Που δεν υπερβαίνει τα 2.25 χιλιοστόμετρα	9.6	15.5	χ/μο
7306 60 39 20	.....Άλλοι	4.8	8.2	χ/μο
7306 60 90 00	.....Άλλων τομών	4.8	8.2	χ/μο
7306 90 00 00	.....Άλλοι	4.8	8.2	χ/μο
73.07	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλήματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:			
	.....Χυτά:			
7307 11	.....Από μη ελατό χυτοσίδηρο:			
7307 11 10	.....Για σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για διαστέωση με πίεση:			
	.....Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	1.1	χ/μο
7307 11 10 10	.....Άλλα	4.3	7.7	χ/μο
7307 11 10 90	.....Άλλα:			
7307 11 90 10	.....Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	1.1	χ/μο
7307 11 90 90	.....Άλλα	4.3	7.7	χ/μο
7307 19	.....Άλλα:			
7307 19 10	.....Από ελατό χυτοσίδηρο:			
7307 19 10 10	.....Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	1.1	χ/μο
7307 19 10 90	.....Άλλα	4.3	7.7	χ/μο
7307 19 90	.....Άλλα:			
7307 19 90 10	.....Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	1.1	χ/μο
7307 19 90 90	.....Άλλα	4.3	7.7	χ/μο
	.....Άλλα, από ανοξείδωτους χάλυβες:			
7307 21 00	.....Συσκευές:			
7307 21 00 10	.....Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	1.1	χ/μο
7307 21 00 90	.....Άλλα	4.3	7.7	χ/μο
7307 22 00	.....Γωνίες, κομπόλες και περιβλήματα, με βόλτες:			
7307 22 00 10	.....Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	1.1	χ/μο
7307 22 00 90	.....Άλλα	4.3	7.7	χ/μο
7307 23	.....Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο:			
7307 23 10	.....Γωνίες και κομπόλες:			
7307 23 10 10	.....Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	1.1	χ/μο
7307 23 10 90	.....Άλλα	4.3	7.7	χ/μο
7307 23 90	.....Άλλα:			
7307 23 90 10	.....Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	1.1	χ/μο
7307 23 90 90	.....Άλλα	4.3	7.7	χ/μο
7307 29	.....Άλλα:			
7307 29 10	.....Με βόλτες:			
7307 29 10 10	.....Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	1.1	χ/μο
7307 29 10 90	.....Άλλα	4.3	7.7	χ/μο
7307 29 30	.....Για συγκόλληση:			
7307 29 30 10	.....Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	1.1	χ/μο
7307 29 30 90	.....Άλλα	4.3	7.7	χ/μο
7307 29 90	.....Άλλα:			
7307 29 90 10	.....Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	1.1	χ/μο
7307 29 90 90	.....Άλλα	4.3	7.7	χ/μο
	.....Άλλα:			
7307 91 00	.....Συσκευές:			
7307 91 00 10	.....Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	1.1	χ/μο
7307 91 00 90	.....Άλλα	4.3	7.7	χ/μο
7307 92 00	.....Γωνίες, κομπόλες και περιβλήματα, με βόλτες:			
7307 92 00 10	.....Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	1.1	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7307 92 00 90 7307 93	...Άλλα ...Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο: ...Τον οποίον η μεγαλύτερη εξωτερική διάμετρος δεν υπερβαίνει τα 609.6 χιλιοστόμετρα:	4.3	7.7	χ/μο
7307 93 11	...Γωνίες και καμπύλες:			
7307 93 11 10	...Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς 4.3	1.1 7.7	χ/μο χ/μο
7307 93 11 90	...Άλλα:			
7307 93 19	...Άλλα:			
7307 93 19 10	...Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς 4.3	1.1 7.7	χ/μο χ/μο
7307 93 19 90	...Άλλα			
7307 93 91 00	...Τον οποίον η μεγαλύτερη εξωτερική διάμετρος υπερβαίνει τα 609.6 χιλιοστόμετρα:			
7307 93 99 00	...Γωνίες και καμπύλες	Ατελώς Ατελώς	1.1 1.1	χ/μο χ/μο
7307 99	...Άλλα:			
7307 99 10	...Με βόλτες:			
7307 99 10 10	...Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς 4.3	1.1 7.7	χ/μο χ/μο
7307 99 10 90	...Άλλα			
7307 99 30	...Για συγκόλληση:			
7307 99 30 10	...Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς 4.3	1.1 7.7	χ/μο χ/μο
7307 99 30 90	...Άλλα			
7307 99 90	...Άλλα:			
7307 99 90 10	...Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς 4.3	1.1 7.7	χ/μο χ/μο
7307 99 90 90	...Άλλα			
73.08	Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφραγτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκαλετοί, στήλες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, παρβέζια και κατόφλια, φράγματα, κηλιδόματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με εξαίρεση τις προκατασκευές της Κλάσης 94.06. Λαμαρίνες, γάρβιοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές:			
7308 10 00	Γέφυρες και στοιχεία γεφυρών:			
7308 10 00 10	...Που προορίζονται για εγκαταστάσεις ορυχείων, θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτώσεων ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς 4.3	0.7 7.3	χ/μο χ/μο
7308 10 00 90	...Άλλα			
7308 20 00	Πύργοι και πυλώνες:			
7308 20 00 10	...Που προορίζονται για εγκαταστάσεις ορυχείων, θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτώσεων ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς 4.3	0.7 7.3	χ/μο χ/μο
7308 20 00 90	...Άλλα			
7308 30 00	Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσιά τους και παρβέζια και κατόφλια για πόρτες:			
7308 30 00 10	...Κατόφλια για πόρτες	4.3	7.3	χ/μο
7308 30 00 90	...Άλλα	12.8	20.4	χ/μο
7308 40 00	Υλιό για το στήσιμο κλωμαμάτων, το κλωματόρισμα του μετεών ή για υποστρώσεις:			
7308 40 00 10	...Για υερώνματα	8.5	13.9	χ/μο
7308 40 00 90	...Άλλα	4.3	7.3	χ/μο
7308 90	...Άλλα:			
7308 90 10	...Φράγματα, υδροφραγτικές, υδροφραγτικές πόρτες, αποβάθρες, ντιον μόνιμα και άλλες θαλάσσιες και ποτάμιες κατασκευές:			
7308 90 10 10	...Που προορίζονται για θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτώσεων ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς 4.3	0.7 7.3	χ/μο χ/μο
7308 90 10 90	...Άλλα:			
7308 90 51 00	...Μόνο ή κυρίως από λαμαρίνες: ...Πλάκες διαφράγματα πολλαπλά με δύο εξωτερικές πλευρές από λαμαρίνες με νευρώσεις και μια μονωτική ψυχή	4.3	7.3	χ/μο
7308 90 59	...Άλλα:			
7308 90 59 10	...Γωνίες διάτριπτες	12.8	20.4	χ/μο
7308 90 59 90	...Άλλα	4.3	7.3	χ/μο
7308 90 99	...Άλλα:			
7308 90 99 10	...Εξάκωτες, φράγματα (shutters), περιφράγματα	12.8	20.4	χ/μο
7308 90 99 20	...Άλλα που προορίζονται για εγκατάσταση ορυχείων, θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτώσεων ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς 8.5	0.7 13.9	χ/μο χ/μο
7308 90 99 30	...Βιρώματα			
7308 90 99 91	...Άλλα:			
7308 90 99 99	...Γωνίες διάτριπτες	12.8	20.4	χ/μο
73.09 00	...Άλλα	4.3	7.3	χ/μο
73.09 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πνευμένα ή υγροποιημένα αέρια), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 λίτρα, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έτσι και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση:			
7309 00 10 00	Για αέρια (με εξαίρεση τα πνευμένα ή υγροποιημένα αέρια)	Ατελώς	0.7	Αρ.
7309 00 30 00	Για υγρά: ...Με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	Ατελώς	0.7	Αρ.
7309 00 51 00	...Άλλα, με χωρητικότητα:			
7309 00 59 00	...Που υπερβαίνει τα 100 000 λίτρα	Ατελώς	0.7	Αρ.
7309 00 59 90	...Που δεν υπερβαίνει τα 100 000 λίτρα	Ατελώς	0.7	Αρ.
7309 00 90 00	Για στερεά	Ατελώς	0.7	Αρ.
73.10	Δεξαμενές, βαρέλια, τήματα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πνευμένα ή υγροποιημένα αέρια), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει			



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7310 10 00 00	τα 300 λίτρα, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμιμόνωση: ..Με χωρητικότητα 50 λίτρα ή περισσότερο	Ατελώς	0.4	Αρ.
7310 21	..Με χωρητικότητα μικρότερη από 50 λίτρα:			
7310 21 10	..Κουτιά για να κλειστούν με συγκόλληση ή λιθοκόλληση (sestissage): ...Κουτιά κονσερβών των τύπων που χρησιμοποιούνται για είδη διατροφής και ποτά: ...Άλλα, με πάχος τοιχώματος: ...Των τύπων που συνήθως χρησιμοποιούνται για την κονσερβοποιία φρούτων ή λαχανικών ή χυμών φρούτων ή λαχανικών:			
7310 21 10 11	...Με διαστάσεις (διάμετρος άκρων Χ ύψος): (i) 157.2 χιλιοστόμετρα Χ 177.8 χιλιοστόμετρα (ii) 157.2 χιλιοστόμετρα Χ 244.5 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	0.9	Αρ.
7310 21 10 19	...Άλλα:	16	25.5	Αρ.
7310 21 10 91	...Που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ερμητική παρασκευασία των κρεμάτων ή παραφροϊόντων σφαιρών και αεριούχων ποτών	Ατελώς	0.4	Αρ.
7310 21 10 92	...Άλλα, με χωρητικότητα από 1/4 μέχρι και 20 λίτρα	17.9	28	Αρ.
7310 21 10 99	...Άλλα:	Ατελώς	0.4	Αρ.
7310 21 91	...Άλλα, με πάχος λαμαρίνας: ...Κατώτερο των 0.5 χιλιοστόμετρων: ...Δοχεία για χρήση στη συσκευασία προϊόντων για επάθρευση, με τη βοήθεια προωθητικού αερίου (AEROSOL CONTAINERS):			
7310 21 91 11	...Με διάμετρο από 52 μέχρι και 65 χιλιοστόμετρα και με ύψος από 78 μέχρι και 280 χιλιοστόμετρα	24	4.1	Αρ.
7310 21 91 19	...Άλλα:	Ατελώς	0.4	Αρ.
7310 21 91 91	...Άλλα:			
7310 21 91 99	...Με χωρητικότητα από 1/4 μέχρι και 20 λίτρα	17.9	28	Αρ.
7310 21 99	...Άλλα:	Ατελώς	0.4	Αρ.
7310 21 99 11	...Άλλα, με πάχος τοιχώματος: ...Των τύπων που συνήθως χρησιμοποιούνται για την κονσερβοποιία φρούτων ή λαχανικών ή χυμών φρούτων ή λαχανικών: ...Με διαστάσεις (διάμετρος άκρων Χ ύψος): (i) 157.2 χιλιοστόμετρα Χ 177.8 χιλιοστόμετρα (ii) 157.2 χιλιοστόμετρα Χ 244.5 χιλιοστόμετρα	24	4.1	Αρ.
7310 21 99 19	...Άλλα:	Ατελώς	0.4	Αρ.
7310 21 99 91	...Άλλα:			
7310 21 99 99	...Με χωρητικότητα από 1/4 μέχρι και 20 λίτρα	17.9	28	Αρ.
7310 29	...Άλλα:	Ατελώς	0.4	Αρ.
7310 29 10	...Με πάχος τοιχώματος κατώτερο από 0.5 χιλιοστόμετρα: ...Των τύπων που συνήθως χρησιμοποιούνται για την κονσερβοποιία φρούτων ή λαχανικών ή χυμών φρούτων ή λαχανικών:			
7310 29 10 11	...Με διαστάσεις (διάμετρος άκρων Χ ύψος): (i) 157.2 χιλιοστόμετρα Χ 177.8 χιλιοστόμετρα (ii) 157.2 χιλιοστόμετρα Χ 244.5 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	0.9	Αρ.
7310 29 10 19	...Άλλα:	16	25.5	Αρ.
7310 29 10 91	...Άλλα:			
7310 29 10 92	...Που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ερμητική παρασκευασία των κρεμάτων ή παραφροϊόντων σφαιρών και αεριούχων ποτών	Ατελώς	0.4	Αρ.
7310 29 10 99	...Άλλα, με χωρητικότητα από 1/4 μέχρι και 20 λίτρα	17.9	28	Αρ.
7310 29 90	...Άλλα:	Ατελώς	0.4	Αρ.
7310 29 90 11	...Με πάχος τοιχώματος κατώτερο από 0.5 χιλιοστόμετρα: ...Των τύπων που συνήθως χρησιμοποιούνται για την κονσερβοποιία φρούτων ή λαχανικών ή χυμών φρούτων ή λαχανικών: ...Με διαστάσεις (διάμετρος άκρων Χ ύψος): (i) 157.2 χιλιοστόμετρα Χ 177.8 χιλιοστόμετρα (ii) 157.2 χιλιοστόμετρα Χ 244.5 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	0.9	Αρ.
7310 29 90 19	...Άλλα:	16	25.5	Αρ.
7310 29 90 91	...Άλλα:			
7310 29 90 92	...Που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ερμητική παρασκευασία των κρεμάτων ή παραφροϊόντων σφαιρών και αεριούχων ποτών	Ατελώς	0.4	Αρ.
7310 29 90 99	...Άλλα, με χωρητικότητα από 1/4 μέχρι και 20 λίτρα	17.9	28	Αρ.
73.11 00	...Άλλα:	Ατελώς	0.4	Αρ.
7311 00 10 00	Δοχεία για πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, από χυτοσίδηρο, αέθριο ή χάλυβα: ...Χωρίς συγκόλληση (ζυτά)	Ατελώς	0.9	Αρ.
7311 00 91 00	...Άλλα, με χωρητικότητα:			
7311 00 99 00	...Κατώτερη των 1 000 λίτρων	Ατελώς	0.9	Αρ.
73.12	...Ίση ή ανώτερη των 1 000 λίτρων Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες, αρτάνες (σαμπάνια) και παρόμοια είδη, από αέθριο ή χάλυβα, μη μονωμένα για την ηλεκτροτεχνία: ...Συρματόσχοινα και καλώδια:	Ατελώς	0.9	Αρ.
7312 10	...Που φέρουν εξαρτήματα ή είναι κατασκευασμένα σε είδη, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	χ/μο
7312 10 30	...Άλλα:			
7312 10 30 10	...Από ανοξείδωτο χάλυβα:			
7312 10 30 10	...Ίμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	1	χ/μο
7312 10 30 90	...Άλλα:	4.3	7.6	χ/μο
7312 10 50	...Άλλα, των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής: ...Δεν υπερβαίνει τα 3 χιλιοστόμετρα:			
7312 10 50 10	...Ίμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	1	χ/μο
7312 10 50 90	...Άλλα:	4.3	7.6	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	....Υπερβαίνει τα 3 χιλιοστόμετρα:			
	.....Συρματόσχοινα:			
7312 10 71	.....Μη επενδυμένα:	Ατελώς	1	χ/μο
7312 10 71 10	.....Ιμάντες μεταφορικοί	4.3	7.6	χ/μο
7312 10 71 90	.....Άλλα			
	.....Επενδυμένα:			
7312 10 75	.....Επιψευδαργυρωμένα:			
7312 10 75 10	.....Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	1	χ/μο
7312 10 75 90	.....Άλλα	4.3	7.6	χ/μο
7312 10 79	.....Άλλα:			
7312 10 79 10	.....Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	1	χ/μο
7312 10 79 90	.....Άλλα	4.3	7.6	χ/μο
	....Καλώδια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα καλώδια cis (κοιμμένα σε οριζόντια θέση):			
	.....Μη επενδυμένα:			
7312 10 91	.....Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	1	χ/μο
7312 10 91 10	.....Άλλα	4.3	7.6	χ/μο
7312 10 91 90	.....Επενδυμένα:			
7312 10 95	.....Επιψευδαργυρωμένα:			
7312 10 95 10	.....Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	1	χ/μο
7312 10 95 90	.....Άλλα	4.3	7.6	χ/μο
7312 10 99	.....Άλλα:			
7312 10 99 10	.....Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	1	χ/μο
7312 10 99 90	.....Άλλα	4.3	7.6	χ/μο
7312 90	.....Άλλα:			
7312 90 10 00	....Που φέρουν εξαρτήματα ή είναι κατασκευασμένα σε είδη, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	χ/μο
7312 90 90	.....Άλλα:			
7312 90 90 10	.....Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	1	χ/μο
7312 90 90 90	.....Άλλα	4.3	7.6	χ/μο
73.13 00 00	Τεχνητά σφαιρόματα από σίδηρο ή χάλυβα. Συστήματα σφαιρωτά ή μη, από σφύρια ή φύλλα (τόξαι) σιδήρου ή χάλυβα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για περιφράξεις:			
7313 00 00 10	.....Τεχνητά σφαιρόματα	9.6	16.4	χ/μο
7313 00 00 90	.....Άλλα	17.1	27.9	χ/μο
73.14	Μεταλλικά υφάσματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συνεχή ή ατέμνια υφάσματα), πλέγματα και δικτυώματα, από σιδερένια ή χάλυβινα σφύρια, φύλλα και ταινίες αναστυγμένα (τεταγμένα σε μορφή πλέγματος), από σίδηρο ή χάλυβα:			
	....Προϊόντα υφασμένα (μεταλλικά υφάσματα):			
	.....Από ανοξείδωτο χάλυβα:			
7314 11 00	.....Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	1.1	
7314 11 00 10	.....Άλλα	8.5	14.2	χ/μο
7314 19 00	.....Άλλα:			
7314 19 00 10	.....Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	1.1	
7314 19 00 90	.....Άλλα	8.5	14.2	χ/μο
7314 20 00	Πλέγματα και δικτυώματα, συγκολλημένα στα σημεία συνάντησης, από σφύρια στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη από 3 χιλιοστόμετρα και των οποίων οι βρόχοι έχουν επιφάνεια τουλάχιστον 100 τετρ. μέτρα:			
7314 20 00 10	....Συρματίνα περιφράγματα και συρματίνα δικτυώματα	19.7	27.4	χ/μο
7314 20 00 90	.....Άλλα	8.5	14.2	χ/μο
7314 30	.....Άλλα πλέγματα και δικτυώματα, συγκολλημένα στα σημεία συνάντησης:			
7314 30 10	.....Επιψευδαργυρωμένα:			
7314 30 10 10	....Συρματίνα περιφράγματα και συρματίνα δικτυώματα	19.7	27.4	χ/μο
7314 30 10 90	.....Άλλα	8.5	14.2	χ/μο
7314 30 90	.....Άλλα:			
7314 30 90 10	....Συρματίνα περιφράγματα και συρματίνα δικτυώματα	19.7	27.4	χ/μο
7314 30 90 90	.....Άλλα	8.5	14.2	χ/μο
7314 41	.....Άλλα πλέγματα και δικτυώματα:			
7314 41 10 00	.....Επιψευδαργυρωμένα:			
7314 41 10 90	....Με βρόχους εξαγωνικούς	19.7	27.4	χ/μο
7314 41 90	.....Άλλα:			
7314 41 90 10	....Συρματίνα περιφράγματα και συρματίνα δικτυώματα	19.7	27.4	χ/μο
7314 41 90 90	.....Άλλα	8.5	14.2	χ/μο
7314 42	.....Επικαλυμμένα με πλαστικές ύλες:			
7314 42 10 00	....Με βρόχους εξαγωνικούς	19.7	27.4	χ/μο
7314 42 90	.....Άλλα:			
7314 42 90 10	....Συρματίνα περιφράγματα και συρματίνα δικτυώματα	19.7	27.4	χ/μο
7314 42 90 90	.....Άλλα	8.5	14.2	χ/μο
7314 49 00	.....Άλλα:			
7314 49 00 10	....Συρματίνα περιφράγματα και συρματίνα δικτυώματα	19.7	27.4	χ/μο
7314 49 00 90	.....Άλλα	8.5	14.2	χ/μο
7314 50 00 00	Φύλλα και ταινίες αναστυγμένα (τεταγμένα σε μορφή πλέγματος)	8.5	14	χ/μο
73.15	Αλυσίδες, αλυσόδεκα και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:			
	....Αλυσίδες με αρθρωτούς κρίκους και τα μέρη τους:			
7315 11	....Αλυσίδες σε κελύφη:			
7315 11 10 00	....Των τύπων που χρησιμοποιούνται για κοβήματα και μοτοποδηλάτα	8.5	13.9	
7315 11 90	.....Άλλες:			
7315 11 90 10	....Αλυσίδες μεταφορικές	Ατελώς	0.8	
7315 11 90 90	.....Άλλες	8.5	13.9	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7315 12 00	...Άλλες αλυσίδες:			
7315 12 00 10	...Αγκυρών, αγκυροβολήσεως και μεταφορικές	Ατελώς	0.8	χ/μο
7315 12 00 90	...Άλλες	8.5	13.9	
7315 19 00	...Μέρη:			
7315 19 00 10	...Κρίκοι αλυσίδων	Ατελώς	0.8	
7315 19 00 90	...Άλλα	8.5	13.9	
7315 20 00 00	...Αλυσίδες αντιαλοσητικές	8.5	13.9	
7315 81 00	...Άλλες αλυσίδες και αλυσιδόκια:			
7315 81 00 10	...Αλυσίδες με κρίκους με σπείργματα:			
7315 81 00 90	...Αγκυρών, αγκυροβολήσεως και μεταφορικές	Ατελώς	0.8	
7315 82	...Άλλες	8.5	13.9	
7315 82 10	...Άλλες αλυσίδες, με συγκολλημένους κρίκους:			
	...Των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής του			
	συστατικού υλικού δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα:			
7315 82 00 10	...Αγκυρών, αγκυροβολήσεως και μεταφορικές	Ατελώς	0.8	
7315 82 00 90	...Άλλες	8.5	13.9	
7315 82 90	...Των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής του			
	συστατικού υλικού υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα:			
7315 82 90 10	...Αγκυρών, αγκυροβολήσεως και μεταφορικές	Ατελώς	0.8	
7315 82 90 90	...Άλλες	8.5	13.9	
7315 89 00	...Άλλα:			
7315 89 00 10	...Αγκυρών, αγκυροβολήσεως και μεταφορικές	Ατελώς	0.8	
7315 89 00 90	...Άλλα	8.5	13.9	
7315 90 00	...Άλλα μέρη:			
7315 90 00 10	...Κρίκοι αλυσίδων	Ατελώς	0.8	
7315 90 00 90	...Άλλα	8.5	13.9	
73.16 00 00 00	Άγκυρες κάθε μεγέθους και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή	Ατελώς	1	
	χάλυβα			
73.17 00	Καρφά κάθε είδους, πινέζες, συνδετήρες μύτεροι, συνδετήρες από			
	κυματωσάδες έλασμα ή λοξότμητοι και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο,			
	σίδηρο ή χάλυβα, έστω και με κεφάλι από άλλη ύλη, με εξαίρεση αυτά			
	που έχουν κεφάλι από χαλκό:			
7317 00 10 00	...Πινέζες	4.3	7.4	χ/μο
7317 00 30	...Καρφά κάθε είδους και συνδετήρες για υποδήματα:			
7317 00 30 10	...Καρφοβελόνες	14.7	18.8	χ/μο
7317 00 30 90	...Άλλα	4.3	7.4	χ/μο
7317 00 50 00	...Καρφά για διακόσμηση	4.3	7.4	χ/μο
	...Άλλα:			
7317 00 91	...Συρματοποιίας:			
7317 00 91 10	...Καρφοβελόνες από χάλυβα, οι οποίες καρφώνονται με τη βοήθεια	10.5% ή 1.3	13.9% ή 1.6	χ/μο
	ειδικών πιστολιών	σεντ το χ/μο	σεντ το χ/μο	
7317 00 91 20	...Άλλες καρφοβελόνες	14.7	18.8	χ/μο
7317 00 91 30	...Συνδετήρες μύτεροι (staples) και συνδετήρες (fasteners) για τη	Ατελώς	0.8	χ/μο
	συναρμολόγηση ή σύνδεση κιβωτιών από ξύλο ή χαρτόνι			
7317 00 91 90	...Άλλα	4.3	7.4	χ/μο
7317 00 99	...Άλλα:			
7317 00 99 10	...Συνδετήρες μύτεροι (staples) και συνδετήρες (fasteners) για τη	Ατελώς	0.8	χ/μο
	συναρμολόγηση ή σύνδεση κιβωτιών από ξύλο ή χαρτόνι			
7317 00 99 90	...Άλλα	4.3	7.4	χ/μο
73.18	Κοχλίες, βίδες, περιμόλκια (παξιμόδια), καρφά μακριά με σπείρωμα			
	για σιδηροτροχιές, κοχλιατά άγκυρα, κατσάνιακαρα (πριτσίνια),			
	κοπίλλες, σφήνες, παρόνες σύνδεσης, ροδέλες (στις οποίες			
	περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως			
	ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:			
	Είδη με σπείρωμα:			
7318 11 00 00	...Καρφά μακριά με σπείρωμα (στριφόνια)	9.6	15.2	χ/μο
7318 12	...Άλλοι (κοχλίες για ξύλο):			
7318 12 10 00	...Από ανοξείδωτο χάλυβα	9.6	15.2	χ/μο
7318 12 90 00	...Άλλες	9.6	15.2	χ/μο
7318 13 00 00	...Άγκυρα και κρίκοι, με σπείρωμα	4.3	7.7	χ/μο
7318 14	...Έλικες που αυτοβιβλίζονται με το σπείρωμα που ανοίγουν κατά το			
	βίδωμα τους:			
7318 14 10 00	...Από ανοξείδωτο χάλυβα	4.3	7.7	χ/μο
	...Άλλοι:			
7318 14 91 00	...Έλικες για λαμαρίνες	4.3	7.7	χ/μο
7318 14 99 00	...Άλλοι	4.3	7.7	χ/μο
7318 15	...Άλλοι κοχλίες και άλλες βίδες, έστω και με τα περιμόλκια (παξιμόδια)			
	ή τις ροδέλες τους:			
7318 15 10 00	...Κοχλίες κολλημένοι από σώματα με πλήρη τομή, και με πάχος στελέχους	4.3	7.5	χ/μο
	που δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα			
	...Άλλα:			
7318 15 20 00	...Για τη σταθεροποίηση των στοιχείων των σιδηροτροχιών	4.3	7.7	χ/μο
	...Άλλα:			
	...Χωρίς κεφάλι:			
7318 15 30 00	...Από ανοξείδωτο χάλυβα	4.3	7.7	χ/μο
	...Από άλλους χάλυβες, με αντίσταση στην έλξη:			
7318 15 41 00	...Μικρότερη από 800 MPa	4.3	7.7	χ/μο
7318 15 49 00	...800 MPa ή μεγαλύτερη	4.3	7.7	χ/μο
	...Με κεφάλι:			
	...Ενισχυμένο ή χαλασμένο σταυροειδώς:			
7318 15 51 00	...Από ανοξείδωτο χάλυβα	4.3	7.7	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7318 15 59 00	.....Άλλα .....Με έξ κοίλες πλευρές:	4.3	7.7	χ/μο
7318 15 61 00	.....Από ανοξείδωτο χάλυβα	4.3	7.7	χ/μο
7318 15 69 00	.....Άλλα .....Εξόχωνα:	4.3	7.7	χ/μο
7318 15 70 00	.....Από ανοξείδωτο χάλυβα .....Από άλλους χάλυβες, με αντίσταση στην έλξη:	4.3	7.7	χ/μο
7318 15 81 00	.....Μικρότερη από 800 MPa	4.3	7.7	χ/μο
7318 15 89 00	.....800 MPa ή μεγαλύτερη	4.3	7.7	χ/μο
7318 15 90 00	.....Άλλα	4.3	7.7	χ/μο
7318 16	.....Περιμόλιμα (παξυμάδια):			
7318 16 10 00	.....Κομμένα από σώματα με πλήρη τομή, με διάμετρο οπής που δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα	4.3	7.5	χ/μο
7318 16 30 00	.....Άλλα: .....Από ανοξείδωτο χάλυβα	4.3	7.7	χ/μο
7318 16 50 00	.....Άλλα: .....Ασφαλείας	4.3	7.7	χ/μο
7318 16 91 00	.....Άλλα, με εσωτερική διάμετρο:	4.3	7.7	χ/μο
7318 16 99 00	.....Που δεν υπερβαίνει τα 12 χιλιοστόμετρα	4.3	7.7	χ/μο
7318 19 00 00	.....Που υπερβαίνει τα 12 χιλιοστόμετρα .....Άλλα	4.3	7.7	χ/μο
7318 21 00 00	.....Είδη χωρίς βόλτες: .....Ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας	4.3	7.7	χ/μο
7318 22 00 00	.....Άλλες ροδέλες	4.3	7.7	χ/μο
7318 23 00 00	.....Καθίσματα (κρετσίνια)	4.3	7.7	χ/μο
7318 24 00 00	.....Καπίλλες, σφίγγες και παρόμοιες σύνδεσης	4.3	7.7	χ/μο
7318 29 00 00	.....Άλλα	4.3	7.7	χ/μο
7319	Βελόνες ραφίματος, βελόνες πλέξιματος, σκοοράφες, βελονάκια, κεντητήρια και παρόμοια είδη, για χρήση με το χέρι, από σίδηρο ή χάλυβα. Παραμένει και άλλες καρφίτσες, από σίδηρο ή χάλυβα, που δεν κατανομίζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
7319 10 00 00	.....Βελόνες ραφίματος, μανταριόματος ή κεντημάτων	12.8	20.6	χ/μο
7319 20 00 00	.....Παράμινες	16.6	26.3	χ/μο
7319 30 00 00	.....Άλλες καρφίτσες	16.6	26.3	χ/μο
7319 90 00 00	.....Άλλα	12.8	20.5	χ/μο
7320	Ελατήρια και ελάσματα ελατηρίων, από σίδηρο ή χάλυβα:			
7320 10 00 00	.....Ελατήρια με ελάσματα και τα ελάσματά τους	8.5	14	
7320 20	.....Ελατήρια ελασκόδη:			
7320 20 10 00	.....Για καθίσματα, κλινοστρωμένες και παρόμοια	8.5	14	
7320 20 90 00	.....Άλλα	8.5	14	
7320 90 00 00	.....Άλλα	8.5	14	
7321	Θερμόστοιχες, λέβητες με τσίπα, μαγειρεία (στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά που μεταορούν να χρησιμοποιηθούν βοηθητικά για την κεντρική θέρμανση), σφίγγες ψυξίματος (μπαρμπατσιού), μαγιάλια, καμινέτα υγραερίου, θερμοκλίτες φαγητών και παρόμοιες μη ηλεκτρικές συσκευές, για οικιακή χρήση, καθώς και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:			
7321 11	.....Συσκευές για το ψήσιμο και θερμοκλίτες φαγητών:			
7321 11 10 00	.....Για αεριωδή καύσιμα ή υγραέριο και άλλα καύσιμα: .....Με φούρο, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι εγχωριστοί φούρνοι	5.2	7.4	Αρ.
7321 11 90 00	.....Άλλα	5.2	7.4	Αρ.
7321 12 00 00	.....Για υγρά καύσιμα	5.2	7.4	Αρ.
7321 13 00 00	.....Για στερεά καύσιμα .....Άλλες συσκευές:	5.2	7.4	Αρ.
7321 81	.....Για αεριωδή καύσιμα ή υγραέριο και άλλα καύσιμα:			
7321 81 10	.....Με εκούωση των αερίων που καίγονται:			
7321 81 10 10	.....Θερμόστοιχες χώρων, υγραερίου	11.8	15.1	Αρ.
7321 81 10 20	.....Νησιτίες για θερμοσίφωνες	13.1	17.3	Αρ.
7321 81 10 90	.....Άλλες	5.2	7.4	Αρ.
7321 81 90	.....Άλλες:			
7321 81 90 10	.....Θερμόστοιχες χώρων, υγραερίου	11.8	15.1	Αρ.
7321 81 90 20	.....Νησιτίες για θερμοσίφωνες	13.1	17.3	Αρ.
7321 81 90 90	.....Άλλες	5.2	7.4	Αρ.
7321 82	.....Για υγρά καύσιμα:			
7321 82 10	.....Με εκούωση των αερίων που καίγονται:			
7321 82 10 10	.....Νησιτίες για θερμοσίφωνες	13.1	17.3	Αρ.
7321 82 10 90	.....Άλλες	5.2	7.4	Αρ.
7321 82 90	.....Άλλα:			
7321 82 90 10	.....Νησιτίες για θερμοσίφωνες	13.1	17.3	Αρ.
7321 82 90 90	.....Άλλες	5.2	7.4	Αρ.
7321 83 00	.....Για στερεά καύσιμα:			
7321 83 00 10	.....Νησιτίες για θερμοσίφωνες	13.1	17.3	Αρ.
7321 83 00 90	.....Άλλες	5.2	7.4	Αρ.
7321 90 00	.....Μέρη:			
7321 90 00 10	.....Για θερμόστοιχες χώρων υγραερίου	11.8	15.1	
7321 90 00 20	.....Νησιτίες για θερμοσίφωνες	13.1	17.3	
7321 90 00 90	.....Άλλα	5.2	7.4	
7322	Σώματα καλοριφέρ για την κεντρική θέρμανση, με θέρμανση μη ηλεκτρική, και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα. Γεννήτριες και διανεμητές θερμού αέρα (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	διανεμητές που μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως διανεμητές θροιστού ή κλιματιζόμενου αέρα), με θέρμανση μη ηλεκτρική, που περιλαμβάνουν ανεμιστήρα ή φυστήρα με κινητήρα, και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο σίδηρο ή χάλυβα: ...Σώματα κλιμαφέρ και τα μέρη τους:			
7322 11 00 00	...Από χυτοσίδηρο	12.8	20.7	
7322 19 00 00	...Άλλα	12.8	20.7	
7322 90	...Άλλα:			
7322 90 10 00	...Γεννήτριες και διανεμητές θερμού αέρα, με εξαίρεσης τα μέρη τους, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	12.8	19.7	
7322 90 90 00	...Άλλα	12.8	20.7	
7323	Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα. Έξω από σίδηρο ή χάλυβα (ατσάλωμαλλο). Σπύγγοι, παταβούρες, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στάβωση ή ανάλογες χρήσεις, από σίδηρο ή χάλυβα:			
7323 10 00	...Μαλλί από σίδηρο ή χάλυβα (ατσάλωμαλλο). Σπύγγοι, παταβούρες, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στάβωση ή ανάλογες χρήσεις:			
7323 10 00 10	...Μαλλί από σίδηρο ή χάλυβα	17.7	22.5	χ/μο
7323 10 00 90	...Άλλα	8.5	14.1	χ/μο
	...Άλλα:			
7323 91 00	...Από χυτοσίδηρο, μη σμαλτωμένα:			
7323 91 00 10	...Χειρολαβές για οικιακά σκεύη από αργίλιο	4.3	7.6	
7323 10 00 20	...Κάδοι	22.1	29.1	Αρ.
7323 91 00 90	...Άλλα	12.8	20.7	Αρ.
7323 92 00	...Από χυτοσίδηρο, σμαλτωμένα:			
7323 92 00 10	...Χειρολαβές για οικιακά σκεύη από αργίλιο	4.3	7.6	
7323 92 00 20	...Κάδοι	22.1	29.1	Αρ.
7323 92 00 90	...Άλλα	12.8	20.7	Αρ.
7323 93	...Από ανοξείδωτο χάλυβα:			
7323 93 10 00	...Σκεύη επιτραπέζια	12.8	20.7	
7323 93 90	...Άλλα:			
7323 93 90 10	...Χειρολαβές για οικιακά σκεύη από αργίλιο	4.3	7.6	
7323 93 90 20	...Κάδοι	22.1	29.1	Αρ.
7323 93 90 30	...Ψαμοθήρες	16.6	26.4	Αρ.
7323 93 90 90	...Άλλα	12.8	20.7	Αρ.
7323 94	...Από σίδηρο ή χάλυβα, σμαλτωμένα:			
7323 94 10 00	...Σκεύη επιτραπέζια	12.8	20.7	
7323 94 90	...Άλλα:			
7323 94 90 10	...Χειρολαβές για οικιακά σκεύη από αργίλιο	4.3	7.6	
7323 94 90 20	...Κάδοι	22.1	29.1	Αρ.
7323 94 90 30	...Ψαμοθήρες	16.6	26.4	Αρ.
7323 94 90 90	...Άλλα	12.8	20.7	Αρ.
7323 99	...Άλλα:			
7323 99 10 00	...Σκεύη επιτραπέζια	12.8	20.7	
	...Άλλα:			
7323 99 91	...Βαμμένα ή βερνικωμένα:			
7323 99 91 10	...Χειρολαβές για οικιακά σκεύη από αργίλιο	4.3	7.6	
7323 99 91 20	...Κάδοι	22.1	29.1	Αρ.
7323 99 91 30	...Ψαμοθήρες	16.6	26.4	Αρ.
7323 99 91 90	...Άλλα	12.8	20.7	Αρ.
7323 99 99	...Άλλα:			
7323 99 99 10	...Χειρολαβές για οικιακά σκεύη από αργίλιο	4.3	7.6	
7323 99 99 20	...Κάδοι	22.1	29.1	Αρ.
7323 99 99 30	...Ψαμοθήρες	16.6	26.4	Αρ.
7323 99 99 90	...Άλλα	12.8	20.7	Αρ.
7324	Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού, και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:			
7324 10	...Νεροχύτες και νιπτήρες, από ανοξείδωτο χάλυβα:			
7324 10 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8.5	13.1	
7324 10 90 00	...Άλλα	8.5	14	
	...Μπανιέρες:			
7324 21 00 00	...Από χυτοσίδηρο, έστω και σμαλτωμένες	8.5	14.1	
7324 29 00 00	...Άλλες	8.5	14.1	
7324 90	...Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη:			
7324 90 10 00	...Είδη υγιεινής, με εξαίρεση τα μέρη τους, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8.5	13.1	
	...Άλλα:			
7324 90 90	...Καζανάκια αποχωρητηρίου που φέρουν μηχανισμό	Ατελώς	1	
7324 90 90 10	...Άλλα	8.5	14.1	
7325	Άλλα τεχνουργήματα χυτά από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:			
7325 10	...Από μη ελατό χυτοσίδηρο:			
7325 10 20 00	...Αναβολείς (σδηροσκαλα) του τύπου που χρησιμοποιούνται για υπονόμευς	12.8	20.4	χ/μο
	...Καλύμματα υπονόμευων			
7325 10 50 00	...Καλύμματα υπονόμευων	12.8	20.4	χ/μο
	...Άλλα:			
7325 10 91 00	...Είδη για αποχρετώσεις	12.8	20.4	χ/μο
7325 10 99 00	...Άλλα	12.8	20.4	χ/μο
	...Άλλα:			
7325 91 00	...Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία:			
7325 91 00 10	...Μπάλες για τριβεία και χάλυβα	1.1	2.5	χ/μο
7325 91 00 90	...Άλλα	12.8	20.6	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7325 99	...Άλλα:			
7325 99 10 00	...Από ελαστό χυτοσίδηρο	12.8	20.4	χ/μο
7325 99 90	...Άλλα:			
7325 99 90 10	...Δύσμετες προφίλιτων. Πηδάκια και άλλα ακέραια μέρη σιαρών που δεν κατονομάζονται ή συμπεριλαμβάνονται αλλού	Ατελώς	1	
7325 99 90 90	...Άλλα	12.8	20.6	
7326	Άλλα τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα: -Σφρηλατημένα ή τυπωτά αλλά όχι αλλιώς καταγεγραμμένα: -Μπάρες και παρόμοια είδη για τριβεία:			
7326 11 00	...Μπάρες για τριβεία από χάλυβα	1.1	2.5	χ/μο
7326 11 00 10	...Άλλα, σφρηλατημένα	12.8	20.6	χ/μο
7326 11 00 20	...Άλλα	8.5	14.1	χ/μο
7326 11 00 90	...Άλλα:			
7326 19	...Σφρηλατημένα	12.8	20.6	χ/μο
7326 19 10 00	...Άλλα:			
7326 19 90	...Σφρηλίδια	12.8	20.6	χ/μο
7326 19 90 10	...Άλλα	8.5	15	χ/μο
7326 19 90 90	...Τεχνουργήματα από σιδερένια ή χάλυβινα σόματα: -Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8.5	13.1	
7326 20	...Άλλα:			
7326 20 10 00	...Κλωστιά μικρά και μεγάλα	8.5	14.1	
7326 20 50 00	...Καλάδια	8.5	14.1	
7326 20 90 00	...Άλλα	8.5	14.1	
7326 90	...Άλλα:			
7326 90 10	...Τοιχοθήκες, τοιχοροθίκες, πουβράνες, θήκες καλλυπτικών και ανάλογα αντικείμενα τσίπης:			
7326 90 10 10	...Θήκες για φτυσιόδια χιλιών	42.6	66.6	
7326 90 10 20	...Πουβράνες, πουβροθίκες και παρόμοια δοχεία καλλυπτικού	53.3	83	
7326 90 10 30	...Τοιχοροθίκες	42.6	66.6	
7326 90 10 90	...Άλλα	8.5	14.1	
7326 90 30 00	...Σπάρες και σιαμινιά	8.5	14.1	
7326 90 40 00	...Παλέτες και ανάλογες επίπεδες επιφάνειες για τη διακίνηση των εμπορευμάτων	8.5	14.1	
7326 90 50 00	...Μετομίνες για καλάδια, σωλήνες κλπ	8.5	14.1	
7326 90 60 00	...Παραπτάσματα αερισμού όχι μηχανικά, υδρορροές, σφηνοβελόνες και άλλα τεχνουργήματα που χρησιμοποιούνται στην οικιακή	8.5	14.1	
7326 90 70 00	...Διάτρητα καλάδια από λαμαρίνες και παρόμοια είδη για το φιλτράρισμα του νερού στην είσοδο των υπονόμων	8.5	14.1	
7326 90 90	...Άλλα τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα:			
7326 90 91	...Σφρηλατημένα:			
7326 90 91 10	...Πέταλα αλόγων. Δύσμετες προφίλιτων. Πηδάκια και άλλα ακέραια μέρη σιαρών που δεν κατονομάζονται ή συμπεριλαμβάνονται αλλού	Ατελώς	1	
7326 90 91 90	...Άλλα	12.8	20.6	χ/μο
7326 90 93	...Έπιπλα:			
73216 90 93 10	...Πέταλα αλόγων. Δύσμετες προφίλιτων. Πηδάκια και άλλα ακέραια μέρη σιαρών που δεν κατονομάζονται ή συμπεριλαμβάνονται αλλού	Ατελώς	1	
7326 90 93 90	...Άλλα	12.8	20.6	χ/μο
7326 90 99	...Άλλα:			
7326 90 99 10	...Πέταλα αλόγων. Δύσμετες προφίλιτων. Πηδάκια και άλλα ακέραια μέρη σιαρών που δεν κατονομάζονται ή συμπεριλαμβάνονται αλλού	Ατελώς	1	
7326 90 99 20	...Άλλα σφρηλατημένα	12.8	20.6	
7326 90 99 90	...Άλλα	8.5	14.1	

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 74**  
**ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ**

## Σημείωση

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, εννοούνται ως:

- α) "χαλκός καθαρισμένος":  
το μέταλλο με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χαλκό 99.85% κατά βάρος  
ή  
το μέταλλο με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χαλκό 97.5% κατά βάρος, εφόσον η περιεκτικότητα κανενός άλλου στοιχείου δεν υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ - Άλλα στοιχεία

Στοιχεία	Όριο περιεκτικότητας % κατά βάρος
Ag	0.25
As	0.5
Cd	1.3
Cr	1.4
Mg	0.8
Pb	1.5
S	0.7
Sb	0.8
Te	0.8
Zn	1
Zr	0.3
Άλλα στοιχεία(1), καθένα	0.3
(1) Άλλα στοιχεία π.χ.	Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si

- β) "χαλκοκράματα":  
οι μεταλλικές ύλες, άλλες από το μη καθαρισμένο χαλκό, στις οποίες ο χαλκός υπερφέρει κατά βάρος καθενός από τα άλλα στοιχεία εφόσον:

- 1) η περιεκτικότητα κατά βάρος τουλάχιστον ενός από αυτά τα άλλα στοιχεία υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα  
ή  
2) η ολική περιεκτικότητα κατά βάρος αυτών των άλλων στοιχείων υπερβαίνει το 2.5%.

- γ) "κράματα μηριακά χαλκού":  
οι συνθέσεις που περιέχουν χαλκό σε αναλογία που υπερβαίνει το 10% κατά βάρος και άλλα στοιχεία, που δεν προσφέρονται για πλαστική παραμόρφωση, και χρησιμοποιούνται είτε σαν προϊόντα προσθετικά στην παρασκευή άλλων κραμάτων είτε σαν αποξείδατικά, αποθειωτικά ή για παρόμοιες χρήσεις στη μεταλλουργία μη σιδηρούχων μετάλλων. Εντούτοις, οι συνθέσεις οξυφωσφόρου και χαλκού (φωσφορούχοι χαλκοί), που περιέχουν πάνω από 15% κατά βάρος φωσφόρο, υπάγονται στην Κλάση 28.48.

- δ) "ράβδοι":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διάλαση, επελκυσμό ή σφρηλήτωση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και συνεχής σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου, κυρτού τόξου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα με τομή "τροποποιημένου ορθογώνου") υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις, που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Εντούτοις, πρέπει να θεωρούνται ως χαλκοί σε ακατέργαστη μορφή της Κλάσης 74.03, οι ράβδοι για σύρματα και τα προϊόντα με ξυμένα (μυτερά) ή με άλλο τρόπο κατεργασμένα τα άκρα τους, για απλή υποβολή της εισαγωγής τους μέσα στις μηχανές που προορίζονται να τα μετασχηματίσουν π.χ. σε χοντρούριμα ή σε σωλήνες.

- ε) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διάλαση, επελκυσμό, σφρηλήτωση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδιείλωση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που ανατοκίζονται σε οποιοδήποτε από τους ορισμούς των ραβδών, συρμάτων, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων, σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

- ζ) "σύρματα":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διάλαση, επελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου, και οι άλλες δύο ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα με τομή "τροποποιημένου ορθογώνου") υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.

Εντούτοις για την ερμηνεία της Κλάσης 74.14, γίνονται δεκτά ως σύρματα μόνο τα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, σε οποιοδήποτε σχήμα, δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιοστάμετρα, στη μεγαλύτερη της διάσταση.

- η) "πλάκες, φύλλα και ταινίες":

κύκλου, και οι άλλες δύο ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα με τομή "τροποποιημένου ορθογωνίου") υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.

Εντούτοις για την εμψήλα της Κλάσης 74.14, γίνονται δεκτά ως σύρματα μόνο τα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, σε οποιοδήποτε σχήμα, δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιοστά, στη μεγαλύτερη της διάσταση.

η) "πλάκες, φύλλα και ταινίες":

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της Κλάσης 74.03), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έστω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου, και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,
- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στις Κλάσεις 74.09 και 74.10 τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κομψιτά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, στιβωμένα, ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι επεξεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

θ) "σωλήνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνου, ορθογωνίου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εξωτερική και εσωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάσταση και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιβωμένοι, επενδυμένοι, καμπυλωτοί, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές διάτρητοι, στενωμένοι, διευρημένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφηνήτρες, κολάρα ή δακτύλιους.

Σημείωση διακρίσεων

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, εννοούνται ως:

α) "κράματα με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)":

κάθε κράμα χαλκού και ψευδαργύρου, με ή χωρίς άλλα στοιχεία. Όταν είναι παρόντα άλλα στοιχεία:

- ο ψευδάργυρος υπερφέρει κατά βάρος καθενός από αυτά τα άλλα στοιχεία,
- η ενδεχόμενη περιεκτικότητα σε νικέλιο είναι κατώτερη του 5% κατά βάρος (βλέπε κράματα με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillechort)),
- η ενδεχόμενη περιεκτικότητα σε κασίτερο είναι κατώτερη του 3% κατά βάρος (βλέπε κράματα με βάση το χαλκό-κασίτερο (μπρούτζο)).

β) "κράματα με βάση το χαλκό-κασίτερο (μπρούτζο)":

κάθε κράμα χαλκού και κασίτερου, με ή χωρίς άλλα στοιχεία. Όταν είναι παρόντα άλλα στοιχεία, ο κασίτερος υπερφέρει κατά βάρος καθενός από αυτά τα άλλα στοιχεία. Εντούτοις, όταν η περιεκτικότητα σε κασίτερο είναι τουλάχιστον 3% κατά βάρος, η περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο μπορεί να υπερφέρει αλλά πρέπει να είναι κατώτερη του 10% κατά βάρος.

γ) "κράματα με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillechort)":

κάθε κράμα χαλκού, νικελίου και ψευδαργύρου, με ή χωρίς άλλα στοιχεία. Η περιεκτικότητα σε νικέλιο είναι ίση ή ανώτερη του 3% κατά βάρος (βλέπε κράματα με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)).

δ) "κράματα με βάση το χαλκό-νικέλιο":

κάθε κράμα χαλκού και νικελίου, με ή χωρίς άλλα στοιχεία αλλά, σε κάθε περίπτωση, να μην περιέχει πάνω από 1% κατά βάρος ψευδάργυρο. Όταν είναι παρόντα άλλα στοιχεία, το νικέλιο υπερφέρει κατά βάρος καθενός από αυτά τα άλλα στοιχεία.



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
74.01	Θετιόχα συμπίλημα χαλκού. Χαλκός κόνιας (κατακρήμνιση του χαλκού):			
7401 10 00 00	...Θετιόχα συμπίλημα χαλκού	4.3	6.6	μετρ. τόννος
7401 20 00 00	...Χαλκός κόνιας (κατακρήμνιση του χαλκού)	4.3	6.6	μετρ. τόννος
7402 00 00 00	Χαλκός μη καθαρισμένος. Άνοδοι από χαλκό για τον ηλεκτρολυτικό καθαρισμό	4.3	6.6	μετρ. τόννος
74.03	Χαλκός καθαρισμένος και κράματα χαλκού σε ακατέργαστη μορφή:			
	...Χαλκός καθαρισμένος:			
7403 11 00 00	...Κάθοδοι και τμήματα καθόδων	4.3	6.6	μετρ. τόννος
7403 12 00 00	...Ράβδοι για σύρμα (wire-bars)	4.3	6.6	μετρ. τόννος
7403 13 00 00	...Χελώνες (billetes)	4.3	6.6	μετρ. τόννος
7403 19 00 00	...Άλλα	4.3	6.6	μετρ. τόννος
	...Κράματα χαλκού:			
7403 21 00 00	...Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)	4.3	6.6	μετρ. τόννος
7403 22 00 00	...Με βάση το χαλκό-κασσίτερο (μπρούντζο)	4.3	6.6	μετρ. τόννος
7403 23 00 00	...Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillachort)	4.3	6.6	μετρ. τόννος
7403 29 00 00	...Άλλα κράματα χαλκού (με εξαίρεση τα κράματα-μάνες της Κλάσης 74.05)	4.3	6.6	μετρ. τόννος
7404 00	Απορριψίματα και θραύσματα χαλκού:			
7404 00 10 00	...Από χαλκό καθαρισμένο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
	...Από κράματα χαλκού:			
7404 00 91 00	...Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
7404 00 99 00	...Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
74.05	Κράματα μητρικά χαλκού:			
	...Φωσφορούχοι χαλκοί που περιέχουν πάνω από 8% όχι όμως πάνω από 15% κατά βάρος φωσφόρο:			
7405 00 00 11	...Συσκευασμένοι για τη λιανική πώληση	6.4	9.8	χ/μο
7405 00 00 19	...Άλλοι	2.7	4.1	χ/μο
7405 00 00 90	...Άλλα (περιλαμβάνονται και οι φωσφορούχοι χαλκοί που περιέχουν μέχρι και 8% κατά βάρος φωσφόρο)	4.3	6.6	χ/μο
74.06	Σκόνες και ψήγματα χαλκού:			
7406 10 00	...Σκόνες που δεν είναι σε πολύ λεπτά λείμα:			
7406 10 00 10	...Για χρήση ως χρωστικές ύλες	8.5	13.4	χ/μο
7406 10 00 90	...Άλλες	4.3	6.8	χ/μο
7406 20 00	...Σκόνες σε πολύ λεπτά λείμα. Ψήγματα:			
7406 20 00 10	...Για χρήση ως χρωστικές ύλες	8.5	14.2	χ/μο
7406 20 00 90	...Άλλα	4.3	7.7	χ/μο
74.07	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλκό:			
7407 10 00 00	...Από χαλκό καθαρισμένο	4.3	7.6	χ/μο
	...Από κράματα χαλκού:			
7407 21	...Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο):			
7407 21 10 00	...Ράβδοι	4.3	7.6	χ/μο
7407 21 90 00	...Είδη καθορισμένης μορφής	4.3	7.6	χ/μο
7407 22	...Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillachort):			
7407 22 10 00	...Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο)	4.3	7.6	χ/μο
7407 22 90 00	...Με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillachort)	4.3	7.6	χ/μο
7407 29 00 00	...Άλλα	4.3	7.6	χ/μο
74.08	Σύρματα από χαλκό:			
	...Από χαλκό καθαρισμένο:			
7408 11 00 00	...Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα	4.3	7.6	χ/μο
7408 19	...Άλλα:			
7408 19 10 00	...Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 0.5 χιλιοστόμετρα	4.3	7.6	χ/μο
7408 19 90 00	...Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής δεν υπερβαίνει τα 0.5 χιλιοστόμετρα	4.3	7.6	χ/μο
	...Από κράματα χαλκού:			
7408 21 00 00	...Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)	4.3	7.6	χ/μο
7408 22	...Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillachort):			
7408 22 10 00	...Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο)	4.3	7.6	χ/μο
7408 22 90 00	...Με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillachort)	4.3	7.6	χ/μο
7408 29	...Άλλα:			
7408 29 10 00	...Με βάση το χαλκό-κασσίτερο (μπρούντζο)	4.3	7.6	χ/μο
7408 29 90 00	...Άλλα	4.3	7.6	χ/μο
74.09	Πλάκες, φύλλα και ταινίες από χαλκό, με πάχος που υπερβαίνει τα 0.15 χιλιοστόμετρα:			
	...Από χαλκό καθαρισμένο:			
7409 11 00 00	...Περιεργιμένα	4.3	7.6	χ/μο
7409 19 00 00	...Άλλα	4.3	7.6	χ/μο
	...Από κράματα με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο):			
7409 21 00 00	...Περιεργιμένα	4.3	7.6	χ/μο
7409 29 00 00	...Άλλα	4.3	7.6	χ/μο
	...Από κράματα με βάση το χαλκό-κασσίτερο (μπρούντζο):			
7409 31 00 00	...Περιεργιμένα	4.3	7.6	χ/μο
7409 39 00 00	...Άλλα	4.3	7.6	χ/μο
7409 40	...Από κράματα με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillachort):			
	...Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο):			
7409 40 11 00	...Περιεργιμένα	4.3	7.6	χ/μο
7409 40 19 00	...Άλλα	4.3	7.6	χ/μο
	...Με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillachort):			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7409 40 91 00	...Περιτυλιγμένα	4.3	7.6	χ/μο
7409 40 99 00	...Άλλα	4.3	7.6	χ/μο
7409 90	...Από άλλα κράματα χαλκού:			
7409 90 10 00	...Περιτυλιγμένα	4.3	7.6	χ/μο
7409 90 90 00	...Άλλα	4.3	7.6	χ/μο
74.10	Φύλλα και ταινίες, λεπτά από χαλκό (έτσι και τυπωμένα ή κολλημένα πάνω σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστική ύλη ή παρόμοια υποβάσματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0.15 χιλιοστόμετρα (μη περιλαμβανόμενου του υποβάσματος):			
	...Χωρίς υπόθεμα:			
7410 11 00 00	...Από χαλκό καθαρισμένο	4.3	7.7	χ/μο
7410 12 00 00	...Από κράματα χαλκού	4.3	7.7	χ/μο
	...Σε υπόθεμα:			
7410 21 00 00	...Από χαλκό καθαρισμένο	4.3	7.7	χ/μο
7410 22 00 00	...Από κράματα χαλκού	4.3	7.7	χ/μο
74.11	Σωλήνες κάθε είδους από χαλκό:			
7411 10	...Από χαλκό καθαρισμένο:			
	...Ειδικές πάχους τοιχώματος:			
7411 10 11 00	...Που υπερβαίνει τα 0.6 χιλιοστόμετρα	4.3	7.6	χ/μο
7411 10 19 00	...Που δεν υπερβαίνει τα 0.6 χιλιοστόμετρα	4.3	7.6	χ/μο
7411 10 90 00	...Άλλα	4.3	7.6	χ/μο
	...Από κράματα χαλκού:			
7411 21	...Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο):			
7411 21 10 00	...Ευθείς	4.3	7.6	χ/μο
7411 21 90 00	...Άλλοι	4.3	7.6	χ/μο
7411 22	...Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillechort):			
7411 22 10 00	...Ευθείς	4.3	7.6	χ/μο
7411 22 90 00	...Άλλοι	4.3	7.6	χ/μο
7411 29	...Άλλοι:			
7411 29 10 00	...Ευθείς	4.3	7.6	χ/μο
7411 29 90 00	...Άλλοι	4.3	7.6	χ/μο
74.12	Εξαρτήματα σιδηρώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα), από χαλκό:			
7412 10 00 00	...Από χαλκό καθαρισμένο	4.3	7.7	χ/μο
7412 20 00 00	...Από κράματα χαλκού	4.3	7.7	χ/μο
74.13	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξιθέρες και παρόμοια είδη, από χαλκό, μη μονωμένα για την ηλεκτροτεχνία:			
7413 00 10 00	...Βροδιασμένα με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	χ/μο
	...Άλλα:			
7413 00 91	...Από χαλκό καθαρισμένο:			
7413 00 91 10	...Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	1.2	χ/μο
7413 00 91 90	...Άλλα	4.3	7.7	χ/μο
7413 00 99	...Από κράματα χαλκού:			
7413 00 99 10	...Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	1.2	χ/μο
7413 00 99 90	...Άλλα	4.3	7.7	χ/μο
74.14	Μεταλλικά υφάσματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συνεχή ή ατέρμονα υφάσματα), πλέγματα και δικτυώματα, από σύρματα χαλκού. Φύλλα και ταινίες σκεπτιγμένα (τενταμένα σε μορφή πλέγματος), από χαλκό:			
7414 10 00	...Μεταλλικά υφάσματα συνεχή ή ατέρμονα, για μηχανές:			
7414 10 00 10	...Υφάσματα συνεχή ή ατέρμονα, μεταφορικά	Ατελώς	1.2	
7414 10 00 90	...Άλλα	8.5	14.3	χ/μο
7414 90 00	...Άλλα:			
7414 90 00 10	...Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	1.2	
7414 90 00 20	...Συρματίνα περιφράγματα. Συρματίνα δικτυώματα	17.1	27.4	χ/μο
7414 90 00 90	...Άλλα	8.5	14.3	χ/μο
74.15	Καρφιά κάθε είδους, πινέζες, συνδετήρες μύτεροι και παρόμοια είδη, από χαλκό ή με σιδήρος από σίδηρο ή χάλυβα και κεφάλι από χαλκό. Κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια), κοχλιοτά θύματα, κατάνοκαφα (περιστρίνα) καπίλλες, αφής, παρόνες σύνδεσης, παρκασιολι (ροδέλες) (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χαλκό:			
7415 10 00	...Καρφιά κάθε είδους, πινέζες, συνδετήρες μύτεροι και παρόμοια είδη:			
7415 10 00 10	...Καρφοβελόνες	10.5% ή 1.3 σεντι το χ/μο	14.3% ή 1.6 σεντι το χ/μο	χ/μο
7415 10 00 90	...Άλλα	4.3	7.7	χ/μο
	...Άλλα είδη, χωρίς σπειρώμα:			
7415 21 00 00	...Παρκόχλια (ροδέλες) (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια)	4.3	7.4	χ/μο
7415 29 00 00	...Άλλα	4.3	7.4	χ/μο
	...Άλλα είδη, με σπειρώμα:			
7415 31 00 00	...Ευλύβιδες	4.3	7.4	χ/μο
7415 32	...Άλλοι κοχλίες, βίδες και περικόχλια (παξιμάδια):			
7415 32 10 00	...Κοχλίες και βίδες σύνδεσης μετάλλων, έτσι και με τα περικόχλια (παξιμάδια) τους	4.3	7.4	χ/μο
7415 32 90 00	...Άλλα	4.3	7.4	χ/μο
7415 39 00 00	...Άλλα	4.3	7.4	χ/μο
74.16	Ελατήρια από χαλκό	8.5	14.3	
74.17	Συσκευές μη ηλεκτρικές για το ψήσιμο ή τη θέρμανση, των τύπων που χρησιμοποιούν για οικιακές χρήσεις, και τα μέρη τους, από χαλκό	5.2	7.7	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
74.18	Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας, υγιεινής ή ευτραφούς, και τα μέρη τους, από χαλκό. Σπόγγοι, σύρμα τριψήματος, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις, από χαλκό:			
7418 10 00	-Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη τους. Σπόγγοι, σύρμα τριψήματος, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις:			
7418 10 00 10	-Σπόγγοι, σύρματα τριψήματος, γάντια και παρόμοια είδη, για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις	8.5	14	
	--Άλλα:			
7418 10 00 91	--Χειρολαβές για τα οικιακά σπείρη από αργίλιο	4.3	7.4	
7418 10 00 92	--Κόδοι	17.1	27.1	Αρ.
7418 10 00 99	--Άλλα	12.8	20.6	
7418 20 00 00	-Είδη υγιεινής ή ευτραφούς και τα μέρη τους	8.5	14	
74.19	Άλλα τεχνουργήματα από χαλκό:			
7419 10 00 00	-Αλυσίδες αλυσίδων και τα μέρη τους	8.5	14	
	--Άλλα:			
7419 91 00 00	--Που προέρχονται από χύτευση αλά ή σε τύπους, αποτύπωση ή σφυρηλάτηση, αλλά όχι αλλιώς κατασκευασμένα	4.3	7.4	χ/μο
7419 99 00	--Άλλα:			
7419 99 00 10	--Χιτά και σφυρηλάτα είδη	4.3	7.4	χ/μο
7419 99 00 20	--Δοχεία, π.χ. βάζοι, στήνες, βαρέλια μόνιμα και τα παρόμοια. Χιμωτήρια	Ατελώς	0.9	
7419 99 00 30	--Καρφίτσες	12.8	20.6	
7419 99 00 40	--Πουδρέζες, πουδραθήρες και παρόμοια δοχεία καλλωπισμού	53.3	82.9	
7419 99 00 50	--Θήκες για φτυσσάκια χαλιών	21.3	33.7	
7419 99 00 60	--Τογαροθήκες	42.6	66.5	
7419 99 00 90	--Άλλα	8.5	14	

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 75**  
**ΝΙΚΕΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΝΙΚΕΛΙΟ**

**Σημείωση**

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "ράβδοι":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διάλαση, εφελκυσμό ή σφρηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στεγανωμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

β) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διάλαση, εφελκυσμό, σφρηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδιπλάση, περιτυλιγμένα ή μη με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε αποκομμάτισε από τους ορισμούς των ραβδών, σωμάτων, λαμαριών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

γ) "σύρματα":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διάλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι δύο άλλες είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στεγανωμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.

δ) "πλάκες, φύλλα και ταινίες":

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ανατέργωση μορφή της Κλάσης 75.02), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, ίσως και με στεγανωμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "τροποποιημένα ορθογώνια" στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,
- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στην Κλάση 75.06 οι πλάκες τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κομμάτια, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, στύλωμένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι κατεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

ε) "σωλήνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου, που μπορούν να παρουσιάζουν στεγανωμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο μέγεθος. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στύλωμένοι, επενδυμένοι, καμτυλιωτοί, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρυνμένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφιγκτήρες, κολάρα ή δακτύλους.

**Σημείωση δικαρίσεων**

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρείται ως:

α) "νικέλιο αμυγές":

Το μέταλλο που περιέχει, στο σύνολο, τουλάχιστον 99% κατά βάρος νικέλιο και κοβάλτιο, εφόσον:

1) η περιεκτικότητα σε κοβάλτιο δεν υπερβαίνει το 1,5% κατά βάρος,

και

2) η περιεκτικότητα σε κάθε άλλο στοιχείο δεν υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

## ΠΙΝΑΚΑΣ

Άλλα στοιχεία

Στοιχείο	Όριο περιεκτικότητας επί τοις % κατά βάρος
Fe Σίδηρος	0.5
0 Θεικόξιο	0.4
Άλλα στοιχεία, καθένα	0.3

β) "κράματα νικελίου":

οι μεταλλικές ύλες στις οποίες το νικέλιο υπερτερεί, κατά βάρος, από καθένα από τα άλλα στοιχεία, εφόσον:

- 1) η περιεκτικότητα σε κοβάλτιο υπερβαίνει το 1,5% κατά βάρος,
- 2) η περιεκτικότητα κατά βάρος τουλάχιστον σε ένα από τα άλλα στοιχεία υπερβαίνει το όριο που αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα,  
ή
- 3) η ολική κατά βάρος περιεκτικότητα στοιχείων άλλων από το νικέλιο και το κοβάλτιο υπερβαίνει το 1%.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
75.01	Θεωσχα συμπήγματα υαλιού, συνήχηματα (σίπτερα) οξειδίων του υαλιού και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του υαλιού:			
7501 10 00 00	-Θεωσχα συμπήγματα υαλιού	4.3	6.6	χ/μο
7501 20 00 00	-Συνήχηματα "σίπτερα" οξειδίων του υαλιού και άλλων ενδιάμεσων προϊόντων της μεταλλουργίας του υαλιού	4.3	6.6	χ/μο
75.02	Νιέλιο σε αιώτηγαστη μορφή:			
7502 10 00 00	-Νιέλιο όχι σε κρέμα	4.3	6.6	χ/μο
7502 20 00 00	-Κρέματα υαλιού	4.3	6.6	χ/μο
75.03 00	Απορρίμματα και θραύσματα υαλιού:			
7503 00 10 00	-Από υαέλιο αμιγές	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7503 00 90 00	-Από κρέματα υαλιού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7504 00 00 00	Σπόνες και ψήγματα υαλιού	4.3	6.6	χ/μο
75.05	Ράβδοι, είδη καθορισμένης μορφής και σύρματα, από υαέλιο:			
7505 11 00 00	-Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής:			
7505 12 00 00	-Από υαέλιο όχι σε κρέμα	4.3	7.4	χ/μο
7505 21 00 00	-Από κρέματα υαλιού	4.3	7.4	χ/μο
7505 22 00 00	-Σύρματα:			
7505 21 00 00	-Από υαέλιο όχι σε κρέμα	4.3	7.4	χ/μο
7505 22 00 00	-Από κρέματα υαλιού	4.3	7.4	χ/μο
75.06	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από υαέλιο:			
7506 10 00 00	-Από υαέλιο όχι σε κρέμα	4.3	7.4	χ/μο
7506 20 00 00	-Από κρέματα υαλιού	4.3	7.4	χ/μο
75.07	Σαλίνες κάθε είδους και εξαρτήματα σαλινώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γανιές, περιβλήματα), από υαέλιο:			
7507 11 00 00	-Σαλίνες κάθε είδους:			
7507 12 00 00	-Από υαέλιο όχι σε κρέμα	4.3	7.5	χ/μο
7507 20 00 00	-Από κρέματα υαλιού	4.3	7.5	χ/μο
7508 00	-Εξαρτήματα σαλινώσεων	4.3	7.2	χ/μο
7508 00 10	Άλλα τεχνουργήματα από υαέλιο:			
7508 00 10 10	-Μεταλλικά υαλάσματα, πλέγματα και δικτυωτά, από σύρματα υαλιού:			
7508 00 10 90	-Συρμάτινα περιφράγματα. Συρμάτινα δικτυώματα	17.1	27.1	χ/μο
7508 00 90	-Άλλα:	8.5	13.9	χ/μο
7508 00 90 10	-Άεξοι, στήριξη, βαρέλια μόνιμα και παρόμοια δοχεία. Χονευτήρια	Ατελώς	0.8	
7508 00 90 20	-Πουφριέρες, πουφροθήκες και παρόμοια δοχεία καλλωπισμού	53.3	82.8	
7508 00 90 30	-Θήκες για φτιασίδια χειλιών	42.6	66.4	
7508 00 90 40	-Σύρματα, καλώδια, σχοινιά, πλεγμένες ταινίες και σαμπάνια, όλα χωρίς ηλεκτρική μόνωση. Άνοδοι για ηλεκτροηλεκτρονικές	4.3	7.4	
7508 00 90 50	-Συσκευές μαγειρικές και θέρμανσης, μη ηλεκτρικές, του είδους που χρησιμοποιούνται για οικιακές χρήσεις και μέρη αυτών	5.2	7.4	Αε.
7508 00 90 60	-Βελόνες και καρφίτσες, περιλαμβανομένων και των βελόνων πλέξιματος	12.8	20.5	
7508 00 90 71	-Μέρη και εξαρτήματα οικοδομικών κατασκευών, στοιχεία κατασκευασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε τέτοιες κατασκευές:			
7508 00 90 72	-Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια τους, εξάπορτες, φράγματα (δίσπτερα), περιφράγματα	12.8	20.5	
7508 00 90 79	-Άλλα, που προορίζονται για εγκαταστάσεις ψυγείων, θαλάσσιες εγκαταστάσεις φροτώσεων ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς	0.8	χ/μο
7508 00 90 91	-Άλλα:	4.3	7.4	χ/μο
7508 00 90 92	-Καρφοβελόνες	10.5% ή 1.3 σεντι το χ/μο	13.9% ή 1.6 σεντι το χ/μο	χ/μο
7508 00 90 93	-Άλλα καρφιά, κοχλίες, περιούλια, ροδέλλες, καρφιά για μέταλλα, βίδες και παρόμοια είδη	4.3	7.4	χ/μο
7508 00 90 94	-Χειρολαβές για οικιακά σκεύη από αργίλιο	17.1	27.1	Αε.
7508 00 90 95	-Κάδοι	4.3	7.4	
7508 00 90 99	-Άλλα σκεύη οικιακής χρήσης	12.8	20.5	
7508 00 90 99	-Άλλα	8.5	13.9	

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 76

## ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ

## Σημείωση

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "ράβδοι":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, επελκυσμό ή σφρηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνου, ορθογώνιου, τριγωνικού ή πολυγωνικού, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμομοσασμάτωμα, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

β) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, επελκυσμό, σφρηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδίπλωση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε οποιονδήποτε από τους ορισμούς των ραβδών, συρμάτων, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμομοσασμάτωμα, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

γ) "σίγματα":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, επελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνου, ορθογώνιου, τριγωνικού ή πολυγωνικού, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.

δ) "πλάκες, φύλλα και ταινίες":

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ανατέργαστη μορφή της Κλάσης 76.01), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έστω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,
- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στις Κλάσεις 76.06 και 76.07 οι πλάκες τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κοιμητιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυμματωσείδη, σιλιβαμένα ή επενθιμένα, αρκεί αυτές οι κατεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

ε) "σωλήνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο μέγεθος. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι σιλιβαμένοι, επενθιμένοι, καμπυλωτοί, με βολιές εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρημένοι, κωνικοί ή εροδιασμένοι με σφιγκτήρες, κολάρα ή δακτύλιους.

## Σημείωση διακρίσεων

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρείται ως:

α) "αργίλιο αμιγές":

το μέταλλο που περιέχει τουλάχιστον 99% κατά βάρος αργίλιο, εφόσον η περιεκτικότητα κατά βάρος κάθε άλλου στοιχείου δεν υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ - Άλλα στοιχεία

Στοιχείο	Όριο περιεκτικότητας επί τοις % κατά βάρος
Fe + Si (σθικά σιδηροπυρίτια)	1
Άλλα στοιχεία (1), καθένα	0.1(2)
(1) Άλλα στοιχεία, κυρίως Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn.	
(2) Περιεκτικότητα σε χαλκά ανώτερη από 0.1% οπότε που δεν υπερβαίνει το 0.2% είναι ανεκτή, εφόσον ούτε η περιεκτικότητα σε χρώμιο ούτε η περιεκτικότητα σε μαγγάνιο δεν υπερβαίνει το 0.05%	

β) "κράματα αργίλιου":

οι μεταλλικές ύλες στις οποίες το αργίλιο υπερτερεί, κατά βάρος, από καθένα από τα άλλα στοιχεία εφόσον:

- 1) η περιεκτικότητα κατά βάρος τουλάχιστον σε ένα από τα άλλα στοιχεία, ή του ολικού σιδηροπυριτίου, υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα,  
ή
- 2) η ολική κατά βάρος περιεκτικότητα των άλλων αυτών στοιχείων υπερβαίνει το 1%.



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
76.01	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή:			
7601 10 00 00	..Αργίλιο όχι σε κρέμα	4.3	7.6	χ/μο
7601 20	..Κρέματα αργίλιου:			
7601 20 10 00	...Πρωτεϊνών	4.3	7.6	χ/μο
7601 20 90 00	...Δευτερευόντων	4.3	7.6	χ/μο
76.02 00	Απορρίμματα και θραύσματα αργίλιου:			
	..Απορρίμματα:			
7602 00 11 00	...Αποτονωθέντα και άλλα απορρίμματα που προέρχονται από φρεζάρισμα, πλάνισμα, τρέξιμα, ριζονίσια (περιονίδια) και λιμάρισμα (ρινίσματα). Απορρίμματα φύλλων και ταινιών λεπτιών, χρωματισμένων, επενδυμένων ή αντικολλιπών, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0.2 χιλιοστόμετρα (χωρίς το υπόθεμα)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7602 00 19 00	...Άλλα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα είδη που απορρίπτονται κατά την κατασκευή)	Ατελώς	0.6	χ/μο
7602 00 90 00	..Θραύσματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
76.03	Σκόνες και ψήγματα αργίλιου:			
7603 10 00 00	..Σκόνες όχι σε πολύ λεπτά λεπτά	4.3	7.5	χ/μο
7603 20 00 00	..Σκόνες σε πολύ λεπτά λεπτά. Ψήγματα	4.3	7.7	χ/μο
76.04	Ράβδους και είδη καθορισμένης μορφής από αργίλιο:			
7604 10	..Από αργίλιο όχι σε κρέμα:			
7604 10 10	...Ράβδοι:			
7604 10 10 10	...Συλβωμένες, ανοδωσιωμένες, επενδυμένες ή επικαλυμμένες	11.8	15.5	χ/μο
7604 10 10 90	...Άλλες	Ατελώς	0.8	χ/μο
7604 10 90	...Είδη καθορισμένης μορφής:			
	...Συλβωμένα, ανοδωσιωμένα, επενδυμένα ή επικαλυμμένα:			
7604 10 90 11	...Κοίλα	4.8	8.2	χ/μο
7604 10 90 19	...Άλλα	11.8	15.5	χ/μο
7604 10 90 90	...Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μο
7604 21 00	..Από κρέματα αργίλιου:			
	...Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα:			
7604 21 00 10	...Συλβωμένα, ανοδωσιωμένα, επενδυμένα ή επικαλυμμένα	4.8	8.2	χ/μο
7604 21 00 90	...Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μο
7604 29	...Ράβδοι:			
7604 29 10	...Ράβδοι:			
7604 29 10 10	...Συλβωμένες, ανοδωσιωμένες, επενδυμένες ή επικαλυμμένες	11.8	15.5	χ/μο
7604 29 10 90	...Άλλες	Ατελώς	0.8	χ/μο
7604 29 90	...Είδη καθορισμένης μορφής:			
	...Συλβωμένα, ανοδωσιωμένα, επενδυμένα ή επικαλυμμένα	11.8	15.5	χ/μο
7604 29 90 90	...Άλλα	Ατελώς	0.8	χ/μο
76.05	Σύρματα από αργίλιο:			
	..Από αργίλιο όχι σε κρέμα:			
7605 11 00 00	...Στα οποία η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 7 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1.8	χ/μο
7605 19	...Άλλα:			
7605 19 10 00	...Με περιεκτικότητα κατά βάρος κατώτερη του 0.1% σε πυρίτιο	Ατελώς	1.8	χ/μο
7605 19 90 00	...Άλλα	Ατελώς	1.8	χ/μο
7605 21 00 00	..Από κρέματα αργίλιου:			
	...Στα οποία η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 7 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1.8	χ/μο
7605 29	...Άλλα:			
7605 29 10 00	...Με περιεκτικότητα κατά βάρος κατώτερη ή ίση του 0.9% σε πυρίτιο, του 0.9% σε μαγνήσιο και του 0.03% σε μαγγάνιο	Ατελώς	1.8	χ/μο
7605 29 90 00	...Άλλα	Ατελώς	1.8	χ/μο
76.06	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0.2 χιλιοστόμετρα:			
	..Σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο:			
7606 11	...Από αργίλιο όχι σε κρέμα:			
7606 11 10 00	...Βαμμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη	Ατελώς	1.8	χ/μο
	...Άλλα, με πάχος:			
7606 11 91 00	...Κατώτερο των 3 χιλιοστόμετρων	Ατελώς	1.8	χ/μο
7606 11 93 00	...3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά κατώτερο των 6 χιλιοστόμετρων	Ατελώς	1.8	χ/μο
7606 11 99 00	...6 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	1.8	χ/μο
7606 12	...Από κρέματα αργίλιου:			
7606 12 10 00	...Ταινίες για βεντιλά στόμα	Ατελώς	1.8	χ/μο
	...Άλλα:			
7606 12 50 00	...Βαμμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη	Ατελώς	1.8	χ/μο
	...Άλλα, με πάχος:			
7606 12 91 00	...Κατώτερο των 3 χιλιοστόμετρων	Ατελώς	1.8	χ/μο
7606 12 93 00	...3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά κατώτερο των 6 χιλιοστόμετρων	Ατελώς	1.8	χ/μο
7606 12 99 00	...6 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	1.8	χ/μο
	...Άλλα:			
7606 91 00 00	..Από αργίλιο αμιγές	Ατελώς	1.8	χ/μο
7606 92 00 00	..Από κρέματα αργίλιου	Ατελώς	1.8	χ/μο
76.07	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έτσι και τυπωμένα ή επικαλυμμένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0.2 χιλιοστόμετρα μη περιλαμβανομένου του υποθέματος):			
	..Χωρίς υπόθεμα:			
7607 11	...Που έχουν υποστεί απλή έλαση:			
7607 11 10 00	...Με πάχος κατώτερο των 0.021 χιλιοστόμετρων	Ατελώς	1.8	χ/μο
7607 11 90 00	...Με πάχος 0.021 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 0.2 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1.8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7607 19	...Άλλα:			
7607 19 10 00	...Με πάχος κατώτερο των 0.021 χιλιοστών	Ατελώς	1.8	χ/μο
7607 19 90 00	...Με πάχος 0.021 χιλιοστών ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 0.2 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1.8	χ/μο
7607 20	Σε υπόθεμα:			
7607 20 10 00	...Με πάχος (χωρίς το υπόθεμα) κατώτερο των 0.021 χιλιοστών	Ατελώς	1.8	χ/μο
7607 20 90 00	...Με πάχος (χωρίς το υπόθεμα) 0.021 χιλιοστών ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 0.2 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1.8	χ/μο
76.08	Συλίνθες κάθε είδους από αργίλιο:			
7608 10	Από αργίλιο άρα σε κρέμα:			
7608 10 10	...Που φέρουν εξαρτήματα για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προσφέρονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
7608 10 10 10	...Συλβωμένοι, ανοδευμένοι, επενδυμένοι ή επικαλυμμένοι	4.8	7.4	χ/μο
7608 10 10 90	...Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7608 10 91 00	...Άλλοι:			
7608 10 91 00	...Που έχουν απλώς εφευκτική σε θερμή κατάσταση	Ατελώς	0.8	χ/μο
7608 10 99	...Άλλοι:			
7608 10 99 10	...Συλβωμένοι, ανοδευμένοι, επενδυμένοι ή επικαλυμμένοι	4.8	8.2	χ/μο
7608 10 99 90	...Άλλοι	Ατελώς	0.8	χ/μο
7608 20	Από κρέματα αργιλίου:			
7608 20 10	...Που φέρουν εξαρτήματα για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προσφέρονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
7608 20 10 10	...Συλβωμένοι, ανοδευμένοι, επενδυμένοι ή επικαλυμμένοι	4.8	7.4	χ/μο
7608 20 10 90	...Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7608 20 91 00	...Άλλοι:			
7608 20 91 00	...Που έχουν απλώς εφευκτική σε θερμή κατάσταση	Ατελώς	0.8	χ/μο
7608 20 99	...Άλλοι:			
7608 20 99 10	...Συλβωμένοι, ανοδευμένοι, επενδυμένοι ή επικαλυμμένοι	4.8	8.2	χ/μο
7608 20 99 90	...Άλλοι	Ατελώς	0.8	χ/μο
76.09 00 00 00	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο	4.3	7	χ/μο
76.10	Κατασκευές και μέρη αυτών (π.χ. γέφυρες και μέρη αυτών, κύριοι, πυλώνες στύλοι, σκελετοί, στήρες, κότρες, παράθυρα και τα πλαίσια τους, κρεβάτια και κατώφλια, μικροδομάτια), από αργίλιο, με εξαίρεση τις προκατασκευές της Κλάσης 94.06. Πλάκες και φύλλα, ράβδους, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από αργίλιο, προτομοαίματα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές:			
7610 10 00	...Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, κρεβάτια και κατώφλια:			
7610 10 00 10	...Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών	12.8	20.9	
7610 10 00 90	...Άλλα	4.3	7	χ/μο
7610 90	...Άλλα:			
7610 90 10	...Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, κύριοι και πυλώνες:			
7610 90 10 10	...Που προσφέρονται για εγκαταστάσεις ορυχείων, για θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτώσεων ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς	1.3	χ/μο
7610 90 10 90	...Άλλα	4.3	7	χ/μο
7610 90 90	...Άλλα:			
7610 90 90 10	...Εξέστρωτες, φράγματα (shutters), περιφράγματα	12.8	20.9	
7610 90 90 91	...Άλλα:			
7610 90 90 91	...Που προσφέρονται για εγκαταστάσεις ορυχείων, για θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτώσεων ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς	1.3	χ/μο
7610 90 90 99	...Άλλα	4.3	7	χ/μο
76.11 00 00 00	Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 λίτρα, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έτοιμοι και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	Ατελώς	1.3	
76.12	Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπατόνια, κοντιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 λίτρα, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έτοιμοι και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση:			
7612 10 00 00	...Σωληνωτές θήκες (σωληνώματα) εύκαμπτες	Ατελώς	1.3	
7612 90	...Άλλα:			
7612 90 10 00	...Σωληνωτές θήκες (σωληνώματα) εύκαμπτες	Ατελώς	1.3	
7612 90 91 00	...Άλλα, περιεκτικότητας:			
7612 90 91 00	...50 λίτρα ή περισσότερο	Ατελώς	1.3	
7612 90 99 00	...Κατώτερης των 50 λίτρων	Ατελώς	1.3	
76.13 00 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	Ατελώς	1.3	Αρ.
76.14	Συρματώσιμα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροπαραγωγή:			
7614 10 00 00	...Με πηχάνα από χάλυβα	4.3	7	χ/μο
7614 90	...Άλλα:			
7614 90 10 00	...Από αμιγές αργίλιο	4.3	7	χ/μο
7614 90 90 00	...Από κρέματα αργιλίου	4.3	7	χ/μο
76.15	Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας, υφαντής ή επιτραπέζιου, και τα μέρη αυτών, όλα από αργίλιο. Σπυργάρια, σήματα τριψήμιου, γόντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό με τρίψιμο, τη στύβωση ή ανάλογες χρήσεις, από αργίλιο:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7615 10	-Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη αυτών. Σπουγγάρια, καταβαθρτές, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό με τρίψιμο, τη στύβωση ή ανάλογες χρήσεις:			
7615 10 10	--Με απλή χύτευση ή σε τύπους:			
7615 10 10 10	---Μαγειρικές συσκευές και συσκευές θέρμανσης και μέρη αυτών	5.2	7	Αρ.
7615 10 10 20	---Χειρολαβές για τα οικιακά σκεύη από αργίλιο	4.3	7	-
7615 10 10 30	---Κάδοι	17.1	27.5	Αρ.
7615 10 10 90	---Άλλα	16.6	26.7	-
7615 10 90	---Άλλα:			
7615 10 90 10	---Μαγειρικές συσκευές και συσκευές θέρμανσης και μέρη αυτών	5.2	7	Αρ.
7615 10 90 20	---Χειρολαβές για τα οικιακά σκεύη από αργίλιο	4.3	7	-
7615 10 90 30	---Κάδοι	17.1	27.5	Αρ.
7615 10 90 90	---Άλλα	16.6	26.7	-
7615 20 00 00	-Είδη υγιεινής ή ευκρασιμού και τα μέρη τους	8.5	14.4	-
76.16	Άλλα τεχνουργήματα από αργίλιο:			
7616 10 00	-Καρφά κάθε είδους, συνδετικές μπουκίες, κορδέλες, βίβες, περικόχλια (καξινάκια) καλιπιατά άγριαστρα, καζανόμακτρα (πριτσίνια), κοπίλλες, σφήνες, παρόμοια σύνδεσης, παραπυλίκια (ροδέλες) και παρόμοια είδη:			
7616 10 00 10	-Καρφοβελόνες	10.5% ή 1.3 σάντ το χιλιόγραμμο	14.4% ή 1.6 σάντ το χιλιόγραμμο	χ/μο
7616 10 00 90	---Άλλα	4.3	7	χ/μο
7616 90	---Άλλα:			
7616 90 10	---Βελόνες κλέψιματος και βελονάκια:			
7616 90 10 10	---Βελόνες κλέψιματος με το χέρι	12.8	20.9	-
7616 90 10 90	---Άλλα	8.5	14.4	-
7616 90 30	---Μεταλλικά υφάσματα, κλέσματα και δικτυωτά:			
7616 90 30 10	---Συρμάτινα περιφράγματα. Συρμάτινα δικτυώματα	17.1	27.5	-
7616 90 30 90	---Άλλα	8.5	14.4	-
7616 90 91	---Με απλή χύτευση ή σε τύπους:			
7616 90 91 10	---Κουρευτήρια	Ατελώς	1.3	-
7616 90 91 90	---Άλλα	4.3	7	-
7616 90 99	---Άλλα:			
7616 90 99 10	---Κουρευτήρια	Ατελώς	1.3	-
7616 90 99 20	---Είδη σφυρήλατα	4.3	7	-
7616 90 99 30	---Βελόνες για ράψιμο με το χέρι, τριστηθία, καρφίτσες	12.8	20.9	-
7616 90 99 40	---Θήκες για φτυσιόδια χιλιών	42.6	66.9	-
7616 90 99 50	---Πουδρέρες, πουδραθήκες και παρόμοια δοχεία καλλωπισμού	53.3	83.3	-
7616 90 99 60	---Τσιγαροθήκες	42.6	66.9	-
7616 90 99 90	---Άλλα	8.5	14.4	-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 75

## ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒΔΟ

## Σημείωση

1. Στ Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "ράβδοι":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διάλαση, εφελκυσμό ή σφρηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμομοσοματώσεις, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, καταργασία ανώτερη από τη χοντρή αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η καταργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

β) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διάλαση, εφελκυσμό, σφρηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδιέλιξη, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε οποιοδήποτε από τους ορισμούς των ραβδών, συρμάτων, πλακών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμομοσοματώσεις, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, καταργασία ανώτερη από τη χοντρή αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η καταργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

γ) "σύρματα":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διάλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι δύο άλλες είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου") υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.

δ) "πλάκες, ταινίες και φύλλα":

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της Κλάσης 78.01), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, ίσως και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,
- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στην Κλάση 78.04 οι πλάκες, οι ταινίες και τα φύλλα που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτιπώσεις, στάλες, κομιτιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, στιλβωμένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι καταργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

ε) "σωλήνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μια μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισοπλευρο τρίγωνο ή κανονικό κυρτό πολυγώνο, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιλβωμένοι, επενδυμένοι, καμπυλωτοί, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρημένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφιγκτήρες, κολάρα ή δακτυλίους.

## Σημείωση διακρίσεων

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρείται ως "μόλυβδος καθαρός":

το μέταλλο που περιέχει τουλάχιστον 99,9% κατά βάρος μόλυβδο, εφόσον η περιεκτικότητα κατά βάρος κανενός άλλου στοιχείου δεν υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

## ΠΙΝΑΚΑΣ - Άλλα στοιχεία

Στοιχείο	Όριο περιεκτικότητας επί τοις % κατά βάρος
Ag Άργυρος	0.02
As Αρσενικό	0.005
Bi Βισμούθιο	0.05
Ca Χαβέστιο	0.002
Cd Κάδμιο	0.002
Cu Χαλκός	0.08
Fe Σίδηρος	0.002
S Θείο	0.002
Sb Αντιμόνιο	0.005
Sn Κασσίτερος	0.005
Zn Ψευδάργυρος	0.002
Άλλα (Te, για παράδειγμα), καθένα	0.001

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
78.01	Μόλυβδος σε ατεργαστή μορφή:			
7801 10 00 00	-Μόλυβδος καθαρός	4.3	7.2	χ/μο
	-Άλλος:			
7801 91 00 00	--Που περιέχει εντημόνο σαν άλλο στοιχείο που υπερτερεί κατά βάρος	4.3	7.2	χ/μο
7801 99	-Άλλος:			
7801 99 10 00	---Που περιέχει κατά βάρος 0.02% ή περισσότερο άργυρο και που προορίζεται για καθαρισμό (μόλυβδος για επεξεργασία)	4.3	6.6	χ/μο
	---Άλλος:			
7801 99 91 00	----Κράματα μολύβδου	4.3	7.2	χ/μο
7801 99 99 00	----Άλλος	4.3	7.2	χ/μο
78.02 00	Απορρίμματα και θραύσματα μολύβδου:			
7802 00 10 00	-Συσκευαστών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7802 00 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
78.03 00 00 00	Ράβδοι, ελάτη με καθορισμένη μορφή και σχήματα, από μολύβδο	4.3	8	χ/μο
78.04	Πλάκες, φύλλα και ταινίες, από μολύβδο. Σκόνες και ψήγματα από μολύβδο:			
	-Πλάκες, φύλλα και ταινίες:			
7804 11 00 00	--Φύλλα και ταινίες, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0.2 χιλιοστόμετρα (χωρίς το υπόθεμα)	4.3	8	χ/μο
	--Άλλα	4.3	8	χ/μο
7804 19 00 00	-Σκόνες και ψήγματα	4.3	7	χ/μο
7804 20 00 00	-Σκόνες και ψήγματα	4.3	7	χ/μο
78.05 00 00 00	Σαλίνες κάθε είδους και εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα), από μολύβδο	4.3	9	χ/μο
78.06 00	Άλλα τεχνουργήματα από μολύβδο:			
7806 00 10 00	-Ελάτη συσκευασίας με προστατευτική θωράκιση από μολύβδο κατά των ακτινοβολιών για τη μεταφορά ή την αποθήκευση ραδιενεργών υλών	Ατελώς	1.1	
	-Άλλα:			
7806 00 90	-Δοχεία (περιλαμβάνονται και τα τόξα σωληνωτά δοχεία) για την αποθήκευση, μεταφορά και συσκευασία εμπορευσίμων ειδών. Φύλλα λεπτά από μολύβδο σε καρδόνια	Ατελώς	1.4	
7806 00 90 10	-Άλλα	8.5	14.6	

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 79**  
**ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΤΟ**

**Σημείωση**

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "ράβδοι":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, επελκυσμό ή σφρηλήτση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή  $\sigma'$  όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες  $\sigma'$  όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμιοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρή αφαίρεση των προεχόντων, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

β) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, επελκυσμό, σφρηλήτση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναβάλλωση περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή  $\sigma'$  όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε οποιοδήποτε από τους ορισμούς των ραβδών, συμμάτων, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμιοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρή αφαίρεση των προεχόντων, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

γ) "σύρματα":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, επελκυσμό από ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή  $\sigma'$  όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι δύο άλλες είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες  $\sigma'$  όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.

δ) "πλάκες, φύλλα και ταινίες":

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της Κλάσης 79.01), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έστω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,
- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στην Κλάση 79.05 οι πλάκες, τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κομινιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κημματωστά, σιλβωμένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι κατεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

ε) "σωλήνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή  $\sigma'$  όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο ιδεατή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες  $\sigma'$  όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι σιλβωμένοι, επενδυμένοι, κημματωτοί, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρημένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφιγκτήρες, κολάρα ή δακτύλιους.

**Σημείωση διακρίσεων**

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "ψευδαργυρος αμιγής":

το μέταλλο που περιέχει τουλάχιστον 97,5% κατά βάρος ψευδαργύρου.

β) "κράματα ψευδαργύρου":

οι μεταλλικές ύλες τις οποίες ο ψευδαργύρος υπερτερεί, κατά βάρος, από καθένα από τα άλλα στοιχεία, εφόσον η ολική κατά βάρος περιεκτικότητα αυτών των άλλων στοιχείων υπερβαίνει το 2,5%.

γ) "σκόνες ψευδαργύρου":

οι σκόνες που παίρνονται από συμπύκνωση ατμών ψευδαργύρου και παρουσιάζουν σφαιρικά μόρια πιο λεπτά από τις πούδρες (ψευδαργύρου). Τουλάχιστον τα 80% κατά βάρος απ' αυτές περνάει από κόσκινο με άνοιγμα βρόγχου 63 μικρόμετρα (micron). Αυτές πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μεταλλικό ψευδαργύρο.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
79.01	Ψευδάργυρος σε ακατέργαστη μορφή:			
	-Ψευδάργυρος αμυγής:			
7901 11 00 00	--Που περιέχει κατά βάρος 99.99% ή περισσότερο ψευδάργυρο	4.3	7.2	χ/μο
7901 12	--Που περιέχει κατά βάρος λιγότερο του 99.99% ψευδάργυρο:			
7901 12 10 00	---Που περιέχει κατά βάρος 99.95% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 99.99% ψευδάργυρο	4.3	7.2	χ/μο
7901 12 30 00	---Που περιέχει κατά βάρος 98.5% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 99.95% ψευδάργυρο	4.3	7.2	χ/μο
7901 12 90 00	---Που περιέχει κατά βάρος 97.5% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 98.5% ψευδάργυρο	4.3	7.2	χ/μο
7901 20 00 00	-Κρυστάλλα ψευδαργύρου	4.3	7.2	χ/μο
79.02	Απορρίμματα και θραύσματα ψευδαργύρου:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
79.03	Σκόνης και ψήγματα ψευδαργύρου:			
7903 10 00 00	-Σκόνης ψευδαργύρου	4.3	7.4	χ/μο
7903 90 00 00	-Άλλα	4.3	7.4	χ/μο
79.04	Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή και σύρματα, από ψευδάργυρο	4.3	8	χ/μο
79.05	Πλάκες φύλλα και ταινίες, από ψευδάργυρο:			
	-Μη επεξεργασμένα στην επιφάνεια, με πάχος:			
7905 00 11 00	--Κατώτερο των 5 χιλιοστομέτρων	4.3	8	χ/μο
7905 00 19 00	--Ίσο ή ανώτερο των 5 χιλιοστομέτρων	4.3	8	χ/μο
7905 00 90 00	-Άλλα	4.3	8	χ/μο
79.06	Σαλίνες κάθε είδους και εξαρτήματα οαλινώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα), από ψευδάργυρο	4.3	8	χ/μο
79.07	Άλλα τεχνουργήματα από ψευδάργυρο:			
7907 10 00	-Υδρορροές, σκελετοί στέγης, πλαίσια παράθυρων στέγης και άλλα κατασκευασμένα τεχνουργήματα για την οικοδομή:			
7907 10 00 10	--Χυτά ή σφυρήλατα	4.3	7	
7907 10 00 90	--Άλλα	8.5	14.4	
7907 90 00	-Άλλα:			
7907 90 00 10	--Δοχεία (συμπεριλαμβάνονται και οι εύκαμπτοι σαλίνες) για την αποθήρευση, μεταφορά και συσκευασία εμπορευσίμων εδών	Ατελώς	1.3	
7907 90 00 20	--Είδη χυτά ή σφυρήλατα	4.3	7	χ/μο
7907 90 00 30	--Ουσιακά σκευή και άλλα αντικείμενα οικιακής χρήσης	12.8	20.9	
7907 90 00 90	--Άλλα	8.5	14.4	



## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 80

## ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟ

## Σημείωση

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "ράβδοι":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διάλαση, εφελκυσμό ή σφυρηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογωνίου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεχόντων, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

β) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διάλαση, εφελκυσμό, σφυρηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδιπλώση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε οποιοδήποτε από τους ορισμούς των ραβδών, σχημάτων, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους, θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεχόντων, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

γ) "σύρματα":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διάλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι δύο άλλες είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογωνίου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.

δ) "πλάκες, φύλλα και ταινίες":

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της Κλάσης 80.01), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έστω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,
- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στις Κλάσεις 80.04 και 80.05 οι πλάκες, τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κουμπιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, στιλβωμένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι κατεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

ε) "σωλήνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικό κυρτό πολυγώνου, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιλβωμένοι, επενδυμένοι, καμτυλωτοί, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρημένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφιγκτήρες, κολάρα ή δακτυλίους.

## Σημείωση διακρίσεων

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "κασσίτερος αμιγής":

Το μέταλλο που περιέχει τουλάχιστον 99% κατά βάρος κασσίτερο, εφόσον η περιεκτικότητά κατά βάρος του βισμούθιου ή του χαλκού, που ενδέχεται να είναι παρόντα, είναι κατώτερη από τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

3216

ΠΙΝΑΚΑΣ - Άλλα στοιχεία

Στοιχείο	Όριο περιεκτικότητας επί τοις % κατά βάρος
Bi θιουβίτιο	0.1
Cu Χαλκός	0.4

β) "κράματα κασσίτηρου":

οι μεταλλικές υλές στις οποίες ο κασσίτηρος υπερτερεί, κατά βάρος, από καθένα από τα άλλα στοιχεία, εφόσον:

- 1) η ολική κατά βάρος περιεκτικότητα αυτών των άλλων στοιχείων υπερβαίνει 1%,  
ή
- 2) η περιεκτικότητα κατά βάρος του βισμούθιου ή του χαλκού είναι ίση ή ανώτερη προς τα όρια που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
80.01	Κασσίτερος σε σκευάσματα μορφής:			
8001 10 00 00	-Κασσίτερος αμυγής	4.3	6.6	χ/μο
8001 20 00 00	-Κράματα κασσιτέρου	4.3	6.6	χ/μο
80.02 00 00 00	Αυτοκόλλητα και θρομβωτικά κασσιτέρου	Ατελής	Ατελής	χ/μο
80.03 00 00 00	Ράβδος, είδη με καθορισμένη μορφή και σήματα από κασσίτερο	4.3	7.1	χ/μο
80.04 00 00 00	Πλάκες, φύλλα και ταινίες από κασσίτερο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0.2 χιλιοστόμετρα	4.3	7	χ/μο
80.05	Φύλλα και λεπτές ταινίες από κασσίτερο (επίσης και τυπωμένα ή επικαλυμμένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστική ύλη ή παρόμοια υποδάμνητα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0.2 χιλιοστόμετρα (χωρίς το υπόθετο) ή σάνες και φύλλα κασσιτέρου:			
8005 10 00 00	-Φύλλα και λεπτές ταινίες	4.3	7.3	χ/μο
8005 20 00 00	-Σάνες και φύλλα	4.3	7.1	χ/μο
80.06 00 00 00	Σελήνες κίβη είδους και εξαρτήματα σεληνίσσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα), από κασσίτερο	4.3	7.4	χ/μο
80.07 00 00	Άλλα τεχνουργήματα από κασσίτερο:			
	-Δοχεία (συμπεριλαμβανομένης και οι ελάσματα σελήνης) για την αποθήκευση μεταφορά και συσκευασία εμπορεύσιμων ειδών:			
8007 00 00 11	-Δοχεία από κασσίτερο χωρητικότητας 4.5 λίτρων και πάνω	12.8	20.6	-
8007 00 00 19	-Άλλα	Ατελής	1	-
8007 00 00 20	-Ουσιακή σκόνη και άλλα συντεταγμένα ουσιακές χημικές	12.8	20.6	-
8007 00 00 90	-Άλλα	8.5	14.1	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 81

ΆΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. ΚΕΡΑΜΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ

Σημείωση διακρίσεων

1. Η σημείωση 1 του Κεφαλαίου 74 που καθορίζει τις "ραβδούς, τα είδη με καθορισμένη μορφή, τα σύρματα, τις πλάκες, τα φύλλα και τις ταινίες" εφαρμόζεται κατ' αναλογία στο Κεφάλαιο αυτό.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
81.01	Βολφράμιο και τεχνουργήματα από βολφράμιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8101 10 00 00	-Σκόνες -Άλλα:	4.3	7.6	χ/μο
8101 91	-Βολφράμιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμοσυσομμάτωση. Απορρίμματα και θραύσματα:			
8101 91 10 00	...Βολφράμιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμοσυσομμάτωση	4.3	7.6	χ/μο
8101 91 90 00	...Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	1.1	χ/μο
8101 92 00 00	-Ράβδοι, άλλες από εκείνες που παίρνονται απλώς με θερμοσυσομμάτωση, είδη με καθορισμένη μορφή, πλάκες, φύλλα και ταινίες	4.3	8	χ/μο
8101 93 00 00	-Σύρματα	4.3	8	χ/μο
8101 99 00	-Άλλα:			
8101 99 00 10	...Ελατήρια	8.5	14.2	
8101 99 00 90	...Άλλα	4.3	8.4	χ/μο
81.02	Μολυβδαίνιο και τεχνουργήματα από μολυβδαίνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8102 10 00 00	-Σκόνες -Άλλα:	4.3	7.6	χ/μο
8102 91	-Μολυβδαίνιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμοσυσομμάτωση. Απορρίμματα και θραύσματα:			
8102 91 10 00	...Μολυβδαίνιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμοσυσομμάτωση	4.3	7.5	χ/μο
8102 91 90 00	...Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	0.9	χ/μο
8102 92 00 00	-Ράβδοι, άλλες από εκείνες που παίρνονται απλώς με θερμοσυσομμάτωση, είδη με καθορισμένη μορφή, πλάκες, φύλλα και ταινίες	4.3	8	χ/μο
8102 93 00 00	-Σύρματα	4.3	8	χ/μο
8102 99 00 00	-Άλλα	4.3	8.4	χ/μο
81.03	Ταντάλιο και τεχνουργήματα από ταντάλιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8103 10	-Ταντάλιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμοσυσομμάτωση. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8103 10 10 00	-Ταντάλιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμοσυσομμάτωση. Σκόνες	4.3	7	χ/μο
8103 10 90 00	-Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	0.5	χ/μο
8103 90	-Άλλα:			
8103 90 10 00	-Ράβδοι (άλλες από εκείνες που παίρνονται απλώς με θερμοσυσομμάτωση), είδη με καθορισμένη μορφή, στήματα, πλάκες, φύλλα και ταινίες	4.3	7.4	χ/μο
8103 90 90	-Άλλα:			
8103 90 90 10	...Ελατήρια	8.5	14.2	
8103 90 90 90	...Άλλα	4.3	7.6	χ/μο
81.04	Μαγνήσιο και τεχνουργήματα από μαγνήσιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8104 11 00 00	-Μαγνήσιο σε ακατέργαστη μορφή:			
8104 19 00 00	-Που περιέχει τουλάχιστον 99.8% κατά βάρος μαγνήσιο	4.3	7.5	χ/μο
8104 20 00 00	-Άλλα	4.3	7.5	χ/μο
8104 30 00 00	-Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
8104 90	-Αποσφραγισμένα και κόνια με ορισμένη διάμετρο. Σκόνες	4.3	7.5	χ/μο
8104 90 10 00	-Άλλα:			
8104 90 10 00	-Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σύρματα, πλάκες, φύλλα και ταινίες. Σωλήνες κάθε είδους	4.3	7.5	χ/μο
8104 90 90 00	-Άλλα	4.3	7.5	χ/μο
81.05	Σμυρήματα κοβαλτίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του κοβαλτίου. Κοβάλτιο και τεχνουργήματα από κοβάλτιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8105 10	-Σμυρήματα κοβαλτίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του κοβαλτίου. Κοβάλτιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8105 10 10 00	-Θεωρούα σμυρήματα κοβαλτίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του κοβαλτίου. Κοβάλτιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	4.3	6.6	χ/μο
8105 10 90 00	-Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
8105 90 00 00	-Άλλα	4.3	7.2	χ/μο
81.06 00	Βισμούθιο και τεχνουργήματα από βισμούθιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8106 00 10	-Βισμούθιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8106 00 10 10	-Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
8106 00 10 90	-Άλλα	4.3	6.6	χ/μο
8106 00 90 00	-Άλλα	4.3	7.2	χ/μο
81.07	Κάδμιο και τεχνουργήματα από κάδμιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8107 10 00	-Κάδμιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες			
8107 10 00 10	-Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	0.7	χ/μο
8107 10 00 90	-Άλλα	4.3	7.3	χ/μο
8107 90 00 00	-Άλλα	4.3	7.6	χ/μο
81.08	Τιτάνιο και τεχνουργήματα από τιτάνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8108 10	-Τιτάνιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8108 10 10 00	-Τιτάνιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	4.3	7.5	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8108 10 90 00	--Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	0,9	χ/μο
8108 90	·Άλλα:			
8108 90 10 00	--Συλίνες κάθε είδους, που φέρουν εξαρτήματα για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4,3	6,6	χ/μο
	·Άλλα:			
8108 90 30 00	---Ράβδα, είδη με καθορισμένη μορφή και σύρματα	4,3	7	χ/μο
8108 90 50 00	---Πλάκες, φύλλα και ταινίες	4,3	7	χ/μο
8108 90 70 00	---Συλίνες κάθε είδους	4,3	7	χ/μο
8108 90 90 00	---Άλλα	4,3	7	χ/μο
8109	Ζιρκόνιο και τεχνουργήματα από ζιρκόνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8109 10	--Ζιρκόνιο σε ανατεργαστή μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8109 10 10 00	---Ζιρκόνιο σε ανατεργαστή μορφή. Σκόνες	4,3	7,5	χ/μο
8109 10 90 00	--Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	0,9	χ/μο
8109 90 00 00	·Άλλα	4,3	9	χ/μο
8110 00	Αντιμόνιο και τεχνουργήματα από αντιμόνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8110 00 11 00	--Αντιμόνιο σε ανατεργαστή μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8110 00 19 00	---Αντιμόνιο σε ανατεργαστή μορφή. Σκόνες	4,3	8	χ/μο
8110 00 90 00	--Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	1,4	χ/μο
8111 00	·Άλλα	4,3	8	χ/μο
8111 00 11 00	Μαγγάνιο και τεχνουργήματα από μαγγάνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8111 00 19 00	--Μαγγάνιο σε ανατεργαστή μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8111 00 90 00	---Μαγγάνιο σε ανατεργαστή μορφή. Σκόνες	4,3	7,4	χ/μο
8112	--Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	0,8	χ/μο
8112 11 00	·Άλλα	4,3	7,7	χ/μο
8112 11 00 10	Βηρύλλιο, χρώμιο, γερμάνιο, βανάδιο, γάλλιο, όρνιο (κάλτιο), ινδίο, νιόβιο (κολόμβιο), ρήνιο και βόλλιο, καθώς και τεχνουργήματα από τα μέταλλα αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8112 11 00 90	--Βηρύλλιο:			
8112 19 00 00	---Σε ανατεργαστή μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8112 20	---Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	0,3	χ/μο
8112 20 10 00	·Άλλα	4,3	6,9	χ/μο
8112 20 30 00	·Χρώμιο:	4,3	7,2	χ/μο
8112 20 39 00	---Σε ανατεργαστή μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8112 20 90 00	---Μείγματα χρωμίου που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 10% νικέλιο	4,3	6,6	χ/μο
8112 30	·Γερμάνιο:			
8112 30 10	---Σε ανατεργαστή μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8112 30 10 10	---Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	0,8	χ/μο
8112 30 10 90	·Άλλα	4,3	7,4	χ/μο
8112 30 90 00	·Βανάδιο:	4,3	7	χ/μο
8112 40	---Σε ανατεργαστή μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8112 40 11 00	---Σε ανατεργαστή μορφή. Σκόνες	4,3	7	χ/μο
8112 40 19 00	--Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	0,4	χ/μο
8112 40 90 00	·Άλλα	4,3	7,5	χ/μο
8112 91	·Άλλα:			
8112 91 10	---Σε ανατεργαστή μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8112 91 10 10	---Αφνιο (κάλτιο):			
8112 91 10 90	---Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	0,6	χ/μο
8112 91 31 00	·Νιόβιο (κολόμβιο), ρήνιο:	4,3	7,5	χ/μο
8112 91 39 00	---Σε ανατεργαστή μορφή. Σκόνες	4,3	7,5	χ/μο
8112 91 90	---Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	0,9	χ/μο
8112 91 90 10	·Γάλλιο, ινδίο, βόλλιο:			
8112 91 90 90	---Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	0,4	χ/μο
8112 99	·Άλλα:	4,3	7	χ/μο
8112 99 10 00	---Αφνιο (κάλτιο)	4,3	7,5	χ/μο
8112 99 30 00	---Νιόβιο (κολόμβιο), ρήνιο	4,3	9	χ/μο
8112 99 90 00	---Γάλλιο, ινδίο, βόλλιο	4,3	7,2	χ/μο
8113 00	Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις και τεχνουργήματα από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8113 00 10	--Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις σε ανατεργαστή μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα:			
8113 00 10 10	---Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	1,4	χ/μο
8113 00 10 90	·Άλλα	4,3	7,5	χ/μο
8113 00 90 00	·Άλλα	4,3	7,5	χ/μο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 82

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΙΔΗ ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΑΣ,  
ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΟΥΝΙΑ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ,  
ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

## Σημειώσεις

1. Εκτός από τα καμινέτα για τη συγκόλληση, τα φορητά σιδηρουργικά καμινία, τους τροχούς ακονίσματος με σκελετό και τις συλλογές εργαλείων για την περιποίηση των χεριών και των ποδιών, καθώς και τα είδη της Κλάσης 82.09, το Κεφάλαιο αυτό καλύπτει μόνο τα είδη που είναι εφοδιασμένα με λεπίδα ή άλλο εργαζόμενο τμήμα:
  - α) από κοινό μέταλλο.
  - β) από μεταλλικά καρβίδια ή κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις.
  - γ) από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες σε υπόθεμα από κοινό μέταλλο, από μεταλλικό καρβίδιο ή από κεραμομεταλλουργική σύνθεση.
  - δ) από λειαντικές ύλες σε υπόθεμα από κοινό μέταλλο, με τον όρο ότι πρόκειται για εργαλεία στα οποία τα δόντια, τα γωνιώματα ή τα άλλα κοψιβά μέρη δεν έχασαν τη λειτουργική τους ιδιότητα από το γεγονός ότι προστέθηκαν λειαντικές σκόνες.
2. Τα μέρη από κοινά μέταλλα των ειδών του Κεφαλαίου αυτού κατατάσσονται με τα είδη αυτά, με εξαίρεση τα μέρη που κατονομάζονται ειδικά και τους εργαλειοφόρους για εργαλεία του χεριού της Κλάσης 84.06. Αποκλείονται, εντούτοις, σε όλες τις περιπτώσεις του Κεφαλαίου αυτού, τα μέρη και τα υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος αυτού.
 

Αποκλείονται του Κεφαλαίου αυτού οι κεφαλές, τα χάνια, τα αναχτήρια, οι λεπίδες και τα μαχαίρια των ξυριστικών ή κουρευτικών ηλεκτρικών μηχανών (Κλάση 85.10).
3. Οι συλλογές που αποτελούνται από ένα ή περισσότερα μαχαίρια της Κλάσης 82.11 και από ίσο τουλάχιστον αριθμό ειδών της Κλάσης 82.15 υπάγονται στην τελευταία αυτή Κλάση.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
82.01	Φτυάρια κάθε είδους, σκαπάνες, πικούνια, τούπαες, σκαλιστήρια, δίσκωνα, τσουγκράνες και δισάλλες, Τσιγκούρια, κλαδευτήρια και παρόμοια κοπτικά εργαλεία. Φαλίδες όλων των ειδών. Κοσμάς και δρεπάνια, μαχαίρια για το κόψιμο του σανού ή του άχρου, φαλίδες για το κόψιμο των φραχτών, σφήνες ξυλοκόπων και άλλα γεωργικά, κηπουρικά ή βασιικά εργαλεία, του χεριού:			
8201 10 00	Φτυάρια κάθε είδους:			
8201 10 00 10	...Για οικιακή χρήση	12.8	20.5	
8201 10 00 90	...Άλλα	8.5	13.9	
8201 20 00 00	Δίσκωνα	Ατελώς	0.8	
8201 30 00 00	Σκαπάνες, πικούνια, τούπαες, σκαλιστήρια, τσουγκράνες και δισάλλες	Ατελώς	0.8	
8201 40 00 00	Τσιγκούρια, κλαδευτήρια και παρόμοια κοπτικά εργαλεία	Ατελώς	0.8	
8201 50 00 00	Φαλίδες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φαλίδες για τα πουλερικά) που ο χειρισμός τους γίνεται με το ένα χέρι	Ατελώς	1	
8201 60 00 00	Φαλίδες για το κόψιμο των φραχτών, φαλίδες και παρόμοια εργαλεία, που ο χειρισμός του γίνεται με τα δύο χέρια	Ατελώς	0.8	
8201 90 00 00	Άλλα γεωργικά, κηπουρικά ή βασιικά εργαλεία, του χεριού	Ατελώς	0.8	
82.02	Χειροκρίνια. Λεπίδες για κρίνια κάθε είδους (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φρεζοκρίνια και οι μη οδοντωτές λεπίδες για το κρίνισμα):			
8202 10 00 00	Χειροκρίνια	Ατελώς	1	
8202 20	Λεπίδες για κορδαλοκρίνια:			
8202 20 10 00	...Για την κοπή των μετάλλων	Ατελώς	1	
8202 20 90 00	...Για την κοπή άλλων υλών	Ατελώς	1	
	Λεπίδες για κυκλικά κρίνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φρεζοκρίνια):			
8202 31	...Με εργαζόμενο μέρος από χάλυβα:			
8202 31 10 00	...Με δόντια ή πρόδοντα κυκλικά τμήματα	Ατελώς	1.1	
	...Άλλα:			
	...Για την κοπή μετάλλων, με διάμετρο:			
8202 31 51 00	...Που δεν υπερβαίνει τα 315 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1.1	
8202 31 59 00	...Που υπερβαίνει τα 315 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1.1	
8202 31 90 00	...Για την κοπή άλλων υλών	Ατελώς	1.1	
8202 32	...Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες:			
8202 32 10 00	...Με δόντια ή πρόδοντα κυκλικά τμήματα	Ατελώς	1.1	
8202 32 90 00	...Άλλα	Ατελώς	1.1	
8202 40 00 00	Αλυσιδωτές κρίνιων, με την ονομασία "έμνουσες"	Ατελώς	0.7	
	...Άλλες λεπίδες κρίνιων:			
8202 91	...Λεπίδες ενθύγραμμων κρίνιων, για την κοπή μετάλλων:			
	...Με εργαζόμενο μέρος από χάλυβα:			
8202 91 11 00	...Με τρίτες σύνδεση στα άκρα, κλάτους:			
8202 91 19 00	...Που δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1.1	
8202 91 30 00	...Που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	1.1	
8202 91 90 00	...Άλλες	Ατελώς	1.1	
8202 99	...Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες	Ατελώς	1.1	
	...Άλλες:			
	...Με εργαζόμενο μέρος από χάλυβα:			
8202 99 11 00	...Για την κοπή μετάλλων	Ατελώς	1.1	
8202 99 19 00	...Για την κοπή άλλων υλών	Ατελώς	1.1	
8202 99 90 00	...Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες	Ατελώς	1.1	
82.03	Λίμες, ράσες, λαβίδες (έτσι και με κοπήρες), τανάλιες, λεπτές λαβίδες με ελατήριο, φαλίδες μετάλλων, κοπήρες σαλίων, βιδών, σχημάτων και παρόμοια εργαλεία, του χεριού:			
8203 10 00 00	Λίμες, ράσες και παρόμοια εργαλεία	Ατελώς	0.7	
8203 20	Λαβίδες (έτσι και με κοπήρες), τανάλιες, λεπτές λαβίδες με ελατήριο και παρόμοια εργαλεία:			
8203 20 10	...Λαβίδες κάθε είδους:			
8203 20 10 10	...Οικιακής χρήσης	12.8	20.6	
8203 20 10 90	...Άλλες	Ατελώς	0.9	
8203 20 90 00	...Άλλα	Ατελώς	0.9	
8203 30 00 00	Φαλίδες μετάλλων και παρόμοια εργαλεία	Ατελώς	0.9	
8203 40 00	Κοπήρες σαλίων, βιδών, σχημάτων και παρόμοια εργαλεία:			
8203 40 00 10	...Κοπήρες χαρτιών ή σχημάτων	12.8	20.6	
8203 40 00 90	...Άλλα	Ατελώς	0.9	
82.04	Κλειδιά σύσφιξης (βιδώματος και εβιδώματος), του χεριού (στα οποία περιλαμβάνονται και τα δυναμομετρικά κλειδιά). Κάλυπες σύσφιξης εναλλασσόμενες, έτσι και με λαβές:			
	Κλειδιά σύσφιξης (βιδώματος και εβιδώματος), του χεριού:			
8204 11 00 00	...Με σταθερό άνοιγμα	Ατελώς	0.9	
8204 12 00 00	...Με μεταβλητό άνοιγμα	Ατελώς	0.9	
8204 20 00 00	Κάλυπες σύσφιξης εναλλασσόμενες, έτσι και με λαβές	Ατελώς	0.9	
82.05	Εργαλεία και συλλογές εργαλείων του χεριού (στα οποία περιλαμβάνονται και οι γυαλοκόπτες με διαμάντι) που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Καμινίτα για τη συγκόλληση των μετάλλων και παρόμοια. Μέγανες, αμμοσφαιτήρες και παρόμοια, άλλα από σείνα που αποτελούν εξαρτήματα ή μέρη μηχανών-εργαλείων. Αμόνια. Φορητά οδοντωμένα καμινίτα. Τροχοί ακονίσματος με το σκελετό τους, χειροκίνητοι ή ποδοκίνητοι:			
8205 10 00 00	Εργαλεία για τη διάτρηση ή το άνοιγμα σπειρωμάτων	Ατελώς	0.8	
8205 20 00 00	Σφικιά και βαρέλι	Ατελώς	0.8	
8205 30 00 00	Πλάτες, φαλίδες, σμίλες και παρόμοια κοπήρα εργαλεία, για την κοπήρα του ξύλου	Ατελώς	0.8	



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8205 40 00 00	Καταφύδια ·Άλλα εργαλεία και συλλογές εργαλείων του χεριού (στα οποία περιλαμβάνονται και οι γυαλιωότες με διαμάντι):	Ατελώς	0.8	
8205 51 00	·Οικιακής οικονομίας:			
8205 51 00 10	...Σίδερα οδοντωτά. Μήτρες μηχανών. Κέρατα υποδημάτων	85	13.9	
8205 51 00 90	...Άλλα:	12.8	20.5	
8205 59	·Άλλα:			
8205 59 10 00	...Εργαλεία για χιτίστες, χύτες, αμμοκονιαστές, γυφτοδούρους και ζωγράφους	Ατελώς	0.8	
8205 59 30 00	...Εργαλεία (πιστόλια) για το κόψιμο, για το στέρεμα καμινάδων, σφηνών κλπ., που λειτουργούν με τη βοήθεια καυσίλου που εκρήγνυται	Ατελώς	0.8	
8205 59 90	...Άλλα:			
8205 59 90 10	...Μεταλλικά μέρη για καλαπόδια	85	13.9	
8205 59 90 90	...Άλλα	Ατελώς	0.8	
8205 60 00 00	Καμινέτα για τη συρράλληση των μετάλλων και παρόμοια	Ατελώς	0.8	
8205 70 00 00	Μήτρες, ερμαιοφίτηρες και παρόμοια	Ατελώς	0.8	
8205 80 00 00	Αμόνια. Φορητά αθροιστικά καμίνια. Τροχή ακονισματος με το σκελετό τους, χειροκίνητοι ή κωδωνητοι	Ατελώς	0.8	
8205 90 00	Συλλογές από δύο τουλάχιστον είδη των παραπάνω Κλάσεων:			
8205 90 00 10	...Συλλογές στις οποίες κυριαρχούν τα εργαλεία της Κλάσης 8205 51 00 90	12.8	20.3	
8205 90 00 90	...Άλλες συλλογές	Ατελώς	0.8	
8206 00 00	Εργαλεία, τουλάχιστον δύο, των Κλάσεων 82.02 μέχρι 82.05, συσκευασμένα σε συλλογή για τη λιανική πώληση:			
8206 00 00 10	...Συλλογές στις οποίες κυριαρχούν τα εργαλεία οικιακής χρήσης	12.8	20.3	
8206 00 00 90	...Άλλες	Ατελώς	0.8	
8207	Εργαλεία εναλλασσόμενα για εργαλεία του χεριού, μηχανικά ή μη ή για μηχανές-εργαλεία (π.χ. για κολώνη, αποτίπωση, σφράγιση, κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών σπαιρωμάτων, διάτρηση, εσωτερική εξομάλυνση, άνοιγμα και διεύθυνση οσών, κόψιμο, βίδωμα), στα οποία περιλαμβάνονται και οι σχηματωτές (φωλιέρες) για τον επελκυσμό ή τη διάλση (πέρασμα από σχηματωτήρα με θερμοκρίση) των μετάλλων, καθώς και τα εργαλεία διάτρησης ή βυθομέτρησης:			
8207 11	·Εργαλεία διάτρησης ή βυθομέτρησης:			
8207 11 10 00	...Με εργαζόμενο μέρος από θερμοσυσσωματωμένα μεταλλικά καρβίδια ή από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις:			
8207 11 10 00	...Από θερμοσυσσωματωμένα μεταλλικά καρβίδια	Ατελώς	0.8	
8207 11 90 00	...Από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις	Ατελώς	0.8	
8207 12	·Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες:			
8207 12 10 00	...Από διαμάντι ή συσσωματωμένες ονόνες διαμαντιού	Ατελώς	0.9	
8207 12 90 00	...Από άλλες ύλες	Ατελώς	0.8	
8207 20	·Σχηματοτήρες (φωλιέρες) για τον επελκυσμό ή τη διάλση (πέρασμα από σχηματωτήρα με θερμοκρίση) των μετάλλων:			
8207 20 10 00	...Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσσωματωμένες ονόνες διαμαντιού	Ατελώς	0.9	
8207 20 90 00	...Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες:			
8207 20 90 00	...Από θερμοσυσσωματωμένα μεταλλικά καρβίδια	Ατελώς	0.8	
8207 20 99 00	...Από άλλες ύλες	Ατελώς	0.8	
8207 30	·Εργαλεία για κολώνη, αποτίπωση ή σφράγιση:			
8207 30 10 00	...Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων	Ατελώς	0.8	
8207 30 90 00	...Άλλα	Ατελώς	0.8	
8207 40	·Εργαλεία για τη κατασκευή εσωτερικών ή εξωτερικών σπαιρωμάτων:			
8207 40 11 00	...Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων:			
8207 40 19 00	...Εργαλεία για τη κατασκευή εσωτερικών σπαιρωμάτων, με εργαζόμενο μέρος:			
8207 40 11 00	...Από θερμοσυσσωματωμένα μεταλλικά καρβίδια	Ατελώς	0.8	
8207 40 19 00	...Από άλλες ύλες	Ατελώς	0.8	
8207 40 31 00	...Εργαλεία για την κατασκευή εξωτερικών σπαιρωμάτων, με εργαζόμενο μέρος:			
8207 40 31 00	...Από θερμοσυσσωματωμένα μεταλλικά καρβίδια	Ατελώς	0.8	
8207 40 39 00	...Από άλλες ύλες	Ατελώς	0.8	
8207 40 90 00	...Άλλα	Ατελώς	0.8	
8207 50	·Εργαλεία για τη διάτρηση:			
8207 50 10 00	...Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσσωματωμένες ονόνες διαμαντιού	Ατελώς	0.9	
8207 50 30 00	...Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες:			
8207 50 30 00	...Ακίδες για τις οικοδομές	Ατελώς	0.8	
8207 50 30 00	...Άλλα:			
8207 50 50 00	...Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζόμενο μέρος:			
8207 50 50 00	...Από θερμοσυσσωματωμένα μεταλλικά καρβίδια	Ατελώς	0.8	
8207 50 60 00	...Από χάλυβα για εργαλεία μεγάλης ταχύτητας τμήσης	Ατελώς	0.8	
8207 50 70 00	...Από άλλες ύλες	Ατελώς	0.8	
8207 50 90 00	...Άλλα	Ατελώς	0.8	
8207 60	·Εργαλεία για την εσωτερική εξομάλυνση ή το άνοιγμα οσών:			
8207 60 10 00	...Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσσωματωμένες ονόνες διαμαντιού	Ατελώς	0.9	
8207 60 10 00	...Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες:			
8207 60 10 00	...Εργαλεία για εσωτερική εξομάλυνση:			
8207 60 31 00	...Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζόμενο μέρος:			
8207 60 31 00	...Από θερμοσυσσωματωμένα μεταλλικά καρβίδια	Ατελώς	0.8	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8207 60 39 00	.....Από άλλες ύλες	Ατελώς	0.8	-
8207 60 50 00	.....Άλλα	Ατελώς	0.8	-
	.....Εργαλεία για το άνοιγμα σπών:			
	.....Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζόμενο μέρος:			
8207 60 71 00	.....Από θερμοσυσσωματωμένα μεταλλικά καρβίδια	Ατελώς	0.8	-
8207 60 79 00	.....Από άλλες ύλες	Ατελώς	0.8	-
8207 60 90 00	.....Άλλα	Ατελώς	0.8	-
8207 70	.....Εργαλεία για τη διεύθυνση σπών (φρεζάρισμα):			
	.....Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζόμενο μέρος:			
8207 70 10 00	.....Από θερμοσυσσωματωμένα μεταλλικά καρβίδια	Ατελώς	0.8	-
	.....Από άλλες ύλες:			
8207 70 31 00	.....Φρέζες με σπείρα (άκρο)	Ατελώς	0.8	-
8207 70 39 00	.....Άλλα	Ατελώς	0.8	-
8207 70 90 00	.....Άλλα	Ατελώς	0.8	-
8207 80	.....Εργαλεία για την τόνευση:			
	.....Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζόμενο μέρος:			
8207 80 11 00	.....Από θερμοσυσσωματωμένα μεταλλικά καρβίδια	Ατελώς	0.8	-
8207 80 19 00	.....Από άλλες ύλες	Ατελώς	0.8	-
8207 80 90 00	.....Άλλα	Ατελώς	0.8	-
8207 90	.....Άλλα εναλλασσόμενα εργαλεία:			
8207 90 10 00	.....Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσσωματωμένες σπείρες διαμαντιού	Ατελώς	0.9	-
	.....Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες:			
8207 90 30 00	.....Λεπίδες πατοαβιδιών	Ατελώς	0.8	-
8207 90 50 00	.....Εργαλεία κοπής γραναζιών	Ατελώς	0.8	-
	.....Άλλα, με εργαζόμενο μέρος:			
	.....Από θερμοσυσσωματωμένα μεταλλικά καρβίδια:			
8207 90 71 00	.....Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων	Ατελώς	0.8	-
	.....Άλλα:			
8207 90 75 00	.....Που λειτουργούν με περιστροφή	Ατελώς	0.8	-
8207 90 79 00	.....Άλλα	Ατελώς	0.8	-
	.....Από άλλες ύλες:			
8207 90 91 00	.....Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων	Ατελώς	0.8	-
8207 90 99 00	.....Άλλα	Ατελώς	0.8	-
82.08	Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, για μηχανές ή μηχανικές συσκευές:			
8208 10 00 00	.....Για την καταργασία των μετάλλων	Ατελώς	0.7	-
8208 20 00 00	.....Για την καταργασία του ξύλου	Ατελώς	0.7	-
8208 30	.....Για συσκευές κοψίνας ή για μηχανές της βιομηχανίας τροφίμων:			
8208 30 10	.....Μαχαίρια κυλινδρικά:			
8208 30 10 10	.....Για συσκευές κοψίνας	12.8	20.4	-
8208 30 10 90	.....Άλλα	Ατελώς	0.7	-
8208 30 90	.....Άλλα:			
8208 30 90 10	.....Για συσκευές κοψίνας	12.8	20.4	-
8208 30 90 90	.....Άλλα	Ατελώς	0.7	-
8208 40 00 00	.....Για μηχανήματα γεωργικά, κηπουρικά ή βασιικά	Ατελώς	0.7	-
8208 90 00 00	.....Άλλα	Ατελώς	0.7	-
82.09 00	Πατάκια, βέργες, μύτες και παρόμοια αντικείμενα για εργαλεία, μη συναρμολογημένα, που αποτελούνται από μεταλλικά καρβίδια θερμοσυσσωματωμένα ή από παραμοταλλουργητές συνθέσεις:			
8209 00 10 00	.....Μύτες για εργαλεία	Ατελώς	0.9	-
8209 00 90 00	.....Άλλα	Ατελώς	0.9	-
82.10 00	Μηχανικές συσκευές χειροκίνητες, βάρους 10 χιλιόγραμμα ή λιγότερο, που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή, τη συσκευασία ή το σερβίρισμα των τροφίμων ή των ποτών:			
8210 00 10 00	.....Κρεατοκοπτικές μηχανές, μηχανές για πουρέδες και χυμούς, μηχανές κοπής πατατών για τηγάνισμα, λαχανικών και φρούτων, μύλοι λαχανικών και παρόμοιες συσκευές	12.8	20.6	-
8210 00 90 00	.....Άλλα	12.8	20.6	-
82.11	Μαχαίρια με λεπίδα κοφτερή ή κρονοπική, (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μαχαίρια κλαδεύματος) αλλά από εκείνα της Κλάσης 82.08, και οι λεπίδες τους:			
8211 10 00 00	.....Σύλλογες	12.8	22.7	-
	.....Άλλα:			
8211 91	.....Μαχαίρια τραπέζιού με σταθερή λεπίδα:			
8211 91 10 00	.....Ασβές από κοινά μέταλλα	12.8	20.6	-
8211 91 90 00	.....Άλλα	12.8	22.7	-
8211 92	.....Άλλα μαχαίρια με σταθερή λεπίδα:			
8211 92 10 00	.....Ασβές από κοινά μέταλλα	12.8	20.6	-
8211 92 90 00	.....Άλλα	12.8	22.7	-
8211 93	.....Μαχαίρια άλλα από εκείνα με σταθερή λεπίδα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πτυσσόμενα μαχαίρια:			
8211 93 10 00	.....Ασβές από κοινά μέταλλα	12.8	20.6	-
8211 93 90 00	.....Άλλα	12.8	22.7	-
8211 94 00 00	.....Λεπίδες	12.8	21.8	-
82.12	Ξυράφια και οι λεπίδες τους (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ημιτελείς λεπίδες σε ταινίες):			
8212 10	.....Ξυράφια:			
8212 10 10 00	.....Ξυράφια ασφαλείας με λεπίδες που δεν αντικαθίστανται	12.8	20.6	Αρ.
8212 10 90 00	.....Άλλα	12.8	20.6	Αρ.
8212 20 00 00	.....Λεπίδες για ξυράφια ασφαλείας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ημιτελείς λεπίδες σε ταινίες	12.8	20.6	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8212 90 00 00	·Άλλα μέρη	12.8	20.6	Αρ.
8213 00 00 00	Ψαλίδια με δύο σελή και οι λεπίδες τους	12.8	21.1	Αρ.
8214	·Άλλα είδη μαχαιροσκίουζ (π.χ. κουρευτικές μηχανές, σχιστήρια, μεγάλα μαχαίρια, μαχαίρια κρεσπολών ή κουζίνας και χαρτοκόπτες). Εργαλεία και συλλογές εργαλείων για την περιποίηση των χεριών ή των ποδιών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι λίμες για τα νύχια):			
8214 10 00 00	·Χαρτοκόπτες, ανοιχτήρια επιστολών, ξυστήρια, ξύστρες για μολύβια και οι λεπίδες τους	12.8	20.7	
8214 20 00 00	·Εργαλεία και συλλογές εργαλείων για την περιποίηση των χεριών ή των ποδιών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι λίμες για τα νύχια)	32	50.2	
8214 90 00 00	·Άλλα	12.8	20.7	
8215	Κουτάλια, μαρόνια, κουτάλες, ξαφριστήρια, σπάτουλες για το αερίβλημα των γλυκισμάτων, μαχαίρια ειδικά για τα ψάρια ή το βούτυρο, τομπιάς για τη ζάχαρη και παρόμοια είδη:			
8215 10	·Συλλογές που περιέχουν τουλάχιστον ένα αντικείμενο επάργυρο, επίχρυσο ή επιπλατινωμένο:			
8215 10 10 00	··Από ανοξείδωτο χάλυβα	12.8	22.7	
8215 10 90 00	··Άλλα	12.8	21.1	
8215 20	·Άλλες συλλογές:			
8215 20 10 00	··Από ανοξείδωτο χάλυβα	12.8	22.7	
8215 20 90 00	··Άλλα	12.8	21.1	
8215 91 00 00	··Επάργυρο, επίχρυσο ή επιπλατινωμένο	12.8	21.1	
8215 99	··Άλλα:			
8215 99 10 00	···Από ανοξείδωτο χάλυβα	12.8	22.7	
8215 99 90 00	···Άλλα	12.8	21.1	

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 83

## ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

## Σημειώσεις

1. Σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού, τα μέρη από κοινά μέταλλα κατατάσσονται στην Κλάση που αφορίζει για τα είδη στα οποία αναφέρονται. Εντούτοις, δεν θεωρούνται ως μέρη τεχνουργημάτων του Κεφαλαίου αυτού, τα είδη από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα των Κλάσεων 73.12, 73.15, 73.17, 73.18 ή 73.20 ούτε τα ίδια είδη από άλλα κοινά μέταλλα (Κεφάλαια 74 μέχρι 76 και 78 μέχρι 81).
2. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 83.02, θεωρούνται ως "τροχήσοι" εκείνοι που έχουν διάμετρο (μαζί με το τυχόν λάστιχο) που δεν υπερβαίνει τα 75 χιλιοστάμετρα ή εκείνοι που έχουν διάμετρο (μαζί με το τυχόν λάστιχο) που υπερβαίνει τα 75 χιλιοστάμετρα, εφόσον το κλάτος του τροχού ή του λάστιχου που προσαρμόζεται σ' αυτό είναι κατώτερο των 30 χιλιοστάμετρων.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
83.01.	Λουκέτα, κλειδαριές και σύρτες (που λειτουργούν με κλειδί, με μηχανικό συνδυασμό ή με ηλεκτρισμό), από κοινά μέταλλα. Κλειστρα και συναρμογές κλειστρων, που φέρουν κλειδαριά, από κοινά μέταλλα. Κλειδιά για τα είδη αυτά, από κοινά μέταλλα:			
8301 10 00 00	Λουκέτα	4.3	7.6	
8301 20 00 00	Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για μηχανοκίνητα οχήματα	4.3	7.6	
8301 30 00 00	Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για έπιπλα	4.3	7.6	
8301 40	Άλλες κλειδαριές, Σύρτες:			
	...Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για πόρτες κτιρίων:			
8301 40 11 00	...Κλειδαριές με κλινοδέρους	4.3	7.6	
8301 40 19 00	...Άλλες	4.3	7.6	
8301 40 90 00	...Άλλες κλειδαριές, Σύρτες	4.3	7.6	
8301 50 00 00	Κλειστρα και συναρμογές κλειστρων που φέρουν κλειδαριά	4.3	7.6	
8301 60 00 00	Μέρη	4.3	7.6	
8301 70 00 00	Κλειδιά που παρουσιάζονται χωριστά	4.3	7.6	
83.02	Προσαρτήματα, σιδερένια και άλλα παρόμοια είδη από κοινά μέταλλα για έπιπλα, πόρτες, σκάλες, παράθυρα, παντζούρια, αμαξόματα, είδη υποσκευής, μασούλα, κασέλες, μικρά υβόγια και άλλα τεχνουργήματα αυτού του είδους. Κρεμάστρες τοίχου για ενδύματα και καπέλα, υποστηρίγματα και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα. Τροχίσκοι με σκελετό από κοινά μέταλλα. Μηχανισμοί αυτομάτου κλεισίματος για πόρτες από κοινά μέταλλα:			
8302 10	Μεντεσέδες κάθε είδους (στους οποίους περιλαμβάνονται τα μασούλα και οι ρεζίνες):			
8302 10 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8.5	13.1	
8302 10 90	...Άλλα			
8302 10 90 10	...Των τύπων που συνήθως χρησιμοποιούνται στις πόρτες και τα παράθυρα των κτιρίων	18.6	28.9	
8302 10 90 90	...Άλλα	8.5	14	
8302 20	Τροχίσκοι:			
8302 20 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8.5	13.1	
8302 20 90 00	...Άλλα	8.5	14	
8302 30 00	Άλλα προσαρτήματα, σιδερένια και παρόμοια είδη για μηχανοκίνητα οχήματα:			
8302 30 00 10	...Μηχανισμοί για συρόμενες πόρτες	12.8	20.6	
8302 30 00 90	...Άλλα	8.5	14	
	Άλλα προσαρτήματα, σιδερένια και παρόμοια είδη:			
8302 41 00	...Για κτίρια			
8302 41 00 10	...Μηχανισμοί για συρόμενες πόρτες	12.8	20.6	
8302 41 00 90	...Άλλα	8.5	14	
8302 42	Άλλα, για έπιπλα:			
8302 42 10	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8302 42 10 10	...Μηχανισμοί για συρόμενες πόρτες	12.8	19.7	
8302 42 10 90	...Άλλα	8.5	13.1	
8302 42 90	...Άλλα:			
8302 42 90 10	...Μηχανισμοί για συρόμενες πόρτες	12.8	20.6	
8302 42 90 90	...Άλλα	8.5	14	
8302 49	Άλλα:			
8302 49 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8.5	13.1	
8302 49 90	...Άλλα:			
8302 49 90 10	...Μηχανισμοί για συρόμενες πόρτες	12.8	20.6	
8302 49 90 90	...Άλλα	8.5	14	
8302 50 00 00	Κρεμάστρες τοίχου για ενδύματα και καπέλα, υποστηρίγματα και παρόμοια είδη	8.5	14	
8302 60	Μηχανισμοί αυτομάτου κλεισίματος για πόρτες:			
8302 60 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8.5	13.1	
8302 60 90 00	...Άλλα	8.5	14	
83.03 00	Χρηματοκιβώτια, πόρτες θωρακισμένες και χωριστά για θησαυροφυλάκια, υβόγια και κασέτινες ασφαλείας και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα:			
8303 00 10	Χρηματοκιβώτια (safes and strong - boxes):			
8303 00 10 10	...Χρηματοκιβώτια (safes)	16.4	24	Αρ.
8303 00 10 90	...Άλλα	16.4	24	
8303 00 30 00	Πόρτες θωρακισμένες και χωριστά για θησαυροφυλάκια	16.4	24	
8303 00 90 00	Κιβώτια και κασέτινες ασφαλείας και παρόμοια είδη	16.4	24	Αρ.
83.04 00 00	Είδη για την ταξινόμηση των εγγράφων, καρτελοθήκες, κοτυιά ταξινόμησης, θήκες για την τοποθέτηση αντιγράφων, γραφειοθήκες, θήκες σφραγίδων και παρόμοιο υλικό και είδη γραφείου, από κοινά μέταλλα, με εξαίρεση τα έπιπλα γραφείου της κλάσης 9403			
	Είδη γραφείου:			
8304 00 00 11	...Κιτίκις για διακοσμητικούς σκοπούς	26.7	42	
	...Άλλα:			
8304 00 00 12	...Χιτά ή σφυρηλατά από σίδηρο ή χάλυβα	12.8	20.6	
8304 00 00 13	...Χιτά ή σφυρηλατά από χαλκό	4.3	7.5	
8304 00 00 19	...Άλλα	8.5	14.1	
8304 00 00 90	...Άλλα	12.8	20.6	
83.05	Μηχανισμοί για το θέσιμο κινητών φύλλων ή για τα είδη ταξινόμησης, συνδέτες επιστολών, γωνίες σύνδεσης επιστολών, συνδέτες συρμάτινοι, σελιδοδείκτες και παρόμοια είδη γραφείου, από κοινά μέταλλα. Συνδέτες συρραφής σε πλακέτες (π.χ. για γραφεία, ταμπλιέριδες, συσκευαστές), από κοινά μέταλλα:			
8305 10 00 00	Μηχανισμοί για το θέσιμο κινητών φύλλων ή για τα είδη ταξινόμησης	12.8	20.6	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8305 20 00	Συνδετήρες συρραφής σε πλακέτες:			
8305 20 00 10	--Από σίδηρο ή χάλυβα για τη σύνδεση ή συναρμολόγηση κιβωτίων από ξύλο ή χαρτόνι	Ατελώς	0,8	
	--Άλλα			
8305 20 00 91	...Για χρήση σε μηχανές συρραφής γραφείου	12,8	20,5	
8305 20 00 99	...Άλλοι	4,3	7,4	
8305 90 00 00	Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη	12,8	20,6	
83.06	Καμπάνες, κουδούνια, κίββαλα (γκονγκι) και παρόμοια είδη, μη ηλεκτρικά, από κοινά μέταλλα. Αγαλματίδια και άλλα είδη διακόσμησης, από κοινά μέταλλα. Κορνίζες για φωτογραφίες, εικόνες ή παρόμοια, από κοινά μέταλλα. Καθρέφτες από κοινά μέταλλα:			
8306 10 00	Καμπάνες, κουδούνια, κίββαλα και παρόμοια είδη			
8306 10 00 10	--Κουδούνια για ποδήλατα	6,4	9,8	
8306 10 00 90	--Άλλα	8,5	13,1	
	Αγαλματίδια και άλλα είδη διακόσμησης:			
8306 21 00	--Επιφύλαξη, επίχρυσια ή επικυματομαμένα:			
8306 21 00 10	...Για διακόσμηση εσωτερικών χώρων	26,7	41	
8306 21 00 90	...Άλλα	8,5	13,1	
8306 29 00	--Άλλα:			
8306 29 10	...Από χαλύδι:			
8306 29 10 10	....Για διακόσμηση εσωτερικών χώρων	26,7	41	
8306 29 10 90	....Άλλα	8,5	13,1	
8306 29 90	...Από άλλα κοινά μέταλλα:			
8306 29 90 10	....Για διακόσμηση εσωτερικών χώρων	26,7	41	
8306 29 90 90	....Άλλα	8,5	13,1	
8306 30 00	Κορνίζες για φωτογραφίες, εικόνες ή παρόμοια. Καθρέφτες:			
8306 30 00 10	--Καθρέφτες χεριού	53,3	83,1	
8306 30 00 90	--Άλλα	8,5	14,2	
83.07	Σαλίνες εύκαμπτοι από κοινά μέταλλα, έστω και με τα εξαρτήματά τους:			
8307 10	Από σίδηρο ή χάλυβα:			
8307 10 10 00	--Που φέρουν εξαρτήματα και που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8,5	13,1	
8307 10 90 00	--Άλλα	8,5	14	
8307 90	Από άλλα κοινά μέταλλα:			
8307 90 10 00	--Που φέρουν εξαρτήματα και που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8,5	13,1	
8307 90 90 00	--Άλλα	8,5	14	
83.08	Κλειστάρα, συναρμογές κλειστρών, πόρτες, πόρτες-κλειστάρα, πόρτες με παρόνη (αγκράφες), άγκιστρα, κόπτες και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα, για ενδύματα, υποδήματα, καλύμματα, δεξιμίνια είδη ή για κάθε κατασκευή ή εξοπλισμό. Καρφώλια σπληνικά ή με σχιστό στέλεχος, από κοινά μέταλλα. Χάντρες και ποδιές κομμένες από κοινά μέταλλα:			
8308 10 00 00	Πόρτες με παρόνη (αγκράφες), άγκιστρα και κόπτες	4,3	7,4	
8308 20 00 00	Καρφώλια σπληνικά ή με σχιστό στέλεχος	4,3	7,4	
8308 90 00	Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη:			
8308 90 00 10	--Χάντρες και ποδιές κομμένες	26,7	41,8	
8308 90 00 90	--Άλλα	4,3	7,4	
83.09	Πιάματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα πιάματα-στεφάνια, τα ελαστικά πιάματα και τα πιάματα για τη ρύθμιση ροής), καπάκια (καρπούλια) για φιάλες, πιάματα βιδωτά για βαρέλια, κλάκες καμμένων, μολφδοσφραγίδες και άλλα εξαρτήματα για τη συσκευασία, από κοινά μέταλλα:			
8309 10 00 00	Πιάματα-στεφάνια	22,1% ή 1,4 σέντι τα 100	29,8% ή 1,8 σέντι τα 100	Αρ.
8309 90	Άλλα:			
8309 90 10 00	--Καπάκια (καρπούλια) καμμένης ή επικαμμένης από μόλυβδο. Καπάκια (καρπούλια) καμμένης ή επικαμμένης από αλουμίνιο διαμέτρου που υπερβαίνει τα 21 χιλιοστόμετρα	8,5	14,3	
8309 90 90	--Άλλα:			
8309 90 90 10	...Πιάματα βιδωτά τύπου "piffeproof"	22,1% ή 1,4 σέντι τα 100	29,8% ή 1,8 σέντι τα 100	Αρ.
8309 90 90 20	...Πιάματα και πλάκες καμμένων για βαρέλια, μολφδοσφραγίδες, προστατευτικές γωνίες κιβωτίων και παρόμοια βοηθήματα συσκευασίας	Ατελώς	0,9	
8309 90 90 30	...Συνδετήρες για τη στερέωση των καμμένων δοχείων για βαρέλια	19,7% ή 1,2 σέντι τα 100	27,1% ή 1,6 σέντι τα 100	Αρ.
8309 90 90 90	...Πιάματα για φιάλες	8,5	14	
8310 00 00 00	Άλλα	12,8	20,6	
	Πλάκες με ενδείξεις, επιγραφές, διευθύνσεις και παρόμοιες κλάκες, αριθμοί, γράμματα και διάφορα σήματα, από κοινά μέταλλα, με εξίχνηση ενάντια της Κλάσης 94.05			
83.11	Σύρματα, βίγρες, σωλήνες, κλάκες, ηλεκτροδία και παρόμοια είδη από κοινά μέταλλα ή από μεταλλικά καθήλια, επανδύμενα ή παραγεμισμένα με υλικό κατά της σκουριάς ή που διευκολύνουν το λιώσιμο, για συγκολλήσεις γενικά ή για την απόθεση του μετάλλου ή των μεταλλικών καθήλιων. Σύρματα και βίγρες από συσσωματωμένες ονόνες κοινών μετάλλων για επατελλώση με εκτόξευση:			
8311 10	--Ηλεκτροδία επανδύμενα για συγκολλήσεις με ηλεκτρικό τόξο, από κοινά μέταλλα:			
8311 10 10 00	...Ηλεκτροδία για συγκολλήσεις, που έχουν τον πυρήνα από σίδηρο ή χάλυβα, επανδύμενα με πυρήναχο υλικό	9,6	15,2	
8311 10 90 00	...Άλλα	9,6	15,1	
8311 20 00 00	Σύρματα παραγεμισμένα για συγκολλήσεις με ηλεκτρικό τόξο, από κοινά μέταλλα	Ατελώς	0,9	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8311 30 00	-Βίβρες επανδωμένες και σύρματα παραγόμενα για συγκολλήσεις με φύλλα από κοινά μέταλλα:			
8311 30 00 10	--Βίβρες επανδωμένες	85	14	
8311 30 00 90	--Άλλα	Ατελώς	0.9	
8311 90 00	-Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη:			
8311 90 00 10	--Επανδωμένα	85	14	
8311 90 00 90	--Άλλα	Ατελώς	0.9	

## ΤΜΗΜΑ ΧVI

ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ.  
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ  
ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ

## Σημειώσεις

## 1. Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τους μεταφορικούς ιμάντες ή τους ιμάντες για τη μετάδοση της κίνησης από πλαστικές ύλες του Κεφαλαίου 39, τους μεταφορικούς ιμάντες ή τους ιμάντες για τη μετάδοση της κίνησης από καουτσούκι βουλκανισμένο (Κλάση 40.10), καθώς και τα είδη τεχνικών χρήσεων από καουτσούκι βουλκανισμένο μη σκληρωμένο (Κλάση 40.16).
  - β) τα είδη τεχνικών χρήσεων από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο (Κλάση 42.04) ή από δέρματα για γουναρικά (Κλάση 43.03).
  - γ) τους τροχίσκους, ατράκτους, σωληνίσκους, πηνία και παρόμοια υποθέματα από κάθε ύλη (π.χ. Κεφάλαια 39, 40, 44 και 48 ή τμήμα XV).
  - δ) τους διάτρητους χάρες για μηχανήματα Jacquard ή παρόμοιες μηχανές (π.χ. Κεφάλαια 39 ή 48 ή τμήμα XV).
  - ε) τους μεταφορικούς ιμάντες ή τους ιμάντες για τη μετάδοση της κίνησης από υφαντικές ύλες (Κλάση 59.10), καθώς και τα είδη για τεχνικές χρήσεις από υφαντικές ύλες (Κλάση 59.11).
  - ς) τις πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, τις συνθετικές ή ανασχηματισμένες πέτρες των Κλάσεων 71.02 μέχρι 71.04, καθώς και τα εξ ολοκλήρου από τις ύλες αυτές τεχνουργήματα της Κλάσης 71.16, με εξαίρεση εντούτοις τα καταγεγραμμένα ζαφείρια και διαμάντια, που δεν είναι δεμένα σε κόσμημα, για αιχμές ανόγωσης ήχου (Κλάση 85.22).
  - η) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV) και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39).
  - θ) τα στελέχη για γεωτρήσεις (Κλάση 73.04).
  - ι) τα χωρίς τέλος πλέγματα και τους χωρίς τέλος ιμάντες από μεταλλικά σύρματα ή από μεταλλικές ταινίες (τμήμα XV).
  - κ) τα είδη των Κεφαλαίων 82 ή 83.
  - λ) τα είδη του τμήματος XVII.
  - μ) τα είδη του Κεφαλαίου 90.
  - ν) τα είδη ορολογιοποιίας (Κεφάλαιο 91).
  - ξ) τα εναλλασσόμενα εργαλεία της Κλάσης 82.07 και τις ψήκτρες που αποτελούν στοιχεία μηχανών της Κλάσης 96.03, καθώς και τα παρόμοια εναλλασσόμενα εργαλεία που κατατάσσονται σύμφωνα με τη συστατική ύλη του εργαζόμενου τμήματος τους (π.χ. Κεφάλαια 40, 42, 43, 45 και 59, Κλάσεις 68.04 και 69.09).
  - ο) τα είδη του Κεφαλαίου 95.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 του τμήματος αυτού και της σημείωσης 1 των Κεφαλαίων 84 και 85, τα μέρη μηχανών (με εξαίρεση τα μέρη των ειδών των Κλάσεων 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 ή 85.47) κατατάσσονται σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες:
- α) τα μέρη που αποτελούν είδη που περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε από τις Κλάσεις των Κεφαλαίων 84 ή 85 (με εξαίρεση τις Κλάσεις 84.85 και 85.48) υπάγονται στην Κλάση αυτή, οποιαδήποτε και αν είναι η μηχανή για την οποία προορίζονται.
  - β) όταν αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για ορισμένη μηχανή ή περισσότερες μηχανές της ίδιας Κλάσης (έστω και των Κλάσεων 84.79 ή 85.43), τα μέρη, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, κατατάσσονται στην Κλάση τη σχετική μ' αυτή ή αυτές τις μηχανές. Εντούτοις, τα μέρη που προορίζονται κυρίως τόσο για τα είδη της Κλάσης 85.17 όσο και εκείνα των Κλάσεων 85.25 μέχρι 85.28, κατατάσσονται στην Κλάση 85.17.
  - γ) τα άλλα μέρη υπάγονται στις Κλάσεις 84.85 ή 85.48.
3. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, οι συνδυασμοί μηχανών διαφόρων ειδών που προορίζονται να λειτουργούν μαζί και που αποτελούν ένα μόνο σώμα, καθώς και οι μηχανές που είναι κατασκευασμένες για να εξασφαλίζουν δύο ή περισσότερες διαφορετικές λειτουργίες, εναλλακτικές ή συμπληρωματικές, κατατάσσονται ανάλογα με την κύρια λειτουργία που χαρακτηρίζει το σύνολο.
4. Όταν μία μηχανή ή ένας συνδυασμός μηχανών αποτελείται από διάφορα στοιχεία (έστω και χωρισμένα ή συνδυασμένα μεταξύ τους με σωληνώσεις, διατάξεις μετάδοσης της κίνησης, ηλεκτρικά καλώδια ή άλλη διενέκτηση) για να εξασφαλίζουν όλα μαζί μία ακριβώς καθορισμένη λειτουργία που περιλαμβάνεται σε μία από τις Κλάσεις του Κεφαλαίου 84 ή του Κεφαλαίου 85, το σύνολο κατατάσσεται στην Κλάση που αντιστοιχεί στη λειτουργία που εξασφαλίζει.
5. Για την εφαρμογή των προηγούμενων σημειώσεων, η ονομασία "μηχανές" καλύπτει τις μηχανές, συσκευές, διατάξεις, μηχανικές επινοήσεις και διάφορα υλικά που αναφέρονται στις Κλάσεις των Κεφαλαίων 84 ή 85.

## Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Τα εργαλεία τα αναγκαία για τη συναρμολόγηση ή τη συντήρηση των μηχανών ακολουθούν την κατάσταση των μηχανών αυτών, όταν παρουσιάζονται για τελωνισμό ταυτόχρονα με τις μηχανές αυτές. Η ίδια κατάσταση εφαρμόζεται και για τα εναλλασσόμενα εργαλεία που παρουσιάζονται ταυτόχρονα με τις μηχανές, των οποίων αποτελούν τον κανονικό εξοπλισμό και με την προϋπόθεση ότι αυτά πουλιούνται συνήθως με αυτές.
2. Ο καταθέτης της τελωνειακής διασάφησης, αν το ζητήσει η τελωνειακή υπηρεσία, οφείλει να προσκομίσει, προς υποστήριξη της δήλωσής του, εικονογραφημένο έντυπο (συνοπτικό ενημερωτικό σημείωμα, διαφημιστικά φυλλάδια, σελίδα καταλόγου, φωτογραφία κλπ.) που να δείχνει τη συνήθη ονομασία της μηχανής, τις χρήσεις και τα συστατικά



χαρακτηριστικά γνωρίσματα της και, για τις μηχανές που παρουσιάζονται ασυναρμολογητές ή αποσυναρμολογημένες, σχεδιάγραμμα συναρμολόγησης και καταγραφή του περιεχομένου των διαφόρων δεμάτων.

3. Με αίτηση του καταθέτη της τελωνειακής διασάφησης και με τους όρους που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές, οι διατάξεις του γενικού κανόνα Α 2 α) εφαρμόζονται επίσης και στις μηχανές που εισάγονται με τμηματικές αποστολές.
4. Οι ελκυστήρες οι οποίοι έχουν συζευχθεί, έστω και με ειδικές διατάξεις, με μηχανές, συσκευές ή μηχανικές επινοήσεις του τμήματος αυτού, ακολουθούν, σε όλες τις περιπτώσεις, τη δική τους Κλάση (Κλάση 87.01).

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ 84

#### ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ, ΛΕΒΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ

##### Σημειώσεις

1. Αποκλείονται από το Κεφάλαιο αυτό:
  - α) οι μύλπατρες και τα παρόμοια είδη για το άλεσμα και άλλα είδη του Κεφαλαίου 68.
  - β) οι συσκευές, μηχανές, μηχανικές επινοήσεις (π.χ. ανελκυστές) και τα μέρη αυτών, από κεραμικά προϊόντα (Κεφάλαιο 69).
  - γ) τα γυάλινα αναγνόμενα εργασθηρίου (Κλάση 70.17). Τα τεχνουργήματα από γυαλί για τεχνικές χρήσεις (Κλάση 70.19 ή 70.20).
  - δ) τα είδη των Κλάσεων 73.21 ή 73.22, καθώς και τα παρόμοια είδη από άλλα κοινά μέταλλα (Κεφάλαια 74 μέχρι 76 ή 78 μέχρι 81).
  - ε) τα ηλεκτρονικά εργαλεία για χρήση με το χέρι της Κλάσης 85.08 και οι ηλεκτρομηχανικές συσκευές για οικιακή χρήση της Κλάσης 85.09.
  - ς) οι μηχανικές σκούπες για χρήση με το χέρι, άλλες από εκείνες με κινητήρα (Κλάση 96.03).
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 3 του τμήματος XVI, οι μηχανές και συσκευές που μπορούν να υπαχθούν ταυτόχρονα στις Κλάσεις 84.01 μέχρι 84.24, από τη μία μεριά, και τις Κλάσεις 84.25 μέχρι 84.80, από την άλλη, κατατάσσονται στις Κλάσεις 84.01 μέχρι 84.24.

##### Εντούτοις:

- δεν υπάγονται στην Κλάση 84.19:
  - α) οι τεχνητοί εκκολαπτήρες και αναθρεπτήρες για την κτηνοτροφία και οι ειδικοί θάλαμοι για τη βλάστηση των σπόρων (Κλάση 84.36).
  - β) οι συσκευές για το μούσκεμα των σπόρων για τη βιομηχανία αλέσματος των δημητριακών (Κλάση 84.37).
  - γ) οι διαχυτήρες σακχαροποιίας (Κλάση 84.38).
  - δ) οι θερμικές μηχανές και οι συσκευές για την κατεργασία των νημάτων, υφασμάτων ή τεχνουργημάτων από υφαντικές ίνες (Κλάση 84.51).
  - ε) οι συσκευές και οι διατάξεις που είναι κατασκευασμένες για την εκτέλεση μηχανικής εργασίας, στις οποίες η μεταβολή της θερμοκρασίας, ακόμα και αν είναι απαραίτητη, παίζει μόνο δευτερεύοντα ρόλο.
- δεν υπάγονται στην Κλάση 84.22:
  - α) οι ραπτομηχανές για το κλείσιμο των συσκευασιών (Κλάση 84.52).
  - β) οι μηχανές και οι συσκευές γραφείου της Κλάσης 84.72.
- 3. Οι μηχανικές εργαλεία που εργάζονται με αφαίρεση όλων των υλών, που μπορούν να υπαχθούν στην Κλάση 84.56, από τη μία μεριά, και στις Κλάσεις 84.57, 84.58, 84.59, 84.60, 84.61, 84.64 ή 84.65, από την άλλη, κατατάσσονται στην Κλάση 84.56.
- 4. Υπάρχουν στην Κλάση 84.57 μόνο οι μηχανικές εργαλεία για την κατεργασία των μετάλλων (άλλες από τους κόρνους) που μπορούν να πραγματοποιήσουν διάφορους τύπους επεξεργασιών, είτε:
  - α) με αυτόματη αλλαγή των εργαλείων από ένα απόθεμα σύμφωνα με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας (μέντρα επεξεργασίας).
  - β) με αυτόματη χρησιμοποίηση, ταυτόχρονη ή διαδοχική, διαφόρων μονάδων επεξεργασίας που κατεργάζονται ένα τεμάχιο σε σταθερή θέση (μηχανές σταθερής θέσης),  
ή  
γ) με αυτόματη μεταφορά του για κατεργασία τμήματος σε διάφορες μονάδες επεξεργασίας (μηχανές με πολλαπλούς σταθμούς).
- 5. Α) θεωρούνται ως "αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 84.71:
  - α) οι αριθμητικοί (ψηφιακοί) υπολογιστές που μπορούν:
    - 1) να καταγράφουν το ή τα προγράμματα επεξεργασίας πληροφοριών και τουλάχιστον τα αμέσως αναγκαία στοιχεία για την εκτέλεση αυτού ή αυτών των προγραμμάτων.
    - 2) να προγραμματίζονται ελεύθερα, σύμφωνα με τις ανάγκες του χειριστή.
    - 3) να εκτελούν αριθμητικές επεξεργασίες που καθορίζονται από το χειριστή, και
    - 4) να εκτελούν, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, πρόγραμμα επεξεργασίας την εκτέλεση του οποίου πρέπει να μπορούν, μέσω λογικής απόφασης, να τροποποιούν κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας.

- β) οι αναλογικοί υπολογιστές που μπορούν να αναπαριστούν μαθηματικούς τύπους και φέρουν τουλάχιστον: αναλογικά όργανα, όργανα ελέγχου (εντολών) και στοιχεία για προγραμματισμό.
- γ) οι υβριδικές (μικτογενείς) μηχανές οι οποίες περιλαμβάνουν αριθμητικό (ψηφιακό) υπολογιστή, συνδυασμένο με αναλογικά στοιχεία ή αναλογικό υπολογιστή συνδυασμένο με αριθμητικά στοιχεία.
- Β) Οι αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών μπορεί να παρουσιάζονται με μορφή συστημάτων που περιλαμβάνουν ποικίλο αριθμό χωριστών μονάδων, που είναι τοποθετημένες ή καθένα μέσα στο δικό της περίβλημα. Μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί μέρος του κλήρους συστήματος κάθε μονάδα που συνενεργώνει ταυτόχρονα τις παρακάτω προϋποθέσεις:
- α) που μπορεί να συνδεθεί με την κεντρική μονάδα επεξεργασίας είτε απευθείας είτε μέσω μιας ή περισσότερων άλλων μονάδων.
  - β) που είναι ειδικά κατασκευασμένη ως μέρος τέτοιου συστήματος (πρέπει, ιδίως, εφόσον δεν πρόκειται για μονάδα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, να μπορεί αυτή να δέχεται ή να παρέχει στοιχεία σε μορφή - κώδικα ή σημάτων - που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το σύστημα).
- Όταν παρουσιάζονται ξεχωριστά, οι μονάδες του είδους αυτού υπάγονται επίσης στην Κλάση 84.71.
- Οι μηχανές που ενσωματώνουν αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών ή που εργάζονται σε συνδυασμό με μία τέτοια μηχανή και εκτελούν ειδικό έργο αποκλείονται από την Κλάση 84.71. Οι μηχανές αυτές κατατάσσονται στην αντίστοιχη με το έργο αυτό Κλάση ή, αν δεν υπάρχει, σε υπολειμματική Κλάση.
6. Υπάγονται στην Κλάση 84.82 τα ισοδιαμετρημένα χαλύβδινα σφαιρίδια, δηλαδή τα σφαιρίδια που έχουν υποστεί λείανση, στα οποία η μέγιστη ή ελάχιστη διάμετρος δεν διαφέρει περισσότερο από 1% από την ονομαστική διάμετρο, με τον όρο, εντούτοις, ότι η διαφορά αυτή (ανοχή) δεν υπερβαίνει τα 0,05 χιλιοστόμετρα.
- Τα χαλύβδινα σφαιρίδια που δεν ανταποκρίνονται στον παραπάνω ορισμό κατατάσσονται στην Κλάση 73.26.
7. Εκτός από αντίθετες διατάξεις και με την επιφύλαξη αυτών που ορίζονται στην παραπάνω σημείωση 2, καθώς και στη σημείωση 3 του τμήματος XVI, οι μηχανές πολλαπλών χρήσεων κατατάσσονται στην Κλάση που αφορά την κύρια χρήση τους. Αν δεν υπάρχει τέτοια Κλάση ή όταν δεν είναι δυνατό να καθοριστεί η κύρια χρήση, οι μηχανές πολλαπλών χρήσεων κατατάσσονται στην Κλάση 84.79.
- Υπάγονται επίσης, σε κάθε περίπτωση, στην Κλάση 84.79 οι μηχανές κατασκευής σχοινιών ή καλωδίων (π.χ. μηχανές στρίψιματος των κλώνων, κατασκευής κορδονοκμάτων, καλωδίων) από κάθε ύλη.
- Σημείωση διάκρισης**
1. Η διάκριση 8482 40 εφαρμόζεται μόνο στα ρουλεμάν που φέρουν κυλινδρικούς τροχίσκους διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα και των οποίων το μήκος είναι ίσο ή ανώτερο του τριπλασίου της διαμέτρου. Αυτοί οι τροχίσκοι μπορούν να είναι στρογγυλεμένοι στα άκρα τους.
- Συμπληρωματική σημείωση**
1. Θεωρούνται ως "κινητήρες για αεροσκάφη" των διακρίσεων 8407 10 και 8409 10 μόνο οι κινητήρες που κατασκευάζονται για να δέχονται έλικα ή επαγωγικό τύμπανο.
  2. Για τους σκοπούς της Κλάσης 84.15, ο επιβαλλόμενος συντελεστής δασμού πάνω στις μονάδες συμπυκνώσεως (condensing units) των συστημάτων κλιματισμού διαμερισμού τύπου (split type system) που κατατάσσονται ε' αυτή με αναφορά στη Σημείωση 4 του Τμήματος XVI, θα είναι ίσος με τον συντελεστή δασμού που εφαρμόζεται πάνω στα εμπορεύματα της διακρίσεως 8418 61 90 00 ή 8418 69 99 00, ανάλογα με την περίπτωση.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
84.01	Πυρηνικοί αντιδραστήρες. Καύσιμα στοιχεία (σχάσματα) που δεν έχουν ακτινοβοληθεί για πυρηνικούς αντιδραστήρες, μηχανές και συσκευές για το διαχωρισμό ισοτόπων:			
8401 10 00 00	Πυρηνικοί αντιδραστήρες	Ατελώς	1.1	
8401 20 00	Μηχανές και συσκευές για το διαχωρισμό ισοτόπων και τα μέρη τους:			
8401 20 00 10	...Ηλεκτρικές	8.5	13.9	
8401 20 00 90	...Άλλες	Ατελώς	0.7	
8401 30 00 00	Καύσιμα στοιχεία (σχάσματα) που δεν έχουν ακτινοβοληθεί	Ατελώς	1.1	
8401 40	Μέρη πυρηνικών αντιδραστήρων:			
8401 40 10 00	...Από σφηνολαττημένο χάλυβα	Ατελώς	1.1	
8401 40 90 00	...Άλλα	Ατελώς	1.1	
84.02	Ατμολέβητες (συσκευές για την παραγωγή ατμού), άλλοι από τους λήβητες για την κεντρική θέρμανση που είναι κατασκευασμένοι για την παραγωγή συγχρόνως θερμού νερού και ατμού σε χαμηλή πίεση. Λέβητες με την ονομασία "υπερθερμαινόμενου νερού":			
8402 11 00	Ατμολέβητες:			
8402 11 00 00	...Λέβητες με σαλίνες νερού, ωριαίας παραγωγής ατμού που υπερβαίνει τους 45 τόνους			
8402 11 00 10	...Για κεντρική θέρμανση	4.3	7.4	Αρ.
8402 11 00 90	...Άλλοι	Ατελώς	1	Αρ.
8402 12 00	...Λέβητες με σαλίνες νερού, ωριαίας παραγωγής ατμού που δεν υπερβαίνει τους 45 τόνους:			
8402 12 00 10	...Για κεντρική θέρμανση	4.3	7.4	Αρ.
8402 12 00 90	...Άλλοι	Ατελώς	1	Αρ.
8402 19	...Άλλοι ατμολέβητες, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μικτοί λήβητες:			
8402 19 10	...Λέβητες με σαλίνες καπνού:			
8402 19 10 10	...Για κεντρική θέρμανση	4.3	7.4	Αρ.
8402 19 10 90	...Άλλοι	Ατελώς	1	Αρ.
8402 19 90	...Άλλοι:			
8402 19 90 10	...Για κεντρική θέρμανση	4.3	7.4	Αρ.
8402 19 90 90	...Άλλοι	Ατελώς	1	Αρ.
8402 20 00	Λέβητες με την ονομασία "υπερθερμαινόμενου νερού":			
8402 20 00 10	...Για κεντρική θέρμανση	4.3	7.4	Αρ.
8402 20 00 90	...Άλλοι	Ατελώς	1	Αρ.
8402 90 00	Μέρη:			
8402 90 00 10	...Για λήβητες κεντρικής θέρμανσης	4.3	7.4	
8402 90 00 90	...Άλλα	Ατελώς	1	
84.03	Λέβητες για την κεντρική θέρμανση, άλλοι από εκείνους της Κλάσης 84.02:			
8403 10	Λέβητες:			
8403 10 10 00	...Από χυτοσίδηρο	12.8	20.7	
8403 10 90 00	...Άλλοι	12.8	20.7	
8403 90	Μέρη:			
8403 90 10 00	...Από χυτοσίδηρο	12.8	20.7	
8403 90 90 00	...Άλλα	12.8	20.7	
84.04	Βοηθητικές συσκευές για λήβητες των Κλάσεων 84.02 ή 84.03 (π.χ. συσκευές εξουλομόρφησης θερμότητας, υπερθερμαιντήρες, συσκευές καθαρισμού εισόδου ή επανόρθωσης αερίων). Συμπυκνωτές ατμομηχανών:			
8404 10 00	Συσκευές βοηθητικές για λήβητες των Κλάσεων 84.02 ή 84.03:			
8404 10 00 10	...Για λήβητες της Κλάσης 84.02:			
8404 10 00 19	...Για κεντρική θέρμανση	4.3	7.6	
8404 10 00 90	...Άλλες	Ατελώς	1	
8404 20 00 00	Συμπυκνωτές ατμομηχανών	12.8	20.7	
8404 90 00	Μέρη:			
8404 90 00 10	...Για συμπυκνωτές ατμομηχανών	Ατελώς	1	
8404 90 00 21	...Για συσκευές βοηθητικές για λήβητες της Κλάσης 84.02:			
8404 90 00 29	...Για κεντρική θέρμανση	4.3	7.6	
8404 90 00 90	...Άλλα	Ατελώς	1	
84.05	Συσκευές για την παραγωγή αερίων (αεραζίου ή υδραζίου), με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους. Συσκευές παραγωγής αετιλίνης και παρόμοιες συσκευές για την παραγωγή αερίων, με τη μέθοδο του νερού, με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους:			
8405 10 00 00	Συσκευές για την παραγωγή αερίων (αεραζίου ή υδραζίου), με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους. Συσκευές παραγωγής αετιλίνης και παρόμοιες συσκευές για την παραγωγή αερίων, με τη μέθοδο του νερού, με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους	Ατελώς	0.7	
8405 90 00 00	Μέρη	Ατελώς	0.7	
84.06	Ατμοστρόβιλοι:			
8406 11 00 00	...Για την προώθηση πλοίων	Ατελώς	0.9	Αρ.
8406 19	...Άλλοι:			
8406 19 11 00	...Ατμοστρόβιλοι νερού για τη λειτουργία ηλεκτρικών γεννητριών, με ισχύ:			
8406 19 13 00	...Που δεν υπερβαίνει τα 10 000 kW	Ατελώς	0.9	Αρ.
8406 19 15 00	...Που υπερβαίνει τα 10 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 40 000 kW	Ατελώς	0.9	Αρ.
8406 19 19 00	...Που υπερβαίνει τα 40 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 000 kW	Ατελώς	0.9	Αρ.
8406 19 90 00	...Άλλοι	Ατελώς	0.9	Αρ.
8406 90 00 00	Μέρη	Ατελώς	0.9	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
84.07	Κινητήρες με παλινδρομικό ή περιστρεφόμενο έμβολο, με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες (κινητήρες εκρήξεως):			
8407 10	...Κινητήρες για αεροσκάφη:			
8407 10 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	Αρ.
8407 10 90 00	...Άλλοι	4.3	7.3	Αρ.
8407 21	...Κινητήρες για την προώθηση πλοίων:			
	...Εξολεψίμου τύπου:			
	....Με κιλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 325 κυβ. εκ.:			
8407 21 11 00	....Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 3 kW	21.3	34.6	Αρ.
8407 21 19 00	....Με ισχύ που υπερβαίνει τα 3 kW	21.3	34.6	Αρ.
	....Με κιλινδρισμό που υπερβαίνει τα 325 κυβ. εκ.:			
8407 21 91	....Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 30 kW:			
8407 21 91 10	....Με κιλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	21.3	34.1	Αρ.
8407 21 91 20	....Με κιλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	32	50.5	Αρ.
8407 21 91 90	....Άλλοι	53.3	83.3	Αρ.
8407 21 99	....Με ισχύ που υπερβαίνει τα 30 kW:			
8407 21 99 10	....Με κιλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	21.3	34.1	Αρ.
8407 21 99 20	....Με κιλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	32	50.5	Αρ.
8407 21 99 90	....Άλλοι	53.3	83.3	Αρ.
8407 29	...Άλλοι:			
8407 29 10	...Μεταχειρισμένοι:			
	....Συνδυασμός εσωλεμβίων/εξωλεμβίων:			
8407 29 10 11	....Με κιλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	21.3	34	Αρ.
8407 29 10 12	....Με κιλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	32	50.4	Αρ.
8407 29 10 19	....Άλλοι	53.3	83.2	Αρ.
8407 29 10 90	....Άλλοι	Ατελώς	1.2	Αρ.
8407 29 30	...Καινουργιοί, με ισχύ:			
	....Κατώτερη από 100 kW:			
	....Συνδυασμός εσωλεμβίων/εξωλεμβίων:			
8407 29 30 11	....Με κιλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	21.3	34	Αρ.
8407 29 30 12	....Με κιλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	32	50.4	Αρ.
8407 29 30 19	....Άλλοι	53.3	83.2	Αρ.
8407 29 30 90	....Άλλοι	Ατελώς	1.2	Αρ.
8407 29 50	...Ιση ή ανώτερη από 100 kW αλλά που δεν υπερβαίνει τα 150 kW:			
	....Συνδυασμός εσωλεμβίων/εξωλεμβίων:			
8407 29 50 11	....Με κιλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	21.3	34	Αρ.
8407 29 50 12	....Με κιλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	32	50.4	Αρ.
8407 29 50 19	....Άλλοι	53.3	83.2	Αρ.
8407 29 50 90	....Άλλοι	Ατελώς	1.2	Αρ.
8407 29 70	...Που υπερβαίνει τα 150 kW, αλλά που δεν υπερβαίνει τα 200 kW:			
	....Συνδυασμός εσωλεμβίων/εξωλεμβίων:			
8407 29 70 11	....Με κιλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	21.3	34	Αρ.
8407 29 70 12	....Με κιλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	32	50.4	Αρ.
8407 29 70 19	....Άλλοι	53.3	83.2	Αρ.
8407 29 70 90	....Άλλοι	Ατελώς	1.2	Αρ.
8407 29 90	...Που υπερβαίνει τα 200 kW:			
	....Συνδυασμός εσωλεμβίων/εξωλεμβίων:			
8407 29 90 11	....Με κιλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ.	21.3	34	Αρ.
8407 29 90 12	....Με κιλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκ.	32	50.4	Αρ.
8407 29 90 19	....Άλλοι	53.3	83.2	Αρ.
8407 29 90 90	....Άλλοι	Ατελώς	1.2	Αρ.
	Κινητήρες με παλινδρομικό έμβολο των τύπων που χρησιμοποιούνται για την προώθηση των οχημάτων του Κεφαλαίου 87:			
8407 31 00 00	...Με κιλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 50 κυβ. εκ.	16	25.6	Αρ.
8407 32 00 00	...Με κιλινδρισμό που υπερβαίνει 50 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 κυβ. εκ.	16	25.6	Αρ.
8407 33	...Με κιλινδρισμό που υπερβαίνει τα 250 κυβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 000 κυβ. εκ.:			
8407 33 10 00	...Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: για χειροθηγούμενους γεωργικούς ελκυστήρες της Κλάσης 8701 10, για αυτοκίνητα οχήματα των Κλάσεων 87.03, 87.04 και 87.05	16	25.5	Αρ.
8407 33 90 00	...Άλλοι	16	25.8	Αρ.
8407 34	...Με κιλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 000 κυβ. εκ.:			
8407 34 10 00	...Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: για χειροθηγούμενους γεωργικούς ελκυστήρες της Κλάσης 8701 10, για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.03, για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.04, με κινητήρα κιλινδρισμού κατώτερου των 2 800 κυβ. εκ., για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.05	16	25.5	Αρ.
8407 34 30 00	...Άλλοι:			
	....Μεταχειρισμένοι	16	25.8	Αρ.
	....Καινουργιοί, με κιλινδρισμό:			
8407 34 91 00	....Που δεν υπερβαίνει τα 1 500 κυβ. εκ.	16	25.8	Αρ.
8407 34 99 00	....Που υπερβαίνει τα 1 500 κυβ. εκ.	16	25.8	Αρ.
8407 90	...Άλλοι κινητήρες:			
8407 90 10	...Με κιλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 250 κυβ. εκ.:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8407 90 10 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.6	Αρ.
8407 90 10 90	...Άλλοι	Ατελώς	1	Αρ.
8407 90 50 00	...Με κιλντέρια που υπερβαίνει τα 250 κβ. εκ. ...Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: για χειροκίνητους γεωργικούς ελκυστήρες της Κλάσης 8701 10, για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.03, για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.04, με κινητήρα κιλντέρια κατώτερου των 2 800 κβ. εκ., για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.05	16	25.5	Αρ.
8407 90 70	...Άλλοι:			
8407 90 70 10	...Μεταχειρισμένοι			
8407 90 70 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.8	Αρ.
8407 90 70 90	...Άλλοι	Ατελώς	1.2	Αρ.
8407 90 91	...Καινούργιοι, με ισχύ:			
8407 90 91 10	...Που δεν υπερβαίνει τα 10 kW:			
8407 90 91 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.8	Αρ.
8407 90 91 90	...Άλλοι	Ατελώς	1.2	Αρ.
8407 90 93	...Που υπερβαίνει τα 10 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 kW:			
8407 90 93 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.8	Αρ.
8407 90 93 90	...Άλλοι	Ατελώς	1.2	Αρ.
8407 90 99	...Που υπερβαίνει τα 50 kW:			
8407 90 99 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.8	Αρ.
8407 90 99 90	...Άλλοι	Ατελώς	1.2	Αρ.
8408	Εμβολοφόροι κινητήρες με ανάφλεξη μη συμμετρική (κινητήρας ντιζελ ή ημι-ντιζελ):			
8408 10	...Κινητήρες για την προώθηση πλοίων:			
8408 10 10	...Μεταχειρισμένοι:			
8408 10 10 11	...Εξαεμβύσιου τύπου ή συνδυασμός εξαεμβύσιων/επταεμβύσιων:			
8408 10 10 12	...Με κιλντέρια που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κβ. εκ.	21.3	33.8	Αρ.
8408 10 10 19	...Με κιλντέρια που υπερβαίνει τα 1 200 κβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κβ. εκ.	32	50.2	Αρ.
8408 10 10 90	...Άλλοι	53.3	83	Αρ.
8408 10 10 90	...Άλλοι	Ατελώς	1	Αρ.
8408 10 21	...Καινούργιοι, με ισχύ:			
8408 10 21 11	...Που δεν υπερβαίνει τα 15 kW:			
8408 10 21 11	...Εξαεμβύσιου τύπου ή συνδυασμός εξαεμβύσιων/επταεμβύσιων:			
8408 10 21 12	...Με κιλντέρια που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κβ. εκ.	21.3	33.8	Αρ.
8408 10 21 12	...Με κιλντέρια που υπερβαίνει τα 1 200 κβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κβ. εκ.	32	50.2	Αρ.
8408 10 21 19	...Άλλοι	53.3	83	Αρ.
8408 10 21 90	...Άλλοι	Ατελώς	1	Αρ.
8408 10 25	...Που υπερβαίνει τα 15 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 kW:			
8408 10 25 11	...Εξαεμβύσιου τύπου ή συνδυασμός εξαεμβύσιων/επταεμβύσιων:			
8408 10 25 12	...Με κιλντέρια που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κβ. εκ.	21.3	33.8	Αρ.
8408 10 25 12	...Με κιλντέρια που υπερβαίνει τα 1 200 κβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κβ. εκ.	32	50.2	Αρ.
8408 10 25 19	...Άλλοι	53.3	83	Αρ.
8408 10 25 90	...Άλλοι	Ατελώς	1	Αρ.
8408 10 30	...Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW:			
8408 10 30 11	...Εξαεμβύσιου τύπου ή συνδυασμός εξαεμβύσιων/επταεμβύσιων:			
8408 10 30 12	...Με κιλντέρια που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κβ. εκ.	21.3	33.8	Αρ.
8408 10 30 12	...Με κιλντέρια που υπερβαίνει τα 1 200 κβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κβ. εκ.	32	50.2	Αρ.
8408 10 30 19	...Άλλοι	53.3	83	Αρ.
8408 10 30 90	...Άλλοι	Ατελώς	1	Αρ.
8408 10 40	...Που υπερβαίνει τα 100 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 200 kW:			
8408 10 40 11	...Εξαεμβύσιου τύπου ή συνδυασμός εξαεμβύσιων/επταεμβύσιων:			
8408 10 40 12	...Με κιλντέρια που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κβ. εκ.	21.3	33.8	Αρ.
8408 10 40 12	...Με κιλντέρια που υπερβαίνει τα 1 200 κβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κβ. εκ.	32	50.2	Αρ.
8408 10 40 19	...Άλλοι	53.3	83	Αρ.
8408 10 40 90	...Άλλοι	Ατελώς	1	Αρ.
8408 10 50	...Που υπερβαίνει τα 200 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 300 kW:			
8408 10 50 11	...Εξαεμβύσιου τύπου ή συνδυασμός εξαεμβύσιων/επταεμβύσιων:			
8408 10 50 12	...Με κιλντέρια που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κβ. εκ.	21.3	33.8	Αρ.
8408 10 50 12	...Με κιλντέρια που υπερβαίνει τα 1 200 κβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κβ. εκ.	32	50.2	Αρ.
8408 10 50 19	...Άλλοι	53.3	83	Αρ.
8408 10 50 90	...Άλλοι	Ατελώς	1	Αρ.
8408 10 60	...Που υπερβαίνει τα 300 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 kW:			
8408 10 60 11	...Εξαεμβύσιου τύπου ή συνδυασμός εξαεμβύσιων/επταεμβύσιων:			
8408 10 60 11	...Με κιλντέρια που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κβ. εκ.	21.3	33.8	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΕΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8408 10 60 12	.....Με κιλντέρμας που υπερβαίνει τα 1 200 κτβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κτβ. εκ.	32	502	Αρ.
8408 10 60 19	.....Άλλοι	53.3	83	Αρ.
8408 10 60 90	.....Άλλοι	Ατάλως	1	Αρ.
8408 10 70	.....Που υπερβαίνει τα 500 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 000 kW: .....Εξολιγμένου τύπου ή συνδυασμός εξολιγμένων/κουλεμπίων:			
8408 10 70 11	.....Με κιλντέρμας που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κτβ. εκ.	21.3	33.8	Αρ.
8408 10 70 12	.....Με κιλντέρμας που υπερβαίνει τα 1 200 κτβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κτβ. εκ.	32	502	Αρ.
8408 10 70 19	.....Άλλοι	53.3	83	Αρ.
8408 10 70 90	.....Άλλοι	Ατάλως	1	Αρ.
8408 10 80	.....Που υπερβαίνει τα 1 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 000 kW: .....Εξολιγμένου τύπου ή συνδυασμός εξολιγμένων/κουλεμπίων:			
8408 10 80 11	.....Με κιλντέρμας που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κτβ. εκ.	21.3	33.8	Αρ.
8408 10 80 12	.....Με κιλντέρμας που υπερβαίνει τα 1 200 κτβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κτβ. εκ.	32	502	Αρ.
8408 10 80 19	.....Άλλοι	53.3	83	Αρ.
8408 10 80 90	.....Άλλοι	Ατάλως	1	Αρ.
8408 10 90	.....Που υπερβαίνει τα 5 000 kW: .....Εξολιγμένου τύπου ή συνδυασμός εξολιγμένων/κουλεμπίων:			
8408 10 90 11	.....Με κιλντέρμας που δεν υπερβαίνει τα 1 200 κτβ. εκ.	21.3	33.8	Αρ.
8408 10 90 12	.....Με κιλντέρμας που υπερβαίνει τα 1 200 κτβ. εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κτβ. εκ.	32	502	Αρ.
8408 10 90 19	.....Άλλοι	53.3	83	Αρ.
8408 10 90 90	.....Άλλοι	Ατάλως	1	Αρ.
8408 20	.....Κινητήρες των τύπων που χρησιμοποιούνται για την προώθηση οχημάτων του Κεφαλαίου 87:			
8408 20 10 00	.....Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: .....για κρηφοκίνητους γεωργικούς ελκυστήρες της Κλάσης 87.01 10, για .....για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.03, για αυτοκίνητα οχήματα .....της Κλάσης 87.04, με κινητήρα κιλντέρμας κατώτερου των .....2 500 κτβ. εκ. για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.05 .....Άλλοι: .....Για αγροτικούς ελκυστήρες και δασικούς ελκυστήρες με ρόδες, με .....ισχύ:	16	25.5	Αρ.
8408 20 31 00	.....Που δεν υπερβαίνει τα 50 kW:	16	25.8	Αρ.
8408 20 35 00	.....Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW	16	25.8	Αρ.
8408 20 37 00	.....Που υπερβαίνει τα 100 kW .....Για άλλα οχήματα του κεφαλαίου 87, με ισχύ:	16	25.8	Αρ.
8408 20 51 00	.....Που δεν υπερβαίνει τα 50 kW	16	25.8	Αρ.
8408 20 55 00	.....Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW	16	25.8	Αρ.
8408 20 57 00	.....Που υπερβαίνει τα 100 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 200 kW	16	25.8	Αρ.
8408 20 99 00	.....Που υπερβαίνει τα 200 kW	16	25.8	Αρ.
8408 90	.....Άλλοι κινητήρες:			
8408 90 10 00	.....Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη .....Άλλοι:	4.3	6.6	Αρ.
8408 90 21 00	.....Για προώθηση σπηροδρομικών οχημάτων .....Άλλοι:	Ατάλως	1.2	Αρ.
8408 90 29	.....Μετακινητήριμοι:			
8408 90 29 10	.....Για αεροσκάφη	4.3	7.8	Αρ.
8408 90 29 20	.....Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα .....μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα .....των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.8	Αρ.
8408 90 29 90	.....Άλλοι	Ατάλως	1.2	Αρ.
8408 90 31	.....Κανονόγιο, με ισχύ:			
8408 90 31 10	.....Που δεν υπερβαίνει τα 15 kW:			
8408 90 31 20	.....Για αεροσκάφη	4.3	7.8	Αρ.
8408 90 31 90	.....Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα .....μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα .....των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.8	Αρ.
8408 90 31 90	.....Άλλοι	Ατάλως	1.2	Αρ.
8408 90 35	.....Που υπερβαίνει τα 15 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 kW:			
8408 90 35 10	.....Για αεροσκάφη	4.3	7.8	Αρ.
8408 90 35 20	.....Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα .....μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα .....των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.8	Αρ.
8408 90 35 90	.....Άλλοι	Ατάλως	1.2	Αρ.
8408 90 37	.....Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW:			
8408 90 37 10	.....Για αεροσκάφη	4.3	7.8	Αρ.
8408 90 37 20	.....Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα .....μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα .....των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.8	Αρ.
8408 90 37 90	.....Άλλοι	Ατάλως	1.2	Αρ.
8408 90 51	.....Που υπερβαίνει τα 100 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 200 kW:			
8408 90 51 10	.....Για αεροσκάφη	4.3	7.8	Αρ.
8408 90 51 20	.....Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα .....μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα .....των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.8	Αρ.
8408 90 51 90	.....Άλλοι	Ατάλως	1.2	Αρ.
8408 90 55	.....Που υπερβαίνει τα 200 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 300 kW:			
8408 90 55 10	.....Για αεροσκάφη	4.3	7.8	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8408 90 55 20	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.8	Αρ.
8408 90 55 90	...Άλλοι	Ατελώς	1.2	Αρ.
8408 90 57	...Που υπερβαίνει τα 300 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 kW:			
8408 90 57 10	...Για αεροσκάφη	4.3	7.8	Αρ.
8408 90 57 20	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.8	Αρ.
8408 90 57 90	...Άλλοι	Ατελώς	1.2	Αρ.
8408 90 71	...Που υπερβαίνει τα 500 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 000 kW:			
8408 90 71 10	...Για αεροσκάφη	4.3	7.8	Αρ.
8408 90 71 20	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.8	Αρ.
8408 90 71 90	...Άλλοι	Ατελώς	1.2	Αρ.
8408 90 75	...Που υπερβαίνει τα 1 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 000 kW:			
8408 90 75 10	...Για αεροσκάφη	4.3	7.8	Αρ.
8408 90 75 20	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.8	Αρ.
8408 90 75 90	...Άλλοι	Ατελώς	1.2	Αρ.
8408 90 99	...Που υπερβαίνει τα 5 000 kW:			
8408 90 99 10	...Για αεροσκάφη	4.3	7.8	Αρ.
8408 90 99 20	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.8	Αρ.
8408 90 99 90	...Άλλοι	Ατελώς	1.2	Αρ.
8409	Μέρη που αναγκάζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για κινητήρες των Κλάσεων 84.07 ή 84.08:			
8409 10	...Κινητήρων για αεροσκάφη:			
8409 10 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	
8409 10 90 00	...Άλλα	4.3	7.2	
8409 91 00	...Που αναγκάζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για εμβολοφόρους κινητήρες με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες:			
8409 91 00 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.5	
8409 91 00 20	...Για εξωλέμβιου τύπου ή συνδυασμός εξωλέμβιων/ισωλέμβιων	21.3	33.7	
8409 91 00 90	...Άλλα	Ατελώς	0.9	
8409 99 00	...Άλλα:			
8409 99 00 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.5	
8409 99 00 20	...Για εξωλέμβιου τύπου ή συνδυασμός εξωλέμβιων/ισωλέμβιων	21.3	33.7	
8409 99 00 90	...Άλλα	Ατελώς	0.9	
8410	Στροφάλιοι υδραυλικοί, τροχοί υδραυλικού και οι ρυθμιστές αυτών:			
8410 11 00 00	...Στροφάλιοι και τροχοί, υδραυλικοί:			
8410 12 00 00	...Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1 000 kW	Ατελώς	1.1	Αρ.
8410 13 00 00	...Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 000 kW	Ατελώς	1.1	Αρ.
8410 90 00 00	...Με ισχύ που υπερβαίνει τα 10 000 kW	Ατελώς	1.1	Αρ.
8411	Μέρη, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρυθμιστές Στροφάλιοι δι' αντιφάσκα, συσκαπείς προώθησης διά στροφάλιου και άλλοι στροφάλιοι δι' αερίου:			
8411 11	...Στροφάλιοι δι' αντιφάσκα:			
8411 11 10 00	...Με αθητική δύναμη που δεν υπερβαίνει τα 25 kN:			
8411 11 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	Αρ.
8411 11 90	...Άλλοι:			
8411 11 90 10	...Για αεροσκάφη	4.3	7.4	Αρ.
8411 11 90 90	...Άλλοι	Ατελώς	0.8	Αρ.
8411 12	...Με αθητική δύναμη που υπερβαίνει τα 25 kN:			
8411 12 11 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8411 12 11 00	...Με αθητική δύναμη που υπερβαίνει τα 25 kN αλλά δεν υπερβαίνει τα 44 kN	4.3	6.6	Αρ.
8411 12 13 00	...Με αθητική δύναμη που υπερβαίνει τα 44 kN αλλά δεν υπερβαίνει τα 132 kN	4.3	6.6	Αρ.
8411 12 19 00	...Με αθητική δύναμη που υπερβαίνει τα 132 kN	4.3	6.6	Αρ.
8411 12 90	...Άλλοι:			
8411 12 90 10	...Για αεροσκάφη	4.3	7.2	Αρ.
8411 12 90 90	...Άλλοι	Ατελώς	0.7	Αρ.
8411 21	Συσκαπείς προώθησης διά στροφάλιου:			
8411 21 10 00	...Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1 100 kW:			
8411 21 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	Αρ.
8411 21 90	...Άλλες:			
8411 21 90 10	...Για αεροσκάφη	4.3	7.5	Αρ.
8411 21 90 90	...Άλλες	Ατελώς	0.9	Αρ.
8411 22	...Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 100 kW:			
8411 22 11 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8411 22 11 00	...Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 100 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 3 730 kW	4.3	6.6	Αρ.
8411 22 19 00	...Με ισχύ που υπερβαίνει τα 3 730 kW	4.3	6.6	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8411 22 90	...Άλλες:			
8411 22 90 10	...Για αεροσκάφη	4.3	7.2	Αρ.
8411 22 90 90	...Άλλες	Ατελώς	0.7	Αρ.
8411 81	...Άλλοι στρόβιλοι δι' αερίου:			
8411 81 10 00	...Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 5 000 kW:			
8411 81 90	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	Αρ.
8411 81 90 10	...Άλλοι:			
8411 81 90 90	...Για αεροσκάφη	4.3	7.5	Αρ.
8411 82	...Με ισχύ που υπερβαίνει τα 5 000 kW:			
8411 82 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	Αρ.
8411 82 91	...Άλλοι:			
8411 82 91 10	...Με ισχύ που υπερβαίνει τα 5 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 20 000 kW:			
8411 82 91 90	...Για αεροσκάφη	4.3	7.5	Αρ.
8411 82 93	...Άλλοι	Ατελώς	1	Αρ.
8411 82 93 10	...Με ισχύ που υπερβαίνει τα 20 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 000 kW:			
8411 82 93 90	...Για αεροσκάφη	4.3	7.5	Αρ.
8411 82 99	...Άλλοι	Ατελώς	1	Αρ.
8411 82 99 10	...Με ισχύ που υπερβαίνει τα 50 000 kW:			
8411 82 99 90	...Για αεροσκάφη	4.3	7.5	Αρ.
8411 91	...Άλλοι	Ατελώς	1	Αρ.
8411 91	Μέρη:			
8411 91 10 00	...Στροβίλων δι' αντιδράσεως ή συσκευιών προώθησης διά στρόβιλου:			
8411 91 90	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	
8411 91 90 10	...Άλλα:			
8411 91 90 90	...Για αεροσκάφη	4.3	7.2	
8411 99	...Άλλα	Ατελώς	0.7	
8411 99 10 00	...Άλλα:			
8411 99 90	...Στροβίλων δι' αερίου που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	
8411 99 90 10	...Άλλα:			
8411 99 90 90	...Για αεροσκάφη	4.3	7.5	
8412	...Άλλοι	Ατελώς	1	
8412 10	Άλλοι κινητήρες και μηχανές μηχανές:			
8412 10 10 00	...Συσκευές προώθησης με αντίδραση, άλλες από τους στρόβιλους με αντίδραση:			
8412 10 90	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	Αρ.
8412 10 90 10	...Άλλες:			
8412 10 90 90	...Για αεροσκάφη	4.3	7.4	Αρ.
8412 21	...Άλλες	Ατελώς	0.8	Αρ.
8412 21	Κινητήρες υδραυλικοί:			
8412 21 10 00	...Με ευθύγραμμη κίνηση (κύλινδροι):			
8412 21 91 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8412 21 99 00	...Άλλοι:			
8412 21 99 10	...Υδραυλικά συστήματα	Ατελώς	1.1	Αρ.
8412 21 99 90	...Άλλοι	Ατελώς	1.1	Αρ.
8412 29	...Άλλοι:			
8412 29 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8412 29 50 00	...Άλλοι:			
8412 29 91 00	...Υδραυλικά συστήματα	Ατελώς	1.3	Αρ.
8412 29 99 00	...Άλλοι:			
8412 29 99 10	...Κινητήρες ελαστούδραυλικοί	Ατελώς	1.3	Αρ.
8412 31	...Άλλοι	Ατελώς	1.3	Αρ.
8412 31	Κινητήρες δι' αερος:			
8412 31 10 00	...Με ευθύγραμμη κίνηση (κύλινδροι):			
8412 31 90	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	Αρ.
8412 31 90 10	...Άλλοι:			
8412 31 90 90	...Για αεροσκάφη	4.3	7	
8412 39	...Άλλοι	Ατελώς	1.3	
8412 39 10 00	...Άλλοι:			
8412 39 90	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	Αρ.
8412 39 90 10	...Άλλοι:			
8412 39 90 90	...Για αεροσκάφη	4.3	7	
8412 80	...Άλλοι	Ατελώς	1.3	
8412 80 10 00	...Μηχανές υδραυλικού ή άλλων ατμών	Ατελώς	0.9	Αρ.
8412 80 91 00	...Άλλοι:			
8412 80 99	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	Αρ.
8412 80 99 10	...Άλλοι:			
8412 80 99 20	...Για αεροσκάφη	4.3	7	Αρ.
8412 80 99 90	...Για γραμμάρινα, για συσκευές περιστροφής δίσκων, για συσκευές καταγραφής και αναπαραγωγής του ήχου, και για μουσικά κιβώτια	21.3	34.1	Αρ.
8412 90	...Άλλοι	Ατελώς	1.3	Αρ.
8412 90 10 00	Μέρη:			
8412 90 30	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	
8412 90 30 10	...Άλλοι:			
8412 90 30 90	...Για μηχανές για αεροσκάφη	4.3	7.2	
8412 90 50 00	...Άλλα	Ατελώς	0.7	
8412 90 50 00	...Για κινητήρες υδραυλικούς	Ατελώς	1.1	



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ρ. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8412 90 90	...Άλλα:			
8412 90 90 10	...Για μηχανές για αεροσκάφη	4.3	7.5	
8412 90 90 20	...Για γραμμόφωνα, για συσκευές περιστροφής δίσκων, για συσκευές καταγραφής και αναπαραγωγής του ήχου, και για μουσικά κιάλια	21.3	33.8	
8412 90 90 90	...Άλλα	Ατελώς	1	
8413	Αντλίες για υγρά έστω και με μετρική διάταξη. Ανυψωτές υγρών: Αντλίες με μετρική διάταξη ή που είναι κατασκευασμένες για να έχουν τέτοια διάταξη:			
8413 11 00 00	...Αντλίες για τη διανομή υγρών καυσίμων ή λιπαντικών, των τύπων που χρησιμοποιούνται στους σταθμούς αυτοκινήτων ή τα συνεργεία	8.5	13.9	Αρ.
8413 19	...Άλλες:			
8413 19 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 19 90	...Άλλες:			
8413 19 90 10	...Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών που δεν περιλαμβάνονται αλλού	8.5	13.9	Αρ.
8413 19 90 20	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.4	Αρ.
8413 19 90 91	...Άλλες:			
8413 19 90 99	...Αντλίες νερού φυγόκεντρες με στρόβιλο, βαθών φρεμάτων ή επιφανείας	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 20	...Άλλες	Ατελώς	0.8	Αρ.
8413 20 10 00	Αντλίες χειροκίνητες, άλλες από εκείνες των Κλάσεων 8413 11 ή 8413 19:			
8413 20 90	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 20 90 10	...Άλλες:			
8413 20 90 90	...Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	8.5	13.8	Αρ.
8413 30	...Άλλες	Ατελώς	0.7	Αρ.
8413 30 10 00	Αντλίες κενωμένων, λαδιού ή υγρού ψύξης για κινητήρες στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες ή με συμπίεση:			
8413 30 90	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 30 90 10	...Άλλες:			
8413 30 90 20	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.3	Αρ.
8413 30 90 90	...Άλλες	Ατελώς	0.7	Αρ.
8413 40 00 00	Αντλίες σφαροδέματος	Ατελώς	0.7	Αρ.
8413 50	...Άλλες παλινδρομικές ογκομετρικές αντλίες:			
8413 50 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 50 30	...Άλλες:			
8413 50 30 10	...Υδροκινητήρες:			
8413 50 30 90	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.3	Αρ.
8413 50 50	...Άλλα	Ατελώς	0.7	Αρ.
8413 50 50 10	...Αντλίες δοσομετρικές:			
8413 50 50 20	...Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	8.5	13.8	Αρ.
8413 50 90	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.3	Αρ.
8413 50 90 90	...Άλλες	Ατελώς	0.7	Αρ.
8413 50 71	...Άλλα:			
8413 50 71 10	...Αντλίες με έμβολο:			
8413 50 71 90	...Αντλίες ελαστοβραυλικές:			
8413 50 79	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.3	Αρ.
8413 50 79 10	...Άλλες	Ατελώς	0.7	Αρ.
8413 50 79 20	...Άλλες:			
8413 50 79 90	...Για την λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	8.5	13.8	Αρ.
8413 50 90 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.3	Αρ.
8413 50 90 20	...Άλλες	Ατελώς	0.7	Αρ.
8413 50 90 90	...Άλλες	Ατελώς	0.7	Αρ.
8413 60	...Άλλες παριστρεφόμενες ογκομετρικές αντλίες:			
8413 60 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 60 30	...Άλλες:			
8413 60 30 10	...Υδροκινητήρες:			
8413 60 30 90	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.3	Αρ.
8413 60 41	...Άλλα	Ατελώς	0.7	Αρ.
8413 60 41 10	...Αντλίες με οδοντωτούς τροχούς:			
8413 60 41 90	...Αντλίες ελαστοβραυλικές:			
8413 60 41 10	...Για την λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	8.5	13.8	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8413 60 41 20	.....Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (passide-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.3	Αρ.
8413 60 41 90	.....Άλλες	Ατελώς	0.7	Αρ.
8413 60 49	.....Άλλες			
8413 60 49 10	.....Για την λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	8.5	13.8	Αρ.
8413 60 49 20	.....Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (passide-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.3	Αρ.
8413 60 49 90	.....Άλλες	Ατελώς	0.7	Αρ.
8413 60 51	.....Αντλίες με ελάσματα:			
8413 60 51 10	.....Αντλίες ελασθόραυλικές:			
8413 60 51 10	.....Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (passide-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.3	Αρ.
8413 60 51 90	.....Άλλες	Ατελώς	0.7	Αρ.
8413 60 59	.....Άλλες			
8413 60 59 10	.....Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (passide-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.3	Αρ.
8413 60 59 90	.....Άλλες	Ατελώς	0.7	Αρ.
8413 60 60	.....Αντλίες με ελασθόραυλικές καλπίες:			
8413 60 60 10	.....Για την λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	8.5	13.8	Αρ.
8413 60 60 20	.....Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (passide-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.3	Αρ.
8413 60 60 90	.....Άλλες	Ατελώς	0.7	Αρ.
8413 60 90	.....Άλλες			
8413 60 90 10	.....Για την λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	8.5	13.8	Αρ.
8413 60 90 20	.....Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (passide-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.3	Αρ.
8413 60 90 90	.....Άλλες	Ατελώς	0.7	Αρ.
8413 70	.....Άλλες φουρνιερές αντλίες:			
8413 70 10 00	.....Που προορίζονται για κολιτωτά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 70 10 00	.....Άλλες:			
8413 70 21	.....Αντλίες βαθύζυμες:			
8413 70 21 10	.....Μονοκαυελικές:	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 70 21 10	.....Αντλίες νερού με στρόβιλο βαθών φρεμάτων	Ατελώς	0.7	Αρ.
8413 70 21 90	.....Άλλες			
8413 70 29	.....Πολυκαυελικές:			
8413 70 29 10	.....Αντλίες νερού με στρόβιλο βαθών φρεμάτων	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 70 29 90	.....Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 70 30 00	.....Κυκλοφορητές κεντρικής θέρμανσης και θέρμιο νερού	Ατελώς	0.7	Αρ.
8413 70 40	.....Άλλες, με στόμιο αναρρόφησης, με διάμετρο:			
8413 70 40 10	.....Που δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιοστά:			
8413 70 40 10	.....Για την λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	8.5	13.8	Αρ.
8413 70 40 20	.....Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (passide-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.3	Αρ.
8413 70 40 91	.....Άλλες:			
8413 70 40 91	.....Αντλίες νερού επιφάνειας	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 70 40 99	.....Άλλες	Ατελώς	0.7	Αρ.
8413 70 50	.....Που υπερβαίνει τα 15 χιλιοστά:			
8413 70 50	.....Αντλίες με τροχούς που φέρουν αγωγούς και αντλίες με πλήρη αγωγό:			
8413 70 50 10	.....Για την λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	8.5	13.8	Αρ.
8413 70 50 20	.....Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (passide-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.3	Αρ.
8413 70 50 91	.....Άλλες:	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 70 50 91	.....Αντλίες νερού με στρόβιλο βαθών φρεμάτων. Αντλίες νερού επιφάνειας	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 70 50 99	.....Άλλες	Ατελώς	0.7	Αρ.
8413 70 61	.....Αντλίες με ακτινοπούς τροχούς:			
8413 70 61 10	.....Μονοκαυελικές:			
8413 70 61 10	.....Απλής ροής:			
8413 70 61 20	.....Μονοκάμματα:			
8413 70 61 10	.....Για την λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	8.5	13.8	Αρ.
8413 70 61 20	.....Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (passide-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.3	Αρ.
8413 70 61 91	.....Άλλες:			
8413 70 61 91	.....Αντλίες νερού με στρόβιλο βαθών φρεμάτων. Αντλίες νερού επιφάνειας	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 70 61 99	.....Άλλες	Ατελώς	0.7	Αρ.
8413 70 69	.....Άλλες			
8413 70 69 10	.....Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	8.5	13.8	Αρ.
8413 70 69 20	.....Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (passide-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.3	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8413 70 69 91	.....Άλλες: .....Αντλίες νερού με στρόβιλο βαθών φρεστών. Αντλίες νερού επιφανείας.	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 70 69 99	.....Άλλες	Ατελώς	0.7	Αρ.
8413 70 70	.....Πολυκαυσιμιάς:			
8413 70 70 10	.....Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	8.5	13.8	Αρ.
8413 70 70 20	.....Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (Saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.3	Αρ.
8413 70 70 91	.....Άλλα: .....Αντλίες νερού με στρόβιλο βαθών φρεστών. Αντλίες νερού επιφανείας.	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 70 70 99	.....Άλλες	Ατελώς	0.7	Αρ.
8413 70 80	.....Πολυκαυσιμιάς:			
8413 70 80 10	.....Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	8.5	13.8	Αρ.
8413 70 80 20	.....Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (Saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.3	Αρ.
8413 70 80 91	.....Άλλες: .....Αντλίες νερού με στρόβιλο βαθών φρεστών. Αντλίες νερού επιφανείας.	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 70 80 99	.....Άλλες	Ατελώς	0.7	Αρ.
8413 70 91	.....Άλλες φυγόκεντρες αντλίες: .....Μονοκαυσιμιάς:			
8413 70 91 10	.....Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	8.5	13.8	Αρ.
8413 70 91 20	.....Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (Saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.3	Αρ.
8413 70 91 91	.....Άλλες: .....Αντλίες νερού με στρόβιλο βαθών φρεστών. Αντλίες νερού επιφανείας.	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 70 91 99	.....Άλλες	Ατελώς	0.7	Αρ.
8413 70 99	.....Πολυκαυσιμιάς:			
8413 70 99 10	.....Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	8.5	13.8	Αρ.
8413 70 99 20	.....Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (Saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.3	Αρ.
8413 70 99 91	.....Άλλες: .....Αντλίες νερού με στρόβιλο βαθών φρεστών. Αντλίες νερού επιφανείας.	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 70 99 99	.....Άλλες	Ατελώς	0.7	Αρ.
8413 81	.....Άλλες αντλίες. Ανυψωτές υγρών:			
8413 81 10 00	.....Αντλίες: .....Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 81 90	.....Άλλες:			
8413 81 90 10	.....Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	8.5	13.8	Αρ.
8413 81 90 20	.....Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (Saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.3	Αρ.
8413 81 90 90	.....Άλλες	Ατελώς	0.7	Αρ.
8413 82 00 00	.....Ανυψωτές υγρών .....Μέση:	Ατελώς	0.7	Αρ.
8413 91	.....Αντλίων:			
8413 91 10 00	.....Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 91 90	.....Άλλων:			
8413 91 90 10	.....Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	8.5	13.8	Αρ.
8413 91 90 20	.....Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (Saddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.3	Αρ.
8413 91 90 91	.....Άλλων: .....Αντλίες νερού φυγόκεντρες με στρόβιλο βαθών φρεστών ή επιφανείας	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 91 90 99	.....Άλλων	Ατελώς	0.7	Αρ.
8413 92 00 00	.....Ανυψωτών υγρών	Ατελώς	0.7	Αρ.
84.14	.....Αεραντλίες ή αντλίες νερού, συμπιεστές αέρα ή άλλων αερίων και ανεμιστήρες. Απορροφητήρες που βγάλουν ή ανασηκώνουν τον αέρα, με ενσωματωμένο ανεμιστήρα, έτσι και με φίλτρο:			
8414 10 10	.....Αντλίες νερού:			
8414 10 10 00	.....Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8414 10 30 00	.....Άλλες: .....Αντλίες με προεπιλεγμένο έμβολο, αντλίες με έλασμα, αντλίες μοριακές και αντλίες Roots	Ατελώς	0.8	Αρ.
8414 10 50 00	.....Άλλες:			
8414 10 50 00	.....Αντλίες διάχυσης, αντλίες κρυσταλλικές και αντλίες προσαρμοσμένες	Ατελώς	0.8	Αρ.
8414 10 90 00	.....Άλλες	Ατελώς	0.8	Αρ.
8414 20	.....Αεραντλίες, χειροκίνητες ή ποδοκίνητες:			
8414 20 10 00	.....Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8414 20 91 00	.....Άλλες:			
8414 20 91 00	.....Αντλίες χειροκίνητες για ποδήλατα	Ατελώς	0.8	Αρ.
8414 20 99 00	.....Άλλες	Ατελώς	0.8	Αρ.
8414 30	.....Συμπιεστές των τύπων που χρησιμοποιούνται στους φυσικούς εξοπλισμούς:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΠΤΙΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8414 30 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8414 30 30	...Άλλοι:			
8414 30 30 10	...Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 0,4 kW:	12,8	20,5	Αρ.
8414 30 30 90	...Για ψυγεία ή μονάδες συμπυκνώσεως των συστημάτων κλιματισμού διαιρεμένου τύπου	Ατελώς	0,8	Αρ.
8414 30 91	...Άλλοι:			
8414 30 91 10	...Με ισχύ που υπερβαίνει τα 0,4 kW:	12,8	20,5	Αρ.
8414 30 91 90	...Ερμητικοί ή ημερμητικοί:	Ατελώς	0,8	Αρ.
8414 30 99	...Άλλοι:			
8414 30 99 10	...Για ψυγεία ή μονάδες συμπυκνώσεως των συστημάτων κλιματισμού διαιρεμένου τύπου	12,8	20,5	Αρ.
8414 30 99 90	...Άλλοι:	Ατελώς	0,8	Αρ.
8414 40	...Αεροσυμπιεστές που είναι πάνω σε πλαίσιο με τροχούς και μπορούν να ρυθμισθούν:			
8414 40 10	...Με παροχή ανά λεπτό που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:	8,5	13,9	Αρ.
8414 40 10 10	...Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	Ατελώς	0,8	Αρ.
8414 40 10 90	...Άλλα	Ατελώς	0,8	Αρ.
8414 40 90	...Με παροχή ανά λεπτό που υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:	8,5	13,9	Αρ.
8414 40 90 10	...Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	Ατελώς	0,8	Αρ.
8414 40 90 90	...Άλλοι:	Ατελώς	0,8	Αρ.
8414 51	...Ανεμιστήρες:			
8414 51 10 00	...Ανεμιστήρες τραπεζιού, εδάφους, τοίχων, οροφών, σκεπών ή παραθύρων, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κίνητρο με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 125 W:	12,8	19,7	Αρ.
8414 51 90	...Άλλοι:			
8414 51 90 10	...Για οικιακή χρήση	17,1	27,2	Αρ.
8414 51 90 90	...Άλλοι:	12,8	20,6	Αρ.
8414 59	...Άλλοι:			
8414 59 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	12,8	19,7	Αρ.
8414 59 30	...Άλλοι:			
8414 59 30 10	...Αξονικοί:	17,1	27,1	Αρ.
8414 59 30 90	...Για οικιακή χρήση	12,8	20,5	Αρ.
8414 59 50	...Φυγόκεντροι:			
8414 59 50 10	...Για οικιακή χρήση	17,1	27,1	Αρ.
8414 59 50 90	...Άλλοι:	12,8	20,5	Αρ.
8414 59 90	...Άλλοι:			
8414 59 90 10	...Για οικιακή χρήση	17,1	27,1	Αρ.
8414 59 90 90	...Άλλοι:	12,8	20,5	Αρ.
8414 60 00	...Απορροφητήρες, στους οποίους η μεγαλύτερη οριζόντια πλευρά δεν υπερβαίνει τα 120 εκατοστόμετρα:			
8414 60 00 10	...Για οικιακή χρήση	17,1	27,2	Αρ.
8414 60 00 20	...Απορροφητήρες αερισμού, για μη οικιακή χρήση	12,8	20,6	Αρ.
8414 60 00 90	...Άλλοι:	Ατελώς	0,9	Αρ.
8414 80	...Άλλοι:			
8414 80 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8414 80 21	...Άλλοι:			
8414 80 21 10	...Αεροσυμπιεστές με σιρόβλο:			
8414 80 21 20	...Μονομηλικοί:			
8414 80 21 90	...Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	8,5	13,9	Αρ.
8414 80 29	...Άλλοι:			
8414 80 29 10	...Για οικιακή χρήση	12,8	20,5	Αρ.
8414 80 29 90	...Άλλοι:	Ατελώς	0,8	Αρ.
8414 80 39	...Πολυμηλικοί:			
8414 80 39 10	...Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	8,5	13,9	Αρ.
8414 80 39 20	...Για οικιακή χρήση	12,8	20,5	Αρ.
8414 80 39 90	...Άλλοι:	Ατελώς	0,8	Αρ.
8414 80 41	...Αεροσυμπιεστές παλινδρομικοί ογκομετρικοί, με δυνατότητα παροχής υπερπίεσης:			
8414 80 31	...Που δεν υπερβαίνει τα 15 bar, με ωριαία παροχή:			
8414 80 31 10	...Που δεν υπερβαίνει τα 60 κυβ. μέτρα:	8,5	13,9	Αρ.
8414 80 31 20	...Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	12,8	20,5	Αρ.
8414 80 31 90	...Για οικιακή χρήση	Ατελώς	0,8	Αρ.
8414 80 39	...Άλλοι:			
8414 80 39 10	...Που υπερβαίνει τα 60 κυβ. μέτρα:	8,5	13,9	Αρ.
8414 80 39 20	...Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	12,8	20,5	Αρ.
8414 80 39 90	...Για οικιακή χρήση	Ατελώς	0,8	Αρ.
8414 80 41	...Άλλοι:			
8414 80 41 10	...Που υπερβαίνει τα 15 bar, με ωριαία παροχή:			
8414 80 41 20	...Που δεν υπερβαίνει τα 120 κυβ. μέτρα:	8,5	13,9	Αρ.
8414 80 41 90	...Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	12,8	20,5	Αρ.
8414 80 41 20	...Για οικιακή χρήση	12,8	20,5	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8414 80 41 90	.....Άλλα	Ατελώς	0.8	Αρ.
8414 80 49	.....Που υπερβαίνει τα 120 κβφ. μέτρα:			
8414 80 49 10	.....Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	8.5	13.9	Αρ.
8414 80 49 20	.....Για συσκευές τεχνητού κλίματος	12.8	20.5	Αρ.
8414 80 49 90	.....Άλλα	Ατελώς	0.8	Αρ.
8414 80 60	.....Αεροσμηναυγικές περιτροφοειδείς ογκομετρικοί:			
8414 80 60 10	.....Μονοαξονικοί:			
8414 80 60 20	.....Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	8.5	13.9	Αρ.
8414 80 60 20	.....Για συσκευές τεχνητού κλίματος	12.8	20.5	Αρ.
8414 80 60 90	.....Άλλοι	Ατελώς	0.8	Αρ.
8414 80 71	.....Πολιαξονικοί:			
8414 80 71 10	.....Με κοιλίες:			
8414 80 71 10	.....Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	8.5	13.9	Αρ.
8414 80 71 20	.....Για συσκευές τεχνητού κλίματος	12.8	20.5	Αρ.
8414 80 71 90	.....Άλλα	Ατελώς	0.8	Αρ.
8414 80 79	.....Άλλοι:			
8414 80 79 10	.....Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	8.5	13.9	Αρ.
8414 80 79 20	.....Για συσκευές τεχνητού κλίματος	12.8	20.5	Αρ.
8414 80 79 90	.....Άλλα	Ατελώς	0.8	Αρ.
8414 80 90	.....Άλλοι:			
8414 80 90 10	.....Φυστήρες, ανεμιστήρες και παρόμοια	12.8	20.5	Αρ.
8414 80 90 91	.....Άλλοι:			
8414 80 90 91	.....Συμπεστές του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	8.5	13.9	Αρ.
8414 80 90 92	.....Συμπεστές για συσκευές τεχνητού κλίματος	12.8	20.5	Αρ.
8414 80 90 99	.....Άλλοι	Ατελώς	0.8	Αρ.
8414 90	.....Μέρη:			
8414 90 10 00	.....Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	
8414 90 90	.....Άλλα:			
8414 90 90 10	.....Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	8.5	13.9	
8414 90 90 20	.....Για ψυγεία, συσκευές ή συστήματα τεχνητού κλίματος. Για ανεμιστήρες μη οικιακής χρήσης, για φυστήρες εξαιρετισμένες και παρόμοια	12.8	20.5	
8414 90 90 30	.....Για οικιακές συσκευές	17.1	27	
8414 90 90 90	.....Άλλα	Ατελώς	0.8	
84.15	Μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος που περιλαμβάνουν ανεμιστήρα με κινητήρα και διατάξεις για τη μεταβολή της θερμοκρασίας και της υγρασίας, στις οποίες περιλαμβάνονται και ειδικές στις οποίες ο υγρασιμετρικός βαθμός δεν μπορεί να ρυθμιστεί χωριστά:			
8415 10 00 00	.....Για τοίχους ή για παρόμοια, που αποτελούν ένα μόνο σώμα	37.3	58.1	Αρ.
8415 81	.....Άλλες:			
8415 81 10 00	.....Με ψυκτική διάταξη και βαλβίδα αντιστροφής του θερμοκινύλου:			
8415 81 10 00	.....Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	37.3	57.4	Αρ.
8415 81 90 00	.....Άλλες(Βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)	37.3	58.4	Αρ.
8415 82	.....Άλλες, με ψυκτική διάταξη:			
8415 82 10 00	.....Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	37.3	57.4	Αρ.
8415 82 90 00	.....Άλλες(Βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)	37.3	58.4	Αρ.
8415 83	.....Χωρίς ψυκτική διάταξη:			
8415 83 10 00	.....Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	37.3	57.4	Αρ.
8415 83 90 00	.....Άλλες	37.3	58.4	Αρ.
8415 90	.....Μέρη:			
8415 90 10 00	.....Για μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος των Κλάσεων 8415 81, 8415 82 ή 8415 83, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	37.3	57.4	
8415 90 90 00	.....Άλλα	37.3	58.4	
84.16	Καυστήρες για την τροφοδότηση των εστιών, με υγρό καύσιμα, με στερεά καύσιμα σε σκόνη ή με αέρια. Εστιές αυτόματες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προθάλμοι τους, οι μηχανικές σχέδες τους, οι μηχανικές διατάξεις τους για την απομάκρυνση της στάχτης και παρόμοιες διατάξεις:			
8416 10	.....Καυστήρες υγρών καυσίμων:			
8416 10 10 00	.....Με διάταξη για προσαρμοσμένο αυτόματο έλεγχο	Ατελώς	0.7	Αρ.
8416 10 90 00	.....Άλλα	Ατελώς	0.7	Αρ.
8416 20 00 00	.....Άλλοι καυστήρες, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μεικτοί καυστήρες	Ατελώς	0.7	Αρ.
8416 30 00 00	.....Εστιές αυτόματες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προθάλμοι τους, οι μηχανικές σχέδες τους, οι μηχανικές διατάξεις τους για την απομάκρυνση της στάχτης και παρόμοιες διατάξεις	Ατελώς	0.7	Αρ.
8416 90 00 00	.....Μέρη	Ατελώς	0.7	
84.17	Κλίβανοι βιομηχανικοί ή εργαστηρίων, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αποτρυφευκτές, μη ηλεκτρικοί:			
8417 10 00 00	.....Κλίβανοι για το ψήσιμο, το λιώσιμο ή άλλες θερμικές επεξεργασίες των ορυκτών ή μετάλλων	Ατελώς	0.7	Αρ.
8417 20	.....Κλίβανοι αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας:			
8417 20 10 00	.....Κλίβανοι με σφραγίδα	Ατελώς	0.7	Αρ.
8417 20 90 00	.....Άλλοι	Ατελώς	0.7	Αρ.
8417 80	.....Άλλοι:			
8417 80 10 00	.....Κλίβανοι για την αποτέφρωση των απορριμμάτων	Ατελώς	0.7	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8417 80 90 00	...Άλλοι	Ατελώς	0.7	Αρ.
8417 90 00 00	...Μέρη	Ατελώς	0.7	Αρ.
84.18	Ψυγεία, καταψύκτες-διατηρητές και άλλο υλικό, μηχανές και συσκευές για την παραγωγή του ψύχους, με ηλεκτρικό ή άλλο εξοπλισμό. Αντλίες για θέρμανση, άλλες από τις μηχανές και συσκευές τεχνικού κλίματος της Κλάσης 84.15:			
8418 10	...Συνδυασμοί ψυγείων και καταψυκτών-διατηρητών που έχουν χωριστές εξωτερικές πόρτες:			
8418 10 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	12.8	19.7	Αρ.
8418 10 90 00	...Άλλοι	12.8	20.4	Αρ.
8418 21	...Ψυγεία οικιακού τύπου:			
8418 21 10 00	...Με συμπίεση:			
	...Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 340 λίτρα	12.8	20.2	Αρ.
	...Άλλα:			
8418 21 51 00	...Τύπου τραπέζιού	12.8	20.4	Αρ.
8418 21 59 00	...Εντοιχισόμενα	12.8	20.4	Αρ.
	...Άλλα, με χωρητικότητα:			
8418 21 91 00	...Που δεν υπερβαίνει τα 250 λίτρα	12.8	20.4	Αρ.
8418 21 99 00	...Που υπερβαίνει τα 250 λίτρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 340 λίτρα	12.8	20.4	Αρ.
8418 22 00 00	...Με απορρόφηση ηλεκτρικά	12.8	20.4	Αρ.
8418 29 00 00	...Άλλα	12.8	20.4	Αρ.
8418 30	...Έπιπλα καταψύκτες-διατηρητές τύπου κβωτίου, με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 800 λίτρα:			
8418 30 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	12.8	19.7	Αρ.
	...Άλλα:			
8418 30 91 00	...Με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 400 λίτρα	12.8	20.4	Αρ.
8418 30 99 00	...Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 400 λίτρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 800 λίτρα	12.8	20.4	Αρ.
8418 40	...Έπιπλα καταψύκτες-διατηρητές τύπου ντουλαπιού, με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 900 λίτρα:			
8418 40 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	12.8	19.7	Αρ.
	...Άλλα:			
8418 40 91 00	...Με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 250 λίτρα	12.8	20.4	Αρ.
8418 40 99 00	...Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 250 λίτρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 900 λίτρα	12.8	20.4	Αρ.
8418 50	...Άλλα κβώτια, ντουλάπια, βιτρίνες, τραπέζια και παρόμοια έπιπλα για την παραγωγή ψύχους:			
	...Έπιπλα βιτρίνες και έπιπλα-τραπέζια ψυκτικά (με ψυκτικό συγκρότημα ή εναεριομασμένο εξαρτησάρι):			
8418 50 11 00	...Για καταψυγμένα προϊόντα	12.8	20.4	Αρ.
8418 50 19 00	...Άλλα	12.8	20.4	Αρ.
8418 50 91 00	...Άλλα ψυκτικά έπιπλα:			
	...Καταψύκτες-διατηρητές, άλλοι από εκείνους των Κλάσεων 8418 30 και 8418 40	12.8	20.4	Αρ.
8418 50 99 00	...Άλλα	12.8	20.4	Αρ.
	...Άλλο υλικό, μηχανές και συσκευές για την παραγωγή ψύχους. Αντλίες για θέρμανση:			
8418 61	...Συγκροτήματα με συμπίεση, στα οποία ο συμπιεστικός αποτελείται από διάταξη για την εναλλαγή της θερμοότητας:			
8418 61 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	12.8	19.7	Αρ.
8418 61 90 00	...Άλλα	12.8	20.4	Αρ.
8418 69	...Άλλα:			
8418 69 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	12.8	19.7	Αρ.
	...Άλλα:			
8418 69 91 00	...Αντλίες για θέρμανση με απορρόφηση	12.8	20.4	Αρ.
8418 69 99 00	...Άλλα	12.8	20.4	Αρ.
8418 91 00 00	...Μέρη:			
	...Έπιπλα κατασκευασμένα για να δέχονται εξοπλισμό για την παραγωγή ψύχους	12.8	20.4	
8418 99	...Άλλα:			
8418 99 10 00	...Εξαρτησάκια και συμπιεστικές, άλλοι από αυτούς που προορίζονται για συσκευές οικιακής χρήσης	12.8	20.2	
8418 99 90 00	...Άλλα	12.8	20.4	
84.19	Συσκευές και διάταξεις, έστω και αν θερμαίνονται με ηλεκτρισμό για την επεξεργασία υλών με μεθόδους που απαιτούν αλλαγή της θερμοκρασίας, όπως για τη θέρμανση, το ψήσιμο, το μαζοτύρισμα, την απόσταξη, τη διάλυση, την αποστείρωση, την παστερίωση, τον κλιβανισμό, το στέγνωμα, την εξήλαση, το ράντισμα, τη συμπύκνωση ή την ψύξη, άλλες από τις οικιακές συσκευές. Θερμαντήρες νερού μη ηλεκτρικοί, στιγμιαίας θέρμανσης ή συσσώρευσης:			
	...Θερμαντήρες νερού μη ηλεκτρικοί, στιγμιαίας θέρμανσης ή συσσώρευσης:			
8419 11 00 00	...Για στιγμιαία θέρμανση, με αέριο	5.2	7.4	Αρ.
8419 19 00 00	...Άλλα	5.2	7.4	Αρ.
8419 20 00 00	...Αποστερωτήρες ιατροχειρουργικοί ή εργαστηρίων	Ατελώς	1	Αρ.
	...Στεγνωτήρες:			
8419 31 00 00	...Για γαλακτά προϊόντα	Ατελώς	0.7	Αρ.
8419 32 00 00	...Για το ξύλο, τις χαρτόμαζες, τα χαρτιά ή χαρτόνια	Ατελώς	0.7	Αρ.
8419 39 00 00	...Άλλα	Ατελώς	0.7	Αρ.
8419 40 00 00	Συσκευές για την απόσταξη ή διάλυση	Ατελώς	0.7	Αρ.
8419 50	Διατάξεις εναλλαγής της θερμοότητας:			
8419 50 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	
8419 50 90 00	...Άλλες	Ατελώς	0.6	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΓΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8419 60 00 00	Συσκευές και διατάξεις για την υγραποίηση του αέρα ή άλλων αερίων	Ατελώς	0.7	
8419 81	Άλλες συσκευές και διατάξεις:			
8419 81 10 00	...Για την παρασκευή ζεστών ποτών ή το ψήσιμο ή τη θέρμανση των τροφίμων:			
8419 81 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	
8419 81 91 00	...Άλλες:			
8419 81 91 00	...Εγκλιση και άλλες συσκευές για την παρασκευή καφέ και άλλων ζεστών ποτών	Ατελώς	1	
8419 81 99 00	...Άλλες:	Ατελώς	0.7	
8419 89	...Άλλες:			
8419 89 10 00	...Συσκευές και διατάξεις ψύξης με επαναφορά του νερού, όπου η θερμική εναλλαγή δεν πραγματοποιείται μέσω τοιχώματος	12.8	20.4	
8419 89 90	...Άλλες:			
8419 89 90 10	...Συσκευές ψύξης	12.8	20.4	
8419 89 90 90	...Άλλες:	Ατελώς	0.7	
8419 90	...Μέρη:			
8419 90 10 00	...Για συσκευές εναλλαγής της θερμότητας, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	
8419 90 90	...Άλλα:			
8419 90 90 10	...Για συσκευές ψύξης	12.8	20.4	
8419 90 90 20	...Για θερμαντήρες νερού	5.2	7.3	
8419 90 90 90	...Άλλα	Ατελώς	0.7	
8420	Καλάνδες και έλαστρα, άλλα από εκείνα για τα μέταλλα ή το γυαλί, και κώνιδες για τα μηχανήματα αυτά:			
8420 10 00	Καλάνδες και έλαστρα:			
8420 10 00 10	...Μηχανές για σιδέραμα που χρησιμοποιούνται σε κοινόχρηστα πλυντήρια	4.3	7.2	
8420 10 00 90	...Άλλες:	Ατελώς	0.7	
8420 91	...Μέρη:			
8420 91 10	...Κώνιδες:			
8420 91 10	...Από χυτοσίδηρο:			
8420 91 10 10	...Για μηχανές για σιδέραμα που χρησιμοποιούνται σε κοινόχρηστα πλυντήρια	4.3	7.2	
8420 91 10 90	...Άλλοι	Ατελώς	0.7	
8420 91 30	...Από σφυρηλατημένο χάλυβα:			
8420 91 30 10	...Για μηχανές για σιδέραμα που χρησιμοποιούνται σε κοινόχρηστα πλυντήρια	4.3	7.2	
8420 91 30 90	...Άλλοι	Ατελώς	0.7	
8420 91 90	...Άλλοι:			
8420 91 90 10	...Για μηχανές για σιδέραμα που χρησιμοποιούνται σε κοινόχρηστα πλυντήρια	4.3	7.2	
8420 91 90 90	...Άλλοι	Ατελώς	0.7	
8420 99 00	...Άλλα:			
8420 99 00 10	...Για μηχανές για σιδέραμα που χρησιμοποιούνται σε κοινόχρηστα πλυντήρια	4.3	7.2	
8420 99 00 90	...Άλλα	Ατελώς	0.7	
8421	Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φυγόκεντρες σουρώστρες. Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα των υγρών ή αερίων:			
8421 11 00 00	Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φυγόκεντρες σουρώστρες:			
8421 12 00	...Συσκευές για τον αποχαρακμό της κρέμας του γάλακτος	Ατελώς	0.7	Αρ.
8421 12 00 10	...Σουρώστρες για ασπρόρουχα:			
8421 12 00 10	...Για οικιακή χρήση	17.1	27.2	Αρ.
8421 12 00 90	...Άλλες:	Ατελώς	1	Αρ.
8421 19	...Άλλες:			
8421 19 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8421 19 91 00	...Άλλες:			
8421 19 91 00	...Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, του τύπου αυτών που χρησιμοποιούνται στα εργαστήρια	Ατελώς	0.7	Αρ.
8421 19 99	...Άλλες:			
8421 19 99 10	...Για οικιακή χρήση	17.1	26.9	Αρ.
8421 19 99 90	...Άλλες:	Ατελώς	0.7	Αρ.
8421 21	Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα των υγρών:			
8421 21 10 00	...Για τη διήθηση ή το καθάρισμα των νερών:			
8421 21 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8421 21 90	...Άλλες:			
8421 21 90 10	...Για οικιακή χρήση	8.5	13.9	Αρ.
8421 21 90 90	...Άλλες:	Ατελώς	0.8	Αρ.
8421 22 00 00	...Για τη διήθηση ή το καθάρισμα των ποτών, άλλων από το νερό	Ατελώς	0.8	Αρ.
8421 23	...Για τη διήθηση των ορυκτών λαδιών και πετρελαίων στους κινητήρες που η ανάφλεξή τους γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες ή με συμπίεση:			
8421 23 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8421 23 90	...Άλλες:			
8421 23 90 10	...Φίλτρα λαδιού και πετρελαίου, για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (π.χ. : σκίπια) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.9	28	Αρ.
8421 23 90 90	...Άλλες:	Ατελώς	0.8	Αρ.
8421 29	...Άλλες:			
8421 29 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8421 29 90 00	...Άλλες:	Ατελώς	0.8	Αρ.
8421 29 90 00	Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα των αερίων:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8421 31	...Φίλτρα εισόδου του αέρα για κινητήρες με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες ή με συμπίεση:			
8421 31 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8421 31 90	...Άλλες:			
8421 31 90 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (skid-steer) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.9	28	Αρ.
8421 31 90 90	...Άλλες	Ατελώς	0.8	Αρ.
8421 39	...Άλλες:			
8421 39 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8421 39 30	...Άλλες:			
8421 39 30 10	...Συστητές για τη διήθηση ή το καθάρισμα του αέρα:			
8421 39 30 10	...Για οικιακή χρήση	8.5	13.9	Αρ.
8421 39 30 90	...Άλλες	Ατελώς	0.8	Αρ.
8421 39 51 00	...Συστητές για τη διήθηση ή το καθάρισμα άλλων αερίων:			
8421 39 51 00	...Με μέθοδο ύφανσης	Ατελώς	0.8	Αρ.
8421 39 55 00	...Με ηλεκτροστατική μέθοδο	Ατελώς	0.8	Αρ.
8421 39 71 00	...Με καταλυτική μέθοδο	Ατελώς	0.8	Αρ.
8421 39 75 00	...Με θερμική μέθοδο	Ατελώς	0.8	Αρ.
8421 39 99 00	...Άλλες	Ατελώς	0.8	Αρ.
8421 91 00	Μέρη: ...Για φυγόκεντρες μηχανές και συσκευές, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φυγόκεντρες σφραγίστρες:			
8421 91 00 10	...Για οικιακή χρήση	17.1	26.9	
8421 91 00 90	...Άλλα	Ατελώς	0.7	
8421 99 00	...Άλλα:			
8421 99 00 10	...Για συσκευές διήθησης, καθαρισμού και αποσκληρύνσης του νερού, και παρόμοια	8.5	13.9	
8421 99 00 20	...Για φίλτρα αέρα, λαδιού και πετρελαίου, για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (skid-steer) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17.9	28	
8421 99 00 90	...Άλλα	Ατελώς	0.8	
84.22	Μηχανές για το πλύσιμο των πιατιλιών. Μηχανές και συσκευές που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό ή το στέγνωμα των φιαλών ή άλλων δοχείων. Μηχανές και συσκευές για το γέμισμα, τον κομματισμό, το επιστόμισμα ή την επικάλυψη επικετικών φιαλών, κουτιών, σάκων ή άλλων δοχείων. Μηχανές και συσκευές για τη περιτύλιξη ή τη συσκευασία εμπορευμάτων. Μηχανές και συσκευές για την εισαγωγή ανθρώπινου ούλου στα ποτά. Μηχανές για το πλύσιμο των πιατιλιών:			
8422 11 00	...Ομοιακού τύπου:			
8422 11 00 10	...Ηλεκτρικές	17.1	27.1	Αρ.
8422 11 00 90	...Άλλες	8.5	14	Αρ.
8422 19 00 00	...Άλλες	Ατελώς	0.6	Αρ.
8422 20 00 00	Μηχανές και συσκευές που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό ή το στέγνωμα φιαλών ή άλλων δοχείων	Ατελώς	0.6	Αρ.
8422 30 00 00	Μηχανές και συσκευές για το γέμισμα, τον κομματισμό, το επιστόμισμα ή την επικάλυψη επικετικών φιαλών, κουτιών, σάκων ή άλλων δοχείων. Συστητές για την εισαγωγή ανθρώπινου ούλου στα ποτά	Ατελώς	0.6	Αρ.
8422 40 00 00	Μηχανές και συσκευές για το περιτύλιξη ή τη συσκευασία εμπορευμάτων	Ατελώς	0.6	Αρ.
8422 90 00	Μέρη:			
8422 90 00 10	...Για ηλεκτρικές μηχανές οικιακής χρήσης για το πλύσιμο των πιατιλιών	17.1	26.9	
8422 90 00 20	...Για άλλες μηχανές οικιακής χρήσης για το πλύσιμο πιατιλιών	8.5	13.7	
8422 90 00 90	...Άλλα	Ατελώς	0.6	
84.23	Συσκευές και όργανα ζυγίσματος, στα οποία περιλαμβάνονται και οι πλάστιγγες και οι ζυγαριές για τον έλεγχο των προϊόντων που υφίστανται επεξεργασία στα εργαστήρια, με εξαίρεση όμως τις ζυγαριές με ευαισθησία σε βάρος 5 εκατοστογραμμάρια ή λιγότερα. Σιαβιά για κάθε ζυγαριά:			
8423 10	...Ζυγαριές ζυγίσματος προσώπων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ζυγαριές βρεφών. Ζυγαριές οικιακής χρήσεως:			
8423 10 10 00	...Ζυγαριές οικιακής χρήσεως	8.5	13.9	Αρ.
8423 10 90 00	...Άλλες	8.5	13.9	Αρ.
8423 20 00 00	Πλάστιγγες συνεχούς ζυγίσματος επί μεταφορέων	Ατελώς	0.8	Αρ.
8423 30 00 00	Πλάστιγγες για σταθερά βάρη και ζυγαριές και πλάστιγγες για το σκάισμα ή το μέτρημα των δόσεων	Ατελώς	0.8	Αρ.
8423 81	...Άλλες συσκευές και όργανα ζυγίσματος:			
8423 81 10 00	...Με δυνατότητα που δεν υπερβαίνει τα 30 χιλιόγραμμα:			
8423 81 10 00	...Όργανα ελέγχου με προκαθορισμένο βάρος, με αυτόματο μηχανισμό, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σταθμισμένοι διαλογείς	Ατελώς	0.8	Αρ.
8423 81 30 00	...Συσκευές και όργανα για το ζύγιμα και την επικάλυψη ενδεικτικών ταινιών (ετικετών) των προσυσκευασμένων προϊόντων	8.5	13.9	Αρ.
8423 81 50 00	...Ζυγαριές καταστημάτων	8.5	13.9	Αρ.
8423 81 90 00	...Άλλες	8.5	13.9	Αρ.
8423 82	...Με δυνατότητα που υπερβαίνει τα 30 χιλιόγραμμα αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 000 χιλιόγραμμα:			
8423 82 10 00	...Όργανα ελέγχου με προκαθορισμένο βάρος, με αυτόματο μηχανισμό, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σταθμισμένοι διαλογείς	Ατελώς	0.8	Αρ.
8423 82 91	...Άλλες, με δυνατότητα:			
8423 82 91 10	...Που υπερβαίνει τα 30 χιλιόγραμμα αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 500 χιλιόγραμμα:			
8423 82 91 10	...Μη κινητές και μη φορητές	Ατελώς	0.8	Αρ.
8423 82 91 90	...Άλλες	8.5	13.9	Αρ.



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8423 82 99	...Που υπερβαίνει τα 1 500 χιλιόγραμμα αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 000 χιλιόγραμμα:			
8423 82 99 10	...Μη κινητές και μη φορητές	Ατελώς	0.8	Αρ.
8423 82 99 90	...Άλλες	8.5	13.9	Αρ.
8423 89	...Άλλες:			
8423 89 10 00	...Γεφυροπλάστιγγες	Ατελώς	0.8	Αρ.
8423 89 90	...Άλλες:			
8423 89 90 10	...Μη κινητές και μη φορητές	Ατελώς	0.8	Αρ.
8423 89 90 90	...Άλλες	8.5	13.9	Αρ.
8423 90 00	...Σταθιά για κάθε ζυγαριά. Μέρη συσκευών ή οργάνων ζυγίστους:			
8423 90 00 10	...Για γεφυροπλάστιγγες και άλλες μη κινητές μη φορητές συσκευές ζυγίστους (περιλαμβάνονται οι εφοδιασμένες με χροόμετρο για την αυτόματη ζύγιση υλικών, οι μηχανές τροφοδότησης προκαθορισμένου βάρους υλικών σε σάκους ή άλλα δοχεία, οι αυτόματες μηχανές για την ζύγιση υγρών που ρέουν συνέχεια και οι ζυγαριές για τον συνεχή έλεγχο της ομοιομορφίας του βάρους των υλικών)	Ατελώς	0.8	
8423 90 00 90	...Άλλα (περιλαμβάνονται τα σταθιά για ζυγαριές μηχανές ακριβείας της Κλάσης 90.16 που εισάγονται χωριστά)	8.5	13.9	
8424	Μηχανικές συσκευές (έτσι και του χειρός) για την επέκταση, διαστολή ή ψεκασμό υγρών υλών ή υλών σε σκόνη. Πυροσβεστήρες, έτσι και γεμάτοι. Πιστόλια εξακοντίστας που λειτουργούν με πιεσμένο αέρα ή ατμό και παρόμοιες συσκευές. Μηχανές και συσκευές που εκσπενδονίζουν άμμο, ατμό και παρόμοιες συσκευές εκσπενδονίστας:			
8424 10	...Πυροσβεστήρες, έτσι και γεμάτοι:			
8424 10 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8424 10 90 00	...Άλλα	Ατελώς	0.8	Αρ.
8424 20	...Πιστόλια εξακοντίστας και παρόμοιες συσκευές:			
8424 20 10	...Πιστόλια εξακοντίστας σε θερμή κατάσταση:			
8424 20 10 10	...Οικιακής χρήσης	8.5	13.9	Αρ.
8424 20 10 90	...Άλλα	Ατελώς	0.8	Αρ.
8424 20 90	...Άλλα:			
8424 20 90 10	...Οικιακής χρήσης	8.5	13.9	Αρ.
8424 20 90 90	...Άλλα	Ατελώς	0.8	Αρ.
8424 30	...Μηχανές και συσκευές που εκσπενδονίζουν άμμο, ατμό και παρόμοιες συσκευές εκσπενδονίστας:			
8424 30 10 00	...Με πιεσμένο αέρα	Ατελώς	0.8	Αρ.
8424 30 90 00	...Άλλες	Ατελώς	0.8	Αρ.
8424 81	...Άλλες συσκευές:			
8424 81 10 00	...Για τη γεωργία ή την κηπουρική:			
	...Συσκευές ποτίσματος	Ατελώς	0.8	Αρ.
	...Άλλες:			
	...Συσκευές φορητές:			
8424 81 31 00	...Χειρής κινητήρα	Ατελώς	0.8	Αρ.
8424 81 39 00	...Με κινητήρα	Ατελώς	0.8	Αρ.
	...Άλλες:			
8424 81 91 00	...Ψεκαστήρες υγρού ή σκόνης σχεδιασμένοι για να φέρονται ή να έλκονται από ελικωστήρα	Ατελώς	0.8	Αρ.
8424 81 99 00	...Άλλες	Ατελώς	0.8	Αρ.
8424 89	...Άλλες:			
8424 89 10 00	...Συσκευές καθαρισμού με νερό, με ενσωματωμένο κινητήρα:			
	...Εφοδιασμένες με σύστημα θέρμανσης	Ατελώς	0.8	Αρ.
	...Άλλες, με ισχύ κινητήρα:			
8424 89 31 00	...Που δεν υπερβαίνει τα 7.5 kW	Ατελώς	0.8	Αρ.
8424 89 39 00	...Που υπερβαίνει τα 7.5 kW	Ατελώς	0.8	Αρ.
8424 89 90	...Άλλες:			
8424 89 90 10	...Συσκευές πλυσίματος για τους ανεμοθώρακες των μηχανοκίνητων οχημάτων του Κεφαλαίου 87	16	25.4	Αρ.
8424 89 90 20	...Οικιακής χρήσης	8.5	13.9	Αρ.
8424 89 90 90	...Άλλες	Ατελώς	0.8	Αρ.
8424 90 00	...Μέρη:			
8424 90 00 10	...Για ψεκαστήρες οικιακής χρήσης	8.5	13.9	
8424 90 00 20	...Για συσκευές πλυσίματος για τους ανεμοθώρακες των μηχανοκίνητων οχημάτων του Κεφαλαίου 87.	16	25.4	
8424 90 00 90	...Άλλα	Ατελώς	0.8	
8425	Πολύστασια. Βαρούλια και εργάτες. Γρύλοι εν γένει:			
8425 11	...Πολύστασια:			
8425 11 10 00	...Με ηλεκτρικό κινητήρα:			
	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8425 11 90 00	...Άλλα	Ατελώς	0.7	Αρ.
8425 19	...Άλλα:			
8425 19 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	...Άλλα:			
8425 19 91 00	...Που χρησιμοποιούνται με το χέρι, με αλυσίδα	Ατελώς	0.7	Αρ.
8425 19 99 00	...Άλλα	Ατελώς	0.7	Αρ.
8425 20 00 00	...Βαρούλια που εξασφαλίζουν την άνοδο και κάθοδο κλιμακίων ή κρεμαστών κάδων μέσα στα φρέιζα των ορυχείων. Βαρούλια ειδικά κατασκευασμένα για ορυχεία που βρίσκονται σε βάθος	Ατελώς	0.7	Αρ.
	...Άλλα βαρούλια. Εργάτες:			
8425 31	...Με ηλεκτρικό κινητήρα:			
8425 31 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8425 31 90 00	...Άλλα	Ατελώς	0.7	Αρ.
3425 39	...Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8425 39 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	...Άλλα:			
8425 39 91 00	...Με κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικό σπινθήρα ή με συμπίεση	Ατελώς	0.7	Αρ.
8425 39 99 00	...Άλλα	Ατελώς	0.7	Αρ.
	Γράβιοι εν γένει:			
8425 41 00 00	...Ανυψωτήρες σταθεροί αυτοκινήτων για συνεργεία	Ατελώς	0.7	Αρ.
8425 42	...Άλλοι γράβιοι εν γένει, υδραυλικοί:			
8425 42 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8425 42 90	...Άλλοι:			
8425 42 90 10	...Φορητοί γράβιοι για μηχανοκίνητα οχήματα. Γράβιοι που χρησιμοποιούνται σε μηχανισμούς ανύψωσης των κόνων μηχανοκινήτων οχημάτων του Κεφαλαίου 87.	16	25.3	Αρ.
8425 42 90 90	...Άλλοι	Ατελώς	0.7	Αρ.
8425 49	...Άλλοι:			
8425 49 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8425 49 90	...Άλλοι:			
8425 49 90 10	...Φορητοί γράβιοι για μηχανοκίνητα οχήματα	16	25.3	Αρ.
8425 49 90 90	...Άλλοι	Ατελώς	0.7	Αρ.
8426	Ναυτικά βαρούλια φορτώσεως. Γερανοί και γερανοί πάνω σε σιδηροτόξα-νο. Κυλιόμενες γερανοφόρες, γερανοφόρες-πυλώνες για την εκφόρτωση ή μετακίνηση, γερανοφόρες, τροχοφόρα φορεία-αεράδες για τη μετατόπιση υλικών και τροχοφόρα φορεία-γερανοί:			
	...Κυλιόμενες γερανοφόρες, κυλιόμενοι δοκοί, γερανοφόρες-πυλώνες, γερανοφόρες και τροχοφόρα φορεία-αεράδες για τη μετατόπιση υλικών:			
8426 11 00 00	...Κυλιόμενες γερανοφόρες και κυλιόμενοι δοκοί, πάνω σε σταθερά υποθέματα.	Ατελώς	0.7	Αρ.
8426 12 00 00	...Γερανοφόρες που κινούνται πάνω σε ελαστικούς τροχούς και τροχοφόρα φορεία-αεράδες για τη μετατόπιση υλικών	Ατελώς	0.9	Αρ.
8426 19 00 00	...Άλλα	Ατελώς	0.7	Αρ.
8426 20 00 00	...Γερανοί με πυργίσκο	Ατελώς	0.7	Αρ.
8426 30 00 00	...Γερανοί πάνω σε γερανοφόρες-πυλώνες	Ατελώς	0.7	Αρ.
	...Άλλες μηχανές και συσκευές, αυτοπροωθούμενες:			
8426 41 00 00	...Πάνω σε ελαστικούς τροχούς	Ατελώς	1	Αρ.
8426 49 00 00	...Άλλες	Ατελώς	0.7	Αρ.
8426 91	...Που είναι κατασκευασμένες για να συναρμολογούνται πάνω σε οδικά όχημα:			
8426 91 10 00	...Υδραυλικοί γερανοί για το φόρτωμα ή το ξεφόρτωμα οχήματος	Ατελώς	0.7	Αρ.
8426 91 90 00	...Άλλες	Ατελώς	0.7	Αρ.
8426 99	...Άλλες:			
8426 99 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8426 99 90 00	...Άλλες	Ατελώς	0.7	Αρ.
8427	Τροχοφόρα φορεία στοιβαξίας. Άλλα τροχοφόρα φορεία για τη μετακίνηση που είναι εφοδιασμένα με διάταξη ανυψώσεως:			
8427 10	...Τροχοφόρα φορεία αυτοπροωθούμενα με ηλεκτρικό κινητήρα:			
8427 10 10 00	...Ανερχόμενα σε ύψος 1 μέτρο ή περισσότερο	Ατελώς	0.9	Αρ.
8427 10 90 00	...Άλλα	Ατελώς	0.9	Αρ.
8427 20	...Άλλα τροχοφόρα φορεία αυτοπροωθούμενα:			
	...Ανερχόμενα σε ύψος 1 μέτρο ή περισσότερο:			
8427 20 11 00	...Τροχοφόρα φορεία στοιβαξίας κάθε είδους	Ατελώς	0.9	Αρ.
8427 20 19 00	...Άλλα	Ατελώς	0.9	Αρ.
8427 20 90 00	...Άλλα	Ατελώς	0.9	Αρ.
8427 90 00 00	...Άλλα τροχοφόρα φορεία	Ατελώς	0.7	Αρ.
8428	...Άλλες μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, εκφόρτωση ή τη μετακίνηση (π.χ. ανελκυστήρες, μηχανικές σκάλες, μεταφορές, ενάεροι αεθροδρόμοι):			
8428 10	...Ανελκυστήρες και αναβατήρες φορτίου:			
8428 10 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	...Άλλοι:			
8428 10 91	...Ιλεκτρικοί:			
8428 10 91 10	...Ανελκυστήρες	8.5	13.9	Αρ.
8428 10 91 20	...Αναβατήρες φορτίου	Ατελώς	0.7	Αρ.
8428 10 99	...Άλλοι:			
8428 10 99 10	...Ανελκυστήρες	8.5	13.9	Αρ.
8428 10 99 20	...Ανυψωτήρες φορτίου	Ατελώς	0.7	Αρ.
8428 20	...Συσκευές για την ανύψωση ή μεταφορά, που λειτουργούν με πιεσμένο αέρα:			
8428 20 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	...Άλλες:			
8428 20 30 00	...Ειδικά κατασκευασμένες για γεωργική χρήση	Ατελώς	0.7	Αρ.
	...Άλλες:			
8428 20 91 00	...Για προϊόντα χύμα	Ατελώς	0.7	Αρ.
8428 20 99 00	...Άλλες	Ατελώς	0.7	Αρ.
	...Άλλες συσκευές για την ανύψωση, μεταφορά ή μεταγωγή, με συνεχή λειτουργία, για εμπορεύματα:			
8428 31 00 00	...Ειδικά κατασκευασμένες για ορυχεία που βρίσκονται σε βάθος ή για άλλες υπόγειες εργασίες	Ατελώς	0.7	Αρ.
8428 32 00 00	...Άλλες, με κάδο	Ατελώς	0.7	Αρ.
8428 33	...Άλλες, με ταινία ή μάντα:			
8428 33 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8428 33 90 00	...Άλλες	Ατελώς	0.7	Αρ.
8428 39	...Άλλες:			
8428 39 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	...Άλλες:			
8428 39 91 00	...Για τη μεταφορά ή μεταγωγή με κυλίνδρους	Ατελώς	0.7	Αρ.
8428 39 99 00	...Άλλες	Ατελώς	0.7	Αρ.
8428 40 00	Μηχανικές σφάλες και κυλιόμενοι παζόδρομοι:			
8428 40 00 10	...Μηχανικές σφάλες	8.5	13.9	Αρ.
8428 40 00 20	...Κυλιόμενοι παζόδρομοι	Ατελώς	0.7	Αρ.
8428 50 00 00	...Θηπέδες βαγονιών ορυχείων (μπαρλινόν), διατάξεις μεταγωγής από μία γραμμή σε άλλη τροχοφόρων φορτίων, συσκευές για την αιώρηση και ανατροπή βαγονιών, μπαρλινόν κλπ. και παρόμοιες εγκαταστάσεις μετακίνησης υλικού κυλιόμενου πάνω σε σιδηροτροχιά	Ατελώς	0.7	Αρ.
8428 60 00 00	...Εναέρια σιδηρόδρομοι (στους οποίους περιλαμβάνονται και τα εναέρια καθίσματα και οι μεταφορές ελαστικές χρονοδρόμων). Μηχανισμοί έλξης για οδοντωτούς σιδηρόδρομους	Ατελώς	0.7	Αρ.
8428 90	...Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8428 90 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	...Άλλες:			
8428 90 30 00	...Μηχανές με κυλιόμενο σύστημα: κυλιόμενες επιφάνειες για τη μεταφορά προϊόντων, τη φόρτωση, τη διακίνηση, κλπ. πλινθωμάτων, όγκων, κορμών ή περιμάτων, ρόβων και πλακών	Ατελώς	1	Αρ.
	...Άλλες:			
8428 90 50 00	...Φορτωτές για υψικίβανους ή για βιομηχανικούς κλιβάνους. Χειριστικά μηχανήματα σιδηροδρομίων	Ατελώς	0.7	Αρ.
	...Φορτωτές ειδικά κατασκευασμένοι για γεωργική χρήση:			
8428 90 71 00	...Κατασκευασμένοι για να σύρονται από αγροτικό ελκυστήρα	Ατελώς	0.7	Αρ.
8428 90 79 00	...Άλλοι	Ατελώς	0.7	Αρ.
	...Άλλοι:			
8428 90 91 00	...Μηχανικές συσκευές φόρτωσης και περισυλλογής	Ατελώς	0.7	Αρ.
8428 90 99 00	...Άλλοι	Ατελώς	0.7	Αρ.
8429	Μπουλντόζες, πλάγιες μπουλντόζες (angledozers), ισοπεδωτήρες, αναμοχλευτήρες (αποξέστες δρόμων), μηχανικά φτυάρια, εκσκαφές, φορτωτές και φορτωτές φτυαριστές, συμπιεστές και οδοστρωτήρες, αυτοπροωθούμενα:			
	Μπουλντόζες και πλάγιες μπουλντόζες (angledozers):			
8429 11 00 00	...Με εργοστάσιες	Ατελώς	1.2	Αρ.
8429 19 00 00	...Άλλες	Ατελώς	1.2	Αρ.
8429 20 00 00	...Ισοπεδωτήρες	Ατελώς	1.2	Αρ.
8429 30 00 00	...Αναμοχλευτήρες (αποξέστες δρόμων)	Ατελώς	1	Αρ.
8429 40	...Συμπιεστές και οδοστρωτήρες:			
	...Οδοστρωτήρες:			
8429 40 10 00	...Οδοστρωτήρες μηχανικής προώθησης με δονήσεις	4.3	7.2	Αρ.
	...Άλλοι:			
8429 40 31 00	...Με ελαστικούς τροχούς	4.3	7.2	Αρ.
8429 40 39 00	...Άλλοι	4.3	7.2	Αρ.
8429 40 90 00	...Συμπιεστές	Ατελώς	1.2	Αρ.
	Μηχανικά φτυάρια, εκσκαφές, φορτωτές και φορτωτές-φτυαριστές:			
8429 51	...Φορτωτές και φορτωτές-φτυαριστές μετακινικής φόρτωσης:			
8429 51 10 00	...Φορτωτές ειδικά κατασκευασμένοι για ορυχεία βάθους ή άλλες υπόγειες εργασίες	Ατελώς	1.1	Αρ.
	...Άλλοι	Ατελώς	1.1	Αρ.
8429 52 00 00	...Μηχανήματα στα οποία η επάνω κατασκευή μπορεί να κάνει περιστροφή 360 μοιρών	Ατελώς	1.2	Αρ.
8429 59 00 00	...Άλλα	Ατελώς	1.2	Αρ.
8430	...Άλλες μηχανές και συσκευές για χαμηλό, ισοπέδωση, αναμόχλευση, εκσκαφή, συμπύεση, εξόρυξη ή γείωση, για ορυκτά ή μέταλλα. Πασαλομητρώες και μηχανές εκκλίωσης πασσάλων. Εκχρονιστήρες:			
8430 10 00 00	...Πασαλομητρώες και μηχανές για την εκκλίωση των πασσάλων	Ατελώς	0.9	Αρ.
8430 20 00 00	...Εκχρονιστήρες	Ατελώς	0.9	Αρ.
	Εξβραστήρες, μηχανές καταδάφησης και μηχανές για το σκάψιμο των σπείρων ή των σταύρων:			
8430 31 00 00	...Αυτοπροωθούμενες	Ατελώς	1.2	Αρ.
8430 39 00 00	...Άλλες	Ατελώς	0.7	Αρ.
	...Άλλες μηχανές γείωσης εν γένει:			
8430 41 00 00	...Αυτοπροωθούμενες	Ατελώς	1.2	Αρ.
8430 49 00 00	...Άλλες	Ατελώς	0.5	Αρ.
8430 50 00 00	...Άλλες μηχανές και συσκευές, αυτοπροωθούμενες	Ατελώς	1.2	Αρ.
	...Άλλες μηχανές και συσκευές, μη αυτοπροωθούμενες:			
8430 61 00 00	...Μηχανές και συσκευές για τη συσσώρευση ή τη συμπύεση	Ατελώς	0.7	Αρ.
8430 62 00 00	...Αναμοχλευτήρες	Ατελώς	0.7	Αρ.
8430 69 00 00	...Άλλες	Ατελώς	0.7	Αρ.
8431	Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές ή συσκευές των Κλάσεων 84.25 μέχρι 84.30:			
8431 10 00	...Για μηχανές ή συσκευές της Κλάσης 84.25:			
8431 10 00 10	...Φορητοί γρβίλοι για μηχανοκίνητα οχήματα. Γρβίλοι που χρησιμοποιούνται σε μηχανοκίνητους ανήκωσες των κλάσεων μηχανοκίνητων οχημάτων του Κεφαλαίου 87.	16	25.3	
	...Άλλα	Ατελώς	0.7	
8431 10 00 90	...Για μηχανές ή συσκευές της Κλάσης 84.27	Ατελώς	1	
8431 20 00 00	...Για μηχανές ή συσκευές της Κλάσης 84.28:			
8431 31 00	...Για ανελκυστήρες, αναβατήρες φορτίου ή μηχανικές σφάλες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8431 31 00 10	...Για ανεκμισθίες και μηχανικές σκάλες	8.5	13.9	
8431 31 00 90	...Άλλα	Ατελώς	0.7	
8431 39	...Άλλα:			
8431 39 10 00	...Για μηχανές έλασης της Κλάσης 8428 90 30	Ατελώς	1	
8431 39 90 00	...Άλλα	Ατελώς	0.7	
8431 41 00 00	Για μηχανές ή συσκευές των Κλάσεων 84.26, 84.29 ή 84.30:			
8431 42 00 00	...Καβόσοι, κάδοι, κάδοι-λήπτες, φτυάρια, σφράγες και λαβίδες	Ατελώς	1	
8431 43 00 00	...Λεπίδες για μπουλντόζες ή πλάγιες μπουλντόζες (excavators)	Ατελώς	1	
8431 49	...Μέρη μηχανών γεώτρησης εν γένει, των Κλάσεων 8430 41 ή 8430 49	Ατελώς	0.5	
8431 49 20	...Άλλα:			
8431 49 20 10	...Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα σκληρής χύτευσης ή σε τύπους:			
8431 49 20 90	...Για οδοστρώτηρες	4.3	7.5	
8431 49 20 90	...Άλλα	Ατελώς	0.9	
8431 49 80	...Άλλα:			
8431 49 80 10	...Για οδοστρώτηρες	4.3	7.5	
8431 49 80 90	...Άλλα	Ατελώς	0.9	
84.32	Μηχανές, συσκευές και μηχανήματα γεωργικά κηρυτευτά ή βασκομηικά για την προπαρασκευή ή την κατεργασία του εδάφους ή την καλλιέργεια. Κύλινδρους για τη διαμόρφωση των πρασινών ή του εδάφους των αθλητικών γηπέδων, με ή χωρίς χλόη:			
8432 10	...Αρότρα:			
8432 10 10 00	...Με υνία	Ατελώς	0.6	
8432 10 90 00	...Άλλα	Ατελώς	0.6	
8432 21 00 00	...Βολκοπάτι (σβάρνες), αναμοχλευτήρες, καλλιεργητικές μηχανές, εκριζωτές, τσάπες, σκαλιστήρια και εργαλεία διβόλλισματος:			
8432 29	...Βολκοπάτι με δίσκο (μονοτροπομητές)	Ατελώς	0.6	
8432 29 10 00	...Άλλα:			
8432 29 10 00	...Αναμοχλευτήρες και καλλιεργητικές μηχανές	Ατελώς	0.6	
8432 29 30 00	...Βολκοπάτι	Ατελώς	0.6	
8432 29 50 00	...Τσάπες με κινητήρα	Ατελώς	0.6	
8432 29 90 00	...Άλλα	Ατελώς	0.6	
8432 30	Μηχανήματα σποράς, φύτευσης και μεταφύτευσης:			
8432 30 11 00	...Μηχανήματα σποράς:			
8432 30 19 00	...Ακρίβιας, με κεντρικό μηχανισμό εντολών	Ατελώς	0.6	
8432 30 90 00	...Άλλα	Ατελώς	0.6	
8432 40	Μηχανήματα φύτευσης και μεταφύτευσης	Ατελώς	0.6	
8432 40 10 00	Μηχανήματα διασκορπισμού κοπριάς και διανομής λιπασμάτων:			
8432 40 10 00	...Οριζών ή χημικών λιπασμάτων	Ατελώς	0.6	
8432 40 90 00	...Άλλα	Ατελώς	0.6	
8432 80 00 00	Άλλες μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις	Ατελώς	0.6	
8432 90	Μέρη:			
8432 90 10 00	...Υνιά αρότρων	Ατελώς	0.6	
8432 90 90 00	...Άλλα	Ατελώς	0.6	
84.33	Μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις για τη συγκομιδή ή τον αλωνισμό των γεωργικών προϊόντων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πιεστήρια για άχυρα ή χορτονομές. Κοιμητικές μηχανές χάρτου και μηχανές-δρεπάνια. Μηχανές για το καθαρισμό ή τη διαλογή αυτών, φρούτων ή άλλων γεωργικών προϊόντων, άλλες από τις μηχανές και συσκευές της Κλάσης 84.37:			
8433 11	Κοιμητικές μηχανές χάρτου:			
8433 11 10 00	...Με κινητήρα, στις οποίες η διάταξη κοπής περιτρέφεται σε οριζόντιο επίπεδο:			
8433 11 10 00	...Ιλεκτρικές	Ατελώς	0.6	Αρ.
8433 11 51 00	...Άλλες:			
8433 11 51 00	...Αυτοπροωθούμενες:			
8433 11 59 00	...Εξοπλισμένες με κάθισμα	Ατελώς	0.6	Αρ.
8433 11 90 00	...Άλλες	Ατελώς	0.6	Αρ.
8433 19	...Άλλες:			
8433 19 10 00	...Με κινητήρα:			
8433 19 10 00	...Ιλεκτρικό	Ατελώς	0.6	Αρ.
8433 19 51 00	...Άλλο:			
8433 19 51 00	...Αυτοπροωθούμενο:			
8433 19 59 00	...Εξοπλισμένο με κάθισμα	Ατελώς	0.6	Αρ.
8433 19 70 00	...Άλλο	Ατελώς	0.6	Αρ.
8433 19 90 00	...Χωρίς κινητήρα	Ατελώς	0.6	Αρ.
8433 20	Μηχανές-δρεπάνια, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ρόβδοι κοπής για συναρμολόγηση σε ελκυστήρα:			
8433 20 10 00	Μηχανές-δρεπάνια με κινητήρα	Ατελώς	0.6	Αρ.
8433 20 51 00	...Άλλες:			
8433 20 51 00	...Κατασκευασμένες για να ελιονται ή να φέρονται από ελκυστήρες:			
8433 20 59 00	...Στις οποίες η διάταξη κοπής περιτρέφεται σε οριζόντιο επίπεδο	Ατελώς	0.6	Αρ.
8433 20 90 00	...Άλλες	Ατελώς	0.6	Αρ.
8433 30	Άλλες μηχανές και συσκευές κοπής χάρτου:			
8433 30 10 00	Μηχανές για ανακίνηση χάρτου για ξήρανση	Ατελώς	0.6	Αρ.
8433 30 90 00	Άλλες	Ατελώς	0.6	Αρ.
8433 40	Πιεστήρια για άχυρα ή χορτονομές, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πιεστήρια περισυλλογής:			
8433 40 10 00	Πιεστήρια περισυλλογής	Ατελώς	0.6	Αρ.
8433 40 90 00	Άλλα	Ατελώς	0.6	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8433 51 00 00	·Άλλες μηχανές και συσκευές για τη συγκομιδή. Μηχανές και συσκευές για το αλώνισμα:			
8433 52 00 00	·Θεμίζοαλωνιστικές μηχανές	Ατελώς	0.6	Αρ.
8433 53	·Άλλες μηχανές και συσκευές για το αλώνισμα	Ατελώς	0.6	Αρ.
8433 53 10 00	·Μηχανές για τη συγκομιδή ριζών ή κονδύλων:			
8433 53 30 00	·Μηχανές για τη συγκομιδή της πατάτας	Ατελώς	0.6	Αρ.
	·Μηχανές για την αποκοπή του κορμού από τη ρίζα και μηχανές για τη συγκομιδή ζαχαροτεύλων	Ατελώς	0.6	Αρ.
8433 53 90 00	·Άλλες	Ατελώς	0.6	Αρ.
8433 59	·Άλλες:			
8433 59 10 00	·Συλλεκτικές-κοπτικές	Ατελώς	0.6	Αρ.
8433 59 90 00	·Άλλες	Ατελώς	0.6	Αρ.
8433 60	·Μηχανές για το καθάρισμα ή τη διαλογή αγρών, φρούτων ή άλλων γεωργικών προϊόντων:			
8433 60 10 00	·Μηχανές για τη διαλογή αγρών	Ατελώς	0.6	Αρ.
8433 60 90 00	·Άλλες	Ατελώς	0.6	Αρ.
8433 90 00 00	·Μέση	Ατελώς	0.6	
84.34	Αρμεχτικές μηχανές και μηχανές και συσκευές γαλακτοκομίας:			
8434 10 00 00	Αρμεχτικές μηχανές	Ατελώς	0.7	Αρ.
8434 20 00 00	Μηχανές και συσκευές γαλακτοκομίας	Ατελώς	0.7	Αρ.
8434 90 00 00	·Μέση	Ατελώς	0.7	
84.35	Πιεστήρες και πιεστήρια, πατητήρια και ανάλογες μηχανές και συσκευές για την παρασκευή κρασιού, μηλίτη, χυμών φρούτων ή παρόμοιων ποτών:			
8435 10	Μηχανές και συσκευές:			
8435 10 10 00	·Πιεστήρες και πιεστήρια	Ατελώς	0.7	Αρ.
8435 10 90 00	·Άλλες	Ατελώς	0.7	Αρ.
8435 90 00 00	·Μέση	Ατελώς	0.7	
84.36	Άλλες μηχανές και συσκευές για τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη δασοκομία, την πτηνοτροφία ή τη μελισσοκομία, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές για τη βλάστηση των σπόρων με μηχανικές ή θερμικές διατάξεις και οι εκκολαπτήρες και αναθρεπτήρες πτηνοτροφίας:			
8436 10	Μηχανές και συσκευές για την παραγωγή των τροφών ή τροφικών μειγμάτων για ζώα:			
8436 10 10 00	·Αλεστικές μηχανές και άλλοι μύλοι άλεσης για δημητριακά, φακές, μπιζέλια και παρόμοια προϊόντα	Ατελώς	0.7	Αρ.
8436 10 90 00	·Άλλες	Ατελώς	0.7	Αρ.
	Μηχανές και συσκευές για την πτηνοτροφία, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι εκκολαπτήρες και αναθρεπτήρες:			
8436 21 00 00	·Εκκολαπτήρες και αναθρεπτήρες	Ατελώς	0.7	Αρ.
8436 29 00 00	·Άλλες	Ατελώς	0.7	Αρ.
8436 80 00 00	·Άλλες μηχανές και συσκευές	Ατελώς	0.7	Αρ.
	·Μέση:			
8436 91 00 00	·Για μηχανές ή συσκευές πτηνοτροφίας	Ατελώς	0.7	
8436 99 00 00	·Άλλα	Ατελώς	0.7	
84.37	Μηχανές για το καθάρισμα, τη διαλογή ή το κοσκίνισμα των σπόρων ή των σπέρτων. Μηχανές και συσκευές για την αλευροποιία ή την επεξεργασία των δημητριακών ή των οσπρίων, άλλες από τις μηχανές και συσκευές του τύπου που χρησιμοποιείται στα αγροκτήματα:			
8437 10 00 00	·Μηχανές για το καθάρισμα, τη διαλογή ή το κοσκίνισμα των σπόρων ή των οσπρίων	Ατελώς	0.7	Αρ.
8437 80 00 00	·Άλλες μηχανές και συσκευές	Ατελώς	0.8	Αρ.
8437 90 00 00	·Μέση	Ατελώς	0.7	
84.38	Μηχανές και συσκευές, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό, για τη παρασκευή ή βιομηχανική παραγωγή τροφίμων ή ποτών, άλλες από τις μηχανές και συσκευές για την εξαγωγή ή την παρασκευή των σταθερών φυτικών λαδιών ή λιπών ή των ζωικών λαδιών ή λιπών:			
8438 10	Μηχανές και συσκευές για την αρτοποιία, τη ζαχαροπλαστική, τη μπισκοτοποιία ή την παρασκευή ζυμαριών:			
8438 10 10 00	·Για την αρτοποιία, τη ζαχαροπλαστική ή την μπισκοτοποιία	Ατελώς	0.7	Αρ.
8438 10 90 00	·Για την παρασκευή ζυμαριών	Ατελώς	0.7	Αρ.
8438 20 00 00	Μηχανές και συσκευές για τη ζαχαροπλαστική ή για την παρασκευή κεινών ή σοκολάτας	Ατελώς	0.7	Αρ.
8438 30 00 00	Μηχανές και συσκευές για τη σαχαροποιία	Ατελώς	0.7	Αρ.
8438 40 00 00	Μηχανές και συσκευές για τη ζιθοποιία	Ατελώς	0.7	Αρ.
8438 50 00 00	Μηχανές και συσκευές για την κατεργασία κρέατων	Ατελώς	0.7	Αρ.
8438 60 00 00	Μηχανές και συσκευές για την επεξεργασία φρούτων ή λαχανικών	Ατελώς	0.7	Αρ.
8438 80	·Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8438 80 10 00	·Για την επεξεργασία και παρασκευή καφέ ή τσαγιού	Ατελώς	0.7	Αρ.
	·Άλλες:			
8438 80 91 00	·Για την παρασκευή ή κατασκευή ποτών	Ατελώς	0.7	Αρ.
8438 80 99 00	·Άλλες	Ατελώς	0.7	Αρ.
8438 90 00 00	·Μέση	Ατελώς	0.7	
84.39	Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή του χαρτί από ινώδεις ύλες που περιέχουν κυταρίνη ή για την κατασκευή ή την τελική επεξεργασία του χαρτί ή του χαρτονιού:			
8439 10 00 00	Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή χαρτί από ινώδεις ύλες που περιέχουν κυταρίνη	Ατελώς	0.7	Αρ.
8439 20 00 00	Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή του χαρτί ή του χαρτονιού	Ατελώς	0.7	Αρ.
8439 30 00 00	Μηχανές και συσκευές για την τελική επεξεργασία του χαρτί ή του χαρτονιού	Ατελώς	0.7	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8439 91 00 00	Μέρη: ...Μηχανών ή συσκευών για την παρασκευή πολτού από ινώδεις ύλες που περιέχουν κυτταρίνη	Ατελώς	0.7	
8439 99 00 00	...Άλλα	Ατελώς	0.7	
8440	Μηχανές και συσκευές για τη συρραφή ή το δέσιμο των βιβλίων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για το ράψιμο των φύλλων των βιβλίων.			
8440 10	...Μηχανές και συσκευές:			
8440 10 10 00	...Διατελικές	Ατελώς	0.7	Αρ.
8440 10 20 00	...Μηχανές για τη συγκέντρωση και ταξινόμηση φύλλων	Ατελώς	0.7	Αρ.
8440 10 30	...Ραπτικές ή συρραπτικές:			
8440 10 30 10	...Μηχανές για ράψιμο	4.3	7.2	Αρ.
8440 10 30 90	...Άλλες	Ατελώς	0.7	Αρ.
8440 10 40 00	...Συρμολιπτικές	Ατελώς	0.7	Αρ.
8440 10 90 00	...Άλλες	Ατελώς	0.7	Αρ.
8440 90 00	Μέρη:			
8440 90 00 10	...Για μηχανές για ράψιμο	4.3	7.2	
8440 90 00 90	...Άλλα	Ατελώς	0.7	
8441	Άλλες μηχανές και συσκευές για την κατεργασία της χαρτόμαζας του χαρτιού ή του χαρτονιού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές κοπής κάθε τύπου:			
8441 10	...Μηχανές κοπής:			
8441 10 10	...Κόπτες περιτυλιχτές: ...Του τύπου που χρησιμοποιούνται στα φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια:			
8441 10 10 11	...Που χρησιμοποιούνται για την εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	5.3	8.9	
8441 10 10 19	...Άλλες	32	49.9	
8441 10 10 90	...Άλλες	Ατελώς	0.7	
8441 10 20	...Κόπτες κατά μήκος ή εγκάρσια: ...Του τύπου που χρησιμοποιούνται στα φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια:			
8441 10 20 11	...Που χρησιμοποιούνται για την εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	5.3	8.9	
8441 10 20 19	...Άλλες	32	49.9	
8441 10 20 90	...Άλλες	Ατελώς	0.7	
8441 10 30	...Περισσώπτες χαρτιού (masscoats): ...Του τύπου που χρησιμοποιούνται στα φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια:			
8441 10 30 11	...Που χρησιμοποιούνται για την εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	5.3	8.9	
8441 10 30 19	...Άλλες	32	49.9	
8441 10 30 90	...Άλλες	Ατελώς	0.7	
8441 10 90	...Άλλες: ...Του τύπου που χρησιμοποιούνται στα φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια:			
8441 10 90 11	...Που χρησιμοποιούνται για την εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	5.3	8.9	
8441 10 90 19	...Άλλες	32	49.9	
8441 10 90 90	...Άλλες	Ατελώς	0.7	
8441 20 00 00	Μηχανές για την κατασκευή οσάνων, σακιδίων ή φακίων	Ατελώς	0.7	
8441 30 00 00	Μηχανές για την κατασκευή κουτιών, κιβωτίων, σαλίνων, τιμητών ή παρόμοιων δοχείων, με τρόπο άλλο από τη χύτευση	Ατελώς	0.7	
8441 40 00 00	Μηχανές για το καλοτέμαγμα των ειδών από χαρτόμαζα, χαρτί ή χαρτόνι	Ατελώς	0.7	
8441 80 00 00	Άλλες μηχανές και συσκευές	Ατελώς	0.7	
8441 90	Μέρη:			
8441 90 10	...Μηχανών κοπής: ...Του τύπου που χρησιμοποιούνται στα φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια:			
8441 90 10 11	...Που χρησιμοποιούνται για την εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	5.3	8.9	
8441 90 10 19	...Άλλων	32	49.9	
8441 90 10 90	...Άλλα	Ατελώς	0.7	
8441 90 90 00	...Άλλα	Ατελώς	0.7	
8442	Μηχανές, συσκευές και υλικά (άλλα από τις μηχανές-εργαλεία των κλάσεων 84.56 μέχρι 84.65) για τη χύτευση ή τη στοιχειοθέτηση των τυπογραφικών στοιχείων ή για την παρασκευή ή κατασκευή των πλάκων για την εκτύπωση ειδήσεων, πλάκων πινάκων, κύλινδρων ή άλλων οργάνων εκτύπωσης. Τυπογραφικά στοιχεία, πλάκες για την εκτύπωση ειδήσεων, πλάκες πινάκων, κύλινδροι και άλλα όργανα εκτύπωσης. Λίθοι λιθογραφίας, πλάκες πινάκων, πλάκες και κύλινδροι έτοιμα για την εκτύπωση (π.χ. λεωσμένα, με σφραγιστή επιφάνεια, γυαλισμένα):			
8442 10 00 00	Μηχανές στοιχειοθέτησης με τη μέθοδο της φωτογράφισης	Ατελώς	0.7	
8442 20	Μηχανές, συσκευές και υλικά για τη στοιχειοθέτηση των τυπογραφικών στοιχείων με άλλες μεθόδους, έτοιμα και με διάταξη χύτευσης:			
8442 20 10 00	Μηχανές για τη χύτευση και για τη στοιχειοθέτηση των τυπογραφικών στοιχείων (λινοτυπικές, μονοτυπικές κλπ.)	Ατελώς	0.4	
8442 20 90 00	Άλλες	Ατελώς	0.7	
8442 30 00 00	Άλλες μηχανές, συσκευές και υλικά	Ατελώς	0.7	
8442 40 00 00	Μέρη αυτών των μηχανών, συσκευών ή υλικού	Ατελώς	0.7	
8442 50	Τυπογραφικά στοιχεία, πλάκες για την εκτύπωση ειδήσεων, πλάκες πινάκων, κύλινδροι και άλλα όργανα εκτύπωσης, λίθοι λιθογραφίας.			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8442 50 10 00	πλάκες πινάκων, πλάκες και κύλινδροι έτοιμα για την εκτύπωση (π.χ. λειωμένα, με σφικρωτή επιφάνεια, γυαλισμένα):			
8442 50 30 00	...Εκτυπα (cliches) για φωτογραφικούς	Ατελώς	0.8	
	...Πλάκες πινάκων, πλάκες και φύλλα για εκτύπωση σε όφσετ (offset)	Ατελώς	0.8	
	...Άλλα:			
8442 50 91 00	...Έτοιμα για εκτύπωση	Ατελώς	0.8	
8442 50 99 00	...Άλλα	Ατελώς	0.8	
8443	Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης και οι βοηθητικές μηχανές αυτών:			
	...Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, όφσετ (offset):			
8443 11 00 00	...Που τροφοδοτούνται με πηνία	Ατελώς	0.5	
8443 12 00 00	...Που τροφοδοτούνται με φύλλα διαστάσεων 22 x 36 εκατοστάμετρα ή λιγότερο [όφσετ (offset) γραφείου]	Ατελώς	0.5	
8443 19	...Άλλες:			
	...Που τροφοδοτούνται με φύλλα μεγέθους:			
8443 19 11 00	....Που δεν υπερβαίνουν τα 29.7 x 42 εκατοστάμετρα	Ατελώς	0.5	
8443 19 19 00	....Που υπερβαίνουν τα 29.7 x 42 εκατοστάμετρα	Ατελώς	0.5	
8443 19 90 00	...Άλλες	Ατελώς	0.5	
	...Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, τυπογραφικές, με εξαίρεση μηχανές και συσκευές φλεξογραφικές:			
8443 21 00 00	...Που τροφοδοτούνται με πηνία	Ατελώς	0.5	
8443 29 00 00	...Άλλες	Ατελώς	0.5	
8443 30 00 00	...Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, φλεξογραφικές	Ατελώς	0.5	
8443 40 00 00	...Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, ηλιογραφικές	Ατελώς	0.5	
8443 50	...Άλλες μηχανές και συσκευές εκτύπωσης:			
	...Μηχανές περιστροφικές:			
8443 50 11 00	...Για εκτύπωση των υφαντικών υλών	Ατελώς	0.5	
8443 50 19 00	...Άλλες	Ατελώς	0.5	
8443 50 90 00	...Άλλες	Ατελώς	0.5	
8443 60 00 00	...Βοηθητικές μηχανές	Ατελώς	0.5	
8443 90 00 00	...Μέρη	Ατελώς	0.5	
8444 00	Μηχανές για τη νηματοποίηση (με διέλαση μέσω φιλέρας), τον ερκελισμό, την ύφανση ή τον τεμαχισμό των συνθετικών ή τεχνητών υφαντικών υλών:			
	...Μηχανές για τη νηματοποίηση	Ατελώς	0.7	
8444 00 10 00	...Άλλες	Ατελώς	0.7	
8445	Μηχανές για την προπαρασκευή των υφαντικών υλών. Μηχανές για το κλώσιμο, σύζευξη ή τη συστροφή των υφαντικών υλών και άλλες μηχανές και συσκευές για την κατασκευή των υφαντικών νημάτων. Μηχανές για την περιτύλιξη σε πηνία (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για το τύλιγμα των νημάτων του υφάδιου στα μασούρια) ή το ξετύλιγμα των υφαντικών υλών και μηχανές για την προπαρασκευή των υφαντικών νημάτων για να χρησιμοποιηθούν στις μηχανές των Κλάσεων 84.46 ή 84.47:			
	...Μηχανές για την προπαρασκευή των υφαντικών υλών:			
8445 11 00 00	...Αναρτάριους (δενδρία)	Ατελώς	0.7	
8445 12 00 00	...Κεντρίσματος (ξάντριες)	Ατελώς	0.7	
8445 13 00 00	...Πόγκοι με σφαιρούς	Ατελώς	0.7	
8445 19 00 00	...Άλλες	Ατελώς	0.7	
8445 20 00 00	...Μηχανές για νηματοποίηση των υφαντικών υλών	Ατελώς	0.7	
8445 30	...Μηχανές για τη σύζευξη ή τη συστροφή των υφαντικών υλών:			
8445 30 10 00	...Για τη σύζευξη των υφαντικών υλών	Ατελώς	0.7	
8445 30 90 00	...Για τη συστροφή των υφαντικών υλών	Ατελώς	0.7	
8445 40 00 00	...Μηχανές για την περιτύλιξη σε πηνία (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ανέμεις) ή για το ξετύλιγμα των υφαντικών υλών	Ατελώς	0.7	
8445 90 00 00	...Άλλες	Ατελώς	0.7	
8446	Αργαλειοί για ύφανση:			
8446 10 00 00	...Για υφάσματα με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστάμετρα	Ατελώς	0.6	
	...Για υφάσματα με κλάτος που υπερβαίνει τα 30 εκατοστάμετρα, με σάιτες:			
8446 21 00 00	...Με κινήτρια	Ατελώς	0.6	
8446 29 00 00	...Άλλοι	Ατελώς	0.6	
8446 30 00 00	...Για υφάσματα με κλάτος που υπερβαίνει τα 30 εκατοστάμετρα χωρίς σάιτες	Ατελώς	0.6	
8447	Μηχανές και αργαλειοί για πλέξιμο, ράψιμο-πλέξιμο, για την κατασκευή τουλιών, δαντελιών κάθε είδους κεντημάτων, ταινιοπλεγμάτων, πλεξίδων, δικτύων ή τουφρών:			
	...Αργαλειοί για πλέξιμο κυκλικό:			
8447 11 00 00	...Με κύλινδρο διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 165 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.8	
8447 12 00 00	...Με κύλινδρο διαμέτρου που υπερβαίνει τα 165 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	0.8	
8447 20	...Αργαλειοί για πλέξιμο ευθύγραμμοι. Μηχανές για ράψιμο-πλέξιμο:			
8447 20 10 00	...Χειροκίνητοι	Ατελώς	0.8	
	...Άλλα:			
8447 20 91 00	...Αργαλειοί αλυσίδες (αλυσκοί), στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αργαλειοί τύπου Raschel	Ατελώς	0.8	
8447 20 93 00	...Αργαλειοί τύπου Cotta και τύπου Page	Ατελώς	0.8	
8447 20 99 00	...Άλλα	Ατελώς	0.8	
8447 90 00 00	...Άλλα	Ατελώς	0.6	
8448	Μηχανές και συσκευές βοηθητικές των μηχανών των Κλάσεων 84.44, 84.45, 84.46 ή 84.47 (π.χ. ραπίερ, μηχανικές διατάξεις Jacquard, διακοπής του υφάδιου και του στριμονιού, μηχανισμοί αλλαγής σατίτων). Τμήμα εξαρτωμάτα και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές της Κλάσης αυτής ή των Κλάσεων 84.44, 84.45, 84.46 ή 84.47 (π.χ. αξόνισια, πτεράκια, επενδύσεις λαβαριών,			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	χένια, βέργες, φιλίδες, σάιτες, μπάκια και κλάσια αυτών, βελόνες, βελόνες πλατινές, άθμιστρα): -Μηχανές και συσκευές βοηθητικές των μηχανών των Κλάσεων 84.44, 84.45, 84.46 ή 84.47:			
8448 11 00 00	--Ροτιζέρες (μηχανισμοί ύφανσης) και μηχανικές διατάξεις Jacquard. Μηχανισμοί για τον περιορισμό τη διάτρηση και την αντιγραφή των χαρτινών. Μηχανές για το θρίλιωμα των χαρτινών μετά τη διάτρηση	Ατελώς	0.7	
8448 19 00 00	--Άλλες	Ατελώς	0.7	
8448 20 00 00	-Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.44 ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους	Ατελώς	0.7	
	-Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.45 ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους:			
8448 31 00 00	--Επιπρόσθιες λαναριών	Ατελώς	0.7	
8448 32 00 00	--Μηχανών για την προπαρασκευή των υφαντικών υλών, άλλα από τις επιπρόσθιες λαναριών	Ατελώς	0.7	
8448 33	--Αξονίσκοι και τα πτερόγιά τους, δακτύλιοι και δρομείς:			
8448 33 10 00	---Αξονίσκοι και τα πτερόγιά τους	Ατελώς	0.7	
8448 33 90 00	---Δακτύλιοι και δρομείς	Ατελώς	0.7	
8448 39 00 00	---Άλλα	Ατελώς	0.7	
	-Μέρη και εξαρτήματα των αργαλειών για ύφανση ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους:			
8448 41 00 00	--Σάιτες	Ατελώς	0.7	
8448 42 00 00	--Κένια, μπάκια και κλάσια μεταριών	Ατελώς	0.7	
8448 49 00 00	--Άλλα	Ατελώς	0.7	
	-Μέρη και εξαρτήματα των αργαλειών, μηχανών ή συσκευών της Κλάσης 84.47 ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους:			
8448 51	--Πλατινές, βελόνες και άλλα είδη που συμμετέχουν στο σχηματισμό των βρόχων:			
8448 51 10 00	---Πλατινές	Ατελώς	0.7	
8448 51 90 00	---Άλλα	Ατελώς	0.7	
8448 59 00 00	---Άλλα	Ατελώς	0.7	
8449 00 00 00	Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή ή το τελείωμα της επεξεργασίας του πλέγματος ή των μη υφασμένων υφασμάτων, σε τόξα ή σε σχήματα, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές και συσκευές για την κατασκευή καπέλων από πλέγμα. Μηχανές (καλούπια) πλοκώσεως	Ατελώς	0.7	
84.50	Μηχανές για το πλέσιμο των ασπρόρουχων, έστω και με διάταξη στεγνώματος:			
	-Μηχανές με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιόγραμμα:			
8450 11	---Μηχανές εντελώς αυτόματες:			
8450 11 10	---Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιόγραμμα:			
8450 11 10 10	----Οικιακής χρήσης	17.1	27.2	Αρ.
8450 11 10 90	----Άλλα	4.3	7.5	Αρ.
8450 11 90	---Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που υπερβαίνει τα 6 χιλιόγραμμα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιόγραμμα:			
8450 11 90 10	----Οικιακής χρήσης	17.1	27.2	Αρ.
8450 11 90 90	----Άλλα	4.3	7.5	Αρ.
8450 12 00	---Άλλες μηχανές, με ενσωματωμένη φυγόκεντρη σουρώστρα:			
8450 12 00 10	---Οικιακής χρήσης	17.1	27.2	Αρ.
8450 12 00 90	---Άλλα	4.3	7.5	Αρ.
8450 19 00	---Άλλες:			
8450 19 00 10	---Οικιακής χρήσης	17.1	27.2	Αρ.
8450 19 00 90	---Άλλα	4.3	7.5	Αρ.
8450 20 00 00	-Μηχανές με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που υπερβαίνει τα 10 χιλιόγραμμα	4.3	7.2	Αρ.
8450 90 00	-Μέρη:			
8450 90 00 10	--Για μηχανές για το πλέσιμο, οικιακής χρήσης	17.1	27.2	
8450 90 00 90	--Άλλα	4.3	7.5	
84.51	Μηχανές και συσκευές (άλλες από τις μηχανές της Κλάσης 84.50) για το πλέσιμο, το καθάρισμα, το σούρωμα, το στέγνωμα, το σιδέρωμα, το πάτημα (πρεσβόρισμα) (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες σταθεροποίησης), τη λείανση, τη βαφή, το κολλήρισμα, το τελείωμα, την επίχρωση ή διακόσμηση των νημάτων, υφασμάτων ή τεχνουργημάτων από υφαντικές ύλες, και μηχανές για την επικάλυψη των υφασμάτων ή άλλων υποθεμάτων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή καλυμμάτων δαπέδων, όπως ο λινολέιπτας (linoleum). Μηχανές για την περιτύλιξη, το ξετύλιγμα, δέλεμα, κόψιμο σε σχήματα ή οδοντώματα των υφασμάτων:			
8451 10 00 00	-Μηχανές για το στεγνό καθάρισμα	4.3	7.2	Αρ.
	-Μηχανές στεγνώματος:			
8451 21	--Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιόγραμμα:			
8451 21 10	---Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιόγραμμα:			
8451 21 10 10	----Μηχανές στεγνώματος ρούχων, οικιακής χρήσης	17.1	26.9	Αρ.
8451 21 10 90	----Άλλες	Ατελώς	0.7	Αρ.
8451 21 90	---Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που υπερβαίνει τα 6 χιλιόγραμμα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιόγραμμα:			
8451 21 90 10	----Μηχανές στεγνώματος ρούχων, οικιακής χρήσης	17.1	26.9	Αρ.
8451 21 90 90	----Άλλες	Ατελώς	0.7	Αρ.
8451 29 00 00	---Άλλες	Ατελώς	0.7	Αρ.



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8451 30	Μηχανές και κρέατες σιδερέμιες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κρέατες σταθεροποίησης:			
8451 30 10	--Που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό, με ισχύ κατώτερη των 2 500 W:			
8450 30 10 10	--Οικιακής χρήσης		27.1	Αρ.
8450 30 10 90	--Άλλες	Ατελώς	0.8	Αρ.
8451 30 90 00	--Άλλες	Ατελώς	0.8	Αρ.
8451 40 00 00	Μηχανές για το πλύσιμο, τη λείανση ή τη βαφή	Ατελώς	0.7	Αρ.
8451 50 00 00	Μηχανές για την περιτύλιξη, το ξετύλιγμα, διέλασμα, κόψιμο σε σχήματα ή οδοντώματα των υφασμάτων	Ατελώς	0.7	Αρ.
8451 80	Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8451 80 10 00	--Μηχανές για την επικάλυψη των υφασμάτων και άλλων υφασμάτων που προορίζονται για την κατασκευή καλυμμάτων δαπέδων, όπως από λιντοπάτη (linoleum) κλπ.	Ατελώς	0.7	Αρ.
8451 80 90 00	--Άλλες	Ατελώς	0.7	Αρ.
8451 90 00 00	Μήρη:			
8451 90 00 10	--Για μηχανές σιδερέμιες και μηχανές σπιντόματος ρούχων, οικιακής χρήσης	17.1	26.9	
8451 90 00 20	--Για μηχανές για το στεγνό καθαρισμό	4.3	7.2	
8451 90 00 90	--Άλλα	Ατελώς	0.7	
8452	Ραπτομηχανές, άλλες από εκείνες για το ράψιμο των φύλλων των βιβλίων της Κλάσης 84.40 Έπιπλα, βάσεις και καλύμματα ειδικά κατασκευασμένα για ραπτομηχανές. Βελόνες για ραπτομηχανές:			
8452 10	Ραπτομηχανές οικιακού τύπου:			
	--Ραπτομηχανές που βελονίζουν αποκλειστικά στο σημείο της μασουρίστας, στις οποίες η κεφαλή ζυγίζει το ανώτερο 16 χιλιογράμια χωρίς κινητήρα ή 17 χιλιογράμια με κινητήρα. Κεφαλές ραπτομηχανών, που βελονίζουν αποκλειστικά στο σημείο της μασουρίστας και ζυγίζουν το ανώτερο 16 χιλιογράμια χωρίς κινητήρα ή 17 χιλιογράμια με κινητήρα:			
8452 10 11 00	--Ραπτομηχανές με αξία κατά μονάδα (χωρίς να περιλαμβάνονται και τα κλωσία, τα τραπέζια ή τα έπιπλα) ανώτερη των 65 ECU	4.3	7.6	Αρ.
8452 10 19 00	--Άλλες	4.3	8.7	Αρ.
8452 10 90 00	--Άλλες ραπτομηχανές και άλλες κεφαλές ραπτομηχανών	4.3	7.4	Αρ.
	Άλλες ραπτομηχανές:			
8452 21 00 00	--Αυτόματες μονάδες	4.3	7.4	Αρ.
8452 29 00 00	--Άλλες	4.3	7.4	Αρ.
8452 30 00 00	Βελόνες για ραπτομηχανές	4.3	7.4	
8452 40 00 00	Έπιπλα, βάσεις και καλύμματα για ραπτομηχανές και τα μέρη τους	4.3	7.6	
8452 90 00 00	Άλλα μέρη ραπτομηχανών	4.3	7.6	
8453	Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή, τη δέψη ή την καταργασία των δερμάτων γενικά ή για την κατασκευή ή επιδιόρθωση των υποδημάτων ή άλλων τεχνουργημάτων από δέρμα γενικά, άλλες από τις ραπτομηχανές:			
8453 10 00 00	Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή, τη δέψη ή την καταργασία των δερμάτων γενικά	Ατελώς	0.7	Αρ.
8453 20 00 00	Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή ή επιδιόρθωση των υποδημάτων	Ατελώς	0.7	Αρ.
8453 80 00 00	Άλλες μηχανές και συσκευές	Ατελώς	0.7	Αρ.
8453 90 00 00	Μήρη	Ατελώς	0.7	
8454	Αναγωγείς για τη μετατροπή του χυτοσίδηρου σε χάλυβα, κουτάλες χυτοσίδηρου, μήτρες χυλών και μηχανές για τη χύτευση (σε τύπους) μετάλλων για τη μεταλλουργία, χυλιοβουργία ή χυτήρια:			
8454 10 00 00	Αναγωγείς για τη μετατροπή του χυτοσίδηρου σε χάλυβα	Ατελώς	0.7	Αρ.
8454 20	Μήτρες χυλών και κουτάλες χυτοσίδηρου:			
	Μήτρες χυλών:			
8454 20 11 00	--Από χυτοσίδηρο	Ατελώς	0.7	Αρ.
8454 20 19 00	--Άλλες	Ατελώς	0.7	Αρ.
8454 20 90 00	Κουτάλες χυτοσίδηρου	Ατελώς	0.7	Αρ.
8454 30	Μηχανές για τη χύτευση (σε τύπους) μετάλλων:			
8454 30 10 00	--Μηχανές για τη χύτευση μετάλλων υπό πίεση	Ατελώς	0.7	Αρ.
8454 30 90 00	--Άλλες	Ατελώς	0.7	Αρ.
8454 90 00 00	Μήρη	Ατελώς	0.7	
8455	Έλαστρα μετάλλων και κύλινδροι αυτών:			
8455 10 00 00	Έλαστρα για σωλήνες	Ατελώς	0.9	Αρ.
	Άλλα έλαστρα:			
8455 21 00 00	--Έλαστρα για θερμή έλαση και έλαστρα συνδυαζόμενα για θερμή και ψυχρή έλαση	Ατελώς	0.9	Αρ.
8455 22 00 00	--Έλαστρα για ψυχρή έλαση	Ατελώς	0.9	Αρ.
8455 30	Κύλινδροι έλαστρον:			
8455 30 10 00	--Από χυτοσίδηρο	Ατελώς	0.9	Αρ.
	--Από χάλυβα σφρηλατημένο:			
8455 30 31 00	--Κύλινδροι θερμής έλασης. Κύλινδροι με στήριγμα θερμής και ψυχρής έλασης	Ατελώς	0.9	Αρ.
8455 30 39 00	--Κύλινδροι ψυχρής έλασης	Ατελώς	0.9	Αρ.
8455 30 90 00	--Από χάλυβα αδιάφραχτης χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	0.9	Αρ.
8455 90 00 00	Άλλα μέρη	Ατελώς	0.9	
8456	Μηχανές εργαλεία που εργάζονται αφαιρώντας κάθε ύλη και λειτουργούν με λέιζερ (lazer) ή άλλη δέση φωτός ή φωτονίων, με υπερήχους, με ηλεκτροδύναμη, με ηλεκτροχημικές μεθόδους, με δέσμες ηλεκτρονίων, με ιοντικές δέσμες ή με εκτόξευση κλάσματος:			
8456 10 00 00	Που λειτουργούν με λέιζερ (lazer) ή άλλη δέση φωτός ή φωτονίων	Ατελώς	0.9	Αρ.
8456 20 00 00	Που λειτουργούν με υπερήχους	Ατελώς	0.8	Αρ.
8456 30 00 00	Που λειτουργούν με ηλεκτροδύναμη	Ατελώς	0.8	Αρ.
8456 90 00	Άλλες:			
8456 90 00 10	--Ηλεκτρικές	8.5	13.9	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8456 90 00 90 8457	--Άλλες Κέντρα μονάδων επεξεργασίας, μηχανές σταθερής θέσης και μηχανές πολλωνάων θέσεων, για την καταργασία των μετάλλων:	Ατελώς	0.8	Αρ.
8457 10 00 00	--Κέντρα μονάδων επεξεργασίας	Ατελώς	0.9	Αρ.
8457 20 00 00	--Μηχανές σταθερής θέσης	Ατελώς	0.9	Αρ.
8457 30 00 00 8458	--Μηχανές πολλωνάων θέσεων Τόρνοι που εργάζονται αφαιρώντας μέταλλο: --Τόρνοι αριθμόναυ:	Ατελώς	0.9	Αρ.
8458 11 8458 11 10 00	--Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου: ---Τόρνοι παράλληλοι, τόρνοι με πολλωνάα εργαλεία και τόρνοι ανακαταγωγής	Ατελώς	0.9	Αρ.
8458 11 91 00	---Άλλοι:	Ατελώς	0.9	Αρ.
8458 11 99 00	---Τόρνοι αυτόματοι και τόρνοι περιστροφικοί	Ατελώς	0.9	Αρ.
8458 19	---Άλλοι:	Ατελώς	0.9	Αρ.
8458 19 10 00	---Τόρνοι παράλληλοι, τόρνοι με πολλωνάα εργαλεία και τόρνοι ανακαταγωγής	Ατελώς	0.9	Αρ.
8458 19 91 00	---Άλλοι:	Ατελώς	0.9	Αρ.
8458 19 99 00	---Τόρνοι αυτόματοι και τόρνοι περιστροφικοί ---Άλλοι	Ατελώς Ατελώς	0.9 0.9	Αρ. Αρ.
8458 91	--Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:	Ατελώς	0.9	Αρ.
8458 91 10 00	---Τόρνοι κάβετοι	Ατελώς	0.9	Αρ.
8458 91 90 00	---Άλλοι	Ατελώς	0.9	Αρ.
8458 99	---Άλλοι:	Ατελώς	0.9	Αρ.
8458 99 10 00	---Τόρνοι κάβετοι.	Ατελώς	0.9	Αρ.
8458 99 90 00 8459	---Άλλοι Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μονάδες επεξεργασίας με ολισθητήρες) διάτρησης, ομαλοποίησης της εσωτερικής επιφάνειας, εγκλιφής, διαμόρφωσης εξωτερικών ή εσωτερικών σπειρωμάτων των μετάλλων με αφαίρεση ήλης, άλλες από τους τόρνους της Κλάσης 84.58:	Ατελώς	0.9	Αρ.
8459 10 00 00	--Μονάδες επεξεργασίας με ολισθητήρες --Άλλες μηχανές διάτρησης:	Ατελώς	0.9	Αρ.
8459 21 8459 21 10 00	--Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου: ---Ακτινωτές	Ατελώς	0.9	Αρ.
8459 21 91 00	---Άλλες:	Ατελώς	0.9	Αρ.
8459 21 99 00	---Με πολλά τραπεζία	Ατελώς	0.9	Αρ.
8459 29	---Άλλες:	Ατελώς	0.9	Αρ.
8459 29 10 00	---Ακτινωτές	Ατελώς	1	Αρ.
8459 29 91 00	---Άλλες:	Ατελώς	1	Αρ.
8459 29 99 00	---Με πολλά τραπεζία ---Άλλες	Ατελώς Ατελώς	1 1	Αρ. Αρ.
8459 31 00 00	--Άλλες μηχανές ομαλοποίησης εγκλιφής της εσωτερικής επιφάνειας:	Ατελώς	0.8	Αρ.
8459 39 00 00	--Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου --Άλλες	Ατελώς	0.5	Αρ.
8459 40	--Άλλες μηχανές ομαλοποίησης της εσωτερικής επιφάνειας:	Ατελώς	0.8	Αρ.
8459 40 10 00	--Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	0.5	Αρ.
8459 40 90 00	--Άλλες	Ατελώς	0.5	Αρ.
8459 51 00 00	--Μηχανές εγκλιφής, σε υποστήριγμα:	Ατελώς	0.9	Αρ.
8459 59 00 00	--Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου --Άλλες	Ατελώς	1	Αρ.
8459 61	--Άλλες μηχανές εγκλιφής:	Ατελώς	0.9	Αρ.
8459 61 10 00	--Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου: ---Μηχανές εγκλιφής των εργαλείων	Ατελώς	0.9	Αρ.
8459 61 91 00	---Άλλες:	Ατελώς	0.9	Αρ.
8459 61 99 00	---Μηχανές εγκλιφής-πλανισματος	Ατελώς	0.9	Αρ.
8459 69	---Άλλες:	Ατελώς	0.9	Αρ.
8459 69 10 00	---Μηχανές εγκλιφής των εργαλείων	Ατελώς	1	Αρ.
8459 69 91 00	---Άλλες:	Ατελώς	1	Αρ.
8459 69 99 00	---Μηχανές εγκλιφής-πλανισματος	Ατελώς	1	Αρ.
8459 70 00 00 84.60	---Άλλες Μηχανές για την αφαίρεση ανωμαλιών της επιφάνειας, το ακόνισμα, την ελάττωση, τη διάθωση, το ξόσιμο, το γυάλισμα ή για άλλες εργασίες τελειώματος, κατά την καταργασία των μετάλλων, των σφυγμένων μεταλλικών καρβιδίων ή των κεραιμεταλλουργικών συνθέσεων με τη βοήθεια μυλόπετρων, λειαντικών ή κροϊόντων γυαλισματος, άλλες από τις μηχανές κοπής ή τελειώματος των οδοντωτών τροχών της Κλάσης 84.61:	Ατελώς	0.9	Αρ.
8460 11 00 00	--Μηχανές για τη διάθωση των επιπέδων επιφανειών, στις οποίες η ρύθμιση της θέσης σε καθέναν από τους άξονες μπορεί να γίνει με προσθήκη τουλάχιστον 0.01 χιλιοστόμετρο:	Ατελώς	0.9	Αρ.
8460 19 00 00	--Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου --Άλλες	Ατελώς	0.9	Αρ.
8460 21	--Άλλες μηχανές για τη διάθωση, στις οποίες η ρύθμιση της θέσης σε καθέναν από τους άξονες μπορεί να γίνει με προσθήκη τουλάχιστον 0.01 χιλιοστόμετρα:	Ατελώς	0.9	Αρ.
8460 21 10 00	--Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:	Ατελώς	0.9	Αρ.
8460 21 90 00	---Για κυλινδρικές επιφάνειες ---Άλλες	Ατελώς Ατελώς	0.9 0.9	Αρ. Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8460 29	...Άλλες:			
8460 29 10 00	...Για κυλινδρικές επιφάνειες	Ατελώς	0.9	Αρ.
8460 29 90 00	...Άλλες	Ατελώς	0.9	Αρ.
	Μηχανές για το ακόνισμα:			
8460 31 00 00	...Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	0.5	Αρ.
8460 39 00 00	...Άλλες	Ατελώς	0.4	Αρ.
8460 40 00 00	Μηχανές για το γυάλισμα ή το ξύσιμο	Ατελώς	0.9	Αρ.
8460 90	...Άλλες:			
8460 90 10 00	...Στις οποίες η ρύθμιση της θέσης σε καθέναν από τους άξονες μπορεί να γίνει με προσέγγιση τουλάχιστον 0.01 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	0.9	Αρ.
8460 90 90 00	...Άλλες	Ατελώς	0.4	Αρ.
84.61	Μηχανές πλανίσματος, μέγανες για λιμάρισμα, μηχανές εντομής, εντοίσεως, κοπής οδοντωτών τροχών, τελεώματος οδοντωτών τροχών, για πριόνισμα ή κόψιμο κατά τεμάχια σε ορισμένο μήκος και άλλες μηχανές-εργαλεία που εργάζονται με αφαίρεση μετάλλου, φτυγμένα μεταλλικά καβρίδια ή κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
8461 10 00 00	Μηχανές πλανίσματος	Ατελώς	0.9	Αρ.
8461 20 00 00	Μέγανες για λιμάρισμα και μηχανές εντομής	Ατελώς	0.5	Αρ.
8461 30 00 00	Μηχανές εντοίσεως	Ατελώς	0.5	Αρ.
8461 40	Μηχανές κοπής ή τελεώματος οδοντωτών τροχών:			
	...Μηχανές κοπής οδοντωτών τροχών:			
	...Κοπής κυλινδρικών οδοντωτών τροχών:			
8461 40 11 00	...Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	0.9	Αρ.
8461 40 19 00	...Άλλες	Ατελώς	0.9	Αρ.
	...Κοπής άλλων οδοντωτών τροχών:			
8461 40 31 00	...Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	0.6	Αρ.
8461 40 39 00	...Άλλες	Ατελώς	0.6	Αρ.
	...Μηχανές τελεώματος οδοντωτών τροχών:			
	...Στις οποίες η ρύθμιση της θέσης σε καθέναν από τους άξονες μπορεί να γίνει με προσέγγιση τουλάχιστον 0.01 χιλιοστόμετρα:			
8461 40 71 00	...Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	0.9	Αρ.
8461 40 79 00	...Άλλες	Ατελώς	0.9	Αρ.
8461 40 90 00	...Άλλες	Ατελώς	0.4	Αρ.
8461 50	Μηχανές για το πριόνισμα ή το κόψιμο κατά τεμάχια σε ορισμένο μήκος:			
	...Μηχανές για το πριόνισμα:			
8461 50 11 00	...Για πριόνισμα κυκλικό	Ατελώς	0.4	Αρ.
8461 50 19 00	...Άλλες	Ατελώς	0.4	Αρ.
8461 50 90 00	Μηχανές για το κόψιμο κατά τεμάχια σε ορισμένο μήκος	Ατελώς	0.4	Αρ.
8461 90 00 00	...Άλλες	Ατελώς	0.9	Αρ.
84.62	Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) ασφαλίσεως ή αποτύψεως, σφύρες κάθε είδους για την καταργασία των μετάλλων. Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) κυλινδρικής ή τοξοειδούς κάμψης, διελύσεως, ισιώματος, πλανίσματος, ψαλιδίσματος, ανοίγματος οπών με πάτημα ή ροκανίσματος εν γένει των μετάλλων. Πρέσες για την επεξεργασία των μετάλλων ή των μεταλλικών καβρίδιων, άλλες από εκείνες που αναφέρονται παραπάνω:			
8462 10	Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) ασφαλίσεως ή αποτύψεως, σφύρες κάθε είδους:			
	...Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	0.8	Αρ.
8462 10 10 00	...Άλλες	Ατελώς	0.5	Αρ.
	Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) κυλινδρικής ή τοξοειδούς κάμψης, διελύσεως, ισιώματος ή πλανίσματος:			
	...Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:			
8462 21	...Για την καταργασία των επίπεδων προϊόντων	Ατελώς	0.7	Αρ.
8462 21 10 00	...Άλλες	Ατελώς	0.7	Αρ.
8462 21 90 00	...Άλλες:			
8462 29	...Για την καταργασία των επίπεδων προϊόντων	Ατελώς	0.5	Αρ.
	...Άλλες:			
8462 29 91 00	...Υδραυλικές	Ατελώς	0.5	Αρ.
8462 29 99 00	...Άλλες	Ατελώς	0.5	Αρ.
	Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) ψαλιδίσματος, άλλες από τις μηχανές που συνθέτουν τις λειτουργίες ανοίγματος οπών με πάτημα και ψαλιδίσματος:			
	...Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:			
8462 31	...Για την καταργασία των επίπεδων προϊόντων	Ατελώς	0.7	Αρ.
8462 31 10 00	...Άλλες	Ατελώς	0.7	Αρ.
8462 31 90 00	...Άλλες:			
8462 39	...Για την καταργασία των επίπεδων προϊόντων	Ατελώς	0.5	Αρ.
	...Άλλες:			
8462 39 91 00	...Υδραυλικές	Ατελώς	0.5	Αρ.
8462 39 99 00	...Άλλες	Ατελώς	0.5	Αρ.
	Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) ανοίγματος οπών με πάτημα ή ροκανίσματος εν γένει, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές που συνθέτουν τις λειτουργίες ανοίγματος οπών με πάτημα και ψαλιδίσματος:			
	...Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:			
8462 41	...Για την καταργασία των επίπεδων προϊόντων	Ατελώς	0.7	Αρ.
8462 41 10 00	...Άλλες	Ατελώς	0.7	Αρ.
8462 41 90 00	...Άλλες:			
8462 49	...Για την καταργασία των επίπεδων προϊόντων	Ατελώς	0.5	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8462 49 90 00	...Άλλες	Ατελώς	0.5	Αρ.
8462 91	...Άλλες:			
8462 91 10 00	...Υδραυλικές πρέσες: ...Πρέσες για τη μορφοποίηση σε τύπους των μεταλλικών σικόνων με φράξη και πρέσες που δεματοποιούν παλιοσίδηρα	Ατελώς	0.8	Αρ.
8462 91 50 00	...Άλλες: ...Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	1	Αρ.
8462 91 91 00	...Άλλες: ...Για την κατασκευή καζάνοκαρφον, βιδών και ελίκων	Ατελώς	0.9	Αρ.
8462 91 99 00	...Άλλες	Ατελώς	0.9	Αρ.
8462 99	...Άλλες:			
8462 99 10 00	...Πρέσες για τη μορφοποίηση σε τύπους των μεταλλικών σικόνων με φράξη και πρέσες που δεματοποιούν παλιοσίδηρα	Ατελώς	0.8	Αρ.
8462 99 50 00	...Άλλες: ...Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	1	Αρ.
8462 99 91 00	...Άλλες: ...Για την κατασκευή καζάνοκαρφον, βιδών και ελίκων	Ατελώς	0.9	Αρ.
8462 99 99 00	...Άλλες	Ατελώς	0.9	Αρ.
84.63	Άλλες μηχανές-εργαλεία για την καταργασία των μετάλλων, των φρυγμένων μεταλλικών καθύδων ή κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων, που εργάζονται χωρίς να αφαιρούν ύλη:			
8463 10	...Πάγκοι για την έλιση των ραβδών, σωλήνων, ειδών με καθορισμένη μορφή, σφαιμάτων ή παρόμοιων:			
8463 10 10 00	...Πάγκοι για την έλιση των σφαιμάτων	Ατελώς	0.9	Αρ.
8463 10 90 00	...Άλλοι	Ατελώς	0.9	Αρ.
8463 20 00 00	...Μηχανές για την επίθεση εξωτερικού ή εσωτερικού σφαιρώματος με κύλιση ή έλιση	Ατελώς	0.9	Αρ.
8463 30 00 00	...Μηχανές για την καταργασία των μετάλλων με μορφή σφαιρώματος	Ατελώς	0.9	Αρ.
8463 90	...Άλλες:			
8463 90 10 00	...Για την καταργασία των επίθετων κρούοντων	Ατελώς	0.9	Αρ.
8463 90 90 00	...Άλλες	Ατελώς	0.9	Αρ.
84.64	Μηχανές-εργαλεία για την καταργασία της πέτρας, των κεραμεικτικών κρούοντων, του σκυροδέματος, του αμιαντοποιημένου ή παρόμοιων ορυκτών υλών ή για την καταργασία σε ψυχρή κατάσταση γυαλιού:			
8464 10 00 00	...Μηχανές κρούοισματος	Ατελώς	0.7	Αρ.
8464 20	...Μηχανές για το τρώξιμο ή το γυλίωμα: ...Για την καταργασία γυαλιού:			
8464 20 11 00	...Γυαλιών οπτικής	Ατελώς	0.7	Αρ.
8464 20 19 00	...Άλλων	Ατελώς	0.7	Αρ.
8464 20 90 00	...Άλλες	Ατελώς	0.7	Αρ.
8464 90 00 00	...Άλλες	Ατελώς	0.7	Αρ.
84.65	Μηχανές-εργαλεία (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για το κόψιμο, συρραφή με συνδέτηρες, συγκόλληση ή με άλλο τρόπο συναρμολόγηση) για την καταργασία του ξύλου, του φλλού, του κόκαλου, του σκληρμένου καουτσούκ, των σκληρών πλαστικών υλών ή παρόμοιων σκληρών υλών:			
8465 10	...Μηχανές που μορφούν να πραγματοποιούν διάφορους τύπους επεξεργασιών, χωρίς αλλαγή εργαλείων μεταξύ των επεξεργασιών αυτών:			
8465 10 10 00	...Με μετακίνηση του αντικείμενου με το χέρι μεταξύ κάθε εργασίας	Ατελώς	1	Αρ.
8465 10 90 00	...Χωρίς μετακίνηση του αντικείμενου με το χέρι μεταξύ κάθε εργασίας	Ατελώς	1	Αρ.
8465 91 00 00	...Άλλες:			
8465 92 00 00	...Μηχανές κρούοισματος	Ατελώς	1	Αρ.
8465 93 00 00	...Μηχανές λείανσης ή λειανίσματος. Μηχανές εγκλιτικής της εσωτερικής επιφάνειας ή ραβδωσης	Ατελώς	1	Αρ.
8465 94 00 00	...Μηχανές για το τρώξιμο, την επεξεργασία με κόπηση ή τη στέλωση	Ατελώς	1	Αρ.
8465 95 00 00	...Μηχανές ταξοειδούς κόπμεως ή συναρμολόγησης	Ατελώς	1	Αρ.
8465 96 00 00	...Μηχανές διάτρησης ή εντομής	Ατελώς	1	Αρ.
8465 99	...Μηχανές για το σχίσιμο, το κόψιμο ή το ξετύλιγμα	Ατελώς	1	Αρ.
8465 99 10 00	...Άλλες:			
8465 99 90 00	...Τόρνοι	Ατελώς	1	Αρ.
84.66	...Άλλες	Ατελώς	1	Αρ.
8466 10	Μέρη και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές των Κλάσεων 84.56 μέχρι 84.65, στα οποία περιλαμβάνονται και οι διατάξεις που συγκροτούν τα μέρη για επεξεργασία και οι φορείς των εργαλείων, οι συρματοσύρτες αυτόματης ελευθέρωσης, οι διακριτικές διατάξεις και άλλες ειδικές διατάξεις που συναρμολογούνται πάνω στις μηχανές-εργαλεία. Φορείς εργαλείων για εργαλεία ή συλλογές εργαλείων του χεριού, όλων των τύπων: ...Φορείς εργαλείων και συρματοσύρτες αυτόματης ελευθέρωσης: ...Φορείς εργαλείων:			
8466 10 10 00	...Μανδρέλια, λαβές και υποδοχές τριτανών	Ατελώς	0.5	
8466 10 31 00	...Άλλοι:			
8466 10 39 00	...Για τόνους	Ατελώς	0.5	
8466 10 90 00	...Άλλοι	Ατελώς	0.5	
8466 20	...Συρματοσύρτες με αυτόματη ελευθέρωση	Ατελώς	0.5	
8466 20 10 00	...Διατάξεις που συγκροτούν τα μέρη για επεξεργασία: ...Διατάξεις επεξεργασίας και τα σύνολα των τυποποιημένων εξαρτημάτων	Ατελώς	0.5	
8466 20 91 00	...Άλλες:			
8466 20 99 00	...Για τόνους	Ατελώς	0.5	
8466 30 00 00	...Άλλες	Ατελώς	0.5	
8466 30 00 00	...Διατάξεις διακριτικές και άλλες ειδικές διατάξεις που συναρμολογούνται πάνω στις μηχανές-εργαλεία	Ατελώς	0.5	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8466 91	:Άλλα: --Για μηχανές της Κλάσης 84.64:			
8466 91 20 00	---Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:	Ατελώς	0.5	
8466 91 80 00	---Άλλα	Ατελώς	0.5	
8466 92	:Για μηχανές της Κλάσης 84.65:			
8466 92 20 00	---Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:	Ατελώς	0.5	
8466 92 80 00	---Άλλα	Ατελώς	0.5	
8466 93	:Για μηχανές των Κλάσεων 84.56 μέχρι 84.61:			
8466 93 20 00	---Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:	Ατελώς	0.5	
8466 93 80 00	---Άλλα	Ατελώς	0.5	
8466 94 00 00	--Για μηχανές των Κλάσεων 84.62 ή 84.63	Ατελώς	0.5	
84.67	Εργαλεία που λειτουργούν με συμπιεσμένο αέρα ή με ενοσωματωμένο κινητήρα, άλλον από τον ηλεκτρικό, για χρήση με το χέρι: Με συμπιεσμένο αέρα: --Περιστροφικά (έσται και κρουστικά):			
8467 11	---Για την καταργασία των μετάλλων	Ατελώς	0.5	
8467 11 10 00	---Άλλα	Ατελώς	0.5	
8467 19	:Άλλα:			
8467 19 10 00	---Δομητές μετατών	Ατελώς	0.5	
8467 19 90 00	---Άλλα	Ατελώς	0.5	
8467 81 00 00	:Άλλα εργαλεία:			
8467 89 00 00	--Αλυσασπίνα	Ατελώς	0.5	
8467 89 00 00	--Άλλα	Ατελώς	0.5	
8467 91 00 00	:Μήρη:			
8467 92 00 00	--Αλυσασπίνων	Ατελώς	0.5	
8467 92 00 00	--Εργαλείων που λειτουργούν με συμπιεσμένο αέρα	Ατελώς	0.5	
8467 99 00 00	--Άλλα	Ατελώς	0.5	
84.68	Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση με διάφορους τρόπους, έσται και με ιωνόπηξη να κόβουν, άλλες από εκείνες της Κλάσης 85.15. Μηχανές και συσκευές που λειτουργούν με αέριο, για την επιφανειακή σκληρίωση (βήψιμο):			
8468 10 00 00	--Καμινετήρες που οδηγούνται με το χέρι	Ατελώς	0.7	
8468 20 00 00	--Άλλες μηχανές και συσκευές που λειτουργούν με αέριο	Ατελώς	0.7	
8468 80 00 00	--Άλλες μηχανές και συσκευές	Ατελώς	0.8	
8468 90 00 00	--Μήρη	Ατελώς	0.7	
84.69	Γραφομηχανές και μηχανές για την επεξεργασία των κεμένων:			
8469 10 00 00	--Γραφομηχανές αυτόματες και μηχανές για την επεξεργασία των κεμένων	12.8	20.5	Αρ.
8469 21 00 00	--Άλλες γραφομηχανές, ηλεκτρικές:			
8469 21 00 00	--Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 12 χιλιόγραμμα, χωρίς τη θήκη	12.8	20.5	Αρ.
8469 29 00 00	--Άλλες	12.8	20.5	Αρ.
8469 31 00 00	--Άλλες γραφομηχανές, μη ηλεκτρικές:			
8469 39 00 00	--Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 12 χιλιόγραμμα, χωρίς τη θήκη	12.8	20.5	Αρ.
8469 39 00 00	--Άλλες	12.8	20.5	Αρ.
84.70	Υπολογιστικές μηχανές, λογισμικές μηχανές, αριθμητικά ταμεία, μηχανές αποτύπωσης ταχυδρομικών τελών σε φύλλα αλληλογραφίας, μηχανές εκδόσεως ειστηρίων και παρόμοιες μηχανές, που φέρουν διάταξη υπολογισμού:			
8470 10 00 00	--Υπολογιστικές μηχανές ηλεκτρονικές που μπορούν να λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας	12.8	21.8	Αρ.
8470 21 00 00	--Άλλες υπολογιστικές μηχανές ηλεκτρονικές:			
8470 29 00 00	--Που φέρουν όργανο αποτύπωσης	12.8	21.8	Αρ.
8470 30 00 00	--Άλλες	12.8	21.8	Αρ.
8470 40 00 00	--Άλλες υπολογιστικές μηχανές	12.8	20.4	Αρ.
8470 50 00 00	--Λογισμικές μηχανές	12.8	20.4	Αρ.
8470 50 00 00	--Αριθμητικά ταμεία	12.8	20.4	Αρ.
8470 90 00 00	--Άλλες	12.8	20.4	Αρ.
84.71	Αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών και μονάδες (στοιχεία) αυτών. Μαγνητικές ή οπτικές διατάξεις ανάγνωσης μηχανές γγραφής των πληροφοριών σε υπόθεμα με κωδικοποιημένη μορφή και μηχανές επεξεργασίας των πληροφοριών αυτών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
8471 10	--Μηχανές αυτόματες επεξεργασίας πληροφοριών, αναλογικές ή υφιδιούδες:			
8471 10 10 00	--Που προσέρχονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8471 10 90 00	--Άλλες	Ατελώς	4.9	
8471 20	--Μηχανές αυτόματες επεξεργασίας πληροφοριών, αριθμητικές, που φέρουν, στο ίδιο περίβλημα, τουλάχιστον μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας και, ανεξάρτητα από το αν συνδυάζονται ή όχι, μία μονάδα εισόδου και μία μονάδα εξόδου:			
8471 20 10 00	--Που προσέρχονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	
8471 20 10 00	--Άλλες:			
8471 20 40 00	--Των οποίων η ικανότητα σε μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) δεν υπερβαίνει τα 64 kilobytes	Ατελώς	4.9	
8471 20 50 00	--Των οποίων η ικανότητα σε μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) υπερβαίνει τα 64 kilobytes, αλλά δεν υπερβαίνει τα 256 kilobytes	Ατελώς	4.9	
8471 20 60 00	--Των οποίων η ικανότητα σε μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) υπερβαίνει τα 256 kilobytes, αλλά δεν υπερβαίνει τα 512 kilobytes	Ατελώς	4.9	
8471 20 90 00	--Των οποίων η ικανότητα σε μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) υπερβαίνει τα 512 kilobytes	Ατελώς	4.9	
8471 91	--Άλλες:			
8471 91	--Μονάδες επεξεργασίας αριθμητικές, έσται και αν παρουσιάζονται με το υπόλοιπο ενός συστήματος και μπορούν να περιέχουν, στο ίδιο			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8471 91 10 00	περίβλημα, ένα ή δύο από τους επόμενους τύπους μονάδων: μονάδα μήνιμης, μονάδα εισόδου και μονάδα εξόδου: ...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	
8471 91 40 00	...Άλλες: ...Των οποίων η ικανότητα σε μήνιμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) δεν υπερβαίνει τα 64 kilobytes	Ατελώς	4.9	Αρ.
8471 91 50 00	...Των οποίων η ικανότητα σε μήνιμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) υπερβαίνει τα 64 kilobytes, αλλά δεν υπερβαίνει τα 256 kilobytes	Ατελώς	4.9	Αρ.
8471 91 60 00	...Των οποίων η ικανότητα σε μήνιμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) υπερβαίνει τα 256 kilobytes, αλλά δεν υπερβαίνει τα 512 kilobytes	Ατελώς	4.9	Αρ.
8471 91 90 00	...Των οποίων η ικανότητα σε μήνιμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) υπερβαίνει τα 512 kilobytes	Ατελώς	4.9	Αρ.
8471 92	...Μονάδες εισόδου ή εξόδου, έστω και αν παρουσιάζονται με το υπόλοιπο ενός συστήματος και μπορούν να περιέχουν, στο ίδιο περίβλημα, μονάδες μήνιμης:			
8471 92 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8471 92 90 00	...Άλλες	Ατελώς	4.9	Αρ.
8471 93	...Μονάδες μήνιμης, έστω και αν παρουσιάζονται με το υπόλοιπο ενός συστήματος:			
8471 93 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8471 93 40 00	...Άλλες: ...Μονάδες μήνιμης κεντρικές	Ατελώς	4.9	Αρ.
8471 93 50 00	...Άλλες: ...Μονάδες μήνιμης σε δίσκους	Ατελώς	4.9	Αρ.
8471 93 60 00	...Μονάδες μήνιμης σε ταινίες	Ατελώς	4.9	Αρ.
8471 93 90 00	...Άλλες	Ατελώς	4.9	Αρ.
8471 99	...Άλλες:			
8471 99 10 00	...Μονάδες περιφερειακές	Ατελώς	4.9	Αρ.
8471 99 30 00	...Διατηρητικές, εκολοθρευτικές και υπολογιστικές	Ατελώς	4.9	Αρ.
8471 99 90 00	...Άλλες	Ατελώς	4.9	Αρ.
84.72	Άλλες μηχανές και συσκευές γραφείου (π.χ. καλυμναροί εκτυπωτικού τύπου ή μηχανισμοί, μηχανές εκτύπωσης διευθύνσεων, αυτόματοι διανομείς τραπεζογραμματίων, μηχανές διαλογής, μέτρησης ή συσκευασίας σε κυλίνδρους των κεραμάτων, συσκευές για το ξύσιμο των μολιβδαίων, συσκευές για το τρίψιμο ή τη σύνδεση εγγράφων):			
8472 10 00 00	...Πολύγραφοι	12.8	20.5	Αρ.
8472 20 00 00	...Μηχανές εκτύπωσης διευθύνσεων ή χάραξης των πλαστικών εκτύπωσης διευθύνσεων	12.8	20.5	Αρ.
8472 30 00 00	...Μηχανές για τη διαλογή, το δόλωμα, την αποθήκευση σε φάλαο ή ταινία ταχυδρομείου, μηχανές ανοίγματος, κλεισίματος ή σφραγίσματος της αλληλογραφίας και μηχανές για την επικάλυψη ή ακύρωση ενσήμων	12.8	20.5	Αρ.
8472 90	...Άλλα:			
8472 90 10 00	...Μηχανές διαλογής, μέτρησης και συσκευασίας σε κυλίνδρους των κεραμάτων	12.8	20.5	Αρ.
8472 90 90 00	...Άλλα	12.8	20.5	Αρ.
84.73	Μέρη και εξαρτήματα (άλλα από τα κριβότα μεταφορές, τα καλύμματα και τα παρόμοια) που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές ή συσκευές της Κλάσης 84.69 μέχρι 84.72:			
8473 10 00 00	...Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.69	12.8	20.4	
8473 21 00 00	...Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.70:			
8473 21 00 00	...Για τις ηλεκτρονικές υπολογιστικές μηχανές των Κλάσεων 84.70 10, 84.70 21 ή 84.70 29	12.8	20.8	
8473 29 00 00	...Άλλα	12.8	20.4	
8473 30 00 00	...Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.71	12.8	20.4	
8473 40 00 00	...Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.72	12.8	20.4	
84.74	Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοκκίνισμα, το διαχωρισμό, το πλύσιμο, το κοπάνισμα, τον τεμαχισμό, την ανάμιξη ή μέλαξη χαυμάτων, λίθων, μεταλλευμάτων ή άλλων στερεών ορυκτών υλών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σκόνες και οι ζύμες). Μηχανές για τη συσκευασία, τη μορφοποίηση ή το σχηματισμό σε τύπους των στερεών ορυκτών καυσίμων, των κεραμεικικών ζυμών, του τοιμήντου, του γύψου ή άλλων ορυκτών υλών σε σκόνη ή ζύμη. Μηχανές σχηματισμού των μπυρών των χυτηρίων από άμμο:			
8474 10 00 00	...Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοκκίνισμα, το διαχωρισμό ή το πλύσιμο	Ατελώς	0.5	Αρ.
8474 20 00 00	...Μηχανές και συσκευές για το κοπάνισμα, τον τεμαχισμό ή την κοκκιοποίηση	Ατελώς	0.5	Αρ.
8474 31 00 00	...Μηχανές και συσκευές για την ανάμιξη ή μέλαξη:			
8474 31 00 10	...Μπιτονιέρες και συσκευές για το ανακάτωμα του τοιμήντου:			
8474 31 00 90	...Χωρητικότητας 0.3 κυβ. μέτρων ή λιγότερες	14.7	18.6	Αρ.
8474 32 00 00	...Άλλες	Ατελώς	0.5	Αρ.
8474 33 00 00	...Μηχανές για την ανάμιξη ορυκτών υλών με πίσσα	Ατελώς	0.5	Αρ.
8474 39 00 00	...Άλλες	Ατελώς	0.5	Αρ.
8474 80 00 00	...Άλλες μηχανές και συσκευές	Ατελώς	0.5	Αρ.
8474 90 00	...Μέρη:			
8474 90 00 10	...Για συσκευές για ανακάτωμα του τοιμήντου χωρητικότητας 0.3 κυβ. μέτρων ή λιγότερες	14.7	18.6	
8474 90 00 90	...Άλλα	Ατελώς	0.5	
84.75	Μηχανές για τη συναρμολόγηση των λαμπτήρων, σωλήνων ή λυχνιών ραδιοφωνίας, ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών, ή των λαμπτήρων για την παραγωγή αστραγαίου φωτός (φλας), που φέρουν γυάλινο περίβλημα			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8475 10 00 00	Μηχανές για την κατασκευή ή την καταργασία σε θερμή κατάσταση του γυαλιού ή των τεχνουργημάτων από γυαλί: ·Μηχανές για τη συναρμολόγηση των λαμπτήρων, σωλήνων ή λυχνιών ραδιοφωνίας, ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών, ή των λαμπτήρων για την παραγωγή του αστραγάλου φωτός (φλας), που φέρουν γυάλινο περίβλημα	Ατελώς	0.7	
8475 20 00 00	·Μηχανές για την κατασκευή ή την καταργασία σε θερμή κατάσταση του γυαλιού ή των τεχνουργημάτων από γυαλί	Ατελώς	0.6	
8475 90 00 00	·Μήρη	Ατελώς	0.6	
84.76	Μηχανές αυτόματες πωλήσεως προϊόντων (π.χ. παλιές γραμματοσήμων, τσιγάρων, τροφίμων, ποτών), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για τη μετατροπή νομισμάτων: ·Μηχανές: ...Που φέρουν διάταξη θέρμανσης ή ψύξης: 8476 11 00 00 ...Για τρόφιμα ή ποτά σε κλειστή συσκευασία 8476 11 90 00 ...Άλλες 8476 19 00 00 ...Άλλες: 8476 19 10 00 ...Για τσιγάρα 8476 19 90 00 ...Άλλες 8476 90 00 00 ...Μήρη			
84.77	Μηχανές και συσκευές για την καταργασία του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών ή για την κατασκευή προϊόντων από τις ύλες αυτές, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό: 8477 10 00 00 ·Μηχανές για χύτευση με έγχυση 8477 20 00 00 ·Μηχανές εξώθησης (εκπιέσεως) 8477 30 00 00 ·Μηχανές για χύτευση με φύσημα 8477 40 00 00 ·Μηχανές για χύτευση σε κενό και άλλες μηχανές για τη μορφοποίηση σε θερμή κατάσταση ·Άλλες μηχανές και συσκευές για χύτευση ή τη μορφοποίηση: 8477 51 00 00 ...Για χύτευση ή την αναγώμωση των επισώτρων ή για χύτευση ή τη μορφοποίηση των αεροθαλάμων 8477 59 00 00 ...Πιεστήρια 8477 59 10 00 ...Άλλες 8477 59 90 00 ...Άλλες μηχανές και συσκευές: 8477 80 10 00 ·Μηχανές για την κατασκευή απογυγών ή κυψελωτών προϊόντων 8477 80 90 00 ...Άλλες 8477 90 00 00 ...Μήρη			
84.78	Μηχανές και συσκευές για την προετοιμασία ή τη μεταποίηση του κεριού, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο Κεφάλαιο αυτό: 8478 10 00 00 ·Μηχανές και συσκευές 8478 90 00 00 ·Μήρη			
8479 10 00 00	Μηχανές και μηχανικές συσκευές με ιδιαίτερη λειτουργία, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο Κεφάλαιο αυτό: ·Μηχανές και συσκευές για τα δημόσια έργα, την οικοδομή ή ανάλογες εργασίες 8479 20 00 00 ·Μηχανές και συσκευές για την εξαγωγή ή παρασκευή των λαδιών ή λιπών, φυτικών σταθερών ή ζωικών: 8479 20 10 00 ...Πιεστήρια 8479 20 90 00 ...Άλλες 8479 30 00 00 ·Πρέσες για την κατασκευή μορισανίδων ή ινοσανίδων από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες και άλλες μηχανές και συσκευές για την επεξεργασία του ξύλου ή του φελλού: 8479 30 10 00 ...Πιεστήρια 8479 30 90 00 ...Άλλες 8479 40 00 00 ·Μηχανές σχοινοποιίας ή καλωδιοποιίας ·Άλλες μηχανές και συσκευές: 8479 81 00 00 ...Για την καταργασία των μετάλλων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μασομύστρες για το τύλιγμα των ηλεκτρικών καλωδίων 8479 82 00 00 ...Για την ανάμειξη, τη μάλαξη, το κοπάνισμα, τον τεμαχισμό, το κοσμίνοισμα, την ομογενοποίηση, τη γαλακτωματοποίηση ή την ανατάραξη 8479 89 00 00 ...Είδη που αναφέρονται παρακάτω και προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη: Συσσωρευτές υδρογνευματικοί Μηχανικές συσκευές για αντιστροφές ώθησης. Ειδικά συγκροτήματα τουαλέτας. Συσκευές ύγρανσης και αφύγρανσης του αέρα. Σεφρομηχανισμοί μη ηλεκτρικοί. Βιομηχανικές μη ηλεκτρικοί. Βιομηχανικές με πιεσμένο αέρα για στροβίλους με αντίδραση. Συσκευές προώθησης με στροβίλο ή άλλοι στροβίλοι με αέριο. Υαλοκαθαριστήρες μη ηλεκτρικοί. Ρυθμιστές ελίων μη ηλεκτρικοί: 8479 89 10 10 ...Συσκευές ύγρανσης και αφύγρανσης του αέρα 8479 89 10 90 ...Άλλες			
8479 89 30 00	...Κινητά υδροαυτικά υποστηρίγματα οχημάτων	Ατελώς	0.8	
8479 89 50 00	...Βιομηχανικά ρομπότ πολλαπλών χρήσεων	Ατελώς	0.8	
8479 89 90 00	...Άλλες:			
8479 89 90 10	...Μηχανές που παρέχουν εξυπηρέτηση και λειτουργούν με κέρμα ή δίσκο	12.8	20.5	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8479 89 90 20	.....Συσκευές δροσιστού αέρα και συσκευές ύγρανσης και αφύγρανσης του του αέρα	37.3	58.2	.
8479 89 90 30	.....Καθαριστήρες για ανεμοθώρακες, μη ηλεκτρικοί, για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87.	16	25.4	.
8479 89 90 90	.....Άλλες	Ατελώς	0.8	.
8479 90	Μήρες:			
8479 90 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	.
	...Άλλα:			
8479 90 92	...Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα σκέλες χύτευσης ή σε τύτους:			
8479 90 92 10	...Για μηχανές που παρέχουν εξυπηρέτηση και λειτουργούν με κέρμα ή δίσκο	12.8	20.5	.
8479 90 92 90	...Άλλα	Ατελώς	0.8	.
8479 90 98	...Άλλα:			
8479 90 98 10	...Για μηχανές που παρέχουν εξυπηρέτηση και λειτουργούν με κέρμα ή δίσκο	12.8	20.5	.
8479 90 98 90	...Άλλα	Ατελώς	0.8	.
84.80	Πλαίσια χυτηρίου. Βάσεις για μήτρες. Μοντέλα για μήτρες. Μήτρες για μέταλλα (άλλες από τις μήτρες χυτωνών), τα μεταλλικά καρβίδια, το γυαλί τις σφυρήλατες, τις πλαστικές ή τις κλαστικές ύλες:			
8480 10 00 00	...Πλαίσια χυτηρίου	Ατελώς	0.7	.
8480 20	...Βάσεις για μήτρες:			
8480 20 10 00	...Από χυτοσίδηρο	Ατελώς	0.7	.
8480 20 90 00	...Άλλες	Ατελώς	0.7	.
8480 30	...Μοντέλα για μήτρες:			
8480 30 10 00	...Από ξύλο	12.8	20.2	.
8480 30 90	...Άλλα:			
8480 30 90 10	...Από πλαστικές ύλες	14.4	22.8	.
8480 30 90 20	...Από σίδηρο ή χάλυβα, χυτά ή σφυρήλατα	12.8	21.2	.
8480 30 90 30	...Από χαλκό, χυτά ή σφυρήλατα	4.3	8.4	.
8480 30 90 90	...Άλλα	8.5	14.6	.
	...Μήτρες για τα μέταλλα ή τα μεταλλικά καρβίδια:			
8480 41 00 00	...Για χύτευση με έγχυση ή συμπίεση	Ατελώς	0.7	.
8480 49 00 00	...Άλλες	Ατελώς	0.7	.
8480 50 00 00	...Μήτρες για το γυαλί	Ατελώς	0.7	.
8480 60 00 00	...Μήτρες για τις σφυρήλατες ή τις πλαστικές ύλες:			
	...Μήτρες για το καουτσούκ ή τις πλαστικές ύλες:			
8480 71 00 00	...Για χύτευση με έγχυση ή συμπίεση	Ατελώς	0.7	.
8480 79	...Άλλες:			
8480 79 10 00	...Από χυτοσίδηρο	Ατελώς	0.7	.
8480 79 90 00	...Άλλες	Ατελώς	0.7	.
84.81	Είδη κρουνοποιίας και παρόμοια όργανα για σωληνώσεις, ατμολήπτες, δεξαμενές, κάδους ή παρόμοια δοχεία, στα οποία περιλαμβάνονται και οι υποβαστάτες πίεσης και οι θερμοστατικές δικλείδες:			
	...Υποβαστάτες πίεσης:			
8481 10	...Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα	4.3	7.4	.
8481 10 10 00	...Άλλα	4.3	7.4	.
8481 20	...Βαλβίδες για όργανα μετάδοσης της κίνησης που λειτουργούν με σύστημα ελαιουθραυλικό ή συμπιεσμένου αέρα:			
8481 20 10 00	...Βαλβίδες για όργανα μετάδοσης της κίνησης που λειτουργούν με σύστημα ελαιουθραυλικό	Ατελώς	0.8	.
8481 20 90 00	...Βαλβίδες για όργανα μετάδοσης της κίνησης που λειτουργούν με σύστημα συμπιεσμένου αέρα	Ατελώς	0.8	.
8481 30	...Επιγλωττίδες και δικλείδες συγκράτησης:			
8481 30 10	...Βαλβίδες για επίσπαρα και αεροθαλάμους:			
8481 30 10 10	...Για μηχανοκίνητα οδικά οχήματα του Κεφαλαίου 87 και για ελαστικές	19.2	30.3	.
8481 30 10 90	...Άλλες	12.8	20.5	.
	...Άλλα:			
8481 30 91	...Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα:			
8481 30 91 10	...Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	8.5	13.9	.
8481 30 91 90	...Άλλα	Ατελώς	0.8	.
8481 30 99	...Άλλα:			
8481 30 99 10	...Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	8.5	13.9	.
8481 30 99 20	...Από ξύλο ή πλαστικές ύλες	12.8	20.5	.
8481 30 99 90	...Άλλα	Ατελώς	0.8	.
8481 40	...Δικλείδες υπερπίεσης ή ασφαλείας:			
8481 40 10 00	...Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα	4.3	7.4	.
8481 40 90 00	...Άλλες	4.3	7.4	.
8481 80	...Άλλα είδη κρουνοποιίας και παρόμοια όργανα:			
	...Κρουνοποιίας πλύνυσης υφηνής:			
8481 80 11	...Ανομείκτες κάθε είδους:			
8481 80 11 10	...Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	8.5	13.9	.
8481 80 11 90	...Άλλοι	Ατελώς	0.8	.
8481 80 19	...Άλλα:			
8481 80 19 10	...Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	8.5	13.9	.
8481 80 19 90	...Άλλα	Ατελώς	0.8	.
	...Κρουνοποιίας για σωληνώσεις κεντρικής θέρμανσης:			
8481 80 31 00	...Κρουνοποιίας θερμστατικές	4.3	7.4	.
8481 80 39	...Άλλοι:			



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8481 80 39 10	....Βαλβίδες για ρύθμιση της πίεσης	4.3	7.4	-
	....Άλλοι:			
8481 80 39 91	....Από ξύλο ή πλαστικές ύλες	12.8	20.5	-
8481 80 39 99	....Άλλοι	Ατελώς	0.8	-
	....Άλλα:			
	....Βαλβίδες ρύθμισης:			
8481 80 51 00	....Θερμοκρασίας	4.3	7.4	-
8481 80 59	....Άλλες:			
8481 80 59 10	....Βαλβίδες ρύθμισης ή ελάττωσης της πίεσης και βαλβίδες που ελέγχονται θερμοστατικά	4.3	7.4	-
	....Άλλες:			
8481 80 59 91	....Από ξύλο ή πλαστικές ύλες	12.8	20.5	-
8481 80 59 99	....Άλλες	Ατελώς	0.8	-
	....Άλλα:			
	....Κρουνοί και βαλβίδες άμεσης διάβου:			
8481 80 61	....Από χυτοσίδηρο:			
8481 80 61 10	....Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστάμετρα του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	8.5	13.9	-
	....Άλλα	Ατελώς	0.8	-
8481 80 61 90	....Από χάλυβα:			
8481 80 63	....Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστάμετρα του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	8.5	13.9	-
8481 80 63 10	....Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστάμετρα του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	8.5	13.9	-
	....Άλλα	Ατελώς	0.8	-
8481 80 63 90	....Άλλα:			
8481 80 69	....Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστάμετρα του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	8.5	13.9	-
8481 80 69 10	....Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστάμετρα του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	8.5	13.9	-
	....Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	12.8	20.5	-
8481 80 69 20	....Άλλα	Ατελώς	0.8	-
8481 80 69 90	....Κρουνοί με δικλείδες:			
8481 80 71	....Από χυτοσίδηρο:			
8481 80 71 10	....Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστάμετρα του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	8.5	13.9	-
	....Άλλα	Ατελώς	0.8	-
8481 80 71 90	....Από χάλυβα:			
8481 80 73	....Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστάμετρα του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	8.5	13.9	-
8481 80 73 10	....Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστάμετρα του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	8.5	13.9	-
	....Άλλα	Ατελώς	0.8	-
8481 80 73 90	....Άλλα:			
8481 80 79	....Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστάμετρα του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	8.5	13.9	-
8481 80 79 10	....Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστάμετρα του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	8.5	13.9	-
	....Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	12.8	20.5	-
8481 80 79 20	....Άλλα	Ατελώς	0.8	-
8481 80 79 90	....Κρουνοί με σφαιρικό περιστροφή, κωνικό ή κυλινδρικό:			
8481 80 81	....Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστάμετρα του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	8.5	13.9	-
8481 80 81 10	....Από μέταλλο για εφαρμογή σε βαρέλια κάθε είδους, σε δεξαμενές, και παρόμοια	8.5	13.9	-
	....Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	12.8	20.5	-
8481 80 81 30	....Άλλοι	Ατελώς	0.8	-
8481 80 81 90	....Κρουνοί με πεταλοίδα:			
8481 80 85	....Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστάμετρα του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	8.5	13.9	-
8481 80 85 10	....Από μέταλλο για εφαρμογή σε βαρέλια κάθε είδους, σε δεξαμενές, και παρόμοια	8.5	13.9	-
	....Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	12.8	20.5	-
8481 80 85 30	....Άλλοι	Ατελώς	0.8	-
8481 80 87	....Κρουνοί με μεμβράνη:			
8481 80 87 10	....Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστάμετρα του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	8.5	13.9	-
	....Από μέταλλο για εφαρμογή σε βαρέλια κάθε είδους, σε δεξαμενές, και παρόμοια	8.5	13.9	-
	....Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	12.8	20.5	-
8481 80 87 30	....Άλλοι	Ατελώς	0.8	-
8481 80 87 90	....Άλλοι:			
8481 80 99	....Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστάμετρα του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	8.5	13.9	-
8481 80 99 10	....Από μέταλλο για εφαρμογή σε βαρέλια κάθε είδους, σε δεξαμενές, και παρόμοια	8.5	13.9	-
	....Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	12.8	20.5	-
8481 80 99 30	....Άλλοι	Ατελώς	0.8	-
8481 80 99 90	....Μήρη:			
8481 90 00 10	....Για είδη κρουνοποιίας με διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστάμετρα του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	8.5	13.9	-
8481 90 00 20	....Για βαλβίδες ρύθμισης, ή ελάττωσης της πίεσης και για βαλβίδες που ελέγχονται θερμοστατικά	4.3	7.4	-
	....Για αεροβαλβίους για μηχανοκίνητα οδικά οχήματα και για ελευσθήρες	19.2	30.3	-
8481 90 00 30	....Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	12.8	20.5	-
8481 90 00 40	....Για είδη κρουνοποιίας από μέταλλο για εφαρμογή σε βαρέλια κάθε είδους, σε δεξαμενές και παρόμοια	8.5	13.9	-
8481 90 00 50	....Άλλα	Ατελώς	0.8	-
8481 90 00 90	....Ρουλεμάν με σφαιρίδια (μπύλιες), με κώνους, με κυλινδρούς ή με βελόνες:			
84.82				

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8482 10	·Ρουλεμάν με σφαιρίδια (μπίλιες):			
8482 10 10 00	··Των οποίων η μεγαλύτερη εξωτερική διάμετρος δεν υπερβαίνει τα 30 χιλιοστάμετρα	4.3	9	
8482 10 90 00	···Άλλα	4.3	9	
8482 20 00 00	·Ρουλεμάν με κωνικούς κυλίνδρους, στα οποία περιλαμβάνονται και οι συναρμολογήσεις κώνων και κωνικών κυλίνδρων	4.3	9	
8482 30 00 00	·Ρουλεμάν με κυλίνδρους σε σχήμα βαρελιού	4.3	9	
8482 40 00 00	·Ρουλεμάν με βελόνες	4.3	9	
8482 50 00 00	·Ρουλεμάν με κυλινδρικούς κυλίνδρους	4.3	9	
8482 80 00 00	·Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα συνδυασμένα ρουλεμάν	4.3	9	
8482 91	·Μήρη:			
8482 91 10 00	··Σφαιρίδια (μπίλιες), κώνοι, κυλίνδρους και βελόνες:			
8482 91 90 00	···Κυλίνδρους κωνικοί	4.3	9	
8482 99 00 00	···Άλλα	4.3	9	
8483	·Άξονες για τη μετάδοση της κίνησης (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ελαστροφόροι και οι στροφαλοφόροι άξονες) και στρόφαλοι, έδρανα και κοιλζίνετα. Οδοντωτοί τροχοί και τροχοί τριβής. Άξονες ελακωτοί με σφαιρίδια (μπίλιες) ("βίβες με μπίλιες"). Υποκλασματοσαστές, πολλαπλασιαστές και μετατροπείς ταχύτητας, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετατροπείς ταχύτητας, Σφόνδυλοι και τροχαλίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι σιλικωμένες τροχαλίες. Συμπλέκτες και όργανα σίζιγξης, στα οποία περιλαμβάνονται και οι αθροιστές συναρμογής:			
8483 10	·Άξονες για τη μετάδοση της κίνησης (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ελαστροφόροι και οι στροφαλοφόροι άξονες) και στρόφαλοι:			
8483 10 10 00	·Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	
	··Άλλοι:			
	···Στρόφαλοι και στροφαλοφόροι άξονες:			
8483 10 30	···Στροφαλοφόροι άξονες που αποτελούνται από περισσότερα τμήματα συνδεδεμένα (σύνθετοι στροφαλοφόροι άξονες):			
8483 10 30 10	····Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.5	
8483 10 30 90	····Άλλοι:	Ατελώς	0.9	
8483 10 51	····Από αφρηλατημένο χάλυβα:			
8483 10 51 10	·····Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.5	
8483 10 51 90	·····Άλλα	Ατελώς	0.9	
8483 10 53	····Από τυπωτό χάλυβα:			
8483 10 53 10	·····Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.5	
8483 10 53 90	·····Άλλοι	Ατελώς	0.9	
8483 10 59	····Άλλοι:			
8483 10 59 10	·····Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.5	
8483 10 59 90	·····Άλλοι	Ατελώς	0.9	
8483 10 90	····Άλλοι:			
8483 10 90 10	·····Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.5	
8483 10 90 90	·····Άλλοι	Ατελώς	0.9	
8483 20 00 00	·Έδρανα με ενσωματωμένα ρουλεμάν	4.3	7	
8483 30	·Έδρανα, άλλα από εαίνα με ενσωματωμένα ρουλεμάν. Κοιλζίνετα:			
8483 30 10 00	·Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	
	··Άλλα:			
	···Έδρανα:			
8483 30 31	····Για ρουλεμάν κάθε είδους:			
8483 30 31 10	·····Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.9	
8483 30 31 90	·····Άλλα	Ατελώς	1.3	
8483 30 39	····Άλλα:			
8483 30 39 10	·····Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.5	
8483 30 39 90	·····Άλλα	Ατελώς	0.9	
8483 30 90	···Κοιλζίνετα:			
8483 30 90 10	····Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.5	
8483 30 90 90	····Άλλα	Ατελώς	0.9	
8483 40	·Οδοντωτοί τροχοί και τροχοί τριβής, άλλοι από τους απλούς τροχούς και άλλα βασικά όργανα για τη μετάδοση της κίνησης. Άξονες ελακωτοί με σφαιρίδια (μπίλιες) ("βίβες με μπίλιες"). Υποκλασματοσαστές, πολλαπλασιαστές και μετατροπείς ταχύτητας, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετατροπείς ταχύτητας:			
8483 40 10 00	·Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8483 40 91	...Άλλοι:			
8483 40 91 10	...Οδοντωτοί τροχοί: ...Για μηχανώνινα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.5	
8483 40 91 90	...Άλλοι:	Ατελώς	0.9	
8483 40 93 00	...Υποκαλλυσιμαστές, πολλακλασιαστές και μεταφορείς της καύτηρας	Ατελώς	0.9	
8483 40 99	...Άλλοι:			
8483 40 99 10	...Για μηχανώνινα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.5	
8483 40 99 90	...Άλλοι:	Ατελώς	0.9	
8483 50	Σφρόνιλοι και τροχαλές, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυλακωτές τροχαλές:			
8483 50 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	
8483 50 90	...Άλλα:			
8483 50 90 10	...Για μηχανώνινα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.5	
8483 50 90 90	...Άλλα:	Ατελώς	0.9	
8483 60	Συμπλέκτες και όργανα σύζευξης, στα οποία περιλαμβάνονται και οι αεραβτές συναρμογές:			
8483 60 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	
8483 60 90	...Άλλα:			
8483 60 90 10	...Για μηχανώνινα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.5	
8483 60 90 90	...Άλλοι:	Ατελώς	0.9	
8483 90	Μέρη:			
8483 90 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	
8483 90 30	...Άλλα:			
8483 90 30 10	...Εξέρων για ρουλεμάν κάθε είδους: ...Για μηχανώνινα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.9	
8483 90 30 90	...Άλλα:	Ατελώς	1.3	
8483 90 92	...Άλλα:			
8483 90 92 10	...Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα σκληρής χύτευσης ή σε τύπους: ...Για μηχανώνινα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.5	
8483 90 92 90	...Άλλα:	Ατελώς	0.9	
8483 90 98	...Άλλα:			
8483 90 98 10	...Για μηχανώνινα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.5	
8483 90 98 90	...Άλλοι:	Ατελώς	0.9	
84.84	Μεταλλοπλαστικές συναρμογές (φλάντζες). Συλλογές ή συνδυασμοί συναρμογών διαφόρων συνθέσεων που παρουσιάζονται σε σκυλοκύματα, φακέλους ή ανάλογες συσκευασίες:			
8484 10	Μεταλλοπλαστικές συναρμογές (φλάντζες):			
8484 10 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	
8484 10 90	...Άλλες:			
8484 10 90 10	...Για μηχανώνινα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.3	
8484 10 90 90	...Άλλες:	Ατελώς	0.7	
8484 90	...Άλλα:			
8484 90 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	
8484 90 90	...Άλλα:			
8484 90 90 10	...Για μηχανώνινα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.3	
8484 90 90 90	...Άλλα:	Ατελώς	0.7	
84.85	Μέρη μηχανών ή συσκευών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό και δεν έχουν ηλεκτρικές συνδέσεις, μέρη με ηλεκτρική μόνωση, διατάξεις πηνίων, επαφές, ούτε άλλα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά:			
8485 10	...Έλικες για πλοία και τα πτερόγιά τους:			
8485 10 10 00	...Από ορείχαλμο	Ατελώς	0.8	
8485 10 90 00	...Άλλοι:	Ατελώς	0.8	
8485 90	...Άλλα:			
8485 90 10 00	...Από μη ελατό χυτοσίδηρο	Ατελώς	0.8	
8485 90 30 00	...Από ελατό χυτοσίδηρο	Ατελώς	0.8	
8485 90 51 00	...Από σίδηρο ή χάλυβα:			
8485 90 53 00	...Από χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	0.8	
8485 90 55 00	...Από σίδηρο ή χάλυβα, σφαιρηλατημένο	Ατελώς	0.8	
8485 90 59 00	...Από σίδηρο ή χάλυβα, τυπωτό	Ατελώς	0.8	
8485 90 70 00	...Άλλα:	Ατελώς	0.8	
8485 90 70 00	...Από χαλκό	Ατελώς	0.8	
8485 90 90 00	...Άλλα:	Ατελώς	0.8	

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 85

ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ  
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΉΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ  
ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΉΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ

## Σημειώσεις

## 1. Αποκλείονται από το Κεφάλαιο αυτό:

α) τα κλινοσκεπάσματα, τα μαξιλάρια, οι ειδικοί σάκιοι για το ζύσταμα των ποδιών και τα παρόμοια είδη που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό. Τα ενδύματα, τα υποδήματα, τα είδη για το ζύσταμα των αυτιών και τα άλλα είδη που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό και που μπορεί να φέρνει κανείς επάνω του.

β) τα τεχνουργήματα από γυαλί της Κλάσης 70.11.

γ) τα έπιπλα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό του Κεφαλαίου 94.

## 2. Τα είδη που μπορούν να υπαχθούν στις Κλάσεις 85.01 μέχρι 85.04, αφενός, και στις Κλάσεις 85.11, 85.12, 85.40, 85.41 ή 85.42, αφετέρου, κατατάσσονται σ'αυτές τις πέντε τελευταίες Κλάσεις.

Εντούτοις, οι αναστροφείς (μετατροπείς ρεύματος) δι' ατμού υδραργύρου με μεταλλική λεκάνη παραμένουν στην Κλάση 85.04.

## 3. Η Κλάση 85.09 καλύπτει, με την επιφύλαξη ότι πρόκειται για συσκευές ηλεκτρομηχανικές των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως για οικιακές χρήσεις:

α) τους απορροφητήρες σκόνης (ηλεκτρικές σκούπες), τις παρκετίλες, τις συσκευές για το άλεσμα ή την ανάμιξη τροφίμων, τις συσκευές για το στήψιμο των φρούτων και λαχανικών με αποκοθήσιμους βάρους.

β) τις άλλες συσκευές με βάρος το πολύ μέχρι και 20 χιλιόγραμμα, με εξαίρεση τους ανεμιστήρες και τους απορροφητήρες που βγάλουν ή ανακυκλώνουν τον αέρα με φυσικολογικό ανεμιστήρα, έστω και με φίλτρο (Κλάση 84.14), τις φωνοκίνητες συσκευές για απομόρφωση (Κλάση 84.21), τις μηχανές για το πλάσιμο των πλαστικών (Κλάση 84.22), τις μηχανές για το κλάσιμο των απορροφώντων (Κλάση 84.50), τις μηχανές για το στέγνωμα (Κλάσεις 84.20 ή 84.51, ανάλογα του αν πρόκειται για καλάνθρες ή όχι), τις ραπτομηχανές (Κλάση 84.52), τα ηλεκτρικά ψαλλίδια (Κλάση 85.08) και τις ηλεκτροθερμικές συσκευές (Κλάση 85.16).

## 4. Θεωρούνται ως "τυπωμένα κυκλώματα", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 85.34, τα κυκλώματα που γίνονται με την τοποθέτηση πάνω σε μονωτικό υπόθεμα, με οποιαδήποτε μέθοδο ολοκλήρωσης (κυρίως με επικόλληση, ηλεκτρονυπόθεση, χάραξη) ή με την τεχνική που λέγεται "σε στρώσεις", στοιχείων επαγωγής, επαφής ή άλλων τυπωμένων στοιχείων (π.χ. επαγωγές, αντιστάσεις, πυκνωτές), μόνων ή συνδυασμένων μεταξύ τους σύμφωνα με προκαθορισμένο σχέδιο, με εξαίρεση κάθε στοιχείο που μπορεί να παράγει, ν' ανορθώνει, να διαμορφώνει ή να ενισχύει ένα ηλεκτρικό σήμα (π.χ. στοιχεία ημιαγωγού).

Ο όρος "τυπωμένα κυκλώματα" δεν καλύπτει τα κυκλώματα τα συνδυασμένα με στοιχεία άλλα από εκείνα που γίνονται κατά τη διάρκεια της ολοκλήρωσης. Εντούτοις, τα τυπωμένα κυκλώματα μπορεί να είναι εφοδιασμένα με στοιχεία επαφής μη τυπωμένα.

Τα κυκλώματα σε στρώσεις (λεπτός ή παχύς) που φέρουν στοιχεία παθητικά και ενεργητικά που γίνονται κατά τη διάρκεια της ίδιας τεχνολογικής μεθόδου, υπάγονται στην Κλάση 85.42.

## 5. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 85.41 και 85.42, θεωρούνται ως:

A) "Δίοδοι, κρυσταλλολογικές (τρανζίστορ) και παρόμοιες διατάξεις με ημιαγωγό" οι διατάξεις του είδους εκείνου που η λειτουργία τους βασίζεται στη μεταβολή της αντίστασης κάτω από την επίδραση ενός ηλεκτρικού πεδίου.

B) "Ολοκληρωμένα κυκλώματα και μικροσυσκευασίες, ηλεκτρονικά":

α) τα ολοκληρωμένα μονολιθικά κυκλώματα μέσα στα οποία τα στοιχεία του κυκλώματος (δίοδοι, κρυσταλλολογικές, αντιστάσεις, πυκνωτές, διασυνδέσεις κλπ.) δημιουργούνται στη μάζα (κυβέλις) και στην επιφάνεια ενός υλικού ημιαγωγού (π.χ. ενισχυμένου πυριτίου), που σχηματίζουν ένα πλήρως αυτομόνο σύνολο.

β) τα υβριδικά (μικτογενή) ολοκληρωμένα κυκλώματα που συνενώνουν κατά τρόπο πρακτικά αδιαχώριστο\* πάνω στο ίδιο μονωτικό υπόθεμα (γυαλί, κεραμικό κλπ.) στοιχεία παθητικά (αντιστάσεις, πυκνωτές, διασυνδέσεις κλπ.) που γίνονται με την τεχνολογία των κυκλωμάτων σε στρώσεις λεπτός ή παχύς και στοιχεία ενεργητικά (δίοδοι, κρυσταλλολογικές, ολοκληρωμένα μονολιθικά κυκλώματα κλπ.) που γίνονται με την τεχνολογία των ημιαγωγών. Τα κυκλώματα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης και ξεχωριστά συστατικά στοιχεία.

γ) οι μικροσυσκευασίες, των τύπων τυποποιημένων συνόλων, οι μικρομετατροπείς ή τα παρόμοια, που σχηματίζονται από ξεχωριστά συστατικά στοιχεία, ενεργητικά ή ενεργητικά και παθητικά, τα οποία είναι ενωμένα και συνδυασμένα μεταξύ τους.

Για τα είδη που προσδιορίζονται στη σημείωση αυτή, οι Κλάσεις 85.41 και 85.42 έχουν προτεραιότητα έναντι οποιασδήποτε άλλης Κλάσης της ονοματολογίας που μπορεί να τα καλύπτει κυρίως λόγω της λειτουργίας τους.

## 6. Οι δίσκοι, ταινίες και άλλα υποθήματα των Κλάσεων 85.23 ή 85.24 εβαρκοθούν να κατατάσσονται στις Κλάσεις αυτές, έστω και αν παρουσιάζονται με τις συσκευές για τις οποίες προορίζονται.

## Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Οι διακρίσεις 8519 10 00, 8519 21 00, 8519 29 00, 8519 31 00 και 8519 39 00 δεν περιλαμβάνουν τις συσκευές αναπαραγωγής του ήχου με σύστημα οπτικής ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser), οι οποίες περιλαμβάνονται στη διάκριση 8519 99 10.

2. Η διάκριση 8524 10 00 δεν περιλαμβάνει τους "συμπαγείς δίσκους", οι οποίοι περιλαμβάνονται στη διάκριση 8524 90 10.

3. Η Κλάση 85.21 δεν περιλαμβάνει τις συσκευές εγγραφής ή βιντεοφωνικής αναπαραγωγής, που φέρουν ένα δέκτη βιντεοφωνικών σημάτων (tuner), οι οποίες περιλαμβάνονται στις διακρίσεις 8528 10 11, 8528 10 19 ή 8528 10 30.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
85.01	Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες, με εξαίρεση τα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος:			
8501 10	---Κινητήρες με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 37,5 W:			
8501 10 10	---Κινητήρες σύγχρονοι με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 18 W:			
8501 10 10 10	---Για παιχνίδια ή για μικρά κατασκευάσματα για διασποδασιατικούς σκοπούς	32,8	40,9	
8501 10 10 90	---Άλλοι	Ατελώς	1,5	Αρ.
8501 10 91	---Άλλοι:			
8501 10 91 10	---Κινητήρες κοινοί:			
8501 10 91 10	---Για παιχνίδια ή για μικρά κατασκευάσματα για διασποδασιατικούς σκοπούς	32,8	40,3	
8501 10 91 90	---Άλλοι	Ατελώς	0,9	Αρ.
8501 10 93	---Κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος:			
8501 10 93 10	---Για παιχνίδια ή για μικρά κατασκευάσματα για διασποδασιατικούς σκοπούς	32,8	40,3	
8501 10 93 90	---Άλλοι	Ατελώς	0,9	Αρ.
8501 10 99	---Κινητήρες συνεχούς ρεύματος:			
8501 10 99 10	---Για παιχνίδια ή για μικρά κατασκευάσματα για διασποδασιατικούς σκοπούς	32,8	40,3	
8501 10 99 90	---Άλλοι	Ατελώς	0,9	Αρ.
8501 20	Κινητήρες κοινοί με ισχύ που υπερβαίνει τα 37,5 W:			
8501 20 10 00	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 735 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 150 kW, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8501 20 90 00	---Άλλοι	Ατελώς	0,9	Αρ.
8501 31	Άλλοι κινητήρες συνεχούς ρεύματος, γεννήτριες συνεχούς ρεύματος:			
8501 31 10 00	---Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W:			
8501 31 10 00	---Κινητήρες με ισχύ που υπερβαίνει τα 735 W, γεννήτριες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8501 31 90 00	---Άλλοι	Ατελώς	0,9	Αρ.
8501 32	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW:			
8501 32 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8501 32 90 00	---Άλλοι:			
8501 32 91 00	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 7,5 kW	Ατελώς	0,9	Αρ.
8501 32 99 00	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW	Ατελώς	0,9	Αρ.
8501 33	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kW:			
8501 33 10 00	---Κινητήρες με ισχύ μικρότερη των 150 kW, γεννήτριες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8501 33 91 00	---Άλλοι:			
8501 33 91 00	---Κινητήρες έλξης	Ατελώς	0,9	Αρ.
8501 33 99 00	---Άλλοι	Ατελώς	0,9	Αρ.
8501 34	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kW:			
8501 34 10 00	---Γεννήτριες που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8501 34 50 00	---Κινητήρες έλξης	Ατελώς	0,9	Αρ.
8501 34 91 00	---Άλλοι, με ισχύ:			
8501 34 91 00	---Που υπερβαίνει τα 375 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kW	Ατελώς	0,9	Αρ.
8501 34 99 00	---Που υπερβαίνει τα 750 kW	Ατελώς	0,9	Αρ.
8501 40	Άλλοι κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, μονοφασικοί:			
8501 40 10 00	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 150 kW, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8501 40 90 00	---Άλλοι	Ατελώς	0,9	Αρ.
8501 51	Άλλοι κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, πολυφασικοί:			
8501 51 10 00	---Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W:			
8501 51 10 00	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 735 W, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8501 51 90 00	---Άλλοι	Ατελώς	0,9	Αρ.
8501 52	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW:			
8501 52 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8501 52 91 00	---Άλλοι:			
8501 52 91 00	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 7,5 kW	Ατελώς	0,9	Αρ.
8501 52 93 00	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 37 kW	Ατελώς	0,9	Αρ.
8501 52 99 00	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 37 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW	Ατελώς	0,9	Αρ.
8501 53	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW:			
8501 53 10 00	---Με ισχύ μικρότερη των 150 kW, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8501 53 91 00	---Άλλοι:			
8501 53 91 00	---Κινητήρες έλξης	Ατελώς	0,9	Αρ.
8501 53 91 00	---Άλλοι, με ισχύ:			
8501 53 91 00	---Που υπερβαίνει τα 75 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kW	Ατελώς	0,9	Αρ.
8501 53 99 00	---Που υπερβαίνουν τα 750 kW	Ατελώς	0,9	Αρ.
8501 61	Γεννήτριες εναλλασσόμενου ρεύματος (εναλλάττες):			
8501 61 10 00	---Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 kVA:			
8501 61 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8501 61 91 00	---Άλλες:			
8501 61 91 00	---Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kVA	Ατελώς	0,9	Αρ.
8501 61 99 00	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kVA	Ατελώς	0,9	Αρ.
8501 62	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kVA:			
8501 62 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8501 62 90 00	---Άλλες	Ατελώς	0,9	Αρ.
8501 63	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kVA:			
8501 63 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8501 63 90 00	---Άλλες	Ατελώς	0,9	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8501 64 00 00 85.02	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kVA Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και μετατροπείς στρεφόμενοι ηλεκτρικοί: -Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με εμβολοφόρο κινήτρα, του οποίου η ανάφλεξη γίνεται με συμπύκνωση (κινήτρες ντήζελ ή ημι- ντήζελ):	Ατελώς	0,9	Αρ.
8502 11	--Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 kVA:			
8502 11 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8502 11 90 00	---Άλλα	Ατελώς	0,9	Αρ.
8502 12	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kVA:			
8502 12 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8502 12 90 00	---Άλλα	Ατελώς	0,9	Αρ.
8502 13	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA:			
8502 13 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8502 13 91 00	---Άλλα: ----Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kVA	Ατελώς	0,9	Αρ.
8502 13 99 00	----Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kVA	Ατελώς	0,9	Αρ.
8502 20	-Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με εμβολοφόρο κινήτρα, του οποίου η ανάφλεξη γίνεται με απινθίτες (κινήτρες εκρήξεως):			
8502 20 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8502 20 91 00	---Άλλα: ----Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kVA	Ατελώς	0,9	Αρ.
8502 20 99 00	----Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kVA	Ατελώς	0,9	Αρ.
8502 30	-Άλλα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος:			
8502 30 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8502 30 91 00	---Άλλα: ----Στροβιλογεννήτριες	Ατελώς	0,9	Αρ.
8502 30 99 00	----Άλλα	Ατελώς	0,9	Αρ.
8502 40	-Μετατροπείς στρεφόμενοι ηλεκτρικοί:			
8502 40 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8502 40 90 00	---Άλλοι	Ατελώς	0,9	Αρ.
85.03 00	Μέση που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές των Κλάσεων 85.01 ή 85.02:			
8503 00 10 00	-Στεφάνες μη μαγνητικές	Ατελώς	0,8	
8503 00 90	---Άλλα:			
8503 00 90 10	---Για κινήτρες παιχνιδιών και για μικροκατασκευάσματα για διασκέδα- στικούς σκοπούς	32,8	40,2	
8503 00 90 90	---Άλλα	Ατελώς	0,8	
85.04	Ηλεκτρικοί μετασχηματιστές, ηλεκτρικοί μετατροπείς ρεύματος στασι (π.χ. ανορθωτές), πηνία αντίδρασης και συντεταγμένης:			
8504 10	-Βάσεις για λαμπτήρες ή σωλήνες εκφόσωσης:			
8504 10 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8504 10 91	---Άλλες: ----Πηνία αντίδρασης, στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά με προσαρμοσμένο πηνίο:			
8504 10 91 10	----Για ραδιοσυσκευές	21,3	34	
8504 10 91 90	----Άλλα	Ατελώς	1,2	
8504 10 99 00	----Άλλες ----Μετασχηματιστές με υγρό διηλεκτρικό:	Ατελώς	1,2	
8504 21 00 00	--Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 650 kVA	Ατελώς	1,2	Αρ.
8504 22	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 650 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 000 kVA:			
8504 22 10 00	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 650 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 600 kVA	Ατελώς	1,2	Αρ.
8504 22 90 00	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 600 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 000 kVA	Ατελώς	1,2	Αρ.
8504 23 00 00	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 10 000 kVA	Ατελώς	1,2	Αρ.
8504 31	-Άλλοι μετασχηματιστές:			
8504 31 10 00	---Με ισχύ που δεν υπερβαίνει το 1 kVA: ---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8504 31 31 00	---Άλλοι: ----Μετασχηματιστές μέτρησης: ----Για τη μέτρηση των τάσεων	Ατελώς	1,2	Αρ.
8504 31 39 00	----Άλλοι	Ατελώς	1,2	Αρ.
8504 31 90	---Άλλοι: ----Για παιχνίδια και για μικροκατασκευάσματα για διασκαδαστικούς σκοπούς	32,8	40,5	Αρ.
8504 31 90 90	----Άλλοι	Ατελώς	1,2	Αρ.
8504 32	--Με ισχύ που υπερβαίνει το 1 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 16 kVA:			
8504 32 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8504 32 31 00	---Άλλοι: ----Μετασχηματιστές μέτρησης: ----Για τη μέτρηση των τάσεων	Ατελώς	1,2	Αρ.
8504 32 39 00	----Άλλοι	Ατελώς	1,2	Αρ.
8504 32 90	---Άλλοι: ----Για παιχνίδια και για μικροκατασκευάσματα για διασκαδαστικούς σκοπούς	32,8	40,5	
8504 32 90 90	----Άλλοι	Ατελώς	1,2	Αρ.
8504 33	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 16 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 kVA:			
8504 33 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8504 33 90 00	---Άλλοι	Ατελώς	1,2	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8504 34 00 00	--Με ισχύ που υπερβαίνει τα 500 kVA	Ατελώς	1.2	Αρ.
8504 40	--Μετατροπείς ρεύματος σταίοι:			
8504 40 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	--Άλλοι:			
8504 40 50 00	...Ανορθωτές με ημιαγωγό, πολικρυσταλλικοί	Ατελώς	1.2	Αρ.
	...Άλλοι:			
8504 40 91 00	...Μετατροπείς ειδικά κατασκευασμένοι για τη συγκόλληση, χωρίς τις διατάξεις συγκόλλησης αυτών	Ατελώς	1.2	Αρ.
8504 40 93 00	...Συσκευές φόρτισης συσσωρευτών	Ατελώς	1.2	Αρ.
8504 40 99 00	--Άλλοι	Ατελώς	1.2	Αρ.
8504 50	--Άλλα πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής:			
8504 50 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8504 50 90 00	--Άλλα	Ατελώς	1.2	Αρ.
8504 90	--Μέρη:			
	--Μετασχηματιστών, πηνίων αντίδρασης και αυτεπαγωγής:			
8504 90 11	...Πυρήνες από φερρίτη:			
8504 90 11 10	...Για παιχνίδια και για μικροκατασκευάσματα για διασκεδαστικούς σκοπούς	32.8	40.2	
8504 90 11 20	...Πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής για ραδιοσυσκευές	21.3	33.6	
8504 90 11 90	...Άλλοι	Ατελώς	0.8	
8504 90 19	...Άλλα:			
8504 90 19 10	--Για παιχνίδια και για μικροκατασκευάσματα για διασκεδαστικούς σκοπούς	32.8	40.2	
8504 90 19 20	...Πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής για ραδιοσυσκευές	21.3	33.6	
8504 90 19 90	--Άλλοι	Ατελώς	0.8	
8504 90 90 00	--Μετατροπών ρεύματος σταίων	Ατελώς	0.8	
85.05	Ηλεκτρομαγνήτες. Μαγνήτες μόνιμοι και είδη που προορίζονται να γίνουν μόνιμοι μαγνήτες μετά από μαγνητοποίηση. Δίσκοι, σώματα πηνίων και παρόμοιες μαγνητικές ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις συγκράτησης. Συζεύξεις, συμπλέκτες, διατάξεις μεταβολής της ταχύτητας και φρένα ηλεκτρομαγνητικά. Ηλεκτρομαγνητικές κεφαλές ανύψωσης: Μαγνήτες μόνιμοι και είδη που προορίζονται να γίνουν μόνιμοι μαγνήτες μετά από μαγνητοποίηση:			
8505 11 00 00	--Από μέταλλο	8.5	13.9	
8505 19	--Άλλοι:			
8505 19 10 00	... Μαγνήτες μόνιμοι από φερρίτη συσσωματωμένοι	8.5	13.9	
8505 19 90 00	--Άλλοι	8.5	13.9	
8505 20 00 00	Συζεύξεις, συμπλέκτες, διατάξεις μεταβολής της ταχύτητας και φρένα ηλεκτρομαγνητικά	8.5	13.9	
8505 30 00 00	Ηλεκτρομαγνητικές κεφαλές ανύψωσης	8.5	13.9	
8505 90	--Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη:			
8505 90 10 00	--Ηλεκτρομαγνήτες	8.5	13.9	
8505 90 30 00	--Δίσκοι, σώματα πηνίων και παρόμοιες μαγνητικές ή ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις συγκράτησης	8.5	13.9	
8505 90 90 00	--Μέρη	8.5	13.9	
85.06	Ηλεκτρικές στήλες και συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών: Με εξωτερικό όγκο που δεν υπερβαίνει τα 300 κυβ. εκ.:			
	--Με διοξειδίο του μαγγανίου:			
8506 11	...Αλκαλικές:			
8506 11 10	...Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	25.6	41	
8506 11 10 10	--Άλλες	4.3	8.9	Αρ.
8506 11 90	--Άλλες:			
8506 11 90 10	... Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	25.6	41	
8506 11 90 90	...Άλλες	4.3	8.9	Αρ.
8506 12 00	--Με οξείδιο του υδραργύρου:			
8506 12 00 10	...Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	25.6	41	
8506 12 00 90	--Άλλες	4.3	8.9	Αρ.
8506 13 00	--Με οξείδιο του αργύρου:			
8506 13 00 10	...Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	25.6	41	
8506 13 00 90	--Άλλες	4.3	8.9	Αρ.
8506 19	--Άλλες:			
8506 19 10	...Με λίθιο:			
8506 19 10 10	...Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	25.6	41	
8506 19 10 90	...Άλλες	4.3	8.9	Αρ.
8506 19 90	--Άλλες:			
8506 19 90 10	...Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	25.6	41	
8506 19 90 90	...Άλλες	4.3	8.9	Αρ.
8506 20 00	--Με εξωτερικό όγκο που υπερβαίνει τα 300 κυβ. εκ.:			
8506 20 00 10	...Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	25.6	41	
8506 20 00 90	--Άλλες	4.3	8.9	Αρ.
8506 90 00	--Μέρη:			
8506 90 00 10	...Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	25.6	41	
8506 90 00 90	--Άλλες	4.3	8.9	
85.07	Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι διαχωριστές τους, έστω και με τετράγωνο ή ορθογώνιο σχήμα: Με μήκους των τύπων που χρησιμοποιούνται για το ξεκίνημα των εμπολοφόρων μηχανήρων:			
8507 10 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	Αρ.
	--Άλλοι:			
8507 10 91	--Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιόγραμμα:			
8507 10 91 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης	29.4	37.3	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	(straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20			
8507 10 91 90	...Άλλα	4.3	7.7	Αρ.
8507 10 99	...Με βάρος που υπερβαίνει τα 5 χιλιόγραμμα:			
8507 10 99 10	...Για μηχανώνιμα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	29.4	37.3	Αρ.
8507 10 99 90	...Άλλα	4.3	7.7	Αρ.
8507 20	...Άλλοι συσσωρευτές με μολύβδο:			
8507 20 10 00	...Που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	Αρ.
	...Άλλοι:			
8507 20 91 00	...Έλεγχος	4.3	7.7	Αρ.
8507 20 99	...Άλλοι:			
8507 20 99 10	...Για μηχανώνιμα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	29.4	37.3	Αρ.
8507 20 99 90	...Άλλα	4.3	7.7	Αρ.
8507 30	...Με καθμιονιμάλια:			
8507 30 10 00	...Που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	Αρ.
	...Άλλοι:			
8507 30 91	...Ερμητικά κλεισμένοι:			
8507 30 91 10	...Για μηχανώνιμα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	29.4	37.2	Αρ.
8507 30 91 90	...Άλλα	4.3	7.5	Αρ.
8507 30 99	...Άλλοι:			
8507 30 99 10	...Για μηχανώνιμα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	29.4	37.2	Αρ.
8507 30 99 90	...Άλλα	4.3	7.5	Αρ.
8507 40	...Με αδιθρονιμάλια:			
8507 40 10 00	...Που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	Αρ.
8507 40 90	...Άλλοι:			
8507 40 90 10	...Για μηχανώνιμα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	29.4	37.2	Αρ.
8507 40 90 90	...Άλλα	4.3	7.5	Αρ.
8507 80	...Άλλοι συσσωρευτές:			
8507 80 10 00	...Που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	Αρ.
8507 80 90	...Άλλοι:			
8507 80 90 10	...Για μηχανώνιμα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	29.4	37.2	Αρ.
8507 80 90 90	...Άλλα	4.3	7.5	Αρ.
8507 90	...Μηση			
8507 90 10 00	...Που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	
	...Άλλα			
8507 90 91	...Πλάκες για φωτοκυττ:			
8507 90 91 10	...Για μηχανώνιμα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	29.4	37.2	
8507 90 91 90	...Άλλα	4.3	7.6	
8507 90 99	...Άλλα			
8507 90 99 10	...Για μηχανώνιμα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	29.4	37.2	
8507 90 99 90	...Άλλα	4.3	7.6	
8508	...Ηλεκτροκινητά εργαλεία με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα, για χρήση με το χέρι:			
8508 10	...Εργαλεία κοπής, κοπής, κόπης στα οποία περιλαμβάνονται και τα περιφερειακά:			
8508 10 10 00	...Που λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας	Ατελώς	0.8	Αρ.
	...Άλλα:			
8508 10 91 00	...Ηλεκτρονίκες	Ατελώς	0.8	Αρ.
8508 10 99 00	...Άλλα	Ατελώς	0.8	Αρ.
8508 20	...Πρόσκατα και εργαλεία κοπής κορμών σε τεμάχια:			
8508 20 10 00	...Εργαλεία κοπής, κοπής, κόπης σε τεμάχια	Ατελώς	0.8	Αρ.
8508 20 30 00	...Καλάκια κοπής	Ατελώς	0.8	Αρ.
8508 20 90 00	...Άλλα	Ατελώς	0.8	Αρ.
8508 80	...Άλλα εργαλεία:			
8508 80 10 00	...Του τύπου που χρησιμοποιούνται για την ματεργασία των υφαντικών υλών:	Ατελώς	0.8	Αρ.
	...Άλλα:			
8508 80 30 00	...Που λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας	Ατελώς	0.8	Αρ.
	...Άλλα:			
8508 80 51 00	...Ακονιστικές και λειαντικές μηχανές:			
8508 80 53 00	...Ακονιστικές μηχανές διαμόρφωσης	Ατελώς	0.8	Αρ.
8508 80 59 00	...Λειαντικές μηχανές με μάνιες	Ατελώς	0.8	Αρ.
8508 80 70 00	...Άλλες	Ατελώς	0.8	Αρ.
8508 80 70 00	...Πλάκες	Ατελώς	0.8	Αρ.
8508 80 80 00	...Μέρδια ψαλίδια κοπής, φρακτών, ψαλίδια κοπής χροισιότητα	Ατελώς	0.8	Αρ.
8508 80 90 00	...Άλλα	Ατελώς	0.8	Αρ.



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8508 90 00 00 85.09	-Μέση Συσκευές ηλεκτρομηχανικές με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα, για οικιακή χρήση:	Ατελώς	0.8	
8509 10	-Απορροφητήρες σκόνης (ηλεκτρικές σκούστες):			
8509 10 10 00	--Για τάση ίση ή ανώτερη των 110 V	17.1	27	Αρ.
8509 10 90 00	--Για τάση κατώτερη των 110 V	17.1	27	Αρ.
8509 20 00 00	-Παρκετέλες	17.1	27	Αρ.
8509 30 00 00	-Συσκευές για το άλεσμα των υπολειμμάτων της κουζίνας	17.1	27.2	Αρ.
8509 40 00 00	-Συσκευές για το άλεσμα και την ανάμιξη τροφίμων. Συσκευές για το στύψιμο των φρούτων και λαχανικών	17.1	27.2	Αρ.
8509 80 00 00	-Άλλες συσκευές	17.1	27.2	Αρ.
8509 90	-Μέση:			
8509 90 10 00	--Απορροφητήρων σκόνης (ηλεκτρικών σκουπών) ή παρκετέλων	17.1	27	
8509 90 90 00	--Άλλα	17.1	27.2	
85.10	Ευριστικές και κουρευτικές μηχανές με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα:			
8510 10 00 00	-Ευριστικές μηχανές	17.1	27.1	
8510 20 00 00	-Κουρευτικές μηχανές	Ατελώς	0.7	
8510 90 00	-Μέση:			
8510 90 00 10	--Λεπίδες για ευριστικές μηχανές, πλάκες κοφτερές και κεφαλές για ευριστικές και κουρευτικές μηχανές	12.8	20.5	
8510 90 00 20	--Άλλα μέρη για ευριστικές μηχανές	17.1	27.1	
8510 90 00 90 85.11	--Άλλα Συσκευές και διατάξεις ηλεκτρικές για την αφή ή το ξεκίνημα των κινητήρων, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με σπινθήρες ή με συμπίεση [π.χ. μαγνητοηλεκτρικές, δυναμομαγνητοηλεκτρικές, πηνία αφής, αναφλεκτήρες αφής ή θέρμανσης, εοικονήτες (μίζες)]. Γεννήτριες (π.χ. δυναμοηλεκτρικές, εναλλάκτες) και διατάξεις σύνδεσης απασφάλισης, που χρησιμοποιούνται με τους κινητήρες αυτούς:	Ατελώς	0.7	
8511 10	-Αναφλεκτήρες αφής:			
8511 10 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	12.8	19.7	
8511 10 90	--Άλλοι:			
8511 10 90 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.6	
8511 10 90 90	---Άλλοι	12.8	20.7	
8511 20	-Συσκευές μαγνητοηλεκτρικές, Συσκευές δυναμομαγνητοηλεκτρικές, Μαγνητικοί σφόνδυλοι:			
8511 20 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	12.8	19.7	
8511 20 90	--Άλλες:			
8511 20 90 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.5	
8511 20 90 90	---Άλλοι	12.8	20.6	
8511 30	-Διανομείς, Πηνία αφής:			
8511 30 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	12.8	19.7	
8511 30 90	--Άλλα:			
8511 30 90 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.6	
8511 30 90 90	---Άλλοι	12.8	20.7	
8511 40	-Εοικονήτες (μίζες), έστω και αν λειτουργούν ως γεννήτριες:			
8511 40 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	12.8	19.7	
8511 40 90	--Άλλοι:			
8511 40 90 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.6	
8511 40 90 90	---Άλλοι	12.8	20.7	
8511 50	-Άλλες γεννήτριες:			
8511 50 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	12.8	19.7	
8511 50 90	--Άλλες:			
8511 50 90 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.6	
8511 50 90 90	---Άλλοι	12.8	20.7	
8511 80	-Άλλες συσκευές και διατάξεις:			
8511 80 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	12.8	19.7	
8511 80 90	--Άλλες:			
8511 80 90 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.6	
8511 80 90 90	---Άλλοι	12.8	20.7	
8511 90 00	-Μέση:			
8511 90 00 10	--Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.6	
8511 90 00 90 85.12	--Άλλοι Ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού ή σηματοδότησης (με εξαίρεση τα είδη της Κλάσης 85.39), υαλοκαθαριστήρες, διατάξεις ηλεκτρικές για την αφαίρεση των κρυστάλλινων πάγου και του χιονιού, των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα ή αυτοκίνητα:	12.8	20.7	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8512 10	Συσκευές φωτισμού ή οπτικής σηματοδότησης, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα κοβήματα:			
8512 10 10 00	...Σύνολα που περιλαμβάνουν ένα δυναμό και έναν προβολέα	12.8	20.6	
	...Άλλες:			
8512 10 91 00	...Δυναμό	12.8	20.6	
8512 10 99 00	...Άλλες	12.8	20.6	
8512 20 00	...Άλλες συσκευές φωτισμού ή οπτικής σηματοδότησης:			
8512 20 00 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.5	
8512 20 00 90	...Άλλοι	12.8	20.6	
8512 30 00	Συσκευές ακουστικής σηματοδότησης:			
8512 30 00 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.5	
8512 30 00 90	...Άλλοι	12.8	20.6	
8512 40 00	Υαλοκαθαριστήρες, συσκευές για την αφαίρεση των κρυστάλλων πάγου και του σπινού:			
8512 40 00 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα και μηχανήματα ανύψωσης περονοφόρα (fork-lift trucks)	16	25.5	
8512 40 00 90	...Άλλοι	12.8	20.6	
8512 90 00	Μέρη:			
8512 90 00 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	16	25.5	
8512 90 00 90	...Άλλοι	12.8	20.6	
85.13	Ηλεκτρικές λυχνίες φορητές, που προορίζονται να λειτουργούν με τη δική τους πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, (π.χ. με στήλες, συσσωρευτές, ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις), άλλες από τις συσκευές φωτισμού της Κλάσης 85.12:			
8513 10 00	...Λυχνίες:			
8513 10 00 10	...Λυχνίες ασφαλείας οχημάτων	Ατελώς	1.3	
8513 10 00 90	...Άλλες	12.8	21	
8513 90 00	Μέρη:			
8513 90 00 10	...Λυχνίες ασφαλείας οχημάτων	Ατελώς	1.3	
8513 90 00 90	...Άλλες	12.8	21	
85.14	Κλίβανοι ηλεκτρικοί βιομηχανικοί ή εργαστηρίων, στους οποίους περιλαμβάνονται και εκείνοι που λειτουργούν με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες. Άλλες συσκευές βιομηχανικές ή εργαστηρίων για τη θερμική επεξεργασία των υλών, με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες:			
8514 10	...Κλίβανοι με αντίσταση (με έμμεση θέρμανση):			
8514 10 10 00	...Κλίβανοι αεροπορίας, ζαχαροπλαστικής ή μεταλλουργίας	Ατελώς	0.7	
	...Άλλοι, με βάρος:			
8514 10 91 00	...Που δεν υπερβαίνει τα 50 χιλιόγραμμα	Ατελώς	0.7	
8514 10 99 00	...Που υπερβαίνει τα 50 χιλιόγραμμα	Ατελώς	0.7	
8514 20	Κλίβανοι που λειτουργούν με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες:			
8514 20 10 00	...Που λειτουργούν με επαγωγή	Ατελώς	0.7	
8514 20 90 00	...Που λειτουργούν με διηλεκτρικές απώλειες	Ατελώς	0.7	
8514 30	...Άλλοι κλίβανοι:			
8514 30 10 00	...Με υπέρυθρες ακτίνες	Ατελώς	0.7	
8514 30 90 00	...Άλλοι	Ατελώς	0.7	
8514 40 00 00	...Άλλες συσκευές για τη θερμική επεξεργασία των υλών, με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες	Ατελώς	0.7	
8514 90 00 00	Μέρη	Ατελώς	0.7	
85.15	Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση με διάφορους τρόπους (έτσι και με την ικανότητα να κόβουν), ηλεκτρικές (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες με αέριο που θερμαίνεται με ηλεκτρισμό) ή που λειτουργούν με λέιζερ (laser) ή άλλες δέσμες φωτός ή φωτονίων, με υπέρηχους, με δέσμες ηλεκτρονίων, με μαγνητικές αδύσεις ή με εκτόξευση πλάσματος. Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές για την εκτόξευση σε θερμή κατάσταση μετάλλων ή φρυγμένων μεταλλικών καρβιδίων:			
8515 11 00 00	...Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση ισχυρή ή ελαφριά:			
8515 19 00 00	...Σίδερα και πιστόλια συγκόλλησης	Ατελώς	0.9	
	...Άλλες	Ατελώς	0.9	
8515 21 00 00	...Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση των μετάλλων με αντίσταση:			
8515 29 00 00	...Εξ ολοκλήρου ή μερικώς αυτόματες	Ατελώς	0.9	
8515 29	...Άλλες:			
8515 29 10 00	...Για τη συγκόλληση στα άκρα	Ατελώς	0.9	
8515 29 90 00	...Άλλες	Ατελώς	0.9	
8515 31 00 00	...Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση των μετάλλων με τόξο ηλεκτρικό ή με εκτόξευση δέσμης πλάσματος:			
8515 39	...Εξ ολοκλήρου ή μερικώς αυτόματες	Ατελώς	0.9	
	...Άλλες:			
8515 39 11 00	...Λεπρόληπτες, με ηλεκτρόδια επενδυμένα, που φέρουν τις διατάξεις συγκόλλησης αυτών, και:			
8515 39 13 00	....Γεννήτρια ή περιφερειακό μετατροπέα	Ατελώς	0.9	
8515 39 19 00	....Μετασχηματιστή	Ατελώς	0.9	
8515 39 90 00	....Στατικό μετατροπέα	Ατελώς	0.9	
8515 80	...Άλλες	Ατελώς	0.9	
8515 80 10 00	...Άλλες μηχανές και συσκευές:			
	...Για την επεξεργασία των μετάλλων	Ατελώς	0.9	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8515 80 90 00	·Άλλες	Ατελώς	0.9	
8515 90 00 00	Μέρη	Ατελώς	0.9	
85.16	Θερμαντήρες νερού και συσκευές, που βυθίζονται στο νερό για τη θέρμανσή του, ηλεκτρικά. Ηλεκτρικές συσκευές για τη θέρμανση των κλειστών χώρων, του εδάφους ή για παρόμοιες χρήσεις. Συσκευές ηλεκτροθερμικές για την κόμωση (π.χ. στεγνώματος, κατασρώματος, θέρμανσης τοιχιδίων κατασρώματος) ή για το στέγνωμα των χεριών. Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος. Άλλες ηλεκτροθερμικές συσκευές για οικιακές χρήσεις, θερμαντικές αντιστάσεις, άλλες από εκείνες της Κλάσης 85.45:			
8516 10	·Θερμαντήρες νερού και συσκευές, που βυθίζονται στο νερό για τη θέρμανσή του, ηλεκτρικά:			
	·Θερμαντήρες νερού:			
8516 10 11 00	··Στηγμίοι	5.2	7.5	Αρ.
8516 10 19	··Άλλοι:			
8516 10 19 10	··Θερμαντήρες νερού, αποθηκευτικού τύπου χωρητικότητας 136 λίτρα και άνω	Ατελώς	1	Αρ.
8516 10 19 90	··Άλλοι	5.2	7.5	Αρ.
8516 10 90 00	··Συσκευές που βυθίζονται στο νερό για τη θέρμανσή του	5.2	7.5	Αρ.
	·Ηλεκτρικές συσκευές για τη θέρμανση των κλειστών χώρων, του εδάφους ή για παρόμοιες χρήσεις:			
8516 21 00 00	··Ηλεκτρικοί θερμαντήρες με θερμοσυσσώρευση	13.1	17.4	Αρ.
8516 29	·Άλλες:			
8516 29 10 00	··Ηλεκτρικοί θερμαντήρες με κυκλοφορία υγρού	13.1	17.4	Αρ.
8516 29 50 00	··Ηλεκτρικοί θερμαντήρες με μετατροπή της θερμότητας	13.1	17.4	Αρ.
	··Άλλοι:			
8516 29 91 00	··Με ενσωματωμένο ανεμοστήρα	13.1	17.4	Αρ.
8516 29 99	··Άλλοι:			
8516 29 99 10	··Συσκευές για τη θέρμανση του εδάφους	12.8	20.7	Αρ.
8516 29 99 90	··Άλλοι	13.1	17.4	Αρ.
	·Ηλεκτροθερμικές συσκευές για την κόμωση ή για το στέγνωμα των χεριών:			
8516 31	·Συσκευές για το στέγνωμα των μαλλιών:			
8516 31 10 00	··Στεγνωτήρες κάσμες (που περιβάλλουν το κεφάλι)	12.8	20.8	Αρ.
8516 31 90 00	··Άλλες	12.8	20.8	Αρ.
8516 32 00 00	·Άλλες συσκευές για την κόμωση	12.8	20.8	Αρ.
8516 33 00 00	·Συσκευές για το στέγνωμα των χεριών	12.8	20.6	Αρ.
8516 40	·Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος:			
8516 40 10 00	··Με στήρι	Ατελώς	1.1	Αρ.
8516 40 90 00	··Άλλα	Ατελώς	1.1	Αρ.
8516 50 00 00	·Φούρνοι με μικροκύματα	5.2	7.5	Αρ.
8516 60	·Άλλοι φούρνοι. Κοψίνες, καμινέτα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι πλάκες για το ψήσιμο), σχάρες και ψησιέρες:			
8516 60 10 00	··Κοψίνες	5.2	7.5	Αρ.
	··Καμινέτα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι πλάκες για το ψήσιμο):			
8516 60 51 00	··Για ενσωμάτωση	5.2	7.5	Αρ.
8516 60 59 00	··Άλλα	5.2	7.5	Αρ.
8516 60 70 00	··Σχάρες και ψησιέρες	5.2	7.5	Αρ.
8516 60 80 00	··Φούρνοι για ενσωμάτωση	5.2	7.5	Αρ.
8516 60 90 00	··Άλλα	5.2	7.5	Αρ.
	·Άλλες ηλεκτροθερμικές συσκευές:			
8516 71 00 00	·Συσκευές για την παρασκευή του καφέ ή του τσαγιού	12.8	20.6	Αρ.
8516 72 00 00	·Φουρνιέρες	12.8	20.6	Αρ.
8516 79	·Άλλες:			
8516 79 10 00	··Συσκευές θέρμανσης των πιάτων	12.8	20.6	Αρ.
8516 79 90 00	··Άλλες	12.8	20.6	Αρ.
8516 80	·Θερμαντικές αντιστάσεις:			
8516 80 10 00	··Συναρμολογημένες σε ένα απλό υποστήριγμα από μονωτική ύλη και συνδεδεμένες με κύκλωμα, για την αφαίρεση κρυστάλλων πάγου και αχνού ή κατά της δημιουργίας αυτών	12.8	19.7	
8516 80 90 00	··Άλλες	12.8	20.6	
8516 90 00	·Μέρη:			
8516 90 00 10	··Για σίδερα σιδερώματος και παρόμοιες συσκευές για σιδερώματα, για θερμαντήρες νερού χωρητικότητας 136 λίτρα και άνω	Ατελώς	0.9	
8516 90 00 20	··Για συσκευές θέρμανσης χώρου	13.1	17.3	
8516 90 00 30	··Για φούρνους, γυάλλες, μαγειρικές σχάρες, εστίες, μαγειρικές κοψίνες και τα παρόμοια, και για άλλους θερμαντήρες νερού	5.2	7.5	
8516 90 00 90	··Άλλα	12.8	20.6	
85.17	Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρματη τηλεφωνία ή τηλεγραφία, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές τηλεπικοινωνίας με φερόμενη ηλεκτρική ενέργεια:			
8517 10 00 00	·Τηλεφωνικές συσκευές συνδρομητών	8.5	14.5	No.
8517 20 00 00	·Τηλέτυπα	8.5	14.5	No.
8517 30 00 00	·Συσκευές μεταγωγής για την τηλεφωνία ή την τηλεγραφία	8.5	14.5	No.
8517 40 00 00	·Άλλες συσκευές, για την τηλεπικοινωνία με φερόμενη ηλεκτρική ενέργεια	8.5	13.9	No.
	·Άλλες συσκευές:			
8517 81	·Για την τηλεφωνία:			
8517 81 10 00	··Εσωτερικά τηλέφωνα	8.5	14.5	No.
8517 81 90 00	··Άλλα	8.5	14.5	No.
8517 82 00 00	·Για την τηλεγραφία	8.5	14.5	No.
8517 90	·Μέρη:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8517 90 10 00	--Συσκευών της Κλάσης 8517 40 00	8.5	13.9	
	--Άλλα:			
8517 90 91 00	--Συσκευών για την τηλεφωνία	8.5	14.5	
8517 90 99 00	--Συσκευών για την τηλεγραφία	8.5	14.5	
8518	Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματά τους. Μεγάφωνα, έστω και προσαρμοσμένα σε πλαίσια. Ακουστικά, έστω και συνδυασμένα με μικρόφωνο. Ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικής συχνότητας. Ηλεκτρικές συσκευές για την ενίσχυση του ήχου:			
8518 10	Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματά τους:			
8518 10 10	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8518 10 10 10	----Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	8.5	13.1	
8518 10 10 90	----Άλλα	28.3	43.5	
8518 10 90	---Άλλα:			
8518 10 90 10	----Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	8.5	14	
8518 10 90 90	----Άλλα	28.3	44.3	
	Μεγάφωνα, έστω και προσαρμοσμένα σε πλαίσια:			
8518 21	--Μεγάφωνο απλό, προσαρμοσμένο σε πλαίσιο:			
8518 21 10	---Που προορίζεται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8518 21 10 10	----Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	8.5	13.1	
8518 21 10 90	----Άλλα	28.3	43.5	
8518 21 90	---Άλλο:			
8518 21 90 10	----Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	8.5	14	
8518 21 90 90	----Άλλα	28.3	44.3	
8518 22	--Μεγάφωνα πολλαπλά προσαρμοσμένα στο ίδιο πλαίσιο:			
8518 22 10	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8518 22 10 10	----Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	8.5	13.1	
8518 22 10 90	----Άλλα	28.3	43.5	
8518 22 90	---Άλλα:			
8518 22 90 10	----Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	8.5	14	
8518 22 90 90	----Άλλα	28.3	44.3	
8518 29	---Άλλα:			
8518 29 10	----Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8518 29 10 10	----Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	8.5	13.1	
8518 29 10 90	----Άλλα	28.3	43.5	
8518 29 90	---Άλλα:			
8518 29 90 10	----Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	8.5	14	
8518 29 90 90	----Άλλα	28.3	44.3	
8518 30	Ακουστικά, έστω και συνδυασμένα με μικρόφωνο:			
8518 30 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8.5	13.1	
8518 30 90 00	---Άλλα	28.3	44.7	
8518 40	Ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικής συχνότητας:			
8518 40 10	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8518 40 10 10	----Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	8.5	13.1	
8518 40 10 90	----Άλλα	28.3	43.5	
	---Άλλα:			
8518 40 30	----Που χρησιμοποιούνται στη τηλεφωνία ή για την μέτρηση:			
8518 40 30 10	----Τηλεφωνία	8.5	14	
8518 40 30 90	----Άλλοι	28.3	44.3	
	---Άλλοι:			
8518 40 91	----Που δεν φέρουν παρά μόνο μία γραμμή:			
8518 40 91 10	----Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	8.5	14	
8518 40 91 90	----Άλλα	28.3	44.3	
8518 40 99	---Άλλοι:			
8518 40 99 10	----Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	8.5	14	
8518 40 99 90	----Άλλα	28.3	44.3	
8518 50	Ηλεκτρικές συσκευές για την ενίσχυση του ήχου:			
8518 50 10	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8518 50 10 10	----Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	8.5	13.1	
8518 50 10 90	----Άλλα	28.3	43.5	
8518 50 90	---Άλλες:			
8518 50 90 10	---Τηλεφωνία	8.5	14	
8518 50 90 90	---Άλλοι	28.3	44.3	
8518 90 00	Μήρη:			
8518 90 00 10	--Ακουστικά έστω και συνδυασμένα με μικρόφωνο για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	8.5	14	
8518 90 00 90	--Άλλα	28.3	44.3	
8519	Συσκευές περιστροφής των δίσκων, ηλεκτρόφωνα, αναγνώστες κασιτών και άλλες συσκευές αναπαραγωγής του ήχου, χωρίς ενσωματωμένη διάταξη εγγραφής του ήχου:			
8519 10 00 00	Ηλεκτρόφωνα που λειτουργούν με την εισαγωγή ενός νομίματος ή κέρματος	28.3	45.2	Αρ.
	Άλλα ηλεκτρόφωνα:			
8519 21 00 00	--Χωρίς μεγάφωνο	28.3	45.2	Αρ.
8519 29 00 00	--Άλλα	28.3	45.2	Αρ.
	Συσκευές περιστροφής των δίσκων:			
8519 31 00 00	--Με αυτόμοιο μηχανισμό αλλαγής δίσκων	28.3	45.2	Αρ.
8519 39 00 00	--Άλλες	28.3	45.2	Αρ.
8519 40 00 00	Μηχανές για την υπαγόρευση	12.8	21.4	Αρ.
	Άλλες συσκευές αναπαραγωγής του ήχου:			
8519 91	--Με κασέτες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8519 91 10	...Με ενσωματωμένο ενισχυτή, χωρίς ενσωματωμένο μεγάρωνο, που μπορούν να λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας και των οποίων οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 170 χιλιοστόμετρα x 100 χιλιοστόμετρα:			
8519 91 10 10	...Για χρήση γραφείου	12.8	19.7	Αρ.
8519 91 10 90	...Άλλες	28.3	43.5	Αρ.
8519 91 91 00	...Άλλες:			
8519 91 91 00	...Του τύπου που χρησιμοποιείται στα αυτοκίνητα οχήματα	28.3	45.2	Αρ.
8519 91 99	...Άλλες:			
8519 91 99 10	...Για χρήση γραφείου	12.8	21.4	Αρ.
8519 91 99 90	...Άλλες	28.3	45.2	Αρ.
8519 99	...Άλλες:			
8519 99 10	...Με σύστημα οπτικής ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser):			
8519 99 10 10	...Για χρήση γραφείου	12.8	21.4	Αρ.
8519 99 10 90	...Άλλες	28.3	45.2	Αρ.
8519 99 90	...Άλλες:			
8519 99 90 10	...Για χρήση γραφείου	12.8	21.4	Αρ.
8519 99 90 20	...Για κινηματογραφία	32	50.9	Αρ.
8519 99 90 90	...Άλλες	28.3	45.2	Αρ.
8520	Μαγνητόφωνα και άλλες συσκευές εγγραφής του ήχου, έστω και με ενσωματωμένη διάταξη αναπαραγωγής του ήχου:			
8520 10 00 00	...Μηχανές για την υπαγόρευση που δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας	12.8	20.9	Αρ.
8520 20 00 00	...Συσκευές που απαντούν στα τηλεφωνήματα	12.8	20.9	Αρ.
	...Άλλες συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής του ήχου, πάνω σε μαγνητικές ταινίες:			
8520 31	...Με κασέτες:			
	...Με ενισχυτή και ένα ή περισσότερα ενσωματωμένα μεγάρωνα:			
8520 31 11	...Που μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας:			
8520 31 11 10	...Για χρήση γραφείου	12.8	19.7	Αρ.
8520 31 11 90	...Άλλες	28.3	43.5	Αρ.
8520 31 19	...Άλλες:			
8520 31 19 10	...Για χρήση γραφείου	12.8	20.9	Αρ.
8520 31 19 90	...Άλλες	28.3	44.7	Αρ.
8520 31 30	...Με ενσωματωμένο ενισχυτή, χωρίς ενσωματωμένο μεγάρωνο, που μπορούν να λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας και των οποίων οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 170 χιλιοστόμετρα x 100 χιλιοστόμετρα:			
8520 31 30 10	...Για χρήση γραφείου	12.8	19.7	Αρ.
8520 31 30 90	...Άλλες	28.3	43.5	Αρ.
8520 31 90	...Άλλες:			
8520 31 90 10	...Για χρήση γραφείου	12.8	20.9	Αρ.
8520 31 90 90	...Άλλες	28.3	44.7	Αρ.
8520 39	...Άλλες:			
8520 39 10 00	...Που χρησιμοποιούν μαγνητικές ταινίες σε πηνία και επιτρέπουν την εγγραφή ή την αναπαραγωγή του ήχου, είτε με μόνη ταχύτητα αυτήν των 19 εκατοστομέτρων ανά δευτερόλεπτο είτε με περισσότερες ταχύτητες, από τις οποίες η ταχύτητα των 19 εκατοστομέτρων ανά δευτερόλεπτο συνοδεύεται αποκλειστικά από μικρότερες ταχύτητες	28.3	44.7	Αρ.
8520 39 90 00	...Άλλες			
8520 90	...Άλλες:			
8520 90 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	28.3	43.5	Αρ.
8520 90 90	...Άλλες:			
8520 90 10 10	...Μηχανήματα καταγραφής ήχου σε κινηματογραφικές ταινίες που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών πλάτους 32 χιλιοστομέτρων και άνω	5.3	9.2	Αρ.
8520 90 90 20	...Άλλα μηχανήματα καταγραφής για την κινηματογραφία	32	50.1	Αρ.
8520 90 90 90	...Άλλες	28.3	44.4	Αρ.
8521	Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής βιντοφωνικών:			
8521 10	...Με μαγνητικές ταινίες:			
8521 10 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	53.3	82	Αρ.
	...Άλλες:			
	...Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1.3 εκατοστόμετρα και των οποίων η ταχύτητα εκτύλιξης δεν υπερβαίνει τα 50 χιλιοστόμετρα ανά δευτερόλεπτο:			
8521 10 31 00	...Που ενσωματώνουν στο ίδιο περίβλημα μια συσκευή λήψης εικόνων για την τηλεόραση	53.3	84.5	Αρ.
8521 10 39 00	...Άλλες	53.3	84.5	Αρ.
8521 10 90 00	...Άλλες	53.3	84.2	Αρ.
8521 90 00 00	...Άλλες	53.3	84.5	Αρ.
8522	Μέρη και εξαρτήματα των συσκευών των Κλάσεων 85.19 μέχρι 85.21:			
8522 10 00 00	...Φωνογραφοκοί αναγνώστες	21.3	33.9	
8522 90	...Άλλα:			
8522 90 10 00	...Σύνολα και υποσύνολα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα από δύο μέρη ή συναρμολογημένα τεμάχια, για τις συσκευές που αναφέρονται στην Κλάση 8520 90 και προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	21.3	32.8	
	...Άλλα:			
8522 90 30 00	...Βελόνες ή αιχμές, διαμαντίνια, ζαφείρια και άλλες πέτρες πολύτιμες ή ημιπολύτιμες και πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, συναρμολογημένες ή μη	21.3	33.5	
	...Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8522 90 91	...Ηλεκτρονικές συναρμοολογήσεις:			
8522 90 91 10	.... Για μηχανές υπαγόρευσης, συσκευές καταγραφής και αναπαραγωγής ήχου για χρήση γραφείου	12.8	20.7	
8522 90 91 20	... Για μηχανήματα καταγραφής ήχου σε κινηματογραφικές ταινίες που χρησιμοποιούνται στη εμπορική παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών πλάτους 32 χιλιοστάμετρα και άνω	5.3	9.2	
8522 90 91 30	.... Για άλλα μηχανήματα καταγραφής και αναπαραγωγής για τη κινηματογραφία	32	50.2	
8522 90 91 90	..... Άλλες	21.3	33.8	
8522 90 99	... Άλλα:			
8522 90 99 10	.... Για μηχανές υπαγόρευσης, συσκευές καταγραφής και αναπαραγωγής ήχου για χρήση γραφείου	12.8	20.7	
8522 90 99 20	.... Για μηχανήματα καταγραφής ήχου σε κινηματογραφικές ταινίες που χρησιμοποιούνται στη εμπορική παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών πλάτους 32 χιλιοστάμετρα και άνω	5.3	9.2	
8522 90 99 30	.... Για άλλα μηχανήματα καταγραφής και αναπαραγωγής για τη κινηματογραφία	32	50.2	
8522 90 99 90	..... Άλλες	21.3	33.8	
85.23	Υποθέματα έτοιμα για εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες εγγραφές, αλλά όχι γραμμένα, άλλα από τα προϊόντα του Κεφαλαίου 37:			
	...Μαγνητικές ταινίες:			
8523 11 00	...Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 4 χιλιοστάμετρα:			
8523 11 00 10	...Για μηχανές υπαγόρευσης και άλλες συσκευές καταγραφής ήχου για χρήση γραφείου	12.8	20.6	Αρ.
8523 11 00 20	...Που χρησιμοποιούνται κυρίως με συσκευές της Κλάσης 84.71	Ατελώς	5.1	Αρ.
8523 11 00 90	...Άλλες	36.1	43.5	Αρ.
8523 12 00	...Με πλάτος που υπερβαίνει τα 4 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 6.5 χιλιοστάμετρα:			
8523 12 00 10	...Για μηχανές υπαγόρευσης και άλλες συσκευές καταγραφής ήχου για χρήση γραφείου	12.8	20.6	Αρ.
8523 12 00 20	...Που χρησιμοποιούνται κυρίως με συσκευές της Κλάσης 84.71	Ατελώς	5.1	Αρ.
8523 12 00 90	...Άλλες	36.1	43.5	Αρ.
8523 13 00	...Με πλάτος που υπερβαίνει τα 6.5 χιλιοστάμετρα:			
8523 13 00 10	...Για μηχανές υπαγόρευσης και άλλες συσκευές καταγραφής ήχου για χρήση γραφείου	12.8	20.6	Αρ.
8523 13 00 20	...Που χρησιμοποιούνται κυρίως με συσκευές της Κλάσης 84.71	Ατελώς	5.1	Αρ.
8523 13 00 30	...Για βιντεοφωνικές συσκευές	49.8	59.9	Αρ.
8523 13 00 90	...Άλλες	36.1	43.5	Αρ.
8523 20	...Μαγνητικοί δίσκοι:			
8523 20 10	...Στερεοί (δύαμιτοι):			
8523 20 10 10	...Για μηχανές υπαγόρευσης και άλλες συσκευές καταγραφής ήχου για χρήση γραφείου	12.8	20.6	Αρ.
8523 20 10 20	...Που χρησιμοποιούνται κυρίως με συσκευές της Κλάσης 84.71	Ατελώς	5.1	Αρ.
8523 20 10 30	...Για βιντεοφωνικές συσκευές	49.8	59.9	Αρ.
8523 20 10 90	...Άλλες	36.1	43.5	Αρ.
8523 20 90	...Άλλοι:			
8523 20 90 10	...Για μηχανές υπαγόρευσης και άλλες συσκευές καταγραφής ήχου για χρήση γραφείου	12.8	20.6	Αρ.
8523 20 90 20	...Που χρησιμοποιούνται κυρίως με συσκευές της Κλάσης 84.71	Ατελώς	5.1	Αρ.
8523 20 90 30	...Για βιντεοφωνικές συσκευές	49.8	59.9	Αρ.
8523 20 90 90	...Άλλες	36.1	43.5	Αρ.
8523 90 00	... Άλλα:			
8523 90 00 10	...Για μηχανές υπαγόρευσης και άλλες συσκευές καταγραφής ήχου για χρήση γραφείου	12.8	20.6	Αρ.
8523 90 00 20	...Που χρησιμοποιούνται κυρίως με συσκευές της Κλάσης 84.71	Ατελώς	5.1	Αρ.
8523 90 00 30	...Για βιντεοφωνικές συσκευές	49.8	59.9	Αρ.
8523 90 00 90	...Άλλες	36.1	43.5	Αρ.
85.24	Δίσκοι, ταινίες και άλλα υποθέματα για την εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες εγγραφές, γραμμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι μήτρες και τα γαλβανισμένα εκμαγεία για την κατασκευή των δίσκων, αλλά με εξαίρεση τα προϊόντα του Κεφαλαίου 37:			
8524 10 00	...Δίσκοι για ηλεκτρόφωνα:			
8524 10 00 10	...Σειρές δίσκων προοριζόμενες αποκλειστικά για την διδασκαλία γλωσσών, δίσκοι εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	4.3	7.4	Αρ.
8524 10 00 90	...Άλλοι	36.1	43.5	Αρ.
8524 21	...Μαγνητικές ταινίες:			
8524 21 10 00	...Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 4 χιλιοστάμετρα:			
	...Που φέρουν δεδομένα ή οδηγίες, άλλα από εγγραφές εικόνων ή ήχου, του τύπου που χρησιμοποιείται στις αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών	Ατελώς	5.1	Αρ.
8524 21 90	...Άλλες:			
8524 21 90 10	...Προοριζόμενες αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών, ταινίες εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	4.3	7.5	Αρ.
8524 21 90 90	...Άλλες	36.1	43.6	Αρ.
8524 22	Με πλάτος που υπερβαίνει τα 4 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 6.5 χιλιοστάμετρα:			
8524 22 10 00	...Που φέρουν δεδομένα ή οδηγίες, άλλα από εγγραφές εικόνων ή ήχου, του τύπου που χρησιμοποιείται στις αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών	Ατελώς	5.1	Αρ.
8524 22 90	...Άλλες:			
8524 22 90 10	...Προοριζόμενες αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών, ταινίες εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	4.3	7.5	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8524 22 90 90	...Άλλες	36.1	43.6	Αρ.
8524 23	...Με πλάτος που υπερβαίνει τα 6.5 χιλιοστάμετρα:			
8524 23 10 00	...Που φέρουν δεδομένα ή οδηγίες, άλλα από εγγραφές εικόνων ή ήχου, του τύπου που χρησιμοποιείται στις αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών	Ατελώς	5.1	Αρ.
8524 23 90	...Άλλες:			
8524 23 90 10	...Προοριζόμενες αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών, ταινίες εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	4.3	7.5	Αρ.
8524 23 90 20	...Βιντεοταινίες	49.8	60	Αρ.
8524 23 90 90	...Άλλες	36.1	43.6	Αρ.
8524 90	...Άλλα:			
8524 90 10	...Δίσκοι ψηφιακής εγγραφής (κόμπакτ):			
8524 90 10 10	...Προοριζόμενοι αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών, δίσκοι (κόμπакт) εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	4.3	7.4	Αρ.
8524 90 10 20	...Δίσκοι (κόμπакт) για βιντεοφωνικές συσκευές	49.8	59.9	Αρ.
8524 90 10 90	...Άλλοι	36.1	43.5	Αρ.
8524 90 91 00	...Άλλα:			
8524 90 91 00	...Που φέρουν δεδομένα ή οδηγίες, άλλα από εγγραφές εικόνων ή ήχου, του τύπου που χρησιμοποιείται στις αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών	Ατελώς	5.1	Αρ.
8524 90 99	...Άλλα:			
8524 90 99 10	...Προοριζόμενα αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	4.3	7.5	Αρ.
8524 90 99 20	...Για βιντεοφωνικές συσκευές αναπαραγωγής	49.8	60	Αρ.
8524 90 99 90	...Άλλα	36.1	43.6	Αρ.
8525	Συσκευές εισομηής για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία, τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, έστω και με ενσωματωμένη συσκευή λήψης ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου. Συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση:			
8525 10	...Συσκευές εισομηής:			
8525 10 10 00	...Για τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8.5	13.1	Αρ.
8525 10 90	...Άλλες:			
8525 10 90 10	...Συσκευές για τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία	8.5	14	Αρ.
8525 10 90 90	...Άλλες	21.3	33.7	Αρ.
8525 20	...Συσκευές εισομηής με ενσωματωμένη συσκευή λήψης:			
8525 20 10 00	...Για τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8.5	13.1	Αρ.
8525 20 90	...Άλλες:			
8525 20 90 10	...Συσκευές για τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία	8.5	14.3	Αρ.
8525 20 90 90	...Άλλες	21.3	34	Αρ.
8525 30	...Συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση:			
8525 30 10 00	...Που φέρουν τουλάχιστον τρεις σωλήνες λήψης εικόνων	21.3	33.7	Αρ.
8525 30 91 00	...Άλλες:			
8525 30 91 00	...Που ενσωματώνουν στο ίδιο περίβλημα μία διάταξη εγγραφής ή αναπαραγωγής βιντεοφωνική	21.3	33.7	Αρ.
8525 30 99 00	...Άλλες	21.3	33.7	Αρ.
8526	Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλισης (ραντάρ), συσκευές ραδιοανυσυλλογίας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού:			
8526 10	...Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλισης (ραντάρ):			
8526 10 11 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8526 10 11 00	...Ραδιοψόμετρα	8.5	13.1	Αρ.
8526 10 13 00	...Μετεωρολογικά ραντάρ	8.5	13.1	Αρ.
8526 10 19 00	...Άλλες	8.5	13.1	Αρ.
8526 10 90 00	...Άλλες	8.5	14.2	Αρ.
8526 91	...Άλλες:			
8526 91 00 00	...Συσκευές ραδιοανυσυλλογίας:			
8526 91 11 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8526 91 11 00	...Δέκτες ραδιοανυσυλλογίας	8.5	13.1	Αρ.
8526 91 19 00	...Άλλες	8.5	13.1	Αρ.
8526 91 90 00	...Άλλες	8.5	14.2	Αρ.
8526 92	...Συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού:			
8526 92 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8.5	13.1	Αρ.
8526 92 90	...Άλλες:			
8526 92 90 10	...Για τον έλεγχο ή χειρισμό παιχνιδιών ή μικροκατασκευασμάτων για διασποαστικούς σκοπούς	32.8	40.5	Αρ.
8526 92 90 90	...Άλλες	8.5	14.2	Αρ.
8527	Συσκευές λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία ή τη ραδιοφωνία, έστω και συνδυασμένες, στο ίδιο περίβλημα, με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή ωρολογιακή συσκευή:			
8527 11	...Συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία που μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές που μπορούν να δεχθούν επίσης τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία:			
8527 11 10 00	...Συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου:			
8527 11 10 00	...Με σύστημα οπτικής ανάγνωσης με ακτινές λέιζερ (laser)	28.3	46	Αρ.
8527 11 90 00	...Άλλες	28.3	46	Αρ.
8527 19 00 00	...Άλλες	28.3	43.5	Αρ.
8527 19 00 00	...Συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία που μπορούν να λειτουργήσουν μόνο με εξωτερική πηγή ενέργειας, του τύπου που χρησιμοποιείται στα αυτοκίνητα σχήματα, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές που μπορούν να δεχθούν επίσης τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8527 21	...Συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου:			
8527 21 10 00	...Με σύστημα οπτικής ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser)	28.3	46	Αρ.
8527 21 90 00	...Άλλες	28.3	46	Αρ.
8527 29 00 00	...Άλλες	28.3	46	Αρ.
	...Άλλες συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές που μπορούν να δεχθούν επίσης τη ραδιοηλεκτρονική ή τη ραδιοηλεκτρογραφία:			
8527 31	...Συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου:			
8527 31 10 00	...Με ένα ή περισσότερα ενσωματωμένα μεγάφωνα στο ίδιο περίβλημα	28.3	46	Αρ.
	...Άλλες:			
8527 31 91 00	...Με σύστημα οπτικής ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser)	28.3	46	Αρ.
8527 31 99 00	...Άλλες	28.3	46	Αρ.
8527 32	...Μη συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, αλλά συνδυασμένες με αερολογιακή συσκευή:			
8527 32 10 00	...Ραδιόφωνα ξυπνητήρια	28.3	43.5	Αρ.
8527 32 90 00	...Άλλες	28.3	46	Αρ.
8527 39	...Άλλες:			
8527 39 10 00	...Με ένα ή περισσότερα ενσωματωμένα μεγάφωνα στο ίδιο περίβλημα	28.3	46	Αρ.
	...Άλλες:			
8527 39 91 00	...Χωρίς ενσωματωμένο ενισχυτή	28.3	46	Αρ.
8527 39 99 00	...Με ενσωματωμένο ενισχυτή	28.3	46	Αρ.
8527 90	...Άλλες συσκευές:			
8527 90 10 00	...Για τη ραδιοηλεκτρονική ή τη ραδιοηλεκτρογραφία που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8.5	13.1	Αρ.
	...Άλλες:			
8527 90 91 00	...Δέκτες τσέπης για τα κέντρα κλήσης ή αναζήτησης προσώπων	8.5	15.3	Αρ.
8527 90 99 00	...Άλλες	8.5	14	Αρ.
8528	...Συσκευές λήψης για την τηλεόραση (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μόνιτορ για βίντεο και οι συσκευές προβολής εικόνων από βίντεο), ίσως και συνδυασμένες, στο ίδιο περίβλημα, με συσκευή λήψης για τη ραδιοφωνία ή με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή των εικόνων:			
8528 10	...Έγχρωμες:			
	...Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής βιντεοφωνιών, που φέρουν ένα δέκτη βιντεοφωνικών σημάτων (tuners):			
8528 10 11 00	...Που χρησιμοποιούν μαγνητικές ταινίες σε πηνία ή κασέτες:			
	...Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1,3 εκατοστά και των οποίων η ταχύτητα κίνησης δεν υπερβαίνει τα 50 χιλιοστά το δευτερόλεπτο	53.3	84.5	Αρ.
8528 10 19 00	...Άλλες	53.3	83.4	Αρ.
8528 10 30 00	...Άλλες	53.3	84.5	Αρ.
8528 10 40 00	...Συσκευές τηλεπροβολής	21.3	35.3	Αρ.
8528 10 50 00	...Συσκευές συνδυασμένες στο ίδιο περίβλημα με μια συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής βιντεοφωνιών	26.6	43.5	Αρ.
	...Μόνιτορ για βίντεο:			
8528 10 61 00	...Με σωληνωτές καθοδικές λυχνίες	21.3	35.3	Αρ.
8528 10 69 00	...Άλλα	21.3	35.3	Αρ.
	...Άλλες:			
	...Με ενσωματωμένο σωλήνα εικόνας, των οποίων η διαγώνιος της οθόνης:			
8528 10 71 00	...Δεν υπερβαίνει τα 42 εκατοστά	26.6	43.5	Αρ.
8528 10 73 00	...Υπερβαίνει τα 42 εκατοστά, αλλά δεν υπερβαίνει τα 52 εκατοστά	26.6	43.5	Αρ.
8528 10 79 00	...Υπερβαίνει τα 52 εκατοστά	26.6	43.5	Αρ.
	...Άλλες:			
8528 10 80 00	...Με οθόνη	21.3	35.3	Αρ.
	...Χωρίς οθόνη:			
8528 10 91 00	...Δέκτες βιντεοφωνικών σημάτων (tuners)	21.3	35.3	Αρ.
8528 10 98 00	...Άλλες	21.3	35.3	Αρ.
8528 20	...Ασπρόμαυρες ή άλλες μονόχρωμες:			
8528 20 20 00	...Μόνιτορ για βίντεο	21.3	35.3	Αρ.
	...Άλλες:			
	...Με ενσωματωμένο σωλήνα εικόνας των οποίων η διαγώνιος της οθόνης:			
8528 20 71 00	...Δεν υπερβαίνει τα 42 εκατοστά	21.3	35.3	Αρ.
8528 20 73 00	...Υπερβαίνει τα 42 εκατοστά, αλλά δεν υπερβαίνει τα 52 εκατοστά	21.3	35.3	Αρ.
8528 20 79 00	...Υπερβαίνει τα 52 εκατοστά	21.3	35.3	Αρ.
	...Άλλες:			
8528 20 91 00	...Με οθόνη	21.3	35.3	Αρ.
8528 20 99 00	...Χωρίς οθόνη	21.3	35.3	Αρ.
8529	Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές των Κλάσεων 85.25 μέχρι 85.28:			
8529 10	...Κεραίες και ανακλαστές κεραίων κάθε τύπου. Μέρη που αναγνωρίζονται ότι χρησιμοποιούνται μαζί με τα είδη αυτά:			
8529 10 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8.5	13.1	
	...Άλλες:			
	...Κεραίες:			
8529 10 20	...Κεραίες τηλεοπτικές και κεραίες με μορφή μαστιγίου για φορητές συσκευές και για συσκευές που ταποθετούνται σε αυτοκίνητα οχήματα:			



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8529 10 20 10	.....Για συσκευές εκπομπής και λήψης για ραδιοηλεκτρονία και για ραδιο- τηλεγραφία. Για συσκευές ραδιοαυτιλίας, ραντάρ και ραδιοηλε- χειρισμού	8.5	14.4	
8529 10 20 20	.....Για ραδιοηλεκτρονικά για παιχνίδια και μικροκατασκευάσματα για διασκαδαστικούς σκοπούς	32.8	40.7	
8529 10 20 90	.....Άλλες	21.3	34.1	
8529 10 31 00	.....Κεραίες εξωτερικές για δέκτες ραδιοφωνίας και τηλεόρασης:			
8529 10 39 00	.....Για λήψη μέσω δορυφόρου	21.3	34.1	
8529 10 40 00	.....Άλλες	21.3	34.1	
8529 10 40 00	.....Κεραίες κωπτερικές για δέκτες ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραίες που ενσωματώνονται	21.3	34.1	
8529 10 50 00	.....Άλλες	21.3	34.1	
8529 10 70	.....Φίλτρα και διαχωριστές κεραών:			
8529 10 70 10	.....Για συσκευές εκπομπής και λήψης για ραδιοηλεκτρονία και για ραδιο- τηλεγραφία. Για συσκευές ραδιοαυτιλίας, ραντάρ και ραδιοηλε- χειρισμού	8.5	14.4	
8529 10 70 20	.....Για ραδιοηλεκτρονικά για παιχνίδια και μικροκατασκευάσματα για διασκαδαστικούς σκοπούς	32.8	40.7	
8529 10 70 90	.....Άλλα	21.3	34.1	
8529 10 90	.....Άλλα:			
8529 10 90 10	.....Για συσκευές εκπομπής και λήψης για ραδιοηλεκτρονία και για ραδιο- τηλεγραφία. Για συσκευές ραδιοαυτιλίας, ραντάρ και ραδιοηλε- χειρισμού	8.5	14.4	
8529 10 90 20	.....Για ραδιοηλεκτρονικά για παιχνίδια και μικροκατασκευάσματα για διασκαδαστικούς σκοπούς	32.8	40.7	
8529 10 90 90	.....Άλλα	21.3	34.1	
8529 90	.....Άλλα:			
8529 90 10 00	.....Σύνολα και υποσύνολα, που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα από δύο μέρη ή συναρμολογημένα τεμάχια, για τις συσκευές που αναφέρονται στις Κλάσεις 8526 10 11, 8526 10 13, 8526 10 19, 8526 91 11, 8526 91 19 και 8526 92 10 και προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8.5	13.1	
8529 90 51	.....Άλλα:			
8529 90 51 10	.....Επιπλά και κουτιά:			
8529 90 51 10	.....Από ξύλο:			
8529 90 51 20	.....Για συσκευές εκπομπής και λήψης για ραδιοηλεκτρονία και για ραδιο- τηλεγραφία. Για συσκευές ραδιοαυτιλίας, ραντάρ και ραδιοηλε- χειρισμού	8.5	13.9	
8529 90 51 20	.....Για ραδιοηλεκτρονικά για παιχνίδια και μικροκατασκευάσματα για διασκαδαστικούς σκοπούς	32.8	40.2	
8529 90 51 90	.....Άλλα	21.3	33.6	
8529 90 59	.....Από άλλες ύλες:			
8529 90 59 10	.....Για συσκευές εκπομπής και λήψης για ραδιοηλεκτρονία και για ραδιο- τηλεγραφία. Για συσκευές ραδιοαυτιλίας, ραντάρ και ραδιοηλε- χειρισμού	8.5	14.1	
8529 90 59 20	.....Για ραδιοηλεκτρονικά για παιχνίδια και μικροκατασκευάσματα για διασκαδαστικούς σκοπούς	32.8	40.3	
8529 90 59 90	.....Άλλα	21.3	33.8	
8529 90 99	.....Άλλα:			
8529 90 99 10	.....Για συσκευές εκπομπής και λήψης για ραδιοηλεκτρονία και για ραδιο- τηλεγραφία. Για συσκευές ραδιοαυτιλίας, ραντάρ και ραδιοηλε- χειρισμού	8.5	14.4	
8529 90 99 20	.....Για ραδιοηλεκτρονικά για παιχνίδια και μικροκατασκευάσματα για διασκαδαστικούς σκοπούς	32.8	40.7	
8529 90 99 90	.....Άλλα	21.3	34.1	
85.30	Πλεκτρικές συσκευές σηματοδότησης (άλλες από εκείνες για τη μετάδοση ειδήσεων), ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές, οδικές ή ποτάμιες οδούς, χώρους ή πάγκοι στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια (άλλες από εκείνες της Κλάσης 86.08):			
8530 10 00 00	.....Συσκευές για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές	4.3	7.4	
8530 80 00 00	.....Άλλες συσκευές	4.3	7.4	
8530 90 00 00	.....Μέρη	4.3	7.4	
85.31	Πλεκτρικές συσκευές ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης (π.χ. συστήματα κουνδουινών, σειρήνες, αναγγελτήριοι πίνακες, ειδοποιητήρες συσκευές για την προστασία κατά της κλοπής ή πυρκαγιάς), άλλες από εκείνες των Κλάσεων 85.12 ή 85.30:			
8531 10	.....Πλεκτρικές ειδοποιητήρες συσκευές για την προστασία κατά της κλοπής ή πυρκαγιάς και παρόμοιες συσκευές:			
8531 10 10 00	.....Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	
8531 10 90 00	.....Άλλες	4.3	7.4	
8531 20	.....Πίνακες ενδείξεων που έχουν ενσωματωμένες διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους (LCD) ή με φωτοδιόδους (LED):			
8531 20 10 00	.....Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	
8531 20 90 00	.....Άλλα	4.3	7.4	
8531 80	.....Άλλες συσκευές:			
8531 80 10 00	.....Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	
8531 80 90 00	.....Άλλες	4.3	7.4	
8531 90 00 00	.....Μέρη	4.3	7.4	
85.32	Πλεκτρικοί πυκνωτές, σταθεροί, μεταβλητοί ή ρυθμιζόμενοι:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8532 10 00	Πυκνωτές σταθεροί που έχουν κατασκευασθεί για τα ηλεκτρικά δίκτυα των 50/60 Hz και είναι ικανοί να απορροφήσουν ισχύ αντίδρασης ίση ή ανώτερη των 0,5 kVar (πυκνωτές ισχύος):			
8532 10 00 10	...Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	21,3	33,7	
8532 10 00 20	...Για τηλέφωνα	8,5	14	
8532 10 00 90	...Άλλα	Ατελώς	0,9	
8532 21 00	...Άλλοι σταθεροί πυκνωτές:			
8532 21 00 10	...Με ταντάλο:			
8532 21 00 10	...Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	21,3	34,1	
8532 21 00 20	...Για τηλέφωνα	8,5	14,4	
8532 21 00 30	...Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκίνητων οχημάτων	16	25,9	
8532 21 00 40	...Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	12,8	20,9	
8532 21 00 90	...Άλλοι	Ατελώς	1,3	
8532 22 00	...Ηλεκτρολυτικοί με αργίλιο:			
8532 22 00 10	...Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	21,3	34,1	
8532 22 00 20	...Για τηλέφωνα	8,5	14,4	
8532 22 00 30	...Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκίνητων οχημάτων	16	25,9	
8532 22 00 40	...Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	12,8	20,9	
8532 22 00 90	...Άλλοι	Ατελώς	1,3	
8532 23 00	...Με διηλεκτρική ύλη από κεραμικό, σε μία μόνο στρώση:			
8532 23 00 10	...Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	21,3	33,7	
8532 23 00 20	...Για τηλέφωνα	8,5	14	
8532 23 00 30	...Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκίνητων οχημάτων	16	25,5	
8532 23 00 40	...Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	12,8	20,6	
8532 23 00 90	...Άλλοι	Ατελώς	0,9	
8532 24	...Με διηλεκτρική ύλη από κεραμικό, σε πολλές στρώσεις:			
8532 24 10	...Που διαθέτουν σύρματα σύνδεσης:			
8532 24 10 10	...Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	21,3	33,7	
8532 24 10 20	...Για τηλέφωνα	8,5	14	
8532 24 10 30	...Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκίνητων οχημάτων	16	25,5	
8532 24 10 40	...Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	12,8	20,6	
8532 24 10 90	...Άλλοι	Ατελώς	0,9	
8532 24 90	...Άλλοι:			
8532 24 90 10	...Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	21,3	33,7	
8532 24 90 20	...Για τηλέφωνα	8,5	14	
8532 24 90 30	...Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκίνητων οχημάτων	16	25,5	
8532 24 90 40	...Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	12,8	20,6	
8532 24 90 90	...Άλλοι	Ατελώς	0,9	
8532 25 00	...Με διηλεκτρική ύλη από χαρτί ή πλαστική ύλη:			
8532 25 00 10	...Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	21,3	33,7	
8532 25 00 20	...Για τηλέφωνα	8,5	14	
8532 25 00 30	...Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκίνητων οχημάτων	16	25,5	
8532 25 00 40	...Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	12,8	20,6	
8532 25 00 90	...Άλλοι	Ατελώς	0,9	
8532 29 00	...Άλλοι:			
8532 29 00 10	...Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	21,3	33,7	
8532 29 00 20	...Για τηλέφωνα	8,5	14	
8532 29 00 30	...Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκίνητων οχημάτων	16	25,5	
8532 29 00 40	...Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	12,8	20,6	
8532 29 00 90	...Άλλοι	Ατελώς	0,9	
8532 30	Πυκνωτές μεταβλητοί ή ρυθμιζόμενοι:			
8532 30 10	Πυκνωτές μεταβλητοί:			
8532 30 10 10	...Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	21,3	34,1	
8532 30 10 20	...Για τηλέφωνα	8,5	14,4	
8532 30 10 30	...Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκίνητων οχημάτων	16	25,9	
8532 30 10 40	...Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	12,8	20,9	
8532 30 10 90	...Άλλοι	Ατελώς	1,3	
8532 30 90 10	...Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	21,3	34,1	
8532 30 90 20	...Για τηλέφωνα	8,5	14,4	
8532 30 90 30	...Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκίνητων οχημάτων	16	25,9	
8532 30 90 40	...Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	12,8	20,9	
8532 30 90 90	...Άλλοι	Ατελώς	1,3	
8532 90 00	Μίση:			
8532 90 00 10	...Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	21,3	33,9	
8532 90 00 20	...Για τηλέφωνα	8,5	14,2	
8532 90 00 30	...Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκίνητων οχημάτων	16	25,7	
8532 90 00 40	...Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	12,8	20,8	
8532 90 00 90	...Άλλοι	Ατελώς	1,1	
8533	Αντιστάσεις ηλεκτρικές μη θερμαντικές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ρεοστάτες και τα ποτενομόμετρα):			
8533 10 00 00	Αντιστάσεις σταθερές με άνθρακα, ουσιοματωμένες ή σε στρώση	4,3	7,5	
8533 21 00	Άλλες σταθερές αντιστάσεις:			
8533 21 00 10	...Για ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 20 W:			
8533 21 00 10	...Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	21,3	33,8	
8533 21 00 90	...Άλλες	8,5	14,1	
8533 29 00	Άλλες:			
8533 29 00 10	...Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	21,3	33,8	
8533 29 00 90	...Άλλες	8,5	14,1	
8533 31 00	Αντιστάσεις μεταβλητές (στις οποίες περιλαμβάνονται οι ρεοστάτες και τα ποτενομόμετρα) σε περίελλξη:			
8533 31 00	...Για ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 20 W:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8533 31 00 10	...Ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς	1	
	·Άλλες:			
8533 31 00 91	·Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	21.3	33.8	
8533 31 00 99	·Άλλες	8.5	14.1	
8533 39 00	·Άλλες:			
8533 39 00 10	...Ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς	1	
	·Άλλες:			
8533 39 00 91	·Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	21.3	33.8	
8533 39 00 99	·Άλλες	8.5	14.1	
8533 40	·Άλλες μεταβλητές αντιστάσεις (στις οποίες περιλαμβάνονται οι ρεοστάτες και τα ποτενοσιόμετρα):			
8533 40 10	·Για ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 20 W:			
8533 40 10 10	...Ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς	1	
	·Άλλες:			
8533 40 10 91	·Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	21.3	33.8	
8533 40 10 99	·Άλλες	8.5	14.1	
8533 40 90	·Άλλες:			
8533 40 90 10	...Ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς	1	
	·Άλλες:			
8533 40 90 91	·Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	21.3	33.8	
8533 40 90 99	·Άλλες	8.5	14.1	
8533 90 00	Μέρη:			
8533 90 00 10	·Για αντιστάσεις άνθρακα	4.3	7.5	
8533 90 00 20	·Για ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο ή μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς	1	
8533 90 00 30	·Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	21.3	33.8	
8533 90 00 90	·Άλλα	8.5	14.1	
85.34 00	Τυπωμένα κυκλώματα:			
	Που περιλαμβάνουν μόνο στοιχεία αγωγών και επαφών:			
8534 00 11	·Πολλαπλά κυκλώματα:			
8534 00 11 10	·Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	21.3	33.9	
8534 00 11 90	·Άλλα	8.5	14.2	
8534 00 19	·Άλλα:			
8534 00 19 10	·Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	21.3	33.9	
8534 00 19 90	·Άλλα	8.5	14.2	
8534 00 90	Που περιλαμβάνουν άλλα παθητικά στοιχεία:			
8534 00 90 10	·Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	21.3	33.9	
8534 00 90 90	·Άλλα	8.5	14.2	
85.35	Συσπενές και διατάξεις για τη διακοπή, καινομή, προστασία, διακλάδωση, συναρμογή ή σύνδεση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων (π.χ. διακόπτες, διακόπτες αναστροφής, διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων, αλεξιμέρωνα, διατάξεις για τον περιορισμό της τάσης, αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού, ρευματολήπτες, κουτιά σύνδεσης), για τάση που υπερβαίνει τα 1 000 V:			
8535 10 00 00	Ασφάλειες και διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων με ασφάλειες	Ατελώς	0.8	
	Διακόπτες συτόματοι:			
8535 21 00 00	·Για τάση κατώτερη των 72.5 kV	Ατελώς	0.8	
8535 29 00 00	·Άλλα	Ατελώς	0.8	
8535 30	Διακόπτες για την κατανομή και διακόπτες για τη διακοπή του ρεύματος:			
8535 30 10 00	·Για τάση κατώτερη των 72.5 kV	Ατελώς	0.8	
8535 30 90 00	·Άλλα	Ατελώς	0.8	
8535 40 00 00	Αλεξιμέρωνα, συσκευές για τον περιορισμό της τάσης και αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού	Ατελώς	0.8	
8535 90 00	·Άλλα:			
8535 90 00 10	·Για τη διακοπή, κατανομή ή προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων	Ατελώς	0.8	
8535 90 00 90	·Άλλα	8.5	13.9	
85.36	Συσπενές και διατάξεις για τη διακοπή, κατανομή, προστασία, διακλάδωση, συναρμογή ή σύνδεση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων (π.χ. διακόπτες, διακόπτες αναστροφής, ηλεκτρονόμοι, διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων, αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού, βύσματα (φίς) και ρευματολήπτες, υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων (ντισού), κουτιά σύνδεσης), για τάση που δεν υπερβαίνει 1 000 V:			
8536 10	Ασφάλειες και διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων με ασφάλειες:			
8536 10 10	·Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 10 A:			
8536 10 10 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (stadale-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	16	25.4	
8536 10 10 90	·Άλλες	Ατελώς	0.8	
8536 10 50	·Για ένταση που υπερβαίνει τα 10 A αλλά δεν υπερβαίνει τα 63 A:			
8536 10 50 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (stadale-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	16	25.4	
8536 10 50 90	·Άλλες	Ατελώς	0.8	
8536 10 90	·Για ένταση που υπερβαίνει τα 63 A:			
8536 10 90 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (stadale-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	16	25.4	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8536 10 90 90	...Άλλες	Ατελώς	0.8	
8536 20	...Διακόπτες:			
8536 20 10	...Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 63 A:			
8536 20 10 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	16	25.4	
8536 20 10 90	...Άλλοι	Ατελώς	0.8	
8536 20 90	...Για ένταση που υπερβαίνει τα 63 A:			
8536 20 90 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	16	25.4	
8536 20 90 90	...Άλλοι	Ατελώς	0.8	
8536 30	...Άλλες συσκευές για την προστασία των ηλεκτρικών κυλωμάτων:			
8536 30 10	...Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 16 A:			
8536 30 10 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	16	25.4	
8536 30 10 90	...Άλλοι	Ατελώς	0.8	
8536 30 30	...Για ένταση που υπερβαίνει τα 16 A, αλλά δεν υπερβαίνει τα 125 A:			
8536 30 30 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	16	25.4	
8536 30 30 90	...Άλλοι	Ατελώς	0.8	
8536 30 90	...Για ένταση που υπερβαίνει τα 125 A:			
8536 30 90 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	16	25.4	
8536 30 90 90	...Άλλοι	Ατελώς	0.8	
8536 41	...Ηλεκτρονόμοι:			
8536 41 10	...Για τάση που δεν υπερβαίνει τα 60 V:			
8536 41 10 10	...Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 2 A:			
8536 41 10 10 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	16	25.4	
8536 41 10 90	...Άλλοι	Ατελώς	0.8	
8536 41 90	...Για ένταση που υπερβαίνει τα 2 A:			
8536 41 90 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	16	25.4	
8536 41 90 90	...Άλλοι	Ατελώς	0.8	
8536 49 00	...Άλλοι:			
8536 49 00 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	16	25.4	
8536 49 00 90	...Άλλοι	Ατελώς	0.8	
8536 50 00	...Άλλοι διακόπτες για τη διακοπή, κατανομή και αναστροφή του ρεύματος:			
8536 50 00 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	16	25.4	
8536 50 00 20	...Για οικιακούς και παρόμοιους σκοπούς, για εφαρμογή πάνω σε τοίχους, σε οροφές, σε σύρματα, σε υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων ή πάνω ή μέσα σε διάφορες συσκευές που δεν υπερβαίνουν τα 30 A και κατάλληλοι για χρήση σε συνεχή ή εναλλασσόμενα κυκλώματα μέχρι 250 V	9.6	15.1	
8536 50 00 90	...Άλλοι	Ατελώς	0.8	
8536 61	...Υποδοχές (ντιού) ηλεκτρικών λαμπτήρων, βύσματα (φας) και ρευματολήπτες:			
8536 61 10	...Υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων (ντιού):			
8536 61 10 10	...Υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων (ντιού) Edison:			
8536 61 10 90	...Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	21.3	33.6	
8536 61 90	...Άλλες	8.5	13.9	
8536 61 90 10	...Άλλες:			
8536 61 90 10 10	...Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	21.3	33.6	
8536 61 90 90	...Άλλες	8.5	13.9	
8536 69 00	...Άλλες:			
8536 69 00 10	...Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	21.3	33.6	
8536 69 00 90	...Άλλες	8.5	13.9	
8536 90	...Άλλες συσκευές:			
8536 90 10 00	...Προκατασκευασμένα στοιχεία για ηλεκτρικές καλωδιώσεις	8.5	13.9	
8536 90 11	...Συνδέσεις και στοιχεία επαφής για σύρματα και καλώδια:			
8536 90 11 10	...Για ομοαξονικά καλώδια:			
8536 90 11 90	...Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	21.3	33.6	
8536 90 19	...Άλλα	8.5	13.9	
8536 90 19 10	...Άλλα:			
8536 90 19 10 10	...Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	21.3	33.6	
8536 90 19 90	...Άλλα	8.5	13.9	
8536 90 80	...Άλλες:			
8536 90 80 11	...Για διακοπή ή προστασία ηλεκτρικών κυλωμάτων:			
8536 90 80 11 10	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	16	25.4	
8536 90 80 19	...Άλλες	Ατελώς	0.8	
8536 90 80 19 10	...Άλλες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8536 90 80 91 8536 90 80 99 85.37	...Για ραδιόφωνα και τηλεράσεις ...Άλλες Πίνακες, πλάκες, κοινόλες, αναλόγια, ερμάρια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ερμάρια για αριθμητικούς χειρισμούς) και άλλα υποθέματα που φέρουν πολλές συσκευές των Κλάσεων 85.35 ή 85.36, για το χειρισμό ή τη διανομή του ρεύματος, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που ενσωματώνουν όργανα και συσκευές του κεφαλαίου 90, άλλα από τις συσκευές ανατροφοδότησης της Κλάσης 85.17:	21.3 8.5	33.6 13.9	
8537 10 8537 10 10 00	...Για τάση που δεν υπερβαίνει τα 1 000 V: ...Ερμάρια για αριθμητικούς χειρισμούς που ενσωματώνουν μία αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών ...Άλλα:	Ατελώς	0.7	
8537 10 91 00 8537 10 99 8537 10 97 10	...Συσκευές χειρισμού με προγραμματιζόμενη μνήμη ...Άλλα: ...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	Ατελώς 16	0.7 25.3	
8537 10 99 90 8537 20 8537 20 91 00 8537 20 99 00 85.38	...Άλλα ...Για τάση που υπερβαίνει τα 1 000 V: ...Για τάση που υπερβαίνει τα 1 000 V, αλλά δεν υπερβαίνει τα 72.5 kV ...Για τάση που υπερβαίνει τα 72.5 kV Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές των Κλάσεων 85.35, 85.36 ή 85.37 :	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	0.7 0.7 0.7	
8538 10 00 00 8538 90 8538 90 10	...Πίνακες, πλάκες κοινόλες, αναλόγια, ερμάρια και άλλα υποθέματα της Κλάσης 85.37 χωρίς τις συσκευές τους ...Άλλα: ...Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις: ...Για διακοπή ή προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων:	Ατελώς	0.7	
8538 90 10 11	...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	16	25.4	
8538 90 10 12	...Για διακόπτες για οικιακούς και παρόμοιους σκοπούς, για εφαρμογή πάνω σε τοίχους, σε οροφές, σε σύρματα, σε υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων ή πάνω ή μέσα σε διάφορες συσκευές που δεν υπερβαίνουν τα 30 A και κατάλληλοι για χρήση σε συνεχή ή εναλλασσόμενα κυκλώματα μέχρι 250 V	9.6	15.1	
8538 90 10 19 8538 90 10 91 8538 90 10 92 8538 90 10 93	...Άλλα ...Άλλα: ...Για ραδιόφωνα και τηλεράσεις ...Για αντιστάσεις άνθρακα ...Για ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο ή μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς 21.3 4.3 Ατελώς	0.8 33.6 7.4 0.8	
8538 90 10 99 8538 90 90	...Άλλα ...Άλλα	8.5	13.9	
8538 90 90 11	...Για διακοπή ή προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων: ...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	16	25.4	
8538 90 90 12	...Για διακόπτες για οικιακούς και παρόμοιους σκοπούς, για εφαρμογή πάνω σε τοίχους, σε οροφές, σε σύρματα, σε υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων ή πάνω ή μέσα σε διάφορες συσκευές που δεν υπερβαίνουν τα 30 A και κατάλληλοι για χρήση σε συνεχή ή εναλλασσόμενα κυκλώματα μέχρι 250 V	9.6	15.1	
8538 90 90 19 8538 90 90 91 8538 90 90 92 8538 90 90 93	...Άλλα ...Άλλα: ...Για ραδιόφωνα και τηλεράσεις ...Για αντιστάσεις άνθρακα ...Για ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο ή μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς 21.3 4.3 Ατελώς	0.8 33.6 7.4 0.8	
8538 90 90 99 85.39	...Άλλα ...Άλλα Λαμπτήρες και σωλήνες ηλεκτρικοί πυράκτωσης ή εκκίνωσης, στους οποίους περιλαμβάνονται και τα είδη με την ονομασία "φάροι και προβολείς οφραγισμένοι" και οι λαμπτήρες και σωλήνες υπερυψών ή υπέρυθρων ακτίνων. Ηλεκτρικοί λαμπτήρες τόξου:	8.5	13.9	
8539 10 8539 10 10 00 8539 10 90 8539 10 90 10	...Είδη με την ονομασία "φάροι και προβολείς οφραγισμένοι": ...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη ...Άλλα: ...Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.8 12.8 16	19.7 19.7 25.4	Αρ. Αρ.
8539 10 90 90	...Άλλα	12.8	20.8	Αρ.
8539 21 8539 21 10 00 8539 21 30 00	...Άλλοι λαμπτήρες και σωλήνες πυράκτωσης, με εξαίρεση εκείνους των υπερυψών ή υπέρυθρων ακτίνων: ...Αλογόνων, βλαφραμίου: ...Των τύπων που χρησιμοποιούνται για προβολείς ...Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσικλίστες ή άλλα αυτοκίνητα οχήματα	12.8 12.8	20.8 20.8	Αρ. Αρ.
8539 21 91 00 8539 21 99 00 8539 22	...Άλλοι, για τάση: ...Που υπερβαίνει τα 100 V ...Που δεν υπερβαίνει τα 100 V ...Άλλοι, με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 200 W και με τάση που υπερβαίνει τα 100 V:	12.8 12.8	20.8 20.8	Αρ. Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8539 22 10 00	...Με κάτοπτρα	12.8	20.8	Αρ.
8539 22 90 00	...Άλλοι	12.8	20.8	Αρ.
8539 29	...Άλλοι:			
8539 29 10 00	...Των τύπων που χρησιμοποιούνται για προβολείς ...Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσυκλέτες ή άλλα αυτοκίνητα σχήματα:	12.8	20.8	Αρ.
8539 29 31 00	...Για φάρους	12.8	20.8	Αρ.
8539 29 39 00	...Άλλοι	12.8	20.8	Αρ.
	...Άλλοι, για τάση:			
8539 29 91 00	...Που υπερβαίνει τα 100 V	12.8	20.8	Αρ.
8539 29 99 00	...Που δεν υπερβαίνει τα 100 V	12.8	20.8	Αρ.
	...Λαμπτήρες και σωλήνες εκκίνησης, άλλοι από εκείνους με υπεριώδεις ακτίνες:			
8539 31	...Φθορισμού, θερμής καθόδου:			
8539 31 10 00	...Με δύο κάλυψες	12.8	20.6	Αρ.
8539 31 90 00	...Άλλοι	12.8	20.6	Αρ.
8539 39	...Άλλοι:			
8539 39 10 00	...Μεικτού φωτός	12.8	20.6	Αρ.
	...Άλλοι:			
8539 39 30 00	...Ατμών υδραργύρου	12.8	20.6	Αρ.
	...Ατμών νατρίου:			
8539 39 51 00	...Με σωλήνα σχήματος U	12.8	20.6	Αρ.
8539 39 59 00	...Άλλοι	12.8	20.6	Αρ.
8539 39 90 00	...Άλλοι	12.8	20.6	Αρ.
8539 40	...Λαμπτήρες και σωλήνες με υπεριώδεις ή υπέρυθρες ακτίνες, ηλεκτρικοί λαμπτήρες τήξεως:			
8539 40 10 00	...Με υπεριώδεις ακτίνες	12.8	20.6	Αρ.
8539 40 30 00	...Με υπέρυθρες ακτίνες	12.8	20.6	Αρ.
8539 40 90 00	...Ηλεκτρικοί λαμπτήρες τήξεως	12.8	20.6	Αρ.
8539 90	...Μίση:			
8539 90 10 00	...Κάλυψες	12.8	20.6	
8539 90 90 00	...Άλλα	12.8	20.6	
8540	...Λυχνίες κάθε είδους ηλεκτρονικές, θερμής καθόδου, ψυχρής καθόδου ή φωτοκαθόδου (π.χ. λυχνίες κάθε είδους, κενού, ατμού ή αερίου, σωληνωτοί ανορθωτές ατμού υδραργύρου, σωληνωτές καθοδικές λυχνίες, σωληνωτές και άλλες λυχνίες για συσκευές λήψης εικόνων τηλεόρασης), σωληνωτές και άλλες λυχνίες για συσκευές λήψης εικόνων τηλεόρασης), άλλες από εκείνες της Κλάσης 85.39:			
	...Σωληνωτές καθοδικές λυχνίες για δέκτες τηλεόρασης, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές λυχνίες για συσκευές προβολής εικόνων βίντεο:			
8540 11	...Έγχρωμες:			
8540 11 10 00	...Των οποίων η διαγώνιος της οθόνης δεν υπερβαίνει τα 42 εκατοστάμετρα	21.3	35.5	
8540 11 30 00	...Των οποίων η διαγώνιος της οθόνης υπερβαίνει τα 42 εκατοστάμετρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 52 εκατοστάμετρα	21.3	35.5	
8540 11 90 00	...Των οποίων η διαγώνιος της οθόνης υπερβαίνει τα 52 εκατοστάμετρα	21.3	35.5	
8540 12	...Ασπρόμαυρες ή άλλες μονόχρωμες:			
8540 12 10 00	...Των οποίων η διαγώνιος της οθόνης δεν υπερβαίνει τα 42 εκατοστάμετρα	21.3	35.5	
8540 12 30 00	...Των οποίων η διαγώνιος της οθόνης υπερβαίνει τα 42 εκατοστάμετρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 52 εκατοστάμετρα	21.3	35.5	
8540 12 90 00	...Των οποίων η διαγώνιος της οθόνης υπερβαίνει τα 52 εκατοστάμετρα	21.3	35.5	
8540 20	...Σωληνωτές λυχνίες για συσκευές λήψης εικόνων τηλεόρασης, σωληνωτές λυχνίες μετατροπής ή ενίσχυσης εικόνων. Άλλες σωληνωτές λυχνίες φωτοκαθόδου:			
8540 20 10 00	...Σωληνωτές λυχνίες για συσκευές λήψης εικόνων τηλεόρασης	21.3	33.6	
8540 20 30 00	...Σωληνωτές λυχνίες μετατροπής ή ενίσχυσης εικόνων	21.3	33.6	
8540 20 90 00	...Άλλες σωληνωτές λυχνίες φωτοκαθόδου	21.3	33.6	
8540 30 00	...Άλλες σωληνωτές καθοδικές λυχνίες:			
8540 30 00 10	...Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	8.5	14	
8540 30 00 90	...Άλλα	21.3	33.7	
	...Σωληνωτές λυχνίες για υπέρυθρη όραση (π.χ. μάγνητρον, κλόστρον, σωλήνες προοδευτικών κυμάτων, καρμιντρον), με εξαίρεση τις σωληνωτές λυχνίες που χειρίζονται με πλέγμα:			
8540 41 00	...Μάγνητρον:			
8540 41 00 10	...Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	8.5	14	
8540 41 00 90	...Άλλα	21.3	33.7	
8540 42 00	...Κλόστρον:			
8540 42 00 10	...Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	8.5	14	
8540 42 00 90	...Άλλα	21.3	33.7	
8540 49 00	...Άλλες:			
8540 49 00 10	...Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	8.5	14	
8540 49 00 90	...Άλλα	21.3	33.7	
	...Άλλες λυχνίες, κάθε είδους:			
8540 81 00	...Σωληνωτές λυχνίες λήψης ή μεγέθυνσης:			
8540 81 00 10	...Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	8.5	14	
8540 81 00 90	...Άλλα	21.3	33.7	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8540 89	...Άλλες:			
	...Σωληνωτές λυχνίες αυτεκίνησης:			
8540 89 11	...Σε κενό:			
8540 89 11 10	...Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	8.5	14	
8540 89 11 90	...Άλλα	21.3	33.7	
8540 89 19	...Άλλες:			
8540 89 19 10	...Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	8.5	14	
8540 89 19 90	...Άλλα	21.3	33.7	
8540 89 90	...Άλλες:			
8540 89 90 10	...Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	8.5	14	
8540 89 90 90	...Άλλα	21.3	33.7	
8540 91 00	...Μάζη:			
	...Σωληνωτών καθοδικών λυχνιών:			
8540 91 00 10	...Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	8.5	14.2	
8540 91 00 90	...Άλλα	21.3	33.8	
8540 99 00	...Άλλα:			
8540 99 00 10	...Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	8.5	14.2	
8540 99 00 90	...Άλλα	21.3	33.8	
8541	Δίοδοι, κρυσταλλολυχνίες και παρόμοιες διατάξεις με ημιαγωγό. Διατάξεις φωτοευαίσθητες με ημιαγωγό, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φωτοβολταϊκά κύτταρα έσω και συναρμολογημένα σε αυτοτελείς μονάδες ή κατασκευασμένα σε πλάκες. Δίοδοι εισομητής φωτός. Κρυσταλλοί περζοηλεκτρικοί συναρμολογημένοι:			
8541 10	...Δίοδοι, άλλες από τις φωτοδιόδους και τις διόδους εισομητής φωτός:			
8541 10 10	...Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες:			
8541 10 10 10	...Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	8.5	14.7	
8541 10 10 90	...Άλλα	21.3	34.4	
8541 10 91	...Άλλες:			
	...Ανορθωτές δίοδοι ισχύος:			
8541 10 91 10	...Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	8.5	14	
8541 10 91 90	...Άλλα	21.3	35.3	
8541 10 99	...Άλλες:			
8541 10 99 10	...Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	8.5	14	
8541 10 99 90	...Άλλα	21.3	35.3	
8541 21	...Κρυσταλλολυχνίες, άλλες από τις φωτοκρυσταλλολυχνίες:			
	...Με δυνατότητα κατανάλωσης ρεύματος κατώτερη του 1 W:			
8541 21 10	...Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες:			
8541 21 10 10	...Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	8.5	14.7	
8541 21 10 90	...Άλλα	21.3	34.4	
8541 21 90	...Άλλες:			
8541 21 90 10	...Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	8.5	14	
8541 21 90 90	...Άλλα	21.3	35.3	
8541 29	...Άλλες:			
	...Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες:			
8541 29 10	...Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	8.5	14.7	
8541 29 10 10	...Άλλα	21.3	34.4	
8541 29 10 90	...Άλλες:			
8541 29 90	...Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	8.5	14	
8541 29 90 10	...Άλλα	21.3	35.3	
8541 29 90 90	...Άλλες:			
	...Θυρίστρο, διόδοι και τριόδοι, άλλα από τις φωτοευαίσθητες διατάξεις:			
8541 30 10	...Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες:			
8541 30 10 10	...Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	8.5	14.7	
8541 30 10 90	...Άλλα	21.3	34.4	
8541 30 90	...Άλλα:			
8541 30 90 10	...Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	8.5	14	
8541 30 90 90	...Άλλα	21.3	35.3	
8541 40	...Διατάξεις φωτοευαίσθητες με ημιαγωγό, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φωτοβολταϊκά κύτταρα έσω και συναρμολογημένα σε αυτοτελείς μονάδες ή κατασκευασμένα σε πλάκες. Δίοδοι εισομητής φωτός:			
8541 40 10	...Δίοδοι εισομητής φωτός:			
8541 40 10 10	...Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	8.5	14	
8541 40 10 90	...Άλλα	21.3	35.3	
8541 40 91	...Άλλα:			
	...Πλακέτες κυψέλες, έσω και συναρμολογημένες σε αυτοτελείς μονάδες ή κατασκευασμένες σε πλάκες:			
8541 40 91 10	...Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	8.5	13.9	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8541 40 91 90	.....Άλλα	21.3	33.6	-
8541 40 93	....Φωτοβόλοι, φωτοκρυσταλλολυχνίες, φωτοθυρίστρον και φωτοσυζυγείς:			
8541 40 93 10	.....Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	8.5	13.9	-
8541 40 93 90	.....Άλλα	21.3	33.6	-
8541 40 99	.....Άλλα:			
8541 40 99 10	.....Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	8.5	13.9	-
8541 40 99 90	.....Άλλα	21.3	33.6	-
8541 50	....Άλλες διατάξεις με ημιαγωγό:			
8541 50 10	....Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες:			
8541 50 10 10	.....Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	8.5	14.7	-
8541 50 10 90	.....Άλλα	21.3	34.4	-
8541 50 90	.....Άλλες:			
8541 50 90 10	.....Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	8.5	14	-
8541 50 90 90	.....Άλλα	21.3	35.3	-
8541 60 00	....Κρύσταλλοι πηλοηλεκτρικοί συναρμολογημένοι:			
8541 60 00 10	.....Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	8.5	14.6	-
8541 60 00 90	.....Άλλα	21.3	34.2	-
8541 90 00	....Μέρη:			
8541 90 00 10	.....Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	8.5	14.2	-
8541 90 00 90	.....Άλλα	21.3	33.8	-
8542	Ολοκληρωμένα κυκλώματα και ηλεκτρονικές μικροσυναρμολογήσεις:			
	....Μονολιθικά ολοκληρωμένα κυκλώματα:			
8542 11	....Αριθμητικά:			
8542 11 10	....Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες:			
8542 11 10 10	.....Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	8.5	14.7	-
8542 11 10 90	.....Άλλα	21.3	34.4	-
8542 11 30	....Μικροπλακέτες (chips):			
8542 11 30 10	.....Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	8.5	14	-
8542 11 30 90	.....Άλλα	21.3	35.3	-
8542 11 71	....Μνήμες:			
8542 11 71 10	.....Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	8.5	14	-
8542 11 71 90	.....Άλλα	21.3	35.3	-
8542 11 75	....Μικροεπεξεργαστές και μικροϋπολογιστές μιας μικροπλακέτας (monochip):			
8542 11 75 10	.....Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	8.5	14	-
8542 11 75 90	.....Άλλα	21.3	35.3	-
8542 11 91	....Λογικά κυκλώματα, κυκλώματα ελέγχου και χειρισμού, ενδιάμεσα κυκλώματα (interface):			
8542 11 91 10	.....Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	8.5	14	-
8542 11 91 90	.....Άλλα	21.3	35.3	-
8542 11 99	.....Άλλα:			
8542 11 99 10	.....Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	8.5	14	-
8542 11 99 90	.....Άλλα	21.3	35.3	-
8542 19	....Άλλα:			
8542 19 10	....Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες:			
8542 19 10 10	.....Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	8.5	14.7	-
8542 19 10 90	.....Άλλα	21.3	34.4	-
8542 19 20	....Μικροπλακέτες (chips):			
8542 19 20 10	.....Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	8.5	14	-
8542 19 20 90	.....Άλλα	21.3	35.3	-
8542 19 30	....Ένισχυτές:			
8542 19 30 10	.....Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	8.5	14	-
8542 19 30 90	.....Άλλα	21.3	35.3	-
8542 19 50	....Ρυθμιστές τάσης ή έντασης:			
8542 19 50 10	.....Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	8.5	14	-
8542 19 50 90	.....Άλλα	21.3	35.3	-
8542 19 70	....Κυκλώματα διασύνδεσης (interface):			
8542 19 70 10	.....Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	8.5	14	-
8542 19 70 90	.....Άλλα	21.3	35.3	-
8542 19 90	.....Άλλα:			



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8542 19 90 10	.....Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	8.5	14	-
8542 19 90 90	.....Άλλα	21.3	35.3	-
8542 20 00	..Υβριδικά ολοκληρωμένα κυκλώματα:			
8542 20 00 10	..Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	8.5	14	-
8542 20 00 90	..Άλλα	21.3	35.3	-
8542 80 00	..Άλλα:			
8542 80 00 10	..Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	8.5	14	-
8542 80 00 90	..Άλλα	21.3	35.3	-
8542 90 00	..Μέση:			
8542 90 00 10	..Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	8.5	14.2	-
8542 90 00 90	..Άλλα	21.3	33.8	-
85.43	Μηχανές και συσκευές ηλεκτρικές που έχουν δική τους λειτουργία, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό:			
8543 10 00 00	..Επιταχυντές σωματιδίων	8.5	14.4	-
8543 20 00 00	..Γεννήτριες σημάτων	4.3	7	-
8543 30 00 00	..Μηχανές και συσκευές γαλβανοτεχνικής, ηλεκτρόλυσης ή ηλεκτροφόρησης	8.5	14.4	-
8543 80	..Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8543 80 10 00	..Καταγραφείς της πίεσης, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8.5	13.1	-
8543 80 90	..Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8543 80 90 10	...Ηλεκτρικές συσκευές για ανατίναξη	4.3	7	-
8543 80 90 20	...Αποκατακτήρες και απομυλκωτήρες άλλου από εκείνους της Κλάσης 8512 40	12.8	20.9	-
8543 80 90 30	...Μονάδες ανάμειξης που χρησιμοποιούνται στην εγγραφή του ήχου	28.3	44.7	-
8543 80 90 90	...Άλλα	8.5	14.4	-
8543 90	..Μέση:			
8543 90 10 00	..Σύνολα και υποσύνολα για τους καταγραφείς της πίεσης, που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα από δύο μέρη ή συναμολογημένα τεμάχια, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8.5	13.1	-
8543 90 90	..Άλλα:			
8543 90 90 10	...Για ηλεκτρικές γεννήτριες σηματοδότησης, για συσκευές για ανατίναξη	4.3	7	-
8543 90 90 20	...Για αποκατακτήρες και απομυλκωτήρες άλλους από εκείνους της Κλάσης 8512 40	12.8	20.9	-
8543 90 90 30	...Για μονάδες ανάμειξης που χρησιμοποιούνται στην εγγραφή του ήχου	28.3	44.7	-
8543 90 90 90	...Άλλα	8.5	14.4	-
85.44	Σύρματα, καλώδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ομοιογενικά καλώδια) και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση (έστω και βερνικωμένα ή ανοδικώς αλειωμένα), εφοδιασμένα ή όχι με τεμάχια σύνδεσης. Καλώδια από οπτικές ίνες, που αποτελούνται από ίνες επενδυμένες καθέμια χωριστά, έστω και αν φέρουν ηλεκτρικούς αγωγούς ή είναι εφοδιασμένα με τεμάχια σύνδεσης:			
8544 11	..Σύρματα για περιτύλιξη:			
8544 11 10 00	...Από χαλκό:			
8544 11 90 00	...Σμάλτωμένα ή βερνικωμένα	8.5	14.3	-
8544 19	..Άλλα:	8.5	14.3	-
8544 19 10 00	...Σμάλτωμένα ή βερνικωμένα	8.5	14.3	-
8544 19 90 00	...Άλλα	8.5	14.3	-
8544 20	..Καλώδια ομοιογενικά και άλλοι ομοιογενικοί ηλεκτρικοί αγωγοί:			
8544 20 10 00	...Κατασκευασμένα να δεχθούν τεμάχια σύνδεσης ή που φέρουν τα τεμάχια αυτά	8.5	14.3	-
8544 20 91 00	...Άλλα:			
8544 20 99 00	...Για υψηλή συχνότητα	8.5	14.3	-
8544 30	..Άλλα	8.5	14.3	-
8544 30 10 00	..Δέσμες από σύρματα για αναφλεκτήρες και άλλες δέσμες από σύρματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στα μεταφορικά μέσα:			
8544 30 90 00	..Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8.5	13.1	-
8544 41 00 00	..Άλλα	8.5	14.3	-
8544 49	..Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 80 V:			
8544 49 10 00	...Που έχουν εφοδιασθεί με τεμάχια σύνδεσης	8.5	14.3	-
8544 49 90 00	...Άλλοι:			
8544 51 00 00	...Που έχουν μονωθεί με πλαστικές ύλες	8.5	14.3	-
8544 59	..Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που υπερβαίνουν τα 80 V αλλά δεν υπερβαίνουν τα 1 000 V:			
8544 59 10 00	...Που φέρουν τεμάχια σύνδεσης	8.5	14.3	-
8544 59 90 00	...Άλλοι:			
8544 60	..Σύρματα και καλώδια με διάμετρο του άκρου που υπερβαίνει τα 0.51 χιλιοστόμετρα	8.5	14.3	-
8544 60 11 00	...Που έχουν μονωθεί με καουτσούκ ή με άλλα ελαστομερή, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δικτυώορες πλαστικές ύλες	8.5	14.3	-
8544 60 13 00	...Που έχουν μονωθεί με άλλες πλαστικές ύλες	8.5	14.3	-
8544 60 13 00	...Με αγωγό από χαλκό:			
8544 60 13 00	...Που έχουν μονωθεί με καουτσούκ ή άλλα ελαστομερή, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δικτυώορες πλαστικές ύλες	8.5	14.3	-
8544 60 13 00	...Που έχουν μονωθεί με άλλες πλαστικές ύλες	8.5	14.3	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8544 60 19 00	--Που έχουν μονωθεί με άλλες ύλες	8.5	14.3	.
	--Με άλλους αγωγούς:			
8544 60 91 00	--Που έχουν μονωθεί με καουτσούκ ή άλλα ελαστομερή, στα οποία περιλαμβάνονται και οι διευρυόμενες πλαστικές ύλες	8.5	14.3	.
8544 60 93 00	--Που έχουν μονωθεί με άλλες πλαστικές ύλες	8.5	14.3	.
8544 60 99 00	--Που έχουν μονωθεί με άλλες ύλες	8.5	14.3	.
8544 70 00	--Καλώδια από οπτικές ίνες:			
8544 70 00 10	--Από οπτικό γυαλί	2.1	4.7	.
8544 70 99 90	--Άλλα	Ατελής	1.4	.
85.45	Ηλεκτρόδια από άνθρακα, ψήφους από άνθρακα, άνθρακες για λαμπτήρες ή ηλεκτρικές σπινές και άλλα είδη από γραφίτη ή άλλο άνθρακα, με ή χωρίς μέταλλο, για ηλεκτρικές χρήσεις:			
	--Ηλεκτρόδια:			
8545 11 00 00	--Των τύπων που χρησιμοποιούνται για κλιβάνους	4.3	7.5	.
8545 19	--Άλλα:			
8545 19 10 00	--Ηλεκτρόδια για εγκαταστάσεις ηλεκτρόλυσης	4.3	7.6	.
8545 19 90 00	--Άλλα	4.3	7.5	.
8545 20 00 00	--Ψήφους	4.3	7.5	.
8545 90	--Άλλα:			
8545 90 10 00	--Αντιστάσεις θερμοαντίες	4.3	7.3	.
8545 90 90 00	--Άλλα	4.3	7.5	.
85.46	Μονωτές από κάθε ύλη για ηλεκτρική χρήση:			
8546 10 00 00	--Από γυαλί	8.5	14.2	.
8546 20	--Από κεραμικό:			
8546 20 10 00	--Χωρίς μεταλλικά μέρη	8.5	14.9	.
	--Με μεταλλικά μέρη:			
8546 20 91 00	--Για ενδείξεις γραμμής μεταφοράς ενέργειας ή για γραμμής έλξης	8.5	14.9	.
8546 20 99 00	--Άλλοι	8.5	14.9	.
8546 90	--Άλλοι:			
8546 90 10 00	--Από πλαστικές ύλες	8.5	14.5	.
8546 90 90 00	--Άλλοι	8.5	14.2	.
85.47	Τμήχα μονωτικά, που αποτελούνται στο σύνολό τους από μονωτικές ύλες ή που περιλαμβάνουν από μεταλλικά τμήχα συναρμολόγησης (π.χ. κοχλιοτές υποδοχές) συναρμολογημένα στη μάζα, για μηχανές, συσκευές ή ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, άλλα από τους μονωτές της Κλάσης 85.46. Μονωτικοί σωλήνες και τα συνδετικά τμήχια τους, από κοινά μέταλλα, που έχουν μονωθεί εσωτερικά:			
8547 10	--Μονωτικά τμήχια από κεραμικό:			
8547 10 10 00	--Που περιέχουν κατά βάρος 80% ή περισσότερο μεταλλικά οξείδια	8.5	14.9	.
8547 10 90 00	--Άλλα	8.5	14.9	.
8547 20 00 00	--Μονωτικά τμήχια από πλαστικές ύλες	8.5	14.5	.
8547 90 00 00	--Άλλα	8.5	14.2	.
85.48 00 00 00	Μέρη ηλεκτρικά μηχανών ή συσκευών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό	8.5	13.9	.

ΤΜΗΜΑ ΧVΙΙ  
ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Σημειώσεις

- Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει τα είδη των Κλάσεων 95.01, 95.03 ή 95.08 ούτε τα διάφορα έλκτριβα με τις ονομασίες "luges", "bobsleighs" και τα παρόμοια (Κλάση 95.06).
- Δεν θεωρούνται ως "μέρη" ή "εξαρτήματα", έστω και αν μπορούν να αναγκασθούν ότι προορίζονται για υλικό μεταφορών:
  - οι σύνδεσμοι, οι ροδέλες και τα παρόμοια από κάθε ύλη (τα οποία υπάγονται στη δασμολογική κλάση της ύλης από την οποία αποτελούνται ή στην Κλάση 84.84), καθώς και τα άλλα είδη από βουλκανισμένο μη σκληρωμένο καουτσούκι (Κλάση 40.16)
  - τα μέρη και υλικά γενικής φύσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV) και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39)
  - τα είδη του Κεφαλαίου 82 (εργαλεία)
  - τα είδη της Κλάσης 83.06
  - οι μηχανές και συσκευές των Κλάσεων 84.01 μέχρι 84.79, καθώς και τα μέρη τους. Τα είδη των Κλάσεων 84.81 ή 84.82 και, εφόσον αποτελούν εσωτερικά μέρη κινητήρων, τα είδη της Κλάσης 84.83
  - οι ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές, καθώς και τα σύνολα ηλεκτρικών συσκευών και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα (Κεφάλαιο 85)
  - τα όργανα και συσκευές του Κεφαλαίου 90
  - τα είδη του Κεφαλαίου 91
  - τα όπλα (Κεφάλαιο 93)
  - οι συσκευές φωτισμού και τα μέρη τους, της Κλάσης 94.05
  - οι ψήκτριες που αποτελούν συστατικά μέρη οχημάτων (Κλάση 96.03).
- Σύμφωνα με την έννοια των Κεφαλαίων 86 μέχρι 88, οι αναφορές στα "μέρη" ή στα "εξαρτήματα" δεν καλύπτουν τα μέρη ή εξαρτήματα που δεν προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τα οχήματα ή είδη του τμήματος αυτού. Όταν ένα μέρος ή εξάρτημα μπορεί να ανταποκρίνεται ταυτόχρονα στις εξαιδικεύσεις δύο ή περισσότερων Κλάσεων του τμήματος, πρέπει να καταταγεί στην Κλάση που ανταποκρίνεται στην κύρια χρήση αυτού.
- Τα οχήματα αέρος που είναι ειδικά κατασκευασμένα για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως οχήματα ξηράς θεωρούνται ως οχήματα αέρος.

Τα αμφίβια αυτοκίνητα οχήματα θεωρούνται ως αυτοκίνητα οχήματα.

- Τα οχήματα που κινούνται σε στρώμα αέρος κατατάσσονται με τα οχήματα τα περισσότερο ανάλογα προς αυτά:
  - του Κεφαλαίου 86, αν είναι κατασκευασμένα για να κινούνται πάνω σε κατευθυντήριες γραμμές (αερότρενα)
  - του Κεφαλαίου 87, αν είναι κατασκευασμένα για να κινούνται πάνω από σταθερό έδαφος ή αδιακρίτως πάνω από σταθερό έδαφος και νερό
  - του Κεφαλαίου 89, αν είναι κατασκευασμένα για να κινούνται πάνω από νερό, έστω και αν μπορούν να επιβάθονται σε παράλλες ή σε αποβάθρες ή να κινούνται επίσης πάνω από παγωμένες επιφάνειες.

Τα μέρη και εξαρτήματα οχημάτων που κινούνται σε στρώμα αέρος πρέπει να κατατάσσονται στην κλάση που υπάγονται, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, και τα αντίστοιχα οχήματα.

Το μόνιμο υλικό για γραμμές αερότρενων, πρέπει να θεωρείται ως μόνιμο υλικό σιδηροδρομικών γραμμών, και οι συσκευές σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου και χειρισμού για γραμμές αερότρενων, ως συσκευές σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού για σιδηροδρομικές γραμμές.

Συμπληρωματικές Σημειώσεις

- Με την επιφύλαξη των διατάξεων της συμπληρωματικής σημείωσης 3 του Κεφαλαίου 89, τα εργαλεία και είδη συντήρησης και επισκευής οχημάτων, εφόσον προορίζονται για τελειοισμό ταυτόχρονα με αυτά, ακολουθούν την κατάταξη των οχημάτων αυτών. Το ίδιο ισχύει και για τα λοιπά εξαρτήματα που παρουσιάζονται ταυτόχρονα με τα οχήματα, των οποίων αποτελούν τον κανονικό εξοπλισμό και με τα οποία κανονικά πουλιούνται.
- Με αίτηση του καταθέτη της τελωνειακής διασάφησης και με τους όρους που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές, οι διατάξεις του γενικού κανόνα Α2 (α) εφαρμόζονται όμοιας και για τα εμπορεύματα των Κλάσεων 86.08, 88.05, 89.05 και 89.07, που παρουσιάζονται σε τμηματικές αποστολές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 86

ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ.  
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ)  
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Σημειώσεις

- Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - τους στρατηγες από ξύλο ή από σκυρόδεμα για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές και τα στοιχεία από σκυρόδεμα για τις κατευθυντήριες γραμμές των αερότρενων (Κλάσεις 44.06 ή 68.10).
  - τα στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα της Κλάσης 73.02.

- γ) τις ηλεκτρικές συσκευές σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού της Κλάσης 85.30.
2. Υπάγονται κυρίως στην Κλάση 86.07:
- α) οι άξονες, οι τροχοί, οι προσαρμοσμένοι άξονες (συστήματα κυλιόμενου), τα σηπαγή επίστρωτα, τα ασφαλιστικά στεφάνια ή δακτύλιοι, τα κέντρα και άλλα μέρη τροχών.
  - β) οι βάσεις, τα φορεία (συνήθως διαξονικά) και οι μη κινήσιμοι μπροστινοί τροχοί των αμαξαζών.
  - γ) τα κιβώτια για τη λίπανση των αξόνων (λιποκιβώτια αξόνων), οι διατάξεις φρεναρίσματος κάθε άξονα.
  - δ) οι ελατηριακοί συγκροτήματα, τα άγκιστρα και άλλα συστήματα ζεύξης, οι πτυχιατές διαβάσεις εσωτερικής κυκλοφορίας.
  - ε) τα είδη του αμαξώματος.
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραπάνω σημείωσης 1, υπάγονται κυρίως στην Κλάση 86.08:
- α) οι συναρμολογημένες γραμμές, οι περιστροφικές πλάκες και οι περιστροφικές γέφυρες, οι προεκκρουστικές τράματες και οι αντίδες ελέγχου των διαστάσεων του φορτίου.
  - β) οι κινήσιμοι δίσκοι και πλάκες και οι σηματοφόροι, οι συσκευές χειρισμού για ισοπέδες διαβάσεις, οι συσκευές αλλαγής τροχιάς, οι σταθμοί χειρισμού από απόσταση (τηλεχειριστήρια) και άλλες μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού, έστω και αν έχουν δευτερεύουσες διατάξεις για ηλεκτρικό φωτισμό, για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές, οδικές ή ποτάμιες οδοί, χώρους ή πάρκα στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
86.01	Σιδηροδρομικές μηχανές, που κινούνται με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού ή με ηλεκτρικούς συσσωρευτές:			
8601 10 00 00	Με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού	Ατελώς	0.9	
8601 20 00 00	Με ηλεκτρικούς συσσωρευτές	Ατελώς	0.9	
86.02	Άλλες σιδηροδρομικές μηχανές. Εφοδιομητοφορικές:			
8602 10 00 00	Σιδηροδρομικές μηχανές ντιζέλ-ηλεκτρικές	Ατελώς	0.7	
8602 90 00 00	Άλλες	Ατελώς	0.7	
86.03	Αυτοκινήματαξες και οχήματα αυτοκινούμενα σε σιδηροτροχιές, άλλα από εκείνα της Κλάσης 86.04:			
8603 10 00 00	Με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού	Ατελώς	0.9	
8603 90 00 00	Άλλα	Ατελώς	0.8	
86.04 00 00 00	Οχήματα για τη συντήρηση ή την εξυπηρέτηση των σιδηροδρομικών ή παρόμοιων γραμμών, έστω και αυτοπροωθούμενα (π.χ. οχήματα-εργαστήρια, οχήματα-γερανοί, βαγόνια εξοπλισμένα με μηχανήματα για το παρασάμμα των σιδηρογραμμών με έλμα, οχήματα για την ευθυγράμμιση των γραμμών, οχήματα δοκιμών και ελέγχου γραμμών (δραζίνες)	Ατελώς	0.7	
86.05 00 00 00	Οχήματα επιβατών, οκσεφόροι, οχήματα ταχυδρομείου και άλλα ειδικά οχήματα, για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές (με εξαίρεση τα οχήματα της Κλάσης 86.04)	Ατελώς	0.9	
86.06	Βαγόνια για τη μεταφορά εμπορευμάτων πάνω σε σιδηροτροχιές:			
8606 10 00 00	Βαγόνια δεξαμενές και παρόμοια	Ατελώς	0.9	
8606 20 00 00	Βαγόνια ισοβάθια, βαγόνια-ψυγεία, άλλα από εκείνα της Κλάσης 8606 10	Ατελώς	0.9	
8606 30 00 00	Βαγόνια αυτόματης εκφόρτωσης, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 8606 10 ή 8606 20	Ατελώς	0.9	
8606 91	Άλλα:			
8606 91 10 00	Καλυμμένα και κλειστά:			
8606 91 10 00	Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκαιπύτουν ισχυρή ραδιενέργεια	Ατελώς	0.7	
8606 91 90 00	Άλλα	Ατελώς	0.9	
8606 92 00 00	Ανοιχτά, με πλευρές αμετακίνητες ύψους που υπερβαίνα τα 60 εκατοστάμετρα (ανατρεπόμενα)	Ατελώς	0.9	
8606 99 00 00	Άλλα	Ατελώς	0.9	
86.07	Μέρη οχημάτων για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές:			
8607 11 00 00	Φορεία (συνήθως διαξονικά), μη κινητήρια μτροστινοί τροχοί ατμαμαξών, άξονες και τροχοί, και τα μέρη τους:	Ατελώς	0.7	
8607 12 00 00	Φορεία και μη κινητήρια μτροστινοί τροχοί ατμαμαξών έλξης	Ατελώς	0.7	
8607 19	Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη:			
8607 19 11 00	Άξονες, συναρμολογημένοι ή μη. Τροχοί και τα μέρη τους:			
8607 19 11 00	Από τυπωτό χάλιβα	Ατελώς	1.1	
8607 19 19 00	Άλλα	Ατελώς	1.1	
8607 19 90 00	Μέρη φορειών (συνήθως διαξονικών), μη κινητήρια μτροστινοί τροχοί ατμαμαξών και παρόμοια	Ατελώς	0.7	
8607 21 00 00	Φρένα και τα μέρη τους:			
8607 21 00 00	Φρένα με πεπιωμένο αέρα και τα μέρη τους	Ατελώς	0.8	
8607 29 00 00	Άλλα	Ατελώς	0.8	
8607 30	Άγκιστρα και λοιπά συστήματα ζεύξης, ελατηριακά συγκροτητήρες, και τα μέρη τους:			
8607 30 10 00	Από τυπωτό χάλιβα	Ατελώς	0.7	
8607 30 90 00	Άλλα	Ατελώς	0.7	
8607 91	Άλλα:			
8607 91 10 00	Για σιδηροδρομικές μηχανές:			
8607 91 10 00	Κιβώτια αξόνων και τα μέρη τους	Ατελώς	1.4	
8607 91 90 00	Άλλα	Ατελώς	0.7	
8607 99	Άλλα:			
8607 99 10 00	Κιβώτια αξόνων και τα μέρη τους	Ατελώς	1.4	
8607 99 30 00	Κιβώτια αμαξομάτων και τα μέρη τους	Ατελώς	0.7	
8607 99 50 00	Βάσεις και τα μέρη τους	Ατελώς	0.7	
8607 99 90 00	Άλλα	Ατελώς	0.7	
86.08 00	Μόνιμο υλικό σιδηροδρομικών ή παρόμοιων γραμμών. Μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές, οδικές ή ποτάμιες, χώρους ή πάρκα στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια. Τα μέρη τους:			
8608 00 10	Μόνιμο υλικό και συσκευές για σιδηροδρομικές γραμμές:			
8608 00 10 10	Ηλεκτρομηχανικές συσκευές ελέγχου ή χειρισμού	4.3	7.4	
8608 00 10 90	Άλλες	Ατελώς	0.8	
8608 00 30	Άλλες συσκευές:			
8608 00 30 10	Ηλεκτρομηχανικές συσκευές ελέγχου ή χειρισμού	4.3	7.4	
8608 00 30 90	Άλλες	Ατελώς	0.8	
8608 00 90	Μέρη:			
8608 00 90 10	Για ηλεκτρομηχανικές συσκευές ελέγχου ή χειρισμού	4.3	7.4	
8608 00 90 90	Άλλα	Ατελώς	0.8	
86.09 00	Πλάσια και εμπορευματοκιβώτια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές και τα εμπορευματοκιβώτια-αποθήκες) ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα:			
8609 00 10 00	Εμπορευματοκιβώτια που έχουν προστατευτική θωράκιση από μόλυβδο κατά των ακτινοβολιών, για τη μεταφορά ραδιενεργών υλών	Ατελώς	0.7	
8609 00 90 00	Άλλα	Ατελώς	0.8	

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 87

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΕΡΣΙΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ,  
ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα οχήματα που είναι κατασκευασμένα να κυκλοφορούν αποκλειστικά πάνω σε σιδηροτροχιές.
2. Ως ελικωτήρες, σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού, εννοούνται τα οχήματα με κινητήρα, που είναι κατασκευασμένα κυρίως για να τραβούν ή να σπρώχνουν άλλα μηχανήματα, οχήματα ή φορτία, έστω και αν φέρουν ορισμένες δευτερεύουσες διατάξεις που επιτρέπουν τη μεταφορά, σε σχέση με την κύρια χρήση τους εργαλείων, σπόρων, λιπασμάτων κλπ.
3. Οι βάσεις αυτοκινήτων οχημάτων που φέρουν θάλαμο για τον οδηγό, υπάγονται στις Κλάσεις 87.02 μέχρι 87.04 και όχι στην Κλάση 87.06.
4. Η Κλάση 87.12 περιλαμβάνει όλα τα δίτροχα ποδήλατα για παιδιά. Τα άλλα ποδήλατα για παιδιά υπάγονται στην Κλάση 95.01.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΙΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
87.01	Ελικυτήρες (με εξαιρέση τα οχήματα-ελικυτήρες της Κλάσης 87.09):			
8701 10	...Ελικυτήρες χειροκίνητοι:			
8701 10 10 00	...Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 4 kW	Ατελώς	0.8	Αρ
8701 10 90 00	...Με ισχύ που υπερβαίνει τα 4 kW	Ατελώς	0.8	Αρ
8701 20	...Ελικυτήρες για οδοίς για ημιρυμουλκούμενα:			
8701 20 10 00	...Καινούρια	16	28.2	Αρ
8701 20 90 00	...Μεταχειρισμένοι	16	28.2	Αρ
8701 30 00 00	...Ελικυτήρες με ερπύστρες	Ατελώς	2	Αρ
8701 90	...Άλλοι:			
	...Γεωργικοί ελικυτήρες και ελικυτήρες δασών (με εξαιρέση τους χειροκίνητους), τροχοφόροι:			
	...Καινούρια, με κινητήρα ισχύος:			
8701 90 11 00	...Που δεν υπερβαίνει τα 18 kW	Ατελώς	1.5	Αρ
8701 90 15 00	...Που υπερβαίνει τα 18 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 25 kW	Ατελώς	1.5	Αρ
8701 90 21 00	...Που υπερβαίνει τα 25 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 37 kW	Ατελώς	1.5	Αρ
8701 90 25 00	...Που υπερβαίνει τα 37 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 59 kW	Ατελώς	1.5	Αρ
8701 90 31 00	...Που υπερβαίνει τα 59 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW	Ατελώς	1.5	Αρ
8701 90 35 00	...Που υπερβαίνει τα 75 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 90 kW	Ατελώς	1.5	Αρ
8701 90 39 00	...Που υπερβαίνει τα 90 kW	Ατελώς	1.5	Αρ
8701 90 50 00	...Μεταχειρισμένοι	Ατελώς	1.5	Αρ
8701 90 90 00	...Άλλοι	Ατελώς	2	Αρ
87.02	Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά δύο προσώπων ή περισσότερων, συμπεριλαμβανομένων του οδηγού:			
8702 10	...Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ):			
	...Με κυβισμό που υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ.:			
	...Καινούρια:			
8702 10 11	...Λεωφορεία με περισσότερες από 12 θέσεις, ειδικά κατασκευασμένα	8	15.9	Αρ
8702 10 11 10	...Άλλα	12.3	28.2	Αρ
8702 10 11 90	...Μεταχειρισμένα	12.3	28.2	Αρ
	...Με κυβισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ.:			
	...Καινούρια:			
8702 10 91	...Λεωφορεία με περισσότερες από 12 θέσεις, ειδικά κατασκευασμένα	8	14.3	Αρ
8702 10 91 10	...Άλλα	12.3	26.6	Αρ
8702 10 91 90	...Μεταχειρισμένα	12.3	26.6	Αρ
8702 90	...Άλλα:			
	...Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες:			
	...Με κυβισμό που υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ.:			
	...Καινούρια:			
8702 90 11	...Λεωφορεία με περισσότερες από 12 θέσεις, ειδικά κατασκευασμένα	8	15.9	Αρ
8702 90 11 10	...Άλλα	12.3	28.2	Αρ
8702 90 11 90	...Μεταχειρισμένα	12.3	28.2	Αρ
	...Με κυβισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ.:			
	...Καινούρια:			
8702 90 31	...Λεωφορεία με περισσότερες από 12 θέσεις, ειδικά κατασκευασμένα	8	14.3	Αρ
8702 90 31 10	...Άλλα	12.3	26.6	Αρ
8702 90 31 90	...Μεταχειρισμένα	12.3	26.6	Αρ
8702 90 90	...Άλλα:			
8702 90 90 10	...Λεωφορεία με περισσότερες από 12 θέσεις, ειδικά κατασκευασμένα	8	14.5	Αρ
8702 90 90 90	...Άλλα	12.3	26.8	Αρ
87.03	Επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα οχήματα που είναι κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά προσώπων (άλλα από εκείνα της Κλάσης 87.02), στα οποία περιλαμβάνονται και τα οχήματα του τύπου "break" και τα αγωνιστικά οχήματα:			
8703 10	Οχήματα ειδικά κατασκευασμένα για να μετακινούνται πάνω στο χιόνι. Ειδικά οχήματα για τη μεταφορά προσώπων πάνω στα γήπεδα του γκολφ και παρόμοια οχήματα:			
8703 10 10 00	...Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ) ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες	20.5	34.6	Αρ
8703 10 90 00	...Με άλλο κινητήρα	20.5	35	Αρ
	...Άλλα οχήματα, με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες:			
	...Με κυβισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 000 κυβ.εκ.:			
	...Καινούρια:			
8703 21	...Τύπου "τζιπ", "λανι ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δύο παράλληλες δοκούς	46.7	75.6	Αρ
8703 21 10 10	...Λεωφορεία και νεοφορεία οχήματα	8	14.1	Αρ
8703 21 10 20	...Άλλα	20.5	34.6	Αρ
8703 21 90	...Μεταχειρισμένα:			
8703 21 90 10	...Τύπου "τζιπ", "λανι ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δύο παράλληλες δοκούς	46.7	75.6	Αρ
	...Λεωφορεία και νεοφορεία οχήματα	8	14.1	Αρ
8703 21 90 20	...Άλλα	20.5	34.6	Αρ
8703 22	...Με κυβισμό που υπερβαίνει τα 1 000 κυβ.εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 500 κυβ.εκ.:			
	...Καινούρια:			
8703 22 11 00	...Αυτοκινούμενα τροχόσπιντα	20.5	34.6	Αρ
8703 22 19	...Άλλα:			
8703 22 19 10	...Τύπου "τζιπ", "λανι ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δύο παράλληλες δοκούς	46.7	75.6	Αρ

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8703 22 19 20	....Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	8	14.1	Αρ.
8703 22 19 90	....Άλλα	20.5	34.6	Αρ.
8703 22 90 .	....Μεταχειρισμένα:			
8703 22 90 10	....Τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	46.7	75.6	Αρ.
8703 22 90 20	....Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	8	14.1	Αρ.
8703 22 90 90	....Άλλα	20.5	34.6	Αρ.
8703 23	....Με κυβισμό που υπερβαίνει τα 1 500 κυβ.εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 3 000 κυβ.εκ.: ....Καινούρια:			
8703 23 11 00	....Αυτοκινούμενα τροχήλατα	20.5	34.6	Αρ.
8703 23 19	....Άλλα:			
8703 23 19 10	....Τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	46.7	75.6	Αρ.
8703 23 19 20	....Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	8	14.1	Αρ.
8703 23 19 90	....Άλλα	20.5	34.6	Αρ.
8703 23 90	....Μεταχειρισμένα:			
8703 23 90 10	....Τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	46.7	75.6	Αρ.
8703 23 90 20	....Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	8	14.1	Αρ.
8703 23 90 90	....Άλλα	20.5	34.6	Αρ.
8703 24	....Με κυβισμό που υπερβαίνει τα 3 000 κυβ.εκ.: ....Καινούρια:			
8703 24 10	....Τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	46.7	75.6	Αρ.
8703 24 10 10	....Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	8	14.1	Αρ.
8703 24 10 20	....Άλλα	20.5	34.6	Αρ.
8703 24 10 90	....Μεταχειρισμένα:			
8703 24 90	....Τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	46.7	75.6	Αρ.
8703 24 90 10	....Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	8	14.1	Αρ.
8703 24 90 20	....Άλλα	20.5	34.6	Αρ.
8703 24 90 90	....Άλλα οχήματα, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπύκνωση (ντιζελ ή μινιτζελ): ....Με κυβισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 500 κυβ.εκ.: ....Καινούρια:			
8703 31	....Τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	46.7	75.6	Αρ.
8703 31 10	....Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	8	14.1	Αρ.
8703 31 10 10	....Άλλα	20.5	34.6	Αρ.
8703 31 10 20	....Μεταχειρισμένα:			
8703 31 10 90	....Τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	46.7	75.6	Αρ.
8703 31 90	....Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	8	14.1	Αρ.
8703 31 90 10	....Άλλα	20.5	34.6	Αρ.
8703 31 90 20	....Με κυβισμό που υπερβαίνει τα 1 500 κυβ.εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ.: ....Καινούρια:			
8703 32 11 00	....Αυτοκινούμενα τροχήλατα	20.5	34.6	Αρ.
8703 32 19	....Άλλα:			
8703 32 19 10	....Τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	46.7	75.6	Αρ.
8703 32 19 20	....Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	8	14.1	Αρ.
8703 32 19 90	....Άλλα	20.5	34.6	Αρ.
8703 32 90	....Μεταχειρισμένα:			
8703 32 90 10	....Τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	46.7	75.6	Αρ.
8703 32 90 20	....Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	8	14.1	Αρ.
8703 32 90 90	....Άλλα	20.5	34.6	Αρ.
8703 33	....Με κυβισμό που υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ.: ....Καινούρια:			
8703 33 11 00	....Αυτοκινούμενα τροχήλατα	20.5	34.6	Αρ.
8703 33 19	....Άλλα:			
8703 33 19 10	....Τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	46.7	75.6	Αρ.
8703 33 19 20	....Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	8	14.1	Αρ.
8703 33 19 90	....Άλλα	20.5	34.6	Αρ.
8703 33 90	....Μεταχειρισμένα:			
8703 33 90 10	....Τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	46.7	75.6	Αρ.
8703 33 90 20	....Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	8	14.1	Αρ.



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8703 33 90 90	---Άλλα	205	34.6	Αρ
8703 90	---Άλλα:			
8703 90 10 00	---Οχήματα με ηλεκτρικούς κινητήρες	205	35	Αρ
8703 90 90	---Άλλα:			
8703 90 90 10	---Τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δυο παράλληλες δοκούς	46.7	75.6	Αρ
8703 90 90 20	---Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	8	14.1	Αρ
8703 90 90 90	---Άλλα	205	34.6	Αρ
8704	Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων:			
8704 10	---Ανατραπέζιμα αυτοκίνητα που είναι κατασκευασμένα για να χρησιμοποιούνται έξω από το οδικό δίκτυο:			
	---Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ) ή με ηλεκτρικούς σπινθήρες:			
8704 10 11	---Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κλινόμενος που υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κλινόμενος που υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ.:			
8704 10 11 10	---Χωρητικότητας όχι μικρότερης από 4.59 κυβ.μέτρα ή αν είναι μικρότερης χωρητικότητας να έχουν σύστημα διπλής πεδαλιούχησης (εμπρός-πίσω) ή παρόμοια συσκευή διπλής κίνησης	8	17	Αρ
8704 10 11 90	---Άλλα	12.3	27.7	Αρ
8704 10 19	---Άλλα:			
8704 10 19 10	---Χωρητικότητας όχι μικρότερης από 4.59 κυβ.μέτρα ή αν είναι μικρότερης χωρητικότητας να έχουν σύστημα διπλής πεδαλιούχησης (εμπρός-πίσω) ή παρόμοια συσκευή διπλής κίνησης	8	13.4	Αρ
8704 10 19 90	---Άλλα	12.3	25.7	Αρ
8704 10 90	---Άλλα:			
8704 10 90 10	---Χωρητικότητας όχι μικρότερης από 4.59 κυβ.μέτρα ή αν είναι μικρότερης χωρητικότητας να έχουν σύστημα διπλής πεδαλιούχησης (εμπρός-πίσω) ή παρόμοια συσκευή διπλής κίνησης	8	14.1	Αρ
8704 10 90 90	---Άλλα	12.3	26.4	Αρ
	---Άλλα, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ):			
8704 21	---Με μέγιστο βάρος με φορτίο που δεν υπερβαίνει τους 5 τόνους:			
8704 21 10 00	---Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπίπτουν ισχυρή ραδιενέργεια	12.3	25.6	Αρ
	---Άλλα:			
8704 21 31	---Με κινητήρα με κλινόμενος που υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ.:			
	---Καινούρια:			
	---Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην Κλάση 8704 21 31 91:			
8704 21 31 11	-----Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλιόγραμμα ή καθαρού χωρού φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:			
	(i) Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα	42.6	73.7	Αρ
	(ii) Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 574.8 χιλιόγραμμα	40.2	69.6	Αρ
	(iii) Που υπερβαίνει τα 1 574.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 625.6 χιλιόγραμμα	37.7	65.5	Αρ
	(iv) Που υπερβαίνει τα 1 625.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλιόγραμμα	35.3	61.4	Αρ
	(v) Που υπερβαίνει τα 1 676.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 727.2 χιλιόγραμμα	32.8	57.3	Αρ
	(vi) Που υπερβαίνει τα 1 727.2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλιόγραμμα	30.3	53.2	Αρ
	(vii) Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλιόγραμμα	27.9	49.1	Αρ
	(viii) Που υπερβαίνει τα 1 828.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλιόγραμμα	25.4	45	Αρ
	(ix) Που υπερβαίνει τα 1 879.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλιόγραμμα	23	40.9	Αρ
	(x) Που υπερβαίνει τα 1 930.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	20.5	36.8	Αρ
	(xi) Που υπερβαίνει τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	18	32.7	Αρ
8704 21 31 19	-----Άλλα	12.3	28.6	Αρ
	-----Άλλα:			
8704 21 31 91	-----Οχήματα μεταφοράς οχημάτων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξια που έχη ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψιφή	8	16.3	Αρ
8704 21 31 99	-----Άλλα	12.3	28.6	Αρ
8704 21 39	-----Μεταχειρισμένα:			
	-----Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην Κλάση 8704 21 39 91:			
8704 21 39 11	-----Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλιόγραμμα ή καθαρού χωρού φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:			
	(i) Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα	42.6	73.7	Αρ
	(ii) Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 574.8 χιλιόγραμμα	40.2	69.6	Αρ
	(iii) Που υπερβαίνει τα 1 574.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 625.6 χιλιόγραμμα	37.7	65.5	Αρ
	(iv) Που υπερβαίνει τα 1 625.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλιόγραμμα	35.3	61.4	Αρ

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	(v) Που υπερβαίνει τα 1 676.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 727.2 χιλιόγραμμα	32.8	57.3	Αρ.
	(vi) Που υπερβαίνει τα 1 727.2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλιόγραμμα	30.3	53.2	Αρ.
	(vii) Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλιόγραμμα	27.9	49.1	Αρ.
	(viii) Που υπερβαίνει τα 1 828.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλιόγραμμα	25.4	45	Αρ.
	(ix) Που υπερβαίνει τα 1 879.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλιόγραμμα	23	40.9	Αρ.
	(x) Που υπερβαίνει τα 1 930.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	20.5	36.8	Αρ.
	(xi) Που υπερβαίνει τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	18	32.7	Αρ.
8704 21 39 19	.....Άλλα	12.3	28.6	Αρ.
8704 21 39 91	.....Οχήματα μεταφοράς οφθαλμών: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	8	16.3	Αρ.
8704 21 39 99	.....Άλλα	12.3	28.6	Αρ.
8704 21 91	.....Με κινήτρια με κλινοδρόμο που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ.: .....Καυσώδια:			
	.....Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην Κλάση 8704 21 91 91:			
8704 21 91 11	.....Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλιόγραμμα ή καθαρού χωρού φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:			
	(i) Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα	42.6	71.7	Αρ.
	(ii) Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 574.8 χιλιόγραμμα	40.2	67.6	Αρ.
	(iii) Που υπερβαίνει τα 1 574.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 625.6 χιλιόγραμμα	37.7	63.5	Αρ.
	(iv) Που υπερβαίνει τα 1 625.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλιόγραμμα	35.3	59.4	Αρ.
	(v) Που υπερβαίνει τα 1 676.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 727.2 χιλιόγραμμα	32.8	55.3	Αρ.
	(vi) Που υπερβαίνει τα 1 727.2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλιόγραμμα	30.3	51.2	Αρ.
	(vii) Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλιόγραμμα	27.9	47.1	Αρ.
	(viii) Που υπερβαίνει τα 1 828.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλιόγραμμα	25.4	43	Αρ.
	(ix) Που υπερβαίνει τα 1 879.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλιόγραμμα	23	38.9	Αρ.
	(x) Που υπερβαίνει τα 1 930.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	20.5	34.8	Αρ.
	(xi) Που υπερβαίνει τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	18	30.7	Αρ.
8704 21 91 19	.....Άλλα	12.3	26.6	Αρ.
8704 21 91 91	.....Οχήματα μεταφοράς οφθαλμών: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	8	14.3	Αρ.
8704 21 91 99	.....Άλλα	12.3	26.6	Αρ.
8704 21 99	.....Μεταχειρισμένα:			
	.....Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην Κλάση 8704 21 99 91:			
8704 21 99 11	.....Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλιόγραμμα ή καθαρού χωρού φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:			
	(i) Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα	42.6	71.7	Αρ.
	(ii) Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 574.8 χιλιόγραμμα	40.2	67.6	Αρ.
	(iii) Που υπερβαίνει τα 1 574.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 625.6 χιλιόγραμμα	37.7	63.5	Αρ.
	(iv) Που υπερβαίνει τα 1 625.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλιόγραμμα	35.3	59.4	Αρ.
	(v) Που υπερβαίνει τα 1 676.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 727.2 χιλιόγραμμα	32.8	55.3	Αρ.
	(vi) Που υπερβαίνει τα 1 727.2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλιόγραμμα	30.3	51.2	Αρ.
	(vii) Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλιόγραμμα	27.9	47.1	Αρ.
	(viii) Που υπερβαίνει τα 1 828.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλιόγραμμα	25.4	43	Αρ.
	(ix) Που υπερβαίνει τα 1 879.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλιόγραμμα	23	38.9	Αρ.
	(x) Που υπερβαίνει τα 1 930.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	20.5	34.8	Αρ.
	(xi) Που υπερβαίνει τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	18	30.7	Αρ.
8704 21 99 19	.....Άλλα	12.3	26.6	Αρ.
8704 21 99 91	.....Οχήματα μεταφοράς οφθαλμών: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	8	14.3	Αρ.
8704 21 99 99	.....Άλλα	12.3	26.6	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8704 22	...Με μέγιστο βάρος με φορτίο που υπερβαίνει τους 5 τόνους, αλλά δεν υπερβαίνει τους 20 τόνους;			
8704 22 10 00	...Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εστέμπτουν ισχυρή ραδιενέργεια ...Άλλα:	12.3	25.6	Αρ
8704 22 91	...Καινούρια:			
8704 22 91 10	...Οχήματα μεταφοράς σιφάλων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	8	16.3	Αρ
8704 22 91 90	...Άλλα	12.3	28.6	Αρ
8704 22 99	...Μεταχειρισμένα:			
8704 22 99 10	...Οχήματα μεταφοράς σιφάλων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	8	16.3	Αρ
8704 22 99 90	...Άλλα	12.3	28.6	Αρ
8704 23	...Με μέγιστο βάρος με φορτίο που υπερβαίνει τους 20 τόνους;			
8704 23 10 00	...Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εστέμπτουν ισχυρή ραδιενέργεια ...Άλλα:	12.3	25.6	Αρ
8704 23 91	...Καινούρια:			
8704 23 91 10	...Οχήματα μεταφοράς σιφάλων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	8	16.3	Αρ
8704 23 91 90	...Άλλα	12.3	28.6	Αρ
8704 23 99	...Μεταχειρισμένα:			
8704 23 99 10	...Οχήματα μεταφοράς σιφάλων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	8	16.3	Αρ
8704 23 99 90	...Άλλα	12.3	28.6	Αρ
8704 31	...Άλλα, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες;			
8704 31 10 00	...Με μέγιστο βάρος με φορτίο που δεν υπερβαίνει τους 5 τόνους; ...Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εστέμπτουν ισχυρή ραδιενέργεια ...Άλλα:	12.3	25.6	Αρ
8704 31 31	...Με κινητήρα με κλινόμενο που υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ. ...Καινούρια:			
8704 31 31 11	...Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην Κλάση 8704 31 31 91: ...Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλιόγραμμα ή καθαρού χωρού φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα: (i) Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα (ii) Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 574.8 χιλιόγραμμα (iii) Που υπερβαίνει τα 1 574.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 625.6 χιλιόγραμμα (iv) Που υπερβαίνει τα 1 625.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλιόγραμμα (v) Που υπερβαίνει τα 1 676.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 727.2 χιλιόγραμμα (vi) Που υπερβαίνει τα 1 727.2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλιόγραμμα (vii) Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλιόγραμμα (viii) Που υπερβαίνει τα 1 828.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλιόγραμμα (ix) Που υπερβαίνει τα 1 879.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλιόγραμμα (x) Που υπερβαίνει τα 1 930.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλιόγραμμα (xi) Που υπερβαίνει τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	42.6 40.2 37.7 35.3 32.8 30.3 27.9 25.4 23 20.5 18 12.3	73.7 69.6 65.5 61.4 57.3 53.2 49.1 45 40.9 36.8 32.7 28.6	Αρ Αρ Αρ Αρ Αρ Αρ Αρ Αρ Αρ Αρ Αρ Αρ
8704 31 31 19	...Άλλα	12.3	28.6	Αρ
8704 31 31 91	...Οχήματα μεταφοράς σιφάλων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	8	16.3	Αρ
8704 31 31 99	...Άλλα	12.3	28.6	Αρ
8704 31 39	...Μεταχειρισμένα:			
8704 31 39 11	...Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην Κλάση 8704 31 39 91: ...Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλιόγραμμα ή καθαρού χωρού φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα: (i) Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα (ii) Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 574.8 χιλιόγραμμα (iii) Που υπερβαίνει τα 1 574.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 625.6 χιλιόγραμμα (iv) Που υπερβαίνει τα 1 625.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλιόγραμμα (v) Που υπερβαίνει τα 1 676.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 727.2 χιλιόγραμμα (vi) Που υπερβαίνει τα 1 727.2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλιόγραμμα	42.6 40.2 37.7 35.3 32.8 30.3	73.7 69.6 65.5 61.4 57.3 53.2	Αρ Αρ Αρ Αρ Αρ Αρ

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	(νι) Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλιόγραμμα	27.9	49.1	Αφ.
	(νιι) Που υπερβαίνει τα 1828.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλιόγραμμα	25.4	45	Αφ.
	(υ) Που υπερβαίνει τα 1879.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλιόγραμμα	23	40.9	Αφ.
	(ζ) Που υπερβαίνει τα 1 930.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	20.5	36.8	Αφ.
	(η) Που υπερβαίνει τα 1981.2 χιλιόγραμμα	18	32.7	Αφ.
8704 31 39 19	.....Άλλα	12.3	28.6	Αφ.
8704 31 39 91	.....Όχηματα μεταφοράς οχημάτων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	8	16.3	Αφ.
8704 31 39 99	.....Άλλα	12.3	28.6	Αφ.
8704 31 91	.....Με κινητήρα με κυβινόημο που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ.: .....Καινοσήμια:			
8704 31 91 11	.....Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην Κλάση 8704 31 91 91: .....Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλιόγραμμα ή καθαρού χωρού φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:			
	(ι) Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα	42.6	71.7	Αφ.
	(ιι) Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 574.8 χιλιόγραμμα	40.2	67.6	Αφ.
	(ιιι) Που υπερβαίνει τα 1 574.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 625.6 χιλιόγραμμα	37.7	63.5	Αφ.
	(ιιιι) Που υπερβαίνει τα 1 625.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλιόγραμμα	35.3	59.4	Αφ.
	(ιιιιι) Που υπερβαίνει τα 1 676.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 727.2 χιλιόγραμμα	32.8	55.3	Αφ.
	(ιιιιιι) Που υπερβαίνει τα 1 727.2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλιόγραμμα	30.3	51.2	Αφ.
	(νι) Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλιόγραμμα	27.9	47.1	Αφ.
	(νιι) Που υπερβαίνει τα 1828.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλιόγραμμα	25.4	43	Αφ.
	(υ) Που υπερβαίνει τα 1879.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλιόγραμμα	23	38.9	Αφ.
	(ζ) Που υπερβαίνει τα 1 930.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	20.5	34.8	Αφ.
	(η) Που υπερβαίνει τα 1981.2 χιλιόγραμμα	18	30.7	Αφ.
8704 31 91 19	.....Άλλα	12.3	26.6	Αφ.
8704 31 91 91	.....Όχηματα μεταφοράς οχημάτων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	8	14.3	Αφ.
8704 31 91 99	.....Άλλα	12.3	26.6	Αφ.
8704 31 99	.....Μεταχειρισμένα:			
8704 31 99 11	.....Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην Κλάση 8704 31 99 91: .....Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλιόγραμμα ή καθαρού χωρού φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:			
	(ι) Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα	42.6	71.7	Αφ.
	(ιι) Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 574.8 χιλιόγραμμα	40.2	67.6	Αφ.
	(ιιι) Που υπερβαίνει τα 1 574.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 625.6 χιλιόγραμμα	37.7	63.5	Αφ.
	(ιιιι) Που υπερβαίνει τα 1 625.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλιόγραμμα	35.3	59.4	Αφ.
	(ιιιιι) Που υπερβαίνει τα 1 676.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 727.2 χιλιόγραμμα	32.8	55.3	Αφ.
	(ιιιιιι) Που υπερβαίνει τα 1 727.2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλιόγραμμα	30.3	51.2	Αφ.
	(νι) Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλιόγραμμα	27.9	47.1	Αφ.
	(νιι) Που υπερβαίνει τα 1828.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλιόγραμμα	25.4	43	Αφ.
	(υ) Που υπερβαίνει τα 1879.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλιόγραμμα	23	38.9	Αφ.
	(ζ) Που υπερβαίνει τα 1 930.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	20.5	34.8	Αφ.
	(η) Που υπερβαίνει τα 1981.2 χιλιόγραμμα	18	30.7	Αφ.
8704 31 99 19	.....Άλλα	12.3	26.6	Αφ.
8704 31 99 91	.....Όχηματα μεταφοράς οχημάτων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	8	14.3	Αφ.
8704 31 99 99	.....Άλλα	12.3	26.6	Αφ.
8704 32	.....Με μέγιστο βάρος με φορτίο που υπερβαίνει τους 5 τόννους:			
8704 32 10 00	.....Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που ειστέμουν ισχυρή ροδινένερνγια	12.3	25.6	Αφ.
	.....Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8704 32 91	....Καινούρια:			
8704 32 91 10	....Οχήματα μεταφοράς σιβάλων: φορτηγά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	8	16,3	Αρ
8704 32 91 90	....Άλλα	12,3	28,6	Αρ
8704 32 99	....Μεταχειρισμένα:			
8704 32 99 10	....Οχήματα μεταφοράς σιβάλων: φορτηγά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	8	16,3	Αρ
8704 32 99 90	....Άλλα	12,3	28,6	Αρ
8704 90 00	..Άλλα:			
8704 90 00 10	--Αυτοκίνητα τύπου "βαν" που κινούνται με μπαταρίες	8	14,1	Αρ
8704 90 00 90	--Άλλα	12,3	26,4	Αρ
87.05	Αυτοκίνητα οχήματα ειδικών χρήσεων, άλλα από εκείνα που είναι κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων [π.χ. αυτοκίνητα-συναργεία επισκευής οχημάτων, αυτοκίνητα φορτηγά-γερανοί, οχήματα πυροσβεστικά, φορτηγά-αναμεικτίζες σκυροδέματος (μπικονιέρες), αυτοκίνητα καθαρισμού δρόμων, αυτοκίνητα-καταβρεχτήρες, αυτοκίνητα-εργαστήρια, αυτοκίνητα-οπτιολογικά εργαστήρια]:			
8705 10 00 00	-Φορτηγά-γερανοί	16	25,7	Αρ
8705 20 00 00	-Αυτοκίνητα-πύργοι γεωτρήσεων (derrick) για τη διερεύνηση ή τη διάτρηση του εδάφους	16	25,7	Αρ
8705 30 00 00	-Πυροσβεστικά οχήματα	8	13,4	Αρ
8705 40 00 00	-Φορτηγά-αναμεικτίζες σκυροδέματος (μπικονιέρες)	16	25,7	Αρ
8705 90	..Άλλα:			
8705 90 10 00	--Αυτοκίνητα-συναργεία επισκευής οχημάτων	8	13,4	Αρ
8705 90 30 00	--Αυτοκίνητα αντλιοφόρα σκυροδέματος (μπικόν)	16	25,7	Αρ
8705 90 90	--Άλλα:			
8705 90 90 10	---Αυτοκίνητα, κλιμακοφόρα για τη διάσωση ατόμων από πυρκαγιά, για καθαρισμό δρόμων, χιονοκαθαριστικά, καταβρεχτικά και παρόμοια οχήματα δημόσιας ωφέλειας	8	13,4	Αρ
8705 90 90 90	---Άλλα	16	25,7	Αρ
87.06 00	Βάσεις (σασί) αυτοκινήτων οχημάτων των Κλάσεων 87.01 μέχρι 87.05, με τον κινητήρα τους:			
	-Βάσεις των ελκυστήρων της Κλάσης 87.01. Βάσεις των αυτοκινήτων οχημάτων των Κλάσεων 87.02, 87.03 ή 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ., ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ.:			
8706 00 11 00	--Αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.02 ή αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04	16	28,2	Αρ
8706 00 19	..Άλλες:			
8706 00 19 10	---Αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03 άλλα από εκείνα του τύπου "τζίν", "λαντ ρόβερ" και παρομοίων, ασθενοφόρων ή νεκροφόρων	29,4	46,8	Αρ
8706 00 19 90	---Άλλες	16	26,3	Αρ
8706 00 91	..Άλλες:			
8706 00 91 10	---Αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03:			
8706 00 91 10	---Αυτοκινήτων οχημάτων τύπου "τζίν", "λαντ ρόβερ" και παρομοίων, ασθενοφόρων και νεκροφόρων	16	25,8	Αρ
8706 00 91 90	---Άλλες	29,4	46,3	Αρ
8706 00 99 00	---Άλλες	16	26,6	Αρ
87.07	Αμαξώματα των αυτοκινήτων οχημάτων των Κλάσεων 87.01 μέχρι 87.05, στα οποία περιλαμβάνονται και οι θάλαμοι οδήγησης:			
8707 10	-Των οχημάτων της Κλάσης 87.03:			
8707 10 10 00	--Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης	16	25,8	
8707 10 90 00	--Άλλα	16	26,2	
8707 90	..Άλλα:			
8707 90 10 00	--Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροκροτούμενων ελκυστήρων της Κλάσης 87.01 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	16	26,2	
8707 90 90 00	--Άλλα	16	26,2	
87.08	Μέρη και εξαρτήματα των αυτοκινήτων οχημάτων των Κλάσεων 87.01 μέχρι 87.05:			
8708 10	-Εξαρτήματα κατά των συγκρούσεων και τα μέρη τους:			
8708 10 10 00	--Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	16	25,5	
8708 10 90 00	--Άλλα	16	25,8	
8708 21	..Άλλα μέρη και εξαρτήματα αμαξωμάτων (στα οποία περιλαμβάνονται και οι θάλαμοι οδήγησης):			
8708 21 10 00	--Ζώνες ασφαλείας:			
8708 21 10 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων	16	25,5	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8708 21 90 00	σχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	16	25.8	
8708 29	...Άλλα:			
8708 29 10 00	...Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης:	16	25.5	
	των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05			
8708 29 90 00	...Άλλα	16	25.8	
8708 31	...Φρένα και αερόφρενα και τα μέρη τους:			
8708 31 10 00	...Προσαρμοσμένες επενδύσεις φρένων:			
	...Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης:	16	25.5	
	των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05			
8708 31 91 00	...Άλλα:	16	25.8	
8708 31 99 00	...Για διασφάλρινα	16	25.8	
8708 39	...Άλλα:			
8708 39 10 00	...Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης:	16	25.5	
	των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05			
8708 39 90 00	...Άλλα	16	25.8	
8708 40	...Κιβώτια ταχυτήτων:			
8708 40 10 00	...Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης:	16	25.5	
	των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05			
8708 40 90 00	...Άλλα	16	25.8	
8708 50	...Γέφυρες με διαπορισμό, έστω και με άλλα όργανα μετάδοσης κίνησης:			
8708 50 10 00	...Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης:	16	25.5	
	των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05			
8708 50 90 00	...Άλλα	16	25.8	
8708 60	...Άξονες ανάρτησης του βάρους του οχήματος και τα μέρη τους:			
8708 60 10 00	...Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης:	16	25.5	
	των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05			
8708 60 91 00	...Άλλα:	16	25.8	
8708 60 99 00	...Από χάλκινης έκτασης	16	25.8	
8708 70	...Άλλα:	16	25.8	
8708 70 10	...Τροχοί, τα μέρη και εξαρτήματά τους:			
	...Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης:			
	των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05:			
8708 70 10 10	...Τροχοί με μεταχειρισμένα ελαστικά	17.9	28	
8708 70 10 90	...Άλλοι	16	25.5	
8708 70 50	...Άλλα:			
	...Τροχοί από αργίλιο. Μέρη και εξαρτήματα τροχών από αργίλιο:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8708 70 50 10	---Τροχοί με μεταχειρισμένα ελαστικά	17.9	28.2	.
8708 70 50 90	---Άλλοι	16	25.8	.
8708 70 91 00	---Μέρη τροχών με αστεροειδή μορφή, που έχουν χτυπηθεί σε ένα μόνο τεμάχιο, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα	16	25.5	.
8708 70 99	---Άλλα:			
8708 70 99 10	---Τροχοί με μεταχειρισμένα ελαστικά	17.9	28.2	.
8708 70 99 90	---Άλλοι	16	25.8	.
8708 80	Αποσβεστήρες κρούσεων (αμορτισέρ):			
8708 80 10 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	16	25.5	.
8708 80 90 00	---Άλλα	16	25.8	.
8708 91	---Άλλα μέρη και εξαρτήματα:			
8708 91 10 00	---Ψυγέα: ---Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της Κλάσης 87.01 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	16	25.5	.
8708 91 90 00	---Άλλα	16	25.8	.
8708 92	---Σταστήρες και σκαλίνες εξάτμισης:			
8708 92 10 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της Κλάσης 87.01 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	17.9	28	.
8708 92 90 00	---Άλλα	17.9	28.2	.
8708 93	---Συμπλέκτες και τα μέρη τους:			
8708 93 10 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της Κλάσης 87.01 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	16	25.5	.
8708 93 90 00	---Άλλα	16	25.8	.
8708 94	---Τιμόνια, καλόνες τιμονιών και κιβώτια διευστάσεως:			
8708 94 10 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	16	25.5	.
8708 94 90 00	---Άλλα	16	25.8	.
8708 99	---Άλλα:			
8708 99 10 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της Κλάσης 87.01 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ.εκ. ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 κυβ.εκ., των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	16	25.5	.
8708 99 91 00	---Άλλα:			
8708 99 99	---Από χάλυβα έκτυπο	16	25.8	.
8708 99 99 10	---Άλλα:			
8708 99 99 90	---Αντιδραστηκά καθίσματα μη παραγεμισμένα	20.8	33.2	.
87.09	---Άλλα	16	25.8	.
8709 11	Αυτοκίνητα οχήματα χωρίς διάταξη ανάμνησης των τύπων που χρησιμοποιούνται μέσα στα εργοστάσια, αποθήκες, λιμάνια ή αεροδρόμια, για τη μεταφορά των εμπορευμάτων σε μικρές αποστάσεις. Οχήματα, ελαστικές των τύπων που χρησιμοποιούνται στους σιδηροδρομικούς σταθμούς. Τα μέρη τους:			
8709 11 10 00	---Οχήματα: ---Ηλεκτρικά: ---Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εμπίπτουν ισχυρή ραδιενέργεια	Ατελώς	0.7	Αφ.
8709 11 90 00	---Άλλα	Ατελώς	1.1	Αφ.
8709 19	---Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8709 19 10 00	...Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια	Ατελώς	0.7	Αρ.
8709 19 90 00	...Άλλα	Ατελώς	1.1	Αρ.
8709 90 00 00	...Μέρη	Ατελώς	1	Αρ.
87.10 00 00 00	Άρματα και θαρσαυμένα αυτοκίνητα μάχης, με ή χωρίς τον οπλισμό τους. Τα μέρη τους	8	13	Αρ.
87.11	Μοτοσυκλέτες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μοτοποδήλατα) και ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα, με ή χωρίς κλάδο καθίστου. Πλάγια κιβώτια:			
8711 10 00 00	...Με κλινόμενου εμβολοφόρου κινητήρα, με κλινόμενου που δεν υπερβαίνει τα 50 κβ.εκ.	18.7	30.3	Αρ.
8711 20	...Με κλινόμενου εμβολοφόρου κινητήρα, με κλινόμενου που υπερβαίνει τα 50 κβ.εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 κβ.εκ.:			
8711 20 10	...Συότιες:			
8711 20 10 10	...Που υπερβαίνουν τα 200 κβ.εκ.	26.7	42.6	Αρ.
8711 20 10 20	...Που υπερβαίνουν τα 100 κβ.εκ. αλλά όχι τα 200 κβ.εκ.	21.3	34.4	Αρ.
8711 20 10 90	...Άλλα	18.7	30.3	Αρ.
8711 20 91 00	...Άλλα, με κλινόμενου:			
8711 20 91 00	...Που υπερβαίνει τα 50 κβ.εκ., αλλά δεν υπερβαίνει τα 80 κβ.εκ.	18.7	30.3	Αρ.
8711 20 99	...Που υπερβαίνει τα 80 κβ.εκ., αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 κβ.εκ.:			
8711 20 99 10	...Που υπερβαίνουν τα 200 κβ.εκ.	26.7	42.6	Αρ.
8711 20 99 20	...Που υπερβαίνουν τα 100 κβ.εκ. αλλά όχι τα 200 κβ.εκ.	21.3	34.4	Αρ.
8711 20 99 90	...Άλλα	18.7	30.3	Αρ.
8711 30 00 00	...Με κλινόμενου εμβολοφόρου κινητήρα, με κλινόμενου που υπερβαίνει τα 250 κβ.εκ., αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 κβ.εκ.	26.7	42.6	Αρ.
8711 40 00 00	...Με κλινόμενου εμβολοφόρου κινητήρα, με κλινόμενου που υπερβαίνει τα 500 κβ.εκ., αλλά δεν υπερβαίνει τα 800 κβ.εκ.	26.7	42.6	Αρ.
8711 50 00 00	...Με κλινόμενου εμβολοφόρου κινητήρα, με κλινόμενου που υπερβαίνει τα 800 κβ.εκ.	26.7	42.6	Αρ.
8711 90 00	...Άλλα:			
8711 90 00 10	...Πλάγια κιβώτια	26.7	42.6	Αρ.
8711 90 00 91	...Άλλα:			
8711 90 00 91	...Με κλινόμενου που υπερβαίνει τα 200 κβ.εκ.	26.7	42.6	Αρ.
8711 90 00 92	...Με κλινόμενου που υπερβαίνει τα 100 κβ.εκ. αλλά όχι τα 200 κβ.εκ.	21.3	34.4	Αρ.
8711 90 00 99	...Άλλα	18.7	30.3	Αρ.
87.12 00	Δίτροχα ποδήλατα και άλλα ποδήλατα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα τρίτροχα διανομής εμπορευμάτων), χωρίς κινητήρα:			
8712 00 10	...Χωρίς ρουλεμάν με μπάλλες:			
8712 00 10 10	...Παιδικά	32.8	42.4	Αρ.
8712 00 10 90	...Άλλα	6.4	12.9	Αρ.
8712 00 90	...Άλλα:			
8712 00 90 10	...Παιδικά ποδήλατα που δεν είναι κατασκευασμένα όπως τα συνήθη για ενήλικες	32.8	42.4	Αρ.
8712 00 90 91	...Άλλα:			
8712 00 90 91	...Ποδήλατα που δεν περιλαμβάνουν τα παιδικά	6.4% ή £0.85 το ένα	12.9% ή £1.31 το ένα	Αρ.
8712 00 90 99	...Άλλα	6.4	12.9	Αρ.
87.13	Αμοξόδια τύπου πολυθρόνας και άλλα οχήματα για αναπήρους, έστω και με κινητήρα ή άλλο μηχανισμό προώθησης:			
8713 10 00 00	...Χωρίς μηχανισμό προώθησης	Ατελώς	0.9	Αρ.
8713 90 00 00	...Άλλα	Ατελώς	0.9	Αρ.
87.14	Μέρη και εξαρτήματα των οχημάτων των Κλάσεων 87.11 μέχρι 87.13: Μοτοσυκλετών (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μοτοποδήλατα):			
8714 11 00 00	...Σέλες	21.3	33.9	.
8714 19 00 00	...Άλλα	21.3	33.9	.
8714 20 00 00	...Για αμοξόδια τύπου πολυθρόνας ή άλλα οχήματα για αναπήρους	4.3	8	.
8714 91	...Άλλα:			
8714 91 10	...Πλαίσια και περόνες, και τα μέρη τους:			
8714 91 10 10	...Πλαίσια:			
8714 91 10 10	...Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	21.3	34.2	.
8714 91 10 20	...Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	32.8	40.8	.
8714 91 10 90	...Άλλα	6.4	11.3	.
8714 91 30	...Περόνες:			
8714 91 30 10	...Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	21.3	34.2	.
8714 91 30 20	...Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	32.8	40.8	.
8714 91 30 90	...Άλλες	6.4	11.3	.
8714 91 90	...Μέρη:			
8714 91 90 10	...Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	21.3	34.2	.
8714 91 90 20	...Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	32.8	40.8	.
8714 91 90 90	...Άλλα	6.4	11.3	.
8714 92	...Ζάντες και ακτίνες:			
8714 92 10	...Ζάντες:			
8714 92 10 10	...Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	21.3	34.2	.
8714 92 10 20	...Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	32.8	40.8	.
8714 92 10 90	...Άλλες	6.4	11.3	.
8714 92 90	...Ακτίνες:			
8714 92 90 10	...Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	21.3	34.2	.
8714 92 90 20	...Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	32.8	40.8	.
8714 92 90 90	...Άλλες	6.4	11.3	.
8714 93	...Ομφαλός (μπαγιάς) (άλλοι από τους ομφαλούς για φρένο) και οδοντατοί τροχοί μνήσας ελιγθέρων τροχών:			



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8714 93 10	...Ομαλοί (πορεία):			
8714 93 10 10	...Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	21.3	34.2	
8714 93 10 20	...Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	32.8	40.8	
8714 93 10 90	...Άλλοι	6.4	11.3	
8714 93 90	...Οδοντωτοί τροχοί νιντέας ελεύθερων τροχών:			
8714 93 90 10	...Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	21.3	34.2	
8714 93 90 20	...Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	32.8	40.8	
8714 93 90 90	...Άλλοι	6.4	11.3	
8714 94	...Φρένα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ομαλοί για φρένο, και τα μέρη τους:			
8714 94 10	...Ομαλοί για φρένο:			
8714 94 10 10	...Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	21.3	34.2	
8714 94 10 20	...Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	32.8	40.8	
8714 94 10 90	...Άλλοι	6.4	11.3	
8714 94 30	...Άλλα φρένα:			
8714 94 30 10	...Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	21.3	34.2	
8714 94 30 20	...Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	32.8	40.8	
8714 94 30 90	...Άλλα	6.4	11.3	
8714 94 90	...Μέση:			
8714 94 90 10	...Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	21.3	34.2	
8714 94 90 20	...Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	32.8	40.8	
8714 94 90 90	...Άλλα	6.4	11.3	
8714 95 00	...Σέλες:			
8714 95 00 10	...Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	21.3	34.2	
8714 95 00 20	...Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	32.8	40.8	
8714 95 00 90	...Άλλες	6.4	11.3	
8714 96	...Ποδομοχλοί (παντάλι) και μηχανισμοί τους καθώς και τα μέρη τους:			
8714 96 10	...Ποδομοχλοί (Παντάλι):			
8714 96 10 10	...Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	21.3	34.2	
8714 96 10 20	...Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	32.8	40.8	
8714 96 10 90	...Άλλοι	6.4	11.3	
8714 96 30	...Μηχανισμοί ποδομοχλών (παντάλι):			
8714 96 30 10	...Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	21.3	34.2	
8714 96 30 20	...Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	32.8	40.8	
8714 96 30 90	...Άλλοι	6.4	11.3	
8714 96 90	...Μέση:			
8714 96 90 10	...Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	21.3	34.2	
8714 96 90 20	...Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	32.8	40.8	
8714 96 90 90	...Άλλα	6.4	11.3	
8714 99	...Άλλα:			
8714 99 10	...Τιμόνια:			
8714 99 10 10	...Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	21.3	34.2	
8714 99 10 20	...Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	32.8	40.8	
8714 99 10 90	...Άλλα	6.4	11.3	
8714 99 30	...Ποστ-μπαγαλά:			
8714 99 30 10	...Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	21.3	34.2	
8714 99 30 20	...Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	32.8	40.8	
8714 99 30 90	...Άλλα	6.4	11.3	
8714 99 50	...Νταραγιέρ (μηχανισμός που επιτρέπει το πέρας της αλυσίδας στο σύστημα κίνησης του ποδηλάτου από το ένα δόντι του τροχού στο άλλο):			
8714 99 50 10	...Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	21.3	34.2	
8714 99 50 20	...Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	32.8	40.8	
8714 99 50 90	...Άλλα	6.4	11.3	
8714 99 90	...Άλλα μέρη:			
8714 99 90 10	...Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	21.3	34.2	
8714 99 90 20	...Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 90 10	32.8	40.8	
8714 99 90 90	...Άλλα	6.4	11.3	
8715 00	Αμαξάνια για τη μεταφορά παιδιών (λαντό-πουσέτες) και παρόμοια οχήματα και τα μέρη τους:			
8715 00 10 00	Αμαξάνια για τη μεταφορά παιδιών (λαντό-πουσέτες) και παρόμοια οχήματα	8.5	14	
8715 00 90 00	Μέρη	8.5	14	
8716	Ρυμολκούμενα και ημρυμολκούμενα για κάθε είδους οχήματα. Άλλα οχήματα μη αυτοκίνητα. Τα μέρη τους:			
8716 10	Ρυμολκούμενα και ημρυμολκούμενα για κατοίκηση ή για κατασκήνωση, τύπου τροχόσπιτου (καραβάν):			
8716 10 10 00	...Πτυσσόμενα	32	50.2	Αρ.
8716 10 91 00	...Άλλα, βάρος:			
8716 10 91 00	...Που δεν υπερβαίνει τα 750 χιλιόγραμμα	32	50.2	Αρ.
8716 10 93 00	...Που υπερβαίνει τα 750 χιλιόγραμμα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 3 500 χιλιόγραμμα	32	50.2	Αρ.
8716 10 99 00	...Που υπερβαίνει τα 3 500 χιλιόγραμμα	32	50.2	Αρ.
8716 20	Ρυμολκούμενα και ημρυμολκούμενα που διαθέτουν συστήματα φοροεμφόρτωσης, για αγροτικές χρήσεις:			
8716 20 10 00	Μηχανήματα που διασκορπίζουν το λίπασμα (φουσιά)	4.3	7.5	Αρ.
8716 20 90 00	Άλλα	4.3	7.5	Αρ.
8716 31 00 00	Άλλα ρυμολκούμενα και ημρυμολκούμενα για τη μεταφορά εμπορευμάτων:			
8716 31 00 00	Δεξιμένες	4.3	7.5	Αρ.
8716 39	Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8716 39 10 00	...Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εισάγουν ισχυρή ραδιενέργεια	4.3	7.5	Αρ
	...Άλλα:			
	...Καινούρια:			
8716 39 30 00	...Ημιαυτοκίνητα	4.3	7.5	Αρ
	...Άλλα:			
8716 39 51 00	...Μονοξωνικά	4.3	7.5	Αρ
8716 39 59 00	...Άλλα	4.3	7.5	Αρ
8716 39 80 00	...Μεταρρυθμισμένα	4.3	7.5	Αρ
8716 40 00 00	...Άλλα ρυθμιζόμενα και ημιαυτοκίνητα	4.3	7.5	Αρ
8716 80 00	...Άλλα οχήματα:			
8716 80 00 10	...Χαράματα (wheelbarrows)	10.7	17.1	Αρ
8716 80 00 90	...Άλλα	4.3	7.3	Αρ
8716 90	...Μέρη:			
8716 90 10	...Βάσεις (σασί):			
8716 90 10 10	...Για ρυθμιζόμενα και ημιαυτοκίνητα για κατοίκηση ή για κατασκευή τύπου τροχόσπιτου (καραβάν)	32	50	Αρ
8716 90 10 20	...Για χαράματα (wheelbarrows)	10.7	17.2	Αρ
8716 90 10 90	...Άλλα	4.3	7.4	Αρ
8716 90 30	...Αρσενάκια:			
8716 90 30 10	...Για ρυθμιζόμενα και ημιαυτοκίνητα για κατοίκηση ή για κατασκευή τύπου τροχόσπιτου (καραβάν)	32	50	Αρ
8716 90 30 20	...Για χαράματα (wheelbarrows)	10.7	17.2	Αρ
8716 90 30 90	...Άλλα	4.3	7.4	Αρ
8716 90 50	...Άξονες:			
8716 90 50 10	...Για ρυθμιζόμενα και ημιαυτοκίνητα για κατοίκηση ή για κατασκευή τύπου τροχόσπιτου (καραβάν)	32	50	Αρ
8716 90 50 20	...Για χαράματα (wheelbarrows)	10.7	17.2	Αρ
8716 90 50 90	...Άλλα	4.3	7.4	Αρ
8716 90 90	...Άλλα:			
8716 90 90 10	...Για ρυθμιζόμενα και ημιαυτοκίνητα για κατοίκηση ή για κατασκευή τύπου τροχόσπιτου (καραβάν)	32	50	
8716 90 90 20	...Για χαράματα (wheelbarrows)	10.7	17.2	
8716 90 90 90	...Άλλα	4.3	7.4	

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 88**  
**ΑΕΡΟΠΛΑΙΑ Ή ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΑΙΑ**

**Συμπληρωματική σημείωση**

1. Ως "βάρος χωρίς φορτίο", για την εφαρμογή της Κλάσης 88.02, εννοείται το βάρος των αεροσκαφών σε κατάσταση κανονικής πτήσης, με εξαίρεση το βάρος του πληρώματος, των καυσίμων και των διαφόρων εξοπλισμών, άλλων από εκείνους οι οποίοι είναι μόνιμα στερεωμένοι στο αεροσκάφος.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
88.01	Αερόστατα και ηθβαλοχούμενα. Ανεμόπτερα, πτερὰ σε σχήμα Δέλτα (alles delta) και άλλα οχήματα αέρος, που δεν είναι κατασκευασμένα για μηχανική προώθηση:			
8801 10	Ανεμόπτερα και πτερὰ σε σχήμα Δέλτα (alles delta):			
8801 10 10 00	-- Πολιτικά	4.3	6.6	Αρ.
8801 10 90 00	-- Άλλα	4.3	7	Αρ.
8801 90	-- Άλλα:			
8801 90 10 00	-- Πολιτικά	4.3	6.6	Αρ.
	-- Άλλα:			
8801 90 91 00	-- Αερόστατα και ηθβαλοχούμενα	4.3	9	Αρ.
8801 90 99 00	-- Άλλα	4.3	7.4	Αρ.
88.02	Άλλα οχήματα αέρος (π.χ. ελικόπτερα, αεροπλάνα). Διαστημικά οχήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι δορυφόροι) και τα οχήματα για την εκτόξευσή τους:			
	Ελικόπτερα:			
8802 11	-- Με βάρος χωρίς φορτίο που δεν υπερβαίνει τα 2 000 χιλιόγραμμα:			
8802 11 10 00	-- Πολιτικά	4.3	6.6	Αρ.
8802 11 90 00	-- Άλλα	4.3	9.3	Αρ.
8802 12	-- Με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 2 000 χιλιόγραμμα:			
8802 12 10 00	-- Πολιτικά	4.3	6.6	Αρ.
8802 12 90 00	-- Άλλα	4.3	7.5	Αρ.
8802 20	Αεροπλάνα και άλλα οχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο που δεν υπερβαίνει τα 2 000 χιλιόγραμμα:			
8802 20 10 00	-- Πολιτικά	4.3	6.6	Αρ.
8802 20 90 00	-- Άλλα	4.3	8.7	Αρ.
8802 30	Αεροπλάνα και άλλα οχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 2 000 χιλιόγραμμα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 15 000 χιλιόγραμμα:			
8802 30 10 00	-- Πολιτικά	4.3	6.6	Αρ.
8802 30 90 00	-- Άλλα	4.3	7.5	Αρ.
8802 40	Αεροπλάνα και άλλα οχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 15 000 χιλιόγραμμα:			
8802 40 10	-- Πολιτικά	4.3	6.6	Αρ.
8802 40 90 00	-- Άλλα	4.3	7.5	Αρ.
8802 50 00	Διαστημικά οχήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι δορυφόροι) και τα οχήματα για την εκτόξευσή τους:			
	Τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι:			
8802 50 00 11	-- Για την ραδιοηλεκτρονική και ραδιοτηλεφωνία	8.5	14.3	Αρ.
8802 50 00 19	-- Άλλα	21.3	34	Αρ.
8802 50 00 90	-- Άλλα	4.3	7.7	Αρ.
88.03	Μέρη των συσκευών των Κλάσεων 88.01 ή 88.02:			
8803 10	Έλαια και έλαιες ελικοπτέρων, και τα μέρη τους:			
8803 10 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	
8803 10 90 00	-- Άλλα	4.3	7.5	
8803 20	Συστήματα προώθησης και τα μέρη τους:			
8803 20 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	
8803 20 90 00	-- Άλλα	4.3	7.5	
8803 30	Άλλα μέρη αεροπλάνων ή ελικοπτέρων:			
8803 30 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	
8803 30 90 00	-- Άλλα	4.3	7.5	
8803 90	Άλλα:			
8803 90 10 00	-- Καλεοπτέρων	4.3	7.2	
	-- Άλλα:			
8803 90 91 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	
8803 90 99	-- Άλλα:			
	Για τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους:			
8803 90 99 11	----- Για την ραδιοηλεκτρονική και ραδιοτηλεφωνία	8.5	14	
8803 90 99 19	----- Άλλα	21.3	33.7	
8803 90 99 90	----- Άλλα	4.3	7.5	
88.04 00 00	Αλεξίπτωτα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ηθβαλοχούμενα) και στροφοπέτατα (rotocrafts). Τα μέρη και εξαρτήματά τους:			
8804 00 00 10	Στροφοπέτατα (rotocrafts). Τα μέρη και εξαρτήματά τους	4.3	7.6	
8804 00 00 90	Άλλα	12.8	20.7	
88.05	Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση των οχημάτων αέρος. Συσκευές και διατάξεις για την προώθηση των οχημάτων αέρος και παρόμοιες συσκευές και διατάξεις. Συσκευές εδάφους για την εισαίτηση στην πτήση. Τα μέρη τους:			
8805 10	Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση των οχημάτων αέρος και τα μέρη τους. Συσκευές και διατάξεις για την προώθηση των οχημάτων αέρος και παρόμοιες συσκευές και διατάξεις, και τα μέρη τους:			
8805 10 10 00	-- Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση των οχημάτων αέρος και τα μέρη τους	12.8	20.7	
8805 10 90 00	-- Άλλα	12.8	20.5	
8805 20	Συσκευές εδάφους για την εισαίτηση στην πτήση και τα μέρη τους:			
8805 20 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτική χρήση	12.8	19.7	
8805 20 90 00	-- Άλλα	12.8	20.4	

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 89

## ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ ΝΑΥΣΗΠΛΟΙΑ

## Σημείωση

1. Τα πλοία, τα μη πλήρη ή ατελείωτα και οι σκελετοί πλοίων (κουφάρια), έστω και αν παρουσιάζονται αποκουναριολογημένα ή μη συναρμολογημένα, καθώς και τα πλήρη πλοία, αποκουναριολογημένα ή μη συναρμολογημένα, κατατάσσονται, σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς το είδος των πλοίων στα οποία αναφέρονται, στην Κλάση 89.06.

## Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Κατατάσσονται στις διακρίσεις 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 11, 8902 00 19, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 91 ή 8906 00 91 μόνο τα πλοία που έχουν ναυπηγηθεί για την ανοιχτή θάλασσα και στα οποία το μέγιστο εξωτερικό μήκος του κύτους (τα προσαρτήματα εξαιρούνται) είναι ίσο ή ανώτερο των 12 μέτρων. Εγκύτους, τα αλιευτικά και τα ναυτιλοσυστικά, εφόσον έχουν ναυπηγηθεί για την ανοιχτή θάλασσα, θεωρούνται πάντοτε ως πλοία θαλάσσιας ναυτιλίας, ανεξάρτητα από το μήκος τους.
2. Κατατάσσονται στις διακρίσεις 8905 10 10 και 8905 90 10 μόνο τα πλοία, οι κλωπές δεξαμενές και οι εξέδρες γέφυρας ή εμετάλλευσης, κλωπές ή καταδυόμενες, που έχουν ναυπηγηθεί για την ανοιχτή θάλασσα.
3. Για την εφαρμογή της Κλάσης 89.08, ο όρος "πλοία για διάλυση" περιλαμβάνει επίσης τα παρακάτω είδη, εφόσον παρουσιάζονται κατά τον τελωνισμό μαζί με τα πλοία για διάλυση και εφόσον αποτελούν μέρος κανονικού εξοπλισμού των πλοίων αυτών:
  - ανταλλακτικά (όπως οι έλικες), έστω και καινούρια,
  - είδη κινητά (έπιπλα, είδη κουζίνας, σκεύη κλπ.), με φανερά σημάδια χρησιμοποίησης.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
89.01	Επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια, οχηματαγωγά (φέρι μποτ), φορτηγά, φορτηγίδες και παρόμοια πλοία για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων:			
8901 10	Επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια και παρόμοια πλοία που έχουν κατασκευασθεί κυρίως για τη μεταφορά προσώπων. Οχηματαγωγά (φέρι μποτ):			
8901 10 10 00	...Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8901 10 90 00	...Άλλα	Ατελώς	0.5	Αρ.
8901 20	Δεξαμενόπλοια:			
8901 20 10 00	...Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8901 20 90 00	...Άλλα	Ατελώς	0.5	Αρ.
8901 30	Πλοία-φυγία, άλλα από εκείνα της Κλάσης 8901 20:			
8901 30 10 00	...Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8901 30 90 00	...Άλλα	Ατελώς	0.5	Αρ.
8901 90	Άλλα πλοία για τη μεταφορά εμπορευμάτων και άλλα πλοία που έχουν ντυπηγηθεί συγχρόνως για τη μεταφορά προσώπων και εμπορευμάτων:			
8901 90 10 00	...Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8901 90 91 00	...Άλλα:			
8901 90 91 00	...Χωρίς μηχανική κρούση	Ατελώς	0.5	Αρ.
8901 90 99 00	...Με μηχανική κρούση	Ατελώς	0.5	Αρ.
89.02 00	Αλιευτικά πλοία. Πλοία-εργοστάσια και άλλα πλοία για την επεξεργασία ή την κονσερβοποίηση των προϊόντων της αλιείας:			
8902 00 11 00	...Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία:			
8902 00 19 00	...Με ολική χωρητικότητα που υπερβαίνει τους 250 κόρους (ΚΟΧ)	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8902 00 90 00	...Με ολική χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τους 250 κόρους (ΚΟΧ)	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
89.03	Άλλα	Ατελώς	0.5	Αρ.
8903	Θαλαμηγοί (γιοτ) και άλλα πλοία και πλοία αναψυχής ή αθλητισμού. Πλοία με κουπά και κανό:			
8903 10	Πλοία φουσκωτά:			
8903 10 11 00	...Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιόγραμμα:			
8903 10 19 00	...Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 20 χιλιόγραμμα ή μήκος που δεν υπερβαίνει τα 2.5 μέτρα	53.3	82.7	Αρ.
8903 10 90 00	...Άλλα	53.3	82.7	Αρ.
8903 91	...Άλλα	53.3	82.4	Αρ.
8903 91	Πλοία ιστιοφόρα, έστω και με βοηθητικό κινητήρα:			
8903 91 10	...Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία:			
8903 91 10 10	...Τύπου "αόσπ" (sloop), "κουίτς" (ketch), "γιοσούλ" (yaw), "κάττερ" (cutter) και "σκούιτερ" (schooner)	12.3	18.9	Αρ.
8903 91 10 90	...Άλλα	53.3	82	Αρ.
8903 91 91	...Άλλα:			
8903 91 91 10	...Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιόγραμμα:			
8903 91 91 10	...Αγωνιστικά σκάφη χωρίς μηχανή	Ατελώς	0.7	Αρ.
8903 91 91 91	...Άλλα:			
8903 91 91 91	...Με μηχανή "ντιζέλ"	37.3	58.1	Αρ.
8903 91 91 99	...Άλλα	53.3	82.7	Αρ.
8903 91 93	...Άλλα:			
8903 91 93 10	...Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 7.5 μέτρα:			
8903 91 93 10	...Αγωνιστικά σκάφη χωρίς μηχανή	Ατελώς	0.5	Αρ.
8903 91 93 91	...Άλλα:			
8903 91 93 91	...Με μηχανή "ντιζέλ"	37.3	57.8	Αρ.
8903 91 93 99	...Άλλα	53.3	82.4	Αρ.
8903 91 99	...Με μήκος που υπερβαίνει τα 7.5 μέτρα:			
8903 91 99 10	...Αγωνιστικά σκάφη χωρίς μηχανή	Ατελώς	0.5	Αρ.
8903 91 99 91	...Άλλα:			
8903 91 99 91	...Με μηχανή "ντιζέλ"	37.3	57.8	Αρ.
8903 91 99 99	...Άλλα	53.3	82.4	Αρ.
8903 92	Πλοία με κινητήρα, άλλα από εκείνα με εξωλέμβια μηχανή:			
8903 92 10	...Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία:			
8903 92 10 10	...Με μηχανή "ντιζέλ"	37.3	57.4	Αρ.
8903 92 10 90	...Άλλα	53.3	82	Αρ.
8903 92 91	...Άλλα:			
8903 92 91 10	...Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 7.5 μέτρα:			
8903 92 91 10	...Με μηχανή "ντιζέλ"	37.3	57.8	Αρ.
8903 92 91 90	...Άλλα	53.3	82.4	Αρ.
8903 92 99	...Με μήκος που υπερβαίνει τα 7.5 μέτρα:			
8903 92 99 10	...Με μηχανή "ντιζέλ"	37.3	57.8	Αρ.
8903 92 99 90	...Άλλα	53.3	82.4	Αρ.
8903 99	...Άλλα:			
8903 99 10	...Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιόγραμμα:			
8903 99 10 10	...Αγωνιστικά κωπηλατικά σκάφη στα οποία περιλαμβάνονται και τα κανό (canoes)	Ατελώς	0.7	Αρ.
8903 99 10 91	...Άλλα:			
8903 99 10 91	...Με μηχανή "ντιζέλ"	37.3	58.1	Αρ.
8903 99 10 99	...Άλλα	53.3	82.7	Αρ.
8903 99 91	...Άλλα:			
8903 99 91 10	...Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 7.5 μέτρα:			
8903 99 91 10	...Αγωνιστικά κωπηλατικά σκάφη στα οποία περιλαμβάνονται και τα κανό (canoes)	Ατελώς	0.5	Αρ.
8903 99 91 91	...Άλλα:			
8903 99 91 91	...Με μηχανή "ντιζέλ"	37.3	57.8	Αρ.
8903 99 91 99	...Άλλα	53.3	82.4	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8903 99 99	....Με μήκος που υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα:			
8903 99 99 10	....Αγωνιστικά κωπηλατικά σκάφη στα οποία περιλαμβάνονται και τα κανό (canoos) ....'Άλλα:	Ατελώς	0,5	Αρ.
8903 99 99 91	.....Με μηχανή "ντήζελ"	37,3	57,8	Αρ.
8903 99 99 99	.....'Άλλα	53,3	82,4	Αρ.
89.04 00	Πλοία ρυμουλκά και πλοία προωθητικά:			
8904 00 10 00	-Πλοία ρυμουλκά	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	-Πλοία προωθητικά:			
8904 00 91 00	-Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8904 00 99 00	--'Άλλα	Ατελώς	0,5	Αρ.
89.05	Πλοία-φάροι, πλοία-αντίλες, βυθοκόροι, πλωτοί γερανοί και άλλα πλοία για τα οποία η ναυσιπλοία έχει δευτερεύουσα σημασία σε σχέση με το κύριο έργο τους. Πλωτές δεξαμενές, Εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης, πλωτές ή καταδύμενες:			
8905 10	-Πλοία βυθοκόροι:			
8905 10 10 00	--Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8905 10 90 00	--'Άλλα	Ατελώς	0,6	Αρ.
8905 20 00 00	-Εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης, πλωτές ή καταδύμενες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8905 90	-'Άλλα:			
8905 90 10 00	--Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8905 90 90 00	--'Άλλα	Ατελώς	0,6	Αρ.
89.06 00	'Άλλα πλοία, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πολεμικά πλοία και τα ναυαγοσωστικά πλοία, άλλα από εκείνα με κουτιά:			
8906 00 10 00	-Πολεμικά πλοία	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	-'Άλλα:			
8906 00 91 00	--Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	--'Άλλα:			
8906 00 93 00	---Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιόγραμμα	Ατελώς	0,7	Αρ.
8906 00 99 00	---'Άλλα	Ατελώς	0,5	Αρ.
89.07	'Άλλες πλωτές κατασκευές (π.χ. σκαφές, δεξαμενές, στεγανά, κιβώτια, προοδικτήρες πλοίων, σημαντήρες και υαλοδείκτες):			
	-Σκαφές φουσκωτές	Ατελώς	0,9	Αρ.
8907 10 00 00	-'Άλλα	Ατελώς	0,9	Αρ.
8907 90 00 00	-'Άλλα	Ατελώς	0,9	Αρ.
89.08 00 00 00	Πλοία και άλλες πλωτές κατασκευές για διάλυση	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.

## ΤΜΗΜΑ ΧVΙΙΙ

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ,  
ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ,  
ΓΡΑΦΟΛΟΓΟΠΟΙΑ, ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 90

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ,  
ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ,  
ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ

## Σημειώσεις

## 1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα είδη για τεχνικές χρήσεις, από καουτσούδι βουλκανισμένο, μη σκληρωμένο (Κλάση 40.16), από δέρμα φυσικό ή ανισοχηματισμένο (Κλάση 42.04), από υφαντικές ύλες (Κλάση 59.11).
- β) τα πυρηνικά προϊόντα της Κλάσης 69.03, τα είδη για χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις, της Κλάσης 69.09.
- γ) τους καθρέπτες από γυαλί, που δεν έχουν καταγραφεί οπτικά, της Κλάσης 70.09 και τους καθρέπτες από κοινά ή πολύτιμα μέταλλα, που δεν έχουν το χαρακτηρισμό στοιχείου οπτικής (Κλάση 83.06 ή Κεφάλαιο 71).
- δ) τα είδη από γυαλί των Κλάσεων 70.07, 70.08, 70.11, 70.14, 70.15 ή 70.17.
- ε) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV) και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39).
- ς) τις αντλίες διανομής που φέρουν μετωπική διάταξη, της Κλάσης 84.13, τις πλαστικές και τους ζυγούς για τον έλεγχο και τη μέτρηση των προϊόντων που καταγράφονται στα εργοστάσια, καθώς και τα σταθμά που παρουσιάζονται χωριστά (Κλάση 84.23), τις συσκευές ανόψωσης ή γεμιστού (Κλάσεις 84.25 μέχρι 84.28), τις μηχανές κοπής κάθε είδους για την καταργασία του χαρτιού ή χαρτονιού (Κλάση 84.41), τις ειδικές διατάξεις για τη ρύθμιση του τεμαχίου που πρόκειται να τύχει επεξεργασίας ή του εργαλείου πάνω στις μηχανές-εργαλεία, έστω και με οπτικές διατάξεις για το διάβασμα της κλίμακας (π.χ. διαιρετικές με την ονομασία "οπτικές"), της Κλάσης 84.66 (άλλες από τις καθαρά οπτικές διατάξεις: π.χ. διάτρες επικεντρωτικές, ευθυγραμμικές) τις υπολογιστικές μηχανές (Κλάση 84.70), τα όργανα υποβασμού της πίεσης, τις βάνες και το άλλα είδη υδραυλικίας (Κλάση 84.81).
- η) τους προβολείς των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα ή αυτοκίνητα (Κλάση 85.12), τις φορητές ηλεκτρικές λαμπνές της Κλάσης 85.13, τις κινηματογραφικές συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, καθώς και τις συσκευές για την αναπαραγωγή σε σειρές υποθεμάτων του ήχου (Κλάσεις 85.19 ή 85.20), τους αναγνώστες του ήχου (κωδικός) (Κλάση 85.22), τις συσκευές ραδιοακρόασης και ραδιοβόλσης, τις συσκευές ραδιοναυτιλίας και τις συσκευές ραδιοπαραγωγής (Κλάση 85.26), τα είδη με την ονομασία "φάροι και προβολείς σφραγισμένοι" της Κλάσης 85.39, τα καλώδια από οπτικές ίνες της Κλάσης 85.44.
- θ) τους προβολείς της Κλάσης 94.06.
- ι) τα είδη του Κεφαλαίου 95.
- κ) τα μέτρα χωρητικότητας, που κατατάσσονται με τα τεχνουργήματα της ύλης από την οποία αποτελούνται.
- λ) τα πηνία και παρόμοια υποθέματα (κατάταξη ανάλογα με την ύλη από την οποία αποτελούνται: π.χ. Κλάση 39.23, τμήμα XV).

## 2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραπάνω σημείωσης 1, τα μέρη και εξαρτήματα για μηχανές, συσκευές, όργανα ή είδη των Κεφαλαίων αυτού κατατάσσονται σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες:

- α) τα μέρη και εξαρτήματα που αποτελούν είδη που περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε από τις Κλάσεις του Κεφαλαίου αυτού ή των Κεφαλαίων 84, 85 ή 91 (εκτός από τις Κλάσεις 84.85, 85.48 ή 90.33) υπάγονται στην εν λόγω Κλάση οποιασδήποτε και αν είναι οι μηχανές, συσκευές ή τα όργανα για τα οποία προορίζονται.
- β) όταν αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για ένα ειδικό είδος μηχανής, οργάνου ή συσκευής ή για περισσότερες μηχανές, όργανα ή συσκευές της ίδιας Κλάσης (έστω των Κλάσεων 90.10, 90.13 ή 90.31), τα μέρη και εξαρτήματα, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, κατατάσσονται στην Κλάση που ταίριαζει σ' αυτό το είδος μηχανής ή μηχανών, οργάνων ή συσκευών.
- γ) τα άλλα μέρη και εξαρτήματα υπάγονται στην Κλάση 90.33.

## 3. Οι διατάξεις της σημείωσης 4 του τμήματος XVI εφαρμόζονται επίσης και στο Κεφάλαιο αυτό.

4. Η Κλάση 90.05 δεν καλύπτει τις διάτρες σκάψευσης για όπλα, τα περισκόπια για υποβρύχια ή άρματα μάχης ούτε τις διάτρες για μηχανές, συσκευές ή όργανα των Κεφαλαίων αυτού ή του τμήματος XVI (Κλάση 90.13).
5. Οι μηχανές, οι συσκευές και τα οπτικά όργανα μέτρησης ή ελέγχου, που μπορούν να υπάγονται ταυτόχρονα στην Κλάση 90.13 και στην Κλάση 90.31, κατατάσσονται στην τελευταία αυτή Κλάση.
6. Η Κλάση 90.32 περιλαμβάνει αποκλειστικά:

- α) τα όργανα και τις συσκευές για τη ρύθμιση των αερίων που έχουν υγραποιηθεί ή των υγρών ή για τον αυτόματο έλεγχο των θερμοκρασιών, έστω και αν η λειτουργία τους έχει την αρχή της σ' ένα ηλεκτρικό φαινόμενο που μεταβάλλεται ανάλογα με τον παράγοντα που ερευνάται.
- β) οι αυτόματοι ρυθμιστές των ηλεκτρικών μεγεθών, καθώς και οι αυτόματοι ρυθμιστές άλλων μεγεθών στους οποίους η ενέργεια έχει την αρχή της σ' ένα ηλεκτρικό φαινόμενο που μεταβάλλεται ανάλογα με τον παράγοντα που είναι για ρύθμιση.

## Συμπληρωματική σημείωση

1. Θεωρούνται ως "ηλεκτρονικά", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 9015 10 10, 9015 20 10, 9015 30 10, 9015 40 10, 9015 80 11, 9015 80 19, 9024 10 10, 9024 80 10, 9025 19 91, 9025 80 91, 9026 10 51, 9026 10 59, 9026 20 30, 9026 80 91, 9027 10 10, 9027 80 11, 9027 80 19, 9030 39 30, 9030 89 91, 9031 80 31, 9031 80 39 και 9032 10 30, τα όργανα και οι συσκευές που φέρουν ένα ή περισσότερα είδη που υπάγονται στις Κλάσεις 85.40 ή 85.41. Εντούτοις, δεν λαμβάνονται υπόψη, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, τα είδη των Κλάσεων 85.40 ή 85.41 που έχουν αποκλειστικά τη λειτουργία ανωθητή ρεύματος ή που βρίσκονται μόνο μέσα στο τμήμα τροφοδότησης των οργάνων ή των συσκευών αυτών.



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
90.01	Οπτικές ίνες και δέσμες οπτικών ινών. Καλώδια από οπτικές ίνες άλλες από εκείνες της Κλάσης 85.44. Ύλες πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες. Φακοί (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι φακοί επαφής), πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής από κάθε ύλη, μη συναρμολογημένα, άλλα από εκείνα από γυαλί που δεν είναι οπτικά καταγεγραμμένα.			
9001 10	Οπτικές ίνες δέσμες και καλώδια από οπτικές ίνες:			
9001 10 10	...Καλώδια αγωγού εκόνων			
9001 10 10 10	...Οπτικά καταγεγραμμένα	Ατελώς	1.4	
	...Άλλα:			
9001 10 10 91	....Από οπτικό γυαλί	2.1	4.6	
9001 10 10 99	....Άλλα	12.8	21	
9001 10 90	...Άλλα:			
9001 10 90 10	...Οπτικά καταγεγραμμένα	Ατελώς	1.4	
	...Άλλα:			
9001 10 90 91	....Από οπτικό γυαλί	2.1	4.6	
9001 10 90 99	....Άλλα	12.8	21	
9001 20 00 00	Ύλες πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες	Ατελώς	1	
9001 30 00 00	Φακοί επαφής	Ατελώς	1.4	
9001 40	Φακοί για ματιογυαλία από γυαλί:			
	...Καταγεγραμμένοι πλήρους (οπτικά) και στις δύο όψεις:			
9001 40 10 00	...Μη διορθωτικοί	Ατελώς	1.4	
	...Διορθωτικοί:			
9001 40 31 00	....Μονής εστίας	Ατελώς	1.4	
9001 40 39 00	....Άλλοι	Ατελώς	1.4	
9001 40 90 00	...Άλλοι	Ατελώς	1.4	
9001 50	Φακοί για ματιογυαλία από άλλες ύλες:			
	...Καταγεγραμμένοι πλήρους (οπτικά) και στις δύο όψεις:			
9001 50 10 00	...Μη διορθωτικοί	Ατελώς	1.4	
	...Διορθωτικοί:			
9001 50 31 00	....Μονής εστίας	Ατελώς	1.4	
9001 50 39 00	....Άλλοι	Ατελώς	1.4	
9001 50 90 00	...Άλλοι	Ατελώς	1.4	
9001 90	...Άλλα:			
9001 90 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	
9001 90 90 00	...Άλλα	Ατελώς	1.4	
90.02	Φακοί, πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής από κάθε ύλη, συναρμολογημένα, για όργανα ή συσκευές, άλλα από εκείνα από γυαλί, που δεν είναι καταγεγραμμένα οπτικά:			
	...Αντικειμενικοί:			
9002 11 00	...Για συσκευές λήψης εκόνων, για προβολείς ή για φωτογραφικές ή κινηματογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκευσης:			
9002 11 00 10	...Για κινηματογραφικούς προβολείς	13.4	22.3	
9002 11 00 20	...Για φωτογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκευσης που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	5.3	10	
9002 11 00 90	...Άλλοι	32	51	
9002 19 00	...Άλλοι:			
9002 19 00 10	...Για κυκλίου όλων των ειδών, για διαθλαστικά τηλεσκόπια και παρόμοια	12.8	21.5	
9002 19 00 20	...Για φωτογραφικές μηχανές επεξεργασίας ή εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	5.3	10	
9002 19 00 90	...Άλλοι	Ατελώς	1.8	
9002 20	Φύλλα:			
9002 20 10	...Για συσκευές λήψης εκόνων, για προβολείς ή για φωτογραφικές ή κινηματογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκευσης:			
9002 20 10 10	...Για κινηματογραφικούς προβολείς	13.4	22.3	
9002 20 10 20	...Για φωτογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκευσης που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	5.3	10	
9002 20 10 90	...Άλλα	32	51	
9002 20 90	...Άλλα:			
9002 20 90 10	...Για κυκλίου όλων των ειδών, για διαθλαστικά τηλεσκόπια και παρόμοια	12.8	21.5	
9002 20 90 20	...Για φωτογραφικές μηχανές επεξεργασίας ή εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	5.3	10	
9002 20 90 90	...Άλλα	Ατελώς	1.8	
9002 90	...Άλλα:			
9002 90 10 00	...Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	
	...Άλλα:			
9002 90 91	...Για συσκευές λήψης εκόνων, για προβολείς ή για φωτογραφικές ή κινηματογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκευσης:			
9002 90 91 10	...Για κινηματογραφικούς προβολείς	13.4	22.3	
9002 90 91 20	...Για φωτογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκευσης που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	5.3	10	
9002 90 91 90	...Άλλα	32	51	
9002 90 99	...Άλλα:			
9002 90 99 10	...Για κυκλίου όλων των ειδών, για διαθλαστικά τηλεσκόπια και παρόμοια	12.8	21.5	
9002 90 99 20	...Για φωτογραφικές μηχανές επεξεργασίας ή εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	5.3	10	
9002 90 99 90	...Άλλα	Ατελώς	1.8	
90.03	Σκελετοί ματιογυαλίων ή παρόμοιων ειδών, και τα μέρη τους:			
	...Σκελετοί:			
9003 11 00 00	...Από πλαστικές ύλες	12.8	20.6	
9003 19	...Από άλλες ύλες:			
9003 19 10 00	...Από πολύτιμα μέταλλα ή επιστραμμένοι με πολύτιμα μέταλλα	12.8	20.6	
9003 19 30 00	...Από κοινά μέταλλα	12.8	20.6	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9003 19 90 00	...Από άλλες ύλες	12.8	20.6	
9003 90 00 00	...Μίξη	12.8	20.6	
9004	Ματογυάλια (διορθωτικά, προστατευτικά ή άλλα) και παρόμοια είδη:			
9004 10	...Ματογυάλια ηλίου:			
9004 10 10 00	...Με γυαλί καταγραφισμένο οπτικά	12.8	20.8	
9004 10 90 00	...Άλλα	12.8	20.8	
9004 90 00	...Άλλα:			
9004 90 00 10	...Προστατευτικά ματογυάλια που χρησιμοποιούνται από τους συγκολλητές μετάλλων, τους εργάτες χυτηρίων, τους χύτες, τους χειριστές μηχανών εκτόξευσης άμμου, τους ηλεκτρολόγους, τους εργάτες επισκευής δρόμων, λατομείων και από παρόμοιους εργάτες			
9004 90 00 20	...Ματογυάλια που χρησιμοποιούνται μέσα στο νερό	Ατελώς 14.9	1.1 24	
9004 90 00 90	...Άλλα	12.8	20.8	
9005	Διάτρες με δύο οπτικά πεδία, διάτρες με ένα οπτικό πεδίο, αστρονομικές διάτρες, τηλεσκόπια οπτικά, και οι βάσεις τους. Άλλα όργανα αστρονομίας και οι βάσεις τους, με εξαίρεση τις συσκευές ραδιοαστρονομίας:			
9005 10	...Διάτρες με δύο οπτικά πεδία:			
9005 10 10 00	...Με πρίσματα	12.8	21	
9005 10 90 00	...Χαλκίς πρίσματα	12.8	21	
9005 80 00	...Άλλα όργανα:			
9005 80 00 10	...Διάτρες με ένα οπτικό πεδίο και άλλα τηλεσκόπια οπτικά	12.8	20.9	
9005 80 00 90	...Άλλα	Ατελώς	1.2	
9005 90 00	...Μίξη και εξαρτήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι βάσεις):			
9005 90 00 10	...Για διάτρες με ένα ή δύο οπτικά πεδία, και άλλα τηλεσκόπια οπτικά	12.8	20.9	
9005 90 00 90	...Άλλα	Ατελώς	1.2	
9006	Φωτογραφικές μηχανές, συσκευές και διατάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι λαμπτήρες και σωλήνες, για την παραγωγή αστραπιαίου φωτός (φλας) κατά τη φωτογράφιση, με εξαίρεση τους λαμπτήρες και σωλήνες εκόδοσης της Κλάσης 85.39 :			
9006 10 00 00	...Φωτογραφικές μηχανές των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή κινημάτων ή κυλίνδρων εκτύπωσης	32	50.5	Αρ.
9006 20 00 00	...Φωτογραφικές μηχανές των τύπων που χρησιμοποιούνται για την αποτύπωση εγγράφων σε μικροφίλμ, μικροφίς ή άλλες μικροφόρμες	32	50.5	Αρ.
9006 30 00 00	...Φωτογραφικές μηχανές που έχουν ειδικά κατασκευασθεί για την υποβρύχια ή εναντίον φωτογράφιση, για την ιατρική εξέταση εσωτερικών οργάνων ή για τα ιατροδικαστικά εργαστήρια ή υπηρεσίες στήμονος	32	50.5	Αρ.
9006 40 00 00	...Φωτογραφικές μηχανές για στιγμιαία εμφάνιση και εκτύπωση	32	50.5	Αρ.
9006 51 00 00	...Άλλες φωτογραφικές μηχανές:			
9006 51 00 00	...Με οκόντιση μέσα από τον αντικειμενικό φακό, για φιλμ σε κυλίνδρους κλάτους που δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα	32	50.5	Αρ.
9006 52 00 00	...Άλλες, για φιλμ σε κυλίνδρους κλάτους κατώτερου των 35 χιλιοστόμετρων	32	50.5	Αρ.
9006 53 00 00	...Άλλες, για φιλμ σε κυλίνδρους κλάτους 35 χιλιοστόμετρα	32	50.5	Αρ.
9006 59 00 00	...Άλλες	32	50.5	Αρ.
9006 61 00 00	...Συσκευές και διατάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι λαμπτήρες και σωλήνες, για την παραγωγή του αστραπιαίου φωτός (φλας) κατά τη φωτογράφιση:			
9006 61 00 00	...Σωληνοειδείς συσκευές εκόδοσης για την παραγωγή του αστραπιαίου φωτός (με την ονομασία "φλας ηλεκτρονικά")	32	50.2	Αρ.
9006 62	...Λαμπτήρες-φλας, κίβοι-φλας και παρόμοια:			
9006 62 10 00	...Κίβοι αστραπιαίου φωτός (φλας)	12.8	20.6	Αρ.
9006 62 90 00	...Άλλοι	12.8	20.6	Αρ.
9006 69 00 00	...Άλλα	32	50.2	Αρ.
9006 91	...Μίξη και εξαρτήματα:			
9006 91 00 00	...Φωτογραφικών μηχανών:			
9006 91 10 00	...Τρίκοδες	32	50.5	
9006 91 90 00	...Άλλα	32	50.5	
9006 99 00 00	...Άλλα	32	50.2	
9007	Κινηματογραφικές μηχανές λήψης και προβολής, έστω και με ενσωματωμένες συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου:			
9007 11 00 00	...Μηχανές λήψης:			
9007 11 00 00	...Για ταινίες με κλάτος κατώτερο των 16 χιλιοστόμετρων ή για ταινίες διπλές 8 χιλιοστόμετρων	32	50.3	Αρ.
9007 19 00	...Άλλες:			
9007 19 00 10	...Για ταινίες με κλάτος 32 χιλιοστόμετρα και πάνω	5.3	9.3	Αρ.
9007 19 00 90	...Άλλες	32	50.3	Αρ.
9007 21 00 00	...Μηχανές προβολής:			
9007 21 00 00	...Για ταινίες με κλάτος κατώτερο των 16 χιλιοστόμετρων	32	50.4	Αρ.
9007 29 00 00	...Άλλες	32	50.4	Αρ.
9007 91	...Μίξη και εξαρτήματα:			
9007 91 10 00	...Για μηχανές λήψης:			
9007 91 10 00	...Τρίκοδες	32	50.3	Αρ.
9007 91 90	...Άλλα:			
9007 91 90 10	...Για μηχανές ταινιών κλάτους 32 χιλιοστόμετρα και πάνω	5.3	9.3	
9007 91 90 90	...Άλλα	32	50.3	
9007 92 00 00	...Για μηχανές προβολής	32	50.4	
9008	Μηχανές προβολής σταθερών εκδόσεων. Φωτογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή ομίχυνσης:			
9008 10 00 00	...Μηχανές προβολής διαφανειών (ελάυνες)	32	50.3	
9008 20 00 00	...Μηχανήματα για την ανάγνωση των μικροφίλμ, μικροφίς ή άλλων μικροφορμών, έστω και αν επιτρέπουν την ακόντιση αντιγράφων	32	50.3	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9008 30 00 00	·Άλλες μηχανές προβολής σταθερών εκκίνων	32	50.3	
9008 40 00	·Φωτογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης:			
9008 40 00 10	··Που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	5.3	9.3	
9008 40 00 90	··Άλλες	32	50.3	
9008 90 00	·Μέρη και εξαρτήματα:			
9008 90 00 10	··Για φωτογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	5.3	9.3	
9008 90 00 90	··Άλλα	32	50.3	
9009	Συσκευές φωτοαντιγραφής με οπτικό σύστημα ή με επαφή και συσκευές θερμοαντιγραφής:			
9009 11 00 00	·Συσκευές φωτοαντιγραφής ηλεκτροστατικές:			
9009 11 00 00	··Που λειτουργούν με απευθείας αναπαραγωγή της πρωτότυπης εικόνας στο αντίγραφο (άμεση μέθοδος)	12.8	21	Αρ.
9009 12 00 00	··Που λειτουργούν με αναπαραγωγή της εικόνας του πρωτότυπου στο αντίγραφο με τη χρησιμοποίηση ενδιάμεσου υποθέματος (έμμεση μέθοδος)	12.8	21	Αρ.
9009 21 00 00	·Άλλες συσκευές φωτοαντιγραφής:			
9009 22	··Με οπτικό σύστημα	12.8	21	Αρ.
9009 22 10 00	···Συσκευές κλωνοτυπίας και διαστατυπίας	12.8	20.6	Αρ.
9009 22 90 00	···Άλλες	12.8	20.6	Αρ.
9009 30 00 00	·Συσκευές θερμοαντιγραφής	12.8	20.5	Αρ.
9009 90	·Μέρη και εξαρτήματα:			
9009 90 10 00	··Ηλεκτροστατικών συσκευών φωτοαντιγραφής ή άλλων συσκευών φωτοαντιγραφής με οπτικό σύστημα	12.8	21	
9009 90 90 00	··Άλλα	12.8	20.6	
9010	Συσκευές και υλικό για φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια (στα οποία περιλαμβάνονται και οι συσκευές για την προβολή των σχεδιαγραμμάτων κυκλωμάτων πάνω στις ευαισθητοποιημένες επιφάνειες των ημιαγωγών υλικών), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό. Νεγματοσκόπια. Οθόνες για προβολές:			
9010 10 00	·Συσκευές και υλικό για την αυτόματη εμφάνιση των φωτογραφικών φιλμ, των κινηματογραφικών ταινιών ή του φωτογραφικού χαρτί σε κλιβάνους ή για την αυτόματη εκτύπωση των φιλμ που έχουν εμφανισθεί πάνω σε κλιβάνους από φωτογραφικό χαρτί:			
9010 10 00 10	··Που χρησιμοποιείται για την εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	5.3	9.1	Αρ.
9010 10 00 90	··Άλλα	32	50.1	Αρ.
9010 20 00	·Άλλες συσκευές και υλικό για φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια. Νεγματοσκόπια:			
9010 20 00 10	··Νεγματοσκόπια	32	50.1	Αρ.
9010 20 00 91	··Άλλα:			
9010 20 00 91	···Που χρησιμοποιούνται για την εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	5.3	9.1	Αρ.
9010 20 00 99	···Άλλα	32	50.1	Αρ.
9010 30 00 00	·Οθόνες για προβολές	32	50.1	
9010 90 00	·Μέρη και εξαρτήματα:			
9010 90 00 10	··Για συσκευές που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	5.3	9.1	
9010 90 00 90	··Άλλα	32	50.1	
9011	Οπτικά μικροσκόπια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μικροσκόπια για τη φωτομικρογραφία, τη κινηματομικρογραφία ή τη μικροπροβολή:			
9011 10 00 00	·Μικροσκόπια στερεοσκοπικά	Ατελώς	1.8	Αρ.
9011 20 00 00	·Άλλα μικροσκόπια, για τη φωτομικρογραφία, τη κινηματομικρογραφία ή τη μικροπροβολή	Ατελώς	1.8	Αρ.
9011 80 00 00	·Άλλα μικροσκόπια	Ατελώς	1.8	Αρ.
9011 90 00 00	·Μέρη και εξαρτήματα	Ατελώς	1.8	
9012	Μικροσκόπια άλλα από τα οπτικά και συσκευές για τη σημείωση της εκτροπής του φωτός:			
9012 10 00 00	·Μικροσκόπια άλλα από τα οπτικά και συσκευές για τη σημείωση της εκτροπής του φωτός	Ατελώς	1	Αρ.
9012 90 00 00	·Μέρη και εξαρτήματα	Ατελώς	1	
9013	Διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους που δεν αποτελούν είδη που αναφέρονται ειδικότερα αλλού. Λέιζερ (lasers) άλλες από τις διόδους λέιζερ (lasers). Άλλες συσκευές και όργανα οπτικής, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό:			
9013 10 00 00	·Διάτρες σκόνησης για όπλα. Περισκόπια. Διάτρες για μηχανές, συσκευές ή όργανα του κεφαλαίου αυτού ή του τμήματος XVI	12.8	20.8	Αρ.
9013 20 00 00	·Λέιζερ (lasers), άλλες από τις διόδους λέιζερ (lasers)	12.8	20.8	Αρ.
9013 80 00	·Άλλες διατάξεις, συσκευές και όργανα:			
9013 80 00 10	··Προβολείς οπτικής σηματοδότησης που είναι εφοδιασμένοι με ανοιγόμενο κάλυμμα του φακού ή που λειτουργούν με ηλεκτρική επαφή	4.3	7.7	Αρ.
9013 80 00 90	··Άλλα	12.8	20.8	Αρ.
9013 90 00	·Μέρη και εξαρτήματα:			
9013 90 00 10	··Για προβολείς οπτικής σηματοδότησης που είναι εφοδιασμένοι με ανοιγόμενο κάλυμμα του φακού ή που λειτουργούν με ηλεκτρική επαφή	4.3	7.7	
9013 90 00 90	··Άλλα	12.8	20.8	
9014	Πιξίδες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πιξίδες ναυσιτολίας:			
9014	·Άλλα όργανα και συσκευές ναυσιτολίας:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9014 10	..Πιξίδες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πιξίδες ναυσιπλοΐας:			
9014 10 10 00	..Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	Αρ.
9014 10 90 00	..Άλλες	4.3	7.5	Αρ.
9014 20	..Όργανα και συσκευές για την ναυαγία ή διαστημική ναυσιπλοΐα (άλλα από τις πιξίδες):			
	..Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
9014 20 11 00	..Υπολογιστές επισήμανσης απόλυτης στήριξης αεροσκαφών	4.3	6.6	Αρ.
9014 20 13 00	..Συστήματα πλοήγησης δι' αδρανείας	4.3	6.6	Αρ.
9014 20 15 00	..Συστήματα επισήμανσης προσέγγισης του εδάφους	4.3	6.6	Αρ.
9014 20 19 00	..Άλλα	4.3	6.6	Αρ.
9014 20 90 00	..Άλλα	4.3	7.2	Αρ.
9014 80 00 00	..Άλλα όργανα και συσκευές	4.3	7.2	Αρ.
9014 90	..Μέρη και εξαρτήματα:			
9014 90 10 00	..Οργάνων ή συσκευών των Κλάσεων 9014 10 και 9014 20, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	.
9014 90 90 00	..Άλλα	4.3	7.6	.
9015	..Όργανα και συσκευές γεωδαισίας, τοπογραφίας, χωρομετρίας, χωροστάθμισης, εμονομετρίας, υδρογραφίας, ακασονογραφίας, υδρολογίας, μεταωρολογίας ή γεωφυσικής, με εξαίρεση τις πιξίδες, Τηλέμετρα:			
9015 10	..Τηλέμετρα:			
9015 10 10 00	..Ηλεκτρονικά	4.3	7.2	Αρ.
9015 10 90	..Άλλα:			
9015 10 90 10	..Φωτογραφικά, μη ηλεκτρονικά	32	50.2	Αρ.
9015 10 90 90	..Άλλα	4.3	7.6	Αρ.
9015 20	..Βιοδύλικοι και ταχύμετρα:			
9015 20 10 00	..Ηλεκτρονικά	4.3	7.2	Αρ.
9015 20 90 00	..Άλλα	4.3	7.6	Αρ.
9015 30	..Στάθμες:			
9015 30 10 00	..Ηλεκτρονικές	4.3	7.2	Αρ.
9015 30 90 00	..Άλλες	4.3	7.6	Αρ.
9015 40	..Όργανα και συσκευές εμονομετρίας:			
9015 40 10 00	..Ηλεκτρονικά	4.3	7.2	Αρ.
9015 40 90 00	..Άλλα	4.3	7.6	Αρ.
9015 80	..Άλλα όργανα και συσκευές:			
	..Ηλεκτρονικά:			
9015 80 11 00	..Της μετεωρολογίας, υδρολογίας και γεωφυσικής	4.3	7.2	Αρ.
9015 80 19 00	..Άλλα	4.3	7.2	Αρ.
	..Άλλα:			
9015 80 91 00	..Της γεωδαισίας, τοπογραφίας, χωρομετρίας, χωροστάθμισης και υδρογραφίας	4.3	7.6	Αρ.
9015 80 93 00	..Της μετεωρολογίας, υδρολογίας και γεωφυσικής	4.3	7.6	Αρ.
9015 80 99 00	..Άλλα	4.3	7.6	Αρ.
9015 90 00	..Μέρη και εξαρτήματα:			
9015 90 00 10	..Για μη ηλεκτρονικά φωτογραφικά τηλέμετρα	32	50.2	.
9015 90 00 90	..Άλλα	4.3	7.6	.
9016 00	Ζυγοί ευαίσθητοι σε βάρος 5 εκατοστογραμμάρια ή λιγότερο, με ή χωρίς σταθμά:			
9016 00 10 00	..Ζυγοί	4.3	7.2	.
9016 00 90 00	..Μέρη και εξαρτήματα	4.3	7.2	.
9017	..Όργανα σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού (π.χ. μηχανές σχεδίασης, παντογράφος, μοιρογνωμόνια, θήκες μαθηματικών εργαλείων, λογαριθμικοί πανόνες και κύβλοι). Όργανα μέτρησης του μήκους, για χρήση με το χέρι [π.χ. μέτρα, μικρόμετρα, μετρητές (πόδια) με αυλακώσεις και μετρητές πάχους], που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλιώς στο κεφάλαιο αυτό:			
9017 10	..Τραπέζια και μηχανές σχεδίασης, έστω και αυτόματα:			
9017 10 10 00	..Συσκευές σχεδίασης με σύστημα παραλληλογράμμου και μηχανές σχεδίασης με ελατήριο μετατόπισης	4.3	7.5	.
9017 10 90 00	..Άλλα	4.3	7.5	.
9017 20	..Άλλα όργανα σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού:			
	..Όργανα σχεδίασης:			
9017 20 11 00	..Θήκες μαθηματικών εργαλείων	4.3	7.5	.
9017 20 19 00	..Άλλα	4.3	7.5	.
9017 20 30	..Όργανα χάραξης:			
9017 20 30 10	..Εργαλεία σημειώσεως κέντρου	Ατελώς	1	.
9017 20 30 90	..Άλλα	4.3	7.5	.
9017 20 90	..Όργανα υπολογισμού:			
9017 20 90 10	..Αβάνια	12.8	20.6	.
9017 29 90 90	..Άλλα	4.3	7.5	.
9017 30	..Μικρόμετρα, μετρητές (πόδια) με αυλακώσεις, μετρητές πάχους κάθε είδους:			
9017 30 10 00	..Μικρόμετρα και μετρητές (πόδια) με αυλακώσεις	4.3	7.6	.
9017 30 90 00	..Άλλα	4.3	7.6	.
9017 80	..Άλλα όργανα:			
9017 80 10 00	..Μέτρα και κανόνες με υποδιαίρεσεις	4.3	7.6	.
9017 80 90 00	..Άλλα	4.3	7.6	.
9017 90 00	..Μέρη και εξαρτήματα:			
9017 90 00 10	..Για εργαλεία σημειώσεως κέντρου	Ατελώς	1	.
9017 90 00 20	..Για αβάνια	12.8	20.6	.
9017 90 00 90	..Άλλα	4.3	7.5	.
9018	..Όργανα και συσκευές για την ιατρική, τη χειρουργική, την οδοντιατρική ή την κτηνιατρική, στα οποία περιλαμβάνονται και οι			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9018 11 00 00	συσκευές σπινθηρογραφηματος και άλλες συσκευές ηλεκτροθεραπείας, καθώς και οι συσκευές για διάφορες οπτικές δοκιμασίες:			
9018 19 00 00	...Συσκευές ηλεκτροδιαγνώστiques (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές λειτουργικής εξέτασης ή παρακολούθησης των φυσιολογικών παραμέτρων):			
9018 20 00 00	...Ηλεκτροκαρδιογράφοι	Ατελώς	1	
	...Άλλα	Ατελώς	1	
	...Συσκευές υπεριώδων ή υπέρυθρων ακτίνων	Ατελώς	1	
9018 31	...Σύριγγες, βελόνες, καθετήρες, σωλήνες χειρουργικοί και παρόμοια όργανα:			
9018 31 10 00	...Σύριγγες, με ή χωρίς βελόνες:			
9018 31 90 00	...Από πλαστικές ύλες	Ατελώς	1	
9018 32	...Άλλες	Ατελώς	1	
	...Βελόνες σωληνοειδείς από μέταλλο και βελόνες για χειρουργικές ραφές:			
9018 32 10 00	...Βελόνες σωληνοειδείς από μέταλλο	Ατελώς	1	
9018 32 90 00	...Βελόνες για χειρουργικές ραφές	Ατελώς	1	
9018 39 00 00	...Άλλα	Ατελώς	1	
9018 41 00 00	...Άλλα όργανα και συσκευές, για την οδοντιατρική:			
	...Οδοντιατρικοί τροχοί, έπιτω και συνδυασμένοι σε κοινή βάση με άλλο οδοντιατρικό εξοπλισμό	Ατελώς	0.9	
9018 49 00 00	...Άλλα	Ατελώς	1	
9018 50	...Άλλα όργανα και συσκευές οφθαλμολογίας:			
9018 50 10 00	...Μη οπτικά	Ατελώς	1	
9018 50 90 00	...Οπτικά	Ατελώς	1	
9018 90	...Άλλα όργανα και συσκευές:			
9018 90 10 00	...Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης	Ατελώς	1	
9018 90 20 00	...Ενδοσκόπια	Ατελώς	1	
9018 90 30 00	...Τεχνητοί νεφροί	Ατελώς	1	
	...Συσκευές διαθαρμίας:			
9018 90 41 00	...Με υπέρηχους	Ατελώς	1	
9018 90 49 00	...Άλλες	Ατελώς	1	
9018 90 50 00	...Συσκευές μετάγγισης	Ατελώς	1	
9018 90 60 00	...Όργανα και συσκευές αναίθεσης	Ατελώς	1	
9018 90 90 00	...Άλλα	Ατελώς	1	
9019	Συσκευές μηχανοθεραπείας, Συσκευές μάλaxis (μασάζ). Συσκευές ψυχοτεχνικής. Συσκευές οξυγονοθεραπείας, ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρμάκων, αναπνευστικές συσκευές για την τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική θεραπεία:			
9019 10	...Συσκευές μηχανοθεραπείας, Συσκευές μάλaxis (μασάζ), Συσκευές ψυχοτεχνικής:			
9019 10 10 00	...Ηλεκτρικοί δονηρομάζατες (vibromasseurs)	Ατελώς	0.8	
9019 10 90 00	...Άλλες	Ατελώς	0.8	
9019 20 00 00	...Συσκευές οξυγονοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας, ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρμάκων, αναπνευστικές συσκευές για τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική θεραπεία:			
9020 00	...Άλλες αναπνευστικές συσκευές και προσωπίδες κατά των αερίων, με εξαίρεση τις προστατευτικές προσωπίδες που δεν φέρουν μηχανισμό και κινητό στοιχείο φίλτραρίσματος:			
9020 00 10 00	...Αναπνευστικές συσκευές και προσωπίδες κατά των αερίων (με εξαίρεση τα μέρη τους), που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	
9020 00 90 00	...Άλλες	Ατελώς	0.8	
9021	Είδη και συσκευές ορθοπεδικής στα οποία περιλαμβάνονται και οι ιατροχειρουργικές ζάντες και επίδεσμοι και οι κατερήτες. Νάρθηκες, υποστηρίγματα και άλλα είδη και συσκευές για κατάγματα. Είδη και συσκευές προθέσεως. Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής στους κούρους και άλλες συσκευές που κρατιούνται με το χέρι, φέρονται από τα πρόσωπα ή εισάγονται στον ανθρώπινο οργανισμό, με σκοπό την αναπλήρωση μιας έλλειψης ή τη θεραπεία μιας αναπηρίας:			
9021 11 00 00	...Προθέσεις αρθρώσεων και άλλες συσκευές ορθοπεδικής ή για κατάγματα:			
9021 19	...Προθέσεις αρθρώσεων	Ατελώς	1.1	
9021 19 10	...Άλλα:			
9021 19 10 10	...Είδη και συσκευές ορθοπεδικής:			
9021 19 10 10 10	...Υποδήματα ορθοπεδικής	33.6	52.7	Αε.
9021 19 10 90	...Άλλα	Ατελώς	1	
9021 19 90 00	...Είδη και συσκευές για κατάγματα	Ατελώς	1	
9021 21	Είδη και συσκευές προθέσεως οδοντιατρικής:			
9021 21 10 00	...Τεχνητά δόντια:			
9021 21 10 00 10	...Από πλαστικές ύλες	12.8	20.6	
9021 21 90 00	...Από άλλες ύλες	12.8	20.6	
9021 29	...Άλλα:			
9021 29 10	...Από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:			
9021 29 10 10	...Τεχνητές οδοντοστοιχείες	12.8	20.6	
9021 29 10 90	...Άλλα	Ατελώς	0.9	
9021 29 90	...Άλλα:			
9021 29 90 10	...Τεχνητές οδοντοστοιχείες	12.8	20.6	
9021 29 90 90	...Άλλα	Ατελώς	0.9	
9021 30	...Άλλα είδη και συσκευές προθέσεως:			
9021 30 10 00	...Οφθαλμικές	Ατελώς	0.7	
9021 30 90 00	...Άλλα	Ατελώς	1.1	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9021 40 00 00	Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής στους κουρούς, με εξαίρεση τα μέρη και εξαρτήματα	Ατελώς	0.7	
9021 50 00 00	Συσκευές για την τόνωση των καρδιακών μυών, με εξαίρεση τα μέρη και εξαρτήματα	Ατελώς	1	
9021 90	Άλλα:			
9021 90 10 00	Μέρη και εξαρτήματα συσκευών για τη διευκόλυνση της ακοής στους κουρούς	Ατελώς	0.7	
9021 90 90 00	Άλλα	Ατελώς	1	
9022	Συσκευές ακτίνων Χ και συσκευές που χρησιμοποιούν τις ακτινοβολίες άλφα, βήτα ή γάμμα, έστω και για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές ακτινογραφίας ή ακτινοθεραπείας, οι σωλήνες για ακτίνες Χ και άλλες διατάξεις παραγωγής ακτίνων Χ, οι γεννήτριες τάσης, οι πίνακες χειρισμού, τα προστατευτικά πλαίσια, τα τραπέζια, οι πολυθρόνες και παρόμοια είδη για την εξέταση ή θεραπεία:			
	Συσκευές ακτίνων Χ, έστω και για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές ακτινογραφίας ή ακτινοθεραπείας:			
9022 11 00 00	Για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική	Ατελώς	0.8	
9022 19 00 00	Για άλλες χρήσεις	Ατελώς	0.8	
	Συσκευές που χρησιμοποιούν τις ακτινοβολίες άλφα, βήτα ή γάμμα, έστω και για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές ακτινογραφίας ή ακτινοθεραπείας:			
9022 21 00 00	Για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική	Ατελώς	0.8	
9022 29 00 00	Για άλλες χρήσεις	Ατελώς	0.8	
9022 30 00 00	Σωλήνες για ακτίνες Χ	Ατελώς	0.8	
9022 90	Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη και εξαρτήματα:			
9022 90 10 00	Προστατευτικά πλαίσια ραδιολογίας, στα οποία περιλαμβάνονται και τα προστατευτικά πλαίσια με την ονομασία "ενσωστές" ("scatterers"). Πλέγματα και δικτυώα κατά της διάχυσης	Ατελώς	0.8	
9022 90 90 00	Άλλα	Ατελώς	0.8	
9023 00	Όργανα, συσκευές και υποδείγματα που έχουν κατασκευασθεί για επίδειξη (π.χ. στη διδασκαλία ή τις εκθέσεις), αναπλάσματα για άλλες χρήσεις:			
9023 00 10 00	Για τη διδασκαλία της φυσικής, της χημείας ή της τεχνικής	4.3	7.2	
9023 00 30 00	Υποδείγματα (μοντέλα) ανθρώπινης ή ζωικής ανατομίας	4.3	7.2	
9023 00 90 00	Άλλα	4.3	7.2	
9024	Μηχανές και συσκευές για δοκιμές σκληρότητας, εφελκυσμού, συμπίεσης, ελαστικότητας ή άλλων μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών (π.χ. μετάλλων, ξύλου, υφαντικών υλών, χαρτίου, πλαστικών υλών):			
9024 10	Μηχανές και συσκευές για τη δοκιμή των μετάλλων:			
9024 10 10 00	Ηλεκτρονικές	4.3	7.2	
	Άλλες:			
9024 10 91 00	Για κάθε δοκιμή (υπέρταση) και για δοκιμές εφελκυσμού	4.3	7.4	
9024 10 93 00	Για δοκιμές σκληρότητας	4.3	7.4	
9024 10 99 00	Άλλες	4.3	7.4	
9024 80	Άλλες μηχανές και συσκευές:			
9024 80 10 00	Ηλεκτρονικές	4.3	7.2	
	Άλλες:			
9024 80 91 00	Για δοκιμές υφαντικών υλών, χαρτίου και χαρτονιού	4.3	7.4	
9024 80 99 00	Άλλες	4.3	7.4	
9024 90 00 00	Μέρη και εξαρτήματα	4.3	7.5	
9025	Πυκνόμετρα, αεράμετρα κάθε είδους και παρόμοια όργανα που επιπλέουν, θερμομέτρα, πυρόμετρα, βαρομέτρα, υγρόμετρα και ψυγρόμετρα, που καταγράφουν ή όχι τα αποτελέσματα της μέτρησης, έστω και συνδυασμένα μεταξύ τους:			
	Θερμόμετρα, μη συνδυασμένα με άλλα όργανα:			
9025 11	Με υγρό, με απευθείας ανάγνωση των ενδείξεων:			
9025 11 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	
	Άλλα:			
9025 11 91 00	Ιατρικά ή κτηνιατρικά	Ατελώς	1.2	
9025 11 99 00	Άλλα	4.3	7.8	
9025 19	Άλλα:			
9025 19 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	
	Άλλα:			
9025 19 91 00	Ηλεκτρονικά	4.3	7.2	
9025 19 99	Άλλα:			
9025 19 99 10	Μη ηλεκτρικά κλινικά θερμομέτρα	Ατελώς	0.8	
9025 19 99 90	Άλλα	4.3	7.3	
9025 20	Βαρομέτρα, μη συνδυασμένα με άλλα όργανα:			
9025 20 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	
9025 20 90 00	Άλλα	4.3	7.3	
9025 80	Άλλα όργανα:			
9025 80 10 00	Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	
	Άλλα:			
9025 80 91 00	Ηλεκτρονικά	4.3	7.2	
9025 80 99	Άλλα:			
9025 80 99 10	Μη ηλεκτρικά υδρόμετρα και παρόμοια όργανα που χρησιμοποιούνται για την εξέταση των κρασιών	Ατελώς	0.8	
9025 80 99 90	Άλλα	4.3	7.4	
9025 90	Μέρη και εξαρτήματα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΠΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9025 90 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	
9025 90 90 00	--Άλλα	4.3	7	
9026	Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της παροχής, της στάθμης, της πίεσης ή των άλλων μεταβλητών χαρακτηριστικών των υγρών ή των αερίων (π.χ. μετρητές παροχής, δείκτες στάθμης, μανόμετρα, μετρητές θερμότητας), με εξαίρεση τα όργανα και συσκευές των Κλάσεων 90.14, 90.15, 90.28 ή 90.32:			
9026 10	--Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της παροχής ή της στάθμης των υγρών:			
9026 10 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	
	--Άλλα:			
	---Ηλεκτρονικά:			
9026 10 51 00	---Μετρητές παροχής	4.3	7.2	
9026 10 59 00	---Άλλα	4.3	7.2	
	---Άλλα:			
9026 10 91 00	---Μετρητές παροχής	4.3	7.6	
9026 10 99 00	---Άλλα	4.3	7.6	
9026 20	--Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της πίεσης:			
9026 20 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	
	--Άλλα:			
9026 20 30 00	---Ηλεκτρονικά	4.3	7.2	
	---Άλλα:			
9026 20 51 00	---Μονόμετρα σπειράς ή μεταλλικής μονομετρικής μεμβράνης:	4.3	7.5	
	---Συσκευές για τη μέτρηση και τη μη αυτόματη ρύθμιση της πίεσης των ελαστικών			
9026 20 59 00	---Άλλα	4.3	7.5	
9026 20 90 00	---Άλλα	4.3	7.5	
9026 80	--Άλλα όργανα και συσκευές:			
9026 80 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	
	--Άλλα:			
9026 80 91 00	---Ηλεκτρονικά	4.3	7.2	
9026 80 99 00	---Άλλα	4.3	7.6	
9026 90	--Μέρη και εξαρτήματα:			
9026 90 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	
9026 90 90 00	--Άλλα	4.3	7.5	
9027	Όργανα και συσκευές για αναλύσεις φασικές ή χημικές (π.χ. πολυομέτρα, διαβλασόμετρα, φασματομέτρα, αναλυτές αερίων ή καπνών). Όργανα και συσκευές για δοκιμές του υξάνους, του πορώδους, της διαστολής, της εμφανειακής τάσης ή παρόμοια για μετρήσεις θερμίδων, ακουστικής ή έντασης φωτός (στα οποία περιλαμβάνονται και οι μετρητές του χρόνου της στάσης για φωτογράφιση). Μικροτόμοι:			
9027 10	--Αναλυτές αερίων ή καπνών:			
9027 10 10 00	--Ηλεκτρονικοί	4.3	7.2	
9027 10 90 00	--Άλλα	4.3	7.7	
9027 20	--Χρωματογράφοι και συσκευές ηλεκτροφόρησης:			
9027 20 10 00	--Χρωματογράφοι	4.3	7.2	
9027 20 90 00	--Συσκευές ηλεκτροφόρησης	4.3	7.2	
9027 30 00 00	--Φασματομέτρα, φασματοφωτόμετρα και φασματογράφοι που χρησιμοποιούν τις οπτικές ακτινοβολίες (UV, ορατές, IR)	4.3	7.2	
9027 40 00	--Μετρητές του χρόνου της στάσης για φωτογράφιση:			
9027 40 00 10	--Μη ηλεκτρικοί φωτογραφικοί ή κινηματογραφικοί	32	50.5	
9027 40 00 90	--Άλλα	4.3	7.2	
9027 50 00 00	--Άλλα όργανα και συσκευές που χρησιμοποιούν τις οπτικές ακτινοβολίες (UV, ορατές, IR)	4.3	7.2	
9027 80	--Άλλα όργανα και συσκευές:			
	--Ηλεκτρονικά:			
9027 80 11 00	---Συσκευές με την ονομασία "pH m tres", "rH m tres" και άλλες συσκευές για τη μέτρηση της αγωγιμότητας	4.3	7.2	
9027 80 19 00	---Άλλα	4.3	7.2	
	---Άλλα:			
9027 80 91 00	---Εξόμετρα, πορασιόμετρα και διασταλόμετρα	4.3	7.7	
9027 80 99	---Άλλα:			
9027 80 99 10	---Μη ηλεκτρικά διαβλασόμετρα και παρόμοια όργανα που χρησιμοποιούνται για την εξέταση κρασιών	Ατελώς	1.1	
9027 80 99 90	---Άλλα	4.3	7.7	
9027 90	--Μικροτόμοι. Μέρη και εξαρτήματα:			
9027 90 10 00	--Μικροτόμοι	4.3	7.7	
9027 90 90	--Μέρη και εξαρτήματα:			
9027 90 90 10	---Για μη ηλεκτρικούς μετρητές του χρόνου της στάσης για φωτογράφιση ή κινηματογράφιση	32	50.5	
9027 90 90 20	---Για μη ηλεκτρικά διαβλασόμετρα και παρόμοια όργανα που χρησιμοποιούνται για την εξέταση των κρασιών	Ατελώς	1.3	
9027 90 90 90	---Άλλα	4.3	7.2	
9028	Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετρητές για τη μέτρηση άλλων μετρητών:			
9028 10 00 00	--Μετρητές αερίων	4.3	7.5	
9028 20 00 00	--Μετρητές υγρών	4.3	7.5	Αρ.
9028 30	--Μετρητές ηλεκτρισμού:			
	---Για αναλλασσόμενο ρεύμα:			
9028 30 11 00	---Μονοφασικό	4.3	7.5	Αρ.
9028 30 19 00	---Πολυφασικό	4.3	7.5	Αρ.
9028 30 90 00	---Άλλα	4.3	7.5	
9028 90	--Μέρη και εξαρτήματα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9028 90 10 00	--Για μετρητές ηλεκτρισμού	4.3	7.5	
9028 90 90 00	--Άλλα	4.3	7.5	
9029	Άλλοι μετρητές (π.χ. μετρητές στροφών, μετρητές παραγωγής, ταξίμετρα, μετρητές αθροίσματος του διαστήματος που έχει διανυθεί, βηματόμετρα). Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 90.14 ή 90.15. Στροβιλοσκόπια:			
9029 10	Μετρητές στροφών ή παραγωγής, ταξίμετρα, μετρητές αθροίσματος του διαστήματος που έχει διανυθεί, βηματόμετρα και παρόμοιοι μετρητές:			
9029 10 10 00	--Μετρητές στροφών ηλεκτρικοί ή ηλεκτρονικοί, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	
9029 10 90	--Άλλα:			
9029 10 90 10	---Μη ηλεκτρικά ταξίμετρα	Ατάλως	1	Αρ.
9029 10 90 20	---Μη ηλεκτρικές συσκευές καταγραφής τηλεφωνικών κλήσεων	8.5	14.1	
9029 10 90 90	---Άλλα	4.3	7.5	
9029 20	Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα. Στροβιλοσκόπια:			
9029 20 10 00	---Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα:			
9029 20 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	
9029 20 10 00	---Άλλα:			
9029 20 31 00	----Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας για οχήματα χειροσάν μεταφορών	4.3	7.7	
9029 20 39 00	----Άλλα	4.3	7.7	
9029 20 90 00	---Στροβιλοσκόπια	4.3	7.6	
9029 90	Μέρη και εξαρτήματα:			
9029 90 10 00	--Μετρητών στροφών, συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	
9029 90 90 00	--Άλλα	4.3	7.2	
9030	Ταλαντοσκόπια (παλμοσκόπια), αναλυτές φάσματος και άλλα όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο των ηλεκτρικών μεγεθών. Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή ανίχνευση των ακτινοβολιών άλφα, βήτα, γάμα, Χ, κοσμικών ή άλλων ακτινοβολιών ιονισμού:			
9030 10	Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή την ανίχνευση των ακτινοβολιών ιονισμού:			
9030 10 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	
9030 10 90 00	---Άλλα	4.3	8.5	
9030 20	Καθοδικά ταλαντοσκόπια (παλμοσκόπια) και καθοδικοί ταλαντογράφοι (παλμογράφος):			
9030 20 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	
9030 20 90 00	---Άλλα	4.3	8.5	
9030 31	Άλλα όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της τάσης, έντασης, αντίστασης ή ισχύος του ηλεκτρικού ρεύματος, χωρίς διάταξη καταγραφής:			
9030 31	---Πολύμετρα:			
9030 31 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	
9030 31 90 00	---Άλλα	4.3	8.5	
9030 39	---Άλλα:			
9030 39 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	
9030 39 30 00	---Άλλα:			
9030 39 30 00	----Ηλεκτρονικά	4.3	8.5	
9030 39 91 00	----Άλλα:			
9030 39 91 00	----Βολτόμετρα	4.3	7.4	
9030 39 99 00	----Άλλα	4.3	7.4	
9030 40	Άλλα όργανα και συσκευές, ειδικά κατασκευασμένα για την κεντρική των τηλεπικοινωνιών (π.χ. υψόμετρα, κερδομέτρα, παραμορφωσιόμετρα, ψοφόμετρα):			
9030 40 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	
9030 40 90 00	---Άλλα	4.3	8.5	
9030 81	Άλλα όργανα και συσκευές:			
9030 81	---Με διάταξη καταγραφής:			
9030 81 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	
9030 81 90 00	---Άλλα	4.3	8.5	
9030 89	---Άλλα:			
9030 89 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	
9030 89 91 00	---Άλλα:			
9030 89 91 00	----Ηλεκτρονικά	4.3	8.5	
9030 89 99 00	----Άλλα	4.3	7.4	
9030 90	Μέρη και εξαρτήματα:			
9030 90 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	
9030 90 90 00	---Άλλα	4.3	7.2	
9031	Όργανα, συσκευές και μηχανήματα μέτρησης ή ελέγχου, που δεν κατανομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό. Προβολείς κλάσης όφης (προφίλ):			
9031 10 00 00	Μηχανήματα (ζυγοστάθμισες μηχανικών μερών	4.3	7.2	
9031 20 00 00	Τράπεζες (πίνακες) δοκιμών	4.3	7.2	
9031 30 00 00	Προβολείς κλάσης όφης (προφίλ)	4.3	7.6	
9031 40 00 00	Άλλα οπτικά όργανα και συσκευές	4.3	7.6	
9031 80	Άλλα όργανα, συσκευές και μηχανήματα:			
9031 80 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	
9031 80 31 00	---Άλλα:			
9031 80 31 00	----Ηλεκτρονικά			
9031 80 31 00	----Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο γεωμετρικών μεγεθών	4.3	7.2	
9031 80 39 00	----Άλλα	4.3	7.2	
9031 80 91 00	----Άλλα:			
9031 80 91 00	----Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο γεωμετρικών μεγεθών	4.3	7.6	



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9031 80 99 00	...:Άλλα	4.3	7.6	-
9031 90	...Μέρη και εξαρτήματα:			
9031 90 10 00	...:Όργανων, συσκευών και μηχανημάτων της Κλάσης 9031 80, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	-
9031 90 90 00	...:Άλλα	4.3	7.2	-
9032	...Όργανα και συσκευές για την αυτόματη ρύθμιση ή τον αυτόματο έλεγχο:			
9032 10	...:Θερμοστάτες:			
9032 10 10 00	...:Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	-
9032 10 30 00	...:Άλλοι:			
	...:Ηλεκτρονικοί	4.3	7.2	-
	...:Άλλοι:			
9032 10 91 00	...:Με διάταξη ηλεκτρικής εκκίνησης	4.3	7.5	-
9032 10 99 00	...:Άλλοι	4.3	7.5	-
9032 20	...:Μανωστάτες (ρυθμιστές πίεσης):			
9032 20 10 00	...:Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	-
9032 20 90 00	...:Άλλα	4.3	7.6	-
	...:Άλλα όργανα και συσκευές:			
9032 81	...:Υδραυλικά ή με πεπισμένο αέρα:			
9032 81 10 00	...:Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	-
9032 81 90 00	...:Άλλα	4.3	7.6	-
9032 89	...:Άλλα:			
9032 89 10 00	...:Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	-
9032 89 90	...:Άλλα:			
9032 89 90 10	...:Αυτόματοι ρυθμιστές βολταϊκής φόρτισης		1.3	-
9032 89 90 90	...:Άλλα	Ατελώς 4.3	7.2	-
9032 90	...Μέρη και εξαρτήματα:			
9032 90 10 00	...:Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.3	6.6	-
9032 90 90 00	...:Άλλα	4.3	7.2	-
9033 00 00 00	Μέρη και εξαρτήματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό, για μηχανές, συσκευές, όργανα ή είδη του Κεφαλαίου 90	4.3	7.6	-

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 91**  
**ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ**

**Σημειώσεις**

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα γυαλιά ωρολογιοποιίας και τα βαρέδια (κατάταξη ανάλογα με τη συστατική ύλη).
  - β) τις αλυσίδες ρολογιών (Κλάσεις 71.13 ή 71.17 ανάλογα με την περίπτωση).
  - γ) τα υλιμά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39) ή από κολλήσιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με κολλήσιμα μέταλλα (Κλάση 71.15 γενικό). Τα ελατήρια ωρολογιοποιίας (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απειροελάτη ελατήρια) υπάγονται, εντούτοις, στην Κλάση 91.14.
  - δ) οι μολύβες των ρουλεμάν (Κλάσεις 73.26 ή 84.82 ανάλογα με την περίπτωση).
  - ε) τα είδη της Κλάσης 84.12 που είναι κατασκευασμένα για να λειτουργούν χωρίς κρουστικό ρυθμιστικό μηχανισμό.
  - ς) τα ρουλεμάν με μπόλιες (Κλάση 84.82).
  - η) τα είδη του Κεφαλαίου 85, που δεν έχουν ακόμα συναρμολογηθεί μεταξύ τους ή με άλλα στοιχεία με τρόπο που να σχηματίζουν μηχανισμούς ωρολογιοποιίας ή μέρη που μπορούν να αναγνωρισθούν ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τους μηχανισμούς αυτούς (Κεφάλαιο 85).
2. Υπάγονται στην Κλάση 91.01 μόνο τα ρολόγια τσέπης ή χεριού, στα οποία η κάσα (μέλυρος) είναι εξ ολοκλήρου από κολλήσιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με κολλήσιμα μέταλλα ή από τις ίδιες αυτές συνδυασμένες με μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλύσματα, με κολλήσιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή με πέτρες συνθετικές ή αναπαραγόμενες των Κλάσεων 71.01 μέχρι 71.04. Τα ρολόγια τσέπης ή χεριού, στα οποία η κάσα (μέλυρος) είναι από κοινό μέταλλο που φέρει κολλημένα κομμάτια από κολλήσιμα μέταλλα, κατατάσσονται στην Κλάση 91.02.
3. Για την εφαρμογή του Κεφαλαίου αυτού, θεωρούνται ως "μηχανισμοί για ρολόγια τσέπης ή χεριού", διατάξεις στις οποίες η ρύθμιση ελασφαλίζεται από τολαντενιτρίρα με απειροελάτη, χαλαζία ή κάθε άλλο σύστημα κατάλληλο να καθορίζει χρονικά διαστήματα, με απεικόνιση ή ένα σύστημα που επιτρέπει την ενσωμάτωση μηχανικής απεικόνισης. Το πάχος των μηχανισμών αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12 χιλιοστόμετρα και το πλάτος, το μήκος ή η διάμετρος τους να μην υπερβαίνει τα 50 χιλιοστόμετρα.
4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1, οι μηχανισμοί και τα τεμάχια που μπορούν να χρησιμοκοιηθούν ταυτόχρονα ως μηχανισμοί ή τεμάχια ωρολογιοποιίας και για άλλες χρήσεις, ιδίως στα όργανα μέτρησης ή ακριβείας, κατατάσσονται στο Κεφάλαιο αυτό.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
91.01	Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και τα παρόμοια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χρονόμετρα των ίδιων τύπων), με κάσα (μέλυρος) από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:			
	-Ρολόγια του χεριού, με μπαταρία ή συσσωρευτή, έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο:			
9101 11 00 00	--Με μηχανική απεικόνιση μόνο	19,5	30	Αρ.
9101 12 00 00	--Με οπτικο-ηλεκτρονική απεικόνιση μόνο	19,5	30	Αρ.
9101 19 00 00	--Άλλα	19,5	30	Αρ.
	Άλλα ρολόγια του χεριού, έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο:			
9101 21 00 00	--Με αυτόματα κούρνιασμα	19,5	30	Αρ.
9101 29 00 00	--Άλλα:	19,5	30	Αρ.
	Άλλα:			
9101 91 00 00	--Με μπαταρία ή συσσωρευτή	19,5	30	Αρ.
9101 99 00 00	--Άλλα	19,5	30	Αρ.
91.02	Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και τα παρόμοια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χρονόμετρα των ίδιων τύπων), άλλα από εκείνα της Κλάσης 91.01:			
	-Ρολόγια του χεριού με μπαταρία ή συσσωρευτή, έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο:			
9102 11 00 00	--Με μηχανική απεικόνιση μόνο	19,5	30	Αρ.
9102 12 00 00	--Με οπτικο-ηλεκτρονική απεικόνιση μόνο	19,5	30	Αρ.
9102 19 00 00	--Άλλα	19,5	30	Αρ.
	Άλλα ρολόγια του χεριού, έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο:			
9102 21 00 00	--Με αυτόματα κούρνιασμα	19,5	30	Αρ.
9102 29 00 00	--Άλλα:	19,5	30	Αρ.
	Άλλα:			
9102 91 00 00	--Με μπαταρία ή συσσωρευτή	19,5	30	Αρ.
9102 99 00 00	--Άλλα	19,5	30	Αρ.
91.03	Ρολόγια ξυπνητήρια και ρολόγια επιτραπέζια, με μηχανισμό ρολογιού τσέπης ή χεριού:			
9103 10 00 00	--Με μπαταρία ή συσσωρευτή	19,5	30	Αρ.
9103 90 00 00	--Άλλα	19,5	30	Αρ.
91.04 00	Ρολόγια για τους κινήσεις των οργάνων ελέγχου και παρόμοια, για αυτοκίνητα, αεροσκάφη, πλοία ή άλλα οχήματα:			
9104 00 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	19,5	30	Αρ.
9104 00 90 00	--Άλλα	19,5	30	Αρ.
91.05	Ξυπνητήρια, εκκεμητή, μεγάλα ρολόγια και παρόμοιες συσκευές αερολογιστικής, με μηχανισμό άλλο από εκείνο του ρολογιού τσέπης ή χεριού:			
	-Ξυπνητήρια:			
9105 11	--Με μπαταρία ή συσσωρευτή ή που λειτουργούν με ηλεκτρισμό:			
9105 11 10 00	---Που λειτουργούν μόνο με μπαταρία ή συσσωρευτή	19,5	30	Αρ.
9105 11 90 00	---Άλλα	19,5	30	Αρ.
9105 19	--Άλλα:			
9105 19 10 00	---Των οποίων η μεγαλύτερη διάμετρος ή η διαγώνιος της πλάκας (κινητήρι) είναι ίση ή ανώτερη των 7 εκατοστών	19,5	30	Αρ.
9105 19 90 00	---Άλλα	19,5	30	Αρ.
	-Εκκεμητή και ρολόγια τοίχου:			
9105 21	--Με μπαταρία ή συσσωρευτή ή που λειτουργούν με ηλεκτρισμό:			
9105 21 10 00	---Με ρυθμιστή που αποτελείται από ένα πιεζοηλεκτρικό χαλαζία (quartz)	19,5	30	Αρ.
9105 21 90 00	---Άλλα	19,5	30	Αρ.
9105 29	--Άλλα:			
9105 29 10 00	---Κόσμοι	19,5	30	Αρ.
9105 29 90 00	---Άλλα	19,5	30	Αρ.
	Άλλα:			
9105 91	--Με μπαταρία ή συσσωρευτή ή που λειτουργούν με ηλεκτρισμό:			
9105 91 10 00	---Για ηλεκτρικά δίκτυα μετανομής και ενσωμάτωσης της ώρας	19,5	30	Αρ.
	Άλλα:			
9105 91 91 00	---Με ρυθμιστή που αποτελείται από ένα πιεζοηλεκτρικό χαλαζία (quartz)	19,5	30	Αρ.
9105 91 99 00	---Άλλα	19,5	30	Αρ.
9105 99	--Άλλα:			
9105 99 10 00	---Ρολόγια επιτραπέζια ή τραπεζιού	19,5	30	Αρ.
9105 99 90 00	---Άλλα	19,5	30	Αρ.
91.06	Συσκευές ελέγχου του χρόνου και μετρητές χρόνου, με αερολογιστικό μηχανισμό ή με σύγχρονο κινητήρα (π.χ. ρολόγια σημείωσης χρόνου, συσκευές αποτύπωσης ημερομηνίας και ώρας, μετρητές ωρών):			
9106 10	-Ρολόγια σημείωσης χρόνου. Συσκευές αποτύπωσης ημερομηνίας και ώρας και μετρητές ωρών:			
9106 10 10 00	--Ρολόγια σημείωσης χρόνου	19,5	30	Αρ.
9106 10 90	--Συσκευές αποτύπωσης ημερομηνίας και ώρας και μετρητές ωρών:			
9106 10 90 10	---Βιομηχανικές συσκευές αποτύπωσης ημερομηνίας και ώρας και μετρητές ώρας	4,3	7,7	Αρ.
9106 10 90 90	---Άλλες	19,5	30	
9106 20 00 00	--Παρόμοια	19,5	30	
9106 90	--Άλλα:			
9106 90 10 00	--Μετρητές πρώτων λεπτών και μετρητές δευτερολέπτων	19,5	30	
9106 90 90 00	--Άλλα	19,5	30	
91.07 00 00 00	Ωρολογιακοί διακόπτες και άλλες συσκευές που επιτρέπουν την απελευθέρωση κάποιου μηχανισμού σε ορισμένο χρόνο, με αερολογιστικό μηχανισμό ή σύγχρονο κινητήρα	4,3	7,7	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
91.08	Μηχανισμοί για ρολόγια τσέπης ή χεριού, κίτρες και συναρμολογημένοι:			
	-Με μεταφορά ή συσσωρευτή:			
9108 11 00 00	-Με μηχανική απεικόνιση μόνο ή με διάταξη που επιπλέον της ενσωμάτωσης μηχανικής απεικόνισης	195	30	
9108 12 00 00	-Με οπτικο-ηλεκτρονική απεικόνιση μόνο	195	30	
9108 19 00 00	-Άλλα	195	30	
9108 20 00 00	-Με αυτόματο κορδόνισμα	195	30	
	-Άλλα:			
9108 91 00 00	-Με διάσταση 33.8 χιλιοστάμετρα ή λιγότερο	195	30	
9108 99 00 00	-Άλλα	195	30	
91.09	Μηχανισμοί ωρολογιακής, κίτρες και συναρμολογημένοι, άλλοι από εκείνους για ρολόγια τσέπης ή χεριού:			
	-Με μεταφορά ή συσσωρευτή ή που λειτουργούν με ηλεκτρισμό:			
9109 11 00 00	-Για ξυμνήτρια	195	30	
9109 19	-Άλλα:			
9109 19 10 00	...Πλάτους ή διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 50 χιλιοστάμετρα που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	195	30	
9109 19 90 00	...Άλλοι	195	30	
9109 90	-Άλλα:			
9109 90 10 00	...Πλάτους ή διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 50 χιλιοστάμετρα που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	195	30	
9109 90 90 00	-Άλλα	195	30	
91.10	Μηχανισμοί ωρολογιακής κίτρες, μη συναρμολογημένοι ή μερικώς συναρμολογημένοι (σετ μηχανισμών). Μη κίτρες ωρολογιακού μηχανισμού, συναρμολογημένοι. Ημιατελείς μηχανισμοί ωρολογιακής:			
	-Για ρολόγια τσέπης ή χεριού:			
9110 11	-Μηχανισμοί κίτρες, μη συναρμολογημένοι ή μερικώς συναρμολογημένοι (σετ μηχανισμών):			
9110 11 10 00	...Με ταλαντωτήρα με σπειροειδές ελατήριο	195	30	
9110 11 90 00	...Άλλοι	195	30	
9110 12 00 00	-Μηχανισμοί μη κίτρες, συναρμολογημένοι	195	30	
9110 19 00 00	-Ημιατελείς μηχανισμοί	195	30	
9110 90 00 00	-Άλλα	195	30	
91.11	Κάσες (κελύφει) για ρολόγια τσέπης ή χεριού των Κλάσεων 91.01 ή 91.02 και τα μέρη τους:			
9111 10 00 00	-Κάσες (κελύφει) από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστραφένια με πολύτιμα μέταλλα	195	30	
9111 20	-Κάσες (κελύφει) από κοινά μέταλλα, έστω και επαχρυσωμένα ή επαργυρωμένα:			
9111 20 10 00	-Επαχρυσωμένα ή επαργυρωμένα	195	30	
9111 20 90 00	-Άλλα	195	30	
9111 80 00 00	-Άλλες κάσες (κελύφει)	195	30	
9111 90 00 00	-Μέρη	195	30	
91.12	Πλαίσια και θαλαμίσκοι ωρολογιακών συσκευιών και τα μέρη τους:			
9112 10 00 00	-Πλαίσια και θαλαμίσκοι από μέταλλο	195	30	
9112 80 00 00	-Άλλα πλαίσια και θαλαμίσκοι	195	30	
9112 90 00 00	-Μέρη	195	30	
91.13	Βραχιόλια (μικροσκέλε) ρολογιών και τα μέρη τους:			
9113 10	-Από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστραφένια με πολύτιμα μέταλλα:			
9113 10 10 00	-Από πολύτιμα μέταλλα	100.1	110.7	
9113 10 90 00	-Από μέταλλα επιστραφένια με πολύτιμα μέταλλα	100.1	110.9	
9113 20 00 00	-Από κοινά μέταλλα, έστω και επαχρυσωμένα ή επαργυρωμένα	100.1	111.1	
9113 90	-Άλλα:			
9113 90 10 00	-Από όργανα φυσικά, τεχνητά ή αναοργανωμένα	69	81.5	
9113 90 30 00	-Από πλαστικές ύλες	14.4	22.8	
9113 90 90	-Άλλα:			
9113 90 90 10	...Από υφαντικές ύλες	30.3	38.9	
9113 90 90 90	...Άλλα	100.1	110.9	
91.14	Άλλα υλικά ωρολογιακής:			
9114 10 00 00	-Ελατήρια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σπειροειδή	195	30	
9114 20 00 00	-Πέτρες	195	30	
9114 30 00 00	-Πλάκες	195	30	
9114 40 00 00	-Πιπίνες και γέφυρες	195	30	
9114 90 00 00	-Άλλα	195	30	

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 92

ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  
ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΥΤΩΝ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα μέρη και τα υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39).
- β) τα μικρόφωνα, τους ενισχυτές του ήχου, τα μεγάφωνα, τα ακουστικά, τους διακόπτες, τα στεροβοσκόπια και άλλα όργανα, συσκευές και εξαρτήματα, που χρησιμοποιούνται μαζί με τα είδη του Κεφαλαίου αυτού, αλλά δεν είναι ενσωματωμένα σ' αυτά ούτε τοποθετημένα μέσα στο ίδιο κουτί (Κεφάλαιο 85 ή 90).
- γ) τα όργανα και τις συσκευές που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά (Κλάση 95.03).
- δ) τα μάκτρα και άλλα είδη ψηκτροποιίας για τον καθορισμό των μουσικών οργάνων (Κλάση 96.03).
- ε) τα όργανα και τις συσκευές που έχουν το χαρακτήρα αντικειμένων συλλογών ή αρχαιοτήτων (Κλάσεις 97.05 ή 97.06).
- ζ) τα πηνία και παρόμοια υποθέματα (κατάταξη ανάλογα με την ύλη από την οποία αποτελούνται: π.χ. Κλάση 39.24, τμήμα XV).

2. Τα δοξάρια, οι μαγκέτες και τα παρόμοια είδη για μουσικά όργανα των Κλάσεων 92.02 ή 92.06, που παρουσιάζονται μαζί, σε αριθμό ανάλογο με τα όργανα για τα οποία προορίζονται, ακολουθούν την κατάταξη των οργάνων αυτών.

Οι κάρτες, οι δίσκοι και οι κύλινδροι της Κλάσης 92.09 εξακολουθούν να κατατάσσονται στην Κλάση αυτή, έστω και αν παρουσιάζονται με τα όργανα ή τις συσκευές, για τα οποία προορίζονται.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
92.01	Πιάνα, έστω και αυτόματα. Πιάνα παλιού τύπου (αλαφιστόν) και άλλα έγχρωφα όργανα, με κλίμακα κλίμακων:			
9201 10	Πιάνα όρθια:			
9201 10 10 00	--Καινούρια	12.3	19.9	Αρ
9201 10 90 00	--Μεταχρησιμοποιήματα	12.3	19.9	Αρ
9201 20 00 00	Πιάνα με σιρόφι	12.3	20	Αρ
9201 90 00	·····Άλλα:			
9201 90 00 10	--Πιάνα	12.3	19.7	Αρ
9201 90 00 90	--·····Άλλα	14.9	23.8	Αρ
92.02	Άλλα έγχρωφα μουσικά όργανα (π.χ. κιθάρες, βιολιά, άρπες):			
9202 10 00 00	Με χορδές που προστεφίζονται με δοξάρι	14.9	24.1	Αρ
9202 90	·····Άλλα:			
9202 90 10 00	--·····Άρπες	14.9	23.8	Αρ
9202 90 30 00	--·····Κιθάρες	14.9	24.1	Αρ
9202 90 90 00	--·····Άλλα	14.9	24.1	Αρ
92.03 00	Εκπαιδευσιακά όργανα με ηχητικούς αυλούς και κλίμακα κλίμακων. Αρμόνια και παρόμοια όργανα, με κλίμακα κλίμακων και ελεύθερες μεταλλικές γλωσσίδες:			
9203 00 10 00	·····Εκπαιδευσιακά όργανα με ηχητικούς αυλούς και κλίμακα κλίμακων	14.9	23.9	Αρ
9203 00 90 00	·····Άλλα	14.9	23.9	Αρ
92.04	Ακορντεόν και παρόμοια όργανα. Φυσσαρμόνιας στόματος:			
9204 10 00 00	·····Ακορντεόν και παρόμοια όργανα	14.9	24.3	Αρ
9204 20 00 00	·····Φυσσαρμόνιας στόματος	14.9	24.3	Αρ
92.05	Άλλα μουσικά όργανα πνευστά (π.χ. κλαρινέτα, τρομπέτες, γιάιντες):			
9205 10 00 00	·····Όργανα με την ονομασία "χάλκινα"	14.9	23.8	Αρ
9205 90	·····Άλλα:			
9205 90 10 00	--·····Αυλοί με επιστόμιο	14.9	23.8	Αρ
9205 90 90 00	--·····Άλλα	14.9	23.8	Αρ
92.06 00	Μουσικά όργανα κρουστά (π.χ. τύμπανα, μεγαλοτύμπανα, ξυλόφωνα, κίθαρα, χαροκιάτα (καστονέτες), μαρμάκια (maracas)):			
9206 00 10 00	·····Κίθαρα και τύμπανα	14.9	24.1	Αρ
9206 00 90 00	·····Άλλα	14.9	24.1	Αρ
92.07	Μουσικά όργανα στα οποία ο ήχος παράγεται ή κρέται να μεγεθύνεται με ηλεκτρικά μέσα (π.χ. εκπαιδευσιακά όργανα, κιθάρες, ακορντεόν):			
9207 10	·····Όργανα με κλίμακα κλίμακων, άλλα από τα ακορντεόν:			
9207 10 10 00	--·····Εκπαιδευσιακά όργανα	14.9	24	Αρ
9207 10 90	--·····Άλλα:			
9207 10 90 10	---·····Πιάνα	12.3	19.9	Αρ
9207 10 90 90	---·····Άλλα	14.9	24	Αρ
9207 90	·····Άλλα:			
9207 90 10 00	--·····Κιθάρες	14.9	24	Αρ
9207 90 90 00	--·····Άλλα	14.9	24	Αρ
92.08	Μουσικά κουτά, όργανα που μιμούνται τις ορχήστρες. Οργανέτα (λατίνες), μηχανικά εδικά πηγά, μουσικά πηρόνια και άλλα μουσικά όργανα που δεν περιλαμβάνονται σε άλλη κλάση του κεφαλαίου αυτού. Ζεμχίχρες κάθε τύπου, βούκνα και άλλα όργανα κλήσης ή αποστοίησης πνευστά:			
9208 10 00 00	·····Μουσικά κουτά	14.9	23.8	
9208 90 00 00	·····Άλλα	14.9	23.8	
92.09	Μέρη (π.χ. μηχανισμοί μουσικών κουτών) και εξαρτήματα (π.χ. κάρτες, βίσκοι και κλινέροι για συσκευές μηχανικής αναπαραγωγής) μουσικών οργάνων. Μετρονόμοι και διαστασιών κάθε τύπου:			
9209 10 00 00	·····Μετρονόμοι και διαστασιών	14.9	23.9	
9209 20 00 00	·····Μηχανισμοί μουσικών κουτών	14.9	23.5	
9209 30 00 00	·····Αρμονικές χορδές	14.9	23.8	
9209 91 00 00	·····Άλλα:			
9209 91 00 00	--·····Μέρη και εξαρτήματα πιάνων	12.3	19.8	
9209 92 00 00	--·····Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της Κλάσης 92.02	14.9	23.9	
9209 93 00 00	--·····Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της Κλάσης 92.03	14.9	23.9	
9209 94 00 00	--·····Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της Κλάσης 92.07:			
9209 94 00 10	---·····Για πιάνα	12.3	19.8	
9209 94 00 90	---·····Άλλα	14.9	23.9	
9209 99	·····Άλλα:			
9209 99 10 00	---·····Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της Κλάσης 92.04	14.9	23.9	
9209 99 90 00	---·····Άλλα	14.9	23.9	

## ΤΜΗΜΑ ΧΙΧ

## ΟΠΛΑ, ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 93

## ΟΠΛΑ, ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα κρητόλια και ενσώματα, τους πυροκροτητές, τους φωτιστικούς ή αναχαιλιζικούς πυραύλους και άλλα είδη του Κεφαλαίου 36.
  - β) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τήμα XV), και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39).
  - γ) τα όπλα μάχης και τα θεωρούμενα αυτοκίνητα (Κλάση 87.10).
  - δ) τις σκοπευτικές διάταξεις και άλλες οπτικές διατάξεις, εκτός από την περίπτωση που είναι συναρμολογημένες πάνω στα όπλα ή δεν είναι συναρμολογημένες αλλά παρουσιάζονται μαζί με τα όπλα για τα οποία προορίζονται (Κεφάλαιο 90).
  - ε) τα τόξα με μονόκλι, τα τόξα και βέλη σκοπευτικής, τα όπλα ξυρασιάς με νομισμά και τα όπλα που έχουν το χαρακτηριστικό παιχνιδιών για παιδιά (Κεφάλαιο 99).
  - ς) τα όπλα και πυρομαχικά που έχουν το χαρακτηριστικό αντικειμένων συλλογών ή αρχαιοτήτων (Κλάσεις 97.05 ή 97.06).
2. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 93.06, ο όρος "μέρη" δεν καλύπτει τις ραδιοσυσκευές ή ραντάρ της Κλάσης 85.26.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
93.01 00 00	Όπλα πολεμικά, άλλο από τα περίσφρακα, πιστόλια και όπλα με λεπίδα	8	12.3	Αρ.
93.02 00	Περίσφρακα και πιστόλια, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 93.03 ή 93.04:			
9302 00 10 00	-Διαμετρήματος 9 χιλιοστάμετρα και πάνω	8	13.2	Αρ.
9302 00 90 00	-Άλλα	8	13.5	Αρ.
93.03	Άλλα πυροβόλα όπλα και παρόμοια είδη που χρησιμοποιούν τη δύναμη της πυρίτιδας [π.χ. τουφέκια και καραμίνες κνηγού, πυροβόλα όπλα που δεν μπορούν να αλιωθούν παρά μόνο από την κνήμη, πιστόλια φωτοβολίδων και άλλα είδη που έχουν κατασκευασθεί μόνο για την εκτόξευση φωτοβολίδων εισήμισης, πιστόλια και περίσφρακα που παράγουν μόνο κρότο (όσφαιρα), πιστόλια σφαγίων με σφήνα, πυροβόλα για την εκτόξευση σκουινών]:			
9303 10 00 00	-Πυροβόλα όπλα που δεν μπορούν να αλιωθούν παρά μόνο από την κνήμη	37.3% ή €26.65 το ένα	58.5% ή €41 το ένα	Αρ.
9303 20	-Άλλα τουφέκια και καραμίνες κνηγού ή σκοποβολής σβλήτησμού που φέρουν τουλάχιστον μία λεία κνήμη:			
9303 20 10 00	-Με λεία κνήμη	37.3% ή €26.65 το ένα	58.5% ή €41 το ένα	Αρ.
9303 20 30 00	-Με δύο λείες κνήμες	37.3% ή €26.65 το ένα	58.5% ή €41 το ένα	Αρ.
9303 20 90 00	-Άλλα	37.3% ή €26.65 το ένα	58.5% ή €41 το ένα	Αρ.
9303 30	-Άλλα τουφέκια και καραμίνες κνηγού ή σκοποβολής σβλήτησμού:			
9303 30 11 00	-Με κνήμη ραβδάτι:			
9303 30 19 00	---Με επικουστήρα δοκτυλιωτό	14.9	24.1	Αρ.
9303 30 90 00	---Άλλα	14.9	24.1	Αρ.
9303 90 00	---Άλλα:	14.9	24.1	Αρ.
9303 90 00 10	---Ειδικά όπλα για την ανθρωπιστική φόνευση ζώων και άλλα μη κνημητικά όπλα	8	13.4	Αρ.
9303 90 00 90	---Άλλα	14.9	24.1	Αρ.
93.04 00 00	Άλλα όπλα (π.χ. τουφέκια, καραμίνες και πιστόλια με ελατήριο, πιεσμένο αέρα ή αέριο, ρόπαλα), με εξαίρεση εκείνα της Κλάσης 93.07:			
9304 00 00 10	-Μη κνημητικά	8	13.4	Αρ.
9304 00 00 90	-Άλλα	14.9	24	Αρ.
93.05	Μέρη και εξαρτήματα των ειδών των Κλάσεων 93.01 μέχρι 93.04:			
9305 10 00	-Για περίσφρακα ή πιστόλια:			
9305 10 00 10	---Για κνημητικά πυροβόλα όπλα και πιστόλια εκκίνησης	14.9	23.9	
9305 10 00 90	---Άλλα	8	13.2	
9305 21 00 00	-Για τουφέκια ή καραμίνες της Κλάσης 93.03:			
9305 29	---Κόννες λείες	14.9	23.8	
9305 29 10	---Άλλα:			
9305 29 10 10	---Κόννες ραβδάτις:			
9305 29 10 10 10	---Για κνημητικά πυροβόλα όπλα	14.9	23.8	
9305 29 10 90	---Άλλα	8	13.2	
9305 29 30	---Κοντάκια ημιτελή:			
9305 29 30 10	---Για κνημητικά πυροβόλα όπλα	14.9	23.6	
9305 29 30 90	---Άλλα	8	13	
9305 29 50	---Κοντάκια:			
9305 29 50 10	---Για κνημητικά πυροβόλα όπλα	14.9	23.8	
9305 29 50 90	---Άλλα	8	13.2	
9305 29 90	---Άλλα:			
9305 29 90 10	---Για κνημητικά πυροβόλα όπλα	14.9	23.8	
9305 29 90 90	---Άλλα	8	13.2	
9305 90	---Άλλα:			
9305 90 10 00	---Για πολεμικά όπλα της Κλάσης 93.01	8	12.3	
9305 90 90	---Άλλα:			
9305 90 90 10	---Από καουτσούκ ή πλαστικό	12.8	20.6	
9305 90 90 20	---Από δέρμα ή από δέρμα ανασχηματισμένο	16.4	23.8	
9305 90 90 30	---Από υφαντικές ίνες	8.5	14	
9305 90 90 90	---Άλλα:			
9305 90 90 91	---Για κνημητικά πυροβόλα όπλα	14.9	23.8	
9305 90 90 99	---Άλλα	8	13.2	
93.06	Βόμβες, χειροβόμβες, τορπίλες, νάρκες, πύραυλοι, φυσίγγια και άλλα πυρομαχικά και βλήματα, και τα μέρη τους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κνημητικά ανάγια κάθε είδους και οι τάτες των φυσιγγιών:			
9306 10 00	-Φυσίγγια για πιστόλια σφαγίων (αέρας ή σύνδεσης) ή για πιστόλια σφαγίων και τα μέρη τους:			
9306 10 00 10	---Κενά, για εργασία μαρφόστεις	8.5	14.1	Αρ.
9306 10 00 90	---Άλλα	8	13.3	Αρ.
9306 21 00 00	-Φυσίγγια για τουφέκια ή καραμίνες με λεία κνήμη και τα μέρη τους. Σπάγια για καραμίνες με πιεσμένο αέρα:			
9306 29	---Φυσίγγια	115	129.3	Αρ.
9306 29 20 00	---Άλλα:			
9306 29 20 00	---Σφαιρίδια (ανάγια) και βολίδες	115	129.2	
9306 29 40 00	---Κόλλινθροι	115	129.2	Αρ.
9306 29 50 00	---Σπάγια για καραμίνες με πιεσμένο αέρα	115	129.2	
9306 29 80 00	---Άλλα	115	129.2	
9306 30	---Άλλα φυσίγγια και τα μέρη τους:			
9306 30 10 00	-Για περίσφρακα και πιστόλια της Κλάσης 93.02 και για πιστόλια-μυδρόλια (υποαυτοβόλα) της Κλάσης 93.01	74.6	115.6	



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9306 30 30 00	--Άλλα: ---Για πολεμικά όπλα	8	12.7	
9306 30 91 00	--Άλλα: ---Φυσίγγια με κεντρικό επικρουστήρα	115	129.3	Αρ.
9306 30 93 00	---Φυσίγγια με επικρουστήρα δακτυλιωτό	115	129.3	Αρ.
9306 30 95	---Κόλλινθροι:			
9306 30 95 10	-----Για πυρομαχικά κνηγίου και σκοπεβολής	115	129.3	Αρ.
9306 30 95 90	-----Άλλα	8	13.4	
9306 30 99	---Άλλα:			
9306 30 99 10	-----Πυρομαχικά κνηγίου και σκοπεβολής	115	129.3	Αρ.
9306 30 99 90	-----Άλλα	8	13.4	
9306 90	--Άλλα:			
9306 90 10 00	---Πυρομαχικά και βλήματα, πολεμικά	8	12.9	
9306 90 90	--Άλλα:			
9306 90 90 10	---Πυρομαχικά κνηγίου και σκοπεβολής	115	129.2	Αρ.
9306 90 90 91	---Άλλα: ----Για περιστροφά και πιστόλια	74.6	115.8	
9306 90 90 99	----Άλλα	8	13.3	
93.07 00 00 00	Σταθιά, ξίφη, ξιφολόγχες, λόγχες και άλλα όπλα με λεπίδα, τα μέρη τους και οι θήκες τους	8	12.9	Αρ.

ΤΜΗΜΑ XX  
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 94

ΕΠΙΠΛΑ, ΕΠΙΠΛΑ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΤΙΚΑ, ΕΙΔΗ ΚΑΙΝΟΣΤΡΩΜΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ,  
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ,  
ΛΑΜΠΙΕΣ-ΡΕΚΛΑΜΕΣ, ΦΩΤΕΙΝΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ  
ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα στεφάνια, προσκεφάλια και μαξιλάρια που γεμίζονται με αέρα (φουσκωτά) ή με νερό, των Κεφαλαίων 39, 40, ή 63.
  - β) τους καθρέπτες που στηρίζονται στα δάπεδα (π.χ. οι περιτρεφόμενοι) (Κλάση 70.09).
  - γ) τα είδη του Κεφαλαίου 71.
  - δ) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39) και τα χρηματοκιβώτια της Κλάσης 83.03.
  - ε) τα έπιπλα, έστω και αν παρουσιάζονται χωρίς τον εξοπλισμό τους, που αποτελούν ειδικά μέρη των συσκευών παραγωγής ψύχους της Κλάσης 84.18. Τα έπιπλα που είναι ειδικά κατασκευασμένα για ραδιοτηλεόραση, σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 84.52.
  - ς) τις συσκευές φωτισμού του κεφαλαίου 85.
  - η) τα έπιπλα που αποτελούν ειδικά μέρη συσκευών των Κλάσεων 85.18 (Κλάση 85.18), 85.19 μέχρι 8521 (Κλάση 85.22) ή των Κλάσεων 85.25 μέχρι 85.28 (Κλάση 85.29).
  - θ) τα είδη της Κλάσης 87.14.
  - ι) τις οδοντιατρικές πολυθρόνες που έχουν ενσωματωμένες συσκευές για την οδοντιατρική της Κλάσης 90.18 καθώς και τα πτυλοδοχεία για οδοντιατρεία (Κλάση 90.18).
  - κ) τα είδη του Κεφαλαίου 91 (π.χ. πλαίσια και θαλαμίσκοι συσκευών ωρολογιοποιίας).
  - λ) τα έπιπλα και τις συσκευές φωτισμού που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά (Κλάση 95.03), τα κιάλια είδους σφαιριστήρια και τα έπιπλα παιχνιδιών για ενήλικες της Κλάσης 95.04, καθώς και τα κραπέλα για παιχνίδια ταρδοαυτολογίας και τα είδη διακόσμησης (με εξαίρεση τις ηλεκτρικές γυαλάντες, όπως λαμπιόνια, βενετσιάνικα φανάρια (Κλάση 95.05)).
2. Τα είδη (άλλα από τα μέρη) που αναφέρονται στις Κλάσεις 94.01 μέχρι 94.03 πρέπει να είναι κατασκευασμένα για να τοποθετούνται στο δάπεδο.
- Εξαιρουμένων εντούτοις να περιλαμβάνονται στις Κλάσεις αυτές, έστω και αν είναι κατασκευασμένες για να κρεμούνται, να στερεώνονται στον τοίχο ή να τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο:
- α) τα ντουλάπια, οι βιβλιοθήκες, οι εταζέρες και τα έπιπλα με συμπληρωματικά στοιχεία.
  - β) τα καθίσματα και τα κρεβάτια.
3. α) Δεν θεωρούνται ως μέρη των ειδών που αναφέρονται στις Κλάσεις 94.01 μέχρι 94.03, όταν παρουσιάζονται ξεχωριστά, οι κλάκες από γυαλί (στις οποίες παραλαμβάνονται και οι καθρέπτες), από μάρμαρο, πέτρα, ή από κάθε άλλη από τις ύλες που αναφέρονται στη Κεφάλαιο 68 ή 69, έστω και αν είναι κομμένες σε κατάλληλα σχήματα, αλλά δεν είναι συνδυασμένες με άλλα στοιχεία.
- β) τα είδη της Κλάσης 94.04, όταν παρουσιάζονται ξεχωριστά, εξαιρουμένων να κατατάσσονται στην Κλάση αυτή έστω και αν αποτελούν μέρη επίπλων των Κλάσεων 94.01 μέχρι 94.03.
4. Θεωρούνται ως "προκατασκευές", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 94.06, οι κατασκευές που είτε τελειώνονται στο εργοστάσιο είτε παραδίδονται με μορφή στοιχείων για επιτόπια συναρμολόγηση, που παρουσιάζονται μαζί, όπως χάρσι κατοικίας ή εργοταξίου, γραφεία, σχολεία, μαγαζιά, υπόστεγα, γκαράζ ή παρόμοιες κατασκευές.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
94.01	Καθίσματα (με εξαίρεση εκείνα της Κλάσης 94.02), έστω και αν μετατρέπονται σε κρεβάτια, και τα μέρη τους:			
9401 10	Καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα αέρος:			
9401 10 10 00	--Άλλα από αυτά που είναι επενδυμένα με δέρμα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	54.8	64.4	Αρ
9401 10 90 00	--Άλλα	54.8	64.8	Αρ
9401 20 00	Καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα αυτοκίνητα οχήματα:			
9401 20 00 10	--Για μηχανοκίνητα οδικά οχήματα (με εξαίρεση τις μοτοσυκλέτες)	32.3	50.1	Αρ
9401 20 00 20	--Καθίσματα για παιδιά που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ανόρθωση σε καθίσματα αυτοκινήτων	17.9	28	Αρ
9401 20 00 90	--Άλλα	54.8	64.8	Αρ
9401 30	Καθίσματα περιστερεφόμενα με ρυθμιζόμενο ύψος:			
9401 30 10	--Παραγόμενα, με ράξη και εφοδιασμένα με ροδέτες ή ολισθητές (πατίνες):			
9401 30 10 10	---Από ξύλο	59.5	69.4	Αρ
9401 30 10 90	---Άλλα	54.8	64.8	Αρ
9401 30 90	--Άλλα:			
9401 30 90 10	---Από ξύλο	59.5	69.4	Αρ
9401 30 90 90	---Άλλα	54.8	64.8	Αρ
9401 40 00	Καθίσματα άλλα από το υλικό κατασκευής (κάμινγκ) ή κήπου που μετατρέπονται σε κρεβάτια:			
9401 40 00 10	--Από ξύλο	59.5	69.4	Αρ
9401 40 00 90	--Άλλα	54.8	64.8	Αρ
9401 50 00 00	Καθίσματα από καλάμι, τσίτα, από λυγαριά, από μπαμπού ή από παρόμοιες ύλες	59.5	69.4	Αρ
9401 61 00	Άλλα καθίσματα, με σκελετό από ξύλο:			
9401 61 00 10	--Παραγόμενα:			
9401 61 00 10 10	---Εκπαισθεσιακά παιχνίδια	Ατελώς	0.4	Αρ
9401 61 00 90	---Άλλα	59.5	69.4	Αρ
9401 69 00	--Άλλα:			
9401 69 00 10	---Εκπαισθεσιακά παιχνίδια	Ατελώς	0.4	Αρ
9401 69 00 90	---Άλλα	59.5	69.4	Αρ
9401 71 00	Άλλα καθίσματα, με σκελετό από μέταλλο:			
9401 71 00 10	--Παραγόμενα:			
9401 71 00 10 10	---Εκπαισθεσιακά παιχνίδια	Ατελώς	0.4	Αρ
9401 71 00 90	---Άλλα	54.8	64.8	Αρ
9401 79 00	--Άλλα:			
9401 79 00 10	---Εκπαισθεσιακά παιχνίδια	Ατελώς	0.4	Αρ
9401 79 00 90	---Άλλα	54.8	64.8	Αρ
9401 80 00	Άλλα καθίσματα:			
9401 80 00 10	--Από ξύλο	59.5	69.4	
9401 80 00 20	--Από πέτρα, από κεραμεικές ύλες, από συνδυασμό αμιάντου - τοιμέντου, από συνδυασμό κυταρίνης - τοιμέντου ή παρόμοια	28.8	45.3	
9401 80 00 90	--Άλλα	54.8	64.8	
9401 90	Μέρη:			
9401 90 10 00	--Για καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα αέρος	54.8	64.8	
9401 90 90	--Άλλα:			
9401 90 90 10	---Εκπαισθεσιακά παιχνίδια	Ατελώς	0.4	Αρ
9401 90 90 20	---Για μηχανοκίνητα οδικά οχήματα (με εξαίρεση τις μοτοσυκλέτες)	32.3	45.3	
9401 90 90 30	---Καθίσματα για παιδιά που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ανόρθωση σε καθίσματα αυτοκινήτων	17.9	28	
9401 90 90 91	---Άλλα:			
9401 90 90 91 10	----Από ξύλο	59.5	69.4	
9401 90 90 99	----Άλλα	54.8	64.8	
94.02	Έπιπλα για την ιατρική, τη χειρουργική, την οδοντιατρική ή την κτηνιατρική (π.χ. χειρουργικά τραπέζια, τραπέζια εξέτασης, κρεβάτια με μηχανισμό για χρήση σε κλινικές, πολυθρόνες οδοντιατρικές). Πολυθρόνες για κομμωτήρια και παρόμοιες πολυθρόνες, με διάταξη ταυτόχρονη προσανατολισμού και ανύψωσης. Μέρη των ειδών αυτών:			
9402 10 00	Πολυθρόνες οδοντιατρικές, κολιθρόνες για κομμωτήρια και παρόμοιες πολυθρόνες, και τα μέρη τους:			
9402 10 00 10	--Πολυθρόνες οδοντιατρικές και τα μέρη τους	Ατελώς	0.9	
9402 10 00 91	--Άλλες:			
9402 10 00 91 10	---Από ξύλο	30.9	48.4	
9402 10 00 99	---Άλλες	28.8	45.2	
9402 90 00	Άλλα:			
9402 90 00 10	--Κρεβάτια για χρήση σε κλινικές, και άλλα έπιπλα για την ιατρική, ή τη χειρουργική	Ατελώς	0.9	
9402 90 00 91	--Άλλα:			
9402 90 00 91 10	---Από ξύλο	30.9	48.4	
9402 90 00 99	---Άλλα	28.8	45.2	
94.03	Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους:			
9403 10	Έπιπλα από μέταλλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα γραφεία:			
9403 10 10 00	--Τραπέζια σφίδων (με εξαίρεση αυτά της Κλάσης 90.17)	54.8	64.8	
9403 10 90 00	--Άλλα, ύψους:			
9403 10 90 00 10	---Που δεν υπερβαίνει τα 80 εκατοστόμετρα:			
9403 10 90 00 10 10	----Γραφεία	54.8	64.8	
9403 10 90 00 10 90	----Άλλα	54.8	64.8	
9403 10 90 00 90	---Που υπερβαίνει τα 80 εκατοστόμετρα:			
9403 10 90 00 90 10	----Ντουλάπια με πόρτες, με κερπίδες ή κτυσόμενα φύλλα	54.8	64.8	
9403 10 90 00 90 90	----Ντουλάπια με συρτάκια, ταξινομητές και χωρίσματα	54.8	64.8	
9403 10 99 00	---Άλλα	54.8	64.8	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9403 20	·Άλλα έπιπλα από μέταλλο:			
9403 20 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	54.8	64.4	
	--Άλλα:			
9403 20 91 00	---Κρεβάτια	54.8	64.8	
9403 20 99	---Άλλα:			
9403 20 99 10	---Ντουλάπια τυπογραφικών στοιχείων	Ατάλως	0.4	
9403 20 99 30	---Μικρά ερμάρια για φύλαξη φαγητών, φαρμάκων, ειδών καλλωπισμού, και παρόμοια ερμάρια σχεδιασμένα να κρεμαστούν ή στερεωθούν στον τοίχο	12.8	20.7	
9403 20 99 90	---Άλλα	54.8	64.8	
9403 30	·Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα γραφεία:			
	--Με ύψος που δεν υπερβαίνει τα 80 εκατοστάμετρα:			
9403 30 11 00	---Γραφεία	59.5	69.4	
9403 30 19 00	---Άλλα	59.5	69.4	
	--Με ύψος που υπερβαίνει τα 80 εκατοστάμετρα:			
9403 30 91 00	---Ντουλάπια, ταξινόμητες και κρεμάσματα	59.5	69.4	
9403 30 99 00	---Άλλα	59.5	69.4	
9403 40 00 00	·Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στις κοζίνες	59.5	69.4	
9403 50 00 00	·Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στις κρεβατοκάμαρες	59.5	69.4	
9403 60	·Άλλα έπιπλα από ξύλο:			
9403 60 10 00	--Έπιπλα από ξύλο, των τύπων που χρησιμοποιούνται στις τραπέζιες και καθισματικούς χώρους	59.5	69.4	
9403 60 30 00	--Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα καταστήματα	59.5	69.4	
9403 60 90 00	--Άλλα έπιπλα από ξύλο:			
9403 60 90 10	---Ντουλάπια τυπογραφικών στοιχείων	Ατάλως	0.4	
9403 60 90 20	---Μικρά ερμάρια για φύλαξη φαγητών, φαρμάκων, ειδών καλλωπισμού, και παρόμοια ερμάρια σχεδιασμένα να κρεμαστούν ή στερεωθούν στον τοίχο	12.8	20.7	
9403 60 90 90	---Άλλα	59.5	69.4	
9403 70	·Έπιπλα από πλαστικές ύλες:			
9403 70 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	54.8	64.4	
9403 70 90	--Άλλα:			
9403 70 90 10	---Ντουλάπια τυπογραφικών στοιχείων	Ατάλως	0.4	
9403 70 90 20	---Μικρά ερμάρια για φύλαξη φαγητών, φαρμάκων, ειδών καλλωπισμού, και παρόμοια ερμάρια σχεδιασμένα να κρεμαστούν ή στερεωθούν στον τοίχο	32.2	41.8	
9403 70 90 90	---Άλλα	54.8	64.8	
9403 80 00	·Έπιπλα από άλλες ύλες, στις οποίες περιλαμβάνονται τα κλιμάμια τσίπ, η λυγαριά, το μπαμπού ή οι παρόμοιες ύλες:			
9403 80 00 10	--Από κλιμάμια τσίπ, λυγαριά, μπαμπού ή παρόμοιες ύλες	59.5	69.4	
9403 80 00 20	--Από κέρα, κεραμινευτές ύλες, από συνδυασμό αμάντου - τσιμέντου, από συνδυασμό κυταρίνης - τσιμέντου ή τα παρόμοια	28.8	45.3	
9403 80 00 90	--Άλλα	54.8	64.8	
9403 90	·Μέρη:			
9403 90 10	--Από μέταλλο:			
9403 90 10 10	---Ντουλάπια τυπογραφικών στοιχείων	Ατάλως	0.4	
	---Άλλα:			
9403 90 10 91	---Ανάκλητες γωνίες και παρόμοια μέρη επίπλων	23.4	36.3	
9403 90 10 99	---Άλλα	54.8	64.8	
9403 90 30	--Από ξύλο:			
9403 90 30 10	---Ντουλάπια τυπογραφικών στοιχείων	Ατάλως	0.4	
9403 90 30 90	---Άλλα	59.5	69.4	
9403 90 90	--Από άλλες ύλες:			
9403 90 90 10	---Ντουλάπια τυπογραφικών στοιχείων	Ατάλως	0.4	
9403 90 90 90	---Άλλα	54.8	64.8	
94.04	Στοιβάδες, Είδη κλινοστρωμνής και παρόμοια είδη [π.χ. στρώματα, κλιμάμια ποδιών, παλιόματρες, μαξιλάρια, παραγεμισμένα χαμηλά καθίσματα (κουφ), προσκεφάλια], που φέρουν ελατήρια ή είναι παραγεμισμένα ή επενδυμένα εσωτερικά με αποσπώσιμα ύλη, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα από κυψελώδες καουτσούκι ή κυψελώδες πλαστικές ύλες, επενδυμένα ή μη:			
9404 10 00 00	--Στοιβάδες	54.8	65	
9404 21	--Στρώματα:			
	--Από κυψελώδες καουτσούκι ή κυψελώδες πλαστικές ύλες, επενδυμένα ή μη:			
9404 21 10 00	---Από καουτσούκι	54.8	64.9	Αφ.
9404 21 90 00	---Από πλαστικές ύλες	54.8	64.9	Αφ.
9404 29	--Από άλλες ύλες:			
9404 29 10 00	---Με μεταλλικά ελατήρια	54.8	65	Αφ.
9404 29 90 00	---Άλλα	54.8	65	Αφ.
9404 30	·Υγνόσκιον:			
9404 30 10 00	--Παραγεμισμένα με κούπουλα ή φτερά	54.8	65	Αφ.
9404 30 90 00	--Άλλα	54.8	65	Αφ.
9404 90	·Άλλα:			
9404 90 10	--Παραγεμισμένα με κούπουλα ή φτερά:			
9404 90 10 10	---Παλιόματρες παντός είδους	42.3	50.2	Αφ.
9404 90 10 90	---Άλλα	54.8	65	Αφ.
9404 90 90	--Άλλα:			
9404 90 90 10	---Παλιόματρες παντός είδους	42.3	50.2	Αφ.
9404 90 90 90	---Άλλα	54.8	65	Αφ.
94.05	Συστατές φωτισμού (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προβολείς) και τα μέρη τους, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9405 10	Λάμπες φερόμενες, φωτινά σήματα, φωτινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη, που διαθέτουν μόνιμη κηγή φωτισμού, και τα μέρη τους που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
9405 10 10	Πολύρωτα και άλλες ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού που κρεμούνται ή στερεώνονται στην οροφή ή στον τοίχο, με εξαίρεση ειδικές των τύπων που χρησιμοποιούνται για τον φωτισμό των δημόσιων χώρων ή οδών:			
9405 10 10 10	Από κοινά μέταλλα ή από πλαστικές ύλες, που προορίζονται για πολυτάξα αεροστάθμης:	16.6	25.4	
9405 10 10 20	Από πλαστικές ύλες	14.4	22.1	
	Αλλα:			
9405 10 21 00	Από πλαστικές ύλες:			
9405 10 21 00	Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυρόφωτισης	14.4	22.8	
9405 10 29 00	Αλλα	14.4	22.8	
9405 10 30 00	Από κεραμικές ύλες	25.6	41	
9405 10 50 00	Από γυαλί	16.6	26.5	
	Από άλλες ύλες:			
9405 10 91	Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυρόφωτισης:			
	Από μέταλλο:			
9405 10 91 11	Λάμπες χειρουργείου	Ατελώς	0.9	
9405 10 91 19	Αλλα	16.6	26.3	
9405 10 91 20	Από βέρμα ή από βέρμα ανασχηματισμένο	16.4	23.9	
9405 10 91 90	Αλλα	12.8	20.6	
9405 10 99	Αλλα:			
	Από μέταλλο:			
9405 10 99 11	Λάμπες χειρουργείου	Ατελώς	0.9	
9405 10 99 19	Αλλα	16.6	26.3	
9405 10 99 20	Από βέρμα ή από βέρμα ανασχηματισμένο	16.4	23.9	
9405 10 99 90	Αλλα	12.8	20.6	
9405 20	Λάμπες κομοδίνου, λάμπες γραφείου και λυχνιστάτες (lampadaires) εσωτερικού χώρου, ηλεκτρικά:			
	Από πλαστικές ύλες:			
9405 20 11 00	Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυρόφωτισης	14.4	22.8	
9405 20 19 00	Αλλα	14.4	22.8	
9405 20 30 00	Από κεραμικές ύλες	25.6	41	
9405 20 50 00	Από γυαλί	16.6	26.5	
	Από άλλες ύλες:			
9405 20 91	Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυρόφωτισης:			
	Από μέταλλο:			
9405 20 91 11	Λάμπες χειρουργείου	Ατελώς	0.9	
9405 20 91 19	Αλλα	16.6	26.3	
9405 20 91 20	Από βέρμα ή από βέρμα ανασχηματισμένο	16.4	23.8	
9405 20 91 90	Αλλα	12.8	20.6	
9405 20 99	Αλλα:			
	Από μέταλλο:			
9405 20 99 11	Λάμπες χειρουργείου	Ατελώς	0.9	
9405 20 99 19	Αλλα	16.6	26.3	
9405 20 99 20	Από βέρμα ή από βέρμα ανασχηματισμένο	16.4	23.8	
9405 20 99 90	Αλλα	12.8	20.6	
9405 30 00 00	Ηλεκτρικές γυαλίνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα χροστυεννικά δέντρα	25.6	40.5	
9405 40	Ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού:			
9405 40 10	Προβολείς:			
9405 40 10 10	Προβολείς αεροδρομίου	8.5	14.3	
9405 40 10 90	Αλλα	12.8	20.8	
	Αλλα:			
	Από πλαστικές ύλες:			
9405 40 31 00	Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυρόφωτισης	14.4	22.8	
9405 40 35 00	Των τύπων που χρησιμοποιούνται για σωλήνες φθορισμού	14.4	22.8	
9405 40 39 00	Αλλα	14.4	22.8	
	Από άλλες ύλες:			
9405 40 91	Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυρόφωτισης:			
	Από μέταλλο ή γυαλί	16.6	26.3	
9405 40 91 20	Από βέρμα ή από βέρμα ανασχηματισμένο	16.4	23.8	
9405 40 91 30	Από κεραμικές ύλες	25.6	40.2	
9405 40 91 90	Αλλα	12.8	20.6	
9405 40 95	Των τύπων που χρησιμοποιούνται για σωλήνες φθορισμού:			
9405 40 95 10	Από μέταλλο ή γυαλί	16.6	26.3	
9405 40 95 20	Από βέρμα ή από βέρμα ανασχηματισμένο	16.4	23.8	
9405 40 95 30	Από κεραμικές ύλες	25.6	40.2	
9405 40 95 90	Αλλα	12.8	20.6	
9405 40 99	Αλλα:			
	Από μέταλλο ή γυαλί	16.6	26.3	
9405 40 99 20	Από βέρμα ή από βέρμα ανασχηματισμένο	16.4	23.8	
9405 40 99 30	Από κεραμικές ύλες	25.6	40.2	
9405 40 99 90	Αλλα	12.8	20.6	
9405 50 00	Συσκευές φωτισμού μη ηλεκτρικές:			
	Από μέταλλο ή γυαλί:			
9405 50 00 11	Λάμπες ασφαλείας ορυχείων, από μέταλλο	Ατελώς	0.9	
9405 50 00 19	Αλλα	16.6	26.3	
9405 50 00 20	Από βέρμα ή από βέρμα ανασχηματισμένο	16.4	23.8	
9405 50 00 30	Από κεραμικές ύλες	25.6	40.2	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9405 50 00 40	---Από πλαστικές ύλες	14.4	22.5	-
9405 50 00 90	---Άλλα	12.8	20.6	-
9405 60	---Λάμπες-φωλάμες, φωτινά σήματα, φωτινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη:			
9405 60 10	---Φωτινά σήματα, φωτινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα ή από πλαστικές ύλες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
9405 60 10 10	---Από κοινό μέταλλο	12.8	19.7	-
9405 60 10 20	---Από πλαστικές ύλες	14.4	22.1	-
	---Άλλα:			
9405 60 91 00	---Από πλαστικές ύλες	14.4	22.8	-
9405 60 99	---Από άλλες ύλες:			
9405 60 99 10	---Από γυαλί	16.6	26.3	-
9405 60 99 20	---Από έδαμα ή από έδαμα ανασχηματισμένο	16.4	23.9	-
9405 60 99 30	---Από κεραμεικές ύλες	25.6	40.3	-
9405 60 99 90	---Άλλα	12.8	20.6	-
	---Μέρη:			
9405 91	---Από γυαλί:			
	---Είδη για τον εξοπλισμό ηλεκτρικών φωτιστικών συστημάτων (με εξαίρεση τους κροβολείς):			
9405 91 11 00	---Γυαλιά σε σχήμα καλυβόρου, κλαυδίου, σφαιρας, σμηγδόλου, σθάνων και άλλα ανάλογα τεμάχια γυαλιού (πρίσματα) για καλλιτεχνικούς	16.6	27.2	-
9405 91 19 00	---Άλλα (δακτυλίδες φωτός, αντανακλαστές (κλαρονόμους), σε σχήμα λεπώνης και κεκλιμένου γενικούς, καταναλωτικές (σμηκίους), σφαιρας, είδη σε σχήμα τουλίνας, κλπ.)	16.6	27	-
	---Άλλα:			
9405 91 90	---Για κροβολείς αεροδρομίου	8.5	14.2	-
9405 91 90 10	---Για άλλους κροβολείς	12.8	20.8	-
9405 91 90 90	---Άλλα	16.6	26.5	-
9405 92	---Από πλαστικές ύλες:			
9405 92 10 00	---Μέρη των εδών της Κλάσης 9405 10 ή 9405 60, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	14.4	22.1	-
	---Άλλα:			
9405 92 90	---Για κροβολείς αεροδρομίου	8.5	14.6	-
9405 92 90 10	---Για άλλους κροβολείς	12.8	21.2	-
9405 92 90 90	---Άλλα	14.4	22.8	-
9405 99	---Άλλα:			
9405 99 10	---Μέρη των εδών της Κλάσης 9405 10 ή 9405 60 από κοινά μέταλλα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
9405 99 10 10	---Των εδών της Κλάσης 9405 10	16.6	25.4	-
9405 99 10 90	---Άλλα	12.8	19.7	-
9405 99 90	---Άλλα:			
9405 99 90 10	---Από έδαμα ή από έδαμα ανασχηματισμένο	16.4	23.8	-
9405 99 90 20	---Από κεραμεικές ύλες	25.6	40.2	-
	---Από μέταλλο:			
9405 99 90 31	---Σταλικοί με σφαιρίνα κλαίρια για την κατασκευή οπισθοσφαιρών για λάμπες	8.5	14	-
9405 99 90 32	---Για φωτινά σήματα, φωτινές ενδεικτικές πινακίδες και για παρόμοια είδη	12.8	20.6	-
9405 99 90 39	---Άλλα	16.6	26.3	-
9405 99 90 40	---Από κλωνότροχα, μαχηροσκόπηση, ελεφαντόδοντο, κόνιλο, κέρτα ζώων, κοράλλι και άλλες ζώες ύλες για λάξευση	23.5	37	-
9405 99 90 50	---Από νήματα, απήγνους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά της Κλάσης 56.09	Ατελής	0.9	-
9405 99 90 90	---Άλλα	12.8	20.6	-
9406 00	Προκατασκευές:			
9406 00 10 00	---Από ξύλο	4.3	7.6	-
9406 00 30 00	---Από σίδηρο ή χάλυβα	4.3	7.6	-
9406 00 90	---Από άλλες ύλες:			
9406 00 90 10	---Από πλαστικές ύλες	14.4	22.6	-
9406 00 90 20	---Από τομάτιο, από σκυρόδεμα ή από τεχνητή πέτρα ή από κεραμεικές ύλες	12.8	20.8	-
9406 00 90 90	---Άλλα	4.3	7.6	-

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 95**  
**ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΗΣ Ή ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,**  
**ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ**

**Σημειώσεις**

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα κέρια για τα χριστουγεννιάτικα δέντρα (Κλάση 34.06).
  - β) τα είδη πυροτεχνίας για διασκέδαση της Κλάσης 36.04.
  - γ) τα γήματα, μονόκλινα γήματα, τα κροκέτσια, τις χορδές εντάξων και τα παρόμοια για την αλιεία, έστω και κομμένα σε οριζόντια μέρη, αλλά όχι συσφραγισμένα σε αριόλια (κετόνια, παραγάδι κλπ.), του Κεφαλαίου 39, της Κλάσης 42.06 ή του τμήματος XI.
  - δ) τους σάκους για είδη αθλητισμού και τις άλλες συσκευασίες των Κλάσεων 42.02, 43.03 ή 43.04.
  - ε) τα ενδύματα αθλητισμού, καθώς και τα ενδύματα μεταμόρφωσης από υφαντικές ύλες, των Κεφαλαίων 61 ή 62.
  - ς) τις σφαίρες και τα σφηνάκια των σφαιρών από υφαντικές ύλες, καθώς και τα ιστία για βάρκες και άλλα σκάφη που κινούνται με πανιά, του Κεφαλαίου 63.
  - η) τα υποδήματα (με εξαίρεση εκείνα στα οποία προσαρμόζονται παγοπέδιλα ή τροχιοπέδιλα) του Κεφαλαίου 64 και τα ειδικά παπούτσια ποδοσφαιριστών για τον αθλητισμό του Κεφαλαίου 65.
  - θ) τις ραβδούς, τα ραβδία γυναικεία και τα παρόμοια είδη (Κλάση 66.02), καθώς και τα μέρη τους (Κλάση 66.03).
  - ι) τα μη προσαρμοσμένα γυάλινα μπάλα για ποδόσφαιρο ή άλλα παιχνίδια για παιδιά, της Κλάσης 70.18.
  - κ) τα μέρη και ειδικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), και τα παρόμοια είδη από κλειστούς ύλες (Κεφάλαιο 39).
  - λ) τις κερπίτσες, κομπούλια, κήρυκα και παρόμοια είδη της Κλάσης 83.06.
  - μ) τους ηλεκτρονικούς (Κλάση 85.01), τους ηλεκτρονικούς μετασχηματιστές (Κλάση 85.04) και τις συσκευές ραδιοηλεκτρονικού (Κλάση 85.26).
  - ν) τα οχήματα αθλητισμού του τμήματος XVII, με εξαίρεση τα ελεύθερα προνοδρόμων και τα παρόμοια.
  - ξ) τα παιδικά ποδήλατα (Κλάση 87.12).
  - ο) τις βάρκες αθλητισμού, όπως οι ελαφρές παρόδες (κινό) και οι στενότερες ελαφρές μονόθετες βάρκες λιμνοδρομικών (σκαφ) (Κεφάλαιο 89), και τα μέσα προώθησης αυτών (Κεφάλαιο 44, εφόσον αυτά είναι από ξύλο).
  - π) τα προστατευτικά ματογυάλια για τον αθλητισμό ή για υπαίθρια παιχνίδια ενηλίκων (Κλάση 90.04).
  - ρ) τις σφαιρίτσες που απομακρύνονται τη φωνή των πτηνών και τις λοιπές σφαιρίτσες (Κλάση 92.08).
  - σ) τα όπλα και τα άλλα είδη Κεφαλαίου 93.
  - τ) τις ηλεκτρονικές γυρίστρες κάθε είδους (Κλάση 94.05).
  - υ) τους σκεύους για ρακέτες, τις σφαιρές, τα είδη καταπήδησης και τα γάντια από κάθε ύλη (δασυλογιστικό κλωστής με βάση τη συστατική ύλη).
2. Τα είδη του Κεφαλαίου αυτού μπορούν να περιλαμβάνουν κατά στολίγματα ή εξαρτήματα μικρές αποδοθείσες από κλωστήρα μέταλλα, από μέταλλα επικαλυμμένα με κλωστήρα μέταλλα, από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από κλωστήρες ή ψυκτοκλωστές κίτρες ή από κίτρες συνθετικές, ή ανασηματωμένες.
3. Με την επιφύλαξη της παραπάνω σημείωσης 1, τα μέρη και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τα είδη του Κεφαλαίου αυτού, κατατάσσονται μαζί με τα είδη αυτά.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
95.01 00	Τροχοφόρα παιχνίδια που έχουν επινοηθεί για να επιβαίνουν τα παιδιά (π.χ. τρίκυκλα, σκούτερ, ποδοκίνητα αυτοκίνητα). Αμαξόδια για κοούλες:			
9501 00 10 00	--Αμαξόδια για κοούλες	32.8	41.2	
9501 00 90	--Άλλα:			
9501 00 90 10	--Τρίκυκλα και τα παρόμοια με ρυλιμέν με μπιλίες που είναι κατασκευασμένα όπως τα κανονικά ποδήλατα	6.4	10.5	
9501 00 90 90	--Άλλα	32.8	41.2	
95.02	Κούκλες που αναπαριστούν μόνο ανθρώπινες υπάρξεις:			
9502 10	--Κούκλες, έστω και ντυμένες:			
9502 10 10 00	--Από πλαστική ύλη	32.8	40.8	
9502 10 90 00	--Από άλλες ύλες	32.8	40.8	
	--Μέρη και εξαρτήματα:			
9502 91 00 00	--Ενδύματα και τα εξαρτήματά τους, υποδήματα και καπέλα	32.8	40.6	
9502 99 00 00	--Άλλα	32.8	40.6	
95.03	Άλλα παιχνίδια για παιδιά. Μικροκατασκευές και παρόμοια είδη για διασκέδαση, με κίνηση ή όχι. Παιχνίδια-αινίγματα (puzzles) κάθε είδους:			
9503 10	--Πλεετριμά τρένα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σιδηροτροχιές, τα σήματα και άλλα εξαρτήματα:			
9503 10 10 00	--Μικροκατασκευές	32.8	40.8	
9503 10 90 00	--Άλλα	32.8	40.8	
9503 20	--Μικροκατασκευές, με κίνηση ή όχι, για συναρμολόγηση, άλλα από εκείνα της Κλάσης 9503 10			
9503 20 10 00	--Από πλαστική ύλη	32.8	40.8	
9503 20 90 00	--Από άλλες ύλες	32.8	40.8	
9503 30	--Άλλα σύνολα και παιχνίδια για κατασκευές:			
9503 30 10 00	--Από ξύλο	32.8	40.9	
9503 30 30 00	--Από πλαστική ύλη	32.8	40.8	
9503 30 90 00	--Από άλλες ύλες	32.8	40.8	
	--Παιχνίδια για παιδιά που αναπαριστούν ζώα ή μη ανθρώπινες υπάρξεις:			
9503 41 00 00	--Παραγερσιμμένα	32.8	40.8	
9503 49	--Άλλα:			
9503 49 10 00	--Από ξύλο	32.8	40.9	
9503 49 30 00	--Από πλαστική ύλη	32.8	40.8	
9503 49 90 00	--Από άλλες ύλες	32.8	40.8	
9503 50 00 00	--Όργανα και συσκευές μουσικών παιχνιδιών για παιδιά	32.8	40.8	
9503 60	--Παιχνίδια-αινίγματα (puzzles):			
9503 60 10 00	--Από ξύλο	32.8	40.9	
9503 60 90 00	--Άλλα	32.8	40.8	
9503 70 00 00	--Άλλα παιχνίδια για παιδιά, που παρουσιάζονται σε σύνολα ή σε κινωπύλες (puppets)	32.8	40.8	
9503 80	--Άλλα παιχνίδια για παιδιά και μικροκατασκευές, με κινητήρα:			
9503 80 10 00	--Από πλαστική ύλη	32.8	40.8	
9503 80 90 00	--Από άλλες ύλες	32.8	40.8	
9503 90	--Άλλα:			
9503 90 10 00	--Όπλα-παιχνίδια, για παιδιά	32.8	40.8	
	--Άλλα:			
9503 90 31	--Από πλαστική ύλη:			
9503 90 31 10	---Μεταλλίνα	36.8	44.8	
9503 90 31 90	---Άλλα	32.8	40.8	
9503 90 35	--Από καουτσούκ:			
9503 90 35 10	---Μεταλλίνα	36.8	44.8	
9503 90 35 90	---Άλλα	32.8	40.8	
9503 90 37 00	--Από υφαντικές ύλες	32.8	40.8	
	--Από μέταλλο:			
9503 90 51 00	---Μοντέλα μινιατούρες που κατασκευάζονται σε κελούδια	32.8	40.8	
9503 90 55 00	---Άλλα	32.8	40.8	
9503 90 99 00	---Από άλλες ύλες	32.8	40.8	
95.04	Είδη για παιχνίδια συντροφιάς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα παιχνίδια με κινητήρα ή μηχανισμό, τα σφαιριστήρια (μπιλιάρδα), τα ειδικά τραπέζια για παιχνίδια λεσχών και τα αυτόματα παιχνίδια τύπου μπόουλινγκ:			
9504 10 00	--Παιχνίδια βίντεο των τύπων που χρησιμοποιούνται μαζί με δέκτη τηλεόρασης:			
9504 10 00 10	--Που λειτουργούν με κέρματα ή μάρκες (discs)	80	124	
9504 10 00 90	--Άλλα	25.6	40.4	
9504 20	--Σφαιριστήρια (μπιλιάρδα) και τα εξαρτήματά τους:			
9504 20 10	--Σφαιριστήρια (μπιλιάρδα):			
9504 20 10 10	---Που λειτουργούν με κέρματα ή μάρκες (discs)	80	124	
9504 20 10 90	---Άλλα	25.6	40.4	
9504 20 90	--Άλλα:			
9504 20 90 10	---Που λειτουργούν με κέρματα ή μάρκες (discs)	80	124	
	---Άλλα:			
9504 20 90 91	---Κιμωλιές σφαιριστηρίων (μπιλιάρδων)	12.8	20.7	
9504 20 90 99	---Άλλα	25.6	40.4	
9504 30	--Άλλα παιχνίδια για ενήλικες, που λειτουργούν με την εισαγωγή κέρματος ή μάρκας, με εξαίρεση τα αυτόματα παιχνίδια τύπου μπόουλινγκ:			
9504 30 10 00	--Με σβόνη	80	124	
	--Άλλα:			
9504 30 30 00	---Τύπου φλίπαρ	80	124	



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9504 30 50 00	...Άλλα	80	124	
9504 30 90 00	...Μέλη	80	124	
9504 40 00 00	...Παιγνίσματα (κάρτες)	28.3 σεντ το κουτί	0.9% + 43.5 σεντ το κουτί	κουτί
9504 90	...Άλλα:			
9504 90 10 00	...Κυκλικοί ηλεκτρικοί διάδρομοι αυτοκινήτων που παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά των παιγνιδιών άμυλλας	25.6	404	
9504 90 90	...Άλλα:			
9504 90 90 10	...Που λειτουργούν με κέρματα ή μάρκες (discs)	80	124	
9504 90 90 90	...Άλλα	25.6	404	
95.05	Είδη για γιορτές, καρναβάλι ή άλλες διασκέδαστες, στα οποία περιλαμβάνονται και τα είδη-μαγείας και τα είδη "επιλήψεις":			
9505 10	...Είδη για τις γιορτές Χριστουγέννων:			
9505 10 10 00	...Από γυαλί	25.6	40.5	
9505 10 90 00	...Από άλλες ύλες	25.6	40.5	
9505 90 00 00	...Άλλα	25.6	40.5	
95.06	Είδη και υλικά για τη γυμναστική, τον κλασικό αθλητισμό, τα άλλα αθλήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και η επιτραπέζια αντισφαίριση) ή τα παιχνίδια υαλίνου, που δεν καπονομαζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό. Πισίνες κάθε είδους:			
9506 11	...Χιονοπέδιλα (σκι) και άλλο υλικό για το σκι στο χιόνι:			
9506 11 10 00	...Χιονοπέδιλα (σκι):			
9506 11 90 00	...Χιονοπέδιλα για πεδινό σκι (skis de fond)	14.9	24	
9506 12 00 00	...Άλλα χιονοπέδιλα (σκι)	14.9	24	
9506 12 00 00	...Μηχανισμοί πρόσδεσης για σκι	14.9	24	
9506 19	...Άλλα:			
9506 19 10 00	...Μασοτούσκα για σκι	14.9	24	
9506 19 90 00	...Άλλα	14.9	24	
9506 21 00 00	...Πέδιλα για θαλάσσιο σκι, σανίδες κυματοδρομίας (υδατοπέδιλα), ιστιοσανίδες (γούντ-σέρφινγκ) και άλλο υλικό για τα ναυτικά αθλήματα:			
9506 21 00 00	...Ιστιοσανίδες (γούντ-σέρφινγκ)	14.9	24	
9506 29	...Άλλα:			
9506 29 10 00	...Πέδιλα για θαλάσσιο σκι	14.9	24	
9506 29 90 00	...Άλλα	14.9	24	
9506 31 00 00	...Ράβδοι του γκολφ και άλλο υλικό για το γκολφ:			
9506 31 00 00	...Ράβδοι του γκολφ κλήσεις	14.9	24	
9506 32 00 00	...Μπάλες	14.9	24	
9506 39	...Άλλα:			
9506 39 10 00	...Μέλη ράβδων του γκολφ	14.9	24	
9506 39 90 00	...Άλλα	14.9	24	
9506 40	...Είδη και υλικά για την επιτραπέζια αντισφαίριση:			
9506 40 10 00	...Ρακέτες, μπάλες και δίσκους	25.6	40.3	
9506 40 90 00	...Άλλα	25.6	40.4	
9506 51 00 00	...Ρακέτες αντισφαίρισης, βελαντίνα ή παρόμοια, έστω και χωρίς σπάγκους:			
9506 51 00 00	...Ρακέτες αντισφαίρισης, έστω και χωρίς σπάγκους	14.9	24.3	
9506 59	...Άλλα:			
9506 59 10 00	...Ρακέτες βελαντίνα, έστω και χωρίς σπάγκους	14.9	24	
9506 59 90 00	...Άλλα	14.9	24	
9506 61 00 00	...Μπαλόνια και μπάλες, άλλα από τις μπάλες του γκολφ ή της επιτραπέζιας αντισφαίρισης:			
9506 61 00 00	...Μπάλες αντισφαίρισης	14.9	24	
9506 62 10 00	...Φουσκιστές:			
9506 62 10 00	...Από δέρμα	14.9	24	
9506 62 90 00	...Άλλες	14.9	24	
9506 69	...Άλλα:			
9506 69 10 00	...Μπάλες για κρίκετ ή πόλο	14.9	23	
9506 69 90 00	...Άλλες	14.9	24	
9506 70	...Παγιοπέδιλα και τροχοπέδιλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υποδήματα στα οποία είναι προσαρμοσμένα τα πέδιλα:			
9506 70 10 00	...Παγιοπέδιλα	14.9	24	
9506 70 30 00	...Τροχοπέδιλα	14.9	24	
9506 70 90 00	...Μέλη και εξαρτήματα	14.9	24	
9506 91 00 00	...Είδη και υλικά για τη γυμναστική ή τον κλασικό αθλητισμό	14.9	24	
9506 99	...Άλλα:			
9506 99 10 00	...Είδη για κρίκετ ή πόλο, άλλα από τις μπάλες	14.9	23	
9506 99 90 00	...Άλλα	14.9	24	
95.07	Ράβδοι αλειίας, αγρίστρια και άλλα είδη για την αλειία με αρμύδι.			
9507 10 00 00	Ακόμα για κάθε χρήση, δολώματα (άλλα από εκείνα των Κλάσεων 92.08 ή 97.05) και παρόμοια είδη κυνηγιού:			
9507 10 00 00	...Ράβδοι αλειίας	4.3	7.8	
9507 20	...Αγρίστρια, έστω και δεμένα στις προσθήκες του αρμαδιού (παρόμοια):			
9507 20 10 00	...Αγρίστρια αλειίας μη δεμένα	4.3	7.2	
9507 20 90 00	...Άλλα	4.3	7.8	
9507 30 00 00	...Καστόλια για την αλειία	4.3	7.8	
9507 90 00	...Άλλα:			
9507 90 00 10	...Χρειώδη αλειίας	4.3	7.8	
9507 90 00 90	...Άλλα	14.9	24.2	
95.08 00 00 00	Περιγραφόμενα οχήματα για διασκέδαση, κούτσες, κυρίως για σκοποβολή και άλλα είδη κλανόδιων παιχνιδιών που προσελκύουν το ενδιαφέρον του κοινού. Τσίρκα, θηριοτροχία και κλανόδια θέατρα	25.6	40.1	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 96  
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα ρολόγια για το φρεατίδιο (μπαγιό) ή τον καλλωπισμό (Κεφάλαιο 33).
  - β) τα είδη του Κεφαλαίου 66 (π.χ. μέρη ομπρελών ή ράβδων).
  - γ) τις ακαμψίσιμες κομμωμάτων (Κλάση 71.17).
  - δ) τα μέρη και τεμάχια γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV) και τα παρόμοια είδη από κλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39).
  - ε) τα είδη του Κεφαλαίου 82 (συλλογές εργαλείων, είδη μακροσκοπίου, κωνοσκοπίου) με λυβία ή μέρη από ύλες που μπορούν να λειοπούν ή να ρυτιωθούν. Όταν παρουσιάζονται ξεχωριστά, αυτές οι λυβίες και αυτά τα μέρη υπάγονται στις Κλάσεις 96.01 ή 96.02.
  - ς) τα είδη του Κεφαλαίου 90 (π.χ. σκαλετοί μεταγωγικών (Κλάση 90.03), γραμμωστές (Κλάση 90.17), είδη ψευδοποιίας των τύπων που πρόβαλα χρησιμοποιούνται στην κερματική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική (Κλάση 90.18)).
  - η) τα είδη του Κεφαλαίου 91 (π.χ. κώπες (ουλίφια) για ρολόγια τσέπης ή χρομό, κλαίδια και θαλασσοί επιγραφών ή συσκευών αερολογιστικής).
  - θ) τα μουσικά όργανα, τα μέρη και εξαρτήματά τους (Κεφάλαιο 92).
  - ι) τα είδη του Κεφαλαίου 93 (όπλα και μέρη όπλων).
  - κ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού).
  - λ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα σβλήτισμού).
  - μ) τα είδη του Κεφαλαίου 97 (αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων).
2. Ως "φωταίς ή ορατές ύλες για λάβευση", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 96.02, εννοούνται:
  - α) οι οβάλροι σπόροι, οι πυρήνες (κομπούτσια), τα κελύφη και τα καρύδια και οι παρόμοιες φωταίες ύλες (π.χ. καρύδια καρότο ή φαντίνα-ντόρι), για λάβευση.
  - β) το ηλεκτρο και το σήμα, φυσικά ή ανασηματωμένα, καθώς και ο γαγγίης και οι ανάλογες με το γαγγίη ορατές ύλες.
3. Θεωρούνται ως "παρασκευασμένες κεφαλές", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 96.03, οι με αναμορφωμένες διάμετρος (κόφτες) από τρέφες, φωταίες (με ή άλλες ύλες, που είναι έτοιμες να χρησιμοποιηθούν, προς να διακοθούν, για την κατασκευή πινέλων ή ανάλογων ειδών, ή που δεν είναι έτοιμα, για το σκοπό αυτό, παρά μόνο μια συμπληρωματική επεξεργασία μικρής αποδοτικότητας, όπως είναι η εξίσωση ή το τρέφωμα των άκρων τους.
4. Τα είδη του Κεφαλαίου αυτού, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 96.01 μέχρι 96.06 ή 96.15, εξ ολοκλήρου ή μερικώς από πολύτιμα μέταλλα, από μέταλλα επιστραμένα με πολύτιμα μέταλλα, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, από πέτρες συνθετικές ή ανασηματωμένες ή ακόμη και όσα φέρουν μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, εξαιρουμένων να κατατάσσονται στο Κεφάλαιο αυτό. Εξαιρουμένων εντούτοις να περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο αυτό τα είδη των Κλάσεων 96.01 μέχρι 96.06 ή 96.15 που φέρουν σκληρές διακοσμώσεις ή εξαρτήματα μικρής αποδοτικότητας από πολύτιμα μέταλλα, από μέταλλα επιστραμένα με πολύτιμα μέταλλα, από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, ή από πέτρες συνθετικές ή ανασηματωμένες.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
96.01	Ελεφαντόδοντο, κόκκοι, χλωμόσταγμα, μέρητα ζώων κάθε είδους, κοράλλι, μαργαροόχη και άλλες ζωικές ύλες για λάξευση, καταγραφόμενα και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές (στα οποία περιλαμβάνονται και τα τεχνουργήματα που λαμβάνονται με χύτευση):			
9601 10 00 00	-Ελεφαντόδοντο καταγραφόμενο και τεχνουργήματα από ελεφαντόδοντο	23.5	37.1	
9601 90	-Άλλα:			
9601 90 10 00	-Κοράλλι φυσικό ή ανασκευασμένο, επεξεργασμένο, και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές	23.5	36.5	
9601 90 90 00	-Άλλα	23.5	37.1	
96.02	Φυσικές ή ορυκτές ύλες για λάξευση, καταγραφόμενες και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές. Τεχνουργήματα γυαλί ή λαξευτά από κρύσταλλο, από πορφυρίνη, από σματίνη, από γήινες ή ορυκτές φυσικές, από κάπτες που μπορούν να διαβούν κλαστική καταγραφή, και άλλα τεχνουργήματα κατασκευασμένα με χύτευση ή λάξευση, που δεν κατανοούνται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Ζελatina, καταγραφόμενη, μη σκληρυμένη, άλλη από εκείνη της Κλάσης 35.03, και τεχνουργήματα από ζελatina μη σκληρυμένα:			
9602 00 00 10	-Άδεις κηρώδεις (καρμίνες) από ζελatina κατελλήλες για φαρμακευτική χρήση	Απλή	0.8	
9602 00 00 90	-Άλλα	23.5	36.9	
96.03	Συστάδες και ψήφτες, έστω και εν αποκλεισμόν μέρη μηχανών, συστατικών ή οργάνων, μηχανικές συστάδες για χρήση με το χέρι, άλλες από εκείνες με κωνική, πηνέλα και ερμολοστήρια από φερό. Παρασκευασμένες κεραλές και είδη φερατοκωλός, Βόρατα και κίλινθρα για βραβή. Καθαριστικές σφαιρές επιφανειών από καουτσούκ ή από ανάλογες ελαστικές ύλες:			
9603 10 00 00	-Συστάδες κάθε μεγέθους που γίνονται από λιανόπλοδα ή άλλες φυσικές ύλες έμεινες σε έδαφος, με ή χωρίς λαβή	19.7	27.3	Αρ
	-Ψήφτες δοντιών, ψήφτες και πηνέλα για τα γένια, τα μαλλιά της κεφαλής, τα φερόδα ή τα νόθρα και άλλες ψήφτες για τον ατομικό καλλωτισμό, στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που αποτελούν μέρη συστατικών:			
9603 21 00 00	-Ψήφτες δοντιών	12.8	20.8	Αρ
9603 29	-Άλλα:			
9603 29 10 00	-Ψήφτες και πηνέλα για τα γένια	12.8	21.1	Αρ
9603 29 30 00	-Ψήφτες για τα μαλλιά της κεφαλής	12.8	21.1	Αρ
9603 29 90 00	-Άλλα	12.8	21.1	Αρ
9603 30	Πηνέλα και ψήφτες για καλλωτιστές, πηνέλα γραφής και παρόμοια πηνέλα για τη χρήση των καλλυντικών:			
9603 30 10	-Πηνέλα και ψήφτες για καλλωτιστές			
9603 30 10 10	-Πηνέλα και ψήφτες για καλλωτιστές	Απλή	1.4	Αρ
9603 30 10 90	-Άλλα	12.8	21.1	Αρ
9603 30 90 00	-Πηνέλα για τη χρήση καλλυντικών	12.8	21.1	Αρ
9603 40	-Ψήφτες και πηνέλα για γραμμάτσια, τόρογραμμάτσια, βερνίκια ή παρόμοια (άλλα από τα πηνέλα της Κλάσης 9603 30). Βόρατα και κίλινθρα για γραμμάτσια:			
9603 40 10 00	-Ψήφτες και πηνέλα για γραμμάτσια, τόρογραμμάτσια, βερνίκια ή παρόμοια	8.5	14.5	Αρ
9603 40 90 00	-Βόρατα και κίλινθρα για γραμμάτσια	12.8	21.1	Αρ
9603 50 00	-Άλλες ψήφτες που αποτελούν μέρη μηχανών, συστατικών ή οργάνων:			
9603 50 00 10	-Βιομηχανικές	Απλή	0.9	Αρ
9603 50 00 90	-Άλλες	12.8	20.6	Αρ
9603 90	-Άλλα:			
9603 90 10 00	-Μηχανικές συστάδες για χρήση με το χέρι, άλλες από εκείνες με κωνήρα	Απλή	0.8	Αρ
	-Άλλα:			
9603 90 91	-Ψήφτες και ψήφτες-συστάδες για την περιποίηση επιφανειών ή για οικιακή χρήση, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ψήφτες για ενδύματα και υποδήματα. Είδη φερατοκωλός για την περιποίηση των ζώων:			
9603 90 91 10	-Ψήφτες για υποδήματα, ενδύματα και ψήφτες για την περιποίηση ζώων	12.8	21.1	Αρ
9603 90 91 20	-Ψήφτες-συστάδες	16.6	26.8	Αρ
9603 90 91 90	-Άλλες	12.8	21.1	Αρ
9603 90 99	-Άλλα:			
9603 90 99 10	-Φλόκια καθαρισμού και οι κεραλές τους	19.7	27.6	Αρ
9603 90 99 20	-Φερά ερμολοστήριου	42.6	67	Αρ
9603 90 99 90	-Άλλα	12.8	21.1	Αρ
96.04	Κόσμημα και τραπεζιά, του γραμμά	12.8	20.6	Αρ
96.05	Σύνολα ειδών υφασμάτιο για τον ατομικό καλλωτισμό, το γόημο ή το υφασμάτιο των υποδημάτων ή ενδυμάτων:			
9605 00 00 10	-Με ουσιώδη χαρακτήρα τη θήρα	58.9	74.2	
9605 00 00 90	-Άλλα	12.8	21.1	
96.06	Κοσμητά και κοσμητά-συστάδες. Σαλταίο για κοσμητά και άλλα μέρη για κοσμητά ή κοσμητά-συστάδες. Ημιτελή κοσμητά:			
9606 10 00	-Κοσμητά-συστάδες και τα μέρη τους:			
9606 10 00 10	-Ημιτελεργασμένα για περαιτέρω επεξεργασία	Απλή	1.3	
9606 10 00 90	-Άλλα	16.6	26.7	
	-Κοσμητά:			
9606 21 00 00	-Από κλαστικές ύλες, μη επανδωμένα με υφαντικές ύλες	16.6	26.7	
9606 22 00 00	-Από κοινά βελούδα, μη επανδωμένα με υφαντικές ύλες	16.6	26.7	

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9606 29 00	--Άλλα:			
9606 29 00 10	--Εκτενδεδιμένα με υφαντικές ίνες	29.5	37.4	
9606 29 00 90	--Άλλα	16.6	26.7	
9606 30 00 00	--Σαλιετοί για κουμπιά και άλλα μέρη κουμπιών. Ημιτελή κουμπιά	Ατελώς	1.1	
9607	Κλειστάρα (φερμουάρ) και τα μέρη τους:			
	-Κλειστάρα (φερμουάρ):			
9607 11 00	--Με συνδέτες από κοινά μέταλλα:			
9607 11 00 10	--Που το μέταλλο μέρος υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα	12.8	21.7	
9607 11 00 90	--Άλλα	30.8% ή 2.1 σεντι το μέτρο	38.1% ή 2.5 σεντι το μέτρο	μέτρο
9607 19 00 00	--Άλλα	30.8% ή 2.1 σεντι το μέτρο	38.6% ή 2.5 σεντι το μέτρο	μέτρο
9607 20	--Μήρη:			
	--Από κοινά μέταλλα (στα οποία περιλαμβάνονται οι ταινίες			
	εποδισσόμενες με συνδέτες από κοινά μέταλλα):			
9607 20 11 00	--Ταινίες εποδισσόμενες με συνδέτες	30.8% ή 2.1 σεντι το μέτρο	38.1% ή 2.5 σεντι το μέτρο	μέτρο
9607 20 19 00	--Άλλα	Ατελώς	2.1	
9607 20 91 00	--Άλλα:			
	--Ταινίες εποδισσόμενες με συνδέτες	30.8% ή 2.1 σεντι το μέτρο	38.6% ή 2.5 σεντι το μέτρο	μέτρο
9607 20 99 00	--Άλλα			
9608	Στυλογράφοι και μολύβια με σφαιρίδια (μπίλια). Στυλογράφοι και			
	μαρκαδόροι με μύτη από πέλμα ή με άλλες κορυφές μύτες. Στυλογράφοι			
	με πένα και άλλοι στυλογράφοι. Μεταλλικές αιχμές για αντίγραφα.			
	Μηχανικά μολύβια. Κονδυλοφόροι, θήκες για μολύβια και παρόμοια είδη.			
	Μήρη (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάλυμματα που προφυλάσσουν			
	τις μύτες και τα άκρωτρα συγκράτησης) των ειδών αυτών, με εξαίρεση			
	εκείνα της Κλάσης 96.09:			
9608 10	--Στυλογράφοι και μολύβια με σφαιρίδια (μπίλια):			
9608 10 10	--Υγής μελάνης:			
9608 10 10 10	--Από πολύτιμα μέταλλα	21.3	34.1	
9608 10 10 90	--Άλλα	12.8	21	
9608 10 30	--Με σόμα ή κάλυμμα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα			
	με πολύτιμα μέταλλα:			
9608 10 30 10	----Από πολύτιμα μέταλλα	21.3	34.1	
9608 10 30 20	----Από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	12.8	21	
9608 10 30 90	----Άλλα:			
	----Με φράσγες μελάνης που αντικαθίστανται	12.8	21	
9608 10 91 00	----Άλλα	12.8	21	
9608 20 00	--Στυλογράφοι και μαρκαδόροι με μύτη από πέλμα ή με άλλες κορυφές			
	μύτες:			
9608 20 00 10	--Από πολύτιμα μέταλλα	21.3	34.1	
9608 20 00 90	--Άλλα	12.8	21	
9608 31 00	--Στυλογράφοι με πένα και άλλοι στυλογράφοι:			
	--Για σχεδίαση με ονυχία μελάνης:			
9608 31 00 10	--Από πολύτιμα μέταλλα	21.3	34.1	
9608 31 00 90	--Άλλοι	12.8	21	
9608 39	--Άλλοι:			
9608 39 10	--Με σόμα ή κάλυμμα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα			
	με πολύτιμα μέταλλα:			
9608 39 10 10	----Από πολύτιμα μέταλλα	21.3	34.1	
9608 39 10 20	----Από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	12.8	21	
9608 39 90 00	----Άλλοι	12.8	21	
9608 40 00	--Μηχανικά μολύβια:			
9608 40 00 10	--Από πολύτιμα μέταλλα	21.3	33.9	
9608 40 00 90	--Άλλα	12.8	20.8	
9608 50 00	--Σύνολα ειδών που υπάγονται σε δύο τουλάχιστον από τις			
	παρασχεδισμένες Κλάσεις:			
9608 50 00 10	--Από πολύτιμα μέταλλα	21.3	34.1	
9608 50 00 90	--Άλλα	12.8	21	
9608 60	--Ανταλλακτικά μελάνης για στυλογράφους ή μολύβια με σφαιρίδια			
	(μπίλια), που συνδέονται με τη μύτη τους:			
9608 60 10 00	--Υγής μελάνης	12.8	20.6	
9608 60 90 00	--Άλλα	12.8	20.6	
9608 91 00 00	--Άλλα:			
	--Πένες και μύτες για πένες	12.8	20.5	
9608 99	--Άλλα:			
9608 99 10	----Άλλοι κονδυλοφόροι, θήκες για μολύβια και παρόμοια:			
9608 99 10 10	----Από πολύτιμα μέταλλα	21.3	33.9	
9608 99 10 90	----Άλλοι	12.8	20.8	
9608 99 30 00	----Άλλα:			
	----Ανταλλακτικά μελάνης για στυλογράφους και μαρκαδόρους με ινώδη	12.8	20.6	
	μύτη ή μύτη από πέλμα			
9608 99 91 00	----Άλλα:			
	----Από μέταλλα	12.8	20.6	
9608 99 99	----Άλλα:			
9608 99 99 10	----Από πολύτιμα μέταλλα	21.3	33.7	
9608 99 99 90	----Άλλα	12.8	20.6	
9609	Μολύβια (άλλα από τα μολύβια της Κλάσης 96.08), λεπτός ράβδος			
	γραφή για κοινά και μηχανικά μολύβια, ράβδοι από χρωματιστή πέδιτα			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9609 10	(καστέλ), ράβδοι από κάρβουνο για σχεδιάσεις, κημάδες γραφής ή σχεδίασης και κημάδες ραφιών:			
9609 10 10 00	--Μολύβια με ξύλινο ή άλλο περίβλημα:			
9609 10 90 00	--Με λεπτή ράβδο (μύτη)	12.8	20.7	
9609 20 00 00	--Άλλα	12.8	20.6	
9609 90	--Λεπτές ράβδοι γραφίτη για μολύβια ή μηχανικά μολύβια	12.8	20.6	
9609 90 10 00	--Άλλα:			
9609 90 90 00	--Ράβδοι από χρωματιστή πάστα (καστέλ) και ράβδοι από κάρβουνο για σχεδιάσεις	12.8	20.6	
9610 00 00 00	--Άλλα	12.8	20.4	
9611 00 00 00	Πλάκες από σχιστόλιθο και πλάκες για γράψιμο ή σχεδίαση, έστω και με πλαίσιο	12.8	20.7	
9612	Σφραγίδες αναγραφής ημερομηνιών, σφραγίδες για τη σφράγιση με υφαντικό κελύ, σφραγίδες αρίθμησης, άλλες σφραγίδες και παρόμοια είδη (στα οποία περιλαμβάνονται και οι συσκευές για την αποτύπωση πινακτών), για χρήση με το χέρι. Σφραγίδες με σταθερές και μεταβαλλόμενες ενδείξεις και συσκευές εκτύπωσης που φέρουν σφραγίδες, με σταθερές και μεταβαλλόμενες ενδείξεις όλα για χρήση με το χέρι	12.8	20.5	
9612 10	Μελανοδοχεία για γραφομηχανές και παρόμοιες μελανοδοχεία, εμπιστευμένες με μελάνη ή άλλως παρασκευασμένες για να αφήνουν αποτυπώματα, έστω και τυλιγμένες σε πηνία ή κασέτες. Ταμπόν μελάνης, έστω και εμπιστευμένα, με ή χωρίς κομτί:			
9612 10 10 00	--Μελανοδοχεία:			
9612 10 90 00	--Από πλαστική ύλη	12.8	20.6	
9612 20 00 00	--Άλλα	12.8	20.6	
9613	Ταμπόν μελάνης (μελανοστήρια)	12.8	20.6	
9613 10 00 00	Ανακτήρες κάθε είδους (με εξαίρεση τα είδη ανάφλεξης της Κλάσης 36.03), έστω και μηχανικοί ή ηλεκτρικοί, και τα μέρη τους εκτός εκτός από τις πέτρες και τα φτιάλια:			
9613 20	--Ανακτήρες τσίπης, αερίου, που δεν ξαναγεμίζουν	32% ή 8 σεντ ο ένας	50.4% ή 12.3 σεντ ο ένας	Aφ.
9613 20 10 00	--Ανακτήρες τσίπης, αερίου, που ξαναγεμίζουν:			
9613 20 90 00	--Με ηλεκτρικό σύστημα ανάμματος	32% ή 8 σεντ ο ένας	50.4% ή 12.3 σεντ ο ένας	Aφ.
9613 30 00 00	--Με άλλα συστήματα ανάμματος	32% ή 8 σεντ ο ένας	50.4% ή 12.3 σεντ ο ένας	Aφ.
9613 80 00 00	--Άλλοι ανακτήρες κάθε είδους	32% ή 8 σεντ ο ένας	50.4% ή 12.3 σεντ ο ένας	Aφ.
9614	Μήρη			
9614 10 00 00	Πίτσες για καπνό (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεφαλές για πίτσες), πίτσες για ποδόρα και τουβλάρα, και τα μέρη τους:			
9614 20	--Ημιτελείς πίτσες για καπνό, από ξύλο ή από ρίζα	12.8	20.1	
9614 20 10 00	--Πίτσες και κεφαλές για πίτσες:			
9614 20 90 00	--Από ξύλο ή από ρίζα	12.8	20.8	
9614 90 00	--Από άλλες ύλες	12.8	20.8	
9614 90 00 10	--Άλλα:			
9614 90 00 90	--Επιστόμια για κίτες από αμπερ (amber)	23.5	37.2	
9615	Χτένια χτενίσματος, χτένες κόμμισης, πιστοφόρια για τα μαλλιά και παρόμοια είδη, θουρακιές, τομασαδάκια, ρόλοι κατακόρυφου μπικουτί και παρόμοια είδη για την κόμμιση, άλλα από ελαίνα της Κλάσης 85.16, και τα μέρη τους:	12.8	20.1	
9615 11 00 00	--Χτένια χτενίσματος, χτένες κόμμισης, πιστοφόρια για τα μαλλιά και παρόμοια είδη:			
9615 19 00 00	--Από κωνοειδή σκληρυμένο ή από πλαστικές ύλες	12.8	20.7	
9615 90 00	--Άλλα:	12.8	20.7	
9615 90 00 10	--Για στολισμό	100.1	110.9	
9615 90 00 90	--Άλλα	12.8	20.7	
9616	Ψεκαστήρες καλλυπασμού, οι σκελετοί τους και οι κεφαλές των σκελετών. Είδη για το πουδράρισμα (κομμένων) ή για τη χρήση άλλων καλλυντικών ή προϊόντων καλλυπασμού:			
9616 10	--Ψεκαστήρες καλλυπασμού, οι σκελετοί τους και οι κεφαλές των σκελετών:			
9616 10 10 00	--Ψεκαστήρες καλλυπασμού	53.3	83.1	
9616 10 90 00	--Σκελετοί και οι κεφαλές των σκελετών	53.3	83.1	
9616 20 00 00	--Είδη για το πουδράρισμα (κομμένων) ή για τη χρήση άλλων καλλυντικών ή προϊόντων καλλυπασμού	53.3	83.1	
9617 00	Θερμομονωτικές φιάλες και άλλα υαδερμικά δοχεία συναρμολογημένα, στα οποία η μόνωση εξασφαλίζεται με κενό, καθώς και τα μέρη τους (με εξαίρεση τις γυάλινες εσωτερικές φιάλες):			
9617 00 11 00	--Θερμομονωτικές φιάλες και άλλα υαδερμικά δοχεία συναρμολογημένα, παρασκευασμένα:			
9617 00 19 00	--Που δεν υπερβαίνει τα 0.75 λίτρα	12.8	22	
9617 00 90 00	--Που υπερβαίνει τα 0.75 λίτρα	12.8	22	
9618 00 00 00	Μέρη (με εξαίρεση τις γυάλινες εσωτερικές φιάλες)	12.8	22	
9618 00 00 00	Ανδρόμικρα και παρόμοια. Αντάμματα και πανομήνες παραστάσεις για βαζίνες	12.8	20.6	

## ΤΜΗΜΑ ΧΧΙ

## ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 97

## ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

## Σημώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα γραμματόσημα, χαρτόσημα, διάφορα ταχυδρομικά είδη με έντομο ταχυδρομικό σήμα και τα ανάλογα, που δεν έχουν απεικονίσει και κυκλοφορούν ή προορίζονται να μπουν σε κυκλοφορία στη χώρα προορισμού (Κεφάλαιο 49).
  - β) τα ζωγραφισμένα τάρταρα για σφαιρικά θάλασσινά, για παρασκευάσματα αρωματισμένων ή ανάλογης χρήσης (Κλάση 59.07), εκτός αν μπορούν να καταταχθούν στην Κλάση 97.06.
  - γ) τα μαργαριτάρια, φυσικά ή από καλλιέργεια, και τις κολλήσιμες ή ημικολλήσιμες πέτρες (Κλάσεις 71.01 μέχρι 71.03).
2. Θεωρούνται ως "προϊόντες ειδικής χειρωνακτικής, χειλογοματικής και λιθογραφικής", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 97.02, τα δοκίμια που έχουν τυπωθεί σε χαρτί, μάτσα ή χρωματιστά, από μία ή περισσότερες κλάσεις που έχουν γίνει εξ ολοκλήρου με το χέρι από τον καλλιτέχνη, αποκαθριστά και αν είναι η τεχνική ή η ύλη που έχει χρησιμοποιηθεί, με εξαίρεση κάθε μηχανική ή φωτοχημική μέθοδο.
3. Δεν υπάγονται στην Κλάση 97.03 τα γλυπτά που έχουν εμπρομμό χαρακτήρα (αναπαραγωγή σε σειράς, επιγραφές και χειροτεχνήματα κοινά), τα οποία παραμένουν στο Κεφάλαιο της συστατικής ύλης.
4. α) Με την επιφύλαξη των σημειώσεων 1,2 και 3, τα είδη που μπορούν να ταξινομηθούν ταυτόχρονα στο Κεφάλαιο αυτό και σε άλλα Κεφάλαια της ονοματολογίας πρέπει να κατατάσσονται στο Κεφάλαιο αυτό.  
β) Τα είδη που μπορούν να ταξινομηθούν ταυτόχρονα στην Κλάση 97.06 και στις Κλάσεις -97.01 μέχρι 97.05 πρέπει να κατατάσσονται στις Κλάσεις 97.01 μέχρι 97.05.
5. Τα κείμενα που περιβάλλουν τους ζωγραφικούς πίνακες, τα σχέδια, τα έργα από συγκόλληση (κολάζ) ή καθόλου μικρούς πίνακες, τις ειδικές χειρωνακτικές, χειλογοματικές ή λιθογραφικές, κατατάσσονται με τα είδη αυτά όταν ο χαρακτήρας και η αξία τους είναι ανάλογα με εκείνα των ειδών αυτών.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
97.01	Ζωγραφικοί πίνακες και σχέδια, που έχουν γίνει εξ ολοκλήρου με το χέρι, με εξαίρεση τα σχέδια της Κλάσης 49.06 και τα βιομηχανικά είδη που έχουν διακοσμηθεί με το χέρι. Έργα από συλλογή (κολάζ) και παρόμοιοι μικροί πίνακες.			
9701 10 00 00	Ζωγραφικοί πίνακες και σχέδια	Ατελώς	Ατελώς	
9701 90 00 00	Άλλα:			
9701 90 00 10	---Συναρμολογημένα έπιπλα που να παρουσιάζουν εικόνα	26.2	32.8	
	---Άλλοι:			
9701 90 00 91	---Από λακκόβια, φυλλάσματα, κλωδιά και άλλα μέρη φυτών	65	100	
9701 90 00 92	---Από πλαστικές ύλες	36.8	46	
9701 90 00 93	---Από ξύλο	21.3	32.8	
9701 90 00 94	---Από φελό	4.3	6.6	
9701 90 00 95	---Από υφαντικές ύλες για οικιακή χρήση	17.1	26.2	
9701 90 00 96	---Από μέταλλο για εκπαρηκτική διακόσμηση	26.7	41	
9701 90 00 99	---Άλλα	8.5	13.1	
97.02 00 00 00	Εικόνες χαρακτικής, χαλκογραφίας και λιθογραφίας, κρηπίδων	Ατελώς	Ατελώς	
97.03 00 00 00	Έργα ογλυμματαίας ή γλυπτικής, κρηπίδων, από κάθε ύλη	Ατελώς	Ατελώς	
97.04 00 00 00	Γραμμωτόσημα, χαρτόσημα, ελαστικές με ταχυδρομικές σφραγίδες αλλά χωρίς γραμμωτόσημα, φάκελοι κρηπίδων κρηπίδων, διάφορα ταχυδρομικά είδη με έντομο ταχυδρομικό σήμα και στέμματα, που έχουν απεικονισθεί ή δεν έχουν απεικονισθεί αλλά δεν κωδικοποιούνται ούτε προορίζονται να μουν σε κωδικοποίηση στη χώρα προορισμού	Ατελώς	Ατελώς	
97.05 00 00 00	Συλλογές και αντικείμενα συλλογών ζωολογίας, βοτανικής, ορνιθολογίας, ανατομίας ή που παρουσιάζουν ιστορικό, αρχαιολογικό, παλαιοντολογικό, εθνογραφικό ή νομισματικό ενδιαφέρον	Ατελώς	Ατελώς	
97.06 00 00 00	Αντικείμενα αρχαιολογικά, με ηλικία ανώτερη των 100 ετών	Ατελώς	Ατελώς	

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΣ  
(Άρθρον 8)

## ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ

## Α. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΑ Ή ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΕΝ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κλάσος ή Είδος Εμπορεύματος	Συντελεστής Φόρου
1. Ζάχος	€12.65 σεντ ανά εκατόλιτρον
2. Οινόπνευματάδη	<p>69 σεντ ανά λίτρον καθαρής αλκοόλης</p> <p>Παρατηρήσεις Εν περιπτώσει παραλαβής ζβανίας εκ των αποθηκών του Διευθυντού της Επιτροπής Αμπελοοικητών Προϊόντων διά οποιασδήποτε ανακατανομής υπό αδειασχού, ή έρμουποδοποιημένου οινόπνευματικού Β' κατηγορίας ο Υπουργός Οικονομικών θα επιτρέπη την παραλαβήν, άνευ πληρωμής φόρου τοιαύτης ποσότητας επί πλέον εισιτής δι' ήν ο πληρωτέος φόρος καταβλήθη, ήτις κατά την γνώμην του αναπροσαρτάται τον μέσον όρον των απαλειών ούτινες δυνατόν να επέλθουν κατά την διάρκειαν του συνήθους ανακατανομιστού τοιάτης.</p>
3. Καπνός, μη βιομηχανοποιημένος, περιλαμβανομένων των απορριμμάτων και μίλων καπνού.	€350 σεντ κατά χιλιόγραμμον
4. Καπνός βιομηχανοποιημένος (υπό μορφήν σιγαρέττων ή άλλος κος):	€2.94 σεντ κατά χιλιόγραμμον τελειωμένου προϊόντος ή κατά 921 σιγαρέττα.
(i) κατασκευασμένος εκ μη βιομηχανοποιημένου καπνού παραχθέντος εν τη Δημοκρατία.	€4.62 σεντ κατά χιλιόγραμμον τελειωμένου προϊόντος ή κατά 921 σιγαρέττα.
(ii) κατασκευασμένος εκ μη βιομηχανοποιημένου καπνού τύπου Ανατολής (π.χ. Τουρκικός, Ελληνικός και παρόμοιοι τύποι) όστις επί τη εισαγωγή του υπόκειται εις δασμολόγησιν κατά:	<p>(α) τον συντελεστήν γενικού δασμού, ως ούτος δεικνύεται εν τω Δευτέρω Πίνακι.</p> <p>(β) τον συντελεστήν του δασμού προτιμήσεως, ως ούτος δεικνύεται εν τω Δευτέρω Πίνακι.</p>
(iii) κατασκευασμένος εκ μη βιομηχανοποιημένου καπνού, πλην του εν (i) ή (ii) ανατέρω περιλαμβανομένου, όστις επί τη εισαγωγή του υπόκειται εις δασμολόγησιν κατά:	€5.88 σεντ κατά χιλιόγραμμον τελειωμένου προϊόντος ή κατά 921 σιγαρέττα.
(α) τον συντελεστήν του γενικού δασμού, ως ούτος δεικνύεται εν τω Δευτέρω Πίνακι.	€5.83 σεντ κατά χιλιόγραμμον τελειωμένου προϊόντος ή κατά 921 σιγαρέττα.
(β) τον συντελεστήν του δασμού προτιμήσεως, ως ούτος δεικνύεται εν τω Δευτέρω Πίνακι.	<p>Επί πλέον των ανατέρω συντελεστών επιβάλλεται φόρος κατά τους κάτωθι συντελεστές:</p> <p>6 σεντ κατά 20 σιγαρέττα οσείας η λιανική τιμή πωλήσεως δεν υπερβαίνει τα 31 σεντ κατά κυτίον των 20 σιγαρέττων ή 22 σεντ κατά κυτίον των 14 σιγαρέττων.</p> <p>13 σεντ κατά 20 σιγαρέττα οσείας η λιανική τιμή πωλήσεως υπερβαίνει τα 31 σεντ κατά κυτίον των 20 σιγαρέττων ή 19 σεντ κατά κυτίον των 12 σιγαρέττων αλλά δεν υπερβαίνει τα 39.5 σεντ κατά κυτίον των 20 σιγαρέττων ή 24 σεντ κατά κυτίον των 12 σιγαρέττων.</p> <p>20 σεντ κατά 20 σιγαρέττα οσείας η λιανική τιμή πωλήσεως υπερβαίνει τα 39.5 σεντ κατά 20 σιγαρέττα:</p> <p>Νοείται ότι οι ως άνω φορολογικοί συντελεστές δεν επιβάλλονται εφ' ομοσθέντος αναπροσαρμογής της τιμής λιανικής πωλήσεως μετά την 7ην Δεκεμβρίου 1983:</p> <p>Νοείται περαιτέρω ότι εάν η επίδοσις διαπροπονήσεως της τιμής λιανικής πωλήσεως υπερβαίνει τα 7 σεντ κατά κυτίον των 20 σιγαρέττων, τη εργασία του Υπουργού Οικονομικών, θα εφαρμόζονται, προκειμένου περί αύξησης της τιμής λιανικής πωλήσεως ο αντίστοιχος υψηλότερος συντελεστής, προκειμένου δε περί ελαττώσεως της τιμής λιανικής πωλήσεως ο χαμηλότερος συντελεστής:</p> <p>Νοείται έτι περαιτέρω ότι εις περιπτώσιν σιγαρέττων νέου τύπου (new brand) ο εφαρμοστέος συντελεστής θα είναι ο αυτός ως ο συντελεστής επί υφιστάμενων τύπων σιγαρέττων της αυτής τιμής λιανικής πωλήσεως.</p>
5. Προϊόντα των δασμολογικών Κλάσεων 2707 10, 2707 30, 2707 50 91, πετρώμα μαρμάρου επεξεργασμένα συμπεριλαμβανομένων των μαρμάρων αποστημάτων, βελήνη (βελιτρονίτης) της βελήνης με ειδικόν σημάδιό (ζάχος ειδικής κατασκευασμένης προς χρήση ως μέσον διαλύσεως ή ως καταλύτης) της δασμολογικής Κλάσεως 27.10 και υδρογονάνθρακες των δασμολογικών Κλάσεων 2901 10 10 10, 2901 10 90 10, 2902 20 και 2902 44 του Δευτέρου Πίνακος του περί Τελωνιακών Δασμών και Φόρων Κατανάλσεως Νόμου.	€7.48 σεντ κατά 100 λίτρα.



Κλάσες ή Είδος Εμπορεύματος	Συντελεστής Φόρου
<p>6. Πυρξία</p> <p>(α) Είς κντία περιέχοντα πέραν των 50 αλλ' ουχι πέραν των 65 πυρξίων εν εκάστω κντία.</p> <p>(β) είς κντία περιέχοντα 50 ή ολιγώτερα πυρξία εν εκάστω κντία.</p> <p>(γ) λοιπά.</p>	<p>27 σεντ καθ' εκάστην εκατοστά κντίας</p> <p>22 σεντ καθ' εκάστην εκατοστά κντίας</p> <p>4.5 σεντ κατά χιλιάδα πυρξίων</p>
<p>7. Λαρισούχα αναφαντικά ποτά</p>	<p>5 σεντ κατά λίτρον</p>
<p>8. Μηχανοκίνητα οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 8703 21-8703 90 του Διεθνούς Πίνακος του Καθ' Τελωνειακῶν Δασμῶν και Φόρων Καταναλωτικῆς Βάσεως (ἀναφορῶντων πρὸς οχημάτων τύπου "τζιπ", "λιντ ράβερ" και παρομοίων οχημάτων, ὅπως με κίτηρον και εἰς τους τίποτες τροχούς και με συντηρή σιελιῶν (chassis) ἀποσπασμένου ἀπὸ δύο παραλλήλους δοκοῦς, ἀσθενοφόρων και νεφοφόρων).</p>	<p>80% καθ' αἶλιον και ἐπὶ πλέον εἰδικὸς φόρος και πρόσθετος φόρος καθ' αἶλιον ὡς κάτωθι:</p> <p>1. Εἰδικὸς Φόρος</p> <p>(α) Εἰς οχημάτων μη υπερβαίνοντων τα 1 500 κνβ. εκατοστά: £25 ἀνὰ 500 κ. εκ. ἢ μέρος αὐτῶν</p> <p>(β) Εἰς οχημάτων υπερβαίνοντων τα 1 500 κνβ. εκατοστά ἀλλὰ μη υπερβαίνοντων τα 2 000 κνβ. εκατοστά</p> <p>(i) ποσὸν £75, και</p> <p>(ii) £200 ἀνὰ 100 κνβ. εκατοστά ἢ μέρος αὐτῶν πέραν των 1 500 κνβ. εκατοστῶν.</p> <p>(γ) Εἰς οχημάτων υπερβαίνοντων τα 2 000 κνβ. εκατοστά ἀλλὰ μη υπερβαίνοντων τα 2 500 κνβ. εκατοστά.</p> <p>(i) ποσὸν £1 075, και</p> <p>(ii) £300 ἀνὰ 100 κνβ. εκατοστά ἢ μέρος αὐτῶν πέραν των 2 000 κνβ. εκατοστῶν.</p> <p>(δ) Εἰς οχημάτων υπερβαίνοντων τα 2 500 κνβ. εκατοστά:</p> <p>(i) ποσὸν £2 575, και</p> <p>(ii) £400 ἀνὰ 100 κνβ. εκατοστά ἢ μέρος αὐτῶν πέραν των 2 500 κνβ. εκατοστῶν.</p> <p>Νοεῖται ὅτι ο εἰδικὸς φόρος ἐπὶ μεταχειρισμένου οχηματος μεριστά καθ' ἣν ἔκτασιν ἡ δασμολογητέα αἶλιον τοιοῦτου οχηματος τυγχῶνι χαμηλότερα της ἀρχαῖς αὐτοῦ δασμολογητέας αἶλιος.</p> <p>Νοεῖται περαιτέρω ὅτι μηχανοκίνητα οχηματα τύπου "γρόου-κάρτ", ἀποδομιστικῆς χρησιμοποιούμενα εἰς κλειστοῦς ἔθροι περιφραγμένους χώρους διὰ ψυχραγωγικῶς σκοποῦς, ἐπιβαρύνονται με φόρον καταναλωτικῆς μόνον πρὸς 15% καθ' αἶλιον.</p> <p>Πρόσθετος Φόρος καθ' αἶλιον:</p> <p>(α) Εἰς οχημάτων υπερβαίνοντων τα 1 000 κνβ. εκατοστά ἀλλὰ μη υπερβαίνοντων τα 1 300 κνβ. εκατοστά: 5% καθ' αἶλιον</p> <p>(β) Εἰς οχημάτων υπερβαίνοντων τα 1 300 κνβ. εκατοστά ἀλλὰ μη υπερβαίνοντων τα 1 500 κνβ. εκατοστά: 10% καθ' αἶλιον</p> <p>(γ) Εἰς οχημάτων υπερβαίνοντων τα 1 500 κνβ. εκατοστά ἀλλὰ μη υπερβαίνοντων τα 2 000 κνβ. εκατοστά: 20% καθ' αἶλιον</p> <p>(δ) Εἰς οχημάτων υπερβαίνοντων τα 2 000 κνβ. εκατοστά ἀλλὰ μη υπερβαίνοντων τα 2 500 κνβ. εκατοστά: 30% καθ' αἶλιον</p> <p>ε) Εἰς οχημάτων υπερβαίνοντων τα 2 500 κνβ. εκατοστά: 40% καθ' αἶλιον.</p>

Σημ.: Διὰ τους σκοποῦς του παρόντος Πίνακος:

Ο ὄρος "τελειωμένον προϊόν" σημαίνει, ἐπιπρόσθετος του εν αὐτῷ περιεχομένου καπνοῦ και τυχροῦς, το σιγορόχοιτον, ἐκαστόμιον, φιλτρον ὡς και παν ὅ,τι συνιστᾶ ἀναπόσπαστον μέρος οιοῦδήποτε μηχανικοῦ προϊόντος κατὰ τον χρόνον της παρασκευῆς αὐτοῦ εκ του οιοῦδήποτε ἀδειοῦχοῦ καταναλωτή.

## B. ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κλάσος ή Είδος Εμπορεύματος	Συντελεστής Φόρου
<p>1. Προϊόντα των δασμολογικών κλάσεων 2707 10, 2707 30, 2707 50 91, παρτίδια μερικώς επεξεργασμένα συμπιεσμένα μίγματα των μεθάνων εκσπασμένων, βενζίνη (δξαιρουμένη της βενζίνης με ειδικόν σημείον τήσεως ειδικώς κατασκευασμένης προς χρήση ως μέσον θάλασσας ή ως καυλάκιον) της δασμολογικής κλάσεως 2710 και υδρογονάνθρακες των δασμολογικών κλάσεων 2901 10 10 10, 2901 10 90 10, 2902 20 και 2902 44 του Δεύτερου Πίνακος του περί Τελωνειακών Διασμών και Φόρων Κατονομάσεως Νόμου.</p>	<p>Ε7,48 σεντ κατά 100 λίτρα</p>
<p>2. Μηχανοκίνητα οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 8703 21-8703 90 Κατονομάσεως Νόμου, (δξαιρουμένων των οχημάτων τύπου "ζιπ", "λαντ φάρερ" και παρομοίων οχημάτων, άπαντα με μίτηραν και εις τους τίτουτους τροχοδός και με σιναγκρι λειτόν (chain) ασιτελομένου από δύο παράλληλους άξουα, σάβανορόδρον και νεκροφόρον).</p>	<p>80% κατ' αξίαν και επί κλάον ειδικός φόρος και πρόσθετος φόρος του Δεύτερου Πίνακος του περί Τελωνειακών Διασμών και Φόρων κατ' αξίαν ως κάτωθι:</p> <p>I. Ειδικός Φόρος</p> <p>(α) Επί οχημάτων μη υπερβαίνόντων τα 1 500 κηβ. εσιτοστά: £25 ανά 500 κ.σ. ή μέρος αυτών</p> <p>(β) Επί οχημάτων υπερβαίνόντων τα 1 500 κηβ. εσιτοστά αλλά μη υπερβαίνόντων τα 2 000 κηβ. εσιτοστά:</p> <p>(1) ποσόν £75, και</p> <p>(α) £200 ανά 100 κηβ. εσιτοστά ή μέρος αυτών πέραν των 1 500 κηβ. εσιτοστών</p> <p>(γ) Επί οχημάτων υπερβαίνόντων τα 2 000 κηβ. εσιτοστά αλλά μη υπερβαίνόντων τα 2 500 κηβ. εσιτοστά</p> <p>(1) ποσόν £1 075, και</p> <p>(α) £300 ανά 100 κηβ. εσιτοστά ή μέρος αυτών πέραν των 2 000 κηβ. εσιτοστών</p> <p>(β) Επί οχημάτων υπερβαίνόντων τα 2 500 κηβ. εσιτοστά:</p> <p>(1) ποσόν £2 575, και</p> <p>(α) £400 ανά 100 κηβ. εσιτοστά ή μέρος αυτών πέραν των 2 500 κηβ. εσιτοστών.</p> <p>Νοίτις ότι ο ειδικός φόρος επί μεταχειρημένου οχήματος μειούται καθ' ην έτιονη η δασμολογητέα αξία τουούτου οχήματος τυγχάνει χαμηλοτέρα της αρχικής αυτού δασμολογητέας αξίας.</p> <p>Νοίτις περαιτέρω ότι μηχανοκίνητα οχήματα τύπου "γκού-νέφερ", αποδελτιωτάς χρησιμοποιούμενα εις κλειστός ήμας παρηγορημένους χώρους διά ψυχογονητικό άποσπός επιβαρόντοιας με φόρον καταναλώσεως μόνον πηος 15% κατ' αξίαν.</p> <p>II. Πρόσθετος Φόρος κατ' αξίαν:</p> <p>(α) Επί οχημάτων υπερβαίνόντων τα 1 000 κηβ. εσιτοστά αλλά μη υπερβαίνόντων τα 1 300 κηβ. εσιτοστά: 5% κατ' αξίαν</p> <p>(β) Επί οχημάτων υπερβαίνόντων τα 1 300 κηβ. εσιτοστά αλλά μη υπερβαίνόντων τα 1 500 κηβ. εσιτοστά: 10% κατ' αξίαν</p> <p>(γ) Επί οχημάτων υπερβαίνόντων τα 1 500 κηβ. εσιτοστά αλλά μη υπερβαίνόντων τα 2 000 κηβ. εσιτοστά: 20% κατ' αξίαν</p> <p>(δ) Επί οχημάτων υπερβαίνόντων τα 2 000 κηβ. εσιτοστά αλλά μη υπερβαίνόντων τα 2 500 κηβ. εσιτοστά: 30% κατ' αξίαν</p> <p>(ε) Επί οχημάτων υπερβαίνόντων τα 2 500 κηβ. εσιτοστά 40% κατ' αξίαν.</p>

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΞ  
(Άρθρον 11)

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΘΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ  
ΑΠΛΑΛΛΑΓΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΛΕΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ

Κλάσς	Είδωρον	Περιγραφή Απώλλης	Έκτασς Απώλλης
01	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12	<p>Εμπορεύματα των ειδών των περιγραφόμενων εν ειδικτά των κάτωθι εδαφίων, εισαγόμενα υπό ή διά λογαριασμών και προς χρήση των εν αυτοίς αναφερομένων προσώπων, οργανισμών, αρχών ή οργανώσεων:-</p> <p>01 Εμπορεύματα εισαγόμενα υπό της Κυβερνήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας.</p> <p>02 Οδηγόμενα αντικείμενα ή υλιὰ εισαγόμενα υπό της Εταιρείας Κυπριακών Αερογραμμών προς χρήση εν τω χώρο του αερολιμένος ή επί αεροσκαφών, διά τη λειτουργίαν, συντήρησιν και την εν γένει εξυπηρέτησιν αεροσκαφών ή των επιβατών αυτών, εδαφίαι των επίλων γραμμών και της γραμμής άλλης. Αεροσκάφη εισαγόμενα υπό της Εταιρείας Κυπριακών Αερογραμμών.</p> <p>03 Άπαντα τα μηχανήματα, συσκευαί, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός (περιλαμβανομένων δίσκων και μαγνητοταινιών), οχήματα και λοιπά αντικείμενα ως και μέρη, προσοχήματα και ανταλλακτικά αυτών, αναγκαζόμενα προς εγκατάστασιν και λειτουργίαν γραβιόσταθμώ, κλήν των αναλωσίμων υφύων αντικειμένων, ως επί παραδείγματι κωλύων, γραμμής άλλης κ.λ.κ., προς αποκλειστικήν χρήση εν τη εγκατάστασι ή τη λειτουργία της Ελληνικής Εταιρείας ΣΩΜΕΡΑ.</p> <p>04 Υλιὰ οικοδομικῶ, εδαφίματα και έτικια δι' εκκλησίας ή τερπία, ενδάρματα και έταρα είδη διά θερηματιστικούς σκοπούς, εισαγόμενα υπό Εσθληροκρατικών και θερηματιστών Αρχών.</p> <p>05 Α. Άπαντα τα είδη (εδαφίωμένων των επίλων) εισαγόμενα προς αποκλειστικήν χρήση υπό Φιλανθρωπικών ήρωμάτων ανεγνωρισμένων ως τοιούτων υπό του Υπουργίου Συμβουλίου. Β. Άπαντα τα είδη (ελέην των επίλων) εισαγόμενα υπό: (α) Στρατιωτικών ή Διημερών Επαγγελματιών Υπότων. (β) Συμβουλίων Αποχρητίων. (γ) Τοπικών Αρχών διά τους δημοσίους αυτών σκοπούς.</p> <p>06 Ιππιασμός, έταρα διά τη κατασκευήν υατομίου και εδαφίματ εισαγόμενα υπό του Σώματος Προσώπων Κύπρου και του Σώματος Κυπρίων Οδηγών.</p> <p>07 Α. Είδη προς χρήση διά εκπαιδευτικούς ή θρηματιστικούς σκοπούς ή προς χρήση εις τη σωματικήν αγωγήν, εισαγόμενα υπό Εκπαιδευτικών ήρωμάτων εγγεγραμμένων εν τη Δημοκρατία δυνάμει των αποφάσεων εις τη κατωτέρω νόμον. Β. Άπαντα τα είδη (εδαφίωμένων των επίλων) εισαγόμενα υπό Σχολικών Ερωτών διά κρονομετρία πιστοποιημένου υπογεγραμμένου υπό του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Παιδείας.</p> <p>08 Έντυπα, ταμνία και σφραγίδες σημάσμεναι ή καταμετρήσεως δελτίων και περίφορα είδη ανεκτά διά τη κωποτικήν λειτουργίαν του εραδικού Ελληνικών Προγενοτικών Ποδοσφαίρου (ΠΡΟ-ΠΟ), εισαγόμενα υπό του εν Κύπρω Γραμείου του Οργανισμού Προγενοτικών Αγώνων Ποδοσφαίρου της Ελλάδος.</p> <p>09 Βελώνωματα και περιλαμβόμενα είδη οχήματα, υποδύνηματς μί υποβλήτωνος τα 2000 κβ. εκατοστά και 2300 κβ. εκατοστά, αντίστοιχῶς, κατάλληλα προς χρήση υπό κρονομετρία πιστόνων εν σωματικήν αγωγήν εισαγόμενα υπό ανεκτών προσώπων των οποίων ή ανεκτρία πιστοποιείται δυνάμει υπό επί τούτω αναφερομένου Κυβερνητικού Ισχυμού Συμβουλίου: Ναίτα ότι ή απώλλη ούτω δεν γυγίνα εφαρμογῶς επί ανεκτών προσώπων είναι: (α) είναι ιδιωτική ή κώποτα είδου ούτως σπασίς ποικίλων οχήματος, ή (β) δεν κώποτα δύναν οδηγού, νοσημένου ότι ούτως ανεκτρία κώποτα δύναν καθυστερήσει οδηγού ο Διευθυντής δύναν να παραγορήν απώλλην υπό των όρων ότι δι εδαφίωμῶ δύναν οδηγού εντός ενός έτους από τούτς υλιανισμό του οχήματος ή εντός τούτης είδου περιόδου ως ούτως ήθελε κρῖνει εύλογον.</p> <p>10 Υλιὰ καλλιτεχνικών εισαγόμενα υπό καλλιτεχνών.</p> <p>11 Κινηματογραφικοί προβολείς και κεντρικοί εγκαταστάσεις υλιαντισμού (περιλαμβανομένων των μονωτικών υλιανών ολλ' εδαφίωμένων των ολλήνων εν χύλιος ή ολλήρου) εισαγόμενα υπό κινηματογραφικών ή θεατρικών επαγγελματιών δι' υλιαν αυτών χρήση εις ούτους κινηματογράφων ή θεάτρων.</p> <p>12 Τα ολλήνοτα είδη προς χρήση εν βελώνωματς, ειδώδς οσημασμένα διά του ονόματος ή του εραδικού του βελώνωματος ή του ιδιωτικού ή του διακριτικού του βελώνωματος κατά τρόπον κωποποιόντα των Διευθυντή εντός ανού ο Διευθυντής δι' εύλογον πνε ενίων αποφασίση ότι ο όρος της σημάσμεναι δύναν να μί εφαρμοσῶ: (α) Κωπύματα, σφραγίματα, προσοχήματα, κίνωποποιήματα, σφραγίματα (εδαφίωμένων των προσώπων, των μαχοματιών, των προσώπων λουτρού και των ανδρών), τάπητες, λινοτάπητες, παραπέταματα θυρών και παραθύρων και υλιὰ κωποποιήσ τούτων και ολλ' ήτω. (β) Επαχίματα είδη εν κώποτα μετάλλου, υλιου ή κροποποιήσ (περιλαμβανομένων των παραπέτατων). Διὰ τα σφραγίματα. Κινώποποια υλιαντα εξυπηρευτικούς εδαφίωμένων των Ελλήνων ή των του τύπου του συνήθως χρησιμοποιούμενου δι' οικιακήν χρήση. Θερηματιστικά υλιαντα και έταρα θερηματιστικά υλιαντα. (γ) Αουτίματς, κροποποιήσ, λινοτα, κωποποιήσ και έταρα είδη υλιαντα μί αναλωσίμων υφύων, κροποποιήσ προσώπων (επιτοίματς) και κροποποιήσ δι' υλιαντα εγκαταστάσεως, μηχανικά κωποποιήσ και συσκευαί στανόματς, χερσών διά θερημό είδου. (δ) Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία και σπασίς προτομοσῶς, εδαφίωμῶς ή κροποποιήσ εδαφίωμένων (περιλαμβανομένων των συσκευών κροποποιήσ κωπύ). Αυτάματα μηχανικά κωπύματα, μηχανήματα, συσκευαί και εγκαταστάσεως έλλήνοματς, καθορηματς, κωποποιήσ, κωποποιήσ ή σφραγίσεως υλιαντα.</p>	<p>Ος ήθελεν αποφασίση ο Υπουργός Οικονομικών βάσει της οικονομικής καταστάσεως του αιτηρού.</p>

Κλάση	Είδος	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκταση Απαλλαγής
		<p>(α) Παντός είδους μηχανήματα, συσκευαί ή εργαταστάσεις θαμνόμενος ζώσας, ψύσας, κλιματισμοί (παρλαβανομένον των μονοκτινών κλιμακών αλλ' εξαιρουμένων των ακλίμων εκ σιδήρου ή χάλυβος, των συσκευών ή εργαταστάσεων θαμνόμενος ύδωτος δι' ηλίας ενεργείας και των εμπορικών ψυκτικών), αερισμοί (παρλαβανομένον των ανεμιστήρων), ελασμοί, αποστρώσας, καθαρισμοί (παρλαβανομένον των ηλεκτρικών σαρδάρων), σπλίκσας, κλάσας, σπινδόσας, καθαρισμοί τσίχλων, αποστρώσας ή άλλης υγιονομικής υπεργραμίας απορριμμάτων ή σφύλλων.</p> <p>(ατ) Μηρόφωνα, μερόφωνα, ενισχυταί ήχου και συσκευαί τηλεόρασας. Μηγνήφωνα και ραδιόφωνα προς χρήση εις κεντρικήν εργατάσασιν διά μετάδοσιν μουσικής ή χορηγημάτων. Είς κίνηματογραφικούς κερφόλες και είς κερφόλες διαφωσινών. Ηλεκτρικά όργανα αναγνώσας, κλάσας, ηλεκτρικά συσκευαί σηματοδοτήσας, αυτόματα συσκευαί κλίμακας και παρόμοια τοκίτια. Ηλεκτρικά εργαταστάσεις (παρλαβανομένον των ηλεκτρικών φυσικτινών μέσων, κίσης φύσεως). Κλειδοκίμβια και παρόμοια μουσικά όργανα. Συσκευαί αυτόματου μεταφράσας.</p> <p>(γ) Μηχαναί τμηλοσ αυτομάτου καταγραφής, γραφομηχαναί, κολυγρήφοι και παρόμοια μηχαναί γραφείων.</p> <p>(η) Κυλιόμενα κλίμακας, ανελκυστήρες και ανυψωτήρες προσώπων και αποσκευών.</p> <p>(θ) Εξοπλισμός κολιμηθιτικών δεξαμενών.</p> <p>(ι) Στιλβωμένα μαριμαρμένα επενδύσας τοίχων:</p> <p>Νοείται ότι διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου ως ξενοδοχεία λογίζονται ουχί μόνον τα υπό του άρθρου 3 των παλαιών ξενοδοχικών και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμων καθοριζόμενα και κατ'επίσημην λειτουργίαν και τα ξενοδοχεία άνω σκαφός ή οι ξενοδοχίκοί όνδματα του άρθρου 25Α των ως είρηται νόμων, αλλά και τα οργανωμένα διαμερίσματα και συγκροτήματα τουριστικών επαλειών όνδματα του άρθρου 18(3) και 18(4) των ως είρηται νόμων και τα οποία κείνηται άδειαν λειτουργείας.</p>	
13		<p>Ελίνα και κλινοστρωμαί, προσημοσμένησ ακτινοβόλοσ θερμαντήρες διά κεντρικήν θέρμανσιν, κερματισμαί και ύδλινα είδη των Κλάσων 69.11, 69.12 και 70.13 διά κλιμακας.</p>	
14		<p>Μηχανοκίνητα οδικά οχήματα εισαγόμενα υπό Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων ή των εν τη Βουλή Εκπροσώπων Θεματικτινών Ομάδων, ως και Μελών του Ανωτάτου Δικαστηρίου, είρηται Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων ή του Ανωτάτου Δικαστηρίου εκ τα οποία χορηγείται υπηρεσιακών αυτοκίνητων:</p> <p>Νοείται ότι τοκοτό πρόσωπων δόναται να εξουλοθήρη να κατήχη επαλάς τοκοτόσ όχημα έπτα και έν ποσόν να κατήχη το ως άνω όχημα, δοσός δε κερφόλλεται όμα τη διαδοσ του τοκοτόσ οχηματος σαρφόσας το άρθρο 14Α του παρόντος νόμου:</p> <p>Νοείται περαιτέρω ότι το τοκοτό πρόσωπων εν όσω εξουλοθούται να κατήχη το ως άνω όχημα δικαιούται εις τον απαλή τελωνομύδν έπτασ οχηματος μόνον κατόσιν διαδόσας ομοσώτασ προσημοσμένησ επαλάς αποσρήντος τοκοτόσ και εν ή περιπτώσει η διάδοσ γίνεται ενός κείν ενός από του τελωνομύδν ως όσον ενήσ επαλάς εκ βάθην της οποίας η διάδοσας, ως ήβλα κερσθή ο Διευθυντής, ήρο ομοσνωμώσας στήμορος.</p>	
15		<p>Αέριτες, μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, εξοπλισμός, κέρτα ύλι και λοιπά ύλινα και αντικείμενα, κλίη των επαλειών γραφείων και της γραφικής ύλις, εισαγόμενα προς χρήσιν υπό της Εταιρείας Ύδατος Βιομηχανίας Κέρου Α.Ε.΄.</p>	
16		<p>Μηχανοκίνητα οδικά οχήματα εισαγόμενα δι' αποκλειστικήν χρήσιν υπό πρόσωπων τα οποία, υπερεπίναται εις το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Βουλής, του Υπουργού ή του Υφυπουργού διά συνεχή διάστημα ενός τουλάχιστον έτους, αποχωρούν μετά την 1.1.1978, νοομένου ότι εις τα πρόσωπα τοκοτόσ δεν χορηγείται αδωσολογητόν ή υπηρεσιακών αυτοκίνητων βάσει στήσ διαδόσας ή διαπέτησας:</p> <p>Νοείται ότι η ως άνω απαλλογή ισχύει δι' έν και μόνον όχημα δι' έπιστον πρόσωπων και δεν εξωκοσούεται η απαλή αντικατάσας τοκοτόσ.</p>	
17		<p>(α) Συσκευαί και έτερα αντικείμενα αποκλειστικας ή κερίας χρησιμοσούμενα υπό τυρλών. Μήρη των ως άνω ειδών.</p> <p>(β) Μουσικά όργανα, μηχανοκίνητα, ραδιόφωνα, ραδιομηγνήφωνα, γραφομηχαναί (ήλεκτρι ή αγγλική ή δικασό συστήματος) και υπολογιστικά μηχαναί με κίσην, προς χρήσιν υπό τυρλών:</p> <p>Νοείται ότι το τοκοτό πρόσωπων δόναται να κατήχη μόνον έν των αντικειμένων των αναφερομένων εις την παρόγραφον (β).</p>	
18		<p>Μηχανοκίνητα οχήματα των Κλάσων 8703 21-24, 8703 31-33 και 8703 90 εισαγόμενα, και κίς γραφικας και οικιακας εξοπλισμός, κλίη των επαλειών, εισαγόμενος υπό αλλοδαπών εταιρειών ή αλλοδαπών προσωπικων αυτών.</p> <p>Διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου αλλοδαπή εταιρεία θεωρείται εταιρεία ή επιχειρήσις η οποία ασχολομένη αποκλειστικας με δραστηριότητες ενός της Δημοκρατίας διασπεί γραφείων εν τη Δημοκρατία.</p>	
19		<p>Μηχανοκίνητα οχήματα των Κλάσων 8703 21-24, 8703 31-33 και 8703 90 εισαγόμενα υπό Κυπρίων οι οποίοι κατόσιν μόνιμου εργαταστάσας εις το εξωτερικόν διά συνεχή περιόδον τουλάχιστον 10 ενών επανέρχονται και εργαταστανται μόνιμος εν τη Δημοκρατία νοομένου ότι η εισαγωγή γίνεται ενός εκδόστος χρονικού διαστήματος από της αφέρτας των κατό την κήσιν του Διευθυντού:</p> <p>Νοείται περαιτέρω ότι ο Υπουργός Ομοσνωμικών κέρτασιν εξουλοσιν όπως παραχωρή στείλιαν εις Κυπρίους επαναπατρηθέντας από της 1.1.1982 οι οποίοι δεν κέρηρον τους ανακέρω όρους.</p>	<p>Η απαλλογή καλύπεται μόνον έν όχημα δι' ενόςσιν ομοσγένειαν.</p>
20		<p>Μηχανοκίνητα οχήματα των Κλάσων 8703 21-24, 8703 31-33 και 8703 90 εισαγόμενα υπό αλλοδαπών εργαζόμενων εις την Δημοκρατίαν διά να κατοικήσασιν μόνιμος εν αυτή άντε εξουσώσας ομοσώτασ επαγγέλματος, νοομένου ότι η εισαγωγή γίνεται κατό τον χρόνον της αφέρτας των ή ενός εκδόστος χρονικού διαστήματος από η μετά την άφείν των κατό την κήσιν του Διευθυντού:</p>	



Κλάσος	Είδος	Περιγραφή Απολλογής	Έκτος Απολλογής
	25	Αεροπορικά εισιτήρια, φορητά όπλα και επάξια αποσκευών, άπαντα τετακτομένα μετά τον νόμιμο ή εφ'επιταγής της αεροπορικής εταιρείας, εισυγμένα υπό αεροπορικών εταιρειών ή των ανακρατούσων αυτών, προς χρήση εις την εν γένει εξωτερικήν των αεροπορικών ή των επιβατικών αυτών.	
	26	"Χάβερμαρς" ουσίαι μαγέθους, θαλαμωτοί και άλλα σάβρα αναγωγής, μήκους πλέον των 15 μέτρων, εισυγμένα προς απολυμαντικήν χρήση εις την παρόντων μεταφορών επιβατικών. Νοείται ότι η απολλογή θα πραγματοποιηθεί μόνον εις περιπτώσεις κατά τας οποίας εξασφαλιστεί η σχετική όδω μεταφοράς επιβατικών από το Τμήμα Εμπορίου Ναυτιλίας της Δημοκρατίας.	Τη καταβολή δασμού @ 26% κατ' ελάχιστον εις χασόν της Εξαμενητής Οικονομικής Κοινότητος και @ 40% κατ' ελάχιστον εις άλλων χασόν.
02		Επιμαρτυρήματα των ειδών των περιγραφομένων εν πάστω των κώδικι έδορίων, εισυγμένα προς χρήση ως παρορξίται κατωτέρω:	
	01	Συστατικά, εργαλεία και λοιπά χημικά προς χρήση εις την αλιείαν υπό προέδωτον εχόντων τωών εν ως διαπορτυριωθέν μόνον (εάν των ειδών των συνθέσι χρηματολογούμενων εις το άλλαγμα το γωστών ως "GOOGLE FISHING") ή προς χρήση εις την ψαλλοσοοίαν (εάν των μεταλλικών διαφορημάτων κυρίων).	
	02	Κατόνια και άλλα προς χρήση επί αεροπορικών απολυμαντικών χρηματολογούμενου εις επιχειρησικές προσιπιτινικές της γεωργίας.	
	03	Βόας λευκορείων με ερωμοειμένους μηχανές και βόας λευκορείων άνων μηχανών, προς χρήση εν τη κατοικησί λευκορείων.	Κατά 15% επί της αξίας των
	05	Κιβώτια από σίμα ή τεχνητέ πλαστικές ύλες για τη μεταφορά ή άνωσή φρούτων γάλατος, ψωμών ή ειδών αγροτοπίας. Κιβώτια από τεχνητέ πλαστικές ύλες για τη μεταφορά νεοσών ορνίθων. Ειδιά κιβώτια από κοινά μέταλλα συναμολογημένα ή μη για τη μεταφορά σκαρφαλοειδών από τους κήτους στα συσκευαστήρια. Ειδιά κιβώτια από τεχνητέ πλαστικές ύλες άπολυμαντικά μετρή 50-52X30-32X9-5-115 εκστοσι για τη μεταφορά φρούτων από τους κήτους στην αγορά.	
	06	Μεταλλικοί σωληνοί διά την κατοικησίθν θερμοκήπιων.	
	07	Οά δ' αναπορογογιή.	
	08	Κινηματογραφομια ταινία (μή εκτεθείσι εις το φως) πλάτους 16 χιλιοστομέτρων και άνω, εισυγμένα εις κλιβάρους μήκους 121 μέτρων και άνω προς χρήση εις την κινηματογραφίαν.	
	09	Ηλεκτρονικά συστατικά καταπολυούμενα υπό τον Γενικό Διευθυντό των Υπηρεσιών Παιδείας ως κατάλληλα εις την διδασκαλίαν γλωσσών ή δ' άλλως εκπαιδευτικώς σκοπούς.	
	10	Βόας ελαστικών άνω μηχανών, (όσα και άν εφόρων σπέρτες, τροχοί (κατ' ελάχιστον ή μη), κιβώτια ταχυτήτων, συστήματα διεσθύνσεως ή άλλα μέρη ή όργανα) και μηχανοί αυτοκινητές κούβας, προς χρήση εις την κατοικησίθν μηχανογιών ελαστικών.	
	11	Ειδιά τράπεζα απορροφήσεως ονοθυμικών, κοπασο, οσίων ή νόσας (FUME EXTRACTION TABLES) προς χρήση εν λιθογραφείσι ή τυπογραφείσι.	
	12	Προϊόντα των Κεφαλαίων 28, 29 και 38 εφ' όσον καταπολυούνται από του τελωνιομ του υπό εξουσιοδοτημένο Κιβερνητικό Γραφεείο Λιτωργού ως κατάλληλα προς χρήση διά την καθαρίση λογιστικών και φρούτων, κερμάδων, σάβρα μαγέθους ή οσίων κοπασο, ρολοίων, μεταφορικών, προόδων αναπτήσεως και πορομίου σκοπούς.	
	13	Συμπεσισί είδος και ερίων ονοθυμικές, ονοθυμικές και σπέρμα είδη, συστατικά κλωστοπομ και ψακτικά τωκασία, είν των δ' οσίων προς τωκασία, και βιομηχανικά συστατικά σπέρμας της γεωργίας του είδος, εμπίστοσι εις τος Κλάσους 84.14, 84.15, 84.18, 84.19 και 84.79, και συστατικά μέρος των εργατοσώτων οργάνων, βιομηχανίας ή φοροβολούμεν ή προς χρήση εν τη κατοικησί αυτοκινητών-ψακίων ή εργατοσώτων οργάνων-ψακίων.	
	14	Αλιονομμένα σπέρμα υδρογονοκρίθων προς χρήση ως σπέρματι σπέρμας εις σκοπούς απομίου εκτείνσεως (AEROSOLS) ή ως ψακτικά σπέρμας (REFRIGERANTS).	
	15	Ακαρχαί ελασμάτων εις χάλιθος προς χρήση εν τη κατοικησί ελαστίων μηχανοκίνητων οδών οργάνων.	
	16	Ηλεκτρικά μονωτικά σάβρα προς χρήση υπό προέδωτον οσολογούμενου εις καθαρίσεις ηλεκτρικών κινητήρων και μεταφορικών.	
	17	Καποτινός ερίων εις τος Κλάσους 40.01 - 40.08 προς χρήση εις την εκάθυσιν (RETRADING) επισώτων ελαστών.	
	18	Χημικά οσσία, ονοθυμικά και οργατικά, εμπίστοσι εις το κεφάλαιο 28 ή 29 και οργατικά σπέρμας ή σπέρμασώματα εναγομένα επί της σπέρμασής τώσεως, εμπίστοσι εις τος κλάσους 34.02 εφ' όσον καταπολυούνται από του τελωνιομ των υπό εξουσιοδοτημένο Κιβερνητικό Γραφεείο Λιτωργού ότι πρόκειται περί ειδών σπέρμασής χρηματολογούμενων εν τη βιομηχανία ενοποκώτων, μηχανοκίνητων, απολυμαντικών ή γεωργικών φρούτων, και πορομίου προϊόντων. Προϊόντα τος Κλάσους 34.02 εφ' όσον καταπολυούνται από του τελωνιομ των υπό εξουσιοδοτημένο Κιβερνητικό Γραφεείο Λιτωργού ότι πρόκειται περί ειδών σπέρμασής χρηματολογούμενων δ' σπέρμας μετά ενοποκώτων, μηχανοκίνητων, απολυμαντικών ή γεωργικών φρούτων και πορομίου προϊόντων, εισυγμένα προς τος σκοπούς αυτών.	
	19	Διαφορτικά μηχανοί σπέρμας επί μηχανοκίνητων οργάνων. Νοείται ότι διά περιόδων δύο ετών από του τελωνιομ το μηχανοκίνητων οργάνων θα χρηματοποιήται μόνον εν συνόσασι μετά της διαφορτικής μηχανής.	
	20	Ονοθυμικά εισυγμένα υπό του Συμβούλιου Αμμοκωγιών Προϊόντων προς μεταπώληση εις ομοιοκώτους ονοθυμικοποιοούς Α' και Β' κατηγορίας και κατοποιοούς.	Κατωβάλλεται εις τος Διευθυντή Τελωνίων κατά τος χρόνον παροόδου τος εν λόγω ονοθυμικοποιοού εις ομοιοκώτους ονοθυμικοποιοούσ Α' και Β' κατηγορίας ή κατοποιοούσ δασμού εις ποσοκώ δασμού προς 00.58 κατά λίτρον καθαρήσ αλκοόλης.

Κλάσεις	Εδάφια	Περιγραφή Απολλαγής	Έκταση Απολλαγής
	21	Αυτοκίνητα φορτοεφορτιστικά χωρητικότητας οχήλ μικρότερης των 4,58 κυβ. μέτρων ή εάν μικρότερος χωρητικότητας, φέροντα σύστημα διπλής προώθησης (εμπροσθεν-όπισθεν) ή παρακολούθησ συνδυημένη διπλής κίνησης, προσεχόμενα κυρίως διά την εκτός των οδών μηχανική μεταφοράν. Αυτοκίνητα φορτοεφορτιστικά ελαφρού τύπου (LIGHT DUMPER TRUCKS), ειδικώς σχεδιασμένα προς αποκλειστική χρήση εις εργοστάσια (SITE WORKS).	
	22	Ρεζινοποιημένα (περιλαμβανομένων των βελιοποιημένων μηχανών), έπιπλα ειδικώς σχεδιασμένα διά ρεζινοποιημένους προς χρήση εις τήν βιομηχανίαν, κατ' εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.	
	23	Τα κάτωθι είδη ημιαγωγών προς χρήση εν τη κατασκευή συναρμομοσίων ή διορθώσιμω φασεστάτων (RHEOSTATS) "Θυρίστωρ" "THYRISTORS" "τρίαισ" "TRIACS" και "διαισ" "DIACS".	
	24	Άβρητες εμπρόσθιες εις την κλάση Β4.03, διά βιομηχανικούς σκοπούς, πλην των προσαρτημένων διά την κεντρική θέρμανση.	
	25	Σιδηρές εκ σιδήρου ή χάλυβος πάχους τοιςλάχιστου υπερέχοντος τα 5 χιλιοστάμετρα δι' αντάλας βαδών φρεάτων ("τουρπίνας") ή γεωτήριους.	
	26	Τεχνουργήματα εκ τύρφης και ξύλου εκ χάρτου ειδικά διά την προβλεπόμενη απόρριψιν και παραμόλυνω γεωργικών σκοπούς.	
	27	Κινηματογραφικά μηχανά λήψεω φωτογραφιών προσαρτημένα διά κινηματογραφικά ταινιάς πλάτους 16 χιλιοστάμετρων και άνω, μηχανήματα καταγραφής ήτοι επί κινηματογραφικών ταινιών και παρόμοια είδη και συσκευά γενικώς χρησιμοποιούμενα εις την εμπορικήν παραγωγήν κινηματογραφικών ταινιών πλάτους 16 χιλιοστάμετρων και άνω. Συσκευά επεξεργασίας και εμφάνισης ταινιών και κλασών αυτών κ.	Τη καταβολή δασμω προς 65% κατ' αξίαν εκ χωρών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και προς 10% κατ' αξίαν εκ άλλων χωρών.
	28	Αγρίλων αναπλάστων προς χρήση εν τη βιομηχανία αντιπεμπόμενω εκ αγρίλων.	
	29	Υφάσματα εκ στενών λαβίδω ειδικά προς χρήση εν τη κατασκευή περιλαμβών φορητάωσ.	
	30	Γωνιά εκ χαρτονίου ενισχυμένου δι' αλουμινοχάρτου προς χρήση εν τη ενισχύσει βάσεων στοβόσων (PALLETS) κιβωτίων στοβόλων προς εξαγωγήν.	
	31	Ζάχαρω εκ φύλλων εκ τεχνητών πλαστικών υλών, συγκολλημένων μεταξύ των (LAMINATED) ή μετ' ελάστω υλώσ, προς χρήση εν τη συσκευασίω καλλωπιών ή άλλων τροφίμων.	
	32	Ηλεκτά κύτταρα (SOLAR CELLS) διά την μετατροπήν ηλιακήσ ενεργείωσ εις ηλεκτρικήν ενέργειαν.	
	33	Φωτογραφικά μηχανά, συσκευά διά την παραγωγήν αστρονομικού φωτόσ κατά την φωτογράφησιν και υφάδια, των τύπων των χρησιμοποιούμενων αποκλειστικώς εις αστόνιο.	
	34	Έπιτω επιψήφωτες εισαγόμενω υπό τήσ Αόγησ Εμπορομώων Κύπρου ή υπό προσώπων ασφαλομώων με τήν αναπαραγωγήν ίσων δρωμάτων, τη προσομοίωσ πιστοποιητέω υπογεγραμμένω υπό τήσ Αόγησ Εμπορομώων Κύπρου.	
	35	Πολύημιω και ημιπολύημιω Μίθοω, φυσικό, συνθετικό ή αναμιγτωμένο των Κλάσων 71.02, 71.03 και 71.04 προς χρήση εν τη χρωστική ή αρωματική.	
	36	Χάρτης ομοόμοιοσ μορφήσ χρησιμοποιούμενωσ αποκλειστικώς επί συσκευών καθοδηγητέωσ.	
	37	Ειδικά πολυμόρφωσ, για αποκλειστική χρήση εκ κουζίνασ, οι οποίωσ είναι εφοδιασμένωσ με τωσ πιο κάτω μηχανισμώσ: (α) ανήλκωσ, (β) ανάκλησησ, και (γ) περιστροφήσ.	
03		Εμπορεύματα εισαγόμενα υπό ή διά λογαριασμών προσώπων τίνωσ προς χρήση κατ' αυτούσ διά βιομηχανικούς σκοπούσ ως ακολούθωσ:-	
	01	Τεχνητά πλαστικά υλικά, εις υψηλή μορφήν ή υπό μορφήν πλάτωσ (εμπροσθόμενων των ομοπολυμερών και συμπολυμερών γαλακτωμάτων οξέωσ βινυλίου (σ.π.α. homopolymer and copolymer emulsion) και των πολυμερών ακρυλικών γαλακτωμάτων (acrylic polymer emulsion)) ή εις τεμάχια, βόλων, κόπην, κόκκωσ, νιφάδωσ (flakes) και ελάστωσ αναλόγησ μορφήσ, εμπόσονται εις τωσ κλάσωσ 39.01 έωσ 39.14 ή εις τεμάχια (sheets) κοινωσ-κόμω γαλακτωμάτωσ σήματωσ εμπόσονται εις τήν κλάσιν 39.20 ή 39.21, προς χρήση εν τη βιομηχανίω πλαστικών ειδών ή διά την κατασκευήν αποτελλώνων μεταλλικών κομμάτων σφαιλών.	
	02	Συμπαστάσι άφρωσ και αερίων, συμπυκνωτικά μονάδωσ (ανωαυτό ή κορροσισμένοσ τύπου) των 1/6 (ένωσ έκτου) ίσων και άνω, συμπυκνωτά, ερμητιστήρωσ και ανεμιστήρωσ, προς χρήση εν τη κατασκευή νέων φυσιών.	
	03	Κυτταροτήσ συγκολλημένη (LAMINATED) μετά πολυαιθυλενίου ή χλωριούχου πολυβινυλίου εις κλιβήρωσ, ταινιάσ ή φύλλα, προς χρήση εν τη κατασκευή σάκων συσκευασίωσ.	
	04	Άλειφωσ, εμπόσονται εν εδάφω 1101 00 00 10 προς χρήση εν τη βιομηχανίω μηχανών. Διασφραγιών σφαιμών προς χρήση εν τη κατασκευή μηχανών και άλλων ειδών καταρροφής.	
	05	Ουλίωσ καιωσ, εμπόσονται εν εδάφω 08.04, 05.08 (εξαιρέσει των μιλών), 08.09 και 08.10 ή εν κλάσω 08.07, 08.08 ή 08.09, προς χρήση εν τη κατασκευή προϊόντων νοσοκομείωσ ή γλυκών.	
	06	Αραχίδωσ (αράπωσ φωσφάτωσ) και αραχιδέλαιωσ προς χρήση εν τη κατασκευή φωσφάτων ελαίων, υδρογονάνθρακωσ προς χρήση εν τη βιομηχανίω ελαοκόλλωσ, χημικόσ υλώσ ή προϊόντωσ προς χρήση εν τη εξευγενίσει ελαώμων ελαίων ή διά την παραμώδιση των οξείδωσωσ ελαώμων ελαίων και εξημερωτέωσ ελαώμων φωσφάτων έλαιωσ και άλλωσ προς χρήση εν τη κατασκευή μορφητέωσ.	
	07	Κλαίφωσ εκ κοινώ μετάλλωσ προς χρήση εν τη βιομηχανίω χημικουβελίων.	
	08	Υλικά (εμπροσθόμενων των ομοπολυμερών και συμπολυμερών γαλακτωμάτων οξέωσ βινυλίου (σ.π.α. homopolymer and copolymer emulsion) και των πολυμερών ακρυλικών γαλακτωμάτων (acrylic polymer emulsion)) προς χρήση εν τη κατασκευή τεχνητών οδόντων, κομμάτων τυπογραφικών μελανίων, χρωμάτων, βερνικιών ή συνθέτων διαλυτών και αρωματικών μυρώτων βερνικιών και παρομοίων προϊόντων.	

Κλάσος	Εδάφρον	Περιγραφή Απολλαγής	Έκτασος Απολλαγής
09		Υλικά και εξαρτήματα προς χρήση εν τη κατασκευή ηλεκτρικών σπληνών και μεταβαίων, καταλλήλων προς χρήση διά ραδιοφωνικούς συσκευές λήψης ή διά φορητούς φωνούς συγγαίους παραγωγής φωνής (δυναμοφωνογράφου) και ηλεκτρικούς συσκευασίας διά μηχανοκίνητα οχήματα, αλφν των συσκευασίων τήπου ελξίας.	
10		Χαλκομονία παντοειδής προς χρήση εν τη εκτικίασθαι υφανμάτων ή τεχνουργημάτων ελ αυτών.	
11		Μεταλλικά εξαρτήματα καλαποδίων υποδημάτων προς χρήση εν τη κατασκευή τοιούτων καλαποδίων, καλαποδία χονδροειδής σχηματισμένα εκ πλαστικών υλών, προς χρήση εν τη κατασκευή καλαποδίων.	
12		Μηχανικά εξαρτήματα ηλεκτρικών πλυντηρίων οικιακής χρήσεως προς χρήση εν τη κατασκευή τοιούτων πλυντηρίων.	
13		Βιταμίνες προς χρήση εν τη βιομηχανία. Υλικά και προϊόντα προς χρήση εν τη κατασκευή συνθέτων ζωικών τροφών.	
14		Χονδροειδήματα (WIRE ROD) εκ κοινών μετάλλων, προς χρήση εν τη κατασκευή συρμάτων, σχήματα και ορόβια εκ συρμάτων εκ κοινών μετάλλων, προς χρήση εν τη βιομηχανία, αλφν των βιομηχανικών κατασκευών συρμάτων περιφραγμάτων ή συρμάτων δικτυωμάτων (WIRE FENCING OR WIRE NETTING).	
15		Υφάσματα πάσης φύσεως και τα μέρη σπινδόθων τα γνωστά ως "CUPS" προς χρήση εν τη κατασκευή σπινδόθων.	
16		Υφάσματα πάσης φύσεως προς χρήση εν τη κατασκευή παντουριών, ελαφρών υποδημάτων τύπου SNEAKERS και υποδημάτων γυμναστικής των οποίων το όνω μέρος αποτελείται κυρίως ελ υφαντικών υλών. Τεχνητά άδη προς χρήση ως διακοσμητικών εν τη κατασκευή πλαστικών συνθέτων ή παντουριών.	
17		Χρωστικά υλικά φυτικής ζωικής ή ορυκτής προελεύσεως περιλαμβανομένων των συνθέτων οργανικών βαφικών και χρωστικών ουσιών (PIGMENTS) και παρασκευασμένα βαφαί και χρωστικά υλικά (PIGMENTS) εμπίπτουσα εις τας κλάσας 32.03 - 32.10 και 32.12 προς χρήση εις την βαφισίσησιν και την τελείων (FINISHING) των δορυμάτων, την υφανσίσησιν, την βιομηχανίαν πλαστικών υλών, την υποδημασίσησιν, την κατασκευήσιν, την λιθογραφίαν, την κερταμεινίσησιν και στυλοδοσίσησιν, την κατασκευίσησιν, την κατασκευήσιν υλών υποδημάτων ή μαζικών ή την βαφίσησιν υφαντικών υλών ή τεχνουργημάτων ελ αυτών ή διά το βερνίκωμα ή την επίστησιν φύλλων εκ σιδήρου ή χάλυβος ή λευκοσίδηρου προς χρήση εν τη κατασκευή μεταλλικών παμάτων φυαδίων και δορυμάτων.	
18		Αιθέρια όλια και έτερα αρωματικά (FLAVOURING) υλικά, εμπίπτουσα εις τας κλάσας 33.01 και 33.02 προς χρήση εν τη κατασκευή τροφίμων, αλφν των κοτών.	
19		Ευλεία και βιομηχανοποιήματα αντίεμμενα εκ έλλου, εισαγόμενα κατ' εξουσιοδότησησιν του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Οικονομικών, μετά προσηρωίσησιν σύμφωνον γνώμησιν των Γενικών Διευθυντών του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας και του Υπουργείου Τραγωίης και Φυτικών Πόρων, υπό τήνω βιομηχανικού πυρσίσησιν. Έτερα υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή σιγείων.	
20		Δέματα σκατάρωματα ή καταγρωσμένο αλλ' οσμή έτοιμα προς χρήση όνω περαιτέρω επεξεργασίας εμπίπτουσα εις τας κλάσας 41.01 - 41.04, προς χρήση εν τη κατασκευή καταγρωσμένων δορυμάτων. Υλικά προς χρήση εν τη βιομηχανία. Ανάμικτες τρίχες και είδη ελ ανθρώπινων τριχών προς χρήση εν τη κατασκευή πενικών.	
21		Φυτικά υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή σαρόδρων.	
22		Υλικά περιλαμβανομένων των μερών προς χρήση εν τη κατασκευή κυπίων και δορυμάτων εκ σιδήρου ή χάλυβος επικαλυμμένων διά λευκοσίδηρου. Ψευδόχρωμα προς χρήση εν τη κατασκευή ή επικάλυψησιν (COATING) συρμάτων, οσλήνων, δορυμάτων και οσπείων οσπείων. Πλάσες, φύλλα και ταινίαι εκ χαλκού, σιδήρου ή χάλυβος και οσλήνες εκ χαλκού προς χρήση εν τη κατασκευή θερμοσίφωνων, θερμοτήτων υδρατος, οικιακών σπείων και λοιπών αντικαμμένων οικιακής χρήσεως.	
23		Μεταγρωσμένα ελαστικά επίστωρα μηχανοκίνητων οσπείων σχημάτων και ελαστίτητων προς επάνωσησιν (RETRADING).	
24		Εξαρτήματα (VENTILATORS), κλάσια θυρών και παροθύρων, θύραι και μηχανομοί σπινδόθων και ελαστικός θυρών, σπινδόθων, καθυμστικές υλοποιήσεων, καθύματα, μέρη καθύματων, κλέβια, τεραδορύχια, κάπια, υλοποιήσεως και φύλλα υλών διά την καθύσησιν υλοποιήσεων, μηχανήματα, σπινδοί και εργασιώσεως θερμάνσεως, εξαρτήματα και κλιματισμού και λοιπά ηλεκτρικά συσπινδοί, προς χρήση εν τη κατασκευή οικιακών λευκοσίδηρων. Μηχανικά συσπινδοί καύσεως, εμπερόβια και οσπεία γέφυρα (front and rear axle) προς χρήση εν τη κατασκευή μηχανοκίνητων οσπείων των Κλάσων 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 και 87.06 ως και ελαστικών ομοκλήνησεως. Επικροδύα και οσπεία γέφυρα (front and rear axle) προς χρήση εν τη κατασκευή ομοκλήνησιν οσπείων της κλάσεως 87.16.	
25		Χημικά υλικά και προϊόντα των Κεφαλαίων 28, 29 και 38 και ίνες ελ υλλου, υλοβόμβος, νήματα και υφαντά ελ υλλου, προς χρήση εν τη κατασκευή κεντήσιν ή συνθέτων καουτσού (ορογγοισού), σπινδόθων, αερόδουξ ή σπινδόθων μορφήσιν και πλαστικών υλών (περιλαμβανομένων πλαστικών υλών συνθετασμένων μετά υλοβόμβου ή τήνων ή νήματων ή υφανμάτων ελ υλλου).	
26		Καουτσού, συνθετικών καουτσού, τεχνητόν καουτσού, χημικά υλικά και προϊόντα των Κεφαλαίων 28, 29 και 38, προς χρήση εν τη κατασκευή οσπείων υποδημάτων, κλάσας και άλλων υλών εκ καουτσού. Απαρτή οσπείων και τήνων εκ μη βουλκωνισμένου καουτσού προς χρήση εν τη κατασκευή υποδημάτων διά βουλκωνισμό. Χνούδιον (sock) κ.λ.π.	
27		Μηχανήματα, συσπινδοί, εργαλεία, εξοπλισμός, όργανα, μέρη, εξαρτήματα και υλικά (εξαιρουμένησιν των επίστων, εξοπλισμού γρωρίων και υλών ανακλήσιμων φόνσεως) διά τον εξοπλισμόν ή λειτουργίσησιν εργοστάσιων κατασκευής οσλήνων εκ σιδήρου ή χάλυβος, Υλικά (περιλαμβανομένων των εξαρτημάτων οσλήνων και πλαστικών δοκτύπων) προς χρήση εν τη κατασκευήσιν και τελείωσιν οσλήνων εκ σιδήρου ή χάλυβος.	
28		Στέαρ (TALLOW) προς χρήση εν τη κατασκευή σάπωνος.	
29		Χάρτης, κλάσας, κλάσας, νήματα, μελένη και λοιπά υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή δορυμάτων (ή εκ περιστετήτων φύλλων) χαρτίων οσπείων συσπινδοί.	



Κλάσος	Είδος/ων	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκταση Απαλλαγής
30		Νήματα κούτης, λαβίδες (τεχνητόν άχυρον και τα παρόμοια) εκ τεχνητών υλών και υφάσματα πάσης φύσεως προς χρήση εν τη κατασκευή ούκων συσκευασίας κατ' εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.	
31		Στάματα προς χρήση εν τη κατασκευή σχηματιζόμενων κιβωτίων (BRUCE BOXES) ή διά το θέσιμον κιβωτίων συσκευασίας Κυπριακών προϊόντων προς εξαγωγή. Υφάσματα πλεκτά διά την περιτύλιξιν κιβωτίων περιεχόντων γεωργικά προϊόντα προς εξαγωγή.	
32		Υλικά (πλάν των υλών συσκευασίας) προς χρήση εις την παρασκευή κρέμας ή παρασκευαζόμενων κρέμας των κλάσεων 16.01 - 16.03 προσφιλόμενων προς αεροστεγή εγκλισίαν ενός μεταλλικών δοχείων (CANNING).	
33		Χημικά προϊόντα των Κεφαλαίων 28, 29 και 38 ως και προϊόντα της κλάσεως 34.02 ειδικώς κατασκευασμένα προς χρήση εν τη βαφή νημάτων, υφαντικών υλών ή τεχνουργημάτων εξ αυτών. Προϊόντα της κλάσεως 34.02 ειδικώς κατασκευασμένα διά την σφύριξιν λιτών ή στέρων αναβαρών (SCOURING) κατά την τελείωσιν (FINISHING) υφανμάτων ή πλεκτών υλών.	
34		Κεραμεικικοί πλάκες και πλάκες εκ πυροζώματους, βαλβίδες και εκχυτήρες γρασίου (GAS INJECTORS), σωλήνες εξ αργιλίου μετά της λαβής εκχυτήρος (ALUMINIUM TUBES INCORPORATING THE NOZZLE HOLDER), καταλυτικοί κουτήρες (CATALYST BURNERS) θερμίστατοι, γεωρολαβοί, λωπιτήρες, παμπύρακι πλίνθοι και ηλεκτροκινητήρες μετά ανεμιστήρος και θερμιακή αντίσπασος (MOTOR WITH BLOWER ASSEMBLED WITH THE HEATING ELEMENT), προς χρήση εν τη κατασκευή θερμίστατων κήρων.	
35		Κόλλαι, παρασκευάσματα κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν εκ κόλλαι και σήματα εκ σιδήρου ή χάλυβος ή χαλκού, προς χρήση εν τη κατασκευή χαρτοκιβωτίων. Πλαστικά κινδύες και μεταλλικά σπυρίδες προς χρήση εν τη συσκευασία χαρτοκιβωτίων ή χαρτοσκευασιών εις δέσμας (BUNDLING).	
36		Έντυμα, κελυφόμενα (ENCAPSULATED) ή μη προς χρήση εν τη κατασκευή απορριπτικών παρασκευασμάτων.	
37		Καθοδική σωλήνες προβολής, εκλογείς καυαλίων, μετασχηματιστάι γραμμών εξόδου, πηνία και σωληνά, προς χρήση εν τη κατασκευή κωνοειδών συσκευών τηλεόρασεως, είτε κατ' εξαίρεσιν εις διακελιμένην κατάστασιν ή προσηρμοσμένα επί άλλων ή επί άλλων μεγάλων συσκευών τηλεόρασεως.	
38		Τεχνητά μονόνα νήματα (εισαγόμενα εις μεγάλην κομωμένα) προς χρήση εν τη κατασκευή βοηθητικών στοιχείων, υποδημάτων, ενδυμάτων ή παρομοίων βοηθητικών. Μέρη και υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή βοηθητικών ή κλιμακίων βοηθής, τεχνητά μονόνα νήματα προς χρήση εν τη κατασκευή φρεμοσφύρας.	
39		Μέρη πλαστικών, μη ενδοειμένα, και υποδημάτων προς χρήση εν τη κατασκευή πλαστικών ενδυμάτων με εθνικής ενδυμασίας. Μόσχα (πρόσωπα) μάτια, μάτια, χέρια και μηχανισμικοί αφηρόσφους κρηστών προς χρήση εν τη κατασκευή πλαστικών ή ύφην-αδερμικών.	
40		Σταλβήματα και παρασκευάσματα προς χρήση εν τη σταλβώσει των καθορισμών, την αναδόξασιν ή του χωματισμών αργιλίου (αλουμινίου) και σωλήνων εκ σιδήρου ή χάλυβος, τεχνουργημάτων εξ αυτών ως και επανικαλλωμένων τεχνουργημάτων.	
41		Φύλλα εξ αρμόνιου, προσαρτήματα μονωτικά, ηλεκτρικοί φακοί (SOCKETS), πλαστικοί γεωρολαβοί και πλαστικά ποδάκια προς χρήση εν τη κατασκευή ηλεκτρικών εργαζών. Σωλήνες εξ αραβόου ή απογοκίδου τεχνητής πλαστικής ύλης ή εκ κοουτσού, περιλαμβανομένου του συνδετικού ή τεχνητού κοουτσού προς χρήση εν τη κατασκευή θερμιακήρων ούκων ή θερμιασφώνων.	
43		Σωλήνες εκ σιδήρου ή χάλυβος προς χρήση εν τη κατασκευή σωλήνων εξαγωγής καυοαερίων (EXHAUST PIPES) ή σιγαστήρων σωλήνων εξαγωγής καυοαερίων (EXHAUST SILENCERS).	
45		Χημικά έλαια των Κεφαλαίων 28, 29 και 38 και χρώματα προς χρήση εν τη κατασκευή χρώτων.	
46		Επιπορεύματα εμπλεκόμενα εις τας κλάσεις 51.01 - 51.05 και 55.01 - 55.07, προς χρήση εν τη κατασκευή νημάτων.	
47		Χημικά έλαια των Κεφαλαίων 28, 29 και 38 και έτερα προϊόντα (εξαρτησόμενα της επιβλήσεως αλκοόλης της δευτέρας αναγωγής και στέρων γλυκοκινικών ουσιών) προς χρήση εν τη κατασκευή φαρμάκων (περιλαμβανομένης της διεξαγωγής αρωματιστικών αναδόξων ή δοκιμών).	
48		Σωλήνες εκ σιδήρου ή χάλυβος προς χρήση εν τη κατασκευή σωληνών θερμιασφώνων. Πλεκτά δικτυώματα εκ τεχνητών πλαστικών υλών διά την κλύσιν ή σίσιαν θερμιασφώνων. Πλεκτά δικτυώματα διά την κωστήριαν ανέμων.	
49		Αιθνήλινη αλκοόλη δι' ειδικήν χρήση εις τας τέχνας ή βιομηχανίας, κατ' εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.	Ατελώς μεν επ' όσον δικαιούσται διαμελετήσεως κατά τον συντελεστήν του δασμού προσηρμοσώς άλλως προς δε τη καταβολή δασμού πέντε επί τοις εκατόν κατ' αξίαν.
50		Συντημολωμένα ανοστήρες (ASSEMBLED SPRINGS), μηχανισμικοί ανυρόσφους και παρόμοια εξαρτήματα περιστερομένων καθισμάτων και καθισμάτων ματαρπεσμένων εις κλίνας ή έθρονα κατακλισεως και μηχανισμικοί ανοστήρας και κλεισμάτων δελτιοθρήνων (αρχαιοθρήνων) γραφείων, προς χρήση εις την κατασκευή των ανωτέρω-ειδών.	
51		Χαρτοσκευασιόλαια διά την συσκευασίαν μακαρονίων ή εντομοκτόνων.	
52		Αμιλοσάκχαρον (γλυκόζη) εις υγράν ή κολυθήν κατάστασιν διά την κατασκευήν σακχαρωτών παρασκευασμάτων.	Τη καταβολή δασμού προς Ε.0.40 κατά 100 κίλα εκ χωρών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και τας Ε.0.61 κατά 100 κίλα εξ άλλων χωρών.
53		Πλαστικά σπασοκίβια διά την αεροστεγή συσκευασίαν γαλοπούλων ειδικώς τετυπωμένα διά του σφύματος του συσκευαστού.	
54		Πλαστικά βαρέλια κατάλληλα προς χρήση εν τη συντήρησι ή τη αποθήκωσι σακχαρωμένων φρούτων ή τη συσκευασία σακων ή λαχανικών και χυμών κούτων ή αιθέρων ελαίων.	

Κλάδος	Είδος	Περιγραφή Απολλαγής	Έκταση Απολλαγής
	55	Χάρτης, χαρτόνι και κάρτα σε χάρτου, χαρτόνι ή αργίλιο επεξεργασμένο διά χάρτου, προς χρήση εν τη συσκευασία παγατού.	
	56	Δοχεία ή κτύια ή απορροή τούτων, σε χαρτόνι επεξεργασμένο διά πλαστικής υλης, προς χρήση εις την ερευνησιν νεπου γάλακτος.	
	57	Βελόναι, μέτρα, εξαρτήματα και προσορτήματα ραπτομηχανών (περιλαμβανομένων των βελιοποιησάντων μηχανών), προς χρήση εις την βιομηχανίαν, κατ' εξουσιοδότησιν του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.	
	58	Φωτογραφικαί μηχαναί και κόνις εξ αργιλίου, προς χρήση εν τη φωτοβιογραφία.	
	59	Ζαγγίβρος (GINGER) προς χρήση εν τη κατασκευή αρωματικών οίνων.	
	60	Υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή ηλεκτροδίων.	
	61	Χάρτης προς χρήση εν τη περιτύλιξη ούλων. Χάρτης επικαλυμμένος, επικερασμένος ή συγκολλημένος μετά πολυαιθυλενίου ή ετέρου υλης προς χρήση εν τη περιτύλιξη ή συσκευασία συσκευασίων παρασκευασμένων ή προϊόντων συσκευασιαστικής ή ετέρου παρασκευασμάτων περιεχομένων ούλων.	
	62	Μαύοναι και μετάλλιναι σφίδαι προς χρήση εν τη κατασκευή γραφικών λειτουργούντων διά σφαιρίδιον (BALL-POINT PENS).	
	63	Ελατήρια προς χρήση εν τη κατασκευή αερίων και αυτοελετήρων τεχνητής βροχής (SPRINKLERS).	
	64	Κρονοί εξ αργίλιου προς χρήση εν τη κατασκευή τουμέτρων.	
	65	Ταινία επεξεργασμένη εις το φως και υποστάται εμφάνισιν, ειδικά προς χρήση εις ηλεκτρονικός μηχανός κλίμας ή υφάνσας.	
	66	Βοοηθητικαί φιλμοί καταρτισμένων προς χρήση εν τη βιομηχανία "κίνου".	
	67	Αλάδια, ρεζίναι και ποικίλοι σκευών, προορισθέντες διατετηγμέναι, συντάλλοι προς άμεσιν καταστάσει, προοριζόμεναι προς χρήση εις την κωνερβουσίαν ή την βιομηχανίαν γυλινών ή μαρμαρίων ή χυμών, κατ' εξουσιοδότησιν του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.	
	68	Σαλόνια εις χάρτου ή χαρτόνι προς χρήση εν τη κατασκευή πηλών περιτύλιξης, πηλών περιτύλιξης και πλαστικόν ταινιών, κολλημένων αλλ' αλλη επισημασμένων, κλίμας 20 εκατοστών και άνω, εισαγόμενα εις κωλύθροισ, ασάντων προς χρήση εν τη κατασκευή αυτοκολλησάντων ταινιών (SELF ADHESIVE TAPES).	
	69	Φύλλα ή ταινία εις τεχνητών πλαστικών υλών επικαλυμμένα ή επικερασμένα ή και συγκολλημένα μεταξύ των ή μετά ετέρου υλης προς χρήση εν τη συσκευασία νεφών, μπισσοτών και ετέρου προϊόντων.	
	70	Πλαστικά σκευατήρια (περιλαμβανομένων των μεταλλικών μερών αυτών) προς χρήση εν τη κατασκευή πλαστικών δοχείων ή ούλων συσκευασίας.	
	71	Πόλωναι και έτεραί διατάξεις χρησιμοποιουσαι διά του διαφόρου ενδείξει (WEIGHT INDICATOR DIALS) προς χρήση εν τη κατασκευή ζυγιστικών μηχανών.	
	72	Μέρη ηλεκτρονικησάντων και υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή ηλεκτρονικησάντων.	
	73	Παρασκευασμένα διά την κήρυξιν, σφάλαινα ή διατηρήσιν καταρτισμένων προς εξουσίαν, κατ' εξουσιοδότησιν του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας. Υλικά διά την κατασκευή τούτων παρασκευασμάτων.	
	74	Δοχεία εις φύλλον σιδήρου ή χάλυβος, του είδους των συνήθως χρησιμοποιουμένων διά την κωνερβουσίαν επαρκών ή λαχονιών ή χυμών τούτων, κατ' εξουσιοδότησιν του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.	
	75	Χάρτης εις ταινίας ή κωλύθρους (REELS) προς χρήση εν τη κατασκευή "καλαμακίων" (DRINKING STRAWS).	
	76	Κόλλαι (περιλαμβανομένων παρασκευασμάτων καταλλήλων να χρησιμοποιηθώσιν ως κόλλαι), υλικά διά την κωνερβουσίαν τούτων και σκληρυντικά (HARDENERS), προς χρήση εις την βιομηχανίαν κατασκευής φύλλων επικαλύφσας ή φύλλων εις έλλου επικαλυμμένων μεταξύ των (VENEER SHEETS OR PLYWOOD).	
	77	Νήματα εις κοουτσούκ προς χρήση εν τη κατασκευή κορδονίου, ταινιών ή ετέρου υφασμάτων συνδεδεσάντων μετά κοουτσούκ.	
	78	Συγκολλημένα σκευατήρια πλέγματα (MESHES) προς χρήση εν τη κατασκευή ούλων και ετέρου ούλων.	
	79	Ανθρακακρίθροναι προς χρήση εν τη κατασκευή αερίων.	
	80	Τρις κοοκακρίθροναι ή φωνήων ή έτεραι φυσικαί υφαντικαί ίνες και υφάσματα εξ ίουτς ή πολυαποκακρίθροναι προς χρήση εν τη κατασκευή σφιδάων διά σφιδάματα, σφιδάματων ή νήσαντων.	
	81	Ανεμοσπίτες, συστήματα, θερμωσάται, ελεγκταί ανεμοσπίτες και ορίου φύλλα εξ αμάντου, ζεοφίδες εξ αμάντου, θερμολίς εξ αμάντου, και συστήματα ελέγχου, προς χρήση εν τη κατασκευή αεροθέρμων.	
	82	Ταινία (φορβέλλαι) εξ υφαντικών υλών προς χρήση εν τη κατασκευή ετικετών.	
	83	Χυμώδεις λιμονιών ή πορτοκαλιών προς χρήση εν τη παραγωγή αναψυκτικών ή κινών, κατ' εξουσιοδότησιν του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.	
	84	Μηχανήματα και εξοπλισμός, εξαιρουμένων των απλάων, προς χρήση εις την κατασκευή ή επεξεργασίαν υλών προς εξουσίαν ή έσον παύοντα υπό βιομηχανιών οι οποίοι διατηρούνται εις την εργασία επίτηδες σκοπιζόμενης εις του Διευθυντού του τμήματος Τεχνικών και εισαρούσων των Υπουργείων Οικονομικών και Εμπορίου και Βιομηχανίας ως λειτουργούσαι αποκλειστικώς δι' εξαγωγήν και ως κληρούσαι τούτους ετέρου εδρος ως η εισαγωγή ήβλε καθόρισται. Υλικά προς περιτύλιξη επεξεργασίων ή ενσωματωσάντων εις ελή προς εξαγωγήν, περιλαμβανομένων και των υλικών συσκευασίας, εισαγόμενα υπό των ανωτέρω βιομηχανιών.	

Κλάδος	Είδος	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκταση Απαλλαγής
	85	Μηχανήματα, συσκευές, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός, μέρη εξαρτήματα, πρώτοι έλαια και λοιπά υλικά (ηλεκτρομαγνητικά ή μη) προς χρήση εις την κατασκευή τηλεφωνικών κέντρων (TELEPHONE EXCHANGES) ή τον εξοπλισμό ή την λειτουργία εργοστασίων τηλεφωνικών κέντρων (εξαιρουμένων των επίπλων και του εξοπλισμού γραφείου και ειδών αναλωσίμου φύκας, ως επί παραδείγματι καυσίμων, γραφικής ύλης κ.λπ.).	
	86	Νήματα εκ λίνου, ραβίου ή χάρτου προς χρήση ενό τη κατασκευή υφασμάτων.	
	87	Διηθητικός χάρτης και μέρη και εξαρτήματα εκ κοινών μετάλλων προς χρήση εν τη κατασκευή φίλτρων μηχανοκίνητων οχημάτων.	
	88	Μηχανομιά, συνδέτες και έτερα μέρη ή εξαρτήματα εκ κοινών μετάλλων και σώματα εκ σιδήρου ή χάλυδος προς χρήση εν τη κατασκευή φακέλων ή θηκών ταξιδιωτικής εγγραφών (FILES OR BOOK FILES), καλυμμάτων μηχανών φύλλων (LOOSE-LEAF BINDERS), λεπτομιάτων και βιβλίων χάρτου γραφής.	
	89	Κόνοι περιτυλίξεως προς χρήση εις την περιτύλιξιν νημάτων.	
	90	Εφαρμοστικοί πάγγοι (APPLICATORS) προς εφαρμογήν επί δοχείων συσκευασίας υγρών βερνικιών υποδημάτων, παραγομένων εσωτερικός.	
	91	Αυτοτελή σχέδια (MOTIFS) διά των στολισμών ενδυμάτων.	
	92	Μηχανήματα, συσκευές, εργαλεία, όργανα, μέρη εξαρτήματα και υλικά (εξαιρουμένων των επίπλων του εξοπλισμού γραφείου και ειδών αναλωσίμου φύκας πλην των ειδών ειδών διά την μόνωση ή προστασίαν εναντίον οξέων - ACID PROOF -) προς χρήση εν τη ανέγερσι, επισκευή, συντήρησι και λειτουργία εργοστασίων λιπασμάτων και άδειου οξέος. Υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή λιπασμάτων και άδειου οξέος.	
	93	Μηχανοκίνητα οχήματα και ρυμωκόμενα οχήματα (TRAILERS) χρησιμοποιούμενα αποκλειστικώς διά την μεταφοράν φορτίων βάσει της Τελωνειακής Συμφάσεως Διεθνούς Μεταφορής Εμπορευμάτων (T.I.R.) ως και ανταλλακτικά τούτων.	
	94	Μηχανήματα, συσκευές, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός, μέρη εξαρτήματα και υλικά (εξαιρουμένων των επίπλων και του εξοπλισμού γραφείου και ειδών αναλωσίμου φύκας, πλην των βαρών) διά την ανέγερσιν και τον εξοπλισμό νεολογίων ή ντυτηρίων. Βαρά και έτερα υλικά διά την βαφή και την εκδιόρθωσιν κλωστών.	
	95	Ανάγλυο οικοδομικών υλικών ως επί παραδείγματι, μετόν, σφά, κ.λπ., μηχανοκίνητα οδοσφαιτήρες, καλωπια ταχυρόδρομου οικοδομητικός και αυτοκίνητα-ραγανό της Κλάσεως 87.05, προς χρήση εις την οικοδομικήν βιομηχανίαν.	
	96	Μηχανήματα, συσκευές, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός, μέρη και εξαρτήματα (εξαιρουμένων των επίπλων, εξοπλισμού γραφείου και ειδών αναλωσίμου φύκας), διά τον εξοπλισμό ή την λειτουργία εργοστασίων κατασκευής υφασμάτων ειδικευμένων, εμπλεκόμενων, εμπλεκόμενων ή συγκεκολλημένων μεταξύ των διά σφαιρών παραγόντων κυτταρίνης ή έτερων τεχνητών πλαστικών υλών και κλωστών ή φύλλων εκ τεχνητών πλαστικών υλών, συγκεκολλημένων μετά κλωστών ή φύλλων ανασχηματισμένου όγκματος. Άπαντα τα υλικά διά την κατασκευήν των ανωτέρω προϊόντων.	
	97	Ταινίες ή λαφίδες εκ χάρτου και υφάσματος μη υφασμένα, προς χρήση εν τη κατασκευή πετσών υφαντής γυναικών ή βρεφών.	
	98	Καρφίλια και συνδέτες εκ τεχνητών πλαστικών υλών, προς χρήση εν τη κατασκευή κενών φυτηρίων κτηνίου.	
	99	Μηχανήματα, συσκευές, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός, μέρη και εξαρτήματα (εξαιρουμένων των επίπλων, εξοπλισμού γραφείου και ειδών αναλωσίμου φύκας), διά τον εξοπλισμό ή την λειτουργία εργοστασίων κατασκευής αυτοκινήτων ταινιών, επιδέσμων, εμπλέσμων και παρομοίων προϊόντων. Υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή αυτοκλήτων ταινιών, επιδέσμων, εμπλέσμων και παρομοίων προϊόντων. Χάρτης προς χρήση εν τη συσκευασία ή περιτύλιξι αυτοκλήτων ταινιών, επιδέσμων, εμπλέσμων και παρομοίων προϊόντων.	
	100	Μηχανήματα, συσκευές, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός, μέρη εξαρτήματα και υλικά (εξαιρουμένων των επίπλων και του εξοπλισμού γραφείου και ειδών αναλωσίμου φύκας) διά τον εξοπλισμό ή την λειτουργία εργοστασίων κατασκευής προϊόντων εκ αμιαντοποιημένου. Υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή προϊόντων εκ αμιαντοποιημένου. Δακτύλιοι εκ φαισίτου ή συνθετικού καουτσούκ και εξαρτήματα συνδέσεως σωλήνων εκ αμιαντοποιημένου προς χρήση μετά σωλήνων εκ αμιαντοποιημένου εσωτερικός παραγομένων.	
	101	Μέρη καθοδόντων σωλήνων προβολής και λοιπά υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή καθοδόντων σωλήνων προβολής, διά συσκευής τηλεράσεως.	
	102	Εμπορευματοκιβώτια/αργεία (REFRIGERATED CONTAINERS) διά την εξαγωγή προϊόντων.	
	103	Ελαστικά επίσφραξη μεγέθους 300ΧΑ, 350ΧΑ, 400ΧΑ και αεροθάλαμοι, προς χρήση εν τη κατασκευή τροχών διά χειρμάζας ή αναμητήρας ομοιοκινήματος.	
	104	Συσκευές, μέρη και υλικά (εξαιρουμένων των ειδών αναλωσίμου φύκας) προς χρήση εν τη κατασκευή πινάκων χειρμάζας και πινάκων ελέγχου (SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS).	
	105	Μέρη και εξαρτήματα συσκευών των Κλάσεων 85.33 - 85.38 εισαγόμενα προς συναρμολόγησιν.	
	106	Συγκεκολλημένο σχηματικό πλέγματα των οποίων το άνοιγμα (MESH) υπερβαίνει τα 7.62 εκατοστά X 7.62 εκατοστά και η εφαρμογή τομή του σχήματος είναι 5 χιλιοστά και άνω, αποκλειστικώς χρησιμοποιούμενα εις την οικοδομικήν βιομηχανίαν προς ενίσχυση του ομοιοκινήματος.	
	107	Είδη τρέβης εις φύλλα, κλιβάνους ή λαφίδας προς χρήση εν τη κατασκευή όρνεν, συμπλεκτών και παρομοίων ειδών.	
	108	Φυσητήρες (BLOWERS), συσπνήτες (SILENCERS), διαχυτά αέρος (DIFFUSERS) και σωλήνες εκ τεχνητών πλαστικών υλών διαμέτρου 300 χιλιοστών/μέτρα και άνω προς χρήση εν τη κατασκευή ή εγκαταστάσει σταθμών καθαρισμού λυμάτων ή αποβλήτων (SEWAGE TREATMENT PLANTS).	
	109	Αδάμονες, εσατέρηστοι ή ημιατεργασμένοι, εισαγόμενοι διά περιτύλιξη κατεργαστών.	
	110	Ειδικοί βαφοί διά εμπροθεματοκιβώτια της κλάσεως 86.09.	
	111	Βάμβοξ προς χρήση εν τη κατασκευή βίμβοξος της κλάσεως 30.05.	

Κλάσεις	Εξέσιον	Περιγραφή Απαιτήσεως	Έκταση Απαιτήσεως
	112	Υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή σούβλων ή ζυμών.	
	113	Υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή κυκλών ουλλεκτών ηλεκτικής ενέργειας ή ψύξεων μηχανοκίνητων οχημάτων (RADIATORS).	
	114	Μέρη και εξαρτήματα προς χρήση εν τη κατασκευή ή συναρμολογήσει καταναλωτικών τηλεφωνικών γραμμών (TELEPHONE DISTRIBUTION BOXES).	
	115	Πλαστικά καλούπια προς χρήση εν τη κατασκευή τυριών.	
	116	Έργο εισαγόμενα υπό σχολών υποπίσας, προς αποκλειστική χρήση διά τας ανάγκες των σχολών.	
	117	Μηχανοί, συσκευαί και εξοπλισμός (εξαιρουμένων των επίπλων, εξοπλισμού γραφείων και ειδών αναλαμπισμού φώσεως) αποκλειστικώς χρησιμοποιούμενοι εις την παραγωγή ταινιών εικόνων και ήχου εις την τηλεόραση, επί ταινιών πλάτους 1.90 εκατοστών, 2.54 εκατοστών και 5.08 εκατοστών. Νοείται ότι η αντιγραφή δεν θεωρείται παραγωγή.	
	118	Πατάκια εκ τεχνητών πλαστικών υλών ειδικά προς χρήση εις χοιροστάσια.	
	119	Υφάσματα ειδικά προς χρήση εν τη κατασκευή οθώνων διηθήσεως (φίλτρων) διά μηχανών ή μηχανικών εγκαταστάσεως.	
	120	Μηχανήματα ή συσκευαί αποκλειστικώς χρησιμοποιούμενοι εις την παραγωγή εγχρόμων φωτοτυπιών, εγχρόμων διαφανών και την φωτογράφιση τριδιάστατων αντικειμένων.	
	121	Αποκαθαρτήρις κοσμημάτων προς χρήση εν τη κατασκευή υποδημάτων, τσαντών και ζωνών.	
	122	Περιτύλιγματα (casings) εκ συνθετικών πλαστικών υλών προς χρήση εν τη συσκευασία παρασκευασμένων κρεάτων προς εξαγωγή.	
	123	Μηχανοκίνητα οχήματα της βαρμολογικής Κλάσεως 87.04, εξαιρούσι των οχημάτων τύπου "βόν", διά την μεταφοράν εμπορευμάτων ή ετέρον υλών, εισαγόμενα υπό προστασίαν ή οργανισμών, προς χρήση εις την επίτευση δημοσίων έργων τα οποία ανέλαβον κατόπιν διεθνούς μελετητικού διαγωνισμού. Νοείται ότι ειδικά μετά την απαράρτησιν του έργου τα οχήματα θα επανεξέγονται ή θα καταβάλλεται ο εκ' αυτών πληρωτός εισογητικός όρισμός.	
	124	Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός, μέρη και εξαρτήματα (εξαιρουμένων των επίπλων, εξοπλισμού γραφείων και ειδών αναλαμπισμού φώσεως) διά τον εξοπλισμόν ή λειτουργίαν εγκαταστάσεων κατασκευής υλών γυαλινής εκ τεχνητού λίθου. Τεχνητά οφθαίμα προς χρήση εν τη κατασκευή ειδών γυαλινής εκ τεχνητού λίθου.	
	125	Μέρη δοχείων πεπιωμένου ή υγροποιημένου αερίου γινωστό ως (BUNGS), προς χρήση εν τη κατασκευή δοχείων πεπιωμένου ή υγροποιημένου αερίου.	
	126	Ειδικά δοχεία εκ τεχνητών πλαστικών υλών (PLASTOCANS) προς αποκλειστικήν χρήση εν τη συσκευασία αεριούχων καπνών.	
	127	Υλικά, μέρη και εξαρτήματα (εξαιρουμένων των δακτυλίων πεννός τύπου βίδων, περιφωλίων και ειδών αναλαμπισμού φώσεως πλην του οφθαίμου του μηχανήσιου), προς χρήση εν τη κατασκευή ηλεκτρικών ανατάσεων και θερμονητήρων ύδατος δι' εμβάπτισως.	
	128	Κυβέλαι φωτοηλεκτρικά, διοδικαί ή τριδικαί λυχνίαί και τα παρόμοια, διοδικαί λυχνίαί επεξεκτουσας φώς συναρμολογημένα πιεζο-ηλεκτρικά κρυστάλλα, ηλεκτρονικά μικροηλεκτρικά, της βαρμολογικής κλάσεως 85.40 - 85.42 και πλαίσια πλήκτρων (KEYBOARDS), προς χρήση εν τη κατασκευή ηλεκτρονικών αριθμητικών τριμίων, ηλεκτρονικών τινάκων, ηλεκτρονικών συσκευών συναγερμού και ηλεκτρονικών διαρμήσεων.	
	129	Πάστα ή βάσις σάπικου εις οιαδήποτε μορφήν προς χρήση εν τη κατασκευή σάπικου υπό μορφήν οφθαίων, κλαπών ή μορφοποιημένων τμημάτων ή σχημάτων.	Τη καταβολή όρισμού προς 25% κατ' αξίαν εκ χωρών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και προς 29% κατ' αξίαν εκ άλλων χωρών.
04		Τα ακόλουθα εμπορεύματα:	
	01	Υφάσματα επανεισογόμενα μετά προηγουμένην επεξεργασίαν εν τη αλλοδαπή.	
	02	Ελαιόλιθον.	
	04	Σόκκοι συσκευασίας εμπορευμάτων, εκ υφαντικών υλών.	
	05	Αλατζιά (GINGHAM).	Τη καταβολή όρισμού προς 19% κατ' αξίαν εκ χωρών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και προς 10% κατ' αξίαν εκ άλλων χωρών.
	06	Μεταεξεργασμένα ελαστικά επίστροφα μεγέθους 1 800X25, 1 800X33, 26.5X29, 29.5X29 και 65/75X33, επανεισογόμενα μετά προηγουμένην αναγόμεσιν (RETRADING) εν τη αλλοδαπή.	
	08	Κρόμμια.	
	09	Ομά μετά του κελύφους των.	

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚ  
(Άρθρον 12)

Κλάσις Αρ.	Είδος εισαγόμενων εμπορευμάτων	Έτασις εισαγωγής	Τέλεμακίνα εμπορεύματα και ειδικοί όροι	Έτερα χρήσις και ειδικοί όροι
1	Οικοδομικά και μηχανολογικά μηχανήματα και υλικά	Ογδομήναια τους εισατόν του καταρτηθέντος εισαγωγικού διασμοί, εν τω εμπορεύματα επανεξετάσθων εντός δε μηνών από της κληρονομίας του διασμοί, του ποσοί τουτού μειωμένον κατά πέντε τοίς εισατόν του καταρτηθέντος διασμοί δεικνύσθων επομένην εξαήμερον περίοδον ή μέρος αυτήν εν ή ενεργείται η επανεξαγωγή.	(α) Τα εμπορεύματα όδον όπως εισαχθέντα διά λογαριασμών εργαζόμενου οικοδομικών ή εργαζόμενου μηχανικού (και μισθώσι ή άλλος κωκ) προς χρήση εν τη εκτελέσει ειδικής πινος συμβάσεως εν τη Δημοκρατία (β) Ο εισαγωγείς όδον όπως όηλοι την κρήσθων του κρη επανεξαγωγής των εμπορευμάτων κατά τον χρόνον της εισαγωγής (γ) Δίον όπως, δοπάνους του εισαγωγείας, εραχθέντα ή κρησθέντα των εμπορευμάτων κατά τρέσον κατασκευώντα τον Διευθυντή.	
2	Φιάλια, κυτία, χαρτοκιβώτια και έτερα δοχεία εξ οιασθέντα τε άλλη, πάματα πλην των παμάτων των γυασιών ως κηφιλίων (crown caps) και των μεταλλίων βιδωτών παμάτων τύπου "ρίβερ-πριου".	Πλήρους	Εφ' όσον χρησιμοποιήσθων εις την οικιασίων κρησιώντων.	
3	(α) Καθαρόν άλλος ξηρανθέν διά του κενού. (β) Κοικώδες άλλος.	Πλήρους	Εφ' όσον χρησιμοποιή αντιπολίς διά προσθήκης εις (α) τυπία έτερα και (β) άλλματα επεξεργασμένα εν τη Δημοκρατία.	
4	Σάκετας και έτερα γλυκωνιανά υλικά, περιλαμβανομένων και της ομοιοτήτης ως και ομοίων παρομοίως φάσεως.	Πλήρους	Ποτά, τρόφιμα και λοιπά είδη.	
5	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρους	(α) Υποδήματα και μέρη αυτών. (β) Θερμόστοι υγρασίου. (γ) Αλωνιστικά μηχανοί. (δ) (ε) Είδη μηχανοί και συμπληρώματα ενδόσεως (ι) Έτερα έτοιμα είδη εξ υφαντιών υλών (ε) Πολυτέλικα, κολόματα και έτερα φαστιανά μίσα.	
6	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρους	Νηματα διαδήματα και απομύματα κοσμημάτων προς κρήσθων εν τη κοσμητική νημακίων διαδημάτων.	
7	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά (περιλαμβανομένων των άλλων συσκευασίων και περιτύλιμα). Παρασκευάσματα αρωματισμού ή καλλυσιμού και καλλυτινά προς συσκευασίον εις δοχεία λεπτοκρή κολήσεως, θήκαι και δοχεία συσκευασίας.	Πλήρους	Παρασκευάσματα αρωματισμού ή καλλυσιμού και καλλυτινά.	
8	Βαλβίδες εισαγωγής, βαλβίδες εξαγωγής, κύριον έμβολον, χιτόνια, συλλογή εξαρτημάτων προς επισκεπή αντλίας θάταος συλλογή παρεμβυσμάτων προς επισκεπή κινητήρος στροφαλοφόρου άξονος μετά των τρηβίων αντιστήρας, αντιστασι αντλίας, άξονα (κωξίνεττα) διασπύριον (connecting rod bearing), άξονα(κωξίνεττα) βάσεως στροφαλοφόρου άξονος, αντιστασφοίρα άξονος, αντλίας θάταος και οδηγοί βαλβίδων.	Πλήρους	Εφ' όσον χρησιμοποιήσθων εν τη επισκεπή μηχανών πινός είδους.	
9	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρους	Καθίσματα φέροντα ελατήρια.	
10	Συμπλόδιον.	39 σεντ κατά 100 χιλόγραμμα μονοκρόνιον και παρομοίον παρασκευασμάτων.	Μικροκρόνια και παρόμοια παρασκευάσματα.	

Κλάση Αρ.	Είδος εισαγόμενων μηχανημάτων	Έκταση επιστροφής	Τελεωμένα μηχανήματα και ειδικοί όροι	Είδη χρήσης και ειδικοί όροι
11	Οινόπνευμα αποσταχθέν εν τη Δημοκρατία.	<p>69 σεντ κατά λίτρον καθαρής αλκοόλης τελεωμένου προϊόντος.</p> <p>Νοσημένοι ότι ο συντελεστής των 33 σεντ κατά λίτρον καθαρής αλκοόλης τυγχίνει εφαρμογής μέχρις εξοντίσεως δι' επιστροφής προς 33 σεντ κατά λίτρον καθαρής αλκοόλης των αφέντος εισότου των οινωπνευματοποιών Β' κατηγορίας (ανακαθαριστών) και ποτοποιών κατά την 2αν Μόλου, 1974 κατεχομένων δασμολογημένων αποθεμάτων.</p> <p>Νοσημένοι ότι ο συντελεστής των 58 σεντ κατά λίτρον καθαρής αλκοόλης τυγχίνει εφαρμογής μέχρις εξοντίσεως δι' επιστροφής προς 58 σεντ κατά λίτρον καθαρής αλκοόλης των υπ' ενός εισότου των οινωπνευματοποιών Β' κατηγορίας (ανακαθαριστών) και ποτοποιών κατά την 25ην Ιανουαρίου 1979, κατεχομένων δασμολογημένων αποθεμάτων.</p>	Οινωπνευματώδη, εφ' όσον η αίτηση γίνεται υπό τινος οινωπνευματοποιού Β' κατηγορίας (ανακαθαριστού) ή ποτοποιού.	<p>(α) Εφ' όσον χρησιμοποιηθή, κατά τέρπον ικανοποιούντα τον Διευθυντή, υπό εξουσιοδοτημένου ή αδειούχου κατασκευαστού μετουσιμένου οινωπνεύματος εν τη κατοικησεί ομοειδούς κατηγορίας ή Κλάσεως μετουσιμένου οινωπνεύματος</p> <p>(β) Εφ' όσον παραδοθή υπό τινος αδειούχου ή εξουσιοδοτημένου οινωπνευματοποιού Β' κατηγορίας (ανακαθαριστού) ή ποτοποιού διά τινος εργαζομένου σκοπόν ως ούτος καθορίζεται εν τω εδαφίω (3) του άρθρου 95 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλωσάσας Νόμων του 1967-1977.</p> <p>(γ) Εφ' όσον αναποσθῆ εν ακοθήν αφημένους.</p>
12	Φυστίκια άνευ κελύφους, φυστίκια χαλεπίου, σπόροι κολοκύνθης, κόρυς ανακαθαρσιζομένων (cashed nuts), κόρυς Βραζιλίας και λεπτοκόρυς άνευ κελύφους.	Πλήρες	Φυστίκια άνευ κελύφους, φυστίκια χαλεπίου, σπόροι κολοκύνθης, κόρυς ανακαθαρσιζομένων (cashed nuts), κόρυς Βραζιλίας και λεπτοκόρυς άνευ κελύφους, παραγγεμένα και ηλατισμένα.	
13	Σήραμον.	Πλήρες	Ταχίνη προϊόντα περιέχοντα ταχίνη και αποβλατωμένον σήραμον.	
14	Άκοντα τα χρησιμοποιούμενα αλάτι.	Πλήρες	Μηχανοκίνητα οχήματα των Κλάσεων 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 και οχήματα της Κλάσεως 87.16 ως και ελαστικά ρεζ φερμουέλικας.	
15	Μίγαντα αυτοκινητικής βάσεως αυτοκινήτων (chassis) ή μέρη αυτών, άνευ μηχανών. Βάσεις αυτοκινήτων με εφαρμοσμένη μηχανή, καθίσματα, παρατεταμένα παρθέριον, υαλοκαθαριστήρες, έλασνα, κλειδία, στοιχεία ασφαλείας και κλιμακία.	Κατά τον τίτλοσυνα συναλεστηή εν ισχύϊ ότι καταβλήθη ο δασμός.	Λασπορεία.	Εφ' όσον χρησιμοποιηθούν εν τη κατοικησεί νών επιβατικών λεωφορείων τύπου "pullman" με κλίσεως των βάσεων θέσεων, ειδικώς ασφαλισμένων και κατεστημένων αδειας προς χρήση αποκλειστικώς διά την μεταφοράν επιβατιών εν τη Δημοκρατία
16	Κατασκευή μηχανοκίνητα οχήματα εμπίστονα εις τας Κλάσεις 8703 21 10 90, 8703 22 10 90, 8703 23 10 90, 8703 24 10 90, 8703 31 10 90, 8703 32 10 90, 8703 33 10 90, 8703 90 90 90.	Πλήρες, μείον 16.3% κατ' αξίαν επί των εισαγόμενων εν χωράν της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και μείον 25% κατ' αξίαν επί των εισαγόμενων εξ ετέρων χωρών.		<p>Νοείται ότι το όχημα επί τη πρώτη εγγραφή του θα καταταγή και εγγραφή ως ταξί ή δημοσίας χρήσεως υπό της αρμοδίας αρχής εγγραφής οχημάτων της Δημοκρατίας εξαρουμένων των οχημάτων δημοσίας χρήσεως εγγεγραμμένων υπό το ψήφιον "Z" (Self-Drive Motor Vehicles).</p> <p>Νοείται περαιτέρω ότι εάν εντός οκτώ ετών από της εγγραφής του το τοιαύτον όχημα καταταγή εις άλλον κατηγοριών εγγραφή ή χρησιμοποιηθεί δι' έτερον σκοπόν και ουχι ως ταξί ή δημοσίας χρήσεως, ο ιδιοκτήτης του οχήματος καθ' όν χρόνον επανεργείται η τοιαύτη μεταβολή, οφείλει όπως καταβάλει το Διευθυντή πέν ποσόν όσαυ κατά την κρίση του Διευθυντού παραστά την διαφοράν μεταξύ του ήδη καταβληθέντος ποσού και του δασμού και φόρου καταναλώσεως των κληροτύων επί του οχήματος.</p>

Κλάσας Αρ.	Είδος εισαγόμενων εμπορευμάτων	Ένατος επιστροφής	Τελεγομένου εμπορεύματα και ειδικοί όροι	Έτερα χρήσις και ειδικοί όροι
17	Διευρύνει.			Νοείται ότι εάν έν όχημα ενεργώση από της 8.788 ως όχημα δημοσίας χρήσεως υπό το γράμμα "Ζ" (self-drive motor vehicles), διά το οποίον επιστρέφθησαν εισαγωγικοί δασμοί και φόροι καταναλώσεως δύναμι της κλάσεως υπ' αριθμόν 17 του Πόλεμου Πίνακος, καταταγή εις τάραν καταρτίσαν επιγραφής ή χρησιμοποίησι δι' έταρον ουσίον και ουδέ ως δημοσίας χρήσεως υπό το γράμμα "Ζ" (self-drive motor vehicles) ο ιδιοκτήτης του οχήματος καθ' όν χρόνον απενεργείται ή κοιτάτη μεταβολή οραθεί όπως καταβάλλει το Διευθυντή των πασόν όπασ κατά την κρήση του Διευθυντού παριστά την διαφοράν μεταξύ του ήδη καταβληθέντος ποσού και του δασμού και φόρου καταναλώσεως των πληρωτέων επί του οχήματος.
18	Συμπληρωσμένα παρεσκευάσματα της Κλάσεως 3402 90.	Πλήρους	Εμπροσποιημένα πασάται καθαρισμού χειρών (hand cleaning cloths).	
19	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρους	Γραφίδες και μολυβοφόροι λειτουργούντες διά σφαιριδίων (ball point pens and pencils)	
20	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρους	Είδη τοξιδίου και λοιπά οπλισμένα αναφερόμενα εις την Κλάσαν 42.02, εκ δόρυματος φυσικού ή συνθετισμένου, εκ βουλκανισμένων ινών, εκ φύλλων τεχνητών πλαστικών υλών, εκ χαρτονίου ή εκ υφάσματος και οπλισμένα αναφερόμενα εις τας Κλάσας 3923 21 00 10, 3923 29 10 10 και 3923 29 90 10.	
21	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρους	Φεθμιούρα.	
22	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρους	Σταθμάτα και μέρη αυτών και έτερα είδη εμπλεκόμενα εις την διαμολογούμεν κλάσαν 94.04. Έπιπλα κοινής είσεως και μέρη αυτών. Αντιύδαρτικά καθίσματα. Χρηματοκιβώτια.	
23	Εσοχαρμαμένοι φιλοοί εσπεριδοειδών και σταφής.	Πλήρους	Συσκευασμένοι εσοχαρμαμένοι φιλοοί εσπεριδοειδών και σταφής.	
24	Σάκοι και έτερα δοχεία συσκευασίας εκ τεχνητών πλαστικών υλών ή εκ αργίλλου.	Πλήρους	Εφ' όσον χρησιμοποιήθωσι διά την συσκευασίαν εγγραφών προϊόντων.	
25	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά (περιλαμβανομένων των υλικών συσκευασίας ή περιτυλίξεως).	Πλήρους	Μαστίχη, σκευαστά και όμοια παρασκευάσματα.	
26	Ταινίες ή κορδέλλαι, εκ πάσης ύλης.	Πλήρους	Εφ' όσον χρησιμοποιήθωσι διά το δέσμων προϊόντων ή δοχείων συσκευασίας τοιούτων προϊόντων.	
27	Δίσκοι (discs) εκ χαρτονιάς, χάρτου ή χαρτονίου.	Πλήρους	Εφ' όσον χρησιμοποιήθωσι διά την συσκευασίαν κοινοεμποποιημένων προϊόντων.	
28	Φύλλα ομιοντισμένου ή εκ μίγματος ομιόντου μεθ' έταρον συνθέτων, οαλίνας εκ σιδήρου ή χάλυβος και εξαρτήματα αυτών, φύλλα εκ χάλυβος γαλβανοσμένα, τεμάχια οροφής, βίδαι, κοχλίες και περιώχλια ειδικά όργανα, σφιγκτήρες.	Πλήρους	Αυτίσματα οικοδομικά ή μέρη αυτών.	

Κλάσος Αρ.	Είδος εισαγόμενων εμπορευμάτων	Έντασος επιστροφής	Τελεωμένα εμπορεύματα και ειδικοί όροι	Είδη χρήσις και ειδικοί όροι
29	έλαστίματα θιγρών και παραθόρων, διαγραμμένη πολυαιθυλένη εις φύλλα, φύλλα χλωριούχου πολυβινυλίου, υαλοβάμβαξ, χαρτόνια εκ πολτού ξύλου ή εκ φυτικών τόνων (softboard), αλευρία διαπέλων εκ χλωριούχου πολυβινυλίου, είδη υφαντής, χρώματα, βαφαι και παρόμοια είδη επιχρίσεως.			
30	Διαγράφη			
30	Εκπιέσιμα, αερίματα ή συμπυκνωμένα αποστάγματα του καφέ και παραπροϊόντα με βάση τα ανωτέρω. Δοχεία και έτερα υλικά συσκευασίας.	Πλήρους	Εκπιέσιμα, αερίματα ή συμπυκνωμένα αποστάγματα του καφέ και παραπροϊόντα με βάση τα ανωτέρω, συσκευασθέντα εν τη Δημοκρατία.	
31	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρους	Σάβουρα και ψήφια παντός είδους μετά ή άνευ χειρολαβών	
32	Πεντάφυλλοι χρωτινοί οδοντοί εμφιασθό σαρλί μικρότερου των 1 393 τετρ. εκατοστομέτρων.	Πλήρους	Εγ' όσον χρησιμοποιηθεί διά την συσκευασίαν βεντονίτου.	
33	Χάρτες περιτυλίγματος	Πλήρους	Εγ' όσον χρησιμοποιηθεί διά την περιτύλιξιν οργάνου και μηχανηργμάτων εκ αυτού.	
34	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρους	Παρασκευασμένα δι' επιτύλιξιν τούτων.	
35	Κανά κινία και έτερα δοχεία συσκευασίας εκ χάρτου ή χαρτονίου και έτερα υλικά συσκευασίας. Κόλλαι ή προΐοντα κατάλληλα να χρησιμοποιηθείσι ως κόλλαι.	Πλήρους	Εγ' όσον χρησιμοποιηθεί εν τη συσκευασία εγχωρίων σιγαρέτων.	
36	Κρεμόστρα.	Πλήρους	Εγ' όσον χρησιμοποιηθεί ως κρεμόστρα ειδών ημισυμμόδ κατασκευασθέντων εν τη Δημοκρατία.	
37	Σαλίνας εκ σάβουρου ή χέλιφου, ηλεκτρικά οδύματα και κολάκια κοχλίας και περιούχλια, χολικός (περιλαμβανομένων και των χαλκοκραμάτων) και τεχνουργήματα εκ αυτού.	Πλήρους	Εγ' όσον χρησιμοποιηθούν μετά αντλιών κατασκευασθέντων ή επισκευασθέντων εν τη Δημοκρατία. Σαλίνας μεταποιηθέντες προς χρήση μετά αντλιών.	
38	Κυνηγετικά κενά φυσήγια, πυριτίς, μολύβδος, σφαιρίδια εκ μολύβδου, βύσματα, σαλίνας και συνδετήρες εκ τεχνητών πλαστικών υλών, κόλλας και κηρώλια.	Πλήρους	Φυσήγια κινήτου κενά ή γεμισμένα και σφαιρίδια εκ μολύβδου.	
39	Ανθρακινών νάτριον.	Πλήρους	Βεντονίτης.	
40	Ταινίες καταγραφής ήχου μη προεγραμμένοι. Ταινίες καταγραφής εικόνων και ήχου εις την τηλεόρασι (video tapes) μη εικονογραφημένοι. Φθίραι και λουπά υλικά (περιλαμβανομένων των επικεττών).	Πλήρους	Ταινίες καταγραφής ήχου και ταινίες καταγραφής εικόνων και ήχου εις την τηλεόρασι, προεγραμμένοι/εικονογραφημένοι ή μη εντός θηρών (cassettes).	
41	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρους	Φθίραι, παρόδουρα και κλάισα αυτών.	
42	Ελαστικά επίσπρα, τροχοί, σπαρτάνοι τροχόν (rims) και λεπάναι αναμείξας.	Πλήρους	Ανεμικτήρες ανυκονοτήματος και κινήτοι αναβοθήρες.	
43	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρους	Προσαρτήματα φωτισμού διά λοιμπτήρες εφορισμού (fluorescent lighting fittings).	
44	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρους	Συσκευαί τηλεόρασεως, συνημολογημένοι μηχανισμοί και συνημολογημένα μέρη συσκευιών τηλεόρασεως.	
45	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρους	Ψυγεία.	



Κλάσας Αρ	Είδος εισαγομένων εμπορευμάτων	Έκταση επιτροπής	Τελειωμένα εμπορεύματα και ειδικοί όροι	Είδη χρήσης και ειδικοί όροι
46	Σαλίνες εκ σιδήρου ή χάλυβος.	Πλήρως	Δικύματα (scaffolding equipment).	
47	Φύλλα, πλάκες και όγκοι εκ τεχνητών πλαστικών υλών, εις αραβόνη ή απορριπτή κατάσταση, κίτσο και σκληρυντικά.	Πλήρως	Σπόγγοι εκ τεχνητών πλαστικών υλών συσσωρευμένοι μεταξύ των εμπεισιμίων διά λειτουργικών χαρακτηρισμάτων και μόντρα καθορισμού ή σταθμόσεως.	
48	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Αναφυκτικό και έτερα μη ονομαστικά ποτά.	
49	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Ελληνικοί και ηλεκτρικοί θερμοσφαιρες.	
50	Άπαντα τα είδη.	Πλήρως		Εφ' όσον παλόνται εις αποστάματα ή μέλη αποσταμάτων II της Διαθνούς Εργηνητικής Διεύθυνσεως εδρευούσα εις Εξάρου.  Νοείται ότι η επιτροπή του εισαγωγικού δασμού θα τυγχένη εφαρμογής μόνον εις περιπτώσεις εισαγωγής εμπορευμάτων των οποίων η δασμολογία αξία δι' ειόστην εξαγωγή θα υπερβαίη το ποσό των £500.
51	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά (περιλαμβανομένων των υλικών συσκευασίας ή περιτυλίξεως).	Πλήρως	Παγάτων.	
52	Φαρμακευτικά προϊόντα.	Πλήρως	Εφ' όσον συσκευασθούν ή υποστάιν επιεξεργασίαν εν τη Δημοκρατία.	
53	Μέρη ή εξαρτήματα τεχνητής αρδεύσεως, μη συνημολογημένα.	Πλήρως	Εφ' όσον συνημολογηθούν εν τη Δημοκρατία.	
54	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα μέρη ή υλικά.	Πλήρως	Κλίβανοι, φούρνοι και έτερα μηχανήματα αρτοποιίας.	
55	Σόλια, τεχνητοί (baking powder).	Πλήρως	Εφ' όσον συσκευασθούν εν τη Δημοκρατία.	
56	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα μέρη ή υλικά.	Πλήρως	Παραπέταματα (bills).	
57	Μπαχαρικά και κενά δοχεία εκ χάρτου ή χαρτονίου.	Πλήρως	Εφ' όσον συσκευασθούν εν τη Δημοκρατία.	
58	Οξείκον οξύ.	Πλήρως	Υποκατάστατον οξέως.	
59	Αιχμοί (prongs).	Πλήρως	Καμάκια.	
60	Πάστα κινόδου και έτερα παρασκευάσματα σοκολάτας.	Πλήρως	Μικτικότητα περιέχοντα κινόδου ή έτερα παρασκευάσματα σοκολάτας.	
61	Υγράματα και πλαστικοί κεφαλαί φίλτρων καθαρισματος.	Πλήρως	Φλόσκοι καθαρισματος.	
62	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Φύτρα μηχανοκίνητων οχημάτων.	
63	Άλευρον και άμυλον αραβοσίτου.	Πλήρως	Παρασκευάσματα διά την κατασκευή κρεμών.	
64	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα μέρη και υλικά.	Πλήρως	Εφ' όσον χρησιμοποιηθούν εν τη κατασκευή: (α) παιγνίων (β) ομοίων ηρώων (γ) ποδημάτων.	
65	Κόνες σόν.	Πλήρως	Τρόφιμα.	
66	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Ιμάντες μεταδόσεως κινήσεως, μεταφορής και ανυψώσεως.	
67	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Έσπαθλα.	
68	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Σάλτσκι, αρτήματα και καθυκεύματα, σύνθετα.	

Κλάσις Αρ.	Είδος εισαγόμενων εμπορευμάτων	Έκταση επιστροφής	Τελευταίωμα εμπορεύματα και ειδικοί όροι	Ένταξ χρόνος και ειδικοί όροι
69	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά και μέρη θερμοστρόβη.	Πλήρως	Θερμώστροι χάρου (Κάμα).	
70	Σαλόνια ή κλιβέροι εκ χάρτου ή χαρτονιού.	Πλήρως	Εφ' όσον χρησιμοποιήθηκαν διά την συσκευασίαν λισσαμένων.	
71	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά, βελβίδες και μηχανισμοί ανταρθέσεως γυφών.	Πλήρως	Εφ' όσον χρησιμοποιήθηκαν διά την κατασκευή και συσκευασίαν γυφών καθαρισμού υλοκέντρων.	
72	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Κεφάλαια εκ μετάλλου δι' ηλεκτρικούς θιαυτάς.	
73	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Σταγόνες φρένων διά μηχανοκίνητα οχήματα.	
74	Άπαντα τα είδη.	Πλήρως		Εφ' όσον πωλούνται για εξαγωγή και τηρούν τους πιο κάτω όρους: (α) παραμένουν στην αρχική τους συσκευασία μέχρι της εξαγωγής. (β) ούδεντα χρησιμοποιήθησαν επιστάσεις ή εντάθμων για πώληση. (γ) η τιμή πώλησεως δεν είναι μικρότερη από την τιμή κτήσεως (CIF) εκτός άν ο Υπουργός αποφασίσει διαφορετικά και. (δ) ο δασμός για κάθε κατηγορία εμπορευμάτων που εντάσσονται στην ίδια δασμολογική κλάση δεν είναι λιγότερος από 11 000.
75	Χρυσίναυά υλικά.	Πλήρως	Εφ' όσον χρησιμοποιήθηκαν εν 1η κατασκευή προϊόντων της Κλάσεως 38.08, εξαιρουμένων των εντομοκτόνων βιοχημικών χρήσεως εις συσκευασίας διά λισσαμένη πώληση.	
76	Συμπερισταί όφρος και ασβέλιον, συμπυκνωτά, ανεμιστήρες και λεπίδες αυτών, θραυστήρες θερμοστάται, διακόπται, συσκευασίαι και βελβίδες επιστάσεως.	Πλήρως	Συσκευαί κλιματισμού, συμπυκνωτά μονάδες συστημάτων κλιματισμού και συσκευαί ψύξεως διά εγκαταστάσεως κλιματισμού.	
77	Άπαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Πλήρως	Επιγλυφίδες.	
78	Διερύφση.			
79	Διερύφση.			
80	Άπαντα τα υλικά.	Πλήρως	Συλβήματα και κέρμαι υποδημάτων.	
81	Εοκληρωμένον χλωροϋχθον πολυφινύλιον (rigid p.v.c.).	Πλήρως	Δοχεία εκ χλωροϋχθου πολυφινύλιου.	
82	Άπαντα τα υλικά.	Πλήρως	Σάπωνες.	
83	Σαλόνια, φύλλα και κλάδες εκ αβήρου ή γέλιφου και τεργηται πλαστικά υλικά εις φύλλα ή ρόλλους.	Πλήρως	Θερμοκίττα.	
84	Καινοουργεί μηχαναί και κοινοργή κέφαια ταχυτήτων.	Πλήρως		Εφ' όσον εφαρμόσθαι επί λεοφορείων αντηόντων εις περιφερειακές σταθμείας λεωφορείων, νοουμένου ότι πάν ούτω επιστραφέν ποσόν καταβάλλεται το Διευθυντή εις περιπτώσει κατά την οποίαν, εντός χρονικής περιόδου τωσάρων εκών από της επιστροφής του δασμού, τα ως άνω λεωφορεία παύσαν να ανήκουν εις ή να χρησιμοποιούνται υπό περιφερειακής σταθμείας.

Κλάσης Αρ.	Είδος εισαγομένων επιφορμημάτων	Έκταση επιστροφής	Υπελειμένα επιφορμητά και ειδικό όροι	Είδη χρήσης και ειδικό όροι
85	Σύρμα γαλβανισμ.	Πλήρες	Συρμάτινα περιφράγματα και δικτυώματα.	<p>Διά τους σκοπούς της παρούσης Κλάσεως:</p> <p>(α) "Περιφραγιστή εταιρεία λεωφορείων" σημαίνει εταιρεία ή τας ασχολείται με την μεταφοράν επιβατών επί νομιστικού κατ' επιβάρη διά λεωφορείων δημοσίας χρήσεως, επί αγροτικής ή αστικής τίνος οδικής γραμμής και η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως τοιαύτη υπό του Υπουργού Οικονομικών δυνάμει του άρθρου (11) του άρθρου 12 των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 1961 έως 1987.</p> <p>(β) Οι όροι "εταιρεία", "λεωφορείον δημοσίας χρήσεως", "αγροτική οδική γραμμή" και "αστική οδική γραμμή" οτινες αναφέρονται εις την παράγραφον (α) κείνητων την έννοιαν την αποδεδειγμένην αυτοίς υπό του άρθρου (2) του άρθρου 8 του περί Ειδώσεως της Τροχαίας Μεταφορής Νόμου, αρ. 9 του 1982.</p>