



**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ**  
**ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**  
**Αρ. 2950 της 31ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995**  
**ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ**

**ΜΕΡΟΣ Ι**

**Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.**

Αριθμός 4(I) του 1995

**Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ  
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1995**

**ΜΕΡΟΣ Ι-ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ**

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμος του 1995. Συνοπτικός τίτλος.
- 2.-(1) Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτει εκ του κειμένου: Εμπνευία.
- “Δημοκρατία” σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατίαν,
- “εισαγωγή” μετά των γραμματικών του όρου τούτου παραλλαγών και συγγενών εκφράσεων σημαίνει την διά θαλάσσης ή αέρος μεταφοράν εμπορευμάτων εν τη Δημοκρατία εκ της αλλοδαπής,
- “Ευρωπαϊκή Ένωση” και “χώροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης” σημαίνουν τας χώρας και τα εδάφη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος τα ειδικώς καθοριζόμενα εν τω Πρώτω Πίνακι, Πρώτος Πίναξ.
- “τελωνειακοί νόμοι” σημαίνει τον παρόντα Νόμον, τους περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμους 1967 έως 1989, ως και άπαντας, τους εκάστοτε εν ισχύ εν τη Δημοκρατία Νόμους και Κανονισμούς, τους αφορώντας εις τα τελωνεία και τους φόρους καταναλώσεως, 82 του 1967  
57 του 1969  
4 του 1971  
45 του 1973  
12 του 1977  
98 του 1989.
- “τελωνισμός” σημαίνει την προσαγωγήν διασαφήσεως μετά των αναγκαίων εγγράφων, των καθωρισμένων υπό των εκάστοτε εν ισχύ τελωνειακών νόμων, την καταβολήν των αναλογούντων τοις εμπορεύμασι τελωνειακών δασμών και φόρων καταναλώσεως και την απομάκρυνσιν αυτών εκ του τελωνειακού ελέγχου.

82 του 1967  
57 του 1969  
4 του 1971  
45 του 1973  
12 του 1977  
98 του 1989.

(2) Αι λέξεις και οι όροι, οι εν τω παρόντι Νόμω χρησιμοποιούμενοι, οίτινες τυγχάνουσι καθορισμού εν τοις περί Τελωνείων και Φόρων καταναλώσεως Νόμοις 1967 έως 1989, κέκτηνται εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτει εκ του κειμένου, οίαν έννοιαν απέδωκαν αυτοίς οι ρηθέντες περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμοι 1967 έως 1989.

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ-ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ ΔΑΣΜΟΙ

Τελωνειακοί  
Δασμοί  
Δεύτερος  
Πίναξ.

3.-(1) Εκτός εάν άλλως προνοήται εν τω παρόντι ή οιαδήποτε ετέρω Νόμω, επιβάλλονται, εισπράττονται και καταβάλλονται προς όφελος των γενικών προσόδων της Δημοκρατίας, εφ' απάντων των εν τω Δευτέρω Πίνακι ειδικώς καθορισμένων εμπορευμάτων-

- (α) Άτινα, μετά την εισαγωγήν των εν τη Δημοκρατία, τελωνίζονται προς εσωτερικήν κατανάλωσιν, ή
- (β) άτινα, καίτοι αναγεγραμμένα εν τω δηλωτικώ εισαγωγής σκάφους τινός ή αεροσκάφους, δεν προσάγονται εις τον λειτουργόν, ως προνοείται εν άρθρω 30 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων 1967 έως 1989,

82 του 1967  
57 του 1969  
4 του 1971  
45 του 1973  
12 του 1977  
98 του 1989.

οι διάφοροι δασμοί (εν τοις εφεξής αναφερόμενοι ως "τελωνειακοί δασμοί") οι εμφανιόμενοι εν τω ειρημένω Πίνακι και εκτιθέμενοι έναντι μίας εκάστης κλάσεως, αντιστοίχως, εν τη στήλη του ίδιου Πίνακος όστις, δυνάμει των άρθρων 4 ή 5, τυγχάνει εφαρμογής επί των τοιούτων εμπορευμάτων:

Νοείται ότι ουδείς δασμός καταβάλλεται επί δώρων λαμβανομένων διά ταχυδρομικών δεμάτων εάν ο καταβλητέος δασμός είναι ελάσσω των πενήντα σεντ κατά δέμα.

(2) Επί του τέλει προστασίας των εν τη Δημοκρατία παραγομένων εμπορευμάτων και εφ' όσον κρίνει τούτο σκόπιμον εν τω δημοσίω συμφέροντι, το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, διά διατάγματος αυτού δημοσιευθησομένου εν τη Επισήμω Εφημερίδι της Δημοκρατίας να ορίση ότι επί εμπορευμάτων οιασδήποτε κατηγορίας εισαγομένων εν τη Δημοκρατία θα τυγχάνη εφαρμογής δυνάμει του παρόντος άρθρου, εν τη περιπτώσει εμπορευμάτων υποκειμένων εις δασμολόγησιν κατ' αξίαν, συντελεστής δασμού μη υπερβαίνων τον εν ισχύι συντελεστήν κατά ποσοστόν ανώτερον των πέντε επί τοις εκατόν της αξίας, εν δε τη περιπτώσει εμπορευμάτων υποκειμένων εις καθωρισμένον συντελεστήν κατά ποσοστόν ανώτερον των πέντε επί τοις εκατόν του τοιούτου συντελεστού, ως ήθελε καθορισθή εν τω τοιούτω Διατάγματι.

Δασμοί  
προτιμήσεως.  
Δεύτερος  
Πίναξ.

4.-(1)(α) Οι συντελεσταί των τελωνειακών δασμών, οι εκτιθέμενοι εν τη στήλη τη επιγεγραμμένη "Συντελεστής Δασμού Ευρωπαϊκής Ένωσης" του Δεύτερου Πίνακος, τυγχάνουσιν εφαρμογής επί υποκειμένων εις δασμόν εμπορευμάτων, εφ' όσον ο Διευθυντής ήθελε πεισθή διά πιστοποιητικού προελεύσεως δεόντως συμπληρωμένου εν τω εγκεκριμένω τύπω ότι ταύτα απεστάλησαν εν τη Δημοκρατία έκ τινος χώρας εν τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι παρήχθησαν ή κατεσκευάσθησαν εν τη Ευρωπαϊκή Ένωση.

Νοείται ότι εμπορεύματα λογίζονται ως παραχθέντα ή κατασκευασθέντα εν τη Ευρωπαϊκή Ένωση εάν πληρώσι τους όρους αποστολής και προελεύσεως τους καθορισμένους εν τω Πρωτοκόλλω το οποίον υπεγράφη εν Βρυξέλλαις τη 15η Σεπτεμβρίου 1977 και, αφορών εις τον ορισμόν της εννοίας "προέλευσις προϊόντων" και εις τας μεθόδους διοικητικής συνεργασίας, αποτελεί Παράρτημα του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Συνδέσεως μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(β) Διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου “Συμφωνία Συνδέσεως” σημαίνει την αφορώσαν εις την σύνδεσιν της Δημοκρατίας της Κύπρου μετά της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συμφωνίαν, την υπογραφείσαν εν Βρυξέλλαις τη 19η Δεκεμβρίου 1972.

(2) Ουδεμία αξίωσις καταβολής τελωνειακού δασμού κατά τον δασμόν προτιμήσεως γίνεται δεκτή εκτός εάν αυτή δηλωθή υπό του εισαγωγέως ή κυρίου των εμπορευμάτων επί της διασαφήσεως κατά τον τελωνισμόν αυτών:

Νοείται ότι οσάκις τοιαύτη αξίωσις δεν τεκμηριούται κατά τον χρόνον της καταθέσεως της διασαφήσεως διά του νενομισμένου πιστοποιητικού προελεύσεως, δασμός καταβάλλεται κατά τους συντελεστάς Γενικού Δασμού ως προνοείται εν άρθρω 5, αναπροσαρμόζεται δε αναλόγως τη προσκομίσει του πιστοποιητικού προελεύσεως εντός περιόδου μη υπερβαινούσης τους έξι μήνας από της καταθέσεως της διασαφήσεως.

(3) (α) Εν τη περιπτώσει εμπορευμάτων (του βιομηχανοποιημένου καπνού εξαιρουμένου) εισαγομένων ταχυδρομικώς ή εντός αποσκευών συνοδευομένων υπό επιβατών αφικνουμένων εξ οιωνδήποτε των εν τω Πρώτω Πίνακι χωρών, ο Διευθυντής δύναται, εάν ήθελε πεισθή ότι ταύτα παρήχθησαν ή κατεσκευάσθησαν εν ταις χώραις ταύταις ως προνοείται εν εδαφίω (1) του παρόντος άρθρου να εφαρμόση τους εν εκάστη περιπτώσει ισχύοντα δασμούς προτιμήσεως άνευ της προσαγωγής πιστοποιητικού εάν πεισθή ότι—

- (i) Τα εμπορεύματα δεν προορίζονται προς πώλησιν, και
- (ii) εκάστη αποστολή εμπορευμάτων δεν υπερβαίνει κατ’ αξίαν τας £100 δι’ έκαστον παραλήπτην ή, εν τη περιπτώσει αποσκευών επιβατών, η αξία των εμπορευμάτων δεν υπερβαίνει τας £290 κατ’ επιβάτην.

(β) Εις εξαιρετικάς περιπτώσεις καθ’ άς η προσαγωγή πιστοποιητικού προελεύσεως θα ήτο κατά την κρίσιν του Διευθυντού υπερβαλλόντως δύσκολος, ο Διευθυντής δύναται να καθορίση οίους ετέρους τρόπους ούτος ήθελε κρίνει επαρκείς προς εξακριβώσιν της προελεύσεως των εμπορευμάτων.

5. Οι συντελεσταί των τελωνειακών δασμών, οι εκτιθέμενοι εν τη στήλη του Δευτέρου Πίνακος τη επιγεγραμμένη “Γενικός Δασμός”, τυγχάνουσιν εφαρμογής εφ’ ασάντων των υποκειμένων εις δασμόν εμπορευμάτων των μη δικαιουμένων δασμολογήσεως κατά τον δασμόν προτιμήσεως.

Γενικός  
Δασμός.  
Δεύτερος  
Πίναξ.

6.—(1) Ανεξαρτήτως παντός εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένου, η βεβαίωσις, επιβολή, καταβολή και είσπραξις τελωνειακών δασμών, αναφορικώς προς εμπορεύματα των Ενόπλων Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου, των Αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου, των εξουσιοδοτημένων Οργανώσεων των Ενόπλων Δυνάμεων, εργολάβων και αλλοδαπών συνοδευόντων δυνάμει αδείας των Αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου τας Ενόπλους Δυνάμεις προς παροχήν διαφόρων υπηρεσιών, μελών των Ενόπλων Δυνάμεων και των τελούντων εν τη υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων πολιτών και των εξ αυτών εξαρτωμένων, υπόκεινται εις τας σχετικές διατάξεις της Συνθήκης Εγκαθιδρύσεως, οι δε τελωνειακοί δασμοί βεβαιούνται, επιβάλλονται, καταβάλλονται και εισπράττονται συμφώνως προς τας τοιαύτας διατάξεις.

Τελωνειακά  
διευθετήσεως  
αφορώσαι εις  
τας Ενόπλους  
Δυνάμεις,  
κ.λ.π.

(2) Δια τους σκοπούς του παρόντος άρθρου—

- (α) “Συνθήκη Εγκαθιδρύσεως” σημαίνει την αφορώσαν εις την εγκαθίδρυσιν της Δημοκρατίας της Κύπρου Συνθήκην, την υπογραφείσαν εν Λευκωσία τη 16η Αυγούστου 1960, περιλαμβάνει δε την Ανταλλαγίην Ανακοινώσεων, την αφορώσαν εις τους τελωνειακούς δασμούς, ήτις υπεγράφη εν Λευκωσία κατά την αυτήν ημερομηνίαν.

- (β) Λέξεις ή όροι χρησιμοποιούμενοι εν τω εδαφίω (1) του παρόντος άρθρου, κέκτηνται οίαν έννοιαν απέδωκεν αυτοίς η Συνθήκη Εγκαθιδρύσεως.

Επιβολή και εισπραξις τελωνειακών δασμών από της ημερομηνίας καταθέσεως του οικείου νομοσχεδίου.

7.—(1) Εν ή περιπτώσει κατατίθεται νομοσχέδιον σκοπούν εις την τροποποίησιν οιουδήποτε τελωνειακού δασμού εκ των εκτιθεμένων εν τω Δευτέρω Πίνακι, ο τροποποιημένος τελωνειακός δασμός, ως εκτίθεται εν τω οικείω νομοσχεδίω επιβάλλεται, εισπράττεται και καταβάλλεται από της ημερομηνίας καταθέσεως του νομοσχεδίου ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων.

(2) Εάν το νομοσχέδιον δεν ψηφισθή εις νόμον ή εάν τελωνειακός δασμός προνοούμενος εν τω ψηφισθέντι εν τέλει νόμω δεν είναι ο αυτός μετά του προνοουμένου εν τω κατατεθέντι νομοσχεδίω ο ούτω εισπραχθείς τελωνειακός δασμός αναπροσαρμόζεται αναλόγως και παν ποσόν αχρεωστήτως εισπραχθέν επιστρέφεται εις τον καταβαλόντα τον δασμόν.

### ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ—ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ

Φόροι καταναλώσεως. Τρίτος Πίναξ.

8.—(1) Εκτός των περιπτώσεων, καθ' ής άλλως προνοείται εν τω Τρίτω Πίνακι, και τηρουμένων των διατάξεων των εκάστοτε εν ισχύι τελωνειακών νόμων, επιβάλλονται, εισπράττονται και καταβάλλονται προς όφελος των γενικών προσόδων της Δημοκρατίας φόροι καταναλώσεως εφ' απάντων των εν τω ειρημένω Τρίτω Πίνακι ειδικώς καθοριζομένων εισαγομένων εμπορευμάτων, και επί των ειδικώς καθοριζομένων εμπορευμάτων, άτινα κατασκευασθέντα ή παραχθέντα εν τη Δημοκρατία, τελωνίζονται προς εσωτερικήν κατανάλωσιν ή άλλως πως υπόκεινται εις την καταβολήν φόρου καταναλώσεως. Επί των τοιούτων δε εμπορευμάτων θα τυγχάνωσιν εφαρμογής οι διάφοροι συντελεσταί των φόρων καταναλώσεως (εν τοις εφεξής αναφερόμενοι ως “φόροι καταναλώσεως”) οι εμφανιόμενοι εν τω ειρημένω Πίνακι, έναντι μίας εκάστης κλάσεως αυτού:

Νοείται ότι διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο χρόνος του τελωνισμού είναι—

(α) Εις την περίπτωσιν επιτοπίως παραγομένων οινοπνευματωδών ο χρόνος της παραλαβής εκ της Επιτροπής Αμπελουργικών Προϊόντων ή της εκδόσεως παρά Οινοπνευματοποιού Α' Κατηγορίας ως προνοείται εν τω Κανονισμώ 8 των περί Οινοπνευματωδών Κανονισμών του 1968, και

(β) εις την περίπτωσιν οιωνδήποτε άλλων ειδών εκτός εάν άλλως προνοήται εν τούτω ή οιωδήποτε ετέρω νόμω, ο χρόνος της εκδόσεως εκ του εργοστασίου ή τόπου παραγωγής ή κατασκευής.

(2) Οσάκις βάσει των προνοιών του παρόντος άρθρου επιβάλλεται φόρος καταναλώσεως κατ' αξίαν, η φορολογητέα αξία:

(α) Εις την περίπτωσιν εισαγομένων εμπορευμάτων είναι η δασμολογητέα αξία ως αύτη καθορίζεται εν άρθρω 159 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων, και

(β) εις την περίπτωσιν εμπορευμάτων επιτοπίου παραγωγής ή κατασκευής είναι η πραγματικά πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή πωλήσεως δι' εμπορεύματα παραδοτέα εκ του εργοστασίου ή τόπου παραγωγής:

Επίσημος Εφημερίς Αρ. 639. Παράρτημα Τρίτον: 7.3.1968.

82 του 1967  
57 του 1969  
4 του 1971  
45 του 1973  
12 του 1977  
98 του 1989.

Νοείται ότι διά τους σκοπούς καθορισμού της πραγματικά πληρωθείσης ή πληρωτέας τιμής πωλήσεως εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι πρόνοιαι του άρθρου 159 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων και της Συμφωνίας για εφαρμογή του άρθρου VII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου.

82 του 1967  
57 του 1969  
4 του 1971  
45 του 1973  
12 του 1977  
98 του 1989.

(3) Εκτός εάν άλλως προνοήται εν τω παρόντι ή οιοδήποτε ετέρω Νόμω απαγορεύεται η έκδοσις ή μεταφορά εκ του εργοστασίου ή τόπου παραγωγής ή κατασκευής οιοδήποτε εμπορευμάτων υποκειμένων εις φόρον καταναλώσεως ει μη κατόπιν καταθέσεως διασαφήσεως εν ώ τύπω και τρόπω και περιεχούσης τοιαύτα στοιχεία ως ο Διευθυντής ήθελε καθορίσει και διά τους σκοπούς του εδαφίου (2) του άρθρου 24 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων. Πας δε όστις διά πράξεως ή παραλείψεως αυτού παραβαίνει τας προνοίας του παρόντος εδαφίου είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας χιλίας πεντακοσίας λίρας ή την εις τριπλούν αξίαν των εμπορευμάτων ή το εν εκάστη περιπτώσει μείζον των άνω ποσών ή εις φυλάκισιν μέχρι δύο ετών ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης, παν δε εμπόρευμα εν σχέσι προς το οποίον διεπράχθη το αδίκημα υπόκειται τις δήμυσειν.

9.-(1) Ανεξαρτήτως παντός εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανόμενου, οσάκις δυνάμει του άρθρου 6 ή ετέρων διατάξεων του παρόντος Νόμου ή δυνάμει ετέρου τινός Νόμου, πρόσωπα, οργανισμοί, αρχαί και οργανώσεις δικαιούνται εις παραλαβήν οιοδήποτε εμπορευμάτων άνευ καταβολής εισαγωγικού δασμού, παρομοία απαλλαγή ισχύει, ελλείψει διατάξεων περί του εναντίου, και εκ των φόρων καταναλώσεως οσάκις τοιαύτα εμπορεύματα παραδίδονται υπό παρομοίας περιστάσεις εις τα ως προοιζηται πρόσωπα, οργανισμούς, αρχάς και οργανώσεις.

Διευθετήσεις  
περί τους  
φόρους κατα-  
ναλώσεως,  
αφορώσαι εις  
τας Ενόπλους  
Δυνάμεις,  
κ.λ.π.

(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, οσάκις ζύθος κατασκευασθείς εν τη Δημοκρατία παραδίδεται έκ τινος ζυθοποιείου εις τα Ναυτικά, Στρατιωτικά και Αεροπορικά Ιδρύματα (Ν.Α.Α.Φ.Ι.) δι' αποκλειστικήν αυτών χρήση ή κατανάλωσιν ή διά πώλησιν εις τα μέλη αυτών, ο ζύθος ούτος θα εξαιρηται της καταβολής φόρου καταναλώσεως υπό τοιούτους όρους ως ο Διευθυντής ήθελεν εκάστοτε επιβάλει.

#### ΜΕΡΟΣ IV-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΚ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ

10.-(1) Οσάκις εμπορεύματα εξαχθέντα εκ της Δημοκρατίας, ανεξαρτήτως εάν ταύτα παρήχθησαν εν αυτή ή μη, επανεισάγονται κατόπιν επεξεργασίας μη μεταβαλούσης τον τύπον ή χαρακτήρα αυτών, ταύτα υπόκεινται εις την καταβολήν τελωνειακού δασμού και φόρου καταναλώσεως κατά τους συντελεστές τους ισχύοντας κατά τον χρόνον του τελωνισμού των επί της αξίας της τοιαύτης επεξεργασίας, περιλαμβανομένης πάσης δαπάνης συναφούς προς την αποστολήν και επανεισαγωγήν τούτων, νοουμένου ότι ταύτα εις ουδένα θα υπέκειντο τελωνειακόν δασμόν ή φόρον καταναλώσεως συμφώνως τω άρθρω 32 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων 1967 έως 1989 εάν επανεισήγοντο άνευ ουδεμίας επεξεργασίας.

Μείωσις  
δασμού επί  
εμπορευμάτων  
επανεισαγο-  
μένων μετά  
προηγούμενην  
επεξεργασίαν.

82 του 1967  
57 του 1969  
4 του 1971  
45 του 1973  
12 του 1977  
98 του 1989.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν την δύναμη οιασδήποτε τελωνειακών νόμων εξουσίαν του Διευθυντού εν σχέσει προς βεβαίωσιν της αξίας εμπορευμάτων.

Απαλλαγή υπό  
όρους.  
Τετάρτος  
Πίναξ.

11.—(1) Ανεξαρτήτως οιασδήποτε νομοθετικής διατάξεως δύναμι της οποίας είναι δυνατή η ατελής εισαγωγή ειδικώς καθοριζομένων εμπορευμάτων προς χρήσιν αυτών υπό ωρισμένων προνομιούχων προσώπων, οργανισμών, αρχών και οργανώσεων, και υπ' ούς όρους ο Διευθυντής ήθελεν επιβάλει προς διασφάλισιν των δημοσίων προσόδων, εμπορεύματα του εν τω Τετάρτω Πίνακι καθοριζομένου είδους απαλλάττονται, υπό τας εν τω ειρημένω Πίνακι οριζομένας περιστάσεις και όρους εκτός εάν άλλως προνοήται εν τη τετάρτη στήλη του ιδίου Πίνακος, του εισαγωγικού δασμού ή φόρου καταναλώσεως όστις άλλως θα επεβάλλετο δύναμι του παρόντος Νόμου, νοουμένου ότι η αίτησις απαλλαγής υποβάλλεται υπό ή διά τον εισαγωγέα πριν ή τα εμπορεύματα απομακρυνθώσι του τελωνειακού ελέγχου, εκτός ως άλλως ρητώς προνοείται εν τω παρόντι Νόμω:

Νοείται ότι, ανεξαρτήτως οιασδήποτε άλλης διατάξεως, προκειμένου περί μηχανοκινήτων οδικών οχημάτων εισαχθέντων κατά τας διατάξεις των εδαφίων 14 και 16 της Κλάσεως 01 του Τετάρτου Πίνακος, επιτρέπεται η χρήσις αυτών τόσον υπό των αναφερομένων εις τα ανωτέρω εδάφια προσώπων όσον και υπό του συζύγου και των τέκνων αυτών.

(2) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, διά Διατάγματος αυτού εκδιδόμενου δύναμι Κανονισμών εγκρινομένων υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων, να προσθέτη, διαγράφη, μεταβάλλη ή άλλως τροποποιή τας κλάσεις ή οιασδήποτε τούτων, ως αύται εκτίθενται εν τω Τετάρτω Πίνακι. Οι Κανονισμοί αυτοί δύνανται να προνοούν περί τοιούτων όρων, περιορισμών, προϋποθέσεων και κριτηρίων τα οποία ήθελον καθορισθή εν αυτοίς διά τους σκοπούς ασκήσεως της εκχωρουμένης εις το Υπουργικόν Συμβούλιον εξουσίας. Παν τοιοῦτο Διάταγμα εκδιδόμενον δύναμι του παρόντος εδαφίου δημοσιεύεται εν τη Επισήμω Εφημερίδι της Δημοκρατίας.

(3) Καταργείται.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου ως και οιασδήποτε ετέρας διατάξεως οπουδήποτε διαλαμβανομένης και αφορώσης εις την ατελή εισαγωγήν εμπορευμάτων ωσαύτως απαλλάττονται του εισαγωγικού δασμού ή και φόρου καταναλώσεως υπό τους ακολούθους όρους και προϋποθέσεις:

(α) Μηχανοκίνητα οχήματα της Κλάσεως 8702 τα οποία εγγράφονται υπό την αρμοδιάν αρχήν εγγραφής μηχανοκινήτων οχημάτων διά την μεταφοράν μέχρι και εννέα προσώπων και μηχανοκίνητα οδικά οχήματα των Κλάσεων 8703 21-24, 8703 31-33 και 8703 90 εισαγόμενα υπό ή διά λογαριασμόν πολίτου της Δημοκρατίας ο οποίος κατά τα αμέσως προ της επανόδου του εις την Δημοκρατίαν δώδεκα έτη αποδεδειγμένως ειργάσθη εις το εξωτερικόν μετά την 20ήν Ιουλίου 1974 διά συνολικήν περίοδον τουλάχιστον 10 ετών, νοουμένου ότι η εισαγωγή γίνεται εντός ενός έτους από της αφίξεώς του δι' εγκατάστασιν εν τη Δημοκρατία:

Νοείται ότι διά τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου περίοδος 365 συνολικών ημερών η οποία δαπανάται εις την Δημοκρατίαν εντός της ως άνω περιόδου των 10 ετών λόγω ασθενείας του αιτητού καθώς και περίοδος η οποία δεν υπερβαίνει συνολικώς τους έξι μήνας,

η οποία δαπανάται δι' εργασία του αιτητού εις την Δημοκρατίαν, δεν αφαιρούνται διά σκοπούς καθορισμού της συνολικής περιόδου των δέκα ετών, υπό τον όρον ότι ο Διευθυντής ικανοποιείται διά της προσκομίσεως ιατρικών βεβαιώσεων αναφορικώς προς την περίοδον ασθενείας ή ικανοποιείται διά της προσκομίσεως επαρκών αποδεικτικών στοιχείων ότι η εργασία εις την Δημοκρατίαν ασκείται εντός των πλαισίων της εργοδοτήσεως του αιτητού εις το εξωτερικόν και ότι συνάδει προς το είδος της εργοδοτήσεως ταύτης,

- (β) μηχανοκίνητα οχήματα της Κλάσεως 8702 τα οποία εγγράφονται υπό την αρμοδιαν αρχήν εγγραφής μηχανοκινήτων οχημάτων διά την μεταφοράν μέχρι και εννέα προσώπων και μηχανοκίνητα οδικά οχήματα των Κλάσεων 8703 21-24, 8703 31-33 και 8703 90 εισαγόμενα υπό ή διά λογαριασμόν Κυπρίων οι οποίοι κατόπιν μονίμου εγκαταστάσεως εις το εξωτερικόν διά την συνεχή περίοδον των τελευταίων δέκα τουλάχιστον ετών προ της επανόδου των διά μόνιμον επανεγκατάστασιν εν τη Δημοκρατία, νοουμένου ότι η εισαγωγή γίνεται εντός ενός έτους από της αφίξεώς των εν τη Δημοκρατία δι' επανεγκατάστασιν:

Νοείται ότι, ανεξαρτήτως οιασδήποτε άλλης διατάξεως, προκειμένου περί μηχανοκινήτων οδικών οχημάτων εισαχθέντων κατά τας διατάξεις των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου επιτρέπεται η χρήσις αυτών όχι μόνο υπό των εις τας ανωτέρω παραγράφους αναφερομένων προσώπων αλλά και υπό του συζύγου και των τέκνων αυτών που διαμένουν εις την αυτήν πόλιν ή τα προάστεια αυτής ή εις την αυτήν κοινότητα όπου διαμένει το πρόσωπον το οποίον έχει την κυριότητα του οχήματος και εφ' όσον τούτο μόνιμως κατοικεί και διαμένει εις την Δημοκρατίαν,

- (γ) επιβατικά οχήματα που μπορούν να μεταφέρουν έντεκα μέχρι δώδεκα πρόσωπα, περιλαμβανομένου του οδηγού, τα οποία εισάγονται από ή για λογαριασμό πολίτη της Δημοκρατίας ο οποίος έχει έξι και περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

Για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής "εξαρτώμενο τέκνο" σημαίνει τέκνο που είναι—

- (i) Κάτω των 18 ετών.
- (ii) Άνω των 18 ετών και είναι μαθητής ή σπουδάζει στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.
- (iii) Άνω των 18 ετών και εκτελεί τη στρατιωτική του θητεία στην Εθνική Φρουρά.
- (iv) Ανύπαντρο και ανάπηρο οποιασδήποτε ηλικίας, το οποίο δεν άσκησε το δικαίωμά του για την απόκτηση άλλου αφορολόγητου αυτοκινήτου ή δεν έτυχε οικονομικής βοήθειας από το κράτος για την αγορά αυτοκινήτου.

(5) Η δυνάμει του ως προειρηται εδαφίου απαλλαγή εκ του καταβλητέου δασμού ή και φόρου καταναλώσεως εν ουδεμιά περιπτώσει θα υπερβαίνει τας £7.000 εις εκάστην περίπτωσηιν:

Νοείται ότι η απαλλαγή καθ' όσον αφορά εις τα δικαιούμενα δυνάμει των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (4) πρόσωπα θα περιορίζεται εις έν μόνον όχημα δι' εκάστην οικογένειαν.

(6) Τα ως άνω εισαγόμενα οχήματα θα είναι δι' αποκλειστικήν χρήσιν των δικαιουμένων ως ανωτέρω προσώπων.

(7) Το εδάφιον 19 της Κλάσεως 01 του Τετάρτου Πίνακος καταργείται άνευ βλάβης των δικαιωμάτων των προσώπων άτινα απετάθησαν προς τον Διευθυντήν αιτούμενοι την εις το εν λόγω εδάφιον προβλεπομένην απαλλαγήν προ της ενάρξεως της ισχύος του περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 1987.

(8) Εν περιπτώσει διαθέσεως οιαδήποτε των ως προείρηται εισαγομένων οχημάτων θα τυγχάνωσιν εφαρμογής αι διατάξεις του άρθρου 14Α του παρόντος Νόμου.

(9) Περαιτέρω απαλλάττονται του εισαγωγικού δασμού τα κάτωθι είδη εισαγόμενα υπό ή διά λογαριασμόν κωφών προσώπων ή προσώπων πασχόντων εκ βαρείας βαρυκοΐας προς αποκλειστικήν χρήσιν υπ' αυτών δι' αναπήρωσιν της αναπηρίας των ή της ικανότητός των δι' εκπαίδευσιν, επικοινωνίαν και κοινωνικήν αποκατάστασιν:

- (α) Ατομικά συσκευαί και ομαδικά συστήματα διά διευκόλυνσιν της ακοής·
- (β) ειδικαί συσκευαί δι' ακροαστικήν εξάσκησιν και λογοθεραpeίαν·
- (γ) ειδικαί συσκευαί και συστήματα διά τηλεφωνικήν επικοινωνίαν·
- (δ) ειδικαί συσκευαί δι' οπτικήν ειδοποίησιν ή σηματοδότησιν:

Νοείται ότι η απαλλαγή παραχωρείται μόνον τη προσκομίσει σχετικού πιστοποιητικού υπογεγραμμένου υπό του Διευθυντού της Σχολής Κωφών Παίδων.

(10) Το εδάφιον 24 της Κλάσεως 01 του Τετάρτου Πίνακος τροποποιείται διά της προσθήκης εν τη τρίτη στήλη των ακολούθων νέων επιφυλάξεων:

“Νοείται ότι ημερησιαί ή εβδομαδιαίαί εφημερίδες ή περιοδικά εντύπου ειδησεογραφικού περιεχομένου μη μέλη του Συνδέσμου Εκδοτών Εφημερίδων Κύπρου θα τυγχάνωσι των αυτών απαλλαγών των οποίων τυγχάνουσιν αι αντίστοιχοι εφημερίδες ή περιοδικά μέλη του ανωτέρω Συνδέσμου, μόνον κατόπιν πιστοποιήσεως του Διευθυντού του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών ότι ταύτα εκδίδονται συμφώνως προς την εκάστοτε ισχύουσαν περί Τύπου Νομοθεσίαν:

Νοείται περαιτέρω ότι εις περιπτώσιν καθ' ήν οιαδήποτε εφημερίς ή περιοδικόν παύση εκδιδομένη διά συνεχή περίοδον δύο μηνών, θα καταβάλληται πάραυτα ο εισαγωγικός δασμός όστις αναλογεί εις τα ούτω ατελώς εισαχθέντα είδη, πλην των ειδών άναλωσίμου φύσεως άτινα εχρησιμοποιήθησαν κατά την έκδοσιν των εν λόγω εφημερίδων ή περιοδικών”.

(11) Το εδάφιο 09 της Κλάσης 01 του Τετάρτου Πίνακα καταργείται:

Νοείται ότι δεν επηρεάζονται τα δικαιώματα αιτητών που έχουν αποταθεί στο Διευθυντή για την απαλλαγή που προνοείται από το εδάφιο 09 του Τετάρτου Πίνακα πριν από τις 10.4.1991:

Νοείται περαιτέρω ότι οχήματα που έχουν εισαχθεί δυνάμει της Κλάσης 01 του εδαφίου 09 του Τετάρτου Πίνακα και που ευρίσκοντο, μέχρι και τις 10.4.1991, σε αποθήκες αποταμίευσης δεν καλύπτονται από τις πρόνοιες τις παραγράφου (2) του άρθρου 14Α.



(12) Το εδάφιο 05 της Κλάσης 01 του Τέταρτου Πίνακα του παρόντος Νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη “επίπλων” μέσα στην παρένθεση, των λέξεων “και των οχημάτων των δασμολογικών Κλάσεων 87.02 και 87.03 του Δεύτερου Πίνακα του παρόντος Νόμου εφόσον υπερβαίνουν τα 2.000 κυβικά εκατοστά, στην περίπτωση βενζινοκίνητων οχημάτων και τα 2.500 κυβικά εκατοστά, στην περίπτωση πετρελαιοκίνητων οχημάτων.

(13) Τα εδάφια 12 και 23 της Κλάσης 01 του Τέταρτου Πίνακα του παρόντος Νόμου καταργούνται.

(14) Το εδάφιο 14 της Κλάσης 01 του Τέταρτου Πίνακα του παρόντος Νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο εδάφιο:

“14. Μηχανοκίνητα οδικά οχήματα μέχρι 2.000 κυβικά εκατοστά, εφόσον είναι βενζινοκίνητα και μέχρι 2.500 κυβικά εκατοστά, εφόσον είναι πετρελαιοκίνητα εισαγόμενα από τα Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων ή από τους Εκπροσώπους Θρησκευτικών Ομάδων στη Βουλή ή από τα Μέλη του Ανώτατου Δικαστηρίου, με εξαίρεση τα Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων ή του Ανώτατου Δικαστηρίου στα οποία χορηγείται υπηρεσιακό αυτοκίνητο:

Νοείται ότι τα πρόσωπα αυτά εξακολουθούν να κατέχουν ατελώς τα οχήματα αυτά έστω και αν έχουν παύσει να κατέχουν το πιο πάνω αξίωμα, καταβάλλεται όμως δασμός και φόρος κατανάλωσης όταν γίνεται διάθεση του οχήματος αυτού σύμφωνα με το άρθρο 14Α του παρόντος Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι τα πρόσωπα αυτά ενόσω εξακολουθούν να κατέχουν το πιο πάνω αξίωμα, τότε μόνο δικαιούνται τον ατελή τελωνισμό άλλου οχήματος, εφόσο διαθέσουν οποιοδήποτε άλλο όχημα που έχουν εισαγάγει ατελώς προηγουμένως και στην περίπτωση που η διάθεση έγινε μέσα σε πέντε χρόνια από τον τελωνισμό, εφόσον αυτή οφειλόταν σε βλάβη ή διόρθωση της οποίας, ως ήθελε πεισθεί ο Διευθυντής, ήταν οικονομικώς ασύμφορη:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που τα εν λόγω οχήματα υπερβαίνουν την πιο πάνω καθορισθείσα ιπποδύναμη, θα καταβάλλεται η διαφορά του δασμού και φόρου κατανάλωσης ανάλογα.”.

(15) Το εδάφιο 16 της Κλάσης 01 του Τέταρτου Πίνακα του παρόντος Νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο εδάφιο:

“16. Μηχανοκίνητα οδικά οχήματα μέχρι 2.000 κυβικά εκατοστά, εφόσον είναι βενζινοκίνητα και μέχρι 2.500 κυβικά εκατοστά, εφόσον είναι πετρελαιοκίνητα εισαγόμενα για αποκλειστική χρήση από πρόσωπα τα οποία, αφού υπηρέτησαν στο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Βουλής, του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας, του Υπουργού ή του Υφυπουργού για συνεχές διάστημα ενός τουλάχιστο χρόνου αποχωρούν μετά την 1η Ιανουαρίου 1978 νοουμένου ότι στα πρόσωπα αυτά δε χορηγείται αδασμολόγητο ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο με βάση άλλη διάταξη ή διευθέτηση:

Νοείται ότι η πιο πάνω απαλλαγή ισχύει για ένα και μόνο όχημα για κάθε πρόσωπο και δεν εξυπακούεται η ατελής αντικατάστασή του:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που τα εν λόγω οχήματα υπερβαίνουν την πιο πάνω καθορισθείσα ιπποδύναμη, θα καταβάλλεται η διαφορά του δασμού και φόρου κατανάλωσης ανάλογα.”.

Τα Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων ή οι Εκπρόσωποι των Θρησκευτικών Ομάδων στη Βουλή που είχαν δικαίωμα αδασολόγητου οχήματος, με βάση το εδάφιο 14 της Κλάσης 01 του Τέταρτου Πίνακα του παρόντος Νόμου, θα εξακολουθήσουν να έχουν το δικαίωμα αυτό μέχρι το τέλος της παρούσας βουλευτικής περιόδου, χωρίς περιορισμό αναφορικά με τον κυβισμό του οχήματος.

Πρόσωπα που είχαν δικαίωμα αδασολόγητου οχήματος, με βάση τα εδάφια 14 και 16 της Κλάσης 01 του Τέταρτου Πίνακα του παρόντος Νόμου, εκτός από τα Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων και τους Εκπρόσωπους των Θρησκευτικών Ομάδων στη Βουλή που αποχώρησαν πριν τις 17.7.1992 και δεν άσκησαν το δικαίωμά τους αυτό μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου θα δικαιούνται να το ασκήσουν για μια φορά μετά την ημερομηνία αυτή χωρίς περιορισμό αναφορικά με τον κυβισμό του οχήματος.

#### ΜΕΡΟΣ V-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ

Επιστροφή  
καταβληθέντος  
δασμού ή  
φόρου κατα-  
ναλώσεως.  
Πέμπτος  
Πίναξ.

**12.** Τηρουμένων των διατάξεων των εκάστοτε εν ισχύ τελωνειακών νόμων ως και παντός όρου όστις ήθελε τεθή υπό του Διευθυντού προς διασφάλισιν των δημοσίων προσόδων, επιστρέφεται καθ' ήν έκτασιν εμφανίζεται εν τη τρίτη στήλη του Πέμπτου Πίνακος ο καταβληθείς τελωνειακός δασμός ή φόρος καταναλώσεως, οσάκις εμπορεύματα του εν τη δευτέρα στήλη του Πέμπτου Πίνακος καθοριζομένου είδους χρησιμοποιούνται, κατά τρόπον ικανοποιούντα τον Διευθυντήν ως ειδικώς προνοείται εν τη πέμπτη στήλη του Πέμπτου Πίνακος, ή εν τη παρασκευή ή βιομηχανία εντός της Δημοκρατίας των καθοριζομένων εν τη τετάρτη στήλη του ειρημένου Πίνακος εμπορευμάτων τα οποία εξαγονται ή φορτώνονται επί πλοίων ή αεροσκαφών ως προμήθεια αυτών ή παραδίδονται εις πρόσωπα, οργανισμούς, αρχάς και οργανώσεις δικαιουμένας δυνάμει του παρόντος ή οιοδήποτε ετέρου Νόμου εις την ατελή εισαγωγήν τοιούτων εμπορευμάτων:

Νοείται ότι εκτός ως άλλως προνοείται εν τω Πέμπτω Πίνακι, δεν επιστρέφεται καταβληθείς τελωνειακός δασμός ή φόρος καταναλώσεως εφ' όσον ήθελε διαρρυσεί διάστημα μείζον των τριών ετών μεταξύ της καταβολής του δασμού ή φόρου καταναλώσεως και της λήψεως υπό του αρμοδίου Λειτουργού της προς επιστροφήν αυτού απαιτήσεως.

Εξουσία  
τροποποίησης  
των αφρωσών  
εις την  
επιστροφήν  
δασμών  
προνοιών.

**13.** Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, διά Διατάγματος αυτού δημοσιευθησομένου εν τη Επισήμω Εφημερίδι της Δημοκρατίας, να προσθέτη ή διαγράφη Κλάσεις εκ του Πέμπτου Πίνακος ή να τροποποιή τους συντελεστές του επιστρεπτέου δασμού ή τους αναφερομένους δι' εκάστην Κλάσιν εμφανιζομένην εν τω ειρημένω Πίνακι όρους.

#### ΜΕΡΟΣ VI-ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαξευκτικοί  
συντελεσται.

**14.** Οσάκις έν τινι στήλη του Δευτέρου ή Τρίτου Πίνακος εμφανίζονται διαξευκτικοί συντελεσται έναντι οιασδήποτε κλάσεως ή εδαφίου, επιβάλλεται, εισπραττεται ή καταβάλλεται ο μείζων ή μέγιστος των εφαρμοστέων συντελεστών.

**14Α.**-(1) Εν περιπτώσει διαθέσεως οιοδήποτε μεταχειρισμένων εμπορευμάτων τελωνισθέντων άνευ της καταβολής του εις όν υπέκειντο τελωνειακού δασμού ή φόρου καταναλώσεως δυνάμει οιοδήποτε εν ισχύ νόμου, επιβάλλεται τελωνειακός δασμός ή φόρος καταναλώσεως, ως αξία δε λογίζεται η αξία ήν ταύτα κέκτηνται κατά τον χρόνον της τοιαύτης διαθέσεως.

(2) Κατ' εξαίρεσιν, προκειμένου περί της διαθέσεως μηχανοκινήτου οδικού οχήματος εισαχθέντος άνευ της καταβολής του εις όν υπέκειτο τελωνειακού δασμού και φόρου καταναλώσεως υπό προσώπων αναφερομένων εις τα εδάφια 09, 14 και 16 της Κλάσεως 01 του Τετάρτου Πίνακος, ουδείς τελωνειακός δασμός ή φόρος καταναλώσεως επιβάλλεται μετά πάροδον των ακολούθων χρονικών διαστημάτων από της ημέρας κατά την οποίαν το όχημα ενεγράφη επ' ονόματι τοιούτων προσώπων:

- (α) Χρονικού διαστήματος εκατόν μηνών προκειμένου περί βουλευτών, και
- (β) χρονικού διαστήματος εκατόν είκοσι μηνών προκειμένου περί άλλων προσώπων αναφερομένων εις τα άνω εδάφια 09, 14 και 16:

Νοείται ότι εις περίπτωσιν διαθέσεως του τοιούτου οχήματος προ της παρόδου των ανωτέρω χρονικών διαστημάτων επιβάλλεται τελωνειακός δασμός και φόρος καταναλώσεως συμφώνως προς την αναλογίαν του διαρρέυσαντος από της εγγραφής μέχρι της διαθέσεως του μηχανοκινήτου οδικού οχήματος χρόνου προς το χρονικόν διάστημα των εκατόν ή, αναλόγως της περιπτώσεως, των εκατόν είκοσι μηνών:

Νοείται περαιτέρω ότι εις περίπτωσιν διαθέσεως τοιούτου οχήματος και επ' όσον κρίνεται δι' ητιολογημένης αποφάσεως του Διευθυντού Τελωνειών ότι η κατά τον ουσιώδη χρόνον διαθέσεως αντικειμενική του αξία δικαιολογεί επιβολήν τελωνειακού δασμού και φόρου καταναλώσεως μικροτέρου εκείνου ο οποίος θα ήτο πληρωτέος δυνάμει του παρόντος εδαφίου θα καταβάλλεται ο τοιούτος μικρότερος τελωνειακός δασμός και φόρος καταναλώσεως.

(3) Διά τους σκοπούς του εδαφίου (2) ο όρος "διάθεσις" δεν περιλαμβάνει την περίπτωσιν κατά την οποίαν το όχημα περιέρχεται αιτία θανάτου εις τον επιζώντα σύζυγον ή τέκνα, της ισχύος της παρούσης διατάξεως αρχομένης από 1ης Ιανουαρίου, 1985.

(4) Κατά την διάθεσιν του τοιούτου μηχανοκινήτου οχήματος από τον επιζώντα σύζυγον ή τα τέκνα, συμπληρουμένου χρονικού διαστήματος εκατόν ή, αναλόγως της περιπτώσεως, εκατόν είκοσι μηνών από της ημερομηνίας εγγραφής του επ' ονόματι του θανόντος δικαιούχου, ουδείς τελωνειακός δασμός ή φόρος καταναλώσεως επιβάλλεται.

15. Οσάκις εν τω παρόντι ή οιοδήποτε ετέρω Νόμω διαλαμβάνηται πρόνοια περί απαλλαγής εκ των τελωνειακών δασμών ή φόρων καταναλώσεως εμπορευμάτων, άτινα παραδίδονται εις ωρισμένα πρόσωπα, οργανισμούς, αρχάς ή οργανώσεις, και κατά την κρίσιν του Υπουργού Οικονομικών αι περιστάσεις υφ' άς συνήθως διενεργείται η προμήθεια των τοιούτων εμπορευμάτων είναι τοιαύται ώστε να μη είναι ευχερής ή άμεσος εξ αδασμολογήτων αποθεμάτων προμήθεια των τοιούτων εμπορευμάτων, ο Διευθυντής δύναται να επιστρέψη τον επ' αυτών καταβληθέντα τελωνειακόν δασμόν ή φόρον καταναλώσεως.

Εξουσία επιστροφής τελωνειακού δασμού ή φόρου καταναλώσεως.

16.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, επ' όσον κρίνει τούτο αναγκαίον προς διασφάλισιν του δημοσίου συμφέροντος, διά Διατάγματος αυτού δημοσιευθησομένου εν τη Επισήμω Εφημερίδι της Δημοκρατίας, να απαγορεύση ή περιορίση, υπό τους κατά το δοκούν εκάστοτε επιβαλλομένους όρους, την εισαγωγήν ή χρήσιν παντός είδους.

Απαγορευτικά διατάξεις και περιορισμοί.

(2) Πας όστις παραβαίνει Διάταγμα εκδοθέν δυνάμει του παρόντος άρθρου είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας επτακοσίας πενήκοντα λίρας ή την εις τριπλούν αξίαν του είδους, αναφορικώς προς ό διαπραττεται το αδίκημα, ή εις το εν εκάστη περιπτώσει μείζον των άνω ποσών, το δε εν λόγω είδος υπόκειται εις δήμευσιν.

Κατάργησις  
των περί Τελωνιακών  
Δασμών και  
Φόρων Καταναλώσεως  
Νόμων  
του 1994.  
14(I) του 1994  
81(I) του 1994.

17. Οι περί Τελωνιακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμοι του 1994 καταργούνται.

Έναρξις  
ισχύος.

18. Ο παρών Νόμος τίθεται εν ισχύι από της 1ης Ιανουαρίου 1995.

#### ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ

(Άρθρον 2)

Χώραι της Ευρωπαϊκής Ένωσις

Βέλγιον  
Γαλλία  
Δανία  
Δημοκρατία της Ιρλανδίας  
Γερμανία  
Ηνωμένον Βασίλειον  
Ιταλία  
Λουξεμβούργον  
Ολλανδία  
Ελληνική Δημοκρατία  
Βασίλειον της Ισπανίας  
Δημοκρατία της Πορτογαλλίας  
Αυστρία  
Σουηδία  
Φιλλανδία.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Κεφάλαια

ΤΜΗΜΑ Ι

ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

1. Ζώα ζωντανά.
2. Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα.
3. Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υθρόβια.
4. Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. Αυγά πτηνών. Μέλι φυσικό. Προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.
5. Άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

6. Φυτά ζωντανά και προϊόντα της ανθοκομίας.
7. Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιμα.
8. Καρποί και φρούτα βρώσιμα, φλοιόδες επικερδοειδών ή σκευών.
9. Καφές, τσάι, ματέ και μπαχαρικά.
10. Δημητριακά.
11. Προϊόντα αλευρακομίας, Βύνη Άρμελα κάθε είδους, Ινουλίνη, Πλουτίνη από σιτάρι.
12. Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις. Σπέρματα, σπόροι και διάφοροι καρποί. Βιομηχανικά και φαρμακευτικά φυτά. Άχυρα και χορτονομές.
13. Γόμες, ρητίνες και άλλοι χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά.
14. Πικτικές ύλες και άλλα προϊόντα φυτικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

ΛΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Η ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ.  
ΛΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Η ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

15. Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά. Προϊόντα της διάσπασης αυτών. Λίπη βρώσιμα επεξεργασμένα. Κερί ζωικής ή φυτικής προέλευσης.

ΤΜΗΜΑ ΙV

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ.  
ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΑ. ΚΑΪΜΑ ΚΑΙ  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΪΜΟΥ

16. Παρασκευάσματα κρέατων, ψαριών ή μαλακόστρεφων, μαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υθρόβιων.
17. Ζάχαρα και ζαχαρώδη παρασκευάσματα.
18. Κακάο και παρασκευάσματα αυτού.
19. Παρασκευάσματα με βάση τα δημητριακά, τα αλεύρια, τα άρμελα κάθε είδους ή το γάλα. Είδη ζαχαροκλαστικής.
20. Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων ή άλλων μερών φυτών.
21. Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής.
22. Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδη.
23. Υπολείματα και απορρίματα των βιομηχανιών ειδών διατροφής. Τροφές παρασκευασμένες για ζώα.
24. Καπνά και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα καπνού.

ΤΜΗΜΑ V

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΥΚΤΑ

25. Αλάτι. Θείο. Γαίες και πέτρες. Γύψος, ασβέστης και τοιμένα.
26. Μεταλλεύματα, σκουριές και τέφρες.
27. Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά λάδια και προϊόντα της απόσταξης αυτών. Λοφολιωδείς ύλες. Κερά ορυκτά.

**ΤΜΗΜΑ VI**  
**ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ**

28. Ανόργανα χημικά προϊόντα. Ενώσεις ανόργανες ή οργανικές των κολυτιμών μετάλλων, των ραδιενεργών στοιχείων, των μετάλλων των σπάνιων γαιών ή των ισοτόπων.
29. Οργανικά χημικά προϊόντα.
30. Φαρμακευτικά προϊόντα.
31. Λιπάσματα.
32. Δερμικά και βαφικά τεχνητά. Τανίνες και τα παράγωγά τους. Χρωστικά και άλλες χρωστικές ύλες, χρώματα επίχρωσης και βερνίκια. Μαστίχες (στόκοι). Μελάνια.
33. Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή. Προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και καλλυντικά παρασκευάσματα.
34. Σαπούνια, οργανικές ουσίες επαγγελματικής δράσης, παρασκευάσματα για κλιόσμιο (αλιόβες), παρασκευάσματα λιπαντικά, κεριά τεχνητά, κεριά παρασκευασμένα, προϊόντα συντήρησης, κεριά και παράγωγα είδη, κόλλες για κρασιόματα, "κεριά για την οδοντοτεχνική" και συνθέσεις για την οδοντοτεχνική με βάση το γύψο.
35. Λιπωματώδεις ύλες. Προϊόντα με βάση τα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους. Κόλλες. Ένζυμα.
36. Πυριτίδες και ειδικές ύλες. Είδη πυροτεχνίας. Σκίατα. Πυροφορικά κρέματα. Εύφλεκτες ύλες.
37. Φωτογραφικά ή κινηματογραφικά προϊόντα.
38. Διάφορα προϊόντα των χημικών βιομηχανιών.

**ΤΜΗΜΑ VII**  
**ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ**  
**ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ**  
**ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ**

39. Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες.
40. Καουτσούκ και τεχνουργήματα από καουτσούκ.

**ΤΜΗΜΑ VIII**  
**ΔΕΡΜΑΤΑ, ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ**  
**ΤΙΣ ΥΛΕΣ. ΕΙΔΗ ΣΕΛΟΠΟΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ**  
**ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ. ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΣΑΚΙΔΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ**  
**ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ**

41. Δέρματα (άλλα από τα γουνοδέρματα).
42. Τεχνουργήματα από δέρμα. Είδη σελοποιίας και λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα. Είδη ταξιδιού, σακίδια χεριού και παρόμοια. Τεχνουργήματα από έντερα.
43. Γουνοδέρματα και γουναρικά. Τεχνητά γουνοδέρματα.

**ΤΜΗΜΑ ΙΧ**  
**ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ. ΦΕΛΛΟΣ**  
**ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ**  
**ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ Η ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΑΣ**

44. Ξυλεία, Ξυλόκαρβουνα και τεχνουργήματα από ξύλο.
45. Φελλός και τεχνουργήματα από φελλό.
46. Τεχνουργήματα σπάρτοπλεκτικής και καλάθοποιίας.

**ΤΜΗΜΑ Χ**  
**ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Η ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ**  
**ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΠΑ ΧΑΡΤΙΟΥ Η ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ. ΧΑΡΤΙ**  
**ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ**

47. Πολτοί από ξύλο ή από άλλες κυτταρινικές ινώδεις ύλες. Απορρίματα και κατάλοιπα χαρτιού ή χαρτονιού.
48. Χαρτί και χαρτόνια. Τεχνουργήματα από κυτταρίνη, χαρτί ή χαρτόνι.
49. Προϊόντα των επιδοτικών οίκων, του τύπου ή άλλων βιομηχανιών που ασχολούνται με τις γραμμικές τέχνες. Κείμενα χειρόγραφα ή δακτυλογραφημένα και σχέδια.

**ΤΜΗΜΑ XI**  
**ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ**

50. Μετάξι.
51. Μαλλί, τρίχες ελεγκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, Νήματα και υφάσματα από χοντρότριχες.
52. Βαμβάκι.
53. Άλλες φυτικές υφαντικές ίνες, Νήματα από χαρτί και υφάσματα από νήματα από χαρτί.
54. Συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς.
55. Συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς.
56. Βάτες, κλιμάτια και υφάσματα μη υφασμένα. Νήματα ειδικά. Σπάγγιοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά. Είδη οχινοσκωσίας.
57. Τάπητες και άλλες εκκενθώσεις διαπέδου από υφαντικές ύλες.
58. Υφάσματα ειδικά. Υφαντικές φουντωτές επιφάνειες, Δαντέλες. Είδη επίστρωσης. Είδη ταπισσελεκτικής. Κεντήματα.
59. Υφάσματα εμποτισμένα, επαχρισμένα, επικαλυμμένα ή με ακανοντές στρώσεις. Είδη για τεχνικές χρήσεις από υφαντικές ύλες.
60. Υφάσματα κλεκτά.
61. Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, κλεκτά.
62. Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, άλλα από τα κλεκτά.
63. Άλλα έτοιμα υφαντουργικά είδη. Συνδυασμοί. Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη και ραβιά.

**ΤΜΗΜΑ XII**  
**ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ. ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ**  
**ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΡΑΒΔΟΙ, ΜΑΣΤΙΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ**  
**ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΦΤΕΡΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΦΤΕΡΑ.**  
**ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ**  
**ΑΝΘΡΩΠΟΥ.**

64. Υποδήματα, γκέτες και ανάλογα είδη. Μέρη των ειδών αυτών.
65. Καλύμματα κεφαλής και τα μέρη τους.
66. Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδοι (μικροτούνα), ράβδοι-καθίσματα, μαστίγια κάθε είδους και τα μέρη τους.
67. Φτερά και κούκουλια καταργημένα και είδη από φτερά ή από κούκουλια. Τεχνητά άνθη. Τεχνουργήματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου.

**ΤΜΗΜΑ XIII**  
**ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΦΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ,**  
**ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Η ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ**  
**ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ**

68. Τεχνουργήματα από πέτρες, γύφο, τοιμέντο, αμίαντο, μαρμαρυγία ή ανάλογες ύλες.
69. Προϊόντα κεραμεικής.
70. Γυαλί και τεχνουργήματα από γυαλί.

**ΤΜΗΜΑ XIV**  
**ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Η ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ**  
**ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ Η ΠΑΡΟΜΟΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ,**  
**ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ**  
**ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ. ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ.**

71. Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, κολύτιμες και ημικολύτιμες πέτρες ή παρόμοια, κολύτιμα μέταλλα, μέταλλα επιστρωμένα με κολύτιμα μέταλλα και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές. Απομιμήσεις κοσμημάτων. Νομίσματα.

**ΤΜΗΜΑ XV**  
**ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΥΤΑ**

72. Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας.
73. Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα.
74. Χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό.
75. Νικέλιο και τεχνουργήματα από νικέλιο.
76. Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο.
77. (Προορίζεται για ενδεχόμενη μελλοντική χρησιμοποίηση στο εναεριοποιημένο σύστημα).
78. Μόλυβδος και τεχνουργήματα από μόλυβδο.
79. Ψευδάργυρος και τεχνουργήματα από ψευδάργυρο.
80. Κασσίτερος και τεχνουργήματα από κασσίτερο.

81. Άλλα κοινά μέταλλα. Κεραμετομεταλλουργικές συνθέσεις. Τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές.
82. Εργαλεία και συλλογές εργαλείων, είδη μηχανοραφίας, κουτάλια και πιρούνια, από κοινά μέταλλα. Μέρη των ειδών αυτών, από κοινά μέταλλα.
83. Διάφορα τεχνουργήματα από κοινά μέταλλα.

#### ΤΜΗΜΑ XVI

##### ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΠΤΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΠΤΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΘΡΑΣΗ, ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ

84. Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις. Μέρη αυτών των μηχανών ή συσκευών.
85. Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα μέρη τους. Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου για την τηλεόραση, και μέρη και εξαρτήματα των συσκευών αυτών.

#### ΤΜΗΜΑ XVII

##### ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

86. Οχήματα και υλικά για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές και τα μέρη τους. Μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης για τις γραμμές σιδηροδρομικών.
87. Αυτοκίνητα οχήματα, ελικυτήρες, σκάφια και άλλα οχήματα για χερσαίες μεταφορές, τα μέρη και εξαρτήματα τους.
88. Αεροπλοΐα ή διαστημολογία.
89. Θαλάσσια και ποτάμια ναυτολογία.

#### ΤΜΗΜΑ XVIII

##### ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Η ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΑ. ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Η ΣΥΣΚΕΥΩΝ

90. Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας ή κινματογραφίας, μέτρησης, ελέγχου ή ακριβείας. Όργανα και συσκευές ιατροχειρουργικής. Μέρη και εξαρτήματα αυτών των οργάνων ή συσκευών.
91. Ωρολογαποία.
92. Μουσικά όργανα. Μέρη και εξαρτήματα των οργάνων αυτών.

#### ΤΜΗΜΑ XIX

##### ΟΠΛΑ, ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

93. Όπλα, πυρομαχικά και τα μέρη και εξαρτήματα τους.

#### ΤΜΗΜΑ XX

##### ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

94. Έπιπλα, έπιπλα ιατροχειρουργικά. Είδη κλινοστρωμνής και παρόμοια. Συσκευές φωτισμού που δεν κατονομάζονται ή δεν περιλαμβάνονται αλλού. Λάμπες-φελάνες, φωτινά σήματα, φωτινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη. Προκατασκευές.
95. Παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, είδη διασκέδασης ή αθλητισμού. Τα μέρη και εξαρτήματα τους.
96. Τεχνουργήματα διάφορα.

#### ΤΜΗΜΑ XXI

##### ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Η ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

97. Αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων.



## ΤΙΤΛΟΣ

## ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

## Α. Γενικοί κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας

Η κατάταξη των εμπορευμάτων στην συνδυασμένη ονοματολογία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις παρακάτω αρχές:

1. Το κείμενο των τίτλων των τμημάτων των Κεφαλαίων ή των υποΚεφαλαίων θεωρείται ότι έχει μόνο ενδεικτική αξία, δεδομένου ότι η κατάταξη καθορίζεται νόμιμα σύμφωνα με το κείμενο των Κλάσεων και των σημειώσεων των τμημάτων ή των Κεφαλαίων και σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες, εφόσον αυτοί δεν είναι αντίθετοι προς το κείμενο των εν λόγω Κλάσεων και σημειώσεων.
2. α) Κάθε αναφορά σ'ένα είδος μέσα σε ορισμένη Κλάση καλύπτει το είδος αυτό, έστω και αν δεν είναι πλήρες ή τελειωμένο, με την προϋπόθεση ότι, στην κατάσταση που παρουσιάζεται, εμφανίζει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του πλήρους ή του τελειωμένου είδους. Καλύπτει επίσης το πλήρες ή τελειωμένο είδος ή αυτό που θεωρείται σαν τέτοιο, βάσει των προηγουμένων διατάξεων, στην περίπτωση που αυτό παρουσιάζεται ασυναρμολογητό ή αποσυναρμολογημένο.
 

β) Κάθε αναφορά σε μία ύλη μέσα σε ορισμένη Κλάση καλύπτει την ύλη αυτή, είτε σε αμύη κατάσταση, είτε αναμειγμένη, ή και συνδυασμένη με άλλες ύλες. Επίσης, κάθε αναφορά σε τεχνουργήματα από ορισμένη ύλη καλύπτει τα τεχνουργήματα που αποτελούνται εξ ολοκλήρου ή μερικώς από την ύλη αυτή. Η κατάταξη των αναμειγμένων αυτών προϊόντων ή των συνθέτων αυτών ειδών γίνεται σύμφωνα με τις αρχές που αναφέρονται στον κανόνα 3.
3. Όταν εμπορεύματα πρέπει, εκ πρώτης όψεως, να καταταγούν σε δύο ή περισσότερες Κλάσεις, σ'εφαρμογή του κανόνα 2 β), ή σε κάθε άλλη περίπτωση, η κατάταξη γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω:
  - α) Η περισσότερο εξειδικευμένη Κλάση πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι των Κλάσεων με γενικότερο περιεχόμενο. Εντούτοις, όταν δύο ή περισσότερες Κλάσεις καλύπτουν κάθε μία ένα μόνο τμήμα των υλών που αποτελούν ένα αναμειγμένο προϊόν ή ένα σύνθετο είδος ή ένα μόνο τμήμα των ειδών, στην περίπτωση εμπορευμάτων που παρουσιάζονται σε σύνολα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, αυτές οι Κλάσεις πρέπει να θεωρούνται, σε σχέση με αυτό το προϊόν ή αυτό το είδος, ως εξίσου εξειδικευμένες έστω και αν μια από αυτές δίνει μια περισσότερη ακριβή ή περισσότερο πλήρη περιγραφή.
  - β) Τα αναμειγμένα προϊόντα, τα τεχνουργήματα και τα είδη που αποτελούνται από διάφορες ύλες ή προκύπτουν από τη συναρμολόγηση διαφόρων αντικειμένων, καθώς και τα εμπορεύματα που παρουσιάζονται σε σύνολα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, στα οποία η κατάταξη δεν μπορεί να γίνει με εφαρμογή του κανόνα 3 α), κατατάσσονται σύμφωνα με την ύλη ή το είδος που δίνει σ'αυτά τον ουσιώδη τους χαρακτήρα, όταν είναι δυνατός αυτός ο καθορισμός.
  - γ) Στις περιπτώσεις που η κατάταξη του εμπορεύματος δεν μπορεί να γίνει σύμφωνα με τον κανόνα 3 α) ή 3 β), τότε αυτό κατατάσσεται στην τελευταία κατά σειρά αριθμικής Κλάση μεταξύ των Κλάσεων που μπορούν έγκυρα να ληφθούν υπόψη.
4. Τα εμπορεύματα που η κατάταξη τους δεν μπορεί να γίνει με βάση τους παραπάνω αναφερόμενους κανόνες κατατάσσονται στην Κλάση που αναφέρεται στα περισσότερα ανάλογα είδη.
5. Εκτός από τις παραπάνω διατάξεις, στα παρακάτω αναφερόμενα εμπορεύματα εφαρμόζονται και οι ακόλουθοι κανόνες:
  - α) οι θήκες για φωτογραφικές μηχανές, μουσικά όργανα, όπλα, όργανα σχεδίασης, τα κομπιά και τα παρόμοια είδη συσκευασίας που έχουν ειδικά διευθετηθεί για να δέχονται ένα καθορισμένο είδος ή ένα σύνολο, που προορίζονται για παρατεταμένη χρήση και παρουσιάζονται με τα είδη για τα οποία προορίζονται, κατατάσσονται με τα είδη αυτά εφόσον είναι του τύπου του κανονικά κομμάτι με αυτά. Εντούτοις ο κανόνας αυτός δεν εφαρμόζεται στα είδη συσκευασίας τα οποία προσδίδουν στο σύνολο τον ουσιώδη του χαρακτήρα.
  - β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παραπάνω κανόνα 5 α), οι συσκευασίες που περιέχουν εμπορεύματα κατατάσσονται με τα εμπορεύματα αυτά όταν είναι του τύπου που χρησιμοποιείται κανονικά για το είδος των εμπορευμάτων αυτών.
 

Εντούτοις η διάταξη αυτή δεν είναι υποχρεωτική όταν οι συσκευασίες είναι φανερό ότι είναι κατάλληλες να χρησιμοποιούνται κατά επαναλαμβανόμενο τρόπο.
6. Η κατάταξη των εμπορευμάτων στις διακρίσεις μιας και της αυτής Κλάσης καθορίζεται νόμιμα σύμφωνα με το κείμενο των διακρίσεων αυτών και των σημειώσεων των διακρίσεων καθώς και αναλογικά (matris mutatis dis), σύμφωνα με τους παραπάνω κανόνες, δεδομένου ότι μπορούν να συγκριθούν μόνον οι διακρίσεις του αυτού επιπέδου. Εκτός αναθέτων διατάξεων για τους σκοπούς του κανόνα αυτού εφαρμόζονται επίσης οι σημειώσεις των τμημάτων και των Κεφαλαίων.

**ΤΜΗΜΑ Ι**

**ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**

**Σημειώσεις**

1. Κάθε αναφορά στο τμήμα αυτό σε ένα ειδικό γένος ή είδος ζώου εφαρμόζεται ομοίως, εκτός από αντίθετες διατάξεις, και στα νεαρά ζώα αυτού του γένους ή είδους.
2. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, κάθε αναφορά στην ονοματολογία των "ξεραμένων ή αποξεραμένων" προϊόντων καλύπτει ομοίως και τα προϊόντα που έχουν υποστεί αφυδάτωση, εξάτμιση ή ξήρανση με ψύξη.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι**

**ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ**

**Σημείωση**

1. Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει όλα τα ζωντανά ζώα, με εξαίρεση:
  - α) τα ψάρια και τα μαλακόστρακα, τα μαλάκια και τα άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, των Κλάσεων 03.01, 03.06 ή 03.07
  - β) τις καλλιέργειες μικροοργανισμών και τα άλλα προϊόντα της Κλάσης 30.02
  - γ) τα ζώα της Κλάσης 95.08.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>01.01</b>	<b>Άλογα, γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους ζωντανά:</b>			
	-Άλογα:			
0101 11 00 00	-Αναπαραγωγής καθαρής φυλής	26	40	Αρ.
0101 19	-Άλλα:			
0101 19 10 00	-Που προορίζονται για σφαγή	26	40	Αρ.
0101 19 90 00	-Άλλα	26	40	Αρ.
0101 20	-Γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους:			
0101 20 10 00	-Γαϊδούρια	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0101 20 90 00	-Μουλάρια κάθε είδους	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
<b>01.02</b>	<b>Βοοειδή ζωντανά:</b>			
	-Αναπαραγωγής καθαρής φυλής:			
0102 10 10 00	-Δαμάλιδες (θηλυκά βοοειδή που δεν έχουν ποτέ γεννήσει)	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 10 30 00	-Αγελάδες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 10 90	-Άλλα:			
0102 10 90 10	-Ταύροι	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 10 90 90	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90	-Άλλα:			
	-Κατωιάδια:			
0102 90 05	-Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 80kg:			
0102 90 05 10	-Αγελάδες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 05 20	-Ταύροι	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 05 90	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	-Με βάρος που υπερβαίνει τα 80kg αλλά που δεν υπερβαίνει τα 160kg:			
0102 90 21	-Που προορίζονται για σφαγή:			
0102 90 21 10	-Αγελάδες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 21 20	-Ταύροι	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 21 90	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 29	-Άλλα:			
0102 90 29 10	-Αγελάδες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 29 20	-Ταύροι	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 29 90	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	-Με βάρος που υπερβαίνει τα 160 kg αλλά που δεν υπερβαίνει τα 300kg:			
0102 90 41	-Που προορίζονται για σφαγή:			
0102 90 41 10	-Αγελάδες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 41 20	-Ταύροι	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 41 90	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 49	-Άλλα:			
0102 90 49 10	-Αγελάδες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 49 20	-Ταύροι	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 49 90	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	-Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 kg :			
0102 90 51 00	-Δαμάλιδες (θηλυκά βοοειδή που δεν έχουν ποτέ γεννήσει):	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 59 00	-Που προορίζονται για σφαγή	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	-Άλλες			
0102 90 61 00	-Αγελάδες:	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 69 00	-Που προορίζονται για σφαγή	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	-Άλλες			
0102 90 71	-Άλλα:			
0102 90 71 10	-Που προορίζονται για σφαγή:			
0102 90 71 10	-Ταύροι	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 71 90	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 79	-Άλλα:			
0102 90 79 10	-Ταύροι	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 79 90	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0102 90 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
<b>01.03</b>	<b>Χοιροειδή ζωντανά:</b>			
0103 10 00 00	-Αναπαραγωγής καθαρής φυλής	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	-Άλλα:			
0103 91	-Με βάρος κατώτερο των 50 χιλιογράμμων:			
0103 91 10 00	-Κατωιάδια	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0103 91 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0103 92	-Με βάρος ίσο ή ανώτερο των 50 χιλιογράμμων:			
	-Κατωιάδια:			
0103 92 11 00	-Θηλυκά που γέννησαν μία φορά τουλάχιστο και με ελάχιστο βάρος 160 χιλιογράμμι	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0103 92 19 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0103 92 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
<b>01.04</b>	<b>Προβατοειδή και αιγοειδή ζωντανά:</b>			
0104 10	-Προβατοειδή:			
0104 10 10 00	-Αναπαραγωγής καθαρής φυλής	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	-Άλλα :			
0104 10 30 00	-Αρνιά (ηλικίας μέχρι 1 έτους)	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0104 10 80 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0104 20	-Αιγοειδή:			
0104 20 10 00	-Αναπαραγωγής καθαρής φυλής	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0104 20 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
01.05	Πτερινοί, κόττες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ζωντανά, κατοικίδια:			
	-Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 185 γραμμάρια:			
0105 11	--Πτερινοί και κόττες:			
	--Θηλυκοί νεοσσοί αναπαραγωγής και πολλαπλασιασμού:			
0105 11 11 00	--Ουτόκια γένη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 11 19 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	--Άλλα:			
0105 11 91 00	--Ουτόκια γένη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 11 99	--Άλλα:			
0105 11 99 10	--Ηλικίας μιας ημέρας	1,6 οντι το ένα	2 οντι το ένα	Αρ.
	--Άλλα			
0105 11 99 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 19	--Χήνες, γάλοι και γαλοπούλες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 19 10 00	--Πάπιες και φραγκόκοτες:			
0105 19 90	--Πάπιες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 19 90 10	--Φραγκόκοτες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 19 90 20	--Άλλα:			
0105 91 00 00	--Πτερινοί και κόττες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 99	--Άλλα:			
0105 99 10 00	--Πάπιες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 99 20 00	--Χήνες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 99 30 00	--Γάλοι και γαλοπούλες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0105 99 50 00	--Φραγκόκοτες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
01.06 00	Άλλα ζώα ζωντανά:			
0106 00 10 00	-Κουνέλια κατοικίδια	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0106 00 20 00	-Περστέρα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0106 00 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.

**ΚΕ ΦΑΛΛΙΟ 2**  
**ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΦΑΙΓΩΝ, ΒΡΩΞΙΜΑ**

**Σημείωση**

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- a) όσον αφορά τις Κλάσεις 02.01 μέχρι 02.08 και 02.10, τα προϊόντα τα ανατέλλεται για την ανθρώπινη κατανάλωση
- β) τα έντερα, τις κύστες και τα στομάχια ζώων (Κλάση 05.04), ούτε το αίμα ζώων (Κλάση 05.11 ή 30.02)
- γ) τα ζωικά λίπη, άλλα από τα προϊόντα της Κλάσης 02.09 (Κεφάλαιο 15).

**Συμπληρωματικές σημειώσεις**

1. Α) Θεωρούνται ως:

- a) "ολόκληρο σφάγιο βοοειδών", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 10 και 0202 10 00, το σάβια σφαγμένου ζώου ολόκληρο, όπως αυτό παρουσιάζεται από τις εργασίες αφαίρεσης του αίματος, των εντέρων και του δέρματος, με ή χωρίς το κεφάλι, τα πόδια και τα λοιπά παραρτήματα. Όταν τα σφάγια παρουσιάζονται χωρίς το κεφάλι, αυτό πρέπει να είναι αποκομμένο από το σφάγιο στο ύψος της ατλαντοκύνιας άρθρωσης. Όταν παρουσιάζονται χωρίς τα πόδια, αυτά πρέπει να είναι αποκομμένα στο ύψος της καρπομετακάριας ή ταρσομετακάριας άρθρωσης. Θεωρείται επίσης ως σφάγιο το μπροστινό μέρος αυτού με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και τις ωμοπλάτες, με περισσότερα όμως από δέκα ζευγάρια πλευρές.
- β) "μιά σφάγιο βοοειδών", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 10 και 0202 10 00, το προϊόν που παίρνεται από το χωρισμό του ολόκληρου σφάγιου, ύστερα από συμμετρική τομή, η οποία περνάει από τη μέση καθενός αυχενικού, κωπιαίου σφουδύου απονόδου και του ιεροού στού και από τη μέση του στέρνου και της ισchio-φρεμικής σύμφυσης. Θεωρείται επίσης σαν μιά σφάγιο το μπροστινό μέρος αυτού με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και την ωμοπλάτη, με περισσότερα όμως από δέκα ζευγάρια πλευρές.
- γ) "αλληλοουσιμειωρούμενο τέταρτο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 21, 0201 20 29 και 0202 20 10, το σύνολο που απο τελείται:

- είτε από μπροστινά τέταρτα με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και την ωμοπλάτη, αποκομμένα στη δέκατη πλευρά και από πινά τέταρτα με όλα τα κόκαλα, καθώς και το μηρό και το σφρυϊκό και πιασινό θωρακικό μέρος και αποκομμένα στην τρίτη πλευρά,

- είτε από μπροστινά τέταρτα με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και την ωμοπλάτη, αποκομμένα στην πέμπτη πλευρά με ολόκληρο το συνεχόμενο κάτω θωρακικό μέρος μαζί με το στέρνο, και από πιασινά τέταρτα με όλα τα κόκαλα, καθώς και το μηρό και το σφρυϊκό και πιασινό θωρακικό μέρος, αποκομμένα στην όγδοη τεμαχισμένη πλευρά.

Τα μπροστινά και πιασινά τέταρτα, που αποτελούν το αλληλοουσιμειωρούμενο τέταρτο, πρέπει να παρουσιάζονται για τελωνισμό ταυτόχρονα και σε ίσο αριθμό, το δε συνολικό βάρος των μπροστινών τετάρτων πρέπει να είναι ίσο με εκείνο των πιασινών τετάρτων. Πάντως, μια διαφορά ανάμεσα στα αντίστοιχα βάρη των δύο μερών της αποστολής (φορτίου) είναι ανεκτή, με τον όρο ότι η διαφορά αυτή δεν θα είναι μεγαλύτερη των 5% του βάρους του βαρύτερου μέρους (μπροστινά τέταρτα, πιασινά τέταρτα)

- δ) "μπροστινό τέταρτο μη χωρισμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 31, 0201 20 39 και 0202 20 30, το μπροστινό μέρος του σφάγιου με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και τις ωμοπλάτες, με τέσσερις πλευρές το λιγότερο και δέκα πλευρές το πολύ (οι τέσσερις πρώτες πλευρές πρέπει να είναι ολόκληρες, οι υπόλοιπες μπορεί να είναι τεμαχισμένες), με ή χωρίς το κωπιαίο τοίχωμα
- ε) "μπροστινό τέταρτο χωρισμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 31, 0201 20 39 και 0202 20 30, το μπροστινό μέρος του μισού σφάγιου με όλα τα κόκαλα, καθώς και τους μηρούς και τα σφρυϊκά και πιασινά θωρακικά μέρη (μίσγισα), περιλαμβανομένων και των φιλέτων, με τρία ζευγάρια πλευρές το λιγότερο, ολόκληρες ή τεμαχισμένες, με ή χωρίς την κνήμη (κότσι) και με ή χωρίς το κωπιαίο τοίχωμα
- ζ) "πιασινό τέταρτο μη χωρισμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 51, 0201 20 59 και 0202 20 50, το πιασινό μέρος του σφάγιου με όλα τα κόκαλα, καθώς και τους μηρούς και τα σφρυϊκά και πιασινά θωρακικά μέρη (μίσγισα), περιλαμβανομένων και των φιλέτων, με τρία ζευγάρια πλευρές το λιγότερο, ολόκληρες ή τεμαχισμένες, με ή χωρίς την κνήμη (κότσι) και με ή χωρίς το κωπιαίο τοίχωμα
- η) "πιασινό τέταρτο χωρισμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 51, 0201 20 59 και 0202 20 50, το πιασινό μέρος του μισού σφάγιου με όλα τα κόκαλα, καθώς και το μηρό και το σφρυϊκό και το πιασινό θωρακικό μέρος (αίγισα), περιλαμβανομένων και των φιλέτων, με τρεις ολόκληρες ή τεμαχισμένες πλευρές το λιγότερο, με ή χωρίς την κνήμη (κότσι) και με ή χωρίς το κωπιαίο τοίχωμα
- θ) 11. "τεμάχια μπροστινών τετάρτων που ονομάζονται 'αυστραλιανό'", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0202 30 50, τα μέρη της ράχης του μπροστινού τετάρτου, στα οποία περιλαμβάνεται και το ανώτερο μέρος της ωμοπλάτης, τα οποία παίρνονται από ένα μπροστινό τέταρτο με τέσσερις πλευρές το λιγότερο και δέκα πλευρές το πολύ, με ευθεία τομή που ακολουθεί ένα επίπεδο το οποίο περνάει από το σημείο εκείνο που ενώνει την πρώτη πλευρά με το πρώτο τρίμηνο του κόκαλου του στέρνου, στο σημείο της πρόσφυσης του διαφράγματος, το οποίο βρίσκεται στη δέκατη πλευρά
22. "τεμάχιο στήθους που ονομάζεται 'αυστραλιανό'", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0202 30 50, το κατώτερο μέρος του μπροστινού τετάρτου, που περιλαμβάνει την άκρη του στήθους, τη μέση του στήθους και τον χόνδρο.

Β) Για τον προσδιορισμό του αριθμού των πλευρών, ολόκληρων ή κομμένων, που αναφέρονται στο στοιχείο Α, δεν παίρνονται υπόψη παρά μόνο οι ολόκληρες ή κομμένες πλευρές που συνδέονται με τη σπονδυλική στήλη.

2. Α) Θεωρούνται ως:

- a) "ολόκληρα σφάγια ή μιά σφάγια", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 11 10 και 0203 21 10, τα σφαγμένα κατοικίδια χοιροειδή, αραιατεταμένα και νενά, από τα οποία έχουν αφαιρεθεί οι τρίχες και τα νύχια. Τα μιά σφάγια παίρνονται από το χωρισμό του ολόκληρου σφάγιου με τομή, που περνάει από τη μέση καθενός αυχενικού, κωπιαίου και σφρυϊκού σπονδύλου και του ιεροού στού και από τη μέση του στέρνου και της ισchio-φρεμικής σύμφυσης. Τα ολόκληρα σφάγια ή μιά σφάγια μπορούν να παρουσιάζονται με ή χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το παρεμφρικό λίπος, τα νεφρά, την ουρά ή το διάφραγμα. Τα μιά σφάγια μπορούν να παρουσιάζονται με ή χωρίς το κωπιαίο μυελό, το μυελό και τη γλώσσα. Τα ολόκληρα σφάγια και τα μιά σφάγια των θαλάσσιων χοιροειδών μπορούν να παρουσιάζονται με ή χωρίς μαστούς
- β) "χοιρομέρι (ζαμπόν)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 και 0210 11 31, το πιασινό μέρος (ου ραίο) του μισού σφάγιου, που περιέχει τα κόκαλα, με ή χωρίς το πόδι, την κνήμη (κότσι - μικρό ζαμπόν), το δέρμα ή το λαδί.  
Το χοιρομέρι (ζαμπόν) χωρίζεται από το υπόλοιπο του μισού σφάγιου, έτσι ώστε να περιλείπει κατ' ανώτατο όριο τον τελευταίο σφρυϊκό σπόνδυλο
- γ) "μπροστινό μέρος", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 και 0210 19 60, το μπροστινό μέρος (χρειασικό) του μισού σφάγιου, χωρίς το κεφάλι, με τα κόκαλα, με ή χωρίς το πόδι, την κνήμη (κότσι - μικρό ζαμπόν), το δέρμα ή το

λαρδί.

Το μικροστικό μέρος χωρίζεται από το υπόλοιπο μωσό σφάγιο, έτσι ώστε να περικλείει κατ' ανώτατο όριο τον πέμπτο κυψαίο σπινθήλο.

Το ανώτερο τμήμα (κυψαίο) του μικροστικού μέρους (σφάγιο), έτσι και με την πλάτη (σπάλα) και τους μύς που την περιβάλλουν, θεωρείται ως τμήμα της θωρακο-οσφυϊκής χώρας, εφόσον χωρίζεται από το κατώτερο τμήμα (κοιλιακό) του μικροστικού μέρους με τομή που γίνεται, κατ' ανώτατο όριο, ακριβώς κάτω από τη σπονδυλική στήλη

- δ) "ωμοπλάτη", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 και 0210 11 39, το κατώτερο τμήμα του μικροστικού μέρους έτσι και με την πλάτη (σπάλα) και τους μύς που την περιβάλλουν, με κόκαλα, με ή χωρίς το πόδι, την κνήμη (κότα - μικρό ζαμπόν), το δέρμα ή το λαρδί.

- ε) Η πλάτη (σπάλα) με τους μύς που την περιβάλλουν, όταν παρουσιάζεται μόνη, παραμένει ως τμήμα ωμοπλάτης. Στη διάκριση αυτή "θωρακο-οσφυϊκή χώρα", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 και 0210 19 70, το ανώτερο μέρος του μωσό σφαγίου από τον πρώτο αυχενικό σπινθήλο μέχρι τους ουραίους σπινθήλους, με τα κόκαλα, με ή χωρίς το φλέτο, την πλάτη (σπάλα), το δέρμα ή το λαρδί.

Η θωρακο-οσφυϊκή χώρα χωρίζεται από το κατώτερο μέρος του μωσό σφαγίου με τομή που γίνεται ακριβώς κάτω από τη σπονδυλική στήλη

- ζ) "κοιλιακή χώρα (πανσέτα)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 και 0210 12 19, το κατώτερο μέρος του μωσό σφαγίου που ονομάζεται "επιτελαρδε" και βρίσκεται ανάμεσα στο σιρομέρι (ζαμπόν) και την ωμοπλάτη, με ή χωρίς τα κόκαλα, αλλά με το δέρμα και το λαρδί

- η) "μωσό σφάγιο μπέικον", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0210 19 10, το μωσό σφάγιο χοίρου που παρουσιάζεται χωρίς κεφάλι, μάγουλο, λαϊμό, πόδια, ουρά, περνεφρικό βίλος, νεφρό, φλέτο, πλάτη (σπάλα), στέρνο, σπονδυλική στήλη, λαγόνια, κόκαλα και διάφραγμα

- θ) "χέλα τέταρτα μικροστικό", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0210 19 10, το μωσό σφάγιο μπέικον χωρίς χοιρομέρι (ζαμπόν), με ή χωρίς κόκαλα

- ι) "χέλα τέταρτα πικινό", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0210 19 20, το μωσό σφάγιο μπέικον χωρίς μικροστικό μέρος, με ή χωρίς κόκαλα

- κ) "μεσάιο" σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0210 19 20, το μωσό σφάγιο μπέικον χωρίς χοιρομέρι (ζαμπόν) και μικροστικό μέρος, με ή χωρίς κόκαλα.

Η διάκριση περιλαμβάνει επίσης τα τμήματα των "μεσαίων", που περιέχουν ιστό από τη θωρακο-οσφυϊκή χώρα και την κοιλιακή χώρα (πανσέτα), στις φυσιολογικές αναλογίες των ολόκληρων μεσαίων.

Β) Τα τμήματα που προέρχονται από τα μέρη που αναφέρονται στη συμπληρωματική σημείωση 2 στοιχεία Α β), γ), δ) και ε) υπάγονται στις διακρίσεις αυτές μόνο εφόσον περιλαμβάνουν το μωσικό ιστό και τα κόκαλα στις φυσιολογικές αναλογίες με τα ολόκληρα μέρη.

Αν τα μέρη που υπάγονται στις διακρίσεις 0210 11 11 και 0210 11 19 καθώς και στις διακρίσεις 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 και 0210 19 60 παίρνονται από μωσό σφάγιο μπέικον, από τα οποία έχουν αφαιρεθεί τα κόκαλα, που αναφέρονται στη συμπληρωματική σημείωση 2 στοιχεία Α η), η τομή θα πρέπει να ακολουθεί τις ίδιες γραμμές με αυτές που καθορίζονται αντίστοιχα στη συμπληρωματική σημείωση 2 στοιχεία Α β), γ) και δ). Σε κάθε περίπτωση, τα μέρη αυτά ή τα τμήματά τους πρέπει να περιλαμβάνουν κόκαλα.

Γ) Υπόγονται κυρίως στις διακρίσεις 0206 30 31, 0206 49 91 και 0210 90 39 οι κεφαλές ή τα μωσά των κεφαλών των κατοικίδιων χοίρων, με ή χωρίς το μωσάλο, τα μωσάουλα ή τη γλώσσα, συμπεριλαμβανομένων και των τεμαχίων αυτών.

Η κεφαλή χωρίζεται από το υπόλοιπο του μωσό σφαγίου με ευθεία τομή παράλληλη προς το κρανίο.

Θεωρούνται ως "τμήματα κεφαλών", μεταξύ άλλων, τα μωσάουλα, το στήθος, τα αυτιά, το κρέας που περιβάλλει την κεφαλή και κυρίως το κρέας στο πικινό μέρος του κρανίου και το μέρος του λαϊμού που ονομάζεται "κάτω μωσάουλα". Όμως, το κρέας χωρίς κόκαλα που ανήκει στη ράχη στο μικροστικό μέρος (στο οποίο περιλαμβάνεται και ο λαϊμός και μέρος της ωμοπλάτης) υπάγεται στις διακρίσεις 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 51 ή 0210 19 81 κατά περίπτωση.

Δ) Θεωρείται ως "λαρδί", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0209 00 11 και 0209 00 19, ο λιπαρός ιστός που βρίσκεται κάτω από το δέρμα και συνδέεται με αυτό, από οποιοδήποτε μέρος του χοίρου και αν προέρχεται. Σε κάθε περίπτωση, το βάρος του λιπαρού ιστού πρέπει να είναι ανώτερο από το βάρος του δέρματος.

Οι διακρίσεις περιλαμβάνουν επίσης το λαρδί από το οποίο έχει αφαιρεθεί το δέρμα.

Ε) Θεωρούνται ως "αποξηραμένα ή καπνωτά", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 και 0210 19 60 έως 0210 19 89, τα προϊόντα στα οποία η σχέση "νερό-πρωτεΐνη" (περιεκτικότητας σε άζωτο Χ 6,25) μέσα στο κρέας είναι ίση ή κατώτερη από 2,8. Η περιεκτικότητα σε άζωτο πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο ISO 937-1978.

3. Α) Θεωρούνται ως:

- α) "ολόκληρο σφάγιο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 10 00, 0204 21 00, 0204 30 00, 0204 41 00, 0204 50 11 και 0204 50 51, το ολόκληρο σώμα του σφαγμένου ζώου, όπως αυτό εμφανίζεται ύστερα από τις εργασίες αφαίρεσης του αίματος, των εντέρων και του δέρματος, με ή χωρίς το κεφάλι, με ή χωρίς τα πόδια και με ή χωρίς τα λουτά μη χωρισμένα παραπροϊόντα. Όταν τα σφάγια παρουσιάζονται χωρίς το κεφάλι, αυτό πρέπει να είναι χωρισμένο από το σφάγιο στο ύψος της ατλαντογώνιας άρθρωσης. Όταν παρουσιάζονται χωρίς τα πόδια, αυτά πρέπει να είναι κομμένα στο ύψος της καρπομετακάρπιας ή ταρσομετακάρπιας άρθρωσης
- β) "μωσό σφάγιο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 10 00, 0204 21 00, 0204 30 00, 0204 41 00, 0204 50 11 και 0204 50 51, το προϊόν που παίρνεται από το χωρισμό του ολόκληρου σφαγίου, ύστερα από συμμετρική τομή, η οποία περνάει από τη μέση καθενός αυχενικού κυψαίου και οσφυϊκού σπινθήλου και του ιερού οστού και από τη μέση του στέρνου και της ισχιο-βραχιαίας σύμφυσης
- γ) "μικροστικό μέρος σφαγίου", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 και 0204 50 53, το μικροστικό μέρος ολόκληρου του σφαγίου, με ή χωρίς τα κόκαλα, καθώς και τις ωμοπλάτες, το περιστεμένο και τις ακάλυπτες πλευρές, κομμένο κάθετα προς τη σπονδυλική στήλη, με πέντε ζευγάρια πλευρές το λιγότερο και επτά το πολύ, ολόκληρες ή κομμένες
- δ) "μωσό μικροστικό μέρος σφαγίου", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 και 0204 50 53, το μικροστικό μέρος του μωσό σφαγίου, με ή χωρίς τα κόκαλα, καθώς και την ωμοπλάτη, το περιστεμένο και τις ακάλυπτες πλευρές, κομμένο κάθετα προς τη σπονδυλική στήλη, με πέντε πλευρές το λιγότερο και επτά πλευρές το πολύ, ολόκληρες ή κομμένες
- ε) "καρέ και οσφυϊκή χώρα (σέλα)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 και 0204 50 55, το μέρος από ένα ολόκληρο σφάγιο που απομείνει ύστερα από την αποκοπή των μυρών με λεκάνη (μλότο) και του μικροστικού μέρους του σφαγίου, με ή χωρίς τα νεφρά. Η οσφυϊκή χώρα, χωρισμένη από το καρέ, πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε οσφυϊκούς σπινθήλους. Το καρέ χωρισμένο από την οσφυϊκή χώρα, πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε ζευγάρια πλευρές, ολόκληρες ή κομμένες

- κ) "μισό καρτέ και μισό σφρυϊκής χώρας (σέλας)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 και 0204 50 55, το μέρος του μισού σφαγίου που απομένει ύστερα από την αποκοπή του μισού των μηρών με λεκάνη (μισό κιλότο) και του μισού του μικροστινού μέρους, με ή χωρίς τα νεφρά. Το μισό της σφρυϊκής χώρας (σέλας) χωρισμένο από το μισό καρτέ, πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε σφρυϊκούς σπονδύλους. Το μισό του καρτέ, χωρισμένο από το μισό της σφρυϊκής χώρας (σέλας), πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε πλευρές, ολόκληρες ή κομμένες
- η) "μηρό με λεκάνη (κιλότο)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 και 0204 50 59, το πλαινό μέρος ολόκληρου του σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και τους μηρούς, κομμένο κάθετα προς τη σπονδυλική στήλη, στο ύψος του έκτου σφρυϊκού σπονδύλου, λίγο κάτω από το λαγόνι ή στο ύψος του τέταρτου ιερού σπονδύλου, που περνάει ανάμεσα από το λαγόνι, πριν από την ισχο-πβική σύμπτυξη
- θ) "μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κιλότο)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 και 0204 50 59, το πλαινό μέρος του μισού σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και το μηρό, κομμένο κάθετα προς τη σπονδυλική στήλη, στο ύψος του έκτου σφρυϊκού σπονδύλου, λίγο κάτω από το λαγόνι ή στο ύψος του τέταρτου ιερού σπονδύλου, που περνάει ανάμεσα από το λαγόνι, πριν από την ισχο-πβική σύμπτυξη.

Β) Για τον καθαρισμό του αριθμού των ολόκληρων ή κομμένων πλευρών, που αναφέρονται στο στοιχείο Α, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι ολόκληρες ή κομμένες πλευρές που συνδέονται με τη σπονδυλική στήλη.

4. Θεωρούνται ως "μέρη με την ονομασία 'βαletois χήνας ή πάπιας'", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0207 39 81 και 0207 43 71, τα προϊόντα που αποτελούνται από χήνες ή πάπιες μαθημένες, εντελώς κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, στις οποίες τα κόκαλα του ολόκληρου σφαγίου (σπάρδοτερο, πλευρές, σπονδυλική στήλη και ιερό οστού) έχουν αφαιρεθεί, αλλά οι οποίες έχουν ακόμα τα κόκαλα του μηρού, τα πτενίδια και τα κόκαλα των βραχιόνων.

5.-

6. α) Τα με προσθήκη καρυκευμάτων μη εψημένα κρέατα υπάγονται στο κεφάλαιο 16. Θεωρούνται ως "κρέατα με προσθήκη καρυκευμάτων", τα μη εψημένα κρέατα στα οποία η προσθήκη του καρυκευματος έγινε σε βάθος ή στο σύνολο της επιφάνειας του προϊόντος και διακρίνεται με γυμνό μάτι ή σαφώς από τη γεύση τους.
- β) Τα προϊόντα της Κλάσης 02.10 στα οποία προστίθενται καρυκεύματα κατά τη διάρκεια της παρασκευής τους εξαιρουμένου να υπάγονται σ' αυτή την Κλάση, εφόσον αυτό δεν αλλοιώνει το χαρακτήρα των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 02.10.
7. α) Θεωρούνται ως "τεμάχια πουλερικών με κόκαλα", κατά την έννοια των διακρίσεων 0207 39 13 έως 0207 39 23, 0207 39 33 έως 0207 39 45, 0207 39 57 έως 0207 39 77, 0207 41 11 έως 0207 41 51, 0207 42 11 έως 0207 42 59 και 0207 43 21 έως 0207 43 63 τα εν λόγω τεμάχια που περιλαμβάνουν και όλα τα κόκαλα.
- β) Τα τεμάχια των πουλερικών που αναφέρονται στο στοιχείο α), των οποίων μέρος των κοκάλων έχει αφαιρεθεί, υπάγονται στις διακρίσεις 0207 39 25, 0207 39 47, 0207 39 83, 0207 41 71, 0207 42 71 ή 0207 43 81.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>02.01</b>	<b>Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:</b>			
0201 10 00 00	-Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0201 20	-Άλλα τεμάχια με κόκαλα:			
0201 20 20 00	-Τέταρτα του σφαγίου, που ονομάζονται "αλληλοσυμμιληρούμενα"	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0201 20 30 00	-Μπροστινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0201 20 50 00	-Πισινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0201 20 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0201 30 00 00	-Χωρίς κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<b>02.02</b>	<b>Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα:</b>			
0202 10 00 00	-Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0202 20	-Άλλα τεμάχια με κόκαλα:			
0202 20 10 00	-Τέταρτα του σφαγίου, που ονομάζονται "αλληλοσυμμιληρούμενα"	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0202 20 30 00	-Μπροστινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0202 20 50 00	-Πισινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0202 20 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0202 30	-Χωρίς κόκαλα:			
0202 30 10 00	-Μπροστινά τέταρτα, ολόκληρα ή τεμαχισμένα σε κένις το πολύ τεμάχια, το καθένα των οποίων (μπροστινό τέταρτο) παρουσιάζεται σε ενιαία κατεψυγμένη μονάδα. Τέταρτα που ονομάζονται "αλληλοσυμμιληρούμενα", που παρουσιάζονται σε δύο κατεψυγμένες μονάδες οι οποίες περιλαμβάνουν, η μία το μπροστινό τέταρτο, ολόκληρο ή τεμαχισμένο σε κένις το πολύ τεμάχια, και η άλλη το πισινό τέταρτο, εκτός από το φλέγο, σε ενιαίο τεμάχιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0202 30 50 00	-Τεμάχια μπροστινών τετάρτων και στήθων, που ονομάζονται "αυστραλιανά"	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0202 30 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<b>02.03</b>	<b>Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:</b>			
	<b>Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:</b>			
0203 11	-Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια:			
0203 11 10 00	-Χοιροειδών κατοικιδίων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 11 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 12	-Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα:			
	-Χοιροειδών κατοικιδίων:			
0203 12 11 00	-Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 12 19 00	-Ομοπλάτες και τεμάχια αυτών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 12 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 19	-Άλλα:			
	-Χοιροειδών κατοικιδίων:			
0203 19 11 00	-Μπροστινά μέρη και τεμάχια αυτών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 19 13 00	-Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 19 15 00	-Κοιλιακή χώρα (πανόετα) -επιτεταγές- και τεμάχια αυτής	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Άλλα:			
0203 19 55 00	-Χωρίς κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 19 59 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 19 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	<b>Κατεψυγμένα:</b>			
	-Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια:			
0203 21	-Χοιροειδών κατοικιδίων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 21 10 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 21 90 00	-Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα:			
	-Χοιροειδών κατοικιδίων:			
0203 22 11 00	-Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 22 19 00	-Ομοπλάτες και τεμάχια αυτών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 22 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 29	-Άλλα:			
	-Χοιροειδών κατοικιδίων:			
0203 29 11 00	-Μπροστινά μέρη και τεμάχια αυτών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 29 13 00	-Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 29 15 00	-Κοιλιακή χώρα (πανόετα) -επιτεταγές- και τεμάχια αυτής	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Άλλα:			
0203 29 55 00	-Χωρίς κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 29 59 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0203 29 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<b>02.04</b>	<b>Κρέατα προβατοειδών ή αγεοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:</b>			
0204 10 00 00	-Ολόκληρα σφάγια και μισά σφάγια αρνισού, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Άλλα κρέατα προβατοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0204 21 00 00	-Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 22	-Σε άλλα τεμάχια με κόκαλα:			
0204 22 10 00	-Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 22 30 00	-Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 22 50 00	-Μηροί με λεκάνη (υιλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό υιλότο)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 22 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 23 00 00	-Χωρίς κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 30 00 00	-Ολόκληρα σφάγια και μισά σφάγια αρνισού, κατεψυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0204 41 00 00	-Άλλα κρέατα προβατοειδών, κατεψυγμένα:			
0204 42	-Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 42 10 00	-Σε άλλα τεμάχια με κόκαλα:			
0204 42 30 00	-Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 42 50 00	-Μηροί με λεκάνη (καλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό καλότο)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 42 90 00	-Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 43	-Χαφίς κόκαλα:			
0204 43 10 00	-Αρνιού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 43 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 50	-Κρέατα αιγοειδών:			
0204 50 11 00	-Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0204 50 13 00	-Ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 50 15 00	-Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 50 19 00	-Μηροί με λεκάνη (καλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό καλότο)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Άλλα:			
0204 50 31 00	-Τεμάχια με κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 50 39 00	-Τεμάχια χωρίς κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Κατεψυγμένα:			
0204 50 51 00	-Ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 50 53 00	-Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 50 55 00	-Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 50 59 00	-Μηροί με λεκάνη (καλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό καλότο)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Άλλα:			
0204 50 71 00	-Τεμάχια με κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0204 50 79 00	-Τεμάχια χωρίς κόκαλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.05 00	Κρέατα αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:			
	- Αλόγων:			
0205 00 11 00	-Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0205 00 19 00	-Κατεψυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0205 00 90 00	-Γαϊδουριών ή μουλαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
02.06	Παρασκευάσματα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:			
0206 10	-Βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0206 10 10 00	-Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Άλλα:			
0206 10 91 00	-Συνώτια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 10 95 00	-Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 10 99 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Βοοειδών, κατεψυγμένα:			
0206 21 00 00	-Γλώσσες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 22	-Συνώτια:			
0206 22 10 00	-Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 22 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 29	-Άλλα:			
0206 29 10 00	-Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Άλλα:			
0206 29 91 00	-Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 29 99 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 30	-Χοιροειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0206 30 10 00	-Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Άλλα:			
	-Χοιροειδών κατοικίδιων:			
0206 30 21 00	-Συνώτια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 30 31 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 30 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Χοιροειδών, κατεψυγμένα:			
0206 41	-Συνώτια:			
0206 41 10 00	-Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Άλλα:			
0206 41 91 00	-Χοιροειδών κατοικίδιων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 41 99 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 49	-Άλλα:			
0206 49 10 00	-Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Άλλα:			
0206 49 91 00	-Χοιροειδών κατοικίδιων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 49 99 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0206 80	-Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0206 80 10 00	-Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Άλλα:			
0206 80 91 00	-Αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0206 80 99 00	—Προβρατειδών ή αιγοειδών	Ατελής	Ατελής	χ/μo
0206 90	—Άλλα, κατεψυγμένα:			
0206 90 10 00	—Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	Ατελής	Ατελής	χ/μo
	—Άλλα:			
0206 90 91 00	—Άλλων, γαίδουριών ή μουλαριών	Ατελής	Ατελής	χ/μo
0206 90 99 00	—Προβρατειδών ή αιγοειδών	Ατελής	Ατελής	χ/μo
02.07	Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα, νεκρά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, πουλερικών της Κλάσης 01.05 :			
0207 10	—Πουλερικά μη τεμαχισμένα, νεκρά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
	—Πτείνοι και κόττες:			
0207 10 11 00	—Που παρουσιάζονται μαθημένα, χωρίς έντερα, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται "κοτόπουλα 83%"	19.5	30	χ/μo
0207 10 15 00	—Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια αλλά με το λαϊμό, την καρδιά, το σπυκίτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "κοτόπουλα 70%"	19.5	30	χ/μo
0207 10 19 00	—Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαϊμό, την καρδιά, το σπυκίτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "κοτόπουλα 65%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	19.5	30	χ/μo
	—Γάλιοι και γαλοπούλες:			
0207 10 31 00	—Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαϊμό, την καρδιά, το σπυκίτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "γάλοι 80%"	19.5	30	χ/μo
0207 10 39 00	—Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι το λαϊμό, τα πόδια, την καρδιά, το σπυκίτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "γάλοι 73%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	19.5	30	χ/μo
	—Πάπιες:			
0207 10 51 00	—Που παρουσιάζονται μαθημένες, αφαιματομένες, όχι κενές ή χωρίς έντερα, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται "πάπιες 85%"	19.5	30	χ/μo
0207 10 55 00	—Που παρουσιάζονται μαθημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαϊμό, την καρδιά, το σπυκίτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "πάπιες 70%"	19.5	30	χ/μo
0207 10 59 00	—Που παρουσιάζονται μαθημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαϊμό, την καρδιά, το σπυκίτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "πάπιες 63%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	19.5	30	χ/μo
	—Χήνες:			
0207 10 71 00	—Που παρουσιάζονται μαθημένες, αφαιματομένες, όχι κενές, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται "χήνες 82%"	19.5	30	χ/μo
0207 10 79 00	—Που παρουσιάζονται μαθημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με ή χωρίς την καρδιά και το στομάχι, και που ονομάζονται "χήνες 75%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	19.5	30	χ/μo
0207 10 90 00	—Φραγκόκοτες	19.5	30	χ/μo
	—Πουλερικά μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα:			
0207 21	—Πτείνοι και κόττες:			
0207 21 10 00	—Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια αλλά με το λαϊμό, την καρδιά, το σπυκίτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "κοτόπουλα 70%"	19.5	30	χ/μo
0207 21 90 00	—Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαϊμό, την καρδιά, το σπυκίτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "κοτόπουλα 65%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	19.5	30	χ/μo
0207 22	—Γάλιοι και γαλοπούλες:			
0207 22 10 00	—Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαϊμό, την καρδιά, το σπυκίτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "γάλοι 80%"	19.5	30	χ/μo
0207 22 90 00	—Που παρουσιάζονται μαθημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, το λαϊμό, τα πόδια, την καρδιά, το σπυκίτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "γάλοι 73%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	19.5	30	χ/μo
0207 23	—Πάπιες, χήνες και φραγκόκοτες:			
	—Πάπιες:			
0207 23 11 00	—Που παρουσιάζονται μαθημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και το πόδια, με το λαϊμό, την καρδιά, το σπυκίτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "πάπιες 70%"	19.5	30	χ/μo
0207 23 19 00	—Που παρουσιάζονται μαθημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαϊμό, την καρδιά, το σπυκίτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "πάπιες 63%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	19.5	30	χ/μo
	—Χήνες:			
0207 23 51 00	—Που παρουσιάζονται μαθημένες, αφαιματομένες, όχι κενές, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται "χήνες 82%"	19.5	30	χ/μo
0207 23 59 00	—Που παρουσιάζονται μαθημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με ή χωρίς την καρδιά και το στομάχι, και που ονομάζονται "χήνες 75%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	19.5	30	χ/μo
0207 23 90 00	—Φραγκόκοτες	19.5	30	χ/μo
	—Τεμάχια και παραπροϊόντα πουλερικών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα σπυκίτια), νεκρά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0207 31	—Σπυκίτια (φρού-γκρα) χήνες ή πάπιες:			
0207 31 10 00	—Χήνες	Ατελής	Ατελής	χ/μo
0207 31 90 00	—Πάπιες	Ατελής	Ατελής	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0207 39	--Άλλα:			
	--Από πετεινούς και κότες:			
	--Τεμάχια:			
0207 39 11 00	--Χωρίς κόκαλα	19.5	30	χ/μο
	--Με κόκαλα:			
0207 39 13 00	--Μισά ή τέταρτα	19.5	30	χ/μο
0207 39 15 00	--Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα	19.5	30	χ/μο
0207 39 17 00	--Ράγες, λαίμοι, ράγες με λαίμους, ουρές, άκρα από φτερούγες	19.5	30	χ/μο
0207 39 21 00	--Στήθια και τεμάχια από στήθια	19.5	30	χ/μο
0207 39 23 00	--Μηροί και τεμάχια μηρών	19.5	30	χ/μο
0207 39 25 00	--Άλλα	19.5	30	χ/μο
0207 39 27 00	--Παραπροϊόντα, άλλα από τα συνκίτια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Από γάλους και γαλοπούλες:			
	--Τεμάχια:			
0207 39 31 00	--Χωρίς κόκαλα	19.5	30	χ/μο
	--Με κόκαλα:			
0207 39 33 00	--Μισά ή τέταρτα	19.5	30	χ/μο
0207 39 35 00	--Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα	19.5	30	χ/μο
0207 39 37 00	--Ράγες, λαίμοι, ράγες με λαίμους, ουρές, άκρα από φτερούγες	19.5	30	χ/μο
0207 39 41 00	--Στήθια και τεμάχια από στήθια	19.5	30	χ/μο
	--Μηροί και τεμάχια μηρών:			
0207 39 43 00	--Κνήμες και τεμάχια κνημών	19.5	30	χ/μο
0207 39 45 00	--Άλλα	19.5	30	χ/μο
0207 39 47 00	--Άλλα	19.5	30	χ/μο
0207 39 51 00	--Παραπροϊόντα, άλλα από τα συνκίτια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Από πάπιες, χήνες ή φραγκόκοτες:			
	--Τεμάχια:			
	--Χωρίς κόκαλα:			
0207 39 53 00	--Χιτών	19.5	30	χ/μο
0207 39 55	--Από πάπιες ή φραγκόκοτες:			
0207 39 55 10	--Από πάπιες	19.5	30	χ/μο
0207 39 55 20	--Από φραγκόκοτες	19.5	30	χ/μο
	--Με κόκαλα:			
	--Μισά ή τέταρτα:			
0207 39 57 00	--Από πάπιες	19.5	30	χ/μο
0207 39 61 00	--Χιτών	19.5	30	χ/μο
0207 39 63 00	--Από φραγκόκοτες	19.5	30	χ/μο
0207 39 65 00	--Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα	19.5	30	χ/μο
0207 39 67 00	--Ράγες, λαίμοι, ράγες με λαίμους, ουρές, άκρα από φτερούγες	19.5	30	χ/μο
	--Στήθια και τεμάχια από στήθια:			
0207 39 71 00	--Χήνας	19.5	30	χ/μο
0207 39 73	--Πάπιες ή φραγκόκοτες:			
0207 39 73 10	--Πάπιες	19.5	30	χ/μο
0207 39 73 20	--Φραγκόκοτες	19.5	30	χ/μο
	--Μηροί και τεμάχια μηρών:			
0207 39 75 00	--Χήνας	19.5	30	χ/μο
0207 39 77	--Πάπιες ή φραγκόκοτες:			
0207 39 77 10	--Πάπιες	19.5	30	χ/μο
0207 39 77 20	--Φραγκόκοτες	19.5	30	χ/μο
0207 39 81	--Μέση με την ονομασία "βαλετοίς χήνας ή πάπιες":			
0207 39 81 10	--Χήνας	19.5	30	χ/μο
0207 39 81 20	--Πάπιες	19.5	30	χ/μο
0207 39 83 00	--Άλλα	19.5	30	χ/μο
0207 39 85 00	--Παραπροϊόντα, άλλα από τα συνκίτια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0207 39 90 00	--Συνκίτια πουλερικών, άλλα από τα συνκίτια (φουτί-γκρα) χήνας ή πάπιες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Τεμάχια και παραπροϊόντα πουλερικών άλλα από τα συνκίτια, κατεψυγμένα:			
0207 41	--Από πετεινούς ή κότες:			
	--Τεμάχια:			
0207 41 10 00	--Χωρίς κόκαλα	19.5	30	χ/μο
	--Με κόκαλα:			
0207 41 11 00	--Μισά ή τέταρτα	19.5	30	χ/μο
0207 41 21 00	--Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα	19.5	30	χ/μο
0207 41 31 00	--Ράγες, λαίμοι, ράγες με λαίμους, ουρές, άκρα από φτερούγες	19.5	30	χ/μο
0207 41 41 00	--Στήθια και τεμάχια από στήθια	19.5	30	χ/μο
0207 41 51 00	--Μηροί και τεμάχια μηρών	19.5	30	χ/μο
0207 41 71 00	--Άλλα	19.5	30	χ/μο
0207 41 90 00	--Παραπροϊόντα, άλλα από τα συνκίτια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0207 42	--Από γάλους ή γαλοπούλες:			
	--Τεμάχια:			
0207 42 10 00	--Χωρίς κόκαλα	19.5	30	χ/μο
	--Με κόκαλα:			
0207 42 11 00	--Μισά ή τέταρτα	19.5	30	χ/μο
0207 42 21 00	--Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα	19.5	30	χ/μο
0207 42 31 00	--Ράγες, λαίμοι, ράγες με λαίμους, ουρές, άκρα από φτερούγες	19.5	30	χ/μο
0207 42 41 00	--Στήθια και τεμάχια από στήθια	19.5	30	χ/μο
	--Μηροί και τεμάχια μηρών:			
0207 42 51 00	--Κνήμες και τεμάχια κνημών	19.5	30	χ/μο
0207 42 59 00	--Άλλα	19.5	30	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0207 42 71 00	—Άλλα	19.5	30	χ/μο
0207 42 90 00	—Παραπροϊόντα, άλλα από τα σπυώτια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0207 43	—Από πάπιες, χίνες ή φραγκόκοτες: —Τεμάχια: —Χωρίς κόκαλα:			
0207 43 11 00	—Χιτών	19.5	30	χ/μο
0207 43 15	—Από πάπιες ή φραγκόκοτες:			
0207 43 15 10	—Από πάπιες	19.5	30	χ/μο
0207 43 15 20	—Από φραγκόκοτες	19.5	30	χ/μο
	—Με κόκαλα: —Μισά ή τέταρτα:			
0207 43 21 00	—Από πάπιες	19.5	30	χ/μο
0207 43 23 00	—Χιτών	19.5	30	χ/μο
0207 43 25 00	—Από φραγκόκοτες	19.5	30	χ/μο
0207 43 31 00	—Φτερούγες ολόκληρες, έτοιμα και χωρίς τα άκρα	19.5	30	χ/μο
0207 43 41 00	—Ράγες, λαίμοι, φάγες με λαίμους, σιρές, άκρα από φτερούγες —Στήθα και τεμάχια από στήθα:	19.5	30	χ/μο
0207 43 51 00	—Χίνες	19.5	30	χ/μο
0207 43 53	—Πάπιες ή φραγκόκοτες:			
0207 43 53 10	—Πάπιες	19.5	30	χ/μο
0207 43 53 20	—Φραγκόκοτες	19.5	30	χ/μο
	—Μηρόι και τεμάχια μηρών:			
0207 43 61 00	—Χίνες	19.5	30	χ/μο
0207 43 63	—Πάπιες ή φραγκόκοτες:			
0207 43 63 10	—Πάπιες	19.5	30	χ/μο
0207 43 63 20	—Φραγκόκοτες	19.5	30	χ/μο
0207 43 71	—Μέρη με την ονομασία "paletois χίνες ή πάπιες":			
0207 43 71 10	—Χίνες	19.5	30	χ/μο
0207 43 71 20	—Πάπιες	19.5	30	χ/μο
0207 43 81 00	—Άλλα	19.5	30	χ/μο
0207 43 90 00	—Παραπροϊόντα, άλλα από τα σπυώτια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0207 50	—Σπυώτια πουλερικών, κατεψυγμένα:			
0207 50 10 00	—Σπυώτια (φουά-γκρο) χίνες ή πάπιες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0207 50 90 00	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<b>02.08</b>	<b>Άλλα κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα, ναυά, διατηρημένα με αλιή ψύξη ή κατεψυγμένα:</b>			
0208 10	—Κουνελιών ή λαγών: —Κουνελιών κατοικίδιων:			
0208 10 11 00	—Ναυά ή διατηρημένα με αλιή ψύξη	26	40	χ/μο
0208 10 19 00	—Κατεψυγμένα	26	40	χ/μο
0208 10 90 00	—Άλλα	26	40	χ/μο
0208 20 00 00	—Πόδια βιτρόχων	26	40	χ/μο
0208 90	—Άλλα:			
0208 90 10 00	—Προκτεκτών κατοικίδιων	26	40	χ/μο
	—Κοιμητό, άλλα από κουνελιών ή λαγών:			
0208 90 20 00	—Ορνιθίων	26	40	χ/μο
0208 90 40 00	—Άλλα	26	40	χ/μο
0208 90 50 00	—Κρέατα φάλαινας και φώκιας	26	40	χ/μο
0208 90 90 00	—Άλλα	26	40	χ/μο
<b>02.09 00</b>	<b>Λαρόδι χωρίς τα κρέατινα μέρη, χοιρινό λίπος (βίγκι) και λίπος πουλερικών, μη λωρμένα, ναυά, διατηρημένα με αλιή ψύξη, κατεψυγμένα, αλατισμένα ή σε άμμη, αποξηραμένα ή καπνιστά:</b>			
	—Λαρόδι:			
0209 00 11	—Ναυά, διατηρημένο με αλιή ψύξη, κατεψυγμένο, αλατισμένο ή σε άμμη:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0209 00 11 10	—Ναυά, διατηρημένο με αλιή ψύξη ή κατεψυγμένο	13	20	χ/μο
0209 00 11 20	—Αλατισμένο ή σε άμμη	13	20	χ/μο
0209 00 19 00	—Αποξηραμένο ή καπνιστό	13	20	χ/μο
0209 00 30	—Λίπος χοιρινό:			
0209 00 30 10	—Ναυά, διατηρημένο με αλιή ψύξη ή κατεψυγμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0209 00 30 90	—Άλλο	13	20	χ/μο
0209 00 90	—Λίπος πουλερικών:			
0209 00 90 10	—Ναυά, διατηρημένο με αλιή ψύξη ή κατεψυγμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0209 00 90 90	—Άλλο	13	20	χ/μο
<b>02.10</b>	<b>Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άμμη, αποξηραμένα ή καπνιστά. Αλεύρια και σκόνης, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων:</b>			
	—Κρέατα χοιροειδών:			
0210 11	—Χοιρομέρια (ζαμπόν), ομοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα: —Χοιρών κατοικίδιων:			
	—Αλατισμένα ή σε άμμη: —Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών:			
0210 11 11	—Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 11 11 10	—Άλλα	16	20	χ/μο
0210 11 11 90	—Ομοπλάτες και τεμάχια αυτών:			
0210 11 19	—Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 11 19 10	—Άλλα	16	20	χ/μο
0210 11 19 90	—Αποξηραμένα ή καπνιστά:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0210 11 31	---Χοιρομέγα (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών:			
0210 11 31 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 11 31 90	---Άλλα	16	20	χ/μο
0210 11 39	---Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών:			
0210 11 39 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 11 39 90	---Άλλα	16	20	χ/μο
0210 11 90	---Άλλα:			
0210 11 90 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 11 90 90	---Άλλα	16	20	χ/μο
0210 12	---Κοιλιακή χώρα (παναέτα) - entrelardes - και τεμάχια αυτής:			
	---Χοίρων κατοικίδιων:			
	---Αλατισμένα ή σε άλμη:			
0210 12 11	---Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 12 11 10	---Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 12 11 20	---Άλλα	16	20	χ/μο
0210 12 11 90	---Άλλα			
0210 12 19	---Αποξηραμένα ή καπνιστά:			
0210 12 19 10	---Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 12 19 20	---Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 12 19 90	---Άλλα	16	20	χ/μο
0210 12 90	---Άλλα:			
0210 12 90 10	---Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 12 90 20	---Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 12 90 90	---Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19	---Άλλα:			
	---Χοίρων κατοικίδιων:			
	---Αλατισμένα ή σε άλμη:			
0210 19 10	---Μισά σφάγια μπέικον ή τρία τέταρτα μπροστινό:			
0210 19 10 10	---Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 10 20	---Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 10 90	---Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19 20	---Τρία τέταρτα πιονό ή μεσαίο:			
0210 19 20 10	---Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 20 20	---Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 20 90	---Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19 30	---Μπροστινά μέρη και τεμάχια μπροστινών μερών:			
0210 19 30 10	---Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 30 20	---Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 30 90	---Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19 40	---Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής:			
0210 19 40 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 40 90	---Άλλα	16	20	χ/μο
	---Άλλα:			
0210 19 51	---Χωρίς κόκαλα:			
0210 19 51 10	---Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 51 20	---Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 51 90	---Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19 59	---Άλλα:			
0210 19 59 10	---Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 59 20	---Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 59 90	---Άλλα	16	20	χ/μο
	---Αποξηραμένα ή καπνιστά:			
0210 19 60	---Μπροστινά μέρη και τεμάχια μπροστινών μερών:			
0210 19 60 10	---Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 60 20	---Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 60 90	---Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19 70	---Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής:			
0210 19 70 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 70 90	---Άλλα	16	20	χ/μο
	---Άλλα:			
0210 19 81	---Χωρίς κόκαλα:			
0210 19 81 10	---Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 81 20	---Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 81 90	---Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19 89	---Άλλα:			
0210 19 89 10	---Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 89 20	---Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 89 90	---Άλλα	16	20	χ/μο
0210 19 90	---Άλλα:			
0210 19 90 10	---Μπέικον	20	24	χ/μο
0210 19 90 20	---Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 19 90 90	---Άλλα	16	20	χ/μο
0210 20	---Κρέατα βοειδών:			
0210 20 10	---Με κόκαλα:			
0210 20 10 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 20 10 90	---Άλλα	13	20	χ/μο
0210 20 90	---Χωρίς κόκαλα:			
0210 20 90 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0210 20 90 90	---Άλλα	13	20	χ/μο
0210 90	---Άλλα, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα αλεύρια και οι σκόνης, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0210 90 10	—Κρέατα:			
0210 90 10 10	—Αλόγων, αλατισμένα ή σε άριμη ή και αποξηραμένα:			
0210 90 10 90	—Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς 13	Ατελώς 20	χ/μο χ/μο
	—Άλλα			
	—Προβατοειδών και αιγοειδών:			
0210 90 11	—Με κόκαλα:			
0210 90 11 10	—Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς 13	Ατελώς 20	χ/μο χ/μο
0210 90 11 90	—Άλλα			
0210 90 19	—Χωρίς κόκαλα:			
0210 90 19 10	—Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς 13	Ατελώς 20	χ/μο χ/μο
0210 90 19 90	—Άλλα			
0210 90 20	—Άλλα:			
0210 90 20 10	—Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς 13	Ατελώς 20	χ/μο χ/μο
0210 90 20 90	—Άλλα			
	—Παραπροϊόντα:			
	—Χοίρων κατοικιδίων:			
0210 90 31	—Συνώτια:			
0210 90 31 10	—Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς 13	Ατελώς 20	χ/μο χ/μο
0210 90 31 90	—Άλλα			
0210 90 39	—Άλλα:			
0210 90 39 10	—Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς 13	Ατελώς 20	χ/μο χ/μο
0210 90 39 90	—Άλλα			
	—Βοειδών:			
0210 90 41	—Στύλοι διαφραγματος και διάφραγμα:			
0210 90 41 10	—Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς 13	Ατελώς 20	χ/μο χ/μο
0210 90 41 90	—Άλλα			
0210 90 49	—Άλλα:			
0210 90 49 10	—Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς 13	Ατελώς 20	χ/μο χ/μο
0210 90 49 90	—Άλλα			
0210 90 60	—Προβατοειδών και αιγοειδών:			
0210 90 60 10	—Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς 13	Ατελώς 20	χ/μο χ/μο
0210 90 60 90	—Άλλα			
	—Άλλα:			
	—Συνώτια πούλερικών:			
0210 90 71 00	—Συνώτια (φουά-γκρα) χήνας ή πάπιας, αλατισμένα ή σε άριμη	13	20	χ/μο
0210 90 79	—Άλλα:			
0210 90 79 10	—Αλατισμένα ή σε άριμη	13	20	χ/μο
0210 90 79 90	—Άλλα	24	30	χ/μο
0210 90 80	—Άλλα:			
0210 90 80 10	—Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς 13	Ατελώς 20	χ/μο χ/μο
0210 90 80 90	—Άλλα			
0210 90 90	—Αλεύρια και σκόνες κρέατων ή παραπροϊόντων, βρώσιμα:			
0210 90 90 10	—Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς 13	Ατελώς 20	χ/μο χ/μο
0210 90 90 90	—Άλλα			

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

## ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ

## Σημείωση

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα θαλάσσια θηλαστικά (Κλάση 01.06) και τα κρέατά τους (Κλάσεις 02.08 ή 02.10)

β) τα ψάρια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα σκουήτια, αυγά και σπέρματα αυτών) και τα μαλακόστρακα, τα μαλάκια και τα άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, που δεν είναι ζωντανά και είναι κατάλληλα για την ανθρώπινη διατροφή λόγω της φύσης τους ή της κατάστασης στην οποία παρουσιάζονται (κεφάλαιο 5). τα αλεύρια, σιόνες και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων (πελέτες) προϊόντα από ψάρια ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων (υπόση 23.01).

γ) το χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού (υπόση 16.04).

2. Στο παρόν κεφάλαιο, η έκφραση "συσσωματωμένα με μορφή σβόλων (πελέτες)" σημαίνει τα προϊόντα που παρουσιάζονται με μορφή κυλίνδρων, σφαιριδίων, κλπ. συσσωματωμένα είτε με απλή πίεση, είτε με προσθήκη συνδετικού σε μικρή ποσότητα.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>03.01</b>	<b>Ψάρια ζωντανά:</b>			
0301 10	-Ψάρια για διακόσμηση:			
0301 10 10 00	-Γλυκού νερού	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0301 10 90 00	-Θάλασσας	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0301 91 00 00	-Άλλα ψάρια ζωντανά:			
	-Πέτροφρες (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguilabonita, Salmo gillae)	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0301 92 00 00	-Χέλια (Anquills spp.)	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0301 93 00 00	-Κυπρίνοι	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0301 99	-Άλλα:			
	-Γλυκού νερού:			
0301 99 11 00	-Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus spp.), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0301 99 19 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
0301 99 90 00	-Θάλασσας	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
<b>03.02</b>	<b>Ψάρια νεκρά ή διατηρημένα με αλαή ψύξη, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλα σέκια ψαριών της Κλάσης 03.04 :</b>			
	-Σολομοειδή, με εξαίρεση τα σκυώτια, σπγά και σπέρματα:			
0302 11 00 00	-Πέτροφρες (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguilabonita, Salmo gillae)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 12 00 00	-Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus spp.), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 19 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Πλατινάρια (Pleuronectides, Bothides, Cynoglossides, Soleides, Scorpaenidae και Citharides), με εξαίρεση τα σκυώτια, σπγά και σπέρματα:			
0302 21	-Γλωσσοειδή (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):			
0302 21 10 00	-Γλωσσοειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoides)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 21 30 00	-Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 21 90 00	-Γλωσσοειδή Ειρηνικού (Hippoglossus stenolepis)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 22 00 00	-Ζαργέτες (Pleuronectes platessa)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 23 00 00	-Γλώσσες (Solea spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 29	-Άλλα:			
0302 29 10 00	-Γλώσσες λεκιδωτές	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 29 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Τόνοι (του γένους Thunnus), παλαμιδες (listas ή bonites) (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), με εξαίρεση τα σκυώτια, σπγά και σπέρματα:			
0302 31	-Τόνοι λευκοί ή μακροπετρώγιοι (Thunnus alalunga):			
0302 31 10 00	-Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 31 90 00	-Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 32	-Τόνοι με κίτρινα πετρώγιοι (Thunnus albacares):			
0302 32 10 00	-Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 32 90 00	-Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 33	-Παλαμιδες (listas ή bonites):			
0302 33 10 00	-Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 33 90 00	-Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 39	-Άλλοι:			
	-Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04:			
0302 39 11 00	-Τόνοι κόκκινοι (Thunnus thynnus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 39 19 00	-Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Άλλοι:			
0302 39 91 00	-Τόνοι κόκκινοι (Thunnus thynnus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 39 99 00	-Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 40	-Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii), με εξαίρεση τα σκυώτια, σπγά και σπέρματα:			
0302 40 10 00	-Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 40 90 00	-Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 50	-Μεγαλοκέφαλοι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), με εξαίρεση τα σκυώτια, σπγά και σπέρματα:			
0302 50 10 00	-Του είδους Gadus morhua	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 50 90 00	-Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 61	-Άλλα ψάρια, με εξαίρεση τα σκυώτια, σπγά και σπέρματα:			
	-Σαρδέλες (Sardina pilchardus, Sardina spp.), φρίσσες (Sardinella spp.), σαρδέλες-ρέγγες (Sprattus sprattus):			
0302 61 10 00	-Σαρδέλες του είδους Sardina pilchardus	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 61 30 00	-Σαρδέλες του γένους Sardinops, Φρίσσες (Sardinella spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Σαρδέλες-ρέγγες (Sprattus sprattus):			
0302 61 91 00	-Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 61 99 00	-Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 62 00 00	-Καλαμάρια (Merluccius spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 63 00 00	-Γόδοι μαύροι (Pollachius virens)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 64	-Σκουμπριά (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber			



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0302 64 10 00	jaronicus): —Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 64 90 00	—Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 65	—Σκουαλίδες:			
0302 65 20 00	—Σκυλόψαρα ( <i>squalus acanthias</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 65 50 00	—Ρίνες ( <i>scyllorhinus spp.</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 65 90 00	—Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 66 00 00	—Χέλια ( <i>Anquilla spp.</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69	—Άλλα:			
0302 69 11 00	—Γλυκού νερού:			
0302 69 19	—Κιπρίνοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	—Θάλασσας:			
	—Ψάρια του γένους <i>Euthynnus</i> , άλλα από καλαμίδες (listas ή bonites) [ <i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i> ] που αναφέρονται στην παραπάνω Κλάση 0302 33 :			
0302 69 21 00	—Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 25 00	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 31 00	—Σκουαίτοι του Βορρά ή σεβαστοί ( <i>Sebastes spp.</i> ):			
0302 69 33 00	—Του είδους <i>Sebastes marinus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 35 00	—Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 41 00	—Ψάρια του είδους <i>Boreogadus zaida</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 45 00	—Γάδοι ( <i>Merlangus merlangus</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 51 00	—Μουρούνες ( <i>Micna spp.</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 55 00	—Γάδοι της Αλάσκας ( <i>Theragra chalcogramma</i> ) και γάδοι κίτρινοι ( <i>Pollachius pollachius</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 61 00	—Γούροι ( <i>Engraulis spp.</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 65 00	—Σκουαίδες (Διθρίνια, φραγκιά, τσιπούρες κλπ.) θάλασσας των ειδών <i>Dentex dentex</i> και <i>Pagellus spp.</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 65 00	—Μερλούνιοι ( <i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 75 00	—Λέπτες ( <i>Brama spp.</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 81 00	—Βατραχόψαρα ( <i>Lophius spp.</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 85 00	—Γάδοι του είδους <i>roulassou</i> ( <i>Micromesistius roulassou</i> ή <i>Gadus roulassou</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 87 00	—Ευφίας ( <i>xiphius gladius</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 91 00	—Σαυρίδια ( <i>Caranx trachurus</i> , <i>Trachurus trachurus</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 69 97	—Άλλα:			
0302 69 97 10	—Μαριδά από Οκτώβρη μέχρι Μάρτη περιλαμβανομένων	16% ή 1,6 οντζι το χιλιόγραμ.	20% ή 2 οντζι το χιλιόγραμ.	χ/μο
0302 69 97 90	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0302 70 00 00	—Συκώτια, σπυρά και σπέρματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<b>03.03</b>	<b>Ψάρια κατεργασμένα, με εξαιρέση τα φιλέτα και άλλα σέματα ψαριών της Κλάσης 03.04:</b>			
0303 10 00 00	—Σολομοί Εαρινικού ( <i>Oncorhynchus spp.</i> ), με εξαιρέση τα συκώτια, σπυρά και σπέρματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 21 00 00	—Άλλα σολομοειδή, με εξαιρέση τα συκώτια, σπυρά και σπέρματα:			
0303 21 00 00	—Πίστροφρες ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdneri</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo gairdneri</i> , <i>Salmo gairdneri</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 22 00 00	—Σολομοί Ατλαντικού ( <i>Salmo salar</i> ) και σολομοί του Δούναβη ( <i>Hucho hucho</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 29 00 00	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 31	—Πλατυψάρα ( <i>Pleuronectidae</i> , <i>Bothidae</i> , <i>Gynoglossidae</i> , <i>Soleidae</i> , <i>Scorpaenidae</i> και <i>Citharidae</i> ), με εξαιρέση τα συκώτια, σπυρά και σπέρματα:			
0303 31 10 00	—Γλωσσοειδή ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i> ):			
0303 31 30 00	—Γλωσσοειδή μύγδα ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 31 90 00	—Γλωσσοειδή Ατλαντικού ( <i>Hippoglossus hippoglossus</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 32 00 00	—Ζαργάτες ( <i>Pleuronectes platessa</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 33 00 00	—Γλώσσες ( <i>Solea spp.</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 39	—Άλλα:			
0303 39 10 00	—Χειμάρρα η κοινή ( <i>Platichthys flesus</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 39 20 00	—Γλώσσες λεπιδωτές ( <i>Lepidorhombus</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 39 90 00	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 41	—Τόνιοι (του γένους <i>Thunnus</i> ), καλαμίδες (listas ή bonites) [ <i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i> ], με εξαιρέση τα συκώτια, σπυρά και σπέρματα:			
0303 41 11 00	—Τόνιοι λευκοί ή μακροπτερίνοι ( <i>Thunnus alalunga</i> ):			
0303 41 13 00	—Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04:			
0303 41 19 00	—Ολόκληροι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 41 90 00	—Κενοί, χωρίς βράχια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 42	—Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 42	—Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 42	—Τόνιοι με κίτρινα πτερύγια ( <i>Thunnus albacares</i> ):			
0303 42	—Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0303 42 12 00	—Ολόκληροι:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0303 42 18 00	—Που ζυγίζουν περισσότερο από 10 χιλιόγραμμα το τεμάχιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
	—Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0303 42 32 00	—Κενός, χωρίς βράγχια:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0303 42 38 00	—Που ζυγίζουν περισσότερο από 10 χιλιόγραμμα το τεμάχιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
	—Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0303 42 52 00	—Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι):	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
	—Που ζυγίζουν περισσότερο από 10 χιλιόγραμμα το τεμάχιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0303 42 58 00	—Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0303 42 90 00	—Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0303 43	—Παλαμιδες (Istiaos ή bonites):			
	—Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04:			
0303 43 11 00	—Ολόκληρες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0303 43 13 00	—Κενός, χωρίς βράγχια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0303 43 19 00	—Άλλες (π.χ. αποκεφαλισμένες)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0303 43 90 00	—Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0303 49	—Άλλοι:			
	—Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04:			
0303 49 21 00	—Τόνος κόκκινο (Thynnus thynnus):	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0303 49 23 00	—Ολόκληροι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0303 49 29 00	—Κενός, χωρίς βράγχια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
	—Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
	—Άλλοι:			
0303 49 41 00	—Ολόκληροι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0303 49 43 00	—Κενός, χωρίς βράγχια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0303 49 49 00	—Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0303 49 90 00	—Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0303 50	—Ρέγγες ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ), με εξαίρεση τα σκυώτια, σνγά και σπέρματα:			
0303 50 10 00	—Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0303 50 90 00	—Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0303 60	—Μασκαλάριοι ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ), με εξαίρεση τα σκυώτια, σνγά και σπέρματα:			
0303 60 11 00	—Του είδους <i>Gadus morhua</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0303 60 19 00	—Του είδους <i>Gadus ogac</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0303 60 90 00	—Του είδους <i>Gadus macrocephalus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0303 71	—Άλλα ψάρια, με εξαίρεση τα σκυώτια, σνγά και σπέρματα:			
	—Σαρδέλες ( <i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), φρίτσες ( <i>Sardinella</i> spp.), σαρδέλες (γίνος <i>Sprattus sprattus</i> ):			
0303 71 10 00	—Σαρδέλες του είδους <i>Sardina pilchardus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0303 71 30 00	—Σαρδέλες του είδους <i>sardinops</i> . Φρίτσες ( <i>Sardinella</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
	—Σαρδέλες (γίνος <i>Sprattus sprattus</i> ):			
0303 71 91 00	—Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0303 71 99 00	—Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0303 72 00 00	—Καλλιάρεις ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0303 73 00 00	—Γάδοι μαύροι ( <i>Pollachius virens</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0303 74	—Σκουμαριά ( <i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i> ):			
	—Των ειδών <i>Scomber scombrus</i> και <i>Scomber japonicus</i> :			
0303 74 11 00	—Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0303 74 19 00	—Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0303 74 90 00	—Του είδους <i>Scomber australasicus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0303 75	—Σκουαλίδες:			
0303 75 20 00	—Σκυλόψαρο ( <i>Squalus acanthias</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0303 75 50 00	—Ρίνες ( <i>Scyliorhinus</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0303 75 90 00	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0303 76 00 00	—Χέλια ( <i>Anquilla</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0303 77 00 00	—Διψόψα (λύκοι) ( <i>Dicentrarchus labrax</i> , <i>Dicentrarchus punctatus</i> ):	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0303 78	—Μερλούνιοι (γένος <i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.):			
0303 78 10 00	—Μερλούνιοι του γένους <i>Merluccius</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0303 78 90 00	—Μερλούνιοι του γένους <i>Urophycis</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0303 79	—Άλλοι:			
	—Γλυκού νερού:			
0303 79 11 00	—Κυπρίνοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0303 79 19	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
	—Θάλασσης:			
	—Ψάρια του γένους <i>Euthynnus</i> , άλλα από καλαμιδες (Istiaos ή bonites) [ <i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i> ] που αναφέρονται στην παραπάνω Κλάση 0303 43:			
	—Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04:			
0303 79 21 00	—Ολόκληρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0303 79 23 00	—Κενά, χωρίς βράγχια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0303 79 29 00	—Άλλα (π.χ. αποκεφαλισμένα)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0303 79 31 00	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
	—Σκορπιοί του Βορρά ή σφιαστοί ( <i>Sebastes</i> spp.):			
0303 79 35 00	—Του είδους <i>Sebastes marinus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0303 79 37 00	—Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0303 79 41 00	—Ψάρια του είδους <i>Boreogadus saida</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 45 00	—Γάδοι ( <i>Merlangus merlangus</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 51 00	—Μουρουνες ( <i>Molva spp.</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 55 00	—Γάδοι της Αλάσκας ( <i>Theragra chalcogramma</i> ) και γάδοι κίτρινοι ( <i>Pollachius pollachius</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 61 00	—Ψάρια του είδους <i>Oreogobius unicolor</i> :	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 63 00	—Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 65 00	—Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 71 00	—Γάδοι ( <i>Engraulis spp.</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 75 00	—Σταφίδες θάλασσας (ιδίαινα, φαγκριά, τουλούρες κλπ.) των ειδών <i>Dentex dentex</i> και <i>Pagellus spp.</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 81 00	—Λέσμιες ( <i>Brama spp.</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 83 00	—Βατραχόγγραφα ( <i>Lophius spp.</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 87 00	—Γάδοι του είδους ρουτσάου ( <i>Micromesistius roussou</i> ή <i>Gadus roussou</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 91 00	—Ειφάκις ( <i>Urophycis glacialis</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 91 00	—Σκουριδία ( <i>Caraux trachurus</i> , <i>Trachurus trachurus</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 79 97	—Άλλα:			
0303 79 97 10	—Μαρίδα από Οκτώβρη μέχρι Μάρτη κεχλιμβομονών	16% ή 1,6 σεντ το χιλιόγραμ.	20% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0303 79 97 90	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0303 80 00 00	—Σκυώτια, σπγά και σπέρματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<b>03.04</b>	<b>Φιλέτα και άλλα σάκεα ψαριών (έστω και αλεσμένα), νεαρά, διατηρημένα με αλάτι ψύξη ή κατεψυγμένα:</b>			
0304 10	—Νωπά ή διατηρημένα με αλάτι ψύξη:			
	—Φιλέτα:			
	—Ψαριών γλυκού νερού:			
0304 10 11 00	—Από πέστροφες ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdneri</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo gairdneri</i> , <i>Salmo gillae</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 10 13 00	—Σολομών Ειρηνικού ( <i>Oncorhynchus spp.</i> ), σολομών Ατλαντικού ( <i>Salmo salar</i> ) και σολομών του Δούναβη ( <i>Hucho hucho</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 10 19 00	—Άλλων ψαριών γλυκού νερού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	—Άλλα:			
0304 10 31 00	—Μπακαλιάρων ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ) και ψαριών του είδους <i>Boreogadus saida</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 10 33 00	—Γάδων μεύρων ( <i>Pollachius virens</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 10 35 00	—Σκοριδιών του Βορρά ή σεβαστιών ( <i>Sebastes spp.</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 10 38 00	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	—Άλλες σάκεες ψαριών (έστω και αλεσμένες):			
0304 10 91 00	—Ψαριών γλυκού νερού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	—Άλλα:			
	—Πλευρά βέγγας:			
0304 10 92 00	—Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 10 93 00	—Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 10 98 00	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20	—Φιλέτα κατεψυγμένα:			
	—Ψαριών γλυκού νερού:			
0304 20 11 00	—Από πέστροφες ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdneri</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo gairdneri</i> , <i>Salmo gillae</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 13 00	—Σολομών Ειρηνικού ( <i>Oncorhynchus spp.</i> ), σολομών Ατλαντικού ( <i>Salmo salar</i> ) και σολομών του Δούναβη ( <i>Hucho hucho</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 19 00	—Άλλων ψαριών γλυκού νερού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	—Μπακαλιάρων ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ) και ψαριών του είδους <i>Boreogadus saida</i> :			
0304 20 21 00	—Μπακαλιάρων του είδους <i>Gadus macrocephalus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 29 00	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 31 00	—Γάδων μεύρων ( <i>Pollachius virens</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 33 00	—Καλλοριών ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	—Σκοριδιών του Βορρά ή σεβαστιών ( <i>Sebastes spp.</i> ):			
0304 20 35 00	—Του είδους <i>Sebastes marinus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 37 00	—Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 41 00	—Γάδων ( <i>Merlangus merlangus</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 43 00	—Μουρουνών ( <i>Molva spp.</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 45 00	—Γόνων (του γένους <i>Thunnus</i> ) και ψαριών του γένους <i>Euthynnus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	—Σκοιμαριών ( <i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i> ) και ψαριών του είδους <i>Oreogobius unicolor</i> :			
0304 20 51 00	—Του είδους <i>Scomber australasicus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 53	—Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	—Μεγλοκίτων ( <i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i> ):			
0304 20 57 00	—Μεγλοκίτων του γένους <i>Merluccius</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 59 00	—Μεγλοκίτων του γένους <i>Urophycis</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	—Σκουαλιδών:			
0304 20 61 00	—Σκυλόφωρον και ρινών ( <i>Squalus acanthias</i> και <i>Scyliorhinus spp.</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 69 00	—Άλλων σκουαλιδών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 71 00	—Ζαγκιτών ( <i>Pleuronectes platessa</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 73 00	—Χειμάρος της κοινής ( <i>Platichthys flesus</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 75 00	—Ρεγγών ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 79 00	—Γλωσσών λεπιδωτών ( <i>Lepidorhombus spp.</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0304 20 81 00	—Λεστιών ( <i>Brama spp.</i> )	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0304 20 83 00	—Βοτράχοψαρον (Lophius spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0304 20 85 00	—Γόδων της Αλάσκας (Theragra chalcogramma)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0304 20 87 00	—Σερμίων (Xiphias gladius)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0304 20 97 00	—Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0304 90	—Άλλα:			
0304 90 05 00	—Σουρμίμ	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
	—Άλλων:			
0304 90 10 00	—Ψαριών γλυκού νερού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
	—Άλλων:			
	—Ρεγγών (Clupea harengus, Clupea pallasii):			
0304 90 21 00	—Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0304 90 25 00	—Από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0304 90 31 00	—Σκορπιών του Βοσπόρου ή οφθαλιών (Sebastes spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
	—Μικροκαλιάρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και ψαριών του είδους Boreogadus saida:			
0304 90 35 00	—Μικροκαλιάρων του είδους Gadus macrocephalus	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0304 90 38 00	—Μικροκαλιάρων του είδους Gadus morhua	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0304 90 39 00	—Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0304 90 41 00	—Γόδων μαύρων (Pollachius virens)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0304 90 45 00	—Καλλαριών (Melanogrammus aeglefinus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
	—Μερλουκιών (Merluccius spp., Urophycis spp.):			
0304 90 47 00	—Μερλουκιών του γένους Merluccius	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0304 90 49 00	—Μερλουκιών του γένους Urophycis	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0304 90 51 00	—Γλωσσινών λευκωτών (Lepidotrombus spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0304 90 55 00	—Λεπιτιών (Egina spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0304 90 57 00	—Βοτράχοψαρον (Lophius spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0304 90 59 00	—Γόδων του είδους roussausou (Micromesistius roussausou ή Gadus roussausou)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0304 90 61 00	—Γόδων της Αλάσκας (Theragra chalcogramma)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0304 90 65 00	—Σερμίων (Xiphias gladius)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0304 90 97 00	—Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
03.05	<b>Ψάρια αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ψάρια καπνιστά, έστω και ψαμένα πριν ή κατά τη διαδικασία του καπνίσματος. Αλεύρια, σόνες και συσκευαστημένα προϊόντα με μορφή οβόλων (κελέτες) ψαριών, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων:</b>			
0305 10 00 00	—Αλεύρια, σόνες και συσκευαστημένα προϊόντα με μορφή οβόλων (κελέτες) ψαριών κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0305 20 00 00	—Σκόγιατα, σπυρά και σπέρματα ψαριών, αποξηραμένα, καπνιστά, αλατισμένα ή σε άρμη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0305 30	—Φιλέτα ψαριών αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη αλλά όχι καπνιστά:			
	—Μικροκαλιάρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και ψαριών του είδους Boreogadus saida:			
0305 30 11 00	—Μικροκαλιάρων του είδους Gadus macrocephalus	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0305 30 19 00	—Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0305 30 30 00	—Σολομιών Ειρηνικού (Oncorhynchus spp.), σολομιών Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομιών του Δούναβη (Hucho hucho), αλατισμένα ή σε άρμη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0305 30 50 00	—Γλωσσοειδών μαύρων (Reinhardtius hippoglossoides), αλατισμένα ή σε άρμη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0305 30 90 00	—Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0305 41 00 00	—Ψάρια καπνιστά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φιλέτα:	65	100	χ/μo
	—Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus spp.), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)			
0305 42 00 00	—Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0305 49	—Άλλα:			
0305 49 10 00	—Γλωσσοειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoides)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0305 49 20 00	—Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0305 49 30 00	—Σκομηλιριά (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0305 49 40 00	—Πέστοφορες (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo agnabonita, Salmo gillae)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0305 49 50 00	—Χέλια (Anguilla spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0305 49 90 00	—Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
	—Ψάρια αποξηραμένα, έστω και αλατισμένα αλλά όχι καπνιστά:			
0305 51	—Μικροκαλιάρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):			
0305 51 10 00	—Αποξηραμένοι, μη αλατισμένοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0305 51 90 00	—Αποξηραμένοι και αλατισμένοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0305 59	—Άλλα:			
	—Ψάρια του είδους Boreogadus saida:			
0305 59 11 00	—Αποξηραμένα, μη αλατισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0305 59 19 00	—Αποξηραμένα και αλατισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0305 59 30 00	—Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0305 59 50 00	—Γαύροι (Engraulis spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0305 59 60 00	—Γλωσσοειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoides και Γλωσσοειδή Ειρηνικού (Hippoglossus stenolepis)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0305 59 70 00	—Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
0305 59 90 00	—Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
	—Ψάρια αλατισμένα, αλλά όχι αποξηραμένα ούτε καπνιστά, και ψαμένα σε άρμη:			
0305 61 00 00	—Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0305 62 00 00	-Μεγακάλιαροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 63 00 00	-Γαύροι (Engraulis spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 69	-Άλλα:			
0305 69 10 00	-Ψάρια του είδους Boreogadus saida	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 69 20 00	-Γλωσσοειδή μυρία (Reinhardtius hippoglossoides) και Γλωσσοειδή Ειρηνικού (Hippoglossus stenolepis)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 69 30 00	-Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 69 50 00	-Σολομοί Ειρηνικού (Oncopterygus spp.), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0305 69 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<b>03.06</b>	<b>Μαλακόστρακα, έστω και χωρίς το όστρακό τους, ζωντανά, νεκρά, διατηρημένα με αλάτι ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άψητη. Μαλακόστρακα με το όστρακό τους, βρασμένα σε νερό ή ατμό, έστω και διατηρημένα με αλάτι ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άψητη. Αλεύρια, σκόνης και συσκευασμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (κελέτες) μαλακοστράκων, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων:</b>			
0306 11 00 00	-Κατεψυγμένα:			
0306 12	-Καραβίδες (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)	26	40	χ/μο
0306 12 10 00	-Αστακοί (Homarus spp.):			
0306 12 10 00	-Ολόκληροι	26	40	χ/μο
0306 12 90 00	-Άλλοι	26	40	χ/μο
0306 13	-Γαρίδες:			
0306 13 10 00	-Γαρίδες της οικογένειας Pandalidae	26	40	χ/μο
0306 13 30 00	-Γαρίδες χωρίς του γένους Crangon	26	40	χ/μο
0306 13 90 00	-Άλλες	26	40	χ/μο
0306 14	-Καβούρια:			
0306 14 10 00	-Καβούρια των ειδών Paratithodes camchaticus, Chionoecetes spp. και Callinectes sapidus	26	40	χ/μο
0306 14 30 00	-Καβούρια του είδους Cancer pagurus	26	40	χ/μο
0306 14 90 00	-Άλλα	26	40	χ/μο
0306 19	-Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλεύρια, οι σκόνης και τα συσκευασμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (κελέτες) μαλακοστράκων, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων:			
0306 19 10 00	-Καραβίδες του γλυκού νερού	26	40	χ/μο
0306 19 30 00	-Μικροί αστακοί Νορβηγίας (Nephrops norvegicus)	26	40	χ/μο
0306 19 90 00	-Άλλα	26	40	χ/μο
0306 21 00 00	-Μη κατεψυγμένα:			
0306 22	-Καραβίδες (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)	26	40	χ/μο
0306 22 10 00	-Αστακοί (Homarus spp.):			
0306 22 10 00	-Ζωντανοί	26	40	χ/μο
0306 22 91 00	-Άλλοι	26	40	χ/μο
0306 22 99 00	-Ολόκληροι	26	40	χ/μο
0306 23	-Άλλοι	26	40	χ/μο
0306 23 10	-Γαρίδες της οικογένειας Pandalidae:			
0306 23 10 10	-Γόνι και γαρίδες ζωντανές για χρήση στην καλλιέργεια γαρίδων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0306 23 10 90	-Άλλες	26	40	χ/μο
0306 23 31 00	-Γαρίδες χωρίς του γένους Crangon:			
0306 23 31 00	-Νωπές, διατηρημένες με αλάτι ψύξη ή βρασμένες σε νερό ή ατμό	26	40	χ/μο
0306 23 39	-Άλλες:			
0306 23 39 10	-Γόνι και γαρίδες ζωντανές για χρήση στην καλλιέργεια γαρίδων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0306 23 39 90	-Άλλες	26	40	χ/μο
0306 23 90	-Άλλες:			
0306 23 90 10	-Γόνι και γαρίδες ζωντανές για χρήση στην καλλιέργεια γαρίδων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0306 23 90 90	-Άλλες	26	40	χ/μο
0306 24	-Καβούρια:			
0306 24 10 00	-Καβούρια των ειδών Paratithodes camchaticus, Chionoecetes spp. και Callinectes sapidus	26	40	χ/μο
0306 24 30 00	-Καβούρια του είδους Cancer pagurus	26	40	χ/μο
0306 24 90 00	-Άλλα	26	40	χ/μο
0306 29	-Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλεύρια, οι σκόνης και τα συσκευασμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (κελέτες) μαλακοστράκων, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων:			
0306 29 10 00	-Καραβίδες του γλυκού νερού	26	40	χ/μο
0306 29 30 00	-Μικροί αστακοί Νορβηγίας (Nephrops norvegicus)	26	40	χ/μο
0306 29 90 00	-Άλλα	26	40	χ/μο
<b>03.07</b>	<b>Μαλάκια, έστω και χωρίς από το κοχύλι τους, ζωντανά, νεκρά, διατηρημένα με αλάτι ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άψητη. Ασπόνδυλα υδρόβια, άλλα από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, ζωντανά, νεκρά, διατηρημένα με αλάτι ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άψητη. Αλεύρια, σκόνης και συσκευασμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (κελέτες) ασπόνδυλων υδρόβιων άλλων από τα μαλακόστρακα, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων:</b>			
0307 10	-Στεφάνια:			
0307 10 10 00	-Επίπεδα στεφάνια (ostrea s.p.p.) ζωντανά, που δεν ζυγίζουν μαζί με το όστρακο περισσότερο από 40 gr. ανά τεμάχιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 10 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0307 21 00 00	---Όστρακα Saint-Jacques ή χτένια, οχοϊνκίλοι, άλλα όστρακα των γενών Pecten, Chlamys ή Placopecten:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 29	---Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη			
0307 29 10 00	---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 29 90 00	---Όστρακα Saint-Jacques (Pecten maximus), κατεψυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 31	---Μύδια (Mytilus spp., Perna spp.):			
0307 31 10 00	---Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 31 90 00	---Mytilus spp.	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 39	---Perna spp.	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 39 10 00	---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 39 90 00	---Mytilus spp.	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Perna spp.	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 41	---Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) και οεπιόλες (Sepioloa spp.):			
0307 41 10 00	Καλαμάρινα γενικά (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarar spp., Sepio- teuthis spp.):	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
	---Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) και οεπιόλες (Sepioloa spp.)			
	---Καλαμάρινα γενικά (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarar spp., Sepiotheuthis spp.):			
0307 41 91 00	---Loligo spp., Ommastrephes sagittatus	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 41 99 00	---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 49	---Κατεψυγμένα:			
	---Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) και οεπιόλες (Sepioloa spp.):			
0307 49 11 00	---Του γένους Sepioloa, άλλες από τις Sepioloa rondeleti	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 49 19 00	---Άλλες:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Καλαμάρινα γενικά (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarar spp., Sepiotheuthis spp.):			
	---Loligo spp.:			
0307 49 31 00	---Καλαμάρινα του είδους Loligo vulgaris	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 49 33 00	---Καλαμάρινα του είδους Loligo pealei	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 49 35 00	---Καλαμάρινα του είδους Loligo patagonica	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 49 39 00	---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 49 51 00	---Ommastrephes sagittatus	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 49 59 00	---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 49 71 00	---Άλλα:			
	---Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) και οεπιόλες (Sepioloa spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Καλαμάρινα γενικά (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarar spp., Sepiotheuthis spp.):			
0307 49 91 00	---Loligo spp., Ommastrephes sagittatus	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 49 99 00	---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 51 00 00	---Χταπόδια (Octopus spp.):			
0307 59	---Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 59 10 00	---Άλλα:			
0307 59 90 00	---Κατεψυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 60 00 00	---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Σαλιγκάρια, άλλα από τα θηλαστικά			
	---Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλεύρια, οι σκόνες και τα ομοιοπαθειάκινα προϊόντα με μορφή φιδίων (πελέτες), αποπόνδυλων υδρόβιων άλλων από τα μαλακόστρακα, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων:			
0307 91 00	---Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0307 91 00 10	---Μαλάκια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλα:			
0307 91 00 91	---Ζωντανά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 91 00 99	---Άλλα:	26	40	χ/μο
0307 99	---Κατεψυγμένα:			
0307 99 11 00	---Plex spp.	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 99 13 00	---Χάβιαρα ή αγριόπαδες και άλλα είδη της οικογένειας Veneridae	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 99 19 00	---Άλλα οσπόνδυλα υδρόβια	26	40	χ/μο
0307 99 90	---Άλλα:			
0307 99 90 10	---Μαλάκια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλα:			
0307 99 90 91	---Σε αεροστεγή δοχεία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0307 99 90 99	---Άλλα	13	20	χ/μο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ, ΑΥΤΑ ΠΤΗΝΩΝ, ΜΕΛΙ ΦΥΣΙΚΟ,  
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ

## Σημειώσεις

1. Θεωρείται ως "γάλα" το πλήρες γάλα και το μερικώς ή τελείως αποκορυφωμένο γάλα.
2. Τα προϊόντα που παίρνονται από συμπύκνωση του ορού γάλακτος με προσθήκη γάλακτος ή λιπαρών ουσιών του γάλακτος πρέπει να κατατάσσονται στην Κλάση 04.06 ως τυριά, με τον όρο ότι παρουσιάζουν τα τρία ακόλουθα χαρακτηριστικά:
  - α) έχουν περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες του γάλακτος, που υπολογίζεται κατά βάρος στο ξηρό εκχύλισμα, 5% ή περισσότερο
  - β) έχουν περιεκτικότητα σε ξηρό εκχύλισμα, που υπολογίζεται κατά βάρος, τουλάχιστον 70% αλλά που δεν υπερβαίνει το 85%
  - γ) έχουν ορισμένο σχήμα ή μπορούν να πάρουν ορισμένο σχήμα.
3. Το παρόν κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα προϊόντα που παίρνονται από τον όρο γάλακτος και περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 95% λακτόζη, που εκφράζονται σε άνηδρο λακτόζη που μετρείται σε ξηρή ύλη (κλάση 1702).
  - β) τις αλβουμίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα συμπυκνώματα δύο ή περισσότερων πρωτεϊνών ορού γάλακτος, που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 80% πρωτεΐνες ορού γάλακτος, που μετρείται σε ξηρή ύλη (κλάση 3502), καθώς και οι σφαιρίνες (κλάση 3504)).

## Σημείωση διάκρισης

1. Για τους σκοπούς της διάκρισης 0404 10, ως τροποποιημένος ορός γάλακτος νοούνται τα προϊόντα που συντίθενται από συστατικά ορού γάλακτος, δηλαδή ορός γάλακτος από τον οποίο έχουν αφαιρεθεί εν όλω ή εν μέρει η λακτόζη, οι πρωτεΐνες ή τα μεταλλικά άλατα ή στον οποίο έχουν προστεθεί φυσικά συστατικά ορού γάλακτος, καθώς και προϊόντα που παίρνονται από ανάμειξη φυσικών συστατικών ορού γάλακτος.

## Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Για τον υπολογισμό της περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες των προϊόντων που περιλαμβάνονται στις διακρίσεις 0402 10 91, 0402 10 99, 0402 29 15 έως 0402 29 99, 0402 99 19 έως 0402 99 99, 0403 10 31 έως 0403 10 39, 0403 90 31 έως 0403 90 39, 0403 90 61 έως 0403 90 69 και 0404 90 51 έως 0404 90 99 δεν λαμβάνεται υπόψη το βάρος της ζάχαρης που έχει προστεθεί.
- 2.-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
04.01	Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά:			
0401 10	—Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 1%:			
0401 10 10 00	—Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 10 90 00	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 20	—Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 1% αλλά δεν υπερβαίνει το 6%:			
0401 20 11 00	—Που δεν υπερβαίνει το 3%:			
0401 20 11 00	—Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 20 19 00	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 20 91 00	—Που υπερβαίνει το 3%:			
0401 20 91 00	—Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 20 99 00	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 30	—Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 6%:			
0401 30 11	—Που δεν υπερβαίνει το 21%:			
0401 30 11	—Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα			
0401 30 11 10	—Κρέμα γάλακτος διατηρημένη	104	16	χ/μο
0401 30 11 90	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 30 19	—Άλλα:			
0401 30 19 10	—Κρέμα γάλακτος διατηρημένη	104	16	χ/μο
0401 30 19 90	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 30 31	—Που υπερβαίνει το 21% αλλά που δεν υπερβαίνει το 45%:			
0401 30 31	—Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
0401 30 31 10	—Κρέμα γάλακτος διατηρημένη	104	16	χ/μο
0401 30 31 90	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 30 39	—Άλλα:			
0401 30 39 10	—Κρέμα γάλακτος διατηρημένη	104	16	χ/μο
0401 30 39 90	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 30 91	—Που υπερβαίνει το 45%:			
0401 30 91	—Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
0401 30 91 10	—Κρέμα γάλακτος διατηρημένη	104	16	χ/μο
0401 30 91 90	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0401 30 99	—Άλλα:			
0401 30 99 10	—Κρέμα γάλακτος διατηρημένη	104	16	χ/μο
0401 30 99 90	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
04.02	Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0402 10	—Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας σε βάρος λιπαρών ουσιών που δεν υπερβαίνει το 1.5%:			
0402 10 11	—Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0402 10 11	—Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλόγραμμα:			
0402 10 11 10	—Γάλα αποκορυφωμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 10 11 90	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 10 19	—Άλλα:			
0402 10 19 10	—Γάλα αποκορυφωμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 10 19 90	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 10 91	—Άλλα:			
0402 10 91	—Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλόγραμμα:			
0402 10 91 10	—Γάλα αποκορυφωμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 10 91 90	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 10 99	—Άλλα:			
0402 10 99 10	—Γάλα αποκορυφωμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 10 99 90	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 21	—Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 1.5%:			
0402 21	—Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0402 21	—Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 27%:			
0402 21 11	—Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλόγραμμα:			
0402 21 11 10	—Γάλα αποκορυφωμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 21 11 90	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 21 17	—Άλλα:			
0402 21 17	—Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 11%:			
0402 21 17 10	—Γάλα αποκορυφωμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 21 17 90	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 21 19 00	—Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 11% αλλά δεν υπερβαίνει το 27%:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0402 21 91 00	—Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 27%:			
0402 21 99 00	—Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιογράμματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 29	—Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 29 11 00	—Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 27%:			
0402 29 15 00	—Γάλατα ειδικά, με την ονομασία "για βρέφη", σε δοχεία κλεισμένα στεγνά, καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 500 γραμμάρια και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 10%:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 29 19 00	—Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 29 19 00	—Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιογράμματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 29 91 00	—Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 27%:			
0402 29 99 00	—Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιογράμματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91	—Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 11	—Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0402 91 11 10	—Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 8%:			
0402 91 11 90	—Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιογράμματα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 19 10	—Γάλα αποσπορυωμένο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 19 90	—Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 31 00	—Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 8% αλλά που δεν υπερβαίνει το 10%:			
0402 91 39 00	—Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιογράμματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 51	—Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 10% αλλά που δεν υπερβαίνει το 45%:			
0402 91 51 10	—Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιογράμματα:	10,4	16	χ/μο
0402 91 51 90	—Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 59 10	—Κρέμα	10,4	16	χ/μο
0402 91 59 90	—Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 91	—Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 45%:			
0402 91 91 10	—Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιογράμματα:	10,4	16	χ/μο
0402 91 91 90	—Κρέμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 99	—Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 91 99 10	—Κρέμα	10,4	16	χ/μο
0402 91 99 90	—Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 99	—Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 9,5%:			
0402 99 11 00	—Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιογράμματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 99 19 00	—Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 99 31	—Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 9,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 45%:			
0402 99 31 10	—Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιογράμματα:	10,4	16	χ/μο
0402 99 31 90	—Κρέμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 99 39	—Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 99 39 10	—Κρέμα	10,4	16	χ/μο
0402 99 39 90	—Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 99 91	—Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 45%:			
0402 99 91 10	—Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιογράμματα:	10,4	16	χ/μο
0402 99 91 90	—Κρέμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 99 99	—Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0402 99 99 10	—Κρέμα	10,4	16	χ/μο
0402 99 99 90	—Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
04.03	<b>Βουτυράγαλα, πηχμένο γάλα και πηχμένη κρέμα, γισούρι, κρέμα και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έτοιμα και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων, καρπών, ή κακάου:</b>			
0403 10	---Γισούρια: ---Μη αρωματισμένα και χωρίς προσθήκη φρούτων, καρπών ή κακάου: ---Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές: ---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:			
0403 10 02 00	---Που δεν υπερβαίνει το 1.5%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0403 10 04 00	---Που υπερβαίνει το 1.5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 2.7%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0403 10 06 00	---Που υπερβαίνει το 2.7%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0403 10 12 00	---'Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:			
0403 10 14 00	---Που δεν υπερβαίνει το 1.5%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0403 10 16 00	---Που υπερβαίνει το 1.5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 2.7%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0403 10 16 00	---Που υπερβαίνει το 2.7%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0403 10 22 00	---'Άλλα: ---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:			
0403 10 24 00	---Που δεν υπερβαίνει το 3%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0403 10 26 00	---Που υπερβαίνει το 3% αλλά που δεν υπερβαίνει το 6%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0403 10 32 00	---Που υπερβαίνει το 6%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0403 10 32 00	---'Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:			
0403 10 34 00	---Που δεν υπερβαίνει το 3%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0403 10 36 00	---Που υπερβαίνει το 3% αλλά που δεν υπερβαίνει το 6%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0403 10 36 00	---Που υπερβαίνει το 6%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0403 10 51	---Αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων, καρπών ή κακάου: ---Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα:			
0403 10 51 10	---Που δεν υπερβαίνει το 1.5%:	60	70	χ/μιο
0403 10 51 10	---Που περιέχουν κακάο	3.6	20	χ/μιο
0403 10 51 90	---'Άλλα			
0403 10 53	---Που υπερβαίνει το 1.5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 2.7%:			
0403 10 53 10	---Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μιο
0403 10 53 90	---'Άλλα	3.6	20	χ/μιο
0403 10 59	---Που υπερβαίνει το 2.7%:			
0403 10 59 10	---Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μιο
0403 10 59 90	---'Άλλα	3.6	20	χ/μιο
0403 10 91	---'Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα:			
0403 10 91 10	---Που δεν υπερβαίνει το 3%:			
0403 10 91 10	---Σε υγρή κατάσταση	12.8	40	λίτρο
0403 10 91 20	---'Άλλα, που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μιο
0403 10 91 90	---'Άλλα	3.6	20	χ/μιο
0403 10 93	---Που υπερβαίνει το 3% αλλά που δεν υπερβαίνει το 6%:			
0403 10 93 10	---Σε υγρή κατάσταση	12.8	40	λίτρο
0403 10 93 20	---'Άλλα, που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μιο
0403 10 93 90	---'Άλλα	3.6	20	χ/μιο
0403 10 99	---Που υπερβαίνει το 6%:			
0403 10 99 10	---Σε υγρή κατάσταση	12.8	40	λίτρο
0403 10 99 20	---'Άλλα, που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μιο
0403 10 99 90	---'Άλλα	3.6	20	χ/μιο
0403 90	---'Άλλα: ---Μη αρωματισμένα και χωρίς προσθήκη φρούτων ή κακάου: ---Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές: ---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:			
0403 90 11 00	---Που δεν υπερβαίνει το 1.5%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0403 90 13 00	---Που υπερβαίνει το 1.5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 2.7%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0403 90 19 00	---Που υπερβαίνει το 2.7%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0403 90 31 00	---'Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:			
0403 90 33 00	---Που δεν υπερβαίνει το 1.5%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0403 90 39 00	---Που υπερβαίνει το 1.5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 2.7%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0403 90 39 00	---Που υπερβαίνει το 2.7%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0403 90 51 00	---'Άλλα: ---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:			
0403 90 51 00	---Που δεν υπερβαίνει το 3%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0403 90 53 00	---Που υπερβαίνει το 3% αλλά που δεν υπερβαίνει το 6%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0403 90 59	---Που υπερβαίνει το 6%:			
0403 90 59 10	---Κρέμα	10.4	16	χ/μιο
0403 90 59 90	---'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0403 90 61 00	---'Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:			
0403 90 63 00	---Που δεν υπερβαίνει το 3%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0403 90 69	---Που υπερβαίνει το 3% αλλά που δεν υπερβαίνει το 6%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0403 90 69 10	---Που υπερβαίνει το 6%:			
0403 90 69 10	---Κρέμα	10.4	16	χ/μιο
0403 90 69 90	---'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μιο
0403 90 69 90	---Αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0403 90 71	--- Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα:			
0403 90 71 10	--- Που δεν υπερβαίνει το 1.5%:	60	70	χ/μο
0403 90 71 90	--- Που περιέχουν κακάο	3.6	20	χ/μο
0403 90 73	--- Άλλα			
0403 90 73 10	--- Που υπερβαίνει το 1.5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%:	60	70	χ/μο
0403 90 73 90	--- Που περιέχουν κακάο	3.6	20	χ/μο
0403 90 79	--- Άλλα			
0403 90 79 10	--- Που υπερβαίνει το 27%:	60	70	χ/μο
0403 90 79 90	--- Που περιέχουν κακάο	3.6	20	χ/μο
	--- Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα:			
0403 90 91	--- Που δεν υπερβαίνει το 3%:			
0403 90 91 10	--- Σε υγρή κατάσταση	12.8	40	λίτρο
0403 90 91 20	--- Άλλα, που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
0403 90 91 90	--- Άλλα	3.6	20	χ/μο
0403 90 93	--- Που υπερβαίνει το 3% αλλά που δεν υπερβαίνει το 6%:			
0403 90 93 10	--- Σε υγρή κατάσταση	12.8	40	λίτρο
0403 90 93 20	--- Άλλα, που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
0403 90 93 90	--- Άλλα	3.6	20	χ/μο
0403 90 99	--- Που υπερβαίνει το 6%:			
0403 90 99 10	--- Σε υγρή κατάσταση	12.8	40	λίτρο
0403 90 99 20	--- Άλλα, που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
0403 90 99 90	--- Άλλα	3.6	20	χ/μο
<b>04.04</b>	<b>Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλιού:</b>			
0404 10	--- Ορός γάλακτος, τροποποιημένος ή μη, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
	--- Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές:			
	--- Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο X 6,38):			
	--- Που δεν υπερβαίνει το 15% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:			
0404 10 02 00	--- Που δεν υπερβαίνει το 1.5%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 10 04 00	--- Που υπερβαίνει το 1.5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 10 06 00	--- Που υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--- Που υπερβαίνει το 15% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:			
0404 10 12 00	--- Που δεν υπερβαίνει το 1.5%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 10 14 00	--- Που υπερβαίνει το 1.5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 10 16 00	--- Που υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--- Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο X 6,38):			
	--- Που δεν υπερβαίνει το 15% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:			
0404 10 26 00	--- Που δεν υπερβαίνει το 1.5%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 10 28 00	--- Που υπερβαίνει το 1.5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 10 32 00	--- Που υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--- Που υπερβαίνει το 15% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:			
0404 10 34 00	--- Που δεν υπερβαίνει το 1.5%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 10 36 00	--- Που υπερβαίνει το 1.5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 10 38 00	--- Που υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--- Άλλα:			
	--- Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο X 6,38):			
	--- Που δεν υπερβαίνει το 15% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:			
0404 10 48 00	--- Που δεν υπερβαίνει το 1.5%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 10 52 00	--- Που υπερβαίνει το 1.5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 10 54 00	--- Που υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--- Που υπερβαίνει το 15% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:			
0404 10 56 00	--- Που δεν υπερβαίνει το 1.5%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 10 58 00	--- Που υπερβαίνει το 1.5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 10 62 00	--- Που υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--- Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο X 6,38):			
	--- Που δεν υπερβαίνει το 15% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:			
0404 10 72 00	--- Που δεν υπερβαίνει το 1.5%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 10 74 00	--- Που υπερβαίνει το 1.5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 10 76 00	--- Που υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--- Που υπερβαίνει το 15% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0404 10 78 00	---Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 10 82 00	---Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 10 84 00	---Που υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 90	-Άλλα: -Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο x 6,38): ---Που δεν υπερβαίνει το 42% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:			
0404 90 11 00	---Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 90 13 00	---Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 90 19 00	---Που υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Που υπερβαίνει το 42% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:			
0404 90 31 00	---Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 90 33 00	---Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 90 39 00	---Που υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο x 6,38): ---Που δεν υπερβαίνει το 42% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:			
0404 90 51 00	---Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 90 53 00	---Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 90 59 00	---Που υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Που υπερβαίνει το 42% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:			
0404 90 91 00	---Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 90 93 00	---Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0404 90 99 00	---Που υπερβαίνει το 27%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<b>04.05 00</b>	<b>Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες του γάλακτος:</b>			
	-Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 85%:			
0405 00 11	-Σε άμεσες συσκευασίες καθαυτού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1kg:			
0405 00 11 10	-Βούτυρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0405 00 11 20	-Λάδι βουτύρου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0405 00 11 90	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0405 00 19	-Άλλα:			
0405 00 19 10	-Βούτυρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0405 00 19 20	-Λάδι βουτύρου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0405 00 19 90	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0405 00 90	-Άλλα:			
0405 00 90 10	-Βούτυρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0405 00 90 20	-Λάδι βουτύρου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0405 00 90 90	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<b>04.06</b>	<b>Τυριά και κρημνό γάλα για τυρί:</b>			
0406 10	-Τυριά νωπά (που δεν έχουν υποστεί ωρίμανση), στα οποία περιλαμβάνεται και το τυρί από ορό γάλακτος, και κρημνό γάλα για τυρί:			
0406 10 20 00	-Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 40%	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 10 80 00	-Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 20	-Τυριά τριμμένα ή σε σκόνη, κάθε τύπου:			
0406 20 10 00	-Τυριά τύπου gravis με χορταριά (με την ονομασία "schabziger"), παρασκευασμένα με βάση το αποκυρωμένο γάλα και με προσθήκη λεπτολεωμένων χορταριών	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 20 90 00	-Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 30	-Τυριά λιωμένα, άλλα από τα τριμμένα ή σε σκόνη:			
0406 30 10	-Για την παρασκευή των οποίων δεν χρησιμοποιούνται άλλα τυριά, εκτός των emmental, gruyere και appenzell και, ενδεχομένως, ως προσθήκη, του gravis με χορταριά (με την ονομασία "schabziger"), συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξηρής ύλης κατώτερης ή ίσης του 56%	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
	-Άλλα:			
	-Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 36% και περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξηρής ύλης:			
0406 30 31 00	---Που δεν υπερβαίνει το 48%	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 30 39 00	---Που υπερβαίνει το 48%	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 30 90 00	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 36%	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 40	-Τυριά που έχουν στη μάζα τους κρύα σταγόνια:			
0406 40 10 00	-Roquefort	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 40 50 00	-Gorgonzola	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0406 40 90 00	--Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90	--Άλλα τυριά:			
0406 90 11 00	--Που προορίζονται για μεταποίηση	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
	--Άλλα:			
0406 90 13 00	--Emmental	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 15 00	--Gruyere, sbrinz	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 17 00	---Bergkase, appenzell, fromage fribourgeois, vacherin mont d'or και tete de moine	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 19 00	--Τυριά τύπου glaris με χορταρικά (με την ονομασία "schabziger"), παρασκευασμένα με βάση το αποκορυφωμένο γάλα και με προσθήκη λεπτοαλεσμένων χορταρικών	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 21 00	---Cheddar	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 23 00	---Edam	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 25 00	---Tilsit	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 27 00	---Butterkase	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 29 00	---Kashkaval	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
	---Φέτα:			
0406 90 31 00	----Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια, σε δοχεία που περιέχουν άριμη ή σε ασκούς από δέρμα πρόβατου ή κατσίκας	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 33 00	---Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 35 00	---Κεφαλοτύρι	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 37 00	---Finlandia	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 39 00	---Jarlsberg	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
	---Άλλα:			
0406 90 50	----Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια, σε δοχεία που περιέχουν άριμη ή σε ασκούς από δέρμα πρόβατου ή κατσίκας:			
0406 90 50 10	---Χαλλούμι	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 50 90	---Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
	---Άλλα:			
	----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 40% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη μη λιπαρή ύλη:			
	----Που δεν υπερβαίνει το 47%:			
0406 90 61 00	----Grana padano, parmigiano reggiano	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 63 00	----Fiore sardo, pecorino	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
	---Άλλα:			
0406 90 69 10	---Χαλλούμι	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 69 90	---Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
	----Που υπερβαίνει το 47% αλλά δεν υπερβαίνει το 72%:			
0406 90 73 00	----Provolone	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 75 00	----Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 76 00	----Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, sams	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 78 00	----Gouda	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 79 00	----Estrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 81 00	----Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 82 00	----Camembert	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 84 00	----Brie	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
0406 90 85 00	----Κεφαλογαβίερα, κασέρι	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο
	---Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη μη λιπαρή ύλη:			
0406 90 86	----Που υπερβαίνει το 47% αλλά δεν υπερβαίνει το 52%:			
0406 90 86 10	---Χαλλούμι	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0406 90 86 90	—Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
0406 90 87	—Που υπερβαίνει το 52% αλλά δεν υπερβαίνει το 62%:			
0406 90 87 10	—Χαλλούμι	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
0406 90 87 90	—Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
0406 90 88	—Που υπερβαίνει το 62% αλλά δεν υπερβαίνει το 72%:			
0406 90 88 10	—Χαλλούμι	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
0406 90 88 90	—Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
0406 90 93 00	—Που υπερβαίνει το 72%	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
0406 90 99	—Άλλα:			
0406 90 99 10	—Χαλλούμι	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
0406 90 99 90	—Άλλα	8% ή 2 σεντ το χιλιόγραμ.	12% ή 3 σεντ το χιλιόγραμ.	χ/μo
<b>04.07 00</b>	<b>Αυτά κτηνών με το τεύχος τους, νεκρά, διατεταμένα ή θρασμένα:</b>			
	-Αυτά ποσειδεμίων ορνιθίων:			
	-Αυτά για εκτροφή:			
0407 00 11	—Γάλων ή χηνών:			
0407 00 11 10	—Από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο περιλαμβανομένων	Ατελώς 18.2% ή 2.6 σεντ τα 10	Ατελώς 28% ή 4 σεντ τα 10	Αq. Αq.
0407 00 11 90	—Άλλα			
0407 00 19	—Άλλων:			
0407 00 19 10	—Από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο περιλαμβανομένων	Ατελώς 18.2% ή 2.6 σεντ τα 10	Ατελώς 28% ή 4 σεντ τα 10	Αq. Αq.
0407 00 19 90	—Άλλα			
0407 00 30	—Άλλα:			
0407 00 30 10	—Από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο περιλαμβανομένων	Ατελώς 18.2% ή 2.6 σεντ τα 10	Ατελώς 28% ή 4 σεντ τα 10	Αq. Αq.
0407 00 30 90	—Άλλα			
0407 00 90	—Άλλα:			
0407 00 90 10	—Από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο περιλαμβανομένων	Ατελώς 18.2% ή 2.6 σεντ τα 10	Ατελώς 28% ή 4 σεντ τα 10	Αq. Αq.
0407 00 90 90	—Άλλα			
<b>04.08</b>	<b>Αυτά κτηνών χωρίς το τεύχος τους, και κρόκοι αγιών, νεκρά, αποξηραμένα, θρασμένα στο νερό ή στον ατμό, μοφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατεταμένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:</b>			
	-Κρόκοι αγιών:			
	-Αποξηραμένοι:			
0408 11	—Ακατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων	10.4	16	χ/μo
0408 11 20 00	—Άλλα	10.4	16	χ/μo
0408 19	—Άλλοι:			
0408 19 20 00	—Ακατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων	10.4	16	χ/μo
0408 19 20 00	—Άλλοι:			
0408 19 81 00	—Σε υγρή κατάσταση	10.4	16	χ/μo
0408 19 89 00	—Άλλοι, συμπεριλαμβανομένων των κατεψυγμένων	10.4	16	χ/μo
0408 91	—Αποξηραμένα:			
0408 91 20 00	—Ακατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων	10.4	16	χ/μo
0408 91 80 00	—Άλλα	10.4	16	χ/μo
0408 99	—Άλλα:			
0408 99 20 00	—Ακατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων	10.4	16	χ/μo
0408 99 80 00	—Άλλα	10.4	16	χ/μo
<b>04.09 00 00 00</b>	<b>Μέλι φυσικό</b>	10.4	16	χ/μo
<b>04.10 00 00 00</b>	<b>Προϊόντα θρόσματος ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού</b>	5.2	8	χ/μo

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

## ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ

## Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα βρώσιμα προϊόντα, άλλα από το αίμα των ζώων (υγρό ή αποξηραμένο) και από τα έντερα, τις κόστες και τα στομάχια ζώων, ολόκληρα ή σε τεμάχια.

β) τα δέρματα και τα δέρματα για γουναρικά, άλλα από τα προϊόντα της Κλάσης 05.05 και από τα ξέσματα και άλλα παρόμοια απορρίματα από αιετήριαστα δέρματα της Κλάσης 05.11 (Κεφάλαιο 41 ή 43).

γ) τις πρώτες υφαντικές ύλες ζωικής προέλευσης, άλλες από τις χοντρότριχες και τα απορρίματα τους (τίμημα XI)

δ) τις παρασκευασμένες κεφαλές για είδη ψυγροποιίας (Κλάση 96.03).

2. Οι τρίχες κεφαλής ανθρώπου που έχουν τετρωθεί κατά μήκος, αλλά δεν έχουν ξανατοποθετηθεί κατά την ίδια φορά, θεωρούνται ως τρίχες κεφαλής ανθρώπου αιετήριαστες (Κλάση 05.01).

3. Στην ονοματολογία θεωρείται ως "ελεφαντόδοντο" η ύλη που παίρνεται από τους χαλιλόδοντες του ελέφαντα, του θαλάσσιου ελέφαντα, του θαλάσσιου μονόκερου, του αγριογούρουνου, από τα κέρατα του ρινόκερου καθώς και από τα δόντια όλων των ζώων.

4. Στην ονοματολογία θεωρούνται ως "χοντρότριχες" οι τρίχες χαιτίης ή ουράς μονόκλων ή βοειδών.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΕΥΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
05.01 00 00 00	Τρίχες κεφαλής ανθρώπων ανατέγγιστες, έστω και κλωμένες ή αποκλιμακωμένες. Απορρίμματα τριχών κεφαλής ανθρώπων	7.3	11.2	χ/μο
05.02	Τρίχες χοντρές γούρου ή αγριόχοιρου. Τρίχες αβού και άλλες τρίχες για την ψακτοποίηση. Απορρίμματα των τριχών αυτών:			
0502 10 00 00	-Τρίχες χοντρές γούρου ή αγριόχοιρου και απορρίμματα των τριχών αυτών	1.5	2.2	χ/μο
0502 90 00 00	-Άλλα	1.5	2.2	χ/μο
05.03 00 00 00	Χοντρές τρίχες (τρίχες γαίτης και ουράς βοοειδών ή βοοειδών) και απορρίμματα αυτών, έστω και σε επικαλές επικαλύψεις, με ή χωρίς υπόδημα	1.5	2.2	χ/μο
05.04 00 00	Έντερα, κόπρες και σπορόφυτα ζώων, ολόκληρα ή σε τεμάχια, άλλα από κείνα των ψαριών	5.2	8	χ/μο
05.05	Δέρματα και άλλα μέρη σπηριών, με τα φτερά ή ποδιούλά τους, φτερά και μέρη φτερών (έστω και κομμένα στα άκρα), ποδιούλα, ανατέγγιστα ή ακλά καθαρισμένα, αποκλιμακωμένα ή που έχουν υποστεί καταργασία με σκοπό τη διατήρησή τους. Σπόγγος και απορρίμματα φτερών ή μέρη φτερών:			
0505 10	-Φτερά των ειδών που χρησιμοποιούνται για το παραγγίμιμα. Ποιούλα:			
0505 10 10 00	-Ανατέγγιστα	1.5	2.2	χ/μο
0505 10 90 00	-Άλλα	1.5	4.8	χ/μο
0505 90 00 00	-Άλλα	1.5	3.7	χ/μο
05.06	Κόκαλα και οστέιλες άθρονη κεράτων, ανατέγγιστα, αποκλιμακωμένα, ακλά επεξεργασμένα (όχι όμως κομμένα σε σχήματα), επεξεργασμένα με οξύ ή αποξηλωμένα. Σπόγγος και απορρίμματα από αυτές τις ύλες:			
0506 10 00 00	-Οστέινη και κόκαλα επεξεργασμένα με οξύ	1.5	2.2	χ/μο
0506 90 00 00	-Άλλα	1.5	2.2	χ/μο
05.07	Ελεφαντιόδοτο, χελωνόδοτο, κεράτινα ελάσματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα γένη) φάλαινας ή άλλων θαλάσσιων θηλαστικών, κέρατα κάθε είδους, οστέια νύχια κάθε είδους και φέρμα ανατέγγιστα ή ακλά επεξεργασμένα ακλά όχι κομμένα σε σχήματα. Σπόγγος και απορρίμματα από αυτές τις ύλες:			
0507 10 00 00	-Ελεφαντιόδοτο. Σπόγγος και απορρίμματα από ελεφαντιόδοτο:			
0507 10 00 10	-Ελεφαντιόδοτο	8	12.3	χ/μο
0507 10 00 20	-Σπόγγος και απορρίμματα από ελεφαντιόδοτο	1.5	2.2	χ/μο
0507 90 00 00	-Άλλα	1.5	2.2	χ/μο
05.08 00 00 00	Καρύλλια και καρφόμοια ύλες ανατέγγιστα ή ακλά επεξεργασμένα, ακλά όχι αλλοίως καταργασμένα. Κοχύλλια και όστρακα μαλακίων, μαλακιοσφάγινα ή σπηλιόφυρα και κόκαλα σπηριών, ανατέγγιστα ή ακλά επεξεργασμένα, ακλά όχι κομμένα σε σχήματα, οι σπόγγος και τα απορρίμμάτα τους "Ούτσικα, "τρώκας". Μάργαριτζοείδη			
0508 00 00 10	-Ούτσικα, "τρώκας". Μάργαριτζοείδη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0508 00 00 90	-Άλλα	1.5	2.2	χ/μο
05.09 00	Σπόγγος φυσικοί ζωικής προέλευσης:			
0509 00 10 00	-Ανατέγγιστοι	1.5	2.2	χ/μο
0509 00 90,00	-Άλλα	4.4	12.5	χ/μο
05.10 00	Άμφια (ζωικό φέκετρο), κιστόφο, ζιζέθο και μόσχος. Κανθαρίδες Χοιή, έστω και αποξηλωμένα. Αδένες και άλλες οστέες ζωικής προέλευσης που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων, κωπέ, διατηρημένα με ακλά ή ψύξη, καταργασμένα ή αλλοίως διατηρημένα κατά τρόπο προσωρινό:			
0510 00 10 00	-Αδένες και άλλα όργανα για οκοθεραπεία	1.5	2.2	χ/μο
0510 00 90 00	-Άλλα	1.5	2.2	χ/μο
05.11	Προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Ζώα μη ζωντανά των κεφαλαίων 1 ή 3, ακατέλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου:			
0511 10 00 00	-Σέρμα ταύρου	5.2	8	χ/μο
0511 91	-Άλλα:			
0511 91 10 00	-Προϊόντα από ψάρια ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια. Ζώα μη ζωντανά του κεφαλαίου 3:			
0511 91 10 00	-Κατάλοιπα ψαριών	1.5	2.2	χ/μο
0511 91 90 00	-Άλλα	5.2	8	χ/μο
0511 99	-Άλλα:			
0511 99 10 00	-Τένοντες και νύχια, ξέσματα και άλλα καρφόμοια απορρίμματα από καταργασμένα δέρματα	5.2	8	χ/μο
0511 99 50 00	-Έμβρυα βοοειδών	5.2	8	χ/μο
0511 99 80 00	-Άλλα	5.2	8	χ/μο



**ΤΜΗΜΑ ΙΙ**  
**ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**

**Σημείωση**

1. Στο τμήμα αυτό, η έκφραση "συσκευατωμένα με μορφή σβόλων" (πελέτες) δείχνει τα προϊόντα που παρουσιάζονται με μορφή κυλίνδρων, σφαιριδίων, κλπ., που έχουν ενσωματωθεί είτε με απλή πίεση είτε με προσθήκη συνδετικού σε αναλογία που δεν ξεπερνάει το 3% κατά βάρος.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6**  
**ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ**

**Σημειώσεις**

1. Με την επιφύλαξη του δεύτερου τιμήματος της Κλάσης 06.01, το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει αποκλειστικά τα προϊόντα που προσφέρονται συνήθως από τους φυτοκόμους, τους δειροκόμους ή τους ανθοκόμους, για φύτεμα ή διακόσμηση. Αποκλείονται, όμως από το κεφάλαιο αυτό, οι πατάτες, τα βρώσιμα κρεμμύδια, τα ασκαλώνα, τα βρώσιμα σκόρδα και τα άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 7.
2. Οι ανθοδέσμες, τα κίτρινα, τα στεφάνια και παρόμοια είδη εξομοιώνονται με τα άνθη ή τα φυλλώματα των Κλάσεων 06.03 ή 06.04 και δεν λαμβάνονται υπόψη τα εξαρτήματά τους από άλλες ύλες. Όμως, οι κλάσεις αυτές δεν καλύπτουν τις κολλητές συνθέσεις και τους παρόμοιους μικρούς πινάκες της Κλάσης 97.01.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>06.01</b>	<b>Βομβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική κάρφη, σε βλάστηση ή σε άνθηση. Φυτά φτωγίου, άλλα φυτά και ρίζες κηφωίου άλλες από τις ρίζες της Κλάσης 12.12:</b>			
0601 10	-Βομβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική κάρφη:			
0601 10 10 00	-Υακίνθων	Ατελώς	Ατελώς	-
0601 10 20 00	-Ναρκίσσων	Ατελώς	Ατελώς	-
0601 10 30 00	-Τουλιπών	Ατελώς	Ατελώς	-
0601 10 40 00	-Γλαδιόλης	Ατελώς	Ατελώς	-
0601 10 90 00	-Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	-
0601 20	-Βομβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα εν γένει, σε βλάστηση ή σε άνθηση. Φυτά φτωγίου, άλλα φυτά και ρίζες κηφωίου:			
0601 20 10 00	-Φυτά φτωγίου, άλλα φυτά και ρίζες κηφωίου	Ατελώς	Ατελώς	-
0601 20 30 00	-Ορχιδοειδών (ορχιδές) υακίνθων, ναρκίσσων και τουλιπών	Ατελώς	Ατελώς	-
0601 20 90 00	-Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	-
<b>06.02</b>	<b>Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχοκίματα και μπόλια. Απνά (φύτρα) μανιταριών:</b>			
0602 10	-Μοσχοκίματα χωρίς ρίζα και μπόλια:			
0602 10 10 00	-Αμπέλου	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 10 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 20	-Δένδρα, χαμόδενδρα, δενδρύλλια και θάμνοι, που δίνουν βρώσιμους καρπούς, μοσχοκίματα ή μη:			
0602 20 10 00	-Φυτά αμπέλου, μοσχοκίματα ή μη	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 20 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 30 00 00	-Ροδόδενδρα και αζαλέες, μοσχοκίματα ή μη	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 40	-Τριανταφυλλίες μοσχοκίματες ή μη:			
0602 40 10 00	-Μη μοσχοκίματες	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 40 90 00	-Μοσχοκίματες	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 91 00 00	-Άλλα:			
0602 91 00 00	-Απνά (φύτρα) μανιταριών	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 99	-Άλλα:			
0602 99 10 00	-Φυτά ανανά	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 99 30 00	-Άλλα:			
0602 99 30 00	-Φυτά λαχανικών και φυτά φράουλας	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 99 41 00	-Άλλα:			
0602 99 41 00	-Φυτά της υπαίθρου:			
0602 99 41 00	-Δένδρα, δενδρύλλια και χαμόδενδρα:			
0602 99 41 00	-Δασικά	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 99 45 00	-Άλλα:			
0602 99 45 00	-Μοσχοκίματα με ρίζα και νεαρά φυτά	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 99 49 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 99 51 00	-Άλλα φυτά της υπαίθρου:			
0602 99 51 00	-Πολυετή φυτά	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 99 59 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 99 70 00	-Φυτά εσωτερικών χώρων:			
0602 99 70 00	-Μοσχοκίματα με ρίζα και νεαρά φυτά, με εξαίρεση τα κακτοειδή	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 99 91 00	-Άλλα:			
0602 99 91 00	-Ανθοφόρα φυτά με μπουμπούκια ή άνθη, με εξαίρεση τα κακτοειδή	Ατελώς	Ατελώς	-
0602 99 99 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	-
<b>06.03</b>	<b>Άνη και μπουμπούκια ανθέων, κορμίνα, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νατά, αποξηραμένα, λευκασμένα, βαρμμένα, διαβρεγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα:</b>			
0603 10	-Νατά:			
0603 10 11 00	-Από 1 Ιουνίου μέχρι 31 Οκτωβρίου:			
0603 10 11 00	-Τριαντάφυλλα	18.2	42.4	Αρ.
0603 10 13 00	-Γαρύφαλα	18.2	42.4	Αρ.
0603 10 15 00	-Ορχιδοειδή (ορχιδές)	18.2	42.4	-
0603 10 21 00	-Γλαδιόλης	18.2	42.4	-
0603 10 25 00	-Χρυσάνθεμα	18.2	42.4	-
0603 10 29 00	-Άλλα	18.2	42.4	-
0603 10 51 00	-Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 31 Μαΐου:			
0603 10 51 00	-Τριαντάφυλλα	18.2	38.8	Αρ.
0603 10 53 00	-Γαρύφαλα	18.2	38.8	Αρ.
0603 10 55 00	-Ορχιδές	18.2	38.8	-
0603 10 61 00	-Γλαδιόλης	18.2	38.8	-
0603 10 65 00	-Χρυσάνθεμα	18.2	38.8	-
0603 10 69 00	-Άλλα	18.2	38.8	-
0603 90 00 00	-Άλλα	65	100	-
<b>06.04</b>	<b>Φυλλάματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε μπουμπούκια ανθέων, και: πρασινάδες, βρύα και λειχήνες, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νατά, αποξηραμένα, λευκασμένα, βαρμμένα, διαβρεγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα:</b>			
0604 10	-Βρύα και λειχήνες:			
0604 10 10 00	-Λειχήνες ταρσάνθων	65	100	-
0604 10 90 00	-Άλλα	65	100	-
0604 91	-Νατά:			
0604 91	-Χριστουγεννιάτικα δέντρα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0604 91 21 00	---Ελάτη η νορδμαννική ( <i>Abies nordmanniana</i> (ster.) Spach) και ελάτη η ευρωπαϊκή ( <i>Abies procera</i> Rehd.)	65	100	-
0604 91 29 00	---Άλλα ---Κλαδιά κωνοφόρων:	65	100	-
0604 91 41 00	---Της ελάτης της νορδμαννικής ( <i>Abies nordmanniana</i> (ster.) Spach) και της ελάτης της ευρωπαϊκής ( <i>Abies procera</i> Rehd.)	65	100	-
0604 91 49 00	---Άλλα	65	100	-
0604 91 90 00	---Άλλα	65	100	-
0604 99	---Άλλα:			-
0604 99 10 00	---Απλώς αποξηραμένα	65	100	-
0604 99 90 00	---Άλλα	65	100	-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

## ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΥΤΑ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΟΙ, ΒΡΩΣΙΜΑ

## Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τις χορτονομές της Κλάσης 12.14.
2. Στις Κλάσεις 07.09, 07.10, 07.11 και 07.12, ο όρος "λαχανικά" περιλαμβάνει επίσης τα βρώσιμα μανιτάρια, τις τρούφες, τις ελιές, την κάππαρη, τα κολοκυθάκια, τις κολοκύθες, τις μελιτζάνες, το γλυκό καλαμπόκι (*Zea mays* var. *saccharata*), τις πιπεριές του γένους *Carpeium* ή τους γένους *Pimenta*, το μάραθο και το βρώσιμα φυτά όπως είναι ο μαϊντανός, το χωιρέφυλλο, το δρακόντιο, το κάρδαμο και η καλλιεργημένη μαντζουράνα (*Majorana hortensis* ή *Origanum majorana*).
3. Η Κλάση 07.12 περιλαμβάνει όλα τα ξερά λαχανικά των ειδών που κατατάσσονται στις Κλάσεις 07.01 μέχρι 07.11, με εξαίρεση:
  - α) τα ξερά λοβοφόρα λαχανικά, χωρίς λαβό (Κλάση 07.13)
  - β) το γλυκό καλαμπόκι με τις μορφές που προσδιορίζονται στις Κλάσεις 11.02 μέχρι 11.04
  - γ) τα αλεύρια, αμυγδάλια, νιφάδες, κόκοι και συσκευασμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες), από πατάτες (κλάση 11.05)
  - δ) τα αλεύρια και αμυγδάλια των ξερών λοβοφόρων λαχανικών της Κλάσης 07.13 (Κλάση 11.06)
4. Οι πιπεριές του γένους *Carpeium* ή του γένους *Pimenta* αποξηραμένες, τριμμένες ή σε σκόνη, αποκλείονται, εντούτοις, από το κεφάλαιο αυτό (Κλάση 09.04).

## Συμπληρωματική σημείωση

1. Θεωρούνται ως "μανιτάρια καλλιέργειας", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0709 51 10, αποκλειστικά τα παρακάτω καλλιεργημένα μανιτάρια του είδους *Psalliota* (*Agaricus*): *hortensis*, *alba* ή *bispora* και *siberianus*. Τα λοιπά είδη, έστω και καλλιεργημένα τεχνητά (για παράδειγμα: το *Rhodopaxillus nidius* και το *Polyrhizus tuberosus*), υπάγονται στη διάκριση 0709 51 90.
2. Ως "σβόλοι που λαμβάνονται από αλεύρια και αμυγδάλια" κατά την έννοια του κωδικού ΣΟ 0714 10 10 θεωρούνται οι σβόλοι εκείνοι που περνούν, αφού διαλυθούν σε νερό, μέσα από ένα κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα, με άνοιγμα βρόχων 2 χιλιοστομέτρων, σε αναλογία τουλάχιστον 95% κατά βάρος επί ξηράς ύλης.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
07.01	Πικάντες νωπές ή διατεταμένες με ακλή φύξη:			
0701 10 00 00	-Για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
0701 90	-Άλλες:			
0701 90 10 00	-Που προορίζονται για την παραγωγή αμύλου	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
	-Άλλες:			
	-Πρόσμιξ:			
0701 90 51 00	---Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 15 Μαΐου	Ατελώς	10.8	μετρ. τόννος
0701 90 59 00	---Από 16 Μαΐου μέχρι 30 Ιουνίου	Ατελώς	15.1	μετρ. τόννος
0701 90 90 00	---Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
07.02 00	Νωπές νωπές ή διατεταμένες με ακλή φύξη:			
0702 00 10 00	-Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 14 Μαΐου	6.7	16.3	χ/μο
0702 00 90 00	-Από 15 Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου	24	30	χ/μο
07.03	Κρεμμύδια, σπαλαίονα, σκόρδα, πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά, νωπά ή διατεταμένα με ακλή φύξη:			
0703 10	-Κρεμμύδια και σπαλαίονα:			
	-Κρεμμύδια:			
0703 10 11 00	---Για σπορά	6.7	17	χ/μο
0703 10 19 00	---Άλλα	6.7	17	χ/μο
0703 10 90 00	---Σπαλαίονα	24	30	χ/μο
0703 20 00 00	-Σκόρδα	24	30	χ/μο
0703 90 00 00	-Πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά	24	30	χ/μο
07.04	Κράμβες, κομποσιόδια, κρόμβες σγουρές, γογγυλοκρόμβες και παρόμοια βρώσιμα κρουτόνια του γένους Brassica, νωπά ή διατεταμένα με ακλή φύξη:			
0704 10	-Κομποσιόδια και μαρούτολα:			
0704 10 10 00	---Από 15 Απριλίου μέχρι 30 Νοεμβρίου	24	30	χ/μο
0704 10 90 00	---Από 1 Δεκεμβρίου μέχρι 14 Απριλίου	24	30	χ/μο
0704 20 00 00	-Λαχανώδη Βεττίλλων	24	30	χ/μο
0704 90	-Άλλα:			
0704 90 10 00	---Κρόμβες λεπτές και κόκκινες	24	30	χ/μο
0704 90 90	---Άλλα:			
0704 90 90 10	---Κρόμβες του είδους Κίνας	6.7	19.2	χ/μο
0704 90 90 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
07.05	Μαρούλια ( <i>Lactuca sativa</i> ) και ραβίσια ( <i>Cichorium spp.</i> ), νωπά ή διατεταμένα με ακλή φύξη:			
	-Μαρούλια:			
0705 11	-Σαφιστόλα:			
0705 11 10	---Από 1 Απριλίου μέχρι 30 Νοεμβρίου:			
0705 11 10 10	---Είδους Iceberg	6.7	19.2	χ/μο
0705 11 10 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
0705 11 90	---Από 1 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Μαρτίου:			
0705 11 90 10	---Είδους Iceberg	6.7	17.8	χ/μο
0705 11 90 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
0705 19 00 00	---Άλλα	24	30	χ/μο
	-Ραβίσια:			
0705 21 00 00	---Ραβία witloof ( <i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i> )	24	30	χ/μο
0705 29 00 00	---Άλλα	24	30	χ/μο
07.06	Καρότα, γογγύλια, κομποσιόδια για σαλάτα, λαγόχορτα, (σκουδί), ρεπανοσίλινα, ραβίσια και παρόμοιες βρώσιμες ρίζες, νωπά ή διατεταμένα με ακλή φύξη:			
	-Καρότα και γογγύλια:			
0706 10 00	---Καρότα	6.7	20.6	χ/μο
0706 10 00 10	---Γογγύλια	24	30	χ/μο
0706 10 00 20	---Άλλα:			
0706 90	---Ρεπανοσίλινα:			
0706 90 11 00	---Από 1 Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου:	24	30	χ/μο
0706 90 19 00	---Από 1 Οκτωβρίου μέχρι 30 Απριλίου:	24	30	χ/μο
0706 90 30 00	---Αγροκοπέτινα ( <i>Cochlearia armoracia</i> )	24	30	χ/μο
0706 90 90	---Άλλα:			
0706 90 90 10	---Κομποσιόδια	6.7	20.6	χ/μο
0706 90 90 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
07.07 00	Αγγορένια και αγγορένια, νωπά ή διατεταμένα με ακλή φύξη:			
	-Αγγορένια:			
0707 00 11 00	---Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 15 Μαΐου	24	30	χ/μο
0707 00 19 00	---Από 16 Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου	24	30	χ/μο
0707 00 90 00	-Αγγορένια	24	30	χ/μο
07.08	Λαχανικά λοφοφόρα, με ή χωρίς λοβό, νωπά ή διατεταμένα με ακλή φύξη:			
0708 10	-Μαυζήλια ( <i>Fisum sativum</i> ):			
0708 10 10 00	---Από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Μαΐου	24	30	χ/μο
0708 10 90 00	---Από 1 Ιουνίου μέχρι 31 Αυγούστου	24	30	χ/μο
0708 20	-Φασόλια ( <i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i> ):			
0708 20 10	---Από 1 Οκτωβρίου μέχρι 30 Ιουνίου:			
0708 20 10 11	---Φρέσκο	6.7	17.8	χ/μο
0708 20 10 19	---Άλλα	24	30	χ/μο
0708 20 90	---Από 1 Ιουλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0708 20 90 11	--Φρέσκα	24	30	χ/μο
0708 20 90 19	-- Άλλα	24	30	χ/μο
0708 90 00 00	--Άλλα λαχανικά λοβοφόρα	24	30	χ/μο
07.09	Άλλα λαχανικά, νεκρά ή διατηρημένα με ακλή ψύξη:			
0709 10 00 00	--Αγκινάρες	6.7	17.8	χ/μο
0709 20 00 00	--Σπαράγγια	6.7	19.9	χ/μο
0709 30 00 00	--Μελιτζάνες	6.7	19.9	χ/μο
0709 40 00 00	--Έλινα άλλα από τα καυνοστέλινα	6.7	19.9	χ/μο
	--Μανιτάρια και τρούφες:			
0709 51	--Μανιτάρια:			
0709 51 10 00	--Μανιτάρια καλλιέργειας	24	30	χ/μο
0709 51 30 00	--Είδους chaperelles	24	30	χ/μο
0709 51 50 00	--Είδους cepes	24	30	χ/μο
0709 51 90 00	--Άλλα	24	30	χ/μο
0709 52 00 00	--Τρούφες	24	30	χ/μο
0709 60	--Πικρές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta:			
0709 60 10 00	--Γλυκοπικρές	6.7	14.9	χ/μο
	--Άλλες:			
0709 60 91 00	--Του γένους Capsicum, που προορίζονται για την παρασκευή καυσιών ή ελαφροηλεκτρικών χρωμάτων από Capsicum	7.6	11.8	χ/μο
0709 60 95 00	--Που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αιθέριων ελαίων ή ρητινοειδών	7.6	11.8	χ/μο
0709 60 99 00	--Άλλες	7.6	19	χ/μο
0709 70 00 00	--Σπανάκια, τετραγώνες (σπανάκια Νίας Ζηλανδίας) και χρυσολάχανα (σπανάκια γίγαντες)	24	30	χ/μο
0709 90	--Άλλα:			
0709 90 10 00	--Σαλατικά άλλα από μαρούλια (Lactuca sativa) και ραδικία (Cichorium spp.)	24	30	χ/μο
0709 90 20 00	--Αγκιναρσοειδή και αγριόαγκινάρες	24	30	χ/μο
	--Ελιές:			
0709 90 31 00	--Που προορίζονται για χρήσεις άλλες από την παραγωγή λαδιού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0709 90 39 00	--Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0709 90 40 00	--Κάπταρη	24	30	χ/μο
0709 90 50 00	--Μάραθο	24	30	χ/μο
0709 90 60 00	--Γλυκό καλαμπόκι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0709 90 70 00	--Κολοκυθάκια	6.7	19.9	χ/μο
0709 90 90	--Άλλα:			
0709 90 90 10	--Μπάμια	6.7	19.9	χ/μο
0709 90 90 90	--Άλλα	24	30	χ/μο
07.10	Λαχανικά άφρασα ή βρασημένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα:			
0710 10 00 00	--Πατάτες	24	30	χ/μο
	--Λαχανικά λοβοφόρα, με ή χωρίς λοβό:			
0710 21 00 00	--Μπιζέλια (Pisum sativum)	24	30	χ/μο
0710 22 00 00	--Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.)	24	30	χ/μο
0710 29 00 00	--Άλλα	24	30	χ/μο
0710 30 00 00	--Σπανάκια, τετραγώνες (σπανάκια Νίας Ζηλανδίας) και χρυσολάχανα (σπανάκια γίγαντες)	24	30	χ/μο
0710 40 00	--Γλυκό καλαμπόκι:			
	--Πάνω στον στήχη:			
0710 40 00 11	--Σε αεροστεγή δοχεία	6.2	34	χ/μο
0710 40 00 19	--Άλλο	6.7	30	χ/μο
0710 40 00 90	--Άλλο	3.6	20	χ/μο
0710 80	--Άλλα λαχανικά:			
0710 80 10 00	--Ελιές	24	30	χ/μο
	--Πικρές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta:			
0710 80 51 00	--Γλυκοπικρές	24	30	χ/μο
0710 80 59 00	--Άλλες	7.6	19	χ/μο
0710 80 60 00	--Μανιτάρια	24	30	χ/μο
0710 80 70 00	--Ντιμάτες	24	30	χ/μο
0710 80 80 00	--Αγκινάρες	24	30	χ/μο
0710 80 85 00	--Σπαράγγια	24	30	χ/μο
0710 80 95 00	--Άλλα	24	30	χ/μο
0710 90 00 00	--Μείγματα λαχανικών	24	30	χ/μο
07.11	Λαχανικά διατηρημένα προσφώνη (π.χ. με διαζιόλιο του βείου ή σε άψη, βρασμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμοποιούν για να εξασφαλιστεί προσφώνη ή διατήρησή τους), αλλά ανατέλλεται για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται:			
0711 10 00 00	--Κρεμμύδια	24	30	χ/μο
0711 20	--Ελιές:			
0711 20 10 00	--Που προορίζονται για χρήσεις άλλες από την παραγωγή λαδιού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0711 20 90 00	--Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0711 30 00 00	--Κάπταρη	28.6	44	χ/μο
0711 40 00 00	--Αγγούρια και αγγουράκια	24	30	χ/μο
0711 90	--Άλλα λαχανικά. Μείγματα λαχανικών:			
	--Λαχανικά:			
0711 90 10 00	--Πικρές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, με εξαίρεση τις γλυκοπικρές	7.6	19	χ/μο
0711 90 30	--Γλυκό καλαμπόκι:			
	--Πάνω στον στήχη:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0711 90 30 11	—Σε αεροστεγή δοχεία	6,2	34	χ/μο
0711 90 30 19	—Άλλο	6,7	30	χ/μο
0711 90 30 90	—Άλλο	3,6	20	χ/μο
	—Μανιτάρια:			
0711 90 40 00	—Του είδους Agaricus	24	30	χ/μο
0711 90 60 00	—Άλλα	24	30	χ/μο
0711 90 70 00	—Άλλα	24	30	χ/μο
0711 90 90 00	—Μείγματα λαχανικών	24	30	
<b>07.12</b>	<b>Λαχανικά ξερά, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και υφιστάμενα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα:</b>			
0712 10 00 00	—Πατάτες, έστω και κομμένες σε τεμάχια ή σε φέτες, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένες	24	30	χ/μο
0712 20 00 00	—Κρεμμύδια	24	30	χ/μο
0712 30 00 00	—Μανιτάρια και τρούφες	24	30	χ/μο
0712 90	—Άλλα λαχανικά. Μείγματα λαχανικών:			
	—Γλυκό καλαμπόκι (cse mays var. saccharata):			
0712 90 11 00	—Υβρίδιο που προορίζεται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0712 90 19 00	—Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0712 90 30 00	—Ντομάτες	24	30	χ/μο
0712 90 50 00	—Καρότα	24	30	χ/μο
0712 90 90	—Άλλα:			
0712 90 90 10	—Πιπεριές	6,7	19,9	χ/μο
0712 90 90 90	—Άλλα	24	30	χ/μο
<b>07.13</b>	<b>Ψωχρία ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σκουρμένα:</b>			
0713 10	—Μπιζέλια (Pisum sativum):			
0713 10 10 00	—Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 10 90 00	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 20	—Ρεβίθια:			
0713 20 10 00	—Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 20 90 00	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 31	—Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.):			
	—Φασόλια των ειδών Vigna mungo (L.) Hepper ή Vigna radiata (L.) Wilczek:			
0713 31 10 00	—Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 31 90 00	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 32	—Φασόλια "μικρά κίτρινα" (φασόλια Adzuki) (Phaseolus ή Vigna angularis):			
0713 32 10 00	—Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 32 90 00	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 33	—Φασόλια κοινά (Phaseolus vulgaris):			
0713 33 10 00	—Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 33 90 00	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 39	—Άλλα:			
0713 39 10 00	—Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 39 90 00	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 40	—Φακές:			
0713 40 10 00	—Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 40 90 00	—Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 50	—Κουριά (Vicia faba var. major) και λαθούρια (φάβα) (Vicia faba var. equina και Vicia faba var. minor):			
	—Που προορίζονται για σπορά:			
0713 50 10	—Κουριά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 50 10 10	—Λαθούρια (φάβα)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 50 90	—Άλλα:			
0713 50 90 10	—Κουριά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 50 90 20	—Λαθούρια (φάβα)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 90	—Άλλα:			
0713 90 10	—Που προορίζονται για σπορά:			
0713 90 10 10	—Λουφάνα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 90 10 20	—Φαβέτια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 90 10 90	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 90 90	—Άλλα:			
0713 90 90 10	—Λουφάνα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 90 90 20	—Φαβέτια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 90 90 90	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<b>07.14</b>	<b>Ρίζες μανιόκας, αραρόννης ή σελεκτιό, κόκκιλοι κλάδου (ψευδοκοκκίασι), γλυκοπατάτες και κερφόρες ρίζες και κόκκιλοι με νησί ή περιτεκνέται σε άμυλο ή ινουλίνη, νεκρά ή αποξηραμένα, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή ανασχηματισμένα σε μορφή σβόλων. Επεξεργασμένα (ψίχα) του φοίνικα των Μολλόκων (αράβενδρον):</b>			
0714 10	—Ρίζες μανιόκας:			
0714 10 10 00	—Σβόλοι που λαμβάνονται από αλεύρια και ομιγρώλια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	—Άλλα:			
0714 10 91 00	—Των τύπων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 28 χιλιογράμια, είτε νεκρά και ολόκληρα είτε κατεψυγμένα, αποφλοιωμένα, έστω και τεμαχισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0714 10 99 00	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0714 20	—Γλυκοπατάτες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0714 20 10 00	--Ναυτίες, ολόκληρες που προορίζονται για την ανθρώπινη κατανάλωση	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0714 20 90 00		Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0714 90		Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0714 90 11 00	--Άλλα: --Ρίξες αραρότης και σαλεπιού και παρόμοιες ρίξες και κόνδυλοι με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο: --Των τύπων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 28 χιλιογράμια, είτε νεπιά και ολόκληρα είτε καταψημένα, αποψλομαμένα, έτοιμα και τεμαχισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0714 90 19 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0714 90 90	--Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0714 90 90 10	--Κόνδυλοι ηλιανθου (ψευδοκοκοκύου)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0714 90 90 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο



## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

## ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ, ΦΛΟΥΔΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ Ή ΠΙΠΟΝΙΩΝ

## Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τους καρπούς και τα φρούτα που δεν είναι βρώσιμα.
  2. Οι καρποί και τα φρούτα που είναι διατηρημένα με απλή ψύξη κατατάσσονται στις ίδιες Κλάσεις με τα ανάλογα καπά.
  3. Οι αποξηραμένοι καρποί και φρούτα του παρόντος κεφαλαίου, μπορούν να είναι μερικώς αφυδατωμένα ή να έχουν υποστεί επεξεργασία για τους εξής σκοπούς:
    - α) Για τη βελτίωση της διατήρησης ή της σταθερότητάς τους (π.χ. με μέτρια θερμική επεξεργασία, επεξεργασία θείωσης, προσθήκη σορβικού οξέος ή σορβικού καλίου)
    - β) Για τη βελτίωση ή τη διατήρηση της εμφάνισής τους (π.χ. με την προσθήκη φυτικού λαδιού ή την προσθήκη μικρών ποσοτήτων σιραπίου γλυκόζη).
- με την προϋπόθεση ότι διατηρούν το χαρακτήρα των αποξηραμένων καρπών και φρούτων.

## Συμπληρωματική σημείωση

1.-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>08.01</b>	<b>Καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια ανακαρδιοειδών, νωπά ή ξηρά, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους:</b>			
0801 10	-Καρύδια κοκοφοινίκων:			
0801 10 10 00	--Αφυδατωμένη ψίχα καρυδιών κοκοφοινίκων	6.4	8	χ/μο
0801 10 90 00	--Άλλα	28.6	44	χ/μο
0801 20 00 00	-Καρύδια Βραζιλίας	28.6	44	χ/μο
0801 30 00 00	-Καρύδια ανακαρδιοειδών	28.6	44	χ/μο
<b>08.02</b>	<b>Άλλοι καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξηροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους:</b>			
0802 11	-Αμύγδαλα:			
0802 11 10 00	--Με κέλυφος:	28.6	44	χ/μο
0802 11 90 00	--Άλλα	28.6	44	χ/μο
0802 12	-Χωρίς κέλυφος:			
0802 12 10 00	--Πιστά	28.6	44	χ/μο
0802 12 90 00	--Άλλα	28.6	44	χ/μο
0802 21 00 00	-Φουντούσια (Corylus spp.):			
0802 21 00 00	--Με κέλυφος	28.6	44	χ/μο
0802 22 00 00	--Χωρίς κέλυφος	28.6	44	χ/μο
0802 31 00 00	-Καρύδια κοινά:			
0802 31 00 00	--Με κέλυφος	28.6	44	χ/μο
0802 32 00 00	--Χωρίς κέλυφος	28.6	44	χ/μο
0802 40 00 00	-Κάστανια (Castanea spp.)	28.6	44	χ/μο
0802 50 00 00	-Φιστίκια	28.6	44	χ/μο
0802 90	-Άλλα:			
0802 90 10 00	--Καρύδια pecan	28.6	44	χ/μο
0802 90 30 00	--Καρύδια του acer (ή του betel) και καρύδια του kola	28.6	44	χ/μο
0802 29 50 00	--Καρύδια γλυκοκοκκοειδών	28.6	44	χ/μο
0802 90 80 00	--Άλλα	28.6	44	χ/μο
<b>08.03 00</b>	<b>Μπανάνες, στις οποίες περιλαμβάνονται και του είδους των Αντιλλών, νωπές ή ξηρές:</b>			
0803 00 11 00	-Νωπές:			
0803 00 11 00	--Του είδους των Αντιλλών	28.6	44	χ/μο
0803 00 19 00	--Άλλες	28.6	44	χ/μο
0803 00 90 00	-Ξηρές	28.6	44	χ/μο
<b>08.04</b>	<b>Χουρμάδες, σίκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves, μάγγες και μαγγούστες, νωπά ή ξηρά:</b>			
0804 10 00 00	-Χουρμάδες	28.6	44	χ/μο
0804 20	-Σίκα:			
0804 20 10 00	--Νωπά	28.6	44	χ/μο
0804 20 90 00	--Ξηρά	28.6	44	χ/μο
0804 30 00 00	-Ανανάδες	28.6	44	χ/μο
0804 40	-Αχλάδια της ποικιλίας avocats:			
0804 40 10 00	--Από 1 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Μαΐου	8	18.1	χ/μο
0804 40 90 00	--Από 1 Ιουνίου μέχρι 30 Νοεμβρίου	8	18.1	χ/μο
0804 50 00	-Αχλάδια της ποικιλίας goyaves, μάγγες και μαγγούστες:			
0804 50 00 10	--Μάγγες	8	15.2	χ/μο
0804 50 00 90	--Άλλα	28.6	44	χ/μο
<b>08.05</b>	<b>Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξηρά:</b>			
0805 10	-Πορτοκάλια:			
0805 10 11 00	--Πορτοκάλια γλυκά, νωπά:			
0805 10 11 00	--Από 1 Απριλίου μέχρι 30 Απριλίου:	8	21.7	μετρ. τόννος
0805 10 15 00	--Σαγγουίνα και ημισαγγουίνα	8	21.7	μετρ. τόννος
0805 10 15 00	--Του είδους navels, navelines, navelates, salustianas, vernas, valencia lates, maltaises, shamoutis, ovalis, tronita και hamlins	8	21.7	μετρ. τόννος
0805 10 19 00	--Άλλα	8	21.7	μετρ. τόννος
0805 10 21 00	--Από 1 Μαΐου μέχρι 15 Μαΐου:	8	16.6	μετρ. τόννος
0805 10 21 00	--Σαγγουίνα και ημισαγγουίνα	8	16.6	μετρ. τόννος
0805 10 25 00	--Άλλα:	8	16.6	μετρ. τόννος
0805 10 25 00	--Του είδους navels, navelines, navelates, salustianas, vernas, valencia lates, maltaises, shamoutis, ovalis, tronita και hamlins	8	16.6	μετρ. τόννος
0805 10 29 00	--Άλλα	8	16.6	μετρ. τόννος
0805 10 31 00	--Από 16 Μαΐου μέχρι 15 Οκτωβρίου:	8	15.2	μετρ. τόννος
0805 10 31 00	--Σαγγουίνα και ημισαγγουίνα	8	15.2	μετρ. τόννος
0805 10 35 00	--Άλλα:	8	15.2	μετρ. τόννος
0805 10 35 00	--Του είδους navels, navelines, navelates, salustianas, vernas, valencia lates, maltaises, shamoutis, ovalis, tronita και hamlins	8	15.2	μετρ. τόννος
0805 10 39 00	--Άλλα	8	15.2	μετρ. τόννος
0805 10 41 00	--Από 16 Οκτωβρίου μέχρι 31 Μαρτίου:	8	26.7	μετρ. τόννος
0805 10 41 00	--Σαγγουίνα και ημισαγγουίνα	8	26.7	μετρ. τόννος
0805 10 45 00	--Άλλα:	8	26.7	μετρ. τόννος
0805 10 45 00	--Του είδους navels, navelines, navelates, salustianas, vernas, valencia lates, maltaises, shamoutis, ovalis, tronita και hamlins	8	26.7	μετρ. τόννος

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΛΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0805 10 49 00	—'Άλλα	8	26.7	μετρ. τόνοος
0805 10 70	--'Άλλα:			
0805 10 70 10	--Από 1 Απριλίου μέχρι 15 Οκτωβρίου:			
0805 10 70 90	---Νωπά	8	23.1	μετρ. τόνοος
0805 10 90	---'Άλλα	28.6	44	μετρ. τόνοος
0805 10 90 10	--Από 16 Οκτωβρίου μέχρι 31 Μαρτίου			
0805 10 90 90	---Νωπά	8	26.7	μετρ. τόνοος
0805 20	---'Άλλα	28.6	44	μετρ. τόνοος
0805 20 10 00	-Μανταρίνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και satsumas), Κλεμαντίνες (Clementines), wilkings και παρόμοια ψφιδά εσπεριδοειδών:			
0805 20 30 00	--Κλεμαντίνες (Clementines)	8	26.7	μετρ. τόνοος
0805 20 50	--Του είδους moureales και satsumas	8	26.7	μετρ. τόνοος
0805 20 50 10	--Μανταρίνια και εκείνα του είδους wilkings:			
0805 20 50 90	---Μανταρίνια Νωπά	8	26.7	μετρ. τόνοος
0805 20 70	---'Άλλα	28.6	44	μετρ. τόνοος
0805 20 70 10	--Του είδους tangerines:			
0805 20 70 90	---Μανταρίνια Νωπά	8	26.7	μετρ. τόνοος
0805 20 90 00	---'Άλλα	28.6	44	μετρ. τόνοος
0805 30	---'Άλλα	28.6	44	μετρ. τόνοος
0805 30 10	-Λεμόνια (Citrus limon, Citrus limonum) και γλυκολέμονα (Citrus aurantifolia):			
0805 30 10 10	--Λεμόνια (Citrus limon, Citrus limonum):			
0805 30 10 90	---Νωπά	8	18.1	μετρ. τόνοος
0805 30 90 00	---'Άλλα	28.6	44	μετρ. τόνοος
0805 40 00 00	---Γλυκολέμονα (Citrus aurantifolia)	28.6	44	μετρ. τόνοος
0805 90 00 00	---Φράπες και γκρέιλ-φρουτ	8	14.5	μετρ. τόνοος
0806	---'Άλλα	28.6	44	μετρ. τόνοος
0806 10	<b>Σταφύλια, νωπά ή ξηρά:</b>			
0806 10 11 00	-Νωπά:			
0806 10 11 00	--Επιτραπέζια:			
0806 10 15	--Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 14 Ιουλίου:			
0806 10 15 10	---Της ποικιλίας Empireur (Vitis vinifera c.v.) από 1 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Ιανουαρίου	8	19.5	χ/μο
0806 10 15 90	---'Άλλα:			
0806 10 19 10	---Χωρίς σπόρους	8	25.3	χ/μο
0806 10 19 90	---'Άλλα	8	25.3	χ/μο
0806 10 91 00	--Από 15 Ιουλίου μέχρι 31 Οκτωβρίου:			
0806 10 91 90	---Χωρίς σπόρους	8	28.2	χ/μο
0806 10 99 00	---'Άλλα	8	28.2	χ/μο
0806 20	---'Άλλα:			
0806 20 11 00	--Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 14 Ιουλίου	28.6	44	χ/μο
0806 20 12 00	--Από 15 Ιουλίου μέχρι 31 Οκτωβρίου	28.6	44	χ/μο
0806 20 18 00	-Ξηρά (σταφίδες):			
0806 20 18 00	--Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες με καθαρό περιεχόμενο κατώτερο ή ίσο των 2 χιλιογράμμων:			
0806 20 91	--Σταφίδα μετή κορνιθική	8	14.5	χ/μο
0806 20 91 10	--Σουλτανίνες	8	14.5	χ/μο
0806 20 91 90	---'Άλλες	8	14.5	χ/μο
0806 20 92	---'Άλλα:			
0806 20 92 10	--Σταφίδα μετή κορνιθική:			
0806 20 92 90	--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιογράμματα	8	14.5	χ/μο
0806 20 98	---'Άλλα	8	14.5	χ/μο
0806 20 98 11	---Χωρίς σπόρους:			
0806 20 98 12	--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιογράμματα	8	14.5	χ/μο
0806 20 98 91	---'Άλλα	28.6	44	χ/μο
0806 20 98 99	---'Άλλα:			
0807	--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιογράμματα	8	14.5	χ/μο
0807 10	---'Άλλα:			
0807 10 90 00	--Καρποί παταίος	8	20.2	χ/μο
0807 20 00 00	---'Άλλα	28.6	44	χ/μο
0808	<b>Μήλα, αχλάδια και κεδόνια, νωπά:</b>			
0808 10	-Μήλα:			
0808 10 10	--Μήλα για μηλίτη, που παρουσιάζονται χύμα, από 16 Σεπτεμβρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου	28.6	44	χ/μο
0808 10 90 00	---'Άλλα:			
0808 10 90 90	--Από 1 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0808 10 31 00	---Της ποικιλίας Golden Delicious	28.6	44	χ/μο
0808 10 33 00	---Της ποικιλίας Granny Smith	28.6	44	χ/μο
0808 10 39 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
	---Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου:			
0808 10 51 00	---Της ποικιλίας Golden Delicious	28.6	44	χ/μο
0808 10 53 00	---Της ποικιλίας Granny Smith	28.6	44	χ/μο
0808 10 59 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
	---Από 1 Απριλίου μέχρι 31 Ιουλίου:			
0808 10 81 00	---Της ποικιλίας Golden Delicious	28.6	44	χ/μο
0808 10 83 00	---Της ποικιλίας Granny Smith	28.6	44	χ/μο
0808 10 89 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
0808 20	-Αχλάδια και κιδώνια:			
	-Αχλάδια:			
0808 20 10 00	---Αχλάδια για απίτη, που παρουσιάζονται χύμα, από 1 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	28.6	44	χ/μο
	---Άλλα:			
0808 20 31 00	---Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου	28.6	44	χ/μο
0808 20 33 00	---Από 1 Απριλίου μέχρι 15 Ιουλίου	28.6	44	χ/μο
0808 20 35 00	---Από 16 Ιουλίου μέχρι 31 Ιουλίου	28.6	44	χ/μο
0808 20 39 00	---Από 1 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	28.6	44	χ/μο
0808 20 90 00	-Κιδώνια	28.6	44	χ/μο
<b>08.09</b>	<b>Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα brignons και nectarines), θαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα, νασιά:</b>			
0809 10 00 00	-Βερίκοκα	28.6	44	χ/μο
0809 20	-Κεράσια:			
	---Από 1 Μαΐου μέχρι 15 Ιουλίου:			
0809 20 20 00	---Βύσσωνα (Prunus cerasus)	28.6	44	χ/μο
0809 20 40 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
	---Από 16 Ιουλίου μέχρι 30 Απριλίου:			
0809 20 60 00	---Βύσσωνα (Prunus cerasus)	28.6	44	χ/μο
0809 20 80 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
0809 30 10 00	-Ροδάκια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα brignons και nectarines):			
0809 30 30 00	---Μιρμενών και νεκταρίνια	28.6	44	χ/μο
0809 30 90 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
0809 40	-Δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα:			
	-Δαμάσκηνα:			
0809 40 11 00	---Από 1 Ιουλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου	28.6	44	χ/μο
0809 40 19 00	---Από 1 Οκτωβρίου μέχρι 30 Ιουνίου	28.6	44	χ/μο
0809 40 90 00	---Αγριοδαμάσκηνα	28.6	44	χ/μο
<b>08.10</b>	<b>Άλλοι καρποί και φρούτα νασιά:</b>			
0810 10	-Φρούτα:			
0810 10 10 00	---Από 1 Μαΐου μέχρι 31 Ιουλίου	28.6	44	χ/μο
0810 10 90 00	---Από 1 Αυγούστου μέχρι 30 Απριλίου	8	22.4	χ/μο
0810 20	-Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα και μούρα-σμέουρα:			
0810 20 10 00	---Σμέουρα	28.6	44	χ/μο
0810 20 90 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
0810 30	-Φραγκοστάφυλα κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μούρα (cassis):			
0810 30 10 00	---Φραγκοστάφυλα μούρα (cassis)	28.6	44	χ/μο
0810 30 30 00	---Φραγκοστάφυλα κόκκινα	28.6	44	χ/μο
0810 30 90 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
0810 40	-Καρποί των φυτών айelles, myrtilles και άλλοι του γένους Vaccinium:			
0810 40 10 00	---Καρποί των φυτών айelles (καρποί του Vaccinium vitis idae)	28.6	44	χ/μο
0810 40 30 00	---Καρποί των φυτών myrtilles (καρποί του Vaccinium myrtilles)	28.6	44	χ/μο
0810 40 50 00	---Καρποί του Vaccinium macrocarpum και του Vaccinium corymbosum	28.6	44	χ/μο
0810 40 90 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
0810 90	-Άλλα:			
0810 90 10 00	---Ακτινιδία (Actinidia chinensis Planch.)	8	20.2	χ/μο
0810 90 30 00	---Καρποί οξυφρονιάς, μήλα ανακαρδιοειδών, καρποί του Jacquier, λιτσι ή καρποί της σακότης	8	17.7	χ/μο
0810 90 80	---Άλλα:			
0810 90 80 10	---Persimons (kakis)	8	20.2	χ/μο
0810 90 80 20	---Passion Fruit	8	20.2	χ/μο
0810 90 80 90	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
<b>08.11</b>	<b>Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:</b>			
0811 10	-Φρούτα:			
	---Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0811 10 11 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του 13% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
0811 10 19 00	---Άλλες	28.6	44	χ/μο
0811 10 90 00	---Άλλες	28.6	44	χ/μο
0811 20	-Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα, μούρα-σμέουρα και φραγκοστάφυλα κάθε είδους:			
	---Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0811 20 11 00	---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του 13% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
0811 20 19 00	---Άλλα	28.6	44	χ/μο
	---Άλλα:			
0811 20 31 00	---Σμέουρα	28.6	44	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0811 20 39 00	—Φραγκοστάφυλα μύρτα (cassis)	28.6	44	χ/μο
0811 20 51 00	—Φραγκοστάφυλα κόκκινα	28.6	44	χ/μο
0811 20 59 00	—Μύρτα ή βατόμουρα και μύρτα-σμέουρα	28.6	44	χ/μο
0811 20 90 00	—Άλλα	28.6	44	χ/μο
0811 90	—Άλλα:			
	—Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0811 90 10 00	—Ποσοτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του 13% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
0811 90 30 00	—Άλλα	28.6	44	χ/μο
	—Άλλα:			
0811 90 50 00	—Καρποί των φυτών myrtillus (καρποί του Vaccinium myrtillus)	28.6	44	χ/μο
0811 90 70 00	—Καρποί των φυτών myrtillus των ειδών Vaccinium myrtilloides και Vaccinium angustifolium	28.6	44	χ/μο
	—Κεράσια:			
0811 90 75 00	—Βίσσωνα (Prunus cerasus)	28.6	44	χ/μο
0811 90 80 00	—Άλλα	28.6	44	χ/μο
0811 90 99 00	—Άλλα	28.6	44	χ/μο
<b>08.12</b>	<b>Καρποί και φρούτα, προσωρινά διατηρημένα (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άλαη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμοποιούν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρέσκονται:</b>			
0812 10 00 00	—Κεράσια	28.6	44	χ/μο
0812 20 00 00	—Φράουλες	28.6	44	χ/μο
0812 90	—Άλλα:			
0812 90 10 00	—Βερίκοκα	28.6	44	χ/μο
0812 90 20 00	—Παχτάκια	28.6	44	χ/μο
0812 90 30 00	—Καρποί παταίας	28.6	44	χ/μο
0812 90 40 00	—Καρποί των φυτών myrtillus (καρποί του Vaccinium myrtillus)	28.6	44	χ/μο
0812 90 50 00	—Φραγκοστάφυλα μύρτα (cassis)	28.6	44	χ/μο
0812 90 60 00	—Σμέουρα	28.6	44	χ/μο
0812 90 90 00	—Άλλα	28.6	44	χ/μο
<b>08.13</b>	<b>Καρποί και φρούτα αποξηραμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0801 μέχρι και 0806. Μείγματα αποξηραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού:</b>			
0813 10 00 00	—Βερίκοκα	28.6	44	χ/μο
0813 20 00 00	—Δαμάσκηνα	28.6	44	χ/μο
0813 30 00 00	—Μήλα	28.6	44	χ/μο
0813 40	—Άλλοι καρποί και φρούτα:			
0813 40 10 00	—Ροδάκινα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines	28.6	44	χ/μο
0813 40 30 00	—Αχλάδια	28.6	44	χ/μο
0813 40 50 00	—Καρποί παπαίας	28.6	44	χ/μο
0813 40 60 00	—Καρποί οξυφάνικα	28.6	44	χ/μο
0813 40 80	—Άλλα:			
0813 40 80 10	—Κεράσια	28.6	44	χ/μο
0813 40 80 20	—Δαμάσκηνα	28.6	44	χ/μο
0813 40 80 90	—Άλλα	28.6	44	χ/μο
0813 50	—Μείγματα αποξηραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού:			
	—Φρουτοσαλάτες αποξηραμένων καρπών και φρούτων, άλλες από εκείνες των κλάσεων 0801 μέχρι 0806:			
0813 50 11 00	—Χωρίς δαμάσκηνα	28.6	44	χ/μο
0813 50 19 00	—Με δαμάσκηνα	28.6	44	χ/μο
0813 50 30 00	—Μείγματα που αποτελούνται αποκλειστικά από καρπούς με κέλυφος των κλάσεων 0801 και 0802	28.6	44	χ/μο
	—Άλλα μείγματα αποξηραμένων καρπών και φρούτων:			
0813 50 91 00	—Χωρίς δαμάσκηνα και σόδα	28.6	44	χ/μο
0813 50 99 00	—Άλλα	28.6	44	χ/μο
<b>08.14 00 00 00</b>	<b>Φλιπές εσπεριδοειδών ή πεπονιών (στις οποίες περιλαμβάνονται και των καρπουζιών), ναπές, καταφωγμένες, σε άλαη, σε θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμοποιούν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους, ή και αποξηραμένες</b>	28.6	44	χ/μο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

## ΚΑΦΕΣ, ΤΣΑΙ, ΜΑΤΕ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

## Σημειώσεις

1. Τα μείγματα μεταξύ των προϊόντων των Κλάσεων 09.04 μέχρι 09.10 κατατάσσονται ως εξής:

- α) τα μείγματα μεταξύ προϊόντων της ίδιας Κλάσης εξαιρουθούν να κατατάσσονται στην Κλάση αυτή
- β) τα μείγματα μεταξύ προϊόντων διαφορετικών Κλάσεων κατατάσσονται στην Κλάση 09.10.

Το γεγονός ότι στα προϊόντα των Κλάσεων 09.04 μέχρι 09.10 [στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα που αναφέρονται στα παραπάνω στοιχεία α) και β)] έχουν προστεθεί άλλες ουσίες, δεν επηρεάζει την κατάταξη τους εφόσον τα μείγματα που παίρνονται μ' αυτό τον τρόπο διατηρούν τον ουσιαστικό χαρακτήρα των προϊόντων που αναφέρονται σε καθένα απ' αυτές τις Κλάσεις. Στην αντίθετη περίπτωση, τα μείγματα αυτά αποκλείονται από το κεφάλαιο αυτό, υπάγονται στην Κλάση 21.03 εφόσον αποτελούν σύνθετα αργύματα ή καρικέματα.

2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει το πιπέρι με την ονομασία "de cubebe" (Piper cubeba) ούτε τα άλλα προϊόντα της Κλάσης 12.11. Συμπληρωματική σημείωση

## Συμπληρωματική σημείωση

1. Ο δασμός που εφαρμόζεται στα μείγματα που αναφέρονται στην παραπάνω σημείωση 1 στοιχείο α) είναι εκείνος που εφαρμόζεται στο συστατικό που επιβαρύνεται με το μεγαλύτερο δασμό.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>09.01</b>	<b>Καφέ, έστω και καβουρντισμένος ή χωρίς καφεΐνη. Κελύφη και φλούδες καφέ. Υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν καφέ, ομοιομήνιο και αν είναι οι αναλογίες του μείγματος:</b>			
0901 11 00 00	-Καφέ μη καβουρντισμένος:			
0901 12 00 00	-Με καφεΐνη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Χωρίς καφεΐνη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0901 21 00 00	-Καφέ καβουρντισμένος:			
0901 22 00 00	-Με καφεΐνη	28	36	χ/μο
0901 30 00 00	-Χωρίς καφεΐνη	28	36	χ/μο
0901 40 00 00	-Κελύφη και φλούδες καφέ	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0901 40 00 10	-Υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν καφέ:			
0901 40 00 20	-Μη Καβουρντισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Καβουρντισμένα	28	36	χ/μο
<b>09.02</b>	<b>Τσάι, έστω και αρωματισμένο:</b>			
0902 10 00 00	-Τσάι πράσινο (που δεν έχει υποστεί ζύμωση) σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 3 χιλιόγραμμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0902 20 00 00	-Τσάι πράσινο (που δεν έχει υποστεί ζύμωση) με άλλη συσκευασία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0902 30 00 00	-Τσάι μαύρο (που έχει υποστεί ζύμωση) και τσάι από μερική ζύμωση, σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 3 χιλιόγραμμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0902 40 00 00	-Τσάι μαύρο (που έχει υποστεί ζύμωση) και τσάι από μερική ζύμωση, με άλλη συσκευασία	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<b>09.03 00 00 00</b>	<b>Ματί</b>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<b>09.04</b>	<b>Πιπέρι (του είδους Piper), Πιπέρι του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, αποξηραμένα ή θρυμματισμένα ή σε σκόνη:</b>			
0904 11	-Πιπέρι:			
0904 11 10 00	-Μη θρυμματισμένο ούτε σε σκόνη:			
	---Που προορίζεται για τη βιομηχανική παρασκευή αιθερίων ελαίων ή ρητινοειδών	27.3	42	χ/μο
0904 11 90 00	---Άλλο	27.3	42	χ/μο
0904 12 00 00	-Θρυμματισμένο ή σε σκόνη	27.3	42	χ/μο
0904 20	-Πιπέρι αποξηραμένα ή θρυμματισμένα ή σε σκόνη:			
	-Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη:			
0904 20 10 00	---Γλυκοπικρές	6.7	17	χ/μο
	---Άλλα:			
0904 20 31 00	---Του γένους Capsicum, που προορίζονται για την παρασκευή καρυφίνης ή ελιωρητινωδών χρωμάτων από Capsicum	27.3	42	χ/μο
0904 20 35 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αιθερίων ελαίων ή ρητινοειδών	27.3	42	χ/μο
0904 20 39 00	---Άλλα	7.6	15.4	χ/μο
0904 20 90 00	-Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	27.3	42	χ/μο
<b>09.05 00 00 00</b>	<b>Βανίλια</b>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<b>09.06</b>	<b>Κανέλα και άνηθ κανελόδεφνου:</b>			
0906 10 00 00	-Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη	27.3	42	χ/μο
0906 20 00 00	-Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	27.3	42	χ/μο
<b>09.07 00 00 00</b>	<b>Γαρύφαλα (καρποί, άνηθ και μίσχοι)</b>	27.3	42	χ/μο
<b>09.08</b>	<b>Μοσχοκάρυδα, περιβλήματα μοσχοκάρυδων, καρποί αμώνων και καρδομώνων:</b>			
0908 10	-Μοσχοκάρυδα:			
0908 10 10 00	-Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη, που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αιθερίων ελαίων ή ρητινοειδών	27.3	42	χ/μο
0908 10 90 00	-Άλλα	27.3	42	χ/μο
0908 20	-Περιβλήματα μοσχοκάρυδων:			
0908 20 10 00	-Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη	27.3	42	χ/μο
0908 20 90 00	-Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	27.3	42	χ/μο
0908 30 00 00	-Καρποί αμώνων και καρδομώνων	27.3	42	χ/μο
<b>09.09</b>	<b>Σπέρματα γλυκάνισου του κοινού, γλυκάνισου του αστεροειδή, μάραθου, κοριανδρού, κίμνου, αγριοκίμνου (κάφου) ή κέδρου (αρκέθου):</b>			
0909 10	-Σπέρματα γλυκάνισου του κοινού ή του αστεροειδή:			
0909 10 10 00	---Γλυκάνισου του κοινού	27.3	42	χ/μο
0909 10 90 00	---Γλυκάνισου του αστεροειδή	27.3	42	χ/μο
0909 20 00 00	-Σπέρματα κοριανδρού	27.3	42	χ/μο
0909 30	-Σπέρματα κίμνου:			
	-Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη:			
0909 30 11 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αιθερίων ελαίων ή ρητινοειδών	27.3	42	χ/μο
	---Άλλα	27.3	42	χ/μο
0909 30 19 00	-Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	27.3	42	χ/μο
0909 30 90 00	-Σπέρματα αγριοκίμνου (κάφου):			
0909 40	-Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη:			
	---Που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αιθερίων ελαίων ή ρητινοειδών	27.3	42	χ/μο
	---Άλλα	27.3	42	χ/μο
0909 40 19 00	-Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	27.3	42	χ/μο
0909 40 90 00	-Σπέρματα μάραθου ή κέδρου (αρκέθου):			
0909 50	-Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη:			
	---Που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αιθερίων ελαίων ή ρητινοειδών	27.3	42	χ/μο
	---Άλλα	27.3	42	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
0909 50 11 00	—Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη: —Που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αεθριών ελαίων ή επινοσιδίων	27.3	42	χ/μο
0909 50 19 00	—Άλλα	27.3	42	χ/μο
0909 50 90 00	—Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	27.3	42	χ/μο
<b>09.10</b>	<b>Ζιγγίβερι, κρόκος (ζαφορά), curcuma, θυμάρι, φύλλα δάφνης, curry και άλλα μπαχαρικά:</b>			
0910 10 00 00	—Ζιγγίβερι	40	42	χ/μο
0910 20	—Κρόκος (ζαφορά):			
0910 20 10 00	—Μη θρυμματισμένους ούτε σε σκόνη	11.2	19	χ/μο
0910 20 90 00	—Θρυμματισμένους ή σε σκόνη	11.2	19	χ/μο
0910 30 00 00	—Curcuma	40	42	χ/μο
0910 40	—Θυμάρι, Φύλλα δάφνης: —Θυμάρι:			
0910 40 11 00	—Μη θρυμματισμένο ούτε σε σκόνη: —Άγριο θυμάρι (Thymus serpyllum)	11.2	11.8	χ/μο
0910 40 13 00	—Άλλο	11.2	16.8	χ/μο
0910 40 19 00	—Θρυμματισμένο ή σε σκόνη	11.2	17.9	χ/μο
0910 40 90 00	—Φύλλα δάφνης	11.2	16.8	χ/μο
0910 50 00 00	—Curry —Άλλα μπαχαρικά:	40	42	χ/μο
0910 91	—Μείγματα που αναφέρονται στη σημείωση 1 στοιχείο β) του κεφαλαίου αυτού:			
0910 91 10 00	—Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη	40	42	χ/μο
0910 91 90 00	—Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	40	42	χ/μο
0910 99	—Άλλα:			
0910 99 10 00	—Σπόροι μοσχόδοτου	40	42	χ/μο
0910 99 91 00	—Άλλα:			
0910 99 91 00	—Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη	40	42	χ/μο
0910 99 99 00	—Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	40	42	χ/μο



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

Σημειώσεις

1. α) Τα προϊόντα που μνημονεύονται στα κείμενα των Κλάσεων του Κεφαλαίου αυτού υπάγονται στις Κλάσεις αυτές μόνο αν υπάρχουν σπόροι, έστω και στα σάχρα ή πάνω στα καλάμια.
- β) Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τους σπόρους που έχουν εξηλωθεί ή υποστεί άλλη επεξεργασία. Εντούτοις, το ρύζι που είναι αποηλωμένο, λευκασμένο, γυαλισμένο, λειασμένο, επεξεργασμένο με βραστό νερό ή ατμό ή σε θραύσματα εξακολουθεί να παραμένει στην Κλάση 10.06.
2. Η Κλάση 10.05 δεν περιλαμβάνει το γλυκό καλαμπόκι (Κεφάλαιο 7).

Σημείωση διάκρισης

1. Θεωρείται ως "σικάρι σκληρό" το σικάρι του είδους *Triticum durum* και τα υβρίδια που προέρχονται από ειδική διασταύρωση του *Triticum durum* και που παρουσιάζουν τον ίδιο με αυτά αριθμό (28) χρωμοσωμάτων.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Θεωρούνται ως:

- α) "ρύζι σε κόκκους στρογγυλούς", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 10 21, 1006 10 92, 1006 20 11, 1006 20 92, 1006 30 21, 1006 30 42, 1006 30 61 και 1006 30 92, το ρύζι του οποίου το μήκος των κόκκων είναι μικρότερο ή ίσο με 5.2 χιλιοστά και του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μικρότερος του 2.
- β) "ρύζι σε κόκκους μεσαίους", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 10 23, 1006 10 94, 1006 20 13, 1006 20 94, 1006 30 23, 1006 30 44, 1006 30 63 και 1006 30 94, το ρύζι του οποίου το μήκος των κόκκων είναι μεγαλύτερο από 5.2 χιλιοστά και μικρότερο ή ίσο με 6.0 χιλιοστά και του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μικρότερος του 3.
- γ) "ρύζι σε κόκκους μακρούς", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 48, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96 και 1006 30 98, το ρύζι του οποίου το μήκος των κόκκων είναι μεγαλύτερο από 6.0 χιλιοστά.
- δ) "ρύζι *padán*", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96 και 1006 10 98, το ρύζι που διατηρεί το φλοιό του μετά το χτύπημα.
- ε) "ρύζι αποηλωμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94, 1006 20 96 και 1006 20 98, το ρύζι από το οποίο έχει αφαιρεθεί μόνον ο φλοιός. Περιλαμβάνονται κυρίως με αυτήν την ονομασία τα ρύζια που παρουσιάζονται στο εμπόριο με τις ονομασίες "ρύζι *brown*", "ρύζι *cargo*", "ρύζι *loozain*" και "ρύζι *shamato*".
- ς) "ρύζι μισολευκασμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46 και 1006 30 48, το ρύζι από το οποίο έχουν αφαιρεθεί ο φλοιός, ένα μέρος από το φυτό και το σύνολο ή μέρος από τα εξωτερικά, αλλά όχι και τα εσωτερικά, στρώματα του περικαρπίου.
- η) "ρύζι λευκασμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 και 1006 30 98, το ρύζι από το οποίο έχουν αφαιρεθεί ο φλοιός, το σύνολο των εξωτερικών και εσωτερικών στρωμάτων του περικαρπίου, το σύνολο του φύτρου, στην περίπτωση του ρυζιού με κόκκους μακρούς και μεσαίους, ένα μέρος τουλάχιστον, στην περίπτωση του στρογγυλού ρυζιού, αλλά το οποίο διατηρεί άσπρες στενάμακρες ραβδώσεις στο 10%, το ανώτερο, των κόκκων.
- θ) "θραύσματα", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 1006 40 00, τα τεμάχια κόκκων που έχουν μήκος ίσο ή μικρότερο από τα τρία τέταρτα του μέσου μήκους ολόκληρου του κόκκου.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>10.01</b>	<b>Σιτάρι και σιγαβά:</b>			
1001 10 00 00	-Σιτάρι σκληρό	Ατελώς	Ατελώς	μετρ.τόννος
1001 90	-Άλλα:			
1001 90 10 00	-Όλυρα (σπέλτα) που προορίζεται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
	-Άλλη όλυρα (σπέλτα), σιτάρι μαλακό και σιγαβά:			
1001 90 91 00	-Σιτάρι μαλακό και σιγαβά που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
1001 90 99 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
<b>10.02 00 00 00</b>	<b>Σίκαλη</b>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<b>10.03 00</b>	<b>Κριθάρι:</b>			
1003 00 10 00	-Για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
1003 00 90 00	-Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
<b>10.04 00 00 00</b>	<b>Βρώμη</b>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<b>10.05</b>	<b>Καλαμάκι:</b>			
1005 10	-Για σπορά:			
	-Υβρίδιο:			
1005 10 11 00	-Υβρίδιο διπλό και υβρίδιο top-cross	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
1005 10 13 00	-Υβρίδιο τριών σειρών	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
1005 10 15 00	-Υβρίδιο απλό	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
1005 10 19 00	-Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
1005 10 90 00	-Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
1005 90 00 00	-Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
<b>10.06</b>	<b>Ρύζι:</b>			
1006 10	-Ρύζι με το φλοιό του (ρύζι paddy ή rough):			
1006 10 10 00	-Που προορίζεται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Άλλο:			
	-Επεξεργασμένο με βραστό νερό ή ατμό (parboiled):			
1006 10 21 00	-Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 10 23 00	-Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Σε κόκκους μακρούς:			
1006 10 25 00	-Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 10 27 00	-Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Άλλο:			
1006 10 92 00	-Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 10 94 00	-Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Σε κόκκους μακρούς:			
1006 10 96 00	-Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 10 98 00	-Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 20	-Ρύζι, αποφλοιωμένο (ρύζι cargo ή ρύζι brown):			
	-Επεξεργασμένο με βραστό νερό ή ατμό (parboiled):			
1006 20 11 00	-Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 20 13 00	-Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Σε κόκκους μακρούς:			
1006 20 15 00	-Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 20 17 00	-Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Άλλο:			
1006 20 92 00	-Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 20 94 00	-Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Σε κόκκους μακρούς:			
1006 20 96 00	-Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 20 98 00	-Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30	-Ρύζι, μισολευκασμένο ή λευκασμένο, έστω και γυαλισμένο ή στιλβωμένο:			
	-Ρύζι, μισολευκασμένο:			
	-Επεξεργασμένο με βραστό νερό ή ατμό (parboiled):			
1006 30 21 00	-Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 23 00	-Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Σε κόκκους μακρούς:			
1006 30 25 00	-Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 27 00	-Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Άλλο:			
1006 30 42 00	-Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 44 00	-Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Σε κόκκους μακρούς:			
1006 30 46 00	-Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 48 00	-Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Ρύζι λευκασμένο:			
	-Επεξεργασμένο με βραστό νερό ή ατμό (parboiled):			
1006 30 61 00	-Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 63 00	-Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Σε κόκκους μακρούς:			
1006 30 65 00	-Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1006 30 67 00	---Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3 ---Άλλο:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 92 00	---Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 94 00	---Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 96 00	---Σε κόκκους μακρούς: ---Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 30 98 00	---Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1006 40 00 00	-Ρύζι σε θραύσματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
10.07 00	Σόργο σε κόκκους:			
1007 00 10 00	-Υβρίδιο που προορίζεται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
1007 00 90 00	-Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
10.08	Φαγόστιχο το εδάδιμο (μαύρο σιτάρι), κεχρί και κεχρί το μακρό. Άλλα δημητριακά:			
1008 10 00 00	-Φαγόστιχο το εδάδιμο (μαύρο σιτάρι)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1008 20 00 00	-Κεχρί	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1008 30 00 00	-Κεχρί το μακρό	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1008 90	-Άλλα δημητριακά:			
1008 90 10 00	-Τριτικάλ	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1008 90 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΑΣ, ΒΥΝΗ, ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ,  
ΒΝΟΥΛΙΝΗ, ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΑΠΟ ΣΠΑΡΙ

## Σημειώσεις

## 1. Αποκλείονται από το Κεφάλαιο αυτό:

- α) οι φρυγμένες βόνες, συσκευασμένες για να χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατα του καφέ (Κλάση 09.01 ή 21.01, ανάλογα με την περίπτωση)
- β) τα παρασκευασμένα αλεύρια, σιμιγδάλια και άμυλα κάθε είδους της Κλάσης 19.01
- γ) οι νφράδες καλαμποκού (κορν φλέικς) και άλλα προϊόντα της Κλάσης 19.04
- δ) τα παρασκευασμένα ή διατηρημένα λαχανικά των Κλάσεων 20.01, 20.04 ή 20.05
- ε) τα φαρμακευτικά προϊόντα (Κεφάλαιο 30)
- ς) τα κάθε είδους άμυλα που έχουν το χαρακτηριστικό παρασκευασμένων προϊόντων αρωματιστοίσις ή καλλυπτικού ή καλλυντικών παρασκευασμάτων (Κεφάλαιο 33).

## 2. Α) Τα προϊόντα που προέρχονται από την αλευροποίηση των δημητριακών και σημειώνονται στον παρακάτω πίνακα υπάγονται στο Κεφάλαιο αυτό αν έχουν ταυτόχρονα, κατά βάρος και σε ξηρό προϊόν:

- α) περιεκτικότητα σε άμυλο (η οποία καθορίζεται σύμφωνα με την τροποποιημένη πολωσιμετρική μέθοδο (Ewers) που υπερβαίνει εκείνη που αναφέρεται στη στήλη 2
- β) περιεκτικότητα σε τέφρες (αφού αφαιρεθούν οι μεταλλικές ύλες που ενδεχόμενα έχουν προστεθεί) που δεν υπερβαίνει εκείνη που μνημονεύεται στη στήλη 3.

Εκείνα που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις κατατάσσονται στην Κλάση 23.02.

Όμως, τα φύκια δημητριακών, ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νφράδες ή αλεσμένα, υπάγονται σε κάθε περίπτωση στην Κλάση 11.04.

- Β) Τα προϊόντα που, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, υπάγονται στο Κεφάλαιο αυτό κατατάσσονται στις Κλάσεις 11.01 ή 11.02 όταν το ποσοστό αυτών που περνάει μέσα από ένα κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα, με άνοιγμα βρόχων που αντιστοιχεί σε εκείνο που ορίζεται στις στήλες 4 ή 5, ανάλογα με την περίπτωση, είναι (κατά βάρος) ίσο ή ανώτερο από εκείνο που αναφέρεται απέναντι από το δημητριακό.

Σε αντίθετη περίπτωση, κατατάσσονται στις Κλάσεις 11.03 ή 11.04.

Είδος Δημητριακού (1)	Περιεκτι- κότητα σε άμυλο (2)	Περιεκτι- κότητα σε τέφρες (3)	Ποσοστό διεισδυσης μέσα από κόσκινο με άνοιγμα βρόχων'	
			315 μικρόμετρα (πίτστας) (4)	500 μικρόμετρα (πίτστας) (5)
Σιτάρι και σικάλη	45%	2.5%	80%	-
Κριθάρι	45%	3%	80%	-
Βρώμη	45%	5%	80%	-
Καλαμίνια και σόργο σε κόσκινο F12	45%	2%	-	90%
Φαγόσυκο το εδώ- διμο (μαύρο σιτάρι)	45%	1.6%	80%	-
	45%	4%	80%	-
	Άλλα δημητριακά	45%	2%	50%

## 3. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 11.03, θεωρούνται ως "πλιγούρια" και "σιμιγδάλια" τα προϊόντα που παίρνονται από το στάσιμο των κόσκινων δημητριακών και ανταποκρίνονται στον παρακάτω σχετικό όρο:

- α) τα προϊόντα καλαμποκού πρέπει να περνούν μέσα από ένα κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα, με άνοιγμα βρόχων 2 χιλιοστούμετρων, σε αναλογία τουλάχιστο 95% κατά βάρος
- β) τα προϊόντα άλλων δημητριακών πρέπει να περνούν μέσα από ένα κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα, με άνοιγμα βρόχων 1.25 χιλιοστούμετρων, σε αναλογία τουλάχιστο 95% κατά βάρος.

## Συμπληρωματική σημείωση

1.-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>11.01 00 00</b>	<b>Αλεύρια σιταριού ή σιγαλαίου:</b>			
1101 00 00 10	-Αλεύρια απλά, χωρίς προσθήκη άλλων ουσιών, σε δοχεία μικτού βάρους όχι λιγότερο από 25 χιλιόγραμμα	3.2	4	χ/μο
1101 00 00 90	-Άλλα	9.6	12	χ/μο
<b>11.02</b>	<b>Αλεύρια δημητριακών άλλα από του σιταριού ή σιγαλαίου:</b>			
1102 10 00 00	-Αλεύρι σικαλίας	3.2	4	χ/μο
1102 20	-Αλεύρι καλαμποκιού:			
1102 20 10 00	-Περιεκτικότητας σε λιπαρές ύλες κατώτερης ή ίσης του 1.5% κατά βάρος	3.2	4	χ/μο
	-Άλλα			
1102 20 90 00	-Άλλα	3.2	4	χ/μο
1102 30 00 00	-Αλεύρι ρυζιού	3.2	4	χ/μο
1102 90	-Άλλα:			
1102 90 10 00	-Κριθαριού	3.2	4	χ/μο
1102 90 30 00	-Βρώμης	3.2	4	χ/μο
1102 90 90 00	-Άλλα	3.2	4	χ/μο
<b>11.03</b>	<b>Πλιγούριμα, σιμιγδάλια και συσσωματώματα με μορφή σβόλων από δημητριακά:</b>			
	-Πλιγούρια και σιμιγδάλια:			
1103 11	-Σιταριού:			
1103 11 10 00	-Σιταριού σκληρού	9.6	12	χ/μο
1103 11 90 00	-Σιταριού μαλακού και όλικας	9.6	12	χ/μο
1103 12 00 00	-Βρώμης	3.2	4	χ/μο
1103 13	-Καλαμποκιού:			
1103 13 10 00	-Περιεκτικότητας σε λιπαρές ύλες κατώτερης ή ίσης του 1.5% κατά βάρος			
	-Άλλα	3.2	4	χ/μο
1103 13 90 00	-Άλλα	3.2	4	χ/μο
1103 14 00 00	-Ρυζιού	3.2	4	χ/μο
1103 19	-Άλλων δημητριακών:			
1103 19 10 00	-Σικαλίας	3.2	4	χ/μο
1103 19 30 00	-Κριθαριού	3.2	4	χ/μο
1103 19 90	-Άλλα:			
1103 19 90 10	-Σιγαλαίου	9.6	12	χ/μο
1103 19 90 90	-Άλλα	3.2	4	χ/μο
	-Συσσωματώματα με μορφή σβόλων:			
1103 21 00 00	-Σιταριού	18.2	28	χ/μο
1103 29	-Άλλων δημητριακών:			
1103 29 10 00	-Σικαλίας	18.2	28	χ/μο
1103 29 20 00	-Κριθαριού	18.2	28	χ/μο
1103 29 30 00	-Βρώμης	18.2	28	χ/μο
1103 29 40 00	-Καλαμποκισού	18.2	28	χ/μο
1103 29 50 00	-Ρυζιού	18.2	28	χ/μο
1103 29 90 00	-Άλλα	18.2	28	χ/μο
<b>11.04</b>	<b>Σπόροι δημητριακών αλλιώς επεξεργασμένοι (π.χ. με μερική απόξεση του περιμάκτιου, πλατυσμένοι, σε νιφάδες, με ολική σχεδόν απόξεση του περιμάκτιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι), με εξαίρεση του ρυζιού της Κλάσης 10.06. Φύλλα δημητριακών ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα:</b>			
	-Σπόροι πλατυσμένοι ή σε νιφάδες:			
1104 11	-Κριθαριού:			
1104 11 10 00	-Σπόροι πλατυσμένοι	18.2	28	χ/μο
1104 11 90 00	-Νιφάδες	18.2	28	χ/μο
1104 12	-Βρώμης:			
1104 12 10 00	-Σπόροι πλατυσμένοι	18.2	28	χ/μο
1104 12 90 00	-Νιφάδες	18.2	28	χ/μο
1104 19	-Άλλων δημητριακών:			
1104 19 10 00	-Σιταριού	18.2	28	χ/μο
1104 19 30 00	-Σικαλίας	18.2	28	χ/μο
1104 19 50 00	-Καλαμποκισού	18.2	28	χ/μο
	-Άλλοι:			
1104 19 91 00	-Νιφάδες ρυζιού	18.2	28	χ/μο
1104 19 99 00	-Άλλοι	18.2	28	χ/μο
	-Άλλοι επεξεργασμένοι σπόροι (π.χ. με μερική απόξεση του περιμάκτιου, με ολική σχεδόν απόξεση του περιμάκτιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι):			
1104 21	-Κριθαριού:			
1104 21 10 00	-Με μερική απόξεση του περιμάκτιου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι)	18.2	28	χ/μο
1104 21 30 00	-Με μερική απόξεση του περιμάκτιου και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι (με την ονομασία "Grütze" ή "grütten")	18.2	28	χ/μο
1104 21 50 00	-Με ολική σχεδόν απόξεση του περιμάκτιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους	18.2	28	χ/μο
1104 21 90 00	-Μόνο σπασμένοι	18.2	28	χ/μο
1104 22	-Βρώμης:			
1104 22 10 00	-Με μερική απόξεση του περιμάκτιου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι)	18.2	28	χ/μο
1104 22 30 00	-Με μερική απόξεση του περιμάκτιου και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι (με την ονομασία "Grütze" ή "grütten")	18.2	28	χ/μο
1104 22 50 00	-Με ολική σχεδόν απόξεση του περιμάκτιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους	18.2	28	χ/μο
1104 22 90 00	-Μόνο σπασμένοι	18.2	28	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1104 23	-Καλαμποκού:			
1104 23 10 00	-Με μερική απόξεση του περικάριου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδιασμένοι), έστω και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι	18.2	28	χ/μο
1104 23 30 00	-Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάριου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους	18.2	28	χ/μο
1104 23 90 00	-Μόνο σπασμένοι	18.2	28	χ/μο
1104 29	-Άλλων δημητριακών:			
	-Με μερική απόξεση του περικάριου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδιασμένοι), έστω και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι:			
1104 29 11 00	-Σιταριού	18.2	28	χ/μο
1104 29 15 00	-Σικάλης	18.2	28	χ/μο
1104 29 19 00	-Άλλοι	18.2	28	χ/μο
	-Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάριου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους:			
1104 29 31 00	-Σιταριού	18.2	28	χ/μο
1104 29 35 00	-Σικάλης	18.2	28	χ/μο
1104 29 39 00	-Άλλοι	18.2	28	χ/μο
	-Μόνο σπασμένοι:			
1104 29 91 00	-Σιταριού	18.2	28	χ/μο
1104 29 95 00	-Σικάλης	18.2	28	χ/μο
1104 29 99 00	-Άλλοι	18.2	28	χ/μο
1104 30	-Φύτρα δημητριακών, ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα:			
1104 30 10 00	-Σιταριού	18.2	28	χ/μο
1104 30 90 00	-Άλλα	18.2	28	χ/μο
<b>11.05</b>	<b>Αλεύρι, σιμιγδάλι, νιφάδες, κόκοι και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σφύλων (πελέτες), από πατάτες:</b>			
1105 10 00 00	-Αλεύρι και σιμιγδάλι	7.8	12	χ/μο
1105 20 00 00	-Νιφάδες, κόκοι και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σφύλων (πελέτες)	31.2	48	χ/μο
<b>11.06</b>	<b>Αλεύρια και σιμιγδάλια από ξηρά όσπρια της Κλάσης 07.13, από σάγο ή ρίζες ή κονδύλους της Κλάσης 07.14. Αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνες των προϊόντων του Κεφαλαίου 8:</b>			
1106 10 00 00	-Αλεύρια και σιμιγδάλια από ξηρά όσπρια της Κλάσης 07.13	9.6	12	χ/μο
1106 20	-Αλεύρια και σιμιγδάλια από σάγο, ρίζες ή κονδύλους της Κλάσης 07.14:			
1106 20 10 00	-Μετουσιωμένα	7.8	12	χ/μο
1106 20 90 00	-Άλλα	7.8	12	χ/μο
1106 30	-Αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνες των προϊόντων του κεφαλαίου 8:			
1106 30 10 00	-Μπανανιών	7.8	12	χ/μο
1106 30 90 00	-Άλλα	7.8	12	χ/μο
<b>11.07</b>	<b>Βόνη έστω και καβουρντισμένη:</b>			
1107 10	-Ακαθούρηστη:			
	-Σιταριού:			
1107 10 11 00	-Που παρουσιάζεται με μορφή αλευριού	18.2	28	χ/μο
1107 10 19 00	-Άλλη	5.9	9	χ/μο
	-Άλλη:			
1107 10 91 00	-Που παρουσιάζεται με μορφή αλευριού	18.2	28	χ/μο
1107 10 99 00	-Άλλη	5.9	9	χ/μο
1107 20 00	-Καβουρντισμένη:			
1107 20 00 10	-Που παρουσιάζεται με μορφή αλευριού	18.2	28	χ/μο
1107 20 00 90	-Άλλη	5.9	9	χ/μο
<b>11.08</b>	<b>Άμυλα κάθε είδους, Ινουλίνη:</b>			
	-Άμυλα κάθε είδους:			
1108 11 00 00	-Άμυλο σιταριού	7.8	12	χ/μο
1108 12 00 00	-Άμυλο καλαμποκού	7.8	12	χ/μο
1108 13 00 00	-Άμυλο πατάτας	7.8	12	χ/μο
1108 14 00 00	-Άμυλο μανιόκας (cassave)	7.8	12	χ/μο
1108 19	-Άλλα άμυλα κάθε είδους:			
1108 19 10 00	-Άμυλο ρυζιού	7.8	12	χ/μο
1108 19 90 00	-Άλλα	7.8	12	χ/μο
1108 20 00 00	-Ινουλίνη	7.8	12	χ/μο
<b>11.09 00 00 00</b>	<b>Πλωστήν σιταριού, έστω και σε ξηρή κατάσταση</b>	7.8	12	χ/μο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ, ΣΠΕΡΜΑΤΑ, ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ.  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ. ΑΧΥΡΑ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ

## Σημειώσεις

1. Τα καρύδια και αμύγδαλα φοίνικα, τα σπέρματα του βαμβακιού, του σελλικόκικριου, του σουσαμιού, του αναπού, του κνήκου, τα σπέρματα από παπαρούνες κάθε είδους και τα σπέρματα καρίτε, κυρίως, θεωρούνται, ως "σπέρματα ελαιώδη", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 12.07. Αντίθετα, εξαιρούνται τα προϊόντα των Κλάσεων 08.01 ή 08.02 καθώς και οι ελιές (Κεφάλαιο 7 ή Κεφάλαιο 20).
2. Η Κλάση 12.08 περιλαμβάνει όχι μόνο τα αλεύρια από τα οποία δεν αφαιρέθηκε το λάδι, αλλά και τα αλεύρια από τα οποία έχει αφαιρεθεί μέρος του λαδιού ή από τα οποία αφαιρέθηκε το λάδι και μετά τους προστέθηκε ολικα ή μερικά το αρχικό τους λάδι. Αντίθετα, αποκλείονται τα υπολείμματα των Κλάσεων 23.04 μέχρι 23.06.
3. Τα σπέρματα τεύτων, χόρτων λυβαδιών, διακοσμητικών λουλουδιών, λαχανικών, δασικών ή απαροφόρων δένδρων, βίων (άλλων από εκείνους του είδους *Vicia faba*) ή λούπινων, θεωρούνται ως "σπέρματα για απορό" της Κλάσης 12.09.  
Αντίθετα, αποκλείονται από την Κλάση αυτή, έστω και αν προορίζονται να χρησιμεύσουν για απορό:
  - α) τα λοβοφόρα λαχανικά και το γλυκό καλαμπόκι (Κεφάλαιο 7)
  - β) τα μπαχαρικά και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 9
  - γ) τα δημητριακά (Κεφάλαιο 10)
  - δ) τα προϊόντα των Κλάσεων 12.01 μέχρι 12.07 ή της Κλάσης 12.11.
4. Η Κλάση 12.11 περιλαμβάνει κυρίως τα φυτά και μέρη φυτών των παρακάτω ειδών: βασιλικού, βούγλωσσου, ginseng (ιαπωνικού κάνναβη), ύσσου, γλυκόριζας, διαφόρων ειδών δυόσμου, δεντρολίβανου, απήγανου, φασκομηλιάς και αμυδιάς.  
Αντίθετα εξαιρούνται:
  - α) τα φαρμακευτικά προϊόντα του κεφαλαίου 30
  - β) τα είδη αρωματοποίησης και καλλυπτισμού του κεφαλαίου 33
  - γ) τα εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, τζανιοκτόνα, απολυμαντικά και παρόμοια προϊόντα της Κλάσης 38.08.
5. Για την εφαρμογή της Κλάσης 12.12, ο όρος "φύκια" δεν καλύπτει:
  - α) τους νεκρούς μονοκύτταρους μικροοργανισμούς της Κλάσης 21.02
  - β) τις καλλιέργειες μικροοργανισμών της Κλάσης 30.02
  - γ) τα λιπάσματα των Κλάσεων 31.01 ή 31.05.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>12.01 00</b>	<b>Κουριά σόγιας, έτω και σπασμένα:</b>			
1201 00 10 00	-Που προορίζονται για απορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1201 00 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<b>12.02</b>	<b>Αράβικα φυσίκια όχι ψημένα ούτε αλλιώς παρασκευασμένα, έτω και χωρίς κέλυφος ή σπασμένα:</b>			
1202 10	-Με κέλυφος:			
1202 10 10 00	-Που προορίζονται για απορά	16	20	χ/μο
1202 10 90 00	-Άλλα	16	20	χ/μο
1202 20 00 00	-Χωρίς κέλυφος, έτω και σπασμένα	16	20	χ/μο
<b>12.03 00 00 00</b>	<b>Κοκρά</b>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<b>12.04 00</b>	<b>Σπέρματα λινναριού, έτω και σπασμένα:</b>			
1204 00 10 00	-Που προορίζονται για απορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1204 00 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<b>12.05 00</b>	<b>Σπέρματα αγροσυγγύλης ή αγροκοκκάρης, έτω και σπασμένα:</b>			
1205 00 10 00	-Που προορίζονται για απορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1205 00 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<b>12.06 00</b>	<b>Σπέρματα ηλιοτρόπιου, έτω και σπασμένα:</b>			
1206 00 10 00	-Που προορίζονται για απορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1206 00 91 00	-Χωρίς κέλυφος με γκριζο και λευκό ραβδωτό κέλυφος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1206 00 99 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<b>12.07</b>	<b>Άλλα σπέρματα και ελαιώδες καρποί, έτω και σπασμένα:</b>			
1207 10	-Καρύδια και αμυγδαλά φανίλων:			
1207 10 10 00	-Που προορίζονται για απορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 10 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 20	-Σπέρματα βεμβάκου:			
1207 20 10 00	-Που προορίζονται για απορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 20 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 30	-Σπέρματα κίνας:			
1207 30 10 00	-Που προορίζονται για απορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 30 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 40	-Σπέρματα σιουσαμού:			
1207 40 10 00	-Που προορίζονται για απορά	6.4	8	χ/μο
1207 40 90 00	-Άλλα	6.4	8	χ/μο
1207 50	-Σπέρματα σιναπιού:			
1207 50 10 00	-Που προορίζονται για απορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 50 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 60	-Σπέρματα κνήκου:			
1207 60 10 00	-Που προορίζονται για απορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 60 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 91	-Άλλα:			
1207 91 10 00	-Σπέρματα παπαρούνας κάθε είδους:			
1207 91 90 00	-Που προορίζονται για απορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 92	-Άλλα:			
1207 92 10 00	-Σπέρματα καρίτε:			
1207 92 90 00	-Που προορίζονται για απορά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 99	-Άλλα:			
1207 99 10	-Που προορίζονται για απορά:			
1207 99 10 10	-Ελαιουπρήνης	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 99 10 90	-Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 99 91 00	-Σπέρματα κάνναβης	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 99 99	-Άλλα:			
1207 99 99 10	-Ελαιουπρήνης	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1207 99 99 90	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<b>12.08</b>	<b>Αλεύρι από σπέρματα και ελαιώδες καρπούς, άλλα από το αλεύρι σιναπιού (μουσάραφα):</b>			
1208 10 00 00	-Από κουριά σόγιας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1208 90 00	-Άλλα:			
1208 90 00 10	-Σιμιγδαλι από αράβικα φυσίκια	16	20	χ/μο
1208 90 00 90	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<b>12.09</b>	<b>Σπέρματα, καρποί και σπόροι για απορά:</b>			
1209 11 00 00	-Σπέρματα τεύλων:			
1209 19 00 00	-Σπέρματα ζαχαρότευτλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 21 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 21 00 00	-Σπέρματα χορτονομών, άλλα από τα σπέρματα τεύλων:			
1209 22	-Μηδικής	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 22 10 00	-Τριφυλλίου (Trifolium spp.):			
1209 22 10 00	-Τριφυλλίου ωδόσος (Trifolium pratense L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 22 80 00	-Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 23	-Φεστουκάς (fetuque):			
1209 23 11 00	-Φεστουκάς της λειμάνιας (Festuca pratensis Huds.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1209 23 15 00	-Φεστουκάς ερυθρωπής (Festuca rubra L.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1209 23 80 00	—Άλλων	Ατελής	Ατελής	χ/μο
1209 24 00 00	—Πόας της λευμάνιας ( <i>Poa pratensis</i> L.)	Ατελής	Ατελής	χ/μο
1209 25	—Άρας ( <i>Lolium multiflorum</i> Lam., <i>Lolium perenne</i> L.):			
1209 25 10 00	—Άρας της Ιταλικής ( <i>Lolium mult. florum</i> Lam.)	Ατελής	Ατελής	χ/μο
1209 25 90 00	—Άρας της πολυετούς ( <i>Lolium perenne</i> L.)	Ατελής	Ατελής	χ/μο
1209 26 00 00	—Φέλου του λευμάνιου	Ατελής	Ατελής	χ/μο
1209 29	—Άλλα:			
1209 29 10 00	—Βίαιων: των ειδών πόας της τελευτιάδους ( <i>Poa pratensis</i> L.) και πόας της κοινής ( <i>Poa trivialis</i> L.), Δαστυλίδος της στερογγυλόμερφης ( <i>Dactylis glomerata</i> L.), Αγροσίδας ( <i>Agrostides</i> )	Ατελής	Ατελής	χ/μο
1209 29 50 00	—Σπερμάτων λουκάνου	Ατελής	Ατελής	χ/μο
1209 29 80 00	—Άλλα	Ατελής	Ατελής	χ/μο
1209 30 00 00	—Σπέρματα ποωδών φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τα άδη του	Ατελής	Ατελής	χ/μο
1209 91	—Άλλα:			
1209 91 10 00	—Σπέρματα λαχανικών: —Σπέρματα γογγυλιών ( <i>Brassica oleracea</i> , var. <i>caulorapa</i> et <i>gozzigolosa</i> L.)	Ατελής	Ατελής	χ/μο
1209 91 90	—Άλλα:			
1209 91 90 10	—Κρομμυδόκαρος	Ατελής	5	χ/μο
1209 91 90 90	—Άλλα	Ατελής	5	χ/μο
1209 99	—Άλλα:			
1209 99 10 00	—Σπέρματα δασικών φυτών	Ατελής	Ατελής	χ/μο
1209 99 91 00	—Άλλα:			
1209 99 91 00	—Σπέρματα φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τα λουλούδια τους, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην Κλάση 1209 30	Ατελής	Ατελής	χ/μο
1209 99 99	—Άλλα:			
1209 99 99 10	—Σπέρματα (seeds)	Ατελής	5	χ/μο
1209 99 99 90	—Άλλα	Ατελής	Ατελής	χ/μο
12.10	Κάνοι λυκίσκου, νωποί ή αποξηραμένοι, έστω και σπασμένοι, αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων, Λουκουλίνη:			
1210 10 00 00	—Κάνοι λυκίσκου, όχι σπασμένοι ούτε αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων	5.9	9	χ/μο
1210 20	—Κάνοι λυκίσκου, σπασμένοι, αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων, Λουκουλίνη:			
1210 20 10 00	—Κάνοι λυκίσκου, σπασμένοι, αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων, εμπλουτισμένη με λουκουλίνη, Λουκουλίνη	5.9	9	χ/μο
1210 20 90 00	—Άλλοι	5.9	9	χ/μο
12.11	Φυτά, μέρη φυτών, σπόροι και καρποί των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην κτηνοτροφία, την ιατρική ή για χημικές εντομοκτόνες παρασκευαστικές ή παρφαρμικές, νωπά ή ξερά, έστω και κομμένα, σπασμένα ή σε σκόνη:			
1211 10 00 00	—Ρίζες γλυκόριζας	Ατελής	Ατελής	χ/μο
1211 20 00 00	—Ρίζες γένγκου γίντζερ (ginseng) (ασιατική κένταυρη)	Ατελής	Ατελής	χ/μο
1211 90	—Άλλα:			
1211 90 10 00	—Πύρεθρο (άνθη, φύλλα, στελέχη, φλοιός, ρίζες)	Ατελής	Ατελής	χ/μο
1211 90 30 00	—Κουμά τσικα	Ατελής	Ατελής	χ/μο
1211 90 40 00	—Μέντα (μίχοι και φύλλα)	Ατελής	Ατελής	χ/μο
1211 90 60 00	—Φλαμουριά (άνθη και φύλλα)	Ατελής	Ατελής	χ/μο
1211 90 65 00	—Ιεροβοτόνη ή φαρμακευτική (φύλλα και κορυφές)	Ατελής	Ατελής	χ/μο
1211 90 70 00	—Ρίγανη ( <i>Origanum vulgare</i> ) (στελέχοι, μίχοι και φύλλα)	Ατελής	Ατελής	χ/μο
1211 90 75 00	—Φασκόμηλο ( <i>Salvia officinalis</i> ) (φύλλα και άνθη)	Ατελής	Ατελής	χ/μο
1211 90 80 00	—Άλλα	Ατελής	Ατελής	χ/μο
12.12	Χαρσίτσα, φύκια, ζαχαρότευτλα και ζαχαροκάλαμα, νωπά ή ξερά, έστω και σε σκόνη, Κομπούτσα και αμύγδαλα καρπών και άλλα φυτικά προϊόντα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες κηφίρου, μη φραγμένες, της ποικιλίας <i>Cichorium intybus sativum</i> ), που χρησιμοποιούνται κυρίως για διατροφή του ανθρώπου και που δεν κατανεμάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
1212 10	—Χαρσίτσα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σπέρματα χαρουπιών:			
1212 10 10	—Χαρσίτσα:			
1212 10 10 10	—Ολόκληρα	Ατελής	5.8	μετρ. τόννος
1212 10 10 20	—Θρυμματισμένα ή αλεσμένα	Ατελής	5.8	μετρ. τόννος
1212 10 10 90	—Άλλα	Ατελής	5.8	χ/μο
1212 10 91 00	—Σπέρματα χαρουπιών:			
1212 10 91 00	—Μη αποφλοιωμένα, ούτε σπασμένα, ούτε αλεσμένα	Ατελής	1.4	χ/μο
1212 10 99 00	—Άλλα	Ατελής	6.5	χ/μο
1212 20 00	—Φύκια:			
1212 20 00 10	—Άλλες από εκείνες που χρησιμοποιούνται για φαρμακευτικούς σκοπούς	1.5	3.7	χ/μο
1212 20 00 90	—Άλλα	Ατελής	Ατελής	χ/μο
1212 30 00 00	—Κομπούτσα και αμύγδαλα από βερνίκια, ροδάκινα ή δαμάσκηνα	Ατελής	Ατελής	χ/μο
1212 91	—Άλλα:			
1212 91 10 00	—Ζαχαρότευτλα:			
1212 91 10 00	—Νωπά	Ατελής	Ατελής	χ/μο
1212 91 90 00	—Αποξηραμένα ή σε σκόνη	Ατελής	Ατελής	χ/μο
1212 92 00 00	—Ζαχαροκάλαμα	Ατελής	Ατελής	χ/μο
1212 99	—Άλλα:			
1212 99 10 00	—Ρίζες κηφίρου	Ατελής	Ατελής	χ/μο
1212 99 90 00	—Άλλα	Ατελής	Ατελής	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
12.13 00 00	Άχνη και φλοκί ακατέργαστων δημητριακών, έστω και τετραχωμένα, αλεσμένα, συμπιεσμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
12.14	Γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες), τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές, χορτονομές (foin, luzerne) τριφύλλια, κτηνοτροφικά λάχανα, χαρτονομές λούπινου, βίκου και κερφόσια κτηνοτροφικά προϊόντα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων:			
1214 10 00 00	-Άλεσι και συσσωματώματα με μορφή σβόλων από μηδική (luzerne)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1214 90	-Άλλα:			
1214 90 10 00	-Τεύτλα κτηνοτροφικά, γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες) και άλλες ρίζες κτηνοτροφικές	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Άλλα:			
1214 90 91	-Συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες):			
1214 90 91 10	---Βίκου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1214 90 91 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1214 90 99	---Άλλα:			
1214 90 99 10	---Βίκου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1214 90 99 90	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

## ΓΟΜΕΣ, ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΧΥΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΑ

## Σημείωση

1. Η Κλάση 13.02 περιλαμβάνει κυρίως το εκχύλισμα γλυκόριζας, πύρεθρου, λυκίσκου, αλόης και το όπιο.

Αντίθετα, εξαιρούνται:

- α) τα εκχυλίσματα γλυκόριζας που περιέχουν πάνω από 10% κατά βάρος ζαχαρόζη ή παρουσιάζονται ως ζαχαρώδη (Κλάση 17.04)
- β) τα εκχυλίσματα βόνης (Κλάση 19.01)
- γ) τα εκχυλίσματα καφέ, τσαγιού ή ματέ (Κλάση 21.01)
- δ) οι χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά που αποτελούν αλκοολούχα ποτά, καθώς και τα σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των ποτών (κεφάλαιο 22)
- ε) η φυσική καμφορά και η γλυκυροζίνη και τα άλλα προϊόντα των Κλάσεων 29.14 ή 29.38
- ζ) τα φάρμακα των Κλάσεων 30.03 ή 30.04 και τα αντιδραστήρια, που προορίζονται για τον καθαρισμό των ομάδων ή των παραγόντων του αίματος (Κλάση 30.06)
- η) τα δευικά ή βαφικά εκχυλίσματα (Κλάση 32.01 ή 32.03)
- θ) τα αιθέρια έλαια, υγρά ή πηχμένα, και τα ρητινοειδή, καθώς και τα αποσταγμένα αρωματικά νερά και τα υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων (κεφάλαιο 33)
- ι) το φυσικό καουτσούκ, η μπαλάντα, η γουταπέκκα, το gumaré, το chicle και οι ανάλογες φυσικές γόμες (Κλάση 40.01).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
13.01	Γαλλάνια, Γόρες, ρητίνες, γόρες-ρητίνες και βάλουμα, φυσικά:			
1301 10 00 00	-Γαλλάνια	1.5	2.2	χ/μο
1301 20 00 00	-Γόμα αραβική	1.5	2.2	χ/μο
1301 90 00	-Άλλα:			
1301 90 10 00	-Μαστίχα χύου (μαστίχα από το δένδρο του είδους Pistacia lentiscus)	3.6	4.5	χ/μο
1301 90 90	-Άλλα:			
1301 90 90 10	-Γόμα και ρητίνες μαστίχας	3.6	4.5	χ/μο
1301 90 90 90	-Άλλα	1.5	2.2	χ/μο
13.02	Χυμοί και εκχυλλισματα φυτικά. Πηκτινικές ύλες, πηκτινικές και πηκτινικές ενώσεις. Αγάρ-αγάρ και άλλα βλενώδη και πηκτινικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιημένα:			
	-Χυμοί και εκχυλλισματα φυτικά:			
1302 11 00 00	-Όπιοι	1.5	2.2	χ/μο
1302 12 00 00	-Γλυκόριζας	1.5	5.8	χ/μο
1302 13 00 00	-Λυκόσκου	1.5	5.8	χ/μο
1302 14 00 00	-Πυρέθρου και ριζών φυτών με rotenone	1.5	2.2	χ/μο
1302 19	-Άλλα:			
1302 19 10 00	-Πικρής κάνας, Αλόη και μάννα	1.5	2.2	χ/μο
1302 19 30 00	-Εκχυλλισματα φυτικά αναμειγμένα μεταξύ τους, για την παρασκευή ποτών ή παρασκευασμάτων διατροφής	1.5	2.2	χ/μο
	-Άλλα:			
1302 19 91 00	-Θεραπευτικά	1.5	2.2	χ/μο
1302 19 99 00	-Άλλα	1.5	2.2	χ/μο
1302 20	-Πηκτινικές ύλες, πηκτινικές και πηκτινικές ενώσεις:			
1302 20 10	-Σε ξερή κατάσταση:			
1302 20 10 10	-Πηκτινικές ύλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1302 20 10 90	-Άλλες	Ατελώς	17.3	χ/μο
1302 20 90	-Άλλες:			
1302 20 90 10	-Πηκτινικές ύλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1302 20 90 90	-Άλλες	Ατελώς	10.1	χ/μο
	-Βλενώδη και πηκτινικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιημένα:			
1302 31 00 00	-Αγάρ-αγάρ	1.5	4	χ/μο
1302 32	-Βλενώδη και πηκτινικά από χαρούικια, από χαρουικόσκορο ή από σπέρματα γυατες, έστω και τροποποιημένα:			
1302 32 10 00	-Από χαρούικια ή χαρουικόσκορο	1.5	4.4	χ/μο
1302 32 90 00	-Από σπέρματα γυατες	1.5	2.2	χ/μο
1302 39 00 00	-Άλλα	1.5	2.2	χ/μο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

ΠΛΕΚΤΙΚΕΣ ΎΛΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ,  
ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΆΛΛΟΥ

## Σημειώσεις

1. Εξαιρούνται από το κεφάλαιο αυτό και κατατάσσονται στο τμήμα ΧΙ οι φυτικές ύλες και ίνες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην κλωστούφαντουργία, οποιαδήποτε και αν είναι η κατηγορία τους, καθώς και οι φυτικές ύλες που έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία για να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως υφαντικές ύλες.
2. Η Κλάση 14.01 περιλαμβάνει κυρίως τα μπαμπού (έτσι και σχισμένα κατά μήκος, κομμένα κατά μήκος, με στρωγυλεμένα άκρα, λευκασμένα, που έχουν καταστεί άφλεκτα, στιβαρομένα ή βαμμένα), τις σχισμένες βέργες λυγαριάς, κοινών καλαμιών και παρόμοιων, την ψυχα από το καλάμι του είδους totip και τα σχισμένα κατά μήκος λεπτά τεμάχια του. Δεν υπάγονται στην Κλάση αυτή τα λεπτά τεμάχια, οι λεπίδες ή ταινίες από ξύλο (Κλάση 44.04).
3. Δεν υπάγεται στην Κλάση 14.02 το ξυλόμαλλο (Κλάση 44.05).
4. Δεν υπάγονται στην Κλάση 14.03 οι παρασκευασμένες κεφαλές για είδη ψηφιακού (Κλάση 96.03).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>14.01</b>	<b>Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην καλαθοποιία ή στη σκευτοπλακτική (π.χ. μπαμπού, καλάμι του είδους rotin, κοινά καλάμι, βοφόρα, λογαρέας φάρσι, στελέχη θερμοφυσικών καθαρισμένα, λεπτοκρίνια ή βαρρίνια, φλοΐδες φιλόρας):</b>			
1401 10 00 00	-Μπαμπού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1401 20 00 00	-Καλάμι του είδους rotin	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1401 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
<b>14.02</b>	<b>Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για το καργάρισμα (π.χ. καπνός, τσίβα φυτική, τσίβα θαλάσσια), έστω και σε επίετες επικόντες με ή χωρίς υπόθερα από άλλες ύλες:</b>			
1402 10 00 00	-Καπνός	1.5	2.2	χ/μo
1402 91 00 00	-Άλλες:	1.5	2.2	χ/μo
1402 99 00 00	-Τσίβα φυτική	1.5	2.2	χ/μo
1402 99 00 00	-Άλλες	1.5	2.2	χ/μo
<b>14.03</b>	<b>Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για την κατασκευή σπουκών ή φαρτάν (π.χ. σόργο, κισσοάβα, σιγαράδα, ίαττιε), έστω και σε άλλους σεταρμέντες ή παραλληλισμέντες:</b>			
1403 10 00 00	-Σόργο για σκούρες (Sorghum vulgare var. technicum)	1.5	2.2	χ/μo
1403 90 00 00	-Άλλες	1.5	2.2	χ/μo
<b>14.04</b>	<b>Φυτικά προϊόντα που δεν κατανομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:</b>			
1404 10 00	-Πρώτες ύλες φυτικές των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τη βαφή ή τη δέψη:			
1404 10 00 10	-Σουμάκι	1.5	2.2	χ/μo
1404 10 00 90	-Άλλα	1.5	2.2	χ/μo
1404 20 00 00	-Χνούδι απόρων βαμβακού (linters de coton)	1.5	2.2	χ/μo
1404 90 00 00	-Άλλα	1.5	2.2	χ/μo

## ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ, ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ,  
ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ, ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕΥΣΗΣ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ, ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ,  
ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ, ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕΥΣΗΣ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) το λαρδί και το λίπος χοίρου ή πουλερικών της Κλάσης 02.09
- β) το βούτυρο, το λίπος και το λαρδί καΐδιου (Κλάση 18.04)
- γ) τα βρώσιμα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 15% προϊόντα της Κλάσης 04.05 (Κεφάλαιο 21 γενικά)
- δ) τα ινώδη κατάλοιπα (Κλάση 23.01) και τα υπολείμματα των Κλάσεων 23.04 μέχρι 23.06.
- ε) τα λιπαρά οξέα που έχουν απομονωθεί, τα παρασκευασμένα κερά, τα λιπαρά σώματα τα μεταποιημένα σε φαρμακευτικά προϊόντα, σε χρώματα επίχρως, σε βερνίκια, σε σαπουνία, σε παρασκευασμένα προϊόντα αρωματισμού ή καλλυπτικού ή σε παρασκευάσματα καλλυντικά, τα θειωμένα λάδια και άλλα προϊόντα του τμήματος VI
- ζ) το τεχνητό καουτσούκ που προέρχεται από λάδια (Κλάση 40.02).

2. Η Κλάση 15.09 δεν καλύπτει τα λάδια που παίρνονται από ελιές με τη βοήθεια διαλυτών (Κλάση 15.10)

3. Η Κλάση 15.18 δεν περιλαμβάνει τα λίπη, τα λάδια και τα κλάσματά τους, απλώς μετουσιωμένα, που παραμένουν στην Κλάση στην οποία υπάγονται τα αντίστοιχα μη μετουσιωμένα λίπη και λάδια.

4. Οι πολλοί εξουδετερώσις λιπών και λαδιών (soapstocks), τα κατακάθια ή μούργες λαδιών, το υπόλειμμα της απόσταξης των λιπαρών οξέων και του ερλιόπυου και η πίσσα της γλυκερίνης υπάγονται στην Κλάση 15.22.

## Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 1507 10, 1508 10, 1510 00 10, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 10, 1515 11 00, 1515 21, 1515 50 11, 1515 50 19, 1515 60 10, 1515 90 21, 1515 90 29, 1515 90 40, 1515 90 59 και 1518 00 31:

α) τα σταθερά φυτικά λάδια, ρευστά ή παχύρευστα, που παίρνονται με πίεση, θεωρούνται ως "ακατέργαστα", εφόσον δεν έχουν υποστεί άλλες επεξεργασίες εντός από:

- την καταστέλλση και αλλαγή δοχείων σε κανονικά χρονικά διαστήματα,
- τη φυγοκέντρωση ή τη διήθηση, με την προϋπόθεση ότι, για τον χωρισμό του λαδιού από τα στερεά συστατικά του δεν χρησιμοποιήθηκε παρά μόνο "μηχανική δύναμη", όπως η βαρύτητα, η πίεση ή η φυγοκέντρωση δύναμη, αποκλεισμένη, κάθε μεθόδου διήθησης με απορρόφηση και κάθε άλλης φυσικής ή χημικής μεθόδου

β) τα σταθερά φυτικά λάδια, ρευστά ή παχύρευστα, που παίρνονται με έκθλιψη, εξαιρουμένων να θεωρούνται ως "ακατέργαστα", όταν δεν διακρίνονται ούτε από το χρώμα, την οσμή ή τη γεύση ούτε με τις αναγνωρισμένες ειδικές αναλυτικές ιδιότητες, από τα φυτικά λάδια και λίπη που παίρνονται με πίεση

γ) θεωρούνται επίσης ως "ακατέργαστα λάδια", το αποκομμιωμένο λάδι σόγιας και το βαμβακιέλαιο από το οποίο έχει αφαιρεθεί το καταικάθι.

2. Α) Στις κλάσεις 1509 και 1510 δεν υπάγονται παρά τα έλαια τα οποία παράγονται αποκλειστικώς δι' επεξεργασίας ελαιών και των οποίων τα αναλυτικά σε ό,τι αφορά την περιεκτικότητα σε λιπαρά οξέα και σε στερόλες έχουν ως εξής:

Πίνακας Ι  
Περιεκτικότητες σε λιπαρά οξέα ως εκατοστιαία αναλογία επί του συνόλου των λιπαρών ουσιών

Οξέα	Ποσοστό επί %
Μυριστικό οξύ	M 0,1
Λινολενικό οξύ	M 0,9
Αραχιδικό οξύ	M 0,7
Εικοσανικό οξύ	M 0,5
Βαλενικό οξύ	M 0,3
Λιγνοκηρικό οξύ	M 0,5
M = μέγιστο ποσοστό	

Πίνακας ΙΙ  
Περιεκτικότητα σε στερόλες ως εκατοστιαία αναλογία επί του συνόλου των στερολών

Στερόλες	Ποσοστό επί %
Χοληστερόλη	M 0,5
Βρασικαστερόλη	M 0,2
Καμπεστερόλη	M 4,0
Στιγμαστερόλη (1)	< Καμπεστερόλη
6-σιτοστερόλη (2)	m 93,0
δ-7-στιγμαστερόλη	M 0,5
m = ελάχιστο ποσοστό M = μέγιστο ποσοστό	
(1) Ο όρος αυτός δεν ισχύει για τα μειονεκτικά παρθένα ελαιόλαδα (διάκριση 1509 10 10) και για τα ακατέργαστα πυρηνέλαια (διάκριση 1510 00 10).	
(2) δ-5,23-στιγμασταδιενόλη + κλεροστερόλη + 6-σιτοστερόλη + σιτοστανόλη + δ-5-αδεναστερόλη + δ-5,24-στιγμασταδιενόλη	

Δεν υπάρχουν στις κλάσεις 1509 και 1510 τα ελαιόλαδα τα χημικά μεταποιημένα (κυρίως τα αναστεροποιημένα ελαιόλαδα) και τα μείγματα ελαιολάδου με άλλα έλαια. Η παρούσα αναστεροποιημένου ελαιολάδου ή άλλων ελαιολάδων εντοπίζεται με τη βοήθεια των μεθόδων που περιγράφονται στα παραρτήματα V, VII, XA και XB του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91.

- B) Στη διάκριση 1509 10 δεν υπάρχουν παρά τα ελαιόλαδα τα οποία ορίζονται υπό Ι και ΙΙ στη συνέχεια και τα οποία παράγονται αποκλειστικά με μηχανικές μεθόδους ή με άλλες φυσικές μεθόδους υπό συνθήκες, θερμικές κυρίως, που δεν προκαλούν αλλοίωση του ελαίου και τα οποία δεν έχουν υποστεί άλλη επεξεργασία εκτός από πλύσιμο, στράγγισμα, φυγομόλυνση και διήθηση. Τα ελαιόλαδα που λαμβάνονται από τις ελιές με τη βοήθεια διαλυτών υπάρχουν στην κλάση 1510.

1. Θεωρείται ως "μειονεκτικό παρθένο ελαιόλαδο" κατά την έννοια της διάκρισης 1509 10 10 και ανεξαρτήτως οξύτητας, το έλαιο το οποίο έχει:

- περιεκτικότητα σε αλειφατικές αλκοόλες που δεν υπερβαίνει τα 400 mg/kg.
- περιεκτικότητα σε ερυθροδιόλη + σφαιρόλη όχι ανώτερη του 4,5%.
- περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά οξέα στη θέση 2 στα τριγλυκερίδια που να μην υπερβαίνει το 1,3%.
- συνολική περιεκτικότητα σε trans ισομερή του ελαϊκού οξέος μικρότερη από 0,10% και συνολική περιεκτικότητα σε trans ισομερή του λιγνελικού και του λινολενικού μικρότερη από 0,10%.
- και ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
  - δ1) δείκτη υπεροξειδίου άνω των 20 mg O<sub>2</sub>/kg.
  - δ2) περιεκτικότητα σε πτηνικούς αλογονωμένους διαλύτες που υπερβαίνει τα 0,2 mg/kg συνολικά και τα 0,1 mg/kg για κάθε διαλύτη.
  - δ3) ένα συντελεστή αποσβέσεως K<sub>230</sub> μεγαλύτερο του 0,25 και, μετά από επεξεργασία του ελαίου με ενεργοποιηθείσα αλουμίνα, όχι μεγαλύτερο από 0,11. Δεδομένου ότι ορισμένα έλαια έχουν περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόμενη ως ελαϊκό οξύ, μεγαλύτερη των 3,3 g ανά 100 g μετά από διαβίωση μέσω ενεργοποιηθέντος αργιλιοξειδίου, σύμφωνα με τη μέθοδο που καθορίζεται στο παράρτημα XV, δύναται να έχουν συντελεστή αποσβέσεως K<sub>230</sub> μεγαλύτερο από 0,11. Στην περίπτωση αυτή, μετά από εξουδετέρωση και αποχρωματισμό στο εργαστήριο, πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
    - συντελεστή αποσβέσεως K<sub>230</sub> όχι μεγαλύτερο από 1,20.
    - διακύμανση του συντελεστή αποσβέσεως (ΔΚ)(%) στην περιοχή των 270 nm μεταξύ 0,01 και 0,16.
  - δ4) οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που να περιλαμβάνουν ανιχνεύσιμα ελαττώματα που ξεπερνούν τα όρια αποδοχής και βαθμολογία της δομιασίας του panel (ομάδας) χαμηλότερη του 3,5.



- II. Θεωρείται ως "άλλου τύπου παρθένο ελαιόλαδο" κατά την έννοια της διάκρισης 1509 10 90, το ελαιόλαδο που έχει:
- οξύτητα, εκφραζόμενη ως περιεκτικότητα σε ελαϊκό οξύ, μη υπερβαίνουσα τα 3,3 g/100 g.
  - δείκτη υπεροξειδίου όχι μεγαλύτερο των 20 meq O<sub>2</sub>/kg
  - περιεκτικότητα σε αλειφατικές αλκοόλες όχι μεγαλύτερη των 300 mg/kg
  - περιεκτικότητα σε πτητικούς αλογονωμένους διαλύτες όχι μεγαλύτερη από 0,2 mg/kg συνολικά, και όχι μεγαλύτερη του 0,1 mg/kg για κάθε διαλύτη
  - συντελεστή αποσβέσεως K<sub>270</sub> (1000) όχι μεγαλύτερο από 0,25 και, μετά την επεξεργασία του ελαίου με ενεργοποιηθέν αργιλοξείδιο, όχι μεγαλύτερο από 0,10<sup>(\*)</sup>
  - διακύμανση συντελεστή αποσβέσεως (ΔΚ), στην περιοχή των 270 nm, όχι υψηλότερη από 0,01
  - οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που δύνανται να περιλαμβάνουν ανιχνεύσιμα ελαττώματα εντός των ορίων αποδοχής και βαθμολογίας της δοκιμασίας του panel υψηλότερη των 3,5
  - περιεκτικότητα σε ερυθροδιόλη και σφβαόλη όχι μεγαλύτερη του 4,5%
  - περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά οξέα στη θέση 2 στα τριγλυκερίδια που να μην υπερβαίνει το 1,3%.
  - συνολική περιεκτικότητα σε trans ισομερή του ελαϊκού οξέος μικρότερη από 0,03% και συνολική περιεκτικότητα σε trans ισομερή του λινελαϊκού και του λινολενικού οξέος μικρότερη από 0,03%.
- Γ) Η διάκριση 1509 90 00 καλύπτει το ελαιόλαδο που λαμβάνεται δι'επεξεργασίας ελαιολάδων που υπάγονται στις διακρίσεις 1509 10 10 ή 1509 10 90, ανεξαρτήτως του αν είναι αναμεμιγμένο με παρθένο ελαιόλαδο, και το οποίο έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
- περιεκτικότητα σε οξέα, εκφραζόμενη ως ελαϊκό οξύ, όχι μεγαλύτερη των 3,3 g ανά 100 g
  - περιεκτικότητα σε αλειφατικές αλκοόλες όχι μεγαλύτερη των 350 mg/kg
  - συντελεστή αποσβέσεως K<sub>270</sub> (100) υψηλότερο του 0,25 και όχι υψηλότερο του 1,20 και, μετά από επεξεργασία του δείγματος με ενεργοποιηθέν αργιλοξείδιο, υψηλότερο του 0,10
  - διακύμανση του συντελεστή αποσβέσεως (ΔΚ) στην περιοχή των 270 nm υψηλότερο του 0,01 και όχι υψηλότερο του 0,16
  - περιεκτικότητα σε ερυθροδιόλη και σφβαόλη όχι μεγαλύτερη του 4,5%
  - περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά οξέα στη θέση 2 όχι μεγαλύτερη του 1,5%
  - συνολική περιεκτικότητα σε trans ισομερή του ελαϊκού οξέος μικρότερη από 0,20% και συνολική περιεκτικότητα σε trans ισομερή του λινελαϊκού και του λινολενικού οξέος μικρότερη από 0,30%.
- Δ) Για τους σκοπούς της διάκρισης 1510 00 10, ως "ακατέργαστα έλαια" νοούνται έλαια, ιδίως πυρηνέλαια, που έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
- περιεκτικότητα σε οξέα, εκφραζόμενη ως ελαϊκό οξύ, μεγαλύτερη των 2g ανά 100 g
  - περιεκτικότητα σε ερυθροδιόλη + σφβαόλη που υπερβαίνει το 12%
  - περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά οξέα στη θέση 2 στα τριγλυκερίδια όχι μεγαλύτερη του 1,8%.
  - συνολική περιεκτικότητα σε πτητικούς αλογονωμένους διαλύτες όχι μεγαλύτερη από 0,2 mg/kg και όχι μεγαλύτερη από 0,1 mg/kg.
- Ε) Υπάγονται στη διάκριση 1510 00 90 τα ελαιόλαδα που λαμβάνονται με επεξεργασία ελαιολάδων υπαγομένων στη διάκριση 1510 00 10, έστω και αναμεμιγμένα με παρθένο ελαιόλαδο, καθώς και τα ελαιόλαδα που δεν παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά των ελαιολάδων για τα οποία ο λόγος στις συμπληρωματικές σημειώσεις 2B, 2Γ και 2Δ. Τα ελαιόλαδα της εν λόγω διάκρισης πρέπει να έχουν περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά οξέα στη θέση 2 των τριγλυκεριδίων που να μην υπερβαίνει το 2% συνολική περιεκτικότητα σε trans ισομερή του ελαϊκού οξέος που να μην υπερβαίνει το 0,40% και συνολική περιεκτικότητα σε trans ισομερή του λινελαϊκού και του λινολενικού οξέος μικρότερη από 0,35%.
3. Οι διακρίσεις 1522 00 31 και 1522 00 39 δεν καλύπτουν:
- υπολείμματα της επεξεργασίας λιπαρών υλών που περιέχουν έλαιο με δείκτη ιωδίου, καθοριζόμενο σύμφωνα με τη μέθοδο που ορίζεται στο παράρτημα XVI, χαμηλότερο του 70 και όχι υψηλότερο του 100
  - υπολείμματα της επεξεργασίας λιπαρών υλών που περιέχουν έλαιο με δείκτη ιωδίου όχι χαμηλότερο του 70 ή υψηλότερο του 100, του οποίου το εμβαδόν επάμματος που αντιπροσωπεύει τον όγκο συγκολλητικού της σπιτοστερόλης, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα του κανονισμού που αναφέρεται στη συμπληρωματική σημείωση 4 παρακάτω, είναι μικρότερο του 93% του εμβαδού των επάμμάτων των συνολικών στερολών.
4. Οι αναλυτικές μέθοδοι για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται ανωτέρω είναι αυτές που ορίζονται στα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91.

(\*) Η διακύμανση αυτή ορίζεται για:

$$\Delta K = K_m - 0,5 (K_{m-4} + K_{m+4})$$

Κ<sub>m</sub>                    δέχεται το συντελεστή αποσβέσεως σε μέρος κλάματος μέγιστης κομκίλης απορρόφησης στα 270 nm, επί του παρόντος δείχνουν τους συντελεστές αποσβέσεως σε μέρος κλάματος κατώτατης και ανώτατης των 4 nm από εκείνο του Κ<sub>m</sub>.

(†) Όταν το Κ<sub>270</sub> είναι μεγαλύτερο από 0,25 θα πρέπει να κροβήμε σε ένα νέο κροβήμα μετά από διάθεση μέτρου αργιλοξειδίου. Το Κ<sub>270</sub> δεν πρέπει να ξεπερνά το 0,10.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
15.01 00	Λίπος χοιρινό με την ονομασία "saindoux". Άλλα χοιρινά λίπη και λίπη πουλεργιών, λιωμένα, έστω και με πίεση ή που εξάγονται με τη βοήθεια διαλυτών:			
1501 00 11	-Λίπος χοιρινό με την ονομασία "saindoux" και άλλα χοιρινά λίπη: -Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1501 00 11 10	--Από κόκαλα ή απορρίμματα	1.8	8	χ/μο
1501 00 11 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1501 00 19 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1501 00 90 00	-Λίπη πουλεργιών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
15.02 00	Λίπη βοοειδών, προβατοειδών ή αγριοειδών, ακατέργαστα (ξήγια) ή λιωμένα έστω και με πίεση ή που εξάγονται με τη βοήθεια διαλυτών:			
1502 00 10	-Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1502 00 10 10	--Από κόκαλα ή απορρίμματα	1.8	2.2	χ/μο
1502 00 10 90	--Άλλα	6.4	8	χ/μο
1502 00 90 00	--Άλλα	6.4	8	χ/μο
15.03 00	Στεατίνη, λάδι με την ονομασία "saindoux", ελαυστεατίνη, ελαυτομαργαρίνη και στεατέλαιο, που δεν έχουν γαλακτοματοποιηθεί ούτε αναμετρηθεί ούτε αλλιώς παρασκευασθεί:			
1503 00 11 00	-Στεατίνη και ελαυστεατίνη: -Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις	6.4	8	χ/μο
1503 00 19 00	--Άλλες	6.4	8	χ/μο
1503 00 30 00	-Στεατέλαιο που προορίζεται για βιομηχανικές χρήσεις άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	6.4	8	χ/μο
1503 00 90 00	--Άλλα	6.4	8	χ/μο
15.04	Λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους, ψαριών ή θαλασσιών θηλαστικών, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1504 10	-Λάδια από σπυρίδια ψαριών και τα κλάσματά τους:			
1504 10 10 00	--Περιεκτικότητας σε βιταμίνη Α ίσης ή κατώτερης των 2 500 διεθνών μονάδων το γραμμάριο	6.4	8	χ/μο
1504 10 90 00	--Άλλα	6.4	8	χ/μο
1504 20	-Λίπη και λάδια ψαριών και τα κλάσματά τους, άλλα από τα λάδια από σπυρίδια:			
1504 20 10 00	--Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1504 20 90 00	--Άλλα	6.4	8	χ/μο
1504 30	-Λίπη και λάδια θαλασσιών θηλαστικών και τα κλάσματά τους:			
1504 30 11 00	--Φάλινες ή φυσητήρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1504 30 19 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1504 30 90 00	--Άλλα	6.4	8	χ/μο
15.05	Ερμολίπος και λιπαρές ουσίες που προέρχονται από αυτό, συμπιεσμενοβιορνημένη και της λιανόλης:			
1505 10 00 00	-Ερμολίπος ακατέργαστο (οουινίνη)	1.8	5.8	χ/μο
1505 90 00 00	--Άλλα	1.8	5.1	χ/μο
15.06 00 00	Άλλα λίπη και λάδια ζωικά και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1506 00 00 10	-Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1506 00 00 90	--Άλλα	1.8	3.7	χ/μο
15.07	Σογιέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1507 10	-Λάδι ακατέργαστο, έστω και αποκομιμωμένο:			
1507 10 10 00	-Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1507 10 90 00	--Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1507 90	--Άλλα:			
1507 90 10	-Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1507 90 10 10	--Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1507 90 10 90	--Άλλα	6.4	8	χ/μο
1507 90 90	--Άλλα:			
1507 90 90 10	-Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1507 90 90 90	--Άλλα	6.4	8	χ/μο
15.08	Αραχιδέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1508 10	-Λάδι ακατέργαστο:			
1508 10 10 00	-Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1508 10 90 00	--Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1508 90	--Άλλα:			
1508 90 10	-Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1508 90 10 10	--Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1508 90 10 90	--Άλλα	6.4	8	χ/μο
1508 90 90	--Άλλα:			
1508 90 90 10	-Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1508 90 90 90 <b>15.09</b>	--Άλλα Ελασάδα και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:	6.4	8	χ/μο
1509 10	-Παρόθνα:			
1509 10 10 00	--Ελασάδα παρόθνα φωτιστικό	25.6	32	χ/μο
1509 10 90 00	--Άλλα:	25.6	32	χ/μο
1509 90 00	--Άλλα:			
1509 90 00 10	--Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1509 90 00 90	--Άλλα	25.6	32	χ/μο
<b>15.10 00</b>	Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους, που κερδίζονται αποκλειστικά από έλεες, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα, και μείγματα από αυτά τα λάδια ή τα κλάσματα με λάδια ή κλάσματα της Κλάσης 15.09:			
1510 00 10	--Λάδια ανατέργαστα:			
1510 00 10 10	--Λάδια ελαιουπυρήνων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1510 00 10 90	--Άλλα	25.6	32	χ/μο
1510 00 90	--Άλλα:			
1510 00 90 10	--Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1510 00 90 10	--Άλλα:			
1510 00 90 91	--Λάδια ελαιουπυρήνων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1510 00 90 99	--Άλλα	25.6	32	χ/μο
<b>15.11</b>	Φοινικέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1511 10	--Λάδι ανατέργαστο:			
1511 10 10 00	--Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1511 10 90 00	--Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1511 90	--Άλλα:			
1511 90 11 00	--Κλάσματα στερεά:			
1511 90 11 00	--Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1511 90 19 00	--Που παρουσιάζονται αλλιώς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1511 90 91 00	--Άλλα:			
1511 90 91 00	--Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	6.4	8	χ/μο
1511 90 99 00	--Άλλα	6.4	8	χ/μο
<b>15.12</b>	Λάδια ηλιωτόπου, κνήκου ή βαμβάκιου και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1512 11	--Λάδι ανατέργαστο:			
1512 11 10	--Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1512 11 10 10	---Ηλιωτόπου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1512 11 10 20	---Κνήκου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1512 11 90	---Άλλα:			
1512 11 91 00	---Ηλιωτόπου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1512 11 99 00	---Κνήκου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1512 19	--Άλλα:			
1512 19 10	--Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1512 19 10 10	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1512 19 10 90	---Άλλα	6.4	8	χ/μο
1512 19 91	---Άλλα:			
1512 19 91 10	---Ηλιωτόπου:			
1512 19 91 10	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1512 19 91 90	---Άλλα	6.4	8	χ/μο
1512 19 99	---Κνήκου:			
1512 19 99 10	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1512 19 99 90	---Άλλα	6.4	8	χ/μο
1512 21	--Λάδι βαμβάκιου (βαμβάκι) και τα κλάσματά του:			
1512 21 10 00	--Λάδι ανατέργαστο, έστω και αν του έχει αφαιρεθεί το κατακάθι (gossypol):			
1512 21 10 00	--Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1512 21 90 00	--Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1512 29	--Άλλα:			
1512 29 10	--Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1512 29 10 10	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1512 29 10 90	---Άλλα	6.4	8	χ/μο
1512 29 90	---Άλλα:			
1512 29 90 10	---Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1512 29 90 90	---Άλλα	6.4	8	χ/μο
<b>15.13</b>	Λάδια κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά), λαγανοφοίνικα (φοινικοπυρήναιο) ή babassu και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1513 11	--Λάδι ανατέργαστο:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1513 11 10 00	—Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 11 91 00	—Άλλα: —Που παρουσιάζεται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 γιλιογράμμου ή λιγότερο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 11 99 00	—Που παρουσιάζεται αλλιώς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 19	—Άλλα: —Κλάσματα στερεά:			
1513 19 11 00	—Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 γιλιογράμμου ή λιγότερο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 19 19 00	—Που παρουσιάζονται αλλιώς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 19 30 00	—Άλλα: —Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	6.4	8	χ/μο
1513 19 91 00	—Άλλα: —Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 γιλιογράμμου ή λιγότερο	6.4	8	χ/μο
1513 19 99 00	—Που παρουσιάζονται αλλιώς	6.4	8	χ/μο
1513 21	—Λάδια λεχνοφοίνικα (φονικοκυτηρέλαιο) ή babassu και τα κλάσματά τους: —Λάδια ακατέργαστα: —Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1513 21 11 00	—Φονικοκυτηρέων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 21 19 00	—Babassu	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 21 30 00	—Άλλα: —Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 γιλιογράμμου ή λιγότερο			
1513 21 90 00	—Που παρουσιάζονται αλλιώς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 29	—Άλλα: —Κλάσματα στερεά:			
1513 29 11 00	—Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 γιλιογράμμου ή λιγότερο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 29 19 00	—Που παρουσιάζονται αλλιώς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1513 29 30 00	—Άλλα: —Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	6.4	8	χ/μο
1513 29 50 00	—Άλλα: —Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 γιλιογράμμου ή λιγότερο	6.4	8	χ/μο
1513 29 91 00	—Που παρουσιάζονται αλλιώς:	6.4	8	χ/μο
1513 29 99 00	—Φονικοκυτηρέων —Babassu	6.4	8	χ/μο
15.14	Λάδια αγριογούγγυλης, αγριοκράμβης ή σιναπιού και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικά μετασχηματισμένα:			
1514 10	—Λάδια ακατέργαστα:			
1514 10 10 00	—Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1514 10 90 00	—Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1514 90	—Άλλα:			
1514 90 10	—Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1514 90 10 10	—Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1514 90 10 90	—Άλλα	6.4	8	χ/μο
1514 90 90	—Άλλα:			
1514 90 90 10	—Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1514 90 90 90	—Άλλα	6.4	8	χ/μο
15.15	Άλλα λίπη και λάδια φυτικά (στα οποία περιλαμβάνεται και το lade jojoba) και τα κλάσματά τους, σταθερά, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικά μετασχηματισμένα:			
1515 11 00 00	—Λινέλαιο και τα κλάσματά του:			
1515 19	—Λάδι ακατέργαστο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 19 10 00	—Άλλα: —Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 19 90 00	—Άλλα: —Καλαμυτοκέλαιο και τα κλάσματά του:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 21	—Λάδι ακατέργαστο:			
1515 21 10 00	—Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 21 90 00	—Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 29	—Άλλα:			
1515 29 10	—Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1515 29 10 10	—Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 29 10 90	—Άλλα	6.4	8	χ/μο
1515 29 90	—Άλλα:			
1515 29 90 10	—Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1515 29 90 90	—Άλλα	6.4	8	χ/μο
1515 30	—Ρετινιόλαδο και τα κλάσματά του:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1515 30 10	—Που προορίζονται για την παραγωγή αμνο-ενδεδυομένου οφέως για την κατασκευή είτε συνθετικών ινών είτε τεχνητών πλαστικών υλών:			
1515 30 10 10	—Ακατέργαστο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1515 30 10 91	—'Άλλα:			
1515 30 10 99	—Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1515 30 90	—'Άλλα:	6.4	8	χ/μo
1515 30 90 10	—Ακατέργαστο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1515 30 90 91	—'Άλλα:			
1515 30 90 99	—Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1515 40 00	—'Άλλα:	6.4	8	χ/μo
1515 40 00 10	—Λάδι τουρνικ (abraras) και τα κλάσματά του:			
1515 40 00 10 10	—Ακατέργαστο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1515 40 00 91	—'Άλλα:			
1515 40 00 99	—Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1515 50	—'Άλλα:	6.4	8	χ/μo
1515 50 11 00	—Σισαμέλαιο και τα κλάσματά του:			
1515 50 11 00 10	—Λάδι ακατέργαστο:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1515 50 11 00 90	—Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1515 50 19 00	—'Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1515 50 91	—'Άλλα:			
1515 50 91 10	—Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1515 50 91 90	—Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1515 50 99	—'Άλλα:	6.4	8	χ/μo
1515 50 99 10	—Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1515 50 99 90	—'Άλλα:	6.4	8	χ/μo
1515 60	—Λάδι jojoba και τα κλάσματά του:			
1515 60 10 00	—Λάδι ακατέργαστο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1515 60 90 00	—'Άλλα:	Ατελώς	2.9	χ/μo
1515 90	—'Άλλα:			
1515 90 10	—Λάδια από oleosocca, oiticica, Καρύ μυρτιά, καρύ Ιαπωνίας. Τα κλάσματά τους:			
1515 90 10 10	—Ακατέργαστο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1515 90 10 91	—'Άλλα:			
1515 90 10 99	—Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1515 90 10 99 10	—'Άλλα:	6.4	8	χ/μo
1515 90 21 00	—Καπνοπορόλειο και τα κλάσματά του:			
1515 90 21 00 10	—Λάδι ακατέργαστο:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1515 90 21 00 90	—Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1515 90 29 00	—'Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1515 90 31	—'Άλλα:			
1515 90 31 10	—Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1515 90 31 90	—Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1515 90 39	—'Άλλα:	6.4	8	χ/μo
1515 90 39 10	—Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1515 90 39 90	—'Άλλα:	6.4	8	χ/μo
1515 90 40 00	—'Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους:			
1515 90 40 00 10	—Λάδια ακατέργαστα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1515 90 40 00 90	—Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1515 90 51 00	—'Άλλα:			
1515 90 51 00 10	—Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1515 90 51 00 90	—Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται αλλιώς. Ρευστά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1515 90 60	—'Άλλα:			
1515 90 60 10	—Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1515 90 60 90	—Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1515 90 91	—'Άλλα:	6.4	8	χ/μo
1515 90 91 10	—Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο:			
1515 90 91 90	—Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1515 90 99	—'Άλλα:	6.4	8	χ/μo
1515 90 99 10	—Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται αλλιώς. Ρευστά:			
1515 90 99 90	—Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
1515 90 99 90 10	—'Άλλα:	6.4	8	χ/μo
15.16	Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, μερικώς ή ολικώς υδρογονομένα, διεστεροποιημένα, επανεστεροποιημένα ή ελαϊδινωμένα (με ισομερή λαπαρόν οξέων), έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα:			
1516 10	—Λίπη και λάδια ζωικά και τα κλάσματά τους:			
1516 10 10	—Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου χιλιογράμμου ή λιγότερο:			
1516 10 10 10	—Λίπη και λάδια ζωικά επανεστεροποιημένα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1516 10 10 11	—Ψαριών και θαλασσιών θηλαστικών	6.4	8	χ/μο
1516 10 10 19	—'Άλλα	1.8	16.6	χ/μο
1516 10 10 90	—'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 10 90	—Που παρουσιάζονται αλλιώς: —Λίπη και λάδια ζωικά επανεστεροποιημένα:			
1516 10 90 11	—Ψαριών και θαλασσιών θηλαστικών	6.4	8	χ/μο
1516 10 90 19	—'Άλλα	1.8	14.5	χ/μο
1516 10 90 90	—'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 20	—Λίπη και λάδια φυτικά και τα κλάσματά τους:			
1516 20 10	—Ρετινόλαδα υδρογονομένα, με την ονομασία "opalwax":			
1516 20 10 10	—Σε λιανική συσκευασία	3.6	9.4	-
1516 20 10 90	—'Άλλα:	0.9	5.3	-
1516 20 91	—Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο: —Λίπη και λάδια φυτικά επανεστεροποιημένα:			
1516 20 91 11	—Λάδι ελαιουχρήνων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 20 91 12	—'Άλλο ελαιόλαδο	25.6	32	χ/μο
1516 20 91 13	—Λινέλαιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 20 91 14	—'Άλλα μη εξευγενισμένα λάδια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 20 91 19	—'Άλλα	6.4	8	χ/μο
1516 20 91 91	—'Άλλα:			
1516 20 91 99	—Μερικώς υδρογονομένα	6.4	8	χ/μο
1516 20 99	—'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 20 99 11	—Λίπη και λάδια φυτικά επανεστεροποιημένα:			
1516 20 99 12	—Λάδι ελαιουχρήνων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 20 99 13	—'Άλλο ελαιόλαδο	25.6	32	χ/μο
1516 20 99 14	—Λινέλαιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 20 99 19	—'Άλλα μη εξευγενισμένα λάδια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1516 20 99 91	—'Άλλα	6.4	8	χ/μο
1516 20 99 99	—'Άλλα:			
1516 20 99 99	—Μερικώς υδρογονομένα	6.4	8	χ/μο
1516 20 99 99	—'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
15.17	Μαργαρίνη. Μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού, άλλα από τα λίπη και λάδια διατροφής και τα κλάσματά τους της Κλάσης 15.16:			
1517 10	—Μαργαρίνη, μη συμπιεραζομένης της ρευστής μαργαρίνης:			
1517 10 10 00	—Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10% αλλά που δεν υπερβαίνει το 15%	16	20	χ/μο
1517 10 90 00	—'Άλλα	16	20	χ/μο
1517 90	—'Άλλα:			
1517 90 10 00	—Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10% αλλά που δεν υπερβαίνει το 15%	3.6	20	-
1517 90 91	—'Άλλα:			
1517 90 91	—Λάδια φυτικά σταθερά, ρευστά, ακλώς αναμιγμένα:			
1517 90 91 11	—Μείγματα με βασικό συστατικό:			
1517 90 91 12	—Λάδι ελαιουχρήνων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1517 90 91 13	—'Άλλο ελαιόλαδο	25.6	32	χ/μο
1517 90 91 19	—Λινέλαιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1517 90 91 91	—'Άλλα μείγματα:			
1517 90 91 99	—Εξευγενισμένα (ραφιναρμένα)	6.4	8	χ/μο
1517 90 93 00	—Μη εξευγενισμένα (μη ραφιναρμένα)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1517 90 93 00	—Μείγματα ή παρασκευάσματα μαγειρικά που χρησιμοποιούνται για αραίωση των τυγών (ραφινών)	0.9	4.6	χ/μο
1517 90 99 00	—'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
15.18 00	Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, θερμικά επεξεργασμένα (βρασμένα ή ψημένα), αβλαβή, αφυδατωμένα, διασπασμένα, κρυσταλλικά, πολυμερισμένα με ακλή θέρμανση ή αλλιώς χημικώς τροποποιημένα, με εξαίρεση εκείνα της Κλάσης 15.16. Μείγματα ή παρασκευάσματα μη βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού που δεν καταναλώνονται ούτε παραλαμβάνονται αλλού:			
1518 00 10 00	—Λινούχνη	1.5	10.9	χ/μο
1518 00 31	—Λάδια φυτικά σταθερά ρευστά, ακλώς αναμιγμένα, που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευη προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1518 00 31 10	—Απατηλάσπασα:			
1518 00 31 10	—Μείγματα με βασικό συστατικό το ελαιόλαδο	25.6	32	χ/μο
1518 00 31 90	—'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1518 00 39	—'Άλλα:			
1518 00 39 10	—Μείγματα με βασικό συστατικό το ελαιόλαδο	25.6	32	χ/μο
1518 00 39 20	—Μείγματα με βασικό συστατικό το λινέλαιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1518 00 39 90	—'Άλλα	6.4	8	χ/μο
1518 00 91 00	—Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, θερμικά επεξεργασμένα (βρασμένα ή ψημένα), αβλαβή, αφυδατωμένα, διασπασμένα, κρυσταλλικά, πολυμερισμένα με ακλή θέρμανση ή αλλιώς χημικώς τροποποιημένα, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 15.16	Ατελώς	8.6	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1518 00 95 00	--Άλλα: --Μείγματα και παρασκευάσματα μη βρώσιμα από ζωικά λίπη και λάδια ή από ζωικά και φυτικά λίπη και λάδια και τα κλάσματα τους	Ατελώς	3.3	χ/μο
1518 00 99 00	--Άλλα	Ατελώς	8.6	χ/μο
<b>15.19</b>	<b>Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχανικά. Όξινα λάδια από εξηγενισμό (ραφινάρισμα). Λιπαρές αλκοόλες βιομηχανικές:</b> -Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχανικά. Όξινα λάδια από εξηγενισμό:			
1519 11 00 00	--Στεατικό οξύ	Ατελώς	5.8	χ/μο
1519 12 00 00	--Ελαϊκό οξύ	Ατελώς	5	χ/μο
1519 13 00 00	--Λιπαρά οξέα ταλλεαίου (ρευστής ρητίνης)	Ατελώς	3.2	χ/μο
1519 19 00	--Άλλα:			
1519 19 10 00	--Αποσταγμένα λιπαρά οξέα	Ατελώς	3.2	χ/μο
1519 19 30 00	--Αποστάγματα λιπαρών οξέων	Ατελώς	3.2	χ/μο
1519 19 90 00	--Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
1519 20 00	-Λιπαρές αλκοόλες βιομηχανικές:			
1519 20 00 10	--Με χαρακτηριστή κεραιού σε λιανική συσκευασία	3.6	9.9	χ/μο
1519 20 00 90	--Άλλα	0.9	5.7	χ/μο
<b>15.20</b>	<b>Γλυκερίνη, έστω και καθαρή. Γλυκερινούχα νερά και αλοιφές:</b>			
1520 10 00 00	-Γλυκερίνη ακατέργαστη. Γλυκερινούχα νερά και αλοιφές	0.9	2.5	χ/μο
1520 90 00 00	-Άλλα, στα οποία περιλαμβάνεται και η συνθετική γλυκερίνη	0.9	5.7	χ/μο
<b>15.21</b>	<b>Κεριά φυτικά (άλλα από τα τριγλυκερίδια), κεριά από μέλισσες ή άλλα έντομα και κεριά σπέρματος κήτους, έστω και εξηγενισμένα ή χρωματισμένα:</b>			
1521 10	-Κεριά φυτικά:			
1521 10 10 00	--Ακατέργαστα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1521 10 90 00	--Άλλα	Ατελώς	2.2	χ/μο
1521 90	-Άλλα:			
1521 90 10 00	--Κεριά σπέρματος κήτους, έστω και εξηγενισμένα ή χρωματισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Κεριά από μέλισσες ή άλλα έντομα, έστω και εξηγενισμένα ή χρωματισμένα:			
1521 90 91	---Ακατέργαστα:			
1521 90 91 10	----Κεριά από μέλισσες	0.7	1.1	χ/μο
1521 90 91 90	----Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1521 90 99	---Άλλα:			
1521 90 99 10	----Κεριά από μέλισσες	0.7	2.9	χ/μο
1521 90 99 90	----Άλλα	Ατελώς	1.8	χ/μο
<b>15.22 00</b>	<b>Λάδια θερμάτων. Υπολείμματα που προέρχονται από την επεξεργασία των λιπαρών σωματών ή των ζωικών ή των φυτικών κεραιών:</b>			
1522 00 10 00	-Λάδι θερμάτων	6.4	8	χ/μο
	-Υπολείμματα που προέρχονται από την επεξεργασία των λιπαρών σωματών ή των ζωικών ή των φυτικών κεραιών:			
1522 00 31 00	--Πολτοί εξουδετέρωσης (soapstocks)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1522 00 39 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1522 00 91 00	--Άλλα:			
1522 00 91 00	---Κατακάθια ή μούργες, πολτοί εξουδετέρωσης (soapstocks)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1522 00 99 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

**ΤΜΗΜΑ IV**  
**ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ**  
**ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΎΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΑ**  
**ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ**

**Σημείωση**

1. Στο τμήμα αυτό η έκφραση "συσσωματωμένα με μορφή σβόλων" δείχνει τα προϊόντα που παρουσιάζονται με μορφή κυλίνδρων, σφαιριδίων κλπ., είτε συσσωματωμένα με απλή πίεση είτε με προσθήκη συνδετικού που σε αναλογία δεν υπερβαίνει το 3% κατά βάρος.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16**

**ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΩΝ, ΨΑΡΙΩΝ Ή ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΩΝ, ΜΑΛΑΚΙΩΝ**  
**Ή ΑΛΛΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ**

**Σημειώσεις**

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα κρέατα, τα παραπροϊόντα σφαγίων, τα ψάρια, τα μαλακόστρακα, τα μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με τις μεθόδους που αναφέρονται στα κεφάλαια 2 ή 3.
2. Τα παρασκευάσματα διατροφής υπάγονται στο Κεφάλαιο αυτό με τον όρο να περιέχουν πάνω από 20% κατά βάρος λουκάνικο, σάλμι, κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, αίμα, ψάρι ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ή ένα συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά. Όταν τα παρασκευάσματα αυτά περιέχουν δύο ή περισσότερα από τα παραπάνω αναφερόμενα προϊόντα κατατάσσονται στην Κλάση του Κεφαλαίου 16 που αντιστοιχεί στο συστατικό που υπερτερεί κατά βάρος. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται ούτε στα παραγερσιμμένα προϊόντα της Κλάσης 19.02 ούτε στα παρασκευάσματα των Κλάσεων 21.03 ή 21.04.

Για τα παρασκευάσματα που περιέχουν σιγάκι, οι διατάξεις της δεύτερης προαναφερθείσας πρότασης δεν εφαρμόζονται για τον καθορισμό των διακρίσεων στο εσωτερικό των κλάσεων 16.01 και 16.02.

**Σημειώσεις των διακρίσεων**

1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 1602 10, θεωρούνται ως "παρασκευάσματα ομογενοποιημένα" τα τέλεια ομογενοποιημένα παρασκευάσματα από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως τρόφιμα για παιδιά ή για διαιτητικές χρήσεις, σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 250 γραμμάρια. Για την εφαρμογή του ορισμού αυτού δεν συνυπολογίζονται τα διάφορα υλικά που προστίθενται, ενδεχόμενα, στο παρασκεύασμα, σε μικρή ποσότητα, σαν καρύκευμα ή για την εξασφάλιση της διατήρησής του ή για άλλους σκοπούς. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να περιέχουν σε μικρή ποσότητα, ορατά τεμάχια από κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων. Η διάκριση 1602 10 έχει την προτεραιότητα πάνω σ' όλες της άλλες διακρίσεις της Κλάσης 16.02.

2. Τα ψάρια και τα μαλακόστρακα που αναφέρονται στις διακρίσεις των Κλάσεων 16.04 ή 16.05 με το μοναδικό τους κοινό όνομα ανήκουν στα ίδια είδη με εκείνα που μνημονεύονται στο Κεφάλαιο 3 με τις ίδιες ονομασίες.

**Συμπληρωματικές σημειώσεις**

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1602 31 11, 1602 39 11, 1602 50 10, 1602 9061 και 1602 90 71 θεωρούνται ως "άψητα" τα προϊόντα που δεν έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία ή έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία ανεπαρκή για την εξασφάλιση της πηγής των πρωτεϊνών των κρεάτων στο σύνολο του προϊόντος, και τα οποία, από το γεγονός αυτό παρουσιάζουν, στην περίπτωση των διακρίσεων 1602 50 10, 1602 90 61 και 1602 90 71 ίχνη ροδόχρου υγρού στην επιφάνεια κοπής, όταν κόβονται, και η τομή της κοπής περνά από το πιο παχύ μέρος.
2. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1602 41 10, 1602 42 10 και 1602 49 11 έως 1602 49 15 η έκφραση "τεμάχια αυτών" εφαρμόζεται μόνο στα παρασκευάσματα και κονοσέρβες κρέατος που μπορούν να αναγνωριστούν, λόγω των διαστάσεών τους και των χαρακτηριστικών του συμφορμίου μινικού ιστού αυτών, ότι προέρχονται, κατά περίπτωση, από χοιρομέρι (ζαμπόν), θαλασσιο-σφρύνη χώρα σβέρκους ή αμπαλάτες κατοικιδίων χοιροειδών.



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
16.01 00	Λουκάνικα, σαλάμι και παρόμοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα. Παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα προϊόντα αυτά:			
1601 00 10	---Από συκώτι:			
1601 00 10 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	25	30	χ/μο
1601 00 10 90	---'Άλλα:	25	30	χ/μο
1601 00 91	---Λουκάνικα και σαλάμι, ξερά ή για επάλειψη, άψητα			
1601 00 91 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	25	30	χ/μο
1601 00 91 90	---'Άλλα:	25	30	χ/μο
1601 00 99	---'Άλλα:			
1601 00 99 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	25	30	χ/μο
1601 00 99 90	---'Άλλα:	25	30	χ/μο
16.02	'Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρέατων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος:			
1602 10 00	---Παρασκευασμένα ομογενοποιημένα:			
1602 10 00 10	---Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μο
1602 10 00 90	---'Άλλα:	24	30	χ/μο
1602 20	---Συνωστίων όλων των ζώων:			
1602 20 11	---Χήνας ή πάπιας:			
1602 20 11 10	---Που περιέχουν κατά βάρος 75% ή περισσότερο συκώτια (φουά-γκράφ):			
1602 20 11 10 10	---Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	4.7	18.8	χ/μο
1602 20 11 10 90	---'Άλλα:	24	30	χ/μο
1602 20 19	---'Άλλα:			
1602 20 19 10	---Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	4.7	18.8	χ/μο
1602 20 19 90	---'Άλλα:	24	30	χ/μο
1602 20 90	---'Άλλα:			
1602 20 90 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	4.7	26	χ/μο
1602 20 90 90	---'Άλλα:	24	30	χ/μο
1602 31	---Ποιλερωμένων της Κλάσης 01.05:			
1602 31 11	---Γάλα:			
1602 31 11 10	---Που περιέχουν κατά βάρος 57% ή περισσότερο κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων:			
1602 31 11 10 10	---Που περιέχουν αποδοσιμικά κρέας γάλου άψητο:			
1602 31 11 10 10 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	4.7	26	χ/μο
1602 31 11 10 10 90	---'Άλλα:	24	30	χ/μο
1602 31 19	---'Άλλα:			
1602 31 19 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	4.7	26	χ/μο
1602 31 19 90	---'Άλλα:	24	30	χ/μο
1602 31 30	---'Άλλα:			
1602 31 30 10	---Που περιέχουν 25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 57% κατά βάρος κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων:			
1602 31 30 10 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	4.7	26	χ/μο
1602 31 30 10 90	---'Άλλα:	24	30	χ/μο
1602 31 90	---'Άλλα:			
1602 31 90 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	4.7	26	χ/μο
1602 31 90 90	---'Άλλα:	24	30	χ/μο
1602 39	---'Άλλα:			
1602 39 11	---Που περιέχουν κατά βάρος 57% ή περισσότερο κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων:			
1602 39 11 10	---'Άψητα:			
1602 39 11 10 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	4.7	26	χ/μο
1602 39 11 10 90	---'Άλλα:	24	30	χ/μο
1602 39 19	---'Άλλα:			
1602 39 19 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	4.7	26	χ/μο
1602 39 19 90	---'Άλλα:	24	30	χ/μο
1602 39 30	---Που περιέχουν 25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 57% κατά βάρος κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων:			
1602 39 30 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	4.7	26	χ/μο
1602 39 30 90	---'Άλλα:	24	30	χ/μο
1602 39 90	---'Άλλα:			
1602 39 90 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	4.7	26	χ/μο
1602 39 90 90	---'Άλλα:	24	30	χ/μο
1602 41	---Χοιροειδών:			
1602 41 10 00	---Χοιρομέρι (ζιματόν) και τεμάχια αυτού:			
1602 41 10 00 10	---Κατωειδών χοιροειδών	10.4	16	χ/μο
1602 41 90 00	---'Άλλα:	10.4	16	χ/μο
1602 42	---Ψομίλλες και τεμάχια αυτών:			
1602 42 10 00	---Κατωειδών χοιροειδών	24	30	χ/μο
1602 42 90 00	---'Άλλα:	24	30	χ/μο
1602 49	---'Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα:			
1602 49 11	---Κατωειδών χοιροειδών:			
1602 49 11 10	---Που περιέχουν κατά βάρος 80% ή περισσότερο κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων, κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και το λιρδί και τα λίπη κάθε φύσης ή προσέλευσης:			
1602 49 11 10 10	---Θωρακο-οσφυϊκή χώρα (με εξαιρέση τους οβέρκους) και τα τεμάχια αυτής στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα από θωρακο-οσφυϊκή χώρα και χοιρομέρι (ζιματόν):			
1602 49 11 10 10 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	4.7	26	χ/μο
1602 49 11 10 10 90	---'Άλλα:	24	30	χ/μο
1602 49 13	---Στρέκοι και τεμάχια αυτών, στα οποία περιλαμβάνονται και τα			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	μείγματα από σβέρκους και ωμοπλάτες:			
1602 49 13 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	4.7	26	χ/μο
1602 49 13 90	---'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 49 15	---'Άλλα μείγματα που περιέχουν χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες, θωρακο-οσφυϊκή χώρα ή σβέρκους και τεμάχια αυτών:			
1602 49 15 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	4.7	26	χ/μο
1602 49 15 90	---'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 49 19	---'Άλλα:			
1602 49 19 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	4.7	26	χ/μο
1602 49 19 90	---'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 49 30	---Που περιέχουν κατά βάρος 40% ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 80% κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων, κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και το λαρδί και τα λίπη κάθε φύσης ή προέλευσης:			
1602 49 30 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	4.7	26	χ/μο
1602 49 30 90	---'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 49 50	---'Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 40% κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων, κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και το λαρδί και τα λίπη κάθε φύσης ή προέλευσης:			
1602 49 50 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	4.7	26	χ/μο
1602 49 50 90	---'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 49 90	---'Άλλα:			
1602 49 90 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	4.7	19.5	χ/μο
1602 49 90 90	---'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 50	---Βοοειδών:			
1602 50 10	---'Άψητα. Μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψημένων, και κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, άψητων:			
1602 50 10 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	4.7	26	χ/μο
1602 50 10 90	---'Άλλα	24	30	χ/μο
	---'Άλλα:			
	---Σε αεροστεγείς συσκευασίες:			
160250 31 00	---Παστό βοδινό (corned beef)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1602 50 39	---'Άλλα:			
1602 50 39 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	4.7	26	χ/μο
1602 50 39 90	---'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 50 80	---'Άλλα:			
1602 50 80 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	4.7	26	χ/μο
1602 50 80 90	---'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 90	---'Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα παρασκευάσματα από αίμα όλων των ζώων:			
1602 90 10 00	---Παρασκευάσματα από αίμα όλων των ζώων	24	30	χ/μο
	---'Άλλα:			
1602 90 31	---Κυνητού ή κονιλιού:			
1602 90 31 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	4.7	19.5	χ/μο
1602 90 31 90	---'Άλλα	24	30	χ/μο
	---'Άλλα:			
1602 90 51	---Που περιέχουν κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων κατοικίδιων χοιροειδών:			
1602 90 51 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	4.7	26	χ/μο
1602 90 51 90	---'Άλλα	24	30	χ/μο
	---'Άλλα:			
	---Που περιέχουν κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων βοοειδών:			
1602 90 61	---'Άψητα. Μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψημένων και κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων άψητων:			
1602 90 61 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	4.7	26	χ/μο
1602 90 61 90	---'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 90 69	---'Άλλα:			
1602 90 69 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	4.7	26	χ/μο
1602 90 69 90	---'Άλλα	24	30	χ/μο
	---'Άλλα:			
	---Προβατοειδών ή αιγοειδών:			
1602 90 71	---'Άψητα. Μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψημένων, και κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, άψητων:			
1602 90 71 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	4.7	21.7	χ/μο
1602 90 71 90	---'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 90 79	---'Άλλα:			
1602 90 79 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	4.7	21.7	χ/μο
1602 90 79 90	---'Άλλα	24	30	χ/μο
1602 90 99	---'Άλλα:			
1602 90 99 10	---Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	4.7	26	χ/μο
1602 90 99 90	---'Άλλα	24	30	χ/μο
16.03 00	Εκχυλλισματα και χυμοί κρέατος, ψαριών ή μαλακωστικών, μαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδροβίων:			
1603 00 10 00	---Σε άμυαλα συσκευασίες με καθαρό περιεχόμενο 1 χιλιόγραμμα ή λιγότερο	10.4	16	χ/μο
1603 00 30 00	---Σε άμυαλα συσκευασίες με καθαρό περιεχόμενο περισσότερο από 1 χιλιόγραμμα αλλά λιγότερο από 20 χιλιόγραμμα	10.4	16	χ/μο
1603 00 90 00	---'Άλλα	10.4	16	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>16.04</b>	<b>Παρασκευάσματα και μονόφθοες ψαριών. Χαβάρια και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από σπέρμα ψαριού:</b>			
1604 11 00 00	-Σολομοί	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 12	-Ρήγγες:			
1604 12 10 00	-Φιλέτα ομή, απλώς καλυμμένα με πάστα ή με τριμμένη κόρα ψαμιού (panes), ανέμη και προψημένα μέσα σε λάδι, κατεψυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Άλλα:			
1604 12 91 00	-Σε αεροστεγείς συσκευασίες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 12 99 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 13	-Σαρδέλες, φρίτσες (sardinelles) και σαρδελέριγγες:			
	-Σαρδέλες:			
1604 13 11 00	-Σε ελαιόλαδο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 13 19 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 13 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 14	-Τόνος, καλαμιές και καλαμιές ρίσια (Sarda spp.):			
	-Τόνος και καλαμιές:			
	-Σε φινιά λάδια:			
1604 14 12 00	-Καρφέ	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 14 14 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Άλλα:			
1604 14 16 00	-Καρφέ	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 14 18 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 14 90 00	-Πολαμιές ρίσια (Sarda spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 15	-Σκουμιά:			
	-Τον ειδών Scomber scombrus και Scomber japonicus:			
1604 15 11 00	-Φιλέτα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 15 19 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 15 90 00	-Του είδους Scomber australasicus	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 16 00 00	-Αντσούγες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 19	-Άλλα:			
1604 19 10 00	-Σολομοειδή, άλλα από σολομούς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Ψάρια του γένους Euthynnus, άλλα από καλαμιές (Euthynnus (Kaitiynonus) pelamis):			
1604 19 31 00	-Καρφέ	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 19 39 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 19 50 00	-Ψάρια του είδους Oryzopsis unicolor	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Άλλα:			
1604 19 91 00	-Φιλέτα ομή, απλώς καλυμμένα με πάστα ή με τριμμένη κόρα ψαμιού (panes), ανέμη και προψημένα μέσα σε λάδι, κατεψυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Άλλα:			
1604 19 92 00	-Μικροκέφαλος (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 19 93 00	-Γάδος μάτιρο (Pollachius virens)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 19 94 00	-Μελιθόσκος (Merluccius spp, Urophycis spp)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 19 95 00	-Γάδος της Αλάσκας (Theragra chalcogramma) και γάδος κίτρινο (Pollachius pollachius)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 19 98 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 20	-Άλλα παρασκευάσματα και μονόφθοες ψαριών:			
1604 20 05	-Παρασκευάσματα από σουρμί:			
1604 20 05 10	-Ομογενικοποιημένα σύνθετα, δαινας	Ατελώς	14.4	χ/μο
1604 20 05 90	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Άλλα:			
1604 20 10	-Σολομών:			
1604 20 10 10	-Ομογενικοποιημένα σύνθετα, δαινας	Ατελώς	4	χ/μο
1604 20 10 90	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 20 30	-Σολομοειδών, άλλων από σολομούς:			
1604 20 30 10	-Ομογενικοποιημένα σύνθετα, δαινας	Ατελώς	5	χ/μο
1604 20 30 90	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 20 40	-Αντσούγιν:			
1604 20 40 10	-Ομογενικοποιημένα σύνθετα, δαινας	Ατελώς	18	χ/μο
1604 20 40 90	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 20 50	-Σαρδελών, καλαμιών ρισιών, σκουμιά των ειδών Scomber scombrus και Scomber japonicus και ψαριών των ειδών Oryzopsis unicolor:			
1604 20 50 10	-Ομογενικοποιημένα σύνθετα, δαινας	Ατελώς	18	χ/μο
1604 20 50 90	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 20 70	-Τόνον, καλαμιών και άλλων ψαριών του γένους Euthynnus:			
1604 20 70 10	-Ομογενικοποιημένα σύνθετα, δαινας	Ατελώς	17.3	χ/μο
1604 20 70 90	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 20 90	-Άλλων ψαριών:			
1604 20 90 10	-Ομογενικοποιημένα σύνθετα, δαινας	Ατελώς	14.4	χ/μο
1604 20 90 90	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1604 30	-Χαβάρια και τα υποκατάστατα αυτού:			
1604 30 10 00	-Χαβάρια (σπέρμα οξύρρυχου)	65	100	χ/μο
1604 30 90 00	-Υποκατάστατα χαβιάρου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<b>16.05</b>	<b>Μαλακώστικα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα:</b>			
1605 10 00	-Καβούρια:			
1605 10 00 10	-Ομογενικοποιημένα σύνθετα, δαινας	4.7	18.8	χ/μο
1605 10 00 90	-Άλλα	26	40	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1605 20	-Γαρίδες:			
1605 20 10	-Σε αεροστεγείς συσκευασίες:			
1605 20 10 10	-Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	4.7	21.7	χ/μο
1605 20 10 90	-Άλλα	26	40	χ/μο
	-Άλλες:			
1605 20 91	-Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 kg:			
1605 20 91 10	-Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	4.7	21.7	χ/μο
1605 20 91 90	-Άλλα	26	40	χ/μο
1605 20 99	-Άλλες:			
1605 20 99 10	-Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	4.7	21.7	χ/μο
1605 20 99 90	-Άλλα	26	40	χ/μο
1605 30 00	-Αστακός:			
1605 30 00 10	-Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	4.7	21.7	χ/μο
1605 30 00 90	-Άλλα	26	40	χ/μο
1605 40 00	-Άλλα μαλακώστροφα:			
1605 40 00 10	-Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	4.7	21.7	χ/μο
1605 40 00 90	-Άλλα	26	40	χ/μο
1605 90	-Άλλα:			
	-Μαύδια:			
	-Μύδια ( <i>Mytilus spp.</i> , <i>Perna spp.</i> ):			
	-Σε αεροστεγείς συσκευασίες:			
1605 90 11	-Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	4.7	21.7	χ/μο
1605 90 11 10	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1605 90 11 90	-Άλλα:			
1605 90 19	-Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	4.7	21.7	χ/μο
1605 90 19 10	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1605 90 19 90	-Άλλα:			
1605 90 30	-Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	4.7	21.7	χ/μο
1605 90 30 10	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1605 90 30 90	-Άλλα ασπόνδυλα υδρόβια:			
1605 90 90	-Ομογενοποιημένα σύνθετα, διαίτας	4.7	26	χ/μο
1605 90 90 10	-Άλλα	24	30	χ/μο
1605 90 90 90				

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17**  
**ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ**

**Σημείωση**

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα ζαχαρώδη παρασκευάσματα που περιέχουν κακάο (Κλάση 18.06)
- β) τα χημικώς καθαρά ζάχαρα [άλλα από τη ζαχαρόζη, τη λακτόζη, τη μαλτόζη, τη γλυκόζη και τη φρουκτόζη (αεβυλόζη)] και τα άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.40
- γ) τα φάρμακα και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 30.

**Σημείωση των διακρίσεων**

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1701 11 και 1701 12, θεωρείται ως "ζάχαρη ακατέργαστη" η ζάχαρη που περιέχει κατά βάρος σε ξερή κατάσταση, ένα ποσοστό ζαχαρόζης που αντιστοιχεί σε εγγραφή στο πολωσίμετρο κατώτερη των 99,5.

**Συμπληρωματικές σημειώσεις**

1. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10, και 1701 12 90 θεωρείται ως "ακατέργαστη ζάχαρη" η ζάχαρη η μη αρωματισμένη και χωρίς προσθήκη χρωστικών και άλλων ουσιών, που περιέχει σε ξερή κατάσταση λιγότερο από 99,5% ζαχαρόζη, κατά βάρος, που προσδιορίζεται σύμφωνα με την πολωσιμετρική μέθοδο.
2. Για την εφαρμογή της διάκρισης 1701 99 10 θεωρείται ως "ζάχαρη άσπρη" η ζάχαρη η μη αρωματισμένη και χωρίς προσθήκη χρωστικών ή άλλων ουσιών που περιέχει, σε ξερή κατάσταση, 99,5% ή περισσότερο ζαχαρόζη, κατά βάρος, που προσδιορίζεται σύμφωνα με την πολωσιμετρική μέθοδο.
3. Θεωρείται ως "ισογλυκόζη", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 και 1702 30, το προϊόν που παίρνεται από τη γλυκόζη ή τα πολυμερή της, περιεκτικότητας κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, τουλάχιστο 10% φρουκτόζης.

4. -

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>17.01</b>	<b>Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή, σε στερεή κατάσταση:</b> -Ζάχαρη ακατέργαστη χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών: --Από ζαχαροκάλαμο: --Που προορίζεται για εξευγενισμό (ραφινάρισμα)			
1701 11				
1701 11 10 00	--Άλλη	€0,26 τα 100 χιλιόγραμμα	£1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1701 11 90 00	--Άλλη	€0,26 τα 100 χιλιόγραμμα	£1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1701 12				
1701 12 10 00	--Από τεύτλα: --Που προορίζεται για εξευγενισμό (ραφινάρισμα)	€0,26 τα 100 χιλιόγραμμα	£1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1701 12 90 00	--Άλλη:	€0,26 τα 100 χιλιόγραμμα	£1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1701 91 00 00	--Άλλη: --Με προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών	€0,26 τα 100 χιλιόγραμμα	£1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1701 99				
1701 99 10 00	--Άλλη: --Ζάχαρη άσπρη	€0,26 τα 100 χιλιόγραμμα	£1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1701 99 90 00	--Άλλη	€0,26 τα 100 χιλιόγραμμα	£1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
<b>17.02</b>	<b>Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη ή μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη (λεβουλόζη), χημικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση. Σφόντα από ζάχαρη χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμιγμένα με φυσικό μέλι. Ζάχαρα και μελάσες καρμελιωμένα:</b>			
1702 10				
1702 10 10 00	--Λακτόζη και σιρόπι λακτόζης: --Που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, 99% ή περισσότερο καθαρό προϊόν	€0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 10 90 00	--Άλλα	€0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 20				
1702 20 10 00	--Ζάχαρο και σιρόπι σφενδάμου: --Ζάχαρο σφενδάμου σε στερεή κατάσταση, με προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών	€0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 20 90 00	--Άλλα	€0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 30				
1702 30 10 00	--Γλυκόζη και σιρόπι γλυκόζης, που δεν περιέχουν φρουκτόζη ή που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, λιγότερο από 20% φρουκτόζη: --Ισογλυκόζη	€0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
	--Άλλα: --Που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, 99% ή περισσότερο γλυκόζη:			
1702 30 51 00	--Σε άσπρη κρυσταλλική σκόνη, έστω και συσσωματωμένη	€0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 30 59 00	--Άλλα	€0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
	--Άλλα: --Σε άσπρη κρυσταλλική σκόνη, έστω και συσσωματωμένη			
1702 30 91 00		€0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 30 99 00	--Άλλα	€0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 40				
1702 40 10 00	--Γλυκόζη και σιρόπι γλυκόζης, που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, από 20% συμπεριλαμβανόμενου έως 50% μη συμπεριλαμβανόμενου φρουκτόζης: --Ισογλυκόζη	€0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 40 90 00	--Άλλα	€0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 50 00 00	--Φρουκτόζη χημικώς καθαρή	2,2	17,8	χ/μο
1702 60				
1702 60 10 00	--Άλλη φρουκτόζη και σιρόπι φρουκτόζης, που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, περισσότερο από 50% φρουκτόζη: --Ισογλυκόζη	€0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 60 90 00	--Άλλα	€0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 90				
1702 90 10 00	--Άλλα, στα οποία περιλαμβάνεται και το υμβεροποιημένο ζάχαρο (ή διμβεροποιημένο): --Μαλτόζη χημικώς καθαρή	2,2	17,8	χ/μο
1702 90 30 00	--Ισογλυκόζη	€0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 90 50 00	--Μαλτοδεξτρίνη και σιρόπι μαλτοδεξτρίνης	€0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 90 60 00	--Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμιγμένα με φυσικό μέλι	€0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 90 71 00	--Ζάχαρη και μελάσες, καρμελιωμένα: --Που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, 50 % ή περισσότερο ζαχαρόζη --Άλλα:	€0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1702 90 75 00	---Σε σκόνη, έστω και συσσωματωμένη	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 90 79 00	---'Άλλα	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
1702 90 90	---'Άλλα:			
1702 90 90 10	---Συρόπια βρώσιμα από ζάχαρη ζαχαροκάλαμου ή τεύτλων	26	40	χ/μο
1702 90 90 90	---'Άλλα	£0.96 τα 100 χιλιόγραμμα	£1.48 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
<b>17.03</b>	<b>Μελάσες που προκύπτουν από την ξαχτίση ή τον Ξεγεντισμό (ραφινόζια) της ζάχαρης:</b>			
1703 10 00	---Μελάσες από ζαχαροκάλαμο:			
1703 10 00 10	---Μη βρώσιμες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1703 10 00 90	---'Άλλες:	26	40	χ/μο
1703 90 00	---'Άλλες:			
1703 90 00 10	---Μη βρώσιμες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1703 90 00 90	---'Άλλες	26	40	χ/μο
<b>17.04</b>	<b>Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα):</b>			
1704 10	---Τσιγλες (chewing-gum), έστω και περιτυλιγμένες με ζάχαρη:			
	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη κατώτερης του 60% (στην οποία περιλαμβάνεται και το υφαιρούμενο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη):			
1704 10 11 00	---Σε πλάσδια	68.6	80	χ/μο
1704 10 19 00	---'Άλλες	68.6	80	χ/μο
	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη ίσης ή ανώτερης του 60% (στην οποία περιλαμβάνεται και το υφαιρούμενο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη):			
1704 10 91 00	---Σε πλάσδια	68.6	80	χ/μο
1704 10 99 00	---'Άλλες	68.6	80	χ/μο
1704 90	---'Άλλα:			
1704 90 10 00	---Εκχυλίσματα γλυκόριζας που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 10% ζαχαρόζη, χωρίς προσθήκη άλλων υλών	68.6	80	χ/μο
1704 90 30 00	---Παρασκευάσματα με την ονομασία "λευκή σοκολάτα"	68.6	80	χ/μο
	---'Άλλα:			
1704 90 51 00	---Πάστες και μάζες, περιλαμβανομένου και του αμυγδαλόπαστου (masserain), σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου ίσου ή ανώτερου του 1 χιλιόγραμμου	68.6	80	χ/μο
1704 90 55 00	---Διοκία (παστίλλες) για το λαμίο και ζαχαρόπριτα για το βήχα	68.6	80	χ/μο
1704 90 61 00	---Κουφέτα κάθε είδους και παρόμοια ζαχαρώδη παρασκευάσματα	68.6	80	χ/μο
	---'Άλλα:			
1704 90 65 00	---Γόμες και άλλα γλυκόζια με βάση τους ζελέδες, στα οποία περιλαμβάνονται και οι πάστες φρούτων σε μορφή ζαχαρωδών παρασκευασμάτων	68.6	80	χ/μο
1704 90 71 00	---Καραμέλες (bonbons) από βρασμένο ζάχαρη έστω και παρυσγεμασμένες	68.6	80	χ/μο
1704 90 75 00	---Καραμέλες	68.6	80	χ/μο
	---'Άλλα:			
1704 90 81 00	---Που λαμβάνονται με συμπίεση	68.6	80	χ/μο
1704 90 99	---'Άλλα:			
1704 90 99 10	---Χαλβός	20.8% ή 3.3 σεντι το χιλιόγραμμα	32% ή 5 σεντι το χιλιόγραμμα	χ/μο
1704 90 99 90	---'Άλλα	68.6	80	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18  
ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα παρασκευάσματα των Κλάσεων 04.03, 19.01, 19.04, 19.05, 21.05, 22.02, 22.08, 30.03 ή 30.04.

2. Η Κλάση 18.06 περιλαμβάνει τα ζαχαρώδη παρασκευάσματα που περιέχουν κακάο, καθώς και, με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 του κεφαλαίου αυτού, τα άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. -

2. Οι διακρίσεις 1806 90 11 και 1806 90 19 δεν περιλαμβάνουν τα προϊόντα που αποτελούνται αποκλειστικά από ένα μόνο είδος σοκολάτας.



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
18.01 00 00 00	Κακάο σε σπόρους και θραύσματα σπόρων, ακατέργαστα ή φρυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
18.02 00 00 00	Κελύφη, μεμβράνες (φλούδες) και άλλα απορρίμματα κακάου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
18.03	Πάστα κακάου, έστω και αποβουτυρωμένη:			
1803 10 00 00	-Μη αποβουτυρωμένη	Ατελώς	8.6	χ/μο
1803 20 00 00	-Εξ ολοκλήρου ή μερικώς αποβουτυρωμένη	Ατελώς	8.6	χ/μο
18.04 00 00 00	Βούτυρο, λίπος και λάδι κακάου	Ατελώς	6.5	χ/μο
18.05 00 00	Σκόνη κακάου, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
1805 00 00 10	-Σε λιανική συσκευασία	3.6	13.1	χ/μο
1805 00 00 90	-Άλλη	Ατελώς	8.6	χ/μο
18.06	Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο:			
1806 10	-Σκόνη κακάου, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
1806 10 10	-Που δεν περιέχει ζαχαρόζη ή που περιέχει κατά βάρος λιγότερο από 65% ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το υφειρατοποιημένο ζάχαρο που μετρείται σε ζαχαρόζη) ισογλυκόζη που μετρείται επίσης σε ζαχαρόζη:			
1806 10 10 10	---Σε λιανική συσκευασία	3.6	16	χ/μο
1806 10 10 90	---Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1806 10 30 10	-Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το υφειρατοποιημένο ζάχαρο που μετρείται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που μετρείται επίσης σε ζαχαρόζη, ίσης ή ανώτερης του 65% και κατώτερης του 80%:			
1806 10 30 10	---Σε λιανική συσκευασία	3.6	16	χ/μο
1806 10 30 90	---Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1806 10 90 10	-Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το υφειρατοποιημένο ζάχαρο που μετρείται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που μετρείται επίσης σε ζαχαρόζη ίσης ή ανώτερης του 80%:			
1806 10 90 10	---Σε λιανική συσκευασία	3.6	16	χ/μο
1806 10 90 90	---Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1806 20	-Άλλα παρασκευάσματα που παρουσιάζονται είτε σε τεμάχια ή σε ράβδους, με βάρος που υπερβαίνει τα 2 χιλιόγραμμα είτε σε υγρή ή πολτώδη κατάσταση ή σε σκόνη, κόκκους ή παρόμοιες μορφές, σε δοχεία ή σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 χιλιόγραμμα:			
1806 20 10	-Περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου ίσης ή ανώτερης του 31% ή ολικής περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου και σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 31%:			
1806 20 10 10	---Σκόνη σοκολάτας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1806 20 10 20	---Κακάο σε τεμάχια μη περιέχοντα λιπαρές ύλες από το γάλα, απλώς γλυκασμένο	23.4	36	χ/μο
1806 20 10 90	---Άλλα	60	70	χ/μο
1806 20 30	-Ολικής περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου και σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 25% και κατώτερης του 31%:			
1806 20 30 10	---Σκόνη σοκολάτας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1806 20 30 90	---Άλλα	60	70	χ/μο
1806 20 50	---Άλλα:			
1806 20 50 10	-Περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου ίσης ή ανώτερης του 18%:			
1806 20 50 10	---Σκόνη σοκολάτας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1806 20 50 20	---Κακάο σε τεμάχια, απλώς γλυκασμένο	23.4	36	χ/μο
1806 20 50 90	---Άλλα	60	70	χ/μο
1806 20 70 00	-Παρασκευάσματα σοκολάτας γάλακτος σε κόκκους (chocolate milk crumb)	60	70	χ/μο
1806 20 80 00	---Γάλαο κακάου	60	70	χ/μο
1806 20 95	---Άλλα:			
1806 20 95 10	---Σκόνη σοκολάτας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
1806 20 95 20	---Κακάο σε τεμάχια μη περιέχοντα λιπαρές ύλες από το γάλα, απλώς γλυκασμένο	23.4	36	χ/μο
1806 20 95 90	---Άλλα	60	70	χ/μο
1806 31 00 00	-Άλλα, που παρουσιάζονται σε πλακίδια ή ράβδους:			
1806 32	-Παραγεμισμένα	60	70	χ/μο
1806 32 10 00	-Μη παραγεμισμένα:			
1806 32 10 00	---Με προσθήκη δημητριακών, καρυδιών ή άλλων φρούτων	60	70	χ/μο
1806 32 90	---Άλλα:			
1806 32 90 10	---Κακάο σε τεμάχια μη περιέχοντα λιπαρές ύλες από το γάλα, απλώς γλυκασμένο	23.4	36	χ/μο
1806 32 90 90	---Άλλα	60	70	χ/μο
1806 90	---Άλλα:			
1806 90 11 00	-Σοκολάτα και είδη από σοκολάτα:			
1806 90 11 00	---Κατεμακρυσμένες σοκολάτες (pralines), παραγεμισμένες ή μη:	60	70	χ/μο
1806 90 19 00	---Που περιέχουν αλκοολούχο ποτά	60	70	χ/μο
1806 90 31 00	---Άλλα:			
1806 90 31 00	---Παρεγγεμισμένα	60	70	χ/μο
1806 90 39 00	---Μη παρεγγεμισμένα	60	70	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1806 90 50 00	--Ζαχαρώδη και τα υποκατάστατα αυτών που έχουν παραχθεί από υποκατάστατα της ζάχαρης, που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
1806 90 60 00	--Πολλοί για επάλειψη σε ψωμί, που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
1806 90 70	--Παρασκευάσματα για ποτά που περιέχουν κακάο:			
1806 90 70 10	--Σκόνη σοκολάτας	3.6	16	χ/μο
1806 90 70 90	--Άλλα:	60	70	χ/μο
1806 90 90	--Άλλα:			
1806 90 90 10	--Σκόνη σοκολάτας	3.6	16	χ/μο
1806 90 90 90	--Άλλα	60	70	χ/μο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ ΑΛΕΥΡΙΑ,  
ΤΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΤΟ ΓΑΛΛ. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) με εξαίρεση τα παραγόμενα προϊόντα της Κλάσης 19.02, τα παρασκευάσματα διατροφής, που περιέχουν πάνω από 20% κατά βάρος του κάνικο, σιλάμι, κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, αίμα, ψάρι ή μαλακόστρακα, μαλάκια, άλλα σπόνδυλα υδρόβια ή ένα συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά (Κεφάλαιο 16)
- β) τα προϊόντα με βάση τα αλεύρια, τα άμυλα κάθε είδους (μπισκότα, κλπ.) ειδικά παρασκευασμένα για τη διατροφή των ζώων (Κλάση 23.09)
- γ) τα φάρμακα και άλλα προϊόντα του Κεφαλαίου 30.

2. Για τους σκοπούς της κλάσης 19.01, θεωρούνται ως "αλεύρια" και "σιμιγδάλια":

- α) τα αλεύρια και σιμιγδάλια δημητριακών του κεφαλαίου 11
- β) τα αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνης φυτικής προέλευσης κάθε κεφαλαίου, άλλα από τα αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνης από ξερά λαχανικά (κλάση 07.12), από πατάτες (κλάση 11.05) ή από όσπρια (κλάση 11.06).

3. Η Κλάση 19.04 δεν καλύπτει τα παρασκευάσματα που περιέχουν πάνω από 8% κατά βάρος σκόνη κακάου ή είναι περιτυλιγμένα με σοκολάτα ή με άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο της Κλάσης 18.06.

4. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 19.04, η έκφραση "αλλιώς παρασκευασμένα" σημαίνει ότι τα δημητριακά έχουν υποστεί επεξεργασία ή παρασκευή πιο προοιμημένη από εκείνη που προβλέπεται στις Κλάσεις ή τις σημειώσεις των κεφαλαίων 10 ή 11.

## Συμπληρωματικές σημειώσεις

1.-

2. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 1905 30 θεωρούνται ως "μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών" μόνο τα προϊόντα περιεκτικότητας κατά βάρος νερού που δεν υπερβαίνει το 12% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που δεν υπερβαίνει το 35%. Οι ύλες που χρησιμοποιούνται για το παραγέμμα ή την επικάλυψη των μπισκότων δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των περιεκτικότητων).

3. Η διάκριση 1905 30 δεν περιλαμβάνει τα μπισκότα και γλυκά σε σχήμα κερήθρας (γκόφρες και γκοφρέτες) περιεκτικότητας κατά βάρος νερού ανώτερης του 10% (διάκριση 1905 90 40).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
19.01	Βαγιόλεπτα βόνης Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βόνης, που δεν περιέχουν σκόνη κακάο ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 50% κατά βάρους και δεν κατανομαζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλιώς. Παρασκευάσματα διατροφής από προϊόντα των Κλάσεων 04.01 μέχρι 04.04, που δεν περιέχουν σκόνη κακάο ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 10% κατά βάρους και δεν κατανομαζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλιώς.			
1901 10 00 00	-Παρασκευάσματα για τη διατροφή των παιδιών, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	0.7	4	χ/μo
1901 20 00 00	-Μίγματα και ζυμάρια για την παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μαασατοκοκού της Κλάσης 19.05	5.1	28	χ/μo
1901 90	-Άλλα:			
1901 90 11 00	-Εκχυλίσματα βόνης:			
1901 90 11 00	-Παρασκευάσματα σε ξηρό εκχύλισμα ίσης ή ανώτερης του 90% κατά βάρους	1.6	9	χ/μo
1901 90 19 00	-Άλλα:			
1901 90 90	-Άλλα:			
1901 90 90 11	-Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλα ή εκχυλίσματα βόνης, που δεν περιέχουν σκόνη κακάο ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 50% κατά βάρους και δεν κατανομαζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλιώς:			
1901 90 90 11	-Σύνθετοι κακοί ή άλλα παρασκευάσματα κατάλληλα για την παρασκευή κακοτού	6.2% ή 3.1 σεντ το χιλιόγρ.	34% ή 17 σεντ το χιλιόγρ.	χ/μo
1901 90 90 12	-Σύνθετοι για την κατασκευή κρημών	2.2	12	χ/μo
1901 90 90 19	-Άλλα:	5.1	28	χ/μo
1901 90 90 91	-Παρασκευάσματα για την κατασκευή κακοτού -Που δεν περιέχουν κακάο			
1901 90 90 91		30% ή 15 σεντ το χιλιόγρ.	34% ή 17 σεντ το χιλιόγρ.	χ/μo
1901 90 90 92	-Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μo
1901 90 90 92	-Άλλα:			
1901 90 90 93	-Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μo
1901 90 90 99	-Άλλα:	3.6	20	χ/μo
19.02	Ζαχαρώδη εν γένει, έστε και ψημένα ή παραγερμεμένα (σε κρέμα ή άλλες υφές) ή και άλλως παρασκευασμένα, όπως τα σιγάτα, μπισκότα, νούγες, λαζάνια, gnocchi, ραβόλια, κενάκια. Αρώματα σιμιγδάλι (κουκ-κουκ), έστε και παρασκευασμένα:			
1902 11 00 00	-Ζαχαρώδη εν γένει, όχι ψημένα ούτε παραγερμεμένα, ούτε άλλως παρασκευασμένα:			
1902 11 00 00	-Που περιέχουν σιγά	16	20	χ/μo
1902 19 00 00	-Άλλα:	16	20	χ/μo
1902 20	-Ζαχαρώδη εν γένει παραγερμεμένα (έστε και ψημένα ή άλλως παρασκευασμένα):			
1902 20 10	-Που περιέχουν κατά βάρους περισσότερο του 20% φέριμα και μαλακώστρατα, μελένια και άλλα αποκόμματα υδαρία			
1902 20 10 10	-Που περιέχουν μαλακώστρατα	26	40	χ/μo
1902 20 10 20	-Που περιέχουν ραβόλια	65	100	χ/μo
1902 20 10 90	-Άλλα:	Απελώς	Απελώς	χ/μo
1902 20 30	-Που περιέχουν κατά βάρους περισσότερο του 20% λουκάνια, σολέμι και παρόμοια, κρέμα και παραπροϊόντα σιγατών κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων και των λιπών κάθε είδους και προέλευσης:			
1902 20 30 10	-Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μo
1902 20 30 90	-Άλλα:	24	30	χ/μo
1902 20 30 90	-Άλλα:			
1902 20 91 00	-Ψημένα:	3.6	20	χ/μo
1902 20 99 00	-Άλλα:	3.6	20	χ/μo
1902 30	-Άλλα ζαχαρώδη εν γένει:			
1902 30 10 00	-Αποξηραμένα	3.6	20	χ/μo
1902 30 90 00	-Άλλα:	3.6	20	χ/μo
1902 40	-Αρώματα σιμιγδάλι (κουκ-κουκ):			
1902 40 10 00	-Μη παρασκευασμένο	16	20	χ/μo
1902 40 90 00	-Άλλο:	3.6	20	χ/μo
19.03 00 00 00	Ταψάκια και τα υποκατάστατα αυτής παρασκευασμένα από άμυλα, με μαργαρίνη, βούτυρο, κρέμα σιγατών, σιμιγδάλια, σιμιγδάλια ή με παρόμοιας μαργαρίνης	2.2	12	χ/μo
19.04	Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διάγνωση ή σφύξη [π.χ. κλασμάτι σε τσούρες (κουκ-φίλιος)]. Δημητριακά έλλα από το κλασμάτι, σε κόκκους, προψημένα ή άλλως παρασκευασμένα:			
1904 10	-Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διάγνωση ή σφύξη:			
1904 10 10	-Με βάση το κλασμάτι:			
1904 10 10 10	-Που περιέχουν κακάο	5.6	28	χ/μo
1904 10 10 10	-Άλλα:			
1904 10 10 91	-Που χρησιμοποιούνται κυρίως για πρόγραμμα	5.6	28	χ/μo
1904 10 10 92	-Cheesecake και chip cake	12	42	χ/μo
1904 10 10 99	-Άλλα:	12	42	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1904 10 30	--Με βάση το ρύζι:			
1904 10 30 10	--Που περιέχουν κακάο	5.6	28	χ/μo
	--Άλλα:			
1904 10 30 91	--Που χρησιμοποιούνται κυρίως για πρόγευμα	5.6	28	χ/μo
1904 10 30 92	--Cheeseruffs και chipitos	12	42	χ/μo
1904 10 30 99	--Άλλα	12	42	χ/μo
1904 10 90	--Άλλα:			
1904 10 90 10	--Που περιέχουν κακάο	5.6	28	χ/μo
	--Άλλα:			
1904 10 90 91	--Που χρησιμοποιούνται κυρίως για πρόγευμα	5.6	28	χ/μo
1904 10 90 92	--Cheeseruffs και chipitos	12	42	χ/μo
1904 10 90 99	--Άλλα	12	42	χ/μo
1904 90	--Άλλα:			
1904 90 10	--Ρύζι:			
1904 90 10 10	--Παιδικές τροφές	0.7	4	χ/μo
1904 90 10 20	--Που περιέχουν κακάο	3.6	20	χ/μo
1904 90 10 90	--Άλλα	3.6	20	χ/μo
1904 90 90	--Άλλα:			
1904 90 90 10	--Παιδικές τροφές	0.7	4	χ/μo
1904 90 90 20	--Που περιέχουν κακάο	3.6	20	χ/μo
1904 90 90 90	--Άλλα	3.6	20	χ/μo
19.05	Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με προσθήκη κακάου. Όσπτες, κόψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζιμοφραγίδες, ξεραμένες ζήρες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και κορμάκια κροτίτσας:			
1905 10 00 00	--Ψωμί τύπου φρυγανιάς με την ονομασία "Knackebrot"	5.1	28	χ/μo
1905 20	--Ψωμί με καρικαζήματα:			
1905 20 10 00	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το υφειρητοποιημένο ζάχαρο που μετράται σε ζαχαρόζη) κατώτερης του 30%	48.8	60	χ/μo
1905 20 30 00	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το υφειρητοποιημένο ζάχαρο που μετράται σε ζαχαρόζη) ίσης ή ανώτερης του 30% και κατώτερης του 50%	48.8	60	χ/μo
1905 20 90 00	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το υφειρητοποιημένο ζάχαρο που μετράται σε ζαχαρόζη) ίσης ή ανώτερης του 50%	48.8	60	χ/μo
1905 30	--Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών. Γκόφρες και γκοφρέτες:			
	--Εντελώς ή μερικώς περιτυλιγμένα ή επικαλυμμένα με σοκολάτα ή με άλλα παρασκευάσματα που περιέχουν κακάο:			
1905 30 11 00	--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 85 γραμμάρια	48.8	60	χ/μo
1905 30 19 00	--Άλλα	48.8	60	χ/μo
	--Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών:			
1905 30 30 00	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ολές που προέρχονται από το γάλα ανώτερης του 8%	48.8	60	χ/μo
	--Άλλα:			
1905 30 51 00	--Μπισκότα διπλά παραγεγραμμένα	48.8	60	χ/μo
1905 30 59 00	--Άλλα	48.8	60	χ/μo
	--Γκόφρες και γκοφρέτες:			
1905 30 91 00	--Αλατισμένες, παραγεγραμμένες ή όχι	48.8	60	χ/μo
1905 30 99 00	--Άλλες	48.8	60	χ/μo
1905 40	--Φρυγανιές, ψωμί ψημένο και παρόμοια ψημένα προϊόντα:			
1905 40 10	--Φρυγανιές:			
1905 40 10 10	--Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, μελιού, σιγανών, λιπών, τυριού, φρούτων ή κακάου	7.1	39	χ/μo
1905 40 10 90	--Άλλες	48.8	60	χ/μo
1905 40 90	--Άλλα:			
1905 40 90 10	--Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, μελιού, σιγανών, λιπών, τυριού, φρούτων ή κακάου	5.1	28	χ/μo
1905 40 90 90	--Άλλες	48.8	60	χ/μo
1905 90	--Άλλα:			
1905 90 10 00	--Ψωμί άζυμο (matzoth)	5.1	28	χ/μo
1905 90 20	--Όσπτες, κόψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζιμοφραγίδες, ξεραμένες ζήρες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα:			
1905 90 20 10	--Κόψουλες των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
1905 90 20 90	--Άλλα	5.1	28	χ/μo
	--Άλλα:			
1905 90 30 00	--Ψωμί χωρίς προσθήκη μελιού, σιγανών, τυριού ή φρούτων, περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζάχαρη και λιπαρές ολές που δεν υπερβαίνει το 5% για το καθένα	5.1	28	χ/μo
1905 90 40	--Γκόφρες και γκοφρέτες περιεκτικότητας σε νερό που υπερβαίνει το 10%:			
1905 90 40 10	--Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, μελιού, σιγανών, λιπών, τυριού, φρούτων ή κακάου	5.1	28	χ/μo
1905 90 40 90	--Άλλα	48.8	60	χ/μo
1905 90 45	--Μπισκότα:			
1905 90 45 10	--Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, μελιού, σιγανών, λιπών, τυριού, φρούτων ή κακάου	5.1	28	χ/μo
1905 90 45 90	--Άλλα	48.8	60	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
1905 90 55	— Προϊόντα παραγόμενα με εφόδηση ή διάτρηση, αρωματισμένα ή αλατισμένα:			
1905 90 55 10	— Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, μελλού, αυγών, λιπών, τυριού, φρούτων ή κακάου	5.1	28	χ/κγ
1905 90 55 90	— Άλλα	48.8	60	χ/κγ
1905 90 60 00	— Με προσθήκη γλυκαντικών	48.8	60	χ/κγ
1905 90 90	— Άλλα:			
1905 90 90 10	— Παρασκευασμένα δημητριακών κατάλληλα για την κατασκευή λουκανίων και κονιολών από κρέμα	Ατελής	Ατελής	χ/κγ
1905 90 90 20	— Άλλα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, μελλού, αυγών, λιπών, τυριού, φρούτων ή κακάου	5.1	28	χ/κγ
1905 90 90 90	— Άλλα	48.8	60	χ/κγ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20

## ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα λαχανικά και τους καρπούς και φρούτα που είναι παρασκευασμένα ή διατηρημένα με τις μεθόδους που αναφέρονται στα Κεφάλαια 7, 8 ή 11
  - β) τα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν πάνω από 20% κατά βάρος λουκάνικο, σαλάμι, κρέας, παραπροϊόντα φραγκό, αίμα, ψάρι ή μαλακόστρακα, μαλάκια, άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ή ένα συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά (Κεφάλαιο 16).
  - γ) τα σύνθετα ομογενοποιημένα παρασκευάσματα διατροφής της Κλάσης 21.04.
2. Δεν υπάγονται στις Κλάσεις 20.07 και 20.08 οι πιριτές (ζελέδες) και πάστες φρούτων, τα κουφέτα αμυγδαλού και τα παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται με μορφή ειδών ζαχαροπλαστικής (Κλάση 17.04) ή τα είδη από σοκολάτα (Κλάση 18.06).
  3. Οι Κλάσεις 20.01, 20.04 και 20.05 καλύπτουν, ανάλογα με την περίπτωση, μόνο τα προϊόντα του Κεφαλαίου 7 ή των Κλάσεων 11.05 ή 11.06 (άλλα από τα αλεύρια, αμυγδαλία και σκόνης των προϊόντων του Κεφαλαίου 8), που έχουν παρασκευασθεί ή διατηρηθεί με μεθόδους άλλες από εκείνες που αναφέρονται στη σημείωση 1 στοιχείο α).
  4. Οι χυμοί ντομάτας των οποίων η περιεκτικότητα, κατά βάρος, σε ξηρό εκχύλισμα είναι 7% ή περισσότερο υπάγονται στην Κλάση 20.02.
  5. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 20.09, θεωρούνται ως "χυμοί που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης", οι χυμοί των οποίων ο κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος (βλέπε σημείωση 2 του Κεφαλαίου 22) δεν υπερβαίνει το 0,5% vol.

## Σημειώσεις διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2005 10, θεωρούνται ως "λαχανικά ομογενοποιημένα" τα τέλεια ομογενοποιημένα παρασκευάσματα λαχανικών, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως τρόφιμα για παιδιά ή για διαιτητικές χρήσεις, σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 250 γραμμάρια. Για την εφαρμογή του ορισμού αυτού δεν συνυπολογίζονται τα διάφορα υλικά που προστίθενται, ενδεχόμενα, στο παρασκεύασμα, σε μικρή ποσότητα, σαν καρυκεύα ή για την εξασφάλιση της διατήρησής του, ή για άλλους σκοπούς. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να περιέχουν, σε μικρή ποσότητα, ορατά τεμάχια λαχανικών. Η διάκριση 2005 10 έχει την προτεραιότητα σε σχέση με όλες τις άλλες διακρίσεις της Κλάσης 20.05.
2. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2007 10, θεωρούνται ως "παρασκευάσματα ομογενοποιημένα" τα τέλεια ομογενοποιημένα παρασκευάσματα φρούτων, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως τρόφιμα για παιδιά ή για διαιτητικές χρήσεις, σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 250 γραμμάρια. Για την εφαρμογή του ορισμού αυτού, δεν συνυπολογίζονται τα διάφορα υλικά που προστίθενται, ενδεχόμενα, στο παρασκεύασμα, σε μικρή ποσότητα, σαν καρυκεύα ή για την εξασφάλιση της διατήρησής του, ή για άλλους σκοπούς. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να περιέχουν, σε μικρή ποσότητα, ορατά τεμάχια φρούτων. Η διάκριση 2007 10 έχει την προτεραιότητα σε σχέση με όλες τις άλλες διακρίσεις της Κλάσης 20.07.

## Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Θεωρούνται ως προϊόντα υπαγόμενα στην κλάση 2001 τα λαχανικά, οι καρποί και τα φρούτα και τα άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με είδη ή οξικό οξύ, των οποίων η περιεκτικότητα σε ελεύθερο πτητικό οξύ, υπολογιζόμενη σε οξικό οξύ, είναι ίση ή ανώτερη του 0,5% κατά βάρος.
- 2.
3. Τα προϊόντα των διακρίσεων 2008 20 έως 2008 80, 2008 92 και 2008 99 θεωρούνται ως "με προσθήκη ζάχαρης", εφόσον η περιεκτικότητά αυτών σε ζάχαρα είναι ανώτερη, κατά βάρος, των παρακάτω ποσοστών, ανάλογα με το είδος των καρπών και φρούτων ή των βρώσιμων μερών των φυτών:
  - ανανάς, σταφύλια: 13%
  - άλλοι καρποί και φρούτα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα των καρπών και φρούτων και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών 9%
4. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2008 30 11 έως 2008 30 39, 2008 40 11 έως 2008 40 39, 2008 50 11 έως 2008 50 59, 2008 60 11 έως 2008 60 39, 2008 70 11 έως 2008 70 59, 2008 80 11 έως 2008 80 39, 2008 92 11 έως 2008 92 39 και 2008 99 11 έως 2008 99 39 θεωρούνται ως:
  - "αποκτημένος κατά μάζα αλκοολικός τίτλος" ("titre alcoométrique massique acqis"), ο αριθμός των χλιογράμμων καθαρής αλκοόλης που περιέχονται σε 100 χλιογράμματα του προϊόντος,
  - "% mas", το σύμβολο του κατά μάζα αλκοολικού τίτλου.
5. Η περιεκτικότητα σε πρόσθετα ζάχαρα των προϊόντων της Κλάσης 20.09 ανταποκρίνεται στην περιεκτικότητα σε ζάχαρα μειωμένη κατά τους παρακάτω αριθμούς, ανάλογα με το είδος του χυμού:
  - χυμός λεμονιών ή ντομάτων: 3,
  - χυμός μήλων: 11,
  - χυμός σταφυλιών: 15
  - χυμός άλλων φρούτων ή λαχανικών, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα χυμών: 13.
- 6.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>20.01</b>	<b>Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα θρώσυμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ:</b>			
2001 10 00	-Αγγούρια και αγγουράκια:			
2001 10 00 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2001 10 00 90	--Άλλα	24	30	χ/μο
2001 20 00	-Κρεμμύδια:			
2001 20 00 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2001 20 00 90	--Άλλα	24	30	χ/μο
2001 90	-Άλλα:			
2001 90 10 00	--Τσίπρι μύγγων	28.6	44	χ/μο
2001 90 20 00	--Καρποί του γένους <i>Capsicum</i> , άλλοι από τις γλυκοπικρές (piments doux ή ροϊντοσι)	7.6	17.2	χ/μο
2001 90 30 00	--Γλυκό καλαμπόκι ( <i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i> )	3.6	20	χ/μο
2001 90 40 00	--Ίνγαμα (κόμβοι της διοσκουράς), γλυκοπατάτες και παρόμοια θρώσιμα μέρη φυτών περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5%	3.6	20	χ/μο
2001 90 50	-Μανιτάρια:			
2001 90 50 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	30	34	χ/μο
2001 90 50 90	--Άλλα	24	30	χ/μο
2001 90 60	-Καρδές φασόλων:			
2001 90 60 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	30	34	χ/μο
2001 90 60 90	--Άλλες	24	30	χ/μο
2001 90 65	-Ελιές:			
2001 90 65 10	--Σε δοχεία καθαρού βάρους, που περιλαμβάνει και το βάρος του διατηρητικού, ανώτερου του 1 χιλιογράμμου			
2001 90 65 90	--Άλλες	Ατελώς 28.6	Ατελώς 44	χ/μο
2001 90 70 00	--Γλυκοπικρές	24	30	χ/μο
2001 90 75	-Κοκκινόβιτο για σαλάτα ( <i>Beta vulgaris</i> var. <i>conditiva</i> ):			
2001 90 75 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2001 90 75 90	--Άλλα	30	34	χ/μο
2001 90 85 00	-Κρόιφες κόκκινες	24	30	χ/μο
2001 90 95	-Άλλα:			
2001 90 95 10	--Βρώσιμα μέρη φυτών	3.6	20	χ/μο
2001 90 95 20	--Παρασκευάσματα αλεσμένου ή αμύλου των προϊόντων της Κλάσης 11.05 ή 11.06	5.1	22.2	χ/μο
	--Πύελλα, αγριανάδες, καρδία, φαρούλα, σπανόλια, κουνουπίδια, κολοκύθια, κοκκινόβιτο και ντομάτες:			
2001 90 95 31	--Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2001 90 95 39	--Άλλα	30	34	χ/μο
	--Άλλα:			
2001 90 95 91	--Άλλα λαχανικά (εκτός από ελιές και κάππαρη)	24	30	χ/μο
2001 90 95 99	--Άλλα	28.6	44	χ/μο
<b>20.02</b>	<b>Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ:</b>			
2002 10	-Ντομάτες, ολόκληρες ή σε τεμάχια:			
2002 10 10	--Αποφλοιωμένες:			
2002 10 10 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2002 10 10 20	--Άλλες	24	30	χ/μο
2002 10 90	-Άλλες:			
2002 10 90 10	--Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2002 10 90 90	--Άλλες	24	30	χ/μο
2002 90	-Άλλες:			
	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξηρή ύλη κατώτερης του 12%:			
2002 90 11	--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg:			
	--Χυμός ντομάτας:			
2002 90 11 11	--Σε αεροστεγή δοχεία	33.8	52	λίτρο
2002 90 11 19	--Άλλα	24	30	λίτρο
	--Άλλα:			
2002 90 11 91	--Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2002 90 11 99	--Άλλα	24	30	χ/μο
2002 90 19	--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg:			
	--Χυμός ντομάτας:			
2002 90 19 11	--Σε αεροστεγή δοχεία	33.8	52	λίτρο
2002 90 19 19	--Άλλα	24	30	λίτρο
	--Άλλα:			
2002 90 19 91	--Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2002 90 19 99	--Άλλα	24	30	χ/μο
	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξηρή ύλη ίσης ή ανώτερης του 12% αλλά κατώτερης ή ίσης του 30%:			
2002 90 31	--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg:			
2002 90 31 10	--Πολτός ντομάτας	35.1	54	χ/μο
2002 90 31 91	--Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	44	52	λίτρο
2002 90 31 99	--Άλλα	24	30	λίτρο
2002 90 39	--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg:			
2002 90 39 10	--Πολτός ντομάτας	35.1	54	χ/μο
2002 90 39 91	--Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	44	52	λίτρο
2002 90 39 99	--Άλλα	24	30	λίτρο
	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξηρή ύλη ανώτερης του 30%:			
2002 90 91	--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg:			
2002 90 91 10	--Πολτός ντομάτας	35.1	54	χ/μο
2002 90 91 91	--Άλλα σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2002 90 91 99	---Άλλα	24	30	χ/μο
2002 90 99	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg:			
2002 90 99 10	---Πολτός ντομάτας	35.1	54	χ/μο
2002 90 99 91	---Άλλα σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2002 90 99 99	---Άλλα	24	30	λίτρο
<b>20.03</b>	<b>Μανιτάρια και τρούφες, παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ:</b>			
2003 10	-Μανιτάρια:			
	-Του είδους Αγοστίας:			
2003 10 20	---Προσφαρμένα διατηρημένα, που έχουν υποστεί πλήρη έψηση:			
2003 10 20 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2003 10 20 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
2003 10 30	---Άλλα:			
2003 10 30 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2003 10 30 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
2003 10 80	---Άλλα:			
2003 10 80 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2003 10 80 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
2003 20 00	-Τρούφες:			
2003 20 00 10	---Παιδικές τρούφες	2.6	4	χ/μο
2003 20 00 91	---Άλλα σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2003 20 00 99	---Άλλα	24	30	χ/μο
<b>20.04</b>	<b>Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα:</b>			
2004 10	-Πατάτες:			
2004 10 10	---Απλώς ψημένες:			
2004 10 10 10	---Παιδικές τρούφες	2.6	4	χ/μο
	---Άλλες:			
2004 10 10 91	---Πολτός	31.2	48	χ/μο
2004 10 10 92	---Σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2004 10 10 99	---Άλλες	24	30	χ/μο
	---Άλλες:			
2004 10 91	---Με μορφή αλεύρων, ομβγαλιών ή νιφάδων:			
2004 10 91 10	---Παιδικές τρούφες	2.6	4	χ/μο
2004 10 91 20	---Πολτός	31.2	48	χ/μο
	---Άλλες:			
2004 10 91 91	---Αλεύρια ή ομβγάλια	5.1	28	χ/μο
2004 10 91 99	---Άλλες	3.6	20	χ/μο
2004 10 99	---Άλλες:			
2004 10 99 10	---Παιδικές τρούφες	2.6	4	χ/μο
2004 10 99 20	---Πολτός	31.2	48	χ/μο
2004 10 99 30	---Ομογενοποιημένα	4.7	23.1	χ/μο
	---Άλλες:			
2004 10 99 91	---Σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2004 10 99 99	---Άλλες	24	30	χ/μο
2004 90	---Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών:			
2004 90 10	---Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata):			
	---Πάνω στο στάχυ:			
2004 90 10 11	---Σε αεροστεγή δοχεία	6.2	34	χ/μο
2004 90 10 19	---Άλλο	6.7	30	χ/μο
2004 90 10 90	---Άλλο	3.6	20	χ/μο
2004 90 30	---Ειδικά, κίτρινος και ελιές:			
2004 90 30 11	---Ελιές σε δοχεία καθαρού βάρους, που περιλαμβάνει και το βάρος του διατηρητικού, ανώτερου του 1 χλιογράμμου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	---Άλλες ελιές	28.6	44	χ/μο
2004 90 30 91	---Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μο
2004 90 30 99	---Άλλα	24	30	χ/μο
2004 90 50	---Μπιζέλια (Pisum sativum) και φασολάκια:			
2004 90 50 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2004 90 50 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
	---Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα:			
2004 90 91	---Κρεμμύδια, απλώς ψημένα:			
2004 90 91 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2004 90 91 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
2004 90 95	---Αγρινάρες:			
2004 90 95 10	---Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μο
2004 90 95 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
2004 90 99	---Άλλα:			
	---Σε αεροστεγή δοχεία:			
2004 90 99 11	---Καρότα, σπινόσατο, αγγούρια, σπανάκι, κουνουπίδια, κολοκύθια και κουνουπόλια	44	52	χ/μο
	---Άλλα:			
2004 90 99 15	---Παιδικές τρούφες	2.6	4	χ/μο
2004 90 99 19	---Άλλα	22.1	34	χ/μο
2004 90 99 90	---Άλλα	24	30	χ/μο
<b>20.05</b>	<b>Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα:</b>			
2005 10 00	-Λαχανικά ομογενοποιημένα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2005 10 00 10	—Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μo
2005 10 00 90	—Άλλα	22.1	34	χ/μo
2005 20	—Πατάτες:			
2005 20 10	—Με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων:			
2005 20 10 10	—Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μo
2005 20 10 20	—Πολτός	31.2	48	χ/μo
	—Άλλες:			
2005 20 10 91	—Άλεσρα ή σιμιγδάλια	5.1	28	χ/μo
2005 20 10 99	—Άλλες	3.6	28	χ/μo
2005 20 20 00	—Σε λεπτές φέτες, ψηγαντίες σε λίκος ή λάδι, αλατισμένες ή αρωματισμένες, σε τριμηκιά κλειστές συσκευασίες, που προορίζονται για άμεση κατανάλωση	22.1	34	χ/μo
2005 20 80	—Άλλες:			
2005 20 80 10	—Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μo
2005 20 80 20	—Πολτός	31.2	48	χ/μo
	—Άλλες:			
2005 20 80 91	—Σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μo
2005 20 80 99	—Άλλες	24	30	χ/μo
2005 30 00	—Εινολάχανο:			
2005 30 00 10	—Σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μo
2005 30 00 90	—Άλλο	24	30	χ/μo
2005 40 00	—Μπιζέλια ( <i>Pisum sativum</i> ):			
2005 40 00 10	—Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μo
2005 40 00 90	—Άλλα	24	30	χ/μo
	—Φασόλια ( <i>Vigna spp., Phaseolus spp.</i> ):			
2005 51 00	—Φασόλια σε σπόρους:			
2005 51 00 10	—Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μo
2005 51 00 90	—Άλλα	24	30	χ/μo
2005 59 00	—Άλλα:			
2005 59 00 10	—Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μo
2005 59 00 90	—Άλλα	24	30	χ/μo
2005 60 00	—Σαράγγια:			
2005 60 00 10	—Σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μo
2005 60 00 90	—Άλλα	24	30	χ/μo
2005 70	—Ελιές:			
2005 70 10	—Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 5 kg:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2005 70 10 10	—Σε δοχεία καθαρού βάρους που περιλαμβάνει και το βάρος του διαστηρικτικού, ανώτερου του 1 χιλιογράμμου			
	—Άλλες	28.6	44	χ/μo
2005 70 90 00	—Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2005 80 00	—Γλυκό καλαμάκι ( <i>Zea mays var. saccharata</i> ):			
	—Πάνω στο σπάχι:			
2005 80 00 11	—Σε αεροστεγή δοχεία	6.2	34	χ/μo
2005 80 00 19	—Άλλο	6.7	30	χ/μo
2005 80 00 90	—Άλλο	3.6	20	χ/μo
2005 90	—Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών:			
2005 90 10 00	—Καρφάκι του γένους <i>Capsicum</i> , άλλοι από τις γλυκοπικρές	7.6	19	χ/μo
2005 90 30	—Κάπυρη:			
2005 90 30 10	—Σε αεροστεγή δοχεία	22.1	34	χ/μo
2005 90 30 90	—Άλλη	24	30	χ/μo
2005 90 50	—Αγκινάρες:			
2005 90 50 10	—Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μo
2005 90 50 90	—Άλλες	24	30	χ/μo
2005 90 60	—Καρφάκι:			
2005 90 60 10	—Σε αεροστεγή δοχεία	44	52	χ/μo
2005 90 60 90	—Άλλα	24	30	χ/μo
2005 90 70 00	—Μείγματα λαχανικών	22.1	34	χ/μo
2005 90 80	—Άλλα:			
	—Σε αεροστεγή δοχεία:			
2005 90 80 11	—Αγγουράκια, αγγούρι, σπανάκι, κουνουπίδια, κολοκύθα και κουνουπόγυλια	44	52	χ/μo
	—Άλλα:			
2005 90 80 15	—Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μo
2005 90 80 19	—Άλλα	22.1	34	χ/μo
2005 90 80 90	—Άλλα	24	30	χ/μo
20.06 00	Καρφάκι και φρούτα, φλούδες καρπών και φρούτων και άλλα μέρη φυτών, ζαχαρώδη (σφραγισμένα, με σιλικόνη ή κρυσταλλική εφάνεια):			
2006 00 10 00	—Ζαγγιφάκι	26	40	χ/μo
	—Άλλα:			
	—Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος:			
2006 00 31 00	—Κεράσια	26	40	χ/μo
2006 00 39 00	—Άλλα	26	40	χ/μo
2006 00 90 00	—Άλλα	26	40	χ/μo
20.07	Γλυκό κουταλιού, ζιλέδες, μαρμαλάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που παράγονται από βρέσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
2007 10	—Παρασκευάσματα ομογενοποιημένα:			
2007 10 10	—Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος:			
2007 10 10 10	—Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μo
2007 10 10 90	—Άλλα	35.1	54	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2007 10 90	--'Αλλα:			
2007 10 90 10	--Παιδικές τροφές	2.6	4	χ/μο
2007 10 90 90	--'Αλλα	35.1	54	χ/μο
	--'Αλλα:			
2007 91	--Εσπεριδοειδή:			
2007 91 10 00	--Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	35.1	54	χ/μο
2007 91 30 00	--Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% αλλά δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	35.1	54	χ/μο
2007 91 90 00	--'Αλλα	35.1	54	χ/μο
2007 99	--'Αλλα:			
2007 99 10 00	--Πολτοί και πάστες δαμασκηνών, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει τα 100 χιλιογράμματα και προορίζονται για βιομηχανική μεταποίηση	35.1	54	χ/μο
2007 99 20 00	--Πολτοί και πάστες κασιάνων	35.1	54	χ/μο
	--'Αλλα:			
2007 99 31 00	--Κερασιών	35.1	54	χ/μο
2007 99 33 00	--Φραουλών	35.1	54	χ/μο
2007 99 35 00	--Σμέουρων	35.1	54	χ/μο
2007 99 39 00	--'Αλλα	35.1	54	χ/μο
	--Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% αλλά δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:			
2007 99 51 00	--Πολτοί και πάστες κασιάνων	35.1	54	χ/μο
2007 99 55 00	--Πολτοί μήλων	35.1	54	χ/μο
2007 99 58 00	--'Αλλα	35.1	54	χ/μο
	--'Αλλα:			
2007 99 91 00	--Πολτοί μήλων	35.1	54	χ/μο
2007 99 99 00	--'Αλλα	35.1	54	χ/μο
<b>20.08</b>	<b>Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλιώς:</b>			
	--Καρποί με κέλυφος, αράπικα φιστίκια και άλλα σπέρματα, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους:			
2008 11	--Αράπικα φιστίκια:			
2008 11 10 00	--Βούτυρο αράπικων φιστικιών	3.6	20	χ/μο
	--'Αλλα, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:			
2008 11 91 00	--Που υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο	28.6	40	χ/μο
2008 11 99 00	--Που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο	28.6	40	χ/μο
2008 19	--'Αλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα:			
2008 19 10	--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο:			
2008 19 10 10	--Σπόροι	3.6	15.7	χ/μο
2008 19 10 90	--'Αλλα	28.6	40	χ/μο
2008 19 90	--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο:			
2008 19 90 10	--Σπόροι	3.6	17.1	χ/μο
2008 19 90 90	--'Αλλα	28.6	40	χ/μο
2008 20	--Ανανάς:			
	--Με προσθήκη αλκοόλης:			
	--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο:			
2008 20 11 00	--Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 17% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 20 19 00	--'Αλλος	28.6	44	χ/μο
	--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο:			
2008 20 31 00	--Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 19% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 20 39 00	--'Αλλος	28.6	44	χ/μο
	--Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:			
	--Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο:			
2008 20 51 00	--Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 17% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 20 59 00	--'Αλλος	28.6	44	χ/μο
	--Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο:			
2008 20 71 00	--Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 19% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 20 79 00	--'Αλλος	28.6	44	χ/μο
	--Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:			
2008 20 91 00	--4.5 χιλιογράμμο ή περισσότερο	28.6	44	χ/μο
2008 20 99 00	--Λιγότερο των 4.5 χιλιογράμμων	28.6	44	χ/μο
2008 30	--Εσπεριδοειδή:			
	--Με προσθήκη αλκοόλης:			
	--Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9% κατά βάρος:			
2008 30 11 00	--Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 30 19 00	--'Αλλα	28.6	44	χ/μο
	--'Αλλα:			
2008 30 31 00	--Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 30 39 00	--'Αλλα	28.6	44	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2008 30 51 00	—Χωρίς προσθήκη αλκοόλης: —Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:	28.6	44	χ/μο
2008 30 55 00	—Φέτες φραγίων και γκρέιλ-φρούτ —Μανταρίνια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και satsumas. Κλεμενίνες (Cleméntines), wilkings και άλλα παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών	28.6	44	χ/μο
2008 30 59 00	—Άλλα —Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:	28.6	44	χ/μο
2008 30 71 00	—Φέτες φραγίων και γκρέιλ-φρούτ	28.6	44	χ/μο
2008 30 75 00	—Μανταρίνια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και satsumas. Κλεμενίνες (Cleméntines), wilkings και άλλα παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών	28.6	44	χ/μο
2008 30 79 00	—Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 30 91 00	—Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:	28.6	44	χ/μο
2008 30 99 00	—4.5 χιλιόγραμμα ή περισσότερο	28.6	44	χ/μο
2008 40	—Λιγότερο των 4.5 χιλιογράμμων —Αγλάδια: —Με προσθήκη αλκοόλης:	28.6	44	χ/μο
2008 40 11 00	—Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα: —Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος: —Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 40 19 00	—Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 40 21 00	—Άλλα —Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 40 29 00	—Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 40 31 00	—Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:	28.6	44	χ/μο
2008 40 39 00	—Περιεκτικότητας σε ζάχαρη που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος —Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 40 51 00	—Χωρίς προσθήκη αλκοόλης: —Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:	28.6	44	χ/μο
2008 40 59 00	—Περιεκτικότητας σε ζάχαρη που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος —Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 40 71 00	—Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:	28.6	44	χ/μο
2008 40 79 00	—Περιεκτικότητας σε ζάχαρη που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος —Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 40 91 00	—Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:	28.6	44	χ/μο
2008 40 99 00	—4.5 χιλιόγραμμα ή περισσότερο	28.6	44	χ/μο
2008 50	—Λιγότερο των 4.5 χιλιογράμμων —Βερικάκια: —Με προσθήκη αλκοόλης:	28.6	44	χ/μο
2008 50 11 00	—Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα: —Περιεκτικότητας σε ζάχαρη που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος: —Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 50 19 00	—Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 50 31 00	—Άλλα —Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 50 39 00	—Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 50 51 00	—Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο:	28.6	44	χ/μο
2008 50 59 00	—Περιεκτικότητας σε ζάχαρη που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος —Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 50 61 00	—Χωρίς προσθήκη αλκοόλης: —Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:	28.6	44	χ/μο
2008 50 69 00	—Περιεκτικότητας σε ζάχαρη που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος —Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 50 71 00	—Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:	28.6	44	χ/μο
2008 50 79 00	—Περιεκτικότητας σε ζάχαρη που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος —Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 50 91 00	—Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:	28.6	44	χ/μο
2008 50 99 00	—4.5 χιλιόγραμμα ή περισσότερο	28.6	44	χ/μο
2008 60	—Λιγότερο των 4.5 χιλιογράμμων —Κεράκια: —Με προσθήκη αλκοόλης:	28.6	44	χ/μο
2008 60 11 00	—Περιεκτικότητας σε ζάχαρη που υπερβαίνει το 9% κατά βάρος: —Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2008 60 19 00	—Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 60 31 00	—Άλλα: —Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 60 39 00	—Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 60 51 00	—Χωρίς προσθήκη αλκοόλης; —Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο; —Βύσσινα (Prunus cerasus)	28.6	44	χ/μο
2008 60 59 00	—Άλλα —Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο; —Βύσσινα (Prunus cerasus)	28.6	44	χ/μο
2008 60 61 00	—Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 60 69 00	—Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου: —4.5 χιλιόγραμμο ή περισσότερο; —Βύσσινα (Prunus cerasus)	28.6	44	χ/μο
2008 60 71 00	—Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 60 79 00	—Λιγότερο των 4.5 χιλιογράμμων; —Βύσσινα (Prunus cerasus)	28.6	44	χ/μο
2008 60 91 00	—Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 60 99 00	—Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 70	Ροδάκινα: —Με προσθήκη αλκοόλης; —Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο; —Περιεκτικότητας σε ζάχαρη που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος; —Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 70 11 00	—Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 70 19 00	—Άλλα:	28.6	44	χ/μο
2008 70 31 00	—Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 70 39 00	—Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 70 51 00	—Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο; —Περιεκτικότητας σε ζάχαρη που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 70 59 00	—Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 70 61 00	—Χωρίς προσθήκη αλκοόλης; —Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο; —Περιεκτικότητας σε ζάχαρη που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 70 69 00	—Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 70 71 00	—Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο; —Περιεκτικότητας σε ζάχαρη που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 70 79 00	—Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 70 91 00	—Χωρίς προσθήκη αλκοόλης; —Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου: —4.5 χιλιόγραμμο ή περισσότερο	28.6	44	χ/μο
2008 70 99 00	—Λιγότερο των 4.5 χιλιογράμμων	28.6	44	χ/μο
2008 80	Φρούτες: —Με προσθήκη αλκοόλης; —Περιεκτικότητας σε ζάχαρη που υπερβαίνει το 9% κατά βάρος; —Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 80 11 00	—Άλλες	28.6	44	χ/μο
2008 80 19 00	—Άλλες	28.6	44	χ/μο
2008 80 31 00	—Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 80 39 00	—Άλλες	28.6	44	χ/μο
2008 80 50 00	—Χωρίς προσθήκη αλκοόλης; —Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο	28.6	44	χ/μο
2008 80 70 00	—Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο	28.6	44	χ/μο
2008 80 91 00	—Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου: —4.5 χιλιόγραμμο ή περισσότερο	28.6	44	χ/μο
2008 80 99 00	—Λιγότερο των 4.5 χιλιογράμμων	28.6	44	χ/μο
2008 91 00 00	—Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μίγματα, με εξαίρεση εκείνα της Κλάσης 2008 19:	3.6	17.1	χ/μο
2008 92	—Καρδιές φοινίκων			
2008 92 11 00	—Μίγματα: —Με προσθήκη αλκοόλης; —Περιεκτικότητας σε ζάχαρη που υπερβαίνει το 9% κατά βάρος; —Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 92 19 00	—Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 92 31 00	—Άλλα: —Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11.85% mas	28.6	44	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2008 92 39 00	—Άλλα	28.6	44	χ/μο
2008 92 45 00	—Χωρίς προσθήκη αλκοόλης; —Παρεσκευασμένα τύπου "μουσλι" με βάση υφάδες δημοπρατικών μη φρυγμένες	28.6	44	χ/μο
2008 92 50 00	—Άλλα: —Με προσθήκη ζάχαρης; —Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα	28.6	44	χ/μο
2008 92 71 00	—Άλλα: —Μείγματα στα οποία κανένα από τους καρπούς και τα φρούτα που τα αποτελούν δεν υπερβαίνει το 50% κατά βάρος του συνόλου των καρπών και φρούτων	28.6	44	χ/μο
2008 92 79 00	—Άλλα —Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:	28.6	44	χ/μο
2008 92 91 00	—4,5 χιλιόγραμμα ή περισσότερο	28.6	44	χ/μο
2008 92 99 00	—Λιγότερο των 4,5 χιλιογράμμων	28.6	44	χ/μο
2008 99	—Άλλα: —Με προσθήκη αλκοόλης:			
2008 99 11 00	—Ζιγγίβερι: —Που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 99 19 00	—Άλλα —Σταφύλια:	28.6	44	χ/μο
2008 99 21 00	—Περιεκτικότητα σε ζάχαρη που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος	28.6	44	χ/μο
2008 99 23 00	—Άλλα —Άλλα: —Περιεκτικότητα σε ζάχαρη που υπερβαίνει το 9% κατά βάρος; —Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas:	28.6	44	χ/μο
2008 99 25 00	—Passion fruit και σφάλλια της ποικιλίας goyaves	28.6	44	χ/μο
2008 99 27 00	—Άλλα —Άλλα:	28.6	44	χ/μο
2008 99 32 00	—Καρποί της ροιάς (fruit de la passion) και σφάλλια της ποικιλίας goyaves	28.6	44	χ/μο
2008 99 34 00	—Άλλα —Άλλα:	28.6	44	χ/μο
2008 99 35 00	—Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas	28.6	44	χ/μο
2008 99 39 00	—Άλλα —Χωρίς προσθήκη αλκοόλης; —Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:	28.6	44	χ/μο
2008 99 41 00	—Ζιγγίβερι	28.6	44	χ/μο
2008 99 43 00	—Σταφύλια	28.6	44	χ/μο
2008 99 45 00	—Δαμάσκηνα	28.6	44	χ/μο
2008 99 46 00	—Άλλα: —Καρποί της ροιάς (fruit de la passion) και σφάλλια της ποικιλίας goyaves και καρποί οξυφρονίας	28.6	44	χ/μο
2008 99 48 00	—Άλλα —Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:	28.6	44	χ/μο
2008 99 51 00	—Ζιγγίβερι	28.6	44	χ/μο
2008 99 53 00	—Σταφύλια	28.6	44	χ/μο
2008 99 55 00	—Δαμάσκηνα	28.6	44	χ/μο
2008 99 61 00	—Άλλα: —Καρποί της ροιάς (fruit de la passion) και σφάλλια της ποικιλίας goyaves	28.6	44	χ/μο
2008 99 69 00	—Άλλα —Χωρίς προσθήκη ζάχαρης; —Δαμάσκηνα σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:	28.6	44	χ/μο
2008 99 71 00	—4,5 χιλιόγραμμα ή περισσότερο	28.6	44	χ/μο
2008 99 79 00	—Λιγότερο των 4,5 χιλιογράμμων	28.6	44	χ/μο
2008 99 85 00	—Καλαμπόκι, εκτός από γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata)	3.6	20	χ/μο
2008 99 91 00	—Γράμμα (κόνδυλοι της διοσμυρέας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φητών, περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5%	3.6	20	χ/μο
2008 99 99 00	—Άλλα	28.6	44	χ/μο
20.99	Χημικά φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών;			
2009 11	—Χημικό πορτοκαλιού: —Κατεψυγμένοι:			
2009 11 11	—Πυκνότητας που υπερβαίνει το 1,33 γραμ./κεβ.εκ. σε 20 °C; —Άξιας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους:			
2009 11 11 10	—Χωρίς πρόσθετα ζάχαρη σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 11 11 90	—Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 11 19	—Άλλοι:			
2009 11 19 10	—Χωρίς πρόσθετα ζάχαρη σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 11 19 90	—Άλλοι	26	40	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2009 11 91 00	—Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20°C: —Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους και περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 11 99	—'Άλλοι:			
2009 11 99 10	—Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 11 99 90	—'Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 19	—'Άλλοι:			
2009 19 11	—Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20 ° C: —Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους:			
2009 19 11 10	—Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 19 11 20	—'Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 19 11 90	—'Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 19 19	—'Άλλοι:			
2009 19 19 10	—Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 19 19 20	—'Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 11 19 90	—'Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 19 91 00	—Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20°C: —Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους και περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 19 99	—'Άλλοι:			
2009 19 99 10	—Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 19 99 20	—'Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 19 99 90	—'Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 20	—Χυμοί φραπαών ή γράνι-φρουτ:			
2009 20 11	—Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20°C —Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους:			
2009 20 11 10	—Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 20 11 20	—'Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 20 11 90	—'Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 20 19	—'Άλλοι:			
2009 20 19 10	—Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 20 19 20	—'Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 20 19 90	—'Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 20 91 00	—Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20°C: —Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους και περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 20 99	—'Άλλοι:			
2009 20 99 10	—Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 20 99 20	—'Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 20 99 90	—'Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 30	—Χυμοί κάθε άλλου εσπεριδοειδούς:			
2009 30 11	—Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20°C —Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους:			
2009 30 11 10	—Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 30 11 20	—'Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 30 11 90	—'Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 30 19	—'Άλλοι:			
2009 30 19 10	—Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 30 19 20	—'Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 30 19 90	—'Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 30 31 00	—Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κυβ.εκ. σε 20°C —Αξίας που υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους: —Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	26	40	λίτρο
2009 30 39	—'Άλλοι:			
2009 30 39 10	—Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 30 39 20	—'Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 30 39 90	—'Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 30 51 00	—Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους: —Λεμονιών: —Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 30 55 00	—Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 30 59	—Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 30 59 10	—Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 30 59 90	—'Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 30 91 00	—'Άλλων εσπεριδοειδών: —Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 30 95 00	—Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 30 99	—Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 30 99 10	—Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 30 99 20	—'Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 30 99 90	—'Άλλοι	26	40	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2009 40	-Χυμοί στανά:			
	-Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./ηφ.εκ. σε 20°C			
2009 40 11	-Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους:			
	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 40 11 10	---Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 40 11 90	---Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 40 19	---Άλλοι:			
	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 40 19 10	---Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 40 19 20	---Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 40 19 90	---Άλλοι:			
	-Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./ηφ.εκ. σε 20°C			
2009 40 30 00	-Αξίας που υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους, που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	26	40	λίτρο
	---Άλλοι:			
2009 40 91 00	---Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 40 93 00	---Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
	---Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 40 99	---Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 40 99 10	---Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 40 99 20	---Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 40 99 90	---Άλλοι:			
2009 50	-Χυμοί ντομάτας:			
2009 50 10 00	-Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	22.1	34	λίτρο
2009 50 90 00	-Άλλοι	22.1	34	λίτρο
2009 60	-Χυμοί σταφυλιών (στονους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών):			
	-Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./ηφ.εκ. σε 20°C			
2009 60 11	-Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 22 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους:			
	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 60 11 10	---Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 60 11 20	---Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 60 11 90	---Άλλοι:			
	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 60 19 10	---Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 60 19 20	---Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 60 19 90	---Άλλοι:			
	-Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./ηφ.εκ. σε 20°C			
2009 60 51	-Αξίας που υπερβαίνει τις 18 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους:			
	---Συμπεκνωμένοι:			
2009 60 51 10	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 60 51 90	---Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 60 59	---Άλλοι:			
	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 60 59 10	---Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 60 59 20	---Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 60 59 90	---Άλλοι:			
	-Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 18 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους:			
	---Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:			
2009 60 71 00	---Συμπεκνωμένοι	26	40	λίτρο
2009 60 79 00	---Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 60 90	---Άλλοι:			
	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 60 90 10	---Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 60 90 20	---Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 60 90 90	---Άλλοι:			
2009 70	-Χυμοί μήλων:			
	-Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./ηφ.εκ. σε 20°C			
2009 70 11	-Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 22 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους:			
	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 70 11 10	---Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 70 11 20	---Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 70 11 90	---Άλλοι:			
	---Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 70 19 10	---Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 70 19 20	---Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 70 19 90	---Άλλοι:			
	-Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./ηφ.εκ. σε 20°C			
2009 70 30 00	-Αξίας που υπερβαίνει τις 18 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους, που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	26	40	λίτρο
	---Άλλοι:			
2009 70 91 00	---Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 70 93 00	---Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
	---Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 70 99	---Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 70 99 10	---Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 70 99 20	---Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 70 99 90	---Άλλοι:			
2009 80	-Χυμοί κάθε άλλου φρούτου ή λαχανικού:			
	-Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./ηφ.εκ. σε 20°C:			



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2009 80 11	—Χυμοί σφλαδιών: —Άξιας που δεν υπερβαίνει τις 22 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους:			
2009 80 11 10	—Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 11 20	—Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 11 90	—Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 80 19	—Άλλοι:			
2009 80 19 10	—Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 19 20	—Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 19 90	—Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 80 32	—Άξιας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους: —Από καρπούς της ροιάς (fruits de la passion) και σφλάδια της ποικιλίας γογανες:			
2009 80 32 10	—Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 32 20	—Άλλα για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 32 90	—Άλλα	26	40	λίτρο
2009 80 34	—Άλλοι:			
2009 80 34 11	—Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 34 12	—Άλλα για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 34 19	—Άλλα	26	40	λίτρο
2009 80 34 90	—Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 80 39	—Άλλοι:			
2009 80 39 11	—Χυμοί φρούτων:			
2009 80 39 12	—Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 39 19	—Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 39 90	—Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 80 50 00	—Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 80 50 00	—Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κεβ.εκ. σε 20°C —Χυμοί σφλαδιών: —Άξιας που υπερβαίνει τις 18 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους, που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	26	40	λίτρο
2009 80 61 00	—Άλλοι:			
2009 80 61 00	—Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 80 63 00	—Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 80 69	—Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 80 69 10	—Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 69 20	—Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 69 90	—Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 80 81 00	—Άλλοι:			
2009 80 81 00	—Άξιας που υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους, που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:	26	40	λίτρο
2009 80 82	—Χυμοί κερασιών	26	40	λίτρο
2009 80 82 10	—Άλλοι:			
2009 80 82 10	—Χυμοί φρούτων	26	40	λίτρο
2009 80 82 90	—Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 80 83 00	—Άλλοι:			
2009 80 83 00	—Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:			
2009 80 85	—Από καρπούς της ροιάς (fruits de la passion) και σφλάδια της ποικιλίας γογανες	26	40	λίτρο
2009 80 85	—Άλλοι:			
2009 80 85 10	—Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 80 85 90	—Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 80 93	—Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:			
2009 80 93 10	—Χυμοί φρούτων	26	40	λίτρο
2009 80 93 90	—Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 80 95	—Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 80 95	—Χυμοί φρούτου του είδους Vaccinium macrocarpon:			
2009 80 95 10	—Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 95 20	—Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 95 90	—Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 80 96	—Χυμοί κερασιών:			
2009 80 96 10	—Σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 96 20	—Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 96 90	—Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 80 98	—Άλλοι:			
2009 80 98	—Χυμοί φρούτων:			
2009 80 98 11	—Σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 80 98 12	—Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 80 98 19	—Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 80 98 90	—Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 90	—Μείγματα χυμών: —Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./κεβ.εκ. σε 20°C			
2009 90 11	—Μείγματα χυμού μήλων και χυμού σφλαδιών: —Άξιας που δεν υπερβαίνει τις 22 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους:			
2009 90 11 10	—Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2009 90 11 20	— Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 11 90	— Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 90 19	— Άλλα:			
2009 90 19 10	— Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 19 20	— Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 19 90	— Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 90 21	— Άλλα:			
	— Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους:			
	— Χυμοί φρούτων:			
2009 90 21 11	— Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 21 12	— Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 21 19	— Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 90 21 90	— Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 90 29	— Άλλα:			
	— Χυμοί φρούτων:			
2009 90 29 11	— Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 29 12	— Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 29 19	— Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 90 29 90	— Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 90 31 00	— Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ. λιθ. εκ. σε 20°C — Μείγματα χυμού μήλων και χυμού αχλαδιών: — Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 18 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους και περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 90 39	— Άλλα:			
2009 90 39 10	— Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 39 20	— Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 39 90	— Άλλοι	26	40	λίτρο
	— Άλλα:			
	— Αξίας που υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους: — Μείγματα χυμού εσπεριδοειδών και χυμού ανανά:			
2009 90 41 00	— Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	26	40	λίτρο
2009 90 49	— Άλλα:			
2009 90 49 10	— Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 49 20	— Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 49 90	— Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 90 51	— Άλλα:			
	— Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 90 51 10	— Χυμοί φρούτων	26	40	λίτρο
2009 90 51 20	— Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 90 59	— Άλλα:			
	— Χυμοί φρούτων:			
2009 90 59 11	— Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 59 12	— Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 59 19	— Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 90 59 90	— Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 90 71 00	— Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ECU τα 100 χιλιογράμματα καθαρού βάρους: — Μείγματα χυμού εσπεριδοειδών και χυμού ανανά: — Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 90 73 00	— Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	26	40	λίτρο
2009 90 79	— Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 90 79 10	— Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 79 20	— Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 79 90	— Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 90 91	— Άλλα:			
	— Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:			
2009 90 91 10	— Χυμοί φρούτων	26	40	λίτρο
2009 90 91 20	— Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 90 93	— Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:			
2009 90 93 10	— Χυμοί φρούτων	26	40	λίτρο
2009 90 93 20	— Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο
2009 90 99	— Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα: — Χυμοί φρούτων:			
2009 90 99 11	— Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	20	25	λίτρο
2009 90 99 12	— Άλλοι, για παιδιά	2.6	4	λίτρο
2009 90 99 19	— Άλλοι	26	40	λίτρο
2009 90 99 90	— Χυμοί λαχανικών	22.1	34	λίτρο

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21**  
**ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ**

**Σημειώσεις**

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα μείγματα λαχανικών της Κλάσης 07.12
- β) τα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ, που περιέχουν καφέ σε οποιαδήποτε αναλογία (Κλάση 09.01)
- γ) το αρωματισμένο τσάι (κλάση 09.02)
- δ) τα μπαχαρικά και άλλα προϊόντα των Κλάσεων 09.04 μέχρι 09.10
- ε) τα παρασκευάσματα διατροφής, άλλα από τα προϊόντα που περιγράφονται στις Κλάσεις 21.03 ή 21.04, που περιέχουν πάνω από 20% κατά βάρος λουκάνικο, σαλάμι, κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, αίμα, ψάρι, μαλακόστρακα, μαλάκια, άλλα σπώνδυλα υδρόβια ή ένα συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά (Κεφάλαιο 16)
- ζ) τα σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών, των οποίων ο κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος (βλέπε σημείωση 2 του Κεφαλαίου 22) υπερβαίνει το 0,5% vol. (Κλάση 22.08)
- η) τις ζύμες συσκευασμένες ως φάρμακα και τα άλλα προϊόντα των Κλάσεων 30.03 ή 30.04
- θ) τα παρασκευασμένα ένζυμα της Κλάσης 35.07.

2. Τα εγχυλισματα των υποκαταστάτων που αναφέρονται στην παραπάνω σημείωση 1 στοιχείο β) υπάγονται στην Κλάση 21.01.

3. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 21.04, θεωρούνται ως "σύνθετα ομογενοποιημένα παρασκευάσματα διατροφής" τα παρασκευάσματα που αποτελούνται από ένα τέλει ομογενοποιημένο μείγμα από περισσότερες βασικές ουσίες, όπως κρέας, ψάρι, λαχανικά, φρούτα, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως τροφές για παιδιά ή για διαιτητικές χρήσεις, σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 250 γραμμάρια. Για την εφαρμογή του ορισμού αυτού, δεν συνυπολογίζονται τα διάφορα υλικά που προστίθενται, ενδεχόμενα, στο μείγμα, σε μικρή ποσότητα, σαν καρυκεύα ή για την εξασφάλιση της συντηρητικότητας του ή για άλλους σκοπούς. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να περιέχουν, σε μικρή ποσότητα, ορετά τεμάχια.

**Συμπληρωματικές σημειώσεις**

1. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2101 10 91, 2101 20 10, 2106 10 10 και 2106 90 91, ο όρος "άμυλα κάθε είδους" περιλαμβάνει επίσης τα προϊόντα αποικοδόμησης των αμύλων κάθε είδους.

2. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2106 90 10, θεωρούνται ως "λιωμένα τυριά" ("fondues") τα παρασκευάσματα περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 12% και κατώτερης του 18%, τα οποία γίνονται από λιωμένα τυριά, στην παρασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν μόνο τυριά "emmental και gruyere με προσθήκη άσπρου κρασιού, αποστάγματος κερσιών (kirsch), άμυλου και μπαχαρικών, και τα οποία παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου κατώτερου ή ίσου του 1 χιλιόγραμμου.

Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται, εξάλλου, από την προσκόμιση πιστοποιητικού που εκδίδεται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

3. Θεωρείται ως "ισογλυκόζη", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2106 90 30, το προϊόν που παίρνεται από τη γλυκόζη ή τα πολυμερή της, περιεκτικότητας κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, τουλάχιστον 10% φρουκτόζης.

4. Τα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 5% γλυκαντικές ουσίες δασμολογούνται σαν να αποτελούνται εξ ολοκλήρου από γλυκαντικές ουσίες. Τα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος ίσο ή λιγότερο από 5% γλυκαντικές ουσίες δασμολογούνται με τον συντελεστή της γλυκαντικής ουσίας πάνω στο ποσοστό της γλυκαντικής ουσίας που περιέχουν, τα δε υπόλοιπα συστατικά σύμφωνα με τον συντελεστή της κλάσης 2106 90 99 99.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
21.01	Εργαλεία, αποσπάσματα και συμπληρώματα καφέ, τσιγογιό ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση τα προϊόντα αυτά ή με βάση τον καφέ, το τσάι ή το ματέ. Κεχρόνο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υψοκατάστατα του καφέ και τα εργαλεία, αποσπάσματα και συμπληρώματα αυτών:			
2101 10	—Εργαλεία, αποσπάσματα και συμπληρώματα καφέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εργαλεία, αποσπάσματα ή συμπληρώματα ή με βάση τον καφέ:			
2101 10 11	—Εργαλεία, αποσπάσματα και συμπληρώματα: —Με βάση τον καφέ παρασκευασθέντες, σε ξηρή κατάσταση, κατά βάρος 90% και άνω:			
2101 10 11 10	—Συσκευαζόμενα για λιανική πώληση	14	29,8	χ/μο
2101 10 11 90	—Άλλα	11,2	26,4	χ/μο
2101 10 19	—Άλλα:			
2101 10 19 10	—Συσκευαζόμενα για λιανική πώληση	14	29,8	χ/μο
2101 10 19 90	—Άλλα	11,2	26,4	χ/μο
2101 10 91	—Παρασκευάσματα: —Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, κρεατίνες γάλακτος, ζεχαρόζη, υογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κόνια είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 2,5% κρεατίνες γάλακτος, λιγότερο του 5% ζεχαρόζη ή υογλυκόζη, λιγότερο του 5% γλυκόζη ή άμυλα κόνια είδους:			
2101 10 91 10	—Παρασκευάσματα με βάση τον καφέ	3,6	18	χ/μο
2101 10 91 20	—Άλλα, συσκευαζόμενα για λιανική πώληση	14	29,8	χ/μο
2101 10 91 90	—Άλλα	11,2	26,4	χ/μο
2101 10 99	—Άλλα:			
2101 10 99 10	—Παρασκευάσματα με βάση τον καφέ	3,6	20	χ/μο
2101 10 99 20	—Άλλα, συσκευαζόμενα για λιανική πώληση	14	60	χ/μο
2101 10 99 90	—Άλλα	11,2	48	χ/μο
2101 20	Εργαλεία, αποσπάσματα και συμπληρώματα τσιγογιό ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εργαλεία, αποσπάσματα ή συμπληρώματα ή με βάση το τσάι ή το ματέ:			
2101 20 10 00	—Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, κρεατίνες γάλακτος, ζεχαρόζη, υογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κόνια είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 2,5% κρεατίνες γάλακτος, λιγότερο του 5% ζεχαρόζη ή υογλυκόζη, λιγότερο του 5% γλυκόζη ή άμυλα κόνια είδους:	3,6	9,9	χ/μο
2101 20 90 00	—Άλλα			
2101 30	Κεχρόνο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υψοκατάστατα του καφέ και τα εργαλεία, αποσπάσματα και συμπληρώματα αυτών:	3,6	20	χ/μο
2101 30 11 00	—Κεχρόνο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υψοκατάστατα του καφέ:			
2101 30 11 00	—Κεχρόνο φρυγμένο	3,6	18	χ/μο
2101 30 19 00	—Άλλα	3,6	20	χ/μο
2101 30 91 00	—Εργαλεία, αποσπάσματα και συμπληρώματα φρυγμένου κακαίου και άλλων φρυγμένων υψοκατάστατων του καφέ:			
2101 30 91 00	—Φρυγμένου κακαίου	3,6	22	χ/μο
2101 30 99 00	—Άλλα	3,6	20	χ/μο
21.02	Ζάχαρ (ενεργός ή αδρανείς). Άλλες αδρανείς μονοκάνταροι μικροοργανισμοί παρασκευασμένοι (σε σκόνη ή σε κρυστάλλους της Κλάσης 24.02). Σκόνης για το φακόπια της ζάχαρ, παρασκευασμένες:			
2102 10	—Ζάχαρ ενεργός:			
2102 10 10 00	—Διαλεπμένες ημεροζήμιες (ζάχαρ κολιέρινας)	3,6	17,8	χ/μο
2102 10 31 00	—Ζάχαρ ασταθολογός:			
2102 10 31 00	—Αυτοξηραμένες:	3,6	20	χ/μο
2102 10 39 00	—Άλλες:	3,6	20	χ/μο
2102 10 90 00	—Άλλες:	3,6	23	χ/μο
2102 20	—Ζάχαρ αδρανείς. Άλλες αδρανείς μονοκάνταροι μικροοργανισμοί:			
2102 20 11 00	—Ζάχαρ αδρανείς: —Σε δισκία, κίβους ή παρόμοια μορφή, ή και σε άμεσες συσκευασίες καθαρού παραχθέντου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιογράμμο	Αταλός	9,4	χ/μο
2102 20 19 00	—Άλλες:			
2102 20 90 00	—Άλλες:	Αταλός	5,8	χ/μο
2102 20 90 10	—Για τη διατροφή βρέων	Αταλός	1,4	χ/μο
2102 20 90 90	—Άλλα	1,5	3,7	χ/μο
2102 30 00 00	—Σκόνης για το φακόπια της ζάχαρ, παρασκευασμένες	3,6	12,4	χ/μο
21.03	Παρασκευάσματα για ούλιες και ούλιες παρασκευασμένες. Αιτήματα και παρασκευάσματα, σκόνη. Άλλα από σκόνη και ποσότητες παρασκευασμένες:			
2103 10 00 00	—Σάλτου ούλιες	4,5	14,2	χ/μο
2103 20 00 00	—Κόνια (tomato ketchup) και άλλες ούλιες ντομάτας	4,4	32	χ/μο
2103 30	—Άλλα από σκόνη και ποσότητες παρασκευασμένες:			
2103 30 10	—Άλλα από σκόνη			
2103 30 10 10	—Χαχός σφαιρίση των λιπαρών υλών	Αταλός	2,9	χ/μο
2103 30 10 90	—Άλλα	3,6	8,5	χ/μο
2103 30 90 00	—Μουστάρδα παρασκευασμένη	3,6	15,7	χ/μο
2103 90	—Άλλα:			
2103 90 10 00	—Τσάντο (μάγγι) υγρό	4,5	5,6	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2103 90 30	—Πικρά αρωματικά, με κατώριο αλκοολικό τίτλο ίσο ή ανώτερο του 44,2% vol που δεν υπερβαίνει το 49,2% Vol, που περιέχουν 1,5% μέχρι 6% κατά βάρος γεντιανή, μπαζιλικά και διάφορα συστατικά, 4% μέχρι 10% ζάχαρη και παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεκτικότητα που δεν υπερβαίνει τα 0,50 l.			
2103 90 30 10	—Σε φιάλες, με κατώριο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4 vol	€8,10 το λίτρο	€8,72 το λίτρο	χ/μο
2103 90 30 90	—Άλλα	€17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	€19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	χ/μο
2103 90 90	—Άλλα:			
2103 90 90 10	—Παρασκευάσματα που περιέχουν νιμάτα	44	52	χ/μο
2103 90 90 21	—Άλλα:			
2103 90 90 22	—Αρώματα και καρυκεύματα σύνθετα	4,5	14,2	χ/μο
2103 90 90 91	—Άλλα:			
2103 90 90 91	—Σε φιάλες με κατώριο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4 vol.	€8,10 το λίτρο	€8,72 το λίτρο	χ/μο
2103 90 90 92	—Άλλα	€17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	€19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	χ/μο
2103 90 90 99	—Άλλα	5,1	16,5	χ/μο
21.04	Παρασκευάσματα για σούπες και ζυμώσις, Σούπες και ζυμώσις παρασκευασμένα. Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα:			
2104 10	—Παρασκευάσματα για σούπες και ζυμώσις, Σούπες και ζυμώσις παρασκευασμένα:			
2104 10 10	—Εκρηκμένα ή αποξηραμένα:			
2104 10 10 11	—Σούπες και ζυμώσις:			
2104 10 10 11	—Φαρμάκων	Ατελώς	13	χ/μο
2104 10 10 12	—Άλλα, για παιδιά	0,7	14,1	χ/μο
2104 10 10 19	—Άλλα	4,7	20,2	χ/μο
2104 10 10 90	—Άλλα	4,7	20,2	χ/μο
2104 10 90	—Άλλα:			
2104 10 90 11	—Σούπες και ζυμώσις:			
2104 10 90 11	—Φαρμάκων	Ατελώς	13	χ/μο
2104 10 90 12	—Άλλα, για παιδιά	0,7	14,1	χ/μο
2104 10 90 19	—Άλλα	4,7	20,2	χ/μο
2104 10 90 90	—Άλλα	4,7	20,2	χ/μο
2104 20 00	—Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα:			
2104 20 00 10	—Άλλα:			
2104 20 00 10	—Φαρμάκων, μαλακωτικών ή μαλακίων	Ατελώς	15,8	χ/μο
2104 20 00 91	—Άλλα:			
2104 20 00 91	—Για παιδιά	0,7	17	χ/μο
2104 20 00 99	—Άλλα	4,7	23,1	χ/μο
21.05 00	Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κρέμα:			
2105 00 10	—Που δεν περιέχουν ή περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 3% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα:			
2105 00 10 10	—Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
2105 00 10 90	—Άλλα	30% ή 15 σεντ το χιλιόγραμμο	34% ή 17 σεντ το χιλιόγραμμο	χ/μο
	—Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα:			
2105 00 91	—Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
2105 00 91 10	—Που περιέχουν κακάο	30% ή 15 σεντ το χιλιόγραμμο	34% ή 17 σεντ το χιλιόγραμμο	χ/μο
2105 00 91 90	—Άλλα	30% ή 15 σεντ το χιλιόγραμμο	34% ή 17 σεντ το χιλιόγραμμο	χ/μο
2105 00 99	—Που περιέχουν κακάο	60	70	χ/μο
2105 00 99 10	—Που περιέχουν κακάο	30% ή 15 σεντ το χιλιόγραμμο	34% ή 17 σεντ το χιλιόγραμμο	χ/μο
2105 00 99 90	—Άλλα	30% ή 15 σεντ το χιλιόγραμμο	34% ή 17 σεντ το χιλιόγραμμο	χ/μο
21.06	Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
2106 10	—Συμπυκνωμένα κρεμώδη και σούπες κρεμώδους σύστασης:			
2106 10 10 00	—Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, πρωτεΐνες γάλακτος, ζαχαρώδη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 2,3% πρωτεΐνες γάλακτος, λιγότερο του 3% ζαχαρώδη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 3% γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους	3,6	20	χ/μο
2106 10 90 00	—Άλλα:			
2106 90	—Άλλα:	3,6	20	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2106 90 10 00	---Παρασκευάσματα με την ονομασία "λιωμένα τυριά" ("Tondues")	3.6	20	χ/μο
2106 90 30 00	---Συρόπια από ζάχαρα, αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών: ---Ισογλυκόζης	45.5	70	χ/μο
2106 90 51 00	---'Άλλα: ---Λακτόζης	45.5	70	χ/μο
2106 90 55 00	---Γλυκόζης ή μαλτοδεξτρίνης	45.5	70	χ/μο
2106 90 59 00	---'Άλλα: ---'Άλλα:	45.5	70	χ/μο
2106 90 91	---Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, πρωτεΐνες γάλακτος, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, αμιλά κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1.5% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 2.5% πρωτεΐνες γάλακτος, λιγότερο του 5% ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5% γλυκόζη ή άμιλα κάθε είδους			
2106 90 91 10	---Παρασκευάσματα που περιέχουν σακχαρώδη ή παρόμοιες γλυκαντικές ουσίες. (Βλέπε συμπληρωματική σημείωση αρ.4)	€1.40 το χιλόγραμμο	14.4% + €2.15 το χιλόγραμμο	χ/μο
2106 90 91 20	---Επιτραπέζιοι ζελέδες	12	26.4	χ/μο
2106 90 91 30	---Συμπυκνωμένα παρασκευάσματα για βιομηχανική παραγωγή αεριομένων ποτών	4.4	21.1	χ/μο
2106 90 91 91	---'Άλλα: ---Παιδικές τροφές	0.7	15.5	χ/μο
2106 90 91 92	---Σκόνη παιγμίου και άλλα παρασκευάσματα κατάλληλα για την κατασκευή παιγμίου	30% ή 15 σεντι το χιλόγραμμο	34% ή 17 σεντι το χιλόγραμμο	χ/μο
2106 90 91 99	---'Άλλα	3.6	20	
2106 90 99	---'Άλλα:			
2106 90 99 10	---Παρασκευάσματα που περιέχουν σακχαρώδη ή παρόμοιες γλυκαντικές ουσίες. (Βλέπε συμπληρωματική σημείωση αρ.4)	€1.40 το χιλόγραμμο	€7.69 το χιλόγραμμο	χ/μο
2106 90 99 20	---Επιτραπέζιοι ζελέδες	12	36	χ/μο
2106 90 99 30	---Συμπυκνωμένα παρασκευάσματα για βιομηχανική παραγωγή αεριομένων ποτών	4.4	24	χ/μο
2106 90 99 91	---'Άλλα: ---Παιδικές τροφές	0.7	4	χ/μο
2106 90 99 92	---Σκόνη παιγμίου και άλλα παρασκευάσματα κατάλληλα για την κατασκευή παιγμίου	30% ή 15 σεντι το χιλόγραμμο	34% ή 17 σεντι το χιλόγραμμο	χ/μο
2106 90 99 99	---'Άλλα	3.6	20	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22  
ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΣΙΔΙ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- Τα προϊόντα του κεφαλαίου αυτού (άλλα από εκείνα της κλάσης 22.09) παρασκευασμένα για μαγειρικούς σκοπούς, τα οποία καθίστανται έτσι απατάλληλα για κατανάλωση ως ποτά (γενικά κλάση 21.03)
- το θαλασσινό νερό (Κλάση 25.01)
- το ατμοσταγμένο νερό, το νερό αγωγιμότητας ή του ίδιου βαθμού καθαρότητας (Κλάση 28.51)
- τα υδατικά διαλύματα που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 10% οξικό οξύ (Κλάση 29.15)
- τα φάρμακα των Κλάσεων 30.03 ή 30.04
- τα προϊόντα αρωματοποίησης ή καλλωπισμού (Κεφάλαιο 33).

2. Για τους σκοπούς του Κεφαλαίου αυτού και των Κεφαλαίων 20 και 21, ο "κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος" καθορίζεται στη θερμοκρασία των 20 βαθμών Κελσίου.

3. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 22.02, θεωρούνται ως "ποτά μη αλκοολούχα" τα ποτά των οποίων ο κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος δεν υπερβαίνει τα 0,5% vol. Τα αλκοολούχα ποτά κατατάσσονται, ανάλογα με την περίπτωση, στις Κλάσεις 22.03 μέχρι 22.06 ή στην Κλάση 22.08.

Σημείωση διάκρισης

1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2204 10, θεωρούνται ως "αφρώδη κρασιά" τα κρασιά που παρουσιάζουν, όταν διατηρούνται στη θερμοκρασία των 20 βαθμών Κελσίου μέσα σε κλειστά δοχεία, υπερπίεση ίση ή ανώτερη των 3 bars.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Για την εφαρμογή των Κλάσεων 22.04, 22.05 και της διάκρισης 2206 00 10, κατά περίπτωση, θεωρούνται ως:

- "αποκτημένος κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος" ο αριθμός των όγκων καθαρής αλκοόλης σε θερμοκρασία 20 βαθμών Κελσίου, που περιέχεται σε 100 όγκους του υπόψη προϊόντος σ' αυτή τη θερμοκρασία.
- "δυναμικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος" ο αριθμός των όγκων καθαρής αλκοόλης σε θερμοκρασία 20 βαθμών Κελσίου, που μπορούν να παραχθούν με καθολική ζύμωση των ζυχαρίων που περιέχονται σε 100 όγκους του υπόψη προϊόντος σ' αυτή τη θερμοκρασία.
- "ολικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος" το άθροισμα των αλκοολικών κατ' όγκο τίτλων, των αποκτημένων και των δυναμικών.
- "φυσικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος" ο συνολικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος του υπόψη προϊόντος, πριν από οποιονδήποτε εμπλουτισμό.
- "% vol" το σύμβολο του φυσικού κατ' όγκο αλκοολικού τίτλου.

2. Για την εφαρμογή της διάκρισης 2204 30 10, θεωρείται ως "μούστος σταφυλιών που έχει υποστεί μερική ζύμωση" το προϊόν που προέρχεται από τη ζύμωση μούστου σταφυλιών και έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο ανώτερο του 1% vol και κατώτερο των τριών πέμπτων του ολικού αλκοολικού κατ' όγκο τίτλου του.

3. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2204 21 και 2204 29:

A) Θεωρείται ως "ολικό στερεό υπολείμμα" η περιεκτικότητα σε γραμμάρια κατά λίτρο όλων των ουσιών που παρουσιάζονται στο προϊόν, οι οποίες, κάτω από καθαρισμένους φυσικούς όρους, δεν είναι πτητικές.

Ο προσδιορισμός του ολικού στερεού υπολείμματος πρέπει να πραγματοποιείται σε 20 βαθμούς Κελσίου, με τη μέθοδο μέτρησης της πυκνότητας.

B) α) Η παρουσία στα προϊόντα που υπάγονται στις διακρίσεις 2204 21 21 έως 2204 21 90 και 2204 29 21 έως 2204 29 90 των ποσοτήτων ολικού στερεού υπολείμματος κατά λίτρο, που αναφέρονται στις παρακάτω δασμολογικές κατηγορίες I, II, III και IV, δεν επηρεάζει την κατάταξή τους:

- προϊόντα που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο 13% vol ή λιγότερο: 90 γραμμάρια ή λιγότερο ολικού ξερού εκχυλίσματος κατά λίτρο
- προϊόντα που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο πάνω από 13% vol και όχι περισσότερο από 15% vol: 130 γραμμάρια ή λιγότερο ολικού στερεού υπολείμματος κατά λίτρο
- προϊόντα που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο πάνω από 15% vol και όχι περισσότερο από 18% vol: 130 γραμμάρια ή λιγότερο ολικού στερεού υπολείμματος κατά λίτρο
- προϊόντα που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο πάνω από 18% vol και όχι περισσότερο από 22% vol: 330 γραμμάρια ή λιγότερο ολικού στερεού υπολείμματος κατά λίτρο.

Τα προϊόντα που παρουσιάζουν ολικό ξερό εκχύλισμα που υπερβαίνει το παραπάνω καθορισμένο ανώτερο όριο σε κάθε κατηγορία πρέπει να κατατάσσονται στην επόμενη πρώτη κατηγορία. Εννοείται ότι, αν το ολικό ξερό εκχύλισμα υπερβαίνει τα 330 γραμμάρια κατά λίτρο, τα προϊόντα πρέπει να κατατάσσονται στις διακρίσεις 2204 21 90 και 2204 29 90.

β) Οι παραπάνω κανόνες δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα που περιλαμβάνονται στις διακρίσεις 2204 21 41, 2204 21 51, 2204 29 41, 2204 29 45, 2204 29 51 και 2204 29 55.

4. Οι διακρίσεις 2204 21 21 έως 2204 21 90 και 2204 29 21 έως 2204 29 90 περιλαμβάνουν κυρίως:

α) το μούστο κυρίως σταφυλιών του οποίου έχει ανασταλεί η ζύμωση με την προσθήκη αλκοόλης, δηλαδή το προϊόν:

- που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο ίσο ή ανώτερο του 12% vol και κατώτερο του 15% vol,  
και

- που έχει αποκτηθεί με προσθήκη προϊόντος που προέρχεται από την απόσταξη του κρασιού, μέσα σε μούστο

- σταφυλιών που δεν έχει υποστεί ζύμωση και έχει φυσικό αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 8,5% vol
- β) το ενισχυμένο κρασί, δηλαδή το προϊόν:
- που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 18% vol και όχι ανώτερο του 24% vol,
  - που έχει αποκτηθεί αποκλειστικά με προσθήκη ακαθάριστου προϊόντος, που προέρχεται από την απόσταξη του κρασιού και έχει μέγιστο αποκτημένο αλκοολικό τίτλο 86% vol, σε κρασί που δεν περιέχει κατάλοιπα ζαχάρου, και
  - που έχει μέγιστη πτητική οξύτητα 1,50 γραμμάρια το λίτρο, εκφραζόμενη σε οξικό οξύ
- γ) το κρασί-λικέρ, δηλαδή το προϊόν:
- που έχει ολικό αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 17,5% vol, ως και αποκτημένο αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 15% vol και όχι ανώτερο του 22% vol, και
  - που έχει αποκτηθεί από μούστο σταφυλιών ή κρασί, προϊόντα τα οποία πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένες αμπελοφυτείες προέλευσης τρίτων χωρών για την παραγωγή κρασιού-λικέρ και τα οποία έχουν φυσικό αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 12% vol:
  - με κατάψυξη
  - η
  - με προσθήκη, κατά ή μετά τη ζύμωση:
  - είτε προϊόντος που προέρχεται από την απόσταξη του κρασιού,
  - είτε συμπτυκνωμένου μούστου σταφυλιών ή, για ορισμένα κρασιά-λικέρ ποιότητας που περιλαμβάνονται σε κατάλογο που είναι για έγκριση, για τα οποία μια τέτοια πρακτική είναι παραδοσιακή, μούστου σταφυλιών του οποίου η συμπίκνωση πραγματοποιήθηκε με την απευθείας ενέργεια της φωτιάς και η οποία ανταποκρίνεται, με εξαίρεση την εργασία αυτή, στον αριθμό του συμπτυκνωμένου μούστου σταφυλιών,
  - είτε μείγματος από τα προϊόντα αυτά.
- Όμως, ορισμένα κρασιά-λικέρ ποιότητας, που περιλαμβάνονται σε κατάλογο που είναι για έγκριση, μπορούν να αποκτηθούν από μούστο νεπών σταφυλιών, που δεν έχει υποστεί ζύμωση, χωρίς αυτός ο τελευταίος να πρέπει να έχει ελάχιστο φυσικό αλκοολικό τίτλο 12% vol.
5. Για την εφαρμογή της διάκρισης 2206 00 10, θεωρείται ως "κρασί δευτερίας" ("riquette") το προϊόν που αποκτηθεί από τη ζύμωση των μούσκων σε νερό παρθένων τοίπουρων ή από την εξαπόνηση με νερό των τοίπουρων που έχουν υποστεί ζύμωση.
6. Για την εφαρμογή της διάκρισης 2206 00 91, θεωρούνται ως "αφρώδη":
- τα ποτά που έχουν υποστεί ζύμωση και παρουσιάζονται μέσα σε φιάλες κλεισμένες με κόμμα τύπου μανταριού, που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέσμων,
  - τα ποτά που έχουν υποστεί ζύμωση, αλλιώς παρουσιάζονται, και που έχουν υπερπίεση ίση ή ανώτερη του 1,5 bar, η οποία μετράται στη θερμοκρασία των 20 βαθμών Κελσίου.
7. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2209 00 11 και 2209 00 19, θεωρείται ως "ξίδι από κρασί" το ξίδι που αποκτηθεί αποκλειστικά με οξική ζύμωση του κρασιού και έχει περιεκτικότητα σε συνολική οξύτητα ίση ή ανώτερη των 60 γραμμάρων το λίτρο, που εκφράζεται σε οξικό οξύ.
- 8.-



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>22.01</b>	Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά νερά και τα αερώσια νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών όταν είναι αρωματισμένα. Πάχος και χρώσι:			
2201 10	Νερά μεταλλικά και νερά αερώσια:			
	—Φυσικά μεταλλικά νερά:			
2201 10 11 00	—Χωρίς διοξείδιο του άνθρακος (CO <sub>2</sub> )	7.3	14.1	λίτρο
2201 10 19 00	—Άλλα	7.3	14.1	λίτρο
	—Άλλα:			
2201 10 91 00	—Χωρίς διοξείδιο του άνθρακος (CO <sub>2</sub> )	7.3	14.1	λίτρο
2201 10 99 00	—Άλλα	7.3	14.1	λίτρο
2201 90 00 00	—Άλλα	7.3	11.2	λίτρο
<b>22.02</b>	Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αερώσια νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα, και άλλα με αλκοολόχα κατά, με εξαίρεση των χυμών φρούτων ή λαχανικών της Κλάσης 20.09:			
2202 10 00 00	Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αερώσια νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα	12.8	25	λίτρο
2202 90	—Άλλα:			
2202 90 10 00	—Που δεν περιέχουν προϊόντα των Κλάσεων 04.01 ως 04.04 ή λιπαρές ύλες που προέρχονται από προϊόντα των Κλάσεων 04.01 ως 04.04	12.8	25	λίτρο
	—Άλλα, περιεκτικότητα κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από τις Κλάσεις 04.01 ως 04.04:			
2202 90 91 00	—Κατώτερης του 0.2%	12.8	40	λίτρο
2202 90 95 00	—Τους ή ανώτερης του 0.2% και κατώτερης του 2%	12.8	40	λίτρο
2202 90 99 00	—Τους ή ανώτερης του 2%	12.8	40	λίτρο
<b>22.03 00</b>	Μπίρα από βότρυ			
	—Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 10 λίτρα:			
2203 00 01 00	—Σε φιάλες	€0.39 το λίτρο	€0.44 το λίτρο	λίτρο
2203 00 09 00	—Άλλα	€0.39 το λίτρο	€0.44 το λίτρο	λίτρο
2203 00 90 00	—Σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 10 λίτρα	€0.39 το λίτρο	€0.44 το λίτρο	λίτρο
<b>22.04</b>	Κρασιά από νικιά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. Μόστους σταφυλιών άλλος από εκείνον της Κλάσης 20.09:			
2204 10	—Κρασιά αρωμάτη:			
	—Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο ίσο ή ανώτερο από 8.5% vol:			
2204 10 11 00	—Καμινάντης	€1.14 το λίτρο	€1.22 το λίτρο	λίτρο
2204 10 19 00	—Άλλα	€1.14 το λίτρο	€1.22 το λίτρο	λίτρο
	—Άλλα:			
2204 10 91 00	—Asi primate	€1.14 το λίτρο	€1.22 το λίτρο	λίτρο
2204 10 99 00	—Άλλα	€1.14 το λίτρο	€1.22 το λίτρο	λίτρο
	—Άλλα κρασιά. Μόστους σταφυλιών του αικού η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης:			
2204 21	—Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2204 21 10 00	—Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην Κλάση 2204 10, που παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με κάψα τύπου μπιναριστού που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδέτηρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20°C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανθράκη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
	—Άλλα:			
	—Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 13% vol:			
2204 21 21 00	—Κρασιά κόκκιντος που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιχές:	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
	—Κρασιά λευκά	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 23 00	—Άλλα:			
	—Άλλα:			
2204 21 25 00	—Κρασιά λευκά	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 29 00	—Άλλα	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
	—Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 13% αλλά δεν υπερβαίνει το 15% vol:			
2204 21 31 00	—Κρασιά κόκκιντος που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιχές:	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
	—Κρασιά λευκά	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 33	—Άλλα:			
2204 21 33 10	—Κουμανταρία	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 33 90	—Άλλα	€0.98 το λίτρο	€1.05 το λίτρο	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2204 21 35 00	—'Άλλα: —Κρασιά λευκά	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 39	—'Άλλα:			
2204 21 39 10	—Κουμανταρία	£0.98	£1.05	λίτρο
2204 21 39 90	—'Άλλα	£0.98	£1.05	λίτρο
	—Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 15% και δεν υπερβαίνει το 18% vol:			
2204 21 41	—Κρασιά Port, Madeira, Sherry, Tokay (Aszu και Szamorodni) και μοσχάτο Setubal:			
2204 21 41 10	—Sherry	£0.98	£1.05	λίτρο
2204 21 41 90	—'Άλλα	£0.98	£1.05	λίτρο
2204 21 49	—'Άλλα:			
2204 21 49 10	—Κουμανταρία	£0.98	£1.05	λίτρο
2204 21 49 90	—'Άλλα	£0.98	£1.05	λίτρο
	—Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18% vol αλλά δεν υπερβαίνει το 22% vol:			
2204 21 51	—Κρασιά Port, Madeira, Sherry, Tokay (Aszu και Szamorodni) και μοσχάτο Setubal:			
2204 21 51 10	—Sherry	£0.98	£1.05	λίτρο
2204 21 51 90	—'Άλλα	£0.98	£1.05	λίτρο
2204 21 59	—'Άλλα:			
2204 21 59 10	—Κουμανταρία	£0.98	£1.05	λίτρο
2204 21 59 90	—'Άλλα	£0.98	£1.05	λίτρο
2204 21 90 00	—Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 22% vol			
2204 29	—'Άλλα:			
2204 29 10 00	—Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην Κλάση 2204 10, πο καρτουάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που σφραγίζεται με τη βοήθεια συνδέτηρων ή συνδέμων, καθώς και κρασιά που καρτουάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20°C έχουν υπερπίεση που οφείλεται στο θάλασμα του ανθρακικού αυτούφιτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar	£0.98	£1.05	λίτρο
	—'Άλλα:			
	—Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 13% vol:			
2204 29 21 00	—Κρασιά ποτώντας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περισχές: —Κρασιά λευκά	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 23 00	—'Άλλα	£0.98	£1.05	λίτρο
	—'Άλλα:			
2204 29 25 00	—Κρασιά λευκά	£0.98	£1.05	λίτρο
2204 29 29 00	—'Άλλα	£0.98	£1.05	λίτρο
	—Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 13% vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15% vol:			
2204 29 31 00	—Κρασιά ποτώντας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περισχές: —Κρασιά λευκά	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 33	—'Άλλα:			
2204 29 33 10	—Κουμανταρία	£0.98	£1.05	λίτρο
2204 29 33 90	—'Άλλα	£0.98	£1.05	λίτρο
	—'Άλλα:			
2204 29 35 00	—Κρασιά λευκά	£0.98	£1.05	λίτρο
2204 29 39	—'Άλλα:			
2204 29 39 10	—Κουμανταρία	£0.98	£1.05	λίτρο
2204 29 39 90	—'Άλλα	£0.98	£1.05	λίτρο
	—Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 15% vol αλλά δεν υπερβαίνει το 18% vol:			
2204 29 41	—Κρασιά Port, Madeira, Sherry, και μοσχάτο Setubal:			
2204 29 41 10	—Sherry	£0.98	£1.05	λίτρο
2204 29 41 90	—'Άλλα	£0.98	£1.05	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2204 29 45 00	—Κρασί Tokay (Aszu και Szamotodni)	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 49	—'Άλλα:			
2204 29 49 10	—Κουμανταρία	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 49 90	—'Άλλα	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
	—Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18% vol αλλά δεν υπερβαίνει το 22% vol:			
2204 29 51	—Κρασί Port, Madeira, Sherry, και μοσχάτο Senibal:			
2204 29 51 10	—Sherry	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 51 90	—'Άλλα	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 55 00	—Κρασί Tokay (Aszu και Szamotodni)	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 59	—'Άλλα:			
2204 29 59 10	—Κουμανταρία	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 59 90	—'Άλλα	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 90 00	—Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 22% vol	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
2204 30	'Άλλοι μούστοι σταφυλιών:			
2204 30 10 00	—Που έχουν υποστεί μερική ζύμωση, έτσι και αν η ζύμωση έχει ανασταλεί με άλλο τρόπο, εκτός ακ' αυτών της προσθήκης αλκοόλης	£0.44 το λίτρο	£0.46 το λίτρο	λίτρο
	—'Άλλοι:			
2204 30 91 00	—Πικνότερας που δεν υπερβαίνει τα 1.33 γραμ./λιτρ. σε 20°C και που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο 1% vol ή λιγότερο	£0.44 το λίτρο	£0.46 το λίτρο	λίτρο
2204 30 99 00	—'Άλλοι	£0.44 το λίτρο	£0.46 το λίτρο	λίτρο
22.85	Βερμούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, παρασκευασμένα με τη βοήθεια φρούτων ή αρωματικών οσμών:			
2205 10	—Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2205 10 10 00	—Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 18% vol	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
2205 10 90 00	—Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18% vol	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
2205 90	'Άλλα:			
2205 90 10 00	—Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 18% vol	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
2205 90 90 00	—Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18% vol	£0.98 το λίτρο	£1.05 το λίτρο	λίτρο
22.86 00	'Άλλα ποτά που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτης, σπίντς, (υδρόμελι)· μέγιστα ποσών που προέρχονται από ζύμωση και μέγιστα ποσών που προέρχονται από ζύμωση και μη αλκοολικών ποσών, μη κατονομαζόμενα ούτε περιλαμβανόμενα αλλού:			
2206 00 10 00	—Κρασί δευτερίας (riquette)	£0.31 το λίτρο	£0.35 το λίτρο	λίτρο
	'Άλλα:			
2206 00 31 00	—Αφρώδη:			
	—Μηλίτης και σπίντς	£0.31 το λίτρο	£0.35 το λίτρο	λίτρο
2206 00 39 00	—'Άλλα	£0.31 το λίτρο	£0.35 το λίτρο	λίτρο
	—Μη αφρώδη, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2206 00 51 00	—Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
	—Μηλίτης και σπίντς	£0.31 το λίτρο	£0.35 το λίτρο	λίτρο
2206 00 59 00	—'Άλλα	£0.31 το λίτρο	£0.35 το λίτρο	λίτρο
2206 00 81 00	—Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
	—Μηλίτης και σπίντς	£0.31 το λίτρο	£0.35 το λίτρο	λίτρο
2206 00 89 00	—'Άλλα	£0.31 το λίτρο	£0.35 το λίτρο	λίτρο
22.07	Λιθουλκή αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 80% vol ή περισσότερο. Λιθουλκή αλκοόλη και αποστάγματα μετουσιωμένα, οποιοδήποτε τίτλο:			
2207 10 00 00	—Λιθουλκή αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 80% vol ή περισσότερο	£1.73 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£2.12 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2207 20 00 00	—Λιθουλκή αλκοόλη και αποστάγματα μετουσιωμένα, οποιοδήποτε τίτλο	£1.73 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£2.12 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
22.08	Λιθουλκή αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 80% vol. Αποστάγματα, λιπά και άλλα ονομαστικά ποτά. Σύνθετα αλκοολόχα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2208 10 00 00	-Σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών			
2208 20	-Αποστάγματα από κρασί ή τσίικουρα: -Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:	4.4	10.5	
2208 20 12	-Κονιάκ:			
2208 20 12 11	-Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol.	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 20 12 19	---'Άλλα	£17.86 το λίτρο	£19.14 το λίτρο	λίτρο
2208 20 14	---Αρμανιάκ:			
2208 20 14 11	-Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol.	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 20 14 19	---'Άλλα	£17.86 το λίτρο	£19.14 το λίτρο	λίτρο
2208 20 26	---Γινζάκ:			
2208 20 26 10	-Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol.	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 20 26 90	---'Άλλα	£17.86 το λίτρο	£19.14 το λίτρο	λίτρο
2208 20 28	---'Άλλα:			
2208 20 28 10	-Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol εκτός από το Eau de vie de vin	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 20 28 91	---Eau de vie de vin	£17.86 το λίτρο	£19.14 το λίτρο	λίτρο
2208 20 28 99	---'Άλλα	£17.86 το λίτρο	£19.14 το λίτρο	λίτρο
2208 20 40 00	-Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 λίτρα: -Αιαιτέργαστα αποστάγματα	£17.86 το λίτρο	£19.14 το λίτρο	λίτρο
2208 20 62	---'Άλλα:			
2208 20 62 10	-Κονιάκ:			
2208 20 62 90	-Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 20 64	---'Άλλα	£17.86 το λίτρο	£19.14 το λίτρο	λίτρο
2208 20 64 10	---Αρμανιάκ:			
2208 20 64 90	-Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 20 86	---'Άλλα	£17.86 το λίτρο	£19.14 το λίτρο	λίτρο
2208 20 86 10	---Γινζάκ:			
2208 20 86 90	-Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 20 88	---'Άλλα	£17.86 το λίτρο	£19.14 το λίτρο	λίτρο
2208 20 88 10	---'Άλλα:			
2208 20 88 91	-Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol εκτός από το Eau de vie de vin	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 20 88 99	---Eau de vie de vin	£17.86 το λίτρο	£19.14 το λίτρο	λίτρο
2208 30	---'Άλλα	£17.86 το λίτρο	£19.14 το λίτρο	λίτρο
2208 30 11	-Ουίσκι:			
2208 30 11 10	-Ουίσκι Bourbon, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο: -Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 30 11 90	-Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 30 19	---'Άλλα	£17.86 το λίτρο	£19.14 το λίτρο	λίτρο
2208 30 19 10	-Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 30 19 90	-Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 30 31	---'Άλλα	£17.86 το λίτρο	£19.14 το λίτρο	λίτρο
2208 30 31 10	-Ουίσκι pure malt, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο: -Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 30 31 90	-Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
	---'Άλλα	£17.86 το λίτρο	£19.14 το λίτρο	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
Z208 30 39	—Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
Z208 30 39 10	—Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
Z208 30 39 90	—Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
Z208 30 51	—Ούσινα blended, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
Z208 30 51 10	—Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
Z208 30 51 90	—Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol —Άλλα	£8.10 το λίτρο £17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£8.72 το λίτρο £19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο λίτρο
Z208 30 59	—Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
Z208 30 59 10	—Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
Z208 30 59 90	—Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
Z208 30 81	—Άλλα, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
Z208 30 81 10	—Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
Z208 30 81 90	—Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol —Άλλα	£8.10 το λίτρο £17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£8.72 το λίτρο £19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο λίτρο
Z208 30 89	—Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
Z208 30 89 10	—Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
Z208 30 89 90	—Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
Z208 40	—Ροφή και τάφια:			
Z208 40 10	—Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
Z208 40 10 10	—Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
Z208 40 10 90	—Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
Z208 40 90	—Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
Z208 40 90 10	—Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
Z208 40 90 90	—Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
Z208 50	—Τζιν και τζινέβρα:			
Z208 50 11	—Τζιν που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
Z208 50 11 10	—Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
Z208 50 11 90	—Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol —Άλλα	£8.10 το λίτρο £17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£8.72 το λίτρο £19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο λίτρο
Z208 50 19	—Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
Z208 50 19 10	—Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
Z208 50 19 90	—Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
Z208 50 91	—Τζινέβρα που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
Z208 50 91 10	—Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
Z208 50 91 90	—Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol —Άλλα	£8.10 το λίτρο £17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£8.72 το λίτρο £19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο λίτρο
Z208 50 99	—Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
Z208 50 99 10	—Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
Z208 50 99 90	—Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
Z208 90	—Άλλα:			
Z208 90 11	—Αρθά, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
Z208 90 11 10	—Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
Z208 90 11 90	—Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol —Άλλα	£8.10 το λίτρο £17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£8.72 το λίτρο £19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2208 90 19	—Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 90 19 10	—Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 19 90	—Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
	—Βότκα με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 45.4% vol ή λιγότερο, αποστάγματα δαμασκηνών, αχλαδιών ή κερασιών, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
	—Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 90 31	—Βότκα:			
2208 90 31 10	—Σε φιάλες	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 31 90	—Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 33	—Αποστάγματα δαμασκηνών, αχλαδιών ή κερασιών:			
2208 90 33 10	—Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 33 90	—Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
	—Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 90 35	—Βότκα:			
2208 90 35 10	—Σε φιάλες	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 35 90	—Άλλη	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 38	—Αποστάγματα δαμασκηνών, αχλαδιών ή κερασιών:			
2208 90 38 10	—Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 38 90	—Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
	—Άλλα αποστάγματα, λικέρ και άλλα ονομασματούχια ποτά, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
	—Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 90 41	—Ούζο:			
2208 90 41 10	—Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 41 90	—Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
	—Άλλα:			
	—Αποστάγματα:			
	—Φρούτων:			
	—Σαίναδος:			
2208 90 45	—Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 45 90	—Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 48	—Άλλα:			
2208 90 48 10	—Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 48 90	—Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
	—Άλλα:			
	—Κορπ:			
2208 90 52	—Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 52 90	—Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 58	—Άλλα:			
2208 90 58 10	—Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 58 90	—Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 65	—Λικέρ:			
2208 90 65 10	—Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 65 90	—Άλλα	£17.86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19.14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 69	—Άλλα ονομασματούχια ποτά:			
2208 90 69 10	—Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45.4% vol	£8.10 το λίτρο	£8.72 το λίτρο	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2208 90 69 90	—'Άλλα	£17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
	—Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
	—Αποστάγματα:			
2208 90 71	—Φρούτων:			
2208 90 71 10	—Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	£8,10 το λίτρο	£8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 71 90	—'Άλλα	£17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 73	—'Άλλα:			
2208 90 73 10	—Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	£8,10 το λίτρο	£8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 73 90	—'Άλλα	£17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 79	—Λιμέρ και άλλα ονομαστικά ποτά:			
	—Λιμέρ:			
2208 90 79 11	—Σε φιάλες	£8,10 το λίτρο	£8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 79 19	—'Άλλα	£17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
	—Αποστάγματα θαλασσίμων σιλαβικών ή κερασιών:			
2208 90 79 91	—Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	£8,10 το λίτρο	£8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 79 99	—'Άλλα	£17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
	—Λιθουλκή αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο από 80% vol, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
	—Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 90 91	—Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	£8,10 το λίτρο	£8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 91 10	—'Άλλα	£17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 99	—Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 90 99 10	—Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	£8,10 το λίτρο	£8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 99 90	—'Άλλα	£17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	£19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
<b>22 09 00</b>	<b>Είδη και υποκατάστατα κιντών βρώσιμα που λαμβάνονται από οξικό οξύ:</b>			
	—Είδη από κρυσί, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2209 00 11 00	—Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα	44	52	λίτρο
2209 00 19 00	—Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα	44	52	λίτρο
	—'Άλλα, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2209 00 91 00	—Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα	44	52	λίτρο
2209 00 99 00	—Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα	44	52	λίτρο

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23**  
**ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ.**  
**ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ**

**Σημείωση**

1. Περιλαμβάνονται στην Κλάση 23.09 τα προϊόντα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού και παίρνονται από την επεξεργασία φυτικών ή ζωικών υλών που, από το γεγονός αυτό, έχασαν τα συσπώδη χαρακτηριστικά της αρχικής ύλης, άλλα από τα φυτικά απορρίμματα, υπολείμματα και υποπροϊόντα φυτικά που προέρχουν από την επεξεργασία αυτή.

**Συμπληρωματικές σημειώσεις**

1. Ταξινομούνται στις διακρίσεις 2303 10 11 και 2303 10 19 μόνον τα κατάλοιπα της αμυλοποιίας του καλαμποκιού, με εξαίρεση τα μείγματα των καταλοίπων της αμυλοποιίας του καλαμποκιού, με προϊόντα που προέρχονται από άλλα φυτά ή προέρχονται από το καλαμπόκι με διαδικασία άλλη από αυτή της παρασκευής του αμύλου με υγρή μέθοδο. Ωστόσο, τα προϊόντα αυτά μπορούν να περιέχουν κατάλοιπα από την εξαγωγή λαδιού φύτρων καλαμποκιού που λαμβάνονται με υγρή μέθοδο.

Η περιεκτικότητά τους σε άμυλο πρέπει να είναι κατώτερη ή ίση με 28% κατά βάρος σε ξερή ύλη, σύμφωνα με τη μέθοδο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I συμπληρωματική σημείωση αριθ. 1 της οδηγίας 72/199/ΕΟΚ της Επιτροπής και η περιεκτικότητά σε λιπαρές ουσίες δεν πρέπει να είναι κατώτερη ή ίση με 4,5% κατά βάρος σε ξερή ύλη, σύμφωνα με τη μέθοδο Α η οποία περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1 της οδηγίας 84/4/ΕΟΚ της Επιτροπής.

2. Κατατάσσονται στη διάκριση 2306 90 91 μόνο τα υπολείμματα της εξαγωγής λαδιού από φύτρα καλαμποκιού, με εξαίρεση τα προϊόντα που περιέχουν συστατικά μέρη που προέρχονται από άλλα μέρη του σπόρου καλαμποκιού, που δεν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία εξαγωγής λαδιού και που έχουν προστεθεί μετά την επεξεργασία αυτή.
3. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2307 00 11, 2307 00 19, 2308 90 11 και 2308 90 19, θεωρούνται ως:
  - "αποκτημένος κατά μάζα αλκοολικός τίτλος", ο αριθμός χιλιογράμμων καθαρής αλκοόλης που περιέχονται σε 100 χιλιόγραμμα του προϊόντος,
  - "δυναμικός κατά μάζα αλκοολικός τίτλος", ο αριθμός χιλιογράμμων καθαρής αλκοόλης που μπορούν να παραχθούν με ολική ζύμωση των ζαχάρων τα οποία περιέχονται σε 100 χιλιόγραμμα του προϊόντος,
  - "συνολικός κατά μάζα αλκοολικός τίτλος", το ποσό των αποκτημένων και δυναμικών κατά μάζα αλκοολικών τίτλων,
  - "% mas", το σύμβολο του κατά μάζα αλκοολικού τίτλου.
4. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2309 10 11 έως 2309 10 70 και 2309 90 31 έως 2309 90 70, θεωρούνται ως "γαλακτοκομικά προϊόντα" τα προϊόντα που υπάγονται στις Κλάσεις 04.01, 04.02, 04.04, 04.05 04.06 και στις διακρίσεις 0403 10 11 έως 0403 10 39, 0403 90 11 έως 0403 90 69, 1702 10 και 2106 90 51.



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>23.01</b>	<b>Αλεύρια, σπόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, ψάρια ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα σπονδυλωτά υφάρδια κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου. Ινιάη κατάλοιπα ξηγίων:</b>			
2301 10 00 00	-Αλεύρια, σπόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων. Ινιάη κατάλοιπα ξηγίων.	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2301 20 00 00	-Αλεύρια, σπόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από ψάρια ή μαλακόστρακα (μαλακόστρακα), μαλάκια ή άλλα σπονδυλωτά υφάρδια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<b>23.02</b>	<b>Πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από το κοσκίνισμα, το άλεσμα ή άλλες καταργασίες των δημητριακών ή οσπρωειδών:</b>			
2302 10	-Κοσκινιστού:			
2302 10 10 00	-Των σπυριών η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 35 % κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2302 10 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2302 20	-Ρυζιού:			
2302 20 10 00	-Των σπυριών η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 35 % κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2302 20 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2302 30	-Σταριού:			
2302 30 10 00	-Των σπυριών η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 28% κατά βάρος και των σπυριών η αναλογία του προϊόντος, που περνά μέσα από κόσκινο με άνοιγμα βρόχων 0,2 χιλιοστών, δεν υπερβαίνει το 10% κατά βάρος ή, σε αντίθετη περίπτωση, των σπυριών το προϊόν που έχει περάσει μέσα από το κόσκινο έχει περιεκτικότητα σε τέφρες, που υπολογίζεται σε ξηρή ύλη, ίση ή ανώτερη του 1,5% κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2302 30 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2302 40	-Άλλων δημητριακών:			
2302 40 10 00	-Των σπυριών η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 28% κατά βάρος και των σπυριών η αναλογία του προϊόντος, που περνά μέσα από κόσκινο με άνοιγμα βρόχων 0,2 χιλιοστών, δεν υπερβαίνει το 10% κατά βάρος ή, σε αντίθετη περίπτωση, των σπυριών το προϊόν που έχει περάσει μέσα από το κόσκινο έχει περιεκτικότητα σε τέφρες, που υπολογίζεται σε ξηρή ύλη, ίση ή ανώτερη του 1,5% κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2302 40 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2302 50 00 00	-Οσπρωειδών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<b>23.03</b>	<b>Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα, κολλοί τεύτλων, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου και άλλα απορρίμματα ζαχαροποιίας, υπολείμματα και απορρίμματα ζυθοποιίας ή οινοπνευματοποιίας, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων:</b>			
2303 10	-Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα: -Κατάλοιπα της αμυλοποιίας του καλαμποκιού (με εξαίρεση τα συμπυκνωμένα τερά μουςμάτων), περιεκτικότητας σε αμύδι, που μετράται σε ξηρή ύλη:			
2303 10 11 00	-Ανώτερης του 40% κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2303 10 19 00	-Κατώτερης ή ίσης του 40% κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2303 10 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2303 20	-Πολλοί τεύτλων, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου και άλλα απορρίμματα ζαχαροποιίας: -Πολλοί τεύτλων, περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξηρή ύλη: -Ίση ή ανώτερη του 87%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2303 20 11 00	-Κατώτερη του 87%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2303 20 18 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2303 20 90 00	-Υπολείμματα και απορρίμματα ζυθοποιίας ή οινοπνευματοποιίας	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2303 30 00 00		Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<b>23.04 00 00 00</b>	<b>Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή του σιτηλαίου</b>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<b>23.05 00 00 00</b>	<b>Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή του αραχιδέλαιου</b>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<b>23.06</b>	<b>Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή φυτικών λιπών άλλα ή λαδιών, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 23.04 ή 23.05:</b>			
2306 10 00 00	-Βαμπίτσου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 20 00 00	-Λιναριού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 30 00 00	-Ηλιεστράτου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 40 00 00	-Αγριογούγγυλης ή αγριοκαράμβης	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 50 00 00	-Καρυδιών κοκοφοίνικα ή κακάο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 60 00 00	-Καρυδιών ή αμυγδάλων φρούνα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 90	-Άλλα:			
2306 90 11 00	-Ελαιουχινης και άλλα υπολείμματα της εξαγωγής του ελαιολάδου: -Που έχουν περιεκτικότητα κατά βάρος σε ελαιόλαδο κατώτερη ή ίση του 3%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 90 19 00	-Που έχουν περιεκτικότητα κατά βάρος σε ελαιόλαδο ανώτερη του 3%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 90 91 00	-Άλλοι:			
2306 90 91 00	-Φύτρων καλαμακοσιού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 90 93 00	-Συσσαμού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2306 90 99 00	-Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>23.07 00</b>	<b>Οινόπνευμα, Τριγιά ακάθαρτη:</b>			
2307 00 11 00	-Οινόπνευμα: -Με ολικό αλκοολικό τίτλο κατώτερο ή ίσο του 7.9% mas και περιεκτικότητα σε ξερή ύλη ίση ή ανώτερη του 25% κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2307 00 19 00	-Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2307 00 90 00	-Τριγιά ακάθαρτη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<b>23.08</b>	<b>Φυτικές ύλες και φυτικά απορρίμματα, κατάλοιπα και υποπροϊόντα φυτικά, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:</b>			
2308 10 00 00	-Βελανίδια και ινδικά κάπνισμα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2308 90	-Άλλα: -Υπολείμματα από το στήνιμο σταφυλιών (τσιπούρα): -Που έχουν συνολικό αλκοολικό τίτλο κατώτερο ή ίσο του 4.3% mas και περιεκτικότητα σε ξερή ύλη ίση ή ανώτερη του 40% κατά βάρος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2308 90 19 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2308 90 30 00	-Υπολείμματα από το στήνιμο φρούτων, άλλα από των σταφυλιών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2308 90 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<b>23.09</b>	<b>Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων:</b>			
2309 10	-Τροφές για σφάλους ή γάτες, συσκευασμένες για τη λιανική πώληση: -Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις Κλάσεις 1702 30 51 μέχρι 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 και 2106 90 55, ή γαλακτοκομικά προϊόντα: -Που περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή γλυκόζη, ή μαλτοδεξτρίνη, ή σιρόπι γλυκόζης, ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης: -Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν τέτοιες ύλες σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο ή ίσο του 10%: -Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10%			
2309 10 11 00	---Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10%	39	60	χ/μο
2309 10 13 00	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%	39	60	χ/μο
2309 10 15 00	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50% και κατώτερης του 75%	39	60	χ/μο
2309 10 19 00	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 75%	39	60	χ/μο
2309 10 31 00	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 10% και κατώτερης ή ίσης του 30%: -Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10%	39	60	χ/μο
2309 10 33 00	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%	39	60	χ/μο
2309 10 39 00	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50%	39	60	χ/μο
2309 10 51 00	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 30%: -Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10%	39	60	χ/μο
2309 10 53 00	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%	39	60	χ/μο
2309 10 59 00	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50%	39	60	χ/μο
2309 10 70 00	---Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ούτε γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, ούτε μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης και περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα	39	60	χ/μο
2309 10 90 00	-Άλλες	39	60	χ/μο
2309 90	-Άλλα:			
2309 90 10 00	-Προϊόντα με την ονομασία "διαλυτά", από γάβια ή θαλάσσια θηλαστικά -Άλλα: -Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις Κλάσεις 1702 30 51 μέχρι 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 και 2106 90 55 ή γαλακτοκομικά προϊόντα: -Που περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή γλυκόζη, ή μαλτοδεξτρίνη, ή σιρόπι γλυκόζης, ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης: -Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν τέτοιες ύλες σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο ή ίσο του 10%: -Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10%: -Μπισκότια σκύλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 31	-Άλλα: -Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 31 99	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2309 90 33	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%: -Μπισκότια σκύλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet)	39	60	χ/μο
2309 90 33 10	---Μπισκότια σκύλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet)	39	60	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2309 90 33 91	— Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2309 90 33 99	— Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2309 90 35	— Άλλα			
2309 90 35 10	— Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50% και κατώτερης του 75%:			
	— Μπισκόττα σκύλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μo
2309 90 35 91	— Άλλα:			
2309 90 35 99	— Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2309 90 39	— Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2309 90 39 10	— Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 75%:			
	— Μπισκόττα σκύλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μo
2309 90 39 91	— Άλλα:			
2309 90 39 99	— Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2309 90 41	— Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2309 90 41 10	— Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 10% και κατώτερης ή ίσης του 30%:			
	— Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10 %:			
	— Μπισκόττα σκύλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μo
2309 90 41 91	— Άλλα:			
2309 90 41 99	— Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2309 90 43	— Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2309 90 43 10	— Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%:			
	— Μπισκόττα σκύλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μo
2309 90 43 91	— Άλλα:			
2309 90 43 99	— Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2309 90 49	— Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2309 90 49 10	— Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50%:			
	— Μπισκόττα σκύλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μo
2309 90 49 91	— Άλλα:			
2309 90 49 99	— Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2309 90 51	— Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2309 90 51 10	— Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 30%:			
	— Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10%:			
	— Μπισκόττα σκύλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μo
2309 90 51 91	— Άλλα:			
2309 90 51 99	— Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2309 90 53	— Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2309 90 53 10	— Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%:			
	— Μπισκόττα σκύλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μo
2309 90 53 91	— Άλλα:			
2309 90 53 99	— Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2309 90 59	— Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2309 90 59 10	— Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50%:			
	— Μπισκόττα σκύλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μo
2309 90 59 91	— Άλλα:			
2309 90 59 99	— Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2309 90 70	— Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2309 90 70 10	— Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ούτε γλυκόζη ή σιρόφι γλυκόζης, ούτε μαλτοδextrίνη ή σιρόφι μαλτοδextrίνης και περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα			
	— Μπισκόττα σκύλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μo
2309 90 70 91	— Άλλα:			
2309 90 70 99	— Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2309 90 91 00	— Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2309 90 93	— Πολτοί τεύλων με προσθήκη μελάσας			
2309 90 93 10	— Προπαρασκευασμένα μείγματα:			
	— Μπισκόττα σκύλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μo
2309 90 93 91	— Άλλα:			
2309 90 93 99	— Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2309 90 98	— Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
2309 90 98 10	— Μπισκόττα σκύλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39	60	χ/μo
	— Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2309 90 98 91 2309 90 98 99	<ul style="list-style-type: none"> <li>----Τροφές ψαριών</li> <li>----Άλλα</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ατελώς</li> <li>Ατελώς</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ατελώς</li> <li>Ατελώς</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>χ/μο</li> <li>χ/μο</li> </ul>

**ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ**

**Σημείωση**

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα φαρμακευτικά τσιγάρα (Κεφάλαιο 30).

**Συμπληρωματική σημείωση**

1. Για σκοπούς των διακρίσεων 2402 10 00 00 και 2402 90 00 10 το βάρος των ταινιών και σολιτηριών πρέπει να περιλαμβάνεται στο βάρος που έχουν τα πούρα και τα πουράκια.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>24.01</b>	<b>Καπνά ακανέγιστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. Αποκρίματα καπνού:</b>			
2401 10	-Καπνά χωρίς αφαίρεση των μίσχων: -Καπνά flue cured τύπου Virginia και light air cured τύπου Burley, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υβρίδια Burley. Καπνά light air cured τύπου Maryland και καπνά fire cured: -Καπνά flue cured τύπου Virginia	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 10 00		£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 20 00	-Καπνά light air cured τύπου Burley, στα οποία περιλαμβάνονται τα υβρίδια Burley	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 30 00	-Καπνά light air cured τύπου Maryland	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 41 00	-Καπνά fire cured: -Τύπου Kentucky	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 49	-Άλλα:			
2401 10 49 10	-Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 49 90	-Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 50	-Άλλα:			
2401 10 50 10	-Καπνά light air cured: -Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 50 90	-Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 60 00	-Καπνά sun cured ανατολικού τύπου	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 70	-Καπνά dark air cured:			
2401 10 70 10	-Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 70 90	-Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 80	-Καπνά flue cured:			
2401 10 80 10	-Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 80 90	-Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 90	-Άλλα καπνά:			
2401 10 90 10	-Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 10 90 90	-Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20	-Καπνά με μερική ή ολική αφαίρεση των μίσχων: -Καπνά flue cured τύπου Virginia και light air cured τύπου Burley, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υβρίδια Burley. Καπνά light air cured τύπου Maryland και καπνά fire cured: -Καπνά flue cured τύπου Virginia	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 10 00		£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 20 00	-Καπνά light air cured τύπου Burley, στα οποία περιλαμβάνονται τα υβρίδια Burley	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 30 00	-Καπνά light air cured τύπου Maryland	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 41 00	-Καπνά fire cured: -Τύπου Kentucky	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 49	-Άλλα:			
2401 20 49 10	-Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 49 90	-Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 50	-Άλλα:			
2401 20 50 10	-Καπνά light air cured: -Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 50 90	-Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 60 00	-Καπνά sun cured ανατολικού τύπου	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 70	-Καπνά dark air cured:			
2401 20 70 10	-Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 70 90	-Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 80	-Καπνά flue cured:			
2401 20 80 10	-Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 80 90	-Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 20 90	-Άλλα καπνά:			
2401 20 90 10	-Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2401 20 90 90	—Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 30 00	-Απορρίμματα καπνού:			
2401 30 00 10	-Καπνό Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων )	£0.13 το χιλιόγραμμο	£0.20 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2401 30 00 90	-Άλλα	£0.77 το χιλιόγραμμο	£1.18 το χιλιόγραμμο	χ/μο
24.02	Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα), κοφράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού:			
2402 10 00 00	-Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα) και πουράκια, που περιέχουν καπνό (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	9.1% ή £3.15 το χιλιόγραμμο	52% ή £4.85 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2402 20 00 00	-Τσιγάρα που περιέχουν καπνό	£5.65 το χιλιόγραμμο ή τα 788 τσιγάρα	64.8% +£5.73 το χιλιόγραμμο ή τα 788 τσιγάρα	χ/μο
2402 90 00	-Άλλα:			
2402 90 00 10	-Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα) και πουράκια (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	9.1% ή £3.15 το χιλιόγραμμο	78.8% ή £4.85 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2402 90 00 20	-Τσιγάρα	£5.65 το χιλιόγραμμο ή τα 788 τσιγάρα	64.8% +£5.73 το χιλιόγραμμο ή τα 788 τσιγάρα	χ/μο
24.03	Άλλα καπνά και υποκατάστατα καπνού, που έχουν βιομηχανοποιηθεί. Καπνά "ομογενοποιημένα" ή "αναοξυγονωμένα". Εκχυλίσματα και βάμματα καπνού:			
2403 10	-Καπνός για κάπνισμα, έστω και αν περιέχει υποκατάστατα καπνού σε σημαντικό ποσοστό:			
2403 10 10	-Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 500 g:			
2403 10 10 10	—Τουμπέκι (Houkahi)	£0.33 το χιλιόγραμμο	84.2% +£0.51 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2403 10 10 90	—Άλλος	£3.15 το χιλιόγραμμο	84.2% +£4.85 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2403 10 90	—Άλλα:			
2403 10 90 10	—Τουμπέκι (Houkahi)	£0.33 το χιλιόγραμμο	84.2% +£0.51 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2403 10 90 90	—Άλλος	£3.15 το χιλιόγραμμο	84.2% +£4.85 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2403 91 00 00	-Άλλα: —Καπνό "ομογενοποιημένο" ή "αναοξυγονωμένο"	£3.15 το χιλιόγραμμο	18.7% + £4.85 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2403 99	—Άλλα:			
2403 99 10	—Καπνός για μύσημα και καπνός για εισπνοή (ταμπάκος):			
2403 99 10 10	—Καπνός για μύσημα	£3.15 το χιλιόγραμμο	46.8% +£4.85 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2403 99 10 20	—Καπνός για εισπνοή (ταμπάκος)	£0.33 το χιλιόγραμμο	46.8% + £0.51 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2403 99 90	—Άλλα:			
2403 99 90 10	—Εκχυλίσματα, βάμματα και πολτός καπνού	5.1	26	χ/μο
2403 99 90 90	—Άλλα	£3.15 το χιλιόγραμμο	18.7% + £4.85 το χιλιόγραμμο	χ/μο

**ΤΜΗΜΑ V**  
**ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΥΚΤΑ**  
**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25**

**ΑΛΑΤΙ, ΘΕΙΟ, ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑ**

**Σημειώσεις**

1. Εκτός ανυθέτων διατάξεων και με την επιφύλαξη της σημείωσης 4, δεν περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο αυτό παρά μόνο τα ακατέργαστα προϊόντα ή τα προϊόντα που έχουν αποιλυθεί (έτσι και με χημικές ουσίες με τις οποίες αφαιρούνται οι ακαθαρσίες χωρίς να μεταβάλλεται η δομή του προϊόντος), χοντροδριμματισθεί, ψλοδριμματισθεί, κωνιοτριποποιηθεί έχουν υποστεί χωρισμό με αιώρηση, χοντροκοσμηθεί, λεπτοκοσμηθεί, εμπλουτισθεί με επίπλευση, μαγνητικό διαχωρισμό ή άλλες μεθόδους μηχανικές ή φυσικές (με εξαίρεση την κρυστάλλωση), όχι όμως τα προϊόντα που έχουν υποστεί φριξή, πήξη, που προκύπτουν από μείγμα ή έχουν υποστεί επεξεργασία ανώτερη εκείνης που αναφέρεται σε κάθε Κλάση.  
Στα προϊόντα του κεφαλαίου αυτού μπορεί να προστεθεί αντισκοκαμική ουσία, εφόσον η προσθήκη αυτή δεν καθιστά το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις παρά για τη γενική του χρήση.
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) το θείο που παίρνεται με εξάχνωση, με καταρτήμιση και το κολλοειδές (Κλάση 28.02)
  - β) τις χρωστικές γαίες που περιέχουν κατά βάρος 70% ή περισσότερο ενωμένο σίδηρο, ο οποίος υπολογίζεται σε FE2O3 (Κλάση 28.21)
  - γ) τα φάρμακα και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 30
  - δ) τα παρασκευασμένα προϊόντα αρωματοποίησης ή καλλυπτικού και τα καλλυντικά παρασκευάσματα (Κεφάλαιο 33)
  - ε) τους κρυστάλλους, τα κράστερα πεζοδρομίων και τις πλάκες για λιθόστρωτα (Κλάση 68.01) τους κρυστάλλους, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά (Κλάση 68.02), τους σχιστολίθους για επιστεγάσεις ή επενδύσεις κτιρίων (Κλάση 68.03)
  - ς) τις πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες (Κλάση 71.02 ή 71.03)
  - η) τους καλλιεργημένους κρυστάλλους χλωριούχου νατρίου ή οξειδίου του μαγνητίου (άλλους από τα στοιχεία οπτικής), με βάρος κατά μονάδα ίσο ή ανώτερο των 2,5 γραμμαρίων, της Κλάσης 38.23. Τα στοιχεία οπτικής από χλωριούχο νάτριο ή από οξείδιο του μαγνητίου (Κλάση 90.01)
  - θ) τις κμωλίες σφαιροσθελίων (Κλάση 95.04)
  - ι) τις κμωλίες γραφής ή σχεδίασης και τις κμωλίες ραπών (Κλάση 96.09).
3. Κάθε προϊόν που μπορεί να υπαχθεί ταυτόχρονα στην Κλάση 25.17 και σε μια άλλη Κλάση του κεφαλαίου αυτού κατατάσσεται στην Κλάση 25.17.
4. Η Κλάση 25.30 περιλαμβάνει κυρίως: τους μη εκτονόμενους βερμικουλίτη, περλίτη και χλωρίτες. Τις χρωστικές γαίες, έτσι και πυρωμένες ή αναμιγμένες μεταξύ τους. Τα φυσικά μαγμαματικά οξείδια του σιδήρου. Το φυσικό σήνο (έτσι και σε συνδυασμένα τεμάχια). Το φυσικό φλεκτρο. Το σήνο και το φλεκτρο που έχουν ανασυσταθεί, σε πλακίδια, βέργες, ράβδους ή παρόμοια σχήματα, με απλή σχηματοποίησή τους σε καλούπια. Το γνάθι. Το ανθρώπινο σφρόνιο (στροντανίτης, έτσι και πυρωμένο, με εξαίρεση το οξείδιο του στροντίου. Τα θραύσματα και συντρίμματα ειδών αγγειοπλαστικής.

**Συνδυασματική σημείωση 1.** Για τους σκοπούς της κλάσης 2501 00 51 00 το άλας που χρησιμοποιείται για βιομηχανικούς σκοπούς, εκτός της βιομηχανίας εξευγενισμού, μετουσιώνεται με μία από τις πιο κάτω ουσίες:



Χημική ονομασία ή περιγραφή	Συνήθης ονομασία	Αριθμός ευρετηρίου χρωστικών	Ελάχιστη ποσότητα (σε g) που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για 100 kg προϊόντος υπό μεταποίηση
Άλας νατρίου της 4-σουλφοβενζολοσουλφονοβενζοϊκού οξέως ή του 2,4-διυδροξυαζοβενζολο 4-σουλφονικού οξέως (χρώμα: κίτρινο).	Χρυσοίνη	14270	6
Δινάτριο άλας του 1-(4-σουλφο-1-φαινυλάζω)-4-αμινοβένζολο-5-σουλφονικού οξέως (χρώμα: κίτρινο).	Κίτρινο στερεό AB	13015	6
Τετρανάντριο άλας του 1-(4-σουλφο-1-ναφθυλάζω)-2-ναφθόλ-3,6,8-τρισουλφονικού οξέως (χρώμα: ερυθρό).	Πονσό 6R	16290	1
Τετραβρομοφλουορεσκιζίνη (χρώμα: κίτρινο φθαρζόν)	Εωσίνη	45380	0,5
Ναφθαλίνο	Ναφθαλίνη	-	250
Κόνις σάκχαρος	Κόνις σάκχαρος	-	1000
Διχρωμικό νάτριο ή κάλιο (χρώμα: κίτρινο)	Διχρωμικό νάτριο ή κάλιο	-	30
Οξείδιο του σιδήρου που περιέχει 50% τουλάχιστον $Fe_2O_3$ , χρώματισμού από ερυθρό βαθύ έως φαιό και έχει τέτοια λεπτότητα κωνιοποίησης ώστε να διέχεται κατά 90% από κόσκινο, το άνοιγμα των οποίων του οποίου είναι 0,10 mm	Οξείδιο του σιδήρου	45380	250
Υποχλωριώδες νάτριο	Υποχλωριώδες νάτριο		3000

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
25.01 00	Αλάτι (στο οποίο περιλαμβάνεται και το επιτραπέζιο και το μετασυμωμένο αλάτι) και χλωριούχο νάτριο καθαρό, έστω και σε υδατικό διάλυμα, ή με προσθήκη αντισυσσωματικών ουσιών ή ουσιών που εξασφαλίζουν καλή ρευστότητα. Θαλασσινό νερό:			
2501 00 10 00	-Θαλασσινό νερό και τα αλμώδη αλμικών	40% ή £1.60 τα 100 χιλιόγραμμα	44% ή £1.76 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
2501 00 31 00	-Αλάτι (στο οποίο περιλαμβάνεται και το επιτραπέζιο και το μετασυμωμένο αλάτι) και χλωριούχο νάτριο καθαρό, έστω και σε υδατικό διάλυμα: -Που προσήζονται για χημική μεταποίηση (διαχωρισμός Na από Cl) για την παραγωγή άλλων προϊόντων	40% ή £1.60 τα 100 χιλιόγραμμα	44% ή £1.79 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
2501 00 51 00	-Άλλα: -Μετασυμωμένα ή που προσήζονται για άλλες βιομηχανικές χρήσεις (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο εξευγενισμός), με εξαίρεση τη διατήρηση ή την παρασκευή προϊόντων που προσήζονται για τη διατροφή των ανθρώπων ή των ζώων	Ατελώς	£1.25 τα 1000 kg	χ/μο
2501 00 91 00	-Άλλα: -Αλάτι κατάλληλο για την ανθρώπινη διατροφή	40% ή £1.60 τα 100 χιλιόγραμμα	44% ή £1.93 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
2501 00 99	-Άλλα:			
2501 00 99 10	-Αλάτι, παρασκευασμένο για γλύψιμο από τα βόδια	Ατελώς	£0.20 τα 100 χιλιόγραμμα καθ. βάρους	χ/μο
2501 00 99 90	-Άλλα	40% ή £1.60 τα 100 χιλιόγραμμα	44% ή £1.93 τα 100 χιλιόγραμμα	χ/μο
2502 00 00 00	Σιδηροπυρίτες άφρακτοι	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.03	Θείο κάθε είδους, με εξαίρεση αυτό που παράγεται με εξαγωγή, με καταρτίθιση και το κολλοειδές:			
2503 10 00 00	-Θείο οξαπτεργαστο και θείο μη εξευγενισμένο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2503 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	2.3	μετρ. τόννος
25.04	Γραφίτης φυσικός:			
2504 10 00 00	-Σε σκόνη ή σε ψήγματα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2504 90 00 00	-Άλλως	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.05	Άμμος φυσική κάθε είδους, έστω και χρωματισμένη, με εξαίρεση τη μεταλλοφόρο άμμο του Κεφαλαίου 26:			
2505 10 00 00	-Άμμος πυριτική και άμμος χαλαζιακή	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2505 90 00 00	-Άλλη άμμος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.06	Χαλαζίας (άλλος από τη φυσική άμμο). Χαλαζίτες, έστω και χονδρικά καταργασμένοι ή απλά κομμένοι, με κρύο ή άλλο τρόπο, σε όγκους, ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογώνιου:			
2506 10 00 00	-Χαλαζίας	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2506 21 00 00	-Χαλαζίτες:			
2506 29 00 00	-Ακατέργαστοι ή χονδρικά καταργασμένοι	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
	-Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.07 00	Καολίνη και άλλες καολινικές άργιλοι, έστω και πυρωμένες:			
2507 00 10 00	-Ακατέργαστες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2507 00 90 00	-Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.08	Άλλες άργιλοι (με εξαίρεση τις εκτονωμένες άργιλους της Κλάσης 68.06), ανθρακωδείς, κωνίτες, σιλλμανίτες, έστω και πυρωμένες. Μουλλίτες. Χώματα που παίρνονται ύστερα από άλεσμα των θρυμματών των ψημένων πυρήματων πλίνθων ή των ψημένων μεγάλτων άργιλου και άλλων πυρήματων υλών, καθώς και όσα αποτελούνται από χώματα χαλαζιακά, που περιέχουν άργιλο αλεσμένο, ή από μείγματα άργιλου και χαλαζία αλεσμένου:			
2508 10 00 00	-Μπεντονίτες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2508 20 00 00	-Αποχρωστικές και καθαριστικές γαίες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2508 30 00 00	-Άργιλοι πυριώμαχες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2508 40 00 00	-Άλλες άργιλοι	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2508 50 00 00	-Ανθρακωδείς, κωνίτες, σιλλμανίτες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2508 60 00 00	-Μουλλίτες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2508 70	-Χώματα που παίρνονται ύστερα από άλεσμα των θρυμματών των ψημένων πυρήματων πλίνθων ή των ψημένων μεγάλτων άργιλου και άλλων πυρήματων υλών, καθώς και όσα αποτελούνται από χώματα χαλαζιακά, που περιέχουν άργιλο αλεσμένο, ή από μείγματα άργιλου και χαλαζία αλεσμένου:			
2508 70 10 00	-Χώματα που παίρνονται ύστερα από άλεσμα των θρυμματών των ψημένων πυρήματων πλίνθων ή των ψημένων μεγάλτων άργιλου και άλλων πυρήματων υλών	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2508 70 90 00	-Χώματα χαλαζιακά, που περιέχουν άργιλο αλεσμένο, ή χώματα που αποτελούνται από μείγματα άργιλου και χαλαζία αλεσμένου	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
25.09 00 00 00	Κιμωλία	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>25.10</b>	<b>Φωσφορικά ασβέστια φυσικά, φωσφορικά αργιλασθέντια φυσικά και κεραιώδες φωσφορικά:</b>			
2510 10 00 00	-Μη αλεσμένα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2510 20 00 00	-Αλεσμένα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
<b>25.11</b>	<b>Θετικό βάριο φυσικό (βαριτίνη), Ανθρακικό βάριο φυσικό (βιθερίτης), έστω και πυρομένο, με εξαίρεση το οξειδίο του βαρίου της Κλάσης 28.16:</b>			
2511 10 00 00	-Θετικό βάριο φυσικό (βαριτίνη)	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2511 20 00 00	-Ανθρακικό βάριο φυσικό (βιθερίτης)	Ατελώς	0.7	μετρ. τόννος
<b>25.12 00 00 00</b>	<b>Πυριτικές σπόνες από απολιθώματα (π.χ. kieselsur, τρικολίτες γη διατομή) και άλλες ανάλογες πυριτικές γαίες, φαινομενικής πυκνότητας που δεν υπερβαίνει το 1, έστω και πυρομένες</b>	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
<b>25.13</b>	<b>Ελαφρόπετρα, Σμύριδα, Κορούνδιο φυσικό, γρανίτης φυσικός και άλλες φυσικές λειαντικές ύλες, έστω και θερμικά επεξεργασμένες:</b>			
	-Ελαφρόπετρα:			
2513 11 00 00	-Ακατέργαστη ή σε τεμάχια με ικανόνιστο σχήμα, στην οποία περιλαμβάνεται και η χονδροθημματωμένη ελαφρόπετρα (ελευροπετραεσχάλικα ή himpskies)	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2513 19 00 00	-Άλλη	Ατελώς	0.6	μετρ. τόννος
	-Σμύριδα, Κορούνδιο φυσικό, γρανίτης φυσικός και άλλες φυσικές λειαντικές ύλες:			
2513 21 00 00	-Ακατέργαστη ή σε τεμάχια με ικανόνιστο σχήμα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2513 29 00 00	-Άλλα	Ατελώς	0.6	μετρ. τόννος
<b>25.14 00 00 00</b>	<b>Σχιτολίθος, έστω και χοντρικά κατεργασμένος ή απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους, ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου.</b>	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
<b>25.15</b>	<b>Μάρμαρα, τραβερτίνες, βελγικοί ασβεστόλιθοι και άλλοι ασβεστόλιθοι για πελέκημα ή χτίσιμο, φαινομενικής πυκνότητας ίσης ή ανώτερης του 2,5, και αλάβαστρο, έστω και χοντρικά κατεργασμένα ή απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου:</b>			
	-Μάρμαρα και τραβερτίνες:			
2515 11 00 00	-Ακατέργαστα ή χοντρικά κατεργασμένα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2515 12	-Απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου:			
2515 12 20 00	--Πάχους ίσου ή κατώτερου των 4 cm	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2515 12 50 00	--Πάχους που υπερβαίνει τα 4 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 25 cm	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2515 12 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2515 20 00 00	-Βελγικοί ασβεστόλιθοι και άλλοι ασβεστόλιθοι για πελέκημα ή χτίσιμο. Αλάβαστρο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
<b>25.16</b>	<b>Γρανίτης, πορφύριτης, βασάλτης, ψαμμίτης και άλλες πέτρες για πελέκημα ή χτίσιμο, έστω και χοντρικά κατεργασμένα ή απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου:</b>			
	-Γρανίτης:			
2516 11 00 00	-Ακατέργαστος ή χοντρικά κατεργασμένος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2516 12	-Απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου:			
2516 12 10 00	--Πάχους ίσου ή κατώτερου των 25 εκατοστών	Ατελώς	2.5	μετρ. τόννος
2516 12 90 00	--Άλλος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
	-Ψαμμίτης:			
2516 21 00 00	-Ακατέργαστος ή χοντρικά κατεργασμένος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2516 22	-Απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου:			
2516 22 10 00	--Πάχους ίσου ή κατώτερου των 25 εκατοστών	Ατελώς	2.5	μετρ. τόννος
2516 22 90 00	--Άλλος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2516 90	-Άλλες πέτρες για πελέκημα ή χτίσιμο:			
2516 90 10 00	-Πορφύριτης, σιενίτης, λάβα, βασάλτης, γνεύσιος, τραχίτης και άλλες σκληρές παρόμοιες πέτρες, απλά κομμένες σε τεμάχια, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου και πάχους ίσου ή κατώτερου των 25 εκατοστών	Ατελώς	2.5	μετρ. τόννος
2516 90 90 00	-Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
<b>25.17</b>	<b>Χαλίκια, αμμοχάλικα, πέτρες χονδροθημματισμένες, των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως στην παρασκευή σκυροκονιάματος ή για το στρώσιμο των δρόμων, των σιδηροδρομικών γραμμών ή άλλες ανάλογες χρήσεις, κροκάλες και πυρίτης λίθος, έστω και θερμικά επεξεργασμένα. Σκέρρα μη πιασμένα, από σκουριές ψημασμένων, από άλλες σκουριές ή από παρόμοια βιομηχανικά απορρίμματα, έστω και αν περιέχουν τις ύλες που περιλαμβάνονται στο πρώτο μέρος του κεφαλαίου. Σκέρρα πιασμένα. Κόκκοι, θραύσματα και σπόνες από πέτρες των Κλάσεων 25.15 ή 25.16, έστω και θερμικά επεξεργασμένα:</b>			
2517 10	-Χαλίκια, αμμοχάλικα, πέτρες χονδροθημματισμένες, των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως στην παρασκευή σκυροκονιάματος ή για το στρώσιμο των δρόμων, των σιδηροδρομικών γραμμών ή άλλες ανάλογες χρήσεις, κροκάλες και πυρίτης λίθος, έστω και θερμικά επεξεργασμένα:			
2517 10 10 00	--Χαλίκια, αμμοχάλικα, πυρίτης λίθος και κροκάλες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2517 10 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2517 20 00 00	-Σκύρα μη πιεσώμενα από σκουριές υψικαμίνων, από άλλες σκουριές από παρόμοια βιομηχανικά απορρίμματα, έστω και αν περιέχουν ύλες που αναφέρονται στην Κλάση 2517 10	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2517 30 00 00	-Σκύρα πιεσώμενα -Κάσκι, θραύσματα και σκόνης από πέτρες των Κλάσεων 25.15 ή 25.16, έστω και θερμικά επεξεργασμένα:	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2517 41 00 00	-Από μάραρο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2517 49 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
<b>25.18</b>	<b>Δολομίτης, έστω και φρυγμένος ή πυρωμένος. Δολομίτης χοντροκιά επεξεργασμένος ή αλιό κορμένος, με φρίδι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου. Δολομίτης φρυγμένος και χοντροαλεσμένος, αναμεγμένος με πίσσα ή άλλες συνδετικές ύλες:</b>			
2518 10 00 00	-Δολομίτης ούτε πυρωμένος ούτε φρυγμένος, με την ονομασία "ωμός"	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2518 20 00 00	-Δολομίτης πυρωμένος ή φρυγμένος	Ατελώς	1.3	μετρ. τόννος
2518 30 00 00	-Δολομίτης φρυγμένος και χοντροαλεσμένος, αναμεγμένος με πίσσα ή άλλες συνδετικές ύλες	Ατελώς	1.6	μετρ. τόννος
<b>25.19</b>	<b>Ανθρακικό μαγνήσιο φυσικό (μαγνησίτης). Μαγνησία που αποκτήθηκε με τήξη με ηλεκτροлиз. Μαγνησία πυρωμένη αδρανής (φρυγμένη), έστω και αν περιέχει ελάχιστες ποσότητες άλλων οξειδίων που προσέθηκαν πριν από τη φρύξη. Άλλο οξείδιο του μαγνησίου έστω και καθαρό:</b>			
2519 10 00 00	-Ανθρακικό μαγνήσιο φυσικό (μαγνησίτης)	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2519 90	-Άλλα:			
2519 90 10 00	-Οξείδιο του μαγνησίου, άλλο από το πυρωμένο φυσικό ανθρακικό μαγνήσιο (μαγνησίτη)	Ατελώς	2.9	μετρ. τόννος
2519 90 30 00	-Μαγνησία πυρωμένη αδρανής (φρυγμένη)	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2519 90 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
<b>25.20</b>	<b>Γύψος Ανυδρίτης. Γύψος ψημένος, έστω και χρωματισμένος ή αναμεγμένος με μικρές ποσότητες ουσιών με σκοπό την επιτάχυνση ή επιβράδυνση του πήξιμάς του:</b>			
2520 10 00 00	-Γύψος Ανυδρίτης	6.2	9.6	μετρ. τόννος
2520 20	-Γύψος ψημένος:			
2520 20 10 00	-Ομοδομών	6.2	9.6	μετρ. τόννος
2520 20 90	-Άλλος			
	-Συσκευασμένος για τη λιανική πώληση:			
2520 20 90 11	-Για χρήση στην οδοντοτεχνική	3.6	5.6	μετρ. τόννος
2520 20 90 19	-Άλλος:	6.2	9.6	μετρ. τόννος
	-Για χρήση στην οδοντοτεχνική	0.9	1.4	μετρ. τόννος
2520 20 90 91	-Άλλος:	6.2	9.6	μετρ. τόννος
2520 20 90 99	-Άλλος			
<b>25.21 00 00 00</b>	<b>Ασβεστόλιθοι κατάλληλοι για συλλίκασμα κατά το λιώσιμο σιδηρομεταλλευμάτων, ασβεστόλιθοι για την παρασκευή ασβέστου ή τσιμέντου</b>	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
<b>25.22</b>	<b>Ασβέστης μη σβημένος, ασβέστης σβημένος και ασβέστης υδραυλικός, με εξαίρεση το οξείδιο και το υδροξείδιο του ασβεστίου της Κλάσης 28.25:</b>			
2522 10 00 00	-Ασβέστης μη σβημένος	6.2	11.7	μετρ. τόννος
2522 20 00 00	-Ασβέστης σβημένος	2.1	5.3	μετρ. τόννος
2522 30 00 00	-Ασβέστης υδραυλικός	2.1	5.3	μετρ. τόννος
<b>25.23</b>	<b>Τσιμέντα υδραυλικά (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που δεν είναι σε σκόνη, με την ονομασία "clinkers"), έστω και χρωματισμένα:</b>			
2523 10 00 00	-Τσιμέντα που δεν είναι σε σκόνη, με την ονομασία "clinkers"	€0.36 τον μετρ. τόνο	€0.55 τον μετρ. τόνο	μετρ. τόννος
	-Τσιμέντα Portland:			
2523 21 00 00	-Τσιμέντα άσπρα, έστω και τεχνητά χρωματισμένα	€0.36 τον μετρ. τόνο	€0.55 τον μετρ. τόνο	μετρ. τόννος
2523 29 00 00	-Άλλα	€0.36 τον μετρ. τόνο	€0.55 τον μετρ. τόνο	μετρ. τόννος
2523 30 00 00	-Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο	€0.36 τον μετρ. τόνο	€0.55 τον μετρ. τόνο	μετρ. τόννος
2523 90	-Άλλα υδραυλικά τσιμέντα:			
2523 90 10 00	-Τσιμέντα υψικαμίνων	€0.36 τον μετρ. τόνο	€0.55 τον μετρ. τόνο	μετρ. τόννος
2523 90 30 00	-Τσιμέντα από σκόνης ηρασιουργηθείς	€0.36 τον μετρ. τόνο	€0.55 τον μετρ. τόνο	μετρ. τόννος
2523 90 90 00	-Άλλα	€0.36 τον μετρ. τόνο	€0.55 τον μετρ. τόνο	μετρ. τόννος
<b>25.24 00</b>	<b>Αριάντος (asbeste):</b>			
2524 00 30 00	-Σε ίνες, κρυστάλλους ή σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2524 00 80 00	-Άλλος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
<b>25.25</b>	<b>Μαρμαρυγιάς, στον οποίο περιλαμβάνεται και ο μαρμαρυγιάς ο σχισμένος σε ακανόνιστα φυλλίδια (splittings). Απορρίμματα μαρμαρυγιάς:</b>			
2525 10 00 00	-Μαρμαρυγιάς τσιπτεργαυτός ή σχισμένος σε ακανόνιστα φυλλά ή φυλλίδια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2525 20 00 00	-Μαρμαρυγιάς σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2525 30 00 00	-Απορρίμματα μαρμαρυγιάς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>25.26</b>	<b>Στεατίτης φυσικός, έστω και χονδρικά κατεργασμένος ή σαλά κομμένος, με κρύον ή άλλο τρέμα, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογώνιου. Τάλκης:</b>			
2526 10 00 00	-Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2526 20 00 00	-Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	Ατελώς	0.6	χ/μο
<b>2527 00 00 00</b>	<b>Κρύολιθος φυσικός, Χιλιόλιθος φυσικός</b>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<b>25.28</b>	<b>Ύαλα βορικά φυσικά και τα εμπλουτισμένα αυτών (κυρωμένα ή μη), με εξαίρεση τα βορικά άλατα που εξάγονται από τα φυσικά διαλύματα αλάτων. Βορικό οξύ φυσικό, που περιέχει μέχρι 85% H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> και ξηρού προϊόντος:</b>			
2528 10 00 00	-Βορικά άλατα του νατρίου, φυσικά και τα συμπυκνώματά τους (έστω και πυρωμένα)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2528 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<b>25.29</b>	<b>Ύασιος, Λευκίτης, Νεφελίτης και νεφελουσιενίτης, Αργυραδάμας:</b>			
2529 10 00 00	-Ύασιος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Αργυραδάμας:			
2529 21 00 00	-Που περιέχει κατά βάρος 97% ή λιγότερο φοροσίχο ασβέστιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2529 22 00 00	-Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο του 97% φοροσίχο ασβέστιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2529 30 00 00	-Λευκίτης, Νεφελίτης και νεφελουσιενίτης	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<b>25.30</b>	<b>Ορυκτές ύλες που δεν κατανομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:</b>			
2530 10	-Βερμικουλίτης, περλίτης και χλωρίτες, μη εκτονωμένοι:			
2530 10 10	-Περλίτης:			
2530 10 10 10	--Μεταλλεύματα περλίτη, ανατέργαστα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2530 10 10 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2530 10 90 00	-Βερμικουλίτης και χλωρίτες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2530 20 00 00	-Κιζηρίτης, εγκωμίτης (φυσικά θειικά άλατα του μαγνησίου)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2530 30 00	-Χρωστικές γαίες:			
2530 30 00 10	--Γαίες πράσινες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2530 30 00 20	--Υαυρα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2530 30 00 30	--Γη όμπρα (umber) ανατέργαστη όχι σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2530 30 00 40	--Γη όμπρα (umber) ανατέργαστη σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2530 30 00 50	--Γη όμπρα (umber) καμένη ανατέργαστη όχι σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2530 30 00 60	--Γη όμπρα (umber) καμένη ανατέργαστη σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2530 30 00 90	--Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2530 40 00 00	-Μαγμασυνικά οξείδια του σιδήρου, φυσικά	Ατελώς	1.3	μετρ. τόννος
2530 90	-Άλλα:			
2530 90 10 00	--Σπινέλιθος	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2530 90 90	--Άλλα:			
2530 90 90 10	--Συμπυκνώματα σελεσίτη που επιπλέουν	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2530 90 90 90	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26  
ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ, ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΦΡΕΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τις σκουριές νηκαμίνων και παρόμοια βιομηχανικά απορρίμματα που παρουσιάζονται με μορφή σπύρων μη πασομένων (Κλάση 25.17)
  - β) το φυσικό άνθρακικό μαγνήσιο (μαγνησίτης), έστω και πυρωμένο (Κλάση 25.19)
  - γ) τις σκουριές αποφασφάρωσης του Κεφαλαίου 31
  - δ) τα μαλλιά από σκουριές νηκαμίνων, από άλλες σκουριές, από πετρώματα και τα παρόμοια ορυκτά μαλλιά (Κλάση 68.06)
  - ε) τα απορρίμματα και θραύσματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα που έχουν επίστρωση από πολύτιμα μέταλλα (Κλάση 71.12)
  - ς) τα σμπήγματα χαλκού, κελίου και κοβαλτίου, που αποκτούνται με το λιώσιμο των μεταλλευμάτων (τήμα XV).
2. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 26.01 μέχρι 26.17, θεωρούνται ως "μεταλλεύματα" τα μεταλλεύματα από ορυκτά είδη που πραγματικά χρησιμοποιούνται στη μεταλλουργία για την εξαγωγή του υδραργύρου, των μετάλλων της Κλάσης 28.44 ή των μετάλλων των τμημάτων XIV ή XV, έστω και αν προορίζονται για σκοπούς μη μεταλλουργικούς, αλλά με τον όρο, όμως, ότι δεν έχουν υποστεί άλλες κατηγορίες εκτός από αυτές που κανονικά εφαρμόζονται στα μεταλλεύματα της μεταλλουργικής βιομηχανίας.
3. Δεν υπάγονται στην Κλάση 26.20 παρά μόνο οι τέφρες και τα υπολείμματα που είναι των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία για την εξαγωγή του μετάλλου ή την κατασκευή μεταλλικών ενώσεων.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>26.01</b>	<b>Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται και οι φθγγμένοι σιδηραρυίτες (τέφρες πυριτών):</b> -Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά, άλλα από τους φθγγμένους σιδηραρυίτες (τέφρες πυριτών): --Μη συσσωματωμένα --Συσσωματωμένα -Σιδηραρυίτες φθγγμένοι (τέφρες πυριτών)	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Μετρ.τόννος Μετρ.τόννος Μετρ.τόννος
2601 11 00 00 2601 12 00 00 2601 20 00 00				
<b>26.02 00 00 00</b>	<b>Μεταλλεύματα μαγγανίου και τα εμπλουτισμένα από αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σιδηρομεταλλεύματα που περιέχουν μαγγάνιο, περιεκτικότητας σε μαγγάνιο 20% ή περισσότερο κατά βάρος, επί ξηρού προϊόντος</b>	Ατελώς	Ατελώς	μετρ.τόννος
26.03 00 00 2603 00 00 10 2603 00 00 90	<b>Μεταλλεύματα χαλκού και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά:</b> -Χαλκορυίτης -Άλλα	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	μετρ.τόννος μετρ.τόννος
<b>26.04 00 00 00</b>	<b>Μεταλλεύματα νικελίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά</b>	Ατελώς	Ατελώς	μετρ.τόννος
<b>26.05 00 00 00</b>	<b>Μεταλλεύματα κοβαλτίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά</b>	Ατελώς	Ατελώς	μετρ.τόννος
<b>26.06 00 00 00</b>	<b>Μεταλλεύματα αργιλίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά</b>	Ατελώς	Ατελώς	μετρ.τόννος
<b>26.07 00 00 00</b>	<b>Μεταλλεύματα ρολίθδου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά</b>	Ατελώς	Ατελώς	μετρ.τόννος
<b>26.08 00 00 00</b>	<b>Μεταλλεύματα ψευδαργύρου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά</b>	Ατελώς	Ατελώς	μετρ.τόννος
<b>26.09 00 00 00</b>	<b>Μεταλλεύματα κασσίτερου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά</b>	Ατελώς	Ατελώς	μετρ.τόννος
<b>26.10 00 00 00</b>	<b>Μεταλλεύματα χρωμίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά</b>	Ατελώς	Ατελώς	μετρ.τόννος
<b>26.11 00 00 00</b>	<b>Μεταλλεύματα βολφραμίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά</b>	Ατελώς	Ατελώς	μετρ.τόννος
<b>26.12</b>	<b>Μεταλλεύματα ουρανίου ή θορίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά:</b>			
2612 10 2612 10 10 00 2612 10 90 00 2612 20 2612 20 10 00 2612 20 90 00	-Μεταλλεύματα ουρανίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά: --Μεταλλεύματα ουρανίου και πλουραϊνίτης περιεκτικότητας σε ουράνιο ανώτερης του 5% κατά βάρος --Άλλα -Μεταλλεύματα θορίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά: --Μοναζίτης, Ουρανοθοραϊνίτης και άλλα μεταλλεύματα θορίου, περιεκτικότητας σε θόριο ανώτερης του 20% κατά βάρος --Άλλα	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	μετρ.τόννος μετρ.τόννος
<b>26.13</b>	<b>Μεταλλεύματα ραβδινίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά:</b>			
2613 10 00 00 2613 90 00 00	-Φθγγμένα -Άλλα	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	μετρ.τόννος μετρ.τόννος
<b>26.14 00</b>	<b>Μεταλλεύματα τιτανίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά:</b>			
2614 00 10 00 2614 00 90 00	-Διμενίτης και τα εμπλουτισμένα από αυτήν -Άλλα	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	μετρ.τόννος μετρ.τόννος
<b>26.15</b>	<b>Μεταλλεύματα νιοβίου, τανταλίου, βαναδίου ή ζιρκονίου και τα εμπλουτισμένα από αυτά:</b>			
2615 10 00 00 2615 90 2615 90 10 00 2615 90 90 00	-Μεταλλεύματα ζιρκονίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά -Άλλα: --Μεταλλεύματα νιοβίου και τανταλίου και τα εμπλουτισμένα από αυτά --Μεταλλεύματα βαναδίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	μετρ.τόννος μετρ.τόννος μετρ.τόννος
<b>26.16</b>	<b>Μεταλλεύματα πολυτίμων μετάλλων και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά:</b>			
2616 10 00 00 2616 90 00 2616 90 00 10 2616 90 00 90	-Μεταλλεύματα αργύρου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά -Άλλα: --Μεταλλεύματα χρυσού και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά --Άλλα	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	μετρ.τόννος μετρ.τόννος μετρ.τόννος
<b>26.17</b>	<b>Άλλα μεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά:</b>			
2617 10 00 00 2617 90 00 00	-Μεταλλεύματα αντιμονίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά -Άλλα	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	μετρ.τόννος μετρ.τόννος
<b>26.18 00 00 00</b>	<b>Σκουριές υψκαμίνων με μορφή σπυρωτής σκόνης (άρμος υψκαμίνων), που προέρχονται από την κατεργασία του σιδήρου ή του χάλυβα</b>	Ατελώς	Ατελώς	μετρ.τόννος
<b>26.19 00</b>	<b>Σκουριές, σκουριές υψκαμίνων (άλλες από εκείνες με μορφή σπυρωτής σκόνης), αποσφουροκοπήματα και άλλα απορρίμματα, που προέρχονται από την κατεργασία του σιδήρου ή του χάλυβα:</b>			
2619 00 10 00 2619 00 91 00 2619 00 93 00 2619 00 95 00 2619 00 99 00	-Σκόνες υψκαμίνων (σκόνες gueulard) -Άλλα: --Απορρίμματα κεφάλαια για την ανώριση του σιδήρου και του μαγγανίου --Σκουριές κεφάλαια για την εξαγωγή του οξειδίου του τιτανίου --Απορρίμματα κεφάλαια για την εξαγωγή του βαναδίου --Άλλα	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	μετρ.τόννος μετρ.τόννος μετρ.τόννος μετρ.τόννος μετρ.τόννος

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>26.20</b>	<b>Τέφρες και υπολείμματα (άλλα από εκείνα που προέρχονται από την</b> <b>καταργασία του σιδήρου ή του χάλυβα), που περιέχουν μέταλλο ή</b> <b>επίσης μετάλλων:</b>			
2620 11 00 00	- Που περιέχουν κυρίως φευδάγγυρο:			
2620 19 00 00	- Σωματίσματα γαλβανισμού	Ατελής	Ατελής	μετρ. τόνος
2620 20 00 00	- Άλλα	Ατελής	Ατελής	μετρ. τόνος
2620 20 00 00	- Που περιέχουν κυρίως μόλυβδο	Ατελής	Ατελής	μετρ. τόνος
2620 30 00 00	- Που περιέχουν κυρίως χαλκό	Ατελής	Ατελής	μετρ. τόνος
2620 40 00 00	- Που περιέχουν κυρίως αργίλιο	Ατελής	Ατελής	μετρ. τόνος
2620 50 00 00	- Που περιέχουν κυρίως βανάδιο	Ατελής	Ατελής	μετρ. τόνος
2620 90	- Άλλα:			
2620 90 10 00	- Που περιέχουν κυρίως νικέλιο	Ατελής	Ατελής	μετρ. τόνος
2620 90 20 00	- Που περιέχουν κυρίως γνήσιο ή ταντάλιο	Ατελής	Ατελής	μετρ. τόνος
2620 90 30 00	- Που περιέχουν κυρίως βολφράμιο	Ατελής	Ατελής	μετρ. τόνος
2620 90 40 00	- Που περιέχουν κυρίως κοσσίτιο	Ατελής	Ατελής	μετρ. τόνος
2620 90 50 00	- Που περιέχουν κυρίως μολυβδαίνιο	Ατελής	Ατελής	μετρ. τόνος
2620 90 60 00	- Που περιέχουν κυρίως τιτάνιο	Ατελής	Ατελής	μετρ. τόνος
2620 90 70 00	- Που περιέχουν κυρίως αντιμόνιο	Ατελής	Ατελής	μετρ. τόνος
2620 90 80 00	- Που περιέχουν κυρίως κοβάλτιο	Ατελής	Ατελής	μετρ. τόνος
2620 90 91 00	- Που περιέχουν κυρίως ζιρκόνιο	Ατελής	Ατελής	μετρ. τόνος
2620 90 99 00	- Άλλα	Ατελής	Ατελής	μετρ. τόνος
<b>26.21 00 00 00</b>	<b>Άλλες σκουριές και τέφρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι τέφρες</b> <b>από φέκια</b>	Ατελής	Ατελής	μετρ. τόνος



## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27

ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ.  
ΛΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ, ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ.

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα οργανικά προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, αμιγή, η εξαίρεση αυτή δεν περιλαμβάνει το καθαρό μεθάνιο και προπάνιο, που υπάρχουν στην Κλάση 27.11
- β) τα φάρμακα των Κλάσεων 30.03 ή 30.04
- γ) τους αναμειγμένους ακρόεστους υδρογονάνθρακες των Κλάσεων 33.01, 33.02 ή 38.05.

2. Οι όροι "λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών", που χρησιμοποιούνται στο κείμενο της Κλάσης 27.10, εφαρμόζονται όχι μόνο για τα λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών, αλλά και για τα ανάλογα λάδια, καθώς και για εκείνα που αποτελούνται κυρίως από αναμειγμένους ακρόεστους υδρογονάνθρακες, στα οποία τα μη αρωματικά συστατικά υπερικρύθουν κατά βάρος από τα αρωματικά συστατικά, οποιαδήποτε και αν είναι η μέθοδος της απόκτησης αυτών.

Οποιοδήποτε, οι όροι δεν εφαρμόζονται για τις υγρές συνθετικές πολυωλεφίνες στις οποίες λιγότερο του 60% κατ' όγκο αποστάζει σε 300 βαθμούς Κελσίου υπό πίεση 1 013 millibar με την εφαρμογή μιας μεθόδου απόσταξης σε χαμηλή πίεση (Κεφάλαιο 39).

## Σημειώσεις διακρίσεων.

1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2701 11, θεωρείται ως "άνθρακίτης" ο λιθάνθρακας περιορισμένης περεκτικότητας σε πτητικές ύλες (που υπολογίζεται επί ξηρού προϊόντος χωρίς ορυκτές ύλες) που δεν υπερβαίνει το 14%.
2. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2701 12, θεωρείται ως "ασφαλτούχος λιθάνθρακας" ο λιθάνθρακας περιορισμένης περεκτικότητας σε πτητικές ύλες (που υπολογίζεται επί ξηρού προϊόντος χωρίς ορυκτές ύλες) που υπερβαίνει το 14% και του οποίου η περιορισμένη θερμοκρασιακή αξία (που υπολογίζεται επί υγρού προϊόντος χωρίς ορυκτές ύλες) είναι ίση ή ανώτερη των 5 833 χιλιοθερμίδων ανά χιλιόγραμμο.
3. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 40 και 2707 60, θεωρούνται ως "βενζόλες", "τολουόλες", "ξυλόλες", "ναφθαλίνη" και "φαινόλες" τα προϊόντα που περιέχουν περισσότερο του 50% κατά βάρος βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλόλιο, ναφθαλίνη και φαινόλη.

## Συμπληρωματικές σημειώσεις (1)

1. Για την εφαρμογή της Κλάσης 27.10, θεωρούνται ως:

- α) "ελαφρά λάδια", (διακρίσεις 2710 00 11 έως 2710 00 39) τα λάδια και παρασκευάσματα που αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, 90% ή περισσότερο στους 210 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86
- β) "εδικά αποστάγματα" [διακρίσεις 2710 00 21 και 2710 00 25] τα ελαφρά λάδια του προηγούμενου στοιχείου α), που δεν περιέχουν αντιωρυκτικά παρασκευάσματα και στα οποία η απόδοση (διαφορά) της θερμοκρασίας μεταξύ των σημείων απόσταξης σε όγκο 5% και 90%, με τις απώλειες, είναι ίση ή κατώτερη των 60 βαθμών Κελσίου
- γ) "ελαφρό πετρέλαιο" (white spirit) [διάκριση 2710 00 21] τα εδικά αποστάγματα του προηγούμενου στοιχείου β) των οποίων το σημείο ανάφλεξης είναι ανώτερο των 21 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο Abel-Pensky (2)
- δ) "μεσαία λάδια" (διακρίσεις 2710 00 41 έως 2710 00 59) τα λάδια και παρασκευάσματα που αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, λιγότερο του 90% στους 210 βαθμούς Κελσίου και 65% ή περισσότερο στους 250 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με την μέθοδο ASTM D 86
- ε) "βαριά λάδια" (διακρίσεις 2710 00 61 έως 2710 00 99) τα λάδια και παρασκευάσματα που αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, λιγότερο του 65% στους 250 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86, ή για τα οποία το ποσοστό απόσταξης στους 250 βαθμούς Κελσίου δεν μπορεί να προσδιοριστεί με τη μέθοδο αυτή
- ζ) "πετρέλαιο εσωτερικής καύσης" (νάφθα - gas oil) (διακρίσεις 2710 00 61 έως 2710 00 69) τα βαριά λάδια του προηγούμενου στοιχείου ε), που αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, 85% ή περισσότερο στους 350 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86
- η) "πετρέλαιο εξωτερικής καύσης" (μαζούτ - fuel oil) (διακρίσεις 2710 00 71 έως 2710 00 79) τα βαριά λάδια του παραπάνω στοιχείου ε), εκτός από το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil) του προηγούμενου στοιχείου ζ), τα οποία παρουσιάζουν, σε αραιώση μέχρι του χρωματισμού C, ζεύδες V:
  - είτε κατώτερο ή ίσο προς τις τιμές της γραμμής I του παρακάτω πίνακα, εάν η περεκτικότητα σε θετικές τέρες είναι κατώτερη του 1%, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 874, και ο δείκτης σαπωνοποίησης κατώτερος του 4, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 939-54,
  - είτε ανώτερο προς τις τιμές της γραμμής II, εάν το σημείο ροής είναι ανώτερο ή ίσο των 10 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 97,
  - είτε περιλαμβανόμενο μεταξύ των τιμών των γραμμών I και II ή ίσο προς τις τιμές της γραμμής II, εάν αποστάζουν 25% ή περισσότερο κατ' όγκο στους 300 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86, ή, στις περεκτώσεις που αποστάζουν λιγότερο του 25% κατ' όγκο στους 300 βαθμούς Κελσίου, εάν το σημείο ροής αυτών είναι ανώτερο των μελών (-) 10 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 97. Οι ορυκτοί αυτοί εφαρμόζονται αποκλειστικά στα λάδια που παρουσιάζουν, όταν αραιωθούν, χρωματισμό C κατώτερο του 2.

(1) Εάν δεν υπάρχει αντίθετη ένδειξη, ως "μέθοδο ASTM" θεωρούνται οι μέθοδοι που εφαρμόζονται από την Αμερικανική Εταιρεία Δοκιμών και Υλικών (American Society for Testing and Materials) και έχουν δημοσιευτεί στην έκδοση 1976 για τους ορυκτούς και τις προδιαγραφές για τα πετρελαιώδη και τα λιπαντικά.

(2) Ως μέθοδος "Abel-Pensky" θεωρείται η μέθοδος DIN 51 755 - Marz 1974 (Πρότυποι Γερμανικοί Βιομηχανικοί Κανόνες

Πίνακας αντιστοιχίας χρωματισμού που έχει αραιωθεί μέχρι C / ξιβάδες V

Χρωματισμός	C	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5 και πάνω
Ξιβάδες V	I	4	4	4	5.4	9	15.1	25.3	42.4	71.1	119	200	335	562	943	1 580	2 650
	II	7	7	7	7	9	15.1	25.3	42.4	71.1	119	200	335	562	943	1 580	2 650

Ως "ξιβάδες V" θεωρείται το κινηματικό ξιβάδες στους 50 βαθμούς Κελσίου, που εκφράζεται σε 10-6 m<sup>2</sup> s-1, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 445.

Ως "αραιωμένος χρωματισμός C" θεωρείται το χρώμα, μετρούμενο σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1 500, που παρουσιάζει το προϊόν ύστερα από αραίωση (διάλυση) μιας μονάδας κατ' όγκο, που συμπληρώνεται μέχρι 100 μονάδες κατ' όγκο με τετραχλωροϋξικό άνθρακα. Το χρώμα πρέπει να προσδιορίζεται αμέσως μετά την αραίωση του προϊόντος.

Ο χρωματισμός του πετρελαίου εξωτερικής καύσης (μαζούτ - fuel oil) της διάκρισης αυτής πρέπει να είναι φυσικός.

Η διάκριση αυτή δεν περιλαμβάνει τα βαριά λάδια του παραπάνω στοιχείου ε), για τα οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί:

- είτε το ποσοστό τοις εκατό (το μηδέν θεωρείται επίσης ως ποσοστό τοις εκατό) της απόσταξης στους 250 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86,
- είτε το κινηματικό ξιβάδες στους 50 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 445,
- είτε ο αραιωμένος χρωματισμός C, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1 500.

Τα προϊόντα αυτά υπάρχουν στις διακρίσεις 2710 00 91 έως 2710 00 99.

2. Για την εφαρμογή της Κλάσης 27.12, θεωρείται ως "ακατέργαστη βαζελίνη" (διάκριση 2712 10 10) η βαζελίνη που παρουσιάζει φυσική απόχρωση ανώτερη του 4.5, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1 500.

3. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2712 90 31 έως 2712 90 39 θεωρούνται ως "ακατέργαστα" τα προϊόντα που παρουσιάζουν:

- a) περιεκτικότητα σε λάδια ίση ή ανώτερη του 3.5, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 721, εφόσον το ξιβάδες στους 100 βαθμούς Κελσίου είναι κατώτερο των 9 x 10-6 m<sup>2</sup> s-1, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D445,
  - ή
  - β) φυσική απόχρωση ανώτερη του 3, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1 500, εφόσον το ξιβάδες στους 100 βαθμούς Κελσίου είναι ίσο ή ανώτερο των 9 x 10-6 m<sup>2</sup> s-1, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 445.
4. Ως "καθορισμένη κατεργασία", σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 27.10, 27.11 και 27.12, θεωρούνται οι παρακάτω επεξεργασίες:
- a) η υπό κενό απόσταξη,
  - β) η επαναπόσταξη με μέθοδο πολύ προωθημένης κλασματοποίησης
  - γ) η πυρόλυση,
  - δ) ο αναοξυματισμός ή αναμόρφωση,
  - ε) η εσχάλιση με εκλεκτικούς διαλύτες,
  - ζ) η επεξεργασία που περιλαμβάνει όλες τις παρακάτω πράξεις: κατεργασία με πυκνό θεικό οξύ ή με στμζον θεικό οξύ ή με τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης), εξουδετέρωση με αλκαλικά μέσα, αποχρωματισμό και καθαρισμό με γή ενεργό από τη φύση της, με ενεργοποιημένη γή, με ενεργό άνθρακα ή βαζίτη.
  - η) ο πολυμερισμός,
  - θ) η αλκυλίωση,
  - ι) ο ισομερισμός,

κ) η αποθείωση, με χρήση υδρογόνου, αποκλειστικά για προϊόντα των διακρίσεων 2710 00 61 έως 2710 00 99, με την οποία πετυγχάνεται μείωση τουλάχιστον κατά 85% της περιεκτικότητας σε θείο των προϊόντων που υφίστανται κατεργασία (μέθοδος ASTM D 1 266-59 T)

λ) η απαεωτική με μέθοδο διαφορετική από την απλή διήθηση, αποκλειστικά για προϊόντα της Κλάσης 27.10,

μ) η κατεργασία με υδρογόνο, διαφορετική από την αποθείωση, αποκλειστικά για προϊόντα των διακρίσεων 2710 00 61 έως 2710 00 99, κατά την οποία το υδρογόνο μετέχει ενεργά σε χημική αντίδραση, που πραγματοποιείται με πίεση ανώτερη των 20 bar και σε θερμοκρασία ανώτερη των 250 βαθμών Κελσίου, με τη βοήθεια καταλύτη. Οι τελικές κατεργασίες με υδρογόνο των λαπωνικών λαδιών των διακρίσεων 2710 00 91 έως 2710 00 99, που έχουν σκοπό κηρίως ή βελτίωση του χρώματος ή τη σταθεροποίηση (π.χ. η τελική επεξεργασία με υδρογόνο ή ο αποχρωματισμός), δεν θεωρούνται, αντίθετα, ως καθορισμένες κατεργασίες,

ν) η απόσταξη με ατμοσφαιρική πίεση, ειδικά για προϊόντα των διακρίσεων 2710 00 71 έως 2710 00 79, με τον όρο ότι αυτά αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, λιγότερο του 30% στους 300 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86. Εάν τα προϊόντα αυτά αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες 30% ή και περισσότερο στους 300 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86, οι ποσότητες των προϊόντων, τα οποία ενδεχόμενα θα αποκοπώνταν με απόσταξη κάτω από ατμοσφαιρική πίεση και που υπάρχουν στις διακρίσεις 2710 00 11 έως 2710 00 39 ή 2710 00 41 έως 2710 00 59, υπόκεινται στους διαμοίς της διάκρισης 2710 00 79, ανάλογα με το είδος και την αξία των προϊόντων που υπέστησαν επεξεργασία και με βάση το καθαρό βάρος των προϊόντων που αποκτήθηκαν. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τα προϊόντα που αποκτήθηκαν και προσέρχονται να υποστούν αργότερα καθορισμένη κατεργασία ή χημικό μετασχηματισμό με τρόπο διαφορετικό απ' αυτούς που καθορίζονται παραπάνω, μέσα σε προθεσμία το πολύ έξι μηνών και με όρους που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές.

Σε περίπτωση που, για τεχνικούς λόγους, θα χρειαζόταν να προηγηθεί από τις καταγραφές που προαναφέρθηκαν κάποια άλλη προπαρασκευή, η απαλλαγή δεν εφαρμόζεται παρά μόνο για τις ποσότητες των προϊόντων εκείνων που έχουν υποστεί πραγματικά τις καταγραφές που καθορίζονται παραπάνω, για τις οποίες και προορίζονται τα προϊόντα αυτά. Απαλλάσσονται επίσης οι απώλειες που τυχόν έγιναν στη διάρκεια της προηγούμενης προπαρασκευής.

5. Οι ποσότητες των προϊόντων τα οποία, ενδεχόμενα, αποκτηούνται στη διάρκεια ενός χημικού μετασχηματισμού ή στη διάρκεια της προηγούμενης προπαρασκευής, εφόσον αυτή θα χρειαζόταν για τεχνικούς λόγους, και τα οποία ανήκουν στις κλάσεις ή διακρίσεις 2707 10 10, 2707 20 10, 2707 30 10, 2707 50 10, 2710, 2711, 2712 10, 2712 20, 2712 90 31 έως 2712 90 90, 2713 90, 2901 10 10, 2902 20 10, 2902 30 10 και 2902 44 10, υπόκεινται στους δασμούς που προβλέπονται για τα προϊόντα "που προορίζονται για άλλες χρήσεις", ανάλογα με το είδος και την αξία των προϊόντων που έχουν υποστεί επεξεργασία και με βάση το καθαρό βάρος των προϊόντων που αποκτήθηκαν. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τα προϊόντα που υπόγονται στις κλάσεις 2710 έως 2712, στις περιπτώσεις που αυτά προορίζονται να υποστούν αργότερα καθορισμένη καταργασία ή νέο χημικό μετασχηματισμό, το πολύ μέσα σε έξι μήνες και κάτω από όρους που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές.
6. Υπόγονται στη διάκριση 2710 00 85 τα λάδια που προορίζονται να αναμειχθούν με άλλα λάδια ή προϊόντα της κλάσης 3811, ή με αεθρικά του ιξώδους (παχυντικά), για την απόκτηση λαδιών, λιπών ή λιπαντικών παρασκευασμάτων, από επιχειρήσεις οι οποίες, λόγω των εργασιών που διαθέτουν δεν μπορούν να ζητήσουν να υπαχθούν στο καθεστώς της δασμολογικής απαλλαγής με τους όρους της παραπάνω συμπληρωματικής σημείωσης 5, που αναφέρεται στην κλάση 2710, και οι οποίες καταγράφονται αυτά τα λάδια με σκοπό τη μεταπώλησή τους σε εγκαταστάσεις που διαθέτουν επιπλέον τα παρακάτω:

- τουλάχιστον δύο δεξαμενές αποθήκευσης για τη συλλογή βασιικών λαδιών χύμα,
- τουλάχιστον μία δεξαμενή ανάμειξης με χρήση μηχανικής δύναμης, ενδεχόμενα δε και μέσων θέρμανσης, η οποία να επιτρέπει την πρόσμειξη των πρόσθετων υλικών (βελτιωτικών),
- μηχανήματα συσκευασίας.

Οι τρεις τελευταίες προϋποθέσεις, οι σχετικές με τον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων, απαιτούνται επίσης και στις περιπτώσεις που τα μείγματα γίνονται σε εγκαταστάσεις εκμισθωμένες ή από υπεργολάβο.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>27.01</b>	<b>Λιθάνθρακες, Πλίνθος, σφαιρές και παρόμοια στερεά καύσιμα που παίρνονται από το λιθάνθρακα:</b>			
2701 11	-Λιθάνθρακες, έστω και σε σκόνη, αλλά μη συσσωματωμένοι:			
2701 11 10 00	-Ανθρακίτης:	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2701 11 90 00	-Προκυομένης περιεκτικότητας σε πηκτικές ύλες (που υπολογίζεται επί ξηρού προϊόντος χωρίς ορυκτές ύλες) που δεν υπερβαίνει το 10%	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2701 12	-Άλλος:			
2701 12 10 00	-Λιθάνθρακας ασφαλτούχος:	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2701 12 90 00	-Λιθάνθρακας σε σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2701 19 00 00	-Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2701 20 00 00	-Άλλοι λιθάνθρακες	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2701 20 00 90	-Πλίνθος, σφαιρές και παρόμοια στερεά καύσιμα που παίρνονται από το λιθάνθρακα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<b>27.02</b>	<b>Λιγνίτες, έστω και συσσωματωμένοι, με εξαίρεση το γαλιτ:</b>			
2702 10 00 00	-Λιγνίτες, έστω και σε σκόνη, αλλά μη συσσωματωμένοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2702 20 00 00	-Λιγνίτες συσσωματωμένοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<b>27.03 00 00</b>	<b>Τύρφη (στην οποία περιλαμβάνεται και η τύρφη για επίστρωση σταύλων), έστω και συσσωματωμένη:</b>			
2703 00 00 10	-Τύρφη, έστω και συμπιεσμένη σε μπάλες, αλλά μη συσσωματωμένη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2703 00 00 90	-Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<b>27.04 00</b>	<b>Οπτιάνθρακας (κοκ) και ημιοπτιάνθρακας από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη, έστω και συσσωματωμένοι, Άνθρακας αποστακτικού κέρατος:</b>			
2704 00 11 00	-Οπτιάνθρακας (κοκ) και ημιοπτιάνθρακας από λιθάνθρακα:			
2704 00 19 00	-Που προορίζονται για την κατασκευή ηλεκτροδίων	Ατελώς	1	χ/μο
2704 00 30 00	-Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2704 00 90	-Οπτιάνθρακας (κοκ) και ημιοπτιάνθρακας από λιγνίτη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2704 00 90 10	-Άλλα:	0,9	2,4	χ/μο
2704 00 90 90	-Άνθρακας αποστακτικού κέρατος	Ατελώς	1	χ/μο
2704 00 90 90	-Άλλα			
<b>27.05 00 00 00</b>	<b>Αέριο από λιθάνθρακα, υδραέριο, φτωχό αέριο και παρόμοια αέρια, με εξαίρεση τα αέρια πετρελαίου και άλλους αεριώδεις υδρογονάνθρακες</b>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<b>27.06 00 00 00</b>	<b>Πίτσες από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη και άλλες ορυκτές πίτσες, έστω και αφυδατωμένες ή μερικώς αποσταγμένες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πίτσες που έχουν ανασυσταθεί</b>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<b>27.07</b>	<b>Λάδια και άλλα προϊόντα που προέρχονται από την αίσταξη σε υψηλή θερμοκρασία των πίσσων από λιθάνθρακα. Ανάλογα προϊόντα στα οποία τα αρωματικά συστατικά υπερεχούν κατά βίρος από τα μη αρωματικά συστατικά:</b>			
2707 10	-Βενζόλες:			
2707 10 10 00	-Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα	Ατελώς	3,6	λίτρο
2707 10 90 00	-Που προορίζονται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 20	-Τολουόλες:			
2707 20 10 00	-Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα	Ατελώς	3,6	λίτρο
2707 20 90 00	-Που προορίζονται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 30	-Ξυλόλες:			
2707 30 10 00	-Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα	Ατελώς	3,6	λίτρο
2707 30 90 00	-Που προορίζονται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 40 00 00	-Ναφθαλίνη	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 50	-Άλλα μείγματα αρωματικών υδρογονανθράκων που αποστάζουν 65% ή περισσότερο του όγκου τους (με τις απώλειες) στους 250 ο C σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86:			
2707 50 10 00	-Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα	Ατελώς	3,6	λίτρο
2707 50 91 00	-Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:			
2707 50 99 00	-Διαλυτική βενζολοανάφθα	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 60 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 60 00 00	-Φαινόλες	Ατελώς	1,8	λίτρο
2707 91 00 00	-Άλλα:			
2707 91 00 00	-Λάδια κροζώτου	Ατελώς	2,5	λίτρο
2707 99	-Άλλα:			
2707 99 11 00	-Λάδια ακατέργαστα:			
2707 99 11 00	-Λάδια ελαφρά ακατέργαστα, που αποστάζουν 51% ή περισσότερο το όγκο τους μέχρι 200 ο C	Ατελώς	2,3	λίτρο
2707 99 19 00	-Άλλα	Ατελώς	0,7	λίτρο
2707 99 30 00	-Θειούχες κεραίες	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 99 50 00	-Βασικά προϊόντα	Ατελώς	2,2	λίτρο
2707 99 70 00	-Ανθρακένιο	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 99 91 00	-Άλλα:			
2707 99 91 00	-Που προορίζονται για την παραγωγή των προϊόντων της Κλάσης 28.03	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2707 99 99 00	-Άλλα	Ατελώς	2,5	λίτρο
<b>27.08</b>	<b>Πίσσα στερεή και οπτιάνθρακας (κοκ) πίσσας, που παίρνονται από πίσσα λιθάνθρακων ή από άλλες ορυκτές πίτσες:</b>			
2708 10 00 00	-Πίσσα στερεή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2708 20 00 00	-Οπτιάνθρακας (κοκ) από στερεή πίσσα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<b>27.09 00</b>	<b>Λάδια ακατέργαστα, από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά</b>			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2709 00 10 00	(ακατέργαστο πετρέλαιο): -Συμπυκνώματα φυσικού αερίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2709 00 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
<b>27.10 00</b>	<b>Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτοχά ορυκτά, άλλα από ακατέργαστα λάδια. Παρασκευάσματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, που περιέχουν κατά βάρος 70% ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτοχά ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό:</b>			
	-Ελαφρά λάδια:			
2710 00 11 00	-Που προσρίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία	0,9	6,4	λίτρο
2710 00 15 00	-Που προσρίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2710 00 11	0,9	6,4	λίτρο
	-Που προσρίζονται για άλλες χρήσεις:			
	---Ειδικά αποστάγματα:			
2710 00 21 00	---Ελαφρό πετρέλαιο	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2710 00 25 00	---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
	---Βενζίνη για κινητήρες:			
2710 00 26 00	---Βενζίνη αεροπλάνων	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
	---Άλλη περιεκτικότητα σε μόλυβδο:			
	---Που δεν υπερβαίνει τα 0,013g το l:			
2710 00 27 00	---Με αριθμό οκτανίων μικρότερο του 95	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2710 00 29 00	---Με αριθμό οκτανίων ίσο ή μεγαλύτερο του 95, αλλά μικρότερο του 98	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2710 00 32 00	---Με αριθμό οκτανίων ίσο ή μεγαλύτερο του 98	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
	---Που υπερβαίνει τα 0,013g το l:			
2710 00 34 00	---Με αριθμό οκτανίων μικρότερο του 98	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2710 00 36 00	---Με αριθμό οκτανίων ίσο ή μεγαλύτερο του 98	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2710 00 37 00	---Ειδικό καύσιμο αεριθουμένων τύπου βενζίνης	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2710 00 39 00	---Άλλα ελαφρά λάδια	3,3	5	λίτρο
	-Μεσαία λάδια:			
2710 00 41 00	-Που προσρίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία	0,9	6,4	λίτρο
2710 00 45 00	-Που προσρίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2710 00 41	0,9	6,4	λίτρο
	-Που προσρίζονται για άλλες χρήσεις:			
	---Φωτιστικό πετρέλαιο:			
2710 00 51 00	---Ειδικό καύσιμο αεριθουμένων	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2710 00 55 00	---Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2710 00 59 00	---Άλλα	3,3	5	λίτρο
	-Βαριά λάδια:			
	-Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil):			
2710 00 61 00	-Που προσρίζεται να υποστεί καθορισμένη κατεργασία	Ατελώς	3,6	μετρ. τόννος
2710 00 65 00	-Που προσρίζεται να υποστεί χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2710 00 61	Ατελώς	3,6	μετρ. τόννος
2710 00 69 00	-Που προσρίζεται για άλλες χρήσεις:	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
	-Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (fuel oil):			
2710 00 71 00	-Που προσρίζεται να υποστεί καθορισμένη κατεργασία	Ατελώς	3,6	μετρ. τόννος
2710 00 72 00	-Που προσρίζεται να υποστεί χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2710 00 71	Ατελώς	3,6	μετρ. τόννος
	-Που προσρίζεται για άλλες χρήσεις:			
2710 00 74 00	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που δεν υπερβαίνει το 1%	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2710 00 76 00	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 1% αλλά δεν υπερβαίνει το 2%	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2710 00 77 00	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 2% αλλά δεν υπερβαίνει το 2,8%	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
2710 00 78 00	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 2,8%	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
	-Λάδια λιπαντικά και άλλα:			
2710 00 81 00	-Που προσρίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία	Ατελώς	4,3	λίτρο
2710 00 83 00	-Που προσρίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2710 00 81	Ατελώς	4,3	λίτρο
2710 00 85	-Που προσρίζονται να αναμειχθούν σύμφωνα με τους όρους της συμπληρωματικής σημείωσης 6 του κεφαλαίου:			
2710 00 85 10	---Λιπαντικά λάδια	3,3	5	λίτρο
2710 00 85 20	---Λιπαντικά λίπη	2,2	7,7	χ/μο
2710 00 85 30	---Υγρα για υδραυλικά φρένα	3,6	9,9	λίτρο
2710 00 85 40	---Λάδια από πετρέλαιο μερικής ραφινωμένων συμπεριλαμβανομένων και των μερικής αποσταγμένων	Ατελώς	4,3	λίτρο
2710 00 85 90	---Άλλα	0,9	5,7	λίτρο
	-Που προσρίζονται για άλλες χρήσεις:			
2710 00 87 00	---Λάδια κινητήρων, λάδια συμπιεστών, λάδια στροβίλων	3,3	5	λίτρο
2710 00 88	---Υδραυλικά λάδια:			
2710 00 88 10	---Λάδια φρένων	3,6	9,9	λίτρο
2710 00 88 90	---Άλλα	0,9	5,7	λίτρο
2710 00 89 00	---Λευκά λάδια. Παραφινέλαιο	0,9	5,7	λίτρο
2710 00 92 00	---Λάδια κλωστήων ταχυτήτων	3,3	5	λίτρο
2710 00 94 00	---Λάδια κατεργασίας μετάλλων. Λάδια για την αφαίρεση καλσιπών. Λάδια αντιδιαβρωτικής προστασίας	0,9	5,7	λίτρο
2710 00 96 00	---Ηλεκτρομονωτικά λάδια	0,9	5,7	λίτρο
2710 00 98	---Άλλα λιπαντικά λάδια και άλλα λάδια:			
2710 00 98 10	---Λιπαντικά λάδια	3,3	5	λίτρο
2710 00 98 20	---Λιπαντικά λίπη	2,2	7,7	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2710 00 98 40	—Άδρια από πετρέλαιο μερικών εραφινωμένων συμπεριλαμβανομένων και των μερικών αποσταγμένων	Ατελώς	4.3	λίτρο
2710 00 98 90	—Άλλα	0.9	5.7	λίτρο
<b>27.11</b>	<b>Αέρια πετρελίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες</b>			
	—Που έχουν υγροποιηθεί:			
2711 11 00 00	—Αέριο φυσικό	Ατελώς	1.1	χ/μο
2711 12	—Προπάνιο:			
	—Προπάνιο καθαρότητας ίσης ή ανώτερης του 99%:			
2711 12 11 00	—Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο	Ατελώς	11.5	χ/μο
2711 12 19 00	—Που προορίζεται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	—Άλλο:			
2711 12 91 00	—Που προορίζεται να υποστεί καθορισμένη κατεργασία	Ατελώς	1.1	χ/μο
2711 12 93 00	—Που προορίζεται να υποστεί χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2711 12 91	Ατελώς	1.1	χ/μο
	—Που προορίζεται για άλλες χρήσεις:			
2711 12 94 00	—Καθαρότητας ανώτερης του 90% αλλά κατώτερης του 99%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2711 12 96 00	—Μείγματα βουτανίου και βουτανίου περιεκτικότητας σε προπάνιο ανώτερης του 50%, αλλά κατώτερης του 70%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2711 12 98 00	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2711 13	—Βουτάνιο:			
2711 13 10 00	—Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία	Ατελώς	1.1	χ/μο
2711 13 30 00	—Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2711 13 10	Ατελώς	1.1	χ/μο
	—Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:			
2711 13 91 00	—Καθαρότητας ανώτερης του 90%, αλλά κατώτερης του 95%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2711 13 93 00	—Μείγματα βουτανίου και προπανίου, περιεκτικότητας σε βουτάνιο ανώτερης του 50%, αλλά κατώτερης του 65%	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2711 13 98 00	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2711 14 00 00	—Αιθυλένιο, προπυλένιο, βουτυλένιο και βουταδιένο	Ατελώς	1.1	χ/μο
2711 19 00 00	—Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
	—Σε αερώδη κατάσταση:			
2711 21 00 00	—Αέριο φυσικό	Ατελώς	1.1	χ/μο
2711 29 00 00	—Άλλα	Ατελώς	1.1	χ/μο
<b>27.12</b>	<b>Βαζελίνη, Παραφίνη, κεριά πετρελίου μικροκρυσταλλικό, stick wax, οξοκρίτης, κεριά από λιγνίτη, κεριά από τύρφη άλλα ορυκτά κεριά και παρόμοια προϊόντα που παίρνονται με σύνθεση ή άλλες μεθόδους, έστω και χρωματισμένα:</b>			
2712 10	—Βαζελίνη:			
2712 10 10 00	—Ακατέργαστη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2712 10 90 00	—Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2712 20 00 00	—Παραφίνη που περιέχει κατά βάρος λιγότερο του 0.75% λάδι	Ατελώς	3.2	χ/μο
2712 90	—Άλλα:			
	—Οξοκρίτης, κεριά από λιγνίτη ή τύρφη (φυσικά προϊόντα):			
2712 90 11 00	—Ακατέργαστα	Ατελώς	1.1	χ/μο
2712 90 19 00	—Άλλα	Ατελώς	2.7	χ/μο
	—Άλλα:			
2712 90 31 00	—Ακατέργαστα:			
	—Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία	Ατελώς	1.3	χ/μο
2712 90 33 00	—Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2712 90 31	Ατελώς	1.3	χ/μο
2712 90 39 00	—Που προορίζονται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2712 90 90 00	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<b>27.13</b>	<b>Οπιάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, ασφαλτός από πετρέλαιο και άλλα υπολείμματα των λαδιών πετρελίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών:</b>			
	—Οπιάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο:			
2713 11 00 00	—Μη πυρωμένος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2713 12 00 00	—Πυρωμένος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2713 20 00 00	—Ασφαλτός από πετρέλαιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2713 90	—Άλλα υπολείμματα των λαδιών του πετρελίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών:			
2713 90 10 00	—Που προορίζονται για την παραγωγή των προϊόντων της Κλάσης 28.03	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2713 90 90 00	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<b>27.14</b>	<b>Άσφαλτοι εν γένει φυσικές, Σχίστες και άμμος, ασφαλτούχα, Ασφαλιττές και πετρώματα ασφαλτούχα:</b>			
2714 10 00 00	—Σχίστες και άμμος, ασφαλτούχα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2714 90 00 00	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
<b>27.15 00 00 00</b>	<b>Μείγματα ασφαλτικά με βάση τη φυσική ασφαλτο εν γένει, την πίσσα του πετρελίου, την ορυκτή πίσσα ή το υπόλειμμα αυτής (π.χ. μασίχες ασφαλτούχες, cut-backs)</b>	Ατελώς	0.6	χ/μο
<b>27.16 00 00 00</b>	<b>Ηλεκτρική ενέργεια</b>	Ατελώς	Ατελώς	χιλιοβάτ.

## ΤΜΗΜΑ VI

## ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

## Σημειώσεις

1. α) Κάθε προϊόν (άλλο από τα μεταλλεύματα ραδιενεργών μετάλλων) που ανταποκρίνεται στις εξειδικεύσεις του κεμένου μias από τις Κλάσεις 28.44 ή 28.45 πρέπει να κατατάσσεται στην Κλάση αυτή και όχι σε άλλη Κλάση της ονοματολογίας.
- β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παραπάνω στοιχείου α), κάθε προϊόν που ανταποκρίνεται στις εξειδικεύσεις του κεμένου μias από τις Κλάσεις 28.43 ή 28.46 πρέπει να κατατάσσεται στην Κλάση αυτή και όχι σε άλλη Κλάση του τμήματος αυτού.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραπάνω σημείωσης 1, κάθε προϊόν που, είτε λόγω της εμφάνισής του με μορφή δόσεων είτε λόγω της τυποποιημένης συσκευασίας του για τη λιανική πώληση, περιλαμβάνεται σε μια από τις Κλάσεις 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 33.07, 35.06, 37.07 ή 38.08 πρέπει να κατατάσσεται στην Κλάση αυτή και όχι σε άλλη Κλάση της ονοματολογίας.
3. Τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε συνδυασμούς, οι οποίοι αποτελούνται από περισσότερα χωριστά συστατικά στοιχεία που υπάγονται ολικώς ή μερικώς στο τμήμα αυτό και αναγνωρίζονται ότι προορίζονται, ύστερα από ανάμειξη, να αποτελέσουν προϊόν του τμήματος VI ή VII, κατατάσσονται στην Κλάση την κατάλληλη γι' αυτό το τελευταίο προϊόν, με τον όρο ότι τα συστατικά αυτά στοιχεία:
  - α) αναγνωρίζονται καθαρά, εξαιτίας της συσκευασίας τους, ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως σύνολο χωρίς προηγουμένη ανασυσκευασία
  - β) παρουσιάζονται ταυτόχρονα
  - γ) αναγνωρίζονται, από τη φύση τους ή από τις σχετικές τους ποσότητες, ότι το ένα συμπληρώνει το άλλο.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28

## ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ, ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ Ή ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΕΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΩΝ ΣΠΙΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ

## Σημειώσεις

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, οι Κλάσεις του κεφαλαίου αυτού περιλαμβάνουν μόνο:
  - α) τα αμυγή χημικά στοιχεία ή τις αμγείς ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης, έστω και αν τα προϊόντα αυτά περιέχουν ή όχι αναβαρσίες
  - β) τα υδατικά διαλύματα των προϊόντων του παραπάνω στοιχείου α)
  - γ) τα άλλα διαλύματα των προϊόντων του παραπάνω στοιχείου α), εφόσον τα διαλύματα αυτά συνιστούν συνήθισμένο και απαραίτητο τρόπο συσκευασίας, ο οποίος δικαιολογείται μόνο για λόγους ασφαλείας ή για τις ανάγκες της μεταφοράς, και ο διαλύτης δεν καθιστά το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ' ό,τι για τη γενική χρήση του
  - δ) τα προϊόντα των παραπάνω στοιχείων α), β) ή γ), στα οποία προστέθηκε ένα σταθεροποιητικό απαραίτητο για τη διατήρησή τους ή τη μεταφορά τους
  - ε) τα προϊόντα των παραπάνω στοιχείων α), β), γ) ή δ), στα οποία προστέθηκε ουσία αντισκωμική ή χρωστική για τη διευκόλυνση της εξαερίωσης ή για λόγους ασφαλείας, εφόσον οι προσθήκες αυτές δεν καθιστούν το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ' ό,τι για τη γενική χρήση του.
2. Εκτός από τα διθειώδη άλατα και τα όξινα θειώδη άλατα, που σταθεροποιήθηκαν με οργανικές ύλες (Κλάση 28.31), τα ανθρακικά και υπερανθρακικά άλατα ανόργανων βάσεων (Κλάση 28.36), τα κυανίδια, τα οξειπυριδινογόνα και συμπλοκα κυανίδια άλατα ανόργανων βάσεων (Κλάση 28.37), τα κροσικά, κυανικά και θειοκυανικά άλατα ανόργανων βάσεων (Κλάση 28.38), τα οργανικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στις Κλάσεις 28.43 μέχρι 28.46 και τα καρβίδια (Κλάση 28.49), μόνο οι ενώσεις του άνθρακα που απαριθμούνται παρακάτω κατατάσσονται στο Κεφάλαιο αυτό:
  - α) τα οξειδία του άνθρακα, το κυανικό υδρογόνο, τα κροσικά, ισοκυανικά, θειοκυανικά οξεία και άλλα κυανικά οξεία, απλά ή συμπλοκα (Κλάση 28.11)
  - β) οι οξυαλογονούχες ενώσεις του άνθρακα (Κλάση 28.12)
  - γ) ο διθειούχος άνθρακας (Κλάση 28.13)
  - δ) τα θειοανθρακικά, σεληνιοανθρακικά και τελλουριοανθρακικά, τα σεληνιοκυανικά τα τελλουριοκυανικά, τα τετραθειοκυανιοδιαμινοχρωμικά (teineckates) και άλλα συμπλοκα κυανικά άλατα ανόργανων βάσεων (Κλάση 28.42)ξ
  - ε) το υπεροξειδίο του υδρογόνου, που σταθεροποιήθηκε με ουρία (Κλάση 28.47), ο οξειθειούχος άνθρακας, οι αλογονούχες του θειοκαρβονύλιου, το κυανικό και οι αλογονούχες ενώσεις του και η κυανιμίδη και τα μεταλλικά παράγωγά της (Κλάση 28.51), με εξαίρεση την ασβεστοκυανιμίδη, έστω και καθαρή (Κεφάλαιο 31).
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 του τμήματος VI, στο Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνονται:
  - α) το χλωριούχο νάτριο και το οξειδίο του μαγνησίου, έστω και καθαρά, και τα άλλα προϊόντα του τμήματος V
  - β) οι οργανο-ανόργανες ενώσεις, άλλες από εκείνες που αναφέρονται στην παραπάνω σημείωση 2
  - γ) τα προϊόντα που αναφέρονται στις σημειώσεις 2, 3, 4 ή 5 του κεφαλαίου 31
  - δ) τα ανόργανα προϊόντα του είδους εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφάρα, της Κλάσης 32.06

ε) ο τεχνητός γραφίτης (Κλάση 38.01), τα πυροσβεστικά προϊόντα που παρουσιάζονται ως γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές ή μέσα σε πυροσβεστικές φιάλες ή βόμβες της Κλάσης 38.13, τα προϊόντα τα αποσβεστικά μελάνης σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση, της Κλάσης 38.23, οι καλλεργημένοι κρύσταλλοι (άλλοι από τα στοιχεία οπτικής) των αλογονωμένων αλάτων μετάλλων αλκαλίων ή αλκαλικών γαίων, με βάρους κατά μονάδα ίσο ή ανώτερο των 2,5 γραμμαρίων, της Κλάσης 38.23

ζ) οι πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, φυσικές, συνθετικές ή ανασηματισμένες, και οι σκόνης από διαμάντια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, φυσικές ή συνθετικές (Κλάσεις 71.02 μέχρι 71.05), καθώς και τα πολύτιμα μέταλλα και τα κράματα αυτών του κεφαλαίου 71

η) τα μέταλλα, έστω και καθαρά, και τα μεταλλικά κράματα του τμήματος XV

θ) τα στοιχεία οπτικής, κυρίως εκείνα από αλογονωμένα άλατα μετάλλων αλκαλίων ή αλκαλικών γαίων (Κλάση 90.01).

4. Τα σύμπλοκα οξεία με καθορισμένη χημική σύσταση, που αποτελούνται από ένα οξύ αμετάλλων (non metals) του υποκεφαλαίου II και ένα μεταλλικό οξύ που περιέχει ένα στοιχείο του υποκεφαλαίου IV, κατατάσσονται στην Κλάση 28.11.

5. Οι Κλάσεις 28.26 μέχρι 28.42 περιλαμβάνουν μόνο τα άλατα και υπεράλατα των μετάλλων και του αμμωνίου. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, τα διπλά ή σύμπλοκα άλατα κατατάσσονται στην Κλάση 28.42.

6. Η Κλάση 28.44 περιλαμβάνει μόνο:

α) το τεχνήτιο (ατομικός αριθμός 43), το προμήθιο (ατομικός αριθμός 61), το πολώνιο (ατομικός αριθμός 84) και όλα τα στοιχεία με ατομικό αριθμό ανώτερο του 84

β) τα ραδιενεργά ισότοπα φυσικά ή τεχνητά (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα των πολύτιμων μετάλλων ή των κοινών μετάλλων των τμημάτων XIV και XV), έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους

γ) τις ενώσεις, ανόργανες ή οργανικές, αυτών των στοιχείων ή ισότόπων, με καθορισμένη ή μη χημική σύσταση, έστω και αναμειγμένες μεταξύ τους

δ) τα κράματα, τις διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), τα κεραμικά προϊόντα και τα μείγματα που περιέχουν αυτά τα στοιχεία ή αυτά τα ισότοπα, ή τις ανόργανες ή οργανικές ενώσεις τους, ειδικής ραδιενέργειας που ξεπερνάει τα 74 Bq/g (0.002 μ Ci/g)

ε) τα καύσιμα στοιχεία (σχάσματα), φθαρμένα λόγω χρήσεως (ακτινοβολημένα), των πυρηνικών αντιδραστήρων

ζ) τα ραδιενεργά κατάλοιπα, χρησιμοποιήσιμα ή μη

Με τον όρο "ισότοπα", θεωρούνται, σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 28.44 και 28.45:

- τα μοναχικά νουκλίδια, με εξαίρεση όμως τα στοιχεία που υπάρχουν στη φύση σε κατάσταση μονοϊσοτοπική,

- τα μείγματα ισότοπων ενός και του αυτού στοιχείου, που έχουν εμπλουτιστεί, σε ένα ή περισσότερα των ισότοπων τους, δηλαδή στα στοιχεία των οποίων η φυσική ισοτοπική σύνθεση μεταβλήθηκε τεχνητά.

7. Στην Κλάση 28.48 υπάρχουν οι συνδυασμοί φωσφόρου και χαλκού (φωσφορούχα του χαλκού) που περιέχουν περισσότερο από 15% κατά βάρος φωσφόρο.

8. Τα χημικά στοιχεία, όπως το πυρίτιο και το σελήνιο, που έχουν ενισχυθεί με σκαπό να χρησιμοποιηθούν στην ηλεκτρονική, εξακολουθούν να κατατάσσονται στο Κεφάλαιο αυτό, με τον όρο να παρουσιάζονται σε ακατέργαστες μορφές, σε κυλινδρικές ή ραβδούς. Κομμένα σε δίσκους, πλακίδια ή ανάλογες μορφές, υπάρχουν στην Κλάση 38.18.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, τα άλατα που αναφέρονται σε κάποια διάκριση περιλαμβάνουν, επίσης, και τα όξινα άλατα και τα βασικά άλατα.



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	<b>I. ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>			
<b>28.01</b>	<b>Φόσφορο, χλώριο, βρώμιο και ιώδιο:</b>			
2801 10 00	-Χλώριο:			
2801 10 00 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	2.2	11	χ/μο
2801 10 00 90	-Άλλο	Ατελώς	7.9	χ/μο
2801 20 00	-Ιώδιο:			
2801 20 00 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	2.2	3.4	χ/μο
2801 20 00 90	-Άλλο	0.9	1.4	χ/μο
2801 30	-Φόσφορο, Βρώμιο:			
2801 30 10 00	-Φόσφορο	0.9	5	χ/μο
2801 30 90 00	-Βρώμιο	0.9	7.9	χ/μο
<b>28.02 00 00 00</b>	<b>Θείο εξαγνωμένο ή από κατακρήμνιση. Θείο κολλοειδές</b>	Ατελώς	3.3	χ/μο
<b>28.03 00</b>	<b>Άνθρακας (αιθάλης από άνθρακα και άλλες μορφές άνθρακα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού):</b>			
2803 00 10 00	-Αιθάλη των αερίων του πετρελαίου	0.9	1.4	χ/μο
2803 00 30 00	-Αιθάλη της ασετυλίνης	0.9	1.4	χ/μο
2803 00 90 00	-Άλλα	0.9	1.4	χ/μο
<b>28.04</b>	<b>Υδρογόνο, ευγενή αέρια και άλλα αμέταλλα (non metals):</b>			
2804 10 00 00	-Υδρογόνο	0.9	4.1	χ/μο
	-Ευγενή αέρια:			
2804 21 00 00	-Αργόν	0.9	5	χ/μο
2804 29 00 00	-Άλλα	0.9	5	χ/μο
2804 30 00 00	-Άζωτο	4.4	11	χ/μο
2804 40 00 00	-Οξυγόνο	6.2	12.6	χ/μο
2804 50	-Βόριο, Τελουόριο:			
2804 50 10 00	-Βόριο	0.9	5.7	χ/μο
2804 50 90 00	-Τελουόριο	0.9	2.9	χ/μο
	-Πυρίτιο:			
2804 61 00 00	-Που περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 99.99% πυρίτιο	0.9	5.7	χ/μο
2804 69 00 00	-Άλλο	0.9	5.7	χ/μο
2804 70 00 00	-Φωσφόρος	0.9	5.7	χ/μο
2804 80 00 00	-Αρσενικό	0.9	2.9	χ/μο
2804 90 00 00	-Σελήνιο	0.9	1.4	χ/μο
<b>28.05</b>	<b>Μέταλλα αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών. Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο και ύτριο, έστω και αναμεγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους. Υδρογονό:</b>			
	-Μέταλλα αλκαλίων:			
2805 11 00 00	-Νάτριο	0.9	5	χ/μο
2805 19 00 00	-Άλλα	0.9	4.4	χ/μο
	-Μέταλλα αλκαλικών γαιών:			
2805 21 00 00	-Ασβέστιο	0.9	5.7	χ/μο
2805 22 00 00	-Στρόντιο και βάριο	0.9	5.7	χ/μο
2805 30	-Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο και ύτριο, έστω και αναμεγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους:			
2805 30 10 00	-Αναμεγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους	0.9	10	χ/μο
2805 30 90 00	-Άλλα	0.9	3.3	χ/μο
2805 40	-Υδρογονό:			
2805 40 10 00	-Σε ντιμιτάνες με καθαρό περιεχόμενο 34.5 χιλογράμμων (βάρος standard) και του οποίου η αξία fob, κατά ντιμιτάντα, δεν υπερβαίνει τις 224 ECU	0.9	1.4% + £2.62 το δοχείο	χ/μο
2805 40 90 00	-Άλλος	0.9	1.4	χ/μο
	<b>II. ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥΧΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΜΕΤΑΛΛΩΝ (NON METALS)</b>			
<b>28.06</b>	<b>Χλωριούχο υδρογόνο (υδροχλωρικό οξύ). Χλωριωθεικό οξύ:</b>			
2806 10 00 00	-Χλωριούχο υδρογόνο (υδροχλωρικό οξύ)	Ατελώς	4.3	χ/μο
2806 20 00 00	-Χλωριωθεικό οξύ	Ατελώς	4.3	χ/μο
<b>28.07 00</b>	<b>Θειικό οξύ. Θειικό οξύ αεριζόν:</b>			
2807 00 10 00	-Θειικό οξύ	Ατελώς	2.2	χ/μο
2807 00 90 00	-Θειικό οξύ αμιζόν	Ατελώς	2.2	χ/μο
<b>28.08 00 00 00</b>	<b>Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα</b>	Ατελώς	4.3	χ/μο
<b>28.09</b>	<b>Διφωσφορικό πεντοξείδιο. Φωσφορικό οξύ και πολυφωσφορικά οξέα:</b>			
2809 10 00 00	-Διφωσφορικό πεντοξείδιο	Ατελώς	7.9	χ/μο
2809 20 00 00	-Φωσφορικό οξύ και πολυφωσφορικά οξέα	Ατελώς	7.9	χ/μο
<b>28.10 00 00 00</b>	<b>Βορικά οξείδια. Βορικά οξέα</b>	Ατελώς	2.7	χ/μο
<b>28.11</b>	<b>Άλλα ανόργανα οξέα και άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των αμετάλλων (non metals):</b>			
2811 11 00 00	-Άλλα ανόργανα οξέα:			
2811 19 00 00	-Φθοριούχο υδρογόνο (υδροφθορικό οξύ)	Ατελώς	5	χ/μο
2811 19 00 00	-Άλλα	Ατελώς	3.8	χ/μο
	-Άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των αμετάλλων (non metals):			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2811 21 00 00	-Διοξείδιο του άνθρακα	6.2	14.4	χ/μο
2811 22 00 00	-Διοξείδιο του πυριτίου	Ατελώς	3.3	χ/μο
2811 23 00 00	-Διοξείδιο του θείου	Ατελώς	8.6	χ/μο
2811 29	-Άλλα:			
2811 29 10 00	-Τριοξείδιο του θείου (θεϊκό ανυδρίτης). Διαμορφωκό τριοξείδιο (αρσενικόλης ανυδρίτης)	Ατελώς	3.3	χ/μο
2811 29 30 00	-Οξείδια του αζώτου	Ατελώς	3.6	χ/μο
2811 29 90 00	-Άλλα	Ατελώς	3.8	χ/μο
<b>III. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΛΑΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΟΞΥΛΑΟΓΟΝΩΜΕΝΑ Ή ΘΕΙΩΜΕΝΑ ΤΩΝ ΑΜΕΤΑΛΛΩΝ (NON METALS)</b>				
<b>28.12</b>	<b>Αλογονούχα και οξυαλογονούχα των αμετάλλων (non metals):</b>			
2812 10	-Χλωροούχα και οξυχλωροούχα:			
	-Φωσφόρου:			
2812 10 11 00	-Οξυτετραχλωρίδιο του φωσφόρου (τετραχλωρίδιο του φωσφοριλίου)	0.9	5.7	χ/μο
2812 10 15 00	-Τετραχλωρίδιο του φωσφόρου	0.9	5.7	χ/μο
2812 10 19 00	-Άλλα	0.9	5.7	χ/μο
2812 10 90 00	-Άλλα	0.9	5.7	χ/μο
2812 90 00 00	-Άλλα	0.9	5.7	χ/μο
<b>28.13</b>	<b>Θεϊούχα των μη μεταλλικών στοιχείων. Τριβειούχος φωσφόρος του εμπορίου:</b>			
2813 10 00 00	-Διεισυχός άνθρακας	0.9	5.7	χ/μο
2813 90	-Άλλα:			
2813 90 10 00	-Θεϊούχα του φωσφόρου, στα οποία περιλαμβάνονται και ο τριβειούχος φωσφόρος εμπορίου	0.9	5.3	χ/μο
2813 90 90 00	-Άλλα	0.9	4.1	χ/μο
<b>IV. ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΙΑ, ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ</b>				
<b>28.14</b>	<b>Αμμωνία άνυδρη ή σε υδατικό διάλυμα (υγρή αμμωνία):</b>			
2814 10 00 00	-Αμμωνία άνυδρη	0.9	9.3	χ/μο
2814 20 00 00	-Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα (υγρή αμμωνία)	0.9	9.3	χ/μο
<b>28.15</b>	<b>Υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα). Υδροξείδιο του καλίου (καυστική ποτάσα). Υπεροξείδια του νατρίου ή του καλίου:</b>			
	-Υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα):			
2815 11 00 00	-Στερεό	Ατελώς	8.6	χ/μο
2815 12 00 00	-Σε υδατικό διάλυμα (αλιούφα καυστικής σόδας)	Ατελώς	8.6	χ/μο
2815 20	-Υδροξείδιο του καλίου (καυστική ποτάσα):			
2815 20 10 00	-Στερεό	Ατελώς	7.9	χ/μο
2815 20 90 00	-Σε υδατικό διάλυμα (αλιούφα καυστικής ποτάσας)	Ατελώς	7.9	χ/μο
2815 30 00	-Υπεροξείδια του νατρίου ή του καλίου:			
2815 30 00 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	2.2	9.1	χ/μο
2815 30 00 90	-Άλλα	0.9	7.2	χ/μο
<b>28.16</b>	<b>Υδροξείδιο και υπεροξείδιο του μαγνητίου. Οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια του στρόντιου ή του βαρίου:</b>			
2816 10 00 00	-Υδροξείδιο και υπεροξείδιο του μαγνητίου	0.9	4.4	χ/μο
2816 20 00 00	-Οξείδιο, υδροξείδιο και υπεροξείδιο του στρόντιου	0.9	5.7	χ/μο
2816 30 00 00	-Οξείδιο, υδροξείδιο και υπεροξείδιο του βαρίου	0.9	7.7	χ/μο
<b>28.17 00 00 00</b>	<b>Οξείδιο του ψευδαργύρου. Υπεροξείδιο του ψευδαργύρου</b>	0.9	9.3	χ/μο
<b>28.18</b>	<b>Τεχνητό κορούνδιο, χημικά καθορισμένο ή μη. Οξείδιο του αργιλίου. Υδροξείδιο του αργιλίου:</b>			
2818 10 00 00	-Τεχνητό κορούνδιο, χημικά καθορισμένο ή μη	0.9	5.2	χ/μο
2818 20 00 00	-Οξείδιο του αργιλίου άλλο από το τεχνητό κορούνδιο	0.9	5.7	χ/μο
2818 30 00 00	-Υδροξείδιο του αργιλίου	0.9	5.7	χ/μο
<b>28.19</b>	<b>Οξείδια και υδροξείδια του χρωμίου:</b>			
2819 10 00 00	-Τριοξείδιο του χρωμίου	0.9	11	χ/μο
2819 90 00 00	-Άλλα	0.9	11	χ/μο
<b>28.20</b>	<b>Οξείδια του μαγγανίου:</b>			
2820 10 00 00	-Διοξείδιο του μαγγανίου	0.9	5.3	χ/μο
2820 90 00 00	-Άλλα	0.9	6.4	χ/μο
<b>28.21</b>	<b>Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου. Χρωστικές γαίες που περιέχουν κατά βάρος 70% ή περισσότερο ενωμένο σίδηρο, που υπολογίζεται σε Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub></b>			
2821 10 00 00	-Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου	0.9	4.6	χ/μο
2821 20 00 00	-Χρωστικές γαίες	0.9	4.6	χ/μο
<b>28.22 00 00 00</b>	<b>Οξείδια και υδροξείδια του κοβαλτίου. Οξείδια του κοβαλτίου του εμπορίου</b>	0.9	4.6	χ/μο
<b>28.23 00 00 00</b>	<b>Οξείδια του τιτανίου</b>	0.9	5.7	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>28.24</b>	<b>Οξειδία του μολύβδου. Μίνιο και κοκκινοκίτρινο μίνιο:</b>			
2824 10 00 00	-Μονοξείδιο του μολύβδου (λιθόγυρος, massicot)	0.9	9	χ/μο
2824 20 00 00	-Μίνιο και κοκκινοκίτρινο μίνιο	0.9	9	χ/μο
2824 90 00 00	-Άλλα		9	χ/μο
<b>28.25</b>	<b>Υδαζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανάγωνα αλάτα τους. Άλλες ανάργανες βάσεις. Άλλα οξειδία, υδροξείδια και υπεροξείδια μεταλλικά:</b>			
2825 10 00 00	-Υδαζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανάγωνα αλάτα τους	0.9	5.7	χ/μο
2825 20 00 00	-Οξειδίο και υδροξείδιο του λιθίου	0.9	5.3	χ/μο
2825 30 00 00	-Οξειδία και υδροξείδια του βενθίδιου	0.9	5.5	χ/μο
2825 40 00 00	-Οξειδία και υδροξείδια του νικελίου	0.9	1.4	χ/μο
2825 50 00 00	-Οξειδία και υδροξείδια του χαλκού	0.9	3.7	χ/μο
2825 60 00 00	-Οξειδία του γερμάνιου και διοξειδίο του ζιρκονίου	0.9	6.4	χ/μο
2825 70 00 00	-Οξειδία και υδροξείδια του μολυβδανίου	0.9	5.3	χ/μο
2825 80 00 00	-Οξειδία του αντιμονίου	0.9	9.3	χ/μο
2825 90	-Άλλα:			
2825 90 10 00	-Οξειδίο, υδροξείδιο και υπεροξείδιο του ασβεστίου	0.9	4.6	χ/μο
2825 90 20 00	-Οξειδίο και υδροξείδιο του βηρύλλιου	0.9	5.3	χ/μο
2825 90 30 00	-Οξειδία του κασιτέρου	0.9	5.7	χ/μο
2825 90 40 00	-Οξειδία και υδροξείδια του βολφραμίου	0.9	4.6	χ/μο
2825 90 50 00	-Οξειδία του υδραργύρου	0.9	4.3	χ/μο
2825 90 90 00	-Άλλα	0.9	9.3	χ/μο
	<b>V. ΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΛΑΤΑ ΑΝΟΡΤΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ</b>			
<b>28.26</b>	<b>Φθορισίχα, Φθοριοπυριτικά, φθοριοαργιλικά και άλλα σύμπλοκα αλάτα του φθορίου:</b>			
	-Φθορισίχα:			
2826 11 00 00	--Αμμωνίου ή νατρίου	0.9	8.6	χ/μο
2826 12 00 00	--Αργιλίου	0.9	5.3	χ/μο
2826 19 00 00	--Άλλα	0.9	5.3	χ/μο
2826 20 00 00	-Φθοριοπυριτικά του νατρίου ή του καλίου	0.9	10	χ/μο
2826 30 00 00	-Εξαφθοριοαργιλικό του νατρίου (συνθετικός κρυσταλλός)	0.9	7.2	χ/μο
2826 90	-Άλλα:			
2826 90 10 00	--Εξαφθοριοζιρκονικό του δικαλίου	0.9	5	χ/μο
2826 90 90 00	--Άλλα	0.9	7.2	χ/μο
<b>28.27</b>	<b>Χλωρισίχα, οξυχλωρισίχα και υδροχλωρισίχα. Βρωμισίχα και οξιβρωμισίχα, Ιωδισίχα και οξυϊωδισίχα:</b>			
2827 10 00 00	-Χλωρισίχο αμμωνίου	0.9	6.1	χ/μο
2827 20 00 00	-Χλωρισίχο ασβεστίου	0.9	4.6	χ/μο
	-Άλλα χλωρισίχα:			
2827 31 00 00	--Μαγνησίου	0.9	4.6	χ/μο
2827 32 00 00	--Αργιλίου	0.9	6.1	χ/μο
2827 33 00 00	--Σιδήρου	0.9	2.9	χ/μο
2827 34 00 00	--Κοβαλτίου	0.9	8.9	χ/μο
2827 35 00 00	--Νικελίου	0.9	8.9	χ/μο
2827 36 00 00	--Ψευδαργύρου	0.9	5.7	χ/μο
2827 37 00 00	--Κασιτέρου	0.9	4.4	χ/μο
2827 38 00 00	--Βαρίου	0.9	5.7	χ/μο
2827 39 00 00	--Άλλα	0.9	5.7	χ/μο
	-Οξυχλωρισίχα και υδροχλωρισίχα:			
2827 41 00 00	--Χαλκού	0.9	3.7	χ/μο
2827 49	--Άλλα:			
2827 49 10 00	--Μολύβδου	0.9	3.7	χ/μο
2827 49 90 00	--Άλλα	0.9	5.3	χ/μο
	-Βρωμισίχα και οξιβρωμισίχα:			
2827 51 00 00	--Βρωμισίχα νατρίου ή καλίου	0.9	6.4	χ/μο
2827 59 00 00	--Άλλα	0.9	6.4	χ/μο
2827 60 00 00	-Ιωδισίχα και οξυϊωδισίχα	0.9	6.4	χ/μο
<b>28.28</b>	<b>Υποχλωριώδη. Υποχλωριώδες του ασβεστίου του εμπόριου. Χλωριώδη Υπερβρωμιώδη:</b>			
2828 10 00 00	-Υποχλωριώδες του ασβεστίου του εμπόριου και άλλα υποχλωριώδη του ασβεστίου	0.9	6.4	χ/μο
2828 90 00 00	-Άλλα	0.9	6.1	χ/μο
<b>28.29</b>	<b>Χλωρικά και υπερχλωρικά. Βρωμικά και υπερβρωμικά. Ιωδικά και υπεριοδικά:</b>			
	-Χλωρικά:			
2829 11 00 00	--Νατρίου	0.9	7.2	χ/μο
2829 19 00 00	--Άλλα	0.9	7.2	χ/μο
2829 90	-Άλλα:			
2829 90 10 00	--Υπερχλωρικά	0.9	4.8	χ/μο
2829 90 90 00	--Άλλα	0.9	6.4	χ/μο
<b>28.30</b>	<b>Θεισίχα. Πολυθεισίχα:</b>			
2830 10 00 00	-Θεισίχο νατρίου	0.9	6.4	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2830 20 00 00	-Θειούχο ψευδαργύρου	0.9	6.4	χ/μο
2830 30 00 00	-Θειούχο καδμίου	0.9	6.4	χ/μο
2830 90	-Άλλα: -Θειούχα:			
2830 90 11 00	-Ασβεστίου, αντιμονίου, σιδήρου	0.9	4.6	χ/μο
2830 90 19 00	-Άλλα	0.9	6.4	χ/μο
2830 90 99 00	-Πολυθειούχα	0.9	6.4	χ/μο
<b>28.31</b>	<b>Διθειώδη και όξινα θειώδη:</b>			
2831 10 00 00	-Νατρίου	0.9	10	χ/μο
2831 90 00 00	-Άλλα	0.9	10	χ/μο
<b>28.32</b>	<b>Θειώδη θειοθειικά:</b>			
2832 10 00	-Θειώδη του νατρίου:			
2832 10 00 10	-Μεταθειώδη του νατρίου	Ατελώς	5.8	χ/μο
2832 10 00 90	-Άλλα	0.9	7.2	χ/μο
2832 20 00	-Άλλα θειώδη:			
2832 20 00 10	-Μεταθειώδη του καλλίου	Ατελώς	5.8	χ/μο
2832 20 00 90	-Άλλα	0.9	7.2	χ/μο
2832 30 00 00	-Θειοθειικά	0.9	7.2	χ/μο
<b>28.33</b>	<b>Θειικά Σουλφίτες, Υπεροθειικά (υπερθειικά):</b>			
2833 11 00 00	-Θειικά του νατρίου:			
2833 19 00 00	-Θειικά του δινατρίου	0.9	6.6	χ/μο
	-Άλλα	0.9	6.6	χ/μο
	-Άλλα θειικά:			
2833 21 00 00	-Μαγνησίου	0.9	7.9	χ/μο
2833 22 00 00	-Αργιλίου	0.9	7.9	χ/μο
2833 23 00 00	-Χρωμίου	0.9	7.9	χ/μο
2833 24 00 00	-Νικελίου	0.9	5	χ/μο
2833 25 00 00	-Χαλκού	Ατελώς	2.3	χ/μο
2833 26 00 00	-Ψευδαργύρου	0.9	7.9	χ/μο
2833 27 00 00	-Βαρίου	0.9	7.9	χ/μο
2833 29	-Άλλα:			
2833 29 10 00	-Καδμίου	0.9	6.6	χ/μο
2833 29 30 00	-Κοβαλτίου, τιτανίου	0.9	5.3	χ/μο
2833 29 50 00	-Σιδήρου	0.9	5	χ/μο
2833 29 70 00	-Υδραργύρου, μολύβδου	0.9	4.6	χ/μο
2833 29 90 00	-Άλλα	0.9	5.3	χ/μο
2833 30	-Σουλφίτες:			
2833 30 10 00	-Διθειικό του αργιλίου και του αμμωνίου	0.9	5.7	χ/μο
2833 30 90 00	-Άλλες	0.9	8.6	χ/μο
2833 40 00 00	-Υπεροθειικά (υπερθειικά)	0.9	5.9	χ/μο
<b>28.34</b>	<b>Νιτρώδη, Νιτρικά:</b>			
2834 10 00 00	-Νιτρώδη	0.9	6.4	χ/μο
	-Νιτρικά:			
2834 21 00 00	-Καλίου	0.9	7.2	χ/μο
2834 22 00 00	-Βισμούθιου	0.9	3.6	χ/μο
2834 29	-Άλλα:			
2834 29 10 00	-Βαρίου, βηρυλλίου, καδμίου, κοβαλτίου, νικελίου	0.9	7.2	χ/μο
2834 29 30 00	-Χαλκού, υδραργύρου	0.9	4.6	χ/μο
2834 29 50 00	-Μολύβδου	0.9	6.4	χ/μο
2834 29 90	-Άλλα:			
2834 29 90 10	-Νιτρικών αερίων που δεν περιέχει περισσότερο από 16% κατά βάρος	Ατελώς	2.2	χ/μο
2834 29 90 90	άξιο	0.9	3.6	χ/μο
	-Άλλα			
<b>28.35</b>	<b>Φωσφενικά (υποφωσφορώδη), φωσφονικά (φωσφορώδη), φωσφορικά και πολυφωσφορικά:</b>			
2835 10 00 00	-Φωσφονικά (υποφωσφορώδη) και φωσφονικά (φωσφορώδη)	0.9	5.7	χ/μο
	-Φωσφορικά:			
2835 21 00 00	-Τριαμμωνίου	0.9	5.3	χ/μο
2835 22 00 00	-Μονο- ή δινατρίου	0.9	8.6	χ/μο
2835 23 00 00	-Τρινατρίου	0.9	8.6	χ/μο
2835 24 00 00	-Καλίου	0.9	8.6	χ/μο
2835 25	-Υδρογονοορθοφωσφορικό του ασβεστίου (φωσφορικό διασβέστο):			
2835 25 10 00	-Περιεκτικότητας σε φθόριο κατώτερης του 0.005% κατά βάρος του	0.9	8.6	χ/μο
2835 25 90 00	άνυδρου προϊόντος σε ξηρή κατάσταση	0.9	8.6	χ/μο
2835 26	-Περιεκτικότητας σε φθόριο ίσης ή ανώτερης του 0.005% αλλά κατώ-			
2835 26 10 00	τερης του 0.2% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξηρή κατάσταση	0.9	8.6	χ/μο
2835 26 90 00	-Άλλα φωσφορικά του ασβεστίου:			
2835 26 10 00	-Περιεκτικότητας σε φθόριο κατώτερης του 0.005% κατά βάρος του	0.9	8.6	χ/μο
2835 26 90 00	άνυδρου προϊόντος σε ξηρή κατάσταση	0.9	8.6	χ/μο
2835 29 00 00	-Περιεκτικότητας σε φθόριο ίσης ή ανώτερης του 0.005% κατά βάρος	0.9	8.6	χ/μο
2835 29 00 00	του άνυδρου προϊόντος σε ξηρή κατάσταση	0.9	8.6	χ/μο
	-Άλλα	0.9	8.6	χ/μο
	-Πολυφωσφορικά:			
2835 31 00 00	-Τριφωσφορικό του νατρίου (τριπυλινωφωσφορικό του νατρίου)	0.9	8.6	χ/μο
2835 39	-Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2835 39 10 00	—Αμμωνίου	0.9	6.1	χ/μο
2835 39 30 00	—Νατρίου	0.9	8.6	χ/μο
2835 39 70 00	—Άλλα	0.9	8.6	χ/μο
<b>28.36</b>	<b>Ανθρακικά, υπεροξοανθρακικά (υπερανθρακικά), Ανθρακικό του αρμενίου</b> <b>του εμπορίου που περιέχει καρβαμικό του αρμενίου:</b>			
2836 10 00 00	-Ανθρακικό του αμμωνίου του εμπορίου και άλλα ανθρακικά αμμωνίου	0.9	5.7	χ/μο
2836 20 00 00	-Ανθρακικό του δινατρίου	0.9	8.6	χ/μο
2836 30 00 00	-Υδρογονοανθρακικό (διανθρακικό) του νατρίου	0.9	8.6	χ/μο
2836 40 00 00	-Ανθρακικό του καλίου	0.9	7.2	χ/μο
2836 50 00 00	-Ανθρακικό του ασβεστίου:			
2836 50 00 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	2.2	7	χ/μο
2836 50 00 90	-Άλλο	0.9	5	χ/μο
2836 60 00 00	-Ανθρακικό του βαρίου	0.9	7.2	χ/μο
2836 70 00 00	-Ανθρακικό του μολύβδου	0.9	7.2	χ/μο
	-Άλλα:			
2836 91 00 00	-Ανθρακικό του λιθίου	0.9	5.9	χ/μο
2836 92 00 00	-Ανθρακικό του στρόντιου	0.9	7.2	χ/μο
2836 93 00 00	-Ανθρακικό του βισμούθιου	0.9	7.2	χ/μο
2836 99	-Άλλα:			
	-Ανθρακικά:			
2836 99 11 00	—Μαγνησίου, χαλκού	0.9	4.1	χ/μο
2836 99 19 00	—Άλλα	0.9	7.2	χ/μο
2836 99 90 00	—Υπεροξοανθρακικά (υπερανθρακικά)	0.9	6.1	χ/μο
<b>28.37</b>	<b>Κυανιούχα, οξυκυανιούχα και σύμπλοκα κυανιούχα:</b>			
	-Κυανιούχα και οξυκυανιούχα:			
2837 11 00 00	-Νατρίου	0.9	6.4	χ/μο
2837 19 00 00	-Άλλα	0.9	5.9	χ/μο
2837 20 00 00	-Κυανιούχα σύμπλοκα	0.9	10	χ/μο
<b>28.38 00 00 00</b>	<b>Κροτικά, Κρανικά και θεοκτανικά</b>	0.9	5.9	χ/μο
<b>28.39</b>	<b>Πυριτικά, Πορφυρικά των αλκαλικών μετάλλων του εμπορίου:</b>			
	-Νατρίου:			
2839 11 00 00	-Μεταπυριτικά	0.9	5	χ/μο
2839 19 00 00	-Άλλα	0.9	5	χ/μο
2839 20 00 00	-Καλίου	0.9	5	χ/μο
2839 90 00 00	-Άλλα	0.9	5	χ/μο
<b>28.40</b>	<b>Βορικά, Υπεροξοβορικά (υπερβορικά):</b>			
	-Τετραβορικό του δινατρίου (βόρσας εξευγενισμένος):			
2840 11 00 00	-Άνυδρο	0.9	4.1	χ/μο
2840 19 00 00	-Άλλο	0.9	5.3	χ/μο
2840 20	-Άλλα βορικά:			
2840 20 10 00	-Βορικά του νατρίου, άνυδρα	0.9	4.1	χ/μο
2840 20 90 00	-Άλλα	0.9	5.3	χ/μο
2840 30 00 00	-Υπεροξοβορικά (υπερβορικά)	0.9	6.4	χ/μο
<b>28.41</b>	<b>Άλατα των οξομεταλλικών ή υπεροξομεταλλικών οξέων:</b>			
2841 10 00 00	-Αργλικά	0.9	6.4	χ/μο
2841 20 00 00	-Χρωμικά του ψευδαργύρου ή του μολύβδου	0.9	10.8	χ/μο
2841 30 00 00	-Διχρωμικό του νατρίου	0.9	10.3	χ/μο
2841 40 00 00	-Διχρωμικό του καλίου	0.9	10.3	χ/μο
2841 50 00 00	-Άλλα χρωμικά και διχρωμικά. Υπεροξοχρωμικά	0.9	10.8	χ/μο
2841 60	-Μαγγανιώδη, μαγγανικά και υπερμαγγανικά:			
2841 60 10 00	-Υπερμαγγανικό κέλλο	0.9	6.4	χ/μο
2841 60 90 00	-Άλλα	0.9	6.4	χ/μο
2841 70 00 00	-Μολυβδαινικά	0.9	6.1	χ/μο
2841 80 00 00	-Βολφραμικά	0.9	5.9	χ/μο
2841 90	-Άλλα:			
2841 90 10 00	-Αντιμονικά	0.9	6.1	χ/μο
2841 90 30 00	-Ψευδαργυρικά, βαναδικά	0.9	4.6	χ/μο
2841 90 90 00	-Άλλα	0.9	5.9	χ/μο
<b>28.42</b>	<b>Άλλα άλατα των ανόργανων οξέων ή υπεροξοξέων, με εξαίρεση τα</b> <b>αζωτίδια:</b>			
2842 10 00 00	-Πυριτικά διυικά ή σύμπλοκα	0.9	5.7	χ/μο
2842 90	-Άλλα:			
2842 90 10 00	-Άλατα αερίων, διυικά ή σύμπλοκα των οξέων του αερίου ή του			
	τελλουρίου	0.9	5.3	χ/μο
2842 90 90 00	-Άλλα	0.9	5.9	χ/μο
	<b>VI ΔΙΑΦΟΡΑ</b>			
<b>28.43</b>	<b>Πολύτιμα μέταλλα σε κολοειδή κατάσταση. Ενός ή ανόργανες ή οργανικές</b> <b>κλυτρίμων μετάλλων, καθορισμένες ή μη χημικής σύστασης.</b> <b>Αραιώματα κλυτρίμων μετάλλων:</b>			
2843 10	-Πολύτιμα μέταλλα σε κολοειδή κατάσταση:			
2843 10 10 00	-Αργύρου	0.9	5.3	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2843 10 90 00	--Άλλα --Ενώσεις αργύρου:	0.9	4.1	χ/μο
2843 21 00 00	--Νιτρικός άργυρος	0.9	5.7	χ/μο
2843 29 00 00	--Άλλα	0.9	5.7	χ/μο
2843 30 00 00	--Ενώσεις χρυσού	0.9	3.6	χ/μο
2843 90	--Άλλες ενώσεις, Αμalgάματα:			
2843 90 10	--Αμalgάματα:			
2843 90 10 10	--Χρυσού	1.5	6.1	χ/μο
2843 90 10 20	--Αργύρου	1.5	6.1	χ/μο
2843 90 10 90	--Άλλα	1.5	6.1	χ/μο
2843 90 90 00	--Άλλα	0.9	3.6	χ/μο
<b>28.44</b>	<b>Ραδιενεργά χημικά στοιχεία και ραδιενεργά ισότοπα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χημικά στοιχεία και ισότοπα σγάζιμα και γόνιμα) και οι ενώσεις τους, Μείγματα και κατάλοιπα που περιέχουν τα προϊόντα αυτά:</b>			
2844 10 00	--Ουράνιο φυσικό και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν φυσικό ουράνιο ή ενώσεις φυσικού ουρανίου:			
2844 10 00 10	--Σιδηροουράνιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2844 10 00 90	--Άλλα	0.9	1.4	χ/μο
2844 20	--Ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235 και οι ενώσεις του. Πλουτώνιο και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235, πλουτώνιο ή ενώσεις των προϊόντων αυτών:			
	--Ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235 και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235 ή ενώσεις των προϊόντων αυτών, περιεκτικότητας σε U 235 :			
2844 20 11 00	--Κατώτερης του 20% κατά βάρος	0.9	1.4	χ/μο
2844 20 19 00	--Της ή ανώτερης του 20% κατά βάρος --Πλουτώνιο και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν πλουτώνιο ή ενώσεις των προϊόντων αυτών:	0.9	1.4	χ/μο
2844 20 91 00	--Μείγματα ουρανίου και πλουτωνίου	0.9	1.4	χ/μο
2844 20 99 00	--Άλλα	0.9	1.4	χ/μο
2844 30	--Ουράνιο φτωχό σε U 235 και οι ενώσεις του. Θόριο και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο φτωχό σε U 235, θόριο ή ενώσεις των προϊόντων αυτών:			
	--Ουράνιο φτωχό σε U 235. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο φτωχό σε U 235 ή ενώσεις του προϊόντος αυτού:			
2844 30 11	--Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις:			
2844 30 11 10	--Απορρίμματα και υπολείμματα	Ατελώς	5.4	χ/μο
2844 30 11 90	--Άλλες	1.5	7.5	χ/μο
2844 30 19	--Άλλα:			
2844 30 19 10	--Απορρίμματα και υπολείμματα	Ατελώς	2.1	χ/μο
2844 30 19 90	--Άλλα	1.5	4.3	χ/μο
	--Θόριο. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν θόριο ή ενώσεις του προϊόντος αυτού:			
2844 30 51	--Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις:			
2844 30 51 10	--Απορρίμματα και υπολείμματα	Ατελώς	5.4	χ/μο
2844 30 51 90	--Άλλες	1.5	7.5	χ/μο
2844 30 59	--Άλλα:			
2844 30 59 10	--Απορρίμματα και υπολείμματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2844 30 59 90	--Άλλα	1.5	2.2	χ/μο
2844 30 90 00	--Ενώσεις ουρανίου φτωχού σε U 235, ενώσεις θορίου, έστω και αναμιγμένες μεταξύ τους	0.9	1.4	χ/μο
2844 40 00	--Ραδιενεργά στοιχεία και ισότοπα και ενώσεις ραδιενεργές άλλες από εκείνες των διακρίσεων 2844 10, 2844 20 ή 2844 30. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν αυτά τα στοιχεία, ισότοπα ή ενώσεις. Ραδιενεργά κατάλοιπα:			
2844 40 00 10	--Σιδηροκράματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2844 40 00 20	--Φωτοσφάρες	4.7	7.3	χ/μο
2844 40 00 90	--Άλλα	0.9	1.4	χ/μο
2844 50 00 00	--Καύσιμα στοιχεία (σγάζιμα), φθιμένα λόγω χρήσεως (εκτινοβολημένα), των πυρηνικών αντιδραστήρων	0.9	1.4	χ/μο
<b>28.45</b>	<b>Ισότοπα άλλα από εκείνα της Κλάσης 28.44. Ανόργανες ή οργανικές ενώσεις τους, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης:</b>			
2845 10 00 00	--Βαρύ ύδωρ (οξείδιο του δευτερίου)	0.9	8.6	χ/μο
2845 90	--Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	
2845 90 10 00	-Δευτέριο και άλλες ενώσεις του δευτερίου. Υδρογόνο και οι ενώσεις του, εμπλουτισμένα σε δευτέριο. Μείγματα και διαλύματα που περιέχουν τα προϊόντα αυτά			
2845 90 90 00	-Άλλα	0.9	8.6	χ/μο
<b>28.46</b>	<b>Ενώσεις, ανόργανες ή οργανικές, των μετάλλων των σπανίων γαιών, του νιτρίου ή του σκανδίου ή των μειγμάτων των μετάλλων αυτών:</b>			
2846 10 00 00	-Ενώσεις του δημητρίου	0.9	3.7	χ/μο
2846 90 00 00	-Άλλα	0.9	3.7	χ/μο
<b>28.47 00 00</b>	<b>Υπεροξείδιο του υδρογόνου (οξυγονούχο ύδωρ), έστω και αν έχει στερεωποιηθεί με υαρία:</b>			
2847 00 00 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	2.2	8.3	χ/μο
2847 90 00 90	-Άλλο	0.9	6.4	χ/μο
<b>28.48</b>	<b>Φωσφορούχα, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης, με εξαίρεση τα σιδηροφωσφορούχα:</b>			
2848 10 00 00	-Χαλκού (φωσφορούχα του χαλκού), που περιέχουν περισσότερο από 15 % κατά βάρος φωσφόρο	0.9	6.1	χ/μο
2848 90 00 00	-Άλλων μετάλλων ή μη μεταλλικών στοιχείων	0.9	6.1	χ/μο
<b>28.49</b>	<b>Καρφίδια, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης:</b>			
2849 10 00 00	-Αζβετίου	0.9	11.5	χ/μο
2849 20 00 00	-Πυριτίου	0.9	7.2	χ/μο
2849 90	-Άλλα:			
2849 90 10 00	--Βορίου	0.9	4.4	χ/μο
2849 90 30 00	--Βολφραμίου	0.9	7.2	χ/μο
2849 90 50 00	--Αργιλίου, χρωμίου, μολυβδαινίου, βαναδίου, νιταλίου, τιτανίου	0.9	7.2	χ/μο
2849 90 90 00	-Άλλα	0.9	5.3	χ/μο
<b>28.50 00</b>	<b>Υδρίδια, νιτρίδια, αζωτίδια, πυριτίδια και βορίδια, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης, άλλα από τις ενώσεις που αποτελούν επίσης καρφίδια της κλάσης 28.49:</b>			
2850 00 10 00	-Υδρίδια	0.9	4.6	χ/μο
2850 00 30 00	-Νιτρίδια	0.9	4.6	χ/μο
2850 00 50 00	-Αζωτίδια	0.9	5.9	χ/μο
2850 00 70 00	-Πυριτίδια	0.9	7.7	χ/μο
2850 00 90 00	-Βορίδια	0.9	5.3	χ/μο
<b>28.51 00</b>	<b>Άλλες ανόργανες ενώσεις (στις οποίες περιλαμβάνονται και το αποσταγμένο νερό, το νερό αγωγιμότητας ή του ίδιου βαθμού καθαρότητας). Υγροποιημένος αέρας (στιν οποίο περιλαμβάνεται και ο υγροποιημένος αέρας από τον οποίο έχουν αφαιρεθεί τα ευγενή αέρια). Συμπιεσμένος αέρας. Αραγάματα άλλα από εκείνα των κολυτρίων μετάλλων:</b>			
2851 00 10 00	-Αποσταγμένο νερό, νερό αγωγιμότητας ή του ίδιου βαθμού καθαρότητας	0.9	3.3	χ/μο
2851 00 30 00	-Υγροποιημένος αέρας (στιν οποίο περιλαμβάνεται και ο υγροποιημένος αέρας από τον οποίο έχουν αφαιρεθεί τα ευγενή αέρια). Συμπιεσμένος αέρας	0.9	4.3	χ/μο
2851 00 90 00	-Άλλα	0.9	5.7	χ/μο

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29**  
**ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ**

**Σημειώσεις**

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, οι Κλάσεις του κεφαλαίου αυτού περιλαμβάνουν μόνο:

- α) τις αμιγείς οργανικές ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης, έστω και αν οι ενώσεις αυτές περιέχουν ή όχι ακαθαρσίες
- β) τα μείγματα ισομερών μιας και της αυτής οργανικής ένωσης (έστω και αν τα μείγματα αυτά περιέχουν ή όχι ακαθαρσίες), με εξαίρεση τα μείγματα ισομερών (άλλα από τα στερεοϊσομερή) των άκυκλων υδρογονανθράκων, κορεσμένων ή μη (Κεφάλαιο 27)
- γ) τα προϊόντα των Κλάσεων 29.36 μέχρι 29.39, τους αιθέρες και εστέρες των ζαχάρων και τα άλατα τους της Κλάσης 29.40 και τα προϊόντα της Κλάσης 29.41, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης
- δ) τα υδατικά διαλύματα των προϊόντων των παραπάνω στοιχείων α), β) ή γ)
- ε) τα λοιπά διαλύματα των προϊόντων των παραπάνω στοιχείων α), β) ή γ), εφόσον τα διαλύματα αυτά συνιστούν συνθιθέσιμο και απαραίτητο τρόπο συσκευασίας, ο οποίος δικαιολογείται μόνο για λόγους ασφάλειας ή για τις ανάγκες της μεταφοράς, και ο διαλύτης δεν καθιστά το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ' ό,τι για τη γενική χρήση του
- ζ) τα προϊόντα των παραπάνω στοιχείων α), β), γ), δ) ή ε), στα οποία προσέθηκε σταθεροποιητικό απαραίτητο για τη διατήρησή τους ή τη μεταφορά τους
- η) τα προϊόντα των παραπάνω στοιχείων α), β), γ), δ) ε) ή ζ), στα οποία προσέθηκε ουσία αντιοξειδωτική, χρωστικό ή αποσμητικό, για τη διευκόλυνση της εξακρίβωσης της ταυτότητας ή για λόγους ασφάλειας, εφόσον οι προσθήκες αυτές δεν καθιστούν το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ' ό,τι για τη γενική χρήση τους.
- θ) τα παρακάτω προϊόντα, τυποποιημένα, για την παραγωγή αξιωμαίων χρωστικών: άλατα του διαζωλίου, συζευκτικά που χρησιμοποιούνται γι' αυτά τα άλατα και αμίνες για διαζώωση και τα άλατά τους.

2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα προϊόντα της Κλάσης 15.04 καθώς και τη γλυκερίνη (Κλάση 15.20)
- β) την αιθυλική αλκοόλη (Κλάση 22.07 ή 22.08)
- γ) το μεθάνιο και το προπάνιο (Κλάση 27.11)
- δ) τις ενώσεις του άνθρακα που μνημονεύονται στη σημείωση 2 του κεφαλαίου 28
- ε) την ουρία (Κλάση 31.02 ή 31.05, ανάλογα με την περίπτωση)
- ζ) τις χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης (Κλάση 32.03), τις οργανικές συνθετικές χρωστικές ύλες, τα οργανικά συνθετικά προϊόντα των τύπων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες για τη ζωογόνηση της φθορολάμπης ή ως φωτογράφα (Κλάση 32.04), καθώς και τις βαφές και άλλες χρωστικές ύλες που παρουσιάζονται με μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση (Κλάση 32.12)
- η) τα ένζυμα (Κλάση 35.07)
- θ) τα μεταλλειδία, την εξαμεθυλοτετραμίνη και τα παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται σε δισκία, βέργες ή με άλλους μορφές, που συνεκτώνται τη χρησιμοποίησή τους ως καύσιμα, καθώς και τα υγρά καύσιμα και τα υδρογονοποιημένα αέρια καύσιμα σε δοχεία των τύπων που χρησιμοποιούνται για την τροφοδότηση ή το ξαντινίωμα των ανεπιτήρων κάθε είδους, χωρητικότητας που δεν υπερβαίνει τα 300 κυβικά εκατοστάμετρα (Κλάση 36.06)
- ι) τα πυροσβεστικά προϊόντα που παρουσιάζονται ως γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές ή μέσα σε πυροσβεστικές φιάλες ή βόμβες της Κλάσης 38.13. Τα προϊόντα τα αποσβεστικά μελάνια σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση, που περιλαμβάνονται στην Κλάση 38.23
- κ) τα στοιχεία οπτικής, κυρίως εκείνα από τρυγική αιθυλενοδιαμίνη (Κλάση 90.01).

3. Κάθε προϊόν που θα μπορούσε να υπαχθεί σε δύο ή περισσότερες Κλάσεις του κεφαλαίου αυτού πρέπει να κατατάσσεται σ' εκείνη από τις Κλάσεις αυτές που είναι η τελευταία κατά σειρά απαρίθμησης.

4. Στις Κλάσεις 29.04 μέχρι 29.06, 29.08 μέχρι 29.11 και 29.13 μέχρι 29.20 κάθε αναφορά στα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτροωμένα ή νιτροωμένα παράγωγα εφαρμόζεται ομοίως και στα μερικά παράγωγα, όπως τα σουλφοαλογονωμένα, νιτροαλογονωμένα, νιτροσουλφονωμένα ή νιτροσουλφοαλογονωμένα.

Οι νιτροωμένες και νιτροδομένες ομάδες δεν πρέπει να θεωρούνται ως "αζωτούχες ομάδες" σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 29.29.

Για την εφαρμογή των Κλάσεων 29.11, 29.12, 29.14, 29.18 και 29.22, θεωρούνται ως "οξυγονούχες ομάδες" μόνον οι ομάδες (σε χαρακτηριστικές οργανικές ομάδες που περιέχουν οξυγόνο) που μνημονεύονται στα κείμενα των Κλάσεων 29.05 μέχρι 29.20.

5. α) Οι εστέρες οργανικών ενώσεων με όξινη ομάδα των υποκεφαλαίων I μέχρι VII με οργανικές ενώσεις των ίδιων τμημάτων κατατάσσονται με εκείνη από τις ενώσεις αυτές που ανήκει στην τελευταία κατά σειρά αριθμησης Κλάση των υποκεφαλαίων αυτών.

β) Οι εστέρες της αιθυλικής αλκοόλης ή της γλυκερίνης με οργανικές ενώσεις με όξινη ομάδα των υποκεφαλαίων I μέχρι VII κατατάσσονται στην ίδια Κλάση με τις αντίστοιχες ενώσεις με όξινη ομάδα.

γ) Με την επιφύλαξη της σημείωσης 1 του τμήματος VI και της σημείωσης 2 του κεφαλαίου 28:

- 1) τα ανόργανα άλατα των οργανικών ενώσεων, όπως οι ενώσεις με ομάδα οξέος, ομάδα φαινόλης, ή ομάδα ενόλης, ή οι οργανικές βάσεις, των υποκεφαλαίων I μέχρι X ή της Κλάσης 29.42, κατατάσσονται στην Κλάση όπου υπάγεται ή αντίστοιχη οργανική ένωση



2) τα άλατα που σχηματίζονται από την αντίδραση μεταξύ των οργανικών ενώσεων των υποκεφαλαίων I μέχρι X ή της Κλάσης 29.42 κατατάσσονται στην Κλάση όπου υπάρχει η βάση ή το οξύ (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ενώσεις με ομάδα φαινόλης ή ομάδα ενόλης) από τα οποία σχηματίζονται, και που είναι η τελευταία κατά σειρά αρίθμησης στο Κεφάλαιο.

δ) Τα μεταλλικά αλκοολικά άλατα κατατάσσονται στην ίδια Κλάση με τις αντίστοιχες αλκοόλες, εκτός από την περίπτωση της αιθανόλης και της γλυκερίνης (Κλάση 29.05).

ε) Τα αλογονούχα των καρβοξυλικών οξέων κατατάσσονται στην ίδια Κλάση με τα αντίστοιχα οξέα.

6. Οι ενώσεις των Κλάσεων 29.30 και 29.31 είναι οργανικές ενώσεις στις οποίες το μόριο περιέχει, εκτός από τα άτομα του υδρογόνου, οξυγόνου ή αζώτου, άτομα άλλων μη μεταλλικών στοιχείων ή μετάλλων, όπως θειάφι, αρσενικό, υδράργυρο, μάλιβδο, απευθείας ενωμένα με τον άνθρακα.

Οι Κλάσεις 29.30 (οργανικές θειοενώσεις) και 29.31 (άλλες οργανο-ανόργανες ενώσεις) δεν περιλαμβάνουν τα σουλφονωμένα ή αλογονωμένα παράγωγα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεικτά παράγωγα) που, με εξαίρεση το υδρογόνο, το οξυγόνο και το άζωτο, δεν περιέχουν, σε απευθείας ένωση με τον άνθρακα, παρά μόνο τα άτομα θειαφίου ή αλογόνου που τους δίνουν το χαρακτηριστήρα των σουλφονωμένων ή αλογονωμένων παραγώγων (ή των μεικτών παραγώγων).

7. Οι Κλάσεις 29.32, 29.33 και 29.34 δεν περιλαμβάνουν τα εποξειδία με τριμελή δακτύλιο, τα υπεροξειδία κετονών, τα κυκλικά πολυμερή των αλδευδών ή των θειοαλδευδών, τους ανυδρίτες πολυβασικών καρβοξυλικών οξέων, τους κυκλικούς εστέρες πολυαλκοολών ή πολυαινολών με πολυβασικά οξέα ή τα ιμίδια πολυβασικών οξέων.

Οι προηγούμενες διατάξεις εφαρμόζονται μόνο όταν η ετεροκυκλική δομή προκύπτει αποκλειστικά από τις παραπάνω αριθμούμενες ομάδες που μπορούν να δώσουν δακτύλιο.

#### Σημείωση διακρίσεων

1. Στο εσωτερικό μιας Κλάσης του κεφαλαίου αυτού, τα παράγωγα μιας χημικής ένωσης (ή μιας ομάδας χημικών ενώσεων), κατατάσσονται στην ίδια διάκριση με την ένωση αυτή (ή αυτή την ομάδα ενώσεων), αρκεί να μην αναφέρονται πιο εξειδικευμένα σε άλλη διάκριση και να μην υπάρχει απομένουσα διάκριση με την ονομασία "Άλλα" στη σειρά των σχετικών διακρίσεων

#### Συμπληρωματική σημείωση

1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2937 22, οι όροι "ορμόνες κορτικοστεροειδούς" σημαίνουν τις φυσικές ή συνθετικά αναπαράγόμενες ορμόνες κορτικοστεροειδούς και τα παράγωγά τους, στο βαθμό που οι εν λόγω διατηρούν τη δραστηριότητα της ορμόνης.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	<b>Ι. ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΩΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΩΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΩΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ</b>			
<b>29.01</b>	<b>Υδρογονάνθρακες άκυκλοι:</b>			
2901 10	-Κορεσμένοι:			
2901 10 10	-Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα:			
2901 10 10 10	-Πεντάνα, εξάνα, επτάνα, οκτάνα, οκτοδεκάνα	Ατελώς	8.6	λίτρο
2901 10 10 90	-Άλλα	0.9	10	χ/μο
2901 10 90	-Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:			
2901 10 90 10	-Πεντάνα, εξάνα, επτάνα, οκτάνα, οκτοδεκάνα	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2901 10 90 90	-Άλλα	0.9	1.4	χ/μο
	-Μη κορεσμένοι:			
2901 21 00 00	-Αιθυλένιο	0.9	1.4	χ/μο
2901 22 00 00	-Προπύλιο (προπυλένιο)	0.9	1.4	χ/μο
2901 23	-Βουτένιο (βουτυλένιο) και τα ισομερή του:			
2901 23 10 00	-Βουτ-1-ένιο και βουτ-2-ένιο	0.9	1.4	χ/μο
2901 23 90 00	-Άλλα	0.9	1.4	χ/μο
2901 24	-Βουτα-1,3-διένιο και ισοκρένιο:			
2901 24 10 00	-Βουτα-1,3-διένιο	0.9	1.4	χ/μο
2901 24 90 00	-Ισοκρένιο	0.9	1.4	χ/μο
2901 29 90 00	-Άλλα	0.9	1.4	χ/μο
<b>29.02</b>	<b>Υδρογονάνθρακες κυκλικοί:</b>			
2902 11 00 00	-Κυκλάντικοί, κυκλενικοί ή κυκλοστερηνικοί:			
2902 19	-Κυκλοεξένη	0.9	1.4	χ/μο
2902 19 10 00	-Άλλα:			
2902 19 10 00	-Κυκλοστερηνικοί	0.9	5.7	χ/μο
2902 19 30 00	-Αζουλένιο και τα αλκυλιωμένα παράγωγά του	0.9	6.5	χ/μο
2902 19 90 00	-Άλλα	0.9	1.4	χ/μο
2902 20	-Βενζόλιο:			
2902 20 10 00	-Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο	Ατελώς	5.8	λίτρο
2902 20 90 00	-Που προορίζεται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2902 30	-Τολουόλιο:			
2902 30 10 00	-Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο	Ατελώς	5.8	χ/μο
2902 30 90 00	-Που προορίζεται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Ξυλόλιο:			
2902 41 00 00	-ο-Ξυλόλιο	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2902 42 00 00	-μ-Ξυλόλιο	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2902 43 00 00	-π-Ξυλόλιο	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2902 44	-Ισομερή του Ξυλολίου σε μείγμα:			
2902 44 10 00	-Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα	Ατελώς	5.8	λίτρο
2902 44 90 00	-Που προορίζονται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	λίτρο
2902 50 00 00	-Στυρόλιο	0.9	5.7	χ/μο
2902 60 00 00	-Αιθυλοβενζόλιο	0.9	4.6	χ/μο
2902 70 00 00	-Κρεσένιο	0.9	7.2	χ/μο
2902 90	-Άλλα:			
2902 90 10	-Ναφθαλίνη, ανθρακένιο:			
2902 90 10 10	-Ναφθαλίνη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2902 90 10 90	-Ανθρακένιο	0.9	1.4	χ/μο
2902 90 30	-Δικρανόλιο, τρικρανόλιο:			
2902 90 30 10	-Δικρανόλιο	Ατελώς	5	χ/μο
2902 90 30 90	-Άλλα	0.9	6.4	χ/μο
2902 90 90 00	-Άλλα	0.9	5.9	χ/μο
<b>29.03</b>	<b>Παράγωγα αλογονωμένα των υδρογονανθράκων:</b>			
2903 11 00 00	-Παράγωγα κορεσμένα χλωρωμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων: -Χλωρομεθάνιο (χλωρισύχο μεθύλιο) και χλωροαιθάνιο (χλωρισύχο αιθύλιο)	0.9	10	χ/μο
2903 12 00 00	-Διχλωρομεθάνιο (χλωρισύχο μεθυλένιο)	0.9	10	χ/μο
2903 13 00 00	-Χλωροφόρμιο (τριχλωρομεθάνιο)	0.9	10	χ/μο
2903 14 00 00	-Τετραχλωρισύχος άνθρακας	0.9	10	χ/μο
2903 15 00 00	-1,2-Διχλωροαιθάνιο (χλωρισύχο αιθυλένιο)	0.9	10	χ/μο
2903 16 00 00	-1,2-Διχλωροπροπάνιο (χλωρισύχο προπυλένιο) και διχλωροβουτάνα	0.9	10	χ/μο
2903 19	-Άλλα:			
2903 19 10 00	-1,1,1-Τριχλωροαιθάνιο	0.9	10	χ/μο
2903 19 90 00	-Άλλα	0.9	10	χ/μο
2903 21 00 00	-Παράγωγα χλωρωμένα μη κορεσμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων:			
2903 21 00 00	-Χλωρισύχο βινύλιο (χλωροαιθυλένιο)	0.9	10	χ/μο
2903 22 00 00	-Τριχλωροαιθυλένιο	0.9	10	χ/μο
2903 23 00 00	-Τετραχλωροαιθυλένιο (υπερχλωροαιθυλένιο)	0.9	10	χ/μο
2903 29 00 00	-Άλλα	0.9	10	χ/μο
2903 30	-Παράγωγα φθοριωμένα, παράγωγα βρωμιωμένα και παράγωγα ιωδιωμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων:			
2903 30 10 00	-Φθορισύχα	0.9	6.9	χ/μο
	-Βρωμιούχα:			
2903 30 31 00	-Διβρωμοαιθάνιο, βρωμίδιο του βινυλίου	0.9	7.6	χ/μο
2903 30 33 00	-Μονοβρωμομεθάνιο (βρωμίδιο του μεθυλίου)	0.9	7.6	χ/μο
2903 30 38 00	-Άλλα	0.9	7.6	χ/μο
2903 30 90 00	-Ιωδισύχα	0.9	7.4	χ/μο
2903 40	-Παράγωγα αλογονωμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων, που περιέχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικά αλογόνα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	---Φθοριωμένα και χλωριωμένα, μόνο:			
2903 40 10 00	---Τριχλωροφθορομεθάνιο	0,9	6,7	χ/μο
2903 40 20 00	---Διχλωροδιφθορομεθάνιο	0,9	6,7	χ/μο
2903 40 30 00	---Τριχλωροετραφθοροαιθάνιο	0,9	6,7	χ/μο
2903 40 40 00	---Διχλωροτετραφθοροαιθάνιο	0,9	6,7	χ/μο
2903 40 50 00	---Χλωροπενταφθοροαιθάνιο	0,9	6,7	χ/μο
	---Άλλα:			
2903 40 61 00	---Υπεραλογωμένα	0,9	6,7	χ/μο
2903 40 69 00	---Άλλα	0,9	6,7	χ/μο
2903 40 70 00	---Βρομοτριφθορομεθάνιο	0,9	6,7	χ/μο
2903 40 80 00	---Διβρομοτετραφθοροαιθάνιο	0,9	6,7	χ/μο
2903 40 91 00	---Βρομοχλωροδιφθορομεθάνιο	0,9	6,7	χ/μο
	---Άλλα:			
2903 40 92 00	---Υπεραλογωμένα	0,9	6,7	χ/μο
2903 40 98 00	---Άλλα	0,9	6,7	χ/μο
	---Παράγωγα αλογονωμένα των κυκλικών, κυκλικών ή κυκλοτερηνικών υδρογονανθράκων:			
2903 51	---1,2,3,4,5,6-Εξαχλωροκυκλοεξάνιο:			
2903 51 10 00	---Λινθένιο (ISO)	0,9	6,7	χ/μο
2903 51 90 00	---Άλλα	0,9	6,7	χ/μο
2903 59 00 00	---Άλλα	0,9	6,7	χ/μο
	---Παράγωγα αλογονωμένα των αρωματικών υδρογονανθράκων:			
2903 61 00 00	---Χλωροβενζόλιο, ο-διχλωροβενζόλιο και π-διχλωροβενζόλιο	0,9	6,9	χ/μο
2903 62 00 00	---Εξαχλωροβενζόλιο και DDT [1,1,1-τριχλωρο-2,2-δισ (π-χλωροφαινυλο)αιθάνιο]	0,9	6,9	χ/μο
2903 69 00 00	---Άλλα	0,9	6,9	χ/μο
<b>29.04</b>	<b>Παράγωγα σουλφονωμένα, νιτροωμένα ή νιτροδωμένα των υδρογονανθράκων, έστες και αλογονωμένα:</b>			
2904 10 00 00	---Παράγωγα μόνο σουλφονωμένα, τα άλατά τους και οι αιθυλικοί εστέρες τους	0,9	6,5	χ/μο
2904 20	---Παράγωγα μόνο νιτροωμένα ή μόνο νιτροδωμένα:			
2904 20 10 00	---Τρινιτροτολουόλια, δινιτροαμφαιλένια	0,9	7,2	χ/μο
2904 20 90 00	---Άλλα	0,9	6,5	χ/μο
2904 90	---Άλλα:			
2904 90 10 00	---Παράγωγα σουλφοαλογονωμένα	0,9	6,1	χ/μο
2904 90 90 00	---Άλλα	0,9	9,3	χ/μο
	<b>II. ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΩΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΩΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ</b>			
<b>29.05</b>	<b>Αλκοόλες άκυτες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτροωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:</b>			
	---Μονοαλκοόλες κορεσμένες:			
2905 11 00 00	---Μεθανόλη (μεθυλική αλκοόλη)	1,3	9,8	λίτρο
2905 12 00 00	---Προπανο-1-όλη (προπυλική αλκοόλη) και προπανο-2-όλη (ισοπροπυλική αλκοόλη)	1,3	6	λίτρο
2905 13 00 00	---Βουτανο-1-όλη (ν-βουτυλική αλκοόλη)	1,3	6,1	λίτρο
2905 14	---Άλλες βουτανόλες:			
2905 14 10 00	---2-Μεθυλοπροπανο-2-όλη (τριτομής βουτυλική αλκοόλη)	1,3	4,8	λίτρο
2905 14 90 00	---Άλλες	1,3	6	λίτρο
2905 15 00 00	---Πεντανόλη (αμυλική αλκοόλη) και τα ισομερή της	1,3	6,8	λίτρο
2905 16	---Οκτανόλη (οκταλική αλκοόλη) και τα ισομερή της:			
2905 16 10 00	---2-Αιθυλοεξανο-1-όλη	1,3	6,7	λίτρο
2905 16 90 00	---Άλλες	1,3	6,7	λίτρο
2905 17 00 00	---Δωδεκανο-1-όλη (λαυρική αλκοόλη), εξάδεκανο-1-όλη (κετυλική αλκοόλη) και οκταδεκανο-1-όλη (στεατική αλκοόλη)	1,3	6,7	λίτρο
2905 19	---Άλλες:			
2905 19 10 00	---Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	0,9	8,6	χ/μο
2905 19 90 00	---Άλλες	1,3	6,7	λίτρο
	---Μονοαλκοόλες μη κορεσμένες:			
2905 21 00 00	---Αλλυλική αλκοόλη	1,3	6	λίτρο
2905 22	---Άκυτες τριπενικές αλκοόλες:			
2905 22 10 00	---Γερανιόλη, καριφενόλη, λιναλόλη, ροδινόλη και νερόλη	1,3	6,1	λίτρο
2905 22 90 00	---Άλλες	1,3	6,1	λίτρο
2905 29 00	---Άλλες:			
2905 29 00 10	---Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	0,9	6,4	χ/μο
2905 29 00 90	---Άλλες	1,3	6,1	λίτρο
	---Διόλες:			
2905 31 00 00	---Αιθυλενογλυκόλη (αιθυλοδιόλη)	1,3	9,8	λίτρο
2905 32 00 00	---Προπυλενογλυκόλη (προπάνιο-1,2-διόλη)	1,3	9,8	λίτρο
2905 39	---Άλλες:			
2905 39 10	---2-Μεθυλοπεντανο-2,4-διόλη (εξυλενογλυκόλη):			
2905 39 10 10	---Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	0,9	10,8	χ/μο
2905 39 10 90	---Άλλες	1,3	9,8	λίτρο
2905 39 90	---Άλλες:			
2905 39 90 10	---Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	0,9	10,8	χ/μο
2905 39 90 90	---Άλλες	1,3	9,8	λίτρο
	---Άλλες πολυαλκοόλες:			
2905 41 00 00	---2-Αιθυλο-2-(υδροξυμεθυλο)προπάνιο-1,3-διόλη (τριμεθυλοπροπάνιο)	1,3	9,8	λίτρο
2905 42 00 00	---Πενταερωβιτόλη (πενταερωβιτικής)	1,3	9,8	λίτρο
2905 43 00 00	---Μαννιτόλη	1,3	5	λίτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2905 44	—D-Γλυκώλη (σορβιτόλη):			
2905 44 11 00	—Σε υδατικό διάλυμα: —Που περιέχει μαννιτόλη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2% κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην κεραικτικότητα του σε D-γλυκώλη	1.3	5	λίτρο
2905 44 19 00	—Άλλη:	1.3	5	λίτρο
2905 44 91 00	—Που περιέχει μαννιτόλη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2% κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην κεραικτικότητα του σε D-γλυκώλη	1.3	5	λίτρο
2905 44 99 00	—Άλλη:	1.3	5	λίτρο
2905 49	—Άλλες:			
2905 49 10	—Τριόλες, Τετράλες:			
2905 49 10 10	—Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	0.9	10.8	χ/μο
2905 49 10 90	—Άλλες	1.3	9.8	λίτρο
2905 49 90	—Άλλες:			
2905 49 90 10	—Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	0.9	6.1	χ/μο
2905 49 90 90	—Άλλες	1.3	6	λίτρο
2905 50	—Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρομένα ή νιτροδομημένα των άκυκλων αλκοολών:			
2905 50 10 00	—Από κορεσμένες μονοαλκοόλες	1.3	6.7	λίτρο
2905 50 30	—Από μη κορεσμένες μονοαλκοόλες:			
2905 50 30 10	—Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	0.9	6.4	χ/μο
2905 50 30 90	—Άλλες	1.3	6.1	λίτρο
2905 50 90	—Από πολυαλκοόλες:			
2905 50 90 10	—Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	0.9	6.9	χ/μο
2905 50 90 90	—Άλλες	1.3	6.6	λίτρο
<b>29.06</b>	<b>Αλκοόλες κυκλικές και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρομένα ή νιτροδομημένα παράγωγά τους</b> <b>Κυκλικόνες, κυκλικόνες ή κυκλοστερενικές:</b>			
2906 11 00 00	—Μινόλη	0.9	7.5	λίτρο
2906 12 00 00	—Κυκλοξεάνολη, μεθυλοκυκλοξεάνολες και διμεθυλοκυκλοξεάνολες	0.9	7.2	λίτρο
2906 13 00 00	—Στιρόλες και ινιστόλες	0.9	6.1	χ/μο
2906 14 00 00	—Τερπινόλες	0.9	6.5	χ/μο
2906 19 00 00	—Άλλες	0.9	6.5	χ/μο
2906 21 00 00	—Αρωματικές:			
2906 21 00 00	—Βενζυλική αλκοόλη	0.9	6.7	χ/μο
2906 29	—Άλλες:			
2906 29 10 00	—Κινναμυλική αλκοόλη	0.9	5.9	χ/μο
2906 29 90 00	—Άλλες	0.9	6.7	χ/μο
	<b>III. ΦΑΙΝΟΛΕΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΛΕΣ - ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΩΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ</b>			
<b>29.07</b>	<b>Φαινόλες, Φαινόλες-αλκοόλες</b> <b>Μονοφαινόλες:</b>			
2907 11 00 00	—Φαινόλη (υδροξυβενζόλη) και τα άλατά της	0.9	3.6	χ/μο
2907 12 00 00	—Κρεσόλες και τα άλατά τους	0.9	2.9	χ/μο
2907 13 00 00	—Οκτυλοφαινόλη, νονυλοφαινόλη και τα ισομερή τους, Άλατα των προδόντων αυτών	0.9	6.7	χ/μο
2907 14 00 00	—Συλβόλες και τα άλατά τους	0.9	2.9	χ/μο
2907 15 00 00	—Ναρφόλες και τα άλατά τους	0.9	11.5	χ/μο
2907 19 00	—Άλλες:			
2907 19 00 10	—σ-τερτ-βουτυλοφαινόλη	0.9	6.7	χ/μο
2907 19 00 90	—Άλλα	0.9	6.7	χ/μο
2907 21 00 00	—Πολυφαινόλες:			
2907 21 00 00	—Ρεσορβινόλη και τα άλατά της	0.9	6.7	χ/μο
2907 22	—Υδροκινόνη και τα άλατά της:			
2907 22 10 00	—Υδροκινόνη	0.9	6.9	χ/μο
2907 22 90 00	—Άλλα	0.9	6.4	χ/μο
2907 23	—4,4'-Ισοκροτυλιδενοδοφαινόλη (διφαινόλη Α, διφαινυλοκροπένιο) και τα άλατά της:			
2907 23 10 00	—4,4'-Ισοκροτυλιδενοδοφαινόλη (διφαινόλη Α, διφαινυλοκροπένιο)	0.9	5.7	χ/μο
2907 23 90 00	—Άλλα	0.9	6.4	χ/μο
2907 29	—Άλλες:			
2907 29 10 00	—Διυδροξυεναφθαλένια και τα άλατά τους	0.9	6.7	χ/μο
2907 29 90 00	—Άλλες	0.9	6.4	χ/μο
2907 30 00 00	—Φαινόλες-αλκοόλες	0.9	6.9	χ/μο
<b>29.08</b>	<b>Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρομένα ή νιτροδομημένα των φαινολών ή των φαινολών-αλκοολών:</b>			
2908 10	—Παράγωγα μόνο αλογονωμένα και τα άλατά τους:			
2908 10 10 00	—Παράγωγα βρωμιδίων	0.9	6.4	χ/μο
2908 10 90 00	—Άλλα	0.9	6.4	χ/μο
2908 20 00 00	—Παράγωγα μόνο σουλφονωμένα, τα άλατά τους και οι εστέρες τους	0.9	6.9	χ/μο
2908 90 00 00	—Άλλα	0.9	6.9	χ/μο
	<b>IV. ΛΙΘΕΡΕΣ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΑΛΚΟΟΛΩΝ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΛΙΘΕΡΩΝ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΕΤΟΝΩΝ, ΕΠΙΟΞΕΙΔΙΑ ΜΕ</b>			



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΗΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2914 11 00 00	-Κετόνες άκυκλες που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:			
2914 12 00 00	--Ακετόνη	0,9	6,1	χ/μο
2914 13 00 00	--Βουτανόνη (μεθυλαιθυλοκετόνη)	0,9	6,1	χ/μο
2914 19 00 00	--4-Μεθυλοπεντανο-2-όνη (μεθυλοισοβουτυλοκετόνη)	0,9	6,1	χ/μο
	--Άλλες	0,9	6,1	χ/μο
2914 21 00 00	-Κετόνες κυκλικές, κηκλικές ή κηκλιοτερπενικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:			
2914 22 00 00	--Καμφορά	0,9	6,5	χ/μο
2914 23 00 00	--Κυκλοεξανόνη και μεθυλοκυκλοεξανόνες	0,9	6,4	χ/μο
2914 29 00 00	--Ιονόνες και μεθυλιονόνες	0,9	6,4	χ/μο
2914 30	--Άλλες	0,9	6,4	χ/μο
2914 30 10 00	-Κετόνες αρωματικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:			
2914 30 90 00	--Φαινυλακετόνη	0,9	6,9	χ/μο
	--Άλλες	0,9	6,9	χ/μο
2914 41 00 00	-Κετόνες-αλκοόλες και κετόνες-αλδεΐδες:			
2914 49 00 00	--4-Υδροξυ-4-μεθυλοπεντανο-2-όνη (διακετονοαλκοόλη)	0,9	6,4	χ/μο
2914 50 00 00	--Άλλες	0,9	3,6	χ/μο
2914 61 00 00	-Κετόνες-φαινόλες και κετόνες που περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:			
2914 69 00 00	--Κινόνες:	0,9	6,7	χ/μο
2914 70	--Ανθρακανόνη	0,9	6,7	χ/μο
2914 70 10 00	-Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα:			
2914 70 90 00	--4'-tert-Βουτύλο-2',6'-διμεθυλο-3',5'-δινιτροκετοφαινόνη (μύσχος κετόνης)	0,9	9,5	χ/μο
	--Άλλα	0,9	6,5	χ/μο
	<b>VII. ΟΞΕΑ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ, ΟΙ ΑΝΥΔΡΙΤΕΣ, ΤΑ ΑΛΟΓΩΝΙΔΙΑ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΞΕΑ ΤΟΥΣ, ΤΑ ΑΛΟΓΩΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΩΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ</b>			
29.15	Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα κορεσμένα και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξεία τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:			
2915 11 00 00	-Μυρμινακό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του:			
2915 12 00 00	--Μυρμινακό οξύ	0,9	7	χ/μο
2915 13 00 00	--Άλατα του μυρμινακού οξέος	0,9	7	χ/μο
	--Εστέρες του μυρμινακού οξέος	0,9	7	χ/μο
2915 21 00	-Οξικό οξύ:			
2915 21 00 10	--Κατάλληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο	6,2	19,7	χ/μο
2915 21 00 90	--Άλλο	0,9	13,5	χ/μο
2915 22 00 00	-Οξικό νάτριο	0,9	12,3	χ/μο
2915 23 00 00	-Οξικά κοβαλτίου	0,9	9,3	χ/μο
2915 24 00 00	-Οξικός ανυδρίτης	0,9	7,2	χ/μο
2915 29 00 00	--Άλλα	0,9	6,7	χ/μο
2915 31 00 00	-Εστέρες του οξικού οξέος:			
2915 32 00 00	--Οξικό αιθύλιο	0,9	9,7	χ/μο
2915 33 00 00	--Οξικό βινύλιο	0,9	9,7	χ/μο
2915 34 00 00	--Οξικό ν-βουτύλιο	0,9	7	χ/μο
2915 35 00 00	--Οξικό ισοβουτύλιο	0,9	7	χ/μο
2915 39	--Οξικό 2-αιθοξυαιθύλιο	0,9	6,7	χ/μο
2915 39 10 00	--Άλλα:			
2915 39 30 00	--Οξικό προπύλιο, οξικό ισοπροπύλιο	0,9	9,7	χ/μο
2915 39 50 00	--Οξικό μεθύλιο, οξικό πεντύλιο (αμύλιο), οξικό ισοπεντύλιο (ισοαμύλιο), οξικά της γλυκερόλης	0,9	7	χ/μο
2915 39 90 00	--Οξικό π-τολύλιο, οξικά του φαινυλοπροπυλίου, οξικό βενζύλιο, οξικό ροδιτύλιο, οξικό σανταλύλιο και τα οξικά της φαινυλαιθανιο-1,2-διόλης	0,9	8,6	χ/μο
2915 40 00 00	--Άλλα	0,9	6,7	χ/μο
2915 50 00 00	-Μονο-, δι- ή τριχλωροοξικά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους	0,9	6,5	χ/μο
2915 60	-Προπιονικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	0,9	4,4	χ/μο
2915 60 10 00	-Βουτυρικά οξέα, βαλερικά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους:			
2915 60 90 00	--Βουτυρικά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους	0,9	6,4	χ/μο
2915 70	--Βαλερικά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους	0,9	5,9	χ/μο
2915 70 15 00	-Παλμυτικό οξύ	0,9	6,1	χ/μο
2915 70 20 00	--Άλατα και εστέρες παλμυτικού οξέος	0,9	6,1	χ/μο
2915 70 25 00	--Στατικό οξύ	0,9	5,7	χ/μο
2915 70 30 00	--Άλατα του στατικού οξέος	0,9	6,1	χ/μο
2915 70 80 00	--Εστέρες του στατικού οξέος	0,9	5,7	χ/μο
2915 90	--Άλλα:			
2915 90 10 00	--Αιτιμικό οξύ	0,9	6,5	χ/μο
2915 90 20 00	--Χλωρομυρμινακά άλατα	0,9	6,5	χ/μο
2915 90 80 00	--Άλλα	0,9	6,5	χ/μο
29.16	Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα μη κορεσμένα και οξέα μονοκαρβοξυλικά κηκλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξεία τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:			
	-Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα μη κορεσμένα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2916 11	--Ακρυλικό οξύ και τα άλατά του:			
2916 11 10 00	--Ακρυλικό οξύ	0,9	7,2	χ/μο
2916 11 90 00	--Άλατα του ακρυλικού οξέος:	0,9	8,6	χ/μο
2916 12	--Εστέρες του ακρυλικού οξέος:			
2916 12 10 00	--Ακρυλικό μεθύλιο	0,9	8,6	χ/μο
2916 12 20 00	--Ακρυλικό αιθύλιο	0,9	8,6	χ/μο
2916 12 90 00	--Άλλα	0,9	8,6	χ/μο
2916 13 00 00	--Μεθακρυλικό οξύ και τα άλατά του	0,9	6,7	χ/μο
2916 14	--Εστέρες του μεθακρυλικού οξέος:			
2916 14 10 00	--Μεθακρυλικό μεθύλιο	0,9	6,7	χ/μο
2916 14 90 00	--Άλλα	0,9	6,7	χ/μο
2916 15 00 00	--Οξέα, ελαϊκό, λιγνελικό ή λινολενικό, τα άλατα και οι εστέρες τους	0,9	8,6	χ/μο
2916 19	--Άλλα:			
2916 19 10 00	--Ενδεκονοϊκά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους	0,9	5,9	χ/μο
2916 19 30 00	--Εξα-2,4-διενικό οξύ (σορβικό οξύ)	0,9	7,2	χ/μο
2916 19 90 00	--Άλλα	0,9	8,6	χ/μο
2916 20 00 00	--Οξέα μονοκαρβοξυλικά κυκλανικά, κυκλενικά ή κυκλοτερπενικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους	0,9	6,7	χ/μο
	--Οξέα μονοκαρβοξυλικά αρωματικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους:			
2916 31 00 00	--Βενζοϊκό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	0,9	6,7	χ/μο
2916 32	--Υπεροξείδια του βενζυλίου και χλωρισόχο βενζύλιο:			
2916 32 10 00	--Υπεροξείδιο του βενζυλίου	0,9	6,5	χ/μο
2916 32 90 00	--Χλωρισόχο βενζύλιο	0,9	6,9	χ/μο
2916 33	--Φαινολεξικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του:			
2916 33 10 00	--Φαινολεξικό οξύ και τα άλατά του	0,9	7	χ/μο
2916 33 90 00	--Εστέρες του φαινολεξικού οξέος:	0,9	7	χ/μο
2916 39 00 00	--Άλλα	0,9	6,5	χ/μο
<b>29.17</b>	<b>Οξέα πολυκαρβοξυλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξεία τους. Τα αλογονωμένα, σουλφωμένα, νιτρομένα ή νιτροδομημένα παράγωγά τους:</b>			
	--Οξέα πολυκαρβοξυλικά άσκαλα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους:			
2917 11 00 00	--Οξάλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	0,9	7	χ/μο
2917 12	--Αδιπικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του:			
2917 12 10 00	--Αδιπικό οξύ και τα άλατά του	0,9	10,8	χ/μο
2917 12 90 00	--Εστέρες του αδιπικού οξέος:	0,9	10,8	χ/μο
2917 13 00 00	--Αελαϊκό οξύ, σερβικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους	0,9	5,7	χ/μο
2917 14 00 00	--Μηλεϊνικός ανυδρίτης	0,9	6,4	χ/μο
2917 19	--Άλλα:			
2917 19 10 00	--Μηλονικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	0,9	10,8	χ/μο
2917 19 90 00	--Άλλα	0,9	5,9	χ/μο
2917 20 00 00	--Οξέα πολυκαρβοξυλικά, κυκλανικά, κυκλενικά ή κυκλοτερπενικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους	0,9	5,7	χ/μο
	--Οξέα πολυκαρβοξυλικά αρωματικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους:			
2917 31 00 00	--Ορθοφθαλικά του διβουτυλίου	0,9	10,8	χ/μο
2917 32 00 00	--Ορθοφθαλικά του διοκτυλίου	0,9	10,8	χ/μο
2917 33 00 00	--Ορθοφθαλικά του διονυλίου ή του διδουκλίου	0,9	10,8	χ/μο
2917 34	--Άλλοι εστέρες του ορθοφθαλικού οξέος:			
2917 34 10 00	--Ορθοφθαλικοί του διουοκτυλίου, του διουοονυλίου ή του διουοδεκυλίου	0,9	10,8	χ/μο
2917 34 90 00	--Άλλοι	0,9	10,8	χ/μο
2917 35 00 00	--Φθαλικός ανυδρίτης	0,9	10,8	χ/μο
2917 36 00 00	--Τερεφθαλικό οξύ και τα άλατά του	0,9	8,6	χ/μο
2917 37 00 00	--Τερεφθαλικό του διμεθυλίου	0,9	8,6	χ/μο
2917 39	--Άλλα:			
2917 39 10 00	--Παράγωγα βρωμιούχια	0,9	10,8	χ/μο
2917 39 90 00	--Άλλα	0,9	10,8	χ/μο
<b>29.18</b>	<b>Οξέα καρβοξυλικά που περιέχουν συμπληρωματικές οξυγονούχες ομάδες και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξεία τους. Τα αλογονωμένα, σουλφωμένα, νιτρομένα ή νιτροδομημένα παράγωγά τους:</b>			
	--Οξέα καρβοξυλικά με ομάδα αλκοόλης, αλλά χωρίς άλλη οξυγονούχο ομάδα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους:			
2918 11 00 00	--Γαλακτικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	0,9	6,1	χ/μο
2918 12 00 00	--Τριγυικό οξύ	0,9	6,9	χ/μο
2918 13 00 00	--Άλατα και εστέρες του τριγυικού οξέος	0,9	6,9	χ/μο
2918 14 00 00	--Κιτρικό οξύ	1,8	11,6	χ/μο
2918 15 00 00	--Άλατα και εστέρες του κιτρικού οξέος	0,9	7,2	χ/μο
2918 16 00 00	--Γλυκονικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	0,9	7,6	χ/μο
2918 17 00 00	--Φαινυλογλυκονικό οξύ (μινθολικό οξύ), τα άλατα και οι εστέρες του	0,9	7,2	χ/μο
2918 19	--Άλλα:			
2918 19 10 00	--Μηλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	0,9	6,1	χ/μο
2918 19 30 00	--Χολικό οξύ, 3α, 12α-διηυδροξυ-5β-χολιάνο-24-οϊκό οξύ (δεοξυχολικό οξύ), τα άλατα και οι εστέρες τους	0,9	5,9	χ/μο
2918 19 90 00	--Άλλα	0,9	6,4	χ/μο
	--Οξέα καρβοξυλικά με ομάδα φαινόλης, αλλά χωρίς άλλη οξυγονούχο			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	ομάδα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξειδία, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους:			
2918 21 00 00	-Σπλικυλικό οξύ και τα άλατά του	0,9	7,3	χ/μο
2918 22 00 00	-ο-Ασπιτιλοσπλικυλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	0,9	10	χ/μο
2918 23	-Άλλοι εστέρες του ασπιτιλοσπλικυλικού οξέος και τα άλατά τους:			
2918 23 10 00	--Σπλικυλικά μεθυλίου, φαινυλίου (σαλόλιο)	0,9	14,1	χ/μο
2918 23 90 00	--Άλλα:	0,9	6,9	χ/μο
2918 29	--Όξεία, σουλφουλοσπλικυλικά, υδροξυαρθροϊκά, τα άλατα και οι εστέρες τους	0,9	6,9	χ/μο
2918 29 10 00	--4-Υδροξυαρθροϊκό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	0,9	6,5	χ/μο
2918 29 30 00	--Γαλλικό οξύ (3,4,5-τριυδροξυαρθροϊκό οξύ), τα άλατα και οι εστέρες του	0,9	6,1	χ/μο
2918 29 50 00	--Άλλα	0,9	6,7	χ/μο
2918 29 90 00	--Όξεία καρβοξυλικά με ομάδα αλδεϋδής ή κετόνης, αλλά χωρίς άλλη οξυγονόχο ομάδα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξειδία, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους	0,9	6,7	χ/μο
2918 30 00 00	--Άλλα	0,9	6,7	χ/μο
2918 90 00 00	--Άλλα	0,9	6,7	χ/μο
	<b>VIII. ΕΣΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΟΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΟΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΩΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ</b>			
<b>29.19 00</b>	<b>Εστέρες φωσφορικοί και τα άλατά τους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα γαλακτοφωσφορικά. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους:</b>			
2919 00 10 00	-Τριβοτυλοφωσφορικά, τριφαινυλοφωσφορικά, τριτολιλοφωσφορικά, τριεκυλοφωσφορικά, τριφωσφορικά (2-γλυκωσιδύλιο)	0,9	6,1	χ/μο
2919 00 90 00	--Άλλα	0,9	6,7	χ/μο
<b>29.20</b>	<b>Εστέρες των άλλων ανοργάνων οξέων (με εξαιρέση τους εστέρες των αλογονιδίων του υδρογόνου) και τα άλατά τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους:</b>			
2920 10 00 00	-Εστέρες θειωφωσφορικοί (φωσφοροθειώδη) και τα άλατά τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους	0,9	6,7	χ/μο
2920 90	--Άλλα:			
2920 90 10 00	--Εστέρες θειϊκοί και εστέρες σφρακνικοί. Τα άλατα αυτών και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους	0,9	6,9	χ/μο
2920 90 20 00	-Φωσφορικά διμεθύλιο (φωσφοράδες διμεθύλιο)	0,9	6,7	χ/μο
2920 90 30 00	-Φωσφοράδες τριμεθύλιο (τριμεθοξυφωσφίνη)	0,9	6,7	χ/μο
2920 90 80 00	--Άλλα προϊόντα	0,9	6,7	χ/μο
	<b>IX. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ ΟΜΑΔΕΣ</b>			
<b>29.21</b>	<b>Ενώσεις με αμινοή ομάδα:</b>			
2921 11	-Μονοαμίνες άσπικες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2921 11 10 00	--Μονο-, δι- ή τριμεθυλαμίνη και τα άλατά τους	0,9	10	χ/μο
2921 11 90 00	--Μονο-, δι- ή τριμεθυλαμίνη	0,9	10	χ/μο
2921 12 00 00	--Άλατα	0,9	5,7	χ/μο
2921 12 00 00	-Διαμεθυλαμίνη και τα άλατά της	0,9	5,7	χ/μο
2921 19	--Άλλες:			
2921 19 10 00	--Τριμεθυλαμίνη και τα άλατά της	0,9	6,1	χ/μο
2921 19 30 00	--Ισοπροπυλαμίνη και τα άλατά της	0,9	6,1	χ/μο
2921 19 90 00	--Άλλες	0,9	6,1	χ/μο
2921 21 00 00	-Πολυαμίνες άσπικες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:	0,9	5,7	χ/μο
2921 21 00 00	--Αιθυλενοδιαμίνη και τα άλατά της	0,9	5,7	χ/μο
2921 22 00 00	--Εξαμεθυλενοδιαμίνη και τα άλατά της	0,9	6,5	χ/μο
2921 29 00 00	--Άλλες	0,9	5,7	χ/μο
2921 30	-Μονοαμίνες και πολυαμίνες κυκλικές, κυκλικές ή κυκλοτετραμίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:	0,9	5,9	χ/μο
2921 30 10 00	--Κυκλοεξυλαμίνη, κυκλοεξυλοδιμεθυλαμίνη και τα άλατά τους	0,9	6,5	χ/μο
2921 30 90 00	--Άλλες	0,9	6,5	χ/μο
2921 41 00 00	-Μονοαμίνες αρωματικές και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:	0,9	10	χ/μο
2921 42	--Ανιλίνη και τα άλατά της	0,9	10	χ/μο
2921 42 10 00	--Παράγωγα της ανιλίνης και τα άλατά τους:	0,9	10	χ/μο
2921 42 10 00	--Παράγωγα της ανιλίνης αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα, νιτρωδωμένα και τα άλατά τους	0,9	10	χ/μο
2921 42 90 00	--Άλλα	0,9	6,5	χ/μο
2921 43	-Τολουϊνικές και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:	0,9	6,5	χ/μο
2921 43 10 00	--Τολουϊνικές και τα άλατά τους	0,9	6,5	χ/μο
2921 43 90 00	--Άλλα	0,9	6,5	χ/μο
2921 44 00 00	-Διαφαινυλαμίνη και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών	0,9	6,5	χ/μο
2921 45 00 00	-1-Ναφθυλαμίνη (α-ναφθυλαμίνη), 2-ναφθυλαμίνη (β-ναφθυλαμίνη) και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών	0,9	6,5	χ/μο
2921 49	--Άλλες:			
2921 49 10 00	--Ευιλίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών	0,9	6,4	χ/μο
2921 49 90 00	--Άλλα	0,9	6,5	χ/μο
2921 51	-Πολυαμίνες αρωματικές και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2921 51	-ο-, μ-, π-φαινυλενοδιαμίνη, διαμιντολουόλια και τα παράγωγά τους			



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2921 51 10 00	'Άλατα των προϊόντων αυτών: —ο-, μ-, κ-Φαινυλενοδιαμίνη, διαμυνοσουλφία και τα αλογονομένα, σουλφονομένα, νιτρομένα, νιτροδομένα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών	0.9	6.1	χ/μο
2921 51 90 00	—Άλλα	0.9	8.6	χ/μο
2921 59 00 00	—Άλλα	0.9	8.6	χ/μο
<b>29.22</b>	<b>Αμινοξέστες με οξυγονούχες ομάδες:</b>			
	-Αμινοαλκοόλες, οι αιθέρες και οι εστέρες τους, άλλες από εκείνες με διαφορετικές οξυγονούχες ομάδες. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2922 11 00 00	—Μονοαιθανολαμίνη και τα άλατά της	0.9	6.1	χ/μο
2922 12 00 00	—Διαιθανολαμίνη και τα άλατά της	0.9	6.5	χ/μο
2922 13 00 00	—Τριαιθανολαμίνη και τα άλατά της	0.9	6.5	χ/μο
2922 19 00 00	—Άλλες	0.9	6.5	χ/μο
	-Αμινοαρθόλες και άλλες αμινοαρθόλες, οι αιθέρες και οι εστέρες τους, άλλες από εκείνες με διαφορετικές οξυγονούχες ομάδες. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2922 21 00 00	—Οξεία αμινοαρθόλοσουλφονικά και τα άλατά τους	0.9	8.6	χ/μο
2922 22 00 00	—Αρισθίνες, διαρισθίνες, φαινεπίνες και τα άλατά τους	0.9	6.9	χ/μο
2922 29 00	—Άλλα:			
2922 29 00 10	—Ενώσεις γνωστές σαν Ρ-4000 ή Vestade (5-νίτρο-2-παραξολαμίνη) και άλλες παρόμοιες γλυκαντικές ουσίες	£1.40 το χιλιόγραμμο	7.2% + £2.15 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2922 29 00 90	—Άλλα	0.9	8.6	χ/μο
2922 30 00 00	-Αμινοαλδείδες, αμινοκίτνες και αμινοκινόνες, άλλες από εκείνες με διαφορετικές οξυγονούχες ομάδες. Άλατα των προϊόντων αυτών	0.9	6.5	χ/μο
	-Αμινοξέστα και οι εστέρες τους, άλλα από εκείνα με διαφορετικές οξυγονούχες ομάδες. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2922 41 00 00	—Λυσίνη και οι εστέρες της. Άλατα των προϊόντων αυτών	0.9	5.9	χ/μο
2922 42 00 00	—Γλουταμινικό οξύ και τα άλατά του	0.9	12.2	χ/μο
2922 49	—Άλλα:			
2922 49 10 00	—Γλυκίνη	0.9	6.1	χ/μο
2922 49 50 00	—Ανθρακικό οξύ (2-αμινοβενζοϊκό οξύ) και τα άλατά τους	0.9	6.7	χ/μο
2922 49 80 00	—Άλλα	0.9	6.7	χ/μο
2922 50 00 00	-Αμινοαλκοόλες-φαινόλες, αμινοξέστα-φαινόλες και άλλες αμινοξέστες με οξυγονούχες ομάδες	0.9	6.7	χ/μο
<b>29.23</b>	<b>Άλατα και υδροξείδια του τετρατεταστού αμμωνίου, Λευκίνες και άλλα φωσφοροαμινοαμινοκίτνες:</b>			
2923 10	-Χωλίνη και τα άλατά της:			
2923 10 10 00	—Χλωριούχος χωλίνη	0.9	6.7	χ/μο
2923 10 90 00	—Άλλα	0.9	6.7	χ/μο
2923 20 00 00	-Λευκίνες και άλλα φωσφοροαμινοαμινοκίτνες	0.9	5.7	χ/μο
2923 90 00 00	—Άλλα	0.9	6.7	χ/μο
<b>29.24</b>	<b>Ενώσεις με καρβοξυμεθυλική ομάδα. Ενώσεις με κριδική ομάδα του ανθρακικού οξέος:</b>			
2924 10 00 00	-Αμιόνα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρβαμικά) άσπυλα και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών	0.9	6.9	χ/μο
	-Αμιόνα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρβαμικά) κυκλικά και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2924 21 00	—Ουρεΐνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2924 21 00 10	—Δουλικίνη και παρόμοιες γλυκαντικές ουσίες	£1.40 το χιλιόγραμμο	5% + £2.15 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2924 21 00 90	—Άλλες	0.9	6.4	χ/μο
2924 29	—Άλλα:			
2924 29 10 00	—Λιδουκίνη (INN)	0.9	10	χ/μο
2924 29 30 00	—Παρακεταμόλη (INN)	0.9	6.7	χ/μο
2924 29 40 00	—2-Ακεταμινοδοβενζοϊκό οξύ (N-ακετυλανθρακικό οξύ)	0.9	6.7	χ/μο
2924 29 90	—Άλλα:			
2924 29 90 10	—Γλυκαντικές ουσίες	£1.40 το χιλιόγραμμο	5.3% + £2.15 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2924 29 90 90	—Άλλα	0.9	6.7	χ/μο
<b>29.25</b>	<b>Ενώσεις με καρβοξυμικτική ομάδα (στις οποίες περιλαμβάνονται και η ζαχαρίνη και τα άλατά της) ή με ινική ομάδα:</b>			
2925 11 00	-Ιμιόνα και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2925 11 00 10	—Ζαχαρίνη και τα άλατά της:			
2925 11 00 90	—Άλλα	£1.40 το χιλιόγραμμο	5% + £2.15 το χιλιόγραμμο	χ/μο
2925 19	—Άλλα:	0.9	6.4	χ/μο
2925 19 10 00	—3,3', 4,4', 5,5', 6,6'-Οκταβρωμο-N,N'-αθιλενοδιφθαλμίδιο	0.9	6.4	χ/μο
2925 19 90 00	—Άλλα	0.9	6.4	χ/μο
2925 20 00 00	-Ιμιόνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών	0.9	6.7	χ/μο
<b>29.26</b>	<b>Ενώσεις με νιτρική ομάδα:</b>			
2926 10 00 00	-Ακυλονιτρίλιο	0.9	10.8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2926 20 00 00	-1-Κυανογονανιδίνη (δουκανοδιαμίδη)	0.9	10.8	χ/μο
2926 90	-Άλλες:			
2926 90 10 00	-2-Υδροξυ-2-μεθυλοπροπιονιτριλλιο (υδροκυανική ακετόνη)	0.9	10.8	χ/μο
2926 90 90 00	-Άλλες	0.9	10.8	χ/μο
<b>29.27 00 00 00</b>	<b>Ενώσεις διαζωϊκές, αζωϊκές ή αζωξικές</b>	0.9	6.5	χ/μο
<b>29.28 00 00 00</b>	<b>Παράγωγα οργανικά της υδραζίνης ή της υδροξυλαμίνης</b>	0.9	6.7	χ/μο
<b>29.29</b>	<b>Ενώσεις με άλλες αζωτούχες ομάδες:</b>			
2929 10	-Ισοκυανικά:			
2929 10 10 00	-Διοκυανικά μεθυλοφαινυλένα (διοκυανικά τολυνένα)	0.9	10.8	χ/μο
2929 10 90 00	-Άλλα	0.9	10.8	χ/μο
2929 90 00	-Άλλες:			
2929 90 00 10	-Γλυκαντικές ουσίες	£1.40 το χιλιόγραμμα	9.4% + £2.15 το χιλιόγραμμα	χ/μο
2929 90 00 90	-Άλλες	0.9	10.8	χ/μο
	<b>Χ. ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΑΝΟΡΓΑΝΕΣ, ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΣΤΕΡΟ- ΚΥΚΛΙΚΕΣ, ΟΞΕΑ ΝΟΥΚΛΕΪΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΟΥΛΦΑΜΪΔΕΣ</b>			
<b>29.30</b>	<b>Θεοινώσες οργανικές:</b>			
2930 10 00 00	-Διθειονθρακικά (ξανθικά, ξανθογενικά)	0.9	6.1	χ/μο
2930 20 00 00	-Θειοκαρβαμικά και διθειοκαρβαμικά	0.9	6.9	χ/μο
2930 30 00 00	-Μονο-, δι-, ή τετραθειούχα της θειουράμης	0.9	6.9	χ/μο
2930 40 00 00	-Μεθειονίνη	0.9	6.9	χ/μο
2930 90	-Άλλα:			
2930 90 10 00	-Κυστεΐνη, κυστίνη και τα παράγωγά τους	0.9	6.9	χ/μο
2930 90 20 00	-Θειογλυκόλη (ΔΚΟ) (2,2-Θειοδιαθανόλη)	0.9	6.9	χ/μο
2930 90 80 00	-Άλλα	0.9	6.9	χ/μο
<b>29.31 00</b>	<b>Άλλες ενώσεις οργανο-ανόργανες:</b>			
2931 00 10 00	-Μεθυλοφωσφορικό διμεθύλιο	0.9	6.9	χ/μο
2931 00 20 00	-Διφθορίδιο του μεθυλοφωσφορικού (μεθυλοφωσφορικό διφθορίδιο)	0.9	6.9	χ/μο
2931 00 30 00	-Διχλωρίδιο του μεθυλοφωσφορικού (μεθυλοφωσφορικό διχλωρίδιο)	0.9	6.9	χ/μο
2931 00 40 00	-2-Χλωροαιθυλοφωσφορικό οξύ	0.9	6.9	χ/μο
2931 00 50 00	-Οργανικές ενώσεις πυριτίου	0.9	6.9	χ/μο
2931 00 80 00	-Άλλες	0.9	6.9	χ/μο
<b>29.32</b>	<b>Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με τετραότομο (α) οξυγόνο:</b>			
	-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο φουρανίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συννεκωμένο:			
2932 11 00 00	-Τετραϊδροφοσφινόλιο	0.9	7.2	χ/μο
2932 12 00 00	-2-Φουραλδεΐδη (φουρουαλδεΐδη)	0.9	6.1	χ/μο
2932 13 00 00	-Αλκοόλη φουρουοκυκλική και αλκοόλη τετραϊδροφοσφουροκυκλική	0.9	6.7	χ/μο
2932 19 00 00	-Άλλες	0.9	7.2	χ/μο
	-Λακτόνες:			
2932 21 00 00	-Κουμαρίνη, μεθυλοκουμαρίνες και αιθυλοκουμαρίνες	0.9	6.9	χ/μο
2932 29	-Άλλες λακτόνες:			
2932 29 10 00	-Φαιλοσφαλείνη	0.9	11.5	χ/μο
2932 29 90 00	-Άλλες	0.9	7.2	χ/μο
2932 90	-Άλλες:			
2932 90 10 00	-Βενζοφουρόνη (κουμαρόνη)	0.9	6.1	χ/μο
2932 90 30 00	-Αιθέρες εσωτερικοί	0.9	6.7	χ/μο
2932 90 50 00	-Εποξείδια με τετραμελή δακτύλιο	0.9	7.1	χ/μο
	-Αστατές κυκλικές και ημιστατές εσωτερικές, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτροωμένα ή νιτροωκωμένα παράγωγά τους:			
2932 90 71 00	-Σαφρόλη	0.9	6.4	χ/μο
2932 90 73 00	-Ισοσαφρόλη	0.9	6.4	χ/μο
2932 90 75 00	-Πικροσκόλη	0.9	6.4	χ/μο
2932 90 77 00	-3,4-Μεθυλενοδιοξυφαινυλοκαρβάν-2-όνη	0.9	6.4	χ/μο
2932 90 79 00	-Άλλες	0.9	6.4	χ/μο
2932 90 90 00	-Άλλες	0.9	7.2	χ/μο
<b>29.33</b>	<b>Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με τετραότομο (α) αζώτου. Οξέα νουκλεϊνικά και τα άλατά τους:</b>			
	-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυριζολίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συννεκωμένο:			
2933 11	-Φαιναζόνη (αντικαρκινική) και τα παράγωγά της:			
2933 11 10 00	-Προπυρφαζόνη (INN)	0.9	8.6	χ/μο
2933 11 90 00	-Άλλα	0.9	13.6	χ/μο
2933 19	-Άλλες:			
2933 19 10 00	-Φαινυλοβουταζόνη (INN)	0.9	5.5	χ/μο
2933 19 90 00	-Άλλες	0.9	7.2	χ/μο
	-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο ιμιδαζολίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συννεκωμένο:			
2933 21 00 00	-Υδαντοΐνη και τα παράγωγά της	0.9	6.7	χ/μο
2933 29	-Άλλες:			
2933 29 10 00	-Υδροχλωρικό της ναφθαζολίνης (INN) και νιτρικό της ναφθαζολίνης	0.9	5.5	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2933 29 90 00	(INN). Φαινολαμίνη (INN). Υδροχλωρικό της ταλαζολίνης (INN/M)	0.9	7.2	χ/μο
2933 31 00 00	-Άλλες			
2933 39	-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυριδίνης (υδρογονωμένο ή μη) όχι συννευμένο:	0.9	5.3	χ/μο
2933 39 10 00	-Πυριδίνη και τα αλάτα της			
2933 39 30 00	-Άλλες:	0.9	5.5	χ/μο
2933 39 80 00	-Ικροναζιδίνη (INN). Υδροχλωρικό της μεταβεμιδόνης (INN/M).	0.9	7.2	χ/μο
2933 40	-Βρωμοσύρος πυριδοστρηνίνη (INN)	0.9	7.2	χ/μο
2933 40 10 00	-Πικερίδη και τα αλάτα της	0.9	5.5	χ/μο
2933 40 90 00	-Άλλες	0.9	7.2	χ/μο
2933 51	-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυριμιδίνης (υδρογονωμένο ή μη) ή πικεραζίνης. Οξέα νουκλεϊνικά και τα αλάτα τους:			
2933 51 10 00	-Μαλονουλορία (βαρβιτουρικό οξύ) και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών:	0.9	14	χ/μο
2933 51 30 00	-Φαινοβαρβιτάλη (INN) και τα αλάτα της	0.9	12.3	χ/μο
2933 51 90 00	-Βαρβιτάλη (INN) και τα αλάτα της	0.9	6.7	χ/μο
2933 59	-Άλλα:	0.9	5.5	χ/μο
2933 59 10 00	-Διαζιτών (ISO)	0.9	6.9	χ/μο
2933 59 90 00	-Άλλα	0.9		
2933 61 00 00	-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο τριαζίνης (υδρογονωμένο ή μη) όχι συννευμένο:	0.9	7.2	χ/μο
2933 69	-Μελαμίνη	0.9	5.5	χ/μο
2933 69 10 00	-Άλλες:	0.9	7.2	χ/μο
2933 69 20 00	-Ατραζίνη (ISO). Προκαζίνη (ISO). Σμαζίνη (ISO). Εξασίθρο-1,3,5-τρινιτρο-1,3,5-τριαζίνη (εξογόνο, τριμεθυλενατρινιτροαμίνη)	0.9	11.5	χ/μο
2933 69 90 00	-Μεθνεμίνη (INN)	0.9	7.2	χ/μο
2933 71 00 00	-Άλλες	0.9	7.2	χ/μο
2933 79 00 00	-Λαστάμες:	0.9	7.2	χ/μο
2933 90	-6-Εξανολαστάμη (ε-καπρολακτάμη)	0.9	7.2	χ/μο
2933 90 20 00	-Άλλες λαστάμες	0.9	11.5	χ/μο
2933 90 30 00	-Άλλα:	0.9	5.5	χ/μο
2933 90 50 00	-Βενζιμδαζόλιο-2-θειόλη (μερκαπτοβενζιμδαζόλιο)	0.9	7.2	χ/μο
2933 90 60 00	-Ινδόλιο, 3-μεθυλοινδόλιο (σκατόλιο), 6-αλλυλο-6, 7-δευδρο-5 Η-δифeno (γ,ε) αζεπίνη (αζακεπίνη), χλωροδιαζεποξείδιο (INN), δεξτρομεθορφάνη (INN), φενιδαμίνη (INN) και τα αλάτα τους.	0.9	7.2	χ/μο
2933 90 80 00	Υδροχλωρικό της μικραμίνης (INN/M)	0.9	7.2	χ/μο
2934	-Μονοαζεπίνες	0.9	7.2	χ/μο
2934 10 00 00	-Διαζεπίνες	0.9	7.2	χ/μο
2934 20	-Άλλα	0.9	7.2	χ/μο
2934 20 20 00	-Άλλες ενώσεις στεροειδείς:	0.9	7.2	χ/μο
2934 20 50 00	-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο θειαζολίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συννευμένο	0.9	7.2	χ/μο
2934 20 90 00	-Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτύλιους βενζοθειαζολίου (υδρογονωμένους ή μη) χωρίς άλλες συννώσεις:	0.9	11.5	χ/μο
2934 30	-Διθειούχο δι(βενζοθειαζόλιο-2-ύλιο). Βενθοθειαζόλιο-2-θειόλη (μερκαπτοβενθοθειαζόλιο) και τα αλάτα της	0.9	7.2	χ/μο
2934 30 10 00	-Παράγωγα της βενθοθειαζόλιο-2-θειόλης (μερκαπτοβενθοθειαζόλιο) (με εξαίρεση τα αλάτα της βενθοθειαζόλιο-2-θειόλης)	0.9	7.2	χ/μο
2934 30 90 00	-Άλλες	0.9	7.2	χ/μο
2934 90 10 00	-Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτύλιους φαινοδιαζίνης (υδρογονωμένους ή μη) χωρίς άλλες συννώσεις:	0.9	5.5	χ/μο
2934 90 30 00	-Θεοαυλοπεραζίνη (INN). Θεοριδαζίνη (INN) και τα αλάτα της	0.9	7.2	χ/μο
2934 90 40 00	-Άλλες	0.9	6.1	χ/μο
2934 90 50 00	-Θεοφαίνο	0.9	5.5	χ/μο
2934 90 60 00	-Χλωραπροθυξίνη (INN). Θεοαυλοξίνη (INN), τα τρυικά και τα μηλεϊνικά αυτής	0.9	7.2	χ/μο
2934 90 70 00	-Φουραζολιδόνη (INN)	0.9	7.2	χ/μο
2934 90 80 00	-Μονοαμινοαζεπίνες, υδρογονωμένες ή μη	0.9	7.2	χ/μο
2934 90 85 00	-Μονοθειάλες, υδρογονωμένες ή μη	0.9	7.2	χ/μο
2934 90 99 00	-Μονοξεαμονοαζεπίνες, υδρογονωμένες ή μη	0.9	7.2	χ/μο
	-Μονοθειάλες	0.9	7.2	χ/μο
	-7-Αμινοκεφαλοσποραμικό οξύ	0.9	7.2	χ/μο
	-Άλλες	0.9	7.2	χ/μο
29.35 00 00 00	Σουλφοναμίδες	0.9	6.1	χ/μο
	<b>XI. ΠΡΟΒΙΤΑΜΙΝΕΣ, ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ, ΦΥΣΙΚΕΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΜΕΝΕΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ</b>			
29.36	Προβιταμίνες και βιταμίνες, φυσικές ή ανακατασκευασμένες με σύνθεση (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φυσικά συμπληρώματα), καθώς και τα παράγωγά τους που χρησιμοποιούνται κυρίως σαν βιταμίνες, ανακατασκευασμένες			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2936 10 00	ή μη μεταξύ τους, έστω και σε οποιαδήποτε διαλύματα:			
2936 10 00 10	---Προβιταμίνες, μη αναμειγμένες:			
2936 10 00 90	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3.5	χ/μιο
	---Άλλες	2.2	6.9	χ/μιο
2936 21 00	---Βιταμίνες και τα παράγωγά τους, μη αναμειγμένες:			
2936 21 00 10	---Βιταμίνες Α και τα παράγωγά τους:			
2936 21 00 90	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2.5	χ/μιο
	---Άλλες	2.2	5.9	χ/μιο
2936 22 00	---Βιταμίνη Β <sub>1</sub> και τα παράγωγά της:			
2936 22 00 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3.6	χ/μιο
2936 22 00 90	---Άλλες	2.2	7	χ/μιο
2936 23 00	---Βιταμίνη Β <sub>2</sub> και τα παράγωγά της:			
2936 23 00 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3.1	χ/μιο
2936 23 00 90	---Άλλες	2.2	6.5	χ/μιο
2936 24 00	---Οξύ D- ή DL-παντοθενικό (βιταμίνη Β <sub>3</sub> ή βιταμίνη Β <sub>5</sub> και τα παράγωγά του:			
2936 24 00 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3.1	χ/μιο
2936 24 00 90	---Άλλες	2.2	6.5	χ/μιο
2936 25 00	---Βιταμίνη Β <sub>6</sub> και τα παράγωγά της:			
2936 25 00 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3.1	χ/μιο
2936 25 00 90	---Άλλες	2.2	6.5	χ/μιο
2936 26 00	---Βιταμίνη Β <sub>12</sub> και τα παράγωγά της:			
2936 26 00 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3.1	χ/μιο
2936 26 00 90	---Άλλες	2.2	6.5	χ/μιο
2936 27 00	---Βιταμίνη C και τα παράγωγά της:			
2936 27 00 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	2.9	χ/μιο
2936 27 00 90	---Άλλες	2.2	6.2	χ/μιο
2936 28 00	---Βιταμίνη Ε και τα παράγωγά της:			
2936 28 00 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3.6	χ/μιο
2936 28 00 90	---Άλλες	2.2	7	χ/μιο
2936 29	---Άλλες βιταμίνες και τα παράγωγά τους:			
2936 29 10	---Βιταμίνη Β <sub>9</sub> και τα παράγωγά της:			
2936 29 10 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	5.5	χ/μιο
2936 29 10 90	---Άλλες	2.2	8.8	χ/μιο
2936 29 30	---Βιταμίνη Η και τα παράγωγά της:			
2936 29 30 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3.1	χ/μιο
2936 29 30 90	---Άλλες	2.2	6.5	χ/μιο
2936 29 90	---Άλλες:			
2936 29 90 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3.6	χ/μιο
2936 29 90 90	---Άλλες	2.2	7	χ/μιο
2936 90	Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά συμπληρώματα:			
	---Φυσικά συμπληρώματα βιταμινών:			
2936 90 11	---Φυσικά συμπληρώματα βιταμινών Α + D:			
2936 90 11 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3	χ/μιο
2936 90 11 90	---Άλλες	2.2	6.3	χ/μιο
2936 90 19	---Άλλα:			
2936 90 19 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	4.8	χ/μιο
2936 90 19 90	---Άλλες	2.2	8.1	χ/μιο
2936 90 90	Μείγματα, έστω και σε οποιαδήποτε διαλύματα:			
2936 90 90 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	4.9	χ/μιο
2936 90 90 90	---Άλλες	2.2	8.3	χ/μιο
29.37	Ορμόνες φυτικές ή αναπαράγμένες με σύνθεση. Τα παράγωγά τους που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες. Άλλα στεροειδή που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες:			
2937 10	Ορμόνες του μπροστινού λοβού της υπόφυσης και τα παράγωγά τους:			
2937 10 10	---Ορμόνες γοναδοτρόπες:			
2937 10 10 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	4.1	χ/μιο
2937 10 10 90	---Άλλες	2.2	7.5	χ/μιο
2937 10 90	---Άλλα:			
2937 10 90 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	5	χ/μιο
2937 10 90 90	---Άλλες	2.2	8.3	χ/μιο
	Ορμόνες κορτικοστεροειδείς και τα παράγωγά τους:			
	---Κορτιζόνη, υδροκορτιζόνη, πρεδνισόνη (δεδιδοκορτιζόνη) και πρεδνιολόνη (δεδιδοκορτιζόνη):			
2937 21 00 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	4.1	χ/μιο
2937 21 00 90	---Άλλες	2.2	7.5	χ/μιο
2937 22 00	---Τα αλογονωμένα παράγωγα των κορτικοστεροειδών ορμονών:			
2937 22 00 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	4.8	χ/μιο
2937 22 00 90	---Άλλες	2.2	8.1	χ/μιο
2937 29	---Άλλα:			
2937 29 10	---Οξικά της κορτιζόνης ή της υδροκορτιζόνης:			
2937 29 10 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	4.1	χ/μιο
2937 29 10 90	---Άλλες	2.2	7.5	χ/μιο
2937 29 90	---Άλλα:			
2937 29 90 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	4.8	χ/μιο
2937 29 90 90	---Άλλες	2.2	8.1	χ/μιο
	Άλλες ορμόνες και τα παράγωγά τους. Άλλα στεροειδή που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες:			
2937 91 00	---Ινσουλίνη και τα άλατά της:			
2937 91 00 10	---Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	4.7	χ/μιο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2937 91 00 90	--Άλλες	2.2	8	χ/μο
2937 92 00	--Ουσιρογόνα και προετοιγμένα:			
2937 92 00 10	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς	4.8	χ/μο
2937 92 00 90	--Άλλες	2.2	8.1	χ/μο
2937 99 00	--Άλλες:			
2937 99 00 10	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς	4.8	χ/μο
2937 99 00 90	--Άλλες	2.2	8.1	χ/μο
<b>XII. ΣΤΕΡΟΓΛΥΚΟΖΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ ΦΥΤΙΚΑ, ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΜΕΝΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ: ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΑΙΘΕΡΕΣ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΕΣΤΕΡΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ</b>				
<b>29.38</b>	<b>Ετερογλυκοζίτες, φυσικοί ή αναπαράγμενοι με σύνθεση τα αλάτα τους, οι αιθέρες τους, οι εστέρες τους και άλλα παράγωγα:</b>			
2938 10 00 00	--Ρουτοζίτης (ρουτίνη) και τα παράγωγά του	2.2	8.8	χ/μο
2938 90	--Άλλα:			
2938 90 10 00	--Ετερογλυκοζίτες των διζιταλών	2.2	7.7	χ/μο
2938 90 30 00	--Γλυκυροζίνη και γλυκυροζικά	2.2	7.5	χ/μο
2938 90 90 00	--Άλλα	2.2	8.1	χ/μο
<b>29.39</b>	<b>Αλκαλοειδή φυτικά, φυσικά ή αναπαράγμενα με σύνθεση τα αλάτα τους, οι αιθέρες τους, οι εστέρες τους και άλλα παράγωγα:</b>			
2939 10 00 00	--Αλκαλοειδή του οπίου και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών	2.2	8.7	χ/μο
	--Αλκαλοειδή της κίνας και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2939 21	--Κινίνη και τα αλάτα της:			
2939 21 10 00	--Κινίνη και θετική κινίνη	2.2	6.2	χ/μο
2939 21 90 00	--Άλλα	2.2	10.3	χ/μο
2939 29 00 00	--Άλλα	2.2	10.3	χ/μο
2939 30 00 00	--Καφεΐνη και τα αλάτα της	2.2	10.4	χ/μο
2939 40	--Εφεδρίνες και τα αλάτα τους:			
2939 40 10 00	--Εφεδρίνη και τα αλάτα της	2.2	8.5	χ/μο
2939 40 30 00	--Ψευδοεφεδρίνη (INN) και τα αλάτα της	2.2	8.5	χ/μο
2939 40 90 00	--Άλλα	2.2	8.5	χ/μο
2939 50	--Θεοφυλλίνη και αμινοφυλλίνη (θεοφυλλίνη-αθύλενοδιαμίνη) και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2939 50 10 00	--Θεοφυλλίνη και αμινοφυλλίνη. Άλατα των προϊόντων αυτών	2.2	13.6	χ/μο
2939 50 90 00	--Άλλα	2.2	9.1	χ/μο
2939 60	--Αλκαλοειδή της ερυκτικής της σίκαλης και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2939 60 10 00	--Εργομετρίνη (INN) και τα αλάτα της	2.2	9.1	χ/μο
2939 60 30 00	--Εργοταμίνη (INN) και τα αλάτα της	2.2	9.1	χ/μο
2939 60 50 00	--Λυσεργικό οξύ και τα αλάτα του	2.2	9.1	χ/μο
2939 60 90 00	--Άλλα	2.2	9.1	χ/μο
2939 70 00 00	--Νικοτίνη και τα αλάτα της	2.2	9.1	χ/μο
2939 90	--Άλλα:			
2939 90 11 00	--Κοκαΐνη και τα αλάτα της:			
2939 90 19 00	--Κοκαΐνη ακατέργαστη	2.2	3.4	χ/μο
2939 90 30 00	--Άλλα	2.2	8.1	χ/μο
2939 90 30 00	--Εμετίνη και τα αλάτα της	2.2	7.2	χ/μο
2939 90 90 00	--Άλλα	2.2	9.1	χ/μο
<b>XIII. ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ</b>				
<b>29.40 00</b>	<b>Ζάχαρα χημικά καθαρά, με εξαίρεση τη ζαχαρόζη, τη λακτόζη, τη μαλτόζη, τη γλυκόζη και τη φρουκτόζη (απωροζάχαρη). Αιθέρες και εστέρες ζαχάρων και τα αλάτα τους, άλλα από τα προϊόντα των Κλάσεων 29.37, 29.38 ή 29.39:</b>			
2940 00 10 00	--Ραμνόζη, ραφινόζη, ιμανόζη	2.2	14.2	χ/μο
2940 00 90 00	--Άλλα	2.2	17.8	χ/μο
<b>29.41</b>	<b>Αντιβιοτικά:</b>			
2941 10	--Πενικιλίνες και τα παράγωγά τους με δομή πενικιλινικού οξέος. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2941 10 10	--Αμοξικιλίνη (ΔΚΟ) και τα αλάτα της:			
2941 10 10 10	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς	5.9	χ/μο
2941 10 10 90	--Άλλες	2.2	9.3	χ/μο
2941 10 20	--Αμιικιλίνη (ΔΚΟ) μετααμιικιλίνη (ΔΚΟ), πριβαμιικιλίνη (ΔΚΟ) και τα αλάτα τους:			
2941 10 20 10	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς	5.9	χ/μο
2941 10 20 90	--Άλλες	2.2	9.3	χ/μο
2941 10 90	--Άλλα:			
2941 10 90 10	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς	5.9	χ/μο
2941 10 90 90	--Άλλες	2.2	9.3	χ/μο
2941 20	--Στηρεοτομικίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2941 20 10	--Διυδροστεροτομινάνη:			
2941 20 10 10	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς	3.8	χ/μο
2941 20 10 90	--Άλλες	2.2	7.2	χ/μο
2941 20 90	--Άλλες στερεοτομικίνες:			
2941 20 90 10	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς	3.8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΔΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
2941 20 90 90	--Άλλες	2.2	7.2	χ/μο
2941 30 00	-Τετρασουλφίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2941 30 00 10	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3.8	χ/μο
2941 30 00 90	--Άλλες	2.2	7.2	χ/μο
2941 40 00	-Χλωραμφαινικολή και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2941 40 00 10	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	7.2	χ/μο
2941 40 00 90	--Άλλες	2.2	10.6	χ/μο
2941 50 00	-Ερυθροβιλικίνη και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2941 50 00 10	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3.8	χ/μο
2941 50 00 90	--Άλλες	2.2	7.2	χ/μο
2941 90 00	-Άλλα:			
2941 90 00 10	--Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3.8	χ/μο
2941 90 00 90	--Άλλες	2.2	7.2	χ/μο
<b>29.42 90 90 00</b>	<b>Άλλες οργανικές ενώσεις</b>	<b>0.9</b>	<b>8.6</b>	<b>χ/μο</b>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30  
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα διαιτητικά τρόφιμα, εμπλουτισμένα τρόφιμα, τρόφιμα για διαβητικούς, συμπληρωματικά τρόφιμα, τονωτικά ποτά και μεταλλικά νερά (τήγμα IV)
- β) τον ψημένο γύψο, ειδικά πυρωμένο ή λεπτοθρυμματισμένο, για την οδοντοτεχνική (Κλάση 25.20)
- γ) τα αποσταγμένα αρωματικά νερά και τα υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων, για ιατρική χρήση (Κλάση 33.01)
- δ) τα παρασκευάσματα των Κλάσεων 33.03 μέχρι 33.07, έστω και αν έχουν θεραπευτικές ή προφυλακτικές ιδιότητες
- ε) τα σαπούνια και άλλα προϊόντα της Κλάσης 34.01, στα οποία προσέθεσαν φαρμακευτικές ουσίες
- ς) τα παρασκευάσματα με βάση τον ψημένο γύψο για την οδοντοτεχνική (Κλάση 34.07)
- η) την αλβουμίνη του αίματος, μη παρασκευασμένη για θεραπευτικές ή προφυλακτικές χρήσεις (Κλάση 35.02).

2. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 30.03 και 30.04 και της σημείωσης 3 στοιχείο δ) του κεφαλαίου, θεωρούνται:

α) ως "προϊόντα μη αναμειγμένα":

- 1) τα υδατικά διαλύματα μη αναμειγμένων προϊόντων
- 2) όλα τα προϊόντα των κεφαλαίων 28 ή 29
- 3) τα απλά φυτικά εκχυλίσματα της Κλάσης 13.02, που απλώς έχουν πάρει τίτλο ή είναι διαλυμένα σε οποιοδήποτε διαλύτη

β) ως "προϊόντα αναμειγμένα":

- 1) τα διαλύματα και κολλοειδή αιωρήματα (με εξαίρεση το κολλοειδές θείο)
- 2) τα φυτικά εκχυλίσματα που αποκτιούνται με την επεξεργασία μειγμάτων φυτικών ουσιών
- 3) τα άλατα και τα συμπυκνωμένα νερά που αποκτιούνται με εξάτμιση των φυσικών μεταλλικών νερών.

3. Στην Κλάση 30.06 περιλαμβάνονται μόνο τα παρακάτω προϊόντα, που θα πρέπει να κατατάσσονται σ' αυτή την Κλάση και όχι σε άλλη Κλάση της ονοματολογίας:

- α) τα ράσματα και παρόμοια αποστειρωμένα προϊόντα για χειρουργικές ραφές και τα αποστειρωμένα συγκολλητικά για οργανικούς ιστούς που χρησιμοποιούνται στη χειρουργική για το κλείσιμο των πληγών
- β) οι αποστειρωμένες λαμνίριες
- γ) τα αποστειρωμένα αμμοστατικά που μπορούν να απορροφηθούν, για τη χειρουργική ή οδοντιατρική
- δ) τα οματικά παρασκευάσματα για αντιανογραφικές εξετάσεις καθώς και τα διαγνωστικά αντιδραστήρια, που έχουν επινοηθεί για να χρησιμοποιηθούν πάνω στον ασθενή, και είναι προϊόντα μη αναμειγμένα που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή και προϊόντα αναμειγμένα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα συστατικά, κατάλληλα για τις ίδιες χρήσεις
- ε) τα αντιδραστήρια που προορίζονται για τον καθορισμό των ομάδων ή των παραγόντων του αίματος
- ς) τα τομμένα και άλλα προϊόντα για το σφράγιμα των δοντιών. Τα τομμένα για την αποκατάσταση των οστών
- η) οι θήρες και τα κοινά-φαρμακεία γεμάτα με είδη χρήσιμα για την παροχή πρώτων βοηθειών
- θ) τα αντισυλληπτικά χημικά παρασκευάσματα με βάση τις ορμόνες ή τα σπερμοκτόνια.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>38.01</b>	<b>Αδένες και άλλα όργανα για αποθήκευση, αποξηράνση, ίσως και σε σκόνη. Εργαλεία αδένων ή άλλων οργάνων ή των εισαγωγών τους, για αποθήκευση. Ηλεκτρίνη και τα ελατά της. Άλλες συσκευές ανθράκων ή ζωικής προέλευσης, παρασκευασμένες για οικιακές θερμοκρασίες ή προφυλακτικές, που δεν καταναλώνονται ούτε περιλαμβάνονται αλλιώς:</b>			
3001 10	-Αδένες και άλλα όργανα, αποξηράνση, ίσως και σε σκόνη			
3001 10 10 00	-Σε σκόνη	2	7.2	χ/μο
3001 10 90 00	-Άλλα	2	6.7	χ/μο
3001 20	-Εργαλεία αδένων ή άλλων οργάνων ή των εισαγωγών τους:			
3001 20 10 00	-Ανθράκωνης προέλευσης	2	3.4	χ/μο
3001 20 90 00	-Άλλα	2	7.5	χ/μο
3001 90	-Άλλα:			
3001 90 10 00	-Ανθράκωνης προέλευσης	2	3.4	χ/μο
	-Άλλα:			
3001 90 91 00	-Ηλεκτρίνη και τα ελατά της	1.5	10.9	χ/μο
3001 90 99 00	-Άλλα	2	7.5	χ/μο
<b>38.02</b>	<b>Αίμα ανθρώπων. Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις. Ειδικά οροί από ζώα ή ανθρώπους που έχουν αντιστοιχηθεί και άλλα συστατικά του αίματος. Εμβόλια, ταΐνες, καλλιέργειες μικροοργανισμών (με εξαιρέσεις τις ζύμες και παρόμοια προϊόντα):</b>			
3002 10	-Ειδικό ορό από ζώα ή ανθρώπους που έχουν αντιστοιχηθεί και άλλα συστατικά του αίματος:			
3002 10 10 00	-Ειδικό ορό από ζώα ή ανθρώπους που έχουν αντιστοιχηθεί	2	7.7	χ/μο
	-Άλλα συστατικά του αίματος:			
3002 10 91	-Αμοφορφήνη, γλυβολίνη του αίματος και οροί γλυβολίνης:			
3002 10 91 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	3.6	9.4	χ/μο
3002 10 91 90	-Άλλα	0.9	5.3	χ/μο
	-Άλλα:			
3002 10 95 00	-Ανθράκωνης προέλευσης	2	3.4	χ/μο
3002 10 99 00	-Άλλα	2	7.5	χ/μο
3002 20 00 00	-Εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου	2	7.7	χ/μο
	-Εμβόλια για την κτηνιατρική:			
3002 31 00 00	-Εμβόλια αντιεφιδώδη	2	7.7	χ/μο
3002 39 00 00	-Άλλα	2	7.7	χ/μο
3002 90	-Άλλα:			
3002 90 10 00	-Αίμα ανθρώπων	2	3.4	λίτρο
3002 90 30 00	-Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις	2	7.5	λίτρο
3002 90 50 00	-Καλλιέργειες μικροοργανισμών	2	8.4	χ/μο
3002 90 90 00	-Άλλα	2	8.1	χ/μο
<b>38.03</b>	<b>Φάρμακα (με εξαιρέσεις τα προϊόντα των Κλάσεων 38.02, 38.05 ή 38.06) που αποκαλούνται από προϊόντα αναμεγνύμενα μεταξύ τους, παρασκευασμένα για θεραπευτικές ή προφυλακτικές σκοπούς, αλλά που δεν παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ούτε είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:</b>			
3003 10 00	-Που περιέχουν πενικιλίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών, με δοσική κανυλιανικό οξύ, ή στερεομαρίνης ή παράγωγα των προϊόντων αυτών:			
3003 10 00 10	-Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	4.5	-
3003 10 00 90	-Άλλα	2	7.9	-
3003 20 00	-Που περιέχουν άλλα αντιβιοτικά:			
3003 20 00 10	-Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3.7	-
3003 20 00 90	-Άλλα	2	7.1	-
	-Που περιέχουν ορμόνες ή άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.37, αλλά δεν περιέχουν αντιβιοτικά:			
3003 31 00	-Που περιέχουν ινσουλίνη:			
3003 31 00 10	-Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3.7	-
3003 31 00 90	-Άλλα	2	7.1	-
3003 39 00	-Άλλα:			
3003 39 00 10	-Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3.7	-
3003 39 00 90	-Άλλα	2	7.1	-
3003 40 00	-Που περιέχουν αμινοαξιδή ή τα παράγωγά τους, αλλά δεν περιέχουν ούτε ορμόνες ούτε άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.37, ούτε αντιβιοτικά:			
3003 40 00 10	-Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3.7	-
3003 40 00 90	-Άλλα	2	7.1	-
3003 90	-Άλλα:			
3003 90 10	-Που περιέχουν υαύρο ή ενδιάμεσο του υαύρου:			
3003 90 10 10	-Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	6.4	-
3003 90 10 90	-Άλλα	2	9.8	-
3003 90 90	-Άλλα:			
3003 90 90 10	-Χρυσά φαρμακικά	4.7 οντι το λίτρο	3.7% + 7.3 οντι το λίτρο	λίτρο
	-Άλλα:			
3003 90 90 91	-Παρασκευασμένα γ' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3.7	-
3003 90 90 99	-Άλλα	2	7.1	-
<b>38.04</b>	<b>Φάρμακα (με εξαιρέσεις τα προϊόντα των Κλάσεων 38.02, 38.05 ή 38.06) που αποκαλούνται από προϊόντα αναμεγνύμενα ή μη αναμεγνύμενα, παρασκευασμένα για θεραπευτικές ή προφυλακτικές σκοπούς, που παρουσιάζονται</b>			



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	<b>Ζονται με μορφή δόσεων ή είναι υποκαταμένα για τη λιανική πώληση:</b>			
3004 10	—Που περιέχουν πενικιλίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών, με δομή πενικιλανικού οξέος, ή στερεομερίων ή παράγωγα των προϊόντων αυτών:			
3004 10 10	—Που περιέχουν, ως ενεργά προϊόντα, αποκλειστικά πενικιλίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών με δομή πενικιλανικού οξέος:			
3004 10 10 10	—Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	4,5	-
3004 10 10 90	—Άλλα:	2	7,9	-
3004 10 90	—Άλλα:			
3004 10 90 10	—Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	4,5	-
3004 10 90 90	—Άλλα:	2	7,9	-
3004 20	—Που περιέχουν άλλα αντιβιοτικά:			
3004 20 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:			
3004 20 10 10	—Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	4,5	-
3004 20 10 90	—Άλλα:	2	7,9	-
3004 20 90	—Άλλα:			
3004 20 90 10	—Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3,7	-
3004 20 90 90	—Άλλα:	2	7,1	-
	—Που περιέχουν ορμόνες ή άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.37, αλλά δεν περιέχουν αντιβιοτικά:			
3004 31	—Που περιέχουν ινσουλίνη:			
3004 31 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:			
3004 31 10 10	—Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	4,5	-
3004 31 10 90	—Άλλα:	2	7,9	-
3004 31 90	—Άλλα:			
3004 31 90 10	—Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3,7	-
3004 31 90 90	—Άλλα:	2	7,1	-
3004 32	—Που περιέχουν ορμόνες φλοιστενογρίδες:			
3004 32 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:			
3004 32 10 10	—Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	4,5	-
3004 32 10 90	—Άλλα:	2	7,9	-
3004 32 90	—Άλλα:			
3004 32 90 10	—Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3,7	-
3004 32 90 90	—Άλλα:	2	7,1	-
3004 39	—Άλλα:			
3004 39 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:			
3004 39 10 10	—Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	4,5	-
3004 39 10 90	—Άλλα:	2	7,9	-
3004 39 90	—Άλλα:			
3004 39 90 10	—Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3,7	-
3004 39 90 90	—Άλλα:	2	7,1	-
3004 40	—Που περιέχουν αλκαλοειδή ή παράγωγά τους, αλλά δεν περιέχουν ούτε ορμόνες ούτε άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.37, ούτε αντιβιοτικά:			
3004 40 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:			
3004 40 10 10	—Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	4,5	-
3004 40 10 90	—Άλλα:	2	7,9	-
3004 40 90	—Άλλα:			
3004 40 90 10	—Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3,7	-
3004 40 90 90	—Άλλα:	2	7,1	-
3004 50	—Άλλα φάρμακα που περιέχουν βιταμίνες ή άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.36:			
3004 50 10	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:			
3004 50 10 10	—Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	4,5	-
3004 50 10 90	—Άλλα:	2	7,9	-
3004 50 90	—Άλλα:			
3004 50 90 10	—Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3,7	-
3004 50 90 90	—Άλλα:	2	7,1	-
3004 90	—Άλλα:			
3004 90 11	—Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:			
3004 90 11 10	—Που περιέχουν υάδια ή ενόσεις του υαδίου:			
3004 90 11 10 10	—Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	6,9	-
3004 90 11 10 90	—Άλλα:	2	10,3	-
3004 90 19	—Άλλα:			
3004 90 19 10	—Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	4,5	-
3004 90 19 90	—Άλλα:	2	7,9	-
3004 90 91	—Άλλα:			
3004 90 91 10	—Που περιέχουν υάδια ή ενόσεις του υαδίου:			
3004 90 91 10 10	—Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	6,4	-
3004 90 91 10 90	—Άλλα:	2	9,8	-
3004 90 99	—Άλλα:			
3004 90 99 10	—Κρασί φαρμακευτικό	4,7 οργι το λίτρο	3,7% + 7,3 οργι το λίτρο	λίτρο
	—Άλλα:			
3004 90 99 91	—Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3,7	-
3004 90 99 99	—Άλλα:	2	7,1	-
30.05	<b>Βαμβάκι, γάλακτα, κουνιά και ανάλογα είδη (π.χ. επίθεμα, κηρόμα, στυρακίτιο), κρηνοειδή ή κηροειδή με ποσότητες φαρμακευτικές ή υποκαταμένα για τη λιανική πώληση, για ιατρικούς, χειρουργικούς, οδοντιατρικούς ή κτηνιατρικούς σκοπούς:</b>			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3005 10 00	Επίδεσμοι αυτοκόλλητοι και άλλα είδη που έχουν συγκολλητική στρώση:			
3005 10 00 10	-Ταινίες	35	10.1	-
3005 10 00 90	-Άλλα	2	8.1	-
3005 90	-Άλλα:			
3005 90 10	-Βαμβάκι και είδη από βαμβάκι:			
3005 90 10 10	-Βαμβάκι	35	10.1	-
3005 90 10 90	-Είδη από βαμβάκι	2	8.1	-
	-Άλλα:			
3005 90 31 00	-Από υφαντικές ύλες:			
	-Γάζες και είδη από γάζα	2	8.1	-
	-Άλλα:			
3005 90 51	-Από υφάσματα μη υφανμένα:			
3005 90 51 10	-Ταινίες	2	8.1	-
3005 90 51 90	-Άλλα	2	8.1	-
3005 90 55	-Άλλα:			
3005 90 55 10	-Ταινίες	2	8.1	-
3005 90 55 90	-Άλλα	2	8.1	-
3005 90 99	-Άλλα:			
3005 90 99 10	-Ταινίες	2	8.1	-
3005 90 99 90	-Άλλα	2	8.1	-
38.06	<b>Παρασκευάσματα και φαρμακευτικά είδη που αναφέρονται στη σημείωση 3 του Κεφαλαίου:</b>			
3006 10	-Ράμματα και αποστειρωμένα προϊόντα για χειρουργικές γαφές και τα αποστειρωμένα συγκολλητικά για οργανικούς ιστούς που χρησιμοποιούνται στη χειρουργική για το κλείσιμο των πληγών. Αποστειρωμένες λαμινάρες. Αποστειρωμένα αιμοστατικά που μπορούν να απορροφηθούν, για τη χειρουργική ή την οδοντιατρική:			
3006 10 10 00	-Ράμματα αποστειρωμένα	2	8.3	-
3006 10 90 00	-Άλλα	2	8.3	-
3006 20 00 00	-Αντιδραστήρια που προσορίζονται για τον προσδιορισμό των ομάδων ή των παραγόντων του αίματος	2	8.3	-
3006 30 00 00	-Παρασκευάσματα οματικά για αιτιογραφικές εξετάσεις. Διαγνωστικά αντιδραστήρια που έχουν επινοηθεί για να χρησιμοποιηθούν πάνω στον ασθενή	2	8.3	-
3006 40 00	-Τοιμένα και άλλα προϊόντα για το σφράγισμα των δοντιών. Τοιμένα για την αποκατάσταση των οστών:			
3006 40 00 10	-Τοιμένα και άλλα προϊόντα για το σφράγισμα των δοντιών	2	8.3	-
	-Τοιμένα για την αποκατάσταση των οστών:			
3006 40 00 21	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	35	10.6	-
3006 40 00 29	-Άλλα	0.9	6.4	-
3006 50 00 00	-Θήρες και κοινά-φαρμακεία με είδη χρήσιμα για την παροχή πρώτων βοηθειών	2	8.3	-
3006 60	-Αντισηπτικά χημικά παρασκευάσματα με βάση τις ορμόνες ή τα οπαρμωκτόνα:			
	-Με βάση τις ορμόνες:			
3006 60 11 00	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	2	7.9	-
3006 60 19 00	-Άλλα	2	7.1	-
3006 60 90	-Με βάση τα οπαρμωκτόνα:			
3006 60 90 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	3.6	11.1	-
3006 60 90 90	-Άλλα	0.9	6.9	-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31

## ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) το αίμα των ζώων της Κλάσης 0511.
- β) τα αμιγή προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, άλλα από εκείνα που περιγράφονται στις παρακάτω σημειώσεις 2Α, 3Α, 4Α ή 5.
- γ) τους καλλιεργημένους κρυστάλλους του χλωριούχου καλλίου (άλλους από τα στοιχεία οπτικής), με βάρος κατά μονάδα ίσο ή ανώτερο των 2,5 γραμμαρίων, της Κλάσης 38.23. Τα στοιχεία οπτικής από χλωριούχο κάλιο (Κλάση 90.01).

2. Η Κλάση 31.02 περιλαμβάνει μόνο, με την επιφύλαξη να μην παρουσιάζονται με τις συσκευασίες που προβλέπονται στην Κλάση 31.05:

A) τα παρακάτω προϊόντα:

- 1) το νιτρικό νάτριο, έστω και καθαρό.
- 2) το νιτρικό αμμώνιο, έστω και καθαρό.
- 3) τα διπλά άλατα, έστω και καθαρά, του θειικού αμμωνίου και του νιτρικού αμμωνίου.
- 4) το θειικό αμμώνιο, έστω και καθαρό.
- 5) τα διπλά άλατα (έστω και καθαρά) ή τα μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου.
- 6) τα διπλά άλατα (έστω και καθαρά) ή τα μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού μαγνησίου.
- 7) την κυαναμίδη του ασβεστίου, έστω και καθαρή, εμποτισμένη ή μη με λάδι.
- 8) την ουρία, έστω και καθαρή.

B) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα μεταξύ τους των προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στο στοιχείο A.

Γ) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα χλωριούχου αμμωνίου ή προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στα στοιχεία A ή B με κιμωλία, γύψο ή άλλες ανόργανες ύλες χωρίς λιπαντικές ικανότητες.

Δ) τα υγρά λιπάσματα που αποτελούνται από υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στα στοιχεία A2 ή A8, ή μείγματος των προϊόντων αυτών.

3. Η Κλάση 31.03 περιλαμβάνει μόνο, με την επιφύλαξη ότι δεν παρουσιάζονται με τις συσκευασίες που προβλέπονται στην Κλάση 31.05:

A) τα παρακάτω προϊόντα:

- 1) τις σκουριές αποφωσφόρωσης.
- 2) τα φυσικά φωσφορικά άλατα της Κλάσης 25.10, φρυγμένα, πυρωμένα ή που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία ανώτερη από εκείνη που έχει σαν σκοπό την αφαίρεση των ακαθαρσιών.
- 3) τα υπερφωσφορικά άλατα (απλά, διπλά ή τριπλά).
- 4) το υδρογονορθοφωσφορικό ασβέστιο που περιέχει μια αναλογία φθορίου ίση ή ανώτερη του 0,2%, που υπολογίζεται πάνω στο άνυδρο προϊόν σε ξερή κατάσταση.

B) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα μεταξύ τους των προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στο στοιχείο A, αλλά χωρίς την οριακή περιεκτικότητα σε φθόριο.

Γ) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στα στοιχεία A ή B, αλλά χωρίς την οριακή περιεκτικότητα σε φθόριο, με κιμωλία, γύψο ή άλλες ανόργανες ύλες, χωρίς λιπαντικές ικανότητες.

4. Η Κλάση 31.04 περιλαμβάνει μόνο, με την επιφύλαξη ότι δεν παρουσιάζονται με τις συσκευασίες που προβλέπονται στην Κλάση 31.05:

A) τα παρακάτω προϊόντα:

- 1) τα φυσικά ακατέργαστα άλατα του καλλίου (καρναλίτης, καϊνίτης, σουλβινίτης και άλλα).
- 2) το χλωριούχο κάλιο, έστω και καθαρό, με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 στοιχείο γ).
- 3) το θειικό κάλιο, έστω και καθαρό.
- 4) το θειικό καλιομαγνήσιο, έστω και καθαρό.

B) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα μεταξύ τους των προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στο στοιχείο A.

5. Το υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνιακό φωσφορικό άλας) και το διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονομμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και καθαρά, και τα μείγματα των προϊόντων αυτών μεταξύ τους υπάγονται στην Κλάση 31.05.

6. Κατά την έννοια της Κλάσης 31.05, η έκφραση "άλλα λιπάσματα" καλύπτει μόνο τα προϊόντα του είδους που χρησιμοποιούνται ως λιπάσματα, που περιέχουν σαν ουσιώδη συστατικά τουλάχιστον ένα από τα λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο ή κάλιο.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
31.01 00 00 00	Λιπάσματα ζωικής ή φυτικής προέλευσης, έστω και αναμεγνύμενα με τους ή χημικάς επεξεργασμένα. Λιπάσματα που προκύπτουν από ανάμειξη ή χημική επεξεργασία προϊόντων ζωικής ή φυτικής προέλευσης	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
31.02	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα:			
3102 10	-Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα:			
3102 10 00 00	-Ουρία με περιεκτικότητα σε άζωτο ανώτερη του 45% κατά βάρος του άνωδου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	6.6	χ/μο
3102 10 90 00	-Άλλη	Ατελώς	4.8	χ/μο
	-Θειϊκό αμμώνιο. Διαλύα άλατα και μείγματα θειϊκού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου:			
3102 21 00 00	-Θειϊκό αμμώνιο	Ατελώς	4.8	χ/μο
3102 29 00 00	-Άλλα	Ατελώς	4.8	χ/μο
3102 30	-Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα:			
3102 30 10 00	-Σε υδατινο διάλυμα	Ατελώς	4.8	χ/μο
3102 30 90 00	-Άλλο	Ατελώς	4.8	χ/μο
3102 40	-Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλες ανόργανες ύλες χωρίς λιπαντικές ικανότητες:			
3102 40 10 00	-Περιεκτικότητας σε άζωτο που δεν υπερβαίνει το 28% κατά βάρος	Ατελώς	4.8	χ/μο
3102 40 90 00	-Περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 28% κατά βάρος	Ατελώς	4.8	χ/μο
3102 50	-Νιτρικό νάτριο:			
3102 50 10 00	-Νιτρικό νάτριο φυσικό	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
3102 50 90	-Άλλα:			
3102 50 90 10	---Περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 16.3% κατά βάρος	0.9	7.2	χ/μο
3102 50 90 90	---Άλλα	Ατελώς	4.8	χ/μο
3102 60 00 00	-Άλατα διαλύα και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου	Ατελώς	4.8	χ/μο
3102 70 00	-Κυσταμίδη του ασβεστίου:			
3102 70 00 10	-Περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 25% κατά βάρος	0.9	7.2	χ/μο
3102 70 00 90	-Άλλα	Ατελώς	4.8	χ/μο
3102 80 00 00	-Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα	Ατελώς	4.8	χ/μο
3102 90 00 00	-Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα που δεν αναφέρονται στις προηγούμενες διακρίσεις	Ατελώς	4.8	χ/μο
31.03	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά φωσφορικά:			
3103 10	-Υπερφωσφορικά:			
3103 10 10	-Περιεκτικότητας σε πεντοξειδίου του διφωσφόρου ανώτερης του 35%:			
3103 10 10 10	---Τριπλά υπερφωσφορικά (0-42/48-0)	Ατελώς	2.9	χ/μο
3103 10 10 90	---Άλλα	Ατελώς	2.9	χ/μο
3103 10 90	-Άλλα:			
3103 10 90 10	---Τριπλά υπερφωσφορικά (0-42/48-0)	Ατελώς	2.9	χ/μο
3103 10 90 90	---Άλλα	Ατελώς	2.9	χ/μο
3103 20 00 00	-Σκουριές αποφωσφόρωσης	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
3103 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
31.04	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά καλιούχα:			
3104 10 00 00	-Καρβολίτη, σουλφινίτης και άλλα φυσικά ακατέργαστα άλατα του καλίου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
3104 20	-Χλωριούχο κάλιο:			
3104 20 10 00	-Περιεκτικότητας σε Κ 2 Ο όχι ανώτερης του 40% κατά βάρος του άνωδου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
3104 20 50 00	-Περιεκτικότητας σε Κ 2 Ο ανώτερης του 40% αλλά όχι ανώτερης του 62% κατά βάρος του άνωδου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
3104 20 90 00	-Περιεκτικότητας σε Κ 2 Ο ανώτερης του 62% κατά βάρος του άνωδου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
3104 30 00	-Θειϊκό κάλιο:			
3104 30 00 10	-Περιεκτικότητας σε Κ 2 Ο που υπερβαίνει το 52% κατά βάρος	0.9	1.4	χ/μο
3104 30 00 90	-Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
3104 90 00	-Άλλα:			
3104 90 00 10	-Θειϊκό καλιομαγγνήσιο περιεκτικότητας σε Κ 2 Ο που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	0.9	1.4	χ/μο
3104 90 00 90	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
31.05	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσματα. Προϊόντα του Κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιογράμματα:			
3105 10 00	-Προϊόντα του Κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιογράμματα			
3105 10 00 10	-Σε δισκία ή παρόμοια σχήματα	Ατελώς	5.3	χ/μο
3105 10 00 91	-Άλλα:			
3105 10 00 91	---Θειϊκό καλιομαγγνήσιο περιεκτικότητας σε Κ 2 Ο που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	2.2	9.7	χ/μο
3105 10 00 92	---Θειϊκό κάλιο περιεκτικότητας σε Κ 2 Ο που υπερβαίνει το 52% κατά βάρος	2.2	9.7	χ/μο
3105 10 00 93	---Κυσταμίδη του ασβεστίου περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 25% κατά βάρος	2.2	9.7	χ/μο
3105 10 00 94	---Νιτρικό νάτριο περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 16.3% κατά βάρος	2.2	9.7	χ/μο
3105 10 00 99	---Άλλα	Ατελώς	5.3	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3105 20	-Λιπάσματα οργανικά ή χημικά που περιέχουν τα τρία λιπαντικά στοιχεία άζωτο, φωσφόρο και κάλιο:			
3105 20 10 00	-Περιεκτικότητας σε άζωτο ανώτερης του 10% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	4	χ/μο
3105 20 90 00	-Άλλα	Ατελώς	4	χ/μο
3105 30	-Υδρογονορθοφωφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας):			
3105 30 10 00	-Περιεκτικότητας σε σίδηρο που δεν υπερβαίνει το 0.03% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	4	χ/μο
3105 30 90 00	-Περιεκτικότητας σε σίδηρο που υπερβαίνει το 0.03% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	4	χ/μο
3105 40	-Διυδρογονορθοφωφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωφορικό διαμμώνιο (διαμμωνιακό φωσφορικό άλας):			
3105 40 10 00	-Περιεκτικότητας σε σίδηρο που δεν υπερβαίνει το 0.03% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	4	χ/μο
3105 40 90 00	-Περιεκτικότητας σε σίδηρο που υπερβαίνει το 0.03% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	4	χ/μο
3105 51 00 00	-Άλλα λιπάσματα οργανικά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία: άζωτο και φωσφόρο:	Ατελώς	4	χ/μο
3105 59 00 00	-Που περιέχουν νιτρικά και φωσφορικά άλατα	Ατελώς	4.8	χ/μο
3105 60	-Άλλα			
3105 60 10 00	-Λιπάσματα οργανικά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία: φωσφόρο και κάλιο:	Ατελώς	1.9	χ/μο
3105 60 90 00	-Καλιούχα υπερφωσφορικά	Ατελώς	1.9	χ/μο
3105 90	-Άλλα:			
3105 90 10 00	-Φυσικό καλιούχο νιτρικό νάτριο, που αποτελείται από μείγμα φυσικού νιτρικού νατρίου και νιτρικού καλίου (η αναλογία του καλίου μπορεί να φθάσει το 44%), ολικής περιεκτικότητας σε άζωτο που δεν ξεπερνά το 16.30% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
3105 90 10 00	-Άλλα:			
3105 90 91 00	-Περιεκτικότητας σε άζωτο ανώτερης του 10% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	4.8	χ/μο
3105 90 99 00	-Άλλα	Ατελώς	1.9	χ/μο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32

## ΔΕΥΘΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ, ΤΑΝΝΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ, ΧΡΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ, ΜΑΣΤΙΚΕΣ (ΣΤΟΚΟΙ), ΜΕΛΑΝΙΑ

## Σημειώσεις

## 1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα αμύγι προϊόντα καθαρισμένης χημικής σύστασης, εκτός εκείνων που ανταποκρίνονται στις εξειδικεύσεις των Κλάσεων 32.03 ή 32.04, των ανόργανων προϊόντων των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτισφάρα (Κλάση 32.06), των γυαλιών που παράγονται από λιωμένο πυρίτιο ή λιωμένο χαλαζία με τις μορφές που αναφέρονται στην Κλάση 32.07 και των βαφών και άλλων χρωστικών υλών που παρουσιάζονται με τις μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση της Κλάσης 32.12.
  - β) τα ταννικά άλατα και άλλα ταννικά παράγωγα των προϊόντων των Κλάσεων 29.36 μέχρι 29.39, 29.41 ή 35.01 μέχρι 35.04.
  - γ) τις μαστίχες από άσφαλτο και άλλες ασφαλτούχες μαστίχες (Κλάση 27.15).
2. Τα μείγματα σταθεροποιημένων αλάτων του διαζωρίου και συζευκτικών που χρησιμοποιούνται για τα άλατα αυτά, για την παραγωγή αζωικών χρωστικών, περιλαμβάνονται στην Κλάση 32.04.
3. Υπάρχουν, ομοίως, στις Κλάσεις 32.03, 32.04, 32.05 και 32.06 τα παρασκευάσματα με βάση χρωστικές ύλες [στα οποία περιλαμβάνονται, σ' ό,τι αφορά την Κλάση 32.06, τα χρωστικά (pigments) της Κλάσης 25.30 ή του Κεφαλαίου 28, τα ψήγματα και οι μεταλλικές σκόνης], των τύπων που χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό κάθε ύλης ή που προορίζονται να μπειν σαν συστατικά στην παρασκευή χρωστικών παρασκευασμάτων. Οι Κλάσεις αυτές δεν περιλαμβάνουν, όμως, τα χρωστικά (pigments) που είναι διασκορπισμένα σε μη υδατώδες περιβάλλον, σε υγρή ή πολυτή κατάσταση, των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των χρωμάτων επίχρωσης (Κλάση 32.12), ούτε τα άλλα παρασκευάσματα που αναφέρονται στις Κλάσεις 32.07, 32.08, 32.09, 32.10, 32.12, 32.13 και 32.15.
4. Τα διαλύματα (άλλα από εκείνα των κολλοδίων), μέσα σε οργανικούς πτητικούς διαλύτες, προϊόντων που αναφέρονται στις Κλάσεις 39.01 μέχρι 39.13 περιλαμβάνονται στην Κλάση 32.08, όταν η αναλογία του διαλύτη υπερβαίνει το 50% του βάρους τους διαλύματος.
5. Σύμφωνα με την έννοια του κεφαλαίου αυτού, ο όρος "χρωστικές ύλες" δεν καλύπτει τα προϊόντα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως επιβαρυντικές ύλες στα ελασιχρώματα, έστω και αν αυτά μπορούν ομοίως να χρησιμοποιηθούν ως χρωστικά (pigments) στα υδροχρώματα.
6. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 32.12, θεωρούνται ως "φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο" μόνο τα λεπτά φύλλα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται, π.χ. για την επισήμανση, στη βιβλιοδετική, των δεξιάτων ή των εσωτερικών επενδύσεων στα καπέλα, και που αποτελούνται από:
- α) πολύ λεπτές μεταλλικές σκόνης (έστω και από πολύτιμα μέταλλα) ή και χρωστικά (pigments) συσκευασμένα με κόλλα, ζελατίνα ή άλλα συνδετικά.
  - β) μέταλλα (έστω και πολύτιμα) ή και χρωστικά (pigments) αιωμένα πάνω σε φύλλο από οποιαδήποτε ύλη, που χρησιμοποιεί ως υπόθεμα.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>32.01</b>	<b>Εκγυλισματα δεσμικά φυτικής προέλευσης. Ταννίνες και τα άλατα, οι αιθέρες, εκστέρες και άλλα παραγώγα τους:</b>			
3201 10 00 00	-Εκγύλισμα κερμαόχο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
3201 20 00 00	-Εκγύλισμα μινόςας	Ατελώς	6.5	χ/μο
3201 30 00 00	-Εκγύλισμα βελανιδιάς ή καστονάς	Ατελώς	4.2	χ/μο
3201 90	-Άλλα:			
3201 90 10 00	-Εκγυλισματα σουμάς, κυπέλλων βελανιδιών	Ατελώς	4.2	χ/μο
3201 90 90 00	-Άλλα	Ατελώς	3.8	χ/μο
<b>32.02</b>	<b>Προϊόντα δεσμικά συνθετικά οργανικά. Προϊόντα δεσμικά ανόργανα. Παρασκευάσματα δεσμικά, έστω και αν περιέχουν φυσικά δεσμικά προϊόντα. Παρασκευάσματα ενζυματικά για την προεργασία της βέργας:</b>			
3202 10 00 00	-Προϊόντα δεσμικά συνθετικά οργανικά	Ατελώς	3.8	χ/μο
3202 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	3.8	χ/μο
<b>32.03 00</b>	<b>Χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα βαφικά εκγυλισματα, αλλά με εξαίρεση τους άνθρακες ζωικής προέλευσης), έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη Σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού, με βάση χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης:</b>			
	-Χρωστικές ύλες φυτικής προέλευσης και παρασκευάσματα με βάση τις ύλες αυτές:			
3203 00 11 00	-Κασού	0.9	1.4	χ/μο
3203 00 19 00	-Άλλες	0.9	1.4	χ/μο
3203 00 90 00	-Χρωστικές ύλες ζωικής προέλευσης και παρασκευάσματα με βάση τις ύλες αυτές	0.9	3.2	χ/μο
<b>32.04</b>	<b>Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη Σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού, με βάση συνθετικές οργανικές χρωστικές ύλες. Προϊόντα συνθετικά οργανικά των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες τόνωσης του φθορισμού ή ως φωτοφόρα, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης:</b>			
	-Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές και παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού με βάση αυτές τις χρωστικές ύλες:			
3204 11 00 00	-Χρωστικές σε διοσκορπίσματα και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	0.9	8.6	χ/μο
3204 12 00 00	-Χρωστικές θεινές, έστω και μεταλλοποιημένες και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές. Χρωστικές ισχυρώς διαπερατικές και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	0.9	8.6	χ/μο
3204 13 00 00	-Χρωστικές βασικές και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	0.9	8.6	χ/μο
3204 14 00 00	-Χρωστικές άμεσες και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	0.9	8.6	χ/μο
3204 15 00 00	-Χρωστικές βαφής στον κόδο (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που χρησιμοποιούνται όπως είναι, ως χρωστικά (pigments)) και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	0.9	8.6	χ/μο
3204 16 00 00	-Χρωστικά αντιδιαστέφια και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	0.9	8.6	χ/μο
3204 17 00 00	-Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τα χρωστικά αυτά	0.9	8.6	χ/μο
3204 19 00 00	-Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα περιουσιότερων χρωστικών υλών των Κλάσεων 3204 11 μέχρι 3204 19.	0.9	8.6	χ/μο
3204 20 00 00	-Προϊόντα συνθετικά οργανικά των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες τόνωσης του φθορισμού.	0.9	5.7	χ/μο
3204 90 00 00	-Άλλα	0.9	8.6	χ/μο
<b>32.05 00 00 00</b>	<b>Χρωστικές λάκες. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού, με βάση τις χρωστικές λάκες</b>	0.9	8.6	χ/μο
<b>32.06</b>	<b>Άλλες χρωστικές ύλες. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 32.03, 32.04 ή 32.05. Προϊόντα ανόργανα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης:</b>			
3206 10	-Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση το διοξείδιο του τιτανίου:			
3206 10 10 00	-Που περιέχουν κατά βάρος 80% ή περισσότερο διοξείδιο του τιτανίου	Ατελώς	4.3	χ/μο
3206 10 90 00	-Άλλα	Ατελώς	5	χ/μο
3206 20 00 00	-Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τις ενώσεις του χρωμίου	Ατελώς	5	χ/μο
3206 30 00 00	-Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τις ενώσεις του κοβαλτίου	Ατελώς	5	χ/μο
	-Άλλες χρωστικές ύλες και άλλα παρασκευάσματα:			
3206 41 00 00	-Ουδραμαρίνη και τα παρασκευάσματά της	Ατελώς	5	χ/μο
3206 42 00 00	-Λιθοπόνιο, άλλα χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση το θειούχο ψευδάργυρο	Ατελώς	5	χ/μο
3206 43 00 00	-Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τα εξανοισόδρο κυανισίτη (πυθροκυανισίτη ή οπιδηκυανισίτη)	Ατελώς	5	χ/μο
	-Άλλα:			
3206 49	-Μαγγνητίτης	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
3206 49 10 00	-Άλλα	Ατελώς	5	χ/μο
3206 49 90 00	-Προϊόντα ανόργανα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα	Ατελώς	11.1	χ/μο
3206 50 00 00		4.7		χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
32.07	Χρωστικά (pigments), οπιαστικά και χρώματα, παρασκευασμένα, συνθέσεις που υαλοποιούνται, επιχρίσματα και επικαλύμματα κεραμευτικής, υγρή στυλβώματα και παρόμοια παρασκευάσματα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κεραμευτική, τη ερπίσκηση ή την υαλοφυγία. Γυαλί τριμμένο κι άλλα γυαλιά, με μορφή σκόνης, λεπτιών κόκκων, φυλλιδίων ή νιφάδων:			
3207 10 00	-Χρωστικά (pigments), οπιαστικά και χρώματα, παρασκευασμένα, και παρόμοια παρασκευάσματα:			
3207 10 00 10	—Για χρήση στην αγγειοπλαστική και κεραμευτική	Ατελώς	5	χ/μο
3207 10 00 90	—Άλλα	2.7	9.2	χ/μο
3207 20	-Συνθέσεις που υαλοποιούνται, επιχρίσματα και επικαλύμματα κεραμευτικής και παρόμοια παρασκευάσματα:			
3207 20 10 00	—Επιχρίσματα και επικαλύμματα κεραμευτικής	Ατελώς	3.8	χ/μο
3207 20 90	—Άλλα:			
3207 20 90 10	—Για χρήση στην αγγειοπλαστική και κεραμευτική	Ατελώς	4.5	χ/μο
3207 20 90 90	—Άλλα	4.7	11.8	χ/μο
3207 30 00	-Υγρά στυλβώματα και παρόμοια παρασκευάσματα:			
3207 30 90 10	—Για χρήση στην αγγειοπλαστική και κεραμευτική	Ατελώς	3.8	χ/μο
3207 30 90 90	—Άλλα	4.7	11.1	χ/μο
3207 40	-Γυαλί τριμμένο και άλλα γυαλιά με μορφή σκόνης, λεπτιών κόκκων, φυλλιδίων ή νιφάδων:			
3207 40 10 00	—Γυαλί που ονομάζεται "σμάλτο"	0.7	3.7	χ/μο
3207 40 90 00	—Άλλα	0.7	3.7	χ/μο
32.08	Χρώματα επίχρωσης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε μη υδατώδες μέσο. Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του Κεφαλαίου αυτού:			
3208 10	-Με βάση πολυεστέρες:			
3208 10 10 00	—Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του Κεφαλαίου αυτού	14	20.4	χ/μο
3208 10 90 00	—Άλλα	14	20.4	χ/μο
3208 20	-Με βάση ακρυλική ή βινυλική πολυμερή:			
3208 20 10 00	—Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του Κεφαλαίου αυτού	14	20.4	χ/μο
3208 20 90 00	—Άλλα	14	20.4	χ/μο
3208 90	—Άλλα:			
3208 90 10 00	—Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του Κεφαλαίου αυτού	14	20.4	χ/μο
3208 90 90 00	—Άλλα:			
3208 90 91 00	—Με βάση συνθετικά πολυμερή	14	20.4	χ/μο
3208 90 99 00	—Με βάση τροποποιημένα φυσικά πολυμερή	14	20.4	χ/μο
32.09	Χρώματα επίχρωσης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε υδατώδες μέσο:			
3209 10 00 00	-Με βάση ακρυλική ή βινυλική πολυμερή	14	20.4	χ/μο
3209 90 00 00	-Άλλα	14	20.4	χ/μο
32.10 00	Άλλα χρώματα επίχρωσης και βερνίκια. Χρωστικά (pigments) με νερό παρασκευασμένα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για το τελείωμα των βερνίκων:			
3210 00 10 00	-Χρώματα επίχρωσης και βερνίκια λαδιού	14	20.4	χ/μο
3210 00 90	—Άλλα:			
3210 00 90 10	—Υδροχρώματα (distempers)	12.8	20.4	χ/μο
3210 00 90 90	—Άλλα	14	20.4	χ/μο
32.11 00 00 00	Ψηφιακά παρασκευασμένα	2.7	8.9	χ/μο
32.12	Χρωστικά (pigments) (στα οποία περιλαμβάνονται και οι μεταλλικές σκόνες και νιφάδες) διασκορπισμένα σε μη υδατώδες μέσο, με μορφή υγρού ή πάστας των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή χρωμάτων επίχρωσης. Φύλλα για την επισφόνευση με σίδερο. Βασές και άλλες χρωστικές ύλες που παρουσιάζονται με μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση:			
3212 10	-Φύλλα για την επισφόνευση με σίδερο:			
3212 10 10 00	—Με βάση τα κοινά μέταλλα	14	18.4	χ/μο
3212 10 90 00	—Άλλα	14	18.4	χ/μο
3212 90	—Άλλα:			
3212 90 10 00	—Χρωστικά (pigments) (στα οποία περιλαμβάνονται και οι μεταλλικές σκόνες και νιφάδες) διασκορπισμένα σε μη υδατώδες μέσο, με μορφή υγρού ή πάστας, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή χρωμάτων επίχρωσης:			
3212 90 10 00	—Αιθέριο έλαιο μαργαριταριών	14	18.7	χ/μο
3212 90 31 00	—Άλλα:			
3212 90 39 00	—Με βάση τη σκόνη του αργιλίου	14	20.4	χ/μο
3212 90 90 00	—Άλλα	14	20.4	χ/μο
3212 90 90 00	—Βασές και άλλες χρωστικές ύλες που παρουσιάζονται με μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση	14	18.7	χ/μο
32.13	Χρώματα για την καλλυπτική ζωγραφική, τη διακόσμηση, τη ζωγραφική των επιγραφών, την αλληγή των αποχρώσεων, τη διακόσμηση και παρόμοια χρώματα σε τροχίστους, σφαιλάκια, δοχεία, φυαλίδια, κίτσα ή			



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3213 10 00	<b>παρόμοιες συσκευασίες:</b>			
3213 10 00 10	-Χρώματα σε συνδυασμούς: --Για την καλλιτεχνική ζωγραφική, τη δακτυλία, τη ζωγραφική των επιγραφών	4.4	12.2	χ/μο
3213 10 00 90	--Άλλα	2.7	9.7	χ/μο
3213 90 00 00	--Άλλα	2.7	9.7	χ/μο
<b>32.14</b>	<b>Στόκος υαλοφρών, κονίες ρητίνης και άλλες μαστίχες (στόκοι). Σταρώματα που χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα. Εκχρίσματα μη κερμάχα των τύπων που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική:</b>			
3214 10	-Μαστίχες (στόκοι). Σταρώματα που χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα:			
3214 10 10	--Μαστίχες:			
3214 10 10 10	--Κερί για σφραγίσματα σε γόβρους, πλάκες ή παρόμοιες μορφές	4.4	10.3	χ/μο
3214 10 10 90	--Άλλες	3.9	7.8	χ/μο
3214 10 90 00	--Σταρώματα που χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα	3.9	7.8	χ/μο
3214 90 00 00	--Άλλα	3.9	7.8	χ/μο
<b>32.15</b>	<b>Μελάνια τυπογραφίας, μελάνια γραφής ή σχεδίασης και άλλα μελάνια, έστω και συμπυκνωμένα ή σε στερεές μορφές:</b>			
3215 11 00 00	-Μελάνια τυπογραφίας:			
3215 11 00 00	--Μαύρα	Ατελώς	4.7	χ/μο
3215 19 00 00	--Άλλα	Ατελώς	4.7	χ/μο
3215 90	--Άλλα:			
3215 90 10 00	--Μελάνια γραφής και σχεδίασης	4.4	11.7	χ/μο
3215 90 80 00	--Άλλα	4.4	11.8	χ/μο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33

ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΟΕΙΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΑΣ Ή ΚΑΛΩΠΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ  
ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών, της Κλάσης 22.08.

β) τα σαπύνια και άλλα προϊόντα της Κλάσης 34.01.

γ) το τερεβινθέλαιο (νέφτι), το αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου ή το αιθέριο έλαιο που προκύπτει από τη κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θετικό άρωμα και τα άλλα προϊόντα της Κλάσης 38.05.

2. Οι Κλάσεις 33.03 μέχρι 33.07 εφαρμόζονται κυρίως στα προϊόντα, έστω και μη αναμειγμένα (άλλα από τα αποσταγμένα αρωματικά νερά και υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων), κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν ως προϊόντα των Κλάσεων αυτών και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση με σκοπό να χρησιμοποιηθούν σ' αυτές τις χρήσεις.

3. Θεωρούνται ως "προϊόντα αρωματοποίησης ή καλλυπισμού παρασκευασμένα και καλλυντικά παρασκευάσματα", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 33.07, κυρίως τα ακόλουθα προϊόντα: τα φακελάκια που περιέχουν μέρος αρωματικού φυτού, τα ειδικά παρασκευάσματα που ενεργούν με καύση, τα αρωματισμένα και τα εμποτισμένα ή επιχρισμένα με φτιασίδια χαρτιά, τα υδατικά διαλύματα για φακούς επαφής ή για τεχνητά μάτια, οι βάτες, τα πλιήματα και τα υφάσματα τα μη υφασμένα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλλυμένα με άρωμα ή φτιασίδια, τα παρασκευασμένα προϊόντα καλλυπισμού για ζώα.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>33.01</b>	<b>Λιθέρια έλαια (αποτελεσφόρα ή μη), στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με την ονομασία "πικρήντα" ή "απόλυτα". Ρητινοειδή Στερεοκρυσταλλικά διαλύματα αιθερίων ελαίων σε λίπη, σταθερά λάδια, κεράτ ή ανάλογες ύλες, που παίρνονται με απορρόφηση ή επίθεση. Τεχνητά υποπροϊόντα, κατάλοιπα της αποτεμπνωσης των αιθερίων ελαίων. Αποσταγμένα αρωματικά νερά και υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων:</b>			
	-Λιθέρια έλαια εσπεριδοειδών:			
	-Περγολιόντου:			
3301 11	—Μη αποτεμπνωμένα	4.4	14.6	χ/μο
3301 11 10 00	—Αποτεμπνωμένα	4.4	11.7	χ/μο
3301 11 90 00	—Ποριτοκόλλου:			
3301 12	—Μη αποτεμπνωμένα	4.4	14.6	χ/μο
3301 12 10 00	—Αποτεμπνωμένα	4.4	11.7	χ/μο
3301 12 90 00	—Λιμονίου:			
3301 13	—Μη αποτεμπνωμένα	4.4	14.6	χ/μο
3301 13 10 00	—Αποτεμπνωμένα	4.4	11.7	χ/μο
3301 13 90 00	—Γλυκόκοκκινου, γενικά:			
3301 14	—Μη αποτεμπνωμένα	4.4	14.6	χ/μο
3301 14 10 00	—Αποτεμπνωμένα	4.4	11.7	χ/μο
3301 14 90 00	—Άλλα:			
3301 19	—Μη αποτεμπνωμένα	4.4	14.6	χ/μο
3301 19 10 00	—Αποτεμπνωμένα	4.4	11.7	χ/μο
3301 19 90 00	-Λιθέρια έλαια, άλλα από εκείνα των εσπεριδοειδών:			
	-Γερμανίου:			
3301 21	—Μη αποτεμπνωμένα	4.4	6.7	χ/μο
3301 21 10 00	—Αποτεμπνωμένα	4.4	8.4	χ/μο
3301 21 90 00	—Γασαμίου:			
3301 22	—Μη αποτεμπνωμένα	4.4	6.7	χ/μο
3301 22 10 00	—Αποτεμπνωμένα	4.4	8.4	χ/μο
3301 22 90 00	—Λιβανός ή λεβαντίνης:			
3301 23	—Μη αποτεμπνωμένα	4.4	6.7	χ/μο
3301 23 10 00	—Αποτεμπνωμένα	4.4	10	χ/μο
3301 23 90 00	—Μέντας πιπεράτης (Mentha piperita):			
3301 24	—Μη αποτεμπνωμένα	4.4	6.7	χ/μο
3301 24 10 00	—Αποτεμπνωμένα	4.4	10	χ/μο
3301 24 90 00	—Άλλων μεντών:			
3301 25	—Μη αποτεμπνωμένα	4.4	6.7	χ/μο
3301 25 10 00	—Αποτεμπνωμένα	4.4	10	χ/μο
3301 25 90 00	—Ανδοσίγανος (vetiver):			
3301 26	—Μη αποτεμπνωμένα	4.4	6.7	χ/μο
3301 26 10 00	—Αποτεμπνωμένα	4.4	8.4	χ/μο
3301 26 90 00	—Άλλα:			
3301 29	—Γαρίφαλου, λευκοκέδρου, κανάνκας της εύσσης:			
3301 29 11 00	—Μη αποτεμπνωμένα	4.4	6.7	χ/μο
3301 29 31 00	—Αποτεμπνωμένα	4.4	8.4	χ/μο
	—Άλλα:			
3301 29 61	—Μη αποτεμπνωμένα:			
3301 29 61 10	—Αμυγδαλίου	4.4	6.7	χ/μο
3301 29 61 20	—Ανίσου	4.4	6.7	χ/μο
3301 29 61 90	—Άλλα	4.4	6.7	χ/μο
3301 29 91	—Αποτεμπνωμένα:			
3301 29 91 10	—Αμυγδαλίου	4.4	8.4	χ/μο
3301 29 91 20	—Ανίσου	4.4	8.4	χ/μο
3301 29 91 90	—Άλλα	4.4	8.4	χ/μο
3301 30 00 00	-Ρητινοειδή	4.4	8.2	χ/μο
3301 90	-Άλλα:			
3301 90 10 00	-Τεχνητά υποπροϊόντα, υπολείμματα της αποτεμπνωσης των αιθερίων ελαίων	4.4	8.4	χ/μο
3301 90 90	-Άλλα:			
	-Υδατικά αποστάγματα και υδατικά διαλύματα των αιθερίων ελαίων:			
3301 90 90 11	—Κατάλληλα μόνο για φαρμακευτικές χρήσεις	3.1	6.6	χ/μο
3301 90 90 12	—Ροδένερο	6.2	11.4	χ/μο
3301 90 90 19	—Άλλα	6.2	11.4	χ/μο
3301 90 90 90	—Άλλα	4.4	8.9	χ/μο
<b>33.02</b>	<b>Μείγματα ευωδών ουσιών και μείγματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αλκοολούχα διαλύματα) με βάση μία ή περισσότερες από αυτές τις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται σαν βασικές ύλες για τη βιομηχανία:</b>			
3302 10 00	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις βιομηχανίες ευδών διατροφής ή ποτών:			
	-Περιέχονται αρώματα ανίσου ή μέντας:			
3302 10 00 11	—Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	4.4	10.5	χ/μο
3302 10 00 12	—Άλλα, περιέχονα αλκοολή	4.4	10.5	χ/μο
3302 10 00 19	—Άλλα	Ατελώς	3.8	χ/μο
3302 10 00 90	—Άλλα	4.4	10.5	χ/μο
3302 90	-Άλλα:			
3302 90 10 00	—Αλκοολούχα διαλύματα	4.4	10.5	χ/μο
3302 90 90	—Άλλα:			
3302 90 90 10	—Για τη λιανική πώληση	4.4	10.5	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3302 90 90 90	---Άλλα	Ατελώς	3.8	χ/μο
<b>33.03 00</b>	<b>Αρώματα και κολώνιες:</b>			
3303 00 10 00	-Αρώματα	51.5	76	-
3303 00 90 00	-Κολώνιες	51.5	76	-
<b>33.04</b>	<b>Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ) παρασκευασμένα και παρασκευάσματα για τη συντήρηση ή τη φροντίδα του δέρματος, άλλα από τα φάρμακα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αντιηλιακά παρασκευάσματα και τα παρασκευάσματα για το μαύρισμα. Παρασκευάσματα για την περιποίηση των νυχιών των χεριών ή των ποδιών:</b>			
3304 10 00 00	-Προϊόντα φτιασιδώματος (μακιγιάζ) για τα χείλια	51.5	76	-
3304 20 00 00	-Προϊόντα φτιασιδώματος (μακιγιάζ) για τα μάτια	51.5	76	-
3304 30 00 00	-Παρασκευάσματα για την περιποίηση των νυχιών των χεριών ή των ποδιών	51.5	76	-
	-Άλλα:			
3304 91 00	--Ποδρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συμπιεσμένες ποδρες:			
3304 91 00 10	--Ποδρες για βρέφη	12.5	23.2	-
3304 91 00 90	---Άλλες	51.5	76	-
3304 99 00	---Άλλα:			
3304 99 00 10	--Κρέμες, γαλακτώματα και λάδια, για βρέφη	12.5	23.2	-
3304 99 00 90	---Άλλα	51.5	76	-
<b>33.05</b>	<b>Παρασκευάσματα για τα μαλλιά:</b>			
3305 10 00	-Παρασκευάσματα για το λούσιμο του κεφαλιού:			
3305 10 00 10	--Για βρέφη	12.5	23.2	-
3305 10 00 90	---Άλλα	51.5	76	-
3305 20 00 00	-Παρασκευάσματα για το καθήκωμα ή το ίσιωμα διακρίσιμα των μαλλιών	51.5	76	-
3305 30 00 00	-Λάκα για τα μαλλιά	51.5	76	-
3305 90	-Άλλα:			
3305 90 10 00	--Λοσιόν για τα μαλλιά	51.5	76	-
3305 90 90 00	---Άλλα	51.5	76	-
<b>33.06</b>	<b>Παρασκευάσματα για την υγιεινή του στόματος ή των δοντιών, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σκόνες και κρέμες για τη διεύκλιση της στερέωσης των οδοντοστοιχιών:</b>			
3306 10 00 00	-Παρασκευάσματα καθαρισμού των δοντιών	12.5	23.2	-
3306 90 00	-Άλλα:			
3306 90 00 10	--Κρέμες και σκόνες για τα δόντια	12.5	23.2	-
3306 90 00 90	---Άλλα	12.5	23.2	-
<b>33.07</b>	<b>Παρασκευάσματα για πριν το ξύρισμα, για το ξύρισμα και για μετά το ξύρισμα, αποσμητικά σώματος, παρασκευάσματα για λουτρό, αποξηραντικά, άλλα προϊόντα αρωματοποίησης ή καλλυπτικού παρασκευασμένα και άλλα καλλυντικά παρασκευάσματα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Αποσμητικά χώρων, παρασκευασμένα, έστω και μη αρωματισμένα, που έχουν ή όχι απολυμαντικές ιδιότητες:</b>			
3307 10 00	-Παρασκευάσματα για πριν το ξύρισμα, για το ξύρισμα και για μετά το ξύρισμα:			
3307 10 00 10	--Κρέμες και αφρός ξυρίσματος	16.1	28.8	-
3307 10 00 90	---Άλλα	51.5	76	-
3307 20 00 00	-Αποσμητικά σώματος και αντιδρωτικά	51.5	76	-
3307 30 00 00	-Άλλα αρωματισμένα και άλλα παρασκευάσματα για λουτρό	51.5	76	-
	-Παρασκευάσματα για τον αρωματισμό ή την απόδοση των χώρων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ευώδη παρασκευάσματα για θερμοκηπτικές τελετές:			
3307 41 00 00	--Αγαθاتی και άλλα ευώδη παρασκευάσματα που ενεργούν με καύση	51.5	76	-
3307 49 00 00	---Άλλα	12.2	22.8	-
3307 90 00	---Άλλα:			
3307 90 00 10	--Παρασκευάσματα για φακούς επαφής	2	8.1	-
3307 90 00 20	--Βαμβάκι εμπτισμένο, επιχρισμένο ή επικαλυμμένο με παρασκευάσματα αρωματοποίησης ή καλλυπτικού	4.4	11.5	-
3307 90 00 30	--Πιλήματα και μη υφασμένα υφάσματα (εξαιρουμένων των μη υφασμένων υφασμάτων των συσκευασμένων για τη λιανική πώληση, εμπτισμένα ή επιχρισμένα με άρωμα ή με παρασκευάσματα καλλυπτικού ή καθαρισμού	1.5	7	-
3307 90 00 90	---Άλλα	51.5	76	-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34

ΣΑΠΟΥΝΙΑ, ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ,  
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ (ΛΙΣΙΒΕΣ), ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ,  
 ΚΕΡΙΑ ΤΕΧΝΗΤΑ, ΚΕΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ,  
 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ,  
 ΠΑΣΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ, "ΚΕΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ" ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ  
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΥΦΟ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα βρώμα μείγματα ή παρασκευάσματα από ζυμικά ή φυτικά λίπη ή λάδια των τύπων που χρησιμοποιούνται ως παρασκευάσματα για το ξεκαλούπωμα (Κλάση 15.17).
  - β) τις αμγείς ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης.
  - γ) τα παρασκευάσματα για το λούσιμο του κεφαλιού, τα παρασκευάσματα καθαρισμού δοντιών, τις κρέμες και αφρούς ξυρίσματος και τα παρασκευάσματα για το λουτρό, έστω και αν περιέχουν σαπούνι ή οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (Κλάσεις 33.05, 33.06 ή 33.07).
2. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 34.01, ο όρος "σαπούνια" περιλαμβάνει μόνο τα σαπούνια που διαλύονται στο νερό. Στα σαπούνια και στα άλλα προϊόντα της Κλάσης αυτής μπορούν να έχουν προστεθεί ή όχι άλλες ουσίες (π.χ. απολυμαντικά, σκόνες σπιδάματος, πρόσδετα επιβιομηχανικά, φαρμακευτικά προϊόντα). Όσα όμως περιέχουν σπιδώματα υπήγονται σ' αυτή την Κλάση μόνον όταν παρουσιάζονται σε ράβδους, τεμάχια ή είδη έκτυπα ή σε σχήμα στρογγυλού ψωμιού. Όταν παρουσιάζονται με άλλες μορφές, πρέπει να κατατάσσονται στην Κλάση 34.05 ως πάστες και σκόνες καθαρισμού και παρόμοια παρασκευάσματα.
3. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 34.02, "οι οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης" είναι προϊόντα τα οποία όταν έχουν αναμιχθεί με νερό σε συμπύκνωση 0,5% σε 20 βαθμούς Κελσίου και έχουν παραμείνει αδρανή για μια ώρα στην ίδια θερμοκρασία:
- α) δίνουν διάφανο ή ημιδιάφανο υγρό ή σταθερό γαλακτώμα χωρίς διαχωρισμό της αδιάλυτης ύλης και
  - β) μειώνουν την επιφανειακή τάση του νερού σε  $4,5 \times 10^{-2}$  N/m 45 δίνες το εκατοστόμετρο) ή λιγότερο.
4. Οι όροι "λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά", που χρησιμοποιούνται στο κείμενο της Κλάσης 34.03, θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν τα προϊόντα που αναφέρονται στη σημείωση 2 του Κεφαλαίου 27.
5. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που αναφέρονται κατωτέρω, οι όροι "κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασμένα", που χρησιμοποιούνται στο κείμενο της Κλάσης 34.04, εφαρμόζονται μόνο:
- A) στα προϊόντα που παρουσιάζουν το χαρακτήρα κεριών και παίρνονται με χημική μέθοδο, έστω και αν διαλύονται στο νερό.
  - B) στα προϊόντα που παίρνονται με ανάμιξη διαφόρων κεριών μεταξύ τους.
  - Γ) στα προϊόντα που παρουσιάζουν το χαρακτήρα κεριών, με βάση κεριά ή παραφίνες και περιέχουν, επιπλέον, λίπη, ρητίνες, ορυκτές ή άλλες ύλες.
- Αντίθετα, η Κλάση 34.04 δεν περιλαμβάνει:
- α) τα προϊόντα των Κλάσεων 15.16, 15.19 ή 34.02, έστω και αν παρουσιάζουν το χαρακτήρα κεριών.
  - β) τα ζωικά κεριά μη αναμιγμένα και τα φυτικά κεριά μη αναμιγμένα έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα, της Κλάσης 15.21.
  - γ) τα ορυκτά κεριά και τα παρόμοια προϊόντα της Κλάσης 27.12, έστω και αναμιγμένα μεταξύ τους ή απλά χρωματισμένα.
  - δ) τα αναμιγμένα κεριά, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε υγρό μέσο (Κλάσεις 34.05, 38.09 κλπ.).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
34.01	Σακόνια, προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση, που χρησιμοποιούνται αντί σαπουνιού, σε ράβδους, σε σχήμα στερογγυλού ψαμιού σε τμήχα ή είδη έστιακα, έστω και αν περιέχουν σαπούνι. Χαρτί, βότες, κλιμάτια και μη υφασμένα υφάσματα, εμπλοτιμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με σαπούνι ή απορρυπαντικά:			
3401 11 00	-Σακόνια, προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση, σε ράβδους, σε σχήμα στερογγυλού ψαμιού, σε τμήχα ή είδη έστιακα, και χαρτί, βότες, κλιμάτια, και μη υφασμένα υφάσματα, εμπλοτιμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με σαπούνι ή απορρυπαντικά:			
3401 11 00 11	-Καλλυπτικό (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα για ιατρικές χρήσεις): -Χαρτί, βότες, κλιμάτια και υφάσματα μη υφασμένα, εμπλοτιμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με σαπούνι ή απορρυπαντικά:	51.5	76	-
3401 11 00 12	-Χαρτί ή βότες εμπλοτιμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με σαπούνι	19.2	33.7	-
3401 11 00 19	-Άλλα:	1.5	7.2	-
3401 11 00 91	-Σακόνια	19.2	33.7	-
3401 11 00 99	-Άλλα	20	27.3	-
3401 19 00	-Άλλα:			
3401 19 00 10	-Πιλήματα και υφάσματα μη υφασμένα	1.5	7.2	-
3401 19 00 91	-Άλλα:			
3401 19 00 91	-Σακόνια που περιέχουν ορυκτές ουσίες	8.8	17.7	χ/μιο
3401 19 00 99	-Άλλα	20	27.3	χ/μιο
3401 20	Σακόνια με άλλες μορφές:			
3401 20 10	-Νιφάδες, τμήματα, σε μορφή κόκκων ή σκόνες:			
3401 20 10 10	-Αρωματισμένες ή τουαλέτας	19.2	33.7	χ/μιο
3401 20 10 90	-Άλλες	20	27.3	χ/μιο
3401 20 90	-Άλλα:			
3401 20 90 10	-Σακόνια που περιέχουν ορυκτές ουσίες	8.8	17.7	χ/μιο
3401 20 90 20	-Πάστα ή βάσις ούλων ως οινώδη μορφή προς χρήση εν τη κατασκευή ούλων υπό μορφή ράβδων, κλιμάκων ή μορφοποιημένων τμημάτων ή σχημάτων	10	15.7	χ/μιο
3401 20 90 90	-Άλλα	20	27.3	χ/μιο
34.02	Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (άλλες από τα σαπουνία). Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλιούφες) (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βοηθητικά παρασκευάσματα για το πλύσιμο) και παρασκευάσματα καθαρισμού, έστω και αν περιέχουν σαπούνι, άλλα από εκείνα της Κλάσης 34.01:			
3402 11 00 00	-Οργανικές		6.4	χ/μιο
3402 12 00 00	-Κατιονικές		6.4	χ/μιο
3402 13 00 00	-Μη ιονικές		6.4	χ/μιο
3402 19 00 00	-Άλλες		6.4	χ/μιο
3402 20	Παρασκευάσματα σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:			
3402 20 10 00	-Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση	20	27.3	χ/μιο
3402 20 90 00	-Παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλιούφες) και παρασκευάσματα καθαρισμού	20	27.3	χ/μιο
3402 90	-Άλλα:			
3402 90 10 00	-Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση	20	27.3	χ/μιο
3402 90 90 00	-Παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλιούφες) και παρασκευάσματα καθαρισμού	20	27.3	χ/μιο
34.03	Παρασκευάσματα λιπαντικά (στα οποία περιλαμβάνονται και τα λάδια κοψί, τα παρασκευάσματα για την εκτελεστική του κλιμακίου της βίδας, παρασκευάσματα αντιοξειδωτικά ή αντιθαλασσικά και τα παρασκευάσματα για το τριμολόωμα, με βάση τα λιπαντικά) και παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στην εκεξεργασία με λάδι ή με λίπος των υφαντικών υλών, του δέρματος, των γουνοδεμάτων ή άλλων υλών, με εξαίρεση εκείνα που περιέχουν σαν βασικά συστατικά 70% ή περισσότερο κατά βάρος λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτόχα ορυκτά:			
3403 11 00 00	-Που περιέχουν λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτόχα ορυκτά:			
3403 19	-Παρασκευάσματα για την εκεξεργασία των υφαντικών υλών, του δέρματος, των γουνοδεμάτων ή άλλων υλών	0.9	4.6	χ/μιο
3403 19 10	-Άλλα:			
3403 19 10 10	-Που περιέχουν κατά βάρος 70% ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτόχα ορυκτά που δεν θεωρούνται σαν βασικά συστατικά:			
3403 19 10 90	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	3.6	11.1	χ/μιο
3403 19 91 00	-Άλλα:	0.9	6.9	χ/μιο
3403 19 91 00	-Άλλα:			
3403 19 91 00	-Παρασκευάσματα για τη λίπανση μηχανών, συσκευών και οχημάτων	0.9	4.6	χ/μιο
3403 19 99 00	-Άλλα	0.9	4.6	χ/μιο
3403 91 00 00	-Άλλα:			
3403 91 00 00	-Παρασκευάσματα για την εκεξεργασία των υφαντικών υλών, του	0.9	4.6	χ/μιο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	δέρματος, των γουνοδεριμάτων ή άλλων υλών			
3403 99	-Άλλα:			
3403 99 10 00	-Παρασκευάσματα για τη λίπανση μηχανών, ουσκειών και σχημάτων	0.9	4.6	χ/μο
3403 99 90 00	-Άλλα	0.9	4.6	χ/μο
<b>34.04</b>	<b>Κερά τερηνά και κερά παρασκευασμένα:</b>			
3404 10 00	-Από λιγνίτη τροποποιημένο χημικά:			
3404 10 00 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	3.6	9.4	-
3404 10 00 90	-Άλλα	0.9	5.3	-
3404 20 00	-Από πολυαιθυλενογλυκόλες:			
3404 20 00 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	3.6	9.4	-
3404 20 00 90	-Άλλα	0.9	5.3	-
3404 90	-Άλλα:			
3404 90 10	-Κερά παρασκευασμένα, στα οποία περιλαμβάνεται το ισπανικό κερί:			
3404 90 10 10	-Ισπανικό κερί (sealing wax) σε ράβδους, πλάκες ή παρόμοιες μορφές	4.4	10.5	-
3404 90 10 20	-Άλλα, σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	3.6	9.4	-
3404 90 10 90	-Άλλα	0.9	5.3	-
3404 90 90	-Άλλα:			
3404 90 90 10	-Άλλα, σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	3.6	9.4	-
3404 90 90 90	-Άλλα	0.9	5.3	-
<b>34.05</b>	<b>Στιλβώματα και κρέμες για παπούτσια, για πατώματα και έπιπλα, στιλβώματα για αμφοτέρω, γυαλί ή μέταλλα, κάστες και σόνες καθαρισμού και παρόμοια παρασκευάσματα (έστω και με μορφή χαρτιού, βίας, κλιμακίων μη υφασμένων υφασμάτων, πλαστικής ύλης ή κυψελώδους καουτσούκ, εμποτισμένα, επιτριβμένα ή καλυμμένα με τα παρασκευάσματα αυτά), με εξαίρεση τα κερά της Κλάσης 34.04 :</b>			
3405 10 00	-Στιλβώματα, κρέμες και παρόμοια παρασκευάσματα για παπούτσια ή για δέρμα:			
3405 10 00 10	-Σε δοχεία καθαρού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιόγραμμα ή τα 5 λίτρα			
3405 10 00 90	-Άλλα	7.3	13.8	χ/μο
3405 20 00 00	-Στιλβώματα κρέμες και παρόμοια παρασκευάσματα για τη συντήρηση των ξύλινων επιπλων, των παρτένων ή άλλων ξυλοκατασκευών	Ατελώς 7.3	6 13.8	χ/μο χ/μο
3405 30 00 00	-Στιλβώματα και παρόμοια παρασκευάσματα για αμφοτέρω, άλλα από τα στιλβώματα για μέταλλα	7.3	13.8	χ/μο
3405 40 00 00	-Πάστες, σόνες και άλλα παρασκευάσματα καθαρισμού	7.3	13.8	χ/μο
3405 90	-Άλλα:			
3405 90 10 00	-Στιλβώματα για μέταλλα	7.3	13.8	χ/μο
3405 90 90 00	-Άλλα	7.3	13.8	χ/μο
<b>34.06 00</b>	<b>Κερά, αλετριματοέξια (βιγκονέρια), λαμπάδες και παρόμοια είδη:</b>			
3406 00 11 00	-Κερά, αλετριματοέξια και λαμπάδες:			
3406 00 19 00	-Άλλα, όχι αρωματισμένα	3.6	10.7	χ/μο
3406 00 90	-Άλλα:	3.6	10.7	χ/μο
3406 00 90 10	-Κερά όλων των ειδών	3.6	10.7	χ/μο
3406 00 90 90	-Άλλα	0.7	6.2	χ/μο
<b>34.07 00 00</b>	<b>Πάστες για προκιάσματα, στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που παρουσιάζονται για τη διασκέδαση των παιδιών. Συνθέσεις με την ονομασία "κερά για την οδοντοτεχνική", που παρουσιάζονται σε συνδυασμούς, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή σε κλειδιά, έπιπλα, μικρές ράβδους ή παρόμοιες μορφές. Άλλες συνθέσεις για την οδοντοτεχνική, με βάση το γύψο:</b>			
3407 00 00 10	-Πάστες για προκιάσματα στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που παρουσιάζονται για τη διασκέδαση των παιδιών	5.1	12.8	-
3407 00 00 91	-Άλλα:			
3407 00 00 99	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	3.6	10.6	χ/μο
	-Άλλα	0.9	6.4	χ/μο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35

ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ,  
ΚΟΛΛΕΣ, ΕΝΖΥΜΑ

## Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τις ζύμες (Κλάση 21.02).
- β) τα συστατικά του αίματος (άλλα από την αλβουμίνη του αίματος μη παρασκευασμένη για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς), τα φάρμακα και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 30.
- γ) τα ενζυματικά παρασκευάσματα για την προεργασία της δένης (Κλάση 32.02).
- δ) τα ενζυματικά παρασκευάσματα για το μούσκαμα ή το πλύσιμο (αλισίβες) και τα άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 34.
- ε) τις σκληρυμένες πρωτεΐνες (Κλάση 39.13).
- ς) τα προϊόντα των γραφικών τεχνών πάνω σε υποθέματα χελαιτίνας (κεφάλαιο 49).

2. Ο όρος "δεξτρίνη", που χρησιμοποιείται στο κείμενο της Κλάσης 35.05, εφαρμόζεται στα προϊόντα που προέρχονται από την αποικοδόμηση των αμύλων κάθε είδους, περιεκτικότητας σε αναγωγικά ζάχαρα που εφαρμόζεται σε δεξτρίνη, επί ξερής ύλης, όχι πάνω από 10%.

Τα προϊόντα του είδους αυτού, περιεκτικότητας που υπερβαίνει το 10%, υπάγονται στην Κλάση 17.02.

## Συμπληρωματική σημείωση

1. Υπάγονται κυρίως στην κλάση 35.04 τα συμπτυκνάματα πρωτεϊνών γάλακτος που περιέχουν, κατά βάρος που μετρείται σε ξερή ύλη, περισσότερο από 85% πρωτεΐνες.



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>35.01</b>	<b>Καζείνες, καζείνικά άλατα και άλλα παράγωγα των καζείνων. Κόλλες καζείνης:</b>			
3501 10	-Καζείνες:			
3501 10 10 00	--Που προορίζονται για την κατασκευή τεχνητών υφαντικών ινών	1.5	3.7	-
3501 10 50 00	--Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις άλλες από την παρασκευή προϊόντων διατροφής ή κτηνοτροφικών	1.5	5.8	-
3501 10 90	--Άλλες:			
3501 10 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.4	16.8	-
3501 10 90 90	--Άλλες	1.5	12.3	-
3501 90	--Άλλες:			
3501 90 10 00	--Κόλλες καζείνης	2.9	13.8	-
3501 90 90	--Άλλες:			
3501 90 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.4	13.9	-
3501 90 90 90	--Άλλες	1.5	9.4	-
<b>35.02</b>	<b>Αλβουμίνες, (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα συμπυκνώματα δύο ή περισσότερων πρωτεΐνων ορού γάλακτος που περιέχουν, κατά βάρος, που μετράται σε ξηρή ύλη, περισσότερο από 80% πρωτεΐνες ορού γάλακτος), αλβουμινικά άλατα και άλλα:</b>			
3502 10	-Αγγοαλβουμίνη:			
3502 10 10	--Ακατάλληλη ή που έγινε ακατάλληλη για τη διατροφή των ανθρώπων:			
3502 10 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.4	6.7	-
3502 10 10 90	--Άλλη	1.5	2.2	-
3502 10 91	--Αποξηραμένη (σε φύλλα, λέπια, κρυστάλλους, σκόνης κλπ.):			
3502 10 91 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.4	13.9	-
3502 10 91 90	--Άλλη	1.5	9.4	-
3502 10 99	--Άλλη:			
3502 10 99 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.4	13.9	-
3502 10 99 90	--Άλλη	1.5	9.4	-
3502 90	--Άλλα:			
3502 90 10	--Αλβουμίνες, άλλες από την αγγοαλβουμίνη:			
3502 90 10 10	--Ακατάλληλες ή που έγιναν ακατάλληλες για τη διατροφή των ανθρώπων:			
3502 90 10 90	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.4	6.7	-
3502 90 10 90	--Άλλες	1.5	2.2	-
3502 90 51	--Γαλακτοαλβουμίνη:			
3502 90 51 10	--Αποξηραμένη (σε φύλλα, λέπια, κρυστάλλους, σκόνης κλπ.):			
3502 90 51 90	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.4	13.9	-
3502 90 59	--Άλλη	1.5	9.4	-
3502 90 59 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.4	13.9	-
3502 90 59 90	--Άλλη	1.5	9.4	-
3502 90 70	--Άλλες:			
3502 90 70 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.4	13.9	-
3502 90 70 90	--Άλλες	1.5	9.4	-
3502 90 90	--Αλβουμινικά άλατα και άλλα παράγωγα των αλβουμινών:			
3502 90 90 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.4	15.4	-
3502 90 90 90	--Άλλα	1.5	10.9	-
<b>35.03 00</b>	<b>Ζελατίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που παρουσιάζονται σε φύλλα με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, έστω και αν είναι καταγεγραμμένα επιφανειακά ή χρωματισμένα) και τα παράγωγά τους. Ψαρόκολλα, Άλλες κόλλες ζωικής προέλευσης, με εξαίρεση τις κόλλες καζείνης της Κλάσης 35.01:</b>			
3503 00 10	-Ζελατίνες και τα παράγωγά τους:			
3503 00 10 10	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.4	15.4	-
3503 00 10 90	--Άλλες	1.5	10.9	-
3503 00 80	--Κόλλες:			
3503 00 80 10	--Άλλες	2.9	13.1	χ/μο
3503 00 80 91	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	4.4	15.4	-
3503 00 80 99	--Άλλες	1.5	10.9	-
<b>35.04 00 00</b>	<b>Πεπτόνες και τα παράγωγά τους. Άλλες πρωτεϊνικές ύλες και τα παράγωγά τους, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Σκόνη δέρματος, καταγεγραμμένη ή μη με χρώμιο:</b>			
3504 00 00 10	-Πρωτεΐνες και τα παράγωγά τους για χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3.8	-
3504 00 00 91	--Άλλα:			
3504 00 00 99	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	3.6	9.4	-
3504 00 00 99	--Άλλα	0.9	5.3	-
<b>35.05</b>	<b>Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους (π.χ. τα προζελατινοποιημένα ή εστεροποιημένα άμυλα κάθε είδους). Κόλλες με βάση τα άμυλα κάθε είδους, τη δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους:</b>			
3505 10	-Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους:			
3505 10 10 00	--Δεξτρίνη	3.6	16	-
3505 10 50 00	--Άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους:			
3505 10 90	--Άμυλα κάθε είδους εστεροποιημένα και αυθεροποιημένα	1.5	10.9	-
3505 10 90	--Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3505 10 90 10	---Άμυλα για το κολλήρισμα σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	3.6	16	-
3505 10 90 90	---Άλλα	3.6	16	-
3505 20	-Κόλλες:			
3505 20 10 00	-Περιεκτικότητας, κατά βάρος, κατώτερης του 25% σε άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους	2.9	16	χ/μο
3505 20 30 00	-Περιεκτικότητας, κατά βάρος, ίσης ή ανώτερης του 25% και κατώτερης του 55% σε άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους	2.9	16	χ/μο
3505 20 50 00	-Περιεκτικότητας, κατά βάρος, ίσης ή ανώτερης του 55% και κατώτερης του 80% σε άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους	2.9	16	χ'/'μο
3505 20 90 00	-Περιεκτικότητας, κατά βάρος, ίσης ή ανώτερης του 80% σε άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους	2.9	16	χ/μο
35,06	Κόλλες και άλλα παρασκευασμένα συγκολλητικά, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Προϊόντα κάθε είδους για να χρησιμοποιηθούν ως κόλλες ή ως συγκολλητικά, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως κόλλες ή συγκολλητικά, καθαρού βάρους που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο:			
3506 10 00 00	-Προϊόντα κάθε είδους για να χρησιμοποιηθούν ως κόλλες ή ως συγκολλητικά, σε συσκευασία για τη λιανική πώληση ως κόλλες ή ως συγκολλητικά, καθαρού βάρους που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο	8.3	17.5	χ/μο
3506 91 00	-Άλλα:			
	-Συγκολλητικά με βάση το καουτσούκ ή τις πλαστικές ύλες (στα οποία περιλαμβάνονται και οι τεχνητές ρητίνες):			
3506 91 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	17.1	χ/μο
3506 91 00 90	---Άλλα:	4.4	13.9	χ/μο
3506 99	---Άλλα:			
3506 99 00 10	---Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	8.3	17	χ/μο
3506 99 00 90	---Άλλα	4.4	13.8	χ/μο
35,07	Ένζυμα. Ένζυμα παρασκευασμένα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
3507 10 00 00	-Πτυδιά και τα συμπυκνώματά της	Ατελώς	4.5	χ/μο
3507 90 00 00	-Άλλα	0.9	5.9	χ/μο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36

ΠΥΡΡΙΠΔΕΣ ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΕΙΔΗ ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΣΠΙΡΤΑ,  
ΠΥΡΟΦΟΡΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ, ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ ΥΛΕΣ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα αμιγή προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, με εξαίρεση όμως εκείνα που αναφέρονται στην παρακάτω σημείωση 2 στοιχείο α) ή β).
2. Ως "είδη από εύφλεκτες ύλες" θεωρούνται, σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 36.06, αποκλειστικά:
  - α) η μεταλλείδη, η εξαμεθυλενοτετραμίνη και τα παρόμοια προϊόντα, που παρουσιάζονται σε δισκία, σε μικρές ράβδους ή παρόμοιες μορφές κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα, καθώς και τα καύσιμα με βάση την αλκοόλη και τα παρόμοια παρασκευασμένα καύσιμα, που παρουσιάζονται σε στερεή ή πολτώδη κατάσταση.
  - β) τα υγρά καύσιμα και τα υγροποιημένα αέρια καύσιμα σε δοχεία των τύπων που χρησιμοποιούνται για την τροφοδότηση ή το ξαναγέμισμα των αναπτήρων κάθε είδους και περιεκτικότητας που δεν υπερβαίνει τα 300 κυβικά εκατοστόμετρα.
  - γ) οι δάδες και οι πυρσοί από ρηίνη, τα προσανάμματα και τα παρόμοια.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
36.01 00 00	Προμηθειές κροτίδες:			
3601 00 00 10	-Πορτίδα υπονόμων	2.9	8.6	χ/μο
3601 00 00 90	-Άλλες	25.5	43.3	χ/μο
36.02 00 00 00	Εκφρητικές όλες παρασκευασμένες, άλλες από τις προμηθειές κροτίδες	2.9	9.6	χ/μο
36.03 00	Φρουλλίδες ασφαλείας, Πυραργιά σχοινιά, Καρούλια και άλλοι πυροφορητές, Είδη ανάφλεξης, Ηλεκτρικοί πυροφορητές:			
3603 00 10 00	-Φρουλλίδες ασφαλείας, Πυραργιά σχοινιά	2.9	8.8	Αρ.
3603 00 90	-Άλλα:			
3603 00 90 10	-Καρούλια	16.4	31.5	Αρ.
3603 00 90 90	-Άλλα	2.9	10.7	Αρ.
36.04	Είδη για πυροτεχνήματα, κύριως σηματοδότησης ή για το διασκορπισμό των χαλαζοφόρων νεφών και παρόμοια, κροτίδες και άλλα είδη πυροτεχνίας:			
3604 10 00 00	-Είδη για πυροτεχνήματα	13.1	24.9	-
3604 90 00 00	-Άλλα	2.9	9.2	-
36.05 00 00	Σπίρια, άλλα από τα είδη πυροτεχνίας της Κλάσης 36.04:			
3605 00 00 10	-Σε κουτιά που περιέχουν πάνω από 50 αλλά όχι πάνω από 65 σπίρια στο κάθε κουτί	14 σεντ για κάθε 100 κουτιά	6% + 20.8 σεντ για κάθε 100 κουτιά	100 κουτιά
3605 00 00 20	-Σε κουτιά που δεν υπερβαίνουν τα 50 σπίρια σε κάθε κουτί	12.4 σεντ για κάθε 100 κουτιά	6% + 19.2 σεντ για κάθε 100 κουτιά	100 κουτιά
3605 00 00 90	-Άλλα	2.4 σεντ για 1000 σπίρια	6% + 3.6 σεντ για 1000 σπίρια	1000 σπίρια
36.06	Σιδηροβλήτριο και άλλα πυροφορικά κράματα κάθε μορφής, Είδη από εύπλαστες όλες που αναφέρονται στη σημείωση 2 του Κεφαλαίου αυτού:			
3606 10 00 00	-Υγρά κτύσιμα και υγροποιημένα αέρια κτύσιμα σε δοχεία των τύπων που χρησιμοποιούνται για αντιπληκτικά αερίσις ή για το ξεονηγίωμα των αντισταθρών κάθε είδους, περιεκτικότητας που δεν υπερβαίνει τα 300 κυβικά εκατοστόμετρα	4.4	12.3	χ/μο
3606 90	-Άλλα:			
3606 90 10	-Σιδηροβλήτριο και άλλα πυροφορικά κράματα κάθε μορφής:			
3606 90 10 10	-Πυράβιοι ανακτιήρων, Άλλα, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	3.6	9.9	-
3606 90 10 90	-Άλλα	0.9	5.7	-
3606 90 90 00	-Άλλα	4.4	12.3	χ/μο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37

## ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει ούτε τα υπολείματα ούτε τις ύλες που πετιούνται.
2. Στο κεφάλαιο αυτό, ο όρος "φωτογραφικός" προσδιορίζει μία μέθοδο που επιτρέπει το σχηματισμό εικόνων άμεσα ή έμμεσα ορατών με την ενέργεια του φωτός ή άλλων μορφών ακτινοβολίας πάνω σε ευαίσθητες επιφάνειες.

## Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Στα ηχητικά φιλμ που αποτελούνται από δύο ταινίες (ταινία που περιλαμβάνει μόνο τις εικόνες και ταινία που χρησιμοποιείται για την εγγραφή του ήχου), καθεμία από τις ταινίες υπόκειται στη δική της Κλάση.
2. Ως "ταινίες επικαίρων", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 3706 90 51, θεωρούνται οι ταινίες που έχουν μήκος κατώτερο από 330 μέτρα και είναι σχετικές με γεγονότα που παρουσιάζουν χαρακτηριστικά πολιτικής, αθλητικής, στρατιωτικής, επιστημονικής, φιλολογικής, λαογραφικής, τουριστικής, κοσμικής κλπ. επικαιρότητας.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>37.01</b>	<b>Πλάκες και επίπεδες επιφάνειες φωτογραφικές, ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (καθόνες), από άλλες ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι ή υφαντικά. Επίπεδες φωτογραφικές επιφάνειες σιγαμαίας εμφάνισης και εκτύπωσης, ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (καθόνες), έστω και συσκευασμένες σε ελασική θήκη:</b>			
3701 10	-Για ασπίδες Χ:			
3701 10 10 00	-Για ιατρική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική χρήση	Ατελώς	5.3	Αρ.
3701 10 90 00	-Άλλες	Ατελώς	5.3	Αρ.
3701 20 00 00	-Επίπεδες επιφάνειες σιγαμαίας εμφάνισης και εκτύπωσης	7.3	16.7	-
3701 30 00	-Άλλες πλάκες και επίπεδες επιφάνειες των οποίων η διάσταση μιας τουλάχιστον πλευράς ξεπερνάει τα 255 χιλιοστόμετρα:			
3701 30 00 10	-Ταινίες για τις γραφικές τέχνες και πλάκες για τη λιθογραφία	Ατελώς	5.3	Αρ.
3701 30 00 20	-Άλλες φωτογραφικές πλάκες	4.4	12	-
3701 30 00 90	-Άλλες	7.3	16.5	-
3701 91 00	-Άλλες:			
3701 91 00 10	-Για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):			
3701 91 00 10	-Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	5.3	Αρ.
3701 91 00 90	-Άλλες	7.3	16.5	-
3701 99 00	-Άλλες:			
3701 99 00 10	-Ταινίες για τις γραφικές τέχνες και πλάκες για τη λιθογραφία	Ατελώς	5.3	Αρ.
3701 99 00 20	-Άλλες φωτογραφικές πλάκες	4.4	12	-
3701 99 00 90	-Άλλες	7.3	16.5	-
<b>37.02</b>	<b>Ταινίες φωτογραφικές ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως, σε κυλίνδρους, από άλλες ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι ή υφαντικά. Ταινίες φωτογραφικές σιγαμαίας εμφάνισης και εκτύπωσης σε κυλίνδρους, ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (καθόνες):</b>			
3702 10 00 00	-Για ασπίδες Χ	Ατελώς	5.1	Αρ.
3702 20 00 00	-Ταινίες σιγαμαίας εμφάνισης και εκτύπωσης	7.3	16.3	-
3702 31	-Άλλες ταινίες, μη διάτρητες, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 105 χιλιοστόμετρα:			
3702 31 10	-Για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):			
3702 31 10 10	-Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 31 10 10	-Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	5.1	Αρ.
3702 31 10 90	-Άλλες	7.3	16.3	-
3702 31 90	-Με μήκος που υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 31 90 10	-Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	5.1	Αρ.
3702 31 90 90	-Άλλες	7.3	16.3	-
3702 32	-Άλλες, με γαλάτωμα από αλογονόχη αργύρου:			
3702 32 11	-Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα:			
3702 32 11 10	-Μικροταινίες	7.3	16.3	-
3702 32 11 10	-Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	5.1	Αρ.
3702 32 19 00	-Άλλες	7.3	15	-
3702 32 31 00	-Με πλάτος που υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα:			
3702 32 31 00	-Μικροταινίες	7.3	16.3	-
3702 32 51 00	-Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	5.1	Αρ.
3702 32 90 00	-Άλλες	7.3	16.3	Αρ.
3702 39 00	-Άλλες:			
3702 39 00 10	-Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	5.1	Αρ.
3702 39 00 90	-Άλλες	7.3	16.3	-
3702 41 00	-Άλλες ταινίες, μη διάτρητες, με πλάτος που υπερβαίνει τα 105 χιλιοστόμετρα:			
3702 41 00 10	-Με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 χιλιοστόμετρα και μήκος που υπερβαίνει τα 200 μέτρα για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):			
3702 41 00 10	-Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	5.1	Αρ.
3702 41 00 90	-Άλλες	7.3	16.3	-
3702 42 00	-Με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 χιλιοστόμετρα και μήκος που υπερβαίνει τα 200 μέτρα άλλες από εκείνες για την έγχρωμη φωτογραφία:			
3702 42 00 10	-Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	5.1	Αρ.
3702 42 00 90	-Άλλες	7.3	16.3	-
3702 43 00	-Με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 χιλιοστόμετρα και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 200 μέτρα:			
3702 43 00 10	-Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	5.1	Αρ.
3702 43 00 90	-Άλλες	7.3	16.3	-
3702 44 00	-Με πλάτος που υπερβαίνει τα 105 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 610 χιλιοστόμετρα:			
3702 44 00 10	-Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	5.1	Αρ.
3702 44 00 90	-Άλλες	7.3	16.3	-
3702 51 00	-Άλλες ταινίες, για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):			
3702 51 00 10	-Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 14 μέτρα:			
3702 51 00 10	-Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	3.8	Αρ.
3702 51 00 90	-Άλλες	7.3	15	-
3702 52	-Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα και μήκος που υπερβαίνει τα 14 μέτρα:			
3702 52 10	-Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 52 10 10	-Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	3.8	Αρ.
3702 52 10 90	-Άλλες	7.3	15	-
3702 52 90	-Με μήκος που υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3702 52 90 10	—Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	3,8	Αρ.
3702 52 90 90	—Άλλες	7,3	15	-
3702 53 00 00	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα για διαφάνειες	7,3	15	-
3702 54 00	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα άλλες από εκείνες για διαφάνειες:			
3702 54 00 10	—Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	3,8	Αρ.
3702 54 00 90	—Άλλες	7,3	15	-
3702 55 00	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα και μήκος που υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 55 00 10	—Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	3,8	Αρ.
3702 55 00 90	—Άλλες	7,3	15	-
3702 56	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα			
3702 56 10	—Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 56 10 10	—Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	5,1	Αρ.
3702 56 10 90	—Άλλες	7,3	16,3	-
3702 56 90	—Με μήκος που υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 56 90 10	—Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	5,1	Αρ.
3702 56 90 90	—Άλλες	7,3	16,3	-
3702 91	—Άλλες:			
	—Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 14 μέτρα:			
3702 91 10 00	—Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	5,1	Αρ.
3702 91 90 00	—Άλλες	7,3	15	-
3702 92	—Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα και μήκος που υπερβαίνει τα 14 μέτρα:			
3702 92 10 00	—Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	5,1	Αρ.
3702 92 90 00	—Άλλες	7,3	15	-
3702 93	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 93 10	—Μικροταινίες. Ταινίες για τις γραφικές τέχνες:			
3702 93 10 10	—Μικροταινίες	7,3	16,3	-
3702 93 10 90	—Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	5,1	Αρ.
3702 93 90 00	—Άλλες	7,3	15	-
3702 94	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα και μήκος που υπερβαίνει τα 30 μέτρα:			
3702 94 10	—Μικροταινίες. Ταινίες για τις γραφικές τέχνες:			
3702 94 10 10	—Μικροταινίες	7,3	16,3	-
3702 94 10 90	—Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	5,1	Αρ.
3702 94 90 00	—Άλλες	7,3	15	-
3702 95 00	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα:			
3702 95 00 10	—Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	5,1	Αρ.
3702 95 00 90	—Άλλες	7,3	16,3	-
<b>37.03</b>	<b>Χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, ευαισθητοποιημένα, που δεν έχουν επιθεί στο φως:</b>			
3703 10 00	—Σε κιλινόβριος, με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 χιλιοστόμετρα:			
3703 10 00 10	—Ημιτοπικό και παρόμοιο χαρτί διάφανο για τη φωτοαντιγραφή σχεδίων και φωτοτυπικό χαρτί. Φωτογραφικό χαρτί για τήκωση	4,4	12,2	-
3703 10 00 90	—Άλλα	7,3	16,7	-
3703 20	—Άλλα, για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):			
3703 20 10 00	—Για φωτογραφίες που λαμβάνονται από ταινίες αναστρέφόμενες	4,4	12,2	-
3703 20 90	—Άλλες:			
3703 20 90 10	—Χαρτί τυπογραφίας	4,4	12,2	-
3703 20 90 90	—Άλλες	7,3	16,7	-
3703 90	—Άλλα:			
3703 90 10	—Ευαισθητοποιημένα με άλατα αργύρου ή πλατινίου:			
3703 90 10 10	—Ημιτοπικό και παρόμοιο χαρτί διάφανο για τη φωτοαντιγραφή σχεδίων και φωτοτυπικό χαρτί. Φωτογραφικό χαρτί για τήκωση	4,4	12,2	-
3703 90 10 90	—Άλλα	7,3	16,7	-
3703 90 90	—Άλλα:			
3703 90 90 10	—Ημιτοπικό και παρόμοιο χαρτί διάφανο για τη φωτοαντιγραφική σχεδίων και φωτοτυπικό χαρτί. Φωτογραφικό χαρτί για τήκωση	4,4	12,2	-
3703 90 90 90	—Άλλα	7,3	16,7	-
<b>37.04 00</b>	<b>Πλάκες, ταινίες, χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, που έχουν επιθεί στο φως αλλά δεν έχουν εμφανιστεί:</b>			
3704 00 10 00	—Πλάκες και ταινίες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
3704 00 90 00	—Άλλα	Ατελώς	5,5	Αρ.
<b>37.05</b>	<b>Πλάκες και ταινίες, φωτογραφικές, που έχουν επιθεί στο φως και έχουν εμφανιστεί, άλλες από τις κινματογραφικές ταινίες:</b>			
3705 10 00 00	—Για την αναπαραγωγή όψεως:	Ατελώς	3,8	Αρ.
3705 20 00 00	—Μικροταινίες	5,6	9,3	Αρ.
3705 90	—Άλλες:			
3705 90 10 00	—Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	3,8	Αρ.
3705 90 90	—Άλλες:			
3705 90 90 10	—Ταινίες	5,6	10,8	Αρ.
3705 90 90 20	—Διαφάνειες προβολής	5,6	10,8	Αρ.
3705 90 90 90	—Άλλες	Ατελώς	3,8	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
37.06	Κινηματογραφικές ταινίες, που έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν εμφανιστεί, με ή χωρίς εγγραφή ήχου ή μόνο με εγγραφή ήχου:			
3706 10	-Με κλάτος 35 χιλιοστών ή περισσότερο:			
3706 10 10 00	-Με την εγγραφή μόνο του ήχου	£0.35 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	£0.55 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	-Άλλες:			
3706 10 91 00	-Αρνητικές, θετικές ενδιάμεσης εργασίας	£0.35 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	£0.55 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	-Άλλες θετικές			
3706 10 99 00		£0.35 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	£1.29 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
3706 90	Άλλες:			
3706 90 10	-Με την εγγραφή μόνο του ήχου:			
3706 90 10 10	-Με κλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστών	£0.35 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	£0.55 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	-Άλλες			
3706 90 10 90		£0.19 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	£0.30 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	-Άλλες:			
3706 90 31	-Αρνητικές, θετικές ενδιάμεσης εργασίας:			
3706 90 31 10	-Με κλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστών	£0.35 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	£0.55 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	-Άλλες			
3706 90 31 90		£0.19 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	£0.30 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	-Άλλες θετικές:			
3706 90 51	-Ταινίες επικαίρων:			
3706 90 51 10	-Με κλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστών	£0.35 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	£0.96 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	-Άλλες			
3706 90 51 90		£0.19 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	£0.72 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	-Άλλες, κλάτους:			
3706 90 91 00	-Μικρότερου των 10 χιλιοστών	£0.19 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	£0.41 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	-10 χιλιοστών ή περισσότερο:			
3706 90 99				
3706 90 99 10	-Με κλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστών	£0.35 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	£1.17 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
	-Άλλες			
3706 90 99 90		£0.19 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	£0.92 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
37.07	Χημικά παρασκευάσματα για φωτογραφικές χηφές, άλλα από τα βερνίκια, τις κόλλες, τα συγκολλητικά και τα καθαριστικά παρασκευάσματα. Προϊόντα μη αναμεγνύμενα, που προσφέρονται είτε σε καθορισμένες ποσότητες για φωτογραφικές χηφές είτε συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, γι' αυτές τις ίδιες χηφές, και είναι έτοιμα για χρησιμοποίηση:			
3707 10 00 00	-Γαλακτώματα για ευαισθητοποίηση των επιφανειών	1.8	7.1	-
3707 90	-Άλλα:			
	-Υγρά εμφάνισης και στερεοσκοπικά:			
3707 90 11 00	-Για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):	1.8	7.1	-
3707 90 19 00	-Για ταινίες και φωτογραφικές κλάμας	1.8	7.1	-
3707 90 30 00	-Άλλα	1.8	7.1	-
3707 90 90 00	-Άλλα	1.8	7.1	-



**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38**  
**ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ**

**Σημειώσεις**

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα αμιγή προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, άλλα από τα παρακάτω:
  - 1) τον τεχνητό γραφίτη (Κλάση 38.01).
  - 2) τα εντομοκτόνα, τα ποντικοφόραμακα, τα μυκητοκτόνα, τα ζυζανιοκτόνα, τα ανασχετικά της βλάστησης και τα ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών και τα παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται με τις μορφές ή συσκευασίες που προβλέπονται στην Κλάση 38.08.
  - 3) τα πυροσβεστικά προϊόντα που παρουσιάζονται ως γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές ή μέσα σε πυροσβεστικές φιάλες ή βόμβες (Κλάση 38.13).
  - 4) τα προϊόντα που αναφέρονται στην παρακάτω σημείωση 2 στοιχείο α) ή γ).
- β) τα μείγματα χημικών προϊόντων και ουσιών διατροφής ή άλλα που έχουν θρεπτική αξία, των τύπων που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή τροφίμων για την ανθρώπινη κατανάλωση (Κλάση 21.06, γενικά).
- γ) τα φάρμακα (Κλάση 30.03 ή 30.04).

2. Περιλαμβάνονται στην Κλάση 38.23 και όχι σε άλλη Κλάση της ονοματολογίας:

- α) οι καλλιεργημένοι κρύσταλλοι (άλλοι από τα στοιχεία οπτικής) του οξειδίου του μαγνησίου ή των αλογονωμένων αλάτων μετάλλων αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών, με βάρος κατά μονάδα ίσο ή ανώτερο του 2,5 γραμμαρίων.
- β) τα ζυμέλαια, το λάδι Dippel.
- γ) τα προϊόντα τα αποσβεστικά της μελάνης σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση.
- δ) τα προϊόντα για τη διόρθωση των μεμβράνων πολυγράφησης και τα άλλα υγρά διορθωτικά, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση.
- ε) οι ευκολοδιάλυτοι κώνοι για τον έλεγχο της θερμοκρασίας των κλιβάνων (π.χ. κώνοι του Seger).

**Συμπληρωματική Σημείωση**

Τα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 5% γλυκαντικές ουσίες δασμολογούνται σαν να αποτελούνται εξ ολοκλήρου από γλυκαντικές ουσίες. Τα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος ίσο ή λιγότερο από 5% γλυκαντικές ουσίες δασμολογούνται με το συντελεστή της γλυκαντικής ουσίας πάνω στο ποσοστό της γλυκαντικής ουσίας που περιέχουν, το δε υπόλοιπο συστατικό σύμφωνα με το συντελεστή της Κλάσης 3823 90 98 90.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>38.01</b>	Γραφίτης τεχνητός. Γραφίτης κολοειδής ή ημικολοειδής. Παρασκευάζονται με βάση το γραφίτη ή άλλο άνθρακα, με μορφή κοκκίων, όγκων, κλασμάτων ή άλλων ενδιάμεσων προϊόντων:			
3801 10 00 00	-Γραφίτης τεχνητός	0,9	4	-
3801 20	-Γραφίτης κολοειδής ή ημικολοειδής:			
3801 20 10 00	-Γραφίτης κολοειδής που αιωρείται στο λάδι. Γραφίτης ημικολοειδής	0,9	6,9	-
3801 20 90 00	-Άλλος	0,9	4,3	-
3801 30 00 00	-Ανθρακούχοι κολλοί για ηλεκτρόδια και καθόμοιοι κολλοί για την εσωτερική επένδυση των κλιβάνων	0,9	5,3	-
3801 90 00	-Άλλα			
3801 90 00 10	-Γραφίτης σε όγκους, κλαδιά, ράβδους και καθόμοιες μορφές που προορίζονται για την κατασκευή ηλεκτρικών ψήφρων	1,5	4,9	-
3801 90 00 90	-Άλλα	0,9	4,1	-
<b>38.02</b>	Άνθρακες ενεργοποιημένοι. Φυσικές ορυκτές ύλες ενεργοποιημένες. Άνθρακες ζωικής προέλευσης, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο εξασθετισμένος ζωικός άνθρακας:			
3802 10 00 00	-Άνθρακες ενεργοποιημένοι	Ατελώς	3,6	μετρ. τόννος
3802 90 00	-Άλλα:			
3802 90 00 10	-Πεντονίτης ενεργοποιημένος	Ατελώς	4,1	μετρ. τόννος
3802 90 00 90	-Άλλα	Ατελώς	4,1	μετρ. τόννος
<b>38.03 00</b>	Ταλλέλιο, έστω και καθαρισμένο:			
3803 00 10 00	-Ακόθραγο	0,9	1,4	-
3803 00 90 00	-Άλλο	0,9	4,3	-
<b>38.04 00</b>	Λιπίδες που είναι υπολείμματα της παρασκευής της χαρτόμαζας, έστω και συμπυκνωμένες, αποκαθαρωμένες ή χημικά επεξεργασμένες, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα λιγνιτοειδή άλατα, με εξαίρεση όμως το ταλλέλιο της Κλάσης 38.03:			
3804 00 10 00	-Λιγνιτοειδή	0,9	5	-
3804 00 90 00	-Άλλα	0,9	6,9	-
<b>38.05</b>	Τερθενόελαιο (νέφτι), αιθέριο έλαιο ξύλου πίκου ή αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θετικό άλας και άλλα αιθέρια τερθενικά έλαια που προέρχονται από την απόσταξη ή από άλλες κατεργασίες των ξύλων των κωνοφόρων. Δικεντίλιο ακάθαρτο. Αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θετικό άλας και άλλα παρακείμενα εισατέργαστα. Έλαιο πίκου που περιέχει άφρατα ανάλογα ως κύριο συστατικό:			
3805 10	-Τερθενόελαιο (νέφτι), αιθέριο έλαιο ξύλου πίκου ή αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θετικό άλας:			
3805 10 10 00	-Τερθενόελαιο (νέφτι)	3,6	8,5	χ/μο
3805 10 30 00	-Αιθέριο έλαιο ξύλου πίκου	3,6	8,3	χ/μο
3805 10 90 00	-Αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θετικό άλας	3,6	7,9	χ/μο
3805 20 00 00	-Έλαιο πίκου	0,9	4,1	χ/μο
3805 90 00 00	-Άλλα	0,9	3,8	χ/μο
<b>38.06</b>	Κολοφώνια και ρητινικά οξέα, καθώς και τα παράγωγά τους. Αιθέριο έλαιο κολοφώνιου και έλαια κολοφώνιου. Γόμες λιωμένες:			
3806 10	-Κολοφώνια και ρητινικά οξέα:			
3806 10 10 00	-Από ναυτικές ελαιορρητίνες	0,9	5	-
3806 10 90 00	-Άλλα	0,9	5	-
3806 20 00 00	-Άλατα κολοφώνιων ή ρητινικών οξέων	0,9	4,6	-
3806 30 00 00	-Γόμες εστέρες	1,5	7	-
3806 90 00	-Άλλα:			
3806 90 00 10	-Γόμες λιωμένες	1,5	5,5	-
3806 90 00 90	-Άλλα	0,9	4,6	-
<b>38.07 00</b>	Ευλόπισσες. Έλαια ευλόπισσας. Κρεόζωτο ξύλου. Μεθυλική αλκοόλη ακάθαρτη (ευλόπιγμα). Πίτσες φυτικές. Πίτσες ζυθοποιίας και παρόμοια παρασκευάσματα με βάση το κολοφώνιο, τα ρητινικά οξέα ή τις φυτικές πίτσες:			
3807 00 10 00	-Ευλόπισσες	3,6	6	χ/μο
3807 00 90	-Άλλα:			
3807 00 90 10	-Κρεόζωτο ξύλου, πίσσα ξύλου και φυτών	3,6	7,8	χ/μο
3807 00 90 20	-Κερι για χρήση από ιστοποιούς και υποδηματοποιούς	6,2	12,8	χ/μο
3807 00 90 90	-Άλλα	0,9	4,6	-
<b>38.08</b>	Εντομοκτόνα, ποικιλοφάρμακα, μυκητοκτόνα, ζυμοκτόνα, αναστατικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών, απολυμαντικά και παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται σε μορφή ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή ως παρασκευάσματα ή με μορφή υγρών, όπως ταινίες, φερίλα, θερμοκρίτες και μηχανοκίνητο χαρτί:			
3808 10	-Εντομοκτόνα:			
3808 10 10	-Με βάση ενώσεις του πυρεθρου:			
	-Για οικιακή χρήση, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
3808 10 10 11	-Υπό μορφή διαλυμάτων ή σε συσκευασία αυτόματης εκτόξευσης (aerosols)	3,6% ή 1,1 σεντ το ένα	8,8% ή 1,4 σεντ το ένα	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3808 10 10 19	—Άλλα	2,2	7,1	χ/μο
3808 10 10 90	—Άλλα	Ατελώς	4,3	χ/μο
3808 10 20	—Με βάση χλωριωμένους υδρογονάνθρακες: —Για οικιακή χρήση, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
3808 10 20 11	—Υπό μορφή διαλυμάτων ή σε συσκευασία αυτόματης εκτόξευσης (aerosols)	3,6% ή 1,1 σεντ το ένα	8,8% ή 1,4 σεντ το ένα	χ/μο
3808 10 20 19	—Άλλα	2,2	7,1	χ/μο
3808 10 20 90	—Άλλα	Ατελώς	4,3	χ/μο
3808 10 30	—Με βάση καρβαμιδικές ενώσεις: —Για οικιακή χρήση, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
3808 10 30 11	—Υπό μορφή διαλυμάτων ή σε συσκευασία αυτόματης εκτόξευσης (aerosols)	3,6% ή 1,1 σεντ το ένα	8,8% ή 1,4 σεντ το ένα	χ/μο
3808 10 30 19	—Άλλα	2,2	7,1	χ/μο
3808 10 30 90	—Άλλα	Ατελώς	4,3	χ/μο
3808 10 40	—Με βάση οργανοφωσφορικές ενώσεις: —Για οικιακή χρήση, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
3808 10 40 11	—Υπό μορφή διαλυμάτων ή σε συσκευασία αυτόματης εκτόξευσης (aerosols)	3,6% ή 1,1 σεντ το ένα	8,8% ή 1,4 σεντ το ένα	χ/μο
3808 10 40 19	—Άλλα	2,2	7,1	χ/μο
3808 10 40 90	—Άλλα	Ατελώς	4,3	χ/μο
3808 10 90	—Άλλα: —Για οικιακή χρήση, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
3808 10 90 11	—Υπό μορφή διαλυμάτων ή σε συσκευασία αυτόματης εκτόξευσης (aerosols)	3,6% ή 1,1 σεντ το ένα	8,8% ή 1,4 σεντ το ένα	χ/μο
3808 10 90 19	—Άλλα	2,2	7,1	χ/μο
3808 10 90 90	—Άλλα	Ατελώς	4,3	χ/μο
3808 20	—Μικηλεκτρονικά: —Ανδρόγυνα:			
3808 20 10 00	—Χαλκισόχα παρασκευάσματα	Ατελώς	3,3	χ/μο
3808 20 15 00	—Άλλα: —Άλλα:	Ατελώς	4,3	χ/μο
3808 20 30 00	—Με βάση διθειοκαρβαμιδικές ενώσεις	Ατελώς	4,3	χ/μο
3808 20 40 00	—Με βάση βενζιμιδαζόλια	Ατελώς	4,3	χ/μο
3808 20 50 00	—Με βάση διαζόλια ή τριάζόλια	Ατελώς	4,3	χ/μο
3808 20 60 00	—Με βάση διαζίνες ή μορφολίνες	Ατελώς	4,3	χ/μο
3808 20 80 00	—Άλλα	Ατελώς	4,3	χ/μο
3808 30	—Ζιζανιοκτόνα, αναοξυτικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών: —Ζιζανιοκτόνα:			
3808 30 11 00	—Με βάση φαινοξυεθυλομηθάνες	Ατελώς	4,3	χ/μο
3808 30 13 00	—Με βάση κρυσθίνες	Ατελώς	4,3	χ/μο
3808 30 15 00	—Με βάση αμίδα	Ατελώς	4,3	χ/μο
3808 30 17 00	—Με βάση καρβαμιδικές ενώσεις	Ατελώς	4,3	χ/μο
3808 30 21 00	—Με βάση παράγωγα δινιτροανιλινών	Ατελώς	4,3	χ/μο
3808 30 23 00	—Με βάση παράγωγα ουριών, συρακίλης και σουλφονυλοουριές	Ατελώς	4,3	χ/μο
3808 30 27 00	—Άλλα	Ατελώς	4,3	χ/μο
3808 30 30 00	—Ανοσοκτόμα της βλάστησης	Ατελώς	4,3	χ/μο
3808 30 90 00	—Ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών	Ατελώς	5,5	χ/μο
3808 40	—Απολυμαντικά:			
3808 40 10 00	—Με βάση τεταρτοταγή αλάτα αμμωνίας	Ατελώς	4,3	χ/μο
3808 40 20 00	—Με βάση ενώσεις αλογόνων	Ατελώς	4,3	χ/μο
3808 40 90 00	—Άλλα:	Ατελώς	4,3	χ/μο
3808 90	—Άλλα:			
3808 90 10 00	—Ποντικοφάρμακα	Ατελώς	4,3	χ/μο
3808 90 90 00	—Άλλα	Ατελώς	4,3	χ/μο
38 09	Προϊόντα για το κολλήσιμο ή το ταξίδισμα, επιταχυντές βελτίωσης ή προσκόλλησης χρωστικών υλών και άλλα προϊόντα και παρασκευάσματα (π.χ είδη για κολλήσιμο παρασκευασμένα και παρασκευάσματα σταθεροποιητικά της βελτίωσης), των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία, στη βιομηχανία του χαρτιού, στη βιομηχανία του δέρματος ή σε παρόμοιες βιομηχανίες, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
3809 10	—Με βάση αμιλινικές υλές:			
3809 10 10 00	—Περικλυτικότητα κατά βάρος των υλών αυτών κατώτερης του 55%	0,9	5	-
3809 10 30 00	—Περικλυτικότητα κατά βάρος των υλών αυτών ίσης ή ανώτερης του 55% και κατώτερης του 70%	0,9	5	-
3809 10 50 00	—Περικλυτικότητα κατά βάρος των υλών αυτών ίσης ή ανώτερης του 70% και κατώτερης του 83%	0,9	5	-
3809 10 90 00	—Περικλυτικότητα κατά βάρος των υλών αυτών ίσης ή ανώτερης του 83%	0,9	5	-
3809 91 00	—Άλλα: —Των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία ή σε παρόμοιες βιομηχανίες:			
3809 91 00 10	—Μαλακτικά παρασκευάσματα	20	27	χ/μο
3809 91 00 90	—Άλλα	0,9	5,9	-
3809 92 00 00	—Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία του χαρτιού ή σε παρόμοιες βιομηχανίες	0,9	5,9	-
3809 93 00 00	—Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία του δέρματος ή σε παρόμοιες βιομηχανίες	0,9	5,9	-
38 10	Παρασκευάσματα για την επιχειρησιακή αποξείδωση των μετάλλων. Συλλεκτικά για συλλογές ή συνενώσεις και άλλα βοηθητικά			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3810 10 00 00	Παρασκευάσματα για τη συγκόλληση ή τη συνένωση των μετάλλων. Πολύτιμοι και σπάνιοι για συγκολλήσεις ή συνενώσεις, που αποτελούνται από μέταλλο και άλλα προϊόντα. Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την επένδυση ή το παραγόμενο των ηλεκτροδίων ή των μικρών ράβδων συγκόλλησης. -Παρασκευάσματα για την επικρασιακή αποξείδωση των μετάλλων. Πολύτιμοι και σπάνιοι για συγκολλήσεις ή συνενώσεις, που αποτελούνται από μέταλλο και άλλα προϊόντα -Άλλα:	0,9	6,1	-
3810 90	-Άλλα:	0,9	4,3	-
3810 90 10 00	-Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την επένδυση ή το παραγόμενο των ηλεκτροδίων ή των μικρών ράβδων συγκόλλησης	0,9	5	-
3810 90 90 00	-Άλλα	0,9	5	-
38.11	Αντιφροτικά παρασκευάσματα, ανεξαρτητά της οξείδωσης, προσθετικά ζυθοποίησης καταλοίπων, βελτιωτικά του υψώδους των πλαστικών λωτών, προσθετικά κατά της διάβρωσης και άλλα παρασκευασμένα προσθετικά, για ορυκτά λάδια (στα οποία περιλαμβάνεται και η βενζίνη) ή για άλλα υγρά που χρησιμοποιούνται για τους ίδιους σκοπούς με τα ορυκτά λάδια:			
3811 11	-Αντιφροτικά παρασκευάσματα:			
3811 11 10 00	-Με βάση ενώσεις του μολύβδου:	0,9	6,6	-
3811 11 90 00	-Με βάση τον τετρααιθυλιοσφό μολύβδο	0,9	5,8	-
3811 19 00 00	-Άλλα	0,9	5,8	-
3811 21 00 00	-Προσθετικά για λιπαντικά λάδια:	0,9	5,3	-
3811 29 00 00	-Που περιέχουν λάδια πετρελαίου ή ασφαλοτύχων ορυκτών	0,9	5,8	-
3811 90 00 00	-Άλλα	0,9	5,8	-
38.12	Παρασκευάσματα με την ονομασία "επιταχυντές βουλκανισμού", σύνθετα προϊόντα για την πλαστικοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα κατά της οξείδωσης και άλλα σύνθετα προϊόντα για τη στερεοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών:			
3812 10 00 00	-Παρασκευάσματα με την ονομασία "επιταχυντές βουλκανισμού"	0,9	5,9	-
3812 20 00 00	-Σύνθετα προϊόντα για την πλαστικοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών	0,9	6,9	-
3812 30	-Παρασκευάσματα κατά της οξείδωσης και άλλα σύνθετα προϊόντα για τη στερεοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών:			
3812 30 20 00	-Παρασκευάσματα κατά της οξείδωσης	0,9	6,9	-
3812 30 80 00	-Άλλα	0,9	6,9	-
38.13 00 00 00	Συνθέσεις και γορώσεις για πυροσβεστικές συσκευές. Πυροσβεστικές φιάλες και βόμβες	Ατελής	5	-
38.14 00	Διαλυτικά και αραιωτικά οργανικά μείγματα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα για την απαίτηση των χρωμάτων επίχρωσης ή των βερνικιών:			
3814 00 10	-Με βάση τον οξικό βουτυλεστέρα:			
3814 00 10 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	3,6	10,3	-
3814 00 10 90	-Άλλα	0,9	6,1	-
3814 00 90	-Άλλα:			
3814 00 90 10	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	3,6	10,3	-
3814 00 90 90	-Άλλα	0,9	6,1	-
38.15	Υφαντικές αντιβρωσές, επιταχυντές αντίβρωσης και μεταλυτικά παρασκευάσματα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
3815 11 00 00	-Καταλύτες σε υπόθεμα:			
3815 12 00 00	-Που έχουν σαν ενεργό ουσία το νιέλιο ή ένωση του νικελίου	0,9	6,1	-
3815 19 00 00	-Που έχουν σαν ενεργό ουσία κολλύτιμο μέταλλο ή ένωση κολλύτιμου μετάλλου	0,9	6,1	-
3815 90 00 00	-Άλλα	0,9	6,1	-
38.16 00 00 00	Τσιμέντα, κονιάματα, σκυροδέματα και παρόμοιες πυρήμαχες συνθέσεις, άλλες από τα προϊόντα της Κλάσης 38.01	1,5	4,2	-
38.17	Αλκυλοβενζόλια σε μείγματα και αλκυλοναφθαλένια σε μείγματα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 27.07 ή 29.02:			
3817 10	-Αλκυλοβενζόλια σε μείγματα:			
3817 10 10 00	-Δωδεκυλοβενζόλιο	0,9	5,9	-
3817 10 50 00	-Ευθηνυράμιου αλάτους αλκυλοβενζόλια	0,9	5,9	-
3817 10 80 00	-Άλλα	0,9	5,9	-
3817 20 00 00	-Αλκυλοναφθαλένια σε μείγματα	0,9	5,9	-
38.18 00	Χημικά στοιχεία ενισχυμένα για τη χρησιμοποιήση τους στην ηλεκτρονική με μορφή δίσκων, πλακιδίων ή ανάλογης μορφής. Χημικές ενώσεις ενισχυμένες για τη χρησιμοποιήση τους στην ηλεκτρονική:			
3818 00 10 00	-Πυρίτιο ενισχυμένο	0,9	6,9	-
3818 00 90 00	-Άλλα	0,9	6,9	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
38.19 00 00	Υγρά για υδραυλικά φρένα και άλλα παρασκευασμένα υγρά για υδραυλικές μεταδόσεις κίνησης, που δεν περιέχουν ή περιέχουν λιγότερο του 70% κατά βάρος λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών:			
3819 00 00 10	-Υγρά για υδραυλικά φρένα	3.6	10.7	-
3819 00 00 90	-Άλλα παρασκευασμένα υγρά για υδραυλικές μεταδόσεις κίνησης	0.9	6.5	-
38.20 00 00	Αντιψυκτικά παρασκευασμένα και υγρά παρασκευασμένα για την αφαίρεση του πάγου:			
3820 00 00 10	-Αντιψυκτικά παρασκευασμένα	3.6	11.1	-
3820 00 00 91	-Υγρά παρασκευασμένα για την αφαίρεση πάγου:	3.6	11.1	-
3820 00 00 99	-Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση -Άλλα	0.9	6.9	-
38.21 00 00 00	Μέσα καλλιέργειας παρασκευασμένα για την ανάπτυξη των μικροοργανισμών	0.9	5	-
38.22 00 00 00	Σύνθετα αντιφαστήρια διαγνωστικής ή εργαστηρίου, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 30.02 ή 30.06	0.9	6.9	-
38.23	Συνθετικά παρασκευασμένα για καλοτύπια ή πυρήνες χυτηρίου. Χημικά προϊόντα και παρασκευάσματα των χημικών ή ορυκτών βιομηχανιών (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που αποτελούνται από μείγματα φυσικών προϊόντων), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Προϊόντα που είναι υπολείμματα των χημικών ή ορυκτών βιομηχανιών και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
3823 10 00 00	-Συνθετικά παρασκευασμένα για καλοτύπια ή πυρήνες χυτηρίου	0.9	6.9	-
3823 20 00 00	-Ναφθενικά οξέα, τα αδιάλυτα στο νερό άλατά τους και οι εστέρες τους	0.9	3.7	-
3823 30 00 00	-Μεταλλικά καρβίδια μη συσσωματωμένα, αναμειγμένα μεταξύ τους ή με μεταλλικά συνθετικά	0.9	5.3	-
3823 40 00 00	-Προσθετικά παρασκευασμένα για τοιμήματα, κονιάματα ή σκυροδέματα	0.9	6.9	-
3823 50	-Κονιάματα και σκυροδέματα, μη πυριμετα:			
3823 50 10 00	-Σκυροδέματα έτοιμα για χρησιμοποίηση	0.9	6.9	-
3823 50 90 00	-Άλλα	0.9	6.9	-
3823 60	-Σορβίθολη άλλη από εκείνη της Κλάσης 2905 44:			
3823 60 11 00	-Σε υδατικό διάλυμα:			
	-Που περιέχει D-μαννίτη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2% κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκιδόλη (βλέπε συμπληρωματική σημείωση αρ. 1)	£5.00 το χιλιόγραμμο	£7.69 το χιλιόγραμμο	χ/μο
3823 60 19 00	-Άλλη (βλέπε συμπληρωματική σημείωση αρ. 1)	£5.00 το χιλιόγραμμο	£7.69 το χιλιόγραμμο	χ/μο
3823 60 91 00	-Άλλη:			
	-Που περιέχει D-μαννίτη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2% κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκιδόλη (βλέπε συμπληρωματική σημείωση αρ. 1)	£5.00 το χιλιόγραμμο	£7.69 το χιλιόγραμμο	χ/μο
3823 60 99 00	-Άλλη (βλέπε συμπληρωματική σημείωση αρ. 1)	£5.00 το χιλιόγραμμο	£7.69 το χιλιόγραμμο	χ/μο
3823 90	-Άλλα:			
3823 90 10 00	-Σουλφονικά άλατα πετρελαίου, με εξαίρεση τα σουλφονικά άλατα πετρελαίου μετάλλων αλκαλίων, αμμωνίου ή αιθανολαμνίων. Σουλφονικά οξέα λαδιών ασφαλτούχων ορυκτών,θειοφαινικά και τα άλατα αυτών	0.9	5.7	-
3823 90 20 00	-Ιοντοαλλάτες	0.9	6.1	-
3823 90 30 00	-Απορροφητικές συνθέσεις για την τελείωση του κενού στους ηλεκτρικούς σωλήνες ή τις ηλεκτρικές λάμπες	0.9	5.7	-
3823 90 40 00	-Πυρολιγνίτες (αφρατίου κιλ.) Τηγτικό ασβέστιο ακατέργαστο. Κιτρικό ασβέστιο ακατέργαστο	0.9	5.1	-
3823 90 50 00	-Οξείδια του υδρίου με αλώβια για τον καθαρισμό των αερίων	0.9	5	-
3823 90 60 00	-Παρασκευασμένα κατά της σκουριάς, που περιέχουν αμίνες ως ενεργά στοιχεία	0.9	6.5	-
3823 90 70 00	-Διαλυτικά και αραωτικά ανόργανα μείγματα, για βερνίκια και παρόμοια προϊόντα	0.9	6.1	-
	-Άλλα:			
3823 90 81 00	-Αποκολλητικά παρασκευάσματα και παρόμοια	0.9	6.9	-
3823 90 83 00	-Παρασκευάσματα για τη γαλβανοπλαστική	0.9	6.9	-
3823 90 85 00	-Πολυχλωροφαινόλια υγρά, χλωροαραφινές υγρές, πολυαιθυλενογλυκόλες σε μείγματα	0.9	6.9	-
3823 90 87 00	-Μείγματα μονο-, δι- και τριεστέρων λιπαρών οξέων της γλυκερίνης (γλακτωματοποιητές λιπαρών οξέων)	0.9	6.9	-
3823 90 91 00	-Προϊόντα και παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται για φαρμακευτικο-χειρουργικούς σκοπούς	0.9	6.9	-
3823 90 93 00	-Βοηθητικά προϊόντα του είδους εκείνων που χρησιμοποιούνται στα χυτήρια (άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη Κλάση 3823 10)	0.9	6.9	-
3823 90 95 00	-Παρασκευάσματα άφλεκτα, αδιάφθορα και άλλα, που χρησιμοποιούνται για την προστασία των κατασκευών	0.9	6.9	-
	-Μείγματα που αποτελούνται από αλογονωμένα παράγωγα απύκτων υδρογονάνθρακων που περιέχουν δύο ή περισσότερα διαφορετικά αλογόνα:			
3823 90 96 00	-Που περιέχουν άκαυστους υδρογονάνθρακες υπεραλογονωμένους μόνο με φόριο και χλώριο	0.9	6.9	-
3823 90 97 00	-Άλλα	0.9	6.9	-
3823 90 98	-Άλλα:			
3823 90 98 10	-Πάστες αντιγροθής με βάση τη ζελατίνη	4.4	12.2	χ/μο
3823 90 98 20	-Παρασκευάσματα για τη διείγηση, αποχρωματισμό και διττήρηση των	Ατελώς	5.5	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3823 90 98 30	κρυσθίν — Παρασκευάσματα για την αποκλιθύνση του νερού	Ατελώς	5.5	χ/μο
3823 90 98 40	— Αμιμονικά υγρά και άλατα και εξασθενημένα οξείδια που παράγονται από τον καθαρισμό του φαταριού	Ατελώς	5.5	χ/μο
3823 90 98 50	— Παρασκευάσματα που περιέχουν σακχαρώδη ή παρόμοιες γλυκαιτικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για γλυκαιντικούς σκοπούς (βλέπε συμπληρωματική σημείωση α. 1)	£5.00 το χιλιόγραμμο	£7.69 το χιλιόγραμμο	χ/μο
3823 90 98 90	— Άλλα	0.9	6.9	-

## ΤΜΗΜΑ VII

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ.  
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

## Σημειώσεις

1. Τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε συνδυασμούς οι οποίοι αποτελούνται από πολλά ξεχωριστά συστατικά στοιχεία, μερικά από τα οποία ή όλα υπάγονται στο τμήμα αυτό, και αναγνωρίζονται ότι προορίζονται να αποτελέσουν, ύστερα από ανάμειξη, προϊόντα των τμημάτων VI ή VII, κατατάσσονται στην κατάλληλη Κλάση για τα τελευταία αυτά προϊόντα, με την επιφύλαξη ότι τα συστατικά αυτά στοιχεία:
  - α) αναγνωρίζονται εύκολα, λόγω της συσκευασίας τους, ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν μαζί χωρίς προηγουμένως να αντισυσκευασθούν.
  - β) παρουσιάζονται ταυτόχρονα.
  - γ) αναγνωρίζονται, από τη φύση τους ή τις σχετικές ποσότητές τους, ως συμπληρωματικά τα μεν των δε.
2. Με εξαίρεση τα είδη των Κλάσεων 39.18 ή 39.19, υπάγονται στο Κεφάλαιο 49 οι πλαστικές ύλες, το καουτσούκ και τα τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές που φέρουν εντυπώσεις ή εικονογραφίες και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με την αρχική τους χρήση.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39

## ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ

## Σημειώσεις

1. Στην ονοματολογία, θεωρούνται ως "πλαστικές ύλες" οι ύλες των Κλάσεων 39.01 μέχρι 39.14 οι οποίες, όταν υποβάλλονται σε μία εξωτερική επίδραση (γενικά σε θερμότητα και πίεση με τη μεσολήθηση, αν συντρέχει περίπτωση, διαλυτή ή ουσίας πλαστικοποίησης), είναι κατάλληλες, ή ήταν κατάλληλες κατά τη στιγμή του πολυμερισμού ή σε μεταγενέστερο στάδιο, να πάρουν, με καλούπωμα, χύτευση, διέλιξη, ελασματοποίηση ή κάθε άλλη μέθοδο, ένα σχήμα που διατηρούν όταν η επίδραση αυτή παύει να ενεργεί.  
Στην ονοματολογία, η έκφραση "πλαστικές ύλες" καλύπτει και τη βουλκανισμένη ίνα. Οι όροι αυτοί δεν εφαρμόζονται, εντούτοις, στις ύλες που θεωρούνται ως υφαντικές ύλες του τμήματος XI.
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα κεριά των Κλάσεων 27.12 ή 34.04.
  - β) τις αμγείς οργανικές ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης (Κεφάλαιο 29).
  - γ) την ιπταρίνη και τα άλατα της (Κλάση 30.01).
  - δ) τα φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο, της Κλάσης 32.12.
  - ε) τις οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης και τα παρασκευάσματα της Κλάσης 34.02.
  - ζ) τις λιωμένες γόμες και τις γόμες-εστέρες (Κλάση 38.06).
  - η) το συνθετικό καουτσούκ, όπως τούτο καθορίζεται στο Κεφάλαιο 40, και τα τεχνουργήματα από συνθετικό καουτσούκ.
  - θ) τα είδη σελοποιίας ή σαγματοποιίας για όλα τα ζώα ( Κλάση 42.01), τα μπισούα, βαλίτσες, μπισουλάνια, σακίδια χεριού και άλλα παρόμοια είδη της Κλάσης 42.02.
  - ι) τα τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικής ή καλαθοποιίας του Κεφαλαίου 46.
  - κ) τις επενδύσεις τοίχων της Κλάσης 48.14.
  - λ) τα προϊόντα του τμήματος XI (υφαντικές ύλες και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές).
  - μ) τα είδη του τμήματος XII (π.χ. υποδήματα και μέρη υποδημάτων, καλύμματα κεφαλής και μέρη καλυμμάτων κεφαλής, ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδοι, μαστίγια και τα μέρη τους).
  - ν) τις απομμήσεις κοσμημάτων της Κλάσης 71.17.
  - ξ) τα είδη του τμήματος XVI (μηχανές και συσκευές, ηλεκτρικό υλικό).
  - ο) τα μέρη του υλικού μεταφοράς του τμήματος XVII.
  - π) τα είδη του Κεφαλαίου 90 (π.χ. στοιχεία οπτικής, σκελετοί για ματογυάλια, όργανα σχεδίασης).
  - ρ) τα είδη του Κεφαλαίου 91 (π.χ. κελύφη ρολογιών, πλαίσια και θαλαμίσκοι ειδικών ή συσκευών ωρολογιοποιίας).
  - σ) τα είδη του Κεφαλαίου 92 (π.χ. μουσικά όργανα και τα μέρη τους).
  - τ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού, φωτεινές επιγραφές, προκατασκευασμένες κατασκευές).
  - υ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
  - φ) τα είδη του Κεφαλαίου 96 (π.χ. ψήκτες, κουμπιά, κλειστρο-φερομόρα, χτένες, επιστόμια και σωλήνες για πίστες καπνού, πίστες τσιγάρων ή παρόμοια, μέρη θερμομονωτικών φιαλών, στυλόγρφοι, μηχανικά μολύβια).
3. Υπάγονται στις Κλάσεις 39.01 μέχρι 39.11 μόνο τα προϊόντα που παίρνονται με χημική σύνθεση και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

α) στις υγρές συνθετικές πολυολεφίνες στις οποίες λιγότερο από 60% κατ' όγκο αποστάζει σε 300 βαθμούς Κελσίου υπό πίεση 1 013 millibars με εφαρμογή μιας μεθόδου απόσταξης σε χαμηλή πίεση (Κλάσεις 39.01 και 39.02).

β) στις ελαφρά πολυμερωμένες ρητίνες του τύπου κομμαροΐνδενλου (Κλάση 39.11).

γ) στα άλλα συνθετικά πολυμερή που έχουν τουλάχιστον 5 μονομερείς μονάδες, κατά μέσο όρο.

δ) στις σιλκόνες (Κλάση 39.10).

ε) στα κολοειδή διαλύματα που έχουν επανακτηθεί (Κλάση 39.09) και στα άλλα πολυμερή.

4. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού τα συμπολυμερή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συμπολυομοιοπολυμερή, τα προϊόντα συμπολυπροσθήκης, τα συμπολυμερή σε όγκους και τα εμβολιασμένα συμπολυμερή) και τα μείγματα πολυμερών υπάγονται στην Κλάση που καλύπτει τα πολυμερή του συμμοномерούς που υπερτερεί κατά βάρος πάνω σε κάθε άλλο απλό συμμοномерές, δοθέντος ότι τα συμπολυμερή τα πολυμερή των οποίων υπάγονται στην ίδια Κλάση πρέπει να θεωρούνται ότι αποτελούν ένα απλό συμμοномерές.

Εάν δεν υπερτερεί κανένα συμμοномерές, τα συμπολυμερή ή μείγματα πολυμερών, ανάλογα με την περίπτωση, υπάγονται στην τελευταία κατά σειρά αρίθμησης από τις Κλάσεις που θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη για την κατάταξή τους.

Θεωρούνται ως "συμπολυμερή" όλα τα πολυμερή στα οποία η συμμετοχή κανενός μονομερούς δεν αντιπροσωπεύει το 95% ή περισσότερο κατά βάρος της συνολικής περιεκτικότητας του πολυμερούς.

5. Τα χημικά τροποποιημένα πολυμερή, στα οποία μόνο οι προεκτάσεις της αρχικής πολυμερικής αλυσίδας τροποποιήθηκαν με χημική αντίδραση, κατατάσσονται στην Κλάση που υπάγεται το μη τροποποιημένο πολυμερές. Η διαταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στα εμβολιασμένα συμπολυμερή.

6. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 39.01 μέχρι 39.14, η έκφραση "αρχικές μορφές" εφαρμόζεται μόνο στις παρακάτω μορφές:

α) στα υγρά και τους πολτούς, στα οποία περιλαμβάνονται και οι διαστορές (γαλακτώματα και αιωρήματα) και τα διαλύματα.

β) στους ακανόνιστους όγκους, τα τεμάχια, τους θρόμβους, τις σκόνες (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σκόνες που προκύπτει να σχηματισθούν με πίεση μέσα σε μήτρα), τους κόκκους, τις νιφάδες και παρόμοιες συνεκτικές μάζες.

7. Η Κλάση 39.15 δεν περιλαμβάνει τα απορρίματα, θραύσματα και ξέσματα μιας μόνης θερμοπλαστικής ύλης που μεταποιούνται σε αρχικές μορφές (Κλάσεις 39.01 μέχρι 39.14).

8. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 39.17, οι όροι "σωλήνες κάθε είδους" σημαίνουν τα κοίλα προϊόντα, ανεξάρτητα του αν πρόκειται για ημιτελή ή τελειωμένα προϊόντα (π.χ. σωλήνες ποτίσματος με νεύρα, διάτρητοι σωλήνες), των τύπων που χρησιμοποιούνται γενικά για τη μεταφορά, διαστέωση ή διανομή των αερίων ή των υγρών. Οι όροι αυτοί σημαίνουν ομοίως τις σωληνωτές θήκες, για λουκάνικα ή σαλάμια και τους άλλους επίτετους σωλήνες κάθε είδους. Εντούτοις, με εξαίρεση αυτά που αναφερόμενα τελευταία, εκείνα που έχουν εσωτερική εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, οβάλ, ορθογώνια (του μήκους να μην υπερβαίνει μιάμιση φορά το πλάτος) ή σε σχήμα κανονικού πολυγώνου δεν πρέπει να θεωρούνται ως σωλήνες κάθε είδους" αλλά ως "είδη καθαρισμένης μορφής".

9. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 39.18, οι όροι "επενδύσεις τοίχων ή οροφών από πλαστικές ύλες" σημαίνουν τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε κυλινδρικούς με ελάχιστο πλάτος 45 εκατοστάμετρα, είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν για τη διακόσμηση των τοίχων ή των οροφών, αποτελούνται από πλαστική ύλη κολλημένη κατά μόνιμο τρόπο πάνω σε υπόθεμα από ύλη από το χαρτί, με την προϋπόθεση ότι η στρώση από πλαστική ύλη (της ορατής πλευράς) είναι κοκκώδη, ανάγλυφη, χρωματισμένη, τυπωμένη με διακοσμητικά σχέδια ή άλλη διακόσμηση.

10. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 39.20 και 39.21, η έκφραση "πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες" εφαρμόζεται αποκλειστικά στις πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες (άλλα από εκείνα του Κεφαλαίου 34) και στους όγκους κανονικού γεωμετρικού σχήματος, έστω και τυπωμένα ή αλλιώς καταγεγραμμένα στην επιφάνεια, όχι κομμένα ή απλά κομμένα σε σχήμα τετραγώνου ή ορθογώνιου αλλά όχι αλλιώς καταγεγραμμένα (έστω και αν η εργασία αυτή τους δίνει το χαρακτήρα έτοιμων για χρήση ειδών).

11. Η Κλάση 39.25 εφαρμόζεται αποκλειστικά στα παρακάτω είδη, εφόσον δεν καλύπτονται από τις προηγούμενες Κλάσεις του υποκεφαλαίου II:

α) δεξαμενές κάθε είδους (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι σπριτικές), κάδοι και ανάλογα δοχεία, με περιεκτικότητα που ξεπερνάει τα 300 λίτρα.

β) δομικά δοχεία που χρησιμοποιούνται ιδίως για να κατασκευάζονται δάπεδα, τοίχοι, χωρίσματα χώρων, οροφές ή στέγες.

γ) υδρορροές και εξαρτήματά τους.

δ) πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια.

ε) εξώστες, κηλιδώματα κάθε είδους και παρόμοια φράγματα.

ζ) παραθυρόφυλλα, στορ (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βενετσιάνικα στορ) και παρόμοια είδη, και τα μέρη και εξαρτήματά τους.

η) ράφια μεγάλων διαστάσεων που προορίζονται να συναρμολογηθούν και στερεωθούν μόνιμα, π.χ. μαγαζιά, εργαστήρια, αποθήκες.

θ) διακοσμητικά αρχιτεκτονικά σχέδια, ιδίως αυλακώσεις, θόλοι, περιστεριώνες.

ι) εξαρτήματα και διακοσμητικά προσαρτήματα που προορίζονται να στερεωθούν μόνιμα στις πόρτες, τα παράθυρα, τις σκάλες, τους τοίχους ή σε άλλα μέρη του κτιρίου, κυρίως τα πόμολα, τα χειρολαβία, τα άγκιστρα, τα υποθέματα, οι πεστετόθρες, οι πλάκες για διακάπτες και άλλες προστατευτικές πλάκες.

#### Σημείωση διακρίσεων

1. Στο εσωτερικό μιας Κλάσης του Κεφαλαίου αυτού, τα συμπολυμερή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συμπολυομοιοπολυμερή, τα προϊόντα συμπολυπροσθήκης, τα συμπολυμερή σε όγκους και τα εμβολιασμένα συμπολυμερή) κατατάσσονται στην ίδια διάκριση με τα ομοιοπολυμερή του συμμοномерούς που υπερτερεί, και τα πολυμερή τα χημικά



τροποποιημένα των τύπων που μνημονεύονται στη σημείωση 5 του Κεφαλαίου κατατάσσονται στην ίδια διάκριση με το μη τροποποιημένο πολυμερές, εφόσον αυτά τα συμπολυμερή ή αυτά τα χημικώς τροποποιημένα πολυμερή δεν αναφέρονται ειδικότερα σε άλλη διάκριση ή δεν υπάρχει υπολειμματική διάκριση με την ονομασία "Άλλα" στη σειρά των εν λόγω διακρίσεων. Τα μείγματα των πολυμερών κατατάσσονται στην ίδια διάκριση με τα συμπολυμερή (ή τα ομοπολυμερή, ανάλογα με την περίπτωση) που παράγονται από τα ίδια μονομερή στις ίδιες αναλογίες.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	<b>I. ΑΡΧΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ</b>			
<b>39.01</b>	<b>Πολυμερή του αιθυλενίου, σε αερίως μορφές:</b>			
3901 10	-Πολυαιθυλένιο πυκνότητας κατώτερης του 0,94 :			
3901 10 10	-Πολυαιθυλένιο γραμμικό:			
	-Σε υγρή ή κοιλώδη μορφή:			
3901 10 10 11	-Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	2.9	13.5	χ/μο
3901 10 10 12	-Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	2.7	13.2	χ/μο
3901 10 10 19	-Άλλο	1.5	11.2	χ/μο
3901 10 10 90	-Άλλο	1.5	11.2	χ/μο
3901 10 90	-Άλλο:			
	-Σε υγρή ή κοιλώδη μορφή:			
3901 10 90 11	-Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	2.9	13.5	χ/μο
3901 10 90 12	-Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	2.7	13.2	χ/μο
3901 10 90 19	-Άλλο	1.5	11.2	χ/μο
3901 10 90 90	-Άλλο	1.5	11.2	χ/μο
3901 20 00	-Πολυαιθυλένιο πυκνότητας ίσης ή ανώτερης του 0,94:			
	-Σε υγρή ή κοιλώδη μορφή:			
3901 20 00 11	-Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	2.9	13.5	χ/μο
3901 20 00 12	-Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	2.7	13.2	χ/μο
3901 20 00 19	-Άλλο	1.5	11.2	χ/μο
3901 20 00 90	-Άλλο	1.5	11.2	χ/μο
3901 30 00	-Συμπολυμερή του αιθυλενίου και του οξικού βενυλίου:			
	-Σε υγρή ή κοιλώδη μορφή:			
3901 30 00 11	-Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.9	13.5	χ/μο
3901 30 00 12	-Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	2.7	13.2	χ/μο
3901 30 00 19	-Άλλα	1.5	11.2	χ/μο
3901 30 00 90	-Άλλα	1.5	11.2	χ/μο
3901 90 00 11	-Σε υγρή ή κοιλώδη μορφή:			
3901 90 00 12	-Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.9	13.5	χ/μο
3901 90 00 19	-Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	2.7	13.2	χ/μο
3901 90 00 90	-Άλλα	1.5	11.2	χ/μο
3901 90 00 90	-Άλλα	1.5	11.2	χ/μο
<b>39.02</b>	<b>Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε αερίως μορφές:</b>			
3902 10 00	-Πολυπροπυλένιο:			
	-Σε υγρή ή κοιλώδη μορφή:			
3902 10 00 11	-Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	2.9	13.5	χ/μο
3902 10 00 12	-Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	2.7	13.2	χ/μο
3902 10 00 19	-Άλλο	1.5	11.2	χ/μο
3902 10 00 90	-Άλλο	1.5	11.2	χ/μο
3902 20 00	-Πολυϊσοβουτυλένιο:			
	-Σε υγρή ή κοιλώδη μορφή:			
3902 20 00 11	-Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	2.9	13.5	χ/μο
3902 20 00 12	-Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	2.7	13.2	χ/μο
3902 20 00 19	-Άλλο	1.5	11.2	χ/μο
3902 20 00 90	-Άλλο	1.5	11.2	χ/μο
3902 30 00	-Συμπολυμερή του προπυλενίου:			
	-Σε υγρή ή κοιλώδη μορφή:			
3902 30 00 11	-Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.9	13.5	χ/μο
3902 30 00 12	-Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	2.7	13.2	χ/μο
3902 30 00 19	-Άλλα	1.5	11.2	χ/μο
3902 30 00 90	-Άλλα	1.5	11.2	χ/μο
3902 90 00 11	-Σε υγρή ή κοιλώδη μορφή:			
3902 90 00 12	-Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.9	13.5	χ/μο
3902 90 00 19	-Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	2.7	13.2	χ/μο
3902 90 00 90	-Άλλα	1.5	11.2	χ/μο
3902 90 00 90	-Άλλα	1.5	11.2	χ/μο
<b>39.03</b>	<b>Πολυμερή του στυρολίου, σε αερίως μορφές:</b>			
3903 11 00	-Πολυστυρόλιο:			
	-Που μπορεί να διογκωθεί:			
	-Σε υγρή ή κοιλώδη μορφή:			
3903 11 00 11	-Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	2.9	13.5	χ/μο
3903 11 00 12	-Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	2.7	13.2	χ/μο
3903 11 00 19	-Άλλο	1.5	11.2	χ/μο
3903 11 00 90	-Άλλο	1.5	11.2	χ/μο
3903 19 00	-Άλλο:			
	-Σε υγρή ή κοιλώδη μορφή:			
3903 19 00 11	-Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	2.9	13.5	χ/μο
3903 19 00 12	-Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	2.7	13.2	χ/μο
3903 19 00 19	-Άλλο	1.5	11.2	χ/μο
3903 19 00 90	-Άλλο	1.5	11.2	χ/μο
3903 20 00	-Συμπολυμερή του στυρολίου-αιθυλοστυρολίου (SAN):			
	-Σε υγρή ή κοιλώδη μορφή:			
3903 20 00 11	-Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.9	13.5	χ/μο
3903 20 00 12	-Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	2.7	13.2	χ/μο
3903 20 00 19	-Άλλα	1.5	11.2	χ/μο
3903 20 00 90	-Άλλα	1.5	11.2	χ/μο
3903 30 00	-Συμπολυμερή του αιθυλοστυρολίου-βουταδιενίου-στυρολίου (ABS):			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3903 30 00 11	-Σε υγρή ή κοιλώδη μορφή: -Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.9	13.5	χ/μο
3903 30 00 12	-Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.7	13.2	χ/μο
3903 30 00 19	-Άλλα	1.5	11.2	χ/μο
3903 30 00 90	-Άλλα	1.5	11.2	χ/μο
3903 90 00	-Άλλα:			
3903 90 00 11	-Σε υγρή ή κοιλώδη μορφή: -Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.9	13.5	χ/μο
3903 90 00 12	-Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.7	13.2	χ/μο
3903 90 00 19	-Άλλα	1.5	11.2	χ/μο
3903 90 00 90	-Άλλα	1.5	11.2	χ/μο
<b>39.04</b>	<b>Πολυμερή του χλωροσύχου βινυλίου ή άλλων αλογονωμένων ολεφινών, σε αργιές μορφές:</b>			
3904 10 00	-Χλωροσύχο πολυβινύλιο, μη αναμειγμένο με άλλες ουσίες: -Σε υγρή ή κοιλώδη μορφή:			
3904 10 00 11	-Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	2.9	13.5	χ/μο
3904 10 00 12	-Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	2.7	13.2	χ/μο
3904 10 00 19	-Άλλο	1.5	11.2	χ/μο
3904 10 00 90	-Άλλο	1.5	11.2	χ/μο
3904 21 00	-Άλλο πολυχλωροσύχο βινύλιο: -Μη πλαστικοποιημένο:			
3904 21 00 11	-Σε υγρή ή κοιλώδη μορφή: -Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	2.9	13.5	χ/μο
3904 21 00 12	-Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	2.7	13.2	χ/μο
3904 21 00 19	-Άλλο	1.5	11.2	χ/μο
3904 21 00 90	-Άλλο	1.5	11.2	χ/μο
3904 22 00	-Πλαστικοποιημένο:			
3904 22 00 11	-Σε υγρή ή κοιλώδη μορφή: -Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	2.9	13.5	χ/μο
3904 22 00 12	-Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	2.7	13.2	χ/μο
3904 22 00 19	-Άλλο	1.5	11.2	χ/μο
3904 22 00 90	-Άλλο	1.5	11.2	χ/μο
3904 30 00	-Συμπολυμερή του χλωροσύχου βινυλίου και του οξικού βινυλίου: -Σε υγρή ή κοιλώδη μορφή:			
3904 30 00 11	-Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.9	13.5	χ/μο
3904 30 00 12	-Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.7	13.2	χ/μο
3904 30 00 19	-Άλλα	1.5	11.2	χ/μο
3904 30 00 90	-Άλλα	1.5	11.2	χ/μο
3904 40 00	-Άλλα συμπολυμερή του χλωροσύχου βινυλίου: -Σε υγρή ή κοιλώδη μορφή:			
3904 40 00 11	-Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.9	13.5	χ/μο
3904 40 00 12	-Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.7	13.2	χ/μο
3904 40 00 19	-Άλλα	1.5	11.2	χ/μο
3904 40 00 90	-Άλλα	1.5	11.2	χ/μο
3904 50 00	-Πολυμερή του χλωροσύχου βινυλιδενίου: -Σε υγρή ή κοιλώδη μορφή:			
3904 50 00 11	-Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.9	13.5	χ/μο
3904 50 00 12	-Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.7	13.2	χ/μο
3904 50 00 19	-Άλλα	1.5	11.2	χ/μο
3904 50 00 90	-Άλλα	1.5	11.2	χ/μο
3904 61 00	-Πολυμερή φθοροσύχα: -Πολυτετραφθοροακυλνιόλιο: -Σε υγρή ή κοιλώδη μορφή:			
3904 61 00 11	-Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	2.9	13.5	χ/μο
3904 61 00 12	-Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	2.7	13.2	χ/μο
3904 61 00 19	-Άλλο	1.5	11.2	χ/μο
3904 61 00 90	-Άλλο	1.5	11.2	χ/μο
3904 69 00	-Άλλα: -Σε υγρή ή κοιλώδη μορφή:			
3904 69 00 11	-Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.9	13.5	χ/μο
3904 69 00 12	-Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.7	13.2	χ/μο
3904 69 00 19	-Άλλα	1.5	11.2	χ/μο
3904 69 00 90	-Άλλα	1.5	11.2	χ/μο
3904 90 00	-Άλλα: -Σε υγρή ή κοιλώδη μορφή:			
3904 90 00 11	-Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.9	13.5	χ/μο
3904 90 00 12	-Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.7	13.2	χ/μο
3904 90 00 19	-Άλλα	1.5	11.2	χ/μο
3904 90 00 90	-Άλλα	1.5	11.2	χ/μο
<b>39.05</b>	<b>Πολυμερή του οξικού βινυλίου ή άλλων εστέρων του βινυλίου, σε αργιές μορφές. Άλλα πολυμερή του βινυλίου, σε αργιές μορφές:</b>			
3905 11 00	-Πολυμερή του οξικού βινυλίου: -Σε υδατώδη διασπορά: -Σε υγρή ή κοιλώδη μορφή:			
3905 11 00 11	-Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.9	13.1	χ/μο
3905 11 00 12	-Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.7	12.8	χ/μο
3905 11 00 19	-Άλλα	1.5	10.9	χ/μο
3905 11 00 90	-Άλλα	1.5	10.9	χ/μο
3905 19 00	-Άλλα: -Σε υγρή ή κοιλώδη μορφή:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3905 19 00 11	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.9	13.1	χ/μο
3905 19 00 12	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κογιά	2.7	12.8	χ/μο
3905 19 00 19	—Άλλα	1.5	10.9	χ/μο
3905 19 00 90	—Άλλα	1.5	10.9	χ/μο
3905 20 00	-Αλκοόλες κολιβαρυλικές, έτοιμα και αν περιέχουν μη υδρολυμένες οξυές ομίδες: —Σε υγρή ή κολώδη μορφή:			
3905 20 00 11	—Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.9	13.5	χ/μο
3905 20 00 12	—Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κογιά	2.7	13.2	χ/μο
3905 20 00 19	—Άλλες	1.5	11.2	χ/μο
3905 20 00 90	—Άλλες	1.5	11.2	χ/μο
3905 90 00	—Άλλα:			
3905 90 00 11	—Σε υγρή ή κολώδη μορφή:			
3905 90 00 12	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.9	13.5	χ/μο
3905 90 00 19	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κογιά	2.7	13.2	χ/μο
3905 90 00 90	—Άλλα	1.5	11.2	χ/μο
3905 90 00 90	—Άλλα	1.5	11.2	χ/μο
39.06	Πολυμερή ακρυλικά, σε αεχμής μορφή:			
3906 10 00	-Πολυμεθσρυλικά μεθύλια: —Σε υγρή ή κολώδη μορφή:			
3906 10 00 11	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	2.9	13.5	χ/μο
3906 10 00 12	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθεί σαν κογιά	2.7	13.2	χ/μο
3906 10 00 19	—Άλλο	1.5	11.2	χ/μο
3906 10 00 90	—Άλλο	1.5	11.2	χ/μο
3906 90 00	—Άλλα:			
3906 90 00 11	—Σε υγρή ή κολώδη μορφή:			
3906 90 00 12	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.9	13.5	χ/μο
3906 90 00 19	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κογιά	2.7	13.2	χ/μο
3906 90 00 90	—Άλλα	1.5	11.2	χ/μο
3906 90 00 90	—Άλλα	1.5	11.2	χ/μο
39.07	Πολυκαυτέρες άλλος πολυκαυτέρες και ρητίνες-αποξείδια, σε αεχμής μορφή, Πολυανθρακικά άλατα, ρητίνες-αποξείδια, πολυκαυτέρες αλληλακοί και άλλος πολυκαυτέρες, σε αεχμής μορφή:			
3907 10 00	-Πολυκαυτέρες: —Σε υγρή ή κολώδη μορφή:			
3907 10 00 11	—Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.9	9.9	χ/μο
3907 10 00 12	—Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κογιά	2.7	9.7	χ/μο
3907 10 00 19	—Άλλες	1.5	7.6	χ/μο
3907 10 00 90	—Άλλες	1.5	7.6	χ/μο
3907 20	—Άλλος πολυκαυτέρες: —Πολυκαυτεροαποξείδια: —Πολυκαυτεροαποξείδια:			
3907 20 11	—Σε υγρή ή κολώδη μορφή:			
3907 20 11 11	—Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.9	9.9	χ/μο
3907 20 11 12	—Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κογιά	2.7	9.7	χ/μο
3907 20 11 19	—Άλλες	1.5	7.6	χ/μο
3907 20 11 90	—Άλλες	1.5	7.6	χ/μο
3907 20 21	—Με δείκτη υδροφιλίου μικρότερο ή ίσο του 100: —Σε υγρή ή κολώδη μορφή:			
3907 20 21 11	—Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.9	9.9	χ/μο
3907 20 21 12	—Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κογιά	2.7	9.7	χ/μο
3907 20 21 19	—Άλλες	1.5	7.6	χ/μο
3907 20 21 90	—Άλλες	1.5	7.6	χ/μο
3907 20 29	—Άλλες: —Σε υγρή ή κολώδη μορφή:			
3907 20 29 11	—Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.9	9.9	χ/μο
3907 20 29 12	—Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κογιά	2.7	9.7	χ/μο
3907 20 29 19	—Άλλες	1.5	7.6	χ/μο
3907 20 29 90	—Άλλες	1.5	7.6	χ/μο
3907 20 90	—Άλλα: —Σε υγρή ή κολώδη μορφή:			
3907 20 90 11	—Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.9	9.9	χ/μο
3907 20 90 12	—Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κογιά	2.7	9.7	χ/μο
3907 20 90 19	—Άλλα	1.5	7.6	χ/μο
3907 20 90 90	—Άλλα	1.5	7.6	χ/μο
3907 30 00	-Ρητίνες-εποξείδια: —Σε υγρή ή κολώδη μορφή:			
3907 30 00 11	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.9	9.9	χ/μο
3907 30 00 12	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κογιά	2.7	9.7	χ/μο
3907 30 00 19	—Άλλα	1.5	7.6	χ/μο
3907 30 00 90	—Άλλα	1.5	7.6	χ/μο
3907 40 00	-Πολυανθρακικά άλατα: —Σε υγρή ή κολώδη μορφή:			
3907 40 00 11	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.9	10.2	χ/μο
3907 40 00 12	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κογιά	2.7	10	χ/μο
3907 40 00 19	—Άλλα	1.5	8	χ/μο
3907 40 00 90	—Άλλα	1.5	8	χ/μο
3907 50 00	-Ρητίνες-αποξείδια: —Σε υγρή ή κολώδη μορφή:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3907 50 00 11	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.9	10.2	χ/μο
3907 50 00 12	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κογιά	2.7	10	χ/μο
3907 50 00 19	—Άλλα	1.5	8	χ/μο
3907 50 00 90	—Άλλα	1.5	8	χ/μο
3907 60 00	—Πολυαιθυλένιο τετραβαλκικό: —Σε υγρή ή κοιλώδη μορφή:			
3907 60 00 11	—Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	2.9	10.2	χ/μο
3907 60 00 12	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κογιά	2.7	10	χ/μο
3907 60 00 19	—Άλλο	1.5	8	χ/μο
3907 60 00 90	—Άλλο	1.5	8	χ/μο
3907 91	—Άλλοι πολυεστέρες: —Μη καρβοξυλικό:			
3907 91 10	—Σε υγρή μορφή:			
3907 91 10 11	—Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.9	10.2	χ/μο
3907 91 10 12	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κογιά	2.7	10	χ/μο
3907 91 10 19	—Άλλοι	1.5	8	χ/μο
3907 91 90	—Άλλοι:			
3907 91 90 11	—Σε κοιλώδη μορφή, κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.9	10.2	χ/μο
3907 91 90 12	—Σε κοιλώδη μορφή, κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν κογιά	2.7	10	χ/μο
3907 91 90 90	—Άλλοι	1.5	8	χ/μο
3907 99	—Άλλοι:			
3907 99 10	—Με δείκτη υδροξύλιου μικρότερο ή ίσο του 100: —Σε υγρή ή κοιλώδη μορφή:			
3907 99 10 11	—Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.9	10.2	χ/μο
3907 99 10 12	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κογιά	2.7	10	χ/μο
3907 99 10 19	—Άλλα	1.5	8	χ/μο
3907 99 10 90	—Άλλα	1.5	8	χ/μο
3907 99 90	—Άλλοι:			
3907 99 90 11	—Σε υγρή ή κοιλώδη μορφή:			
3907 99 90 12	—Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.9	10.2	χ/μο
3907 99 90 19	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κογιά	2.7	10	χ/μο
3907 99 90 90	—Άλλα	1.5	8	χ/μο
3907 99 90 90	—Άλλα	1.5	8	χ/μο
39.08	Πολυαμίδια σε αερίως μορφές:			
3908 10 00	—Πολυαμίδιο -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ή -6,12: —Σε υγρή ή κοιλώδη μορφή:			
3908 10 00 11	—Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	2.9	10.2	χ/μο
3908 10 00 12	—Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κογιά	2.7	10	χ/μο
3908 10 00 19	—Άλλο	1.5	8	χ/μο
3908 10 00 90	—Άλλο	1.5	8	χ/μο
3908 90 00	—Άλλα:			
3908 90 00 11	—Σε υγρή ή κοιλώδη μορφή:			
3908 90 00 12	—Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.9	10.2	χ/μο
3908 90 00 19	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κογιά	2.7	10	χ/μο
3908 90 00 90	—Άλλα	1.5	8	χ/μο
3908 90 00 90	—Άλλα	1.5	8	χ/μο
39.09	Ρητίνες αμινικές, ρητίνες φαινολικές και πολυουρεθάνες, σε αερίως μορφές:			
3909 10 00	—Ρητίνες ουρεϊκές, Ρητίνες δειουρίας: —Σε υγρή ή κοιλώδη μορφή:			
3909 10 00 11	—Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.9	9.4	χ/μο
3909 10 00 12	—Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κογιά	2.7	9.2	χ/μο
3909 10 00 19	—Άλλες	1.5	7.2	χ/μο
3909 10 00 90	—Άλλες	1.5	7.2	χ/μο
3909 20 00	—Ρητίνες μελαμινικές: —Σε υγρή ή κοιλώδη μορφή:			
3909 20 00 11	—Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.9	9.4	χ/μο
3909 20 00 12	—Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κογιά	2.7	9.2	χ/μο
3909 20 00 19	—Άλλες	1.5	7.2	χ/μο
3909 20 00 90	—Άλλες	1.5	7.2	χ/μο
3909 30 00	—Άλλες ρητίνες αμινικές: —Σε υγρή ή κοιλώδη μορφή:			
3909 30 00 11	—Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.9	9.4	χ/μο
3909 30 00 12	—Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κογιά	2.7	9.2	χ/μο
3909 30 00 19	—Άλλες	1.5	7.2	χ/μο
3909 30 00 90	—Άλλες	1.5	7.2	χ/μο
3909 40 00	—Ρητίνες φαινολικές: —Σε υγρή ή κοιλώδη μορφή:			
3909 40 00 11	—Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.9	9.4	χ/μο
3909 40 00 12	—Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κογιά	2.7	9.2	χ/μο
3909 40 00 19	—Άλλες	1.5	7.2	χ/μο
3909 40 00 90	—Άλλες	1.5	7.2	χ/μο
3909 50 00	—Πολυουρεθάνες: —Σε υγρή ή κοιλώδη μορφή:			
3909 50 00 11	—Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.9	10.5	χ/μο
3909 50 00 12	—Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κογιά	2.7	10.2	χ/μο
3909 50 00 19	—Άλλες	1.5	8.4	χ/μο
3909 50 00 90	—Άλλες	1.5	8.4	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>39.10 00 00</b>	<b>Σιλκόνες σε αεχτές μορφές:</b>			
	-Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3910 00 00 11	-Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.9	10.5	χ/μο
3910 00 00 12	-Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν ποδιά	2.7	10.2	χ/μο
3910 00 00 19	-Άλλες	1.5	8.4	χ/μο
3910 00 00 90	-Άλλες	1.5	8.4	χ/μο
<b>39.11</b>	<b>Ρητίνες πετρελαίου, ρητίνες κομμαροίνδενιού, πολυτεράντα, πολυθεοούχα, πολυσοουφόνες και άλλα προϊόντα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αεχτές μορφές:</b>			
3911 10 00	-Ρητίνες πετρελαίου, ρητίνες κομμαροίνδενιού, ρητίνες ινδενίου, ρητίνες κομμαροίνδενιού και πολυτεράντα:			
	-Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3911 10 00 11	-Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.9	13.5	χ/μο
3911 10 00 12	-Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν ποδιά	2.7	13.2	χ/μο
3911 00 00 19	-Άλλες	1.5	11.2	χ/μο
3911 10 00 90	-Άλλες	1.5	11.2	χ/μο
3911 90	-Άλλα:			
3911 90 10	-Προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπίκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
	-Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3911 90 10 11	-Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.9	9.9	χ/μο
3911 90 10 12	-Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν ποδιά	2.7	9.7	χ/μο
3911 90 10 19	-Άλλα	1.5	7.6	χ/μο
3911 90 10 90	-Άλλα	1.5	7.6	χ/μο
3911 90 90	-Άλλα:			
	-Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3911 90 90 11	-Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.9	13.5	χ/μο
3911 90 90 12	-Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν ποδιά	2.7	13.2	χ/μο
3911 90 90 19	-Άλλα	1.5	11.2	χ/μο
3911 90 90 90	-Άλλα	1.5	11.2	χ/μο
<b>39.12</b>	<b>Κυτταρίνη και τα χημικά της παράγωγα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αεχτές μορφές:</b>			
3912 11 00	-Οξικές κυτταρίνες:			
	-Μη πλαστικοποιημένες:			
	-Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 11 00 11	-Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.9	10.1	χ/μο
3912 11 00 12	-Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν ποδιά	2.7	9.8	χ/μο
3912 11 00 19	-Άλλες	1.5	7.8	χ/μο
3912 11 00 90	-Άλλες	1.5	7.8	χ/μο
3912 12 00	-Πλαστικοποιημένες:			
	-Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 12 00 11	-Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.9	9.5	χ/μο
3912 12 00 12	-Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν ποδιά	2.7	9.2	χ/μο
3912 12 00 19	-Άλλες	1.5	7	χ/μο
3912 12 00 90	-Άλλες	1.5	7	χ/μο
3912 20	-Νιτροικές κυτταρίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα κολλώδη):			
	-Μη πλαστικοποιημένες:			
3912 20 11	-Κολλώδη και σελλοειδίνη:			
	-Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 20 11 11	-Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.9	16	χ/μο
3912 20 11 12	-Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν ποδιά	2.7	16	χ/μο
3912 20 11 19	-Άλλα	1.5	13.8	χ/μο
3912 20 11 90	-Άλλα	1.5	13.8	χ/μο
3912 20 19	-Άλλες:			
	-Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 12 19 11	-Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.9	8.8	χ/μο
3912 12 19 12	-Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν ποδιά	2.7	8.5	χ/μο
3912 12 19 19	-Άλλες	1.5	6.6	χ/μο
3912 12 19 90	-Άλλες	1.5	6.6	χ/μο
3912 20 90	-Πλαστικοποιημένες:			
	-Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 20 90 11	-Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.9	9.8	χ/μο
3912 20 90 12	-Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν ποδιά	2.7	9.5	χ/μο
3912 20 90 19	-Άλλες	1.5	7.4	χ/μο
3912 20 90 90	-Άλλες	1.5	7.4	χ/μο
3912 31 00	-Αιθέρεις κυτταρίνης:			
	-Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη και τα άλατά της:			
	-Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 31 00 11	-Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.9	10.1	χ/μο
3912 31 00 12	-Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν ποδιά	2.7	9.8	χ/μο
3912 31 00 19	-Άλλα	1.5	7.8	χ/μο
3912 31 00 90	-Άλλα	1.5	7.8	χ/μο
3912 39	-Άλλοι:			
3912 39 10	-Αιθυλοκυτταρίνη:			
	-Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3912 39 10 11	-Κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	2.9	9.4	χ/μο
3912 39 10 12	-Κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί σαν ποδιά	2.7	9.2	χ/μο
3912 39 10 19	-Άλλη	1.5	7.2	χ/μο
3912 39 10 90	-Άλλη	1.5	7.2	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3912 39 90	—Άλλα:			
	—Σε υγρή ή κοιλώδη μορφή:			
3912 39 90 11	—Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.9	10.1	χ/μο
3912 39 90 12	—Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κογιά	2.7	9.8	χ/μο
3912 39 90 19	—Άλλοι	1.5	7.8	χ/μο
3912 39 90 90	—Άλλα:	1.5	7.8	χ/μο
3912 90	—Άλλα:			
3912 90 10	—Εστέρες της κυτταρίνης:			
	—Σε υγρή ή κοιλώδη μορφή:			
3912 90 10 11	—Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.9	9.1	χ/μο
3912 90 10 12	—Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κογιά	2.7	8.8	χ/μο
3912 90 10 19	—Άλλοι	1.5	6.8	χ/μο
3912 90 10 90	—Άλλα:	1.5	6.8	χ/μο
3912 90 90	—Άλλα:			
	—Σε υγρή ή κοιλώδη μορφή:			
3912 90 90 11	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.9	10.1	χ/μο
3912 90 90 12	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κογιά	2.7	9.8	χ/μο
3912 90 90 19	—Άλλα	1.5	7.8	χ/μο
3912 90 90 90	—Άλλα	1.5	7.8	χ/μο
39.13	<b>Πολυμερή φυσικά (π.χ. ελιγνικό οξύ) και πολυμερή φυσικά τροποποιημένα (π.χ. επιλεφωμένες κρετινές, χημικά παράγωγα του φυσικού καουτσούκ), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αερίες μορφές:</b>			
3913 10 00	—Αιγνικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του:			
	—Σε υγρή ή κοιλώδη μορφή:			
3913 10 00 11	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.9	8.1	χ/μο
3913 10 00 12	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κογιά	2.7	7.8	χ/μο
3913 10 00 19	—Άλλα	1.5	5.8	χ/μο
3913 10 00 90	—Άλλα:	1.5	5.8	χ/μο
3913 90	—Χημικά παράγωγα του φυσικού καουτσούκ:			
	—Σε υγρή ή κοιλώδη μορφή:			
3913 90 10 11	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.9	9.2	χ/μο
3913 90 10 12	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κογιά	2.7	8.9	χ/μο
3913 90 10 19	—Άλλα	1.5	7	χ/μο
3913 90 10 90	—Άλλα:	1.5	7	χ/μο
3913 90 20	—Αμιλοακτρινη:			
	—Σε υγρή ή κοιλώδη μορφή:			
3913 90 20 11	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.9	13.1	χ/μο
3913 90 20 12	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κογιά	2.7	12.8	χ/μο
3913 90 20 19	—Άλλη	1.5	10.9	χ/μο
3913 90 20 90	—Άλλη:	1.5	10.9	χ/μο
3913 90 30	—Αμιλόζη:			
	—Σε υγρή ή κοιλώδη μορφή:			
3913 90 30 11	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.9	13.1	χ/μο
3913 90 30 12	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κογιά	2.7	12.8	χ/μο
3913 90 30 19	—Άλλη	1.5	10.9	χ/μο
3913 90 30 90	—Άλλη:	1.5	10.9	χ/μο
3913 90 80	—Άλλα:			
	—Σε υγρή ή κοιλώδη μορφή:			
3913 90 80 11	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.9	13.1	χ/μο
3913 90 80 12	—Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κογιά	2.7	12.8	χ/μο
3913 90 80 19	—Άλλα	1.5	10.9	χ/μο
3913 90 80 90	—Άλλα:	1.5	10.9	χ/μο
39.14 00 00	<b>Ιοντανταλλάκτες με βάση τα πολυμερή των Κλάσεων 39.01 μέχρι 39.13, σε αερίες μορφές:</b>			
	—Σε υγρή ή κοιλώδη μορφή:			
3914 00 00 11	—Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2.9	9.9	χ/μο
3914 00 00 12	—Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κογιά	2.7	9.7	χ/μο
3914 00 00 19	—Άλλες	1.5	7.6	χ/μο
3914 00 00 90	—Άλλες:	1.5	7.6	χ/μο
	<b>II. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ, ΞΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΡΑΥΣΜΑΤΑ. ΗΜΙΚΑ-ΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ</b>			
39.15	<b>Απορρίμματα, Ξέσματα και Φραύσματα, από πλαστικές ύλες:</b>			
3915 10 00 00	—Από πολυμερή του αιθυλενίου	1.5	11.2	χ/μο
3915 20 00 00	—Από πολυμερή του στυρολιου	1.5	11.2	χ/μο
3915 30 00 00	—Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου	1.5	11.2	χ/μο
3915 90	—Από άλλες πλαστικές ύλες:			
	—Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
3915 90 11 00	—Από πολυμερή του κροσπλενίου	1.5	11.2	χ/μο
3915 90 13 00	—Από ακρυλικά πολυμερή	1.5	11.2	χ/μο
3915 90 19 00	—Άλλα:	1.5	11.2	χ/μο
	—Άλλα:			
3915 90 91 00	—Από ρητίνες-εποξειδία	1.5	7	χ/μο
3915 90 93 00	—Από κυτταρίνη και τα χημικά της παράγωγα	1.5	7	χ/μο
3915 90 99 00	—Άλλα	1.5	7	χ/μο
39.16	<b>Μονόκλωστα νήματα στα οποία η μεγαλύτερη διάμετρος της εγκάρσιας</b>			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	τομές υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο (μονόβια), χοντρά σχοινιά, φαβιά και είδη καθορισμένης μορφής, έστω και καταγεγραμμένα στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς καταγεγραμμένα, από πλαστικές ύλες:			
3916 10 00 00	-Από πολυμερή του αιθυλενίου	1.5	11.2	χ/μo
3916 20	-Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου:			
3916 20 10 00	-Από πολυβινυλοχλωρίδιο	1.5	11.2	χ/μo
3916 20 90 00	-Άλλα	1.5	11.2	χ/μo
3916 90	-Από άλλες πλαστικές ύλες:			
	-Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπεκνώσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
3916 90 11 00	-Από καλυπτικές	1.5	8	χ/μo
3916 90 13 00	-Από πλαστικά	1.5	8	χ/μo
3916 90 15 00	-Από ρητίνες-εποξειδία	1.5	8	χ/μo
3916 90 19 00	-Άλλα	1.5	8	χ/μo
	-Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
3916 90 51 00	-Από πολυμερή του προπυλενίου	1.5	11.2	χ/μo
3916 90 59 00	-Άλλα	1.5	11.2	χ/μo
3916 90 90 00	-Άλλα	1.5	7	χ/μo
39.17	Σωλήνες κάθε είδους και τα εξαρτήματά τους (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, αρμοί), από πλαστικές ύλες:			
3917 10	-Τεχνητά έντερα από σκληρωμένες πρωτεΐνες ή από κυτταρινικές ύλες:			
3917 10 10 00	-Από σκληρωμένες πρωτεΐνες	Ατελώς	3.8	-
3917 10 90 00	-Από κυτταρινικές ύλες	Ατελώς	5.2	-
	-Σωλήνες κάθε είδους, άκαμτοι:			
3917 21	-Από πολυμερή του αιθυλενίου:			
3917 21 10	-Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και καταγεγραμμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς καταγεγραμμένοι:			
	-Σωλήνες όλων των τύπων με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα:			
3917 21 10 11	-Σωλήνες για τη κατασκευή φυσικών με εξωτερική διάμετρο 19.5 μέχρι 20.5 χιλιοστόμετρα, πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 450 χιλιοστόμετρα	4.2	13.9	χ/μo
3917 21 10 19	-Άλλες	6.2	17.1	χ/μo
3917 21 10 90	-Άλλοι:	2.1	10.7	χ/μo
3917 21 91 00	-Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	6.2	9.6	-
3917 21 99 00	-Άλλοι	6.2	14.6	-
3917 22	-Από πολυμερή του προπυλενίου:			
3917 22 10	-Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και καταγεγραμμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς καταγεγραμμένοι:			
	-Σωλήνες όλων των τύπων με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα:			
3917 22 10 11	-Σωλήνες για τη κατασκευή φυσικών με εξωτερική διάμετρο 19.5 μέχρι 20.5 χιλιοστόμετρα, πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 450 χιλιοστόμετρα	4.2	13.9	χ/μo
3917 22 10 19	-Άλλες	6.2	17.1	χ/μo
3917 22 10 90	-Άλλοι:	2.1	10.7	χ/μo
3917 22 91 00	-Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	6.2	9.6	-
3917 22 99 00	-Άλλοι	6.2	14.6	-
3917 23	-Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου:			
3917 23 10	-Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και καταγεγραμμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς καταγεγραμμένοι:			
	-Σωλήνες όλων των τύπων με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα:			
3917 23 10 11	-Σωλήνες για τη κατασκευή φυσικών με εξωτερική διάμετρο 19.5 μέχρι 20.5 χιλιοστόμετρα, πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 450 χιλιοστόμετρα	4.2	13.9	χ/μo
3917 23 10 19	-Άλλες	6.2	17.1	χ/μo
3917 23 10 90	-Άλλοι:	2.1	10.7	χ/μo
3917 23 91 00	-Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	6.2	9.6	-
3917 23 99 00	-Άλλοι	6.2	14.6	-
3917 29	-Από άλλες πλαστικές ύλες:			
	-Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και καταγεγραμμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς καταγεγραμμένοι:			
	-Από προϊόντα πολυμερισμού, ανακατάταξης ή συμπεκνώσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
3917 29 11	-Από ρητίνες-εποξειδία:			
3917 29 11 10	-Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	4.2	11.2	χ/μo
3917 29 11 90	-Άλλες	2.1	8	χ/μo



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3917 29 13	—Άλλοι:			
3917 29 13 10	—Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστάμετρα	4.2	11.2	χ/μο
3917 29 13 90	—Άλλοι	2.1	8	χ/μο
3917 29 15	—Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
	—Σωλήνες όλων των τύπων με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστάμετρα:			
3917 29 15 11	—Σωλήνες για τη κατασκευή φυτογρίων με εξωτερική διάμετρο 19.5 μέχρι 20.5 χιλιοστάμετρα, πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 450 χιλιοστάμετρα	4.2	13.9	χ/μο
3917 29 15 19	—Άλλες	6.2	17.1	χ/μο
3917 29 15 90	—Άλλες	2.1	10.7	χ/μο
3917 29 19	—Άλλοι:			
3917 29 19 10	—Από σκληρυμένες πρωτεΐνες	1.5	7	χ/μο
	—Άλλοι:			
3917 29 19 91	—Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστάμετρα	4.2	10.6	χ/μο
3917 29 19 99	—Άλλοι	2.1	7.4	χ/μο
	—Άλλοι:			
3917 29 91 00	—Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	6.2	9.6	-
3917 29 99 00	—Άλλοι	6.2	14.6	χ/μο
3917 31	—Άλλοι σωλήνες κάθε είδους:			
	—Σωλήνες κάθε είδους τσίγκατος, που μορσούν να αντέξουν τουλάχιστον σε πίεση 27.6 MPa (Μέγιστο Πακάλ):			
3917 31 10 00	—Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	6.2	9.6	-
3917 31 90	—Άλλοι:			
3917 31 90 10	—Από προϊόντα πολυμερισμού ή συμπολυμερισμού, που η εσωτερική διάμετρος δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστάμετρα	6.2	14.4	χ/μο
3917 31 90 20	—Από άλλα προϊόντα, που η εσωτερική διάμετρος δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστάμετρα	4.2	11.2	χ/μο
3917 31 90 30	—Άλλοι, με εξαρτήματα ή κομμένες σε μήκος που δεν υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής	6.2	14.4	-
3917 31 90 90	—Άλλοι	2.1	8	χ/μο
3917 32	—Άλλοι, μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, χωρίς εξαρτήματα:			
	—Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έτσι και καταγεγραμμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς καταγεγραμμένοι:			
	—Από προϊόντα πολυμερισμού ανακαταστάξης ή συμπύκνωσης, έτσι και χημικά τροποποιημένα:			
3917 32 11	—Από ρητίνες-εποξειδία:			
3917 32 11 10	—Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστάμετρα	4.2	11.2	χ/μο
3917 32 11 90	—Άλλοι	2.1	8	χ/μο
3917 32 19	—Άλλοι:			
3917 32 19 10	—Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστάμετρα	4.2	11.2	χ/μο
3917 32 19 90	—Άλλοι	2.1	8	χ/μο
	—Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
3917 32 31	—Από πολυμερή του αιθυλενίου:			
3917 32 31 10	—Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστάμετρα	6.2	17.1	χ/μο
3917 32 31 90	—Άλλοι	2.1	10.7	χ/μο
3917 32 35	—Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου:			
3917 32 35 10	—Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστάμετρα	6.2	17.1	χ/μο
3917 32 35 90	—Άλλοι	2.1	10.7	χ/μο
3917 32 39	—Άλλοι:			
3917 32 39 10	—Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστάμετρα	6.2	17.1	χ/μο
3917 32 39 90	—Άλλοι	2.1	10.7	χ/μο
3917 32 51	—Άλλοι:			
3917 32 51 10	—Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστάμετρα	4.2	10.6	χ/μο
3917 32 51 90	—Άλλοι	2.1	7.4	χ/μο
	—Άλλοι:			
3917 32 91 00	—Τεχνητά έντερα	Ατελώς	5	-
3917 32 99 00	—Άλλοι	6.2	14.6	-
3917 33	—Άλλοι, μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, με εξαρτήματα:			
	—Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	6.2	9.6	-
3917 33 10 00	—Άλλοι	6.2	14.6	-
3917 33 90 00	—Άλλοι:			
3917 39	—Άλλοι:			
	—Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έτσι και καταγεγραμμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς καταγεγραμμένοι:			
	—Από προϊόντα πολυμερισμού, ανακαταστάξης ή συμπύκνωσης, έτσι και χημικά τροποποιημένα:			
3917 39 11	—Από ρητίνες-εποξειδία:			
3917 39 11 10	—Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστάμετρα	4.2	11.2	χ/μο
3917 39 11 90	—Άλλοι	2.1	8	χ/μο
3917 39 13	—Άλλοι:			
3917 39 13 10	—Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστάμετρα	4.2	11.2	χ/μο
3917 39 13 90	—Άλλοι	2.1	8	χ/μο
3917 39 15	—Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
3917 39 15 10	—Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστάμετρα	6.2	17.1	χ/μο
3917 39 15 90	—Άλλοι	2.1	10.7	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΞΕΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3917 39 19	—Άλλα:			
3917 39 19 10	—Με ισοπεδική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα	4.2	10.6	χ/μο
3917 39 19 90	—Άλλοι	2.1	7.4	χ/μο
3917 39 91 00	—Άλλοι:			
3917 39 91 00	—Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	6.2	9.6	-
3917 39 99 00	—Άλλοι	6.2	14.6	-
3917 40	·Εξαρτήματα:			
3917 40 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8.3	12.8	-
3917 40 90 00	—Άλλα	8.3	17.8	-
39.18	Επενδύσεις διαπέδων από πλαστικές ύλες, έστω και αυτοκόλλητες, σε κυλίνδρους ή με μορφές πλακιδίων ή πλακών. Επενδύσεις τσίχλων ή οροφών από πλαστικές ύλες που καθορίζονται στη σημείωση 9 του Κεφαλαίου αυτού:			
3918 10	—Από πολυμερή του χλωροσύχου βινυλίου:			
3918 10 10	—Που αποτελούνται από ένα εμποτισμένο υπόθεμα, επικαλυμμένο ή καλυμμένο με πολυηλεκτροσύχο βινύλιο:			
	—Επενδύσεις διαπέδων:			
3918 10 10 11	—Πλαστικά	5.8	18	τετρ. μέτρο
3918 10 10 19	—Άλλα	1.5	11.2	τετρ. μέτρο
	—Άλλα:			
3918 10 10 91	—Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακίτες ή εμπονογραφίες και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική τους χρήση	9	20.2	-
3918 10 10 92	—Άλλα, κομμένα σε ορθογώνια σχήματα ή σε κυλίνδρους	1.5	11.2	τετρ. μέτρο
3918 10 10 99	—Άλλα	6.2	17.1	-
3918 10 90	—Άλλα:			
	—Επενδύσεις διαπέδων:			
3918 10 90 11	—Πλαστικά	5.8	18	τετρ. μέτρο
3918 10 90 19	—Άλλα	1.5	11.2	τετρ. μέτρο
	—Άλλα:			
3918 10 90 91	—Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακίτες ή εμπονογραφίες και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική τους χρήση	9	20.2	-
3918 10 90 92	—Άλλα, κομμένα σε ορθογώνια σχήματα ή σε κυλίνδρους	1.5	11.2	τετρ. μέτρο
3918 10 90 99	—Άλλα	6.2	17.1	-
3918 90 00	·Από άλλες πλαστικές ύλες:			
	—Επενδύσεις διαπέδων:			
3918 90 00 11	—Πλαστικά	5.8	18	τετρ. μέτρο
3918 90 00 19	—Άλλα	1.5	11.2	τετρ. μέτρο
	—Άλλα:			
3918 90 00 91	—Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακίτες ή εμπονογραφίες και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική τους χρήση	9	20.2	-
3918 90 00 92	—Άλλα, κομμένα σε ορθογώνια σχήματα ή σε κυλίνδρους	1.5	11.2	τετρ. μέτρο
3918 90 00 99	—Άλλα	6.2	17.1	-
39.19	Πλάκες, φύλλα, ταινίες, λωρίδες, μεμβράνες και άλλες εκτετατές μορφές, αυτοκόλλητα, από πλαστικές ύλες, έστω και σε κυλίνδρους:			
3919 10	—Σε κυλίνδρους κλάτους που δεν υπερβαίνει τα 20 εκατοστόμετρα:			
	—Ταινίες στις οποίες το επικρίσμα αποτελείται από καουτσούκ, φυσικό ή συνθετικό, μη βουλκανισμένο:			
3919 10 11 00	—Από πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο ή από πολυαιθυλένιο	1.5	6.8	χ/μο
3919 10 13 00	—Από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο	1.5	6.8	χ/μο
3919 10 15 00	—Από πολυπροπυλένιο	1.5	6.8	χ/μο
3919 10 19 00	—Άλλα	1.5	6.8	χ/μο
	—Άλλα:			
	—Από προϊόντα πολυμερισμού, ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
3919 10 31 00	—Από πολυεστέρες	1.5	11.6	χ/μο
3919 10 35 00	—Από φτηνές-εποξειδικά	1.5	8	χ/μο
3919 10 39	—Άλλα:			
3919 10 39 10	—Πολυαιθυλένιο, διαφανή	6.2	14.4	χ/μο
3919 10 39 90	—Άλλα	1.5	8	χ/μο
	—Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
3919 10 61 00	—Από πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο ή από πολυαιθυλένιο	1.5	11.2	χ/μο
3919 10 69	—Άλλα:			
3919 10 69 10	—Πολυαιθυλένιο, διαφανή	6.2	17.1	χ/μο
3919 10 69 90	—Άλλα	1.5	11.2	χ/μο
3919 10 90	—Άλλα:			
3919 10 90 10	—Κυτταρίνη	Ατελώς	5	χ/μο
3919 10 90 90	—Άλλα	1.5	7	χ/μο
3919 90	—Άλλα:			
3919 90 10	—Κατεργασμένα διαφορετικά από την κατηγορία στην επιφάνεια ή κομμένα σε σχήμα άλλο από τετράγωνο ή ορθογώνιο:			
	—Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακίτες ή εμπονογραφίες και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική του χρήση:			
3919 90 10 11	—Διαφωτιστικό υλικό	Ατελώς	6	-
3919 90 10 19	—Άλλα	9	17.2	-
3919 90 10 20	—Κυτταρίνη	Ατελώς	6	χ/μο
3919 90 10 90	—Άλλα	6.2	14.6	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3919 90 31	—'Άλλα: —Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμκύνκωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα: —Από πολυανθρακικά άλατα, ρητίνες-αλκίδια, πολυεστέρες αλλυλικούς ή άλλους πολυεστέρες: —Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική του χρήση:			
3919 90 31 11	— Διαφημιστικό υλικό	Ατελής 9	9,4	-
3919 90 31 19	—'Άλλα	1,5	20,6	-
3919 90 31 90	—'Άλλα		11,6	χ/μο
3919 90 35	—Από ρητίνες-εποξείδια: —Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική του χρήση:			
3919 90 35 11	— Διαφημιστικό υλικό	Ατελής 9	5,8	-
3919 90 35 19	—'Άλλα	1,5	17	-
3919 90 35 90	—'Άλλα		8	χ/μο
3919 90 39	—Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική του χρήση:			
3919 90 39 11	— Διαφημιστικό υλικό	Ατελής 9	5,8	-
3919 90 39 19	—'Άλλα	6,2	17	-
3919 90 39 20	— Πολυαιθυλένιο, διαφανή	1,5	14,4	χ/μο
3919 90 39 90	—'Άλλα		8	χ/μο
3919 90 61	—Από προϊόντα πολυμερισμού κροσθίρας: —Από πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο ή από πολυαιθυλένιο: —Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική του χρήση:			
3919 90 61 11	— Διαφημιστικό υλικό	Ατελής 9	9	-
3919 90 61 19	—'Άλλα	6,2	20,2	-
3919 90 61 21	— Πολυαιθυλένιο, διαφανή	1,5	17,1	χ/μο
3919 90 61 90	—'Άλλα		11,2	χ/μο
3919 90 69	—Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική του χρήση:			
3919 90 69 11	— Διαφημιστικό υλικό	Ατελής 9	9	-
3919 90 69 19	—'Άλλα	6,2	20,2	-
3919 90 69 21	— Πολυαιθυλένιο, διαφανή	1,5	17,1	χ/μο
3919 90 69 90	—'Άλλα		11,2	χ/μο
3919 90 90	—'Άλλα: —Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με τη αρχική του χρήση:			
3919 90 90 11	— Διαφημιστικό υλικό	Ατελής 9	5	-
3919 90 90 19	—'Άλλα	1,5	16,2	-
3919 90 90 20	— Κυτταρίνη		5	χ/μο
3919 90 90 90	—'Άλλα		7	χ/μο
3920	'Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λωρίδες, από πλαστικές ύλες μη κυρλωμένες, μη ενισχυμένες ούτε με ακανόνιστες σφώσεις, ούτε όμοια συνδυασμένες με άλλες πλαστικές ύλες, χωρίς υπόθεμα:			
3920 10	—Από πολυμερή του αιθυλενίου: —Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 0.10 χιλιοστά και πυκνότητας:			
3920 10 21	—Κατώτερης του 0.94:			
3920 10 21 10	— Πολυαιθυλένιο, διαφανή	6,2	17,1	χ/μο
3920 10 21 20	— Τραπεζομάνδηλα	5,1	16,8	-
3920 10 21 90	—'Άλλα	1,5	11,2	χ/μο
3920 10 29	—Ίσης ή ανώτερης του 0.94:			
3920 10 29 10	— Πολυαιθυλένιο, διαφανή	6,2	17,1	χ/μο
3920 10 29 20	— Τραπεζομάνδηλα	5,1	16,8	-
3920 10 29 90	—'Άλλα	1,5	11,2	χ/μο
3920 10 50	—'Άλλα			
3920 10 50 10	— Τραπεζομάνδηλα	5,1	16,8	-
3920 10 50 90	—'Άλλα	1,5	11,2	χ/μο
3920 10 90	—Πάχους που υπερβαίνει τα 0.10 χιλιοστά:			
3920 10 90 10	— Πολυαιθυλένιο, διαφανή	6,2	17,1	χ/μο
3920 10 90 20	— Τραπεζομάνδηλα	5,1	16,8	-
3920 10 90 90	—'Άλλα	1,5	11,2	χ/μο
3920 20	—Από πολυμερή του προπυλενίου: —Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 0.10 χιλιοστά:			
3920 20 21	—Προσανατολισμένα σε δύο άξονες:			
3920 20 21 10	— Τραπεζομάνδηλα	5,1	16,8	-
3920 20 21 90	—'Άλλα	Ατελής	12,5	χ/μο
3920 20 29	—'Άλλα:			
3920 20 29 10	— Τραπεζομάνδηλα	5,1	16,8	-
3920 20 29 90	—'Άλλα	Ατελής	12,5	χ/μο
	—Πάχους που υπερβαίνει τα 0.10 χιλιοστά:			
	—Ταινίες πλάτους που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά που δεν			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	υπερβαίνει τα 20 χιλιοστόμετρα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία:			
3920 20 71 00	---Ταινίες διακοσμητικές	1.5	11.2	χ/μο
3920 20 79 00	---Άλλες	1.5	11.2	χ/μο
3920 20 90	---Άλλα:			
3920 20 90 10	---Τραπεζομάνδηλα	5.1	16.8	-
3920 20 90 90	---Άλλα	Ατελώς	12.5	χ/μο
3920 30 00	-Από πολυμερή του στυρολίου:			
3920 30 00 10	---Τραπεζομάνδηλα	5.1	16.8	-
3920 30 00 90	---Άλλα	1.5	11.2	χ/μο
3920 41	-Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου:			
	---Ακαμτητα:			
	---Μη πλαστικοποιημένα, πάχους:			
3920 41 11 00	---Που δεν υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο	1.5	11.2	χ/μο
3920 41 19 00	---Που υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο	1.5	11.2	χ/μο
	---Πλαστικοποιημένα, πάχους:			
3920 41 91 00	---Που δεν υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο	1.5	11.2	χ/μο
3920 41 99 00	---Που υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο	1.5	11.2	χ/μο
3920 42	---Ευκαμτητα:			
	---Μη πλαστικοποιημένα, πάχους:			
3920 42 11	---Που δεν υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο:			
3920 42 11 10	---Τραπεζομάνδηλα	5.1	16.8	-
3920 42 11 90	---Άλλα	1.5	11.2	χ/μο
3920 42 19	---Που υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο:			
3920 42 19 10	---Τραπεζομάνδηλα	5.1	16.8	-
3920 42 19 90	---Άλλα	1.5	11.2	χ/μο
	---Πλαστικοποιημένα, πάχους:			
3920 42 91	---Που δεν υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο:			
3920 42 91 10	---Τραπεζομάνδηλα	5.1	16.8	χ/μο
3920 42 91 90	---Άλλα	1.5	11.2	χ/μο
3920 42 99	---Που υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο:			
3920 42 99 10	---Τραπεζομάνδηλα	5.1	16.8	χ/μο
3920 42 99 90	---Άλλα	1.5	11.2	χ/μο
	-Από πολυμερή ακρυλικά:			
3920 51 00	---Από πολυμεθοακρυλικό μεθύλιο:			
3920 51 00 8.4	---Τραπεζομάνδηλα	5.1	16.8	-
3920 51 00 90	---Άλλα	1.5	11.2	χ/μο
3920 59 00	---Άλλα:			
3920 59 00 10	---Τραπεζομάνδηλα	5.1	16.8	-
3920 59 00 90	---Άλλα	1.5	11.2	χ/μο
	-Από πολυανθρακικά, από ρητίνες-αλακίδια, από πολυεστέρες αλλυλικούς ή από άλλους πολυεστέρες:			
3920 61 00	---Από πολυανθρακικά αλάτια:			
3920 61 00 10	---Τραπεζομάνδηλα	5.1	17.2	-
3920 61 00 90	---Άλλα	1.5	11.6	χ/μο
3920 62	-Από τερεφθαλοπολυαιθυλένιο:			
3920 62 10	---Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 0.35 mm:			
3920 62 10 10	---Τραπεζομάνδηλα	5.1	17.2	-
3920 62 10 90	---Άλλα	1.5	11.6	χ/μο
3920 62 90	---Πάχους που υπερβαίνει τα 0.35 mm:			
3920 62 90 10	---Τραπεζομάνδηλα	5.1	17.2	-
3920 62 90 90	---Άλλα	1.5	11.6	χ/μο
3920 63 00	---Από μη κορεσμένους πολυεστέρες:			
3920 63 00 10	---Τραπεζομάνδηλα	5.1	17.2	-
3920 63 00 90	---Άλλα	1.5	11.6	χ/μο
3920 69 00	---Από άλλους πολυεστέρες:			
3920 69 00 10	---Τραπεζομάνδηλα	5.1	17.2	-
3920 69 00 90	---Άλλα	1.5	11.6	χ/μο
	-Από κυτταρίνη ή από τα χημικά παράγωγά της:			
3920 71	---Από αναγεννημένη κυτταρίνη:			
	---Φύλλα, μεμβράνες, ταινίες ή λουρίδες, περιελεγμένα ή όχι, πάχους κατώτερου των 0.75 χιλιοστόμετρα:			
3920 71 11	---Όχι τυπωμένα:			
3920 71 11 10	---Τραπεζομάνδηλα	5.1	17.2	-
3920 71 11 20	---Κυτταρίνη	Ατελώς	9.4	χ/μο
3920 71 11 90	---Άλλα	1.5	11.6	χ/μο
3920 71 19	---Τυπωμένα:			
3920 71 19 10	---Τραπεζομάνδηλα	5.1	17.2	-
3920 71 19 20	---Κυτταρίνη	Ατελώς	9.4	χ/μο
3920 71 19 90	---Άλλα	1.5	11.6	χ/μο
3920 71 90	---Άλλα:			
3920 71 90 10	---Τραπεζομάνδηλα	5.1	12.8	-
3920 71 90 20	---Κυτταρίνη	Ατελώς	5	χ/μο
3920 71 90 90	---Άλλα	1.5	7.2	χ/μο
3920 72 00	---Από βουλακτισμένη ινι:			
3920 72 00 10	---Τραπεζομάνδηλα	5.1	11.9	-
3920 72 00 90	---Άλλα	1.5	6.3	χ/μο
3920 73	---Από οξική κυτταρίνη:			
3920 73 10 00	---Μεμβράνες σε ρόλους ή σε ταινίες για την κινηματογραφία ή τη φωτογραφία	1.5	6.8	χ/μο
3920 73 50	---Φύλλα, μεμβράνες, ταινίες ή λουρίδες, περιελεγμένα ή όχι, πάχους κατώτερου των 0.75 χιλιοστόμετρων:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3920 73 50 10	---Τραπεζομάνδηλα	5.1	17.2	-
3920 73 50 90	---Άλλα:	1.5	11.6	χ/μο
3920 73 90	---Άλλα:			
3920 73 90 10	---Τραπεζομάνδηλα	5.1	13.2	-
3920 73 90 90	---Άλλα	1.5	7.4	χ/μο
3920 79 00	-Από άλλα παράγωγα της κυτταρίνης:			
3920 79 00 10	---Τραπεζομάνδηλα	5.1	12.9	-
3920 79 00 90	---Άλλα	1.5	7.1	χ/μο
3920 91 00	-Από άλλες πλαστικές ύλες:			
3920 91 00 10	-Από βουτυράλη πολυβινυλίου:			
3920 91 00 90	---Τραπεζομάνδηλα	5.1	16.8	-
3920 92 00	---Άλλα	1.5	11.2	χ/μο
3920 92 00	-Από πολυαμίδια:			
3920 92 00 10	---Τραπεζομάνδηλα	5.1	13.6	-
3920 92 00 90	---Άλλα	1.5	8	χ/μο
3920 93 00	-Από αμινοικές ρητίνες:			
3920 93 00 10	---Τραπεζομάνδηλα	5.1	13.2	-
3920 93 00 90	---Άλλα	1.5	7.4	χ/μο
3920 94 00	-Από φαινολικές ρητίνες:			
3920 94 00 10	---Τραπεζομάνδηλα	5.1	12.9	-
3920 94 00 90	---Άλλα	1.5	7.1	χ/μο
3920 99	-Από άλλες πλαστικές ύλες:			
	-Από προϊόντα πολυμερισμού, ανακατάταξης ή συμπίκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
3920 99 11	---Από ρητίνες-εποξειδία:			
3920 99 11 10	---Τραπεζομάνδηλα	5.1	13.6	-
3920 99 11 90	---Άλλα	1.5	8	χ/μο
3920 99 19	---Άλλα:			
3920 99 19 10	---Τραπεζομάνδηλα	5.1	13.6	-
3920 99 19 90	---Άλλα	1.5	8	χ/μο
3920 99 50	-Από προϊόντα πολυμερισμού προσθικής:			
3920 99 50 10	---Τραπεζομάνδηλα	5.1	16.8	-
3920 99 50 90	---Άλλα	1.5	11.2	χ/μο
3920 99 90	---Άλλα:			
3920 99 90 10	---Τραπεζομάνδηλα	5.1	12.9	-
3920 99 90 90	---Άλλα	1.5	7	χ/μο
39.21	Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λωρίδες από πλαστικές ύλες:			
	-Προϊόντα κυρτωμένα:			
3921 11 00 00	-Από πολυμερή του στυρολίου	1.5	11.2	χ/μο
3921 12 00 00	-Από πολυμερή του χλωροσούχου βινυλίου	1.5	11.2	χ/μο
3921 13	-Από πολυσουρεθίνες:			
3921 13 10	---Ευκαμπτα:			
3921 13 10 10	---Αφρώδη ή απογυώδη φύλλα, πλάκες, όγκοι ή λωρίδες	3.6	11.6	χ/μο
3921 13 10 90	---Άλλα	1.5	8.4	χ/μο
3921 13 90	---Άλλα:			
3921 13 90 10	---Αφρώδη ή απογυώδη φύλλα, πλάκες, όγκοι ή λωρίδες	3.6	11.6	χ/μο
3921 13 90 90	---Άλλα	1.5	8.4	χ/μο
3921 14 00 00	-Από αναγεννημένη κυτταρίνη	1.5	8.4	χ/μο
3921 19	-Από άλλες πλαστικές ύλες:			
3921 19 10	-Από ρητίνες-εποξειδία:			
3921 19 10 10	---Αφρώδη ή απογυώδη φύλλα, πλάκες, όγκοι ή λωρίδες	3.6	14.6	χ/μο
3921 19 10 90	---Άλλα	1.5	11.2	χ/μο
3921 19 90	---Άλλα:			
3921 19 90 10	---Αφρώδη ή απογυώδη φύλλα, πλάκες, όγκοι ή λωρίδες από προϊόντα συμπυκνώσεως, πολυσυμπυκνώσεως και πολυπροσθικής	3.6	14.6	χ/μο
3921 19 90 90	---Άλλα	1.5	11.2	χ/μο
3921 90	-Από προϊόντα πολυμερισμού, ανακατάταξης ή συμπίκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
	-Από πολυεστέρες:			
3921 90 11 00	---Από φύλλα και πλάκες κυματοειδείς	1.5	11.6	χ/μο
3921 90 19	---Άλλα:			
3921 90 19 10	---Τραπεζομάνδηλα	5.1	17.2	-
3921 90 19 90	---Άλλα	1.5	11.6	χ/μο
3921 90 20	---Από ρητίνες-εποξειδία:			
3921 90 20 10	---Τραπεζομάνδηλα	5.1	13.6	-
3921 90 20 90	---Άλλα	1.5	8	χ/μο
3921 90 30	---Από φαινολικές ρητίνες:			
3921 90 30 10	---Τραπεζομάνδηλα	5.1	13.6	-
3921 90 30 90	---Άλλα	1.5	8	χ/μο
	-Από αμινοικές ρητίνες:			
	-Με αλληλεπιδράσεις στρώσεως:			
3921 90 41 00	---Κάτω από μεγάλη πίεση, με διακοσμητική στρώση στη μία ή και στις δύο πλευρές	1.5	8	χ/μο
3921 90 43 00	---Άλλες	1.5	8	χ/μο
3921 90 49	---Άλλες:			
3921 90 49 10	---Τραπεζομάνδηλα	5.1	13.6	-
3921 90 49 90	---Άλλα	1.5	8	χ/μο
3921 90 50	---Άλλα:			
3921 90 50 10	---Τραπεζομάνδηλα	5.1	13.6	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
3921 90 50 90	---Άλλα	1.5	8	χ/μο
3921 90 60	--Από προϊόντα πολυμερισμού προούθρης:			
3921 90 60 10	--Τραπεζομάνδηλα	5.1	16.6	-
3921 90 60 90	---Άλλα	1.5	11.2	χ/μο
3921 90 90	---Άλλα:			
3921 90 90 10	--Τραπεζομάνδηλα	5.1	12.9	-
3921 90 90 90	---Άλλα	1.5	7	χ/μο
<b>39.22</b>	<b>Μικανήρες, ντουσιέρες, νιπτήρες, μπιντιέδες, λεκάνες αποχωρητηρίου και τα καθίσματα και τα καλύμματα τους, καζάνια αποχωρητηρίου και παρόμοια είδη υγιεινής και καθαριότητας, από πλαστικές ύλες:</b>			
3922 10 00	--Μπιντιέρες, ντουσιέρες και νιπτήρες:			
3922 10 00 10	--Νιπτήρες	6	14.2	Αρ.
3922 10 00 90	---Άλλα	10	19	Αρ.
3922 20 00 00	--Καθίσματα και καλύμματα για λεκάνες αποχωρητηρίου	10	19	Αρ.
3922 90 00	---Άλλα:			
3922 90 00 10	--Καζάνια αποχωρητηρίων με τους μηχανισμούς των	Ατελώς	6	Αρ.
3922 90 00 90	---Άλλα	6	14.2	Αρ.
<b>39.23</b>	<b>Είδη μεταφοράς ή αποσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πόματα, καπάκια, κερφόλια και άλλες διατάξεις κλεισίματος, από πλαστικές ύλες:</b>			
3923 10 00 00	--Κουτιά, κάρβια, θήρες και παρόμοια είδη	14	23	-
	--Σάκοι, σποουλόνια, τσαντάκια και χωνιά:			
3923 21 00	--Από πολυμερή του αιθυλενίου:			
3923 21 00 10	--Σποουλόνια με χειρολαβές για ψώνια, μη παρατεταμένης χρήσης	25.6	37	-
3923 21 00 90	---Άλλα	14	23	-
3923 29	--Από άλλες πλαστικές ύλες:			
3923 29 10	--Από πολυηλεκτροσόφο βινύλια:			
3923 29 10 10	---Σποουλόνια με χειρολαβές για ψώνια, μη παρατεταμένης χρήσης	25.6	37	-
3923 29 10 90	---Άλλα	14	23	-
3923 29 90	---Άλλα:			
3923 29 90 10	--Σποουλόνια με χειρολαβές για ψώνια, μη παρατεταμένης χρήσης	25.6	37	-
3923 29 90 20	---Από κυτταρίνη ή κυτταρίνη επικυρωμένη ή με απανωτές στρώσεις από άλλα υλικά	Ατελώς	5	-
3923 29 90 90	---Άλλα	14	23	-
3923 30	--Νηπιετήρες, φιάλες, φιαλίδια και παρόμοια είδη:			
3923 30 10	--Κορηκτότητα που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
3923 30 10 10	---Φιάλες με πολλαπλά τοιχώματα γνωστές σαν "ΚΟΕΕ"	Ατελώς	8.4	-
3923 30 10 90	---Άλλα	14	23	-
3923 30 90	--Κορηκτότητας που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
3923 30 90 10	---Τοι τύπου που συνήθως χρησιμοποιείται για τη μεταφορά του φρέσκου γάλακτος	Ατελώς	5	-
3923 30 90 20	---Φιάλες με πολλαπλά τοιχώματα γνωστές σαν "ΚΟΕΕ"	Ατελώς	8.4	-
3923 30 90 90	---Άλλα	14	23	-
3923 40	--Καρφόλια κάθε είδους και παρόμοια υποθήματα:			
3923 40 10 00	--Καρφόλια και παρόμοια υποθήματα για την περιτύλιξη των φωτογραφικών και κινηματογραφικών ταινιών και μεμβρανών ή λουρίδων, ταινιών κλπ., που αναφέρονται στις Κλάσεις 85.23 και 85.24	6.2	12.8	-
	---Άλλα			
3923 40 90 00	--Πόματα, καπάκια (lids), κερφόλια και άλλες διατάξεις κλεισίματος:	6.2	14.6	-
3923 50	--Καρφόλια πυρματισμού ή επιπωματισμού, για φιάλες:			
3923 50 10	---Καρφόλια πυρματισμού	14	23	-
3923 50 10 10	---Καρφόλια επιπωματισμού	6.2	14.6	-
3923 50 10 20	---Άλλα:			
3923 50 90	--Καπάκια φιαλών	6.2	14.6	-
3923 50 90 10	---Άλλα	14	23	-
3923 90	---Άλλα:			
3923 90 10 00	--Δίχτυα με σωληνωτή μορφή	6.2	14.6	-
3923 90 90	---Άλλα:			
3923 90 90 10	--Είδη που χρησιμοποιούνται στη συσκευασία υακαμιών	2.1	8.2	-
3923 90 90 90	---Άλλα	14	23	-
<b>39.24</b>	<b>Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής οικονομίας και είδη υγιεινής ή καλλωπισμού, από πλαστικές ύλες:</b>			
3924 10 00 00	--Πιατικά και άλλα είδη για το σεξάρισμα στο τραπέζι ή την κουζίνα	14	23	-
3924 90	---Άλλα:			
3924 90 11	---Από αναγεννημένη κυτταρίνη:			
3924 90 11 10	---Σπογγώματα:			
3924 90 11 10 10	---Τα οικιακή χρήση	14	23.2	-
3924 90 11 90	---Άλλα	6.2	14.8	-
3924 90 19	---Άλλα:			
3924 90 19 10	---Δοχεία νυκτός	10	19.2	Αρ.
3924 90 19 20	---Άλλα είδη υγιεινής ή καλλωπισμού	6	14.4	-
3924 90 19 30	---Τραπεζομάνδηλα, κουρτινές, και παρόμοια τεχνουργήματα για οικιακή χρήση	7.3	16.4	-
3924 90 19 90	---Άλλα	14	23.2	Αρ.
3924 90 90	---Άλλα:			
3924 90 90 10	---Δοχεία νυκτός	10	19	Αρ.
3924 90 90 20	---Άλλα είδη υγιεινής ή καλλωπισμού	6	14.2	-
3924 90 90 30	---Τραπεζομάνδηλα, κουρτινές, και παρόμοια τεχνουργήματα για οικιακή χρήση	7.3	16.2	-
3924 90 90 90	---Άλλα	14	23	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>39.25</b>	<b>Είδη εξοπλισμού για μηχανοκίνητες, από πλαστικές ύλες, που δεν μηχανοκίνηται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:</b>			
3925 10 00 00	-Δεξαμενές, μεγάλα βαρέλια, κάδοι και ανάλογα δοχεία, με περιεκτικότητα που ξεπερνάει τα 300 λίτρα	6.2	14.6	-
3925 20 00 00	-Πόστες, καρότσια και τα πλαίσιά τους, κερβάζια και κατώφλια	6.2	14.6	-
3925 30 00 00	-Παρθενόφυλλα, στορ (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βενετσιάνικα στορ) και παρόμοια είδη, και τα μέρη τους	6.2	14.6	-
3925 90	-Άλλα:			
3925 90 10 00	-Εξαστρίματα και διακοσμητικά προσαρτήματα που προορίζονται να ενσωματωθούν στις κόγχες, τα καρότσια, τα κατώφλια, τους τοίχους ή σε άλλα μέρη του κτιρίου	6.2	14.6	-
3925 90 20 00	-Αγωγοί ηλεκτρικών καλωδίων	6.2	14.6	-
3925 90 80 00	-Άλλα	6.2	14.6	-
<b>39.26</b>	<b>Άλλα τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από άλλες ύλες των Κλάσεων 39.01 μέχρι 39.14:</b>			
3926 10 00 00	-Είδη γραφείου και σχολικά είδη	6.2	14.6	-
3926 20 00 00	-Ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος (στα οποία περιλαμβάνονται και τα γάντια)	22.9	40.2	-
3926 30 00 00	-Προσαρτήματα για έπιπλα, αμαξώματα ή παρόμοια	6.2	14.6	-
3926 40 00	-Αγαλματίδια και άλλα είδη διακόσμησης:			
3926 40 00 10	-Για οικιακή χρήση	16	25	-
3926 40 00 90	-Άλλα	6.2	14.6	-
3926 90	-Άλλα:			
3926 90 10 00	-Για τεχνικές χρήσεις, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	6.2	9.6	-
3926 90 50 00	-Διάτρητα καλώδια για το φίλτράρισμα του νερού στην είσοδο των ικονόμων	6.2	14.6	-
3926 90 91 00	-Άλλα:			
3926 90 99	-Κατασκευασμένα από φύλλα	6.2	14.6	-
3926 90 99 10	-Άλλα:			
3926 90 99 20	-Πουδρόθυρες όλων των ειδών και παρόμοια αντικείμενα καλλωπισμού	26	45	-
3926 90 99 20	-Χάντρες, απομμήσεις μαργαριταριών, και πολύμων λίθων	20	28.2	-
3926 90 99 30	-Κοσμηματοθήκες, μομονιόνες, θήκες για φτιασίδια χειλιών και παρόμοια τεχνουργήματα	16	25	-
3926 90 99 40	-Λοβές για σκούπες, εργαλεία και οικιακά σκεύη, από αλουμίνιον. Δίκρανα, φτυάρια, εργαλεία, γεωργικά σκεύη, μάντζες μηχανών, προστατευτικές γαντζές και χειρολαβές για είδη ταξιδιού. Ελάσματα για ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος	2.1	8.2	-
3926 90 99 91	-Άλλα:			
3926 90 99 99	-Κιτταρίνη (cellulose film) κομμένη σε σχήματα	Απελάς	5	γ/μ0
	-Άλλα	6.2	14.6	-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40

## ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

## Σημειώσεις

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, η ονομασία "καουτσούκ" σημαίνει, στην ονοματολογία, τα παρακάτω προϊόντα, έστω και βουλκανισμένα, σκληρωμένα ή μη: φυσικό καουτσούκ, μπαλάτα, γουταπέργα, guayule, chicle και αναλογες φυσικές γόμες, συνθετικά καουτσούκ, τεχνητό καουτσούκ που προέρχεται από λάδια και τα διάφορα αυτά προϊόντα αναγεννημένα.
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα προϊόντα του τμήματος XI (υφαντικές ύλες και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές).
  - β) τα υποδήματα και τα μέρη υποδημάτων του Κεφαλαίου 64.
  - γ) τα καλύμματα κεφαλής και τα μέρη αυτών, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σκούφιες λουτρού, του Κεφαλαίου 65.
  - δ) τα μέρη από σκληρωμένο καουτσούκ, για μηχανικές ή ηλεκτρικές μηχανές ή συσκευές, καθώς και όλα τα αντικείμενα ή μέρη αυτών από σκληρωμένο καουτσούκ, για ηλεκτροτεχνικές χρήσεις, του τμήματος XVI.
  - ε) τα είδη των κεφαλαίων 90, 92, 94 ή 96.
  - ς) τα είδη του Κεφαλαίου 95 άλλα από τα αθλητικά γάντια και τα είδη που αναφέρονται στις Κλάσεις 40.11 μέχρι 40.13.
3. Στις Κλάσεις 40.01 μέχρι 40.03 και 40.05, η έκφραση "αρχικές μορφές" εφαρμόζεται μόνο στις παρακάτω μορφές:
  - α) στα υγρά και τους πολτούς (στα οποία περιλαμβάνονται και το λατέξ, έστω και προβουλκανισμένο, και άλλες διασπορές και διαλύματα).
  - β) στους ακανόνιστους όγκους, τα τεμάχια, τις μπάλες, τις σκόνες, τους κόκκους, τα θρύψαλα και τις μη συμπαγείς παρόμοιες μάζες.
4. Στη σημείωση 1 του Κεφαλαίου αυτού και στο κείμενο της Κλάσης 40.02, η ονομασία "καουτσούκ συνθετικό" εφαρμόζεται:
  - α) στις μη κορεσμένες συνθετικές ύλες που μπορούν να μετασηματισθούν χωρίς αναστροφή, με βουλκανισμό σε θείο, σε μη θερμοπλαστικές ουσίες, οι οποίες, σε θερμοκρασία μεταξύ 18 και 29 βαθμών Κελσίου, θα μπορούσαν, χωρίς να απώσουν, να υποστούν επιμήκυνση τριπλάσια του αρχικού τους μήκους και οι οποίες, αφού υποστούν επιμήκυνση διπλάσια του αρχικού τους μήκους θα επανακτούν, σε διάστημα λιγότερο των πέντε λεπτών, μήκος το πολύ ίσο προς μιάμιση φορά το αρχικό τους μήκος. Για τους σκοπούς της δοκιμής αυτής, επιτρέπεται η προσθήκη αναγκαίων για την τήραση ουσιών, όπως ενεργοποιητών ή επιταχυντών βουλκανισμού. Επιτρέπεται επίσης η παρουσία όλων αναφερομένων στη σημείωση 5 στοιχείο β) 2ο και 3ο. Αντίθετα, η παρουσία όλων των ουσιών που δεν είναι αναγκαίες για την τήραση, όπως διαλυτικά, πλαστικοποιητές και ύλες επιβάρυνσης, δεν επιτρέπεται.
  - β) στους θειοπλάστες (TM).
  - γ) στο φυσικό καουτσούκ που έχει τροποποιηθεί με εμβολιασμό ή με ανάμειξη με τεχνητές πλαστικές ύλες, στο φυσικό απατολυμερισμένο καουτσούκ, στα μείγματα από μη κορεσμένες συνθετικές ύλες και κορεσμένα υψήλα συνθετικά πολυμερή, εφόσον τα προϊόντα αυτά πληρούν τους όρους επιδεκτικότητας, βουλκανισμού, επιμήκυνσης και αναελαστικότητας, που καθορίζονται στο παραπάνω στοιχείο α).
5. α) Οι Κλάσεις 40.01 και 40.02 δεν περιλαμβάνουν τα καουτσούκ ή μείγματα καουτσούκ στα οποία έχουν προστεθεί, πριν ή μετά την πήξη:
  - 1ο) επιταχυντές, επιβραδυντές, ενεργοποιητές ή άλλοι παράγοντες βουλκανισμού (με εξαίρεση εκείνα που προσθέτονται για την παρασκευή του προβουλκανισμένου λατέξ).
  - 2ο) χρωστικά (pigments) ή άλλες χρωστικές ύλες, εκτός από εκείνες που προσορίζονται απλά για διευκόλυνση της αναγνώρισης της ταυτότητάς τους.
  - 3ο) πλαστικογόνα ή διαλυτικά (με εξαίρεση τα ορυκτά λάδια, στην περίπτωση των καουτσούκ των διαλυμένων σε λάδια), ύλες επιβάρυνσης, αδρανείς ή ενεργές, οργανικοί διαλύτες ή κάθε άλλη ουσία με εξαίρεση εκείνες που επιτρέπονται στο στοιχείο β).
- β) τα καουτσούκ και τα μείγματα καουτσούκ που περιέχουν ουσίες που αναφέρονται παρακάτω εξακολουθούν να κατατάσσονται στις Κλάσεις 40.01 ή 40.02, ανάλογα με την περίπτωση, εφόσον αυτά τα καουτσούκ και τα μείγματα καουτσούκ διατηρούν τον συνωδή χαρακτήρα τους, της ακατέργαστης ύλης:
  - 1ο) γαλακτώματα και αντιπαιστωτικοί παράγοντες.
  - 2ο) μικρές ποσότητες προϊόντων αποσύνθεσης των γαλακτογόνων.
  - 3ο) θερμοελαστικές ουσίες (για την απόκτηση, γενικώς, θερμοελασθητοποιημένων λατέξ), παράγοντες κατιονικού πύκνωσης πάνω στην επιφάνεια (για την απόκτηση, γενικώς, ηλεκτροελαστικών λατέξ), αντιοξειδωτικά, πηκτικά, παράγοντες τριγύας, παράγοντες ανιψηφιστικοί, παράγοντες πεπτινικοί, διατηρητικά, σταθεροποιητικά, παράγοντες ελέγχου του ιξώδους και άλλα ανάλογα ειδικά προσθετικά, σε πολύ μικρές ποσότητες.
6. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 40.04, θεωρούνται ως "απορρόματα", θραύσματα και ξέσματα" τα απορρόματα, θραύσματα και ξέσματα που προέρχονται από την κατασκευή ή την επεξεργασία του καουτσούκ και τα τεχνουργήματα από καουτσούκ που είναι οριστικά ακατάλληλα να χρησιμοποιηθούν ως τέτοια λόγω κομψοποιήματος, φθοράς ή για άλλες αιτίες.
7. Τα γυμνά νήματα του βουλκανισμένου καουτσούκ, κάθε διατομής, στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα υπάγονται στην Κλάση 40.08.
8. Η Κλάση 40.10 περιλαμβάνει τους μεταφορμικούς μάντες ή τους μάντες μετάδοσης κίνησης, από ύφασμα εμπροσισμένο, επιχρισμένο ή επικαλυμμένο με καουτσούκ, ή με απανιένες στρώσεις από αυτή την ύλη, καθώς και τους μάντες που είναι κατασκευασμένοι από υφαντικά νήματα ή σπάγγους, εμπροσισμένα ή επιχρισμένα με καουτσούκ.



9. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 40.01, 40.02, 40.03, 40.05 και 40.08, θεωρούνται ως "πλάκες, φύλλα και ταινίες" μόνο οι πλάκες, τα φύλλα και οι ταινίες, καθώς και οι όγκοι κανονικού σχήματος, που είναι άκαπα ή απλά κομμένα σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο (έτσι και αν αυτή η κατηγορία τους δίνει το χαρακτηριστικό ειδών που είναι έτοιμα για χρήση όπως είναι), εφόσον όμως δεν έχουν υποστεί άλλη καταργασία παρά μόνο, ενδεχόμενα, μια απλή επιφανειακή καταργασία (εκτίπωση ή άλλη).

Σχετικά με τα είδη καθορισμένης μορφής και τα ραβδά της Κλάσης 40.08, θεωρούνται ως τέτοια εκείνα που δεν έχουν υποστεί άλλη καταργασία παρά μόνο μια απλή επιφανειακή καταργασία, έτσι και αν είναι κομμένα κατά μήκος.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
48.01	Καουτσού φυσικό, μαλακό, γουατεμάρα, ρουγκάι, χιτίε και ανάλογες φυσικές γόμες σε αγγυίες μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες:			
4001 10 00 00	-Απλή από φυσικό καουτσού, ίσως και προβουλιανόμοιο	1.5	2.2	χ/μο
4001 21 00 00	-Καουτσού φυσικό σε άλλες μορφές:	1.5	2.2	χ/μο
4001 22 00 00	-Φύλλα καπνιστά	1.5	2.2	χ/μο
4001 29	-Καουτσού με ειδική τεχνική επεξεργασία (TSNR)	1.5	2.2	χ/μο
4001 29 10 00	-Άλλα:	1.5	2.2	χ/μο
4001 29 90 00	-Κρέμας	1.5	2.2	χ/μο
4001 30 00 00	-Άλλες	1.5	2.2	χ/μο
4001 30 00 00	-Μαλακτά, γουατεμάρα, ρουγκάι, χιτίε και ανάλογες φυσικές γόμες	1.5	2.2	χ/μο
48.02	Καουτσού συνθετικό και καουτσού τεχνητό που προέρχεται από λάσες, σε αγγυίες μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες. Μείγματα των προϊόντων της Κλάσης 48.01 με προϊόντα της Κλάσης αυτής, σε αγγυίες μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες:			
4002 11 00 00	-Καουτσού από στυρόλιο-βουταδιένο (SER). Καουτσού από στυρόλιο-βουταδιένο καρβοξυλικό (CSBR):	1.5	2.2	χ/μο
4002 19 00 00	-Απλή	1.5	2.2	χ/μο
4002 20 00 00	-Άλλα	1.5	2.2	χ/μο
4002 31 00 00	-Καουτσού από βουταδιένο (BR)	1.5	2.2	χ/μο
4002 39 00 00	-Καουτσού από ισοβουτένιο-ισοπρένιο (βουτύλιο) (IR). Καουτσού από ισοβουτένιο-ισοπρένιο αλογονωμένο (CIR ή BIR):	1.5	2.2	χ/μο
4002 41 00 00	-Καουτσού από ισοβουτένιο-ισοπρένιο (βουτύλιο) (IR)	1.5	2.2	χ/μο
4002 49 00 00	-Άλλα	1.5	2.2	χ/μο
4002 51 00 00	-Καουτσού από χλωροπρένιο (χλωροβουταδιένο) (CR):	1.5	2.2	χ/μο
4002 59 00 00	-Απλή	1.5	2.2	χ/μο
4002 60 00 00	-Άλλα	1.5	2.2	χ/μο
4002 70 00 00	-Καουτσού από αιθυλινο-προπιλένιο-διένο μη συνδυασμένο (EPDM)	1.5	2.2	χ/μο
4002 80 00 00	-Μείγματα των προϊόντων της Κλάσης 40.01 με προϊόντα της Κλάσης αυτής	1.5	2.2	χ/μο
4002 91 00 00	-Άλλα:	1.5	2.2	χ/μο
4002 99	-Απλή	1.5	5	χ/μο
4002 99 10 00	-Προϊόντα τροποποιημένα με την ενσωμάτωση τεχνητών κλαστικών υλών	1.5	2.2	χ/μο
4002 99 90 00	-Άλλα	1.5	2.2	χ/μο
48.03 00 00 00	Καουτσού αναγεννημένο σε αγγυίες μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες	1.5	2.2	χ/μο
48.04 00 00 00	Διαρρήγματα, θραύσματα και βράσματα από μη ενδεδειγμένο καουτσού, ίσως και σε συνή ή σε νέκρωτες	1.5	2.2	χ/μο
48.05	Καουτσού αναγεννημένο, μη βελτιωμένο, σε αγγυίες μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες:			
4005 10 00	-Καουτσού με προσθήκη αιθέρα του άνθρακα ή κυρίως:	2.9	6.3	χ/μο
4005 10 00 10	-Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί ως κόλλα	1.5	4	χ/μο
4005 10 00 90	-Άλλο	1.5	4	χ/μο
4005 20 00	-Διαλύματα. Διαφορές άλλες από εκείνες της Κλάσης 4005 10:	2.9	6.3	χ/μο
4005 20 00 10	-Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν ως κόλλα	1.5	4	χ/μο
4005 20 00 90	-Άλλα	1.5	4	χ/μο
4005 91 00 00	-Άλλα:	1.5	4	χ/μο
4005 99 00 00	-Πλάκες, φύλλα και ταινίες	1.5	2.2	χ/μο
48.06	Άλλες μορφές (π.χ. ρόδες, οαίρες, είδη καθαρών μορφών) και είδη (π.χ. δίετες, διατάξεις) από καουτσού μη βελτιωμένο:			
4006 10 00 00	-Είδη καθαρών μορφών για την αναγνώριση των επισήμων	1.5	4	χ/μο
4006 90 00	-Άλλα:	4.4	8.5	χ/μο
4006 90 00 10	-Διακόσμηση, ροδέλλες, χρομόβλες και παρόμοια αντικείμενα	Ατιμάς	1.8	χ/μο
4006 90 00 20	-Μήνες μεταφορικοί, μεμβράνες κίνησης ή ανόρθωσης	1.5	4	χ/μο
4006 90 00 90	-Άλλα	1.5	4	χ/μο
48.07 00 00 00	Νήματα και σχηνιά από βελτιωμένο καουτσού	Ατιμάς	4	χ/μο
48.08	Πλάκες, φύλλα, ταινίες, ρόδες και είδη καθαρών μορφών, από καουτσού βελτιωμένο, μη ενδεδειγμένο:			
4008 11 00 00	-Από καουτσού κυρλωτό:	1.5	6.4	χ/μο
4008 19 00 00	-Πλάκες, φύλλα και ταινίες	1.5	5.4	χ/μο
4008 21	-Άλλα	1.5	5.4	χ/μο
4008 21 10	-Από καουτσού μη κυρλωτό:	1.5	5.8	χ/μο
4008 21 10 10	-Πλάκες, φύλλα και ταινίες:	5.5	11.9	χ/μο
4008 21 10 10	-Εκτενδρωτές διακόσμησης και ποδοκίτριες:	1.5	5.8	χ/μο
4008 21 10 90	-Τάπητες για μηχανοκίνητα οχήματα	1.5	5.8	χ/μο
4008 21 90	-Άλλα:	1.5	5.8	χ/μο
4008 21 90 10	-Πλάκες και φύλλα για την κατασκευή καλμάτων	1.5	5.8	χ/μο
4008 21 90 90	-Άλλα:	1.5	5.8	χ/μο
4008 29	-Άλλα:	1.5	5.8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4008 29 10 00	— Είδη καθορισμένης μορφής, κομμένα σε διαστάσεις, που προορίζονται για ορισμένους τύπους αεροσκαφών	1,5	2,2	χ/μ
4008 29 90 00	— Άλλα	1,5	3,4	χ/μ
48.99	Σελήνες ή άλλα είδη από βελανιδιένιο καουτσούκ με επιχρισμένο, λεπτό και τραχύ επιφανειακό στρώμα (π.χ. σάντλερ, γυνίες, φλάντζες):			
4009 10 00 00	— Μη ενσωματωμένοι ούτε αλληλώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, χωρίς εξαρτήματα	1,5	5,8	χ/μ
4009 20 00 00	— Ενσωματωμένοι ή αλληλώς συνδυασμένοι μόνο με μέταλλο, χωρίς εξαρτήματα	1,5	5,8	χ/μ
4009 30 00 00	— Ενσωματωμένοι ή αλληλώς συνδυασμένοι μόνο με υφαντικές ύλες, χωρίς εξαρτήματα	1,5	5,8	χ/μ
4009 40 00 00	— Ενσωματωμένοι ή αλληλώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, χωρίς εξαρτήματα	1,5	5,8	χ/μ
4009 50	— Με εξαρτήματα:			
4009 50 10 00	— Με εξαρτήματα για τη διαχείριση αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,5	2,2	χ/μ
	— Άλλα:			
4009 50 30 00	— Μη ενσωματωμένοι ούτε αλληλώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες	1,5	5,8	χ/μ
4009 50 50 00	— Ενσωματωμένοι ή αλληλώς συνδυασμένοι μόνο με μέταλλο	1,5	5,8	χ/μ
4009 50 70 00	— Ενσωματωμένοι ή αλληλώς συνδυασμένοι μόνο με υφαντικές ύλες	1,5	5,8	χ/μ
4009 50 90 00	— Ενσωματωμένοι ή αλληλώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες	1,5	5,8	χ/μ
48.10	Ιατρικές μηχανηματα ή μετρήσεις κίνησης, από καουτσούκ βελανιδιένιο:			
4010 10 00 00	— Τραπέζομοδοι τριβής	Ατελώς	7,2	χ/μ
	— Άλλα:			
4010 91	— Με κλάσες που υπερβαίνουν τα 20 εκατοστόμετρα:			
4010 91 10 00	— Ενσωματωμένοι μόνο με μέταλλο	Ατελώς	7,2	Αρ.
4010 91 30 00	— Ενσωματωμένοι μόνο με υφαντικές ύλες	Ατελώς	7,2	Αρ.
4010 91 60 00	— Ενσωματωμένοι μόνο με συνθετικές ύλες	Ατελώς	7,2	Αρ.
4010 91 90 00	— Άλλα	Ατελώς	7,2	Αρ.
4010 99	— Άλλα:			
4010 99 10 00	— Συγχρονικοί φάκτες μετρήσης κίνησης	Ατελώς	7,2	Αρ.
4010 99 90 00	— Άλλα	Ατελώς	7,2	Αρ.
48.11	Επίσκερα με κλαμπό είδη, κεντημένα, από καουτσούκ:			
4011 10 00 00	— Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα του τύπου break και τα αγροτικού)	5,6	14,2	Αρ.
4011 20	— Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία ή φορτηγά:			
4011 20 10 00	— Με δάκτυλο φορέο μικρότερο ή ίσο του 121	5,6	14,2	Αρ.
4011 20 90 00	— Με δάκτυλο φορέο μεγαλύτερο του 121	5,6	14,2	Αρ.
4011 30	— Των τύπων που χρησιμοποιούνται για αεροκλίμα:			
4011 30 10 00	— Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4,4	6,7	Αρ.
4011 30 90 00	— Άλλα	4,4	10,9	Αρ.
4011 40	— Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσυκλέτες:			
4011 40 10 00	— Για στεφάνια τροχών (δίντες) με διάμετρο μικρότερη ή ίση των 305 cm	5,6	14,2	Αρ.
	— Άλλα, με βάρος:			
4011 40 91 00	— Μικρότερο ή ίσο του 1,4 kg	5,6	14,2	Αρ.
4011 40 99 00	— Μεγαλύτερο του 1,4 kg	5,6	14,2	Αρ.
4011 50	— Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα:			
4011 50 10 00	— Επίσκερα που φέρουν αεροδύναμο	4,4	10,9	Αρ.
4011 50 90 00	— Άλλα	4,4	10,9	Αρ.
	— Άλλα:			
4011 91	— Με κλάματα αγροτικού, τραπέζομοδο ή κοφίνο:			
4011 91 10 00	— Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα γκαζής και δασοκομίας	5,6	14,2	Αρ.
4011 91 30 00	— Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα έργων πολιτικού μηχανικού	5,6	14,2	Αρ.
4011 91 90	— Άλλα:			
4011 91 90 10	— Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των κλάσεων 84.27.10 και 84.27.20	5,6	14,2	Αρ.
4011 91 90 90	— Άλλα	4,4	10,9	Αρ.
4011 99 10 00	— Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μηχανήματα και οχήματα γκαζής και δασοκομίας	5,6	14,2	Αρ.
4011 99 30 00	— Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μηχανήματα και οχήματα έργων πολιτικού μηχανικού	5,6	14,2	Αρ.
4011 99 90	— Άλλα:			
4011 99 90 10	— Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 84.27.10 και 84.27.20	5,6	14,2	Αρ.
4011 99 90 90	— Άλλα	4,4	10,9	Αρ.
48.12	Επίσκερα αναγωγής ή μεταγωγής, από καουτσούκ. Επίσκερα σμυστή ή κολλη, κλάματα επιπέδων με κλαμπό είδη, που παίζουν να περιφέρονται και να μετακινούνται, και μηχανηματα κροσσώνων και άλλων ελαστικών (εισόδων), από καουτσούκ:			
4012 10	— Επίσκερα αναγωγής:			
4012 10 10 00	— Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4,4	6,7	Αρ.
	— Άλλα:			
4012 10 30 00	— Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα τύπου break και τα αγροτικού)	8	17,9	Αρ.
4012 10 50 00	— Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία και φορτηγά	8	17,9	Αρ.
4012 10 80	— Άλλα:			
4012 10 80 10	— Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 84.27.10 και 84.27.20	8	17,9	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4012 10 80 90	—Άλλα	4.4	10.9	Αρ.
4012 20	—Επίστροφα μεταχειρισμένα:			
4012 20 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροπλάνα	4.4	6.7	Αρ.
4012 20 90	—Άλλα:			
4012 20 90 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (stadale-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 84.27 10 και 84.27 20	8	17.9	Αρ.
4012 20 90 90	—Άλλα	4.4	10.9	Αρ.
4012 90	—Άλλα:			
4012 90 10	—Επίστροφα σιμαγή ή νόλα (ημισιμαγή) και κάρματα για επίστροφα με κεραιμένο αέρα που μοιράζουν να αφαιρούνται και να ξανατοποθετούνται:			
4012 90 10 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (stadale-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 84.27 10 και 84.27 20	5.6	13.7	Αρ.
4012 90 10 90	—Άλλα	4.4	10.4	Αρ.
4012 90 90	—Εσοπεραιές προστατευτικές ταινίες ελαστικών (τυρόνες):			
4012 90 90 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (stadale-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 84.27 10 και 84.27 20	5.6	14.2	Αρ.
4012 90 90 90	—Άλλα	4.4	10.9	Αρ.
48.13	Αεροπλάνα, από κωνοσέλι:			
4013 10	—Των τύπων που χρησιμοποιούνται για σταθιακά αεροπλάνα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αεροπλάνα τύπου break και τα αγωνιστικά), λαοπορεία ή φορητή:			
4013 10 10 00	—Των τύπων που χρησιμοποιούνται για σταθιακά αεροπλάνα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αεροπλάνα του τύπου break και τα αγωνιστικά)	5.6	14.2	Αρ.
4013 10 90 00	—Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λαοπορεία και φορητή	5.6	14.2	Αρ.
4013 20 00 00	—Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα	4.4	10.9	Αρ.
4013 90	—Άλλα:			
4013 90 10 00	—Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσυκλέτες	5.6	14.2	Αρ.
4013 90 90	—Άλλα:			
4013 90 90 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (stadale-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 84.27 10 και 84.27 20	5.6	14.2	Αρ.
4013 90 90 90	—Άλλα	4.4	10.9	Αρ.
48.14	Είδη υγιεινής ή φαρμακικών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα θήλαστρα), από κωνοσέλι βολεμιασμένο, με σιλικονίνη, ίσως και με μία από σιλικονίνη κωνοσέλι:			
4014 10 00 00	—Προφυλακτικά	4.4	6.7	-
4014 90	—Άλλα:			
4014 90 10 00	—Θηλάστρα και παρόμοια είδη για βρέφη	4.4	6.7	-
4014 90 90 00	—Άλλα	4.4	6.7	-
48.15	Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης (στα οποία περιλαμβάνονται και τα γάντια) από κωνοσέλι βολεμιασμένο, με σιλικονίνη, για κάθε χρήση:			
4015 11 00	—Γάντια:			
4015 11 00 10	—Για τη χειρουργική			
4015 11 00 90	—Αποστειρωμένα	Ατελής	1.9	Επίσης
4015 19	—Άλλα:	6.2	11.2	Επίσης
4015 19 10 00	—Γάντια για οικιακή χρήση	6.2	11.2	Επίσης
4015 19 90 00	—Άλλα	6.2	11.2	Επίσης
4015 90 00	—Άλλα:			
4015 90 00 10	—Ζώνες για ενδύματα	14.6	26	-
4015 90 00 90	—Άλλα	14.6	26	-
48.16	Άλλα τεχνουργήματα από κωνοσέλι βολεμιασμένο με σιλικονίνη:			
4016 10	—Από κωνοσέλι κημιζόλες:			
4016 10 10 00	—Για τεχνικές χρήσεις, που προορίζονται για πολιτικά αεροπλάνα	4.4	6.7	-
4016 10 90	—Άλλα:			
4016 10 90 10	—Του είδους που χρησιμοποιούνται στα μηχανήματα, στις μηχανές ή ηλεκτρικές συσκευές των Κεφαλαίων 84 και 85, εκτός δικτυακών, ροβόλων, τριβόλων, ενδόμων και παρομοίων αντιμεμένων	Ατελής	3.8	-
4016 10 90 90	—Άλλα	4.4	10.5	-
4016 91 00 00	—Άλλα:			
4016 91 00 00	—Επιτόστιες δεκάδες και κοδοστάτες	4.4	9.9	-
4016 92 00 00	—Γραμμάτιστες	4.4	9.9	-
4016 93	—Σύνδεσμοι:			
4016 93 10 00	—Για τεχνικές χρήσεις, που προορίζονται για πολιτικά αεροπλάνα	4.4	6.7	-
4016 93 90 00	—Άλλα	4.4	9.9	-
4016 94 00 00	—Προφυλακτικές από κτυπήματα, ίσως και φυσοκατοί, για την κροσσημένη κλάση	4.4	9.9	-
4016 95 00 00	—Άλλα είδη φυσοκατοί	4.4	9.9	-
4016 99	—Άλλα:			
4016 99 10 00	—Για τεχνικές χρήσεις, που προορίζονται για πολιτικά αεροπλάνα	1.5	2.2	-
4016 99 30 00	—Άλλα:			
4016 99 30 00	—Σύνδεσμοι διαστολές	4.4	9.9	Αρ.
	—Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	— Για συσκευασία:			
4016 99 51	— Ελαστικά - μεταλλικά ταξίδια:			
4016 99 51 10	— Για μηχανοκίνητα οχήματα των Κλάσεων 87.01 - 87.06	5,5	11,6	Αρ.
4016 99 51 20	— Για οχήματα της Κλάσης 87.11	7,3	14,4	Αρ.
4016 99 51 90	— Άλλα:	Ατελώς	3,2	Αρ.
4016 99 59	— Άλλα:			
4016 99 59 10	— Για μηχανοκίνητα οχήματα των Κλάσεων 87.01 - 87.06	5,5	11,6	Αρ.
4016 99 59 20	— Για οχήματα της Κλάσης 87.11	7,3	14,4	Αρ.
4016 99 59 90	— Άλλα:	Ατελώς	3,2	Αρ.
	— Άλλα:			
4016 99 81	— Ελαστικά - μεταλλικά ταξίδια:			
4016 99 81 10	— Για Αεροσκάφη	1,5	5,4	Αρ.
4016 99 81 20	— Του είδους που χρησιμοποιούνται στα μηχανήματα, στις μηχανές ή ηλεκτρικές συσκευές των Κεφαλαίων 84 και 85, εκτός δακτυλίων, ροδέλων, εξοβέλων, ενόσεων και παρομοίων αντικειμένων.	Ατελώς	3,2	Αρ.
4016 99 81 90	— Άλλα:	4,4	9,9	Αρ.
4016 99 89	— Άλλα:			
4016 99 89 10	— Για Αεροσκάφη	1,5	5,4	Αρ.
4016 99 89 20	— Του είδους που χρησιμοποιούνται στα μηχανήματα, στις μηχανές ή ηλεκτρικές συσκευές των Κεφαλαίων 84 και 85, εκτός δακτυλίων, ροδέλων, εξοβέλων, ενόσεων και παρομοίων αντικειμένων.	Ατελώς	3,2	Αρ.
4016 99 89 30	— Στινές λαβίδες για την υποδιπλασιασία	1,5	5,4	Αρ.
4016 99 89 90	— Άλλα:	4,4	9,9	Αρ.
4837 00	Καουτσούκ συληγμένα (π.χ. εβόντη) σε κάθε μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα. Τεχνουργήματα από καουτσούκ συληγμένο:			
	— Καουτσούκ συληγμένο (π.χ. εβόντη) σε αποκαθάρσιμη μορφή στο οποίο περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
4017 00 11 00	— Σε μέγες ή όγκους, σε κλάκες, σε φύλλα ή ταινίες, σε ράβδους, σε είδη καθορισμένης μορφής ή σε σωλήνες	1,5	4,5	χ/μο
4017 00 19 00	— Απορρίμματα, σκόνης και θραύσματα από συληγμένο καουτσούκ	1,5	2,2	χ/μο
4017 00 91 00	— Τεχνουργήματα από συληγμένο καουτσούκ:			
	— Σωλήνες κάθε είδους με εξαρτήματα, για τη διακίνηση αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτική αεροναυτική	1,5	2,2	-
4017 00 99	— Άλλα:			
4017 00 99 10	— Σωλήνες σε σχήματα, σπάρες και κόβος (vats)	1,5	4	-
4017 00 99 20	— Είδη υγιεινής	4,4	8,5	-
4017 00 99 90	— Άλλα:	4,4	8,5	-

## ΤΜΗΜΑ VIII

ΔΕΡΜΑΤΑ, ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ.  
ΕΙΔΗ ΣΕΛΟΠΟΠΑΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ.  
ΕΙΔΗ ΤΑΣΙΔΙΟΥ, ΣΑΚΙΔΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41

## ΔΕΡΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ

## Σημειώσεις

## 1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα ξέσματα και παρόμοια απορρίμματα ακατέργαστων δερμάτων (Κλάση 05.11).
- β) τα δέρματα και μέρη δερμάτων πτηνών, που φέρουν τα φτερά τους ή τα ποιάουλά τους (Κλάσεις 05.05 ή 67.01, ανάλογα με την περίπτωση).
- γ) τα ακατέργαστα δέρματα, δευτερεύοντα ή παρασκευασμένα, μη αποτριχωμένα, τριχυτών ζώων (Κεφάλαιο 43). Υπάγονται, εντούτοις, στο Κεφάλαιο 41 τα μη αποτριχωμένα ακατέργαστα δέρματα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βοφθαλιών), μονόπλων, προβατοειδών (με εξαίρεση τα δέρματα αρσενών με τις ονομασίες "αστραϊάν", "treischwanz", "καρακιούλ", "persianer" ή παρόμοια, και τα δέρματα αρσενών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του Θιβέτ), αιγοειδών (με εξαίρεση τα δέρματα από κατσίκια και κατσικιάκια της Υεμένης, της Μογγολίας ή του Θιβέτ), χοιροειδών (στα οποία περιλαμβάνεται και το πέκαρι), αγριοκάτσικου, γαζέλας, ταράνδου, ελαφιού, ζαρκαδιού ή σκύλου.

## 2. Στην ονοματολογία, με τον όρο "δέρμα ανασηματισμένο" εννοούνται οι ύλες που περιλαμβάνονται στην Κλάση 41.11.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
41.01	Δέρματα ακατέργαστα βοοειδών ή μονόκλων (υψά ή αλατισμένα, αποξηραμένα, διατηρημένα με αερίστη, με άλλα διατηρητικά διαλύματα ή αλλιώς διατηρημένα, αλλά όχι θερμοσφραγισμένα ούτε παρυσκευασμένα με άλλο τρόπο), έστε και αποξηραμένα ή σχισμένα κατά μήκος:			
4101 10	-Δέρματα ολόκληρα βοοειδών, με βάρος κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 8 χιλιόγραμμα όταν είναι ξερά, τα 10 χιλιόγραμμα όταν έχουν αλατισθεί ξερά και τα 14 χιλιόγραμμα όταν είναι υψά, αλατισμένα σε υγρή κατάσταση ή αλλιώς διατηρημένα:			
4101 10 10 00	-Νατά ή αλατισμένα σε υγρή κατάσταση	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4101 10 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4101 21 00 00	-Άλλα δέρματα βοοειδών, υψά ή αλατισμένα σε υγρή κατάσταση:			
4101 22 00 00	-Ολόκληρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4101 22 00 00	-Δέρμα βοδινό (σπουρας) και μισό δέρματος βοδινού (demi-σπουρας)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4101 29 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4101 30	-Άλλα δέρματα βοοειδών, αλλιώς διατηρημένα:			
4101 30 10 00	-Αποξηραμένα ή ξερά αλατισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4101 30 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4101 40 00 00	-Δέρματα μονόκλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
41.02	Δέρματα ακατέργαστα προβατινών (υψά ή αλατισμένα, αποξηραμένα, διατηρημένα με αερίστη, με άλλα διατηρητικά διαλύματα ή αλλιώς διατηρημένα, αλλά όχι θερμοσφραγισμένα ούτε παρυσκευασμένα με άλλο τρόπο), έστε και αποξηραμένα ή σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα που αποκλείονται στη σημείωση 1 στοιχείο (γ) του Κεφαλαίου αυτού:			
4102 10	-Με το μαλλί τους:			
4102 10 10 00	-Αρνιών	0,9	1,4	χ/μο
4102 10 90 00	-Άλλων προβατινών	0,9	1,4	χ/μο
4102 21 00 00	-Αποξηραμένα ή χωρίς μαλλί:			
4102 21 00 00	-Διατηρημένα με διατηρητικά διαλύματα	0,9	1,4	χ/μο
4102 29 00 00	-Άλλα	0,9	1,4	χ/μο
41.03	Άλλα δέρματα ακατέργαστα (υψά ή αλατισμένα, αποξηραμένα, διατηρημένα με αερίστη, με άλλα διατηρητικά διαλύματα ή αλλιώς διατηρημένα, αλλά όχι θερμοσφραγισμένα ούτε παρυσκευασμένα με άλλο τρόπο), έστε και αποξηραμένα ή σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα που αποκλείονται στη σημείωση 1 στοιχείο (β) και (γ) του Κεφαλαίου αυτού:			
4103 10	-Αγοειδών:			
4103 10 10 00	-Νατά, αλατισμένα ή αποξηραμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4103 10 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4103 20 00 00	-Ερκετιών	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4103 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
41.04	Δέρματα αποξηραμένα βοοειδών και δέρματα αποξηραμένα μονόκλων, παρυσκευασμένα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 41.05 ή 41.09:			
4104 10	-Δέρματα ολόκληρα βοοειδών, με επιφάνεια κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 τετ. μέτρα):			
4104 10 10 00	-Μικρών σφελιδών της Ήνδας (Kips), ολόκληρα ή έστε και χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, καθαρού βάρους, κατά τεμάχιο, κατώτερου ή ίσου των 4,5 χιλιογράμμων, απλώς θερμοσφραγισμένα με τη βοήθεια φυτικών ουσιών έστε και αν έχουν υποστεί άλλες επεξεργασίες, αλλά που πρόδηλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως έχουν, για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα	Ατελώς	Ατελώς	τετ. μέτρο
4104 10 30 00	-Άλλα δέρματα, απλώς θερμοσφραγισμένα με χρώμιο, σε κατάσταση υγρή (wet blue)	Ατελώς	Ατελώς	τετ. μέτρο
4104 10 91 00	-Άλλα:			
4104 10 91 00	-Απλώς θερμοσφραγισμένα	Ατελώς	7	τετ. μέτρο
4104 10 95 00	-Με άλλο τρόπο παρυσκευασμένα:			
4104 10 95 00	---Box-calf	Ατελώς	7	τετ. μέτρο
4104 10 99 00	---Άλλα	Ατελώς	7	τετ. μέτρο
4104 21 00 00	-Άλλα δέρματα βοοειδών και δέρματα μονόκλων, θερμοσφραγισμένα ή ξηροθερμοσφραγισμένα αλλά χωρίς άλλη μεταγενέστερη επεξεργασία, έστε και σχισμένα κατά μήκος:			
4104 21 00 00	-Δέρματα βοοειδών, που έχουν υποστεί φυτική πρόδερμη	Ατελώς	7	τετ. μέτρο
4104 22	-Δέρματα βοοειδών, αλλιώς προδερμασμένα:			
4104 22 10 00	-Απλώς θερμοσφραγισμένα με χρώμιο, σε κατάσταση υγρή (wet blue)	Ατελώς	Ατελώς	τετ. μέτρο
4104 22 90 00	-Άλλα	Ατελώς	7	τετ. μέτρο
4104 29 00 00	-Άλλα	Ατελώς	7	τετ. μέτρο
4104 31	-Άλλα δέρματα βοοειδών και δέρματα μονόκλων, παρυσκευασμένα ή παρυσκευασμένα μετά τη δέψη:			
4104 31 11 00	-Που παρουσιάζονται με την τριχωτή πλευρά, σχισμένα ή όχι κατά μήκος:			
4104 31 11 00	---Βοοειδών:			
4104 31 11 00	---Μη σχισμένα κατά μήκος:	Ατελώς	7	τετ. μέτρο
4104 31 11 00	---Για πέλματα υποδημάτων	Ατελώς	7	τετ. μέτρο
4104 31 19 00	---Άλλα	Ατελώς	7	τετ. μέτρο
4104 31 30 00	---Σχημασμένα κατά μήκος	Ατελώς	7	τετ. μέτρο
4104 31 90 00	---Μονόκλων	Ατελώς	7	τετ. μέτρο
4104 39	-Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4104 39 10 00	—Βουδών	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
4104 39 90 00	—Μονόκλων	Ατελώς	7	τετρ. μέτρο
41.05	Δέρματα αποξηραμένα προβατοειδών, παραιοκαυσμένα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 41.08 ή 41.09: —Δερματίνα ή ξαναδερματίνα αλλά χωρίς άλλη μεταγενέστερη επεξεργασία, έτοιμα και σχοιμένα κατά μέρος			
4105 11	—Που έχουν υποστεί φυσική πρόδεση			
4105 11 10 00	—Προβάτων μικτού γένους της ηδίας, έτοιμα και αν έχουν υποστεί ορισμένες επεξεργασίες, αλλά που πρόδηλα δεν μπορούν να χρησιμευθούν, όπως έχουν, για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα	Ατελώς	Ατελώς	τετρ. μέτρο
4105 11 91 00	—Άλλα δέρματα:			
4105 11 91 00	—Μη σχοιμένα κατά μέρος	Ατελώς	2.5	τετρ. μέτρο
4105 11 99 00	—Σχοιμένα κατά μέρος	Ατελώς	2.5	τετρ. μέτρο
4105 12	—Άλλως προδερματίνα:			
4105 12 10 00	—Μη σχοιμένα κατά μέρος	Ατελώς	2.5	τετρ. μέτρο
4105 12 90 00	—Σχοιμένα κατά μέρος	Ατελώς	2.5	τετρ. μέτρο
4105 19	—Άλλα:			
4105 19 10 00	—Μη σχοιμένα κατά μέρος	Ατελώς	2.5	τετρ. μέτρο
4105 19 90 00	—Σχοιμένα κατά μέρος	Ατελώς	2.5	τετρ. μέτρο
4105 20 00 00	—Παργαμνοειδή ή παραιοκαυσμένα μετά τη δέψη	Ατελώς	3.8	τετρ. μέτρο
41.06	Δέρματα αποξηραμένα αγουαειδών, παραιοκαυσμένα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 41.08 ή 41.09: —Δερματίνα ή ξαναδερματίνα αλλά χωρίς άλλη μεταγενέστερη επεξεργασία, έτοιμα και σχοιμένα κατά μέρος			
4106 11	—Που έχουν υποστεί φυσική πρόδεση			
4106 11 10 00	—Κατωσών της ηδίας, έτοιμα και αν έχουν υποστεί ορισμένες επεξεργασίες, αλλά που πρόδηλα δεν μπορούν να χρησιμευθούν, όπως έχουν, για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα	Ατελώς	Ατελώς	τετρ. μέτρο
4106 11 90 00	—Άλλα δέρματα	Ατελώς	2.9	τετρ. μέτρο
4106 12 00 00	—Άλλως προδερματίνα	Ατελώς	2.9	τετρ. μέτρο
4106 19 00 00	—Άλλα	Ατελώς	2.9	τετρ. μέτρο
4106 20 00 00	—Παργαμνοειδή ή παραιοκαυσμένα μετά τη δέψη	Ατελώς	3.8	τετρ. μέτρο
41.07	Δέρματα αποξηραμένα άλλων ζώων, παραιοκαυσμένα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 41.08 ή 41.09:			
4107 10	—Χοιροειδών:			
4107 10 10 00	—Ατελώς δερματίνα	Ατελώς	3.2	τετρ. μέτρο
4107 10 90 00	—Άλλα	Ατελώς	3.5	τετρ. μέτρο
4107 21 00 00	—Ερπαιών:			
4107 21 00 00	—Που έχουν υποστεί φυσική πρόδεση	Ατελώς	Ατελώς	τετρ. μέτρο
4107 29	—Άλλα:			
4107 29 10 60	— Ατελώς δερματίνα	Ατελώς	3.2	τετρ. μέτρο
4107 29 90 00	— Άλλα	Ατελώς	3.5	τετρ. μέτρο
4107 90	— Άλλων ζώων:			
4107 90 10 00	— Ατελώς δερματίνα	Ατελώς	3.2	τετρ. μέτρο
4107 90 90 00	— Άλλα	Ατελώς	3.5	τετρ. μέτρο
41.08 00	Δέρματα νεαυραγμένα με λάδι (στα οποία περιλαμβάνεται και το συνθροσμένο δέρμα αγουαειδών):			
4108 00 10 00	— Προβατοειδών	1.5	5	τετρ. μέτρο
4108 00 90 00	— Άλλων ζώων	1.5	5	τετρ. μέτρο
41.09 00 00 00	Δέρματα βενζοκαυμένα (λουστέρινα) ή αποξηραμένα. Δέρματα κατατετασμένα	Ατελώς	3.8	τετρ. μέτρο
41.10 00 00 00	Αποκόμματα και άλλα απορρίμματα από δέρματα ή από δέρματα παραιοκαυσμένα, ή από συνθροσμένα δέρμα, που δεν μπορούν να χρησιμευθούν για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα. Περιονότα, σπάνια και ελιέτρα από δέρμα	0.9	1.4	τετρ. μέτρο
41.11 00 00 00	Δέρμα ανυδατοποιημένα, με βάση το δέρμα ή τις ίνες του δέρματος, σε κλάμα, φύλλα ή ταινίες, έτοιμα και παραιοκαυσμένα	Ατελώς	3.8	τετρ. μέτρο



## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ, ΕΙΔΗ ΣΕΛΟΠΟΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΗΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ.  
ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΣΑΚΙΔΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ.  
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ

## Σημειώσεις

## 1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα αποστειρωμένα χειρουργικά ράμματα και παρόμοιες αποστειρωμένες ύλες για χειρουργικές ραφές (Κλάση 30.06).
- β) τα ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος (άλλα από τα γάντια) από δέρμα, που είναι εσωτερικά ντυμένα με φυσικά ή τεχνητά γουνοδέσματα, καθώς και τα ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος από δέρμα, που φέρουν εξωτερικά μέρη από φυσικά ή τεχνητά γουνοδέσματα, εφόσον τα μέρη αυτά υπερβαίνουν το ρόλο απλών διακοσμήσεων (Κλάσεις 43.03 ή 43.04, ανάλογα με την περίπτωση).
- γ) τα έτομα είδη από δικτυωτό της Κλάσης 56.08.
- δ) τα είδη του Κεφαλαίου 64.
- ε) τα καλύμματα κεφαλής και τα μέρη καλυμμάτων κεφαλής του Κεφαλαίου 65.
- ζ) τα κάθε είδους μαστίγια και άλλα είδη της Κλάσης 66.02.
- η) τα μανικετόκουμπα, βραχιόλια και άλλες απομμήσεις κοσμημάτων (Κλάση 71.17).
- θ) τα εξαρτήματα εν γένει της σελοποιίας και του λουτού εξοπλισμού για όλα τα ζώα (π.χ. χαλινάρια, σάβλες, σέλας, κρίκοι), που παρουσιάζονται χωριστά (ημίμα XV, γενικά).
- ι) τις αρμονικές χορδές, τα δέρματα τυμπάνων ή παρόμοιων οργάνων, καθώς και τα άλλα μέρη μουσικών οργάνων (Κλάση 92.09).
- κ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού).
- λ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
- μ) τα κουμπιά, τα κουμπιά με πίεση, τους σκελετούς για κουμπιά που προορίζονται για επένδυση και άλλα μέρη κουμπιών ή κουμπιών με πίεση, τα ημιτελή κουμπιά, της Κλάσης 96.06.

## 2. Εκτός από τις διατάξεις της παραπάνω σημείωσης 1, η Κλάση 42.02 δεν περιλαμβάνει:

- α) τους σάκους που έχουν γίνει με φύλλα από πλαστική ύλη έστω και τυπωμένα, με λαβές, που δεν έχουν επινοηθεί για παρατεταμένη χρήση (Κλάση 39.23).
- β) τα είδη από πλεκτικές ύλες (Κλάση 46.02).
- γ) τα είδη από πολύτιμα μέταλλα, από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, από φυσικά μαργαριτάρια ή μαργαριτάρια καλλιεργημένα, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή αναοχηματισμένες (Κεφάλαιο 71).

## 3. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 42.03, ο όρος ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος" εφαρμόζεται κυρίως στα γάντια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αθλητικά και τα προστατευτικά γάντια), στις ποδιές και άλλο ειδικό υλικό ατομικής προστασίας για όλα τα επαγγέλματα, στις τράντες, ζώνες, στρατιωτικές ζώνες, λουριά και βραχιόλια, με εξαίρεση όμως τα βραχιόλια ρολογιών (Κλάση 91.13).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
42.01 00 00 00	Είδη αλοιφωδών και λιπαρών εξοχισμού για όλα τα ζώα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ζυγωσώματα, λιπαρά για τα συγγράμματα (λιπάκια), ταχυνοτάκια, φάρμακα, κωστέγματα, σαπουνιά για όλες, κροσσιστικά καλλύ για σκύλους και παρόμοια είδη), από κάθε είδη	4.4	10.9	κίλο
42.02	Μικροσίδη, βαλίτσες και βαλιτσάκια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα βαλιτσάκια για είδη καλλωπισμού και τα βαλιτσάκια για έγγραφα, σε χαρτοφύλακες γενικά, θήκες για φωτοσύνθεση, θήκες για κούβες, για φωτογραφικές και κινηματογραφικές μηχανές, για μουσικά όργανα ή όπλα και παρόμοια. Είναι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάουι φάιφ, σκεπάζει χεριού, σάουι για φόντα, κροσσώματα για χαρτονομίσματα και κάρτες, θήκες για κροσσώματα, ταχυνοτάκια, κροσσώματα, κροσσώματα, θήκες εργαλείων, σάουι για είδη αθλητισμού, κροσσώματα για φαλλότα ή κροσσώματα, κροσσώματα ποδοσφαιρικών, θήκες για τριτοβάθμια και παρόμοια, από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο, από φύλλα πλαστικών υλών, από υφαντικές ύλες, από βουλινοποιημένη κτυπημένη ή από χαρτόνι, ή καλυμμένα, εξ ολοκλήρου ή κατά μεγαλύτερο μέρος, από αυτές τις ύλες ύλες ή από χαρτί:			
4202 11	—Μικροσίδη, βαλίτσες και βαλιτσάκια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα βαλιτσάκια για είδη καλλωπισμού και τα βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια:			
	—Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασχηματισμένο δέρμα ή από δέρμα βερνικωμένο (λουστρίνη):			
4202 11 10 00	—Βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια	25.6	35.1	-
4202 11 90	—Άλλα:			
4202 11 90 10	—Ημιαιμοστασιασμένα για παρατεταμένη εξεργασία ή συναρμολόγηση	4.2	9.5	-
4202 11 90 90	—Άλλα	25.6	35.1	-
4202 12	—Με εξωτερική επιφάνεια από πλαστικές ή υφαντικές ύλες:			
	—Από φύλλα τεχνητών πλαστικών υλών:			
4202 12 11 00	—Βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια	25.6	39.2	-
4202 12 19	—Άλλα:			
4202 12 19 10	—Ημιαιμοστασιασμένα για παρατεταμένη εξεργασία ή συναρμολόγηση	4.2	13.6	-
4202 12 19 90	—Άλλα	25.6	39.2	-
4202 12 50 00	—Από καλυμμένη πλαστική ύλη	6.2	14.6	-
	—Από άλλες ύλες, στις οποίες περιλαμβάνεται και η βουλινοποιημένη κτυπημένη			
4202 12 91 00	—Βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια	25.6	35.1	-
4202 12 99	—Άλλα:			
4202 12 99 10	—Ημιαιμοστασιασμένα για παρατεταμένη εξεργασία ή συναρμολόγηση	4.2	9.5	-
4202 12 99 90	—Άλλα	25.6	35.1	-
4202 19	—Άλλα:			
4202 19 10	—Από αλουμίνιο:			
4202 19 10 10	—Μικροσίδη, βαλίτσες και παρόμοια που δεν χρειάζονται παρατεταμένη εξεργασία ή συναρμολόγηση	14.6	27.4	-
4202 19 10 90	—Άλλα	2.9	9.5	-
4202 19 90	—Από άλλες ύλες:			
	—Βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια:			
4202 19 90 11	—Από ξύλο	4.4	10.4	-
4202 19 90 12	—Από κοινά μέταλλα (εκτός από αργίλιο)	2.9	8.1	-
4202 19 90 19	—Άλλα	25.6	35.1	-
	—Άλλα:			
4202 19 90 21	—Μικροσίδη, βαλίτσες και παρόμοια:			
	—Που χρειάζονται παρατεταμένη εξεργασία ή συναρμολόγηση	4.2	9.5	-
	—Άλλα:			
4202 19 90 31	—Από ξύλο	14.6	26.1	-
4202 19 90 32	—Από σίδηρο ή χάλυβα	14.6	26.1	-
4202 19 90 33	—Από νικέλιο	14.6	26.1	-
4202 19 90 34	—Από άλλα κοινά μέταλλα (εκτός από αργίλιο)	2.9	8.1	-
4202 19 90 35	—Άλλα	17.9	26.1	-
	—Άλλα:			
4202 19 90 91	—Από γουόδαγμα	16	28.3	-
4202 19 90 92	—Από ξύλο	4.4	10.4	-
4202 19 90 93	—Από κοινά μέταλλα (εκτός από αργίλιο)	2.9	8.1	-
4202 19 90 99	—Άλλα	25.6	35.1	-
	—Σακιάκια χεριού, έστω και με λουρί συγγράμματος από τον άξονα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα χαρτί λαβή:			
4202 21 00 00	—Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασχηματισμένο δέρμα ή από δέρμα βερνικωμένο (λουστρίνη):	25.6	35.1	-
4202 22	—Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών ή από υφαντικές ύλες:			
	—Από φύλλα πλαστικών υλών	25.6	39.2	-
4202 22 90 00	—Από υφαντικές ύλες	25.6	35.1	-
4202 29 00 00	—Άλλα	25.6	35.1	-
	—Είδη που συνήθως φέρονται στην τσέπη ή σε σακίδιο χεριού:			
4202 31 00	—Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασχηματισμένο δέρμα ή από δέρμα βερνικωμένο (λουστρίνη):			
	—Πουδρέρες και πουδροθήκες	26	43.1	-
4202 31 00 10	—Άλλα	25.6	35.1	-
4202 32	—Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών ή από υφαντικές ύλες:			
	—Από φύλλα πλαστικών υλών:			
4202 32 10	—Πουδρέρες και πουδροθήκες	26	47.2	-
4202 32 10 10	—Άλλα			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4202 32 10 90	—Άλλα	25.6	39.2	-
4202 32 90	—Από υφαντικές ύλες:			
4202 32 90 10	—Πουλότρες και πουλότρες	26	43.1	-
4202 32 90 90	—Άλλα	25.6	35.1	-
4202 39 00	—Άλλα:			
4202 39 00 10	—Από χιτίνες πλαστικές ύλες	6.2	12.7	-
4202 39 00 20	—Από γονιόφιμα	16	28.3	-
4202 39 00 30	—Από ξύλο	4.4	10.4	-
4202 39 00 40	—Από κοινά μέταλλα	2.9	8.1	-
4202 39 00 50	—Από ύλες λήξευσης ή χιτευσης	8	16	-
4202 39 00 91	—Άλλα			
4202 39 00 91	—Πουλότρες και πουλότρες	26	43.1	-
4202 39 00 99	—Άλλα	25.6	35.1	-
4202 91	—Άλλα:			
4202 91	—Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασηματωμένο δέρμα ή από δέρμα βερνικωμένο (λουστρέν):			
4202 91 10	—Σάκκοι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκκοι ράχης και σάκοι για είδη αθλητισμού:			
4202 91 10 10	—Σάκκοι για είδη αθλητισμού	25.6	35.1	-
4202 91 10 91	—Άλλα:			
4202 91 10 91	—Ημισασκευασμένα για περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	4.2	9.5	-
4202 91 10 99	—Άλλα	25.6	35.1	-
4202 91 80 00	—Άλλα	25.6	35.1	-
4202 92	—Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών ή από υφαντικές ύλες:			
4202 92 11	—Από φύλλα πλαστικών υλών:			
4202 92 11 10	—Σάκκοι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκκοι ράχης και σάκοι για είδη αθλητισμού:			
4202 92 11 10	—Σάκκοι για είδη αθλητισμού	25.6	39.2	-
4202 92 11 91	—Άλλα:			
4202 92 11 91	—Ημισασκευασμένα για περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	4.2	13.6	-
4202 92 11 99	—Άλλα	25.6	39.2	-
4202 92 18	—Άλλα:			
4202 92 18 10	—Σχολικές κασίντες	6.2	16.8	-
4202 92 18 90	—Άλλα	25.6	39.2	-
4202 92 91	—Από υφαντικές ύλες:			
4202 92 91 10	—Σάκκοι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκκοι ράχης και σάκοι για είδη αθλητισμού:			
4202 92 91 10	—Σάκκοι για είδη αθλητισμού	25.6	35.1	-
4202 92 91 91	—Άλλα:			
4202 92 91 91	—Ημισασκευασμένα για περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	4.2	9.5	-
4202 92 91 99	—Άλλα	25.6	35.1	-
4202 92 98	—Άλλα:			
4202 92 98 10	—Από υφανμένες υφαντικές ύλες	2.9	8.1	-
4202 92 98 90	—Άλλα	25.6	35.1	-
4202 99 00	—Άλλα:			
4202 99 00 11	—Θήκες για μουσικά όργανα:			
4202 99 00 11	—Από χιτίνες πλαστικές ύλες	6.2	13.2	-
4202 99 00 12	—Από ξύλο	4.4	11	-
4202 99 00 13	—Από κοινά μέταλλα	2.9	8.8	-
4202 99 00 19	—Άλλα	25.6	35.6	-
4202 99 00 91	—Άλλα:			
4202 99 00 91	—Από χιτίνες πλαστικές ύλες	6.2	13.2	-
4202 99 00 92	—Από ξύλο	4.4	11	-
4202 99 00 93	—Από κοινά μέταλλα	2.9	8.8	-
4202 99 00 94	—Από ύλες λήξευσης ή χιτευσης	8	16.6	-
4202 99 00 99	—Άλλα	25.6	35.6	-
42.03	Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης από δέρμα φυσικό ή ανασηματωμένο:			
4203 10 00 00	—Ενδύματα	28.7	39.4	-
4203 21 00 00	—Γάντια και γάντια χωρίς υποδιάρθρωση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα:			
4203 21 00 00	—Ειδικά για τον αθλητισμό	28.7	41.2	-
4203 29	—Άλλα:			
4203 29 10 00	—Προστατευτικά για όλα τα επαγγέλματα	28.7	41.2	-
4203 29 91 00	—Άλλα:			
4203 29 91 00	—Για άνδρες και αγόρια	28.7	41.2	-
4203 29 99 00	—Άλλα	28.7	41.2	-
4203 30 00 00	—Ζώνες, στρατωπιαίες ζώνες και λουριά	30	39.4	-
4203 40 00 00	—Άλλα εξαρτήματα της ένδυσης	30	39.4	-
42.04 00	Είδη από δέρμα φυσικό ή ανασηματωμένο, για τεχνικές χρήσεις:			
4204 00 10 00	—Μόνιμες μεταδόσεις κίνησης ή μεταφοράς	Ανεπίδη	2.7	-
4204 00 90 00	—Άλλα	1.5	6.1	-
42.05 00 00	Άλλα τεχνουργήματα από δέρμα φυσικό ή ανασηματωμένο:			
4205 00 00 10	—Καρφωτήματα	9.5	14.6	-
4205 00 00 20	—Θήκες για ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ραβδοί και τα παρόμοια, ζώνες για την οδηγία παιδιών	4.4	9.6	-
4205 00 00 30	—Πλεκτά δέρματα για την κατασκευή πανω μαζών υποδημάτων. Στενές λουρίδες για υποδήματα	1.5	5.1	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4205 00 00 90	-Άλλα	5.6	10.7	-
42.06	Τεχνητά υφάσματα από έντερα, από μεμβράνες από ζωικές πύσσινες ή από νάνοντες:			
4206 10 00 00	-Χορδές από έντερα	4.4	9.9	-
4206 90 00 00	-Άλλα:			
4206 90 00 10	-Καννοθλάκες και παρόμοια είδη	14.6	25.6	Αρ.
4206 90 00 90	-Άλλα	4.4	9.9	

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 43**  
**ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ**

**Σημειώσεις**

1. Με εξαίρεση τα ακατέργαστα γουνοδέρματα της Κλάσης 43.01, ο όρος "γουνοδέρματα" στην ονοματολογία, εννοεί τα δευραμένα ή κατεργασμένα δέρματα, με το τρίχωμά τους, όλων των ζώων.
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα δέρματα και μέρη δερμάτων πτηνών που φέρουν τα φτερά ή τα ποίπουλά τους (Κλάσεις 05.05 ή 67.01, ανάλογα με την περίπτωση).
  - β) τα ακατέργαστα δέρματα, με το τρίχωμά τους, του είδους εκείνων που η σημείωση 1 στοιχείο γ) του Κεφαλαίου 41 κατατάσσει στο τελευταίο αυτό Κεφάλαιο.
  - γ) τα γάντια που φέρουν ταυτόχρονα φυσικά ή τεχνητά γουνοδέρματα και δέρμα (Κλάση 42.03).
  - δ) τα είδη του Κεφαλαίου 64.
  - ε) τα καλύμματα κεφαλής και μέρη καλυμμάτων κεφαλής του Κεφαλαίου 65.
  - ζ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
3. Υπάγονται στην Κλάση 43.03 τα γουνοδέρματα και τα μέρη γουνοδεριμάτων, που έχουν συναρμολογηθεί με προσθήκη άλλων υλών, και τα γουνοδέρματα και τα μέρη γουνοδεριμάτων, ραμμένα σε μορφή ενδυμάτων, μερών ή συμπληρωμάτων του ενδυματός ή σε μορφή άλλων ειδών.
4. Υπάγονται στις Κλάσεις 43.03 ή 43.04, ανάλογα με την περίπτωση, τα ενδύματα και κάθε είδους συμπληρώματα του ενδυματός άλλα από εκείνα που έχουν αποκλεισθεί από το Κεφάλαιο αυτό με τη σημείωση 2), ντυμένα εσωτερικά με φυσικά ή τεχνητά γουνοδέρματα, καθώς και τα ενδύματα και συμπληρώματα του ενδυματός που φέρουν εξωτερικά μέρη από φυσικά ή τεχνητά γουνοδέρματα, εφόσον τα μέρη αυτά υπερβαίνουν το ρόλο απλών διακοσμήσεων.
5. Στην ονοματολογία, θεωρούνται ως "τεχνητά γουνοδέρματα" οι απομμήσεις γουνοδεριμάτων, που κατασκευάζονται από μαλλί, τρίχες ή άλλες ίνες με επικόλληση ή ραφή αυτών πάνω στο δέρμα, το ύφασμα ή άλλες υλές, με εξαίρεση τις απομμήσεις που κατασκευάζονται με ύφανση ή πλέξιμο (Κλάσεις 58.01 ή 60.01, γυναικά).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>43.01</b>	<b>Γουνοδέματα ακατέργαστα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή γουνοδεμάτων), άλλα από τα ακατέργαστα δέρματα των Κλάσεων 41.01, 41.02 &amp; 41.03:</b>			
4301 10 00 00	-Βιζόν, ολόκληρο, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια	4		
4301 20 00 00	-Κουνελιών ή λαγών, ολόκληρο, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια	0,9	1,4	χ/μο
4301 30 00 00	-Αρνιών με την ονομασία "αστρακόν", "breitschwanz", "καρκαούλ", "preziapner" ή παρόμοια, αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του Θιβέτ, ολόκληρο, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια	0,9	1,4	χ/μο
4301 40 00 00	-Καστόρων, ολόκληρο, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια	0,9	1,4	χ/μο
4301 50 00 00	-Μοσχόπνικων, ολόκληρο, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια	0,9	1,4	χ/μο
4301 60 00 00	-Αλεπούδων, ολόκληρο, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια	0,9	1,4	χ/μο
4301 70	-Φώκιας ή σαρίας (otaries) ολόκληρο, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια:			
4301 70 10 00	-Από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιας (λεικότριχες) ή νεογέννητες λοφοφόρους φώκιας (κιανότριχες)	0,9	1,4	χ/μο
4301 70 90 00	-Άλλων	0,9	1,4	χ/μο
4301 80	-Άλλα γουνοδέματα, ολόκληρο, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια:			
4301 80 10 00	-Θαλάσσιων ενυδρίδων ή μυκαστόρων	0,9	1,4	χ/μο
4301 80 30 00	-Μαρμότων (marmot)	0,9	1,4	χ/μο
4301 80 50 00	-Άγριων αλεουραδών	0,9	1,4	χ/μο
4301 80 90 00	-Άλλων	0,9	1,4	χ/μο
4301 90 00 00	-Κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή γουνοδεμάτων	0,9	1,4	χ/μο
<b>43.02</b>	<b>Γουνοδέματα βερσιμμένα ή κατεργασμένα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια, αποκόμματα και απορρίμματα), που δεν έχουν συναρμολογηθεί ή έχουν συναρμολογηθεί (χωρίς προσθήκη άλλων ειδών), άλλα από εκείνα της Κλάσης 43.01:</b>			
4302 11 00 00	-Γουνοδέματα ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια, που δεν έχουν συναρμολογηθεί:			
4302 11 00 00	-Βιζόν	4,4	9,2	-
4302 12 00 00	-Κουνελιών ή λαγών	4,4	9,2	-
4302 13 00 00	-Αρνιών με την ονομασία "αστρακόν", "breitschwanz", "καρκαούλ", "preziapner" ή παρόμοια, αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του Θιβέτ	4,4	9,2	-
4302 19	-Άλλα:			
4302 19 10 00	-Καστόρων	4,4	9,2	-
4302 19 20 00	-Μοσχόπνικων	4,4	9,2	-
4302 19 30 00	-Αλεπούδων	4,4	9,2	-
4302 19 41 00	-Φώκιας ή σαρίας (otaries):			
4302 19 49 00	-Από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιας (λεικότριχες) ή νεογέννητες λοφοφόρους φώκιας (κιανότριχες)	4,4	9,2	-
4302 19 50 00	-Άλλων	4,4	9,2	-
4302 19 50 00	-Θαλάσσιων ενυδρίδων ή μυκαστόρων	4,4	9,2	-
4302 19 60 00	-Μαρμότων (marmot)	4,4	9,2	-
4302 19 70 00	-Άγριων αλεουραδών	4,4	9,2	-
4302 19 80 00	-Πρεβατοειδών	4,4	9,2	-
4302 19 95 00	-Άλλων	4,4	9,2	-
4302 20 00 00	-Κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια, αποκόμματα και απορρίμματα, που δεν έχουν συναρμολογηθεί	4,4	9,2	-
4302 30	-Γουνοδέματα ολόκληρα και τα κομμάτια και απορρίμμά τους, που έχουν συναρμολογηθεί:			
4302 30 10 00	-Δέρματα με την ονομασία "επιτηκυνθέντα"	16	29	-
4302 30 21 00	-Άλλα:			
4302 30 25 00	-Βιζόν	4,4	9,2	-
4302 30 25 00	-Κουνελιών ή λαγών	4,4	9,2	-
4302 30 31 00	-Αρνιών με την ονομασία "αστρακόν", "breitschwanz", "καρκαούλ", "preziapner" ή παρόμοια, αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του Θιβέτ	4,4	9,2	-
4302 30 35 00	-Καστόρων	4,4	9,2	-
4302 30 41 00	-Μοσχόπνικων	4,4	9,2	-
4302 30 45 00	-Αλεπούδων	4,4	9,2	-
4302 30 51 00	-Φώκιας ή σαρίας (otaries):			
4302 30 55 00	-Από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιας (λεικότριχες) ή νεογέννητες λοφοφόρους φώκιας (κιανότριχες)	4,4	9,2	-
4302 30 55 00	-Άλλων	4,4	9,2	-
4302 30 61 00	-Θαλάσσιων ενυδρίδων ή μυκαστόρων	4,4	9,2	-
4302 30 65 00	-Μαρμότων (marmot)	4,4	9,2	-
4302 30 71 00	-Άγριων αλεουραδών	4,4	9,2	-
4302 30 75 00	-Άλλων	4,4	9,2	-
<b>43.03</b>	<b>Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα είδη από γουνοδέματα:</b>			
4303 10	-Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης:			
4303 10 10 00	-Από γουνοδέματα από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιας (λεικότριχες) ή νεογέννητες λοφοφόρους φώκιας (κιανότριχες)	16	29	-
4303 10 90 00	-Άλλα	16	29	-
4303 90 00 00	-Άλλα	16	29	-
<b>43.04 00 00 00</b>	<b>Τεχνητά γουνοδέματα και είδη από τεχνητά γουνοδέματα</b>	<b>16</b>	<b>28,8</b>	<b>-</b>

## ΤΜΗΜΑ ΙΧ

ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ.  
ΦΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ  
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ Ή ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 44

## ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ

## Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) την ξυλεία σε ροκανίδια, σε πελεκουδία, στασμένη, αλεσμένη ή σε σκόνη, των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, στην ιατρική, ή ως εντομοκτόνα, παρασιτοκτόνα ή παρόμοια (Κλάση 12.11).
- β) τα μπαμπού και άλλες πλεκτικές ύλες της Κλάσης 14.01.
- γ) την ξυλεία σε ροκανίδια, σε πελεκουδία, αλεσμένη ή σε σκόνη, των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τη βαφή ή τη δέψη (Κλάση 14.04).
- δ) τους ενεργοποιημένους άνθρακες (Κλάση 38.02).
- ε) τα είδη της Κλάσης 42.02.
- ζ) τα τεχνουργήματα του Κεφαλαίου 46.
- η) τα υποδήματα και τα μέρη τους, του Κεφαλαίου 64.
- θ) τα είδη του Κεφαλαίου 66 (π.χ. τις ομπρέλες, τις ράβδους και τα μέρη τους).
- ι) τα τεχνουργήματα της Κλάσης 68.08.
- κ) τις απομιμήσεις κοσμημάτων της Κλάσης 71.17.
- λ) τα είδη του τμήματος XVI ή του τμήματος XVII (π.χ. μηχανικά μέρη, θήρες, καλύμματα, πλαίσια για μηχανές και συσκευές και τεμάχια αμαξοποιίας).
- μ) τα είδη του τμήματος XVIII (π.χ. τις θήρες και τα πλαίσια συσκευών ωρολογιοποιίας και τα μουσικά όργανα και τα μέρη τους).
- ν) τα μέρη όπλων (Κλάση 93.05).
- ξ) τα είδη Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού, προκατασκευές).
- ο) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
- π) τα είδη του Κεφαλαίου 96 (π.χ. πίπτες, μέρη πιπών, κοιμησιά και μολύβια), με εξαίρεση τις λαβές και τους σκελετούς από ξύλο για είδη της Κλάσης 96.03.
- ρ) τα είδη του Κεφαλαίου 97 (π.χ. είδη τέχνης).

2. Σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού, θεωρείται ως "ξύλες με την ονομασία "πυκνωμένη" ή συμπαγής ξυλεία η εκείνη που αποτελείται από συγκολλημένα φύλλα που έχουν υποστεί χημική ή φυσική κατηγορία (για την ξυλεία που αποτελείται από συγκολλημένα φύλλα, η επεξεργασία αυτή πρέπει να είναι μεγαλύτερη από εκείνη που χρειάζεται για την εξασφάλιση της συνοχής), φήσης τέτοιας ώστε να προκαλείται αισθητή αύξηση της πυκνότητας ή της σκληρότητας, καθώς και μεγαλύτερη αντοχή στις μηχανικές, χημικές ή ηλεκτρικές επιδράσεις.

3. Για την εφαρμογή των Κλάσεων 44.14 μέχρι 44.21, τα είδη από πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια ή παρόμοιες πλάκες-διαφράγματα, από πλάκες-διαφράγματα από ίνες, από ξυλεία σε απανωτά φύλλα ή από ξυλεία με την ονομασία "πυκνωμένη" εξομοιώνονται με τα αντίστοιχα είδη από ξύλο.

4. Τα προϊόντα των Κλάσεων 44.10, 44.11 ή 44.12 μπορούν να είναι επεξεργασμένα με τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται τα χαρακτηριστικά των ειδών καθορισμένης μορφής που έγιναν δεκτά για την ξυλεία της Κλάσης 44.09, καμπυλωμένα, κυματοειδή, διάτρητα, κομμένα ή που έχουν αποκτηθεί με άλλες μορφές από του τετραγώνου ή ορθογώνου, ή υποβλήθη σε κάθε άλλη επεξεργασία, εφόσον αυτή δεν τους δίνει τον χαρακτήρα ειδών άλλων Κλάσεων.

5. Η Κλάση 44.17 δεν καλύπτει τα εργαλεία των οποίων η λεπίδα, η κόψη, η εργαζόμενη επιφάνεια ή κάθε άλλο εργαζόμενο τμήμα αποτελείται από οποιαδήποτε από τις ύλες που μνημονεύονται στη σημείωση 1 του Κεφαλαίου 82.

6. Σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού και με την επιφύλαξη της παραπάνω σημείωσης 1 στοιχεία β) και ζ), ο όρος "ξύλες" εφαρμόζεται επίσης στο μπαμπού και στις άλλες ξυλώδεις ύλες.

## Συμπληρωματική σημείωση

1. Ος "ξύλαλευρο" έννοιαται, σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 44.05, η σκόνη του ξύλου που περνάει, με μέγιστη κατά βάρος φήρα 8%, από κόσκινο που έχει άνοιγμα βόθων 0,63 χιλιοστόμετρα.
2. Για την υπαγωγή στις διακρίσεις 4414 00 10, 4418 20 10, 4419 00 10, 4420 10 11, 4420 90 11 και 4420 90 91 ως "τροπική ξυλεία", έννοιαται η τροπική ξυλεία: okoumé, oboké, sapelli, sipo, acajou Αφρικής, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, dark red meranti, light red meranti, meranti bakau, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti, alon keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, baboon, μασόν (mahogany) (Swietenia spp.), imbuia, balsam, παλλισάνδρος (palissandre) της Βραζήλιας και bois de rose femelle.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
44.01	Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με παρόμοιες μορφές. Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια. Πριονίδια, απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, έστω και συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές:			
4401 10 00 00	-Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή σε παρόμοιες μορφές	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4401 21 00 00	-Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια:			
4401 22 00 00	--Κωνοφόρων	1.5	2.2	χ/μο
4401 30	--Άλλη από των κωνοφόρων	1.5	2.2	χ/μο
4401 30 10 00	-Πριονίδια, απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, έστω και συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές:			
4401 30 90 00	--Πριονίδια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
44.02 00 00 00	Ξυλοκόφουρα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κόφουρα από κελύφη ή καρύδα), έστω και συσσωματωμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
44.03	Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδιαμένη, που της έχει αφαιρεθεί ο σφόνδς ή ορθογωνισμένη:			
4403 10	-Που έχει υποστεί κατεργασία με βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης:			
4403 10 10	--Στύλοι κωνοφόρων με μήκος από 6 μέχρι και 18 μέτρα και περιφέρεια στο χοντρό άκρο πάνω από 45 μέχρι και 90 εκατοστάμετρα, εμποτισμένοι με πίσση ή άλλο τρόπο, σε οποιαδήποτε βαθμό:			
4403 10 10 10	--Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	Ε0.07 το κυβ.μέτρο	1.8% - Ε0.09 Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 10 10 20	--Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	1.8	κυβ. μέτρο
4403 10 10 90	--Άλλη	1.5	4	κυβ. μέτρο
4403 10 91	--Άλλη:			
4403 10 91 10	---Κωνοφόρων:			
4403 10 91 20	---Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	Ε0.07 το κυβ.μέτρο	Ε0.09 Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 10 91 90	---Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 10 91 91	---Άλλη:			
4403 10 91 99	---Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 10 99	---Άλλη:	1.5	2.2	κυβ. μέτρο
4403 10 99 10	---Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	Ε0.07 το κυβ.μέτρο	Ε0.09 Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 10 99 20	---Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 10 99 91	---Άλλη:			
4403 10 99 99	---Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 20 00	---Άλλα	1.5	2.2	κυβ. μέτρο
4403 20 00 10	---Άλλη, κωνοφόρων:			
4403 20 00 20	---Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	Ε0.07 το κυβ.μέτρο	Ε0.09 Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 20 00 91	---Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 20 00 92	---Άλλη:			
4403 20 00 99	---Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 31 00	---Άλλη	1.5	2.2	κυβ. μέτρο
4403 31 00 10	---Άλλη, των παρακάτω απαριθμημένων τροπικών ξύλων: -Dark red meranti, light red meranti και meranti bakau:			
4403 31 00 20	---Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	Ε0.07 το κυβ.μέτρο	Ε0.09 Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 31 00 91	---Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 31 00 92	---Άλλη:			
4403 31 00 99	---Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή πριονισμένης ξυλείας ή καπλωμάτων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 32 00	---Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 32 00 10	---Άλλη	1.5	2.2	κυβ. μέτρο
4403 32 00 20	---White lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti και alau:			
4403 32 00 91	---Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	Ε0.07 το κυβ.μέτρο	Ε0.09 Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 32 00 92	---Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 32 00 99	---Άλλη:			
4403 33 00	---Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή πριονισμένης ξυλείας ή καπλωμάτων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 33 00 10	---Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 33 00 20	---Άλλη	1.5	2.2	κυβ. μέτρο
4403 33 00 91	---Kaukung, gamit, karur, teak, jongkong, merbau, jelutong και kampas:			
4403 33 00 92	---Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	Ε0.07 το κυβ.μέτρο	Ε0.09 Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 33 00 99	---Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 34	---Άλλη:			
	---Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή πριονισμένης ξυλείας ή καπλωμάτων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
	---Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
	---Άλλη	1.5	2.2	κυβ. μέτρο
	---Okoume, abache, sapelli, sipo, acajou Αφρικής, makore και εβόκο:			





ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4403 92 00 92	---Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στυλοί	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 92 00 99	---Άλλη	1.5	2.2	κυβ. μέτρο
4403 99	---Άλλη:			
4403 99 10	---Λεσκάς:			
4403 99 10 10	---Πασσαλα υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	€0.07 το κυβ.μέτρο	€0.09 το κυβ.μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 99 10 20	---Άλλη, χονδρικού τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 10 91	---Άλλη:			
4403 99 10 91	---Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή προσιωμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 10 92	---Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στυλοί	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 10 99	---Άλλη	1.5	2.2	κυβ. μέτρο
4403 99 20	---Καστανιάς:			
4403 99 20 10	---Πασσαλα υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	€0.07 το κυβ.μέτρο	€0.09 το κυβ.μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 99 20 20	---Άλλη, χονδρικού τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 20 91	---Άλλη:			
4403 99 20 91	---Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή προσιωμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 20 92	---Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στυλοί	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 20 99	---Άλλη	1.5	2.2	κυβ. μέτρο
4403 99 30	---Ευκαλύπται:			
4403 99 30 10	---Πασσαλα υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	€0.07 το κυβ.μέτρο	€0.09 το κυβ.μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 99 30 20	---Άλλη, χονδρικού τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 30 91	---Άλλη:			
4403 99 30 91	---Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή προσιωμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 30 92	---Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στυλοί	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 30 99	---Άλλη	1.5	2.2	κυβ. μέτρο
4403 99 40	---Των παρακάτω απαριθμημένων τροπικών ξύλων: Baboon, maón (mahogany) (Swietenia spp.), Impuia, balsa, παλισάνδρος (palissandre) της Βραζιλίας και bois de rose femelle:			
4403 99 40 10	---Πασσαλα υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	€0.07 το κυβ.μέτρο	€0.09 το κυβ.μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 99 40 20	---Άλλη, χονδρικού τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 40 91	---Άλλη:			
4403 99 40 91	---Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή προσιωμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 40 92	---Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στυλοί	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 40 99	---Άλλη	1.5	2.2	κυβ. μέτρο
4403 99 80	---Άλλη			
4403 99 80 10	---Πασσαλα υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	€0.07 το κυβ.μέτρο	€0.09 το κυβ.μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 99 80 20	---Άλλη, χονδρικού τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 80 91	---Άλλων:			
4403 99 80 91	---Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή προσιωμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 80 92	---Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στυλοί	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 80 99	---Άλλη	1.5	2.2	κυβ. μέτρο
44.04	Κλάδοι κατά μήκος σχηματισμένοι για βαρελοστέφανα. Σχηστά στηρίγματα φυτών. Πασσαλα από ξύλο μεγάλου και μικρού, μιστού, απρόσιτου κατά μήκος. Ξυλεία σπλώδ χοντροπλακωμένη ή στρωγυλιωμένη, όχι όμως καταγυρισμένη με τόννο, ούτε καμπυλωμένη, ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένη, για ρόδες, ομπρέλες, καλές εργαλείων ή παρόμοια. Ξυλεία σε σχίζες, λεπίδες, ταινίες και παρόμοια:			
4404 10 00	Κωνοφόρων:			
4404 10 00 10	---Ξυλεία για βαρελοστέφανα	Ατελώς	2.1	-
4404 10 00 90	---Άλλη	1.5	4.3	-
4404 20 00	---Άλλη από των κωνοφόρων:			
4404 20 00 10	---Ξυλεία για βαρελοστέφανα	Ατελώς	2.1	-
4404 20 00 90	---Άλλη	1.5	4.3	-
44.05 00 00	Ευκάδυλλο (όχι ξύλου). Ευκάδυρο:			
4405 00 00 10	---Ευκάδυλλο	Ατελώς	2.7	-
4405 00 00 90	---Άλλο	1.5	5	-
44.06	Στραγγίτες ξύλων για ασηροτροχιές ή παρόμοια:			
4406 10 00 00	---Μη εμποποιημένα	1	3.2	κυβ. μέτρο
4406 90 00 00	---Άλλα	1	4	κυβ. μέτρο
44.07	Ξυλεία προσιωμένη ή πελακωμένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή εξυλιγγωμένη, έστω και πλασιωμένη, λειασμένη με ελασφόπετρα ή καλλωπόμενη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 χιλιοστά:			
4407 10	Κωνοφόρων:			
4407 10 10 00	---Καλλωπόμενη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλασιωμένη ή λειασμένη με ελασφόπετρα	4.4	10.2	-
4407 10 30	---Άλλη:			
4407 10 30 10	---Πλασιωμένη:			
4407 10 30 10	---Σανίδες και ταχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	10.4% ή €0.21 το	16% ή €0.28 το	κυβ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4407 10 30 90	---Άλλη	τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4407 10 50 00	---Λεασμένη με ελαφρόπετρα	Ατελώς 4.4	2.9 10.2	
4407 10 71 00	---Άλλη:			
4407 10 79 00	---Σανδάκια που προορίζονται για την κατασκευή μολυβών ---Ξυλεία με μήκος 125 εκατοστά μετρητή ή λιγότερο και πάχος λιγότερο από 12.5 χιλιοστά μετρητή	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 10 91 00	---Άλλη:	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 10 93 00	---Από ελάτη του είδους <i>Picea abies</i> Karst. ή από οδοντωτή ελάτη ( <i>Abies alba</i> Mill.)	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 10 99 00	---Από πεύκη του είδους <i>Pinus sibirica</i> L.	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 21	---Άλλη			
	---Των παρακάτω απαριθμούμενων τροπικών ξύλων:			
	---Dark red meranti, light red meranti, meranti bakau, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti, alan, keluing, gamin, kapur, teak, jangkong, merbau, jelutong και Kempas:			
4407 21 10 00	---Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λεασμένη με ελαφρόπετρα	4.4	8.5	
	---Άλλη:			
4407 21 31 00	---Πλανισμένη:			
	---Σανίδες και τηγνάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	10.4% ή Ε0.21 το	14.8% ή Ε0.28 το	κυβ. μέτρο
4407 21 39 00	---Άλλη	τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4407 21 50 00	---Λεασμένη με ελαφρόπετρα	Ατελώς 4.4	1.4 8.5	
	---Άλλη:			
4407 21 60 00	---Dark red meranti και light red meranti	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 21 70 00	---White lauan και white meranti	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 21 80 00	---Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 22	---Οκουπέ, obeche, sapelli, sipo, αραίου Αφρικής, makore, iroko, tiama, mansonia, zomba, όβητου, ίμπα και azobe:			
4407 22 10 00	---Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λεασμένη με ελαφρόπετρα	4.4	8.5	
	---Άλλη:			
4407 22 31 00	---Πλανισμένη:			
	---Σανίδες και τηγνάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	10.4% ή Ε0.21 το	14.8% ή Ε0.28 το	κυβ. μέτρο
4407 22 39 00	---Άλλη	τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4407 22 50 00	---Λεασμένη με ελαφρόπετρα	Ατελώς 4.4	1.4 8.5	
	---Άλλη:			
4407 22 60 00	---Azobe	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 22 80 00	---Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 23	---Βαβοει, μασόν ( <i>mahogany</i> ) ( <i>Swietenia</i> spp.), imbuia και balsas:			
4407 23 10 00	---Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λεασμένη με ελαφρόπετρα	4.4	8.5	
	---Άλλη:			
4407 23 30	---Πλανισμένη:			
4407 23 30 10	---Σανίδες και τηγνάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	10.4% ή Ε0.21 το	14.8% ή Ε0.28 το	κυβ. μέτρο
4407 23 30 90	---Άλλη	τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4407 23 50 00	---Λεασμένη με ελαφρόπετρα	Ατελώς 4.4	1.4 8.5	
4407 23 90 00	---Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
	---Άλλη:			
4407 91	---Βελανιδιάς ( <i>Quercus</i> spp.):			
4407 91 10 00	---Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λεασμένη με ελαφρόπετρα	4.4	10.2	
	---Άλλη:			
4407 91 31 00	---Πλανισμένη:			
	---Σανίδες και τηγνάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	10.4% ή Ε0.21 το	16% ή Ε0.28 το	κυβ. μέτρο
4407 91 39 00	---Άλλη	τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4407 91 50 00	---Λεασμένη με ελαφρόπετρα	Ατελώς 4.4	2.9 10.2	
4407 91 90 00	---Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 92	---Οξιάς ( <i>Fagus</i> spp.):			
4407 92 10 00	---Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λεασμένη με ελαφρόπετρα	4.4	10.2	
	---Άλλη:			
4407 92 30	---Πλανισμένη:			
4407 92 30 10	---Σανίδες και τηγνάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	10.4% ή Ε0.21 το	16% ή Ε0.28 το	κυβ. μέτρο
4407 92 30 90	---Άλλη	τετρ. μέτρο	τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4407 92 50 00	---Λεασμένη με ελαφρόπετρα	Ατελώς 4.4	2.9 10.2	
4407 92 90 00	---Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 99	---Άλλη:			
	---Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λεασμένη με ελαφρόπετρα:			
4407 99 11 00	---Από παλισσάνδρο ( <i>palissandre</i> ) της Βραζιλίας ή bois de rose femelle	4.4	8.5	κυβ. μέτρο
4407 99 19 00	---Άλλη	4.4	10.2	κυβ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4407 99 31 4407 99 31 10	---Άλλη: ---Πλανομένη: ---Από παλισάνδρο (palissandre) της Βραζιλίας ή bois de rose femelle: ---Σάνδες και πιχάια για πακέτα, μη συναρμολογημένα	10.4% ή Ε0.21 το τετρ. μέτρο Ατελώς	14.8% ή Ε0.28 το τετρ. μέτρο 1.4	κυβ. μέτρο
4407 99 31 90 4407 99 39 4407 99 39 10	---Άλλη: ---Άλλη: ---Σάνδες και πιχάια για πακέτα, μη συναρμολογημένα	10.4% ή Ε0.21 το τετρ. μέτρο Ατελώς	16% ή Ε0.28 το τετρ. μέτρο 2.9	κυβ. μέτρο
4407 99 39 90	---Άλλη: ---Λεασμένη με ελαφρόπετρα:			κυβ. μέτρο
4407 99 51 4407 99 51 10	---Από παλισάνδρο (palissandre) της Βραζιλίας ή bois de rose femelle: ---Σάνδες και πιχάια για πακέτα, μη συναρμολογημένα	10.4% ή Ε0.21 το τετρ. μέτρο Ατελώς	15.1% ή Ε0.28 το τετρ. μέτρο 1.8	κυβ. μέτρο
4407 99 51 90	---Άλλη: ---Άλλη:			κυβ. μέτρο
4407 99 59 10	---Σάνδες και πιχάια για πακέτα, μη συναρμολογημένα	10.4% ή Ε0.21 το τετρ. μέτρο Ατελώς	16.5% ή Ε0.28 το τετρ. μέτρο 3.5	κυβ. μέτρο
4407 99 59 90	---Άλλη: ---Άλλη:			κυβ. μέτρο
4407 99 91 00 4407 99 93 00 4407 99 99 00	---Λεϊκάς ---Καρυδιάς ---Άλλη	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	κυβ. μέτρο κυβ. μέτρο κυβ. μέτρο
44.08	Φύλλα για επικόλλση (καπλαμάδες) και φύλλα πολυστρώα αντικαλιτή (κόντρο-πλακέ) (έστω και συγκολλημένα) και άλλα ξυλεία προιονισμένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ζευγαλιμένη, έστω και πλανισμένη, λεασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιοστάμετρα:			
4408 10 4408 10 10 00	---Κωνοφόρων: ---Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λεασμένη με ελαφρόπετρα	4.4	10.2	
4408 10 30 00 4408 10 50 00	---Άλλη: ---Πλανισμένη ---Λεασμένη με ελαφρόπετρα	Ατελώς 4.4	2.9 10.2	κυβ. μέτρο
4408 10 91 00	---Άλλη: ---Σανδάκια που προορίζονται για την κατασκευή μολυβίων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4408 10 93 00 4408 10 99 00 4408 20	---Άλλη: ---Με πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο ---Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο ---Των παρακάτω απαριθμωμένων τροπικών ξύλων: dark red meranti, light red meranti, white lauan, sipo, limba, okoume, obeche, acajou Αφρικής, sapelli, baboua, μάδιν (mahogany) (Swietenia spp.), παλισάνδρος (palissandre) της Βραζιλίας και bois de rose femelle:	Ατελώς Ατελώς	4.3 4.3	κυβ. μέτρο κυβ. μέτρο
4408 20 10 00	---Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λεασμένη με ελαφρόπετρα	4.4	10.2	
4408 20 30 00 4408 20 50 00	---Άλλη: ---Πλανισμένη ---Λεασμένη με ελαφρόπετρα	Ατελώς 4.4	2.9 10.2	κυβ. μέτρο
4408 20 91 00 4408 20 99 00 4408 90	---Άλλη: ---Με πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο ---Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	Ατελώς Ατελώς	4.3 4.3	κυβ. μέτρο κυβ. μέτρο
4408 90 10 00	---Άλλη: ---Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λεασμένη με ελαφρόπετρα	4.4	10.2	
4408 90 30 00 4408 90 50 00	---Άλλη: ---Πλανισμένη ---Λεασμένη με ελαφρόπετρα	Ατελώς 4.4	2.9 10.2	κυβ. μέτρο
4408 90 91 00	---Άλλη: ---Σανδάκια που προορίζονται για την κατασκευή μολυβίων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4408 90 92 00	---Άλλη: ---Με πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο: ---Των παρακάτω απαριθμωμένων τροπικών ξύλων: makore, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, ezobe, meranti bakau, white meranti, white seraya, yellow meranti, elan, keruing, ramli, kapur, teak, jangkong, merbau, jelutong, kempas, imbuia and baisa	Ατελώς Ατελώς	4.3 4.3	κυβ. μέτρο κυβ. μέτρο
4408 90 94 00 4408 90 96 00	---Άλλη: ---Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο: ---Των παρακάτω απαριθμωμένων τροπικών ξύλων: makore, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, ezobe, meranti bakau, white meranti, white seraya, yellow meranti, elan, keruing, ramli, kapur, teak, jangkong, merbau, jelutong, kempas, imbuia and baisa	Ατελώς Ατελώς	4.3 4.3	κυβ. μέτρο κυβ. μέτρο
4408 90 98 00	---Άλλη	Ατελώς	4.3	κυβ. μέτρο
44.09	Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πιχάια για πακέτα, μη συναρμολογημένα) με καθορισμένη μορφή (με ελαχίστη-γλυκισίδα, αυλάκια, εντομές, πλαγοτομές, αρμούς σε σχήμα V, γλυφές, στρογγυλεμένη ή παρόμοια) σ'όλο το μήκος μιας ή περισσότερων από τις			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4409 10.	πλάκες πλευρές ή επάνωτες, έστω και πλασποιημένη, λειοσμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δαχτυλικό αρμό:			
	-Κανοφύρων:			
	-Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για έπιπλα, πλαίσια, εσωτερικό διακοσμο, ηλεκτρικούς αγωγούς και παρόμοια:			
4409 10 11 00	--Για πλαίσια (κορνίζες) για εικόνες, φωτογραφίες, καθρέπτες και παρόμοια είδη	1.5	4.4	-
4409 10 19 00	--Άλλοι	1.5	4.4	-
4409 10 90	--Άλλα:			
4409 10 90 10	--Λειοσμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δαχτυλικό αρμό	4.4	9.6	-
4409 10 90 20	--Σανίδες και πηχάκια, για παρκέτα	10.4% ή €0.21 το τετρ. μέτρο	16% ή €0.28 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4409 10 90 90	--Άλλα			
4409 20	-Άλλη από των κανοφύρων:			
	-Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές, για έπιπλα, πλαίσια, εσωτερικό διακοσμο ηλεκτρικούς αγωγούς και παρόμοια:			
	-Για πλαίσια (κορνίζες) για εικόνες, φωτογραφίες, καθρέπτες και παρόμοια είδη			
4409 20 11 00	--Άλλοι	1.5	4	-
4409 20 19 00	--Άλλοι	1.5	4	-
4409 20 91 00	--Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	10.4% ή €0.21 το τετρ. μέτρο	15.4% ή €0.28 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4409 20 99	--Άλλη:			
4409 20 99 10	--Λειοσμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δαχτυλικό αρμό	4.4	8.9	-
4409 20 99 90	--Άλλη	Ατελώς	2.2	κυβ. μέτρο
44.10	Πλάκες-διαφράγματα από μικρό τεμάχιο και παρόμοιες πλάκες-διαφράγματα από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλες οργανικές συνδετικές ύλες:			
4410 10	-Από ξύλο:			
4410 10 10	-Ακατέργαστες ή σπλώες λειοσμένες με ελαφρόπετρα:			
4410 10 10 10	--Σε σανίδες ή φύλλα που το πάχος τους υπερβαίνει τα 6 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4410 10 10 20	--Άλλες, σε σανίδες ή φύλλα	Ατελώς	7.2	κυβ. μέτρο
4410 10 10 90	--Άλλες	1.5	9.4	-
4410 10 30	-Καλυμμένες με πλάκες ή φύλλα διακοσμητικά απανωτά που παίρνονται με υψηλή πίεση:			
4410 10 30 10	--Με γλυφές	1.5	9.4	κυβ. μέτρο
4410 10 30 20	--Σε σανίδες ή φύλλα που το πάχος τους υπερβαίνει τα 6 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4410 10 30 30	--Άλλες, σε σανίδες ή φύλλα	Ατελώς	7.2	κυβ. μέτρο
4410 10 30 90	--Άλλες	1.5	9.4	κυβ. μέτρο
4410 10 50	-Καλυμμένες με χαρτί εμποτισμένο με μελαμίνη:			
4410 10 50 10	--Με γλυφές	1.5	9.4	κυβ. μέτρο
4410 10 50 20	--Σε σανίδες ή φύλλα που το πάχος τους υπερβαίνει τα 6 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4410 10 50 30	--Άλλες, σε σανίδες ή φύλλα	Ατελώς	7.2	κυβ. μέτρο
4410 10 50 90	--Άλλες	1.5	9.4	κυβ. μέτρο
4410 10 90	--Άλλες:			
4410 10 90 10	--Με γλυφές	1.5	9.4	κυβ. μέτρο
4410 10 90 20	--Σε σανίδες ή φύλλα που το πάχος τους υπερβαίνει τα 6 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4410 10 90 30	--Άλλες, σε σανίδες ή φύλλα	Ατελώς	7.2	κυβ. μέτρο
4410 10 90 90	--Άλλες	1.5	9.4	κυβ. μέτρο
4410 90 00	-Από άλλες ξυλώδεις ύλες:			
4410 90 00 10	--Με γλυφές	1.5	9.4	κυβ. μέτρο
4410 90 00 20	--Σε σανίδες ή φύλλα που το πάχος τους υπερβαίνει τα 6 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4410 90 00 30	--Άλλες, σε σανίδες ή φύλλα	Ατελώς	7.2	κυβ. μέτρο
4410 90 00 90	--Άλλες	1.5	9.4	κυβ. μέτρο
44.11	Πλάκες-διαφράγματα από ίνες ξύλου ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλα οργανικά συνδετικά:			
	-Πλάκες-διαφράγματα από ίνες πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0.8 γραμ./κυβ.εκ.:			
4411 11 00 00	--Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη	1.5	9.4	κυβ. μέτρο
4411 19 00 00	--Άλλες	1.5	9.4	κυβ. μέτρο
	-Πλάκες-διαφράγματα από ίνες πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0.5 γραμ./κυβ.εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 0.8 γραμ./κυβ.εκ.:			
4411 21 00 00	--Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη	1.5	9.4	κυβ. μέτρο
4411 29 00 00	--Άλλες	1.5	9.4	κυβ. μέτρο
	-Πλάκες-διαφράγματα από ίνες πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0.35 γραμ./κυβ.εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 0.5 γραμ./κυβ.εκ.:			
4411 31 00 00	--Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη	1.5	9.4	κυβ. μέτρο
4411 39 00 00	--Άλλες	1.5	9.4	κυβ. μέτρο
	-Άλλες:			
4411 91 00 00	--Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη	1.5	9.4	κυβ. μέτρο
4411 99 00 00	--Άλλες	1.5	9.4	κυβ. μέτρο
44.12	Ξυλεία σε φύλλα πολυστρώτα αντικαλλήτα (κόντρα-πλακέ), Ξυλεία σε φύλλα επικαλλήτα από και παρόμοια Ξυλεία σε απανωτά φύλλα:			
	-Ξυλεία σε φύλλα πολυστρώτα αντικαλλήτα (κόντρα-πλακέ), που αποτελούνται αποκλειστικά από φύλλα ξύλου, καθένα από τα οποία έχει πάχος που δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιοστάμετρα:			
4412 11	--Που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πτυχή) από τα			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4412 11 10 4412 11 10 10	παρακάτω αναριθμώμενα τροπικά ξύλα: dark red meranti, light red meranti, white lauan, sipo, limba, okoume, obeche, acapu Αφρικής: sapelli, baboua, μάδι (mahogany), (Swietenia spp.), παλιανδρος (palissandre) της Βραζιλίας ή bois de rose famelle: ---Που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πτύχη) από okoume: ---Πηχάκια για παρκέτα	7.3% ή Ε0.15 το τετρ. μέτρο 1.5	16.7% ή Ε0.19 το τετρ. μέτρο 9.4	κυβ. μέτρο
4412 11 10 20 4412 11 10 90 4412 11 90 4412 11 90 10	---Με γλυφές ---Άλλα ---Άλλη: ---Πηχάκια για παρκέτα	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4412 11 90 20 4412 11 90 90 4412 12 00	---Με γλυφές ---Άλλα ---Άλλη, που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πτύχη) από ξύλα άλλων κωνοφόρων: ---Πηχάκια για παρκέτα	7.3% ή Ε0.15 το τετρ. μέτρο 1.5	16.7% ή Ε0.19 το τετρ. μέτρο 9.4	κυβ. μέτρο
4412 12 00 10  4412 12 00 20 4412 12 00 90 4412 19 00 4412 19 00 10	---Με γλυφές ---Άλλη ---Άλλη: ---Πηχάκια για παρκέτα	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4412 19 00 20 4412 19 00 90	---Με γλυφές ---Άλλη ---Άλλη, που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πτύχη) από ξύλα άλλων κωνοφόρων: ---Πηχάκια για παρκέτα	7.3% ή Ε0.15 το τετρ. μέτρο 1.5	16.7% ή Ε0.19 το τετρ. μέτρο 9.4	κυβ. μέτρο
4412 21 00 4412 21 00 10	---Με γλυφές ---Άλλη ---Άλλη: ---Πηχάκια για παρκέτα	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4412 21 00 20 4412 21 00 90 4412 29 4412 29 10	---Με γλυφές ---Άλλη ---Άλλη: ---Με ψυχή από χοντροδαΐδες σανίδες, μικρές σανίδες συγκολλημένες ή ξύλινα ελάσματα συγκολλημένα: ---Πηχάκια για παρκέτα	7.3% ή Ε0.15 το τετρ. μέτρο 1.5	16.7% ή Ε0.19 το τετρ. μέτρο 9.4	κυβ. μέτρο
4412 29 10 10  4412 29 10 20 4412 29 10 90 4412 29 90 4412 29 90 10	---Με γλυφές ---Άλλη ---Άλλη: ---Πηχάκια για παρκέτα	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4412 29 90 20 4412 29 90 90	---Με γλυφές ---Άλλη ---Άλλη: ---Πηχάκια για παρκέτα	7.3% ή Ε0.15 το τετρ. μέτρο 1.5	16.7% ή Ε0.19 το τετρ. μέτρο 9.4	κυβ. μέτρο
4412 91 00 4412 91 00 10	---Με γλυφές ---Άλλη ---Άλλη: ---Πηχάκια για παρκέτα	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4412 91 00 20 4412 91 00 90 4412 99 4412 99 10	---Με γλυφές ---Άλλη ---Άλλη: ---Με ψυχή από χοντροδαΐδες σανίδες, μικρές σανίδες συγκολλημένες ή ξύλινα ελάσματα συγκολλημένα: ---Πηχάκια για παρκέτα	7.3% ή Ε0.15 το τετρ. μέτρο 1.5	16.7% ή Ε0.19 το τετρ. μέτρο 9.4	κυβ. μέτρο
4412 99 10 10  4412 99 10 20 4412 99 10 90 4412 99 90 4412 99 90 10	---Με γλυφές ---Άλλη ---Άλλη: ---Πηχάκια για παρκέτα	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4412 99 90 20 4412 99 90 90	---Με γλυφές ---Άλλη ---Άλλη: ---Πηχάκια για παρκέτα	7.3% ή Ε0.15 το τετρ. μέτρο 1.5	16.7% ή Ε0.19 το τετρ. μέτρο 9.4	κυβ. μέτρο
44.13 00 00 00	Ξύλινα με την ονομασία "πικνωμένη", σε όγκους, σανίδες, λεπίδες ή είδη καθορισμένης μορφής	1.5	4.4	κυβ. μέτρο
44.14 00	Πλάσινα (κορνίζες) από ξύλο για εικόνες, φωτογραφίες, καθρέφτες και παρόμοια είδη:			
4414 00 10 00	-Από τροπικό ξύλο, όπως καθορίζεται στη Συμπληρωματική Σημείωση 2 του κεφαλαίου	4.4	8.5	κυβ. μέτρο
4414 00 90 00	-Από άλλο ξύλο	4.4	10.4	κυβ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
44.15	Κιβώτια κάθε μεγέθους, καρφάια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας από ξύλο. Τάμπανα (τροχίσκοι) για καλώδια από ξύλο. Παλέτες απλές, παλέτες-κιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για τη φόρτωση, από ξύλο:			
4415 10	-Κιβώτια κάθε μεγέθους, καρφάια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας. Τάμπανα (τροχίσκοι) για καλώδια:			
4415 10 10	-Κιβώτια κάθε μεγέθους, καρφάια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας:			
4415 10 10 10	--Κουτιά για στήριξη	Ατελώς	5.4	χλόνδα
4415 10 10 20	--Κιβώτια κάθε μεγέθους. Καρφάια	Ατελώς	4.5	-
4415 10 10 90	--Άλλα	Ατελώς	5.4	-
4415 10 90 00	--Τάμπανα (τροχίσκοι) για καλώδια	4.4	10.2	-
4415 20	-Παλέτες απλές, παλέτες-κιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για τη φόρτωση:			
4415 20 10 00	--Παλέτες απλές	4.4	10.2	-
4415 20 90 00	--Άλλες	4.4	12.1	-
44.16 00	Βαρέλια, κάδοι, μαστίλια και άλλα τεχνουργήματα διαρροισίας και τα μέρη τους, από ξύλο, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δοχεία:			
4416 00 10 00	-Δοχεία, αττώ και προιονισμένες και στις δύο κύριες επιφάνειες, αλλά όχι αλλιώς επεξεργασμένες	Ατελώς	2.1	-
4416 00 90	-Άλλα:			
4416 00 90 10	--Κουβάδες, κανόνες και παρόμοια	4.4	9.7	Αρ.
4416 00 90 20	--Βαρέλια χωρητικότητας που δεν υπερβαίνει τα 13 χιλιόγραμμα	5.4	9.7	Αρ.
4416 00 90 90	--Άλλα	Ατελώς	2.9	-
44.17 00	Εργαλεία, σκελετοί και λαβές εργαλείων, σκελετοί για ψήκτρες, λαβές για ακούπες ή ψήκτρες από ξύλο. Καλοούτια, καλαπόδια και τανυτήρες για υποδήματα από ξύλο:			
4417 00 10 00	-Λαβές για μαχαίριο, κουτάλια, παρούσια και επιτραπέζια σκεύη, σκελετοί για ψήκτρες	4.4	10	-
4417 00 90	-Άλλα:			
4417 00 90 10	--Καλαπόδια χονδροειδώς σχηματισμένα με προιονισμό ή τόννευση αλλά μη περαιτέρω επεξεργασμένα	Ατελώς	4.3	ζευγάρι
4417 00 90 20	--Δίκρανα, φυτάκια, εργαλεία και γεωργικά σκεύη	Ατελώς	4.3	ζευγάρι
4417 00 90 30	--Καλαπόδια υποδημάτων	3.6% ή €0.02 το ζευγάρι	8.8% ή €0.03 το ζευγάρι	ζευγάρι
4417 00 90 40	--Λαβές για εργαλεία, ψήκτρες και ακούπες	2.9	8.8	-
4417 00 90 90	--Άλλα	4.4	11	-
44.18	Τεχνουργήματα ξυλοουργικής και τμήμα σκελετών για οικοδομές, στα οποία περιλαμβάνονται και οι κυψελώδεις πλάκες-διαφράγματα, οι πλάκες για παρκέτα και τα πέταυρα (shingles και shakes), από ξύλο:			
4418 10 00 00	-Παράθυρα, πορτοπαράθυρα και τα πλαίσια και τα περβάζια τους	7.3	13.8	-
4418 20	-Πόρτες και τα πλαίσια τους, περβάζια και καταψύξα:			
4418 20 10 00	-Από τροπικό ξύλο όπως καθορίζεται στη Συμπληρωματική Σημείωση 2 του κεφαλαίου	7.3	11.7	-
4418 20 90 00	-Από άλλο ξύλο	7.3	13.8	-
4418 30	-Πλάκες-διαφράγματα για παρκέτα:			
4418 30 10 00	--Για παρκέτα μωσαϊκά	10.4% ή €0.21 το τετρ. μέτρο	17.2% ή €0.28 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4418 30 91 00	--Άλλα:	10.4% ή €0.21 το τετρ. μέτρο	17.2% ή €0.28 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4418 30 99 00	--Άλλα	10.4% ή €0.21 το τετρ. μέτρο	17.2% ή €0.28 το τετρ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4418 40 00 00	-Ξυλότυπα για το ακουρόδεμα	7.3	12.5	-
4418 50 00 00	-Πέταυρα (shingles και shakes)	4.4	10.2	-
4418 90 00	-Άλλα:			
4418 90 00 10	--Ξύλινες κυψελωτές πλάκες	Ατελώς	4.3	-
4418 90 00 90	--Άλλα	7.3	13.8	-
44.19 00	Είδη από ξύλο για το τραπέζι ή την κουζίνα:			
4419 00 10 00	-Από τροπικό ξύλο όπως καθορίζεται στη Συμπληρωματική Σημείωση 2 του κεφαλαίου	4.4	6.7	-
4419 00 90 00	-Από άλλο ξύλο	4.4	8.9	-
44.20	Ξυλεία με ενσωματωμένες φθορές και ξυλεία με κολλημένα διακοσμητικά στοιχεία. Μικρά κιβώτια, θήκες για τριμολή και θήκες για κοσμήματα ή χρυσοφόρα και παρόμοια τεχνουργήματα, από ξύλο. Αγαλματάκια και άλλα είδη στολισμού, από ξύλο. Είδη επιπλώσεως, από ξύλο, που δεν υπάγονται στο κεφάλαιο 94:			
4420 10	-Αγαλματάκια και άλλα είδη στολισμού, από ξύλο:			
4420 10 11	--Από τροπικό ξύλο όπως καθορίζεται στη Συμπληρωματική Σημείωση 2 του κεφαλαίου:			
4420 10 11 10	--Για οικιακή χρήση	7.3	13.4	-
4420 10 14	--Άλλα	4.4	8.9	-
4420 10 19	--Από άλλη ξυλεία:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4420 10 19 10	---Για οσασκή χρήση	7.3	15.5	-
4420 10 19 90	---Άλλα	4.4	11	-
4420 90	---Άλλη: ---Ξυλεία με ενσωματωμένες ψηφίδες και ξυλεία με κολλημένα διακοσμητικά στοιχεία:			
4420 90 11 00	---Από τροπική ξυλεία όπως καθορίζεται στη Συμπληρωματική Σημείωση 2 του κεφαλαίου	Ατελώς	3.6	-
4420 90 19 00	---Από άλλη ξυλεία	Ατελώς	7.2	-
4420 90 91 00	---Άλλη: ---Από τροπική ξυλεία όπως καθορίζεται στη Συμπληρωματική Σημείωση 2 του κεφαλαίου	4.4	8.9	-
4420 90 99 00	---Άλλη	4.4	11	-
44.21	Άλλα τεχνουργήματα από ξύλο:			
4421 10 00 00	---Κρεμάστρες για ενδύματα	4.4	8.4	-
4421 90	---Άλλα:			
4421 90 10	---Καρούλια κάθε είδους, για κλωστήρια και υφαντήρια και για κλωστές ραπτικής και παρόμοια είδη, από ξύλο τερνευτό:			
4421 90 10 10	---Για μηχανές υφαντουργίας	Ατελώς	Ατελώς	-
4421 90 10 90	---Άλλα	4.4	6.7	-
4421 90 30 00	---Ρολά για στον, με ή χωρίς ελατήρια	4.4	6.7	-
4421 90 50	---Ξυλεία προετοιμασμένη για σπέρτα. Ξυλότροκες υποδηματοποιίας:			
4421 90 50 10	---Ξυλεία προετοιμασμένη για σπέρτα	1.5	2.2	χολίδα
4421 90 50 90	---Άλλα	1.5	2.2	Αρ.
4421 90 91	---Άλλα: ---Από πλάκες-διαφράγματα από ίνες:			
4421 90 91 10	---Κυψέλες	Ατελώς	3.6	Αρ.
4421 90 91 90	---Άλλα	4.4	10.3	-
4421 90 99	---Άλλα:			
4421 90 99 10	---Κυψέλες	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
4421 90 99 20	---Κουτιά και ιστόι	Ατελώς	Ατελώς	-
4421 90 99 30	---Γήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για έπιπλα, πλαίσια, σωατοκροκό διάκοσμο, ηλεκτρικούς αγωγούς και παρόμοια	1.5	2.2	-
4421 90 99 90	---Άλλα	4.4	6.7	-



**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45**

**ΦΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ**

**Σημείωση**

**1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:**

- α) τα υποδήματα και τα μέρη τους, του Κεφαλαίου 64.**
- β) τα καλύμματα κεφαλής και τα μέρη τους, του Κεφαλαίου 65.**
- γ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).**

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΡΑΞΕΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
45.01	Φελλός φυσικός ακατέργαστος ή απλώς παρασκευασμένος. Απορρίμματα από φελλό. Φελλός σε θραύσματα, κόκκους ή σκόνη:			
4501 10 00 00	-Φελλός φυσικός ακατέργαστος ή απλώς παρασκευασμένος	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4501 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
45.02 00 00	Φελλός φυσικός, που του έχει αφαιρεθεί η εξωτερική κρούστα ή απλώς τετραγωνισμένος, ή σε κόβους, πλάκες, φύλλα ή ταινίες με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο (στον οποίο περιλαμβάνονται και τα ημιτελή προϊόντα με έντονες γωνίες για κόψιμο)	Ατελώς	3.8	χ/μο
45.03	Τεχνητογέματα από φυσικό φελλό:			
4503 10	-Πρώματα:			
4503 10 10 00	--Κυλινδρικά	1.5	8	χ/μο
4503 10 90 00	--Άλλα	1.5	8	χ/μο
4503 90 00	-Άλλα:			
4503 90 00 10	--Δίσκοι για την κατασκευή πινακίων "toner oak" και παρομοίων πινακίων	Ατελώς	5.8	χ/μο
4503 90 00 20	--Τάπητες και υποθήματα για επτραπέζια σκαή. Τζουβόδες μηχανών	4.4	12.5	χ/μο
4503 90 00 90	--Άλλα	1.5	8	χ/μο
45.04	Φελλός σιλικονοποιημένος (με ή χωρίς συνδετική υαλίδα) και τεχνητογέματα από σιλικονοποιημένο φελλό:			
4504 10	-Κύβοι, ρολίνθι, πλάκες, φύλλα και ταινίες. Πλακάκια κάθε μορφής. Κύλινδροι πλήρεις στους οποίους περιλαμβάνονται και οι δίσκοι:			
	-Πρώματα:			
4504 10 11 00	--Για σφράδες οίνου, έστω και με δίσκους από φυσικό φελλό	1.5	8	χ/μο
4504 10 19 00	--Άλλα	1.5	8	χ/μο
	--Άλλα:			
4504 10 91	--Με συνδετικό υαλίδα:			
	--Κύβοι, ρολίνθι, πλάκες, φύλλα και ταινίες:			
4504 10 91 11	--Σε σχήματα μη ορθογώνια	1.5	8	χ/μο
4504 10 91 15	--Άλλα	Ατελώς	5.8	χ/μο
4504 10 91 20	--Πλακάκια	1.5	8	χ/μο
4504 10 91 90	--Άλλα	Ατελώς	5.8	χ/μο
	--Άλλα:			
4504 10 99 11	--Κύβοι, ρολίνθι, πλάκες, φύλλα και ταινίες:			
	--Σε σχήματα μη ορθογώνια	1.5	8	χ/μο
4504 10 99 19	--Άλλα	Ατελώς	5.8	χ/μο
4504 10 99 20	--Πλακάκια	1.5	8	χ/μο
4504 10 99 90	--Άλλα	Ατελώς	5.8	χ/μο
4504 90	-Άλλα:			
4504 90 10	--Σιλικονογέτες (φλάντζες) που προορίζονται για πολιτικό αεροσκάφη:			
4504 90 10 10	--Τζουβόδες	4.4	6.7	χ/μο
4504 90 10 90	--Άλλα	1.5	2.2	χ/μο
	--Άλλα:			
4504 90 91 00	--Πρώματα	1.5	8	χ/μο
4504 90 99	--Άλλα:			
	--Σιλικονοποιημένες ύλες από φελλό	Ατελώς	5.8	χ/μο
4504 90 99 10	--Τάπητες και υποθήματα για επτραπέζια σκαή. Τζουβόδες μηχανών	4.4	12.5	χ/μο
4504 90 99 20	--Άλλα	1.5	8	χ/μο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 46

## ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΑΣ

## Σημειώσεις

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, ο όρος "πλεκτικές ύλες" δείχνει τις ύλες σε κατάσταση ή μορφή τέτοια ώστε να μπορούν να πλεχτούν, συμπλεχτούν ή υποβληθούν σε ανάλογες μεθόδους. Θεωρούνται κυρίως ως τέτοιες, η ψάβα, οι βέργες λυγαριάς ή ιτιάς, τα μπαμπού, τα βούρλα, τα καλάμια, οι ταινίες Ξύλου (πλαναδούρες), οι λουρίδες άλλων φυτών (π.χ. ράφια, φύλλα στενά ή ταινίες που προέρχονται από φύλλα φυλλωδών) ή οι φλούδες, οι φυσικές υφαντικές (νες μη κλωσμένες, τα μονόινα νήματα και οι λουρίδες και παρόμοιες μορφές από πλαστικές ύλες, οι λουρίδες χαρτί, αλλά όχι οι λουρίδες από δέρμα ή δέρματα παρασκευασμένα ή από ανασχηματισμένο δέρμα, οι ταινίες πλίσματος ή μη υφασμένων υφασμάτων, οι ταινίες κεφαλής ανθρώπου, οι χοντρότριχες, οι τούφες και τα νήματα από υφαντικές ύλες, τα μονόινα νήματα και οι λουρίδες και παρόμοιες μορφές του Κεφαλαίου 54.
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τις επενδύσεις τοίχων της Κλάσης 48.14.
  - β) τους σπάγκους, τα λεπτά και χοντρά σχοινιά, πλεγμένα ή μη (Κλάση 56.07).
  - γ) τα υποδήματα, καλύμματα κεφαλής και τα μέρη τους, των κεφαλαίων 64 και 65.
  - δ) τα σχήματα και τα αμαξώματα για σχήματα, καλαθόπλεκτα (Κεφάλαιο 87).
  - ε) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού).
3. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 46.01, θεωρούνται ως "πλεκτικές ύλες, πλεξιούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, παραλληλισμένες", τα είδη που αποτελούνται από πλεκτικές ύλες, πλεξιούδες ή παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, παράλληλα τοποθετημένες ή μία κοντά στην άλλη και ενωμένες μεταξύ τους σε επιφάνειες με τη βοήθεια συνδετικών, έτσι και αν αυτά τα τελευταία είναι από κλωσμένες υφαντικές ύλες.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
46.01	Πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλακτικές ίνες, έστω και αναμειγνυμένα σε ταινίες, πλακτικές ίνες, πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλακτικές ίνες υφανμένες ή παραλληλομήνες κτυπία, έστω και τελωμένα (π.χ. φάβες, φάβες για τον καθαρισμό των υποδημάτων και φάβες με ενδιάμεσα κενά για την ξήρανση των καρπών κλπ.): -Πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλακτικές ίνες, έστω και αναμειγνυμένα σε ταινίες:			
4601 10	--Από φυτικές ίνες μη κλωστοποιούμενες	Ατελώς	Ατελώς	-
4601 10 00	--Άλλα	Ατελώς	2.2	-
4601 20	--Ψάρες, φάβες για τον καθαρισμό των υποδημάτων και φάβες-πλέγματα για την ξήρανση των καρπών κλπ., από φυτικές ίνες:	4.4	10	-
4601 20 10 00	--Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη της Κλάσης 4601 10	4.4	8.9	-
4601 20 90 00	--Άλλα:			
4601 91	--Από φυτικές ίνες:	4.4	10	-
4601 91 10 00	--Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη της Κλάσης 4601 10	4.4	8.9	-
4601 91 80 00	--Άλλα:	4.4	11.2	-
4601 99 10 00	--Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη της Κλάσης 4601 10	4.4	9.7	-
4601 99 90 00	--Άλλα			
46.02	Τεχνουργήματα καλοθοποιίας που κατασκευάζονται απευθείας σε καθορισμένη μορφή από πλακτικές ίνες ή κατασκευάζονται με τη βοήθεια οδών της Κλάσης 46.01, τεχνουργήματα από φυτικές σπύγγους (λούφα):			
4602 10	--Από φυτικές ίνες:	Ατελώς	2.2	-
4602 10 10 00	--Γλέσματα για φιάλες που χρησιμοποιούνται για συσκευασία ή προστασία			
4602 10 91	--Άλλα:			
4602 10 91 10	--Τεχνουργήματα καλοθοποιίας που κατασκευάζονται απευθείας σε καθορισμένη μορφή:	Ατελώς	3.2	-
4602 10 91 20	--Καλύβια του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την συσκευασία φρέσκων φρούτων και λαχανικών	17.9	25.6	-
4602 10 91 80	--Σάκι για ψώνια, σάκι και βαλίτσες ταξιδιού και παρόμοια	4.4	10	-
4602 10 99	--Άλλα:			
4602 10 99 10	--Γάντια από φυτικές σπύγγους	6.2	12.8	-
4602 10 99 20	--Καλύβια του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την συσκευασία φρέσκων φρούτων και λαχανικών	Ατελώς	3.2	-
4602 10 99 30	--Σάκι για ψώνια, σάκι και βαλίτσες ταξιδιού και παρόμοια	17.9	25.6	-
4602 10 99 90	--Άλλα	4.4	10	-
4602 90	--Άλλα:			
4602 90 10	--Τεχνουργήματα καλοθοποιίας που κατασκευάζονται απευθείας σε καθορισμένη μορφή:	Ατελώς	4.5	-
4602 90 10 10	--Καλύβια του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την συσκευασία φρέσκων φρούτων και λαχανικών	17.9	26.9	-
4602 90 10 20	--Σάκι για ψώνια, σάκι και βαλίτσες ταξιδιού και παρόμοια	4.4	11.2	-
4602 90 10 90	--Άλλα:			
4602 90 90	--Καλύβια του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την συσκευασία φρέσκων φρούτων και λαχανικών	Ατελώς	4.5	-
4602 90 90 10	--Καλύβια του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την συσκευασία φρέσκων φρούτων και λαχανικών	17.9	26.9	-
4602 90 90 20	--Σάκι για ψώνια, σάκι και βαλίτσες ταξιδιού και παρόμοια	4.4	11.2	-
4602 90 90 90	--Άλλα			

ΤΜΗΜΑ Χ

ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Ή ΑΠΟ ΆΛΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ.  
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΧΑΡΤΙΟΥ Ή ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ.  
ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 47

ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Ή ΑΠΟ ΆΛΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ  
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΧΑΡΤΙΟΥ Ή ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ

Σημείωση

1. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 47.02, θεωρούνται ως "χημικοί πολτοί από ξύλο, για διάλυση" οι χημικοί πολτοί των οποίων το τμήμα του αδιάλυτου πολτού είναι 92% κατά βάρος ή περισσότερο, όταν πρόκειται για ξυλοπολτούς με σόδα ήθεικό άλας, ή 88% κατά βάρος ή περισσότερο, όταν πρόκειται για ξυλοπολτούς με όξινο θειώδες, μετά μιας ώρας παραμονή μέσα σε διάλυμα καυστικής σόδας με 18% υδροξείδιο του νατρίου (NaOH) σε 20 βαθμούς Κελσίου και, σ' ό,τι αφορά μόνο τους ξυλοπολτούς με όξινο θειώδες, που η περιεκτικότητά τους σε στάχτες δεν υπερβαίνει το 0,15% κατά βάρος.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
47.01 00	Μηχανικοί πολτοί από ξύλο:			
4701 00 10 00	-Θερμομηχανικοί πολτοί από ξύλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4701 00 90 00	-Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
47.02 00 00 00	Χημικοί πολτοί από ξύλο, για διάλυση	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
47.03	Χημικοί πολτοί από ξύλο, με ανθρακικό νάτριο (σόδα) ή θειικό αλάτι, άλλοι από τους πολτούς για διάλυση:			
	-Αλείκαστοι:			
4703 11 00 00	--Κωνοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4703 19 00 00	--Άλλοι από των κωνοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Ημιλευκασμένοι ή λευκασμένοι:			
4703 21 00 00	--Κωνοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4703 29 00 00	--Άλλοι από των κωνοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
47.04	Χημικοί πολτοί από ξύλο, βρεσιόδες άλλος, άλλοι από τους πολτούς για διάλυση:			
	-Αλείκαστοι:			
4704 11 00 00	--Κωνοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4704 19 00 00	--Άλλοι από των κωνοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Ημιλευκασμένοι ή λευκασμένοι:			
4704 21 00 00	--Κωνοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4704 29 00 00	--Άλλοι από των κωνοφόρων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
47.05 00 00 00	Ημυχημικοί πολτοί από ξύλο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
47.06	Πολτοί από άλλες κυτταρινικές πηδες άλλος:			
4706 10 00 00	-Πολτοί από χνοοί από πολύ κοντιές ίνες βαμβακιού	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Άλλοι:			
4706 91 00 00	--Μηχανικοί	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4706 92 00 00	--Χημικοί	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4706 93 00 00	--Ημυχημικοί	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
47.07	Απορρήματα και κατάλοιπα χαρτιού ή χαρτονιά:			
4707 10 00 00	-Από χαρτιά ή χαρτόνια kraft αλείκαστα ή χαρτιά ή χαρτόνια κηματοειδή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4707 20 00 00	-Από άλλα χαρτιά ή χαρτόνια που παρνονται κυρίως από λευκασμένο χημικό παλτό, μη χρωματισμένο στη μέζα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4707 30	-Από χαρτιά ή χαρτόνια που παρνονται κυρίως από μηχανικό παλτό (π.χ. εφημερίδες, περιοδικά και παρόμοια έντυπα):			
4707 30 10 00	--Παλά και απούλητα φύλλα εφημερίδων και περιοδικών, τηλεφωνικοί κατάλογοι, φυλλάδια και διαφημιστικά έντυπα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4707 30 90 00	--Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4707 90	-Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μη ξεδιαλεγμένα απορρήματα και κατάλοιπα:			
4707 90 10 00	--Μη ξεδιαλεγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
4707 90 90 00	--Ξεδιαλεγμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

## ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ, ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα είδη του Κεφαλαίου 30.
- β) τα φύλλα για την επισήμανση με σίδερο, της Κλάσης 32.12.
- γ) το χαρτί το αρωματισμένο και το χαρτί το εμποτισμένο ή επιχρισμένο με φτιασίδια (Κεφάλαιο 33).
- δ) το χαρτί και τον χαρτοβάμβακα τα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με σαπούνι ή απορρυπαντικά (Κλάση 34.01), ή με κρέμες, στιλβώματα ή παρόμοια παρασκευάσματα (Κλάση 34.05).
- ε) το χαρτί και τα χαρτόνια τα ευαίσθητα των Κλάσεων 37.01 μέχρι 37.04.
- ς) τις τεχνητές πλαστικές ύλες σε επάλληλες στρώσεις, που φέρουν χαρτί ή χαρτόνι, τα προϊόντα που αποτελούνται από στρώση χαρτιού ή χαρτονιού εμποτισμένου ή επικαλυμμένου με πλαστική ύλη, όταν το πάχος της τελευταίας υπερβαίνει το μισό του ολικού πάχους, και τα τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές, άλλα από τις επενδύσεις τοίχων της Κλάσης 48.14 (Κεφάλαιο 39).
- η) τα είδη της Κλάσης 42.02 (π.χ. ταξιδιού).
- θ) τα είδη του Κεφαλαίου 46 (τεχνουργήματα σπαστοπλεκτικής ή καλαθοποιίας).
- ι) τα νήματα από χαρτί και τα είδη υφαντουργίας από νήματα χαρτιού (τίμημα XI).
- κ) τα είδη των κεφαλαίων 64 ή 65.
- λ) τα λειανικά τα κολλημένα πάνω σε χαρτί ή χαρτόνι (Κλάση 68.05) και τα μαρμαρυγία τον κολλημένο πάνω σε χαρτί ή χαρτόνι (Κλάση 68.14), αντίθετα, το χαρτί και τα χαρτόνια τα επικαλυμμένα με σκόνη μαρμαρυγία υπάγονται στο Κεφάλαιο αυτό.
- μ) τα φύλλα και οι λεπτές ταινίες από μέταλλο πάνω σε υπόθεμα από χαρτί ή χαρτόνι (τίμημα XV).
- ν) τα είδη της Κλάσης 92.09.
- ξ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού) ή του Κεφαλαίου 96 (π.χ. κομμωτά).

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 6, υπάγονται στις Κλάσεις 48.01 μέχρι 48.05 το χαρτί και τα χαρτόνια που έχουν υποστεί, με καλάνδρα ή αλλιώς, λείανση ή στίβωση σε διάφορους βαθμούς ή άλλες παρόμοιες επεξεργασίες τελειώματος ή και απομίμητες υδανογράφησης ή μηχανική επιφανειακή στίβωση, καθώς και το χαρτί, τα χαρτόνια, ο χαρτοβάμβακας και οι επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυταρίνης, χρωματισμένα ή με απομίμητη μορφή από μέσα στη μάζα (όχι επιφανειακά) με οποιαδήποτε μέθοδο. Εντούτοις, το χαρτί, τα χαρτόνια, ο χαρτοβάμβακας και οι επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυταρίνης που έχουν υποστεί άλλα επεξεργασία, όπως επίχρωση, επίλειψη, εμποτισμό, δεν υπάγονται στις Κλάσεις αυτές, πλην αν τα δένουν διατάξεων της Κλάσης 48.03.

3. Στο Κεφάλαιο αυτό θεωρείται ως "χαρτί εφημερίδων" το χαρτί χωρίς επίχρωση ή επίλειψη, του τύπου που χρησιμοποιείται για την επίδοση των εφημερίδων, του οποίου το 85% τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής υνότητας σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο, δεν είναι κολληραμένο ή είναι ελαφρά κολληραμένο, του οποίου ο δείκτης λείανσης, όταν μετρείται με τη συσκευή Bekk, δεν υπερβαίνει τα 200 δευτερόλεπτα σε κάθε πλευρά, με βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο όχι λιγότερο από 40 γραμμάρια και όχι περισσότερο από 57 γραμμάρια και με περιεκτικότητα σε στάχτες που δεν υπερβαίνει το 8% κατά βάρος.

4. Εκτός από το χαρτί και τα χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (γιαροποίητο χαρτί), η Κλάση 48.02 περιλαμβάνει μόνο το χαρτί και τα χαρτόνια που κατασκευάζονται κυρίως από λευκαρισμένο πολτό ή από πολτό που λαμβάνεται με μηχανική μέθοδο και πληρούν τους παρακάτω όρους:

- για το χαρτί ή τα χαρτόνια με βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμμάρια:

α) να περιέχουν 10% ή περισσότερο ίνες που παίρνονται με μηχανική μέθοδο και:

1) να έχουν βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο που να μην υπερβαίνει τα 80 γραμμάρια,

ή

2) να είναι χρωματισμένα στη μάζα.

β) να περιέχουν περισσότερο του 8% στάχτες και:

1) να έχουν βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο που να μην υπερβαίνει τα 80 γραμμάρια,

ή

2) να είναι χρωματισμένα στη μάζα.

γ) να περιέχουν περισσότερο από 3% στάχτες και να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) 60% ή περισσότερο (1)

δ) να περιέχουν περισσότερο από 3% αλλά όχι περισσότερο από 8% στάχτες, να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) κατώτερο του 60% (1) και δείκτη αντίστασης στο σχίσμο που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kPa/g.m<sup>2</sup>.

ε) να περιέχουν 3% στάχτες ή λιγότερο, να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) 60% ή περισσότερο (1) και δείκτη αντίστασης στο σχίσμο που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kPa/g.m<sup>2</sup>.

- για το χαρτί ή τα χαρτόνια με βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο που υπερβαίνει τα 150 γραμμάρια:

- α) να είναι χρωματισμένα στη μάζα.
- β) να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) 60% ή περισσότερο (1) και:
- 1) πάχος που να μην υπερβαίνει τα 225 μικρόμετρα (micron),  
ή
  - 2) πάχος ανώτερο από 225 μικρόμετρα (micron), αλλά που να μην υπερβαίνει τα 508 μικρόμετρα (micron), και περιεκτικότητα σε στάχτες ανώτερη του 3%.
- γ) να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) κατώτερο του 60% (1), πάχος που να μην υπερβαίνει τα 234 μικρόμετρα (micron) και περιεκτικότητα σε στάχτες ανώτερη του 8%.
- Η Κλάση 48.02 δεν περιλαμβάνει, εντούτοις, το χαρτί και τα χαρτόνια για διηθήσεις (στα οποία περιλαμβάνεται και το χαρτί για τα σασκουλάκια του τσαγιού), το πηλματοειδές χαρτί και τα πηλματοειδή χαρτόνια.
5. Στο Κεφάλαιο αυτό θεωρούνται ως "χαρτί και χαρτόνια κραφτ" το χαρτί και τα χαρτόνια των οποίων το 80% τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται από τη χημική μέθοδο με θετικό άλας ή σόδα.
6. το χαρτί, τα χαρτόνια, ο χαρτοβόμβακας και οι επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυταρίνης, που μπορούν συγχρόως να υπαχθούν σε δύο ή περισσότερες από τις Κλάσεις 48.01 μέχρι 48.11, κατατάσσονται στην τελευταία Κλάση κατά σειρά αρίθμησης στην ονοματολογία.
7. Στις Κλάσεις 48.01, 48.02, 48.04 μέχρι 48.08, 48.10 και 48.11 υπάγονται μόνο το χαρτί, το χαρτόνι, ο χαρτοβόμβακας και οι επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυταρίνης που παρουσιάζονται με μία από της παρακάτω μορφές:
- α) σε ταινίες ή κυλίνδρους, των οποίων το πλάτος υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα,  
ή
  - β) σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογώνιου, των οποίων τουλάχιστον μία πλευρά υπερβαίνει τα 36 εκατοστόμετρα και η άλλη τα 15 εκατοστόμετρα όταν είναι ξεδιπλωμένα.
- Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 6, το χαρτί και τα χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί), κάθε διάστασης και κάθε μορφής, που λαμβάνονται όπως είναι, δηλαδή των οποίων όλες οι άκρες παρουσιάζονται οδοντωτές κομές, που προέρχονται από την κατασκευή, εξακολουθούν να κατατάσσονται στην Κλάση 48.02.
8. Ως "χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 48.14, θεωρούνται:
- α) το χαρτί που παρουσιάζεται σε κυλίνδρους, με πλάτος ίσο ή ανώτερο των 45 εκατοστομέτρων αλλά που δεν υπερβαίνει τα 160 εκατοστόμετρα, κατάλληλο για τη διακόσμηση των τοίχων ή των οροφών:
    - 1) με κοκκώδη επιφάνεια, ανάγλυφο, χρωματισμένο, τυπωμένο με διακοσμητικά σχέδια ή αλλιώς διακοσμημένο στην επιφάνεια (π.χ. με μολύβι κομρέματος υφασμάτων), έστω και επιχρισμένο ή επικαλυμμένο με διαφανή προστατευτική πλαστική ύλη.
    - 2) του οποίου η επιφάνεια είναι κοκκώδης λόγω της ενσωμάτωσης μικρών τεμαχίων ξύλου, σιδήρου κλπ..
    - 3) επιχρισμένο ή επικαλυμμένο στην καλή όψη με πλαστική ύλη, εφόσον η σκιάση της πλαστικής ύλης είναι κοκκώδης, ανάγλυφη, χρωματισμένη, τυπωμένη με διακοσμητικά σχέδια ή αλλιώς διακοσμημένη.  
ή
    - 4) επικαλυμμένο στην καλή όψη με πλεκτικές ύλες, έστω και υφασμένες με επίπεδη πλέξη ή παράλληλες.
  - β) οι παρυφές και τα διαζώματα, από χαρτί, που είναι επεξεργασμένο όπως παραπάνω, έστω και σε κυλίνδρους, κατάλληλα για τη διακόσμηση τοίχων ή οροφών.
  - γ) οι επενδύσεις τοίχων από χαρτί που γίνονται από πολλές κλάσεις-διαφογήματα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, τυπωμένες σε τρόπο που να σχηματίζεται τοπίο, ακόνα ή διακοσμητικό σχέδιο όταν τοποθετούνται στον τοίχο.
- Τα τεχνουργήματα πάνω σε υπόθεμα από χαρτί ή χαρτόνι, που είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν τόσο ως επικαλύματα πατωμάτων όσο και ως επενδύσεις τοίχων, υπάγονται στην Κλάση 48.15.
9. Η Κλάση 48.20 δεν καλύπτει τα φύλλα και τα μη συναρμολογημένα δελτάρια, κομμένα σε ορισμένη διάσταση, έστω και τυπωμένα, ανάγλυφα ή διάτρητα.
10. Υπάγονται κυρίως στην Κλάση 48.23 τα διάτρητα χαρτιά και χαρτόνια για μηχανήματα Jacquard ή παρόμοια και το δαντελωτό χαρτί.
11. Με εξαίρεση τα είδη των Κλάσεων 48.14 και 48.21, το χαρτί, το χαρτόνι, ο χαρτοβόμβακας και τα τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες, που είναι επενδυμένα με εκτυπώσεις ή εικονογραφίες που δεν έχουν δευτερεύοντα χαρακτήρα σε σχέση με την αρχική τους χρησιμοποίηση, υπάγονται στο Κεφάλαιο 49.

#### Σημειώσεις διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 4804 11 και 4804 19, θεωρούνται ως "χαρτιά και χαρτόνια για επικάλυψη, με την ονομασία "kraftliner" τα παρασκευασμένα ή στιλβωμένα με τρίψιμο χαρτιά ή χαρτόνια, που παρουσιάζονται σε κυλίνδρους, των οποίων το 80% τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θετικό άλας ή σόδα, βάρους κατά τετραγωνικό μέτρο ανώτερου των 115 γραμμαρίων και ελάχιστης αντίστασης στο σχίσσιμο Mullen ίσης με τις τιμές που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα ή, για κάθε άλλο βάρος, με τις ισοδύναμες τους που υπολογίζονται με γραμμική πρόσθεση ή αφαίρεση.

- (1) Ο δείκτης λευκότητας (συντελεστής αντανάκλασης) πρέπει να μετράται με τη μέθοδο Elrepho, GE ή οποιαδήποτε άλλη ισοδύναμη μέθοδο που αναγνωρίζεται σε διεθνές επίπεδο.



Βάρος σε γραμμάρια (g/m <sup>2</sup> )	Ελάχιστη αντίσταση στο σχίσμα Muller (kPa)
115	393
125	417
200	637
300	824
400	961

2. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 4804 21 και 4804 29, θεωρείται ως "χαρτί κραφτ για σάκους μεγάλης περιεκτικότητας" το παρασκευασμένο χαρτί που παρουσιάζεται σε κυλίνδρους, του οποίου το 80% τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θεϊκό άλας ή σόδα, βάρους κατά τετραγωνικό μέτρο όχι λιγότερου από 60 γραμμάρια αλλά όχι περισσότερο από 115 γραμμάρια, και ανταποκρίνεται αδιακρίτως στον ένα ή στον άλλο από τους παρακάτω όρους:

α) να έχει δείκτη σχισμάτος Muller ίσο ή ανώτερο του 38 και επιμήκυνση ανώτερη του 4,5% σε εγκάρσια κατεύθυνση και 2% στην κατεύθυνση μηχανής.

β) να έχει ελάχιστη αντίσταση στο σχίσμα και στο σπάσιμο με τένταμα, όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, ή για κάθε άλλο βάρος, στα ισοδύναμα που υπολογίζονται με γραμμική πρόσθεση.

Βάρος σε γραμμάρια (g/m <sup>2</sup> )	Ελάχιστη αντίσταση στο σχίσμα (mN)		Ελάχιστη αντίσταση στο σπάσιμο με τένταμα (kN/m)	
	Κατεύθυνση μηχανής	Κατεύθυνση μηχανής συν εγκάρσια κατεύθυνση	Εγκάρσια κατεύθυνση	Κατεύθυνση μηχανής συν εγκάρσια κατεύθυνση
60	700	1 510	1,9	6
70	830	1 790	2,3	7,2
80	965	2 070	2,8	8,3
100	1 230	2 635	3,7	10,6
115	1 425	3 060	4,4	12,3

3. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 4805 10, θεωρείται ως "χαρτί ημιχημικό για συσκευασίες" το χαρτί που παρουσιάζεται σε κυλίνδρους, του οποίου το 65% τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες αλεινωστές ξύλων φυλλωδών που λαμβάνονται με ημιχημική μέθοδο, και του οποίου η αντίσταση στη συμπίεση που μετρείται σύμφωνα με τη μέθοδο CMT60 (Concora Medium Test με 60 λεπτά για τον καθορισμό της υγρασίας) υπερβαίνει τα 20 kgf για σχετική υγρασία 50%, σε θερμοκρασία 23 βαθμών Κελσίου.

4. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 4805 30, θεωρείται ως "χαρτί θεωμένο συσκευασίας" το σταβλισμένο με τρίψιμο χαρτί του οποίου περισσότερο του 40% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλων που παίρνονται με τη χημική μέθοδο με όξινο θεώδες, περιεκτικότητας σε στάχτες που δεν υπερβαίνει το 8% και με δείκτη σχισμάτος Muller ίσο ή ανώτερο του 15.

5. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 4810 21, θεωρείται ως "χαρτί επιχρισμένο ελαφρό με την ονομασία 'LWC'", το χαρτί που είναι επιχρισμένο στις δύο πλευρές, ολικού βάρους κατά τετραγωνικό μέτρο που δεν υπερβαίνει τα 72 γραμμάρια, με βάρος στρώσης που δεν υπερβαίνει τα 15 γραμμάρια το τετραγωνικό μέτρο κατά πλευρά, πάνω σε υπόθεμα του οποίου το 50% τουλάχιστον κατά βάρος της ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλων που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο.

#### Συμπληρωματική σημείωση

1. Θεωρείται ως "χαρτί εφημερίδων", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 4801 00 10, το άσπρο ή το ελαφρό χρωματισμένο στη μάζα χαρτί, που περιέχει 70% ή περισσότερο μηχανικό κολλίτο (σε σχέση με την ολική ποσότητα της σύνθεσης του σε ίνες), του οποίου ο δείκτης λείανσης, όταν μετρείται με τη συσκευή Bekk, δεν υπερβαίνει τα 130 δευτερόλεπτα, δεν είναι κολληρισμένο, βάρους κατά τετραγωνικό μέτρο όχι μικρότερου από 40 γραμμάρια και όχι μεγαλύτερου από 57 γραμμάρια, φέρει υδατίνες γραμμές που απέχουν μεταξύ τους το λιγότερο 4 εκατοστόμετρα και το πολύ 10 εκατοστόμετρα, παρουσιάζεται σε πηλία πλάτους 31 εκατοστόμετρα ή περισσότερο, δεν περιέχει πάνω από 8% κατά βάρος επιβαρυντικές ύλες και προορίζεται για την εκτύπωση εφημερίδων, εβδομαδιαίων ή άλλων περιοδικών εκδόσεων της Κλάσης 49.02, που εκδίδονται τουλάχιστον δέκα φορές το χρόνο.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
48.01.00	Χαρτί εφημερίδων, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα:			
4801.00.10.00	-Που καθορίζεται στη συμπληρωματική Σημείωση 1 του Κεφαλαίου αυτού	Ατελώς	3.5	χ/μο
4801.00.90.00	-Άλλο	Ατελώς	6.5	χ/μο
48.02	Χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχρωση ή επίλειψη, των τύπων που χρησιμοποιούνται για το γράψιμο, την επίσημη ή άλλους γραφειακούς σκοπούς, και χαρτί και χαρτόνια για καρτέλες ή ταμπές για διάτρηση σε κυλίνδρους ή σε φύλλα άλλο από το χαρτί των Κλάσεων 48.01 ή 48.03. Χαρτί και χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί):			
4802.10.00.00	-Χαρτί και χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί)	Ατελώς	3.7	χ/μο
4802.20.00.00	-Χαρτί και χαρτόνια - υφασμάτια για χαρτί ή χαρτόνια φωτοτυπιοσθήματα, θερμοσυσπώματα ή ηλεκτρονιοσθήματα	Ατελώς	6.5	χ/μο
4802.30.00.00	-Χαρτί-υπόθεμα για αποτυπωτικό χαρτί (καρμυόν)	Ατελώς	6.5	χ/μο
4802.40	-Χαρτί-υπόθεμα για χαρτί τοχοστροφείας:			
4802.40.10.00	-Χαρκίς ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο ή του οποίου το 10% κατώτατο όριο, κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από τέτοιες ίνες	Ατελώς	6.5	χ/μο
4802.40.90.00	-Άλλα	Ατελώς	6.5	χ/μο
4802.51	-Άλλο χαρτί και χαρτόνια, χαρκίς ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο ή των οποίων το 10% κατώτατο όριο, κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από τέτοιες ίνες:			
4802.51.10.00	-Με βάρος κατώτερο των 40 γραμ./τετρ.μέτρο			
4802.51.90.00	-Χαρτί βάρος που δεν υπερβαίνει τα 15 γραμ./τετρ.μέτρο και προσφύεται για την κατασκευή χαρτιού για μεμβράνες πολυγράφου	Ατελώς	2.7	χ/μο
4802.52	-Άλλα	Ατελώς	6.5	χ/μο
4802.52.20.00	-Με βάρος 40 γραμ./τετρ.μέτρο ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ.μέτρο:			
4802.52.80.00	-Σε κυλίνδρους	Ατελώς	6.5	χ/μο
4802.53	-Σε φύλλα	Ατελώς	6.5	χ/μο
4802.53.20.00	-Με βάρος που υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ.μέτρο:			
4802.53.80.00	-Σε κυλίνδρους	Ατελώς	6.5	χ/μο
4802.53.90.00	-Σε φύλλα	Ατελώς	6.5	χ/μο
4802.60	-Άλλο χαρτί και χαρτόνια, των οποίων περισσότερο του 10% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο:			
4802.60.11.00	-Με βάρος κατώτερο των 72 γραμ./τετρ.μέτρο και των οποίων περισσότερο του 50% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο:			
4802.60.19.00	-Σε κυλίνδρους	Ατελώς	6.5	χ/μο
4802.60.91.00	-Σε φύλλα	Ατελώς	6.5	χ/μο
4802.60.99.00	-Άλλα	Ατελώς	6.5	χ/μο
48.03.00	Χαρτί των τύπων που χρησιμοποιούνται για χαρτί καθαρότητας (υγείας), για πιστότες καθαρισμού από κλιμακωτικά καθαριστήματα, για πιστότες χεριών, για πιστότες ή για καθαρισμό χαρτί οικιακής χρήσης, υγιεινής ή καθαρότητας, χαρτοβάρβικας και εκπίεδες επιφάνειες από ίνες κυταρίνης, έτοιμα και ρυτιδομένα, πτυχωτά, ανάγλυφα, διάνθηφα, χρωματισμένα στην επιφάνεια, θερμοσφραγμένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα, σε κυλίνδρους με κλάτος που υπερβαίνει τα 36 εκατοστά ή σε φύλλα με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο των οποίων μία πλευρά τουλάχιστον υπερβαίνει τα 36 εκατοστά όταν είναι ζευγαρωμένα			
4803.00.10.00	-Χαρτοβάρβικας	Ατελώς	6.5	χ/μο
4803.00.31	-Χαρτί ρυτιδομένο και εκπίεδες επιφάνειες από ίνες κυταρίνης με την ονομασία "assue", με βάρος, κατά πτυχή, κατά τετραγωνικό μέτρο			
4803.00.31.10	-Που δεν υπερβαίνει τα 25 γραμ./τετρ.μέτρο:			
4803.00.31.90	-Πετοίτες σε κυλίνδρους, ρυτιδομένες	4.4	13.2	χ/μο
4803.00.39	-Άλλα	Ατελώς	6.5	χ/μο
4803.00.39.10	-Που υπερβαίνει τα 25 γραμ./τετρ.μέτρο:			
4803.00.39.90	-Πετοίτες σε κυλίνδρους, ρυτιδομένες	4.4	13.2	χ/μο
4803.00.90	-Άλλα	Ατελώς	6.5	χ/μο
4803.00.90.10	-Πετοίτες σε κυλίνδρους, πτυχωτές, ανάγλυφες ή διάτρητες	4.4	13.2	χ/μο
4803.00.90.90	-Άλλα	Ατελώς	6.5	χ/μο
48.04	Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, χωρίς επίχρωση ή επίλειψη, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 48.02 ή 48.03:			
4804.11	-Χαρτί και χαρτόνια για επικάλυψη, με την ονομασία "kraftliner":			
4804.11.11.00	-Μη λευκασμένα:			
4804.11.15.00	-Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα:			
4804.11.19.00	-Με βάρος κατώτερο των 150 γραμ./τετρ.μέτρο	Ατελώς	4.3	χ/μο
4804.11.90.00	-Με βάρος ίσο ή ανώτερο των 150 γραμ./τετρ.μέτρο αλλά κατώτερο των 175 γραμ./τετρ.μέτρο	Ατελώς	4.3	χ/μο
4804.19	-Με βάρος ίσο ή ανώτερο των 175 γραμ./τετρ.μέτρο	Ατελώς	6.5	χ/μο
	-Άλλα:			
	-Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4804 19 11 00	—Που αποτελούνται από μία ή περισσότερες αλειμαστές στρώσεις και μία εξωτερική στρώση λευκασμένη, ημιλευκασμένη ή χρωματισμένη στη μάζα, με βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο:	Ατελής	4.3	χ/μο
4804 19 15 00	—Κατώτερο των 150 γραμμαρίων —Ίσο ή ανώτερο των 150 γραμμαρίων αλλά κατώτερο των 175 γραμμαρίων	Ατελής	4.3	χ/μο
4804 19 19 00	—Ίσο ή ανώτερο των 175 γραμμαρίων —Άλλα, με βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο:	Ατελής	4.3	χ/μο
4804 19 31 00	—Κατώτερο των 150 γραμμαρίων	Ατελής	4.3	χ/μο
4804 19 35 00	—Ίσο ή ανώτερο των 150 γραμμαρίων αλλά κατώτερο των 175 γραμμαρίων	Ατελής	4.3	χ/μο
4804 19 39 00	—Ίσο ή ανώτερο των 175 γραμμαρίων	Ατελής	4.3	χ/μο
4804 19 90 00	—Άλλα —Χαρτί κραφτ για σάκιες μεγάλης περιεκτικότητας:	Ατελής	6.5	χ/μο
4804 21	—Μη λευκασμένο:			
4804 21 10 00	—Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή οξεία	Ατελής	5.8	χ/μο
4804 21 90 00	—Άλλο	Ατελής	6.5	χ/μο
4804 29	—Άλλα:			
4804 29 10 00	—Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή οξεία	Ατελής	5.8	χ/μο
4804 29 90 00	—Άλλο	Ατελής	6.5	χ/μο
4804 31	—Άλλο χαρτί και χαρτόνια κραφτ, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο			
4804 31 10 00	—Μη λευκασμένα: —Που προορίζονται για την κατασκευή νημάτων από χαρτί της Κλάσης 53.08 ή νημάτων από χαρτί ενισχυμένων με μέταλλο της Κλάσης 56.07	Ατελής	1.8	χ/μο
	—Άλλα:			
	—Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή οξεία:			
4804 31 51 00	—Που χρησιμοποιούνται ως μονωτικά για ηλεκτροτεχνικές χρήσεις	Ατελής	4.3	χ/μο
4804 31 59 00	—Άλλα	Ατελής	4.3	χ/μο
4804 31 90 00	—Άλλα	Ατελής	6.5	χ/μο
4804 39	—Άλλα:			
4804 39 10 00	—Που προορίζονται για την κατασκευή νημάτων από χαρτί της Κλάσης 53.08 ή νημάτων από χαρτί ενισχυμένων με μέταλλο της Κλάσης 56.07	Ατελής	1.8	χ/μο
	—Άλλα:			
	—Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή οξεία:			
4804 39 51 00	—Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα	Ατελής	4.3	χ/μο
4804 39 59 00	—Άλλα	Ατελής	4.3	χ/μο
4804 39 90 00	—Άλλα	Ατελής	6.5	χ/μο
4804 41	—Άλλο χαρτί και χαρτόνια κραφτ, με βάρος περισσότερο από 150 γραμ./τετρ. μέτρο αλλά λιγότερο από 225 γραμ./τετρ. μέτρο			
4804 41 10 00	—Μη λευκασμένα: —Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή οξεία	Ατελής	4.3	χ/μο
	—Άλλα:			
4804 41 91 00	—Χαρτί και χαρτόνια, με την ονομασία "saturating kraft"	Ατελής	6.5	χ/μο
4804 41 99 00	—Άλλα	Ατελής	6.5	χ/μο
4804 42	—Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των οποίων περισσότερο του 95% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο:			
4804 42 10 00	—Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή οξεία	Ατελής	4.3	χ/μο
4804 42 90 00	—Άλλα	Ατελής	6.5	χ/μο
4804 49	—Άλλα:			
4804 49 10 00	—Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή οξεία	Ατελής	4.3	χ/μο
4804 49 90 00	—Άλλα	Ατελής	6.5	χ/μο
4804 51	—Άλλο χαρτί και χαρτόνια κραφτ, με βάρος ίσο ή ανώτερο των 225 γραμ./τετρ. μέτρο			
4804 51 10 00	—Μη λευκασμένα: —Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή οξεία	Ατελής	4.3	χ/μο
4804 51 90 00	—Άλλα	Ατελής	6.5	χ/μο
4804 52	—Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των οποίων περισσότερο του 95% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο:			
4804 52 10 00	—Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή οξεία	Ατελής	4.3	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4804 52 90 00	-Άλλα	Ατελώς	6.5	χ/μο
4804 59	-Άλλα:			
4804 59 10 00	-Των ακοίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς	4.3	χ/μο
4804 59 90 00	-Άλλα	Ατελώς	6.5	χ/μο
<b>48.05</b>	<b>Άλλο χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχρωση ή επίλειψη, σε κυλινδρικούς ή σε φύλλα:</b>			
4805 10 00 00	-Χαρτί ημιχημικό για τυπωματικές	Ατελώς	6.5	χ/μο
4805 21 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια με πολλές στρώσεις:			
4805 22	-Των ακοίων κάθε στρώση είναι λευκασμένη	Ατελώς	6.5	χ/μο
4805 22 10 00	-Των ακοίων μόνο μία εξωτερική στρώση είναι λευκασμένη:			
4805 22 10 00	-Testliner	Ατελώς	6.5	χ/μο
4805 22 90 00	-Άλλα	Ατελώς	6.5	χ/μο
4805 23 00 00	-Που έχουν τρεις ή περισσότερες στρώσεις από τις οποίες μόνο οι δύο εξωτερικές στρώσεις είναι λευκασμένες	Ατελώς	6.5	χ/μο
4805 29	-Άλλα:			
4805 29 10 00	-Testliner	Ατελώς	6.5	χ/μο
4805 29 90 00	-Άλλα	Ατελώς	6.5	χ/μο
4805 30	-Χαρτί συσκευασίας που λαμβάνεται με τη χρήση θειώδους άλατος:			
4805 30 10 00	-Με βάρος κατώτερο των 30 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	6.5	χ/μο
4805 30 90 00	-Με βάρος ίσο ή ανώτερο των 30 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	6.5	χ/μο
4805 40 00	-Χαρτί και χαρτόνια διηθητικά:			
4805 40 00 10	-Χαρτί διηθητικό	1.5	9	χ/μο
4805 40 00 90	-Άλλο	Ατελώς	6.5	χ/μο
4805 50 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια πλιματωσείδη, χαρτί και χαρτόνια με χνουδωτή επιφάνεια	Ατελώς	6.5	χ/μο
4805 60	-Άλλο χαρτί και χαρτόνια, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο:			
4805 60 20 00	-Χαρτί και χαρτόνια για χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή:			
4805 60 20 00	-Wellenstoff	Ατελώς	6.5	χ/μο
4805 60 40 00	-Testliner	Ατελώς	6.5	χ/μο
4805 60 60 00	-Άλλα	Ατελώς	6.5	χ/μο
4805 60 80	-Άλλα:			
4805 60 80 10	-Χαρτί απορροφητικό	1.5	9	χ/μο
4805 60 80 90	-Άλλα	Ατελώς	6.5	χ/μο
4805 70	-Άλλο χαρτί και χαρτόνια, με βάρος περισσότερο από 150 γραμ./τετρ. μέτρο αλλά λιγότερο από 225 γραμ./τετρ. μέτρο			
4805 70 11 00	-Χαρτί και χαρτόνια για χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή:			
4805 70 11 00	-Testliner	Ατελώς	6.5	χ/μο
4805 70 19 00	-Άλλα	Ατελώς	6.5	χ/μο
4805 70 90	-Άλλα:			
4805 70 90 10	-Χαρτί απορροφητικό	1.5	9	χ/μο
4805 70 90 90	-Άλλα	Ατελώς	6.5	χ/μο
4805 80	-Άλλο χαρτί και χαρτόνια, με βάρος ίσο ή ανώτερο των 225 γραμ./τετρ. μέτρο:			
4805 80 11 00	-Από καυτό χαρτί:			
4805 80 11 00	-Testliner	Ατελώς	6.5	χ/μο
4805 80 19 00	-Άλλα	Ατελώς	6.5	χ/μο
4805 80 90	-Άλλα:			
4805 80 90 10	-Χαρτί διηθητικό	1.5	9	χ/μο
4805 80 90 90	-Άλλα	Ατελώς	6.5	χ/μο
<b>48.06</b>	<b>Χαρτί και χαρτόνια που λαμβάνονται με τη χρήση θειικού οξέος, χαρτί αδιάβροχο σε λίπη (greaseproof), χαρτί διάφανο αντιγραφής και χαρτί με την ονομασία "κρυσταλλοειδές" και άλλα χαρτιά που έχουν υποστεί καταργασία με καλάνδρα, διαφανή ή ημιδιαφανή, σε κυλινδρικούς ή σε φύλλα:</b>			
4806 10 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια που λαμβάνονται με τη χρήση θειικού οξέος (στυκή κεργαμηνή)	Ατελώς	7.2	χ/μο
4806 20 00 00	-Χαρτί αδιάβροχο σε λίπη (greaseproof)	Ατελώς	7.2	χ/μο
4806 30 00 00	-Χαρτί διάφανο αντιγραφής (επιγραμμάτος)	Ατελώς	7.2	χ/μο
4806 40	-Χαρτί με την ονομασία "κρυσταλλοειδές" και άλλα χαρτιά που έχουν υποστεί καταργασία με καλάνδρα, διαφανή ή ημιδιαφανή:			
4806 40 10 00	-Χαρτί με την ονομασία "κρυσταλλοειδές"	Ατελώς	7.2	χ/μο
4806 40 90 00	-Άλλα	Ατελώς	7.2	χ/μο
<b>48.07</b>	<b>Χαρτί και χαρτόνια συσφαιρωσθέντα επίκεδη με συγκόλληση, χωρίς επίχρωση ή επίλειψη στην επιφάνεια ούτε εμποτισμένα, έτοιμα και ενσωματωμένα εσωτερικά, σε κυλινδρικούς ή σε φύλλα:</b>			
4807 10 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια "σε αλληλέγγυες στρώσεις" συγκολλημένες μεταξύ τους με κηρώδη, πίσσα ή άσφαλτο	Ατελώς	7.2	χ/μο
4807 91 00 00	-Άλλα:			
4807 91 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια από άχυρο, έτοιμα και καλυμμένα με χαρτί άλλο από χαρτί από άχυρο	Ατελώς	7.2	χ/μο
4807 99	-Άλλα:			
4807 99 11 00	-Από καυτό χαρτί, έτοιμα και καλυμμένα με χαρτί:			
4807 99 11 00	-Που αποτελείται από δύο ή περισσότερες στρώσεις διαφορετικής φύσης	Ατελώς	7.2	χ/μο
4807 99 19 00	-Άλλα	Ατελώς	7.2	χ/μο
4807 99 90 00	-Άλλα	Ατελώς	7.2	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>48.08</b>	<b>Χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή (έτσι και με συγκολλημένη επικάλυψη) ρυτιδωμένα, πτυχτά, ανάγλυφα ή διάτρητα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 48.03 ή 48.18:</b>			
4808 10 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή, έτσι και διάτρητα	Ατελώς	7.9	χ/μο
4808 20 00 00	-Χαρτί κρραφτ για οδούς μεγάλης περιεκτικότητας, ρυτιδωμένο ή πτυχτά, έτσι και ανάγλυφο ή διάτρητο	Ατελώς	7.2	χ/μο
4808 30 00 00	-Άλλα χαρτιά κρραφτ, ρυτιδωμένα ή πτυχτά, έτσι και ανάγλυφα ή διάτρητα	Ατελώς	7.2	χ/μο
4808 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	7.2	χ/μο
<b>48.09</b>	<b>Χαρτί αποτυπωτικό (καρμικόν), χαρτί με την ονομασία "αυτοαντιγραφής" και άλλα χαρτιά για την αποτύπωση αντιγράφων ή μεταφορά κειμένων (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χαρτιά με επίχρωση, επάλειψη ή που είναι εμποτισμένα για μηχανική κολύφραση ή για κλίμακες όφρετ), έτσι και τυπωμένα, σε κυλίνδρους κλίμακας που υπερβαίνει τα 36 εκατοστά σε φύλλα με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο των οποίων τουλάχιστον η μία πλευρά υπερβαίνει τα 36 εκατοστά όταν είναι ξεκαλωμένα:</b>			
4809 10 00 00	-Χαρτί αποτυπωτικό (καρμικόν) και παρόμοιο χαρτί	Ατελώς	6.5	χ/μο
4809 20 00 00	-Χαρτί με την ονομασία "αυτοαντιγραφής":			
4809 20 10 00	-Σε κυλίνδρους	Ατελώς	6.5	χ/μο
4809 20 90 00	-Σε φύλλα	Ατελώς	6.5	χ/μο
4809 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	6.5	χ/μο
<b>48.18</b>	<b>Χαρτί και χαρτόνια επιχρωσμένα με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες στη μία ή και στις δύο επιφάνειες, με ή χωρίς συνδετικό, με εξήχωση κάθε άλλη επίχρωση ή επάλειψη, έτσι και χρωματισμένα στην επιφάνεια, διακοσμημένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα:</b>			
	-Χαρτί και χαρτόνια των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, χωρίς ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο ή των οποίων το 10%, κατ'ανώτατο όριο, κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από τέτοιες ίνες:			
4810 11 00 00	-Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο			
4810 11 10 00	-Χαρτί και χαρτόνια-υπόθεμα για χαρτί ή χαρτόνια φωτοευαίσθητα, θερμοευαίσθητα ή ηλεκτροευαίσθητα	Ατελώς	6.5	χ/μο
	-Άλλα:			
4810 11 91 00	-Σε κυλίνδρους	Ατελώς	6.5	χ/μο
4810 11 99 00	-Σε φύλλα	Ατελώς	6.5	χ/μο
4810 12 00 00	-Με βάρος που υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	6.5	χ/μο
	-Χαρτί και χαρτόνια των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, των οποίων περισσότερο του 10% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο:			
4810 21 00 00	-Χαρτί επιχρωσμένο ελαφρό, με την ονομασία "LWC"	Ατελώς	6.5	χ/μο
4810 29 00 00	-Άλλα:			
4810 29 11 00	-Σε κυλίνδρους:			
4810 29 19 00	-Χαρτί-υπόθεμα για χαρτί τοχοστρωσίας	Ατελώς	6.5	χ/μο
4810 29 90 00	-Άλλα	Ατελώς	6.5	χ/μο
	-Σε φύλλα	Ατελώς	6.5	χ/μο
	-Χαρτί και χαρτόνια κρραφτ, άλλα από εκείνα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς:			
4810 31 00 00	-Λευκασμένα ομομόρφα στη μάζα και των οποίων περισσότερο του 95% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο, βάρος που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	6.5	χ/μο
4810 32 00 00	-Λευκασμένα ομομόρφα στη μάζα και των οποίων περισσότερο του 95% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο, βάρος που υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο			
4810 32 10 00	-Με επιχρίσεις ή επάλειψεις από καολίνη	Ατελώς	5.8	χ/μο
4810 32 90 00	-Άλλα	Ατελώς	6.5	χ/μο
4810 39 00 00	-Άλλα	Ατελώς	6.5	χ/μο
	-Άλλο χαρτί και χαρτόνια:			
4810 91 00 00	-Με πολλές στρώσεις:			
4810 91 10 00	-Των οποίων κάθε στρώση είναι λευκασμένη	Ατελώς	6.5	χ/μο
4810 91 30 00	-Των οποίων η εξωτερική μόνο στρώση είναι λευκασμένη	Ατελώς	6.5	χ/μο
4810 91 90 00	-Άλλα	Ατελώς	6.5	χ/μο
4810 99 00 00	-Άλλα:			
4810 99 10 00	-Από χαρτόμαζα λευκασμένη, με επιχρίσεις ή επάλειψεις από καολίνη	Ατελώς	5.8	χ/μο
4810 99 30 00	-Επικαλυμμένα με σκόνη μαρμαρυγία	Ατελώς	5	χ/μο
4810 99 90 00	-Άλλα	Ατελώς	6.5	χ/μο
<b>48.11</b>	<b>Χαρτί, χαρτόνια, χαρτοβαμβάκας και επίλετες επιφάνειες από ίνες κυταρίνης, με επίχρωση, με επάλειψη, εμποτισμένα, επικαλυμμένα, χρωματισμένα στην επιφάνεια, διακοσμημένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, άλλα από τα κριόδια των Κλάσεων 48.03, 48.09, 48.18 ή 48.18</b>			
4811 10 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια πισσωμένα, καταρραμωμένα ή ασφαλισμένα	1.5	9	χ/μο
4811 21 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια επιχρωσμένα με γόμα ή συγκολλητικές ύλες:			
	-Αυτοκόλλητα	Ατελώς	6.5	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4811 29 00 00	-Άλλα -Χαρτί και χαρτόνια, με εκάλειψη, εμποτισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη (με εξαίρεση τις συγκολλητικές):	Ατελώς	6.5	χ/μο
4811 31 00 00	-Λευκασμένα, με βάρος που υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	5.8	χ/μο
4811 39 00 00	-Άλλα	Ατελώς	6.5	χ/μο
4811 40 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια, με εκάλειψη, εμποτισμένα ή επικαλυμμένα με κερί, παραφίνη, στεατίνη, λάδι ή γλυκερίνη	Ατελώς	6.5	χ/μο
4811 90	-Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίκεδς εκφάνειες από ίνες κυταρίνης:			
4811 90 10	-Έντυκα με την ονομασία "συνεχή":			
4811 90 10 10	-Χαρτί συσκευασίας και περιτύλιξης, περιλαμβανομένου και του λεπτού χαρτιού περιτύλιξης, χωρίς εκάλειψη, επίχρωση ή εμποτισμό	3.4	10.7	χ/μο
4811 90 10 90	-Άλλα	Ατελώς	6.5	χ/μο
4811 90 90	-Άλλα:			
4811 90 90 10	-Χαρτί συσκευασίας και περιτύλιξης, περιλαμβανομένου και του λεπτού χαρτιού περιτύλιξης, χωρίς εκάλειψη, επίχρωση ή εμποτισμό	3.4	10.7	χ/μο
4811 90 90 90	-Άλλα	Ατελώς	6.5	χ/μο
48.12 00 00 00	Όργανο και κλάσεις από χαρτόμαξα για διηθήσεις	1.5	9.4	χ/μο
48.13	Τσαρμάρχαρτο, έστω και κομμένο σε κατάλληλα μεγέθη ή σε φυλλάδια ή σε σωλήνες			
4813 10 00 00	-Σε φυλλάδια ή σε σωλήνες	4.4	10.4	χ/μο
4813 20 00 00	-Σε κυλίνδρους κλάτους που δεν υπερβαίνει τα 5 εκατοστόμετρα	1.5	5.9	χ/μο
4813 90	-Άλλα:			
4813 90 10 00	-Μη εμποτισμένα, σε κυλίνδρους κλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστό μετρα ή σε φύλλα τύπου τετραγώνου ή ορθογωνίου, των οποίων τουλάχιστον η μια πλευρά υπερβαίνει τα 36 εκατοστόμετρα	1.5	5.8	χ/μο
4813 90 90	-Άλλα:			
4813 90 90 10	-Εμποτισμένα, σε κυλίνδρους κλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστό-μετρα ή σε φύλλα τύπου τετραγώνου ή ορθογωνίου, των οποίων τουλάχιστον μια πλευρά υπερβαίνει τα 36 εκατοστόμετρα	Ατελώς	3.5	χ/μο
4813 90 90 90	-Άλλα	4.4	13.2	χ/μο
48.14	Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων. Χαρτί για στέγασμα υλοστασίων:			
4814 10 00	-Χαρτί με την ονομασία "ingrain":			
4814 10 00 10	-Σε κυλίνδρους, με ένα ή δυο περιθώρια, σε κυλίνδρους, χωρίς περιθώρια, αλλά χρωματισμένο στην επιφάνεια ή τυπωμένο με σχέδια επιστροφόμενο ή ανάγλυφο, κλάτους που δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστό-μετρα	1.5	7	χ/μο
4814 10 00 90	-Άλλα	Ατελώς	5	χ/μο
4814 20 00	-Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων, που αποτελούνται από χαρτί επικαλυμμένο ή επικαλυμμένο, στην καλή όψη, με μία στρώση από πλαστική ύλη κοκώδη, ανάγλυφη, χρωματισμένη, τυπωμένη με διακοσμητικά σχέδια ή αλλιώς διακοσμημένη:			
4814 20 00 11	-Των οποίων η στρώση από πλαστική ύλη συνιστά περισσότερο από το μισό του ολικού πάχους:	1.5	11.2	χ/μο
4814 20 00 12	-Απλώς καταγεγραμμένα στην επιφάνεια	6.2	17.1	χ/μο
4814 20 00 20	-Με ένα ή δυο περιθώρια, χωρίς περιθώρια αλλά χρωματισμένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα με σχέδια, επιστροφόμενα ή ανάγλυφα κλάτους που δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστόμετρα	1.5	11.2	χ/μο
4814 20 00 90	-Άλλα	Ατελώς	9	χ/μο
4814 30 00 00	-Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων, που αποτελούνται από χαρτί επικαλυμμένο, στην καλή όψη, με πλαστικές ύλες, έστω και υφασμένες με επίσημη κλέξη ή παραλληλομήνες	4.4	9.7	χ/μο
4814 90	-Άλλα:			
4814 90 10	-Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων, που αποτελούνται από χαρτί με κοκώδη επιφάνεια, ανάγλυφο, χρωματισμένο στην επιφάνεια, τυπωμένο με διακοσμητικά σχέδια ή διακοσμημένο με άλλο τρόπο στην επιφάνεια, επικαλυμμένο ή επικαλυμμένο με διαφανή προστατευτική πλαστική ύλη:			
4814 90 10 10	-Τυπωμένα με σχέδια, χαρακτηριστές ή εικονογραφητές που δεν έχουν δευτερεύοντα χαρακτηριστήρα σε σχέση με την αρχική τους χρήση	9	16.2	χ/μο
4814 90 10 20	-Σε κυλίνδρους, με ένα ή δυο περιθώρια, σε κυλίνδρους, χωρίς περιθώρια, αλλά χρωματισμένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα με σχέδια, επιστροφόμενα ή ανάγλυφα, κλάτους που δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστό-μετρα	1.5	7	χ/μο
4814 90 10 90	-Άλλα	Ατελώς	5	χ/μο
4814 90 90	-Άλλα:			
4814 90 90 10	-Τυπωμένα με σχέδια, χαρακτηριστές ή εικονογραφητές που δεν έχουν δευτερεύοντα χαρακτηριστήρα σε σχέση με την αρχική τους χρήση	9	16.2	χ/μο
4814 90 90 20	-Σε κυλίνδρους, με ένα ή δυο περιθώρια, σε κυλίνδρους, χωρίς περιθώρια, αλλά χρωματισμένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα με σχέδια, επιστροφόμενα ή ανάγλυφα, κλάτους που δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστό-μετρα	1.5	7	χ/μο
4814 90 90 90	-Άλλα	Ατελώς	5	χ/μο
48.15 00 00 00	Επικαλύμματα καταρτίων με υπόθερα από χαρτί ή από χαρτόνι, έστω και κομμένα σε σχήματα	2.9	12.4	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
48.16	Χαρτί αποτυπωτικό (καρμύνη), χαρτί με την ονομασία "αυτοαντιγραφές" και άλλα χαρτιά για την αποτύπωση αντιγράφων ή τη μεταφορά κειμένων (άλλα από εκείνα της Κλάσης 48.09), μεμβράνες κολυγράφων κλίσεις και κλίσεις όφρατ, από χαρτί, ίσως και συσκευασμένα σε κοτυλά:			
4816 10 00	-Χαρτί αποτυπωτικό (καρμύνη) και καρμόλιο χαρτί:			
4816 10 00 10	-Σε κυλίνδρους κλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα	Ατελώς 4.4	6.5 13.2	χ/μο χ/μο
4816 10 00 90	-Άλλο			
4816 20 00	-Χαρτί με την ονομασία "αυτοαντιγραφές":			
4816 20 00 10	-Σε κυλίνδρους κλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα	Ατελώς 4.4	6.5 13.2	χ/μο χ/μο
4816 20 00 90	-Άλλο	4.4	13.2	-
4816 30 00 00	-Μεμβράνες κολυγράφων κλίσεις	4.4	13.2	-
4816 90 00	-Άλλα:			
4816 90 00 10	-Χαρτί για τη μεταφορά κειμένων	Ατελώς	6.5	-
4816 90 00 20	-Άλλα, σε κυλίνδρους κλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα	Ατελώς	6.5	χ/μο
4816 90 00 90	-Άλλα	4.4	13.2	-
48.17	Φάκελοι, επιστολικά δελτάκια, ταχυδρομικά δελτάκια, μη εικονογραφημένα και δελτάκια αλληλογραφίας, από χαρτί ή χαρτόνι. Κοτυλά, θήκες και καρφόμοι μορφές από χαρτί ή χαρτόνι, που περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας:			
4817 10 00 00	-Φάκελοι	5.6	17.3	-
4817 20 00 00	-Επιστολικά δελτάκια, ταχυδρομικά δελτάκια μη εικονογραφημένα και δελτάκια αλληλογραφίας	5.6	17.3	-
4817 30 00 00	-Κοτυλά, θήκες και καρφόμοι μορφές, από χαρτί ή χαρτόνι, που περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας	5.6	17.3	-
48.18	Χαρτί υγείας, μαντίλια, πετσέτες για τον καθαρισμό από τα παρασκευάσματα καλλωπισμού, πετσέτες χειρών, τραπεζομάντιλα, πετσέτες τραπεζιού, απορροφητικές πάνες για βρέφη, πετσέτες (σερβιέτες) και ταμμόν υγείας, εντόνια κρεβατιού και καρφόμοι είδη για οικιακές χρήσεις, καθαριστικές, υγείας ή για νοσοκομειακές χρήσεις, εντόνια και εξαρτήματα του εντόμιου από χαρτόνι, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή επίκελες επικρίσεις από ίνες κυταρίνης:			
4818 10	-Χαρτί υγείας:			
4818 10 10	-Βάρους, κατά πτυχή, που δεν υπερβαίνει τα 25 γραμ./τετρ. μέτρο:			
4818 10 10 10	-Σε κυλίνδρους, κλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα	Ατελώς 4.4	6.5 13.2	χ/μο -
4818 10 10 90	-Άλλο			
4818 10 90	-Βάρους, κατά πτυχή, που υπερβαίνει τα 25 γραμ./τετρ. μέτρο:			
4818 10 90 10	-Σε κυλίνδρους, κλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα	Ατελώς 4.4	6.5 13.2	χ/μο -
4818 10 90 90	-Άλλο			
4818 20	-Μαντίλια, πετσέτες για τον καθαρισμό από τα παρασκευάσματα καλλωπισμού και πετσέτες χειρών:			
4818 20 10 00	-Μαντίλια και πετσέτες για τον καθαρισμό από τα παρασκευάσματα καλλωπισμού	10.4	22.6	-
4818 20 91 00	-Πετσέτες χειρών:			
4818 20 91 00	-Σε κυλίνδρους	10.4	22.6	-
4818 20 99 00	-Άλλες	10.4	22.6	-
4818 30 00 00	-Τραπεζομάντιλα και πετσέτες τραπεζιού	10.4	22.6	-
4818 40	-Πετσέτες (σερβιέτες) και ταμμόν υγείας, απορροφητικές πάνες για βρέφη και καρφόμοι είδη υγιεινής:			
4818 40 11 00	-Πετσέτες (σερβιέτες), ταμμόν υγείας και καρφόμοι είδη:			
4818 40 11 00	-Πετσέτες (σερβιέτες) υγείας	6.2	15.6	-
4818 40 13 00	-Ταμμόν υγείας	6.2	15.6	-
4818 40 19 00	-Άλλα	4.4	13.9	-
4818 40 91	-Απορροφητικές πάνες για βρέφη και καρφόμοι είδη υγιεινής:			
4818 40 91 10	-Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
4818 40 91 10	-Απορροφητικές πάνες για βρέφη	6.2	15.6	-
4818 40 91 90	-Άλλα	4.4	13.9	-
4818 40 99	-Άλλα:			
4818 40 99 10	-Απορροφητικές πάνες για βρέφη	6.2	13.8	-
4818 40 99 90	-Άλλα	4.4	11.8	-
4818 50 00 00	-Εντόνια και εξαρτήματα του εντόμιου	4.4	14.6	-
4818 90	-Άλλα:			
4818 90 10 00	-Είδη για χρήσεις χειρουργικές, ιατρικές ή υγιεινής, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	4.4	13.9	-
4818 90 90	-Άλλα:			
4818 90 90 10	-Άλλο χαρτί σε κυλίνδρους κλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα	Ατελώς	7.9	-
4818 90 90 20	-Σεντόνια κρεβατιού και άλλα καρφόμοι είδη	10.4	22.6	-
4818 90 90 90	-Άλλα	4.4	14.6	-
48.19	Κοτυλά, κάσκι, θύλακες, γενιά και άλλες συσκευασίες από χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή επίκελες επικρίσεις από ίνες κυταρίνης. Είδη από χαρτόνι για γραφεία, καταστήματα ή καρφόμοι:			
4819 10 00	-Κοτυλά και μπάτια από κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι:			
4819 10 00 10	-Χαρτοκρίβια	6.2	16.8	-
4819 10 00 90	-Άλλα	4.4	15.4	-
4819 20	-Κοτυλά και είδη από χαρτόνι, αναδιπλωμένα, από μη κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι:			
4819 20 10	-Βάρους, του χαρτιού ή του χαρτονιού, κατώτερου των 600 γραμ./τετρ.			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4819 20 10 10	μέτρο: —Χαρτοβώτινα	6.2	16.8	-
4819 20 10 90	—Άλλα	4.4	15.4	-
4819 20 90	—Βάρους, του χαρτιού ή του χαρτονιού, ίσου ή ανώτερου των 600 γραμ./ τετρ. μέτρο:			
4819 20 90 10	—Χαρτοβώτινα	6.2	16.8	-
4819 20 90 90	—Άλλα	4.4	15.4	-
4819 30 00	—Σάκοι με πλάτος στη βάση 40 εκατοστόμετρα ή περισσότερο:			
4819 30 00 10	—Σάκοι από δυο ή περισσότερα φύλλα με εμβαδό όχι μικρότερο από 1394 τετρ. εκατοστόμετρα	6.4	15.2	κ/μo
4819 30 00 90	—Άλλα	4.4	15.4	-
4819 40 00	—Άλλοι σάκοι, Σακίδια, θύλακες (άλλα από τσίνα για δίσκους) και χωνιά:			
4819 40 00 10	—Σάκοι από δυο ή περισσότερα φύλλα με εμβαδό όχι μικρότερο από 1394 τετρ. εκατοστόμετρα	6.4	15.2	κ/μo
4819 40 00 90	—Άλλα	4.4	15.4	-
4819 50 00	—Άλλες συσκευασίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι θύλακες για δίσκους:			
4819 50 00 10	—Κουτιά για τσιγάρα	10.4	20.8	κ/μo
4819 50 00 90	—Άλλα	4.4	15.4	-
4819 60 00 00	—Είδη από χαρτόνια για γραφεία, καταστήματα ή παρόμοια	4.4	14.6	-
48.20	Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σημειωματάρια (σημειώσεων παραγγελιών, αποδείξεων), σημειωματάρια-ημερολόγια, (ατζέντες) συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για υπενθυμίσεις, συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για επιστολές και παρόμοια τεχνουργήματα, τετράδια, επιτραπέζιοι χαρτοβότες, κειμήτια (κλασέτ με ή χωρίς κινητά φύλλα), δεσμάτια βιβλίων (με κινητά φύλλα ή άλλα), κομμάτια και καλύμματα για φωκίλους εγγράφων και άλλα είδη σχολικά, γραφείου ή χειροποίητα στα οποία περιλαμβάνονται οι δέσμες και τα φυλλάδια με πολλές σειρές φύλλων (manifesto), έστω και με φύλλα αποτυπωτικού χαρτιού (carbon) από χαρτί ή χαρτόνι. Ατυπώματα για δείγματα ή για συλλογές και καλύμματα βιβλίων από χαρτί ή χαρτόνι:			
4820 10	—Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σημειωματάρια (σημειώσεων, παραγγελιών, αποδείξεων), συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για υπενθυμίσεις, συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για επιστολές, σημειωματάρια-ημερολόγια (ατζέντες) και παρόμοια τεχνουργήματα:			
4820 10 10 00	—Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία και σημειωματάρια για παραγγελίες ή για αποδείξεις	9	19.8	-
4820 10 30	—Σημειωματάρια για σημειώσεις, συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για επιστολές και συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για υπενθυμίσεις:			
4829 10 30 10	—Συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για επιστολές	5.6	17.3	-
4829 10 30 90	—Άλλα	9	19.8	-
4820 10 50 00	—Σημειωματάρια-ημερολόγια	9	19.8	-
4820 10 90 00	—Άλλα	9	19.8	-
4820 20 00	—Τετράδια:			
4820 20 00 10	—Τετράδια-σταυρόλεξα, τετράδια-γρίφοι και τα παρόμοια	9	19.8	-
4820 20 00 20	—Άλλα, που περιέχουν σημαντικό τυπωμένο κείμενο	Ατελώς	12	-
4820 20 00 90	—Άλλα	9	19.8	-
4820 30 00 00	—Τεχνητές (κλασέτ με ή χωρίς κινητά φύλλα), δεσμάτια βιβλίων (άλλα από τα καλύμματα βιβλίων), κομμάτια και καλύμματα για φωκίλους εγγράφων	9	19.8	-
4820 40	—Δέσμες και φυλλάδια με πολλές σειρές φύλλων (manifesto), έστω και με φύλλα αποτυπωτικού χαρτιού:			
4820 40 10 00	—Έντυπα με την ονομασία "συνεχί"	9	19.8	-
4820 40 90 00	—Άλλα	9	19.8	-
4820 50 00 00	—Ατυπώματα για δείγματα ή για συλλογές	9	19.8	-
4820 90 00	—Άλλα:			
4820 90 00 10	—Χαρτί διάτρητο σε συνεχείς λωρίδες πλάτους 24-45 εκατοστόμετρα μη τυπωμένο ή ελαφρά γραμμωγραφημένο αλλά μη τυπωμένο με άλλο τρόπο, για αποδεικτική χρήση στις μηχανές της Κλάσης 84.71	Ατελώς	8.6	-
4820 90 00 20	—Καλύμματα βιβλίων	Ατελώς	12	-
4820 90 00 90	—Άλλα	9	19.8	-
48.21	Ετικέτες κάθε είδους, από χαρτί ή χαρτόνι, τυπωμένες ή μη:			
4821 10	—Τυπωμένες:			
4821 10 10	—Αυτοκόλλητες:			
4821 10 10 10	—Τυπωμένες, κολλημένες σε χαρτί, κατασκευασμένες ειδικά για επικόλληση με ειδικό μηχανήμα, πάνω σε εγχώρια προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή	Ατελώς	7.2	-
4821 10 10 90	—Άλλες	9	18.4	-
4821 10 90 00	—Άλλες	9	18.4	-
4821 90	—Άλλες:			
4821 90 10	—Αυτοκόλλητες:			
4821 90 10 10	—Τυπωμένες, κολλημένες σε χαρτί, κατασκευασμένες ειδικά για επικόλληση με ειδικό μηχανήμα, πάνω σε εγχώρια προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή	Ατελώς	7.2	-
4821 90 10 90	—Άλλες	9	18.4	-
4821 90 10 00	—Άλλες	9	18.4	-
48.22	Πηρία, καρούλες κάθε είδους και παρόμοια υποθέματα από χαρτόνι, χαρτί ή χαρτόνι, έστω και διάτρητα ή συλλογμένα:			
4822 10 00 00	—Των τύπων που χρησιμοποιούνται για περιτύλιξη των υφαντικών νημάτων	Ατελώς	7.9	-
4822 90 00	—Άλλα:			



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4822 90 00 10	-Για υφαντουργικές μηχανές	Ατελώς	7.9	-
4822 90 00 90	-Άλλα	4.4	14.6	-
48.23	Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβόμβασκες και επίκεδρες επιφάνειες από ίνες κτυπημένες, κομμένα σε καθορισμένα μεγέθη, Άλλα τεχνουργήματα από χαρτόμαζα, χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβόμβασκα ή επίκεδρες επιφάνειες από ίνες κτυπημένες			
	-Χαρτί επικραζόμενο με γόμα ή συγκολλητικές ύλες, σε ταινίες ή σε κυλίνδρους			
4823 11	-Αυτοκόλλητο:			
	-Με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοστόμετρα στις οποίες το επίχρμα αποτελείται από καουτσούκ, φυσικό ή συνθετικό, μη βουκατωμένο:			
4823 11 11 00	-Αυτοκόλλητες από τη μια πλευρά	4.4	10	-
4823 11 19 00	-Αυτοκόλλητες από τις δύο πλευρές	4.4	10	-
4823 11 90	-Άλλα:			
4823 11 90 10	-Γομμωμένες λαβίδες που έχουν την γομμωμένη πλευρά καλυμμένη, του είδους που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ετικετών	Ατελώς	6.5	-
4823 11 90 20	-Άλλες λαβίδες γομμωμένες	2.4	10.1	-
4823 11 90 90	-Άλλα	4.4	13.2	-
4823 19 00	-Άλλα:			
4823 19 00 10	-Γομμωμένες λαβίδες που έχουν την γομμωμένη πλευρά καλυμμένη, του είδους που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ετικετών	Ατελώς	6.5	-
4823 19 00 20	-Άλλες λαβίδες γομμωμένες	2.4	10.1	-
4823 19 00 90	-Άλλα	4.4	13.2	-
4823 20 00	-Χαρτί και χαρτόνι για διηθήσεις:			
4823 20 00 10	-Χαρτί για διηθήσεις κομμένο σε μέγεθος ή σχήματα	Ατελώς	6.5	-
4823 20 00 90	-Άλλα	4.4	13.2	-
4823 30 00	-Καρτέλες μη διάτρητες, έστω και σε ταινίες για μηχανήματα διάτρητων καρτελών:			
4823 30 00 10	-Για στατιστικές μηχανές	7.3	19.1	-
4823 30 00 90	-Άλλες	4.4	14.6	-
4823 40 00 00	-Χαρτί με διαγράμματα για στυκέτες καταγραφής, σε πηνία, σε φύλλα ή σε δίσκους	4.4	14.6	-
	-Άλλα χαρτιά και χαρτόνια των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραμμικούς σκοπούς:			
	-Τυπωμένα, ανάκληση ή διάτρητα:			
4823 51	-Έτυπα με την ονομασία "τυνητή"	4.4	13.2	-
4823 51 10 00	-Άλλα	4.4	13.2	-
4823 51 90 00	-Άλλα:			
4823 59	-Για μηχανές γραφείου και παρόμοια, σε ταινίες ή σε πηνία:			
4823 59 10	-Πηνία για στατιστικές μηχανές	Ατελώς	6.5	-
4823 50 10 10	-Άλλα	4.4	13.2	-
4823 50 10 90	-Άλλα	4.4	13.2	-
4823 59 90 00	-Δίσκοι, πιστέλες, κιάτα, φιλτζόνα, κίκελλα και παρόμοια είδη, από χαρτί ή χαρτόνι:			
4823 60 10 00	-Δίσκοι, πιστέλες και κιάτα	4.4	14.6	-
4823 60 90 00	-Άλλα	4.4	14.6	-
4823 70	-Είδη διαμορφωμένα σε τύπους ή πιεσμένα, από χαρτόμαζα:			
4823 70 10	-Συσκευασίες κυψελωδείς για αυγά:			
4823 70 10 10	-Δίσκοι	Ατελώς	7.9	-
4823 70 10 20	-Κουτιά	4.4	14.6	-
4823 70 90 00	-Άλλα	4.4	14.6	-
4823 90	-Άλλα:			
4823 90 10 00	-Εναρμολιές (φλάντζες) που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.4	6.7	-
4823 90 20 00	-Άλλα:			
4823 90 20 00	-Χαρτί και χαρτόνια διάτρητα για μηχανές Jacquard και παρόμοια	Ατελώς	3.3	-
4823 90 30 00	-Βεντόλες χεριού (πτυσομένες ή όχι) και οι σκελετοί τους και μέρη των σκελετών	4.4	10.7	-
4823 90 51 00	-Κομμένα για ορισμένες χρήσεις:			
	-Χαρτί για πικνωτές	4.4	13.2	-
	-Άλλα:			
4823 90 71 00	-Χαρτί επικραζόμενο με γόμα ή συγκολλητικές ύλες	4.4	13.2	-
4823 90 79	-Άλλα:			
4823 90 70 10	-Ίχνημα για ενδύματα, εμπορεύματα για μηχανές πλεκτικής και τύπων Jacquard και παρόμοιων τύπων, τυλίγματα ειδικά για τη συσκευασία σταφυλιών, δίσκοι για χρήση στην κατασκευή μεταλλικών κομμάτων ή κοφελίων για φιάλες	Ατελώς	6.5	-
4823 90 79 20	-Δελτάκια για στατιστικές μηχανές	7.3	17.7	-
4823 90 79 90	-Άλλα	4.4	13.2	-
4823 90 90	-Άλλα:			
4823 90 90 10	-Χαρτί μονοτυπικό και χαρτί τύπου "newsprint", καρτέλες για μηχανές πλεκτικής και υφαντουργίας τύπου Jacquard και παρόμοιων τύπων, περιτυλίγματα σε κυλίνδρους ή μομωμένες για τη συσκευασία ζαχαρώδων προϊόντων, χαρτόνι σε λαβίδες ή κυλίνδρους, προστατευτικές γωνίες για είδη ταξιδιού	Ατελώς	7.9	-
4823 90 90 20	-Δελτάκια για στατιστικές μηχανές	7.3	19.1	-
4823 90 90 30	-Χαρτοβόμβασκες και επίκεδρες επιφάνειες από ίνες κτυπημένες, σε λαβίδες ή κυλίνδρους, κλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα	Ατελώς	7.9	-
4823 90 90 90	-Άλλα	4.4	14.6	-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 49

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ  
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ.

ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Ή ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα φωτογραφικά αρνητικά και θετικά πάνω σε διαφανή υποθέματα (Κεφάλαιο 37).
- β) τους χάρτες, τα σχέδια και τις υδρόγειες σφαίρες, ανάγλυφα, έσω και τυπωμένα (Κλάση 90.23).
- γ) τα τραπουλόχαρτα και άλλα είδη του Κεφαλαίου 95.
- δ) τα πρωτότυπα έργα χαρακτικής, εκτύπωσης και λιθογραφίας (Κλάση 97.02), τα γραμματόσημα, τα χαρτόσημα, τις ταχυδρομικές σφραγίδες, τα φάκελα πρώτης ημέρας κυκλοφορίας, τις ολόκληρες ταχυδρομικές σφράγες και ανάλογα είδη της Κλάσης 97.04, καθώς και τα αρχαιολογικά αντικείμενα ηλικίας πάνω από 100 χρόνων και άλλα είδη του Κεφαλαίου 97.

2. Σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου 49, ο όρος "τυπωμένο" σημαίνει επίσης και το αντίγραφο που αναπαράγεται με πολυγραφικό μηχάνημα, που παίρνεται με μέθοδο που ελέγχει ηλεκτρονικός υπολογιστής, με ανάγλυφη εκτύπωση, φωτογραφία, φωτοαντίγραφο, θερμοαντίγραφο ή δακτυλογράφηση.

3. Οι εφημερίδες και οι περιοδικές εκδόσεις χαρτόδετες ή βιβλιοδετημένες, καθώς και οι συλλογές εφημερίδων ή περιοδικών εκδόσεων που παρουσιάζονται με το ίδιο κάλυμμα, υπάγονται στην Κλάση 49.01, ανεξάρτητα από το αν περιέχουν ή όχι διαφημίσεις.

4. Υπάγονται επίσης στην Κλάση 49.01:

- α) οι συλλογές εικόνων χαρακτικής, αναπαραγωγής έργων τέχνης, σχεδίων κλπ., που αποτελούν πλήρη έργα, σελιδοποιημένα και που μπορούν να σχηματίσουν βιβλίο, όταν οι εικόνες αυτές συνοδεύονται από κείμενο που αναφέρεται στα έργα αυτά ή στο δημιουργό τους.
- β) τα εικονογραφημένα φύλλα που παρουσιάζονται ταυτόχρονα με ένα βιβλίο και ως συμπλήρωμά του.
- γ) τα βιβλία που παρουσιάζονται σε τεύχη ή σε χωριστά φύλλα κάθε διάστασης, που αποτελούν ένα ολοκληρωμένο έργο ή μέρος έργου και προορίζονται να συρραφούν, να χαρτοδετηθούν ή να βιβλιοδετηθούν

Εντούτοις, οι εικόνες χαρακτικής και οι εικονογραφήσεις που δεν φέρουν κείμενο και παρουσιάζονται σε χωριστά φύλλα κάθε διάστασης υπάγονται στην Κλάση 49.11.

5. Με την επιφύλαξη της σημείωσης 3 του Κεφαλαίου αυτού, η Κλάση 49.01 δεν καλύπτει τις εκδόσεις που αποβλέπουν κυρίως στη διαφήμιση (π.χ. φυλλάδια, ενημερωτικά έντυπα, εμπαικτικοί κατάλογοι, επιτηρίδες που δημοσιεύονται από εμπορικές εταιρείες, έντυπα τουριστικής προπαγάνδας). Οι εκδόσεις αυτές υπάγονται στην Κλάση 49.11.

6. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 49.03, θεωρούνται ως "λευκώματα ή βιβλία εικόνων για παιδιά" τα λευκώματα ή βιβλία για παιδιά των οποίων η εικονογράφηση αποτελεί το κύριο στοιχείο έλξης και των οποίων το κείμενο έχει δευτερεύον ενδιαφέρον.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>49.01</b>	<b>Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα:</b>			
4901 10 00 00	-Σε ξεχωριστά φύλλα, έστω και διπλωμένα	Ατελώς	Ατελώς	-
	-Άλλα:			
4901 91 00 00	-Λεξικά και εγκυκλοπαίδειες, έστω και σε τεύχη	Ατελώς	Ατελώς	-
4901 99 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	-
<b>49.02</b>	<b>Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και εικονογραφημένες ή με διαφημίσεις:</b>			
4902 10 00 00	-Που εκδίδονται τουλάχιστον τέσσερις φορές την εβδομάδα	Ατελώς	Ατελώς	-
4902 90	-Άλλα:			
4902 90 10 00	-Που εκδίδονται εβδομαδιαίως	Ατελώς	Ατελώς	-
4902 90 30 00	-Που εκδίδονται μηνιαίως	Ατελώς	Ατελώς	-
4902 90 90 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	-
<b>49.03 00 00 00</b>	<b>Λευκώματα ή βιβλία με εικόνες και λευκώματα για ιχνογράφηση ή χρωματισμό, για παιδιά</b>	Ατελώς	5.2	-
<b>49.04 00 00 00</b>	<b>Μουσική χειρόγραφή ή τυπωμένη, εικονογραφημένη ή μη, έστω και δεμένη</b>	Ατελώς	Ατελώς	-
<b>49.05</b>	<b>Χαρτογραφικά τεχνουργήματα κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και οι χάρτες τοίχου, τα τυπογραφικά σχέδια και οι υδρόγειες σφαιρές, τυπωμένες:</b>			
4905 10 00 00	-Υδρόγειες σφαιρές	Ατελώς	3.3	-
	-Άλλα:			
4905 91 00 00	-Με μορφή βιβλίων ή φυλλαδίων	Ατελώς	Ατελώς	-
4905 99 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	-
<b>49.06 00 00 00</b>	<b>Σχέδια και ιχνογραφήματα αρχιτεκτόνων, μηχανικών και άλλα σχέδια και ιχνογραφήματα βιομηχανικά, εμπορικά, τοπογραφικά ή παρόμοια, τα οποία έχουν γίνει στο προτύπο με το χέρι. Κείμενα χειρόγραφα. Φωτογραφικές αναπαραγωγές πάνω σε εναισθητοποιημένο χαρτί και αντίγραφα που παίρνονται με αποτυπωτικό χαρτί (καρμπόν) των σχεδίων, ιχνογραφήματων ή κειμένων που αναφέρονται παραπάνω</b>	Ατελώς	Ατελώς	-
<b>49.07 00</b>	<b>Γραμματόσημα, χαρτόσημα και ανάλογα, που δεν έχουν ακυρωθεί και κυκλοφορούν ή προσίζονται να μπου σε κυκλοφορία στη χώρα προορισμού. Χαρτοσημασμένο χαρτί, τραπεζογραμμάτια, επιταγές, τίτλοι μετσχών ή ομολογίων και παρόμοιοι τίτλοι:</b>			
4907 00 10	-Γραμματόσημα, χαρτόσημα και ανάλογα:			
4907 00 10 10	-Αμειψιστώματα	Ατελώς	1.8	-
4907 00 10 90	-Άλλα	7.3	13	-
4907 00 30 00	-Τραπεζογραμμάτια	Ατελώς	Ατελώς	-
	-Άλλα:			
4907 00 91 00	-Υπογραμμένα και αριθμημένα	7.3	11.2	-
4907 00 99 00	-Άλλα	7.3	14.9	-
<b>49.08</b>	<b>Χαλκομανίες κάθε είδους:</b>			
4908 10 00 00	-Χαλκομανίες που μπορούν να υαλοποιηθούν	1.5	6.1	-
4908 90 00 00	-Άλλες	1.5	6.1	-
<b>49.09 00 00</b>	<b>Ταχυδρομικά δελτάκια τυπωμένα ή εικονογραφημένα. Δελτάκια τυπωμένα με εντός ή προσωπικά μηνύματα, έστω και εικονογραφημένα, με ή χωρίς φακέλους, διακοσμητές ή επικολήσεις:</b>			
4909 00 10 00	-Ταχυδρομικά δελτάκια τυπωμένα ή εικονογραφημένα	11.8	18.7	-
4909 00 90	-Άλλα:			
4909 00 90 10	-Δελτάκια των οποίων το εικονογράφημα δεν αποτελεί το σσιωδες χαρακτηριστικό	9	15.9	-
4909 00 90 90	-Άλλα	11.8	18.7	-
<b>49.10 00 00</b>	<b>Ημερολόγια κάθε είδους, τυπωμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μιλκω ημερολογίων των οποίων αφαιρούνται τα φύλλα:</b>			
	-Τα γνωστά ως "δηνεκ" ημερολόγια ή εκείνα που έχουν εναλλάξιμο μιλκω τοποθετημένο πάνω σε στήριγμα:			
4910 00 00 11	-Από πλαστική ύλη	4.2	13.2	-
4910 00 00 12	-Από έυλο, από επεξεργασμένες πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για οικοδομή ή, από γυαλί	6.4	11	-
4910 00 00 13	-Από υλικά κεραμικής	8.7	17.8	-
4910 00 00 14	-Από κοινό μέταλλο	2.9	8.8	-
4910 00 00 90	-Άλλα	9	15.5	-
<b>49.11</b>	<b>Άλλα έντυπα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι εικόνες, εικόνες χαρακτηριστικές και οι φωτογραφίες:</b>			
4911 10 00 00	-Διαφημιστικά έντυπα, εμπορικοί κατάλογοι και παρόμοια	Ατελώς	4.2	-
	-Άλλα:			
4911 91	-Εικόνες, εικόνες χαρακτηριστικές και φωτογραφίες:			
4911 91 10 00	---Φύλλα μη διπλωμένα, που φέρουν απλώς εικονογραφημένες ή εικόνες χαρακτηριστικές χωρίς κείμενο ούτε επεξήγηση (λεξάντα) και προορίζονται για συνημμένες εκδόσεις	9	11.2	-
4911 91 80	---Άλλα:			
4911 91 80 10	---Αντίγραφα έργων τέχνης με μέγεθος όχι μικρότερο από 645 τετρ. εκατοστά μετρη	7.3	15.4	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
4911 91 80 90 4911 99 00	—Άλλα —Άλλα:	9	15.4	-
4911 99 00 10 4911 99 00 90	—Κείμενα δακτυλογραφημένα εκτός εκείνων της Κλάσης 49.01, χάρτες εκπαιδευτικοί, διαγράμματα και σχηματικοί χάρτες —Άλλα	Ατελώς 9	4.2 15.4	- -

## ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ

## Σημειώσεις

## 1. Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τις τρέχες και γουρουνότριχες ψηφιδωπίσας (Κλάση 05.02), τις χοντροτριχες (τρέχες χαιτίης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών) και τα απορρίμματα αυτών (Κλάση 05.03).
- β) τις τρέχες κεφαλής ανθρώπου και τα τεχνουργήματα από αυτές (Κλάσεις 05.01, 67.03 ή 67.04). Εντούτοις, τα φίλτρα και χοντρά υφάσματα από τρέχες κεφαλής ανθρώπου, των τύπων που χρησιμοποιούνται οσνήθως στα ελαιολεπιστήρια ή για ανάλογες τεχνικές χρήσεις, περιλαμβάνονται στην Κλάση 59.11.
- γ) τις πολύ κοντές ίνες από βαμβάκι και άλλα φυτικά προϊόντα του Κεφαλαίου 14.
- δ) τον αμάντιο της Κλάσης 25.24 και τα είδη από αμάντιο και άλλα προϊόντα των Κλάσεων 68.12 ή 68.13.
- ε) τα είδη των Κλάσεων 30.05 ή 30.06 (π.χ. βαμβάκι, γάζες, επίθεσμοι και ανάλογα είδη, που προορίζονται για ιατρικούς, χειρουργικούς, οδοντιατρικούς ή κτηνιατρικούς σκοπούς, αποστειρωμένα ράμματα για χειρουργικές ραφές).
- ζ) τα εναιωρητοποιημένα υφάσματα των Κλάσεων 37.01 μέχρι 37.04.
- η) τα μονόκλωστα νήματα των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο και τις λωρίδες και παρόμοιες μορφές (π.χ. τεχνητό άγγυρο) με φανερό πλάτος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα, από πλαστική ύλη (Κεφάλαιο 39), καθώς και τις πλεξούδες, υφάσματα και άλλα τεχνουργήματα στατιστολεκτικής ή καλαθοποιίας από τα ίδια αυτά είδη (Κεφάλαιο 46).
- θ) τα υφάσματα, τα πλεκτά υφάσματα, τα πλήματα και τα μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώσεις από αυτή την ίδια ύλη και τα είδη από τα προϊόντα αυτά, του Κεφαλαίου 39.
- ι) τα υφάσματα, τα πλεκτά υφάσματα, τα πλήματα και τα μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με καουτσούκ ή με απανωτές στρώσεις από αυτή την ίδια ύλη και τα είδη από τα προϊόντα αυτά του Κεφαλαίου 40.
- κ) τα μη αποψιλωμένα δέρματα (κεφάλαια 41 ή 43) και τα είδη από φυσικά ή τεχνητά γουνοδέγματα των Κλάσεων 43.03 ή 43.04.
- λ) τα είδη από υφαντικές ύλες των Κλάσεων 42.01 ή 42.02.
- μ) τα προϊόντα και τα είδη του Κεφαλαίου 48 (π.χ. χαρτοβάμβακας).
- ν) τα υποδήματα και μέρη υποδημάτων, τις γκέτες, τα περκενίμια και τα ανάλογα είδη, του Κεφαλαίου 64.
- Ξ) τα δίχτυα και τους φίλτες για τη συγκράτηση των μαλλιών και τα άλλα καλύμματα της κεφαλής και τα μέρη τους, του Κεφαλαίου 65.
- ο) τα προϊόντα του Κεφαλαίου 67.
- π) τα υφαντουργικά προϊόντα τα επικαλυμμένα με λειαντικά (Κλάση 68.05), καθώς και τις ίνες από άνθρακα και τα τεχνουργήματα από τις ίνες αυτές της Κλάσης 68.15.
- ρ) τις ίνες από γυαλί, τα είδη από ίνες από γυαλί και τα κεντήματα που παίρνονται με χημική μέθοδο ή τα κεντήματα χωρίς ορατή βάση, στα οποία το νήμα του κεντήματος είναι από ίνες από γυαλί (Κεφάλαιο 70).
- σ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, είδη κλινοστρωμνής, συσκευές φωτισμού).
- ς) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού, δίχτυα για αθλητικές δραστηριότητες).
2. Α) Τα υφαντουργικά προϊόντα των Κεφαλαίων 50 μέχρι 55 ή των Κλάσεων 58.09 ή 59.02, που περιέχουν δύο ή περισσότερες υφαντικές ύλες, κατατάσσονται σαν να αποτελούνται εξ ολοκλήρου από την υφαντική ύλη η οποία υπερτερεί, κατά βάρος, καθεμιάς από τις άλλες υφαντικές ύλες

Όταν καμιά υφαντική ύλη δεν υπερτερεί κατά βάρος, τα προϊόντα κατατάσσονται σαν να αποτελούνται εξ ολοκλήρου από την υφαντική ύλη η οποία υπάρχει στην τελευταία κατά σειρά αρίθμησης κλάση, μεταξύ εκείνων που μπορούν έγκυρα να ληφθούν υπόψη.

## B) Για την εφαρμογή του κανόνα αυτού:

- α) τα νήματα από χοντροτριχες (τρέχες χαιτίης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών), περιτυλιγμένα με άλλο νήμα (Κλάση 51.10), και τα νήματα από μέταλλα που είναι συνδυασμένα με νήματα από υφαντικές ύλες (Κλάση 56.05) θεωρούνται, για το συνολικό βάρος τους, ότι αποτελούν ξεχωριστή υφαντική ύλη. Τα νήματα από μέταλλο θεωρούνται ως υφαντική ύλη για την κατάταξη των υφασμάτων στα οποία είναι ενσωματωμένα.
- β) η ελόγη της Κλάσης που πρέπει να ληφθεί υπόψη για την κατάταξη γίνεται με τον καθορισμό, πρώτα, του Κεφαλαίου και, μετά, στο πλαίσιο του Κεφαλαίου αυτού, της Κλάσης που πρέπει να εφαρμοσθεί, αφού εξαιρεθεί κάθε υφαντική ύλη που δεν ανήκει στο Κεφάλαιο αυτό.
- γ) όταν τα κεφάλαια 54 και 55 πρέπει να ληφθούν και τα δύο υπόψη μαζί με ένα άλλο Κεφάλαιο, τα δύο αυτά κεφάλαια θεωρούνται σαν ένα και το αυτό Κεφάλαιο.
- δ) όταν ένα Κεφάλαιο ή μία Κλάση αναφέρονται σε περισσότερες υφαντικές ύλες, αυτές θεωρούνται ως να αποτελούν μία υφαντική ύλη.
- Γ) Οι διατάξεις των στοιχείων Α και Β εφαρμόζονται επίσης στα νήματα που αναφέρονται ειδικότερα στις παρακάτω σημειώσεις 3, 4, 5 ή 6.
3. Α) Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο παρακάτω στοιχείο Β, θεωρούνται στο τμήμα αυτό ως "σπάγιοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά" τα νήματα (απλά, στριμμένα ή κορδονωτά):

α) από μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι με τίτλο πάνω από 20 000 decitex.

β) από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που γίνονται από δύο ή περισσότερα μονόκλωστα νήματα του Κεφαλαίου 54), με τίτλο πάνω από 10 000 decitex.

γ) από καννάβι ή λινάρι:

1ο) σπλωμένα, με τίτλο 1 429 decitex ή πάνω.

2ο) μη σπλωμένα, με τίτλο πάνω από 20 000 decitex.

δ) από κοκοφοίνικα, με τρεις ή περισσότερους κλώνους.

ε) από άλλες φυτικές ίνες, με τίτλο πάνω από 20 000 decitex.

ζ) ενσχυμένα με νήματα από μέταλλο.

B) Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται:

α) στα νήματα από μαλλί, από τρήχες ή χοντροτρήχες (τρήχες χείτης και ουράς μονόκλων ή βοοειδών) και στα νήματα από χαρτί, που δεν είναι ενσχυμένα με νήματα από μέταλλο.

β) στις δέσμες από συνθετικές ή τεχνητές ίνες του Κεφαλαίου 55 και στα πολίκλωστα νήματα χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο κατώτερο από 5 στρόφες το μέτρο, του Κεφαλαίου 54.

γ) στις τρήχες αλιείας (μεσσηνέες) της Κλάσης 50.06 και στα μονόκλωστα νήματα του Κεφαλαίου 54.

δ) στα νήματα από μέταλλο, που είναι συνδυασμένα με νήματα από υφαντικές ίνες, της Κλάσης 56.05. Τα ενσχυμένα με μέταλλο υφαντικά νήματα ρυθμίζονται στο παραπάνω στοιχείο Α ζ).

ε) στα νήματα από σέλλιη, στα νήματα που είναι περιτυλιγμένα με άλλο νήμα και στα νήματα με την ονομασία "αλυσιδίτσα" της Κλάσης 56.06.

4. A) Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο παρακάτω στοιχείο Β, θεωρούνται ως "νήματα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση", στα κεφάλαια 50, 51, 52, 54 και 55, τα νήματα (απλά, στριμμένα ή κορδονωτά) που προσφέρονται:

α) σε καρτέλες, καρτούλα (μπομπονίνες), σωλήνες ή παρόμοια υποθέματα, βάρους (μαζί με τα υποστηρίγματα) που δεν υπερβαίνει τα:

1ο) 85 γραμμάρια για τα νήματα από μετάξι, από απορρίμματα από μετάξι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες,

ή

2ο) 125 γραμμάρια για τα άλλα νήματα.

β) σε μπάλες, κουβάρια, μεγάλες ή μικρές κούκλες, βάρους που δεν υπερβαίνει τα:

1ο) 85 γραμμάρια τα νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες κάτω από 3 000 decitex, από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι,

ή

2ο) 125 γραμμάρια τα άλλα νήματα κάτω από 2 000 decitex,

ή

3ο) 500 γραμμάρια τα άλλα νήματα.

γ) σε κούκλες διαιρέσιμες σε μικρότερες κούκλες με τη βοήθεια ενός ή περισσότερων διαχωριστικών νημάτων τα οποία τις καθιστούν ανεξάρτητες μεταξύ τους, και οι μικρές κούκλες παρουσιάζουν ομοιόμορφο βάρος που δεν υπερβαίνει τα:

1ο) 85 γραμμάρια τα νήματα από μετάξι, από απορρίμματα από μετάξι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες,

ή

2ο) 125 γραμμάρια τα άλλα νήματα.

B) Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται:

α) στα απλά νήματα από κάθε υφαντική ύλη, με εξαίρεση:

1ο) τα αλεύκαστα απλά νήματα από μαλλί ή από τρήχες εκλεκτής ποιότητας και

2ο) τα απλά νήματα από μαλλί, από τρήχες εκλεκτής ποιότητας, λευκασμένα, βαμμένα ή τυπωτά, με τίτλο πάνω από 5 000 decitex.

β) στα αλεύκαστα στριμμένα ή κορδονωτά νήματα:

1ο) από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι, με οποιαδήποτε μορφή και αν παρουσιάζεται,

ή

2ο) από άλλες υφαντικές ύλες (με εξαίρεση το μαλλί και τις τρήχες εκλεκτής ποιότητας) που παρουσιάζονται σε κούκλες.

γ) στα στριμμένα ή κορδονωτά νήματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι, λευκασμένα, βαμμένα ή τυπωτά, με τίτλο 133 decitex ή λιγότερο.

δ) στα απλά, στριμμένα ή κορδονωτά νήματα, από κάθε υφαντική ύλη, που παρουσιάζονται:

1ο) σε κούκλες με σταυροειδές τύλιγμα του νήματος,

ή

2ο) σε υποθέματα ή άλλη συσκευασία που δείχνει τη χρήση τους στην υφαντουργία (π.χ. σε σωλήνες στριπτερίων, κυλίνδρους, καρούλια κωνικά ή κώνους, ή με μορφή κουκουλιών για αργαλειούς κεντήματος).

5. Στις Κλάσεις 52.04, 54.01 και 55.08, θεωρούνται ως "νήματα για ράψιμο" τα στριμμένα ή κορδονωτά νήματα που πληρούν ταυτόχρονα τους παρακάτω όρους:

α) να προσφέρονται σε υποθέματα (π.χ. καρούλια, σωλήνες) και να έχουν βάρος, μαζί με τα υποστηρίγματα, που να μην υπερβαίνει τα 1 000 γραμμάρια.

β) να είναι κολλαρισμένα

και

γ) να έχουν τελικό στρίψιμο "Z".

6. Στο τμήμα αυτό, θεωρούνται ως "νήματα μεγάλης αντοχής" τα νήματα των οποίων η αντοχή, που εκφράζεται σε cN/tex (centinewton κατά tex), υπερβαίνει τα παρακάτω όρια:

- νήματα απλά από νύτλον ή άλλα πολυαμίδια ή πολυεστέρες: 60 cN/tex,
- νήματα στριμμένα ή κορδονωτά από νύτλον ή άλλα πολυαμίδια ή πολυεστέρες: 53 cN/tex,
- νήματα απλά, στριμμένα ή κορδονωτά από τεχνητές υφαντικές (ines βισκόζης): 27 cN/tex.

7. Στο τμήμα αυτό, θεωρούνται ως "έτοιμα":

α) τα είδη τα κομμένα σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο.

β) τα είδη που παίρνονται στην τελική τους μορφή και είναι έτοιμα για χρήση ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν ύστερα από προηγούμενο διαχωρισμό με απλή κοπή των νημάτων, μη περιτυλιγμένα, χωρίς ραφή ούτε άλλη συμπληρωματική εργασία, όπως ορισμένα ξεσκονάπανα, σφουγγαράπανα, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, μαντίλια του λαιμού ("τετράγωνα") και κουβέρτες.

γ) τα είδη των οποίων οι άκρες έχουν στριφωθεί ή αναδιπλωθεί με οποιονδήποτε τρόπο, είτε έχουν συγκρατηθεί με κρόσια δεμένα σε κόμπους που γίνονται με τη χρησιμοποίηση νημάτων από το ίδιο είδος ή πρόσθετα νήματα. εντούτοις, δεν πρέπει να θεωρούνται ως "έτοιμες" οι υφαντικές ύλες σε τόπια στις οποίες οι άκρες χωρίς σόγια έχουν απλώς συγκρατηθεί.

δ) τα είδη τα κομμένα σε κάθε μορφή, τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία ξηφτίσματος του νήματος.

ε) τα είδη τα ενωμένα με ραφή, συγκόλληση ή άλλο τρόπο (με εξαίρεση τα τεμάχια του ίδιου υφάσματος που είναι ενωμένα στα άκρα με τρόπο ώστε να σχηματίζουν ένα τεμάχιο μεγαλύτερου μήκους, καθώς επίσης και τα τεμάχια που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα υφάσματα, το ένα πάνω στο άλλο, σε ολόκληρη την επιφάνεια τους και είναι ενωμένα έτσι μεταξύ τους, έτσι και με παρεμβολή μιας ύλης παραγεγυμμένου).

ζ) τα πλεκτά είδη που γίνονται με ορισμένο σχήμα και παρουσιάζονται σε τόπια που περιλαμβάνουν περισσότερες μονάδες.

8. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, που προκύπτουν από το ίδιο το κείμενο των Κλάσεων, δεν υπάγονται στα κεφάλαια 50 μέχρι 55 ούτε στα κεφάλαια 56 μέχρι 60 τα έτοιμα είδη, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 7. Δεν υπάγονται στα κεφάλαια 50 μέχρι 55 τα είδη των κεφαλαίων 56 μέχρι 59.

9. Εξομοιώνονται με τα υφάσματα των κεφαλαίων 50 μέχρι 55 τα προϊόντα που αποτελούνται από φύλλα παραλληλισμένων υφαντικών νημάτων, τα οποία τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο, σε οξεία ή ορθή γωνία. Τα φύλλα αυτά στερεώνονται μεταξύ τους στα σημεία διασταύρωσης των νημάτων τους με συνδετική ουσία ή θερμοσυγκόλληση.

10. Τα ελαστικά προϊόντα που σχηματίζονται από υφαντικές ύλες συνδυασμένες με νήματα από καουτσούκ κατατάσσονται στο τμήμα αυτό.

11. Στο τμήμα αυτό, ο όρος "εμποτισμένα" εννοεί και τα εμβαπτισμένα.

12. Στο τμήμα αυτό, ο όρος "πολυαμίδια" εννοεί και τα αραμίδια.

13. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, τα ενδήματα από υφαντικές ύλες που ανήκουν σε διαφορετικές Κλάσεις, κατατάσσονται στις αντίστοιχες Κλάσεις τους, έτσι και αν παρουσιάζονται σε συνδυασμούς για τη λιανική πώληση.

#### Σημειώσεις διακρίσεων

1. Στο τμήμα αυτό και, ενδεχόμενα, στην ονοματολογία, θεωρούνται ως:

α) "νήματα ελαστομερή":

τα υφαντικά νήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μονόκλωστα) από συνθετικές υφαντικές ύλες, άλλα από τα υφανόμενα νήματα, τα οποία μπορούν, χωρίς να σπάσουν, να υποστούν τέντασμα μέχρι διπλασιασμού του αρχικού μήκους τους και τα οποία αφού υποστούν τέντασμα μέχρι διπλασιασμού του αρχικού μήκους τους, θα ξαναπάρουν, σε λιγότερο από πέντε λεπτά, μήκος μόλις ίσο κατά μιάμιση φορά με το αρχικό τους.

β) "νήματα αλεύκαστα":

τα νήματα:

1ο) που παρουσιάζουν το φυσικό χρώμα των συστατικών ινών και δεν έχουν υποστεί ούτε λεύκανση ούτε βήψιμο (έτσι και στη μάζα), ούτε εκτίπωση,

ή

2ο) χωρίς ξεκαθαρισμένο χρώμα (με την ονομασία "νήματα σταχτιά"), που κατασκευάζονται από ξεφτίδια.

Τα νήματα αυτά μπορεί να έχουν δεχθεί μη χρωματισμένο κολλάρισμα ή ένα πρόσκαιρο χρώμα (το πρόσκαιρο χρώμα εξαφανίζεται μετά από απλό πλύσιμο με σαπούνι) και, στην περίπτωση των συνθετικών ή τεχνητών ινών, να έχουν υποστεί επεξεργασία στη μάζα με προϊόντα αφαίρεσης της στιλπνότητας (π.χ. διοξείδιο του τιτανίου).

γ) "νήματα λευκασμένα":

τα νήματα:

1ο) που έχουν υποστεί διαδικασία λεύκανσης ή είναι κατασκευασμένα με λευκασμένες ίνες, ή, εκτός από αντίθετη διάταξη, είναι βαμμένα λευκά (έτσι και στη μάζα) ή έχουν δεχθεί λευκό κολλάρισμα,

ή

2ο) που αποτελούνται από μείγμα αλεύκαστων ινών και λευκασμένων ινών,

ή

3ο) στριμμένα ή κορδονωτά, που αποτελούνται από αλεύκαστα και λευκασμένα νήματα.

δ) "νήματα χρωματισμένα (βαμμένα ή τυπωτά)"

τα νήματα:

1ο) που είναι βαμμένα (έτσι και στη μάζα) αλλιώς από το λευκό ή το πρόσκαιρο χρώμα ή και τυπωτά, ή κατασκευασμένα με βαμμένες ή τυπωτές ίνες,

ή

2ο) που αποτελούνται από μείγμα ινών βαμμένων σε διάφορα χρώματα ή μείγμα αλεύκαστων ή λευκασμένων ινών και χρωματισμένων ινών (νήματα πολύχρωμα με τυποβαφή ή με ανάμειξη), ή τυπωτά με ένα ή περισσότερα χρώματα κατά διαστήματα, κατά τρόπο που να παρουσιάζουν την όψη ενός διάστικτου είδους (νήματα *chines*),

ή

3ο) στα οποία το φτίλι ή η ταινία της υφαντικής ύλης ήταν τυπωτά,

ή

4ο) στριμμένα ή κορδονωτά, που αποτελούνται από αλεύκαστα ή λευκασμένα νήματα και από χρωματισμένα νήματα.

Οι παραπάνω ορισμοί εφαρμόζονται επίσης, κατ' αναλογία, στα μονόκλωστα νήματα, στις λουρίδες ή παρόμοιες μορφές του Κεφαλαίου 54.

ε) "υφάσματα αλεύκαστα":

τα υφάσματα που γίνονται από αλεύκαστα νήματα και δεν έχουν υποστεί ούτε λεύκανση ούτε βήνιμο, ούτε εκτύπωση. Τα υφάσματα αυτά μπορεί να έχουν δεχθεί μη χρωματισμένο κολλάρισμα ή ένα πρόσκαιρο χρώμα.

ς) "υφάσματα λευκασμένα":

τα υφάσματα:

1ο) που είναι λευκασμένα ή, εκτός από αντίθετη διάταξη, βαμμένα λευκά ή έχουν δεχθεί λευκό κολλάρισμα, κατά τόπα,

ή

2ο) που αποτελούνται από λευκασμένες ίνες,

ή

3ο) που αποτελούνται από αλεύκαστα και λευκασμένα νήματα.

η) "υφάσματα βαμμένα":

τα υφάσματα:

1ο) που είναι βαμμένα αλλιώς, από το λευκό (εκτός από αντίθετη διάταξη), με ένα μόνο ομοιόμορφο χρώμα ή έχουν δεχθεί χρωματισμένο κολλάρισμα άλλο από το λευκό (εκτός από αντίθετη διάταξη), κατά τόπα,

ή

2ο) που αποτελούνται από χρωματισμένα νήματα ενός μόνο ομοιόμορφου χρώματος.

θ) "υφάσματα από νήματα διαφόρων χρωμάτων":

τα υφάσματα (άλλα από τα τυπωτά υφάσματα):

1ο) που αποτελούνται από νήματα διαφόρων χρωμάτων ή από νήματα διαφορετικών αποχρώσεων του ίδιου χρώματος, άλλα από το φυσικό χρώμα των συστατικών ινών,

ή

2ο) που αποτελούνται από αλεύκαστα ή λευκασμένα νήματα και από χρωματισμένα νήματα,

ή

3ο) που αποτελούνται από νήματα πολύχρωμα με τυποβαφή ή με ανάμειξη.



(Σε όλες τις περιπτώσεις, τα νήματα που αποτελούν τις σύριες και τα τελειώματα στα τόπια δεν λαμβάνονται υπόψη).

ι) "υφάσματα τυπωτά":

τα υφάσματα που είναι τυπωμένα κατά τόπι (τεμάχιο), έστω και αν αποτελούνται από νήματα διαφόρων χρωμάτων.

(Εξομοιώνονται με τα τυπωτά υφάσματα και τα υφάσματα που παρουσιάζουν σχέδια που γίνονται, π.χ., με πινέλο, ψηκτρα, πιστόλι με χρησιμοποίηση χαρτιού μεταφοράς, με σχηματισμό φλόγων, με τη μέθοδο μπατίκ.)

Η στίλβωση με διάλυση καυστικής σόδας (mercerisation) δεν έχει καμία επίπτωση στην κατάταξη των νημάτων ή υφασμάτων στους παραπάνω ορισμούς.

κ) "απλή ύφανση":

η δομή του υφάσματος στην οποία κάθε νήμα του υφαιδιού περνάει διαδοχικά πάνω και κάτω από τα σε σειρά τοποθετημένα νήματα του στιμμονιού και κάθε νήμα του στιμμονιού περνάει διαδοχικά πάνω και κάτω από τα σε σειρά τοποθετημένα νήματα του υφαιδιού.

2. Α) Τα προϊόντα των κεφαλαίων 56 μέχρι 63 που περιέχουν δύο ή περισσότερες υφαντικές υλές θεωρούνται ως εξ ολοκλήρου αποτελούμενα από την υφαντική ύλη που θα ληφθεί υπόψη, σύμφωνα με τη σημείωση 2 του τμήματος αυτού, για την κατάταξη ενός προϊόντος των κεφαλαίων 50 μέχρι 55 που γίνεται από τις ίδιες υλές.

Β) Για την εφαρμογή του κανόνα αυτού:

α) δεν λαμβάνεται υπόψη, όταν συντρέχει περίπτωση, παρά το τίμημα που καθορίζει την κατάταξη σύμφωνα με την έννοια του γενικού ερμηνευτικού κανόνα 3.

β) δεν λαμβάνεται υπόψη η βάση, όταν τα υφαντουργικά προϊόντα φέρουν βάση και βελουδιωτή ή μπουλωτή επιφάνεια.

γ) δεν λαμβάνεται υπόψη παρά το ύφασμα της βάσης, στην περίπτωση των κεντημάτων της Κλάσης 58.10. Εντούτοις, για τα κεντήματα που παλίνονται με χημική μέθοδο, αστήρικτα ή χωρίς ορατή βάση, η κατάταξη γίνεται λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα νήματα του κεντήματος.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Για την εφαρμογή της σημείωσης 13 του Τμήματος αυτού, θεωρούνται ως "ενδύματα από υφαντικές υλές" τα ενδύματα των Κλάσεων 61.01 μέχρι 61.14 και των Κλάσεων 62.01 μέχρι 62.11.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50

ΜΕΤΑΞΙ

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	<b>ΜΕΤΑΞΗ</b>			
50.01 00 00 00	Κουκούλια από μεταφοικώλερες κατάλληλα για ξηθόλεγμα των τρώων τους	Ατελώς	0.7	χ/μο
50.02 00 00 00	Μετάρη ωρό (ακατέργαστο), όχι σφραγισμένο	3.6	8.3	χ/μο
50.03	Απορρίματα από μετάρη (συν εκσεία περιλαμβανόμενα και τα κουκούλια τα κατάλληλα για ξηθόλεγμα των τρώων τους, τα απορρίματα νεμάτων και τα ξεφιδίδια):			
5003 10 00 00	-Μη λαναρισμένα ή χινοισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
5003 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
50.04 00	Νήματα από μετάρη (έλλα από τα νήματα από απορρίματα από μετάρη), μη σφραγισμένα για τη λιανική πώληση:			
5004 00 10 00	-Φυσικής χροιάς, πλιμένα ή λαναρισμένα	Ατελώς	3.5	χ/μο
5004 00 90 00	-Άλλα	Ατελώς	3.5	χ/μο
50.05 00	Νήματα από απορρίματα από μετάρη, μη σφραγισμένα για τη λιανική πώληση:			
5005 00 10 00	-Φυσικής χροιάς, πλιμένα ή λαναρισμένα	Ατελώς	2.1	χ/μο
5005 00 90 00	-Άλλα	Ατελώς	2.1	χ/μο
50.06 00	Νήματα από μετάρη ή από απορρίματα από μετάρη, σφραγισμένα για τη λιανική πώληση. Τρίχης αλλείας (μυσομητρίδα):			
5006 00 10 00	-Νήματα από μετάρη	5.5	12.9	χ/μο
5006 00 90 00	-Νήματα από απορρίματα από μετάρη. Τρίχης αλλείας (μυσομητρίδα)	5.5	10.5	χ/μο
50.07	Υφάσματα από μετάρη ή από απορρίματα από μετάρη:			
5007 10 00 00	-Υφάσματα από κατάλοιπα απορριμάτων από μετάρη	7.8	13.8	τετρ. μέτρο
5007 20	-Άλλα υφάσματα, που παρέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος μετάρη ή απορρίματα από μετάρη, έλλα από τα κατάλοιπα απορριμάτων από μετάρη:			
	-Κρεμ:			
5007 20 11 00	-Φυσικής χροιάς, πλιμένα ή λαναρισμένα	7.8	16.1	τετρ. μέτρο
5007 20 19 00	-Άλλα	7.8	16.1	τετρ. μέτρο
	-Rouges, habits, bonas, dhaitous, corah και παρόμοια υφάσματα της Άσκια Ανατολής, από καθαρό μετάρη (όχι στίγματα με απορρίματα από μετάρη από κατάλοιπα απορριμάτων από μετάρη ή άλλες υφαντικές ύλες):			
5007 20 21 00	-Ατελώς ύφανσης, φυσικής χροιάς ή απλά πλιμένα	7.8	15.2	τετρ. μέτρο
	-Άλλα:			
5007 20 31 00	-Ατελώς ύφανσης	7.8	16.5	τετρ. μέτρο
5007 20 39 00	-Άλλα	7.8	16.5	τετρ. μέτρο
	-Άλλα:			
5007 20 41 00	-Υφάσματα με αραβή (όχι πυκνή ύφανση)	7.8	16.3	τετρ. μέτρο
	-Άλλα:			
5007 20 51 00	-Φυσικής χροιάς, πλιμένα ή λαναρισμένα	7.8	16.3	τετρ. μέτρο
5007 20 59 00	-Βαμμένα	7.8	16.3	τετρ. μέτρο
	-Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5007 20 61 00	-Με κλίτους που υπερβαίνουν 57 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνουν τα 75 εκατοστόμετρα	7.8	16.3	τετρ. μέτρο
	-Άλλα			
5007 20 69 00	-Τυπωτά	7.8	16.3	τετρ. μέτρο
5007 20 71 00	-Άλλα υφάσματα:	7.8	16.3	τετρ. μέτρο
5007 90	-Φυσικής χροιάς, πλιμένα ή λαναρισμένα	7.8	16.1	τετρ. μέτρο
5007 90 10 00	-Βαμμένα	7.8	16.1	τετρ. μέτρο
5007 90 30 00	-Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	7.8	16.1	τετρ. μέτρο
5007 90 50 00	-Τυπωτά	7.8	16.1	τετρ. μέτρο
5007 90 90 00	-Άλλα	7.8	16.1	τετρ. μέτρο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 51

## ΜΑΛΛΙ, ΤΡΙΧΕΣ ΕΚΛΕΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΧΟΝΤΡΟΕΙΔΕΙΣ, ΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΟΝΤΡΟΤΡΙΧΕΣ

## Σημείωση

1. Στην ονοματολογία, θεωρούνται ως:

α) "μαλλί" η φυσική (να που καλύπτει τα προβατοειδή

β) "τρίχες εκλεκτής ποιότητας" οι τρίχες αλπακά, λάμας, περσικιακής λάμας, καμήλας, βούβελου του Θιβέτ, κατσίκας μοχέρ, κατσίκας του Θιβέτ, κατσίκας του Κασμίρ ή παρόμοιων (με εξαίρεση τις κοινές κατσίκες), κουνιλλού (στο οποίο περιλαμβάνεται και το κουνέλι της Αγύρας), λαγού, κάσταρα, θαλάσσιας ενυδρίδας ή μοσχόπωνακα

γ) "τρίχες χοντροειδείς" οι τρίχες των ζώων που δεν αναριθμούνται παραπάνω, με εξαίρεση τις τρίχες και τις τρίχες ψηκροποιίας (Κλάση 05.02) και τις χοντρότριχες (τρίχες χαιτίς και ουράς μονάτων ή βοσειδών) (Κλάση 05.03).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
51.01	Μαλλιά, μη λανταρισμένα ή χτυπημένα: -Μη καθαρισμένα από τις λιπαρές ουσίες, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μαλλιά που κλιόθηκαν πάνω στην κροτίδα:			
5101 11 00 00	-Μαλλιά από κορόιμα	1.5	2.2	χ/μo
5101 19 00 00	-Άλλα	1.5	2.2	χ/μo
5101 21 00 00	-Καθαρισμένα από τις λιπαρές ουσίες, μη επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (μη απανθρακωμένα):	1.5	2.2	χ/μo
5101 29 00 00	-Μαλλιά από κορόιμα	1.5	2.2	χ/μo
5101 30 00 00	-Επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (απανθρακωμένα)	1.5	2.2	χ/μo
51.02	Τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας ή χοντροκομείς, μη λανταρισμένες ή χτυπημένες:			
5102 10	-Τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5102 10 10 00	-Από κουνιάια Αγρίους	1.5	2.2	χ/μo
5102 10 30 00	-Από αλεπού, λάμα και περιφθινή λάμα	1.5	2.2	χ/μo
5102 10 50 00	-Από καμήλα, βοβάλιο του Θιβέτ (yak), κατσίκια μοχίρ, κατσίκια του Θιβέτ, κατσίκια του Κασιμίρ και παφίους κατσίκας	1.5	2.2	χ/μo
5102 10 90 00	-Από κουνιάια άλλα από τα κουνιάια Αγρίους, λεγούς, κάστορας, θαλάσσιες ανιάρδες και μοσχονότιους	1.5	2.2	χ/μo
5102 20 00 00	-Τρίχες χοντροκομείς	1.5	2.2	χ/μo
51.03	Απορρίματα από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας ή χοντροκομείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίματα από νήματα, σε ελάχιστη όρος τα βρεγμένα:			
5103 10	-Αποχτυπημένα από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5103 10 10 00	-Μη επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (μη απανθρακωμένα)	1.5	2.2	χ/μo
5103 10 90 00	-Επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (απανθρακωμένα)	1.5	2.2	χ/μo
5103 20	-Άλλα απορρίματα από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5103 20 10 00	-Απορρίματα από νήματα	1.5	2.2	χ/μo
5103 20 91 00	-Μη επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (μη απανθρακωμένα)	1.5	2.2	χ/μo
5103 20 99 00	-Επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (απανθρακωμένα)	1.5	2.2	χ/μo
5103 30 00 00	-Απορρίματα από χοντροκομείς τρίχες	1.5	2.2	χ/μo
51.04 00 00 00	Βρεγμένα από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας ή χοντροκομείς	1.5	2.2	χ/μo
51.05	Μαλλί, τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας ή χοντροκομείς, λανταρισμένα ή χτυπημένα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μαλλί χτυπημένα χίμα):			
5105 10 00 00	-Μαλλί λανταρισμένο	1.5	4	χ/μo
5105 21 00 00	-Μαλλί χτυπημένο:			
5105 29 00 00	-Μαλλί χτυπημένο χίμα	1.5	4	χ/μo
5105 30	-Άλλο	1.5	4	χ/μo
5105 30 10 00	-Τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, λανταρισμένες ή χτυπημένες:			
5105 30 10 00	-Λανταρισμένες	1.5	4	χ/μo
5105 30 90 00	-Χτυπημένες	1.5	4	χ/μo
5105 40 00 00	-Τρίχες χοντροκομείς, λανταρισμένες ή χτυπημένες	1.5	4	χ/μo
51.06	Νήματα από μαλλί λανταρισμένα, μη σπασωμένα για τη λιανική πώληση:			
5106 10	-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί:			
5106 10 10 00	-Αλειώματα	Ατελής	3.8	χ/μo
5106 10 90 00	-Άλλα	Ατελής	3.8	χ/μo
5106 20	-Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος μαλλί:			
5106 20 11 00	-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5106 20 19 00	-Αλειώματα	Ατελής	3.8	χ/μo
5106 20 19 00	-Άλλα	Ατελής	3.8	χ/μo
5106 20 91 00	-Αλειώματα	Ατελής	5.3	χ/μo
5106 20 99 00	-Άλλα	Ατελής	5.3	χ/μo
51.07	Νήματα από μαλλί χτυπημένα, μη σπασωμένα για τη λιανική πώληση:			
5107 10	-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί:			
5107 10 10 00	-Αλειώματα	Ατελής	3.8	χ/μo
5107 10 90 00	-Άλλα	Ατελής	3.8	χ/μo
5107 20	-Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος μαλλί:			
5107 20 10 00	-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί και τρίχες εκλεκτής ποιότητας:			
5107 20 10 00	-Αλειώματα	Ατελής	5	χ/μo
5107 20 30 00	-Άλλα	Ατελής	5	χ/μo
5107 20 30 00	-Άλλα:			
5107 20 51 00	-Σήματα κυρίως ή μόνο με μη συνεχείς συνθετικές υφαντικές ίνες:			
5107 20 51 00	-Αλειώματα	Ατελής	6.2	χ/μo
5107 20 59 00	-Άλλα	Ατελής	6.2	χ/μo
5107 20 59 00	-Άλλα σήματα:			
5107 20 91 00	-Αλειώματα	Ατελής	6.2	χ/μo
5107 20 99 00	-Άλλα	Ατελής	6.2	χ/μo
51.08	Νήματα από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, λανταρισμένα ή χτυπημένα,			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5108 10	μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5108 10 10 00	-Λαναρισμένα:			
5108 10 90 00	-Αλευκαστα	Ατελώς	3.2	χ/μο
5108 20	-Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
5108 20 10 00	-Χτενισμένα:			
5108 20 10 00	-Αλευκαστα	Ατελώς	3.2	χ/μο
5108 20 90 00	-Άλλα	Ατελώς	3.2	χ/μο
51.09	Νήματα από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5109 10	-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5109 10 10 00	-Σε κοπές μικρά ή μεγάλα ή σε κούκλες μικρές ή μεγάλες βάρους που υπερβαίνει τα 125 γραμμάρια αλλά που δεν υπερβαίνει τα 500 γραμμάρια	Ατελώς	5	χ/μο
5109 10 90 00	-Άλλα	Ατελώς	6.9	χ/μο
5109 90	-Άλλα:			
5109 90 10 00	-Σε κοπές μικρά ή μεγάλα ή σε κούκλες μικρές ή μεγάλες βάρους που υπερβαίνει τα 125 γραμμάρια αλλά που δεν υπερβαίνει τα 500 γραμμάρια	Ατελώς	6.1	χ/μο
5109 90 90 00	-Άλλα	Ατελώς	6.9	χ/μο
51.10 00 00 00	Νήματα από τρίχες χοιροειδείς ή από χοντρότριχες (γαίτης και σαρφές μονόπλων ή βοσειδών) (στα οποία περιλαμβάνονται και τα νήματα από τυλιγμένες χοντρότριχες (γαίτης και σαρφές μονόπλων ή βοσειδών)), έσο και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	Ατελώς	4.8	χ/μο
51.11	Υφάσματα από μαλλί λαναρισμένο ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας λαναρισμένες:			
5111 11 00 00	-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5111 19	-Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετ.μέτρο	Ατελώς	13	τετ.μέτρο
5111 19 10 00	-Άλλα:			
5111 19 10 00	-Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετ.μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετ.μέτρο	Ατελώς	13	τετ.μέτρο
5111 19 90 00	-Με βάρος που υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετ.μέτρο	Ατελώς	13	τετ.μέτρο
5111 20 00 00	-Άλλα, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες	Ατελώς	17	τετ.μέτρο
5111 30	-Άλλα, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς:			
5111 30 10 00	-Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετ.μέτρο	Ατελώς	17	τετ.μέτρο
5111 30 30 00	-Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετ.μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετ.μέτρο	Ατελώς	17	τετ.μέτρο
5111 30 90 00	-Με βάρος που υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετ.μέτρο	Ατελώς	17	τετ.μέτρο
5111 90	-Άλλα:			
5111 90 10 00	-Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 10% συνολικά υφαντικές ίνες του κεφαλαίου 50	Ατελώς	7.2	τετ.μέτρο
5111 90 91 00	-Άλλα:			
5111 90 91 00	-Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετ.μέτρο	Ατελώς	17	τετ.μέτρο
5111 90 93 00	-Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετ.μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετ.μέτρο	Ατελώς	17	τετ.μέτρο
5111 90 99 00	-Με βάρος που υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετ.μέτρο	Ατελώς	17	τετ.μέτρο
51.12	Υφάσματα από μαλλί χτενισμένο ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας χτενισμένες:			
5112 11 00 00	-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5112 19	-Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετ.μέτρο	Ατελώς	13	τετ.μέτρο
5112 19 10 00	-Άλλα:			
5112 19 10 00	-Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετ.μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετ.μέτρο	Ατελώς	13	τετ.μέτρο
5112 19 90 00	-Με βάρος που υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετ.μέτρο	Ατελώς	13	τετ.μέτρο
5112 20 00 00	-Άλλα, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες	Ατελώς	17	τετ.μέτρο
5112 30	-Άλλα, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς:			
5112 30 10 00	-Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετ.μέτρο	Ατελώς	17	τετ.μέτρο
5112 30 30 00	-Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετ.μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετ.μέτρο	Ατελώς	17	τετ.μέτρο
5112 30 90 00	-Με βάρος που υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετ.μέτρο	Ατελώς	17	τετ.μέτρο
5112 90	-Άλλα:			
5112 90 10 00	-Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 10% συνολικά υφαντικές ίνες του κεφαλαίου 50	Ατελώς	7.2	τετ.μέτρο
5112 90 91 00	-Άλλα:			
5112 90 91 00	-Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετ.μέτρο	Ατελώς	17	τετ.μέτρο
5112 90 93 00	-Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετ.μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετ.μέτρο	Ατελώς	17	τετ.μέτρο
5112 90 99 00	-Με βάρος που υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετ.μέτρο	Ατελώς	17	τετ.μέτρο
51.13 00 00 00	Υφάσματα από τρίχες χοιροειδείς ή από χοντρότριχες (γαίτης και σαρφές μονόπλων ή βοσειδών)	7.8	15.2	τετ.μέτρο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 52

## ΒΑΜΒΑΚΙ

## Σημείωση διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 5209 42 και 5211 42, ως "υφάσματα με την ονομασία "denim" εννοούνται τα υφάσματα με διαγώνια ριγωτή ύφανση (σερζέ), στα οποία η σχέση του στιμιονίου με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4 και στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά με κομμένη κατά διάστημα ρίγα, απασμένο σερζέ ή σατέν 4, που δίνει την εντύπωση αλυσίδας, στα οποία τα υφάσματα του στιμιονίου είναι βαμμένα μπλε και τα υφάσματα του υφάδιού είναι αλεύκαστα, λευκασμένα, βαμμένα γκρι ή χρωματισμένα με ένα μπλε πιο φωτεινό από τα υφάσματα του στιμιονίου.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>52.01 00</b>	<b>Βαρβάνι, μη λευκωμένο ούτε χτενισμένο:</b>			
5201 10 00 00	-Υδρόφιλο ή λευκωμένο	0.7	1.1	χ/μo
5201 00 90 00	-Άλλο	0.7	1.1	χ/μo
<b>52.02</b>	<b>Απορρίμματα από βαρβάνι (που οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα θρίβια):</b>			
5202 10 00 00	-Απορρίμματα από νήματα	1.5	2.2	χ/μo
5202 91 00 00	-Άλλα:	1.5	2.2	χ/μo
5202 99 00 00	-Εξθρίβια	1.5	2.2	χ/μo
5202 99 00 00	-Άλλα	1.5	2.2	χ/μo
<b>52.03 00 00 00</b>	<b>Βαρβάνι, λευκωμένο ή χτενισμένο</b>	1.5	3.2	χ/μo
<b>52.04</b>	<b>Νήματα για ρόφητο από βαρβάνι, όντα και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:</b>			
5204 11 00	-Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5204 11 00 10	-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαρβάνι:			
5204 11 00 10	-Με μέγιστο που δεν υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0.4 σεντ τα 1000 μέτρα	4.3% + 0.6 σεντ τα 1000 μέτρα	χ/μo μέτρα
5204 11 00 90	-Άλλα	Ατελώς	4.3	χ/μo
5204 19 00	-Άλλα:			
5204 19 00 10	-Με μέγιστο που δεν υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0.4 σεντ τα 1000 μέτρα	4.3% + 0.6 σεντ τα 1000 μέτρα	χ/μo μέτρα
5204 19 00 90	-Άλλα	Ατελώς	4.3	χ/μo
5204 20 00	-Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5204 20 00 10	-Με μέγιστο που δεν υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0.4 σεντ τα 1000 μέτρα	6.5% + 0.6σεντ τα 1000 μέτρα	χ/μo μέτρα
5204 20 00 90	-Άλλα	Ατελώς	6.5	χ/μo
<b>52.05</b>	<b>Νήματα από βαρβάνι (άλλα από τα νήματα για ρόφητο), που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαρβάνι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:</b>			
5205 11 00 00	-Νήματα απλά, από (ines μη χτενισμένες):			
5205 11 00 00	-Με τίτλο 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	4.3	χ/μo
5205 12 00 00	-Με τίτλο κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	4.3	χ/μo
5205 13 00 00	-Με τίτλο κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	4.3	χ/μo
5205 14 00 00	-Με τίτλο κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	4.3	χ/μo
5205 15	-Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες):			
5205 15 10 00	-Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	4.3	χ/μo
5205 15 90 00	-Με τίτλο κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	2.9	χ/μo
5205 21 00 00	-Νήματα απλά, από (ines χτενισμένες):			
5205 21 00 00	-Με τίτλο 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	4.3	χ/μo
5205 22 00 00	-Με τίτλο κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	4.3	χ/μo
5205 23 00 00	-Με τίτλο κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	4.3	χ/μo
5205 24 00 00	-Με τίτλο κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	4.3	χ/μo
5205 25	-Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες):			
5205 25 10 00	-Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 106.38 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	4.3	χ/μo
5205 25 30 00	-Με τίτλο κατώτερο των 106.38 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	4.3	χ/μo
5205 25 90 00	-Με τίτλο κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς	2.9	χ/μo
5205 31 00 00	-Νήματα σχημαμένα ή κορδονιστά, από (ines μη χτενισμένες):			
5205 31 00 00	-Με τίτλο σε απλά νήματα 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	4.3	χ/μo
5205 32 00 00	-Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	4.3	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5205 33 00 00	-Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελής	4.3	χ/μo
5205 34 00 00	-Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελής	4.3	χ/μo
5205 35	-Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα);	Ατελής	4.3	χ/μo
5205 35 10 00	-Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελής	4.3	χ/μo
5205 35 90 00	-Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελής	4.3	χ/μo
5205 41 00 00	-Νήματα στρωμένα ή κορδονιστά, από ίνες χτυπημένες; -Με τίτλο σε απλά νήματα 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελής	4.3	χ/μo
5205 42 00 00	-Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελής	4.3	χ/μo
5205 43 00 00	-Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελής	4.3	χ/μo
5205 44 00 00	-Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα).	Ατελής	4.3	χ/μo
5205 45	-Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα);	Ατελής	4.3	χ/μo
5205 45 10 00	-Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 106.38 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελής	4.3	χ/μo
5205 45 30 00	-Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 106.38 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελής	4.3	χ/μo
5205 45 90 00	-Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελής	4.3	χ/μo
52.86	Νήματα από βαμβάκι (έλλα από τα νήματα για γάντια), που περιέχουν λιγότερο από 85% νερά βάρος βαμβάκι, μη σπινθηρογόνα για τη λιανική πώληση;			
5206 11 00 00	-Νήματα απλά, από ίνες μη χτυπημένες; -Με τίτλο 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες)	Ατελής	4.3	χ/μo
5206 12 00 00	-Με τίτλο κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες)	Ατελής	4.3	χ/μo
5206 13 00 00	-Με τίτλο κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες)	Ατελής	4.3	χ/μo
5206 14 00 00	-Με τίτλο κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες)	Ατελής	4.3	χ/μo
5206 15	-Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες);	Ατελής	4.3	χ/μo
5206 15 10 00	-Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελής	4.3	χ/μo
5206 15 90 00	-Με τίτλο κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελής	2.9	χ/μo
5206 21 00 00	-Νήματα απλά, από ίνες χτυπημένες; -Με τίτλο 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες)	Ατελής	4.3	χ/μo
5206 22 00 00	-Με τίτλο κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες)	Ατελής	4.3	χ/μo
5206 23 00 00	-Με τίτλο κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες)	Ατελής	4.3	χ/μo
5206 24 00 00	-Με τίτλο κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες)	Ατελής	4.3	χ/μo
5206 25	-Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες);	Ατελής	4.3	χ/μo
5206 25 10 00	-Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά που δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελής	4.3	χ/μo
5206 25 90 00	-Με τίτλο κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες) -Νήματα στρωμένα ή κορδονιστά, από ίνες μη χτυπημένες;	Ατελής	2.9	χ/μo



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5206 31 00 00	-Με τίτλο σε ακλά νήματα 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε ακλά νήματα)	Ατελής	4.3	γ/μo
5206 32 00 00	-Με τίτλο σε ακλά νήματα κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες σε ακλά νήματα)	Ατελής	4.3	γ/μo
5206 33 00 00	-Με τίτλο σε ακλά νήματα κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε ακλά νήματα)	Ατελής	4.3	γ/μo
5206 34 00 00	-Με τίτλο σε ακλά νήματα κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε ακλά νήματα)	Ατελής	4.3	γ/μo
5206 35	-Με τίτλο σε ακλά νήματα κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε ακλά νήματα):			
5206 35 10 00	-Με τίτλο σε ακλά νήματα κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε ακλά νήματα)	Ατελής	4.3	γ/μo
5206 35 90 00	-Με τίτλο σε ακλά νήματα κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε ακλά νήματα)	Ατελής	4.3	γ/μo
5206 41 00 00	-Νήματα σχημαμένα ή κροχοντά, από ίνες χτυπημένες:			
5206 41 00 00	-Με τίτλο σε ακλά νήματα 714.29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε ακλά νήματα)	Ατελής	4.3	γ/μo
5206 42 00 00	-Με τίτλο σε ακλά νήματα κατώτερο των 714.29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232.56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες σε ακλά νήματα)	Ατελής	4.3	γ/μo
5206 43 00 00	-Με τίτλο σε ακλά νήματα κατώτερο των 232.56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192.31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε ακλά νήματα)	Ατελής	4.3	γ/μo
5206 44 00 00	-Με τίτλο σε ακλά νήματα κατώτερο των 192.31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε ακλά νήματα)	Ατελής	4.3	γ/μo
5206 45	-Με τίτλο σε ακλά νήματα κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε ακλά νήματα):			
5206 45 10 00	-Με τίτλο σε ακλά νήματα κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε ακλά νήματα)	Ατελής	4.3	γ/μo
5206 45 90 00	-Με τίτλο σε ακλά νήματα κατώτερο των 83.33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε ακλά νήματα)	Ατελής	4.3	γ/μo
52.87	Νήματα από βαμβάκι (άλλα από τα νήματα για γάντια) εσωκοσμημένα για τα ιαπωνικά κλώσματα:			
5207 10 00 00	-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι	Ατελής	6.5	γ/μo
5207 90 00 00	-Άλλα	Ατελής	6.5	γ/μo
52.88	Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετ.μέτρα:			
	-Αλεύματα:			
5208 11	-Ακλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετ.μέτρα:			
5208 11 10 00	-Γάζες για την εκδίωξη τριημάτων	Ατελής	10	τετ.μέτρο
5208 11 90 00	-Άλλα	Ατελής	10	τετ.μέτρο
5208 12	-Ακλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετ.μέτρα:			
	-Ακλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετ.μέτρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετ.μέτρα με κλάτος:			
5208 12 11 00	-Που δεν υπερβαίνει τα 115 εκατοστάμετρα	Ατελής	10	τετ.μέτρο
5208 12 13 00	-Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 145 εκατοστάμετρα	Ατελής	10	τετ.μέτρο
5208 12 15 00	-Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστάμετρα	Ατελής	10	τετ.μέτρο
5208 12 19 00	-Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστάμετρα	Ατελής	10	τετ.μέτρο
	-Ακλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130g/m <sup>2</sup> , με κλάτος:			
5208 12 91 00	-Που δεν υπερβαίνει τα 115 εκατοστάμετρα	Ατελής	10	τετ.μέτρο
5208 12 93 00	-Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 145 εκατοστάμετρα	Ατελής	10	τετ.μέτρο
5208 12 95 00	-Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστάμετρα	Ατελής	10	τετ.μέτρο
	-Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστάμετρα	Ατελής	10	τετ.μέτρο
5208 12 99 00	-Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστάμετρα	Ατελής	10	τετ.μέτρο
5208 13 00 00	-Διαγώνιας γιανής (σεξέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σπιννορού με το υψόν δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελής	10	τετ.μέτρο
5208 19 00 00	-Άλλα υφάσματα	Ατελής	10	τετ.μέτρο
	-Απασχημένα:			
5208 21	-Ακλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετ.μέτρα:			
5208 21 10 00	-Γάζες για την εκδίωξη τριημάτων	Ατελής	10	τετ.μέτρο
5208 21 90 00	-Άλλα	Ατελής	10	τετ.μέτρο
5208 22	-Ακλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετ.μέτρα:			
	-Ακλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετ.μέτρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετ.μέτρα με κλάτος:			
5208 22 11 00	-Που δεν υπερβαίνει τα 115 εκατοστάμετρα	Ατελής	10	τετ.μέτρο
5208 22 13 00	-Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 145 εκατοστάμετρα	Ατελής	10	τετ.μέτρο
5208 22 15 00	-Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστάμετρα	Ατελής	10	τετ.μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5208 22 19 00	—Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελής	10	τετραμέτρο
5208 22 91 00	—Ατελής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130g/m <sup>2</sup> , με κλάτος:			
5208 22 93 00	—Που δεν υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα	Ατελής	10	τετραμέτρο
	—Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα	Ατελής	10	τετραμέτρο
5208 22 95 00	—Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελής	10	τετραμέτρο
5208 22 99 00	—Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελής	10	τετραμέτρο
5208 23 00 00	—Διαγώνια ριγανής (σουλ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 3,8	Ατελής	10	τετραμέτρο
5208 29 00 00	—Άλλα υφάσματα	Ατελής	10	τετραμέτρο
	-Βαμμένα:			
5208 31 00 00	—Ατελής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετραμέτρα	Ατελής	10	τετραμέτρο
5208 32	—Ατελής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετραμέτρα:			
	—Ατελής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετραμέτρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετραμέτρα, με κλάτος:			
5208 32 11 00	—Που δεν υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα	Ατελής	10	τετραμέτρο
5208 32 13 00	—Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα	Ατελής	10	τετραμέτρο
5208 32 15 00	—Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελής	10	τετραμέτρο
5208 32 19 00	—Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελής	10	τετραμέτρο
	—Ατελής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετραμέτρα, με κλάτος:			
5208 32 91 00	—Που δεν υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα	Ατελής	10	τετραμέτρο
5208 32 93 00	—Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα	Ατελής	10	τετραμέτρο
5208 32 95 00	—Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελής	10	τετραμέτρο
5208 32 99 00	—Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελής	10	τετραμέτρο
5208 33 00 00	—Διαγώνια ριγανής (σουλ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειού με το υφάδι δεν ξεπερνάει τον αριθμό 4	Ατελής	10	τετραμέτρο
5208 39 00 00	—Άλλα υφάσματα	Ατελής	10	τετραμέτρο
	-Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5208 41 00 00	—Ατελής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετραμέτρα	Ατελής	10	τετραμέτρο
5208 42 00 00	—Ατελής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετραμέτρα	Ατελής	10	τετραμέτρο
5208 43 00 00	—Διαγώνια ριγανής (σουλ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελής	10	τετραμέτρο
5208 49 00 00	—Άλλα υφάσματα	Ατελής	10	τετραμέτρο
	-Τυπωτά:			
5208 51 00 00	—Ατελής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετραμέτρα	Ατελής	10	τετραμέτρο
5208 52	—Ατελής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετραμέτρα:			
5208 52 10 00	—Ατελής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετραμέτρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετραμέτρα	Ατελής	10	τετραμέτρο
5208 52 90 00	—Ατελής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετραμέτρα	Ατελής	10	τετραμέτρο
5208 53 00 00	—Διαγώνια ριγανής (σουλ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελής	10	τετραμέτρο
5208 59 00 00	—Άλλα υφάσματα	Ατελής	10	τετραμέτρο
<b>52.99</b>	<b>Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν συνολικώς 85% κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετραμέτρα:</b>			
	-Άλλοιαντα:			
5209 11 00 00	—Ατελής ύφανσης	Ατελής	10	τετραμέτρο
5209 12 00 00	—Διαγώνια ριγανής (σουλ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελής	10	τετραμέτρο
5209 19 00 00	—Άλλα υφάσματα	Ατελής	10	τετραμέτρο
	-Λευκασμένα:			
5209 21 00 00	—Ατελής ύφανσης	Ατελής	10	τετραμέτρο
5209 22 00 00	—Διαγώνια ριγανής (σουλ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελής	10	τετραμέτρο
5209 29 00 00	—Άλλα υφάσματα	Ατελής	10	τετραμέτρο
	-Βαμμένα:			
5209 31 00 00	—Ατελής ύφανσης	Ατελής	10	τετραμέτρο
5209 32 00 00	—Διαγώνια ριγανής (σουλ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελής	10	τετραμέτρο
5209 39 00 00	—Άλλα υφάσματα	Ατελής	10	τετραμέτρο
	-Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5209 41 00 00	—Ατελής ύφανσης	Ατελής	10	τετραμέτρο
5209 42 00 00	—Υφάσματα με την ονομασία "denim"	Ατελής	10	τετραμέτρο
5209 43 00 00	—Άλλα υφάσματα διαγώνια ριγανής (σουλ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελής	10	τετραμέτρο
5209 49	—Άλλα υφάσματα:			
5209 49 10 00	—Υφάσματα jacquard, με κλάτος που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά κατώτερο από 140 εκατοστόμετρα	Ατελής	10	τετραμέτρο
5209 49 90 00	—Άλλα	Ατελής	10	τετραμέτρο
	-Τυπωτά:			
5209 51 00 00	—Ατελής ύφανσης	Ατελής	10	τετραμέτρο
5209 52 00 00	—Διαγώνια ριγανής (σουλ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελής	10	τετραμέτρο
5209 59 00 00	—Άλλα υφάσματα	Ατελής	10	τετραμέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>52.10</b>	<b>Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ.μέτρα:</b>			
	-Αλεύματα:			
5210 11	-Αυτός ύφανσης:			
5210 11 10 00	-Με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστάμετρα	Αυτός	10	τετ.μέτρο
5210 11 90 00	-Με κλάτος που υπερβαίνει τα 165 εκατοστάμετρα	Αυτός	10	τετ.μέτρο
5210 12 00 00	-Διαγώνιας ριγιστής (σετζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4			
5210 19 00 00	-Άλλα υφάσματα	Αυτός	10	τετ.μέτρο
	-Αυκασιμμένα:			
5210 21	-Αυτός ύφανσης:			
5210 21 10 00	-Με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστάμετρα	Αυτός	10	τετ.μέτρο
5210 21 90 00	-Με κλάτος που υπερβαίνει τα 165 εκατοστάμετρα	Αυτός	10	τετ.μέτρο
5210 22 00 00	-Διαγώνιας ριγιστής (σετζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4			
5210 29 00 00	-Άλλα υφάσματα	Αυτός	10	τετ.μέτρο
	-Βαρμμένα:			
5210 31	-Αυτός ύφανσης:			
5210 31 10 00	-Με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστάμετρα	Αυτός	10	τετ.μέτρο
5210 31 90 00	-Με κλάτος που υπερβαίνει τα 165 εκατοστάμετρα	Αυτός	10	τετ.μέτρο
5210 32 00 00	-Διαγώνιας ριγιστής (σετζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4			
5210 39 00 00	-Άλλα υφάσματα	Αυτός	10	τετ.μέτρο
	-Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5210 41 00 00	-Αυτός ύφανσης	Αυτός	10	τετ.μέτρο
5210 42 00 00	-Διαγώνιας ριγιστής (σετζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4			
5210 49 00 00	-Άλλα υφάσματα	Αυτός	10	τετ.μέτρο
	-Τυπωτά:			
5210 51 00 00	-Αυτός ύφανσης	Αυτός	10	τετ.μέτρο
5210 52 00 00	-Διαγώνιας ριγιστής (σετζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4			
5210 59 00 00	-Άλλα υφάσματα	Αυτός	10	τετ.μέτρο
<b>52.11</b>	<b>Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ.μέτρα:</b>			
	-Αλεύματα:			
5211 11 00 00	-Αυτός ύφανσης	Αυτός	10	τετ.μέτρο
5211 12 00 00	-Διαγώνιας ριγιστής (σετζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4			
5211 19 00 00	-Άλλα υφάσματα	Αυτός	10	τετ.μέτρο
	-Αυκασιμμένα:			
5211 21 00 00	-Αυτός ύφανσης	Αυτός	10	τετ.μέτρο
5211 22 00 00	-Διαγώνιας ριγιστής (σετζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4			
5211 29 00 00	-Άλλα υφάσματα	Αυτός	10	τετ.μέτρο
	-Βαρμμένα:			
5211 31 00 00	-Αυτός ύφανσης	Αυτός	10	τετ.μέτρο
5211 32 00 00	-Διαγώνιας ριγιστής (σετζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4			
5211 39 00 00	-Άλλα υφάσματα	Αυτός	10	τετ.μέτρο
	-Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5211 41 00 00	-Αυτός ύφανσης	Αυτός	10	τετ.μέτρο
5211 42 00 00	-Υφάσματα με την ονομασία "doppa"	Αυτός	10	τετ.μέτρο
5211 43 00 00	-Άλλα υφάσματα διαγώνιας ριγιστής (σετζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4			
5211 49	-Άλλα υφάσματα:	Αυτός	10	τετ.μέτρο
	-Υφάσματα Ιακωμάς:			
5211 49 11 00	-Υφάσματα για σφάρισμα	Αυτός	10	τετ.μέτρο
5211 49 19 00	-Άλλα	Αυτός	10	τετ.μέτρο
5211 49 90 00	-Άλλα	Αυτός	10	τετ.μέτρο
	-Τυπωτά:			
5211 51 00 00	-Αυτός ύφανσης	Αυτός	10	τετ.μέτρο
5211 52 00 00	-Διαγώνιας ριγιστής (σετζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4			
5211 59 00 00	-Άλλα υφάσματα	Αυτός	10	τετ.μέτρο
<b>52.12</b>	<b>Άλλα υφάσματα από βαμβάκι:</b>			
	-Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ.μέτρα:			
5212 11	-Αλεύματα:			
5212 11 10 00	-Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι	Αυτός	10	τετ.μέτρο
5212 11 90 00	-Άλλα σύμμικτα	Αυτός	10	τετ.μέτρο
5212 12	-Αυκασιμμένα:			
5212 12 10 00	-Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι	Αυτός	10	τετ.μέτρο
5212 12 90 00	-Άλλα σύμμικτα	Αυτός	10	τετ.μέτρο
5212 13	-Βαρμμένα:			
5212 13 10 00	-Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι	Αυτός	10	τετ.μέτρο
5212 13 90 00	-Άλλα σύμμικτα	Αυτός	10	τετ.μέτρο
5212 14	-Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5212 14 10 00	—Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι	Ατελής	10	τετραμέτρο
5212 14 90 00	—Άλλα σύμμικτα	Ατελής	10	τετραμέτρο
5212 15	—Τυκωτά:			
5212 15 10 00	—Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι	Ατελής	10	τετραμέτρο
5212 15 90 00	—Άλλα σύμμικτα	Ατελής	10	τετραμέτρο
	—Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετραμέτρα:			
5212 21	—Αλεσμένα:			
5212 21 10 00	—Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι	Ατελής	10	τετραμέτρο
5212 21 90 00	—Άλλα σύμμικτα	Ατελής	10	τετραμέτρο
5212 22	—Απκασιμένα:			
5212 22 10 00	—Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι	Ατελής	10	τετραμέτρο
5212 22 90 00	—Άλλα σύμμικτα	Ατελής	10	τετραμέτρο
5212 23	—Βαμμένα:			
5212 23 10 00	—Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι	Ατελής	10	τετραμέτρο
5212 23 90 00	—Άλλα σύμμικτα	Ατελής	10	τετραμέτρο
5212 24	—Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5212 24 10 00	—Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι	Ατελής	10	τετραμέτρο
5212 24 90 00	—Άλλα σύμμικτα	Ατελής	10	τετραμέτρο
5212 25	—Τυκωτά:			
5212 25 10 00	—Σύμμικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι	Ατελής	10	τετραμέτρο
5212 25 90 00	—Άλλα σύμμικτα	Ατελής	10	τετραμέτρο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 53

ΑΛΛΕΣ ΦΥΤΙΚΕΣ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ.  
ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ

## Συμπληρωματική σημείωση

- 1) (Α) Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο παρακάτω στοιχείο Β, θεωρούνται ως "συσκευασμένα για τη λαϊκή πώληση", στις διατάξεις 5306 10 90, 5306 20 90 και 5308 20 90, τα νήματα (απλά, στριμμένα ή κορδονωτά) που προσφέρονται:
- α) σε καρτέλλες, καρούλα (μπομπίνες), σωλίνες ή παρόμοια υποθέματα, σε μπάλες ή κουβάρια, με βάρος (μαζί με τα υποστηρίγματα) που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμμάρια.
  - β) σε μεγάλες ή μικρές κούκλες με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 125 γραμμάρια.
  - γ) σε κούκλες διαιρεμένες σε μικρότερες κούκλες με τη βοήθεια ενός ή περισσότερων διαχωριστικών νημάτων τα οποία καθιστούν ανεξάρτητες μεταξύ τους τις μικρές κούκλες, με ομοιόμορφο βάρος που δεν υπερβαίνει τα 125 γραμμάρια.
- (Β) Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται:
- α) στα αλεύκαστα, στριμμένα ή κορδονωτά νήματα, σε κούκλες.
  - β) στα στριμμένα ή κορδονωτά νήματα που παρουσιάζονται:
    - 1. σε κούκλες με σταυροειδές τύλιγμα του νήματος.
    - 2. σε υπόθεμα ή άλλη συσκευασία που δείχνει τη χρήση τους στην υφαντουργία (π.χ. σε σωλίνες στριππηρών, κυλίνδρους, καρούλα κωνικά ή κώνους, ή με μορφή κουκουλιών για αργαλειούς κεντήματος).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
53.01	Λινάρι ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά όχι νηματοποιημένο. Ίσιωμα και απορρίμματα από λινάρι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια):			
5301 10 00 00	-Λινάρι ακατέργαστο ή μουκαμμένο	5.2	8	χ/μο
5301 21 00 00	-Λινάρι σπασμένο, ξεφλουδιασμένο, γτενασμένο ή κατεργασμένο με άλλο τρόπο, αλλά όχι νηματοποιημένο:			
5301 29 00 00	-Σπασμένο ή ξεφλουδιασμένο	5.2	8	χ/μο
5301 30	-Άλλο	5.2	8	χ/μο
5301 30 10 00	-Ίσιωμα και απορρίμματα από λινάρι:			
5301 30 90 00	-Ίσιωμα	5.2	8	χ/μο
	-Απορρίμματα από λινάρι	5.2	8	χ/μο
53.02	Καννάθι (Cannabis sativa L.) ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά όχι νηματοποιημένο. Ίσιωμα και απορρίμματα από καννάθι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια):			
5302 10 00 00	-Καννάθι ακατέργαστο ή μουκαμμένο	5.2	8	χ/μο
5302 90 00 00	-Άλλο	5.2	8	χ/μο
53.03	Γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίδιλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών (με εξαίρεση το λινάρι, το καννάθι και το ρομή), ακατέργαστες ή κατεργασμένες, αλλά όχι νηματοποιημένες. Ίσιωμα και απορρίμματα από αυτές τις ίνες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια):			
5303 10 00 00	-Γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίδιλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών, ακατέργαστες ή μουκαμμένες	1.5	2.2	χ/μο
5303 90 00 00	-Άλλες	1.5	2.2	χ/μο
53.04	Σίδη και άλλες υφαντικές ίνες του είδους Agave, ακατέργαστες ή κατεργασμένες, αλλά όχι νηματοποιημένες. Ίσιωμα και απορρίμματα από τις ίνες αυτές (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από ίνες και τα ξεφτίδια):			
5304 10 00 00	-Σίδη και άλλες υφαντικές ίνες του είδους Agave, ακατέργαστες	1.5	2.2	χ/μο
5304 90 00 00	-Άλλες	1.5	2.2	χ/μο
53.05	Κοκορούνικα, σόδα (καννάθι Μανίλας ή Musa textilis Nee), ρομή και άλλες φυτικές υφαντικές ίνες που δεν καταναμάζονται ούτε περιλαμβάνονται ελλού, ακατέργαστες ή κατεργασμένες, αλλά όχι νηματοποιημένες. Ίσιωμα και απορρίμματα από τις ίνες αυτές (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια):			
5305 11 00 00	-Από κοκορούνικα (σού):			
5305 19 00 00	-Άλλο	1.5	2.2	χ/μο
5305 21 00 00	-Από σόδα:			
5305 29 00 00	-Ακατέργαστη	1.5	2.2	χ/μο
	-Άλλη	1.5	2.2	χ/μο
5305 91 00 00	-Άλλες:			
5305 99 00 00	-Ακατέργαστες	1.5	2.2	χ/μο
	-Άλλες	1.5	2.2	χ/μο
53.06	Νήματα από λινάρι:			
5306 10	-Απλά:			
	-Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
	-Με τίτλο 833.3 decitex ή περισσότερο (που δεν ξεπερνούν τις 12 μετρικές μονάδες):			
5306 10 11 00	-Αλεκαστα	1.5	5.5	χ/μο
5306 10 19 00	-Άλλα	1.5	5.5	χ/μο
	-Με τίτλο κατώτερο των 833.3 decitex αλλά όχι κατώτερο των 277.8 decitex (που υπερβαίνουν τις 12 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνουν τις 36 μετρικές μονάδες):			
5306 10 31 00	-Αλεκαστα	1.5	5.5	χ/μο
5306 10 39 00	-Άλλα	1.5	5.5	χ/μο
5306 10 50 00	-Με τίτλο κατώτερο των 277.8 decitex (που υπερβαίνουν τις 36 μετρικές μονάδες)	1.5	5	χ/μο
5306 10 90 00	-Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	1.5	6.5	χ/μο
5306 20	-Στριμμένα ή κορδονωτά:			
5306 20 11 00	-Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5306 20 19 00	-Αλεκαστα	1.5	5.8	χ/μο
5306 20 90 00	-Άλλα	1.5	5.8	χ/μο
	-Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	1.5	6.5	χ/μο
53.07	Νήματα από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίδιλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών της Κλάσης 53.03:			
5307 10	-Απλά:			
5307 10 10 00	-Με τίτλο 1 000 decitex ή λιγότερο (10 μετρικές μονάδες ή περισσότερο)	1.5	2.2	χ/μο
5307 10 90 00	-Με τίτλο ανώτερο των 1 000 decitex (λιγότερο των 10 μετρικών μονάδων)	1.5	2.2	χ/μο
5307 20 00 00	-Στριμμένα ή κορδονωτά	1.5	2.2	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
53.08	Νήματα από άλλες φυτικές θραυστικές ίνες. Νήματα από χαρτί:			
5308 10 00 00	-Νήματα από κοκοφοίνικα	1.5	2.2	χ/μο
5308 20	-Νήματα από καννάβι:			
5308 20 10 00	-Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	1.8	4.4	χ/μο
5308 20 90 00	-Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	1.5	5.8	χ/μο
5308 30 00 00	-Νήματα από χαρτί	1.5	6.1	χ/μο
5308 90	-Άλλα:			
	-Νήματα από ραμί:			
5308 90 11 00	-Με τίτλο 833.3 decitex ή περισσότερο (που δεν ξεπερνούν τις 12 μετρικές μονάδες)	1.5	5.5	χ/μο
5308 90 13 00	-Με τίτλο κατώτερο των 833.3 decitex αλλά όχι κατώτερο των 277.8 decitex (που υπερβαίνουν τις 12 μετρικές μονάδες, αλλά δεν υπερβαίνουν τις 36 μετρικές μονάδες)	1.5	5.5	χ/μο
5308 90 19 00	-Με τίτλο κατώτερο των 277.8 decitex (που υπερβαίνουν τις 36 μετρικές μονάδες)	1.5	5	χ/μο
5308 90 90 00	-Άλλα	1.5	5	χ/μο
53.09	Υφάσματα από λινό:			
	-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος λινό:			
5309 11	-Αλεκαστα ή λευκασμένα:			
	-Αλεκαστα, βάρους:			
5309 11 11 00	-Που δεν υπερβαίνει τα 400 γραμ./τετ. μέτρο	2.1	11.8	τετ. μέτρο
5309 11 19 00	-Που υπερβαίνει τα 400 γραμ./τετ. μέτρο	2.1	11.8	τετ. μέτρο
5309 11 90 00	-Λευκασμένα	2.1	11.8	τετ. μέτρο
5309 19	-Άλλα:			
5309 19 10 00	-Βαμμένα ή από νήματα διαφόρων χρωμάτων	2.1	11.8	τετ. μέτρο
5309 19 90 00	-Τυπωτά	2.1	11.8	τετ. μέτρο
	-Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος λινό:			
5309 21	-Αλεκαστα ή λευκασμένα:			
5309 21 10 00	-Αλεκαστα	2.1	11.8	τετ. μέτρο
5309 21 90 00	-Λευκασμένα	2.1	11.8	τετ. μέτρο
5309 29	-Άλλα:			
5309 29 10 00	-Βαμμένα ή από νήματα διαφόρων χρωμάτων	2.1	11.8	τετ. μέτρο
5309 29 90 00	-Τυπωτά	2.1	11.8	τετ. μέτρο
53.10	Υφάσματα από γινότα ή άλλες θραυστικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βέλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών της Κλάσης 53.03:			
5310 10	-Αλεκαστα:			
5310 10 10 00	-Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 150 εκατοστά	1.5	5.1	τετ. μέτρο
5310 10 90 00	-Πλάτους που υπερβαίνει τα 150 εκατοστά	1.5	5.1	τετ. μέτρο
5310 90 00 00	-Άλλα	1.5	5.1	τετ. μέτρο
53.11 00	Υφάσματα από άλλες φυτικές θραυστικές ίνες. Υφάσματα από νήματα από χαρτί:			
5311 00 10 00	-Υφάσματα από ραμί	2.1	11.8	τετ. μέτρο
5311 00 90 00	-Άλλα	1.5	6.4	τετ. μέτρο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 54

## ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΪΝΕΣ, ΣΥΝΕΧΕΙΣ

## Σημειώσεις

1. Στην ονοματολογία, με τον όρο "συνθετικές ή τεχνητές ίνες" εννοούνται οι μη συνεχείς ίνες και οι συνεχείς ίνες από πολυμερές οργανικές ύλες που παράγονται βιομηχανικά:

- α) με πολυμερισμό μονομερών οργανικών, όπως πολυαμιδίων, πολυεστέρων, πολυουριθανών ή πολυβινυλικών παραγώγων
- β) με χημικό μετασχηματισμό φυσικών πολυμερών οργανικών (π.χ. κυταρίνη, καζείνη, πρωτεΐνες, φύκια), όπως τεχνητών υφαντικών ινών, βισκόζης, οξικής κυταρίνης, κυρπο ή αλγινικού άλατος.

Θεωρούνται ως "συνθετικές" οι ίνες που καθορίζονται με το στοιχείο α) και ως "τεχνητές" εκείνες που καθορίζονται με το στοιχείο β).

Οι όροι "συνθετικές" και "τεχνητές" εφαρμόζονται επίσης, με την ίδια έννοια, στην έκφραση "υφαντικές ύλες".

2. Οι Κλάσεις 54.02 και 54.03 δεν περιλαμβάνουν τις δέσμες από συνεχείς ίνες συνθετικές ή τεχνητές του Κεφαλαίου 55.



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
54.01	Νήματα για ράφηση από ίνες συνθετικές ή υαγρές, συνεχείς, άσπες και συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5401 10	-Από ίνες συνθετικές συνεχείς			
5401 10 11	-Δήλ συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5401 10 11 10	-Ίνες που λέγονται "ουρα γουά": -Με μέτρος που να μην υπερβαίνουν τα 914 μέτρα	0,4 σεντ τα 1000 μέτρα	65% + 0,6 σεντ τα 1000 μέτρα	μέτρο
5401 10 11 90	-Άλλες	Ατελώς		γ/μσ
5401 10 19	-Άλλες:			
5401 10 19 10	-Με μέτρος που να μην υπερβαίνουν τα 914 μέτρα	0,4 σεντ τα 1000 μέτρα	65% + 0,7 σεντ τα 1000 μέτρα	μέτρο
5401 10 19 90	-Άλλες	Ατελώς	6,5	γ/μσ
5401 10 90	-Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5401 10 90 10	-Με μέτρος που να μην υπερβαίνουν τα 914 μέτρα	0,4 σεντ τα 1000 μέτρα	4,3% + 0,6 σεντ τα 1000 μέτρα	μέτρο
5401 10 90 90	-Άλλες	Ατελώς	4,3	γ/μσ
5401 20	-Από ίνες υαγρές συνεχείς:			
5401 20 10	-Δήλ συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5401 20 10 10	-Με μέτρος που να μην υπερβαίνουν τα 914 μέτρα	0,4 σεντ τα 1000 μέτρα	6,8% + 0,6 σεντ τα 1000 μέτρα	μέτρο
5401 20 10 90	-Άλλες	Ατελώς	6,8	γ/μσ
5401 20 90	-Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5401 20 90 10	-Με μέτρος που να μην υπερβαίνουν τα 914 μέτρα	0,4 σεντ τα 1000 μέτρα	4,2% + 0,6 σεντ τα 1000 μέτρα	μέτρο
5401 20 90 90	-Άλλες	Ατελώς	4,2	γ/μσ
54.02	Νήματα από ίνες συνθετικές συνεχείς (όλα από τα νήματα για ράφηση), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, στα οποία απαλειφθέντα και τα κενά συνθετικά σεντ των 67 decitex:			
5402 10	-Νήματα μεγάλης αντοχής από νήσλον ή άλλα πολυαμίδες:			
5402 10 10 00	-Από αραμίδια	Ατελώς	6,5	γ/μσ
5402 10 90 00	-Άλλα	Ατελώς	6,5	γ/μσ
5402 20 00 00	-Νήματα μεγάλης αντοχής από πολυαμίδες	Ατελώς	6,5	γ/μσ
5402 31	-Νήματα ελασματοποιημένα:			
5402 31 10 00	-Από νήσλον ή άλλα πολυαμίδες, με τίτλο σε ανά νήματα 50 tex ή κατώτερο:			
5402 31 30 00	-Με τίτλο σε ανά νήματα 5 tex ή κατώτερο	Ατελώς	6,5	γ/μσ
5402 31 30 00	-Με τίτλο σε ανά νήματα ανώτερο των 5 tex μέχρι και 33 tex	Ατελώς	6,5	γ/μσ
5402 31 90 00	-Με τίτλο σε ανά νήματα ανώτερο των 33 tex μέχρι και 50 tex	Ατελώς	6,5	γ/μσ
5402 32 00 00	-Από νήσλον ή άλλα πολυαμίδες, με τίτλο σε ανά νήματα ανώτερο των 50 tex	Ατελώς	6,5	γ/μσ
5402 33	-Από πολυαμίδες:			
5402 33 10 00	-Με τίτλο σε ανά νήματα 14 tex ή κατώτερο	Ατελώς	6,5	γ/μσ
5402 33 90 00	-Με τίτλο σε ανά νήματα ανώτερο των 14 tex	Ατελώς	6,5	γ/μσ
5402 39	-Άλλα:			
5402 39 10 00	-Από κολυτροαυτίνο	Ατελώς	6,5	γ/μσ
5402 39 90 00	-Άλλα	Ατελώς	6,5	γ/μσ
5402 41	-Άλλα νήματα, ανά, χωρίς σφρίγγα ή με σφρίγγα που δεν υπερβαίνει τις 50 σφρίγγες το μέτρο:			
5402 41 10 00	-Από νήσλον ή άλλα πολυαμίδες:			
5402 41 30 00	-Με τίτλο σε ανά νήματα 7 tex ή κατώτερο	Ατελώς	6,5	γ/μσ
5402 41 30 00	-Με τίτλο σε ανά νήματα ανώτερο των 7 tex μέχρι και 33 tex	Ατελώς	6,5	γ/μσ
5402 41 90 00	-Με τίτλο σε ανά νήματα ανώτερο των 33 tex	Ατελώς	6,5	γ/μσ
5402 42 00 00	-Από πολυαμίδες, με ίνες μαλακές προσαρτησολιμένες	Ατελώς	6,5	γ/μσ
5402 43	-Από πολυαμίδες, άλλα:			
5402 43 10 00	-Με τίτλο σε ανά νήματα 14 tex ή κατώτερο	Ατελώς	6,5	γ/μσ
5402 43 90 00	-Με τίτλο σε ανά νήματα ανώτερο των 14 tex	Ατελώς	6,5	γ/μσ
5402 49	-Άλλα:			
5402 49 10 00	-Από ελαστομαρή	Ατελώς	6,5	γ/μσ
5402 49 91 00	-Άλλα:			
5402 49 91 00	-Από κολυτροαυτίνο	Ατελώς	6,5	γ/μσ
5402 49 99 00	-Άλλα	Ατελώς	6,5	γ/μσ
5402 51	-Άλλα νήματα, ανά, με σφρίγγα που υπερβαίνει τις 50 σφρίγγες το μέτρο:			
5402 51 10 00	-Από νήσλον ή άλλα πολυαμίδες:			
5402 51 30 00	-Με τίτλο σε ανά νήματα 7 tex ή κατώτερο	Ατελώς	6,5	γ/μσ
5402 51 30 00	-Με τίτλο σε ανά νήματα ανώτερο των 7 tex μέχρι και 33 tex	Ατελώς	6,5	γ/μσ
5402 51 90 00	-Με τίτλο σε ανά νήματα ανώτερο των 33 tex	Ατελώς	6,5	γ/μσ
5402 52	-Από πολυαμίδες:			
5402 52 10 00	-Με τίτλο σε ανά νήματα 14 tex ή κατώτερο	Ατελώς	6,5	γ/μσ
5402 52 90 00	-Με τίτλο σε ανά νήματα ανώτερο των 14 tex	Ατελώς	6,5	γ/μσ
5402 59	-Άλλα:			
5402 59 10 00	-Από κολυτροαυτίνο	Ατελώς	6,5	γ/μσ
5402 59 90 00	-Άλλα	Ατελώς	6,5	γ/μσ
5402 61	-Άλλα νήματα, σφραγμένα ή κορδονιστά:			
5402 61 10 00	-Από νήσλον ή άλλα πολυαμίδες:			
5402 61 10 00	-Με τίτλο σε ανά νήματα 7 tex ή κατώτερο	Ατελώς	6,5	γ/μσ

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΕΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5402 61 30 00	—Με τίτλο σε ακλό νήματα ανάστρο των 7 tex μέχρι και 33 tex	Ατελής	6.5	γ/μo
5402 61 90 00	—Με τίτλο σε ακλό νήματα ανάστρο των 33 tex	Ατελής	6.5	γ/μo
5402 62	—Από πολυακτύρες			
5402 62 10 00	—Με τίτλο σε ακλό νήματα 14 tex ή κατάστρο	Ατελής	6.5	γ/μo
5402 62 90 00	—Με τίτλο σε ακλό νήματα ανάστρο των 14 tex	Ατελής	6.5	γ/μo
5402 69	—Άλλα:			
5402 69 10 00	—Από πολυακτύρενο	Ατελής	6.5	γ/μo
5402 69 90 00	—Άλλα	Ατελής	6.5	γ/μo
54.83	Νήματα από τεχνικές ίνες συντελής (έλλα από τα νήματα για ράφια), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μονόκτυρα τεχνικά πύκτα των 67 decitex:			
5403 10 00 00	—Νήματα μεγάλης αντοχής από τεχνικές υφαντικές ίνες βισκόζης	Ατελής	6.8	γ/μo
5403 20	—Νήματα ελαστικοποιημένα:			
5403 20 10 00	—Από οβική κυταρίνη	Ατελής	6.8	γ/μo
5403 20 90 00	—Άλλα	Ατελής	6.8	γ/μo
5403 31 00 00	—Άλλα νήματα, ακλό:			
5403 31 00 00	—Από τεχνικές υφαντικές ίνες βισκόζης, χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο που δεν υπερβαίνει τις 120 στροφές το μέτρο	Ατελής	6.8	γ/μo
5403 32 00 00	—Από τεχνικές υφαντικές ίνες βισκόζης, με στρίψιμο που υπερβαίνει τις 120 στροφές το μέτρο	Ατελής	6.8	γ/μo
5403 33	—Από οβική κυταρίνη:			
5403 33 10 00	—Ακλό, χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο που δεν υπερβαίνει τις 250 στροφές το μέτρο	Ατελής	6.8	γ/μo
5403 33 90 00	—Άλλα	Ατελής	6.8	γ/μo
5403 39 00 00	—Άλλα	Ατελής	6.8	γ/μo
5403 41 00 00	—Άλλα νήματα, στριμμένα ή καρδονικά:			
5403 42 00 00	—Από τεχνικές υφαντικές ίνες βισκόζης	Ατελής	6.8	γ/μo
5403 49 00 00	—Από οβική κυταρίνη	Ατελής	6.8	γ/μo
5403 49 00 00	—Άλλα	Ατελής	6.8	γ/μo
54.84	Νήματα μονόκτυρα συντελής 67 decitex ή παρομοίως και των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τριβής δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο. Λουρίδες και παρόμοιες μορφές (π.χ. τεχνικά όργανα), από συνθετικές υφαντικές ίνες, των οποίων το ορατό κλώτος δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα:			
5404 10	—Νήματα μονόκτυρα:			
5404 10 10 00	—Από ελαστομερή	Ατελής	5.8	γ/μo
5404 10 90 00	—Άλλα	Ατελής	5.8	γ/μo
5404 90	—Άλλα:			
5404 90 11 00	—Από πολυακτύρενο:			
5404 90 11 00	—Λουρίδες διακοσμητικές του τύπου που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία	Ατελής	6.3	γ/μo
5404 90 19 00	—Άλλα	Ατελής	6.3	γ/μo
5404 90 90 00	—Άλλα	Ατελής	6.3	γ/μo
54.85 90 90 90	Νήματα μονόκτυρα τεχνικά 67 decitex ή παρομοίως και των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τριβής δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο. Λουρίδες και παρόμοιες μορφές (π.χ. τεχνικά όργανα), από τεχνικές υφαντικές ίνες, των οποίων το ορατό κλώτος δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα	3.6	8.3	γ/μo
54.86	Νήματα από συνθετικές ή τεχνικές ίνες συντελής (έλλα από τα νήματα για ράφια), συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5406 10 00 00	—Νήματα από ίνες συνθετικής συντελής	Ατελής	4.3	γ/μo
5406 20 00 00	—Νήματα από ίνες τεχνικής συντελής	Ατελής	4.2	γ/μo
54.87	Υφάσματα από νήματα από συνθετικές ή τεχνικές ίνες συντελής, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα που κατασκευάζονται από τα προϊόντα της Κλάσης 54.84:			
5407 10 00 00	—Υφάσματα που κατασκευάζονται από νήματα μεγάλης αντοχής από νάylon ή έλλα πολυακτύρα ή πολυακτύρες	Ατελής	11	τετρ.μέτρο
5407 20	—Υφάσματα που κατασκευάζονται από λουρίδες ή παρόμοιες μορφές:			
5407 20 11 00	—Από πολυακτύρενο ή πολυακτύρενο, κλώτους:	Ατελής	11	τετρ.μέτρο
5407 20 11 00	—Από 3 μέτρα	Ατελής	11	τετρ.μέτρο
5407 20 19 00	—3 μέτρα ή παρομοίως	Ατελής	11	τετρ.μέτρο
5407 20 90 00	—Άλλα	Ατελής	11	τετρ.μέτρο
5407 30 00 00	—"Υφάσματα" που αναφέρονται στη σημείωση 9 του τμήματος XI			
5407 41 00 00	—Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες συντελής από νάylon ή έλλα πολυακτύρα:			
5407 41 00 00	—Αλεσμένα ή λειωσμένα	Ατελής	11	τετρ.μέτρο
5407 42	—Βαμμένα:			
5407 42 10 00	—Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 57 εκατοστόμετρα	Ατελής	11	τετρ.μέτρο
5407 42 90 00	—Πλάτους που υπερβαίνει τα 57 εκατοστόμετρα	Ατελής	11	τετρ.μέτρο
5407 43 00 00	—Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	Ατελής	11	τετρ.μέτρο
5407 44	—Τυπωτά:			
5407 44 10 00	—Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 57 εκατοστόμετρα	Ατελής	11	τετρ.μέτρο
5407 44 90 00	—Πλάτους που υπερβαίνει τα 57 εκατοστόμετρα	Ατελής	11	τετρ.μέτρο
5407 51 00 00	—Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες συντελής από πολυακτύρα ελαστικοποιημένες:			
5407 51 00 00	—Αλεσμένα ή λειωσμένα	Ατελής	11	τετρ.μέτρο
5407 52 00 00	—Βαμμένα	Ατελής	11	τετρ.μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5407 53	-Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5407 53 10 00	-Πλέτους που υπερβαίνει τα 57 εκατοστά αλλά που δεν υπερβαίνει τα 75 εκατοστά	-Ατελώς	11	τετρ. μέτρο
5407 53 90 00	-Άλλα	-Ατελώς	11	τετρ. μέτρο
5407 54 00 00	-Τυπωτά	-Ατελώς	11	τετρ. μέτρο
5407 60	-Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες συνθετικές από πολυαιθέρα μη ελαστικοποιημένες			
5407 60 10 00	-Αλεκακασία ή λευκακασία	-Ατελώς	11	τετρ. μέτρο
5407 60 30 00	-Βαμμένα	-Ατελώς	11	τετρ. μέτρο
5407 60 51 00	-Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5407 60 51 00	-Πλέτους που υπερβαίνει τα 57 εκατοστά αλλά που δεν υπερβαίνει τα 75 εκατοστά	-Ατελώς	11	τετρ. μέτρο
5407 60 59 00	-Άλλα	-Ατελώς	11	τετρ. μέτρο
5407 60 90 00	-Τυπωτά	-Ατελώς	11	τετρ. μέτρο
5407 71 00 00	-Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος συνθετικές ίνες συνθετικές			
5407 71 00 00	-Αλεκακασία ή λευκακασία	-Ατελώς	11	τετρ. μέτρο
5407 72 00 00	-Βαμμένα	-Ατελώς	11	τετρ. μέτρο
5407 73	-Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5407 73 10 00	-Υφάσματα Jacquard, με κλάτος μεγαλύτερο από 115 εκατοστά και μικρότερο από 140 εκατοστά, με βάρος μεγαλύτερο από 250 γραμ./τετ. μέτρο	-Ατελώς	11	τετρ. μέτρο
5407 73 91 00	-Άλλα:			
5407 73 91 00	-Πλέτους που υπερβαίνει τα 57 εκατοστά αλλά που δεν υπερβαίνει τα 75 εκατοστά	-Ατελώς	11	τετρ. μέτρο
5407 73 99 00	-Άλλα	-Ατελώς	11	τετρ. μέτρο
5407 74 00 00	-Τυπωτά	-Ατελώς	11	τετρ. μέτρο
5407 81 00 00	-Άλλα υφάσματα, που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος συνθετικές ίνες συνθετικές και είναι σύμφωνα κυρίως ή μόνον με βαμβάκι:			
5407 81 00 00	-Αλεκακασία ή λευκακασία	-Ατελώς	11	τετρ. μέτρο
5407 82 00 00	-Βαμμένα	-Ατελώς	11	τετρ. μέτρο
5407 83	-Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5407 83 10 00	-Υφάσματα Jacquard, με κλάτος μεγαλύτερο από 115 εκατοστά και μικρότερο από 140 εκατοστά, με βάρος μεγαλύτερο από 250 γραμ./τετ. μέτρο	-Ατελώς	11	τετρ. μέτρο
5407 83 90 00	-Άλλα	-Ατελώς	11	τετρ. μέτρο
5407 84 00 00	-Τυπωτά	-Ατελώς	11	τετρ. μέτρο
5407 91 00 00	-Άλλα υφάσματα:			
5407 91 00 00	-Αλεκακασία ή λευκακασία	-Ατελώς	11	τετρ. μέτρο
5407 92 00 00	-Βαμμένα	-Ατελώς	11	τετρ. μέτρο
5407 93	-Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5407 93 10 00	-Υφάσματα Jacquard, με κλάτος μεγαλύτερο από 115 εκατοστά και μικρότερο από 140 εκατοστά, με βάρος μεγαλύτερο από 250 γραμ./τετ. μέτρο	-Ατελώς	11	τετρ. μέτρο
5407 93 90 00	-Άλλα	-Ατελώς	11	τετρ. μέτρο
5407 94 00 00	-Τυπωτά	-Ατελώς	11	τετρ. μέτρο
5488	Υφάσματα από νήματα από τεχνητές ίνες συνθετικές, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα που κατασκευάζονται από κλωβίοντα της Κλάσης 54.89:			
5408 10 00 00	-Υφάσματα που κατασκευάζονται από νήματα μεγάλης αντοχής από τεχνητές υφαντικές ίνες βασιλικής	-Ατελώς	11	τετρ. μέτρο
5408 21 00 00	-Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες συνθετικές ή λουρίδες, ή παρόμοιες μορφές, τεχνητές	-Ατελώς	11	τετρ. μέτρο
5408 22	-Αλεκακασία ή λευκακασία			
5408 22 10 00	-Βαμμένα			
5408 22 90 00	-Με κλάτος που υπερβαίνει τα 135 εκατοστά αλλά που δεν υπερβαίνει τα 155 εκατοστά, με ένδυση από κλέμμα, αργή, στρούπε ή εσλίν	-Ατελώς	11	τετρ. μέτρο
5408 23	-Άλλα	-Ατελώς	11	τετρ. μέτρο
5408 23 10 00	-Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5408 23 10 00	-Υφάσματα Jacquard, με κλάτος μεγαλύτερο από 115 εκατοστά και μικρότερο από 140 εκατοστά, με βάρος που υπερβαίνει τα 250 γραμ./τετ. μέτρο	-Ατελώς	11	τετρ. μέτρο
5408 23 90 00	-Άλλα	-Ατελώς	11	τετρ. μέτρο
5408 24 00 00	-Τυπωτά	-Ατελώς	11	τετρ. μέτρο
5408 31 00 00	-Άλλα υφάσματα:			
5408 31 00 00	-Αλεκακασία ή λευκακασία	-Ατελώς	11	τετρ. μέτρο
5408 32 00 00	-Βαμμένα	-Ατελώς	11	τετρ. μέτρο
5408 33 00 00	-Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	-Ατελώς	11	τετρ. μέτρο
5408 34 00 00	-Τυπωτά	-Ατελώς	11	τετρ. μέτρο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55

## ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΕΙΣ

## Σημείωση

1. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 55.01 και 55.02, θεωρούνται ως "δέσμες συνθετικών ή τεχνητών ινών συνεχών", οι δέσμες που αποτελούνται από ένα σύνολο παραλλήλων ινών συνεχών, με μήκος ομοιόμορφο και ίσο με το μήκος των δεσμών και οι οποίες πληρούν τους παρακάτω όρους:

- α) μήκος της δέσμης που υπερβαίνει τα 2 μέτρα
- β) στρίψιμο της δέσμης κατώτερο των 5 στροφών το μέτρο
- γ) τίτλος κατά μονάδα των συνεχών ινών κατώτερος των 67 decitex
- δ) μόνο για δέσμες από συνθετικές ίνες συνεχείς: οι δέσμες πρέπει να έχουν τεντωθεί και, από το γεγονός αυτό, να μη μπορούν να επιμηκυνθούν περισσότερο από το 100% του μήκους τους.
- ε) ολικός τίτλος της δέσμης που υπερβαίνει τα 20 000 decitex

Οι δέσμες με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 2 μέτρα υπάγονται στις Κλάσεις 55.03 ή 55.04.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
55.01	Δάσμος από συνθετικές ίνες συνεχείς			
5501 10 00 00	-Από ντύλον ή άλλα πολυμίμια	Ατελής	7,5	χ/μo
5501 20 00 00	-Από πολυεστέρες	Ατελής	7,5	χ/μo
5501 30 00 00	-Ακρυλικός ή μονακρυλικός	Ατελής	7,5	χ/μo
5501 90 00 00	-Άλλες	Ατελής	7,5	χ/μo
55.02 00	Δάσμος από τεχνικές ίνες συνεχείς			
5502 00 10 00	-Από βυσκόζη	Ατελής	7,5	χ/μo
5502 00 90 00	-Άλλες	Ατελής	7,5	χ/μo
55.03	Συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που δεν είναι λανταρισμένες, χυνοειδείς ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νημαποιήση			
5503 10	-Από ντύλον ή άλλα πολυμίμια:			
	-Από οραμίδια:			
5503 10 11 00	-Μεγάλης αντοχής	Ατελής	7,5	χ/μo
5503 10 19 00	-Άλλες	Ατελής	7,5	χ/μo
5503 10 90 00	-Άλλες	Ατελής	7,5	χ/μo
5503 20 00 00	-Από πολυεστέρες	Ατελής	7,5	χ/μo
5503 30 00 00	-Ακρυλικός ή μονακρυλικός	Ατελής	7,5	χ/μo
5503 40 00 00	-Από πολυακρυλονίτιο	Ατελής	7,5	χ/μo
5503 90	-Άλλες:			
5503 90 10 00	-Χλωρίνες	Ατελής	7,5	χ/μo
5503 90 90 00	-Άλλες	Ατελής	7,5	χ/μo
55.04	Τεχνικές ίνες μη συνεχείς, που δεν είναι λανταρισμένες, χυνοειδείς ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νημαποιήση			
5504 10 00 00	-Από τεχνικό μετάξι βυσκόζη	Ατελής	8	χ/μo
5504 90 00 00	-Άλλες	Ατελής	8	χ/μo
55.05	Απαφίματα από συνθετικές ή τεχνικές ίνες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απαφίματα της κλάσης, τα απαφίματα νημάτων και τα βραχίδια):			
5505 10	-Από συνθετικές ίνες:			
5505 10 10 00	-Από ντύλον ή άλλα πολυμίμια	Ατελής	7	χ/μo
5505 10 30 00	-Από πολυεστέρες	Ατελής	7	χ/μo
5505 10 50 00	-Ακρυλικός ή μονακρυλικός	Ατελής	7	χ/μo
5505 10 70 00	-Από πολυακρυλονίτιο	Ατελής	7	χ/μo
5505 10 90 00	-Άλλα	Ατελής	7	χ/μo
5505 20 00 00	-Από τεχνικές ίνες	Ατελής	8	χ/μo
55.06	Συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που είναι λανταρισμένες, χυνοειδείς ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νημαποιήση:			
5506 10 00 00	-Από ντύλον ή άλλα πολυμίμια	Ατελής	8	χ/μo
5506 20 00 00	-Από πολυεστέρες	Ατελής	8	χ/μo
5506 30 00 00	-Ακρυλικός ή μονακρυλικός	Ατελής	8	χ/μo
5506 90	-Άλλες:			
5506 90 10 00	-Χλωρίνες	Ατελής	8	χ/μo
	-Άλλες:			
5506 90 91 00	-Από πολυακρυλονίτιο	Ατελής	8	χ/μo
5506 90 99 00	-Άλλες	Ατελής	8	χ/μo
55.07 00 00 00	Τεχνικές ίνες μη συνεχείς, που είναι λανταρισμένες, χυνοειδείς ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νημαποιήση	Ατελής	9,4	χ/μo
55.08	Νήματα για ράφωμα από συνθετικές ή τεχνικές ίνες, μη συνεχείς, όσων και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5508 10	-Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς:			
	-Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5508 10 11	-Από πολυεστέρες:			
5508 10 11 10	-Με μέτρος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0,4 σεντ τα 1000 μέτρα	6,5% + 0,6 σεντ τα 1000 μέτρα	χ/μo μέτρα
	-Άλλες			
5508 10 11 90	-Άλλες:			
5508 10 19	-Με μέτρος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0,4 σεντ τα 1000 μέτρα	6,5% + 0,6 σεντ τα 1000 μέτρα	χ/μo μέτρα
	-Άλλες			
5508 10 19 90	-Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:	Ατελής	6,5	χ/μo
5508 10 90 10	-Με μέτρος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0,4 σεντ τα 1000 μέτρα	6,5% + 0,6 σεντ τα 1000 μέτρα	χ/μo μέτρα
	-Άλλες			
5508 10 90 90	-Από τεχνικές ίνες μη συνεχείς:	Ατελής	6,5	χ/μo
5508 20	-Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5508 20 10	-Με μέτρος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0,4 σεντ τα 1000 μέτρα	6,5% + 0,6 σεντ τα 1000 μέτρα	χ/μo μέτρα
	-Άλλες			
5508 20 10 90	-Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:	Ατελής	6,5	χ/μo
5508 20 90				

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5508 20 90 10	--Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα	0,4 σεντ τα 1000 μέτρα	6,5 % + 0,6 σεντ τα 1000 μέτρα	χ/μο μέτρα
5508 20 90 90	--Άλλες	Ατελής	6,5	χ/μο
55.09	Νήματα από συνθετικές ίνες μη συντεταγμένες (έλλα από τα νήματα για φάρμακο), μη ανακατασκευασμένα για τη λιανική πώληση: -Που παρέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες μη συντεταγμένες από νάylon ή άλλα πολυαμιδιά:			
5509 11 00 00	--Ασκή	Ατελής	6,5	χ/μο
5509 12 00 00	--Σχηματισμένα ή κορδονωτά -Που παρέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες μη συντεταγμένες από πολυαμιδιά:	Ατελής	6,5	χ/μο
5509 21	--Ασκή			
5509 21 10 00	--Αλκυμιασμένα ή λευκαρισμένα	Ατελής	6,5	χ/μο
5509 21 90 00	--Άλλα	Ατελής	6,5	χ/μο
5509 22	--Σχηματισμένα ή κορδονωτά:			
5509 22 10 00	--Αλκυμιασμένα ή λευκαρισμένα	Ατελής	6,5	χ/μο
5509 22 90 00	--Άλλα -Που παρέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες μη συντεταγμένες ακριβείς ή μονοακριαμικές:	Ατελής	6,5	χ/μο
5509 31	--Ασκή			
5509 31 10 00	--Αλκυμιασμένα ή λευκαρισμένα	Ατελής	6,5	χ/μο
5509 31 90	--Άλλα:			
5509 31 90 10	--Βαμμένα	1,5	9	χ/μο
5509 31 90 90	--Άλλα	Ατελής	6,5	χ/μο
5509 32	--Σχηματισμένα ή κορδονωτά:			
5509 32 10 00	--Αλκυμιασμένα ή λευκαρισμένα	Ατελής	6,5	χ/μο
5509 32 90	--Άλλα:			
5509 32 90 10	--Βαμμένα	1,5	9	χ/μο
5509 32 90 90	--Άλλα -Άλλα νήματα, που παρέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος συνθετικές ίνες μη συντεταγμένες:	Ατελής	6,5	χ/μο
5509 41	--Ασκή			
5509 41 10 00	--Αλκυμιασμένα ή λευκαρισμένα	Ατελής	6,5	χ/μο
5509 41 90 00	--Άλλα	Ατελής	6,5	χ/μο
5509 42	--Σχηματισμένα ή κορδονωτά:			
5509 42 10 00	--Αλκυμιασμένα ή λευκαρισμένα	Ατελής	6,5	χ/μο
5509 42 90 00	--Άλλα -Άλλα νήματα, από ίνες μη συντεταγμένες από πολυαμιδιά:	Ατελής	6,5	χ/μο
5509 51 00 00	--Σχηματισμένα κυρίως ή μόνο με τεχνικές ίνες μη συντεταγμένες	Ατελής	6,5	χ/μο
5509 52	--Σχηματισμένα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή κρήνες ζώων, ειδικής ποιότητας:			
5509 52 10 00	--Αλκυμιασμένα ή λευκαρισμένα	Ατελής	6,5	χ/μο
5509 52 90 00	--Άλλα	Ατελής	6,5	χ/μο
5509 53 00 00	--Σχηματισμένα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι	Ατελής	6,5	χ/μο
5509 59 00 00	--Άλλα -Άλλα νήματα, από ίνες μη συντεταγμένες ακριβείς ή μονοακριαμικές:	Ατελής	6,5	χ/μο
5509 61	--Σχηματισμένα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή κρήνες ζώων, ειδικής ποιότητας:			
5509 61 10 00	--Αλκυμιασμένα ή λευκαρισμένα	Ατελής	6,5	χ/μο
5509 61 90	--Άλλα:			
5509 61 90 10	--Βαμμένα	1,5	9	χ/μο
5509 61 90 90	--Άλλα	Ατελής	6,5	χ/μο
5509 62 00	--Σχηματισμένα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι:			
5509 62 00 10	--Βαμμένα	1,5	9	χ/μο
5509 62 00 90	--Άλλα	Ατελής	6,5	χ/μο
5509 69 00	--Άλλα:			
5509 69 00 10	--Βαμμένα	1,5	9	χ/μο
5509 69 00 90	--Άλλα -Άλλα νήματα:	Ατελής	6,5	χ/μο
5509 91	--Σχηματισμένα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή κρήνες ζώων, ειδικής ποιότητας:			
5509 91 10 00	--Αλκυμιασμένα ή λευκαρισμένα	Ατελής	6,5	χ/μο
5509 91 90 00	--Άλλα	Ατελής	6,5	χ/μο
5509 92 00 00	--Σχηματισμένα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι	Ατελής	6,5	χ/μο
5509 99 00 00	--Άλλα -Άλλα νήματα, από τεχνικές ή μη συντεταγμένες (έλλα από τα νήματα για φάρμακο), μη ανακατασκευασμένα για τη λιανική πώληση: -Που παρέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος τεχνικές ή μη συντεταγμένες:	Ατελής	6,5	χ/μο
5510 11 00 00	--Ασκή	Ατελής	6,5	χ/μο
5510 12 00 00	--Σχηματισμένα ή κορδονωτά	Ατελής	6,5	χ/μο
5510 20 00 00	--Άλλα νήματα, σχηματισμένα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή κρήνες ζώων, ειδικής ποιότητας	Ατελής	6,5	χ/μο
5510 30 00 00	--Άλλα νήματα, σχηματισμένα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι	Ατελής	6,5	χ/μο
5510 90 00 00	--Άλλα νήματα	Ατελής	6,5	χ/μο
55.11	Νήματα από συνθετικές ή τεχνικές ίνες, μη συντεταγμένες (έλλα από τα νήματα για φάρμακο), ανακατασκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5511 10 00 00	-Από συνθετικές ή μη συντεταγμένες, που παρέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος από τις ίνες αυτές	Ατελής	6,5	χ/μο
5511 20 00 00	-Από συνθετικές ή μη συντεταγμένες, που παρέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος από τις ίνες αυτές	Ατελής	6,5	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
55 11 30 00 00	-Από τεχνητές ίνες μη συνεχείς	Ατελώς	6,5	γ/μo
<b>55.13</b>	<b>Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που καλύπτουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος συνθετικές ίνες μη συνεχείς</b> -Που καλύπτουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
55 12 11 00 00	-Αλεσμένα ή λευκασμένα	Ατελώς	11	τετρ.μέτρο
55 12 19	-Άλλα:			
55 12 19 10 00	-Τυπωτά	Ατελώς	11	τετρ.μέτρο
55 12 19 90 00	-Άλλα	Ατελώς	11	τετρ.μέτρο
	-Που καλύπτουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες μη συνεχείς ακριβώς ή μονοακρικοί:			
55 12 21 00 00	-Αλεσμένα ή λευκασμένα	Ατελώς	11	τετρ.μέτρο
55 12 29	-Άλλα:			
55 12 29 10 00	-Τυπωτά	Ατελώς	11	τετρ.μέτρο
55 12 29 90 00	-Άλλα	Ατελώς	11	τετρ.μέτρο
	-Άλλα:			
55 12 91 00 00	-Αλεσμένα ή λευκασμένα	Ατελώς	11	τετρ.μέτρο
55 12 99	-Άλλα:			
55 12 99 10 00	-Τυπωτά	Ατελώς	11	τετρ.μέτρο
55 12 99 90 00	-Άλλα	Ατελώς	11	τετρ.μέτρο
<b>55.13</b>	<b>Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που καλύπτουν λιγότερο του 85% κατά βάρος από τις ίνες αυτές, σύμφωνα με τις ή μόνο με βαρέλια, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 170 γραμ./τετρ.μέτρο:</b>			
	-Αλεσμένα ή λευκασμένα:			
55 13 11	-Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, ακλής ύφανσης:			
55 13 11 10 00	-Πλέτους που δεν υπερβαίνει τα 135 εκατοστόμετρα	Ατελώς	11	τετρ.μέτρο
55 13 11 30 00	-Πλέτους που υπερβαίνει τα 135 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελώς	11	τετρ.μέτρο
55 13 11 90 00	-Πλέτους που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελώς	11	τετρ.μέτρο
55 13 12 00 00	-Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγιστής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς	11	τετρ.μέτρο
55 13 13 00 00	-Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα	Ατελώς	11	τετρ.μέτρο
55 13 19 00 00	-Άλλα υφάσματα	Ατελώς	11	τετρ.μέτρο
	-Βαμμένα:			
55 13 21	-Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, ακλής ύφανσης:			
55 13 21 10 00	-Πλέτους που δεν υπερβαίνει τα 135 εκατοστόμετρα	Ατελώς	11	τετρ.μέτρο
55 13 21 30 00	-Πλέτους που υπερβαίνει τα 135 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελώς	11	τετρ.μέτρο
55 13 21 90 00	-Πλέτους που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελώς	11	τετρ.μέτρο
55 13 22 00 00	-Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγιστής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς	11	τετρ.μέτρο
55 13 23 00 00	-Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα	Ατελώς	11	τετρ.μέτρο
55 13 29 00 00	-Άλλα υφάσματα	Ατελώς	11	τετρ.μέτρο
	-Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
55 13 31 00 00	-Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, ακλής ύφανσης:	Ατελώς	11	τετρ.μέτρο
55 13 32 00 00	-Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγιστής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς	11	τετρ.μέτρο
55 13 33 00 00	-Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα	Ατελώς	11	τετρ.μέτρο
55 13 39 00 00	-Άλλα υφάσματα	Ατελώς	11	τετρ.μέτρο
	-Τυπωτά:			
55 13 41 00 00	-Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, ακλής ύφανσης:	Ατελώς	11	τετρ.μέτρο
55 13 42 00 00	-Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγιστής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς	11	τετρ.μέτρο
55 13 43 00 00	-Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα	Ατελώς	11	τετρ.μέτρο
55 13 49 00 00	-Άλλα υφάσματα	Ατελώς	11	τετρ.μέτρο
<b>55.14</b>	<b>Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που καλύπτουν λιγότερο του 85% κατά βάρος από τις ίνες αυτές, σύμφωνα με τις ή μόνο με βαρέλια, με βάρος που υπερβαίνει τα 170 γραμ./τετρ.μέτρο:</b>			
	-Αλεσμένα ή λευκασμένα:			
55 14 11 00 00	-Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, ακλής ύφανσης:	Ατελώς	11	τετρ.μέτρο
55 14 12 00 00	-Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγιστής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς	11	τετρ.μέτρο
55 14 13 00 00	-Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα	Ατελώς	11	τετρ.μέτρο
55 14 19 00 00	-Άλλα υφάσματα	Ατελώς	11	τετρ.μέτρο
	-Βαμμένα:			
55 14 21 00 00	-Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, ακλής ύφανσης:	Ατελώς	11	τετρ.μέτρο
55 14 22 00 00	-Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγιστής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς	11	τετρ.μέτρο
55 14 23 00 00	-Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα	Ατελώς	11	τετρ.μέτρο
55 14 29 00 00	-Άλλα υφάσματα	Ατελώς	11	τετρ.μέτρο
	-Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
55 14 31 00 00	-Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, ακλής ύφανσης:	Ατελώς	11	τετρ.μέτρο
55 14 32 00 00	-Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγιστής (σερζέ) ή	Ατελώς	11	τετρ.μέτρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5514 33 00 00	στατικής ύφανσης στην ασία η σχέση του σημειού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς	11	τετράμετρο
5514 39 00 00	--Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από καλλικτήρα	Ατελώς	11	τετράμετρο
	--Άλλα υφάσματα	Ατελώς 4	11	τετράμετρο
	--Τυπωτά:			
5514 41 00 00	--Από ίνες μη συνεχείς από καλλικτήρα, εκτός ύφανσης	Ατελώς	11	τετράμετρο
5514 42 00 00	--Από ίνες μη συνεχείς από καλλικτήρα, διαγώνιας ραφής (σεξέ) ή στατικής ύφανσης στην ασία η σχέση του σημειού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4			
5514 43 00 00	--Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από καλλικτήρα	Ατελώς	11	τετράμετρο
5514 49 00 00	--Άλλα υφάσματα	Ατελώς	11	τετράμετρο
5515	Άλλα υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς:			
	--Από ίνες μη συνεχείς από καλλικτήρα:			
5515 11	--Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με ίνες μη συνεχείς από βιοκήλη:			
5515 11 10 00	--Αλεσάσιστα ή λευκασμένα	Ατελώς	11	τετράμετρο
5515 11 30 00	--Τυπωτά	Ατελώς	11	τετράμετρο
5515 11 90 00	--Άλλα	Ατελώς	11	τετράμετρο
5515 12	--Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο από συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς:			
5515 12 10 00	--Αλεσάσιστα ή λευκασμένα	Ατελώς	11	τετράμετρο
5515 12 30 00	--Τυπωτά	Ατελώς	11	τετράμετρο
5515 12 90 00	--Άλλα	Ατελώς	11	τετράμετρο
5515 13	--Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες, εκλεκτής ποιότητας:			
	--Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες, εκλεκτής ποιότητας, λανταρισμένα:			
5515 13 11 00	--Αλεσάσιστα ή λευκασμένα	Ατελώς	11	τετράμετρο
5515 13 19 00	--Άλλα	Ατελώς	11	τετράμετρο
	--Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες, εκλεκτής ποιότητας, χτενισμένα:			
5515 13 91 00	--Αλεσάσιστα ή λευκασμένα	Ατελώς	11	τετράμετρο
5515 13 99 00	--Άλλα	Ατελώς	11	τετράμετρο
5515 19	--Άλλα:			
5515 19 10 00	--Αλεσάσιστα ή λευκασμένα	Ατελώς	11	τετράμετρο
5515 19 30 00	--Τυπωτά	Ατελώς	11	τετράμετρο
5515 19 90 00	--Άλλα	Ατελώς	11	τετράμετρο
	--Από ίνες μη συνεχείς ακριβώς ή μονοακριαλικά:			
5515 21	--Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς:			
5515 21 10 00	--Αλεσάσιστα ή λευκασμένα	Ατελώς	11	τετράμετρο
5515 21 30 00	--Τυπωτά	Ατελώς	11	τετράμετρο
5515 21 90 00	--Άλλα	Ατελώς	11	τετράμετρο
5515 22	--Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες, εκλεκτής ποιότητας:			
	--Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες, εκλεκτής ποιότητας, λανταρισμένα:			
5515 22 11 00	--Αλεσάσιστα ή λευκασμένα	Ατελώς	11	τετράμετρο
5515 22 19 00	--Άλλα	Ατελώς	11	τετράμετρο
	--Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες, εκλεκτής ποιότητας, χτενισμένα:			
5515 22 91 00	--Αλεσάσιστα ή λευκασμένα	Ατελώς	11	τετράμετρο
5515 22 99 00	--Άλλα	Ατελώς	11	τετράμετρο
5515 29	--Άλλα:			
5515 29 10 00	--Αλεσάσιστα ή λευκασμένα	Ατελώς	11	τετράμετρο
5515 29 30 00	--Τυπωτά	Ατελώς	11	τετράμετρο
5515 29 90 00	--Άλλα	Ατελώς	11	τετράμετρο
	Άλλα υφάσματα:			
5515 91	--Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς:			
5515 91 10 00	--Αλεσάσιστα ή λευκασμένα	Ατελώς	11	τετράμετρο
5515 91 30 00	--Τυπωτά	Ατελώς	11	τετράμετρο
5515 91 90 00	--Άλλα	Ατελώς	11	τετράμετρο
5515 92	--Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες, εκλεκτής ποιότητας:			
	--Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες, εκλεκτής ποιότητας, λανταρισμένα:			
5515 92 11 00	--Αλεσάσιστα ή λευκασμένα	Ατελώς	11	τετράμετρο
5515 92 19 00	--Άλλα	Ατελώς	11	τετράμετρο
	--Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες, εκλεκτής ποιότητας, χτενισμένα:			
5515 92 91 00	--Αλεσάσιστα ή λευκασμένα	Ατελώς	11	τετράμετρο
5515 92 99 00	--Άλλα	Ατελώς	11	τετράμετρο
5515 99	--Άλλα:			
5515 99 10 00	--Αλεσάσιστα ή λευκασμένα	Ατελώς	11	τετράμετρο
5515 99 30 00	--Τυπωτά	Ατελώς	11	τετράμετρο
5515 99 90 00	--Άλλα	Ατελώς	11	τετράμετρο
5516	Υφάσματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς:			
	--Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς:			
5516 11 00 00	--Αλεσάσιστα ή λευκασμένα	Ατελώς	11	τετράμετρο
5516 12 00 00	--Βαμμένα	Ατελώς	11	τετράμετρο
5516 13 00 00	--Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	Ατελώς	11	τετράμετρο
5516 14 00 00	--Τυπωτά	Ατελώς	11	τετράμετρο
	--Που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς:			



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5516 21 00 00	-Αλεύκαστα ή λευκασμένα	Ατελής	11	τετα. μέτρο
5516 22 00 00	-Βαμμένα	Ατελής	11	τετα. μέτρο
5516 23	-Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5516 23 10 00	-Υφάσματα Jacquard, με πλάτος 140 εκατοστά ή μεγαλύτερο (για στρώματα)	Ατελής	11	τετα. μέτρο
5516 23 90 00	-Άλλα	Ατελής	11	τετα. μέτρο
5516 24 00 00	-Τυπωτά -Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχής, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες, ελαστικής κοιότητας:	Ατελής	11	τετα. μέτρο
5516 31 00 00	-Αλεύκαστα ή λευκασμένα	Ατελής	11	τετα. μέτρο
5516 32 00 00	-Βαμμένα	Ατελής	11	τετα. μέτρο
5516 33 00 00	-Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	Ατελής	11	τετα. μέτρο
5516 34 00 00	-Τυπωτά -Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχής, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι:	Ατελής	11	τετα. μέτρο
5516 41 00 00	-Αλεύκαστα ή λευκασμένα	Ατελής	11	τετα. μέτρο
5516 42 00 00	-Βαμμένα	Ατελής	11	τετα. μέτρο
5516 43 00 00	-Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	Ατελής	11	τετα. μέτρο
5516 44 00 00	-Τυπωτά -Άλλα:	Ατελής	11	τετα. μέτρο
5516 91 00 00	-Αλεύκαστα ή λευκασμένα	Ατελής	11	τετα. μέτρο
5516 92 00 00	-Βαμμένα	Ατελής	11	τετα. μέτρο
5516 93 00 00	-Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	Ατελής	11	τετα. μέτρο
5516 94 00 00	-Τυπωτά	Ατελής	11	τετα. μέτρο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 56

## ΒΑΤΕΣ, ΠΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΑ, ΝΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ, ΣΠΙΛΓΚΟΙ, ΣΧΟΙΝΙΑ ΚΑΙ ΧΟΝΤΡΑ ΣΧΟΙΝΙΑ, ΕΙΔΗ ΣΧΟΙΝΟΠΟΙΑΣ

## Σημειώσεις

## 1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τις βάτες, τα πλήματα και τα μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με ουσίες ή παρασκευάσματα (π.χ. άρωμα ή φτιασίδια του Κεφαλαίου 33, σαπουνί ή απορρυπαντικό της Κλάσης 34.01, στίλβωμα, κρέμα, στίλβωμα για πατώματα και έπιπλα, άλλα στίλβωματα κλπ. ή παρόμοια παρασκευάσματα της Κλάσης 34.05, μαλακτικό για υφαντικά της Κλάσης 38.09), όταν αυτές οι υφαντικές ύλες χρησιμοποιούν μόνο ως υπόθεμα.
- β) τα υφαντουργικά προϊόντα της Κλάσης 58.11.
- γ) τα λειαντικά φυσικά ή τεχνητά σε σκόνη ή σε κόκκους, που εφαρμόζονται πάνω σε υποθέματα από πλήγμα ή ύφανση μη υφασμένο (Κλάση 68.05).
- δ) το μαρμαριγιά συσκευασιασμένο ή ανασηματισμένο πάνω σε υπόθεμα από πλήγμα ή ύφανση μη υφασμένο (Κλάση 68.14).
- ε) τα φύλλα και τις λεπτές ταινίες από μέταλλο στερεωμένα πάνω σε υπόθεμα από πλήγμα ή ύφανση μη υφασμένο (τίμημα XV).

## 2. Με τον όρο "πλήγμα" εννοείται και το πλήγμα που γίνεται με βελονίσι, καθώς και τα προϊόντα που αποτελούνται από ένα φύλλο από υφαντικές ίνες, των οποίων η συνοχή έχει ενισχυθεί με μια μέθοδο ραφής-πλεξιματος με τη βοήθεια νημάτων του ίδιου φύλλου.

## 3. Οι Κλάσεις 56.02 και 56.03 καλύπτουν αντίστοιχα τα πλήγματα και τα μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή καουτσούκ ή με απανωτές στρώσεις από αυτές τις ίδιες ύλες, οποιαδήποτε και αν είναι η φύση αυτών των υλών (συμπαγής ή κυψελώδης).

Η Κλάση 56.03 εφαρμόζεται, επιπλέον, στα μη υφασμένα υφάσματα που περιέχουν πλαστική ύλη ή καουτσούκ ως συνδετικό.

Οι Κλάσεις 56.02 και 56.03 δεν περιλαμβάνουν εντούτοις:

- α) τα πλήγματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή καουτσούκ ή με απανωτές στρώσεις από αυτές τις ίδιες ύλες, που περιέχουν κατά βάρος 50% ή λιγότερο υφαντικές ύλες, καθώς και τα πλήγματα που είναι εξ ολοκλήρου μέσα στην πλαστική ύλη ή στο καουτσούκ (κεφάλαια 39 ή 40).
- β) τα μη υφασμένα υφάσματα, που είναι είτε εξ ολοκλήρου μέσα στην πλαστική ύλη ή στο καουτσούκ, είτε εντελώς επιχρισμένα ή επικαλυμμένα και στις δύο όψεις τους από αυτές τις ίδιες ύλες, με τον όρο ότι η επιχρίση ή η επικάλυψη φαίνονται με γυμνό μάτι, με εξαίρεση, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, τις αλλαγές του χρώματος που προκαλούνται από αυτές τις εργασίες (κεφάλαια 39 ή 40).
- γ) τα φύλλα, πλάκες ή ταινίες από πλαστική ύλη ή κυψελώδες καουτσούκ, συνδεδασμένα με πλήγμα ή μη υφασμένο ύφανση, στα οποία η υφαντική ύλη χρησιμοποιείται μόνο ως υπόθεμα (κεφάλαια 39 ή 40).

## 4. Η Κλάση 56.04 δεν περιλαμβάνει τα υφαντικά νήματα ούτε τις λουρίδες και παρόμοιες μορφές των Κλάσεων 54.04 ή 54.05, στα οποία ο εμποτισμός, η επιχρίση ή η επικάλυψη δεν φαίνονται με γυμνό μάτι (κεφάλαια 50 μέχρι 55 γενικά). Εξαίρετούν, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, οι αλλαγές του χρώματος που προκαλούνται από αυτές τις εργασίες.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>56.01</b>	<b>Βάτες από υφαντικές ύλες και είδη από τις βάτες αυτές. Υφαντικές ίνες με μέγεθος που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστούμετρα (γροθιά από την επεξεργασία των υφανμάτων), κόμπια και σφαιρίδια από υφαντικές ύλες:</b>			
5601 10	—Πατάτες (σεβόβτες) και ταμπόν υφίας, πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη υφαντικής από βάτες:			
5601 10 10 00	—Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες	4.4	10.5	-
5601 10 90 00	—Από άλλες υφαντικές ύλες	4.4	9.4	-
5601 21	—Βάτες: Άλλα είδη από βάτες:			
5601 21 10	—Από βαμβάκι:			
	—Υρόφραλο:			
	—Βάτες:			
5601 21 10 11	—Κομμένες σε μεγέθη ή μί, για την κατασκευή στρωμάτων ή παπλωμάτων	1.5	5	χμo
5601 21 10 12	—Για χρήση στην κατασκευή αντικαμμένων από βάτες ή για την κατασκευή ενδυμάτων	Ατελώς	2.7	-
5601 21 10 19	—Άλλες	2.9	7.2	-
5601 21 10 90	—Αντικείμενα από βάτες	4.4	9.4	-
5601 21 90	—Άλλα:			
	—Βάτες:			
5601 21 90 11	—Κομμένες σε μεγέθη ή μί, για την κατασκευή στρωμάτων ή παπλωμάτων	1.5	5	χμo
5601 21 90 12	—Για χρήση στην κατασκευή αντικαμμένων από βάτες ή για την κατασκευή ενδυμάτων	Ατελώς	2.7	-
5601 21 90 19	—Άλλες	2.9	7.2	-
5601 21 90 90	—Αντικείμενα από βάτες	4.4	9.4	-
5601 22	—Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
5601 22 10	—Κιόνδυλοι διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 8 χιλιοστούμετρα:			
5601 22 10 10	—Για χρήση στην κατασκευή αντικαμμένων από βάτες ή για την κατασκευή ενδυμάτων	Ατελώς	2.7	-
5601 22 10 20	—Για χρήση στην κατασκευή στρωμάτων ή παπλωμάτων	1.5	5	-
5601 22 10 90	—Άλλα:	2.9	7.2	-
5601 22 91	—Άλλα:			
	—Από συνθετικές ίνες:			
	—Βάτες:			
5601 22 91 11	—Κομμένες σε μεγέθη ή μί, για την κατασκευή στρωμάτων ή παπλωμάτων	1.5	6.1	χμo
5601 22 91 12	—Για χρήση στην κατασκευή αντικαμμένων από βάτες ή για την κατασκευή ενδυμάτων	Ατελώς	3.8	-
5601 22 91 19	—Άλλες	2.9	8.3	-
5601 22 91 90	—Αντικείμενα από βάτες	4.4	10.5	-
5601 22 99	—Από τεχνητές ίνες:			
	—Βάτες:			
5601 22 99 11	—Κομμένες σε μεγέθη ή μί, για την κατασκευή στρωμάτων ή παπλωμάτων	1.5	6.1	χμo
5601 22 99 12	—Για χρήση στην κατασκευή αντικαμμένων από βάτες ή για την κατασκευή ενδυμάτων	Ατελώς	3.8	-
5601 22 99 19	—Άλλες	2.9	8.3	-
5601 22 99 90	—Αντικείμενα από βάτες	4.4	10.5	-
5601 29 00	—Άλλα:			
	—Βάτες:			
5601 29 00 11	—Κομμένες σε μεγέθη ή μί, για την κατασκευή στρωμάτων ή παπλωμάτων	1.5	5	χμo
5601 29 00 12	—Για χρήση στην κατασκευή αντικαμμένων από βάτες ή για την κατασκευή ενδυμάτων	Ατελώς	2.7	-
5601 29 00 19	—Άλλες	2.9	7.2	-
5601 29 00 90	—Αντικείμενα από βάτες	4.4	9.4	-
5601 30 00 00	—Χινοΐδα από την επεξεργασία των υφανμάτων, κόμπια και σφαιρίδια από υφαντικές ύλες	2.9	6.8	-
<b>56.02</b>	<b>Παλίκια, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις</b>			
5602 10	—Παλίκια που γίνονται με βελόνια και προϊόντα ραμμένα-πλεγμένα:			
	—Μη εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις:			
5602 10 11 00	—Παλίκια που γίνονται με βελόνια:	1.5	7.1	-
	—Από γούνα ή άλλες υφαντικές ίνες που λινδύχονται από το εσωτερικό του φιλοπό οραμένης και τηχοφίας ρυτιών (βιβλος) της Κλάσης 53.03			
5602 10 19 00	—Από άλλες υφαντικές ύλες	1.5	7.1	-
	—Προϊόντα ραμμένα-πλεγμένα:			
5602 10 31 00	—Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας	1.5	7.1	-
5602 10 35 00	—Από χοντροειδείς τρίχες	1.5	7.1	-
5602 10 39 00	—Από άλλες υφαντικές ύλες	1.5	7.1	-
5602 10 90 00	—Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις	1.5	7.1	-
	—Άλλα παλίκια, μη εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις:			
5602 21 00 00	—Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας	1.5	7.1	-
5602 29	—Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5602 29 10 00	—Από χοντροειδείς τρίχες	1.5	7.1	-
5602 29 90 00	—Από άλλες υφαντικές ύλες	1.5	7.1	-
5602 90 00 00	—Άλλα	1.5	7.1	-
<b>56.03 00</b>	<b>Υφάσματα μη υφανμένα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις</b>			
5603 00 10 00	—Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα	Ατελώς	6.9	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5603 00 91 00	-Άλλα, με βάρος ανά τετραμέτρο: -25 γραμμάρια ή λιγότερο	Ατελώς	6,9	-
5603 00 93 00	-Παχυστόχο από 25 γραμμάρια μέχρι και 70 γραμμάρια	Ατελώς	6,9	-
5603 00 95 00	-Παχυστόχο από 70 γραμμάρια μέχρι και 150 γραμμάρια	Ατελώς	6,9	-
5603 00 99 00	-Παχυστόχο από 150 γραμμάρια	Ατελώς	6,9	-
56.84	Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επεκτασιμότητα με υγρασία. Υφαντά νήματα, λωρίδες και παρόμοιες μορφές των Κλάσεων 54.04 ή 54.05, εμποτισμένα, επεξεργασμένα, επεκτασιμότητα ή επανδρωμένα με καουτσούκ ή κλαστική ύλη:			
5604 10 00 00	-Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επεκτασιμότητα με υγρασία	Ατελώς	6,2	χ/μο
5604 20 00 00	-Νήματα μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες, νύλων ή άλλα πολυαμίδια ή από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης, εμποτισμένα ή επεξεργασμένα	Ατελώς	9	χ/μο
5604 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	6	χ/μο
56.85 00 00	Μεταλλικές κλωστές και νήματα εμπλεκόμενα, ίσως και περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, που επεκτελούνται από υφαντικά νήματα, λωρίδες ή παρόμοιες μορφές των Κλάσεων 54.04 ή 54.05, συνθεσμένα με μέταλλο με μορφή νημάτων, λωρίδων ή σπινών ή επεκτασιμότητα με μέταλλο:			
5605 00 00 10	-Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες	4,4	10,2	-
5605 00 00 90	-Άλλα	3,6	9,1	χ/μο
56.86 00	Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, λωρίδες και παρόμοιες μορφές των Κλάσεων 54.04 ή 54.05 περιτυλιγμένα με νήματα από υφαντικές ίνες, άλλα από εκείνα της Κλάσης 56.85 και άλλα από τα νήματα από χοντρούλες χαϊτίς και σπινές μονόκλων ή βελανιδιές περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες. Νήματα στεγνά:			
5606 00 10 00	-Νήματα με την ονομασία "αλιουδίτσα"	7,8	19,2	-
5606 00 91 00	-Άλλα:	Ατελώς	5,3	-
5606 00 99 00	-Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες -Άλλα	4,4	10,5	-
56.87	Σπάγγοι, σχοινιά και χοντρούλες, κλωστή ή όρι, ίσως και εμποτισμένα, επεξεργασμένα, επεκτασιμότητα ή επανδρωμένα με καουτσούκ ή κλαστική ύλη:			
5607 10 00	-Από γούνα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το ζώο του φύλου ορισμένης κατηγορίας φυλών (βέλος) της Κλάσης 53.03:			
5607 10 00 10	-Φυτίλια	2,9	8,8	-
5607 10 00 90	-Άλλα	Ατελώς	4,3	-
5607 21 00 00	-Από ούα ή άλλες υφαντικές ίνες του είδους Αγαγε:			
5607 29	-Σπάγγοι για δεσμάτα ή δεματώματα	Ατελώς	8,6	-
5607 29 10	-Άλλα:			
5607 29 10 10	-Με τίτλο μεγαλύτερο των 100 000 decitex (10 g/m):			
5607 29 10 10 10	-Φυτίλια	2,9	13,1	-
5607 29 10 10 90	-Άλλα	Ατελώς	8,6	-
5607 29 90 10	-Με τίτλο 100 000 decitex (10 g/m) ή μικρότερο:			
5607 29 90 10 10	-Φυτίλια	2,9	13,1	-
5607 29 90 10 90	-Άλλα	Ατελώς	8,6	-
5607 30 00	-Από ούα (καννάβι της Μονάδας ή Musa textilis Nees) ή από άλλες σπινές (από φύλλα):			
5607 30 00 10	-Φυτίλια	2,9	11,7	-
5607 30 00 90	-Άλλα	Ατελώς	7,2	-
5607 41 00 00	-Από αβουαθιόλινο ή πολυαμινολινο:			
5607 49	-Σπάγγοι για δεσμάτα ή δεματώματα	Ατελώς	8,6	-
5607 49 11 00	-Άλλα:			
5607 49 11 00 10	-Με τίτλο μεγαλύτερο των 50 000 decitex (5 g/m):			
5607 49 11 00 10 10	-Πλεκτά	Ατελώς	8,6	-
5607 49 11 00 10 90	-Άλλα	Ατελώς	8,6	-
5607 49 90 00	-Με τίτλο 50 000 decitex (5 g/m) ή μικρότερο	Ατελώς	8,6	-
5607 50	-Από άλλες συνθετικές ίνες:			
5607 50 11 00	-Από νύλων ή άλλα πολυαμίδια ή πολυεστέρες:			
5607 50 11 00 10	-Με τίτλο μεγαλύτερο των 50 000 decitex (5 g/m):			
5607 50 11 00 10 10	-Πλεκτά	Ατελώς	8,6	-
5607 50 11 00 10 90	-Άλλα	Ατελώς	8,6	-
5607 50 30 00	-Με τίτλο 50 000 decitex (5 g/m) ή μικρότερο	Ατελώς	8,6	-
5607 50 90 00	-Από άλλες συνθετικές ίνες	Ατελώς	8,6	-
5607 90 00	-Άλλα:			
5607 90 00 10	-Από πλεκτό χαϊτί	4,4	15,4	-
5607 90 00 20	-Φυτίλια	2,9	13,1	-
5607 90 00 90	-Άλλα	Ατελώς	8,6	-
56.88	Δίχτυα με δερμάτινες κλέμνες, σε τόσσα ή σε τσέρια, που γίνονται από σπάγγοι, σχοινιά ή χοντρούλες. Δίχτυα έτοιμα για την αλιεία και άλλα δίχτυα έτοιμα, από υφαντικές ύλες:			
5608 11	-Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:			
5608 11 11	-Δίχτυα έτοιμα για την αλιεία:			
5608 11 11 10	-Από νύλων ή από άλλα πολυαμίδια:			
5608 11 11 10 10	-Από σπάγγοι, σχοινιά ή χοντρούλες:			
5608 11 11 10 10 10	-Πλεκτά	21	32,6	χ/μο
5608 11 11 10 10 90	-Άλλα	Ατελώς	7,9	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5608 11 19	—Άλλα:			
5608 11 19 10	—Πλεονά	21	32,6	γ/μο
5608 11 19 90	—Άλλα	Ατελώς	7,9	γ/μο
	—Άλλα:			
5608 11 91	—Από σπέρμους, σπυριά ή χοντρά σπυριά:			
5608 11 91 10	—Πλεονά	21	32,6	γ/μο
5608 11 91 90	—Άλλα	Ατελώς	7,9	γ/μο
5608 11 99	—Άλλα:			
5608 11 99 10	—Πλεονά	21	32,6	γ/μο
5608 11 99 90	—Άλλα	Ατελώς	7,9	γ/μο
5608 19	—Άλλα:			
	—Δίγνυα έτομα:			
	—Από νήτων ή από άλλα κελυφιμένα:			
5608 19 11	—Από σπέρμους, σπυριά ή χοντρά σπυριά:			
	—Πλεονά:			
5608 19 11 12	—Δίγνυα για οικιακή χρήση	5,8	16,9	-
5608 19 11 13	—Κλωβιά και άλλα δίγνυα έτομα για χρήση στην υδουκαλιέργεια	Ατελώς	11	-
5608 19 11 19	—Άλλα	21	32,6	-
	—Άλλα:			
5608 19 11 91	—Σέσκια για κρημίνες και παρόμοια δίγνυα μεταφοράς	14,6	30,3	-
5608 19 11 92	—Κλωβιά και άλλα δίγνυα έτομα για χρήση στην υδουκαλιέργεια	Ατελώς	11	-
5608 19 11 99	—Άλλα	Ατελώς	7,9	-
5608 19 19	—Άλλα:			
	—Πλεονά:			
5608 19 19 12	—Δίγνυα για οικιακή χρήση	5,8	16,9	-
5608 19 19 13	—Κλωβιά και άλλα δίγνυα έτομα για χρήση στην υδουκαλιέργεια	Ατελώς	11	-
5608 19 19 19	—Άλλα	21	32,6	-
	—Άλλα:			
5608 19 19 91	—Δίγνυα για ψάδια, και παρόμοια είδη	14,6	30,3	-
5608 19 19 92	—Είδη για οικιακή χρήση	5,8	16,9	-
5608 19 19 93	—Κλωβιά και άλλα δίγνυα έτομα για χρήση στην υδουκαλιέργεια	Ατελώς	11	-
5608 19 19 99	—Άλλα	2,9	12,4	-
	—Άλλα:			
5608 19 31	—Από σπέρμους, σπυριά ή χοντρά σπυριά:			
	—Πλεονά:			
5608 19 31 12	—Δίγνυα για οικιακή χρήση	5,8	16,9	-
5608 19 31 13	—Κλωβιά και άλλα δίγνυα έτομα για χρήση στην υδουκαλιέργεια	Ατελώς	11	-
5608 19 31 19	—Άλλα	21	32,6	-
	—Άλλα:			
5608 19 31 91	—Σέσκια για κρημίνες και παρόμοια δίγνυα μεταφοράς	14,6	30,3	-
5608 19 31 92	—Κλωβιά και άλλα δίγνυα έτομα για χρήση στην υδουκαλιέργεια	Ατελώς	11	-
5608 19 31 99	—Άλλα	Ατελώς	7,9	-
5608 19 39	—Άλλα:			
	—Πλεονά:			
5608 19 39 11	—Δίγνυα για οικιακή χρήση	5,8	16,9	-
5608 19 39 12	—Κλωβιά και άλλα δίγνυα έτομα για χρήση στην υδουκαλιέργεια	Ατελώς	11	-
5608 19 39 19	—Άλλα	21	32,6	-
	—Άλλα:			
5608 19 39 91	—Δίγνυα για ψάδια, και παρόμοια είδη	14,6	30,3	-
5608 19 39 92	—Είδη για οικιακή χρήση	5,8	16,9	-
5608 19 39 93	—Κλωβιά και άλλα δίγνυα έτομα για χρήση στην υδουκαλιέργεια	Ατελώς	11	-
5608 19 39 99	—Άλλα	2,9	12,4	-
	—Άλλα:			
5608 19 91 00	—Από νήτων ή από άλλα κελυφιμένα	Ατελώς	7,9	γ/μο
5608 19 99 00	—Άλλα	Ατελώς	7,9	γ/μο
5608 90 00	—Άλλα:			
	—Δίγνυα έτομα για την αλιεία:			
5608 90 00 11	—Πλεονά	21	32,6	-
5608 90 00 19	—Άλλα	Ατελώς	7,9	-
5608 90 00 20	—Δίγνυα για ψάδια, και παρόμοια είδη	14,6	30,3	-
5608 90 00 30	—Είδη για οικιακή χρήση	5,8	16,9	-
	—Άλλα:			
5608 90 00 91	—Κλωβιά και άλλα δίγνυα έτομα για χρήση στην υδουκαλιέργεια	Ατελώς	11	-
5608 90 00 92	—Άλλα έτομα δίγνυα κλωβιά	21	32,6	-
5608 90 00 93	—Άλλα έτομα δίγνυα	2,9	12,4	-
5608 90 00 99	—Άλλα	Ατελώς	7,9	-
56 09 00 00	Είδη από νήματα, λωρίδες ή παρόμοια μαζικά των Κλάσεων 54 04 ή 54 05, εσθίμα, σπυριά ή χοντρά σπυριά, που δεν κατανεμάζονται ούτε καταλαμβάνονται αλλιώς:			
5609 00 00 10	-Καρόνια για υποδήματα	8,4	17,1	-
5609 00 00 90	-Άλλα	Ατελώς	4,2	γ/μο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57

## ΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

## Σημειώσεις

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως "καπίτες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες" κάθε επένδυση δαπέδου στην οποία η ύλη από υφαντική ύλη βρίσκεται στο πάνω μέρος όταν αυτή τοποθετείται. Καλύπτονται επίσης τα είδη που διαθέτουν τα χαρακτηριστικά των επενδύσεων δαπέδου από υφαντικές ύλες, αλλά που χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς.
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν καλύπτει τα υποστρώματα από χοντρά υφάσματα (κετσέδες).

## Συμπληρωματική σημείωση

1. Για την εφαρμογή του μεγαλύτερου βαθμού έσπραξης που καθορίζεται για τους κάπτες των διακρίσεων 5701 10 91 έως 5701 10 99, η εμφάνιση, με βάση την οποία υπολογίζεται η επιβάρυνση, δεν περιλαμβάνει τις προεξοχές (τελειώματα), τις ούγιες και τα κρόσια.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΛΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
57.01	Τέτρες από υφαντικές ύλες με κάρμους ή με κεντήματα στα νήματα του σπυρμιού, έτοιμα και έτοιμα:			
5701 10	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5701 10 10 00	-Που κεντούν κατά βάρους πάνω από 10% συνολικά μετάξι ή ακαθάρματα από μετάξι με την ονομασία "schappe"	15.6	29.3	-
	-Άλλα:			
5701 10 91 00	-Που κεντούν σε κάθε τετρ. μέτρο (σπυρμιού) 350 σειρές ή λιγότερες (350 κάρμους ή λιγότερους σε κάθε μέτρο σπυρμιού)	15.6	29.8	-
5701 10 93 00	-Που κεντούν σε κάθε μέτρο (σπυρμιού) πάνω από 350 σειρές (πάνω από 350 κάρμους σε κάθε μέτρο σπυρμιού) μέχρι 500 σειρές (500 κάρμους σε κάθε μέτρο σπυρμιού)	15.6	29.8	-
5701 10 99 00	-Που κεντούν σε κάθε μέτρο (σπυρμιού) πάνω από 500 σειρές (πάνω από 500 κάρμους σε κάθε μέτρο σπυρμιού)	15.6	29.8	-
5701 90	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5701 90 10 00	-Από μετάξι, από ακαθάρματα από μετάξι με την ονομασία "schappe", από συνθετικές ίνες, από νήματα της κλάσης 56.05 ή από υφαντικές ύλες με εντοματωμένα νήματα από μέταλλο	13	25.3	-
5701 90 90 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες	13	24.1	-
57.02	Τέτρες και άλλες επανθώσιμες δεσίδου από υφαντικές ύλες, υφαντές, όχι φανερές ούτε φιλαντέ, έτοιμα και έτοιμα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι τέτρες με την ονομασία "millem", "soumés", "karmanias" και κεντήματα τέτρες υφαντές με το χέρι:			
5702 10 00	-Τέτρες με την ονομασία "millem", "soumés", "karmanias" και κεντήματα τέτρες υφαντές με το χέρι			
5702 10 00 10	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	15.6	27.8	-
5702 10 00 90	-Άλλα	13	23.8	-
5702 20 00	-Επανθώσιμες δεσίδου από κομπορίνια:			
5702 20 00 10	-Χαλιά λουτρών	11.4	18.4	-
5702 20 00 90	-Άλλα	13	22.4	-
5702 31	-Άλλα, με βελουδατή κατασκευή, όχι έτοιμα:			
5702 31 10 00	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5702 31 30 00	-Τέτρες Akzimster	15.6	29.3	-
5702 31 90 00	-Τέτρες Wiston	15.6	29.3	-
	-Άλλα	15.6	29.3	-
5702 32	-Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:			
5702 32 10 00	-Τέτρες Akzimster	13	25.3	-
5702 32 90 00	-Άλλα	13	25.3	-
5702 39	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5702 39 10 00	-Από βαμβάκι	13	25.3	-
5702 39 90 00	-Άλλα	13	25.3	-
5702 41	-Άλλα, με βελουδατή κατασκευή, έτοιμα:			
5702 41 10	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5702 41 10 10	-Τέτρες Akzimster:			
5702 41 10 90	-Χαλιά λουτρών	11.4	21.3	-
5702 41 90	-Άλλα	15.6	29.3	-
5702 41 90 10	-Άλλα			
5702 41 90 10	-Χαλιά λουτρών	11.4	21.3	-
5702 41 90 90	-Άλλα	15.6	29.3	-
5702 42	-Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:			
5702 42 10	-Τέτρες Akzimster:			
5702 42 10 10	-Χαλιά λουτρών	11.4	21.3	-
5702 42 10 90	-Άλλα	13	25.3	-
5702 42 90	-Άλλα			
5702 42 90 10	-Χαλιά λουτρών	11.4	21.3	-
5702 42 90 90	-Άλλα	13	25.3	-
5702 49	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5702 49 10	-Από βαμβάκι:			
5702 49 10 10	-Χαλιά λουτρών	11.4	21.3	-
5702 49 10 90	-Άλλα	13	25.3	-
5702 49 90	-Άλλα			
5702 49 90 10	-Χαλιά λουτρών	11.4	21.3	-
5702 49 90 90	-Άλλα	13	25.3	-
5702 51 00 00	-Άλλα, χωρίς βελουδατή κατασκευή, έτοιμα:			
5702 51 00 00	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	15.6	29.3	-
5702 52 00 00	-Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες	13	25.3	-
5702 59 00 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες	13	25.3	-
5702 91 00	-Άλλα, χωρίς βελουδατή κατασκευή, έτοιμα:			
5702 91 00 10	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5702 91 00 90	-Χαλιά λουτρών	11.4	21.3	-
5702 92 00	-Άλλα	15.6	29.3	-
5702 92 00	-Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:			
5702 92 00 10	-Χαλιά λουτρών	11.4	21.3	-
5702 92 00 90	-Άλλα	13	29.3	-
5702 99 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5702 99 00 10	-Χαλιά λουτρών	11.4	21.3	-
5702 99 00 90	-Άλλα	13	29.3	-
57.03	Τέτρες και άλλες επανθώσιμες δεσίδου από υφαντικές ύλες, φανερές, έτοιμα και έτοιμα:			
5703 10	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5703 10 10	-Τυκωτά:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5703 10 10 10	—Καλιό λουτρών	11,4	24,4	-
5703 10 10 90	—Άλλα:	15,6	32,4	-
5703 10 90	—Άλλα:			-
5703 10 90 10	—Καλιό λουτρών	11,4	24,4	-
5703 10 90 90	—Άλλα:	15,6	32,4	-
5703 20	—Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια:			-
	—Τυκαντά:			-
5703 20 11 00	—Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 τετρ. μέτρα	13	28,4	-
5703 20 19	—Άλλα:			-
5703 20 19 10	—Καλιό λουτρών	11,4	24,4	-
5703 20 19 90	—Άλλα:	13	28,4	-
	—Άλλα:			-
5703 20 91 00	—Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 τετρ. μέτρα	13	28,4	-
5703 20 99	—Άλλα:			-
5703 20 99 10	—Καλιό λουτρών	11,4	28,4	-
5703 20 99 90	—Άλλα:	13	28,4	-
5703 30	—Από άλλες συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:			-
	—Από πολυακρυλαμίδια:			-
5703 30 11 00	—Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 τετρ. μέτρα	13	28,4	-
5703 30 19	—Άλλα:			-
5703 30 19 10	—Καλιό λουτρών	11,4	24,4	-
5703 30 19 90	—Άλλα:	13	28,4	-
	—Τυκαντά:			-
5703 30 51 00	—Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 τετρ. μέτρα	13	28,4	-
5703 30 59	—Άλλα:			-
5703 30 59 10	—Καλιό λουτρών	11,4	24,4	-
5703 30 59 90	—Άλλα:	13	28,4	-
	—Άλλα:			-
5703 30 91 00	—Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 τετρ. μέτρα	13	28,4	-
5703 30 99	—Άλλα:			-
5703 30 99 10	—Καλιό λουτρών	11,4	24,4	-
5703 30 99 90	—Άλλα:	13	28,4	-
5703 90	—Από άλλες υφαντικές ύλες:			-
5703 90 10 00	—Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 τετρ. μέτρα	13	28,4	-
5703 90 90	—Άλλα:			-
5703 90 90 10	—Καλιό λουτρών	11,4	24,4	-
5703 90 90 90	—Άλλα:	13	28,4	-
57.84	—Τρίγωνα και άλλες επεξεργασμένες δεξιόστροφες από κίτρινα, όχι φωνετικές ούτε φλοισφαικές, άνω και άνω:			-
5704 10 00 00	—Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 τετρ. μέτρα	9,1	18,8	-
5704 90 00 00	—Άλλα:	9,1	18,8	-
57.85 00	—Άλλα τρίγωνα και επεξεργασμένες δεξιόστροφες από υφαντικές ύλες, άνω και άνω:			-
	—Από μαλλί ή τρίχες ζώων, κλωστής ποιότητας:			-
5705 00 10	—Καλιό λουτρών	11,4	21,3	-
5705 00 10 10	—Άλλα:	15,6	29,3	-
	—Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:			-
5705 00 31 00	—Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 τετρ. μέτρα	13	25,3	-
5705 00 39	—Άλλα:			-
5705 00 39 10	—Καλιό λουτρών	11,4	21,3	-
5705 00 39 90	—Άλλα:	13	25,3	-
5705 00 90	—Από άλλες υφαντικές ύλες:			-
5705 00 90 10	—Καλιό λουτρών	11,4	21,3	-
5705 00 90 90	—Άλλα:	13	25,3	-



## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 58

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ, ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΦΟΥΝΤΩΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ,  
ΔΑΝΤΕΛΕΣ, ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ, ΕΙΔΗ ΤΑΠΗΝΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ

## Σημειώσεις

1. Δεν υπάγονται στο Κεφάλαιο αυτό τα υφάσματα που καθορίζονται ειδικά στη σημείωση 1 του Κεφαλαίου 59, εμποτισμένα, επαχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις και τα άλλα είδη του Κεφαλαίου 59.
2. Υπάγονται επίσης στην Κλάση 58.01 τα βελούδα και οι πλούστες υφαιδιού, στα οποία το υφάδι δεν έχει ακόμη κοπεί και δεν παρουσιάζουν ούτε πέλος ούτε θηλιές στην επιφάνειά τους.
3. Θεωρούνται ως "υφάσματα με ύφανση γάζας", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 58.03, τα υφάσματα στα οποία το στιμόδι αποτελείται, σε ολόκληρη ή μέρος της επιφανείας τους, από σταθερά νήματα (νήματα ίσια) και από κινητά νήματα (νήματα στροφής). Τα τελευταία αυτά στρέφονται γύρω από τα σταθερά νήματα κατά μισή ή ολόκληρη στροφή ή και περισσότερες της μιας στροφές με τρόπο που να σχηματίζεται βρόχος που δεσμεύει το υφάδι.
4. Δεν υπάγονται στην Κλάση 58.04 τα διχτυωτά βροχιδατά με κόμπους, σε φύλλα ή σε τόπα, που γίνονται από σπείρους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά της Κλάσης 56.08.
5. Θεωρούνται ως "είδη κορδελουσίας", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 58.06:
  - α) - τα υφάσματα με στιμόδι και υφάδι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βελούδα) σε ταινίες πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστά και με πραγματικές ούλες,
    - οι ταινίες πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστά, οι οποίες προέρχονται από το κόψιμο υφασμάτων και έχουν ψεύτικες ούλες οι οποίες έχουν γίνει με ύφανση, συγκόλληση ή με άλλο τρόπο
  - β) τα υφάσματα με στιμόδι και υφάδι, που είναι υφασμένα σε μορφή σωλήνα, στα οποία το πλάτος, σε κατάσταση επίπεδη, δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστά
  - γ) οι λοξοκομμένες ταινίες υφασμάτων με αναδιπλωμένες τις άκρες τους, πλάτους, όταν είναι ξεδιπλωμένες, που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστά

Οι ταινίες με κρόσια, που γίνονται κατά την ύφανση, κατατάσσονται στην Κλάση 58.08.
6. Ο όρος "κεντήματα" της Κλάσης 58.10 επεκτείνεται και σ' εκείνα που γίνονται ράβοντας, πάνω σε υπόθεμα, πούλλες, χάντρες ή διακοσμητικά σχέδια από υφαντικές ή άλλες ύλες, καθώς και στα κεντήματα στα οποία η εργασία γίνεται με νήματα κεντήματος από μέταλλο ή από ίνες γυαλιού. Εξαιρούνται της Κλάσης 58.10 τα είδη επίστρωσης που είναι κεντημένα με βελόνια (Κλάση 58.05).
7. Εκτός από τα προϊόντα της Κλάσης 58.09, υπάγονται ομοίως στις Κλάσεις του Κεφαλαίου αυτού, τα είδη που είναι κατασκευασμένα με νήματα από μέταλλο και είναι των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται για ενδύματα, επιπλώσεις και παρόμοιες χρήσεις.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
58.01	Βελούδα και κλωστές υφανμένα και υφάσματα από συνίλλα, άλλα από τα είδη της Κλάσης 58.02 ή 58.04:			
5801 10 00 00	-Από μαλλί ή τρίχες, εκλεκτής ποιότητας -Από βαμβάκι:	Ατελής	15	τετρ. μέτρο
5801 21 00 00	-Βελούδα και κλωστές υφανθείς, άσπασα	Ατελής	10	τετρ. μέτρο
5801 22 00 00	-Βελούδα και κλωστές υφανθείς, κομμένα, με ραβδόους (κωλί)	Ατελής	15	τετρ. μέτρο
5801 23 00 00	-Άλλα βελούδα και κλωστές υφανθείς	Ατελής	15	τετρ. μέτρο
5801 24 00 00	-Βελούδα και κλωστές σπυρμινοειδ, με ελαφρές ραβδόους (springles), άσπασα	Ατελής	15	τετρ. μέτρο
5801 25 00 00	-Βελούδα και κλωστές σπυρμινοειδ, κομμένα	Ατελής	15	τετρ. μέτρο
5801 26 00 00	-Υφάσματα συνίλλας -Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:	Ατελής	15	τετρ. μέτρο
5801 31 00 00	-Βελούδα και κλωστές υφανθείς, άσπασα	Ατελής	11	τετρ. μέτρο
5801 32 00 00	-Βελούδα και κλωστές υφανθείς, κομμένα, με ραβδόους (κωλί)	Ατελής	15	τετρ. μέτρο
5801 33 00 00	-Άλλα βελούδα και κλωστές υφανθείς	Ατελής	15	τετρ. μέτρο
5801 34 00 00	-Βελούδα και κλωστές σπυρμινοειδ, με ελαφρές ραβδόους (springles), άσπασα	Ατελής	15	τετρ. μέτρο
5801 35 00 00	-Βελούδα και κλωστές σπυρμινοειδ, κομμένα	Ατελής	15	τετρ. μέτρο
5801 36 00 00	-Υφάσματα συνίλλας	Ατελής	15	τετρ. μέτρο
5801 90	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5801 90 10 00	-Από λινόνη	Ατελής	15	τετρ. μέτρο
5801 90 90 00	-Άλλα:	Ατελής	15	τετρ. μέτρο
58.02	Υφάσματα φλοκατά απογυρόδους μορφής, άλλα από τα είδη της Κλάσης 58.04. Φουσκωτές υφαντικές επιφανείες, άλλες από τα προϊόντα της Κλάσης 57.83:			
5802 11 00	-Υφάσματα φλοκατά απογυρόδους μορφής, από βαμβάκι:			
5802 11 00 10	-Αλιούτσουρα:	6,2	15,6	τετρ. μέτρο
5802 11 00 90	-Μη σπλιβομένα (μικροκίβ)	8% ή 15,6 όσον το χιλόμετρο	17,2% ή 22 όσον το χιλόμετρο	τετρ. μέτρο
	-Άλλα:			
5802 19 00 00	-Άλλα:	8% ή 15,6 όσον το χιλόμετρο	17,2% ή 22 όσον το χιλόμετρο	τετρ. μέτρο
5802 20 00	-Υφάσματα φλοκατά απογυρόδους μορφής, από άλλες υφαντικές ύλες:			
5802 20 00 10	-Από μετάξι, μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	7,8	21	τετρ. μέτρο
5802 20 00 20	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	5,7	17,8	τετρ. μέτρο
5802 20 00 90	-Άλλα:	2,1	12,2	τετρ. μέτρο
5802 30 00	-Φουσκωτές υφαντικές επιφανείες:			
5802 30 00 10	-Από κέλυρα ή από υφάσματα μη υφανμένα	1,5	13	-
5802 30 00 20	-Από κλωστή υφανμένα	7,8	21	-
	-Άλλα:			
5802 30 00 91	-Από βαμβάκι	2,6	13	τετρ. μέτρο
5802 30 00 92	-Από μετάξι, μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	7,8	21	τετρ. μέτρο
5802 30 00 93	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	5,7	17,8	τετρ. μέτρο
5802 30 00 99	-Άλλα:	2,1	12,2	τετρ. μέτρο
58.03	Υφάσματα με φουσκωτή γέφυρα, άλλα από τα είδη της Κλάσης 58.04:			
5803 10 00 00	-Από βαμβάκι	4,4	10,9	τετρ. μέτρο
5803 90	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5803 90 10 00	-Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι	7,8	16,3	τετρ. μέτρο
5803 90 30 00	-Από συνθετικές ίνες	4,8	15,4	τετρ. μέτρο
5803 90 50 00	-Από τεχνητές ίνες	4,8	15,4	τετρ. μέτρο
5803 90 90	-Άλλα:			
5803 90 90 10	-Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	4,4	16,8	τετρ. μέτρο
	-Άλλα:			
5803 90 90 91	-Από νήματα από μέταλλα ή από επικαταλλομένα νήματα	7,8	20,4	τετρ. μέτρο
5803 90 90 92	-Από λινόνη ή από ραμί	2,1	11,6	τετρ. μέτρο
5803 90 90 99	-Άλλα:	1,5	12,3	τετρ. μέτρο
58.04	Τούλινα κάθε είδους και υφάσματα βροσχοειδή με κάρικους, δαντέλλες σε τούλινα, σε κανέλι ή σε ανοσοειδή διακοσμητικά σχέδια:			
5804 10	Τούλινα κάθε είδους και υφάσματα βροσχοειδή με κάρικους:			
5804 10 10.6	-Υφάσματα υφαντικά με κάρικους: -Επισκευασμένα, αποχρωμαμένα, επικαταλλομένα ή με αποκαταστάσεις, με αποκαταστάσεις ύλης			
5804 10 11 11	-Από βαμβάκι	1,8	7,5	τετρ. μέτρο
5804 10 11 12	-Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	5,5	13,1	τετρ. μέτρο
5804 10 11 13	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	4	10,8	τετρ. μέτρο
5804 10 11 19	-Άλλα:	1,5	6,9	τετρ. μέτρο
5804 10 11 90	-Άλλα:	4,4	11,4	τετρ. μέτρο
5804 10 19	-Επισκευασμένα, αποχρωμαμένα, επικαταλλομένα ή με αποκαταστάσεις, με αποκαταστάσεις ύλης			
5804 10 19 11	-Από βαμβάκι	1,8	7,5	τετρ. μέτρο
5804 10 19 12	-Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	5,5	13,1	τετρ. μέτρο
5804 10 19 13	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	4	10,8	τετρ. μέτρο
5804 10 19 19	-Άλλα:	1,5	6,9	τετρ. μέτρο
5804 10 19 90	-Άλλα:	4,4	11,4	τετρ. μέτρο
5804 10 90	-Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5804 10 90 11	—Εμποσιμένα, επιχρισμένα, επικαλιμένα ή με απαντικές σιρότσες, με σκοαδίστα ούλα: —Από βαμβάκι	1,8	12,2	τετρ. μέτρο
5804 10 90 12	—Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	5,6	17,8	τετρ. μέτρο
5804 10 90 13	—Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	4	15,5	τετρ. μέτρο
5804 10 90 19	—Άλλα	1,5	11,6	τετρ. μέτρο
5804 10 90 90	—Άλλα	4,4	16,1	τετρ. μέτρο
5804 21	—Δαντέλες με τη μηχανή			
5804 21 10	—Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες			
5804 21 10 10	—Με μηχανικά αδράγματα:			
5804 21 10 10 10	—Εμποσιμένα, επιχρισμένα, επικαλιμένα ή με απαντικές σιρότσες, με σκοαδίστα ούλα	4	14,4	τετρ. μέτρο
5804 21 10 10 10 10	—Άλλα:			
5804 21 10 91	—Λαβίλες ή ταινίες με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστό- μετρα που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα επίδηρα και φορέματα	1,5	10,5	τετρ. μέτρο
5804 21 10 99	—Άλλα	9	19,5	τετρ. μέτρο
5804 21 90	—Άλλα			
5804 21 90 10	—Εμποσιμένα, επιχρισμένα, επικαλιμένα ή με απαντικές σιρότσες, με σκοαδίστα ούλα	4	14,4	τετρ. μέτρο
5804 21 90 10 10	—Άλλα:			
5804 21 90 91	—Λαβίλες ή ταινίες με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστό- μετρα που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα επίδηρα και φορέματα	1,5	10,5	τετρ. μέτρο
5804 21 90 99	—Άλλα	9	19,5	τετρ. μέτρο
5804 29	—Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5804 29 10	—Με μηχανικά αδράγματα:			
5804 29 10 10	—Εμποσιμένα, επιχρισμένα, επικαλιμένα ή με απαντικές σιρότσες, με σκοαδίστα ούλα			
5804 29 10 11	—Από βαμβάκι	1,8	11,5	τετρ. μέτρο
5804 29 10 12	—Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	5,5	16,7	τετρ. μέτρο
5804 29 10 19	—Άλλα	1,5	10,5	τετρ. μέτρο
5804 29 10 91	—Λαβίλες ή ταινίες με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστό- μετρα που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα επίδηρα και φορέματα	1,5	10,5	-
5804 29 10 99	—Άλλα	9	19,5	-
5804 29 90	—Άλλα:			
5804 29 90 10	—Εμποσιμένα, επιχρισμένα, επικαλιμένα ή με απαντικές σιρότσες, με σκοαδίστα ούλα			
5804 29 90 11	—Από βαμβάκι	1,8	11,5	τετρ. μέτρο
5804 29 90 12	—Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	5,5	16,7	τετρ. μέτρο
5804 29 90 19	—Άλλα	1,5	10,5	τετρ. μέτρο
5804 29 90 91	—Λαβίλες ή ταινίες με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστό- μετρα που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα επίδηρα και φορέματα	1,5	10,5	-
5804 29 90 99	—Άλλα	9	19,5	-
5804 30 00	—Δαντέλες με το χέρι:			
5804 30 00 00	—Εμποσιμένα, επιχρισμένα, επικαλιμένα ή με απαντικές σιρότσες, με σκοαδίστα ούλα:			
5804 30 00 11	—Από βαμβάκι	1,8	12,2	τετρ. μέτρο
5804 30 00 12	—Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	5,5	17,8	τετρ. μέτρο
5804 30 00 13	—Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	4	15,5	τετρ. μέτρο
5804 30 00 19	—Άλλα	1,5	11,6	τετρ. μέτρο
5804 30 00 90	—Άλλα	9	20,6	τετρ. μέτρο
58.85 90 90 90	Είδη επίστρωσης νημάτων με το χέρι (όπως Γαερμάν, Φλάνδρες, Ορτανόν, Μισαφί και παρόμοια) και είδη επίστρωσης κεντημένα με βελόνες (π.χ. αντελά, στανφελιανά), όντα και ύφανση	10,9	20,8	-
58.96	Είδη κορδελουσίας, άλλα από τα είδη της Κλάσης 58.07. Ταινίες χωρίς νήμα, από νήματα ή ίνες παραλληλόμενες και κλωσμένες (baldares):			
5806 10 00	—Είδη κορδελουσίας από βελούδα, από κλωστές, από νήματα σιελίλλης ή από νήματα βροχοναϊά απογυμνούς μαργίς:			
5806 10 00 10	—Συνυφανμένα με νήματα από καουτσούκ:	4,4	11,2	-
5806 10 00 10 10	—Άλλα:			
5806 10 00 91	—Είδη στολισμού για επίδηρα και φορέματα	1,5	6,8	-
5806 10 00 99	—Άλλα	4,4	11,2	-
5806 20 00 00	—Άλλα είδη κορδελουσίας, που κερδίζουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα ελαστομερή ή νήματα από καουτσούκ:			
5806 20 00 00 00	—Άλλα είδη κορδελουσίας:			
5806 31	—Από βαμβάκι:			
5806 31 10	—Με πραγματικές ούγιες:			
5806 31 10 10	—Συνυφανμένα με νήματα από καουτσούκ:	4,4	12,1	-
5806 31 10 10 10	—Άλλα:			
5806 31 10 91	—Είδη στολισμού για επίδηρα και φορέματα	1,5	7,5	-
5806 31 10 99	—Άλλα	4,4	12,1	-
5806 31 90	—Άλλα:			
5806 31 90 10	—Συνυφανμένα με νήματα από καουτσούκ:	4,4	12,1	-
5806 31 90 10 10	—Άλλα:			
5806 31 90 91	—Είδη στολισμού για επίδηρα και φορέματα	1,5	7,5	-
5806 31 90 99	—Άλλα	4,4	12,1	-
5806 32	—Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
5806 32 10	—Με πραγματικές ούγιες:			
5806 32 10 10	—Συνυφανμένα με νήματα από καουτσούκ:	4,4	12,1	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	—Άλλα:			
5806 32 10 91	—Είδη στολισμού για καθάρουχα και φορέματα	1,5	7,5	-
5806 32 10 99	—Άλλα	4,4	12,1	-
5806 32 90	—Άλλα:			
5806 32 90 10	—Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	4,4	12,1	-
	—Άλλα:			
5806 32 90 91	—Είδη στολισμού για καθάρουχα και φορέματα	1,5	7,5	-
5806 32 90 99	—Άλλα	4,4	12,1	-
5806 39 00	—Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5806 39 00 10	—Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	4,4	12,1	-
	—Άλλα:			
5806 39 00 91	—Είδη στολισμού για καθάρουχα και φορέματα	1,5	7,5	-
5806 39 00 99	—Άλλα	4,4	12,1	-
5806 40 00	—Τυλιές χωρίς υφάδι, από νήματα ή ίνες παραλληλισμένα και κλωστήρινα (βολόκ):			
5806 40 00 10	—Συσκευασμένα με νήματα από καουτσούκ	4,4	11,2	-
	—Άλλα:			
5806 40 00 91	—Είδη στολισμού για καθάρουχα και φορέματα	1,5	6,7	-
5806 40 00 99	—Άλλα	4,4	11,2	-
<b>58.07</b>	<b>Επιπλέον, αρθρήματα και παρόμοια είδη από υφαντικές ύλες, σε τόκω, σε κεντήρες ή κεντήματα σε κεντήρες, μη κεντημένα:</b>			
5807 10	-Υφασμένα:			
5807 10 10 00	—Με σχέδια ή συστατικά διακοσμητικά σχέδια υφασμένα	Ατιμώδ	6,2	-
5807 10 90 00	—Άλλα	Ατιμώδ	6,2	-
5807 90	—Άλλα:			
5807 90 10 00	—Από κλώσματα ή από ύφανση μη υφαντό	Ατιμώδ	6,3	-
5807 90 90 00	—Άλλα	Ατιμώδ	12	τετρ. μέτρο
<b>58.08</b>	<b>Τυπωσιλόγραμμα σε τόκω. Είδη κεντησιλικιτικής και ανάλογα είδη διακοσμητικά, σε τόκω, χωρίς κέντημα, άλλα από τα κεντά. Κόττες σε σχήμα βελανιδιάς, θύσανα, κόττες σε σχήμα αλιός, καρπούδι, θύσανα κρησινιά (καρπούδι) και παρόμοια είδη:</b>			
5808 10 00 00	—Τυπωσιλόγραμμα σε τόκω	Ατιμώδ	5	-
5808 90 00 00	—Άλλα	Ατιμώδ	5,3	-
<b>58.09 00 00 00</b>	<b>Υφασμένα από νήματα από μέταλλο και υφασμένα από νήματα από μέταλλο συνδυασμένα με νήματα από υφαντικές ίνες ή από επιμεταλλωμένα υφαντικά νήματα της Κλάσης 54.05, των τύπων που χαρακτηρίζονται για κεντήματα, κεντησίτες ή παρόμοιες χρήσεις, που δεν κατανοούνται ούτε παραλαμβάνονται αλλιώς</b>	7,8	15,4	τετρ. μέτρο
<b>58.10</b>	<b>Κεντήματα σε τόκω, σε κεντήρες ή σε συστατικά διακοσμητικά σχέδια:</b>			
5810 10	-Κεντήματα χιμιά ή ασημένια και κεντήματα με τη βάση αποκομμένη:			
5810 10 10 00	—Αξίας που υπερβαίνει τα 25 ECU το χιλιόγραμμο καθαρού βάρους	Ατιμώδ	5,8	-
5810 10 90 00	—Άλλα	Ατιμώδ	13	-
	—Άλλα κεντήματα:			
5810 91	—Από βαμβάκι:			
5810 91 10 00	—Αξίας που υπερβαίνει τα 17,50 ECU το χιλιόγραμμο καθαρού βάρους	Ατιμώδ	5,8	-
5810 91 90 00	—Άλλα	Ατιμώδ	7,2	-
5810 92	—Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
5810 92 10 00	—Αξίας που υπερβαίνει τα 17,50 ECU το χιλιόγραμμο καθαρού βάρους	Ατιμώδ	5,8	-
5810 92 90 00	—Άλλα	Ατιμώδ	7,2	-
5810 99	—Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5810 99 10 00	—Αξίας που υπερβαίνει τα 17,50 ECU το χιλιόγραμμο καθαρού βάρους	Ατιμώδ	5,8	-
5810 99 90 00	—Άλλα	Ατιμώδ	7,2	-
<b>58.11 00 00</b>	<b>Υφανσιγενή προϊόντα σε τόκω, που αποτελούνται από μία ή περισσότερες στρώσεις από υφαντικές ύλες συνδυασμένες με μία ή/και παρατηρήσιμα, υφανσιγενή με κρησινία βελανιδιάς, συσκευασμένα κατά διαστήματα (καπτανέ) ή αλλιώς διασημασμένα, άλλα από τα κεντήματα της Κλάσης 58.10:</b>			
5811 00 00 10	—Πλεκτά υφάσματα	7,8	18,6	-
	—Άλλα:			
5811 00 00 91	—Από βαμβάκι	0,8	10,6	-
5811 00 00 92	—Από μετάξι	7,8	18,6	-
5811 00 00 93	—Από μαλλί προβατουδών ή από τρίχες ζώων, ολισθητής ποιότητας	6	18,6	-
5811 00 00 94	—Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	4,8	15,4	-
5811 00 00 95	—Από λινόνα ή από ραμί	2,1	9,8	-
5811 00 00 99	—Άλλα	1,5	10,2	-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΑ, ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ Ή ΜΕ ΑΠΑΝΩΤΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ  
ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

## Σημειώσεις

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, με την ονομασία "υφάσματα", όταν χρησιμοποιείται στο Κεφάλαιο αυτό, εννοούνται τα υφάσματα των Κεφαλαίων 50 μέχρι 55 και των Κλάσεων 58.03 και 58.06, τα ταινιοπλέγματα, τα είδη ταινιοπλεκτικής και τα ανάλογα διακοσμητικά είδη, σε τόπια, της Κλάσης 58.08 και τα πλεκτά υφάσματα της Κλάσης 60.02.
2. Η Κλάση 59.03 περιλαμβάνει:
  - α) Τα υφάσματα που είναι εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώσεις από πλαστική ύλη, οποιoδήποτε και αν είναι το βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο και οποιοδήποτε και αν είναι η φύση της πλαστικής ύλης (συμπαγής ή κυψελώδης), με εξαιρέση:
    - 1) τα υφάσματα στα οποία η εμπότιση, η επιχρίση ή η επικάλυψη δεν φαίνονται με γυμνό μάτι (κεφάλαια 50 μέχρι 55, 58 ή 60, γενικά). Δεν υπολογίζονται, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, οι αλλαγές χρώματος που προκαλούνται από τις εργασίες αυτές
    - 2) τα προϊόντα που δεν μορφούν να τυλιχτούν με το χέρι, χωρίς να σχιστούν, πάνω σε κύλινδρο διαμέτρου 7 χιλιοστών, σε θερμοκρασία που περιλαμβάνεται μεταξύ 15 και 30 βαθμών Κελσίου (Κεφάλαιο 39, γενικά)
    - 3) τα προϊόντα στα οποία το ύφασμα είναι είτε εξ ολοκλήρου μέσα στην πλαστική ύλη είτε είναι εντελώς επιχρισμένο ή επικαλυμμένο και στις δυο του όψεις από αυτή την ίδια ύλη, με τον όρο ότι η επιχρίση ή επικάλυψη θα φαίνεται με γυμνό μάτι, δεν θα υπολογίζονται δε, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, οι αλλαγές χρώματος που προκαλούνται από τις εργασίες αυτές (Κεφάλαιο 39)
    - 4) τα υφάσματα που είναι επιχρισμένα ή επικαλυμμένα μερικώς με πλαστική ύλη και παρουσιάζουν σχέδια που προέχονται από τις επεξεργασίες αυτές (κεφάλαια 50 μέχρι 55, 58 ή 60, γενικά)
    - 5) τα φύλλα, πλάκες ή ταινίες από κυψελώδη πλαστική ύλη, που είναι συνδυασμένα με ύφασμα και στα οποία το ύφασμα χρησιμοποιείται μόνο ως υπόθεμα (Κεφάλαιο 39)
    - 6) τα υφαντουργικά προϊόντα της Κλάσης 58.11
  - β) τα υφάσματα που είναι κατασκευασμένα με τη βοήθεια νημάτων λουρίδων ή παρόμοιων μορφών, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη, της Κλάσης 56.04.
3. Θεωρούνται ως "επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 59.05, τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε ρόλους, πλάτους ίσου ή ανώτερου των 45 εκατοστών, κατάλληλα για τη διακόσμηση τοίχων ή οροφών, που αποτελούνται από υφαντική επιφάνεια η οποία είτε είναι κολλημένη πάνω σε υπόθεμα είτε, όταν δεν υπάρχει υπόθεμα, έχει υποστεί επεξεργασία στην οπίσθια πλευρά (εμπότιση ή επιχρίση που επιτρέπει το κόλλημα).  
Η Κλάση αυτή δεν περιλαμβάνει, εντούτοις, τις επενδύσεις τοίχων που αποτελούνται από χνούδι ή σκόνη υφαντικών κολλημένα απευθείας πάνω σε υπόθεμα από χαρτί (Κλάση 48.14) ή πάνω σε υπόθεμα από υφαντικές ύλες (Κλάση 59.07, γενικά)
4. Θεωρούνται ως "υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 59.06:
  - α) τα υφάσματα που είναι εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με καουτσούκ ή με απανωτές στρώσεις από την ίδια ύλη:
    - βάρος που δεν υπερβαίνει τα 1 500 γραμμάρια κατά τετραγωνικό μέτρο.
    - ή
    - βάρος που υπερβαίνει τα 1 500 γραμμάρια κατά τετραγωνικό μέτρο και που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 50% υφαντικές ύλες
  - β) τα υφάσματα που είναι κατασκευασμένα με τη βοήθεια νημάτων, λουρίδων ή ανέλων μορφών, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ, της Κλάσης 56.04
  - γ) τα φύλλα από υφαντικά νήματα παράλληλα και συσσωματωμένα μεταξύ τους με καουτσούκ
  - δ) τα φύλλα, πλάκες ή ταινίες από κυψελώδες καουτσούκ, συνδυασμένα με ύφασμα, στα οποία το ύφασμα αποτελεί κάτι περισσότερο από απλό υπόθεμα, άλλα από τα υφαντουργικά προϊόντα της Κλάσης 58.11.
5. Η Κλάση 59.07 δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα υφάσματα στα οποία η εμπότιση ή επιχρίση ή η επικάλυψη δεν φαίνονται με γυμνό μάτι (κεφάλαια 50 μέχρι 55, 58 ή 60, γενικά). Δεν υπολογίζονται, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, οι αλλαγές χρώματος που προκαλούνται από τις εργασίες αυτές
  - β) τα ζωγραφισμένα υφάσματα (άλλα από εκείνα για σκηνικά θεάτρων, για παρατετατάματα εργαστηρίων ή για ανάλογες χρήσεις)
  - γ) τα υφάσματα που είναι μερικώς επικαλυμμένα με χνούδι από την επεξεργασία υφανμάτων, με σκόνη φελλού ή ανάλογα προϊόντα και παρουσιάζουν σχέδια που προέχονται από τις επεξεργασίες αυτές, εντούτοις, οι απομμιμίες βελούδων εξακολουθούν να κατατάσσονται στην Κλάση αυτή
  - δ) τα υφάσματα που έχουν υποστεί τις κανονικές εργασίες τελειώματος με βάση αμυλώδες ή ανάλογες ύλες
  - ε) τα φύλλα ξύλου για επενδύσεις (καταλάμβες) κολλημένα πάνω σε υπόθεμα από ύφασμα (Κλάση 44.08)
  - ς) τα φυσικά ή τεχνικά λειανικά σε σκόνη ή κόκκους κολλημένες πάνω σε υπόθεμα από ύφασμα (Κλάση 68.05)
  - η) το συσσωματωμένο ανασηματισμένο μαρμαρινό πάνω σε υπόθεμα από ύφασμα (Κλάση 68.14)

θ) τα λεπτά φύλλα και ταινίες από μέταλλο κολλημένα πάνω σε υπόθεμα από ύφασμα (τήμα XV)

6. Η Κλάση 59.10 δεν περιλαμβάνει:

- α) τους υμάντες από υφαντικές ύλες, που έχουν πάχος λιγότερο από 3 χιλιοστόμετρα, σε τόσσα ή κομμένους σε ορισμένο μήκος
- β) τους υμάντες από υφάσματα, εμποτισμένα, επαχρισμένα ή επικαλυμμένα με καουτσούκ ή με απανωτές στρώσεις από την ίδια ύλη, καθώς και τους κατασκευασμένους με υφαντικά νήματα ή σπάγγους, εμποτισμένα, επαχρισμένα, επικολλημένα ή επενδυμένα με καουτσούκ (Κλάση 40.10)

7. Η Κλάση 59.11 περιλαμβάνει τα πατακάτω προϊόντα, που θεωρούνται ότι δεν υπάγονται σε άλλες Κλάσεις του τμήματος XI:

α) τα υφαντουργικά προϊόντα σε τόσσα, κομμένα σε ορισμένο μήκος ή απλά κομμένα σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, που απαριθμούνται περιοριστικά παρακάτω (με εξαίρεση εκείνα που έχουν το χαρακτήρα προϊόντων των κλάσεων 59.08 μέχρι 59.10):

- τα υφάσματα, πλίσματα ή υφάσματα επενδυμένα με πλίσμα, συνδυασμένα με μία ή περισσότερες στρώσεις από καουτσούκ, δέρμα ή άλλες ύλες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή επενδύσεων λαναριών, και τα ανάλογα προϊόντα για άλλες τεχνικές χρήσεις.
- τις γάζες και υφάσματα για κόσμητο,
- τα φίλτρα και τα χοντρά υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα ελαιαεσθέρια ή για ανέλογες τεχνικές χρήσεις, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που γίνονται από ανθρώπινες τρίχες κεφαλής,
- τα υφάσματα, πλίσματα/τοιμημένα ή μη, έστω και εμποτισμένα ή επαχρισμένα, για τεχνικές χρήσεις, υφασμένα με επίπεδη ύφανση, με πολλαπλά στρώματα ή υφάδια,
- τα υφάσματα που είναι ενισχυμένα με μέταλλο των τύπων που χρησιμοποιούνται για τεχνικές χρήσεις,
- τα εμποτισμένα σε λάιη ή σε άλλες ύλες κορδόνια και τα ταινιοπλέγματα, σχοινιά και παρόμοια υφαντουργικά προϊόντα για βιομηχανικά παρεμβύσματα, έστω και εμποτισμένα, επαχρισμένα ή ενισχυμένα

β) τα υφαντουργικά είδη για τεχνικές χρήσεις (άλλα από εκείνα των Κλάσεων 59.08 μέχρι 59.10) (υφάσματα και πλίσματα ατέρμονα ή εφοδιασμένα με μέσα συνένωσης, των τύπων που χρησιμοποιούνται στις χειρτομητικές μηχανές ή σε παρόμοιες μηχανές (π.χ. για κολλή, αμμαντοποιημένο), δίσκοι για στήλωση, σύνδεσμοι, δακτύλιοι και άλλα μέρη μηχανών και συσκευών).

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
59.01	Υφάρματα επιχρισμένα με κόλλα ή με ακριβόδες ουσίες των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη βελιοποίηση, χρωματισία, κατασκευή θινών ή παρόμοιες χρήσεις. Υφάρματα για τριτοβάθμια ή δευτενή για το σχέδιο. Υφάρματα παρασκευασμένα για τη βελτιότητα. Υφάρματα που έχουν συνδεθεί με γοφώματα και παρόμοια υφάρματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την πλαστική:	4		
5901 10 00 00	-Υφάρματα επιχρισμένα με κόλλα ή με ακριβόδες ουσίες των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη βελιοποίηση, χρωματισία, κατασκευή θινών ή παρόμοιες χρήσεις	1.5	6.9	κ/μο
5901 90 00 00	-Άλλα	1.5	6.9	χ/μο
59.02	Φέλλα υφασμένα για επίθεση με επικερίνο αέρα, που λαμβάνονται από νήματα υψηλής αντοχής από νήματα ή από άλλα πολυαμίδες, πολυαμίδες - ρεζίνες βαμβάκι:			
5902 10	-Από νήματα ή άλλα πολυαμίδες:			
5902 10 10 00	-Εμποτισμένα με καουτσούκι	4	10.2	ταρ. μέτρο
5902 10 90 00	-Άλλα	4.8	15.4	ταρ. μέτρο
5902 20	-Από πολυαμίδες			
5902 20 10 00	-Εμποτισμένα με καουτσούκι	4	10.2	ταρ. μέτρο
5902 20 90 00	-Άλλα	4.8	15.4	ταρ. μέτρο
5902 90	-Άλλα:			
5902 90 10 00	-Εμποτισμένα με καουτσούκι	4	10.2	ταρ. μέτρο
5902 90 90 00	-Άλλα	4.8	15.4	ταρ. μέτρο
59.03	Υφάρματα τριτοεπίχρημα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με απαντικές σφράξεις από πλαστική ύλη, άλλα από μείγμα της Κλάσης 59.02:			
5903 10	-Με πολυαμίδες βινύλιο:			
5903 10 10	-Εμποτισμένα:			
5903 10 10 10	-Από βαμβάκι	1.8	11.4	ταρ. μέτρο
5903 10 10 20	-Από μαλλί ή τρίχες, εκλεκτής ποιότητας	5.5	17	ταρ. μέτρο
5903 10 10 30	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	4	14.8	ταρ. μέτρο
5903 10 10 90	-Άλλα	1.5	10.9	ταρ. μέτρο
5903 10 90	-Επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απαντικές σφράξεις:			
5903 10 90 10	-Υφάρματα με απαντικές σφράξεις, κλειστά, ή κλειστά και υφασμένα, στα οποία το κλειστό δίδει τον ουσιαστικό χαρακτήρα	5.5	17	
5903 10 90 91	-Άλλα:			
5903 10 90 92	-Από βαμβάκι	Αιτιώδες	12	ταρ. μέτρο
5903 10 90 92	-Από μαλλί ή από τρίχες, εκλεκτής ποιότητας	5.5	17	ταρ. μέτρο
5903 10 90 93	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	Αιτιώδες	12	ταρ. μέτρο
5903 10 90 99	-Άλλα	1.5	10.9	ταρ. μέτρο
5903 20	-Με πολυαμίδες:			
5903 20 10	-Εμποτισμένα:			
5903 20 10 10	-Από βαμβάκι	1.8	11.4	ταρ. μέτρο
5903 20 10 20	-Από μαλλί ή από τρίχες, εκλεκτής ποιότητας	5.5	17	ταρ. μέτρο
5903 20 10 30	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	4	14.8	ταρ. μέτρο
5903 20 10 90	-Άλλα	1.5	10.9	ταρ. μέτρο
5903 20 90	-Επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απαντικές σφράξεις:			
5903 20 90 10	-Υφάρματα με απαντικές σφράξεις, κλειστά, ή κλειστά και υφασμένα, στα οποία το κλειστό δίδει τον ουσιαστικό χαρακτήρα	5.5	17	ταρ. μέτρο
5903 20 90 91	-Άλλα:			
5903 20 90 92	-Από βαμβάκι	1.8	11.4	ταρ. μέτρο
5903 20 90 92	-Από μαλλί ή από τρίχες, εκλεκτής ποιότητας	5.5	17	ταρ. μέτρο
5903 20 90 93	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	4	14.8	ταρ. μέτρο
5903 20 90 99	-Άλλα	1.5	10.9	ταρ. μέτρο
5903 90	-Άλλα:			
5903 90 10	-Εμποτισμένα:			
5903 90 10 10	-Από βαμβάκι	1.8	11.4	ταρ. μέτρο
5903 90 10 20	-Από μαλλί ή από τρίχες, εκλεκτής ποιότητας	5.5	17	ταρ. μέτρο
5903 90 10 30	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	4	14.8	ταρ. μέτρο
5903 90 10 90	-Άλλα	1.5	10.9	ταρ. μέτρο
5903 90 91	-Επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απαντικές σφράξεις:			
5903 90 91	-Με παράγωγα της κυταρίνης ή άλλης πλαστικής ύλης, των οποίων η υφαντική ύλη αποτελεί την καλή όψη:			
5903 90 91 10	-Υφάρματα με απαντικές σφράξεις, κλειστά, ή κλειστά και υφασμένα, στα οποία το κλειστό δίδει τον ουσιαστικό χαρακτήρα	5.5	17	
5903 90 91 91	-Άλλα:			
5903 90 91 92	-Από βαμβάκι	1.8	11.4	ταρ. μέτρο
5903 90 91 92	-Από μαλλί ή από τρίχες, εκλεκτής ποιότητας	5.5	17	ταρ. μέτρο
5903 90 91 93	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	4	14.8	ταρ. μέτρο
5903 90 91 99	-Άλλα	1.5	10.9	ταρ. μέτρο
5903 90 99	-Άλλα:			
5903 90 99 10	-Από βαμβάκι	1.8	11.4	ταρ. μέτρο
5903 90 99 20	-Από μαλλί ή από τρίχες, εκλεκτής ποιότητας	5.5	17	ταρ. μέτρο
5903 90 99 30	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	4	14.8	ταρ. μέτρο
5903 90 99 90	-Άλλα	1.5	10.9	ταρ. μέτρο
59.04	Λινοβάτες, ίνες και κορδέλες. Επινόητες βαμβάκων που αποκλιούνται από επίχρημα ή επικαλυμμένα που εφαρμόζονται μόνο σε κλώσματα από υφαντική ύλη, ίνες και κορδέλες:			
5904 10 00 00	-Λινοβάτες	2.9	8.3	
	-Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5904 91	—Στα σκοτά το υτόθωμα αποκλείεται από κίλημα με βελόνα ή μη υφανμένο ύφανση:			
5904 91 10 00	—Στα σκοτά το υτόθωμα αποκλείεται από κίλημα με βελόνα	2.9	8.3	-
5904 91 90 00	—Στα σκοτά το υτόθωμα αποκλείεται από κίλημα μη υφανμένο	2.8	8.3	-
5904 92 00 00	—Στα σκοτά το υτόθωμα από υφαντική ύλη έχει άλλη σύσταση	2.9	8.3	-
59.05 00	Εκπαινώσεις υτόθων από υφαντικές ύλες:			
5905 00 10 00	—Που αποκλείονται από ήματα προσαρμοσμένα παράλληλα κατά τρόπο σταθερό μένω σε υτόθωμα	Αιτιώδης	4.2	χ/μο
	—Άλλες:			
	—Από λινόνα:			
5905 00 31	—Αλεθιαστές:			
5905 00 31 10	—Κεντημένα υτόθωμα	9	21.3	-
	—Άλλα υτόθωμα:			
5905 00 31 91	—Πλεκτά ή εκτεταλλομένα μη κεντημένα ή εκχωρημένα	7.8	20.4	τετρ. μέτρο
5905 00 31 92	—Πληρωρά από άλλα υτόθωμα μη υφανμένα, ένω και κεντημένα ή εκχωρημένα	1.5	12.3	-
5905 00 31 99	—Άλλα	2.1	11.6	-
5905 00 39	—Άλλες:			
5905 00 39 10	—Κεντημένα υτόθωμα	9	21.3	-
	—Άλλα υτόθωμα:			
5905 00 39 91	—Πλεκτά ή εκτεταλλομένα μη κεντημένα ή εκχωρημένα	7.8	20.4	τετρ. μέτρο
5905 00 39 92	—Πληρωρά από άλλα υτόθωμα μη υφανμένα, ένω και κεντημένα ή εκχωρημένα	1.5	12.3	-
5905 00 39 99	—Άλλα	1.5	12.3	-
5905 00 50	—Από γούνα:			
5905 00 50 10	—Κεντημένα υτόθωμα	9	14.1	τετρ. μέτρο
	—Άλλα υτόθωμα:			
5905 00 50 91	—Πλεκτά μη κεντημένα ή εκχωρημένα	7.8	14.4	τετρ. μέτρο
5905 00 50 99	—Άλλα	1.5	5.1	τετρ. μέτρο
5905 00 70	—Ακουσθητικές ή τεχνητές ύλες:			
5905 00 70 10	—Κεντημένα υτόθωμα	9	19.1	τετρ. μέτρο
	—Άλλα υτόθωμα:			
5905 00 70 91	—Πλεκτά ή εκτεταλλομένα μη κεντημένα ή εκχωρημένα	7.8	18.6	τετρ. μέτρο
5905 00 70 92	—Πληρωρά από άλλα υτόθωμα μη υφανμένα, ένω και κεντημένα και εκχωρημένα	1.5	10.2	τετρ. μέτρο
5905 00 70 93	—Άλλα, κεντημένα ή εκχωρημένα	4	14.1	τετρ. μέτρο
5905 00 70 99	—Άλλα	4.8	15.4	τετρ. μέτρο
5905 00 90	—Άλλες:			
5905 00 90 10	—Κεντημένα υτόθωμα	9	15.5	τετρ. μέτρο
	—Εκκωρημένα ή εκχωρημένα υτόθωμα:			
5905 00 90 21	—Βαμβάκι	1.8	7.1	τετρ. μέτρο
5905 00 90 22	—Μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	5.5	12.7	τετρ. μέτρο
5905 00 90 29	—Άλλα	1.5	6.6	τετρ. μέτρο
	—Άλλα υτόθωμα:			
5905 00 90 91	—Πλεκτά, μετέξι ή εκτεταλλομένα, χοντρούρας (χαϊτή και ουράς μονόκλων ή βουκλών) ή άλλες τρίχες χοντρούρας	7.8	15.6	τετρ. μέτρο
5905 00 90 92	—Μαλλί προβατουκλών ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	6	15.6	τετρ. μέτρο
5905 00 90 93	—Ραμί	2.1	6.8	τετρ. μέτρο
5905 00 90 94	—Βαμβάκι	0.8	7.6	τετρ. μέτρο
5905 00 90 99	—Άλλα	1.5	6.6	τετρ. μέτρο
59.06	Υτόθωμα συνθεσμένα με κλωστικές, άλλα από κλώνα της Ελλάς 5A.02:			
5906 10	—Υαντες συλλογητικές κλώσους που δεν υπαχθάναι να 20 εκατοστό-μέτρα:			
5906 10 10	—Πλάτους που δεν υπαχθάναι να 10 εκατοστόμετρα:			
5906 10 10 10	—Από βαμβάκι	1.8	6.1	τετρ. μέτρο
5906 10 10 20	—Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	5.5	11.7	τετρ. μέτρο
5906 10 10 30	—Από συνθετικές ή τεχνητές ύλες	4	9.5	τετρ. μέτρο
5906 10 10 90	—Άλλα	1.5	5.5	τετρ. μέτρο
5906 10 50	—Πλάτους που υπαχθάναι να 10 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπαχθάναι να 20 εκατοστόμετρα:			
5906 10 90 10	—Από βαμβάκι	1.8	6.1	τετρ. μέτρο
5906 10 90 20	—Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	5.5	11.7	τετρ. μέτρο
5906 10 90 30	—Από συνθετικές ή τεχνητές ύλες	4	9.5	τετρ. μέτρο
5906 10 90 90	—Άλλα	1.5	5.5	τετρ. μέτρο
	—Άλλα:			
5906 91 00	—Πλεκτά:			
5906 91 00 10	—Με κλωστικές σπυράσους	5.5	13.1	χ/μο
	—Άλλα:			
5906 91 00 91	—Από βαμβάκι	1.8	7.5	τετρ. μέτρο
5906 91 00 92	—Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	5.5	13.1	τετρ. μέτρο
5906 91 00 93	—Από συνθετικές ή τεχνητές ύλες	4	10.8	τετρ. μέτρο
5906 91 00 99	—Άλλα	1.5	6.9	τετρ. μέτρο
5906 99	—Φόλλα που αναφέρονται στη σημείωση (γ) του Κεφαλαίου αυτού:			
5906 99 10	—Άλλα:			
5906 99 10 10	—Από βαμβάκι	1.8	11.4	τετρ. μέτρο
5906 99 10 20	—Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	5.5	17	τετρ. μέτρο
5906 99 10 30	—Από συνθετικές ή τεχνητές ύλες	4	14.8	τετρ. μέτρο
5906 99 10 90	—Άλλα	1.5	10.9	τετρ. μέτρο
5906 99 90	—Άλλα:			



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
5906 99 90 10	—Από βαμβάκι	1,8	6,8	τετρ. μέτρο
5906 99 90 20	—Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	5,5	12,4	τετρ. μέτρο
5906 99 90 30	—Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	4	10,2	τετρ. μέτρο
5906 99 90 90	—Άλλα	1,5	6,3	τετρ. μέτρο
59.07 00 00	Άλλα υφάσματα εμπορεύσιμα, καταχωρημένα ή απελαυμένα. Υφάσματα καταχωρημένα για σκευικά διάτρων, παρατεταμένα εργασιών ή για ανάλογες χρήσεις			
5907 00 00 10	-Οθόνες καταχωρημένες για σκευικά διάτρων, φόντους εργασιών και τα παρόμοια	Ατιμώ	3,5	τετρ. μέτρο
	-Άλλα:			
5907 00 00 91	—Από βαμβάκι	1,8	6,3	τετρ. μέτρο
5907 00 00 92	—Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	5,5	11,9	τετρ. μέτρο
5907 00 00 93	—Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	4	9,7	τετρ. μέτρο
5907 00 00 99	—Άλλα	1,5	5,8	τετρ. μέτρο
59.08 00 00 00	Φυλλία υφανμένα, κλωρίνα σε κλωρίδες ή κλωτά, από υφαντικές ίνες για λάρμα, παρνέτα, αναπτήρες, καζού ή παρόμοια. Αρίσματα φανερωτά και ομοειδή ή υφάσματα κλωτά που χρησιμοποιούν για την κατασκευή τους, έσοτα και τραπεζιέρα	2,9	8,5	τετρ. μέτρο
59.09 00	Συρίγγες για ανάμειξη και παρόμοια συρίγγες, από υφαντικές ίνες, έσοτα και με ελαστικό ή ελαστικό από άλλες ίνες			
5909 00 10 00	-Από συνθετικές ίνες	2,9	9,2	-
5909 00 90 00	-Από άλλες υφαντικές ίνες	2,9	9,2	-
59.10 00 00 00	Ιρσάνες μεταφορές ή μεταδόσεις κίνησης από υφαντικές ίνες, έσοτα και αναχωρήσιμα με μέταλλο ή άλλες ίνες	Ατιμώ	3,7	-
59.11	Πρόβια και είδη υφαντοσυρτά για τεχνικές χρήσεις, που αναφέρονται στη παράγραφο 7 των Καταλόγων εσοτά:			
5911 10 00 00	-Υφάσματα, κλωρίνα και υφάσματα υφανμένα επανδρωμένα με κλωρίνα, αναχωρήσιμα, αναχωρήσιμα ή συγκαλωρίνα μεταξύ τους με στοιχεία από καουτσούκ, δέρμα ή άλλες ίνες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή πανθόσεων λαναριών, και ανάλογα πρόβια για άλλες τεχνικές χρήσεις	Ατιμώ	3,8	-
5911 20 00 00	-Γάζες και υφάσματα για πόσηνα, έσοτα και έσοτα	Ατιμώ	3,3	-
	-Υφάσματα και κλωρίνα ατίμωτα ή εφοδιασμένα με μέσο σύνδεσης, των τύπων που χρησιμοποιούνται στις χειρωνακτικές μηχανές ή σε παρόμοιες μηχανές (π.χ. για κλωτά, αμμοκλωρίνα):			
5911 31	-Βάρους κλωρίνου των 650 γραμ./τετρ.μέτρο:			
5911 31 11 00	—Από μετάξι, από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	Ατιμώ	4,2	-
	—Υφάσματα κλωρίνα ατίμωτα ή όχι από συνθετικές ή τεχνητές ίνες των τύπων που χρησιμοποιούνται στις χειρωνακτικές μηχανές			
5911 31 19 00	—Άλλα	Ατιμώ	4,2	-
5911 31 90 00	—Από άλλες υφαντικές ίνες	Ατιμώ	3,2	-
5911 32	-Βάρους ίσοι ή ανάλογοι των 650 γραμ./τετρ.μέτρο:			
5911 32 10 00	—Από μετάξι, από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	Ατιμώ	4,2	-
5911 32 90 00	—Από άλλες υφαντικές ίνες	Ατιμώ	3,2	-
5911 40 00	-Φύλλα και χονδρά υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στα ελασματοθήρα ή για ανάλογες τεχνικές χρήσεις, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που γίνονται από αναχώριτες τρίχες καραλές:			
5911 40 00 10	—Από μετάξι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	5,5	12,7	-
5911 40 00 90	—Άλλα	Ατιμώ	4,3	-
5911 90	-Άλλα:			
5911 90 10	—Από κλωρίνα:			
5911 90 10 10	—Στακοί διάθρησις για μηχανήματα	2,9	8,8	-
5911 90 10 90	—Άλλα	Ατιμώ	4,3	-
5911 90 90	—Άλλα:			
5911 90 90 10	—Στακοί διάθρησις για μηχανήματα	2,9	8,8	-
5911 90 90 90	—Άλλα	Ατιμώ	4,3	-

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60  
ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΑ****Σημειώσεις**

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- (α) τις δαντέλες με βελόναι της Κλάσης 58.04
- (β) τις ετικέτες, εμβλήματα και παρόμοια πλεκτά είδη της Κλάσης 58.07
- (γ) τα πλεκτά υφάσματα εμποτισμένα, επικρισμένα επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις, του Κεφαλαίου 59.

Εντούτοις, τα πλεκτά βελούδα, πλούσιες και φλοιστά υφάσματα, που είναι εμποτισμένα, επικρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις, εξακολουθούν να κατατάσσονται στην Κλάση 60.01.

2. Το Κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει ομοίως τα υφάσματα που είναι κατασκευασμένα με νήματα από μέταλλο και είναι των τύπων που χρησιμοποιούνται για ενδύματα, επιπλώσεις και παρόμοιες χρήσεις.

3. Στην ονοματολογία, η ονομασία "είδη πλεκτικής" επεκτείνεται και στα ραμμένα-πλεγμένα προϊόντα, στα οποία οι βρόχοι αποτελούνται από υφαντικά νήματα.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
66.01	Βελούδα, κλωστές (στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα με την ονομασία "με μακρό τρίχωμα") και υφάσματα βροχόκλωσά, όλα κλωστά:			
6001 10 00 00	-Υφάσματα με την ονομασία "με μακρό τρίχωμα"	Ατελής	12	τετράμετρο
	-Υφάσματα βροχόκλωσά:			
6001 21 00 00	-Από βαμβάκι	Ατελής	12	τετράμετρο
6001 22 00 00	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	Ατελής	12	τετράμετρο
6001 29	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6001 29 10 00	-Από μαλλί ή τρίχες, εκλεκτής ποιότητας	Ατελής	12	τετράμετρο
6001 29 90 00	-Άλλα	Ατελής	12	τετράμετρο
	-Άλλα:			
6001 91	-Από βαμβάκι:			
6001 91 10 00	-Αλεσμένα ή λευκασμένα	Ατελής	12	τετράμετρο
6001 91 30 00	-Βαμμένα	Ατελής	12	τετράμετρο
6001 91 50 00	-Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	Ατελής	12	τετράμετρο
6001 91 90 00	-Τυπωτά	Ατελής	12	τετράμετρο
6001 92	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6001 92 10 00	-Αλεσμένα ή λευκασμένα	Ατελής	12	τετράμετρο
6001 92 30 00	-Βαμμένα	Ατελής	12	τετράμετρο
6001 92 50 00	-Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	Ατελής	12	τετράμετρο
6001 92 90 00	-Τυπωτά	Ατελής	12	τετράμετρο
6001 99	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6001 99 10 00	-Από μαλλί ή τρίχες, εκλεκτής ποιότητας	Ατελής	12	τετράμετρο
6001 99 90 00	-Άλλα	Ατελής	12	τετράμετρο
66.02	Άλλα κλωστά υφάσματα:			
6002 10	-Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστά, που παράγουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα ελαστομερή ή νήματα από καουτσούκ:			
6002 10 10 00	-Που παράγουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα ελαστομερή αλλά που δεν παράγουν νήματα από καουτσούκ	Ατελής	12	τετράμετρο
6002 10 90 00	-Άλλα	Ατελής	6,5	τετράμετρο
6002 20	-Άλλα, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστά:			
6002 20 10 00	-Από μαλλί ή τρίχες, εκλεκτής ποιότητας	Ατελής	12	τετράμετρο
	-Από συνθετικές ίνες:			
6002 20 31 00	-Δαντέλες Raschel	Ατελής	12	τετράμετρο
6002 20 39 00	-Άλλα	Ατελής	12	τετράμετρο
6002 20 50 00	-Από τεχνητές ίνες	Ατελής	12	τετράμετρο
6002 20 70 00	-Από βαμβάκι	Ατελής	12	τετράμετρο
6002 20 90 00	-Άλλα	Ατελής	12	τετράμετρο
6002 30	-Πλάτους που υπερβαίνει τα 30 εκατοστά, που παράγουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα ελαστομερή ή νήματα από καουτσούκ:			
6002 30 10 00	-Που παράγουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα ελαστομερή αλλά που δεν παράγουν νήματα από καουτσούκ	Ατελής	12	τετράμετρο
6002 30 90 00	-Άλλα	Ατελής	6,5	γ/μο
	-Άλλα, κλωστά σπυροκλώσά (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που γίνονται σε μηχανές κατασκευής σπυροκλώσά):			
6002 41 00 00	-Από μαλλί ή τρίχες, εκλεκτής ποιότητας	Ατελής	12	τετράμετρο
6002 42	-Από βαμβάκι:			
6002 42 10 00	-Αλεσμένα ή λευκασμένα	Ατελής	12	τετράμετρο
6002 42 30 00	-Βαμμένα	Ατελής	12	τετράμετρο
6002 42 50 00	-Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	Ατελής	12	τετράμετρο
6002 42 90 00	-Τυπωτά	Ατελής	12	τετράμετρο
6002 43	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
	-Από συνθετικές ίνες:			
6002 43 11 00	-Για παρατεταόμενα και παρατεταόμενα διαφανή για κόπτες και παρόμοια	Ατελής	12	τετράμετρο
6002 43 19 00	-Δαντέλες Raschel	Ατελής	12	τετράμετρο
	-Άλλα:			
6002 43 31 00	-Αλεσμένα ή λευκασμένα	Ατελής	12	τετράμετρο
6002 43 33 00	-Βαμμένα	Ατελής	12	τετράμετρο
6002 43 35 00	-Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	Ατελής	12	τετράμετρο
6002 43 39 00	-Τυπωτά	Ατελής	12	τετράμετρο
	-Από τεχνητές ίνες:			
6002 43 50 00	-Για παρατεταόμενα και παρατεταόμενα διαφανή για κόπτες και παρόμοια	Ατελής	12	τετράμετρο
	-Άλλα:			
6002 43 91 00	-Αλεσμένα ή λευκασμένα	Ατελής	12	τετράμετρο
6002 43 93 00	-Βαμμένα	Ατελής	12	τετράμετρο
6002 43 95 00	-Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	Ατελής	12	τετράμετρο
6002 43 99 00	-Τυπωτά	Ατελής	12	τετράμετρο
6002 49 00 00	-Άλλα	Ατελής	12	τετράμετρο
	-Άλλα:			
6002 91 00 00	-Από μαλλί ή τρίχες, εκλεκτής ποιότητας	Ατελής	12	τετράμετρο
6002 92	-Από βαμβάκι:			
6002 92 10 00	-Αλεσμένα ή λευκασμένα	Ατελής	12	τετράμετρο
6002 92 30 00	-Βαμμένα	Ατελής	12	τετράμετρο
6002 92 50 00	-Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	Ατελής	12	τετράμετρο
6002 92 90 00	-Τυπωτά	Ατελής	12	τετράμετρο
6002 93	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
	-Από συνθετικές ίνες:			
6002 93 10 00	-Για παρατεταόμενα και παρατεταόμενα διαφανή για κόπτες και παρόμοια	Ατελής	12	τετράμετρο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6002 93 31 00	—Άλλα:			
	—Αλιεύματα ή λεικασιμένα	Ατελής	12	τετράμετρο
6002 93 33 00	—Βαμνίνα	Ατελής	12	τετράμετρο
6002 93 35 00	—Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	Ατελής	12	τετράμετρο
6002 93 39 00	—Τυπωτά	Ατελής	12	τετράμετρο
	—Από τεχνικές ίνες:			
6002 93 91 00	—Για παρατεταόμενα και παρακαταόμενα διαφανή για κόβρες και παράθυρα	Ατελής	12	τετράμετρο
6002 93 99 00	—Άλλα	Ατελής	12	τετράμετρο
6002 99 00 00	—Άλλα	Ατελής	12	τετράμετρο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61

## ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΠΛΕΚΤΑ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει μόνο τα έτοιμα πλεκτά είδη.
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα είδη της Κλάσης 62.12
  - β) τα μεταχειρισμένα είδη της Κλάσης 63.09
  - γ) τις συσκευές ορθοπεδικής, όπως κηλεπίδεσμοι, ιατροχειρουργικές ζώνες (Κλάση 90.21).
3. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 61.03 και 61.04:
  - α) θεωρούνται ως "κουτούμια" και "κουτούμια-ταγιέρ", οι συνδυασμοί ενδυμάτων που περιλαμβάνουν δύο ή τρία τεμάχια κατασκευασμένα από το ίδιο ύφασμα και αποτελούνται:
    - από ένα μόνο ένδυμα, που έχει σχεδιασθεί για να καλύψει το κάτω μέρος του σώματος και αποτελείται από ένα παντελόνι μακρύ, ένα μέχρι το γόνατο και ένα κοντό (σορτς) (άλλο από εκείνο για μπάνιο), μία φούστα ή φούστα ή στη φούστα-παντελόνι (ζμπ-κιάλντ) χωρίς τράντες ή συνεχόμενα επιστήθια μέρη,
    - από ένα μόνο σακάκι κάθε είδους, του οποίου το εξωτερικό μέρος, με εξαίρεση τα μανίκια, αποτελείται από τέσσερα ή περισσότερα φύλλα, που έχει σχεδιασθεί για να καλύψει το άνω μέρος του σώματος και συνοδεύεται, ενδεχόμενα, από ένα μόνο γιλέκο.

Όλα τα μέρη ενός "κουτουμιού" ή "ενός κουτουμιού-ταγιέρ" πρέπει να είναι της ίδιας ύφανσης, του ίδιου σιελ, του ίδιου χρώματος και της ίδιας σύνθεσης. Πρέπει, εξάλλου, να είναι αντιστοιχών ή ταιριαστών μεγεθών. Αν πολλά ξεχωριστά μέρη του κάτω μέρους του σώματος παρουσιάζονται μαζί π.χ. ένα παντελόνι και ένα σορτς ή μία φούστα ή φούστα-παντελόνι (ζμπ-κιάλντ) και ένα παντελόνι, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί, ως συστατικό του κάτω μέρους του κουτουμιού ή του συνόλου, στο παντελόνι και, στην περίπτωση των κουτουμιών-ταγιέρ, στη φούστα ή στη φούστα-παντελόνι (ζμπ-κιάλντ), τα δε άλλα μέρη να ληφθούν υπόψη χωριστά.

Η έκφραση "κουτούμια" καλύπτει επίσης τα παρακάτω κουτούμια τελετών ή επιστηδίων, έστω και αν δεν πληρούνται όλοι οι παραπάνω όροι:

    - τα κουτούμια με ζακέτα, στα οποία το ομοιόχρομο σακάκι (ζακέτα) παρουσιάζει στρογγυλεμένα φύλλα (σορτς) που κατεβαίνουν πολύ χαμηλά από πίσω και συνδυάζεται με παντελόνι με κάθεται όγες,
    - τα φρόκα (ή επίσημα ενδύματα), που γίνονται συνήθως με μαύρο ύφασμα και έχουν ένα σακάκι σχετικά κοντό στο μπροστινό μέρος, που μένει διαρκώς ανοικτό και του οποίου τα στενά κάτω άκρα (μπάσοις), σιαμμένα προς τα μέσα στα ισχία, κρέμονται από πίσω,
    - τα σμόκιν, στα οποία το σακάκι, με κόψιμο αισθητά όμοιο με εκείνων των συνηθισμένων σακακιών, εκτός ίσως από το ότι επιτρέπει να φαίνεται περισσότερο το επιστήθιο (πλαστρον), παρουσιάζει το ιδιαιτέρως γυαρισμένο ότι έχει γυαλιστόρετά πέτα που γίνονται από μετξεί ή ύφασμα που απομμιείται το μετξεί.
  - β) θεωρείται ως "σύνολο", ένας συνδυασμός ενδυμάτων (άλλων από τα είδη των Κλάσεων 61.07, 61.08 ή 61.09) που περιλαμβάνει πολλά τεμάχια κατασκευασμένα από το ίδιο ύφασμα, παρουσιάζεται σε συσκευασία για τη λιανική πώληση και αποτελείται:
    - από ένα μόνο ένδυμα σχεδιασμένο για να καλύψει το άνω μέρος του σώματος, με εξαίρεση το πουλιόφερ που μπορεί ν αποτελέσει ένα δεύτερο τεμάχιο του άνω μέρους μόνο στην περίπτωση του τβινπει, και το γιλέκο που μπορεί ν αποτελέσει ένα δεύτερο τεμάχιο στις άλλες περιπτώσεις,
    - από ένα ή δύο διαφορετικά ενδύματα, που είναι σχεδιασμένα για να καλύψουν το κάτω μέρος του σώματος και αποτελούνται από ένα παντελόνι, μία φόρμα με τράντες (σαλοπέτ), ένα παντελόνι μέχρι το γόνατο, ένα κοντό παντελόνι (σορτς) (άλλο από εκείνο για το μπάνιο), μία φούστα ή μία φούστα-παντελόνι (ζμπ-κιάλντ).

Όλα τα μέρη ενός "συνόλου" πρέπει να είναι της ίδιας ύφανσης, του ίδιου σιελ, του ίδιου χρώματος και της ίδιας σύνθεσης. Πρέπει, εξάλλου, να είναι αντιστοιχών ή ταιριαστών μεγεθών. Ο όρος "σύνολο" δεν καλύπτει τις αθλητικές φόρμες (προπόνησης) ούτε τα κουτούμια και σύνολα του σκι, της Κλάσης 61.12.
4. Οι Κλάσεις 61.05 και 61.06 δεν καλύπτουν τα ενδύματα που έχουν τσέπες κάτω από τη μέση ή φάσες (λάσπη) ή άλλα μέσα που επιτρέπουν να σφίγγεται το κάτω μέρος του ενδυματος, ούτε τα ενδύματα που έχουν κατά μέσον όρο λιγότερο από δέκα σειρές βρόχους κατά γραμμικό εκατοστόμετρο σε κάθε κατεύθυνση, που υπολογίζονται σε επιφάνεια τουλάχιστο 10 εκατοστόμετρα επί 10 εκατοστόμετρα. Η Κλάση 61.05 δεν περιλαμβάνει τα ενδύματα χωρίς μανίκια.
5. Για την ερμηνεία της Κλάσης 61.11:
  - α) οι όροι "ενδύματα και συμπληρώματα του ενδυματος για βρέφη" εννοούν τα είδη για παιδιά μικρής ηλικίας με ανόστια που δεν υπερβαίνει τα 86 εκατοστόμετρα. Καλύπτουν ομοίως τις πάνες και τα απόβρανα
  - β) τα είδη που μοραούν να υπαχθούν στην Κλάση 61.11 και σ άλλες Κλάσεις του Κεφαλαίου αυτού πρέπει να κατατάσσονται στην Κλάση 61.11.
6. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 61.12, θεωρούνται ως "κουτούμια και σύνολα του σκι", τα ενδύματα ή οι συνδυασμοί ενδυμάτων τα οποία, λόγω της γενικής εμφάνισης και της πλέξης τους, αναγνωρίζονται ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κυρίως για την άσκηση του σκι (αλπινισμό ή πορεία ταχύτητας). Αυτά αποτελούνται:
  - α) είτε από ένα "κουτούμιο του σκι", δηλαδή μονοκόμματο ένδυμα σχεδιασμένο για να καλύψει τα άνω και κάτω μέρη του σώματος. Εκτός από τα μανίκια και το περιλαίμιο, το είδος αυτό μπορεί να έχει τσέπες ή υποπόδιες ταινίες,
  - β) είτε από ένα "κουτούμιο του σκι", δηλαδή ένα συνδυασμό ενδυμάτων που περιλαμβάνει δύο ή τρία τεμάχια, παρουσιάζεται σε συσκευασία για τη λιανική πώληση και αποτελείται:
    - από ένα μόνο ένδυμα του τύπου άνορακ, μπλουζόν ή παρόμοιο είδος που φέρει κλειστόρο (φερμουάρ) και συνοδεύεται ενδεχόμενα από ένα γιλέκο,

- από ένα μόνο παντελόνι, έστω και αν ανεβαίνει πάνω από τη μέση, ένα μόνο παντελόνι μέχρι το γόνατο ή μία μόνο φόρμα με τράντες (σαλαπέτ).

Το "σύνολο του σιμ" μπορεί επίσης να αποτελείται από ένα κουστούμι του σιμ του τύπου που αναφέρεται παραπάνω και από ένα είδος παραγεμομένου σακακιού χωρίς μανίκια, που φοριέται πάνω από το κουστούμι.

Όλα τα μέρη ενός "συνόλου του σιμ" πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ύφασμα της ίδιας ύφανσης, του ίδιου σιμ και της ίδιας σύνθεσης, του ίδιου χρώματος ή διαφορετικών χρωμάτων. Πρέπει εξάλλου, να είναι αντιστοίχων ή ταυριαστών διαστάσεων.

7. Τα ενδύματα που μπορούν να υπαχθούν συγχρόνως στην Κλάση 61.13 και σ' άλλες Κλάσεις του Κεφαλαίου αυτού, με εξαίρεση την Κλάση 61.11, πρέπει να κατατάσσονται στην Κλάση 61.13.
8. Τα ενδύματα του παρόντος κεφαλαίου που κλείνουν μπροστά, από τα αριστερά προς τα δεξιά, πρέπει να θεωρούνται ως ενδύματα για άντρες ή αγόρια και αυτά που κλείνουν μπροστά, από τα δεξιά προς τα αριστερά, ως ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που το κόψιμο του ενδύματος δείχνει σαφώς ότι αυτό έχει σχεδιαστεί για το ένα ή το άλλο γένος.  
Τα ενδύματα που δεν αναγνωρίζονται ως ενδύματα για άντρες ή αγόρια ή ως ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια πρέπει να κατατάσσονται με αυτά τα τελευταία.
9. Τα είδη του Κεφαλαίου αυτού μπορούν να γίνουν με νήματα από μέταλλο.

#### Συμπληρωματική σημείωση

1. Για την εφαρμογή της σημείωσης 3(β) του παρόντος κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων της σημείωσης αυτής, τα μέρη ενός συνόλου πρέπει να έχουν κατασκευασθεί εξ' ολοκλήρου από ένα και το αυτό ύφασμα.

Για το σκοπό αυτό το χρησιμοποιούμενο ύφασμα μπορεί να είναι αλεύκαστο, λευκασμένο, βαμμένο, από νήματα διαφόρων χρωμάτων ή τυπωτό.

Δεν αποτελούν σύνολα οι συνδυασμοί των οποίων τα μέρη έχουν κατασκευασθεί από διαφορετικά υφάσματα έστω και εάν η διαφορά αυτή οφείλεται μόνον στο χρώμα.

2. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 61.09, θεωρούνται ως "φανελάνια" τα ενδύματα, έστω και φανεζί, που έρχονται απευθείας σε επαφή με το σώμα, χωρίς γασιά, με ή χωρίς μανίκια, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που φέρουν τράντες.

Τα ενδύματα αυτά, που προορίζονται να καλύψουν το άνω μέρος του σώματος, παρουσιάζουν συχνά πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τα τι-σερτ ή με πιο παραδοσιακά φανελάνια άλλων τύπων.

Εντούτοις, τα ενδύματα που έχουν συρμένο κορδόνι, φάσες (λάστιχα) ή άλλα στοιχεία σύσφιξης στο κάτω μέρος, εξαιρούνται από την Κλάση 61.09.

f

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
61.01	Παιδιά, κοπέλες παιδιών, κάπες, άνωμα, μπλουζόν και παφόμοια είδη, από κλωστή, για άνωμα ή σφόμα, με εθείραση τα είδη της Κλάσης 61.01:			
6101 10	-Από μαλλι ή τρίχης ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6101 10 10 00	--Παιδιά, κοπέλες παιδιών, κάπες και παφόμοια είδη	30 α	43.6	Αρ.
6101 10 90 00	--Άνωμα, μπλουζόν και παφόμοια είδη	30	43.6	Αρ.
6101 20	-Από βαμβάκι:			
6101 20 10 00	--Παιδιά, κοπέλες παιδιών, κάπες και παφόμοια είδη	30	43.6	Αρ.
6101 20 90 00	--Άνωμα, μπλουζόν και παφόμοια είδη	30	43.6	Αρ.
6101 30	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6101 30 10 00	--Παιδιά, κοπέλες παιδιών, κάπες και παφόμοια είδη	30	43.6	Αρ.
6101 30 90 00	--Άνωμα, μπλουζόν και παφόμοια είδη	30	43.6	Αρ.
6101 90	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6101 90 10 00	--Παιδιά, κοπέλες παιδιών, κάπες και παφόμοια είδη	30	43.6	Αρ.
6101 90 90 00	--Άνωμα, μπλουζόν και παφόμοια είδη	30	43.6	Αρ.
61.02	Παιδιά, κοπέλες παιδιών, κάπες, άνωμα, μπλουζόν και παφόμοια είδη, από κλωστή, για γυναικεία ή κορίτσια, με εθείραση τα είδη της Κλάσης 61.02:			
6102 10	-Από μαλλι ή τρίχης ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6102 10 10 00	--Παιδιά, κοπέλες παιδιών, κάπες και παφόμοια είδη	30	43.6	Αρ.
6102 10 90 00	--Άνωμα, μπλουζόν και παφόμοια είδη	30	43.6	Αρ.
6102 20	-Από βαμβάκι:			
6102 20 10 00	--Παιδιά, κοπέλες παιδιών, κάπες και παφόμοια είδη	30	43.6	Αρ.
6102 20 90 00	--Άνωμα, μπλουζόν και παφόμοια είδη	30	43.6	Αρ.
6102 30	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6102 30 10 00	--Παιδιά, κοπέλες παιδιών, κάπες και παφόμοια είδη	30	43.6	Αρ.
6102 30 90 00	--Άνωμα, μπλουζόν και παφόμοια είδη	30	43.6	Αρ.
6102 90	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6102 90 10 00	--Παιδιά, κοπέλες παιδιών, κάπες και παφόμοια είδη	30	43.6	Αρ.
6102 90 90 00	--Άνωμα, μπλουζόν και παφόμοια είδη	30	43.6	Αρ.
61.03	Κουστούμα, σίνια, σπατάκι, παντελόνια, φόρμες με ταχόνια (σαλοπέ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοπέλες (σοφρέ) (άλλα από εκείνα για το μωβίνο), από κλωστή, για άνωμα ή σφόμα:			
6103 11 00 00	-Κουστούμα:			
6103 12 00 00	--Από μαλλι ή τρίχης ζώων, εκλεκτής ποιότητας	30	43.6	Αρ.
6103 19 00 00	--Από συνθετικές ίνες	30	43.6	Αρ.
	--Από άλλες υφαντικές ύλες	30	43.6	Αρ.
6103 21 00 00	-Σίνια:			
6103 22 00 00	--Από μαλλι ή τρίχης ζώων, εκλεκτής ποιότητας	30	43.6	Αρ.
6103 23 00 00	--Από βαμβάκι	30	43.6	Αρ.
6103 29 00 00	--Από συνθετικές ίνες	30	43.6	Αρ.
	--Από άλλες υφαντικές ύλες	30	43.6	Αρ.
6103 31 00 00	-Σπατάκι:			
6103 32 00 00	--Από μαλλι ή τρίχης ζώων, εκλεκτής ποιότητας	30	43.6	Αρ.
6103 33 00 00	--Από βαμβάκι	30	43.6	Αρ.
6103 39 00 00	--Από συνθετικές ίνες	30	43.6	Αρ.
	--Από άλλες υφαντικές ύλες	30	43.6	Αρ.
6103 41	-Παντελόνια, φόρμες με ταχόνια (σαλοπέ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοπέλες (σοφρέ):			
6103 41 10 00	--Από μαλλι ή τρίχης ζώων, εκλεκτής ποιότητας	30	43.6	Αρ.
6103 41 90 00	--Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	30	43.6	Αρ.
6103 42	--Άλλα:			
6103 42 10 00	--Από βαμβάκι	30	43.6	Αρ.
6103 42 90 00	--Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	30	43.6	Αρ.
6103 43	--Άλλα:			
6103 43 10 00	--Από συνθετικές ίνες	30	43.6	Αρ.
6103 43 90 00	--Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	30	43.6	Αρ.
6103 49	--Άλλα:			
6103 49 10 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	30	43.6	Αρ.
6103 49 91 00	--Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	30	43.6	Αρ.
6103 49 99 00	--Άλλα:			
	--Από τεχνητές ίνες	30	43.6	Αρ.
	--Άλλα:	30	43.6	Αρ.
61.04	Κουστούμα-ταγιέ, σίνια, ζακέτες, φορέματα, φοδόνια, φοδόνια, παντελόνια (ζακίον), παντελόνια, φόρμες με ταχόνια (σαλοπέ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοπέλες (σοφρέ) (άλλα από εκείνα για το μωβίνο), από κλωστή, για γυναικεία ή κορίτσια:			
6104 11 00 00	-Κουστούμα-ταγιέ:			
6104 12 00 00	--Από μαλλι ή τρίχης ζώων, εκλεκτής ποιότητας	30	43.6	Αρ.
6104 13 00 00	--Από βαμβάκι	30	43.6	Αρ.
6104 19 00 00	--Από συνθετικές ίνες	30	43.6	Αρ.
	--Από άλλες υφαντικές ύλες	30	43.6	Αρ.
6104 21 00 00	-Σίνια:			
6104 22 00 00	--Από μαλλι ή τρίχης ζώων, εκλεκτής ποιότητας	30	43.6	Αρ.
6104 23 00 00	--Από βαμβάκι	30	43.6	Αρ.
6104 29 00 00	--Από συνθετικές ίνες	30	43.6	Αρ.
	--Από άλλες υφαντικές ύλες	30	43.6	Αρ.
6104 31 00 00	-Ζακέτες:			
6104 32 00 00	--Από μαλλι ή τρίχης ζώων, εκλεκτής ποιότητας	30	43.6	Αρ.
	--Από βαμβάκι	30	43.6	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6104 33 00 00	-Από συνθετικής ίνας	30	43.6	Αρ.
6104 39 00 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες	30	43.6	Αρ.
6104 41 00 00	Φορέματα: -Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	304	43.6	Αρ.
6104 42 00 00	-Από βαμβάκι	30	43.6	Αρ.
6104 43 00 00	-Από συνθετικής ίνας	30	43.6	Αρ.
6104 44 00 00	-Από τεχνητής ίνας	30	43.6	Αρ.
6104 49 00 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες	30	43.6	Αρ.
6104 51 00 00	Φούστες και φούστες-πανιτόνια (ζα-μιλό): -Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	30	43.6	Αρ.
6104 52 00 00	-Από βαμβάκι	30	43.6	Αρ.
6104 53 00 00	-Από συνθετικής ίνας	30	43.6	Αρ.
6104 59 00 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες	30	43.6	Αρ.
6104 61	-Πανιτόνια, φόρμες με τριάντες (σαλοπέ), πανιτόνια μέχρι το γόνατο και πανιτόνια κοντά (σορτζ): -Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας			
6104 61 10 00	-Πανιτόνια και πανιτόνια μέχρι το γόνατο	30	43.6	Αρ.
6104 61 90 00	-Άλλα	30	43.6	Αρ.
6104 62	-Από βαμβάκι: -Πανιτόνια και πανιτόνια μέχρι το γόνατο	30	43.6	Αρ.
6104 62 10 00	-Πανιτόνια και πανιτόνια μέχρι το γόνατο	30	43.6	Αρ.
6104 62 90 00	-Άλλα	30	43.6	Αρ.
6104 63	-Από συνθετικής ίνας: -Πανιτόνια και πανιτόνια μέχρι το γόνατο	30	43.6	Αρ.
6104 63 10 00	-Πανιτόνια και πανιτόνια μέχρι το γόνατο	30	43.6	Αρ.
6104 63 90 00	-Άλλα	30	43.6	Αρ.
6104 69	-Από άλλες υφαντικές ύλες: -Πανιτόνια και πανιτόνια μέχρι το γόνατο	30	43.6	Αρ.
6104 69 10 00	-Πανιτόνια και πανιτόνια μέχρι το γόνατο	30	43.6	Αρ.
6104 69 90 00	-Άλλα	30	43.6	Αρ.
6104 69 91 00	-Από τεχνητής ίνας	30	43.6	Αρ.
6104 69 99 00	-Άλλα	30	43.6	Αρ.
61.85	Ποσάκια και ποσάκια-επίσημα, από κλωστή, για άντρες ή αγόρια: -Από βαμβάκι	30	43	Αρ.
6105 10 00 00	-Από συνθετικής ή τεχνητής ίνας	30	43	Αρ.
6105 20	-Από συνθετικής ή τεχνητής ίνας	30	43	Αρ.
6105 20 10 00	-Από συνθετικής ή τεχνητής ίνας	30	43	Αρ.
6105 20 90 00	-Από τεχνητής ίνας	30	43	Αρ.
6105 90	-Από άλλες υφαντικές ύλες: -Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	30	43	Αρ.
6105 90 10 00	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	30	43	Αρ.
6105 90 90 00	-Άλλα	30	43	Αρ.
61.86	Φορέματα-ποσάκια (σαρτζά), μπλόζες, μπλόζες-ποσάκια και ποσάκια-επίσημα, από κλωστή, για γυναίκες ή κορίτσια: -Από βαμβάκι	30	43.6	Αρ.
6106 10 00 00	-Από συνθετικής ή τεχνητής ίνας	30	43.6	Αρ.
6106 20 00 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες: -Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	30	43.6	Αρ.
6106 90	-Από άλλες υφαντικές ύλες: -Από ματέξ ή από απορροφήματα από μετάξ:	30	43.6	Αρ.
6106 90 10 00	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	30	43.6	Αρ.
6106 90 30 00	-Από ματέξ ή από απορροφήματα από μετάξ:	30	43.6	Αρ.
6106 90 50 00	-Από λινάρι ή ραμί	30	43.6	Αρ.
6106 90 90 00	-Άλλα	30	43.6	Αρ.
61.87	Σιελ, σάβρανα, ντυσιά, πιτζάμα, φόρμες λουτρού, φόρμες διαπαισίον και παφόρικα είδη από κλωστή, για άντρες ή αγόρια: -Σιελ και σάβρανα: -Από βαμβάκι	30	43	Αρ.
6107 11 00 00	-Από συνθετικής ή τεχνητής ίνας	30	43	Αρ.
6107 12 00 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες	30	43	Αρ.
6107 19 00 00	-Νυχτιά και πιτζάμα: -Από βαμβάκι	30	43	Αρ.
6107 21 00 00	-Από συνθετικής ή τεχνητής ίνας	30	43	Αρ.
6107 22 00 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες	30	43	Αρ.
6107 29 00 00	-Άλλα: -Από υφάσματα αναγλυφιστού μορφής	30	43.6	Αρ.
6107 91	-Άλλα	30	43.6	Αρ.
6107 91 10 00	-Από συνθετικής ή τεχνητής ίνας	30	43.6	Αρ.
6107 91 90 00	-Άλλα	30	43.6	Αρ.
6107 92 00 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες	30	43.6	Αρ.
6107 99 00 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες	30	43.6	Αρ.
61.88	Καμπανιζόν ή μασοφόρια, μασοφόρια, σιελ, ντυσιά, πιτζάμα, κλωστής φόρμες για το σπίτι (νυαλιζ), φόρμες λουτρού, φόρμες διαπαισίον και παφόρικα είδη από κλωστή, για γυναίκες ή κορίτσια: -Καμπανιζόν ή μασοφόρια και μασοφόρια: -Από συνθετικής ή τεχνητής ίνας			
6108 11	-Από συνθετικής ή τεχνητής ίνας	30	43	Αρ.
6108 11 10 00	-Από συνθετικής ή τεχνητής ίνας	30	43	Αρ.
6108 11 90 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες	30	43	Αρ.
6108 19	-Από άλλες υφαντικές ύλες: -Από βαμβάκι	30	43	Αρ.
6108 19 10 00	-Από βαμβάκι	30	43	Αρ.
6108 19 90 00	-Άλλα -Σιελ και κλωστή: -Από βαμβάκι	30	43	Αρ.
6108 21 00 00	-Από συνθετικής ή τεχνητής ίνας	30	43	Αρ.
6108 22 00 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες	30	43	Αρ.
6108 29 00 00	-Νυχτιά και πιτζάμα: -Από βαμβάκι	30	43	Αρ.
6108 31	-Από βαμβάκι			



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6108 31 10 00	—Νυχτιά	30	43	Αρ.
6108 31 90 00	—Πιτζάμας	30	43	Αρ.
6108 32	—Από συνθετικής ή τεχνητής ίνας: —Από συνθετικής ίνας:			
6108 32 11 00	—Νυχτιά	30	43	Αρ.
6108 32 19 00	—Πιτζάμας	30	43	Αρ.
6108 32 90 00	—Από τεχνητής ίνας	30	43	Αρ.
6108 39 00 00	—Από άλλες υφαντικής ύλης —Άλλα:	30	43	Αρ.
6108 91	—Από βαμβάκι:			
6108 91 10 00	—Από υφάσματα απογυριστού μορφής	30	43,6	Αρ.
6108 91 90 00	—Άλλα	30	43,6	Αρ.
6108 92 00 00	—Από συνθετικής ή τεχνητής ίνας	30	43,6	Αρ.
6108 99	—Από άλλες υφαντικής ύλης:			
6108 99 10 00	—Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	30	43,6	Αρ.
6108 99 90 00	—Άλλα	30	43,6	Αρ.
61.09	Τρίαινα και φανέλινα, από κλωστή:			
6109 10 00 00	—Από βαμβάκι	30	43	Αρ.
6109 90	—Από άλλες υφαντικής ύλης:			
6109 90 10 00	—Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	30	43	Αρ.
6109 90 30 00	—Από συνθετικής ή τεχνητής ίνας	30	43	Αρ.
6109 90 90 00	—Άλλα	30	43	Αρ.
61.10	Σεντόνια, κουβέρτες, κάλυμματα, γιλέκα και παρόμοια είδη, κλωστή:			
6110 10	—Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6110 10 10 00	—Σεντόνια και κουβέρτες, που παρέχουν τουλάχιστον 50% κατά βάρος μαλλί και τρίχων 600 γραμμάρια ή περισσότερο κατά μονάδα —Άλλα:	30	41,5	Αρ.
6110 10 31 00	—Για άντρες ή αγόρια: —Από μαλλί	30	43,6	Αρ.
6110 10 35 00	—Από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6110 10 38 00	—Από κατοίκια του καπιζό	30	43,6	Αρ.
6110 10 91 00	—Άλλα —Για γυναίκες ή κορίτσια: —Από μαλλί	30	43,6	Αρ.
6110 10 95 00	—Από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6110 10 98 00	—Από κατοίκια του καπιζό	30	43,6	Αρ.
6110 20	—Άλλα —Από βαμβάκι:			
6110 20 10 00	—Ελασρά λανής κλωστή, κουβέρτες και τζόμπαρες, τύπου "κόλλο", "ρολ" και "τίταρλ"	30	43	Αρ.
6110 20 91 00	—Άλλα:			
6110 20 99 00	—Για άντρες ή αγόρια	30	43,6	Αρ.
6110 30	—Για γυναίκες ή κορίτσια	30	43,6	Αρ.
6110 30 10 00	—Από συνθετικής ή τεχνητής ίνας: —Ελασρά λανής κλωστή, κουβέρτες και τζόμπαρες, τύπου "κόλλο", "ρολ" και "τίταρλ"	30	43	Αρ.
6110 30 91 00	—Άλλα:			
6110 30 99 00	—Για άντρες ή αγόρια	30	43,6	Αρ.
6110 90	—Για γυναίκες ή κορίτσια	30	43,6	Αρ.
6110 90 10 00	—Από άλλες υφαντικής ύλης:			
6110 90 90 00	—Από λινάρι ή ραμί —Άλλα	30	43,6	Αρ.
61.11	Ενδύματα και επικαλύψεις της ένδυσης, από κλωστή, για βρέφη:			
6111 10	—Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6111 10 10 00	—Γάντια	8,9	20,1	ΐνδος
6111 10 90	—Άλλα:			
6111 10 90 10	—Κάλτσες αναπηρικής	Απείρο	9,6	ΐνδος
6111 10 90 20	—Κάλτσες, κλιτόνια, προστατευτικά κλιτόνια και τα παρόμοια	29,3	43,2	ΐνδος
6111 10 90 90	—Άλλα	30	43,2	Αρ.
6111 20	—Από βαμβάκι:			
6111 20 10 00	—Γάντια	8,9	20,1	ΐνδος
6111 20 90	—Άλλα:			
6111 20 90 10	—Κάλτσες αναπηρικής	Απείρο	9,6	ΐνδος
6111 20 90 20	—Κάλτσες, κλιτόνια, προστατευτικά κλιτόνια και τα παρόμοια	29,3	43,2	ΐνδος
6111 20 90 90	—Άλλα	30	43,2	Αρ.
6111 30	—Από συνθετικής ίνας:			
6111 30 10 00	—Γάντια	8,9	20,1	ΐνδος
6111 30 90	—Άλλα:			
6111 30 90 10	—Κάλτσες αναπηρικής	Απείρο	9,6	ΐνδος
6111 30 90 20	—Κάλτσες, κλιτόνια, προστατευτικά κλιτόνια και τα παρόμοια	29,3	43,2	ΐνδος
6111 30 90 90	—Άλλα	30	43,2	Αρ.
6111 90 00	—Από άλλες υφαντικής ύλης:			
6111 90 00 10	—Γάντια κάθε είδους	8,9	23,4	ΐνδος
6111 90 00 20	—Κάλτσες αναπηρικής	Απείρο	9,6	ΐνδος
6111 90 00 30	—Κάλτσες, κλιτόνια, προστατευτικά κλιτόνια και τα παρόμοια	29,3	43,2	ΐνδος
6111 90 00 90	—Άλλα	30	43,2	Αρ.
61.12	Φόρεμα ελιγμιαί (παιδιά), ποσοκόμια και σεντόνια του σπι, παγιά, κλιτόνια και άλλα μόνον, από κλωστή:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	-Φόρμας αθλητικές (καρδιόνησης):			
6112 11 00 00	-Από βαμβάκι	30	43,6	Αρ.
6112 12 00 00	-Από συνθετικές ίνες	30	43,6	Αρ.
6112 19 00 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες	30,4	43,6	Αρ.
6112 20 00 00	-Κουτσούμα και σόνολα του σιμι	30	43,6	Αρ.
	-Μαγιρά, κιάλια και άλλα μανίκια για άντρες ή αγόρια:			
6112 31	-Από συνθετικές ίνες			
6112 31 10 00	-Που παρέχουν κατά βάρους 5% ή περισσότερο νήματα από καουτσούκ	19,9	30,4	Αρ.
6112 31 90	-Άλλα:			
6112 31 90 10	-Που παρέχουν νήματα από καουτσούκ	19,9	34,7	Αρ.
6112 31 90 90	-Άλλα	30	43,6	Αρ.
6112 39	-Από άλλες υφαντικές ύλες			
6112 39 10 00	-Που παρέχουν κατά βάρους 5% ή περισσότερο νήματα από καουτσούκ	19,9	30,4	Αρ.
6112 39 90	-Άλλα:			
6112 39 90 10	-Που παρέχουν νήματα από καουτσούκ	19,9	34,7	Αρ.
6112 39 90 90	-Άλλα	30	43,6	Αρ.
	-Μαγιρά, κιάλια και άλλα μανίκια για γυναίκες ή κορίτσια:			
6112 41	-Από συνθετικές ίνες			
6112 41 10 00	-Που παρέχουν κατά βάρους 5% ή περισσότερο νήματα από καουτσούκ	19,9	30,4	Αρ.
6112 41 90	-Άλλα:			
6112 41 90 10	-Που παρέχουν νήματα από καουτσούκ	19,9	34,7	Αρ.
6112 41 90 90	-Άλλα	30	43,6	Αρ.
6112 49	-Από άλλες υφαντικές ύλες			
6112 49 10 00	-Που παρέχουν κατά βάρους 5% ή περισσότερο νήματα από καουτσούκ	19,9	30,4	Αρ.
6112 49 90	-Άλλα:			
6112 49 90 10	-Που παρέχουν νήματα από καουτσούκ	19,9	34,7	Αρ.
6112 49 90 90	-Άλλα	30	43,6	Αρ.
61.13 99	Ευθέματα κατασκευασμένα από κλωσά υφάσματα των Κλάσεων 59.03, 59.06 ή 59.07:			
6113 00 10 00	-Από κλωσά υφάσματα της Κλάσης 59.06	19,9	30,4	Αρ.
6113 00 90 00	-Άλλα	30	43,6	Αρ.
61.14	Άλλα υφάσματα κλωσά:			
6114 10 00 00	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, καλατικής ποιότητας	30	43,6	Αρ.
6114 20 00 00	-Από βαμβάκι	30	43,6	Αρ.
6114 30 00 00	-Από συνθετικές ή οργανικές ίνες	30	43,6	Αρ.
6114 90 00 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες	30	43,6	Αρ.
61.15	Καλόν (κόλλυτες-κιάλια), κιάλια, μαιέτες-κιάλια, κιάλια (καρόνια) και άλλα παρόμοια είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και οι κιάλιες φλεβίτιδες, από κλωσά:			
	-Καλόν (κόλλυτες-κιάλια):			
6115 11 00	-Από συνθετικές ίνες, με τίτλο σε ανά νήματα λιγότερο των 67 decitex:			
6115 11 00 10	-Για φλεβίτιδα, που παρέχουν νήματα από καουτσούκ	2,2	13	ΐστος
6115 11 00 90	-Άλλα	30	43	ΐστος
6115 12 00	-Από συνθετικές ίνες, με τίτλο σε ανά νήματα 67 decitex ή περισσότερο:			
6115 12 00 10	-Για φλεβίτιδα, που παρέχουν νήματα από καουτσούκ	2,2	13	ΐστος
6115 12 00 90	-Άλλα	30	43	ΐστος
6115 19	-Από άλλες υφαντικές ύλες			
6115 19 10	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, καλατικής ποιότητας			
6115 19 10 10	-Για φλεβίτιδα, που παρέχουν νήματα από καουτσούκ	2,2	13	ΐστος
6115 19 10 90	-Άλλα	30	43	ΐστος
6115 19 90	-Άλλα:			
6115 19 90 10	-Για φλεβίτιδα, που παρέχουν νήματα από καουτσούκ	2,2	13	ΐστος
6115 19 90 90	-Άλλα	30	43	ΐστος
6115 20	-Κόλλυτες και μαιέτες-κιάλια, για γυναίκες, με τίτλο σε ανά νήματα λιγότερο των 67 decitex:			
	-Από συνθετικές ίνες:			
6115 20 11	-Μισές κιάλιες:			
	-Που παρέχουν νήματα από καουτσούκ:			
6115 20 11 11	-Για φλεβίτιδα	2,2	13	ΐστος
6115 20 11 19	-Άλλες	21	34	ΐστος
6115 20 11 90	-Άλλες	29,3	43	ΐστος
6115 20 19	-Κόλλυτες:			
	-Που παρέχουν νήματα από καουτσούκ:			
6115 20 19 11	-Για φλεβίτιδα	2,2	13	ΐστος
6115 20 19 19	-Άλλες	21	34	ΐστος
6115 20 19 90	-Άλλες	29,3	43	ΐστος
6115 20 90	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
	-Που παρέχουν νήματα από καουτσούκ:			
6115 20 90 11	-Για φλεβίτιδα	2,2	13	ΐστος
6115 20 90 19	-Άλλες	21	34	ΐστος
6115 20 90 90	-Άλλες	29,3	43	ΐστος
	-Άλλα:			
6115 91 00	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, καλατικής ποιότητας:			
	-Που παρέχουν νήματα από καουτσούκ:			
6115 91 00 11	-Για φλεβίτιδα	2,2	13	ΐστος
6115 91 00 19	-Άλλα	21	34	ΐστος
6115 91 00 90	-Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6115 91 00 91	—Κάλτσες αναπνευστικές	Αταλάς	9,4	ζυγός
6115 91 00 99	—Άλλα	29,3	43	ζυγός
6115 92 00	—Από βαμβάκι:			
	—Που παρέχουν νήματα από καουτσούκ:			
6115 92 00 11	—Για φλεβίτιδα	2,2	13	ζυγός
6115 92 00 19	—Άλλα	21	34	ζυγός
	—Άλλα:			
6115 92 00 91	—Κάλτσες αναπνευστικές	Αταλάς	9,4	ζυγός
6115 92 00 99	—Άλλα	29,3	43	ζυγός
6115 93	—Από συνθετικές ίνες:			
6115 93 10	—Κάλτσες για φλεβίτιδα:			
6115 93 10 10	—Που παρέχουν νήματα από καουτσούκ:	2,2	9,1	ζυγός
6115 93 10 90	—Άλλες	29,3	40	ζυγός
6115 93 30	—Μισές-κόλτσες (άλλες από τις κάλτσες για φλεβίτιδα):			
6115 93 30 10	—Που παρέχουν νήματα από καουτσούκ:	21	34	ζυγός
6115 93 30 90	—Άλλες	29,3	43	ζυγός
	—Άλλα:			
6115 93 91	—Κάλτσες για γυναίκες:			
6115 93 91 10	—Που παρέχουν νήματα από καουτσούκ:	21	34	ζυγός
6115 93 91 90	—Άλλες	29,3	43	ζυγός
6115 93 99	—Άλλα:			
	—Που παρέχουν νήματα από καουτσούκ:			
6115 93 99 11	—Για φλεβίτιδα	2,2	13	ζυγός
6115 93 99 19	—Άλλα	21	34	ζυγός
	—Άλλα:			
6115 93 99 91	—Κάλτσες αναπνευστικές	Αταλάς	9,4	ζυγός
6115 93 99 99	—Άλλα	29,3	43	ζυγός
6115 99 00	—Από άλλες υφαντικές ίνες:			
	—Που παρέχουν νήματα από καουτσούκ:			
6115 99 00 11	—Για φλεβίτιδα	2,2	13	ζυγός
6115 99 00 19	—Άλλα	21	34	ζυγός
	—Άλλα:			
6115 99 00 91	—Κάλτσες αναπνευστικές	Αταλάς	9,4	ζυγός
6115 99 00 99	—Άλλα	29,3	43	ζυγός
61.16	Είδη γυναικείας κλειδιά:			
6116 10	—Γόνατα εμποτισμένα, ελαχρισμένα ή επικαλυπμένα από κλαστική ύλη ή καουτσούκ:			
6116 10 10 00	—Από κλαστική ύλη	8,9	20,1	ζυγός
6116 10 90 00	—Από καουτσούκ	11,2	19,5	ζυγός
	—Άλλα:			
6116 91 00 00	—Από μαλλί ή τρίχες ζώων, κλειστής ποιότητας	8,9	20,1	ζυγός
6116 92 00 00	—Από βαμβάκι	8,9	20,1	ζυγός
6116 93 00 00	—Από συνθετικές ίνες	8,9	20,1	ζυγός
6116 99 00 00	—Από άλλες υφαντικές ίνες	8,9	20,1	ζυγός
61.17	Άλλα είδη ελαστικά του ενδύματος κλειδιά. Μέλη ενδύσεων ή εξαρτήματα ενδύματος κλειδιά:			
6117 10 00	—Σάλια, σόρες, μαντίλια λαμού (φουλάρια), ομοιοειδής καθιά, μαντίλες, βέλα, βελόνια και παρόμοια είδη:			
6117 10 00 10	—Μαντίλια κεφαλής	16	34,7	Αρ.
6117 10 00 90	—Άλλα	21	34,7	Αρ.
6117 20 00 00	—Γραβίτες, παπιγιόν και φουλάρια-γραβίτες	16	34,7	Αρ.
6117 80	—Άλλα εξαρτήματα:			
6117 80 10 00	—Από κλειστά ελαστικά ή συνδυαζόμενα με καουτσούκ	21	30,4	-
6117 80 90 00	—Άλλα	21	34,7	-
6117 90 00	—Μέρες:			
6117 90 00 10	—Για κάλτσες και ενδύματα, που δεν είναι συνδυαζόμενα ή που δεν παρέχουν νήματα από καουτσούκ	30	43,6	-
6117 90 00 20	—Για γάντια κάθε είδους	11,2	23,8	-
6117 90 00 90	—Άλλα	21	34,7	-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62

## ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΕΚΤΑ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό εφαρμόζεται μόνο στα είδη που είναι κατασκευασμένα από οποιοδήποτε ύφασμα, εκτός της βάτας, με εξαίρεση τα πλεκτά είδη (άλλα από εκείνα της Κλάσης 62.12).

2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη της Κλάσης 63.09.
- β) τις συσκευές ορθοπεδικής, όπως κηλεπίδεσμοι, ιατροχειρουργικές ζώνες (Κλάση 90.21).

3. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 62.03 και 62.04:

α) θεωρούνται ως "κουστούμια" και κουστούμια-ταγιέρ", οι συνδυασμοί ενδυμάτων που περιλαμβάνουν δύο ή τρία τεμάχια κατασκευασμένα από το ίδιο ύφασμα, που αποτελούνται:

- από ένα μόνο ένδυμα, που έχει σχεδιασθεί για να καλύψει το κάτω μέρος του σώματος και αποτελείται από ένα παντελόνι μακρύ, ένα μέχρι το γόνατο και ένα κοντό (σορτς) (άλλο από εκείνο για το μπάνιο), μία φούστα ή φούστα-παντελόνι (ζιπ-κλιότι), χωρίς τσεπές ή συνεχόμενα επιστήθια μέρη,
- από ένα μόνο σακάκι κάθε είδους, του οποίου το εξωτερικό μέρος, με εξαίρεση τα μανίκια, αποτελείται από τέσσερα ή περισσότερα φύλλα, που έχει σχεδιασθεί για να καλύψει το άνω μέρος του σώματος και συνοδεύεται, ενδεχόμενα, από ένα μόνο γιλέκο.

Όλα τα μέρη ενός κουστουμιού ή ενός κουστουμιού-ταγιέρ πρέπει να είναι της ίδιας ύφανσης, του ίδιου στίλ, του ίδιου χρώματος και της ίδιας σύνθεσης. Πρέπει, εξάλλου, να είναι αντιστοιχών ή ταυριστών μεγεθών. Αν πολλά ξεχωριστά μέρη του κάτω μέρους του σώματος παρουσιάζονται μαζί, π.χ. ένα παντελόνι και ένα σορτς ή μία φούστα ή φούστα-παντελόνι (ζιπ-κλιότι) και ένα παντελόνι, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί, ως συστατικό του κάτω μέρους του κουστουμιού ή του συνόλου, στο παντελόνι και, στην περίπτωση των κουστουμιών-ταγιέρ, στη φούστα ή στη φούστα-παντελόνι (ζιπ-κλιότι), τα δε άλλα μέρη να ληφθούν υπόψη χωριστά.

Η έκφραση "κουστούμια" καλύπτει επίσης τα παρακάτω κουστούμια τελετών ή εσπερίδων, έστω και αν δεν πληρούνται όλοι οι παρακάτω όροι:

- τα κουστούμια με ζακέτα, στα οποία το ομοιόχρομο σακάκι (ζακέτα) παρουσιάζει στρογγυλεμένα φύλλα (σορτς) που κατεβαίνουν πολύ χαμηλά από πίσω και συνδέεται με παντελόνι με κάβρες ρίγες,
- τα φράκια (ή επίσημα ενδύματα), που γίνονται συνήθως από μαύρο ύφασμα και έχουν ένα σακάκι σχετικά κοντό στο μπροστινό μέρος, που μένει διαρκώς ανοικτό και του οποίου τα σενά κάτω άκρια (μπάσες), σιαμμένα προς τα μέσα στα ισχία, κρέμονται από πίσω,
- τα σμόκιν, στα οποία το σακάκι, με κόψιμο αισθητά όμοιο με εκείνο των συνηθισμένων σακακιών, εντός ίσως από το ότι επιτρέπεται να φαίνεται περισσότερο το επιστήθιο (πλαστρον), παρουσιάζει το ιδιαίτερο γνώρισμα ότι έχει γυαλιστερά πέτα που γίνονται από μετάξι ή ύφασμα που απομιμείται το μετάξι.

β) θεωρείται ως "σύνολο", ένας συνδυασμός ενδυμάτων (άλλων από τα είδη των Κλάσεων 62.07 ή 62.08), που περιλαμβάνει πολλά τεμάχια κατασκευασμένα από το ίδιο ύφασμα, παρουσιάζεται σε συσκευασία για τη λιανική πώληση και αποτελείται:

- από ένα μόνο ένδυμα σχεδιασμένο για να καλύψει το άνω μέρος του σώματος, με εξαίρεση το γιλέκο που μπορεί ν' αποτελέσει ένα δεύτερο τεμάχιο,
- από ένα ή δύο διαφορετικά ενδύματα, που είναι σχεδιασμένα για να καλύψουν το κάτω μέρος του σώματος και αποτελούνται από ένα παντελόνι, μία φόρμα με τσεπές (σαλοπέτ), ένα παντελόνι μέχρι το γόνατο, ένα κοντό παντελόνι (σορτς) (άλλο από εκείνο για το μπάνιο), μία φούστα ή μία φούστα-παντελόνι (ζιπ-κλιότι).

Όλα τα μέρη ενός "συνόλου" πρέπει να είναι της ίδιας ύφανσης, του ίδιου στίλ, του ίδιου χρώματος και της ίδιας σύνθεσης. Πρέπει, εξάλλου, να είναι αντιστοιχών ή ταυριστών μεγεθών. Ο όρος "σύνολο" δεν καλύπτει τις αθλητικές φόρμες (προπόνησης) ούτε τα κουστούμια και σύνολα του σα, της Κλάσης 62.11.

4. Για την ερμηνεία της Κλάσης 62.09:

- α) οι όροι "ενδύματα και συμπληρώματα του ενδυματος για βρέφη" εννοούν τα είδη για παιδιά μικρής ηλικίας με ανόστια που δεν υπερβαίνει τα 86 εκατοστά. Καλύπτουν ομοίως ως πάνες και τα απόδηλα.
- β) τα είδη που μπορούν να υπαχθούν συγχρόνως στην Κλάση 62.09 και σ' άλλες Κλάσεις του Κεφαλαίου αυτού, πρέπει να κατατάσσονται στην Κλάση 62.09.

5. Τα ενδύματα που μπορούν να υπαχθούν συγχρόνως στην Κλάση 62.10 και σ' άλλες Κλάσεις του Κεφαλαίου αυτού, με εξαίρεση την Κλάση 62.09, πρέπει να κατατάσσονται στην Κλάση 62.10.

6. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 62.11, θεωρούνται ως "κουστούμια και σύνολα σα", τα ενδύματα ή οι συνδυασμοί ενδυμάτων τα οποία, λόγω της γενικής εμφάνισής και της ύφανσής τους, αναγνωρίζονται ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κυρίως για την άσκηση του σα (αλпинισμό ή πορεία ταχύτητας). Αυτά αποτελούνται:

- α) είτε από ένα "κουστούμι του σα", δηλαδή ένα μονοκόμματο ένδυμα σχεδιασμένο για να καλύψει τα άνω και κάτω μέρη του σώματος. Εκτός από τα μανίκια και το περιλαίμιο, το είδος αυτό μπορεί να έχει τσέπες ή υποπόδιες ταινίες.
- β) είτε από ένα "σύνολο του σα", δηλαδή ένα συνδυασμό ενδυμάτων που περιλαμβάνει δύο ή τρία τεμάχια, παρουσιάζεται σε συσκευασία για τη λιανική πώληση και αποτελείται:
  - από ένα μόνο ένδυμα του τύπου άνορακ, μπλουζόν ή παρόμοιο είδος, που φέρει κλειστό (φερμουάρ) και συνοδεύεται ενδεχόμενα από ένα γιλέκο,
  - από ένα μόνο παντελόνι, έστω και αν ανεβαίνει πάνω από τη μέση, ένα μόνο παντελόνι μέχρι το γόνατο ή μία μόνο φόρμα με τσεπές (σαλοπέτ).

Το "σύνολο του σκ" μπορεί επίσης να αποτελείται από ένα κουτσούμι του σκ του τύπου που αναφέρεται παραπάνω και από ένα είδος παραγμομένου σακακιού χωρίς μανίκια, που φοριέται πάνω από το κουτσούμι.

Όλα τα μέρη ενός "συνόλου του σκ" πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ύφασμα της ίδιας ύφανσης, του ίδιου σιλι και της ίδιας σύνθεσης, του ίδιου χρώματος ή διαφορετικών χρωμάτων. Πρέπει, εξάλλου, να είναι αντίστοιχων ή ταιριαστών διαστάσεων.

7. Εξομοιώνονται με τα μαντιλάκια τσέπης της Κλάσης 62.13 τα είδη της Κλάσης 62.14 του τύπου μαντιλιού λαμού (φουλάρι), σχήματος τετραγώνου ή σχεδόν τετραγώνου, στα οποία καμία πλευρά δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστόμετρα. Τα μαντιλάκια και μαντιλάκια τσέπης, στα οποία η μία από τις πλευρές έχει μήκος που υπερβαίνει τα 60 εκατοστόμετρα, κατατάσσονται στην Κλάση 62.14.
8. Τα ενδύματα του παρόντος κεφαλαίου που κλείνουν μπροστά, από τα αριστερά προς τα δεξιά, πρέπει να θεωρούνται ως ενδύματα για άντρες ή αγόρια και αυτά που κλείνουν μπροστά, από τα δεξιά προς τα αριστερά, ως ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που το κόψιμο του ενδυματός δείχνει σαφώς ότι αυτό έχει σχεδιαστεί για το ένα ή το άλλο γένος.  
Τα ενδύματα που δεν αναγνωρίζονται ως ενδύματα για άντρες ή αγόρια ή ως ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια πρέπει να κατατάσσονται με αυτά τα τελευταία.
9. Τα είδη του Κεφαλαίου αυτού μπορούν να γίνουν με νήματα από μέταλλο.

#### Συμπληρωματική σημείωση

1. Για την εφαρμογή της σημείωσης 3 β) του παρόντος κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων της σημείωσης αυτής, τα μέρη ενός συνόλου πρέπει να έχουν κατασκευασθεί εξ ολοκλήρου από ένα και το αυτό ύφασμα.

Για το σκοπό αυτό το χρησιμοποιούμενο ύφασμα μπορεί να είναι αλεικαστο, λευκασμένο, βαμμένο, από νήματά διαφόρων χρωμάτων ή τυπωτό.

Δεν αποτελούν σύνολα οι συνδυασμοί των οποίων τα μέρη έχουν κατασκευασθεί από διαφορετικά υφάσματα έστω και εάν η διαφορά αυτή οφείλεται μόνο στο χρώμα.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>62.01</b>	<b>Παιδιά, κοπέλα παιδιά, κάπες, άνωμα, μελωδών και παρόμοια είδη, για άντρες ή αγόρια, με εξαιρέση τα είδη της Κλάσης 62.03:</b>			
6201 11 00 00	-Παιδιά, αδύβροχα, κοπέλα παιδιά, κάπες και παρόμοια είδη:	30%	43,6	Αρ.
6201 12	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας			
6201 12 10 00	-Από βαμβάκι:			
6201 12 10 00	-Με βάρος, κατά μονάδα, που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα	30	43,6	Αρ.
6201 12 90 00	-Με βάρος, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα	30	43,6	Αρ.
6201 13	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6201 13 10 00	-Με βάρος, κατά μονάδα, που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα	30	43,6	Αρ.
6201 13 90 00	-Με βάρος, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα	30	43,6	Αρ.
6201 19 00 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες	30	43,6	Αρ.
	-Άλλα:			
6201 91 00 00	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	30	43,6	Αρ.
6201 92 00 00	-Από βαμβάκι	30	43,6	Αρ.
6201 93 00 00	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	30	43,6	Αρ.
6201 99 00 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες	30	43,6	Αρ.
<b>62.02</b>	<b>Παιδιά, κοπέλα παιδιά, κάπες, άνωμα, μελωδών και παρόμοια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια, με εξαιρέση τα είδη της Κλάσης 62.04:</b>			
6202 11 00 00	-Παιδιά, αδύβροχα, κοπέλα παιδιά, κάπες και παρόμοια είδη:	30	43,6	Αρ.
6202 12	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας			
6202 12 10 00	-Από βαμβάκι:			
6202 12 10 00	-Με βάρος, κατά μονάδα, που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα	30	43,6	Αρ.
6202 12 90 00	-Με βάρος, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα	30	43,6	Αρ.
6202 13	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6202 13 10 00	-Με βάρος, κατά μονάδα, που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα	30	43,6	Αρ.
6202 13 90 00	-Με βάρος, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα	30	43,6	Αρ.
6202 19 00 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες	30	43,6	Αρ.
	-Άλλα:			
6202 91 00 00	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	30	43,6	Αρ.
6202 92 00 00	-Από βαμβάκι	30	43,6	Αρ.
6202 93 00 00	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	30	43,6	Αρ.
6202 99 00 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες	30	43,6	Αρ.
<b>62.03</b>	<b>Κουστούμια, στένια, σακάκια, παντελόνια, φόρμες με τριάντες (σαλοπρί), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοπέλα (σαρτέ) (όλα από ύφασμα για τα μπίνα), για άντρες ή αγόρια:</b>			
6203 11 00 00	-Κουστούμια:			
6203 11 00 00	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	30	43,6	Αρ.
6203 12 90 00	-Από συνθετικές ίνες	30	43,6	Αρ.
6203 19	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6203 19 10 00	-Από βαμβάκι	30	43,6	Αρ.
6203 19 30 00	-Από τεχνητές ίνες	30	43,6	Αρ.
6203 19 90 00	-Άλλα:	30	43,6	Αρ.
6203 21 00 00	-Στένια:			
6203 21 00 00	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	30	43,6	Αρ.
6203 22	-Από βαμβάκι:			
6203 22 10 00	-Εργασίας	30	43,6	Αρ.
6203 22 80 00	-Άλλα:	30	43,6	Αρ.
6203 23	-Από συνθετικές ίνες:			
6203 23 10 00	-Εργασίας	30	43,6	Αρ.
6203 23 80 00	-Άλλα:	30	43,6	Αρ.
6203 29	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6203 29 11 00	-Από τεχνητές ίνες:			
6203 29 11 00	-Εργασίας	30	43,6	Αρ.
6203 29 18 00	-Άλλα:	30	43,6	Αρ.
6203 29 90 00	-Άλλα:	30	43,6	Αρ.
6203 31 00 00	-Σακάκια:			
6203 31 00 00	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	30	43,6	Αρ.
6203 32	-Από βαμβάκι:			
6203 32 10 00	-Εργασίας	30	43,6	Αρ.
6203 32 90 00	-Άλλα:	30	43,6	Αρ.
6203 33	-Από συνθετικές ίνες:			
6203 33 10 00	-Εργασίας	30	43,6	Αρ.
6203 33 90 00	-Άλλα:	30	43,6	Αρ.
6203 39	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6203 39 11 00	-Από τεχνητές ίνες:			
6203 39 11 00	-Εργασίας	30	43,6	Αρ.
6203 39 19 00	-Άλλα:	30	43,6	Αρ.
6203 39 90 00	-Άλλα:	30	43,6	Αρ.
6203 41	-Παντελόνια, φόρμες με τριάντες (σαλοπρί), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοπέλα (σαρτέ):			
6203 41 10 00	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6203 41 30 00	-Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	30	43,6	Αρ.
6203 41 90 00	-Φόρμες με τριάντες (σαλοπρί)	30	43,6	Αρ.
6203 42	-Άλλα:	30	43,6	Αρ.
6203 42	-Από βαμβάκι:			
6203 42 11 00	-Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο:			
6203 42 11 00	-Εργασίας	30	43,6	Αρ.
6203 42 31 00	-Άλλα:			
6203 42 31 00	-Από ύφασμα με την ονομασία "doppin"	30	43,6	Αρ.
6203 42 33 00	-Από βελούδα και κλωστές με κρόνη κομμένα, κοτλέ	30	43,6	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6203 42 35 00	—Άλλα	30	43,6	Αρ.
	—Φόρμες με τυρόντες (σαλοπιά):			
6203 42 51 00	—Εργασίας	30	43,6	Αρ.
6203 42 59 00	—Άλλες	30	43,6	Αρ.
6203 42 90 00	—Άλλα	30	43,6	Αρ.
6203 43	—Από συνθετικές ίνες:			
	—Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο:			
6203 43 11 00	—Εργασίας	30	43,6	Αρ.
6203 43 19 00	—Άλλα	30	43,6	Αρ.
	—Φόρμες με τυρόντες (σαλοπιά):			
6203 43 31 00	—Εργασίας	30	43,6	Αρ.
6203 43 39 00	—Άλλες	30	43,6	Αρ.
6203 43 90 00	—Άλλα	30	43,6	Αρ.
6203 49	—Από άλλες υφαντικές ύλες:			
	—Από τεχνητές ίνες:			
	—Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο:			
6203 49 11 00	—Εργασίας	30	43,6	Αρ.
6203 49 19 00	—Άλλα	30	43,6	Αρ.
	—Φόρμες με τυρόντες (σαλοπιά):			
6203 49 31 00	—Εργασίας	30	43,6	Αρ.
6203 49 39 00	—Άλλες	30	43,6	Αρ.
6203 49 50 00	—Άλλα	30	43,6	Αρ.
6203 49 90 00	—Άλλα	30	43,6	Αρ.
62.04	Κουστόματα-καπέλα, σάλια, ζακέτες, φορέματα, φοδόντες, φοδόντες, παντελόνια (ζικ-κιάδ), παντελόνια, φόρμες με τυρόντες (σαλοπιά), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σαρτί) (όλα από ύφασμα για το μπάνιο), για γυναίκες ή κορίτσια:			
	—Κουστόματα-καπέλα:			
6204 11 00 00	—Από μαλλί ή τρίχες ζώων, ειδικής ποιότητας	30	43,6	Αρ.
6204 12 00 00	—Από βαμβάκι	30	43,6	Αρ.
6204 13 00 00	—Από συνθετικές ίνες	30	43,6	Αρ.
6204 19	—Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6204 19 10 00	—Από τεχνητές ίνες	30	43,6	Αρ.
6204 19 90 00	—Άλλα	30	43,6	Αρ.
	—Σύνολο:			
6204 21 00 00	—Από μαλλί ή τρίχες ζώων, ειδικής ποιότητας	30	43,6	Αρ.
6204 22	—Από βαμβάκι:			
6204 22 10 00	—Εργασίας	30	43,6	Αρ.
6204 22 80 00	—Άλλα	30	43,6	Αρ.
6204 23	—Από συνθετικές ίνες:			
6204 23 10 00	—Εργασίας	30	43,6	Αρ.
6204 23 80 00	—Άλλα	30	43,6	Αρ.
6204 29	—Από άλλες υφαντικές ύλες:			
	—Από τεχνητές ίνες:			
6204 29 11 00	—Εργασίας	30	43,6	Αρ.
6204 29 18 00	—Άλλα	30	43,6	Αρ.
6204 29 90 00	—Άλλα	30	43,6	Αρ.
	—Ζακέτες:			
6204 31 00 00	—Από μαλλί ή τρίχες ζώων, ειδικής ποιότητας	30	43,6	Αρ.
6204 32	—Από βαμβάκι:			
6204 32 10 00	—Εργασίας	30	43,6	Αρ.
6204 32 90 00	—Άλλες	30	43,6	Αρ.
6204 33	—Από συνθετικές ίνες:			
6204 33 10 00	—Εργασίας	30	43,6	Αρ.
6204 33 90 00	—Άλλες	30	43,6	Αρ.
6204 39	—Από άλλες υφαντικές ύλες:			
	—Από τεχνητές ίνες:			
6204 39 11 00	—Εργασίας	30	43,6	Αρ.
6204 39 19 00	—Άλλες	30	43,6	Αρ.
6204 39 90 00	—Άλλες	30	43,6	Αρ.
	—Φορέματα:			
6204 41 00 00	—Από μαλλί ή τρίχες ζώων, ειδικής ποιότητας	30	43,6	Αρ.
6204 42 00 00	—Από βαμβάκι	30	43,6	Αρ.
6204 43 00 00	—Από συνθετικές ίνες	30	43,6	Αρ.
6204 44 00 00	—Από τεχνητές ίνες	30	43,6	Αρ.
6204 49	—Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6204 49 10 00	—Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι	30	43,6	Αρ.
6204 49 90 00	—Άλλα	30	43,6	Αρ.
	—Φοδόντες και φοδόντες-παντελόνια (ζικ-κιάδ):			
6204 51 00 00	—Από μαλλί ή τρίχες ζώων, ειδικής ποιότητας	30	43,6	Αρ.
6204 52 00 00	—Από βαμβάκι	30	43,6	Αρ.
6204 53 00 00	—Από συνθετικές ίνες	30	43,6	Αρ.
6204 59	—Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6204 59 10 00	—Από τεχνητές ίνες	30	43,6	Αρ.
6204 59 90 00	—Άλλες	30	43,6	Αρ.
	—Παντελόνια, φόρμες με τυρόντες (σαλοπιά), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σαρτί):			
6204 61	—Από μαλλί ή τρίχες ζώων, ειδικής ποιότητας:			
6204 61 10 00	—Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	30	43,6	Αρ.
6204 61 80 00	—Φόρμες με τυρόντες (σαλοπιά)	30	43,6	Αρ.
6204 61 90 00	—Άλλα	30	43,6	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6204 62	—Από βαφάκια:			
6204 62 11 00	—Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο:			
	—Εργασίας	30	43,6	Αρ.
	—Άλλα:			
6204 62 31 00	—Από ύφασμα με την ονομασία "denim"	30	43,6	Αρ.
6204 62 33 00	—Από βελούδα και κλωστές με κρόση, κομμένα, κοτλί	30	43,6	Αρ.
6204 62 39 00	—Άλλα	30	43,6	Αρ.
	—Φόρμες με τριάντες (σαλοπτι):			
6204 62 51 00	—Εργασίας	30	43,6	Αρ.
6204 62 59 00	—Άλλες	30	43,6	Αρ.
6204 62 90 00	—Άλλα	30	43,6	Αρ.
6204 63	—Από συνθετικές ίνες:			
	—Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο:			
6204 63 11 00	—Εργασίας	30	43,6	Αρ.
6204 63 18 00	—Άλλα	30	43,6	Αρ.
	—Φόρμες με τριάντες (σαλοπτι):			
6204 63 31 00	—Εργασίας	30	43,6	Αρ.
6204 63 39 00	—Άλλες	30	43,6	Αρ.
6204 63 90 00	—Άλλα	30	43,6	Αρ.
6204 69	—Από άλλες υφαντικές ύλες:			
	—Από τεχνητές ίνες:			
	—Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο:			
6204 69 11 00	—Εργασίας	30	43,6	Αρ.
6204 69 18 00	—Άλλα	30	43,6	Αρ.
	—Φόρμες με τριάντες (σαλοπτι):			
6204 69 31 00	—Εργασίας	30	43,6	Αρ.
6204 69 39 00	—Άλλες	30	43,6	Αρ.
6204 69 50 00	—Άλλα	30	43,6	Αρ.
6204 69 90 00	—Άλλα	30	43,6	Αρ.
62.85	Πουκάμια και ποικιλομορφία για άντρες ή αγόρια:			
6205 10 00 00	—Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	30	43	Αρ.
6205 20 00 00	—Από βαφάκια	30	43	Αρ.
6205 30 00 00	—Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	30	43	Αρ.
6205 90	—Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6205 90 10 00	—Από λινάρι ή ραμί	30	43	Αρ.
6205 90 90 00	—Άλλα	30	43	Αρ.
62.86	Φορέματα-πουκάμια (στριμψί), μπλουζες, μπλουζες-πουκάμια και ποικιλομορφία για γυναίκες ή κορίτσια:			
6206 10 00 00	—Από μετάξι ή από αναμειγμένα από μετάξι	30	43,6	Αρ.
6206 20 00 00	—Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	30	43,6	Αρ.
6206 30 00 00	—Από βαφάκια	30	43,6	Αρ.
6206 40 00 00	—Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	30	43,6	Αρ.
6206 90	—Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6206 90 10 00	—Από λινάρι ή ραμί	30	43,6	Αρ.
6206 90 90 00	—Άλλα	30	43,6	Αρ.
62.87	Φανελάνια, ελα, σάφρακα, νηχτιά, καζόμες, φόρμες λουτρού, φόρμες διαμετίου και παρόμοια είδη, για άντρες ή αγόρια:			
	—Σακ και σάφρακα:			
6207 11 00 00	—Από βαφάκια	22,9	43	Αρ.
6207 19 00 00	—Από άλλες υφαντικές ύλες	22,9	43	Αρ.
	—Νηχτιά και καζόμες:			
6207 21 00	—Από βαφάκια:			
6207 21 00 10	—Πινέλλες	30	43	Αρ.
6207 21 00 20	—Νηχτιά	22,9	43	Αρ.
6207 22 00	—Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6207 22 00 10	—Πινέλλες	30	43	Αρ.
6207 22 00 20	—Νηχτιά	22,9	43	Αρ.
6207 29 00	—Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6207 29 00 10	—Πινέλλες	30	43	Αρ.
6207 29 00 20	—Νηχτιά	22,9	43	Αρ.
	—Άλλα:			
6207 91	—Από βαφάκια:			
6207 91 10 00	—Φόρμες λουτρού, φόρμες διαμετίου και παρόμοια είδη από υφάσματα φλοκατά	22,9	43,6	Αρ.
	—Από σιλικόνη:			
6207 91 90	—Άλλα:			
6207 91 90 10	—Φανελάνια	30	43,6	Αρ.
6207 91 90 90	—Άλλα	22,9	43,6	Αρ.
6207 92 00	—Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6207 92 00 10	—Φανελάνια	30	43,6	Αρ.
6207 92 00 90	—Άλλα	22,9	43,6	Αρ.
6207 99 00	—Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6207 99 00 10	—Φανελάνια	30	43,6	Αρ.
6207 99 00 90	—Άλλα	22,9	43,6	Αρ.
62.88	Φανελάνια και πουκάμια, κομπλεξόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, ελα, νηχτιά, καζόμες, ελαστές φόρμες για το σπίτι (νυχιλιζ), φόρμες λουτρού, φόρμες διαμετίου και παρόμοια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια:			
	—Κομπλεξόν ή μεσοφόρια και μισά μεσοφόρια:			



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6208 11 00 00	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	22.9	43	Αρ.
6208 19	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6208 19 10 00	--Από βαμβάκι	22.9	43	Αρ.
6208 19 90 00	--Άλλα	22.9	43	Αρ.
	-Νυχτιά και πιτζάμες:			
6208 21 00	-Από βαμβάκι:			
6208 21 00 10	--Νυχτιά	22.9	43	Αρ.
6208 21 00 90	--Πιτζάμες	30	43	Αρ.
6208 22 00	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6208 22 00 10	--Νυχτιά	22.9	43	Αρ.
6208 22 00 90	--Πιτζάμες	30	43	Αρ.
6208 29 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6208 29 00 10	--Νυχτιά	22.9	43	Αρ.
6208 29 00 90	--Πιτζάμες	30	43	Αρ.
	-Άλλα:			
6208 91	-Από βαμβάκι:			
	--Ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δαμνίου και παφόμια είδη			
6208 91 11 00	--Από υφάσματα ελαστικά απογυδαούς μορφής	30	43.6	Αρ.
6208 91 19 00	--Άλλα	30	43.6	Αρ.
6208 91 90 00	--Άλλα	22.9	43.6	Αρ.
6208 92	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6208 92 10 00	--Ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δαμνίου και παφόμια είδη			
6208 92 90 00	--Άλλα	22.9	43.6	Αρ.
6208 99 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6208 99 00 10	--Ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δαμνίου και παφόμια είδη	30	43.6	Αρ.
6208 99 00 90	--Άλλα	22.9	43.6	Αρ.
<b>62.09</b>	<b>Ενδύματα και σωμακάμματα του ενδύματος για βρέφη:</b>			
6209 10 00	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, ελακτής ποιότητας:			
6209 10 00 10	--Εξωτερικά ενδύματα, ποικύμια και πιτζάμες	30	41.5	Αρ.
6209 10 00 20	--Γόστια κάθε είδους	8.9	21.3	Αρ.
	-Άλλα:			
6209 10 00 91	--Εσώρουχα	22.9	41.5	Αρ.
6209 10 00 99	--Άλλα	16	32.2	Αρ.
6209 20 00	-Από βαμβάκι:			
6209 20 00 10	--Εξωτερικά ενδύματα, ποικύμια και πιτζάμες	30	41.5	Αρ.
6209 20 00 20	--Γόστια κάθε είδους	8.9	21.3	Αρ.
	-Άλλα:			
6209 20 00 91	--Εσώρουχα	22.9	41.5	Αρ.
6209 20 00 99	--Άλλα	16	32.2	Αρ.
6209 30 00	-Από συνθετικές ίνες:			
6209 30 00 10	--Εξωτερικά ενδύματα, ποικύμια και πιτζάμες	30	41.5	Αρ.
6209 30 00 20	--Γόστια κάθε είδους	8.9	21.3	Αρ.
	-Άλλα:			
6209 30 00 91	--Εσώρουχα	22.9	41.5	Αρ.
6209 30 00 99	--Άλλα	16	32.2	Αρ.
6209 90 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6209 90 00 10	--Εξωτερικά ενδύματα, ποικύμια και πιτζάμες	30	41.5	Αρ.
6209 90 00 20	--Γόστια κάθε είδους	8.9	21.3	Αρ.
	-Άλλα:			
6209 90 00 91	--Εσώρουχα	22.9	41.5	Αρ.
6209 90 00 99	--Άλλα	16	32.2	Αρ.
<b>62.10</b>	<b>Ενδύματα κατασκευασμένα από προϊόντα των Κλάσεων 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 ή 59.07:</b>			
6210 10	-Από προϊόντα των Κλάσεων 56.02 ή 56.03:			
6210 10 10	--Από προϊόντα της Κλάσης 56.02:			
6210 10 10 10	--Εξωτερικά ενδύματα, ποικύμια και πιτζάμες	30	43.6	Αρ.
6210 10 10 90	--Άλλα	22.9	43.6	Αρ.
	-Από προϊόντα της Κλάσης 56.03:			
6210 10 91	--Σε αποσυρμένες συσκευασίες:			
6210 10 91 10	--Εξωτερικά ενδύματα, ποικύμια και πιτζάμες	30	43.6	Αρ.
6210 10 91 90	--Άλλα	22.9	43.6	Αρ.
6210 10 99	--Άλλα:			
6210 10 99 10	--Εξωτερικά ενδύματα, ποικύμια και πιτζάμες	30	43.6	Αρ.
6210 10 99 90	--Άλλα	22.9	43.6	Αρ.
6210 20 00 00	-Άλλα ενδύματα, των τύπων που αναφέρονται στις Κλάσεις 6201 11 μέχρι 6201 19	30	43.6	Αρ.
6210 30 00 00	-Άλλα ενδύματα, των τύπων που αναφέρονται στις Κλάσεις 6202 11 μέχρι 6202 19	30	43.6	Αρ.
6210 40 00	-Άλλα ενδύματα για άντρες ή αγόρια:			
6210 40 00 10	--Εξωτερικά ενδύματα, ποικύμια και πιτζάμες	30	43.6	Αρ.
6210 40 00 90	--Άλλα	22.9	43.6	Αρ.
6210 50 00	-Άλλα ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια:			
6210 50 00 10	--Εξωτερικά ενδύματα, ποικύμια και πιτζάμες	30	43.6	Αρ.
6210 50 00 90	--Άλλα	22.9	43.6	Αρ.
<b>62.11</b>	<b>Φόρμες αθλητικές (πρεσόνφες), κοστούμια και σύνολα του σκι, παγιά, χιτώνες και άλλα μπάνιου. Άλλα ενδύματα:</b>			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6211 11 00 00	-Μαγιρά, κλωστές και ολives μαγιόνου:			
6211 12 00 00	-Για άντρες ή αγόρια	30	43.6	Αρ.
6211 20 00 90	-Για γυναίκες ή κορίτσια	30	43.6	Αρ.
	-Κουστούματα και σύνολα του σαι	30.4	43.6	Αρ.
	-Άλλα ενδύματα για άνδρες ή αγόρια:			
6211 31 00	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6211 31 00 10	-Εξωτερικά ενδύματα	30	43.6	Αρ.
6211 31 00 90	-Άλλα	22.9	43.6	Αρ.
6211 32	-Από βαμβάκι:			
6211 32 10 00	-Ενδύματα εργασίας	30	43.6	Αρ.
	-Φόρμες αθλητικές (παραπρόνοση) με φόδρα:			
6211 32 31 00	-Από ένα και το αυτό ύφασμα	30	43.6	Αρ.
	-Άλλα:			
6211 32 41 00	-Άνω μέρη	30	43.6	Αρ.
6211 32 42 00	-Κάτω μέρη	30	43.6	Αρ.
6211 32 90	-Άλλα:			
6211 32 90 10	-Εξωτερικά ενδύματα	30	43.6	Αρ.
6211 32 90 90	-Άλλα	22.9	43.6	Αρ.
6211 33	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6211 33 10 00	-Ενδύματα εργασίας	30	43.6	Αρ.
	-Φόρμες αθλητικές (παραπρόνοση) με φόδρα:			
6211 33 31 00	-Από ένα και το αυτό ύφασμα	30	43.6	Αρ.
	-Άλλα:			
6211 33 41 00	-Άνω μέρη	30	43.6	Αρ.
6211 33 42 00	-Κάτω μέρη	30	43.6	Αρ.
6211 33 90	-Άλλα:			
6211 33 90 10	-Εξωτερικά ενδύματα	30	43.6	Αρ.
6211 33 90 90	-Άλλα	22.9	43.6	Αρ.
6211 39 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6211 39 00 10	-Εξωτερικά ενδύματα	30	43.6	Αρ.
6211 39 00 90	-Άλλα	22.9	43.6	Αρ.
	-Άλλα ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια:			
6211 41 00	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6211 41 00 10	-Εξωτερικά ενδύματα	30	43.6	Αρ.
6211 41 00 90	-Άλλα	22.9	43.6	Αρ.
6211 42	-Από βαμβάκι:			
6211 42 10 00	-Ποδιές, μπλουζές και άλλα ενδύματα εργασίας	30	43.6	Αρ.
	-Φόρμες αθλητικές (παραπρόνοση) με φόδρα:			
6211 42 31 00	-Από ένα και το αυτό ύφασμα	30	43.6	Αρ.
	-Άλλα:			
6211 42 41 00	-Άνω μέρη	30	43.6	Αρ.
6211 42 42 00	-Κάτω μέρη	30	43.6	Αρ.
6211 42 90	-Άλλα:			
6211 42 90 10	-Εξωτερικά ενδύματα	30	43.6	Αρ.
6211 42 90 90	-Άλλα	22.9	43.6	Αρ.
6211 43	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6211 43 10 00	-Ποδιές, μπλουζές και άλλα ενδύματα εργασίας	30	43.6	Αρ.
	-Φόρμες αθλητικές (παραπρόνοση) με φόδρα:			
6211 43 31 00	-Από ένα και το αυτό ύφασμα	30	43.6	Αρ.
	-Άλλα:			
6211 43 41 00	-Άνω μέρη	30	43.6	Αρ.
6211 43 42 00	-Κάτω μέρη	30	43.6	Αρ.
6211 43 90	-Άλλα:			
6211 43 90 10	-Εξωτερικά ενδύματα	30	43.6	Αρ.
6211 43 90 90	-Άλλα	22.9	43.6	Αρ.
6211 49 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6211 49 00 10	-Εξωτερικά ενδύματα	30	43.6	Αρ.
6211 49 00 90	-Άλλα	22.9	43.6	Αρ.
62.12	Συρόσημα, κορδέλες χωρίς ελάσματα (λαστέ), κορδέλες τριώντες, κλωσσοειδείς αντηρών και γυναικίους και παρόμοια είδη και τα μέρη τους, έτοιμα και κλειστά:			
6212 10 00 00	-Συρόσημα και κορδέλες	21	29.3	Αρ.
6212 20 00 00	-Κορδέλες χωρίς ελάσματα (λαστέ) και κορδέλες-κλωστές	21	29.3	Αρ.
6212 30 00 00	-Συρόσημα	21	29.3	Αρ.
6212 90 00 00	-Άλλα	21	29.3	Αρ.
62.13	Μαντίλια και μαντιλάκια τσίπας:			
6213 10 00 00	-Από μετάξι ή από απορρόφηματα από μετάξι	21	31.8	Αρ.
6213 20 00 00	-Από βαμβάκι	21	31.8	Αρ.
6213 90 00 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες	21	31.8	Αρ.
62.14	Ξύλα, εφόδες, μαντίλιες του λαμπού (φουλιέρας), και ύφασμα μίτης, κεντά, μαντίλιες, βέλα και βελόνες και παρόμοια είδη:			
6214 10 00 00	-Από μετάξι ή από απορρόφηματα από μετάξι	21	30.4	Αρ.
6214 20 00 00	-Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	21	30.4	Αρ.
6214 30 00 00	-Από συνθετικές ίνες	21	30.4	Αρ.
6214 40 00 00	-Από τεχνητές ίνες	21	30.4	Αρ.
6214 90	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6214 90 10 00	-Από βαμβάκι	21	30.4	Αρ.
6214 90 90 00	-Άλλα	21	30.4	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>62.15</b>	<b>Γραφόνες, παπυρίν και φουλάκια-γραβόνες:</b>			
6215 10 00 00	-Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι	21	292	Αρ.
6215 20 00 00	-Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	21	292	Αρ.
6215 90 00 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες	21 <sup>4</sup>	292	Αρ.
<b>62.16 00 00 00</b>	<b>Είδη γαννοποιίας</b>	8,9	192	ζεύγος
<b>62.17</b>	<b>Άλλα έτοιμα συμπληρώματα του ενδύματος, Μίση ενδύματων ή συμπληρωμάτων του ενδύματος, άλλα από εκείνα της Κλάσης 62.12:</b>			
6217 10 00 00	-Συμπληρώματα	16	292	-
6217 90 00 00	-Μίση			
6217 90 00 11	-Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισο και πιτζάμες	30	43,6	-
6217 90 00 12	-Για εκφόρτιση	22,9	43,6	-
6217 90 00 13	-Για γένια κάθε είδους	8,9	23,8	-
6217 90 00 14	-Για κάλτσες, καλιτσόκια και καλιτσόκια προστατευτικά	16	34,7	-
6217 90 00 90	-Άλλα	21	34,7	-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 63

ΆΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ,  
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΡΑΚΗ

## Σημειώσεις

1. Το τμήμα I, που περιλαμβάνει είδη από οποιοδήποτε ύφασμα, εφαρμόζεται μόνο στα έτοιμα είδη.
2. Αυτό το τμήμα I δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα προϊόντα των κεφαλαίων 56 μέχρι 62.
  - β) τα μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη της Κλάσης 63.09.
3. Η Κλάση 63.09 περιλαμβάνει μόνο τα είδη που απαριθμούνται περιοριστικά παρακάτω:
  - α) είδη από υφαντικές ύλες:
    - ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος και τα μέρη τους,
    - κλινοσκεπάσματα,
    - πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας ή κουζίνας,
    - είδη επίπλωσης, άλλα από τους τάπητες των Κλάσεων 57.01 μέχρι 57.05 και τις ταπετσαρίες της Κλάσης 58.05.
  - β) υποδήματα και καλύμματα κεφαλής από ύλες άλλες από τον αμίαντο.

Για να καταταγούν στην Κλάση αυτή, τα είδη που απαριθμούνται πιο πάνω, πρέπει να πληρούν ταυτόχρονα τους παρακάτω όρους:

  - να φέρουν καταφανή ίχνη χρησιμοποίησης,
  - και
  - να παρουσιάζονται χύμα ή σε μπάλες, σάνικους ή παρόμοιες συσκευασίες.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
63.01	<b>Ι. ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΞΙΔΗ</b>			
	<b>Κλινοσκεπάσματα:</b>			
6301 10 00	-Κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό:			
6301 10 00 10	--Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	9.8	18.1	-
6301 10 00 90	--Άλλα	8	15.3	-
6301 20	-Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6301 20 10	--Πλεκτά:			
6301 20 10 10	--Των οποίων η ύλη που επικρατεί είναι το μαλλί	6.4	18.4	-
6301 20 10 90	--Άλλα	5.1	16.5	-
	--Άλλα:			
6301 20 91 00	--Εξ ολοκλήρου από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	9.1	22.4	-
6301 20 99	--Άλλα:			
6301 20 99 10	--Των οποίων η ύλη που επικρατεί είναι το μαλλί	9.1	22.4	-
6301 20 99 90	--Άλλα	8	19.6	-
6301 30	-Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) από βαμβάκι:			
6301 30 10 00	--Πλεκτά	5.1	16.5	-
6301 30 90 00	--Άλλα	8	15.7	-
6301 40	-Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) από συνθετικές ίνες:			
6301 40 10 00	--Πλεκτά	5.1	16.5	-
6301 40 90	--Άλλα:			
6301 40 90 10	--Μη υφασμένα	1.5	12.3	-
6301 40 90 90	--Άλλα	8	19.6	-
6301 90	-Άλλα κλινοσκεπάσματα:			
6301 90 10 00	--Πλεκτά	5.1	16.5	-
6301 90 90	--Άλλα:			
6301 90 90 10	--Μη υφασμένα	1.5	12.3	-
6301 90 90 90	--Άλλα	8	19.6	-
63.02	<b>Πανικά κρηβεντιού, τραπέζιού, καθυμέντης ή ποστίνης:</b>			
6302 10	-Πανικό κρηβεντιού πλεκτά:			
6302 10 10	--Από βαμβάκι:			
6302 10 10 10	--Κεντημένα	17.7	34.4	-
6302 10 10 90	--Άλλα	7.3	18.4	-
6302 10 90	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6302 10 90 10	--Κεντημένα	17.7	34.4	-
6302 10 90 90	--Άλλα	7.3	18.4	-
6302 21 00 00	-Άλλα πανικά κρηβεντιού, τυπωτά:			
6302 22	--Από βαμβάκι:			
6302 22 10 00	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6302 22 10 00	--Από μη υφασμένα υφάσματα	1.5	7.2	-
6302 22 90 00	--Άλλα	7.3	19	-
6302 29	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6302 29 10 00	--Από λινόρι ή ραμί	7.3	19	-
6302 29 90 00	--Άλλα	7.3	19	-
	-Άλλα πανικά κρηβεντιού:			
6302 31	--Από βαμβάκι:			
6302 31 10	--Σφαιρικά με λινόρι:			
6302 31 10 10	--Κεντημένα	24	35	-
6302 31 10 90	--Άλλα	7.3	19	-
6302 31 90	--Άλλα:			
6302 31 90 10	--Κεντημένα	24	35	-
6302 31 90 90	--Άλλα	7.3	19	-
6302 32	--Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6302 32 10 00	--Από μη υφασμένα υφάσματα	1.5	7.2	-
6302 32 90	--Άλλα:			
6302 32 90 10	--Κεντημένα	24	35	-
6302 32 90 90	--Άλλα	7.3	19	-
6302 39	--Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6302 39 10	--Από λινόρι:			
6302 39 10 10	--Κεντημένα	24	35	-
6302 39 10 90	--Άλλα	7.3	19	-
6302 39 30	--Από ραμί:			
6302 39 30 10	--Κεντημένα	24	35	-
6302 39 30 90	--Άλλα	7.3	19	-
6302 39 90	--Άλλα:			
6302 39 90 10	--Κεντημένα	24	35	-
6302 39 90 90	--Άλλα	7.3	19	-
6302 40 00	-Πανικά τραπέζιού πλεκτά:			
6302 40 00 10	--Κεντημένα	17.7	34.4	-
	--Άλλα:			
6302 40 00 91	--Τραπεζομάνηλα και πιστότες	12.2	26	-
6302 40 00 99	--Άλλα	7.3	18.4	-
	-Άλλα πανικά τραπέζιού:			
6302 51	--Από βαμβάκι:			
6302 51 10	--Σφαιρικά με λινόρι:			
6302 51 10 10	--Κατασκευασμένα καταθείον από θανεία χωρίς κόψιμο ή ράψιμο	9	20.6	-
6302 51 10 20	--Κεντημένα	24	35	-
	--Άλλα:			
6302 51 10 91	--Τραπεζομάνηλα και πιστότες	12.2	26.6	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6302 51 10 99	—Άλλα	7.3	19	-
6302 51 90	—Άλλα:			
6302 51 90 10	—Κατασκευασμένα καταβύθιαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ρόψιμο	9	20.6	-
6302 51 90 20	—Κεντημένα	24	35	-
6302 51 90 91	—Άλλα:			
6302 51 90 91	—Τραπεζομάντηλα και πετσέτες	12.2	26.6	-
6302 51 90 99	—Άλλα	7.3	19	-
6302 52 00	—Από λινό:			
6302 52 00 10	—Κατασκευασμένα καταβύθιαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ρόψιμο	9	20.6	-
6302 52 00 20	—Κεντημένα	24	35	-
6302 52 00 91	—Άλλα:			
6302 52 00 91	—Τραπεζομάντηλα και πετσέτες	12.2	26.6	-
6302 52 00 99	—Άλλα	7.3	19	-
6302 53	—Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6302 53 10	—Από μη υφανμένα υφάσματα:			
6302 53 10 10	—Τραπεζομάντηλα και πετσέτες	7.3 ή 14.3 συντ το χ/μο	15.3 ή 22 συντ το χ/μο	-
6302 53 10 90	—Άλλα	7.3	15.3	-
6302 53 90	—Άλλα:			
6302 53 90 10	—Κατασκευασμένα καταβύθιαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ρόψιμο	9	20.6	-
6302 53 90 20	—Κεντημένα	24	35	-
6302 53 90 91	—Άλλα:			
6302 53 90 91	—Τραπεζομάντηλα και πετσέτες	12.2	26.6	-
6302 53 90 99	—Άλλα	7.3	19	-
6302 59 00	—Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6302 59 00 10	—Κατασκευασμένα καταβύθιαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ρόψιμο	9	20.6	-
6302 59 00 20	—Κεντημένα	24	35	-
6302 59 00 91	—Άλλα:			
6302 59 00 91	—Τραπεζομάντηλα και πετσέτες	12.2	26.6	-
6302 59 00 99	—Άλλα	7.3	19	-
6302 60 00	—Πανοσι καθαριότητας ή κουζίνας, βοστρυχωτά απογυρόδους είδους, από βαμβάκι:			
6302 60 00 10	—Κεντημένα	24	35	-
6302 60 00 91	—Άλλα:			
6302 60 00 91	—Πετσέτες χειρών, προσώπου και λουτρού, πετσέτες κουζίνας	12.2	26.6	-
6302 60 00 92	—Γάντια για εντριβές	9	23.1	ζεύγος
6302 60 00 99	—Άλλα	7.3	19	-
6302 91	—Άλλα:			
6302 91	—Από βαμβάκι:			
6302 91 10	—Σόμιματα με λινό:			
6302 91 10 10	—Πλεκτά, κεντημένα	17.3	35	-
6302 91 10 20	—Άλλα, κεντημένα	24	35	-
6302 91 10 30	—Κατασκευασμένα καταβύθιαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ρόψιμο	9	20.6	-
6302 91 10 91	—Άλλα:			
6302 91 10 91	—Γάντια για εντριβές	9	23.1	ζεύγος
6302 91 10 99	—Άλλα	7.3	19	-
6302 91 90	—Άλλα:			
6302 91 90 10	—Πλεκτά, κεντημένα	17.7	35	-
6302 91 90 20	—Άλλα, κεντημένα	24	35	-
6302 91 90 30	—Κατασκευασμένα καταβύθιαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ρόψιμο	9	20.6	-
6302 91 90 91	—Άλλα:			
6302 91 90 91	—Γάντια για εντριβές	9	23.1	ζεύγος
6302 91 90 99	—Άλλα	7.3	19	-
6302 92 00	—Από λινό:			
6302 92 00 10	—Πλεκτά, κεντημένα	17.7	35	-
6302 92 00 20	—Άλλα, κεντημένα	24	35	-
6302 92 00 30	—Κατασκευασμένα καταβύθιαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ρόψιμο	9	20.6	-
6302 92 00 91	—Άλλα:			
6302 92 00 91	—Γάντια για εντριβές	9	23.1	ζεύγος
6302 92 00 99	—Άλλα	7.3	19	-
6302 93	—Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6302 93 10	—Από μη υφανμένα υφάσματα:			
6302 93 10 10	—Τραπεζομάντηλα και πετσέτες	7.3 ή 14.3 συντ το χ/μο	15.3 ή 22 συντ το χ/μο	-
6302 93 10 90	—Άλλα	7.3	15.3	-
6302 93 90	—Άλλα:			
6302 93 90 10	—Πλεκτά, κεντημένα	17.7	35	-
6302 93 90 20	—Άλλα, κεντημένα	24	35	-
6302 93 90 30	—Κατασκευασμένα καταβύθιαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ρόψιμο	9	20.6	-
6302 93 90 91	—Άλλα:			
6302 93 90 91	—Γάντια για εντριβές	9	23.1	ζεύγος
6302 93 90 99	—Άλλα	7.3	19	-
6302 99 00	—Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6302 99 00 10	—Πλεκτά, κεντημένα	17.7	35	-
6302 99 00 20	—Άλλα, κεντημένα	24	35	-
6302 99 00 30	—Κατασκευασμένα καταβύθιαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ρόψιμο	9	20.6	-
6302 99 00 91	—Άλλα:			
6302 99 00 91	—Γάντια για εντριβές	9	23.1	ζεύγος
6302 99 00 99	—Άλλα	7.3	19	-
63.83	Παραπλέγματα ελαστικού κόβη είδους για πόδια και παρόμοια. Υφανόμενα ελαστικά μόνον και γάντια ηρεβαντών.			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6303 11 00 00	-Πλεκτά: --Από βαμβάκι	5,8	17,6	-
6303 12 00 00	--Από συνθετικές ίνες	5,8	17,6	-
6303 19 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	5,8	17,6	-
6303 91 00 00	-Άλλα: --Από βαμβάκι	5,8	18,3	-
6303 92	--Από συνθετικές ίνες			
6303 92 10 00	--Από μη υφανμένα υφάσματα	5,8	13,9	-
6303 92 90 00	--Άλλα	5,8	18,3	-
6303 99	--Από άλλες υφαντικές ύλες			
6303 99 10 00	--Από μη υφανμένα υφάσματα	5,8	13,9	-
6303 99 90 00	--Άλλα	5,8	18,3	-
63.84	Άλλα είδη επίδεσης, με εξίχνωση καπνού της Κλάσης 94.04:			
6304 11 00 00	-Καλύμματα κρεβατιού: --Πλεκτά	5,8	17,6	-
6304 19	--Άλλα:			
6304 19 10 00	--Από βαμβάκι	5,8	18,3	-
6304 19 30 00	--Από λινό ή ραμί	5,8	18,3	-
6304 19 90 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	5,8	18,3	-
6304 91 00	-Άλλα:			
6304 91 00 10	--Πλεκτά:			
6304 91 00 10	--Έτοιμα είδη οικιακής χρήσης	5,8	17,6	-
6304 91 00 90	--Άλλα	21	33,3	-
6304 92 00	--Άλλα από τα κλεκτά, από βαμβάκι:			
6304 92 00 10	--Από κίτρινα	1,5	11,6	-
6304 92 00 91	--Άλλα:			
6304 92 00 91	--Καλύμματα για καθίσματα αυτοκινήτων	2,9	13,8	-
6304 92 00 99	--Άλλα	5,8	18,3	-
6304 93 00	--Άλλα από τα κλεκτά, από συνθετικές ίνες:			
6304 93 00 10	--Καλύμματα για καθίσματα αυτοκινήτων	2,9	13,8	-
6304 93 00 90	--Άλλα	5,8	18,3	-
6304 99 00	--Άλλα από τα κλεκτά, από άλλες υφαντικές ύλες:			
6304 99 00 10	--Καλύμματα για καθίσματα αυτοκινήτων	2,9	13,8	-
6304 99 00 90	--Άλλα	5,8	18,3	-
63.85	Στόμα και εσώδη σκευασίες:			
6305 10	-Από γούνα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών (βιβλίο) της Κλάσης 53.03:			
6305 10 10	--Μεταχειρισμένα:			
6305 10 10 10	--Πλεκτά	21	26,1	-
6305 10 10 90	--Άλλα	Ατελής	1,4	Αρ.
6305 10 90	--Άλλα:			
6305 10 90 10	--Πλεκτά	21	27,5	-
6305 10 90 90	--Άλλα	Ατελής	2,9	Αρ.
6305 20 00	-Από βαμβάκι:			
6305 20 00 10	--Πλεκτά	21	29,8	-
6305 20 00 90	--Άλλα	Ατελής	5,2	Αρ.
6305 31	-Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες: --Που κατασκευάζονται από λινάρι ή παρόμοιες μορφές από κλωστοϋφανέλαιο ή από κλωστοϋφανέλαιο:			
6305 31 10 00	--Πλεκτά	21	33,3	-
6305 31 91	--Άλλα:			
6305 31 91 10	--Από υφάσματα με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 120 γραμ./τετ. μέτρο:	3,9	10,3	Αρ.
6305 31 91 90	--Από κλωστοϋφανέλαιο	Ατελής	5,2	Αρ.
6305 31 99	--Άλλα:			
6305 31 99 10	--Από υφάσματα με βάρος που υπερβαίνει τα 120 γραμ./τετ. μέτρο:	3,9	10,3	Αρ.
6305 31 99 90	--Από κλωστοϋφανέλαιο	Ατελής	5,2	Αρ.
6305 39 00	--Άλλα:			
6305 39 00 10	--Μη υφανμένα	1,5	7,2	-
6305 39 00 20	--Πλεκτά	21	29,8	-
6305 39 00 30	--Από κλωστοϋφανέλαιο	3,9	10,3	-
6305 39 00 90	--Άλλα	Ατελής	5,2	Αρ.
6305 90 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6305 90 00 10	--Πλεκτά	21	29,1	-
6305 90 00 90	--Άλλα	Ατελής	4,5	Αρ.
63.86	Καλύμματα κρεβατιών, σερβιτών και εξωτερικά προστατευόμενα (τένες), Σιγνές, Ιονία για βάρκες και άλλα σκάφη που κινούνται με πηδάλι, είδη για καταπέυση:			
6306 11 00 00	-Καλύμματα κρεβατιών, σερβιτών κλπ. και εξωτερικά προστατευόμενα (τένες):			
6306 11 00 00	--Από βαμβάκι	2,9	14	χ/μ
6306 12 00 00	--Από συνθετικές ίνες	2,9	14	χ/μ
6306 19 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	2,9	14	χ/μ
6306 21 00 00	-Σιγνές:			
6306 21 00 00	--Από βαμβάκι	2,9	14	χ/μ
6306 22 00 00	--Από συνθετικές ίνες	2,9	14	χ/μ
6306 29 00 00	--Από άλλες υφαντικές ύλες	2,9	14	χ/μ
6306 31 00 00	-Ιονία:			
6306 31 00 00	--Από συνθετικές ίνες	2,9	14	χ/μ

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6306 39 00 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες	2.9	14	χ/μο
	-Συρόματα που φρουσιώνουν με αέρα:			
6306 41 00 00	-Από βαμβάκι	2.9	14	χ/μο
6306 49 00 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες:	4		
6306 49 00 10	-Μη υφανμένα	1.5	12.3	χ/μο
6306 49 00 90	-Άλλα	2.9	14	-
	-Άλλα:			
6306 91 00 00	-Από βαμβάκι	2.9	14	χ/μο
6306 99 00 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6306 99 00 10	-Μη υφανμένα	1.5	12.3	χ/μο
6306 99 00 90	-Άλλα	2.9	14	χ/μο
<b>63.07</b>	<b>Άλλα είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σχέδια για</b>			
	<b>εφόρματα (πατζόν):</b>			
6307 10 00 00	-Υφάσματα για τον καθαρισμό πανωμάτων, πλατόνα, ξεκονιστήρια			
	τύκτου δάριματος και παρόμοια είδη καθαρισμού:			
6307 10 10 00	-Πλεκτά	5.8	17.6	-
6307 10 30 00	-Από υφάσματα μη υφανμένα	7.3	15.3	-
6307 10 90 00	-Άλλα:			
6307 10 90 10	-Από πέλμα	1.5	7.7	-
	-Άλλα:			
6307 10 90 91	-Πατόνα	5.1	13.4	-
6307 10 90 99	-Άλλα	5.8	14.5	-
6307 20 00 00	-Συσφίτες ζώνες και ουσία γύλινα:			
6307 20 00 10	-Πλεκτά	21	29.2	-
6307 20 00 90	-Άλλα	2.9	9	-
6307 90 00 00	-Άλλα:			
6307 90 10 00	-Πλεκτά:			
6307 90 10 10	-Είδη για οικιακή χρήση, μη συνδυαζόμενα με καουτσούκ	5.8	17.6	-
6307 90 10 10	-Άλλα	21	33.3	-
6307 90 10 90	-Άλλα:			
6307 90 91 00	-Από πέλμα	1.5	6.8	-
6307 90 99 00	-Άλλα:			
6307 90 99 10	-Από μη υφανμένα υφάσματα	1.5	6.8	-
6307 90 99 20	-Κορδόνια υποδημάτων, κορδόνια κλπ., με προσαρμοσμένα άκρα	10.4	17.4	-
6307 90 99 30	-Καλκίματα για είδη αθλητισμού	5.1	12.4	-
6307 90 99 40	-Φίτες και μικροαντιαιμμένα στολισμού για ομορφιές βροχής και	4.4	11.2	-
	φίτες για ράβδους και για παρόμοια είδη που δεν περιλαμβάνονται			
	ή κατονομάζονται αλλιού			
6307 90 99 50	-Είδη για οικιακή χρήση	5.8	13.5	-
6307 90 99 90	-Άλλα	2.9	9	-
	<b>II. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ</b>			
<b>63.08 00 00</b>	<b>Συνδυασμοί (σετ) που αποτελούνται από τράχια υφανμένων και νήματα,</b>	2.9	13.8	-
	<b>έτσι και με ελαστικά, για την κατασκευή σακίων, ειδών επίθεσης</b>			
	<b>(επιστολιές), κεντημένων υφαντημένων ή κεντητών ή παρόμοιων</b>			
	<b>υφαντουργικών ειδών, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση</b>			
	<b>III. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ</b>			
	<b>ΡΑΚΗ</b>			
<b>63.09 00 00</b>	<b>Μεταχειρισμένα εφόρματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη:</b>			
6309 00 00 10	-Σε ρακίδα κατάσταση κατάλληλη για περαιτέρω χρήση	1.5	6.1	-
	-Άλλα:			
6309 00 00 91	-Είδη επίθεσης και άλλα είδη για οικιακή χρήση, κατάλληλα για	2.9	8.3	-
	περαιτέρω χρήση μόνο κατόπιν επιδόρθωσης ή καθαρισμού			
6309 00 00 99	-Άλλα	Αταξία	5.3	-
<b>63.10</b>	<b>Ρίχα, σχέδια, σχεδιά και γενικά σχεδιά, από υφαντικές ύλες, σε</b>			
	<b>μορφή υφαντημένων ή άγγιστων ειδών:</b>			
6310 10 00 00	-Διαλεγμένα:			
6310 10 10 00	-Από μαλλί, τρέχες ζώνων, ειδικής ποιότητας ή χοντροειδείς	1.5	2.2	χ/μο
6310 10 30 00	-Από λινόρι ή από βαμβάκι	1.5	2.2	χ/μο
6310 10 90 00	-Από άλλες υφαντικές ύλες	1.5	2.2	χ/μο
6310 90 00 00	-Άλλα	1.5	2.2	χ/μο



## ΤΜΗΜΑ ΧΠ

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ, ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΡΑΒΔΟΙ, ΜΑΣΤΙΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ  
ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ  
ΦΤΕΡΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΦΤΕΡΑ, ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ,  
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 64

## ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ, ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα σοσόνια χωρίς πρόσθετα εξωτερικά πέλματα, από υφαντικές ύλες (κεφάλαια 61 ή 62).
  - β) τα μεταχειρισμένα υποδήματα της Κλάσης 63.09.
  - γ) τα είδη από αμίαντο (Κλάση 68.12).
  - δ) τα υποδήματα και τις ορθοπεδικές συσκευές και τα μέρη τους (Κλάση 90.21).
  - ε) τα υποδήματα που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά και τα υποδήματα στα οποία προσαρμόζονται πέδιλα (παγοπέδιλα ή τροχοπέδιλα). Τα περικνήματα και τα άλλα είδη προστασίας που χρησιμοποιούνται για την άσκηση των αθλημάτων (Κεφάλαιο 95).
2. Δεν θεωρούνται ως "μέρη", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 64.06, οι ξυλόπρκοι, τα προστατευτικά στοιχεία από μέταλλο, τα καρφύλια, οι γάντζοι, οι πόρτες, οι φούντες, τα κορδόνια και τα λοιπά είδη στολισμού ή ταινιαστικής, τα οποία ακολουθούν τη δικιά τους Κλάση, ούτε και τα κομμάτια των υποδημάτων (Κλάση 96.06).
3. Σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού θεωρούνται επίσης ως "καουτσούκ" ή ως "πλαστική ύλη", τα υφάσματα ή άλλα υφαντικά υποθέματα, που παρουσιάζουν φανερή εξωτερική στρώση από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη.
4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 3 του Κεφαλαίου αυτού:

- α) η ύλη του πάνω μέρους προσδιορίζεται από τη συστατική ύλη της οποίας η επιφάνεια της εξωτερικής επικάλυψης είναι η πιο μεγάλη, χωρίς να υπολογίζονται τα εξαρτήματα ή οι ενισχύσεις, όπως μπορντούρες, προστατευτικά αστραγάλων, διακοσμητικά στοιχεία, πόρτες, γλωσσίδια, καρφύλια ή ανάλογες διατάξεις.
- β) η συστατική ύλη του εξωτερικού πέλματος προσδιορίζεται από εκείνη της οποίας η επιφάνεια επαφής με το έδαφος είναι η πιο μεγάλη, χωρίς να υπολογίζονται τα εξαρτήματα ή οι ενισχύσεις, όπως μιντερά καρφιά, λουρίδες δέρματος (μπάρντες), καρφιά, προστατευτικά στοιχεία ή ανάλογες διατάξεις.

## Σημείωση διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 6402 11, 6402 19, 6403 11, 6403 19 και 6404 11, θεωρούνται ως "υποδήματα αθλητισμού" αποκλειστικά:

- α) τα υποδήματα που έχουν κατασκευασθεί με σκοπό την άσκηση μιας αθλητικής δραστηριότητας και τα οποία είναι ή μπορεί να είναι εφοδιασμένα με μιντερά καρφιά, γάντζους, λουριά, ράβδους ή παρόμοιες διατάξεις.
- β) τα υποδήματα παγοδρομίας (πατινάς), τα υποδήματα χιονοδρομίας (σκι), τα υποδήματα για την πάλη, τα υποδήματα για την πυγμαχία (μποξ) και τα υποδήματα για την ποδηλασία.

## Συμπληρωματική σημείωση

1. Κατά την έννοια της σημείωσης 4 α θεωρούνται ως "ενισχύσεις" όλα τα τμήτρα από οποιαδήποτε ύλη (για παράδειγμα, από πλαστική ύλη ή από δέρμα) που επικαλύπτουν την εξωτερική επιφάνεια του πάνω μέρους των υποδημάτων για να τους προσδώσουν μεγαλύτερη στερεότητα, προσδεμένα ή όχι στο πέλμα. Μετά την αφαίρεση των ενισχύσεων, το ορατό τμήμα πρέπει να παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά του πάνω μέρους και όχι της φόδρας.

Για τον προσδιορισμό της συστατικής ύλης του πάνω μέρους, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα τμήματα που επικαλύπτονται από τα εξαρτήματα ή/και τις ενισχύσεις.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΙΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
64.01	Υποδήματα αθλητικά που έχουν τα εξωτερικά κέλυρα και το πάτωμα μέρος από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη, στα οποία το πάτωμα μέρος δεν είναι ούτε ενσωματωμένο με το εξωτερικό κέλυμα με φουξή ή με κορδέλες, βίδες, βελανιδιές ή παρόμοιες διατάξεις, ούτε φτιαγμένο από διάφορα μέρη που έχουν συντακισθεί με τις βίδες αυτές ραβδίων.			
6401 10	-Υποδήματα που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κέλυμμα των δακτύλων από μέταλλο:			
6401 10 10 00	-Με το πάτωμα μέρος από καουτσούκ	Ατελής	12	Επίσης
6401 10 90 00	-Με το πάτωμα μέρος από πλαστική ύλη	26	42,8	Επίσης
	-Άλλα υποδήματα:			
6401 91	-Που καλύπτουν το γόνατο:			
6401 91 10 00	-Με το πάτωμα μέρος από καουτσούκ	17,4	38,8	Επίσης
6401 91 90 00	-Με το πάτωμα μέρος από πλαστική ύλη	26	42,8	Επίσης
6401 92	-Που καλύπτουν τον αστραγάλιο αλλά δεν καλύπτουν το γόνατο:			
6401 92 10 00	-Με το πάτωμα μέρος από καουτσούκ	17,4	38,8	Επίσης
6401 92 90 00	-Με το πάτωμα μέρος από πλαστική ύλη	26	42,8	Επίσης
6401 99	-Άλλα:			
6401 99 10 00	-Με το πάτωμα μέρος από καουτσούκ	17,4	38,8	Επίσης
6401 99 90 00	-Με το πάτωμα μέρος από πλαστική ύλη	26	42,8	Επίσης
64.02	Άλλα υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά κέλυρα και το πάτωμα μέρος από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη:			
	-Υποδήματα αθλητικού τύπου:			
6402 11 00	-Υποδήματα χιονοδρομίας (σκι):			
6402 11 00 10	-Με το πάτωμα μέρος από καουτσούκ	17,4	38,8	Επίσης
6402 11 00 90	-Με το πάτωμα μέρος από πλαστική ύλη	26	42,8	Επίσης
6402 19 00	-Άλλα:			
6402 19 00 10	-Με το πάτωμα μέρος από καουτσούκ	17,4	38,8	Επίσης
6402 19 00 90	-Με το πάτωμα μέρος από πλαστική ύλη	26	42,8	Επίσης
6402 20 00	-Υποδήματα με το πάτωμα μέρος από λουρίδες ή λουριά που είναι στερεωμένα στο εξωτερικό κέλυμα με θηλωστέρες:			
6402 20 00 10	-Με το πάτωμα μέρος από καουτσούκ	17,4	38,8	Επίσης
6402 20 00 90	-Με το πάτωμα μέρος από πλαστική ύλη	26	42,8	Επίσης
6402 30	-Άλλα υποδήματα, που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κέλυμμα των δακτύλων από μέταλλο:			
6402 30 10 00	-Με το πάτωμα μέρος από καουτσούκ	Ατελής	12	Επίσης
6402 30 90 00	-Με το πάτωμα μέρος από πλαστική ύλη	26	42,8	Επίσης
	-Άλλα υποδήματα:			
6402 91	-Που καλύπτουν τον αστραγάλιο:			
6402 91 10 00	-Με το πάτωμα μέρος από καουτσούκ	17,4	38,8	Επίσης
6402 91 90 00	-Με το πάτωμα μέρος από πλαστική ύλη	26	42,8	Επίσης
6402 99	-Άλλα:			
6402 99 10 00	-Με το πάτωμα μέρος από καουτσούκ	17,4	38,8	Επίσης
	-Υποδήματα των οποίων το φόντο (μέρος του πάτου δερματός) αποκαλύπτεται από λουρίδες ή περιλαμβανεί μία ή περισσότερες ταινίες:			
6402 99 31 00	-Των οποίων το μεγαλύτερο μέρος του τακουσιού, που περιλαμβάνεται και το κέλυμα, είναι ανάστρο των 3 εκατοστών	26	42,8	Επίσης
6402 99 39 00	-Άλλα	26	42,8	Επίσης
6402 99 50 00	-Παντόφλες και άλλα υποδήματα δερματινίου	26	42,8	Επίσης
	-Άλλα, με εσωτερικά κέλυμα μέρους:			
6402 99 91 00	-Κατώτερου των 24 εκατοστών	26	42,8	Επίσης
6402 99 93 00	-Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστών	26	42,8	Επίσης
	-Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως υποδήματα για άνδρες ή ως υποδήματα για γυναίκες			
	-Άλλα:			
6402 99 96 00	-Ανδρικά	26	42,8	Επίσης
6402 99 98 00	-Γυναίκες	26	42,8	Επίσης
64.03	Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά κέλυρα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή αναγεννημένο και το πάτωμα μέρος από δέρμα φυσικό:			
	-Υποδήματα αθλητικού τύπου:			
6403 11 00 00	-Υποδήματα χιονοδρομίας (σκι)	28,4	35,6	Επίσης
6403 19 00 00	-Άλλα	28,4	35,6	Επίσης
6403 20 00 00	-Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά κέλυρα από δέρμα φυσικό και το πάτωμα μέρος αποκαλύπτεται από λουρίδες από δέρμα φυσικό που διέρχονται από τη ραφή του ποδιού (cou-de-pied) και περιβάλλουν το μεγάλο δάκτυλο	28,4	35,6	Επίσης
6403 30 00 00	-Υποδήματα με κέρμα κέλυμα από ξύλο χωρίς εσωτερικά κέλυρα και με προστατευτικό κέλυμμα των δακτύλων από μέταλλο στο μπροστινό μέρος	28,4	35,6	Επίσης
6403 40 00 00	-Άλλα υποδήματα, που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κέλυμμα των δακτύλων από μέταλλο	Ατελής	4,8	Επίσης
	-Άλλα υποδήματα, με εξωτερικά κέλυρα από δέρμα φυσικό:			
6403 51	-Που καλύπτουν τον αστραγάλιο:			
	-Που καλύπτουν τον αστραγάλιο, αλλά δεν καλύπτουν την νήψη, με εσωτερικά κέλυμα μέρους:			
6403 51 11 00	-Κατώτερου των 24 εκατοστών	28,4	35,6	Επίσης
	-Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστών:			
6403 51 15 00	-Ανδρικά	28,4	35,6	Επίσης
6403 51 19 00	-Γυναίκες	28,4	35,6	Επίσης
	-Άλλα με εσωτερικά κέλυμα μέρους:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6403 51 91 00	—Κατώτερου των 24 εκατοστών —Του ή ανώτερου των 24 εκατοστών:	28.4	35.6	ζεύγος
6403 51 95 00	—Ανδρικά	28.4	35.6	ζεύγος
6403 51 99 00	—Γυναικεία	28.4	35.6	ζεύγος
6403 59	—Άλλα: —Υποδήματα των οποίων το φόντι (μέρος του πάνω δέματος) αποτελείται από λουρίδες ή περιλαμβάμενα μία ή περισσότερες ταινίες			
6403 59 11 00	—Την ακρίαν το μεγαλύτερο μέρος του τακουνιού, που περιλαμβάνει και το πέδιλο, είναι ανώτερο των 3 εκατοστών —Άλλα, με εσωτερικά πέδιλα μήκους:	28.4	35.6	ζεύγος
6403 59 31 00	—Κατώτερου των 24 εκατοστών —Του ή ανώτερου των 24 εκατοστών:	28.4	35.6	ζεύγος
6403 59 35 00	—Ανδρικά	28.4	35.6	ζεύγος
6403 59 39 00	—Γυναικεία	28.4	35.6	ζεύγος
6403 59 50 00	—Παντόφλες και άλλα υποδήματα διαμετίου —Άλλα, με εσωτερικά πέδιλα μήκους:	28.4	35.6	ζεύγος
6403 59 91 00	—Κατώτερου των 24 εκατοστών —Του ή ανώτερου των 24 εκατοστών:	28.4	35.6	ζεύγος
6403 59 95 00	—Ανδρικά	28.4	35.6	ζεύγος
6403 59 99 00	—Γυναικεία —Άλλα υποδήματα: —Που καλύπτουν τον αστράγαλο, —Που καλύπτουν τον αστράγαλο, αλλά δεν καλύπτουν την κνήμη, με εσωτερικά πέδιλα μήκους:	28.4	35.6	ζεύγος
6403 91 11 00	—Κατώτερου των 24 εκατοστών —Του ή ανώτερου των 24 εκατοστών:	28.4	35.6	ζεύγος
6403 91 13 00	—Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως υποδήματα ή ως υποδήματα για γυναίκες —Άλλα:	28.4	35.6	ζεύγος
6403 91 16 00	—Ανδρικά	28.4	35.6	ζεύγος
6403 91 18 00	—Γυναικεία —Άλλα, με εσωτερικά πέδιλα μήκους:	28.4	35.6	ζεύγος
6403 91 91 00	—Κατώτερου των 24 εκατοστών —Του ή ανώτερου των 24 εκατοστών:	28.4	35.6	ζεύγος
6403 91 93 00	—Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως υποδήματα ή ως υποδήματα για γυναίκες —Άλλα:	28.4	35.6	ζεύγος
6403 91 96 00	—Ανδρικά	28.4	35.6	ζεύγος
6403 91 98 00	—Γυναικεία	28.4	35.6	ζεύγος
6403 99	—Άλλα: —Υποδήματα των οποίων το φόντι (μέρος του πάνω δέματος) αποτελείται από λουρίδες ή περιλαμβάμενα μία ή περισσότερες ταινίες			
6403 99 11 00	—Την ακρίαν το μεγαλύτερο μέρος του τακουνιού, που περιλαμβάνει και το πέδιλο, είναι ανώτερο των 3 εκατοστών —Άλλα, με εσωτερικά πέδιλα μήκους:	28.4	35.6	ζεύγος
6403 99 31 00	—Κατώτερου των 24 εκατοστών —Του ή ανώτερου των 24 εκατοστών:	28.4	35.6	ζεύγος
6403 99 33 00	—Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως υποδήματα ή ως υποδήματα για γυναίκες —Άλλα:	28.4	35.6	ζεύγος
6403 99 36 00	—Ανδρικά	28.4	35.6	ζεύγος
6403 99 38 00	—Γυναικεία	28.4	35.6	ζεύγος
6403 99 50 00	—Παντόφλες και άλλα υποδήματα διαμετίου —Άλλα, με εσωτερικά πέδιλα μήκους:	28.4	35.6	ζεύγος
6403 99 91 00	—Κατώτερου των 24 εκατοστών —Του ή ανώτερου των 24 εκατοστών:	28.4	35.6	ζεύγος
6403 99 93 00	—Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως υποδήματα ή ως υποδήματα για γυναίκες —Άλλα:	28.4	35.6	ζεύγος
6403 99 96 00	—Ανδρικά	28.4	35.6	ζεύγος
6403 99 98 00	—Γυναικεία	28.4	35.6	ζεύγος
64.84	Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέδιλα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο και το πάνω μέρος από υφαντικές ύλες: —Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέδιλα από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη:			
6404 11 00 00	—Υποδήματα αθλητισμού. Υποδήματα του τένις, καλαθοσφαίρας, γυμναστικής, κριόπαιξης και παρόμοια υποδήματα	28.4	42.8	ζεύγος
6404 19	—Άλλα:			
6404 19 10 00	—Παντόφλες και άλλα υποδήματα διαμετίου	28.4	42.8	ζεύγος
6404 19 90 00	—Άλλα	28.4	42.8	ζεύγος
6404 20	—Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέδιλα από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο:			
6404 20 10 00	—Παντόφλες και άλλα υποδήματα διαμετίου	28.4	42.8	ζεύγος
6404 20 90 00	—Άλλα	28.4	42.8	ζεύγος
64.85	Άλλα υποδήματα:			
6405 10	—Που έχουν το πάνω μέρος από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο:			
6405 10 10	—Με εξωτερικά πέδιλα από βύζιο ή φελό:			
6405 10 10 10	—Υποδήματα ασφαλείας	Ατελής	3.5	ζεύγος
6405 10 10 90	—Άλλα	28.4	34.3	ζεύγος
6405 10 90	—Με εξωτερικά πέδιλα από άλλες ύλες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6405 10 90 10	—Υποδήματα ασφαλείας	Ατελώς	2.9	Ζεύγος
6405 10 90 90	—Άλλα	28.4	33.7	Ζεύγος
6405 20	—Που έχουν το πάνω μέρος από υφαντικές ύλες:			
6405 20 10	—Με εξωτερικά πέδιλα από ξύλο ή φελλό:	4		
6405 20 10 10	—Υποδήματα ασφαλείας	Ατελώς	3.5	Ζεύγος
6405 20 10 90	—Άλλα	28.4	34.3	Ζεύγος
6405 20 91 00	—Με εξωτερικά πέδιλα από άλλες ύλες:			
6405 20 99 00	—Παντόφλες και άλλα υποδήματα δερματινού	28.4	33.7	Ζεύγος
6405 90	—Άλλα:	28.4	33.7	Ζεύγος
6405 90 10	—Με εξωτερικά πέδιλα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο:			
6405 90 10 10	—Υποδήματα ασφαλείας	Ατελώς	12	Ζεύγος
6405 90 10 20	—Παντόφλες και υποδήματα δερματινού, που να μην έχουν το πάνω μέρος από καουτσούκ	28.4	42.8	Ζεύγος
6405 90 10 90	—Άλλα	26	42.8	Ζεύγος
6405 90 90	—Με εξωτερικά πέδιλα από άλλες ύλες:			
6405 90 90 10	—Υποδήματα ασφαλείας	Ατελώς	2.9	Ζεύγος
6405 90 90 20	—Παντόφλες και υποδήματα δερματινού, που να μην έχουν το πάνω μέρος από καουτσούκ	28.4	33.7	Ζεύγος
6405 90 90 90	—Άλλα	26	33.7	Ζεύγος
64.06	Μέρη υποδημάτων (στα οποία περιλαμβάνονται τα πάνω τμήματα όσων και προσαρμοσμένα σε πέδιλα άλλα από τα εξωτερικά πέδιλα). Εσωτερικά κινητά πέδιλα, υποστήριξη και παρόμοια κινητά είδη. Γάντια, παρβλίματα της κνήμης κάθε είδους και παρόμοια είδη και τα μέρη τους:			
6406 10	—Πάνο τμήματα υποδημάτων και τα μέρη τους, με εξαίρεση τα σκληρά δέρματα του πίσω μέρους και της μύτης των υποδημάτων:			
	—Από δέρμα φυσικό:			
6406 10 11 00	—Πάνο τμήματα	Ατελώς	4.6	χ/μο
6406 10 19 00	—Μέρη πάνω τμήματος	Ατελώς	4.6	χ/μο
6406 10 90 00	—Από άλλες ύλες	Ατελώς	4.6	χ/μο
6406 20	—Εξωτερικά πέδιλα και τακούνια, από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη:			
6406 20 10	—Από καουτσούκ:			
6406 20 10 10	—Πέδιλα	9	14.5	χ/μο
6406 20 10 20	—Τακούνια	3.6	8.9	χ/μο
6406 20 90	—Από πλαστική ύλη:			
6406 20 90 10	—Πέδιλα	9	14.5	χ/μο
6406 20 90 20	—Τακούνια	3.6	8.9	χ/μο
6406 91 00	—Άλλα:			
6406 91 00 10	—Από ξύλο:			
6406 91 00 10	—Τακούνια	3.6	8.9	χ/μο
6406 91 00 90	—Άλλα	9	14.5	χ/μο
6406 99	—Από άλλες ύλες:			
6406 99 10	—Γάντια, παρβλίματα της κνήμης κάθε είδους και παρόμοια είδη και μέρη αυτών:			
6406 99 10 10	—Γάντια, παρβλίματα της κνήμης κάθε είδους και παρόμοια είδη	9.1% ή 1.6 σεντι	18.3% ή 2.5 σεντι	Ζεύγος
6406 99 10 90	—Μέρη αυτών	9.1	18.3	
6406 99 30 00	—Συναρμολογημένα τμήματα, που αποτελούνται από τα πάνω μέρη των υποδημάτων και είναι στερεωμένα πάνω στο πρώτο πέδιλο ή σε άλλα κατάτετρα μέρη, και που δεν έχουν εξωτερικά πέδιλα	Ατελώς	5.8	χ/μο
6406 99 50	—Πέδιλα εσωτερικά και άλλα συμπληρώματα που μπορούν να μετακινήθουν:			
6406 99 50 10	—Από κοινά μέταλλα	2.9	7.8	-
6406 99 50 90	—Άλλα	9	14.5	-
6406 99 60 00	—Πέδιλα εξωτερικά από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο	9	14.5	-
6406 99 80	—Άλλα:			
6406 99 80 11	—Από κοινά μέταλλα:			
6406 99 80 19	—Σταλές υποδημάτων (Shanks)	Ατελώς	4.6	χ/μο
6406 99 80 19	—Άλλα	2.9	7.8	χ/μο
6406 99 80 91	—Άλλα:			
6406 99 80 91	—Τακούνια και πέδιλα από φυσικό δέρμα	5.6	11.1	χ/μο
6406 99 80 92	—Άλλα τακούνια	3.6	8.9	χ/μο
6406 99 80 99	—Άλλα	9	14.5	χ/μο

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 65

## ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα μεταχειρισμένα καλύμματα κεφαλής της Κλάσης 63.09.

β) τα καλύμματα κεφαλής από αμίαντο (Κλάση 68.12).

γ) τα είδη πιλοποιίας που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά, όπως τα καπέλα για κούκλες και τα είδη καρναβαλιού (Κεφάλαιο 95).

2. Η Κλάση 65.02 δεν περιλαμβάνει τις καμπίνες ή τους τύπους για καπέλα, που κατασκευάζονται με ράψιμο, άλλους από εκείνους που κατασκευάζονται με τη συναμολόγηση ταινιών, απλά ραμμένων με τρόπο σπειροειδή.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
65.01 00 00 00	Καπέλες για καπέλα αδιαπρόσωτες και με σφήματα το γέφυ, δίκοι και κίλινορες για καπέλα (σε κίλινορες μπορεί να είναι και σιαμαίνες κατά το ύψος), από κίτρινα	4.4	10.4	Αq.
65.02 00 00 00	Καπέλες ή τόποι για καπέλα, κλειγμένα ή κατασκευασμένα με συναρμολόγηση ταινιών, από κάθε είδη αδιαπρόσωτες και με σφήματα το γέφυ, μη σιαμαίνες	4.4	6.7	Αq.
65.03 00	Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής από κίτρινα, κατασκευασμένα από τις καπέλες ή τους τόπους της Κλάσης 65.01, ίσως και σιαμαίνες:			
6503 00 10 00	-Από κίτρινα από τρίχες ή από μαλλί και τρίχες	6.2	16.7	Αq.
6503 00 90 00	-Άλλα	6.2	13.5	Αq.
65.04 00 00 00	Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, κλειγμένα ή κατασκευασμένα με συναρμολόγηση ταινιών, από κάθε είδη, ίσως και σιαμαίνες	7	9.5	Αq.
65.05	Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, κλειγμένα ή κατασκευασμένα από δαντέλα, κίτρινα ή άλλα υφαντουργικά προϊόντα, σε τριχάκια (αλλά όχι σε ταινίες), ίσως και σιαμαίνες. Δίχτυα και φιάδες για τα μαλλιά του κεφαλιού, από κάθε είδη, ίσως και σιαμαίνες:			
6505 10 00	-Δίχτυα και φιάδες για τα μαλλιά του κεφαλιού:			
6505 10 00 10	-Από ανθεκτικές τρίχες	14.6	26.7	-
6505 10 00 90	-Άλλα	7	13.8	-
6505 90	-Άλλα:			
6505 90 11 00	-Μαξιά, μασκί (σποφόρες γυναικών ή ανδρών), φέσια κάθε είδους και παρόμοια καλύμματα κεφαλής			
6505 90 13 00	-Πλεκτά, καλυμματοποιμένα ή γυαρισμένα	7	13.8	Αq.
6505 90 15 00	-Άλλα	7	13.8	Αq.
6505 90 30 00	-Κασκέτα, σπλήνια και παρόμοια καλύμματα κεφαλής που έχουν γέσο	7	13.8	Αq.
6505 90 90 00	-Άλλα	7	13.8	Αq.
65.06	*Άλλα καπέλα και καλύμματα κεφαλής, ίσως και σιαμαίνες:			
6506 10	-Καλύμματα κεφαλής ασφαλείας:			
6506 10 10	-Από πλαστική ύλη			
6506 10 10 10	-Κρένη για μεταλλουργούς, παροβότους και εργάτες κατασκευών	Ατελώς	4.3	Αq.
6506 10 10 90	-Άλλα	7	13.8	Αq.
6506 10 30	-Από μέταλλο:			
6506 10 30 10	-Κρένη για μεταλλουργούς, παροβότους και εργάτες κατασκευών	Ατελώς	4.3	Αq.
6506 10 30 90	-Άλλα	7	13.8	Αq.
6506 10 90	-Από άλλες ύλες:			
6506 10 90 10	-Κρένη για μεταλλουργούς, παροβότους και εργάτες κατασκευών	Ατελώς	4.3	Αq.
6506 10 90 90	-Άλλα	7	13.8	Αq.
6506 91	-Άλλα:			
6506 91 10 00	-Από καουτσούκ ή από ελαστική ύλη			
6506 91 10 00	-Από καουτσούκ	7	13.8	Αq.
6506 91 90 00	-Από ελαστική ύλη	7	13.8	Αq.
6506 92 00 00	-Από γουνοειδήματα φυσικά	7	13.8	Αq.
6506 99 00 00	-Από άλλες ύλες	7	13.8	Αq.
65.07 00 00 00	Ταινίες εσωτερικής προστασίας, εσωτερικές επενδύσεις (φόδες), καλύμματα, σκελετοί, γέσοι και υποπόδια, για την κλιμακία	6.2	13	Αq.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 66****ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΤΗ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΡΑΒΔΟΙ (ΜΠΙΑΣΤΟΥΝΙΑ), ΡΑΒΔΟΙ-ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ, ΜΑΣΤΙΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ****Σημειώσεις**

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τις ράβδους-μέτρα (με μετρική κλίμακα) και τα παρόμοια (Κλάση 90.17).
- β) τις ράβδους-πιστόλια, τις ράβδους-ξίφη, τις ράβδους που είναι ενισχυμένες εσωτερικά με μάλιμπο και τα παρόμοια (Κεφάλαιο 93).
- γ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. τις ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο που προορίζονται φανερά για τη διασκέδαση των παιδιών).

2. Η Κλάση 66.03 δεν περιλαμβάνει τα συμπληρώματα από υφαντικές ύλες, τις θήκες, τα καλύμματα, τους βαλάνους, τις φούντες και τα παρόμοια είδη, από κάθε ύλη, που προορίζονται για τα είδη των Κλάσεων 66.01 ή 66.02. Τα εξαρτήματα αυτά κατατάσσονται χωριστά, ακόμα και όταν παρουσιάζονται με τα είδη για τα οποία προορίζονται, αλλά δεν είναι προσαρμοσμένα σ' αυτά.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
66.01	Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο (σε τις οποίες περιλαμβάνονται και οι ομπρέλες-αφίδες για τη βροχή, οι ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και παρόμοια είδη):			
6601 10 00 00	-Ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και παρόμοια είδη	4.4	12.5	-
6601 91 00 00	-Άλλα: —Με στέλεχος ή τηλεσκοπική λαβή	4.4	12.5	-
6601 99	-Άλλα:			
6601 99 11 00	—Με κάλυμμα από ύφασμα από υφαντικές ύλες:	4.4	12.5	-
6601 99 19 00	—Από συνθετικές ή τεχνητές ύλες	4.4	12.5	-
6601 99 90 00	—Άλλα	4.4	12.5	-
66.02 00 00 00	Ράβδες, ραβδίοι-καθίσματα, πασι για κάθε είδους και παρόμοια είδη	4.4	10.2	-
66.03	Μίση, συμπληρώματα και εξαρτήματα για τα είδη των Κλάσεων 66.01 ή 66.02:			
6603 10 00 00	-Λαβές κινής και στατικής	4.4	10	-
6603 20 00 00	-Συλαιοί συναρμολογημένοι, έστω και με τα στέλεχη ή τις λαβές τους, για ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο	4.4	12.3	-
6603 90 00 00	-Άλλα	4.4	11.9	-



## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 67

ΦΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΟΥΠΟΥΛΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΦΤΕΡΑ Ή ΑΠΟ ΠΟΥΠΟΥΛΑ.  
ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα φίλτρα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου (Κλάση 59.11).
- β) τα αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια (μοτίφ), με παραστάσεις ανθέων σε δαντέλα, κεντήματα ή άλλα υφάσματα (τμήμα ΧΙ).
- γ) τα υποδήματα (Κεφάλαιο 64).
- δ) τα καλύμματα κεφαλής και τα δίχτυα και τους φιλέδες για τα μαλλιά (Κεφάλαιο 65).
- ε) τα παιχνίδια για παιδιά, τα όργανα αθλητισμού και τα είδη καρναβαλιού (Κεφάλαιο 95).
- ς) τα φτερά ξεσκονίσματος, τα είδη από πούπουλα για το πουδράρισμα και τα κόσωνα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου (Κεφάλαιο 96).

2. Η Κλάση 67.01 δεν περιλαμβάνει:

- α) τα είδη στα οποία τα φτερά ή τα πούπουλα δεν αποτελούν παρά μόνο το υλικό παραγεμίσματος αυτών, και ιδίως τα είδη κλινοστρωμνής της Κλάσης 94.04.
- β) τα ενδύματα και τα παρακολουθήματα του ενδήματος στα οποία τα φτερά ή τα πούπουλα αποτελούν απλά στολίσματα ή το υλικό παραγεμίσματος.
- γ) τα άνθη, τα φυλλώματα και τα μέρη τους, καθώς και τα έτοιμα είδη της Κλάσης 67.02.

3. Η Κλάση 67.02 δεν περιλαμβάνει:

- α) τα είδη από γυαλί (Κεφάλαιο 70).
- β) τις απομιμήσεις ανθέων, φυλλωμάτων ή καρπών από κεραμευτικές ύλες, από πέτρα, από μέταλλο, από ξύλο κλπ., που παράγονται μονοκόμματα με χύτευση σε καλούπια, με σφρηλάτηση, λάξευση, αποτύπωση ή κάθε άλλη μέθοδο ή και που σχηματίζονται από πολλά μέρη που συναρμολογούνται με άλλο τρόπο, από το δέσιμο, τη συγκόλληση, τη συναρμογή ή ανάλογες μεθόδους.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
67.01 00 00 00	Δέρματα και άλλα μέρη από αγερά, με τα φτερά ή τα κοίτικιά τους, φτερά, μέρη από φτερά, κοίτικια και τίδη από τις τίδες αυτές, άλλα από τα προϊόντα της Κλάσης 05.05 και τους καταγυρισμένους κείδρους και τα σκεύη των φτερών	14.6	26.4	-
67.02	Άλλα, φυλάγματα και καρποί, τεχνητά και τα μέρη τους. Έτοιμα τίδη από άνω, φυλάγματα ή καρπούς τεχνητούς:	4		
6702 10 00 00	-Από κλωστοειδές ύλης	14.6	27.9	-
6702 90 00 00	-Από άλλες ύλης	14.6	27.9	-
67.03 00 00 00	Τρίχες κεφαλής ανθρώπου βιοδομητέρες (κατά τη φυσική τους φορά), λαιμαρίνες, λαιμαρίνες ή αλλοίως παρασκευασμένες. Μολλί, τρίχες και άλλες φρυγανιές ύλης, παρασκευασμένες για την κοσμητική παροικιών ή παρόμοιων ειδών	14.6	25.4	-
67.04	Περσόνες, γενειάδες, φρύδια, βλεφαρίδες, κροτίδες και ανάλογα τίδη από τρίχες κεφαλής ανθρώπου, από τρίχες ζώων ή φρυγανιές ύλης. Τεχνητοί φρυγανιές από τρίχες κεφαλής ανθρώπου που δεν καταναλώνονται όσον περιλαμβάνονται αλλού: -Από συνθετικής φρυγανιές ύλης:			
6704 11 00 00	-Περσόνες κλίμαξ	14.6	26.1	-
6704 19 00 00	-Άλλα	14.6	26.1	-
6704 20 00 00	-Από τρίχες κεφαλής ανθρώπου	14.6	26.1	-
6704 90 00 00	-Από άλλες ύλης	14.6	26.1	-

## ΤΜΗΜΑ ΧΙΙΙ

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ,  
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ, ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 68

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα είδη του Κεφαλαίου 25.
  - β) το χαρτί και το χαρτόνι, με επιχρίσεις, επαλείψεις ή που είναι εμποτισμένα ή επικαλυμμένα των Κλάσεων 48.10 ή 48.11 (π.χ. εκείνα που έχουν επικάλυψη από σκόνη μαρμαρυγία ή γραφίτη και το χαρτί και χαρτόνι που είναι ποσειμένα ή ασφαλισμένα).
  - γ) τα υφάσματα και άλλες υφαντικές επιφάνειες, με επαλείψεις ή που είναι εμποτισμένα ή επικαλυμμένα των Κεφαλαίων 56 ή 59 (π.χ. εκείνα που έχουν επικάλυψη από σκόνη μαρμαρυγία, πίσσας ή ασφάλτου).
  - δ) τα είδη του Κεφαλαίου 71.
  - ε) τα εργαλεία και τα μέρη εργαλείων του Κεφαλαίου 82.
  - ς) τις πέτρες για τη λιθογραφία της Κλάσης 84.42.
  - η) τους μονωτήρες και τα μονωτικά τεμάχια για την ηλεκροτεχνία των Κλάσεων 85.46 ή 85.47.
  - θ) τους οδοντιατρικούς τροχόλιθους (Κλάση 90.18).
  - ι) τα είδη του Κεφαλαίου 91 (π.χ. πλαίσια και θαλαμίσκοι ειδικών ή συσκευών ακολογοποιίας).
  - κ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού, προκατασκευές).
  - λ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
  - μ) τα είδη της Κλάσης 96.02, εφόσον αυτά αποτελούνται από τις ύλες που αναφέρονται στη σημείωση 2 στοιχείο β) του Κεφαλαίου 96, τα είδη της Κλάσης 96.06 (π.χ. κομμωτά), της Κλάσης 96.09 (π.χ. τα κοντύλια για πλάκες) ή της Κλάσης 96.10 (π.χ. τις πλάκες από σχιστόλιθο για τη γραφή ή τη σχεδίαση).
  - ν) τα είδη του Κεφαλαίου 97 (π.χ. αντικείμενα τέχνης).
2. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 68.02, ο όρος "πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική επεξεργασμένες" εφαρμόζεται όχι μόνο στις πέτρες που υπάγονται στις Κλάσεις 25.15 ή 25.16, αλλά επίσης και σ' όλες τις άλλες φυσικές πέτρες (π.χ. χαλαζίτες, πυρίτις, δολομίτης, στεατίτης) παρόμοια επεξεργασμένες, με εξαίρεση το σχιστόλιθο.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
68.01 00 00 00	Καφέλιθος για λαδάρισμα θρίψαν, κρέμας καζολιερών και κλάσας για σκόνη, από φυσικές πέτρες (Άλλες από αυτές του σχοτειάδου)	29	61	-
68.02	Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική (Άλλες από αυτές του σχοτειάδου) επεξεργασμένες και τεχνουργημένες από τις πέτρες αυτές, με ελίξεις ή καίτες της Κλάσης 68.01. Κόβος, φριδάς και περιεργασμένοι και ο σχοτειάδου, όσους και κόνες σε κούβους. Κόβος, μικρά θριπτόματα και σόνες από φυσικές πέτρες (στις οποίες περιλαμβάνονται και ο σχοτειάδου), τεχνητά χρωματισμένα:			
6802 10 00	-Πλάκες, κίβος, φριδάς και παρόμοια είδη, ίσως και σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο, στο οποίο η πιο μεγάλη κοφίνα μπορεί να χωρέσει οι τετράγωνο του ακούου η πλευρά είναι κατώτερη από 7 εκατοστά. Κόβος, μικρά θριπτόματα και σόνες, τεχνητά χρωματισμένα:			
6802 10 00 10	-Κόβος, φριδάς για μασσίδα, από σχοτειάδο	29	45	-
6802 10 00 21	-Κόβος, μικρά θριπτόματα και σόνες, τεχνητά χρωματισμένα:	29	45	-
6802 10 00 29	-Από σχοτειάδο	44	67	-
6802 10 00 91	-Άλλα:			
6802 10 00 99	-Συμβαμένα	73	112	-
	-Άλλα	5.1	7.8	-
	-Άλλες πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική και τεχνουργήματα από τις πέτρες αυτές, αλλιώς λαξευμένες ή κροματισμένες και με επικάλυψη εκταξή ή ομαλή:			
6802 21 00 00	-Μάρμαρο, γραβερτίνη και αλάβαστρο	5.1	11.7	-
6802 22 00 00	-Άλλες σφειστούχες πέτρες	5.1	11.7	-
6802 23 00 00	-Γρανίτης	5.1	10.1	-
6802 29 00 00	-Άλλες πέτρες	5.1	10.1	-
	-Άλλα:			
6802 91	-Μάρμαρο, γραβερτίνη και αλάβαστρο:			
6802 91 10 00	-Αλάβαστρο στιλβωμένα, διακοσμημένα ή αλλιώς καταργημένα, όχι όμως γλυπτά	7.3	14.9	-
6802 91 90	-Άλλα:			
	-Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:			
6802 91 90 11	-Στυβωμένες	7.3	14.9	-
6802 91 90 19	-Άλλες	5.1	11.5	-
	-Άλλα:			
6802 91 90 91	-Διακοσμητικά αντικείμενα	7.3	14.9	-
6802 91 90 99	-Άλλα	4.4	10.4	-
6802 92	-Άλλες σφειστούχες πέτρες:			
6802 92 10 00	-Στυβωμένες, διακοσμημένες ή αλλιώς καταργημένες, όχι όμως γλυπτές	7.3	14.9	-
6802 92 90	-Άλλες:			
	-Κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:			
6802 92 90 11	-Στυβωμένες	7.3	14.9	-
6802 92 90 19	-Άλλες	5.1	11.5	-
	-Άλλα:			
6802 92 90 91	-Διακοσμητικά αντικείμενα	7.3	14.9	-
6802 92 90 99	-Άλλα	4.4	10.4	-
6802 93	-Γρανίτης:			
6802 93 10	-Στυβωμένες, διακοσμημένες ή αλλιώς καταργημένες, όχι όμως γλυπτές, με καθαρό βάρος 100 ή ανώτερο των 10 χιλιογράμμων:			
	-Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:			
6802 93 10 11	-Στυβωμένες	7.3	11.2	-
6802 93 10 19	-Άλλες	5.1	7.8	-
	-Άλλα:			
6802 93 10 91	-Διακοσμητικά αντικείμενα	7.3	11.2	-
6802 93 10 99	-Άλλα	4.4	7.8	-
6802 93 90	-Άλλες:			
	-Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:			
6802 93 90 11	-Στυβωμένες	7.3	14.7	-
6802 93 90 19	-Άλλες	5.1	11.3	-
	-Άλλα:			
6802 93 90 91	-Διακοσμητικά αντικείμενα	7.3	14.7	-
6802 93 90 99	-Άλλα	4.4	10.2	-
6802 99	-Άλλες πέτρες:			
6802 99 10	-Στυβωμένες, διακοσμημένες ή με άλλο τρόπο καταργημένες, όχι όμως γλυπτές, με καθαρό βάρος 100 ή ανώτερο των 10 χιλιογράμμων:			
	-Κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:			
6802 99 10 11	-Στυβωμένες	7.3	11.2	-
6802 99 10 19	-Άλλες	5.1	7.8	-
	-Άλλα:			
6802 99 10 91	-Διακοσμητικά αντικείμενα	7.3	11.2	-
6802 99 10 99	-Άλλα	4.4	7.8	-
6802 99 90	-Άλλες:			
	-Κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:			
6802 99 90 11	-Στυβωμένες	7.3	14.8	-
6802 99 90 19	-Άλλες	5.1	11.4	-
	-Άλλα:			
6802 99 90 91	-Διακοσμητικά αντικείμενα	7.3	14.8	-
6802 99 90 99	-Άλλα	4.4	10.3	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>68.83 00</b>	<b>Σχιστόλιθοι φυσικής κατασκευής και τεχνητά φτιαχτά από φυσικό ή ανθρωπογενή ορυκτά:</b>			
6803 00 10 00	-Σχιστόλιθος για στέγες ή για προσόψεις	2,9	7,2	-
6803 00 90 00	-Άλλοι	2,94	7,2	-
<b>68.84</b>	<b>Μυλόπετρες και παρόμοια είδη, χωρίς σιλικόνες ή κλάσματα για την κατασκευή τους, για το άλεσμα, την αραίωση τσιμέντου, το παστέλιμα, το σκόνημα, τα γυάλισμα, τη δόξωση (ματσίρι), την κοπή ή τον τεμαχισμό, πέτρες για το σκόνημα ή το γυάλισμα με το χέρι, και τα μέρη τους, από πέτρες φυσικές, από λαβωνιτάς φυσικά ή τεχνητά ανθρωπογενή ή από κεραμεικούς υλικούς, έτσι και με μέρη από άλλες ύλες:</b>			
6804 10 00 00	-Μυλόπετρες για το άλεσμα ή την αραίωση τσιμέντου	1,5	3,7	-
6804 21 00 00	-Άλλες μυλόπετρες και παρόμοια είδη			
6804 22	-Από φυσικό ή συνθετικό διαμάντι, ουσιαστικώς	1,5	4,5	-
6804 22 11 00	-Από άλλα λαβωνιτάς ουσιαστικώς ή από κεραμεικούς υλικούς:			
6804 22 19 00	-Από λαβωνιτάς υλικούς τεχνητούς, με υλικό ουσιαστικώς:			
6804 22 30 00	-Από συνθετικές ή τεχνητές ορυκτές:	1,5	3,7	-
6804 22 50 00	-Χαρτίς ενόχωση από ύφασμα	1,5	3,7	-
6804 22 90 00	-Με ενόχωση από ύφασμα	1,5	3,7	-
6804 23 00 00	-Από κεραμεικούς υλικούς ή από πυριτικά άλατα	1,5	3,7	-
6804 23 00 00	-Από άλλες ύλες	1,5	3,7	-
6804 30 00 00	-Άλλα	1,5	4	-
6804 30 00 10	-Από φυσικές πέτρες	1,5	4	-
6804 30 00 20	-Πέτρες για το σκόνημα ή γυάλισμα με το χέρι:			
6804 30 00 90	-Άλλες	6,2	12	-
<b>68.85</b>	<b>Λαβωνιτάς, φυσικές ή τεχνητές, σε σκόνη ή σε κόκκους, προσαρμοσμένα πάνω σε υφαντικά προϊόντα, χαρτί, χαρτόνι ή άλλες ύλες, έτσι και κομμένα, ραβμένα ή άλλως επεξεργασμένα:</b>			
6805 10 00 00	-Προσαρμοσμένα πάνω σε υφαντικά από υφαντικές ύλες μόνο	1,5	4,8	-
6805 20 00 00	-Προσαρμοσμένα πάνω σε χαρτί ή χαρτόνι μόνο	1,5	4,8	-
6805 30	-Προσαρμοσμένα πάνω σε άλλες ύλες:			
6805 30 10 00	-Προσαρμοσμένα πάνω σε υφαντικά από υφαντικές ύλες συνδυασμένα με χαρτί ή χαρτόνι	1,5	4,8	-
6805 30 20 00	-Προσαρμοσμένα πάνω σε βουλκωνισμένες ύλες	1,5	4,8	-
6805 30 80 00	-Άλλα	1,5	4,8	-
<b>68.86</b>	<b>Μαλλιά από σκουριές υφαντικών, από άλλες σκουριές, από παρήματα και παρόμοια ορυκτά μαλλιά. Βακτηριοκίτες αποτυπωμένες, άργιλοι αποτυπωμένοι, σφράς από σκουριές και παρόμοια ορυκτά προϊόντα αποτυπωμένα. Μίγματα και τεχνητά φτιαχτά από ορυκτές ύλες για χρωματισμό θερμικών ή υφαστικών υφασμάτων ή για την απαφέρεση των χρωστικών ουσιών και παρόμοια ορυκτά μαλλιά, έτσι και αναμειγμένα μεταξύ τους, σε μάζες, φύλλα ή κελύφους:</b>			
6806 10 00 00	-Μαλλιά από σκουριές υφαντικών, από άλλες σκουριές, από παρήματα και παρόμοια ορυκτά μαλλιά, έτσι και αναμειγμένα μεταξύ τους, σε μάζες, φύλλα ή κελύφους	1,5	3,7	-
6806 20	-Βακτηριοκίτες αποτυπωμένες, άργιλοι αποτυπωμένοι, σφράς από σκουριές και παρόμοια ορυκτά προϊόντα αποτυπωμένα, έτσι και αναμειγμένα μεταξύ τους:			
6806 20 10 00	-Άργιλοι διασκορπισμένοι	1,5	4,3	-
6806 20 90 00	-Άλλα	1,5	4,3	-
6806 90 00 00	-Άλλα	1,5	4,3	-
<b>68.87</b>	<b>Τεχνητά φτιαχτά από άσφαλτο ή από παρόμοια προϊόντα (π.χ. κίτσα πετρελαίου, επιχρώσεις):</b>			
6807 10	-Σε κελύφους:			
6807 10 11 00	-Είδη σκευδίστων των οποίων το υπόδημα αποτελείται:			
6807 10 19 00	-Από χαρτί ή χαρτόνι	1,5	4	-
6807 10 90 00	-Από άλλες ύλες	1,5	4	-
6807 90 00	-Άλλα:			
6807 90 00 10	-Οικοδομικά είδη	1,5	4	-
6807 90 00 20	-Σαλόνια, Εξαρτήματα οχημάτων	Ατελής	1,8	χ/μο
6807 90 00 90	-Άλλα	4,4	8,5	-
<b>68.88 00 00 00</b>	<b>Πλάκες-διαφράγματα και άλλες κλάσεις, σανίδες, όγκοι και παρόμοια είδη, από φυσικές ύλες, από γύψο ή φασσάνια, κλασικά, κατά μικρή τεμάχια (μάζα), πριονιτάς ή άλλα απορρίμματα ξύλου, ανθρωπογενή με τεμάχια, γύψο ή άλλες ορυκτές συνθετικές ύλες:</b>	1,5	5,4	χ/μο
<b>68.89</b>	<b>Τεχνητά φτιαχτά από γύψο ή από συνθέσεις με βάση το γύψο:</b>			
6809 11 00	-Σανίδες, κλάσεις, διαφράγματα, άλλες κλάσεις και παρόμοια είδη, χωρίς στολισματα:			
6809 11 00 10	-Εκτυπωμένα ή ενισχυμένα με χαρτί ή χαρτόνι μόνο:			
6809 11 00 20	-Γυφοσανίδες	4,4	8,8	χ/μο
6809 11 00 90	-Άλλα οικοδομικά είδη	1,5	4,3	-
6809 19 00	-Άλλα:	4,4	8,8	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΩΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6809 19 00 10	—Γυροσανίδες	4.4	8.8	χ/μο
6809 19 00 20	—Άλλα οικοδομικά είδη	1.5	4.3	-
6809 19 00 90	—Άλλα	4.4	8.8	-
6809 90 00	—Άλλα τεχνουργήματα:			
6809 90 00 10	—Γυροσανίδες	4.4	9	χ/μο
6809 90 00 20	—Άλλα οικοδομικά είδη	1.5	4.5	-
6809 90 00 90	—Άλλα	4.4	9	-
68.10	Τεχνουργήματα από τσιμέντα, από σκυρόδεμα ή από τεχνητή πέτρα, έστε και εκτεταμένα:			
6810 11	—Καρομύδια, πλακάκια, πλάκες, τοίχια και παρόμοια είδη:			
6810 11 10 00	—Όγκοι και τοίχια για την οικοδομική:			
	—Από ελαφρύ σκυρόδεμα [με βάση θραυσμένη ελαφρόπετρα (bitulites), σκυροσι σε κόκκους κλπ.]	1.5	4.5	-
6810 11 90 00	—Άλλα	1.5	4.5	-
6810 19	—Άλλα:			
6810 19 10 00	—Καρομύδια	1.5	4.5	-
	—Πλακάκια:			
6810 19 31	—Από σκυρόδεμα:			
6810 19 31 10	—Δαπέδου ή επένδυσης	6.2	11.5	-
6810 19 31 90	—Άλλα	1.5	4.5	-
6810 19 39	—Άλλα:			
6810 19 39 10	—Δαπέδου ή επένδυσης	6.2	11.5	-
6810 19 39 90	—Άλλα	1.5	4.5	-
6810 19 90	—Άλλα:			
6810 19 90 10	—Κόφες για δάπεδα	6.2	11.5	-
6810 19 90 90	—Άλλα	1.5	4.5	-
6810 20 00 00	—Σαλίνες	Ατελώς	2.3	-
	—Άλλα τεχνουργήματα:			
6810 91	—Στοιχεία προκατασκευασμένα για την οικοδομή ή για έργα πολιτικών μηχανικών:			
6810 91 10 00	—Στοιχεία δαπέδου	1.5	4.5	-
6810 91 90 00	—Άλλα	1.5	4.5	-
6810 99 00	—Άλλα:			
6810 99 00 10	—Εξαρτήματα οαλίνων. Υπόβαθρα για οδηγοτροχή	Ατελώς	2.3	χ/μο
6810 99 00 20	—Είδη υγιεινής	2.9	6.8	-
6810 99 00 90	—Άλλα	4.4	9	-
68.11	Τεχνουργήματα από το συνθετικό τσιμέντο-αμίαντος, κωνοειδής-τσιμέντο ή παρόμοια:			
6811 10 00 00	—Πλάκες ημιμαστικές	5.7	11	χ/μο
6811 20	—Πλάκες πλάκες, πλάκες-διαφράγματα, πλακάκια, καρομύδια και παρόμοια είδη:			
6811 20 11 00	—Πλάκες:			
	—Στοιβάδα για επένδυση στεγών ή των προσόψεων, των οποίων οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 40 εκατοστάμετρα x 60 εκατοστάμετρα	5.7	11	χ/μο
6811 20 19 00	—Άλλες	5.7	11	χ/μο
6811 20 90	—Άλλα:			
6811 20 90 10	—Σανίδες και πλάκες. Καρομύδια για την κάλυψη κορυφής στεγών (Ridge tiles)	5.7	11	χ/μο
6811 20 90 20	—Άλλα οικοδομικά είδη	1.5	4.5	-
6811 20 90 90	—Άλλα	2.9	6.8	-
6811 30 00 00	—Αγροί οαλίνες και εξαρτήματα οαλινώσεων	5.7	11	χ/μο
6811 90 00	—Άλλα τεχνουργήματα:			
6811 90 00 10	—Δοχεία για αποθήκευση νερού (storage water tanks)	5.7	12	χ/μο
6811 90 00 20	—Άλλα οικοδομικά είδη	1.5	5.5	-
6811 90 00 90	—Άλλα	2.9	7.8	-
68.12	Αμίαντος επεξεργασμένος, σε ίνες. Μείγματα με βάση τον αμίαντο ή με βάση τον αμίαντο και το ανθρακικό μαγνήσιο. Τεχνουργήματα από αυτά τα μείγματα ή από αμίαντο (π.χ. τμήματα, υφάσματα, ενδύματα, καλύμματα κεφαλής, υποδήματα, σανατορογεία), έστε και αναγεγραμμένα, έλλα από εκείνα των Κλάσεων 68.11 ή 68.13:			
6812 10 00 00	—Αμίαντος επεξεργασμένος, σε ίνες. Μείγματα με βάση τον αμίαντο ή με βάση τον αμίαντο και το ανθρακικό μαγνήσιο	2.9	7.8	-
6812 20 00 00	—Ήματα	2.9	10.2	-
6812 30 00 00	—Συνοτά και κορόνια, πλεγμένα ή μη	2.9	9.4	-
6812 40 00 00	—Υφάσματα και υφάσματα πλακιά	2.9	11.7	-
6812 50 00 00	—Ενδύματα, εξαρτήματα του ενδύματος, υποδήματα και καλύμματα κεφαλής	Ατελώς	5	-
6812 60 00	—Χαρτιά, χαρτόνια και καλύμματα:			
6812 60 00 10	—Οικοδομικά είδη	1.5	7.2	-
6812 60 00 90	—Άλλα	2.9	9.4	-
6812 70 00	—Φόλλα από αμίαντο και σημειωμένα ελαστοματά για σανατορογεία, έστε και παρασκευασμένα σε κυλίνδρους:			
6812 70 00 10	—Οικοδομικά είδη	1.5	7.2	-
6812 70 00 90	—Άλλα	2.9	9.4	-
6812 90	—Άλλα:			
6812 90 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.9	4.5	-
6812 90 90	—Άλλα:			
6812 90 90 10	—Πυροβλαστικός εξοπλισμός. Στάγματα για λήψεις. Σαλίνες.	Ατελώς	5	-
6812 90 90 20	—Εξαρτήματα οαλίνων			
6812 90 90 90	—Οικοδομικά είδη	1.5	7.2	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6812 90 90 30	—Τροφές και άλλα φαρμάκια για μηχανοκίνητα οχήματα του Καρτελιού 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	55	134	-
6812 90 90 90	—Άλλα	29,4	94	-
6813	Παρεμφάρματα τριφύλλης (π.χ. κλάδες, κώνοι, ταινίες, τράπεζα, λίκνα, κερκίτσες, κλαδίδια), με ανατομολογικά, για φρένα, ασφαλείες (εμπροσθέν) ή για άλλα τα έργατα τριφύλλης, με βάση τον αμιάντο, άλλες οργανικές ουσίες ή κωνιτρίνη, ίντα και συνθετικά με κωνιτρίνη ή άλλες ίνες			
6813 10	—Παρεμφάρματα φρένων:			
6813 10 10 00	—Με βάση τον αμιάντο ή άλλες οργανικές ουσίες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	29	45	-
6813 10 90	—Άλλα:			
6813 10 90 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Καρτελιού 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	55	122	-
6813 10 90 90	—Άλλα	29	8,3	-
6813 90	—Άλλα:			
6813 90 10 00	—Με βάση τον αμιάντο ή άλλες οργανικές ουσίες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	29	45	-
6813 90 90	—Άλλα:			
6813 90 90 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Καρτελιού 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	55	122	-
6813 90 90 90	—Άλλα	29	45	-
6814	Μαριμαργιές ανεγερσιμής και τεχνουργήματα από μαριμαργία, στα οποία περιλαμβάνονται και ο ανασχεματισμένος ή ανασχηματισμένος μαριμαργιές, ίντα και κίβωτοι από χαρτί, γυρόνι ή άλλες ίνες			
6814 10 00 00	—Πλάκες, φύλλα και ταινίες από συσσωματωμένο ή ανασχηματισμένο μαριμαργιές, ίντα και κίβωτοι από χαρτί	15	5	-
6814 90	—Άλλα:			
6814 90 10 00	—Φύλλα ή λεπτιές από μαριμαργιές	15	4,8	-
6814 90 90 00	—Άλλα	15	6,1	-
6815	Τεχνουργήματα από πέτρας ή από άλλες οργανικές ίνες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα τεχνουργήματα από τύψη), που δεν καταναλώνονται στον περιλαμβανόμενος αμιάντος			
6815 10	—Τεχνουργήματα από γραφίτη ή από άλλο ένδεμα, για χρήσεις άλλες από τις ηλεκτρικές:			
6815 10 10	—Ίνες ένδεμα και τεχνουργήματα από ίνες ένδεμα:			
6815 10 10 10	—Ουοδομημά είδη	15	4,4	-
6815 10 10 90	—Άλλα	4,4	8,9	-
6815 10 90	—Άλλα:			
6815 10 90 10	—Ουοδομημά είδη	15	4,4	-
6815 10 90 90	—Άλλα	4,4	8,9	-
6815 20 00 00	—Τεχνουργήματα από τύψη	4,4	8,9	-
6815 91 00	—Άλλα τεχνουργήματα:			
6815 91 00 10	—Που περιέχουν μαγνητική, διοξειμική ή χρωμική:			
6815 91 00 90	—Ουοδομημά είδη	15	4,4	-
6815 99	—Άλλα:	4,4	8,9	-
6815 99 10	—Από παρήχτες ίνες συσσωματωμένες με χημικό συνδετικό:			
6815 99 10 10	—Ουοδομημά είδη	15	4,4	-
6815 99 10 90	—Άλλα	4,4	8,9	-
6815 99 90	—Άλλα:			
6815 99 90 10	—Ουοδομημά είδη	15	4,4	-
6815 99 90 90	—Άλλα	4,4	8,9	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 69  
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει μόνο τα κεραμειτικά προϊόντα που έχουν ψηθεί, αφού προηγουμένως έχει δοθεί σ' αυτά ορισμένο σχήμα ή έχουν υποβληθεί σε ορισμένη επεξεργασία. Οι Κλάσεις 69.04 μέχρι 69.14 αφορούν αποκλειστικά προϊόντα άλλα από εκείνα που μπορούν να καταταγούν στις Κλάσεις 69.01 μέχρι 69.03.
2. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα προϊόντα της Κλάσης 28.44.
  - β) τα είδη του Κεφαλαίου 71, ιδίως τα αντικείμενα που ανταποκρίνονται στον ορισμό των απομιμήσεων κοσμημάτων.
  - γ) τις κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις της Κλάσης 81.13.
  - δ) τα είδη του Κεφαλαίου 82.
  - ε) τους μονωτήρες (Κλάση 85.46) και τα μονωτικά τεμάχια για την ηλεκτροτεχνία (Κλάση 85.47).
  - ς) τα τεχνητά δόντια από κεραμεική ύλη (Κλάση 90.21).
  - η) τα είδη του Κεφαλαίου 91 (π.χ. πλαίσια και θαλαμίσκοι των εκκρεμών ή των συσκευιών ωρολογιοποιίας).
  - θ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού, προκατασκευές).
  - ι) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
  - κ) τα είδη της Κλάσης 96.06 (π.χ. κομμικά) ή της Κλάσης 96.14 (π.χ. πίστες).
  - λ) τα είδη του Κεφαλαίου 97 (π.χ. αντικείμενα τέχνης).



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	<b>I. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΣΚΟΠΗΣ ΑΠΟΒΑΘΜΑΤΩΝ Ή ΑΠΟ ΑΝΑΘΙΣΤΕΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ</b>			
<b>69.01 00</b>	<b>Τσίβια, κίτρινες, κίτρινο και άλλα κερματωτά είδη από κερματίες σπάνιες εκπολιωμένες (π.χ. κίτρινη, κερματίες για διακρίσεις) ή από σπάνιες κερματίες γαίες:</b>			
6901 00 10 00	-Τσίβια που ζυγίζουν πάνω από 650 χιλόγραμμα κατά κυβικό μέτρο	1.5	5	-
6901 00 90 00	-Άλλα	1.5	5.8	-
<b>69.02</b>	<b>Τσίβια, κίτρινες, κίτρινο και σπάνιες κερματωτά είδη για την οικοδομική τεχνική, άλλα από σπάνιες από κερματίες σπάνιες εκπολιωμένες ή από σπάνιες κερματίες γαίες:</b>			
6902 10 00 00	-Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50% στοιχεία Mg, Ca ή Cr, που περιέχονται χωριστά ή μαζί και περιέχονται σε MgO, CaO ή Cr 2 O 3	1.5	5.1	Αρ.
6902 20	-Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50% οξείδιο του αργιλίου (Al 2 O 3), διοξείδιο του πυριτίου (SiO 2) ή ένα μίγμα ή συνδυασμό των κερματιών αυτών:			
6902 20 10 00	-Που περιέχουν τουλάχιστον 93% κατά βάρος οξείδιο του πυριτίου (SiO 2)	1.5	5.1	-
6902 20 91 00	-Άλλα:			
6902 20 91 00	-Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 7% και λιγότερο από 45% οξείδιο του αργιλίου (Al 2 O 3)	1.5	5.1	-
6902 20 99 00	-Άλλα	1.5	5.1	-
6902 90 00 00	-Άλλα	1.5	5.1	-
<b>69.03</b>	<b>Άλλα κερματωτά είδη τεχνική (π.χ. αποσπαστήρες σε σχήμα κερματίων, ζωνανόητες, θάλασσες κίτρινες, κερματίες, κερματίες, δομικές κτιλιστικές, σφαιρικές κίτρινες κίτρινες, θύρες, ρόμβοι), άλλα από σπάνιες από κερματίες σπάνιες εκπολιωμένες ή από σπάνιες κερματίες γαίες:</b>			
6903 10 00 00	-Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50% γραφίτη ή άλλες μορφές άνθρακα ή ένα μίγμα από τα κερματίνα αυτά	1.5	8	-
6903 20	-Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50% αλουμίνα (Al 2 O 3) ή ένα μίγμα ή συνδυασμό αλουμίνας και διοξειδίου του πυριτίου (SiO 2):			
6903 20 10 00	-Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 45% οξείδιο του αργιλίου (Al 2 O 3)	1.5	8	-
6903 20 90 00	-Που περιέχουν κατά βάρος 45% ή περισσότερο οξείδιο του αργιλίου (Al 2 O 3)	1.5	8	-
6903 90	-Άλλα:			
6903 90 10 00	-Που περιέχουν κατά βάρος από 25% μέχρι 50% γραφίτη ή άλλες μορφές άνθρακα ή ένα μίγμα από τα κερματίνα αυτά	1.5	8	-
6903 90 20 00	-Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50% στοιχεία Mg, Ca ή Cr, που περιέχονται χωριστά ή μαζί και περιέχονται σε MgO, CaO ή Cr 2 O 3	1.5	8	-
6903 90 80 00	-Άλλα	1.5	8	-
	<b>II. ΛΑΔΑ ΚΕΡΑΜΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ</b>			
<b>69.04</b>	<b>Τσίβια για την οικοδομική, κίτρινες τσίβια με μεγαλύτερες διαστάσεις για εφορίες και δάπεδα, τσίβια με τεύχος σχήμα για κτιλιστικές δομητικές και κερματίες είδη από κερματωτά είδη:</b>			
6904 10 00 00	-Τσίβια για την οικοδομική	1.5	5.1	Αρ.
6904 90 00 00	-Άλλα	1.5	5.1	Αρ.
<b>69.05</b>	<b>Κερματίες, στοιχεία για τα τσίβια, σφαιρικοί κερματίες, κερματωτές δομητικές από κερματωτά είδη και άλλα κίτρινα είδη για την οικοδομική</b>			
6905 10 00 00	-Κερματίες	4.2	8.1	Αρ.
6905 90 00 00	-Άλλα	2.9	7.2	-
<b>69.06 00 00 00</b>	<b>Σπλήνες, υδροφορές και κερματίες εκπολιωμένες, από κερματωτά είδη</b>	1.5	4.8	χ/μο
<b>69.07</b>	<b>Πλάκινες και κίτρινες διακρίσεις ή επένδυσης, μη υαλοποιημένα ούρα επιπολιωμένα, από κερματωτά είδη. Κίτρινες, γραφίτες και κερματίες είδη για κτιλιστικές, μη υαλοποιημένα, ούρα επιπολιωμένα, από κερματωτά είδη, λεπτά και πάνω σε υπόθετο:</b>			
6907 10 00	-Πλάκινες, κίτρινες, γραφίτες και κερματίες είδη λεπτά και σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο, στα οποία η πιο μεγάλη διαστάση μπορεί να χωρέσει σε τετράγωνο του οποίου η πλευρά είναι μικρότερη από 7 εκατοστά:			
6907 10 00 10	-Πλάκινες και κίτρινες διακρίσεις ή επένδυσης	2.9	10.2	-
6907 10 00 90	-Άλλα	4.4	12.5	-
6907 90	-Άλλα:			
6907 90 10	-Πλάκινες διακρίσεις τύπου "Springsteen":			
6907 90 10 10	-Πλάκινες επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετ. εκατοστά:	2.9	10.2	-
6907 90 10 90	-Άλλα	4.4	12.5	-
6907 90 91	-Άπο γραμμίτη (ψευδοποροσίλη):			
6907 90 91 10	-Πλάκινες και κίτρινες διακρίσεις ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετ. εκατοστά:	2.9	10.2	-
6907 90 91 90	-Άλλα	4.4	12.5	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
6907 90 93	—Από φεγγεπιανή γη ή από απομίμηση πορσελάνης:			
6907 90 93 10	—Πλακάκια και κλάσεις διατίθου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστάμετρα	2,9	10,2	-
6907 90 93 90	—Άλλα:	4,4	12,5	-
6907 90 99	—Άλλα:			
6907 90 99 10	—Πλακάκια και κλάσεις διατίθου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστάμετρα	2,9	10,2	-
6907 90 99 90	—Άλλα:	4,4	12,5	-
69.08	Πλακάκια και κλάσεις διατίθου ή επένδυσης, υαλομαστίγια ή εραλμαστίγια, από κεραμική ή γύψο. Κίβωοι, φεγγίτες και παρόμοια είδη για ρεσορσίνα, υαλομαστίγια ή εραλμαστίγια, από κεραμική ή γύψο, όντα και σε υπόθετα:			
6908 10	—Πλακάκια, κίβωοι, φεγγίτες και παρόμοια είδη όντα και σε υπόθετα άλλο από το τετραγώνιο ή το ορθογώνιο, στα οποία η πιο μεγάλη επιφάνεια μπορεί να χωρέσει σε τετράγωνο του οποίου η πλευρά είναι μικρότερη από 7 εκατοστάμετρα:			
6908 10 10	—Από κοινή γη:			
6908 10 10 10	—Πλακάκια και κλάσεις διατίθου ή επένδυσης	2,9	11	-
6908 10 10 90	—Άλλα:	4,4	13,2	-
6908 10 90	—Άλλα:			
6908 10 90 10	—Πλακάκια και κλάσεις διατίθου ή επένδυσης	2,9	11	-
6908 10 90 90	—Άλλα:	4,4	13,2	-
6908 90	—Άλλα:			
6908 90 11	—Από κοινή γη:			
6908 90 11 10	—Πλακάκια διατά τύπου "Spaltplatten":	2,9	10,2	-
6908 90 11 90	—Πλακάκια επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστάμετρα	4,4	12,5	-
6908 90 21	—Άλλα μέγιστου πάχους:			
6908 90 21 10	—Που δεν υπερβαίνει τα 15 mm:			
6908 90 21 90	—Πλακάκια επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστάμετρα	2,9	10,2	-
6908 90 29	—Άλλα:	4,4	12,5	-
6908 90 29 10	—Που υπερβαίνει τα 15 mm:			
6908 90 29 10	—Πλακάκια και κλάσεις διατίθου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστάμετρα	2,9	10,2	-
6908 90 29 90	—Άλλα:	4,4	12,5	-
6908 90 31	—Άλλα:			
6908 90 31 10	—Πλακάκια διατά τύπου "Spaltplatten":	2,9	11	-
6908 90 31 90	—Πλακάκια επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστάμετρα	4,4	13,2	-
6908 90 51	—Άλλα:			
6908 90 51 10	—Των οποίων η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 90 τετρ. εκατοστάμετρα:			
6908 90 51 10	—Πλακάκια και κλάσεις διατίθου ή επένδυσης	2,9	11	-
6908 90 51 90	—Άλλα:	4,4	13,2	-
6908 90 91	—Άλλα:			
6908 90 91 10	—Από φεγγίτες (ψευδοπορσελάνη):			
6908 90 91 10	—Πλακάκια και κλάσεις διατίθου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστάμετρα	2,9	11	-
6908 90 91 90	—Άλλα:	4,4	13,2	-
6908 90 93	—Από φεγγεπιανή γη ή από απομίμηση πορσελάνης:			
6908 90 93 10	—Πλακάκια και κλάσεις διατίθου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστάμετρα	2,9	11	-
6908 90 93 90	—Άλλα:	4,4	13,2	-
6908 90 99	—Άλλα:			
6908 90 99 10	—Πλακάκια και κλάσεις διατίθου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστάμετρα	2,9	11	-
6908 90 99 90	—Άλλα:	4,4	13,2	-
69.09	Συστατικές και είδη για χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις, από κεραμική ή γύψο. Στάρες και κλάσεις για το πότισμα των ζώων, φέτες και παρόμοια δοχεία για την αγροτική οικονομία, από κεραμική ή γύψο. Στάρες και παρόμοια δοχεία για τη μεταφορά ή τη συσκευασία, από κεραμική ή γύψο:			
6909 11 00 00	—Συστατικές και είδη για χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις:			
6909 19 00 00	—Από πορσελάνη	Ατιμώ	5	-
6909 90 00 00	—Άλλα	Ατιμώ	3,7	-
	—Άλλα	Ατιμώ	3,7	-
69.10	Νεφροπέτες, νιπτήρες, κολώνες νιπτήρων, μπανιέρες, λεκάνες καθαρισμού (μπανιέρες), λεκάνες αποχρηματισμόν, καζάνια, σφαιρικά και παρόμοια, πέτρινα είδη υγιεινής, από κεραμική ή γύψο:			
6910 10 00 00	—Από πορσελάνη	2,9	11,7	-
6910 90 00 00	—Άλλα	2,9	11,7	-
69.11	Επιτραπέζια σκεύη, άλλα είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και είδη υγιεινής ή τετρακτισμού, από πορσελάνη:			
6911 10 00 00	—Είδη για το σεβρίκιωμα του τραπέζιού ή την κουζίνα	4,4	16,4	-
6911 90 00 00	—Άλλα:			
6911 90 00 10	—Μικροεπιτήματα λουτρών. Προσαρτήματα ειδών υγιεινής. Κινητά είδη υγιεινής	2,9	14,2	-
6911 90 00 90	—Άλλα:	4,4	16,4	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
69.12 00	Ξεπερασμένα σπανά, άλλα είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και είδη υγιεινής ή επιτραπέζιου, από κεραμεική ύλη, άλλα από κερίνα από πορσελάνη:			
6912 00 10	-Από κοινή γη:			
6912 00 10 10	-Μικροξαρτήματα λουτρών. Προσαρτήματα ειδών υγιεινής. Κινητά είδη υγιεινής	2.9	8.1	-
6912 00 10 90	-Άλλα	11.2	17.1	-
6912 00 30	-Από λιθοξάρμους:			
6912 00 30 10	-Μικροξαρτήματα λουτρών. Προσαρτήματα ειδών υγιεινής. Κινητά είδη υγιεινής	2.9	8.8	-
6912 00 30 90	-Άλλα	4.4	11	-
6912 00 50	-Από φαβεντιανή γη:			
6912 00 50 10	-Μικροξαρτήματα λουτρών. Προσαρτήματα ειδών υγιεινής. Κινητά είδη υγιεινής	2.9	12	-
6912 00 50 90	-Άλλα	11.2	21	-
6912 00 90	-Άλλα:			
6912 00 90 10	-Μικροξαρτήματα λουτρών. Προσαρτήματα ειδών υγιεινής. Κινητά είδη υγιεινής	2.9	9.9	-
6912 00 90 90	-Άλλα	4.4	12.1	-
69.13	Αγαθοποίημα και άλλα αντικείμενα διακόσμησης από κεραμεική ύλη:			
6913 10 00 00	-Από πορσελάνη	8.7	19.9	-
6913 90	-Άλλα:			
6913 90 10 00	-Από κοινή γη	8.7	17	-
	-Άλλα:			
6913 90 91 00	-Από λιθοξάρμους	8.7	19.9	-
6913 90 93 00	-Από φαβεντιανή γη	8.7	19.9	-
6913 90 99 00	-Άλλα	8.7	19.9	-
69.14	Άλλα τεχνουργήματα από κεραμεική ύλη:			
6914 10 00 00	-Από πορσελάνη	4.4	12.3	-
6914 90	-Άλλα:			
6914 90 10 00	-Από κοινή γη	11.2	17.1	-
6914 90 90	-Άλλα:			
6914 90 90 10	-Από ακαμύνη πορσελάνης ή από λιθοξάρμους	4.4	10.4	-
6914 90 90 90	-Άλλα	11.2	17.1	-

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 70**  
**ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ**

**Σημειώσεις**

**1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:**

- α) τα είδη της Κλάσης 32.07 (π.χ. συνθέσεις που υαλοποιούνται, μείγματα για την κατασκευή γυαλιού, άλλα γυαλιά σε μορφή σκόνης, ψημάτων, λεπτιών λεπίδων ή κρυστάλλων).
- β) τα είδη του Κεφαλαίου 71 (π.χ. απομμήσεις κοσμημάτων).
- γ) τα καλώδια από οπτικές ίνες της Κλάσης 85.44, τους μονωτήρες (Κλάση 85.46) και τα μονωτικά τεμάχια για την ηλεκτροτεχνία της Κλάσης 85.47.
- δ) τις οπτικές ίνες, τα οπτικά στοιχεία που είναι κατασκευασμένα οπτικά, τις σύριγγες για υποδόριες ενέσεις, τα τεχνητά μάτια, καθώς και τα θερμομέτρα, τα βαρόμετρα, τα αραιόμετρα, τα πυκνόμετρα και άλλα είδη και όργανα του Κεφαλαίου 90.
- ε) τις συσκευές φωτισμού, λάμπες φελλίμες, φωτεινά σήματα, φωτεινές δεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη, που διαθέτουν μόνιμη πηγή φωτισμού, καθώς και τα μέρη τους, της Κλάσης 94.05.
- ς) τα παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες και τα εξαρτήματα για τα χριστουγεννιάτικα δέντρα, καθώς και τα λοιπά είδη του Κεφαλαίου 95, άλλα από τα χωρίς μηχανισμό μάτια για κούκλες ή για άλλα είδη του Κεφαλαίου 95.
- η) τα κομμωτικά, τους ψεκαστήρες αρωματισμού, τις συναρμολογημένες θερμομονωτικές φιάλες και άλλα είδη του Κεφαλαίου 96.

**2. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 70.03, 70.04 και 70.05:**

- α) δεν θεωρούνται ως "κατεργασμένα" τα γυαλιά που έχουν υποστεί επεξεργασίες πριν από το εκ νέου ψήσιμο.
- β) το κόψιμο σε σχήματα δεν έχει καμιά επίπτωση στην κατάταξη του γυαλιού σε πλάκες ή φύλλα.
- γ) με τον όρο "απορροφητικές ή αντανάκλαστικές στρώσεις" εννοούνται οι μεταλλικές στρώσεις ή χημικές ενώσεις (π.χ. μεταλλικά οξειδία), με μικροσκοπικό πάχος, που απορροφούν κυρίως τις υπεριώδεις ακτίνες ή βελτιώνουν τις αντανάκλαστικές ιδιότητες του γυαλιού χωρίς να εμποδίζουν τη διαφάνεια ή τη διαυγεία του.

**3. Τα προϊόντα που αναφέρονται στην Κλάση 70.06 εξακολουθούν να παραμένουν στην Κλάση αυτή, έστω και αν παρουσιάζουν το χαρακτήρα τεχνουργημάτων.**

**4. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 70.19, θεωρούνται ως "υαλοβάμβακας":**

- α) τα ορυκτά μαλλιά στα οποία η περιεκτικότητα σε διοξείδιο του πυριτίου (SiO<sub>2</sub>) είναι ίση ή ανώτερη του 60% κατά βάρος.
- β) τα ορυκτά μαλλιά στα οποία η περιεκτικότητα σε διοξείδιο του πυριτίου (SiO<sub>2</sub>) είναι κατώτερη του 60%, αλλά η περιεκτικότητα σε αλκαλικά οξειδία (K<sub>2</sub>O ή Na<sub>2</sub>O) υπερβαίνει το 5% κατά βάρος ή στα οποία η περιεκτικότητα σε βορικό ανυδρίτη (B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) υπερβαίνει το 2% κατά βάρος.

Τα ορυκτά μαλλιά που δεν συμπεριφέρονται στις προτιθέσεις αυτές υπάγονται στην Κλάση 68.06.

**5. Στην ονοματολογία, οι λιωμένοι χαλαζίες και άλλο λιωμένο διοξείδιο του πυριτίου θεωρούνται ως "γυαλί".**

**Σημείωση διακρίσεων**

- 1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7013 21, 7013 31 και 7013 91, η έκφραση "μολυβδόχο κρύσταλλο" δεν καλύπτει παρά μόνο το γυαλί που έχει περιεκτικότητα σε μονοξείδιο του μολύβδου (PbO) ίση ή ανώτερη του 24% κατά βάρος.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>78.01</b>	<b>Σπόγγ από γυαλί ή κρυστάλλο και άλλα απορρόματα και θρυμματά από γυαλί. Γυαλί σε μάζα:</b>			
7001 00 10 00	-Σπόγγ από γυαλί ή κρυστάλλο και άλλα απορρόματα και θρυμματά από γυαλί	0.7	1.1	χ/μο
7001 00 91 00	-Γυαλί σε μάζα:			
7001 00 99 00	-Οπτικό γυαλί	0.7	5.3	χ/μο
	-Άλλο	0.7	3.2	χ/μο
<b>78.02</b>	<b>Γυαλί σε σφαιρίδια (άλλα από τις μεταφορές της Κλάσης 78.38), ράβδους, βέργες ή σελήνες, μη καταγεγραμμένα:</b>			
7002 10 00 00	-Σφαιρίδια	0.7	4.6	χ/μο
7002 20	-Ράβδοι ή βέργες:			
7002 20 10 00	-Από οπτικό γυαλί	0.7	5.3	χ/μο
7002 20 90 00	-Άλλα	0.7	4.6	χ/μο
7002 31 00 00	-Σελήνες:			
7002 32 00 00	-Από λικαμένο γυαλί ή άλλο λικαμένο διαζίδιο του πυριτίου	0.7	4.6	χ/μο
7002 33 00 00	-Από άλλο γυαλί με συνυλιστή γραμμική διαστολή που δεν υπερβαίνει τα 5x10 <sup>-6</sup> ανά Κελβίν μεταξύ 0 ο C και 300 ο C	0.7	4.6	χ/μο
7002 39 00 00	-Άλλα	0.7	4.6	χ/μο
<b>78.03</b>	<b>Γυαλί με την αναγραφή "γυαλί", σε πλάκες, φύλλα ή ελάφια καταγεγραμμένα μερφή, όσον και με απορροφητική ή αντανταλαστική σφρόδη, αλλά μη καταγεγραμμένα αλλιώς:</b>			
7003 11	-Πλάκες και φύλλα, μη αδιαφανή:			
	-Χρωματισμένα στη μάζα, που έχουν καταστεί αδιαφανή, εκποικισμένα με ιδιαίτερη σφρόδη γυαλιού (κλασέ-ντουμάλ) ή με απορροφητική ή αντανταλαστική σφρόδη:			
7003 11 10 00	-Από οπτικό γυαλί	0.7	5.3	χ/μο
7003 11 90	-Άλλα:			
7003 11 90 10	-Σε ορθογώνια σχήματα	0.7	4.7	χ/μο
7003 11 90 90	-Άλλα	2.9	8.1	χ/μο
7003 19	-Άλλα:			
7003 19 10 00	-Από οπτικό γυαλί	0.7	5.3	χ/μο
7003 19 90	-Άλλα:			
7003 19 90 10	-Σε ορθογώνια σχήματα	0.7	4.7	χ/μο
7003 19 90 90	-Άλλα	2.9	8.1	χ/μο
7003 20	-Πλάκες και φύλλα αδιαφανή:			
7003 20 10	-Χρωματισμένα στη μάζα, που έχουν καταστεί αδιαφανή, εκποικισμένα με ιδιαίτερη σφρόδη γυαλιού (κλασέ-ντουμάλ) ή με απορροφητική ή αντανταλαστική σφρόδη:			
7003 20 10 10	-Σε ορθογώνια σχήματα	0.7	4.7	χ/μο
7003 20 10 90	-Άλλα	2.9	8.1	χ/μο
7003 20 90	-Άλλα:			
7003 20 90 10	-Σε ορθογώνια σχήματα	0.7	4.7	χ/μο
7003 20 90 90	-Άλλα	2.9	8.1	χ/μο
7003 30 00 00	-Ελάφια καταγεγραμμένα μερφή	2.9	9.3	χ/μο
<b>78.04</b>	<b>Γυαλί τραβηγμένο ή φασηρό, σε φύλλα, όσον και με απορροφητική ή αντανταλαστική σφρόδη, αλλά όχι αλλιώς καταγεγραμμένα:</b>			
7004 10	-Γυαλί χρωματισμένο στη μάζα, που έχει καταστεί αδιαφανή, εκποικισμένο με ιδιαίτερη σφρόδη γυαλιού (κλασέ-ντουμάλ) ή με απορροφητική ή αντανταλαστική σφρόδη:			
7004 10 10 00	-Οπτικό γυαλί	0.7	5.3	χ/μο
7004 10 30	-Γυαλί πικλό (απίκρα):			
7004 10 30 10	-Σε ορθογώνια σχήματα	0.7	5.4	χ/μο
7004 10 30 90	-Άλλο	2.9	8.8	χ/μο
7004 10 50	-Γυαλιά που λέγονται "παρακουμπί":			
7004 10 50 10	-Σε ορθογώνια σχήματα	0.7	5.4	χ/μο
7004 10 50 90	-Άλλα	2.9	8.8	χ/μο
7004 10 90	-Άλλα:			
7004 10 90 10	-Σε ορθογώνια σχήματα	0.7	5.4	χ/μο
7004 10 90 90	-Άλλα	2.9	8.8	χ/μο
7004 90	-Άλλο γυαλί:			
7004 90 10 00	-Οπτικό γυαλί	0.7	5.3	χ/μο
7004 90 50	-Γυαλί πικλό (απίκρα):			
7004 90 50 10	-Σε ορθογώνια σχήματα	0.7	5.4	χ/μο
7004 90 50 90	-Άλλο	2.9	8.8	χ/μο
7004 90 70	-Γυαλιά που λέγονται "παρακουμπί":			
7004 90 70 10	-Σε ορθογώνια σχήματα	0.7	5.4	χ/μο
7004 90 70 90	-Άλλα	2.9	8.8	χ/μο
7004 90 90	-Άλλα, πάχους:			
7004 90 91	-Που δεν υπερβαίνει τα 2.5 χιλιοστόμετρα:			
7004 90 91 10	-Σε ορθογώνια σχήματα	0.7	5.4	χ/μο
7004 90 91 90	-Άλλα	2.9	8.8	χ/μο
7004 90 93	-Που υπερβαίνει τα 2.5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 3.5 χιλιοστόμετρα:			
7004 90 93 10	-Σε ορθογώνια σχήματα	0.7	5.4	χ/μο
7004 90 93 90	-Άλλα	2.9	8.8	χ/μο
7004 90 95	-Που υπερβαίνει τα 3.5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 4.5 χιλιοστόμετρα:			
7004 90 95 10	-Σε ορθογώνια σχήματα	0.7	5.4	χ/μο
7004 90 95 90	-Άλλα	2.9	8.8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7004 90 99	—Που υπαβαίνοι τα 4.5 χιλιοστόμετρα:			
7004 90 99 10	—Σε ορθογώνια σχήματα	0.7	5.4	χ/μο
7004 90 99 90	—Άλλα	2.9	8.8	χ/μο
78.85	Κρύσταλλο (γαλάι γαλάι και γαλάι ισοπαρμένο ή ανιλπαρμένο στη μία ή στις δύο όψεις) σε πλάκες ή σε φύλλα, ίσως και με απορροφητική ή αντανταλαστική σκρόση, αλλά όχι αλλοίως μεταγεμεμένα:			
7005 10	—Κρύσταλλο μη ακλομένο, με απορροφητική ή αντανταλαστική σκρόση:			
7005 10 10	—Κρύσταλλο που λέγεται "ηπιορική":			
7005 10 10 10	—Σε ορθογώνια σχήματα	0.7	3.8	χ/μο
7005 10 10 90	—Άλλο	2.9	7.2	χ/μο
	—Άλλο, πάχους:			
7005 10 31	—Που δεν υπαβαίνοι τα 2.5 χιλιοστόμετρα:			
7005 10 31 10	—Σε ορθογώνια σχήματα	0.7	3.8	χ/μο
7005 10 31 90	—Άλλο	2.9	7.2	χ/μο
7005 10 33	—Που υπαβαίνοι τα 2.5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπαβαίνοι τα 3.5 χιλιοστόμετρα:			
7005 10 33 10	—Σε ορθογώνια σχήματα	0.7	3.8	χ/μο
7005 10 33 90	—Άλλο	2.9	7.2	χ/μο
7005 10 35	—Που υπαβαίνοι τα 3.5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπαβαίνοι τα 4.5 χιλιοστόμετρα:			
7005 10 35 10	—Σε ορθογώνια σχήματα	0.7	3.8	χ/μο
7005 10 35 90	—Άλλο	2.9	7.2	χ/μο
7005 10 91	—Που υπαβαίνοι τα 4.5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπαβαίνοι τα 5.5 χιλιοστόμετρα:			
7005 10 91 10	—Σε ορθογώνια σχήματα	0.7	3.8	χ/μο
7005 10 91 90	—Άλλο	2.9	7.2	χ/μο
7005 10 93	—Που υπαβαίνοι τα 5.5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπαβαίνοι τα 7 χιλιοστόμετρα:			
7005 10 93 10	—Σε ορθογώνια σχήματα	0.7	3.8	χ/μο
7005 10 93 90	—Άλλο	2.9	7.2	χ/μο
7005 10 95	—Που υπαβαίνοι τα 7 χιλιοστόμετρα:			
7005 10 95 10	—Σε ορθογώνια σχήματα	0.7	3.8	χ/μο
7005 10 95 90	—Άλλο	2.9	7.2	χ/μο
7005 21	—Άλλο κρύσταλλο μη ακλομένο: —Χρωματιμένο στη μέση, που έχει κατασάι οδιαφανές, επιστρωμένο με ιδιαίτερη σκρόση γαλαίου (πλακέ-νιουμιά) ή απλής ισοπαρμένο:			
7005 21 10	—Πάχους που δεν υπαβαίνοι τα 2.5 χιλιοστόμετρα:			
7005 21 10 10	—Σε ορθογώνια σχήματα	0.7	3.8	χ/μο
7005 21 10 90	—Άλλο	2.9	7.2	χ/μο
7005 21 20	—Πάχους που υπαβαίνοι τα 2.5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπαβαίνοι τα 3.4 χιλιοστόμετρα:			
7005 21 20 10	—Σε ορθογώνια σχήματα	0.7	3.8	χ/μο
7005 21 20 90	—Άλλο	2.9	7.2	χ/μο
7005 21 30	—Πάχους που υπαβαίνοι τα 3.5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπαβαίνοι τα 4.5 χιλιοστόμετρα:			
7005 21 30 10	—Σε ορθογώνια σχήματα	0.7	3.8	χ/μο
7005 21 30 90	—Άλλο	2.9	7.2	χ/μο
7005 21 40	—Πάχους που υπαβαίνοι τα 4.5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπαβαίνοι τα 5.5 χιλιοστόμετρα:			
7005 21 40 10	—Σε ορθογώνια σχήματα	0.7	3.8	χ/μο
7005 21 40 90	—Άλλο	2.9	7.2	χ/μο
7005 21 50	—Πάχους που υπαβαίνοι τα 5.5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπαβαίνοι τα 7 χιλιοστόμετρα:			
7005 21 50 10	—Σε ορθογώνια σχήματα	0.7	3.8	χ/μο
7005 21 50 90	—Άλλο	2.9	7.2	χ/μο
7005 21 90	—Πάχους που υπαβαίνοι τα 7 χιλιοστόμετρα:			
7005 21 90 10	—Σε ορθογώνια σχήματα	0.7	3.8	χ/μο
7005 21 90 90	—Άλλο	2.9	7.2	χ/μο
7005 29	—Άλλο:			
7005 29 10	—Κρύσταλλο που λέγεται "ηπιορική":			
7005 29 10 10	—Σε ορθογώνια σχήματα	0.7	3.8	χ/μο
7005 29 10 90	—Άλλο	2.9	7.2	χ/μο
	—Άλλο, πάχους:			
7005 29 31	—Που δεν υπαβαίνοι τα 2.5 χιλιοστόμετρα:			
7005 29 31 10	—Σε ορθογώνια σχήματα	0.7	3.8	χ/μο
7005 29 31 90	—Άλλο	2.9	7.2	χ/μο
7005 29 33	—Που υπαβαίνοι τα 2.5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπαβαίνοι τα 3.4 χιλιοστόμετρα:			
7005 29 33 10	—Σε ορθογώνια σχήματα	0.7	3.8	χ/μο
7005 29 33 90	—Άλλο	2.9	7.2	χ/μο
7005 29 35	—Που υπαβαίνοι τα 3.5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπαβαίνοι τα 4.5 χιλιοστόμετρα:			
7005 29 35 10	—Σε ορθογώνια σχήματα	0.7	3.8	χ/μο
7005 29 35 90	—Άλλο	2.9	7.2	χ/μο
7005 29 91	—Που υπαβαίνοι τα 4.5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπαβαίνοι τα 5.5 χιλιοστόμετρα:			
7005 29 91 10	—Σε ορθογώνια σχήματα	0.7	3.8	χ/μο
7005 29 91 90	—Άλλο	2.9	7.2	χ/μο
7005 29 93	—Που υπαβαίνοι τα 5.5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπαβαίνοι τα 7 χιλιοστόμετρα:			
7005 29 93 10	—Σε ορθογώνια σχήματα	0.7	3.8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1.	2	3	4	5
7005 29 93 90	---Άλλο	2.9	7.2	χ/μο
7005 29 95	---Που υπερβαίνει τα 7 χιλιοστόμετρα:			
7005 29 95 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	0.7	3.8	χ/μο
7005 29 95 90	---Άλλο	2.9	7.2	χ/μο
7005 30 00	---Κρυσταλλο επιλεγμένο:			
7005 30 00 10	---Σε ορθογώνια σχήματα	0.7	3.8	χ/μο
7005 30 00 90	---Άλλο	2.9	7.2	χ/μο
70.06 00	Γυαλί των Κλάσεων 70.01, 70.04 & 70.05, κρυσταρίνα, με λοξοκρυστά αέρια, χαρτογυμένο, διάτρητο, ελαστικό ή αλλιώς καταγεγραμμένο, αλλά μη κλαστικό ούτε συνδυασμένο με άλλες ύλες:			
7006 00 10 00	---Αντιό γυαλί	0.7	5.3	
7006 00 90 00	---Άλλο	2.9	8.3	χ/μο
70.07	Γυαλί ασφαλείας, που αποτελείται από γυαλιά ελαστωμένα με βεσφί ή που σχηματίζονται από συγκολλημένα φύλλα:			
7007 11	---Γυαλιά ασφαλισμένα με βεσφί			
7007 11 10 00	---Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα, αεροδρόμια, πλοία ή άλλα οχήματα:	2.9	8.7	χ/μο
7007 11 90 00	---Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα οχήματα και στους ελκυστήρες	2.9	8.7	χ/μο
7007 19 10 00	---Άλλα	2.9	8.7	χ/μο
7007 19 10 00	---Ελαστωμένα	2.9	8.7	χ/μο
7007 19 20 00	---Χρωματισμένα στη μέση, που έχουν καταστεί αδιαφανή, επιστρωμένα με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού (πλακέ-ντοματίλ) ή με απορροφητική ή αντανακλαστική στρώση	2.9	8.7	χ/μο
7007 19 80 00	---Άλλα	2.9	8.7	χ/μο
7007 21	---Γυαλιά που σχηματίζονται από συγκολλημένα φύλλα:			
7007 21 10 00	---Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα, αεροδρόμια, πλοία ή άλλα οχήματα:	2.9	4.5	χ/μο
7007 21 91 00	---Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα οχήματα και στους ελκυστήρες	2.9	8.7	χ/μο
7007 21 99 00	---Άλλα	2.9	8.7	χ/μο
7007 29 00 00	---Άλλα	2.9	8.7	χ/μο
70.08 00	Μονωτικές πλάκες από γυαλί με κελαιδίες επιφάνειες:			
7008 00 21 00	---Χρωματισμένες στη μέση, που έχουν καταστεί αδιαφανείς, επιστρωμένες με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού (πλακέ-ντοματίλ) ή με στρώση απορροφητική ή αντανακλαστική:	2.9	8.3	χ/μο
7008 00 29 00	---Που αποτελούνται από δύο πλάκες γυαλιού ελαστικά ασφαλισμένες στην περιφέρεια τους και χαρακωμένες από στρώμα αέρα, άλλα αέρια ή κενό	2.9	8.3	χ/μο
7008 00 81 00	---Άλλες	2.9	8.3	χ/μο
7008 00 89 00	---Που αποτελούνται από δύο πλάκες γυαλιού ελαστικά ασφαλισμένες στην περιφέρεια τους και χαρακωμένες από στρώμα αέρα, άλλα αέρια ή κενό	2.9	8.3	χ/μο
70.09	Καθρέφτες από γυαλί, έστω και με πλαίσιο, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι οπισθοσκοπικοί καθρέφτες:			
7009 10 00 00	---Οπισθοσκοπικοί καθρέφτες για οχήματα	4.4	11.4	Αρ.
7009 91 00	---Άλλα:			
7009 91 00 10	---Χαρής πλαίσιο:	2.9	9.2	Αρ.
7009 91 00 90	---Πλάκες ή φύλλα από γυαλί επικαλυμμένα με μέταλλο, έστω και κερμένα σε σχήματα, μη περιττωμένα καταγεγραμμένα	4.4	11.4	Αρ.
7009 92 00 00	---Άλλα	4.4	11.4	Αρ.
70.10	Νευραϊκόνη, φιάλες, φιαλίδια, ελαστικές φιάλες, δοχεία, ελαστικές συσκευασίες, φιάλες και άλλα δοχεία για τη μεταφορά ή τη συσκευασία, από γυαλί. Πλαστικές φιάλες για κονσέρβες, από γυαλί. Πάραινα και λοιπά είδη περιττωμένου, από γυαλί:			
7010 10 00 00	---Φιάλες	4.4	10.9	Αρ.
7010 90	---Άλλα:			
7010 90 10 00	---Πλαστικές φιάλες για αποστείρωση	4.4	15.4	Αρ.
7010 90 21	---Άλλα:			
7010 90 21 10	---Δοχεία για τη μεταφορά ή τη συσκευασία:			
7010 90 21 90	---Που αποτελούνται από κύλινδρο με πάχος γυαλιού μικρότερο από 1 χιλιοστόμετρο:	Ατελώς	6.5	Αρ.
7010 90 31	---Φιάλες για γάλα	1.5	9	Αρ.
7010 90 31 10	---Άλλα	4.4	13.2	Αρ.
7010 90 31 90	---Άλλα, με περιεκτικότητα ονομαστική			
7010 90 31 10	---Το ή ανώτερη των 2.5 λίτρων:			
7010 90 31 90	---Από κοινό γυαλί	1.5	9	Αρ.
7010 90 31 90	---Άλλα	4.4	13.2	Αρ.
7010 90 31 90	---Κατώτερη των 2.5 λίτρων:			
7010 90 31 90	---Για προϊόντα διατροφής ή ποτά:			
7010 90 31 90	---Φιάλες και φιαλίδια:			
7010 90 31 90	---Από γυαλί μη χαρακωμένο, με περιεκτικότητα ονομαστική:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7010 90 41	— Τη ή ανώτερη του 1 λίτρου:			
7010 90 41 10	— Φιάλες για γάλα, από κοινό γυαλί	Ατελώς	6.5	Αρ.
7010 90 41 20	— Άλλα, από κοινό γυαλί	1.5	9	Αρ.
7010 90 41 90	— Άλλα	4.4	13.2	Αρ.
7010 90 43	— Ανώτερη του 0.33 λίτρου αλλά κατώτερη του 1 λίτρου:			
7010 90 43 10	— Φιάλες για γάλα, από κοινό γυαλί	Ατελώς	6.5	Αρ.
7010 90 43 20	— Άλλα, από κοινό γυαλί	1.5	9	Αρ.
7010 90 43 90	— Άλλα	4.4	13.2	Αρ.
7010 90 45	— Τη ή ανώτερη του 0.15 λίτρου μέχρι και 0.33 λίτρου:			
7010 90 45 10	— Φιάλες για γάλα, από κοινό γυαλί	Ατελώς	6.5	Αρ.
7010 90 45 20	— Άλλα, από κοινό γυαλί	1.5	9	Αρ.
7010 90 45 90	— Άλλα	4.4	13.2	Αρ.
7010 90 47	— Κατώτερη του 0.15 λίτρου:			
7010 90 47 10	— Από κοινό γυαλί	1.5	9	Αρ.
7010 90 47 90	— Άλλα	4.4	13.2	Αρ.
	— Από γυαλί χρωματισμένο, με περιεκτικότητα ονομαστική:			
7010 90 51	— Τη ή ανώτερη του 1 λίτρου:			
7010 90 51 10	— Φιάλες για γάλα, από κοινό γυαλί	Ατελώς	6.5	Αρ.
7010 90 51 20	— Άλλα, από κοινό γυαλί	1.5	9	Αρ.
7010 90 51 90	— Άλλα	4.4	13.2	Αρ.
7010 90 53	— Ανώτερη του 0.33 λίτρου αλλά κατώτερη του 1 λίτρου:			
7010 90 53 10	— Φιάλες για γάλα, από κοινό γυαλί	Ατελώς	6.5	Αρ.
7010 90 53 20	— Άλλα, από κοινό γυαλί	1.5	9	Αρ.
7010 90 53 90	— Άλλα	4.4	13.2	Αρ.
7010 90 55	— Τη ή ανώτερη του 0.15 λίτρου μέχρι και 0.33 λίτρου:			
7010 90 55 10	— Φιάλες για γάλα, από κοινό γυαλί	Ατελώς	6.5	Αρ.
7010 90 55 20	— Άλλα, από κοινό γυαλί	1.5	9	Αρ.
7010 90 55 90	— Άλλα	4.4	13.2	Αρ.
7010 90 57	— Κατώτερη του 0.15 λίτρου:			
7010 90 57 10	— Από κοινό γυαλί	1.5	9	Αρ.
7010 90 57 90	— Άλλα	4.4	13.2	Αρ.
	— Άλλα, με περιεκτικότητα ονομαστική:			
7010 90 61	— Τη ή ανώτερη του 0.25 λίτρου:			
7010 90 61 10	— Από κοινό γυαλί	1.5	9	Αρ.
7010 90 61 90	— Άλλα	4.4	13.2	Αρ.
7010 90 67	— Κατώτερη του 0.25 λίτρου:			
7010 90 67 10	— Από κοινό γυαλί	1.5	9	Αρ.
7010 90 67 90	— Άλλα	4.4	13.2	Αρ.
	— Για φαρμακευτικά προϊόντα, με περιεκτικότητα ονομαστική:			
7010 90 71	— Ανώτερη του 0.055 λίτρου:			
7010 90 71 10	— Από κοινό γυαλί	1.5	9	Αρ.
7010 90 71 90	— Άλλα	4.4	13.2	Αρ.
7010 90 77	— Τη ή κατώτερη του 0.055 λίτρου:			
7010 90 77 10	— Από κοινό γυαλί	1.5	9	Αρ.
7010 90 77 90	— Άλλα	4.4	13.2	Αρ.
	— Για άλλα προϊόντα:			
7010 90 81	— Από γυαλί μη χρωματισμένο:			
7010 90 81 10	— Από κοινό γυαλί	1.5	9	Αρ.
7010 90 81 90	— Άλλα	4.4	13.2	Αρ.
7010 90 87	— Από γυαλί χρωματισμένο:			
7010 90 87 10	— Από κοινό γυαλί	1.5	9	Αρ.
7010 90 87 90	— Άλλα	4.4	13.2	Αρ.
7010 90 99	— Πότνια, επικαλύμματα και άλλα είδη παλατισμού:			
7010 90 99 10	— Από κοινό γυαλί, άλλα από εκείνα για πλατύστομες φιάλες για κονσέρβες	1.5	9	Αρ.
7010 90 99 90	— Άλλα	4.4	13.2	Αρ.
<b>70.11</b>	<b>Φώτιγγες και φωλινοειδή περιφύλλισμα, ανοιχτά, και τα μέρη τους, από γυαλί, χωρίς εξαρτήματα, για ηλεκτρικούς λαμπτήρες, καθοδικούς σωλήνες ή παρόμοια:</b>			
7011 10	— Για τον ηλεκτρικό φωτισμό:			
7011 10 10 00	— Φώτιγγες για λαμπτήρες πυράκτωσης των οποίων η μέγιστη εξωτερική διάμετρος είναι τουλάχιστον 25 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 70 mm	2.9	9.5	Αρ.
7011 10 90 00	— Άλλα	2.9	9.5	Αρ.
7011 20 00 00	— Για καθοδικούς σωλήνες	2.9	9.5	Αρ.
7011 90 00 00	— Άλλα	2.9	9.5	Αρ.
<b>70.12 00</b>	<b>Φώτιγγες από γυαλί για μονοκίβες φιάλες ή για άλλα ισοθερμικά δοχεία, στα οποία η μόνωση εξασφαλίζεται με το κενό:</b>			
7012 00 10 00	— Μη έτοιμες	4.4	11.3	Αρ.
7012 00 90 00	— Έτοιμες	4.4	15.7	Αρ.
<b>70.13</b>	<b>Γυάλινα αντικείμενα, επιτραπέζια, μαγειρείο, καλλωπιστηρίου, γραφείου, εσωτερικής διακόσμησης διαμερισμάτων ή παρόμοιων χρήσεων, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 70.10 ή 70.18:</b>			
7013 10 00	— Αντικείμενα υαλομαμακά:			
7013 10 00 10	— Είδη και εξαρτήματα λουτρών και υγιεινής	2.9	13.1	Αρ.
7013 10 00 90	— Άλλα	4.4	15.4	Αρ.
7013 21	— Πιπίτρες, άλλα από τα υαλομαμακά:			
	— Από μολιβδόχο κρυστάλλο:			
	— Που γίνονται με το χέρι:			
7013 21 11 00	— Λαξευμένα (tailes) ή αλλιώς διακοσμημένα	4.4	15.4	Αρ.



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
701321 19 00	—Άλλα	4.4	15.4	Αρ.
	—Που γίνονται με μηχανικά μέσα:			
701321 91 00	—Λαβημένα (taillés) ή αλλιώς διακοσμημένα	4.4	15.4	Αρ.
701321 99 00	—Άλλα	4.4	15.4	Αρ.
701329	—Άλλα:			
701329 10 00	—Από γυαλί σκληρωμένο με βαφή	4.4	15.4	Αρ.
	—Άλλα:			
	—Που γίνονται με το χέρι:			
701329 51 00	—Λαβημένα (taillés) ή αλλιώς διακοσμημένα	4.4	15.4	Αρ.
701329 59 00	—Άλλα	4.4	15.4	Αρ.
	—Που γίνονται με μηχανικά μέσα:			
701329 91 00	—Λαβημένα (taillés) ή αλλιώς διακοσμημένα	4.4	15.4	Αρ.
701329 99 00	—Άλλα	4.4	15.4	Αρ.
	-Αντικείμενα για την εξιμπερτίση του τραπέζιου (άλλα από τα ποτήρια) ή για το μαγειρείο, άλλα από τα υαλοπαραμόδια:			
7013 31	—Από μολυβδόχο κρυστάλλο:			
7013 31 10 00	—Που γίνονται με το χέρι	4.4	15.4	Αρ.
7013 31 90 00	—Που γίνονται με μηχανικά μέσα	4.4	15.4	Αρ.
7013 32 00 00	—Από γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερβαίνει τα 5 x 10 <sup>-6</sup> ανά Κελσίου μεταξύ 0 ο C και 300 ο C	4.4	15.4	Αρ.
7013 39	—Άλλα:			
7013 39 10 00	—Από γυαλί σκληρωμένο με βαφή	4.4	15.4	Αρ.
	—Από άλλο γυαλί:			
7013 39 91 00	—Που γίνονται με το χέρι	4.4	15.4	Αρ.
7013 39 99 00	—Που γίνονται με μηχανικά μέσα	4.4	15.4	Αρ.
	—Άλλα αντικείμενα:			
7013 91	—Από μολυβδόχο κρυστάλλο:			
7013 91 10	—Που γίνονται με το χέρι:			
7013 91 10 10	—Είδη και εξαρτήματα λουριών και υγεινής	2.9	13.1	Αρ.
7013 91 10 20	—Δοχεία (γυάλια) για φάρμα και διακοσμητικά φητά	4.4	15.4	Αρ.
7013 91 10 90	—Άλλα	4.4	15.4	Αρ.
7013 91 90	—Που γίνονται με μηχανικά μέσα:			
7013 91 90 10	—Είδη και εξαρτήματα λουριών και υγεινής	2.9	13.1	Αρ.
7013 91 90 20	—Δοχεία (γυάλια) για φάρμα και διακοσμητικά φητά	4.4	15.4	Αρ.
7013 91 90 90	—Άλλα	4.4	15.4	Αρ.
7013 99	—Άλλα:			
7013 99 10	—Που γίνονται με το χέρι:			
7013 99 10 10	—Είδη και εξαρτήματα λουριών και υγεινής	2.9	13.1	Αρ.
7013 99 10 20	—Δοχεία (γυάλια) για φάρμα και διακοσμητικά φητά	4.4	15.4	Αρ.
7013 99 10 90	—Άλλα	4.4	15.4	Αρ.
7013 99 90	—Που γίνονται με μηχανικά μέσα:			
7013 99 90 10	—Είδη και εξαρτήματα λουριών και υγεινής	2.9	13.1	Αρ.
7013 99 90 20	—Δοχεία (γυάλια) για φάρμα και διακοσμητικά φητά	4.4	15.4	Αρ.
7013 99 90 90	—Άλλα	4.4	15.4	Αρ.
7814 00 00	Γυάλινα είδη εμπορεύσεως και στοιχεία οπτικής από γυαλί (άλλα από καινα της Κλάσης 7015), μη οπτικά κατασκευασμένα:			
7014 00 00 10	—Από οπτικό γυαλί	0.7	5.6	-
7014 00 00 90	—Άλλα	5.7	13.1	-
7815	Γυαλιά οφθαλμοσκοπίας και ανάλογα γυαλιά, γυαλιά για κινητά ή ιατρικά ματιογυαλιά, κινητά, κομπολατά, κολλά ή παρόμοια, μη οπτικά κατασκευασμένα. Σφαίρες (μαζέτες) κοιλίες και τα τμήματά τους, από γυαλί, για την κατασκευή σφαιρών των γυαλιών:			
7015 10 00 00	—Γυαλιά για ιατρικά ματιογυαλιά	0.7	5.3	-
7015 90 00	—Άλλα:			
7015 90 00 10	—Γυαλιά οφθαλμοσκοπίας και ανάλογα γυαλιά, κινητά, κομπολατά, κολλά και παρόμοια	4.4	10.4	χ/μο
7015 90 00 90	—Άλλα	2.9	8.2	χ/μο
7816	Καθίσματα, κλίμακες, τοξίδια, κλιμάκια, κεραιόβια και άλλα είδη, από γυαλί, κρυσταλλικό ή χημικό, έστω και αβυσσινίο, για την οικοδομή ή την κατασκευή. Κύβια, ψηφίδες και άλλα γυάλινα είδη, έστω και σε υπόθερα, για μωσαϊκά ή παρόμοιες διακοσμήσεις. Γυαλιά συναρμολογημένα σε διακοσμητικά υαλοστάσια (βιτρό). Γυαλί με την ονομασία "πολιανθελωτό" ή γυαλί "αφρώδες", σε όγκους, κλίμακες-διαφράγματα, κλίμακες, κελύφη ή παρόμοιες μορφές:			
7016 10 00 00	—Κύβια, ψηφίδες και άλλα γυάλινα είδη, έστω και σε υπόθερα, για μωσαϊκά ή παρόμοιες διακοσμήσεις	4.4	13.9	-
7016 90	—Άλλα:			
7016 90 10 00	—Γυαλιά συναρμολογημένα σε διακοσμητικά υαλοστάσια (βιτρό)	4.4	10.5	χ/μο
7016 90 30 00	—Γυαλί με την ονομασία "πολιανθελωτό" ή γυαλί "αφρώδες"	2.9	7.4	χ/μο
7016 90 90 00	—Άλλα	2.9	7.4	χ/μο
7817	Γυάλινα είδη εργαστηρίου, υγεινής ή φαρμακείου, έστω και βυθολογημένα ή ομοιοποιημένα:			
7017 10 00	—Από χαλαζία ή από άλλο λιωμένο διαξείδιο του πυριτίου:			
7017 10 00 10	—Εργαστηρίου ή φαρμακείου	Αιολώς	3.3	-
7017 10 00 20	—Υγεινής	2.9	7.8	-
7017 20 00	—Από άλλο γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερβαίνει 5 x 10 <sup>-6</sup> ανά Κελσίου μεταξύ 0 οC και 300 ο C:			
701720 00 10	—Εργαστηρίου ή φαρμακείου	Αιολώς	4.2	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7017 20 00 20	-Υγιεινής	2.9	8.7	-
7017 90 00	-Άλλα:			-
7017 90 00 10	-Εργαστηρίου ή φαρμακείου	Ατελώς	4.2	-
7017 90 00 20	-Υγιεινής	2.9 <sup>α</sup>	8.7	-
<b>70.18</b>	<b>Χάντρες από γυαλί, απορριψίσιμες μαργαριταριών φυσικών ή από καλλιέργεια, απορριψίσιμες πολυτρίμων και ημιπολυτρίμων πετρώων και παρόμοια γυάλινα είδη, και τα τεχνογενή ανά τους άλλα από τις απορριψίσιμες κοσμημάτων. Γυάλινα μάτια άλλα από εκείνα που χαρακτηρίζονται για ιατρικές προθέσεις. Αγαλακτώδη και άλλα είδη σκευασμού, από γυαλί κατασκευασμένο με φωσφόρο (κλασμένο γυαλί), άλλα από τις απορριψίσιμες κοσμημάτων. Μικροσφαιρίδια από γυαλί με διάμετρο που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο:</b>			
7018 10	-Χάντρες από γυαλί, απορριψίσιμες μαργαριταριών φυσικών ή από καλλιέργεια, απορριψίσιμες πολυτρίμων και ημιπολυτρίμων πετρώων και παρόμοια γυάλινα είδη:			
	-Χάντρες από γυαλί:			
7018 10 11 00	-Λοξομήσιμες και στυλιωμένες με μηχανή	10.6	16.2	-
7018 10 19 00	-Άλλα	10.6	23.4	-
7018 10 30 00	-Απορριψίσιμες μαργαριταριών φυσικών ή από καλλιέργεια	10.6	16.2% + €0.23 το χ/μο καθαρό	χ/μο
	-Απορριψίσιμες πολυτρίμων και ημιπολυτρίμων πετρώων:			
7018 10 51 00	-Λοξομήσιμες και στυλιωμένες με μηχανή	10.6	16.2	-
7018 10 59 00	-Άλλα	10.6	20.6	-
7018 10 90 00	-Άλλα	4.4	11.4	-
7018 20 00 00	-Μικροσφαιρίδια από γυαλί με διάμετρο που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	4.4	10.8	-
7018 90	-Άλλα:			
7018 90 10	-Γυάλινα μάτια. Μικροαντικείμενα από γυαλί:			
7018 90 10 10	-Διακοσμητικά τεχνουργήματα οικιακής χρήσης	7.3	15	-
7018 90 10 90	-Άλλα	4.4	10.5	-
7018 90 90	-Άλλα:			
7018 90 90 10	-Διακοσμητικά τεχνουργήματα οικιακής χρήσης	7.3	18.4	-
7018 90 90 90	-Άλλα	4.4	13.9	-
<b>70.19</b>	<b>Ίνες από γυαλί (στις οποίες περιλαμβάνονται και ο καλοφόρβανος) και τεχνογενήματα από τις ύλες αυτές (π.χ. νήματα, υφάσματα):</b>			
7019 10	-Φυλάκια, νήματα με απαντικές στρώσεις (tonings) και νήματα, κομμένα ή μη:			
7019 10 10 00	-Νήματα κομμένα, με μήκος από 3 χιλιοστόμετρα μέχρι και 50 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	6.8	χ/μο
	-Άλλα:			
7019 10 51 00	-Από συνεχείς ίνες:			
	-Νήματα με απαντικές στρώσεις (tonings)	Ατελώς	6.8	χ/μο
7019 10 59 00	-Άλλα	Ατελώς	6.8	χ/μο
7019 10 99 00	-Από μη συνεχείς ίνες	Ατελώς	6.8	χ/μο
7019 20	-Υφάσματα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ταινίες:			
	-Από συνεχείς ίνες:			
7019 20 11 00	-Από νήματα με απαντικές στρώσεις (tonings)	Ατελώς	6.8	τετρ. μέτρο
	-Άλλα, πλέιτς:			
7019 20 31 00	-Που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα	Ατελώς	6.8	τετρ. μέτρο
	-Που υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα:			
7019 20 36 00	-Αυλής ύφανσης, βάρους, ανα τετραγωνικό μέτρο, μικρότερου από 250 γρ. με τίτλο σε από 136 tex ή κατώτερο	Ατελώς	6.8	τετρ. μέτρο
	-Άλλα	Ατελώς	6.8	τετρ. μέτρο
7019 20 39 00	-Από μη συνεχείς ίνες	Ατελώς	6.8	τετρ. μέτρο
7019 20 90 00	-Ιτρία, τραπέζομάνιλα, παραπετάσματα (pauis), σιφίματα, πλάκες-διαφράγματα (panneaux) και παρόμοια προϊόντα μη υφανόμενα:			
	-Παραπετάσματα	Ατελώς	6.8	τετρ. μέτρο
7019 31 00 00	-Ιτρία	Ατελώς	4.7	τετρ. μέτρο
7019 39	-Άλλα:			
7019 39 10 00	-Επιπλεκόμενα με χαρτί, μέταλλο ή πλαστικές ύλες	Ατελώς	4.7	τετρ. μέτρο
7019 39 90 00	-Άλλα	Ατελώς	4.7	τετρ. μέτρο
7019 90	-Άλλα:			
7019 90 10 00	-Ίνες μη υφαντικές, χίμα ή σε νυφάδες	Ατελώς	6.8	τετρ. μέτρο
7019 90 30 00	-Επεκρίσεις γενικά για την μόνωση οχημάτων	1.5	9.1	τετρ. μέτρο
	-Άλλα:			
7019 90 91	-Από υφαντικές ίνες:			
7019 90 91 10	-Υφάσματα	Ατελώς	6.8	-
7019 90 91 90	-Άλλα	1.5	9.1	χ/μο
7019 90 99	-Άλλα:			
7019 90 99 10	-Τεχνουργήματα	1.5	9.1	-
7019 90 99 90	-Άλλα	Ατελώς	6.8	-
<b>70.20 00</b>	<b>Άλλα τεχνογενήματα από γυαλί:</b>			
7020 00 10	-Από λιωμένο χαλαζία ή άλλο λιωμένο διοξείδιο του πυριτίου:			
7020 00 10 10	-Αντλίες και άλλα μηχανήματα	Ατελώς	4	Αρ.
7020 00 10 90	-Άλλα	4.4	10.8	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7020 00 30	-Από γιαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερβαίνει 5 x 10 <sup>-6</sup> ανά κέιλντν μεταξύ 0 ο C και 300 ο C:			
7020 00 30 10	--Αντλίες και άλλα μηχανήματα	Ατελώς 4,4	4 10,8	Αρ. -
7020 00 30 90	--Άλλα			
7020 00 90	--Αντλίες και άλλα μηχανήματα	Ατελώς 4,4	4 10,8	Αρ. -
7020 00 90 10	--Άλλα			
7020 00 90 90				

## ΤΜΗΜΑ ΧΙV

ΜΑΡΓΑΡΓΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ, ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 71

ΜΑΡΓΑΡΓΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ, ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

## Σημειώσεις

1. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής της σημείωσης 1 στοιχείο α) του τμήματος VI και των εξαιρέσεων που προβλέπονται παρακάτω, υπάρχει στο Κεφάλαιο αυτό κάθε είδος που αποτελείται εξ ολοκλήρου ή μερικώς:
  - α) από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια ή από πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή ανασηματισμένες, ή
  - β) από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα.
2. α) Οι Κλάσεις 71.13, 71.14 και 71.15 δεν περιλαμβάνουν τα είδη στα οποία τα πολύτιμα μέταλλα ή τα μέταλλα τα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα δεν είναι παρά απλά εξαρτήματα ή επικοσμήσεις με ελάχιστη αποδοτικότητα (π.χ. αρχικά ψηφία, μονογράμματα, μικροί κρικοί, παρυφές). Το στοιχείο β) της προηγούμενης σημείωσης δεν αφορά τα είδη αυτά.
  - β) Στην Κλάση 71.16 υπάρχουν τα είδη που δεν φέρουν πολύτιμα μέταλλα ούτε μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, ή φέρουν τέτοια μόνο με μορφή απλών εξαρτημάτων ή επικοσμήσεων με ελάχιστη αποδοτικότητα.
3. Το Κεφάλαιο αυτό δεν καλύπτει:
  - α) τα αμάλγαματα από πολύτιμα μέταλλα και τα πολύτιμα μέταλλα σε κολλοειδή κατάσταση (Κλάση 28.43).
  - β) τα αποστειρωμένα ράβματα για χειρουργικές ραφές, τα προϊόντα για το σφράγισμα των δοντιών και τα λοιπά είδη του Κεφαλαίου 30.
  - γ) τα είδη του Κεφαλαίου 32 (π.χ. τα υγρά σπλιβώματα).
  - δ) τα σακίδια χειρού και άλλα είδη της Κλάσης 42.02, και τα είδη της Κλάσης 42.03.
  - ε) τα είδη των Κλάσεων 43.03 ή 43.04.
  - ς) τα προϊόντα του τμήματος XI (υφαντικές ύλες και είδη από τις ύλες αυτές).
  - η) τα υποδήματα, τα καλύμματα κεφαλής και τα άλλα είδη των Κεφαλαίων 64 ή 65.
  - θ) τις αμτρέλες, τις ράβδους και τα άλλα είδη του Κεφαλαίου 66.
  - ι) τα είδη που έχουν επένδυση από λεπτότητα θραύσματα ή σκόνη από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή σκόνη από συνθετικές πέτρες και αποτελούν τεχνουργήματα λειαντικά των Κλάσεων 68.04 ή 6805 ή και τα εργαλεία του Κεφαλαίου 82. Τα εργαλεία ή τα είδη του Κεφαλαίου 82, στα οποία το εργαζόμενο μέρος αποτελείται από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, από πέτρες συνθετικές ή ανασηματισμένες. Τις μηχανές, συσκευές και το ηλεκτρικό υλικό και τα μέρη τους, του τμήματος XVI. Εντούτοις, τα είδη και μέρη αυτών των ειδών, εξ ολοκλήρου από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, από πέτρες συνθετικές ή ανασηματισμένες, εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο αυτό, με εξαίρεση τα ζαφείρια και τα κατεργασμένα διαμάντια, που δεν είναι δεμένα σε κόσμημα, για αιχμές ανάγνωσης του ήχου (Κλάση 85.22).
  - κ) τα είδη των Κεφαλαίων 90, 91 ή 92 (επιστημονικά όργανα, είδη ωρολοποιίας και μουσικά όργανα).
  - λ) τα όπλα και τα μέρη τους (Κεφάλαιο 93).
  - μ) τα είδη που αναφέρονται στη σημείωση 2 του Κεφαλαίου 95.
  - ν) τα είδη που κατατάσσονται στο κεφάλαιο 96 σύμφωνα με τη σημείωση 4 του κεφαλαίου αυτού.
- Ξ) τα πρωτότυπα έργα της αγάλματοποιας ή της γλυπτικής (Κλάση 97.03), τα αντικείμενα συλλογών (Κλάση 97.05) και τα αντικείμενα αρχαιολογικών που έχουν ηλικία πάνω από εκατό χρόνια (Κλάση 97.06). Εντούτοις, τα μαργαριτάρια, φυσικά ή από καλλιέργεια, και οι πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες εξακολουθούν να παραμένουν στο Κεφάλαιο αυτό.
4. α) Με τον όρο "πολύτιμα μέταλλα" εννοούνται ο άργυρος, ο χρυσός και η πλατίνα.
  - β) Ο όρος "πλατίνα" καλύπτει την πλατίνα, το ιρίδιο, το όσμιο, το παλλάδιο, το ρόδιο και το ρουθένιο.
    - γ) Οι όροι "πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες" και "συνθετικές ή ανασηματισμένες πέτρες" δεν καλύπτουν τις ύλες που μνημονεύονται στη σημείωση 2 στοιχείο β) του Κεφαλαίου 96.
5. Σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού, θεωρούνται ως "κράματα από πολύτιμα μέταλλα" τα κράματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα από τις θερμοστασιασματομένες μεταλλικές σκόνες και από τις διαμεταλλικές συνθέσεις) που περιέχουν ένα ή περισσότερα πολύτιμα μέταλλα, εφόσον το βάρος του πολύτιμου μετάλλου ή του ενός από τα πολύτιμα μέταλλα είναι τουλάχιστον ίσο με το 2% εκείνου του κράματος. Τα κράματα των πολύτιμων μετάλλων κατατάσσονται ως εξής:
  - α) κάθε κράμα που περιέχει κατά βάρος 2% ή περισσότερο πλατίνα κατατάσσεται ως κράμα πλατίνας.

β) κάθε κράμα που περιέχει κατά βάρος 2% ή περισσότερο χρυσό, αλλά όχι πλατίνα ή λιγότερο του 2% πλατίνα, κατατάσσεται ως κράμα χρυσού.

γ) κάθε άλλο κράμα που υπάγεται στο Κεφάλαιο αυτό κατατάσσεται ως κράμα αργύρου.

6. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, κάθε αναφορά, στην ονοματολογία, σε πολύτιμα μέταλλα ή σε ένα ή περισσότερα πολύτιμα μέταλλα που προσδιορίζονται ονομαστικά επεκτείνεται ομοίως και στα κράματα που κατατάσσονται με τα εν λόγω μέταλλα ή εφαρμογή της σημείωσης 5. Η έκφραση "πολύτιμο μέταλλο" δεν καλύπτει τα είδη που αναφέρονται στη σημείωση 7 ούτε τα κοινά μέταλλα ή τις μη μεταλλικές ύλες, επιπλατινωμένα, επιχρυσωμένα ή επαχρησμομένα.

7. Στην ονοματολογία, με τον όρο "επισκρομένα με πολύτιμα μέταλλα" εννοούνται τα είδη που αποτελούνται από υπόθεμα μετάλλου και στα οποία η μία ή περισσότερες πλευρές έχουν επικάλυψη από πολύτιμα μέταλλα με συγκόλληση, ελασματοποίηση σε θερμή κατάσταση ή με παρόμοια μηχανική μέθοδο. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, τα είδη από κοινά μέταλλα που έχουν ενθέματα από πολύτιμα μέταλλα θεωρούνται ως επισκρομένα με πολύτιμα μέταλλα.

8. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 71.13, με τον όρο "κοσμήματα από πολύτιμα μέταλλα" εννοούνται:

α) τα μικροσυνακείμενα που χρησιμοποιούν για τον ατομικό στολισμό (π.χ. δαχτυλίδια, βραχιόλια, περιδέρες, καρφίτσες, σκουλαρίκια, αλυσίδες ρολογιών, κρεμαστά μικροκοσμήματα (μικροέλικ), κρεμαστά επιστήθα κοσμήματα, καρφίτσες γραφιστών, μανικετόκομπα, μέταλλα ή θρησκευτικά σύμβολα κλπ.).

β) τα είδη για ατομική χρήση, που προσορίζονται να τα φέρουν επάνω τους τα άτομα, καθώς και τα είδη κόστης ή τσάντας (π.χ. θήρες ποικρών ή τοιγαροθήρες, καπνοθήρες, μπουκλιόνιες, πουδριέρες, πορτοφολάκια από αλισουδαίο πλέγμα, κομπολόγια).

Σύμφωνα με την έννοια της ίδιας Κλάσης, με τον όρο "κοσμήματα με πολύτιμες ή μη πέτρες" εννοούνται τα είδη των κοσμημάτων από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επισκρομένα με πολύτιμα μέταλλα που φέρουν μαργαριτάρια φυσικά, από καλλιέργεια, ή απομμήσεις αυτών, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες ή απομμήσεις αυτών, πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες ή και μέρη από χελωνόστρακο, μαργαροκόγχη, ελεφαντόδονο, ψεκασμό φυσικό ή ανασχηματισμένο, γαγάτη ή κοράλλι.

9. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 71.14, με τον όρο "είδη χρυσοχοίας" εννοούνται τα είδη όπως επιτραπέζια σκεύη, είδη καλλυπτιστρού, είδη γραφείου, είδη εξυπηρέτησης καπνιστών, είδη εσωτερικού στολισμού δωματίων, είδη για την άσκηση της θρησκευτικής λατρείας.

10. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 71.17, με τον όρο "απομμήσεις κοσμημάτων" εννοούνται τα είδη που είναι όμοια με εκείνα που προσδιορίζονται στη σημείωση 8 στοιχείο α) (με εξαίρεση τα κομμάτια και τα άλλα είδη της Κλάσης 96.06 τις χτένες κόμμωσης, τα πιστορφάκια των μαλλιών και τα παρόμοια, καθώς και τις φοιρέτες της Κλάσης 96.15), που δεν φέρουν μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, ούτε εκτός αν εμφανίζονται με μορφή επικοσμύσεων ή εξαρτημάτων με ελάχιστη απουδαϊότητα-πολύτιμα μέταλλα ή μέταλλα επισκρομένα με πολύτιμα μέταλλα.

#### Σημειώσεις διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7106 10, 7108 11, 7110 11, 7110 21, 7110 31 και 7110 41, οι όροι "σκόνες" και "σε σκόνη" καλύπτουν τα προϊόντα που περνούν από κόσκινο με άνοιγμα βρόχου 0,5 χιλιοστά σε αναλογία ίση ή ανώτερη του 90% κατά βάρος.
2. Παρά τις διατάξεις της σημείωσης 4 στοιχείο β) του Κεφαλαίου αυτού, σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7110 11 και 7110 19, ο όρος "πλατίνα" δεν καλύπτει το ιρίδιο, το όσμιο, το παλλάδιο, το ρόδιο και το ρουθίνιο.
3. Για τους σκοπούς της κατάταξης των κραμάτων στις διακρίσεις της Κλάσης 71.10, κάθε κράμα πρέπει να κατατάσσεται με εκείνο των μετάλλων: πλατίνα, παλλάδιο, ρόδιο, ιρίδιο, όσμιο ή ρουθίνιο, που επικρατεί κατά βάρος στο καθένα χωριστά από αυτά τα άλλα μέταλλα.

#### Συμπληρωματική σημείωση

1. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 71.12, η έκφραση "σκόνες χρυσοχοίας και άλλα απορρίματα και θραύσματα από πολύτιμα μέταλλα" επεκτείνεται και στα προϊόντα που είναι αποκλειστικά κατάλληλα για την ανάκτηση του μετάλλου ή την παρασκευή χημικών προϊόντων ή ενώσεων.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>71.01</b>	<b>Ι. ΜΑΡΤΑΡΓΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΛΙΠΟ ΚΑΛΑΜΠΕΡΓΚΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ Ή ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΙΤΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ</b> Μαργαρώματα φυσικά ή από καλλιέργεια, έστε και καταγεγραμμένα ή ταυρασμένα αλλά όχι σε αρραβίς, ούτε δερμένα σε κόσμημα. Μαργαρώματα φυσικά ή από καλλιέργεια, όχι ταυρασμένα, σε αρραβίς προορισμένα για την εμπορία της μεταφοράς			
7101 10 00	-Μαργαρώματα φυσικά:			
7101 10 00 10	--Ακατέργαστα	15	2.2	-
7101 10 00 20	--Κατεργασμένα	10.6	16.2	-
7101 21 00 00	-Μαργαρώματα από καλλιέργεια:			
7101 21 00 00	--Ακατέργαστα	15	2.2	-
7101 22 00 00	--Κατεργασμένα	10.6	16.2	-
<b>71.02</b>	<b>Διαμάντια, έστε και καταγεγραμμένα, αλλά όχι δερμένα σε κόσμημα:</b>			
7102 10 00	-Μη διαλεγμένα:			
7102 10 00 10	--Ακατέργαστα	15	2.2	-
7102 10 00 90	--Κατεργασμένα	10.6	16.2	-
7102 21 00 00	-Βιομηχανικά:			
7102 21 00 00	--Ακατέργαστα ή απλώς προιονισμένα, σχαμένα ή παρασκευασμένα για οτιδήποτε	Ατελώς	Ατελώς	-
7102 29 00 00	--Άλλα	Ατελώς	2.3	-
7102 31 00	-Μη βιομηχανικά:			
7102 31 00 10	--Ακατέργαστα ή απλώς προιονισμένα, σχαμένα ή παρασκευασμένα για οτιδήποτε	15	2.2	-
7102 31 00 90	--Άλλα	10.6	16.2	-
7102 39 00 00	--Άλλα	10.6	16.2	-
<b>71.03</b>	<b>Πέτρες κολλίμες ή ημικολλίμες άλλες από τα διαμάντια, έστε και καταγεγραμμένες ή ταυρασμένες αλλά όχι σε αρραβίς, ούτε δερμένες σε κόσμημα. Πέτρες κολλίμες ή ημικολλίμες άλλες από τα διαμάντια, όχι ταυρασμένες, σε αρραβίς προορισμένα για την εμπορία της μεταφοράς:</b>			
7103 10 00	-Ακατέργαστες ή απλώς προιονισμένες ή λατιομμένες:			
7103 10 00 10	--Ακατέργαστα	15	2.2	-
7103 10 00 90	--Άλλα	10.6	16.2	-
7103 91 00 00	-Άλλως καταγεγραμμένες:			
7103 91 00 00	--Ρουμπίνια, ζαφείρα και σμαράγδια	10.6	16.2	-
7103 99 00 00	--Άλλα	10.6	16.2	-
<b>71.04</b>	<b>Πέτρες συνθετικές ή ημισημασμένες, έστε και καταγεγραμμένες ή ταυρασμένες αλλά όχι σε αρραβίς ούτε δερμένες σε κόσμημα. Πέτρες συνθετικές ή ημισημασμένες, όχι ταυρασμένες, σε αρραβίς προορισμένα για την εμπορία της μεταφοράς:</b>			
7104 10 00	-Χαλαζίας κρυσταλλοειδούς:			
7104 10 00 10	--Ακατέργαστος	15	4.5	-
7104 10 00 90	--Άλλος	10.6	18.5	-
7104 20 00	-Άλλες ακατέργαστες ή απλώς προιονισμένες ή λατιομμένες:			
7104 20 00 10	--Ακατέργαστες	15	2.9	-
7104 20 00 90	--Άλλες	10.6	16.9	-
7104 90 00 00	--Άλλες	10.6	17.5	-
<b>71.05</b>	<b>Σκόνης από διαμάντια και σκόνης από κολλίμες ή ημικολλίμες πέτρες ή από συνθετικές πέτρες:</b>			
7105 10 00 00	-Από διαμάντια	Ατελώς	Ατελώς	-
7105 90 00 00	-Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	-
<b>71.06</b>	<b>Η. ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΗΜΙΠΡΟΜΕΣΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ</b> Άγνητος (όνον οποίο περιλαμβάνεται και ο εκτετατισμένος και εκτετατισμένος άγνητος), σε μορφές ακατέργαστες ή ημιακατέργαστες ή σε σκόνη:			
7106 10 00 00	-Σκόνης	Ατελώς	2.7	-
7106 91	-Άλλος:			
7106 91 10 00	--Σε μορφές ακατέργαστες:			
7106 91 10 00	---Με τίτλο 999 μέρη στα 1000	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
7106 91 90 00	---Με τίτλο μικρότερο από 999 μέρη στα 1000	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο
7106 92	--Σε μορφές ημιακατέργαστες:			
7106 92 10 00	---Σχημαμένα νήματα, ποτίνες και αποκόσματα	Ατελώς	2.7	γραμμάριο
7106 92 91 00	---Άλλος			
7106 92 91 00	---Με τίτλο 750 μέρη στα 1000 μεγαλύτερο	Ατελώς	1.3	γραμμάριο
7106 92 99 00	---Με τίτλο μικρότερο από 750 μέρη στα 1000	Ατελώς	1.3	γραμμάριο
<b>71.07 00 00 00</b>	<b>Μέταλλα κοινά εστιασμένα με άγνητος, σε μορφές ακατέργαστες ή ημιακατέργαστες</b>	Ατελώς	3.3	γραμμάριο
<b>71.08</b>	<b>Χρυσός (όνον οποίο περιλαμβάνεται και ο εκτετατισμένος χρυσός), σε μορφές ακατέργαστες ή ημιακατέργαστες, ή σε σκόνη:</b>			
7108 11 00 00	-Για μη νομισματικές χρήσεις:			
7108 11 00 00	--Σκόνης	Ατελώς	2.9	γραμμάριο
7108 12 00 00	--Σε άλλες ακατέργαστες μορφές	Ατελώς	Ατελώς	γραμμάριο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7108 13	-Σε άλλες ημισυτεταγμένες μορφές:			
7108 13 10 00	-Ρόδοι, σφύματα και είδη καθορισμένης μορφής, με κλίση τομή. Πλάκες, φύλλα και ταινίες των οποίων το πάχος, χωρίς το υπόθεμα, υπερβαίνει τα 0.15 χιλιοστάμετρα	Ατελής	0.4	γραμμάριο
7108 13 30 00	-Σελήνες κάθε είδους και γάρβου κοιλές	Ατελής	1.3	γραμμάριο
7108 13 50 00	-Φύλλα και λεπτές ταινίες των οποίων το πάχος, χωρίς το υπόθεμα, δεν υπερβαίνει τα 0.15 χιλιοστάμετρα	Ατελής	3.8	γραμμάριο
7108 13 90 00	-Άλλα	Ατελής	2.9	γραμμάριο
7108 20 00 00	-Για νομισματική χρήση	Ατελής	Ατελής	γραμμάριο
71.09 00 00 00	Καθές μέταλλα ή άγγυρας επισκευασμένα με χρυσό, σε μορφές επισκευασμένες ή ημισυτεταγμένες	Ατελής	2.1	γραμμάριο
71.10	Πλατίνα, σε μορφές επισκευασμένες ή ημισυτεταγμένες, ή σε σκόνη:			
7110 11 00 00	-Πλατίνα:	Ατελής	Ατελής	γραμμάριο
7110 19	-Άλλες			
7110 19 10 00	-Ρόδοι, σφύματα και είδη καθορισμένης μορφής, με κλίση τομή. Πλάκες, φύλλα και ταινίες των οποίων το πάχος, χωρίς το υπόθεμα, υπερβαίνει τα 0.15 χιλιοστάμετρα	Ατελής	0.6	γραμμάριο
7110 19 30 00	-Σελήνες κάθε είδους και γάρβου κοιλές	Ατελής	1	γραμμάριο
7110 19 50 00	-Φύλλα και λεπτές ταινίες των οποίων το πάχος, χωρίς το υπόθεμα, δεν υπερβαίνει τα 0.15 χιλιοστάμετρα	Ατελής	2.3	γραμμάριο
7110 19 90 00	-Άλλα	Ατελής	2.9	γραμμάριο
7110 21 00 00	-Παλλήδωτο:			
7110 29 00 00	-Σε μορφές επισκευασμένες ή σε σκόνη	Ατελής	Ατελής	γραμμάριο
7110 31 00 00	-Ρόδιο:	Ατελής	1.4	γραμμάριο
7110 39 00 00	-Άλλο	Ατελής	1.4	γραμμάριο
7110 41 00 00	-Κηρίο, όσμιο και ρουθένιο:	Ατελής	Ατελής	γραμμάριο
7110 49 00 00	-Σε μορφές επισκευασμένες ή σε σκόνη	Ατελής	1.4	γραμμάριο
71.11 00 00 00	Καθές μέταλλα, άγγυρας ή χρυσός, επισκευασμένα με κελτίνα, σε μορφές επισκευασμένες ή ημισυτεταγμένες	Ατελής	2.1	γραμμάριο
71.12	Απορρίμματα και θραύσματα από καλύπτρα μέταλλα ή από μέταλλα επισκευασμένα με καλύπτρα μέταλλα:			
7112 10 00 00	-Από χρυσό, έστω και από μέταλλο επισκευασμένο με χρυσό, με εξείριση τις σκόνες χρυσοχόας που περιέχουν άλλα καλύπτρα μέταλλα	Ατελής	Ατελής	γραμμάριο
7112 20 00 00	-Από κελτίνα, έστω και από μέταλλο επισκευασμένο με κελτίνα, με εξείριση τις σκόνες χρυσοχόας που περιέχουν άλλα καλύπτρα μέταλλα	Ατελής	Ατελής	γραμμάριο
7112 90 00 00	-Άλλα	Ατελής	Ατελής	γραμμάριο
71.13	III ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ Ή ΜΗ ΠΙΤΡΕΣ ΚΑΙ ΔΟΞΙΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ			
7113 11 00 00	Κοσμήματα με καλύπτρα ή μη πέτρες και μέρη αυτών, από καλύπτρα μέταλλα ή από μέταλλα επισκευασμένα με καλύπτρα μέταλλα:			
7113 19 00 00	-Από καλύπτρα μέταλλα, έστω και επανθωμένα ή επισκευασμένα με καλύπτρα μέταλλα	43.5	50.1	-
7113 20 00 00	-Από καλύπτρα μέταλλα, έστω και επανθωμένα ή επισκευασμένα με καλύπτρα μέταλλα	43.5	50.1	-
7113 20 00 00	-Από κοινά μέταλλα επισκευασμένα με καλύπτρα μέταλλα	43.5	51.5	-
71.14	Είδη χρυσοχόας ή αγγυροχόας και τα μέρη τους, από καλύπτρα μέταλλα ή από μέταλλα επισκευασμένα με καλύπτρα μέταλλα:			
7114 11 00 00	-Από καλύπτρα μέταλλα, έστω και επανθωμένα ή επισκευασμένα με καλύπτρα μέταλλα	43.5	49.8	-
7114 19 00 00	-Από καλύπτρα μέταλλα, έστω και επανθωμένα ή επισκευασμένα με καλύπτρα μέταλλα	43.5	49.8	-
7114 20 00 00	-Από κοινά μέταλλα επισκευασμένα με καλύπτρα μέταλλα	43.5	50.3	-
71.15	Άλλα τεχνουργήματα από καλύπτρα μέταλλα ή από μέταλλα επισκευασμένα με καλύπτρα μέταλλα:			
7115 10 00 00	-Καταλύτες σε μορφή υφασμάτων ή διατυπωτά από κελτίνα	43.5	51.1	-
7115 90	-Άλλα:			
7115 90 10 00	-Από καλύπτρα μέταλλα	43.5	51.1	γραμμάριο
7115 90 90 00	-Από μέταλλα επισκευασμένα με καλύπτρα μέταλλα	43.5	50.6	γραμμάριο
71.16	Τεχνουργήματα από μαργαρώδη φυσικά ή από καλλίγερτα, από καλύπτρα ή ημικαλύπτρα πέτρες, ή από πέτρες, συνθετικές ή ανασχηματισμένες:			
7116 10 00 00	-Από μαργαρώδη φυσικά ή από καλλίγερτα	43.5	48	γραμμάριο
7116 20	-Από καλύπτρα ή ημικαλύπτρα πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες			
7116 20 11 00	-Απολεπιστικά από καλύπτρα ή ημικαλύπτρα πέτρες	43.5	48	γραμμάριο
7116 20 11 00	-Περιβλήματα, βραχιόλια και άλλα τεχνουργήματα από καλύπτρα ή			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7116 20 19 00	ημιπολύτιμες πέτρες, ακλόω συνθεσιολογημένα με κλασικά, χωρίς κλάστρο ή άλλα εξαρτήματα	43.5	51.1	γραμμάρια
7116 20 90 00	--Άλλα	43.5	50.9	γραμμάρια
71.17	Απορρυτίδες νεομετάλλων: --Από κοινά μέταλλα, έσως και εξαχτηριωμένα, εκχυσιωμένα ή επυλατιωμένα:			
7117 11 00 00	--Μαγνητικόμακα και κορμόια κομμάτια	10.1	17.5	-
7117 19	--Άλλα:			
7117 19 10 00	--Που φέρουν μέρη από γυαλί	43.5	53.1	-
7117 19 91 00	--Που δεν φέρουν μέρη από γυαλί:			
7117 19 91 00	--Επίχρως, επάργυρα ή επυλατιωμένα	43.5	53.1	-
7117 19 99 00	--Άλλα:	43.5	53.1	-
7117 90 00	--Άλλα:			
7117 90 00 10	--Μαγνητικόμακα και κορμόια κομμάτια	10.1	17.1	-
7117 90 00 91	--Άλλα:			
7117 90 00 91	--Αποτέλιωμένα από δύο τουλάχιστον ώλες, περιλαμβανομένων των κλάστρων και κορμόιων μέσωσ ούδαση, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα υλικά που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς συναρμολόγησθς	43.5	52	-
7117 90 00 92	--Άλλα:			
7117 90 00 92	--Από πέτρα ή γύρο	4.4	11.5	-
7117 90 00 93	--Από κεραμεικιά ώη	8.7	18.3	-
7117 90 00 94	--Από έβωλ, γυαλί, ώλες για λήξωση ή χύτευση	20.5	38.4	-
7117 90 00 95	--Από κλαστικά	43.5	52	-
7117 90 00 99	--Άλλα	43.5	52	-
71.18	Νομίσματα:			
7118 10	--Νομίσματα που δεν βρίσκονται σε νόμιμη κυκλοφορία, άλλα από τα χρυσά:			
7118 10 10 00	--Από άργυρο	Ατελής	Ατελής	-
7118 10 90 00	--Άλλα	Ατελής	Ατελής	-
7118 90 00 00	--Άλλα	Ατελής	Ατελής	-



## ΤΜΗΜΑ XV

## ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΥΤΑ

## Σημειώσεις

1. Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα χρώματα και τις μελάνες που παρασκευάζονται με βάση τις σκόνης ή τα φυλλίδια των μετάλλων, καθώς και τα φύλλα για την επισήμανση με σιδήρο (Κλάσεις 32.07 μέχρι 32.10, 32.12, 32.13 ή 32.15).
- β) το σιδηροδημητήριο και άλλα πυροφορικά χρώματα (Κλάση 36.06).
- γ) τα μεταλλικά καλύμματα κεφαλής και τα μεταλλικά τους μέρη, των Κλάσεων 65.06 ή 65.07.
- δ) τους σκελετούς των ομπρελών και άλλα είδη της Κλάσης 66.03.
- ε) τα προϊόντα του Κεφαλαίου 71 (π.χ. χρώματα από πολύτιμα μέταλλα, κοινά μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, απομιμήσεις κοσμημάτων).
- ς) τα είδη του τμήματος XVI (μηχανές και συσκευές, ηλεκτρικό υλικό).
- η) τις συναρμολογημένες σιδηροτροχιές (Κλάση 86.08) και άλλα είδη του τμήματος XVII (οχήματα, πλοία, οχήματα αέρος).
- θ) τα όργανα και συσκευές του τμήματος XVIII, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ελατήρια για την ωρολογιοποιία.
- ι) τα κνημητικά σκάγια (Κλάση 93.06) και άλλα είδη του τμήματος XIX (όπλα και πυρομαχικά).
- κ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, σομέδες, συσκευές φωτισμού, φωτεινά σήματα, προκατασκευές).
- λ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
- μ) τα κόσκινα του χεριού, τα κουμπιά, τους κοντυλοφόρους, τα μηχανικά μολύβια, τις πένες και άλλα είδη του Κεφαλαίου 96 (διάφορα τεχνουργήματα).
- ν) τα είδη του Κεφαλαίου 97 (π.χ. αντικείμενα τέχνης).

2. Στην ονοματολογία, με τον όρο "μέρη και υλικά γενικής χρήσης" εννοούνται:

- α) τα είδη των Κλάσεων 73.07, 73.12, 73.15, 73.17 ή 73.18, καθώς και τα παρόμοια είδη από άλλα κοινά μέταλλα.
- β) τα ελατήρια και τα ελάσματα για ελατήρια από κοινά μέταλλα, άλλα από τα ελατήρια για την ωρολογιοποιία (Κλάση 91.14).
- γ) τα είδη των Κλάσεων 83.01, 83.02, 83.08, 83.10, καθώς και τα πλαίσια (κορνίζες) και οι καθρέφτες από κοινά μέταλλα της Κλάσης 83.06.

Στα Κεφάλαια 73 μέχρι 76 και 78 μέχρι 82 (με εξαίρεση την Κλάση 73.15), οι σχετικές με τα μέρη αναφορές δεν καλύπτουν τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης σύμφωνα με την παραπάνω έννοια.

Με την επαύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου και της σημείωσης 1 του Κεφαλαίου 83, τα τεχνουργήματα που υπάγονται στα κεφάλαια 82 ή 83 αποκλείονται από τα κεφάλαια 72 μέχρι 76 και 78 μέχρι 81.

3. Κανόνες για τα χρώματα (άλλα από τα σιδηροχρώματα και τα μημερικά χρώματα που ορίζονται στα κεφάλαια 72 και 74):

- α) τα χρώματα από κοινά μέταλλα κατατάσσονται με το μέταλλο που επικρατεί κατά βάρος στο καθένα χωριστά από τα άλλα συστατικά.
- β) τα χρώματα από κοινά μέταλλα του τμήματος αυτού και από στοιχεία που δεν υπάγονται στο τμήμα αυτό κατατάσσονται ως χρώματα από κοινά μέταλλα του τμήματος αυτού, όταν το συνολικό βάρος των μετάλλων αυτών είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το βάρος των άλλων στοιχείων.
- γ) τα μείγματα από θερμοσυσσωματωμένες μεταλλικές σκόνης, τα στερογενή ενιαία μείγματα που έχουν παρθεί με λιώσιμο (άλλα από τις κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις) και οι διαμεταλλικές συνθέσεις ακολουθούν την κατάταξη των κραμάτων.

4. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, κάθε αναφορά στην ονοματολογία σε ένα κοινό μέταλλο επεκτείνεται επίσης και στα χρώματα που κατατάσσονται μαζί με το μέταλλο αυτό σε εφαρμογή της σημείωσης 3.

5. Κανόνες για τα σύνθετα είδη:

Εκτός από αντίθετες διατάξεις που προκύπτουν από το κείμενο των Κλάσεων, τα τεχνουργήματα από κοινά μέταλλα ή αυτά που θεωρούνται ως τέτοια και που περιλαμβάνουν δύο ή περισσότερα κοινά μέταλλα, κατατάσσονται με το/ αντίστοιχο τεχνουργήματα του μετάλλου που υπερρέχει κατά βάρος σε καθένα χωριστά από τα άλλα μέταλλα.

Για την εφαρμογή του κανόνα αυτού, θεωρείται ότι:

- α) ο χυτοσίδηρος, ο σίδηρος και ο χάλυβας αποτελούν ένα και το αυτό μέταλλο.
- β) τα χρώματα αποτελούνται, στο σύνολο του βάρους τους, από το μέταλλο του οποίου ακολουθούν την κατάταξη.
- γ) κεραμομεταλλουργική σύνθεση της Κλάσης 81.13 αποτελεί ένα μόνο κοινό μέταλλο.

6. Στο τμήμα αυτό θεωρούνται ως:

- α) "απορρίμματα και θραύσματα":

τα μεταλλικά απορρίμματα και θραύσματα που προέρχονται από την κατασκευή ή την επεξεργασία των μετάλλων και τα τεχνουργήματα από μέταλλα που έχουν οριστικά αχρηστευθεί σαν τέτοια μετά από σπάσιμο, κομμάτισμα, φθορά ή άλλες αιτίες.

β) "σκόνες":

τα προϊόντα που περνούν από κόσμωμο με άνοιγμα βρόγχου 1 χιλιοστομέτρου σε αναλογία ίση ή ανώτερη του 90% κατά βάρος.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 72

### ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ

#### Σημειώσεις

1. Στο Κεφάλαιο αυτό και όσον αφορά τα στοιχεία δ), ε) και ζ) της σημείωσης αυτής, στην ονοματολογία, θεωρούνται ως:

α) "χυτοσίδηροι ακατέργαστοι":

τα κράματα σιδήρου-άνθρακα που δεν προσφέρονται στην πρακτική για πλαστική παραμόρφωση, περιέχουν δε κατά βάρος περισσότερο από 2% άνθρακα και μπορούν να περιέχουν κατά βάρος ένα ή περισσότερα άλλα στοιχεία στις παρακάτω αναλογίες:

- 10% ή λιγότερο χρώμιο,
- 6% ή λιγότερο μαγγάνιο,
- 3% ή λιγότερο φωσφόρο,
- 8% ή λιγότερο πυρίτιο,
- 10% ή λιγότερο, στο σύνολο, άλλα στοιχεία.

β) "χυτοσίδηροι κατοπτρικοί (fontespiegel)":

τα κράματα σιδήρου-άνθρακα που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 6% μέχρι και 30% μαγγάνιο και που ανταποκρίνονται, κατά τα λοιπά χαρακτηριστικά, στον ορισμό της σημείωσης 1 στοιχείο α).

γ) "σίδηροκράματα":

τα κράματα σε χελώνες, μάζες ή παρόμοιες πρωτογενείς μορφές, σε μορφές που παίρνονται με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης ή σε κόκκους ή σε σκόνη, έστω και συσσωματωμένα, που χρησιμοποιούνται συνήθως είτε σαν προϊόντα προσθετικά στην παρασκευή άλλων κραμάτων είτε σαν αποξειδωτικά, αποθεωτικά ή για παρόμοιες χρήσεις στη σιδηρουργία και δεν προσφέρονται γενικά για πλαστική παραμόρφωση, περιέχουν δε κατά βάρος 4% ή περισσότερο σίδηρο και ένα ή περισσότερα στοιχεία στις παρακάτω αναλογίες:

- πάνω από 10% χρώμιο,
- πάνω από 30% μαγγάνιο,
- πάνω από 3% φωσφόρο,
- πάνω από 8% πυρίτιο,
- πάνω από 10% στο σύνολο άλλα στοιχεία, με εξαίρεση τον άνθρακα, χωρίς εντούτοις να μπορεί το ποσοστό του χαλκού να υπερβεί το 10%.

δ) "χάλιβες":

οι σιδηρούχες υλές άλλες από εκείνες της Κλάσης 72.03 οι οποίες, με εξαίρεση ορισμένους τύπους χαλβίων που παράγονται σε μορφή χυτευμένων τεμαχίων, προσφέρονται για πλαστική παραμόρφωση και περιέχουν κατά βάρος 2% ή λιγότερο άνθρακα. Εντούτοις, οι χάλιβες με χρώμιο μπορούν να παρουσιάζουν περιεκτικότητα σε άνθρακα πιο υψηλή.

ε) "χάλιβες ανοξείδωτα":

τα χαλύβκοκράματα που περιέχουν κατά βάρος 1.2% ή λιγότερο άνθρακα και 10.5% ή περισσότερο χρώμιο, με ή χωρίς άλλα στοιχεία.

ζ) "άλλα χαλύβκοκράματα":

οι χάλιβες που δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό των ανοξείδωτων χαλβίων και περιέχουν κατά βάρος ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω στοιχεία στις επόμενες αναλογίες:

- 0.3% ή περισσότερο αργίλιο,
- 0.0008% ή περισσότερο βόριο,
- 0.3% ή περισσότερο χρώμιο,
- 0.3% ή περισσότερο κοβάλτιο,
- 0.4% ή περισσότερο χαλκό,
- 0.4% ή περισσότερο μολυβδό,
- 1.65% ή περισσότερο μαγγάνιο,
- 0.08% ή περισσότερο μολυβδαίνιο,
- 0.3% ή περισσότερο νικέλιο,
- 0.06% ή περισσότερο νιόβιο,
- 0.6% ή περισσότερο πυρίτιο,
- 0.05% ή περισσότερο τιτάνιο,
- 0.3% ή περισσότερο βοφοράμιο,
- 0.1% ή περισσότερο βανάδιο,
- 0.05% ή περισσότερο ζιρκόνιο,
- 0.1% ή περισσότερο άλλα στοιχεία (εκτός από το θείο, τον φωσφόρο, τον άνθρακα και το άζωτο) που παίρνονται καθένα χωριστά.

η) "απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) από σίδηρο ή χάλιβα":

τα προϊόντα που έχουν χυτευθεί χονδροειδώς σε μορφή πλινθωμάτων χωρίς περισσειματα μετάλλων ή σε χελώνες, που παρουσιάζουν βαθιά επιφανειακά ελαττώματα και δεν ανταποκρίνονται, όσον αφορά τη χημική τους σύνθεση, στους ορισμούς των ακατέργαστων χυτοσιδηρών, των κατοπτρικών χυτοσιδηρών ή των σιδηροκραμάτων.

## θ) "κόκκοι":

τα προϊόντα που περνούν από κόκκινο με άνοιγμα βρόγχου 1 χιλιοστού σε αναλογία κατώτερη του 90% κατά βάρος και από κόκκινο με άνοιγμα βρόγχου 5 χιλιοστών σε αναλογία ίση ή ανώτερη του 90% κατά βάρος.

## ι) "ημιτελή προϊόντα":

τα προϊόντα με τομή πλήρη που παίρνονται με συνεχή χύτευση, έστω και αν έχουν υποστεί χονδροειδή έλαση σε θερμή κατάσταση και τα άλλα προϊόντα με τομή πλήρη που έχουν απλώς υποστεί χονδροειδή έλαση σε θερμή κατάσταση ή απλώς χονδροειδή κατεργασία με σφυρηλάτηση, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ημικατεργασμένα προϊόντα για είδη με καθορισμένη μορφή. Τα προϊόντα αυτά δεν παρουσιάζονται περιτυλιγμένα.

## κ) "πλατέα προϊόντα έλασης":

τα προϊόντα έλασης με εγκάρσια πλήρη ορθογώνια τομή που δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό που καθορίζεται στην παραπάνω σημείωση 1 στοιχείο ι):

- περιτυλιγμένα σε ελικοειδείς περιστροφές τοποθετημένες η μία πάνω στην άλλη,
- ή
- μη περιτυλιγμένα, με πλάτος τουλάχιστον ίσο με το δεκαπλάσιο του πάχους αν αυτό είναι κατώτερο των 4,75 χιλιοστών ή με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοστά αν το πάχος είναι 4,75 χιλιοστά ή περισσότερο χωρίς εντούτοις, να υπερβαίνει το μισό του πλάτους.

Εξαιρουθούν να κατατάσσονται ως πλατέα προϊόντα έλασης, τα προϊόντα που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια που προέχονται απευθείας από την έλαση (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, ανάγλυφα σχέδια, δάκρυα, κομμητιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, σιλβωμένα, αρκεί αυτές οι επεξεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να τους δίνουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Τα πλατέα προϊόντα έλασης, σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο και κάθε διάστασης, πρέπει να κατατάσσονται ως προϊόντα με πλάτος 600 χιλιοστών ή περισσότερο αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που υπάγονται αλλού.

## λ) "ράβδοι και χοντροσύρματα, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα σε ελικοειδείς περιστροφές μη αραιασμένες":

τα προϊόντα που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα σε ελικοειδείς περιστροφές μη αραιασμένες (σε κουλούρες), στα οποία η πλήρης εγκάρσια τομή έχει σχήμα κύκλου, τμήματος κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, τριγώνου ή άλλου κυρτού πολυγώνου. Τα προϊόντα αυτά μπορούν να φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης (ράβδοι σπλισμού για σκυρόδεμα).

## μ) "άλλες ράβδοι και χοντροσύρματα":

τα προϊόντα που δεν ανταποκρίνονται σε κάποιον από τους ορισμούς που αναφέρονται στις παραπάνω σημειώσεις στα στοιχεία ι), κ) ή λ), ούτε στον ορισμό των συρμάτων και στα οποία η πλήρης και συνεχής εγκάρσια τομή έχει σχήμα κύκλου, τμήματος κύκλου, ωσειδές, τετράγωνο, ορθογώνιο, τρίγωνο ή άλλου κυρτού πολυγώνου.

Τα προϊόντα αυτά μπορούν:

- να φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης (ράβδοι σπλισμού για σκυρόδεμα),
- να έχουν υποστεί στρέψιμο μετά την έλαση.

## ν) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα με πλήρη και συνεχή εγκάρσια τομή, που δεν ανταποκρίνονται σε κάποιον από τους ορισμούς που αναφέρονται στις παραπάνω σημειώσεις στα στοιχεία ι), κ), λ) ή μ), ούτε στον ορισμό των συρμάτων.

Το Κεφάλαιο 72 δεν περιλαμβάνει τα προϊόντα των Κλάσεων 73.01 ή 73.02.

## ξ) "σύρματα":

τα προϊόντα που παίρνονται σε ψυχρή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με εγκάρσια τομή, αποκομμάτωση σχήματος, πλήρη και συνεχή και δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό των πλατέων προϊόντων έλασης.

## ο) "ράβδοι και χοντροσύρματα, κοίλα για γεωτρήσεις":

οι ράβδοι και χοντροσύρματα με τομή αποκομμάτωση σχήματος, που είναι κατάλληλες για την κατασκευή τρυπανιών, και στις οποίες η μέγιστη εξωτερική διάσταση της εγκάρσιας τομής, που υπερβαίνει τα 15 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 52 χιλιοστά, είναι τουλάχιστον διπλάσια της μέγιστης εσωτερικής διάστασης (του κοίλου). Οι ράβδοι και χοντροσύρματα κοίλα από σίδηρο ή χάλυβα που δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό αυτό υπάγονται στην Κλάση 73.04.

2. Τα σιδηρούχα μέταλλα, επιστρωμένα με σιδηρούχο μέταλλο διαφορετικής ποιότητας, ακολουθούν την Κλάση του σιδηρούχου μετάλλου που επικρατεί κατά βάρος.
3. Τα προϊόντα από σίδηρο ή χάλυβα που παίρνονται με ηλεκτρόλυση, με χύτευση σε πίεση ή με θερμοσυσσωμάτωση κατατάσσονται σύμφωνα με το σχήμα, τη σύνθεση και την όψη τους στις Κλάσεις που ταυρίζονται στα ανάλογα προϊόντα που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση.

## Σημειώσεις διακρίσεων

## 1. Στο Κεφάλαιο αυτό θεωρούνται ως:

## α) "χυτοσίδηροι ακατέργαστοι σε κράματα":

οι ακατέργαστοι χυτοσίδηροι που περιέχουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία στις κατά βάρος παρακάτω αναφορές:

- πάνω από 0,2% χρώμιο,

- πάνω από 0.3% χαλκό,
- πάνω από 0.3% νικέλιο,
- πάνω από 0.1% για οποιoδήποτε από τα παρακάτω στοιχεία: αργίλιο, μολυβδαίνιο, τιτάνιο, βολφράμιο, βανάδιο.

β) "χάλυβες όχι σε κράμα από αποκοπή":

οι χάλυβες όχι σε κράμα που περιέχουν ένα ή περισσότερα των επομένων στοιχείων στις κατά βάρος αναλογίες που αναφέρονται:

- 0.08% ή περισσότερο θείο,
- 0.1% ή περισσότερο μολύβδο,
- πάνω από 0.05% σελήνιο,
- πάνω από 0.01% τελλούριο,
- πάνω από 0.05% βισμούθιο.

γ) "χάλυβες πυριτίου με την ονομασία 'μαγνητικοί'":

οι χάλυβες που περιέχουν κατά βάρος τουλάχιστον 0.6% αλλά όχι πάνω από 6% πυρίτιο και όχι πάνω από 0.08% άνθρακα και που μπορούν να περιέχουν κατά βάρος 1% ή λιγότερο αργίλιο, με εξαίρεση κάθε άλλο στοιχείο σε αναλογία που έχει ως αποτέλεσμα να τους δίνει το χαρακτήρα άλλων χάλυβακρμάτων.

δ) "χάλυβες ταχείας κοπής":

τα χάλυβακρμάτα που περιέχουν, με ή χωρίς άλλα στοιχεία, τουλάχιστον δύο από τα τρία επόμενα στοιχεία: μολυβδαίνιο, βολφράμιο και βανάδιο, με συνολική περιεκτικότητα κατά βάρος ίση ή ανώτερη του 7% για τα στοιχεία αυτά όταν παίρνονται μαζί και που περιέχουν 0.6% ή περισσότερο άνθρακα και 3 μέχρι 6% χρώμιο.

ε) "χάλυβες πυριτίο-μαγνητίου":

οι χάλυβες που περιέχουν κατά βάρος:

- 0.35% ή περισσότερο αλλά όχι πάνω από 0.7% άνθρακα,
- 0.5% ή περισσότερο αλλά όχι πάνω από 1.2% μαγνήσιο, και
- 0.6% ή περισσότερο αλλά όχι πάνω από 2.3% πυρίτιο, με εξαίρεση κάθε άλλο στοιχείο σε αναλογία που έχει ως αποτέλεσμα να τους δίνει το χαρακτήρα άλλων χάλυβακρμάτων.

2. Η κατάταξη των οδηγοκρμάτων στις διακρίσεις της Κλάσης 72.02 ακολουθεί τον επόμενο κανόνα:

Ένα οδηγοκράμα θεωρείται δυναμικό και κατατάσσεται στην κατάλληλη διάκριση (αν υπάρχει), όταν ένα μόνο από τα στοιχεία του κόματος παρουσιάζει περιεκτικότητα που υπερβαίνει το ελάχιστο ποσοστό που ορίζεται στη σημείωση 1 στοιχείο γ) του Κεφαλαίου. Κατ' αναλογία, θεωρείται αντίστοιχα ως τριδικό ή τετραδικό, όταν δύο ή τρία από τα στοιχεία του κόματος έχουν περιεκτικότητες που ξεπερνούν τα ελάχιστα ποσοστά που αναφέρονται στην εν λόγω σημείωση.

Για την εφαρμογή του κανόνα αυτού, τα στοιχεία που δεν αναφέρονται ειδικά στη σημείωση 1 στοιχείο γ) του Κεφαλαίου και καλύπτονται από τις λέξεις "άλλα στοιχεία" πρέπει, εντούτοις, να παρουσιάζουν το καθένα περιεκτικότητα που υπερβαίνει το 10% κατά βάρος.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Θεωρούνται ως:

- πλατιά προϊόντα έλασης με την ονομασία "μαγνητικά", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7209 12 10, 7209 13 10, 7209 14 10, 7209 22 10, 7209 23 10, 7209 24 10, 7209 32 10, 7209 33 10, 7209 34 10, 7209 42 10, 7209 43 10, 7209 44 10, 7211 30 31 και 7211 41 95, τα προϊόντα του είδους που παρουσιάζουν απώλεια σε Watts, κατά χυλιόγραμμο, που υπολογίζεται με τη μέθοδο Epstein, κάτω από ηλεκτρικό ρεύμα 50 περιόδων και επαγωγή 1 Tesla:
  - κατώτερη ή ίση με 2.1 Watts, όταν το πάχος τους δεν ξεπερνάει τα 0.20 χιλιοστόμετρα,
  - κατώτερη ή ίση με 3.6 Watts, όταν το πάχος τους περιλαμβάνεται μεταξύ 0.20 και 0.60 χιλιοστομέτρων,
  - κατώτερη ή ίση με 6 Watts, όταν το πάχος τους περιλαμβάνεται μεταξύ 0.60 μέχρι και 1.50 χιλιοστομέτρων,
- "λευκοσίδηρος" σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7210 12 11, ex 7210 70 31, 7212 10 10 και 7212 40 10 τα πλατιά προϊόντα έλασης, πάχους κατώτερου των 0.5 χιλιοστομέτρων που έχουν επικάλυψη από μεταλλικό στρώμα με περιεκτικότητα σε οξυγόνο ίση ή ανώτερη του 97% κατά βάρος,
- "χάλυβες εργαλείων" σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7228 30 20, 7228 40 10, 7228 50 20 και 7228 60 81, οι κραματοποιημένοι χάλυβες, εκτός από ανοξείδωτο χάλυβα και χάλυβα ταχείας έλασης, οι οποίοι έχουν μια από τις παρακάτω συνθέσεις με τις παρεχόμενες κατά βάρος αναλογίες, με ή χωρίς άλλα στοιχεία:
  - λιγότερο από 0,6% άνθρακα και 0,7% ή περισσότερο πυρίτιο και 0,05% ή περισσότερο βανάδιο ή 4% ή περισσότερο βολφράμιο,
  - 0,8% ή περισσότερο άνθρακα και 0,05% ή περισσότερο βανάδιο,
  - περισσότερο από 1,2% άνθρακα και 11% έως και 15% χρώμιο,
  - 0,16% έως και 0,5% άνθρακα και 3,8% έως και 4,3% νικέλιο και 1,1% έως και 1,5% χρώμιο και 0,15% έως και 0,5% μολυβδαίνιο,

- 0,3% έως και 0,5% άνθρακα  
και  
1,4% έως και 2,1% χρώμιο  
και  
0,15% έως και 0,5% μολυβδαίνιο  
και  
λιγότερο από 1,2% νικέλιο,
- 0,3% ή περισσότερο άνθρακα  
και  
λιγότερο από 5,2% χρώμιο  
και  
0,65% ή περισσότερο μολυβδαίνιο ή 0,4% ή περισσότερο βολφράμιο,
- 0,5% έως και 0,6% άνθρακα  
και  
1,25% έως και 1,8% νικέλιο  
και  
0,5% έως και 1,2% χρώμιο  
και  
0,15% έως και 0,5% μολυβδαίνιο.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	<b>I ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΚΟΚΚΙΝΩΝ Ή ΣΚΟΡΙΣΣΕΣ</b>			
72.01	Χυσοσίδηροι ανατέγγιστοι και χυσοσίδηροι κατατσιρικοί, σε χελάδες ή άλλες πρωτογενείς μορφές:			
7201 10	-Χυσοσίδηροι ανατέγγιστοι όχι σε κράμα, που περιέχουν κατά βάρος 0.5% ή λιγότερο φωσφόρο:			
7201 10 11 00	-Που περιέχουν κατά βάρος 0.4% ή περισσότερο μαγγάνιο:	Ατελώς	2.3	χ/μο
7201 10 19 00	-Με περιεκτικότητα σε πυρίτιο που δεν υπερβαίνει το 1%	Ατελώς	2.3	χ/μο
7201 10 30 00	-Που περιέχουν κατά βάρος ίσο ή ανώτερο του 0.1% και κατώτερο του 0.4% μαγγάνιο	Ατελώς	2.3	χ/μο
7201 10 90 00	-Που περιέχουν κατά βάρος κατώτερο του 0.1% μαγγάνιο	Ατελώς	2.3	χ/μο
7201 20 00 00	-Χυσοσίδηροι ανατέγγιστοι όχι σε κράμα, που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 0.5% φωσφόρο	Ατελώς	2.9	χ/μο
7201 30	-Χυσοσίδηροι ανατέγγιστοι σε κράμα:			
7201 30 10 00	-Που περιέχουν κατά βάρος από 0.3% μέχρι και 1% τιτάνιο και από 0.5% μέχρι και 1% βανάδιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7201 30 90 00	-Άλλα:	Ατελώς	2.3	χ/μο
7201 40 00 00	-Χυσοσίδηροι κατατσιρικοί	Ατελώς	2.3	χ/μο
72.02	<b>Σιδηροπλάσματα:</b>			
7202 11	-Σιδηρομαγγάνιο:			
7202 11 20 00	-Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 2% άνθρακα:	Ατελώς	2.9	χ/μο
	-Κράμα του οποίου οι κόκκοι έχουν μέγεθος που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιοστόμετρα και περιεκτικότητα κατά βάρος σε μαγγάνιο που υπερβαίνει τα 6%			
7202 11 80 00	-Άλλο	Ατελώς	2.9	χ/μο
7202 19 00 00	-Άλλο	Ατελώς	3.8	χ/μο
7202 21	-Σιδηροσιρηνίτιο:			
7202 21 10 00	-Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 55% πυρίτιο:	Ατελώς	4.5	χ/μο
	-Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 55% αλλά όχι περισσότερο από 80% πυρίτιο			
7202 21 90 00	-Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 80% πυρίτιο	Ατελώς	4.5	χ/μο
7202 29 00 00	-Άλλα	Ατελώς	4.5	χ/μο
7202 30 00 00	-Σιδηροσιρηνίτιο-μαγγάνιο	Ατελώς	4	χ/μο
7202 41	-Σιδηροχρόμιο:			
7202 41 10 00	-Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 4% άνθρακα:	Ατελώς	5.8	χ/μο
	-Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 4% αλλά όχι περισσότερο από 6% άνθρακα			
	-Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 6% άνθρακα:			
7202 41 91 00	-Με περιεκτικότητα κατά βάρος σε χρώμιο μικρότερη ή ίση του 60%	Ατελώς	5.8	χ/μο
7202 41 99 00	-Με περιεκτικότητα κατά βάρος σε χρώμιο μεγαλύτερη του 60%	Ατελώς	5.8	χ/μο
7202 49	-Άλλα:			
7202 49 10 00	-Που περιέχει κατά βάρος 0.05% ή λιγότερο άνθρακα	Ατελώς	5.8	χ/μο
7202 49 50 00	-Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0.05% αλλά όχι περισσότερο από 10.5% άνθρακα	Ατελώς	5.8	χ/μο
7202 49 90 00	-Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0.5% αλλά όχι περισσότερο από 4% άνθρακα	Ατελώς	5.8	χ/μο
7202 50 00 00	-Σιδηροσιρηνίτιο-χρόμιο	Ατελώς	3.5	χ/μο
7202 60 00 00	-Σιδηροβανάδιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7202 70 00 00	-Σιδηρομολυβδαίνιο	Ατελώς	3.5	χ/μο
7202 80 00 00	-Σιδηροβολφράμιο και σιδηροσιρηνίτιο-βολφράμιο	Ατελώς	3.5	χ/μο
	-Άλλα:			
7202 91 00 00	-Σιδηροτιτάνιο και σιδηροσιρηνίτιο-τιτάνιο	Ατελώς	3.5	χ/μο
7202 92 00 00	-Σιδηροβανάδιο	Ατελώς	3.5	χ/μο
7202 93 00 00	-Σιδηροβανάδιο	Ατελώς	3.5	χ/μο
7202 99	-Άλλα:			
7202 99 10 00	-Σιδηροφωσφορούχο:	Ατελώς	2.9	χ/μο
	-Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 3% αλλά λιγότερο από 15% φωσφόρο			
7202 99 19	-Που περιέχει κατά βάρος 15% ή περισσότερο φωσφόρο:			
7202 99 19 10	---Συσκευαζόμενα για τη λιανική πώληση	2.2	7	χ/μο
7202 99 19 90	---Άλλα	0.9	5	χ/μο
7202 99 30	-Σιδηρομαγγάνιο - μαγγάνιο:			
7202 99 30 10	---Συσκευαζόμενα για τη λιανική πώληση	2.2	6.9	χ/μο
7202 99 30 90	---Άλλα	Ατελώς	3.5	χ/μο
7202 99 80 00	---Άλλα	Ατελώς	3.5	χ/μο
72.03	<b>Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηροσιρηνίτιων και άλλα σιδηρούχα επεξεργασμένα προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παφίλλους μορφές. Σίδηρος με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99.94%, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παφίλλους μορφές:</b>			
7203 10 00 00	-Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηροσιρηνίτιων	Ατελώς	1.8	χ/μο
7203 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	2.3	χ/μο
72.04	<b>Απορρίμματα και θραύσματα χυσοσίδηρου, σιδήρου ή χάλυβα (καλλοσιδήρου).</b>			
	Απορρίμματα πλαστικών (σε τήκη) από σίδηρο ή χάλυβα:			
7204 10 00 00	-Απορρίμματα και θραύσματα χυσοσίδηρου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	Απορρίμματα και θραύσματα χαλύβωνομαζών:			
7204 21 00 00	-Από ανοξείδωτους χάλυβες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 29 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7204 30 00 00	-Απορρίμματα και θρύσματα από επικολλημένο σίδερο ή χάλυβα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 41	-Άλλα απορρίμματα και θρύσματα:			
	-Απορρίμματα, βοτρυχητά αποκόμματα, ακοκμήματα υκολήματα			
	ελάσματα, κρομόματα, ριγώματα και απορρίμματα από την			
	αποτύπωση ή το κόψιμο σε σχήματα, ίπτοι και σε δέματα:			
7204 41 10 00	-Απορρίμματα, βοτρυχητά αποκόμματα (ροζενίδια), ακοκμήματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	υκολήματα ελάσματα, κρομόματα και ριγώματα			
	-Απορρίμματα από την αποτύπωση ή το κόψιμο σε σχήματα:			
	—Σε δέματα			
7204 41 91 00	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 41 99 00	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 49	-Άλλα:			
7204 49 10 00	-Κυματισμένα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	—Άλλα:			
7204 49 30 00	—Σε δέματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	—Άλλα:			
7204 49 91 00	—Που δεν έχουν υποβληθεί σε διαλογή ή κατάταξη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 49 99 00	—Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 50	-Απορρίμματα κλινοπέρινα (σε τύκους):			
7204 50 10 00	-Από χαλιφορμάματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7204 50 90 00	-Άλλα	Ατελώς	1,8	χ/μο
72.85	<b>Κόκκοι και σπόροι επιτέγγιαντοι γυνοσπόροι, κατακαυτούς γυνοσπόροι, ελάσων ή χάλυβα:</b>			
7205 10 00 00	-Κόκκοι	Ατελώς	2,3	χ/μο
	-Σπόροι			
7205 21 00 00	-Από χαλιφορμάματα	Ατελώς	2,3	χ/μο
7205 29 00 00	-Άλλες	Ατελώς	2,3	χ/μο
	<b>Η. ΨΑΛΕΦΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΉΣ ΠΡΑΜΑ ΚΑΛΥΨΕΙΣ</b>			
72.86	<b>Ψάλεφος και όχι σε κρέμα χάλυβας, σε κλινοπέρινα (τύκους) ή άλλες</b>			
	<b>πρωτογενείς μορφές, με εξαίρεση τα είδη της Κλάσης 72.83:</b>			
7206 10 00 00	-Κλινοπέρινα (τύκους)	Ατελώς	1,8	χ/μο
7206 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	1,8	χ/μο
72.87	<b>Ημισιδή προέγωνα από είδη ή από όχι σε κρέμα χάλυβας:</b>			
	-Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25% άνθρακα:			
7207 11	-Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το κλάτος			
	είναι κατώτερο κατά δύο φορές του πάχους:			
	-Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:			
7207 11 11 00	—Από χάλυβας από αποκασιή	Ατελώς	2,3	χ/μο
	—Άλλα:			
7207 11 14 00	—Πάχους μικρότερου ή ίσου των 130 mm	Ατελώς	2,3	χ/μο
7207 11 16 00	—Πάχους μεγαλύτερου των 130 mm	Ατελώς	2,3	χ/μο
7207 11 90 00	-Σφαιρηλατιμένα	Ατελώς	2,7	χ/μο
7207 12	-Άλλα, με ορθογώνια εγκάρσια τομή:			
7207 12 10 00	-Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	Ατελώς	2,3	χ/μο
7207 12 90 00	-Σφαιρηλατιμένα	Ατελώς	2,7	χ/μο
7207 19	-Άλλα:			
	-Με εγκάρσια τομή κυκλική ή καλυγγοειδή:			
	-Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:			
7207 19 11 00	—Από χάλυβας από αποκασιή	Ατελώς	4,3	χ/μο
	—Άλλα:			
7207 19 14 00	—Που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση	Ατελώς	3,2	χ/μο
7207 19 16 00	—Άλλα	Ατελώς	3,2	χ/μο
7207 19 19 00	-Σφαιρηλατιμένα	Ατελώς	3,5	χ/μο
	-Ημισιαγγειοπέρινα για είδη με καθορισμένη μορφή:			
7207 19 31 00	-Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	Ατελώς	3,2	χ/μο
7207 19 39 00	-Σφαιρηλατιμένα	Ατελώς	3,5	χ/μο
7207 19 90 00	-Άλλα	Ατελώς	2,3	χ/μο
7207 20	-Που περιέχουν κατά βάρος 0,25% ή περισσότερο άνθρακα:			
	-Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το κλάτος			
	είναι κατώτερο κατά δύο φορές του πάχους:			
	-Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:			
7207 20 11 00	—Από χάλυβας από αποκασιή	Ατελώς	2,3	χ/μο
	—Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος:			
7207 20 15 00	—0,25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 0,6% άνθρακα	Ατελώς	2,3	χ/μο
7207 20 17 00	—0,6% ή περισσότερο άνθρακα	Ατελώς	2,3	χ/μο
7207 20 19 00	-Σφαιρηλατιμένα	Ατελώς	2,7	χ/μο
	-Άλλα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια:			
7207 20 32 00	-Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	Ατελώς	2,3	χ/μο
7207 20 39 00	-Σφαιρηλατιμένα	Ατελώς	3,8	χ/μο
	-Με εγκάρσια τομή κυκλική ή καλυγγοειδή:			
	-Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:			
7207 20 51 00	—Από χάλυβας από αποκασιή	Ατελώς	4,3	χ/μο
	—Άλλα:			
7207 20 55	—Που περιέχουν κατά βάρος 0,25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο	Ατελώς	3,2	χ/μο
	από 0,6% άνθρακα			
7207 20 57 00	—Που περιέχουν κατά βάρος 0,6% ή περισσότερο άνθρακα	Ατελώς	3,2	χ/μο
7207 20 59 00	-Σφαιρηλατιμένα	Ατελώς	3,5	χ/μο
	-Ημισιαγγειοπέρινα για είδη με καθορισμένη μορφή:			
7207 20 71 00	-Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	Ατελώς	3,2	χ/μο
7207 20 79 00	-Σφαιρηλατιμένα	Ατελώς	3,5	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΞΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7207 20 90 00	--Άλλα	Ατελής	2.3	γ/μo
72.08	Πλάτες κροτίτσες ελαστές, από σίδηρο ή από όξι σε κρύο χάλυβα, με πλάτος 600 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε θερμοή κατάσταση, μη επιστραφέναι με άλλα μέταλλα ούτε επανέλαση:			
	-Περιτυλιγμένα, που έχουν ελαθεί σε θερμοή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστών και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 χιλιοστών ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:			
7208 11 00 00	--Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστάμετρα	Ατελής	3.2	γ/μo
7208 12	--Με πάχος 4.75 χιλιοστών ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιοστάμετρα:			
7208 12 10 00	--Που προορίζονται για επανέλαση	Ατελής	2.7	γ/μo
	--Άλλα:			
7208 12 91 00	--Που παρουσιάζουν ανήλυρα διακοσμητικά σχέδια	Ατελής	3.2	γ/μo
	--Άλλα:			
7208 12 95 00	--Αποσκουραμμένα	Ατελής	3.2	γ/μo
7208 12 98 00	--Άλλα	Ατελής	3.2	γ/μo
7208 13	--Με πάχος 3 χιλιοστών ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4.75 χιλιοστών:			
7208 13 10 00	--Που προορίζονται για επανέλαση	Ατελής	2.7	γ/μo
	--Άλλα:			
7208 13 91 00	--Που παρουσιάζουν ανήλυρα διακοσμητικά σχέδια	Ατελής	3.2	γ/μo
	--Άλλα:			
7208 13 95 00	--Αποσκουραμμένα	Ατελής	3.2	γ/μo
7208 13 98 00	--Άλλα	Ατελής	3.2	γ/μo
7208 14	--Με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστών:			
7208 14 10 00	--Που προορίζονται για επανέλαση	Ατελής	2.7	γ/μo
	--Άλλα:			
7208 14 91 00	--Αποσκουραμμένα	Ατελής	3.2	γ/μo
7208 14 99 00	--Άλλα	Ατελής	3.2	γ/μo
	-Άλλα, περιτυλιγμένα, που έχουν ελαθεί σε θερμοή κατάσταση:			
7208 21	--Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστάμετρα:			
7208 21 10 00	--Που παρουσιάζουν ανήλυρα διακοσμητικά σχέδια	Ατελής	3.2	γ/μo
7208 21 90 00	--Άλλα	Ατελής	3.2	γ/μo
7208 22	--Με πάχος 4.75 χιλιοστών ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιοστάμετρα:			
7208 22 10 00	--Που προορίζονται για επανέλαση	Ατελής	2.7	γ/μo
	--Άλλα:			
7208 22 91 00	--Που παρουσιάζουν ανήλυρα διακοσμητικά σχέδια	Ατελής	3.2	γ/μo
	--Άλλα:			
7208 22 95 00	--Αποσκουραμμένα	Ατελής	3.2	γ/μo
7208 22 98 00	--Άλλα	Ατελής	3.2	γ/μo
7208 23	--Με πάχος 3 χιλιοστών ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4.75 χιλιοστών:			
7208 23 10 00	--Που προορίζονται για επανέλαση	Ατελής	2.7	γ/μo
	--Άλλα:			
7208 23 91 00	--Που παρουσιάζουν ανήλυρα διακοσμητικά σχέδια	Ατελής	3.2	γ/μo
	--Άλλα:			
7208 23 95 00	--Αποσκουραμμένα	Ατελής	3.2	γ/μo
7208 23 98 00	--Άλλα	Ατελής	3.2	γ/μo
7208 24	--Με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστών:			
7208 24 10 00	--Που προορίζονται για επανέλαση	Ατελής	2.7	γ/μo
	--Άλλα:			
7208 24 91 00	--Αποσκουραμμένα	Ατελής	3.2	γ/μo
7208 24 99 00	--Άλλα	Ατελής	3.2	γ/μo
	-Μη περιτυλιγμένα, που έχουν ελαθεί σε θερμοή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστών και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 χιλιοστών ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:			
7208 31 00 00	--Που έχουν ελαθεί στις τέτοιες επιφάνειες ή σε κλειστές συλλογές, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 250 χιλιοστάμετρα και με πάχος 4 χιλιοστών ή περισσότερο, που δεν παρουσιάζουν ανήλυρα διακοσμητικά σχέδια	Ατελής	3.2	γ/μo
7208 32	--Άλλα, με πάχος που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστάμετρα:			
7208 32 10	--Που παρουσιάζουν ανήλυρα διακοσμητικά σχέδια:			
7208 32 10 10	--Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμοή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστολία ελάστρων, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελής	3.5	γ/μo
	--Άλλα			
7208 32 10 90	--Άλλα, με πάχος:	Ατελής	5.8	γ/μo
7208 32 30 00	--Που υπερβαίνει τα 20 χιλιοστάμετρα	Ατελής	3.5	γ/μo
	--Που υπερβαίνει τα 15 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 20 χιλιοστάμετρα, με πλάτος:			
7208 32 51 00	--2 050 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο	Ατελής	3.5	γ/μo
7208 32 59 00	--Λιγότερο των 2 050 χιλιοστών	Ατελής	3.5	γ/μo
	--Που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιοστάμετρα, με πλάτος:			
7208 32 91 00	--2 050 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο	Ατελής	3.5	γ/μo
7208 32 99 00	--Λιγότερο των 2 050 χιλιοστών	Ατελής	3.5	γ/μo
7208 33	--Άλλα, με πάχος 4.75 χιλιοστών ή περισσότερο αλλά που			



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7206 33 10	δεν υπαβαίνονται τα 10 χιλιοστόμετρα:			
7206 33 10 10	—Που παρουσιάζουν ανήλυτρα διακοσμητικά σχέδια: —Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστέρων, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα και με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελής	3,5	γ/μ
7206 33 10 90	—Άλλα	Ατελής	5,8	γ/μ
7206 33 91 00	—Άλλα, με κλάτος:			
7206 33 99 00	—2 050 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο	Ατελής	3,5	γ/μ
7206 34	—Λιγότερο των 2 050 χιλιοστόμετρων	Ατελής	3,5	γ/μ
7206 34 10 00	—Άλλα, με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 χιλιοστομέτρων:			
7206 34 10 00	—Που παρουσιάζουν ανήλυτρα διακοσμητικά σχέδια	Ατελής	5,8	γ/μ
7206 34 90 00	—Άλλα	Ατελής	3,5	γ/μ
7206 35	—Άλλα, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστομέτρων:			
7206 35 10 00	—Με πάχος 2 χιλιοστομέτρα ή περισσότερο	Ατελής	3,5	γ/μ
7206 35 90 00	—Με πάχος λιγότερο των 2 χιλιοστομέτρων	Ατελής	3,2	γ/μ
7206 41 00 00	—Άλλα, μη περιτυλιγμένα, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση: —Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστά συλλοκώδεις, με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 250 χιλιοστόμετρα και με πάχος 4 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο, που δεν παρουσιάζουν ανήλυτρα διακοσμητικά σχέδια	Ατελής	3,2	γ/μ
7206 42	—Άλλα, με πάχος που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστόμετρα:			
7206 42 10	—Που παρουσιάζουν ανήλυτρα διακοσμητικά σχέδια:			
7206 42 10 10	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστέρων, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελής	3,5	γ/μ
7206 42 10 90	—Άλλα	Ατελής	5,8	γ/μ
7206 42 30 00	—Άλλα, με πάχος:			
7206 42 30 00	—Που υπερβαίνει τα 20 χιλιοστόμετρα	Ατελής	3,5	γ/μ
7206 42 51 00	—Που υπερβαίνει τα 15 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 20 χιλιοστόμετρα, με κλάτος:			
7206 42 59 00	—2 050 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο	Ατελής	3,5	γ/μ
7206 42 59 00	—Λιγότερο των 2 050 χιλιοστομέτρων	Ατελής	3,5	γ/μ
7206 42 91 00	—Που ξεπερνάει τα 10 χιλιοστόμετρα αλλά δεν ξεπερνάει τα 15 χιλιοστόμετρα, με κλάτος:			
7206 42 91 00	—2 050 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο	Ατελής	3,5	γ/μ
7206 42 99 00	—Λιγότερο των 2 050 χιλιοστομέτρων	Ατελής	3,5	γ/μ
7206 43	—Άλλα, με πάχος 4,75 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιοστόμετρα:			
7206 43 10	—Που παρουσιάζουν ανήλυτρα διακοσμητικά σχέδια:			
7206 43 10 10	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστέρων, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα και με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελής	3,5	γ/μ
7206 43 10 90	—Άλλα	Ατελής	5,8	γ/μ
7206 43 91 00	—Άλλα, με κλάτος:			
7206 43 99 00	—2 050 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο	Ατελής	3,5	γ/μ
7206 44	—Λιγότερο των 2 050 χιλιοστομέτρων	Ατελής	3,5	γ/μ
7206 44 10 00	—Άλλα, με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 χιλιοστομέτρων:			
7206 44 10 00	—Που παρουσιάζουν ανήλυτρα διακοσμητικά σχέδια	Ατελής	5,8	γ/μ
7206 44 90 00	—Άλλα	Ατελής	3,5	γ/μ
7206 45	—Άλλα, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστομέτρων:			
7206 45 10 00	—Με πάχος 2 χιλιοστομέτρα ή περισσότερο	Ατελής	3,5	γ/μ
7206 45 90 00	—Με πάχος λιγότερο των 2 χιλιοστομέτρων	Ατελής	3,2	γ/μ
7206 90	—Άλλα:			
7206 90 10	—Που έχουν απλώς υφανθεί επιτέγνα στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κατεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο: —Που παρουσιάζουν ανήλυτρα διακοσμητικά σχέδια:			
7206 90 10 11	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστέρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελής	3,5	γ/μ
7206 90 10 19	—Άλλα	Ατελής	5,8	γ/μ
7206 90 10 90	—Άλλα	Ατελής	3,5	γ/μ
7206 90 90	—Άλλα:			
7206 90 90 11	—Που παρουσιάζουν ανήλυτρα διακοσμητικά σχέδια: —Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαστέρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστο- μέτρα και με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελής	3,5	γ/μ
7206 90 90 19	—Άλλα	Ατελής	5,8	γ/μ
7206 90 90 90	—Άλλα	Ατελής	3,5	γ/μ
72.09	Πλατιά προϊόντα ύφανσης, από είδη ή από ότι σε υφάρα χιτώνες με κλάτος 600 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με υποκαρμάνια με άλλα μέταλλα ούτε επενδεδυμένα: —Περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστομέτρων και με κλάτος 600 χιλιοστομέτρων			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7209 11 00 00 7209 12	275 MPa ή με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa: —Με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο —Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστάμετρο αλλά κατώτερο των 3 χιλιοστάμετρων:	Ατελώς	3.5	χ/μο
7209 12 10 00 7209 12 90 00 7209 13	—Με την ονομασία "μαγνησιώ" —'Άλλα —Με πάχος 0.5 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστάμετρο:	Ατελώς Ατελώς	3.5 3.2	χ/μο χ/μο
7209 13 10 00 7209 13 90 00 7209 14 7209 14 10 00 7209 14 90 00	—Με την ονομασία "μαγνησιώ" —'Άλλα —Με πάχος κατώτερο των 0.5 χιλιοστάμετρων: —Με την ονομασία "μαγνησιώ" —'Άλλα	Ατελώς Ατελώς	3.5 3.8	χ/μο χ/μο
7209 21 00 00 7209 22	—'Άλλα, περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση: —Με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο —Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστάμετρο αλλά κατώτερο των 3 χιλιοστάμετρων:	Ατελώς	3.5	χ/μο
7209 22 10 00 7209 22 90 00 7209 23	—Με την ονομασία "μαγνησιώ" —'Άλλα —Με πάχος 0.5 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστάμετρο:	Ατελώς Ατελώς	3.5 3.2	χ/μο χ/μο
7209 23 10 00 7209 23 90 00 7209 24 7209 24 10 00	—Με την ονομασία "μαγνησιώ" —'Άλλα —Με πάχος κατώτερο των 0.5 χιλιοστάμετρων: —Με την ονομασία "μαγνησιώ" —'Άλλα:	Ατελώς Ατελώς	3.5 3.8	χ/μο χ/μο
7209 24 91 00 7209 24 99 00	—Με πάχος 0.35 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 0.5 χιλιοστάμετρων —Με πάχος λιγότερο των 0.35 χιλιοστάμετρων —Με περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστάμετρων και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:	Ατελώς	3.8	χ/μο
7209 31 00 00 7209 32	—Με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο —Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστάμετρο αλλά κατώτερο των 3 χιλιοστάμετρων:	Ατελώς	3.5	χ/μο
7209 32 10 00 7209 32 90 00 7209 33	—Με την ονομασία "μαγνησιώ" —'Άλλα —Με πάχος 0.5 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστάμετρο:	Ατελώς Ατελώς	3.5 3.2	χ/μο χ/μο
7209 33 10 00 7209 33 90 00 7209 34 7209 34 10 00 7209 34 90 00	—Με την ονομασία "μαγνησιώ" —'Άλλα —Με πάχος κατώτερο των 0.5 χιλιοστάμετρων: —Με την ονομασία "μαγνησιώ" —'Άλλα	Ατελώς Ατελώς	3.5 3.8	χ/μο χ/μο
7209 41 00 00 7209 42	—'Άλλα, μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση: —Με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο —Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστάμετρο αλλά κατώτερο των 3 χιλιοστάμετρων:	Ατελώς	3.5	χ/μο
7209 42 10 00 7209 42 90 00 7209 43	—Με την ονομασία "μαγνησιώ" —'Άλλα —Με πάχος 0.5 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστάμετρο:	Ατελώς Ατελώς	3.5 3.2	χ/μο χ/μο
7209 43 10 00 7209 43 90 00 7209 44 7209 44 10 00 7209 44 90 00 7209 90 7209 90 10 00	—Με την ονομασία "μαγνησιώ" —'Άλλα —Με πάχος κατώτερο των 0.5 χιλιοστάμετρων: —Με την ονομασία "μαγνησιώ" —'Άλλα —Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο	Ατελώς Ατελώς	3.5 3.8	χ/μο χ/μο
7209 90 90 00	—'Άλλα	Ατελώς	3.5	χ/μο
72.10	Πλατεία προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από άξι σε κρύμα χάλυβα, με πλάτος 600 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο, επεξεργασμένα με άλλο μέταλλο ή επανθρωμένα:			
7210 11 7210 11 10	—Επισυστερημένα: —Με πάχος 0.5 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο: —Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7210 11 10 10	—Με ορθογώνια τμήα, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσο σε κλειστό δοχείο ή σε συστοχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα.	Ατελώς	3.5	χ/μο
7210 11 10 90 7210 11 90	—'Άλλα —'Άλλα	Ατελώς	5.8	χ/μο
7210 11 90 10	—Με ορθογώνια τμήα, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσο σε κλειστό δοχείο ή σε συστοχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	3.5	χ/μο
7210 11 90 90	—'Άλλα	Ατελώς	5.8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7210 12	-Με πάχος κατώτερο των 0,5 χιλιοστών: -Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο: -Λευκοσίδηρος -Άλλα -Επιμολιβεμένα, στα οποία και λαμβάνεται και ο μακρυμάνος σίδηρος:	Ατελής Ατελής Ατελής	5,8 5,8 5,8	χ/μο χ/μο χ/μο
7210 12 11 00	-Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:	Ατελής	3,5	χ/μο
7210 12 19 00	-Με πάχος κατώτερο των 0,5 χιλιοστών και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 χιλιοστών και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:	Ατελής	5,8	χ/μο
7210 12 90 00	-Άλλα	Ατελής	5,8	χ/μο
7210 20	-Επιμολιβεμένα, στα οποία και λαμβάνεται και ο μακρυμάνος σίδηρος:	Ατελής	3,5	χ/μο
7210 20 10	-Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:	Ατελής	3,5	χ/μο
7210 20 10 10	-Με ορθογώνια τμήμ, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστά και με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστά	Ατελής	5,8	χ/μο
7210 20 10 90	-Άλλα	Ατελής	5,8	χ/μο
7210 20 90	-Με ορθογώνια τμήμ, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστά και με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστά	Ατελής	3,5	χ/μο
7210 20 90 10	-Άλλα	Ατελής	5,8	χ/μο
7210 20 90 90	-Επιμολιβεμένα ηλεκτρολυτικά: -Από χάλυβα με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστών και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 χιλιοστών και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:	Ατελής	6,1	χ/μο
7210 31	-Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:	Ατελής	3,8	χ/μο
7210 31 10	-Με ορθογώνια τμήμ, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστά και με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστά	Ατελής	3,8	χ/μο
7210 31 10 10	-Με ορθογώνια τμήμ, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστά και με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστά	Ατελής	3,5	χ/μο
7210 31 10 90	-Άλλα	Ατελής	6,1	χ/μο
7210 31 90	-Με ορθογώνια τμήμ, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστά και με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστά	Ατελής	3,5	χ/μο
7210 31 90 10	-Άλλα	Ατελής	6,1	χ/μο
7210 31 90 91	-Κυματιστά φύλλα	Ατελής	6,1	χ/μο
7210 31 90 99	-Άλλα	Ατελής	5,8	χ/μο
7210 39	-Άλλα	Ατελής	6,1	χ/μο
7210 39 10	-Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:	Ατελής	3,8	χ/μο
7210 39 10 10	-Με ορθογώνια τμήμ, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστά και με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστά	Ατελής	6,1	χ/μο
7210 39 10 90	-Άλλα	Ατελής	6,1	χ/μο
7210 39 90	-Με ορθογώνια τμήμ, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστά και με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστά	Ατελής	3,5	χ/μο
7210 39 90 10	-Άλλα	Ατελής	6,1	χ/μο
7210 39 90 91	-Κυματιστά φύλλα από χάλυβα	Ατελής	6,1	χ/μο
7210 39 90 99	-Άλλα	Ατελής	5,8	χ/μο
7210 41	-Άλλως επιμολιβεμένα: -Κυματιστά:	Ατελής	6,1	χ/μο
7210 41 10	-Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:	Ατελής	6,1	χ/μο
7210 41 10 10	-Φύλλα από χάλυβα	Ατελής	6,1	χ/μο
7210 41 10 90	-Άλλα	Ατελής	6,1	χ/μο
7210 41 90	-Άλλα	Ατελής	5,8	χ/μο
7210 41 90 10	-Φύλλα από χάλυβα	Ατελής	6,1	χ/μο
7210 41 90 90	-Άλλα	Ατελής	5,8	χ/μο
7210 49	-Άλλα	Ατελής	3,8	χ/μο
7210 49 10	-Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:	Ατελής	3,8	χ/μο
7210 49 10 10	-Με ορθογώνια τμήμ, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστά και με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστά	Ατελής	6,1	χ/μο
7210 49 10 90	-Άλλα	Ατελής	6,1	χ/μο
7210 49 90	-Με ορθογώνια τμήμ, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστά και με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστά	Ατελής	3,5	χ/μο
7210 49 90 10	-Άλλα	Ατελής	5,8	χ/μο
7210 49 90 90	-Επιμολιβεμένα με οξείδια του χρωμίου ή με χρωμίο και οξείδια του χρωμίου:	Ατελής	5,8	χ/μο
7210 50	-Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:	Ατελής	5,8	χ/μο
7210 50 10	-Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:	Ατελής	5,8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7210 50 10 10	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσος σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελής	3,5	χ/μ
7210 50 10 90	—'Άλλα	Ατελής	5,8	χ/μ
7210 50 90	—'Άλλα:	Ατελής	3,5	χ/μ
7210 50 90 10	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσος σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελής	5,8	χ/μ
7210 50 90 90	—'Άλλα	Ατελής	5,8	χ/μ
7210 60	—Επινοήματα με αργήλιο: —Που έχουν απλώς υψώσει επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:	Ατελής	5,8	χ/μ
7210 60 11	—Επινοήματα με κράματα αργιλίου-φωσφορικών:	Ατελής	3,5	χ/μ
7210 60 11 10	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσος σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελής	3,5	χ/μ
7210 60 11 90	—'Άλλα	Ατελής	5,8	χ/μ
7210 60 19	—'Άλλα:	Ατελής	3,5	χ/μ
7210 60 19 10	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσος σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελής	5,8	χ/μ
7210 60 19 90	—'Άλλα	Ατελής	5,8	χ/μ
7210 60 90	—'Άλλα:	Ατελής	3,5	χ/μ
7210 60 90 10	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσος σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελής	5,8	χ/μ
7210 60 90 90	—'Άλλα	Ατελής	5,8	χ/μ
7210 70	—Χρηματιστήρια, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστικές ύλες: —Που έχουν απλώς υψώσει επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:	Ατελής	5,8	χ/μ
7210 70 31	—Αποσπώμενες βερνικωμένες και ηλεκτρολυτικά επεξεργασμένες ή επενδυμένες προϊόντα με οξείδια χρωμίου ή βερνικωμένα με χρώμα και οξείδια χρωμίου:	Ατελής	3,5	χ/μ
7210 70 31 10	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσος σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελής	3,5	χ/μ
7210 70 31 90	—'Άλλα	Ατελής	5,8	χ/μ
7210 70 39	—'Άλλα:	Ατελής	3,5	χ/μ
7210 70 39 10	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσος σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελής	5,8	χ/μ
7210 70 39 90	—'Άλλα	Ατελής	5,8	χ/μ
7210 70 90	—'Άλλα:	Ατελής	3,5	χ/μ
7210 70 90 10	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσος σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελής	5,8	χ/μ
7210 70 90 90	—'Άλλα	Ατελής	5,8	χ/μ
7210 90	—Επινοήματα, εκχυλισμένα, εκπλαστικά ή σμάλτωμένα:	Ατελής	3,5	χ/μ
7210 90 10	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσος σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελής	5,8	χ/μ
7210 90 10 10	—'Άλλα	Ατελής	5,8	χ/μ
7210 90 10 90	—Που έχουν απλώς υψώσει επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η εκτύπωση με άλλο μέταλλο, ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:	Ατελής	5,8	χ/μ
7210 90 31	—Επινοήματα με άλλο μέταλλο:	Ατελής	3,5	χ/μ
7210 90 31 10	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσος σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελής	3,5	χ/μ
7210 90 31 90	—'Άλλα	Ατελής	5,8	χ/μ
7210 90 33	—Επινοήματα και τυπικά:	Ατελής	3,5	χ/μ
7210 90 33 10	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσος σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελής	5,8	χ/μ
7210 90 33 90	—'Άλλα	Ατελής	5,8	χ/μ
7210 90 35	—Επινοήματα ή επιχρυσωμένα:	Ατελής	3,5	χ/μ
7210 90 35 10	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσος σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελής	5,8	χ/μ

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7210 90 35 90	—Άλλα	Ατελώς	5.8	χ/μο
7210 90 39	—Άλλα:	Ατελώς	3.5	χ/μο
7210 90 39 10	—Με ορθογώνια τσιμή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέγιστο σε κλειστό δοχείο ή σε συστολικά ελάστρια, με πάχος που υπερβαίνει τα 3 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	5.8	χ/μο
7210 90 39 90	—Άλλα:	Ατελώς	3.5	χ/μο
7210 90 90	—Με ορθογώνια τσιμή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέγιστο σε κλειστό δοχείο ή σε συστολικά ελάστρια, με πάχος που υπερβαίνει τα 3 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	5.8	χ/μο
7210 90 90 10	—Άλλα:	Ατελώς	3.5	χ/μο
7210 90 90 90	—Άλλα:	Ατελώς	5.8	χ/μο
72.11	Πλατιά προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από ότι σε κράμα χάλυβα, με πλάτος κατώτερο των 600 χιλιοστών, μη επεξεργασμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδεδυμένα: —Που έχουν απλά ελαθεί σε θετική κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστών και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 χιλιοστών ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:			
7211 11 00 00	—Που έχουν ελαθεί στις τίσορες επεξεργασίας ή σε κλειστές σιλικωνώσεις, με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοστόμετρα και με πάχος 4 χιλιοστών ή περισσότερο, μη παρατυλιγμένα και που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχήματα	Ατελώς	3.2	χ/μο
7211 12	—Άλλα, με πάχος 4.75 χιλιοστών ή περισσότερο:			
7211 12 10	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα: —Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχήματα:			
7211 12 10 11	—Με ορθογώνια τσιμή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέγιστο σε κλειστό δοχείο ή σε συστολικά ελάστρια, με πάχος που υπερβαίνει τα 3 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	3.2	χ/μο
7211 12 10 19	—Άλλα:	Ατελώς	5.4	χ/μο
7211 12 10 90	—Άλλα:	Ατελώς	3.2	χ/μο
7211 12 90 00	—Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	6.1	χ/μο
7211 19	—Άλλα:			
7211 19 10	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα:	Ατελώς	5.4	χ/μο
7211 19 10 10	—Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχήματα	Ατελώς	3.2	χ/μο
7211 19 10 90	—Άλλα:			
7211 19 91 00	—Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα: —Με πάχος 3 χιλιοστών ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4.75 χιλιοστών:	Ατελώς	3.8	χ/μο
7211 19 99 00	—Με πάχος λιγότερο των 3 χιλιοστών: —Άλλα, που έχουν απλά ελαθεί σε θετική κατάσταση:	Ατελώς	3.8	χ/μο
7211 21 00 00	—Που έχουν ελαθεί στις τίσορες επεξεργασίας ή σε κλειστές σιλικωνώσεις, με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοστόμετρα και με πάχος 4 χιλιοστών ή περισσότερο, μη παρατυλιγμένα και που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχήματα	Ατελώς	3.2	χ/μο
7211 22	—Άλλα, με πάχος 4.75 χιλιοστών ή περισσότερο:			
7211 22 10	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα: —Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχήματα:			
7211 22 10 11	—Με ορθογώνια τσιμή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέγιστο σε κλειστό δοχείο ή σε συστολικά ελάστρια, με πάχος που υπερβαίνει τα 3 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	3.2	χ/μο
7211 22 10 19	—Άλλα:	Ατελώς	5.4	χ/μο
7211 22 10 90	—Άλλα:	Ατελώς	3.2	χ/μο
7211 22 90 00	—Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	3.8	χ/μο
7211 29	—Άλλα:			
7211 29 10	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα:			
7211 29 10 10	—Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχήματα	Ατελώς	5.4	χ/μο
7211 29 10 90	—Με ορθογώνια τσιμή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέγιστο σε κλειστό δοχείο ή σε συστολικά ελάστρια, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 3 χιλιοστόμετρα και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	3.2	χ/μο
7211 29 91 00	—Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα: —Με πάχος 3 χιλιοστών ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4.75 χιλιοστών:	Ατελώς	3.8	χ/μο
7211 29 99 00	—Με πάχος λιγότερο των 3 χιλιοστών:	Ατελώς	3.8	χ/μο
7211 30	—Που έχουν απλά ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστών και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 χιλιοστών ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:			
7211 30 10	—Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα:			
7211 30 10 10	—Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διαμορφωτικά σχήματα	Ατελώς	5.8	χ/μο
7211 30 10 90	—Άλλα:	Ατελώς	3.5	χ/μο
7211 30 31 00	—Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα: —Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.25% άνθρακα:	Ατελώς	3.8	χ/μο
7211 30 39 00	—Με την ονομασία "μεγγημά"	Ατελώς	3.8	χ/μο
7211 30 50 00	—Άλλα: —Που περιέχουν κατά βάρος 0.25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 1.3% άνθρακα	Ατελώς	3.8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7211 30 90 00	—Που περιέχουν κατά βάρος 1,3% ή περισσότερο άνθρακα	Ατελώς	3,8	χ/μο
7211 41	—Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7211 41 10	—Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25% άνθρακα:	4		
2211 41 10 10	—Με κλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα:			
7211 41 10 90	—Που παρουσιάζουν ανήγλυκα διαμορφωτικά σχέδια	Ατελώς	5,8	χ/μο
	—Άλλα	Ατελώς	3,5	χ/μο
	—Με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα:			
7211 41 91 00	—Περιτυλιγμένα, που προορίζονται για την κατασκευή λευκοσιδήρου	Ατελώς	3,8	χ/μο
	—Άλλα:			
7211 41 95 00	—Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς	3,8	χ/μο
7211 41 99 00	—Άλλα	Ατελώς	3,8	χ/μο
7211 49	—Άλλα:			
7211 49 10	—Με κλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα:			
2211 49 10 10	—Που παρουσιάζουν ανήγλυκα διαμορφωτικά σχέδια	Ατελώς	5,8	χ/μο
7211 49 10 90	—Άλλα	Ατελώς	3,5	χ/μο
	—Με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα:			
7211 49 91 00	—Που περιέχουν κατά βάρος 0,25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 1,8% άνθρακα	Ατελώς	3,8	χ/μο
7211 49 99 00	—Που περιέχουν κατά βάρος 1,3% ή περισσότερο άνθρακα	Ατελώς	3,8	χ/μο
7211 90	—Άλλα:			
	—Με κλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα:			
7211 90 11	—Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:			
7211 90 11 10	—Που παρουσιάζουν ανήγλυκα διαμορφωτικά σχέδια	Ατελώς	5,8	χ/μο
7211 90 11 90	—Άλλα	Ατελώς	3,5	χ/μο
7211 90 19	—Άλλα:			
2211 90 19 10	—Που παρουσιάζουν ανήγλυκα διαμορφωτικά σχέδια	Ατελώς	5,8	χ/μο
7211 90 19 90	—Άλλα	Ατελώς	3,5	χ/μο
7211 90 90 00	—Με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	3,8	χ/μο
7212	Πλατιά προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από άξι σε κρύα χάλυβες, με κλάτος κατώτερο των 600 χιλιοστόμετρων, επεξεργασμένα με άλλα μέταλλα ή επενθωμένα:			
7212 10	—Επιμασσινωμένα:			
7212 10 10	—Λευκοσίδηρος, που έχει απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:			
7212 10 10 10	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοχία ελάσεων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με κλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοστόμετρα, σφαιρικά και λαοβόλες.	Ατελώς	3,5	χ/μο
7212 10 10 90	—Άλλα	Ατελώς	5,8	χ/μο
	—Άλλα:			
7212 10 91 00	—Με κλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα:			
7212 10 93 00	—Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια	Ατελώς	5,8	χ/μο
7212 10 99 00	—Άλλα	Ατελώς	5,8	χ/μο
	—Με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	3,8	χ/μο
	—Επιμεταλλωμένα ηλεκτρολυτικά:			
7212 21	—Από χάλυβα με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστόμετρων και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:			
	—Με κλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα:			
7212 21 11	—Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:			
7212 21 11 10	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοχία ελάσεων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	3,8	χ/μο
7212 21 10 90	—Άλλα	Ατελώς	6,1	χ/μο
7212 21 19	—Άλλα:			
7212 21 19 10	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοχία ελάσεων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	3,5	χ/μο
7212 21 19 90	—Άλλα:			
7212 21 19 91	—Κυματωδή φύλλα από χάλυβα	Ατελώς	6,1	χ/μο
7212 21 19 99	—Άλλα	Ατελώς	5,8	χ/μο
7212 21 90 00	—Με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	3,8	χ/μο
7212 29	—Άλλα:			
	—Με κλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα:			
7212 29 11	—Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:			
7212 29 11 10	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοχία ελάσεων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	3,8	χ/μο
7212 29 11 90	—Άλλα	Ατελώς	6,1	χ/μο
7212 29 19	—Άλλα:			
7212 29 19 10	—Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοχία ελάσεων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστόμετρα και με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1200 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	3,5	χ/μο
7212 29 19 91	—Κυματωδή φύλλα	Ατελώς	6,1	χ/μο
7212 29 19 99	—Άλλα	Ατελώς	5,8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7212 29 90 00 7212 30	—Με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα —Άλλως επηρεαζόμενα:	Ατελής	3,8	χ/μo
7212 30 11 7212 30 11 10	—Με κλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα: —Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην εμφάνιση: —Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιο- στόμετρα και με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελής	3,8	χ/μo
7212 30 11 90 7212 30 19 7212 30 19 10	—Άλλα: —Άλλα: —Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιο- στόμετρα και με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελής	6,1	χ/μo
7212 30 19 91 7212 30 19 99	—Άλλα: —Κιτρινοειδή φύλλα	Ατελής	6,1	χ/μo
7212 30 90 00 7212 40 7212 40 10 7212 40 10 10	—Άλλα: —Με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα —Χρωματισμένα, βερνικωμένα ή επενδύμενα με κλειστή όλη: —Αυκοσίδηρος, απλώς βερνικωμένος: —Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιο- στόμετρα, σφαιρικά και λαβίδες	Ατελής Ατελής Ατελής	5,8 3,8	χ/μo χ/μo χ/μo
7212 40 10 90	—Άλλα	Ατελής	5,8	χ/μo
7212 40 91 7212 40 91 10	—Με κλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα: —Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην εμφάνιση: —Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιο- στόμετρα και με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελής	3,5	χ/μo
7212 40 91 90 7212 40 93 7212 40 93 10	—Άλλα: —Άλλα: —Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιο- στόμετρα και με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελής	5,8	χ/μo
7212 40 93 90	—Άλλα	Ατελής	5,8	χ/μo
7212 40 95 00	—Με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα: —Επενδύμενα με οξείδια του χρωμίου ή με χρώμιο και οξείδια του χρωμίου, βερνικωμένα	Ατελής	3,8	χ/μo
7212 40 98 00 7212 50	—Άλλα —Άλλως επενδύμενα:	Ατελής	3,8	χ/μo
7212 50 10 7212 50 10 10	—Με κλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα: —Επηρεαζόμενα, επεξεργασμένα, υπελατινωμένα ή οξαλιωμένα: —Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιο- στόμετρα και με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελής	3,5	χ/μo
7212 50 10 90	—Άλλα	Ατελής	5,8	χ/μo
7212 50 31 7212 50 31 10	—Επιπολωμένα: —Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην εμφάνιση: —Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιο- στόμετρα και με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελής	3,8	χ/μo
7212 50 31 90 7212 50 39 7212 50 39 10	—Άλλα: —Άλλα: —Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιο- στόμετρα και με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελής	6,1	χ/μo
7212 50 39 90	—Άλλα	Ατελής	5,8	χ/μo
7212 50 51 7212 50 51 10	—Άλλα: —Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην εμφάνιση: —Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιο- στόμετρα και με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελής	3,5	χ/μo
7212 50 51 90 7212 50 59 7212 50 59 10	—Άλλα: —Άλλα: —Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιο- στόμετρα και με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστόμετρα	Ατελής	5,8	χ/μo
7212 50 59 90	—Άλλα	Ατελής	5,8	χ/μo
7212 50 71 00 7212 50 73 00	—Με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστόμετρα: —Επικαταναυμένα και τυπωτά —Επενδύμενα με οξείδια του χρωμίου ή με χρώμιο και οξείδια του χρωμίου	Ατελής Ατελής	3,8 3,8	χ/μo χ/μo
7212 50 75 00	—Επικαταναυμένα	Ατελής	3,8	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7212 50 85 00	- Εμπολιφθωμένα	Ατελής	3.8	χ/μ
7212 50 91 00	- Επαχρωμαμένα ή επανοικωμένα	Ατελής	3.8	χ/μ
	- Επεξημένα με αργίλιο:			
7212 50 93 00	- Επεξημένα με κράματα αργιλίου-φωσφορικού.	Ατελής	3.8	χ/μ
7212 50 97 00	- Άλλα	Ατελής	3.8	χ/μ
7212 50 98 00	- Άλλα	Ατελής	3.8	χ/μ
7212 60	- Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο:			
	- Με κλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:			
7212 60 11	- Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:			
7212 60 11 10	- Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί οι θεμεριές κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστολιά ελαστέρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1200 χιλιοστάμετρα	Ατελής	3.5	χ/μ
7212 60 11 90	- Άλλα	Ατελής	5.8	χ/μ
7212 60 19	- Άλλα:			
7212 60 19 10	- Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί οι θεμεριές κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστολιά ελαστέρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1200 χιλιοστάμετρα	Ατελής	3.5	χ/μ
7212 60 19 90	- Άλλα	Ατελής	5.8	χ/μ
	- Με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστάμετρα:			
	- Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:			
7212 60 91 00	- Που έχουν ελαθεί οι θεμεριές κατά μήκος απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελής	3.5	χ/μ
7212 60 93 00	- Άλλα	Ατελής	3.8	χ/μ
7212 60 99 00	- Άλλα	Ατελής	3.8	χ/μ
7213	Γράβες και χοντρογάρβια, που έχουν ελαθεί σε θεμεριές κατάσταση, περιτριγυρισμένα σε ελαστικές περιτρώσεις με αφαιρούμενες, από σίδηρο ή από ότι σε κράμα χάλυβα:			
7213 10 00 00	- Που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανήλικα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης	Ατελής	3.5	χ/μ
7213 20 00 00	- Από χάλυβα από ανοικτή	Ατελής	4.3	χ/μ
	- Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.25% άνθρακα:			
7213 31	- Κυκλικές τομές με διάμετρο κατώτερη των 14 χιλιοστάμετρων:			
7213 31 10 00	- Που περιέχει κατά βάρος 0.06% άνθρακα ή λιγότερο	Ατελής	3.5	χ/μ
7213 31 90 00	- Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0.06% άνθρακα	Ατελής	3.5	χ/μ
7213 39	- Άλλα:			
7213 39 10 00	- Που περιέχει κατά βάρος 0.06% άνθρακα ή λιγότερο	Ατελής	3.5	χ/μ
7213 39 90 00	- Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0.06% άνθρακα	Ατελής	3.5	χ/μ
	- Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος 0.25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 1.3% άνθρακα:			
7213 41 00 00	- Κυκλικές τομές με διάμετρο κατώτερη των 14 χιλιοστάμετρων	Ατελής	3.5	χ/μ
7213 49 00 00	- Άλλα	Ατελής	3.5	χ/μ
7213 50 00	- Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος 0.6% ή περισσότερο άνθρακα:			
7213 50 10 00	- Που περιέχουν κατά βάρος 0.6% ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 0.75% άνθρακα	Ατελής	3.5	χ/μ
7213 50 90 00	- Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 0.75% άνθρακα	Ατελής	3.5	χ/μ
7214	Άλλες γράβες και χοντρογάρβια από σίδηρο ή από ότι σε κράμα χάλυβα, που έχουν απλώς αφαιρούμενες, ελαθεί ή διαλαθεί οι θεμεριές κατάσταση καθώς και εκείνα που έχουν υποστεί στρέψιμο μετά την έλαση:			
7214 10 00 00	- Σφρηλιωμένα	Ατελής	3.5	χ/μ
7214 20 00 00	- Που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανήλικα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρέψιμο μετά την έλαση	Ατελής	3.2	χ/μ
7214 30 00 00	- Από χάλυβα από ανοικτή	Ατελής	4.3	χ/μ
7214 40	- Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.25% άνθρακα:			
7214 40 10 00	- Τομές ορθογωνίου, που έχουν ελαθεί και στις τέσσερις εσφαλμένες	Ατελής	3.2	χ/μ
	- Κυκλικές τομές με διάμετρο:			
7214 40 31 00	- 1ση ή ανώτερη των 80 χιλιοστάμετρων	Ατελής	3.2	χ/μ
7214 40 39 00	- Κατώτερη των 80 χιλιοστάμετρων	Ατελής	3.2	χ/μ
7214 40 90 00	- Άλλες	Ατελής	3.2	χ/μ
7214 50	- Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος 0.25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0.6% άνθρακα:			
7214 50 10 00	- Τομές ορθογωνίου, που έχουν ελαθεί και στις τέσσερις εσφαλμένες	Ατελής	3.2	χ/μ
	- Κυκλικές τομές με διάμετρο:			
7214 50 31 00	- 1ση ή ανώτερη των 80 χιλιοστάμετρων	Ατελής	3.2	χ/μ
7214 50 39 00	- Κατώτερη των 80 χιλιοστάμετρων	Ατελής	3.2	χ/μ
7214 50 90 00	- Άλλες	Ατελής	3.2	χ/μ
7214 60 00 00	- Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος 0.6% ή περισσότερο άνθρακα	Ατελής	3.2	χ/μ
7215	Άλλες γράβες και χοντρογάρβια από σίδηρο ή από ότι σε κράμα χάλυβα:			
7215 10 00	- Από χάλυβα από ανοικτή, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7215 10 00 10	- Που έχουν διαλαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με κλίση τομή, των οποίων καμιά διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 13 χιλιοστάμετρα	3.5	9.6	χ/μ
7215 10 00 90	- Άλλα	Ατελής	4.3	χ/μ
7215 20	- Άλλα, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.25% άνθρακα:			
7215 20 10	- Τομές ορθογωνίου, που έχουν ελαθεί και στις τέσσερις εσφαλμένες			
7215 20 10 10	- Που έχουν διαλαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με κλίση τομή, των οποίων	3.5	8.8	χ/μ



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7215 20 10 90	καμιά διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 13 χιλιοστάμετρα	Ατελής	3,5	χ/μο
7215 20 90	—'Άλλα:			
7215 20 90 10	—Που έχουν διαλαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλήρη τομή, των οποίων καμιά διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 13 χιλιοστάμετρα	3,5ε	8,8	χ/μο
7215 20 90 90	—'Άλλα	Ατελής	3,5	χ/μο
7215 30 00	—'Άλλα, που έχουν απώλως παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που περιέχουν κατά βάρος 0,25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0,6% άνθρακα:			
7215 30 00 10	—Που έχουν διαλαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλήρη τομή, των οποίων καμιά διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 13 χιλιοστάμετρα	3,5	8,8	χ/μο
7215 30 00 90	—'Άλλα	Ατελής	3,5	χ/μο
7215 40 00	—'Άλλα, που έχουν απώλως παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση, που περιέχουν κατά βάρος 1,3% ή περισσότερο άνθρακα:			
7215 40 00 10	—Που έχουν διαλαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλήρη τομή, των οποίων καμιά διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 13 χιλιοστάμετρα	3,5	9,1	χ/μο
7215 40 00 90	—'Άλλα	Ατελής	3,8	χ/μο
7215 90	—'Άλλα:			
7215 90 10 00	—Που έχουν ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση, απώλως επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελής	2,7	χ/μο
7215 90 90	—'Άλλα:			
7215 90 90 11	—Που έχουν διαλαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλήρη τομή, των οποίων καμιά διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 13 χιλιοστάμετρα:	2,9	8	χ/μο
7215 90 90 19	—Επιχρισμένα	3,5	8,8	χ/μο
7215 90 90 90	—'Άλλα	Ατελής	3,5	χ/μο
7216	Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από άξτι σε κρύα χέψη:			
7216 10 00 00	—Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U, I ή H, που έχουν απώλως ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος λιγότερο των 80 χιλιοστάμετρων	Ατελής	3,2	χ/μο
7216 21 00 00	—Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L ή T, που έχουν απώλως ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος λιγότερο των 80 χιλιοστάμετρων:			
7216 22 00 00	—Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L	Ατελής	3,2	χ/μο
7216 31	—Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U, I ή H, που έχουν απώλως ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος 80 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο:	Ατελής	3,2	χ/μο
7216 31 11 00	—Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U:			
7216 31 19 00	—Με ύψος 80 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 220 χιλιοστάμετρα:	Ατελής	3,2	χ/μο
7216 31 91 00	—Με πτερόγνια παράλληλων πλευρών	Ατελής	3,2	χ/μο
7216 31 99 00	—'Άλλα	Ατελής	3,2	χ/μο
7216 32	—Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα E:			
7216 32 11 00	—Με ύψος 80 χιλιοστάμετρων ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 220 χιλιοστάμετρα:	Ατελής	3,2	χ/μο
7216 32 19 00	—Με πτερόγνια παράλληλων πλευρών	Ατελής	3,2	χ/μο
7216 32 91 00	—'Άλλα	Ατελής	3,2	χ/μο
7216 32 99 00	—Με πτερόγνια παράλληλων πλευρών	Ατελής	3,2	χ/μο
7216 33	—Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα H:			
7216 33 10 00	—Με ύψος 80 χιλιοστάμετρων ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 180 χιλιοστάμετρα	Ατελής	3,2	χ/μο
7216 33 90 00	—Με ύψος περισσότερο των 180 χιλιοστάμετρων	Ατελής	3,2	χ/μο
7216 40	—Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L ή T, που έχουν απώλως ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος 80 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο:			
7216 40 10 00	—Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L	Ατελής	3,2	χ/μο
7216 40 90 00	—Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα T	Ατελής	3,2	χ/μο
7216 50	—'Άλλα είδη με καθορισμένη μορφή, που έχουν απώλως ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση:			
7216 50 10 00	—Με εγκάρσια τομή που μπορεί να είναι εγγεγραμμένη σε ένα τετράγωνο του οποίου η πλευρά δεν υπερβαίνει τα 80 χιλιοστάμετρα	Ατελής	3,2	χ/μο
7216 50 91 00	—'Άλλα:			
7216 50 99 00	—Πλατιά είδη με εξοχήματα	Ατελής	3,2	χ/μο
7216 60	—'Άλλα:	Ατελής	3,2	χ/μο
7216 60 11 00	—Είδη με καθορισμένη μορφή, που έχουν απώλως παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7216 60 19 00	—Που έχουν παρθεί από πλατιά προϊόντα που έχουν ελαθεί:	Ατελής	3,5	χ/μο
7216 60 90 00	—Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα C, L, U, Z, αμύγα ή ανοικτού σχήματος (open-ended sections)	Ατελής	3,5	χ/μο
7216 60 90 00	—'Άλλα	Ατελής	3,5	χ/μο
7216 90	—'Άλλα:			
7216 90 10 00	—Που έχουν ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση, απώλως επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελής	2,7	χ/μο
7216 90 50 00	—'Άλλα:			
7216 90 60 00	—Σφυρηλατημένα	Ατελής	3,5	χ/μο
7216 90 60 00	—Που έχουν ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση	Ατελής	3,5	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7216 90 91 00	—Που έχουν απλώς καρβεί ή τελαουδί σε ψυχρή κατάσταση —Αραιωμένες με νερούσιες —Άλλα:	Ατελώς	3.5	χ/μο
7216 90 93 00	—Που έχουν καρβεί από κλαστικά προϊόντα που έχουν ελαθεί: —Επιφειδωγυραμένα ή γαλβανοποιημένα, πάχους:	Ατελώς	3.5	χ/μο
7216 90 95 00	—Κατώτερου από 2.5 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	3.5	χ/μο
7216 90 97 00	—Ίσου ή ανώτερου από 2.5 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	3.5	χ/μο
7216 90 98 00	—Άλλα	Ατελώς	3.5	χ/μο
<b>72.17</b>	<b>Σέρματα από σίδηρο ή από άξυ σε κρύα γέλιψη:</b>			
7217 11	—Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.25% άνθρακα:			
7217 11 10 00	—Μη επανθωμένα, έσω και σπλιβμένα:	3.5	9.1	χ/μο
7217 11 91 00	—Τον οποίον η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι κατώτερη των 0.8 χιλιοστάμετρων —Τον οποίον η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη των 0.8 χιλιοστάμετρων:			
7217 11 99 00	—Που φέρουν οδοντώματα, εξοχλώματα, κοιλώματα ή σπείγματα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης	3.5	9.1	χ/μο
7217 12 10 00	—Άλλα —Επιφειδωγυραμένα:	3.5	9.1	χ/μο
7217 12 90	—Τον οποίον η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι κατώτερη των 0.8 χιλιοστάμετρων —Τον οποίον η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη των 0.8 χιλιοστάμετρων:	2.9	8.3	χ/μο
7217 13	—Επιφειδωγυραμένα με άλλα κοινά μέταλλα: —Τον οποίον η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι κατώτερη των 0.8 χιλιοστάμετρων:	2.9	8.3	χ/μο
7217 13 11 00	—Επιχλωμαμένα	2.9	8.3	χ/μο
7217 13 19 00	—Άλλα —Τον οποίον η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη των 0.8 χιλιοστάμετρων:	2.9	8.3	χ/μο
7217 13 91 00	—Επιχλωμαμένα	2.9	8.3	χ/μο
7217 13 99	—Άλλα	2.9	8.3	χ/μο
7217 19	—Άλλα:			
7217 19 10 00	—Τον οποίον η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι κατώτερη των 0.8 χιλιοστάμετρων	2.9	8.3	χ/μο
7217 19 90 00	—Τον οποίον η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη των 0.8 χιλιοστάμετρων	2.9	8.3	χ/μο
7217 21 00 00	—Που περιέχουν κατά βάρος 0.25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 1.5% άνθρακα:			
7217 21 00 00	—Μη επανθωμένα, έσω και σπλιβμένα	3.5	9.1	χ/μο
7217 22 00 00	—Επιφειδωγυραμένα	2.9	8.3	χ/μο
7217 23 00 00	—Επιφειδωγυραμένα με άλλα κοινά μέταλλα	2.9	8.3	χ/μο
7217 29 00 00	—Άλλα	2.9	8.3	χ/μο
7217 31 00 00	—Που περιέχουν κατά βάρος 1.5% ή περισσότερο άνθρακα:			
7217 31 00 00	—Μη επανθωμένα, έσω και σπλιβμένα	3.5	9.1	χ/μο
7217 32 00 00	—Επιφειδωγυραμένα	2.9	8.3	χ/μο
7217 33 00 00	—Επιφειδωγυραμένα με κοινά μέταλλα	2.9	8.3	χ/μο
7217 39 00 00	—Άλλα	2.9	8.3	χ/μο
<b>72.18</b>	<b>III. ΧΑΛΥΒΕΣ ΑΝΟΞΕΙΩΣΤΟΙ</b>			
7218 10 00 00	Χάλυβες ανοξείδωτοι σε κλειστάματα (τίτσου) ή άλλες προστατευτικές μορφές. Ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες:	Ατελώς	1.8	χ/μο
7218 90	—Πλανώματα (τίτσου) και άλλες προστατευτικές μορφές —Άλλα:			
7218 90 11 00	—Με εγκάρσια τομή τετραγωνή ή ορθογώνια:			
7218 90 13 00	—Που έχουν ελαθεί ή καρβεί με συνεχή χύτευση —Με πλάτος κατώτερο από το διπλάσιο του πάχους των, που περιέχουν κατά βάρος:			
7218 90 15 00	—2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	2.3	χ/μο
7218 90 19 00	—Λιγότερο του 2.5% νικέλιο	Ατελώς	2.3	χ/μο
7218 90 30 00	—Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος:			
7218 90 50 00	—2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	2.3	χ/μο
7218 90 91 00	—Λιγότερο του 2.5% νικέλιο	Ατελώς	2.3	χ/μο
7218 90 99 00	—Σφαιρηλατιμένα —Άλλα:	Ατελώς	2.7	χ/μο
7219	—Που έχουν ελαθεί ή καρβεί με συνεχή χύτευση —Σφαιρηλατιμένα:	Ατελώς	4.3	χ/μο
7219 11	—Με εγκάρσια τομή κυκλωή ή πολυγωνική	Ατελώς	4.3	χ/μο
7219 11 10 00	—Άλλα	Ατελώς	2.7	χ/μο
7219 11 90 00	—Πλαστικά προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες, με πλάτος 600 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο:			
7219 12	—Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα:			
7219 12 10 00	—Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστάμετρα:	Ατελώς	4.3	χ/μο
7219 12 90 00	—Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	4.3	χ/μο
7219 12 90 00	—Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο	Ατελώς	4.3	χ/μο
7219 12 90 00	—Με πάχος 4.75 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιοστάμετρα:			
7219 12 90 00	—Που περιέχουν κατά βάρος 2.5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	4.3	χ/μο
7219 12 90 00	—Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5% νικέλιο	Ατελώς	4.3	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7219 13	-Με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή παχύτερο αλλά κατώτερο των 4.75 χιλιοστάμετρων:			
7219 13 10 00	-Που περιέχουν κατά βάρος 2.5 % ή παχύτερο νυβέλιο	Ατελώς	4.3	χ/μo
7219 13 90 00	-Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5 % νυβέλιο	Ατελώς	4.3	χ/μo
7219 14	-Με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστάμετρων:			
7219 14 10 00	-Που περιέχουν κατά βάρος 2.5 % ή παχύτερο νυβέλιο	Ατελώς	4.3	χ/μo
7219 14 90 00	-Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5 % νυβέλιο	Ατελώς	4.3	χ/μo
7219 21	-Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη παρατεταμένη:			
7219 21 11	-Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστάμετρα:			
7219 21 11 11	-Με πάχος που υπερβαίνει τα 13 χιλιοστάμετρα:			
7219 21 11 11	-Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:	Ατελώς	4.3	χ/μo
7219 21 11 19	-Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μίας σε κλειστό δοχείο ή σε συντοχία ελάστρων, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	4.3	χ/μo
7219 21 11 19	-Άλλα	Ατελώς	6.6	χ/μo
7219 21 11 90	-Άλλα	Ατελώς	4.3	χ/μo
7219 21 19	-Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 χιλιοστάμετρα αλλά που δεν υπερβαίνει τα 13 χιλιοστάμετρα:			
7219 21 19 11	-Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:	Ατελώς	4.3	χ/μo
7219 21 19 11	-Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μίας σε κλειστό δοχείο ή σε συντοχία ελάστρων, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	4.3	χ/μo
7219 21 19 19	-Άλλα	Ατελώς	6.6	χ/μo
7219 21 19 90	-Άλλα	Ατελώς	4.3	χ/μo
7219 21 90	-Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5 % νυβέλιο:			
7219 21 90 11	-Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:	Ατελώς	4.3	χ/μo
7219 21 90 11	-Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μίας σε κλειστό δοχείο ή σε συντοχία ελάστρων, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστάμετρα και με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	4.3	χ/μo
7219 21 90 19	-Άλλα	Ατελώς	6.6	χ/μo
7219 21 90 90	-Άλλα	Ατελώς	4.3	χ/μo
7219 22	-Με πάχος 4.75 χιλιοστάμετρα ή παχύτερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιοστάμετρα:			
7219 22 10	-Που περιέχουν κατά βάρος 2.5 % ή παχύτερο νυβέλιο:			
7219 22 10 11	-Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:	Ατελώς	4.3	χ/μo
7219 22 10 11	-Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μίας σε κλειστό δοχείο ή σε συντοχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα και με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	4.3	χ/μo
7219 22 10 19	-Άλλα	Ατελώς	6.6	χ/μo
7219 22 10 90	-Άλλα	Ατελώς	4.3	χ/μo
7219 22 90	-Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5 % νυβέλιο:			
7219 22 90 11	-Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:	Ατελώς	4.3	χ/μo
7219 22 90 11	-Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μίας σε κλειστό δοχείο ή σε συντοχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστάμετρα και με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	4.3	χ/μo
7219 22 90 19	-Άλλα	Ατελώς	6.6	χ/μo
7219 22 90 90	-Άλλα	Ατελώς	4.3	χ/μo
7219 23	-Με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή παχύτερο αλλά λιγότερο των 4.75 χιλιοστάμετρων:			
7219 23 10	-Που περιέχουν κατά βάρος 2.5 % ή παχύτερο νυβέλιο:			
7219 23 10 10	-Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6.6	χ/μo
7219 23 10 90	-Άλλα	Ατελώς	4.3	χ/μo
7219 23 90	-Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5 % νυβέλιο:			
7219 23 90 10	-Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6.6	χ/μo
7219 23 90 90	-Άλλα	Ατελώς	4.3	χ/μo
7219 24	-Με πάχος κατώτερο των 3 χιλιοστάμετρων:			
7219 24 10	-Που περιέχουν κατά βάρος 2.5 % ή παχύτερο νυβέλιο:			
7219 24 10 10	-Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6.6	χ/μo
7219 24 10 90	-Άλλα	Ατελώς	4.3	χ/μo
7219 24 90	-Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5 % νυβέλιο:			
7219 24 90 10	-Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6.6	χ/μo
7219 24 90 90	-Άλλα	Ατελώς	4.3	χ/μo
7219 24 90 90	-Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7219 31	-Με πάχος 4.75 χιλιοστάμετρα ή παχύτερο:			
7219 31 10	-Που περιέχουν κατά βάρος 2.5 % ή παχύτερο νυβέλιο:			
7219 31 10 10	-Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6.6	χ/μo
7219 31 10 90	-Άλλα	Ατελώς	4.3	χ/μo
7219 31 90	-Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2.5 % νυβέλιο:			
7219 31 90 10	-Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6.6	χ/μo
7219 31 90 90	-Άλλα	Ατελώς	4.3	χ/μo
7219 32	-Με πάχος 3 χιλιοστάμετρα ή παχύτερο αλλά λιγότερο των 4.75 χιλιοστάμετρων:			
7219 32 10	-Που περιέχουν κατά βάρος 2.5 % ή παχύτερο νυβέλιο:			
7219 32 10 10	-Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6.6	χ/μo
7219 32 10 90	-Άλλα	Ατελώς	4.3	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7219 32 90	—Που παρέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νάιλον:			
7219 32 90 10	—Που παρουσιάζουν εντόγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,6	χ/μ
7219 32 90 90	—Άλλα	Ατελώς	4,3	χ/μ
7219 33	—Με πάχος που υπερβαίνει τα 1 χιλιοστόμετρο αλλά κατώτερο των 3 χιλιοστών:			
7219 33 10	—Που παρέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νάιλον:			
7219 33 10 10	—Που παρουσιάζουν εντόγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,6	χ/μ
7219 33 10 90	—Άλλα	Ατελώς	4,3	χ/μ
7219 33 90	—Που παρέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νάιλον:			
7219 33 90 10	—Που παρουσιάζουν εντόγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,6	χ/μ
7219 33 90 90	—Άλλα	Ατελώς	4,3	χ/μ
7219 34	—Με πάχος 0,5 χιλιοστόμετρο ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 1 χιλιοστόμετρο:			
7219 34 10	—Που παρέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νάιλον:			
7219 34 10 10	—Που παρουσιάζουν εντόγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,6	χ/μ
7219 34 10 90	—Άλλα	Ατελώς	4,3	χ/μ
7219 34 90	—Που παρέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νάιλον:			
7219 34 90 10	—Που παρουσιάζουν εντόγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,6	χ/μ
7219 34 90 90	—Άλλα	Ατελώς	4,3	χ/μ
7219 35	—Με πάχος κατώτερο των 0,5 χιλιοστών:			
7219 35 10	—Που παρέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νάιλον:			
7219 35 10 10	—Που παρουσιάζουν εντόγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,6	χ/μ
7219 35 10 90	—Άλλα	Ατελώς	4,3	χ/μ
7219 35 90	—Που παρέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νάιλον:			
7219 35 90 10	—Που παρουσιάζουν εντόγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,6	χ/μ
7219 35 90 90	—Άλλα	Ατελώς	4,3	χ/μ
7219 90	—Άλλα:			
	—Που έχουν ακλώς υφαντά επιβραχίδια στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίσηση με άλλο μέταλλο ή που έχουν ακλώς κομιά σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7219 90 11	—Που παρέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νάιλον:			
7219 90 11 10	—Επιχρισμένα, επικαλυμμένα (πλασθ), τυπωμένα, καλυμμένα με σχέδια ή που παρουσιάζουν εντόγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,6	χ/μ
7219 90 11 90	—Άλλα	Ατελώς	4,3	χ/μ
7219 90 19	—Που παρέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νάιλον:			
7219 90 19 10	—Επιχρισμένα, επικαλυμμένα (πλασθ), τυπωμένα, καλυμμένα με σχέδια ή που παρουσιάζουν εντόγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,6	χ/μ
7219 90 19 90	—Άλλα	Ατελώς	4,3	χ/μ
7219 90 91	—Που παρέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νάιλον:			
7219 90 91 10	—Επιχρισμένα, επικαλυμμένα (πλασθ), τυπωμένα, καλυμμένα με σχέδια ή που παρουσιάζουν εντόγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,6	χ/μ
7219 90 91 90	—Άλλα	Ατελώς	4,3	χ/μ
7219 90 99	—Που παρέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νάιλον:			
7219 90 99 10	—Επιχρισμένα, επικαλυμμένα (πλασθ), τυπωμένα, καλυμμένα με σχέδια ή που παρουσιάζουν εντόγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,6	χ/μ
7219 90 99 90	—Άλλα	Ατελώς	4,3	χ/μ
7220	Πλάτες κροτίτσες έλασης από αναμεικτωτές χάλυβας με κλάσες κατώτερες των 600 χιλιοστών:			
	—Που έχουν ακλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:			
7220 11 00	—Με πάχος 4,75 χιλιοστών ή περισσότερο:			
7220 11 00 10	—Με ορθογώνια κομιά, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μόνο σε κλάσες δοχίο ή σε συντομία ελάσεων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστών αλλά που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιοστών και με κλάσες που υπερβαίνει τα 150 χιλιοστών, σπειρώνα και λαβίδες	Ατελώς	4,3	χ/μ
7220 11 00 90	—Άλλα	Ατελώς	6,6	χ/μ
7220 12 00	—Με πάχος κατώτερο των 4,75 χιλιοστών:			
	—Που παρουσιάζουν εντόγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7220 12 00 11	—Σπειρώνα και λαβίδες	Ατελώς	4,3	χ/μ
7220 12 00 19	—Άλλα	Ατελώς	6,6	χ/μ
7220 12 00 90	—Άλλα	Ατελώς	4,3	χ/μ
7220 20	—Που έχουν ακλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7220 20 10	—Με κλάσες που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστών:			
7220 20 10 10	—Που παρουσιάζουν εντόγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,6	χ/μ
7220 20 10 20	—Άλλα	Ατελώς	4,3	χ/μ
	—Με κλάσες που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστών:			
7220 20 31 00	—Με πάχος 3 χιλιοστών ή περισσότερο, που παρέχουν κατά βάρος:	Ατελώς	4,3	χ/μ
7220 20 39 00	—2,5% ή περισσότερο νάιλον	Ατελώς	4,3	χ/μ
	—Λιγότερο από 2,5% νάιλον			
	—Με πάχος που υπερβαίνει τα 0,35 χιλιοστών αλλά κατώτερο των 3 χιλιοστών, που παρέχουν κατά βάρος:			
7220 20 51 00	—2,5% ή περισσότερο νάιλον	Ατελώς	4,3	χ/μ
7220 20 59 00	—Λιγότερο από 2,5% νάιλον	Ατελώς	4,3	χ/μ
	—Με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,35 χιλιοστών, που παρέχουν κατά βάρος:			
7220 20 91 00	—2,5% ή περισσότερο νάιλον	Ατελώς	4,3	χ/μ
7220 20 99 00	—Λιγότερο από 2,5% νάιλον	Ατελώς	4,3	χ/μ
7220 90	—Άλλα:			
	—Με κλάσες που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστών:			
7220 90 11	—Που έχουν ακλώς υφαντά επιβραχίδια στην επιφάνεια, στην οποία			



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7223 00 11 10	- Επαχρημένα	2,9	8,8	χ/μο
7223 00 11 90	- Άλλα	3,5	9,6	χ/μο
7223 00 19	- Άλλα:			
7223 00 19 10	- Επαχρημένα	2,9	8,8	χ/μο
7223 00 19 90	- Άλλα	3,5	9,6	χ/μο
7223 00 91	- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νιόβιο:			
7223 00 91 10	- Που περιέχουν κατά βάρος 13% έως και 25% χρώμιο και 3,5% έως και 6% αργίλιο:			
7223 00 91 10	- Επαχρημένα	2,9	8,8	χ/μο
7223 00 91 90	- Άλλα	3,5	9,6	χ/μο
7223 00 99	- Άλλα:			
7223 00 99 10	- Επαχρημένα	2,9	8,8	χ/μο
7223 00 99 90	- Άλλα	3,5	9,6	χ/μο
<b>IV. ΛΑΔΑ ΚΑΛΥΒΟΚΡΑΜΑΤΑ, ΡΑΒΔΟΣ ΚΟΙΛΗΣ ΓΙΑ ΓΡΩΤΗΡΙΩΣΗ, ΑΠΟ ΚΑΛΥΒΟΚΡΑΜΑΤΑ Ή ΑΠΟ ΟΧΙ ΣΗ ΚΡΑΜΑ ΚΑΛΥΒΗΣ</b>				
7224	Άλλα χυλώδη κρυστάλλινα σε κλώνοειδη (ρίτσες) ή άλλες κρυσταλλικές μορφές. Ημετέρας προέλευσης από άλλα χυλώδη κρυστάλλινα:			
7224 10 00 00	- Πινθόματα (τύποι) και άλλες κρυσταλλικές μορφές	Ατελής	1,8	χ/μο
7224 90	- Άλλα:			
	- Με εγκάρσια τομή τετραγωνή ή ορθογώνια:			
	- Που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση ή που έχουν καρθεί με συνεχή γόφυρο:			
	- Το κλάσος του οποίου δεν υπερβαίνει το δωδέκατο του πάχους:			
7224 90 01 00	- Από χυλώδες ταχιάς κοπής	Ατελής	2,3	χ/μο
7224 90 05 00	- Που περιέχουν κατά βάρος 0,7% ή λιγότερο άνθρακα, από 0,5% έως και 1,2% μαγγάνιο και από 0,6% έως 2,3% πυρίτιο. Που περιέχουν κατά βάρος 0,0008% ή περισσότερο βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο να προστεθεί την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 στοιχείο (ε) του παρόντος κεφαλαίου	Ατελής	2,3	χ/μο
7224 90 08 00	- Άλλα	Ατελής	2,3	χ/μο
7224 90 15 00	- Άλλα	Ατελής	2,3	χ/μο
7224 90 19 00	- Σφαιροειδή	Ατελής	2,7	χ/μο
	- Άλλα:			
	- Που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση ή που έχουν καρθεί με συνεχή γόφυρο:			
7224 90 31 00	- Που περιέχουν κατά βάρος από 0,9% έως και 1,15% άνθρακα, από 0,5 έως και 2% χρώμιο και ενδεχομένως, 0,5% ή λιγότερο μολυβδαίνιο	Ατελής	4,3	χ/μο
7224 90 39 00	- Άλλα	Ατελής	4,3	χ/μο
	- Σφαιροειδή:			
7224 90 91 00	- Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική	Ατελής	4,3	χ/μο
7224 90 99 00	- Άλλα	Ατελής	2,7	χ/μο
7225	Πλατέες προέλευσης άλλης από άλλα χυλώδη κρυστάλλινα, με κλάσος 600 χιλιοστών ή περισσότερα:			
7225 10	- Από χυλώδες ταχιάς με την ονομασία "μαγνητική":			
7225 10 10	- Που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση			
7225 10 10 10	- Επισφραγμένα με άλλο μέταλλο, επαχρημένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχήμα	Ατελής	6,6	χ/μο
7225 10 10 90	- Άλλα	Ατελής	4,3	χ/μο
	- Που έχουν ελαθεί σε θετική κατάσταση:			
7225 10 91 00	- Σε κλάσους καθορισμένης μορφής	Ατελής	6,6	χ/μο
7225 10 99	- Σε κλάσους όχι καθορισμένης μορφής:			
7225 10 99 10	- Επισφραγμένα με άλλο μέταλλο, επαχρημένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχήμα	Ατελής	6,6	χ/μο
7225 10 99 90	- Άλλα	Ατελής	4,3	χ/μο
7225 20	- Από χυλώδες ταχιάς κοπής:			
7225 20 20	- Που έχουν απλά ελαθεί. Που έχουν απλά υφαστεί επιμετάλλωση στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η εκπίεση με άλλο μέταλλο ή που έχουν απλά κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7225 20 20 10	- Επισφραγμένα με άλλο μέταλλο ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχήμα	Ατελής	6,6	χ/μο
7225 20 20 90	- Άλλα	Ατελής	4,3	χ/μο
7225 20 90	- Άλλα:			
7225 20 90 10	- Επισφραγμένα με άλλο μέταλλο, επαχρημένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχήμα	Ατελής	6,6	χ/μο
7225 20 90 90	- Άλλα	Ατελής	4,3	χ/μο
7225 30 00 00	- Άλλα, που έχουν απλά ελαθεί σε θετική κατάσταση, περιτυλιγμένα:			
7225 40	- Άλλα, που έχουν απλά ελαθεί σε θετική κατάσταση, μη περιτυλιγμένα:			
7225 40 10	- Με πάχος που υπερβαίνει τα 20 χιλιοστά:			
7225 40 10 10	- Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχήμα	Ατελής	6,6	χ/μο
7225 40 10 90	- Άλλα	Ατελής	4,3	χ/μο
7225 40 30	- Με πάχος που υπερβαίνει τα 15 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 20 χιλιοστά:			
7225 40 30 10	- Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχήμα	Ατελής	6,6	χ/μο
7225 40 30 90	- Άλλα	Ατελής	4,3	χ/μο
7225 40 50	- Με πάχος 4,75 χιλιοστά ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιοστά:			
7225 40 50 10	- Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχήμα	Ατελής	6,6	χ/μο
7225 40 50 90	- Άλλα	Ατελής	4,3	χ/μο
7225 40 70	- Με πάχος 3 χιλιοστά ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 χιλιοστών:			
7225 40 70 10	- Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχήμα	Ατελής	6,6	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΡΑΞΕΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7225 40 70 90	—Άλλα	Ατελής	4.3	γ/μ
7225 40 90	—Με πάχος λιγότερο των 3 χιλιοστών:			
7225 40 90 10	—Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελής	6.6	γ/μ
7225 40 90 90	—Άλλα	Ατελής	4.3	γ/μ
7225 50	—Άλλα, που έχουν ακαθάρσια σε ψυχρή κατάσταση:			
7225 50 10	—Που παρέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.6% χαρτίνο και 0.3% έως 1% αργίλιο:			
7225 50 10 10	—Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελής	6.6	γ/μ
7225 50 10 90	—Άλλα	Ατελής	4.3	γ/μ
7225 50 90	—Άλλα:			
7225 50 90 10	—Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελής	6.6	γ/μ
7225 50 90 90	—Άλλα	Ατελής	4.3	γ/μ
7225 90	—Άλλα:			
7225 90 10	—Που έχουν ακαθάρσια υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο ή που έχουν ακαθάρσια κατά το σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθόγωνο:			
7225 90 10 10	—Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελής	6.6	γ/μ
7225 90 10 90	—Άλλα	Ατελής	4.3	γ/μ
7225 90 90	—Άλλα:			
7225 90 90 10	—Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, επεξεργασμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελής	6.6	γ/μ
7225 90 90 90	—Άλλα	Ατελής	4.3	γ/μ
72.26	Πλάκες κρυσταλλίνες από άλλα χυτοσίδηρα, με κλάτος μικρότερο των 600 χιλιοστών:			
7226 10	—Από χυτοσίδηρο χαρτίνο με την ονομασία "μαγγινιά":			
7226 10 10	—Που έχουν ακαθάρσια σε θερμή κατάσταση:			
7226 10 10 10	—Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελής	6.6	γ/μ
7226 10 10 90	—Άλλα	Ατελής	4.3	γ/μ
7226 10 30	—Άλλα:			
7226 10 30 30	—Με κλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:			
7226 10 30 10	—Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, επεξεργασμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελής	6.6	γ/μ
7226 10 30 90	—Άλλα	Ατελής	4.3	γ/μ
7226 10 91 00	—Με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:			
7226 10 99 00	—Σε κρύσιμη καθαρισμένη μορφή:			
7226 20	—Σε κρύσιμη καθαρισμένη μορφή:			
7226 20 20	—Από χυτοσίδηρο χαρτίνο:			
7226 20 20 10	—Που έχουν ακαθάρσια σε θερμή κατάσταση. Με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500mm, που έχουν ακαθάρσια σε θερμή κατάσταση, ακαθάρσια επιστρωμένα με άλλο μέταλλο. Με κλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν ακαθάρσια σε ψυχρή κατάσταση ή που έχουν ακαθάρσια υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο:			
7226 20 20 10	—Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελής	6.6	γ/μ
7226 20 20 90	—Άλλα	Ατελής	4.3	γ/μ
7226 20 80	—Άλλα:			
7226 20 80 10	—Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, επεξεργασμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελής	6.6	γ/μ
7226 20 80 90	—Άλλα	Ατελής	4.3	γ/μ
7226 91	—Άλλα:			
7226 91 10	—Που έχουν ακαθάρσια σε θερμή κατάσταση:			
7226 91 10 11	—Με πάχος 4.75 χιλιοστών ή παρόμοιο:			
7226 91 10 19	—Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7226 91 10 11	—Στεφάνια και λαβίδες	Ατελής	4.3	γ/μ
7226 91 10 19	—Άλλα	Ατελής	6.6	γ/μ
7226 91 10 90	—Άλλα	Ατελής	4.3	γ/μ
7226 91 90	—Με πάχος λιγότερο των 4.75 χιλιοστών:			
7226 91 90 11	—Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7226 91 90 19	—Στεφάνια και λαβίδες	Ατελής	4.3	γ/μ
7226 91 90 90	—Άλλα	Ατελής	6.6	γ/μ
7226 92	—Άλλα:			
7226 92 10	—Που έχουν ακαθάρσια σε ψυχρή κατάσταση:			
7226 92 10 11	—Με κλάτος που υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:			
7226 92 10 19	—Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7226 92 10 11	—Στεφάνια και λαβίδες	Ατελής	4.3	γ/μ
7226 92 10 19	—Άλλα	Ατελής	6.6	γ/μ
7226 92 10 90	—Άλλα	Ατελής	4.3	γ/μ
7226 92 91 00	—Με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά:			
7226 92 91 00	—Που παρέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.6% χαρτίνο και 0.3% έως 1% αργίλιο			
7226 92 99 00	—Άλλα	Ατελής	4.3	γ/μ
7226 99	—Άλλα:			
7226 99 20	—Με κλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν ακαθάρσια σε θερμή κατάσταση, ακαθάρσια επιστρωμένα με άλλο μέταλλο. Με κλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν ακαθάρσια υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο:			
7226 99 20 10	—Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελής	6.6	γ/μ
7226 99 20 20	—Στεφάνια και λαβίδες	Ατελής	4.3	γ/μ
7226 99 20 90	—Άλλα	Ατελής	4.3	γ/μ
7226 99 80	—Άλλα:			
7226 99 80 10	—Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, επεξεργασμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΕΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7226 99 80 20	Διακοσμητικά οχήματα	Ατελώς	6.6	χ/μο
7226 99 80 90	—Σταθμένα και λιπώδεις	Ατελώς	4.3	χ/μο
	—Άλλα	Ατελώς	4.3	χ/μο
72.27	Ράβδους και χοντρούσματα, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα σε ελαστικές περιστερώσεις μη αεροδιαρρέουσες, από άλλα χαλφοσφαιρίσματα:			
7227 10 00 00	—Από χάλυβες ταχυλής κοπής	Ατελώς	4.3	χ/μο
7227 20 00 00	—Από χάλυβες πυρηνιο-μαγνητούχους	Ατελώς	4.3	χ/μο
7227 90	—Άλλα:			
7227 90 10 00	—Που περιέχουν κατά βάρος 0.008% ή περισσότερο βάρος χρωμίου ανάμεσα άλλο στοιχείο να προσγγίζει την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 στοιχείο (C) του παρόντος κεφαλαίου	Ατελώς	4.3	χ/μο
7227 90 30 00	—Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0.35% άνθρακα, 0.5% έως και 1.2% μαγγάνιο και 0.6% έως και 2.5% πυρίτιο	Ατελώς	4.3	χ/μο
7227 90 50 00	—Που περιέχουν κατά βάρος από 0.9% έως και 1.15% άνθρακα, από 0.5% έως και 2% χρώμιο και, ενδεχομένως, 0.5% ή λιγότερο μολιβδαίνιο	Ατελώς	4.3	χ/μο
7227 90 70 00	—Άλλα	Ατελώς	4.3	χ/μο
72.28	Ράβδους και χοντρούσματα και είδη μη καθορισμένη μορφή από άλλα χαλφοσφαιρίσματα. Ράβδους και χοντρούσματα κοίλα για γεωφύλακες από χαλφοσφαιρίσματα ή από όχη σε κρύμα χάλυβες:			
7228 10	—Ράβδους και χοντρούσματα, από χάλυβες ταχυλής κοπής:			
7228 10 10 00	—Που έχουν ακλώς ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση	Ατελώς	4.3	χ/μο
	—Άλλες			
7228 10 30 00	—Που έχουν ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση, ακλώς επιστραμμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	3.6	χ/μο
7228 10 50 00	—Σφαιρηλεκτρίμια	Ατελώς	4.3	χ/μο
7228 10 90 00	—Άλλες	Ατελώς	4.3	χ/μο
7228 20	—Ράβδους και χοντρούσματα, από χάλυβες πυρηνιο-μαγνητούχους:			
7228 20 11 00	—Που έχουν ακλώς ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση	Ατελώς	4.3	χ/μο
7228 20 19 00	—Ορθογώνιας τμήας που έχουν ελαθεί στις τέσσερις πλευρές	Ατελώς	4.3	χ/μο
	—Άλλες			
7228 20 30 00	—Που έχουν ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση, ακλώς επιστραμμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	3.6	χ/μο
7228 20 60 00	—Άλλες	Ατελώς	4.3	χ/μο
7228 30	—Άλλες ράβδους και χοντρούσματα, που έχουν ακλώς ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση:			
7228 30 20 00	—Από χάλυβες εργαλείων	Ατελώς	4.3	χ/μο
7228 30 40 00	—Που περιέχουν κατά βάρος από 0.9% έως και 1.15% άνθρακα, από 0.5% έως και 2% χρώμιο και, ενδεχομένως, 0.5% ή λιγότερο μολιβδαίνιο	Ατελώς	4.3	χ/μο
	—Άλλες:			
7228 30 61 00	—Κυκλικής τμήας, με διάμετρο:	Ατελώς	4.3	χ/μο
7228 30 69 00	—80mm ή περισσότερο	Ατελώς	4.3	χ/μο
7228 30 70 00	—Λιγότερο από 80 mm	Ατελώς	4.3	χ/μο
7228 30 89 00	—Τμήας ορθογώνιου, που έχουν ελαθεί και στις τέσσερις επιφάνειες	Ατελώς	4.3	χ/μο
	—Άλλες	Ατελώς	4.3	χ/μο
7228 40	—Άλλες ράβδους, που έχουν ακλώς σφαιρηλεκτρίμια:			
7228 40 10 00	—Από χάλυβες εργαλείων	Ατελώς	4.3	χ/μο
7228 40 90 00	—Άλλες	Ατελώς	4.3	χ/μο
7228 50	—Άλλες ράβδους και χοντρούσματα, που έχουν ακλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7228 50 20 00	—Από χάλυβες εργαλείων	Ατελώς	4.3	χ/μο
7228 50 40 00	—Που περιέχουν κατά βάρος από 0.9% έως και 1.15% άνθρακα, από 0.5% έως και 2% χρώμιο και, ενδεχομένως, 0.5% ή λιγότερο μολιβδαίνιο	Ατελώς	4.3	χ/μο
	—Άλλες:			
7228 50 61 00	—Κυκλικής τμήας με διάμετρο:	Ατελώς	4.3	χ/μο
7228 50 69 00	—80mm ή περισσότερο	Ατελώς	4.3	χ/μο
7228 50 70 00	—Λιγότερο από 80 mm	Ατελώς	4.3	χ/μο
7228 50 89 00	—Τμήας ορθογώνιου, που έχουν ελαθεί και στις τέσσερις επιφάνειες	Ατελώς	4.3	χ/μο
	—Άλλες	Ατελώς	4.3	χ/μο
7228 60	—Άλλες ράβδους:			
7228 60 10 00	—Που έχουν ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση, ακλώς επιστραμμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	3.6	χ/μο
	—Άλλες:			
7228 60 81 00	—Από χάλυβες εργαλείων	Ατελώς	4.3	χ/μο
7228 60 89 00	—Άλλες	Ατελώς	4.3	χ/μο
7228 70	—Είδη μη καθορισμένη μορφή:			
7228 70 10 00	—Που έχουν ακλώς ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση	Ατελώς	4.3	χ/μο
	—Άλλα:			
7228 70 31 00	—Που έχουν ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση, ακλώς επιστραμμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	3.6	χ/μο
	—Άλλα:			
7228 70 91 00	—Που έχουν ακλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση	Ατελώς	4.3	χ/μο
7228 70 99 00	—Άλλα	Ατελώς	4.3	χ/μο
7228 80	—Ράβδους και χοντρούσματα κοίλα για γεωφύλακες:			
7228 80 10 00	—Από χαλφοσφαιρίσματα	Ατελώς	4.3	χ/μο
7228 80 90 00	—Από όχη σε κρύμα χάλυβες	Ατελώς	2.7	χ/μο
72.29	Σφαιρίσματα από άλλα χαλφοσφαιρίσματα:			
7229 10 00	—Από χάλυβες ταχυλής κοπής:			



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7229 10 00 10	-Ευχαριμένα	2,9	8,8	χ/κ
7229 10 00 90	-Άλλα	3,5	9,6	χ/κ
7229 20 00	-Από χάλυβα, πυρρετιο-μαγγανοχύτου:			
7229 20 00 10	-Ευχαριμένα	2,9	8,8	χ/κ
7229 20 00 90	-Άλλα	3,5	9,6	χ/κ
7229 90	-Άλλα:			
7229 90 10	-Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,35% άνθρακα, από 0,5% έως και 1,2% μαγγάνιο και από 0,6% έως και 2,3% πυρρετιο:			
7229 90 10 10	-Ευχαριμένα	2,9	8,8	χ/κ
7229 90 10 90	-Άλλα	3,5	9,6	χ/κ
7229 90 50	-Που περιέχουν κατά βάρος από 0,9% έως και 1,15% άνθρακα, από 0,5% έως και 2% χρώμιο και, ενδεχομένως, 0,5% ή λιγότερο μολυβδαίνιο:			
7229 90 50 10	-Ευχαριμένα	2,9	8,8	χ/κ
7229 90 50 90	-Άλλα	3,5	9,6	χ/κ
7229 90 90	-Άλλα:			
7229 90 90 10	-Ευχαριμένα	2,9	8,8	χ/κ
7229 90 90 90	-Άλλα	3,5	9,6	χ/κ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 73

## ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ

## Σημειώσεις

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, με τον όρο "χυτοσίδηροι" εννοούνται τα προϊόντα που παίρνονται με χύτευση, στα οποία ο σίδηρος υπερέχει κατά βάρους πάνω στο καθένα από άλλα στοιχεία και δεν ανταποκρίνονται στη χημική σύνθεση των χαλύβων που αναφέρονται στη σημείωση 1 στοιχείο δ) του Κεφαλαίου 72.
2. Για τους σκοπούς του Κεφαλαίου αυτού, ο όρος "σύσματα" εννοεί τα προϊόντα που παίρνονται σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, στα οποία η εγκάρσια τομή, οποιουδήποτε σχήματος, δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα στη μεγαλύτερη της διάσταση.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
73.01	Πάσσαλοι κλεινωμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, λεπτοί και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία. Εξέχ με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα:			
7301 10 00 00	-Πάσσαλοι κλεινωμένοι	Ατελώς	3.2	χ/μο
7301 20 00 00	-Είδη με καθορισμένη μορφή	1.5	5.5	χ/μο
73.02	Στοιχεία ειδικοποιημένων γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: ειδικοποιητές, αντιστοιχίες και αδονιστές τροχιών, κλειδιά, καρδίες διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδών και άλλα στοιχεία διασκευασής ή αλλαγής τροχιών, στροφάλιες, συνδέτες, σφρίγματα, σφίγγες, πλάκες στήριξης, πλάκες στήριξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση των κλάδων και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη στήριξη ή τη σταθεροποίηση των ειδικοποιημένων:			
7302 10	-Συδροτροχιές:			
7302 10 10	-Αγχοί ρευστός, με μέρος από μη σκληρό μέταλλο	Ατελώς	6.4	χ/μο
	-Άλλες:			
	-Καινοτόμες:			
7302 10 31 00	— Με βάρος κατά μέτρο ίσο ή ανώτερο των 20 χιλιογράμμων	Ατελώς	3.2	χ/μο
7302 10 39 00	— Με βάρος κατά μέτρο κατώτερο των 20 χιλιογράμμων	Ατελώς	3.2	χ/μο
7302 10 90 00	— Μεταχειρισμένες	Ατελώς	4	χ/μο
7302 20 00 00	-Στροφάλιες	Ατελώς	5	χ/μο
7302 30 00 00	-Κλειδιά, καρδίες διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδών και άλλα στοιχεία διασκευασής ή αλλαγής τροχιών	Ατελώς	3.5	χ/μο
7302 40	-Συνδέτες και πλάκες στήριξης:			
7302 40 10 00	-Που έχουν ελασματιστούμε	Ατελώς	2.7	χ/μο
7302 40 90 00	-Άλλα:	Ατελώς	3.7	χ/μο
7302 90	-Άλλα:			
7302 90 10 00	-Ανιτροχιές	Ατελώς	2.7	χ/μο
7302 90 30 00	-Πλάκες στήριξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους	Ατελώς	4.9	χ/μο
7302 90 90 00	-Άλλα	Ατελώς	4.9	χ/μο
73.03 00	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοιλία, από χυτοσίδηρο:			
7303 00 10	-Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για διαχείυση με πίεση:			
7303 00 10 10	-Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστών	Ατελώς	4.2	χ/μο
7303 00 10 90	-Άλλοι	1.5	6.4	χ/μο
7303 00 90	-Άλλα:			
7303 00 90 10	-Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστών	Ατελώς	4.2	χ/μο
7303 00 90 90	-Άλλα	1.5	6.4	χ/μο
73.04	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοιλία, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα:			
7304 10	-Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου:			
7304 10 10 00	-Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστά	Ατελώς	6	χ/μο
7304 10 30 00	-Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστά, αλλά υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστά	Ατελώς	6	χ/μο
7304 10 90 00	-Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστά	Ατελώς	6	χ/μο
7304 20	-Σωλήνες κάθε είδους για την κλίση των τοιχωμάτων των φρεσών ή για την άντληση και διαμεταφορά στείλων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξοργιστροπείλη ή αερίου:			
7304 20 10 00	-Διαμεταφορικά στείλη	Ατελώς	1.7	χ/μο
	-Άλλα:			
7304 20 91 00	-Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστά	Ατελώς	6	χ/μο
7304 20 99 00	-Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστά	Ατελώς	6	χ/μο
	-Άλλοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από όχη σε κράμα χάλυβα:			
7304 31	-Που έχουν διελκυσθεί ή ελασθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7304 31 10 00	-Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Άλλοι:			
7304 31 91	-Ακρβείας:			
7304 31 91 10	— Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	2.1	9.2	χ/μο
7304 31 91 90	— Άλλοι	Ατελώς	6	χ/μο
7304 31 99	-Άλλοι:			
7304 31 99 10	— Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	2.1	9.2	χ/μο
7304 31 99 90	— Άλλοι	Ατελώς	6	χ/μο
7304 39	-Άλλοι:			
7304 39 10 00	-Ακατέργαστοι, ίσοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, που προορίζονται αποκλειστικά για την κατασκευή σωλήνων άλλης μορφής και με διαφορετικό πάχος τοιχώματος	1.5	9	χ/μο
	-Άλλοι:			
7304 39 20 00	-Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Άλλοι:			
7304 39 30 00	-Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 421 χιλιοστά και με πάχος τοιχώματος που υπερβαίνει τα 103 χιλιοστά	Ατελώς	5.4	χ/μο
	-Άλλοι:			
	-Σωλήνες με αερίωμα ή στους οποίους μπορεί να σχηματισθεί αερίωμα που λέγονται "gas":			
7304 39 51	-Επιμεταβιγρωμένοι:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7304 39 51 10	—Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	2.1	9.2	χ/μο
7304 39 51 90	—Άλλοι	Ατελώς	6	χ/μο
7304 39 59	—Άλλοι	2.8	9.2	χ/μο
7304 39 59 10	—Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών			
7304 39 59 90	—Άλλοι	Ατελώς	6	χ/μο
7304 39 91	—Άλλοι, με εσωτερική διάμετρο:			
7304 39 91 10	—Που δεν υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστά:			
7304 39 91 90	—Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	2.1	9.2	χ/μο
7304 39 93 00	—Άλλοι	Ατελώς	6	χ/μο
7304 39 93 00	—Που υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστά, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστά	Ατελώς	6	χ/μο
7304 39 99 00	—Που υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστά	Ατελώς	6	χ/μο
7304 41	—Άλλοι, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτους χάλυβα:			
7304 41 10 00	—Που έχουν διευκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7304 41 90	—Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7304 41 90 10	—Άλλοι			
7304 41 90 90	—Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	2.1	9.2	χ/μο
7304 49	—Άλλοι:			
7304 49 10 00	—Ακατέργαστοι, ίσοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, που προορίζονται αποκλειστικά για την κατασκευή σωλήνων άλλης μορφής και με διαφορετικό πάχος τοιχώματος	1.5	9	χ/μο
7304 49 30 00	—Άλλοι:			
7304 49 91	—Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7304 49 91 10	—Άλλοι:			
7304 49 91 90	—Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστά:			
7304 49 99 00	—Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	2.1	9.2	χ/μο
7304 51	—Άλλοι	Ατελώς	6	χ/μο
7304 51 11	—Με εσωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστά	Ατελώς	6	χ/μο
7304 51 11 10	—Άλλοι, κυκλικής τομής, από άλλα χυλιβόρματα:			
7304 51 11 90	—Που έχουν διευκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7304 51 19	—Ίσοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, από χυλιβόρματα που περιέχει κατά βάρος από 1.3% μέχρι και 1.15% άνθρακα και από 0.5% μέχρι και 2% χρώμιο και, ενδεχομένως, 0.5% ή λιγότερο μολυβδαίνιο, με μέγιστο:			
7304 51 19 10	—Που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα:			
7304 51 19 90	—Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	2.1	8.6	χ/μο
7304 51 30 00	—Άλλοι	Ατελώς	5.4	χ/μο
7304 51 91	—Που υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα:			
7304 51 91 10	—Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	2.1	9.2	χ/μο
7304 51 91 90	—Άλλοι	Ατελώς	6	χ/μο
7304 51 99 00	—Άλλοι:			
7304 51 99 10	—Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7304 51 99 90	—Άλλοι:			
7304 59	—Ακτέργαστοι, ίσοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, που προορίζονται αποκλειστικά για την κατασκευή σωλήνων άλλης μορφής και με διαφορετικό πάχος τοιχώματος			
7304 59 10 00	—Άλλοι, ίσοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, από χυλιβόρματα που περιέχει κατά βάρος από 1.3% μέχρι και 1.15% άνθρακα και από 0.5% μέχρι και 2% χρώμιο και, ενδεχομένως, 0.5% ή λιγότερο μολυβδαίνιο, με μέγιστο:			
7304 59 31	—Που δεν υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα:			
7304 59 31 10	—Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	2.1	8.6	χ/μο
7304 59 31 90	—Άλλοι	Ατελώς	5.4	χ/μο
7304 59 39	—Που υπερβαίνει τα 4.5 μέτρα:			
7304 59 39 10	—Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	2.1	9.2	χ/μο
7304 59 39 90	—Άλλοι	Ατελώς	6	χ/μο
7304 59 50 00	—Άλλοι:			
7304 59 91	—Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7304 59 91 10	—Άλλοι:			
7304 59 91 90	—Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστά:			
7304 59 93 00	—Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	2.1	9.2	χ/μο
7304 59 99 00	—Άλλοι	Ατελώς	6	χ/μο
7304 90	—Με εσωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστά	Ατελώς	6	χ/μο
7304 90 10 00	—Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7304 90 90	—Άλλοι:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7304 90 90 10	—Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	2.1	9.2	χ/μo
7304 90 90 20	—Άπαρχές	1.5	9.4	χ/μo
7304 90 90 90	—Άλλοι	Ατελής	6	χ/μo
73.05	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους (π.χ. συγκολλημένοι ή κερφωτοί, με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή, με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστά, από σίδηρο ή χάλυβα: —Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίων:			
7305 11 00 00	—Συγκολλημένοι κατά μήκος με βυθίζιμο τόξο (ηλεκτρόδιο και συλλεκτήρα)	Ατελής	6	χ/μo
7305 12 00 00	—Συγκολλημένοι κατά μήκος, άλλοι	Ατελής	6	χ/μo
7305 19 00 00	—Άλλοι	Ατελής	6	χ/μo
7305 20	—Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεσίων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίων:			
7305 20 10 00	—Συγκολλημένοι κατά μήκος	Ατελής	6	χ/μo
7305 20 90 00	—Άλλοι	Ατελής	6	χ/μo
7305 31 00 00	—Άλλοι, συγκολλημένοι:			
7305 31 00 00	—Συγκολλημένοι κατά μήκος	Ατελής	6	χ/μo
7305 39 00 00	—Άλλοι	Ατελής	6	χ/μo
7305 90 00 00	—Άλλοι	Ατελής	6	χ/μo
73.06	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα (π.χ. συγκολλημένα, βελωμένα, θηλωμένα ή με άκρα που απλά κλειστά), από σίδηρο ή χάλυβα: —Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίων:			
7306 10	—Συγκολλημένοι κατά μήκος, με εξωτερική διάμετρο: —Που δεν υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστά:			
7306 10 11	—Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστά και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστόμετρο	Ατελής	6	χ/μo
7306 10 11 10	—Άλλοι, με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:			
7306 10 11 21	—Με ονομαστικό μέγεθος από 25 μέχρι και 100	8	16	χ/μo
7306 10 11 29	—Άλλοι	Ατελής	6	χ/μo
7306 10 11 91	—Άλλοι:			
7306 10 11 91	—Μεταξύ, με ονομαστικό μέγεθος 15-25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	8% ή 0.6	17.2% ή 0.8	χ/μo
7306 10 11 92	—Γαλβανισμένοι με ονομαστικό μέγεθος 15-25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	8% ή 0.8	16% ή 1.2	χ/μo
7306 10 11 99	—Άλλοι	2.1	9.2	χ/μo
7306 10 19 00	—Που υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστά, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστά	Ατελής	6	χ/μo
7306 10 90	—Συγκολλημένοι ελικοειδείς:			
7306 10 90 10	—Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστά και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστόμετρο	Ατελής	6	χ/μo
7306 10 90 21	—Άλλοι, με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:			
7306 10 90 21	—Με ονομαστικό μέγεθος από 25 μέχρι και 100	8	16	χ/μo
7306 10 90 29	—Άλλοι	Ατελής	6	χ/μo
7306 10 90 91	—Άλλοι:			
7306 10 90 91	—Μεταξύ, με ονομαστικό μέγεθος 15-25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	8% ή 0.6	17.2% ή 0.8	χ/μo
7306 10 90 92	—Γαλβανισμένοι με ονομαστικό μέγεθος 15-25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	8% ή 0.8	16% ή 1.2	χ/μo
7306 10 90 99	—Άλλοι	2.1	9.2	χ/μo
7306 20 00 00	—Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεσίων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίων:	Ατελής	6	χ/μo
7306 30	—Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από σίδηρο ή από αμιγείς χάλυβα:			
7306 30 10 00	—Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προσφέρονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελής	Ατελής	χ/μo
7306 30 21	—Άλλοι:			
7306 30 21	—Ακρίβειας, με πάχος τοιχώματος:			
7306 30 21 10	—Που δεν υπερβαίνει τα 2 χιλιοστά:			
7306 30 21 10	—Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστά και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστόμετρο	Ατελής	6	χ/μo
7306 30 21 21	—Άλλοι, με ονομαστικό μέγεθος σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:			
7306 30 21 21	—Μέχρι 15	2.1	9.2	χ/μo
7306 30 21 22	—Από 15 μέχρι 25	8% ή 0.6	17.2% ή 0.8	χ/μo
7306 30 21 23	—Από 25 μέχρι και 100	8	16	χ/μo
7306 30 21 29	—Άλλοι	Ατελής	6	χ/μo
7306 30 21 90	—Άλλοι	2.1	9.2	χ/μo
7306 30 29	—Που υπερβαίνει τα 2 χιλιοστά:			
7306 30 29 11	—Με ονομαστικό μέγεθος σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:			
7306 30 29 11	—Μέχρι 15	2.1	9.2	χ/μo
7306 30 29 12	—Από 15 μέχρι 25	8% ή 0.6	17.2% ή 0.8	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7306 30 29 13	—Από 25 μέτρα και 100	8	16	χ/μο
7306 30 29 19	—Άλλοι	Ατελής	6	χ/μο
7306 30 29 90	—Άλλοι	2.1	9.2	χ/μο
7306 30 30	—Σελήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για ηλεκτρικές καλωδιώσεις			
7306 30 30 10	—Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέτρα και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστάμετρο	Ατελής	6	χ/μο
7306 30 30 91	—Άλλοι			
7306 30 30 91	—Με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	Ατελής	6	χ/μο
7306 30 30 99	—Άλλοι	2.1	9.2	χ/μο
7306 30 51	—Σελήνες με βόλτες ή στους οποίους υπάρχουν να σχηματισθούν βόλτες που λέγονται "gas"			
7306 30 51 10	—Επιμεταδραγουμένοι			
7306 30 51 10	—Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέτρα και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστάμετρο	Ατελής	6	χ/μο
7306 30 51 21	—Άλλοι με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387			
7306 30 51 21	—Μέχρι 15	2.1	9.2	χ/μο
7306 30 51 22	—Από 15 μέτρα 25	8% ή 0.6 σεντ το χ/μο	17.2% ή 0.8 σεντ το χ/μο	χ/μο
7306 30 51 23	—Από 25 μέτρα και 100	8	16	χ/μο
7306 30 51 29	—Άλλοι	Ατελής	6	χ/μο
7306 30 51 90	—Άλλοι	2.1	9.2	χ/μο
7306 30 59	—Άλλοι			
7306 30 59 10	—Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέτρα και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστάμετρο	Ατελής	6	χ/μο
7306 30 59 21	—Άλλοι με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387			
7306 30 59 21	—Μέχρι 15	2.1	9.2	χ/μο
7306 30 59 22	—Από 15 μέτρα 25	8% ή 0.6 σεντ το χ/μο	17.2% ή 0.8 σεντ το χ/μο	χ/μο
7306 30 59 23	—Από 25 μέτρα και 100	8	16	χ/μο
7306 30 59 29	—Άλλοι	Ατελής	6	χ/μο
7306 30 59 90	—Άλλοι	2.1	9.2	χ/μο
7306 30 71	—Άλλοι με εξωτερική διάμετρο:			
7306 30 71 10	—Που δεν υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστάμετρα:			
7306 30 71 10	—Επιμεταδραγουμένοι			
7306 30 71 10	—Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέτρα και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστάμετρο	Ατελής	6	χ/μο
7306 30 71 20	—Τοιχίες σπινθηρίσσης, με εσωτερική διάμετρο 65, 70, 89, ή 115 χιλιοστάμετρα, για τεχνητή βροχή	Ατελής	6	χ/μο
7306 30 71 31	—Άλλοι με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387			
7306 30 71 31	—Με ονομαστικό μέγεθος από 25 μέτρα και 100	8	16	χ/μο
7306 30 71 39	—Άλλοι	Ατελής	6	χ/μο
7306 30 71 91	—Άλλοι			
7306 30 71 91	—Με ονομαστικό μέγεθος 15 - 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	8% ή 0.6 σεντ το χ/μο	17.2% ή 0.8 σεντ το χ/μο	χ/μο
7306 30 71 99	—Άλλοι	2.1	9.2	χ/μο
7306 30 78	—Άλλοι			
7306 30 78 10	—Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέτρα και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστάμετρο	Ατελής	6	χ/μο
7306 30 78 21	—Άλλοι με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387			
7306 30 78 21	—Με ονομαστικό μέγεθος από 25 μέτρα και 100	8	16	χ/μο
7306 30 78 29	—Άλλοι	Ατελής	6	χ/μο
7306 30 78 91	—Άλλοι			
7306 30 78 91	—Με ονομαστικό μέγεθος 15-25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	8% ή 0.6 σεντ το χ/μο	17.2% ή 0.8 σεντ το χ/μο	χ/μο
7306 30 78 99	—Άλλοι	2.1	9.2	χ/μο
7306 30 90 00	—Που υπερβαίνει τα 168.3 χιλιοστάμετρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406.4 χιλιοστάμετρα	Ατελής	6	χ/μο
7306 40	—Άλλοι, συλλεπόμενοι, με κυκλική τομή, από ανοξείδωτους χάλυβες			
7306 40 10 00	—Που φέρουν ελαστικά, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προσδίδονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελής	Ατελής	χ/μο
7306 40 91	—Άλλοι			
7306 40 91 10	—Που έχουν ελαστικές ή ελαστικές σε ψαχιά κατάστασις			
7306 40 91 10	—Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέτρα και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστάμετρο	Ατελής	6	χ/μο
7306 40 91 20	—Άλλοι με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	Ατελής	6	χ/μο
7306 40 91 90	—Άλλοι	2.1	9.2	χ/μο
7306 40 99	—Άλλοι			
7306 40 99 10	—Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέτρα και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1.5 χιλιοστάμετρο	Ατελής	6	χ/μο
7306 40 99 20	—Άλλοι με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	Ατελής	6	χ/μο
7306 40 99 90	—Άλλοι	2.1	9.2	χ/μο
7306 50	—Άλλοι, συλλεπόμενοι, με κυκλική τομή, από άλλα χαλύβδινα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7306 50 10 00	-Που φέρουν ελαστικότητα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροπλάνα -Άλλοι:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7306 50 91	-Ακρόβατος:			
7306 50 91 10	-Με ελαστική διάμετρο από 15 μέτρα και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1,5 χιλιοστάμετρο -Άλλοι, με ονομαστικό μέγεθος σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:	Ατελώς	6	χ/μο
7306 50 91 21	---Μέχρι 15	2,1	9,2	χ/μο
7306 50 91 22	---Από 15 μέχρι 25	8% ή 0,6 σεντ το χ/μο	17,2% ή 0,8 σεντ το χ/μο	χ/μο
7306 50 91 23	---Από 25 μέχρι και 100	8	16	χ/μο
7306 50 91 29	---Άλλοι:	Ατελώς	6	χ/μο
7306 50 91 90	---Άλλοι:	2,1	9,2	χ/μο
7306 50 99	---Άλλοι:			
7306 50 99 10	-Με ελαστική διάμετρο από 15 μέτρα και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1,5 χιλιοστάμετρο -Τεχνικές συνθήκες, γαλβανισμένοι, με ελαστική διάμετρο 65, 70, 89 ή 115 χιλιοστάμετρα, για ναυπηγή βαρφή -Άλλοι, με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:	Ατελώς	6	χ/μο
7306 50 99 31	---Με ονομαστικό μέγεθος από 25 μέχρι και 100	8	16	χ/μο
7306 50 99 39	---Άλλοι:	Ατελώς	6	χ/μο
7306 50 99 91	---Μέγρο, με ονομαστικό μέγεθος 15 - 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	8% ή 0,6 σεντ το χ/μο	17,2% ή 0,8 σεντ το χ/μο	χ/μο
7306 50 99 92	---Γαλβανισμένοι, με ονομαστικό μέγεθος 15 - 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	8% ή 0,8 σεντ το χ/μο	16% ή 1,6 σεντ το χ/μο	χ/μο
7306 50 99 99	---Άλλοι:	2,1	9,2	χ/μο
7306 60	-Άλλοι, συμπυκνωμένοι, με τριμή άλλη από την κανονική:			
7306 60 10 00	-Που φέρουν ελαστικότητα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροπλάνα -Άλλοι:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7306 60 31 00	-Τετραγωνικές ή ορθογώνιες ταβές, με πάχος τοιχώματος:			
7306 60 39	---Που δεν υπερβαίνει τα 2 χιλιοστάμετρα	4,2	12,4	χ/μο
7306 60 39 10	---Που υπερβαίνει τα 2 χιλιοστάμετρα			
7306 60 39 20	---Που δεν υπερβαίνει τα 2,25 χιλιοστάμετρα	4,2	12,4	χ/μο
7306 60 39 20	---Άλλοι:	2,1	9,2	χ/μο
7306 60 90 00	---Άλλων ταβών	2,1	9,2	χ/μο
7306 90 00 00	---Άλλοι:	2,1	9,2	χ/μο
73.97	Εξαετήσια αεζωγώματα (π.χ. σινθέτικα, γυνίλα, κεφίλινια), από χυμώδη, ελαστό ή χάλυβα:			
	Χυμώδη:			
7307 11	-Από μη ελατό χυμώδη:			
7307 11 10	---Για σελήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για διαγράμμιση με πάση:			
7307 11 10 10	---Με ελαστική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοσταμέτρων	Ατελώς	4,5	χ/μο
7307 11 10 90	---Άλλα:	1,5	6,7	χ/μο
7307 11 90	---Άλλα:			
7307 11 90 10	---Με ελαστική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοσταμέτρων	Ατελώς	4,5	χ/μο
7307 11 90 90	---Άλλα:	1,5	6,7	χ/μο
7307 19	---Άλλα:			
7307 19 10	-Από ελατό χυμώδη:			
7307 19 10 10	---Με ελαστική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοσταμέτρων	Ατελώς	4,5	χ/μο
7307 19 10 90	---Άλλα:	1,5	6,7	χ/μο
7307 19 90	---Άλλα:			
7307 19 90 10	---Με ελαστική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοσταμέτρων	Ατελώς	4,5	χ/μο
7307 19 90 90	---Άλλα:	1,5	6,7	χ/μο
7307 21 00	-Άλλα, από ανθεκτικούς χάλυβα:			
7307 21 00 10	---Σκελετικές:			
7307 21 00 10	---Με ελαστική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοσταμέτρων	Ατελώς	4,5	χ/μο
7307 21 00 90	---Άλλα:	1,5	6,7	χ/μο
7307 22 00	-Γυνίλα, καμπίλες και κεφίλινια, με βόλιες:			
7307 22 00 10	---Με ελαστική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοσταμέτρων	Ατελώς	4,5	χ/μο
7307 22 00 90	---Άλλα:	1,5	6,7	χ/μο
7307 23	-Εξαετήσια για συμπύκνωση άκρο με άκρο:			
7307 23 10	---Γυνίλα και καμπίλες:			
7307 23 10 10	---Με ελαστική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοσταμέτρων	Ατελώς	4,5	χ/μο
7307 23 10 90	---Άλλα:	1,5	6,7	χ/μο
7307 23 90	---Άλλα:			
7307 23 90 10	---Με ελαστική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοσταμέτρων	Ατελώς	4,5	χ/μο
7307 23 90 90	---Άλλα:	1,5	6,7	χ/μο
7307 29	---Άλλα:			
7307 29 10	---Με βόλιες:			
7307 29 10 10	---Με ελαστική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοσταμέτρων	Ατελώς	4,5	χ/μο
7307 29 10 90	---Άλλα:	1,5	6,7	χ/μο
7307 29 30	---Για συμπύκνωση:			
7307 29 30 10	---Με ελαστική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοσταμέτρων	Ατελώς	4,5	χ/μο
7307 29 30 90	---Άλλα:	1,5	6,7	χ/μο
7307 29 90	---Άλλα:			
7307 29 90 10	---Με ελαστική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοσταμέτρων	Ατελώς	4,5	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7307 29 90 90	—Άλλα	1,5	6,7	χ/μ
7307 91 00	—Άλλα:			
7307 91 00 10	—Σφαιρικές:			
7307 91 00 90	—Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστών	Ατελώς	4,5	χ/μ
7307 92 00	—Άλλα	1,5	6,7	χ/μ
7307 92 00 10	—Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες:			
7307 92 00 90	—Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστών	Ατελώς	4,5	χ/μ
7307 93	—Άλλα	1,5	6,7	χ/μ
7307 93 11	—Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο:			
7307 93 11 10	—Των οποίων η μεγαλύτερη εσωτερική διάμετρος δεν υπερβαίνει τα 609 έ χιλιοστά:			
7307 93 11 90	—Γωνίες και καμπύλες:	Ατελώς	4,5	χ/μ
7307 93 19	—Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστών	1,5	6,7	χ/μ
7307 93 19 10	—Άλλα:			
7307 93 19 90	—Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστών	Ατελώς	4,5	χ/μ
7307 93 99 00	—Άλλα	1,5	6,7	χ/μ
7307 93 99 10	—Των οποίων η μεγαλύτερη εσωτερική διάμετρος υπερβαίνει τα 609 έ χιλιοστά:			
7307 93 99 90	—Γωνίες και καμπύλες	Ατελώς	4,5	χ/μ
7307 99	—Άλλα:	Ατελώς	4,5	χ/μ
7307 99 10	—Με βόλτες:			
7307 99 10 10	—Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστών	Ατελώς	4,5	χ/μ
7307 99 10 90	—Άλλα	1,5	6,7	χ/μ
7307 99 30	—Για συγκόλληση:			
7307 99 30 10	—Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστών	Ατελώς	4,5	χ/μ
7307 99 30 90	—Άλλα:	1,5	6,7	χ/μ
7307 99 90	—Άλλα:			
7307 99 90 10	—Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστών	Ατελώς	4,5	χ/μ
7307 99 90 90	—Άλλα	1,5	6,7	χ/μ
73.08	Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφορητικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στήλοι, σκαλετοί, στήρες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, παράθυρα και κατώφλια, φράγματα, περιβλήματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με εξαιρέση τις προκατασκευές της Κλάσης 74.04. Λαμαρίνες, ράβδους, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές:			
7308 10 00	—Γέφυρες και στοιχεία γεφυρών:			
7308 10 00 10	—Που προορίζονται για εγκατάσταση ορυχίων, θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτίστων ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς	2,9	χ/μ
7308 10 00 90	—Άλλα	1,5	5,2	χ/μ
7308 20 00	—Πύργοι και πυλώνες:			
7308 20 00 10	—Που προορίζονται για εγκατάσταση ορυχίων, θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτίστων ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς	2,9	χ/μ
7308 20 00 90	—Άλλα	1,5	5,2	χ/μ
7308 30 00	—Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσιά τους και περιβλήματα και κατώφλια για πόρτες:			
7308 30 00 10	—Κατώφλια για πόρτες	1,5	5,2	χ/μ
7308 30 00 90	—Άλλα	4,4	9,7	χ/μ
7308 40	—Υλικά για το στήσιμο κωρυμάτων, το καλυπτήριμα του μετατόν, τα υψοστάθμεια τούχων ή για υψοστάθμηση:			
7308 40 10 00	—Υλικά υψοστάθμησης υψόμετων εσωκαμίνων	1,5	5,2	χ/μ
7308 40 90	—Άλλα:			
7308 40 90 10	—Για κωρυμματα	2,9	7,4	χ/μ
7308 40 90 90	—Άλλα	1,5	5,2	χ/μ
7308 90	—Άλλα:			
7308 90 10	—Φράγματα, υψοστάθμησης, υδροφορητικές πόρτες, ακαθάρες, ντινκ μόνιμα και άλλες θαλάσσιες και ποτάμιες κατασκευές:			
7308 90 10 10	—Που προορίζονται για θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτίστων ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς	2,9	χ/μ
7308 90 10 90	—Άλλα:	1,5	5,2	χ/μ
7308 90 51 00	—Μόνο ή κυρίως από λαμαρίνες:			
7308 90 51 10	—Πλάκες-διαφράγματα παλλαπλά με δύο εξωτερικές πλευρές από λαμαρίνες με νευρώσεις και μια μονωτική ψυχή	1,5	5,2	χ/μ
7308 90 51 90	—Άλλα:			
7308 90 59 10	—Γωνίες διάτρητες	4,4	9,7	χ/μ
7308 90 59 90	—Άλλα	1,5	5,2	χ/μ
7308 90 99	—Άλλα:			
7308 90 99 10	—Εξάρτητα, φράγματα (δαπτερά), παροφράγματα	4,4	9,7	χ/μ
7308 90 99 20	—Άλλα που προορίζονται για εγκατάσταση ορυχίων, θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτίστων ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς	2,9	χ/μ
7308 90 99 30	—Βελώματα	2,9	7,4	χ/μ
7308 90 99 91	—Άλλα:			
7308 90 99 99	—Γωνίες διάτρητες	4,4	9,7	χ/μ
73.09 00	—Άλλα	1,5	5,2	χ/μ
73.09 00	Δεξαμενές, βαρέλια, πάδια και παρόμοια δοχεία, για όλες τις ύλες (με εξαιρέση τα πικραμένα ή ντροπωμένα αέρια), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 λίτρα, χωρίς μηχανικές ή			



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7309 00 10 00	Θερμικές διατάξεις, έστε και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση: -Για αέρια (με εξαίρεση τα παλαιμένα ή υγραπονημένα αέρια) -Για υγρά:	Ατελώς	2.8	Αρ.
7309 00 30 00	-Με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση -Άλλα, με χωρητικότητα:	Ατελώς	2.8	Αρ.
7309 00 51 00	-Που υπερβαίνει τα 100 000 λίτρα	Ατελώς	2.8	Αρ.
7309 00 59 00	-Που δεν υπερβαίνει τα 100 000 λίτρα	Ατελώς	2.8	Αρ.
7309 00 90 00	-Για στερεά	Ατελώς	2.8	Αρ.
73.10	Δεξαμενές βαρέλια, τόρπανα, μπεντόνια, ποτινά και παρόμοια δοχεία, για δίες τις ύλες (με εξαίρεση τα παλαιμένα ή υγραπονημένα αέρια), από χυμοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 λίτρα, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστε και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση:			
7310 10 00 00	-Με χωρητικότητα 50 λίτρα ή περισσότερο -Με χωρητικότητα μικρότερη από 50 λίτρα:	Ατελώς	2.9	Αρ.
7310 21	-Κουτιά για να κλειστούν με συγκόλληση ή λιθοκόλληση (sestissage):			
7310 21 10	-Κουτιά κονοειδών των τύπων που χρησιμοποιούνται για είδη διατροφής και ποτά: -Των τύπων που συνήθως χρησιμοποιούνται για την κονοειδοποίηση φρούτων ή λαχανικών ή χυμών φρούτων ή λαχανικών: -Με διαστάσεις (διάμετρος άκρων Χ ύψος): -157 χιλιοστάμετρα Χ 177.8 χιλιοστάμετρα -157 χιλιοστάμετρα Χ 244.5 χιλιοστάμετρα -Άλλα:	Ατελώς Ατελώς	3.5 3.5	Αρ. Αρ.
7310 21 10 21	-307 χιλιοστάμετρα Χ 408 χιλιοστάμετρα	5.5	11.9	Αρ.
7310 21 10 22	-401 χιλιοστάμετρα Χ 411 χιλιοστάμετρα	5.5	11.9	Αρ.
7310 21 10 23	-Άλλα	5.5	11.9	Αρ.
7310 21 10 91	-Άλλα, με πάχος λαμαρίνας: -Κατώτερο των 0.5 χιλιοστάμετρων: -Δοχεία για χρήση στη συσκευασία προϊόντων για εκτόξευση, με τη βοήθεια προωθητικού αερίου (AEROSOL CONTAINERS):	Ατελώς	2.9	Αρ.
7310 21 10 92	-Με διάμετρο από 52 μέχρι και 65 χιλιοστάμετρα και με ύψος από 78 μέχρι και 280 χιλιοστάμετρα	7.8	14.9	Αρ.
7310 21 10 99	-Άλλα, με χωρητικότητα από 14 μέχρι και 20 λίτρα -Άλλα	Ατελώς	2.9	Αρ.
7310 21 91	-Άλλα, με πάχος λαμαρίνας: -Κατώτερο των 0.5 χιλιοστάμετρων: -Δοχεία για χρήση στη συσκευασία προϊόντων για εκτόξευση, με τη βοήθεια προωθητικού αερίου (AEROSOL CONTAINERS):			
7310 21 91 11	-Με διάμετρο από 52 μέχρι και 65 χιλιοστάμετρα και με ύψος από 78 μέχρι και 280 χιλιοστάμετρα	1.5	4.5	Αρ.
7310 21 91 19	-Άλλα	Ατελώς	2.9	Αρ.
7310 21 91 91	-Άλλα, με χωρητικότητα από 14 μέχρι και 20 λίτρα	7.8	14.9	Αρ.
7310 21 91 99	-Άλλα	Ατελώς	2.9	Αρ.
7310 21 99	-Το ή ανώτερο των 0.5 χιλιοστάμετρα: -Δοχεία για χρήση στη συσκευασία προϊόντων για εκτόξευση, με τη βοήθεια προωθητικού αερίου (AEROSOL CONTAINERS):			
7310 21 99 11	-Με διάμετρο από 52 μέχρι και 65 χιλιοστάμετρα και με ύψος από 78 μέχρι και 280 χιλιοστάμετρα	1.5	4.5	Αρ.
7310 21 99 19	-Άλλα	Ατελώς	2.9	Αρ.
7310 21 99 91	-Άλλα, με χωρητικότητα από 14 μέχρι και 20 λίτρα	7.8	14.9	Αρ.
7310 21 99 99	-Άλλα	Ατελώς	2.9	Αρ.
7310 29	-Άλλα:			
7310 29 10	-Με πάχος τοιχώματος κατώτερο από 0.5 χιλιοστάμετρα: -Των τύπων που συνήθως χρησιμοποιούνται για την κονοειδοποίηση φρούτων ή λαχανικών ή χυμών φρούτων ή λαχανικών: -Με διαστάσεις (διάμετρος άκρων Χ ύψος): -157 χιλιοστάμετρα Χ 177.8 χιλιοστάμετρα -157 χιλιοστάμετρα Χ 244.5 χιλιοστάμετρα -Άλλα:	Ατελώς Ατελώς	3.5 3.5	Αρ. Αρ.
7310 29 10 21	-307 χιλιοστάμετρα Χ 408 χιλιοστάμετρα	5.5	11.9	Αρ.
7310 29 10 22	-401 χιλιοστάμετρα Χ 411 χιλιοστάμετρα	5.5	11.9	Αρ.
7310 29 10 23	-Άλλα	5.5	11.9	Αρ.
7310 29 10 91	-Άλλα, με πάχος τοιχώματος 1.00 ή ανώτερο από 0.5 χιλιοστάμετρα: -Των τύπων που συνήθως χρησιμοποιούνται για την κονοειδοποίηση φρούτων ή λαχανικών ή χυμών φρούτων ή λαχανικών: -Με διαστάσεις (διάμετρος άκρων Χ ύψος): -157 χιλιοστάμετρα Χ 177.8 χιλιοστάμετρα -157 χιλιοστάμετρα Χ 244.5 χιλιοστάμετρα -Άλλα:	Ατελώς Ατελώς	2.9 2.9	Αρ. Αρ.
7310 29 10 92	-Με διάμετρο από 52 μέχρι και 65 χιλιοστάμετρα και με ύψος από 78 μέχρι και 280 χιλιοστάμετρα	7.8	14.9	Αρ.
7310 29 10 99	-Άλλα, με χωρητικότητα από 14 μέχρι και 20 λίτρα -Άλλα	Ατελώς	2.9	Αρ.
7310 29 90	-Με πάχος τοιχώματος 1.00 ή ανώτερο από 0.5 χιλιοστάμετρα: -Των τύπων που συνήθως χρησιμοποιούνται για την κονοειδοποίηση φρούτων ή λαχανικών ή χυμών φρούτων ή λαχανικών: -Με διαστάσεις (διάμετρος άκρων Χ ύψος): -157 χιλιοστάμετρα Χ 177.8 χιλιοστάμετρα -157 χιλιοστάμετρα Χ 244.5 χιλιοστάμετρα -Άλλα:	Ατελώς Ατελώς	3.5 3.5	Αρ. Αρ.
7310 29 90 11	-307 χιλιοστάμετρα Χ 408 χιλιοστάμετρα	5.5	11.9	Αρ.
7310 29 90 12	-401 χιλιοστάμετρα Χ 411 χιλιοστάμετρα	5.5	11.9	Αρ.
7310 29 90 21	-Άλλα	5.5	11.9	Αρ.
7310 29 90 22	-Άλλα, με πάχος τοιχώματος 1.00 ή ανώτερο από 0.5 χιλιοστάμετρα: -Των τύπων που συνήθως χρησιμοποιούνται για την κονοειδοποίηση φρούτων ή λαχανικών ή χυμών φρούτων ή λαχανικών: -Με διαστάσεις (διάμετρος άκρων Χ ύψος): -157 χιλιοστάμετρα Χ 177.8 χιλιοστάμετρα -157 χιλιοστάμετρα Χ 244.5 χιλιοστάμετρα -Άλλα:	Ατελώς Ατελώς	2.9 2.9	Αρ. Αρ.
7310 29 90 91	-Με διάμετρο από 52 μέχρι και 65 χιλιοστάμετρα και με ύψος από 78 μέχρι και 280 χιλιοστάμετρα	7.8	14.9	Αρ.
7310 29 90 92	-Άλλα, με χωρητικότητα από 14 μέχρι και 20 λίτρα	7.8	14.9	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7310 29 90 99	—Άλλα	Ατελώς	2.9	Αρ.
<b>73.11 00</b>	<b>Δαχτυλίδια για πισκίνα ή υφασμακίνα αίμα, από γυναικόδρο, είδηρο ή χάλυβα:</b>			
7311 00 10 00	—Χαλός συγκόλληση (χινά)	Ατελώς	3.5	Αρ.
7311 00 91 00	—Άλλα, με χαρακτηριστικά:			
7311 00 91 00	—Κατώτερη των 1 000 λίτρων	Ατελώς	3.5	Αρ.
7311 00 99 00	—Ιση ή ανώτερη των 1 000 λίτρων	Ατελώς	3.5	Αρ.
<b>73.12</b>	<b>Συρματόσχοινα, καλώδια, κλειδίες, αρίθνες (ελαστικές) και παρόμοια είδη, από είδηρο ή χάλυβα, μη ροκωμένα για την ηλεκτροτεχνία:</b>			
7312 10	—Συρματόσχοινα και καλώδια:			
7312 10 10 00	—Που φέρουν εξαρτήματα ή είναι κατασκευασμένα σε είδη, που προορίζονται για καλλιτικά αεροσκάφη	1.5	2.2	χ/μο
	—Άλλα:			
7312 10 30	—Από ανοξείδωτο χάλυβα:			
7312 10 30 10	—Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	4	χ/μο
7312 10 30 90	—Άλλα	1.5	6.3	χ/μο
	—Άλλα, των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής:			
7312 10 50	—Δεν υπερβαίνει τα 3 χιλιοστά:			
7312 10 50 10	—Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	4	χ/μο
7312 10 50 90	—Άλλα	1.5	6.3	χ/μο
	—Υπερβαίνει τα 3 χιλιοστά:			
7312 10 71	—Συρματόσχοινα:			
7312 10 71 10	—Μη επενδύμενα:			
7312 10 71 10	—Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	4	χ/μο
7312 10 71 90	—Άλλα	1.5	6.3	χ/μο
	—Επενδύμενα:			
7312 10 75	—Επιφρεδαγωγούμενα:			
7312 10 75 10	—Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	4	χ/μο
7312 10 75 90	—Άλλα	1.5	6.3	χ/μο
7312 10 79	—Άλλα:			
7312 10 79 10	—Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	4	χ/μο
7312 10 79 90	—Άλλα	1.5	6.3	χ/μο
	—Καλώδια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα καλώδια τσίε (νομμένα σε οριζόντια μέρη):			
7312 10 91	—Μη επενδύμενα:			
7312 10 91 10	—Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	4	χ/μο
7312 10 91 90	—Άλλα	1.5	6.3	χ/μο
	—Επενδύμενα:			
7312 10 95	—Επιφρεδαγωγούμενα:			
7312 10 95 10	—Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	4	χ/μο
7312 10 95 90	—Άλλα	1.5	6.3	χ/μο
7312 10 99	—Άλλα:			
7312 10 99 10	—Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	4	χ/μο
7312 10 99 90	—Άλλα	1.5	6.3	χ/μο
7312 90	—Άλλα:			
7312 90 10 00	—Που φέρουν εξαρτήματα ή είναι κατασκευασμένα σε είδη, που προορίζονται για καλλιτικά αεροσκάφη	1.5	2.2	χ/μο
7312 90 90	—Άλλα:			
7312 90 90 10	—Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	4	χ/μο
7312 90 90 90	—Άλλα	1.5	6.3	χ/μο
<b>73.13 00 00</b>	<b>Τεχνικά εργαθώματα από είδηρο ή χάλυβα. Συρματόσχοινα αγκυρωτά ή μη, από σίδηρο ή φύλλα (τέξις) είδηρου ή χάλυβα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για περιφράξεις:</b>			
7313 00 00 10	—Τεχνικά εργαθώματα	3.3	11.5	χ/μο
7313 00 00 90	—Άλλα	3.8	15.4	χ/μο
<b>73.14</b>	<b>Μεταλλικά υφάσματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συνεχή ή ατέρμονα υφάσματα), κλέγματα και δικτυωτά, από σιδηρένια ή χαλκόβινα σύρματα. Φύλλα και ταινίες αναπλεγμένα (τενωμένα σε μορφή κλέγματος), από σίδηρο ή χάλυβα:</b>			
	—Προϊόντα υφασμένα (μεταλλικά υφάσματα):			
7314 11	—Από ανοξείδωτο χάλυβα:			
7314 11 10 00	—Συνεχή ή ατέρμονα υφάσματα για μηχανήματα	Ατελώς	4.5	χ/μο
7314 11 90	—Άλλα:			
7314 11 90 10	—Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	4.5	-
7314 11 90 90	—Άλλα	2.9	8.9	χ/μο
7314 19	—Άλλα:			
7314 19 10 00	—Συνεχή ή ατέρμονα υφάσματα για μηχανήματα	Ατελώς	4.5	χ/μο
7314 19 90	—Άλλα:			
7314 19 90 10	—Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	4.5	-
7314 19 90 90	—Άλλα	2.9	8.9	χ/μο
7314 20 00	—Πλέγματα και δικτυωτά, συγκολλημένα στα σημεία συνάντησης, από σύρματα στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη από 3 χιλιοστά και των οποίων οι βρόχοι έχουν επιφάνεια τουλάχιστον 100 τετ. μέτρα:			
7314 20 00 10	—Συρματόσχοινα και συρματόσχοινα δικτυωτά	6.7	13.4	χ/μο
7314 20 00 90	—Άλλα	2.9	8.9	χ/μο
7314 30	—Άλλα πλέγματα και δικτυωτά, συγκολλημένα στα σημεία συνάντησης:			
7314 30 10	—Επιφρεδαγωγούμενα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΙΣΟΣΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7314 30 10 10	—Συρμάτινα περιφραγμένα και συρμάτινα δικτυώματα	6.7	13.4	χ/μο
7314 30 10 90	—Άλλα	2.9	8.9	χ/μο
7314 30 90	—Άλλα:			
7314 30 90 10	—Συρμάτινα περιφραγμένα και συρμάτινα δικτυώματα	6.7	13.4	χ/μο
7314 30 90 90	—Άλλα	2.9	8.9	χ/μο
7314 41	—Άλλα κλέγματα και δικτυωτά:			
7314 41 10 00	—Εκτεθειμένα:			
7314 41 10 00	—Με βρόχους εξογκωτικούς	6.7	13.4	χ/μο
7314 41 90	—Άλλα:			
7314 41 90 10	—Συρμάτινα περιφραγμένα και συρμάτινα δικτυώματα	6.7	13.4	χ/μο
7314 41 90 90	—Άλλα	2.9	8.9	χ/μο
7314 42	—Εκτεθειμένα με πλαστικές ύλες:			
7314 42 10 00	—Με βρόχους εξογκωτικούς	6.7	13.4	χ/μο
7314 42 90	—Άλλα:			
7314 42 90 10	—Συρμάτινα περιφραγμένα και συρμάτινα δικτυώματα	6.7	13.4	χ/μο
7314 42 90 90	—Άλλα	2.9	8.9	χ/μο
7314 49 00	—Άλλα:			
7314 49 00 10	—Συρμάτινα περιφραγμένα και συρμάτινα δικτυώματα	6.7	13.4	χ/μο
7314 49 00 90	—Άλλα	2.9	8.9	χ/μο
7314 50 00 00	—Φύλλα και ταινίες αναπτυγμένα (τεταταμένα σε μορφή κλέγματα)	2.9	8.1	χ/μο
73.15	Αλιευτικές αλιευόδια και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, είδη α ή χάλυβα:			
7315 11	—Αλιευτικές με σφραγιστούς κρόκους και τα μέρη τους:			
7315 11 10 00	—Αλιευτικές σε κλίνοδρομους:			
7315 11 10 00	—Των τύπων που χρησιμοποιούνται για κοβήλατα και μοτοκοβήλατα	2.9	7.8	
7315 11 90	—Άλλες:			
7315 11 90 10	—Αλιευτικές μεταφορικές	Ατελής	3.3	
7315 11 90 90	—Άλλες	2.9	7.8	
7315 12 00	—Άλλες αλιευτικές:			
7315 12 00 10	—Αγριαρών, σφραγισμένων και μεταφορικές	Ατελής	3.3	χ/μο
7315 12 00 90	—Άλλες	2.9	7.8	
7315 19 00	—Μέρη:			
7315 19 00 10	—Κρόκοι αλιευτικών	Ατελής	3.3	
7315 19 00 90	—Άλλα	2.9	7.8	
7315 20 00 00	—Αλιευτικές αντισυλλοθητικές	2.9	7.8	
7315 81 00	—Άλλες αλιευτικές και αλιευόδια:			
7315 81 00 10	—Αλιευτικές με κρόκους με σπέρματα:			
7315 81 00 90	—Αγριαρών, σφραγισμένων και μεταφορικές	Ατελής	3.3	
7315 82	—Άλλες	2.9	7.8	
7315 82 10	—Άλλες αλιευτικές, με συρμωμένους κρόκους:			
7315 82 00 10	—Των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής του συστατικού υλικού δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστά:	Ατελής	3.3	
7315 82 00 90	—Αγριαρών, σφραγισμένων και μεταφορικές	2.9	7.8	
7315 82 90	—Άλλες			
7315 82 90 10	—Των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής του συστατικού υλικού υπερβαίνει τα 16 χιλιοστά:	Ατελής	3.3	
7315 82 90 90	—Αγριαρών, σφραγισμένων και μεταφορικές	2.9	7.8	
7315 89 00	—Άλλα:			
7315 89 00 10	—Αγριαρών, σφραγισμένων και μεταφορικές	Ατελής	3.3	
7315 89 00 90	—Άλλα	2.9	7.8	
7315 90 00	—Άλλα μέρη:			
7315 90 00 10	—Κρόκοι αλιευτικών	Ατελής	3.3	
7315 90 00 90	—Άλλα	2.9	7.8	
73.16 00 00 00	Άγριαρες κόβες μαγέθους και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, είδη α ή χάλυβα	Ατελής	4.2	
73.17 00	Καρφιά κόβες είδους, κινέζες, συνθετικές μινεζοί, συνθετικές από κηρωτικές ύλες α ή λαδόμενοι και κηρωτικές είδη, από χυτοσίδηρο, είδη α ή χάλυβα, έστω και με κεφάλια από άλλη ύλη, με εξαίρεση αυτά που έχουν κεφάλια από χυτοσίδηρο:			
7317 00 10 00	—Πινέζες	1.5	5.5	χ/μο
7317 00 20	—Άλλα:			
7317 00 20 10	—Καρφιά συνδεδεμένα σε ταινίες ή σε ανεκρόματα:			
7317 00 20 20	—Καρφοβελόνες	3.6% ή 0.4 σεντ το χ/μο	7.8% ή 0.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
7317 00 40	—Καρφιά από χάλυβα που περιέχουν κατά βάρος 0.5% ή περισσότερο άνθρακα, σκληρωμένα:	6.4	10.8	χ/μο
7317 00 40 10	—Καρφοβελόνες από χάλυβα, οι οποίες καρφώνονται με την βοήθεια ειδικών πιστολιών	3.6% ή 0.4 σεντ το χ/μο	7.8% ή 0.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
7317 00 40 20	—Καρφοβελόνες	6.4	10.8	χ/μο
7317 00 61	—Άλλα:			
7317 00 61 10	—Εκτεθειμένα:			
7317 00 61 20	—Καρφοβελόνες από χάλυβα, οι οποίες καρφώνονται με την βοήθεια ειδικών πιστολιών	3.6% ή 0.4 σεντ το χ/μο	7.8% ή 0.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
7317 00 69	—Καρφοβελόνες	6.4	10.8	χ/μο
7317 00 69 10	—Άλλα:			
7317 00 69 90	—Καρφοβελόνες από χάλυβα, οι οποίες καρφώνονται με την βοήθεια ειδικών πιστολιών	3.6% ή 0.4 σεντ το χ/μο	7.8% ή 0.6 σεντ το χ/μο	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΕΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
731700 69 20	πιστολιών	οσεν το χ/μο	οσεν το χ/μο	
731700 90	—Καρφοβελόνες	64	10,8	χ/μο
731700 90 10	—Άλλα:			
	—Συνδεδεμένες μηχανές (parties) και συνδεδεμένες (fastener) για τη συναρμολόγηση	Ατελής	3.3	χ/μο
	ή σύνδεση καλωπίων από ξύλο ή χαρτόνι			
731700 90 20	—Καρφοβελόνες	64	10,8	χ/μο
731700 90 90	—Άλλα	1,5	5,5	χ/μο
7318	Κοιλίες βίδες, περικόχλια (καψιμάδια), κορφάκια με σπείρωμα για ειδικευμένους, κυλινδρικά άγκιστρα, καζάνια (κρίστια), κοιλίες, σφήνες, κερφόες σύνδεσης, ροδέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προσδίδονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και κερφόια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:			
	Είδη με σπείρωμα:			
7318 11 00 00	—Κορφάκια με σπείρωμα (σπείρωμα)	4,2	10,3	χ/μο
7318 12	—Άλλοι (κοιλίες για ξύλο):			
7318 12 10 00	—Από ανοξείδωτο χάλυβα	4,2	10,3	χ/μο
7318 12 90 00	—Άλλες	4,2	10,3	χ/μο
7318 13 00 00	—Άγκιστρα και κέρφοι, με σπείρωμα	1,5	6,9	χ/μο
7318 14	—Έλικες που αυτοεπιβιβάζονται με το σπείρωμα που ανοίγουν κατά το βίδωμα τους:			
7318 14 10 00	—Από ανοξείδωτο χάλυβα	1,5	6,9	χ/μο
	—Άλλοι:			
7318 14 91 00	—Έλικες για λαμαρίνες	1,5	6,9	χ/μο
7318 14 99 00	—Άλλοι	1,5	6,9	χ/μο
7318 15	—Άλλοι κοιλίες και άλλες βίδες, έστω και με τα περικόχλια (καψιμάδια) ή τις ροδέλες τους:			
7318 15 10 00	—Κοιλίες κομμένες από ατσάλι με κλίση ταμής και με πάχος στελέχους που δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιοστάμετρα	1,5	6,1	χ/μο
	—Άλλα:			
7318 15 20 00	—Για τη σταθεροποίηση των στοιχείων των οδοντοτροχιών	1,5	6,9	χ/μο
	—Άλλα:			
7318 15 30 00	—Χαφές κεφάλι:			
	—Από ανοξείδωτο χάλυβα	1,5	6,9	χ/μο
	—Από άλλους χάλυβα, με αντίσταση στην έλξη:			
7318 15 41 00	—Μικρότερη από 800 MPa	1,5	6,9	χ/μο
7318 15 49 00	—800 MPa ή μεγαλύτερη	1,5	6,9	χ/μο
	—Με κεφάλι:			
7318 15 51 00	—Ενωσιμμένο ή χαρτομένο στυροβουδόξ	1,5	6,9	χ/μο
7318 15 59 00	—Από ανοξείδωτο χάλυβα	1,5	6,9	χ/μο
	—Άλλα:			
7318 15 61 00	—Με τις κοιλίες πλευρές:	1,5	6,9	χ/μο
7318 15 69 00	—Από ανοξείδωτο χάλυβα	1,5	6,9	χ/μο
	—Άλλα:			
7318 15 70 00	—Έξτρα:			
	—Από ανοξείδωτο χάλυβα	1,5	6,9	χ/μο
	—Από άλλους χάλυβα, με αντίσταση στην έλξη:			
7318 15 81 00	—Μικρότερη από 800 MPa	1,5	6,9	χ/μο
7318 15 89 00	—800 MPa ή μεγαλύτερη	1,5	6,9	χ/μο
7318 15 90 00	—Άλλα	1,5	6,9	χ/μο
7318 16	—Περικόχλια (καψιμάδια):			
7318 16 10 00	—Κομμένα από ατσάλι με κλίση ταμής με διάμετρο οπής που δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιοστάμετρα	1,5	6,1	χ/μο
	—Άλλα:			
7318 16 30 00	—Από ανοξείδωτο χάλυβα	1,5	6,9	χ/μο
	—Άλλα:			
7318 16 50 00	—Ασφαλίας	1,5	6,9	χ/μο
	—Άλλα, με εσωτερική διάμετρο:			
7318 16 91 00	—Που δεν υπερβαίνει τα 12 χιλιοστάμετρα	1,5	6,9	χ/μο
7318 16 99 00	—Που υπερβαίνει τα 12 χιλιοστάμετρα	1,5	6,9	χ/μο
7318 19 00 00	—Άλλα	1,5	6,9	χ/μο
7318 21 00 00	—Είδη χωρίς βόλτες:			
	—Ροδέλες που προσδίδονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας	1,5	6,7	χ/μο
7318 22 00 00	—Άλλες ροδέλες	1,5	6,7	χ/μο
7318 23 00 00	—Καζάνια (κρίστια)	1,5	6,7	χ/μο
7318 24 00 00	—Κοιλίες, σφήνες και κερφόες σύνδεσης	1,5	6,7	χ/μο
7318 29 00 00	—Άλλα	1,5	6,7	χ/μο
7319	Βελόνες ραψίματος, βελόνες κλωστήματος, σκορφόες, βελόνες, κεντήματα και κερφόια είδη, για χρήση με το χέρι, από σίδηρο ή χάλυβα. Παραμένει και άλλες κερφόιτες, από σίδηρο ή χάλυβα, που δεν κατονομάζονται οπτα περιλαμβάνονται αλλού:			
7319 10 00 00	—Βελόνες ραψίματος, κεντήματος ή κεντήματος	4,4	10,4	χ/μο
7319 20 00 00	—Παραμένει	5,6	12,3	χ/μο
7319 30 00 00	—Άλλες κερφόιτες	5,6	12,3	χ/μο
7319 90 00 00	—Άλλα	4,4	9,9	χ/μο
7320	Ελατήρια και ελαστικά ελατηρίων, από σίδηρο ή χάλυβα:			
7320 10	—Ελατήρια με ελάσματα και τα ελάσματά τους:			
	—Θερμής έκτασης:			
7320 10 11 00	—Ελατήρια με εκτεταμένα ελάσματα και τα ελάσματά τους	2,9	8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7320 10 19 00	-Άλλα	2.9	8	χ/μο
7320 10 90 00	-Άλλα	2.9	8	χ/μο
7320 20	-Ελατήρια ελικοειδή:			
7320 20 20 00	-Θεσμής έλασης	2.9	8	χ/μο
	-Άλλα:			
7320 20 81 00	-Ελικοειδή ελατήρια συμπέσης	2.9	8	χ/μο
7320 20 85 00	-Ελικοειδή ελατήρια έλξης	2.9	8	χ/μο
7320 20 89 00	-Άλλα	2.9	8	χ/μο
7320 90	-Άλλα:			
7320 90 10 00	-Επίπεδα αναρροϊδή ελατήρια	2.9	8	χ/μο
7320 90 30 00	-Διακοσμηθ έλατήρια	2.9	8	χ/μο
7320 90 90 00	-Άλλα	2.9	8	χ/μο
73.21	Θερμαντρες, λέβητες με κενία, μηχανεία (στα οποία περιλαμβάνονται και αυτές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν βοηθητικά για την κεντρική θέρμανση), σχέδες ψησίματος (μαζαρομακίσιου), μαγειρεία, κερπινίεσ μηχανείων, θερμαντρες φαγητών και παρόμοιες μη ηλεκτρικές συσκευές, για οικιακή χρήση, καθώς και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:			
	-Συσκευές για το ψήσιμο και θερμαντρες φαγητών:			
7321 11	-Για αεριωθι κάτομα ή υγραίριο και άλλα κάτομα:			
7321 11 10 00	-Με φούρνο, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ξεχωριστοί φούρνοι	1.8	5.8	Αρ.
7321 11 90 00	-Άλλα	1.8	5.8	Αρ.
7321 12 00 00	-Για υγρά κάτομα	1.8	5.8	Αρ.
7321 13 00 00	-Για στερεά κάτομα	1.8	5.8	Αρ.
	-Άλλες συσκευές:			
7321 81	-Για αεριωθι κάτομα ή υγραίριο και άλλα κάτομα:			
7321 81 10	-Με εκσείωση των αερίων που καίγονται:			
7321 81 10 10	-Θερμοσίτες χώρων, υγραίριο	5.1	9.3	Αρ.
7321 81 10 20	-Νησιές για θερμοσίτανας	6	9.1	Αρ.
7321 81 10 90	-Άλλες	1.8	5.8	Αρ.
7321 81 90	-Άλλες:			
7321 81 90 10	-Θερμοσίτες χώρων, υγραίριο	7	9.3	Αρ.
7321 81 90 20	-Νησιές για θερμοσίτανας	6	9.1	Αρ.
7321 81 90 90	-Άλλες	1.8	5.8	Αρ.
7321 82	-Για υγρά κάτομα:			
7321 82 10	-Με εκσείωση των αερίων που καίγονται:			
7321 82 10 10	-Νησιές για θερμοσίτανας	6	9.1	Αρ.
7321 82 10 90	-Άλλες	1.8	5.8	Αρ.
7321 82 90	-Άλλα:			
7321 82 90 10	-Νησιές για θερμοσίτανας	6	9.1	Αρ.
7321 82 90 90	-Άλλες	1.8	5.8	Αρ.
7321 83 00	-Για στερεά κάτομα:			
7321 83 00 10	-Νησιές για θερμοσίτανας	6	9.1	Αρ.
7321 83 00 90	-Άλλες	1.8	5.8	Αρ.
7321 90 00	-Μέρη:			
7321 90 00 10	-Για θερμοσίτες χώρων υγραίριο	5.1	9.3	-
7321 90 00 20	-Νησιές για θερμοσίτανας	4.5	9.1	-
7321 90 00 90	-Άλλα	1.8	5.8	-
73.22	Σώματα κλιμακωθ για την κεντρική θέρμανση, με θέρμανση μη ηλεκτρική, και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα. Γεννήτριες και διανεμητρες θερμού αέρα (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι διανεμητρες που μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως διανεμητρες δροσεροού ή κλιματιζόμενου αέρα), με θέρμανση μη ηλεκτρική, που περιλαμβάνουν ανεμιστρες ή ψεφιδες με κεντήρες, και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:			
	-Σώματα κλιμακωθ και τα μέρη τους:			
7322 11 00 00	-Από χυτοσίδηρο	4.4	10.7	-
7322 19 00 00	-Άλλα	4.4	10.7	-
7322 90	-Άλλα:			
7322 90 10 00	-Γεννήτριες και διανεμητρες θερμού αέρα, με εξαίρεσης τα μέρη τους, που προορίζονται για κλιμακωθ αερισμού	4.4	6.7	-
7322 90 90 00	-Άλλα	4.4	10.7	-
73.23	Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα. Έξιο από σίδηρο ή χάλυβα (αυτοαίμαλλο). Σπόγγοι, πατισβούρες, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίβωση ή ανάλογες χρήσεις:			
7323 10 00	-Μαλλι από σίδηρο ή χάλυβα (αυτοαίμαλλο). Σπόγγοι, πατισβούρες, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίβωση ή ανάλογες χρήσεις:			
7323 10 00 10	-Μαλλι από σίδηρο ή χάλυβα	7.7	13	χ/μο
7323 10 00 90	-Άλλα	2.9	8.5	χ/μο
	-Άλλα:			
7323 91 00	-Από χυτοσίδηρο, μη σμαλτωμένα:			
7323 91 00 10	-Χειροαβές για οικιακή σκούη από αργίλιο	1.5	6.3	-
7323 91 00 20	-Κάδοι	9.6	16.2	Αρ.
7323 91 00 90	-Άλλα	4.4	10.7	Αρ.
7323 92 00	-Από χυτοσίδηρο, σμαλτωμένα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7323 92 00 10	--Καρφαβές για οικιακά σκεύη από αργίλιο	1.5	6.3	-
7323 92 00 20	--Κάδοι	9.6	16.2	Αρ.
7323 92 00 90	--Άλλα	4.4	10.7	Αρ.
7323 93	--Από ανοξείδωτο χάλυβα:			
7323 93 10 00	--Σκεπή επικραπέζια	4.4	10.7	-
7323 93 90	--Άλλα:			
7323 93 90 10	--Καρφαβές για οικιακά σκεύη από αργίλιο	1.5	6.3	-
7323 93 90 20	--Κάδοι	9.6	16.2	Αρ.
7323 93 90 30	--Ψαμοθήρας	5.6	12.7	Αρ.
7323 93 90 90	--Άλλα	4.4	10.7	Αρ.
7323 94	--Από σίδηρο ή χάλυβα, ομαλομένα:			
7323 94 10 00	--Σκεπή επικραπέζια	4.4	10.7	-
7323 94 90	--Άλλα:			
7323 94 90 10	--Καρφαβές για οικιακά σκεύη από αργίλιο	1.5	6.3	-
7323 94 90 20	--Κάδοι	9.6	16.2	Αρ.
7323 94 90 30	--Ψαμοθήρας	5.6	12.7	Αρ.
7323 94 90 90	--Άλλα	4.4	10.7	Αρ.
7323 99	--Άλλα:			
7323 99 10 00	--Σκεπή επικραπέζια	4.4	10.7	-
7323 99 91	--Άλλα:			
7323 99 91 10	--Βαμμένα ή βερνικωμένα:			
7323 99 91 10	--Καρφαβές για οικιακά σκεύη από αργίλιο	1.5	6.3	-
7323 99 91 20	--Κάδοι	9.6	16.2	Αρ.
7323 99 91 30	--Ψαμοθήρας	5.6	12.7	Αρ.
7323 99 91 90	--Άλλα	4.4	10.7	Αρ.
7323 99 99	--Άλλα:			
7323 99 99 10	--Καρφαβές για οικιακά σκεύη από αργίλιο	1.5	6.3	-
7323 99 99 20	--Κάδοι	9.6	16.2	Αρ.
7323 99 99 30	--Ψαμοθήρας	5.6	12.7	Αρ.
7323 99 99 90	--Άλλα	4.4	10.7	Αρ.
73.24	Είδη υγιεινής ή αναζωογόνησης, και τα μέρη τους, από χυνοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:			
7324 10	--Νεφρόνες και νυκτρες από ανοξείδωτο χάλυβα:			
7324 10 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.9	4.5	-
7324 10 90 00	--Άλλα	2.9	8.1	-
7324 21 00 00	--Μεταλλικές			
7324 21 00 00	--Από χυνοσίδηρο, ίσως και ομαλομένα	2.9	8.5	-
7324 29 00 00	--Άλλες	2.9	8.5	-
7324 90	--Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη:			
7324 90 10 00	--Είδη υγιεινής, με εξάρτηση τα μέρη τους, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.9	4.5	-
7324 90 90	--Άλλα:			
7324 90 90 10	--Καθίσματα αποχωρητηρίων που φέρουν μηχανισμό	Αντιλώς	4	-
7324 90 90 90	--Άλλα	2.9	8.5	-
73.25	Άλλα τεχνουργήματα χυτά από χυνοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:			
7325 10	--Από μη ελατό χυνοσίδηρο:			
7325 10 20 00	--Αναβολές (οδηγόσκαλα) του τύπου που χρησιμοποιούνται για υπονόμους	4.4	9.7	χ/μο
7325 10 50 00	--Καλύμματα υπονόμων	4.4	9.7	χ/μο
7325 10 91 00	--Άλλα:			
7325 10 91 00	--Είδη για αποχετεύσεις	4.4	9.7	χ/μο
7325 10 99 00	--Άλλα	4.4	9.7	χ/μο
7325 91 00	--Άλλα:			
7325 91 00	--Μεγάλες και παρόμοια είδη για τριβεία:			
7325 91 00 10	--Μεγάλες για τριβεία και χάλυβα	0.4	4.4	χ/μο
7325 91 00 90	--Άλλα	4.4	10.5	χ/μο
7325 99	--Άλλα:			
7325 99 10 00	--Από ελατό χυνοσίδηρο	4.4	9.7	χ/μο
7325 99 91 00	--Άλλα:			
7325 99 91 00	--Γυναικά εξαρτήματα αυτοραματωματικών	4.4	10.5	-
7325 99 99	--Άλλα:			
7325 99 99 10	--Δύοτες προβλήτων. Πηλίδια και άλλα σκευαία μέρη σφαιρών που δεν κατονομάζονται ή συμπεριλαμβάνονται αλλού	Αντιλώς	3.8	-
7325 99 99 90	--Άλλα	4.4	10.5	-
73.26	Άλλα τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα:			
7326 11 00	--Σφρηλατημένα ή τυπωτά αλλά όχι αλλιώς καταγεγραμμένα:			
7326 11 00 10	--Μεγάλες και παρόμοια είδη για τριβεία:			
7326 11 00 20	--Μεγάλες για τριβεία από χάλυβα	0.4	4.4	χ/μο
7326 11 00 90	--Άλλα σφρηλατημένα	4.4	10.5	χ/μο
7326 19	--Άλλα:	2.9	8.3	χ/μο
7326 19 10 00	--Άλλα:			
7326 19 10 00	--Σφρηλατημένα	4.4	10.5	χ/μο
7326 19 90	--Άλλα:			
7326 19 90 10	--Σφρηλατα	4.4	10.5	χ/μο
7326 19 90 90	--Άλλα	2.9	8.3	χ/μο
7326 20	--Τεχνουργήματα από σιδερένια ή χάλυβινα σφύματα:			
7326 20 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.9	4.5	-
7326 20 30 00	--Άλλα:			
7326 20 30 00	--Κλωνικά μικρά και μεγάλα	2.9	8.3	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7326 20 50 00	—Καλάθια	2,9	8,3	-
7326 20 90 00	—Άλλα	2,9	8,3	-
7326 90	—Άλλα:			
7326 90 10	—Ταμπακίερές, τσιγαροθήκες, πουδριέρες, θήκες καλλυντικών και ανάλογα αντικείμενα τσίπης:	4		
7326 90 10 10	—Θήκες για φτιασίδια χαλιών	14,6	26,2	-
7326 90 10 20	—Πουδριέρες, πουδροθήκες και παρόμοια δοχεία καλλωπισμού	18,2	31,8	-
7326 90 10 30	—Τσιγαροθήκες	14,6	26,2	-
7326 90 10 90	—Άλλα	2,9	8,3	-
7326 90 30 00	—Σκιάλες και σαμπανά	2,9	8,3	-
7326 90 40 00	—Παλέτες και ανάλογες επίπεδες επιφάνειες για τη διακίνηση των εμπορευμάτων	2,9	8,3	-
7326 90 50 00	—Μεταλλικές για καλάθια, σκαλίνες κλπ	2,9	8,3	-
7326 90 60 00	—Παρακάτωματα αερισμού όχη μηχανικά, υδρορροές, σπυροβόλινες και άλλα τεχνουργήματα που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική	2,9	8,3	-
7326 90 70 00	—Διάτρητα καλάθια από λαμαρίνες και παρόμοια είδη για το φιλτράρισμα του νερού στην είσοδο των υπονόμων	2,9	8,3	-
	—Άλλα τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα:			
7326 90 91	—Σφυρηλατημένα:			
7326 90 91 10	—Πέταλα αλόγων, δίσκοι προβλήτων, Πιρόλια και άλλα αέραια μέρη σκαφών που δεν κατονομάζονται ή συμπεριλαμβάνονται αλλού	Ατελής	3,8	-
7326 90 91 90	—Άλλα	4,4	10,5	χ/μο
7326 90 93	—Έξυπνα:			
7326 90 93 10	—Πέταλα αλόγων, δίσκοι προβλήτων, Πιρόλια και άλλα αέραια μέρη σκαφών που δεν κατονομάζονται ή συμπεριλαμβάνονται αλλού	Ατελής	3,8	-
7326 90 93 90	—Άλλα	4,4	10,5	χ/μο
7326 90 95	—Συντηγμένα:			
7326 90 95 10	—Πέταλα αλόγων, δίσκοι προβλήτων, Πιρόλια και άλλα αέραια μέρη σκαφών που δεν κατονομάζονται ή συμπεριλαμβάνονται αλλού	Ατελής	3,8	-
7326 90 95 90	—Άλλα	4,4	10,5	χ/μο
7326 90 98	—Άλλα:			
7326 90 98 10	—Πέταλα αλόγων, δίσκοι προβλήτων, Πιρόλια και άλλα αέραια μέρη σκαφών που δεν κατονομάζονται ή συμπεριλαμβάνονται αλλού	Ατελής	3,8	-
7326 90 98 20	—Άλλα σφυρηλατημένα	4,4	10,5	-
7326 90 98 90	—Άλλα	2,9	8,3	-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 74

## ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ

## Σημείωση

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, εννοούνται ως:

- α) "χαλκός καθαρισμένος":  
το μέταλλο με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χαλκό 99.85% κατά βάρος  
ή  
το μέταλλο με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χαλκό 97.5% κατά βάρος, εφόσον η περιεκτικότητα κίενους άλλου στοιχείου δεν υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ - Άλλα στοιχεία

Στοιχεία	Όριο περιεκτικότητας % κατά βάρος
Ag Άργυρος	0.25
As Αρσενικό	0.5
Cd Κάδμιο	1.3
Cr Χρόμιο	1.4
Mg Μαγνήσιο	0.8
Pb Πυρίτιο	1.5
S Θείο	0.7
Sb Κασσίτερος	0.8
Te Τελούριο	0.8
Zn Ψευδάργυρος	1
Zr Ζιρόνιο	0.3
Άλλα στοιχεία(1), καθένα	0.3
(1) Άλλα στοιχεία, π.χ.	Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si

- β) "χαλκοκράματα":  
α) μεταλλικές ύλες, άλλες από το μη καθαρισμένο χαλκό, στις οποίες ο χαλκός υπερέρχει κατά βάρος καθενός από τα άλλα στοιχεία εφόσον:

1) η περιεκτικότητα κατά βάρος τουλάχιστον ενός από αυτά τα άλλα στοιχεία υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα

2) η ολική περιεκτικότητα κατά βάρος αυτών των άλλων στοιχείων υπερβαίνει το 2.5%.

- γ) "κράματα μητρικά χαλκού":

α) συνθέσεις που περιέχουν χαλκό σε αναλογία που υπερβαίνει το 10% κατά βάρος και άλλα στοιχεία, που δεν προσφέρονται για πλαστική παραμόρφωση, και χρησιμοποιούνται είτε σαν προϊόντα προσθετικά στην παρασκευή άλλων κραμάτων είτε σαν αποξείδαση, αποθειωτικά ή για παρόμοιες χρήσεις στη μεταλλουργία μη σιδηρούχων μετάλλων. Εντούτοις, οι συνδιασμοί φωσφόρου και χαλκού (φωσφορούχοι χαλκοί), που περιέχουν πάνω από 15% κατά βάρος φωσφόρο, υπάγονται στην Κλάση 28.48.

- δ) "ράβδος":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφυρηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και συνεχής σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωαειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τξέου, κυρτού τξέου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγνου, ορθογώνιου, τριγωνικού ή πολυγωνικού μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα με τομή "τροποποιημένου ορθογώνιου") υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις, που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσκευαμμένη, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, καταργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προξέχων, αρκεί η κατηγορία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτηρισμό ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Εντούτοις, πρέπει να θεωρούνται ως χαλκός σε ακατέργαστη μορφή της Κλάσης 74.03, οι ράβδοι για σύρματα και τα πρόματα με έντομα (μικρότερο ή με άλλο τρόπο καταργασμένα τα άκρα τους, για απλή υποβοήθηση της ελαστικής τους μέτρα στις μηχανές που προορίζονται να τα μετασχηματίζουν π.χ. σε χοντρούρα ή σε σωλήνες.

- ε) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφυρηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδιέλαση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που ανταποκρίνονται σε οποιοδήποτε από τους ορισμούς των ράβδων, σχημάτων, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων, σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσκευαμμένη, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, καταργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προξέχων, αρκεί η κατηγορία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτηρισμό ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

- ζ) "σύρματα":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό από ή πολλαπλά, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωαειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τξέου κυρτού κύκλου, και οι άλλες δύο ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγνου, ορθογώνιου, τριγωνικού ή πολυγωνικού μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα με τομή "τροποποιημένου ορθογώνιου") υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.

Εντούτοις για την ερμηνεία της Κλάσης 74.14, γίνονται δεκτά ως σύρματα μόνο τα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, σε οποιοδήποτε σχήμα, δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα, στη μεγαλύτερη της διάσταση.

- η) "πλάκες, φύλλα και ταινίες":



τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της Κλάσης 74.03), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έστω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τρέξου κυρτού κύκλου, και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,
- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στις Κλάσεις 74.09 και 74.10 τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κουμπιές, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κημάτοειδη, στιβαγμένα, καιτυλιγμένα, αρκεί αυτές οι επεξεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

θ) "σωλήνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εξωτερική και εσωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν ως παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιβαγμένοι, επενδυμένοι, καιτυλιγμένοι, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές διάτρητοι, στενωμένοι, διευρυμένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφυγκήρες, κολάρα ή δακτύλιους.

Σημείωση διακρίσεων

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, εννοούνται ως:

α) "κράματα με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)":

κάθε κράμα χαλκού και ψευδαργύρου, με ή χωρίς άλλα στοιχεία. Όταν είναι παρόντα άλλα στοιχεία:

- ο ψευδάργυρος υπερφέρει κατά βάρος καθενός από αυτά τα άλλα στοιχεία,
- η ενδεχόμενη περιεκτικότητα σε νικέλιο είναι κατώτερη του 5% κατά βάρος [βλέπε κράματα με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (mallorchort)],
- η ενδεχόμενη περιεκτικότητα σε κασίτερο είναι κατώτερη του 3% κατά βάρος [βλέπε κράματα με βάση το χαλκό-κασίτερο (μπρούντζο)].

β) "κράματα με βάση το χαλκό-κασίτερο (μπρούντζο)":

κάθε κράμα χαλκού και κασίτερου, με ή χωρίς άλλα στοιχεία. Όταν είναι παρόντα άλλα στοιχεία, ο κασίτερος υπερφέρει κατά βάρος καθενός από αυτά τα άλλα στοιχεία. Εντούτοις, όταν η περιεκτικότητα σε κασίτερο είναι τουλάχιστον 3% κατά βάρος, η περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο μπορεί να υπερφέρει αλλά πρέπει να είναι κατώτερη του 10% κατά βάρος.

γ) "κράματα με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (mallorchort)":

κάθε κράμα χαλκού, νικελίου και ψευδαργύρου, με ή χωρίς άλλα στοιχεία. Η περιεκτικότητα σε νικέλιο είναι ίση ή ανώτερη του 5% κατά βάρος [βλέπε κράματα με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)].

δ) "κράματα με βάση το χαλκό-νικέλιο":

κάθε κράμα χαλκού και νικελίου, με ή χωρίς άλλα στοιχεία αλλά, σε κάθε περίπτωση, να μην περιέχει πάνω από 1% κατά βάρος ψευδαργύρου. Όταν είναι παρόντα άλλα στοιχεία, το νικέλιο υπερφέρει κατά βάρος καθενός από αυτά τα άλλα στοιχεία.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
74.81	Θεωύχα σφαιρήματα χαλκού. Χαλκός κόνιας (κατακρήνηση του χαλκού):			
7401 10 00 00	-Θεωύχα σφαιρήματα χαλκού	1.5	2.2	μετρ. τόννος
7401 20 00 00	-Χαλκός κόνιας (κατακρήνηση του χαλκού)	1.5	2.2	μετρ. τόννος
74.82 00 00 00	Χαλκός μη καθαρμένος. Άνοδοι από χαλκό για τον ηλεκτρολυτικό καθαρισμό	1.5	2.2	μετρ. τόννος
74.83	Χαλκός καθαρμένος και κράματα χαλκού σε κατατέτακτη μορφή:			
	-Χαλκός καθαρμένος:			
7403 11 00 00	-Κάθοδοι και τμήματα καθόδων	1.5	2.2	μετρ. τόννος
7403 12 00 00	-Ράβδοι για σύρμα (wire-bars)	1.5	2.2	μετρ. τόννος
7403 13 00 00	-Χιλώνες (billetes)	1.5	2.2	μετρ. τόννος
7403 19 00 00	-Άλλα	1.5	2.2	μετρ. τόννος
	-Κράματα χαλκού:			
7403 21 00 00	-Με βάση το χαλκό-φενδάγγυρο (ορείχαλκο)	1.5	2.2	μετρ. τόννος
7403 22 00 00	-Με βάση το χαλκό-κασσίτερο (μυροσίτζο)	1.5	2.2	μετρ. τόννος
7403 23 00 00	-Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-φενδάγγυρο (νιάγγυρο-mallichort)	1.5	2.2	μετρ. τόννος
7403 29 00 00	-Άλλα κράματα χαλκού (με εξαίρεση τα κράματα-μίγες της Κλάσης 74.05)	1.5	2.2	μετρ. τόννος
74.04 00	Απορρίμματα και θραύσματα χαλκού:			
7404 00 10 00	-Από χαλκό καθαρμένο	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
	-Από κράματα χαλκού:			
7404 00 91 00	-Με βάση το χαλκό-φενδάγγυρο (ορείχαλκο)	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
7404 00 99 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	μετρ. τόννος
74.05 00 00	Κράματα μητέρας χαλκού:			
	-Φωσφορούχοι χαλκοί που περιέχουν πάνω από 8% όχι όμως πάνω από 15% κατά βάρος φωσφόρο:			
7405 00 00 11	-Συσκευασμένοι για τη λιανική πώληση	2.2	3.4	χ/μo
7405 00 00 19	-Άλλοι	0.9	1.4	χ/μo
7405 00 00 90	-Άλλα (περιλαμβάνονται και οι φωσφορούχοι χαλκοί που περιέχουν μέχρι και 8% κατά βάρος φωσφόρο)	1.5	2.2	χ/μo
74.06	Σόνδες και ψήγματα χαλκού:			
7406 10 00	-Σόνδες που δεν είναι σε πολύ λεπτά λεία:			
7406 10 00 10	-Για χρήση ως χρωστικές ύλες	2.9	5.5	χ/μo
7406 10 00 90	-Άλλες	1.5	3.2	χ/μo
7406 20 00	-Σόνδες σε πολύ λεπτά λεία. Ψήγματα:			
7406 20 00 10	-Για χρήση ως χρωστικές ύλες	2.9	8.9	χ/μo
7406 20 00 90	-Άλλα	1.5	6.2	χ/μo
74.07	Ράβδοι και ελάμ με καθαρμένη μορφή από χαλκό:			
7407 10 00 00	-Από χαλκό καθαρμένο	1.5	6.6	χ/μo
	-Από κράματα χαλκού:			
7407 21	-Με βάση το χαλκό-φενδάγγυρο (ορείχαλκο):			
7407 21 10 00	-Ράβδοι	1.5	6.6	χ/μo
7407 21 90 00	-Είδη καθαρμένης μορφής	1.5	6.6	χ/μo
7407 22	-Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-φενδάγγυρο (mallichort):			
7407 22 10 00	-Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο)	1.5	6.6	χ/μo
7407 22 90 00	-Με βάση το χαλκό-νικέλιο-φενδάγγυρο (mallichort)	1.5	6.6	χ/μo
7407 29 00 00	-Άλλα	1.5	6.6	χ/μo
74.08	Σόματα από χαλκό:			
	-Από χαλκό καθαρμένο:			
7408 11 00 00	-Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 6 χιλιοστάμετρα	1.5	6.6	χ/μo
7408 19	-Άλλα:			
7408 19 10 00	-Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 0.5 χιλιοστάμετρα	1.5	6.6	χ/μo
7408 19 90 00	-Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής δεν υπερβαίνει τα 0.5 χιλιοστάμετρα	1.5	6.6	χ/μo
	-Από κράματα χαλκού:			
7408 21 00 00	-Με βάση το χαλκό-φενδάγγυρο (ορείχαλκο)	1.5	6.6	χ/μo
7408 22	-Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-φενδάγγυρο (mallichort):			
7408 22 10 00	-Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο)	1.5	6.6	χ/μo
7408 22 90 00	-Με βάση το χαλκό-νικέλιο-φενδάγγυρο (mallichort)	1.5	6.6	χ/μo
7408 29	-Άλλα:			
7408 29 10 00	-Με βάση το χαλκό-κασσίτερο (μυροσίτζο)	1.5	6.6	χ/μo
7408 29 90 00	-Άλλα	1.5	6.6	χ/μo
74.09	Πλάκες, φύλλα και εσπίτες από χαλκό, με πάχος που υπερβαίνει τα 0.15 χιλιοστάμετρα:			
	-Από χαλκό καθαρμένο:			
7409 11 00 00	-Περιελγμένα	1.5	6.6	χ/μo
7409 19 00 00	-Άλλα	1.5	6.6	χ/μo
	-Από κράματα με βάση το χαλκό-φενδάγγυρο (ορείχαλκο):			
7409 21 00 00	-Περιελγμένα	1.5	6.6	χ/μo
7409 29 00 00	-Άλλα	1.5	6.6	χ/μo

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7409 31 00 00	-Από κρέματα με βάση το χαλκό-κασσίτερο (μικρόντζο):	1.5	6.6	χ/μο
7409 39 00 00	-Περικυλισμένα	1.5	6.6	χ/μο
7409 40	-Άλλα	4		
	-Από κρέματα με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-φουδάγγυρο (mallechort):			
7409 40 11 00	-Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο):	1.5	6.6	χ/μο
7409 40 19 00	-Περικυλισμένα	1.5	6.6	χ/μο
	-Άλλα			
7409 40 91 00	-Με βάση το χαλκό-νικέλιο-φουδάγγυρο (mallechort):	1.5	6.6	χ/μο
7409 40 99 00	-Περικυλισμένα	1.5	6.6	χ/μο
7409 90	-Άλλα	1.5	6.6	χ/μο
7409 90 10 00	-Από άλλα κρέματα χαλκού:	1.5	6.6	χ/μο
7409 90 90 00	-Περικυλισμένα	1.5	6.6	χ/μο
	-Άλλα			
7410	Φύλλα και ταινίες, λεπτά από χαλκό (έτσι και νικαρίνια ή κολλήματα πάνω σε χαρτί, χαρτόνι, κίτρινη ή γαλάζια υποθήματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0.15 χιλιοστά (μη περιλαμβανόμενου του υποθέματος):			
7410 11 00 00	-Χαρτί υποθέμα:	1.5	6.9	χ/μο
7410 12 00 00	-Από χαλκό καθαρισμένο	1.5	6.9	χ/μο
	-Από κρέματα χαλκού			
7410 21 00 00	-Σε υποθέμα:	1.5	6.9	χ/μο
7410 22 00 00	-Από χαλκό καθαρισμένο	1.5	6.9	χ/μο
	-Από κρέματα χαλκού			
7411	Σελήνες κάθε είδους από χαλκό:			
7411 10	-Από χαλκό καθαρισμένο:			
	-Ευθείς, πάχους τοξομήματος:			
7411 10 11 00	-Που υπερβαίνει τα 0.6 χιλιοστά	1.5	6.6	χ/μο
7411 10 19 00	-Που δεν υπερβαίνει τα 0.6 χιλιοστά	1.5	6.6	χ/μο
7411 10 90 00	-Άλλα	1.5	6.6	χ/μο
	-Από κρέματα χαλκού:			
7411 21	-Με βάση το χαλκό-φουδάγγυρο (ορείχαλκο):	1.5	6.6	χ/μο
7411 21 10 00	-Ευθείς	1.5	6.6	χ/μο
7411 21 90 00	-Άλλοι	1.5	6.6	χ/μο
7411 22	-Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-φουδάγγυρο (mallechort):			
7411 22 10 00	-Ευθείς	1.5	6.6	χ/μο
7411 22 90 00	-Άλλοι	1.5	6.6	χ/μο
7411 29	-Άλλοι			
7411 29 10 00	-Ευθείς	1.5	6.6	χ/μο
7411 29 90 00	-Άλλοι	1.5	6.6	χ/μο
7412	Εξαγόμενα ελαγώσεων (π.χ. σύνθετοι, γωνίες, περιβλήματα), από χαλκό:			
7412 10 00 00	-Από χαλκό καθαρισμένο	1.5	6.9	χ/μο
7412 20 00 00	-Από κρέματα χαλκού	1.5	6.9	χ/μο
74 13 00	Συρματόγραμμα, καλώδια, κλιβίδια και καρόματα είδη, από χαλκό, μη μονωμένα για την ηλεκτροπληξία:			
7413 00 10 00	-Εφοδιασμένα με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.5	2.2	χ/μο
	-Άλλα:			
7413 00 91	-Από χαλκό καθαρισμένο:			
7413 00 91 10	-Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	4.7	χ/μο
7413 00 91 90	-Άλλα	1.5	6.9	χ/μο
7413 00 99	-Από κρέματα χαλκού:			
7413 00 99 10	-Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	4.7	χ/μο
7413 00 99 90	-Άλλα	1.5	6.9	χ/μο
7414	Μεταλλικά υφάσματα (επί οποία περιλαμβάνονται και τα συνεχή ή ατέρμονα υφάσματα), κλιβίδια και δεχτροτά, από σύματα χαλκού Φύλλα και ταινίες αναπλεγμένα (τενισμένα σε ροφή κλιβίδια), από χαλκό:			
7414 10 00	-Μεταλλικά υφάσματα συνεχή ή ατέρμονα, για μηχανές:			
7414 10 00 10	-Υφάσματα συνεχή ή ατέρμονα, μεταφορικά	Ατελώς	4.7	
7414 10 00 90	-Άλλα	2.9	9.2	χ/μο
7414 90	-Άλλα:			
7414 90 10	-Συρματίνα δικτυώματα:			
7414 90 10 10	-Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	4.7	
7414 90 10 20	-Συρματίνα περιφραγμάτων	5.8	13.6	χ/μο
7414 90 10 90	-Άλλα	2.9	9.2	χ/μο
7414 90 90	-Άλλα:			
7414 90 90 10	-Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	4.7	
7414 90 90 20	-Συρματίνα περιφραγμάτων και συρματίνα δικτυώματα	5.8	13.6	χ/μο
7414 90 90 90	-Άλλα	2.9	9.2	χ/μο
7415	Καρφά κάθε είδους, κινέζες, συνδεδεμένες κινέζες και καρόματα είδη, από χαλκό ή με εντέλωση από σίδηρο ή γαλβάνη και κεφάλι από χαλκό. Κοχλίες βίδες, περιχύλια (καζιρόνια), κοχλιώδη άγκιστρα, καζανόκρητα (κρεπίνια) καπίλλες, σφηνές, κρόνες σύνδεσης, κροσσόμοι (ροβέλες) (σε τους οποίους περιλαμβάνονται και οι ροβέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και καρόματα είδη, από χαλκό:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
7415 10 00	-Καρφά κάθε είδους, πανίτες, συνδετήρες μεταφοί και παρόμοια είδη			
7415 10 00 10	-Καρφοβελόνες	3,6%	40,6%	χ/μο
7415 10 00 90	-Άλλα	φρετ το χ/μο 1,5%	σεντ το χ/μο 6,9%	χ/μο
7415 21 00 00	-Άλλα είδη, χωρίς σπείραμα: -Παρόμοιοι (ροβίδες) (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ροβίδες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια)	1,5	5,8	χ/μο
7415 29 00 00	-Άλλα	1,5	5,8	χ/μο
7415 31 00 00	-Άλλα είδη, με σπείραμα: -Συλβίδες	1,5	5,8	χ/μο
7415 32	-Άλλοι κοχλίες, βίδες και παρόμοια (αεξιδμάδια):			
7415 32 10 00	-Κοχλίες και βίδες σύνδεσης μετάλλων, έστω και με τα παρόμοια (αεξιδμάδια) τους	1,5	5,8	χ/μο
7415 32 90 00	-Άλλα	1,5	5,8	χ/μο
7415 39 00 00	-Άλλα	1,5	5,8	χ/μο
7416 00 00 00	Ελατήρια από χάλυδα	2,9	9,2	-
7417 00 00 00	Συνακτιές με ελαστικές για το φρένο ή τη βάρμπα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για οικιακές χρήσεις και τα μέρη τους, από χάλυδα	1,8	6,9	Αρ.
7418	Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας, υφαντές ή επικρατηρού, και τα μέρη τους, από χάλυδα. Στόγγι, σόφρα κρηφίματος, γόνατα και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις, από χάλυδα:			
7418 10 00	Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη τους. Στόγγι, σόφρα κρηφίματος, γόνατα και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις			
7418 10 00 10	-Στόγγι, σόφρα κρηφίματος, γόνατα και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις	2,9	8	-
7418 10 00 91	-Άλλα:			
7418 10 00 91	-Χαρτολαβές για τα οικιακά σκεύη από αργίλιο	1,5	5,8	-
7418 10 00 92	-Κάδοι	5,8	12,5	Αρ.
7418 10 00 99	-Άλλα	4,4	10,2	-
7418 20 00 00	Είδη υφαντής ή επικρατηρού και τα μέρη τους	2,9	8	-
7419	Άλλα επηνοσρήματα από χάλυδα:			
7419 10 00 00	-Αλουίνες, αλουιδάκια και τα μέρη τους	2,9	8	-
7419 10 00 10	-Άλλα:			
7419 91 00 00	-Που προορίζονται από χύτευση αλά ή σε τύπους, αποτύπωση ή αναπλάτυση, αλλά όχι αλλιώς κατασκευασμένα	1,5	5,8	χ/μο
7419 99 00	-Άλλα:			
7419 99 00 10	-Χιτά και σφαιρικά είδη	1,5	5,8	χ/μο
7419 99 00 20	-Δοχεία, π.χ. δεξαμενές, στήρες, βαρέλια μόνιμα και τα παρόμοια. Χωνοτήρες	Ατσάλος	3,5	-
7419 99 00 30	-Καρφίτσες	4,4	10,2	-
7419 99 00 40	-Ποιδημάρες, ποδηροβήτες και παρόμοια δοχεία καλλυκατισμού	18,2	31,5	-
7419 99 00 50	-Φύρες για φτιασίδια χαλιών	7,3	14,7	-
7419 99 00 60	-Τοιχοροβήτες	14,6	25,9	-
7419 99 00 90	-Άλλα	2,9	8	-

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5**  
**ΝΙΚΕΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΝΙΚΕΛΙΟ**

**Σημείωση**

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

## α) "ράβδοι":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφρηπλάτωση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή  $\sigma'$  όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες  $\sigma'$  όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωσις, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά τα χαρακτηριστικά ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

## β) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφρηπλάτωση ή που παίρνονται από σχηματισμό ή αναδιπλασιο, περιτυλιγμένα ή μη με εγκάρσια τομή σταθερή  $\sigma'$  όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε απονομή από τους ορισμούς των ράβδων, συμμάτων, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων και σωληνών κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωσις, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά τα χαρακτηριστικά ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

## γ) "σύρματα":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή  $\sigma'$  όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες  $\sigma'$  όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.

## δ) "πλάκες, φύλλα και ταινίες":

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της Κλάσης 75.02), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή,  $\acute{\epsilon}$ στω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "τροποποιημένα ορθογώνια" στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,
- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν τα χαρακτηριστικά ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στην Κλάση 75.06 οι πλάκες τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. σπικαρώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κομψιές, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, σταβλιωμένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι κατεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους τα χαρακτηριστικά ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

## ε) "σωληνές κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή  $\sigma'$  όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωληνές κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισόπλευρο τρίγωνο ή κανονικό κυρτό πολυγώνου, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες  $\sigma'$  όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωληνές κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι σταβλιωμένες, επενδυμένες, κυματοειδείς, κολάρα ή δακτύλιους.

**Σημείωση διακρίσεων**

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρείται ως:

## α) "νικέλιο αμυγές":

Το μέταλλο που περιέχει, στο σύνολο, τουλάχιστον 99% κατά βάρος νικέλιο και κοβάλτιο, εφόσον:

- 1) η περιεκτικότητα σε κοβάλτιο δεν υπερβαίνει το 1.5% κατά βάρος,  
και
- 2) η περιεκτικότητα σε κάθε άλλο στοιχείο δεν υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

## ΠΙΝΑΚΑΣ

Άλλα στοιχεία

Στοιχείο	Όριο περιεκτικότητας επί τοις % κατά βάρος
Fe Σίδηρος	0.5
O Οξυγόνο	0.4
Άλλα στοιχεία, καθένα	0.3

β) "κράματα νικελίου":

οι μεταλλικές ύλες στις οποίες το νικέλιο υπερτερεί, κατά βάρος, από καθένα από τα άλλα στοιχεία, εφόσον:

1) η περιεκτικότητα σε κοβάλτιο υπερβαίνει το 1,5% κατά βάρος,

2) η περιεκτικότητα κατά βάρος τουλάχιστον σε ένα από τα άλλα στοιχεία υπερβαίνει το όριο που αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα,

ή

3) η ολική κατά βάρος περιεκτικότητα στοιχείων άλλων από το νικέλιο και το κοβάλτιο υπερβαίνει το 1%.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΕΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
75.01	Θυαλίδα συμπήματα νυαλίου, συνήθιστα (laters) οξείδιον του νυαλίου και άλλα ενδάρματα κροϊόντα της μεταλλουργίας του νυαλίου:			
7501 10 00 00	-Θυαλίδα συμπήματα νυαλίου	1.5	2.2	χ/μο
7501 20 00 00	-Συνήθιστα "laters" οξείδιον του νυαλίου και άλλων ενδωρίμων κροϊόντων της μεταλλουργίας του νυαλίου	1.5	2.2	χ/μο
75.02	Νυαλίδα σε αποστήματα μορφής:			
7502 10 00 00	-Νυαλίδα όχι σε κρόμα	1.5	2.2	χ/μο
7502 20 00 00	-Κρόματα νυαλίου	1.5	2.2	χ/μο
75.03 00	Απορήματα και θραύσματα νυαλίου:			
7503 00 10 00	-Από νυαλίνο αμυγές	Ατάλιός	Ατάλιός	χ/μο
7503 00 90 00	-Από κρόματα νυαλίου	Ατάλιός	Ατάλιός	χ/μο
75.04 00 00 00	Σιόντες και ψήματα νυαλίου	1.5	2.6	χ/μο
75.05	Ράβδοι, είδη καθορισμένης μορφής και εάρματα, από νυαλίνο:			
7505 11 00 00	-Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής:			
7505 12 00 00	-Από νυαλίνο όχι σε κρόμα	1.5	5.4	χ/μο
7505 21 00 00	-Από κρόματα νυαλίου	1.5	5.4	χ/μο
7505 22 00 00	-Σιόντες:	1.5	5.4	χ/μο
7505 21 00 00	-Από νυαλίνο όχι σε κρόμα	1.5	5.4	χ/μο
7505 22 00 00	-Από κρόματα νυαλίου	1.5	5.4	χ/μο
75.06	Πλάκες, κενίες και φύλλα, από νυαλίνο:			
7506 10 00 00	-Από νυαλίνο όχι σε κρόμα	1.5	5.8	χ/μο
7506 20 00 00	-Από κρόματα νυαλίου	1.5	5.8	χ/μο
75.07	Σιόντες κάθε είδους και εξαρτήματα σιλικωσίων (π.χ. σάνδεμο, γενίτες, κροϊβίματα), από νυαλίνο:			
7507 11 00 00	-Σιόντες κάθε είδους:			
7507 12 00 00	-Από νυαλίνο όχι σε κρόμα	1.5	6.1	χ/μο
7507 20 00 00	-Από κρόματα νυαλίου	1.5	6.1	χ/μο
7507 20 00 00	-Εξαρτήματα σιλικωσίων	1.5	4.7	χ/μο
75.08 00	Άλλα τεχνουργήματα από νυαλίνο:			
7508 00 10	-Μεταλλικά υφάρματα, κλέματα και δικτυατά, από σέρματα νυαλίου:			
7508 00 10 10	-Συρμάτινα περιφωρήματα. Συρμάτινα δικτυώματα	5.8	12.3	χ/μο
7508 00 10 90	-Άλλα:	2.9	7.8	χ/μο
7508 00 90	-Άλλα:			
7508 00 90 10	-Δεξιμερές, σιόντες, βαρέλια μόνιμα και παρόμοια δοχεία. Χωνευτήρια	Ατάλιός	3.3	-
7508 00 90 20	-Ποιδηρές, ποδηροθήτες και παρόμοια δοχεία καλλωπισμού	18.2	31.3	-
7508 00 90 30	-Θυαλίδα για σιελόβια χυλίων	14.6	25.7	-
7508 00 90 40	-Σέρματα, καλόδια, σιόντά, πλεγμένες ταινίες και σιελόβια, όλα χωρίς ηλεκτρονή μόνωση. Άνοδοι για ηλεκτροσυμπαλόμενες	1.5	5.5	-
7508 00 90 50	-Συσκευές μεταγωγής και θέρμανσης, μη ηλεκτρονικές, του είδους που χρησιμοποιούνται για οικιακές χρήσεις και μέση κτιρίων	1.8	5.5	Αρ.
7508 00 90 60	-Βελόνες και κροϊόντες, περιλαμβανομένων και των βελόνων κλέψιματος	4.4	10	-
7508 00 90 60	-Μήρη και εξαρτήματα οικοδομικών κατασκευών, στοιχεία κατασκευασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε τέτοιες κατασκευές			
7508 00 90 71	-Πόστες, κροϊβίματα και τα κλάσιμα τους, ξβόκροτες, φρέγματα (δίπτες), κροϊβίματα	4.4	10	-
7508 00 90 72	-Άλλα, που κροϊβίζονται για εγκαταστάσεις ψυγίων, θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορησίων ή για ενσωμάτωση σε κλάσιμα	Ατάλιός	3.3	χ/μο
7508 00 90 79	-Άλλα:	1.5	5.5	χ/μο
7508 00 90 91	-Καροβαλόνες	3.6% ή 0.4 σεντ το χ/μο	7.8% ή 0.6 σεντ το χ/μο	χ/μο
7508 00 90 92	-Άλλα κροϊβί, κροϊβί, κροϊβί, κροϊβί, κροϊβί για μέταλλα, βίδες και κροϊβί είδη	1.5	5.3	χ/μο
7508 00 90 93	-Κροϊβίβες για οικιακά σκεύη από αργίλιο	1.5	5.3	-
7508 00 90 94	-Κάδοι	5.8	12.3	Αρ.
7508 00 90 95	-Άλλα σκεύη οικιακής χρήσης	4.4	10	-
7508 00 90 99	-Άλλα	2.9	7.8	-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 76

## ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ

## Σημείωση

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "ράβδοι":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφρηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τύξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετραγώνου, ορθογώνιου, τριγωνικού ή πολυγωνικού, μπορούν να παρουσιάζουν στρωγγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, καταργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η καταργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

β) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφρηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδιπλώση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε οποιονδήποτε από τους ορισμούς των ραβδών, συρμάτων, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, καταργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η καταργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

γ) "σύματα":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τύξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετραγώνου, ορθογώνιου, τριγωνικού ή πολυγωνικού, μπορούν να παρουσιάζουν στρωγγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.

δ) "πλάκες, φύλλα και ταινίες":

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της Κλάσης 76.01), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη εγκάρσια εγκάρσια τομή, έστρω και με στρωγγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τύξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,
- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παρουσιάζουν κυρλός στις Κλάσεις 76.06 και 76.07 οι πλάκες τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κομψιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, στιλβωμένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι καταργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

ε) "σωλήνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μια μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισόπλευρο τριγώνο ή κανονικό κυρτό πολυγώνο, που μπορούν να παρουσιάζουν στρωγγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο μέγεθος. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιλβωμένοι, επενδυμένοι, κυματοειδείς, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρυμένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφηνάκιες, κολάρα ή δακτύλιους.

## Σημείωση διακρίσεων

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρείται ως:

α) "αργίλιο αμυγές":

το μέταλλο που περιέχει τουλάχιστον 99% κατά βάρος αργίλιο, εφόσον η περιεκτικότητα κατά βάρος κάθε άλλου στοιχείου δεν υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:



ΠΙΝΑΚΑΣ - Άλλα στοιχεία

Στοιχείο	Όριο περιεκτικότητας επί τοις % κατά βάρος
Fe + Si (σθικά σιδηραρυτήρια)	1
Άλλα στοιχεία (1), καθένα	0.1(2)
(1) Άλλα στοιχεία, κυρίως Cr, Cu, Pb, Mn, Ni, Zn.	
(2) Περιεκτικότητα σε χαλκό ανώτερη από 0.1% αλλά που δεν υπερβαίνει το 0.2% είναι ανεκτή, εφόσον ούτε η περιεκτικότητα σε χρώμιο ούτε η περιεκτικότητα σε μαγγάνιο δεν υπερβαίνει το 0.05%	

β) "χρώματα αργίλλου":

οι μεταλλικές ύλες στις οποίες το αργίλλο υπερτερεί, κατά βάρος, από καθένα από τα άλλα στοιχεία εφόσον:

- 1) η περιεκτικότητα κατά βάρος τουλάχιστον σε ένα από τα άλλα στοιχεία, ή του ολικού σιδηραρυτηρίου, υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα,
- ή
- 2) η ολική κατά βάρος περιεκτικότητα των άλλων αυτών στοιχείων υπερβαίνει το 1%.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
74.01	Αργίλιο σε οποιαδήποτε μορφή:			
7601 10 00 00	-Αργίλιο όχι σε κρύμα	1.5	6.6	χ/μο
7601 20	-Κρύματα αργιλίου:	4		
7601 20 10 00	-Πρασιτόν	1.5	6.6	χ/μο
7601 20 90 00	-Διατερόν	1.5	6.6	χ/μο
74.02 00	Απορρίμματα και θραύσματα αργιλίου:			
	-Απορρίμματα:			
7602 00 11 00	-Απορρίμματα και άλλα απορρίμματα που προέρχονται από φρεζάρισμα, πλύνσιμα, τρέψισμα, κριόνισμα (κρίονόβια) και λιμάρισμα (κρίονισμα). Απορρίμματα φύλλων και ταινιών λεπτών, χρωματισμένων, επανδύμενων ή αντικολλητών, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0.2 χιλιοστάμετρα (χωρίς το υπόβιο)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7602 00 19 00	-Άλλα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα είδη που απορρίπτονται κατά την κατασκευή)	Ατελώς	2.3	χ/μο
7602 00 90 00	-Θραύσματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
74.03	Σκόνης και ψήγματα αργιλίου:			
7603 10 00 00	-Σκόνης όχι σε πολύ λεπτά λεία	1.5	6.1	χ/μο
7603 20 00 00	-Σκόνης σε πολύ λεπτά λεία. Ψήγματα	1.5	6.8	χ/μο
74.04	Ράβδους και είδη καθορισμένης μορφής από αργίλιο:			
7604 10	-Από αργίλιο όχι σε κρύμα:			
7604 10 10	-Ράβδους:			
7604 10 10 10	-Συλβισμένες, ανοδιωμένες, επανδύμενες ή επικαλυμμένες	5.1	12.4	χ/μο
7604 10 10 90	-Άλλες	Ατελώς	6	χ/μο
7604 10 90	-Είδη καθορισμένης μορφής:			
	-Συλβισμένα, ανοδιωμένα, επανδύμενα ή επικαλυμμένα:			
7604 10 90 11	-Κοόλα	2.1	9.2	χ/μο
7604 10 90 19	-Άλλα	5.1	12.4	χ/μο
7604 10 90 90	-Άλλα	Ατελώς	6	χ/μο
	-Από κρύματα αργιλίου:			
7604 21 00	-Είδη καθορισμένης μορφής κοόλα:			
7604 21 00 10	-Συλβισμένα, ανοδιωμένα, επανδύμενα ή επικαλυμμένα	2.1	9.2	χ/μο
7604 21 00 90	-Άλλα	Ατελώς	6	χ/μο
7604 29	-Άλλα:			
7604 29 10	-Ράβδους:			
	-Συλβισμένες, ανοδιωμένες, επανδύμενες ή επικαλυμμένες:			
7604 29 10 11	-Συλβισμένες ή ανοδιωμένες	5.1	12.4	χ/μο
7604 29 10 19	-Επανδύμενες ή επικαλυμμένες	5.1	12.4	χ/μο
7604 29 10 90	-Άλλες	Ατελώς	6	χ/μο
7604 29 90	-Είδη καθορισμένης μορφής:			
7604 29 90 11	-Συλβισμένα ή ανοδιωμένα	5.1	12.4	χ/μο
7604 29 90 19	-Επανδύμενα ή επικαλυμμένα	5.1	12.4	χ/μο
7604 29 90 90	-Άλλα	Ατελώς	6	χ/μο
74.05	Σφύσματα από αργίλιο:			
	-Από αργίλιο όχι σε κρύμα:			
7605 11 00 00	-Στα οποία η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 7 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	7.2	χ/μο
7605 19	-Άλλα:			
7605 19 10 00	-Με περιεκτικότητα κατά βάρος κατιόντη του 0.1% σε πυρίτιο	Ατελώς	7.2	χ/μο
7605 19 90 00	-Άλλα	Ατελώς	7.2	χ/μο
	-Από κρύματα αργιλίου:			
7605 21 00 00	-Στα οποία η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 7 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	7.2	χ/μο
7605 29	-Άλλα:			
7605 29 10 00	-Με περιεκτικότητα κατά βάρος κατιόντη ή ίση του 0.9% σε πυρίτιο, του 0.9% σε μαγγάνιο και του 0.03% σε μαγγάνιο	Ατελώς	7.2	χ/μο
7605 29 90 00	-Άλλα	Ατελώς	7.2	χ/μο
74.06	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0.2 χιλιοστάμετρα:			
	-Σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο:			
7606 11	-Από αργίλιο όχι σε κρύμα:			
7606 11 10 00	-Βαμμένα, βερνικωμένα ή επανδύμενα με πλαστική ύλη	Ατελώς	7.2	χ/μο
	-Άλλα, με πάχος:			
7606 11 91 00	-Κατώτερο των 3 χιλιοστάμετρων	Ατελώς	7.2	χ/μο
7606 11 93 00	-3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά κατώτερο των 6 χιλιοστάμετρων	Ατελώς	7.2	χ/μο
7606 11 99 00	-6 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	7.2	χ/μο
7606 12	-Από κρύματα αργιλίου:			
7606 12 10 00	-Ταινίες για βενετικό στόμα	Ατελώς	7.2	χ/μο
	-Άλλα:			
7606 12 50 00	-Βαμμένα, βερνικωμένα ή επανδύμενα με πλαστική ύλη	Ατελώς	7.2	χ/μο
	-Άλλα, με πάχος:			
7606 12 91 00	-Κατώτερο των 3 χιλιοστάμετρων	Ατελώς	7.2	χ/μο
7606 12 93 00	-3 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο αλλά κατώτερο των 6 χιλιοστάμετρων	Ατελώς	7.2	χ/μο
7606 12 99 00	-6 χιλιοστάμετρα ή περισσότερο	Ατελώς	7.2	χ/μο
	-Άλλα:			
7606 91 00 00	-Από αργίλιο αμυγές	Ατελώς	7.2	χ/μο
7606 92 00 00	-Από κρύματα αργιλίου	Ατελώς	7.2	χ/μο



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	Ζωές μελισσών ή θυμαρίσις διατέλει, ζωνω και με εσωτερική επένδυση ή θερμοκλίμακα:			
7612 10 00 00	—Συληγευτές θύλας (σουλινάκια) εύκαμπτες	Ατελώς	5	-
7612 90	—Άλλα:	4		
7612 90 10 00	—Συληγευτές θύλας (σουλινάκια) άκαμπτες	Ατελώς	5	-
	—Άλλα, μηχανοκίνητες:			
7612 90 91 00	—50 λίτρα ή περισσότερο	Ατελώς	5	-
7612 90 99 00	—Κατωτέρως των 50 λίτρων	Ατελώς	5	-
7613 00 00 00	Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγραποκνημένα αέρια	Ατελώς	5	Αφ.
7614	Σφραγισμένα, κελιάκια, ειδικές και παρόμοια, από αργίλιο, μη ποικιλικά, για την ψλακροσταγία:			
7614 10 00 00	—Με κάρφια από χάλυβα	15	7	χ/μο
7614 90	—Άλλα:			
7614 90 10 00	—Από αμυγές αργίλιο	15	7	χ/μο
7614 90 90 00	—Από κρύματα αργιλίου	15	7	χ/μο
7615	Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας, υγιεινής ή επιτραπέζιας, και τα μέρη αυτών, όλα από αργίλιο. Σφραγισμένα, ετήσια τριμήνια, γένια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό με υφίπωμα, τη στήθωση ή ανάλογες χρήσεις:			
7615 10	Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη αυτών. Σφραγισμένα, πατερούρες, γένια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό με υφίπωμα, τη στήθωση ή ανάλογες χρήσεις:			
	—Με σπλή χύτευση ή σε τύπους:			
7615 10 10	—Μαγειρικής συσκευής και συσκευής θέρμανσης και μέρη αυτών	1,8	7	Αφ.
7615 10 10 10	—Καιρολαβές για τα οικιακά σκεύη από αργίλιο	1,5	7	-
7615 10 10 20	—Κάδοι	5,8	14	Αφ.
7615 10 10 30	—Άλλα	5,6	13,7	-
7615 10 90	—Άλλα:			
7615 10 90 10	—Μαγειρικής συσκευής και συσκευής θέρμανσης και μέρη αυτών	1,8	7	Αφ.
7615 10 90 20	—Καιρολαβές για τα οικιακά σκεύη από αργίλιο	1,5	7	-
7615 10 90 30	—Κάδοι	5,8	14	Αφ.
7615 10 90 90	—Άλλα	5,6	13,7	-
7615 20 00 00	Είδη υγιεινής ή επιτραπέζιας και τα μέρη τους	2,9	9,5	-
7616	Άλλα τεχνουργήματα από αργίλιο:			
7616 10 00	Καροτά κιάλια είδους, συνδέτες μεταφορ, κολλίες, βίδες, παρούχλια (αξιμώματα) κολλιακά όργανα, καλινίπιαρα (πρεστίνα), κοπάλιας, σφίτες, παρόμοια σύνθεσης, παρούχλια (ροδέλια) και παρόμοια είδη:			
7616 10 00 10	—Καροφθαλιόνες	3,6% ή 0,4 όσον το χιλόγραμμα	9,5% ή 0,6 όσον το χιλόγραμμα	χ/μο
7616 10 00 90	—Άλλα	1,5	7	χ/μο
7616 90	—Άλλα:			
7616 90 10	—Βελόνες κλέψιματος και βελονόμια:			
7616 90 10 10	—Βελόνες κλέψιματος με το χίρ	4,4	11,8	-
7616 90 10 90	—Άλλα	2,9	9,5	-
7616 90 30	—Μεταλλικά υφίπωμα, κλέψιματα και δοκίμασι:			
7616 90 30 10	—Συρμάτινα παροφάγματα. Συρμάτινα δοκίμασια	5,8	14	-
7616 90 30 90	—Άλλα	2,9	9,5	-
7616 90 91	—Άλλα:			
	—Με σπλή χύτευση ή σε τύπους:			
7616 90 91 10	—Χανουστέρια	Ατελώς	5	-
7616 90 91 90	—Άλλα	1,5	7	-
7616 90 99	—Άλλα:			
7616 90 99 10	—Χανουστέρια	Ατελώς	5	-
7616 90 99 20	—Είδη σφραγίσματα	1,5	7	-
7616 90 99 30	—Βελόνες για ράψιμο με το χίρ, τριμητήρια, καρφίτσες	4,4	11,8	-
7616 90 99 40	—Θύλας για φιασίδια χυλίων	14,6	27,4	-
7616 90 99 50	—Πουφάρες, πουφροθίρας και παρόμοια δοχεία καλλωπισμού	18,2	33	-
7616 90 99 60	—Τουγαροθίρας	14,6	27,4	-
7616 90 99 90	—Άλλα	2,9	9,5	-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 78

## ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒΔΟ

## Σημείωση

1. Στ Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "ράβδοι":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφρηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμομοσοματώση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

β) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφρηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδιέλωση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν αντασκορύνονται σε σκοιοδίητε από τους ορισμούς των ραβδών, συμμάτων, πλακών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμομοσοματώση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

γ) "σύρματα":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τξου κυρτού κύκλου και οι δύο άλλες είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου") υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.

δ) "πλάκες, ταινίες και φύλλα":

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της Κλάσης 78.01), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έστω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,
- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στην Κλάση 78.04 οι πλάκες, οι ταινίες και τα φύλλα που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. σιλακτώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, σιάλες, κομψιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, στιβαμένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι κατεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

ε) "σωλήνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισόπλευρο τριγώνο ή κανονικό κυρτό πολυγώνου, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιβαμένοι, επενδυμένοι, κομψιλωτοί, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρημένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφιγκτήρες, κολάρα ή δακτύλιους.

## Σημείωση διακρίσεων

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρείται ως "μόλυβδος καθαρός":

το μέταλλο που περιέχει τουλάχιστον 99,9% κατά βάρος μολύβδο, εφόσον η περιεκτικότητά κατά βάρος κανενός άλλου στοιχείου δεν υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ - Άλλα στοιχεία

Στοιχείο	Όριο περιεκτικότητας επί τoις % κατά βάρος	
Pb	Άργυρος	0.02
Pu	Αρσενικό	0.005
Bi	Βισμύθιο	0.05
Co	Κόβαλτο	0.002
Cd	Κάδμιο	0.002
Cu	Χαλκός	0.08
Fe	Σίδηρος	0.002
S	Θείο	0.002
Sb	Αντιμόνιο	0.005
Sn	Κασσίτερος	0.005
Zn	Ζευδόγγυρος	0.002
Άλλα (Το, για παράδειγμα), καθένα		0.001

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>78.01</b>	<b>Μόλυβδος σε ανατεταγμένη μορφή:</b>			
7801 10 00 00	-Μόλυβδος καθαρός	1.5	4.8	χ/μο
	-Άλλος:			
7801 91 00 00	-Που περιέχει ανιμόνιο σαν άλλο στοιχείο που υπερβαίνει κατά βάρος	1.8	4.8	χ/μο
7801 99	-Άλλος:			
7801 99 10 00	-Που περιέχει κατά βάρος 0.02% ή περισσότερο άργυρο και που προσήζεται για καθαρισμό (μόλυβδος για επεξεργασία)	1.5	2.2	χ/μο
	-Άλλος:			
7801 99 91 00	-Κράματα μολύβδου	1.5	4.8	χ/μο
7801 99 99 00	-Άλλος	1.5	4.8	χ/μο
<b>78.02 00</b>	<b>Απαρτήματα και θραύσματα μολύβδου:</b>			
7802 00 10 00	-Συσταρκטיών	Ατελής	Ατελής	χ/μο
7802 00 90 00	-Άλλα	Ατελής	Ατελής	χ/μο
<b>78.03 00 00 00</b>	<b>Ράβδος, είδη με καθορισμένη μορφή και σχήματα, από μολύβδο</b>	1.5	8	χ/μο
<b>78.04</b>	<b>Πλάκες, φύλλα και ταινίες, από μολύβδο. Σύνθετες και ψήγματα από μολύβδο:</b>			
	-Πλάκες, φύλλα και ταινίες:			
7804 11 00 00	-Φύλλα και ταινίες με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0.2 χιλιοστόμετρα (χωρίς το υπόθετο)	1.5	8	χ/μο
7804 19 00 00	-Άλλα	1.5	8	χ/μο
7804 20 00 00	-Σύνθετες και ψήγματα	1.5	3.8	χ/μο
<b>78.05 00 00 00</b>	<b>Σωλήνες κάθε είδους και εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα), από μολύβδο</b>	1.5	9	χ/μο
<b>78.06 00</b>	<b>Άλλα τεχνητογμένα από μολύβδο:</b>			
7806 00 10 00	-Είδη συσκευασίας με προστατευτική θωράκιση από μολύβδο κατά των ακτινοβολιών για τη μεταφορά ή την αποθήκευση ραδιενεργών υλών	Ατελής	4.3	-
7806 00 90	-Άλλα:			
7806 00 90 10	-Δοχεία (περιλαμβανόμενα και τα εύκαμπτα σωληνοειδή δοχεία) για την αποθήκευση, μεταφορά και συσκευασία εμπορευσιμων υλών. Φύλλα λωπά από μολύβδο σε κορδόνια	Ατελής	5.8	-
7806 00 90 90	-Άλλα	2.9	10.2	-

## Σημείωση

## 1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

## α) "ράβδος":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφρηλάτωση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή  $\sigma'$  όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνα, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες  $\sigma'$  όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμομοσομάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, καταργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η καταργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

## β) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφρηλάτωση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδιόρθωση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή  $\sigma'$  όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε οποιονδήποτε από τους ορισμούς των ραβδών, συμμάτων, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων και σωληνών κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμομοσομάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, καταργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η καταργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

## γ) "σύρματα":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό από ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή  $\sigma'$  όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι δύο άλλες είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνα, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες  $\sigma'$  όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.

## δ) "πλάκες, φύλλα και ταινίες":

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της Κλάσης 79.01), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έστω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

- σε σχήμα τετράγωνα ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,
- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνα ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στην Κλάση 79.05 οι πλάκες, τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, επιτυπώσεις, στάλες, κομψιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, στιβαμένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι καταργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

## ε) "σωλήνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή  $\sigma'$  όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνα, ορθογώνια, ισόπλευρο τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες  $\sigma'$  όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιβαμένοι, επενδυμένοι, καρτυλιτικοί, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, δειχνημένοι, κωνικοί ή εροδοσόμενοι με σφιγκτήρες, κολάρα ή δακτύλιους.

## Σημείωση διακρίσεων

## 1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

## α) "ψευδάργυρος αμγής":

το μέταλλο που περιέχει τουλάχιστον 97,5% κατά βάρος ψευδάργυρο.

## β) "κράματα ψευδαργύρου":

οι μεταλλικές ύλες τις οποίες ο ψευδάργυρος υπερτερεί, κατά βάρος, από καθένα από τα άλλα στοιχεία, εφόσον η ολική κατά βάρος περιεκτικότητα αυτών των άλλων στοιχείων υπερβαίνει το 2,5%.

## γ) "σκόνες ψευδαργύρου":

οι σκόνες που παίρνονται από συμπύκνωση ατμών ψευδαργύρου και παρουσιάζουν σφαιρικά μόρια πιο λεπτά από τις ποιδρές (ψευδαργύρου). Τουλάχιστον τα 80% κατά βάρος απ' αυτές περνάει από κόσκινο με άνοιγμα βόθχου 63 μικρόμετρα (μίστιο). Αυτές πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μεταλλικό ψευδάργυρο.



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>79.01</b>	<b>Ψευδάργυρος σε ανεπεξεργαστη μορφή:</b>			
	-Ψευδάργυρος αμής:			
7901 11 00 00	-Που περιέχει κατά βάρος 99.99% ή περισσότερο ψευδάργυρο	1.5	4.8	χ/μο
7901 12	-Που περιέχει κατά βάρος λιγότερο του 99.99% ψευδάργυρο:	4		
7901 12 10 00	-Που περιέχει κατά βάρος 99.95% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 99.99% ψευδάργυρο	1.5	4.8	χ/μο
7901 12 30 00	-Που περιέχει κατά βάρος 98.5% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 99.95% ψευδάργυρο	1.5	4.8	χ/μο
7901 12 90 00	-Που περιέχει κατά βάρος 97.5% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 98.5% ψευδάργυρο	1.5	4.8	χ/μο
7901 20 00 00	-Κράματα ψευδαργύρου	1.5	4.8	χ/μο
<b>79.02 00 00 00</b>	<b>Απορρίμματα και θραύσματα ψευδαργύρου</b>	<b>Ατιτλός</b>	<b>Ατιτλός</b>	<b>χ/μο</b>
<b>79.03</b>	<b>Σκόνη και ψήγματα ψευδαργύρου:</b>			
7903 10 00 00	-Σκόνη ψευδαργύρου	1.5	5.4	χ/μο
7903 90 00 00	-Άλλα	1.5	5.4	χ/μο
<b>79.04 00 00 00</b>	<b>Ράβδοι, ελάσι με καθορισμένη μορφή και εύρος, από ψευδάργυρο</b>	<b>1.5</b>	<b>8</b>	<b>χ/μο</b>
<b>79.05 00</b>	<b>Πλάκες φύλλα και ταινίες από ψευδάργυρο:</b>			
	-Μη επεξεργασμένα στην επιφάνεια, με πάχος:			
7905 00 11 00	-Κατώτερο των 5 χιλιοστών	1.5	8	χ/μο
7905 00 19 00	-Ίσο ή ανώτερο των 5 χιλιοστών	1.5	8	χ/μο
7905 00 90 00	-Άλλα	1.5	8	χ/μο
<b>79.06 00 00 00</b>	<b>Σελήνες κόβι είδους και ελαφρώς ασημένιες (π.χ. ούδες, γονιές, περιβλήματα), από ψευδάργυρο</b>	<b>1.5</b>	<b>8</b>	<b>χ/μο</b>
<b>79.07</b>	<b>Άλλα τεχνουργήματα από ψευδάργυρο:</b>			
7907 10 00	-Υδροφορές, οικιακοί στήγι, πλαίσια παρθένων στήγι και άλλα κατασκευασμένα τεχνουργήματα για την οικοδομή:			
7907 10 00 10	-Χυτά ή σφαιρήματα	1.5	7	-
7907 10 00 90	-Άλλα	2.9	9.5	-
7907 90 00	-Άλλα:			
7907 90 00 10	-Δοχεία (συμπαράλληλονται και οι ελαστικοί σελήνες) για την αποθήκευση, μεταφορά και συσκευασία ημιπροετοιμασμένων ειδών	Ατιτλός	5	-
7907 90 00 20	-Είδη χυτά ή σφαιρήματα	1.5	7	χ/μο
7907 90 00 30	-Ουσιακά σκεύη και άλλα αντικείμενα οικιακής χρήσης	4.4	11.8	-
7907 90 00 90	-Άλλα	2.9	9.5	-

## ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟ

## Σημείωση

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "ράβδοι":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφυρηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσοσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική απαίρεση των προεργιών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

β) "είδη με καθορισμένη μορφή":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφυρηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδιέλαση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανατικοφίνονται σε οποιοδήποτε από τους ορισμούς των ραβδών, συρμάτων, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσοσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική απαίρεση των προεργιών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

γ) "σύρματα":

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι δύο άλλες είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.

δ) "πλάκες, φύλλα και ταινίες":

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της Κλάσης 80.01), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έστω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,
- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στις Κλάσεις 80.04 και 80.05 οι πλάκες, τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμικά σχέδια (π.χ. στυλαινώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κομμάτια, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κηματοειδή, στιλβωμένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι κατεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

ε) "σωλήνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισόπλευρο τρίγωνο ή κανονικό κυρτό πολυγώνο, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιλβωμένοι, επενδυμένοι, καμυλωτοί, με βολές εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρημένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφιγκτήρες, κολάρα ή δακτυλίους.

## Σημείωση διακρίσεων

1. Στο Κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "κασσίτερος αμιγής":

Το μέταλλο που περιέχει τουλάχιστον 99% κατά βάρος κασσίτερο, εφόσον η περιεκτικότητά κατά βάρος του βισμούθιου ή του χαλκού, που ενδέχεται να είναι παρόντα, είναι κατώτερη από τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

## ΠΙΝΑΚΑΣ - Άλλα στοιχεία

Στοιχείο	Όριο περιεκτικότητας επί τοις % κατά βάρος
Bi Βιομύθιο	0.1
Cu Χαλκός	0.4

β) "κράματα κασσιτέρου":

οι μεταλλικές ύλες στις οποίες ο κασσίτερος υπερτερεί, κατά βάρος, από καθένα από τα άλλα στοιχεία, εφόσον:

- 1) η ολική κατά βάρος περιεκτικότητα αυτών των άλλων στοιχείων υπερβαίνει 1%,  
ή
- 2) η περιεκτικότητα κατά βάρος του βιομυθίου ή του χαλκού είναι ίση ή ανώτερη προς τα όρια που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
88.01	Κασσίτερος σε ανατεταγμένη μορφή:			
8001 10 00 00	-Κασσίτερος αμυγής	15	22	χ/μ
8001 20 00 00	-Κρύματα κασσίτερου	15	22	χ/μ
88.02 00 00 00	Απορρίμματα και θραύσματα κασσίτερου	Ατελώς	Ατελώς	χ/μ
88.03 00 00 00	Ράβδος, τιάρα με καθορισμένη μορφή και σχήματα, από κασσίτερο	15	45	χ/μ
88.04 00 00 00	Πλάκες, φύλλα και ταινίες από κασσίτερο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 χιλιοστόμετρα	15	4	χ/μ
88.05	Φύλλα και λεπτές ταινίες από κασσίτερο (έτσι και τυπωμένα ή αποκολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, κλωστούδι ή/ή παρόμοια υποκείμενα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 χιλιοστόμετρα (χωρίς το κώδικα) ε συνώνυμα και ψήγματα κασσίτερου:			
8005 10 00 00	-Φύλλα και λεπτές ταινίες	15	5,1	χ/μ
8005 20 00 00	-Συνώνυμα και ψήγματα	15	4,3	χ/μ
88.06 00 00 00	Συμπίετες κόβει είδους και εξαρτήματα συμπίεσεων (π.χ. σύνθετες, γωνίες, παρτίσματα), από κασσίτερο	15	5,5	χ/μ
88.07 00 00	Άλλα επεξεργασμένα από κασσίτερο:			
	-Δοχεία (συμπεριλαμβανομένων και οι εξοπλισμοί σωλήνων) για την αποθήκευση μεταφοράς και συσκευασίας τροποποιημένων ειδών:			
8007 00 00 11	-Δοχεία από κασσίτερο χωρητικότητας 4,5 λίτρων και πάνω	4,4	10,5	-
8007 00 00 19	-Άλλα	Ατελώς	3,8	-
8007 00 00 20	-Οικιακά σκεύη και άλλα αντικείμενα οικιακής χρήσης	4,4	10,5	-
8007 00 00 90	-Άλλα	2,9	8,3	-

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 81**

**ΆΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. ΚΕΡΑΜΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ**

**Σημείωση διακρίσεων**

1. Η σημείωση 1 του Κεφαλαίου 74 που καθορίζει τις "ραβδούς, τα είδη με καθορισμένη μορφή, τα σύρματα, τις πλάκες, τα φύλλα και τις ταινίες" εφαρμόζεται κατ' αναλογία στο Κεφάλαιο αυτό.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>81.01</b>	<b>Βολφράμιο και τεχνουργήματα από βολφράμιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:</b>			
8101 10 00 00	-Σκόνες	1,5	6,6	χ/μο
8101 91	-Άλλα:			
8101 91 10 00	-Βολφράμιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ραβδοί που παίρνονται απλώς με θερμοσυσομαμάτωση	1,5	6,6	χ/μο
8101 91 90 00	-Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	4,3	χ/μο
8101 92 00 00	-Ραβδοί, άλλες από ειλείνες που παίρνονται απλώς με θερμοσυσομαμάτωση, είδη με καθορισμένη μορφή, πλάκες, φύλλα και ταινίες	1,5	8	χ/μο
8101 93 00 00	-Σύματα	1,5	8	χ/μο
8101 99 00	-Άλλα:			
8101 99 00 10	-Ελατήρια	2,9	11,7	
8101 99 00 90	-Άλλα	1,5	9,4	χ/μο
<b>81.02</b>	<b>Μολυβδαίνιο και τεχνουργήματα από μολυβδαίνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:</b>			
8102 10 00 00	-Σκόνες	1,5	6,6	χ/μο
8102 91	-Άλλα:			
8102 91 10 00	-Μολυβδαίνιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ραβδοί που παίρνονται απλώς με θερμοσυσομαμάτωση	1,5	5,8	χ/μο
8102 91 90 00	-Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	3,6	χ/μο
8102 92 00 00	-Ραβδοί, άλλες από ειλείνες που παίρνονται απλώς με θερμοσυσομαμάτωση, είδη με καθορισμένη μορφή, πλάκες, φύλλα και ταινίες	1,5	8	χ/μο
8102 93 00 00	-Σύματα	1,5	8	χ/μο
8102 99 00 00	-Άλλα	1,5	9,4	χ/μο
<b>81.03</b>	<b>Ταντάλιο και τεχνουργήματα από ταντάλιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:</b>			
8103 10	-Ταντάλιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ραβδοί που παίρνονται απλώς με θερμοσυσομαμάτωση			
8103 10 10 00	-Ταντάλιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ραβδοί που παίρνονται απλώς με θερμοσυσομαμάτωση	1,5	4	χ/μο
8103 10 90 00	-Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	1,8	χ/μο
8103 90	-Άλλα:			
8103 90 10 00	-Ραβδοί (άλλες από ειλείνες που παίρνονται απλώς με θερμοσυσομαμάτωση), είδη με καθορισμένη μορφή, σύματα, πλάκες, φύλλα και ταινίες	1,5	5,4	χ/μο
8103 90 90	-Άλλα:			
8103 90 90 10	-Ελατήρια	2,9	8,6	
8103 90 90 90	-Άλλα	1,5	6,4	χ/μο
<b>81.04</b>	<b>Μαγνήσιο και τεχνουργήματα από μαγνήσιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:</b>			
8104 11 00 00	-Μαγνήσιο σε ακατέργαστη μορφή:	1,5	6,1	χ/μο
8104 19 00 00	-Που περιέχει τουλάχιστον 99,8% κατά βάρος μαγνήσιο	1,5	6,1	χ/μο
8104 20 00 00	-Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
8104 30 00 00	-Απορρίμματα και θραύσματα	1,5	6,1	χ/μο
8104 90	-Άλλα:			
8104 90 10 00	-Ραβδοί, είδη με καθορισμένη μορφή, σύματα, πλάκες, φύλλα και ταινίες	1,5	6,1	χ/μο
8104 90 90 00	-Άλλα	1,5	6,1	χ/μο
<b>81.05</b>	<b>Συμπίεση κοβαλτίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του κοβαλτίου. Κοβάλτιο και τεχνουργήματα από κοβάλτιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:</b>			
8105 10	-Συμπίεση κοβαλτίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του κοβαλτίου			
8105 10 10 00	-Κοβάλτιο σε ακατέργαστη μορφή, Απορρίμματα και θραύσματα	1,5	2,2	χ/μο
8105 10 90 00	-Θεώδη συμπίεση κοβαλτίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του κοβαλτίου			
8105 90 00 00	-Κοβάλτιο σε ακατέργαστη μορφή	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	-Απορρίμματα και θραύσματα	1,5	5	χ/μο
	-Άλλα			
<b>81.06 00</b>	<b>Βισμούθιο και τεχνουργήματα από βισμούθιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:</b>			
8106 00 10	-Βισμούθιο σε ακατέργαστη μορφή			
8106 00 10 10	-Βισμούθιο σε ακατέργαστη μορφή, Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
8106 00 10 90	-Απορρίμματα και θραύσματα	1,5	2,2	χ/μο
8106 00 90 00	-Άλλα	1,5	4,8	χ/μο
<b>81.07</b>	<b>Κάδμιο και τεχνουργήματα από κάδμιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:</b>			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8107 10 00	-Κάθιστο σε ακατέργαστη μορφή. Απορροήματα και θραύσματα. Σκόνες			
8107 10 00 10	-Απορροήματα και θραύσματα	Ατελώς	2.8	χ/μο
8107 10 00 90	-Άλλα	1.5	5.1	χ/μο
8107 90 00 00	-Άλλα	1.54	6.6	χ/μο
<b>81.08</b>	<b>Τιτάνιο και τεχνογνήματα από τιτάνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:</b>			
8108 10	-Τιτάνιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορροήματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8108 10 10 00	-Τιτάνιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	1.5	5.8	χ/μο
8108 10 90 00	-Απορροήματα και θραύσματα	Ατελώς	3.6	χ/μο
8108 90	-Άλλα:			
8108 90 10 00	-Σκόνες κάθε είδους, που φέρουν εξαρτήματα για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προσορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.5	2.2	χ/μο
	-Άλλα:			
8108 90 30 00	-Ράβδος, εδάη με καθορισμένη μορφή και σχήματα	1.5	7	χ/μο
8108 90 50 00	-Πλάκες, φύλλα και ταινίες	1.5	7	χ/μο
8108 90 70 00	-Σκόνες κάθε είδους	1.5	7	χ/μο
8108 90 90 00	-Άλλα	1.5	7	χ/μο
<b>81.09</b>	<b>Ζαρκόνιο και τεχνογνήματα από ζαρκόνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:</b>			
8109 10	-Ζαρκόνιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορροήματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8109 10 10 00	-Ζαρκόνιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	1.5	5.8	χ/μο
8109 10 90 00	-Απορροήματα και θραύσματα	Ατελώς	3.6	χ/μο
8109 90 00 00	-Άλλα	1.5	9	χ/μο
<b>81.10 00</b>	<b>Αντιμόνιο και τεχνογνήματα από αντιμόνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:</b>			
	-Αντιμόνιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορροήματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8110 00 11 00	-Αντιμόνιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	1.5	8	χ/μο
8110 00 19 00	-Απορροήματα και θραύσματα	Ατελώς	5.8	χ/μο
8110 00 90 00	-Άλλα	1.5	8	χ/μο
<b>81.11 00</b>	<b>Μαγγάνιο και τεχνογνήματα από μαγγάνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:</b>			
	-Μαγγάνιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορροήματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8111 00 11 00	-Μαγγάνιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	1.5	5.5	χ/μο
8111 00 19 00	-Απορροήματα και θραύσματα	Ατελώς	3.2	χ/μο
8111 00 90 00	-Άλλα	1.5	6.9	χ/μο
<b>81.12</b>	<b>Βηρύλλιο, χρώμιο, γερμάνιο, βανάδιο, γάλλιο, όρνιο (κάλιο), ινδίο, νιόβιο (κολόμβιο), ρήνιο και θάλλιο, καθώς και τεχνογνήματα από τα μέταλλα αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:</b>			
	-Βηρύλλιο:			
8112 11 00	-Σε ακατέργαστη μορφή. Απορροήματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8112 11 00 10	-Απορροήματα και θραύσματα	Ατελώς	1.3	χ/μο
8112 11 00 90	-Άλλα	1.5	3.5	χ/μο
8112 19 00 00	-Άλλα	1.5	5	χ/μο
8112 20	-Χρώμιο:			
	-Σε ακατέργαστη μορφή. Απορροήματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8112 20 10 00	-Μείγματα χρωμίου που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 10% νιόβιο	1.5	2.2	χ/μο
	-Άλλα:			
8112 20 31 00	-Σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	1.5	5.8	χ/μο
8112 20 39 00	-Απορροήματα και θραύσματα	Ατελώς	3.6	χ/μο
8112 20 90 00	-Άλλα	1.5	7	χ/μο
8112 30	-Γερμάνιο:			
8112 30 10	-Σε ακατέργαστη μορφή. Απορροήματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8112 30 10 10	-Απορροήματα και θραύσματα	Ατελώς	3.2	χ/μο
8112 30 10 90	-Άλλα	1.5	5.5	χ/μο
8112 30 90 00	-Άλλα	1.5	7	χ/μο
8112 40	-Βανάδιο:			
	-Σε ακατέργαστη μορφή. Απορροήματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8112 40 11 00	-Σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	1.5	3.8	χ/μο
8112 40 19 00	-Απορροήματα και θραύσματα	Ατελώς	1.6	χ/μο
8112 40 90 00	-Άλλα	1.5	5.9	χ/μο
	-Άλλα:			
8112 91	-Σε ακατέργαστη μορφή. Απορροήματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8112 91 10	-Άρνιο (κάλιο):			
8112 91 10 10	-Απορροήματα και θραύσματα	Ατελώς	2.5	χ/μο
8112 91 10 90	-Άλλα	1.5	4.8	χ/μο
	-Νιόβιο (κολόμβιο), ρήνιο:			
8112 91 31 00	-Σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	1.5	5.8	χ/μο
8112 91 39 00	-Απορροήματα και θραύσματα	Ατελώς	3.6	χ/μο
8112 91 90	-Γάλλιο, ινδίο, θάλλιο:			
8112 91 90 10	-Απορροήματα και θραύσματα	Ατελώς	1.6	χ/μο
8112 91 90 90	-Άλλα	1.5	3.8	χ/μο
8112 99	-Άλλα:			
8112 99 10 00	-Άρνιο (κάλιο)	1.5	7.5	χ/μο
8112 99 30 00	-Νιόβιο (κολόμβιο), ρήνιο	1.5	9	χ/μο
8112 99 90 00	-Γάλλιο, ινδίο, θάλλιο	1.5	5	χ/μο

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8113 00	Καρβοναλλουργικές συνθέσεις και τεχνουργήματα από καρβοναλλουργικές συνθέσεις, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
8113 00 10	-Καρβοναλλουργικές συνθέσεις σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα:			
8113 00 10 10	-Απορρίμματα και θραύσματα	Απώλειες 15	54 75	χ/κρ
8113 00 10 90	-Άλλα		75	χ/κρ
8113 00 90 00	-Άλλα	15	75	χ/κρ

14



## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 82

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΙΔΗ ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΠΑΣ,  
ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΙΡΟΥΝΙΑ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ  
ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

## Σημειώσεις

1. Εκτός από τα καμινέτα για τη συγκόλληση, τα φορητά σιδηρουργικά καμινά, τους τροχούς ακονίσματος με σκελετό και τις συλλογές εργαλείων για την περιποίηση των χεριών και των ποδιών, καθώς και τα είδη της Κλάσης 82.09, το Κεφάλαιο αυτό καλύπτει μόνο τα είδη που είναι εφοδιασμένα με λεπίδα ή άλλο εργαζόμενο τμήμα:
  - α) από κοινό μέταλλο.
  - β) από μεταλλικά καρβίδια ή κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις.
  - γ) από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες σε υπόθεμα από κοινό μέταλλο, από μεταλλικό καρβίδιο ή από κεραμομεταλλουργική σύνθεση.
  - δ) από λειαντικές ύλες σε υπόθεμα από κοινό μέταλλο, με τον όρο ότι πρόκειται για εργαλεία στα οποία τα δόντια, τα γωνιώματα ή τα άλλα κοφτερά μέρη δεν έχασαν τη λειτουργική τους ιδιότητα από το γεγονός ότι προστέθηκαν λειαντικές σκόινες.
2. Τα μέρη από κοινά μέταλλα των ειδών του Κεφαλαίου αυτού κατατάσσονται με τα είδη αυτά, με εξαίρεση τα μέρη που κατονομάζονται ειδικά και τους εργαλειοφορείς για εργαλεία του χεριού της Κλάσης 84.66. Αποκλείονται, εντούτοις, σε όλες τις περιπτώσεις του Κεφαλαίου αυτού, τα μέρη και τα υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος αυτού.
 

Αποκλείονται του Κεφαλαίου αυτού οι κεφαλές, τα χιένα, τα αντηχίενα, οι λεπίδες και τα μαχαίρια των ξυριστικών ή κουρευτικών ηλεκτρικών μηχανών (Κλάση 85.10).
3. Οι συλλογές που αποτελούνται από ένα ή περισσότερα μαχαίρια της Κλάσης 82.11 και από ίσο τουλάχιστον αριθμό ειδών της Κλάσης 82.15 υπάγονται στην τελευταία αυτή Κλάση.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>82.01</b>	<b>Φυλάκια κάθε είδους, σκαπάνες, πικάνια, τσίμπες, σκαλιστήρια, άκαρανα, τσουγκράνες και δοκίλλες. Τεσσάρια, κλαδωνήρια και παρόμοια κοπτικά εργαλεία. Ψαλίδες όλων των ειδών. Κοσελάς και άκαρανα, μαχαιρία για το κόψιμο του κεινού ή του άγριου, ψαλίδες για το κόψιμο των φραγκιών, σφόντες ξυλοκόπων και άλλα γεωργικά, κηπουρικά ή δασικά εργαλεία, του χειρού.</b>			
8201 10 00	-Φυλάκια κάθε είδους:			
8201 10 00 10	-Για οικιακή χρήση	44	9.9	-
8201 10 00 90	-Άλλα	29	7.6	-
8201 20 00 00	-Άκαρανα	Ατελής	3.2	-
8201 30 00 00	-Σκαπάνες, πικάνια, τσίμπες, σκαλιστήρια, τσουγκράνες και δοκίλλες	Ατελής	3.2	-
8201 40 00 00	-Τεσσάρια, κλαδωνήρια και παρόμοια κοπτικά εργαλεία	Ατελής	3.2	-
8201 50 00 00	-Ψαλίδες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ψαλίδες για τα κωλαριώδη) που ο χειριστής τους γίνεται με το ένα χέρι	Ατελής	4	-
8201 60 00 00	-Ψαλίδες για το κόψιμο των φραγκιών, ψαλίδες και παρόμοια εργαλεία, που ο χειριστής του γίνεται με τα δύο χέρια	Ατελής	3.2	-
8201 90 00 00	-Άλλα γεωργικά, κηπουρικά ή δασικά εργαλεία, του χειρού	Ατελής	3.2	-
<b>82.02</b>	<b>Χειροτόνια. Λεπίδες για κρέντια κάθε είδους (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φρεζοτόνια και οι μη αδοντωτές λεπίδες για τα κρέντια):</b>			
8202 10 00 00	-Χειροτόνια	Ατελής	4.2	-
8202 20	-Λεπίδες για κορδολοκρόνια:			
8202 20 10 00	-Για την κοπή των μετάλλων	Ατελής	4.2	-
8202 20 90 00	-Για την κοπή άλλων υλών	Ατελής	4.2	-
	-Λεπίδες για σιδηρά κρέντια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φρεζοτόνια):			
8202 31	-Με εργαζόμενο μέρος από χάλυβα:			
8202 31 10 00	-Με δόντια ή πρόδοτα σιδηρά κρέντια	Ατελής	4.5	-
	-Άλλα:			
	-Για την κοπή μετάλλων, με διάμετρο:			
8202 31 51 00	-Που δεν υπερβαίνει τα 315 χιλιοστόμετρα	Ατελής	4.5	-
8202 31 59 00	-Που υπερβαίνει τα 315 χιλιοστόμετρα	Ατελής	4.5	-
8202 31 90 00	-Για την κοπή άλλων υλών	Ατελής	4.5	-
8202 32	-Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες:			
8202 32 10 00	-Με δόντια ή πρόδοτα σιδηρά κρέντια	Ατελής	4.5	-
8202 32 90 00	-Άλλα	Ατελής	4.5	-
8202 40 00 00	-Λεπίδες κρετινών, με την ονομασία "κρέτινες"	Ατελής	2.9	-
	-Λεπίδες κρετινών:			
8202 91	-Λεπίδες εθόγραμμων κρετινών, για την κοπή μετάλλων:			
	-Με εργαζόμενο μέρος από χάλυβα:			
8202 91 11 00	-Που δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα	Ατελής	4.5	-
8202 91 19 00	-Που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα	Ατελής	4.5	-
8202 91 30 00	-Άλλες	Ατελής	4.5	-
8202 91 90 00	-Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες	Ατελής	4.5	-
8202 99	-Άλλες:			
	-Με εργαζόμενο μέρος από χάλυβα:			
8202 99 11 00	-Για την κοπή μετάλλων	Ατελής	4.5	-
8202 99 19 00	-Για την κοπή άλλων υλών	Ατελής	4.5	-
8202 99 90 00	-Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες	Ατελής	4.5	-
<b>82.03</b>	<b>Λίμες, ράσες, λαβίδες (έτσι και με κοπτήρες), τανάλλες, λεπίδες λαβίδες με κλαδίρια, ψαλίδες μετάλλων, κοπτήρες σιδηρών, βιδών, σχισμάτων και παρόμοια εργαλεία, του χειρού:</b>			
8203 10 00 00	-Λίμες, ράσες και παρόμοια εργαλεία	Ατελής	2.7	-
8203 20	-Λαβίδες (έτσι και με κοπτήρες), τανάλλες, λεπίδες λαβίδες με κλαδίριο και παρόμοια εργαλεία:			
8203 20 10	-Λαβίδες κάθε είδους:			
8203 20 10 10	-Οικιακής χρήσης	44	102	-
8203 20 10 90	-Άλλες	Ατελής	3.5	-
8203 20 90 00	-Άλλα	Ατελής	3.5	-
8203 30 00 00	-Ψαλίδες μετάλλων και παρόμοια εργαλεία	Ατελής	3.5	-
8203 40 00	-Κοπτήρες σιδηρών, βιδών, σχισμάτων και παρόμοια εργαλεία:			
8203 40 00 10	-Κοπτήρες χαρτών ή σχισμάτων	44	102	-
8203 40 00 90	-Άλλοι	Ατελής	3.5	-
<b>82.04</b>	<b>Κλάμας σφραγής (βιδωμένος και ξηβιδωμένος), του χειρού (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βιδωματοειδή κλάμας). Κλάμας σφραγής ενυδατούμενος, έτσι και με λαβή:</b>			
8204 11 00 00	-Κλάμας σφραγής (βιδωμένος και ξηβιδωμένος), του χειρού:			
8204 12 00 00	-Με σταθερό άνοιγμα	Ατελής	3.5	-
8204 20 00 00	-Κλάμας σφραγής ενυδατούμενος, έτσι και με λαβή	Ατελής	3.5	-
<b>82.05</b>	<b>Εργαλεία και συλλογές εργαλείων του χειρού (στα οποία περιλαμβάνονται και οι εργαλεία με διακρίσιμα) που δεν κατατάσσονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Κριάνια για τη συγκόλληση των μετάλλων και παρόμοια. Μήγρινες, κροσσολιγνιές και παρόμοια, άλλα από σίδηρο και κοπιδόμοια ή από μολύβδινους εργαλείων. Λόγχοι. Φορητά ελεγκτικά κριάνια. Τροχοί κλωνισματος με το σκελετό τους, χειροκίνητοι ή κωδονίμοιοι:</b>			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8205 10 00 00	-Εργαλεία για τη διάτρηση ή το άνοιγμα σπειραμάτων	Αιτιώδης	3,3	-
8205 20 00 00	-Σφυριά και βαριές	Αιτιώδης	3,3	-
8205 30 00 00	-Πλάκες, ψαλίδια, σμίλες και παρόμοια κοφτερά εργαλεία, για την καταγρασία του ξύλου	Αιτιώδης	3,3	-
8205 40 00 00	-Κατοσβέδια -Άλλα εργαλεία και συλλογές εργαλείων του χειρού (στα οποία περιλαμβάνονται και οι γυαλιστές με διαμάντι):	Αιτιώδης	3,3	-
8205 51 00	-Ουσιακές οικονομίες:			
8205 51 00 10	-Σπάρα σπειραμάτων. Μήτρες μεταλλικών. Κόβρατα υποδημάτων	2,9	7,8	-
8205 51 00 90	-Άλλα	4,4	10	-
8205 59	-Άλλα:			
8205 59 10 00	-Εργαλεία για χρίστες, χύτες, αμμονοκλαστές, γυροδέρους και ζυγάρους	Αιτιώδης	3,3	-
8205 59 30 00	-Εργαλεία (πιστόλια) για το κόψιμο, για το σπείρωμα καμμένων, σφηνών κλπ., που λειτουργούν με τη βοήθεια κηρού που ερπύσσεται	Αιτιώδης	3,3	-
8205 59 90	-Άλλα:			
8205 59 90 10	-Μεταλλικά μέρη για καλοκόβια	2,9	7,8	-
8205 59 90 90	-Άλλα	Αιτιώδης	3,3	-
8205 60 00 00	-Καμινίτα για τη συγκόλληση των μετάλλων και παρόμοια	Αιτιώδης	3,3	-
8205 70 00 00	-Μέγανθες, αρμοσφραγίτες και παρόμοια	Αιτιώδης	3,3	-
8205 80 00 00	-Αμόνια. Φορητά υδραυρικά καμινίτα. Τροχήλι ακονίσματος με το σκαλιό τους, χειροκίνητοι ή κωδονήτοι	Αιτιώδης	3,3	-
8205 90 00	-Συλλογές από δύο τουλάχιστον είδη των παραπάνω Κλάσεων:			
8205 90 00 10	-Συλλογές στις οποίες κυριαρχούν τα εργαλεία της Κλάσης 8205 51 00 90	4,4	10	-
8205 90 00 90	-Άλλες συλλογές	Αιτιώδης	3,3	-
82.06 00 00	Εργαλεία, τονίζοντας ότι, των Κλάσεων 82.02 μέχρι 82.05, υποκαταστάται εις συλλογή για τη λιανική πώληση:			
8206 00 00 10	-Συλλογές στις οποίες κυριαρχούν τα εργαλεία οικιακής χρήσης	4,4	10	-
8206 00 00 90	-Άλλες	Αιτιώδης	3,3	-
82.07	Εργαλεία επεξεργασμένα για εργαλεία του χειρού, μηχανικά ή μη ή για μηχανικά-εργαλεία (π.χ. για κοίλιση, αποτύπωση, σφράγιση, κατασκευή εσοτεριών και εξωτερικών σπειραμάτων, διάτρηση, εσωτερική εξομάλυνση, άνοιγμα και διαμόρφωση σπιν, τήξη, βίδωμα), στα οποία περιλαμβάνονται και οι εσοτεριότητες (φωλιές) για τον επεξεργασμό ή τη διάλυση (πέρασμα από εσοτεριότητα με θερμοκρασία) των μετάλλων, καθώς και τα εργαλεία διάτρησης ή βροδομήτρησης:			
8207 11	-Εργαλεία διάτρησης ή βροδομήτρησης: -Με εργαζόμενο μέρος από θερμοσοσταματικά μεταλλικά καρβίδια ή από κερμομεταλλουργικές συνθέσεις:			
8207 11 10 00	-Από θερμοσοσταματικά μεταλλικά καρβίδια	Αιτιώδης	3,3	-
8207 11 90 00	-Από κερμομεταλλουργικές συνθέσεις	Αιτιώδης	3,3	-
8207 12	-Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες:			
8207 12 10 00	-Από διαμάντι ή ουσιοματαμένες σπινές διαμαντιού	Αιτιώδης	3,7	-
8207 12 90 00	-Από άλλες ύλες	Αιτιώδης	3,3	-
8207 20	-Σχημακίτες (φωλιές) για τον επεξεργασμό ή τη διάλυση (πέρασμα από σφαιρακίτη με θερμοκρασία) των μετάλλων:			
8207 20 10 00	-Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή ουσιοματαμένες σπινές διαμαντιού	Αιτιώδης	3,7	-
8207 20 90 00	-Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες:			
8207 20 91 00	-Από θερμοσοσταματικά μεταλλικά καρβίδια	Αιτιώδης	3,3	-
8207 20 99 00	-Από άλλες ύλες	Αιτιώδης	3,3	-
8207 30	-Εργαλεία για κοίλιση, αποτύπωση ή σφράγιση:			
8207 30 10 00	-Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων	Αιτιώδης	3,3	-
8207 30 90 00	-Άλλα	Αιτιώδης	3,3	-
8207 40	-Εργαλεία για τη κατασκευή εσοτεριών ή εξωτερικών σπειραμάτων: -Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων: -Εργαλεία για τη κατασκευή εσοτεριών σπειραμάτων, με εργαζόμενο μέρος:			
8207 40 11 00	-Από θερμοσοσταματικά μεταλλικά καρβίδια	Αιτιώδης	3,3	-
8207 40 19 00	-Από άλλες ύλες	Αιτιώδης	3,3	-
8207 40 31 00	-Εργαλεία για την κατασκευή εξωτερικών σπειραμάτων, με εργαζόμενο μέρος:			
8207 40 39 00	-Από θερμοσοσταματικά μεταλλικά καρβίδια	Αιτιώδης	3,3	-
8207 40 90 00	-Από άλλες ύλες	Αιτιώδης	3,3	-
8207 50	-Άλλα	Αιτιώδης	3,3	-
8207 50 10 00	-Εργαλεία για τη διάτρηση: -Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή ουσιοματαμένες σπινές διαμαντιού	Αιτιώδης	3,7	-
8207 50 30 00	-Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες: -Αφίδες για τις οσοδομίες	Αιτιώδης	3,3	-
8207 50 50 00	-Άλλα:			
8207 50 50 00	-Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζόμενο μέρος:			
8207 50 60 00	-Από θερμοσοσταματικά μεταλλικά καρβίδια	Αιτιώδης	3,3	-
8207 50 70 00	-Από χάλυβα για εργαλεία μεγάλης ταχύτητας τομής	Αιτιώδης	3,3	-
8207 50 90 00	-Από άλλες ύλες	Αιτιώδης	3,3	-
8207 60	-Άλλα	Αιτιώδης	3,3	-
8207 60 10 00	-Εργαλεία για την εσωτερική εξομάλυνση ή το άνοιγμα σπινών: -Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή ουσιοματαμένες σπινές	Αιτιώδης	3,7	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	διαμαντιού			
	-Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες:			
	-Εργασία για εσωτερική εξομάλυνση:			
	-Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζόμενο μέρος:			
8207 60 31 00	-Από θερμοσυσσωματωμένα μεταλλικά καρβίδια	Ατελής	3.3	-
8207 60 39 00	-Από άλλες ύλες	Ατελής	3.3	-
8207 60 50 00	-Άλλα	Ατελής	3.3	-
	-Εργασία για το άνοιγμα σπών:			
	-Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζόμενο μέρος:			
8207 60 71 00	-Από θερμοσυσσωματωμένα μεταλλικά καρβίδια	Ατελής	3.3	-
8207 60 79 00	-Από άλλες ύλες	Ατελής	3.3	-
8207 60 90 00	-Άλλα	Ατελής	3.3	-
8207 70	-Εργασία για τη διαίρεση σπών (φρεζάρισμα):			
	-Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζόμενο μέρος:			
8207 70 10 00	-Από θερμοσυσσωματωμένα μεταλλικά καρβίδια	Ατελής	3.3	-
	-Από άλλες ύλες:			
8207 70 31 00	-Φρέζες με σπυρά (σπυρά)	Ατελής	3.3	-
8207 70 35 00	-Φρέζες κοπής οδώντων	Ατελής	3.3	-
8207 70 38 00	-Άλλα	Ατελής	3.3	-
8207 70 90 00	-Άλλα	Ατελής	3.3	-
8207 80	-Εργασία για την τάρντιντ:			
	-Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζόμενο μέρος:			
8207 80 11 00	-Από θερμοσυσσωματωμένα μεταλλικά καρβίδια	Ατελής	3.3	-
8207 80 15 00	-Από διαμάντι ή συσταματωμένες σπόνες διαμαντιού	Ατελής	3.3	-
8207 80 18 00	-Από άλλες ύλες	Ατελής	3.3	-
8207 80 90 00	-Άλλα	Ατελής	3.3	-
8207 90	-Άλλα ενυδατούμενα εργαλεία:			
8207 90 10 00	-Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσταματωμένες σπόνες διαμαντιού	Ατελής	3.7	-
	-Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες:			
8207 90 30 00	-Λεπίδες καθαριστικών	Ατελής	3.3	-
8207 90 50 00	-Εργασία κοπής γραμμάτων	Ατελής	3.3	-
	-Άλλα, με εργαζόμενο μέρος:			
8207 90 71 00	-Από θερμοσυσσωματωμένα μεταλλικά καρβίδια:			
	-Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων	Ατελής	3.3	-
	-Άλλα:			
8207 90 75 00	-Που λειτουργούν με περιστροφή	Ατελής	3.3	-
8207 90 79 00	-Άλλα	Ατελής	3.3	-
	-Από άλλες ύλες:			
8207 90 91 00	-Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων	Ατελής	3.3	-
8207 90 99 00	-Άλλα	Ατελής	3.3	-
<b>82.88</b>	<b>Μαχαιρώματα και κοπτικές λεπίδες, για μηχανές ή μηχανικές συσκευές:</b>			
8208 10 00 00	-Για την καταργησία των μετάλλων	Ατελής	2.7	-
8208 20 00 00	-Για την καταργησία του ξύλου	Ατελής	2.7	-
8208 30	-Για συσκευές κοπής ή για μηχανές της βιομηχανίας τροφίμων:			
8208 30 10	-Μαχαιρώματα κτυπιών:			
8208 30 10 10	-Για συσκευές κοπής	4.4	9.4	-
8208 30 10 90	-Άλλα	Ατελής	2.7	-
8208 30 90	-Άλλα:			
8208 30 90 10	-Για συσκευές κοπής	4.4	9.4	-
8208 30 90 90	-Άλλα	Ατελής	2.7	-
8208 40 00 00	-Για μηχανήματα γκαρτζιά, κηπουρικά ή δασικά	Ατελής	2.7	-
8208 90 00 00	-Άλλα	Ατελής	2.7	-
<b>82.89 80</b>	<b>Πλακίδια, βέργες, ράβδους και παρόμοια αντικείμενα για εργαλεία, μη αναμεμιγμένα, που αποτελούνται από μεταλλικά καρβίδια θερμοσυσσωματωμένα ή από κεραιμεταλλουργικές ενώσεις:</b>			
8209 00 20 00	-Πλακίδια μετακινήσιμα	Ατελής	3.5	-
8209 00 80 00	-Άλλα	Ατελής	3.5	-
<b>82.10 80</b>	<b>Μηχανικές συσκευές χειρωνακτικές, βάρους 10 χιλιογράμμου ή λιγότερο, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή, τη συντήρηση ή το σκελετοποίηση των τροφίμων ή των σπών:</b>			
8210 00 10 00	-Κροτανοκοπτικές μηχανές, μηχανές για κοπές και χυμούς, μηχανές κοπής πατατών για πηγάσματα, λαχανικών και φρούτων, μύλοι λαχανικών και παρόμοιες συσκευές	4.4	10.2	-
8210 00 90 00	-Άλλα	4.4	10.2	-
<b>82.11</b>	<b>Μαχαιρώματα με λεπίδα κοπής ή κροτανοκόπτης (που οπάζει περιλαμβανόμενα και τα μαχαιρώματα κλειστήριμα) αλλά από κράιν της Ελάσης 82.08, και οι λεπίδες τους:</b>			
8211 10 00 00	-Συλλογές	4.4	19	-
	-Άλλα:			
8211 91	-Μαχαιρώματα τραπέζιου με σταθερή λεπίδα:			
8211 91 10 00	-Λαβής από κοινά μέταλλα	4.4	10.4	-
8211 91 30 00	-Μαχαιρώματα τραπέζιου με λαβή και λεπίδα από ανοξείδωτο χάλυβα	4.4	19	-
8211 91 80 00	-Άλλα	4.4	19	-
8211 92	-Άλλα μαχαιρώματα με σταθερή λεπίδα:			
8211 92 10 00	-Λαβής από κοινά μέταλλα	4.4	10.4	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8211 92 90 00	--Άλλα	4.4	19	-
8211 93	--Μαχαίρια άλλα από κράντα με σταθερή λεπίδα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πτυσσόμενα μαχαίρια:			
8211 93 10 00	--Λαβές από κοινά μέταλλα	4.4	10.4	-
8211 93 90 00	--Άλλα	4.4	19	-
8211 94 00 00	--Λαπίδες	4.4	15.4	-
82.12	Ξυράκια και οι λεπίδες τους (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρικές λεπίδες σε ταινίες):			
8212 10	-Ξυράκια:			
8212 10 10 00	--Ξυράκια ασφαλείας με λεπίδες που δεν αντικαθίστανται	4.4	10.2	Aq.
8212 10 90 00	--Άλλα	4.4	10.2	Aq.
8212 20 00 00	-Λαπίδες για ξυράκια ασφαλείας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρικές λεπίδες σε ταινίες	4.4	10.2	Aq.
8212 90 00 00	-Άλλα μέρη	4.4	10.2	Aq.
82.13 00 00 00	Ψαλίδα με δύο ενδιά και οι λεπίδες τους	4.4	12.5	Aq.
82.14	Άλλα είδη μαχαίροποιών (π.χ. κωμικαίς μηχανής, σχιστήρας, μεγάλα μαχαίρια, μαχαίρια κρεμμυδιών ή κρεμμύτων και γραμμοκίτες). Εργαλεία και συλλογές εργαλείων για την παραποίηση των χερσών ή των ποδιών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι λίμες για τα νύχια):			
8214 10 00 00	-Χαρτοκίτες, ανοχτήρια επιστολών, ξυστήρια, βύστρος για μολύβια και οι λεπίδες τους	4.4	10.7	-
8214 20 00 00	-Εργαλεία και συλλογές εργαλείων για την παραποίηση των χερσών ή των ποδιών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι λίμες για τα νύχια)	14.4	20.8	-
8214 90 00 00	-Άλλα	4.4	10.7	-
82.15	Κονιόλια, παρόνια, κονιόλια, βαφιοκόνια, εκτόπιες για το εξήλιξη των γλυκεριμένων, μαχαίρια ειδικά για τα φάρμα ή το βούτυρο, τσιμπίδες για τη ζύχαρη και παρόμοια είδη:			
8215 10	-Συλλογές που παρέχουν τουλάχιστον ένα αντικείμενο επάργυρο, επίχρσο ή επικαλυπτόμενο:			
8215 10 20 00	--Που παρέχουν μόνο επάργυρο, επίχρσο ή επικαλυπτόμενα αντικείμενα	4.4	12.5	-
	--Άλλα:			
8215 10 30 00	--Από ανοξείδωτο χάλυβα	4.4	19	-
8215 10 80 00	--Άλλα	4.4	12.5	-
8215 20	-Άλλες συλλογές:			
8215 20 10 00	--Από ανοξείδωτο χάλυβα	4.4	19	-
8215 20 90 00	--Άλλα	4.4	12.5	-
	--Άλλα:			
8215 91 00 00	--Επάργυρο, επίχρσο ή επικαλυπτόμενα	4.4	12.5	-
8215 99	--Άλλα:			
8215 99 10 00	--Από ανοξείδωτο χάλυβα	4.4	19	-
8215 99 90 00	--Άλλα	4.4	12.5	-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 83

## ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

## Σημειώσεις

1. Σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού, τα μέρη από κοινά μέταλλα κατατάσσονται στην Κλάση που αρμόζει για τα είδη στα οποία αναφέρονται. Εντούτοις, δεν θεωρούνται ως μέρη τεχνουργημάτων του Κεφαλαίου αυτού, τα είδη από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα των Κλάσεων 73.12, 73.15, 73.17, 73.18 ή 73.20 ούτε τα ίδια είδη από άλλα κοινά μέταλλα (Κεφάλαια 74 μέχρι 76 και 78 μέχρι 81).
2. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 83.02, θεωρούνται ως "τροχήσοι" εκείνα που έχουν διάμετρο (μαζί με το τυχόν λάστιχο) που δεν υπερβαίνει τα 75 χιλιοστόμετρα ή εκείνα που έχουν διάμετρο (μαζί με το τυχόν λάστιχο) που υπερβαίνει τα 75 χιλιοστόμετρα, εφόσον το πλάτος του τροχού ή του λάστιχου που προσαρμόζεται σ' αυτό είναι κατώτερο των 30 χιλιοστομέτρων.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>83.01</b>	<b>Λοκίτα, κλειδαριές και εφίρες (που λειτουργούν με κλειδί, με μηχανικό συνδυασμό ή με ηλεκτρικό), από κοινά μέταλλα. Κλειστήρα και συναρμογές κλειστών, που φέρουν κλειδαριά, από κοινά μέταλλα. Κλειδιά για τα είδη αυτά, από κοινά μέταλλα:</b>			
8301 10 00 00	-Λοκίτα	15	6.3	-
8301 20 00 00	-Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για μηχανονήματα οχήματα	15	6.3	-
8301 30 00 00	-Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για έπιπλα	15	6.3	-
8301 40	-Άλλες κλειδαριές. Σφίρες:			
	-Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για πόρτες κτιρίων:			
8301 40 11 00	-Κλειδαριές με κλινοδούρο	15	6.3	-
8301 40 19 00	-Άλλες	15	6.3	-
8301 40 90 00	-Άλλες κλειδαριές. Σφίρες	15	6.3	-
8301 50 00 00	-Κλειστήρα και συναρμογές κλειστών που φέρουν κλειδαριά	15	6.3	-
8301 60 00 00	-Μέρη	15	6.3	-
8301 70 00 00	-Κλειδιά που παρουσιάζονται χωριστά	15	6.3	-
<b>83.02</b>	<b>Προσαρτήματα, ειδικά και άλλα παρόμοια είδη από κοινά μέταλλα για έπιπλα, πόρτες, ενόπια, καθύρα, κινητήρια, σκαφάρια, είδη υποσημασίας, μασούλα, καπέλα, μικρά κηφότια και άλλα τεχνουργήματα αυτού του είδους. Κραμάστρες τσίχου για ενδύματα και καπέλα, υποσηματήρια και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα. Τροχίσκοι με σκαλιτά από κοινά μέταλλα. Μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος για πόρτες από κοινά μέταλλα:</b>			
8302 10	-Μεντασίδες κάθε είδους (στους οποίους περιλαμβάνονται τα μασούλα και οι ρεζέδες):			
8302 10 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.9	4.5	-
8302 10 90	-Άλλοι			
8302 10 90 10	-Των τύπων που συνήθως χρησιμοποιούνται στις πόρτες και τα καθύρα των κτιρίων	8.1	15.3	-
8302 10 90 90	-Άλλοι	2.9	8	-
8302 20	-Τροχίσκοι:			
8302 20 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.9	4.5	-
8302 20 90 00	-Άλλοι	2.9	8	-
8302 30 00	-Άλλα προσαρτήματα, ειδικά και παρόμοια είδη για μηχανονήματα οχήματα:			
8302 30 00 10	-Μηχανισμοί για συρμέντες πόρτες	4.4	10.2	-
8302 30 00 90	-Άλλα	2.9	8	-
	-Άλλα προσαρτήματα, ειδικά και παρόμοια είδη:			
8302 41 00	-Για κτίρια			
8302 41 00 10	-Μηχανισμοί για συρμέντες πόρτες	4.4	10.2	-
8302 41 00 90	-Άλλα	2.9	8	-
8302 42	-Άλλα, για έπιπλα:			
8302 42 10	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη			
8302 42 10 10	-Μηχανισμοί για συρμέντες πόρτες	4.4	6.7	-
8302 42 10 90	-Άλλα	2.9	4.5	-
8302 42 90	-Άλλα:			
8302 42 90 10	-Μηχανισμοί για συρμέντες πόρτες	4.4	10.2	-
8302 42 90 90	-Άλλα	2.9	8	-
8302 49	-Άλλα:			
8302 49 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.9	4.5	-
8302 49 90	-Άλλα:			
8302 49 90 10	-Μηχανισμοί για συρμέντες πόρτες	4.4	10.2	-
8302 49 90 90	-Άλλα	2.9	8	-
8302 50 00 00	-Κραμάστρες τσίχου για ενδύματα και καπέλα, υποσηματήρια και παρόμοια είδη	2.9	8	-
8302 60	-Μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος για πόρτες:			
8302 60 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.9	4.5	-
8302 60 90 00	-Άλλα	2.9	8	-
<b>83.03 00</b>	<b>Χρηματοκιβώτια, πόρτες ασφαλισμένες και χωρίσματα για θεσαυροφυλάκια, κηφότια και κασετίνες ασφαλείας και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα:</b>			
8303 00 10	-Χρηματοκιβώτια (safes and strong - boxes):			
8303 00 10 10	-Χρηματοκιβώτια (safes)	5.6	11.9	Αρ.
8303 00 10 90	-Άλλα	5.6	11.9	-
8303 00 30 00	-Πόρτες ασφαλισμένες και χωρίσματα για θεσαυροφυλάκια	5.6	11.9	-
8303 00 90 00	-Κηφότια και κασετίνες ασφαλείας και παρόμοια είδη	5.6	11.9	Αρ.
<b>83.04 00 00</b>	<b>Είδη για την ταξινόμηση των εγγράφων, καρτελοθήκες, κοινά ταξινόμητες, θήκες για την ταξινόμηση αντιγράφων, γραφειοθήκες, θήκες εφραγίδων και παρόμοια υλικά και είδη γραφείου, από κοινά μέταλλα, με εξίσηση τα έπιπλα γραφείου της κλάσης 9403:</b>			
8304 00 00 11	-Είδη γραφείου:			
	-Κιβώτιος για διακοσμητικούς σκοπούς	9.1	17.8	-
	-Άλλα:			
8304 00 00 12	-Κιντά ή ασφαρηλάτα από σίδερο ή χάλυβα	4.4	10.5	-
8304 00 00 13	-Κιντά ή ασφαρηλάτα από χαλκό	1.5	6.1	-
8304 00 00 19	-Άλλα	2.9	8.3	-
8304 00 00 90	-Άλλα	4.4	10.5	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
83.05	Μηχανισμοί για το άνοιγμα κινητών φύλλων ή για τα είδη ταξινόμησης, συνδετήρες επανολών, γωνίες σύνδεσης επανολών, συνδετήρες συρμάτων, ελασθερίτες και παρόμοια είδη γραμμάτων, από κοινά μέταλλα. Συνδετήρες συρραφής σε κλωστές (π.χ. για γραφεία, ταχυεπιγράμματα, συσκευασίες), από κοινά μέταλλα:			
8305 10 00 00	-Μηχανισμοί για το άνοιγμα κινητών φύλλων ή για τα είδη ταξινόμησης	44	104	-
8305 20 00	-Συνδετήρες συρραφής σε κλωστές			
8305 20 00 10	-Από σίδηρο ή χάλυβα για τη σύνδεση ή συναρμολόγηση κλωστών από βελού ή χαρτόνι	Απώλειες	34	-
	-Άλλα			
8305 20 00 91	-Για χρήση σε μηχανές συρραφής γραφείου	44	101	-
8305 20 00 99	-Άλλα	15	56	-
8305 90 00 00	-Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη	44	104	-
83.06	Καπίονες, κοουτσόνια, κήβια (γυαλί) και παρόμοια είδη, σε ηλεκτρικά, από κοινά μέταλλα. Αγαλματίδια και άλλα είδη διακοσμητικά, από κοινά μέταλλα. Καθρέφτες για φωτογραφίες, εικόνες ή παρόμοια, από κοινά μέταλλα. Καθρέφτες από κοινά μέταλλα:			
8306 10 00	-Καπίονες, κοουτσόνια, κήβια και παρόμοια είδη			
8306 10 00 10	-Κουτσόνια για καθρέφτες	22	34	-
8306 10 00 90	-Άλλα	29	45	-
	-Αγαλματίδια και άλλα είδη διακόσμησης:			
8306 21 00	-Επάρκεια, επίχρως ή επισυλινομένη:			
8306 21 00 10	-Για διακόσμηση εσωτερικών χώρων	9.1	14	-
8306 21 00 90	-Άλλα	2.9	4.5	-
8306 29	-Άλλα:			
8306 29 10	-Από χάλυβα:			
8306 29 10 10	-Για διακόσμηση εσωτερικών χώρων	9.1	14	-
8306 29 10 90	-Άλλα	2.9	4.5	-
8306 29 90	-Από άλλα κοινά μέταλλα:			
8306 29 90 10	-Για διακόσμηση εσωτερικών χώρων	9.1	14	-
8306 29 90 90	-Άλλα	2.9	4.5	-
8306 30 00	-Καθρέφτες για φωτογραφίες, εικόνες ή παρόμοια. Καθρέφτες:			
8306 30 00 10	-Καθρέφτες χερσού	18.2	32.3	-
8306 30 00 90	-Άλλα	2.9	8.8	-
83.07	Σελήνες εικόνας από κοινά μέταλλα, ίσως και με τα εξαρτήματά τους:			
8307 10	-Από σίδηρο ή χάλυβα:			
8307 10 10 00	-Που φέρουν εξαρτήματα και που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.9	4.5	-
8307 10 90 00	-Άλλα	2.9	8	-
8307 90	-Από άλλα κοινά μέταλλα:			
8307 90 10 00	-Που φέρουν εξαρτήματα και που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.9	4.5	-
8307 90 90 00	-Άλλα	2.9	8	-
83.08	Κλειδαριές, αναρρογές κλειδαριές, κλειδαριές, κλειδαριές-κλειδαριές, κλειδαριές με κρότη (αγκυρώσει), άγκυρες, κλειδαριές και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα, για κλειδαριές, κλειδαριές, κλειδαριές, κλειδαριές είδη ή για κλειδαριές κλειδαριές ή κλειδαριές. Καρπούζια ασφαλείας ή με ελαστικό στήλεχος, από κοινά μέταλλα. Χάντρες και κολλίες κλειδαριών από κοινά μέταλλα:			
8308 10 00 00	-Παράσιμα με κρότη (αγκυρώσει), άγκυρες και κλειδαριές	1.5	5.5	-
8308 20 00 00	-Καρπούζια ασφαλείας ή με σκληρό στήλεχος	1.5	5.5	-
8308 90 00	-Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη:			
8308 90 00 10	-Χάντρες και κολλίες κλειδαριών	9.1	17.3	-
8308 90 00 90	-Άλλα	1.5	5.5	-
83.09	Πάματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα πάματα-σταφάνια, τα ελαστικά πάματα και τα πάματα για τη φόρτιση ρούφ), καπάκια (καρπούζια) για φιάλες, πάματα βιδωτά για βαρέλια, κλειδαριές παρόμοια, κλειδαριές παρόμοιας και άλλα εξαρτήματα για τη συσκευασία, από κοινά μέταλλα:			
8309 10 00 00	-Πάματα-σταφάνια	9.6% ή 0.6 όσον τα 100	15.7% ή 0.8 όσον τα 100	Αρ.
8309 90	-Άλλα:			
8309 90 10 00	-Καπάκια (καρπούζια) παρόμοιας ή επικαμίνησης από μολύβδο. Καπάκια (καρπούζια) παρόμοιας ή επικαμίνησης από αλουμίνιο διαμέτρου που υπερβαίνει τα 21 χιλιοστά	2.9	9.2	-
8309 90 90	-Άλλα:			
8309 90 90 10	-Πάματα βιδωτά τύπου "πίστερσο"	9.6% ή 0.6 όσον τα 100	15.7% ή 0.8 όσον τα 100	Αρ.
8309 90 90 20	-Πάματα και κλειδαριές παρόμοιας για βαρέλια, μολυβδοσυρραφίδες, χρονοστατικές γωνίες κλειδαριών και παρόμοια βοηθήματα συσκευασίας	Απώλειες	3.5	-
8309 90 90 30	-Πάματα για φιάλες	6.7% ή 0.4 όσον τα 100	12.5% ή 0.6 όσον τα 100	Αρ.
8309 90 90 90	-Άλλα	2.9	8	-
83.10 00 00 00	Πλάκες με ενδείξεις, επιγραφές, διασημώσεις και παρόμοια κλειδαριές, ασημένια, γυαλίνα και διάφορα είδη, από κοινά μέταλλα, με εξάρτηση καινού της Κλάσης 94.05	4.4	10.4	-



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
83.11	Σώματα, βέργες, σελήνες, κιάλια, ηλεκτροδία και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα ή από μεταλλικά καρφίδια, επενδυμένα ή παραγερμένα με υλικό κατά της σκουριάς ή που διακρίνονται το λιώσιμο, για συγκολλητές γενικά ή για την απόθεση των μετάλλων ή των μεταλλικών καρφιδίων. Σώματα και βέργες από σπασματωμένες κιάλιες κοινών μετάλλων για επενδύσεις με κιάλιους:			
8311 10	-Ηλεκτροδία επενδυμένα για συγκολλητές με ηλεκτρικό τόξο, από κοινά μέταλλα:			
8311 10 10 00	--Ηλεκτροδία για συγκολλητές, που έχουν τον πυρήνα από σίδηρο ή χάλυβα, επενδυμένα με πυρίμαχο υλικό	42	10.1	-
8311 10 90 00	--Άλλα	42	9.5	-
8311 20 00 00	-Σώματα παραγερμένα για συγκολλητές με ηλεκτρικό τόξο, από κοινά μέταλλα	Ατελώς	3.7	-
8311 30 00	-Βέργες επενδυμένες και σίγματα παραγερμένα για συγκολλητές με φλόγα, από κοινά μέταλλα:			
8311 30 00 10	--Βέργες επενδυμένες	2.9	8.1	-
8311 30 00 90	--Άλλα	Ατελώς	3.7	-
8311 90 00	-Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη			
8311 90 00 10	--Επενδυμένα	2.9	8.1	-
8311 90 00 90	--Άλλα	Ατελώς	3.7	-

## ΤΜΗΜΑ XVI

ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΛΑΣΕΡΑΣΗ, ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ

## Σημειώσεις

1. Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τους μεταφορικούς μάντες ή τους μάντες για τη μετάδοση της κίνησης από πλαστικές ύλες του Κεφαλαίου 39, τους μεταφορικούς μάντες ή τους μάντες για τη μετάδοση της κίνησης από καουτσούκι βουλκανισμένο (Κλάση 40.10), καθώς και τα είδη τεχνικών χρήσεων από καουτσούκι βουλκανισμένο μη σκληρωμένο (Κλάση 40.16).
- β) τα είδη τεχνικών χρήσεων από δέρμα φυσικό ή ανασηματισμένο (Κλάση 42.04) ή από δέρματα για γουναρικά (Κλάση 43.03).
- γ) τους τροχίσκους, ατράκτους, σωληνίσκους, πηνία και παρόμοια υποθέματα από κάθε ύλη (π.χ. Κεφάλαια 39, 40, 44 και 48 ή τμήμα XV).
- δ) τους διάτρητους χάρτες για μηχανήματα Jacquard ή παρόμοιες μηχανές (π.χ. Κεφάλαια 39 ή 48 ή τμήμα XV).
- ε) τους μεταφορικούς μάντες ή τους μάντες για τη μετάδοση της κίνησης από υφαντικές ύλες (Κλάση 59.10), καθώς και τα είδη για τεχνικές χρήσεις από υφαντικές ύλες (Κλάση 59.11).
- ζ) τις πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, τις συνθετικές ή ανασηματισμένες πέτρες των Κλάσεων 71.02 μέχρι 71.04, καθώς και τα εξ ολοκλήρου από τις ύλες αυτές τεχνουργήματα της Κλάσης 71.16, με εξαίρεση εντούτοις τα κατεργασμένα ζαφείρια και διαμάντια, που δεν είναι δεμένα σε κόσμημα, για αιχμές ανάγκωσης ήχου (Κλάση 85.22).
- η) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV) και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39).
- θ) τα στελέχη για γεωτρήσεις (Κλάση 73.04).
- ι) τα χωρίς τέλος πλέγματα και τους χωρίς τέλος μάντες από μεταλλικά σύρματα ή από μεταλλικές ταινίες (τμήμα XV).
- κ) τα είδη των Κεφαλαίων 82 ή 83.
- λ) τα είδη του τμήματος XVII.
- μ) τα είδη του Κεφαλαίου 90.
- ν) τα είδη ωρολογιοποιίας (Κεφάλαιο 91).
- ξ) τα εναλλασσόμενα εργαλεία της Κλάσης 82.07 και τις ψήκτες που αποτελούν στοιχεία μηχανών της Κλάσης 96.03, καθώς και τα παρόμοια εναλλασσόμενα εργαλεία που κατατάσσονται σύμφωνα με τη συστατική ύλη του εργαζόμενου τμήματος τους (π.χ. Κεφάλαια 40, 42, 43, 45 και 59, Κλάσεις 68.04 και 69.09).
- ο) τα είδη του Κεφαλαίου 95.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 του τμήματος αυτού και της σημείωσης 1 των Κεφαλαίων 84 και 85, τα μέρη μηχανών (με εξαίρεση τα μέρη των ειδών των Κλάσεων 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 ή 85.47) κατατάσσονται σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες:

- α) τα μέρη που αποτελούν είδη που περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε από τις Κλάσεις των Κεφαλαίων 84 ή 85 (με εξαίρεση τις Κλάσεις 84.85 και 85.48) υπάγονται στην Κλάση αυτή, οποιαδήποτε και αν είναι η μηχανή για την οποία προορίζονται.
- β) όταν αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για ορισμένη μηχανή ή περισσότερες μηχανές της ίδιας Κλάσης (έστω και των Κλάσεων 84.79 ή 85.43), τα μέρη, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, κατατάσσονται στην Κλάση τη σχετική μ' αυτή ή αυτές τις μηχανές. Εντούτοις, τα μέρη που προορίζονται κυρίως τόσο για τα είδη της Κλάσης 85.17 όσο και εκείνα των Κλάσεων 85.25 μέχρι 85.28, κατατάσσονται στην Κλάση 85.17.
- γ) τα άλλα μέρη υπάγονται στις Κλάσεις 84.85 ή 85.48.

3. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, οι συνδυασμοί μηχανών διαφόρων ειδών που προορίζονται να λειτουργούν μαζί και που αποτελούν ένα μόνο σώμα, καθώς και οι μηχανές που είναι κατασκευασμένες για να εξασφαλίζουν δύο ή περισσότερες διαφορετικές λειτουργίες, εναλλακτικές ή συμπληρωματικές, κατατάσσονται ανάλογα με την κύρια λειτουργία που χαρακτηρίζει το σύνολο.

4. Όταν μία μηχανή ή ένας συνδυασμός μηχανών αποτελείται από διάφορα στοιχεία (έστω και χωρισμένα ή συνδυασμένα μεταξύ τους με σωληνώσεις, διατάξεις μετάδοσης της κίνησης, ηλεκτρικά καλώδια ή άλλη διεύθυνση) για να εξασφαλίσουν όλα μαζί μία ακριβώς καθορισμένη λειτουργία που περιλαμβάνεται σε μία από τις Κλάσεις του Κεφαλαίου 84 ή του Κεφαλαίου 85, το σύνολο κατατάσσεται στην Κλάση που αντιστοιχεί στη λειτουργία που εξασφαλίζει.

5. Για την εφαρμογή των προηγούμενων σημειώσεων, η ονομασία "μηχανές" καλύπτει τις μηχανές, συσκευές, διατάξεις, μηχανικές επινόησεις και διάφορα υλικά που αναφέρονται στις Κλάσεις των Κεφαλαίων 84 ή 85.

## Συμπληρωματικές σημειώσεις

- Τα εργαλεία τα αναγκαία για τη συναρμολόγηση ή τη συντήρηση των μηχανών ακολουθούν την κατάσταση των μηχανών αυτών, όταν παρουσιάζονται για τελωνισμό ταυτόχρονα με τις μηχανές αυτές. Η ίδια κατάσταση εφαρμόζεται και για τα εναλλασσόμενα εργαλεία που παρουσιάζονται ταυτόχρονα με τις μηχανές, των οποίων αποτελούν τον κανονικό εξοπλισμό και με την προϋπόθεση ότι αυτά πουλιούνται συνήθως με αυτές.
- Ο καταθέτης της τελωνειακής διασάφησης, αν το ζητήσει η τελωνειακή υπηρεσία, οφείλει να προσκομίσει, προς εξασφάλιση της δήλωσής του, εικονογραφημένο έντυπο (συνοπτικό ενημερωτικό σημείωμα, διαφημιστικά φυλλάδια, σελίδα καταλόγου, φωτογραφία κλπ.) που να δείχνει τη συνήθη ονομασία της μηχανής, τις χρήσεις και τα ουσιαστικά

χαρακτηριστικά γνωρίσματά της και, για τις μηχανές που παρουσιάζονται ασυναρμολογητές ή αποσυναρμολογημένες, σχεδιάγραμμα συναρμολόγησης και καταγραφή του περιεχομένου των διαφόρων δεμάτων.

3. Με αίτηση του καταθέτη της τελωνειακής διασάφησης και με τους όρους που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές, οι διατάξεις του γενικού κανόνα Α 2 α) εφαρμόζονται επίσης και στις μηχανές που εισάγονται με τμηματικές αποστολές.
4. Οι ελκυστήρες οι οποίοι έχουν συσκευηθεί, έστω και με ειδικές διατάξεις, με μηχανές, συσκευές ή μηχανικές επινοήσεις του τμήματος αυτού, ακολουθούν, σε όλες τις περιπτώσεις, τη δική τους Κλάση (Κλάση 87.01).

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ 84

#### ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ, ΛΕΒΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ. ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ

##### Σημειώσεις

1. Αποκλείονται από το Κεφάλαιο αυτό:

- α) οι μιλάπτερες και τα παρόμοια είδη για το άλεσμα και άλλα είδη του Κεφαλαίου 68.
- β) οι συσκευές, μηχανές, μηχανικές επινοήσεις (π.χ. αντλίες) και τα μέρη αυτών, από κεραμεικικά προϊόντα (Κεφάλαιο 69).
- γ) τα γυάλινα αντικείμενα εργαστηρίου (Κλάση 70.17). Τα τεχνουργήματα από γυαλί για τεχνικές χρήσεις (Κλάση 70.19 ή 70.20).
- δ) τα είδη των Κλάσεων 73.21 ή 73.22, καθώς και τα παρόμοια είδη από άλλα κοινά μέταλλα (Κεφάλαια 74 μέχρι 76 ή 78 μέχρι 81).
- ε) τα ηλεκτρονικά εργαλεία για χρήση με το χέρι της Κλάσης 85.08 και οι ηλεκτρομηχανικές συσκευές για οικιακή χρήση της Κλάσης 85.09.
- ζ) οι μηχανικές σκούπες για χρήση με το χέρι, άλλες από εκείνες με κίνητρα (Κλάση 96.03).

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 3 του τμήματος XVI, οι μηχανές και συσκευές που μπορούν να υπαχθούν ταυτόχρονα στις Κλάσεις 84.01 μέχρι 84.24, από τη μία μεριά, και τις Κλάσεις 84.25 μέχρι 84.80, από την άλλη, κατατάσσονται στις Κλάσεις 84.01 μέχρι 84.24.

##### Εντούτοις:

- δεν υπάγονται στην Κλάση 84.19:

- α) οι τεχνητοί εκκολαπτήρες και αναθρεπτήρες για την πτηνοτροφία και οι ειδικοί θάλαμοι για τη βλάστηση των σπόρων (Κλάση 84.36).
- β) οι συσκευές για το μούσκεμα των σπόρων για τη βιομηχανία αλέσματος των δημητριακών (Κλάση 84.37).
- γ) οι διασπύρες σακχαροποιίας (Κλάση 84.38).
- δ) οι θερμικές μηχανές και οι συσκευές για την κατεργασία των νημάτων, υφανμάτων ή τεχνουργημάτων από υφαντικές ύλες (Κλάση 84.51).
- ε) οι συσκευές και οι διατάξεις που είναι κατασκευασμένες για την εκτέλεση μηχανικής εργασίας, στις οποίες η μεταβολή της θερμοκρασίας, ακόμα και αν είναι απαραίτητη, παίζει μόνο δευτερεύοντα ρόλο.

- δεν υπάγονται στην Κλάση 84.22:

- α) οι ραπτομηχανές για το κλείσιμο των συσκευασιών (Κλάση 84.52).
- β) οι μηχανές και οι συσκευές γραφείου της Κλάσης 84.72.

3. Οι μηχανές-εργαλεία που εργάζονται με αφαίρεση όλων των υλών, που μπορούν να υπαχθούν στην Κλάση 84.56, από τη μία μεριά, και στις Κλάσεις 84.57, 84.58, 84.59, 84.60, 84.61, 84.64 ή 84.65, από την άλλη, κατατάσσονται στην Κλάση 84.56.

4. Υπάγονται στην Κλάση 84.57 μόνο οι μηχανές-εργαλεία για την κατεργασία των μετάλλων (άλλες από τους τόνους) που μπορούν να πραγματοποιήσουν διάφορους τύπους επεξεργασιών, είτε:

- α) με αυτόματη αλλαγή των εργαλείων από ένα απόθεμα σύμφωνα με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας (κίνητρα επεξεργασίας).
- β) με αυτόματη χρησιμοποίηση, ταυτόχρονη ή διαδοχική, διαφόρων μονάδων επεξεργασίας που κατεργάζονται ένα τεμάχιο σε σταθερή θέση (μηχανές σταθερής θέσης),

ή

- γ) με αυτόματη μεταφορά του για κατεργασία τμήματος σε διάφορες μονάδες επεξεργασίας (μηχανές με πολλαπλούς σταθμούς).

5. Α) Θεϊορούνται ως "αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 84.71:

α) οι αριθμητικοί (ψηφιακοί) υπολογιστές που μπορούν:

- 1) να καταγράφουν το ή τα προγράμματα επεξεργασίας πληροφοριών και τουλάχιστον τα αμέσως αναγκαία στοιχεία για την εκτέλεση αυτού ή αυτών των προγραμμάτων,
- 2) να προγραμματίζονται ελεύθερα, σύμφωνα με τις ανάγκες του χειριστή,
- 3) να εκτελούν αριθμητικές επεξεργασίες που καθορίζονται από το χειριστή, και
- 4) να εκτελούν, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, πρόγραμμα επεξεργασίας την εκτέλεση του οποίου πρέπει να μπορούν, μέσω λογικής απόφασης, να τροποποιούν κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας.

β) οι αναλογικοί υπολογιστές που μπορούν να αναπαριστούν μαθηματικούς τύπους και φέρουν τουλάχιστον: αναλογικά όργανα, όργανα ελέγχου (εντολών) και στοιχεία για προγραμματισμό.

γ) οι υβριδικές (μικτογενείς) μηχανές οι οποίες περιλαμβάνουν αριθμητικό (ψηφιακό) υπολογιστή, συνδυασμένο με αναλογικά στοιχεία ή αναλογικό υπολογιστή συνδυασμένο με αριθμητικά στοιχεία.

Β) Οι αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών μπορεί να παρουσιάζονται με μορφή συστημάτων που περιλαμβάνουν ποικίλο αριθμό χωριστών μονάδων, που είναι τοποθετημένες ή καθεμία μέσα στο δικό της περίβλημα. Μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί μέρος του πλήρους συστήματος κάθε μονάδα που συγκεντρώνει ταυτόχρονα τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) που μπορεί να συνδεθεί με την κεντρική μονάδα επεξεργασίας είτε απευθείας είτε μέσω μιας ή περισσότερων άλλων μονάδων.

β) που είναι ειδικά κατασκευασμένη ως μέρος τέτοιου συστήματος (πρέπει, ιδίως, εφόσον δεν πρόκειται για τέτοια μηχανή και εκτελούν ειδικό έργο αποκλείονται από την Κλάση 84.71. Οι μηχανές αυτές κατατάσσονται στην αντίστοιχη με το έργο αυτό Κλάση ή, αν δεν υπάρχει, σε υπολειμματική Κλάση).

Όταν παρουσιάζονται ξεχωριστά, οι μονάδες του είδους αυτού υπάγονται επίσης στην Κλάση 84.71.

Οι μηχανές που ενσωματώνουν αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών ή που εργάζονται σε συνδυασμό με μία τέτοια μηχανή και εκτελούν ειδικό έργο αποκλείονται από την Κλάση 84.71. Οι μηχανές αυτές κατατάσσονται στην αντίστοιχη με το έργο αυτό Κλάση ή, αν δεν υπάρχει, σε υπολειμματική Κλάση.

6. Υπάγονται στην Κλάση 84.82 τα ισοδιαμετρημένα χαλιβδίνα σφαιρίδια, δηλαδή τα σφαιρίδια που έχουν υποστεί λείανση, στα οποία η μέγιστη ή ελάχιστη διάμετρος δεν διαφέρει περισσότερο από 1% από την ονομαστική διάμετρο, με τον όρο, εντούτοις, ότι η διαφορά αυτή (ανοχή) δεν υπερβαίνει τα 0,05 χιλιοστόμετρα.

Τα χαλιβδίνα σφαιρίδια που δεν ανταποκρίνονται στον παραπάνω ορισμό κατατάσσονται στην Κλάση 73.26.

7. Εκτός από αντίθετες διατάξεις και με την επιφύλαξη αυτών που ορίζονται στην παραπάνω σημείωση 2, καθώς και στη σημείωση 3 του τμήματος XVI, οι μηχανές πολλαπλών χρήσεων κατατάσσονται στην Κλάση που αφορά την κύρια χρήση τους. Αν δεν υπάρχει τέτοια Κλάση ή όταν δεν είναι δυνατό να καθορισθεί η κύρια χρήση, οι μηχανές πολλαπλών χρήσεων κατατάσσονται στην Κλάση 84.79.

Υπάγονται επίσης, σε κάθε περίπτωση, στην Κλάση 84.79 οι μηχανές κατασκευής σχοινιών ή καλωδίων (π.χ. μηχανές στρίψιματος των κλώνων, κατασκευής κορδονωμάτων, καλωδίων) από κάθε ύλη.

#### Σημείωση διάκρισης

1. Η διάκριση 8482 40 εφαρμόζεται μόνο στα ρουλεμάν που φέρουν κυλινδρικούς τροχίσκους διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα και των οποίων το μήκος είναι ίσο ή ανώτερο του τριπλασίου της διαμέτρου. Αυτοί οι τροχίσκοι μπορούν να είναι στρογγυλεμένοι στα άκρα τους.

#### Συμπληρωματική σημείωση

1. Θεωρούνται ως "κινητήρες για αεροσκάφη" των διακρίσεων 8407 10 και 8409 10 μόνο οι κινητήρες που κατασκευάζονται για να δέχονται έλικα ή επαγωγικό τμήτανο.

2. Για τους σκοπούς της Κλάσης 84.15, ο επιβαλλόμενος συντελεστής δασιμού πάνω στις μονάδες συμπυκνώσεως (condensing units) των συστημάτων κλιματισμού διαμερίσματος τύπου (split type system) που κατατάσσονται σ' αυτή με αναφορά στη Σημείωση 4 του Τμήματος XVI, θα είναι ίσος με τον συντελεστή δασιμού που εφαρμόζεται πάνω στα εμπορεύματα της διακρίσεως 8418 61 90 00 ή 8418 69 99 00, ανάλογα με την περίπτωση.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
84.01	Πυρηνικοί αντιδραστήρες. Κετόσιμα στοιχεία (σχέδια) που δεν έχουν ακτινοβοληθεί για πυρηνικούς αντιδραστήρες, μηχανές και συσκευές για το διαχωρισμό ισοτόπων:			
8401 10 00 00	-Πυρηνικοί αντιδραστήρες	Ατελής	4,5	-
8401 20 00	-Μηχανές και συσκευές για το διαχωρισμό ισοτόπων και τα μέρη τους:			
8401 20 00 10	--Ηλεκτρικές	2,9	7,4	-
8401 20 00 90	--Άλλες	Ατελής	2,9	-
8401 30 00 00	-Κετόσιμα στοιχεία (σχέδια) που δεν έχουν ακτινοβοληθεί	Ατελής	4,5	-
8401 40	-Μέρη πυρηνικών αντιδραστήρων:			
8401 40 10 00	--Από σφαιρηλατιμένο χάλυβα	Ατελής	4,5	-
8401 40 90 00	--Άλλα	Ατελής	4,5	-
84.02	Ατμολέβητες (συσκευές για την παραγωγή ατμού), άλλοι από τους λέβητες για την κεντρική θέρμανση που είναι κατασκευασμένοι για την παραγωγή συγχρόνως θερμού νερού και ατμού σε χαμηλά πίεση. Λέβητες με την ονομασία "υπερθερμαινόμενο νερό":			
8402 11 00	-Ατμολέβητες:			
8402 11 00 10	--Λέβητες με σκληρές νερού, αραιάς παραγωγής ατμού που υπερβαίνει τους 45 τόνους	1,5	6,2	Αρ.
8402 11 00 90	--Άλλοι	Ατελής	4	Αρ.
8402 12 00	--Λέβητες με σκληρές νερού, αραιάς παραγωγής ατμού που δεν υπερβαίνει τους 45 τόνους:			
8402 12 00 10	--Για κεντρική θέρμανση	1,5	6,2	Αρ.
8402 12 00 90	--Άλλοι	Ατελής	4	Αρ.
8402 19	--Άλλοι ατμολέβητες, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μικροί λέβητες:			
8402 19 10	--Λέβητες με σκληρές καπνού:			
8402 19 10 10	--Για κεντρική θέρμανση	1,5	6,2	Αρ.
8402 19 10 90	--Άλλοι	Ατελής	4	Αρ.
8402 19 90	--Άλλοι:			
8402 19 90 10	--Για κεντρική θέρμανση	1,5	6,2	Αρ.
8402 19 90 90	--Άλλοι	Ατελής	4	Αρ.
8402 20 00	-Λέβητες με την ονομασία "υπερθερμαινόμενο νερό":			
8402 20 00 10	--Για κεντρική θέρμανση	1,5	6,2	Αρ.
8402 20 00 90	--Άλλοι	Ατελής	4	Αρ.
8402 90 00	-Μέρη:			
8402 90 00 10	--Για λέβητες κεντρικής θέρμανσης	1,5	6,2	-
8402 90 00 90	--Άλλα	Ατελής	4	-
84.03	Λέβητες για την κεντρική θέρμανση, άλλοι από εκείνους της Κλάσης 84.02:			
8403 10	-Λέβητες:			
8403 10 10 00	--Από χυτοσίδηρο	4,4	10,7	-
8403 10 90 00	--Άλλοι	4,4	10,7	-
8403 90	-Μέρη:			
8403 90 10 00	--Από χυτοσίδηρο	4,4	10,7	-
8403 90 90 00	--Άλλα	4,4	10,7	-
84.04	Βοηθητικές συσκευές για λέβητες των Κλάσεων 84.02 ή 84.03 (ε.γ. συσκευές εξουδετέρωσης θερμοκρασίας, υπερθερμαινόμενες, συσκευές καθαρισμού αερίων ή επανόψυξης αερίων). Συμπνομενείς ατμομηχανών:			
8404 10 00	-Συσκευές βοηθητικές για λέβητες των Κλάσεων 84.02 ή 84.03:			
8404 10 00 10	--Για λέβητες της Κλάσης 84.02:			
8404 10 00 10	--Για κεντρική θέρμανση	1,5	6,3	-
8404 10 00 19	--Άλλες	Ατελής	4	-
8404 10 00 90	--Άλλες	4,4	10,7	-
8404 20 00 00	-Συμπνομενείς ατμομηχανών	Ατελής	4	-
8404 90 00	-Μέρη:			
8404 90 00 10	--Για συμπνομενείς ατμομηχανών	Ατελής	4	-
8404 90 00 21	--Για συσκευές βοηθητικές για λέβητες της Κλάσης 84.02:			
8404 90 00 29	--Για κεντρική θέρμανση	1,5	6,3	-
8404 90 00 90	--Άλλα	Ατελής	4	-
8404 90 00 90	--Άλλα	4,4	10,7	-
84.05	Συσκευές για την παραγωγή αερίων (αεραρίων ή υδραερίων), με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους. Συσκευές παραγωγής αετιλίνης και παρόμοιες συσκευές για την παραγωγή αερίων, με τη μέθοδο του νερού, με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους:			
8405 10 00 00	-Συσκευές για την παραγωγή αερίων (αεραρίων ή υδραερίων), με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους. Συσκευές παραγωγής αετιλίνης και παρόμοιες συσκευές για την παραγωγή αερίων, με τη μέθοδο του νερού, με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους	Ατελής	2,9	-
8405 90 00 00	-Μέρη	Ατελής	2,9	-
84.06	Ατμοστρόβιλοι:			
8406 11 00 00	-Στρόβιλοι:			
8406 19	--Για την προώθηση αερίων	Ατελής	3,6	Αρ.
8406 19	--Άλλοι:			
8406 19 11 00	--Ατμοστρόβιλοι νερού για τη λειτουργία ηλεκτρικών γεννητριών, με ισχύ:			
8406 19 11 00	--Που δεν υπερβαίνει τα 10 000 kW	Ατελής	3,6	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8406 19 13 00	---Που υπερβαίνει τα 10 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 40 000 kW	Ατελώς	3.6	Αρ.
8406 19 15 00	---Που υπερβαίνει τα 40 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 000 kW	Ατελώς	3.6	Αρ.
8406 19 19 00	---Που υπερβαίνει τα 100 000 kW	Ατελώς	3.6	Αρ.
8406 19 90 00	---Άλλοι	Ατελώς	3.6	Αρ.
8406 90	---Μίση			
8406 90 10 00	---Πτέρυγα και ρότορες	Ατελώς	3.6	
8406 90 90 00	---Άλλα	Ατελώς	3.6	
<b>8407</b>	<b>Κινητήρες με κλινδρικό ή περιστροφικό έμβολο, με ανώριξη με ηλεκτρικούς κινητήρες (κινητήρες ελαφίνας):</b>			
8407 10	---Κινητήρες για αεροσκάφη:			
8407 10 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.5	2.2	Αρ.
8407 10 90 00	---Άλλοι	1.5	5.1	Αρ.
8407 21	---Κινητήρες για την προώθηση πλοίων:			
	---Εξωλέμβιο τύπου:			
8407 21 11 00	---Με κλινδρικό που δεν υπερβαίνει τα 325 cm <sup>3</sup> :			
8407 21 19 00	---Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 3 kW	7.3	18.4	Αρ.
	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 3 kW	7.3	18.4	Αρ.
8407 21 91	---Με κλινδρικό που υπερβαίνει τα 325 cm <sup>3</sup> :			
8407 21 91 10	---Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 30 kW:			
8407 21 91 10	---Με κλινδρικό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup>	7.3	16.2	Αρ.
8407 21 91 20	---Με κλινδρικό που υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm <sup>3</sup>	10.9	21.8	Αρ.
8407 21 91 90	---Άλλοι	16.2	33	Αρ.
8407 21 99	---Με ισχύ που υπερβαίνει τα 30 kW:			
8407 21 99 10	---Με κλινδρικό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup>	7.3	16.2	Αρ.
8407 21 99 20	---Με κλινδρικό που υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm <sup>3</sup>	10.9	21.8	Αρ.
8407 21 99 90	---Άλλοι	18.2	33	Αρ.
8407 29	---Άλλοι			
8407 29 10	---Μεταχειματισμοί:			
	---Συνδυασμός εσωτερικών/εξωτερικών:			
8407 29 10 11	---Με κλινδρικό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup>	7.3	16.2	Αρ.
8407 29 10 12	---Με κλινδρικό που υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm <sup>3</sup>	10.9	21.8	Αρ.
8407 29 10 19	---Άλλοι	18.2	33	Αρ.
8407 29 10 90	---Άλλοι	Ατελώς	5	Αρ.
8407 29 30	---Καινούργιοι, με ισχύ:			
	---Κατώτερη από 100 kW:			
	---Συνδυασμός εσωτερικών/εξωτερικών:			
8407 29 30 11	---Με κλινδρικό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup>	7.3	16.2	Αρ.
8407 29 30 12	---Με κλινδρικό που υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm <sup>3</sup>	10.9	21.8	Αρ.
8407 29 30 19	---Άλλοι	18.2	33	Αρ.
8407 29 30 90	---Άλλοι	Ατελώς	5	Αρ.
8407 29 50	---Τη ή ανώτερη από 100 kW αλλά που δεν υπερβαίνει τα 150 kW:			
	---Συνδυασμός εσωτερικών/εξωτερικών:			
8407 29 50 11	---Με κλινδρικό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup>	7.3	16.2	Αρ.
8407 29 50 12	---Με κλινδρικό που υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm <sup>3</sup>	10.9	21.8	Αρ.
8407 29 50 19	---Άλλοι	18.2	33	Αρ.
8407 29 50 90	---Άλλοι	Ατελώς	5	Αρ.
8407 29 70	---Που υπερβαίνει τα 150 kW, αλλά που δεν υπερβαίνει τα 200 kW:			
	---Συνδυασμός εσωτερικών/εξωτερικών:			
8407 29 70 11	---Με κλινδρικό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup>	7.3	16.2	Αρ.
8407 29 70 12	---Με κλινδρικό που υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm <sup>3</sup>	10.9	21.8	Αρ.
8407 29 70 19	---Άλλοι	18.2	33	Αρ.
8407 29 70 90	---Άλλοι	Ατελώς	5	Αρ.
8407 29 90	---Που υπερβαίνει τα 200 kW:			
	---Συνδυασμός εσωτερικών/εξωτερικών:			
8407 29 90 11	---Με κλινδρικό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup>	7.3	16.2	Αρ.
8407 29 90 12	---Με κλινδρικό που υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm <sup>3</sup>	10.9	21.8	Αρ.
8407 29 90 19	---Άλλοι	18.2	33	Αρ.
8407 29 90 90	---Άλλοι	Ατελώς	5	Αρ.
8407 31 00 00	Κινητήρες με κλινδρικό έμβολο των τύπων που χρησιμοποιούνται για την προώθηση των οχημάτων του Κεφαλαίου 87:			
8407 32	---Με κλινδρικό που δεν υπερβαίνει τα 50 cm <sup>3</sup>	5.5	12.6	Αρ.
	---Με κλινδρικό που υπερβαίνει 50 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 cm <sup>3</sup> :			
8407 32 10 00	---Με κλινδρικό που υπερβαίνει τα 50 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 125 cm <sup>3</sup>	5.5	12.6	Αρ.
8407 32 90 00	---Με κλινδρικό που υπερβαίνει τα 125 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 cm <sup>3</sup>	5.5	12.6	Αρ.
8407 33	---Με κλινδρικό που υπερβαίνει τα 250 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 000 cm <sup>3</sup> :			
8407 33 10 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναμιγώσεως για χειροποίητους γεωργικούς ελαστικούς της Κλάσης 8701 10, για αυτοκίνητα οχήματα των Κλάσεων 87.03, 87.04 και 87.05	5.5	11.9	Αρ.
8407 33 90 00	---Άλλοι	5.5	13.4	Αρ.
8407 34	---Με κλινδρικό που υπερβαίνει τα 1 000 cm <sup>3</sup> :			
8407 34 10 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναμιγώσεως για χειροποίητους γεωργικούς ελαστικούς της Κλάσης 8701 10, για αυτοκίνητα	5.5	11.9	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	οχήματα της Κλάσης 87.03, για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.04, με κινητήρα κυλινδρικού κατώτερου των 2 800 cm <sup>3</sup> , για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.05			
8407 34 30 00	--- Άλλοι: --- Μεταχειρισμένοι	5.5	13.4	Αρ.
8407 34 91 00	--- Καινούργιοι, με κυλινδρικό: --- Που δεν υπερβαίνει τα 1 500 cm <sup>3</sup>	5.5	13.4	Αρ.
8407 34 99 00	--- Που υπερβαίνει τα 1 500 cm <sup>3</sup>	5.5	13.4	Αρ.
8407 90	--- Άλλοι κινητήρες:			
8407 90 10	--- Με κυλινδρικό που δεν υπερβαίνει τα 250 cm <sup>3</sup> :			
8407 90 10 10	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5.5	10.9	Αρ.
8407 90 10 90	--- Άλλοι	Ατελώς	4.2	Αρ.
8407 90 50 00	--- Με κυλινδρικό που υπερβαίνει τα 250 cm <sup>3</sup> : --- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναμιολόγησης για χειροφθγού- μενους γεωργικούς ελκυστήρες της Κλάσης 8701 10, για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.03, για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.04, με κινητήρα κυλινδρικού κατώτερου των 2 800 cm <sup>3</sup> , για αυτοκί- νητα οχήματα της Κλάσης 87.05	5.5	11.9	Αρ.
8407 90 70	--- Άλλοι: --- Μεταχειρισμένοι			
8407 90 70 10	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5.5	13.4	Αρ.
8407 90 70 90	--- Άλλοι	Ατελώς	5	Αρ.
8407 90 91	--- Καινούργιοι, με ισχύ:			
8407 90 91 10	--- Που δεν υπερβαίνει τα 10 kW: --- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5.5	13.4	Αρ.
8407 90 91 90	--- Άλλοι	Ατελώς	5	Αρ.
8407 90 93	--- Που υπερβαίνει τα 10 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 kW:			
8407 90 93 10	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5.5	13.4	Αρ.
8407 90 93 90	--- Άλλοι	Ατελώς	5	Αρ.
8407 90 99	--- Που υπερβαίνει τα 50 kW:			
8407 90 99 10	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5.5	13.4	Αρ.
8407 90 99 90	--- Άλλοι	Ατελώς	5	Αρ.
84.08	Εμπολοφόροι κινητήρες με ανάφλεξη με συμπύκνωση (κινητήρες ντιζελ ή ημι-ντιζελ):			
8408 10	--- Κινητήρες για την προώθηση πλοίων:			
8408 10 10	--- Μεταχειρισμένοι:			
8408 10 10 11	--- Εξωλέμβιοι τύπου ή συνδυασμός εξωλέμβιων/εσωλέμβιων: --- Με κυλινδρικό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup>	7.3	15	Αρ.
8408 10 10 12	--- Με κυλινδρικό που υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm <sup>3</sup>	10.9	20.6	Αρ.
8408 10 10 19	--- Άλλοι	18.2	31.8	Αρ.
8408 10 10 90	--- Άλλοι	Ατελώς	3.8	Αρ.
8408 10 21	--- Καινούργιοι, με ισχύ:			
8408 10 21 11	--- Που δεν υπερβαίνει τα 15 kW: --- Εξωλέμβιοι τύπου ή συνδυασμός εξωλέμβιων/εσωλέμβιων: --- Με κυλινδρικό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup>	7.3	15	Αρ.
8408 10 21 12	--- Με κυλινδρικό που υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm <sup>3</sup>	10.9	20.6	Αρ.
8408 10 21 19	--- Άλλοι	18.2	31.8	Αρ.
8408 10 21 90	--- Άλλοι	Ατελώς	3.8	Αρ.
8408 10 25	--- Που υπερβαίνει τα 15 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 kW: --- Εξωλέμβιοι τύπου ή συνδυασμός εξωλέμβιων/εσωλέμβιων: --- Με κυλινδρικό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup>	7.3	15	Αρ.
8408 10 25 11	--- Με κυλινδρικό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup>	7.3	15	Αρ.
8408 10 25 12	--- Με κυλινδρικό που υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm <sup>3</sup>	10.9	20.6	Αρ.
8408 10 25 19	--- Άλλοι	18.2	31.8	Αρ.
8408 10 25 90	--- Άλλοι	Ατελώς	3.8	Αρ.
8408 10 30	--- Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW: --- Εξωλέμβιοι τύπου ή συνδυασμός εξωλέμβιων/εσωλέμβιων: --- Με κυλινδρικό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup>	7.3	15	Αρ.
8408 10 30 11	--- Με κυλινδρικό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup>	7.3	15	Αρ.
8408 10 30 12	--- Με κυλινδρικό που υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm <sup>3</sup>	10.9	20.6	Αρ.
8408 10 30 19	--- Άλλοι	18.2	31.8	Αρ.
8408 10 30 90	--- Άλλοι	Ατελώς	3.8	Αρ.
8408 10 40	--- Που υπερβαίνει τα 100 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 200 kW: --- Εξωλέμβιοι τύπου ή συνδυασμός εξωλέμβιων/εσωλέμβιων: --- Με κυλινδρικό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup>	7.3	15	Αρ.
8408 10 40 11	--- Με κυλινδρικό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup>	7.3	15	Αρ.
8408 10 40 12	--- Με κυλινδρικό που υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm <sup>3</sup>	10.9	20.6	Αρ.
8408 10 40 19	--- Άλλοι	18.2	31.8	Αρ.
8408 10 40 90	--- Άλλοι	Ατελώς	3.8	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8408 10 50	---Που υπερβαίνει τα 200 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 300 kW: ---Εξολίθιου τύπου ή συνδυασμός εξολίθιων/κουλαριών:			
8408 10 50 11	---Με κιλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup>	7.3	15	Αρ.
8408 10 50 12	---Με κιλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm <sup>3</sup>	10.9 <sup>α</sup>	20.6	Αρ.
8408 10 50 19	---Άλλοι	18.2	31.8	Αρ.
8408 10 50 90	---Άλλοι	Ατελώς	3.8	Αρ.
8408 10 60	---Που υπερβαίνει τα 300 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 kW: ---Εξολίθιου τύπου ή συνδυασμός εξολίθιων/κουλαριών:			
8408 10 60 11	---Με κιλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup>	7.3	15	Αρ.
8408 10 60 12	---Με κιλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm <sup>3</sup>	10.9	20.6	Αρ.
8408 10 60 19	---Άλλοι	18.2	31.8	Αρ.
8408 10 60 90	---Άλλοι	Ατελώς	3.8	Αρ.
8408 10 70	---Που υπερβαίνει τα 500 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 000 kW: ---Εξολίθιου τύπου ή συνδυασμός εξολίθιων/κουλαριών:			
8408 10 70 11	---Με κιλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup>	7.3	15	Αρ.
8408 10 70 12	---Με κιλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm <sup>3</sup>	10.9	20.6	Αρ.
8408 10 70 19	---Άλλοι	18.2	31.8	Αρ.
8408 10 70 90	---Άλλοι	Ατελώς	3.8	Αρ.
8408 10 80	---Που υπερβαίνει τα 1 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 000 kW: ---Εξολίθιου τύπου ή συνδυασμός εξολίθιων/κουλαριών:			
8408 10 80 11	---Με κιλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup>	7.3	15	Αρ.
8408 10 80 12	---Με κιλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm <sup>3</sup>	10.9	20.6	Αρ.
8408 10 80 19	---Άλλοι	18.2	31.8	Αρ.
8408 10 80 90	---Άλλοι	Ατελώς	3.8	Αρ.
8408 10 90	---Που υπερβαίνει τα 5 000 kW: ---Εξολίθιου τύπου ή συνδυασμός εξολίθιων/κουλαριών:			
8408 10 90 11	---Με κιλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup>	7.3	15	Αρ.
8408 10 90 12	---Με κιλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm <sup>3</sup>	10.9	20.6	Αρ.
8408 10 90 19	---Άλλοι	18.2	31.8	Αρ.
8408 10 90 90	---Άλλοι	Ατελώς	3.8	Αρ.
8408 20	Κινητήρες των τύπων που χρησιμοποιούνται για την προώθηση οχημάτων του Κεφαλαίου 87:			
8408 20 10 00	---Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: ---Για χειροσχηματισμένους γεωργικούς ελαστικούς της Κλάσης 8701 10, για αντοκίνητα οχήματα της Κλάσης 8703, για αντοκίνητα οχήματα της Κλάσης 8704, με κινητήρα κιλινδρισμού κατώτερου των 2 500 cm <sup>3</sup> για αντοκίνητα οχήματα της Κλάσης 8706	5.5	11.9	Αρ.
	---Άλλοι: ---Για αγροτικούς ελαστικούς και θαλασσιούς ελαστικούς με ρόδες, με ισχύ:			
8408 20 31 00	---Που δεν υπερβαίνει τα 50 kW:	5.5	13.4	Αρ.
8408 20 35 00	---Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW	5.5	13.4	Αρ.
8408 20 37 00	---Που υπερβαίνει τα 100 kW	5.5	13.4	Αρ.
	---Για άλλα οχήματα του κεφαλαίου 87, με ισχύ:			
8408 20 51 00	---Που δεν υπερβαίνει τα 50 kW	5.5	13.4	Αρ.
8408 20 55 00	---Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW	5.5	13.4	Αρ.
8408 20 57 00	---Που υπερβαίνει τα 100 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 200 kW	5.5	13.4	Αρ.
8408 20 99 00	---Που υπερβαίνει τα 200 kW	5.5	13.4	Αρ.
8408 90	Άλλοι κινητήρες:			
8408 90 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.5	2.2	Αρ.
	---Άλλοι:			
8408 90 21 00	---Για προώθηση οδοντοδραμικών οχημάτων	Ατελώς	5	Αρ.
	---Άλλοι:			
8408 90 29	---Μεταχειρισμένοι:			
8408 90 29 10	---Για αεροσκάφη	1.5	7.2	Αρ.
8408 90 29 20	---Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5.5	13.4	Αρ.
8408 90 29 90	---Άλλοι	Ατελώς	5	Αρ.
	---Καινούργιοι, με ισχύ:			
8408 90 31	---Που δεν υπερβαίνει τα 15 kW:			
8408 90 31 10	---Για αεροσκάφη	1.5	7.2	Αρ.
8408 90 31 20	---Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5.5	13.4	Αρ.
8408 90 31 90	---Άλλοι	Ατελώς	5	Αρ.
8408 90 33	---Που υπερβαίνει τα 15 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 30 kW:			
8408 90 33 10	---Για αεροσκάφη	1.5	7.2	Αρ.
8408 90 33 20	---Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5.5	13.4	Αρ.
8408 90 33 90	---Άλλοι	Ατελώς	5	Αρ.
8408 90 36	---Που υπερβαίνει τα 30 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 kW:			
8408 90 36 10	---Για αεροσκάφη	1.5	7.2	Αρ.
8408 90 36 20	---Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5.5	13.4	Αρ.
8408 90 36 90	---Άλλοι	Ατελώς	5	Αρ.
8408 90 37	---Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW:			
8408 90 37 10	---Για αεροσκάφη	1.5	7.2	Αρ.



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8408 90 37 20	— Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5.5	13.4	Αρ.
8408 90 37 90	— Άλλοι	Ατελής	5	Αρ.
8408 90 51	— Που υπερβαίνει τα 100 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 200 kW:			
8408 90 51 10	— Για αερόσκαφη	1.5	7.2	Αρ.
8408 90 51 20	— Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5.5	13.4	Αρ.
8408 90 51 90	— Άλλοι	Ατελής	5	Αρ.
8408 90 55	— Που υπερβαίνει τα 200 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 300 kW:			
8408 90 55 10	— Για αερόσκαφη	1.5	7.2	Αρ.
8408 90 55 20	— Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5.5	13.4	Αρ.
8408 90 55 90	— Άλλοι	Ατελής	5	Αρ.
8408 90 57	— Που υπερβαίνει τα 300 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 kW:			
8408 90 57 10	— Για αερόσκαφη	1.5	7.2	Αρ.
8408 90 57 20	— Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5.5	13.4	Αρ.
8408 90 57 90	— Άλλοι	Ατελής	5	Αρ.
8408 90 71	— Που υπερβαίνει τα 500 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 000 kW:			
8408 90 71 10	— Για αερόσκαφη	1.5	7.2	Αρ.
8408 90 71 20	— Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5.5	13.4	Αρ.
8408 90 71 90	— Άλλοι	Ατελής	5	Αρ.
8408 90 75	— Που υπερβαίνει τα 1 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 000 kW:			
8408 90 75 10	— Για αερόσκαφη	1.5	7.2	Αρ.
8408 90 75 20	— Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5.5	13.4	Αρ.
8408 90 75 90	— Άλλοι	Ατελής	5	Αρ.
8408 90 99	— Που υπερβαίνει τα 5 000 kW:			
8408 90 99 10	— Για αερόσκαφη	1.5	7.2	Αρ.
8408 90 99 20	— Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5.5	13.4	Αρ.
8408 90 99 90	— Άλλοι	Ατελής	5	Αρ.
84.99	Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για κινητήρες των Κλάσεων 84.07 ή 84.08:			
8409 10	— Κινητήρων για αερόσκαφη:			
8409 10 10 00	— Που προορίζονται για πολιτικά αερόσκαφη	1.5	2.2	-
8409 10 90 00	— Άλλα	1.5	5	-
8409 91 00	— Άλλα:			
8409 91 00	— Που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για τριβλοφόρους κινητήρες με αντίληξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες:			
8409 91 00 10	— Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5.5	11.9	-
8409 91 00 20	— Για εξαέρβιου τύπου ή συνδυασμός εξαέρβιων/ισοαέρβιων	7.3	14.7	-
8409 91 00 90	— Άλλα	Ατελής	3.5	-
8409 99 00	— Άλλα:			
8409 99 00 10	— Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5.5	11.9	-
8409 99 00 20	— Για εξαέρβιου τύπου ή συνδυασμός εξαέρβιων/ισοαέρβιων	7.3	14.7	-
8409 99 00 90	— Άλλα	Ατελής	3.5	-
84.10	Στροφίλοι υδραυλικοί, τροχοί υδραυλικού και οι εθιμιστές αυτών:			
8410 11 00 00	— Στροφίλοι και τροχοί υδραυλικοί:			
8410 12 00 00	— Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1 000 kW	Ατελής	4.3	Αρ.
8410 13 00 00	— Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 000 kW	Ατελής	4.3	Αρ.
8410 90	— Με ισχύ που υπερβαίνει τα 10 000 kW	Ατελής	4.3	Αρ.
8410 90	— Μέρη, στα οποία περιλαμβάνονται και οι εθιμιστές:			
8410 90 10 00	— Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελής	4.3	Αρ.
8410 90 90 00	— Άλλα	Ατελής	4.3	Αρ.
84.11	Στροφίλοι δι' αντιρόστας, σπινθητές προώθησης διά στροφίλων και άλλοι στροφίλοι δι' αερίων:			
8411 11	— Στροφίλοι δι' αντιρόστας:			
8411 11 10 00	— Με ωθητική δύναμη που δεν υπερβαίνει τα 25 kN:			
8411 11 10 00	— Που προορίζονται για πολιτικά αερόσκαφη	1.5	2.2	Αρ.
8411 11 90	— Άλλοι			
8411 11 90 10	— Για αερόσκαφη	1.5	5.4	Αρ.
8411 11 90 90	— Άλλοι	Ατελής	3.2	Αρ.
8411 12	— Με ωθητική δύναμη που υπερβαίνει τα 25 kN:			
8411 12 11 00	— Που προορίζονται για πολιτικά αερόσκαφη:			
8411 12 11 00	— Με ωθητική δύναμη που υπερβαίνει τα 25 kN αλλά δεν υπερβαίνει τα 44 kN	1.5	2.2	Αρ.
8411 12 13 00	— Με ωθητική δύναμη που υπερβαίνει τα 44 kN αλλά δεν υπερβαίνει τα 132 kN	1.5	2.2	Αρ.
8411 12 19 00	— Με ωθητική δύναμη που υπερβαίνει τα 132 kN	1.5	2.2	Αρ.
8411 12 90	— Άλλοι:			
8411 12 90 10	— Για αερόσκαφη	1.5	5	Αρ.
8411 12 90 90	— Άλλοι	Ατελής	2.7	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8411 21	-Δυσανάγκη προαίτησης διά σφραβίλου:			
8411 21 10 00	-Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1 100 kW:			
8411 21 90	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.5	2.2	Αρ.
8411 21 90 10	-Άλλες:			
8411 21 90 10 10	-Για αεροσκάφη	1.5	5.9	Αρ.
8411 21 90 90	-Άλλες	Ατελώς	3.7	Αρ.
8411 22	-Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 100 kW:			
8411 22 11 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8411 22 11 00	-Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 100 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 3 730 kW	1.5	2.2	Αρ.
8411 22 19 00	-Με ισχύ που υπερβαίνει τα 3 730 kW	1.5	2.2	Αρ.
8411 22 90	-Άλλες:			
8411 22 90 10	-Για αεροσκάφη	1.5	5	Αρ.
8411 22 90 90	-Άλλες	Ατελώς	2.7	Αρ.
8411 81	-Άλλοι σφραβίλοι δι' αερίων:			
8411 81 10 00	-Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 5 000 kW:			
8411 81 90	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.5	2.2	Αρ.
8411 81 90 10	-Άλλοι:			
8411 81 90 10 10	-Για αεροσκάφη	1.5	6.2	Αρ.
8411 81 90 90	-Άλλοι	Ατελώς	4	Αρ.
8411 82	-Με ισχύ που υπερβαίνει τα 5 000 kW:			
8411 82 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.5	2.2	Αρ.
8411 82 91	-Άλλοι:			
8411 82 91 10	-Με ισχύ που υπερβαίνει τα 5 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 20 000 kW:	1.5	6.2	Αρ.
8411 82 91 90	-Για αεροσκάφη	Ατελώς	4	Αρ.
8411 82 93	-Άλλοι:			
8411 82 93 10	-Με ισχύ που υπερβαίνει τα 20 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 000 kW:	1.5	6.2	Αρ.
8411 82 93 90	-Για αεροσκάφη	Ατελώς	4	Αρ.
8411 82 99	-Άλλοι:			
8411 82 99 10	-Με ισχύ που υπερβαίνει τα 50 000 kW:	1.5	6.2	Αρ.
8411 82 99 90	-Για αεροσκάφη	Ατελώς	4	Αρ.
8411 91	-Άλλοι:			
8411 91 10 00	-Μήση			
8411 91 90	-Σφραβίλων δι' αναδράσεις ή συσκευών προαίτησης διά σφραβίλου:			
8411 91 90 10	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.5	2.2	-
8411 91 90 10 10	-Άλλα:			
8411 91 90 10 90	-Για αεροσκάφη	1.5	5	-
8411 91 90 90	-Άλλα:	Ατελώς	2.7	-
8411 99	-Άλλα:			
8411 99 10 00	-Σφραβίλων δι' αερίων που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.5	2.2	-
8411 99 90	-Άλλα:			
8411 99 90 10	-Για αεροσκάφη	1.5	6.2	-
8411 99 90 90	-Άλλα:	Ατελώς	4	-
8412	-Άλλες κινητήρες και κινητήρες μηχανής:			
8412 10	-Δυσανάγκη προαίτησης με ανάληψη άλλες από τους σφραβίλους με ανάληψη:			
8412 10 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.5	2.2	Αρ.
8412 10 90	-Άλλες:			
8412 10 90 10	-Για αεροσκάφη	1.5	5.4	Αρ.
8412 10 90 90	-Άλλες	Ατελώς	3.2	Αρ.
8412 21	-Κινητήρες υδραυλικού:			
8412 21 10 00	-Με καθύψωμα κίνησης (πτελινότροχο):			
8412 21 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8412 21 91 00	-Άλλοι:			
8412 21 99 00	-Υδραυλικά συστήματα	Ατελώς	4.3	Αρ.
8412 29	-Άλλοι:	Ατελώς	4.3	Αρ.
8412 29 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8412 29 50 00	-Άλλοι:			
8412 29 50 00	-Υδραυλικά συστήματα	Ατελώς	5	Αρ.
8412 29 91 00	-Άλλοι:			
8412 29 99 00	-Κινητήρες ελαστωδυναμικοί	Ατελώς	5	Αρ.
8412 31	-Άλλοι:	Ατελώς	5	Αρ.
8412 31	-Κινητήρες δι' αέρος:			
8412 31 10 00	-Με καθύψωμα κίνησης (πτελινότροχο):			
8412 31 90	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.5	2.2	Αρ.
8412 31 90 10	-Άλλοι:			
8412 31 90 10 10	-Για αεροσκάφη	1.5	7	-
8412 31 90 90	-Άλλοι	Ατελώς	5	-
8412 39	-Άλλοι:			
8412 39 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.5	2.2	Αρ.
8412 39 90	-Άλλοι:			
8412 39 90 10	-Για αεροσκάφη	1.5	7	-
8412 39 90 90	-Άλλοι	Ατελώς	5	-
8412 80	-Άλλοι:			
8412 80 10 00	-Μηχανές υδραυλικού ή άλλων ατμών	Ατελώς	3.6	Αρ.
8412 80 91 00	-Άλλοι:			
8412 80 91 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.5	2.2	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8412 80 99	—Άλλοι:			
8412 80 99 10	—Για αεροσκάφη	15	7	Αρ.
8412 80 99 20	—Για γραμμόφωνα, για συσκευές παραγραφής δίσκων, για συσκευές καταγραφής και αναπαραγωγής του ήχου, και για μουσικά κιάλια	7.3	16.2	Αρ.
8412 80 99 90	—Άλλα:	Ατελώς	5	Αρ.
8412 90	—Μήρες:			
8412 90 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	15	2.2	-
8412 90 10 00	—Άλλα:			
8412 90 30	—Για συσκευές προώθησης με αντίδραση, άλλες από τους στροβίλους με αντίδραση:			
8412 90 30 10	—Για μηχανές για αεροσκάφη	15	5	-
8412 90 30 90	—Άλλα:	Ατελώς	2.7	-
8412 90 50 00	—Για κινητήρες υδραυλικούς	Ατελώς	4.3	-
8412 90 90	—Άλλα:			
8412 90 90 10	—Για μηχανές για αεροσκάφη	15	6.2	-
8412 90 90 20	—Για γραμμόφωνα, για συσκευές παραγραφής δίσκων, για συσκευές καταγραφής και αναπαραγωγής του ήχου, και για μουσικά κιάλια	7.3	15.2	-
8412 90 90 90	—Άλλα:	Ατελώς	4	-
8413	Αντλίες για νερό, έλαια και με βαρβαρή διάταξη. Αντρωτές νεφών:			
8413 11 00 00	—Αντλίες με μηχανική διάταξη ή που είναι κατασκευασμένες για να έχουν τέτοια διάταξη:	2.9	7.8	Αρ.
8413 19	—Άλλες:			
8413 19 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 19 90	—Άλλες:			
8413 19 90 10	—Για τη λιανική διανομή μετρώρας ή πετρελαιοειδών που δεν περιλαμβάνονται αλλού	2.9	7.8	Αρ.
8413 19 90 20	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5.5	11.7	Αρ.
8413 19 90 90	—Άλλες:	Ατελώς	3.3	Αρ.
8413 19 99 99	—Άλλες:	Ατελώς	3.3	Αρ.
8413 20	—Αντλίες χειροκίνητες, άλλες από αυτές των Κλάσεων 8413 11 ή 8413 19:			
8413 20 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 20 90	—Άλλες:			
8413 20 90 10	—Για τη λιανική διανομή μετρώρας ή πετρελαιοειδών	2.9	7.4	Αρ.
8413 20 90 90	—Άλλες:	Ατελώς	2.9	Αρ.
8413 30	—Αντλίες καυσίμων, λαδιού ή υγρού ψήξης για κινητήρες στους οποίους η αντάμειξη γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες ή με σπινθήρες:			
8413 30 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 30 90	—Άλλες:			
8413 30 90 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5.5	11.3	Αρ.
8413 30 90 90	—Άλλες:	Ατελώς	2.9	Αρ.
8413 40 00 00	—Αντλίες στροβίλου:	Ατελώς	2.9	Αρ.
8413 50	—Άλλες καλντερόμαξες στρομιοειδείς αντλίες:			
8413 50 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 50 30	—Άλλες:			
8413 50 30 10	—Υδραυλικά συγκροτήματα:			
8413 50 30 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5.5	11.3	Αρ.
8413 50 30 90	—Άλλα:	Ατελώς	2.9	Αρ.
8413 50 50	—Αντλίες δομημετρικές:			
8413 50 50 10	—Για τη λιανική διανομή μετρώρας ή πετρελαιοειδών	2.9	7.4	Αρ.
8413 50 50 20	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5.5	11.3	Αρ.
8413 50 50 90	—Άλλες:	Ατελώς	2.9	Αρ.
8413 50 71	—Άλλα:			
8413 50 71 10	—Αντλίες ελαστοειδικές:			
8413 50 71 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5.5	11.3	Αρ.
8413 50 71 90	—Άλλες:	Ατελώς	2.9	Αρ.
8413 50 79	—Άλλες:			
8413 50 79 10	—Για την λιανική διανομή μετρώρας ή πετρελαιοειδών	2.9	7.4	Αρ.
8413 50 79 20	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5.5	11.3	Αρ.
8413 50 79 90	—Άλλες:	Ατελώς	2.9	Αρ.
8413 50 90	—Άλλες:			
8413 50 90 10	—Για την λιανική διανομή μετρώρας ή πετρελαιοειδών	2.9	7.4	Αρ.
8413 50 90 20	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των	5.5	11.3	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	Κλάσεων 8427 10 και 8427 20			
8413 50 90 90	—Άλλες	Ατελής	2,9	Αρ.
8413 60	—Άλλες μηχανοκίνητα οχήματα οχημάτων ανώλες:			
8413 60 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελής	Ατελής	Αρ.
	—Άλλες:			
8413 60 30	—Υδραυλικά συστήματα:			
8413 60 30 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5,5	11,3	Αρ.
8413 60 30 90	—Άλλα	Ατελής	2,9	Αρ.
	—Άλλες:			
8413 60 41	—Αντλίες με οδοντωτούς τροχούς:			
8413 60 41 10	—Αντλίες ελασθωρούλες:	2,9	7,4	Αρ.
8413 60 41 20	—Για την λιανική διανομή μετρώρας ή πετρελαιοειδών	5,5	11,3	Αρ.
	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20			
8413 60 41 90	—Άλλες	Ατελής	2,9	Αρ.
8413 60 49	—Άλλες:			
8413 60 49 10	—Για την λιανική διανομή μετρώρας ή πετρελαιοειδών	2,9	7,4	Αρ.
8413 60 49 20	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5,5	11,3	Αρ.
8413 60 49 90	—Άλλες	Ατελής	2,9	Αρ.
	—Αντλίες με ελάσματα:			
8413 60 51	—Αντλίες ελασθωρούλες:			
8413 60 51 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5,5	11,3	Αρ.
8413 60 51 90	—Άλλες	Ατελής	2,9	Αρ.
8413 60 59	—Άλλες:			
8413 60 59 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5,5	11,3	Αρ.
8413 60 59 90	—Άλλες	Ατελής	2,9	Αρ.
8413 60 60	—Αντλίες με ελασθωρούλες κοιλίες:			
8413 60 60 10	—Για την λιανική διανομή μετρώρας ή πετρελαιοειδών	2,9	7,4	Αρ.
8413 60 60 20	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5,5	11,3	Αρ.
8413 60 60 90	—Άλλες	Ατελής	2,9	Αρ.
8413 60 90	—Άλλες:			
8413 60 90 10	—Για την λιανική διανομή μετρώρας ή πετρελαιοειδών	2,9	7,4	Αρ.
8413 60 90 20	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5,5	11,3	Αρ.
8413 60 90 90	—Άλλες	Ατελής	2,9	Αρ.
8413 70	—Άλλες φυγόκεντρες αντλίες:			
8413 70 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελής	Ατελής	Αρ.
	—Άλλες:			
8413 70 21	—Αντλίες βαθύμενες:			
8413 70 21 10	—Μονοκαρμάλιες:	Ατελής	2,9	Αρ.
8413 70 21 90	—Αντλίες νερού με στροβίλο βαθίων φρεζώντων	Ατελής	2,9	Αρ.
8413 70 29	—Πολυκαρμάλιες:			
8413 70 29 10	—Αντλίες νερού με στροβίλο βαθίων φρεζώντων	Ατελής	2,9	Αρ.
8413 70 29 90	—Άλλες	Ατελής	2,9	Αρ.
8413 70 30 00	—Κυκλοφορητές κεντρικής θέρμανσης και θερμοού νερού	Ατελής	2,9	Αρ.
	—Άλλες, με στόμιο αναρρόφησης, με διάφραγμα:			
8413 70 40	—Που δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιοστόμετρα:			
8413 70 40 10	—Για την λιανική διανομή μετρώρας ή πετρελαιοειδών	2,9	7,4	Αρ.
8413 70 40 20	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5,5	11,3	Αρ.
8413 70 40 91	—Άλλες:			
8413 70 40 99	—Αντλίες νερού επιφανείας	Ατελής	2,9	Αρ.
	—Άλλες:			
8413 70 50	—Που υπερβαίνει τα 15 χιλιοστόμετρα:	Ατελής	2,9	Αρ.
	—Αντλίες με τροχούς που φέρουν αγωγούς και αντλίες με κλέγιο σφαιρίδι:			
8413 70 50 10	—Για την λιανική διανομή μετρώρας ή πετρελαιοειδών	2,9	7,4	Αρ.
8413 70 50 20	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5,5	11,3	Αρ.
8413 70 50 91	—Άλλες:			
8413 70 50 99	—Αντλίες νερού με στροβίλο βαθίων φρεζώντων. Αντλίες νερού επιφανείας	Ατελής	2,9	Αρ.
	—Άλλες:			
8413 70 61	—Αντλίες με οδοντωτούς τροχούς:			
	—Μονοκαρμάλιες:			
	—Απλές ροής:			
	—Μονοκάμματα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8413 70 61 10	— Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	2,9	7,4	Αρ.
8413 70 61 20	— Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5,5	11,3	Αρ.
	— Άλλες:			
8413 70 61 91	— Αντλίες νερού με στροβίλο βαθών φρεσίων. Αντλίες νερού επιφανείας	Ατελώς	2,9	Αρ.
	— Άλλες:	Ατελώς	2,9	Αρ.
8413 70 61 99	— Άλλες:			
8413 70 69	— Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	2,9	7,4	Αρ.
8413 70 69 10	— Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5,5	11,3	Αρ.
	— Άλλες:			
8413 70 69 91	— Αντλίες νερού με στροβίλο βαθών φρεσίων. Αντλίες νερού επιφανείας.	Ατελώς	2,9	Αρ.
	— Άλλες:	Ατελώς	2,9	Αρ.
8413 70 69 99	— Άλλες:			
8413 70 70	— Πολλαπλών ροών:			
8413 70 70 10	— Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	2,9	7,4	Αρ.
8413 70 70 20	— Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5,5	11,3	Αρ.
	— Άλλα:			
8413 70 70 91	— Αντλίες νερού με στροβίλο βαθών φρεσίων. Αντλίες νερού επιφανείας.	Ατελώς	2,9	Αρ.
	— Άλλες:	Ατελώς	2,9	Αρ.
8413 70 70 99	— Πολυσημειακές:			
8413 70 80	— Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	2,9	7,4	Αρ.
8413 70 80 10	— Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5,5	11,3	Αρ.
	— Άλλες:			
8413 70 80 91	— Αντλίες νερού με στροβίλο βαθών φρεσίων. Αντλίες νερού επιφανείας.	Ατελώς	2,9	Αρ.
	— Άλλες:	Ατελώς	2,9	Αρ.
8413 70 80 99	— Άλλες φυγόκεντρες αντλίες:			
8413 70 91	— Μονοσημειακές:			
8413 70 91 10	— Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	2,9	7,4	Αρ.
8413 70 91 20	— Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5,5	11,3	Αρ.
	— Άλλες:			
8413 70 91 91	— Αντλίες νερού με στροβίλο βαθών φρεσίων. Αντλίες νερού επιφανείας.	Ατελώς	2,9	Αρ.
	— Άλλες:	Ατελώς	2,9	Αρ.
8413 70 91 99	— Πολυσημειακές:			
8413 70 99	— Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	2,9	7,4	Αρ.
8413 70 99 10	— Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5,5	11,3	Αρ.
	— Άλλες:			
8413 70 99 91	— Αντλίες νερού με στροβίλο βαθών φρεσίων. Αντλίες νερού επιφανείας.	Ατελώς	2,9	Αρ.
	— Άλλες:	Ατελώς	2,9	Αρ.
8413 70 99 99	— Άλλες αντλίες. Αντιρροπές υγρών:			
8413 81	— Αντλίες:			
8413 81 10 00	— Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8413 81 90	— Άλλες:			
8413 81 90 10	— Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	2,9	7,4	Αρ.
8413 81 90 20	— Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5,5	11,3	Αρ.
	— Άλλες:			
8413 81 90 90	— Αντλίες νερού με στροβίλο βαθών φρεσίων. Αντλίες νερού επιφανείας.	Ατελώς	2,9	Αρ.
8413 82 00 00	— Αντλίες υγρών	Ατελώς	2,9	Αρ.
	— Μήκη:			
8413 91	— Αντλίων:			
8413 91 10 00	— Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
8413 91 90	— Άλλων:			
8413 91 90 10	— Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	2,9	7,4	-
8413 91 90 20	— Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5,5	11,3	-
	— Άλλων:			
8413 91 90 91	— Αντλίες νερού φυγόκεντρες με στροβίλο βαθών φρεσίων ή επιφανείας	Ατελώς	2,9	-
	— Άλλων:	Ατελώς	2,9	-
8413 91 90 99	— Αντλίες υγρών	Ατελώς	2,9	-
8413 92 00 00	— Αντλίων υγρών	Ατελώς	2,9	-
8414	Αεραγωγίες ή αντλίες κενού, συμπιεστές αέρα ή άλλων αερίων και ανεμιστήρες. Απορροφητήρες που βγάλουν ή ανακυκλώνουν τον αέρα, με ανεμοσπασμένο ανεμιστήρα, ίσως και με φίλτρα:			
8414 10	— Αντλίες κενού:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8414 10 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη —Άλλες:	Ατελής	Ατελής	Αρ.
8414 10 30 00	—Αντλίες με περιστρεφόμενο έμβολο, αντλίες με έλασμα, αντλίες μοριακές και αντλίες Roots —Άλλες:	Ατελής	3,2	Αρ.
8414 10 50 00	—Αντλίες διάχυσης, αντλίες κρουστικές και αντλίες προώθησης —Άλλες:	Ατελής	3,2	Αρ.
8414 10 90 00	—Άλλες:	Ατελής	3,2	Αρ.
8414 20	—Αεραντλίες, χειροκίνητες ή ποδοκίνητες:	Ατελής	Ατελής	Αρ.
8414 20 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη —Άλλες:	Ατελής	Ατελής	Αρ.
8414 20 91 00	—Αντλίες χειροκίνητες για ποδήλατα —Άλλες:	Ατελής	3,2	Αρ.
8414 20 99 00	—Άλλες:	Ατελής	3,2	Αρ.
8414 30	—Συμπιεστές των τύπων που χρησιμοποιούνται στους ψυκτικούς εξοπλισμούς: —Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη —Άλλοι:	Ατελής	Ατελής	Αρ.
8414 30 30	—Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 0,4 kW: —Για ψυγεία ή μονάδες συμπυκνώσεως των συστημάτων κλιματισμού διαμερίσμου τύπου —Άλλοι:	4,4	9,9	Αρ.
8414 30 30 10	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 0,4 kW: —Επιμηκτικοί ή ημερησιοί: —Για ψυγεία ή μονάδες συμπυκνώσεως των συστημάτων κλιματισμού διαμερίσμου τύπου —Άλλοι:	Ατελής	3,2	Αρ.
8414 30 91	—Επιμηκτικοί ή ημερησιοί: —Για ψυγεία ή μονάδες συμπυκνώσεως των συστημάτων κλιματισμού διαμερίσμου τύπου —Άλλοι:	4,4	9,9	Αρ.
8414 30 91 10	—Για ψυγεία ή μονάδες συμπυκνώσεως των συστημάτων κλιματισμού διαμερίσμου τύπου —Άλλοι:	Ατελής	3,2	Αρ.
8414 30 99	—Άλλοι: —Για ψυγεία ή μονάδες συμπυκνώσεως των συστημάτων κλιματισμού διαμερίσμου τύπου —Άλλοι:	4,4	9,9	Αρ.
8414 30 99 10	—Για ψυγεία ή μονάδες συμπυκνώσεως των συστημάτων κλιματισμού διαμερίσμου τύπου —Άλλοι:	Ατελής	3,2	Αρ.
8414 30 99 90	—Άλλοι:	Ατελής	3,2	Αρ.
8414 40	—Αεροσφραγιστές που είναι πάντα σε κλειστό με τροχούς και μπορούν να ρυθμιστηθούν: —Με παροχή ανά λεπτό που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα: —Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση οδών οχημάτων ή των αεροσκαφών —Άλλοι:	2,9	7,6	Αρ.
8414 40 10	—Με παροχή ανά λεπτό που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα: —Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδών οχημάτων ή των αεροσκαφών —Άλλοι:	Ατελής	3,2	Αρ.
8414 40 10 10	—Με παροχή ανά λεπτό που υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα: —Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδών οχημάτων ή των αεροσκαφών —Άλλοι:	2,9	7,6	Αρ.
8414 40 10 90	—Άλλοι:	Ατελής	3,2	Αρ.
8414 40 90 90	—Ανεμοστήρες: —Ανεμοστήρες κρηπίδου, αβάνου, τοίχων, οροφών, σκεπών ή παραθύρων, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 125 W: —Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη —Άλλοι:	4,4	6,7	Αρ.
8414 51 10 00	—Άλλοι:	4,4	6,7	Αρ.
8414 51 90	—Για οικιακή χρήση —Άλλοι:	5,8	12,6	Αρ.
8414 51 90 10	—Για οικιακή χρήση —Άλλοι:	4,4	10,4	Αρ.
8414 51 90 90	—Άλλοι:	4,4	10,4	Αρ.
8414 59	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη —Άλλοι:	4,4	6,7	Αρ.
8414 59 10 00	—Άλλοι:	4,4	6,7	Αρ.
8414 59 30	—Αξονικοί: —Για οικιακή χρήση —Άλλοι:	5,8	12,3	Αρ.
8414 59 30 10	—Για οικιακή χρήση —Άλλοι:	4,4	10	Αρ.
8414 59 30 90	—Άλλοι:	4,4	10	Αρ.
8414 59 50	—Φυθνευτικοί: —Για οικιακή χρήση —Άλλοι:	5,8	12,3	Αρ.
8414 59 50 10	—Για οικιακή χρήση —Άλλοι:	4,4	10	Αρ.
8414 59 50 90	—Άλλοι:	4,4	10	Αρ.
8414 59 90	—Για οικιακή χρήση —Άλλοι:	5,8	12,3	Αρ.
8414 59 90 10	—Για οικιακή χρήση —Άλλοι:	4,4	10	Αρ.
8414 59 90 90	—Άλλοι:	4,4	10	Αρ.
8414 60 00	—Απορροφητές, στους οποίους η μεγαλύτερη οριζόντια πλευρά δεν υπερβαίνει τα 120 εκατοστά μέτρα: —Για οικιακή χρήση —Λοιποί: —Άλλοι:	5,8	12,6	Αρ.
8414 60 00 10	—Για οικιακή χρήση —Λοιποί: —Άλλοι:	4,4	10,4	Αρ.
8414 60 00 90	—Άλλοι:	4,4	10,4	Αρ.
8414 80	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη —Άλλοι:	Ατελής	Ατελής	Αρ.
8414 80 10 00	—Αεροσφραγιστές με σιρόφιλο: —Μονοκαρμικοί: —Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδών οχημάτων ή των αεροσκαφών —Για συσκευές τετηρητού κλίματος —Άλλοι:	2,9	7,6	Αρ.
8414 80 21	—Πολυκαρμικοί: —Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδών οχημάτων ή των αεροσκαφών —Για συσκευές τετηρητού κλίματος —Άλλοι:	4,4	9,9	Αρ.
8414 80 21 90	—Για συσκευές τετηρητού κλίματος —Άλλοι:	Ατελής	3,2	Αρ.
8414 80 29	—Πολυκαρμικοί: —Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδών οχημάτων ή των αεροσκαφών —Για συσκευές τετηρητού κλίματος —Άλλοι:	2,9	7,6	Αρ.
8414 80 29 10	—Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδών οχημάτων ή των αεροσκαφών —Για συσκευές τετηρητού κλίματος —Άλλοι:	4,4	9,9	Αρ.
8414 80 29 20	—Για συσκευές τετηρητού κλίματος —Άλλοι:	Ατελής	3,2	Αρ.
8414 80 29 90	—Αεροσφραγιστές καλντεριμικοί οργαμετρικοί, με δυνατότητα παροχής υπερπίεσης: —Που δεν υπερβαίνει τα 15 bar, με οριζία παροχής —Που δεν υπερβαίνει τα 60 κυβ. μέτρα: —Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των	2,9	7,6	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών			
8414 80 31 20	—Για συσκευές τεχνητού κλίματος	4.4	9.9	Αρ.
8414 80 31 90	—Άλλοι	Ατελώς	3.2	Αρ.
8414 80 39	—Που υπερβαίνει τα 60 κυβ. μέτρα:			
8414 80 39 10	—Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	2.9	7.6	Αρ.
8414 80 39 20	—Για συσκευές τεχνητού κλίματος	4.4	9.9	Αρ.
8414 80 39 90	—Άλλοι	Ατελώς	3.2	Αρ.
8414 80 41	—Που υπερβαίνει τα 15 bar, με αμετάλη παροχή:			
8414 80 41 10	—Που δεν υπερβαίνει τα 120 κυβ. μέτρα:			
8414 80 41 20	—Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	2.9	7.6	Αρ.
8414 80 41 90	—Για συσκευές τεχνητού κλίματος	4.4	9.9	Αρ.
8414 80 41 90	—Άλλοι	Ατελώς	3.2	Αρ.
8414 80 49	—Που υπερβαίνει τα 120 κυβ. μέτρα:			
8414 80 49 10	—Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	2.9	7.6	Αρ.
8414 80 49 20	—Για συσκευές τεχνητού κλίματος	4.4	9.9	Αρ.
8414 80 49 90	—Άλλοι	Ατελώς	3.2	Αρ.
8414 80 60	—Αεροσμηκτικές περιστροφικοί ογκομετρικοί:			
8414 80 60	—Μονοξωνικοί:			
8414 80 60 10	—Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	2.9	7.6	Αρ.
8414 80 60 20	—Για συσκευές τεχνητού κλίματος	4.4	9.9	Αρ.
8414 80 60 90	—Άλλοι	Ατελώς	3.2	Αρ.
8414 80 71	—Πολυξωνικοί:			
8414 80 71 10	—Με κοιλίες:			
8414 80 71 10	—Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	2.9	7.6	Αρ.
8414 80 71 20	—Για συσκευές τεχνητού κλίματος	4.4	9.9	Αρ.
8414 80 71 90	—Άλλοι	Ατελώς	3.2	Αρ.
8414 80 79	—Άλλοι:			
8414 80 79 10	—Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	2.9	7.6	Αρ.
8414 80 79 20	—Για συσκευές τεχνητού κλίματος	4.4	9.9	Αρ.
8414 80 79 90	—Άλλοι	Ατελώς	3.2	Αρ.
8414 80 90	—Άλλοι:			
8414 80 90 10	—Φυστήρες, ανεμιστήρες και παρόμοια	4.4	9.9	Αρ.
8414 80 90 91	—Άλλοι:			
8414 80 90 91	—Σημαντικές του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	2.9	7.6	Αρ.
8414 80 90 92	—Σημαντικές για συσκευές τεχνητού κλίματος	4.4	9.9	Αρ.
8414 80 90 99	—Άλλοι	Ατελώς	3.2	Αρ.
8414 90	—Μέση:			
8414 90 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
8414 90 90	—Άλλοι:			
8414 90 90 10	—Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	2.9	7.6	-
8414 90 90 20	—Για ψυγεία, συσκευές ή αντίθετα τεχνητού κλίματος. Για ανεμιστήρες μη οικιακής χρήσης, για φυστήρες εξαεριστήρες και παρόμοια	4.4	9.9	-
8414 90 90 30	—Για οικιακές συσκευές	5.8	12.1	-
8414 90 90 90	—Άλλα	Ατελώς	3.2	-
8415	Μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος που περιλαμβάνουν ανεμιστήρα με κινητήρα και διατάξεις για τη μεταβολή της θερμοκρασίας και της υγρασίας, στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες στις οποίες ο υγρανομετρικός βαθμός δεν μπορεί να ρυθμιστεί χωριστά:			
8415 10 00 00	—Για τοίχους ή για παράθυρα, που αποκλίνουν ένα μόνο ούμα	12.7	22.3	Αρ.
8415 81	—Άλλες:			
8415 81	—Με ψυκτική διάταξη και βαλβίδα αντιστροφής της θερμοκυκλικού κύκλου:			
8415 81 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	12.7	19.6	Αρ.
8415 81 90 00	—Άλλες (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)	12.7	23.4	Αρ.
8415 82	—Άλλες, με ψυκτική διάταξη:			
8415 82 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	12.7	19.6	Αρ.
8415 82 90 00	—Άλλες (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)	12.7	23.4	Αρ.
8415 83	—Χωρίς ψυκτική διάταξη:			
8415 83 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	12.7	19.6	Αρ.
8415 83 90 00	—Άλλες	12.7	23.4	Αρ.
8415 90	—Μέση:			
8415 90 10 00	—Για μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος των Κλάσεων 8415 81, 8415 82 ή 8415 83, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	12.7	19.6	-
8415 90 90 00	—Άλλα	12.7	23.4	-
8416	Καυστήρες για την τροφοδοσία των ελαίων, με υγρά καύσιμα, με στερεά καύσιμα σε σκόνη ή με αέρια. Εκτός από αυτούς, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προβάλλοι τους, οι μηχανικές σχέσεις τους, οι μηχανικές διατάξεις τους για την απομάκρυνση της σκόνης και παρόμοιες διατάξεις:			
8416 10	—Καυστήρες υγρών καυσίμων:			
8416 10 10 00	—Με διάταξη για προσαρμοσμένο αυτόματο έλεγχο	Ατελώς	2.9	Αρ.
8416 10 90 00	—Άλλοι	Ατελώς	2.9	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8416 20 00 00	-Άλλοι κωνιτήρες, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μεικτοί κωνιτήρες	Ατελώς	2.9	Αρ.
8416 30 00 00	-Επίδες σπυράκιες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προβάλλομοι τους, οι μηχανικές σχέδες τους, οι μηχανικές διατάξεις τους για την απομάκρυνση της στάχτης και παρόμοιες διατάξεις	Ατελώς	2.9	Αρ.
8416 90 00 00	-Μέση	Ατελώς	2.9	
<b>84.17</b>	<b>Κλίβανοι βιομηχανικοί ή εργαστηρίων, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ανεπαρκεστάτες, μη ηλεκτρικοί:</b>			
8417 10 00 00	-Κλίβανοι για το ψήσιμο, το λιώσιμο ή άλλες θερμικές επεξεργασίες των ορυκτών ή μετάλλων	Ατελώς	2.9	Αρ.
8417 20	-Κλίβανοι αεραπόιας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποσίας:			
8417 20 90 00	-Κλίβανοι με σήραγγα	Ατελώς	2.9	Αρ.
8417 80	-Άλλοι:	Ατελώς	2.9	Αρ.
8417 80 10 00	-Κλίβανοι για την αποξήρανση των απορρυμμάτων	Ατελώς	2.9	Αρ.
8417 80 90 00	-Άλλοι	Ατελώς	2.9	Αρ.
8417 90 00 00	-Μέση	Ατελώς	2.9	Αρ.
<b>84.18</b>	<b>Ψυγεία, καταψύκτες-διαθεψτές και άλλο υλικό, μηχανές και συσκευές για την παραγωγή του ψύχους, με ηλεκτρικό ή άλλο εξοπλισμό. Αντίλες για θέρμανση, άλλες από τις μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος της Κλάσης 84.15:</b>			
8418 10	-Συνθετικοί ψυγείων και καταψυκτών-διαθεψτών που έχουν χωριστές εξωτερικές πλάτες:			
8418 10 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.4	6.7	Αρ.
8418 10 90 00	-Άλλα:	4.4	9.4	Αρ.
8418 21	-Με σημαντική:			
8418 21 10 00	-Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 340 λίτρα	4.4	8.9	Αρ.
8418 21 51 00	-Άλλα:			
8418 21 51 00	-Τύπου τραπέζιου	4.4	9.4	Αρ.
8418 21 59 00	-Επιτοίχια/όμοια	4.4	9.4	Αρ.
8418 21 91 00	-Άλλα, με χωρητικότητα:			
8418 21 91 00	-Που δεν υπερβαίνει τα 250 λίτρα	4.4	9.4	Αρ.
8418 21 99 00	-Που υπερβαίνει τα 250 λίτρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 340 λίτρα	4.4	9.4	Αρ.
8418 22 00 00	-Με απορρόφηση ηλεκτρικά	4.4	9.4	Αρ.
8418 29 00 00	-Άλλα	4.4	9.4	Αρ.
8418 30	-Επιπλά καταψύκτες-διαθεψτές τύπου κιβωτίου με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 800 λίτρα:			
8418 30 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.4	6.7	Αρ.
8418 30 91 00	-Άλλα:			
8418 30 91 00	-Με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 400 λίτρα	4.4	9.4	Αρ.
8418 30 99 00	-Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 400 λίτρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 800 λίτρα	4.4	9.4	Αρ.
8418 40	-Επιπλά καταψύκτες-διαθεψτές τύπου ντουλαπιού, με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 900 λίτρα:			
8418 40 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.4	6.7	Αρ.
8418 40 91 00	-Άλλα:			
8418 40 91 00	-Με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 250 λίτρα	4.4	9.4	Αρ.
8418 40 99 00	-Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 250 λίτρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 900 λίτρα	4.4	9.4	Αρ.
8418 50	-Άλλα κιβώτια, ντουλάπια, βιτρίνες, τραπέζια και παρόμοια έπιπλα για την παραγωγή ψύχους:			
8418 50 11 00	-Επιπλά-βιτρίνες και έπιπλα-τραπέζια ψυκτικά (με ψυκτικό συγκρότημα ή ενσωματωμένο εξαιριστήρα):			
8418 50 11 00	-Για καταψυκμένα προϊόντα	4.4	9.4	Αρ.
8418 50 19 00	-Άλλα	4.4	9.4	Αρ.
8418 50 91 00	-Άλλα ψυκτικά έπιπλα:			
8418 50 91 00	-Καταψύκτες-διαθεψτές, άλλοι από εκείνους των Κλάσεων 8418 30 και 8418 40	4.4	9.4	Αρ.
8418 50 99 00	-Άλλα	4.4	9.4	Αρ.
8418 61	-Άλλο υλικό, μηχανές και συσκευές για την παραγωγή ψύχους. Αντίλες για θέρμανση:			
8418 61 10 00	-Συγκροτήματα με σημαντική, στα οποία ο σημαντικότερος αποτελείται από διατάξη για την εναλλαγή της θερμοτήτας:			
8418 61 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.4	6.7	Αρ.
8418 61 90 00	-Άλλα	4.4	9.4	Αρ.
8418 69	-Άλλα:			
8418 69 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.4	6.7	Αρ.
8418 69 91 00	-Άλλα:			
8418 69 91 00	-Αντλίες για θέρμανση με απορρόφηση	4.4	9.4	Αρ.
8418 69 99 00	-Άλλα	4.4	9.4	Αρ.
8418 91 00 00	-Μέση			
8418 91 00 00	-Επιπλά κατασκευασμένα για να δέχονται εξοπλισμό για την παραγωγή ψύχους	4.4	9.4	
8418 99	-Άλλα:			
8418 99 10 00	-Εξατμιστές και συμπυκνωτές, άλλοι από αυτούς που προορίζονται για συσκευές οικιακής χρήσης	4.4	8.9	
8418 99 90 00	-Άλλα	4.4	9.4	
<b>84.19</b>	<b>Συσκευές και διατάξεις, έσω και αν θερμαίνονται με ηλεκτρισμό για</b>			



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	την επεξεργασία υλών με μεθόδους που απαιτούν αλλαγή της θερμοκρασίας, όπως για τη θέρμανση, το ψήσιμο, το καβούρδεμα, την αποξείδωση, τη διύλιση, την αποστείρωση, την παστερίωση, τον κλάμαρο, το σπύγγωμα, την ελάτωση, το βάντισμα, τη συμπύκνωση ή την ψύξη άλλες από τις οικιακές συσκευές. Θερμαντήρες τερπό μη ηλεκτρικοί, συγμαιώς θέρμανσης ή ψυκτικού υφ:			
8419 11 00 00	-Θερμαντήρες νερού μη ηλεκτρικοί, συγμαιώς θέρμανσης ή συσσώρευσης:	1,8	5,4	Αρ.
8419 19 00 00	-Για συγμαιώς θέρμανσης με αέριο	1,8	5,4	Αρ.
8419 20 00 00	-Άλλοι -Ακουστικοί υδροαεροδυναμικοί ή κρητοσπρίζοντες	Ατελώς	4	Αρ.
8419 31 00 00	-Στεγνωτήρες:			
8419 32 00 00	-Για γαλακτικά προϊόντα	Ατελώς	2,9	Αρ.
8419 39 00 00	-Για το ξύλο, τις χαρτίμαξες, τα χαρτιά ή χαρτόνια	Ατελώς	2,9	Αρ.
8419 40 00 00	-Άλλοι	Ατελώς	2,9	Αρ.
8419 50 00 00	-Συσκευές για την απόσπαση ή διύλιση	Ατελώς	2,9	Αρ.
8419 50 10 00	-Διατάξεις εναλλαγής της θερμότητας:			
8419 50 50 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
8419 60 00 00	-Άλλες	Ατελώς	2,5	-
8419 81	-Συσκευές και διατάξεις για την υγρασία του αέρα ή άλλων αερίων	Ατελώς	2,9	-
8419 81 10 00	-Άλλες συσκευές και διατάξεις:			
8419 81 91 00	-Για την παρασκευή ζεστών ποτών ή το ψήσιμο ή τη θέρμανση των τροφίμων:			
8419 81 99 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
8419 89 00 00	-Άλλες:			
8419 89 10 00	-Εκχυλίστριες και άλλες συσκευές για την παρασκευή καφέ και άλλων ζεστών ποτών	Ατελώς	4,2	-
8419 89 30 00	-Άλλες:			
8419 89 80 00	-Συσκευές και διατάξεις ψύξης με επαναφορά του νερού, όπου η θερμική εναλλαγή δεν πραγματοποιείται μέσα το υγρούματος	Ατελώς	2,9	-
8419 89 80 10	-Άλλες:			
8419 89 80 90	-Συσκευές ψύξης	4,4	9,7	-
8419 90 00 00	-Άλλες	Ατελώς	2,9	-
8419 90 10 00	-Μέρη:			
8419 90 90 00	-Για συσκευές εναλλαγής της θερμότητας, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
8419 90 90 10	-Άλλα:			
8419 90 90 20	-Για συσκευές ψύξης	4,4	9,7	-
8419 90 90 90	-Για θερμαντήρες νερού	1,8	5,2	-
8420	-Άλλα	Ατελώς	2,9	-
8420 10	Καλίντρος και έλαστρα, άλλα από εκείνα για τα μέταλλα ή το γυαλί, και κελύφια για τα μηχανήματα αυτά:			
8420 10 10 00	-Καλίντρος και έλαστρα:			
8420 10 30 00	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστούφαντουργική βιομηχανία	Ατελώς	2,7	-
8420 10 50 00	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη χαρτοβιομηχανία	Ατελώς	2,7	-
8420 20 90 10	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία καουτσούκ ή πλαστικών υλών	Ατελώς	2,7	-
8420 20 90 90	-Άλλα:			
8420 91 00 00	-Μηχανές για σιδέρωμα που χρησιμοποιούνται σε κοινόχρηστα κλιντήρια	1,5	5	-
8420 91 10 00	-Άλλες	Ατελώς	2,7	-
8420 91 30 00	-Μέρη:			
8420 91 10 10	-Κυλίνδροι:			
8420 91 10 10	-Από χυσοσίδηρο:			
8420 91 10 10	-Για μηχανές για σιδέρωμα που χρησιμοποιούνται σε κοινόχρηστα κλιντήρια	1,5	5	-
8420 91 10 90	-Άλλοι	Ατελώς	2,7	-
8420 91 30 10	-Από σφυρηλατημένο χάλυβα:			
8420 91 30 10	-Για μηχανές για σιδέρωμα που χρησιμοποιούνται σε κοινόχρηστα κλιντήρια	1,5	5	-
8420 91 30 90	-Άλλοι	Ατελώς	2,7	-
8420 91 90 00	-Άλλοι:			
8420 91 90 10	-Για μηχανές για σιδέρωμα που χρησιμοποιούνται σε κοινόχρηστα κλιντήρια	1,5	5	-
8420 91 90 90	-Άλλοι	Ατελώς	2,7	-
8420 99 00 00	-Άλλα:			
8420 99 00 10	-Για μηχανές για σιδέρωμα που χρησιμοποιούνται σε κοινόχρηστα κλιντήρια	1,5	5	-
8420 99 00 90	-Άλλα	Ατελώς	2,7	-
8421	Μηχανές και συσκευές φυθόκλιτες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φυθόκλιτες συσκευές. Συσκευές για τη διέγερση ή το καθάρισμα των γράνων ή αερίων:			
8421 11 00 00	-Μηχανές και συσκευές φυθόκλιτες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φυθόκλιτες συσκευές:			
8421 12 00 00	-Συσκευές για τον αποχαρακισμό της κρέμας του γάλακτος	Ατελώς	2,7	Αρ.
8421 12 00 10	-Συσκευές για τον αποχαρακισμό:			
8421 12 00 90	-Για οικιακή χρήση	5,8	12,8	Αρ.
8421 19 00 00	-Άλλες	Ατελώς	3,8	Αρ.
8421 19 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8421 19 90 00	-Άλλες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8421 19 91 00	---Μηχανές και συσκευές φυτόκτονες, του τύπου αυτών που χρησιμοποιούνται στα εργαστήρια	Ατελώς	2.7	Αρ.
8421 19 99	---Άλλες:			
8421 19 99 10	---Για οικιακή χρήση	5.8%	11.7	Αρ.
8421 19 99 90	---Άλλες	Ατελώς	2.7	Αρ.
8421 21	---Συσκευές για τη διήθηση ή το καθαρισμό των υγρών:			
8421 21 10 00	---Για τη διήθηση ή το καθαρισμό των νερών:			
8421 21 90	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8421 21 90 10	---Άλλες:			
8421 21 90 10	---Για οικιακή χρήση	2.9	7.6	Αρ.
8421 21 90 90	---Άλλες	Ατελώς	3.2	Αρ.
8421 22 00 00	---Για τη διήθηση ή το καθαρισμό των ποτών, άλλων από το νερό	Ατελώς	3.2	Αρ.
8421 23	---Για τη διήθηση των ορυκτών λαδιών και πετρελαίων στους κινητήρες που η ανάφλεξη τους γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες ή με συμπίεση:			
8421 23 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8421 23 90	---Άλλες:			
8421 23 90 10	---Φίλτρα λαδιού και πετρελαίου εσωτερικής καύσης (gas oil) για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7.8	14.6	Αρ.
8421 23 90 90	---Άλλες	Ατελώς	3.2	Αρ.
8421 29	---Άλλες:			
8421 29 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8421 29 90 00	---Άλλες	Ατελώς	3.2	Αρ.
8421 31	---Συσκευές για τη διήθηση ή το καθαρισμό των αερίων:			
8421 31 10 00	---Φίλτρα εισόδου του αέρα για κινητήρες με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες ή με συμπίεση:			
8421 31 90	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8421 31 90 10	---Άλλες:			
8421 31 90 10	---Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7.8	14.6	Αρ.
8421 31 90 90	---Άλλες	Ατελώς	3.2	Αρ.
8421 39	---Άλλες:			
8421 39 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8421 39 30	---Άλλες:			
8421 39 30 10	---Συσκευές για τη διήθηση ή το καθαρισμό του αέρα:			
8421 39 30 10	---Για οικιακή χρήση	2.9	7.6	Αρ.
8421 39 30 90	---Άλλες	Ατελώς	3.2	Αρ.
8421 39 51 00	---Συσκευές για τη διήθηση ή το καθαρισμό άλλων αερίων:			
8421 39 51 00	---Με μέθοδο υγρασίας	Ατελώς	3.2	Αρ.
8421 39 55 00	---Με ηλεκτροστατική μέθοδο	Ατελώς	3.2	Αρ.
8421 39 71 00	---Με καταλυτική μέθοδο	Ατελώς	3.2	Αρ.
8421 39 75 00	---Με θερμική μέθοδο	Ατελώς	3.2	Αρ.
8421 39 99 00	---Άλλες	Ατελώς	3.2	Αρ.
8421 91 00	---Μίση:			
8421 91 00 10	---Για συγκολλητές μηχανές και συσκευές, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φυτόκτονες σπαστράτες:			
8421 91 00 10	---Για οικιακή χρήση	5.8	11.7	-
8421 91 00 90	---Άλλα	Ατελώς	2.7	-
8421 99 00	---Άλλα:			
8421 99 00 10	---Για συσκευές διήθησης, καθαρισμού και αποσπλήρωσης του νερού, και παρόμοια, οικιακής χρήσης	2.9	7.6	-
8421 99 00 20	---Για φίλτρα αέρα, λαδιού και πετρελαίου εσωτερικής καύσης (gas oil) για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	7.8	14.6	-
8421 99 00 90	---Άλλα	Ατελώς	3.2	-
8422	Μηχανές για το πλάσιμο των πιστικών. Μηχανές και συσκευές που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό ή το στέγνωμα των φυαλιών ή άλλων δοχείων. Μηχανές και συσκευές για το γύμισμα, τον ποματισμό, το επιστόλισμα ή την επικάλυψη επικεκομένων φυαλιών, κοπιτών, οδών ή άλλων δοχείων. Μηχανές και συσκευές για το περιτύλιγμα ή τη συσκευασία τροφωμάτων. Μηχανές και συσκευές για την εισαγωγή ανθρώπινου ούρου στα κατά:			
8422 11 00	---Μηχανές για το πλάσιμο των πιστικών:			
8422 11 00 10	---Ομοικού τύπου:			
8422 11 00 10	---Ηλεκτρικές	5.8	12.5	Αρ.
8422 11 00 90	---Άλλες	2.9	8	Αρ.
8422 19 00 00	---Άλλες:			
8422 20 00 00	---Μηχανές και συσκευές που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό ή το στέγνωμα φυαλιών ή άλλων δοχείων	Ατελώς	2.5	Αρ.
8422 30 00 00	---Μηχανές και συσκευές για το γύμισμα, τον ποματισμό, το επιστόλισμα ή την επικάλυψη επικεκομένων φυαλιών, κοπιτών, οδών ή άλλων δοχείων.	Ατελώς	2.5	Αρ.
8422 40 00 00	---Συσκευές για την εισαγωγή ανθρώπινου ούρου στα κατά:			
8422 40 00 00	---Μηχανές και συσκευές για το περιτύλιγμα ή τη συσκευασία τροφωμάτων	Ατελώς	2.5	Αρ.
8422 90	---Μίση:			
8422 90 10	---Μηχανών για το πλάσιμο των πιστικών:			
8422 90 10 10	---Για ηλεκτρικές μηχανές οικιακής χρήσης	5.8	11.5	-
8422 90 10 90	---Για άλλες μηχανές οικιακής χρήσης	2.9	7	-
8422 90 90 00	---Άλλα	Ατελώς	2.5	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>84.23</b>	<b>Συσκευές και όργανα ζυγίσματος, στα οποία περιλαμβάνονται και οι κλάστρογγες και οι ζυγαριές για τον έλεγχο των προϊόντων που υφίστανται επεξεργασία στα εργαστήρια, με εξαίρεση όμως τις ζυγαριές με ευαισθησία σε βάρος 5 εκατοστογραμμάρια ή λιγότερο.</b>			
	<b>Σταθμά για κάθε ζυγαρία:</b>			
8423 10	---Ζυγαριές ζυγίσματος προσώπων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ζυγαριές βρεφών. Ζυγαριές οικιακής χρήσεως.			
8423 10 10 00	---Ζυγαριές οικιακής χρήσεως	2.9	7.6	Αρ.
8423 10 90 00	---Άλλες	2.9	7.6	Αρ.
8423 20 00 00	---Πλάστιγγες συνεχούς ζυγίσματος επί μεταφορέων	Ατελώς	3.2	Αρ.
8423 30 00 00	---Πλάστιγγες για σταθερά βάση και ζυγαριές και πλάστιγγες για το δάκτυλο ή το μέγιστο των δόσεων	Ατελώς	3.2	Αρ.
	<b>Άλλες συσκευές και όργανα ζυγίσματος:</b>			
8423 81	---Με δυνατότητα που δεν υπερβαίνει τα 30 χιλιόγραμμα:			
8423 81 10 00	---Όργανα ελέγχου με προκαθορισμένο βάρος, με αυτομάτο μηχανισμό, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σταθμισμένοι διαλογείς	Ατελώς	3.2	Αρ.
8423 81 30 00	---Συσκευές και όργανα για το ζύγισμα και την επικόλληση ενδεικτικών ταινιών (ετικετών) των προσυσκευασμένων προϊόντων	2.9	7.6	Αρ.
8423 81 50 00	---Ζυγαριές καταστημάτων	2.9	7.6	Αρ.
8423 81 90 00	---Άλλες	2.9	7.6	Αρ.
8423 82	---Με δυνατότητα που υπερβαίνει τα 30 χιλιόγραμμα αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 000 χιλιόγραμμα:			
8423 82 10 00	---Όργανα ελέγχου με προκαθορισμένο βάρος, με αυτομάτο μηχανισμό, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σταθμισμένοι διαλογείς	Ατελώς	3.2	Αρ.
8423 82 91	---Άλλες, με δυνατότητα:			
	---Που υπερβαίνει τα 30 χιλιόγραμμα αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 500 χιλιόγραμμα:			
8423 82 91 10	---Μη κινητές και μη φορητές	Ατελώς	3.2	Αρ.
8423 82 91 90	---Άλλες	2.9	7.6	Αρ.
8423 82 99	---Που υπερβαίνει τα 1 500 χιλιόγραμμα αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 000 χιλιόγραμμα:			
8423 82 99 10	---Μη κινητές και μη φορητές	Ατελώς	3.2	Αρ.
8423 82 99 90	---Άλλες	2.9	7.6	Αρ.
8423 89	---Άλλες:			
8423 89 10 00	---Γεωροπλάστιγγες	Ατελώς	3.2	Αρ.
8423 89 90	---Άλλες:			
8423 89 90 10	---Μη κινητές και μη φορητές	Ατελώς	3.2	Αρ.
8423 89 90 90	---Άλλες	2.9	7.6	Αρ.
8423 90 00	---Σταθμά για κάθε ζυγαριά. Μέρη συσκευών ή οργάνων ζυγίσματος:			
8423 90 00 10	---Για γεωροπλάστιγγες και άλλες μη κινητές μη φορητές συσκευές ζυγίσματος (περιλαμβάνονται οι εφοδιασμένες με χροάνες για την αυτομάτη ζύγιση υλικών, οι μηχανές τροφοδότησης προκαθορισμένου βάρους υλικών σε σάκος ή άλλα δοχεία, οι αυτομάτες μηχανές για την ζύγιση υγρών που ρέουν συνεχώς και οι ζυγαριές για τον συνεχή έλεγχο της ομοιομορφίας του βάρους των υλικών)	Ατελώς	3.2	
8423 90 00 90	---Άλλα (περιλαμβάνονται τα σταθμά για ζυγιστικές μηχανές ακρίβειας της Κλάσης 90.16 που εισάγονται χωριστά)	2.9	7.6	
<b>84.24</b>	<b>Μηχανικές συσκευές (έτσι και τον χειριστή) για την εκτόξευση, διασπορά ή ψεκασμό υγρών υλών ή υλών σε σκόνη. Πυροσβεστήρες, έτσι και γεράτοι. Πιστόλια εξακοντίσεως που λειτουργούν με πιεσμένο αέρα ή ατμό και παρόμοιες συσκευές. Μηχανές και συσκευές που εκσφενδονίζουν άμμο, ατμό και παρόμοιες συσκευές εκσφενδονίσεως.</b>			
8424 10	---Πυροσβεστήρες, έτσι και γεράτοι:			
8424 10 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8424 10 91 00	---Άλλοι:			
8424 10 91 00	---Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 21 kg	Ατελώς	3.2	Αρ.
8424 10 99 00	---Άλλοι	Ατελώς	3.2	Αρ.
8424 20	---Πιστόλια εξακοντίσεως και παρόμοιες συσκευές:			
8424 20 10	---Πιστόλια εξακοντίσεως σε θερμη κατάταξη:			
8424 20 10 10	---Οικιακής χρήσης	2.9	7.6	Αρ.
8424 20 10 90	---Άλλα	Ατελώς	3.2	Αρ.
8424 20 90	---Άλλα:			
8424 20 90 10	---Οικιακής χρήσης	2.9	7.6	Αρ.
8424 20 90 90	---Άλλα	Ατελώς	3.2	Αρ.
8424 30	---Μηχανές και συσκευές που εκσφενδονίζουν άμμο, ατμό και παρόμοιες συσκευές εκσφενδονίσεως:			
8424 30 01 00	---Συσκευές καθαρισμού με νερό, με ενσωματωμένο κινητήρα:			
	---Εφοδιασμένες με σύστημα θέρμανσης	Ατελώς	3.2	Αρ.
8424 30 05 00	---Άλλες με ισχύ κινητήρα:			
	---Που δεν υπερβαίνει τα 7.5 KW	Ατελώς	3.2	Αρ.
8424 30 09 00	---Που υπερβαίνει τα 7.5 KW	Ατελώς	3.2	Αρ.
	---Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8424 30 10 00	---Με πιεσμένο αέρα	Ατελώς	3.2	Αρ.
8424 30 90 00	---Άλλες	Ατελώς	3.2	Αρ.
8424 81	---Άλλες συσκευές:			
8424 81 10 00	---Για τη γεωργία ή την κτηνοτροφία:			
	---Συσκευές ποτίσματος	Ατελώς	3.2	Αρ.
	---Άλλες:			
	---Συσκευές φορητές:			
8424 81 31 00	---Χωφές κινητήρα	Ατελώς	3.2	Αρ.
8424 81 39 00	---Με κινητήρα	Ατελώς	3.2	Αρ.
	---Άλλες:			
8424 81 91 00	---Ψεκαστήρες υγρού ή σκόνης ηχοδιαμενοί για να φέρνεται ή να	Ατελώς	3.2	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	έκονται από ελαστικά			
8424 81 99 00.	—Άλλες	Ατελώς	3.2	Αρ.
8424 89 00	—Άλλες:			
8424 89 00 10	—Συσκευές κλιματισμού για τους ανεμοθώρακες των μηχανοκίνητων οχημάτων του Κεφαλαίου 87	5.5	11.6	Αρ.
8424 89 00 20	—Οικιακής χρήσης	2.9	7.6	Αρ.
8424 89 00 90	—Άλλες	Ατελώς	3.2	Αρ.
8424 90 00	—Μέρη:			
8424 90 00 10	—Για φρεσάτιζες οικιακής χρήσης	2.9	7.6	-
8424 90 00 20	—Για συσκευές κλιματισμού για τους ανεμοθώρακες των μηχανοκίνητων οχημάτων του Κεφαλαίου 87.	5.5	11.6	-
8424 90 00 90	—Άλλα	Ατελώς	3.2	-
8425	Πολύεστερα. Βαρύτητα και εγγύτες. Γυάλια εν γένει:			
	—Πολυεστερα:			
8425 11	—Με ηλεκτρικό κινητήρα:			
8425 11 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8425 11 90 00	—Άλλα	Ατελώς	2.9	Αρ.
8425 19	—Άλλα:			
8425 19 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	—Άλλα:			
8425 19 91 00	—Που χρησιμοποιούνται με το χέρι, με ελασίδα	Ατελώς	2.9	Αρ.
8425 19 99 00	—Άλλα	Ατελώς	2.9	Αρ.
8425 20 00 00	—Βαρύτητα που εξασφαλίζουν την άνοδο και κάθοδο κλιβίων ή κρεμαστών κίδων μέσα στα φρένια των οχημάτων. Βαρύτητα ειδικά κατασκευασμένα για οχήματα που βρίσκονται σε βάθος	Ατελώς	2.9	Αρ.
	—Άλλα βαρύτητα. Εγγύτες:			
8425 31	—Με ηλεκτρικό κινητήρα:			
8425 31 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8425 31 90 00	—Άλλα	Ατελώς	2.9	Αρ.
8425 39	—Άλλα:			
8425 39 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	—Άλλα:			
8425 39 91 00	—Με κινήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικό σπινθήρα ή με συμπίεση	Ατελώς	2.9	Αρ.
8425 39 99 00	—Άλλα	Ατελώς	2.9	Αρ.
	—Γυάλια εν γένει:			
8425 41 00 00	—Ανεκρίστες σταθεροί αυτοκινήτων για συνεργεία	Ατελώς	2.9	Αρ.
8425 42	—Άλλοι γυάλια εν γένει, υδραυλικοί:			
8425 42 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8425 42 90	—Άλλοι:			
8425 42 90 10	—Φορητοί γυάλια για μηχανοκίνητα οχήματα. Γυάλια που χρησιμοποιούνται σε μηχανισμούς ανύψωσης των κλάκων μηχανοκίνητων οχημάτων του Κεφαλαίου 87.	5.5	11.3	Αρ.
8425 42 90 90	—Άλλοι	Ατελώς	2.9	Αρ.
8425 49	—Άλλοι:			
8425 49 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8425 49 90	—Άλλοι:			
8425 49 90 10	—Φορητοί γυάλια για μηχανοκίνητα οχήματα	5.5	11.3	Αρ.
8425 49 90 90	—Άλλοι	Ατελώς	2.9	Αρ.
8426	Ναυτικά βαρύτητα φορέα-έλασες. Γερανοί και γερανοί πάνω σε υπερκείμενα. Κυλιόμενες γερανοφόρες, γερανοφόρες-κυλιόμενες για την εκφόρτωση ή μετακίνηση ή γερανοφόρες, τροχοφόρα φορεία-εργάτες για τη μετακίνηση υλικών και τροχοφόρα φορεία-γερανοί:			
	—Κυλιόμενες γερανοφόρες, κυλιόμενοι δοκοί, γερανοφόρες-κυλιόμενες, γερανοφόρες και τροχοφόρα φορεία-εργάτες για τη μετακίνηση υλικών:			
8426 11 00 00	—Κυλιόμενες γερανοφόρες και κυλιόμενοι δοκοί, πάνω σε σταθερά υποβάθρατα.	Ατελώς	2.9	Αρ.
8426 12 00 00	—Γερανοφόρες που κινούνται πάνω σε ελαστικούς τροχούς και τροχοφόρα φορεία-εργάτες για τη μετακίνηση υλικών	Ατελώς	3.7	Αρ.
8426 19 00 00	—Άλλα	Ατελώς	2.9	Αρ.
8426 20 00 00	—Γερανοί με πυρήσιο	Ατελώς	2.9	Αρ.
8426 30 00 00	—Γερανοί πάνω σε γερανοφόρες-κυλιόμενες	Ατελώς	2.9	Αρ.
	—Άλλες μηχανές και συσκευές, αυτοπροωδούμενες:			
8426 41 00 00	—Πάνω σε ελαστικούς τροχούς	Ατελώς	4.2	Αρ.
8426 49 00 00	—Άλλες	Ατελώς	2.9	Αρ.
	—Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8426 91	—Που είναι κατασκευασμένες για να συναρμολογούνται πάνω σε οδικό όχημα:			
8426 91 10 00	—Υδραυλικοί γερανοί για το φόρτωμα ή το ξεφόρτωμα οχημάτων	Ατελώς	2.9	Αρ.
8426 91 90 00	—Άλλες	Ατελώς	2.9	Αρ.
8426 99	—Άλλες:			
8426 99 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8426 99 90 00	—Άλλες	Ατελώς	2.9	Αρ.
8427	Τροχοφόρα φορεία αυτοκινήτων. Άλλα τροχοφόρα φορεία για τη μετακίνηση που είναι εφοδιασμένα με διάταξη ανασφάλισης:			
8427 10	—Τροχοφόρα φορεία αυτοπροωδούμενα με ηλεκτρικό κινητήρα:			
8427 10 10 00	—Ανεκρίστερα σε ύψος 1 μέτρο ή περισσότερο	Ατελώς	3.5	Αρ.
8427 10 90 00	—Άλλα	Ατελώς	3.5	Αρ.
8427 20	—Άλλα τροχοφόρα φορεία αυτοπροωδούμενα:			
	—Ανεκρίστερα σε ύψος 1 μέτρο ή περισσότερο:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8427 20 11 00	—Τροχοφόρα φορεία στροφασίας κάθε είδους	Ατελώς	3,5	Αρ.
8427 20 19 00	—Άλλα	Ατελώς	3,5	Αρ.
8427 20 90 00	—Άλλα	Ατελώς	3,5	Αρ.
8427 90 00 00	—Άλλα τροχοφόρα φορεία	Ατελώς	2,9	Αρ.
8428	Άλλες μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, εκφόρτωση ή τη μετακίνηση (π.χ. ανελκυστήρες, μηχανικές σκάλες, μεταφορείς, ανελκυστήρες ελκυστήρες φορτίου):			
8428 10	—Ανελκυστήρες και ανοβιστήρες φορτίου:			
8428 10 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	—Άλλοι:			
8428 10 91	—Ηλεκτρικοί:			
8428 10 91 10	—Ανελκυστήρες	2,9	7,4	Αρ.
8428 10 91 20	—Ανοβιστήρες φορτίου	Ατελώς	2,9	Αρ.
8428 10 99	—Άλλοι:			
8428 10 99 10	—Ανελκυστήρες	2,9	7,4	Αρ.
8428 10 99 20	—Ανοβιστήρες φορτίου	Ατελώς	2,9	Αρ.
8428 20	—Συσκευές για την ανύψωση ή μεταφορά, που λειτουργούν με πιεζμένο αέρα:			
8428 20 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	—Άλλες:			
8428 20 30 00	—Ειδικά κατασκευασμένες για γεωργική χρήση	Ατελώς	2,9	Αρ.
	—Άλλες:			
8428 20 91 00	—Για προϊόντα χύμα	Ατελώς	2,9	Αρ.
8428 20 99 00	—Άλλες	Ατελώς	2,9	Αρ.
	—Άλλες συσκευές για την ανύψωση, μεταφορά ή μεταγωγή, με συνεχή λειτουργία, για εμπορεύματα:			
8428 31 00 00	—Ειδικά κατασκευασμένες για ορυχεία που βρέσκονται σε βάθος ή για άλλες υπόγειες εργασίες	Ατελώς	2,9	Αρ.
8428 32 00 00	—Άλλες, με κάδο	Ατελώς	2,9	Αρ.
8428 33	—Άλλες, με ταινία ή μιάνα:			
8428 33 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	—Άλλες:			
8428 33 90 00	—Άλλες	Ατελώς	2,9	Αρ.
8428 39	—Άλλες:			
8428 39 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	—Άλλες:			
8428 39 91 00	—Για τη μεταφορά ή μεταγωγή με κλιβάνους	Ατελώς	2,9	Αρ.
8428 39 99 00	—Άλλες	Ατελώς	2,9	Αρ.
8428 40 00	—Μηχανικές σκάλες και κλιβάνοι πεζοδρομίου:			
8428 40 00 10	—Μηχανικές σκάλες	2,9	7,4	Αρ.
8428 40 00 20	—Κλιβάνοι πεζοδρομίου	Ατελώς	2,9	Αρ.
8428 50 00 00	—Οδηγίες βεγονιών ορυθμών (μικελινών), διατάξεις μεταγωγής από μία γραμμή σε άλλη τροχοφόρων φορτίων, συσκευές για την αιώρηση και ανατροπή βεγονιών, μικελινών κλπ. και παρόμοιες εγκαταστάσεις μετακίνησης υλικού κλιβάνου πάνω σε οδόστρωμα	Ατελώς	2,9	Αρ.
8428 60 00 00	—Ειδικά οδόστρωμα (στους οποίους περιλαμβάνονται και τα εναέρια καθίσματα και οι μεταφορείς-ελεγκτήρες χρονοδρόμων). Μηχανισμοί έλξης για οδοντωτούς οδόστρωμα	Ατελώς	2,9	Αρ.
8428 90	—Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8428 90 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	—Άλλες:			
8428 90 30 00	—Μηχανές με κλιβάνο σύστημα: κλιβάνοι επιφάνειας για τη μεταφορά προϊόντων, τη φόρτωση, τη διακίνηση, κλπ. κλιβάνοι, όγκων, κομμών ή περιμάτων, ράβδων και πλακών	Ατελώς	4	Αρ.
	—Άλλες:			
8428 90 50 00	—Φορητές για υφαιμάκωση ή για βιομηχανικούς κλιβάνους. Χειριστικά μηχανήματα οδόστρωμα	Ατελώς	2,9	Αρ.
	—Φορητές ειδικά κατασκευασμένες για γεωργική χρήση:			
8428 90 71 00	—Κατασκευασμένοι για να σύρονται από αγροτικό ελαστικό	Ατελώς	2,9	Αρ.
8428 90 79 00	—Άλλοι	Ατελώς	2,9	Αρ.
	—Άλλοι:			
8428 90 91 00	—Μηχανικές συσκευές φόρτωσης και περισυλλογής	Ατελώς	2,9	Αρ.
8428 90 99 00	—Άλλοι	Ατελώς	2,9	Αρ.
8429	Μπουλντόζες, κλέγες μπουλντόζες (angledozers), ισοπεδωτές, αναρριχητές (αποξέτες δρόμων), μηχανικά φρένα, συσκευές φορητές και φορητές-φτυριαστές, σφυρακιές και οδοστρωτήρες, αποκορυφωτές:			
	—Μπουλντόζες και κλέγες μπουλντόζες (angle dozers):			
8429 11 00 00	—Με τροχούς	Ατελώς	4,7	Αρ.
8429 19 00 00	—Άλλες	Ατελώς	4,7	Αρ.
8429 20 00 00	—Ισοπεδωτές	Ατελώς	4,7	Αρ.
8429 30 00 00	—Αναρριχητές (αποξέτες δρόμων)	Ατελώς	4,2	Αρ.
8429 40	—Σφυρακιές και οδοστρωτήρες:			
	—Οδοστρωτήρες:			
8429 40 10 00	—Οδοστρωτήρες μηχανικής προώθησης με δυνάμεις	1,5	5	Αρ.
	—Άλλοι:			
8429 40 31 00	—Με ελαστικούς τροχούς	1,5	5	Αρ.
8429 40 39 00	—Άλλοι	1,5	5	Αρ.
8429 40 90 00	—Σφυρακιές	Ατελώς	4,7	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8429 51	-Μηχανικά φτυάρια, εκσκαφείς, φορτωτές και φορτωτές-φτυαρωτές			
8429 51 10 00	-Φορτωτές και φορτωτές-φτυαρωτές μεταλλικής φύσεως	Ατελής	4.3	Αρ.
8429 51 90 00	-Φορτωτές ειδικά κατασκευασμένοι για ορυχεία βόθρους ή άλλες υπόγειες εργασίες	Ατελής	4.3	Αρ.
8429 52 00 00	-Άλλα	Ατελής	4.7	Αρ.
8429 52 00 00	-Μηχανήματα στα οποία η επάνω κατασκευή μπορεί να κάνει περιστροφή 360 μοιρών	Ατελής	4.7	Αρ.
8429 59 00 00	-Άλλα	Ατελής	4.7	Αρ.
84 30	Άλλες μηχανές και συσκευές για χωματουργία, ισοπέδωση, αναρόχλευση, επισκευή, σφραγισμός, εφόδευση ή γέφυρα, για ορυκτά ή μέταλλα. Πασσα- λεμαφίτες και μηχανές εκρίζωσης καλαμών. Εκχιονιστήρες			
84 30 10 00 00	-Πασσαλεμαφίτες και μηχανές για την εκρίζωση των καλαμών	Ατελής	3.7	Αρ.
84 30 20 00 00	-Εκχιονιστήρες	Ατελής	3.7	Αρ.
84 30 31 00 00	-Εκφορτωτήρες, μηχανές καταδόρυξης και μηχανές για το σκάψιμο των σηράγγων ή των σιταών	Ατελής	4.7	Αρ.
84 30 39 00 00	-Αυτοπροωδούμενες	Ατελής	2.9	Αρ.
84 30 41 00 00	-Άλλες μηχανές γέφυρας εν γένει	Ατελής	4.7	Αρ.
84 30 49 00 00	-Αυτοπροωδούμενες	Ατελής	2.1	Αρ.
84 30 50 00 00	-Άλλες	Ατελής	4.7	Αρ.
84 30 61 00 00	-Άλλες μηχανές και συσκευές, αυτοπροωδούμενες	Ατελής	2.9	Αρ.
84 30 62 00 00	-Μηχανές και συσκευές για τη συσσώρευση ή τη συμπίεση	Ατελής	2.9	Αρ.
84 30 69 00 00	-Αναμοχλευτήρες	Ατελής	2.9	Αρ.
84 31	Μέλη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές ή συσκευές των Κλάσεων 84.25 μέχρι 84.30:			
84 31 10 00	-Για μηχανές ή συσκευές της Κλάσης 84.25:			
84 31 10 00 10	-Φορητοί γρύλοι για μηχανοκίνητα οχήματα. Γρύλοι που χρησιμοποι- ούνται σε μηχανοκίνητος ανάμειξη των καύσων μηχανοκίνητων οχημάτων του Κεφαλαίου 87.	5.5	11.3	-
84 31 10 00 90	-Άλλα	Ατελής	2.9	-
84 31 20 00 00	-Για μηχανές ή συσκευές της Κλάσης 84.27	Ατελής	3.8	-
84 31 31 00	-Για μηχανές ή συσκευές της Κλάσης 84.28:			
84 31 31 00 10	-Για ανελκυστήρες, αναβατήρες φορτίου ή μηχανικές σκάλες:			
84 31 31 00 10 10	-Για ανελκυστήρες και μηχανικές σκάλες	2.9	7.4	-
84 31 31 00 90	-Άλλα	Ατελής	2.9	-
84 31 39	-Άλλα:			
84 31 39 10 00	-Για μηχανές έλασης της Κλάσης 84.28 90 30	Ατελής	4	-
84 31 39 90 00	-Άλλα	Ατελής	2.9	-
84 31 41 00 00	-Για μηχανές ή συσκευές των Κλάσεων 84.26, 84.29 ή 84.30:			
84 31 42 00 00	-Καδοί, κάδοι-λήπτες, φτυάρια, αρπάγες και λαβίδες	Ατελής	3.8	-
84 31 43 00 00	-Λεπίδες για μουλιντόρες ή πλάγιες μουλιντόρες (angle dozers)	Ατελής	4.2	-
84 31 49	-Μέλη μηχανών γέφυρας εν γένει, των Κλάσεων 84.30 41 ή 84.30 49	Ατελής	2.1	-
84 31 49 20	-Άλλα:			
84 31 49 20 10	-Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:			
84 31 49 20 10 10	-Για οδοστρωτήρες	1.5	6	-
84 31 49 20 90	-Άλλα	Ατελής	3.7	-
84 31 49 80	-Άλλα:			
84 31 49 80 10	-Για οδοστρωτήρες	1.5	6	-
84 31 49 80 90	-Άλλα	Ατελής	3.7	-
84 32	Μηχανές, συσκευές και μηχανήματα γεωργικά μηχανικά ή βαρικομητά για την παρασκευασία ή την καταργασία του εδάφους ή την καλλιέργεια. Κύματα για τη διαμόρφωση των πρασιών ή του εδάφους των αθλητικών γηπέδων, με ή χωρίς γλά:			
84 32 10	-Αρότρα:			
84 32 10 10 00	-Με ντρία	Ατελής	2.5	-
84 32 10 90 00	-Άλλα	Ατελής	2.5	-
84 32 21 00 00	-Βολκοπάτοι (σβάρνες), αναμοχλευτήρες, καλλεργητικές μηχανές, εκρίζω- τές, τσάπες, σκαλιστήρια και εργαλεία δροβόλιματος:			
84 32 29	-Βολκοπάτοι με δίσκο (μονοτριπητούρες)	Ατελής	2.5	-
84 32 29 10 00	-Άλλα:			
84 32 29 10 00 10	-Αναμοχλευτήρες και καλλεργητικές μηχανές	Ατελής	2.5	-
84 32 29 30 00	-Βολκοπάτοι	Ατελής	2.5	-
84 32 29 50 00	-Τσάπες με κινητήρα	Ατελής	2.5	-
84 32 29 90 00	-Άλλα	Ατελής	2.5	-
84 32 30	-Μηχανήματα σποράς, φύτευσης και μεταφύτευσης:			
84 32 30 11 00	-Μηχανήματα σποράς:			
84 32 30 11 00 10	-Ακροβίτες, με κεντρικό μηχανισμό ενιολών	Ατελής	2.5	-
84 32 30 19 00	-Άλλα	Ατελής	2.5	-
84 32 30 90 00	-Μηχανήματα φύτευσης και μεταφύτευσης	Ατελής	2.5	-
84 32 40	-Μηχανήματα διασκορπισμού κοπριάς και διανομής λιπασμάτων:			
84 32 40 10 00	-Ορυκτών ή χημικών λιπασμάτων	Ατελής	2.5	-
84 32 40 90 00	-Άλλα	Ατελής	2.5	-
84 32 80 00 00	-Άλλες μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινόησεις	Ατελής	2.5	-
84 32 90	-Μίση:			
84 32 90 10 00	-Υνά αρότρων	Ατελής	2.5	-
84 32 90 90 00	-Άλλα:			
84 32 90 91 00	-Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελής	2.5	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8432 90 99 00	--Άλλα	Ατελώς	2,5	-
8433	Μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις για τη συγκομιδή ή τον αλωνισμό των γεωργικών προϊόντων, στα οποία περιλαμβάνονται και οι πιστόφραγες για άχυρα ή χυρνομαξίς. Κομμητοκίς μηχανές χόρτου και μηχανές-δραπάνια. Μηχανές για το καθάρισμα ή τη διαλογή σιτηρών, φρούτων ή άλλων γεωργικών προϊόντων, άλλες από τις μηχανές και συσκευές της Κλάσης 84.37.			
8433 11	-Κομμητοκίς μηχανές χόρτου: --Με κινητήρα, στις οποίες η διάταξη κοπής περιστρέφεται σε οριζόντιο επίπεδο:			
8433 11 10 00	--Ηλεκτρικές	Ατελώς	2,5	Αρ.
	--Άλλες:			
	--Αυτοκινούμενες:			
8433 11 51 00	--Εξοπλισμένες με κείθωμα	Ατελώς	2,5	Αρ.
8433 11 59 00	--Άλλες	Ατελώς	2,5	Αρ.
8433 11 90 00	--Άλλες	Ατελώς	2,5	Αρ.
8433 19	--Άλλες:			
	--Με κινητήρα:			
8433 19 10 00	--Ηλεκτρικό	Ατελώς	2,5	Αρ.
	--Άλλο:			
	--Αυτοκινούμενο:			
8433 19 51 00	--Εξοπλισμένο με κείθωμα	Ατελώς	2,5	Αρ.
8433 19 59 00	--Άλλο	Ατελώς	2,5	Αρ.
8433 19 70 00	--Άλλο	Ατελώς	2,5	Αρ.
8433 19 90 03	--Χωρίς κινητήρα	Ατελώς	2,5	Αρ.
8433 20	-Μηχανές-δραπάνια, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ράβδοι κοπής για συναρμολόγηση σε ελκυστήρες:			
8433 20 10 00	--Μηχανές-δραπάνια με κινητήρα	Ατελώς	2,5	Αρ.
	--Άλλες:			
	--Κατασκευασμένες για να βλώνονται ή να φέρονται από ελκυστήρες:			
8433 20 51 00	--Στις οποίες η διάταξη κοπής περιστρέφεται σε οριζόντιο επίπεδο	Ατελώς	2,5	Αρ.
8433 20 59 00	--Άλλες	Ατελώς	2,5	Αρ.
8433 20 90 00	--Άλλες	Ατελώς	2,5	Αρ.
8433 30	-Άλλες μηχανές και συσκευές κοπής χόρτου:			
8433 30 10 00	--Μηχανές για ανακίνηση χόρτου για ξήρανση	Ατελώς	2,5	Αρ.
8433 30 90 00	--Άλλες	Ατελώς	2,5	Αρ.
8433 40	-Πιστόφραγες για άχυρα ή χυρνομαξίς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πιστόφραγα περισυλλογής:			
8433 40 10 00	--Πιστόφραγα περισυλλογής	Ατελώς	2,5	Αρ.
8433 40 90 00	--Άλλα	Ατελώς	2,5	Αρ.
	-Άλλες μηχανές και συσκευές για τη συγκομιδή, μηχανές και συσκευές για το αλώνισμα:			
8433 51 00 00	--Φαροζωλιανοκίς μηχανές	Ατελώς	2,5	Αρ.
8433 52 00 00	--Άλλες μηχανές και συσκευές για το αλώνισμα	Ατελώς	2,5	Αρ.
8433 53	--Μηχανές για τη συγκομιδή ρεβιθών ή κουνιόλων:			
8433 53 10 00	--Μηχανές για τη συγκομιδή της καρύδας	Ατελώς	2,5	Αρ.
8433 53 30 00	--Μηχανές για την αποκοπή του κορμού από τη ρίζα και μηχανές για τη συγκομιδή ζυχαροτεύλων	Ατελώς	2,5	Αρ.
8433 53 90 00	--Άλλες	Ατελώς	2,5	Αρ.
8433 59	--Συλλεπτικές-καπινοκίς:			
	--Αυτοκινούμενες	Ατελώς	2,5	Αρ.
8433 59 10 00	--Άλλες	Ατελώς	2,5	Αρ.
8433 59 30 00	--Μηχανές συγκομιδής σταφυλιών	Ατελώς	2,5	Αρ.
8433 59 80 00	--Άλλες	Ατελώς	2,5	Αρ.
8433 60	-Μηχανές για το καθάρισμα ή τη διαλογή σιτηρών, φρούτων ή άλλων γεωργικών προϊόντων:			
8433 60 10 00	--Μηχανές για τη διαλογή σιτηρών	Ατελώς	2,5	Αρ.
8433 60 90 00	--Άλλες	Ατελώς	2,5	Αρ.
8433 90 00 00	-Μίξη	Ατελώς	2,5	-
8434	Αρχμητοκίς μηχανές και μηχανές και συσκευές γαλακτοκομίας:			
8434 10 00 00	-Αρχμητοκίς μηχανές	Ατελώς	2,9	Αρ.
8434 20 00 00	-Μηχανές και συσκευές γαλακτοκομίας	Ατελώς	2,9	Αρ.
8434 90 00 00	-Μίξη	Ατελώς	2,9	-
8435	Πιστόφραγες και πιστόφραγα, πιστόφραγα και ανάλογες μηχανές και συσκευές για την παραγωγή κρούσι, μαλίνα, χυμών φρούτων ή παρόμοιων ποτών:			
8435 10	-Μηχανές και συσκευές			
8435 10 10 00	--Πιστόφραγες και πιστόφραγα	Ατελώς	2,9	Αρ.
8435 10 90 00	--Άλλες	Ατελώς	2,9	Αρ.
8435 90 00 00	-Μίξη	Ατελώς	2,9	-
8436	Άλλες μηχανές και συσκευές για τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη δασοκομία, την αλιευτική ή τη μολυσκοκομία, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές για τη βλάστηση των σπόρων με μηχανικές ή θερμοκίς διατάξεις και οι απολεπτικές και αναθεραπευτικές κτηνοτροφικές:			
8436 10	-Μηχανές και συσκευές για την παραγωγή των τροφών ή τροφικών μειγμάτων για ζώα:			
8436 10 10 00	--Αλεύσιες μηχανές και άλλοι μύλοι άλεσης για δημητριακά, φασόλις	Ατελώς	2,7	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8436 10 90 00	μηχάνια και παρόμοια προϊόντα -Άλλες	Ατελώς	2.7	Αφ.
8436 21 00 00	-Μηχανές και συσκευές για την πτηνοτροφία, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ποικιλοπύλες και αναθερμνύτριες:	Ατελώς	2.7	Αφ.
8436 29 00 00	-Εκκολαπτήρες και αναθερμνύτριες	Ατελώς	2.7	Αφ.
8436 80	-Άλλες μηχανές και συσκευές:	Ατελώς	2.7	Αφ.
8436 80 10 00	-Για τη δασοκομία	Ατελώς	2.7	Αφ.
8436 80 91 00	-Άλλες:	Ατελώς	2.7	Αφ.
8436 80 99 00	-Αυτομάτες ποτιστές	Ατελώς	2.7	Αφ.
8436 91 00 00	-Άλλες	Ατελώς	2.7	Αφ.
8436 91 00 00	-Μίση:	Ατελώς	2.7	-
8436 99 00 00	-Για μηχανές ή συσκευές πτηνοτροφίας	Ατελώς	2.7	-
8436 99 00 00	-Άλλα	Ατελώς	2.7	-
8437	Μηχανές για το καθήκον, τη διαλογή ή το κοπνίσιμο των σπόρων ή των σπυρίων. Μηχανές και συσκευές για την αλευροποιία ή την επεξεργασία των δημητριακών ή των σπυρίων, άλλες από τις μηχανές και συσκευές του τύπου που χρησιμοποιούνται στις μηχανοθήκες:	Ατελώς	2.7	Αφ.
8437 10 00 00	-Μηχανές για το καθήκον, τη διαλογή ή το κοπνίσιμο των σπόρων ή των σπυρίων	Ατελώς	2.7	Αφ.
8437 80 00 00	-Άλλες μηχανές και συσκευές	Ατελώς	3.3	Αφ.
8437 90 00 00	-Μίση	Ατελώς	2.7	-
8438	Μηχανές και συσκευές που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό, για τη παρασκευή ή βιομηχανική παραγωγή τροφίμων ή ποτών, άλλες από τις μηχανές και συσκευές για την εξαγωγή ή την παρασκευή των σταθερών φυτικών λαδιών ή λιπών ή των ζωικών λαδιών ή λιπών:	Ατελώς	2.7	Αφ.
8438 10	-Μηχανές και συσκευές για την αρτοποιία, τη ζαχαροπλαστική, τη μετακκοποίηση ή την παρασκευή ζυμαρικών:	Ατελώς	2.7	Αφ.
8438 10 10 00	-Για την αρτοποιία, τη ζαχαροπλαστική ή την μετακκοποίηση	Ατελώς	2.7	Αφ.
8438 10 90 00	-Για την παρασκευή ζυμαρικών	Ατελώς	2.7	Αφ.
8438 20 00 00	-Μηχανές και συσκευές για τη ζαχαροπλαστική ή για την παρασκευή κικώου ή σοκολάτας	Ατελώς	2.7	Αφ.
8438 30 00 00	-Μηχανές και συσκευές για τη σαχαροποιία	Ατελώς	2.7	Αφ.
8438 40 00 00	-Μηχανές και συσκευές για τη ζυθοποιία	Ατελώς	2.7	Αφ.
8438 50 00 00	-Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή κρεάτων	Ατελώς	2.7	Αφ.
8438 60 00 00	-Μηχανές και συσκευές για την επεξεργασία φρούτων ή λαχανικών	Ατελώς	2.7	Αφ.
8438 80	-Άλλες μηχανές και συσκευές:	Ατελώς	2.7	Αφ.
8438 80 10 00	-Για την επεξεργασία και παρασκευή καφέ ή τσαγιού	Ατελώς	2.7	Αφ.
8438 80 91 00	-Άλλες:	Ατελώς	2.7	Αφ.
8438 80 99 00	-Για την παρασκευή ή κατασκευή ποτών	Ατελώς	2.7	Αφ.
8438 90 00 00	-Άλλες	Ατελώς	2.7	Αφ.
8438 90 00 00	-Μίση	Ατελώς	2.7	-
8439	Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή του καπνού από ενώδες ύλης που περιέχουν νικωτίνη ή για την κατασκευή ή την τελική επεξεργασία του χαρτιού ή του χαρτονιού:	Ατελώς	2.9	Αφ.
8439 10 00 00	-Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή καπνού από ενώδες ύλης που περιέχουν νικωτίνη	Ατελώς	2.9	Αφ.
8439 20 00 00	-Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή του χαρτιού ή του χαρτονιού	Ατελώς	2.9	Αφ.
8439 30 00 00	-Μηχανές και συσκευές για την τελική επεξεργασία του χαρτιού ή του χαρτονιού	Ατελώς	2.9	Αφ.
8439 91	-Μίση:	Ατελώς	2.9	-
8439 91 10 00	-Μηχανών ή συσκευών για την παρασκευή καπνού από ενώδες ύλης που περιέχουν νικωτίνη:	Ατελώς	2.9	-
8439 91 90 00	-Από χυκοσίδηρο ή χάλυβα σκληρής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	2.9	-
8439 99	-Άλλα:	Ατελώς	2.9	-
8439 99 10 00	-Από χυκοσίδηρο ή χάλυβα σκληρής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	2.8	-
8439 99 90 00	-Άλλα	Ατελώς	2.8	-
8440	Μηχανές και συσκευές για τη συγκοπή ή το άλεσμα των βελίων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για το κόψιμο των φύλλων των βελίων:	Ατελώς	2.5	Αφ.
8440 10	-Μηχανές και συσκευές:	Ατελώς	2.5	Αφ.
8440 10 10 00	-Διπλανιές	Ατελώς	2.5	Αφ.
8440 10 20 00	-Μηχανές για τη συγκέντρωση και ταξινόμηση φύλλων	Ατελώς	2.5	Αφ.
8440 10 30	-Ραπτικές ή συγκοπτικές:	Ατελώς	2.5	Αφ.
8440 10 30 10	-Μηχανές για ράψιμο	1.5	4.8	Αφ.
8440 10 30 90	-Άλλες	Ατελώς	2.5	Αφ.
8440 10 40 00	-Συγκολλητικές	Ατελώς	2.5	Αφ.
8440 10 90 00	-Άλλες	Ατελώς	2.5	Αφ.
8440 90 00	-Μίση:	Ατελώς	2.5	Αφ.
8440 99 00 10	-Για μηχανές για ράψιμο	1.5	4.8	-
8440 99 00 90	-Άλλα	Ατελώς	2.5	-
8441	Άλλες μηχανές και συσκευές για την κατασκευή ή την επεξεργασία του χαρτιού ή του χαρτονιού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές κοπής κώδη τύπου:	Ατελώς	2.5	-
8441 10	-Μηχανές κοπής:	Ατελώς	2.5	-



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8441 10 10	-Κάπτες-καρετσίλετες: -Του τύπου που χρησιμοποιούνται στα φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαλεία:			
8441 10 10 11	-Που χρησιμοποιούνται για την εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	1,8	5,5	-
8441 10 10 19	-Άλλες	10,9	19,5	-
8441 10 10 90	-Άλλες	Ατελώς	2,7	-
8441 10 20	-Κάπτες κατά μέγρος ή εγκάρσια: -Του τύπου που χρησιμοποιούνται στα φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαλεία:			
8441 10 20 11	-Που χρησιμοποιούνται για την εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	1,8	5,5	-
8441 10 20 19	-Άλλες	10,9	19,5	-
8441 10 20 90	-Άλλες	Ατελώς	2,7	-
8441 10 30	-Περικατέφρες χαρτού (massicous): -Του τύπου που χρησιμοποιούνται στα φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαλεία:			
8441 10 30 11	-Που χρησιμοποιούνται για την εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	1,8	5,5	-
8441 10 30 19	-Άλλες	10,9	19,5	-
8441 10 30 90	-Άλλες	Ατελώς	2,7	-
8441 10 90	-Του τύπου που χρησιμοποιούνται στα φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαλεία:			
8441 10 90 11	-Που χρησιμοποιούνται για την εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	1,8	5,5	-
8441 10 90 19	-Άλλες	10,9	19,5	-
8441 10 90 90	-Άλλες	Ατελώς	2,7	-
8441 20 00 00	-Μηχανές για την κατασκευή οδών, οσάδων ή φασέλων			
8441 30 00 00	-Μηχανές για την κατασκευή κουτιών, βαζών, σαλιτών, τιμητών ή παρτίσιων δοχείων, με τρύπο άλλο από τη χύτευση			
8441 40 00 00	-Μηχανές για το καλοκαίρι των ειδών από χαρτόμαζα, χαρτί ή χαρτόνι			
8441 80 00 00	-Άλλες μηχανές και συσκευές			
8441 90	-Μίση:			
8441 90 10	-Μηχανών κωνής: -Του τύπου που χρησιμοποιούνται στα φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαλεία:			
8441 90 10 11	-Που χρησιμοποιούνται για την εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	1,8	5,5	-
8441 90 10 19	-Άλλων	10,9	19,5	-
8441 90 10 90	-Άλλα	Ατελώς	2,7	-
8441 90 90 00	-Άλλα	Ατελώς	2,7	-
84.42	Μηχανές, συσκευές και υλικά (άλλα από τις μηχανές-εργαλεία των Κλάσεων 84.56 μέχρι 84.65) για τη χύτευση ή τη στοιχειώδη των τυπογραφικών στοιχείων ή για την απεικόνιση ή κατασκευή των κλιτών για την επίτευξη εκδόσεων, κλιτών πινάκων, κλιτών ή άλλων αφητών εκτύπωσης. Τυπογραφικά στοιχεία, κλιτάς για την επίτευξη εκδόσεων, κλιτάς πινάκων, κλιτών και άλλων αφητών εκτύπωσης. Λίθοι λιθογραφίας, κλιτάς πινάκων, κλιτάς και κλιτών έτοιμα για την επίτευξη (π.χ. λισσαμένα, με σφραγιστή επιφάνεια, γυαλισμένα):			
8442 10 00 00	-Μηχανές στοιχειώθης με τη μέθοδο της φωτογράφισης			
8442 20	-Μηχανές συσκευές και υλικά για τη στοιχειώθης των τυπογραφικών στοιχείων με άλλες μεθόδους, έτοιμα και με διάταξη χύτευσης	Ατελώς	2,9	-
8442 20 10 00	-Μηχανές για τη χύτευση και για τη στοιχειώθης των τυπογραφικών στοιχείων (λινοτυπικές μονοτυπίες κλπ.)	Ατελώς	1,6	-
8442 20 90 00	-Άλλες	Ατελώς	2,9	-
8442 30 00 00	-Άλλες μηχανές, συσκευές και υλικά	Ατελώς	2,9	-
8442 40 00 00	-Μήρη στυλ των μηχανών, συστημάτων ή υλικού	Ατελώς	2,9	-
8442 50	-Τυπογραφικά στοιχεία, κλιτάς για την επίτευξη εκδόσεων, κλιτάς πινάκων, κλιτών και άλλα όργανα εκτύπωσης. Λίθοι λιθογραφίας, κλιτάς πινάκων, κλιτάς και κλιτών έτοιμα για την επίτευξη (π.χ. λισσαμένα, με σφραγιστή επιφάνεια, γυαλισμένα):			
8442 50 21 00	-Με τυπογραφικές παραστάσεις:			
8442 50 21 00	-Με ανάγλυφη επίτευξη	Ατελώς	3,2	-
8442 50 23 00	-Για επίτευξη επίτευξη	Ατελώς	3,2	-
8442 50 29 00	-Άλλα	Ατελώς	3,2	-
8442 80 00 00	-Άλλα	Ατελώς	3,2	-
84.43	Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης και οι βοηθητικές μηχανές αυτών:			
8443 11 00 00	-Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, όφσσετ (offset):			
8443 12 00 00	-Που τροφοδοτούνται με πηρία	Ατελώς	2,2	-
8443 19	-Που τροφοδοτούνται με φύλλα διαστάσεων 22 x 36 εκατοστάμετρα ή λιγότερο (όφσσετ (offset) γραφείου)	Ατελώς	2,2	-
8443 19 10 00	-Άλλες:			
8443 19 10 00	-Που τροφοδοτούνται με φύλλα:			
8443 19 10 00	-Μεταμορφωμένες	Ατελώς	2,2	-
8443 19 31 00	-Κανονήρες, για φύλλα διαστάσεων:			
8443 19 31 00	-Που δεν υπερβαίνουν τα 52 x 74 cm	Ατελώς	2,2	-
8443 19 35 00	-Που υπερβαίνουν τα 52 x 74 εκατοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνουν τα 74 x 107 cm	Ατελώς	2,2	-
8443 19 39 00	-Που υπερβαίνουν τα 74 x 107 cm	Ατελώς	2,2	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8443 19 00 00	—Άλλες -Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, τυπογραφικές με εξαίρεση μηχανές και συσκευές φλεξογραφικές	Ατελώς	2.2	-
8443 21 00 00	-Που τροφοδοτούνται με πηνία	Ατελώς	2.2	-
8443 29 00 00	—Άλλες	Ατελώς	2.2	-
8443 30 00 00	-Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, φλεξογραφικές	Ατελώς	2.2	-
8443 40 00 00	-Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, ηλιογραφικές	Ατελώς	2.2	-
8443 50	-Άλλες μηχανές και συσκευές εκτύπωσης	Ατελώς	2.2	-
8443 50 20 00	-Για εκτύπωση των υφαντικών υλών	Ατελώς	2.2	-
8443 50 80 00	-Άλλες	Ατελώς	2.2	-
8443 60 00 00	-Βοθηθικές μηχανές	Ατελώς	2.2	-
8443 90	-Μέρη	Ατελώς	2.2	-
8443 90 10 00	-Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα σκληρής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	2.2	-
8443 90 90 00	—Άλλα	Ατελώς	2.2	-
84.44 00	Μηχανές για τη νηματοποίηση (με έκθεση μέσω φλέξης), τον εκλινοπλάτη, την ύφανση ή τον τεμαχισμό των συνθετικών ή τεχνητών υφαντικών υλών:			
8444 00 10 00	-Μηχανές για τη νηματοποίηση	Ατελώς	2.7	-
8444 00 90 00	-Άλλες	Ατελώς	2.7	-
84.45	Μηχανές για την προπαρασκευή των υφαντικών υλών. Μηχανές για το κλώσιμο, σύζευξη ή τη συστολή των υφαντικών υλών και άλλες μηχανές και συσκευές για την κατασκευή των υφαντικών νημάτων. Μηχανές για την περιτύλιξη σε κηνία (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για το τύλιγμα των νημάτων των υφάδιων στα μεσοόρια) ή το βελούγμα των υφαντικών υλών και μηχανές για την προπαρασκευή των υφαντικών νημάτων για να χρησιμοποιηθούν στις μηχανές των Κλάσεων 84.46 ή 84.47:			
	-Μηχανές για την προπαρασκευή των υφαντικών υλών:			
8445 11 00 00	-Αναρίμματος (λάντρα)	Ατελώς	2.7	-
8445 12 00 00	-Κτενάματος (ζάντρα)	Ατελώς	2.7	-
8445 13 00 00	-Πόγμα με σπείρους	Ατελώς	2.7	-
8445 19 00 00	—Άλλες	Ατελώς	2.7	-
8445 20 00 00	-Μηχανές για νηματοποίηση των υφαντικών υλών	Ατελώς	2.7	-
8445 30	-Μηχανές για τη σύζευξη ή τη συστολή των υφαντικών υλών:			
8445 30 10 00	-Για τη σύζευξη των υφαντικών υλών	Ατελώς	2.7	-
8445 30 90 00	-Για τη συστολή των υφαντικών υλών	Ατελώς	2.7	-
8445 40 00 00	-Μηχανές για την περιτύλιξη σε κηνία (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ανήμεις) ή για το βελούγμα των υφαντικών υλών	Ατελώς	2.7	-
8445 90 00 00	-Άλλες	Ατελώς	2.7	-
84.46	Αργαλειοί για ύφανση:			
8446 10 00 00	-Για υφάσματα με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστά:	Ατελώς	2.5	-
	-Για υφάσματα με πλάτος που υπερβαίνει τα 30 εκατοστά, με σάιτες:			
8446 21 00 00	-Με κηνήτρα	Ατελώς	2.5	-
8446 29 00 00	-Άλλοι	Ατελώς	2.5	-
8446 30 00 00	-Για υφάσματα με πλάτος που υπερβαίνει τα 30 εκατοστά χωρίς σάιτες	Ατελώς	2.5	-
84.47	Μηχανές και αργαλειοί για κλώσιμο, ράψιμο-κλώσιμο, για την κατασκευή σουλιών, δαντελών κόνις ελιγών κεντημάτων, ταινιοκλωμάτων, κλωθίδων, δεσίδων ή τσιφών:			
	-Αργαλειοί για κλώσιμο κλωδικό:			
8447 11	-Με κλώνορο διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 165 χιλιοστά:			
8447 11 10 00	-Με ρομποτική βελόνα	Ατελώς	3.2	-
8447 11 90 00	—Άλλα	Ατελώς	3.2	-
8447 12	-Με κλώνορο διαμέτρου που υπερβαίνει τα 165 χιλιοστά:			
8447 12 10 00	-Με ρομποτική βελόνα	Ατελώς	3.2	-
8447 12 90 00	—Άλλα	Ατελώς	3.2	-
8447 20	-Αργαλειοί για κλώσιμο ευθύγραμμο. Μηχανές για ράψιμο-κλώσιμο:			
8447 20 10 00	-Χαιροκίνητα	Ατελώς	3.2	-
	-Άλλα:			
8447 20 92 00	-Αργαλειοί-αλωπίδες (αλωπίδες), στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αργαλειοί τύπου Raschel. Μηχανές για ράψιμο - κλώσιμο	Ατελώς	3.2	-
8447 20 98 00	—Άλλα	Ατελώς	3.2	-
8447 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	2.3	-
84.48	Μηχανές και συσκευές βοηθητικές των μηχανών των Κλάσεων 84.44, 84.45, 84.46 ή 84.47 (π.χ. ραπίδες, μηχανικές διατάξεις Jacquard, διακοπές του υφάδιου και του σταθμιού, μηχανισμοί αλλαγής σάιτων). Τμήματα ξεχωριστά και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές της Κλάσης αυτής ή των Κλάσεων 84.44, 84.45, 84.46 ή 84.47 (π.χ. αλφάνηκοι, πατημένα, ελαστικές λαντρίες, γάντια, βέγες, φλέξες, σάιτες, μετάρια και κλωπίσια σάιτων, βελόνες, βελόνες κλασικές άγιστρα):			
	-Μηχανές και συσκευές βοηθητικές των μηχανών των Κλάσεων 84.44, 84.45, 84.46 ή 84.47:			
8448 11 00 00	-Ραπίδες (μηχανισμοί ύφανσης) και μηχανικές διατάξεις Jacquard. Μηχανισμοί για τον περιορισμό τη διάτρηση και την αντιγραφή των χαρτινών. Μηχανές για το θλιβόμενο των χαρτινών μετά τη διάτρηση	Ατελώς	2.7	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8448 19 00 00	-Άλλες	Ατελώς	2.7	-
8448 20	-Μέλη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.44 ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους.	Ατελώς	2.7	-
8448 20 10 00	-Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα ατλής χύτευσης ή σε τσίπους	Ατελώς	2.7	-
8448 20 90 00	-Άλλα	Ατελώς	2.7	-
8448 31 00 00	-Μέλη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.45 ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους.	Ατελώς	2.7	-
8448 32 00 00	-Επιπόρους λαναρών	Ατελώς	2.7	-
8448 33	-Μηχανές για την παραρρυμική των υφαντικών υλών, άλλα από τις επιπόρους λαναρών	Ατελώς	2.7	-
8448 33 10 00	-Αξονόκοι και τα στεγνά τους, διακτύλι και δορυμεί	Ατελώς	2.7	-
8448 33 90 00	-Αξονόκοι και τα στεγνά τους	Ατελώς	2.7	-
8448 39 00 00	-Άλλα	Ατελώς	2.7	-
8448 41 00 00	-Μέλη και εξαρτήματα των αγρικών για όριση ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους.	Ατελώς	2.7	-
8448 42 00 00	-Σείτες	Ατελώς	2.7	-
8448 49 00 00	-Χένια, μπόρια και κλωστή μαζαριών	Ατελώς	2.7	-
8448 51	-Άλλα	Ατελώς	2.7	-
8448 51 10 00	-Μέλη και εξαρτήματα των αγρικών, μηχανών ή συσκευών της Κλάσης 84.47 ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους	Ατελώς	2.7	-
8448 51 90 00	-Πιλιάνες, βελόνες και άλλα είδη που συμμετέχουν στο σχηματισμό των βελώνων	Ατελώς	2.7	-
8448 59 00 00	-Άλλα	Ατελώς	2.7	-
8449 00 00 00	Μηχανές και συσκευές για την παραγωγή ή το τελείωμα της επιβιομηχανίας του κλωστοϋφαντουργικού ή των μη υφαντών υφανμάτων, οι ελάσι ή οι σχήματα, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές και συσκευές για την παραγωγή κλωστών από κλωστή. Μήφρες (κλωστού) κλωστοϋφαντουργίας	Ατελώς	2.7	-
8450	Μηχανές για το κλωστό των σπινδαριών, ίσως και με διπλή σπινδαρία			
8450 11	-Μηχανές με χωρητικότητα η καθέμια, σε στεγνά σπινδαρία, που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιογράμματα			
8450 11 11	-Μηχανές ενιαίας σπινδαρίας			
8450 11 11 10	-Με χωρητικότητα η καθέμια, σε στεγνά σπινδαρία, που δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιογράμματα			
8450 11 11 90	-Ταυτόσημη των ρούχων από μικροτό:	5.8	12.6	Αφ.
8450 11 19	-Άλλα	1.5	5.9	Αφ.
8450 11 19 10	-Ταυτόσημη των ρούχων από κλώση:	5.8	12.6	Αφ.
8450 11 19 90	-Άλλα	1.5	5.9	Αφ.
8450 11 90	-Με χωρητικότητα η καθέμια, σε στεγνά σπινδαρία, που υπερβαίνει τα 6 χιλιογράμματα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιογράμματα			
8450 11 90 10	-Ομοειδής χρήσης	5.8	12.6	Αφ.
8450 11 90 90	-Άλλα	1.5	5.9	Αφ.
8450 12 00	-Μηχανές, με ενσωματωμένη φυλάκωση σπινδαρία:			
8450 12 00 10	-Ομοειδής χρήσης	5.8	12.6	Αφ.
8450 12 00 90	-Άλλα	1.5	5.9	Αφ.
8450 19 00	-Άλλες			
8450 19 00 10	-Ομοειδής χρήσης	5.8	12.6	Αφ.
8450 19 00 90	-Άλλα	1.5	5.9	Αφ.
8450 20 00 00	-Μηχανές με χωρητικότητα η καθέμια, σε στεγνά σπινδαρία, που υπερβαίνει τα 10 χιλιογράμματα			
8450 20 00 10	-Μέφρες	5.8	12.6	-
8450 20 00 90	-Για μηχανές για το κλωστό, ομοειδής χρήσης	1.5	5.9	-
8451	Μηχανές και συσκευές (άλλες από τις μηχανές της Κλάσης 84.50) για το κλωστό, το καθόρισμα, το σπινδαριό, το σπινδαριό, το σπινδαριό, το κλωστό (κλωστοϋφαντουργία) (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κλωστές σπινδαριού, τη λείανση, τη βελή, το κλωστοϋφαντουργία, το τελείωμα, την επίλυση ή διακόπηση των νημάτων, υφανμάτων ή μηχανοργάνων από υφαντικές ίνες, και μηχανές για την επεξεργασία των υφανμάτων ή άλλων υφαντικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υφασμάτων, όπως ο λινόκλωστο (Πολισκί). Μηχανές για την επεξεργασία, το βελούδο, τις κλωστές, κλωστές σε σχήματα ή δονομάκια των υφανμάτων:			
8451 10 00 00	-Μηχανές για το στεγνό καθόρισμα	1.5	5	Αφ.
8451 21	-Μηχανές σπινδαριού:			
8451 21 10	-Με χωρητικότητα η καθέμια, σε στεγνά σπινδαρία, που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιογράμματα			
8451 21 10 10	-Με χωρητικότητα η καθέμια, σε στεγνά σπινδαρία, που δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιογράμματα			
8451 21 10 90	-Μηχανές σπινδαριού ρούχων, ομοειδής χρήσης	5.8	11.7	Αφ.
8451 21 90	-Άλλες	Ατελώς	2.7	Αφ.
8451 21 90 10	-Με χωρητικότητα η καθέμια, σε στεγνά σπινδαρία, που υπερβαίνει τα 6 χιλιογράμματα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιογράμματα			
8451 21 90 90	-Μηχανές σπινδαριού ρούχων, ομοειδής χρήσης	5.8	11.7	Αφ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8451 21 90 90	—Άλλες	Ατελής	2.7	Αρ.
8451 29 00 00	—Άλλες	Ατελής	2.7	Αρ.
8451 30	-Μηχανές και πρώτες υδράυμους, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρώτες σταθροπολέμησης: —Που διακρίνονται με ηλεκτρονόμο, με ισχύ: —Που δεν υπερβαίνει τα 2500 W: —Οικιακής χρήσης			
8451 30 10	—Άλλες	5.8	12.3	Αρ.
8450 30 10 10	—Που υπερβαίνει τα 2500 W	Ατελής	3.3	Αρ.
8451 30 10 90	—Άλλες	Ατελής	3.3	Αρ.
8451 30 30 00	—Άλλες	Ατελής	3.3	Αρ.
8451 30 80 00	-Μηχανές για το πλάσιμο, τη λείανση ή τη βαφή	Ατελής	2.7	Αρ.
8451 40 00 00	-Μηχανές για την παραγωγή, το ξηλάρισμα, διάλυμα, κόψιμο σε σχήματα ή οδοντώματα των υφασμάτων	Ατελής	2.7	Αρ.
8451 50 00 00	-Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8451 80 10 00	-Μηχανές για την επάλειψη των υφασμάτων και άλλων υφασμάτων που προορίζονται για την κατασκευή καλυμμάτων διατέδων, όπως από λινόσπασμα (linoleum) κλπ.	Ατελής	2.7	Αρ.
8451 80 30 00	-Μηχανές για το κολλήσιμο ή το τελείωμα	Ατελής	2.7	Αρ.
8451 80 80 00	—Άλλες	Ατελής	2.7	Αρ.
8451 90 00 00	-Μέρη:			
8451 90 00 10	-Για μηχανές υδράυμους και μηχανές στεγνώματος ρούχων, οικιακής χρήσης	5.8	11.7	-
8451 90 00 20	-Για μηχανές για το στεγνό καθόρισμα	1.5	5	-
8451 90 00 90	—Άλλα	Ατελής	2.7	-
84.52	Ραπτομηχανές, άλλες από παζίνες για το ράψιμο των φύλλων των βιβλίων της Κλάσης 84.48. Έπιπλα, βάζες και καλύμματα ταβλιών κατασκευασμένα για ραπτομηχανές. Βελόνες για ραπτομηχανές:			
8452 10	-Ραπτομηχανές οικιακού τύπου: —Ραπτομηχανές που βελονίζουν αποκλειστικά στο σημείο της μασούρας, στις οποίες η κεφαλή τυλίγει το σπύρο 16 χιλίογραμμο χωρίς κινητήρα ή 17 χιλίογραμμο με κινητήρα. Κεφαλές ραπτομηχανών, που βελονίζουν αποκλειστικά στο σημείο της μασούρας και τυλίγουν το σπύρο 16 χιλίογραμμο χωρίς κινητήρα ή 17 χιλίογραμμο με κινητήρα:			
8452 10 11 00	—Ραπτομηχανές με αξία κατά μονάδα (χωρίς να περιλαμβάνονται και τα πλαίσια, τα τραπεζία ή τα έπιπλα) αντίληση των 63 ECU	1.5	6.6	Αρ.
8452 10 19 00	—Άλλες	1.5	10.8	Αρ.
8452 10 90 00	—Άλλες ραπτομηχανές και άλλες κεφαλές ραπτομηχανών	1.5	5.4	Αρ.
8452 21 00 00	-Άλλες ραπτομηχανές:			
8452 29 00 00	-Αυτίματα μονάδες	1.5	5.4	Αρ.
8452 30 00 00	-Άλλες	1.5	5.4	Αρ.
8452 30 00 00	-Βελόνες για ραπτομηχανές	1.5	5.8	-
8452 40 00 00	-Έπιπλα, βάζες και καλύμματα για ραπτομηχανές και τα μέρη τους	1.5	6.4	-
8452 90 00 00	-Άλλα μέρη ραπτομηχανών	1.5	6.4	-
84.53	Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή, τη μέση ή την καταργασία των δορυμένων γενιού ή για την κατασκευή ή επεξεργασία των υποδημάτων ή άλλων τεχνουργημάτων από δέρμα γενικό, άλλες από τις ραπτομηχανές:			
8453 10 00 00	-Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή, τη μέση ή την καταργασία των δορυμένων γενιού	Ατελής	2.9	Αρ.
8453 20 00 00	-Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή ή επεξεργασία των υποδημάτων	Ατελής	2.9	Αρ.
8453 80 00 00	-Άλλες μηχανές και συσκευές	Ατελής	2.9	Αρ.
8453 90 00 00	-Μέρη	Ατελής	2.9	-
84.54	Αναγωγείς για τη μετατροπή του χυσιούχρον σε χάλυβα, κοινάλες χυτήριες, μίξτες χυσιών και μηχανές για τη χύτευση (σε τύπους) μετάλλων για τη μεταλλουργία, χυσιούχρον ή χυτήρια:			
8454 10 00 00	-Αναγωγείς για τη μετατροπή του χυσιούχρον σε χάλυβα	Ατελής	2.7	Αρ.
8454 20	-Μίξτες χυσιών και κοινάλες χυτήριες:			
8454 20 11 00	-Μίξτες χυσιών:			
8454 20 11 00	—Από χυσιούχρον	Ατελής	2.7	Αρ.
8454 20 19 00	—Άλλες	Ατελής	2.7	Αρ.
8454 20 90 00	-Κοινάλες χυτήριες	Ατελής	2.7	Αρ.
8454 30	-Μηχανές για τη χύτευση (σε τύπους) μετάλλων:			
8454 30 10 00	-Μηχανές για τη χύτευση μετάλλων υπό πίεση	Ατελής	2.7	Αρ.
8454 30 90 00	—Άλλες	Ατελής	2.7	Αρ.
8454 90 00 00	-Μέρη	Ατελής	2.7	-
84.55	Έλαστρα μετάλλων και κλινόμενοι σπύροι:			
8455 10 00 00	-Έλαστρα για σάλφινς	Ατελής	3.5	Αρ.
8455 21 00 00	-Άλλα έλαστρα: —Έλαστρα για θετική έλαση και έλαστρα συνδυασμένα για θετική και ψυχρή έλαση	Ατελής	3.5	Αρ.
8455 22 00 00	-Έλαστρα για ψυχρή έλαση	Ατελής	3.5	Αρ.
8455 30	-Κλινόμενοι σπύροι:			
8455 30 10 00	-Από χυσιούχρον	Ατελής	3.5	Αρ.
8455 30 31 00	-Από χάλυβα σφαιροκλιπτικό:			
8455 30 31 00	—Κλινόμενοι θετικής έλασης. Κλινόμενοι με στήριγμα θετικής και ψυχρής έλασης	Ατελής	3.5	Αρ.
8455 30 39 00	—Κλινόμενοι ψυχρής έλασης	Ατελής	3.5	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8455 30 90 00	-Από χάλυβα αδιάχρηστος ή σε τόκους	Ατελής	3.5	Αφ.
8455 90 00 00	-Άλλα μέλη	Ατελής	3.5	
84.56	Μηχανές-εργαλεία που εγγράφονται σε φασόνια ή σε λαστιχένια με λάστιχο (taper) ή άλλα όπλα φασόνι ή φασόνιων, με κωνικό, με ηλεκτροδίοδο, με ηλεκτρομαγνητικό ροθόδο, με άμεσες ηλεκτρονίες, με ιοντικές άμεσες ή με κωνική κλίση:			
8456 10 00 00	-Που λειτουργούν με λάστιχο (taper) ή άλλα όπλα φασόνιων.	Ατελής	3.7	Αφ.
8456 20 00 00	-Που λειτουργούν με κωνικό	Ατελής	3.2	Αφ.
8456 30	-Που λειτουργούν με ηλεκτροδίοδο:			
	-Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:			
8456 30 11 00	-Μηχανές διάτρησης διά σφαιρικού	Ατελής	3.2	Αφ.
8456 30 19 00	-Άλλες	Ατελής	3.2	Αφ.
8456 30 90 00	-Άλλες	Ατελής	3.2	Αφ.
8456 90 00	-Άλλες			
8456 90 00 10	-Ηλεκτρονικές	2.9	7.6	Αφ.
8456 90 00 90	-Άλλες	Ατελής	3.2	Αφ.
84.57	Κέντρα μονάδων επεξεργασίας, μηχανές σταθερής θέσης και μηχανές κλιμακωτών θέσεων, για την επεξεργασία των μετάλλων:			
8457 10	-Κέντρα μονάδων επεξεργασίας:			
8457 10 10 00	-Κέντρα οριζόντιας επεξεργασίας	Ατελής	3.6	Αφ.
8457 10 90 00	-Άλλα	Ατελής	3.6	Αφ.
8457 20 00 00	-Μηχανές σταθερής θέσης	Ατελής	3.6	Αφ.
8457 30 00 00	-Μηχανές κλιμακωτών θέσεων	Ατελής	3.6	Αφ.
84.58	Τόρνοι που εγγράφονται σε φασόνια ή σε λαστιχένια:			
	-Τόρνοι οριζόντιοι:			
8458 11	-Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:			
8458 11 10 00	-Τόρνοι παράλληλοι, τόρνοι με κλιμακωτά εργαλεία και τόρνοι ανταρραγωγής	Ατελής	3.6	Αφ.
	-Άλλοι:			
8458 11 91 00	-Τόρνοι αυτόματοι και τόρνοι περιστροφικοί	Ατελής	3.6	Αφ.
8458 11 99 00	-Άλλοι	Ατελής	3.6	Αφ.
8458 19	-Άλλοι:			
8458 19 10 00	-Τόρνοι παράλληλοι, τόρνοι με κλιμακωτά εργαλεία και τόρνοι ανταρραγωγής	Ατελής	3.6	Αφ.
	-Άλλοι:			
8458 19 91 00	-Τόρνοι αυτόματοι και τόρνοι περιστροφικοί	Ατελής	3.6	Αφ.
8458 19 99 00	-Άλλοι	Ατελής	3.6	Αφ.
	-Άλλοι τόρνοι:			
8458 91	-Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:			
8458 91 10 00	-Τόρνοι κλίσης	Ατελής	3.6	Αφ.
8458 91 90 00	-Άλλοι	Ατελής	3.6	Αφ.
8458 99	-Άλλοι:			
8458 99 10 00	-Τόρνοι κλίσης	Ατελής	3.6	Αφ.
8458 99 90 00	-Άλλοι	Ατελής	3.6	Αφ.
84.59	Μηχανές (σε τις οποίες περιλαμβάνονται και οι μονάδες επεξεργασίας με ελαστικές) διάτρησης, ομαλοποίησης της εσωτερικής επιφάνειας, εγκλιτικής, διαμόρφωσης εμβατικών ή εσωτερικών επιφανειών των μετάλλων με σφαιρική ή άλλη από τους τόρνους της Κλάσης 84.58:			
8459 10 00 00	-Μονάδες επεξεργασίας με ολισθητήρες	Ατελής	3.7	Αφ.
	-Άλλες μηχανές διάτρησης:			
8459 21	-Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:			
8459 21 10 00	-Ακτινωτές	Ατελής	3.6	Αφ.
	-Άλλες:			
8459 21 91 00	-Με πολλά τρυπάνια	Ατελής	3.6	Αφ.
8459 21 99 00	-Άλλες	Ατελής	3.6	Αφ.
8459 29	-Άλλες:			
8459 29 10 00	-Ακτινωτές	Ατελής	3.8	Αφ.
	-Άλλες:			
8459 29 91 00	-Με πολλά τρυπάνια	Ατελής	3.8	Αφ.
8459 29 99 00	-Άλλες	Ατελής	3.8	Αφ.
	-Άλλες μηχανές ομαλοποίησης-εγκλιτικής της εσωτερικής επιφάνειας:			
8459 31 00 00	-Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελής	3	Αφ.
8459 39 00 00	-Άλλες	Ατελής	2.2	Αφ.
8459 40	-Άλλες μηχανές ομαλοποίησης της εσωτερικής επιφάνειας:			
8459 40 10 00	-Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελής	3	Αφ.
8459 40 90 00	-Άλλες	Ατελής	2.2	Αφ.
	-Μηχανές εγκλιτικής, σε υποστήριγμα:			
8459 51 00 00	-Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελής	3.6	Αφ.
8459 59 00 00	-Άλλες	Ατελής	3.8	Αφ.
	-Άλλες μηχανές εγκλιτικής:			
8459 61	-Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:			
8459 61 10 00	-Μηχανές εγκλιτικής των εργαλείων	Ατελής	3.6	Αφ.
	-Άλλες:			
8459 61 91 00	-Μηχανές εγκλιτικής κλιμακωτών	Ατελής	3.6	Αφ.
8459 61 99 00	-Άλλες	Ατελής	3.6	Αφ.
8459 69	-Άλλες:			
8459 69 10 00	-Μηχανές εγκλιτικής των εργαλείων	Ατελής	3.8	Αφ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8459 69 91 00	—Άλλες:			
8459 69 99 00	—Μηχανές κλωνής-κλωνισματος	Ατελώς	3,8	Αρ.
8459 70 00 00	—Άλλες	Ατελώς	3,8	Αρ.
	—Άλλες μηχανές διαμόρφωσης εξωτερικών ή εσωτερικών σπειρωμάτων	Ατελώς	3,5	Αρ.
<b>84.60</b>	<b>Μηχανές για την επεξεργασία αναμεμιγμένων των ακρότητας, το σπόνισμα, την εκλιπνωση, τη διάθλαση, το βρόσφα, το γυάλισμα ή για άλλες εργασίες τελειώματος, κατά την καταργασία των μετάλλων, των φεγγιμένων μεταλλικών μαρβόλων ή των κεραμοτεταλλουργικών συνθέσεων με τη βοήθεια μυλόστρων, λιστριών ή προϊόντων γυαλισματος, άλλες από τις μηχανές κοπής ή τελειώματος των οδοντωτών τροχών της Κλάσης 84.61:</b>			
	—Μηχανές για τη διάθλαση των εκτεθειμένων επιφανειών, στις οποίες η ρύθμιση της θέσης σε καθέναν από τους άξονες μπορεί να γίνει με προώθηση τουλάχιστον 0,01 χιλιοστών:			
8460 11 00 00	—Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	3,6	Αρ.
8460 19 00 00	—Άλλες	Ατελώς	3,5	Αρ.
	—Άλλες μηχανές για τη διάθλαση, στις οποίες η ρύθμιση της θέσης σε καθέναν από τους άξονες μπορεί να γίνει με προώθηση τουλάχιστον 0,01 χιλιοστών:			
8460 21	—Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:			
8460 21 10 00	—Για κωνικούς σπειρώματα	Ατελώς	3,6	Αρ.
8460 21 90 00	—Άλλες	Ατελώς	3,6	Αρ.
8460 29	—Άλλες:			
8460 29 10 00	—Για κωνικούς σπειρώματα	Ατελώς	3,5	Αρ.
8460 29 90 00	—Άλλες	Ατελώς	3,5	Αρ.
	—Μηχανές για το σπόνισμα:			
8460 31 00 00	—Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	1,8	Αρ.
8460 39 00 00	—Άλλες	Ατελώς	1,6	Αρ.
8460 40 00 00	—Μηχανές για το γυάλισμα ή το βρόσφα	Ατελώς	3,5	Αρ.
8460 90	—Άλλες:			
8460 90 10 00	—Στις οποίες η ρύθμιση της θέσης σε καθέναν από τους άξονες μπορεί να γίνει με προώθηση τουλάχιστον 0,01 χιλιοστών:	Ατελώς	3,5	Αρ.
8460 90 90 00	—Άλλες	Ατελώς	1,6	Αρ.
<b>84.61</b>	<b>Μηχανές κλωνισματος, μηχανές για λιμάρισμα, μηχανές εντομής, εντομής, κατά τις οδοντωτών τροχών, τελειώματος οδοντωτών τροχών, για κλώνισμα ή κόψιμο κατά τμήματα σε ορισμένο μήκος και άλλες μηχανές εργασίας που εργάζονται με σπειρώματα ή μεταλλικά, φεγγιμένα μεταλλικά μαρβόλα ή κεραμοτεταλλουργικά συνθέσεις, που δεν κατανοούνται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:</b>			
8461 10 00 00	—Μηχανές κλωνισματος	Ατελώς	3,6	Αρ.
8461 20 00 00	—Μηχανές για λιμάρισμα και μηχανές εντομής	Ατελώς	1,8	Αρ.
8461 30 00 00	—Μηχανές εντομής	Ατελώς	1,8	Αρ.
8461 40	—Μηχανές κοπής ή τελειώματος οδοντωτών τροχών:			
	—Μηχανές κοπής οδοντωτών τροχών:			
	—Κοπής κωνικών οδοντωτών τροχών:			
8461 40 11 00	—Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	3,5	Αρ.
8461 40 19 00	—Άλλες	Ατελώς	3,5	Αρ.
	—Κοπής άλλων οδοντωτών τροχών:			
8461 40 31 00	—Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	2,5	Αρ.
8461 40 39 00	—Άλλες	Ατελώς	2,5	Αρ.
	—Μηχανές τελειώματος οδοντωτών τροχών:			
	—Στις οποίες η ρύθμιση της θέσης σε καθέναν από τους άξονες μπορεί να γίνει με προώθηση τουλάχιστον 0,01 χιλιοστών:			
8461 40 71 00	—Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	3,6	Αρ.
8461 40 79 00	—Άλλες	Ατελώς	3,6	Αρ.
8461 40 90 00	—Άλλες	Ατελώς	1,6	Αρ.
8461 50	—Μηχανές για το κλώνισμα ή το κόψιμο κατά τμήματα σε ορισμένο μήκος:			
	—Μηχανές για το κλώνισμα:			
8461 50 11 00	—Για κλώνισμα κωνικό	Ατελώς	1,6	Αρ.
8461 50 19 00	—Άλλες	Ατελώς	1,6	Αρ.
8461 50 90 00	—Μηχανές για το κόψιμο κατά τμήματα σε ορισμένο μήκος	Ατελώς	1,6	Αρ.
8461 90 00 00	—Άλλες	Ατελώς	3,5	Αρ.
<b>84.62</b>	<b>Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) σφραγιλάτσης ή αποτύπωσης, σφίξης κάθε είδους για την καταργασία των μετάλλων. Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) κωνικών ή τοξοειδούς κόψιμου, διελκόμενες, ισομάκτες, κλωνισματος, τελειώματος, ανοίγματος από μόνιμα ή ρευστοποιήσιμα εν γένει των μετάλλων. Πρέσες για την επεξεργασία των μετάλλων ή των μεταλλικών μαρβόλων, άλλες από εκείνες που αναφέρονται παραπάνω:</b>			
8462 10	—Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) σφραγιλάτσης ή αποτύπωσης, σφίξης κάθε είδους:			
8462 10 10 00	—Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	3,2	Αρ.
8462 10 90 00	—Άλλες	Ατελώς	1,8	Αρ.
	—Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) κωνικών ή τοξοειδούς κόψιμου, διελκόμενες, ισομάκτες ή κλωνισματος:			
8462 21	—Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:			
8462 21 10 00	—Για την καταργασία των εκτεθειμένων προϊόντων	Ατελώς	2,9	Αρ.
8462 21 90 00	—Άλλες	Ατελώς	2,9	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8462 29	-Άλλες			
8462 29 10 00	-Για την καταργασία των εκτακων κροϊόντων	Ατελώς	1.8	Αρ.
	-Άλλες			
8462 29 91 00	-Υδρολυακός	Ατελώς	1.8	Αρ.
8462 29 99 00	-Άλλες	Ατελώς	1.8	Αρ.
	-Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κρέτες) φιλιδόματος, άλλες από τις μηχανές που συνδυάζουν τις λειτουργίες ανοήματος σπών με κάρτμα και φιλιδόματος			
8462 31	-Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:			
8462 31 10 00	-Για την καταργασία των εκτακων κροϊόντων	Ατελώς	2.9	Αρ.
8462 31 90 00	-Άλλες	Ατελώς	2.9	Αρ.
8462 39	-Άλλες			
8462 39 10 00	-Για την καταργασία των εκτακων κροϊόντων	Ατελώς	1.8	Αρ.
	-Άλλες			
8462 39 91 00	-Υδρολυακός	Ατελώς	1.8	Αρ.
8462 39 99 00	-Άλλες	Ατελώς	1.8	Αρ.
	-Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κρέτες) ανοήματος σπών με κάρτμα ή ροκανίσματος εν γένει, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές που συνδυάζουν τις λειτουργίες ανοήματος σπών με κάρτμα και φιλιδόματος			
8462 41	-Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:			
8462 41 10 00	-Για την καταργασία των εκτακων κροϊόντων	Ατελώς	2.9	Αρ.
8462 41 90 00	-Άλλες	Ατελώς	2.9	Αρ.
8462 49	-Άλλες			
8462 49 10 00	-Για την καταργασία των εκτακων κροϊόντων	Ατελώς	1.8	Αρ.
8462 49 90 00	-Άλλες	Ατελώς	1.8	Αρ.
	-Άλλες			
8462 91	-Υδρολυακός κρέτες:			
8462 91 10 00	-Κρέτες για τη μαρφοποίηση ο τύπους των μεταλλικών σκονών με φρέξη και κρέτες που δερματοποιούν παλιοσίδηρα	Ατελώς	3.2	Αρ.
	-Άλλες			
8462 91 50 00	-Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	4	Αρ.
	-Άλλες			
8462 91 91 00	-Για την κατασκευή καζάνομαζαρον, βιδών και ελίκων	Ατελώς	3.6	Αρ.
8462 91 99 00	-Άλλες	Ατελώς	3.6	Αρ.
8462 99	-Άλλες			
8462 99 10 00	-Κρέτες για τη μαρφοποίηση ο τύπους των μεταλλικών σκονών με φρέξη και κρέτες που δερματοποιούν παλιοσίδηρα	Ατελώς	3.2	Αρ.
	-Άλλες			
8462 99 50 00	-Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	4	Αρ.
	-Άλλες			
8462 99 91 00	-Για την κατασκευή καζάνομαζαρον, βιδών και ελίκων	Ατελώς	3.6	Αρ.
8462 99 99 00	-Άλλες	Ατελώς	3.6	Αρ.
84.63	Άλλες μηχανές-εργαλεία για την καταργασία των μετάλλων, των φθγγιμένων μεταλλικών κερμάτων ή καταπορμεταλλουργικών συνθέσεων, που εργαζονται χωρίς να αφαιρούν έλα:			
8463 10	-Πόρτες για την έλιση των ραβδών, σιδήρων, κιδών με καθαρισμένη μορφή, σφαιρών ή κάρφωσαν:			
8463 10 10 00	-Πόρτες για την έλιση των σφαιρών	Ατελώς	3.5	Αρ.
8463 10 90 00	-Άλλες	Ατελώς	3.5	Αρ.
8463 20 00 00	-Μηχανές για την εκτίληση εξωτερικού ή εσωτερικού σπαιρμάματος με κελύμα ή έλιση	Ατελώς	3.5	Αρ.
8463 30 00 00	-Μηχανές για την καταργασία των μετάλλων με μορφή σφαιματος	Ατελώς	3.5	Αρ.
8463 90	-Άλλες			
8463 90 10 00	-Για την καταργασία των εκτακων κροϊόντων	Ατελώς	3.5	Αρ.
8463 90 90 00	-Άλλες	Ατελώς	3.5	Αρ.
84.64	Μηχανές-εργαλεία για την καταργασία της πέτρας, των παραρρυσιών κροϊόντων, των σπυροδέματος, των αρμενωσιμένων ή κάρφωσαν αρτυσών υλών ή για την καταργασία σε ψυχρή κατάσταση γυαλιού:			
8464 10 00 00	-Μηχανές κροϊόματος	Ατελώς	2.7	Αρ.
8464 20	-Μηχανές για το τρώξιμα ή το γυάλισμα:			
	-Για την καταργασία γυαλιού:			
8464 20 11 00	-Γυαλιών οπτικής	Ατελώς	2.7	Αρ.
8464 20 19 00	-Άλλων	Ατελώς	2.7	Αρ.
8464 20 90 00	-Άλλες	Ατελώς	2.7	Αρ.
8464 90 00 00	-Άλλες	Ατελώς	2.7	Αρ.
84.65	Μηχανές-εργαλεία (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για το κόψωμα, σφραγή με σπιδέρες, σφινάλλση ή με άλλα τρόπα συναρμολόγησι) για την καταργασία του ξύλου, του φελιού, του κάρβου, του σιδηροπυριτω καυσίτων, των σιδηρών κίστεων υλών ή κάρφωσαν σιδηρών υλών:			
8465 10	-Μηχανές που μορφοούν να πραγματοποιούν διάφορους τύπους εκτεργασιών, χωρίς αλλαγή εργαλείων μεταξύ των εκτεργασιών αυτών:			
8465 10 10 00	-Με μετακίνηση του αντικαμένου με το χέρι μεταξύ κάθε εργασίας	Ατελώς	4.2	Αρ.
8465 10 90 00	-Χωρίς μετακίνηση του αντικαμένου με το χέρι μεταξύ κάθε εργασίας	Ατελώς	4.2	Αρ.
	-Άλλες			
8465 91	-Μηχανές κροϊόματος:			
8465 91 10 00	-Μηχανές κροϊόματος με κροισοκρόβιλα	Ατελώς	4.2	Αρ.
8465 91 20 00	-Μηχανές κροϊόματος με δικωκρόβιλα	Ατελώς	4.2	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8465 91 90 00	—Άλλες	Ατελώς	4.2	Αρ.
8465 92 00 00	—Μηχανές λείανσης ή κλωνίσματος, μηχανές αεγλυφής της εισαγωγικής επιπέδου ή ορόσησης	Ατελώς	4.2	Αρ.
8465 93 00 00	—Μηχανές για το τρύφωμα, την εκπαρσία με κίνηση ή τη στήριξη	Ατελώς	4.2	Αρ.
8465 94 00 00	—Μηχανές τοξοειδούς κίνησης ή συναρμολόγησης	Ατελώς	4.2	Αρ.
8465 95 00 00	—Μηχανές διάτρησης ή εντομής	Ατελώς	4.2	Αρ.
8465 96 00 00	—Μηχανές για το σχήμα, το κόψιμο ή το ξετύλιγμα	Ατελώς	4.2	Αρ.
8465 99	—Άλλες			
8465 99 10 00	—Τύρνοι	Ατελώς	4.2	Αρ.
8465 99 90 00	—Άλλες	Ατελώς	4.2	Αρ.
84.66	Μέρη και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές των Κλάσεων 84.56 μέχρι 84.65, στα οποία περιλαμβάνονται και οι διατάξεις που συγκροτούν τα τμήματα για εκπαρσία και οι φορείς των εργαλείων, οι συμπλοκωτές αυτόματης ελευθέρωσης, οι διατάξεις διατάξεις και άλλες ειδικές διατάξεις που συναρμολογούνται πάνω στις μηχανές-εργαλεία. Φορείς εργαλείων για εργαλεία ή συλλογές εργαλείων του χεριού, όλων των τύπων:			
8466 10	—Φορείς εργαλείων και συμπλοκωτές αυτόματης ελευθέρωσης:			
8466 10 10 00	—Μανδύλια, λαβίδες και υποδοχές χεριών	Ατελώς	2.1	-
	—Άλλοι:			
8466 10 31 00	—Για τύρνοι	Ατελώς	2.1	-
8466 10 39 00	—Άλλοι	Ατελώς	2.1	-
8466 10 90 00	—Συμπλοκωτές με αυτόματη ελευθέρωση	Ατελώς	2.1	-
8466 20	—Διατάξεις που συγκροτούν τα τμήματα για εκπαρσία:			
8466 20 10 00	—Διατάξεις εκπαρσίας και τα σύνολα των τυκτοποιημένων εξαρτημάτων	Ατελώς	2.1	-
	—Άλλες:			
8466 20 91 00	—Για τύρνοι	Ατελώς	2.1	-
8466 20 99 00	—Άλλες	Ατελώς	2.1	-
8466 30 00 00	—Διατάξεις διαίτησης και άλλες ειδικές διατάξεις που συναρμολογούνται πάνω στις μηχανές-εργαλεία	Ατελώς	2.1	-
	—Άλλα:			
8466 91	—Για μηχανές της Κλάσης 84.64:			
8466 91 20 00	—Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα σκληρής χύτευσης ή σε τίνους:	Ατελώς	2.1	-
8466 91 80 00	—Άλλα	Ατελώς	2.1	-
8466 92	—Για μηχανές της Κλάσης 84.65:			
8466 92 20 00	—Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα σκληρής χύτευσης ή σε τίνους:	Ατελώς	2.1	-
8466 92 80 00	—Άλλα	Ατελώς	2.1	-
8466 93	—Για μηχανές των Κλάσεων 84.56 μέχρι 84.61:			
8466 93 20 00	—Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα σκληρής χύτευσης ή σε τίνους:	Ατελώς	2.1	-
8466 93 80 00	—Άλλα	Ατελώς	2.1	-
8466 94 00 00	—Για μηχανές των Κλάσεων 84.62 ή 84.63	Ατελώς	2.1	-
84.67	Εργαλεία που λειτουργούν με συμπιεσμένο αέρα ή με ανωκαταμένο πετρέλαιο, άλλων από τον ηλεκτρονόμο, για χρήση με το χέρι:			
	—Με συμπιεσμένο αέρα:			
8467 11	—Περικυρτωτικά (όπλα και κρουστικά):			
8467 11 10 00	—Για την καταρσία των μετάλλων	Ατελώς	2.2	-
8467 11 90 00	—Άλλα	Ατελώς	2.2	-
8467 19	—Άλλα:			
8467 19 10 00	—Δομητές μετάν	Ατελώς	2.2	-
8467 19 90 00	—Άλλα	Ατελώς	2.2	-
	—Άλλα εργαλεία:			
8467 81 00 00	—Αλυσσοκρίσιμα	Ατελώς	2.2	-
8467 89 00 00	—Άλλα	Ατελώς	2.2	-
	—Μέρη:			
8467 91 00 00	—Αλυσσοκρίσιμα	Ατελώς	2.2	-
8467 92 00 00	—Εργαλείων που λειτουργούν με συμπιεσμένο αέρα	Ατελώς	2.2	-
8467 99 00 00	—Άλλα	Ατελώς	2.2	-
84.68	Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση με διάφορους τρόπους, όπλο και με κινούμενα να κόβουν, άλλες από εκείνες της Κλάσης 85.15.			
	Μηχανές και συσκευές που λειτουργούν με αέρα, για την επανεπιστήση ενδύσεων (βέφαμο):			
8468 10 00 00	—Καμινωτήρες που οδηγούνται με το χέρι	Ατελώς	2.7	-
8468 20 00 00	—Άλλες μηχανές και συσκευές που λειτουργούν με αέρα	Ατελώς	2.7	-
8468 80 00 00	—Άλλες μηχανές και συσκευές	Ατελώς	3.2	-
8468 90 00 00	—Μέρη	Ατελώς	2.7	-
84.69	Γραφομηχανές και μηχανές για την εκπαρσία των χαρτών:			
8469 10 00 00	—Γραφομηχανές αυτόματες και μηχανές για την εκπαρσία των χαρτών	4.4	10	Αρ.
	—Άλλες γραφομηχανές, ηλεκτρικές:			
8469 21 00 00	—Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 12 χιλιόγραμμα, χωρίς τη θέση	4.4	10	Αρ.
8469 29 00 00	—Άλλες	4.4	10	Αρ.
	—Άλλες γραφομηχανές, μη ηλεκτρικές:			
8469 31 00 00	—Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 12 χιλιόγραμμα, χωρίς τη θέση	4.4	10	Αρ.
8469 39 00 00	—Άλλες	4.4	10	Αρ.
84.70	Υαλογεννητές μηχανές, λαμπροί μηχανές, μηχανές αποκόπησης τετραεπιπέδων τελών σε φύλλα αλληλοεπηρεάζει, μηχανές εκδόσης επιπέδων και παράφρασης μηχανές, που φέρουν διάταξη υπολογισμού, αριθμητικά ταξίδια:			



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8470 10 00 00	-Υπολογιστικές μηχανές ηλεκτρονικές που μπορούν να λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας	4.4	15.4	Αρ.
8470 21 00 00	-Άλλες υπολογιστικές μηχανές ηλεκτρονικές	4.4	15.4	Αρ.
8470 29 00 00	-Που φέρουν όργανο αποτύπωσης	4.4	15.4	Αρ.
8470 30 00 00	-Άλλες	4.4	9.7	Αρ.
8470 40 00 00	-Λογισμικές μηχανές	4.4	9.7	Αρ.
8470 50 00 00	-Αριθμητικά ταμεία	4.4	9.7	Αρ.
8470 90 00 00	-Άλλες	4.4	9.7	Αρ.
84.71	Αντίστροφες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών και μονάδες (συστήματα) ενσώματες. Μηχανισμός ή απευθείας διατάξεις ενσωματωμένες, μηχανές επεξεργασίας των πληροφοριών σε κώδικα με κωδικοποιημένη μορφή και μηχανές επεξεργασίας των πληροφοριών ενσώματες, που δεν κατανοούνται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
8471 10	-Μονάδες αντίστροφης επεξεργασίας πληροφοριών, αναλογικές ή ψηφιακές	Ατάλως	Ατάλως	Αρ.
8471 10 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατάλως	4.9	-
8471 10 90 00	-Άλλες	Ατάλως	Ατάλως	-
8471 20	-Μηχανές αντίστροφης επεξεργασίας πληροφοριών, αριθμητικές, που φέρουν, στο ίδιο περίβλημα, τουλάχιστον μία κεντρική μονάδα επεξεργασίας και, ανεξάρτητα από το αν συνδυάζονται ή όχι, μία μονάδα εισόδου και μία μονάδα εξόδου	Ατάλως	4.9	-
8471 20 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατάλως	Ατάλως	-
8471 20 20 00	-Άλλες	Ατάλως	4.9	-
8471 20 20 00	-Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10kg	Ατάλως	4.9	-
8471 20 80 00	-Με βάρος που υπερβαίνει τα 10kg	Ατάλως	4.9	-
8471 91	-Άλλες	Ατάλως	Ατάλως	-
8471 91 10 00	-Μονάδες επεξεργασίας αριθμητικές, έστω και αν παρουσιάζονται με το υπόλοιπο ενός συστήματος και μπορούν να περιέχουν, στο ίδιο περίβλημα, ένα ή δύο από τους ακόλουθους τύπους μονάδων: μονάδα μνήμης, μονάδα εισόδου και μονάδα εξόδου	Ατάλως	Ατάλως	-
8471 91 80 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατάλως	4.9	-
8471 92	-Άλλες	Ατάλως	Ατάλως	-
8471 92 10 00	-Μονάδες εισόδου ή εξόδου, έστω και αν παρουσιάζονται με το υπόλοιπο ενός συστήματος και μπορούν να περιέχουν, στο ίδιο περίβλημα, μονάδες μνήμης	Ατάλως	Ατάλως	Αρ.
8471 92 20 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατάλως	4.9	Αρ.
8471 92 40 00	-Άλλες	Ατάλως	4.9	Αρ.
8471 92 80 00	-Μονάδες μνήμης	Ατάλως	4.9	Αρ.
8471 93	-Μονάδες μνήμης, έστω και αν παρουσιάζονται με το υπόλοιπο ενός συστήματος	Ατάλως	Ατάλως	Αρ.
8471 93 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατάλως	Ατάλως	Αρ.
8471 93 40 00	-Άλλες	Ατάλως	4.9	Αρ.
8471 93 51 00	-Μονάδες μνήμης κεντρικές	Ατάλως	4.9	Αρ.
8471 93 59 00	-Άλλες	Ατάλως	4.9	Αρ.
8471 93 60 00	-Μονάδες μνήμης σε ταινίες	Ατάλως	4.9	Αρ.
8471 93 90 00	-Άλλες	Ατάλως	4.9	Αρ.
8471 99	-Άλλες	Ατάλως	4.9	Αρ.
8471 99 10 00	-Μονάδες περιφερειακές	Ατάλως	4.9	Αρ.
8471 99 80 00	-Άλλες	Ατάλως	4.9	Αρ.
84.72	Άλλες μηχανές και συσκευές γραφείου (π.χ. πολύγραφος επαναγραφικού τύπου ή μεμβρανών, μηχανές αντίστροφης διακρίσεως, συσκευές θερμογραφικές τρομογραφικές, μηχανές διαλογής, μεταφράστες ή συσκευασίες σε κλιβάνους των κερμάτων, συσκευές για το χέρισμα των κερμάτων, συσκευές για το τριπλάσι ή το σύνδεση εγγράφων):			
8472 10 00 00	-Πολύγραφοι	4.4	9.9	Αρ.
8472 20 00 00	-Μηχανές αντίστροφης διακρίσεως ή χροφής των κλειστών εκτύπωσης διακρίσεων	4.4	10	Αρ.
8472 30 00 00	-Μηχανές για τη διαλογή, το διπλάσι, την τοποθέτηση σε φύλλο ή ταινία ταχυδρομικών μηχανών ανοίξιμου, κλεισίσιμου ή οργάνιστου της αλληλογραφίας και μηχανές για την αποκόλληση ή απόρριψη ενσώματων	4.4	9.9	Αρ.
8472 90	-Άλλα:			
8472 90 10 00	-Μηχανές διαλογής, μέτρησης και συσκευασίας σε κλιβάνους των κερμάτων	4.4	9.9	Αρ.
8472 90 90 00	-Άλλα	4.4	9.9	Αρ.
84.73	Μέρη και εξαρτήματα (έλλα από τα κλιβάνους μεταφοράς, τα κλιβάνους και τα κερπάρια) των επαναγραφικών και προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές ή συσκευές των Κλάσεων 84.69 μέχρις 84.72:			
8473 10	-Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.69:			
8473 10 10 00	-Ηλεκτρονικές συναρμολוגίες	4.4	9.6	-
8473 10 90 00	-Άλλα	4.4	9.6	-
8473 21	-Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.70:			
	-Για τις ηλεκτρονικές υπολογιστικές μηχανές των διακρίσεων 8470 10, 8470 21 ή 8470 29:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8473 21 10 00	--Ηλεκτρονικές συναρμολογίες	4,4	11,2	-
8473 21 90 00	--Άλλα	4,4	11,2	-
8473 29	--Άλλες			
8473 29 10 00	--Ηλεκτρονικές συναρμολογίες	4,4	9,6	-
8473 29 90 00	--Άλλα	4,4	9,6	-
8473 30	-Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.71:			
8473 30 10 00	--Ηλεκτρονικές συναρμολογίες	4,4	9,6	-
8473 30 90 00	--Άλλα	4,4	9,6	-
8473 40	-Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.72:			
8473 40 10 00	--Ηλεκτρονικές συναρμολογίες	4,4	9,6	-
8473 40 90 00	--Άλλα	4,4	9,6	-
84.74	Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοπινόημα, το διαχωρισμό, το κλάσιμο, το κοπινόημα, τον τεμαχισμό, την ανάμειξη ή μέλαξη χωμάτων, λίθων, μεταλλευμάτων ή άλλων στερεών ορυκτών υλών (σε οποία περιλαμβάνονται και οι σπίντες και οι ζήρες). Μηχανές για τη συσσωμάτωση, τη μορφοποίηση ή το σχηματισμό σε τύπους των στερεών ορυκτών κλασμάτων, των παρασκευασθέντων, του γύψου ή άλλων ορυκτών υλών σε σπινθή ή ζήρες. Μηχανές σχηματισμού των μερών των γυαφίων από άμμο.			
8474 10 00 00	-Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοπινόημα, το διαχωρισμό ή το κλάσιμο	Ατελώς	2,2	Αρ.
8474 20 00 00	-Μηχανές και συσκευές για το κοπινόημα, τον τεμαχισμό ή την κοπινόηση	Ατελώς	2,2	Αρ.
8474 31 00	-Μηχανές και συσκευές για την ανάμειξη ή μέλαξη:			
8474 31 00 10	--Μεταλλικές και συσκευές για το ανακάτεμα του τοιμήντου:			
8474 31 00 90	--Χαρηνιότητας 0,3 κμθ. μέτρων ή λιγότερες	6,4	9,8	Αρ.
8474 32 00 00	--Άλλες	Ατελώς	2,2	Αρ.
8474 39 00 00	-Μηχανές για την ανάμειξη ορυκτών υλών με πίσσα	Ατελώς	2,2	Αρ.
8474 80 00 00	-Άλλες μηχανές και συσκευές	Ατελώς	2,2	Αρ.
8474 90	-Μέρη:			
8474 90 10	--Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα σκληρής χύτευσης ή σε τύπους:			
8474 90 10 10	--Για συσκευές για ανακάτεμα του τοιμήντου χαρηνιότητας 0,3 κμθ. μέτρων ή λιγότερες	6,4	9,8	-
8474 90 10 90	--Άλλα	Ατελώς	2,2	-
8474 90 90	--Άλλα:			
8474 90 90 10	--Για συσκευές για ανακάτεμα του τοιμήντου χαρηνιότητας 0,3 κμθ. μέτρων ή λιγότερες	6,4	9,8	-
8474 90 90 90	--Άλλα	Ατελώς	2,2	-
84.75	Μηχανές για τη συναρμολόγηση των λαματέρων, σελήνων ή λιγρών ρεοδυναμικών ηλεκτρονικών ή ηλεκτρονικών, ή των λαματέρων για την παραγωγή αεροκλασίου φασής (φίλας), που φέρουν γυάλινο περιβλήμα. Μηχανές για την κατασκευή ή την καταργασία σε θερμή κατάσταση του γυαλιού ή των τεχνουργημάτων από γυαλί:			
8475 10 00 00	-Μηχανές για τη συναρμολόγηση των λαματέρων, σελήνων ή λιγρών ρεοδυναμικών ηλεκτρονικών ή ηλεκτρονικών, ή των λαματέρων για την παραγωγή του αεροκλασίου φασής (φίλας), που φέρουν γυάλινο περιβλήμα	Ατελώς	2,7	-
8475 20 00 00	-Μηχανές για την κατασκευή ή την καταργασία σε θερμή κατάσταση του γυαλιού ή των τεχνουργημάτων από γυαλί	Ατελώς	2,5	-
8475 90 00 00	-Μέρη	Ατελώς	2,5	-
84.76	Μηχανές ανεόρριπτες καλίνες προϊόντων (π.χ. καλίνες γυαρομαστίγων, ταγιάρων, τρεφίμων, κλπ.), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για τη μετατροπή τους:			
8476 11	-Μηχανές:			
8476 11 10 00	--Που φέρουν διάταξη θέρμανσης ή ψύξης:			
8476 11 90 00	--Για τρέφωμα ή ποτά σε κλειστή συσκευασία	4,4	9,4	Αρ.
8476 19	--Άλλες:	4,4	9,4	Αρ.
8476 19 10 00	--Για ταγιάρια	4,4	9,4	Αρ.
8476 19 90 00	--Άλλες	4,4	9,4	Αρ.
8476 90 00 00	-Μέρη	4,4	9,4	-
84.77	Μηχανές και συσκευές για την καταργασία των κλασμάτων ή των κλαστικών υλών ή για την κατασκευή προϊόντων από τις υλίες αυτές, που δεν κατανοούνται στις περιλαμβανόμενες αλλού στο κεφάλαιο αυτό:			
8477 10 00 00	-Μηχανές για χύτευση με έγχυση	Ατελώς	3,2	-
8477 20 00 00	-Μηχανές εξώθησης (εκτροσεύσεως)	Ατελώς	3,2	-
8477 30 00 00	-Μηχανές για χύτευση με φόρμα	Ατελώς	3,2	-
8477 40 00 00	-Μηχανές για χύτευση σε κενό και άλλες μηχανές για τη μορφοποίηση σε θερμή κατάσταση	Ατελώς	3,2	-
8477 51 00 00	-Άλλες μηχανές και συσκευές για χύτευση ή τη μορφοποίηση:			
	--Για χύτευση ή την αναδόμηση των επιστρώσεων ή για χύτευση ή τη μορφοποίηση των αεροβαλάμων	Ατελώς	3,2	-
8477 59	--Άλλες:			
8477 59 10 00	--Πιστόλια	Ατελώς	3,2	-
8477 59 90 00	--Άλλες	Ατελώς	3,2	-
8477 80	-Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8477 80 10 00	--Μηχανές για την κατασκευή απογγυαδών ή κηραλωδών προϊόντων	Ατελώς	3,2	-
8477 80 90 00	--Άλλες	Ατελώς	3,2	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8477 90	-Μέρες			
8477 90 10 00	-Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα αδιάς χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	3,2	-
8477 90 90 00	-Άλλα	Ατελώς	3,2	-
8478	Μηχανές και συσκευές για την προετοιμασία ή τη μεταποίηση του μαριναί, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στα Κεφάλαια αυτά:			
8478 10 00 00	-Μηχανές και συσκευές	Ατελώς	3,2	-
8478 90 00 00	-Μέρες	Ατελώς	3,2	-
8479	Μηχανές και μηχανικές συσκευές με κίνηση λειτουργία, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στα Κεφάλαια αυτά:			
8479 10 00 00	-Μηχανές και συσκευές για τα δημόσια έργα, την οικιακή ή ανάλογες εργασίες	Ατελώς	3,2	-
8479 20	-Μηχανές και συσκευές για την εξαγωγή ή παρασκευή των λαδιών ή λιπών, φυτικών σταθερών ή ζωικών:			
8479 20 10 00	-Πιστόνια	Ατελώς	3,2	-
8479 20 90 00	-Άλλες	Ατελώς	3,2	-
8479 30	-Πρέσες για την κατασκευή μοριοσανίδων ή ινοσανίδων από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες και άλλες μηχανές και συσκευές για την επεξεργασία του ξύλου ή του φλοιού:			
8479 30 10 00	-Πιστόνια	Ατελώς	3,2	-
8479 30 90 00	-Άλλες	Ατελώς	3,2	-
8479 40 00 00	-Μηχανές οχονοκομίας ή καλωδοκομίας	Ατελώς	2,7	-
8479 81 00 00	-Για την καταργασία των μετάλλων, στις οποίες περιλαμβάνεται και οι μηχανοκίνητες για το τήγμα των ηλεκτρικών καλωδίων	Ατελώς	3,2	-
8479 82 00 00	-Για την ανάμειξη, τη μέλωση, το κατέννημα, τον τεμαχισμό, το κομμάρισμα, την ομογενοποίηση, τη γαλακτωματοποίηση ή την ανατάραξη	Ατελώς	3,2	-
8479 89	-Άλλες:			
8479 89 10	-Είδη που αναφέρονται παρακάτω και προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη: Συσσωρευτές υδροηλεκτρικοί. Μηχανικές συσκευές για αντιστροφές ώθησης. Ειδικά συγκροτήματα τουαλέτας. Συσκευές ύφανσης και αφύφανσης του αέρα. Σεβρομηχανισμοί μη ηλεκτρικοί. Εκσπληνίτες μη ηλεκτρικοί. Εκσπληνίτες με κενό αέρα για στερόβλους με αντίδραση. Συσκευές προώθησης με στερόβλο ή άλλος στερόβλος με αέρα. Υαλοκαθαριστήρες μη ηλεκτρικοί. Ρυθμιστές ελαίων μη ηλεκτρικοί:			
8479 89 10 10	-Συσκευές ύφανσης και αφύφανσης του αέρα	12,7		-
8479 89 10 90	-Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	-
8479 89 30 00	-Κινητά υδραυλικά υποστηρίγματα ορυχείων	Ατελώς	3,2	-
8479 89 50 00	-Βιομηχανικά ρομπότ πολλαπλών χροστών	Ατελώς	3,2	-
8479 89 60 00	-Συστήματα κεντρικής λίπανσης	Ατελώς	3,2	-
8479 89 80	-Άλλες:			
8479 89 80 10	-Μηχανές που παρέχουν εξυπηρέτηση και λειτουργούν με κέρμα ή δίσκο	4,4	9,9	-
8479 89 80 20	-Συσκευές δροσισμού αέρα και συσκευές ύφανσης και αφύφανσης του αέρα	12,7	22,8	-
8479 89 80 30	-Καθαριστήρες για ανεμοθώρακες μη ηλεκτρικοί, για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87.	5,5	11,6	-
8479 89 80 90	-Άλλες	Ατελώς	3,2	-
8479 90	-Μέρες:			
8479 90 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
8479 90 92	-Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα αδιάς χύτευσης ή σε τύπους:			
8479 90 92 10	-Για μηχανές που παρέχουν εξυπηρέτηση και λειτουργούν με κέρμα ή δίσκο	4,4	9,9	-
8479 90 92 90	-Άλλα	Ατελώς	3,2	-
8479 90 98	-Άλλα:			
8479 90 98 10	-Για μηχανές που παρέχουν εξυπηρέτηση και λειτουργούν με κέρμα ή δίσκο	4,4	9,9	-
8479 90 98 90	-Άλλα	Ατελώς	3,2	-
8480	Πλάσινα χυτηρίου. Βάσεις για μίχρες. Μοντέλα για μίχρες. Μίχρες για μέταλλα (άλλες από τις μίχρες χυτηρίων), τα μεταλλικά καθήματα, τα γαλά, τις αμυντικές ύλες, τα κομποσόνια ή τις κλαστικές ύλες:			
8480 10 00 00	-Πλάσινα χυτηρίου	Ατελώς	2,7	-
8480 20	-Βάσεις για μίχρες:			
8480 20 10 00	-Από χυτοσίδηρο	Ατελώς	2,7	-
8480 20 90 00	-Άλλες	Ατελώς	2,7	-
8480 30	-Μοντέλα για μίχρες:			
8480 30 10 00	-Από ξύλο	4,4	8,8	-
8480 30 90	-Άλλα:			
8480 30 90 10	-Από κλαστικές ύλες	6,2	14,6	-
8480 30 90 20	-Από σίδηρο ή χάλυβα, χυτά ή σφυρήλατα	4,4	12,8	-
8480 30 90 30	-Από χαλκό, χυτά ή σφυρήλατα	1,5	8,4	-
8480 30 90 90	-Άλλα	2,9	10,5	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8480 41 00 00	-Μήτρες για τα μέταλλα ή τα μεταλλικά καρβίδια: -Για χύτευση με έγχυση ή συμπίεση	Ατελής	2.7	-
8480 49 00 00	-Άλλες	Ατελής	2.7	-
8480 50 00 00	-Μήτρες για το γυαλί	Ατελής	2.7	-
8480 60 00 00	-Μήτρες για τις ορυκτές ύλες	Ατελής	2.7	-
8480 71 00 00	-Μήτρες για το καουτσούκ ή τις πλαστικές ύλες: -Για χύτευση με έγχυση ή συμπίεση	Ατελής	2.7	-
8480 79	-Άλλες	Ατελής	2.7	-
8480 79 10 00	-Από χυτοσίδηρο	Ατελής	2.7	-
8480 79 90 00	-Άλλες	Ατελής	2.7	-
<b>84.81</b>	<b>Είδη χρονομετρικές και παρόμοια όργανα για σιδηρούς, αεραβίτες, θερμομετρικές κλίμακες ή παρόμοια δοχεία, στα οποία περιλαμβάνονται και οι καθαριστικές κλίμακες και οι θερμοστατικές βαλβίδες:</b>			
8481 10	-Υαφραστάτες κλίμακας: -Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα: -Συνδεδεμένοι με φίλτρα ή λυαπτήρες	1.5	5.4	-
8481 10 11 00	-Άλλοι	1.5	5.4	-
8481 10 19 00	-Άλλοι	1.5	5.4	-
8481 10 91 00	-Συνδεδεμένοι με φίλτρα ή λυαπτήρες	1.5	5.4	-
8481 10 99 00	-Άλλοι	1.5	5.4	-
8481 20	-Βαλβίδες για όργανα μετάδοσης της κίνησης που λειτουργούν με σύστημα ελαστοστατικό ή συμπιεσμένου αέρα: -Βαλβίδες για όργανα μετάδοσης της κίνησης που λειτουργούν με σύστημα ελαστοστατικό	Ατελής	3.3	-
8481 20 10 00	-Βαλβίδες για όργανα μετάδοσης της κίνησης που λειτουργούν με σύστημα συμπιεσμένου αέρα	Ατελής	3.3	-
8481 20 90 00	-Άλλες	Ατελής	3.3	-
8481 30	-Επαγγελματικές και διυλίδες συρράφησης: -Βαλβίδες για εισόματα και αεροβαλβίδες: -Για μηχανοκίνητα οδικά οχήματα του Κεφαλαίου 87 και για ελαστικές	6.6	13.4	-
8481 30 10	-Άλλες	4.4	10	-
8481 30 10 90	-Άλλες	4.4	10	-
8481 30 91	-Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα: -Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εργασιότητες νερού σε οικοδομές	2.9	7.8	-
8481 30 91 10	-Άλλοι	Ατελής	3.3	-
8481 30 91 90	-Άλλοι	Ατελής	3.3	-
8481 30 99	-Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εργασιότητες νερού σε οικοδομές	2.9	7.8	-
8481 30 99 10	-Άλλοι	4.4	10	-
8481 30 99 20	-Από ξύλο ή πλαστικές ύλες	Ατελής	3.3	-
8481 30 99 90	-Άλλοι	Ατελής	3.3	-
8481 40	-Διαλείδες υπαερίωσης ή ασφαλείας: -Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα	1.5	5.5	-
8481 40 10 00	-Άλλες	1.5	5.5	-
8481 40 90 00	-Άλλες	1.5	5.5	-
8481 80	-Άλλα είδη χρονομετρικές και παρόμοια όργανα: -Χρονομετρικές ειδών υφαντής: -Αναμετρες κάθε είδους: -Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εργασιότητες νερού σε οικοδομές	2.9	7.8	-
8481 80 11	-Άλλοι	Ατελής	3.3	-
8481 80 11 10	-Άλλοι	Ατελής	3.3	-
8481 80 11 90	-Άλλοι	Ατελής	3.3	-
8481 80 19	-Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εργασιότητες νερού σε οικοδομές	2.9	7.8	-
8481 80 19 10	-Άλλοι	Ατελής	3.3	-
8481 80 19 90	-Άλλοι	Ατελής	3.3	-
8481 80 31 00	-Χρονομετρικές για σιδηρούς κεντρικής θερμομετρίας: -Χρονομετρικές θερμοστατικές	1.5	5.5	-
8481 80 39	-Άλλοι	1.5	5.5	-
8481 80 39 10	-Βαλβίδες για ρύθμιση της πίεσης	1.5	5.5	-
8481 80 39 91	-Άλλοι	1.5	5.5	-
8481 80 39 99	-Από ξύλο ή πλαστικές ύλες	4.4	10	-
8481 80 51 00	-Άλλοι	Ατελής	3.3	-
8481 80 59	-Βαλβίδες ρύθμισης: -Θερμοστατικές	1.5	5.5	-
8481 80 59 10	-Άλλες	1.5	5.5	-
8481 80 59 91	-Βαλβίδες που ελέγχονται θερμοστατικά	1.5	5.5	-
8481 80 59 99	-Άλλες	1.5	5.5	-
8481 80 61	-Από ξύλο ή πλαστικές ύλες	4.4	10	-
8481 80 61 10	-Άλλοι	Ατελής	3.3	-
8481 80 61 90	-Άλλοι	Ατελής	3.3	-
8481 80 63	-Χρονοί και βαλβίδες άμεσης διάδοσης: -Από χυτοσίδηρο: -Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εργασιότητες νερού σε οικοδομές	2.9	7.8	-
8481 80 63 10	-Άλλοι	Ατελής	3.3	-
8481 80 63 90	-Άλλοι	Ατελής	3.3	-
8481 80 69	-Από χάλυβα: -Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εργασιότητες νερού σε οικοδομές	2.9	7.8	-
8481 80 69 10	-Άλλοι	Ατελής	3.3	-
8481 80 69 90	-Άλλοι	Ατελής	3.3	-
8481 80 69 99	-Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εργασιότητες νερού σε οικοδομές	2.9	7.8	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8481 80 69 20	— Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	4,4	10	-
8481 80 69 90	— Άλλα	Ατελής	3,3	-
8481 80 71	— Κρουνοί με διαλέδες:			
8481 80 71 10	— Από γυαλί:	2,9	7,8	-
8481 80 71 90	— Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	Ατελής	3,3	-
8481 80 73	— Άλλα			
8481 80 73 10	— Από χάλυβα:	2,9	7,8	-
8481 80 73 90	— Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	Ατελής	3,3	-
8481 80 79	— Άλλα:			
8481 80 79 10	— Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	2,9	7,8	-
8481 80 79 20	— Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	4,4	10	-
8481 80 79 90	— Άλλα	Ατελής	3,3	-
8481 80 81	— Κρουνοί με σφαιρικό περιστροφή, κανονί ή κωνικό:			
8481 80 81 10	— Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	2,9	7,8	-
8481 80 81 20	— Από μέταλλο για εφαρμογή σε βαρέλια κάθε είδους, σε δεξαμενές και παρόμοια	2,9	7,8	-
8481 80 81 30	— Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	4,4	10	-
8481 80 81 90	— Άλλα	Ατελής	3,3	-
8481 80 85	— Κρουνοί με παταλούδα:			
8481 80 85 10	— Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	2,9	7,8	-
8481 80 85 20	— Από μέταλλο για εφαρμογή σε βαρέλια κάθε είδους, σε δεξαμενές και παρόμοια	2,9	7,8	-
8481 80 85 30	— Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	4,4	10	-
8481 80 85 90	— Άλλα	Ατελής	3,3	-
8481 80 87	— Κρουνοί με μπιρβόνη:			
8481 80 87 10	— Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	2,9	7,8	-
8481 80 87 20	— Από μέταλλο για εφαρμογή σε βαρέλια κάθε είδους, σε δεξαμενές και παρόμοια	2,9	7,8	-
8481 80 87 30	— Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	4,4	10	-
8481 80 87 90	— Άλλα	Ατελής	3,3	-
8481 80 99	— Άλλα:			
8481 80 99 10	— Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	2,9	7,8	-
8481 80 99 20	— Από μέταλλο για εφαρμογή σε βαρέλια κάθε είδους, σε δεξαμενές και παρόμοια	2,9	7,8	-
8481 80 99 30	— Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	4,4	10	-
8481 80 99 90	— Άλλα	Ατελής	3,3	-
8481 90 00	— Μέρη:			
8481 90 00 10	— Για είδη κρουνοποιίας με διάμετρο μέχρι και 51 χιλιοστά του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	2,9	7,8	-
8481 90 00 20	— Για βαλβίδες ρύθμισης, ή ελάττωσης της πίεσης και για βαλβίδες που ελέγχονται χειροκίνητα	1,5	5,5	-
8481 90 00 30	— Για αεροβαλβίδες για μηχανοκίνητα οδικά οχήματα και για ελαστικές	6,6	13,4	-
8481 90 00 40	— Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	4,4	10	-
8481 90 00 50	— Για είδη κρουνοποιίας από μέταλλο για εφαρμογή σε βαρέλια κάθε είδους, σε δεξαμενές και παρόμοια	2,9	7,8	-
8481 90 00 90	— Άλλα	Ατελής	3,3	-
84.83	Ρουλεμάν με σφαιρίδια (μπίλιες), με κώνους, με κωνίκοι ή με βελόνες:			
8482 10	— Ρουλεμάν με σφαιρίδια (μπίλιες):			
8482 10 10 00	— Των οποίων η μεγαλύτερη εξωτερική διάμετρος δεν υπερβαίνει τα 30 χιλιοστά	1,5	9	-
8482 10 90 00	— Άλλα	1,5	9	-
8482 20 00 00	— Ρουλεμάν με κωνικούς κωνίκοι, στα οποία περιλαμβάνονται και οι συναρμολογητές κωνών και κωνικών κωνίκοι	1,5	9	-
8482 30 00 00	— Ρουλεμάν με κωνίκοι σε σχήμα βαρελιού	1,5	9	-
8482 40 00 00	— Ρουλεμάν με βελόνες	1,5	9	-
8482 50 00 00	— Ρουλεμάν με κωνικούς κωνίκοι	1,5	9	-
8482 80 00 00	— Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα συνδυασμένα ρουλεμάν	1,5	9	-
8482 91	— Μέρη:			
8482 91 10 00	— Σφαιρίδια (μπίλιες), κώνοι, κωνίκοι και βελόνες:			
8482 91 10 00	— Κωνίκοι κωνικοί	1,5	9	-
8482 91 90 00	— Άλλα	1,5	9	-
8482 99 00 00	— Άλλα	1,5	9	-
84.83	Άξονες για τη μετάδοση της κίνησης (στις οποίους περιλαμβάνονται και οι επιτροφοφόροι και οι επιτροφοφόροι άξονες) και στροφάλια. Άξονες και κοχλίες. Οδοντωτοί τροχοί και τροχοί τριβής. Άξονες ελασικοί με σφαιρίδια (μπίλιες) ("βίδες με μπίλιες"). Υποκλιμακιστικές, πολυκλιμακιστικές και μεταστροφικές ταχύτητες, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μεταστροφικές τριβές. Σφόνδυλοι και τροχαλίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ελαστικές τροχαλίες. Συναρμολογητές και άξονες ελάτη ή, στα οποία περιλαμβάνονται και οι			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8483 10	επιβατικές συσκευασίες			
8483 10 10 00	-Άξονες για τη μετάδοση της κίνησης (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι πεπιεστροφόροι και οι στροφοφόροι άξονες) και στροφοφόροι: -Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη -Άλλοι:	Ατελής	Ατελής	-
8483 10 30	-Στροφοφόροι και στροφοφόροι άξονες: -Στροφοφόροι άξονες που αποτελούνται από περισσότερα τμήματα συνδεδεμένα (σύνθετοι στροφοφόροι άξονες):			
8483 10 30 10	-Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5,5	11,9	-
8483 10 30 90	-Άλλοι	Ατελής	3,5	-
8483 10 41	-Άλλοι:			
8483 10 41 10	-Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή οι τύποι: -Για μηχανοκίνητα οχήματα του κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5,5	11,9	-
8483 10 41 90	-Άλλοι	Ατελής	3,5	-
8483 10 51	-Από σφυρηλατημένο χάλυβα:			
8483 10 51 10	-Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5,5	11,9	-
8483 10 51 90	-Άλλοι	Ατελής	3,5	-
8483 10 53	-Από τυπωτό χάλυβα:			
8483 10 53 10	-Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5,5	11,9	-
8483 10 53 90	-Άλλοι	Ατελής	3,5	-
8483 10 58	-Άλλοι:			
8483 10 58 10	-Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5,5	11,9	-
8483 10 58 90	-Άλλοι	Ατελής	3,5	-
8483 10 90	-Άλλοι:			
8483 10 90 10	-Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5,5	11,9	-
8483 10 90 90	-Άλλοι	Ατελής	3,5	-
8483 20 00 00	-Έθρανα με ενσωματωμένα ρουλεμάν	1,5	7	-
8483 30	-Έθρανα, άλλα από εκείνα με ενσωματωμένα ρουλεμάν. Κοζυνέτα:			
8483 30 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη -Άλλα:	Ατελής	Ατελής	-
8483 30 31	-Έθρανα:			
8483 30 31 10	-Για ρουλεμάν κάθε είδους: -Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5,5	13,4	-
8483 30 31 90	-Άλλα	Ατελής	5	-
8483 30 51	-Άλλα:			
8483 30 51 10	-Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή οι τύποι: -Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5,5	11,9	-
8483 30 51 90	-Άλλα	Ατελής	3,5	-
8483 30 59	-Άλλα:			
8483 30 59 10	-Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5,5	11,9	-
8483 30 59 90	-Άλλα	Ατελής	3,5	-
8483 30 90	-Κοζυνέτα:			
8483 30 90 10	-Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5,5	11,9	-
8483 30 90 90	-Άλλα	Ατελής	3,5	-
8483 40	-Οδοντωτοί τροχοί και τροχοί τρέβης, άλλοι από τους απλούς τροχούς και άλλα βασικά όργανα για τη μετάδοση της κίνησης. Άξονες ελαστικοί με σφαιρίδια (μπίλιες) (βίδες με μπίλιες). Υποκλιμακωστές, κλιμακωστές και μεταφορείς ταχύτητας, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μεταφορείς τρέβης:			
8483 40 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη -Άλλοι:	Ατελής	Ατελής	-
8483 40 91	-Οδοντωτοί τροχοί:			
8483 40 91 10	-Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5,5	11,9	-
8483 40 91 90	-Άλλοι	Ατελής	3,5	-
8483 40 93 00	-Υποκλιμακωστές, κλιμακωστές και μεταφορείς της ταχύτητας	Ατελής	3,5	-
8483 40 99	-Άλλοι:			
8483 40 99 10	-Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5,5	11,9	-
8483 40 99 90	-Άλλοι	Ατελής	3,5	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8483 50	-Σφρόνιλοι και τροχαλίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ανυλικαστές τροχαλίες			
8483 50 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελής	Ατελής	-
	-Άλλα:			
8483 50 91	-Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:			
8483 50 91 10	-Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5,5	11,9	-
	-Άλλα:			
8483 50 91 90	-Άλλα:	Ατελής	3,5	-
8483 50 99	-Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5,5	11,9	-
8483 50 99 90	-Άλλα:	Ατελής	3,5	-
8483 60	-Συμπίετες και όργανα σφύξης, στα οποία περιλαμβάνονται και οι αφρόπτες συναρμολόγησης			
8483 60 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελής	Ατελής	-
	-Άλλα:			
8483 60 91	-Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:			
8483 60 91 10	-Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5,5	11,9	-
	-Άλλα:			
8483 60 91 90	-Άλλα:	Ατελής	3,5	-
8483 60 99	-Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5,5	11,9	-
8483 60 99 90	-Άλλα:	Ατελής	3,5	-
8483 90	-Μέρη:			
8483 90 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελής	Ατελής	-
	-Άλλα:			
8483 90 30	-Εξόρνια για ρουλιμάν κάθε είδους:			
8483 90 30 10	-Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5,5	13,4	-
	-Άλλα:			
8483 90 30 90	-Άλλα:	Ατελής	5	-
8483 90 92	-Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:			
8483 90 92 10	-Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5,5	11,9	-
	-Άλλα:			
8483 90 92 90	-Άλλα:	Ατελής	3,5	-
8483 90 98	-Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5,5	11,9	-
8483 90 98 10	-Άλλα:	Ατελής	3,5	-
8483 90 98 90	-Άλλα:	Ατελής	3,5	-
84.84	Μεταλλοπλαστικές συναρμολογίες (φλάντζες), Στελλογές ή συνδυασμοί συναρμολογών διαφόρων συνδέσεων που καροποιούνται σε ασφάλισμα, φακίλους ή αντίλογες εσωτερικές:			
8484 10	-Μεταλλοπλαστικές συναρμολογίες (φλάντζες):			
8484 10 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελής	Ατελής	-
8484 10 90	-Άλλες:			
8484 10 90 10	-Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5,5	11,3	-
	-Άλλες:			
8484 10 90 90	-Άλλες:	Ατελής	2,9	-
8484 90	-Άλλα:			
8484 90 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελής	Ατελής	-
8484 90 90	-Άλλα:			
8484 90 90 10	-Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5,5	11,3	-
8484 90 90 90	-Άλλα:	Ατελής	2,9	-
84.85	Μέρη μηχανών ή ελαστικών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται άλλου στο κεφάλαιο αυτό και δεν έχουν ηλεκτρικές συνδέσεις, μέρη με ηλεκτρική σύνδεση, διατάξεις κεντρών, εκπαξί, ούτε άλλα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά:			
8485 10	-Ελαστές για κλάσια και τα πτερόγιά τους:			
8485 10 10 00	-Από ορείχαλμο	Ατελής	3,2	-
8485 10 90 00	-Άλλοι:	Ατελής	3,2	-
8485 90	-Άλλα:			
8485 90 10 00	-Από μη ελατό χυτοσίδηρο	Ατελής	3,2	-
8485 90 30 00	-Από ελατό χυτοσίδηρο	Ατελής	3,2	-
	-Από σίδηρο ή χάλυβα:			
8485 90 51 00	-Από χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελής	3,2	-
8485 90 53 00	-Από σίδηρο ή χάλυβα σφαιροπλαστικό	Ατελής	3,2	-
8485 90 55 00	-Από σίδηρο ή χάλυβα, τυπωτό	Ατελής	3,2	-
8485 90 59 00	-Άλλα:	Ατελής	3,2	-
8485 90 70 00	-Από χαλκό	Ατελής	3,2	-
8485 90 90 00	-Άλλα:	Ατελής	2,8	-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 85

ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ.  
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ  
ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ

## Σημειώσεις

## 1. Αποκλείονται από το Κεφάλαιο αυτό:

- α) τα κλινοσκεπάσματα, τα μαξιλάρια, οι ειδικοί σάκιοι για το ζέσταμα των ποδιών και τα παρόμοια είδη που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό. Τα ενδύματα, τα υποδήματα, τα είδη για το ζέσταμα των αυτιών και τα άλλα είδη που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό και που μπορεί να φέρνει κανείς επάνω του.
- β) τα τεχνουργήματα από γυαλί της Κλάσης 70.11.
- γ) τα έπιπλα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό του Κεφαλαίου 94.

## 2. Τα είδη που μπορούν να υπαχθούν στις Κλάσεις 85.01 μέχρι 85.04, αφενός, και στις Κλάσεις 85.11, 85.12, 85.40, 85.41 ή 85.42, αφετέρου, κατατάσσονται σ'αυτές τις πέντε τελευταίες Κλάσεις.

Εντούτοις, οι αναστροφείς (μεταστροφείς ρεύματος) δι' ατμού υδραργύρου με μεταλλική λεκάνη παραμένουσιν στην Κλάση 85.04.

## 3. Η Κλάση 85.09 καλύπτει, με την επιφύλαξη ότι πρόκειται για συσκευές ηλεκτρομηχανικές των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως για οικιακές χρήσεις:

- α) τους απορροφητήρες σκόνης (ηλεκτρικές σκούπες), τις παρκετέρες, τις συσκευές για το άλεσμα ή την ανάμιξη τροφίμων, τις συσκευές για το στύψιμο των φρούτων και λαχανικών με οποιοδήποτε βάρος.
- β) τις άλλες συσκευές με βάρος το πολύ μέχρι και 20 χιλιόγραμμα, με εξαίρεση τους ανεμιστήρες και τους απορροφητήρες που βγάλουν ή ανακυκλώνουν τον αέρα με ενσωματωμένο ανεμιστήρα, έστω και με φίλτρο (Κλάση 84.14), τις φυγόκεντρες συρόστροφες για ασπρόρουχα (Κλάση 84.21), τις μηχανές για το πλύσιμο των πιατικών (Κλάση 84.22), τις μηχανές για το πλύσιμο των ασπρόρουχων (Κλάση 84.50), τις μηχανές για το σιδέρωμα (Κλάσεις 84.20 ή 84.51, ανάλογα του αν πρόκειται για καλάνορες ή όχι), τις ροτομηχανές (Κλάση 84.52), τα ηλεκτρικά καλάνια (Κλάση 85.08) και τις ηλεκτροθερμικές συσκευές (Κλάση 85.16).

## 4. Θεωρούνται ως "τυπωμένα κυκλώματα", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 85.34, τα κυκλώματα που γίνονται με την τοποθέτηση πάνω σε μονωτικό υπόθεμα, με οποιαδήποτε μέθοδο αποτύπωσης (κυρίως με επικόλληση, ηλεκτροσυνατόθεση, χάραξη) ή με την τεχνική που λέγεται "σε στρώσεις", στοιχείων επαγωγής, επαφής ή άλλων τυπωμένων στοιχείων (π.χ. επαγωγές, αντιστάσεις, πυκνωτές), μόνον ή συνδυασμένων μεταξύ τους σύμφωνα με προκαθορισμένο σχέδιο, με εξαίρεση κάθε στοιχείο που μπορεί να παράγει, ν' ανορθώνει, να διαμορφώνει ή να ενισχύει ένα ηλεκτρικό σήμα (π.χ. στοιχεία ημιαγωγά).

Ο όρος "τυπωμένα κυκλώματα" δεν καλύπτει τα κυκλώματα τα συνδυασμένα με στοιχεία άλλα από εκείνα που γίνονται κατά τη διάρκεια της αποτύπωσης. Εντούτοις, τα τυπωμένα κυκλώματα μπορεί να είναι εφοδιασμένα με στοιχεία επαφής μη τυπωμένα.

Τα κυκλώματα σε στρώσεις (λεπτές ή παχιές) που φέρουν στοιχεία παθητικά και ενεργητικά που γίνονται κατά τη διάρκεια της ίδιας τεχνολογικής μεθόδου, υπάγονται στην Κλάση 85.42.

## 5. Σύμφωνα με την έννοια των Κλάσεων 85.41 και 85.42, θεωρούνται ως:

A) "Δίοδοι, κρυσταλλολυχνίες (τρανζίστορες) και παρόμοιες διατάξεις με ημιαγωγή" οι διατάξεις του είδους εκείνου που η λειτουργία τους βασίζεται στη μεταβολή της αντίστασης κάτω από την επίδραση ενός ηλεκτρικού πεδίου.

B) "Ολοκληρωμένα κυκλώματα και μικροσυναρμολογήσεις, ηλεκτρονικά":

- α) τα ολοκληρωμένα μονολιθικά κυκλώματα μέσα στα οποία τα στοιχεία του κυκλώματος (δίοδοι, κρυσταλλολυχνίες, αντιστάσεις, πυκνωτές, διασυνδέσεις κλπ.) δημιουργούνται στη μάζα (κυρίως) και στην επιφάνεια ενός υλικού ημιαγωγού (π.χ. ενισχυμένο πυριτίου), που σχηματίζουν ένα αδιάσπαστο σύνολο.
- β) τα υβριδικά (μεικτογενή) ολοκληρωμένα κυκλώματα, που συνενώνουν κατά τρόπο πρακτικά αδιαχώριστο\* πάνω στο ίδιο μονωτικό υπόθεμα (γυαλί, κεραμικό κλπ.) στοιχεία παθητικά (αντιστάσεις, πυκνωτές, διασυνδέσεις κλπ.) που γίνονται με την τεχνολογία των κυκλωμάτων σε στρώσεις λεπτές ή παχιές και στοιχεία ενεργητικά (δίοδοι, κρυσταλλολυχνίες, ολοκληρωμένα μονολιθικά κυκλώματα κλπ.) που γίνονται με την τεχνολογία των ημιαγωγών. Τα κυκλώματα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης και ξεχωριστά συστατικά στοιχεία.
- γ) οι μικροσυναρμολογήσεις, των τύπων τυποποιημένων συνόλων, οι μικρομεταστροφές ή τα παρόμοια, που σχηματίζονται από ξεχωριστά συστατικά στοιχεία, ενεργητικά ή ενεργητικά και παθητικά, τα οποία είναι ενωμένα και συνδυασμένα μεταξύ τους.

Για τα είδη που προσδιορίζονται στη σημείωση αυτή, οι Κλάσεις 85.41 και 85.42 έχουν προτεραιότητα έναντι οποιασδήποτε άλλης Κλάσης της ονοματολογίας που μπορεί να τα καλύπτει κυρίως λόγω της λειτουργίας τους.

## 6. Οι δίσκοι, ταινίες και άλλα υποθέματα των Κλάσεων 85.23 ή 85.24 εξαιρούνται να κατατάσσονται στις Κλάσεις αυτές, έστω και αν παρουσιάζονται με τις συσκευές για τις οποίες προορίζονται.

## Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Οι διακρίσεις 8519 10 00, 8519 21 00, 8519 29 00, 8519 31 00 και 8519 39 00 δεν περιλαμβάνουν τις συσκευές αναπαραγωγής του ήχου με σύστημα οπτικής ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser), οι οποίες περιλαμβάνονται στη διάκριση 8519 99 10.
2. Η διάκριση 8524 10 00 δεν περιλαμβάνει τους "συμπαιγείς δίσκους", οι οποίοι περιλαμβάνονται στη διάκριση 8524 90 10.



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
85.01	Ηλεκτρονική και ηλεκτρονική, με εξίχνηση ή αναγωγή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος:			
8501 10	-Κινητήρες με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 375 W:			
8501 10 10	-Κινητήρες σύγχρονοι με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 18 W:			
8501 10 10 10	-Για κατεγμένα ή για μικρά κατασκευάσματα για διασπαρτιστικούς σκοπούς	11.2	19.6	-
8501 10 10 90	-Άλλοι	Ατελής	6.1	Αρ.
8501 10 91	-Κινητήρες κονοί:			
8501 10 91 10	-Για κατεγμένα ή για μικρά κατασκευάσματα για διασπαρτιστικούς σκοπούς	11.2	17	-
8501 10 91 90	-Άλλοι	Ατελής	3.6	Αρ.
8501 10 93	-Κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος:			
8501 10 93 10	-Για κατεγμένα ή για μικρά κατασκευάσματα για διασπαρτιστικούς σκοπούς	11.2	17	-
8501 10 93 90	-Άλλοι	Ατελής	3.6	Αρ.
8501 10 99	-Κινητήρες συνεχούς ρεύματος:			
8501 10 99 10	-Για κατεγμένα ή για μικρά κατασκευάσματα για διασπαρτιστικούς σκοπούς	11.2	17	-
8501 10 99 90	-Άλλοι	Ατελής	3.6	Αρ.
8501 20	-Κινητήρες κονοί με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 W:			
8501 20 10 00	-Με ισχύ που υπερβαίνει τα 735 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 150 kW, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελής	Ατελής	Αρ.
8501 20 90 00	-Άλλοι	Ατελής	3.6	Αρ.
8501 31	-Άλλοι κινητήρες συνεχούς ρεύματος. Γεννήτριες συνεχούς ρεύματος:			
8501 31 10 00	-Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W:			
8501 31 10 00 00	-Κινητήρες με ισχύ που υπερβαίνει τα 735 W, γεννήτριες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελής	Ατελής	Αρ.
8501 31 90 00 00	-Άλλοι	Ατελής	3.6	Αρ.
8501 32	-Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW:			
8501 32 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελής	Ατελής	Αρ.
8501 32 91 00	-Άλλοι			
8501 32 91 00 00	-Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW	Ατελής	3.6	Αρ.
8501 32 99 00 00	-Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW	Ατελής	3.6	Αρ.
8501 33	-Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kW:			
8501 33 10 00	-Κινητήρες με ισχύ μικρότερη των 150 kW, γεννήτριες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελής	Ατελής	Αρ.
8501 33 91 00	-Άλλοι			
8501 33 91 00 00	-Κινητήρες άεξες	Ατελής	3.6	Αρ.
8501 33 99 00 00	-Άλλοι	Ατελής	3.6	Αρ.
8501 34	-Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kW:			
8501 34 10 00	-Γεννήτριες που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελής	Ατελής	Αρ.
8501 34 50 00	-Άλλοι			
8501 34 50 00 00	-Κινητήρες άεξες	Ατελής	3.6	Αρ.
8501 34 91 00	-Άλλοι, με ισχύ:			
8501 34 91 00 00	-Που υπερβαίνει τα 375 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kW	Ατελής	3.6	Αρ.
8501 34 99 00 00	-Που υπερβαίνει τα 750 kW	Ατελής	3.6	Αρ.
8501 40	-Άλλοι κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, μονοφασικοί:			
8501 40 10 00	-Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 150 kW, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελής	Ατελής	Αρ.
8501 40 91 00	-Άλλοι:			
8501 40 91 00 00	-Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W	Ατελής	3.6	Αρ.
8501 40 99 00 00	-Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W	Ατελής	3.6	Αρ.
8501 51	-Άλλοι κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, πολυφασικοί:			
8501 51 10 00	-Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W:			
8501 51 10 00 00	-Με ισχύ που υπερβαίνει τα 735 W, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελής	Ατελής	Αρ.
8501 51 90 00 00	-Άλλοι	Ατελής	3.6	Αρ.
8501 52	-Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW:			
8501 52 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελής	Ατελής	Αρ.
8501 52 91 00	-Άλλοι			
8501 52 91 00 00	-Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW	Ατελής	3.6	Αρ.
8501 52 93 00	-Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 37 kW	Ατελής	3.6	Αρ.
8501 52 99 00	-Με ισχύ που υπερβαίνει τα 37 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW	Ατελής	3.6	Αρ.
8501 53	-Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW:			
8501 53 10 00	-Με ισχύ μικρότερη των 150 kW, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελής	Ατελής	Αρ.
8501 53 91 00	-Άλλοι:			
8501 53 91 00 00	-Κινητήρες άεξες	Ατελής	3.6	Αρ.
8501 53 99 00 00	-Άλλοι, με ισχύ:			
8501 53 99 00 00 00	-Που υπερβαίνει τα 75 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kW	Ατελής	3.6	Αρ.
8501 53 99 00 00 00 00	-Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kW	Ατελής	3.6	Αρ.
8501 53 99 00 00 90 00	-Που υπερβαίνουν τα 750 kW	Ατελής	3.6	Αρ.
8501 61	-Γεννήτριες εναλλασσόμενου ρεύματος (εναλλασστές):			
8501 61 10 00	-Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 kVA:			
8501 61 10 00 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελής	Ατελής	Αρ.
8501 61 91 00 00	-Άλλοι:			
8501 61 91 00 00 00	-Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 kVA	Ατελής	3.6	Αρ.
8501 61 99 00 00 00	-Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kVA	Ατελής	3.6	Αρ.
8501 62	-Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kVA:			
8501 62 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελής	Ατελής	Αρ.
8501 62 90 00	-Άλλοι	Ατελής	3.6	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8501 63	-Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 ΚVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 ΚVA:			
8501 63 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αq.
8501 63 90 00	-Άλλες	Ατελώς	3.6	Αq.
8501 64 00 00	-Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 ΚVA	Ατελώς	3.6	Αq.
85.02	Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και μετατροπείς συναρμωμένα ηλεκτρικοί: -Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με ημιαγωγό κινήτρα, του οποίου η ανάφλεξη γίνεται με συμπιεση (κινητήρες ντιζελ ή τρι- ντιζελ):			
8502 11	-Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 ΚVA:			
8502 11 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αq.
	-Άλλα:			
8502 11 91 00	-Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7.5 ΚVA	Ατελώς	3.6	Αq.
8502 11 99 00	-Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7.5 ΚVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 ΚVA	Ατελώς	3.6	Αq.
8502 12	-Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 ΚVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 ΚVA:			
8502 12 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αq.
8502 12 90 00	-Άλλα	Ατελώς	3.6	Αq.
8502 13	-Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 ΚVA:			
8502 13 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αq.
	-Άλλα:			
8502 13 91 00	-Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 ΚVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 ΚVA	Ατελώς	3.6	Αq.
8502 13 99 00	-Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 ΚVA	Ατελώς	3.6	Αq.
8502 20	-Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με ημιαγωγό κινήτρα, του οποίου η ανάφλεξη γίνεται με απανθίζες (κινητήρες ευρύτερου):			
8502 20 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αq.
	-Άλλα:			
8502 20 91 00	-Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7.5 ΚVA	Ατελώς	3.6	Αq.
8502 20 99 00	-Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7.5 ΚVA	Ατελώς	3.6	Αq.
8502 30	-Άλλα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος:			
8502 30 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αq.
	-Άλλα:			
8502 30 91 00	-Συμβολογενήτριες	Ατελώς	3.6	Αq.
8502 30 99 00	-Άλλα	Ατελώς	3.6	Αq.
8502 40	-Μετατροπείς συναρμωμένοι ηλεκτρικοί:			
8502 40 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αq.
8502 40 90 00	-Άλλοι	Ατελώς	3.6	Αq.
85.03 00	Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές των Ελάσεων 85.01 ή 85.02:			
8503 00 10 00	-Σταθινές μη μηχανιστικές	Ατελώς	3.2	-
	-Άλλα:			
8503 00 91	-Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα εκτός χύτευσης ή σε τσίπουρ:			
8503 00 91 10	-Για κινητήρες παγκινών και για μικροκατασκευασμένα για διασπασ- τισμούς σπαστός	11.2	16.6	-
	-Άλλα:	Ατελώς	3.2	-
8503 00 99	-Άλλα:			
8503 00 99 10	-Για κινητήρες παγκινών και για μικροκατασκευασμένα για διασπασ- τισμούς σπαστός	11.2	16.6	-
8503 00 99 90	-Άλλα	Ατελώς	3.2	-
85.04	Ηλεκτρικοί μετασχηματιστές, ηλεκτρικοί μετατροπείς ρεύματος ονομιά (ε.χ. ανυψωτές), κενά αντάρες και απελευθεγής:			
8504 10	-Βάσεις για λαμπτήρες ή σωλήνες εκκένωσης:			
8504 10 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αq.
	-Άλλες:			
8504 10 91	-Πηνία αντίδρασης, στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά με προσομοιωμένο πυκνωτή:			
8504 10 91 10	-Για ραδιοσυσκευές	7.3	15.9	-
8504 10 91 90	-Άλλα	Ατελώς	4.7	-
8504 10 99 00	-Άλλες	Ατελώς	4.7	-
	-Μετασχηματιστές με υγρό διαπλεκτικό:			
8504 21 00 00	-Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 650 ΚVA	Ατελώς	4.7	Αq.
8504 22	-Με ισχύ που υπερβαίνει τα 650 ΚVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 000 ΚVA:			
8504 22 10 00	-Με ισχύ που υπερβαίνει τα 650 ΚVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 600 ΚVA	Ατελώς	4.7	Αq.
8504 22 90 00	-Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 600 ΚVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 000 ΚVA	Ατελώς	4.7	Αq.
8504 23 00 00	-Με ισχύ που υπερβαίνει τα 10 000 ΚVA	Ατελώς	4.7	Αq.
	-Άλλοι μετασχηματιστές:			
8504 31	-Με ισχύ που δεν υπερβαίνει το 1 ΚVA:			
8504 31 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αq.
	-Άλλοι:			
	-Μετασχηματιστές μέτρησης:			
8504 31 31 00	-Για τη μέτρηση των τάσεων	Ατελώς	4.7	Αq.
8504 31 39 00	-Άλλοι	Ατελώς	4.7	Αq.
8504 31 90	-Άλλοι:			
8504 31 90 10	-Για παγκινάκια και για μικροκατασκευασμένα για διασπαστικούς σπαστός	11.2	18.1	Αq.
8504 31 90 90	-Άλλοι	Ατελώς	4.7	Αq.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8504 32	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 16 kVA:			
8504 32 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	—Άλλοι:			
	—Μετασχηματιστές μέτρησης:			
8504 32 31 00	—Για τη μέτρηση των τάσεων	Ατελώς	4.7	Αρ.
8504 32 39 00	—Άλλοι	Ατελώς	4.7	Αρ.
8504 32 90	—Άλλοι:			
8504 32 90 10	—Για παιχνίδια και για μικροεπισκευάσματα για διασπορευτικούς σκοπούς	11.2	18.1	-
8504 32 90 90	—Άλλοι	Ατελώς	4.7	Αρ.
8504 33	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 16 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 kVA:			
8504 33 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8504 33 90 00	—Άλλοι	Ατελώς	4.7	Αρ.
8504 34 00 00	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 500 kVA	Ατελώς	4.7	Αρ.
8504 40	—Μετατροπείς ρεύματος στασι:			
8504 40 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	—Άλλοι:			
8504 40 50 00	—Ανορθωτές με ημιαγωγό, πυλινκροσταλλικοί	Ατελώς	4.7	Αρ.
	—Άλλοι:			
8504 40 91 00	—Μετατροπείς ειδικά κατασκευασμένοι για τη συγκόλληση, χωρίς τις διατάξεις συγκόλλησης σιδήρων	Ατελώς	4.7	Αρ.
8504 40 93 00	—Συστηματικές φόρτισης συσσωρευτών	Ατελώς	4.7	Αρ.
	—Άλλοι:			
8504 40 94 00	—Ανορθωτές	Ατελώς	4.7	Αρ.
	—Μετατροπείς συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο:			
8504 40 96 00	—Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7.5 kVA	Ατελώς	4.7	Αρ.
8504 40 97 00	—Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7.5 kVA	Ατελώς	4.7	Αρ.
8504 40 98 00	—Άλλοι	Ατελώς	4.7	Αρ.
8504 50	—Άλλα πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής:			
8504 50 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8504 50 90 00	—Άλλα	Ατελώς	4.7	Αρ.
8504 90	—Μέρη:			
	—Μετασχηματιστών, πηνίων αντίδρασης και αυτεπαγωγής:			
8504 90 11	—Πυρήνες από φερόλιθ			
8504 90 11 10	—Για παιχνίδια και για μικροεπισκευάσματα για διασπορευτικούς σκοπούς	11.2	16.6	-
8504 90 11 20	—Πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής για ραδιοσυσκευές	7.3	14.4	-
8504 90 11 90	—Άλλοι	Ατελώς	3.2	-
8504 90 19	—Άλλα:			
8504 90 19 10	—Για παιχνίδια και για μικροεπισκευάσματα για διασπορευτικούς σκοπούς	11.2	16.6	-
8504 90 19 20	—Πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής για ραδιοσυσκευές	7.3	14.4	-
8504 90 19 90	—Άλλοι	Ατελώς	3.2	-
8504 90 90 00	—Μετατροπικών ρεύματος στασιών	Ατελώς	3.2	-
85.85	Ηλεκτρομαγνήτες. Μαγνήτες μόνιμοι και είδη που προορίζονται να γίνουν μόνιμοι μαγνήτες μετά από μαγνητοποίηση. Δίσκοι, σώματα πηνίων και παρόμοιες μαγνητικές ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις συγκροτήσιμες. Στερεές, συμπίετες, διατάξεις μεταβολής της ταχύτητας και φρένα ηλεκτρομαγνητικά. Ηλεκτρομαγνητικές κεφαλές ανάγνωσης:			
	—Μαγνήτες μόνιμοι και είδη που προορίζονται να γίνουν μόνιμοι μαγνήτες μετά από μαγνητοποίηση:			
8505 11 00 00	—Από μέταλλο	2.9	7.6	-
8505 19	—Άλλοι:			
8505 19 10 00	—Μαγνήτες μόνιμοι από φερόλιθ συσσωματωμένο	2.9	7.6	-
8505 19 90 00	—Άλλοι	2.9	7.6	-
8505 20 00 00	—Στερεές, συμπίετες, διατάξεις μεταβολής της ταχύτητας και φρένα ηλεκτρομαγνητικά	2.9	7.6	-
8505 30 00 00	—Ηλεκτρομαγνητικές κεφαλές ανάγνωσης	2.9	7.6	-
8505 90	—Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη:			
8505 90 10 00	—Ηλεκτρομαγνήτες	2.9	7.6	-
8505 90 30 00	—Δίσκοι, σώματα πηνίων και παρόμοιες μαγνητικές ή ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις συγκροτήσιμες	2.9	7.6	-
8505 90 90 00	—Μέρη	2.9	7.6	-
85.96	Ηλεκτρονικές σελιές και σωστοχίες ηλεκτρονίων σελιόν:			
	—Με εξωτερικό όγκο που δεν υπερβαίνει τα 300 κυβ. εκ.:			
8506 11	—Με διαμέτριο του μαγνητίου:			
	—Αλκαλικές:			
8506 11 11	—Κιτίνιδρικές			
8506 11 11 10	—Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεστοφάναρα	8.7	19.8	-
8506 11 11 90	—Άλλες	1.5	8.9	Αρ.
8506 11 15	—Τύπου κομβίου:			
8506 11 15 10	—Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεστοφάναρα	8.7	19.8	-
8506 11 15 90	—Άλλες	1.5	8.9	Αρ.
8506 11 19	—Άλλες:			
8506 11 19 10	—Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεστοφάναρα	8.7	19.8	-
8506 11 19 90	—Άλλες	1.5	8.9	Αρ.
8506 11 91	—Κιτίνιδρικές			
8506 11 91 10	—Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεστοφάναρα	8.7	19.8	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8506 11 91 90	—Άλλες	1.5	8.9	Αφ.
8506 11 95	—Τύπου καρβίου			
8506 11 95 10	—Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάνερα	8.7	19.8	-
8506 11 95 90	—Άλλες	1.5	8.9	Αφ.
8506 11 99	—Άλλες			
8506 11 99 10	—Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάνερα	8.7	19.8	-
8506 11 99 90	—Άλλες	1.5	8.9	Αφ.
8506 12	—Με οξείδιο του υδραργύρου:			
8506 12 10	—Κιλιόμετρος			
8506 12 10 10	—Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάνερα	8.7	19.8	-
8506 12 10 90	—Άλλες	1.5	8.9	Αφ.
8506 12 30	—Τύπου καρβίου			
8506 12 30 10	—Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάνερα	8.7	19.8	-
8506 12 30 90	—Άλλες	1.5	8.9	Αφ.
8506 12 90	—Άλλες			
8506 12 90 10	—Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάνερα	8.7	19.8	-
8506 12 90 90	—Άλλες	1.5	8.9	Αφ.
8506 13	—Με οξείδιο του αργύρου:			
8506 13 10	—Κιλιόμετρος			
8506 13 10 10	—Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάνερα	8.7	19.8	-
8506 13 10 90	—Άλλες	1.5	8.9	Αφ.
8506 13 30	—Τύπου καρβίου			
8506 13 30 10	—Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάνερα	8.7	19.8	-
8506 13 30 90	—Άλλες	1.5	8.9	Αφ.
8506 13 90	—Άλλες			
8506 13 90 10	—Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάνερα	8.7	19.8	-
8506 13 90 90	—Άλλες	1.5	8.9	Αφ.
8506 19	—Με λίθιο:			
8506 19 11	—Κιλιόμετρος			
8506 19 11 10	—Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάνερα	8.7	19.8	-
8506 19 11 90	—Άλλες	1.5	8.9	Αφ.
8506 19 15	—Τύπου καρβίου			
8506 19 15 10	—Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάνερα	8.7	19.8	-
8506 19 15 90	—Άλλες	1.5	8.9	Αφ.
8506 19 19	—Άλλες			
8506 19 19 10	—Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάνερα	8.7	19.8	-
8506 19 19 90	—Άλλες	1.5	8.9	Αφ.
8506 19 31	—Άλλα-φωτοαγωγού			
8506 19 31 10	—Κιλιόμετρος			
8506 19 31 90	—Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάνερα	8.7	19.8	-
8506 19 35	—Άλλες			
8506 19 35 10	—Τύπου καρβίου			
8506 19 35 90	—Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάνερα	8.7	19.8	-
8506 19 39	—Άλλες			
8506 19 39 10	—Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάνερα	8.7	19.8	-
8506 19 39 90	—Άλλες	1.5	8.9	Αφ.
8506 19 91	—Άλλες			
8506 19 91 10	—Κιλιόμετρος			
8506 19 91 90	—Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάνερα	8.7	19.8	-
8506 19 95	—Άλλες			
8506 19 95 10	—Τύπου καρβίου			
8506 19 95 90	—Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάνερα	8.7	19.8	-
8506 19 99	—Άλλες			
8506 19 99 10	—Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάνερα	8.7	19.8	-
8506 19 99 90	—Άλλες	1.5	8.9	Αφ.
8506 20	—Με εξωτερικό όγκο που υπερβαίνει τα 300 κυβ. εκ.:			
8506 20 11 00	—Με οξείδιο του μαγγανίου			
8506 20 19 00	—Αλουαίνης	1.5	8.9	Αφ.
8506 20 20 00	—Άλλες	1.5	8.9	Αφ.
8506 20 30 00	—Με οξείδιο του υδραργύρου	1.5	8.9	Αφ.
8506 20 40 00	—Με οξείδιο του αργύρου	1.5	8.9	Αφ.
8506 20 50 00	—Με λίθιο	1.5	8.9	Αφ.
8506 20 90 00	—Άλλα-φωτοαγωγού	1.5	8.9	Αφ.
8506 20 90 00	—Άλλες	1.5	8.9	Αφ.
8506 90 00	—Μίγμα			
8506 90 00 10	—Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάνερα	8.7	19.8	-
8506 90 00 90	—Άλλα	1.5	8.9	Αφ.
85.87	Ηλεκτρονικά συσκευασμένα, στους εκπολιτιστικούς κλάδους και σε διασκευασμένα τους, έστω και με υπεργόνο ή ορθογώνια σχήμα:			
8507 10	—Με μόνωση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για το ξοσίωμα των φιλοδοξούντων κεντήσεων:			
8507 10 10 00	—Που προσκομίζονται για καλλιτεχνική αεροσκάφη	1.5	2.2	Αφ.
	—Άλλοι:			
	—Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλόγραμμα:			
8507 10 31	—Που λειτουργούν με υγρό ηλεκτρόλυτη			
8507 10 31 10	—Το μηχανοκίνητο οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (επαλάβε-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.8	19.7	Αφ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8507 10 31 90	—Άλλα	1.5	6.7	Αρ.
8507 10 39	—Άλλοι:			
8507 10 39 10	—Για μηχανώνιμα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (σπιντρί-καρτσια) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.8	19.7	Αρ.
8507 10 39 90	—Άλλοι:	1.5	6.7	Αρ.
8507 10 81	—Με βάρος που υπερβαίνει τα 5 γιλιόγραμμα:			
8507 10 81 10	—Που λειτουργούν με υγρό ηλεκτρολύτη			
8507 10 81 10	—Για μηχανώνιμα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (σπιντρί-καρτσια) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.8	19.7	Αρ.
8507 10 81 90	—Άλλοι:	1.5	6.7	Αρ.
8507 10 89	—Άλλοι:			
8507 10 89 10	—Για μηχανώνιμα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (σπιντρί-καρτσια) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.8	19.7	Αρ.
8507 10 89 90	—Άλλοι:	1.5	6.7	Αρ.
8507 20	—Άλλοι:			
8507 20 10 00	—Που προσορρίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.5	2.2	Αρ.
8507 20 31 00	—Συσκευασίες άλλης:			
8507 20 31 00	—Που λειτουργούν με υγρό ηλεκτρολύτη	1.5	6.7	Αρ.
8507 20 39 00	—Άλλοι:	1.5	6.7	Αρ.
8507 20 81	—Που λειτουργούν με υγρό ηλεκτρολύτη			
8507 20 81 10	—Για μηχανώνιμα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (σπιντρί-καρτσια) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.8	19.7	Αρ.
8507 20 81 90	—Άλλοι:	1.5	6.7	Αρ.
8507 20 89	—Άλλοι:			
8507 20 89 10	—Για μηχανώνιμα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (σπιντρί-καρτσια) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.8	19.7	Αρ.
8507 20 89 90	—Άλλοι:	1.5	6.7	Αρ.
8507 30	—Με καθρονόμιο:			
8507 30 10 00	—Που προσορρίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.5	2.2	Αρ.
8507 30 91	—Άλλοι:			
8507 30 91 10	—Εξοπλισμός κλειστών:			
8507 30 91 10	—Για μηχανώνιμα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (σπιντρί-καρτσια) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.8	19.1	Αρ.
8507 30 91 90	—Άλλοι:	1.5	5.9	Αρ.
8507 30 93 00	—Άλλοι:			
8507 30 98	—Συσκευασίες άλλης:	1.5	5.9	Αρ.
8507 30 98 10	—Για μηχανώνιμα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (σπιντρί-καρτσια) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.8	19.1	Αρ.
8507 30 98 90	—Άλλοι:	1.5	5.9	Αρ.
8507 40	—Με σπιντρί-καρτσια:			
8507 40 10 00	—Που προσορρίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.5	2.2	Αρ.
8507 40 90	—Άλλοι:			
8507 40 90 10	—Για μηχανώνιμα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (σπιντρί-καρτσια) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.8	19.1	Αρ.
8507 40 90 90	—Άλλοι:	1.5	5.9	Αρ.
8507 80	—Άλλοι:			
8507 80 10 00	—Που προσορρίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.5	2.2	Αρ.
8507 80 91	—Άλλοι:			
8507 80 91 10	—Υδατίου-καθλιού:			
8507 80 91 10	—Για μηχανώνιμα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (σπιντρί-καρτσια) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.8	19.1	Αρ.
8507 80 91 90	—Άλλοι:	1.5	5.9	Αρ.
8507 80 99	—Άλλοι:			
8507 80 99 10	—Για μηχανώνιμα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (σπιντρί-καρτσια) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.8	19.1	Αρ.
8507 80 99 90	—Άλλοι:	1.5	5.9	Αρ.
8507 90	—Άλλοι:			
8507 90 10 00	—Που προσορρίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.5	2.2	-
8507 90 91	—Άλλοι:			
8507 90 91 10	—Πλάκες για συσκευασίες:			
8507 90 91 10	—Για μηχανώνιμα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (σπιντρί-καρτσια) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.8	19.4	-
8507 90 91 90	—Άλλοι:	1.5	6.3	-
8507 90 93	—Διαχωριστές για συσκευασίες:			
8507 90 93 10	—Για μηχανώνιμα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (σπιντρί-καρτσια) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.8	19.4	-
8507 90 93 90	—Άλλοι:	1.5	6.3	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8507 90 98	—Άλλα:			
8507 90 98 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (σκαθίde-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	12.8	19.4	-
8507 90 98 90	—Άλλα	15	6.3	-
<b>85.08</b>	<b>Ηλεκτρομηχανικά εργαλεία με εναρμωμένο ηλεκτροκόπνητρο, για χρήση με το χέρι:</b>			
8508 10	—Εργαλεία διάτρησης κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα περιστροφικά:			
8508 10 10 00	—Που λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας	Ατάλως	3.2	Αρ.
	—Άλλα:			
8508 10 91 00	—Ηλεκτροαντλίες	Ατάλως	3.2	Αρ.
8508 10 99 00	—Άλλα	Ατάλως	3.2	Αρ.
8508 20	—Πρόντα και εργαλεία κοπής κορμών σε τεμάχια:			
8508 20 10 00	—Εργαλεία κοπής κορμών σε τεμάχια	Ατάλως	3.2	Αρ.
8508 20 30 00	—Κιωλιικά πρόντα	Ατάλως	3.2	Αρ.
8508 20 90 00	—Άλλα	Ατάλως	3.2	Αρ.
8508 80	—Άλλα εργαλεία:			
8508 80 10 00	—Του τύπου που χρησιμοποιούνται για την καταγρασία των υφαντικών υλών	Ατάλως	3.2	Αρ.
	—Άλλα:			
8508 80 30 00	—Που λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας	Ατάλως	3.2	Αρ.
	—Άλλα:			
8508 80 51 00	—Ακονιστικές και λειαντικές μηχανές:	Ατάλως	3.2	Αρ.
8508 80 53 00	—Ακονιστικές μηχανές διαμόρφωσης	Ατάλως	3.2	Αρ.
8508 80 59 00	—Λειαντικές μηχανές με υφάντες	Ατάλως	3.2	Αρ.
8508 80 70 00	—Άλλες	Ατάλως	3.2	Αρ.
8508 80 80 00	—Μεγάλα ψαλίδια κοπής φρακτών, ψαλίδια κοπής χορτοτάπητα	Ατάλως	3.2	Αρ.
8508 80 90 00	—Άλλα	Ατάλως	3.2	Αρ.
8508 90 00 00	—Μέρη	Ατάλως	3.2	-
<b>85.09</b>	<b>Συσκευές ηλεκτρομηχανικές με εναρμωμένο ηλεκτροκόπνητρο, για οικιακή χρήση:</b>			
8509 10	—Αποροφητήρες σκόνης (ηλεκτρονικές σκούσες):			
8509 10 10 00	—Για τάση ίση ή ανώτερη των 110 V	5.8	11.8	Αρ.
8509 10 90 00	—Για τάση κατώτερη των 110 V	5.8	11.8	Αρ.
8509 20 00 00	—Παρηκτές	5.8	11.8	Αρ.
8509 30 00 00	—Συσκευές για το άλεσμα των υπολειμμάτων της κουζίνας	5.8	12.6	Αρ.
8509 40 00 00	—Συσκευές για το άλεσμα και την ανάμιξη τροφίμων. Συσκευές για το στόψιμο των φρούτων και λαχανικών	5.8	12.6	Αρ.
8509 80 00 00	—Άλλες συσκευές	5.8	12.6	Αρ.
8509 90	—Μέρη:			
8509 90 10 00	—Αποροφητήρων σκόνης (ηλεκτρονικών σκούσων) ή παρηκτών	5.8	11.8	-
8509 90 90 00	—Άλλα	5.8	12.6	-
<b>85.10</b>	<b>Ευριστικές και κουρευτικές μηχανές με εναρμωμένο ηλεκτροκόπνητρο:</b>			
8510 10 00 00	—Ευριστικές μηχανές	5.8	12.3	-
8510 20 00 00	—Κουρευτικές μηχανές	Ατάλως	2.9	-
8510 90 00	—Μέρη:			
8510 90 00 10	—Λεπίδες για ευριστικές μηχανές, κλίμακς κοφτερές και κεφαλές για ευριστικές και κουρευτικές μηχανές	4.4	10	-
8510 90 00 20	—Άλλα μέρη για ευριστικές μηχανές	5.8	12.3	-
8510 90 00 90	—Άλλα	Ατάλως	3.3	-
<b>85.11</b>	<b>Συσκευές και διατάξεις ηλεκτρονικές για την αφή ή το βερίτημα των κινητήρων, στους οποίους η ανάφληξη γίνεται με σπινθήρες ή με σφαιρίση (π.χ. μαγνητοηλεκτρονικές, δυναμομαγνητοηλεκτρονικές, πηνία αφής, αναφλεπτήρες αφής ή θέρμανσης, καιντηνίτες (μίζες), Γεννήτριες (π.χ. δυναμοηλεκτρονικές, εναλλόντες) και διατάξεις σύνδεσης-αποσύνδεσης, που χρησιμοποιούνται με τους κινητήρες αυτοκί:</b>			
8511 10	—Αναφλεπτήρες αφής:			
8511 10 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.4	6.7	-
8511 10 90	—Άλλα:			
8511 10 90 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (σκαθίde-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5.5	12.6	-
8511 10 90 90	—Άλλοι	4.4	10.9	-
8511 20	—Συσκευές μαγνητοηλεκτρονικές, Συσκευές δυναμομαγνητοηλεκτρονικές, Μαγνητικοί σφόνδυλοι:			
8511 20 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.4	6.7	-
8511 20 90	—Άλλες:			
8511 20 90 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (σκαθίde-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5.5	11.9	-
8511 20 90 90	—Άλλοι	4.4	10.2	-
8511 30	—Διανομείς Πηνία αφής:			
8511 30 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.4	6.7	-
8511 30 90	—Άλλα:			
8511 30 90 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης	5.5	12.6	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	(airside-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20			
8511 30 90 90	-Άλλοι	4,4	10,9	-
8511 40	-Εκπαινητές (μάζες), έτοιμα και εν λειτουργιών ως γεννήτριες:			
8511 40 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4,4	6,7	-
8511 40 90	-Άλλοι:			
8511 40 90 10	-Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (airside-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5,5	12,4	-
8511 40 90 90	-Άλλοι	4,4	10,7	-
8511 50	-Άλλες γεννήτριες:			
8511 50 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4,4	6,7	-
8511 50 90	-Άλλες:			
8511 50 90 10	-Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (airside-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5,5	12,4	-
8511 50 90 90	-Άλλοι	4,4	10,7	-
8511 80	-Άλλες συσκευές και διατάξεις:			
8511 80 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	4,4	6,7	-
8511 80 90	-Άλλες:			
8511 80 90 10	-Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (airside-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5,5	12,6	-
8511 80 90 90	-Άλλοι	4,4	10,9	-
8511 90 00	-Μέρη:			
8511 90 00 10	-Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (airside-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5,5	12,4	-
8511 90 00 90	-Άλλοι	4,4	10,7	-
85.12	Ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού ή σηματοδότησης (με εξαίρεση τα είδη της Κλάσης 85.39), ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις ηλεκτρικής για την ασφαλή των κρουστών πτόνων και του αερού, των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα ή αυτοκίνητα:			
8512 10	-Συσκευές φωτισμού ή οπτικής σηματοδότησης, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα ποδήλατα:			
8512 10 10 00	-Σύνολα που περιλαμβάνουν ένα δυναμό και έναν προβολέα	4,4	10,2	-
8512 10 91 00	-Άλλες:			
8512 10 91 00	-Δυναμό	4,4	10,2	-
8512 10 99 00	-Άλλες	4,4	10,2	-
8512 20 00	-Άλλες συσκευές φωτισμού ή οπτικής σηματοδότησης:			
8512 20 00 10	-Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (airside-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5,5	11,9	-
8512 20 00 90	-Άλλοι	4,4	10,2	-
8512 30 00	-Συσκευές ακουστικής σηματοδότησης:			
8512 30 00 10	-Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (airside-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5,5	12	-
8512 30 00 90	-Άλλοι	4,4	10,3	-
8512 40 00	-Υαλοκαθαριστήρες, συσκευές για την αφαίρεση των κρουστών πτόνων και του αερού:			
8512 40 00 10	-Για μηχανοκίνητα οχήματα και μηχανήματα ανύψωσης κερκίδοφόρα (fork-lift trucks)	5,5	12	-
8512 40 00 90	-Άλλοι	4,4	10,3	-
8512 90 00	-Μέρη:			
8512 90 00 10	-Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (airside-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5,5	11,9	-
8512 90 00 90	-Άλλοι	4,4	10,2	-
85.13	Ηλεκτρικές λεχνίες φωτισμού, που χρησιμοποιούνται να λειτουργούν με τη βοήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. με σφάλμα, φωτοακουστικές, ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις), άλλες από τις συσκευές φωτισμού της Κλάσης 85.12:			
8513 10 00	-Λυχνίες:			
8513 10 00 10	-Λυχνίες ασφαλείας οχημάτων	Ατελώς	5,2	-
8513 10 00 90	-Άλλες	4,4	11,9	-
8513 90 00	-Μέρη:			
8513 90 00 10	-Λυχνίες ασφαλείας οχημάτων	Ατελώς	5,2	-
8513 90 00 90	-Άλλες	4,4	11,9	-
85.14	Κλιβάνοι ηλεκτρικοί, βιομηχανικοί ή αγροτικοί, στους οποίους περιλαμβάνονται και εκείνοι που λειτουργούν με επαγωγή ή με διηλεκτρικές ακαθίστες:			
8514 10	-Κλιβάνοι αντίστροφοι (με ή χωρίς θερμομόνωση):			
8514 10 10 00	-Κλιβάνοι αεροπορίας, ζυθοποιίας ή μπουσκτοποιίας	Ατελώς	2,9	-
8514 10 91 00	-Άλλοι, με βόρος:			
8514 10 91 00	-Που δεν υπερβαίνει τα 50 χιλιογράμια	Ατελώς	2,9	-
8514 10 99 00	-Που υπερβαίνει τα 50 χιλιογράμια	Ατελώς	2,9	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
85 14 20	-Κλίβανοι που λειτουργούν με επαγωγή ή με ηλεκτρικές ακτίνες:			
85 14 20 10 00	-Που λειτουργούν με επαγωγή	Ατελής	2.9	-
85 14 20 90 00	-Που λειτουργούν με ηλεκτρικές ακτίνες	Ατελής	2.9	-
85 14 30	-Άλλοι κλίβανοι:			
85 14 30 10 00	-Με υπέρυθρες ακτίνες	Ατελής	2.9	-
85 14 30 90 00	-Άλλοι	Ατελής	2.9	-
85 14 40 00 00	-Άλλες συσκευές για τη θερμική επεξεργασία των υλών, με επαγωγή ή με ηλεκτρικές ακτίνες	Ατελής	2.9	-
85 14 90	-Μίξερ:			
85 14 90 10 00	-Από χειροκίνητο ή χάλκινα ακλές χόνδρους ή σε τύπους	Ατελής	2.9	-
85 14 90 90 00	-Άλλα	Ατελής	2.9	-
85.15	Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση με διάφορους τρόπους (όσοι και με την ικανότητα να κίβων), ηλεκτρικές (ενος ποσός περιλαμβάνονται και εκείνες με αέρια που θερμαίνονται με ηλεκτρικό) ή που λειτουργούν με λάδι (laser) ή άλλες θερμές φωνές ή φωνώντων, με υπέρυθρη ακτινοβολία, με θερμές ηλεκτρονίων, με μηχανικές αθροιστικές ή με εκκένωση κλάσματα. Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές για την εκκένωση σε θερμή κατάσταση μετάλλων ή οργανικών μεταλλικών καθόλων:			
85 15 11 00 00	-Μίξερ και συσκευές για τη συγκόλληση με ηλεκτρισμό ή αερίων:	Ατελής	3.7	-
85 15 19 00 00	-Σίδερα και πιστόλια συγκόλλησης	Ατελής	3.7	-
85 15 21 00 00	-Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση των μετάλλων με ανόξωση:			
85 15 21 29	-Εξ ολοκλήρου ή μερικώς αυτόματες	Ατελής	3.7	-
85 15 29 10 00	-Άλλες:			
85 15 29 10 00	-Για τη συγκόλληση στα άκρα	Ατελής	3.7	-
85 15 29 90 00	-Άλλες	Ατελής	3.7	-
85 15 31 00 00	-Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση των μετάλλων με κόβο ηλεκτρικό ή με εκκένωση θερμής πλάσματος:			
85 15 31 00 00	-Εξ ολοκλήρου ή μερικώς αυτόματες	Ατελής	3.7	-
85 15 39	-Άλλες:			
85 15 39 11 00	-Χειροκίνητες, με ηλεκτροδία επανδρωμένα, που φέρουν τις διατάξεις συγκόλλησης αυτών, και:			
85 15 39 13 00	-Γεννήτρια ή περιστρεφόμενο μετατροπέα	Ατελής	3.7	-
85 15 39 19 00	-Μηχανοκίνητη	Ατελής	3.7	-
85 15 39 90 00	-Στατικό μετατροπέα	Ατελής	3.7	-
85 15 80	-Άλλες μηχανές και συσκευές:			
85 15 80 11 00	-Για την επεξεργασία των μετάλλων:			
85 15 80 19 00	-Για συγκόλληση	Ατελής	3.7	-
85 15 80 19 00	-Άλλες	Ατελής	3.7	-
85 15 80 91 00	-Άλλες			
85 15 80 99 00	-Για συγκόλληση πλαστικών υλών με ανόξωση	Ατελής	3.7	-
85 15 90 00 00	-Άλλες	Ατελής	3.7	-
85 15 90 00 00	-Μίξερ	Ατελής	3.7	-
85.16	Θερμαντήρες νερού και συσκευές, που βυθίζονται στο νερό για τη θέρμανσή του, ηλεκτρικοί. Ηλεκτρικές συσκευές για τη θέρμανση των κλειστών χώρων, του εδάφους ή για παρόμοιες χρήσεις. Συσκευές ηλεκτροθερμικές για την κήρυξη (π.χ. αναγνώστρες, μετατροπέατος, θέρμανση ταχυκίνητων μεταφορέων) ή για το στέγνωμα των χώρων. Ηλεκτρικοί εδάφους εδαφομάτας. Άλλες ηλεκτροθερμικές συσκευές για οικιακές χρήσεις. Θερμαντικές αντιστασεις, άλλες από εκείνες της Κλάσης 85.45:			
85 16 10	-Θερμαντήρες νερού και συσκευές, που βυθίζονται στο νερό για τη θέρμανσή του, ηλεκτρικοί:			
85 16 10 11 00	-Θερμαντήρες νερού:			
85 16 10 11 00	-Σεγμιαίοι	1.8	6.1	Aq.
85 16 10 19	-Άλλοι:			
85 16 10 19 10	-Θερμαντήρες νερού, αποθηκευτικού τύπου χωρητικότητας 136 λίτρα και άνω	Ατελής	3.8	Aq.
85 16 10 19 90	-Άλλοι	1.8	6.1	Aq.
85 16 10 90 00	-Συσκευές που βυθίζονται στο νερό για τη θέρμανσή του	1.8	6.1	Aq.
85 16 21 00 00	-Ηλεκτρικές συσκευές για τη θέρμανση των κλειστών χώρων, του εδάφους ή για παρόμοιες χρήσεις:			
85 16 21 00 00	-Ηλεκτρικοί θερμαντήρες με θερμοσυστάρευση	4.5	9.6	Aq.
85 16 29	-Άλλες:			
85 16 29 10 00	-Ηλεκτρικοί θερμαντήρες με κυκλοφορία υγρού	4.5	9.6	Aq.
85 16 29 50 00	-Ηλεκτρικοί θερμαντήρες με μετατροπή της θερμότητας	4.5	9.6	Aq.
85 16 29 91 00	-Άλλοι:			
85 16 29 91 00	-Με ανομοιογενή αντιστάτη	4.5	9.6	Aq.
85 16 29 99	-Άλλοι:			
85 16 29 99 10	-Συσκευές για τη θέρμανση του εδάφους	4.4	10.7	Aq.
85 16 29 99 90	-Άλλοι	4.5	9.6	Aq.
85 16 31	-Ηλεκτροθερμικές συσκευές για την κήρυξη ή για το στέγνωμα των χώρων:			
85 16 31 10 00	-Συσκευές για το στέγνωμα των μαλλιών:			
85 16 31 10 00	-Στεγνωτήρες μάσης (που περιβάλλουν το κεφάλι)	4.4	11	Aq.
85 16 31 90 00	-Άλλες	4.4	11	Aq.
85 16 32 00 00	-Άλλες συσκευές για την κήρυξη	4.4	11	Aq.
85 16 33 00 00	-Συσκευές για το στέγνωμα των χώρων	4.4	10.4	Aq.
85 16 40	-Ηλεκτρικά εδάφους εδαφομάτας:			
85 16 40 10 00	-Μία στήλη	Ατελής	4.3	Aq.



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8516 40 90 00	-Άλλα	Ατελώς	4.3	Αρ.
8516 50 00 00	-Φορτών με μηχανήματα	1.8	5.9	Αρ.
8516 60	-Άλλοι φορτών, Κουζίνες, καμινέτα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι κλάσεις για το ψήσιμο), σκάρες και ψυτάρες:			
8516 60 10 00	-Κουζίνες	1.8	5.9	Αρ.
	-Καμινέτα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι κλάσεις για το ψήσιμο):			
8516 60 51 00	-Για ενσωμάτωση	1.8	5.9	Αρ.
8516 60 59 00	-Άλλα	1.8	5.9	Αρ.
8516 60 70 00	-Σκάρες και ψυτάρες	1.8	5.9	Αρ.
8516 60 80 00	-Φορτών για ενσωμάτωση	1.8	5.9	Αρ.
8516 60 90 00	-Άλλα	1.8	5.9	Αρ.
	-Άλλες ηλεκτροθερμικές συσκευές:			
8516 71 00 00	-Συσκευές για την παρασκευή του καφέ ή του τσαγιού	4.4	10.4	Αρ.
8516 72 00 00	-Φρυγανιές	4.4	10.4	Αρ.
8516 79	-Άλλες:			
8516 79 10 00	-Συσκευές θέρμανσης των πόρων	4.4	10.4	Αρ.
8516 79 20 00	-Φρεσάρες	4.4	10.4	Αρ.
8516 79 80 00	-Άλλες	4.4	10.4	Αρ.
8516 80	-Θερμαντικές αντιστάσεις:			
8516 80 10 00	-Συναρμολογημένες σε ένα εκδό υποστηρίγματα από μονωτική ύλη και συνδεδεμένες με κύκλωμα, για την αραίωση κρυστάλλων πάγου και αχνού ή κατά της δημιουργίας αυτών	4.4	6.7	-
8516 80 90 00	-Άλλες	4.4	10.2	-
8516 90 00	-Μίση:			
8516 90 00 10	-Για σίδερα σιδερώματος και παρόμοιες συσκευές για σίδερα, για θερμογάντζες νερού χωρητικότητας 136 λίτρα και άνω	Ατελώς	3.7	-
8516 90 00 20	-Για συσκευές θέρμανσης πάγου	4.5	9.3	-
8516 90 00 30	-Για φορτών, γράλλες, μαγνητικές σκάρες, σπιές, μαγνητικές κουζίνες και τα παρόμοια, και για άλλους θερμογάντζες νερού	1.8	5.9	-
8516 90 00 90	-Άλλα	4.4	10.4	-
8517	Ηλεκτρικές συσκευές για την απόδοση τηλεφωνία ή τηλεγραφία, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές τηλεπικοινωνίας με φορέματα ηλεκτρονική ενέργεια:			
8517 10 00 00	-Τηλεφωνικές συσκευές συνδεδεμένων	2.9	9.9	Νο.
8517 20 00 00	-Τηλέτυπα	2.9	9.9	Νο.
8517 30 00 00	-Συσκευές μεταγωγής για την τηλεφωνία ή την τηλεγραφία	2.9	9.9	Νο.
8517 40 00 00	-Άλλες συσκευές, για την τηλεπικοινωνία με φορέματα ηλεκτρονική ενέργεια	2.9	7.8	Νο.
	-Άλλες συσκευές:			
8517 81	-Για την τηλεφωνία:			
8517 81 10 00	-Εκπομπικά τηλέφωνα	2.9	9.9	Νο.
8517 81 90 00	-Άλλα	2.9	9.9	Νο.
8517 82	-Για την τηλεγραφία:			
8517 82 10 00	-Τηλεμοονοκτυπικές συσκευές	2.9	9.9	Νο.
8517 82 90 00	-Άλλες	2.9	9.9	Νο.
8517 90	-Μίση:			
	-Συσκευών της Ελλάδας 8517 40 00:			
8517 90 11 00	-Ηλεκτρονικές συναρμολογίες	2.9	7.8	Νο.
8517 90 19 00	-Άλλα	2.9	7.8	Νο.
	-Άλλα:			
	-Συσκευών για την τηλεφωνία:			
8517 90 81 00	-Ηλεκτρονικές συναρμολογίες	2.9	9.9	Νο.
8517 90 89 00	-Άλλα	2.9	9.9	Νο.
	-Συσκευών για την τηλεγραφία:			
8517 90 92 00	-Ηλεκτρονικές συναρμολογίες	2.9	9.9	Νο.
8517 90 98 00	-Άλλα	2.9	9.9	Νο.
8518	Μεγάρφωνα και τα υποστηρίγματά τους, Μεγάρφωνα, ίσως και προσαρμοσμένα σε κλάσεις. Ακουστικά, ίσως και συνδεδεμένα με μεγάρφωνα. Ηλεκτρικοί ενεργειακοί ακουστικοί εντάξετες. Ηλεκτρικές συσκευές για την ενίσχυση του ήχου:			
8518 10	-Μεγάρφωνα και τα υποστηρίγματά τους:			
8518 10 10	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8518 10 10 10	-Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	2.9	4.5	-
8518 10 10 90	-Άλλα	9.7	14.8	-
8518 10 90	-Άλλα:			
8518 10 90 10	-Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	2.9	8	-
8518 10 90 90	-Άλλα	9.7	18.4	-
	-Μεγάρφωνα, ίσως και προσαρμοσμένα σε κλάσεις:			
8518 21	-Μεγάρφωνο εκδό, προσαρμοσμένο σε κλάσεις:			
8518 21 10	-Που προορίζεται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8518 21 10 10	-Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	2.9	4.5	-
8518 21 10 90	-Άλλα	9.7	14.8	-
8518 21 90	-Άλλα:			
8518 21 90 10	-Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	2.9	8	-
8518 21 90 90	-Άλλα	9.7	18.4	-
8518 22	-Μεγάρφωνα πολιτικά προσαρμοσμένα στο ίδιο κλάση:			
8518 22 10	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8518 22 10 10	-Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	2.9	4.5	-
8518 22 10 90	-Άλλα	9.7	14.8	-
8518 22 90	-Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8518 22 90 10	—Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	2,9	8	-
8518 22 90 90	—Άλλα	9,7	18,4	-
8518 29	—Άλλα:			
8518 29 10	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη			
8518 29 10 10	—Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	2,9	4,5	-
8518 29 10 90	—Άλλα	9,7	14,8	-
8518 29 90	—Άλλα:			
8518 29 90 10	—Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	2,9	8	-
8518 29 90 90	—Άλλα	9,7	18,4	-
8518 30	-Ακουστικά, όσον και συνδυασμένα με μικρόφωνο:			
8518 30 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2,9	4,5	-
8518 30 90 00	-Άλλα	9,7	19,9	-
8518 40	-Ηλεκτρονικοί ενισχυτές ακουστικής συχνότητας:			
8518 40 10	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη			
8518 40 10 10	-Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	2,9	4,5	-
8518 40 10 90	-Άλλα	9,7	14,8	-
8518 40 30	—Άλλοι:			
8518 40 30 10	—Που χρησιμοποιούνται στη τηλεφωνία ή για την μέτρηση:			
8518 40 30 10	—Τηλεφωνία	2,9	8	-
8518 40 30 90	—Άλλα	9,7	18,4	-
8518 40 91	—Άλλοι:			
8518 40 91 10	—Που δεν φέρουν καθήκον μόνο μία γραμμή			
8518 40 91 10	—Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	2,9	8	-
8518 40 91 90	—Άλλα	9,7	18,4	-
8518 40 99	—Άλλοι:			
8518 40 99 10	—Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	2,9	8	-
8518 40 99 90	—Άλλα	9,7	18,4	-
8518 50	-Ηλεκτρονικές συσκευές για την ενίσχυση του ήχου:			
8518 50 10	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη			
8518 50 10 10	-Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	2,9	4,5	-
8518 50 10 90	-Άλλα	9,7	14,8	-
8518 50 90	-Άλλες:			
8518 50 90 10	-Τηλεφωνία	2,9	8	-
8518 50 90 90	-Άλλοι	9,7	18,4	-
8518 90 00	-Μήρες:			
8518 90 00 10	-Ακουστικά όσον και συνδυασμένα με μικρόφωνο για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	2,9	8	-
8518 90 00 90	-Άλλα	9,7	18,4	-
8519	Συνθετικές περιγραφές των δίσκων, ηλεκτροφόρα, αναγνώστες κισσιών και άλλες συσκευές αναπαραγωγής του ήχου, χωρίς ενσωματωμένη δέκαξη εγγραφής του ήχου:			
8519 10 00 00	-Ηλεκτροφόρα που λειτουργούν με την εισαγωγή ενός νομίματος ή κέρματος	9,7	21,7	Αφ.
8519 21 00 00	-Άλλα ηλεκτροφόρα:			
8519 21 00 00	-Χωρίς μεγάφωνο	9,7	21,7	Αφ.
8519 29 00 00	-Άλλα	9,7	21,7	Αφ.
8519 31 00 00	-Συνθετικές περιγραφές των δίσκων:			
8519 39 00 00	-Με αυτόματο μηχανισμό αλλαγής δίσκων	9,7	21,7	Αφ.
8519 40 00 00	-Άλλες	9,7	21,7	Αφ.
8519 91	-Μήχανές για την υακρόρευση	4,4	13,6	Αφ.
8519 91	-Άλλες συσκευές αναπαραγωγής του ήχου:			
8519 91	-Με κασέτες:			
8519 91 10	—Με ενσωματωμένο ενισχυτή, χωρίς ενσωματωμένο μεγάφωνο, που μπορούν να λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας και των οποίων οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 170 χιλιοστάμετρα x 100 χιλιοστάμετρα x 45 χιλιοστάμετρα:			
8519 91 10 10	—Για χρήση γραφείου	4,4	6,7	Αφ.
8519 91 10 90	—Άλλες	9,7	14,8	Αφ.
8519 91 91 00	—Του τύπου που χρησιμοποιείται στα αυτοκίνητα οχήματα	9,7	21,7	Αφ.
8519 91 99	—Άλλες:			
8519 91 99 10	—Για χρήση γραφείου	4,4	13,6	Αφ.
8519 91 99 90	—Άλλες	9,7	21,7	Αφ.
8519 99	—Άλλες:			
8519 99 10	-Με σύστημα οπτικής ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser):			
8519 99 10 10	-Για χρήση γραφείου	4,4	13,6	Αφ.
8519 99 10 90	-Άλλες	9,7	21,7	Αφ.
8519 99 90	-Άλλες:			
8519 99 90 10	-Για χρήση γραφείου	4,4	13,6	Αφ.
8519 99 90 20	-Για κινηματογραφία	10,9	23,6	Αφ.
8519 99 90 90	-Άλλες	9,7	21,7	Αφ.
8520	Μαγνητόφωνα και άλλες συσκευές εγγραφής του ήχου, όσον και με ενσωματωμένη δέκαξη αναπαραγωγής του ήχου:			
8520 10 00 00	-Μήχανές για την υακρόρευση που δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας	4,4	11,8	Αφ.
8520 20 00 00	-Συσκευές που απαντούν στα τηλεφωνήματα	4,4	11,8	Αφ.
8520 31	-Άλλες συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής του ήχου, πάνω σε μαγνητικές ταινίες:			
8520 31	-Με κασέτες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8520 31 11	---Με ενισχυτή και ένα ή περισσότερα ενσωματωμένα μεγάφωνα:			
8520 31 11 10	---Που μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας:	4.4	6.7	Αρ.
8520 31 11 90	---Για χρήση γραφείου	9.7	14.8	Αρ.
8520 31 19	---Άλλες:			
8520 31 19 10	---Για χρήση γραφείου	4.4	11.8	Αρ.
8520 31 19 90	---Άλλες:	9.7	19.9	Αρ.
8520 31 30	---Με ενσωματωμένο ενισχυτή, χωρίς ενσωματωμένο μεγάφωνο, που μπορούν να λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας και των οποίων οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 170 χιλιοστόμετρα x 100 χιλιοστόμετρα x 45 χιλιοστόμετρα:			
8520 31 30 10	---Για χρήση γραφείου	4.4	6.7	Αρ.
8520 31 30 90	---Άλλες:	9.7	14.8	Αρ.
8520 31 90	---Άλλες:			
8520 31 90 10	---Για χρήση γραφείου	4.4	11.8	Αρ.
8520 31 90 90	---Άλλες:	9.7	19.9	Αρ.
8520 39	---Άλλες:			
8520 39 10 00	---Που χρησιμοποιούν μαγνητικές ταινίες σε πηνία και επιτρέπουν την εγγραφή ή την αναπαραγωγή του ήχου, είτε με μόνη ταχύτητα αυτήν των 19 εκατοστίμων ανά δευτερόλεπτο είτε με περισσότερες ταχύτητες, από τις οποίες η ταχύτητα των 19 εκατοστίμων ανά δευτερόλεπτο συνιστάται αποκλειστικά από μικρότερες ταχύτητες	9.7	19.9	Αρ.
8520 39 90 00	---Άλλες:	9.7	19.9	Αρ.
8520 90	---Άλλες:			
8520 90 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	9.7	14.8	Αρ.
8520 90 90	---Άλλες:			
8520 90 90 10	---Μηχανήματα καταγραφής ήχου σε κινηματογραφικές ταινίες που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών πλάτους 32 χιλιοστίμων και άνω	1.8	6.5	Αρ.
8520 90 90 20	---Άλλα μηχανήματα καταγραφής για την κινηματογραφία	10.9	20.5	Αρ.
8520 90 90 90	---Άλλες:	9.7	18.5	Αρ.
85.21	<b>Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής βιτεοφωνικών, ζετο και με ενσωματωμένο δέκτη βιτεοφωνικών σημάτων:</b>			
8521 10	---Με μαγνητικές ταινίες:			
8521 10 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	18.2	28	Αρ.
	---Άλλες:			
	---Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1.3 εκατοστόμετρα και των οποίων η ταχύτητα εκτύλιξης δεν υπερβαίνει τα 50 χιλιοστόμετρα ανά δευτερόλεπτο:			
8521 10 31 00	---Που ενσωματώνουν στο ίδιο περίβλημα μια συσκευή λήψης εικόνων για την τηλεόραση	18.2	38.1	Αρ.
8521 10 38 00	---Άλλες:	18.2	38.1	Αρ.
8521 10 80	---Άλλες:			
8521 10 80 10	---Με ταχύτητα εκτύλιξης της ταινίας που υπερβαίνει τα 50 χιλιοστόμετρα ανά δευτερόλεπτο	Ατελώς	8	Αρ.
8521 10 80 90	---Άλλες:	18.2	33.8	Αρ.
8521 90 00 00	---Άλλες:	18.2	38.1	Αρ.
85.22	<b>Μέρη και εξαρτήματα των συσκευών των Κλάσεων 85.19 μέχρι 85.21:</b>			
8522 10 00 00	---Φωνογραφικοί αναγνώστες	7.3	15.7	-
8522 90	---Άλλα:			
8522 90 10 00	---Σύνολα και υποσύνολα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα από δύο μέρη ή συναρμολογημένα τεμάχια, για τις συσκευές που αναφέρονται στην Κλάση 8520 90 και προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	7.3	11.2	-
	---Άλλα:			
8522 90 30 00	---Βελόνες ή αγμίες, διαμάντια, ζαφείρια και άλλες πέτρες πολύτιμες ή ημιπολύτιμες και πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, συναρμολογημένες ή μη	7.3	13.9	-
	---Άλλα:			
8522 90 91	---Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις:			
8522 90 91 10	---Για μηχανές υπαγόρευσης, συσκευές καταγραφής και αναπαραγωγής ήχου για χρήση γραφείου	4.4	10.9	-
8522 90 91 20	---Για μηχανήματα καταγραφής ήχου σε κινηματογραφικές ταινίες που χρησιμοποιούνται στη εμπορική παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών πλάτους 32 χιλιοστίμων και άνω	1.8	7	-
8522 90 91 30	---Για άλλα μηχανήματα καταγραφής και αναπαραγωγής για τη κινηματογραφία	10.9	21	-
	---Άλλες:	7.3	15.4	-
8522 90 99	---Άλλα:			
8522 90 99 10	---Για μηχανές υπαγόρευσης, συσκευές καταγραφής και αναπαραγωγής ήχου για χρήση γραφείου	4.4	10.9	-
8522 90 99 20	---Για μηχανήματα καταγραφής ήχου σε κινηματογραφικές ταινίες που χρησιμοποιούνται στη εμπορική παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών πλάτους 32 χιλιοστίμων και άνω	1.8	7	-
8522 90 99 30	---Για άλλα μηχανήματα καταγραφής και αναπαραγωγής για τη κινηματογραφία	10.9	21	-
8522 90 99 90	---Άλλες:	7.3	15.4	-
85.23	<b>Υποβλήματα ζετο για εγγραφή του ήχου ή για ανάλογη εγγραφή, αλλά όχι γραμμένα, άλλα από τα προϊόντα του Κεφαλαίου 37:</b>			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8523 11 00	-Μαγνητικές ταινίες:			
8523 11 00 10	-Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 4 χιλιοστά:			
	-Για μηχανές υπαγωγής και άλλες συσκευές καταγραφής ήχου για χρήση γραφείου	4.4	10.2	Αρ.
8523 11 00 20	-Που χρησιμοποιούνται κυρίως με συσκευές της Κλάσης 84.71	Ατελώς	4.9	Αρ.
8523 11 00 90	-Άλλες	12.3	18.1	Αρ.
8523 12 00	-Με πλάτος που υπερβαίνει τα 4 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 6.5 χιλιοστά:			
8523 12 00 10	-Για μηχανές υπαγωγής και άλλες συσκευές καταγραφής ήχου για χρήση γραφείου	4.4	10.2	Αρ.
8523 12 00 20	-Που χρησιμοποιούνται κυρίως με συσκευές της Κλάσης 84.71	Ατελώς	4.9	Αρ.
8523 12 00 90	-Άλλες	12.3	18.1	Αρ.
8523 13 00	-Με πλάτος που υπερβαίνει τα 6.5 χιλιοστά:			
8523 13 00 10	-Για μηχανές υπαγωγής και άλλες συσκευές καταγραφής ήχου για χρήση γραφείου	4.4	10.2	Αρ.
8523 13 00 20	-Που χρησιμοποιούνται κυρίως με συσκευές της Κλάσης 84.71	Ατελώς	4.9	Αρ.
8523 13 00 30	-Για βιντοφωνικές συσκευές	17	23.7	Αρ.
8523 13 00 90	-Άλλες	12.3	18.1	Αρ.
8523 20	-Μαγνητικοί δίσκοι:			
8523 20 10	-Στερεοί (όμοιοι):			
8523 20 10 10	-Για μηχανές υπαγωγής και άλλες συσκευές καταγραφής ήχου για χρήση γραφείου	4.4	10.2	Αρ.
8523 20 10 20	-Που χρησιμοποιούνται κυρίως με συσκευές της Κλάσης 84.71	Ατελώς	4.9	Αρ.
8523 20 10 30	-Για βιντοφωνικές συσκευές	17	23.7	Αρ.
8523 20 10 90	-Άλλες	12.3	18.1	Αρ.
8523 20 90	-Άλλοι:			
8523 20 90 10	-Για μηχανές υπαγωγής και άλλες συσκευές καταγραφής ήχου για χρήση γραφείου	4.4	10.2	Αρ.
8523 20 90 20	-Που χρησιμοποιούνται κυρίως με συσκευές της Κλάσης 84.71	Ατελώς	4.9	Αρ.
8523 20 90 30	-Για βιντοφωνικές συσκευές	17	23.7	Αρ.
8523 20 90 90	-Άλλες	12.3	18.1	Αρ.
8523 90 00	-Άλλα:			
8523 90 00 10	-Για μηχανές υπαγωγής και άλλες συσκευές καταγραφής ήχου για χρήση γραφείου	4.4	10.2	Αρ.
8523 90 00 20	-Που χρησιμοποιούνται κυρίως με συσκευές της Κλάσης 84.71	Ατελώς	4.9	Αρ.
8523 90 00 30	-Για βιντοφωνικές συσκευές	17	23.7	Αρ.
8523 90 00 90	-Άλλες	12.3	18.1	Αρ.
<b>85.24</b>	<b>Δίσκοι, ταινίες και άλλα υποθέματα για την εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες εγγραφές, γραμμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι μητρες και τα γαλιανωμένα εμαγιέ για την κατασκευή των δίσκων, αλλά με εξαίρεση τα προϊόντα του Κεφαλαίου 37:</b>			
8524 10 00	-Δίσκοι για ηλεκτρόφωνα:			
8524 10 00 10	-Στερεοί δίσκων προοριζόμενες αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών, δίσκοι εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	1.5	5.8	Αρ.
8524 10 00 90	-Άλλοι	12.3	18.1	Αρ.
8524 21	-Μαγνητικές ταινίες:			
8524 21 10 00	-Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 4 χιλιοστά:			
	-Που φέρουν δεδομένα ή οδηγίες, άλλα από εγγραφές εικόνων ή ήχου, του τύπου που χρησιμοποιείται στις αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών	Ατελώς	5.1	Αρ.
8524 21 90	-Άλλες:			
8524 21 90 10	-Προοριζόμενες αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών, ταινίες εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	1.5	5.9	Αρ.
8524 21 90 90	-Άλλες	12.3	18.2	Αρ.
8524 22	-Με πλάτος που υπερβαίνει τα 4 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 6.5 χιλιοστά:			
8524 22 10 00	-Που φέρουν δεδομένα ή οδηγίες, άλλα από εγγραφές εικόνων ή ήχου, του τύπου που χρησιμοποιείται στις αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών	Ατελώς	5.1	Αρ.
8524 22 90	-Άλλες:			
8524 22 90 10	-Προοριζόμενες αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών, ταινίες εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	1.5	5.9	Αρ.
8524 22 90 90	-Άλλες	12.3	18.2	Αρ.
8524 23	-Με πλάτος που υπερβαίνει τα 6.5 χιλιοστά:			
8524 23 10 00	-Που φέρουν δεδομένα ή οδηγίες, άλλα από εγγραφές εικόνων ή ήχου, του τύπου που χρησιμοποιείται στις αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών	Ατελώς	5.1	Αρ.
8524 23 90	-Άλλες:			
8524 23 90 10	-Προοριζόμενες αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών, ταινίες εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	1.5	5.9	Αρ.
8524 23 90 21	-Εκπαιδευτικού περιεχομένου	1.5	5.9	Αρ.
8524 23 90 29	-Άλλες	17	23.8	Αρ.
8524 23 90 90	-Άλλες	12.3	18.2	Αρ.
8524 90	-Άλλα:			
8524 90 10	-Δίσκοι ψηφιακής εγγραφής (κόμπакι):			
8524 90 10 10	-Προοριζόμενες αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών, δίσκοι (κόμπакι) εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	1.5	5.8	Αρ.
8524 90 10 20	-Δίσκοι (κόμπакι) για βιντοφωνικές συσκευές	17	23.7	Αρ.
8524 90 10 90	-Άλλοι	12.3	18.1	Αρ.
	-Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8524 90 91 00	—Που φέρουν δεδομένα ή οδηγίες, άλλα από εγγραφές εικόνων ή ήχου, του τύπου που χρησιμοποιείται στις αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών	Ατελώς	5.1	Αφ.
8524 90 99	—Άλλα:			
8524 90 99 10	—Προοριζόμενα αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	1.5	5.9	Αφ.
8524 90 99 20	—Για βιντεοφωνικές συσκευές αναπαραγωγής	17	23.8	Αφ.
8524 90 99 90	—Άλλα	12.3	18.2	Αφ.
<b>85.25</b>	<b>Συσκευές εισαγωγής για τη ραδιοηλεκτρονία, τη ραδιοηλεκτρονική, τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, έστω και με ενσωματωμένη συσκευή λήψης ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου. Συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση:</b>			
8525 10	—Συσκευές εισαγωγής:			
8525 10 10 00	—Για τη ραδιοηλεκτρονία ή τη ραδιοηλεκτρονική, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.9	4.5	Αφ.
8525 10 90	—Άλλες:			
8525 10 90 10	—Συσκευές για τη ραδιοηλεκτρονία ή τη ραδιοηλεκτρονική	2.9	8	Αφ.
8525 10 90 90	—Άλλες	7.3	14.7	Αφ.
8525 20	—Συσκευές εισαγωγής με ενσωματωμένη συσκευή λήψης:			
8525 20 10 00	—Για τη ραδιοηλεκτρονία ή τη ραδιοηλεκτρονική, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.9	4.5	Αφ.
8525 20 90	—Άλλες:			
8525 20 90 10	—Συσκευές για τη ραδιοηλεκτρονία ή τη ραδιοηλεκτρονική	2.9	9.2	Αφ.
8525 20 90 90	—Άλλες	7.3	15.9	Αφ.
8525 30	—Συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση:			
8525 30 10 00	—Που φέρουν τουλάχιστον τρεις σωλήνες λήψης εικόνων	Ατελώς	4.9	Αφ.
8525 30 91	—Άλλες:			
8525 30 91 10	—Που ενσωματώνουν στο ίδιο περίβλημα μια διάταξη εγγραφής ή αναπαραγωγής βιντεοφωνίας:			
8525 30 91 10 10	—Με τουλάχιστον 3 σωλήνες λήψης εικόνων ή ccd και με ταχύτητα εκτύπωσης της ταινίας που υπερβαίνει τα 50 χιλιοστόμετρα ανά δευτερόλεπτο	Ατελώς	4.9	Αφ.
8525 30 91 90	—Άλλες	7.3	14.7	Αφ.
8525 30 99	—Άλλες:			
8525 30 99 10	—Με τρία ή περισσότερα ccd	Ατελώς	4.9	Αφ.
8525 30 99 90	—Άλλες	7.3	14.7	Αφ.
<b>85.26</b>	<b>Συσκευές ραδιοσύνθεσης και ραδιοβόλεως (ραντάρ), συσκευές ραδιοσυσκευοειδούς και συσκευές ραδιοηλεκτρονικού:</b>			
8526 10	—Συσκευές ραδιοσύνθεσης και ραδιοβόλεως (ραντάρ):			
8526 10 11 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8526 10 11 00 10	—Ραδιοβόλεως	2.9	4.5	Αφ.
8526 10 13 00	—Μετεωρολογικά ραντάρ	2.9	4.5	Αφ.
8526 10 19 00	—Άλλες	2.9	4.5	Αφ.
8526 10 90 00	—Άλλες:	2.9	8.9	Αφ.
8526 91	—Συσκευές ραδιοσυσκευοειδούς:			
8526 91 11 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8526 91 11 00 10	—Δέκτες ραδιοσυσκευοειδούς	2.9	4.5	Αφ.
8526 91 19 00	—Άλλες	2.9	4.5	Αφ.
8526 91 90 00	—Άλλες	2.9	8.9	Αφ.
8526 92	—Συσκευές ραδιοηλεκτρονικού:			
8526 92 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.9	4.5	Αφ.
8526 92 90	—Άλλες:			
8526 92 90 10	—Για τον έλεγχο ή χειρισμό παιγνιδιών ή μικροκατασκευασμάτων για διασκέδασιμους σκοπούς	11.2	17.9	Αφ.
8526 92 90 90	—Άλλες	2.9	8.9	Αφ.
<b>85.27</b>	<b>Συσκευές λήψης για τη ραδιοηλεκτρονία, τη ραδιοηλεκτρονική ή τη ραδιοφωνία, έστω και συνδυασμένες, στο ίδιο περίβλημα, με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή ωρολογιακή συσκευή:</b>			
8527 11	—Συσκευές λήψης για τη ραδιοηλεκτρονία που μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές που μπορούν να δεχθούν επίσης τη ραδιοηλεκτρονία ή τη ραδιοηλεκτρονική:			
8527 11 10 00	—Συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου:			
8527 11 10 00 10	—Με σύστημα οπτικής ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser)	9.7	24.9	Αφ.
8527 11 90 00	—Άλλες	9.7	24.9	Αφ.
8527 19 00 00	—Άλλες	9.7	14.8	Αφ.
8527 21	—Συσκευές λήψης για τη ραδιοηλεκτρονία που μπορούν να λειτουργήσουν μόνο με εξωτερική πηγή ενέργειας, του τύπου που χρησιμοποιείται στα ακινητοποιημένα οχήματα, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές που μπορούν να δεχθούν επίσης τη ραδιοηλεκτρονία ή τη ραδιοηλεκτρονική:			
8527 21 10 00	—Συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου:			
8527 21 10 00 10	—Με σύστημα οπτικής ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser)	9.7	24.9	Αφ.
8527 21 90 00	—Άλλες	9.7	24.9	Αφ.
8527 29 00 00	—Άλλες	9.7	24.9	Αφ.
8527 31	—Άλλες συσκευές λήψης για τη ραδιοηλεκτρονία, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές που μπορούν να δεχθούν επίσης τη ραδιοηλεκτρονία ή τη ραδιοηλεκτρονική:			
8527 31 10 00	—Συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου:			
8527 31 10 00 10	—Με ένα ή περισσότερα ενσωματωμένα μεγάφωνα στο ίδιο περίβλημα	9.7	24.9	Αφ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8527 31 91 00	--Άλλες: ---Με σύστημα οπτικής ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser)	9.7	24.9	Aq.
8527 31 99 00	--Άλλες	9.7	24.9	Aq.
8527 32	--Μη συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, αλλά συνδυασμένες με υφολογιστική συσκευή:			
8527 32 10 00	--Ραδιόφωνα ξυμνητήρια	9.7	14.8	Aq.
8527 32 90 00	--Άλλες	9.7	24.9	Aq.
8527 39	--Άλλες:			
8527 39 10 00	--Με ένα ή περισσότερα ενσωματωμένα μεγάφωνα στο ίδιο περίβλημα	9.7	24.9	Aq.
8527 39 91 00	--Άλλες:			
8527 39 99 00	--Χωρίς ενσωματωμένο ενισχυτή	9.7	24.9	Aq.
8527 90	--Με ενσωματωμένο ενισχυτή	9.7	24.9	Aq.
8527 90 10 00	--Άλλες συσκευές: ---Για τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.9	4.5	Aq.
8527 90 91 00	--Άλλες:			
8527 90 99 00	--Δίκτες τάξης για τα κέντρα κλήσης ή αναζήτησης προσώπων	2.9	13.1	Aq.
	--Άλλες	2.9	14	Aq.
<b>85.28</b>	<b>Συσκευές λήψης για την τηλεόραση (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μόνιτορ για βίντεο και οι συσκευές προβολής εικόνων από βίντεο), έτσι και συνδυασμένες, στο ίδιο περίβλημα, με συσκευή λήψης για τη ραδιοφωνία ή με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή των εικόνων:</b>			
8528 10	--Έργασιμες: ---Συσκευές τηλεπροβολής:			
8528 10 14	---Με παραμέτρους αόρασης που δεν υπερβαίνουν τις 625 γραμμές:			
8528 10 14 10	---Συσκευές προβολής εικόνων από βίντεο	Ατελείως	14	Aq.
8528 10 14 90	---Άλλες	7.3	21.3	Aq.
8528 10 16	---Με παραμέτρους αόρασης που υπερβαίνουν τις 625 γραμμές:			
8528 10 16 10	---Με κατακόρυφη διακριτική ικανότητα μικρότερη των 700 γραμμών:	Ατελείως	14	Aq.
8528 10 16 90	---Άλλες	7.3	21.3	Aq.
8528 10 18	---Με κατακόρυφη διακριτική ικανότητα 700 γραμμών ή μεγαλύτερη:			
8528 10 18 10	---Συσκευές προβολής εικόνων από βίντεο	Ατελείως	14	Aq.
8528 10 18 90	---Άλλες	7.3	21.3	Aq.
8528 10 22 00	--Συσκευές με ενσωματωμένη βενιλοφωμική οθονική εγγραφή ή αναπαραγωγή:			
8528 10 28 00	---Των οποίων ο λόγος πλάτους/ύψους της οθόνης είναι μικρότερος του 1.5	9.1	24.1	Aq.
	---Άλλες	9.1	24.1	Aq.
	--Μόνιτορ για βίντεο:			
8528 10 31 00	---Με διακριτικές καθοδικές ληψίες: ---Των οποίων ο λόγος πλάτους/ύψους της οθόνης είναι μικρότερος της 1.5	7.3	21.3	Aq.
	---Άλλες:			
8528 10 41 00	---Με παραμέτρους αόρασης που δεν υπερβαίνουν τις 625 γραμμές	7.3	21.3	Aq.
8528 10 43 00	---Με παραμέτρους αόρασης που υπερβαίνουν τις 625 γραμμές	7.3	21.3	Aq.
8528 10 49 00	---Άλλες: ---Με ενσωματωμένο οαλήνα εικόνας: ---Των οποίων ο λόγος πλάτους/ύψους της οθόνης είναι μικρότερος του 1.5 και των οποίων η διαγώνιος της οθόνης:			
8528 10 52 00	---Δεν υπερβαίνει τα 42 εκατοστάμετρα	9.1	24.1	Aq.
8528 10 54 00	---Υπερβαίνει τα 42 εκατοστάμετρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 52 εκατοστάμετρα	9.1	24.1	Aq.
8528 10 56 00	---Υπερβαίνει τα 52 εκατοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 72 εκατοστάμετρα	9.1	24.1	Aq.
8528 10 58 00	---Υπερβαίνει τα 72 εκατοστάμετρα ---Άλλες: ---Με παραμέτρους αόρασης που δεν υπερβαίνουν τις 625 γραμμές και των οποίων η διαγώνιος της οθόνης:			
8528 10 62 00	---Δεν υπερβαίνει τα 75 cm	9.1	24.1	Aq.
8528 10 66 00	---Υπερβαίνει τα 75 cm	9.1	24.1	Aq.
8528 10 72 00	---Με παραμέτρους αόρασης που υπερβαίνουν τις 625 γραμμές:			
8528 10 76 00	---Με κατακόρυφη διακριτική ικανότητα μικρότερη των 700 γραμμών	9.1	24.1	Aq.
	---Με κατακόρυφη διακριτική ικανότητα 700 γραμμών ή μεγαλύτερη	9.1	24.1	Aq.
	---Άλλες:			
8528 10 81 00	---Με οθόνι:			
8528 10 89 00	---Των οποίων ο λόγος πλάτους/ύψους της οθόνης είναι μικρότερος του 1.5	7.3	21.3	Aq.
	---Άλλες	7.3	21.3	Aq.
8528 10 91 00	---Χωρίς οθόνι:			
8528 10 98 00	---Δίκτες βενιλοφωμικών σημμάτων (pipets)	7.3	21.3	Aq.
8528 20	---Άλλες	7.3	21.3	Aq.
8528 20 20 00	--Ασπράχματες ή άλλες μενίσχματες: ---Μόνιτορ για βίντεο	7.3	21.3	Aq.
	---Άλλες:			
8528 20 71 00	---Με ενσωματωμένο οαλήνα εικόνας των οποίων η διαγώνιος της οθόνης:			
8528 20 73 00	---Δεν υπερβαίνει τα 42 εκατοστάμετρα	7.3	21.3	Aq.
	---Υπερβαίνει τα 42 εκατοστάμετρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 52 εκατοστάμετρα	7.3	21.3	Aq.
8528 20 79 00	---Υπερβαίνει τα 52 εκατοστάμετρα	7.3	21.3	Aq.
	---Άλλες:			
8528 20 91 00	---Με οθόνι	7.3	21.3	Aq.
8528 20 99 00	---Χωρίς οθόνι	7.3	21.3	Aq.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
85.29	Μέρη που αναγνώριζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές των Κλάσεων 85.25 μέχρι 85.28:			
8529 10	-Κεράσιες και ανακλαστικές κεραίες κάθε τύπου. Μέρη που αναγνώριζονται ότι χρησιμοποιούνται μαζί με τα είδη αυτά:			
8529 10 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη -Άλλες: -Κεράσιες:	2.9	4.5	-
8529 10 20	-Κεράσιες τηλεσκοπικές και κεράσιες με μορφή ματιού για φορητές συσκευές και για συσκευές που τοποθετούνται σε αυτοκίνητα οχήματα:			
8529 10 20 10	-Για συσκευές εσομαγής και λήψης για ραδιοτηλεφωνία και για ραδιο-τηλεγραφία. Για συσκευές ραδιοναυτικής, ραντάρ και ραδιοτηλεχειρισμού	2.9	9.7	-
8529 10 20 20	-Για ραδιοτηλεχειριστήρια για παιχνίδια και μικροκατασκευάσματα για διασκεδαστικούς σκοπούς	11.2	18.6	-
8529 10 20 90	-Άλλες -Κεράσιες εξωτερικές για δέκτες ραδιοφωνίας και τηλεόρασης:	7.3	16.4	-
8529 10 31 00	-Για λήψη μέσω δορυφόρου	7.3	16.4	-
8529 10 39 00	-Άλλες	7.3	16.4	-
8529 10 40 00	-Κεράσιες εσωτερικές για δέκτες ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεράσιες που ενσωματώνονται	7.3	16.4	-
8529 10 50	-Άλλες:			
8529 10 50 10	-Για συσκευές εσομαγής και λήψης για ραδιοτηλεφωνία και ραδιοτηλεγραφία	2.9	9.7	-
8529 10 50 90	-Άλλες	7.3	16.4	-
8529 10 70	-Φύλλα και διαχωριστές κεραίων:			
8529 10 70 10	-Για συσκευές εσομαγής και λήψης για ραδιοτηλεφωνία και για ραδιο-τηλεγραφία. Για συσκευές ραδιοναυτικής, ραντάρ και ραδιοτηλεχειρισμού	2.9	9.7	-
8529 10 70 20	-Για ραδιοτηλεχειριστήρια για παιχνίδια και μικροκατασκευάσματα για διασκεδαστικούς σκοπούς	11.2	18.6	-
8529 10 70 90	-Άλλα	7.3	16.4	-
8529 10 90	-Άλλα:			
8529 10 90 10	-Για συσκευές εσομαγής και λήψης για ραδιοτηλεφωνία και για ραδιο-τηλεγραφία. Για συσκευές ραδιοναυτικής, ραντάρ και ραδιοτηλεχειρισμού	2.9	9.7	-
8529 10 90 20	-Για ραδιοτηλεχειριστήρια για παιχνίδια και μικροκατασκευάσματα για διασκεδαστικούς σκοπούς	11.2	18.6	-
8529 10 90 90	-Άλλα	7.3	16.4	-
8529 90	-Άλλα:			
8529 90 10 00	-Σύνολα και υποσύνολα, που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα από δύο μέρη ή συναμολογημένα τμήματα, για τις συσκευές που αναφέρονται στις Κλάσεις 8526 10 11, 8526 10 13, 8526 10 19, 8526 91 11, 8526 91 19 και 8526 92 10 και προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.9	4.5	-
	-Άλλα:			
8529 90 51	-Επιπλά και κυκλικά:			
8529 90 51 10	-Από βύλο:			
8529 90 51 20	-Για συσκευές εσομαγής και λήψης για ραδιοτηλεφωνία και για ραδιο-τηλεγραφία. Για συσκευές ραδιοναυτικής, ραντάρ και ραδιοτηλεχειρισμού	2.9	7.8	-
8529 90 51 90	-Για ραδιοτηλεχειριστήρια για παιχνίδια και μικροκατασκευάσματα για διασκεδαστικούς σκοπούς	11.2	16.7	-
8529 90 59	-Άλλα	7.3	14.5	-
8529 90 59 10	-Από άλλες ύλες:			
8529 90 59 20	-Για συσκευές εσομαγής και λήψης για ραδιοτηλεφωνία και για ραδιο-τηλεγραφία. Για συσκευές ραδιοναυτικής, ραντάρ και ραδιοτηλεχειρισμού	2.9	8.3	-
8529 90 59 90	-Για ραδιοτηλεχειριστήρια για παιχνίδια και μικροκατασκευάσματα για διασκεδαστικούς σκοπούς	11.2	17.2	-
8529 90 70	-Άλλα	7.3	15	-
8529 90 70 10	-Ηλεκτρονικές συναμολογήσεις:			
8529 90 70 20	-Για συσκευές εσομαγής και λήψης για ραδιοτηλεφωνία και για ραδιο-τηλεγραφία. Για συσκευές ραδιοναυτικής, ραντάρ και ραδιοτηλεχειρισμού	2.9	9.7	-
8529 90 70 90	-Για ραδιοτηλεχειριστήρια για παιχνίδια και μικροκατασκευάσματα για διασκεδαστικούς σκοπούς	11.2	18.6	-
8529 90 98	-Άλλα	7.3	16.4	-
8529 90 98 10	-Για συσκευές εσομαγής και λήψης για ραδιοτηλεφωνία και για ραδιο-τηλεγραφία. Για συσκευές ραδιοναυτικής, ραντάρ και ραδιοτηλεχειρισμού	2.9	9.7	-
8529 90 98 20	-Για ραδιοτηλεχειριστήρια για παιχνίδια και μικροκατασκευάσματα για διασκεδαστικούς σκοπούς	11.2	18.6	-
8529 90 98 90	-Άλλα	7.3	16.4	-
85.30	Ηλεκτρονικές συσκευές επικοινωνίας (άλλες από εκείνες για τη μετάδοση ειδήσεων), ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού για αεροπλανοφόρους ή παρόμοιες γραμμές, οδικές ή ποτάμιες οδοί, χώρους ή άλλα σκάφη σέρσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρομία (άλλες από εκείνες της Κλάσης 86.08):			
8530 10 00 00	-Συσκευές για αεροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές	1.5	5.4	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8530 80 00 00	-Άλλες συσκευές	15	5.4	-
8530 90 00 00	-Μέλη	15	5.4	-
85.31	Ηλεκτρονικές συσκευές επικοινωνίας ή οπτικής σηματοδότησης (π.χ. κινητά τηλέφωνα, κινητά, ακουστικά, αναγγελιακούρι, κίβωτοι, ειδικευμένες συσκευές για την προστασία κατά της κλοπής ή πυρασφάλειας), άλλες από εκείνες των Κλάσεων 85.12 ή 85.38:			
8531 10	-Ηλεκτρονικές ειδικευμένες συσκευές για την προστασία κατά της κλοπής ή πυρασφάλειας και παρόμοιες συσκευές:			
8531 10 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	15	2.2	-
	-Άλλες:			
8531 10 20 00	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται στα αυτοκίνητα οχήματα	15	5.4	-
8531 10 30 00	-Των τύπων που χρησιμοποιούνται στα κτίρια	15	5.4	-
8531 10 80 00	-Άλλες	15	5.4	-
8531 20	-Πίνακες ενδείξεων που έχουν ενσωματωμένες διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους (LCD) ή με φωσφοδίοδους (LED):			
8531 20 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	15	2.2	-
	-Άλλοι:			
8531 20 30 00	-Που έχουν ενσωματωμένες διατάξεις με φωσφοδίοδους (LED)	15	5.4	-
	-Που έχουν ενσωματωμένες διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους (LCD):			
	-Που έχουν ενσωματωμένες διατάξεις ενεργού μήτρας με υγρούς κρυστάλλους (LCD):			
8531 20 51 00	-Εγχειρίδια	15	5.4	-
8531 20 59 00	-Ασφράγιση ή άλλοι μονόχρωμοι	15	5.4	-
8531 20 80 00	-Άλλοι	15	5.4	-
8531 80	-Άλλες συσκευές:			
8531 80 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	15	2.2	-
8531 80 90 00	-Άλλες	15	5.4	-
8531 90 00 00	-Μέλη	15	5.4	-
85.32	Ηλεκτρονικοί πυκνωτές, σταθεροί, μεταβλητοί ή ρυθμιζόμενοι:			
8532 10 00	-Πυκνωτές σταθεροί που έχουν κατασκευασθεί για τα ηλεκτρικά δίκτυα των 50/60 Hz και είναι ικανοί να απορροφούν ισχύ αντίδρασης ίση ή ανώτερη των 0.5 Έντερ (πυκνωτές ισχύος):			
8532 10 00 10	-Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	7.3	14.7	-
8532 10 00 20	-Για τηλεόραση	2.9	8	-
8532 10 00 90	-Άλλοι	Ατελώς	3.5	-
	-Άλλοι σταθεροί πυκνωτές:			
8532 21 00	-Με ταινία:			
8532 21 00 10	-Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	7.3	16.2	-
8532 21 00 20	-Για τηλεόραση	2.9	9.5	-
8532 21 00 30	-Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκίνητων οχημάτων	5.5	13.4	-
8532 21 00 40	-Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	4.4	11.8	-
8532 21 00 90	-Άλλοι	Ατελώς	5	-
8532 22 00	-Ηλεκτρολυτικοί με αργίλιο:			
8532 22 00 10	-Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	7.3	16.2	-
8532 22 00 20	-Για τηλεόραση	2.9	9.5	-
8532 22 00 30	-Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκίνητων οχημάτων	5.5	13.4	-
8532 22 00 40	-Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	4.4	11.8	-
8532 22 00 90	-Άλλοι	Ατελώς	5	-
8532 23 00	-Με διαλεκτρική ύλη από κεραμικό, σε μία μόνο στρώση:			
8532 23 00 10	-Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	7.3	14.7	-
8532 23 00 20	-Για τηλεόραση	2.9	8	-
8532 23 00 30	-Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκίνητων οχημάτων	5.5	12	-
8532 23 00 40	-Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	4.4	10.2	-
8532 23 00 90	-Άλλοι	Ατελώς	3.5	-
8532 24	-Με διαλεκτρική ύλη από κεραμικό, σε πολλές στρώσεις:			
8532 24 10	-Που διαθέτουν σχήματα σύνδεσης:			
8532 24 10 10	-Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	7.3	14.7	-
8532 24 10 20	-Για τηλεόραση	2.9	8	-
8532 24 10 30	-Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκίνητων οχημάτων	5.5	12	-
8532 24 10 40	-Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	4.4	10.2	-
8532 24 10 90	-Άλλοι	Ατελώς	3.5	-
8532 24 90	-Άλλοι:			
8532 24 90 10	-Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	7.3	14.7	-
8532 24 90 20	-Για τηλεόραση	2.9	8	-
8532 24 90 30	-Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκίνητων οχημάτων	5.5	12	-
8532 24 90 40	-Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	4.4	10.2	-
8532 24 90 90	-Άλλοι	Ατελώς	3.5	-
8532 25 00	-Με διαλεκτρική ύλη από χαρτί ή πλαστική ύλη:			
8532 25 00 10	-Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	7.3	14.7	-
8532 25 00 20	-Για τηλεόραση	2.9	8	-
8532 25 00 30	-Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκίνητων οχημάτων	5.5	12	-
8532 25 00 40	-Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	4.4	10.2	-
8532 25 00 90	-Άλλοι	Ατελώς	3.5	-
8532 29 00	-Άλλοι:			
8532 29 00 10	-Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	7.3	14.7	-
8532 29 00 20	-Για τηλεόραση	2.9	8	-
8532 29 00 30	-Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκίνητων οχημάτων	5.5	12	-
8532 29 00 40	-Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	4.4	10.2	-
8532 29 00 90	-Άλλοι	Ατελώς	3.5	-
8532 30	-Πυκνωτές, μεταβλητοί ή ρυθμιζόμενοι:			
8532 30 10	-Πυκνωτές μεταβλητοί:			



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8532 30 10 10	--Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	7.3	16.2	-
8532 30 10 20	--Για τηλεόραση	2.9	9.5	-
8532 30 10 30	--Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκίνητων οχημάτων	5.5	13.4	-
8532 30 10 40	--Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	4.4	11.8	-
8532 30 10 90	--Άλλοι	Ατελώς	5	-
8532 30 90	--Άλλοι:			
8532 30 90 10	--Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	7.3	16.2	-
8532 30 90 20	--Για τηλεόραση	2.9	9.5	-
8532 30 90 30	--Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκίνητων οχημάτων	5.5	13.4	-
8532 30 90 40	--Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	4.4	11.8	-
8532 30 90 90	--Άλλοι	Ατελώς	5	-
8532 90 00	--Μέρη:			
8532 90 00 10	--Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	7.3	15.6	-
8532 90 00 20	--Για τηλεόραση	2.9	8.9	-
8532 90 00 30	--Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκίνητων οχημάτων	5.5	12.8	-
8532 90 00 40	--Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	4.4	11.1	-
8532 90 00 90	--Άλλοι	Ατελώς	4.4	-
<b>85.33</b>	<b>Αντιστάσεις ηλεκτρικές μη θερμοκρασίες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ρεοστάτες και τα ποτενομόμετρα):</b>			
8533 10 00 00	--Αντιστάσεις σταθερές με άνθρωπα, συσκαματωμένες ή σε σειρά	1.5	6.1	-
	--Άλλες σταθερές αντιστάσεις:			
8533 21 00	--Για ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 20 W:			
8533 21 00 10	--Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	7.3	15	-
8533 21 00 90	--Άλλες	2.9	8.3	-
8533 29 00	--Άλλες:			
8533 29 00 10	--Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	7.3	15	-
8533 29 00 90	--Άλλες	2.9	8.3	-
	--Αντιστάσεις μεταβλητές (στις οποίες περιλαμβάνονται οι ρεοστάτες και τα ποτενομόμετρα) σε κερίλλες:			
8533 31 00	--Για ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 20 W:			
8533 31 00 10	--Ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς	3.8	-
	--Άλλες:			
8533 31 00 91	--Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	7.3	15	-
8533 31 00 99	--Άλλες	2.9	8.3	-
8533 39 00	--Άλλες:			
8533 39 00 10	--Ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς	3.8	-
	--Άλλες:			
8533 39 00 91	--Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	7.3	15	-
8533 39 00 99	--Άλλες	2.9	8.3	-
8533 40	--Άλλες μεταβλητές αντιστάσεις (στις οποίες περιλαμβάνονται οι ρεοστάτες και τα ποτενομόμετρα):			
8533 40 10	--Για ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 20 W:			
8533 40 10 10	--Ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς	3.8	-
	--Άλλες:			
8533 40 10 91	--Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	7.3	15	-
8533 40 10 99	--Άλλες	2.9	8.3	-
8533 40 90	--Άλλες:			
8533 40 90 10	--Ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς	3.8	-
	--Άλλες:			
8533 40 90 91	--Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	7.3	15	-
8533 40 90 99	--Άλλες	2.9	8.3	-
8533 90 00	--Μέρη:			
8533 90 00 10	--Για αντιστάσεις άνθρωπα	1.5	6.1	-
8533 90 00 20	--Για ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς	3.8	-
8533 90 00 30	--Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	7.3	15	-
8533 90 00 90	--Άλλα	2.9	8.3	-
<b>85.34 00</b>	<b>Τελερίνα κυκλώματα:</b>			
	--Που περιλαμβάνουν μόνο στοιχεία αγώνων και επαφών:			
8534 00 11	--Πολλαπλά κυκλώματα:			
8534 00 11 10	--Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	7.3	15.7	-
8534 00 11 90	--Άλλα	2.9	8.9	-
8534 00 19	--Άλλα:			
8534 00 19 10	--Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	7.3	15.7	-
8534 00 19 90	--Άλλα	2.9	8.9	-
8534 00 90	--Που περιλαμβάνουν άλλα παθητικά στοιχεία:			
8534 00 90 10	--Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	7.3	15.7	-
8534 00 90 90	--Άλλα	2.9	8.9	-
<b>85.35</b>	<b>Συνεπείς και διατάξεις για τη διακοπή, κατανομή, προστασία, διακλάδωση, συσφραγή ή σύνδεση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων (π.χ. διακόπτες, διακόπτες αντιστροφής, διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων, αλληλεμπόρευση, διατάξεις για τον περιορισμό της τάσης, αντιστάσεις στα κύρια ηλεκτρικά, θερμοαυτόματες, κοντινή σύνδεση), για τάση που υπερβαίνει τα 1 000 V:</b>			
8535 10 00 00	--Ασφάλειες και διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων με ασφάλειες	Ατελώς	3.3	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8535 21 00 00	-Διακόπτες αυτομάτου:			
8535 29 00 00	-Για τάση κατώτερη των 72,5 kV	Ατελής	3,3	-
8535 30	-Άλλοι	Ατελής	3,3	-
8535 30	-Διακόπτες για την κατανομή και διακόπτες για τη διακοπή του ρεύματος:			
8535 30 10 00	-Για τάση κατώτερη των 72,5 kV	Ατελής	3,3	-
8535 30 30 00	-Άλλοι	Ατελής	3,3	-
8535 40 00 00	-Αθιζόμενα, συσκευές για τον περιορισμό της τάσης και αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού	Ατελής	3,3	-
8535 90 00	-Άλλοι:			
8535 90 00 10	-Για τη διακοπή, κατανομή ή προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων	Ατελής	3,3	-
8535 90 00 90	-Άλλοι	2,9	7,8	-
8536	Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή, κατανομή, προστασία, διαμόρφωση, ανατροπή ή σύνδεση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων (π.χ. διακόπτες, διακόπτες ανατροπής, ηλεκτρονόμοι, διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων, αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού, βάρματα (ρη) και μηχανοκίνητοι, υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων (τυπώ), πακέτα σύνδεσης) για τάση που δεν υπερβαίνει 1 000 V:			
8536 10	-Ασφάλειες και διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων με ασφάλειες:			
8536 10 10	-Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 10 A:			
8536 10 10 10	-Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (σπαϊντλ-καρτς) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	5,5	11,7	-
8536 10 10 90	-Άλλοι	Ατελής	3,3	-
8536 10 50	-Για ένταση που υπερβαίνει τα 10 A αλλά δεν υπερβαίνει τα 63 A:			
8536 10 50 10	-Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (σπαϊντλ-καρτς) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	5,5	11,7	-
8536 10 50 90	-Άλλοι	Ατελής	3,3	-
8536 10 90	-Για ένταση που υπερβαίνει τα 63 A:			
8536 10 90 10	-Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (σπαϊντλ-καρτς) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	5,5	11,7	-
8536 10 90 90	-Άλλοι	Ατελής	3,3	-
8536 20	-Διακόπτες:			
8536 20 10	-Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 63 A:			
8536 20 10 10	-Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (σπαϊντλ-καρτς) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	5,5	11,7	-
8536 20 10 90	-Άλλοι	Ατελής	3,3	-
8536 20 90	-Για ένταση που υπερβαίνει τα 63 A:			
8536 20 90 10	-Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (σπαϊντλ-καρτς) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	5,5	11,7	-
8536 20 90 90	-Άλλοι	Ατελής	3,3	-
8536 30	-Άλλες συσκευές για την προστασία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων:			
8536 30 10	-Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 16 A:			
8536 30 10 10	-Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (σπαϊντλ-καρτς) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	5,5	11,7	-
8536 30 10 90	-Άλλοι	Ατελής	3,3	-
8536 30 30	-Για ένταση που υπερβαίνει τα 16 A, αλλά δεν υπερβαίνει τα 125 A:			
8536 30 30 10	-Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (σπαϊντλ-καρτς) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	5,5	11,7	-
8536 30 30 90	-Άλλοι	Ατελής	3,3	-
8536 30 90	-Για ένταση που υπερβαίνει τα 125 A:			
8536 30 90 10	-Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (σπαϊντλ-καρτς) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	5,5	11,7	-
8536 30 90 90	-Άλλοι	Ατελής	3,3	-
8536 41	-Ηλεκτρονόμοι:			
8536 41 10	-Για τάση που δεν υπερβαίνει τα 60 V:			
8536 41 10 10	-Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 2 A:			
8536 41 10 10 10	-Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (σπαϊντλ-καρτς) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	5,5	11,7	-
8536 41 10 90	-Άλλοι	Ατελής	3,3	-
8536 41 90	-Για ένταση που υπερβαίνει τα 2 A:			
8536 41 90 10	-Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (σπαϊντλ-καρτς) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	5,5	11,7	-
8536 41 90 90	-Άλλοι	Ατελής	3,3	-
8536 49 00	-Άλλοι:			
8536 49 00 10	-Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (σπαϊντλ-καρτς) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	5,5	11,7	-
8536 49 00 90	-Άλλοι	Ατελής	3,3	-
8536 50	-Άλλοι διακόπτες για τη διακοπή, κατανομή και ανατροπή του ρεύματος:			
8536 50 11	-Για τάση που δεν υπερβαίνει τα 60 V:			
8536 50 11	-Διακόπτες πλήρους ή μεζόμενου κορβιού:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8536 50 11 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, κίβια και ποδήλατα	5.5	11.7	-
8536 50 11 20	—Για οικιακούς και παρόμοιους σκοπούς, για εφαρμογή πάνω σε τοίχους, σε οροφές, σε σύρματα, σε υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων ή πάνω ή μέσα σε διάφορες συσκευές που δεν υπερβαίνουν τα 30 Α και κατάλληλοι για χρήση σε συνεχή ή εναλλασσόμενα κυκλώματα μέχρι 250 V	4.2	9.2	-
8536 50 11 90	—Άλλοι	Ατελώς	3.3	-
8536 50 15	—Προσωροφικοί διακόπτες			
8536 50 15 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, κίβια και ποδήλατα	5.5	11.7	-
8536 50 15 20	—Για οικιακούς και παρόμοιους σκοπούς, για εφαρμογή πάνω σε τοίχους, σε οροφές, σε σύρματα, σε υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων ή πάνω ή μέσα σε διάφορες συσκευές που δεν υπερβαίνουν τα 30 Α και κατάλληλοι για χρήση σε συνεχή ή εναλλασσόμενα κυκλώματα μέχρι 250 V	4.2	9.2	-
8536 50 15 90	—Άλλοι	Ατελώς	3.3	-
8536 50 19	—Άλλοι			
8536 50 19 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, κίβια και ποδήλατα	5.5	11.7	-
8536 50 19 20	—Για οικιακούς και παρόμοιους σκοπούς, για εφαρμογή πάνω σε τοίχους, σε οροφές, σε σύρματα, σε υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων ή πάνω ή μέσα σε διάφορες συσκευές που δεν υπερβαίνουν τα 30 Α και κατάλληλοι για χρήση σε συνεχή ή εναλλασσόμενα κυκλώματα μέχρι 250 V	4.2	9.2	-
8536 50 19 90	—Άλλοι	Ατελώς	3.3	-
8536 50 90	—Άλλοι			
8536 50 90 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, κίβια και ποδήλατα	5.5	11.7	-
8536 50 90 20	—Για οικιακούς και παρόμοιους σκοπούς, για εφαρμογή πάνω σε τοίχους, σε οροφές, σε σύρματα, σε υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων ή πάνω ή μέσα σε διάφορες συσκευές που δεν υπερβαίνουν τα 30 Α και κατάλληλοι για χρήση σε συνεχή ή εναλλασσόμενα κυκλώματα μέχρι 250 V	4.2	9.2	-
8536 50 90 90	—Άλλοι	Ατελώς	3.3	-
8536 61	—Υποδοχές (ντιού) ηλεκτρικών λαμπτήρων, βύσματα (φιν) και ρεζινοτήριτες			
8536 61 10	—Υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων (ντιού)			
8536 61 10 10	—Υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων (ντιού) Edison			
8536 61 10 90	—Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	7.3	14.5	-
8536 61 90	—Άλλες	2.9	7.8	-
8536 61 90 10	—Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	7.3	14.5	-
8536 61 90 90	—Άλλες	2.9	7.8	-
8536 69	—Άλλες			
8536 69 10	—Για ομοειδή καλώδια			
8536 69 10 10	—Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	7.3	14.5	-
8536 69 10 90	—Άλλα	2.9	7.8	-
8536 69 30	—Για τυπωμένα κυκλώματα			
8536 69 30 10	—Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	7.3	14.5	-
8536 69 30 90	—Άλλα	2.9	7.8	-
8536 69 90	—Άλλες			
8536 69 90 10	—Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	7.3	14.5	-
8536 69 90 90	—Άλλες	2.9	7.8	-
8536 90	—Άλλες συσκευές			
8536 90 01 00	—Προστατευόμενα στοιχεία για ηλεκτρικές καλωδιώσεις	2.9	7.8	-
8536 90 10	—Συνδέσεις και στοιχεία επαφής για σύρματα και καλώδια			
8536 90 10 10	—Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	7.3	14.5	-
8536 90 10 90	—Άλλα	2.9	7.8	-
8536 90 80	—Άλλες			
8536 90 80 11	—Για διακοπή ή προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων			
8536 90 80 19	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, κίβια και ποδήλατα	5.5	11.7	-
8536 90 80 91	—Άλλες	Ατελώς	3.3	-
8536 90 80 99	—Άλλες			
8536 90 80 99	—Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	7.3	14.5	-
8536 90 80 99	—Άλλες	2.9	7.8	-
85.37	Πίνακες, κίβια, μονάδες, αναλόγια, κεράρια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κεράρια για αριθμητικούς χειρισμούς) και άλλα υποθέματα που φέρουν πολλές συσκευές των Κλάσεων 85.35 ή 85.36, για το χειρισμό ή τη διακοπή του ρεύματος, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που ενσωματώνουν όργανα και συσκευές του κεφαλαίου 98, άλλα από τις συσκευές αναπαραγωγής της Κλάσης 85.17:			
8537 10	—Για τάση που δεν υπερβαίνει τα 1 000 V			
8537 10 10 00	—Κεράρια για αριθμητικούς χειρισμούς που ενσωματώνουν μία αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών	Ατελώς	2.9	-
8537 10 91 00	—Άλλα:			
8537 10 99	—Συσκευές χειρισμού με προγραμματιζόμενη μνήμη	Ατελώς	2.9	-
8537 10 99 10	—Άλλα:			
8537 10 99 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης	5.5	11.3	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	(straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα			
8537 10 99 90	—Άλλα	Ατελώς	2.9	-
8537 20	—Για τάση που υπερβαίνει τα 1 000 V:	Ατελώς	2.9	-
8537 20 91 00	—Για τάση που υπερβαίνει τα 1 000 V, αλλά δεν υπερβαίνει τα 72.5 kV	Ατελώς	2.9	-
8537 20 99 00	—Για τάση που υπερβαίνει τα 72.5 kV			
85.38	Μέλη που αναγνωρίζονται ότι προσφέρονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές των Κλάσεων 85.38, 85.36 ή 85.37:			
8538 10 00 00	—Πίνακες, κλέβες κινούλες, αναλόγια, κωμόρια και άλλα υποθήματα της Κλάσης 85.37 χωρίς τις συσκευές τους	Ατελώς	2.9	-
8538 90	—Άλλα:			
8538 90 10	—Ηλεκτρονικές συναμοιολογήσεις:			
	—Για διακεπή ή προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων:			
8538 90 10 11	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	5.5	11.7	-
8538 90 10 12	—Για διακεπτες για οικιακούς και παρόμοιους σκοπούς, για εφαρμογή πάνω σε τοίχους, σε οροφές, σε σώματα, σε υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων ή πάνω ή μέσα σε διάφορες συσκευές που δεν υπερβαίνουν τα 30 A και κατάλληλοι για χρήση σε συνεχή ή εναλλασσόμενα κυκλώματα μέχρι 250 V	4.2	9.2	-
8538 90 10 19	—Άλλα	Ατελώς	3.3	-
	—Άλλα:			
8538 90 10 91	—Για ραδιόφωνα και τηλεφώνους	7.3	14.5	-
8538 90 10 92	—Για αντιστάσεις άθροισμα	1.5	5.5	-
8538 90 10 93	—Για ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο ή μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς	3.3	-
8538 90 10 99	—Άλλα	2.9	7.8	-
8538 90 90	—Άλλα			
	—Για διακεπή ή προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων:			
8538 90 90 11	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	5.5	11.7	-
8538 90 90 12	—Για διακεπτες για οικιακούς και παρόμοιους σκοπούς, για εφαρμογή πάνω σε τοίχους, σε οροφές, σε σώματα, σε υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων ή πάνω ή μέσα σε διάφορες συσκευές που δεν υπερβαίνουν τα 30 A και κατάλληλοι για χρήση σε συνεχή ή εναλλασσόμενα κυκλώματα μέχρι 250 V	4.2	9.2	-
8538 90 90 19	—Άλλα	Ατελώς	3.3	-
	—Άλλα:			
8538 90 90 91	—Για ραδιόφωνα και τηλεφώνους	7.3	14.5	-
8538 90 90 92	—Για αντιστάσεις άθροισμα	1.5	5.5	-
8538 90 90 93	—Για ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο ή μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς	3.3	-
8538 90 90 99	—Άλλα	2.9	7.8	-
85.39	Λαμπτήρες και σωλήνες ηλεκτρικοί πυράκτωσης ή εκκίνησης, στους οποίους περιλαμβάνονται και τα είδη με την ονομασία "φάροι και προβολείς οργαγμαμένοι" και οι λαμπτήρες και σωλήνες υπερελαίων ή υπερέλατων ακτίνων. Ηλεκτρικοί λαμπτήρες τύπου:			
8539 10	—Είδη με την ονομασία "φάροι και προβολείς οργαγμαμένοι":			
8539 10 10 00	—Που προσφέρονται για πολιτικά αεροσκάφη	4.4	6.7	Aq.
8539 10 90	—Άλλα:			
8539 10 90 10	—Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5.5	12.7	Aq.
8539 10 90 90	—Άλλα	4.4	11	Aq.
	—Άλλοι λαμπτήρες και σωλήνες πυράκτωσης, με εξαίρεση εκείνους των υπερελαίων ή υπερέλατων ακτίνων:			
8539 21	—Αλογόνων, βολβοειδών:			
8539 21 10 00	—Των τύπων που χρησιμοποιούνται για προβολείς	4.4	11	Aq.
8539 21 30 00	—Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσυκλέτες ή άλλα αυτοκίνητα οχήματα	4.4	11	Aq.
	—Άλλοι, για τάση:			
8539 21 91 00	—Που υπερβαίνει τα 100 V	4.4	11	Aq.
8539 21 99 00	—Που δεν υπερβαίνει τα 100 V	4.4	11	Aq.
8539 22	—Άλλοι, με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 200 W και με τάση που υπερβαίνει τα 100 V:			
8539 22 10 00	—Με κάτακτρα	4.4	11	Aq.
8539 22 90 00	—Άλλοι	4.4	11	Aq.
8539 29	—Άλλοι:			
8539 29 10 00	—Των τύπων που χρησιμοποιούνται για προβολείς	4.4	11	Aq.
	—Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσυκλέτες ή άλλα αυτοκίνητα οχήματα:			
8539 29 31 00	—Για φάρους	4.4	11	Aq.
8539 29 39 00	—Άλλοι	4.4	11	Aq.
	—Άλλοι, για τάση:			
8539 29 91 00	—Που υπερβαίνει τα 100 V	4.4	11	Aq.
8539 29 99 00	—Που δεν υπερβαίνει τα 100 V	4.4	11	Aq.
	—Λαμπτήρες και σωλήνες εκκίνησης, άλλων από εκείνους με υπερελαίους ακτίνες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8539 31	-Φθορισμού, θερμής καθόδου:			
8539 31 10 00	-Με δύο κάλυψες	4.4	102	Αρ.
8539 31 90 00	-Άλλοι	4.4	102	Αρ.
8539 39	-Άλλοι:			
8539 39 10 00	-Μακτού φωτός	4.4	102	Αρ.
	-Άλλοι:			
8539 39 30 00	-Αιχμών υδραργύρου	4.4	102	Αρ.
	-Αιχμών νατρίου			
8539 39 51 00	-Με οαλίνα σχήματος U	4.4	102	Αρ.
8539 39 59 00	-Άλλοι	4.4	102	Αρ.
8539 39 90 00	-Άλλοι	4.4	102	Αρ.
8539 40	-Λαμπτήρες και οαλίνας με υπεριώδεις ή υπέρυθρες ακτίνες. Ηλεκτρικοί λαμπτήρες τόξου:			
8539 40 10 00	-Με υπεριώδεις ακτίνες	4.4	102	Αρ.
8539 40 30 00	-Με υπέρυθρες ακτίνες	4.4	102	Αρ.
8539 40 90 00	-Ηλεκτρικοί λαμπτήρες τόξου	4.4	102	Αρ.
8539 90	-Μάχη:			
8539 90 10 00	-Κάλυψες	4.4	104	-
8539 90 90 00	-Άλλα	4.4	104	-
85.40	Λυχνίες κάθε είδους ηλεκτρονικές, θερμής καθόδου, ψυχρής καθόδου ή φωτοκαθόδου (π.χ. λυχνίες κάθε είδους, κενού, στρού ή αερίων, οαλινωτές ανορθωτές στρού υδραργύρου, οαλινωτές καθοδικής λυχνίας, οαλινωτές και άλλες λυχνίες για συσκευές λήψης εικόνων τηλεόρασης), άλλες από εκείνες της Κλάσης 85.39:			
	-Σαλινωτές καθοδικής λυχνίας για δέκτης τηλεόρασης, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οαλινωτές λυχνίες για συσκευές προβολής εικόνων βίντεο:			
8540 11	-Έγκριμες:			
	-Των τύπων η οχλή κλάτους/μήκους της οθόνης είναι μικρότερη του 1.5 και των οποίων η διαγώνιος της οθόνης:			
8540 11 11 00	-Δεν υπερβαίνει τα 42 cm	7.3	22	-
8540 11 13 00	-Υπερβαίνει τα 42 cm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 52 cm	7.3	22	-
8540 11 15 00	-Υπερβαίνει τα 52 cm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 72 cm	7.3	22	-
8540 11 19 00	-Υπερβαίνει τα 72 cm	7.3	22	-
	-Άλλες, των οποίων η διαγώνιος της οθόνης:			
8540 11 91 00	-Δεν υπερβαίνει τα 72 cm	7.3	22	-
8540 11 99 00	-Υπερβαίνει τα 72 cm	7.3	22	-
8540 12 00 00	-Απορριμμένες ή άλλες μονόχρωμες	7.3	22	-
8540 20	-Σαλινωτές λυχνίες για συσκευές λήψης εικόνων τηλεόρασης. Σαλινωτές λυχνίες μετατροπής ή ενίσχυσης εικόνων. Άλλες οαλινωτές λυχνίες φωτοκαθόδου:			
8540 20 10 00	-Σαλινωτές λυχνίες για συσκευές λήψης εικόνων τηλεόρασης	7.3	14.7	-
8540 20 30 00	-Σαλινωτές λυχνίες μετατροπής ή ενίσχυσης εικόνων	7.3	14.7	-
8540 20 90 00	-Άλλες οαλινωτές λυχνίες φωτοκαθόδου	7.3	14.7	-
8540 30	-Άλλες οαλινωτές καθοδικής λυχνίας:			
8540 30 10	-Έγκριμες:			
8540 30 10 10	-Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	8.1	-
	-Άλλες	7.3	14.9	-
8540 30 90	-Απορριμμένες ή άλλες μονόχρωμες:			
8540 30 90 10	-Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	8.1	-
	-Άλλες	7.3	14.9	-
	-Σαλινωτές λυχνίες για υπεροχρόνητες (π.χ. μάγνητρον, κλιότερον, οαλίνας προοδευτικών κινήσεων, κεραινοσφόν), με εξαίρεση τις οαλινωτές λυχνίες που γαρίζονται με κέλυμα:			
8540 41 00	-Μάγνητρον:			
8540 41 00 10	-Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	8.1	-
	-Άλλα	7.3	14.9	-
8540 42 00	-Κλιότερον:			
8540 42 00 10	-Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	8.1	-
	-Άλλα	7.3	14.9	-
8540 42 00 90	-Άλλες:			
8540 49 00	-Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	8.1	-
8540 49 00 10	-Άλλα	7.3	14.9	-
	-Άλλες λυχνίες, κάθε είδους:			
8540 81 00	-Σαλινωτές λυχνίες λήψης ή μεγέθυνσης:			
8540 81 00 10	-Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	8.1	-
	-Άλλα	7.3	14.9	-
8540 89	-Άλλες:			
	-Σαλινωτές λυχνίες απεικόνισης:			
8540 89 11	-Σε κενό:			
8540 89 11 10	-Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	8.1	-
	-Άλλα	7.3	14.9	-
8540 89 11 90	-Άλλες:			
8540 89 19	-Για συσκευές ραδιολέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας	2.9	8.1	-
8540 89 19 10	-Άλλα	7.3	14.9	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8540 89 19 90	ή ραδιοηλεκτρονίας			
	—Άλλα	7.3	14.9	-
8540 89 90	—Άλλες:			
8540 89 90 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονίας	2.9*	8.1	-
	ή ραδιοηλεκτρονίας			
8540 89 90 90	—Άλλα	7.3	14.9	-
	—Μέρη:			
8540 91 00	—Σαλινγκτών καθοδικών λυχνιών:			
8540 91 00 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονίας	2.9	8.6	-
	ή ραδιοηλεκτρονίας			
8540 91 00 90	—Άλλα	7.3	15.4	-
8540 99 00	—Άλλα:			
8540 99 00 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονίας	2.9	8.6	-
	ή ραδιοηλεκτρονίας			
8540 99 00 90	—Άλλα	7.3	15.4	-
85.41	Δίοδοι, κρυσταλλοθυρίδες και παρόμοιες διατάξεις με ημιαγωγό.			
	Διατάξεις φωτοευαίσθητες με ημιαγωγό, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φωτοβολογικά κύτταρα έστω και συναρμολογημένα σε αυτοτελείς μονάδες ή κατασκευασμένα σε πλάκες. Δίοδοι εκπομπής φωτός.			
	Κρυσταλλοί ημιαγωγικοί συναρμολογημένοι:			
8541 10	—Δίοδοι, άλλες από τις φωτοδίοδους και τις δίοδους εκπομπής φωτός:			
8541 10 10	—Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη καπεί σε μικροπλακέτες:	2.9	11	-
8541 10 10 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονίας			
	ή ραδιοηλεκτρονίας			
8541 10 10 90	—Άλλα	7.3	17.7	-
	—Άλλες:			
8541 10 91	—Ανορθωτικές δίοδοι ισχύος:			
8541 10 91 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονίας	2.9	14	-
	ή ραδιοηλεκτρονίας			
8541 10 91 90	—Άλλα	7.3	21.3	-
8541 10 99	—Άλλες:			
8541 10 99 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονίας	2.9	14	-
	ή ραδιοηλεκτρονίας			
8541 10 99 90	—Άλλα	7.3	21.3	-
8541 21	—Κρυσταλλοθυρίδες, άλλες από τις φωτοκρυσταλλοθυρίδες:			
	—Με δυνατότητα κατανάλωσης ρεύματος κατώτερη του 1 W:			
8541 21 10	—Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη καπεί σε μικροπλακέτες:	2.9	11	-
8541 21 10 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονίας			
	ή ραδιοηλεκτρονίας			
8541 21 10 90	—Άλλα	7.3	17.7	-
8541 21 90	—Άλλες:			
8541 21 90 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονίας	2.9	14	-
	ή ραδιοηλεκτρονίας			
8541 21 90 90	—Άλλα	7.3	21.3	-
8541 29	—Άλλες:			
8541 29 10	—Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη καπεί σε μικροπλακέτες:	2.9	11	-
8541 29 10 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονίας			
	ή ραδιοηλεκτρονίας			
8541 29 10 90	—Άλλα	7.3	17.7	-
8541 29 90	—Άλλες:			
8541 29 90 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονίας	2.9	14	-
	ή ραδιοηλεκτρονίας			
8541 29 90 90	—Άλλα	7.3	21.3	-
8541 30	—Φωτίζοτες, δίσκοι και τρύπες, άλλα από τις φωτοευαίσθητες διατάξεις:			
8541 30 10	—Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη καπεί σε μικροπλακέτες:	2.9	11	-
8541 30 10 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονίας			
	ή ραδιοηλεκτρονίας			
8541 30 10 90	—Άλλα	7.3	17.7	-
8541 30 90	—Άλλα:			
8541 30 90 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονίας	2.9	14	-
	ή ραδιοηλεκτρονίας			
8541 30 90 90	—Άλλα	7.3	21.3	-
8541 40	—Διατάξεις φωτοευαίσθητες με ημιαγωγό, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φωτοβολογικά κύτταρα έστω και συναρμολογημένα σε αυτοτελείς μονάδες ή κατασκευασμένα σε πλάκες. Δίοδοι εκπομπής φωτός:			
8541 40 10	—Δίοδοι εκπομπής φωτός:			
8541 40 10 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονίας	2.9	14	-
	ή ραδιοηλεκτρονίας			
8541 40 10 90	—Άλλα	7.3	21.3	-
	—Άλλα:			
8541 40 91	—Ηλεκτές κυψίδες, έστω και συναρμολογημένες σε αυτοτελείς μονάδες			
	ή κατασκευασμένες σε πλάκες:			
8541 40 91 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονίας	2.9	7.8	-
	ή ραδιοηλεκτρονίας			
8541 40 91 90	—Άλλα	7.3	14.5	-
8541 40 93	—Φωτοδίοδοι, φωτοκρυσταλλοθυρίδες, φωτοθυρίδες και φωτοσχεδόντες:			
8541 40 93 10	—Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονίας	2.9	7.8	-
	ή ραδιοηλεκτρονίας			
8541 40 93 90	—Άλλα	7.3	14.5	-
8541 40 99	—Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8541 40 99 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	7.8	-
8541 40 99 90	---Άλλα	7.3	14.5	-
8541 50	---Άλλες διατάξεις με ημιαγωγο:			
8541 50 10	---Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κατέσει οι μικροπλακέτες:			
8541 50 10 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	11	-
8541 50 10 90	---Άλλα	7.3	17.7	-
8541 50 90	---Άλλες:			
8541 50 90 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	14	-
8541 50 90 90	---Άλλα	7.3	21.3	-
8541 60 00	---Κρυσταλλοί πιεζοηλεκτρικοί συναρμολογημένοι:			
8541 60 00 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	10.2	-
8541 60 00 90	---Άλλα	7.3	17	-
8541 90 00	---Μέρη:			
8541 90 00 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	8.6	-
8541 90 00 90	---Άλλα	7.3	15.4	-
85.42	Ολοκληρωμένα κυκλώματα και ηλεκτρονικές μικροεναρμολογήσεις:			
	---Μονολιθικά ολοκληρωμένα κυκλώματα:			
8542 11	---Αριθμητικά:			
	---Τεχνολογίας MOS:			
8542 11 01	---Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κατέσει οι μικροπλακέτες:			
8542 11 01 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	11	-
8542 11 01 90	---Άλλα	7.3	17.7	-
8542 11 05	---Μικροπλακέτες (chips):			
8542 11 05 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	14	-
8542 11 05 90	---Άλλα	7.3	21.3	-
	---Μνήμες:			
	---Δυναμικές μνήμες τυχαίας προσπέλασης (D-RAMs):			
8542 11 12	---Με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 256 Kbits:			
8542 11 12 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	14	-
8542 11 12 90	---Άλλες	7.3	21.3	-
8542 11 14	---Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 256 Kbits αλλά δεν υπερβαίνει το 1 Mbit:			
8542 11 14 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	14	-
8542 11 14 90	---Άλλες	7.3	21.3	-
8542 11 16	---Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει το 1 Mbit αλλά δεν υπερβαίνει τα 4 Mbits:			
8542 11 16 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	14	-
8542 11 16 90	---Άλλες	7.3	21.3	-
8542 11 18	---Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 4 Mbits:			
8542 11 18 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	14	-
8542 11 18 90	---Άλλες	7.3	21.3	-
	---Στατικές μνήμες ανάγνωσης γραφής τυχαίας προσπέλασης (S-RAMs):			
8542 11 21	---Με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 64 Kbits:			
8542 11 21 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	14	-
8542 11 21 90	---Άλλες	7.3	21.3	-
8542 11 23	---Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 64 Kbits αλλά δεν υπερβαίνει τα 256 Kbits:			
8542 11 23 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	14	-
8542 11 23 90	---Άλλες	7.3	21.3	-
8542 11 25	---Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 256 Kbits αλλά δεν υπερβαίνει το 1 Mbit:			
8542 11 25 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	14	-
8542 11 25 90	---Άλλες	7.3	21.3	-
8542 11 27	---Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει το 1 Mbit:			
8542 11 27 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	14	-
8542 11 27 90	---Άλλες	7.3	21.3	-
8542 11 31	---Μνήμες μόνο ανάγνωσης, μη προγραμματιζόμενες (ROMs):			
8542 11 31 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	14	-
8542 11 31 90	---Άλλες	7.3	21.3	-
	---Μνήμες μόνο ανάγνωσης, προγραμματιζόμενες, διαγράψιμες με υπεριώδεις ακτίνες (EPROMs), FLASH EPROMs:			
8542 11 42	---Με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 256 Kbits:			
8542 11 42 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	14	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8542 11 42 90	-----Άλλες	7.3	21.3	-
8542 11 44	-----Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 256 Kbits αλλά δεν υπερβαίνει το 1 Mbit:			
8542 11 44 10	-----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	14	-
8542 11 44 90	-----Άλλες	7.3	21.3	-
8542 11 46	-----Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει το 1 Mbit αλλά δεν υπερβαίνει τα 4 Mbits:			
8542 11 46 10	-----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	14	-
8542 11 46 90	-----Άλλες	7.3	21.3	-
8542 11 48	-----Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 4 Mbits:			
8542 11 48 10	-----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	14	-
8542 11 48 90	-----Άλλες	7.3	21.3	-
8542 11 50	-----Μνήμες μόνο ανάγνωσης, διαγράψιμες με ηλεκτρικό ρεύμα, προγραμματιζόμενες (EPROMs), από τις οποίες εξαιρούνται οι FLASH EPROMs:			
8542 11 50 10	-----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	14	-
8542 11 50 90	-----Άλλες	7.3	21.3	-
8542 11 59	-----Άλλες μνήμες:			
8542 11 59 10	-----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	14	-
8542 11 59 90	-----Άλλες	7.3	21.3	-
8542 11 62	-----Μικροεπεξεργαστές:			
8542 11 62 10	-----Με ικανότητα επεξεργασίας που δεν υπερβαίνει τα 8 bits:			
8542 11 62 90	-----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	14	-
8542 11 64	-----Άλλες	7.3	21.3	-
8542 11 64 10	-----Με ικανότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει τα 8 bits αλλά δεν υπερβαίνει τα 16 bits:			
8542 11 64 90	-----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	14	-
8542 11 67	-----Άλλες	7.3	21.3	-
8542 11 67 10	-----Με ικανότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει τα 16 bits αλλά δεν υπερβαίνει τα 32 bits:			
8542 11 67 90	-----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	14	-
8542 11 68	-----Άλλες	7.3	21.3	-
8542 11 68 10	-----Με ικανότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει τα 32 bits:			
8542 11 68 90	-----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	14	-
8542 11 69	-----Άλλες	7.3	21.3	-
8542 11 71	-----Μικροελεγκτές (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μικροεποπιοελεγκτές):			
8542 11 71 10	-----Με ικανότητα επεξεργασίας που δεν υπερβαίνει τα 8 bits:			
8542 11 71 90	-----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	14	-
8542 11 73	-----Άλλες	7.3	21.3	-
8542 11 73 10	-----Με ικανότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει τα 8 bits αλλά δεν υπερβαίνει τα 16 bits:			
8542 11 73 90	-----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	14	-
8542 11 74	-----Άλλες	7.3	21.3	-
8542 11 74 10	-----Με ικανότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει τα 16 bits αλλά δεν υπερβαίνει τα 32 bits:			
8542 11 74 90	-----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	14	-
8542 11 75	-----Άλλες	7.3	21.3	-
8542 11 75 10	-----Με ικανότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει τα 32 bits:			
8542 11 75 90	-----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	14	-
8542 11 77	-----Άλλες	7.3	21.3	-
8542 11 77 10	-----Άλλα:			
8542 11 77 90	-----Διατάξεις πηλών:			
8542 11 79	-----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	14	-
8542 11 79 10	-----Άλλες	7.3	21.3	-
8542 11 79 90	-----Πρότυπα στοιχεία:			
8542 11 80	-----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	14	-
8542 11 80 10	-----Άλλες	7.3	21.3	-
8542 11 80 90	-----Άλλα:			
8542 11 82	-----Κιτλώματα ελέγχου και χειρισμού:			
8542 11 82 10	-----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	14	-
8542 11 82 90	-----Άλλες	7.3	21.3	-
8542 11 84	-----Κιτλώματα διασύνδεσης (interface), κιτλώματα διασύνδεσης ικανά να εκτελούν λειτουργίες ελέγχου και χειρισμού:			
8542 11 84 10	-----Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας	2.9	14	-



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8542 11 84 90	ή ραδιοτηλεγραφίας	7.3	21.3	-
8542 11 86	---Άλλες			
8542 11 86 10	---Άλλα:	2.9	14	-
	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας			
8542 11 86 90	---Άλλες	7.3	21.3	-
	---Άλλα:			
8542 11 88	---Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κατεί σε μικροπλακέτες:			
8542 11 88 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	11	-
8542 11 88 90	---Άλλα	7.3	17.7	-
8542 11 89	---Μικροπλακέτες (chips):			
8542 11 89 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	14	-
8542 11 89 90	---Άλλα	7.3	21.3	-
	---Άλλα:			
8542 11 90	---Μνήμες:			
8542 11 90 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	14	-
8542 11 90 90	---Άλλα	7.3	21.3	-
8542 11 91	---Μικροεπεξεργαστές και μικροελεγκτές (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μικροεπιλογιστές):			
8542 11 91 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	14	-
8542 11 91 90	---Άλλα	7.3	21.3	-
8542 11 95	---Λογικά κυκλώματα, κυκλώματα ελέγχου και χειρισμού, κυκλώματα διασύνδεσης (interface):			
8542 11 95 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	14	-
8542 11 95 90	---Άλλα	7.3	21.3	-
8542 11 98	---Άλλα:			
8542 11 98 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	14	-
8542 11 98 90	---Άλλα	7.3	21.3	-
8542 19	---Άλλα:			
8542 19 10	---Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κατεί σε μικροπλακέτες:			
8542 19 10 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	11	-
8542 19 10 90	---Άλλα	7.3	17.7	-
8542 19 20	---Μικροπλακέτες (chips):			
8542 19 20 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	14	-
8542 19 20 90	---Άλλα	7.3	21.3	-
	---Άλλα:			
8542 19 30	---Ενισχυτές:			
8542 19 30 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	14	-
8542 19 30 90	---Άλλα	7.3	21.3	-
8542 19 50	---Ρυθμιστές ισχύος ή τάσης:			
8542 19 50 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	14	-
8542 19 50 90	---Άλλα	7.3	21.3	-
8542 19 60	---Κυκλώματα ελέγχου και χειρισμού:			
8542 19 60 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	14	-
8542 19 60 90	---Άλλα	7.3	21.3	-
8542 19 70	---Κυκλώματα διασύνδεσης (interface): κυκλώματα διασύνδεσης υιανό να εκτελούν λειτουργίες ελέγχου και χειρισμού:			
8542 19 70 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	14	-
8542 19 70 90	---Άλλα	7.3	21.3	-
8542 19 80	---Άλλα:			
8542 19 80 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	14	-
8542 19 80 90	---Άλλα	7.3	21.3	-
8542 20	---Υβριδικά ολοκληρωμένα κυκλώματα:			
8542 20 10	---Μικροεπεξεργαστές και μικροελεγκτές (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μικροεπιλογιστές):			
8542 20 10 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	14	-
8542 20 10 90	---Άλλα	7.3	21.3	-
8542 20 30	---Μετατροπείς:			
8542 20 30 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	14	-
8542 20 30 90	---Άλλα	7.3	21.3	-
8542 20 50	---Ενισχυτές:			
8542 20 50 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	14	-
8542 20 50 90	---Άλλα	7.3	21.3	-
8542 20 80	---Άλλα:			
8542 20 80 10	---Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	14	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8542 20 80 90	--Άλλα	7.3	21.3	-
8542 80 00	--Άλλα:			
8542 80 00 10	--Τα συσκευές ραδιολέγχου, ρανιάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	14	-
8542 80 00 90	--Άλλα	7.3	21.3	-
8542 90 00	--Μέρη:			
8542 90 00 10	--Τα συσκευές ραδιολέγχου, ρανιάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.9	8.6	-
8542 90 00 90	--Άλλα	7.3	15.4	-
85.43	Μηχανές και συσκευές ηλεκτρικές που έχουν διετή λειτουργία, που δεν κατανομίζονται ούτε περιλαμβάνονται άλλοι στο κεφάλαιο αυτό:			
8543 10 00 00	-Επιταχυντές σωματιδίων	2.9	9.5	-
8543 20 00 00	-Γεννήτριες σπμάτων	1.5	7	-
8543 30 00 00	-Μηχανές και συσκευές γαλβανοτεχνικές, ηλεκτρόλυσης ή ηλεκτροφόρησης	2.9	9.5	-
8543 80	--Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8543 80 10 00	--Καταγραφείς της πίεσης, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.9	4.5	-
8543 80 20 00	--Ενωστές κερμάτων	2.9	9.5	-
8543 80 80	--Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8543 80 80 10	--Ηλεκτρικές συσκευές για ανατίναξη	1.5	7	-
8543 80 80 20	--Αποσπαστήρες και απομυλωτήρες άλλοι από εκείνους της Κλάσης 85 12 40 00	4.4	11.8	-
8543 80 80 30	--Μονάδες ανάμιξης που χρησιμοποιούνται στην εγγραφή του ήχου	9.7	19.9	-
8543 80 80 90	--Άλλα	2.9	9.5	-
8543 90	--Μέρη:			
8543 90 10 00	--Σύνολα και υποσύνολα για τους καταγραφείς της πίεσης, που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα από δύο μέρη ή συναμολογημένα τμήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.9	4.5	-
8543 90 90	--Άλλα:			
8543 90 90 10	--Για ηλεκτρικές γεννήτριες σηματοδότησης για συσκευές για ανατίναξη	1.5	7	-
8543 90 90 20	--Για αποσπαστήρες και απομυλωτήρες άλλους από εκείνους της Κλάσης 85 12 40 00	4.4	11.8	-
8543 90 90 30	--Για μονάδες ανάμιξης που χρησιμοποιούνται στην εγγραφή του ήχου	9.7	19.9	-
8543 90 90 90	--Άλλα	2.9	9.5	-
85.44	Σύρματα, καλώδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ομοιογενικά καλώδια) και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση (έστω και βερνικωμένα ή ανοδικώς οξειδωμένα), εφοδιασμένα ή όχι με τεμάχια σύνδεσης. Καλώδια από οπτικές ίνες, που αποτελούνται από ίνες εκπομπής καθέμια χωριστά, έστω και αν φέρουν ηλεκτρικούς αγωγούς ή είναι εφοδιασμένα με τεμάχια σύνδεσης:			
8544 11	--Σύρματα για περιτύλιξη			
8544 11 10 00	--Από χαλκό:			
8544 11 10 00	--Στρατιωμένα ή βερνικωμένα	2.9	9.2	-
8544 11 90 00	--Άλλα	2.9	9.2	-
8544 19	--Άλλα:			
8544 19 10 00	--Στρατιωμένα ή βερνικωμένα	2.9	9.2	-
8544 19 90 00	--Άλλα	2.9	9.2	-
8544 20 00 00	--Καλώδια ομοιογενικά και άλλοι ομοιογενικοί ηλεκτρικοί αγωγοί	2.9	9.2	-
8544 30	--Δίωμοι από σύρματα για αναπλεκτικές και άλλες δέμας από σύρματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στα μεταφορικά μέσα:			
8544 30 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2.9	4.5	-
8544 30 90 00	--Άλλα	2.9	9.2	-
8544 41	--Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 80 V:			
8544 41 10 00	--Που έχουν εφοδιασθεί με τεμάχια σύνδεσης:			
8544 41 10 00	--Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τηλεπικοινωνίες	2.9	9.2	-
8544 41 90 00	--Άλλοι	2.9	9.2	-
8544 49	--Άλλοι:			
8544 49 20 00	--Των τύπων που χρησιμοποιούνται στις τηλεπικοινωνίες	2.9	9.2	-
8544 49 80 00	--Άλλοι	2.9	9.2	-
8544 51 00 00	--Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που υπερβαίνουν τα 80 V αλλά δεν υπερβαίνουν τα 1 000 V:			
8544 51 00 00	--Που φέρουν τμήμα σύνδεσης	2.9	9.2	-
8544 59	--Άλλοι:			
8544 59 10 00	--Σύρματα και καλώδια με διάμετρο του αχρού που υπερβαίνει τα 0.51 χιλιοστάμετρα	2.9	9.2	-
8544 59 20 00	--Άλλοι:			
8544 59 20 00	--Για τάσεις 1 000 V	2.9	9.2	-
8544 59 80 00	--Για τάσεις που υπερβαίνουν τα 80 V αλλά δεν υπερβαίνουν τα 1 000 V	2.9	9.2	-
8544 60	--Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που υπερβαίνουν τα 1 000 V:			
8544 60 10 00	--Με αγωγό από χαλκό	2.9	9.2	-
8544 60 90 00	--Με άλλους αγωγούς	2.9	9.2	-
8544 70 00	--Καλώδια από οπτικές ίνες:			
8544 70 00 10	--Από οπτικό γυαλί	0.7	6.9	-
8544 70 00 90	--Άλλα	Ατελώς	5.8	-
85.45	Ηλεκτρόδια από άνθρακα, ψήφτες από άνθρακα, άνθρακες για λαμπτήρες ή ηλεκτρικές σπινίτες και άλλα είδη από γραφίτη ή άλλο άνθρακα, με ή χωρίς μέταλλο, για ηλεκτρικές χρήσεις:			
8545 11 00 00	--Ηλεκτρόδια:			
8545 11 00 00	--Των τύπων που χρησιμοποιούνται για κλιβάνους	1.5	5.3	-
8545 19	--Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8545 19 10 00	--Ηλεκτρόδια για εγκαταστάσεις ηλεκτρολύσης	1.5	6.4	-
8545 19 90 00	--Άλλα	1.5	6.1	-
8545 20 00 00	--Ψηφίδες	1.5	6.1	-
8545 90	--Άλλα:			
8545 90 10 00	--Αντιστάσεις θερμοστατικές	1.5	5.2	-
8545 90 90 00	--Άλλα	1.5	6.1	-
<b>85.46</b>	<b>Μονωτήρες από κάθε ύλη για ηλεκτρική χρήση:</b>			
8546 10 00 00	-Από γυαλί	2.9	8.9	-
8546 20	-Από κεραμικά:			
8546 20 10 00	--Χωρίς μεταλλικά μέρη	2.9	11.7	-
	--Με μεταλλικά μέρη:			
8546 20 91 00	--Για ενδείξεις γραμμής μεταφοράς ενέργειας ή για γραμμές έλξης	2.9	11.7	-
8546 20 99 00	--Άλλοι	2.9	11.7	-
8546 90	--Άλλοι:			
8546 90 10 00	--Από πλαστικές ύλες	2.9	10	-
8546 90 90 00	--Άλλοι	2.9	8.9	-
<b>85.47</b>	<b>Τεμάχια μονωτικά, που αποτελούνται στο σύνολό τους από μονωτικές ύλες ή που περιλαμβάνουν ακλό μεταλλικά τεμάχια συναρμολόγησης (π.χ. κολλιστές υποδοχέ) συναρμολογημένα στη μάζα, για μηχανές, συσκευές ή ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, άλλα από τους μονωτήρες της Κλάσης 85.46. Μονωτικοί σωλήνες και τα συνθετικά τεμάχια τους, από κοινά μέταλλα, που έχουν μονωθεί ελαστικά:</b>			
8547 10	-Μονωτικά τεμάχια από κεραμικά:			
8547 10 10 00	--Που περιέχουν κατά βάρος 80% ή περισσότερο μεταλλικά οξείδια	2.9	11.7	-
8547 10 90 00	--Άλλα	2.9	11.7	-
8547 20 00 00	-Μονωτικά τεμάχια από πλαστικές ύλες	2.9	9.9	-
8547 90 00 00	--Άλλα	2.9	8.9	-
<b>85.48 00 00 00</b>	<b>Μέρη ηλεκτρικά μηχανών ή συσκευών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αιλού στο κεφάλαιο αυτό</b>	2.9	7.4	-

ΤΜΗΜΑ ΧVΠ  
ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Σημειώσεις

1. Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει: τα είδη των Κλάσεων 95.01, 95.03 ή 95.08 ούτε τα διάφορα έλικθρα με τις ονομασίες "luges", "bobsleighs" και τα παρόμοια (Κλάση 95.06).
2. Δεν θεωρούνται ως "μέρη" ή "εξαρτήματα", έστω και αν μπορούν να αναγνωρισθούν ότι προορίζονται για υλικό μεταφορών:
  - α) οι σύνδεσμοι, οι ροδέλες και τα παρόμοια από κάθε ύλη (τα οποία υπάγονται στη διακριτολογική κλάση της ύλης από την οποία αποτελούνται ή στην Κλάση 84.84), καθώς και τα άλλα είδη από βουλκανισμένο ή μη σκληρυνμένο καουτσούκ (Κλάση 40.16)
  - β) τα μέρη και υλικά γενικής φύσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του νημάτος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV) και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39)
  - γ) τα είδη του Κεφαλαίου 82 (εργαλεία)
  - δ) τα είδη της Κλάσης 83.06
  - ε) οι μηχανές και συσκευές των Κλάσεων 84.01 μέχρι 84.79, καθώς και τα μέρη τους. Τα είδη των Κλάσεων 84.81 ή 84.82 και, εφόσον αποτελούν εσωτερικά μέρη κινητήρων, τα είδη της Κλάσης 84.83
  - ς) οι ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές, καθώς και τα σύνολα ηλεκτρικών συσκευών και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα (Κεφάλαιο 85)
  - η) τα όργανα και συσκευές του Κεφαλαίου 90
  - θ) τα είδη του Κεφαλαίου 91
  - ι) τα όπλα (Κεφάλαιο 93)
  - κ) οι συσκευές φωτισμού και τα μέρη τους, της Κλάσης 94.05
  - λ) οι ψήκτρες που αποτελούν συστατικά μέρη οχημάτων (Κλάση 96.03).
3. Σύμφωνα με την έννοια των Κεφαλαίων 86 μέχρι 88, οι αναφορές στα "μέρη" ή στα "εξαρτήματα" δεν καλύπτουν τα μέρη ή εξαρτήματα που δεν προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τα οχήματα ή είδη του τμήματος αυτού. Όταν ένα μέρος ή εξάρτημα μπορεί να ανταποκρίνεται ταυτόχρονα στις εξαιρέσεις δύο ή περισσότερων Κλάσεων του τμήματος, πρέπει να καταταγεί στην Κλάση που ανταποκρίνεται στην κύρια χρήση αυτού.
4. Τα οχήματα αέρος που είναι ειδικά κατασκευασμένα για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως οχήματα ξηράς θεωρούνται ως οχήματα αέρος.  
Τα αμφίβια αυτοκίνητα οχήματα θεωρούνται ως αυτοκίνητα οχήματα.
5. Τα οχήματα που κινούνται σε στρώμα αέρος κατατάσσονται με τα οχήματα τα περισσότερο ανάλογα προς αυτά:
  - α) του Κεφαλαίου 86, αν είναι κατασκευασμένα για να κινούνται πάνω σε κατευθυντήριες γραμμές (αερότρενα)
  - β) του Κεφαλαίου 87, αν είναι κατασκευασμένα για να κινούνται πάνω από σταθερό έδαφος ή αδιακρίτως πάνω από σταθερό έδαφος και νερό
  - γ) του Κεφαλαίου 89, αν είναι κατασκευασμένα για να κινούνται πάνω από νερό, έστω και αν μπορούν να επικρατούν σε παράλλες ή σε αποβάθρες ή να κινούνται επίσης πάνω από παγωμένες επιφάνειες.
 Τα μέρη και εξαρτήματα οχημάτων που κινούνται σε στρώμα αέρος πρέπει να κατατάσσονται στην κλάση που υπάγονται, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, και τα αντίστοιχα οχήματα.  
Το μόνιμο υλικό για γραμμές αεροτρενών, πρέπει να θεωρείται: ως μόνιμο υλικό σιδηροδρομικών γραμμών, και οι συσκευές σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου και χειρισμού για γραμμές αεροτρενών, ως συσκευές σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού για σιδηροδρομικές γραμμές.

Συμπληρωματικές Σημειώσεις

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της συμπληρωματικής σημείωσης 3 του Κεφαλαίου 89, τα εργαλεία και είδη συντήρησης και επισκευής οχημάτων, εφόσον προσκομίζονται για τελωνισμό ταυτόχρονα με αυτά, ακολουθούν την κατάταξη των οχημάτων αυτών. Το ίδιο ισχύει και για τα λοιπά εξαρτήματα που παρουσιάζονται ταυτόχρονα με τα οχήματα, των οποίων αποτελούν τον κανονικό εξοπλισμό και με τα οποία κανονικά πούλονται.
2. Με αίτηση του καταθέτη της τελωνειακής διασάφησης και με τους όρους που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές, οι διατάξεις του γενικού κανόνα A2 (α) εφαρμόζονται ομοίως και για τα εμπορεύματα των Κλάσεων 86.08, 88.05, 89.05 και 89.07, που παρουσιάζονται σε τμηματικές αποστολές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 86

ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ.  
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ)  
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τους στρογγυλούς από ξύλο ή από σκυρόδεμα για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές και τα στοιχεία από σκυρόδεμα για τις κατευθυντήριες γραμμές των αεροτρενών (Κλάσεις 44.06 ή 68.10).
  - β) τα στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα της Κλάσης 73.02.

- γ) τις ηλεκτρικές συσκευές σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού της Κλάσης 85.30.
2. Υπάγονται κυρίως στην Κλάση 86.07:
- α) οι άξονες, οι τροχοί, οι προσαρμοσμένοι άξονες (συστήματα κυλίματος), τα συμπαγή επίσωτρα, τα ασφαλιστικά στεφάνια ή δοκτύλλοι, τα κέντρα και άλλα μέρη τροχών.
  - β) οι βάσεις, τα φορεία (συνήθως διαξονικά) και οι μη κινήσιμοι μετροσινοί τροχοί των ατμαμαξών.
  - γ) τα κιβώτια για τη λήπηση των αξόνων (λιποκιβώτια αξόνων), οι διατάξεις φρεναρίσματος γάθε είδους.
  - δ) οι ελατηριώτοι συγκρουστήρες, τα άγκιστρα και άλλα συστήματα ζεύξης, οι πτηχωνές διαβάσεις εσωτερικής κυκλοφορίας.
  - ε) τα είδη του αμαξώματος.
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραπάνω σημείωσης 1, υπάγονται κυρίως στην Κλάση 86.08:
- α) οι συναρμολογημένες γραμμές, οι περιστροφικές πλάκες και οι περιστροφικές γέφυρες, οι προσκρουστήρες τέρματος και οι σφίδες ελέγχου των διαστάσεων του φορτίου.
  - β) οι κινήτοι δίσκοι και πλάκες και οι σηματοφόροι, οι συσκευές χειρισμού για ισόπεδες διαβάσεις, οι συσκευές αλλαγής τροχιάς, οι σταθμοί χειρισμού από απόσταση (τηλεχειριστήρια) και άλλες μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού, έστω και αν έχουν δευτερεύουσες διατάξεις για ηλεκτρικό φωτισμό, για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές, οδικές ή ποτάμιες οδούς, χώρους ή πάρκα στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
86.01	Σιδηροδρομικές μηχανές, που κινούνται με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού ή με ηλεκτρικούς αεσιμαγνήτες:			
8601 10 00 00	-Με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού	Ατελώς	3,5	-
8601 20 00 00	-Με ηλεκτρικούς αεσιμαγνήτες	Ατελώς	3,5	-
86.02	Άλλες σιδηροδρομικές μηχανές. Εφοδιαστικοί:			
8602 10 00 00	-Σιδηροδρομικές μηχανές ντιζελ-ηλεκτρικές	Ατελώς	2,7	-
8602 90 00 00	-Άλλες	Ατελώς	2,7	-
86.03	Αντικινητήρες και σμήματα αντικινητήρα σε σιδηροδρογίες, άλλα από εκείνα της Κλάσης 86.04:			
8603 10 00 00	-Με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού	Ατελώς	3,5	-
8603 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	3,3	-
86.04 00 00 00	Σμήματα για τη συντήρηση ή την εξυπηρέτηση των σιδηροδρομικών ή παρόμοιων γραμμών, έργο και ανταποδοσίματα (π.χ. σμήματα-εργαστήρια, σμήματα-γέφυροι, βαγόνια εξοπλισμένα με μηχανήματα για το παραγώγιμο των σιδηροδρομικών με έργο, σμήματα για την ενοποίηση των γραμμών, σμήματα δομών και ελέγχου γραμμών (θραυκίτες)	Ατελώς	2,7	-
86.05 00 00 00	Σμήματα επιβατών, αυτοφόροι, σμήματα ταχυδρομείου και άλλα ειδικά σμήματα, για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές (με εξαίρεση τα σμήματα της Κλάσης 86.04)	Ατελώς	3,6	-
86.06	Βαγόνια για τη μεταφορά εμπορευμάτων πάνω σε σιδηροδρογίες:			
8606 10 00 00	-Βαγόνια-δεξαμενές και παρόμοια	Ατελώς	3,6	-
8606 20 00 00	-Βαγόνια υδρογόνου, βαγόνια-ψυγεία, άλλα από εκείνα της Κλάσης 8606 10	Ατελώς	3,6	-
8606 30 00 00	-Βαγόνια αυτόματης εκφόρτωσης, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 8606 10 ή 8606 20	Ατελώς	3,6	-
8606 91	-Άλλα:			
8606 91 10 00	--Καλυμμένα και κλειστά:			
	--Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκάμειστην ισχυρή ραδιενέργεια	Ατελώς	2,7	-
8606 91 90 00	--Άλλα	Ατελώς	3,6	-
8606 92 00 00	--Ανοχτά, με πλείρες ομακίνητες ή τους που υπερέβαινε τα 60 εκατοστάμια (ανατελεμένο)	Ατελώς	3,6	-
8606 99 00 00	--Άλλα	Ατελώς	3,6	-
86.07	Μέρη σιδηρών για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές:			
	-Φορεία (συνήθως διαξονικά), μη κινητήρια μηχανοκίνητα τροχοί ατμομαζών, αξόνες και τροχοί, και τα μέρη τους:			
8607 11 00 00	--Φορεία και μη κινητήρια μηχανοκίνητα τροχοί ατμομαζών	Ατελώς	2,7	-
8607 12 00 00	--Άλλα φορεία και μη κινητήρια μηχανοκίνητα τροχοί ατμομαζών	Ατελώς	2,7	-
8607 19	--Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη:			
	--Αξόνες, συναρμολογημένοι ή μη. Τροχοί και τα μέρη τους:			
8607 19 01 00	--Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	4,3	-
8607 19 11 00	--Από τσιπαστό χάλυβα	Ατελώς	4,3	-
8607 19 18 00	--Άλλα	Ατελώς	4,3	-
	--Μέρη φορέων (συνήθως διαξονικών), μη κινητήρια μηχανοκίνητα τροχοί ατμομαζών και παρόμοια:			
8607 19 91 00	--Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	2,7	-
8607 19 99 00	--Άλλο	Ατελώς	2,7	-
	-Φρένα και τα μέρη τους:			
8607 21	--Φρένα με πιεζωμένο αέρα και τα μέρη τους:			
8607 21 10 00	--Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	3,2	-
8607 21 90 00	--Άλλα	Ατελώς	3,2	-
8607 29	--Άλλα:			
8607 29 10 00	--Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε χάλυβα	Ατελώς	3,2	-
8607 29 90 00	--Άλλα	Ατελώς	3,2	-
8607 30	-Αγωναίρα και λοιπά συστήματα ζεύξης, ελατημιακά συστήματα, και τα μέρη τους:			
8607 30 01 00	--Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε χάλυβα	Ατελώς	3	-
8607 30 10 00	--Από τσιπαστό χάλυβα	Ατελώς	3	-
8607 30 80 00	--Άλλα	Ατελώς	3	-
8607 91	-Άλλα:			
	-Για σιδηροδρομικές μηχανές:			
	--Κιβώτια αξόνων και τα μέρη τους:			
8607 91 11 00	--Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	5,4	-
8607 91 19 00	--Άλλα	Ατελώς	5,4	-
	--Άλλα:			
8607 91 91 00	--Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	3	-
8607 91 99 00	--Άλλα	Ατελώς	3	-
8607 99	--Άλλα:			
	--Κιβώτια αξόνων και τα μέρη τους:			
8607 99 11 00	--Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	5,4	-
8607 99 19 00	--Άλλα	Ατελώς	5,4	-
	--Άλλα:			
8607 99 30 00	--Κιβώτια αμαξομάτων και τα μέρη τους	Ατελώς	3	-
	--Βάσεις και τα μέρη τους:			
8607 99 51 00	--Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	3	-
8607 99 59 00	--Άλλα	Ατελώς	3	-
8607 99 90 00	--Άλλα	Ατελώς	3	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>84.88 00</b>	<b>Μόνιμο υλικό αθροορορικών ή παρόμοιων γραμμών. Μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού για αθροορορικές ή παρόμοιες γραμμές, οδικές ή ποταμίες, χωρικές ή πάγια στήριξης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια. Τα μέρη τους:</b>			
8608 00 10	-Μόνιμο υλικό και συσκευές για αθροορορικές γραμμές:			
8608 00 10 10	-Ηλεκτρομηχανικές συσκευές ελέγχου ή χειρισμού	1.5	5.4	-
8608 00 10 90	-Άλλες	Ατελώς	3.2	-
8608 00 30	-Άλλες συσκευές:			
8608 00 30 10	-Ηλεκτρομηχανικές συσκευές ελέγχου ή χειρισμού	1.5	5.4	-
8608 00 30 90	-Άλλες	Ατελώς	3.2	-
	-Μέρη:			
8608 00 91	-Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:			
8608 00 91 10	-Μέρη για ηλεκτρομηχανικές συσκευές ελέγχου και χειρισμού	1.5	5.4	-
8608 00 91 90	-Άλλα	Ατελώς	3.2	-
8608 00 99	-Άλλα:			
8608 00 99 10	-Μέρη για ηλεκτρομηχανικές συσκευές ελέγχου και χειρισμού	1.5	5.4	-
8608 00 99 90	-Άλλα	Ατελώς	3.2	-
<b>84.89 00</b>	<b>Πιάσιμα και εμπορευματοκιβώτια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές και τα εμπορευματοκιβώτια-αποθήκες) ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα:</b>			
8609 00 10 00	-Εμπορευματοκιβώτια που έχουν προσαρτηθεί διαρκώς από μόνιμο κατά των ακτινοβολιών, για τη μεταφορά ραδιενεργών υλών	Ατελώς	2.7	-
8609 00 90 00	-Άλλα	Ατελώς	3.2	-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 87

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ,  
ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα οχήματα που είναι κατασκευασμένα να κυκλοφορούν αποκλειστικά πάνω σε σιδηροτροχιές.
2. Ως ελκυστήρες, σύμφωνα με την έννοια του Κεφαλαίου αυτού, εννοούνται τα οχήματα με κίνητρο, που είναι κατασκευασμένα κυρίως για να τραβούν ή να σπρώχνουν άλλα μηχανήματα, οχήματα ή φορτία, έστω και αν φέρουν ορισμένες δευτερεύουσες διατάξεις που επιτρέπουν τη μεταφορά, σε σχέση με την κύρια χρήση τους εργαλείων, σπάρων, λασσμάτων κλπ.
3. Οι βάσεις αυτοκινήτων οχημάτων που φέρουν θάλαμο για τον οδηγό, υπάγονται στις Κλάσεις 87.02 μέχρι 87.04 και όχι στην Κλάση 87.06.
4. Η Κλάση 87.12 περιλαμβάνει όλα τα δίτροχα ποδήλατα για παιδιά. Τα άλλα ποδήλατα για παιδιά υπάγονται στην Κλάση 95.01.



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
87.81	Ελευσίνες (με εξαίρεση τα σχήματα-ελευσίνες της Κλάσης 87.89):			
8701 10	-Ελευσίνες χειροδηγούμενοι:			
8701 10 10 00	-Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 4 kW	Ατελής	3.2	Αρ.
8701 10 90 00	-Με ισχύ που υπερβαίνει τα 4 kW	Ατελής	3.2	Αρ.
8701 20	-Ελευσίνες για οδούς για ημιμικροκλιμάκια:			
8701 20 10 00	-Καινούρια	5.5	22.8	Αρ.
8701 20 90 00	-Μεταχειρισμένα	5.5	22.8	Αρ.
8701 30 00 00	-Ελευσίνες με κροτίστρες	Ατελής	7.9	Αρ.
8701 90	-Άλλοι:			
	-Γεωργικοί ελευσίνες και ελευσίνες δασών (με εξαίρεση τους χειροδηγούμενους), τροχοφόροι:			
	-Καινούρια, με κινητήρα ισχύος:			
8701 90 11 00	-Που δεν υπερβαίνει τα 18 kW	Ατελής	6.1	Αρ.
8701 90 15 00	-Που υπερβαίνει τα 18 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 25 kW	Ατελής	6.1	Αρ.
8701 90 21 00	-Που υπερβαίνει τα 25 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 37 kW	Ατελής	6.1	Αρ.
8701 90 25 00	-Που υπερβαίνει τα 37 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 59 kW	Ατελής	6.1	Αρ.
8701 90 31 00	-Που υπερβαίνει τα 59 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW	Ατελής	6.1	Αρ.
8701 90 35 00	-Που υπερβαίνει τα 75 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 90 kW	Ατελής	6.1	Αρ.
8701 90 39 00	-Που υπερβαίνει τα 90 kW	Ατελής	6.1	Αρ.
8701 90 50 00	-Μεταχειρισμένα	Ατελής	6.1	Αρ.
8701 90 90 00	-Άλλοι	Ατελής	7.9	Αρ.
87.82	Αυτοκίνητα σχήματα για τη μεταφορά δύο προσώπων ή περισσότερων, συμπεριλαμβανομένων των οδηγών:			
8702 10	-Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ):			
	-Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 500 cm <sup>3</sup> :			
8702 10 11	-Καινούρια:			
8702 10 11 10	-Λεωφορεία με περισσότερες από 12 θέσεις, ειδικά κατασκευασμένα	2.7	18.6	Αρ.
8702 10 11 90	-Άλλα	4.2	22.8	Αρ.
8702 10 19 00	-Μεταχειρισμένα	4.2	22.8	Αρ.
	-Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm <sup>3</sup> :			
8702 10 91	-Καινούρια:			
8702 10 91 10	-Λεωφορεία με περισσότερες από 12 θέσεις, ειδικά κατασκευασμένα	2.7	12.1	Αρ.
8702 10 91 90	-Άλλα	4.2	16.3	Αρ.
8702 10 99 00	-Μεταχειρισμένα	4.2	16.3	Αρ.
8702 90	-Άλλα:			
	-Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες:			
	-Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 800 cm <sup>3</sup> :			
8702 90 11	-Καινούρια:			
8702 90 11 10	-Λεωφορεία με περισσότερες από 12 θέσεις, ειδικά κατασκευασμένα	2.7	18.6	Αρ.
8702 90 11 90	-Άλλα	4.2	22.8	Αρ.
8702 90 19 00	-Μεταχειρισμένα	4.2	22.8	Αρ.
	-Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm <sup>3</sup> :			
8702 90 31	-Καινούρια:			
8702 90 31 10	-Λεωφορεία με περισσότερες από 12 θέσεις, ειδικά κατασκευασμένα	2.7	12.1	Αρ.
8702 90 31 90	-Άλλα	4.2	16.3	Αρ.
8702 90 39 00	-Μεταχειρισμένα	4.2	16.3	Αρ.
8702 90 90	-Άλλα:			
8702 90 90 10	-Λεωφορεία με περισσότερες από 12 θέσεις, ειδικά κατασκευασμένα	2.7	13.2	Αρ.
8702 90 90 90	-Άλλα	4.2	17.4	Αρ.
87.83	Επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα σχήματα που είναι κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά προσώπων (άλλα από εκείνα της Κλάσης 87.82), στα οποία περιλαμβάνονται και τα σχήματα του τύπου "taxi" και τα αγωνιστικά σχήματα:			
8703 10	-Σχήματα ειδικά κατασκευασμένα για να μετακινούνται πάνω στο χιόνι. Ειδικά σχήματα για τη μεταφορά προσώπων πάνω στα γήπεδα του γκολφ και παρόμοια σχήματα:			
8703 10 10 00	-Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ) ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες	7	18.4	Αρ.
8703 10 90 00	-Με άλλο κινητήρα	7	20.2	Αρ.
	-Άλλα σχήματα, με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες:			
8703 21	-Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 000 cm <sup>3</sup> :			
8703 21 10	-Καινούρια:			
8703 21 10 10	-Τύπου "ξίζι", "λάνι ρόβερ" και παρόμοια σχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δύο παράλληλες δοκούς	16	32.4	Αρ.
8703 21 10 20	-Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	2.7	11.4	Αρ.
8703 21 10 90	-Άλλα	7	18.4	Αρ.
8703 21 90	-Μεταχειρισμένα:			
8703 21 90 10	-Τύπου "ξίζι", "λάνι ρόβερ" και παρόμοια σχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δύο παράλληλες δοκούς	16	32.4	Αρ.
8703 21 90 20	-Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	2.7	11.4	Αρ.
8703 21 90 90	-Άλλα	7	18.4	Αρ.
8703 22	-Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 000 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 500 cm <sup>3</sup> :			
8703 22 11 00	-Καινούρια:			
8703 22 11 00	-Αυτοκινούμενα τροχήλατα	7	18.4	Αρ.
8703 22 19	-Άλλα:			
8703 22 19 10	-Τύπου "ξίζι", "λάνι ρόβερ" και παρόμοια σχήματα με κίνηση και	16	32.4	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8703 22 19 20	— στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σιαλετό (chassis) που αποτελείται από δύο παράλληλες δοκούς	2,7	11,4	Αρ.
8703 22 19 90	— Αδεννοφόρα και νεοφόρα οχήματα	7,4	18,4	Αρ.
8703 22 90	— Άλλα			
8703 22 90 10	— Μεταχημαζόμενα:			
	— Τύπου "ζ'λε", "λανι ρόβεζ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σιαλετό (chassis) που αποτελείται από δύο παράλληλες δοκούς	16	32,4	Αρ.
8703 22 90 20	— Αδεννοφόρα και νεοφόρα οχήματα	2,7	11,4	Αρ.
8703 22 90 90	— Άλλα	7	18,4	Αρ.
8703 23	— Με κιλινόμετρο που υπερβαίνει τα 1 500 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 3 000 cm <sup>3</sup> :			
8703 23 11 00	— Καινούρια:	7	18,4	Αρ.
8703 23 19	— Αυτοκινούμενα τροχοστάσια			
8703 23 19 10	— Άλλα:			
	— Τύπου "ζ'λε", "λανι ρόβεζ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σιαλετό (chassis) που αποτελείται από δύο παράλληλες δοκούς	16	32,4	Αρ.
8703 23 19 20	— Αδεννοφόρα και νεοφόρα οχήματα	2,7	11,4	Αρ.
8703 23 19 90	— Άλλα	7	18,4	Αρ.
8703 23 90	— Μεταχημαζόμενα:			
8703 23 90 10	— Τύπου "ζ'λε", "λανι ρόβεζ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σιαλετό (chassis) που αποτελείται από δύο παράλληλες δοκούς	16	32,4	Αρ.
8703 23 90 20	— Αδεννοφόρα και νεοφόρα οχήματα	2,7	11,4	Αρ.
8703 23 90 90	— Άλλα	7	18,4	Αρ.
8703 24	— Με κιλινόμετρο που υπερβαίνει τα 3 000 cm <sup>3</sup> :			
8703 24 10	— Καινούρια:	16	32,4	Αρ.
8703 24 10 10	— Τύπου "ζ'λε", "λανι ρόβεζ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σιαλετό (chassis) που αποτελείται από δύο παράλληλες δοκούς			
8703 24 10 20	— Αδεννοφόρα και νεοφόρα οχήματα	2,7	11,4	Αρ.
8703 24 10 90	— Άλλα	7	18,4	Αρ.
8703 24 90 10	— Μεταχημαζόμενα:			
	— Τύπου "ζ'λε", "λανι ρόβεζ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σιαλετό (chassis) που αποτελείται από δύο παράλληλες δοκούς	16	32,4	Αρ.
8703 24 90 20	— Αδεννοφόρα και νεοφόρα οχήματα	2,7	11,4	Αρ.
8703 24 90 90	— Άλλα	7	18,4	Αρ.
8703 31	— Άλλα οχήματα, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με σπινθήκη (ντιζελ ή πρινοζελ):			
8703 31 10	— Με κιλινόμετρο που δεν υπερβαίνει τα 1 500 cm <sup>3</sup> :			
8703 31 10 10	— Καινούρια:	16	32,4	Αρ.
8703 31 10 20	— Τύπου "ζ'λε", "λανι ρόβεζ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σιαλετό (chassis) που αποτελείται από δύο παράλληλες δοκούς			
8703 31 10 90	— Αδεννοφόρα και νεοφόρα οχήματα	2,7	11,4	Αρ.
8703 31 90	— Άλλα	7	18,4	Αρ.
8703 31 90 10	— Μεταχημαζόμενα:			
	— Τύπου "ζ'λε", "λανι ρόβεζ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σιαλετό (chassis) που αποτελείται από δύο παράλληλες δοκούς	16	32,4	Αρ.
8703 31 90 20	— Αδεννοφόρα και νεοφόρα οχήματα	2,7	11,4	Αρ.
8703 31 90 90	— Άλλα	7	18,4	Αρ.
8703 32	— Με κιλινόμετρο που υπερβαίνει τα 1 500 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm <sup>3</sup> :			
8703 32 11 00	— Καινούρια:	7	18,4	Αρ.
8703 32 19	— Αυτοκινούμενα τροχοστάσια			
8703 32 19 10	— Άλλα:			
	— Τύπου "ζ'λε", "λανι ρόβεζ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σιαλετό (chassis) που αποτελείται από δύο παράλληλες δοκούς	16	32,4	Αρ.
8703 32 19 20	— Αδεννοφόρα και νεοφόρα οχήματα	2,7	11,4	Αρ.
8703 32 19 90	— Άλλα	7	18,4	Αρ.
8703 32 90	— Μεταχημαζόμενα:			
8703 32 90 10	— Τύπου "ζ'λε", "λανι ρόβεζ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σιαλετό (chassis) που αποτελείται από δύο παράλληλες δοκούς	16	32,4	Αρ.
8703 32 90 20	— Αδεννοφόρα και νεοφόρα οχήματα	2,7	11,4	Αρ.
8703 32 90 90	— Άλλα	7	18,4	Αρ.
8703 33	— Με κιλινόμετρο που υπερβαίνει τα 2 500 cm <sup>3</sup> :			
8703 33 11 00	— Καινούρια:	7	18,4	Αρ.
8703 33 19	— Αυτοκινούμενα τροχοστάσια			
8703 33 19 10	— Άλλα:			
	— Τύπου "ζ'λε", "λανι ρόβεζ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σιαλετό (chassis) που αποτελείται από δύο παράλληλες δοκούς	16	32,4	Αρ.
8703 33 19 20	— Αδεννοφόρα και νεοφόρα οχήματα	2,7	11,4	Αρ.
8703 33 19 90	— Άλλα	7	18,4	Αρ.
8703 33 90	— Μεταχημαζόμενα:			
8703 33 90 10	— Τύπου "ζ'λε", "λανι ρόβεζ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και συνεχή σιαλετό (chassis) που	16	32,4	Αρ.



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8704 21 39 14	1 625.6 χιλόγραμμα —Που υπαρβαίνα τα 1 625.6 χιλόγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλόγραμμα	12	35.4	Αρ.
8704 21 39 15	—Που υπαρβαίνα τα 1 676.4 χιλόγραμμα αλλά όχι τα 1 727.2 χιλόγραμμα	11.8	34	Αρ.
8704 21 39 16	—Που υπαρβαίνα τα 1 727.2 χιλόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλόγραμμα	10.4	32.6	Αρ.
8704 21 39 17	—Που υπαρβαίνα τα 1 778 χιλόγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλόγραμμα	9.5	31.2	Αρ.
8704 21 39 18	—Που υπαρβαίνα τα 1 828.8 χιλόγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλόγραμμα	8.7	29.8	Αρ.
8704 21 39 19	—Που υπαρβαίνα τα 1 879.6 χιλόγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλόγραμμα	7.8	28.4	Αρ.
8704 21 39 20	—Που υπαρβαίνα τα 1 930.4 χιλόγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλόγραμμα	7	27	Αρ.
8704 21 39 21	—Που υπαρβαίνα τα 1 981.2 χιλόγραμμα	6.2	25.6	Αρ.
8704 21 39 39	—Άλλα	4.2	24.2	Αρ.
8704 21 39 91	—Άλλα: —Οχήματα μεταφοράς σιδηρών. Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	2.7	20	Αρ.
8704 21 39 99	—Άλλα	4.2	24.2	Αρ.
8704 21 91	—Με κινητήρα με κυβισμό που δεν υπαρβαίνα τα 2 500 cm <sup>3</sup> . —Καινούρια: —Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην Κλάση 8704 21 91 91:			
8704 21 91 11	—Μικτού βάρους που δεν υπαρβαίνα τα 2 032 χιλόγραμμα και καθαρού χάρου φορτίου που δεν υπαρβαίνα τα 2 π.β. μέτρα:			
8704 21 91 12	—Που δεν υπαρβαίνα τα 1 524 χιλόγραμμα	14.6	31.7	Αρ.
8704 21 91 13	—Που υπαρβαίνα τα 1 524 χιλόγραμμα αλλά όχι τα 1 574.8 χιλόγραμμα	13.7	30.3	Αρ.
8704 21 91 14	—Που υπαρβαίνα τα 1 574.8 χιλόγραμμα αλλά όχι τα 1 625.6 χιλόγραμμα	12.9	28.9	Αρ.
8704 21 91 15	—Που υπαρβαίνα τα 1 625.6 χιλόγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλόγραμμα	12	27.5	Αρ.
8704 21 91 16	—Που υπαρβαίνα τα 1 676.4 χιλόγραμμα αλλά όχι τα 1 727.2 χιλόγραμμα	11.2	26.1	Αρ.
8704 21 91 17	—Που υπαρβαίνα τα 1 727.2 χιλόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλόγραμμα	10.4	24.7	Αρ.
8704 21 91 18	—Που υπαρβαίνα τα 1 778 χιλόγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλόγραμμα	9.5	23.3	Αρ.
8704 21 91 19	—Που υπαρβαίνα τα 1 828.8 χιλόγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλόγραμμα	8.7	21.9	Αρ.
8704 21 91 20	—Που υπαρβαίνα τα 1 879.6 χιλόγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλόγραμμα	7.8	20.5	Αρ.
8704 21 91 21	—Που υπαρβαίνα τα 1 930.4 χιλόγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλόγραμμα	7	19.1	Αρ.
8704 21 91 39	—Που υπαρβαίνα τα 1 981.2 χιλόγραμμα	6.2	17.7	Αρ.
8704 21 91 99	—Άλλα	4.2	16.3	Αρ.
8704 21 91 91	—Άλλα: —Οχήματα μεταφοράς σιδηρών. Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	2.7	12.1	Αρ.
8704 21 91 99	—Άλλα	4.2	16.3	Αρ.
8704 21 99	—Μεταχειρισμένα: —Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην Κλάση 8704 21 99 91:			
8704 21 99 11	—Μικτού βάρους που δεν υπαρβαίνα τα 2 032 χιλόγραμμα και καθαρού χάρου φορτίου που δεν υπαρβαίνα τα 2 π.β. μέτρα:			
8704 21 99 12	—Που δεν υπαρβαίνα τα 1 524 χιλόγραμμα	14.6	31.7	Αρ.
8704 21 99 13	—Που υπαρβαίνα τα 1 524 χιλόγραμμα αλλά όχι τα 1 574.8 χιλόγραμμα	13.7	30.3	Αρ.
8704 21 99 14	—Που υπαρβαίνα τα 1 574.8 χιλόγραμμα αλλά όχι τα 1 625.6 χιλόγραμμα	12.9	28.9	Αρ.
8704 21 99 15	—Που υπαρβαίνα τα 1 625.6 χιλόγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλόγραμμα	12	27.5	Αρ.
8704 21 99 16	—Που υπαρβαίνα τα 1 676.4 χιλόγραμμα αλλά όχι τα 1 727.2 χιλόγραμμα	11.2	26.1	Αρ.
8704 21 99 17	—Που υπαρβαίνα τα 1 727.2 χιλόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλόγραμμα	10.4	24.7	Αρ.
8704 21 99 18	—Που υπαρβαίνα τα 1 778 χιλόγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλόγραμμα	9.5	23.3	Αρ.
8704 21 99 19	—Που υπαρβαίνα τα 1 828.8 χιλόγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλόγραμμα	8.7	21.9	Αρ.
8704 21 99 20	—Που υπαρβαίνα τα 1 879.6 χιλόγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλόγραμμα	7.8	20.5	Αρ.
8704 21 99 21	—Που υπαρβαίνα τα 1 930.4 χιλόγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλόγραμμα	7	19.1	Αρ.
8704 21 99 39	—Που υπαρβαίνα τα 1 981.2 χιλόγραμμα	6.2	17.7	Αρ.
8704 21 99 99	—Άλλα	4.2	16.3	Αρ.
8704 21 99 91	—Άλλα: —Οχήματα μεταφοράς σιδηρών. Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα	2.7	12.1	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8704 21 99 99	τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξια που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη			
8704 22	—'Άλλα	4.2	16.3	Αρ.
8704 22 10 00	—Με μέγιστο βάρος με φορτίο που υπερβαίνει τους 5 τόνους, αλλά δεν υπερβαίνει τους 20 τόνους			
8704 22 10 00	—Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εστιάσκουν ισχυρή ραδιενέργεια	4.2	12.2	Αρ.
8704 22 91	—'Άλλα:			
8704 22 91 10	—Καινούρια:			
8704 22 91 10	—Οχήματα μεταφοράς οπθάλων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξια που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	2.7	20	Αρ.
8704 22 91 90	—'Άλλα	4.2	24.2	Αρ.
8704 22 99	—Μεταχειρισμένα:			
8704 22 99 10	—Οχήματα μεταφοράς οπθάλων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξια που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	2.7	20	Αρ.
8704 22 99 90	—'Άλλα	4.2	24.2	Αρ.
8704 23	—Με μέγιστο βάρος με φορτίο που υπερβαίνει τους 20 τόνους:			
8704 23 10 00	—Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εστιάσκουν ισχυρή ραδιενέργεια	4.2	12.2	Αρ.
8704 23 91	—'Άλλα:			
8704 23 91 10	—Καινούρια:			
8704 23 91 10	—Οχήματα μεταφοράς οπθάλων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξια που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	2.7	20	Αρ.
8704 23 91 90	—'Άλλα	4.2	24.2	Αρ.
8704 23 99	—Μεταχειρισμένα:			
8704 23 99 10	—Οχήματα μεταφοράς οπθάλων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξια που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	2.7	20	Αρ.
8704 23 99 90	—'Άλλα	4.2	24.2	Αρ.
8704 31	—'Άλλα, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτροκίνητος σπινθήρες:			
8704 31 10 00	—Με μέγιστο βάρος με φορτίο που δεν υπερβαίνει τους 5 τόνους:			
8704 31 10 00	—Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εστιάσκουν ισχυρή ραδιενέργεια	4.2	12.2	Αρ.
8704 31 31	—'Άλλα:			
8704 31 31	—Με κινητήρα με κυβισμό που υπερβαίνει τα 2 800 cm <sup>3</sup> :			
8704 31 31	—Καινούρια:			
8704 31 31	—Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην Κλάση 8704 31 31 91:			
8704 31 31 11	—Μικτού βάρος που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλιόγραμμα και καθαρού χωρού φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:			
8704 31 31 11	—Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα	14.6	39.6	Αρ.
8704 31 31 12	—Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 574.8 χιλιόγραμμα	13.7	38.2	Αρ.
8704 31 31 13	—Που υπερβαίνει τα 1 574.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 625.6 χιλιόγραμμα	12.9	36.8	Αρ.
8704 31 31 14	—Που υπερβαίνει τα 1 625.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλιόγραμμα	12	35.4	Αρ.
8704 31 31 15	—Που υπερβαίνει τα 1 676.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 727.2 χιλιόγραμμα	11.2	34	Αρ.
8704 31 31 16	—Που υπερβαίνει τα 1 727.2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλιόγραμμα	10.4	32.6	Αρ.
8704 31 31 17	—Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλιόγραμμα	9.5	31.2	Αρ.
8704 31 31 18	—Που υπερβαίνει τα 1 828.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλιόγραμμα	8.7	29.8	Αρ.
8704 31 31 19	—Που υπερβαίνει τα 1 879.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλιόγραμμα	7.8	28.4	Αρ.
8704 31 31 20	—Που υπερβαίνει τα 1 930.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	7	27	Αρ.
8704 31 31 21	—Που υπερβαίνει τα 1 981.2 χιλιόγραμμα	6.2	25.6	Αρ.
8704 31 31 39	—'Άλλα	4.2	24.2	Αρ.
8704 31 31 91	—'Άλλα:			
8704 31 31 91	—Οχήματα μεταφοράς οπθάλων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξια που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	2.7	20	Αρ.
8704 31 31 99	—'Άλλα	4.2	24.2	Αρ.
8704 31 39	—Μεταχειρισμένα:			
8704 31 39	—Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην Κλάση 8704 31 39 91:			
8704 31 39 11	—Μικτού βάρος που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλιόγραμμα και καθαρού χωρού φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:			
8704 31 39 11	—Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα	14.6	39.6	Αρ.
8704 31 39 12	—Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 574.8 χιλιόγραμμα	13.7	38.2	Αρ.
8704 31 39 13	—Που υπερβαίνει τα 1 574.8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 625.6 χιλιόγραμμα	12.9	36.8	Αρ.
8704 31 39 14	—Που υπερβαίνει τα 1 625.6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλιόγραμμα	12	35.4	Αρ.
8704 31 39 15	—Που υπερβαίνει τα 1 676.4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1 727.2 χιλιόγραμμα	11.2	34	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
	1 727.2 χιλόγραμμα			
8704 31 39 16	—Που υπερβαίνει τα 1 727.2 χιλόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλόγραμμα	10.4	32.6	Αρ.
8704 31 39 17	—Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλόγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλόγραμμα	9.8	31.2	Αρ.
8704 31 39 18	—Που υπερβαίνει τα 1 828.8 χιλόγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλόγραμμα	8.7	29.8	Αρ.
8704 31 39 19	—Που υπερβαίνει τα 1 879.6 χιλόγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλόγραμμα	7.8	28.4	Αρ.
8704 31 39 20	—Που υπερβαίνει τα 1 930.4 χιλόγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλόγραμμα	7	27	Αρ.
8704 31 39 21	—Που υπερβαίνει τα 1 981.2 χιλόγραμμα	6.2	25.6	Αρ.
8704 31 39 39	—'Άλλα	4.2	24.2	Αρ.
	—'Άλλα:			
8704 31 39 91	—Οχήματα μεταφοράς σφιδάων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	2.7	20	Αρ.
8704 31 39 99	—'Άλλα	4.2	24.2	Αρ.
	—Με μέγιστο βάρος με κλινοθέσιο που δεν υπερβαίνει τα 2 800 απ <sup>3</sup> :			
8704 31 91	—Καινοτόμα:			
	—Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατανομάζονται στην Κλάση 8704 31 91 91:			
	—Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλόγραμμα και καθαρού χωρού φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 π.β. μέτρα:			
8704 31 91 11	—Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλόγραμμα	14.6	31.7	Αρ.
8704 31 91 12	—Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλόγραμμα αλλά όχι τα 1 574.8 χιλόγραμμα	13.7	30.3	Αρ.
8704 31 91 13	—Που υπερβαίνει τα 1 574.8 χιλόγραμμα αλλά όχι τα 1 625.6 χιλόγραμμα	12.9	28.9	Αρ.
8704 31 91 14	—Που υπερβαίνει τα 1 625.6 χιλόγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλόγραμμα	12	27.5	Αρ.
8704 31 91 15	—Που υπερβαίνει τα 1 676.4 χιλόγραμμα αλλά όχι τα 1 727.2 χιλόγραμμα	11.2	26.1	Αρ.
8704 31 91 16	—Που υπερβαίνει τα 1 727.2 χιλόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλόγραμμα	10.4	24.7	Αρ.
8704 31 91 17	—Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλόγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλόγραμμα	9.5	23.3	Αρ.
8704 31 91 18	—Που υπερβαίνει τα 1 828.8 χιλόγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλόγραμμα	8.7	21.9	Αρ.
8704 31 91 19	—Που υπερβαίνει τα 1 879.6 χιλόγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλόγραμμα	7.8	20.5	Αρ.
8704 31 91 20	—Που υπερβαίνει τα 1 930.4 χιλόγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλόγραμμα	7	19.1	Αρ.
8704 31 91 21	—Που υπερβαίνει τα 1 981.2 χιλόγραμμα	6.2	17.7	Αρ.
8704 31 91 39	—'Άλλα	4.2	16.3	Αρ.
	—'Άλλα:			
8704 31 91 91	—Οχήματα μεταφοράς σφιδάων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	2.7	12.1	Αρ.
8704 31 91 99	—'Άλλα	4.2	16.3	Αρ.
8704 31 99	—Μεταχειρισμένα:			
	—Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατανομάζονται στην Κλάση 8704 31 91 91:			
	—Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλόγραμμα και καθαρού χωρού φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 π.β. μέτρα:			
8704 31 99 11	—Που δεν υπερβαίνει τα 1 524 χιλόγραμμα	14.6	31.7	Αρ.
8704 31 99 12	—Που υπερβαίνει τα 1 524 χιλόγραμμα αλλά όχι τα 1 574.8 χιλόγραμμα	13.7	30.3	Αρ.
8704 31 99 13	—Που υπερβαίνει τα 1 574.8 χιλόγραμμα αλλά όχι τα 1 625.6 χιλόγραμμα	12.9	28.9	Αρ.
8704 31 99 14	—Που υπερβαίνει τα 1 625.6 χιλόγραμμα αλλά όχι τα 1 676.4 χιλόγραμμα	12	27.5	Αρ.
8704 31 99 15	—Που υπερβαίνει τα 1 676.4 χιλόγραμμα αλλά όχι τα 1 727.2 χιλόγραμμα	11.2	26.1	Αρ.
8704 31 99 16	—Που υπερβαίνει τα 1 727.2 χιλόγραμμα αλλά όχι τα 1 778 χιλόγραμμα	10.4	24.7	Αρ.
8704 31 99 17	—Που υπερβαίνει τα 1 778 χιλόγραμμα αλλά όχι τα 1 828.8 χιλόγραμμα	9.5	23.3	Αρ.
8704 31 99 18	—Που υπερβαίνει τα 1 828.8 χιλόγραμμα αλλά όχι τα 1 879.6 χιλόγραμμα	8.7	21.9	Αρ.
8704 31 99 19	—Που υπερβαίνει τα 1 879.6 χιλόγραμμα αλλά όχι τα 1 930.4 χιλόγραμμα	7.8	20.5	Αρ.
8704 31 99 20	—Που υπερβαίνει τα 1 930.4 χιλόγραμμα αλλά όχι τα 1 981.2 χιλόγραμμα	7	19.1	Αρ.
8704 31 99 21	—Που υπερβαίνει τα 1 981.2 χιλόγραμμα	6.2	17.7	Αρ.
8704 31 99 39	—'Άλλα	4.2	16.3	Αρ.
	—'Άλλα:			
8704 31 99 91	—Οχήματα μεταφοράς σφιδάων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	2.7	12.1	Αρ.
8704 31 99 99	—'Άλλα	4.2	16.3	Αρ.
8704 32	—Με μέγιστο βάρος με φορτίο που υπερβαίνει τους 5 τόννους:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8704 32 10 00	—Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκκινούν ισχυρή ροδινέντσια —Άλλα:	4.2	12.2	Αρ.
8704 32 91	—Κανονικά:	4		
8704 32 91 10	—Οχήματα μεταφοράς επιβαίων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" προδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη —Άλλα	2.7	20	Αρ.
8704 32 91 90	—Μεταφορέα:	4.2	24.2	Αρ.
8704 32 99	—Οχήματα μεταφοράς επιβαίων: Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" προδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη —Άλλα	2.7	20	Αρ.
8704 32 99 90	—Άλλα:	4.2	24.2	Αρ.
8704 90 00	—Αυτοκίνητα τύπου "βαν" που κινούνται με μεταταρξίες	2.7	11.4	Αρ.
8704 90 00 10	—Άλλα	4.2	15.6	Αρ.
8704 90 00 90				
87.85	<b>Αυτοκίνητα οχήματα ειδικών χρήσεων, άλλα από εκείνα που είναι κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων (π.χ. αυτοκίνητα-συναρτάς ειδικού τύπου οχημάτων, αυτοκίνητα φορητά-γρήγορα, οχήματα πυροσβεστικά, φορητά-αεραγωγούς σπυροδύμετος (ματιονίρες), αυτοκίνητα καθαρισμού δρόμων, αυτοκίνητα-επιθεωρητές, αυτοκίνητα-εργαστήρια, αυτοκίνητα-απειρολογικά εργαλεία):</b>			
8705 10 00 00	-Φορητά-γρήγορα	5.5	12.9	Αρ.
8705 20 00 00	-Αυτοκίνητα-πύργου γεωργικών (tractors) για τη διαχείριση ή τη διατήρηση του εδάφους	5.5	12.9	Αρ.
8705 30 00 00	-Πυροσβεστικά οχήματα	2.7	8.7	Αρ.
8705 40 00 00	-Φορητά-αεραγωγούς σπυροδύμετος (ματιονίρες)	5.5	12.9	Αρ.
8705 90	-Άλλα:			
8705 90 10 00	-Αυτοκίνητα-συναρτάς ειδικού τύπου οχημάτων	2.7	8.7	Αρ.
8705 90 30 00	-Αυτοκίνητα απειρολογικά σπυροδύμετος (ματιόν)	5.5	12.9	Αρ.
8705 90 90	-Άλλα:			
8705 90 90 10	-Αυτοκίνητα, κλιμακοφόρα για τη διάσωση ατόμων από πυρκαγιά, για καθαρισμό δρόμων, χιονοκαθαριστικά, καταβροχτά και παρόμοια οχήματα δημόσιας ασφάλειας	2.7	8.7	Αρ.
8705 90 90 90	-Άλλα	5.5	12.9	Αρ.
87.86 80	<b>Βάσεις (seat) αυτοκινήτων οχημάτων των Κλάσεων 87.01 μέχρι 87.85, με τον κινητήρα τους:</b>			
	-Βάσεις των ελαστικών της Κλάσης 87.01. Βάσεις των αυτοκινήτων οχημάτων των Κλάσεων 87.02, 87.03 ή 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (νιζελ ή ημινιζελ), με κιλινδροισμό που υπερβαίνει τα 2 500 cm <sup>3</sup> , ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κιλινδροισμό που υπερβαίνει τα 2 800 cm <sup>3</sup> .			
8706 00 11 00	-Αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.02 ή αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04	5.5	22.8	Αρ.
8706 00 19	-Άλλες:			
8706 00 19 10	-Αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03 άλλα από εκείνα του τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια, απειροφόρα ή νεκροφόρα	10	22.1	Αρ.
8706 00 19 90	-Άλλες	5.5	15.1	Αρ.
8706 00 91	-Άλλες:			
8706 00 91 10	-Αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03:	5.5	13.1	Αρ.
8706 00 91 90	-Αυτοκινήτων οχημάτων τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια, απειροφόρα και νεκροφόρα	10	20.1	Αρ.
8706 00 99 00	-Άλλες	5.5	16.3	Αρ.
87.07	<b>Αμαξώματα των αυτοκινήτων οχημάτων των Κλάσεων 87.01 μέχρι 87.85, στα οποία περιλαμβάνονται και οι θάλαμοι οδηγού:</b>			
8707 10	-Των οχημάτων της Κλάσης 87.03:			
8707 10 10 00	-Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης	5.5	13.4	-
8707 10 90 00	-Άλλα	5.5	14.8	-
8707 90	-Άλλα:			
8707 90 10 00	-Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των γεωδότημένων ελαστικών της Κλάσης 87.01 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (νιζελ ή ημινιζελ), με κιλινδροισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm <sup>3</sup> ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κιλινδροισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm <sup>3</sup> , των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	5.5	13.4	-
8707 90 90 00	-Άλλα	5.5	14.8	-
87.88	<b>Μέρη και εξαρτήματα των αυτοκινήτων οχημάτων των Κλάσεων 87.01 μέχρι 87.85:</b>			
8708 10	-Εξαρτήματα κατά των συγκαρούσεων και τα μέρη τους:			
8708 10 10 00	-Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (νιζελ ή ημινιζελ), με κιλινδροισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm <sup>3</sup> ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κιλινδροισμό που δεν υπερβαίνει τα	5.5	11.9	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8708 10 90 00	2 800 cm <sup>3</sup> , των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05 --Άλλα	5.5	13.4	-
8708 21	-Άλλα μέρη και εξαρτήματα αμαξωμάτων (στα οποία περιλαμβάνονται και οι θάλαμοι οδήγησης):			
8708 21 10 00	--Ζώνες ασφαλείας: --Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κιλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm <sup>3</sup> ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κιλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm <sup>3</sup> , των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	5.5	11.9	-
8708 21 90 00	--Άλλα	5.5	13.4	-
8708 29	--Άλλα:			
8708 29 10 00	--Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδουτούμενων ελαυτήριων της Κλάσης 87.01 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κιλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm <sup>3</sup> ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κιλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm <sup>3</sup> , των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	5.5	11.9	-
8708 29 90 00	--Άλλα	5.5	13.4	-
8708 31	-Φρένα και αερόφρενα και τα μέρη τους:			
8708 31 10 00	--Προσαρμοσμένες επενδύσεις φρένων: --Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδουτούμενων ελαυτήριων της Κλάσης 87.01 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κιλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm <sup>3</sup> ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κιλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm <sup>3</sup> , των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	5.5	11.9	-
8708 31 91 00	--Άλλα:			
8708 31 99 00	--Για διοκόφρενα	5.5	13.4	-
8708 39	--Άλλα:			
8708 39 10 00	--Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδουτούμενων ελαυτήριων της Κλάσης 87.01 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κιλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm <sup>3</sup> ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κιλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm <sup>3</sup> , των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	5.5	11.9	-
8708 39 90 00	--Άλλα	5.5	13.4	-
8708 40	-Κιβότια ταχυτήτων:			
8708 40 10 00	--Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδουτούμενων ελαυτήριων της Κλάσης 87.01 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κιλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm <sup>3</sup> ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κιλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm <sup>3</sup> , των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	5.5	11.9	-
8708 40 90 00	--Άλλα	5.5	13.4	-
8708 50	-Γέφυρες με διαφορισμό, έστω και με άλλα όργανα μετάδοσης κίνησης:			
8708 50 10 00	--Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κιλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm <sup>3</sup> ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κιλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm <sup>3</sup> , των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	5.5	11.9	-
8708 50 90 00	--Άλλα	5.5	13.4	-
8708 60	-Αξόνες ανάσχεσης του βάρους του οχήματος και τα μέρη τους:			
8708 60 10 00	--Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κιλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm <sup>3</sup> ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κιλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm <sup>3</sup> , των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	5.5	11.9	-
8708 60 91 00	--Άλλα:			
8708 60 99 00	--Από χάλυβα επιτυπών	5.5	13.4	-
8708 70	--Άλλα:			
8708 70 10	--Τροχοί, τα μέρη και εξαρτήματά τους: --Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδουτούμενων ελαυτήριων της Κλάσης 87.01 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κιλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm <sup>3</sup> ή με	5.5	13.4	-



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8708 70 10 10	μυθολοφόρα κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυβικόμετρο που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm <sup>3</sup> , των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05:			
8708 70 10 90	—Τροχοί με μεταχειρισμένα ελαστικά	7.8	14.9	-
	—Άλλα:	5.5	11.9	-
8708 70 50	—Τροχοί από αργίλιο. Μέρη και εξαρτήματα τροχών από αργίλιο:			
8708 70 50 10	—Τροχοί με μεταχειρισμένα ελαστικά	7.8	16.1	-
8708 70 50 90	—Άλλα:	5.5	13.4	-
8708 70 91 00	—Μέρη τροχών με ασαφούς μορφή, που έχουν ρυθισθεί σε ένα μόνο τεμάχιο, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα	5.5	11.9	-
8708 70 99	—Άλλα:			
8708 70 99 10	—Τροχοί με μεταχειρισμένα ελαστικά	7.8	16.1	-
8708 70 99 90	—Άλλα:	5.5	13.4	-
8708 80	—Αποσβεστήρες κραδαμών (αμορτισέρ):			
8708 80 10 00	—Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με μυθολοφόρα κινητήρα με ανάφλεξη με σπινθήρα (ντιζελ ή μιντιζελ), με κυβικόμετρο που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm <sup>3</sup> ή με μυθολοφόρα κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυβικόμετρο που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm <sup>3</sup> , των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	5.5	11.9	-
8708 80 90 00	—Άλλα	5.5	13.4	-
8708 91	—Άλλα μέρη και εξαρτήματα:			
8708 91 10 00	—Μηνεία:			
	—Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των χειροδηγούμενων ελεγκτήρων της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με μυθολοφόρα κινητήρα με ανάφλεξη με σπινθήρα (ντιζελ ή μιντιζελ), με κυβικόμετρο που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm <sup>3</sup> ή με μυθολοφόρα κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυβικόμετρο που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm <sup>3</sup> , των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	5.5	11.9	-
8708 91 90 00	—Άλλα	5.5	13.4	-
8708 92	—Συνδέτες και ακόνιες εδάμησης:			
8708 92 10 00	—Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των χειροδηγούμενων ελεγκτήρων της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με μυθολοφόρα κινητήρα με ανάφλεξη με σπινθήρα (ντιζελ ή μιντιζελ), με κυβικόμετρο που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm <sup>3</sup> ή με μυθολοφόρα κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυβικόμετρο που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm <sup>3</sup> , των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	7.8	14.9	-
8708 92 90 00	—Άλλα	7.8	16.1	-
8708 93	—Συνδέτες και τα μέρη τους:			
8708 93 10 00	—Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των χειροδηγούμενων ελεγκτήρων της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με μυθολοφόρα κινητήρα με ανάφλεξη με σπινθήρα (ντιζελ ή μιντιζελ), με κυβικόμετρο που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm <sup>3</sup> ή με μυθολοφόρα κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυβικόμετρο που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm <sup>3</sup> , των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	5.5	11.9	-
8708 93 90 00	—Άλλα	5.5	13.4	-
8708 94	—Τμήματα, κολόνες τμημάτων και κβόκια διεύθυνσης:			
8708 94 10 00	—Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με μυθολοφόρα κινητήρα με ανάφλεξη με σπινθήρα (ντιζελ ή μιντιζελ), με κυβικόμετρο που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm <sup>3</sup> ή με μυθολοφόρα κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυβικόμετρο που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm <sup>3</sup> , των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	5.5	11.9	-
8708 94 90 00	—Άλλα	5.5	13.4	-
8708 99	—Άλλα:			
8708 99 10 00	—Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των χειροδηγούμενων ελεγκτήρων της Κλάσης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με μυθολοφόρα κινητήρα με ανάφλεξη με σπινθήρα (ντιζελ ή μιντιζελ), με κυβικόμετρο που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm <sup>3</sup> ή με μυθολοφόρα κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυβικόμετρο που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm <sup>3</sup> , των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	5.5	11.9	-
8708 99 30 00	—Σταθεροποιητικοί άξονες	5.5	13.4	-
8708 99 50 00	—Ελατήρια στρέψης	5.5	13.4	-
8708 99 92 00	—Άλλα:			
8708 99 98	—Από χάλυβα έκτυπο	5.5	13.4	-
8708 99 98 10	—Άλλα:			
8708 99 98 10	—Ανεξάρτητα καθίσματα μη παραγόμενα	7.1	15.9	-
8708 99 98 90	—Άλλα	5.5	13.4	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
87.09	Αυτοκίνητα οχήματα χωρίς διάταξη ανάφωσης των τόπων που χρησιμοποιούνται μέσα στα εργοστάσια, αποθήκες, λιμάνια ή αεροδρόμια, για τη μεταφορά των εμπορευμάτων σε μικρές αποστάσεις. Οχήματα, ελκυστήρες των τόπων που χρησιμοποιούνται στους ελεγχόμενους σταθμούς. Τα μέρη τους:			
8709 11	-Οχήματα:			
8709 11 10 00	-Ηλεκτρικά:			
	-Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπίκνουν ισχυρή ραδιενέργεια	Ατελώς	2.7	Αρ.
8709 11 90 00	-Άλλα	Ατελώς	4.3	Αρ.
8709 19	-Άλλα:			
8709 19 10 00	-Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπίκνουν ισχυρή ραδιενέργεια	Ατελώς	2.7	Αρ.
8709 19 90 00	-Άλλα	Ατελώς	4.3	Αρ.
8709 90	-Μέρη:			
8709 90 10 00	-Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα ααλής χύτευσης ή σε τσίτσες	Ατελώς	3.8	Αρ.
8709 90 90 00	-Άλλα	Ατελώς	3.8	Αρ.
87.10 00 00 00	Άρματα και θωρακισμένα αυτοκίνητα μάχης, με ή χωρίς τον οπλισμό τους. Τα μέρη τους	2.7	6.9	Αρ.
87.11	Μοτοκυκλάτες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μοτοποδήλατα) και ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα, με ή χωρίς ελάττω κιβώτια. Πλάγια κιβώτια:			
8711 10 00 00	-Με κυβικόμετρο εμβολοφόρο κινητήρα, με κυβισμό που δεν υπερβαίνει τα 50 cm <sup>3</sup>	6.4	16.3	Αρ.
8711 20	-Με κυβικόμετρο εμβολοφόρο κινητήρα, με κυβισμό που υπερβαίνει τα 50 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 cm <sup>3</sup> :			
8711 20 10	-Σκούτερ:			
8711 20 10 10	-Που υπερβαίνουν τα 200 cm <sup>3</sup>	9.1	20.5	Αρ.
8711 20 10 20	-Που υπερβαίνουν τα 100 cm <sup>3</sup> αλλά όχι τα 200 cm <sup>3</sup>	7.3	17.7	Αρ.
8711 20 10 90	-Άλλα	6.4	16.3	Αρ.
	-Άλλα, με κυβισμό:			
8711 20 91 00	-Που υπερβαίνει τα 50 cm <sup>3</sup> , αλλά δεν υπερβαίνει τα 80 cm <sup>3</sup>	6.4	16.3	Αρ.
8711 20 93	-Που υπερβαίνει τα 80 cm <sup>3</sup> , αλλά δεν υπερβαίνει τα 125 cm <sup>3</sup> :			
8711 20 93 10	-Που υπερβαίνει τα 80 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 cm <sup>3</sup>	6.4	16.3	Αρ.
8711 20 93 90	-Άλλα	7.3	17.7	Αρ.
8711 20 98	-Που υπερβαίνει τα 125 cm <sup>3</sup> , αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 cm <sup>3</sup> :			
8711 20 98 10	-Που υπερβαίνει τα 125 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 200 cm <sup>3</sup>	7.3	17.7	Αρ.
8711 20 98 90	-Άλλα	9.1	20.5	Αρ.
8711 30	-Με κυβικόμετρο εμβολοφόρο κινητήρα, με κυβισμό που υπερβαίνει τα 250 cm <sup>3</sup> , αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 cm <sup>3</sup> :			
8711 30 10 00	-Με κυβισμό που υπερβαίνει τα 250 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 380 cm <sup>3</sup>	9.1	20.5	Αρ.
8711 30 90 00	-Με κυβισμό που υπερβαίνει τα 380 cm <sup>3</sup> αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 cm <sup>3</sup>	9.1	20.5	Αρ.
8711 40 00 00	-Με κυβικόμετρο εμβολοφόρο κινητήρα, με κυβισμό που υπερβαίνει τα 500 cm <sup>3</sup> , αλλά δεν υπερβαίνει τα 800 cm <sup>3</sup>	9.1	20.5	Αρ.
8711 50 00 00	-Με κυβικόμετρο εμβολοφόρο κινητήρα, με κυβισμό που υπερβαίνει τα 800 cm <sup>3</sup>	9.1	20.5	Αρ.
8711 90 00	-Άλλα:			
8711 90 00 10	-Πλάγια κιβώτια	9.1	20.5	Αρ.
	-Άλλα:			
8711 90 00 91	-Με κυβισμό που υπερβαίνει τα 200 cm <sup>3</sup>	9.1	20.5	Αρ.
8711 90 00 92	-Με κυβισμό που υπερβαίνει τα 100 cm <sup>3</sup> αλλά όχι τα 200 cm <sup>3</sup>	7.3	17.7	Αρ.
8711 90 00 99	-Άλλα	6.4	16.3	Αρ.
87.12 00	Δίτροχα ποδήλατα και άλλα ποδήλατα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα τρίτροχα διανομής εμπορευμάτων), χωρίς κινητήρα:			
8712 00 10	-Χωρίς ρουλεμάν με μπιλινες:			
8712 00 10 10	-Παιδικά	11.2	25.7	Αρ.
8712 00 10 90	-Άλλα	2.2	15.6	Αρ.
	-Άλλα:			
8712 00 30	-Δίτροχα ποδήλατα:			
8712 00 30 10	-Παιδικά ποδήλατα που δεν είναι κατασκευασμένα όπως τα συνήθως για ενήλικες	11.2	25.7	Αρ.
8712 00 30 90	-Άλλα	2.2% ή Ε0.29 το ένα	15.6% ή Ε0.44 το ένα	Αρ.
8712 00 80 00	-Άλλα	2.2% ή Ε0.29 το ένα	15.6% ή Ε0.44 το ένα	Αρ.
87.13	Αεροπλάνα τύπου κολυβόνας και άλλα οχήματα για αναψυχή, όπλα και με κινητήρα ή άλλο μηχανισμό προώθησης:			
8713 10 00 00	-Χωρίς μηχανισμό προώθησης	Ατελώς	3.5	Αρ.
8713 90 00 00	-Άλλα	Ατελώς	3.5	Αρ.
87.14	Μέρη και εξαρτήματα των οχημάτων των Κλάσεων 87.11 μέχρι 87.13:			
	-Μοτοσυκλατών (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μοτοποδήλατα):			
8714 11 00 00	-Σέλις	7.3	15.5	-
8714 19 00 00	-Άλλα	7.3	15.5	-
8714 20 00 00	-Για αμαξίδια τύπου κολυβόνας ή άλλα οχήματα για αναψυχή	1.5	8	-
	-Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8714 91	—Πλαίσια και περόνες, και τα μέρη τους:			
8714 91 10	—Πλαίσια:			
8714 91 10 10	—Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	7.3	17	-
8714 91 10 20	—Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 30 10	11.2	19.2	-
8714 91 10 90	—Άλλα	2.2	9.1	-
8714 91 30	—Περόνες:			
8714 91 30 10	—Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	7.3	17	-
8714 91 30 20	—Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 30 10	11.2	19.2	-
8714 91 30 90	—Άλλες	2.2	9.1	-
8714 91 90	—Μέρη:			
8714 91 90 10	—Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	7.3	17	-
8714 91 90 20	—Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 30 10	11.2	19.2	-
8714 91 90 90	—Άλλα	2.2	9.1	-
8714 92	—Ζάντες και ακτίνες:			
8714 92 10	—Ζάντες:			
8714 92 10 10	—Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	7.3	17	-
8714 92 10 20	—Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 30 10	11.2	19.2	-
8714 92 10 90	—Άλλες	2.2	9.1	-
8714 92 90	—Ακτίνες:			
8714 92 90 10	—Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	7.3	17	-
8714 92 90 20	—Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 30 10	11.2	19.2	-
8714 92 90 90	—Άλλες	2.2	9.1	-
8714 93	—Ομαλοί (προγυαί) (άλλοι από τους ομαλούς για φρένα) και οδοντωτοί τροχοί κινήσιμης ελεύθερων τροχών:			
8714 93 10	—Ομαλοί (προγυαί):			
8714 93 10 10	—Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	7.3	17	-
8714 93 10 20	—Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 30 10	11.2	19.2	-
8714 93 10 90	—Άλλοι	2.2	9.1	-
8714 93 90	—Οδοντωτοί τροχοί κινήσιμης ελεύθερων τροχών:			
8714 93 90 10	—Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	7.3	17	-
8714 93 90 20	—Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 30 10	11.2	19.2	-
8714 93 90 90	—Άλλοι	2.2	9.1	-
8714 94	—Φρένα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ομαλοί για φρένα, και τα μέρη τους:			
8714 94 10	—Ομαλοί για φρένα:			
8714 94 10 10	—Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	7.3	17	-
8714 94 10 20	—Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 30 10	11.2	19.2	-
8714 94 10 90	—Άλλοι	2.2	9.1	-
8714 94 30	—Άλλα φρένα:			
8714 94 30 10	—Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	7.3	17	-
8714 94 30 20	—Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 30 10	11.2	19.2	-
8714 94 30 90	—Άλλα	2.2	9.1	-
8714 94 90	—Μέρη:			
8714 94 90 10	—Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	7.3	17	-
8714 94 90 20	—Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 30 10	11.2	19.2	-
8714 94 90 90	—Άλλα	2.2	9.1	-
8714 95 00	—Στάτες:			
8714 95 00 10	—Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	7.3	17	-
8714 95 00 20	—Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 30 10	11.2	19.2	-
8714 95 00 90	—Άλλες	2.2	9.1	-
8714 96	—Ποδηλοζυγίο (πεντάλι) και μηχανισμοί τους καθώς και τα μέρη τους:			
8714 96 10	—Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	7.3	17	-
8714 96 10 10	—Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 30 10	11.2	19.2	-
8714 96 10 90	—Άλλοι	2.2	9.1	-
8714 96 30	—Μηχανισμοί ποδομαχών (πεντάλι):			
8714 96 30 10	—Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	7.3	17	-
8714 96 30 20	—Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 30 10	11.2	19.2	-
8714 96 30 90	—Άλλοι	2.2	9.1	-
8714 96 90	—Μέρη:			
8714 96 90 10	—Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	7.3	17	-
8714 96 90 20	—Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 30 10	11.2	19.2	-
8714 96 90 90	—Άλλα	2.2	9.1	-
8714 99	—Ταξόνα:			
8714 99 10	—Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	7.3	17	-
8714 99 10 10	—Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 30 10	11.2	19.2	-
8714 99 10 90	—Άλλα	2.2	9.1	-
8714 99 30	—Πορτ-μπαγιάζ:			
8714 99 30 10	—Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	7.3	17	-
8714 99 30 20	—Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 30 10	11.2	19.2	-
8714 99 30 90	—Άλλα	2.2	9.1	-
8714 99 50	—Νικρογιάι (μηχανισμός που επικρατεί το πέρασμα της αλυσίδας στο σύστημα κίνησης του ποδηλάτου από το ένα δόντι του τροχού στο άλλο):			
8714 99 50 10	—Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	7.3	17	-
8714 99 50 20	—Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 30 10	11.2	19.2	-
8714 99 50 90	—Άλλα	2.2	9.1	-
8714 99 90	—Άλλα μέρη:			
8714 99 90 10	—Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	7.3	17	-
8714 99 90 20	—Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 30 10	11.2	19.2	-
8714 99 90 90	—Άλλα	2.2	9.1	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
87.15 00	Αμαξάκια για τη μεταφορά παιδιών (λαγνό-κουπίτες) και παρόμοια σχήματα και τα μέρη τους:			
8715 00 10 00	-Αμαξάκια για τη μεταφορά παιδιών (λαγνό-κουπίτες) και παρόμοια σχήματα	2.9	8	-
8715 00 90 00	-Μέρη	2.9	8	-
87.16	Ρημολκούμενα και τριφυμολκούμενα για κάθε είδους οχήματα. Άλλα σχήματα μη αυτοκίνητα. Τα μέρη τους:			
8716 10	-Ρημολκούμενα και τριφυμολκούμενα για κατοίκηση ή για κατασκήνωση, τύπου τροχόστρωτου (καραβάν):			
8716 10 10 00	-Πτυσσόμενα	10.9	20.6	Αρ.
	-Άλλα, βάρους:			
8716 10 91 00	-Που δεν υπερβαίνει τα 750 χιλιόγραμμα	10.9	20.6	Αρ.
8716 10 93 00	-Που υπερβαίνει τα 750 χιλιόγραμμα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 3 500 χιλιόγραμμα	10.9	20.6	Αρ.
8716 10 99 00	-Που υπερβαίνει τα 3 500 χιλιόγραμμα	10.9	20.6	Αρ.
8716 20	-Ρημολκούμενα και τριφυμολκούμενα που διαθέτουν συστήματα φρενοκράτησης, για αγροτικές χρήσεις:			
8716 20 10 00	-Μηχανήματα που διασκορπίζουν το λίπασμα (φουσκί)	1.5	6.1	Αρ.
8716 20 90 00	-Άλλα	1.5	6.1	Αρ.
	-Άλλα ρημολκούμενα και τριφυμολκούμενα για τη μεταφορά εμπορευμάτων:			
8716 31 00 00	-Διθέμενες	1.5	6.1	Αρ.
8716 39	-Άλλα:			
8716 39 10 00	-Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκλείπουν ισχυρή ραδιενέργεια	1.5	6.1	Αρ.
	-Άλλα:			
	-Κοινοίρα:			
8716 39 30 00	---Ημιρημολκούμενα	1.5	6.1	Αρ.
	---Άλλα:			
8716 39 51 00	----Μονοβουνιά	1.5	6.1	Αρ.
8716 39 59 00	----Άλλα	1.5	6.1	Αρ.
8716 39 80 00	---Μεταχειρισμένα	1.5	6.1	Αρ.
8716 40 00 00	-Άλλα ρημολκούμενα και τριφυμολκούμενα	1.5	6.1	Αρ.
8716 80 00	-Άλλα οχήματα:			
8716 80 00 10	-Χιρμάρες (wheelbarrows)	3.6	8.8	Αρ.
8716 80 00 90	-Άλλα	1.5	5.2	Αρ.
8716 90	-Μέρη:			
8716 90 10	-Βάσεις (saaf):			
8716 90 10 10	-Για ρημολκούμενα και τριφυμολκούμενα για κατοίκηση ή για κατασκήνωση τύπου τροχόστρωτου (καραβάν)	10.9	20	Αρ.
8716 90 10 20	-Για χιρμάρες (wheelbarrows)	3.6	8.8	Αρ.
8716 90 10 90	-Άλλα	1.5	5.4	Αρ.
8716 90 30	-Αμαξάκια:			
8716 90 30 10	-Για ρημολκούμενα και τριφυμολκούμενα για κατοίκηση ή για κατασκήνωση τύπου τροχόστρωτου (καραβάν)	10.9	20	Αρ.
8716 90 30 20	-Για χιρμάρες (wheelbarrows)	3.6	8.8	Αρ.
8716 90 30 90	-Άλλα	1.5	5.4	Αρ.
8716 90 50	-Άξονες:			
8716 90 50 10	-Για ρημολκούμενα και τριφυμολκούμενα για κατοίκηση ή για κατασκήνωση τύπου τροχόστρωτου (καραβάν)	10.9	20	Αρ.
8716 90 50 20	-Για χιρμάρες (wheelbarrows)	3.6	8.8	Αρ.
8716 90 50 90	-Άλλα	1.5	5.4	Αρ.
8716 90 90	-Άλλα:			
8716 90 90 10	-Για ρημολκούμενα και τριφυμολκούμενα για κατοίκηση ή για κατασκήνωση τύπου τροχόστρωτου (καραβάν)	10.9	20	-
8716 90 90 20	-Για χιρμάρες (wheelbarrows)	3.6	8.8	-
8716 90 90 90	-Άλλα	1.5	5.4	-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 88

ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ Ή ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΑ

Συμπληρωματική σημείωση

1. Ως "βάρος χωρίς φορτίο", για την εφαρμογή της Κλάσης 88.02, εννοείται το βάρος των αεροσκαφών σε κατάσταση κανονικής πτήσης, με εξαίρεση το βάρος του πληρώματος, των καυσίμων και των διαφόρων εξοπλισμών, άλλων από εκείνους οι οποίοι είναι μόνιμα στερεωμένοι στο αεροσκάφος.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>88.01</b>	<b>Αερόστατα και πηδαλιωζόμενα. Αντιόστρα, πτερά σε σχήμα δέλτα (ailes delta) και άλλα σχήματα αέρος, που δεν είναι κατασκευασμένα για μηχανική ή προώθηση:</b>			
	-Αντιόστρα και πτερά σε σχήμα δέλτα (ailes delta):			
8801 10	-Πολιτικά	1.5	2.2	Αρ.
8801 10 00 00	-Άλλα	1.5	7	Αρ.
8801 90	-Άλλα:			
8801 90 10 00	-Πολιτικά	1.5	2.2	Αρ.
	-Άλλα:			
8801 90 91 00	-Αερόστατα και πηδαλιωζόμενα	1.5	9	Αρ.
8801 90 99 00	-Άλλα	1.5	5.8	Αρ.
<b>88.02</b>	<b>Άλλα σχήματα αέρος (π.χ. ελικόπτερα, αεροπλάνα). Διαστημικά σχήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι δορυφόροι) και τα σχήματα για την εκτόξευσή τους:</b>			
	-Ελικόπτερα:			
8802 11	-Με βάρος χωρίς φορτίο που δεν υπερβαίνει τα 2 000 χιλιόγραμμα:			
8802 11 10 00	-Πολιτικά	1.5	2.2	Αρ.
8802 11 90 00	-Άλλα	1.5	13	Αρ.
8802 12	-Με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 2 000 χιλιόγραμμα:			
8802 12 10 00	-Πολιτικά	1.5	2.2	Αρ.
8802 12 90 00	-Άλλα	1.5	5.8	Αρ.
8802 20	-Αεροπλάνα και άλλα σχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο που δεν υπερβαίνει τα 2 000 χιλιόγραμμα:			
8802 20 10 00	-Πολιτικά	1.5	2.2	Αρ.
8802 20 90 00	-Άλλα	1.5	10.9	Αρ.
8802 30	-Αεροπλάνα και άλλα σχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 2 000 χιλιόγραμμα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 15 000 χιλιόγραμμα:			
8802 30 10 00	-Πολιτικά	1.5	2.2	Αρ.
8802 30 90 00	-Άλλα	1.5	6.2	Αρ.
8802 40	-Αεροπλάνα και άλλα σχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 15 000 χιλιόγραμμα:			
8802 40 10	-Πολιτικά	1.5	2.2	Αρ.
8802 40 90 00	-Άλλα	1.5	5.8	Αρ.
8802 50 00	-Διαστημικά σχήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι δορυφόροι) και τα σχήματα για την εκτόξευσή τους:			
	-Τηλεπικοινωνιακοί Δορυφόροι:			
8802 50 00 11	-Για την ραδιοτηλεγραφία και ραδιοτηλεφωνία	2.9	9.1	Αρ.
8802 50 00 19	-Άλλα	7.3	15.8	Αρ.
8802 50 00 90	-Άλλα	1.5	6.8	Αρ.
<b>88.03</b>	<b>Μέρη των σκελετών των Κλάσεων 88.01 ή 88.02:</b>			
8803 10	-Έλικας και έλικες ελικωπτερόν, και τα μέρη τους:			
8803 10 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.5	2.2	-
8803 10 90 00	-Άλλα	1.5	5.8	-
8803 20	-Συστήματα προσαγωγής και τα μέρη τους:			
8803 20 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.5	2.2	-
8803 20 90 00	-Άλλα	1.5	5.8	-
8803 30	-Άλλα μέρη αεροπλάνων ή ελικωπτερόν:			
8803 30 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.5	2.2	-
8803 30 90 00	-Άλλα	1.5	5.8	-
8803 90	-Άλλα:			
8803 90 10 00	-Κολιπητόρων	1.5	5	-
	-Άλλα:			
8803 90 91 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.5	2.2	-
8803 90 99	-Άλλα:			
	-Για τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους:			
8803 90 99 11	-Για την ραδιοτηλεγραφία και ραδιοτηλεφωνία	2.9	8.1	-
8803 90 99 19	-Άλλα	7.3	14.8	-
8803 90 99 90	-Άλλα	1.5	5.8	-
<b>88.04 00 00</b>	<b>Αλιξιπίπτα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα πηδαλιωζόμενα) και στροφοπλάνα (rotocopters). Τα μέρη και εξαρτήματά τους:</b>			
8804 00 00 10	-Στροφοπλάνα (rotocopters). Τα μέρη και εξαρτήματά τους	1.5	6.4	-
8804 00 00 90	-Άλλα	4.4	10.9	-
<b>88.05</b>	<b>Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση των οχημάτων αέρος. Συσκευές και διατάξεις για την προσαγωγή των οχημάτων αέρος και παρόμοιες συσκευές και διατάξεις. Συσκευές εδάφους για την εκκλιση στην πτήση. Τα μέρη τους:</b>			
8805 10	-Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση των οχημάτων αέρος και τα μέρη τους. Συσκευές και διατάξεις για την προσαγωγή των οχημάτων αέρος και παρόμοιες συσκευές και διατάξεις, και τα μέρη τους:			
8805 10 10 00	-Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση των οχημάτων αέρος και τα μέρη τους	4.4	10.7	-
	-Άλλα	4.4	9.9	-
8805 20	-Συσκευές εδάφους για την εκκλιση στην πτήση και τα μέρη τους:			
8805 20 10 00	-Που προορίζονται για πολιτική χρήση	4.4	6.7	-
8805 20 90 00	-Άλλα	4.4	9.5	-

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 89**  
**ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ ΝΑΥΣΠΛΟΙΑ**

**Σημείωση**

1. Τα πλοία, τα μη πλήρη ή ατελείωτα και οι σκελετοί πλοίων (κουφάρια), έστω και αν παρουσιάζονται αποσυναρμολογημένα ή μη συναρμολογημένα, καθώς και τα πλήρη πλοία, αποσυναρμολογημένα ή μη συναρμολογημένα, κατατάσσονται, σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς το είδος των πλοίων στα οποία αναφέρονται, στην Κλάση 89.06.

**Συμπληρωματικές σημειώσεις**

1. Κατατάσσονται στις διακρίσεις 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 11, 8902 00 19, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 91 ή 8906 00 91 μόνο τα πλοία που έχουν ναυπηγηθεί για την ανοιχτή θάλασσα και στα οποία το μέγιστο εξωτερικό μήκος του κύτους (τα προσαρτήματα εξαιρούνται) είναι ίσο ή ανώτερο των 12 μέτρων. Εντούτοις, τα αλιευτικά και τα ναυαγοσωστικά, εφόσον έχουν ναυπηγηθεί για την ανοιχτή θάλασσα, θεωρούνται πάντοτε ως πλοία θαλάσσιας ναυσιπλοΐας, ανεξάρτητα από το μήκος τους.
2. Κατατάσσονται στις διακρίσεις 8905 10 10 και 8905 90 10 μόνο τα πλοία, οι πλωτές δεξαμενές και οι εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης, πλωτές ή καταδύμενες, που έχουν ναυπηγηθεί για την ανοιχτή θάλασσα.
3. Για την εφαρμογή της Κλάσης 89.08, ο όρος "πλοία για διάλυση" περιλαμβάνει επίσης τα παρακάτω είδη, εφόσον παρουσιάζονται κατά τον τελωνισμό μαζί με τα πλοία για διάλυση και εφόσον αποτελούν μέρος κανονικού εξοπλισμού των πλοίων αυτών:
  - ανταλλακτικά (όπως οι έλικες), έστω και καινούρια,
  - είδη κινητά (έπιπλα, είδη κοζινας, σκεύη κλπ.), με φανερά σημάδια χρησιμοποίησης.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
89.01	Επιβατικά κλοία, κρουαζιερόκλοια, οχηματαγωγά (φέρι-μποτ), φορτηγά, φορηγίδες και παρόμοια κλοία για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων:			
8901 10	-Επιβατικά κλοία, κρουαζιερόκλοια και παρόμοια κλοία που έχουν κατασκευασθεί ειδικά για τη μεταφορά προσώπων. Οχηματαγωγά (φέρι-μποτ):			
8901 10 10 00	-Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8901 10 90 00	-Άλλα	Ατελώς	1.8	Αρ.
8901 20	-Δεξαμενόκλοια:			
8901 20 10 00	-Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8901 20 90 00	-Άλλα	Ατελώς	1.8	Αρ.
8901 30	-Πλοία-φυερία, άλλα από εκείνα της Κλάσης 8901 20:			
8901 30 10 00	-Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8901 30 90 00	-Άλλα	Ατελώς	1.8	Αρ.
8901 90	-Άλλα κλοία για τη μεταφορά εμπορευμάτων και άλλα κλοία που έχουν κατασκευασθεί ειδικά για τη μεταφορά προσώπων και εμπορευμάτων:			
8901 90 10 00	-Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8901 90 91 00	-Χωρίς μηχανική προώθηση	Ατελώς	1.8	Αρ.
8901 90 99 00	-Με μηχανική προώθηση	Ατελώς	1.8	Αρ.
89.02 99	Αλιευτικά κλοία. Πλοία-αγροεξόδεια και άλλα κλοία για την αλιευτική ή την κωνοειδοποίηση των προϊόντων της αλιείας:			
8902 00 11 00	-Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία:			
8902 00 19 00	-Με ολική χωρητικότητα που υπερβαίνει τους 250 κόρους (ΚΟΧ)	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
8902 00 90 00	-Με ολική χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τους 250 κόρους (ΚΟΧ)	Ατελώς	Ατελώς	Αρ.
	-Άλλα	Ατελώς	1.8	Αρ.
89.03	Θαλασσογεί (γιοτ) και άλλα κλοία και κλωάρια αναψυχής ή αθλητισμού. Πλοία με καπέλα και κανέ:			
8903 10	-Πλοία φουσκωτά:			
8903 10 11 00	-Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιόγραμμα:	18.2	30.7	Αρ.
8903 10 19 00	-Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 20 χιλιόγραμμα ή μήκος που δεν υπερβαίνει τα 2.5 μέτρα			
8903 10 90 00	-Άλλα	18.2	30.7	Αρ.
	-Άλλα	18.2	29.8	Αρ.
8903 91	-Πλοία ιστιοφόρα, έστω και με βοηθητικό κινητήρα:			
8903 91 10	-Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία:			
8903 91 10 10	-Τύπου "ολούι" (sloop), "κατες" (ketch), "γιοού" (yaw), "κάττερ" (cutter) και "σκούινερ" (schooner)	4.2	6.4	Αρ.
8903 91 10 90	-Άλλα	18.2	28	Αρ.
	-Άλλα:			
8903 91 91	-Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιόγραμμα:			
8903 91 91 10	-Αγωνιστικά σκάφη χωρίς μηχανή	Ατελώς	2.7	Αρ.
	-Άλλα:			
8903 91 91 91	-Με μηχανή "ντιζελ"	12.7	22.3	Αρ.
8903 91 91 99	-Άλλα	18.2	30.7	Αρ.
	-Άλλα:			
8903 91 93	-Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 7.5 μέτρα:			
8903 91 93 10	-Τύπου "ολούι" (sloop), "κατες" (ketch), "γιοού" (yaw), "κάττερ" (cutter) και "σκούινερ" (schooner) με ή χωρίς μηχανή	4.2	8.2	Αρ.
	-Άλλα:			
8903 91 93 91	-Αγωνιστικά σκάφη, χωρίς μηχανή	Ατελώς	1.8	Αρ.
8903 91 93 92	-Άλλα, με μηχανή "ντιζελ"	12.7	21.4	Αρ.
8903 91 93 99	-Άλλα	18.2	29.8	Αρ.
8903 91 99	-Με μήκος που υπερβαίνει τα 7.5 μέτρα:			
8903 91 99 10	-Τύπου "ολούι" (sloop), "κατες" (ketch), "γιοού" (yaw), "κάττερ" (cutter) και "σκούινερ" (schooner) με ή χωρίς μηχανή	4.2	8.2	Αρ.
	-Άλλα:			
8903 91 99 91	-Αγωνιστικά σκάφη, χωρίς μηχανή	Ατελώς	1.8	Αρ.
8903 91 99 92	-Άλλα, με μηχανή "ντιζελ"	12.7	21.4	Αρ.
8903 91 99 99	-Άλλα	18.2	29.8	Αρ.
8903 92	-Πλοία με κινητήρα, άλλα από εκείνα με εξωτερικά μηχανή:			
8903 92 10	-Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία:			
8903 92 10 10	-Με μηχανή "ντιζελ"	12.7	19.6	Αρ.
8903 92 10 90	-Άλλα	18.2	28	Αρ.
	-Άλλα:			
8903 92 91	-Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 7.5 μέτρα:			
8903 92 91 10	-Με μηχανή "ντιζελ"	12.7	21.4	Αρ.
8903 92 91 90	-Άλλα	18.2	29.8	Αρ.
8903 92 99	-Με μήκος που υπερβαίνει τα 7.5 μέτρα:			
8903 92 99 10	-Με μηχανή "ντιζελ"	12.7	21.4	Αρ.
8903 92 99 90	-Άλλα	18.2	29.8	Αρ.
8903 99	-Άλλα:			
8903 99 10	-Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιόγραμμα:			
8903 99 10 10	-Αγωνιστικά κωπηλατικά σκάφη στα οποία περιλαμβάνονται και τα κανέ (canoes)	Ατελώς	2.7	Αρ.
	-Άλλα:			
8903 99 10 91	-Με μηχανή "ντιζελ"	12.7	22.3	Αρ.
8903 99 10 99	-Άλλα	18.2	30.7	Αρ.
	-Άλλα:			



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
8903 99 91	—Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα:			
8903 99 91 10	—Αγωνιστικά κωπηλατικά σκάφη στα οποία περιλαμβάνονται και τα κενά (capoos)	Ατελώς	1.8	Αφ.
	—'Άλλα:			
8903 99 91 91	—Με μηχανή "ντιζελ"	12.7	21.4	Αφ.
8903 99 91 99	—'Άλλα	18.2	29.8	Αφ.
8903 99 99	—Με μήκος που υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα:			
8903 99 99 10	—Αγωνιστικά κωπηλατικά σκάφη στα οποία περιλαμβάνονται και τα κενά (capoos)	Ατελώς	1.8	Αφ.
	—'Άλλα:			
8903 99 99 91	—Με μηχανή "ντιζελ"	12.7	21.4	Αφ.
8903 99 99 99	—'Άλλα	18.2	29.8	Αφ.
89.04 00	Πλοία γυροπλόα και κλοία προωθητές:			
8904 00 10 00	-Πλοία ρομποτικά	Ατελώς	Ατελώς	Αφ.
	-Πλοία προωθητικά:			
8904 00 91 00	-Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς	Ατελώς	Αφ.
8904 00 99 00	-'Άλλα	Ατελώς	1.8	Αφ.
89.05	Πλοία-φόροι, κλοία-αντλίες, βυθολόγοι, κλεινοί γερανοί και άλλα κλοία για τα οποία η ναυσιπλοία έχει άμεσες σχέσεις σε σχέση με το κύριο έργο τους. Πλωτές βελαντινές. Εξέδρες γυρόφρεσης ή εκκεντρώσεως, κλεινές ή καταδυόμενες:			
8905 10	-Πλοία βυθολόγοι:			
8905 10 10 00	-Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς	Ατελώς	Αφ.
8905 10 90 00	-'Άλλα	Ατελώς	2.3	Αφ.
8905 20 00 00	-Εξέδρες γυρόφρεσης ή εκκεντρώσεως, κλεινές ή καταδυόμενες	Ατελώς	Ατελώς	Αφ.
8905 90	-'Άλλα:			
8905 90 10 00	-Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς	Ατελώς	Αφ.
8905 90 90 00	-'Άλλα	Ατελώς	2.3	Αφ.
89.06 00	'Άλλα κλοία, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πολεμικά κλοία και τα ναυτοσωρευτικά κλοία, άλλα από εκείνα με κωπηλά:			
8906 00 10 00	-Πολεμικά κλοία	Ατελώς	Ατελώς	Αφ.
	-'Άλλα:			
8906 00 91 00	-Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς	Ατελώς	Αφ.
	-'Άλλα:			
8906 00 93 00	-Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιόγραμμα	Ατελώς	2.7	Αφ.
8906 00 99 00	-'Άλλα	Ατελώς	1.8	Αφ.
89.07	'Άλλες κλεινές κατασκευές (π.χ. σχέδια, βελαντινές, στεγανά, κβόματα, προεξέχουσες κλοίων, σφραγιστές και υαλοκλείματα):			
8907 10 00 00	-Σχέδια φουσκωτές	Ατελώς	3.5	Αφ.
8907 90 00 00	-'Άλλα	Ατελώς	3.5	Αφ.
89.08 00 00 00	Πλοία και άλλες κλεινές κατασκευές για θαλάσσια	Ατελώς	Ατελώς	Αφ.

## ΤΜΗΜΑ ΧVΙΙΙ

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ,  
ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ,  
ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΑ, ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 90

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ,  
ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ,  
ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ

## Σημειώσεις

## 1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα είδη για τεχνικές χρήσεις, από καουτσούκ βουλκανισμένο, μη σκληρωμένο (Κλάση 40.16), από δέρμα φυσικό ή ανασηματισμένο (Κλάση 42.04), από υφαντικές ύλες (Κλάση 59.11).
- β) τις ζώνες και τους επιδέσμους από υφαντικές ύλες, των οποίων η επιδιωκόμενη επίδραση στο όργανο προς υποστήριξη ή συγκράτηση είναι συνάρτηση μόνο της ελαστικότητας (π.χ. ζώνες εργαμοσύνης, θωρακικοί επίδεσμοι, υπογαστρικοί επίδεσμοι, επίδεσμοι για τις αρθρώσεις ή τους μύες) (Τμήμα ΧΙ)
- γ) τα πυρμαχια προϊόντα της Κλάσης 69.03, τα είδη για χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις, της Κλάσης 69.09.
- δ) τους καθρέπτες από γυαλί, που δεν έχουν καταγραφεί οπτικά, της Κλάσης 70.09 και τους καθρέπτες από κοινά ή πολύτιμα μέταλλα, που δεν έχουν το χαρακτήρα στοιχειώδους οπτικής (Κλάση 83.06 ή Κεφάλαιο 71).
- ε) τα είδη από γυαλί των Κλάσεων 70.07, 70.08, 70.11, 70.14, 70.15 ή 70.17.
- ς) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος ΧV, από κοινά μέταλλα (τμήμα ΧV) και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39).
- η) τις αντλίες διανομής που φέρουν μετρική διάταξη, της Κλάσης 84.13, τις πλαστιγγες και τους ζυγούς για τον έλεγχο και τη μέτρηση των προϊόντων που καταργούνται στα εργοστάσια, καθώς και τα σταθιά που παρουσιάζονται χωριστά (Κλάση 84.23), τις συσκευές ανίχνευσης ή χειρισμού (Κλάσεις 84.25 μέχρι 84.28), τις μηχανές κοπής κάθε είδους για την καταργασία του χαρτιού ή χαρτονιού (Κλάση 84.41), τις ειδικές διατάξεις για τη ρύθμιση του τεμαχίου που πρόκειται να τύχει επεξεργασίας ή του εργαλείου πάνω στις μηχανές-εργαλεία, έστω και με οπτικές διατάξεις για το διάβημα της κλίμακας (π.χ. διαιρετικές με την ονομασία "οπτικές"), της Κλάσης 84.66 (Άλλες από τις καθαρά οπτικές διατάξεις: π.χ. διάτρητες επικεντρωτικές, ευθύγραμμικές) τις υπολογιστικές μηχανές (Κλάση 84.70), τα όργανα υποβοήθησης της πίεσης, τις βάνες και τα άλλα είδη κρουνοποιίας (Κλάση 84.81).
- θ) τους προβολείς των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα ή αυτοκίνητα (Κλάση 85.12), τις φορητές ηλεκτρικές λυχνίες της Κλάσης 85.13, τις κινηματογραφικές συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, καθώς και τις συσκευές για την αναπαραγωγή σε σειρές υποδομάτων του ήχου (Κλάσεις 85.19 ή 85.20), τους αναγνώστες του ήχου (κεφαλές) (Κλάση 85.22), τις συσκευές ραδιοακρόασης και ραδιοβόλσης, τις συσκευές ραδιόναυαυτοκίνησης και τις συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού (Κλάσης 85.26), τα είδη με την ονομασία "φάροι και προβολείς σφραγισμένοι" της Κλάσης 85.39, τα καλώδια από οπτικές ίνες της Κλάσης 85.44.
- ι) τους προβολείς της Κλάσης 94.05.
- κ) τα είδη του Κεφαλαίου 95.
- λ) τα μέτρα χωρητικότητας, που κατατάσσονται με τα τεχνουργήματα της ύλης από την οποία αποτελούνται.
- μ) τα πηνία και παρόμοια υποθέματα (κατάταξη ανάλογα με την ύλη από την οποία αποτελούνται: π.χ. Κλάση 39.23, τμήμα ΧV).

## 2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραπάνω σημείωσης 1, τα μέρη και εξαρτήματα για μηχανές, συσκευές, όργανα ή είδη του Κεφαλαίου αυτού κατατάσσονται σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες:

- α) τα μέρη και εξαρτήματα που αποτελούν είδη που περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε από τις Κλάσεις του Κεφαλαίου αυτού ή των Κεφαλαίων 84, 85 ή 91 (εκτός από τις Κλάσεις 84.85, 85.48 ή 90.33) υπάγονται στην εν λόγω Κλάση οποιαδήποτε και αν είναι οι μηχανές, συσκευές ή τα όργανα για τα οποία προορίζονται.
- β) όταν αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για ένα ειδικό είδος μηχανής, οργάνου ή συσκευής ή για περισσότερες μηχανές, όργανα ή συσκευές της ίδιας Κλάσης (έστω των Κλάσεων 90.10, 90.13 ή 90.31), τα μέρη και εξαρτήματα, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, κατατάσσονται στην Κλάση που ταυμάζει σ' αυτό το είδος μηχανής ή μηχανών, οργάνων ή συσκευών.
- γ) τα άλλα μέρη και εξαρτήματα υπάγονται στην Κλάση 90.33.

## 3. Οι διατάξεις της σημείωσης 4 του τμήματος ΧVΙ εφαρμόζονται επίσης και στο Κεφάλαιο αυτό.

## 4. Η Κλάση 90.05 δεν καλύπτει τις διάτρητες σκάπες για όπλα, τα περιτόμια για υποβρύχια ή άρματα μάχης ούτε τις διάτρητες για μηχανές, συσκευές ή όργανα του Κεφαλαίου αυτού ή του τμήματος ΧVΙ (Κλάση 90.13).

## 5. Οι μηχανές, οι συσκευές και τα οπτικά όργανα μέτρησης ή ελέγχου, που μπορούν να υπάγονται ταυτόχρονα στην Κλάση 90.13 και στην Κλάση 90.31, κατατάσσονται στην τελευταία αυτή Κλάση.

## 6. Η Κλάση 90.32 περιλαμβάνει αποκλειστικά:

- α) τα όργανα και τις συσκευές για τη ρύθμιση των αερίων που έχουν υφροποιηθεί ή των υγρών ή για τον αυτόματο έλεγχο των θερμοκρασιών, έστω και αν η λειτουργία τους έχει την αρχή της σ' ένα ηλεκτρικό φαινόμενο που μεταβάλλεται ανάλογα με τον παράγοντα που ερπύεται.
- β) οι αυτόματοι ρυθμιστές των ηλεκτρικών μεγεθών, καθώς και οι αυτόματοι ρυθμιστές άλλων μεγεθών στους οποίους η ενέργεια έχει την αρχή της σ' ένα ηλεκτρικό φαινόμενο που μεταβάλλεται ανάλογα με τον παράγοντα που είναι για ρύθμιση.

## Συμπληρωματική σημείωση

1. Θεωρούνται ως "ηλεκτρονικά", σύμφωνα με την έννοια των διατάξεων 9015 10 10, 9015 20 10, 9015 30 10, 9015 40 10, 9015 80 11, 9015 80 19, 9024 10 10, 9024 80 10, 9025 19 91, 9025 80 91, 9026 10 51, 9026 10 59, 9026 20 30, 9026 80 91, 9027 10 10, 9027 80 11, 9027 80 19, 9030 39 30, 9030 89 91, 9031 80 31, 9031 80 39 και 9032 10 30, τα όργανα και οι συσκευές που φέρουν ένα ή περισσότερα είδη που υπάγονται στις Κλάσεις 85.40 ή 85.41.

Εντούτοις, δεν λαμβάνονται υπόψη, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, τα είδη των Κλάσεων 85.40, 85.41 ή 85.42 που έχουν αποκλειστικά τη λειτουργία ανερθωτή ρεύματος ή που βρίσκονται μόνο μέσα στο τμήμα τροφοδότησης των οργάνων ή των συσκευών αυτών.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>90.01</b>	<b>Οπτικές ίνες και δέσμες οπτικών τριών. Καλώδια από οπτικές ίνες άλλες από εκείνες της Κλάσης 85.44. Ύλης πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες. Φακοί (συνος οποίους περιλαμβάνονται και οι φακοί επαφής), πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής από κάθε ύλη, μη συναρμολογημένα, άλλα από εκείνα από γυαλί που δεν είναι οπτικά καταγεγραμμένα:</b>			
9001 10	---Οπτικές ίνες, δέσμες και καλώδια από οπτικές ίνες:			
9001 10 10	---Καλώδια αγωγού ειδικών			
9001 10 10 10	---Οπτικά καταγεγραμμένα	Ατελώς	5.4	-
	---Άλλα:			
9001 10 10 91	---Από οπτικό γυαλί	0.7	6.5	-
9001 10 10 99	---Άλλα	4.4	12.1	-
9001 10 90	---Άλλα:			
9001 10 90 10	---Οπτικά καταγεγραμμένα	Ατελώς	5.4	-
	---Άλλα:			
9001 10 90 91	---Από οπτικό γυαλί	0.7	6.5	-
9001 10 90 99	---Άλλα	4.4	12.1	-
9001 20 00 00	---Ύλης πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες	Ατελώς	4.2	-
9001 30 00 00	---Φακοί επαφής	Ατελώς	5.4	-
9001 40	---Φακοί για ματογυαλία από γυαλί:			
9001 40 20 00	---Μη διορθωτικοί	Ατελώς	5.4	-
	---Διορθωτικοί:			
	---Κατεγγραμμένοι πλήρους (οπτικά) και στις δύο όψεις:			
9001 40 41 00	---Μόνης εστίας	Ατελώς	5.4	-
9001 40 49 00	---Άλλοι	Ατελώς	5.4	-
9001 40 80 00	---Άλλοι	Ατελώς	5.4	-
9001 50	---Φακοί για ματογυαλία από άλλες ύλες:			
9001 50 20 00	---Μη διορθωτικοί	Ατελώς	5.4	-
	---Διορθωτικοί:			
	---Κατεγγραμμένοι πλήρους (οπτικά) και στις δύο όψεις:			
9001 50 41 00	---Μόνης εστίας	Ατελώς	5.4	-
9001 50 49 00	---Άλλοι	Ατελώς	5.4	-
9001 50 80 00	---Άλλοι	Ατελώς	5.4	-
9001 90	---Άλλα:			
9001 90 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
9001 90 90 00	---Άλλα	Ατελώς	5.4	-
<b>90.02</b>	<b>Φακοί, πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής από κάθε ύλη, συναρμολογημένα, για όργανα ή συσκευές, άλλα από εκείνα από γυαλί, που δεν είναι καταγεγραμμένα οπτικά:</b>			
	---Αντικαμινιοί:			
9002 11 00	---Για συσκευές λήψης εικόνων, για προβολείς ή για φωτογραφικές ή κινηματογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης:			
9002 11 00 10	---Για κινηματογραφικούς προβολείς	4.6	14.2	-
9002 11 00 20	---Για φωτογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	1.8	10	-
9002 11 00 90	---Άλλοι	10.9	24	-
9002 19 00	---Άλλοι:			
9002 19 00 10	---Για κυάλια όλων των ειδών, για διαθλαστικά τηλεσκόπια και παρόμοια	4.4	14.2	-
9002 19 00 20	---Για φωτογραφικές μηχανές επεξεργασίας ή εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	1.8	10	-
9002 19 00 90	---Άλλοι	7.2	6.3	-
9002 20	---Φίλτρα:			
9002 20 10	---Για συσκευές λήψης εικόνων, για προβολείς ή για φωτογραφικές ή κινηματογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης:			
9002 20 10 10	---Για κινηματογραφικούς προβολείς	4.6	14.2	-
9002 20 10 20	---Για φωτογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	1.8	10	-
9002 20 10 90	---Άλλα	10.9	24	-
9002 20 90	---Άλλα:			
9002 20 90 10	---Για κυάλια όλων των ειδών, για διαθλαστικά τηλεσκόπια και παρόμοια	4.4	14.2	-
9002 20 90 20	---Για φωτογραφικές μηχανές επεξεργασίας ή εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	1.8	10	-
9002 20 90 90	---Άλλα	Ατελώς	7.2	-
9002 90	---Άλλα:			
9002 90 10 00	---Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	-
	---Άλλα:			
9002 90 91	---Για συσκευές λήψης εικόνων, για προβολείς ή για φωτογραφικές ή κινηματογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης:			
9002 90 91 10	---Για κινηματογραφικούς προβολείς	4.6	14.2	-
9002 90 91 20	---Για φωτογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	1.8	10	-
9002 90 91 90	---Άλλα	10.9	24	-
9002 90 99	---Άλλα:			
9002 90 99 10	---Για κυάλια όλων των ειδών, για διαθλαστικά τηλεσκόπια και παρόμοια	4.4	14.2	-
9002 90 99 20	---Για φωτογραφικές μηχανές επεξεργασίας ή εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	1.8	10	-
9002 90 99 90	---Άλλα	Ατελώς	7.2	-
<b>90.03</b>	<b>Σκελετοί ματογυαλιών ή καυόμοων ειδών, και τα μέρη τους:</b>			
	---Σκελετοί:			
9003 11 00 00	---Από πλαστικές ύλες	4.4	10.4	-
9003 19	---Από άλλες ύλες:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9003 19 10 00	—Από καλύπτρα μέταλλα ή επιστρωμένοι με καλύπτρα μέταλλα	4.4	10.4	-
9003 19 30 00	—Από κοινά μέταλλα	4.4	10.4	-
9003 19 90 00	—Από άλλες ύλες	4.4	10.4	-
9003 90 00 00	-Μέλη	4.4	10.4	-
<b>98.84</b>	<b>Ματογυάλια (διαφαντικά, προστατευτικά ή άλλα) και παρόμοια είδη:</b>			
9004 10	-Ματογυάλια ήλιου:			
9004 10 10 00	-Με γυαλί καταγραφή οπτικά	4.4	11	-
9004 10 90 00	-Άλλα	4.4	11	-
9004 90 00	-Άλλα:			
9004 90 00 10	-Προστατευτικά ματογυάλια που χρησιμοποιούνται από τους συλλογείς μεταλλων, τους εργάτες χυτηρίων, τους χύτες, τους χειριστές μηχανών εκτύπωσης όμοιοι, τους ηλεκτρολόγους, τους εργάτες επικουρικής δόξακων, λατομικών και από παρόμοιους εργάτες			
9004 90 00 20	-Ματογυάλια που χρησιμοποιούνται μέσα στο νερό	Ατελώς	4.3	-
9004 90 00 90	-Άλλα	5.1	12.2	-
<b>98.85</b>	<b>Διάτρες με δύο οπτικά πεδία, διάτρες με ένα οπτικό πεδίο, ασφαιρικές διάτρες, τηλεσκοπικά οπτικά, και οι βάσεις τους. Άλλα όργανα αστρονομίας και οι βάσεις τους, με εξαίρεση τις σπουδαίες ραδιοαστρονομίες:</b>			
9005 10	-Διάτρες με δύο οπτικά πεδία:			
9005 10 10 00	-Με κρήματα	4.4	11.9	-
9005 10 90 00	-Χωρίς κρήματα	4.4	11.9	-
9005 80 00	-Άλλα όργανα:			
9005 80 00 10	-Διάτρες με ένα οπτικό πεδίο και άλλα τηλεσκοπικά οπτικά	4.4	11.7	-
9005 80 00 90	-Άλλα	Ατελώς	5	-
9005 90 00	-Μέλη και εξαρτήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι βάσεις):			
9005 90 00 10	-Για διάτρες με ένα ή δύο οπτικά πεδία, και άλλα τηλεσκοπικά οπτικά	4.4	11.7	-
9005 90 00 90	-Άλλα	Ατελώς	5	-
<b>96.06</b>	<b>Φωτογραφικές μηχανές. Συσκευές και διατάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι λαμπτήρες και σωλήνες, για την παραγωγή αστραγαλιού φωτός (φλας) κατά τη φωτογράφιση, με εξαίρεση τους λαμπτήρες και σωλήνες εκτύπωσης της Κλάσης 83.39 :</b>			
9006 10 00 00	-Φωτογραφικές μηχανές των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή πλάκων ή κολιόφων εκτύπωσης	10.9	22	Αφ.
9006 20 00 00	-Φωτογραφικές μηχανές των τύπων που χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση εγγράφων σε μικροφίλμ, μικροφίλμ ή άλλες μικροφίλμ	10.9	22	Αφ.
9006 30 00 00	-Φωτογραφικές μηχανές που έχουν ειδικά κατασκευασθεί για την υποβρύχια ή αεράια φωτογράφιση, για την ιατρική εξέταση εσωτερικών οργάνων ή για τα ιατροδικαστικά εργαστήρια ή υπηρεσίες σήμανσης	10.9	22	Αφ.
9006 40 00 00	-Φωτογραφικές μηχανές για στιγμιαία εμφάνιση και εκτύπωση	10.9	22	Αφ.
9006 51 00 00	-Άλλες φωτογραφικές μηχανές:			
9006 51 00 00	-Με σκόπευτο μέσα από τον αντικειμενικό φακό, για φιλμ σε κολιόφους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστά	10.9	22	Αφ.
9006 52 00 00	-Άλλες για φιλμ σε κολιόφους πλάτους κατώτερου των 35 χιλιοστών	10.9	22	Αφ.
9006 53	-Άλλες για φιλμ σε κολιόφους πλάτους 35 χιλιοστών:			
9006 53 10 00	-Φωτογραφικές μηχανές μιας χρήσεως	10.9	22	Αφ.
9006 53 90 00	-Άλλες	10.9	22	Αφ.
9006 59 00 00	-Άλλες	10.9	22	Αφ.
9006 61 00 00	-Συσκευές και διατάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι λαμπτήρες και σωλήνες, για την παραγωγή του αστραγαλιού φωτός (φλας) κατά τη φωτογράφιση:			
9006 61 00 00	-Συλλεπτικές συσκευές εκκένωσης για την παραγωγή του αστραγαλιού φωτός (με την ονομασία "φλας ηλεκτρονική")	10.9	20.6	Αφ.
9006 62	-Λαμπτήρες-φλας, κίβρι-φλας και παρόμοια:			
9006 62 10 00	-Κίβρι αστραγαλιού φωτός (φλας)	4.4	10.5	Αφ.
9006 62 90 00	-Άλλα	4.4	10.5	Αφ.
9006 69 00 00	-Άλλα	10.9	20.6	Αφ.
9006 91	-Μέλη και εξαρτήματα:			
9006 91 10 00	-Φωτογραφικών μηχανών:	10.9	22	-
9006 91 90 00	-Τρίποδες	10.9	22	-
9006 99 00 00	-Άλλα	10.9	20.6	-
<b>96.07</b>	<b>Κινηματογραφικές μηχανές λήψης και προβολής, όσον και με ενσωματωμένες συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής τον ήχο:</b>			
9007 11 00 00	-Για ταινίες με πλάτος κατώτερο των 16 χιλιοστών ή για ταινίες διπλές 8 χιλιοστών	10.9	21.3	Αφ.
9007 19 00	-Άλλες:			
9007 19 00 10	-Για ταινίες με πλάτος 32 χιλιοστών και πάνω	1.8	7.3	Αφ.
9007 19 00 90	-Άλλες	10.9	21.3	Αφ.
9007 21 00 00	-Μηχανές προβολής:			
9007 21 00 00	-Για ταινίες με πλάτος κατώτερο των 16 χιλιοστών	10.9	21.5	Αφ.
9007 29 00 00	-Άλλες	10.9	21.5	Αφ.
9007 91	-Μέλη και εξαρτήματα:			
9007 91 10 00	-Για μηχανές λήψης:	10.9	21.3	Αφ.
9007 91 90	-Τρίποδες			
9007 91 90	-Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9007 91 90 10	—Για μηχανές ταινιών πλάτους 32 χιλιοστάμετρα και πάνω	1.8	7.3	-
9007 91 90 90	—Άλλα	10.9	21.3	-
9007 92 00 00	—Για μηχανές προβολής	10.9	21.5	-
90.08	Μηχανές προβολής σταθερών επιπέδων. Φωτογραφικές μηχανές μεγέθους ή εμφάνισης:			
9008 10 00 00	-Μηχανές προβολής διαφανιών (ολάντιν)	10.9	21.3	-
9008 20 00 00	-Μηχανήματα για την αντίληψη των μικροφώνων, μικροφών ή άλλων μικροφωμίων, όστω και αν εισέρχουν την απόκτηση αντιγράφων	10.9	21.3	-
9008 30 00 00	-Άλλες μηχανές προβολής σταθερών επιπέδων	10.9	21.3	-
9008 40 00 00	-Φωτογραφικές μηχανές μεγέθους ή ομίχρωσης:			
9008 40 00 10	-Που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	1.8	7.3	-
9008 40 00 90	-Άλλες	10.9	21.3	-
9008 90 00 00	-Μέρη και εξαρτήματα:			
9008 90 00 10	-Για φωτογραφικές μηχανές μεγέθους ή ομίχρωσης που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	1.8	7.3	-
9008 90 00 90	-Άλλα	10.9	21.3	-
90.09	Συσκευές φωτοαντιγραφής με οπτικό σύστημα ή με επαφή και οπτικές θερμοαντιγραφής:			
9009 11 00 00	-Συσκευές φωτοαντιγραφής ηλεκτροστατικής:			
9009 11 00 00	-Που λειτουργούν με ακτινοβολία ανακλαστική της πρωτότυπου εικόνας στο αντίγραφο (έμση μέθοδος)	4.4	11.9	Αρ.
9009 12 00 00	-Που λειτουργούν με ανακλαστική της εικόνας του πρωτότυπου στο αντίγραφο με τη χρησιμοποίηση ενδιάμεσου υποθέματος (έμση μέθοδος)	4.4	11.9	Αρ.
9009 21 00 00	-Άλλες συσκευές φωτοαντιγραφής:			
9009 22 00 00	-Με οπτικό σύστημα	4.4	11.9	Αρ.
9009 22 10 00	-Με επαφή			
9009 22 10 00	-Συσκευές κλωνοτύπων και διελκυστικής	4.4	10.2	Αρ.
9009 22 90 00	-Άλλες	4.4	10.2	Αρ.
9009 30 00 00	-Συσκευές θερμοαντιγραφής	4.4	9.9	Αρ.
9009 90 00 00	-Μέρη και εξαρτήματα:			
9009 90 10 00	-Ηλεκτροστατικών συσκευών φωτοαντιγραφής ή άλλων συσκευών φωτοαντιγραφής με οπτικό σύστημα	4.4	11.9	-
9009 90 90 00	-Άλλα	4.4	10.2	-
90.10	Συσκευές και υλικά για φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργατήρια (ενα εκτός περιλαμβανόμενα και οι συσκευές για τη προβολή των σχεδιαγραμμάτων κινούμενων πλάνων στις εναισθητοποιημένες επιφάνειες των φωτογραφικών υλικών), που δεν κατανομήζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό. Νεγκατσκόπια. Οθόνες για προβολή:			
9010 10 00 00	-Συσκευές και υλικά για την απόκτηση εικόνων των φωτογραφικών φιλμ, των κινηματογραφικών ταινιών ή του φωτογραφικού χαρτί σε κλιβάνους ή για την απόκτηση αντίτυπων των φιλμ που έχουν εμφανισθεί πάνω σε κλιβάνους από φωτογραφικό χαρτί:			
9010 10 00 10	-Που χρησιμοποιείται για την εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	1.8	6.3	Αρ.
9010 10 00 90	-Άλλα	10.9	20.3	Αρ.
9010 20 00 00	-Νεγκατσκόπια:			
9010 20 00 10	-Άλλα:	10.9	20.3	Αρ.
9010 20 00 91	-Που χρησιμοποιούνται για την εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	1.8	6.3	Αρ.
9010 20 00 99	-Άλλα	10.9	20.3	Αρ.
9010 30 00 00	-Οθόνες για προβολή:	10.9	20.3	-
9010 90 00 00	-Μέρη και εξαρτήματα:			
9010 90 00 10	-Για συσκευές που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	1.8	6.3	-
9010 90 00 90	-Άλλα	10.9	20.3	-
90.11	Οπτικά μικροσκόπια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μικροσκόπια για τη φωτοαντιγραφή, τη κινηματοφωτοαντιγραφή ή τη μικροπροβολή:			
9011 10 00 00	-Μικροσκόπια στυρεοσκοπικά	Ατελώς	7.2	Αρ.
9011 20 00 00	-Άλλα μικροσκόπια, για τη φωτοαντιγραφή, τη κινηματοφωτοαντιγραφή ή τη μικροπροβολή	Ατελώς	7.2	Αρ.
9011 80 00 00	-Άλλα μικροσκόπια	Ατελώς	7.2	Αρ.
9011 90 00 00	-Μέρη και εξαρτήματα	Ατελώς	7.2	-
90.12	Μικροσκόπια άλλα από τα οπτικά και συσκευές για τη σημείωση της εκτροπής του φωτός:			
9012 10 00 00	-Μικροσκόπια άλλα από τα οπτικά και συσκευές για τη σημείωση της εκτροπής του φωτός	Ατελώς	4.2	Αρ.
9012 90 00 00	-Μέρη και εξαρτήματα	Ατελώς	4.2	-
90.13	Διατάξεις με γυφτός κωνοειδούς που δεν εκκελιούν είδη που αναφέρονται ειδικότερα αλλού. Λέιζερ (lasers) άλλες από τις διάφορες λέιζερ (lasers). Άλλες συσκευές και όργανα οπτικά, που δεν κατανομήζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό:			
9013 10 00 00	-Διάφορες διάταξεις για όπλα. Περισκόπια. Διάφορες για μηχανές.	4.4	11.4	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9013 20 00 00 9013 80	συσκατές ή όργανα του κεφαλαίου σκού ή του τμήματος XVI -Λέιζερ (laser), άλλες από τις διόδους λέιζερ (laser) -Άλλες διατάξεις, συσκευές και όργανα: -Διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους:	4.4	11.4	Αρ.
9013 80 11 00	- Έγχρωμες	4.4	11.4	Αρ.
9013 80 19 00	- Λαζερμάτινες ή άλλες μονόχρωμες	4.4	11.4	Αρ.
9013 80 30 00	- Άλλες	4.4	11.4	Αρ.
9013 80 90	- Άλλα:			
9013 80 90 10	- Πρωτογενής οπτικής σηματοδότησης που είναι εφοδιασμένοι με ανογκωλειόμενο κέλυμα του φακού ή που λειτουργούν με ηλεκτρονική επαφή	1.5	6.9	Αρ.
9013 80 90 90	- Άλλα	4.4	11.4	Αρ.
9013 90 00	- Μήρη και εξαρτήματα:			
9013 90 00 10	- Για πρωτογενής οπτικής σηματοδότησης που είναι εφοδιασμένοι με ανογκωλειόμενο κέλυμα του φακού ή που λειτουργούν με ηλεκτρονική επαφή	1.5	6.9	-
9013 90 00 90	- Άλλα	4.4	11.4	-
98.14	Πιξίδες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πιξίδες ναυτιλίας - Άλλα όργανα και συσκευές ναυτιλίας:			
9014 10	- Πιξίδες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πιξίδες ναυτιλίας:			
9014 10 10 00	- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.5	2.2	Αρ.
9014 10 90 00	- Άλλες	1.5	5.8	Αρ.
9014 20	- Όργανα και συσκευές για την αναίχια ή διαστημική ναυτιλία (άλλα από τις πιξίδες):			
9014 20 11 00	- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.5	2.2	Αρ.
9014 20 13 00	- Υπολογιστές επισήμανσης απώλειας στήριξης αεροσκαφών	1.5	2.2	Αρ.
9014 20 15 00	- Συστήματα πλοήγησης δι' αδρανείας	1.5	2.2	Αρ.
9014 20 19 00	- Συστήματα επισήμανσης προσέγγισης του εδάφους	1.5	2.2	Αρ.
9014 20 90 00	- Άλλα	1.5	7.2	Αρ.
9014 80 00 00	- Άλλα όργανα και συσκευές	1.5	7.2	Αρ.
9014 90	- Μήρη και εξαρτήματα:			
9014 90 10 00	- Οργάνων ή συσκευών των Κλάσεων 9014 10 και 9014 20, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.5	2.2	-
9014 90 90 00	- Άλλα	1.5	6.3	-
98.15	- Όργανα και συσκευές γεωδαισίας, τοπογραφίας, χωρομετρίας, χωροστάθμισης, εικονομετρίας, υδρογραφίας, εικονογραφίας, υδρολογίας, μεταβολολογίας ή γεωφυσικής, με εξαιρέση τις πιξίδες, Τηλέμετρα:			
9015 10	- Τηλέμετρα:			
9015 10 10 00	- Ηλεκτρονικά	1.5	7.2	Αρ.
9015 10 90	- Άλλα:			
9015 10 90 10	- Φωτογραφικά, μη ηλεκτρονικά	10.9	20.8	Αρ.
9015 10 90 90	- Άλλα	1.5	6.3	Αρ.
9015 20	- Θεωδόλοιχοι και τηλέμετρα:			
9015 20 10 00	- Ηλεκτρονικά	1.5	7.2	Αρ.
9015 20 90 00	- Άλλα	1.5	6.3	Αρ.
9015 30	- Στάθμες:			
9015 30 10 00	- Ηλεκτρονικές	1.5	7.2	Αρ.
9015 30 90 00	- Άλλες	1.5	6.3	Αρ.
9015 40	- Όργανα και συσκευές εικονομετρίας:			
9015 40 10 00	- Ηλεκτρονικά	1.5	7.2	Αρ.
9015 40 90 00	- Άλλα	1.5	6.3	Αρ.
9015 80	- Άλλα όργανα και συσκευές:			
9015 80 11 00	- Ηλεκτρονικά:			
9015 80 19 00	- Της μεταβολολογίας, υδρολογίας και γεωφυσικής	1.5	7.2	Αρ.
9015 80 91 00	- Άλλα	1.5	7.2	Αρ.
9015 80 91 00	- Της γεωδαισίας, τοπογραφίας, χωρομετρίας, χωροστάθμισης και υδρογραφίας	1.5	6.3	Αρ.
9015 80 93 00	- Της μεταβολολογίας, υδρολογίας και γεωφυσικής	1.5	6.3	Αρ.
9015 80 99 00	- Άλλα	1.5	6.3	Αρ.
9015 90 00	- Μήρη και εξαρτήματα:			
9015 90 00 10	- Για μη ηλεκτρονικά φωτογραφικά τηλέμετρα	10.9	20.8	-
9015 90 00 90	- Άλλα	1.5	6.3	-
98.16 00	Ζυγοί επισήμανσης σε βάρος 5 εκατοστογραμμάρια ή λιγότερα, με ή χωρίς οσμήρι:			
9016 00 10 00	- Ζυγοί	1.5	7.2	-
9016 00 90 00	- Μήρη και εξαρτήματα	1.5	7.2	-
98.17	- Όργανα σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού (π.χ. μηχανές σχεδίασης, παντογράφος, μοιρογνωμόνια, θήκες μαθηματικών εργαλείων, λογαριθμικοί κανόνες και κλίμακα). Όργανα μέτρησης των άκρων, για χρήση με το χέρι (π.χ. μέτρα, μικρόμετρα, μεταρτές (κόβια) με αυλακώσεις και μεταρτές πύχνης), που δεν κατανοούνται ούτε περιλαμβάνονται άλλοι στο κεφάλαιο αυτό:			
9017 10	- Τραπέζια και μηχανές σχεδίασης, έσοχα και αυτόματα:			
9017 10 10 00	- Συστατικές σχεδίασης με σύστημα παραλληλογράμμου και μηχανές σχεδίασης με ελατήριο μετατόπισης	1.5	6.1	-
9017 10 90 00	- Άλλα	1.5	6.1	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9017 20	- Άλλα όργανα σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού: - Όργανα σχεδίασης:			
9017 20 11 00	- Όθρες μαθηματικών εργαλείων	1.5	6.1	-
9017 20 19 00	- Άλλα	1.5	6.1	-
9017 20 30	- Όργανα χάραξης:			
9017 20 30 10	- Εργαλεία σημειώσεως κέντρου	Ατελώς	3.8	-
9017 20 30 90	- Άλλα	1.5	6.1	-
9017 20 90	- Όργανα υπολογισμού:			
9017 20 90 10	- Βάκια	4.4	10.5	-
9017 20 90 90	- Άλλα	1.5	6.1	-
9017 30	- Μικρόμετρα, μετρητές (πόδια) με αυλακώσεις, μετρητές πάχους κάθε είδους:			
9017 30 10 00	- Μικρόμετρα και μετρητές (πόδια) με αυλακώσεις	1.5	6.4	-
9017 30 90 00	- Άλλα	1.5	6.4	-
9017 80	- Άλλα όργανα:			
9017 80 10 00	- Μέτρα και κανόνες με υποδιαφέσεις	1.5	6.4	-
9017 80 90 00	- Άλλα	1.5	6.4	-
9017 90 00	- Μέτρα και εξαρτήματα:			
9017 90 00 10	- Για εργαλεία σημειώσεως κέντρου	Ατελώς	3.8	-
9017 90 00 20	- Για σβάνια	4.4	10.5	-
9017 90 00 90	- Άλλα	1.5	6.1	-
90.18	Όργανα και συσκευές για την ιατρική, τη χειρουργική, την οδοντιατρική ή την κτηνιατρική, στα οποία περιλαμβάνονται και οι συσκευές επικοινωνίας ακουστικής και άλλες συσκευές ηλεκτροβελονοθεσίας, καθώς και οι συσκευές για διάφορες οπτικές δοκιμασίες: - Συσκευές ηλεκτροδιαγνωστικές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές λειτουργικής εξέτασης ή παρακολούθησης των φυσιολογικών παραμέτρων):			
9018 11 00 00	- Ηλεκτροκαρδιογράφοι	Ατελώς	3.8	-
9018 19 00 00	- Άλλα	Ατελώς	3.8	-
9018 20 00 00	- Συσκευές υπεριώδους ή υπέρυθρου ακτίνων	Ατελώς	3.8	-
	- Σύριγγες, βελόνες, καθήκτες, σκληρές χειρουργικοί και παρόμοια όργανα:			
9018 31	- Σύριγγες, με ή χωρίς βελόνες:			
9018 31 10 00	- Από πλαστικές ύλες	Ατελώς	3.8	-
9018 31 90 00	- Άλλες	Ατελώς	3.8	-
9018 32	- Βελόνες οαλτροειδείς από μέταλλο και βελόνες για χειρουργικές ραφές:			
9018 32 10 00	- Βελόνες οαλτροειδείς από μέταλλο	Ατελώς	3.8	-
9018 32 90 00	- Βελόνες για χειρουργικές ραφές	Ατελώς	3.8	-
9018 39 00 00	- Άλλα	Ατελώς	3.8	-
	- Άλλα όργανα και συσκευές, για την οδοντιατρική:			
9018 41 00 00	- Οδοντιατρικοί τροχοί, έπαι και συνδυασμένοι σε κοινή βάση με άλλο οδοντιατρικό εξοπλισμό	Ατελώς	3.7	-
9018 49 00 00	- Άλλα	Ατελώς	3.8	-
9018 50	- Άλλα όργανα και συσκευές οφθαλμολογίας:			
9018 50 10 00	- Μη οπτικά	Ατελώς	3.8	-
9018 50 90 00	- Οπτικά	Ατελώς	3.8	-
9018 90	- Άλλα όργανα και συσκευές:			
9018 90 10 00	- Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης	Ατελώς	3.8	-
9018 90 20 00	- Ενδοσκόπια	Ατελώς	3.8	-
9018 90 30 00	- Τεχνητοί νεφροί	Ατελώς	3.8	-
	- Συσκευές διαθεσμίας:			
9018 90 41 00	- Με υπέρηχους	Ατελώς	3.8	-
9018 90 49 00	- Άλλες	Ατελώς	3.8	-
9018 90 50 00	- Συσκευές μετάγγισης	Ατελώς	3.8	-
9018 90 60 00	- Όργανα και συσκευές αναισθησίας	Ατελώς	3.8	-
9018 90 70 00	- Λιθοτρίπτες με υπέρηχους	Ατελώς	3.8	-
9018 90 80 00	- Άλλα	Ατελώς	3.8	-
90.19	Συσκευές μηχανοθεραπείας. Συσκευές μάλξης (μιασά). Συσκευές ψυχοτεχνικές. Συσκευές οζονοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας, ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρμάκων, αναπνευστικές συσκευές για την τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική θεραπεία: - Συσκευές μηχανοθεραπείας. Συσκευές μάλξης (μιασά). Συσκευές ψυχοτεχνικές: - Ηλεκτρικοί δονητομαλάκτες (vibromasseurs)			
9019 10	- Άλλες:			
9019 10 10 00	- Συσκευές Υόφραμασά:	Ατελώς	3.3	-
9019 10 90	- Με μπάνα από:			
9019 10 90 11	- Πλαστικές ύλες	10	19	-
9019 10 90 12	- Πορσελάνη	2.9	11.7	-
9019 10 90 19	- Άλλες ύλες	2.9	8.5	-
9019 10 90 20	- Άλλες	Ατελώς	3.3	-
9019 10 90 90	- Άλλες	Ατελώς	3.3	-
9019 20 00 00	- Συσκευές οζονοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας, ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρμάκων, αναπνευστικές συσκευές για τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική θεραπεία	Ατελώς	3.3	-
90.20 00	Άλλες αναπνευστικές συσκευές και προσωπίδες κατά των αερίων, με εξαίρεση τις προστατευτικές προσωπίδες που δεν φέρουν μηχανισμό και κινητό στοιχείο φίλτραρισματος:			





ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9024 10 93 00	—Για δοκιμές οπληρότητας	1.5	5.5	-
9024 10 99 00	—Άλλες	1.5	5.5	-
9024 80	—Άλλες μηχανές και συσκευές			
9024 80 10 00	—Ηλεκτρονικές	1.5	7.2	-
	—Άλλες			
9024 80 91 00	—Για δοκιμές υφαντικών υλών, χαρτιού και χαρτονιού	1.5	5.5	-
9024 80 99 00	—Άλλες	1.5	5.5	-
9024 90 00 00	—Μέρη και εξαρτήματα	1.5	5.9	-
90.25	Πυκνόμετρα, αραίόμετρα κάθε είδους και παρόμοια όργανα που εκκλίουν, θερμόμετρα, παρόμετρα, βαρόμετρα, υγρόμετρα και ψυγρόμετρα, που καταγράφουν ή όχι τα αποτελέσματα της μέτρησης, έστω και συνδυασμένα μεταξύ τους:			
	—Θερμόμετρα και παρόμετρα, μη συνδυασμένα με άλλα όργανα:			
9025 11	—Με υγρό, με απευθείας ανάγνωση των ενδείξεων:			
9025 11 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.5	2.2	-
	—Άλλα:			
9025 11 91 00	—Ιατρικά ή κτηνιατρικά	Ατελώς	5	-
9025 11 99 00	—Άλλα	1.5	7.2	-
9025 19	—Άλλα:			
9025 19 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.5	2.2	-
	—Άλλα:			
9025 19 91 00	—Ηλεκτρονικά	1.5	7.2	-
9025 19 99	—Άλλα:			
9025 19 99 10	—Μη ηλεκτρικά κλινοστάθμευτα	Ατελώς	3	-
9025 19 99 90	—Άλλα	1.5	5.3	-
9025 20	—Βαρόμετρα, μη συνδυασμένα με άλλα όργανα:			
9025 20 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.5	2.2	-
9025 20 90 00	—Άλλα	1.5	5.1	-
9025 80	—Άλλα όργανα:			
9025 80 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.5	2.2	-
	—Άλλα:			
9025 80 91 00	—Ηλεκτρονικά	1.5	7.2	-
9025 80 99	—Άλλα:			
9025 80 99 10	—Μη ηλεκτρικά υδρόμετρα και παρόμοια όργανα που χρησιμοποιούνται για την εξέταση των κρασιών	Ατελώς	3.3	-
9025 80 99 90	—Άλλα	1.5	5.5	-
9025 90	—Μέρη και εξαρτήματα:			
9025 90 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.5	2.2	-
9025 90 90 00	—Άλλα	1.5	7	-
90.26	Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της παροχής, της στάθμης, της πίεσης ή των άλλων μεταβλητών χαρακτηριστικών των υγρών ή των αερίων (π.χ. μετρητές παροχής, δείκτες στάθμης, μαγόμετρα, μετρητές θερμοκρασίας), με εξαίρεση τα όργανα και συσκευές των Κλάσεων 90.14, 90.15, 90.28 ή 90.32:			
9026 10	—Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της παροχής ή της στάθμης των υγρών:			
9026 10 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.5	2.2	-
	—Άλλα:			
	—Ηλεκτρονικά:			
9026 10 51 00	—Μετρητές παροχής	1.5	7.2	-
9026 10 59 00	—Άλλα	1.5	7.2	-
	—Άλλα:			
9026 10 91 00	—Μετρητές παροχής	1.5	6.4	-
9026 10 99 00	—Άλλα	1.5	6.4	-
9026 20	—Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της πίεσης:			
9026 20 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.5	2.2	-
	—Άλλα:			
9026 20 30 00	—Ηλεκτρονικά	1.5	7.2	-
	—Άλλα:			
9026 20 51 00	—Μανόμετρα σπείρας ή μεταλλικής μονομετρικής μεμβράνης:			
	—Συσκευές για τη μέτρηση και τη μη αυτόματη ρύθμιση της πίεσης των ελαστικών	1.5	5.8	-
9026 20 59 00	—Άλλα	1.5	5.8	-
9026 20 90 00	—Άλλα	1.5	5.8	-
9026 80	—Άλλα όργανα και συσκευές:			
9026 80 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.5	2.2	-
	—Άλλα:			
9026 80 91 00	—Ηλεκτρονικά	1.5	7.2	-
9026 80 99 00	—Άλλα	1.5	6.4	-
9026 90	—Μέρη και εξαρτήματα:			
9026 90 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.5	2.2	-
9026 90 90 00	—Άλλα	1.5	5.9	-
90.27	Όργανα και συσκευές για αναλύσεις φυσικές ή χημικές (π.χ. πολωόμετρα, διαθλασιόμετρα, φασματοόμετρα, αναλυτές αερίων ή καπνών).			
	Όργανα και συσκευές για δοκιμές του ελαστικού, του πορώδους, της διαστολής, της ελαφαινετικής τάσης ή παρόμοια για μεταλλικές θερμάδες, ακουστικές ή έντασης φωνής (στα οποία περιλαμβάνονται και οι μετρητές του χρόνου της στάσης για φωτογράφιση). Μικροτόμοι:			
9027 10	—Αναλυτές αερίων ή καπνών:			
9027 10 10 00	—Ηλεκτρονικοί	1.5	7.2	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9027 10 90 00	--Άλλα	1.5	6.7	-
9027 20	-Χρωματογράφος και συσκευές ηλεκτροφόρησης:			
9027 20 10 00	--Χρωματογράφοι	1.5	7.2	-
9027 20 90 00	--Συσκευές ηλεκτροφόρησης	1.4	7.2	-
9027 30 00 00	-Φασματομετρητές, φασματογραφόμετρα και φασματογράφοι που χρησιμοποιούν τις ακτινικές ακτινοβολίες (UV, ορατές, IR)	1.5	7.2	-
9027 40 00	-Μετρητές του χρόνου της στάσης για φωτογράφιση:			
9027 40 00 10	--Μη ηλεκτρικοί φωτογραφικοί ή κινηματογραφικοί	10.9	2.2	-
9027 40 00 90	--Άλλα	1.5	7.2	-
9027 50 00 00	-Άλλα όργανα και συσκευές που χρησιμοποιούν τις ακτινικές ακτινοβολίες (UV, ορατές, IR)	1.5	7.2	-
9027 80	-Ηλεκτρονικά:			
9027 80 11 00	--Συσκευές με την ονομασία "pH m tres", "pH m tres" και άλλες συσκευές για τη μέτρηση της σιγαμότητας	1.5	7.2	-
9027 80 19 00	--Άλλα	1.5	7.2	-
9027 80 91 00	--Εξομότερα, παρασιόμετρα και διασταλόμετρα	1.5	6.7	-
9027 80 99	--Άλλα:			
9027 80 99 10	--Μη ηλεκτρικά διασταλόμετρα και παρόμοια όργανα που χρησιμοποιούνται για την εξέταση των κρασιών	Ατάλως	4.5	-
9027 80 99 90	--Άλλα	1.5	6.7	-
9027 90	-Μικροτόμοι. Μέρη και εξαρτήματα:			
9027 90 10 00	--Μικροτόμοι	1.5	6.7	-
9027 90 90	--Μέρη και εξαρτήματα:			
9027 90 90 10	--Για μη ηλεκτρονικούς μετρητές του χρόνου της στάσης για φωτογράφιση ή κινηματογράφιση	10.9	2.2	-
9027 90 90 20	--Για μη ηλεκτρικά διασταλόμετρα και παρόμοια όργανα που χρησιμοποιούνται για την εξέταση των κρασιών	Ατάλως	5.2	-
9027 90 90 90	--Άλλα	1.5	7.2	-
9028	-Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, σε όλες τις περιλαμβανόμενες και οι μετρητές για τη μέτρηση άλλων μετρητών:			
9028 10 00 00	-Μετρητές αερίων	1.5	5.8	-
9028 20 00 00	-Μετρητές υγρών	1.5	5.8	Αρ.
9028 30	-Μετρητές ηλεκτρισμού:			
9028 30 11 00	--Για εναλλασσόμενο ρεύμα:			
9028 30 11 00	--Μονοφασικό	1.5	5.8	Αρ.
9028 30 19 00	--Πολυφασικό	1.5	5.8	Αρ.
9028 30 90 00	--Άλλα	1.5	5.8	-
9028 90	-Μέρη και εξαρτήματα:			
9028 90 10 00	--Για μετρητές ηλεκτρισμού	1.5	5.9	-
9028 90 90 00	--Άλλα	1.5	5.9	-
9029	-Άλλα μετρητές (π.χ. μετρητές στροφοδίνων, μετρητές παραγωγής ταξίμετρα, μετρητές αθροίσματος του διαστήματος που έχει διανυθεί, βραχυόμετρα). Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 90.14 ή 90.15. Στροβοσκόπια:			
9029 10	-Μετρητές στροφοδίνων ή παραγωγής ταξίμετρα, μετρητές αθροίσματος του διαστήματος που έχει διανυθεί, βραχυόμετρα και παρόμοιοι μετρητές:			
9029 10 10 00	--Μετρητές στροφοδίνων ηλεκτρικοί ή ηλεκτρονικοί, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.5	2.2	-
9029 10 90	--Άλλα:			
9029 10 90 10	--Μη ηλεκτρικά ταξίμετρα	Ατάλως	3.7	Αρ.
9029 10 90 20	--Μη ηλεκτρικές συσκευές καταγραφής τηλεμετρικών κινήσεων	2.9	8.2	-
9029 10 90 90	--Άλλα	1.5	6	-
9029 20	-Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα. Στροβοσκόπια:			
9029 20 10 00	--Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα:			
9029 20 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.5	2.2	-
9029 20 31 00	--Άλλα:			
9029 20 31 00	--Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας για οχήματα χερσαίων μεταφορών	1.5	6.8	-
9029 20 39 00	--Άλλα	1.5	6.8	-
9029 20 90 00	--Στροβοσκόπια	1.5	6.3	-
9029 90	-Μέρη και εξαρτήματα:			
9029 90 10 00	--Μετρητών στροφοδίνων, συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.5	2.2	-
9029 90 90 00	--Άλλα	1.5	7.2	-
9030	-Ταλαντοσκόπια (καλιμοσκόπια), αναλυτές φάσματος και άλλα όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο των ηλεκτρικών μεγεθών. Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή ανίχνευση των ακτινοβολιών άλφα, βήτα, γάμα, X, κοσμικών ή άλλων επιπεδοβλήτων ιονισμού:			
9030 10	-Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή την ανίχνευση των ακτινοβολιών ιονισμού:			
9030 10 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.5	2.2	-
9030 10 90 00	--Άλλα	1.5	9.9	-
9030 20	-Καθοδικά ταλαντοσκόπια (καλιμοσκόπια) και καθοδικοί ταλαντογράφοι (καλιμογράφοι):			
9030 20 10 00	--Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1.5	2.2	-
9030 20 90 00	--Άλλα	1.5	10.2	-
	-Άλλα όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της τάσης, έντασης, αντίστασης ή ισχύος του ηλεκτρικού ρεύματος, χωρίς διάταξη			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
καταγραφής:				
9030 31	-Πολύμετρα:			
9030 31 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,5	2,2	-
9030 31 90 00	-Άλλα	1,8	9,9	-
9030 39	-Άλλα:			
9030 39 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,5	2,2	-
9030 39 30 00	-Άλλα:			
	-Ηλεκτρονικά	1,5	10,2	-
	-Άλλα:			
9030 39 91 00	-Βολύμετρα	1,5	5,5	-
9030 39 99 00	-Άλλα	1,5	5,5	-
9030 40	-Άλλα όργανα και συσκευές ειδικά κατασκευασμένα για την τεχνική των τηλεματικών (π.χ. υψόμετρα, καρδόμετρα, παραμορφωσιμέτρα, ψοφόμετρα):			
9030 40 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,5	2,2	-
9030 40 90 00	-Άλλα	1,5	10,2	-
	-Άλλα όργανα και συσκευές:			
9030 81	-Με διάταξη καταγραφής:			
9030 81 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,5	2,2	-
9030 81 90 00	-Άλλα	1,5	10,2	-
9030 89	-Άλλα:			
9030 89 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,5	2,2	-
	-Άλλα:			
9030 89 91 00	-Ηλεκτρονικά	1,5	10,2	-
9030 89 99 00	-Άλλα	1,5	5,5	-
9030 90	-Μέρη και εξαρτήματα:			
9030 90 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,5	2,2	-
9030 90 90 00	-Άλλα	1,5	7,2	-
<b>9031</b>	<b>Όργανα, συσκευές και μηχανήματα μέτρησης ή ελέγχου, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό.</b>			
	<b>Προβολείς κλίμακας όψης (προφίλ):</b>			
9031 10 00 00	-Μηχανήματα (υδροσταθμιακή μηχανισμική μεγάλων	1,5	7,2	-
9031 20 00 00	-Τραπέζιες (πίστεις) δοκιμών	1,5	7,2	-
9031 30 00 00	-Προβολείς κλίμακας όψης (προφίλ)	1,5	6,4	-
9031 40 00 00	-Άλλα οπτικά όργανα και συσκευές	1,5	6,4	-
9031 80	-Άλλα όργανα, συσκευές και μηχανήματα:			
9031 80 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,5	2,2	-
	-Άλλα:			
	-Ηλεκτρονικά:			
9031 80 31 00	-Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο γεωμετρικών μεγεθών	1,5	7,2	-
9031 80 39 00	-Άλλα	1,5	7,2	-
	-Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο γεωμετρικών μεγεθών:			
9031 80 51 00	-Μεταφωτιστές ρυθμιζόμενες διατάξεις	1,5	6,4	-
9031 80 59 00	-Άλλα	1,5	6,4	-
9031 80 99 00	-Άλλα	1,5	6,4	-
9031 90	-Μέρη και εξαρτήματα:			
9031 90 10 00	-Όργανων, συσκευών και μηχανημάτων της Κλάσης 9031 80, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,5	2,2	-
9031 90 90 00	-Άλλα	1,5	7,2	-
<b>9032</b>	<b>Όργανα και συσκευές για την αυτόματη ρύθμιση ή τον αυτόματο έλεγχο:</b>			
	<b>Θερμοστάτες:</b>			
9032 10	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,5	2,2	-
9032 10 10 00	-Άλλοι:			
9032 10 30 00	-Ηλεκτρονικοί	1,5	7,2	-
	-Άλλοι:			
9032 10 91 00	-Με διάταξη ηλεκτρονικής εστίασης	1,5	5,8	-
9032 10 99 00	-Άλλοι	1,5	5,8	-
9032 20	-Μανωστάτες (ρυθμιζόμενες πίεσης):			
9032 20 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,5	2,2	-
9032 20 90 00	-Άλλοι	1,5	6,4	-
	-Άλλα όργανα και συσκευές:			
9032 81	-Υδραυλικά ή με κλεισμένο αέρα:			
9032 81 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,5	2,2	-
9032 81 90 00	-Άλλα	1,5	6,4	-
9032 89	-Άλλα:			
9032 89 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,5	2,2	-
9032 89 90	-Άλλα:			
9032 89 90 10	-Αυτόματοι ρυθμιζόμενοι βολταϊκής φόρτισης	Αιτιώδης	5,2	-
9032 89 90 90	-Άλλα	1,5	7,2	-
9032 90	-Μέρη και εξαρτήματα:			
9032 90 10 00	-Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,5	2,2	-
9032 90 90 00	-Άλλα	1,5	7,2	-
<b>9033 00 00 00</b>	<b>Μέρη και εξαρτήματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό, για μηχανές, συσκευές, όργανα ή είδη του Κεφαλαίου 90</b>	1,5	6,3	-

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 91**  
**ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΑ**

**Σημειώσεις**

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα γυαλιά ωρολογιοποιίας και τα βαρβίδια (κατάταξη ανάλογα με τη συστατική ύλη).
  - β) τις αλυσίδες ρολογιών (Κλάσεις 71.13 ή 71.17 ανάλογα με την περίπτωση).
  - γ) τα υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39) ή από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα (Κλάση 71.15 γενικά). Τα ελατήρια ωρολογιοποιίας (στα οποία περιλαμβάνονται και τα σπειροειδή ελατήρια) υπάγονται, εντούτοις, στην Κλάση 91.14.
  - δ) οι μπίλιες των ρουλεμάν (Κλάσεις 73.26 ή 84.82 ανάλογα με την περίπτωση).
  - ε) τα είδη της Κλάσης 84.12 που είναι κατασκευασμένα για να λειτουργούν χωρίς κρουστικό ρυθμιστικό μηχανισμό.
  - ς) τα ρουλεμάν με μπίλιες (Κλάση 84.82).
  - η) τα είδη του Κεφαλαίου 85, που δεν έχουν ακόμα συναρμολογηθεί μεταξύ τους ή με άλλα στοιχεία με τρόπο που να σχηματίζουν μηχανισμούς ωρολογιοποιίας ή μέρη που μπορούν να αναγνωρισθούν ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τους μηχανισμούς αυτούς (Κεφάλαιο 85).
2. Υπάγονται στην Κλάση 91.01 μόνο τα ρολόγια τσέπης ή χεριού, στα οποία η κάσα (κέλυφος) είναι εξ ολοκλήρου από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα ή από τις ίδιες αυτές ύλες συνδυασμένες με μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, με πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή με πέτρες συνθετικές ή αναχημιτισμένες των Κλάσεων 71.01 μέχρι 71.04. Τα ρολόγια τσέπης ή χεριού, στα οποία η κάσα (κέλυφος) είναι από κοινό μέταλλο που φέρει κολλημένα κομμάτια από πολύτιμα μέταλλα, κατατάσσονται στην Κλάση 91.02.
  3. Για την εφαρμογή του Κεφαλαίου αυτού, θεωρούνται ως "μηχανισμοί για ρολόγια τσέπης ή χεριού" διατάξεις στις οποίες η ρύθμιση εξασφαλίζεται από ταλαντευτήρα με σπειροειδές ελατήριο, χαλαζία ή κάθε άλλο σύστημα κατάλληλο να καθορίζει χρονικά διαστήματα, με απεικόνιση ή ένα σύστημα που επιτρέπει την ενσωμάτωση μηχανικής απεικόνισης. Το πάχος των μηχανισμών αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12 χιλιοστόμετρα και το πλάτος, το μήκος ή η διάμετρος τους να μην υπερβαίνει τα 50 χιλιοστόμετρα.
  4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1, οι μηχανισμοί και τα τεμάχια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα ως μηχανισμοί ή τεμάχια ωρολογιοποιίας και για άλλες χρήσεις, ιδίως στα όργανα μέτρησης ή απόρριψης, κατατάσσονται στο Κεφάλαιο αυτό.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>91.01</b>	<b>Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και τα παρόμοια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χρονόμετρα των ίδιων τύπων), με κέσα (κάλυψη) από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επενεργημένα με πολύτιμα μέταλλα:</b>			
9101 11 00 00	-Ρολόγια του χεριού με μπαταρία ή συσσωρευτή, έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο:	12.4	22.7	Αρ.
9101 12 00 00	-Με μηχανική απεικόνιση μόνο	12.4	22.7	Αρ.
9101 19 00 00	-Με οπτικο-ηλεκτρονική απεικόνιση μόνο	12.4	22.7	Αρ.
	-Άλλα			
9101 21 00 00	-Άλλα ρολόγια του χεριού, έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο:	12.4	22.7	Αρ.
9101 29 00 00	-Με αυτόματο κούρδισμα	12.4	22.7	Αρ.
	-Άλλα:			
9101 91 00 00	-Με μπαταρία ή συσσωρευτή	12.4	22.7	Αρ.
9101 99 00 00	-Άλλα	12.4	22.7	Αρ.
<b>91.02</b>	<b>Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και τα παρόμοια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χρονόμετρα των ίδιων τύπων), άλλα από εκείνα της Κλάσης 91.01:</b>			
	-Ρολόγια του χεριού με μπαταρία ή συσσωρευτή, έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο:			
9102 11 00 00	-Με μηχανική απεικόνιση μόνο	12.4	22.7	Αρ.
9102 12 00 00	-Με οπτικο-ηλεκτρονική απεικόνιση μόνο	12.4	22.7	Αρ.
9102 19 00 00	-Άλλα	12.4	22.7	Αρ.
	-Άλλα ρολόγια του χεριού, έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο:			
9102 21 00 00	-Με αυτόματο κούρδισμα	12.4	22.7	Αρ.
9102 29 00 00	-Άλλα	12.4	22.7	Αρ.
	-Άλλα:			
9102 91 00 00	-Με μπαταρία ή συσσωρευτή	12.4	22.7	Αρ.
9102 99 00 00	-Άλλα	12.4	22.7	Αρ.
<b>91.03</b>	<b>Ρολόγια βραχιόλια και ρολόγια επιτραπέζια, με μηχανισμό ρολογιού τσέπης ή χεριού:</b>			
9103 10 00 00	-Με μπαταρία ή συσσωρευτή	12.4	23.5	Αρ.
9103 90 00 00	-Άλλα	12.4	23.2	Αρ.
<b>91.04 00</b>	<b>Ρολόγια για τους πίνακες των οργάνων ελέγχου και παρόμοια, για αυτοκίνητα, αεροσκάφη, πλοία ή άλλα οχήματα:</b>			
9104 00 10 00	-Που προορίζονται για πολιτική αεροπλοΐα	12.4	19	Αρ.
9104 00 90 00	-Άλλα	12.4	23.2	Αρ.
<b>91.05</b>	<b>Ξυπνητήρια, πακέτα, μεγάλα ρολόγια και παρόμοιες εσωκεντρικές εφαρμογολογίες, με μηχανισμό άλλο από εκείνο των ρολογιού τσέπης ή χεριού:</b>			
	-Ξυπνητήρια:			
9105 11	-Με μπαταρία ή συσσωρευτή ή που λειτουργούν με ηλεκτρισμό:			
9105 11 10 00	-Που λειτουργούν μόνο με μπαταρία ή συσσωρευτή	12.4	23.5	Αρ.
9105 11 90 00	-Άλλα	12.4	23.5	Αρ.
9105 19	-Άλλα:			
9105 19 10 00	-Των οποίων η μεγαλύτερη διάμετρος ή η διαγώνιος της πλάκας (κατενάν) είναι ίση ή ανώτερη των 7 εκατοστών	12.4	23.2	Αρ.
9105 19 90 00	-Άλλα	12.4	23.2	Αρ.
	-Εικονική και ρολόγια τσέπης:			
9105 21	-Με μπαταρία ή συσσωρευτή ή που λειτουργούν με ηλεκτρισμό:			
9105 21 10 00	-Με ρυθμιστή που αποτελείται από ένα πιεζοηλεκτρικό χαλαζία (quartz)	12.4	23.5	Αρ.
	-Άλλα	12.4	23.5	Αρ.
9105 29	-Άλλα:			
9105 29 10 00	-Κόσμοι	12.4	23.2	Αρ.
9105 29 90 00	-Άλλα	12.4	23.2	Αρ.
	-Άλλα:			
9105 91	-Με μπαταρία ή συσσωρευτή ή που λειτουργούν με ηλεκτρισμό:			
9105 91 10 00	-Για ηλεκτρικά δίκτυα κατανόμης και επικοινωνίας της ώρας	12.4	23.5	Αρ.
	-Άλλα:			
9105 91 91 00	-Με ρυθμιστή που αποτελείται από ένα πιεζοηλεκτρικό χαλαζία (quartz)	12.4	23.5	Αρ.
	-Άλλα	12.4	23.5	Αρ.
9105 99	-Άλλα:			
9105 99 10 00	-Ρολόγια επιτραπέζια ή τζακιού	12.4	23.2	Αρ.
9105 99 90 00	-Άλλα	12.4	23.2	Αρ.
<b>91.06</b>	<b>Συσκευές ελέγχου του χρόνου και μετρητές χρόνου, με εφαρμογολογικό μηχανισμό ή με ετήσιο κινητήρα (π.χ. ρολόγια σημειώσης χρόνου, εσωκεντρικές αποτύπωσης ημερομηνίας και ώρας, μετρητές ωρών):</b>			
9106 10	-Ρολόγια σημειώσης χρόνου. Συσκευές αποτύπωσης ημερομηνίας και ώρας και μετρητές ωρών:			
9106 10 10 00	-Ρολόγια σημειώσης χρόνου	1.5	6.8	Αρ.
9106 10 90 00	-Συσκευές αποτύπωσης ημερομηνίας και ώρας και μετρητές ωρών	1.5	6.8	Αρ.
9106 20 00 00	-Παράδειγμα	12.4	23.6	-
9106 90	-Άλλα:			
9106 90 10 00	-Μετρητές πρώτων λεπτών και μετρητές δευτερολέπτων	12.4	23.6	-
	-Άλλα:			
9106 90 90 10	-Συσκευές ελέγχου παροχής νυχτοφυλακίων	1.5	6.8	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9106 90 90 90	- Άλλα	12.4	23.6	-
91.07 00 00 00	Θρολογικοί δείκτες και άλλες συσκευές που επιτρέπουν την εκπαίδευση κάποιου μηχανιστού σε ειδικό χρόνο, με θρολογικό μηχανισμό ή σύγχρονο κινητήρα	15	6.7	-
91.08	Μηχανισμοί για ρολόγια τσέπης ή χειροί, κίβρες και συναρμολογημένοι:			
	- Με μεταταξία ή συσσωρευτή:			
9108 11 00 00	- Με μηχανική απεικόνιση μόνο ή με διάταξη που επιτρέπει την ενσωμάτωση μηχανικής απεικόνισης	12.4	23.5	-
9108 12 00 00	- Με οπτικο-ηλεκτρονική απεικόνιση μόνο	12.4	23.5	-
9108 19 00 00	- Άλλα	12.4	23.5	-
9108 20 00 00	- Με αυτόματο κορδόνια	12.4	23.5	-
	- Άλλα:			
9108 91 00 00	- Με διάσταση 33.8 χιλιοστάμετρα ή λιγότερο	12.4	23.5	-
9108 99 00 00	- Άλλα	12.4	23.5	-
91.09	Μηχανισμοί θρολογιστικής κίβρας και συναρμολογημένοι, άλλοι από εκείνους για ρολόγια τσέπης ή χειροί:			
	- Με μεταταξία ή συσσωρευτή ή που λειτουργούν με ηλεκτρισμό:			
9109 11 00 00	- Για βραχιόλια	12.4	23.5	-
9109 19	- Άλλοι:			
9109 19 10 00	- Πλάτους ή διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 50 χιλιοστάμετρα που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	12.4	19	-
	- Άλλοι:			
9109 19 90 00	- Πλάτους ή διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 50 χιλιοστάμετρα που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	12.4	23.5	-
9109 90	- Άλλοι:			
9109 90 10 00	- Πλάτους ή διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 50 χιλιοστάμετρα που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	12.4	19	-
9109 90 90 00	- Άλλοι	12.4	23.5	-
91.10	Μηχανισμοί θρολογιστικής κίβρας, μη συναρμολογημένοι ή μερικής συναρμολογημένοι (σετ μηχανισμών). Μη κίβρες θρολογιστικοί μηχανισμοί, συναρμολογημένοι. Ημικιβρές μηχανισμοί θρολογιστικής:			
	- Για ρολόγια τσέπης ή χειροί:			
9110 11	- Μηχανισμοί κίβρας, μη συναρμολογημένοι ή μερικής συναρμολογημένοι (σετ μηχανισμών):			
	- Με ταλαντωτήρα με αιωρούμενες ελατήρια	12.4	23.5	-
9110 11 10 00	- Άλλοι	12.4	23.5	-
9110 12 00 00	- Μηχανισμοί μη κίβρας, συναρμολογημένοι	12.4	22.7	-
9110 19 00 00	- Ημικιβρές μηχανισμοί	12.4	24.4	-
9110 90 00 00	- Άλλοι	12.4	22.7	-
91.11	Κάσες (καλύφει) για ρολόγια τσέπης ή χειροί των Κλάσεων 91.01 ή 91.02 και τα μέρη τους:			
9111 10 00 00	- Κάσες (καλύφει) από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστραμμένα με πολύτιμα μέταλλα	12.4	22.3	-
9111 20	- Κάσες (καλύφει) από κοινά μέταλλα, έστω και επιστραμμένα ή επαγρυωμένα:			
	- Επαγρυωμένα ή επαγρυωμένα	12.4	22.3	-
9111 20 90 00	- Άλλα	12.4	22.3	-
9111 80 00 00	- Άλλες κάσες (καλύφει)	12.4	22.3	-
9111 90 00 00	- Μέρη	12.4	22.3	-
91.12	Πιάσιμα και θαλαμίσκοι θρολογιστικών συσκευών και τα μέρη τους:			
9112 10 00 00	- Πιάσιμα και θαλαμίσκοι από μέταλλο	12.4	22.7	-
9112 80 00 00	- Άλλα πιάσιμα και θαλαμίσκοι	12.4	22.7	-
9112 90 00 00	- Μέρη	12.4	22.7	-
91.13	Βραχιόλια (απαστράλι) ρολογιών και τα μέρη τους:			
9113 10	- Από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστραμμένα με πολύτιμα μέταλλα:			
9113 10 10 00	- Από πολύτιμα μέταλλα	43.5	50.1	-
9113 10 90 00	- Από μέταλλα επιστραμμένα με πολύτιμα μέταλλα	43.5	51.5	-
9113 20 00 00	- Από κοινά μέταλλα, έστω και επαγρυωμένα ή επαγρυωμένα	43.5	53.1	-
9113 90	- Άλλα:			
9113 90 10 00	- Από δέρμα φυσικό, τεχνητό ή αναπλαστικό	30	39.4	-
9113 90 28.400	- Από πλαστικές ύλες	6.2	14.6	-
9113 90 90	- Άλλα:			
9113 90 90 10	- Από υφαντικές ύλες	10.4	17.5	-
9113 90 90 90	- Άλλα	43.5	51.8	-
91.14	Άλλα υλικά θρολογιστικής:			
9114 10 00 00	- Ελατήρια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αιωρούμενα	12.4	23.1	-
9114 20 00 00	- Πέτες	12.4	22	-
9114 28.400 00	- Πλάκες	12.4	22.7	-
9114 40 00 00	- Πλατίνες και γόφυρες	12.4	22.7	-
9114 90 00 00	- Άλλα	12.4	22.7	-

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 92

ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  
ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΥΤΩΝ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα μέρη και τα υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τιμήμα XV), και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39).
- β) τα μικρόφωνα, τους ενισχυτές του ήχου, τα μεγάφωνα, τα ακουστικά, τους διακόπτες, τα στεροβοσκόπια και άλλα όργανα, συσκευές και εξαρτήματα, που χρησιμοποιούνται μαζί με τα είδη του Κεφαλαίου αυτού, αλλά δεν είναι ενσωματωμένα σ' αυτά ούτε τοποθετημένα μέσα στο ίδιο κουτί (Κεφάλαιο 85 ή 90).
- γ) τα όργανα και τις συσκευές που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά (Κλάση 95.03).
- δ) τα μάκτρα και άλλα είδη ψηκτροποιίας για τον καθορισμό των μουσικών οργάνων (Κλάση 96.03).
- ε) τα όργανα και τις συσκευές που έχουν το χαρακτήρα ανακειμένων συλλογών ή αρχαιοτήτων (Κλάσεις 97.05 ή 97.06).

2. Τα δοξάρια, οι μεταγίτες και τα παρόμοια είδη για μουσικά όργανα των Κλάσεων 92.02 ή 92.06, που παρουσιάζονται μαζί, σε αριθμό ανάλογο με τα όργανα για τα οποία προορίζονται, ακολουθούν την κατάταξη των οργάνων αυτών.

Οι κάρτες, οι δίσκοι και οι κύλινδροι της Κλάσης 92.09 εξακολουθούν να κατατάσσονται στην Κλάση αυτή, έστω και αν παρουσιάζονται με τα όργανα ή τις συσκευές, για τα οποία προορίζονται.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>92.01</b>	<b>Πίνια, έσση και ανάμικτα. Πίνια κίτρου τύπου (κλαβέν) και άλλα έγγονα όργανα, με κλίμακα κλίφτερν:</b>			
9201 10	-Πίνια όρθια:			
9201 10 10 00	-Καινούρια	4,9'	10,6	Αρ.
9201 10 90 00	-Μεταγενεράμια	4,2	10,6	Αρ.
9201 20 00 00	-Πίνια με ουρά	4,2	10,9	Αρ.
9201 90 00	-Άλλα:			
9201 90 00 10	-Πίνια	4,2	10	Αρ.
9201 90 00 90	-Άλλα	5,1	11,4	Αρ.
<b>92.02</b>	<b>Άλλα έγγονα ρουσελά όργανα (π.χ. κιάρες, βολιά, άρατζ):</b>			
9202 10	-Με χορδές που προσεγγίζονται με δοξάρι:			
9202 10 10 00	-Βολιά	5,1	12,4	Αρ.
9202 10 90 00	-Άλλα	5,1	12,4	Αρ.
9202 90	-Άλλα:			
9202 90 10 00	-Άρατζ	5,1	11,4	Αρ.
9202 90 30 00	-Κιάρες	5,1	12,4	Αρ.
9202 90 90 00	-Άλλα	5,1	12,4	Αρ.
<b>92.03 00</b>	<b>Ευκλειπειστικά όργανα με ηχητικούς αυλούς και κλίμακα κλίφτερν. Αρμόνια και παρόμοια όργανα, με κλίμακα κλίφτερν και ελεύθερες μετακινούμενες γλωσσίδες:</b>			
9203 00 10 00	-Ευκλειπειστικά όργανα με ηχητικούς αυλούς και κλίμακα κλίφτερν	5,1	11,6	Αρ.
9203 00 90 00	-Άλλα	5,1	11,6	Αρ.
<b>92.04</b>	<b>Ακορντεόν και παρόμοια όργανα. Φυσσαρόμοια στόμια:</b>			
9204 10 00 00	-Ακορντεόν και παρόμοια όργανα	5,1	13,2	Αρ.
9204 20 00 00	-Φυσσαρόμοια στόμια	5,1	13,2	Αρ.
<b>92.05</b>	<b>Άλλα ρουσελά όργανα πινακά (π.χ. κλαρινέτα, τρομπέτες, γιάιντες):</b>			
9205 10 00 00	-Όργανα με την ονομασία "χάλκινα"	5,1	11,4	Αρ.
9205 90 00 00	-Άλλα	5,1	11,4	Αρ.
<b>92.06 00</b>	<b>Μουσικά όργανα κρουστά (π.χ. τύμπανα, μεγαλονόκμανα, βολόφωνα, κιάραβα, χειροκρόνια (καστανιέτες), παράσας (parascas)):</b>			
9206 00 10 00	-Κιάραβα και τύμπανα	5,1	12,4	Αρ.
9206 00 90 00	-Άλλα	5,1	12,4	Αρ.
<b>92.07</b>	<b>Μουσικά όργανα στα οποία ο ήχος παράγεται ή κρέμα να μεγεθύνεται με ηλεκτρικά μέσα (π.χ. ηλεκτρικά όργανα, κιάρες, ακορντεόν):</b>			
9207 10	-Όργανα με κλίμακα κλίφτερν, άλλα από τα ακορντεόν:			
9207 10 10 00	-Εκκλησιαστικά όργανα	5,1	12,2	Αρ.
9207 10 30 00	-Ψηφιακά πιάνα	4,2	10,8	Αρ.
9207 10 50 00	-Συνθετητές (Synthesizers)	5,1	12,2	Αρ.
9207 10 80 00	-Άλλα	5,1	12,2	Αρ.
9207 90	-Άλλα:			
9207 90 10 00	-Κιάρες	5,1	12,2	Αρ.
9207 90 90 00	-Άλλα	5,1	12,2	Αρ.
<b>92.08</b>	<b>Μουσικά κουτιά, όργανα που μοιάζουν τις αρχήσες. Οργανάτα (λαρίγγες), μηχανικά εδάκι πιανά, ρουσελά κιάρινα και άλλα ρουσελά όργανα που δεν περιλαμβάνονται σε άλλη κλάση του κεφαλαίου αυτού. Σφραγίστρες κάθε τύπου, βούκινα και άλλα όργανα κλίφτερν ή εμβολοίφτερν πινακά:</b>			
9208 10 00 00	-Μουσικά κουτιά	5,1	11	-
9208 90 00 00	-Άλλα	5,1	11,4	-
<b>92.09</b>	<b>Μίση (π.χ. μηχανομοί ρουσελιών κουτιών) και εξαρτήματα (π.χ. κιάρες, δίενοι και πάλινδροι για οριζοντιές μηχανικής ανάδρασησ) ρουσελιών οργάνων. Μεντρονόμοι και διαπασών κάθε τύπου:</b>			
9209 10 00 00	-Μεντρονόμοι και διαπασών	5,1	11,4	-
9209 20 00 00	-Μηχανομοί μουσελιών κουτιών	5,1	10,1	-
9209 30 00 00	-Αριμονικές χορδές	5,1	11,4	-
9209 91 00 00	-Άλλα:			
9209 91 00 00	-Μίση και εξαρτήματα πιάνων	4,2	10	-
9209 92 00 00	-Μίση και εξαρτήματα των μουσελιών οργάνων της Κλάσης 92.02	5,1	11,4	-
9209 93 00 00	-Μίση και εξαρτήματα των μουσελιών οργάνων της Κλάσης 92.03	5,1	11,4	-
9209 94 00	-Μίση και εξαρτήματα των μουσελιών οργάνων της Κλάσης 92.07:			
9209 94 00 10	-Για πιάνα	4,2	10	-
9209 94 00 90	-Άλλα	5,1	11,4	-
9209 99	-Άλλα:			
9209 99 10 00	-Μίση και εξαρτήματα των μουσελιών οργάνων της Κλάσης 92.04	5,1	11,4	-
9209 99 30 00	-Μίση και εξαρτήματα των μουσελιών οργάνων της κλάσης 92.05	5,1	11,4	-
9209 99 80 00	-Άλλα	5,1	11,4	-



**ΤΜΗΜΑ ΧΙΧ**  
**ΟΠΛΑ, ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ**  
**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 93**  
**ΟΠΛΑ, ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ**

**Σημειώσεις**

**1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:**

- α) τα καρούλια και εντάματα, τους πυροφορητές, τους φωτιστικούς ή αντιχλαζικούς πυραύλους και άλλα είδη του Κεφαλαίου 36.
  - β) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39).
  - γ) τα άρματα μάχης και τα θωρακισμένα αυτοκίνητα (Κλάση 87.10).
  - δ) τις σκοπευτικές διάτρητες και άλλες οπτικές διατάξεις, εκτός από την περίπτωση που είναι συναρμολογημένες πάνω στα όπλα ή δεν είναι συναρμολογημένες αλλά παρουσιάζονται μαζί με τα όπλα για τα οποία προορίζονται (Κεφάλαιο 90).
  - ε) τα τόξα με κοντάκι, τα τόξα και βέλη σκοποβολής, τα όπλα ξιφασίας με κοιμητά και τα όπλα που έχουν το χαρακτηριστικά παιχνιδιών για παιδιά (Κεφάλαιο 95).
  - ζ) τα όπλα και πυρομαχικά που έχουν το χαρακτήρα αντικειμένων συλλογών ή αρχαιοτήτων (Κλάσεις 97.05 ή 97.06).
- 2. Σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 93.06, ο όρος "μέρη" δεν καλύπτει τις ραδιοσυσκευές ή ραντάρ της Κλάσης 85.26.**

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
93.01 00 00	Όπλα πολεμικά, άλλα από τα περίεργα, πιστόλια και άλλα της Κλάσης 93.07	2.7	4.2	Αρ.
93.02 00	Περίεργα και πιστόλια, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 93.03 ή 93.04:			
9302 00 10 00	-Διαμετρήματος 9 χιλιοστών και πάνω	2.7	7.9	Αρ.
9302 00 90 00	-Άλλα	2.7	9	Αρ.
93.03	Άλλα πυροβόλα όπλα και παρόμοια είδη που χρησιμοποιούν τη δύναμη της εκρήξης (π.χ. τουφέκια και καραμπίνες κυνηγιού, πυροβόλα όπλα που δεν μπορούν να οπλισθούν παρά μόνο από την κάννη, πιστόλια φωτοβολίδων και άλλα είδη που έχουν κατασκευασθεί μόνο για την ανάφλεξη φωτοβολίδων επιερφικής, πιστόλια και περίεργα που παίζουν μόνο κρότο (έκρηξη), πιστόλια σφαιρίων με σήμα, πυροβόλα για τα κατάξευα σφαιρίων):			
9303 10 00 00	-Πυροβόλα όπλα που δεν μπορούν να οπλισθούν παρά μόνο από την κάννη	12.7% ή Ε9.10 το ένα	24.1% ή Ε14 το ένα	Αρ.
9303 20	-Άλλα τουφέκια και καραμπίνες κυνηγιού ή σκοπεβολής αθλητισμού που έχουν τουλάχιστον μία λεία κάννη:			
9303 20 10 00	-Με λεία κάννη	12.7% ή Ε9.10 το ένα	24.1% ή Ε14 το ένα	Αρ.
9303 20 30 00	-Με δύο λείες κάννες	12.7% ή Ε9.10 το ένα	24.1% ή Ε14 το ένα	Αρ.
9303 20 90 00	-Άλλα	12.7% ή Ε9.10 το ένα	24.1% ή Ε14 το ένα	Αρ.
9303 30	-Άλλα τουφέκια και καραμπίνες κυνηγιού ή σκοπεβολής αθλητισμού:			
9303 30 11 00	-Με κάννη ραβδωτή			
9303 30 19 00	-Με επικρουστήρα δακτυλικό	5.1	12.4	Αρ.
9303 30 90 00	-Άλλα	5.1	12.4	Αρ.
9303 90 00	-Άλλα:			
9303 90 00 10	-Ειδικά όπλα για την ανθεκασιακή φόνευση ζώων και άλλα μη κυνηγετικά όπλα	2.7	8	Αρ.
9303 90 00 90	-Άλλα	5.1	11.7	Αρ.
93.04 00 00	Άλλα όπλα (π.χ. τουφέκια, καραμπίνες και πιστόλια με ελατήριο, παερμένο αέρα ή αέρα, ρόπαλα), με εφέριση εκείνα της Κλάσης 93.07:			
9304 00 00 10	-Μη κυνηγετικά	2.7	8.5	Αρ.
9304 00 00 90	-Άλλα	5.1	12.2	Αρ.
93.05	Μέρη και εξαρτήματα των ειδών των Κλάσεων 93.01 μέχρι 93.04:			
9305 10 00	-Για περίεργα ή πιστόλια:			
9305 10 00 10	-Για κυνηγετικά πυροβόλα όπλα και πιστόλια εκκίνησης	5.1	11.5	-
9305 10 00 90	-Άλλα	2.7	7.9	-
9305 21 00 00	-Για τουφέκια ή καραμπίνες της Κλάσης 93.03:			
9305 29	-Κάννες λείες	5.1	11.4	-
9305 29 10	-Άλλα:			
9305 29 10 10	-Κάννες ραβδωτές			
9305 29 10 10	-Για κυνηγετικά πυροβόλα όπλα	5.1	11.4	-
9305 29 10 90	-Άλλα	2.7	7.7	-
9305 29 30	-Κοντόνια ημιτελή			
9305 29 30 10	-Για κυνηγετικά πυροβόλα όπλα	5.1	10.6	-
9305 29 30 90	-Άλλα	2.7	6.9	-
9305 29 50	-Κοντόνια:			
9305 29 50 10	-Για κυνηγετικά πυροβόλα όπλα	5.1	11.4	-
9305 29 50 90	-Άλλα	2.7	7.7	-
9305 29 90	-Άλλα:			
9305 29 90 10	-Για κυνηγετικά πυροβόλα όπλα	5.1	11.4	-
9305 29 90 90	-Άλλα	2.7	7.7	-
9305 90	-Άλλα:			
9305 90 10 00	-Για πολεμικά όπλα της Κλάσης 93.01	2.7	4.2	-
9305 90 90	-Άλλα:			
9305 90 90 10	-Από καουτσούκ ή πλαστικό	4.4	10.2	-
9305 90 90 20	-Από δέρμα ή από δέρμα ανασηματισμένο	5.6	11.4	-
9305 90 90 30	-Από υφαντικές ύλες	2.9	8	-
9305 90 90 91	-Άλλα:			
9305 90 90 99	-Για κυνηγετικά πυροβόλα όπλα	5.6	11.4	-
	-Άλλα	2.7	7.7	-
93.06	Βόρρες, χειροβομβίδες, τορπίλες, νάρκες, κάρταλια, φωσίγια και άλλα πυρομαχικά και βλήματα, και τα μέρη τους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κυνηγετικά σκάγια κάθε είδους και οι τάξεις των φωσιγγιών:			
9306 10 00	-Φωσίγια για πιστόλια σφαιρίων (κάρφωσης ή σύνδεσης) ή για πιστόλια σφαιρίων και τα μέρη τους:			
9306 10 00 10	-Κενά, για εργαλεία καρφώσεως	2.9	8.5	Αρ.
9306 10 00 90	-Άλλα	2.7	8.2	Αρ.
9306 21 00 00	-Φωσίγια για τουφέκια ή καραμπίνες με λεία κάννη και τα μέρη τους. Σκάγια για καραμπίνες με πεπιωμένο αέρα:			
9306 29	-Φωσίγια	50	59.6	Αρ.
9306 29 10 00	-Άλλα:			
9306 29 10 00	-Σκάγια για καραμπίνες με πεπιωμένο αέρα	50	59.4	-
9306 29 20 00	-Άλλα:			
9306 29 20 00	-Σφαιρίδια (σκάγια) και βολίδες	50	59.4	-
9306 29 40 00	-Κιλιόδρομοι	Ατελής	5.6	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9306 29 80 00	---Άλλα	50	59.4	-
9306 30	·Άλλα φυσίγγα και τα μέρη τους:			
9306 30 10 00	---Για περίσφρακα και πιστόλια της Κλάσης 93.02 και για πιστόλια-μυθράκια (υπερολιθόλια) της Κλάσης 93.01	25.5	42.5	-
	---Άλλα:			
9306 30 30 00	---Για πολεμικά όπλα	2.7	6	-
	---Άλλα:			
9306 30 91 00	---Φυσίγγα με κεντροκό επικροσστήρα	50	59.6	Αρ.
9306 30 93 00	---Φυσίγγα με επικροσστήρα δακτυλιωτό	50	59.6	Αρ.
9306 30 95	---Κώνιδροι:			
9306 30 95 10	---Για πυρομαχικά κυνηγιού και σκοποβολής	50	59.6	Αρ.
9306 30 95 90	---Άλλα	2.7	8.5	-
9306 30 99	---Άλλα:			
9306 30 99 10	---Πυρομαχικά κυνηγιού και σκοποβολής	50	59.6	Αρ.
9306 30 99 90	---Άλλα	2.7	8.5	-
9306 90	·Άλλα:			
9306 90 10 00	---Πυρομαχικά και βλήματα, πολεμικά	2.7	6.7	-
9306 90 90	---Άλλα:			
9306 90 90 10	---Πυρομαχικά κυνηγιού και σκοποβολής	50	59.4	Αρ.
	---Άλλα:			
9306 90 90 91	---Για περίσφρακα και πιστόλια	25.5	43.2	-
9306 90 90 99	---Άλλα	2.7	8.2	-
93.07 00 00 00	Εκσθιά, ξίφη, ξιφολόγχες, λόγχες και άλλα όπλα με λεπίδι, τα μέρη τους και οι θήρες τους	2.7	6.5	Αρ.

ΤΜΗΜΑ XX  
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 94

ΕΠΙΠΛΑ, ΕΠΙΠΛΑ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΓΙΚΑ, ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ  
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ.  
ΛΑΜΠΕΣ-ΡΕΚΛΑΜΕΣ, ΦΩΤΕΙΝΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ  
ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα στρώματα, προσκεφάλια και μαξιλάρια που γεμίζονται με αέρα (φουσκωτά) ή με νερό, των Κεφαλαίων 39, 40, ή 63.
  - β) τους καθρέπτες που στηρίζονται στα δάπεδα (π.χ. οι περιστερεφόμενοι) (Κλάση 70.09).
  - γ) τα είδη του Κεφαλαίου 71.
  - δ) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39) και τα χρηματοαυβάτια της Κλάσης 83.03.
  - ε) τα έπιπλα, έστω και αν παρουσιάζονται χωρίς τον εξοπλισμό τους, που αποτελούν ειδικά μέρη των συσκευών παραγωγής ψύχους της Κλάσης 84.18. Τα έπιπλα που είναι ειδικά κατασκευασμένα για ραδιοτηλεόραση, σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 84.52.
  - ς) τις συσκευές φωτισμού του κεφαλαίου 85.
  - η) τα έπιπλα που αποτελούν ειδικά μέρη συσκευών των Κλάσεων 85.18 (Κλάση 85.18), 85.19 μέχρι 85.21 (Κλάση 85.22) ή των Κλάσεων 85.25 μέχρι 85.28 (Κλάση 85.29).
  - θ) τα είδη της Κλάσης 87.14.
  - ι) τις οδοντιατρικές πολυθρόνες που έχουν ενσωματωμένες συσκευές για την οδοντιατρική της Κλάσης 90.18 καθώς και τα πιελοδοχεία για οδοντιατρεία (Κλάση 90.18).
  - κ) τα είδη του Κεφαλαίου 91 (π.χ. πλαίσια και θαλαμίσκοι συσκευών ωρολογιοποιίας).
  - λ) τα έπιπλα και τις συσκευές φωτισμού που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά (Κλάση 95.03), τα κάθε είδους σφαιροιστήρια και τα έπιπλα παιχνιδιών για ενήλικες της Κλάσης 95.04, καθώς και τα τραπέζια για παιχνίδια ταχυδακτυλουργίας και τα είδη διακόσμησης (με εξαίρεση τις ηλεκτρικές ημερολόγιας), όπως λαμπιόνια, βενετσιάνικα φανάρια (Κλάση 95.05).
2. Τα είδη (άλλα από τα μέρη) που αναφέρονται στις Κλάσεις 94.01 μέχρι 94.03 πρέπει να είναι κατασκευασμένα για να τοποθετούνται στο δάπεδο.
- Εξακολουθούν εντούτοις να περιλαμβάνονται στις Κλάσεις αυτές, έστω και αν είναι κατασκευασμένες για να κρεμούνται, να στερεώνονται στον τοίχο ή να τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο:
- α) τα ντουλάπια, οι βιβλιοθήκες, οι εταζέρες και τα έπιπλα με συμπληρωματικά στοιχεία.
  - β) τα καθίσματα και τα κρεβάτια.
3. α) Δεν θεωρούνται ως μέρη των ειδών που αναφέρονται στις Κλάσεις 94.01 μέχρι 94.03, όταν παρουσιάζονται ξεχωριστά, οι πλάκες από γυαλί (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι καθρέπτες), από μάρμαρο, πέτρα, ή από κάθε άλλη από τις ύλες που αναφέρονται στα Κεφάλαια 68 ή 69, έστω και αν είναι κομμένες σε κατάλληλα σχήματα, αλλά δεν είναι συνδυασμένες με άλλα στοιχεία.
- β) τα είδη της Κλάσης 94.04, όταν παρουσιάζονται ξεχωριστά, εξακολουθούν να κατατάσσονται στην Κλάση αυτή έστω και αν αποτελούν μέρη επίπλων των Κλάσεων 94.01 μέχρι 94.03.
4. Θεωρούνται ως "προκατασκευές", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 94.06, οι κατασκευές που είτε τελειώνονται στο εργοστάσιο είτε παραδίδονται με μορφή στοιχείων για επιτόπια συναρμολόγηση, που παρουσιάζονται μαζί, όπως χώροι κατοικίας ή εργοταξίου, γραφεία, σχολεία, μαγαζιά, υπόστεγα, γκαράζ ή παρόμοιες κατασκευές.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1.	2	3	4	5
<b>94.01</b>	<b>Καθίσματα (με εξαίρεση εκείνα της Κλάσης 94.02), έστω και αν μετατρέπονται σε κρεβάτια, και τα μέρη τους:</b>			
9401 10	-Καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα αέρος:			
9401 10 10 00	--Άλλα από αυτά που είναι επενδυμένα με δέρμα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	23.8	28	Αρ.
9401 10 90 00	--Άλλα	23.8	30.6	Αρ.
9401 20 00	-Καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα αυτοκίνητα οχήματα:			
9401 20 00 10	--Για μηχανοκίνητα οδικά οχήματα (με εξαίρεση τις μοτοσυκλέτες)	14	25	Αρ.
9401 20 00 20	--Καθίσματα για παιδιά	7.8	15.4	Αρ.
9401 20 00 90	--Άλλα	23.8	31.4	Αρ.
9401 30	-Καθίσματα περιτρεφόμενα με ρυθμιζόμενο ύψος:			
9401 30 10	--Παραγμισμένα, με ράχη και εφοδιασμένα με ροδέτσες ή ολισθητές (κατίνια):			
9401 30 10 10	---Από ξύλο	25.9	33.4	Αρ.
9401 30 10 90	---Άλλα	23.8	31.4	Αρ.
9401 30 90	--Άλλα:			
9401 30 90 10	---Από ξύλο	25.9	33.4	Αρ.
9401 30 90 90	---Άλλα	23.8	31.4	Αρ.
9401 40 00	-Καθίσματα άλλα από εκείνα της κατασκευής ή κήτους που μετατρέπονται σε κρεβάτια:			
9401 40 00 10	--Από ξύλο	25.9	33.4	Αρ.
9401 40 00 90	--Άλλα	23.8	31.4	Αρ.
9401 50 00 00	-Καθίσματα από καλάμι rotin, από λαγυριά, από μπαμπού ή από παρόμοιες ύλες	25.9	33.4	Αρ.
9401 61 00	-Άλλα καθίσματα, με σκελετό από ξύλο:			
9401 61 00 10	--Παραγμισμένα:			
9401 61 00 90	---Εσκληρωστικά παγκάρια	Ατελώς	3.4	Αρ.
9401 69 00	--Άλλα:	25.9	33.4	Αρ.
9401 69 00 10	---Εσκληρωστικά παγκάρια	Ατελώς	3.4	Αρ.
9401 69 00 90	---Άλλα	25.9	33.4	Αρ.
9401 71 00	-Άλλα καθίσματα, με σκελετό από μέταλλο:			
9401 71 00 10	--Παραγμισμένα:			
9401 71 00 90	---Εσκληρωστικά παγκάρια	Ατελώς	3.4	Αρ.
9401 79 00	--Άλλα:	23.8	31.4	Αρ.
9401 79 00 10	---Εσκληρωστικά παγκάρια	Ατελώς	3.4	Αρ.
9401 79 00 90	---Άλλα	23.8	31.4	Αρ.
9401 80 00	-Άλλα καθίσματα:			
9401 80 00 10	--Από ξύλο	25.9	33.4	-
9401 80 00 20	--Από πέτρα, από κεραμεικούς υλούς, από συνθετικό αμιάντου - ταμίεντου, από συνθετικό κυταρίνης - ταμίεντου ή παρόμοια	9.8	19.1	-
9401 80 00 90	--Άλλα	23.8	31.4	-
9401 90	-Μέρη:			
9401 90 10 00	--Για καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα αέρος	23.8	30.6	-
9401 90 30	--Άλλα:			
9401 90 30 10	---Από ξύλο:			
9401 90 30 20	---Εσκληρωστικά παγκάρια	Ατελώς	3.4	Αρ.
9401 90 30 30	---Για μηχανοκίνητα οδικά οχήματα (με εξαίρεση τις μοτοσυκλέτες)	14	25	-
9401 90 30 90	---Καθίσματα για παιδιά	7.8	15.4	-
9401 90 80	---Άλλα:	25.9	33.4	-
9401 90 80 10	---Εσκληρωστικά παγκάρια	Ατελώς	3.4	Αρ.
9401 90 80 20	---Για μηχανοκίνητα οδικά οχήματα (με εξαίρεση τις μοτοσυκλέτες)	14	25	-
9401 90 80 30	---Καθίσματα για παιδιά	7.8	15.4	-
9401 90 80 90	---Άλλα	23.8	31.4	-
<b>94.02</b>	<b>Έπιπλα για την ιατρική, τη χειρουργική, την οδοντιατρική ή την κτηνιατρική (π.χ. χειρουργικά τραπέζια, τραπέζια εξέτασης, κρεβάτια με μηχανισμούς για χρήση σε κλινικές, πολυθρόνες οδοντιατρικές).</b>			
9402 10 00	<b>Πολυθρόνες για κομμωτήρια και παρόμοιες πολυθρόνες, με διάταξη τανούχρατος προσανατολισμού και ανύψωσης. Μέρη των ειδών αυτών:</b>			
9402 10 00 10	-Πολυθρόνες οδοντιατρικές, πολυθρόνες για κομμωτήρια και παρόμοιες πολυθρόνες, και τα μέρη τους:			
9402 10 00 90	--Πολυθρόνες οδοντιατρικές και τα μέρη τους	Ατελώς	3.5	-
9402 10 00 91	--Άλλες:			
9402 10 00 99	---Από ξύλο	10.6	19.8	-
9402 90 00	---Άλλες	9.8	18.6	-
9402 90 00 10	-Άλλα:			
9402 90 00 91	--Κρεβάτια για χρήση σε κλινικές, και άλλα έπιπλα για την ιατρική ή τη χειρουργική	Ατελώς	4.9	-
9402 90 00 99	--Άλλα:			
9402 90 00 91	---Από ξύλο	10.6	19.8	-
9402 90 00 99	---Άλλα	9.8	18.6	-
<b>94.03</b>	<b>Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους:</b>			
9403 10	-Έπιπλα από μέταλλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα γραφεία:			
9403 10 10 00	--Τραπέζια σχεδίου (με εξαίρεση αυτά της Κλάσης 90.17)	23.8	31.4	-
9403 10 51 00	--Άλλα, υφής:			
	---Που δίνονται υπαίθρια τα 80 εκατοστόμετρα:			
	---Γραφεία	23.8	31.4	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9403 10 59 00	—Άλλα	23,8	31,4	-
9403 10 91 00	—Που υπερβαίνει τα 80 εκατοστόμετρα: —Ντουλάπια με πόρτες, με περσίδες ή πτυσσόμενα φύλλα	23,8	31,4	-
9403 10 93 00	—Ντουλάπια με συρτάκια, ταξινόμητες και χαρτιάματα	23,8	31,4	-
9403 10 99 00	—Άλλα	23,8	31,4	-
9403 20	—Άλλα έπιπλα από μέταλλο:			
9403 20 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	23,8	28	-
	—Άλλα:			
9403 20 91 00	—Κρεβάτια	23,8	31,4	-
9403 20 99	—Άλλα:			
9403 20 99 10	—Ντουλάπια τυπογραφικών στοιχείων	Ατελώς	3,4	-
9403 20 99 30	—Μικρά ερμάρια για φύλαξη φαγητών, φαρμάκων, ειδών καλλωπισμού, και παρόμοια ερμάρια σχεδιασμένα να κρεμαστούν ή στερεωθούν στον τοίχο	4,4	10,8	-
9403 20 99 90	—Άλλα	23,8	31,4	-
9403 30	—Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα γραφεία: —Με ύψος που δεν υπερβαίνει τα 80 εκατοστόμετρα:			
9403 30 11 00	—Γραφεία	25,9	33,4	-
9403 30 19 00	—Άλλα	25,9	33,4	-
	—Με ύψος που υπερβαίνει τα 80 εκατοστόμετρα:			
9403 30 91 00	—Ντουλάπια, ταξινόμητες και χαρτιάματα	25,9	33,4	-
9403 30 99 00	—Άλλα	25,9	33,4	-
9403 40	—Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στις κουζίνες:			
9403 40 10 00	—Στοιχεία εντοιχισμένων κουζινών	25,9	33,4	-
9403 40 90 00	—Άλλα	25,9	33,4	-
9403 50 00 00	—Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στις κρεβατοκάμαρες	25,9	33,4	-
9403 60	—Άλλα έπιπλα από ξύλο:			
9403 60 10 00	—Έπιπλα από ξύλο, των τύπων που χρησιμοποιούνται στις τραπεζαρίες και καθιστικούς χώρους	25,9	33,4	-
9403 60 30 00	—Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα καταστήματα	25,9	33,4	-
9403 60 90	—Άλλα έπιπλα από ξύλο:			
9403 60 90 10	—Ντουλάπια τυπογραφικών στοιχείων	Ατελώς	3,4	-
9403 60 90 20	—Μικρά ερμάρια για φύλαξη φαγητών, φαρμάκων, ειδών καλλωπισμού, και παρόμοια ερμάρια σχεδιασμένα να κρεμαστούν ή στερεωθούν στον τοίχο	4,4	10,8	-
9403 60 90 90	—Άλλα	25,9	33,4	-
9403 70	—Έπιπλα από πλαστικές ύλες:			
9403 70 10 00	—Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	23,8	28	-
9403 70 90	—Άλλα:			
9403 70 90 10	—Ντουλάπια τυπογραφικών στοιχείων	Ατελώς	3,4	-
9403 70 90 20	—Μικρά ερμάρια για φύλαξη φαγητών, φαρμάκων, ειδών καλλωπισμού, και παρόμοια ερμάρια σχεδιασμένα να κρεμαστούν ή στερεωθούν στον τοίχο	14	21,4	-
9403 70 90 90	—Άλλα	23,8	31,4	-
9403 80 00	—Έπιπλα από άλλες ύλες, στις οποίες περιλαμβάνονται το καλάμι rotin, η λιγνίτη, το μπαμπού ή οι παρόμοιες ύλες:			
9403 80 00 10	—Από καλάμι rotin, λιγνίτη, μπαμπού ή παρόμοιες ύλες	25,9	33,4	-
9403 80 00 20	—Από πέτρα, κεραμεικές ύλες, από συνδυασμό αμάνιτου - τοιμένιου, από συνδυασμό κυταρίνης - τοιμένιου ή τα παρόμοια	9,8	19,2	-
9403 80 00 90	—Άλλα	23,8	31,4	-
9403 90	—Μέρη:			
9403 90 10	—Από μέταλλο:			
9403 90 10 10	—Ντουλάπια τυπογραφικών στοιχείων	Ατελώς	3,4	-
	—Άλλα:			
9403 90 10 91	—Διάτρητες γωνίες και παρόμοια μέρη επίπλων	10,2	19	-
9403 90 10 99	—Άλλα	23,8	31,4	-
9403 90 30	—Από ξύλο:			
9403 90 30 10	—Ντουλάπια τυπογραφικών στοιχείων	Ατελώς	3,4	-
9403 90 30 90	—Άλλα	25,9	33,4	-
9403 90 90	—Από άλλες ύλες:			
9403 90 90 10	—Ντουλάπια τυπογραφικών στοιχείων	Ατελώς	3,4	-
9403 90 90 90	—Άλλα	23,8	31,4	-
94.04	Σομιές. Είδη κλωστοϋφανής και παρόμοια είδη (π.χ. σερβιέτα, καπέλα κωδικών, καπέλα, μαγιόλετα, κερματισμένα χαρτιά καθίσματα (κουφ), χροσκαφίλια), που φέρουν ελατήρια ή είναι κερματισμένα ή επενδυμένα εσωτερικά με ομοιόμορτες ύλες, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα από κυρλωτές καουτσούκ ή κυρλωτές πλαστικές ύλες, επενδυμένα ή μη:			
9404 10 00 00	—Σομιές	23,8	32,2	-
9404 21	—Από κυρλωτές καουτσούκ ή κυρλωτές πλαστικές ύλες, επενδυμένα ή μη:			
9404 21 10 00	—Από καουτσούκ	23,8	31,9	Αρ.
9404 21 90 00	—Από πλαστικές ύλες	23,8	31,9	Αρ.
9404 29	—Από άλλες ύλες:			
9404 29 10 00	—Με μεταλλικά ελατήρια	23,8	32,2	Αρ.
9404 29 90 00	—Άλλα	23,8	32,2	Αρ.
9404 30	—Υψόδομοι:			
9404 30 10 00	—Παροχηματισμένοι με ποτύπια ή φτερά	23,8	32,2	Αρ.
9404 30 90 00	—Άλλοι	23,8	32,2	Αρ.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9404 90	·Άλλα:			
9404 90 10	---Παρεμφερόματα με ποτίστουλα ή φτερά:			
9404 90 10 10	---Άλλα	18.4	25.8	Αρ.
9404 90 10 90	---Άλλα	23.8	32.2	Αρ.
9404 90 90	·Άλλα:			
9404 90 90 10	---Παρεμφερόματα με ποτίστουλα	18.4	25.8	Αρ.
9404 90 90 90	---Άλλα	23.8	32.2	Αρ.
94.85	Συναρμολογημένα (σετς) οποιεσδήποτε περιλαμβανόμενα και οι προβολείς και τα μέρη τους, που δεν καταναλώνονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.			
	Λάμπες-φθορισμός, φωτιστικά σώματα, φωτιστές ενδοκεντρικές πινακίδες και παρόμοια είδη, των διαφόρων μόνων ή πολλαπλών, και τα μέρη τους που δεν καταναλώνονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
9405 10	·Πολύκροτα και άλλες ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού που κωμούνται ή στεγάζονται στην οροφή ή στον τοίχο, με εξαίρεση εκείνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για τον φωτισμό των δημόσιων χώρων ή οδών:			
9405 10 10	---Από κοινά μέταλλα ή από πλαστικές ύλες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
9405 10 10 10	---Από κοινά μέταλλα	5.7	8.7	-
9405 10 10 20	---Από πλαστικές ύλες	6.2	9.6	-
	---Άλλα:			
	---Από πλαστικές ύλες:			
9405 10 21 00	---Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και οωλίνες πυράκτωσης	6.2	14.6	-
9405 10 29 00	---Άλλα	6.2	14.6	-
9405 10 30 00	---Από κεραμικές ύλες	8.7	19.9	-
9405 10 50 00	---Από γυαλί	5.7	13.1	-
	---Από άλλες ύλες:			
9405 10 91	---Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και οωλίνες πυράκτωσης:			
	---Από μέταλλο:			
9405 10 91 11	---Λάμπες χειροκίνητου	Αντικώς	3.6	-
9405 10 91 19	---Άλλα	5.7	12.3	-
9405 10 91 20	---Από δέγμα ή από δέγμα ανασηματωμένο	5.6	11.4	-
9405 10 91 90	---Άλλα	4.4	10.3	-
9405 10 99	---Άλλα:			
	---Από μέταλλο:			
9405 10 99 11	---Λάμπες χειροκίνητου	Αντικώς	3.6	-
9405 10 99 19	---Άλλα	5.7	12.3	-
9405 10 99 20	---Από δέγμα ή από δέγμα ανασηματωμένο	5.6	11.4	-
9405 10 99 90	---Άλλα	4.4	10.3	-
9405 20	·Λάμπες κωμούντι, λάμπες γραφείου και λυχνιοστάτες (lampadaires) εσωτερικού χώρου, ηλεκτρικά:			
	---Από πλαστικές ύλες:			
9405 20 11 00	---Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και οωλίνες πυράκτωσης	6.2	14.6	-
9405 20 19 00	---Άλλα	6.2	14.6	-
9405 20 30 00	---Από κεραμικές ύλες	8.7	19.9	-
9405 20 50 00	---Από γυαλί	5.7	13.1	-
	---Από άλλες ύλες:			
9405 20 91	---Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και οωλίνες πυράκτωσης:			
	---Από μέταλλο:			
9405 20 91 11	---Λάμπες χειροκίνητου	Αντικώς	3.5	-
9405 20 91 19	---Άλλα	5.7	12.2	-
9405 20 91 20	---Από δέγμα ή από δέγμα ανασηματωμένο	5.6	11.4	-
9405 20 91 90	---Άλλα	4.4	10.2	-
9405 20 99	---Άλλα:			
	---Από μέταλλο:			
9405 20 99 11	---Λάμπες χειροκίνητου	Αντικώς	3.5	-
9405 20 99 19	---Άλλα	5.7	12.2	-
9405 20 99 20	---Από δέγμα ή από δέγμα ανασηματωμένο	5.6	11.4	-
9405 20 99 90	---Άλλα	4.4	10.2	-
9405 30 00 00	·Ηλεκτρικές γυαλίνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα χρωστογεννήματα δέντρων	8.7	17.9	-
9405 40	·Άλλες ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού:			
9405 40 10	---Προβολείς:			
9405 40 10 10	---Προβολείς αεροδρομίου	2.9	9.2	-
9405 40 10 90	---Άλλα	4.4	11.4	-
	---Άλλα:			
	---Από πλαστικές ύλες:			
9405 40 31 00	---Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και οωλίνες πυράκτωσης	6.2	14.6	-
9405 40 35 00	---Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οωλίνες φθορισμού	6.2	14.6	-
9405 40 39 00	---Άλλα	6.2	14.6	-
	---Από άλλες ύλες:			
9405 40 91	---Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και οωλίνες πυράκτωσης:			
	---Από μέταλλο ή γυαλί	5.7	12.2	-
9405 40 91 10	---Από δέγμα ή από δέγμα ανασηματωμένο	5.6	11.4	-
9405 40 91 20	---Από κεραμικές ύλες	8.7	17	-
9405 40 91 30	---Άλλα	4.4	10.2	-
9405 40 91 90	---Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οωλίνες φθορισμού:			
9405 40 95	---Από μέταλλο ή γυαλί	5.7	12.2	-
9405 40 95 10	---Από δέγμα ή από δέγμα ανασηματωμένο	5.6	11.4	-
9405 40 95 20	---Από κεραμικές ύλες	8.7	17	-
9405 40 95 30	---Άλλα	4.4	10.2	-
9405 40 95 90	---Άλλα:			
9405 40 99	---Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9405 40 99 10	---Από μέταλλο ή γυαλί	5.7	12.2	-
9405 40 99 20	---Από δέγμα ή από δέγμα ανασχηματισμένο	5.6	11.4	-
9405 40 99 30	---Από κεραμεικούς υλές	8.7	17	-
9405 40 99 90	---Άλλα	4.4	10.2	-
9405 50 00	Συνθετικές φωτισμού μη ηλεκτρικές:			
	---Από μέταλλο ή γυαλί:			
9405 50 00 11	---Λάμπες ασφαλείας οχημάτων, από μέταλλο	Ατελώς	3.5	-
9405 50 00 19	---Άλλα	5.7	12.2	-
9405 50 00 20	---Από δέγμα ή από δέγμα ανασχηματισμένο	5.6	11.4	-
9405 50 00 30	---Από κεραμεικούς υλές	8.7	17	-
9405 50 00 40	---Από πλαστικούς υλές	6.2	12.5	-
9405 50 00 90	---Άλλα	4.4	10.2	-
9405 60	Λάμπες-φωλάμπες, φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη:			
9405 60 10	---Φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα ή από πλαστικούς υλές, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη			
9405 60 10 10	---Από κοινό μέταλλο	4.4	6.7	-
9405 60 10 20	---Από πλαστικούς υλές	6.2	9.6	-
	---Άλλα:			
9405 60 91 00	---Από πλαστικούς υλές	6.2	14.6	-
9405 60 99	---Από άλλες υλές:			
9405 60 99 10	---Από γυαλί	5.7	12.4	-
9405 60 99 20	---Από δέγμα ή από δέγμα ανασχηματισμένο	5.6	11.5	-
9405 60 99 30	---Από κεραμεικούς υλές	8.7	17.1	-
9405 60 99 90	---Άλλα	4.4	10.4	-
9405 91	Μέρη:			
	---Από γυαλί:			
	---Είδη για τον εξοπλισμό ηλεκτρικών φωτιστικών συσκευών (με εξαίρεση τους προβολείς):			
9405 91 11 00	---Γυαλιά σε σχήμα πολιέδρου, πλακιδίου, σφαιρας, αμυγδαλι, ανθών και άλλα ανάλογα τεμάχια γυαλιού (πρίσματα) για πολιτικούς λάντρες και κατάλληλου γενικής κατασκευής (αμπαζούρ), σφαιρες, είδη σε σχήμα τούλισης, κλπ.]	5.7	15.9	-
	---Άλλα:	5.7	15.2	-
9405 91 90	---Άλλα:			
9405 91 90 10	---Για προβολείς αεροδρομίου	2.9	8.9	-
9405 91 90 20	---Για άλλους προβολείς	4.4	11.2	-
9405 91 90 90	---Άλλα	5.7	13.1	-
9405 92	---Από πλαστικούς υλές:			
9405 92 10 00	---Μέρη των ειδών της Κλάσης 9405 10 ή 9405 60, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	6.2	9.6	-
	---Άλλα:			
9405 92 90	---Για προβολείς αεροδρομίου	2.9	10.5	-
9405 92 90 10	---Για άλλους προβολείς	4.4	12.8	-
9405 92 90 90	---Άλλα	6.2	14.6	-
9405 99	---Άλλα:			
9405 99 10	---Μέρη των ειδών της Κλάσης 9405 10 ή 9405 60 από κοινά μέταλλα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη			
9405 99 10 10	---Των ειδών της Κλάσης 9405 10	5.7	8.7	-
9405 99 10 90	---Άλλα	4.4	6.7	-
9405 99 90	---Άλλα:			
9405 99 90 10	---Από δέγμα ή από δέγμα ανασχηματισμένο	5.6	11.4	-
9405 99 90 20	---Από κεραμεικούς υλές	8.7	17	-
	---Από μέταλλο:			
9405 99 90 31	---Σκελετοί με σχηματικά πλαίσια για την κατασκευή οκατασμάτων για λάμπες	2.9	8	-
9405 99 90 32	---Για φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και για παρόμοια είδη	4.4	10.2	-
	---Άλλα:			
9405 99 90 39	---Από χλωροστέρακα, μαργαροκόχνη, ελεφαντόδοντο, κόκαλλο, κέρατα ζώων, κοράλλι και άλλες ζωικές υλές για λήξεση	5.7	12.2	-
9405 99 90 40	---Άλλα	8	15.8	-
9405 99 90 50	---Από σήματα, σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά της Κλάσης 56.09	Ατελώς	3.5	-
9405 99 90 90	---Άλλα	4.4	10.2	-
94.06 00	Προστατευτές:			
9406 00 10 00	---Από ξύλο	1.5	6.2	-
	---Από σίδηρο ή χάλυβα:			
9406 00 31 00	---Θερμοπλκτια	1.5	6.2	-
9406 00 39 00	---Άλλες	1.5	6.2	-
9406 00 90	---Από άλλες υλές:			
9406 00 90 10	---Από πλαστικούς υλές	6.2	13.2	-
9406 00 90 20	---Από τσίμεντο, από σιμωτόμα ή από τεχνητή πέτρα ή από κεραμεικούς υλές	4.4	11	-
9406 00 90 90	---Άλλα	1.5	6.6	-



**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 95**  
**ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΣΚΕΛΑΣΗΣ Ή ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,**  
**ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ**

**Σημειώσεις**

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα κεριά για τα χριστουγεννιάτικα δέντρα (Κλάση 34.06).
  - β) τα είδη πυροτεχνίας για διασκέδαση, της Κλάσης 36.04.
  - γ) τα νήματα, μονόκλινα νήματα, τα κορδόνια, τις χορδές εντέρων και τα παρόμοια για την αλιεία, έστω και κομμένα σε ορισμένα μέρη, αλλά όχι συναρμολογημένα σε αρμύδια (πετονιά, παραγάδι κλπ.), του Κεφαλαίου 39, της Κλάσης 42.06 ή του τμήματος XI.
  - δ) τους σάκους για είδη αθλητισμού και τις άλλες συσκευασίες των Κλάσεων 42.02, 43.03 ή 43.04.
  - ε) τα ενδύματα αθλητισμού, καθώς και τα ενδύματα μεταμφίσεως από υφαντικές ύλες, των Κεφαλαίων 61 ή 62.
  - ς) τις σημαίες και τα σχαλιά των σημαίων από υφαντικές ύλες, καθώς και τα ιστία για βάρκες και άλλα σκάφη που κινούνται με πανιά, του Κεφαλαίου 63.
  - η) τα υποδήματα (με εξαίρεση εκείνα στα οποία προσαρμόζονται παγοπέδιλα ή τροχοπέδιλα) του Κεφαλαίου 64 και τα ειδικά καλύμματα κεφαλής για τον αθλητισμό του Κεφαλαίου 65.
  - θ) τις ράβδους, τα μαστίγια γενικά και τα παρόμοια είδη (Κλάση 66.02), καθώς και τα μέρη τους (Κλάση 66.03).
  - ι) τα μη προσαρμοσμένα γυάλινα μάτια για κούκλες ή άλλα παιχνίδια για παιδιά, της Κλάσης 70.18.
  - κ) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39).
  - λ) τις καμπίνες, κουδούνια, κήμβια και παρόμοια είδη της Κλάσης 83.06.
  - μ) τους ηλεκτροκινητήρες (Κλάση 85.01), τους ηλεκτρικούς μετασχηματιστές (Κλάση 85.04) και τις συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού (Κλάση 85.26).
  - ν) τα οχήματα αθλητισμού του τμήματος XVII, με εξαίρεση τα ελεύθερα χιονοδρομίων και τα παρόμοια.
  - ξ) τα παιδικά ποδήλατα (Κλάση 87.12).
  - ο) τις βάρκες αθλητισμού, όπως οι ελαφρές πυρόγες (κανό) και οι στενόμακρες ελαφρές μονοθέσιες βάρκες λεμβοδρομίων (σαφς) (Κεφάλαιο 89), και τα μέσα προώθησης αυτών (Κεφάλαιο 44, εφόσον αυτά είναι από ξύλο).
  - π) τα προστατευτικά μαγουλάκια για τον αθλητισμό ή για υπαίθρια παιχνίδια ενηλίκων (Κλάση 90.04).
  - ρ) τις σφυρίχτρες που αικμμούνται τη φωνή των πτηνών και τις λουιές σφυρίχτρες (Κλάση 92.08).
  - σ) τα όπλα και τα άλλα είδη Κεφαλαίου 93.
  - ς) τις ηλεκτρικές γυρλάντες κάθε είδους (Κλάση 94.05).
  - υ) τους σπάγκους για ρακέτες, τις σπινές, τα είδη κατασκήνωσης και τα γάντια από κάθε ύλη (βασμολογικό καθεστώς με βάση τη συστατική ύλη).
2. Τα είδη του Κεφαλαίου αυτού μπορούν να περιλαμβάνουν απλά στολλίσματα ή εξαρτήματα μικρής σπουδότητας από πολύτιμα μέταλλα, από μέταλλα επιστραμμένα με πολύτιμα μέταλλα, από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές, ή ανασχηματισμένες.
3. Με την επιφύλαξη της παραπάνω σημείωσης 1, τα μέρη και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τα είδη του Κεφαλαίου αυτού, κατατάσσονται μαζί με τα είδη αυτά.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
<b>95.01.00</b>	<b>Τροχοφόρα παιχνίδια που έχουν επινοηθεί για να εκφασίνουν τα παιδιά (π.χ. τρέινα, σκοότερ, ποδοκίβια αυτοκίβια). Αμαξάκια για κοούλες:</b>			
9501 00 10 00	--Αμαξάκια για κοούλες	11.8	21	-
9501 00 90	--Άλλα:			
9501 00 90 10	--Τρέινα και τα παρόμοια με ρουλεμάν με μπίλες που είναι κατασκευασμένα όπως τα κανονικά ποδήλατα	2.2	10.5	-
9501 00 90 90	--Άλλα	11.2	21	-
<b>95.02</b>	<b>Κούκλες που αναπαριστούν μόνο ανθρώπινες υπάρξεις:</b>			
9502 10	--Κούκλες, έτοιμες και ντυμένες:			
9502 10 10 00	--Από πλαστική ύλη	11.2	19.2	-
9502 10 90 00	--Από άλλες ύλες	11.2	19.2	-
	--Μέρη και εξαρτήματα:			
9502 91 00 00	--Ενδύματα και τα εξαρτήματά τους, υποδήματα και καπέλα	11.2	18.4	-
9502 99 00 00	--Άλλα	11.2	18.4	-
<b>95.03</b>	<b>Άλλα παιχνίδια για παιδιά. Μικροκατασκευές και παρόμοια είδη για διασκέδαση, με κίνηση ή όχι. Παιχνίδια-ανιγμάτα (puzzles) κάθε είδους:</b>			
9503 10	--Πιστολάκια τρένα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σιδηροτροχιές, τα σήματα και άλλα εξαρτήματα:			
9503 10 10 00	--Μικροκατασκευές	11.2	19.2	-
9503 10 90 00	--Άλλα	11.2	19.2	-
9503 20	--Μικροκατασκευές, με κίνηση ή όχι, για συναρμολόγηση, άλλα από εκείνα της Κλάσης 9503 10:			
9503 20 10 00	--Από πλαστική ύλη	11.2	19.2	-
9503 20 90 00	--Από άλλες ύλες	11.2	19.2	-
9503 30	--Άλλα σύνολα και παιχνίδια για κατασκευές:			
9503 30 10 00	--Από ξύλο	11.2	19.7	-
9503 30 30 00	--Από πλαστική ύλη	11.2	19.2	-
9503 30 90 00	--Από άλλες ύλες	11.2	19.2	-
9503 41 00 00	--Παιχνίδια για παιδιά που αναπαριστούν ζώα ή μη ανθρώπινες υπάρξεις:			
9503 49	--Παραγιομημένα	11.2	19.2	-
9503 49 10 00	--Από ξύλο	11.2	19.7	-
9503 49 30 00	--Από πλαστική ύλη	11.2	19.2	-
9503 49 90 00	--Από άλλες ύλες	11.2	19.2	-
9503 50 00 00	--Όργανα και συσκευές μουσικών παιχνιδιών για παιδιά	11.2	19.2	-
9503 60	--Παιχνίδια-ανιγμάτα (puzzles):			
9503 60 10 00	--Από ξύλο	11.2	19.7	-
9503 60 90 00	--Άλλα	11.2	19.2	-
9503 70 00 00	--Άλλα παιχνίδια για παιδιά, που παρουσιάζονται σε σύνολα ή σε παντοπίες (panoptics)	11.2	19.2	-
9503 80	--Άλλα παιχνίδια για παιδιά και μικροκατασκευές, με κίνηση:			
9503 80 10 00	--Από πλαστική ύλη	11.2	19.2	-
9503 80 90 00	--Από άλλες ύλες	11.2	19.2	-
9503 90	--Άλλα:			
9503 90 10 00	--Όπλα-παιχνίδια, για παιδιά	11.2	19.2	-
9503 90 31	--Άλλα:			
9503 90 31 10	--Από πλαστική ύλη:			
9503 90 31 90	--Μπαλόνια	16	24	-
9503 90 35	--Άλλα	11.2	19.2	-
9503 90 35 10	--Από καουτσούκ:			
9503 90 35 10	--Μπαλόνια	16	24	-
9503 90 35 90	--Άλλα	11.2	19.2	-
9503 90 37 00	--Από υφαντικές ύλες	11.2	19.2	-
9503 90 51 00	--Από μέταλλο:			
9503 90 51 00	--Μοντέλα μινιατούρες που κατασκευάζονται σε καλίστρες	11.2	19.2	-
9503 90 55 00	--Άλλα	11.2	19.2	-
9503 90 99 00	--Από άλλες ύλες	11.2	19.2	-
<b>95.04</b>	<b>Είδη για παιχνίδια ενοτραφείας, στα οποία περιλαμβάνονται και τα παιχνίδια με κεντήματα ή μηχανισμό, τα σφαιροπαιχνίδια (μπιλιάρδα), τα ειδικά εργαλεία για παιχνίδια λέσχών και τα αυτοματικά παιχνίδια τύπου μπόουλινγκ:</b>			
9504 10 00	--Παιχνίδια βίνας των τσίπων που χρησιμοποιούνται μαζί με δίσκους τράκερ:			
9504 10 00 10	--Που λειτουργούν με κέρματα ή μάρκες (discs)	27.3	46	-
9504 10 00 90	--Άλλα	8.7	17.5	-
9504 20	--Σφαιροπαιχνίδια (μπιλιάρδα) και τα εξαρτήματά τους:			
9504 20 10	--Σφαιροπαιχνίδια (μπιλιάρδα):			
9504 20 10 10	--Που λειτουργούν με κέρματα ή μάρκες (discs)	27.3	46	-
9504 20 10 90	--Άλλα	8.7	17.5	-
9504 20 90	--Άλλα:			
9504 20 90 10	--Που λειτουργούν με κέρματα ή μάρκες (discs)	27.3	46	-
9504 20 90 90	--Άλλα			
9504 20 90 91	--Κυμαλίες σφαιροπαιχνιδιών (μπιλιάρδων)	4.4	10.8	-
9504 20 90 99	--Άλλα	8.7	17.5	-
9504 30	--Άλλα παιχνίδια για ενήλικες, που λειτουργούν με την εισαγωγή κέρματος ή μάρκας, με εξάρτηση τα αυτόματα παιχνίδια τύπου μπόουλινγκ:			

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9504 30 10 00	-Με οδόνη	27.3	46	-
	--Άλλα:			
9504 30 30 00	--Τύπου φάισακ	27.3	46	-
9504 30 50 00	--Άλλα	27.3	46	-
9504 30 90 00	-Μήρη	27.3	46	-
9504 40 00 00	-Παγνύχαρια (τράπουλες)	9.7 σαντ το κουτί	3.6% + 14.8 σαντ το κουτί	κουτί
9504 90	-Άλλα:			
9504 90 10 00	-Κυκλικού ηλεκτρικού διάδρομου συσκευών που καρουάζουν τα χαρακτηριστικά των παιχνιδιών άμυλλας	8.7	17.5	-
9504 90 90	-Άλλα:			
9504 90 90 10	--Που λειτουργούν με κέρματα ή μάρκες (discs)	27.3	46	-
9504 90 90 90	--Άλλα	8.7	17.5	-
95.05	Είδη για γιορτές, πανηγύρια ή άλλες διασκεδάσεις, στα οποία περιλαμβάνονται και τα είδη-μαγειείας και τα είδη "καλάθιες":			
9505 10	-Είδη για τις γιορτές Χριστουγέννων:			
9505 10 10 00	--Από γυαλί	8.7	17.9	-
9505 10 90 00	--Από άλλες ύλες	8.7	17.9	-
9505 90 00 00	-Άλλα	8.7	17.9	-
95.06	Είδη και υλικά για τη φυσική αγωγή, τη γυμναστική, τον κλασικό αθλητισμό, τα άλλα αθλήματα (στα οποία περιλαμβάνεται και η επαγγελματική αντισφαίριση) ή τα παιχνίδια καζίνο, που δεν κατανομάζονται ούτε περιλαμβάνονται άλλοι στο κεφάλαιο αυτό. Πίσιες κάθε είδους:			
	-Χιονοπέδιλα (σκι) και άλλο υλικό για το σκι στο χιόνι:			
9506 11	--Χιονοπέδιλα (σκι):			
9506 11 10 00	--Χιονοπέδιλα για κενό σκι (ski de fond)	5.1	12.2	-
9506 11 90 00	--Άλλα χιονοπέδιλα (σκι)	5.1	12.2	-
9506 12 00 00	-Μηχανικοί προδότες για σκι	5.1	12.2	-
9506 19	-Άλλα:			
9506 19 10 00	--Μεπιστόνια για σκι	5.1	12.2	-
9506 19 90 00	--Άλλα	5.1	12.2	-
	-Πέδιλα για θαλάσσιο σκι, σανίδες κιατοδραμίας (ύδατοπέδιλα), ισιοσανίδες (γούντ-σέρφινγκ) και άλλο υλικό για τα ναυτικά αθλήματα:			
9506 21 00 00	-Ιστιοσανίδες (γούντ-σέρφινγκ)	5.1	12.2	-
9506 29	-Άλλα:			
9506 29 10 00	--Πέδιλα για θαλάσσιο σκι	5.1	12.2	-
9506 29 90 00	--Άλλα	5.1	12.2	-
	-Ράβδοι του γκολφ και άλλο υλικό για το γκολφ:			
9506 31 00 00	-Ράβδοι του γκολφ πλήρεις	5.1	12.2	-
9506 32 00 00	-Μπάλες	5.1	12.2	-
9506 39	-Άλλα:			
9506 39 10 00	--Μήρη γάρδον του γκολφ	5.1	12.2	-
9506 39 90 00	--Άλλα	5.1	12.2	-
9506 40	-Είδη και υλικά για την επαγγελματική αντισφαίριση:			
9506 40 10 00	--Ρακέτες, μπάλες και δίσκους	8.7	17	-
9506 40 90 00	--Άλλα	8.7	17.5	-
	-Ρακέτες αντισφαίρισης, badminton ή παράμοια, έστω και χωρίς σπάργους:			
9506 51 00 00	--Ρακέτες αντισφαίρισης, έστω και χωρίς σπάργους	5.1	13.1	-
9506 59	-Άλλα:			
9506 59 10 00	--Ρακέτες badminton, έστω και χωρίς σπάργους	5.1	12.2	-
9506 59 90 00	--Άλλα	5.1	12.2	-
	-Μπαλόνια και μπάλες, άλλα από τις μπάλες του γκολφ ή της επαγγελματικής αντισφαίρισης:			
9506 61 00 00	--Μπάλες αντισφαίρισης	5.1	12.2	-
9506 62	-Φουσκωτές:			
9506 62 10 00	--Από δέρμα	5.1	12.2	-
9506 62 90 00	--Άλλες	5.1	12.2	-
9506 69	-Άλλα:			
9506 69 10 00	--Μπάλες για κρίκετ ή πόλο	5.1	7.8	-
9506 69 90 00	--Άλλες	5.1	12.2	-
9506 70	-Παγνυπέδιλα και τροχοπέδιλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υποδήματα στα οποία είναι προσαρμοσμένα τα πέδιλα:			
9506 70 10 00	--Παγνυπέδιλα	5.1	12.2	-
9506 70 30 00	--Τροχοπέδιλα	5.1	12.2	-
9506 70 90 00	--Μήρη και εξαρτήματα	5.1	12.2	-
	-Άλλα:			
9506 91 00 00	-Είδη και υλικά για τη φυσική αγωγή, τη γυμναστική ή τον κλασικό αθλητισμό	5.1	12.2	-
9506 99	-Άλλα:			
9506 99 10 00	--Είδη για κρίκετ ή πόλο, άλλα από τις μπάλες	5.1	7.8	-
9506 99 90 00	--Άλλα	5.1	12.2	-
95.07	Ράβδοι αλειίας, αγιλίστρια και άλλα είδη για την αλειία με αρμύδι. Ακόμας για κάθε χρήση. Δοκίματα (άλλα από εκείνα των Κλάσεων 92.08 ή 97.05) και παρόμοια είδη πνευματικά:			
9507 10 00 00	-Ράβδοι αλειίας	1.5	7.2	-
9507 20	-Αγιλίστρια, έστω και δεμένα στις προσθήκες του αρμυδιού (παρόμοια):			
9507 20 10 00	--Αγιλίστρια αλειίας μη δεμένα	1.5	5	-
9507 20 90 00	--Άλλα	1.5	7.2	-
9507 30 00 00	-Καρούλια για την αλειία	1.5	7.2	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9507 90 00	-Άλλα:			
9507 90 00 10	-Χρυσή αλυσία	15	72	-
9507 90 00 90	-Άλλα	5.1	12.8	-
95.08 00 00 00	Περαιτερόμενα στήματα για διασκόπηση, κοφίνας, κριπίτερα σκαφοβόλις και άλλα είδη κλινοδωμικών επιχειρήσεων που προσελκύουν το ενδιαφέρον του κοινού. Τσίφρα, θηριοτροφεία και κλινοδία θάνατα	8.7	164	-

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 96**  
**ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ**

**Σημειώσεις**

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
  - α) τα μολύβια για το φτιασίδωμα (μακιγιάζ) ή τον καλλωπισμό (Κεφάλαιο 33).
  - β) τα είδη του Κεφαλαίου 66 (π.χ. μέρη ομπρελών ή ράβδων).
  - γ) τις απομμήσεις κοσμημάτων (Κλάση 71.17).
  - δ) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV) και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (Κεφάλαιο 39).
  - ε) τα είδη του Κεφαλαίου 82 (συλλογές εργαλείων, είδη μαχαιροποιίας, κουταλαπύρωνα) με λαβές ή μέρη από ύλες που μπορούν να λείψουν ή να χυτευτούν. Όταν παρουσιάζονται ξεχωριστά, αυτές οι λαβές και αυτά τα μέρη, υπάγονται στις Κλάσεις 96.01 ή 96.02.
  - ς) τα είδη του Κεφαλαίου 90 [π.χ. σκελετοί ματογυαλιών (Κλάση 90.03), γραμμοσίρτες (Κλάση 90.17), είδη ψηκροποιίας των τσιπών που πρόδηλα χρησιμοποιούνται στην ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική (Κλάση 90.18)].
  - η) τα είδη του Κεφαλαίου 91 [π.χ. κάσες (κελύφη) για ρολόγια τσέπης ή χειρού, πλαίσια και θαλαμίσκοι εκκρεμών ή συσκευών ωρολογιοποιίας].
  - θ) τα μουσικά όργανα, τα μέρη και εξαρτήματά τους (Κεφάλαιο 92).
  - ι) τα είδη του Κεφαλαίου 93 (όπλα και μέρη όπλων).
  - κ) τα είδη του Κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού).
  - λ) τα είδη του Κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
  - μ) τα είδη του Κεφαλαίου 97 (αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων).
2. Ως "φυντικές ή ορνυκές ύλες για λάξευση", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 96.02, εννοούνται:
  - α) οι σκληροί σπάροι, οι πτηρίνες (κουκούτσια), τα κελύφη και τα καρύδια και οι παρόμοιες φυντικές ύλες (π.χ. καρύδια κορδύο ή φουνίκα-ντούμι), για λάξευση.
  - β) το ήλεκτρο και το σήπιο, φυσικά ή αναοχηματισμένα, καθώς και ο γαγάτης και οι ανάλογες με το γαγάτη ορνυκές ύλες.
3. Θεωρούνται ως "παρασκευασμένες κεφαλές", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 96.03, οι μη συναρμολογημένες δέσμες (τούφες) από τρίχες, φυντικές ή άλλες ύλες, που είναι έτοιμες να χρησιμοποιηθούν, χωρίς να διαιβιβούν, για την κατασκευή πινέλων ή ανάλογων ειδών, ή που δεν απαιτούν, για το σκοπό αυτό, παρά μόνο μια συμπληρωματική επεξεργασία μικρής σπουδαιότητας, όπως είναι η εξίσωση ή το κρόχισμα των άκρων τους.
4. Τα είδη του Κεφαλαίου αυτού, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 96.01 μέχρι 96.06 ή 96.15, εξ ολοκλήρου ή μερικώς από πολύτιμα μέταλλα, από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, από πέτρες συνθετικές ή αναοχηματισμένες ή ακόμη και όσα φέρουν μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, εξαιρουθούν να κατατάσσονται στο Κεφάλαιο αυτό. Εξαιρουθούν εντούτοις να περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο αυτό τα είδη των Κλάσεων 96.01 μέχρι 96.06 ή 96.15 που φέρουν απλές διακοσμήσεις ή εξαρτήματα μικρής σπουδαιότητας από πολύτιμα μέταλλα, από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, ή από πέτρες συνθετικές ή αναοχηματισμένες.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
96.01	Ελεφαντόδοντο, κόραλο, γελανόδοντο, κίτρινα ζώνη κίτρι είδους, κοράλλι, μαργαροπέτρη και άλλες ζωικές ύλες για λείψωτα, καταγραμμένα, και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές (σε όσους περιλαμβάνονται και τα τεχνουργήματα που λαμβάνονται με γύψωση): -Ελεφαντόδοντο καταγραμμένο και τεχνουργήματα από ελεφαντόδοντο -Άλλα: -Κοράλλι φυσικό ή αναοργανωμένο, καταγραμμένα, και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές -Άλλα	8	16.3	-
9601 10 00 00				
9601 90		8	12.3	-
9601 90 10 00				
9601 90 90 00		8	12.3	-
96.02 00 00	Φυτικές ή ορυκτές ύλες για λείψωτα, καταγραμμένες και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές. Τεχνουργήματα γινά ή λαβανά από μαρμάρ, από κεραμικά, από οστέινα, από γόφες ή οφίτιες φυτικές, από πέτρες που μπορούν να δεχθούν κλιμακική καταγραφή, και άλλα τεχνουργήματα κατασκευασμένα με γύψωση ή λείψωτα, που δεν κατανοούνται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Ζελανίνα, καταγραμμένα, μη ελαστωμένα, άλλα από κελύφη της Κλάσης 35.03, και τεχνουργήματα από ζελανίνα μη από κελύφη: -Άλλες κερφόλες (carapaces) από ζελανίνα κατάλληλες για φαρμακευτική χρήση -Άλλα	Ατελώς	3.2	-
9602 00 00 10				
9602 00 00 90		8	15.5	-
96.03	Συστάδες και ψήφους, όμοιο και αν εκτελούν μέρη μηχανών, συστατικών ή οχημάτων, μηχανικές συστάδες για χρήση με το χέρι, άλλες από εκείνες με κινητήρα, πινέλα και βελονοειδή από φερό. Παρασκευασμένες κεραλές και είδη ψηφιστολίας. Βόματα και κελύφη για βροφή. Καθαριστήρες νηρών επιφανειών από καουτσού ή από ανάλογες εύκαμπτες ύλες: -Συστάδες κίτρι μεγέθους που γίνονται από λιανόλαδα ή άλλες φυτικές ύλες δεμένες σε δέμας, με ή χωρίς λαβή -Ψήφους δοντιών, ψήφους και πινέλα για τα γένια, τα μαλλιά της κεφαλής, τα φρύδια ή τα νύχια και άλλες ψήφους για τον ατομικό κολλυμματικό, στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που αποτελούν μέρη συστατικών -Ψήφους δοντιών, στις οποίες περιλαμβάνονται οι ψήφους για οδοντοστοιχίες -Άλλα: -Ψήφους και πινέλα για τα γένια -Ψήφους για τα μαλλιά της κεφαλής -Άλλα -Πινέλα και ψήφους για καλλυτήρες, πινέλα γραφής και παρόμοια πινέλα για τη χρήση των καλλυτικών -Πινέλα και ψήφους για καλλυτήρες πινέλα γραφής -Πινέλα και ψήφους για καλλυτήρες -Άλλα -Πινέλα για τη χρήση καλλυτικών -Ψήφους και πινέλα για χρωματισμό, υδροχρωματισμό, βερνίκια ή παρόμοια (άλλα από τα πινέλα της Κλάσης 9603 30). Βόματα και κελύφη για χρωματισμό: -Ψήφους και πινέλα για χρωματισμό, υδροχρωματισμό, βερνίκια ή παρόμοια -Βόματα και κελύφη για χρωματισμό -Άλλες ψήφους που αποτελούν μέρη μηχανών, συστατικών ή οχημάτων. -Βιομηχανικές -Άλλες -Άλλα: -Μηχανικές συστάδες για χρήση με το χέρι, άλλες από εκείνες με κινητήρα -Άλλα: -Ψήφους και ψήφους-συστάδες για την παραγωγή επιφανειών ή για οικιακή χρήση, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ψήφους για ενδύματα και υποδήματα. Είδη ψηφιστολίας για την παραγωγή των ζώνων: -Ψήφους για υποδήματα, ενδύματα και ψήφους για την παραγωγή ζώνων -Ψήφους-συστάδες -Άλλες -Άλλα: -Φλόισκοι καθαρισματος και οι κεραλές τους -Φερό βελονοειδούς -Άλλα	6.7	13.1	Αφ.
9603 10 00 00				
9603 21 00 00		4.4	11.2	Αφ.
9603 29				
9603 29 10 00		4.4	12.3	Αφ.
9603 29 30 00		4.4	12.3	Αφ.
9603 29 90 00		4.4	12.3	Αφ.
9603 30				
9603 30 10				
9603 30 10 10		Ατελώς	5.5	Αφ.
9603 30 10 90		4.4	12.3	Αφ.
9603 30 90 00		4.4	12.3	Αφ.
9603 40				
9603 40 10 00		2.9	10	Αφ.
9603 40 90 00				
9603 50 00		4.4	12.3	Αφ.
9603 50 00 10		Ατελώς	3.5	Αφ.
9603 50 00 90		4.4	10.2	Αφ.
9603 90				
9603 90 10 00		Ατελώς	3.2	Αφ.
9603 90 91				
9603 90 91 10		4.4	12.3	Αφ.
9603 90 91 20		5.6	14.2	Αφ.
9603 90 91 90		4.4	12.3	Αφ.
9603 90 99				
9603 90 99 10		6.7	14.5	Αφ.
9603 90 99 20		14.5	27.9	Αφ.
9603 90 99 90		4.4	12.3	Αφ.
96.04 00 00 00	Κόσκινα και τριφυτά, του χεριού	4.4	10.5	Αφ.
96.05 00 00	Είδη κίτρι ενδύματα για τον ατομικό κολλυμματικό, το φερό ή το καθαριστικό των υποδημάτων ή ενδύματων: -Με ουσιαστική χαρακτηριστική τη θήκη -Άλλα	25.6	36.8	-
9605 00 00 10				
9605 00 00 90		4.4	12.5	-
96.06	Κοσμητά και κοσμητά-συστάδες. Σκελετοί για κοσμητά και άλλα μέρη για κοσμητά ή κοσμητά-συστάδες. Ημιτέλη κοσμητά: -Κοσμητά-συστάδες και τα μέρη τους:			
9606 10 00				

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9606 10 00 10	-Ημικαταγρομμένα για παρατέτα επέξεργασία	Ατελώς	5.2	-
9606 10 00 90	-Άλλα	5.6	13.9	-
	Κομμάτα:			
9606 21 00 00	-Από πλαστικές ύλες, μη επεξευμένα με υφαντικές ύλες	5.6	13.9	-
9606 22 00 00	-Από κοινά μέταλλα, μη επεξευμένα με υφαντικές ύλες	5.6	13.9	-
9606 29 00	-Άλλα:			
9606 29 00 10	-Επενδυμένα με υφαντικές ύλες	10.1	17.5	-
9606 29 00 90	-Άλλα	5.6	13.9	-
9606 30 00 00	-Διατετα για κομμάτα και άλλα μέρη κομμάτων. Ημισυλή κομμάτα	Ατελώς	4.5	-
<b>96.07</b>	<b>Κλιότερα (σφαιρικά) και τα μέρη τους:</b>			
	Κλιότερα (σφαιρικά):			
9607 11 00	-Με συνδέτες από κοινά μέταλλα:			
9607 11 00 10	-Που το μέταλλο μέρος υπαβαίνεται να 5 χιλιοστάμετρα	4.4	15	-
9607 11 00 90	-Άλλα	10.5% ή 0.7 συν το μέτρο	20.6% ή 0.8 συν το μέτρο	μέτρο
9607 19 00 00	-Άλλα	10.5% ή 0.7 συν το μέτρο	22.4% ή 0.8 συν το μέτρο	μέτρο
9607 20	-Μέρη:			
	-Από κοινά μέταλλα (στα οποία περιλαμβάνονται οι ταινίες προδιασμένες με συνδέτες από κοινά μέταλλα):			
9607 20 11 00	-Ταινίες προδιασμένες με συνδέτες	10.5% ή 0.7 συν το μέτρο	20.6% ή 0.8 συν το μέτρο	μέτρο
9607 20 19 00	-Άλλα	Ατελώς	8.3	-
9607 20 91 00	-Ταινίες προδιασμένες με συνδέτες	10.5% ή 0.7 συν το μέτρο	22.4% ή 0.8 συν το μέτρο	μέτρο
9607 20 99 00	-Άλλα	10.5	22.4	-
<b>96.08</b>	<b>Στυλογράφοι και μολύβια με σφαιρίδια (μπίλια). Στυλογράφοι και μαρκαδόροι με μύτη από πύλιμα ή με άλλες κορυφές μύτης. Στυλογράφοι με πένα και άλλα στυλογράφα. Μεταλλικές ακριές για αντήρηση. Μηχανικά μολύβια. Κορυφολοφόροι, θήκες για μολύβια και παρόμοια είδη. Μέρη (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καλύμματα που προφάλλονται τις μύτες και τα άνω μέρη ενγρόμμετα) των ειδών αυτών, με εξαίρεση εκείνα της Κλάσης 96.09:</b>			
9608 10	-Στυλογράφοι και μολύβια με σφαιρίδια (μπίλια):			
9608 10 10	-Υγιής μελέτης:			
9608 10 10 10	-Από πολύτιμα μέταλλα	7.3	16.4	-
9608 10 10 90	-Άλλα	4.4	11.9	-
9608 10 30	-Με σώμα ή κάλυμμα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστραμμένα με πολύτιμα μέταλλα:			
9608 10 30 10	-Από πολύτιμα μέταλλα	7.3	16.4	-
9608 10 30 20	-Από μέταλλα επιστραμμένα με πολύτιμα μέταλλα	4.4	11.9	-
9608 10 30 90	-Άλλα:			
9608 10 91 00	-Με φρόνιγγες μελέτης που αντικαθίστανται	4.4	11.9	-
9608 10 99 00	-Άλλα	4.4	11.9	-
9608 20 00	-Στυλογράφοι και μαρκαδόροι με μύτη από πύλιμα ή με άλλες κορυφές μύτης:			
9608 20 00 10	-Από πολύτιμα μέταλλα	7.3	16.4	-
9608 20 00 90	-Άλλοι	4.4	11.9	-
9608 31 00	-Στυλογράφοι με πένα και άλλοι στυλογράφοι:			
9608 31 00 10	-Για σχεδίαση με στυλό μελέτης	7.3	16.4	-
9608 31 00 90	-Άλλοι	4.4	11.9	-
9608 39	-Άλλοι:			
9608 39 10	-Με σώμα ή κάλυμμα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστραμμένα με πολύτιμα μέταλλα:			
9608 39 10 10	-Από πολύτιμα μέταλλα	7.3	16.4	-
9608 39 10 90	-Από μέταλλα επιστραμμένα με πολύτιμα μέταλλα	4.4	11.9	-
9608 39 90 00	-Άλλοι	4.4	11.9	-
9608 40 00	-Μηχανικά μολύβια:			
9608 40 00 10	-Από πολύτιμα μέταλλα	7.3	15.5	-
9608 40 00 90	-Άλλα	4.4	11	-
9608 50 00	-Σύνολο ειδών που υπάγονται σε δύο τουλάχιστον από τις προαναφερόμενες Κλάσεις:			
9608 50 00 10	-Από πολύτιμα μέταλλα	7.3	16.4	-
9608 50 00 90	-Άλλα	4.4	11.9	-
9608 60	-Αντικατακτικά μελέτης για στυλογράφοις ή μολύβια με σφαιρίδια (μπίλια), που συνδέονται με τη μύτη τους:			
9608 60 10 00	-Υγιής μελέτης	4.4	10.2	-
9608 60 90 00	-Άλλα	4.4	10.2	-
9608 91 00 00	-Πένες και μύτες για πένες	4.4	10	-
9608 99	-Άλλα:			
9608 99 10	-Άλλοι κορυφολοφόροι, θήκες για μολύβια και παρόμοια:			
9608 99 10 10	-Από πολύτιμα μέταλλα	7.3	15.5	-
9608 99 10 90	-Άλλα	4.4	11	-
9608 99 30 00	-Αντικατακτικά μελέτης για στυλογράφοις και μαρκαδόροις με ενυδα μύτη ή μύτη από πύλιμα	4.4	10.2	-

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε. Ο. Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9608 99 91 00	—'Άλλα: —'Από μέταλλα	4,4	10,2	-
9608 99 99	—'Άλλα:			
9608 99 99 10	—'Από πολύμετα μέταλλα	7,3*	14,7	-
9608 99 99 90	—'Άλλα:	4,4	10,2	-
96.09	Μολύβια (άλλα από τα μολύβια της Κλάσης 96.08), λεπτός ράβδος γραφίτη για κοινά και μηχανικά μολύβια, ράβδος από χρωματιστή πάστα (κασιδί), ράβδος από κάρβουνο για σχεδιάσεις, κηρώδες γραφίτς ή σχεδιάσες και κηρώδες ραφίτς:			
9609 10	-Μολύβια με ξύλινο ή άλλο περίβλημα:			
9609 10 10 00	-Με λεπτή ράβδο (μολύβι)	4,4	10,7	-
9609 10 90 00	-'Άλλα	4,4	10,7	-
9609 20 00 00	-Λεπτές ράβδους γραφίτη για μολύβια ή μηχανικά μολύβια	4,4	10,2	-
9609 90	-'Άλλα:			
9609 90 10 00	-Ράβδος από χρωματιστή πάστα (κασιδί) και ράβδος από κάρβουνο για σχεδιάσεις	4,4	10,2	-
9609 90 90 00	-'Άλλα	4,4	9,4	-
96.10 00 00 00	Πλάκες από σχετιόλιθο και κίτρινες για γραφίτη ή σχεδιάση, έστω και με κλαίσιο	4,4	10,7	-
		4,4	10	-
96.11 00 00 00	Σφραγίδες αναγραφής ημερομηνιών, σφραγίδες για τη σφράγιση με υφαντικό νήμα, σφραγίδες αριθμησης, άλλες σφραγίδες και παρόμοια είδη (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σφραγίδες για την αποτύπωση σφαιρών), για χρήση με το χέρι. Σφραγίδες με σφαιρικές και μεταβαλλόμενες ενδείξεις και σφραγίδες αντίστροφης που φέρουν σφραγίδες με σφαιρικές και μεταβαλλόμενες ενδείξεις όλα για χρήση με το χέρι	4,4	10,5	-
96.12	Μελανοαινίες για γραφομηχανές και παρόμοιες μελανοαινίες, εμποτισμένες με μελάνη ή άλλους χρωστικοποιητές για να αφήσουν αποτυπώματα, έστω και τυλιγμένες σε κενά ή κασέτες. Ταμπόν μελάνης, έστω και εμποτισμένα, με ή χωρίς κοτυλί:			
9612 10	-Μελανοαινίες:			
9612 10 10 00	-Από πλαστική ύλη	4,4	10,5	-
9612 10 90 00	-'Άλλα	4,4	10,5	-
9612 20 00 00	-Ταμπόν μελάνης (μελανοτύρια)	4,4	10,5	-
96.13	Αναπτήρες κάθε είδους (με εξαίρεση τα είδη ανάφλεξης της Κλάσης 36.03), έστω και μηχανικοί ή ηλεκτρικοί, και τα μέρη τους εκτός ενός από τις πέτσες και τα φετίλλια:			
9613 10 00 00	-Αναπτήρες τσίπης, ακρίου, που δεν ξαναγαμίζουν	10,9% 4,2 σεντ ο ένας	21,5% 4,42 σεντ ο ένας	Αρ.
9613 20	-Αναπτήρες τσίπης, ακρίου, που ξαναγαμίζουν:			
9613 20 10 00	-Με ηλεκτρικό σύστημα ανάμματος	10,9% 4,2 σεντ ο ένας	21,5% 4,42 σεντ ο ένας	Αρ.
9613 20 90 00	-Με άλλα συστήματα ανάμματος	10,9% 4,2 σεντ ο ένας	21,5% 4,42 σεντ ο ένας	Αρ.
9613 30 00 00	-Αναπτήρες κτυπαπύριου	10,9% 4,2 σεντ ο ένας	21,5% 4,42 σεντ ο ένας	Αρ.
9613 80 00 00	-'Άλλοι αναπτήρες κάθε είδους	10,9% 4,2 σεντ ο ένας	21,5% 4,42 σεντ ο ένας	Αρ.
9613 90 00 00	-Μέρη	10,9	21,5	-
96.14	Πίτσες για καπνό (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεφαλές για πίπες), πίτσες για πόσρα και τσιγάρα, και τα μέρη τους:			
9614 10 00 00	-Ημιτελείς πίτσες για καπνό, από ξύλο ή από ρίζα	4,4	8,5	-
9614 20	-Πίτσες και κεφαλές για πίτσες:			
9614 20 10 00	-Από ξύλο ή από ρίζες	4,4	11,2	-
9614 20 90 00	-Από άλλες ύλες	4,4	11,2	-
9614 90 00	-'Άλλα:			
9614 90 00 10	-Επιστόμια για πίτσες από αμύγδα (amber)	8	16,8	-
9614 90 00 90	-'Άλλα	4,4	11,2	-
96.15	Χτένια χανιόματος, χτένες κόμμοσης, πιστοφόρια για τα μαλλιά και παρόμοια είδη. Φουρκέτες, ταμπλάκια, ρόλοι καταγράφματος, μπικονί και παρόμοια είδη για την κόμμοση, άλλα από εκείνα της Κλάσης 85.16, και τα μέρη τους:			
	-Χτένια χανιόματος, χτένες κόμμοσης, πιστοφόρια για τα μαλλιά και παρόμοια είδη:			
9615 11 00 00	-Από καουτσούκ σκληρωμένο ή από πλαστικές ύλες	4,4	10,9	-
9615 19 00 00	-'Άλλα	4,4	10,9	-
9615 90 00	-'Άλλα:			
9615 90 00 10	-Για στολισμό	43,5	51,5	-
9615 90 00 90	-'Άλλα	4,4	10,9	-
96.16	Βενιασπίδες καλλωπισμού, οι σκελετοί τους και οι κεφαλές των σκελετών. Είδη για το ποδόμαξιμο (ποσάκι) ή για τη χρήση άλλων καλλωπιστικών ή προϊόντων καλλωπισμού:			
9616 10	-Βενιασπίδες καλλωπισμού, οι σκελετοί τους και οι κεφαλές των σκελετών:			
9616 10 10 00	-Βενιασπίδες καλλωπισμού	18,2	32,5	-



ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
9616 10 90 00	-Σκαλετοί και οι κεφαλές των σκαλετών	18.2	32.5	-
9616 20 00 00	-Είδη για το ποδιόφορομα (καματόν) ή για τη χρήση άλλων καλλυπτικών ή προϊόντων καλλυπισμού	18.2	32.5	-
9617 00	Θερμομονωτικές φιάλες και άλλα ισοθερμικά δοχεία συναρμολογημένα, στα οποία η μόνωση εξασφαλίζεται με κενό, καθώς και τα μέρη τους (με εξαίρεση τις γυάλινες εσκατωτικές φιάλες): -Θερμομονωτικές φιάλες και άλλα ισοθερμικά δοχεία συναρμολογημένα, περιεκτικότητας:			
9617 00 11 00	-Που δεν υπαβαίνονται τα 0.75 λίτρα	4.4	16.1	-
9617 00 19 00	-Που υπαβαίνονται τα 0.75 λίτρα	4.4	16.1	-
9617 00 90 00	-Μέρη (με εξαίρεση τις γυάλινες εσκατωτικές φιάλες)	4.4	16.1	-
9618 00 00 00	Ανδρείκια και παρόμοια. Ανδρόματες και ημιόματες παρασκευές για βιτρίνες	4.4	10.2	-

## ΤΜΗΜΑ ΧΧΙ

## ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 97

## ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

## Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα γραμματόσημα, χαρτόσημα, διάφορα ταχυδρομικά είδη με έντυπο ταχυδρομικό σήμα και τα ανάλογα, που δεν έχουν ακυρωθεί και κυκλοφορούν ή προορίζονται να μπουν σε κυκλοφορία στη χώρα προορισμού (Κεφάλαιο 49).
- β) τα ζωγραφισμένα υφάσματα για σκηνικά θεάτρων, για παρατετάσματα εργαστηρίων ή ανάλογες χρήσεις (Κλάση 59.07), εκτός αν μπορούν να καταταγούν στην Κλάση 97.06.
- γ) τα μαργαριτάρια, φυσικά ή από καλλιέργεια, και τις πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες (Κλάσεις 71.01 μέχρι 71.03).

2. Θεωρούνται ως "προτότυπες εικόνες χαρακτηρισής, χαλκογραφίας και λιθογραφίας", σύμφωνα με την έννοια της Κλάσης 97.02, τα δοκίμια που έχουν τυπωθεί απευθείας, ματρά ή χρωματιστά, από μία ή περισσότερες πλάκες που έχουν γίνει εξ ολοκλήρου με το χέρι από τον καλλιτέχνη, οποιαδήποτε και αν είναι η τεχνική ή η ύλη που έχει χρησιμοποιηθεί, με εξαίρεση κάθε μηχανική ή φωτομηχανική μέθοδο.

3. Δεν υπάγονται στην Κλάση 97.03 τα γλυπτά που έχουν εμπορικό χαρακτήρα (αναπαραγωγή σε σειρές, εκμίσθια και χειροτεχνήματα κοινά), τα οποία παραμένουν στο Κεφάλαιο της συστατικής ύλης.

4. α) Με την επιφύλαξη των σημειώσεων 1.2 και 3, τα είδη που μπορούν να υπαχθούν ταυτόχρονα στο Κεφάλαιο αυτό και σε άλλα Κεφάλαια της ονοματολογίας πρέπει να κατατάσσονται στο Κεφάλαιο αυτό.

- β) Τα είδη που μπορούν να υπαχθούν ταυτόχρονα στην Κλάση 97.06 και στις Κλάσεις 97.01 μέχρι 97.05 πρέπει να κατατάσσονται στις Κλάσεις 97.01 μέχρι 97.05.

5. Τα πλαίσια που περιβάλλουν τους ζωγραφικούς πίνακες, τα σχέδια, τα έργα από συγκόλληση (κολλάζ) ή παρόμοιους μικρούς πίνακες, τις εικόνες χαρακτηρισής, χαλκογραφίας ή λιθογραφίας, κατατάσσονται με τα είδη αυτά όταν ο χαρακτήρας και η αξία τους είναι ανάλογα με εκείνα των ειδών αυτών.

Τα πλαίσια των οποίων ο χαρακτήρας ή η αξία τους δεν είναι ανάλογα με τα είδη που αναφέρονται στην παρούσα σημείωση κατατάσσονται ξεχωριστά.

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		Ε.Ο.Κ. %	ΓΕΝΙΚΟΣ %	
1	2	3	4	5
97.01	Ζωοφάρμακα πίννακας και σκόνη, που έχουν γίνει εξ ολοκλήρου με το χέρι, με εξαίρεση τα σκόνη της Κλάσης 09.04 και τα βιοχημικά είδη που έχουν κατασκευαστεί με το χέρι. Έργα από αναμόλυνση (κολάζ) και παρόμοιο μικρά πίννακας			
9701 10 00 00	-Ζωοφάρμακα πίννακας και σκόνη	Ατελώς	Ατελώς	-
9701 90 00	-Άλλα:			
9701 90 00 10	-Συνθεμολογημένα έλαια που να παρουσιάζουν κωδόνια	9	11.2	-
	-Άλλα:			
9701 90 00 91	-Από λουλούδια, φυλλάδια, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών	65	100	-
9701 90 00 92	-Από κλαστικές ύλες	16	20	-
9701 90 00 93	-Από έρβω	7.3	11.2	-
9701 90 00 94	-Από φυλλά	1.5	2.2	-
9701 90 00 95	-Από υφαντικές ύλες για οικιακή χρήση	5.8	9	-
9701 90 00 96	-Από μέταλλο για κατασκευή διακόσμησης	9.1	14	-
9701 90 00 99	-Άλλα	2.9	4.5	-
97.02 00 00 00	Εκτόνες χαρτινικές, χαλκογραφικές και λιθογραφικές κενότυπες	Ατελώς	Ατελώς	-
97.03 00 00 00	Έργα αναπαραγωγής ή γλυπτικής κενότυπα, από κάθε ύλη	Ατελώς	Ατελώς	-
97.04 00 00 00	Γραμματοτόμα, χαρτόμα, επιτελώς με ταχυδρομικές εφαρμογές αλλά χωρίς γραμματοτόμα, φύλλοι κενότυπες ημερές κωλοφορίας, διάφορα ταχυδρομικά είδη με έντυπο ταχυδρομικό σέμα και αντίλογα, που έχουν απελευθεριθεί ή δεν έχουν απελευθεριθεί αλλά δεν κωλοφορούν ούτε προορίζονται να μασον σε κωλοφορία στη χώρα προορισμού	Ατελώς	Ατελώς	-
97.05 00 00 00	Συλλογές και αναπαιρένα συλλογών ζωολογίας, βοτανικής οργωτολογίας, ανατομίας ή που παρουσιάζουν ανατομικά, αρχαιολογικά, παλαιοανθρωπολογικά, ανθρωπολογικά ή νομισματικά ενδιαφέροντα	Ατελώς	Ατελώς	-
97.06 00 00 00	Αναπαιρένα αρχαιολογικά, με ηλικία ανώτερη των 100 ετών	Ατελώς	Ατελώς	-

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΞ  
(Άρθρον 8)

## ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ

## Α. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΑ Ή ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΕΝ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κλάσας ή Είδος Εμπορεύματος	Συντελεστής Φόρου
1. Ζυθος	£12.65 σεντ ανά εκατόλιτρον
2. Οινοπνευματώδη	<p>69 σεντ ανά λίτρον καθαρής αλκοόλης</p> <p>Παρατηρήσεις Εν περιπτώσει παραλαβής ζιβανίας εκ των αποθηκών του Διευθυντού της Επιτροπής Αμπελοοικιολογικών Προϊόντων διά σκοπούς ανακαθαρισμού υπό αδειούχου, ή εξουσιοδοτημένου οινοπνευματοποιοῦ Β' κατηγορίας ο Υπουργός Οικονομικών θα επιτρέψει την παραλαβήν, άνευ πληρωμῆς φόρου τοσοῦτης ποσότητος, επί πλέον εκείνης δι' ἣν ο πληρωτέος φόρος καταβλήθη, ἥτις κατά την γνώμην του αντιπροσωπεύει τον μέσον ὄρον των ἀπωλειῶν οἰνινης δυνατῶν να ἐπέλθουν κατά την διάρκειαν του συνήθους ἀνακαθαρισμοῦ ταύτης.</p>
3. Καπνός, μη βιομηχανοποιημένος, περιλαμβανομένων των αταραξιμάτων και μίσχων καπνού.	£3.50 σεντ κατά χιλιόγραμμον
4. Τσιγάρα	<p>£3.19 για κάθε 1000 τσιγάρα που παράγονται από καπνό που έχει παραχθεί στη Δημοκρατία ή σε χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.</p> <p>£6.38 για κάθε 1000 τσιγάρα που παράγονται από καπνό που έχει παραχθεί εκτός της Δημοκρατίας ή εκτός χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.</p> <p>Επιπρόσθετα, επιβάλλεται φόρος με τους πιο κάτω συντελεστές:</p> <p>23 σεντ για κάθε 20 τσιγάρα όταν η λιανική τιμή πώλησης περιλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας δεν υπερβαίνει τα 62 σεντ τα 20 τσιγάρα</p> <p>31 σεντ για κάθε 20 τσιγάρα όταν η λιανική τιμή πώλησης περιλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας υπερβαίνει τα 62 σεντ τα 20 τσιγάρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 72 σεντ τα 20 τσιγάρα</p> <p>39 σεντ για κάθε 20 τσιγάρα όταν η λιανική τιμή πώλησης περιλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας υπερβαίνει τα 72 σεντ τα 20 τσιγάρα</p> <p>Νοείται ότι οι πιο κάτω φορολογικοί συντελεστές δεν επηρεάζονται από οποιαδήποτε αναπροσαρμογή της τιμής λιανικής πώλησης μετά την 1η Νοεμβρίου, 1994.</p> <p>Νοείται περαιτέρω ότι εάν η εκάστοτε διαφοροποίηση της τιμής λιανικής πώλησης υπερβαίνει τα 8 σεντ κατά 20 τσιγάρα, με την έγκριση του Υπουργού Οικονομικών θα εφαρμοστεί στην περίπτωση αύξησης της τιμής λιανικής πώλησης ο αντίστοιχος ψηλότερος συντελεστής, στην περίπτωση δε ελάττωσης της τιμής λιανικής πώλησης ο χαμηλότερος συντελεστής.</p> <p>Νοείται ακόμη ότι στην περίπτωση τσιγάρων νέου τύπου ο συντελεστής που θα εφαρμόζεται θα είναι ο ίδιος συντελεστής που εφαρμόζεται πάνω σε υφιστάμενους τύπους τσιγάρων που έχουν την ίδια τιμή λιανικής πώλησης.</p> <p>Νοείται ακόμη ότι από τον πιο πάνω φόρο κατανώσεως των 23 σεντ, 31 σεντ και 39 σεντ για κάθε 20 τσιγάρα, ποσό 2 σεντ, 3 σεντ και 3 σεντ αντίστοιχα θα καταβάλλεται στο Ταμείο για την αμυντική θωράκιση της Δημοκρατίας που δημιουργήθηκε με βάση το άρθρο 6 των περί Έκτακτης Εισφοράς για την άμυνα της Δημοκρατίας Νόμων του 1985 μέχρι 1989.</p>
5. Προϊόντα των δασμολογικών Κλάσεων 2707 10, 2707 30, 2707 50 91, πετρέλαια μερικών επεξεργασμένων συμπεριλαμβανομένων των μερικών απεταγμένων, βενζίνη (εξαιρουμένης της βενζίνης με ειδικόν σημείον ζέσεως ειδικώς κατασκευασμένης προς χρήση ως μέσον διαλύσεως ή ως καταλύτης) της δασμολογικής Κλάσεως 27.10 και υδρογονάνθρακες των δασμολογικών Κλάσεων 2901 10 10 10, 2901 10 90 10, 2902 20 και 2902 44 του Δεύτερου Πίνακος του περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατανώσεως Νόμου.	<p>£12.48 σεντ κατά 100 λίτρα:</p> <p>Νοείται ότι από το πιο πάνω ποσό φόρου κατανώσεως ποσό £3.00 για κάθε 100 λίτρα, μόλις εισπραχθεί, θα καταβάλλεται στο Ταμείο για την Αμυντική Θωράκιση της Δημοκρατίας που δημιουργήθηκε με βάση το άρθρο 6 των περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμων του 1985 μέχρι 1989.</p>
6. Αερούχια αναπνευστικά ποτά	5 σεντ κατά λίτρον
7. Μηχανοκίνητα οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 8703 21-8703 90 του Δεύτερου Πίνακος του περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατανώσεως Νόμου, (εξαιρουμένων των οχημάτων τύπου "ζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρομοίων οχημάτων, άπαντα με κίνησιν και εις τους τέσσερεις τροχούς και με συνεχή σκελετόν (chassis) αποτελούμενου από δύο παράλληλους δοκούς, ασηνοφόρον και νεκροφόρον).	<p>80% κατ' αξίαν και επί πλέον ειδικός φόρος και πρόσθετος φόρος κατ' αξίαν ως κάτωθι:</p> <p>I. Ειδικός Φόρος</p> <p>(α) Επί οχημάτων μη υπερβαινόντων τα 1 500 κυβ. εκατοστά: £25 ανά 500 κ. εκ. ή μέρος αυτών</p>

Κλάσης ή Είδος Εμπορεύματος	Συντελεστής Φόρου
	<p>(β) Επί οχημάτων υπερβαινόντων τα 1 500 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαινόντων τα 2 000 κυβ. εκατοστά</p> <p>(i) ποσόν £75, και</p> <p>(ii) £200 ανά 100 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών πέραν των 1 500 κυβ. εκατοστών.</p> <p>(γ) Επί οχημάτων υπερβαινόντων τα 2 000 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαινόντων τα 2 500 κυβ. εκατοστά.</p> <p>(i) ποσόν £1 075, και</p> <p>(ii) £300 ανά 100 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών πέραν των 2 000 κυβ. εκατοστών.</p> <p>(δ) Επί οχημάτων υπερβαινόντων τα 2 500 κυβ. εκατοστά:</p> <p>(i) ποσόν £2 575, και</p> <p>(ii) £400 ανά 100 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών πέραν των 2 500 κυβ. εκατοστών.</p> <p>Νοείται ότι ο ειδικός φόρος επί μεταχειρισμένου οχήματος μενύται καθ' ην έκτασιν η δασμολογητέα αξία τουούτου οχήματος τυγχάνει χαμηλιότερα της αρχικής αυτού δασμολογητέας αξίας.</p> <p>Νοείται περαιτέρω ότι τα πιο κάτω οχήματα θα επιβαρύνονται με φόρο κατανάλωσης μόνο προς 15% κατά αξία:</p> <p>(α) Μηχανοκίνητα οχήματα τύπου "γκόου καρτ" που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε κλειστούς ή/και περιφραγμένους χώρους για ψυχαγωγικούς σκοπούς.</p> <p>(β) μηχανοκίνητα οχήματα, αμφίβια, με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 1000 χιλιόγραμμα, με τρείς σειρές τροχών και κίνηση σε όλους τους τροχούς, τα οποία χρησιμοποιούνται για ψυχαγωγικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς και τα οποία μπορούν να μεταφέρουν δύο έως τέσσερα πρόσωπα,</p> <p>(γ) μηχανοκίνητα οχήματα τύπου "Χόβερκράφι" τα οποία είναι κατασκευασμένα για να κινούνται τόσο πάνω από το νερό όσο και στο έδαφος, και</p> <p>(δ) οχήματα που κινούνται με ηλεκτρικό κινητήρα η ισχύς του οποίου δεν υπερβαίνει τα 10 κιλοβάτ (KW), για τη μεταφορά επιβατών.</p> <p>Πρόσθετος φόρος κατ' αξίαν:</p> <p>(α) Επί οχημάτων υπερβαινόντων τα 1 000 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαινόντων τα 1 300 κυβ. εκατοστά: 5% κατ' αξίαν</p> <p>(β) Επί οχημάτων υπερβαινόντων τα 1 300 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαινόντων τα 1 500 κυβ. εκατοστά: 10% κατ' αξίαν</p> <p>(γ) Επί οχημάτων υπερβαινόντων τα 1 500 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαινόντων τα 2 000 κυβ. εκατοστά: 20% κατ' αξίαν</p> <p>(δ) Επί οχημάτων υπερβαινόντων τα 2000 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαινόντων τα 2500 κυβ. εκατοστά:</p> <p>(i) Βενζινοκίνητα 40% κατ' αξία,</p> <p>(ii) Πετρελαιοκίνητα 30% κατ' αξία,</p> <p>(ε) Επί οχημάτων υπερβαινόντων τα 2500 κυβ. εκατοστά, 50% κατ' αξίαν.</p>

Κλάσεις ή Είδος Εμπορεύματος	Συντελεστής Φόρου
8. Οχήματα της Δασμολογικής Κλάσης 87.02 του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων τα οποία εγγράφονται από την Αρχαία Αρχή Εγγραφής Μηχανοκίνητων Οχημάτων ως οχήματα για τη μεταφορά μέχρι και εννέα προσώπων περιλαμβανομένου του οδηγού.	Ποσό ίσο με τη διαφορά του εισαγωγικού δασμού που καταβάλλεται κατά την εισαγωγή τους δυνάμει των προνοιών της κλάσης 87.02 του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων και του εισαγωγικού δασμού και φόρου καταναλώσεως που καταβάλλεται για παρόμοια οχήματα της δασμολογικής κλάσης 87.03 του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων.
9. Οχήματα της Δασμολογικής Κλάσης 87.03 του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων τύπου "τζιπ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και με συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δύο παράλληλους άξονες.	40% κατ' αξία.
10. Μηχανοκίνητα οχήματα της Δασμολογικής κλάσης 87.04 του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων με δύο σετρές καθισμάτων γνωστά ως "διπλοκάμπινα" με απόβαρο που δεν υπερβαίνει τα 2032 χιλιόγραμμα.	10% κατ' αξία.
11. Αεροπλάνα, υδροπλάνα και ελικόπτερα εξαιρουμένων των επιβατικών και φορτηγών αεροπλάνων με απόβαρο που υπερβαίνει τις 15.000 χιλιόγραμμα.	20% κατ' αξία.
12. Θαλαμηγοί και άλλα πλοία και κλοιάκια αναψυχής της κλάσης 89.03 του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων εξαιρουμένων των αγωνιστικών ιστιοφόρων, αγωνιστικών κωπηλατικών και των σκαφών που χρησιμοποιούνται στη διεθνή ή παρόμοια ναυτιλία για τη μεταφορά επιβατών και τα οποία έχουν εξασφαλίσει σχετική άδεια από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας.	10% κατ' αξία: Ναίται ότι σε περίπτωση που σκάφος που χρησιμοποιείται στη διεθνή ή παρόμοια ναυτιλία για τη μεταφορά επιβατών, παύσει να κατέχει σχετική άδεια από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, επιβαρύνεται με φόρο καταναλώσεως προς 10% επί της αξίας του.
13. Εξωλέμβιοι μηχανές ή συνδυασμοί εξωλέμβιου με εσωλέμβιο μηχανή εσωτερικής καύσης.	10% κατ' αξία.
14. Μοτοσυκλέττες με κυβισμό μηχανής πάνω από 100 κυβ. εκ. με ή χωρίς κλάβο κιβώτιο.	20% κατ' αξία.
15. Αναπτήρες κάθε είδους και μέρη αυτών από πολύτιμα μέταλλα ή επιστραμμένοι με πολύτιμα μέταλλα ή διακοσμημένοι με πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες.	20% κατ' αξία.
16. Ζωντανά ψάρια διακοσμητικά, εξαιρουμένων των προοριζόμενων για αναπαραγωγή, καπνιστός οολομός και καπνιστός οξύρρυγχος (περιλαμβανομένων και των φιλέτων).	20% κατ' αξία.
17. Χαβιάρι. Υποκατάστατα χαβιαρίου εκτός εκείνου που χρησιμοποιείται στην κατασκευή ταραμά.	20% κατ' αξία.
18. Πούρα και πουράκια της δασμολογικής κλάσης 24.02 του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων.	20% κατ' αξία.
19. Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης από γουνοδέματα της δασμολογικής κλάσης 43.03 του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων.	20% κατ' αξία.
20. Κρασιά αφρώδη της δασμολογικής διάκρισης 22.04.10 του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων.	20% κατ' αξία.
21. Μπάνια δασμολογικής αξίας πέραν των £200, μπάνια με ή κατάλληλα για συσκευές υδρομασάζ και συσκευές υδρομασάζ για μπάνια. Κρουνοί, κρουνοί ανάμειξης, μικροεξαρτήματα λουτρών, προσαρτήματα ειδών υγιεινής και μέρη αυτών από πολύτιμα μέταλλα ή από άλλα υλικά επιστραμμένα ή επικαλυμμένα με πολύτιμα μέταλλα.	20% κατ' αξία.
22.(α) Είδη από κρύσταλλο που εμπίπτουν στις δασμολογικές κλάσεις 70.10, 70.13, 70.18 και 94.05 του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων και είδη από πορσελάνη που εμπίπτουν στις δασμολογικές κλάσεις 69.13 και 69.14 του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων.	20% κατ' αξία.
(β) Είδη από πορσελάνη που εμπίπτουν στη δασμολογική κλάση 69.11.	10% κατ' αξία.

Σημ.: Δια τους σκοπούς του παρόντος Πίνακα:-

Ο όρος "τελειωμένων προϊόν" σημαίνει, επιπρόσθετος του εν αυτώ περιεχομένου καπνού και υγρασίας, το σιγορόχαριον, επιστόμιον, φίλτρον ως και παν ό,τι συνιστά ακυβητάσιμον μέρος ουσιαστικού καπνικού προϊόντος κατά τον χρόνον της παραδόσεως αυτού εκ του οικητούτος αδειούχου κανονιομητήντου.

## B. ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κλάσες ή Είδη Εμπορεύματος	Συντελεστής Φόρου
<p>1. Προϊόντα των δασμολογικών κλάσεων 2707 10, 2707 30, 2707 50 91, περιέχουσα μερικήως επεξεργασμένα συμπυκνωμένα ή συμπυκνωμένα με μερικήως απεσταγμένη βενζίνη (εξαρωματισμένης της βενζίνης με ειδικόν σημείον ζύσεως ειδικώς κατασκευασμένης προς χρήση ως μέσον διαλύσεως ή ως καταλύτης) της δασμολογικής κλάσεως 27 10 και υδρογονάνθρακες των δασμολογικών κλάσεων 2901 10 10 10, 2901 10 90 10, 2902 20 και 2902 44 του Δεύτερου Πίνακος του περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμου.</p>	<p>£12,48 σεντ κατά 100 λίτρα:          Νοείται ότι από το πιο πάνω ποσό φόρου καταναλώσεως ποσό £3,00 για κάθε 100 λίτρα, μόλις εισαχθεί, θα καταβάλλεται στο Ταμείο για την Αμυντική διακρίση της Δημοκρατίας που δημιουργήθηκε με βάση το άρθρο 6 των περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμων του 1985 μέχρι 1989.</p>
<p>2. Μηχανοκίνητα οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 8703 21-8703 90 του Δεύτερου Πίνακος του περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμου, (εξαρωματισμένων των οχημάτων τύπου "τζιπ", "λεντ ρόβερ" και παρομοίων οχημάτων, άπαντα με κίνηση και εις τους τέσσερες τροχούς και με συνεχή σκελετόν (chassis) αποτελούμενου από δύο παράλληλους δοκούς, ασθενοφόρων και νεκροφόρων).</p>	<p>80% κατ' αξίαν και επί πλέον ειδικός φόρος και πρόσθετος φόρος κατ' αξίαν ως κάτωθι:</p> <p>I. Ειδικός Φόρος</p> <p>(α) Επί οχημάτων μη υπερβαίνοντων τα 1 500 κυβ. εκατοστά: £25 ανά 500 κ.εκ. ή μέρος αυτών</p> <p>(β) Επί οχημάτων υπερβαίνοντων τα 1 500 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαίνοντων τα 2 000 κυβ. εκατοστά:</p> <p>(i) ποσόν £75, και</p> <p>(ii) £200 ανά 100 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών πέραν των 1 500 κυβ. εκατοστών</p> <p>(γ) Επί οχημάτων υπερβαίνοντων τα 2 000 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαίνοντων τα 2 500 κυβ. εκατοστά</p> <p>(i) ποσόν £1 075, και</p> <p>(ii) £300 ανά 100 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών πέραν των 2 000 κυβ. εκατοστών</p> <p>(δ) Επί οχημάτων υπερβαίνοντων τα 2 500 κυβ. εκατοστά:</p> <p>(i) ποσόν £2 575, και</p> <p>(ii) £400 ανά 100 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών πέραν των 2 500 κυβ. εκατοστών:</p> <p>Νοείται ότι ο ειδικός φόρος επί μεταχειρισμένου οχήματος μειούται καθ' ην έκτασιν η δασμολογητέα αξία τουοιούτου οχήματος τυγχάνει χαμηλότερα της αρχικής αυτού δασμολογητέας αξίας:</p> <p>Νοείται περαιτέρω ότι τα πιο κάτω οχήματα θα επαβαρύνονται με φόρο καταναλώσεως μόνο προς 15% κατά αξία:</p> <p>(α) Μηχανοκίνητα οχήματα τύπου "γκόου καρτ" που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε κλειστούς ή/και περιορισμένους χώρους για ψυχαγωγικούς σκοπούς,</p> <p>(β) μηχανοκίνητα οχήματα, αμφίβια, με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 1000 χιλόγραμμα, με τρεις σειρές τροχών και κίνηση σε όλους τους τροχούς, τα οποία χρησιμοποιούνται για ψυχαγωγικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς και τα οποία μπορούν να μεταφέρουν δύο έως τέσσερα πρόσωπα,</p> <p>(γ) μηχανοκίνητα οχήματα τύπου "Χόβερκραφτ" τα οποία είναι κατασκευασμένα για να κινούνται τόσο πάνω από το νερό όσο και στο έδαφος, και</p> <p>(δ) οχήματα που κινούνται με ηλεκτρικό κίνητηρα η ισχύς του οποίου δεν υπερβαίνει τα 10 κιλοβάτ (KW), για τη μεταφορά εβατών.</p> <p>II. Πρόσθετος Φόρος κατ' αξίαν:</p> <p>(α) Επί οχημάτων υπερβαίνοντων τα 1 000 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαίνοντων τα 1 300 κυβ. εκατοστά: 5% κατ' αξίαν</p> <p>(β) Επί οχημάτων υπερβαίνοντων τα 1 300 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαίνοντων τα 1 500 κυβ. εκατοστά: 10% κατ' αξίαν</p> <p>(γ) Επί οχημάτων υπερβαίνοντων τα 1 500 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαίνοντων τα 2 000 κυβ. εκατοστά: 20% κατ' αξίαν</p> <p>(δ) Επί οχημάτων υπερβαίνοντων τα 2 000 κυβ. εκατοστά αλλά μη υπερβαίνοντων τα 2 500 κυβ. εκατοστά:</p> <p>(i) Βενζινοκίνητα 40% κατ' αξίαν,</p> <p>(ii) Πετρελαιοκίνητα 30% κατ' αξίαν.</p> <p>(ε) Επί οχημάτων υπερβαίνοντων τα 2 500 κυβ. εκατοστά 50% κατ' αξίαν.</p>

Κλάσης ή Είδος Εμπορεύματος	Συντελεστής Φόρου
3. Οχήματα της Δασμολογικής Κλάσης 87.02 του Δεύτερου Πίνακα του Νόμου αυτού τα οποία εγγράφονται από την Αρχή Διαχείρισης Μηχανοκίνητων Οχημάτων σαν οχήματα για τη μεταφορά μέχρι και εννέα προσώπων περιλαμβανομένου του οδηγού.	Ποσό ίσο με τη διαφορά του εισαγωγικού δασμού που καταβάλλεται κατά την εισαγωγή τους δυνάμει των προνοιών της Κλάσης 87.02 του Δεύτερου Πίνακα και του εισαγωγικού δασμού και Φόρου Καταναλώσεως που καταβάλλεται για παρόμοια οχήματα της δασμολογικής κλάσης 87.03.
4. Τσιγάρα	€3.19 για κάθε 1000 τσιγάρα που παράγονται από καπνό που έχει παραχθεί στη Δημοκρατία ή σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης €6.38 για κάθε 1000 τσιγάρα που παράγονται από καπνό που έχει παραχθεί εκτός της Δημοκρατίας ή εκτός χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
	Επιπρόσθετα, επιβάλλεται φόρος με τους πιο κάτω συντελεστές:
	39 σεντ τα 20 τσιγάρα.
5. Αερούχα αναψυκτικά ποτά	5 σεντ το λίτρο.
6. Οχήματα της Δασμολογικής Κλάσης 87.03 του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων τύπου "τζελ", "λαντ ρόβερ" και παρόμοια οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και με συνεχή σκελετό (chassis) που αποτελείται από δύο παράλληλους άξονες.	40% κατ' αξία.
7. Μηχανοκίνητα οχήματα της Δασμολογικής κλάσης 87.04 του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων με δύο σεμψές καθισμάτων γνωστά ως "διπλοκάμπινα" με απόβαρο που δεν υπερβαίνει τα 2032 χιλιόγραμμα.	10% κατ' αξία.
8. Αεροπλάνα, υδροπλάνα και ελαφύτερα εξαιρουμένων των επιβατικών και φορτηγών αεροπλάνων με απόβαρο που υπερβαίνει τις 15.000 χιλιόγραμμα.	20% κατ' αξία.
9. Φοιτητοί και άλλα πλοία και πλοία αναψυχής της κλάσης 89.03 του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων εξαιρουμένων των αγωνιστικών ιπποπόρων, αγωνιστικών κωπηλατικών και των οκαρών που χρησιμοποιούνται στη διεθνή ή παρόμοια ναυτιλία για τη μεταφορά επιβατών και τα οποία έχουν εξασφαλίσει σχετική άδεια από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας.	10% κατ' αξία. Νοείται ότι σε περίπτωση που σκάφος που χρησιμοποιείται στη διεθνή ή παρόμοια ναυτιλία για τη μεταφορά επιβατών, παύσει να κατέχει σχετική άδεια από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, επιβαρύνεται με φόρο καταναλώσεως προς 10% επί της αξίας του.
10. Εξωλέμβιοι μηχανές ή συνδυασμοί εξωλέμβιου με εσωλέμβιο μηχανή εσωτερικής καύσης.	10% κατ' αξία.
11. Μοτοσυκλέτες με κυβισμό μηχανής πάνω από 100 κυβ. εκ. με ή χωρίς πλάγιο κιβώτιο.	20% κατ' αξία.
12. Αναψυκτές κάθε είδους και μέρη αυτών από πολύτιμα μέταλλα ή επιστρωμένοι με πολύτιμα μέταλλα ή διακοσμημένοι με πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες.	20% κατ' αξία.
13. Ζωντανά ψάρια διακοσμητικά, εξαιρουμένων των προοριζόμενων για αναπαραγωγή, κηπινοτάς σολομός και κηπινοτάς αξύφρυγος (περιλαμβανομένων και των φιλέτων).	20% κατ' αξία.
14. Χαβιάρι. Υποκατάστατα χαβιαρού εκτός εκείνου που χρησιμοποιείται στην κατασκευή ταρριά.	20% κατ' αξία.
15. Πούρα και πορφύρα της δασμολογικής κλάσης 24.02 του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων.	20% κατ' αξία.
16. Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης από γουνοδέματα της δασμολογικής κλάσης 43.03 του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων.	20% κατ' αξία.
17. Κρασιά αφρώδη της δασμολογικής διάρθρωσης 22.04.10 του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων.	20% κατ' αξία.
18. Μπάνια δασμολογητές αξίας πέραν των €200, μπάνια με ή κατάλληλα για συσκευές υδρομασάζ και συσκευές υδρομασάζ για μπάνια. Κρουνί, κρουνί ανώκελης, μικροεξαρτήματα λουτρών, προσάρτηματα ειδών υγιεινής και μέρη αυτών από πολύτιμα μέταλλα ή από άλλα υλικά επιστρωμένα ή επικαλυμμένα με πολύτιμα μέταλλα.	20% κατ' αξία.
19.(α) Είδη από κρύσταλλο που εμπίπτουν στις δασμολογικές κλάσεις 70.10, 70.13, 70.18 και 94.05 του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων και είδη από πορσελάνη που εμπίπτουν στις δασμολογικές κλάσεις 69.13 και 69.14 του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων.	20% κατ' αξία.
(β) Είδη από πορσελάνη που εμπίπτουν στη δασμολογική κλάση 69.11.	10% κατ' αξία.



ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΞ  
(Άρθρον 11)ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ  
ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ

Κλάσος	Είδρον	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκτασος Απαλλαγής
01		Εμπορεύματα των ειδών των περιγραφόμενων εν εκάστω των κάτωθι εδαφίων, εισαγόμενα υπό ή διά λογαριασμών και προς χρήση των εν αυτοίς αναφερομένων προσώπων, οργισμών, αρχών ή οργανώσεων:-	
01		Εμπορεύματα εισαγόμενα υπό της Κυβερνήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας.	
02		Οιαδήποτε αντικείμενα ή υλικά εισαγόμενα υπό της Εταιρείας Κυπριακών Αερογραμμών προς χρήση εν τω χώρω του αερολιμένος ή επί αεροσκαφών, διά την λειτουργίαν, συντήρησιν και την εν γένει εξυπηρέτησιν αεροσκαφών ή των εαφάντων αυτών, εξαρτήσε των επίπλων γραφείου και της γραφικής ύλης. Αεροσκάφη εισαγόμενα υπό της Εταιρείας Κυπριακών Αερογραμμών.	
03		Άπαντα τα μηχανήματα, συσκευαί, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός (περιλαμβανομένων δίσκων και μαγνητοταινιών), σχήματα και λοιπά αντικείμενα ως και μέρη, προσαρτήματα και ανταλλακτικά αυτών, αναγκαζούντα προς εγκατάστασιν και λειτουργίαν ραδιοσταθμού, πλην των αναλωσίμου φύσεως αντικειμένων, ως επί παραδείγματι κασιμάτων, γραφικής ύλης κ.λ.π., προς αποκλειστικήν χρήση εν τη εγκαταστάσει ή τη λειτουργία της Γαλλικής Εταιρείας ΣΟΜΕΡΑ.	
04		Υλικά οικοδομής, εξαρτήματα και έπιπλα δι' εκοληρίας ή τεμένη, ενδύματα και έτερα είδη διά θρησκευτικούς σκοπούς, εισαγόμενα υπό Εκκλησιαστικών και Θεραπευτικών Αρχών.	
05		A. Άπαντα τα είδη (εξαιρουμένων των επίπλων) εισαγόμενα προς αποκλειστικήν χρήση υπό Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων ανεγνωρισμένων ως τοιούτων υπό του Υπουργικού Συμβουλίου. B. Άπαντα τα είδη (πλην των επίπλων) εισαγόμενα υπό:- (α) Συμβουλίων ή Δημοσίων Επιχειρήσεων Υδάτων. (β) Συμβουλίων Αποχετεύσεων. (γ) Τοπικών Αρχών διά τους δημοσίους αυτών σκοπούς.	
06		Ιμπρισμός, ύφανμα διά την κατασκευήν υφαντισμού και εξάρτους εισαγόμενα υπό του Σωματίου Προσκόπων Κύπρου και του Σωματίου Κυπρίων Οδηγών.	
07		A. Είδη προς χρήση διά εκπαιδευτικούς ή μορφωτικούς σκοπούς ή προς χρήση εις την σωματική αγωγήν, εισαγόμενα υπό Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων εγγεγραμμένων εν τη Δημοκρατία δυνάμει των αφορώντων εις την παιδείαν νόμων. B. Άπαντα τα είδη (εξαιρουμένων των επίπλων) εισαγόμενα υπό Σχολικών Εφορειών τη προσωπικώς πιστοποιητικού υπογεγραμμένου υπό του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Παιδείας.	
08		Έντυπα, ταινία και σφραγίδες σημάτων ή καταμετρήσεως δελτίων και παρόμοια είδη αναγκαία διά την κανονικήν λειτουργίαν του σχεδίου Ελληνικών Προγνωστικών Ποδοσφαίρου (ΠΡΟ-ΠΟ), εισαγόμενα υπό του εν Κύπρω Γραφείου του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου της Ελλάδος.	
09		Ίδε Άρθρο 11 παράγραφο (11).	
10		Υλικά καλλιτεχνών εισαγόμενα υπό καλλιτεχνών.	
11		Κινηματογραφικοί προβολείς και κεντρικαί εγκαταστάσεις κλιματισμού (περιλαμβανομένων των μονωτικών υλικών αλλ' εξαιρουμένων των σωλήνων εκ χαλβός ή σιδήρος) εισαγόμενα υπό κινηματογραφικών ή θεατρικών επιχειρήσεων δι' ιδίαν αυτών χρήση εις αθώους κινηματογράφων ή θεάτρων.	
12		Ίδε Άρθρο 11(13)	
13		Κλίβανι και κλινοστρωμναί, προσηρμοσμένοι αιτινοβόλοι θερμαντήρες διά κεντρικήν θέρμανσιν, κεραμεικά και υάλινα είδη των Κλάσεων 69.11, 69.12 και 70.13 διά κλιμακός.	
14		Ίδε Άρθρο 11(14)	
15		Λέβητες, μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, εξοπλισμός, πρώτα ύλαι και λοιπά υλικά και αντικείμενα, πλην των επίπλων γραφείου και της γραφικής ύλης, εισαγόμενα προς χρήση υπό της Εταιρείας "Δασικαί Βιομηχανίαί Κύπρου Λιτ".	
16		Ίδε Άρθρο 11(15)	
17		(α) Συσκευαί και έτερα αντικείμενα αποκλειστικός ή κυρίως χρησιμοποιούμενα υπό τυρλών. Μέρη των ως άνω ειδών. (β) Μουσικά όργανα, μαγνητόφωνα, ραδιόφωνα, ραδιομαγνητόφωνα, γραφομηχαναί (ελληνική και αγγλική ή διπλού συστήματος) και υπολογιστικά μηχαναί με φωνήν, προς χρήση υπό τυρλών. Νοείται ότι το τοιαύτο πρόσωπον δίνεται να κατέχη μόνον εν των αντικειμένων των αναφερομένων εις την παράγραφον (β).	
18		Μηχανοκίνητα οχήματα των Κλάσεων 8703 21-24, 8703 31-33 και 8703 90 εισαγόμενα, και πύς γραφειοκός και οικιακός εξοπλισμός, πλην των επίπλων, εισαγόμενος, υπό αλλοδαπών εταιρειών ή αλλοδαπού προσωπικού αυτών. Διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου αλλοδαπή εταιρεία θεωρείται εταιρεία ή επιχείρησις η οποία ασχολουμένη αποκλειστικώς με δραστηριότηας εκτός της Δημοκρατίας διατηρεί γραφείον εν τη Δημοκρατία.	
19		Ίδε Άρθρο 11(4)(β).	
20		Μηχανοκίνητα οχήματα της Κλάσεως 87.02 που εγγράφονται από την αρμόδια αρχή εγγραφής μηχανοκίνητων οχημάτων ως οχήματα για τη μεταφορά μέχρι και εννέα προσώπων και μηχανοκίνητα οχήματα των κλάσεων 8703 21-24, 8703 31-33 και 8703 90 τα οποία εισάγονται από αλλοδαπούς οι οποίοι έρχονται στη Δημοκρατία για να κατοικήσουν μόνιμα χωρίς να έξασκούν οποιουδήποτε επάγγελμα:	

Κλάσης	Εδαφίων	Περιγραφή Αλλαγής	Έκταση Αλλαγής
		Νοείται περαιτέρω ότι η υπαίτιγη δεν εφαρμόζεται αν ολοκληρωσε μέρος της οικογένειας ελακεί επιτέλεσε στη Δημοκρατία.	
	21	Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, εξοπλισμός, μέρη και εξαρτήματα προς χρήση εις την ανέλιξιν και διάσωσιν του πλοίου "Ζηνοβία" και των εν αὐτῷ εμφορομένων εμπνευμάτων.	
	22	Οσοδήποτε γενικά εισαγόμενα εις λογικὰς ποσότητας διά προσωπικὴν χρῆσιν ἡ διά την χρῆσιν των μελών των οικογενειῶν του Αντιπροσώπου και του Βοηθῶν Αντιπροσώπου του Βρετανικοῦ Συμβουλίου: Νοείται ὅτι ὅσον ο Αντιπρόσωπος ὅσον και ο Βοηθὸς Αντιπρόσωπος του Βρετανικοῦ Συμβουλίου δύνανται, ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν, να κατέχουν ἐν μόνον οὐτῶ ατελὲς εισαχθέν ὄχημα.	
	23	Τῶς Ἀρθρο 11(13)	
	24	Α. Τα κάτωθι εἶδη εισαγόμενα ὑπὸ ημερησίας και εβδομαδιαίας εφημερίδος ἡ περιοδικὸν ἐντύπου εἰδησιογραφικοῦ περιεχομένου, μέλους του Συνδέσμου Ἐκδοτῶν Εφημερίδων Κύπρου προς χρῆσιν εις τυπογραφεῖα τα οποία ασχολοῦνται με την ἔκδοσιν εφημερίδων ἡ περιοδικῶν ἐντύπου εἰδησιογραφικοῦ περιεχομένου: 1. Τεχνικὸς εξοπλισμός (περιλαμβανομένων των σχετικῶν εξαρτημάτων και ανταλλακτικῶν ὡς και συσκευῶν διά τον κλιματισμὸν τυπογραφικῶν εργαστηρίων). 2. Ἄπαντα τα υλικά τα χρησιμοποιούμενα διά την ἔκδοσιν των ανωτέρω. Β. Τα κάτωθι εἶδη εισαγόμενα ὑπὸ ημερησίας εφημερίδος μέλους του Συνδέσμου Ἐκδοτῶν Εφημερίδων Κύπρου: (α) Τρία φορητὰ μηχανήματα διά δημοσιογραφικὰς διασκέψεις και συνεντεύξεις. (β) Δύο ραδιομαγνητόφωνα διά την παρακολούθησιν και καταγραφήν εκπομπῶν. (γ) Δύο τηλεοπτικὰ συσκευαί και δύο συσκευαί βιντεογραφήσεως διά την παρακολούθησιν και καταγραφήν τηλεοπτικῶν δελτίων ειδήσεων. (δ) Δύο συσκευαί ασυρμάτου διά επικοινωνίαν μεταξύ συντάξεως και δημοσιογράφων. (ε) Μία φορητὴ φωτογραφικὴ μηχανὴ προς χρῆσιν ὑπὸ των φωτορεπόρτερς. (στ) Ἐν αυτοκίνητον "βέν" ἢ ἐν αυτοκίνητον των διαμετρικῶν Κλάσεων 8703 21-23, 8703 31-32, εξειδικωμένων των οχημάτων τύπου "ἄζι" και "λεντ ρόβερ" και παρακείμενων οχημάτων φέροντα κίνησην και εις τους τέσσαρας τροχούς και συνηγὴ σκελετῶν (chassis) αποτελούμενον ἀπὸ δύο παραλλήλους δοκοῦς, μέχρι και 2000 κυβ. εκατοστῶν, προς αποκλειστικὴν χρῆσιν διά τας ἀνάγκας της εφημερίδος. Γ. Τα κάτωθι εἶδη εισαγόμενα ὑπὸ εβδομαδιαίας εφημερίδος ἡ περιοδικὸν ἐντύπου εἰδησιογραφικοῦ περιεχομένου μέλους του Συνδέσμου Ἐκδοτῶν Εφημερίδων Κύπρου: (α) Ἐν φορητὸν μηχανήτοφωρον διά δημοσιογραφικὰς διασκέψεις και συνεντεύξεις. (β) Ἐν ραδιομαγνητόφωρον διά την παρακολούθησιν και καταγραφήν εκπομπῶν. (γ) Μία τηλεοπτικὴ συσκευὴ και μία συσκευὴ βιντεογραφήσεως διά την παρακολούθησιν και καταγραφήν τηλεοπτικῶν δελτίων ειδήσεων. (δ) Μία φορητὴ φωτογραφικὴ μηχανὴ προς χρῆσιν ὑπὸ των φωτορεπόρτερς. Νοείται ὅτι ἐκάστη εφημερίδος ἡ περιοδικῶν ἐντύπου εἰδησιογραφικοῦ περιεχομένου δικαιούται εις την ἀπλήρως αυτοκίνητον οὐδὲν ὅσον πλεονεκτήματι ατελὲς εισαχθέντος εἰδος μόνον κατόπιν διαθέσεως του πρώτου και εις την περίπτωσην αυτοκινήτου, εἴν ἡ διαθέσιμος ἐγένετο ἐνὸς πέντε ετών ἀπὸ του τελευτήτου, μόνον εἴν αὐτὴ οφείλεται εις βλάβην της οποίας ἡ διάθεσις, ὡς ἤθελε περὶ τὴν Διεθνήν, ἦτο οικονομικῶς ἀσήφορος.	
	25	Αεροπορικὰ εἰδητοία, φορητῶτα ἔγγραφα και ἐκτικὰ ἀποσκευῶν, ἄνευ τετυπωμένων μετα του ονοματιος ἡ ἐμβλήματος της αεροπορικῆς εταιρείας, εισαγόμενα ὑπὸ αεροπορικῶν εταιρειῶν ἡ των αντιπροσώπων αυτών, προς χρῆσιν εις την ἐν γένει ἐξυπηρέτησιν των αεροσκαφῶν ἡ των ἐπιβατιῶν αυτών.	
	26	"Χόρβαρμικες" ομοειδῶτα μεγέθους, φυλάτμητοί και ἔτετα ὀκλίη ἀντιπηχῆς, μήκους πλεον των 15 μέτρων, εισαγόμενα προς αποκλειστικὴν χρῆσιν εις την παραγωγήν μεταφωσφίν επιβατιῶν. Νοείται ὅτι ἡ υπαίτιγη δε παρασκευάζεται μόνον εις περιπτώσεις κατὰ τις ὁποίας ἐφαρμόζεται ἡ σχετικὴ ἀδειὰ μεταφορῆς ἐπιβατιῶν ἀπὸ το Τμήμα Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας της Δημοκρατίας.	Τὴ καταβολὴ δασμοῦ @ 26% κατ' ἀξίαν ἐκ χωρῶν της Ἐυρωπαϊκῆς Ἐνώσεως και @ 40% κατ' ἀξίαν ἐξ ἄλλων χωρῶν.
	27	Μηχανήματα, συσκευαί, εργατῶτασις, εξοπλισμός (περιλαμβανομένων ὀσκων και μηχανητοτατιῶν), μέρη, εξαρτήματα και υλικά, εκτὸς των ἐπιπλων, των εὐδῶν ἀντιλώσιμης φύσεως ὅπως για παρκέθια και κούτσια, φερρική ὕλη κλπ., των οχημάτων πλὴν των οχημάτων τύπου "βέν", τα οποία εἶναι ἀσφαλῆ για την εγκατάστασιν και λειτουργίαν ραδιοφωνικῶν και τηλεοπτικῶν σταθμῶν, και τα οποία εισαγόμενα για αποκλειστικὴν χρῆσιν ὑπὸ ραδιοφωνικῶν και τηλεοπτικῶν σταθμῶν που λήθονται, εγκαθίστανται και λειτουργοῦν σύμφωνα με τις πρόνοιες του περὶ Ραδιοφωνικῶν Σταθμῶν Νόμου και του περὶ Τηλεοπτικῶν Σταθμῶν Νόμου: Νοείται ὅτι, σε περίπτωση που ἐνοικήθη ἡ ἀδειὰ ραδιοφωνικοῦ ἡ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ με βάση τις πρόνοιες των Νόμων 120 του 1990 και 29(1) του 1992, αντίστοιχα ἡ σε περίπτωση που ραδιοφωνικὸς ἡ τηλεοπτικὸς σταθμὸς ἀπὸ τῶν κατεστημένων για ἀποκοπήν για ἀποκοπήν λόγο για περιοδὸ πλεον των τριῶν μηνῶν, δια καταβλήθη ἀμέσως σε εφευρητὴ του άρθρου 14Α του βασικοῦ νόμου, ὁ εἰσαγωγικὸς δασμὸς και φόρος κτετινῶσιμης που ἀντικαθίστανται ἀπὸ πέντε εἰδη που εἰσχετήθησαν ατελὲς με βάση τις πρόνοιες του εδαφίου αὐτοῦ.	
02		Εμπορευματοῖα των εὐδῶν των περιγραφομένων ἐν ἐκτίσῳ των κάτωθι εδαφίων, εισαγόμενα προς χρῆσιν ὡς καθορίζεται κατωτέρω:-	
	01	Συσκευαί, εργαλεία και λοιπὰ χρεωδὴ προς χρῆσιν εις την ἀλιείαν ὑπὸ πρόσωπων εχόντων τῶντων ὡς βιολογικῶν μέσων (πλὴν των εὐδῶν των συνήθως χρησιμοποιούμενων εις το ἄλλημα το γυασιῶν ὡς "GOOGLE FISHING") ἡ προς χρῆσιν εις την μελισσοκομίαν (πλὴν των μεταλλίων διακρημῶτων κυρτῶν).	

Κλάσες	Εδάφινον	Περιγραφή Ακαλλαγής	Έκτασης Ακαλλαγής
02		Κούσυμα και έλαια προς χρήση επί αεροσκάφους αποκλειστικώς χρησιμοποιούμενου εις επιχειρήσεις προστατευτικής της γεωργίας.	
03		Βάσεις λεωφορείων με εφαρμοσμένους μηχανάς και βάσεις λεωφορείων άνευ μηχανών, προς χρήση εν τη κατασκευή λεωφορείων.	Κατά 15% επί της αξίας των
05		Κιβώτια από σύρμα ή τεχνητές πλαστικές ύλες για τη μεταφορά ή διανομή φρέσκου γάλακτος, ψαμιών ή ειδών αρτοποιίας. Κιβώτια από τεχνητές πλαστικές ύλες για τη μεταφορά νεοσίων ορνίθων. Ειδικά κιβώτια από κοινά μέταλλα συναρμολογημένα ή μη για τη μεταφορά εσπεριδοειδών από τους κήπους στα συσκευαστήρια. Ειδικά κιβώτια από τεχνητές πλαστικές ύλες διαστάσεων μεταξύ 50-52X30-32X9.5-11.5 εκατοστά για τη μεταφορά φρούλας από τους κήπους στην αγορά.	
06		Μεταλλικοί σκελετοί διά την κατασκευήν θερμοκηπίων.	
07		Ωά δι' αναπαγωγής.	
08		Κινηματογραφικά ταινία (μη εκτεθείσα εις το φως) κλάτους 16 χιλιοστών και άνω, εισαγόμενα εις κυλίνδρους μήκους 121 μέτρων και άνω προς χρήση εις την κινηματογραφίαν.	
09		Ηλεκτρονικά συσκευαί πιστοποιούμενα υπό του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Παιδείας ως κατάλληλοι εις την διδασκαλίαν γλωσσών ή δι' άλλου εκπαιδευτικού σκοπούς.	
10		Βάσεις ελκυστήρων άνευ μηχανών, (έστω και άν φέρουν πτέρυγας, τροχούς (μετ' επισώτρων ή μη), κιβώτια ταχυτήτων, συστήματα διεύθυνσεως ή έτερα μέρη ή εξαρτήματα) και μηχαναί εσωτερικής καύσεως, προς χρήση εις την κατασκευήν κινησώντων ελκυστήρων.	
11		Ειδικά τράπεζαι απορροφήσεως αναθυμιάσεων, καπνού, αερίων ή κόνεως (FUME EXTRACTION TABLES) προς χρήση εν λήθογραφείσιν ή τυπογραφείσιν.	
12		Προϊόντα των Κεφαλαίων 28, 29 και 38 εφ' όσον πιστοποιούνται από του τελωνισμού των υπό εξουσιοδοτημένου Κυβερνητικού Γεωργικού Λειτουργού ως κατάλληλα προς χρήση διά την προώθησιν λαχανικών και φρούτων, καρποδένων, αμυγδάλων, αμυγδάλων καρπού, ριζοβόλων, μεταφύτεων, προώθησιν ανακτιζέων και παρομοίους σκοπούς.	
13		Συμπιεστάι αέρος και αερίου, ανεμιστήρες, φυστήρες και παρόμοια είδη, συσκευαί κλιματισμού και ψυκτικαί τοιαύται, πλην των δι' οικιακήν χρήση τοιούτων, και βιομηχανικαί συσκευαί αφαιρέσεως της υγρασίας του αέρος, εμπλάτουσι εις τας Κλάσεις 84.14, 84.15, 84.18, 84.19 και 84.79, και συνιστάτω μέρος των εργασιώσεων ορυχείων, βιομηχανίας ή ψυκροδένων ή προς χρήση εν τη κατασκευή αυτοκινήτων-ψυγείων ή ρυθμιζομένων οχημάτων-ψυγείων.	
14		Αλογονομένα παράγωγα υδρογονανθράκων προς χρήση ως προωθητικά παράγοντες εις συσκευαί ατομάτου εκτοξεύσεως (AEROSOLS) ή ως ψυκτικαί παράγοντες (REFRIGERANTS).	
15		Απαρχαί ελασμάτων εκ χάλυβος προς χρήση εν τη κατασκευή ελατηρίων μηχανοκίνητων οδικών οχημάτων.	
16		Ηλεκτρικά δυναμικά σύρματα προς χρήση υπό προσώπων ασχολούμενων εις περιτύλιξις ηλεκτρικών κινήτρων και μετασχηματιστών.	
17		Καυτοσούχ εμπλάτων εις τας Κλάσεις 40.01 - 40.08 προς χρήση εις την επένδυσιν (RETRADING) επισώτρων ελαστικών.	
18		Χημικά ουσία, ανόργανοι και οργανικοί, εμπλάτουσι εις το κεφάλαιον 28 ή 29 και οργανικοί παράγοντες ή παρασκευάσματα ενεργούτα επί της επικουρικώς τάσεως, εμπλάτουσι εις την κλάσιν 34.02 εφ' όσον πιστοποιούνται από του τελωνισμού των υπό εξουσιοδοτημένου Κυβερνητικού Γεωργικού Λειτουργού ότι πρόκειται περί ειδών πρωταρχικώς χρησιμοποιούμενων εν τη βιομηχανία εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων, απολυμαντικών ή γεωργικών φαρμάκων, και παρομοίων προϊόντων. Προϊόντα της Κλάσεως 34.02 εφ' όσον πιστοποιούνται από του τελωνισμού των υπό εξουσιοδοτημένου Κυβερνητικού Γεωργικού Λειτουργού ότι πρόκειται περί ειδών πρωταρχικώς χρησιμοποιούμενων δι' ανάμειξιν μετά εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων, απολυμαντικών ή γεωργικών φαρμάκων και παρομοίων προϊόντων, εισαγόμενα προς τον σκοπόν αυτόν.	
19		Διατηρητικά μηχαναί εφαρμοσμένα επί μηχανοκίνητων οχημάτων. Νοείται ότι διά περιόδον δύο ετών από του τελωνισμού το μηχανοκίνητον όχημα θα χρησιμοποιήται μόνον εν συνδυασμώ μετά της διατηρητικής μηχανής.	
20		Ουκόννευμα εισαγόμενον υπό του Συμβουλίου Αμπελοοικητικών Προϊόντων προς μετακλήσιν εις αδειούχους οινοληνευματικούς Α' και Β' κατηγορίας και ποσοποιούς.	Καταβάλλεται εις τον Διευθυντή Τελωνίων κατά τον χρόνον παραδόσεως του εν λόγω οινοληνεύματος εις αδειούχους οινοληνευματικούς Α' και Β' κατηγορίας ή ποσοποιούς δασμώς προς ε.δ.58 κατά λίτρον καθαρής αλκοόλης.
21		Αυτοκίνητα φορτοεκφορτωτικά χωρητικότητος συγχι μικροτέρας των 4.58 κυβ. μέτρων ή εάν μικροτέρας χωρητικότητος, φέροντα σύστημα διπλής ηθελουήσεως (εμπροσθεν-όπισθεν) ή παρόμοιαν συσκευή διπλής κινήσεως, προοριζόμενα κυρίως διά την εκτός των οδών μηχανικήν μεταφοράν. Αυτοκίνητα φορτοεκφορτωτικά ελαφρού τύπου (LIGHT DUMPER TRUCKS), ειδικώς σχεδιασμένα προς αποκλειστικήν χρήση εις εργοτάξια (SITE-WORKS).	
22		Ραυτομηχαναί (περιλαμβανομένων των βιβλιογραφικών μηχανών), έπιπλα ειδικώς σχεδιασμένα διά ραυτομηχανίας, προς χρήση εις την βιομηχανίαν, κατ' εξουσιοδότησιν του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.	
23		Τα κάτωθι είδη ημιαγωγών προς χρήση εν τη κατασκευή συναρμολογήσει ή διαρθεσί ρεοστατών (RHEOSTATS) "θυρίστας" "THYRISTORS" "τρίαινας" "TRIACS" και "διαινας" "DIACS".	
24		Λέβητες εμπλάτουσι εις την κλάσιν 84.03, διά βιομηχανικούς σκοπούς, πλην των προοριζόμενων διά την κεντρικήν θέρμανσιν.	
25		Συλίνθες εκ σιδήρου ή χάλυβος πάχους τοιχώματος υπερβαίνοντος τα 5 χιλιοστάμετρα δι'	

Κλάσες	Εδάφινον	Περιγραφή Απαλλαγής	Εκτασής Απαλλαγής
		ανίλλας βαθέων φρεάτων ("τουρπίνας") ή γεωτρήσεις.	
	26	Τεχνουργήματα εκ τύρφης και δοχεία εκ χάρτου ειδικά διά την προβιάστησιν αέρων και παρομοίους γεωργικούς σκοπούς.	
	27	Κινηματογραφικά μηχανάκια λήψεως φωτογραφιών προοριζόμενα διά κινηματογραφικά ταινίας πλάτους 16 χιλιοστών και άνω, μηχανήματα καταγραφής ήχου επί κινηματογραφικών ταινιών και παρόμοια είδη και συσκευαί γενικώς χρησιμοποιούμεναι εις την εμπορικην παραγωγήν κινηματογραφικών ταινιών πλάτους 16 χιλιοστών και άνω. Συσκευαί επεξεργασίας και εμφάνιστες ταινιών και πλακών αείνων Χ.	Τη καταβολή δασμού προς 6,5% κατ' ελάχιστον εις χωρών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και προς 10% κατ' ελάχιστον εξ άλλων χωρών.
	28	Αργίλιον ακατέργαστον προς χρήσιν εν τη βιομηχανία ανακειμένων εξ αργίλλου.	
	29	Υφάσματα εις στενάς λωρίδας ειδικά προς χρήσιν εν τη κατασκευή περιλαβείων φορητούς.	
	30	Γωνία εκ χαρτονίου εμοχμημένου δι' αλουμινοχάρτου προς χρήσιν εν τη ενισχύσει βάσεων σοφάσεων (PALLETS) κβαρίων σταφυλών προς εξάγωγήν.	
	31	Έδαφος εκ φύλλων εκ τεχνητών πλαστικών υλών, συγκεκριλημένων μεταξού των (LAMINATED) ή μεθ' ετέρας ύλης, προς χρήσιν εν τη συσκευασία χαλιουμένων ή ετέρων τροφίμων.	
	32	Ηλιακά κύτταρα (SOLAR CELLS) διά την μετατροπήν ηλιακής ενεργείας εις ηλεκτρικήν ενέργειαν.	
	33	Φωτογραφικά μηχανάκια, συσκευαί διά την παραγωγήν αστραγαλιού φωτός κατά την φωτογράφησιν και τρεβόδια, των τύπων των χρησιμοποιουμένων αποκλειστικώς εις στούντιο.	
	34	Έδαφος επιβήτορες εισαγόμενοι υπό της Δέσξης Ισποδρομίων Κύκρου ή υπό προσώπων ασχολουμένων με την αναπαραγωγήν ίσπων όρμηάνων, ή προσομίμοι πιστοκοιμητικού υπογεγραμμένου υπό της Δέσξης Ισποδρομίων Κύκρου.	
	35	Πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι, φυσικοί, συνθετικοί ή ανεσχηματισμένοι των Κλάσεων 71.02, 71.03 και 71.04 προς χρήσιν εν τη χρυσοχοία ή αργυροχοία.	
	36	Χάρτης οισοθήποτε μορφής χρησιμοποιουόμενος αποκλειστικώς επί συσκευών καρδιογραφήσεως.	
	37	Ειδικές πολυθρόνες, για αποκλειστική χρήση σε κουρέια, οι οποίες είναι εφοδιασμένες με τους πιο κάτω μηχανισμούς: (α) αντήκωσις, (β) ανθέλπιξις, και (γ) περιστροφής.	
03		Εμπορεύματα εισαγόμενα υπό ή διά λογαριασμών προσώπου πινος προς χρήσιν υπ' αυτού διά βιομηχανικούς σκοπούς ως ακολούθως:-	
	01	Τεχνητά πλαστικά υμάκια, εις υγράν μορφήν ή υπό μορφήν κόπτας (εξαιρουμένων των ομοπολυμερών και συμπολυμερών γαλακτωμάτων οξεικού βινυλίου (p.v.a. homopolymer and copolymer emulsions) και των πολυμερών ακρυλικών γαλακτωμάτων (acrylic polymer emulsions)) ή εις τεμάχια, βύλων, κόβην, κόσκους, κάρδους (flakes) και ετέρας αναλόγως μορφάς, εμπότιοντα εις τας κλάσεις 39.01 έως 39.14 ή εις τεμάχια (blocks) κανονικου γεωμετρικού σχήματος εμπότιοντα εις τας κλάσεις 39.20 ή 39.21, προς χρήσιν εν τη βιομηχανία πλαστικών ειδών ή διά την εσωτερικήν επικάλυφνιν μεταλλικών πομμάτων φυαλιών.	
	02	Συμκεταί αέρος και αερίου, συμκετωτικαί μονάδες (ανοικτού ή επαρσιμένου τύπου) των 1/8 (ενός έκτου) ίντσών και άνω, συμκετωτικαί, εξαμισοτήρες και ανεμιστήρες, προς χρήσιν εν τη κατασκευή νέων φυαλιών.	
	03	Κυτταρήνι συγκεκριλημένη (LAMINATED) μετά κολιβαθιληνίου ή χλωριούτου κολιβαθιλιού εις κυλίνδρους, ταινίας ή φύλλα, προς χρήσιν εν τη κατασκευή όθων συσκευασίας.	
	04	Άλευρον, εμπότιον εν εδαφίω 1101 00 00 10 προς χρήσιν εν τη βιομηχανία μαζακών. Δισαυθρακικών αμιάνων προς χρήσιν εν τη κατασκευή μελιστών και άλλων ειδών διατροφής.	
	05	Οπάρις νυφάκι, εμπότιοντα εν εδαφίω 08.04, 08.08 (εξαιρέσει των μύλων), 08.09 και 08.10 ή εν κλάσει 08.07, 08.08 ή 08.09, προς χρήσιν εν τη κατασκευή προϊόντων νοναερωποιίας ή γλυκίων.	
	06	Αραχίδες (αράβικα φυστίκια) και αραχιδάλευρον προς χρήσιν εν τη κατασκευή φυτικών ελαίων, υδρογονοθήρατες προς χρήσιν εν τη βιομηχανία ελαπολάδου, χημικαί ύλη ή προϊόντα προς χρήσιν εν τη εξήγησσει ελαίων και εξηγητισμένα ελαίδια φυτικά έλαία και ύλας προς χρήσιν εν τη κατασκευή μαργαρίνης.	
	07	Κλειθρα εκ κοινού μετάλλου προς χρήσιν εν τη βιομηχανία χημιαυθαβιτών.	
	08	Υμάκια (εξαιρουμένων των ομοπολυμερών και συμπολυμερών γαλακτωμάτων οξεικού βινυλίου (p.v.a. homopolymer and copolymer emulsions) και των πολυμερών ακρυλικών γαλακτωμάτων (acrylic polymer emulsions)) προς χρήσιν εν τη κατασκευή τεχνητών οδόντων, κοβίων, πικτογραφικών μελανίων, χρωμάτων, βερνικιών ή συνθέτων διαλυτικών και αραυωτικών μινυμάτων βερνικιών και παρομοίων προϊόντων.	
	09	Υμάκια και εξαρτήματα προς χρήσιν εν τη κατασκευή ηλεκτρικών στήλων και μεταρικών, καταλλίλων προς χρήσιν διά ραδιοφωνικάς συσκευάς λήψεως ή διά φορητούς φανούς σιγμιαίας παραγωγής φωτός (κλεπτοφάναρα) και ηλεκτρικούς συσσωρευτάς διά μηχανοκίνητα οχήματα, κλήν των συσσωρευτών τύπου έλξους.	
	10	Χαλιουανιαί παντοειδείς προς χρήσιν εν τη εκτιπώσει υφασμάτων ή τεχνουργημάτων εξ αυτών.	
	11	Μεταλλικά εξαρτήματα καλαποδιών υποδημάτων προς χρήσιν εν τη κατασκευή τοιούτων καλαποδιών, καλαποδια χονδρειδούς σχηματισμένα εκ πλαστικών υλών, προς χρήσιν εν τη κατασκευή καλαποδιών.	
	12	Μηχανικά εξαρτήματα ηλεκτρικών κλινητριών οικιακής χρήσεως προς χρήσιν εν τη κατασκευή τοιούτων κλινητριών.	
	13	Βιταμίνια προς χρήσιν εν τη βιομηχανία. Υμάκια και προϊόντα προς χρήσιν εν τη κατασκευή συνθέτων ζωικών τροφών.	
	14	Χονδρεοτύματα (WIRE ROD) εκ κοινών μετάλλων, προς χρήσιν εν τη κατασκευή σχημάτων,	

578

Κλάσις	Εδάφρον	Περιγραφή Ακαλλαγής	Έκταση Ακαλλαγής
		Σύματα και ράβδους εκ σιδήματος εκ κοινών μετάλλων, προς χρήση εν τη βιομηχανία, πλην της βιομηχανίας κατασκευής συρματινών περιφραγμάτων ή συρματινών δικτυωμάτων (WIRE FENCING OR WIRE NETTING).	
15		Υφάσματα πάσης φύσεως και τα μέρη σπυροδότητων τα γνωστά ως "CUPS" προς χρήση εν τη κατασκευή σπυροδότητων.	
16		Υφάσματα πάσης φύσεως προς χρήση εν τη κατασκευή παντουφλών, ελαφρών υποδημάτων τύπου SNEAKERS και υποδημάτων γυμναστικής των οποίων το άνω μέρος αποτελείται κυρίως εξ υφαντικών υλών. Τεχνητά άδη προς χρήση ως διακοσμητικών εν τη κατασκευή πλαστικών σανδάλων ή παντουφλών.	
17		Χρωστικά υλικά, φυτικές ζωήτες ή ορυκτές προελυμένες περιλαμβανομένων των συνθετικών οργανικών βαφικών και χρωστικών ουσιών (PIGMENTS) και παρασκευασμένα βαφικά και χρωστικά συσία (PIGMENTS) εμπόκτουσα εις τας κλάσεις 32.03 - 32.10 και 32.12 προς χρήση εις την βυροδότηση και την τελείωση (FINISHING) των δερμάτων, την υφαντουργίαν, την βιομηχανίαν ελαστικών ειδών, την υποδηματοποιίαν, την τυκωγραφίαν, την λιθογραφίαν, την παρασκευαστικήν και αγροικολογικήν, την ασκονομοίαν, την κατασκευήν όλων υποδημάτων ή κμαλίων ή την βαφήν υφαντικών υλών ή τεχνουργημάτων εξ αυτών ή διά το βερνίκωμα ή την επίχρυσον φύλλων εκ σιδήρου ή χάλυβος ή λεπτοσύδρου προς χρήση εν τη κατασκευή μεταλλικών κωμάτων φαλίων και δοχείων.	
18		Αυθέρια έλαια και έτερα αρωματικά (FLAVOURING) υλικά, εμπόκτουσα εις τας κλάσεις 33.01 και 33.02 προς χρήση εν τη κατασκευή τροφίμων, πλην των ποτών.	
19		Ξυλεία και βιομηχανοκνημένα αντιξέμενα εκ ξύλου, εισαγόμενα κατά' εξουσιοδότησιν του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Οικονομικών, μετά προσηυμένην σύμφωνον γνώμην των Γενικών Διευθυντών του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Φυτικών Πόρων, υπό τινος βιομηχανίου κυρείων. Έτερα υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή πυρξείων.	
20		Δέρματα ακατέργαστα ή καταργασμένα αλλ' ουρή έτομα προς χρήση άνευ περαιτέρω επεξεργασίας εμπόκτουσα εις τας κλάσεις 41.01 - 41.04, προς χρήση εν τη κατασκευή καταργασμένων δερμάτων. Υλικά προς χρήση εν τη βυροδότηση. Ανθρώπινας τεχίης και είδη εξ ανθρωπίνων τεχίων προς χρήση εν τη κατασκευή γυναικών.	
21		Φυτικά υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή σαφάθρων.	
22		Υλικά (περιλαμβανομένων των μερών) προς χρήση εν τη κατασκευή κυτίων και δοχείων εκ σιδήρου ή χάλυβος επικαλυμμένων διά λεπτοσύδρου. Ψηιδόργουτος προς χρήση εν τη κατασκευή ή επικάλυψιν (COATING) συρμάτων, σωλήνων, δοχείων και οικιακών σκευών. Πλάκες, φύλλα και ταινίαι εκ χαλκού, σιδήρου ή χάλυβος και σωλήνες εκ χαλκού προς χρήση εν τη κατασκευή θερμοσίφωνων, θερμαντήρων ύδατος, οικιακών σκευών και λοιπών αντικειμένων οικιακής χρήσεως.	
23		Μεταξευρωμένα ελαστικά επίουτρα μηχανοκινήτων οδικών οχημάτων και ελαστικών προς επένδυσιν (RETRREADING).	
24		Εξαεριστήρες (VENTILATORS), πλαίσια θυρών και παραθύρων, θύραι και μηχανισμοί ανοίγματος και κλεισίματος θυρών, ανεμοθώρακες, καθαριστήρες υαλοπινάκων, καθίσματα, μέρη καθομάτων, κλεισθρα, τερροδοχεία, κάτοπτρα, υαλοκινητές και φύλλα υάλου διά την κατασκευήν υαλοπινάκων, μηχανήματα, συσκευαί και εγκαταστάσεις θερμάνσεως, εξαερισμού και κλιματισμού και λοιπά ηλεκτρικά συσκευαί, προς χρήση εν τη κατασκευή αυτοκινήτων λεωφορείων. Μηχαναί κτισματικής κτισσεως, εμπρόσθια και οπίσθια γέφυραι (front and rear axles) προς χρήση εν τη κατασκευή μηχανοκινήτων οχημάτων των κλάσεων 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 και 87.06 ως και ελαστικών ρυμουλκίσεως. Εμπρόσθια και οπίσθια γέφυραι (front and rear axles) προς χρήση εν τη κατασκευή ρυμουλκισμένων οχημάτων της κλάσεως 87.16.	
25		Χημικαί υλικά και προϊόντα των Κεφαλαίων 28, 29 και 38 και ίνες εξ υάλου, υαλοβάμβαξ, νήματα και υφάσματα εξ υάλου, προς χρήση εν τη κατασκευή τεχνητού ή συνθετικού καυτούσιου ("σφουρικίου"), σκευοβάσεως, σφαιροειδούς ή κυρλωειδούς μορφής και πλαστικών ειδών (περιλαμβανομένων πλαστικών ειδών συνθευασμένων μετά υαλοβάμβακος ή ινών ή νημάτων ή υφανμάτων εξ υάλου).	
26		Καυτούσιου, συνθετικών καυτούσιου, τεχνητόν καυτούσιου, χημικαί υλικά και προϊόντα των Κεφαλαίων 28, 29 και 38, προς χρήση εν τη κατασκευή όλων υποδημάτων, κόλλας και άλλων ειδών εκ καυτούσιου. Ακαθάρτα σπόλων και τάκων εκ μη βουλοκτισμένου καυτούσιου προς χρήση εν τη κατασκευή υποδημάτων διά βουλοκτισμού. Χνούδιον (Bock) κ.λ.π.	
27		Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, εξοπλισμός, όργανα, μέρη, εξαρτήματα και υλικά (εξαιρουμένων των επιπλων, εξοπλισμού γραφείων και ειδών αναλωσίμου φύσεως) διά τον εξοπλισμόν ή λειτουργίαν εργοστασίων κατασκευής σωλήνων εκ σιδήρου ή χάλυβος. Υλικά (περιλαμβανομένων των εξαρτημάτων σωλήνων και πλαστικών δακτυλίων) προς χρήση εν τη κατασκευήν και τελείωσιν σωλήνων εκ σιδήρου ή χάλυβος.	
28		Στέαρ (TALLOW) προς χρήση εν τη κατασκευή σάκωνος.	
29		Χάρτες, κόλλαι, κλωστή, νήματα, μελάνη και λοιπά υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή διαφύλλων (ή εκ περισσοτέρων φύλλων) χαρτίνων σάκων συσκευασίας.	
30		Νήματα υούτης, λαρίδες (τεχνητόν άχνηρον και τα παρόμοια) εκ τεχνητόν υλών και υφάσματα πάσης φύσεως προς χρήση εν τη κατασκευή σάκων συσκευασίας, κατά' εξουσιοδότησιν του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.	
31		Σύματα προς χρήση εν τη κατασκευή συρματοδέτων κβηοτίων (BRUCE BOXES) ή διά το δέσμον κβηοτίων συσκευασίας Κυπριακών προϊόντων προς εξαγωγήν. Υφάσματα πλεκτά διά την περιτύλιξιν κβηοτίων περιεχόντων γεωργικά προϊόντα προς εξαγωγήν.	
32		Υλικά (πλην των υλικών συσκευασίας) προς χρήση εις την παρασκευήν κρέατος ή παρασκευασμάτων κρέατος των Κλάσεων 16.01 - 16.03 προοριζομένων προς αεροστεγή εγκυλίωσιν εντός μεταλλικών δοχείων (CANNING).	
33		Χημικαί προϊόντα των Κεφαλαίων 28, 29 και 38 ως και προϊόντα της κλάσεως 34.02 ειδικώς κατασκευασμένα προς χρήση εν τη βαφή νημάτων, υφαντικών υλών ή τεχνουργημάτων εξ αυτών. Προϊόντα της Κλάσεως 34.02 ειδικώς κατασκευασμένα διά την σφαίρεισιν λιπών ή στεγών αναβαρσιών (SCOURING) κατά την τελείωσιν (FINISHING) υφανμάτων ή κλωστούν ειδών.	
34		Κεραμεικωκά κλάδες και κλάδες εκ πυρροχύματος, βαλβίδες και σφηνίτες υγραερίων (GAS INJECTORS), σωλήνες εξ αργίλου μετά τις λαβίης σφηνίτες (ALUMINIUM TUBES INCORPORATING THE NOZZLE HOLDER), καταλυτικώ κτιστήρες (CATALYST BURNERS),	

Κλάσος	Εδάφρον	Περιγραφή Ακαλλαγής	Έκτασος Ακαλλαγής
		θερμοστάτα, χειρολαβεί, λαμπτήρες, πυρμακχοί κλίνθοι και ηλεκτροννητήρες μετά ανεμιστήρος και θερμαντικής αντιστάσεως (MOTOR WITH BLOWER ASSEMBLED WITH THE HEATING ELEMENT), προς χρήση εν τη κατασκευή θερμαστρών χώρων.	
35		Κόλλαι, παρασκευάσματα κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν ως κόλλαι και σύματα εκ σιδήρου ή χάλυβος ή χαλκού, προς χρήση εν τη κατασκευή χαρτοκιβωτίων. Πλαστικά λαβίδες και μεταλλίνα σφραγίδες προς χρήση εν τη συσκευασία χαρτοκιβωτίων ή χαρτοσωσουλών εις δέσμας (BUNDLING).	
36		Ένυμα, κληψύμενα (ENCAPSULATED) ή μη προς χρήση εν τη κατασκευή απορριπτικαίων παρασκευασμάτων.	
37		Καθοδικοί σωλήνες προβολής, ειλογείς καναλιών, μετασχηματιστά γραμμών εξόδου, κηρία και σκελετοί, προς χρήση εν τη κατασκευή καινουργών συσκευών τηλεοράσεως, είτε τούτα εισάγονται εις διαλελυμένην κατάστασιν ή προσηρμοσμένα εκ άλλων η εκ άλλων μερών συσκευών τηλεοράσεως.	
38		Τεχνητά μονίνα νήματα (εισαγόμενα εις μέγθη κεκοιμένα) προς χρήση εν τη κατασκευή βουζιτών σκουπισμάτων, υποδημάτων, ενδυμάτων ή παρομοίων βουζιτών. Μέρη και υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή βουζιτών ή κυλινδρών βαφής, τεχνητά μονίνα νήματα προς χρήση εν τη κατασκευή φερμουάρ.	
39		Μέρη πλαγιόνων, μη ενδεδυμένα, και υποδηματα προς χρήση εν τη κατασκευή πλαγιόνων ενδεδυμένων με εθνικώς ενδυμασίας. Μάσκα (απόδραμα) μάτια, μάτια, χέρια και μπανιτσόι αφρώδους κρεπυτών προς χρήση εν τη κατασκευή πλαγιόνων ή ζώνων-αυθράτων.	
40		Σταθμάματα και παρασκευάσματα προς χρήση εν τη σταθμάσει, τον καθαρισμόν, την αναδειξασιν ή τον χαρματισμόν αργίλιου (αλισμίνσιου) και σωλήνων εκ σιδήρου ή χάλυβος, τεχνουργημάτων εκ αυτών ως και επικαλλωμένων τεχνουργημάτων.	
41		Φύλλα εξ αμίντου, προσαρτήματα μονητικά, ηλεκτρικά φυλετά (SOCKETS), πλαστικά χειρολαβεί και πλαστικά ποδάρια προς χρήση εν τη κατασκευή ηλεκτρικών συζαρών. Σωλήνες εξ αριόδους ή απογγίδους τεχνητής πλαστικής ύλης ή εκ καουτσού, περιλαμβανομένου του συνθετικού ή τεχνητού καουτσούκ προς χρήση εν τη κατασκευή θερμαντήρων ύδατος ή θερμοσιφώνων.	
43		Σωλήνες εκ σιδήρου ή χάλυβος προς χρήση εν τη κατασκευή σωλήνων εξαγωγής καυσαερίων (EXHAUST PIPES) ή σιγαστήρων σωλήνων εξαγωγής καυσαερίων (EXHAUST SILENCERS).	
45		Χημικά υλικά των Κεφαλαίων 28, 29 και 38 και χρώματα προς χρήση εν τη κατασκευή χάρτου.	
46		Εμπορεύματα εμπόττονα εις τας κλάσεις 51.01 - 51.05 και 55.01 - 55.07, προς χρήση εν τη κατασκευή νημάτων.	
47		Χημικά υλικά των Κεφαλαίων 28, 29 και 38 και έτερα προϊόντα (εξαιρουμένων της αιδυλικής αλκοόλης, της δαυλικής, σακχαρώδους και άλλων γλυκενικών ουσιών), προς χρήση εν τη κατασκευή φαρμάκων (περιλαμβανομένης της διεξαγωγής τεραστηριακών αναλύσεων ή δοκιμών).	
48		Σωλήνες εκ σιδήρου ή χάλυβος προς χρήση εν τη κατασκευή σωλετών θερμοκηπίων. Πλεκτά δικτυώματα εκ τεχνητών κλαστικών υλών διά την κάλυψιν ή σκίασιν θερμοκηπίων. Πλεκτά δικτυώματα διά την υποστήλασιν ανθέων.	
49		Αιθθακή αλκοόλη δι' ειδικήν χρήση εις τας τέχνας ή βιομηχανίας, κατ' εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.	Αετώς μεν εφ' όσον δικαιοσύνη δασμολογήσει κατά τον συντελεστήν του δασμού προτηθέσεως άλλως πως δε τη καταβολή δασμού πέντε επί τοις εκατόν κατ' αξίαν.
50		Συναρμολογημένα αναρτήεις (ASSEMBLED SPRINGS), μηχανισμοί ανυρώσεως και παρόμοια εξαρτήματα περιστροφικών καθισμάτων και καθισμάτων μετατροπομένων εις κλίνας ή έδρανα καταλλωσας και μηχανισμοί ανοίγματος και κλεισίματος δελιοθηρών (αρχιεθριών) γραφείου, προς χρήση εις την κατασκευήν των ανωτέρω ειδών.	
51		Χαρτοσωσουλίδαι διά την συσκευασασιν μακαρονίων ή εντομοκτόνων.	
52		Αμιλοσάκχαρον (γλυκόζη) εις υγρήν ή πολυώδη κατάστασιν διά την κατασκευήν σακχαρωτών παρασκευασμάτων.	Τη καταβολή δασμού προς £0.40 κατά 100 κλά εκ χωρών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και προς £0.61 κατά 100 κλά εξ άλλων χωρών.
53		Πλαστικά σκευόκλαι διά την ασφαρήτη συσκευασασιν γαλοσκύλων ειδικώς τετυκωμένα διά του σφόνδατος του συσκευαστού.	
54		Πλαστικά βαρέλια κατάλληλα προς χρήση εν τη συντηρήσει ή τη αποθήρσει σακχαρωμένων φρούτων ή τη συσκευασασιν απωρών ή λαχανικών και χυμών τούτων ή αιδυρών ελαίων.	
55		Χάρτης, χαρτόνων και κώνοι εκ χάρτου, χαρτονίου ή αργίλιου ενισχυμένου διά χάρτου, προς χρήση εν τη συσκευασασιν παγώτου.	
56		Δοχεία ή κηρία ή απαρχαί τούτων, εκ χαρτονίου επικεχυμένου διά κλαστικής ύλης, προς χρήση εις την επηνήσασιν ναπού γάλακτος.	
57		Βελόναι, μέρη, εξαρτήματα και προσαρτήματα ραπτομηχανών (περιλαμβανομένων των βιβλιοραπτικών μηχανών), προς χρήση εις την βιομηχανία, κατ' εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.	
58		Φωτογραφικά μηχαναί και κώνοι εξ ορειχάλκου, προς χρήση εν τη φωτοβιογραφία.	
59		Ζιγγίβερεις (GINGER) προς χρήση εν τη κατασκευή αρωματικών οίνων.	
60		Υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή ηλεκτροδίων.	
61		Χάρτης προς χρήση εν τη περιτύλιξει οσάνων. Χάρτης επικαλλωμένος, επικεχυμένος ή συναρμολογημένος μετά πολυαιθυλένιου ή άλλης ύλης προς χρήση εν τη περιτύλιξει ή συσκευασασιν σακχαρωτών παρασκευασμάτων ή προϊόντων σακχαρωπλαστικής ή άλλων παρασκευασμάτων κεμεζόντων σακχαρών.	

Κλάσεις	Εδάφινον	Περιγραφή Ακαλλαγής	Έκτακτος Ακαλλαγής
62		Μελάνια και μετállια αιίδες προς χρήση εν τη κατασκευή γραφίδων λειτουργουσών διά σφαιριδίων (BALL-POINT PENS).	
63		Ελατήρια προς χρήση εν τη κατασκευή αράτρων και εκτοξευτήρων τεχνητής βροχής (SPRINKLERS).	
64		Κρουνοί εξ αργιλίου προς χρήση εν τη κατασκευή τσιγάρων.	
65		Ταινία εκτεθείσα εις το φώς και υκοστόσαι εμφάνισιν, ειδικά προς χρήση εις ηλεκτρονικώς μηχανάς κλέβας ή υκάνσεως.	
66		Εσοπαγαρωμένοι φίλοιι εκπεριδοειδών προς χρήση εν τη βιομηχανία "τέξυ".	
67		Αχλάδια, ροδούνα και κολτοί σκαριών, προσηρινός διατετηρημένοι, ακατάλληλοι προς άμεσον κατανάλωσιν, προσηρινός προς χρήση εις τιν μονοστροφολοιαν ή τιν βιομηχανίαν γλικών ή μαρμελάδων ή χυμών, κατ εξουσιοδότησιν του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.	
68		Σωλήνες εκ χάρτου ή χαρτονίου προς χρήση εν τη κατασκευή πηκτών περιτυλίξεως, πηκτά περιτυλίξεως και πλαστικά ταινία, κομμωμένοι αλλ' συή επισημαμένοι, κλάτους 20 εκατοστών και άνω, εισαγόμενοι εις κελίνδρους, ακάντων προς χρήση εν τη κατασκευή αυτοκολλητών ταινιών (SELF ADHESIVE TAPES).	
69		Φύλλα ή ταινία εκ τεργνήτων κλαστικών υλών επικακολλημένα ή επικαχωρημένα ή και συγκεκολλημένα μεταξύ των ή μεθ' έτερος υλης προς χρήση εν τη συσκευασία καρτ, μικροκτιών και ετέρων τροφίμων.	
70		Πλαστικά φερμουάρ (περιλαμβανομένων των μετállων μερών αυτών) προς χρήση εν τη κατασκευή πλαστικών δοχείων ή σόφων συσκευασίας.	
71		Πλάκες και έτερα διατάξεις χρησιμεύουσαι διά τας διαφόρους ενδείξεις (WEIGHT INDICATOR DIALS) προς χρήση εν τη κατασκευή ζυγοτικών μηχανών.	
72		Μέρη ηλεκτροκινητήρων και υλικά προς χρήση εν τη κατασκευή ηλεκτροκινητήρων.	
73		Παρασκευάσματα διά τιν κήρσιων, στίλβωσιν ή διατήρησιν εσοπεριδοειδών προς εξαγωγή, κατ εξουσιοδότησιν του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας. Υλικά διά τιν κατασκευήν τοιούτων παρασκευασμάτων.	
74		Δοχεία εκ φύλλων σιδιρου ή χάλυβος, του είδους των συνήθως χρησιμεοιοιούμενων διά τιν κόνσερβοποιαν σκαριών ή λαχανικών ή χυμών τούτων, κατ εξουσιοδότησιν του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.	
75		Χάρτης εις ταινίας ή κελίνδρους (REELS) προς χρήση εν τη κατασκευή "καλαμαίων" (DRINKING STRAWS).	
76		Κόλλα (περιλαμβανομένων παρασκευασμάτων καταλλήλων να χρησιμεοιοιηθούν ως κόλλα), υλικά διά τιν παρασκευήν κοτών και σκληροποιεσά (HARDENERS), προς χρήση εις τιν βιομηχανίαν κατασκευής φύλλων επικολλησεως ή φύλλων εκ ξύλου επικολλημένων μεταξύ των (VENEER SHEETS OR PLYWOOD).	
77		Νήματα εκ καουτσούκ προς χρήση εν τη κατασκευή κορδονίου, ταινιών ή ετέρων υφασμάτων συνδεθυσωμένων μετά καουτσούκ.	
78		Συγκεκολλημένα συρμάτινα κλέγματα (MESHES) προς χρήση εν τη κατασκευή οικιακών και ετέρων σκευών.	
79		Ανθρακαβέστηον προς χρήση εν τη κατασκευή ασετυλίνης.	
80		Τρες κοκοκαριών ή φρονικών ή έτερα φυτικά υφαντικά (τες και υφάσματα εξ ισότης ή πολυκαρποκτελεσίου προς χρήση εν τη κατασκευή σαβάδων διά στρώματα, στρωμάτων ή υφαντών.	
81		Ανεμοστήρες, ψυστήρες, θερμοστάται, ελεγκτά ανεμοστήρος και ορίου, φύλλα εξ αμάντου, ζυβάρδες εξ αμάντου, θρυαλλίς εξ αμάντου, και συστήματα ελέγχου, προς χρήση εν τη κατασκευή αεροθέρμων.	
82		Ταινία (κορδέλλα) εξ υφαντικών υλών προς χρήση εν τη κατασκευή επικατιών.	
83		Χυμώ λεμονιών ή πορτοκαλιών προς χρήση εν τη παραγωγή αναψυκτικών ή ποτών, κατ εξουσιοδότησιν του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας.	
84		Μηχανήματα και εξοπλισμός, εξαιρουμένων των επίλων, προς χρήση εις τιν κατασκευήν ή επεξεργασίαν ειδών προς εξαγωγή εφ' όσον εισάγονται υπό βιομηχανιών αι οποίαι θα τυγχάνωσι της εγκρίσεως επαρκούς ασφατερομένης εκ του Διευθυντού του Τμήματος Τελωνείων και εκποροσίων των Υπουργείων Οικονομικών και Εμπορίου και Βιομηχανίας ως λειτουργούσαι αποκλειστικώς δι' εξαγωγήν και ως κληροδοσι τοιούτους ετέρους όρους ως ή εισαροτή ήθελε καθορίσει. Υλικά προς παρατερά επεξεργασίαν ή ενσωμάτωσιν εις είδη προς εξαγωγήν, περιλαμβανομένων και των υλικών συσκευασίας, εισαγόμενα υπό των ανωτέρων βιομηχανιών.	
85		Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός, μέρη, εξαρτήματα, κρώται ύλα και λοιπά υλικά (πικατεργασιμένα ή μη) προς χρήση εις τιν κατασκευήν τηλεφωνικών κέντρων (TELEPHONE EXCHANGES) ή τον εξοπλισμόν ή τιν λειτουργίαν εργοστασίων τηλεφωνικών κέντρων (εξαιρουμένων των επίλων και του εξοπλισμού γραφείου και ειδών αναλωσίμου φύσεως, ως επί παραδείγματα κασιμών, γραφικής υλης κ.λ.κ.).	
86		Νήματα εκ λίνου, ραμιού ή χάρτου προς χρήση ενδ τη κατασκευή υφασμάτων.	
87		Διηθητικός χάρτης και μέρη και εξαρτήματα εκ κοινών μετállων προς χρήση εν τη κατασκευή φίλτρων μηχανοκινήτων οχημάτων.	
88		Μηχανισμοί, συνδετήρες και έτερα μέρη ή εξαρτήματα εκ κοινών μετállων και σύματα εκ σιδιρου ή χάλυβος προς χρήση εν τη κατασκευή φακέλων ή θηκών ταξιθετικώς εγγράφων (FILES OR BOX FILES), καλυμμάτων κινητών φύλλων (LOOSE-LEAF BINDERS), λειψωμάτων και βιβλίων χάρτου γραφής.	
89		Κώνιο περιτυλίξεως προς χρήση εις τιν περιτύλιξιν νημάτων.	
90		Επαλειπτικοί απόγγιοι (APPLICATORS) προς εφαρμογήν επί δοχείων συσκευασίας υγρών	

Κλάσις	Εδάφιν	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκτασις Απαλλαγής
		βερνικιών υποδημάτων, παρτιγομένων επιτοπίως.	
91		Αυτοτελή σχέδια (MOTIFS) διά τον στολισμόν ενδυμάτων.	
92		Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, όργανα, μέρη, εξαρτήματα και υλικά (εξαιρουμένων των επίπλων του εξοπλισμού γραφείων και ειδών αναλωσίμου φύσεως) πλην των ειδικών ειδών διά την μόνωση ή προστασίαν εναντίον οξέων - (ACID PROOF -) προς χρήσιν εν τη ανεγέρσει, επεκτάσει, συντηρήσει και λειτουργία εργοστασίων λιασμάτων και θειικού οξέως. Υλικά προς χρήσιν εν τη κατασκευή λιασμάτων και θειικού οξέως.	
93		Μηχανοκίνητα οχήματα και ρυμουλκούμενα οχήματα (TRAILERS) χρησιμοποιούμενα αποκλειστικώς διά την μεταφοράν φορτίων βάσει της Τελωνιακής Συμβάσεως, Διεθνούς Μεταφορής Εμπορευμάτων (T.I.R.) ως και ανταλλακτικά τούτων.	
94		Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός, μέρη, εξαρτήματα και υλικά (εξαιρουμένων των επίπλων και του εξοπλισμού γραφείων και ειδών αναλωσίμου φύσεως, πλην των βαφών) διά την ανεγερσιν και τον εξοπλισμόν νεοκτινών ή ναυπηγείων. Βαφαί και έτερα υλικά διά την βαφήν και την επιδιόρθωσιν πλοίων.	
95		Αντίλια οικοδομικών υλικών ως επί παραδείγματι, μπετόν, σοβά, κ.λ.π., μηχανοκίνητοι οδοστρωτήρες, καλσίματα τετραγώνου οικοδομητέως και αυτοκίνητα-γερανοί της Κλάσεως 87.05, προς χρήσιν εις την οικοδομικήν βιομηχανίαν.	
96		Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός, μέρη και εξαρτήματα (εξαιρουμένων των επίπλων, εξοπλισμού γραφείου και ειδών αναλωσίμου φύσεως), διά τον εξοπλισμόν ή την λειτουργίαν εργοστασίων κατασκευής υφασμάτων επικαλυμμένων, εμπλεκτομένων, επικαλυμμένων ή συγκολλημένων μεταξύ των διά στρώσεων παραγωγών κυτταρίνης ή ετέρων τεχνητών πλαστικών υλών και πλεκτών ή φιλίων εκ τεχνητών πλαστικών υλών, συγκολλημένων μετά πλεκτών ή φιλίων ανεσοχηματισμένου δέρματος. Άπαντα τα υλικά διά την κατασκευήν των ανωτέρω προϊόντων.	
97		Ταινία ή λωρίδες εκ χάρτου και υφάσματα μη υφασμένα, προς χρήσιν εν τη κατασκευή πετσετών υγιεινής γυναικών ή βρεφών.	
98		Καπύλια και συνδέτηρες εκ τεχνητών πλαστικών υλών, προς χρήσιν εν τη κατασκευή κενών φυσήγων κυνηγίου.	
99		Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός, μέρη και εξαρτήματα (εξαιρουμένων των επίπλων, εξοπλισμού γραφείου και ειδών αναλωσίμου φύσεως), διά τον εξοπλισμόν ή την λειτουργίαν εργοστασίων κατασκευής αυτοκολλητών ταινιών, επιδέσμων, εμπλάστρων και παρομοίων προϊόντων. Υλικά προς χρήσιν εν τη κατασκευή αυτοκολλητών ταινιών, επιδέσμων, εμπλάστρων και παρομοίων προϊόντων. Χάρτης προς χρήσιν εν τη συσκευασία ή περιτύλιξι αυτοκολλητών ταινιών, επιδέσμων, εμπλάστρων και παρομοίων προϊόντων.	
100		Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός, μέρη, εξαρτήματα και υλικά (εξαιρουμένων των επίπλων και του εξοπλισμού γραφείων και ειδών αναλωσίμου φύσεως) διά τον εξοπλισμόν ή την λειτουργίαν εργοστασίων κατασκευής προϊόντων εξ αμιαντοποιημένου. Υλικά προς χρήσιν εν τη κατασκευή προϊόντων εξ αμιαντοποιημένου. Διπτύλιοι εκ φυσικού ή συνθετικού καυστοσίτη και εξαρτήματα συνδέσεως σωλήνων εξ αμιαντοποιημένου προς χρήσιν μετά σωλήνων εξ αμιαντοποιημένου επιτοπίως παρτιγομένων.	
101		Μέρη καθοδικών σωλήνων προβολής και λοιπά υλικά προς χρήσιν εν τη κατασκευή καθοδικών σωλήνων προβολής, διά συσκευάς τηλεοράσεως.	
102		Εμπορευματοκιβώτια/ψυγεία (REFRIGERATED CONTAINERS) διά την εξαγωγήν προϊόντων.	
103		Ελαστικά επίοιτρα μεγέθους 300X8, 350X8, 400X8 και αεροθάλαμοι, προς χρήσιν εν τη κατασκευή τροχών διά χειρμάζας ή αναμκίτης σκυροκονιάματος.	
104		Συσκευαί, μέρη και υλικά (εξαιρουμένων των ειδών αναλωσίμου φύσεως) προς χρήσιν εν τη κατασκευή πινάκων χειρισμού και πινάκων ελέγχου (SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS).	
105		Μέρη και εξαρτήματα συσκευών των Κλάσεων 85.33 - 85.38 εισαγόμενα προς συναρμολόγησιν.	
106		Συγκολλημένα πυρμαίνα πλέγματα των οποίων το άνοιγμα (MESH) υπερβαίνει τα 7.62 εκατοστά X 7.62 εκατοστά και η εγκάρσια τομή του σφαιματος είναι 5 χιλιοστά και άνω, αποκλειστικώς χρησιμοποιούμενα εις την οικοδομικήν βιομηχανίαν προς ενίσχυσιν του σκυροκονιάματος.	
107		Είδη τριβής εις φύλλα, κυλίνδρους ή λωρίδας προς χρήσιν εν τη κατασκευή φρένων, συμπλεκτών και παρομοίων ειδών.	
108		Φυσητήρες (BLOWERS), σιωπητήρες (SILENCERS), διαχυταί αέρος (DIFFUSERS) και σωλήνες εκ τεχνητών πλαστικών υλών διαμέτρου 300 χιλιοστών ή άνω προς χρήσιν εν τη κατασκευή ή εγκαταστάσει σταθμών καθαρισμού λυμάτων ή αποβλήτων (SEWAGE TREATMENT PLANTS).	
109		Αδάμαντες, ακατέργαστοι ή ημικατεργασμένοι, εισαγόμενοι διά περαιτέρω κατεργασίαν.	
110		Ειδικά βαφαί διά εμπορευματοκιβώτια της κλάσεως 86.09.	
111		Βάμβαξ προς χρήσιν εν τη κατασκευή βάμβακος της κλάσεως 30.05.	
112		Υλικά προς χρήσιν εν τη κατασκευή οσπίων ή ζυμών.	
113		Υλικά προς χρήσιν εν τη κατασκευή κυβελών συλλεκτών ηλεκτικής ενεργείας ή ψυγείων μηχανοκινήτων οχημάτων (RADIATORS).	
114		Μέρη και εξαρτήματα προς χρήσιν εν τη κατασκευή ή συναρμολόγησει καταμετρητών τηλεφωνικών γραμμών (TELEPHONE DISTRIBUTION BOXES).	
115		Πλαστικά καλώδια προς χρήσιν εν τη κατασκευή τυριών.	
116		Ίπλοι εισαγόμενοι υπό σχολών ιταπείας, προς αποκλειστική χρήσιν διά τας ανάγκας των σχολών.	
117		Καταργείται.	



Κλάσις	Εδάφινον	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκταση Απαλλαγής
	118	Πατάματα εκ τεχνητών πλαστικών υλών ειδικά προς χρήση εις χοιροστάσια.	
	119	Υφάσματα ειδικά προς χρήση εν τη κατασκευή οδώνων διηθήσεως (φίλτρων) διά μηχανάς ή μηχανικάς εργασιολάσεις.	
	120	Μηχανήματα ή συσκευαί αποκλειστικώς χρησιμοποιούμενα εις την παραγωγήν εγχρόμων φωτοτυπιών, εγχρόμων διαφανειών και την φωτογραφίαν τριδοαστάτων αντικειμένων.	
	121	Απομιμήσεις κοσμημάτων προς χρήση εν τη κατασκευή υποδημάτων, τσαντών και ζωνών.	
	122	Περιτυλίγματα (casings) εκ συνθετικών πλαστικών υλών προς χρήση εν τη συσκευασία καφεσκευασμένων κρέτων προς εξαγωγή.	
	123	Μηχανοκίνητα οχήματα της δασμολογικής Κλάσεως 87.04, εξαιρέσει των οχημάτων τύπου "βάν", διά την μεταφοράν εμπορευμάτων ή επίμων υλών, εισαγόμενα υπό προορισμών ή οργανισμών, προς χρήση εις την εκτέλεσιν δημοσίων έργων τα οποία ανέλαβον κατόπιν διεθνούς μεθοδικού διαγωνισμού. Νοείται ότι ευθύς μετά την απακερώσειαν του έργου τα οχήματα θα επανεξάγονται ή θα καταβάλλεται ο εκ' αυτών κληρωτός εισαγωγικός δασμός.	
	124	Μηχανήματα, συσκευαί, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός, μέρη και εξαρτήματα (εξαιρουμένων των επίκλην, εξοπλισμού γραφείων και ειδών αναλώσιμου φύσεως), διά των εξοπλισμών ή λειτουργιών εργοστασίων κατασκευής ειδών υγιεινής εκ τεχνητού λίθου. Τεχνηταί ορήναι προς χρήση εν τη κατασκευή ειδών υγιεινής εκ τεχνητού λίθου.	
	125	Μέρη δοχείων πεπιεσμένου ή υγρασκομένου αερίου γνωστά ως (BUNGS), προς χρήση εν τη κατασκευή δοχείων πεπιεσμένου ή υγρασκομένου αερίου.	
	126	Ειδικά δοχεία εκ τεχνητών πλαστικών υλών (PLASTOCANS) προς αποκλειστικήν χρήση εν τη συσκευασία αερούσιων καπών.	
	127	Υλικά, μέρη και εξαρτήματα (εξαιρουμένων των δεκτιλίων παντός τύπου, βίδων, περιωχίων και ειδών αναλώσιμου φύσεως πλην του οξειδίου του μαγγησίου), προς χρήση εν τη κατασκευή ηλεκτρικών αντιστάσεων και θερμαντήρων ύδατος δι' εμβρακτίσεως.	
	128	Κυβέλαι φωτοηλεκτρικά, διοδικαί ή τριδοδικαί λυχνία και τα παρόμοια, διοδικαί λυχνίασ επεξεκουσά φως, συναμολογημένα κλειδο-ηλεκτρικά κλειδοκίλλα, ηλεκτρονικά μικροσυσκευαίματα, της δασμολογικής κλάσεως 85.40 - 85.42 και κλειδοκίλλα κλειδοκίλων (KEYBOARDS), προς χρήση εν τη κατασκευή ηλεκτρονικών αριθμητικών ταξιμών, ηλεκτρονικών κινδώνων, ηλεκτρονικών συσκευιών συντηρησμού και ηλεκτρονικών διαφωτισμών.	
	129	Πάστα ή βάλυς οδοντανός εις οκονδύριστε μορφήν προς χρήση εν τη κατασκευή οδοντανός υπό μορφήν γάρβων, κλακών ή μορφοποιημένων τεμαχιών ή οχημάτων.	
04		Τα ακόλουθα εμπορεύματα:	Τη καταβολή δασμού προς 25% κατ' αξίαν εκ χωρών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και προς 29% κατ' αξίαν εξ άλλων χωρών.
	01	Υφάσματα επανεισαγόμενα μετά προηγουμένην επεξεργασίαν εν τη αλλοδαπή.	
	02	Ελαιόλαδον.	
	04	Σβωκοί συσκευασίας εμπορευμάτων, εξ υφαντικών υλών.	
	05	Αλατζιά (GINGHAM).	Τη καταβολή δασμού προς 19% κατ' αξίαν εκ χωρών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και προς 10% κατ' αξίαν εξ άλλων χωρών.
	06	Μεταεργασμένα ελαστικά επίσπαρα μεγέθους 1 800X25, 1 800X33, 26.5X29, 29.5X29 και 65/95X33, επανεισαγόμενα μετά προηγουμένην αναγνώσειαν (RETRADING) εν τη αλλοδαπή.	
	08	Κρόμμυα.	
	09	Ωά μετά του κέλυφους των.	

ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΙΝΑΞ  
(Άρθρον 12)

Κλάση Αρ.	Είδος εισαγόμενων εμπορευμάτων	Έκταση επιστροφής	Τελειωμένα εμπορεύματα και ειδικοί όροι	Άλλη χρήση και ειδικοί όροι
1	Οικοδομικά και μηχανολογικά μηχανήματα και υλικά.	Ογδόντα τοις εκατό του εισαγωγικού δασμού που καταβλήθηκε, εάν τα εμπορεύματα επανεξαχθούν μέσα σε έξι μήνες από της πληρωμής του δασμού, του ποσού τούτου μειωμένου κατά πέντε τοις εκατό του δασμού που καταβλήθηκε, για κάθε επόμενη εξαμηνιαία περίοδο ή μέρος αυτής κατά την οποία γίνεται η επανεξαγωγή.	(α) Τα εμπορεύματα δέον ότως εισαχθούν για λογαριασμό εργοληπτή οικοδομών ή εργολήπτη μηχανικού (επί μισθώσει ή άλλως πως) προς χρήση στην εκτέλεση ειδικής σύμβασης μέσα στη Δημοκρατία. (β) Ο εισαγωγέας δέον ότως δηλώνει την πρόθεσή του για επανεξαγωγή των εμπορευμάτων κατά το χρόνο της εισαγωγής. (γ) Δέον ότως, με έξοδα του εισαγωγέα, εξακριβώνεται η ταυτότητα των εμπορευμάτων κατά τρόπο που να ικανοποιεί το Διευθυντή.	Εφόσο το ποσό του προς επιστροφή δασμού υπερβαίνει τις £50 για κάθε διασάφηση εξαγωγής. Κατ' εξαίρεση, ποσό που δεν υπερβαίνει τις £50 για κάθε διασάφηση εξαγωγής θα επιστρέφεται νοουμένου ότι: (α) Το προς επιστροφή ποσό αφορά εξαγωγές που πραγματοποιούνται μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα και το συνολικό ποσό του προς επιστροφή δασμού υπερβαίνει τις £50 και (β) υποβάλλεται ειδική αίτηση για επιστροφή μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα μέσα στον οποίο έγιναν οι εξαγωγές.
2	Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά.	Η διαφορά του δασμού μεταξύ του συντελεστή του Κοινού Εξωτερικού Δασμολογίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κυπριακού Δασμολογίου, εφόσο ο συντελεστής του Κυπριακού Δασμολογίου είναι μεγαλύτερος.	(α) Φορέματα από συνθετικές ίνες της κλάσης 6204 43 00 00. (β) Φούστες και φούστες παντελόνια των κλάσεων 6204 53 00 00 και 6204 59 10 00. (γ) Φορέματα-πουκάμισα (σεμιζιέ), μπλουζες, μπλουζες-πουκάμισα και πουκαμισόκια για γυναίκες ή κορίτσια της κλάσης 6206 40 00 00. (δ) Πουκάμισα και πουκαμισόκια για άνδρες ή αγόρια της κλάσης 6206 30 00 00.	Εφόσο τα τελειωμένα εμπορεύματα εξαχθούν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης νοουμένου ότι: (α) Τα χρησιμοποιηθέντα υλικά δεν είναι Κοινωνικής ή Κυπριακής προέλευσης; και (β) οι ποσότητες των τελειωμένων εμπορευμάτων καλύπτονται από τις εκάστοτε ποσοστώσεις που παραχωρούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση; Νοείται ότι η επιστροφή εφαρμόζεται όταν το ποσό του προς επιστροφή δασμού υπερβαίνει τις £50 για κάθε διασάφηση εξαγωγής. Κατ' εξαίρεση, ποσό που δεν υπερβαίνει τις £50 για κάθε διασάφηση εξαγωγής θα επιστρέφεται νοουμένου ότι: (α) Το προς επιστροφή ποσό αφορά εξαγωγές που πραγματοποιούνται μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα και το συνολικό ποσό του προς επιστροφή δασμού υπερβαίνει τις £50 και (β) υποβάλλεται ειδική αίτηση για επιστροφή μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα μέσα στον οποίο έγιναν οι εξαγωγές.
3	Οινόπνευμα το οποίο απεστάχθη στη Δημοκρατία.	69 σεντ κατά λίτρο καθαρής αλκοόλης τελειωμένου προϊόντος. Νοουμένου ότι ο συντελεστής των 33 σεντ κατά λίτρο καθαρής αλκοόλης τυγχάνει εφαρμογής μέχρι να εξαπληθύνον τα δασμολογημένα αποθέματα τα οποία κατείχαν κατά την 2α Μαΐου 1974 οινοπνευματοποιοί Β' κατηγορίας (ανακαθαριστές) και ποτοποιοί και τα οποία αποθέματα τυγχάνουν επιστροφής προς 33 σεντ κατά λίτρο καθαρής αλκοόλης. Νοουμένου ότι ο συντελεστής των 58 σεντ κατά λίτρο καθαρής αλκοόλης τυγχάνει εφαρμογής μέχρι να	Οινοπνευματώδη, εφόσο η αίτηση γίνεται από οινοπνευματοποιοί Β' κατηγορίας (ανακαθαριστού) ή ποτοποιοί.	(α) Εφόσο χρησιμοποιηθεί σε τρόπο που να ικανοποιεί το Διευθυντή, από εξουσιοδοτημένο ή αδειούχο κατασκευαστή μετουσιωμένου οινοπνεύματος για την κατασκευή οποιασδήποτε κατηγορίας ή κλάσης μετουσιωμένου οινοπνεύματος. (β) Εφόσο παραδοθεί από αδειούχο ή εξουσιοδοτημένο οινοπνευματοποιοί Β' κατηγορίας (ανακαθαριστού) ή ποτοποιοί για κάποιο εγκεκριμένο σκοπό ότως αυτός καθορίζεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 95 των περί Τελωνίων και Φόρων Καταναλωτικής Νόμων του 1967-1977.

Κλάση Αρ.	Είδος εισαγόμενων εμπορευμάτων	Έκταση επιστροφής	Τελεωμένα επορεύματα και ειδικοί όροι	Άλλη χρήση και ειδικοί όροι
4	Μηχανές εσωτερικής καύσης. Βάσεις αυτοκινήτων (chassis) ή μέρη αυτών, χωρίς μηχανές. Βάσεις αυτοκινήτων με εφαιρισμένη μηχανή, παράθυρα, παρατετάγματα παραθύρων, υαλοκαθαριστήρες, έδρανα, κλειδαριές, σταχυοδοχεία και καθρέπτες.	Κατά το μικρότερο συντελεστή που ίσχυε όταν καταβλήθηκε ο δασμός.	Λευφορεία.	<p>(γ) Εφόσο εναποθεθεί σε αποθήκη ωφίμανσης:</p> <p>Νοείται ότι η επιστροφή εφαρμόζεται όταν το ποσό του προς επιστροφή φόρου καταγλώσης υπερβαίνει τις £50 για κάθε απαίτηση.</p> <p>Κατ' εξαίρεση, ποσό που δεν υπερβαίνει τις £50 για κάθε απαίτηση θα επιστρέφεται νοουμένου ότι:</p> <p>(ι) Το προς επιστροφή ποσό αφορά απαιτήσεις που υποβάλλονται μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα και το συνολικό ποσό του προς επιστροφή φόρου υπερβαίνει τις £50 και</p> <p>(ii) υποβάλλεται ειδική αίτηση για επιστροφή μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα μέσα στον οποίο υποβλήθηκαν οι απαιτήσεις.</p> <p>Εφόσο χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή νέων επιβατηγών λεωφορείων τύπου 'pullman' με περισσότερες των δώδεκα θέσεων, τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα και κατέχουν άδεια έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μεταφορά επιβατών μέσα στη Δημοκρατία:</p> <p>Νοείται ότι η επιστροφή εφαρμόζεται όταν το ποσό του προς επιστροφή δασμού υπερβαίνει τις £50 για κάθε απαίτηση.</p> <p>Κατ' εξαίρεση, ποσό που δεν υπερβαίνει τις £50 για κάθε απαίτηση θα επιστρέφεται νοουμένου ότι:</p> <p>(α) Το προς επιστροφή ποσό αφορά απαιτήσεις που υποβάλλονται μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα και το συνολικό ποσό του προς επιστροφή δασμού υπερβαίνει τις £50 και</p> <p>(β) υποβάλλεται ειδική αίτηση για επιστροφή μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα μέσα στον οποίο υποβλήθηκαν οι απαιτήσεις.</p>
5	Καινούργια μηχανοκίνητα οχήματα που εμπίπτουν στις Κλάσεις: 8703 21 10 90, 8703 22 19 90, 8703 23 19 90, 8703 24 10 90, 8703 31 10 90, 8703 32 19 90, 8703 33 19 90, 8703 90 90 90.	Πλήρως, μέλον 16.3% κατ' αξίαν πάνω στα εισαγόμενα από χώρες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και μέλον 25% κατ' αξίαν πάνω στα εισαγόμενα από άλλες χώρες.		<p>Νοείται ότι το όχημα κατά την πρώτη εγγραφή του θα καταταγεί και εγγραφεί ως ταξί ή δημόσιας χρήσης από την αρμόδια αρχή εγγραφής οχημάτων της Δημοκρατίας, εξαιρουμένων των οχημάτων δημόσιας χρήσης εγγεγραμμένων κάτω από το γράμμα "Z" (self driven motor vehicles) των αγροτικών οχημάτων δημόσιας χρήσης και των οχημάτων των εγγεγραμμένων ως αγροτικών ταξί:</p> <p>Νοείται περαιτέρω ότι εάν μέσα σε οκτώ χρόνια από της εγγραφής του το υπό αναφορά όχημα καταταγεί σε άλλη κατηγορία εγγραφεί ή χρησιμοποιείται για άλλο σκοπό και όχι ως ταξί ή δημόσιας χρήσης ο ιδιοκτήτης του οχήματος οφείλει όπως, κατά το χρόνο που επανεργάζεται η μεταβολή αυτή, καταβάλει στο Διευθυντή κάθε ποσό το οποίο</p>

Κλάση Αρ.	Είδος εισαγόμενων εμπορευμάτων	Έκταση επιστροφής	Τελειωμένα εμπορεύματα και ειδικοί όροι	Άλλη χρήση και ειδικοί όροι
6	Διεγέρση.			<p>κατά την κρίση του Διευθυντή παριστάνει τη διαφορά μεταξύ του ποσού που έχει ήδη καταβληθεί και του δασμού και φόρου κατανάλωσης που πρέπει να πληρωθούν για το όχημα.</p> <p>Νοείται περαιτέρω ότι τα ήδη εγγεγραμμένα αγροτικά ταξί ή δημόσιας χρήσης υπόκεινται στις πρόνοιες της αμέσως προηγούμενης παραγράφου.</p> <p>Νοείται περαιτέρω ότι η εγγραφή αγροτικού οχήματος δημόσιας χρήσης ή αγροτικού ταξί σε αστικό δημόσιας χρήσης ή αστικό ταξί, δεν θεωρείται αλλαγή κατηγορίας.</p> <p>Νοείται ότι εάν εάν ένα όχημα εγγράφη πριν από τις 8.7.1988 ως όχημα δημόσιας χρήσης κάτω από το γράμμα "Z" (self-drive motor vehicles), για το οποίο επιστροφικών εισαγωγικών δασμίου και φόρου κατανάλωσης δύνανται της κλάσης 17 του Πέμπτου Πίνακα, καταταγεί σε άλλη κατηγορία εγγραφής ή χρησιμοποιείται για άλλο σκοπό και όχι ως δημόσιας χρήσης κάτω από το γράμμα Z" (self drive motor vehicles) ο ιδιοκτήτης του οχήματος κατά το χρόνο που επενεργείται η μεταβολή αυτή οφείλει να καταβάλει στο Διευθυντή κάθε ποσό το οποίο κατά την κρίση του Διευθυντή παριστάνει τη διαφορά μεταξύ του ποσού που έχει ήδη καταβληθεί και του δασμού και φόρου κατανάλωσης που πρέπει να πληρωθούν για το όχημα.</p>
7	Όλα τα είδη.	Πλήρως		<p>Εφόσον πωλούνται σε αποστάσιμα ή μέλη αποστασμάτων της Διεθνούς Εργνηντικής Δύναμης τα οποία εδρεύουν εκτός Κύπρου:</p> <p>Νοείται ότι η επιστροφή του εισαγωγικού δασμού θα τυγχάνει εφαρμογής μόνο σε περιπτώσεις εξαγωγής εμπορευμάτων των οποίων η δασμολογητέα αξία και το ποσό του προς επιστροφή δασμού υπερβαίνει τις £500 και £50, αντίστοιχα, για κάθε διασάφηση εξαγωγής.</p> <p>Κατ' εξαίρεση, ποσό που δεν υπερβαίνει τις £50 για κάθε διασάφηση εξαγωγής θα επιστρέφεται νοουμένου ότι:</p> <p>(α) Το προς επιστροφή ποσό αφορά εξαγωγές που πραγματοποιούνται μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα και το συνολικό ποσό του προς επιστροφή δασμού υπερβαίνει τις £50. και</p> <p>(β) υποβάλλεται ειδική αίτηση για επιστροφή μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα μέσα στον οποίο έγιναν οι εξαγωγές.</p>
8	Όλα τα είδη.	Πλήρως		<p>Εφόσον πωλούνται για εξαγωγή και τηρούν τους πιο κάτω όρους:</p> <p>(α) Παρέμειναν στην αρχική τους συσκευασία μέχρι της εξαγωγής.</p> <p>(β) ουδέποτε χρησιμοποιήθηκαν επιτοπίως ή εκτέθηκαν για πώληση.</p> <p>(γ) η τιμή πώλησης δεν είναι μι-</p>

Κλάση Αρ.	Είδος εισαγόμενων εμπορευμάτων	Έκταση επιστροφής	Τελειωμένα εμπορεύματα και ειδικοί όροι	Άλλη χρήση και ειδικοί όροι
9	Καινούργιες μηχανές και καινούργια κιβώτια ταχυτήτων. Συσκευές κλιματισμού της δασμολογικής κλάσης 84.15	Πλήρως		<p>κροτέρη από την τιμή κτήσης (CIF) εκτός αν ο Υπουργός Οικονομικών αποφασίσει διαφορετικά. και</p> <p>(δ) ο δασμός για κάθε κατηγορία εμπορευμάτων που εντάσσονται στην ίδια δασμολογική κλάση δεν είναι λιγότερος από £1,000.</p> <p>Εφόσον εφαρμοσθούν πάνω σε λεωφορεία τα οποία ανήκουν σε περιφερειακές εταιρείες, λεωφορείων, νοσημένου ότι ολόκληρο το ποσό που επιστρέφεται καταβάλλεται στο Διευθυντή σε περίπτωση περίοδο τεσσάρων χρόνων από την επιστροφή του δασμού, τα πιο πάνω λεωφορεία παύουν να ανήκουν σε ή να χρησιμοποιούνται από περιφερειακή εταιρεία.</p> <p>Για τους σκοπούς της κλάσης αυτής:</p> <p>(α) "Περιφερειακή εταιρεία λεωφορείων" σημαίνει εταιρεία η οποία ασχολείται με τη μεταφορά επιβατών, με την καταβολή κομιστρού για κάθε επιβάτη με λεωφορεία δημόσιας χρήσης, χρησιμοποιώντας αγροτική ή αστική οδική γραμμή και η οποία έχει χαρακτηριστεί ως τέτοια από τον Υπουργό Οικονομικών δυνάμει του άρθρου (11) του άρθρου 12 των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 1961 έως 1987.</p> <p>(β) Οι όροι "Εταιρεία", "λεωφορείο δημόσιας χρήσης", "αγροτική οδική γραμμή" και "αστική οδική γραμμή" που αναφέρονται στην παράγραφο (α) έχουν την έννοια η οποία τους αποδίδεται σύμφωνα με το άρθρο (2) του άρθρου 8 του περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμου αρ. 9 του 1982:</p> <p>Νοείται ότι η επιστροφή εφαρμόζεται όταν το ποσό του προς επιστροφή δασμού υπερβαίνει τις £50 για κάθε απαίτηση.</p> <p>Κατ' εξαίρεση, ποσό που δεν υπερβαίνει τις £50 για κάθε απαίτηση θα επιστρέφεται νοσημένου ότι:</p> <p>(i) Το προς επιστροφή ποσό αφορά απαιτήσεις που υποβάλλονται μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα και το συνολικό ποσό του προς επιστροφή φόρου υπερβαίνει τις £50. και</p> <p>(ii) υποβάλλεται ειδική αίτηση για επιστροφή μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα μέσα στον οποίο υποβλήθηκαν οι απαιτήσεις.</p>
10	Δοχεία από οποιαδήποτε ύλη, περιλαμβανομένων των μερών και των πομπών τους, εξαιρουμένων των πομπών των γνωστών ως καυτήλων (spray cans) και των μεταλλικών βιδωτών πομπών τύπου "puffer proof" είδη σκευασίας ή περιτυλίξεως, επικέτες, γόμες ή προϊόντα κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν σαν γόμες, κρεμίστρες για είδη μασησιού. Υλικά για την κατασκευή των πιο πάνω προϊόντων.	Πλήρως	Εφόσον χρησιμοποιηθούν για τη συσκευασία ή περιτύλιξη προϊόντων ή αντικειμένων.	<p>Εφόσον το ποσό του προς επιστροφή δασμού υπερβαίνει τις £50 για κάθε διασάφηση εξαγωγής ή απαίτηση επιστροφής.</p> <p>Κατ' εξαίρεση, ποσό που δεν υπερβαίνει τις £50 για κάθε διασάφηση εξαγωγής ή παράδοση θα επιστρέφεται νοσημένου ότι:</p> <p>(α) Το προς επιστροφή ποσό αφορά εξαγωγές ή παραδόσεις που πραγματοποιούνται μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα και</p>

Κλάση Αρ.	Είδος εισαγόμενων εμπορευμάτων	Έκταση επιστροφής	Τελεωμένα επορεύματα και ειδικοί όροι	Άλλη χρήση και ειδικοί όροι
11	Όλα τα υλικά, προϊόντα, μέρη και εξαρτήματα (εξαιρουμένων εκείνων που αναφέρονται στις κλάσεις από 1 μέχρι 10 πιο πάνω).	Πλήρως	Εφόσον συσκευασθούν στη Δημοκρατία ή χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή ή παραγωγή προϊόντων ή μερών τους ή περιέχονται σε προϊόντα εγχώριας παραγωγής, ή χρησιμοποιηθούν στην επιδιόρθωση ή συμπλήρωση προϊόντων.	<p>το συνολικό ποσό του προς επιστροφή δασμού υπερβαίνει τις £50, και</p> <p>(β) υποβάλλεται ειδική αίτηση για επιστροφή μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα μέσα στον οποίο έγιναν οι εξαγωγές ή παραδόσεις.</p> <p>Εφόσον το ποσό του προς επιστροφή δασμού υπερβαίνει τις £50 για κάθε διασάφηση εξαγωγής ή απαίτηση επιστροφής.</p> <p>Κατ' εξαίρεση, ποσό που δεν υπερβαίνει τις £50 για κάθε διασάφηση εξαγωγής ή παράδοση θα επιστρέφεται νοουμένου ότι:</p> <p>(α) Το προς επιστροφή ποσό αφορά εξαγωγές ή παραδόσεις που πραγματοποιούνται μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα και το συνολικό ποσό του προς επιστροφή δασμού υπερβαίνει τις £50, και</p> <p>(β) υποβάλλεται ειδική αίτηση για επιστροφή μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα μέσα στον οποίο έγιναν οι εξαγωγές ή παραδόσεις.</p>
12	Υφάσματα	Πλήρως		Εφόσον πρόκειται για υφάσματα που αποστέλλονται στη Δημοκρατία με το σύστημα "CMT" χωρίς απολαβή επιβάρυνση για τον εισαγωγέα, τα οποία για διάφορους λόγους επιστρέφονται στους αποστολείς.