



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 3030 της 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΜΕΡΟΣ Ι

Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 109(I) του 1995

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1996

ΜΕΡΟΣ Ι – ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμος του 1996. Συνοπτικός
τίτλος.

2.—(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια— Ερμηνεία.

"Δημοκρατία" σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

"εισαγωγή" μαζί με τις γραμματικές παραλλαγές και τις συγγενικές εκφράσεις του όρου αυτού σημαίνει τη διά θαλάσσης ή αέρος μεταφορά εμπορευμάτων στη Δημοκρατία από το εξωτερικό·

"Ευρωπαϊκή Ένωση" ή "χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης" σημαίνει τις χώρες και τα εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθορίζονται ειδικά στον Πρώτο Πίνακα·

"τελωνειακοί νόμοι" σημαίνει τον παρόντα Νόμο, τους περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμους 1967 έως 1991, όπως και όλους τους εκάστοτε σε ισχύ στη Δημοκρατία Νόμους και Κανονισμούς, που αφορούν τα Τελωνεία και τους Φόρους Κατανάλωσης·

Πρώτος
Πίνακας.

82 του 1967
57 του 1969
4 του 1971
45 του 1973
12 του 1977
98 του 1989
5 του 1991.

"τελωνισμός" σημαίνει την κατάθεση διασάφησης μαζί με τα αναγκαία έγγραφα τα οποία καθορίζονται από τους εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακούς νόμους, την καταβολή των τελωνειακών δασμών και φόρων κατανάλωσης που αναλογούν στα εμπορεύματα και την απομάκρυνση τους από τον τελωνειακό έλεγχο.

(2) Λέξεις και όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο, οι οποίοι ερμηνεύονται στους περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμους 1967 έως 1991, έχουν την έννοια που αποδίδεται σ' αυτούς από τους πιο πάνω αναφερόμενους περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμους 1967 έως 1991, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια.

82 του 1967
57 του 1969
4 του 1971
45 του 1973
12 του 1977
98 του 1989
5 του 1991.

ΜΕΡΟΣ II — ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ ΔΑΣΜΟΙ

Τελωνειακοί
Δασμοί.

3.—(1) Εκτός εάν προνοείται διαφορετικά στον παρόντα ή οποιοδήποτε άλλο Νόμο, επιβάλλονται, εισπράττονται και καταβάλλονται προς όφελος των γενικών προσόδων της Δημοκρατίας, επί όλων των εμπορευμάτων που καθορίζονται ειδικά στο Δεύτερο Πίνακα τα οποία—

Δεύτερος
Πίνακας.

(α) Μετά την εισαγωγή τους στη Δημοκρατία, τελωνίζονται για εσωτερική κατανάλωση, ή

(β) αν και αναγράφονται στο δηλωτικό εισαγωγής σκάφους ή αεροσκάφους, δεν προσκομίζονται στο λειτουργό, όπως προνοείται στο άρθρο 30 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων 1967 έως 1991,

82 του 1967
57 του 1969
4 του 1971
45 του 1973
12 του 1977
98 του 1989
5 του 1991.

οι διάφοροι δασμοί (που στο εξής θα αναφέρονται ως "τελωνειακοί δασμοί") σύμφωνα με τους συντελεστές οι οποίοι εκτίθενται στον πιο πάνω αναφερόμενο Πίνακα απέναντι από κάθε μια κλάση, αντίστοιχα, στη στήλη του ίδιου Πίνακα, ο οποίος με βάση τα άρθρα 4 ή 5, τυγχάνει εφαρμογής γι' αυτά τα εμπορεύματα:

Δεύτερος
Πίνακας.

Νοείται ότι δεν καταβάλλεται τελωνειακός δασμός σε δώρα που λαμβάνονται με ταχυδρομικά δέματα εάν ο καταβλητέος δασμός είναι μικρότερος των πενήντα σεντ κάθε δέμα.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), για τα εισαγόμενα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 2 έναντι των δασμολογικών κλάσεων που αναφέρονται στη στήλη 1 του Δεύτερου Μέρους του Δεύτερου Πίνακα και μόνο για τις ποσότητες κατ' έτος που καθορίζονται στη στήλη 4, επιβάλλεται δασμός με βάση το συντελεστή που εκτίθεται στη στήλη 3, νοουμένου ότι:

Δεύτερος
Πίνακας.

(α) Ο εισαγωγέας προσκομίζει σχετική έγκριση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, και

(β) τηρούνται οποιοδήποτε όροι και προϋποθέσεις που δυνατόν να αναγράφονται στην εν λόγω έγκριση με σκοπό να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Μέρους του Δεύτερου Πίνακα.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), για τα εισαγόμενα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 2 έναντι των δασμολογικών κλάσεων

που αναφέρονται στη στήλη 1 του Τρίτου Μέρους του Δεύτερου Πίνακα και μόνο για τις ποσότητες κατ' έτος που καθορίζονται στη στήλη 5, επιβάλλεται δασμός με βάση τους συντελεστές που εκτίθενται στις στήλες 3 και 4, νοουμένου ότι:

Δεύτερος Πίνακας.

- (α) Ο εισαγωγέας προσκομίζει σχετική έγκριση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, και
- (β) τηρούνται οποιοδήποτε όροι και προϋποθέσεις που δυνατόν να αναγράφονται στην εν λόγω έγκριση με σκοπό να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Τρίτου Μέρους του Δεύτερου Πίνακα.

(4) Για σκοπούς προστασίας των εμπορευμάτων τα οποία παράγονται στη Δημοκρατία και εφόσον το κρίνει σκόπιμο για το δημόσιο συμφέρο, το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να ορίσει ότι σε εμπορεύματα οποιασδήποτε κατηγορίας που εισάγονται στη Δημοκρατία θα εφαρμόζεται με βάση το παρόν άρθρο, στην περίπτωση εμπορευμάτων που υπόκεινται σε δασμολόγηση κατ' αξία, συντελεστής δασμού που δεν υπερβαίνει τον ισχύοντα συντελεστή κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 5% της αξίας, στη δε περίπτωση εμπορευμάτων που υπόκεινται σε ειδικό συντελεστή κατά ποσοστό μεγαλύτερο από το 5% του συντελεστή αυτού, όπως ήθελε καθοριστεί στο Διάταγμα αυτό.

4.—(1)(α) Οι συντελεστές των τελωνειακών δασμών, οι οποίοι παρατίθενται στη στήλη με επιγραφή "Συντελεστής Δασμού Ευρωπαϊκής Ένωσης" του Δεύτερου Πίνακα, εφαρμόζονται σε εμπορεύματα που υπόκεινται σε δασμό εφόσον ο Διευθυντής πεισθεί με πιστοποιητικό προέλευσης εγκεκριμένου τύπου και κατάλληλα συμπληρωμένο ότι αυτά αποστάληκαν στη Δημοκρατία από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι παράχθηκαν ή κατασκευάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση:

Δασμοί προτιμήσεως.
Δεύτερος Πίνακας.

Νοείται ότι εμπορεύματα θεωρούνται ότι έχουν παραχθεί ή κατασκευαστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση εάν πληρούν τους όρους αποστολής και προέλευσης που καθορίζονται στο Πρωτόκολλο που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 15 Σεπτεμβρίου 1977 και αφορά τον ορισμό της έννοιας "προέλευση προϊόντων" και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας και το οποίο αποτελεί Παράρτημα του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(β) Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, "Συμφωνία Σύνδεσης" σημαίνει τη Συμφωνία που αφορά τη σύνδεση της Δημοκρατίας της Κύπρου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 19 Δεκεμβρίου 1972.

(2) Καμιά αξίωση καταβολής τελωνειακού δασμού με προτιμησησικό συντελεστή γίνεται αποδεκτή, εκτός αν αυτή δηλωθεί από τον εισαγωγέα ή κύριο των εμπορευμάτων πάνω στη διασάφηση κατά τον τελωνισμό τους:

Νοείται ότι στην περίπτωση που η αξίωση αυτή δεν τεκμηριώνεται κατά το χρόνο της κατάθεσης της διασάφησης με το κατάλληλο πιστοποιητικό προέλευσης, καταβάλλεται δασμός σύμφωνα με τους συντελεστές Γενικού Δασμού

όπως προνοείται στο άρθρο 5; αναπροσαρμόζεται δε ανάλογα με την προσκόμιση του πιστοποιητικού προέλευσης εντός περιόδου που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες από την κατάθεση της διασάφησης.

(3)(α) Στην περίπτωση εμπορευμάτων (με εξαίρεση το βιομηχανοποιημένο καπνό) τα οποία εισάγονται ταχυδρομικώς ή μέσα σε αποσκευές που συνοδεύονται από επιβάτες που φθάνουν από τις χώρες που αναφέρονται στον Πρώτο Πίνακα, ο Διευθυντής μπορεί, εάν πεισθεί ότι αυτά παράχθηκαν ή κατασκευάστηκαν στις χώρες αυτές όπως προνοείται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, να εφαρμόσει τους ισχύοντες σε κάθε περίπτωση δασμούς προτίμησης χωρίς την προσκόμιση πιστοποιητικού εφόσον πεισθεί ότι:

- (i) Τα εμπορεύματα δεν προορίζονται για πώληση, και
- (ii) κάθε αποστολή εμπορευμάτων δεν υπερβαίνει σε αξία τις £100 για κάθε παραλήπτη ή στην περίπτωση αποσκευών επιβατών, η αξία των εμπορευμάτων δεν υπερβαίνει τις £290 για κάθε επιβάτη.

(β) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες η προσκόμιση πιστοποιητικού προέλευσης θα ήταν, κατά την κρίση του Διευθυντή, εξαιρετικά δύσκολη, ο Διευθυντής μπορεί να καθορίσει άλλους τρόπους τους οποίους ο ίδιος κρίνει επαρκείς για εξακρίβωση της προέλευσης των εμπορευμάτων.

Γενικός
Δασμός.
Δεύτερος
Πίνακας.

5. Οι συντελεστές των τελωνειακών δασμών, οι οποίοι εκτίθενται στη στήλη του Δεύτερου Πίνακα με την επιγραφή "Γενικός Δασμός", εφαρμόζονται σε όλα τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε δασμό που δε δικαιούνται δασμολόγηση σύμφωνα με το δασμό προτίμησης.

Τελωνειακές
διευθετήσεις
που αφορούν
τις Ένοπλες
Δυνάμεις, κλπ.

6.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, η βεβαίωση, επιβολή, καταβολή και είσπραξη τελωνειακών δασμών αναφορικά με τα εμπορεύματα των Ενόπλων Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου, των Αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου, των εξουσιοδοτημένων Οργανώσεων των Ενόπλων Δυνάμεων, εργολάβων και αλλοδαπών οι οποίοι συνοδεύουν με άδεια των Αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου τις ένοπλες δυνάμεις για παροχή διάφορων υπηρεσιών, μελών των Ενόπλων Δυνάμεων και των πολιτών οι οποίοι υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς επίσης των εξαρτωμένων από αυτούς προσώπων, υπόκεινται στις σχετικές διατάξεις της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης, οι δε τελωνειακοί δασμοί βεβαιούνται, επιβάλλονται, καταβάλλονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:

- (α) "Συνθήκη Εγκαθίδρυσης" σημαίνει τη Συνθήκη που αφορά την εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας της Κύπρου η οποία υπογράφηκε στη Λευκωσία στις 16 Αυγούστου 1960, περιλαμβάνει δε την Ανταλλαγή Ανακοινώσεων, που αφορά τους τελωνειακούς δασμούς, η οποία υπογράφηκε στη Λευκωσία κατά την ίδια ημερομηνία.
- (β) Λέξεις ή όροι οι οποίοι χρησιμοποιούνται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, έχουν την έννοια που αποδίδεται σ' αυτούς από τη Συνθήκη Εγκαθίδρυσης.

Επιβολή και
είσπραξη
τελωνειακών
δασμών από
την ημερομηνία
κατάθεσης του
νομοσχεδίου
στο οποίο
προβλέπονται.

7.—(1) Σε περίπτωση που κατατίθεται νομοσχέδιο που αποσκοπεί στην τροποποίηση οποιουδήποτε τελωνειακού δασμού ο οποίος εκτίθεται στον Δεύτερο Πίνακα, ο τροποποιημένος τελωνειακός δασμός, όπως αυτός εκτίθεται στο εν λόγω νομοσχέδιο επιβάλλεται, εισπράττεται και καταβάλλεται από την ημερομηνία κατάθεσης του νομοσχεδίου ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων.

(2) Εάν το νομοσχέδιο δεν ψηφιστεί σε νόμο ή εάν ψηφισθεί σε νόμο και ο τελωνειακός δασμός που προβλέπεται σ' αυτόν δεν είναι ο ίδιος με το δασμό που προβλέπεται στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε, ο τελωνειακός δασμός που εισπράχθηκε σύμφωνα με το νομοσχέδιο, αναπροσαρμόζεται ανάλογα και κάθε ποσό που εισπράχθηκε αχρεωστήτως επιστρέφεται σ' αυτόν που το κατέβαλε.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ — ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

8.—(1) Εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προνοείται διαφορετικά στον Τρίτο Πίνακα και τηρουμένων των διατάξεων των εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακών νόμων, επιβάλλονται, εισπράττονται και καταβάλλονται, προς όφελος των γενικών προσόδων της Δημοκρατίας, Φόροι Κατανάλωσης επί όλων των εισαγόμενων εμπορευμάτων που καθορίζονται ειδικά στον Τρίτο Πίνακα και επί των ειδικά καθοριζόμενων εμπορευμάτων, τα οποία αφού κατασκευάστηκαν ή παράχθηκαν στη Δημοκρατία τελωνίζονται προς εσωτερική κατανάλωση ή με άλλο τρόπο υπόκεινται στην καταβολή φόρου κατανάλωσης. Επί αυτών δε των εμπορευμάτων θα εφαρμόζονται οι διάφοροι συντελεστές των φόρων κατανάλωσης (που στο εξής θα αναφέρονται ως "φόροι κατανάλωσης") που εκτίθενται στον εν λόγω Πίνακα απέναντι από την κάθε μια κλάση:

Φόροι
Κατανάλωσης.
Τρίτος
Πίνακας.

Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο χρόνος του τελωνισμού είναι—

- (α) Στην περίπτωση επιτοπίως παραγομένων οινοπνευματωδών ο χρόνος της παραλαβής από την Επιτροπή Αμπελουργικών Προϊόντων ή της έκδοσης από Οινοπνευματοποιού Α' Κατηγορίας, όπως προνοείται στον Κανονισμό 8 των περί Οινοπνευματωδών Κανονισμών του 1968, και
- (β) στην περίπτωση οποιωνδήποτε άλλων ειδών, ο χρόνος της έκδοσης από το εργοστάσιο ή τον τόπο παραγωγής ή κατασκευής, εκτός αν προνοείται διαφορετικά σ' αυτό ή σε οποιοδήποτε άλλο νόμο.
- (2) Όταν με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου επιβάλλεται φόρος κατανάλωσης κατ' αξία, η φορολογητέα αξία—

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο,
7.3.1968.

- (α) Στην περίπτωση εισαγόμενων εμπορευμάτων, είναι η δασμολογητέα αξία όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 159 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων, και
- (β) στην περίπτωση εμπορευμάτων επιτόπιας παραγωγής ή κατασκευής, είναι η πραγματικά πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή πώλησης για εμπορεύματα που παραδίδονται από το εργοστάσιο ή τον τόπο παραγωγής:

82 του 1967
57 του 1969
4 του 1971
45 του 1973
12 του 1977
98 του 1989
5 του 1991.

Νοείται ότι για τους σκοπούς καθορισμού της πραγματικά πληρωθείσας ή πληρωτέας τιμής πώλησης εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του άρθρου 159 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων και της Συμφωνίας για Εφαρμογή του Άρθρου VII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου.

82 του 1967
57 του 1969
4 του 1971
45 του 1973
12 του 1977
98 του 1989
5 του 1991.

(3) Εκτός εάν προνοείται διαφορετικά στον παρόντα ή σε οποιοδήποτε άλλο Νόμο, απαγορεύεται η έκδοση ή μεταφορά από το εργοστάσιο ή τον τόπο παραγωγής ή κατασκευής, οποιωνδήποτε εμπορευμάτων που υπόκεινται σε φόρο κατανάλωσης παρά μόνο μετά από κατάθεση διασάφησης σε τέτοιο τύπο και κατά τέτοιο τρόπο και η οποία να περιέχει τέτοια στοιχεία όπως μπορεί να καθορίσει ο Διευθυντής και για τους σκοπούς του εδαφίου (2) του άρθρου 24 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων. Οποιοσδήποτε με πράξη ή παράλειψή του παραβαίνει τις πρόνοιες του παρόντος εδαφίου είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή το τριπλάσιο της αξίας των εμπορευμάτων ή το μεγαλύτερο από τα εν λόγω δύο ποσά ή σε φυλάκιση μέχρι δύο χρόνια ή και στις δύο ποινές, της φυλάκισης και της χρηματικής, όλα δε τα εμπορεύματα σχετικά με τα οποία διαπράχθηκε το αδίκημα υπόκεινται σε δήμευση.

Διευθετήσεις
περί τους
φόρους κατα-
νάλωσης, που
αφορούν τις
Ένοπλες
Δυνάμεις, κλπ.

9.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, όταν με βάση το άρθρο 6 ή άλλες διατάξεις του παρόντος Νόμου ή με βάση κάποιον άλλο Νόμο, πρόσωπα, οργανισμοί, αρχές και οργανώσεις δικαιούνται να παραλάβουν οποιαδήποτε εμπορεύματα χωρίς την καταβολή τελωνειακού δασμού και ελλείψει οποιωνδήποτε διατάξεων που να προνοούν το αντίθετο, τότε ισχύει παρόμοια απαλλαγή και από τους φόρους κατανάλωσης όταν τέτοια εμπορεύματα παραδίδονται κάτω από παρόμοιες περιστάσεις στα πρόσωπα, οργανισμούς, αρχές και οργανώσεις που έχουν αναφερθεί πιο πάνω.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, όταν ζύθος ο οποίος έχει κατασκευασθεί στη Δημοκρατία, παραδίδεται από κάποιο ζυθοποιείο στα Ναυτικά, Στρατιωτικά και Αεροπορικά Ιδρύματα (Ν.Α.Α.Φ.Ι.) για αποκλειστική χρήση ή κατανάλωση από αυτά ή για πώληση στα μέλη τους, ο ζύθος αυτός θα εξαιρείται από την καταβολή φόρου κατανάλωσης υπό όρους τους οποίους μπορεί να επιβάλλει ο Διευθυντής.

ΜΕΡΟΣ IV — ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΔΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΣ

Μείωση
δασμού επί
εμπορευμάτων
επανεισαγο-
μένων μετά
προηγούμενη
επεξεργασία.

10.—(1) Όταν εμπορεύματα τα οποία είχαν εξαχθεί από τη Δημοκρατία, ανεξάρτητα αν αυτά παράχθηκαν σ' αυτή ή όχι, επανεισάγονται κατόπιν επεξεργασίας που δεν έχει μεταβάλει τον τύπο ή χαρακτήρα τους, αυτά υπόκεινται στην καταβολή τελωνειακού δασμού και φόρου κατανάλωσης σύμφωνα με τους συντελεστές που ισχύουν κατά το χρόνο τελωνισμού τους επί της αξίας της εν λόγω επεξεργασίας περιλαμβανομένης κάθε δαπάνης που σχετίζεται με την αποστολή και επανεισαγωγή τους νοουμένου ότι αυτά δεν θα υπέκειντο σε κανένα τελωνειακό δασμό ή φόρο κατανάλωσης σύμφωνα με το άρθρο 32 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων εάν επανεισάγοντο χωρίς καμιά επεξεργασία.

82 του 1967
57 του 1969
4 του 1971
45 του 1973
12 του 1977
98 του 1989
5 του 1991.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν την εξουσία που ο Διευθυντής ασκεί με βάση οποιοσδήποτε τελωνειακούς νόμους αναφορικά με τη βεβαίωση της αξίας των εμπορευμάτων.

Απαλλαγή
υπό φόρου.

11.—(1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε νομοθετική διάταξη με βάση την οποία είναι δυνατή η ατελής εισαγωγή ειδικά καθοριζομένων εμπορευμάτων για χρήση τους από ορισμένα προνομιούχα πρόσωπα, οργανισμούς, αρχές και

οργανώσεις, και υπό όρους τους οποίους ο Διευθυντής μπορεί να επιβάλλει για διασφάλιση των δημόσιων προσόδων, εμπορεύματα των ειδών που καθορίζονται στον Τέταρτο Πίνακα απαλλάσσονται, υπό τις περιστάσεις και τους όρους που αναγράφονται στον εν λόγω Πίνακα εκτός εάν προνοείται διαφορετικά στην τέταρτη στήλη του ίδιου Πίνακα, από τον τελωνειακό δασμό ή φόρο κατανάλωσης ο οποίος διαφορετικά θα επιβαλλόταν με βάση τον παρόντα Νόμο, νοουμένου ότι η αίτηση απαλλαγής υποβάλλεται από ή για τον εισαγωγέα προτού τα εμπορεύματα απομακρυνθούν από τον τελωνειακό έλεγχο, εκτός εάν ρητά προνοείται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο.

Τέταρτος Πίνακας.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί με Διάταγμα που εκδίδεται με βάση κανονισμούς τους οποίους εγκρίνει η Βουλή των Αντιπροσώπων, να προσθέτει, διαγράφει, μεταβάλλει ή με άλλο τρόπο τροποποιεί τις κλάσεις ή οποιεσδήποτε από αυτές, όπως αυτές εκτίθενται στον Τέταρτο Πίνακα. Οι κανονισμοί αυτοί είναι δυνατό να προνοούν τέτοιους όρους, περιορισμούς, προϋποθέσεις και κριτήρια τα οποία δυνατόν να καθοριστούν για σκοπούς άσκησης της εξουσίας η οποία εκχωρείται στο Υπουργικό Συμβούλιο. Κάθε τέτοιο Διάταγμα το οποίο εκδίδεται με βάση το παρόν εδάφιο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΜΕΡΟΣ V — ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

12. Τηρουμένων των διατάξεων των τελωνειακών νόμων όπως και κάθε όρου ο οποίος δυνατό να έχει τεθεί από το Διευθυντή για διασφάλιση των δημόσιων προσόδων, επιστρέφεται στην έκταση που αναφέρεται στην τρίτη στήλη του Πέμπτου Πίνακα ο καταβληθείς τελωνειακός δασμός ή φόρος κατανάλωσης, όταν εμπορεύματα των ειδών που καθορίζονται στη δεύτερη στήλη του Πέμπτου Πίνακα χρησιμοποιούνται, κατά τρόπο που ικανοποιεί το Διευθυντή όπως προνοείται ειδικά στην πέμπτη στήλη του Πέμπτου Πίνακα, ή στην παρασκευή ή βιομηχανία στη Δημοκρατία των εμπορευμάτων που καθορίζονται στην τέταρτη στήλη του αναφερόμενου Πίνακα τα οποία εξάγονται ή φορτώνονται σε πλοία ή αεροσκάφη ως προμήθειές τους, ή παραδίδονται σε πρόσωπα, οργανισμούς, αρχές και οργανώσεις που δικαιούνται βάσει του παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου την ατελή εισαγωγή τέτοιων εμπορευμάτων:

Επιστροφή καταβληθέντος δασμού ή φόρου κατανάλωσης. Πέμπτος Πίνακας.

Νοείται ότι δεν επιστρέφεται καταβληθείς τελωνειακός δασμός ή φόρος κατανάλωσης εφόσον παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των τριών χρόνων μεταξύ της καταβολής του δασμού ή φόρου κατανάλωσης και της λήψης από τον αρμόδιο Λειτουργό της αίτησης για επιστροφή του, εκτός εάν προνοείται διαφορετικά στον Πέμπτο Πίνακα.

13. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί με Διάταγμά του το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να προσθέτει ή διαγράφει κλάσεις από τον Πέμπτο Πίνακα ή να τροποποιεί τους συντελεστές του επιστρεπτέου δασμού ή τους όρους που αναφέρονται σε κάθε κλάση που αναγράφεται στον εν λόγω Πίνακα.

Εξουσία τροποποίησης των διατάξεων που αφορούν την επιστροφή δασμών.

ΜΕΡΟΣ VI — ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

14. Όταν σε κάποια στήλη του Δεύτερου Πίνακα εμφανίζονται διαζευκτικοί συντελεστές έναντι οποιασδήποτε κλάσης ή εδαφίου, επιβάλλεται, εισπράττεται ή καταβάλλεται ο μεγαλύτερος ή ο μέγιστος από τους εφαρμοστέους συντελεστές.

Διαζευκτικοί συντελεστές.

Εξουσία
επιστροφής
τελωνειακού
δασμού
ή φόρου
κατανάλωσης.

15. Όταν στον παρόντα ή οποιοδήποτε άλλο Νόμο, διαλαμβάνεται πρόνοια για απαλλαγή από τους τελωνειακούς δασμούς ή φόρους κατανάλωσης, εμπορευμάτων τα οποία παραδίδονται σε ορισμένα πρόσωπα, οργανισμούς, αρχές ή οργανώσεις και κατά την κρίση του Υπουργού Οικονομικών οι περιστάσεις υπό τις οποίες συνήθως γίνεται η προμήθεια αυτών των εμπορευμάτων είναι τέτοιες ώστε να μην είναι εύκολη η άμεση προμήθεια των εμπορευμάτων αυτών από αδασμολόγητα αποθέματα, ο Διευθυντής μπορεί να επιστρέψει τον τελωνειακό δασμό ή φόρο κατανάλωσης ο οποίος καταβλήθηκε πάνω σ' αυτά.

Διάθεση
μεταχειρισμένων
εμπορευμάτων.

16.—(1) Σε περίπτωση διάθεσης οποιωνδήποτε μεταχειρισμένων εμπορευμάτων τα οποία τελωνίστηκαν με βάση οποιοδήποτε σε ισχύ Νόμο χωρίς την καταβολή του τελωνειακού δασμού ή φόρου κατανάλωσης στον οποίο υπέκειντο, επιβάλλεται τελωνειακός δασμός ή φόρος κατανάλωσης, ως αξία δε λογίζεται η αξία την οποία αυτά έχουν κατά το χρόνο της διάθεσής τους.

(2) Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για τη διάθεση μηχανοκίνητου οδικού οχήματος που εισήχθη από ανάπηρο πρόσωπο με βάση το εδάφιο 09 που καταργήθηκε με το Νόμο 97/91 και από τα πρόσωπα που αναφέρονται στα εδάφια 14 και 16 της Κλάσης 01 του Τέταρτου Πίνακα, χωρίς την καταβολή του τελωνειακού δασμού και φόρου κατανάλωσης στον οποίο υπέκειτο, δεν επιβάλλεται τελωνειακός δασμός ή φόρος κατανάλωσης μετά την πάροδο των ακόλουθων χρονικών διαστημάτων από την ημέρα κατά την οποία το όχημα είχε εγγραφεί στο όνομα των προσώπων αυτών—

- (α) Χρονικού διαστήματος εκατό μηνών προκειμένου για βουλευτές και
- (β) χρονικού διαστήματος εκατόν είκοσι μηνών προκειμένου για άλλα πρόσωπα που αναφέρονται στα πιο πάνω εδάφια 09, 14 και 16.

Νοείται ότι σε περίπτωση διάθεσης του οχήματος αυτού πριν από την πάροδο των πιο πάνω χρονικών διαστημάτων επιβάλλεται τελωνειακός δασμός και φόρος κατανάλωσης, σύμφωνα με την αναλογία του χρόνου που πέρασε από την εγγραφή μέχρι τη διάθεση του μηχανοκίνητου οδικού οχήματος, προς το χρονικό διάστημα των εκατόν ή των εκατόν είκοσι μηνών ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση διάθεσης τέτοιου οχήματος και εφόσον με αιτιολογημένη απόφαση του Διευθυντή κρίνεται ότι η αντικειμενική του αξία κατά τον ουσιαστικό χρόνο διάθεσης δικαιολογεί επιβολή τελωνειακού δασμού και φόρου κατανάλωσης μικρότερου από εκείνο που είναι πληρωτέος με βάση το παρόν εδάφιο, θα καταβάλλεται ο μικρότερος αυτός τελωνειακός δασμός και φόρος κατανάλωσης.

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2) ο όρος "διάθεση" δεν περιλαμβάνει την περίπτωση κατά την οποία το όχημα περιέρχεται αιτία θανάτου στον επιζώντα σύζυγο ή τέκνα, η ισχύς δε της παρούσας διάταξης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 1985.

(4) Κατά τη διάθεση του αναφερόμενου στο εδάφιο (2) μηχανοκίνητου οχήματος από τον επιζώντα σύζυγο ή τέκνα, αφού συμπληρωθεί χρονικό διάστημα εκατόν ή, ανάλογα με την περίπτωση, εκατόν είκοσι μηνών από την ημερομηνία εγγραφής του στο όνομα του αποθανόντος δικαιούχου, δεν επιβάλλεται τελωνειακός δασμός ή φόρος κατανάλωσης.

17.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, εφόσον κρίνει αναγκαίο για διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, με Διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να απαγορεύσει ή περιορίσει την εισαγωγή ή χρήση παντός είδους υπό όρους που επιβάλλει κατά την κρίση του.

Απαγορευτικές διατάξεις και περιορισμοί.

(2) Όποιος παραβαίνει Διάταγμα το οποίο εκδίδεται με βάση το παρόν άρθρο είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες πενήντα λίρες (£750) ή το τριπλάσιο της αξίας του είδους, αναφορικά με το οποίο διαπράττεται το αδίκημα, ή το μεγαλύτερο σε κάθε περίπτωση των πιο πάνω ποσών το είδος δε σχετικά με το οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα, υπόκειται σε δήμευση.

18. Οι περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατανάλωσης Νόμοι του 1995 καταργούνται.

Κατάργηση των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατανάλωσης Νόμων του 1995 4(Ι) του 1995 44(Ι) του 1995.

19. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 1996.

Εναρξη ισχύος.

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 2)

Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βέλγιο

Γαλλία

Δανία

Δημοκρατία της Ιρλανδίας

Γερμανία

Ηνωμένο Βασίλειο

Ιταλία

Λουξεμβούργο

Ολλανδία

Ελληνική Δημοκρατία

Βασίλειο της Ισπανίας

Δημοκρατία της Πορτογαλίας

Αυστρία

Σουηδία

Φιλανδία

**ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ**

Κεφάλαια

**ΤΜΗΜΑ Ι
ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**

1. Ζώα ζωντανά.
2. Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα.
3. Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια.
4. Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. Αυγά πτηνών. Μέλι φυσικό. Προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.
5. Άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.

**ΤΜΗΜΑ ΙΙ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**

6. φυτά ζωντανά και προϊόντα της ανθοκομίας.
7. Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιμα.
8. Καρποί και φρούτα βρώσιμα, φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών.
9. Καφές, τσάι, ματέ και μπαχαρικά.
10. Δημητριακά.
11. Προϊόντα αλευροποιίας. Βύνη. Άμυλα κάθε είδους. Γλουτένη από σιτάρι.
12. Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις. Σπέρματα, σπόροι και διάφοροι καρποί. Βιομηχανικά και φαρμακευτικά φυτά. Άχυρα και χορτονομές.
13. Γόμες, ρητίνες και άλλοι χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά.
14. Πλεκτικές ύλες και άλλα προϊόντα φυτικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.

**ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ
ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Η ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ.
ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Η ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ**

15. Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά. Προϊόντα της διάσπασης αυτών. Λίπη βρώσιμα επεξεργασμένα. Κερίά ζωικής ή φυτικής προέλευσης.

ΤΜΗΜΑ IV
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ.
ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ, ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ

Κεφάλαια

16. Παρασκευάσματα κρεάτων, ψαριών ή μαλακοστράκων, μαλακών ή άλλων ασπόνδυλων υδρόβιων.
17. Ζάχαρα και ζαχαρώδη παρασκευάσματα.
18. Κακάο και παρασκευάσματα αυτού.
19. Παρασκευάσματα με βάση τα δημητριακά, τα αλεύρια, τα άμυλα κάθε είδους ή το γάλα. Είδη ζαχαροπλαστικής.
20. Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων ή άλλων μερών φυτών.
21. Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής.
22. Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι.
23. Υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανιών ειδών διατροφής. Τροφές παρασκευασμένες για ζώα.
24. Καπνά και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα καπνού.

ΤΜΗΜΑ V
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΟΡΥΚΤΑ

25. Αλάτι. Θείο. Γαίες και πέτρες. Γύψος, ασβέστης και τσιμέντα.
26. Μεταλλεύματα, σκουριές και τέφρες.
27. Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά λάδια και προϊόντα της απόσταξης αυτών. Ασφαλιτώδεις ύλες. Κεριά ορυκτά.

ΤΜΗΜΑ VI
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

28. Ανόργανα χημικά προϊόντα. Ενώσεις ανόργανες ή οργανικές των πολυτίμων μετάλλων, των ραδιενεργών στοιχείων, των μετάλλων των σπάνιων γαιών ή των ισοτόπων.
29. Οργανικά χημικά προϊόντα.
30. Φαρμακευτικά προϊόντα.
31. Λιπάσματα.
32. Δεσμικά και βαφικά εκχυλίσματα. Ταννίνες και τα παράγωγα τους. Χρώστικα και άλλες χρωστικές ύλες, χρώματα επίχρσισης και βερνίκια. Μαστίχες (στόκοι). Μελάνια.

Κεφάλαια

33. Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή. Προϊόντα αρωματοποίησης ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και καλλυντικά παρασκευάσματα.
34. Σαπούνια, οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες), παρασκευάσματα λιπαντικά, κεριά τεχνητά, κεριά παρασκευασμένα, προϊόντα συντήρησης, κεριά και παρόμοια είδη, πάστες για προπλάσματα, "κεριά για την οδοντοτεχνική" και συνθέσεις για την οδοντοτεχνική με βάση το γύψο.
35. Λευκαντωτικές ύλες. Προϊόντα με βάση τα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους. Κόλλες. Ένζυμα.
36. Πυριτίδες και εκρηκτικές ύλες. Είδη πυροτεχνίας. Σπίρτα. Πυροφορικά κράματα. Ευφλεκτές ύλες.
37. Φωτογραφικά ή κινηματογραφικά προϊόντα.
38. Διάφορα προϊόντα των χημικών βιομηχανιών.

ΤΜΗΜΑ VII ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

39. Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες.
40. Καουτσούκ και τεχνουργήματα από καουτσούκ.

ΤΜΗΜΑ VIII ΔΕΡΜΑΤΑ, ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ. ΕΙΔΗ ΣΕΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ. ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΣΑΚΙΔΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ

41. Δέρματα (άλλα από τα γουνοδέρματα).
42. Τεχνουργήματα από δέρμα. Είδη σελοποιίας και λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα. Είδη ταξιδιού, σακίδια χεριού και παρόμοια. Τεχνουργήματα από έντερα.
43. Γουνοδέρματα και γουναρικά. Τεχνητά γουνοδέρματα.

ΤΜΗΜΑ IX ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ. ΦΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ Η ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΑΣ

44. Ξυλεία, Ξυλοκάρβουνα και τεχνουργήματα από ξύλο.
45. Φελλός και τεχνουργήματα από φελλό.

Κεφάλαια

46. Τεχνουργήματα σπάρτοπλεκτικής και καλαθοποιίας.
- ΤΜΗΜΑ Χ**
ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Η ΑΠΟ ΆΛΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ
ΧΑΡΤΙ Η ΧΑΡΤΟΝΙ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.
ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ
47. Πολτοί από Ξύλο ή από άλλες κυτταρινικές ινώδεις ύλες. Χαρτί ή χαρτόνι για ανακύκλωση.
48. Χαρτί και χαρτόνια. Τεχνουργήματα από κυτταρίνη, χαρτί ή χαρτόνι.
49. Προϊόντα των εκδοτικών οίκων, του τύπου ή άλλων βιομηχανιών που ασχολούνται με τις γραφικές τέχνες. Κείμενα χειρόγραφα ή δακτυλογραφημένα και σχέδια.

ΤΜΗΜΑ ΧΙ **ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ**

50. Μετάξι.
51. Μαλλι, τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς. Νήματα και υφάσματα από χοντρότριχες.
52. Βαμβάκι.
53. Άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Νήματα από χαρτί και υφάσματα από νήματα από χαρτί.
54. Συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς.
55. Συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς.
56. Βάτες, πλῆματα και υφάσματα μη υφασμένα. Νήματα ειδικά. Σπάγγοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά. Είδη σχινοποιίας.
57. Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες.
58. Υφάσματα ειδικά. Υφαντικές φουντωτές επιφάνειες. Δαντέλες. Είδη επίστρωσης. Είδη ταινοπλεκτικής. Κεντήματα.
59. Υφάσματα εμποτισμένα, επηχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις. Είδη για τεχνικές χρήσεις από υφαντικές ύλες.
60. Υφάσματα πλεκτά.
61. Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, πλεκτά.
62. Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, άλλα από τα πλεκτά.
63. Άλλα έτοιμα υφαντουργικά είδη. Συνδυασμοί. Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη και ράκη.

ΤΜΗΜΑ ΧΙΙ
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ, ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΡΑΒΔΟΙ, ΜΙΑΣΤΙΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ
ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΦΤΕΡΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΦΤΕΡΑ.
ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Κεφάλαια

64. Υποδήματα, γκέτες και ανάλογα είδη. Μέρη των ειδών αυτών.
65. Καλύμματα κεφαλής και τα μέρη τους.
66. Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδοι (μπαστσούνια), ράβδοι-καθίσματα, μαστίγια κάθε είδους και τα μέρη τους.
67. Φτερά και πούπουλα κατεργασμένα και είδη από φτερά ή από πούπουλα. Τεχνητά άνθη. Τεχνουργήματα από τριχες κεφαλής ανθρώπου.

ΤΜΗΜΑ ΧΙΙΙ
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΦΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ,
ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Η ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ
ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ

68. Τεχνουργήματα από πέτρες, γύψο, τσιμέντο, αμιάντο, μαρμαρυγία ή ανάλογες υλές.
69. Προϊόντα κεραμευτικής.
70. Γυαλί και τεχνουργήματα από γυαλί.

ΤΜΗΜΑ ΧΙΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Η ΑΠΟ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ
ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ Η ΠΑΡΟΜΟΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ,
ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ. ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ.

71. Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες ή παρόμοια, πολύτιμα μέταλλα, μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα και τεχνουργήματα από τις υλές αυτές. Απομιμήσεις κοσμημάτων. Νομίσματα.
72. Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας.
73. Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα.
74. Χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό.

ΤΜΗΜΑ ΧΥ
ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΥΤΑ

Κεφάλαια

75. Νικέλιο και τεχνουργήματα από νικέλιο.
76. Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο.
77. (Προορίζεται για ενδεχόμενη μελλοντική χρησιμοποίηση στο εναρμονισμένο σύστημα).
78. Μόλυβδος και τεχνουργήματα από μόλυβδο.
79. Ψευδάργυρος και τεχνουργήματα από ψευδάργυρο.
80. Κασσίτερος και τεχνουργήματα από κασίτερο.
81. Άλλα κοινά μέταλλα. Κεραμικομεταλλουργικές συνθέσεις. Τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές.
82. Εργαλεία και συλλογές εργαλείων, είδη μαχαιροποιίας, κουτάλια και πιρούνια, από κοινά μέταλλα. Μέρη των ειδών αυτών, από κοινά μέταλλα.
83. Διάφορα τεχνουργήματα από κοινά μέταλλα.
84. Πυρηνικοί αντδραστήρες, λέβητες, μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις. Μέρη αυτών των μηχανών ή συσκευών.
85. Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα μέρη τους. Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου για την τηλεόραση, και μέρη και εξαρτήματα των συσκευών αυτών.
- ΤΜΗΜΑ ΧVΙ**
ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ.
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΧVΙΙ**
ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
86. Οχήματα και υλικά για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές και τα μέρη τους. Μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές σηματοδότησης για τις γραμμές συγκοινωνιών).
87. Αυτοκίνητα οχήματα, ελκυστήρες, ποδήλατα και άλλα οχήματα για χειροσείες μεταφορές, τα μέρη και εξαρτήματα τους.
88. Αεροπλοΐα ή διαστημολοΐα.
89. Θαλάσσια και ποτάμια ναυσιπλοΐα.

ΤΜΗΜΑ ΧVIII
**ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ,
ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Η ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ. ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ.
ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Η ΣΥΣΚΕΥΩΝ**

Κεφάλαια

90. Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας ή κινηματογραφίας, μέτρησης, ελέγχου ή ακριβείας. Όργανα και συσκευές ιατροχειρουργικής. Μέρη και εξαρτήματα αυτών των οργάνων ή συσκευών.

91. Ωρολογιοποιία.

92. Μουσικά όργανα. Μέρη και εξαρτήματα των οργάνων αυτών.

ΤΜΗΜΑ ΧΙΧ
ΟΠΛΑ, ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

93. Όπλα, πυρομαχικά και τα μέρη και εξαρτήματα τους.

ΤΜΗΜΑ ΧΧ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

94. Έπιπλα, έπιπλα ιατροχειρουργικά. Είδη κλινοστρωμνής και παρόμοια. Συσκευές φωτισμού που δεν κατονομάζονται ή δεν περιλαμβάνονται άλλου. Λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη. Προκατασκευές.

95. Παχνίδια για παιδιά και ενήλικες, είδη διασκέδασης ή αθλητισμού. Τα μέρη και εξαρτήματα τους.

96. Τεχνουργήματα διάφορα.

ΤΜΗΜΑ ΧΧΙ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Η ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

97. Αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων.

ΠΙΤΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

A. Γενικοί κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας

Η κατάταξη των εμπορευμάτων στην συνδυασμένη ονοματολογία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις παρακάτω αρχές:

1. Το κείμενο των τίτλων των τμημάτων των κεφαλαίων ή των υποκεφαλαίων θεωρείται ότι έχει μόνο ενδεικτική αξία, δεδομένου ότι η κατάταξη καθορίζεται νόμιμα σύμφωνα με το κείμενο των κλάσεων και των σημειώσεων των τμημάτων ή των κεφαλαίων και σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες, εφόσον αυτοί δεν είναι αντίθετοι προς το κείμενο των εν λόγω κλάσεων και σημειώσεων.
 - a) Κάθε αναφορά σ'ένα είδος μέσα σε ορισμένη κλάση καλύπτει το είδος αυτό, έστω και αν δεν είναι πλήρες ή τελειωμένο, με την προϋπόθεση ότι, στην κατάσταση που παρουσιάζεται, εμφανίζει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του πλήρους ή του τελειωμένου είδους. Καλύπτει επίσης το πλήρες ή τελειωμένο είδος ή αυτό που θεωρείται σαν τέτοιο, βάσει των προηγούμενων διατάξεων, στην περίπτωση που αυτό παρουσιάζεται ασυναρμολογητό ή αποσυναρμολογημένο.
 - β) Κάθε αναφορά σε μία ύλη μέσα σε ορισμένη κλάση καλύπτει την ύλη αυτή, είτε σε αμιγή κατάσταση, είτε αναμειγμένη, ή και συνδυασμένη με άλλες ύλες. Επίσης, κάθε αναφορά σε τεχνουργήματα από ορισμένη ύλη καλύπτει τα τεχνουργήματα που αποτελούνται εξ ολοκλήρου ή μερικώς από την ύλη αυτή. Η κατάταξη των αναμειγμένων αυτών προϊόντων ή των συνθέτων αυτών ειδών γίνεται σύμφωνα με τις αρχές που αναφέρονται στον κανόνα 3.
3. Όταν εμπορεύματα πρέπει, εκ πρώτης όψεως, να καταταγούν σε δύο ή περισσότερες κλάσεις, σ' εφαρμογή του κανόνα 2 β), ή σε κάθε άλλη περίπτωση, η κατάταξη γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω:
 - a) Η περισσότερο εξειδικευμένη κλάση πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι των κλάσεων με γενικότερο περιεχόμενο. Εντούτοις, όταν δύο ή περισσότερες κλάσεις καλύπτουν κάθε μία ένα μόνο τμήμα των υλών που αποτελούν ένα αναμειγμένο προϊόν ή ένα σύνθετο είδος ή ένα μόνο τμήμα των ειδών, στην περίπτωση εμπορευμάτων που παρουσιάζονται σε σύνολα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, αυτές οι κλάσεις πρέπει να θεωρούνται, σε σχέση με αυτό το προϊόν ή αυτό το είδος, ως εξίσου εξειδικευμένες έστω και αν μια από αυτές δίνει μια περισσότερο ακριβή ή περισσότερο πλήρη περιγραφή.
 - β) Τα αναμειγμένα προϊόντα, τα τεχνουργήματα και τα είδη που αποτελούνται από διάφορες ύλες ή προκύπτουν από τη συναρμολόγηση διαφόρων τη λιανική πώληση, στα οποία η κατάταξη δεν μπορεί να γίνει με εφαρμογή του κανόνα 3 α), κατατάσσονται σύμφωνα με την ύλη ή το είδος που δίνει σ'αυτά τον ουσιώδη τους χαρακτήρα, όταν είναι δυνατός αυτός ο καθορισμός.
 - γ) Στις περιπτώσεις που η κατάταξη του εμπορεύματος δεν μπορεί να γίνει σύμφωνα με τον κανόνα 3 α) ή 3 β), τότε αυτό κατατάσσεται στην τελευταία κατά σειρά αριθμησης κλάση μεταξύ των κλάσεων που μπορούν έγκυρα να ληφθούν υπόψη.
4. Τα εμπορεύματα που η κατάταξη τους δεν μπορεί να γίνει με βάση τους παραπάνω αναφερόμενους κανόνες κατατάσσονται στην κλάση που αναφέρεται στα περισσότερα ανάλογα είδη.

5. Εκτός από τις παραπάνω διατάξεις, στα παρακάτω αναφερόμενα εμπορεύματα εφαρμόζονται και οι ακόλουθοι κανόνες:

α) οι θήκες για φωτογραφικές μηχανές, μουσικά όργανα, όπλα, όργανα σχεδίασης, τα κουτιά και τα παρόμοια είδη συσκευασίας που έχουν ειδικά διευθετηθεί για να δέχονται ένα καθορισμένο είδος ή ένα σύνολο, που προορίζονται για παρατεταμένη χρήση και παρουσιάζονται με τα είδη για τα οποία προορίζονται, κατατάσσονται με τα είδη αυτά εφόσον είναι του τύπου που κανονικά πουλιέται με αυτά. Εντούτοις ο κανόνας αυτός δεν εφαρμόζεται στα είδη συσκευασίας τα οποία προσδίδουν στο σύνολο τον ουσιώδη του χαρακτήρα.

β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παραπάνω κανόνα 5 α), οι συσκευασίες που περιέχουν εμπορεύματα κατατάσσονται με τα εμπορεύματα αυτά όταν είναι του τύπου που χρησιμοποιείται κανονικά για το είδος των εμπορευμάτων αυτών.

Εντούτοις η διάταξη αυτή δεν είναι υποχρεωτική όταν οι συσκευασίες είναι φανερό ότι είναι κατάλληλες να χρησιμοποιούνται κατά επαναλαμβανόμενο τρόπο.

6. Η κατάταξη των εμπορευμάτων στις διακρίσεις μιας και της αυτής κλάσης καθορίζεται νόμιμα σύμφωνα με το κείμενο των διακρίσεων αυτών και των σημειώσεων των διακρίσεων καθώς και αναλογικά (*mutatis mutandis*), σύμφωνα με τους παραπάνω κανόνες, δεδομένου ότι μπορούν να συγκριθούν μόνον οι διακρίσεις του αυτού επιπέδου. Εκτός αντθέτων διατάξεων για τους σκοπούς του κανόνα αυτού εφαρμόζονται επίσης οι σημειώσεις των τιμημάτων και των κεφαλαίων.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ Ι

ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Σημειώσεις

1. Κάθε αναφορά στο τμήμα αυτό σε ένα ειδικό γένος ή είδος ζώου εφαρμόζεται ομοίως, εκτός από αντίθετες διατάξεις, και στα νεαρά ζώα αυτού του γένους ή είδους.
2. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, κάθε αναφορά στην ονοματολογία των "ξεραμένων ή αποξηραμένων" προϊόντων καλύπτει ομοίως και τα προϊόντα που έχουν υποστεί αφυδάτωση, εξάτμιση ή ξήρανση με ψύξη.

Κεφάλαιο Ι
Ζώα ζωντανά

Σημείωση

1. Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει όλα τα ζωντανά ζώα, με εξαίρεση:
 - α) τα ψάρια και τα μαλακόστρακα, τα μαλάκια και τα άλλα ασπόνδυλα υδροβία, των κλάσεων 03.01, 03.06 ή 03.07.
 - β) τις καλλιέργειες μικροοργανισμών και τα άλλα προϊόντα της κλάσης 30.02.
 - γ) τα ζώα της κλάσης 95.08.

Συμπληρωματική Σημείωση

1. Όπου γίνεται αναφορά στη σημείωση αυτή δεν επιβάλλεται οποιοδήποτε δασμός στα ζώα καθαής ή διασταυρωμένης φυλής για αναπαραγωγή όταν προσκομίζεται πιστοποιητικό από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυτικών Πόρων και Περιβάλλοντος ότι αυτά συνάδουν με τα κυτταρικά πρότυπα όπως αναφέρονται στον περί Βελτίωσης των Ζώων Νόμο Αρ. 41/91 και στους σχετικούς Κανονισμούς.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
<u>01.01</u>	Άλογα, γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους, ζωντανά:					
0101 11 00 00	-- Άλογα:					
0101 19	-- Αναπαραγωγής καθατής φυλής	26,0		40,0		μονάδα
0101 19 10 00	--- Άλλα:					
0101 19 10 00	---- Που προορίζονται για σφαγή	26,0		40,0		μονάδα
0101 19 90 00	---- Άλλα	26,0		40,0		μονάδα
0101 20	-- Γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους:					
0101 20 10 00	-- Γαϊδούρια	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
0101 20 90 00	-- Μουλάρια κάθε είδους	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
<u>01.02</u>	Βοοειδή ζωντανά:					
0102 10	- Αναπαραγωγής καθατής φυλής:					
0102 10 10	-- Δαμάλλες (θηλυκά βοοειδή που δεν έχουν ποτέ γεννήσει):					
0102 10 10 10	--- Βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1	Ατελώς	19,5 + 556,00 τον τόννο	Ατελώς	30,0 + 855,00 τον τόννο	μονάδα
0102 10 10 90	--- Άλλες	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
0102 10 30	-- Αγελάδες:					
0102 10 30 10	--- Βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1	Ατελώς	19,5 + 556,00 τον τόννο	Ατελώς	30,0 + 855,00 τον τόννο	μονάδα
0102 10 30 90	--- Άλλες	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
0102 10 90	-- Άλλα:					
0102 10 90	--- Ταύροι:					
0102 10 90 11	---- Βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1	Ατελώς	19,5 + 556,00 τον τόννο	Ατελώς	30,0 + 855,00 τον τόννο	μονάδα
0102 10 90 19	---- Άλλοι	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
0102 10 90 91	---- Άλλα:					
0102 10 90 91	----- Βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1	Ατελώς	19,5 + 556,00 τον τόννο	Ατελώς	30,0 + 855,00 τον τόννο	μονάδα
0102 10 90 99	---- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
0102 90	-- Άλλα:					
0102 90	--- Κατοικίδια:					
0102 90 05	---- Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 80 kg:					
0102 90 05	----- Αγελάδες:					
0102 90 05 11	----- Αναπαραγωγής διασταυρωμένες (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	Ατελώς	19,5 + 556,00 τον τόννο	Ατελώς	30,0 + 855,00 τον τόννο	μονάδα
0102 90 05 19	----- Άλλες	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
0102 90 05 21	---- Ταύροι:					
0102 90 05 21	----- Αναπαραγωγής διασταυρωμένοι (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
0102 90 05 29 Άλλα	19,5	+ 556,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	30,0	+ 855,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	μονάδα
Άλλα:					
0102 90 05 91 Αναπαραγωγής διασταυρωμένα (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)			Ατελώς		μονάδα
0102 90 05 99 Άλλα	19,5	+ 556,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	30,0	+ 855,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	μονάδα
Με βάρος που υπερβαίνει τα 80 kg αλλά που δεν υπερβαίνει τα 160 kg:					
0102 90 21 Που προορίζονται για σφαγή:					
0102 90 21 10 Αγελάδες	19,5	+ 556,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	30,0	+ 855,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	μονάδα
0102 90 21 20 Ταύροι	19,5	+ 556,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	30,0	+ 855,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	μονάδα
0102 90 21 90 Άλλα	19,5	+ 556,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	30,0	+ 855,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	μονάδα
0102 90 29 Άλλα:					
Αγελάδες:					
0102 90 29 11 Αναπαραγωγής διασταυρωμένες (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
0102 90 29 19 Άλλες	19,5	+ 556,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	30,0	+ 855,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	μονάδα
Ταύροι:					
0102 90 29 21 Αναπαραγωγής διασταυρωμένοι (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
0102 90 29 29 Άλλα	19,5	+ 556,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	30,0	+ 855,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	μονάδα
Άλλα:					
0102 90 29 91 Αναπαραγωγής διασταυρωμένα (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
0102 90 29 99 Άλλα	19,5	+ 556,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	30,0	+ 855,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	μονάδα
Με βάρος που υπερβαίνει τα 160 kg αλλά που δεν υπερβαίνει τα 300 kg:					
0102 90 41 Που προορίζονται για σφαγή:					
0102 90 41 10 Αγελάδες	19,5	+ 556,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	30,0	+ 855,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	μονάδα
0102 90 41 20 Ταύροι	19,5	+ 556,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	30,0	+ 855,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	μονάδα
0102 90 41 90 Άλλα	19,5	+ 556,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	30,0	+ 855,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	μονάδα
0102 90 49 Άλλα:					
Αγελάδες:					
0102 90 49 11 Αναπαραγωγής διασταυρωμένες (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
0102 90 49 19 Άλλες	19,5	+ 556,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	30,0	+ 855,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	μονάδα
Ταύροι:					

0102 90 49 21 Αναπαραγωγής διασταυρωμένοι (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα
0102 90 49 29 Άλλα	19,5 + 556,00 τον τόνο	30,0 + 855,00 τον τόνο	μονάδα
Άλλα:			
0102 90 49 91 Αναπαραγωγής διασταυρωμένα (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα
0102 90 49 99 Άλλα	19,5 + 556,00 τον τόνο	30,0 + 855,00 τον τόνο	μονάδα
	---Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 kg:			
	---Δαμλιδες (θηλυκά βοοειδή που δεν έχουν ποτέ γεννήσει):			
0102 90 51 00 Που προορίζονται για σφαγή	19,5 + 556,00 τον τόνο	30,0 + 855,00 τον τόνο	μονάδα
 Άλλες:			
0102 90 59 Αναπαραγωγής διασταυρωμένες (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα
0102 90 59 10 Άλλες	19,5 + 556,00	30,0 + 855,00	μονάδα
0102 90 59 90 Άγελάδες:			
0102 90 61 00 Που προορίζονται για σφαγή	19,5 + 556,00 τον τόνο	30,0 + 855,00 τον τόνο	μονάδα
 Άλλες:			
0102 90 69 Αναπαραγωγής διασταυρωμένες (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα
0102 90 69 10 Άλλες	19,5 + 556,00 τον τόνο	30,0 + 855,00 τον τόνο	μονάδα
0102 90 69 90 Άλλα:			
0102 90 71 Που προορίζονται για σφαγή:			
0102 90 71 10 Ταύροι	19,5 + 556,00 τον τόνο	30,0 + 855,00 τον τόνο	μονάδα
0102 90 71 90 Άλλα	19,5 + 556,00 τον τόνο	30,0 + 855,00 τον τόνο	μονάδα
 Άλλα:			
0102 90 79 Ταύροι:			
0102 90 79 11 Αναπαραγωγής διασταυρωμένοι (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα
0102 90 79 19 Άλλοι	19,5 + 556,00 τον τόνο	30,0 + 855,00 τον τόνο	μονάδα
 Άλλα:			
0102 90 79 91 Αναπαραγωγής διασταυρωμένα (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα
0102 90 79 99 Άλλα	19,5 + 556,00 τον τόνο	30,0 + 855,00 τον τόνο	μονάδα
0102 90 90 00 Άλλα	19,5 + 556,00 τον τόνο	30,0 + 855,00 τον τόνο	μονάδα
01.03	Χοιροειδή ζωντανά:			
0103 10 00	- Αναπαραγωγής καθαράς φυλής:			
0103 10 00 10	--- Βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1			
0103 10 00 90	--- Άλλα	Ατελώς 19,5 + 246,40 τον τόνο	Ατελώς 30,0 + 379,00 τον τόνο	μονάδα μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
0103 91	-- Άλλα:					
0103 91 10	-- Με βάρος κατώτερο των 50 χλιογράμμων:					
0103 91 10 10	--- Καταικίδια:	Ατελώς	246,40	Ατελώς	379,00	μονάδα
0103 91 10 90	---- Αναπαραγωγής διασταυρωμένα (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	19,5	ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	30,0	+ ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	μονάδα
	--- Άλλα	Ατελώς	246,40	Ατελώς	379,00	μονάδα
0103 91 90 00	---- Άλλα	19,5	ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	30,0	+ ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	μονάδα
0103 92	-- Με βάρος ίσο ή ανώτερο των 50 χλιογράμμων:					
	--- Καταικίδια:					
0103 92 11	---- Θηλυκά που γέννησαν μία φορά τουλάχιστο και με ελάχιστο βάρος 160 χλιογράμμοι:	Ατελώς	246,40	Ατελώς	379,00	μονάδα
0103 92 11 10	----- Αναπαραγωγής διασταυρωμένα (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	19,5	ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	30,0	+ ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	μονάδα
0103 92 11 90	----- Άλλα	Ατελώς	246,40	Ατελώς	379,00	μονάδα
	---- Άλλα:	Ατελώς	246,40	Ατελώς	379,00	μονάδα
0103 92 19 10	----- Αναπαραγωγής διασταυρωμένα (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	19,5	ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	30,0	+ ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	μονάδα
0103 92 19 90	----- Άλλα	Ατελώς	246,40	Ατελώς	379,00	μονάδα
	--- Άλλα	19,5	ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	30,0	+ ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	μονάδα
0103 92 90 00	---- Άλλα	Ατελώς	246,40	Ατελώς	379,00	μονάδα
01 04	Προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά:					
0104 10	- Προβατοειδή:					
0104 10 10	-- Αναπαραγωγής καθαρής φυλής:					
0104 10 10 10	--- Βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1	Ατελώς	481,00	Ατελώς	740,00	μονάδα
0104 10 10 90	--- Άλλα	19,5	ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	30,0	+ ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	μονάδα
	-- Άλλα:					
0104 10 30	--- Αρνιά (ηλικίας μέχρι 1 έτους):					
0104 10 30 10	---- Αναπαραγωγής διασταυρωμένα (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	Ατελώς	481,00	Ατελώς	740,00	μονάδα
0104 10 30 90	---- Άλλα	19,5	ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	30,0	+ ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	μονάδα
	--- Άλλα:					
0104 10 80	---- Αναπαραγωγής διασταυρωμένα (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	Ατελώς	481,00	Ατελώς	740,00	μονάδα
0104 10 80 10	----- Άλλα	19,5	ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	30,0	+ ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	μονάδα
0104 10 80 90	----- Άλλα	Ατελώς	481,00	Ατελώς	740,00	μονάδα

0104 20	- Αιγοειδή:					
0104 20 10	-- Αναπαραγωγής καθαρής φυλής:					
0104 20 10 10	--- Βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1					
0104 20 10 90	--- Άλλα	Ατελώς 19,5 + 481,00 τον τόνο	Ατελώς 30,0 + 740,00 τον τόνο	μονάδα μονάδα		
0104 20 90	-- Άλλα:					
0104 20 90 10	--- Αναπαραγωγής διασταυρωμένα (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)					
0104 20 90 90	--- Άλλα	Ατελώς 19,5 + 481,00 τον τόνο	Ατελώς 30,0 + 740,00 τον τόνο	μονάδα μονάδα		
91.95	Πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γόλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ζωντανά, κατοικίδια:					
	-Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 185 γραμμάρια:					
0105 11	-- Πετεινοί και κότες:					
	---Φηλικοί νεοσσοί αναπαραγωγής και πολλαπλασιασμού:					
0105 11 11 00	---- Ωτόκα γένη	19,5 + 90,40 τα 1000	30,0 + 139,00 τα 1000	μονάδα		
0105 11 19 00	---- Άλλα	19,5 + 90,40 τα 1000	30,0 + 139,00 τα 1000	μονάδα		
	---Άλλα:					
0105 11 91 00	---- Ωτόκα γένη	19,5 + 90,40 τα 1000	30,0 + 139,00 τα 1000	μονάδα		
0105 11 99	---- Άλλα:					
0105 11 99 10	----- Ηλικίας μιας ημέρας	19,5 + 0,013 το ένα	30,0 + 0,020 το ένα	μονάδα		
0105 11 99 90	----- Άλλα	19,5 + 90,40 τα 1000	30,0 + 139,00 τα 1000	μονάδα		
0105 12 00 00	-- Γόλοι και γαλοπούλες	19,5 + 90,40 τα 1000	30,0 + 139,00 τα 1000	μονάδα		
0105 19	-- Άλλα:					
0105 19 20 00	--- Χήνες	19,5 + 90,40 τα 1000	30,0 + 139,00 τα 1000	μονάδα		
0105 19 90	--- Πάπιες και φραγκόκοτες:					
0105 19 90 10	---- Πάπιες	19,5 + 90,40 τα 1000	30,0 + 139,00 τα 1000	μονάδα		
0105 19 90 90	---- Φραγκόκοτες	19,5 + 90,40 τα 1000	30,0 + 139,00 τα 1000	μονάδα		
	---Άλλα:					
0105 92 00 00	-- Πετεινοί και κότες με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 2 000 g	48,8 + 206,10 τον τόνο	75,0 + 317,00 τον τόνο	μονάδα		

Κωδικός Σ.Ο	Περιγραφή Εμπορευμάτων	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ		
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
0105930000	... Πτείνοι και κότες με βάρος που υπερβαίνει τα 2 000 g	48,8	206,10 τον τόνο	75,0	317,00 τον τόνο	μονάδα
010599	... Άλλα:					
0105991000	... Πίσιες	48,8	206,10 τον τόνο	75,0	317,00 τον τόνο	μονάδα
0105992000	... Χήνες	48,8	206,10 τον τόνο	75,0	317,00 τον τόνο	μονάδα
0105993000	... Γάλοι και γαλοπούλες	48,8	206,10 τον τόνο	75,0	317,00 τον τόνο	μονάδα
0105995000	... Φραγκόκοτες	48,8	206,10 τον τόνο	75,0	317,00 τον τόνο	μονάδα
010600	Άλλα ζώα ζωντανά:					
0106001000	- Κουνέλια κατοικίδια	48,8		75,0		μονάδα
0106002000	- Περιστερία	48,8		75,0		μονάδα
0106009000	- Άλλα	48,8		75,0		μονάδα

Κεφάλαιο 2

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, θρώσιμα

Σημείωση

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) όσον αφορά τις κλάσεις 02.01 μέχρι 02.08 και 02.10, τα προϊόντα τα ακατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση;
 - β) τα έντερα, τις κύστες και τα στομάχια ζώων (κλάση 05.04), ούτε το αίμα ζώων (κλάση 05.11 ή 30.02);
 - γ) τα ζωικά λίπη, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 02.09 (κεφάλαιο 15).

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Α) Θεωρούνται ως:
 - α) "ολόκληρο σφάγιο βοοειδών", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 10 και 0202 10, το σώμα σφαγμένου ζώου ολόκληρο, όπως αυτό παρουσιάζεται από τις εργασίες σφάσεως του αίματος, των εντέρων και του δέρματος, με ή χωρίς το κεφάλι, τα πόδια και τα λοιπά παραπροϊόντα. Όταν τα σφάγια παρουσιάζονται χωρίς το κεφάλι, αυτό πρέπει να είναι αποκομμένο από το σφάγιο στο ύψος της ατλαντοϊακτής άρθρωσης. Όταν παρουσιάζονται χωρίς τα πόδια, αυτά πρέπει να είναι αποκομμένα στο ύψος της καρπομετακάρπιας ή παραιομετακάρπιας άρθρωσης. Θεωρείται επίσης ως σφάγιο το μπροστινό μέρος αυτού με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και τις ωμοπλάτες, με περισσότερα όμως από δέκα ζευγάρια πλευρές;
 - β) "μιαό σφάγιο βοοειδών", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 10 και 0202 10, το προϊόν που παίρνεται από το χωρισμό του ολόκληρου σφάγιου, ύστερα από συμμετρική τομή, η οποία περνάει από τη μέση καθενός αυγενικού, νωτιαίου οσφυϊκού σπονδύλου και του ιερού οστού και από τη μέση του στέρνου και της ισχιο-ηβικής σύμφυσης. Θεωρείται επίσης σαν μισό σφάγιο το μπροστινό μέρος αυτού με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και την ωμοπλάτη, με περισσότερα όμως από δέκα ζευγάρια πλευρές;
 - γ) "αλληλοκατασυμπληρούμενο τέταρτο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 20 και 0202 20 10, το σύνολο που αποτελείται:
 - είτε από μπροστινά τέταρτα με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και την ωμοπλάτη, αποκομμένα στη δέκατη πλευρά και από πριανά τέταρτα με όλα τα κόκαλα, καθώς και το μηρό και το οσφυϊκό και πριανά θωρακικά μέρη και αποκομμένα στην τρίτη πλευρά.

είτε από μπροστινά τέταρτα με όλα τα κόκκαλα, καθώς και τον τράχηλο και την ωμοπλάτη, αποκομμένα στην πέμπτη πλευρά με ολόκληρο το συνεχόμενο κάτω θωρακικό μέρος μαζί με το στέρνο, και από πλάι τέταρτα με όλα τα κόκκαλα, καθώς και το μηρό και το οσφυϊκό και πτερυγοειδές μέρος, αποκομμένα στην όγδοη τεμαχισμένη πλευρά.

Τα μπροστινά και πτερυγοειδή τέταρτα, που αποτελούν το αλληλοσυμπληρούμενο τέταρτο, πρέπει να παρουσιάζονται για τελωνισμό ταυτόχρονα και σε ίσο αριθμό, το δε συνολικό βάρος των μπροστινών τετάρτων πρέπει να είναι ίσο με εκείνο των πτερυγοειδών τετάρτων. Πάντως, μια διαφορά ανάμεσα στα αντίστοιχα βάρη των δύο μερών της αποστολής (φορτίου) είναι ανεκτή, τον όρο ότι η διαφορά αυτή δεν θα είναι μεγαλύτερη του 5% του βάρους του βαρύτερου μέρους (μπροστινά τέταρτα, πτερυγοειδή).

δ) "μπροστινό τέταρτο μη χωρισμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 30 και 0202 20 30, το μπροστινό μέρος του σφαγίου με όλα τα κόκκαλα, καθώς και τον τράχηλο και τις ωμοπλάτες, με τέσσερα ζευγάρια πλευρές το λιγότερο και δέκα ζευγάρια πλευρές το πολύ (τα τέσσερα πρώτα ζευγάρια πρέπει να είναι ολόκληρα, τα υπόλοιπα μπορεί να είναι τεμαχισμένα), με ή χωρίς το κοιλιακό τοίχωμα.

ε) "μπροστινό τέταρτο χωρισμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 30 και 0202 20 30, το μπροστινό μέρος του μισού σφαγίου με όλα τα κόκκαλα, καθώς και τον τράχηλο και την ωμοπλάτη, με τέσσερις πλευρές το λιγότερο και δέκα πλευρές το πολύ (οι τέσσερις πρώτες πλευρές πρέπει να είναι ολόκληρες, οι υπόλοιπες μπορεί να είναι τεμαχισμένες), με ή χωρίς το κοιλιακό τοίχωμα.

στ) "πτερυγοειδές μη χωρισμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 50 και 0202 20 50, το πτερυγοειδές μέρος του σφαγίου με όλα τα κόκκαλα, καθώς και τους μηρούς και τα οσφυϊκά και πτερυγοειδή μέρη (βραχίονα), με τρία ζευγάρια πλευρές το λιγότερο, ολόκληρες ή τεμαχισμένες, με ή χωρίς την κνήμη (κότσι) και με ή χωρίς το κοιλιακό τοίχωμα.

ζ) "πτερυγοειδές χωρισμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 50 και 0202 20 50, το πτερυγοειδές μέρος του μισού σφαγίου με όλα τα κόκκαλα, καθώς και το μηρό και το οσφυϊκό και το πτερυγοειδές μέρος (βραχίονα), με τρεις ολόκληρες ή τεμαχισμένες πλευρές το λιγότερο, με ή χωρίς την κνήμη (κότσι) και με ή χωρίς το κοιλιακό τοίχωμα.

η) 11. "τεμάχια μπροστινών τετάρτων που ονομάζονται "αυστραλιανά", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0202 30 50, τα μέρη της ράχης του μπροστινού τετάρτου, στα οποία περιλαμβάνεται και το ανώτερο μέρος της ωμοπλάτης, τα οποία παίρνονται από ένα μπροστινό τέταρτο με τέσσερις πλευρές το λιγότερο και δέκα πλευρές το πολύ, με ευθεία τομή που ακολουθεί ένα επίπεδο το οποίο περνάει από το σημείο εκείνο που ενώνει την πρώτη πλευρά με το πρώτο τρίμημο του κόκαλου του στέρνου, στο σημείο της πρόσφυσης του διαφράγματος, το οποίο βρίσκεται στη δέκατη πλευρά.

22. "τεμάχιο στήθους που ονομάζεται "αυστραλιανά", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0202 30 50, το κατώτερο μέρος του μπροστινού τετάρτου, που περιλαμβάνει την άκρη του στήθους, τη μέση του στήθους και τον χόνδρο.

β) Για τον προσδιορισμό του αριθμού των πλευρών, ολόκληρων ή κομμένων, που αναφέρονται στο στοιχείο Α, δεν παίρνονται υπόψη παρά μόνο οι ολόκληρες ή κομμένες πλευρές που συνδέονται με τη σπονδυλική στήλη.

2. Α) Θεωρούνται ως:

α) "ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 11 10 και 0203 21 10, τα σφαιρικά κομμάτια χοιροειδή αφαιρούμενα και κενά, από τα οποία έχουν αφαιρεθεί οι τριγύρες και τα νύχια. Τα μισά σφάγια παίρνονται από το χωρισμό του ολόκληρου σφαγίου με τομή, που περνάει από τη μέση καθενός αυχενικού, ναιτιοίου και οσφυϊκού σπονδύλου και του ιερού οστού και από τη μέση του στέρνου και της ισχυο-θελικής σύμφυσης. Τα ολόκληρα αυτά σφάγια ή μισά σφάγια μπορούν να παρουσιάζονται με ή χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το περινεφρικό λίπος, τα νεφρά, την ουρά ή το διάφραγμα. Τα μισά σφάγια μπορούν να παρουσιάζονται με ή χωρίς το ναπταίο μυελό, το μυαλό και τη γλώσσα. Τα ολόκληρα σφάγια και τα μισά σφάγια των θηλυκών χοιροειδών μπορούν να παρουσιάζονται με ή χωρίς μαστούς.

- β) "χοιρομέρι (ζαμπόν)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 και 0210 11 31, το πσιανό μέρος (ουραίο) του μισού σφαγίου, που περιέχει τα κόκαλα, με ή χωρίς το πόδι, την κνήμη (κότσι - μικρό ζαμπόν), το δέρμα ή το λαρδί.
- Το χοιρομέρι (ζαμπόν) χωρίζεται από το υπόλοιπο του μισού σφαγίου, έτσι ώστε να περικλείει κατ' ανώτατο όριο τον τελευταίο οσφυϊκό σπόνδυλο.
- γ) "μπροστινό μέρος", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 και 0210 19 60, το μπροστινό μέρος (κρανιακό) του μισού σφαγίου, χωρίς το κεφάλι, με τα κόκαλα, με ή χωρίς το πόδι, την κνήμη (κότσι - μικρό ζαμπόν), το δέρμα ή το λαρδί.
- Το μπροστινό μέρος χωρίζεται από το υπόλοιπο μισό σφάγιο, έτσι ώστε να περικλείει κατ' ανώτατο όριο τον πέμπτο νωτιαίο σπόνδυλο.
- δ) "ωμοπλάτη", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 και 0210 11 39, το κατώτερο τμήμα του μπροστινού μέρους έστου και με την πλάτη (σπάλα) και τους μύς που την περιβάλλουν, με κόκαλα, με ή χωρίς το πόδι, την κνήμη (κότσι - μικρό ζαμπόν), το δέρμα ή το λαρδί.
- Η πλάτη (σπάλα) με τους μύς που την περιβάλλουν, όταν παρουσιάζεται μόνη, παραμένει ως τεμάχιο ωμοπλάτης στη διάκριση αυτή.
- ε) "θωρακο-οσφυϊκή χώρα", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 και 0210 19 70, το ανώτερο μέρος του μισού σφαγίου από τον πρώτο αυχενικό σπόνδυλο μέχρι τους ουραίους σπονδύλους, με τα κόκαλα, με ή χωρίς το φιλέτο, την πλάτη (σπάλα), το δέρμα ή το λαρδί.
- Η θωρακο-οσφυϊκή χώρα χωρίζεται από το κατώτερο μέρος του μισού σφαγίου με τομή που γίνεται ακριβώς κάτω από τη σπονδυλική στήλη.
- στ) "κοιλιακή χώρα (πανσέτο)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 και 0210 12 19, το κατώτερο μέρος του μισού σφαγίου που ονομάζεται "entrelardé" και βρίσκεται ανάμεσα στο χοιρομέρι (ζαμπόν) και την ωμοπλάτη, με ή χωρίς τα κόκαλα, αλλά με το δέρμα και το λαρδί.
- ζ) "μισό σφάγιο μπέικον", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0210 19 10, το μισό σφάγιο χάρου που παρουσιάζεται χωρίς κεφάλι, μάγουλο, λαϊμό, πόδια, ουρά, περινεφρικό λίπος, νεφρό, φιλέτο, πλάτη (σπάλα), στέρνο, σπονδυλική στήλη, λαγόνια, κόκαλο και διάφραγμα.
- η) "τρία τέταρτα μπροστινό", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0210 19 10, το μισό σφάγιο χωρίς χοιρομέρι (ζαμπόν), με ή χωρίς κόκαλα.
- θ) "τρία τέταρτα πσιανό", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0210 19 20, το μισό σφάγιο μπέικον χωρίς μπροστινό μέρος, με ή χωρίς κόκαλα.
- ι) "μεσαίο", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0210 19 20, το μισό σφάγιο μπέικον χωρίς χοιρομέρι (ζαμπόν) και μπροστινό μέρος, με ή χωρίς κόκαλα.
- Η διάκριση περιλαμβάνει επίσης τα τεμάχια των "μεσαίων", που περιέχουν ιστό από τη θωρακο-οσφυϊκή χώρα και την κοιλιακή χώρα (πανσέτο), στις φυσιολογικές αναλογίες των ολόκληρων μεσαίων.
- β) Τα τεμάχια που προάγονται από τα μέλη που αναφέρονται στη συμπληρωματική σημείωση 2 στοιχείο Α στ) υπάγονται στις ίδιες διακρίσεις εάν περιέχουν το δέρμα και το λαρδί.

Αν τα μέρη που υπάρχουν στις διακρίσεις 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 και 0210 19 60 παίρνονται από μισά σφάγια υπέκον από τα οποία έχουν αφαιρεθεί τα κόκαλα, που αναφέρονται στη συμπληρωματική σημείωση 2 στοιχείο Α ζ), η τομή θα πρέπει να ακολουθεί τις ίδιες γραμμές με αυτές που καθορίζονται αντίστοιχα στη συμπληρωματική σημείωση 2 στοιχείο Α β), γ) και δ). Σε κάθε περίπτωση, τα μέρη αυτά ή τα τεμάχια τους πρέπει να περιλαμβάνουν κόκαλα.

Γ) Υπάρχουν κυρίως στις διακρίσεις 0206 30 31, 0206 49 91 και 0210 90 39 οι κεφαλές ή τα μισά των κεφαλών των κατοικίδιων χοίρων, με ή χωρίς το μισό, τα μάγουλα ή τη γλώσσα, συμπεριλαμβανομένων και των τεμαχίων αυτών.

Η κεφαλή χωρίζεται από το υπόλοιπο του μισού σφαγίου με ευθεία τομή παράλληλη προς το κρανίο.

Θεωρούνται ως "τεμάχια κεφαλών", μεταξύ άλλων, τα μάγουλα, το ριγός, τα αυτιά, τα κρέας που περιβάλλει την κεφαλή και κυρίως το κρέας στο πισινό μέρος του κρανίου και το μέρος του λαιμού που ονομάζεται "κατό μάγουλα". Όμως, το κρέας χωρίς κόκαλα που ανήκει στη ράχη ή στο μπροστινό μέρος (στο οποίο περιλαμβάνεται και ο λαιμός και μέρος της ωμοπλάτης) υπάγεται στις διακρίσεις 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 51 ή 0210 19 81 κατά περίπτωση.

Δ) Θεωρείται ως "λαρδί", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0209 00 11 και 0209 00 19, ο λιπαρός ιστός που βρίσκεται κάτω από το δέρμα και συνδέεται με αυτό, από οποιοδήποτε μέρος του χοίρου και αν προέρχεται. Σε κάθε περίπτωση, το βάρος του λιπαρού ιστού πρέπει να είναι ανώτερο από το βάρος του δέρματος.

Οι διακρίσεις περιλαμβάνουν επίσης το λαρδί από το οποίο έχει αφαιρεθεί το δέρμα.

Ε) Θεωρούνται ως "αποξηραμένα ή καπνιστά", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 και 0210 19 60 έως 0210 19 89, τα προϊόντα στα οποία η σχέση "νερό-πρωτεΐνη" (περιεκτικότητα σε άζωτο Χ 6,25) μέσα στο κρέας είναι ίση ή κατώτερη από 2,8. Η περιεκτικότητα σε άζωτο πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο ISO 937:1978.

3. Α) Θεωρούνται ως:

α) "ολόκληρο σφάγιο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 και 0204 50 51, το ολόκληρο σώμα του σφαγμένου ζώου, όπως αυτό εμφανίζεται ύστερα από τις εργασίες αφαιρέσεως του αίματος, των εντέρων και του δέρματος, με ή χωρίς το κεφάλι, με ή χωρίς τα πόδια και με ή χωρίς τα λοιπά μη χωρισμένα παραπροϊόντα. Όταν τα σφάγια παρουσιάζονται χωρίς τα κεφάλια, αυτά πρέπει να είναι χωρισμένα από το σφάγιο στο ύψος της ατλαντοϊνιακής άρθρωσης. Όταν παρουσιάζονται χωρίς τα πόδια, αυτά πρέπει να είναι κομμένα στο ύψος της καρπομετακάρπιας ή τάρσομετακάρπιας άρθρωσης.

β) "μισό σφάγιο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 και 0204 50 51, το προϊόν που παίρνεται από το χωρισμό του ολόκληρου σφαγίου, ύστερα από συμμετρική τομή, η οποία περνάει από τη μέση καθένας αυχενικού νωτιαίου και σφυϊκού σπονδύλου και του ιερού οστού και από τη μέση του στέρνου και της ισchio-ηβικής σύμφυσης.

γ) "μπροστινό μέρος σφαγίου", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 και 0204 50 53, το μπροστινό μέρος ολόκληρου του σφαγίου, με ή χωρίς το στήθος, με όλα τα κόκαλα, καθώς και τις ωμοπλάτες, το περιουχένιο και τις ακάλυπτες πλευρές, κομμένο κάθετα προς τη σπονδυλική στήλη, με πέντε ζευγάρια πλευρές το λιγότερο και επτά το πολύ, ολόκληρες ή κομμένες.

- δ) "μισό μπροστινό μέρος σφαγίου", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 και 0204 50 53, το μπροστινό μέρος του μισού σφαγίου, με ή χωρίς το στήθος, με όλα τα κόκαλα, καθώς και την ωμοπλάτη, το περιωχέο και τις ακάλυπτες πλευρές, κομμένο κάθετα προς τη σπονδυλική στήλη, με πέντε πλευρές το λιγότερο και επτά πλευρές ή κομμένες.
- ε) "καρέ και σφαιρική χώρα (σέλα)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 και 0204 50 55, το μέρος από ένα ολόκληρο σφάγιο που απομένει ύστερα από την αποκοπή των μηρών με λεκάνη (μισό κιλότο) και του μισού του μπροστινού μέρους, με ή χωρίς τα νεφρά. Το μισό της σφαιρικής χώρας (σέλας) χωριζόμενο από το μισό καρέ, πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε σφαιρικούς σπονδύλους. Το μισό του καρέ, χωριζόμενο από το μισό της σφαιρικής χώρας (σέλας), πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε πλευρές, ολόκληρες ή κομμένες.
- στ) "μισό καρέ και μισό σφαιρική χώρα (σέλας)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 και 0204 50 55, το μέρος του μισού σφαγίου που απομένει ύστερα από την αποκοπή του μισού των μηρών με λεκάνη (μισό κιλότο) και του μισού του μπροστινού μέρους, με ή χωρίς τα νεφρά. Το μισό της σφαιρικής χώρας (σέλας) χωριζόμενο από το μισό καρέ, πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε σφαιρικούς σπονδύλους. Το μισό του καρέ, χωριζόμενο από το μισό της σφαιρικής χώρας (σέλας), πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε πλευρές, ολόκληρες ή κομμένες.
- ζ) "μισό μηροί με λεκάνη (κιλότο)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 και 0204 50 59, το πιασινό μέρος ολόκληρου του σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και τους μηρούς, κομμένο κάθετα προς τη σπονδυλική στήλη, στο ύψος του έκτου σφαιρικού σπονδύλου, λίγο κάτω από το λαγόνι ή στο ύψος του τέταρτου ιερού σπονδύλου, που περνάει ανάμεσα από το λαγόνι, πριν από την ισchio-ηβική σύμφυση.
- η) "μισό μηροί με λεκάνη (μισό κιλότο)", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 και 0204 50 59, το πιασινό μέρος του μισού σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και το μηρό, κομμένο κάθετα προς τη σπονδυλική στήλη, στο ύψος του έκτου σφαιρικού σπονδύλου, λίγο κάτω από το λαγόνι ή στο ύψος του τέταρτου ιερού σπονδύλου, που περνάει ανάμεσα από το λαγόνι, πριν από την ισchio-ηβική σύμφυση.
- Β) Για τον καθορισμό του αριθμού των ολόκληρων ή κομμένων πλευρών, που αναφέρονται στο στοιχείο Α, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι ολόκληρες ή κομμένες πλευρές που συνδέονται με τη σπονδυλική στήλη.
4. Θεωρούνται ως:
- α) "τεμάχια πουλερικών με κόκαλα", κατά την έννοια των διακρίσεων 0207 13 20, 0207 13 60, 0207 26 20 έως 0207 26 70, 0207 35 21 έως 0207 35 63, 0207 14 20, 0207 14 60, 0207 27 20 έως 0207 27 70 και 0207 36 21 έως 0207 36 53: τα εν λόγω τεμάχια που περιλαμβάνονται και όλα τα κόκαλα.
- Τα τεμάχια των πουλερικών που αναφέρονται στο στοιχείο α) των οποίων μέρος των κοκάλων έχει αφαιρεθεί υπάγονται στις διακρίσεις 0207 13 70, 0207 26 80, 0207 35 79, 0207 14 70 ή 0207 36 79.
- β) "μισό", κατά την έννοια των διακρίσεων 0207 13 20, 0207 26 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 35, 0207 14 20, 0207 27 20, 0207 36 27, 0207 36 23 και 0207 36 25: τα μισά σφάγια πουλερικών που προέρχονται από διαμήκη τομή κατά μήκος επί τους στέρους και της σπονδυλικής στήλης.
- γ) "τέταρτα", κατά την έννοια των διακρίσεων 0207 13 20, 0207 26 20, 0207 35 27, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 14 20, 0207 27 20, 0207 36 27, 0207 36 23 και 0207 36 25: τα εμπρόσθια ή οπίσθια τέταρτα που λαμβάνονται από εγκάρσια τομή του μισού σφαγίου.
- δ) "φτερούγες ολόκληρες έστω και χωρίς τα όκρα", κατά την έννοια των διακρίσεων 0207 13 30, 0207 35 31, 0207 14 30, 0207 27 30, 0207 36 31: τα τεμάχια των πουλερικών που σπαστούνται από το βραχίονα οστού, την κεφαλή και την ωλένη μαζί με το μικρό σάστημα. Η όλη, συμπεριλαμβανομένων των κατρκικών οστών, είναι δυνατόν είτε να έχει είτε να μην έχει αφαιρεθεί. Οι τομές πρέπει να πραγματοποιούνται επάνω στις κλειδώσεις.

- ε) "στήθος", κατά την έννοια των διακρίσεων 0207 13 50, 0207 26 50, 0207 35 51, 0207 35 53, 0207 14 50, 0207 27 50, 0207 36 51 και 0207 36 53: τα τεμάχια πουλερικών που αποτελούνται από το στέρνο και τα πλευρά που το περισταχίζουν μαζί με το μικρό σύστημα.
- στ) "μυροί", κατά την έννοια των διακρίσεων 0207 13 60, 0207 35 61, 0207 35 63, 0207 14 60, 0207 36 61 και 0207 36 63: τεμάχια πουλερικών που αποτελούνται από το μηριαίο οστού, το κνημιαίο οστού και την περόνη μαζί με το μικρό σύστημα που τα περιβάλλει. Οι δύο τομές πρέπει να πραγματοποιούνται πάνω στις κλειδώσεις.
- ζ) "νήμιες από γάλους και γαλοπούλες", κατά την έννοια των διακρίσεων 0207 26 60 και 0207 27 60: τα τεμάχια από γάλους και γαλοπούλες που αποτελούνται από το κνημιαίο οστού και την περόνη μαζί με το μικρό σύστημα που τα περιβάλλει. Οι δύο τομές πρέπει να πραγματοποιούνται πάνω στις κλειδώσεις.
- η) "μυροί από γάλους και γαλοπούλες άλλοι από τις νήμιες", κατά την έννοια των διακρίσεων 0207 26 70 και 0207 27 70: τα τεμάχια από γάλους και γαλοπούλες που αποτελούνται από το μηριαίο οστού και την περόνη μαζί με το μικρό σύστημα που τα περιβάλλει. Οι δύο τομές πρέπει να πραγματοποιούνται πάνω στις κλειδώσεις.
- θ) "μέρη με την ονομασία *raletsis* χήνας ή πάπιας", κατά την έννοια των διακρίσεων 0207 35 71 και 0207 36 71: τα προϊόντα που αποτελούνται από χήνες ή πάπιες μοδημένες, εντελώς κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, στις οποίες τα κόκαλα ολοκλήρου του σφραγίου (σφράσιστρο, πλευρές, σπονδυλική στήλη και ιερό οστού) έχουν αφαιρεθεί, αλλά οι οποίες έχουν ακόμη τα κόκαλα του μυρού, τα προκνήμια και τα κόκαλα των βραχιόνων.
- 5.
6. α) Τα με προσθήκη καρυκευμάτων μη εψημένα κρέατα υπάγονται στο κεφάλαιο 16. Θεωρούνται ως "κρέατα με προσθήκη καρυκευμάτων", τα μη εψημένα κρέατα στα οποία η προσθήκη του καρυκευματος έγινε σε βάθος ή στο σύνολο της επιφάνειας του προϊόντος και διακρίνεται με γυμνό μάτι ή σφαιρά από τη γεύση τους.
- β) Τα προϊόντα της κλάσης 02.10 στα οποία προστίθενται καρυκεύματα κατά τη διάρκεια της παρασκευής τους εξαιρούνται να υπάγονται σ' αυτή την κλάση, εφόσον αυτό δεν αλλοιώνει το χαρακτήρα των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 02.10.
7. Θεωρούνται ως "ολατισμένα ή σε άμμη" κατά την έννοια της κλάσης 02.10, τα κρέατα και τα παραπροϊόντα σφραγίων βρώσιμα τα οποία έχουν υποστεί βαθύ αλάτισμα με εμπιστευτικό τρόπο ομοιογενή σε όλα τα μέρη τους, έχοντας μια συνολική περιεκτικότητα άλατος ίση ή ανώτερη του 1,2% κατά βάρος.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
02.01 0201 10 00 00	Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή φύξη: - Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	16,3 + 1,75 το χλιόγραμμο	25,0 + 2,70 το χλιόγραμμο		χ/μo	
0201 20	- Άλλα τεμάχια με κόκαλα:					
0201 20 20 00	-- Τέταρτα του σφαγίου, που ονομάζονται "αλληλοσυμπληρούμενα"	16,3 + 1,75 το χλιόγραμμο	25,0 + 2,70 το χλιόγραμμο		χ/μo	
0201 20 30 00	-- Μπροστινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα	16,3 + 1,75 το χλιόγραμμο	25,0 + 2,70 το χλιόγραμμο		χ/μo	
0201 20 50 00	-- Πισινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα	16,3 + 1,75 το χλιόγραμμο	25,0 + 2,70 το χλιόγραμμο		χ/μo	
0201 20 90 00	-- Άλλα	16,3 + 1,75 το χλιόγραμμο	25,0 + 2,70 το χλιόγραμμο		χ/μo	
0201 30 00 00	- Χωρίς κόκαλα	16,3 + 1,75 το χλιόγραμμο	25,0 + 2,70 το χλιόγραμμο		χ/μo	
02.02 0202 10 00 00	Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα: - Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	16,3 + 1,75 το χλιόγραμμο	25,0 + 2,70 το χλιόγραμμο		χ/μo	
0202 20	- Άλλα τεμάχια με κόκαλα:					
0202 20 10 00	-- Τέταρτα του σφαγίου, που ονομάζονται "αλληλοσυμπληρούμενα"	16,3 + 1,75 το χλιόγραμμο	25,0 + 2,70 το χλιόγραμμο		χ/μo	
0202 20 30 00	-- Μπροστινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα	16,3 + 1,75 το χλιόγραμμο	25,0 + 2,70 το χλιόγραμμο		χ/μo	
0202 20 50 00	-- Πισινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα	16,3 + 1,75 το χλιόγραμμο	25,0 + 2,70 το χλιόγραμμο		χ/μo	
0202 20 90 00	-- Άλλα	16,3 + 1,75 το χλιόγραμμο	25,0 + 2,70 το χλιόγραμμο		χ/μo	
0202 30	- Χωρίς κόκαλα:					

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€	%	€
1	2	3	4	5	
0202 30 10 00	-- Μπροστινά τέταρτα, ολόκληρα ή τεμαχισμένα σε πέντε το πολύ τεμάχια, το καθένα των οποίων (μπροστινό τέταρτο) παρουσιάζεται σε ενιαία κατεψυγμένη μονάδα. Τέταρτα που ονομάζονται "αλληλοσυμπληρούμενα" που παρουσιάζονται σε δύο κατεψυγμένες μονάδες οι οποίες περιλαμβάνουν, η μία το μπροστινό τέταρτο, ολόκληρο ή τεμαχισμένο σε πέντε το πολύ τεμάχια, και η άλλη το πίσω τέταρτο, εκτός από το φλέτο, σε ενιαία τεμάχια	16,3 + 1,75 το χλιόγραμμο	25,0 + 2,70 το χλιόγραμμο	Χ/μο	
0202 30 50 00	-- Τεμάχια μπροστινών τετάρτων και στήθων, που ονομάζονται "αυστραλιανά"	16,3 + 1,75 το χλιόγραμμο	25,0 + 2,70 το χλιόγραμμο	Χ/μο	
0202 30 90	-- Άλλα:				
0202 30 90 10	--- Φλέτο ολόκληρο ή τεμαχισμένο έστω και σε χωριστή συσκευασία	16,3 + 1,75 το χλιόγραμμο	25,0 + 2,70 το χλιόγραμμο	Χ/μο	
0202 30 90 90	--- Άλλα	16,3 + 1,75 το χλιόγραμμο	25,0 + 2,70 το χλιόγραμμο	Χ/μο	
02_03	Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:				
0203 11	-Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:				
0203 11 10 00	-- Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια:	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	Χ/μο	
	--- Χοιροειδών κατοικίδιων				
0203 11 90 00	--- Άλλα	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	Χ/μο	
0203 12	-- Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα:				
0203 12 11 00	---Χοιροειδών κατοικίδιων:	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	Χ/μο	
	---- Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών				
0203 12 19 00	---- Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	Χ/μο	
0203 12 90 00	--- Άλλα	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	Χ/μο	
0203 19	-- Άλλα:				
	---Χοιροειδών κατοικίδιων:				

0203 19 11 00 Μπροστινά μέρη και τεμάχια αυτών	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χι/μο
0203 19 13 00 Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χι/μο
0203 19 15 00 Κολιαιική χώρα (πανσάστ) -entlelarsdes- και τεμάχια αυτής	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χι/μο
0203 19 55 00	---- Άλλα: Χωρίς κόκαλα	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χι/μο
0203 19 59 00 Άλλα	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χι/μο
0203 19 90 00	--- Άλλα	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χι/μο
0203 21	-Κατεψυγμένα:			
0203 21 10 00	... Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια: --- Χοιροειδών κατοικίδιων	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χι/μο
0203 21 90 00	--- Άλλα	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χι/μο
0203 22	... Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα: --- Χοιροειδών κατοικίδιων:			
0203 22 11 00 Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χι/μο
0203 22 19 00 Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χι/μο
0203 22 90 00	--- Άλλα	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χι/μο
0203 29	... Άλλα: --- Χοιροειδών κατοικίδιων:			
0203 29 11 00 Μπροστινά μέρη και τεμάχια αυτών	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χι/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΔΕΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	£	%	£
1	2	3	4	5	
0203 29 13 00	---- Φωρακο-σαφινική χώρα και τεμάχια αυτής	22,7 + το χλιόγραμμο	0,59	35,0 + το χλιόγραμμο	0,90
0203 29 15 00	---- Κοιλιακή χώρα (πανσέτα) -entleirides- και τεμάχια αυτής	22,7 + το χλιόγραμμο	0,59	35,0 + το χλιόγραμμο	0,90
0203 29 55 00	---- Άλλα: ----- Χωρίς κόκαλα	22,7 + το χλιόγραμμο	0,59	35,0 + το χλιόγραμμο	0,90
0203 29 59 00	----- Άλλα	22,7 + το χλιόγραμμο	0,59	35,0 + το χλιόγραμμο	0,90
0203 29 90 00	--- Άλλα	22,7 + το χλιόγραμμο	0,59	35,0 + το χλιόγραμμο	0,90
02.04	Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:				
0204 10 00 00	- Ολόκληρα σφάγια και μισά σφάγια αρνιού, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη	1,75 το χλιόγραμμο		2,69 το χλιόγραμμο	
0204 21 00 00	- Άλλα κρέατα προβατοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη: -- Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	1,75 το χλιόγραμμο		2,69 το χλιόγραμμο	
0204 22	-- Σε άλλα τεμάχια με κόκαλα:				
0204 22 10 00	--- Μπροστινό μέρος σφάγιου ή μισό μπροστινό μέρος σφάγιου	1,75 το χλιόγραμμο		2,69 το χλιόγραμμο	
0204 22 30 00	---- Καρέ ή/και σαφινική χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό σαφινικής χώρα (σέλας)	1,75 το χλιόγραμμο		2,69 το χλιόγραμμο	
0204 22 50 00	---- Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κιλότο)	1,75 το χλιόγραμμο		2,69 το χλιόγραμμο	
0204 22 90 00	--- Άλλα	1,75 το χλιόγραμμο		2,69 το χλιόγραμμο	

0204 23 00 00	-- Χωρίς κόκαλα	1,75 το χιλιόγραμμο	2,69 το χιλιόγραμμο	χ/μo
0204 30 00 00	- Ολόκληρα σφάγια και μισά σφάγια αρνιού, κατεψυγμένα	0,74 το χιλιόγραμμο	1,15 το χιλιόγραμμο	χ/μo
0204 41 00 00	- Άλλα κρέατα προβατοειδών, κατεψυγμένα: -- Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	0,74 το χιλιόγραμμο	1,15 το χιλιόγραμμο	χ/μo
0204 42	-- Σε άλλα τεμάχια με κόκαλα:			
0204 42 10 00	--- Μηπροσπινόμενα σφάγια ή μισά μηπροσπινόμενα σφάγια	0,74 το χιλιόγραμμο	1,15 το χιλιόγραμμο	χ/μo
0204 42 30 00	--- Καρέ ή/και ασφαδική χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό ασφαδικής χώρας (σέλας)	0,74 το χιλιόγραμμο	1,15 το χιλιόγραμμο	χ/μo
0204 42 50 00	--- Μηροί με λεκάνη (κυτό) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κύτο)	0,74 το χιλιόγραμμο	1,15 το χιλιόγραμμο	χ/μo
0204 42 90 00	--- Άλλα	0,74 το χιλιόγραμμο	1,15 το χιλιόγραμμο	χ/μo
0204 43	-- Χωρίς κόκαλα:			
0204 43 10 00	--- Αρνιού	0,74 το χιλιόγραμμο	1,15 το χιλιόγραμμο	χ/μo
0204 43 80 00	--- Άλλα	0,74 το χιλιόγραμμο	1,15 το χιλιόγραμμο	χ/μo
0204 50	- Κρέατα αιγοειδών:			
0204 50 11 00	-- Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη: --- Ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	1,75 το χιλιόγραμμο	2,69 το χιλιόγραμμο	χ/μo
0204 50 13 00	--- Μηπροσπινόμενα σφάγια ή μισά μηπροσπινόμενα σφάγια	1,75 το χιλιόγραμμο	2,69 το χιλιόγραμμο	χ/μo
0204 50 15 00	--- Καρέ ή/και ασφαδική χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό ασφαδικής χώρας (σέλας)	1,75 το χιλιόγραμμο	2,69 το χιλιόγραμμο	χ/μo
0204 50 19 00	--- Μηροί με λεκάνη (κυτό) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κύτο)	1,75 το χιλιόγραμμο	2,69 το χιλιόγραμμο	χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
0204 50 31 00	---Άλλα: ---- Τεμάχια με κόκαλα	1,75 το χλιόγραμμο	2,69 το χλιόγραμμο			χ/μo
0204 50 39 00	---- Τεμάχια χωρίς κόκαλα --Κατεψυγμένα:	1,75 το χλιόγραμμο	2,69 το χλιόγραμμο			χ/μo
0204 50 51 00	--- Ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	0,81 το χλιόγραμμο	1,25 το χλιόγραμμο			χ/μo
0204 50 53 00	--- Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου	0,81 το χλιόγραμμο	1,25 το χλιόγραμμο			χ/μo
0204 50 55 00	--- Καρέ ή/και σφαιρική χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό σφαιρικής χώρας (σέλας)	0,81 το χλιόγραμμο	1,25 το χλιόγραμμο			χ/μo
0204 50 59 00	--- Μπροί με λεκάνη (κιάτο) ή μισοί μπροί με λεκάνη (μισό κιάτο)	0,81 το χλιόγραμμο	1,25 το χλιόγραμμο			χ/μo
0204 50 71 00	---Άλλα: ---- Τεμάχια με κόκαλα	0,81 το χλιόγραμμο	1,25 το χλιόγραμμο			χ/μo
0204 50 79 00	---- Τεμάχια χωρίς κόκαλα	0,81 το χλιόγραμμο	1,25 το χλιόγραμμο			χ/μo
02.0500	Κρέατα αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:					
	- Άλλων:					
0205 00 11 00	-- Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη					
0205 00 19 00	-- Κατεψυγμένα					
0205 00 90 00	- Γαϊδουριών ή μουλαριών	5,2	8,0			χ/μo
		5,2	8,0			χ/μo
		5,2	8,0			χ/μo
02.06	Παραπροϊόντα σφαγίων θρώσσια, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:					
	- Βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:					
0206 10						

0206 10 10 00	-- Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων								Χ/μο
	-- Άλλα:								
0206 10 91 00	--- Συκώτια	16,3 + 0,80	Το	25,0 + 1,23	Το	χλιόγραμμο			Χ/μο
0206 10 95 00	--- Στυλοι διαφράγματος και διάφραγμα	16,3 + 0,80	Το	25,0 + 1,23	Το	χλιόγραμμο			Χ/μο
0206 10 99 00	--- Άλλα	16,3 + 0,80	Το	25,0 + 1,23	Το	χλιόγραμμο			Χ/μο
0206 21 00 00	-Βοοειδών, κατεψυγμένα:								
	-- Γλώσσες	16,3 + 0,80	Το	25,0 + 1,23	Το	χλιόγραμμο			Χ/μο
0206 22	-- Συκώτια:								
0206 22 10 00	--- Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	16,3 + 0,80	Το	25,0 + 1,23	Το	χλιόγραμμο			Χ/μο
0206 22 90 00	--- Άλλα	16,3 + 0,80	Το	25,0 + 1,23	Το	χλιόγραμμο			Χ/μο
0206 29	-- Άλλα:								
0206 29 10 00	--- Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	16,3 + 0,80	Το	25,0 + 1,23	Το	χλιόγραμμο			Χ/μο
	--- Άλλα:								
0206 29 91 00	---- Στυλοι διαφράγματος και διάφραγμα	16,3 + 0,80	Το	25,0 + 1,23	Το	χλιόγραμμο			Χ/μο
0206 29 99 00	---- Άλλα	16,3 + 0,80	Το	25,0 + 1,23	Το	χλιόγραμμο			Χ/μο
0206 30	- Χοιροειδών, νεοτά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:								
0206 30 10 00	--- Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	16,3 + 0,80	Το	25,0 + 1,23	Το	χλιόγραμμο			Χ/μο
	-- Άλλα:								
	---- Χοιροειδών κατοικίδιων:								
0206 30 21 00	---- Συκώτια	16,3 + 0,80	Το	25,0 + 1,23	Το	χλιόγραμμο			Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
0206 30 31 00 Άλλα	16,3 + 0,80 το χλιόγραμμο	25,0 + 1,23 το χλιόγραμμο			χ/μο
0206 30 90 00	... Άλλα	16,3 + 0,80 το χλιόγραμμο	25,0 + 1,23 το χλιόγραμμο			χ/μο
0206 41	-Χοιροειδών, κατεψυγμένα: -- Σιλώπια:					
0206 41 10 00	... Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	16,3 + 0,80 το χλιόγραμμο	25,0 + 1,23 το χλιόγραμμο			χ/μο
0206 41 91 00	--Άλλα: ---- Χοιροειδών κατοικίδιων	16,3 + 0,80 το χλιόγραμμο	25,0 + 1,23 το χλιόγραμμο			χ/μο
0206 41 99 00 Άλλα	16,3 + 0,80 το χλιόγραμμο	25,0 + 1,23 το χλιόγραμμο			χ/μο
0206 49	-- Άλλα:					
0206 49 10 00	... Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	16,3 + 0,80 το χλιόγραμμο	25,0 + 1,23 το χλιόγραμμο			χ/μο
0206 49 91 00	--Άλλα: ---- Χοιροειδών κατοικίδιων	16,3 + 0,80 το χλιόγραμμο	25,0 + 1,23 το χλιόγραμμο			χ/μο
0206 49 99 00 Άλλα	16,3 + 0,80 το χλιόγραμμο	25,0 + 1,23 το χλιόγραμμο			χ/μο
0206 80	- Άλλα, κωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:					
0206 80 10 00	-- Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	16,3 + 0,80 το χλιόγραμμο	25,0 + 1,23 το χλιόγραμμο			χ/μο
0206 80 91 00	--Άλλα: ---- Αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών	16,3 + 0,80 το χλιόγραμμο	25,0 + 1,23 το χλιόγραμμο			χ/μο

0206 80 99 00	... Προβατοειδών ή αιγοειδών	16,3 + 0,80 το χλιόγραμμο	25,0 + 1,23 το χλιόγραμμο	Χ/μo
0206 90	- Άλλα, κατεψυγμένα:			
0206 90 10 00	... Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων	16,3 + 0,80 το χλιόγραμμο	25,0 + 1,23 το χλιόγραμμο	Χ/μo
0206 90 91 00	--Άλλα:			
0206 90 99 00	... Αλόγων, γαιδουριών ή μουλαριών	16,3 + 0,80 το χλιόγραμμο	25,0 + 1,23 το χλιόγραμμο	Χ/μo
0206 90 99 00	... Προβατοειδών ή αιγοειδών	16,3 + 0,80 το χλιόγραμμο	25,0 + 1,23 το χλιόγραμμο	Χ/μo
02.07	Κρέατα και παραπροϊόντα θρώσσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, πουλερικών της Κλάσης 01.05: - Πτενίνοι και κότες:			
0207 11	-- Μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0207 11 10 00	... Που παρουσιάζονται μαρινένα, χωρίς έντερα, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται "κοτόπουλα 83%".	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	Χ/μo
0207 11 30 00	... Που παρουσιάζονται μαρινένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια αλλά με το λαιμό, την καρδιά, το σικότι και το στομάχι, και που ονομάζονται "κοτόπουλα 70%".	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	Χ/μo
0207 11 90 00	... Που παρουσιάζονται μαρινένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το σικότι και το στομάχι, και που ονομάζονται "κοτόπουλα 65%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	Χ/μo
0207 12	-- Μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα:			
0207 12 10 00	... Που παρουσιάζονται μαρινένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια αλλά με το λαιμό, την καρδιά, το σικότι και το στομάχι, και που ονομάζονται "κοτόπουλα 70%".	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	Χ/μo
0207 12 90 00	... Που παρουσιάζονται μαρινένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το σικότι και το στομάχι, και που ονομάζονται "κοτόπουλα 65%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	Χ/μo
0207 13	-- Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0207 13 10 00	---Τεμάχια:			
 Χωρίς κόκαλα	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	Χ/μo
 Με κόκαλα σε:			
0207 13 20 00 Μισά ή τέταρτα	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		
		%	€	
1	2	3	4	5
0207 13 30 00 Φτερούγες ολόκληρες έστω και χωρίς τα άκρα	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μo
0207 13 40 00 Ράχες, λαίμοι, ράχες με λαίμους, ουρές και άκρα από φτερούγες	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μo
0207 13 50 00 Στήθια και τεμάχια από στήθια	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μo
0207 13 60 00 Μηροί και τεμάχια μηρών	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μo
0207 13 70 00 Άλλα	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μo
0207 13 91 00	--- Παραπροϊόντα: Σικώπια	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μo
0207 13 99 00 Άλλα	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μo
0207 14	-- Τεμάχια και παραπροϊόντα, κατεψυγμένα: --- Τεμάχια:			
0207 14 10 00 Χωρίς κόκαλα	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μo
0207 14 20 00 Με κόκαλα σε: Μισά ή τέταρτα	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μo
0207 14 30 00 Φτερούγες ολόκληρες, με ή χωρίς τα άκρα	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μo
0207 14 40 00 Ράχες, λαίμοι, ράχες με λαίμους, ουρές, άκρα από φτερούγες	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μo
0207 14 50 00 Στήθια και τεμάχια από στήθια	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μo

0207 14 60 00 Μηροί και τεμάχια μηρών	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μο
0207 14 70 00 Άλλα	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μο
0207 14 91 00	--- Παραπροϊόντα:			
 Σικώπια	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μο
0207 14 99 00 Άλλα	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μο
	-Από γάλους και γαλοπούλες:			
0207 24	--- Μη τεμαχισμένα νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
0207 24 10 00 Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια αλλά με το λαιμό, την καρδιά, το σικώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "γάλοι 80%".	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μο
0207 24 90 00 Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το σικώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "γάλοι 73%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μο
0207 25	--- Μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα:			
0207 25 10 00 Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια αλλά με το λαιμό, την καρδιά, το σικώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "γάλοι 80%".	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μο
0207 25 90 00 Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το σικώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "γάλοι 73%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μο
0207 26	--- Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγείων, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			
	--- Τεμάχια:			
0207 26 10 00 Χωρίς κόκαλα	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μο
 Με κόκαλα:			
0207 26 20 00 Μισά ή τέταρτα	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μο
0207 26 30 00 Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς κόκαλα	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μο
0207 26 40 00 Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές και άκρα από φτερούγες	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μο
0207 26 50 00 Στήθια και τεμάχια από στήθια	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΩΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΔΟΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
0207 26 60 00Μηροί και τεμάχια μηρών: Κνήμες και τεμάχια κνημών	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο	χ/μο	
0207 26 70 00 Άλλα	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο	χ/μο	
0207 26 80 00 Άλλα	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο	χ/μο	
0207 26 91 00	---Παραπροϊόντα: ---- Συκώτια	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο	χ/μο	
0207 26 99 00 Άλλα	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο	χ/μο	
0207 27	-- Τεμάχια και παραπροϊόντα, κατεψυγμένα: ---Τεμάχια:				
0207 27 10 00	---- Χωρίς κόκαλα	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο	χ/μο	
0207 27 20 00Με κόκαλα: Μισά ή τέταρτα	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο	χ/μο	
0207 27 30 00 Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς κόκαλα	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο	χ/μο	
0207 27 40 00 Ράχες, λαίμοι, ράχες με λαίμοις, ουρές, άκρα από φτερούγες	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο	χ/μο	
0207 27 50 00 Στήθια και τεμάχια από στήθιαΜηροί και τεμάχια μηρών:	22,7 + 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χιλιόγραμμο	χ/μο	

0207 27 60 00	----- Κνήμες και τεμάχια κνημών	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μo
0207 27 70 00	----- Άλλα	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μo
0207 27 80 00	----- Άλλα	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μo
0207 27 91 00	---Παραπροϊόντα: ---- Συκώτια	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μo
0207 27 99 00	----- Άλλα	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μo
0207 32	-Από πάπιες, χήνες ή φραγκόκοτες: -- Μη τεμαχισμένες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη: ---Από πάπιες:			
0207 32 11 00	---- Που παρουσιάζονται μαδημένες, αφαιματωμένες, όχι κενές ή χωρίς έντερα, με το κεφάλι και τα πόδια και που ονομάζονται "πάπιες 85%"	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μo
0207 32 15 00	---- Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαιμό, την καρδιά, το σικώτι και το στομάχι και που ονομάζονται "πάπιες 70%"	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μo
0207 32 19 00	---- Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι, το λαιμό, τα πόδια, την καρδιά, το σικώτι και το στομάχι και που ονομάζονται "πάπιες 63%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά ---Από χήνες:	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μo
0207 32 51 00	---- Που παρουσιάζονται μαδημένες, αφαιματωμένες, όχι κενές, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται "χήνες 82%"	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μo
0207 32 59 00	---- Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με ή χωρίς την καρδιά και το στομάχι και που ονομάζονται "χήνες 75%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά --- Από φραγκόκοτες	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μo
0207 32 90 00	--- Μη τεμαχισμένες κατεψυγμένες: ---Από πάπιες:			
0207 33 11 00	---- Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαιμό, την καρδιά, το σικώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "πάπιες 70%"	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΓΕΝΙΚΟΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ				
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
0207 33 19 00 Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι, το λαμό, τα πόδια, την καρδιά, το στομάχι και το στομάχι, και που ονομάζονται "πάπιες 63%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά Από χίνες:	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μo		
0207 33 51 00 Που παρουσιάζονται μαδημένες, αραιωματοποιημένες, όχι κενές, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται "χίνες 82%"	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μo		
0207 33 59 00 Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με ή χωρίς την καρδιά και το στομάχι, και που ονομάζονται "χίνες 75%", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μo		
0207 33 90 00 Από φραγκόκοτες	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μo		
0207 34	-- Συκώτια (φουά-γκρά), νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μo		
0207 34 10 00 Χίνες	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μo		
0207 34 90 00 Πάπιες	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μo		
0207 35	--- Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μo		
0207 35 11 00	----Τεμάχια:	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μo		
0207 35 15 00	-----Χωρίς κόκαλα:	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μo		
0207 35 15 00	----- Από χίνες	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μo		
0207 35 15 00	----- Πάπιες και φραγκόκοτες	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μo		
0207 35 21 00	----- Με κόκαλα:	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μo		
0207 35 21 00	----- Μισά ή τέταρτα:	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μo		
0207 35 21 00	----- Από πάπιες	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μo		
0207 35 23 00	----- Από χίνες	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μo		
0207 35 25 00	----- Από φραγκόκοτες	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μo		
0207 35 31 00	----- Φτερούγες ολοκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μo		

0207 35 41 00 Ράχες, λαμοί, ράχες με λαμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μo
0207 35 51 00Σπίθια και τεμάχια από στήθια: Από χήνες	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μo
0207 35 53 00 Από πάπιες και φραγκόκοτες	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μo
0207 35 61 00Μηροί και τεμάχια μηρών: Από χήνες	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μo
0207 35 63 00 Από πάπιες και φραγκόκοτες	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μo
0207 35 71 00 Μέρη με την ονομασία "palelets χήνας ή πάπιες"	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μo
0207 35 79 00 Άλλα	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μo
0207 35 91 00	---Παραπροϊόντα: Συκώτια, άλλα από τα συκωτάκια (φρουα-γκρά)	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μo
0207 35 99 00 Άλλα	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μo
0207 36	-- Άλλα, κατεψυγμένα: ---Τεμάχια:Χωρίς κόκαλα: Από χήνες	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μo
0207 36 11 00 Από πάπιες και φραγκόκοτες	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μo
0207 36 15 00Με κόκαλα:Μισά ή τέταρτα: Από πάπιες	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μo
0207 36 21 00 Από πάπιες	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ		
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
0207 36 23 00 Από χήνες	22,7	+ 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0	+ 0,90 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο
0207 36 25 00 Από φραγκόκοτες	22,7	+ 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0	+ 0,90 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο
0207 36 31 00 Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα	22,7	+ 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0	+ 0,90 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο
0207 36 41 00 Ράχες, λαίμακι, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες	22,7	+ 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0	+ 0,90 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο
0207 36 51 00 Στήθια και τεμάχια από στήθια: Από χήνες	22,7	+ 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0	+ 0,90 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο
0207 36 53 00 Από πάπιες και φραγκόκοτες	22,7	+ 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0	+ 0,90 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο
0207 36 61 00 Μηροί και τεμάχια μηρών: Από χήνες	22,7	+ 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0	+ 0,90 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο
0207 36 63 00 Από πάπιες και φραγκόκοτες	22,7	+ 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0	+ 0,90 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο
0207 36 71 00 Μέρη με την ονομασία "palelets" χήνας ή πάπιες	22,7	+ 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0	+ 0,90 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο
0207 36 79 00 Άλλα ---Παραπροϊόντα: ----Σκώπια:	22,7	+ 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0	+ 0,90 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο
0207 36 81 00 Σκώπια (φρουα-γκρά) χήνας	22,7	+ 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0	+ 0,90 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο
0207 36 85 00 Σκώπια (φρουα-γκρά) πάπιες	22,7	+ 0,59 το χιλιόγραμμο	35,0	+ 0,90 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο

0207 36 89 00 Άλλα	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	Χ/μo
0207 36 90 00 Άλλα	22,7 + 0,59 το χλιόγραμμο	35,0 + 0,90 το χλιόγραμμο	Χ/μo
92.08	Άλλα κρέατα και παραπροϊόντα θρωσима, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:			
0208 10	- Κουνελιών ή λαγών:			
0208 10 11 00	--Κουνελιών κατοικίδιων:			
0208 10 11 00	--- Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη	45,2	69,5	Χ/μo
0208 10 19 00	--- Κατεψυγμένα	45,2	69,5	Χ/μo
0208 10 90 00	.. Άλλα	45,2	69,5	Χ/μo
0208 20 00 00	- Πιόδια βατράχων	45,2	69,5	Χ/μo
0208 90	- Άλλα			
0208 90 10 00	-- Περιστεριών κατοικίδιων	45,2	69,5	Χ/μo
0208 90 20 00	--Κυνηγιού, άλλα από κουνελιών ή λαγών:			
0208 90 20 00	--- Ορνυθικών	45,2	69,5	Χ/μo
0208 90 40 00	--- Άλλα	45,2	69,5	Χ/μo
0208 90 50 00	-- Κρέατα φάλακας και φώκιας	45,2	69,5	Χ/μo
0208 90 60 00	-- Ταράνδων	45,2	69,5	Χ/μo
0208 90 80 00	-- Άλλα	45,2	69,5	Χ/μo
92.09.0	Λαρδί χωρίς τα κρεατίνα μέρη, χοιρινό λίπος(ξίγκι) και λίπος πουλερικών, μη λιωμένα, ούτε με άλλο τρόπο εκχυλισμένα νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξηραμένα ή καπνιστά:			
0209 00	-Λαρδί:			
0209 00 11	--- Νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένο, αλατισμένο ή σε άρμη:			
0209 00 11 10	---- Νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα	16,3 + 0,25 το χλιόγραμμο	25,0 + 0,38 το χλιόγραμμο	Χ/μo
0209 00 11 20	---- Αλατισμένο ή σε άρμη	16,3 + 0,25 το χλιόγραμμο	25,0 + 0,38 το χλιόγραμμο	Χ/μo
0209 00 19 00	--- Αποξηραμένο ή καπνιστό	16,3 + 0,25 το χλιόγραμμο	25,0 + 0,38 το χλιόγραμμο	Χ/μo
0209 00 30	- Λίπος χοιρινό:			
0209 00 30 10	--- Νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο	16,3 + 0,25 το χλιόγραμμο	25,0 + 0,38 το χλιόγραμμο	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
0209 00 30 90	-- Άλλο	16,3 + 0,25 το χλιόγραμμο	25,0 + 0,38 το χλιόγραμμο		Χ/μo	
0209 00 90	- Λίπος πουλερικών:					
0209 00 90 10	-- Νωπό διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο	16,3 + 0,25 το χλιόγραμμο	25,0 + 0,38 το χλιόγραμμο		Χ/μo	
0209 00 90 90	-- Άλλο	16,3 + 0,25 το χλιόγραμμο	25,0 + 0,38 το χλιόγραμμο		Χ/μo	
<u>02.10</u>	Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, θρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξηραμένα ή καπνιστά. Αλεύρια και σκόνης, θρώσιμα, -Κρέατα χοιροείδων:					
0210 11	-- Χοιρομέρια (ζαμπόν), φιλοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα:					
	---Χοίρων κατοικίδιων:					
	---Αλατισμένα ή σε άρμη:					
0210 11 11 Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών:					
0210 11 11 10	----- Σε αεροστεγή δοχεία	16,3 + 1,30 το χλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χλιόγραμμο		Χ/μo	
0210 11 11 90	----- Άλλα	16,3 + 1,30 το χλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χλιόγραμμο		Χ/μo	
0210 11 19 Ομοπλάτες και τεμάχια αυτών:					
0210 11 19 10	----- Σε αεροστεγή δοχεία	16,3 + 1,30 το χλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χλιόγραμμο		Χ/μo	
0210 11 19 90	----- Άλλα	16,3 + 1,30 το χλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χλιόγραμμο		Χ/μo	
0210 11 31 Αποξηραμένα ή καπνιστά:					
0210 11 31 10	----- Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών:	16,3 + 1,30 το χλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χλιόγραμμο		Χ/μo	
	----- Σε αεροστεγή δοχεία					

0210 11 31 90 Άλλα	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
0210 11 39 Ομπλάτες και τεμάχια αυτών:			
0210 11 39 10 Σε αεροστεγή δοχεία	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
0210 11 39 90 Άλλα	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
0210 11 90	... Άλλα:			
0210 11 90 10 Σε αεροστεγή δοχεία	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
0210 11 90 90 Άλλα	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
0210 12	... Κοιλιακή χώρα (πανσέτα) - entrelardes - και τεμάχια αυτής:			
0210 12 11	... Χοίρινων κατοικίδιων:			
0210 12 11 10 Αλατισμένα ή σε άλμη:			
 Μπέικον	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
0210 12 11 20 Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
0210 12 11 90 Άλλα	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
0210 12 19	... Αποξηραμένα ή καπνιστά:			
0210 12 19 10 Μπέικον	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
0210 12 19 20 Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
0210 12 19 90 Άλλα	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
0210 12 90	... Άλλα:			
0210 12 90 10 Μπέικον	16,3 + 1,30 το χιλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
0210 12 90 20 Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	16,3 + 1,30 το χλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χλιόγραμμο		Χ/μιο	
0210 12 90 90 Άλλα	16,3 + 1,30 το χλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χλιόγραμμο		Χ/μιο	
0210 19	-- Άλλα: ---Χείρων κατοικίδιων: ---Αλατισμένα ή σε άφρη: Μισά σφάγια μπέικον ή τρία τέταρτα μπροσπινό: Μπέικον	16,3 + 1,30 το χλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χλιόγραμμο		Χ/μιο	
0210 19 10 Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	16,3 + 1,30 το χλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χλιόγραμμο		Χ/μιο	
0210 19 10 20 Άλλα	16,3 + 1,30 το χλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χλιόγραμμο		Χ/μιο	
0210 19 20 Τρία τέταρτα πιανό ή μεσολό: Μπέικον	16,3 + 1,30 το χλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χλιόγραμμο		Χ/μιο	
0210 19 20 10 Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	16,3 + 1,30 το χλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χλιόγραμμο		Χ/μιο	
0210 19 20 20 Άλλα	16,3 + 1,30 το χλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χλιόγραμμο		Χ/μιο	
0210 19 30 Μπροσπινά μέρη και τεμάχια μπροσπινών μερών: Μπέικον	16,3 + 1,30 το χλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χλιόγραμμο		Χ/μιο	
0210 19 30 10 Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	16,3 + 1,30 το χλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χλιόγραμμο		Χ/μιο	
0210 19 30 20 Άλλα	16,3 + 1,30 το χλιόγραμμο	25,0 + 2,00 το χλιόγραμμο		Χ/μιο	

0210 19 40 Ευρακο-οσφαιική Χώρα και τεμάχια αυτής:				
0210 19 40 10 Σε αεροστεγή δοχεία	16,3 + 1,30	25,0 + 2,00	Χ/μιο	Το χιλιόγραμμα
0210 19 40 90 Άλλα	16,3 + 1,30	25,0 + 2,00	Χ/μιο	Το χιλιόγραμμα
0210 19 51 Άλλα:				
0210 19 51 10 Χώρας κόκαλα:				
 Μπέικον	16,3 + 1,30	25,0 + 2,00	Χ/μιο	Το χιλιόγραμμα
0210 19 51 20 Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	16,3 + 1,30	25,0 + 2,00	Χ/μιο	Το χιλιόγραμμα
0210 19 51 90 Άλλα	16,3 + 1,30	25,0 + 2,00	Χ/μιο	Το χιλιόγραμμα
0210 19 59 Άλλα:				
0210 19 59 10 Μπέικον	16,3 + 1,30	25,0 + 2,00	Χ/μιο	Το χιλιόγραμμα
0210 19 59 20 Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	16,3 + 1,30	25,0 + 2,00	Χ/μιο	Το χιλιόγραμμα
0210 19 59 90 Άλλα	16,3 + 1,30	25,0 + 2,00	Χ/μιο	Το χιλιόγραμμα
0210 19 60 Αποξεραμένα ή καπνιστά:				
0210 19 60 10 Μπροστινά μέρη και τεμάχια μπροστινών μερών:				
 Μπέικον	16,3 + 1,30	25,0 + 2,00	Χ/μιο	Το χιλιόγραμμα
0210 19 60 20 Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	16,3 + 1,30	25,0 + 2,00	Χ/μιο	Το χιλιόγραμμα
0210 19 60 90 Άλλα	16,3 + 1,30	25,0 + 2,00	Χ/μιο	Το χιλιόγραμμα
0210 19 70 Ευρακο-οσφαιική Χώρα και τεμάχια αυτής:				
0210 19 70 10 Σε αεροστεγή δοχεία	16,3 + 1,30	25,0 + 2,00	Χ/μιο	Το χιλιόγραμμα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ		
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
0210 19 70 90 Άλλα	16,3 + το χιλιόγραμμο	1,30	25,0 + το χιλιόγραμμο	2,00	Χ/μo
0210 19 81 Άλλα:					
0210 19 81 10 Χωρίς κόκαλα:					
 Μπείκον	16,3 + το χιλιόγραμμο	1,30	25,0 + το χιλιόγραμμο	2,00	Χ/μo
0210 19 81 20 Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	16,3 + το χιλιόγραμμο	1,30	25,0 + το χιλιόγραμμο	2,00	Χ/μo
0210 19 81 90 Άλλα	16,3 + το χιλιόγραμμο	1,30	25,0 + το χιλιόγραμμο	2,00	Χ/μo
0210 19 89 Άλλα:					
0210 19 89 10 Μπείκον	16,3 + το χιλιόγραμμο	1,30	25,0 + το χιλιόγραμμο	2,00	Χ/μo
0210 19 89 20 Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	16,3 + το χιλιόγραμμο	1,30	25,0 + το χιλιόγραμμο	2,00	Χ/μo
0210 19 89 90 Άλλα	16,3 + το χιλιόγραμμο	1,30	25,0 + το χιλιόγραμμο	2,00	Χ/μo
0210 19 90 Άλλα:					
0210 19 90 10 Μπείκον	16,3 + το χιλιόγραμμο	1,30	25,0 + το χιλιόγραμμο	2,00	Χ/μo
0210 19 90 20 Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	16,3 + το χιλιόγραμμο	1,30	25,0 + το χιλιόγραμμο	2,00	Χ/μo
0210 19 90 90 Άλλα	16,3 + το χιλιόγραμμο	1,30	25,0 + το χιλιόγραμμο	2,00	Χ/μo
0210 20 Κρέατα βοοειδών:					
0210 20 10 Με κόκαλα:					
0210 20 10 10 Σε αεροστεγή δοχεία	16,3 + το χιλιόγραμμο	1,00	25,0 + το χιλιόγραμμο	1,54	Χ/μo

0210 20 10 90	... Άλλα	16,3 + 1,00 το χλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χλιόγραμμο	χι/μο
0210 20 90	... Χωρίς κόκαλα:			
0210 20 90 10	... Σε αεροστεγή δοχεία	16,3 + 1,00 το χλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χλιόγραμμο	χι/μο
0210 20 90 90	... Άλλα	16,3 + 1,00 το χλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χλιόγραμμο	χι/μο
0210 90	- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αλεύρια και οι σκόνης, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων: -Κρέατα:			
0210 90 10	... Αλόγων, αλατισμένα ή σε άρμη ή και αποεξεραμένα:			
0210 90 10 10	... Σε αεροστεγή δοχεία	5,2	8,0	χι/μο
0210 90 10 90	... Άλλα	5,2	8,0	χι/μο
0210 90 11	... Προβατοειδών και αιγοειδών:			
0210 90 11 10	... Με κόκαλα: ... Σε αεροστεγή δοχεία	1,75 το	2,69 το	χι/μο
0210 90 11 90	... Άλλα	1,75 το χλιόγραμμο	2,69 το χλιόγραμμο	χι/μο
0210 90 19	... Χωρίς κόκαλα:			
0210 90 19 10	... Σε αεροστεγή δοχεία	1,75 το	2,69 το	χι/μο
0210 90 19 90	... Άλλα	1,75 το χλιόγραμμο	2,69 το χλιόγραμμο	χι/μο
0210 90 21	... Ταρόντων:			
0210 90 21 10	... Σε αεροστεγή δοχεία	1,75 το	2,69 το	χι/μο
0210 90 21 90	... Άλλα	1,75 το χλιόγραμμο	2,69 το χλιόγραμμο	χι/μο
0210 90 29	... Άλλα:			
0210 90 29 10	... Σε αεροστεγή δοχεία	1,75 το	2,69 το	χι/μο
		1,75 το χλιόγραμμο	2,69 το χλιόγραμμο	χι/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΔΟΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
0210 90 29 90 Άλλα	1,75 το χιλιόγραμμο	2,69 το χιλιόγραμμο	χι/μο	
0210 90 31	-- Παρπρομόντα: --- Χοίρων κατακίδων:				
0210 90 31 10 Συκώτια: ----- Σε αεροστεγή δοχεία	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	χι/μο	
0210 90 31 90 Άλλα	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	χι/μο	
0210 90 39 Άλλα:				
0210 90 39 10	----- Σε αεροστεγή δοχεία	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	χι/μο	
0210 90 39 90 Άλλα	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	χι/μο	
0210 90 41	--- Βοοειδών:				
0210 90 41 10	----- Στυλοι διαφράγματος και διάφραγμα: ----- Σε αεροστεγή δοχεία	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	χι/μο	
0210 90 41 90 Άλλα	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	χι/μο	
0210 90 49 Άλλα:				
0210 90 49 10	----- Σε αεροστεγή δοχεία	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	χι/μο	
0210 90 49 90 Άλλα	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	χι/μο	
0210 90 60	--- Προβατοειδών και αιγοειδών:				
0210 90 60 10	----- Σε αεροστεγή δοχεία	1,75 το χιλιόγραμμο	2,69 το χιλιόγραμμο	χι/μο	

0210 90 60 90 Άλλα --- Άλλα: ---- Συκώτια πουλερικών: ----- Συκώτια (φουά-γκρα) χήνας ή πάπιας, αλατισμένα ή σε άρμη Άλλα: ----- Αλατισμένα ή σε άρμη Άλλα ----- Άλλα Άλλα: ----- Σε αεροστεγή δοχεία Άλλα	1,75 το χιλόγραμμο 16,3 + 1,00 το χιλόγραμμο 16,3 + 1,00 το χιλόγραμμο 16,3 + 1,00 το χιλόγραμμο 16,3 + 1,00 το χιλόγραμμο 16,3 + 1,00 το χιλόγραμμο 16,3 16,3	2,69 το χιλόγραμμο 25,0 + 1,54 το χιλόγραμμο 25,0 + 1,54 το χιλόγραμμο 25,0 + 1,54 το χιλόγραμμο 25,0 + 1,54 το χιλόγραμμο 25,0 + 1,54 το χιλόγραμμο 25,0 25,0	χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο
0210 90 71 00 Άλλα: ---- Συκώτια πουλερικών: ----- Συκώτια (φουά-γκρα) χήνας ή πάπιας, αλατισμένα ή σε άρμη	1,75 το χιλόγραμμο 16,3 + 1,00 το χιλόγραμμο	2,69 το χιλόγραμμο 25,0 + 1,54 το χιλόγραμμο	χ/μο χ/μο
0210 90 79 Άλλα: ----- Αλατισμένα ή σε άρμη	1,75 το χιλόγραμμο 16,3 + 1,00 το χιλόγραμμο	2,69 το χιλόγραμμο 25,0 + 1,54 το χιλόγραμμο	χ/μο χ/μο
0210 90 79 10 Άλλα: ----- Σε αεροστεγή δοχεία	1,75 το χιλόγραμμο 16,3 + 1,00 το χιλόγραμμο	2,69 το χιλόγραμμο 25,0 + 1,54 το χιλόγραμμο	χ/μο χ/μο
0210 90 79 90 Άλλα	1,75 το χιλόγραμμο 16,3 + 1,00 το χιλόγραμμο	2,69 το χιλόγραμμο 25,0 + 1,54 το χιλόγραμμο	χ/μο χ/μο
0210 90 80 Άλλα: ----- Σε αεροστεγή δοχεία	1,75 το χιλόγραμμο 16,3 + 1,00 το χιλόγραμμο	2,69 το χιλόγραμμο 25,0 + 1,54 το χιλόγραμμο	χ/μο χ/μο
0210 90 80 10 Άλλα	1,75 το χιλόγραμμο 16,3 + 1,00 το χιλόγραμμο	2,69 το χιλόγραμμο 25,0 + 1,54 το χιλόγραμμο	χ/μο χ/μο
0210 90 80 90 Άλλα	1,75 το χιλόγραμμο 16,3 + 1,00 το χιλόγραμμο	2,69 το χιλόγραμμο 25,0 + 1,54 το χιλόγραμμο	χ/μο χ/μο
0210 90 90	-- Αλεύρια και σκόνης κρεάτων ή παραπροϊόντων, βρώσιμα: --- Σε αεροστεγή δοχεία --- Άλλα	16,3 16,3	25,0 25,0	χ/μο χ/μο
0210 90 90 10	--- Σε αεροστεγή δοχεία	16,3	25,0	χ/μο
0210 90 90 90	--- Άλλα	16,3	25,0	χ/μο

Κεφάλαιο 3

Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια

Σημείωση

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα θαλάσσια θηλαστικά (κλάση 01.06) και τα κρέατά τους (κλάσεις 02.08 ή 02.10);
 - β) τα ψάρια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα σικώπια, αυγά και σπέρματα αυτών) και τα μαλακόστρακα, τα μαλάκια και τα άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, που δεν είναι ζωντανά και είναι ακατάλληλα για την ανθρώπινη διατροφή λόγω της φύσης τους ή της κατάστασης στην οποία παρουσιάζονται (κεφάλαιο 5); τα αλεύρια, σκόνης και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων (πελέτες) προϊόντα από ψάρια ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, ακατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων (κλάση 23.01);
 - γ) το χαβήρι και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού (κλάση 16.04).
2. Στο παρόν κεφάλαιο, η έκφραση "συσσωματωμένα με μορφή σβόλων (πελέτες)" σημαίνει τα προϊόντα που παρουσιάζονται με μορφή κυλινδρικών, σφαιριδίων, κλπ. συσσωματωμένα είτε με απλή πίεση, είτε με προσθήκη συνδετικού σε μικρή ποσότητα.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΙΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		%	€	%	€		
							ΓΕΝΙΚΟΣ
		3		4		5	
<u>03_01</u>	Ψάρια ζωντανά:						
0301 10	- Ψάρια για διακόσμηση:						
0301 10 10 00	-- Γλυκού νερού						Χ/μο
0301 10 90 00	-- Θάλασσας						Χ/μο
	- Άλλα ψάρια ζωντανά:						
0301 91	-- Πέστραφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aquabonita, Oncorhynchus gillae, Oncorhynchus arache, Oncorhynchus chrysogaster):	Ατελώς		Ατελώς			
0301 91 10 00	--- Των ειδών Oncorhynchus arache και Oncorhynchus chrysogaster	Ατελώς		Ατελώς			Χ/μο
0301 91 90 00	--- Άλλες	Ατελώς		Ατελώς			Χ/μο
0301 92 00 00	-- Χέλια (Anguilla spp.)	Ατελώς		Ατελώς			Χ/μο
0301 93 00 00	-- Κυπρίνοι	Ατελώς		Ατελώς			Χ/μο
0301 99	-- Άλλα:						
	--- Γλυκού νερού:						
0301 99 11 00	---- Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tshawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)	Ατελώς		Ατελώς			Χ/μο
0301 99 19 00	---- Άλλα						
0301 99 90 00	--- Θάλασσας	Ατελώς		Ατελώς			Χ/μο
<u>03_02</u>	Ψάρια νερά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλα σάρκα ψαριών της Κλάσης 03.04:						
	- Σολομοειδή, με εξαίρεση τα σκώπια, αυγά και σπέρματα:						
0302 11	-- Πέστραφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aquabonita, Oncorhynchus gillae, Oncorhynchus arache και Oncorhynchus chrysogaster):	Ατελώς		Ατελώς			
0302 11 10 00	--- Των ειδών Oncorhynchus arache και Oncorhynchus chrysogaster	Ατελώς		Ατελώς			Χ/μο
0302 11 90 00	--- Άλλες	Ατελώς		Ατελώς			Χ/μο
0302 12 00 00	-- Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tshawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)	Ατελώς		Ατελώς			Χ/μο
0302 19 00 00	-- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς			Χ/μο
	- Πλατυγόρα (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae και Citharidae), με εξαίρεση τα σκώπια, αυγά και σπέρματα:						
0302 21	-- Γλωσσοειδή (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):						
0302 21 10 00	--- Γλωσσοειδή μαιύρα (Reinhardtius hippoglossoides)	Ατελώς		Ατελώς			Χ/μο
0302 21 30 00	--- Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)	Ατελώς		Ατελώς			Χ/μο
0302 21 90 00	--- Γλωσσοειδή Ειρηνικού (Hippoglossus stenolepis)	Ατελώς		Ατελώς			Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
0302 22 00 00	-- Ζαγκέτες (<i>Pleuronectes platessa</i>)	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο	
0302 23 00 00	-- Γλώσσες (<i>Solea</i> spp.)	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο	
0302 29	-- Άλλοι:					
0302 29 10 00	... Γλώσσες λεπιδωτές	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο	
0302 29 90 00	... Άλλα:	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο	
0302 31	- Τόνοι (του γένους <i>Thunnus</i>), παλαμιδες (listας ή bonites) [<i>Euthynnus</i> (<i>Katsuwonus</i>) <i>pelamis</i>], με εξαίρεση τα σικώπια, αυγά και σπέρματα:					
0302 31 10 00	-- Τόνοι λευκοί ή μακροπερύγιοι (<i>Thunnus alalunga</i>):					
	... Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο	
	... Άλλοι	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο	
0302 31 90 00	-- Τόνοι με κίτρινα πτερύγια (<i>Thunnus albacares</i>):					
0302 32	... Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο	
0302 32 10 00	... Άλλοι	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο	
0302 32 90 00	... Παλαμιδες (listας ή bonites):					
0302 33	... Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο	
0302 33 10 00	... Άλλες	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο	
0302 33 90 00	... Άλλοι:					
0302 39	... Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04:					
0302 39 11 00 Τόνοι κόκκινοι (<i>Thunnus thynnus</i>)	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο	
0302 39 19 00 Άλλοι	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο	
	... Άλλοι:					
0302 39 91 00 Τόνοι κόκκινοι (<i>Thunnus thynnus</i>)	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο	
0302 39 99 00 Άλλοι	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο	
0302 40	- Ρέγγες (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), με εξαίρεση τα σικώπια, αυγά και σπέρματα:					
0302 40 05 00	-- Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου					
0302 40 10 00	-- Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου					
0302 40 98 00	-- Από 16 Ιουνίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου					
0302 50	- Μπακαλάρια (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>), με εξαίρεση τα σικώπια, αυγά και σπέρματα:					
0302 50 10 00	-- Του είδους <i>Gadus morhua</i>	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο	
0302 50 90 00	-- Άλλοι	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο	
0302 61	-- Άλλα ψάρια, με εξαίρεση τα σικώπια, αυγά και σπέρματα:					
	... Σαρδέλες (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), φρίσσες (<i>Sardinella</i> spp.), σαρδέλλο-ρέγγες (<i>Sprattus sprattus</i>):					
0302 61 10 00	... Σαρδέλες του είδους <i>Sardina pilchardus</i>	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο	

0302 61 30 00	... Σαρδέλλες του γένους <i>Sardinops</i> . Φορίσας (<i>Sardinella</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
	... Σαρδέλεγγες (<i>Sprattus sprattus</i>):			
0302 61 90 00 Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0302 61 91 00 Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0302 61 98 00 Από 16 Ιουνίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0302 62 00 00	-- Καλλιπείς (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0302 63 00 00	-- Γάδοι μαύροι (<i>Pollachius virens</i>)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0302 64	-- Σκουμπριά (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>):			
0302 64 05 00 Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0302 64 10 00 Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0302 64 98 00 Από 16 Ιουνίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0302 65	-- Σκουαλίδες:			
0302 65 20 00 Σκυλοψάρα (<i>squalus acanthias</i>)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0302 65 50 00 Ρίγες (<i>scyloirhinus</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0302 65 90 00 Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0302 66 00 00	-- Χέλια (<i>Anquilla</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0302 69	-- Άλλα:			
	--- Γλυκού νερού:			
0302 69 11 00 Κυπρίνοι	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0302 69 19 00 Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
	--- Θάλασσας:			
 Ψάρια του γένους <i>Euthynnus</i> , άλλα από παλαμιδες (listes ή bonites)			
	(<i>Euthynnus</i> (<i>Katsuwonus</i>) <i>pelamis</i>) που αναφέρονται στην παραπάνω διάκριση			
	0302 33:			
0302 69 21 00 Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0302 69 25 00 Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
	--- Σκορπιό του Βορρά ή σεβαστό (<i>Sebastes</i> spp.):			
0302 69 31 00 Του είδους <i>Sebastes marinus</i>	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0302 69 33 00 Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0302 69 35 00 Ψάρια του είδους <i>Boreogadus saida</i>	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0302 69 41 00 Γάδοι (<i>Merlangius merlangus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0302 69 45 00 Μουραίνες (<i>Molva</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0302 69 51 00 Γάδοι της Αλάσκας (<i>Theragra chalcogramma</i>) και γάδοι κίτρινοι (<i>Pollachius pollachius</i>)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0302 69 55 00 Γούροι (<i>Engraulis</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0302 69 61 00 Σπεριόδες (λιθίνια, φαγκριά, τοπούρες κλπ.) θάλασσας των ειδών <i>Dentex dentex</i> και <i>Pagellus</i> spp.	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0302 69 65 00 Μερλουίκια (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0302 69 75 00 Λέστες (<i>Brama</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΙΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
0302 69 81 00 Βατραχόψαρα (Lophius spp.)	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo
0302 69 85 00 Γάδοι του είδους roulassou (Micromesistius roulassou ή Gadus roulassou).	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo
0302 69 86 00 Προφυλακί της Αυστραλίας (Micromesistius australis)	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo
0302 69 87 00 Ξιφίας (Xiphias gladius)	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo
0302 69 91 00 Σαυρίδια (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo
0302 69 92 00 Κοκκινόφιδιο (Genypterus blacodes)	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo
0302 69 93 00 Ψάρια του είδους kaheostoma giganteum	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo
0302 69 94 00 Λαυράκια (Dicentrarchus labrax)	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo
0302 69 95 00 Τσιπούρες (Sparus aurata)	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo
0302 69 99 Άλλα:					
0302 69 99 10 Μοιάδα από Οκτώβρη μέχρι Μάρτη περιλαμβανομένων	16,0 ή 0,016 το χλόμετρο		20,0 ή 0,020 το χλόμετρο		Χ/μo
0302 69 99 90 Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo
0302 70 00 00	- Σικώπια, αυγά και σπέρματα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo
<u>03.03</u>	Ψάρια κατεψυγμένα, με εξείρεση τα φιλέτα και άλλα σάρκα ψαριών της Κλάσης 03.04:					
0303 10 00 00	- Σολομοί Ειρηνικού (Oncohychnus nerka, Oncohychnus garbuscha, Oncohychnus keta, Oncohychnus tshawytscha, Oncohychnus kisutch, Oncohychnus masou και Oncohychnus rhodurus), με εξείρεση τα σικώπια, αυγά και σπέρματα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo
0303 21	- Άλλα σολομοειδή, με εξείρεση τα σικώπια, αυγά και σπέρματα:					
0303 21	-- Πάστρες (Salmo trutta, Oncohychnus mykiss, Oncohychnus clarki, Oncohychnus aglabonita, Oncohychnus gilae, Oncohychnus apache, Oncohychnus chrysogaster):					
0303 21 10 00	... Των ειδών Oncohychnus apache και Oncohychnus chrysogaster	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo
0303 21 90 00	... Άλλες	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo
0303 22 00 00	-- Σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo
0303 29 00 00	-- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo
0303 31	- Πλατύψαρα (Pleuronectidae, Bothidae, Gynoglossidae, Soleidae, Scorpaenidae και Citharidae), με εξείρεση τα σικώπια, αυγά και σπέρματα:					
0303 31	-- Γλωσσασειδή (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):					
0303 31 10 00	... Γλωσσασειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoides)	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo
0303 31 30 00	... Γλωσσασειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo
0303 31 90 00	... Γλωσσασειδή Ειρηνικού (Hippoglossus stenolepis)	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo
0303 32 00 00	-- Ζαγκάτες (Pleuronectes platessa)	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo
0303 33 00 00	-- Γλώσσες (Solea spp.)	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo
0303 39	... Άλλα:					
0303 39 10 00	... Χειμάρα η κοινή (Platichthys flesus)	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo

0303 39 20 00	... Γλώσσες λεπιδωτές (<i>Lepidoptera</i> spp.)	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
0303 39 30 00	... Ψάρια του γένους <i>Rhombosolea</i> (ρομβόγλωσσα)	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
0303 39 80 00	... Άλλα	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
0303 41	- Τόνοι (του γένους <i>Thunnus</i>), παλαμιδες (<i>listas</i> ή <i>bonites</i>) (<i>Euthynnus</i> (<i>Katsuwonus</i>) <i>relativus</i>), με εξαίρεση τα σικώπια, αυγά και σπέρματα:			
	-- Τόνοι λευκοί ή μακροπτερυγίοι (<i>Thunnus alalunga</i>):			
	...Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04:	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
 Ολόκληροι	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
0303 41 11 00 Κενοί, χωρίς βράγχια	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
0303 41 13 00 Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι)	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
0303 41 19 00 Άλλοι	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
0303 41 90 00	-- Τόνοι με κίτρινα πτερύγια (<i>Thunnus albacares</i>):			
0303 42	...Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04:	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
 Ολόκληροι:	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
0303 42 12 00 Που ζυγίζουν περισσότερο από 10 χιλιόγραμμα το τεμάχιο	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
0303 42 18 00 Άλλοι	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
Κενοί, χωρίς βράγχια:	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
0303 42 32 00 Που ζυγίζουν περισσότερο από 10 χιλιόγραμμα το τεμάχιο	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
0303 42 38 00 Άλλοι	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
 Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι):	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
0303 42 52 00 Που ζυγίζουν περισσότερο από 10 χιλιόγραμμα το τεμάχιο	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
0303 42 58 00 Άλλοι	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
0303 42 90 00 Άλλοι	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
0303 43	-- Παλαμιδες (<i>listas</i> ή <i>bonites</i>):			
	...Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04:	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
 Ολόκληρες	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
0303 43 11 00 Κενές, χωρίς βράγχια	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
0303 43 13 00 Άλλες (π.χ. αποκεφαλισμένες)	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
0303 43 19 00 Άλλες	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
0303 43 90 00 Άλλοι:	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
0303 49	...Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04:	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
 Τόνοι κόκκινοι (<i>Thunnus thynnus</i>):	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
 Ολόκληροι	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
0303 49 21 00 Κενοί, χωρίς βράγχια	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
0303 49 23 00 Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι)	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
0303 49 29 00 Άλλοι:	Ατελής	Ατελής	Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
0303 49 41 00 Ολόκληροι	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μω	
0303 49 43 00 Κενοί, χωρίς βράγχια	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μω	
0303 49 49 00 Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι)	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μω	
0303 49 90 00 Άλλοι	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μω	
0303 50	- Ρέγγες (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), με εξίχνωση τα σκώπια, αυγά και σπέρματα:					
0303 50 05 00	-- Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μω	
0303 50 10 00	-- Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μω	
0303 50 98 00	-- Από 16 Ιουνίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μω	
0303 60	- Μπισκαλιόρι (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>), με εξίχνωση τα σκώπια, αυγά και σπέρματα:					
0303 60 11 00	-- Του είδους <i>Gadus morhua</i>	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μω	
0303 60 19 00	-- Του είδους <i>Gadus ogac</i>	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μω	
0303 60 90 00	-- Του είδους <i>Gadus macrocephalus</i>	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μω	
0303 71	- Άλλα ψάρια, με εξίχνωση τα σκώπια, αυγά και σπέρματα:					
0303 71 10 00	-- Σαρδέλλες (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops spp.</i>), φρίτσες (<i>Sardinella spp.</i>), σαρδέλεγγες (<i>Sprattus sprattus</i>):					
0303 71 30 00 Σαρδέλλες του είδους <i>Sardina pilchardus</i>	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μω	
 Σαρδέλλες του είδους <i>Sardinops</i> , φρίτσες (<i>Sardinella spp.</i>)	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μω	
 Σαρδέλεγγες (<i>Sprattus sprattus</i>):					
0303 71 90 00 * Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μω	
0303 71 91 00 Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μω	
0303 71 98 00 Από 16 Ιουνίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μω	
0303 72 00 00	-- Καλλιاریες (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μω	
0303 73 00 00	-- Γάδοι μαύροι (<i>Pollachius virens</i>)	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μω	
0303 74	-- Σκουμπριά (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>):					
 των ειδών <i>Scomber scombrus</i> και <i>Scomber japonicus</i> :					
0303 74 10 00 Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μω	
0303 74 11 00 Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μω	
0303 74 20 00 Από 16 Ιουνίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μω	
0303 74 90 00 Του είδους <i>Scomber australasicus</i>	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μω	
0303 75	-- Σκουαλίδες:					
0303 75 20 00 Σκυλόψαρα (<i>Squalus acanthias</i>)	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μω	
0303 75 50 00 Ρίνες (<i>Scyllorhinus spp.</i>)	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μω	
0303 75 90 00 Άλλα	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μω	
0303 76 00 00	-- Χέλια (<i>Anquilla spp.</i>)	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μω	
0303 77 00 00	-- Λαυρόκτα (Λύκοι) (<i>Dicentrarchus labrax</i> , <i>Dicentrarchus punctatus</i>)	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μω	
0303 78	-- Μερλούκια (<i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i>):					
0303 78 10 00 Μερλούκια του γένους <i>Merluccius</i>	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μω	

0303 78 90 00	... Μερλούκια του γένους <i>Urophycis</i>	Ατελώς	Ατελώς	Χ/ΜΟ
0303 79	-- Άλλα:			
	--- Γλυκού νερού:			
0303 79 11 00 Κυπρίνοι	Ατελώς	Ατελώς	Χ/ΜΟ
0303 79 19 00 Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/ΜΟ
	--- Θάλασσας:			
 Ψάρια του γένους <i>Eulihynnis</i> , άλλα από παλαμιδες (<i>Istiaea</i> ή <i>bonites</i>) (<i>Eulihynnis</i> (<i>katsuwonus</i>) <i>relialis</i>) που αναφέρονται στην παραπάνω Κλάση 0303 43:			
 Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην Κλάση 16.04:			
0303 79 21 00 Ολόκληρα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/ΜΟ
0303 79 23 00 Κενά, χωρίς βράγχια	Ατελώς	Ατελώς	Χ/ΜΟ
0303 79 29 00 Άλλα (π.χ. αποκεφαλισμένα)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/ΜΟ
0303 79 31 00 Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/ΜΟ
 Σκόρπιοι του Βορρά ή σεβαστοί (<i>Sebastes</i> spp.):			
0303 79 35 00 Του είδους <i>Sebastes marinus</i>	Ατελώς	Ατελώς	Χ/ΜΟ
0303 79 37 00 Άλλοι	Ατελώς	Ατελώς	Χ/ΜΟ
0303 79 41 00 Ψάρια του είδους <i>Boreogadus saida</i>	Ατελώς	Ατελώς	Χ/ΜΟ
0303 79 45 00 Γάδοι (<i>Merlangius merlangus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/ΜΟ
0303 79 51 00 Μουρούνες (<i>Molva</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/ΜΟ
0303 79 55 00 Γάδοι της Αλάσκας (<i>Theragra chalcogramma</i>) και γάδοι κίτρινοι (<i>Pollachius pollachius</i>)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/ΜΟ
 Ψάρια του είδους <i>Oryzopsis unicolor</i> :			
0303 79 60 00 Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	Χ/ΜΟ
0303 79 61 00 Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	Χ/ΜΟ
0303 79 62 00 Από 16 Ιουνίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	Ατελώς	Ατελώς	Χ/ΜΟ
0303 79 65 00 Γαύροι (<i>Engraulis</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/ΜΟ
0303 79 71 00 Σπαρίδες θάλασσας (Λιβρίνια, φαγκριά, τσιπούρες κλπ.) των ειδών <i>Dentex dentex</i> και <i>Pagellus</i> spp.	Ατελώς	Ατελώς	Χ/ΜΟ
0303 79 75 00 Λέστιες (<i>Brama</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/ΜΟ
0303 79 81 00 Βατραχόμορα (<i>Lophius</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/ΜΟ
0303 79 83 00 Γάδοι του είδους <i>rutassou</i> (<i>Micromesistius rutassou</i> ή <i>Gadus rutassou</i>)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/ΜΟ
0303 79 85 00 Προσφυγάκι της Αυστραλίας (<i>Micromesistius australis</i>)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/ΜΟ
0303 79 87 00 Ξιφίας (<i>Xiphias gladius</i>)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/ΜΟ
0303 79 91 00 Σαυρίδια (<i>Cairax trachurus</i> , <i>Trachurus trachurus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/ΜΟ
0303 79 92 00 Γρεναδιόρος της Νέας Ζηλανδίας (<i>Macrurus novaezealandiae</i>)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/ΜΟ
0303 79 93 00 Κοκκινόφιδιο (<i>Gerypteris biacodes</i>)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/ΜΟ
0303 79 94 00 Ψάρια των ειδών <i>Pelotretis flavilatus</i> και <i>Pelotretis novaezealandiae</i>	Ατελώς	Ατελώς	Χ/ΜΟ
0303 79 95 00 Ψάρια του είδους <i>Kathostoma giganteum</i>	Ατελώς	Ατελώς	Χ/ΜΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΔΟΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
0303 79 96 Άλλα:	16,0 ή 0,016 το χιλιόγραμμο	20,0 ή 0,020 το χιλιόγραμμο	Χ/μο	Χ/μο	
0303 79 96 10 Μορίδα από Οκτώβρη μέχρι Μάρτη περιλαμβανομένων	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	Χ/μο	
0303 79 96 90 Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	Χ/μο	
0303 80 00 00	- Σκυώπα, αυγά και σπέρματα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	Χ/μο	
<u>03.04</u>	Φιλέτα και άλλα σάρκα ψαριών (έστω και αλεσμένα), νεπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:					
0304 10	- Νεπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:					
	--Φιλέτα:					
	---Ψαριών γλυκού νερού:					
0304 10 11 00 Από πέστροφες των ειδών <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> και <i>Oncorhynchus gilae</i>	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	Χ/μο	
0304 10 13 00 Σολομών Ειρηνικού (<i>Oncorhynchus spp.</i>), σολομών Ατλαντικού (<i>Salmo salar</i>) και σολομών του Δούναβη (<i>Hucho hucho</i>)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	Χ/μο	
0304 10 19 00 Άλλων ψαριών γλυκού νερού	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	Χ/μο	
	---Άλλα:					
0304 10 31 00 Μπακαλάρων (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) και ψαριών του είδους <i>Boreogadus saida</i>	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	Χ/μο	
0304 10 33 00 Γάδων μαύρων (<i>Pollachius virens</i>)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	Χ/μο	
0304 10 35 00 Σκορπιών του Βορρά ή σερβαστών (<i>Sebastes spp.</i>)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	Χ/μο	
0304 10 38 00 Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	Χ/μο	
	--Άλλες σάρκες ψαριών (έστω και αλεσμένες):					
	--- Ψαριών γλυκού νερού					
0304 10 91 00	---Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	Χ/μο	
	---Πλευρά βέγγας:					
0304 10 94 00 Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	Χ/μο	
0304 10 95 00 Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	Χ/μο	
0304 10 96 00 Από 16 Ιουνίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	Χ/μο	
0304 10 98 00 Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	Χ/μο	
0304 20	- Φιλέτα κατεψυγμένα:					
	--Ψαριών γλυκού νερού:					
0304 20 11 00 Από πέστροφες των ειδών <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> και <i>Oncorhynchus gilae</i>	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	Χ/μο	
0304 20 13 00 Σολομών Ειρηνικού (<i>Oncorhynchus spp.</i>), σολομών Ατλαντικού (<i>Salmo salar</i>) και σολομών του Δούναβη (<i>Hucho hucho</i>)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	Χ/μο	
0304 20 19 00 Άλλων ψαριών γλυκού νερού	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	Χ/μο	
	--Μπακαλάρων (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> , <i>Gadus ogac</i>) και ψαριών του είδους <i>Boreogadus saida</i> :					
	--- Μπακαλάρων του είδους <i>Gadus macrocephalus</i>	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	Χ/μο	

0304 20 29 00	... Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0304 20 31 00	-- Γάδων μαύρων (<i>Pollachius virens</i>)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0304 20 33 00	-- Καλαριών (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
	-- Σκορπιών του Βορρά ή σέβαστων (<i>Sebastes spp.</i>):			
	... Του είδους <i>Sebastes marinus</i>	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0304 20 35 00	... Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0304 20 37 00	-- Γάδων (<i>Merlangius merlangus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0304 20 41 00	-- Μουρουών (<i>Molva spp.</i>)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0304 20 43 00	-- Τόνων (του γένους <i>Thunnus</i>) και ψαριών του γένους <i>Euthynnus</i>	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0304 20 45 00	-- Σκορπιών (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>) και ψαριών του είδους <i>Oryzopsis unicolor</i> :			
	... Του είδους <i>Scomber australasicus</i>	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0304 20 51 00	... Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0304 20 53 00	-- Μερλουκίων (<i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i>):			
	... Μερλουκίων του γένους <i>Merluccius</i>	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0304 20 57 00	... Μερλουκίων του γένους <i>Urophycis</i>	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0304 20 59 00	-- Σκουαλιδών:			
	... Σκυλόψαρον και ρινόων (<i>Squalus acanthias</i> και <i>Scyliorhinus spp.</i>)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0304 20 61 00	... Άλλων σκουαλιδών	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0304 20 69 00	-- Ζαγκετών (<i>Pleuronectes platessa</i>)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0304 20 71 00	-- Χειμάρας της κοινής (<i>Platichthys flesus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0304 20 73 00	-- Ρεγγών (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0304 20 75 00	-- Γλασσών λεπιδιών (<i>Lepidorhombus spp.</i>)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0304 20 79 00	-- Λεστών (<i>Brama spp.</i>)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0304 20 81 00	-- Βατραχόψαρον (<i>Lophius spp.</i>)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0304 20 83 00	-- Γάδων της Αλάσκας (<i>Theragra chalcogramma</i>)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0304 20 85 00	-- Ξιφιών (<i>Xiphias gladius</i>)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0304 20 87 00	-- Γρεναδιέρου της Νέας Ζηλανδίας (<i>Macruronus novaezealandiae</i>)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0304 20 91 00	... Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0304 20 96 00	... Άλλα:			
0304 90	-- Σουφιμ	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0304 90 05 00	-- Άλλων:			
	... Ψαριών γλυκού νερού	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0304 90 10 00	... Άλλων:			
	... Ρέγγες (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>):			
 Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0304 90 20 00 Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0304 90 21 00 Από 16 Ιουνίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0304 90 27 00				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€	%	€
1	2	3	4	5	
0304 90 31 00	... Σκορπιών του Βορρά ή σεβαστιών (<i>Sebastes</i> spp.) ... Μπακαλιάρωχ (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) και ψαριών του είδους <i>Boreogadus</i> <i>saida</i> :	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο	
0304 90 35 00	... Μπακαλιάρων του είδους <i>Gadus macrocephalus</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο	
0304 90 38 00	... Μπακαλιάρων του είδους <i>Gadus morhua</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο	
0304 90 39 00	... Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο	
0304 90 41 00	... Γάδων μαύρων (<i>Pollachius virens</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο	
0304 90 45 00	... Καλλοριών (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο	
0304 90 49 00	... Μερλουκιών (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.):	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο	
0304 90 51 00	... Μερλουκιών του γένους <i>Merluccius</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο	
0304 90 55 00	... Μερλουκιών του γένους <i>Urophycis</i>	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο	
0304 90 57 00	... Λεστιών (<i>Brama</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο	
0304 90 59 00	... Βατραχοψαριών (<i>Lorpius</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο	
0304 90 61 00	... Γάδων του είδους <i>rouitassou</i> (<i>Micromesistius rouitassou</i> ή <i>Gadus rouitassou</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο	
0304 90 65 00	... Γάδων της Αλάσκας (<i>Theragra Chalcogramma</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο	
0304 90 97 00	... Ξιφιών (<i>Xiphias gladius</i>)	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο	
	... Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο	
03.05	Ψάρια αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη, ψάρια καπνιστά, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος, Αλεύρια, σκόνης και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ψαριών, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο	
0305 10 00 00	- Αλεύρια, σκόνης και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ψαριών κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο	
0305 20 00 00	- Σικώπια, αυγά και σπέρματα ψαριών, αποξεραμένα, καπνιστά, αλατισμένα ή σε άρμη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο	
0305 30	- Φιλέτα ψαριών αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη αλλά όχι καπνιστά:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο	
0305 30 11 00	-- Μπακαλιάρων (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) και ψαριών του είδους <i>Boreogadus</i> <i>saida</i> .	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο	
0305 30 19 00	... Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο	
0305 30 30 00	... Σολομών Ειρηνικού (<i>Oncorhynchus</i> spp.), σολομών Ατλαντικού (<i>Salmo salar</i>) και σολομών του Δούναβη (<i>Hucho hucho</i>), αλατισμένα ή σε άρμη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο	
0305 30 50 00	-- Γλωσσασειδών μαύρων (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>), αλατισμένα ή σε άρμη	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο	
0305 30 90 00	-- Άλλων	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο	
0305 41 00 00	- Ψάρια καπνιστά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φιλέτα:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο	
	-- Σολομοί Ειρηνικού (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbusha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> και <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), σολομοί Ατλαντικού (<i>Salmo salar</i>) και σολομοί του Δούναβη (<i>Hucho hucho</i>)	65.0	100.0	χ/μο	

0305 42 00 00	.. Ρέγγες (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0305 49	.. Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0305 49 10 00	... Γλωσσοειδή μύαυρα (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0305 49 20 00	... Γλωσσοειδή Ατλαντικού (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0305 49 30 00	... Σκουμπριά (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0305 49 45 00	... Πίστροφας (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apracke</i> και <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0305 49 50 00	... Χέλια (<i>Anguilla</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0305 49 80 00	... Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0305 51	.. Ψάρια αποξεραμένα, έστω και αλατισμένα αλλά όχι καπνιστά:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0305 51 10 00	... Μπακαλιόροι (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>):	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0305 51 90 00	... Αποξεραμένοι, μη αλατισμένοι	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0305 59	... Αποξεραμένοι και αλατισμένοι	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0305 59 11 00	.. Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0305 59 19 00	... Ψάρια του είδους <i>Boreogadus saida</i> :	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0305 59 30 00	... Αποξεραμένα, μη αλατισμένα	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0305 59 50 00	... Αποξεραμένα και αλατισμένα	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0305 59 60 00	.. Ρέγγες (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0305 59 70 00	... Γαύροι (<i>Engraulis</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0305 59 80 00	... Γλωσσοειδή μύαυρα (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> και <i>Γλωσσοειδή Ειρηνικού</i> (<i>Hippoglossus stenolepis</i>))	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0305 59 90 00	... Γλωσσοειδή Ατλαντικού (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0305 61 00 00	... Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0305 62 00 00	.. Ψάρια αλατισμένα, αλλά όχι αποξεραμένα ούτε καπνιστά, και ψάρια σε όριμη:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0305 63 00 00	... Ρέγγες (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0305 69	.. Μπακαλιόροι (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0305 69 10 00	... Γαύροι (<i>Engraulis</i> spp.)	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0305 69 20 00	.. Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0305 69 30 00	... Ψάρια του είδους <i>Boreogadus saida</i>	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0305 69 50 00	... Γλωσσοειδή μύαυρα (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>) και <i>Γλωσσοειδή Ειρηνικού</i> (<i>Hippoglossus stenolepis</i>)	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0305 69 90 00	... Γλωσσοειδή Ατλαντικού (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
	... Σολομοί Ειρηνικού (<i>Oncorhynchus</i> spp.), σολομοί Ατλαντικού (<i>Salmo salar</i>) και σολομοί του Δούναβη (<i>Hucho hucho</i>)	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
	... Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
93.06	Μαλακόστρακα, έστω και χωρίς το όστρακό τους, ζωντανά, νεπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άλμη. Μαλακόστρακα με το όστρακό τους, θρασμένα σε νερό ή σιρό, έστω και διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Αλεύρια, σκόνης και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακοστράκων, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων. -Κατεψυγμένα:					
0306 11	... Καρβίδες (<i>Pallinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.):					
0306 11 10 00	... Ουρές καρβιδίων	26,0		40,0		χ/μο
0306 11 90 00	... Άλλα	26,0		40,0		χ/μο
0306 12	... Αστακοί (<i>Homarus</i> spp.):					
0306 12 10 00	... Ολόκληροι	26,0		40,0		χ/μο
0306 12 90 00	... Άλλοι	26,0		40,0		χ/μο
0306 13	... Γαρίδες:					
0306 13 10 00	... Γαρίδες της οικογένειας Pandalidae	26,0		40,0		χ/μο
0306 13 30 00	... Γαρίδες γκρίζες του γένους Crangon	26,0		40,0		χ/μο
0306 13 90 00	... Άλλες	26,0		40,0		χ/μο
0306 14	... Καβούρια:					
0306 14 10 00	... Καβούρια των ειδών <i>Paralithodes camohalicus</i> , <i>Chionoecetes</i> spp. και <i>Callinectes sapidus</i>	26,0		40,0		χ/μο
0306 14 30 00	... Καβούρια του είδους <i>Cancer pagurus</i>	26,0		40,0		χ/μο
0306 14 90 00	... Άλλα	26,0		40,0		χ/μο
0306 19	... Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλεύρια, οι σκόνης και τα συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακοστράκων, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων:					
0306 19 10 00	... Καρβίδες του γλυκού νερού	26,0		40,0		χ/μο
0306 19 30 00	... Μικροί αστακοί Νορβηγίας (<i>Nephrops norvegicus</i>)	26,0		40,0		χ/μο
0306 19 90 00	... Άλλα	26,0		40,0		χ/μο
0306 21 00 00	-Μη κατεψυγμένα:					
0306 21 00 00	... Καρβίδες (<i>Pallinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.)	26,0		40,0		χ/μο
0306 22	... Αστακοί (<i>Homarus</i> spp.):					
0306 22 10 00	... Ζωντανοί	26,0		40,0		χ/μο
	... Άλλοι:					
0306 22 91 00 Ολόκληροι	26,0		40,0		χ/μο
0306 22 99 00 Άλλοι	26,0		40,0		χ/μο
0306 23	... Γαρίδες:					
0306 23 10	... Γαρίδες της οικογένειας Pandalidae:					
0306 23 10 10 Γόνι και γαρίδες ζωντανές για χρήση στην καλλιέργεια γαρίδων	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο

0306 23 10 90	... Άλλες ... Γαρίδες γκριές του γένους <i>Crangon</i> :	26,0	40,0	Χ/μo
0306 23 31 00	... Νωπές, διατηρημένες με απλή ψύξη ή βρασμένες σε νερό ή ατμό	26,0	40,0	Χ/μo
0306 23 39	... Άλλες:			
0306 23 39 10	... Γόνι και γαρίδες ζωντανές για χρήση στην καλλιέργεια γαρίδων	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0306 23 39 90	... Άλλες	26,0	40,0	Χ/μo
0306 23 90	... Άλλες:			
0306 23 90 10	... Γόνι και γαρίδες ζωντανές για χρήση στην καλλιέργεια γαρίδων	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0306 23 90 90	... Άλλες	26,0	40,0	Χ/μo
0306 24	... Καβούρια:			
0306 24 10 00	... Καβούρια των ειδών <i>Paralithodes camchaticus</i> , <i>Chionoecetes</i> spp. και <i>Callinectes sapidus</i>	26,0	40,0	Χ/μo
0306 24 30 00	... Καβούρια του είδους <i>Cancer pagurus</i>	26,0	40,0	Χ/μo
0306 24 90 00	... Άλλα	26,0	40,0	Χ/μo
0306 29	... Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλεύρια, οι σκόνης και τα συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακόστρακων, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων:			
0306 29 10 00	... Καρβίδες του γλυκού νερού	26,0	40,0	Χ/μo
0306 29 30 00	... Μικροί σατακοί Νορβηγίας (<i>Nephrops norvegicus</i>)	26,0	40,0	Χ/μo
0306 29 90 00	... Άλλα	26,0	40,0	Χ/μo
93.07	Μαλάκια, έστω και κορισμένα από το κοχύλι τους, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άριμη. Ασπόνδυλα υδρόβια, άλλα από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άριμη. Αλεύρια, σκόνης και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ασπόνδυλων υδρόβιων άλλων από τα μαλακόστρακα, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων:			
0307 10	- Στερίδια:			
0307 10 10 00	... Επίπεδα στερίδια (<i>ostrea</i> spp.) ζωντανά, που δεν ζυγίζουν μαζί με το όστρακο περισσότερο από 40 gr. ανά τεμάχιο	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0307 10 90 00	... Άλλα ... Οστράκα <i>Saint-Jacques</i> ή χτένια, σχοινοίκοι, άλλα όστρακα των γενών <i>Pecten</i> , <i>Chlamys</i> ή <i>Pisapecten</i> :	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0307 21 00 00	... Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0307 29	... Άλλα:			
0307 29 10 00	... Οστράκα <i>Saint-Jacques</i> (<i>Pecten maximus</i>), κατεψυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0307 29 90 00	... Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0307 31	- Μύδια (<i>Mytilus</i> spp., <i>Perna</i> spp.): ... Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
0307 31 10 00	... <i>Mylus</i> spp.	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
0307 31 90 00	... <i>Perna</i> spp.	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
0307 39	.. Άλλα:					
0307 39 10 00	... <i>Mylus</i> spp.	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
0307 39 90 00	... <i>Perna</i> spp.	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
0307 41	.. Σουπιές (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) και σεπιόλες (<i>Sepioida</i> spp.). Καλαμάρια γενικά (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioleuthis</i> spp.):					
0307 41 10 00	.. Ζωντανά, ναυτά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
	... Σουπιές (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) και σεπιόλες (<i>Sepioida</i> spp.)					
	... Καλαμάρια γενικά (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioleuthis</i> spp.):					
0307 41 91 00 <i>Loligo</i> spp., <i>Ommastrephes sagittatus</i>	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
0307 41 99 00 Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
0307 49	.. Άλλα:					
	... Κατεψυγμένα:					
	... Σουπιές (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) και σεπιόλες (<i>Sepioida</i> spp.):					
	... Του γένους <i>Sepioida</i> :					
0307 49 01 00 <i>Sepioida rondeleti</i>	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
0307 49 11 00 Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
0307 49 18 00 Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
	... Καλαμάρια γενικά (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioleuthis</i> spp.):					
	... <i>Loligo</i> spp.:					
0307 49 31 00 Καλαμάρια του είδους <i>Loligo vulgaris</i>	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
0307 49 33 00 Καλαμάρια του είδους <i>Loligo pealei</i>	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
0307 49 35 00 Καλαμάρια του είδους <i>Loligo peltagónica</i>	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
0307 49 38 00 Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
0307 49 51 00 <i>Ommastrephes sagittatus</i>	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
0307 49 59 00 Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
	... Άλλα:					
0307 49 71 00	... Σουπιές (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) και σεπιόλες (<i>Sepioida</i> spp.) ... Καλαμάρια γενικά (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioleuthis</i> spp.):	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
	... <i>Loligo</i> spp., <i>Ommastrephes sagittatus</i>	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
0307 49 91 00 Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
0307 49 99 00	-Χιταπόδια (<i>Octopus</i> spp.):	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
0307 51 00 00	.. Ζωντανά, ναυτά ή διατηρημένα με απλή ψύξη	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
0307 59	.. Άλλα:					
0307 59 10 00	... Κατεψυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	£	%	£
1	2	3	4	5	
0307 59 90 00	... Άλλα	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μo
0307 60 00 00	- Σαλιγκάρια, άλλα από τα θαλασσινά - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλεύρια, οι σκόνης και τα συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες), ασπιδόλυων υδρόβιων άλλων από τα μαλακόστρακα, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων: -- Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη: ... Μαλάκια ... Άλλα: ---- Ζωντανά ---- Άλλα -- Άλλα: ... Κατεψυγμένα: ---- Illex spp. ---- Χάβαρη ή σχιβάδες και άλλα είδη της οικογένειας Venetidae ---- Μέδουσες (Rhopilema spp.) ---- Άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ... Άλλα: ---- Μαλάκια ---- Άλλα: Σε αεροστεγή δοχεία Άλλα	Ατελώς Ατελώς		Ατελώς Ατελώς	Χ/μo
0307 91 00		Ατελώς		Ατελώς	Χ/μo
0307 91 00 10		Ατελώς		Ατελώς	Χ/μo
0307 91 00 91		Ατελώς		Ατελώς	Χ/μo
0307 91 00 99		26,0		40,0	Χ/μo
0307 99					
0307 99 11 00		Ατελώς		Ατελώς	Χ/μo
0307 99 13 00		Ατελώς		Ατελώς	Χ/μo
0307 99 15 00		26,0		40,0	Χ/μo
0307 99 18 00		26,0		40,0	Χ/μo
0307 99 90		Ατελώς		Ατελώς	Χ/μo
0307 99 90 10		Ατελώς		Ατελώς	Χ/μo
0307 99 90 91		Ατελώς		Ατελώς	Χ/μo
0307 99 90 99		13,0		20,0	Χ/μo

Κεφάλαιο 4

**Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. Αυγά πτηνών. Μέλι φυσικό.
Προϊόντα θρώσιμα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού**

Σημειώσεις

1. Θεωρείται ως "γάλα" το πλήρες γάλα και το μερικό ή τελείως αποκορυφωμένο γάλα.
2. Για τους σκοπούς της κλάσης 04.05:
 - (α) με τον όρο "βούτυρο" νοείται το φυσικό βούτυρο, το βούτυρο από ορό γάλακτος ή το ανασυσταμένο βούτυρο (ναπό, αλατισμένο ή ταγινό ακόμη και σε εμπορικές κλειστούς περιέκτες) που προέρχεται αποκλειστικά από γάλα, του οποίου η περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες γάλακτος είναι ίση ή μεγαλύτερη από 80% αλλά όχι μεγαλύτερη από 95% κ.β., η μέγιστη περιεκτικότητα σε μη λιπαρά στερεά γάλακτος 2% κ.β. και η μέγιστη περιεκτικότητα σε υγρασία 16% κ.β. Το βούτυρο δεν περιέχει πρόσθετους γαλακτωματοποιητές, μπορεί όμως να περιέχει χλωριούχο νάτριο, χρωστικές για τρώφιμα, άκατα εξουδετέρωσης και καλλέργειες αβλαβών γαλακτικών βακτηρίων.
 - (β) με την έκφραση "λιπαρές ύλες για επάλειψη" νοούνται γαλακτώματα τύπου νερού σε έλαιο που μπορούν να αλειφονται και που περιέχουν ως λιπαρή ουσία αποκλειστικά λιπαρές ουσίες γάλακτος, η δε περιεκτικότητά τους σε λιπαρές ουσίες γάλακτος είναι ίση ή μεγαλύτερη από 39% αλλά μικρότερη από 80% κ.β.
3. Τα προϊόντα που παίρνονται από συμπίκνωση του ορού γάλακτος με προσθήκη γάλακτος ή λιπαρών ουσιών του γάλακτος πρέπει να κατατάσσονται στην κλάση 04.06 ως τυριά, με τον όρο ότι παρουσιάζουν τα τρία επόμενα χαρακτηριστικά:
 - α) έχουν περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες του γάλακτος, που υπολογίζεται κατά βάρος στο ξερό εκχύλισμα, 5% ή περισσότερο·
 - β) έχουν περιεκτικότητα σε ξερό εκχύλισμα, που υπολογίζεται κατά βάρος, τουλάχιστον 70% αλλά που δεν υπερβαίνει το 85%·
 - γ) έχουν ορισμένο σχήμα ή μπορούν να πάρουν ορισμένο σχήμα.
4. Το παρόν κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα προϊόντα που παίρνονται από τον όρο γάλακτος και περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 95% λακτόζη, που εκφράζονται σε άνυδρη λακτόζη που μετριέται σε ξερή ύλη (κλάση 1702),
 - β) τις αλβουμίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα συμπικνύματα δύο ή περισσότερων πρωτεϊνών ορού γάλακτος, που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 80% πρωτεΐνες ορού γάλακτος, που μετριέται σε ξερή ύλη) (κλάση 3502), καθώς και τις σφαιρίνες (κλάση 3504).

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Για τους σκοπούς της διάκρισης 0404 10, ως τροποποιημένος ορός γάλακτος, νοούνται τα προϊόντα που συνιθίζονται από συστατικά ορού γάλακτος, δηλαδή ορός γάλακτος από τον οποίο έχουν αφαιρεθεί εν όλω ή εν μέρει η λακτόζη, οι πρωτεΐνες ή τα μεταλλικά άλατα ή στον οποίο έχουν προστεθεί φυσικά συστατικά ορού γάλακτος, καθώς και προϊόντα που παίρνονται από ανάμειξη φυσικών συστατικών ορού γάλακτος.
2. Για τους σκοπούς της διάκρισης 0405 10 ο όρος "βούτυρο" δεν καλύπτει το αφυδατωμένο βούτυρο και τα γκί (ghee) (κωδικός 0405 90).

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. -
2. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0406 90 02 και 0406 90 03, θεωρούνται ως "τυποποιημένα κεφάλια" τα κεφάλια που έχουν τα παρακάτω καθαρά βάρη:
 - *emmental*: από 60 μέχρι και 130 χιλιόγραμμα,
 - *gruyere και sbrinz*: από 20 μέχρι και 45 χιλιόγραμμα,
 - *bergkase*: από 20 μέχρι και 60 χιλιόγραμμα,
 - *appenzeli*: από 6 μέχρι και 8 χιλιόγραμμα.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΙΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
04.01	Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά:				
0401 10	- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 1%:				
0401 10 10 00	-- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα	0,40 το χιλιόγραμμο	0,62 το χιλιόγραμμο	χι/μο	
0401 10 90 00	-- Άλλα	0,40 το χιλιόγραμμο	0,62 το χιλιόγραμμο	χι/μο	
0401 20	- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 1% αλλά δεν υπερβαίνει το 6%:				
0401 20 11 00	-- Που δεν υπερβαίνει το 3%:	0,40 το χιλιόγραμμο	0,62 το χιλιόγραμμο	χι/μο	
0401 20 11 00	--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα	0,40 το χιλιόγραμμο	0,62 το χιλιόγραμμο	χι/μο	
0401 20 19 00	--- Άλλα	0,40 το χιλιόγραμμο	0,62 το χιλιόγραμμο	χι/μο	
0401 20 91 00	-- Που υπερβαίνει το 3%:				
0401 20 91 00	--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα	0,40 το χιλιόγραμμο	0,62 το χιλιόγραμμο	χι/μο	
0401 20 99 00	--- Άλλα	0,40 το χιλιόγραμμο	0,62 το χιλιόγραμμο	χι/μο	
0401 30	- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 6%:				
0401 30 11	-- Που δεν υπερβαίνει το 21%:				
0401 30 11 10	--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:	0,50 το χιλιόγραμμο	0,77 το χιλιόγραμμο	χι/μο	
0401 30 11 10	---- Κρέμα γάλακτος διατηρημένη	0,50 το χιλιόγραμμο	0,77 το χιλιόγραμμο	χι/μο	
0401 30 11 90	---- Άλλα	0,40 το χιλιόγραμμο	0,62 το χιλιόγραμμο	χι/μο	
0401 30 19	--- Άλλα:				
0401 30 19 10	---- Κρέμα γάλακτος διατηρημένη	0,50 το χιλιόγραμμο	0,77 το χιλιόγραμμο	χι/μο	

0401 30 19 90 Άλλα	0,40 Το χλιόγραμμο	0,62 Το χλιόγραμμο	χ/μo
	--Που υπερβαίνει το 21% αλλά που δεν υπερβαίνει το 45%:			
0401 30 31	--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
0401 30 31 10 Κρέμα γάλακτος διατηρημένη	0,50 Το χλιόγραμμο	0,77 Το χλιόγραμμο	χ/μo
0401 30 31 90 Άλλα	0,40 Το χλιόγραμμο	0,62 Το χλιόγραμμο	χ/μo
	--- Άλλα:			
0401 30 39 Κρέμα γάλακτος διατηρημένη	0,50 Το χλιόγραμμο	0,77 Το χλιόγραμμο	χ/μo
0401 30 39 10 Άλλα	0,40 Το χλιόγραμμο	0,62 Το χλιόγραμμο	χ/μo
0401 30 39 90 Άλλα	0,50 Το χλιόγραμμο	0,77 Το χλιόγραμμο	χ/μo
	--Που υπερβαίνει το 45%:			
0401 30 91	--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
0401 30 91 10 Κρέμα γάλακτος διατηρημένη	0,50 Το χλιόγραμμο	0,77 Το χλιόγραμμο	χ/μo
0401 30 91 90 Άλλα	0,40 Το χλιόγραμμο	0,62 Το χλιόγραμμο	χ/μo
	--- Άλλα:			
0401 30 99 Κρέμα γάλακτος διατηρημένη	0,50 Το χλιόγραμμο	0,77 Το χλιόγραμμο	χ/μo
0401 30 99 10 Άλλα	0,40 Το χλιόγραμμο	0,62 Το χλιόγραμμο	χ/μo
0401 30 99 90 Άλλα	0,50 Το χλιόγραμμο	0,77 Το χλιόγραμμο	χ/μo
04.02	Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθράκα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0402 10	- Σε σκόνη: σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας σε βάρος λιπαρών ουσιών που δεν υπερβαίνει το 1,5%:			
	--Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
0402 10 11	--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χλιόγραμμα:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΙΜΟΥ		ΓΕΝΙΚΟΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΔΟΣΗΣ				
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
0402 10 11 10 Γόλα αποκορυφωμένο	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	χι/μο		
0402 10 11 90 Άλλα	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	χι/μο		
0402 10 19	--- Άλλα:					
0402 10 19 10 Γόλα αποκορυφωμένο	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	χι/μο		
0402 10 19 90 Άλλα	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	χι/μο		
0402 10 91	--Άλλα:					
0402 10 91 10 Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιόγραμμο:					
0402 10 91 10 Γόλα αποκορυφωμένο	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	χι/μο		
0402 10 91 90 Άλλα	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	χι/μο		
0402 10 99	--- Άλλα:					
0402 10 99 10 Γόλα αποκορυφωμένο	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	χι/μο		
0402 10 99 90 Άλλα	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	χι/μο		
0402 21	-Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 1,5%:					
0402 21 11	-- Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:					
0402 21 11 Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 27%:					
0402 21 11 10 Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιόγραμμο:					
0402 21 11 10 Γόλα αποκορυφωμένο	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	χι/μο		
0402 21 11 90 Άλλα	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	χι/μο		
0402 21 11 90 Άλλα:					

0402 21 17 Περιεκτικότητα κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 11%:				
0402 21 17 10 Γάλα αποκευρωμένο	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο	
0402 21 17 90 Άλλα	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο	
0402 21 19 00 Περιεκτικότητα κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 11% αλλά δεν υπερβαίνει το 27%:				
	---Περιεκτικότητα κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 27%:				
0402 21 91 00 Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιόγραμμα	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο	
0402 21 99 00 Άλλα	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο	
0402 29	--- Άλλα:				
0402 29 11 00	---Περιεκτικότητα κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 27%:				
 Γάλατα ειδικά, με την ονομασία "για βρέφη", σε δοχεία κλεισμένα στεγανά, καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 500 γραμμάρια και περιεκτικότητα κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 10%:				
	---Άλλα:				
0402 29 15 00 Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιόγραμμα	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο	
0402 29 19 00 Άλλα	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο	
0402 29 91 00	---Περιεκτικότητα κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 27%:				
 Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιόγραμμα:				
0402 29 99 00 Άλλα	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο	
0402 91	-Άλλα:				
	--- Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:				
	---Περιεκτικότητα κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 8%:				
0402 91 11 Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιόγραμμα:	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
0402 91 11 10 Γάλα αποκορυφωμένοΆλλα:	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
0402 91 11 91 Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
0402 91 11 99 Άλλα	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο		25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο		χ/μο
0402 91 19 Άλλα:	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
0402 91 19 10 Γάλα αποκορυφωμένο	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
0402 91 19 91 Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο		25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο		χ/μο
0402 91 19 99 Άλλα					χ/μο
0402 91 31 00Περιεκτικότητα κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 8% αλλά που δεν υπερβαίνει το 10%.	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
0402 91 39 Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιόγραμμα	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
0402 91 39 10 Άλλα:	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
0402 91 39 90 Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο		25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο		χ/μο
0402 91 51 Άλλα					χ/μο
0402 91 51 10Περιεκτικότητα κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 10% αλλά που δεν υπερβαίνει το 45%.	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
0402 91 51 90 Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιόγραμμα:	0,50 το χιλιόγραμμο		0,77 το χιλιόγραμμο		χ/μο
0402 91 51 91 Κρέμα	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
0402 91 51 99 Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
0402 91 59 Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	0,50 το χιλιόγραμμο		0,77 το χιλιόγραμμο		χ/μο
0402 91 59 91 Άλλα:	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
0402 91 59 99 Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο		25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο		χ/μο
0402 91 91 Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιόγραμμα:	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο

0402 91 91 10 Κρέμα	0,50	0,77	χ/μο
0402 91 91 90 Άλλα	0,50	0,77	χ/μο
0402 91 99 Άλλα:	0,50	0,77	χ/μο
0402 91 99 10 Κρέμα	0,50	0,77	χ/μο
 Άλλα:	0,50	0,77	χ/μο
0402 91 99 91 Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	0,50	0,77	χ/μο
0402 91 99 99 Άλλα	0,50	0,77	χ/μο
0402 99 Άλλα:	0,50	0,77	χ/μο
0402 99 11 00	---Περιεκτικότητα κτά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 9,5%:	0,50	0,77	χ/μο
 Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιόγραμμα	0,50	0,77	χ/μο
0402 99 19 Άλλα:	0,50	0,77	χ/μο
0402 99 19 10 Σε άμεσες συσκευασίες για τη λιανική πώληση	0,50	0,77	χ/μο
0402 99 19 90 Άλλα	0,50	0,77	χ/μο
	---Περιεκτικότητα κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 9,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 45%:	0,50	0,77	χ/μο
0402 99 31 Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιόγραμμα	0,50	0,77	χ/μο
0402 99 31 10 Κρέμα	0,50	0,77	χ/μο
 Άλλα	0,50	0,77	χ/μο
0402 99 31 90 Άλλα	0,50	0,77	χ/μο
0402 99 39 Άλλα:	0,50	0,77	χ/μο
0402 99 39 10 Κρέμα	0,50	0,77	χ/μο
 Άλλα:	0,50	0,77	χ/μο
0402 99 39 91 Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	0,50	0,77	χ/μο
0402 99 39 99 Άλλα	0,50	0,77	χ/μο
	---Περιεκτικότητα κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 45%:	0,50	0,77	χ/μο
0402 99 91 Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιόγραμμα:	0,50	0,77	χ/μο
0402 99 91 10 Κρέμα	0,50	0,77	χ/μο
 Άλλα	0,50	0,77	χ/μο
0402 99 91 90 Άλλα	0,50	0,77	χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ		
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3		4		5
0402 99 99 Άλλα:		0,50		0,77	χ/μο
0402 99 99 10 Κρέμα		το χιλιόγραμμο		το χιλιόγραμμο	
0402 99 99 91 Άλλα:					
0402 99 99 99 Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση		16,3 + 1,00	Ατελώς	25,0 + 1,54	χ/μο
 Άλλα		το χιλιόγραμμο		το χιλιόγραμμο	χ/μο
<u>04.03</u>	Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένο κρέμα, γισούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων, καρπών, ή κακάου:					
0403 10	- Γισούρτι:					
	--Μη αρωματισμένα και χωρίς προσθήκη φρούτων, καρπών ή κακάου:					
	--Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:					
0403 10 11 00 Που δεν υπερβαίνει το 3%		16,3 + 0,45	25,0 + 0,69	25,0 + 0,69	χ/μο
 Που υπερβαίνει το 3% αλλά που δεν υπερβαίνει το 6%		το χιλιόγραμμο		το χιλιόγραμμο	
0403 10 13 00 Που υπερβαίνει το 6%		16,3 + 0,45	25,0 + 0,69	25,0 + 0,69	χ/μο
 Που υπερβαίνει το 6%		το χιλιόγραμμο		το χιλιόγραμμο	
0403 10 19 00 Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:					
 Που δεν υπερβαίνει το 3%		16,3 + 0,45	25,0 + 0,69	25,0 + 0,69	χ/μο
0403 10 31 00 Που υπερβαίνει το 3%		το χιλιόγραμμο		το χιλιόγραμμο	
0403 10 33 00 Που υπερβαίνει το 3% αλλά που δεν υπερβαίνει το 6%		16,3 + 0,45	25,0 + 0,69	25,0 + 0,69	χ/μο
 Που υπερβαίνει το 6%		το χιλιόγραμμο		το χιλιόγραμμο	
0403 10 39 00 Αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων, καρπών ή κακάου:					
 Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα:					
 Που δεν υπερβαίνει το 1,5%:		16,3 + 0,45	25,0 + 0,69	25,0 + 0,69	χ/μο
0403 10 51 Που δεν υπερβαίνει το 1,5%:		το χιλιόγραμμο		το χιλιόγραμμο	

0403 10 51 10 Που περιέχουν κακάο	60,0	70,0	χ/μο
0403 10 51 90 Άλλα	2,5	20,0	χ/μο
0403 10 53 Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%:			
0403 10 53 10 Που περιέχουν κακάο	60,0	70,0	χ/μο
0403 10 53 90 Άλλα	2,5	20,0	χ/μο
0403 10 59 Που υπερβαίνει το 27%:			
0403 10 59 10 Που περιέχουν κακάο	60,0	70,0	χ/μο
0403 10 59 90 Άλλα	2,5	20,0	χ/μο
	---Άλλα, περιεκτικότητα κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα:			
0403 10 91 Που δεν υπερβαίνει το 3%:			
0403 10 91 10 Σε υγρή κατάσταση	8,0	40,0	χ/μο
0403 10 91 20 Άλλα, που περιέχουν κακάο	60,0	70,0	χ/μο
0403 10 91 90 Άλλα	2,5	20,0	χ/μο
0403 10 93 Που υπερβαίνει το 3% αλλά που δεν υπερβαίνει το 6%:			
0403 10 93 10 Σε υγρή κατάσταση	8,0	40,0	χ/μο
0403 10 93 20 Άλλα, που περιέχουν κακάο	60,0	70,0	χ/μο
0403 10 93 90 Άλλα	2,5	20,0	χ/μο
0403 10 99 Που υπερβαίνει το 6%:			
0403 10 99 10 Σε υγρή κατάσταση	8,0	40,0	χ/μο
0403 10 99 20 Άλλα, που περιέχουν κακάο	60,0	70,0	χ/μο
0403 10 99 90 Άλλα	2,5	20,0	χ/μο
0403 90	- Άλλα:			
	--Μη αφραμισμένα και χωρίς προσθήκη φρούτων ή κακάου:			
	--Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές:			
	---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:			
0403 90 11 00 Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	16,3 + 1,00	25,0 + 1,54	χ/μο
		χλιόγραμμο	το	
0403 90 13 00 Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	16,3 + 1,00	25,0 + 1,54	χ/μο
		χλιόγραμμο	το	
0403 90 19 00 Που υπερβαίνει το 27%	16,3 + 1,00	25,0 + 1,54	χ/μο
		χλιόγραμμο	το	
0403 90 31 00	---Άλλα, περιεκτικότητα κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:			
 Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	16,3 + 1,00	25,0 + 1,54	χ/μο
		χλιόγραμμο	το	
0403 90 33 00 Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	16,3 + 1,00	25,0 + 1,54	χ/μο
		χλιόγραμμο	το	
0403 90 39 00 Που υπερβαίνει το 27%	16,3 + 1,00	25,0 + 1,54	χ/μο
		χλιόγραμμο	το	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	£	%	£
1	2	3	4	5	
0403 90 51 00	-----Άλλα: ----Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες: ----- Που δεν υπερβαίνει το 3%	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	χι/μο	
0403 90 53 00	----- Που υπερβαίνει το 3% αλλά που δεν υπερβαίνει το 6%	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	χι/μο	
0403 90 59	----- Που υπερβαίνει το 6%:	0,50 το	0,77 το	χι/μο	
0403 90 59 10	----- Κρέμα	χιλιόγραμμο	χιλιόγραμμο		
0403 90 59 90	----- Άλλα	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	χι/μο	
0403 90 61 00	-----Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες: ----- Που δεν υπερβαίνει το 3%	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	χι/μο	
0403 90 63 00	----- Που υπερβαίνει το 3% αλλά που δεν υπερβαίνει το 6%	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	χι/μο	
0403 90 69	----- Που υπερβαίνει το 6%:	χιλιόγραμμο	χιλιόγραμμο		
0403 90 69 10	----- Κρέμα	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	χι/μο	
0403 90 69 90	----- Άλλα	χιλιόγραμμο	χιλιόγραμμο		
0403 90 71	--Αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου: ----Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα:	0,50 το	0,77 το	χι/μο	
0403 90 71 10	----- Που δεν υπερβαίνει το 1,5%:	χιλιόγραμμο	χιλιόγραμμο		
0403 90 71 90	----- Που περιέχουν κακάο	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	χι/μο	
0403 90 73	----- Άλλα	χιλιόγραμμο	χιλιόγραμμο		
0403 90 73 10	----- Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%: ----- Που περιέχουν κακάο	60,0 2,5	70,0 20,0	χι/μο χι/μο	
		60,0	70,0	χι/μο	

0403 90 73 90 Άλλα	2,5			Χ/μo
0403 90 79 Που υπερβαίνει το 27%:				
0403 90 79 10 Που περιέχουν κακάο	60,0			Χ/μo
0403 90 79 90 Άλλα	2,5		20,0	Χ/μo
 Άλλα, περιεκτικότητα κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα:				
0403 90 91 Που δεν υπερβαίνει το 3%:				
0403 90 91 10 Σε υγρή κατάσταση	8,0		40,0	Χ/μo
0403 90 91 20 Άλλα, που περιέχουν κακάο	60,0		70,0	Χ/μo
0403 90 91 90 Άλλα	2,5		20,0	Χ/μo
0403 90 93 Που υπερβαίνει το 3% αλλά που δεν υπερβαίνει το 6%:				
0403 90 93 10 Σε υγρή κατάσταση	8,0		40,0	Χ/μo
0403 90 93 20 Άλλα, που περιέχουν κακάο	60,0		70,0	Χ/μo
0403 90 93 90 Άλλα	2,5		20,0	Χ/μo
0403 90 99 Που υπερβαίνει το 6%:				
0403 90 99 10 Σε υγρή κατάσταση	8,0		40,0	Χ/μo
0403 90 99 20 Άλλα, που περιέχουν κακάο	60,0		70,0	Χ/μo
0403 90 99 90 Άλλα	2,5		20,0	Χ/μo
04.04	Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:				
0404 10	- Ορός γάλακτος, τροποποιημένος ή μη, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών: -- Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές: --- Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο X 6,38): ---- Που δεν υπερβαίνει το 1,5% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες: Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	16,3 + 0,98	0,98	25,0 + 1,50	Χ/μo
0404 10 02 00			To	χλ/όγραμμο	
0404 10 04 00 Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	16,3 + 0,98	0,98	25,0 + 1,50	Χ/μo
0404 10 06 00 Που υπερβαίνει το 27%	16,3 + 0,98	0,98	25,0 + 1,50	Χ/μo
			To	χλ/όγραμμο	
0404 10 12 00 Που υπερβαίνει το 15% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες: Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	16,3 + 0,98	0,98	25,0 + 1,50	Χ/μo
			To	χλ/όγραμμο	
0404 10 14 00 Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	16,3 + 0,98	0,98	25,0 + 1,50	Χ/μo
			To	χλ/όγραμμο	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€	%	€
1	2	3	4	5	5
0404 10 16 00 Που υπερβαίνει το 27%	16,3 + το 0,98 χλιόγραμμο	25,0 + το 1,50 χλιόγραμμο	χ/μo	χ/μo
0404 10 26 00	---Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο Χ 6,38): Που δεν υπερβαίνει το 15% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες: Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	16,3 + το 0,98 χλιόγραμμο	25,0 + το 1,50 χλιόγραμμο	χ/μo	χ/μo
0404 10 28 00 Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	16,3 + το 0,98 χλιόγραμμο	25,0 + το 1,50 χλιόγραμμο	χ/μo	χ/μo
0404 10 32 00 Που υπερβαίνει το 27%	16,3 + το 0,98 χλιόγραμμο	25,0 + το 1,50 χλιόγραμμο	χ/μo	χ/μo
0404 10 34 00 Που υπερβαίνει το 15% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες: Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	16,3 + το 0,98 χλιόγραμμο	25,0 + το 1,50 χλιόγραμμο	χ/μo	χ/μo
0404 10 36 00 Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	16,3 + το 0,98 χλιόγραμμο	25,0 + το 1,50 χλιόγραμμο	χ/μo	χ/μo
0404 10 38 00 Που υπερβαίνει το 27%	16,3 + το 0,98 χλιόγραμμο	25,0 + το 1,50 χλιόγραμμο	χ/μo	χ/μo
0404 10 48 00	--Άλλα: ---Χαφρά προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο Χ 6,38): Που δεν υπερβαίνει το 1,5% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες: Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	16,3 + το 0,98 χλιόγραμμο	25,0 + το 1,50 χλιόγραμμο	χ/μo	χ/μo
0404 10 52 00 Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	16,3 + το 0,98 χλιόγραμμο	25,0 + το 1,50 χλιόγραμμο	χ/μo	χ/μo
0404 10 54 00 Που υπερβαίνει το 27%	16,3 + το 0,98 χλιόγραμμο	25,0 + το 1,50 χλιόγραμμο	χ/μo	χ/μo

0404 10 56 00 Που υπερβαίνει το 15% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες: Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	16,3 + 0,98 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,50 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0404 10 58 00 Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	16,3 + 0,98 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,50 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0404 10 62 00 Που υπερβαίνει το 27%	16,3 + 0,98 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,50 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0404 10 72 00	---Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο X6,38): ----Που δεν υπερβαίνει το 15% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες: Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	16,3 + 0,98 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,50 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0404 10 74 00 Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	16,3 + 0,98 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,50 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0404 10 76 00 Που υπερβαίνει το 27%	16,3 + 0,98 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,50 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0404 10 78 00	----Που υπερβαίνει το 15% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες: Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	16,3 + 0,98 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,50 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0404 10 82 00 Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	16,3 + 0,98 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,50 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0404 10 84 00 Που υπερβαίνει το 27%	16,3 + 0,98 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,50 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0404 90	. Άλλα: --Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο X 6,38): ---Που δεν υπερβαίνει το 42% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες: ---- Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	16,3 + 0,98 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,50 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0404 90 11 00 Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	16,3 + 0,98 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,50 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0404 90 13 00 Που υπερβαίνει το 27%	16,3 + 0,98 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,50 το χιλιόγραμμο	χι/μο
0404 90 19 00 Που υπερβαίνει το 27%	16,3 + 0,98 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,50 το χιλιόγραμμο	χι/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
0404 90 31 00	--- Που υπερβαίνει το 42% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες: ---- Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	16,3 + 0,98 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,50 το χιλιόγραμμο	χ/μο	
0404 90 33 00	---- Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	16,3 + 0,98 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,50 το χιλιόγραμμο	χ/μο	
0404 90 39 00	---- Που υπερβαίνει το 27%	16,3 + 0,98 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,50 το χιλιόγραμμο	χ/μο	
0404 90 51 00	--Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο Χ 6,38): --- Που δεν υπερβαίνει το 42% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες: ---- Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	16,3 + 0,98 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,50 το χιλιόγραμμο	χ/μο	
0404 90 53 00	---- Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	16,3 + 0,98 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,50 το χιλιόγραμμο	χ/μο	
0404 90 59 00	---- Που υπερβαίνει το 27%	16,3 + 0,98 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,50 το χιλιόγραμμο	χ/μο	
0404 90 91 00	--- Που υπερβαίνει το 42% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες: ---- Που δεν υπερβαίνει το 1,5%	16,3 + 0,98 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,50 το χιλιόγραμμο	χ/μο	
0404 90 93 00	---- Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27%	16,3 + 0,98 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,50 το χιλιόγραμμο	χ/μο	
0404 90 99 00	---- Που υπερβαίνει το 27%	16,3 + 0,98 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,50 το χιλιόγραμμο	χ/μο	
04.05	Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόμενες από το γάλα.				
0405 10	- Βούτυρο: -- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 85%: --- φυσικό βούτυρο: ---- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg ---- Άλλο --- Βούτυρο που έχει ανασταθεί ---- Βούτυρο από ορό γάλακτος	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	χ/μο χ/μο χ/μο χ/μο	

0405 10 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0405 20	- Λιπαρές ύλες για επάλειψη:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0405 20 10 00	-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ίσης ή ανώτερης του 39% και κατώτερης του 60%	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0405 20 30 00	-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ίσης ή ανώτερης του 60% αλλά που δεν υπερβαίνει το 75%	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0405 20 90 00	-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 70% αλλά δεν υπερβαίνει το 80%	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0405 90	- Άλλα:			
0405 90 10	-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ίσης ή ανώτερης του 99,3% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό που δεν υπερβαίνει το 0,5%:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0405 90 10 10	--- Λάδι βουτύρου	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0405 90 10 90	--- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0405 90 90	--- Άλλα:			
0405 90 90 10	--- Λάδι βουτύρου	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
0405 90 90 90	--- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
<u>04.06</u>	Τυριά και ημιμόλυγα για τυρί:			
0406 10	- Τυριά νωπά (που δεν έχουν υποστεί ωρίμανση), στα οποία περιλαμβάνεται και το τυρί από ορό γάλακτος, και ημιμόλυγα για τυρί:	19,5 + 1,30 το χλ/μο	30,0 + 2,00 το χλ/μο	Χ/μο
0406 10 20 00	-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 40%	19,5 + 1,30 το χλ/μο	30,0 + 2,00 το χλ/μο	Χ/μο
0406 10 80 00	-- Άλλα	19,5 + 1,30 το χλ/μο	30,0 + 2,00 το χλ/μο	Χ/μο
0406 20	- Τυριά τριμμένα ή σε σκόνη, κάθε τύπου:			
0406 20 10 00	-- Τυριά τύπου grais με χορταρικά (με την ονομασία "schabziger", παρασκευασμένα με βάση το αποκορυφωμένο γάλα και με προσθήκη λεπτοσσευμένων χορταρικών	19,5 + 1,30 το χλ/μο	30,0 + 2,00 το χλ/μο	Χ/μο
0406 20 90 00	-- Άλλα	19,5 + 1,30 το χλ/μο	30,0 + 2,00 το χλ/μο	Χ/μο
0406 30	- Τυριά λιωμένα, άλλα από τα τριμμένα ή σε σκόνη:			
0406 30 10 00	-- Για την παρασκευή των οποίων δεν χρησιμοποιούνται άλλα τυριά, εκτός των emmental, gruyere και appenzel και, ενδεχομένως, ως προσθήκη, του grais με χορταρικά (με την ονομασία "schabziger"), συσκευασμένα για τη λιονική πώληση, περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξερής ύλης κατώτερης ή ίσης του 56%	19,5 + 1,30 το χλ/μο	30,0 + 2,00 το χλ/μο	Χ/μο
	--Άλλα:			
	---Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 36% και περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξερής ύλης:	19,5 + 1,30 το χλ/μο	30,0 + 2,00 το χλ/μο	Χ/μο
0406 30 31 00	---- Που δεν υπερβαίνει το 48%	19,5 + 1,30 το χλ/μο	30,0 + 2,00 το χλ/μο	Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€	%	€
1	2	3	4	5	
0406 30 39 00 Που υπερβαίνει το 48%	19,5 + 1,30 Το χλιόγραμμο	30,0 + 2,00 Το χλιόγραμμο	χ/μo	
0406 30 90 00 Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 36%	19,5 + 1,30 Το χλιόγραμμο	30,0 + 2,00 Το χλιόγραμμο	χ/μo	
0406 40	· Τυριά που έχουν στη μάζα τους πρόσαιμα στίγματα:				
0406 40 10 00	-- Roquefort	19,5 + 1,30 Το χλιόγραμμο	30,0 + 2,00 Το χλιόγραμμο	χ/μo	
0406 40 50 00	-- Gorgonzola	19,5 + 1,30 Το χλιόγραμμο	30,0 + 2,00 Το χλιόγραμμο	χ/μo	
0406 40 90 00	-- Άλλα	19,5 + 1,30 Το χλιόγραμμο	30,0 + 2,00 Το χλιόγραμμο	χ/μo	
0406 90	· Άλλα τυριά:				
0406 90 01 00	-- Που προορίζονται για μεταποίηση	19,5 + 1,30 Το χλιόγραμμο	30,0 + 2,00 Το χλιόγραμμο	χ/μo	
	--Άλλα:				
	---Emmentaler, gruyère, edam, beaufort και appenzeli:				
	----Με ελάχιστη περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 45% ή περισσότερο κατά βάρος ξερής ύλης και ωρίμανσης τουλάχιστον 3 μηνών ή περισσότερο:				
0406 90 02 00	----- Σε τυποποιημένα κεφάλια και αξίας ελεύθερο στα σύνολα ανώτερης των 401,85 Ecu και κατώτερης ή ίσης των 430,62 Ecu ανά 100 kg καθαρού βάρους	19,5 + 1,30 Το χλιόγραμμο	30,0 + 2,00 Το χλιόγραμμο	χ/μo	
0406 90 03 00	----- Σε τυποποιημένα κεφάλια και αξίας ελεύθερο στα σύνολα ανώτερης των 430,62 Ecu ανά 100 kg καθαρού βάρους	19,5 + 1,30 Το χλιόγραμμο	30,0 + 2,00 Το χλιόγραμμο	χ/μo	
0406 90 04 00	----- Σε τεμάχια συσκευασμένα σε κενό αέρος ή σε ατμόσφαιρα αδρανούς αερίου, που φέρουν κρούστα σε μια τουλάχιστον πλευρά, καθαρού βάρους ίσου ή ανώτερου του 1 kg και κατώτερου των 5 kg και αξίας ελεύθερο στα σύνολα ανώτερης των 430,62 Ecu και κατώτερης ή ίσης των 459,39 Ecu ανά 100 kg καθαρού βάρους	19,5 + 1,30 Το χλιόγραμμο	30,0 + 2,00 Το χλιόγραμμο	χ/μo	
0406 90 05 00	----- Σε τεμάχια συσκευασμένα σε κενό αέρος ή σε ατμόσφαιρα αδρανούς αερίου, που φέρουν κρούστα σε μια τουλάχιστον πλευρά, καθαρού βάρους ίσου ή ανώτερου του 1 kg και αξίας ελεύθερο στα σύνολα ανώτερης των 459,39 Ecu ανά 100 kg καθαρού βάρους	19,5 + 1,30 Το χλιόγραμμο	30,0 + 2,00 Το χλιόγραμμο	χ/μo	
0406 90 06 00	----- Σε τεμάχια χωρίς κρούστα, καθαρού βάρους κατώτερου των 450 gr και αξίας ελεύθερο στα σύνολα ανώτερης των 499,67 Ecu ανά 100 kg καθαρού βάρους, συσκευασμένα σε κενό αέρος ή σε ατμόσφαιρα αδρανούς αερίου, σε συσκευασίες όπου αναγράφεται η περιγραφή του τυριού, η περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες, ο υπεύθυνος συσκευαστής και η χώρα παρασκευής	19,5 + 1,30 Το χλιόγραμμο	30,0 + 2,00 Το χλιόγραμμο	χ/μo	

0406 90 07 00	-----Άλλα: ----- Emental	19,5 + 1,30 το χλιόγραμμο	30,0 + 2,00 το χλιόγραμμο	Χ/μo
0406 90 08 00	----- Gruyère, sbrinz	19,5 + 1,30 το χλιόγραμμο	30,0 + 2,00 το χλιόγραμμο	Χ/μo
0406 90 09 00	----- Bergkäse, appenzell	19,5 + 1,30 το χλιόγραμμο	30,0 + 2,00 το χλιόγραμμο	Χ/μo
0406 90 12 00	-----Άλλα: ----- Emental	19,5 + 1,30 το χλιόγραμμο	30,0 + 2,00 το χλιόγραμμο	Χ/μo
0406 90 14 00	----- Gruyère, sbrinz	19,5 + 1,30 το χλιόγραμμο	30,0 + 2,00 το χλιόγραμμο	Χ/μo
0406 90 16 00	----- Bergkäse, appenzell	19,5 + 1,30 το χλιόγραμμο	30,0 + 2,00 το χλιόγραμμο	Χ/μo
0406 90 18 00	--- Fromage (ribourgeois, vacherin mont d'or and tête de moine	19,5 + 1,30 το χλιόγραμμο	30,0 + 2,00 το χλιόγραμμο	Χ/μo
0406 90 19 00	--- Τυριά τύπου gjaris με χορταρικά (με την ονομασία "schabziger"), παρασκευασμένα με βάση το αποκυρωμένο γάλα και με προσθήκη λεπτοαλεσμένων χορταρικών	19,5 + 1,30 το χλιόγραμμο	30,0 + 2,00 το χλιόγραμμο	Χ/μo
0406 90 21 00	--- Cheddar	19,5 + 1,30 το χλιόγραμμο	30,0 + 2,00 το χλιόγραμμο	Χ/μo
0406 90 23	--- Edam:	19,5 + 1,30 το χλιόγραμμο	30,0 + 2,00 το χλιόγραμμο	Χ/μo
0406 90 23 10	----- Σε σχήμα καρβελιού (loef)	19,5 + 1,30 το χλιόγραμμο	30,0 + 2,00 το χλιόγραμμο	Χ/μo
0406 90 23 90	----- Άλλα	19,5 + 1,30 το χλιόγραμμο	30,0 + 2,00 το χλιόγραμμο	Χ/μo
0406 90 25 00	--- Tilsit	19,5 + 1,30 το χλιόγραμμο	30,0 + 2,00 το χλιόγραμμο	Χ/μo
0406 90 27 00	--- Butterkäse	19,5 + 1,30 το χλιόγραμμο	30,0 + 2,00 το χλιόγραμμο	Χ/μo
0406 90 29 00	--- Kashkaval	19,5 + 1,30 το χλιόγραμμο	30,0 + 2,00 το χλιόγραμμο	Χ/μo
	---Φέτα:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΓΕΝΙΚΟΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		%		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
0406 90 31 00 Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια σε δοχεία που περιέχουν άριμη ή σε ασκόους από δέρμα προβάτου ή κατσίκας	19,5 + 1,30 το χλιόγραμμο	30,0 + 2,00 το χλιόγραμμο	χ/μo		
0406 90 33 00 Άλλα	19,5 + 1,30 το χλιόγραμμο	30,0 + 2,00 το χλιόγραμμο	χ/μo		
0406 90 35 00	--- Κεφαλοτύρι	19,5 + 1,30 το χλιόγραμμο	30,0 + 2,00 το χλιόγραμμο	χ/μo		
0406 90 37 00	--- Finlandia	19,5 + 1,30 το χλιόγραμμο	30,0 + 2,00 το χλιόγραμμο	χ/μo		
0406 90 39 00	--- Jarlsberg	19,5 + 1,30 το χλιόγραμμο	30,0 + 2,00 το χλιόγραμμο	χ/μo		
0406 90 50	--- Άλλα:					
0406 90 50 10 Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια, σε δοχεία που περιέχουν άριμη ή σε ασκόους από δέρμα προβάτου ή κατσίκας:	19,5 + 1,30 το χλιόγραμμο	30,0 + 2,00 το χλιόγραμμο	χ/μo		
0406 90 50 90 Χαλλούμι	19,5 + 1,30 το χλιόγραμμο	30,0 + 2,00 το χλιόγραμμο	χ/μo		
 Άλλα	19,5 + 1,30 το χλιόγραμμο	30,0 + 2,00 το χλιόγραμμο	χ/μo		
	--- Άλλα:					
 Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 40% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη μη λιπαρή ύλη:					
 Που δεν υπερβαίνει το 47%:					
0406 90 61 00	----- Grana Padano, Parmigiano Reggiano	19,5 + 1,30 το χλιόγραμμο	30,0 + 2,00 το χλιόγραμμο	χ/μo		
0406 90 63 00	----- Fiore Sardo, Pecorino	19,5 + 1,30 το χλιόγραμμο	30,0 + 2,00 το χλιόγραμμο	χ/μo		
0406 90 69 Άλλα:					
0406 90 69 10 Χαλλούμι	19,5 + 1,30 το χλιόγραμμο	30,0 + 2,00 το χλιόγραμμο	χ/μo		
0406 90 69 90 Άλλα	19,5 + 1,30 το χλιόγραμμο	30,0 + 2,00 το χλιόγραμμο	χ/μo		
 Που υπερβαίνει το 47% αλλά δεν υπερβαίνει το 72%:					

0406 90 73 00 Provone	19,5 + 1,30 το χιλιόγραμμο	30,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
0406 90 75 00 Asiago, Cacioncavallo, Montasio, Regusano	19,5 + 1,30 το χιλιόγραμμο	30,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
0406 90 76 00 Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Marbo, Samoe	19,5 + 1,30 το χιλιόγραμμο	30,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
0406 90 78 00 Gouda	19,5 + 1,30 το χιλιόγραμμο	30,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
0406 90 79 00 Esrom, Italice, Kemherm, Saint-Nedaire, Saint-Paulin, Taleggio	19,5 + 1,30 το χιλιόγραμμο	30,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
0406 90 81 00 Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blamey, Colby, Monterey	19,5 + 1,30 το χιλιόγραμμο	30,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
0406 90 82 00 Camembert	19,5 + 1,30 το χιλιόγραμμο	30,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
0406 90 84 00 Brie	19,5 + 1,30 το χιλιόγραμμο	30,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
0406 90 85 00 Κεφαλογαβέρα, κασέρι	19,5 + 1,30 το χιλιόγραμμο	30,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
0406 90 86 Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη μη λιπαρή ύλη:			
0406 90 86 10 Που υπερβαίνει το 47% αλλά δεν υπερβαίνει το 52%: Χαλούμι	19,5 + 1,30 το χιλιόγραμμο	30,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
0406 90 86 90 Άλλα	19,5 + 1,30 το χιλιόγραμμο	30,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
0406 90 87 Που υπερβαίνει το 52% αλλά δεν υπερβαίνει το 62%:			
0406 90 87 10 Χαλούμι	19,5 + 1,30 το χιλιόγραμμο	30,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
0406 90 87 90 Άλλα	19,5 + 1,30 το χιλιόγραμμο	30,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo
0406 90 88 Που υπερβαίνει το 62% αλλά δεν υπερβαίνει το 72%:			
0406 90 88 10 Χαλούμι	19,5 + 1,30 το χιλιόγραμμο	30,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
0406 90 88 90 Άλλα	19,5 + 1,30 το χιλιόγραμμο	30,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo	
0406 90 93 00 Που υπερβαίνει το 72%	19,5 + 1,30 το χιλιόγραμμο	30,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo	
0406 90 99 Άλλα:				
0406 90 99 10 Χαλασούμι	19,5 + 1,30 το χιλιόγραμμο	30,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo	
0406 90 99 90 Άλλα	19,5 + 1,30 το χιλιόγραμμο	30,0 + 2,00 το χιλιόγραμμο	Χ/μo	
04.07.00	Αυγά πτηνών με το τσόφλι τους, νωπά, διατηρημένα ή θρασμένα:				
	--Αυγά πουλερικών ορνιθίων:				
	--Αυγά για επώαση:				
0407 00 11	... Γάλων ή χήνων:				
0407 00 11 10 Από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο περιλαμβανομένων	16,3	25,0	Χ/μo	
0407 00 11 90 Άλλα	16,3	25,0	Χ/μo	
0407 00 19	... Άλλα:				
0407 00 19 10 Από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο περιλαμβανομένων	16,3 + 0,20 τα 10	25,0 + 0,31 τα 10	Χ/μo	
0407 00 19 90 Άλλα	16,3 + 0,20 τα 10	25,0 + 0,31 τα 10	Χ/μo	
0407 00 30	-- Άλλα:				
0407 00 30 10 Από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο περιλαμβανομένων	16,3	25,0	Χ/μo	
0407 00 30 90 Άλλα	16,3	25,0	Χ/μo	
0407 00 90	- Άλλα:				
0407 00 90 10	... Από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο περιλαμβανομένων	16,3	25,0	Χ/μo	
0407 00 90 90	... Άλλα	16,3	25,0	Χ/μo	
04.08	Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους, και κρόκοι αυγών, νωπά, απεξεραμένα, θρασμένα στο νερό ή στον ατμό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:				
	-Κρόκοι αυγών:				
0408 11	-- Αποξεραμένοι:				
0408 11 20 00	--- Ακατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων	16,3 + 0,85 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,30 το χιλιόγραμμο	Χ/μo	

0408 11 80 00	--- Άλλα	16,3 + 0,85 το χλιόγραμμο	25,0 + 1,30 το χλιόγραμμο	χ/μο
0408 19	-- Άλλα:			
0408 19 20 00	--- Ακατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων	16,3 + 0,85 το χλιόγραμμο	25,0 + 1,30 το χλιόγραμμο	χ/μο
0408 19 81 00	--- Άλλα: ---- Σε υγρή κατάσταση	16,3 + 0,85 το χλιόγραμμο	25,0 + 1,30 το χλιόγραμμο	χ/μο
0408 19 89 00	--- Άλλοι, συμπεριλαμβανομένων των κατεψυγμένων	16,3 + 0,85 το χλιόγραμμο	25,0 + 1,30 το χλιόγραμμο	χ/μο
0408 91	-- Αποξεραμένα:			
0408 91 20 00	--- Ακατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων	16,3 + 0,85 το χλιόγραμμο	25,0 + 1,30 το χλιόγραμμο	χ/μο
0408 91 80 00	--- Άλλα	16,3 + 0,85 το χλιόγραμμο	25,0 + 1,30 το χλιόγραμμο	χ/μο
0408 99	-- Άλλα			
0408 99 20 00	--- Ακατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων	16,3 + 0,85 το χλιόγραμμο	25,0 + 1,30 το χλιόγραμμο	χ/μο
0408 99 80 00	--- Άλλα	16,3 + 0,85 το χλιόγραμμο	25,0 + 1,30 το χλιόγραμμο	χ/μο
<u>0409 00 00 00</u>	Μέλι φυσικό	49,8	76,6	χ/μο
<u>0410 00 00 00</u>	Προϊόντα θρωσίμα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού	45,2	69,5	χ/μο

Κεφάλαιο 5

Άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα βρώσιμα προϊόντα, άλλα από το αίμα των ζώων (υγρό ή αποξηραμένο) και από τα έντερα, τις κύστες και τα στομάχια ζώων, ολόκληρα ή σε τεμάχια·
 - β) τα δέρματα και τα δέρματα για γουναρικά, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 05.05 και από τα ξέσματα και άλλα παρόμοια απορρίματα από ακατέργαστα δέρματα της κλάσης 05.11 (κεφάλαιο 41 ή 43)·
 - γ) τις πρώτες υφαντικές ύλες ζωικής προέλευσης, άλλες από τις χοντρότριχες και τα απορρίματα τους (τιμήμα XI)·
 - δ) τις παρασκευασμένες κεφαλές για είδη ψηκτροποιίας (κλάση 96.03).
2. Οι τρίχες κεφαλής ανθρώπου που έχουν τεντωθεί κατά μήκος, αλλά δεν έχουν ξανατοποθετηθεί κατά την ίδια φορά, θεωρούνται ως τρίχες κεφαλής ανθρώπου ακατέργαστες (κλάση 05.01).
3. Στην ονοματολογία θεωρείται ως "ελεφαντόδοντο" η ύλη που παίρνεται από τους χαυλιόδοντες του ελέφαντα, του θαλάσσιου ελέφαντα, του θαλάσσιου μονόκερου, του αγριογούρουνου, από τα κέρατα του ρινόκερου καθώς και από τα δόντια όλων των ζώων.
4. Στην ονοματολογία θεωρούνται ως "χοντρότριχες" οι τρίχες χαιτίης ή ουράς μονόπλων ή βοειδών.

Συμπληρωματική Σημείωση

1. Όπου γίνεται αναφορά στην σημείωση αυτή δεν επιβάλλεται οποιαδήποτε δασμός στο σπέρμα, στα ωάρια και στα έμβρυα των βοσειδών, χορσειδών, προβατινιδών και αιγαιδών ζώων όταν προορίζεται πιστοποιητικό από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυτικών Πόρων και Περιβάλλοντος ότι αυτά συνάδουν με τα κυπριακά πρότυπα όπως αναφέρονται στον περί Βελτίωσης των Ζώων Νόμο Αρ. 41/91 και τους σχετικούς Κανονισμούς.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
<u>0501000000</u>	Τρίχες κεφαλής ανθρώπου ακατέργαστες, έστω και πλυμένες ή απολιπασμένες. Απορρίμματα τριχών κεφαλής ανθρώπου	4,9		7,6	Χ/μο	
<u>05.02</u>	Τρίχες χοντρές χόιρου ή αγριόχοιρου. Τρίχες σαθού και άλλες τρίχες για την ψεκτροποιία. Απορρίμματα των τριχών αυτών:					
0502100000	- Τρίχες χοντρές χόιρου ή αγριόχοιρου και απορρίμματα των τριχών αυτών	1,0		1,5	Χ/μο	
0502900000	- Άλλα	1,0		1,5	Χ/μο	
<u>0503000000</u>	Χοντρές τρίχες (τρίχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή θοοειδών) και απορρίμματα αυτών, έστω και σε επίπεδες επιφάνειες, με ή χωρίς υπόθεμα	1,0		1,5	Χ/μο	
<u>0504000000</u>	Έντερα, κύστεις και στομάχια ζώων, ολόκληρα ή σε τμήχια, άλλα από εκείνα των ψαριών, νοτιά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αλατισμένα, σε άλυη, αποξηραμένα ή καπνιστά	22,9		35,2	Χ/μο	
<u>05.05</u>	Δέρματα και άλλα μέρη πτηνών, με τα φτερά ή πούπουλά τους, φτερά και μέρη φτερών (έστω και κομμένα στα άκρα), πούπουλα, ακατέργαστα ή απλά καθαρισμένα, απολυμασμένα ή που έχουν υποστεί κατεργασία με σκοπό τη διατήρησή τους. Σκόνες και απορρίμματα φτερών ή μέρη φτερών:					
050510	- Φτερά των ειδών που χρησιμοποιούνται για το παραγέμισμα. Πούπουλα:					
0505101000	-- Ακατέργαστα	1,0		1,5	Χ/μο	
0505109000	-- Άλλα	1,0		4,4	Χ/μο	
0505900000	- Άλλα	1,0		3,1	Χ/μο	
<u>05.06</u>	Κόκαλα και οστεώδεις άξονες κεράτων, ακατέργαστα, απολιπασμένα, απλά επεξεργασμένα (όχι όμως κομμένα σε σχήματα), επεξεργασμένα με οξύ ή αποξελαινωμένα. Σκόνες και απορρίμματα από αυτές τις ύλες:					
0506100000	- Οστεΐνη και κόκαλα επεξεργασμένα με οξύ	1,0		1,5	Χ/μο	
0506900000	- Άλλα	1,0		1,5	Χ/μο	
<u>05.07</u>	Ελεφαντόδοντο, χελωνόστρακο, κεράτινα ελάσματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα γένηα) φάλαινες ή άλλων θαλάσσιων θηλαστικών, κέρατα κάθε είδους, οπλές, νύχια κάθε είδους και ρομφί, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα αλλά όχι κομμένα σε σχήματα. Σκόνες και απορρίμματα από αυτές τις ύλες:					
05071000	- Ελεφαντόδοντο. Σκόνες και απορρίμματα από ελεφαντόδοντο:					
0507100010	-- Ελεφαντόδοντο	5,4		8,4	Χ/μο	
0507100020	-- Σκόνες και απορρίμματα από ελεφαντόδοντο	1,0		1,5	Χ/μο	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
0507900000	- Άλλα	1.0		1.5		χ/μο
<u>05080000</u>	Κοράλλι και παρόμοιες ύλες, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα, αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα. Κοχύλια και οστράκα μαλακίων, μαλακοστράκων ή εχινοδέρμων και κόκαλα σουπιών, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα, αλλά όχι κομμένα σε στήματα, οι σκόνες και τα απορρίμμάτά τους:					
0508000010	- Οστράκα, "τρόκας", Μαργαριτόραζα	Ατελώς 1.0		Ατελώς 1.5		χ/μο
0508000090	- Άλλα					χ/μο
<u>05.0900</u>	Σπάγγοι φυσικοί ζωικής προέλευσης:					
0509001000	- Ακατέργαστοι	1.0		1.5		χ/μο
0509009000	- Άλλα	3.0		11.0		χ/μο
<u>05.1000</u>	Άμμορα (ζωικό ηλεκτρο), καστόριο, ζήθεθο και μύσχος. Κανθαρίδες. Χολή, έστω και αποξηραμένη. Αδένες και άλλες ουσίες ζωικής προέλευσης που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα κατά τρόπο προσωρινό:					
0510001000	- Αδένες και άλλα όργανα για σποδοθεραπεία	1.0		1.5		χ/μο
0510009000	- Άλλα	1.0		1.5		χ/μο
<u>05.11</u>	Προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Ζώα μη ζωντανά των κεφαλαίων 1 ή 3, ακατέλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου:					
05111000	- Σπέρμα ταύρου:					
0511100010	-- Βιάστε συμπληρωματική σημείωση 1					
0511100090	-- Άλλο	Ατελώς 22,9		Ατελώς 35,2		
0511191	- Άλλα:					
0511191000	-- Προϊόντα από ψάρια ή μαλακόστρακα, μαλακία ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια. Ζώα μη ζωντανά του κεφαλαίου 3:					
0511191010	--- Κατάλοιπα ψαριών	1.0		1.5		χ/μο
0511191090	--- Άλλα:					
0511191010	--- Ζωντανά αυγά για καλλιέργεια	Ατελώς 22,9		Ατελώς 35,2		χ/μο
0511191090	--- Άλλα	22,9		35,2		χ/μο
051199	- Άλλα:					
0511991000	--- Τένοντες και νεύρα, έξαιματα και άλλα παρόμοια απορρίμματα από κατεργασμένα δέρματα	22,9		35,2		χ/μο
05119950	--- Εμβρύα βοοειδών:					
0511995010	---- Βιάστε συμπληρωματική σημείωση 1	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο

0511 99 50 90 Άλλα	22,9	35,2	Χ/μσ
0511 99 80	... Άλλα:			
0511 99 80 10 Βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1		Ατελώς	Χ/μσ
0511 99 80 90 Άλλα	22,9	35,2	Χ/μσ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Σημείωση

1. Στο τμήμα αυτό, η έκφραση "ομοσφωματωμένα με μορφή σβόλων" (πελέτες) δείχνει τα προϊόντα που παρουσιάζονται με μορφή κυλίνδρων, σφαιριδίων, κλπ., που έχουν ενσωματωθεί είτε με απλή πίεση είτε με προσθήκη συνδετικού σε αναλογία που δεν ξεπερνάει το 3% κατά βάρος.

Κεφάλαιο 6

Φυτά ζωντανά και προϊόντα της ανθοκομίας

Σημειώσεις

1. Με την επιφύλαξη του δεύτερου τμήματος της κλάσης 06.01, το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει αποκλειστικά τα προϊόντα που προσφέρονται συνήθως από τους φυτοκόμους, τους δενδροκόμους ή τους ανθοκόμους, για φυτέμα ή διακόσμηση. Αποκλείονται, όμως από το κεφάλαιο αυτό, οι πατάτες, τα βρώσιμα κρεμμύδια, τα σκακάνια, τα βρώσιμα σκόρδα και τα άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 7.
2. Οι ανθοδέσμες, τα κάνιστρα, τα στεφάνια και παρόμοια είδη εξομοιώνονται με τα άνθη ή τα φυλλάδια των κλάσεων 06.03 ή 06.04 και δεν λαμβάνονται υπόψη τα εξαρτήματά τους από άλλες ύλες. Όμως, οι κλάσεις αυτές δεν καλύπτουν τις κολλητές συνδέσεις και τους παρόμοιους μικρούς πινάκες της κλάσης 97.01.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
06.01	Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες θολωοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη, σε ελάσση ή σε άνηση. Φυτά φυτώριου, άλλα φυτά και ρίζες κίχωριου άλλες από τις ρίζες της Κλάσης 12.12:					
0601 10	- Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη:					
0601 10 00	-- Υακίνθων	Ατελώς		Ατελώς	μονάδα	
0601 10 20 00	-- Ναρκίσσων	Ατελώς		Ατελώς	μονάδα	
0601 10 30 00	-- Τουλιπών	Ατελώς		Ατελώς	μονάδα	
0601 10 40 00	-- Γλαδιόλας	Ατελώς		Ατελώς	μονάδα	
0601 10 90 00	-- Άλλων	Ατελώς		Ατελώς	μονάδα	
0601 20	- Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα εν γένει, σε βλάστηση ή σε άνηση. Φυτά φυτώριου, άλλα φυτά και ρίζες κίχωριου:					
0601 20 10 00	-- φυτά φυτωρίου, άλλα φυτά και ρίζες κίχωριου	24,7		38,0	μονάδα	
0601 20 30 00	-- Ορχιδοειδών (ορχιδέες) υακίνθων, ναρκίσσων και τουλιπών	Ατελώς		Ατελώς	μονάδα	
0601 20 90 00	-- Άλλων	Ατελώς		Ατελώς	μονάδα	
06.02	Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχεύματα και μπόλια, λευκό (φύτρα) μανιταριών:					
0602 10	- Μοσχεύματα χωρίς ρίζα και μπόλια:					
0602 10 00	-- Αμπέλου	48,9		75,2	μονάδα	
0602 10 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς	μονάδα	
0602 20	- Δένδρα, χαιμόδενδρα, δενδρύλλια και θάμνοι, που δίνουν βρώσιμους καρπούς, μπουλασμένα ή μη:					
0602 20 10 00	-- φυτά αμπέλου, μπουλασμένα ή με ρίζα	48,9		75,2	μονάδα	
0602 20 90 00	-- Άλλα	48,9		75,2	μονάδα	
0602 30 00 00	- Ροδόδενδρα και αζαλέες, μπουλασμένα ή μη	Ατελώς		Ατελώς	μονάδα	
0602 40	- Τριανταφυλιές μπουλασμένες ή μη:					
0602 40 10 00	-- Μη μπουλασμένες	Ατελώς		Ατελώς	μονάδα	
0602 40 90 00	-- Μπουλασμένες	Ατελώς		Ατελώς	μονάδα	
0602 90	- Άλλα:					
0602 90 10 00	-- Λευκό (φύτρα) μανιταριών	Ατελώς		Ατελώς	χ/μο	
0602 90 20 00	-- φυτά ανανά	48,9		75,2	χ/μο	
0602 90 30	-- φυτά λαχανικών και φυτά φρούλας:					
0602 90 30 10	--- Φυτά λαχανικών	48,9		75,2	χ/μο	
0602 90 30 90	--- Φυτά φρούλας	Ατελώς		Ατελώς	χ/μο	
	-- Άλλα:					
	--- Φυτά της υπαίθρου:					
	---- Δέντρα, δενδρύλλια και χαιμόδενδρα:					

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ			ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€		
1	2	3	4	5	
0602 90 41 00 Δασικά	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
0602 90 45 00'Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
0602 90 49 00 Μοσχεύματα με ρίζα και νεαρά φυτά	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
0602 90 51 00'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
0602 90 59 00'Άλλα φυτά της υπαίθρου:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
0602 90 70 00 Πολυετή φυτά	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
0602 90 91 00'Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
0602 90 99 00 φυτά εσωτερικών χώρων:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
 Μοσχεύματα με ρίζα και νεαρά φυτά, με εξαίρεση τα κακτοειδή	48,9	75,2	Χ/μο	
'Άλλα:	48,9	75,2	Χ/μο	
 Ανθοφόρα φυτά με μπουμπούκια ή άνθη, με εξαίρεση τα κακτοειδή				
'Άλλα				
06.03	'Άνη και μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά, αποξηραμένα, λευκασμένα, θαμμένα, διαθρεγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα:				
0603 10	- Νωπά:				
	--Από 1 Ιουνίου μέχρι 31 Οκτωβρίου:				
0603 10 11 00	... Τριαντάφυλλα	12,4	77,0	Χ/μο	
0603 10 13 00	... Γαρύφαλα	12,4	77,0	Χ/μο	
0603 10 15 00	... Ορχιδοειδή (ορχιδέες)	12,4	77,0	Χ/μο	
0603 10 21 00	... Γλαδιόλες	12,4	77,0	Χ/μο	
0603 10 25 00	... Χρυσάνθεμα	12,4	77,0	Χ/μο	
0603 10 29 00	... 'Άλλα	12,4	77,0	Χ/μο	
	--Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 31 Μαΐου:				
0603 10 51 00	... Τριαντάφυλλα	12,4	76,4	Χ/μο	
0603 10 53 00	... Γαρύφαλα	12,4	76,4	Χ/μο	
0603 10 55 00	... Ορχιδέες	12,4	76,4	Χ/μο	
0603 10 61 00	... Γλαδιόλες	12,4	76,4	Χ/μο	
0603 10 65 00	... Χρυσάνθεμα	12,4	76,4	Χ/μο	
0603 10 69 00	... 'Άλλα	12,4	76,4	Χ/μο	
0603 90 00 00	... 'Άλλα	61,2	94,2	Χ/μο	
06.04	Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε μπουμπούκια ανθέων, και πρασινάδες, θρύα και λειχήνες, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά, αποξηραμένα, λευκασμένα, θαμμένα, διαθρεγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα:				
0604 10	- Θρύα και λειχήνες:				
0604 10 10 00	-- Λειχήνες τράνδων	48,9	75,2	Χ/μο	

0604 10 90 00	-- 'Άλλα - Άλλα:	48,9	75,2	X/μo
0604 91	-- Νωπιά: --- Χριστουγεννιάτικα δέντρα:			
0604 91 21 00	---- Ελάτη η νορμαννική (<i>Abies nordmanniana</i> (ster.) Spach) και ελάτη η ευμήτης (<i>Abies procera</i> Rehd.)	48,9	75,2	X/μo
0604 91 29 00	---- 'Άλλα	48,9	75,2	X/μo
0604 91 41 00	---- Κλαδιά κωνοφόρων: ---- Της ελάτης της νορμαννικής (<i>Abies nordmanniana</i> (ster.) Spach) και της ελάτης της ευμήτης (<i>Abies procera</i> Rehd.)	48,9	75,2	X/μo
0604 91 49 00	---- 'Άλλα	48,9	75,2	X/μo
0604 91 90 00	--- 'Άλλα	48,9	75,2	X/μo
0604 99	-- 'Άλλα:			
0604 99 10 00	--- Απλώς αποξηραμένα	48,9	75,2	X/μo
0604 99 90 00	--- 'Άλλα	48,9	75,2	X/μo

Κεφάλαιο 7

Λαχανικό, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, θρώσκημα

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τις χορτονομές της Κλάσης 12.14.
2. Στις Κλάσεις 07.09, 07.10, 07.11 και 07.12, ο όρος "λαχανικά" περιλαμβάνει επίσης τα βρώσιμα μανιτάρια, τις τρούφες, τις ελιές, την κάρπαρη, τα κολοκυθάκια, τις κολοκύθες, τις μελιτζάνες, το γλυκό καλαμπάκι (Zea mays var. saccharata), τις πιπεριές του γένους Capsicum ή τους γένους Pimenta, το μάρθο και τα βρώσιμα φυτά όπως είναι ο μαιντανός, το χαιρέφυλλο, το δρακόντιο, το κάρδαμο και η καλλιερημένη μαντζουράνα (Majorana hortensis ή Origanum majorana).
3. Η Κλάση 07.12 περιλαμβάνει όλα τα ξηρά λαχανικά των ειδών που κατατάσσονται στις Κλάσεις 07.01 μέχρι 07.11, με εξαιρέση:
 - α) Ξηρά λοβοφόρα λαχανικά, χωρίς λαβό (Κλάση 07.13)
 - β) γλυκό καλαμπάκι με τις μορφές που προσδιορίζονται στις Κλάσεις 11.02 μέχρι 11.04
 - γ) αλεύρια, σιμιγδάλια, σκόνη, νιφάδες, κόκκοι και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες), από πατάτες (κλάση 11.05)
 - δ) αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνη των ξερών λοβοφόρων λαχανικών της Κλάσης 07.13 (Κλάση 11.06)
4. Οι πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta αποξηραμένες, τριμμένες ή σε σκόνη, αποκλείονται, εντούτοις, από το κεφάλαιο αυτό (Κλάση 09.04).

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Ως "σβόλοι που λαμβάνονται από αλεύρια και σιμιγδάλια" κατά την έννοια της διάκρισης 0714 10 10 θεωρούνται οι σβόλοι εκείνοι που περνούν αφού διαλυθούν σε νερό, μέσα από ένα κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα, με άνοιγμα βρόχων 2 χιλιοστούμετρων, σε αναλογία τουλάχιστον 95% κατά βάρος επί ξηράς ύλης.
2. Όπου γίνεται αναφορά στην σημείωση αυτή δεν επιβάλλεται ο ειδικός συντελεστής σε περίπτωση που η τιμή εισόδου είναι ίση ή ανώτερη της τιμής που φαίνεται πιο κάτω:
 - (i) Για τις ντομάτες:

Από 1	Ιανουαρίου	μέχρι 30	Απριλίου:	£534/τόννο
Από 1	Μαΐου	μέχρι 14	Μαΐου:	£464/τόννο
Από 1	Νοεμβρίου	μέχρι 20	Δεκεμβρίου:	£406/τόννο
Από 21	Δεκεμβρίου	μέχρι 31	Δεκεμβρίου:	£435/τόννο

(ii) Για τις αγρινάρες:

Από 1	Ιανουαρίου	μέχρι 31	Μαΐου :	£512/τόννο
Από 1	Ιουνίου	μέχρι 30	Ιουνίου:	£412/τόννο
Από 1	Νοεμβρίου	μέχρι 31	Δεκεμβρίου:	£580/τόννο

(iii) Για τα κολοκυθάκια:

Από 1	Αυγούστου	μέχρι 31	Ιανουαρίου:	£305/τόννο
Από 1	Φεβρουαρίου	μέχρι 31	Μαρτίου:	£262/τόννο
Από 1	Απριλίου	μέχρι 31	Μαΐου:	£423/τόννο
Από 1	Ιουνίου	μέχρι 31	Ιουλίου:	£262/τόννο

Σε περίπτωση που η δασμολογητέα αξία προϊόντων τα οποία υπόκεινται σε τιμή εισόδου είναι κατώτερη της τιμής εισόδου που φαίνεται πιο πάνω, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

- (α) μέχρι και 2% κατώτερη της τιμής εισόδου, ο ειδικός συντελεστής θα είναι ίσος με 2% της τιμής εισόδου,
- (β) περισσότερο του 2% και μέχρι και 4% κατώτερη της τιμής εισόδου ο ειδικός συντελεστής θα είναι ίσος με 4% της τιμής εισόδου,
- (γ) περισσότερο του 4% και μέχρι και 6% κατώτερη της τιμής εισόδου ο ειδικός συντελεστής θα είναι ίσος με 6% της τιμής εισόδου,
- (δ) περισσότερο του 6% και μέχρι και 8% κατώτερη της τιμής εισόδου ο ειδικός συντελεστής θα είναι ίσος με 8% της τιμής εισόδου,
- (ε) περισσότερο του 8% κατώτερη της τιμής εισόδου ο ειδικός συντελεστής εφαρμόζεται πλήρως.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
<u>07.01</u>	Πατάτες ωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη:	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
0701 10 00 00	- Για σπορά					
0701 90	- Άλλες:	61,2		94,2		χ/μο
0701 90 10 00	-- Που προορίζονται για την παραγωγή αμύλου					
	-- Άλλες:					
	--- Πρώιμες:					
0701 90 51 00	---- Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 15 Μαΐου			76,4		χ/μο
0701 90 59 00	---- Από 16 Μαΐου μέχρι 30 Ιουνίου			76,4		χ/μο
0701 90 90 00	--- Άλλες	58,5		90,0		χ/μο
<u>07.02.00</u>	Ντομάτες ωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη:	4,6		55,1 + 201,70	τον τόνο	χ/μο
0702 00 15 00	- Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)					
0702 00 20 00	- Από 1 μέχρι 30 Απριλίου (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)	4,6		55,1 + 201,70	τον τόνο	χ/μο
0702 00 25 00	- Από 1 μέχρι 14 Μαΐου (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)	4,6		55,1 + 201,70	τον τόνο	χ/μο
0702 00 30 00	- Από 15 μέχρι 31 Μαΐου	50,2 + 829,40	τον τόνο	62,8 + 1036,7	τον τόνο	χ/μο
0702 00 35 00	- Από 1 Ιουνίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου	50,2 + 829,40	τον τόνο	62,8 + 1036,7	τον τόνο	χ/μο
0702 00 40 00	- Από 1 μέχρι 31 Οκτωβρίου	50,2 + 829,40	τον τόνο	62,8 + 1036,7	τον τόνο	χ/μο
0702 00 45 00	- Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 20 Δεκεμβρίου (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)	4,6		55,1 + 201,70	τον τόνο	χ/μο
0702 00 50 00	- Από 21 μέχρι 31 Δεκεμβρίου (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)	4,6		55,1 + 201,70	τον τόνο	χ/μο
<u>07.03</u>	Κρεμμύδια, σκαλάνια, σκόρδα, πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά, ωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:					
0703 10	- Κρεμμύδια και σκαλάνια:					
	-- Κρεμμύδια:					
0703 10 11 00	--- Για σπορά	4,6		80,7		χ/μο
0703 10 19 00	--- Άλλα	4,6		80,7		χ/μο
0703 10 90 00	-- Ασκαλάνια	80,7		100,9		χ/μο
0703 20 00 00	- Σκόρδα	80,7		100,9		χ/μο
0703 90 00 00	- Πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά	80,7		100,9		χ/μο
<u>07.04</u>	Κρέμες, κουνουπίδια, κρόμες σγουρές, γογγυλοκρόμες και παρόμοια θρώσσιμα προϊόντα του γένους Brassica, ωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:					

0704 10	- Κουνουπίδια και μπρόκολο:								
0704 10 05 00	-- Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 14 Απριλίου	75,4 + 12,20 τον τόνο	94,2 + 15,20 τον τόνο	Χ/μo					
0704 10 10 00	-- Από 15 Απριλίου μέχρι 30 Νοεμβρίου	75,4 + 12,20 τον τόνο	94,2 + 15,20 τον τόνο	Χ/μo					
0704 10 80 00	-- Από 1 μέχρι 31 Δεκεμβρίου	75,4 + 12,20 τον τόνο	94,2 + 15,20 τον τόνο	Χ/μo					
0704 20 00 00	- Λαχανάκια Βρυξελλών	75,4 + 12,20 τον τόνο	94,2 + 15,20 τον τόνο	Χ/μo					
0704 90	- Άλλα:								
0704 90 10 00	-- Κράμβες λευκές και κόκκινες	75,4 + 12,20 τον τόνο	94,2 + 15,20 τον τόνο	Χ/μo					
0704 90 90	-- Άλλα:								
0704 90 90 10	--- Κράμβες του είδους Κίνας	4,6	77,5	Χ/μo					
0704 90 90 90	--- Άλλα	75,4 + 12,20 τον τόνο	94,2 + 15,20 τον τόνο	Χ/μo					
07.05	Μαρούλια (Lactuca sativa) και ραδικία (Cichorium spp.), ψητά ή διατηρημένα με απαλή ψύξη:								
	-Μαρούλια:								
0705 11	-- Στραγγυλά:								
0705 11 05	--- Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου:								
0705 11 05 10	---- Είδους iceberg	4,6	76,7	Χ/μo					
0705 11 05 90	---- Άλλα	75,4 + 18,20 τον τόνο	94,2 + 22,80 τον τόνο	Χ/μo					
0705 11 10	--- Από 1 Απριλίου μέχρι 30 Νοεμβρίου:								
0705 11 10 10	---- Είδους iceberg	4,6	77,0	Χ/μo					
0705 11 10 90	---- Άλλα	75,4 + 18,20 τον τόνο	94,2 + 22,80 τον τόνο	Χ/μo					
0705 11 80	--- Από 1 μέχρι 31 Δεκεμβρίου:								
0705 11 80 10	---- Είδους iceberg	4,6	76,7	Χ/μo					
0705 11 80 90	---- Άλλα	75,4 + 18,20 τον τόνο	94,2 + 22,80 τον τόνο	Χ/μo					
0705 19 00 00	-- Άλλα								
	-Ραδικία:								
0705 21 00 00	-- Ραδικία witloof (Cichorium intybus var. foliosum)	75,4 + 18,20 τον τόνο	94,2 + 22,80 τον τόνο	Χ/μo					
0705 29 00 00	-- Άλλα	75,4 + 18,20 τον τόνο	94,2 + 22,80 τον τόνο	Χ/μo					
07.06	Καρότα, γογγύλια, κοκκινογόλια για σαλάτα, λαγόχορτο, (σκουλι), ραπανοκέλινα, ραπάνια και παρόμοιες θρώσιμες ριζές ψητά ή διατηρημένα με απαλή ψύξη:								
0706 10 00	- Καρότα και γογγύλια:								
0706 10 00 10	-- Καρότα	4,6	77,3	Χ/μo					
0706 10 00 20	-- Γογγύλια	75,4	94,2	Χ/μo					

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ			
		%	€	%	€		
1	2	3		4		5	
0706 90	- Άλλα: - Ραπανοσόλινα:						
0706 90 05 00	... Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου	75,4		94,2		Χ/μιο	
0706 90 11 00	... Από 1 Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου	75,4		94,2		Χ/μιο	
0706 90 17 00	... Από 1 Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	75,4		94,2		Χ/μιο	
0706 90 30 00	-- Αγριοραπάνια (Cochlearia armoracia)	75,4		94,2		Χ/μιο	
0706 90 90	-- Άλλα:						
0706 90 90 10	... Κοκκινόγouλια	4,6		77,3		Χ/μιο	
0706 90 90 90	... Άλλα	75,4		94,2		Χ/μιο	
<u>07.07.00</u>	Αγγούρια και αγγουράκια, νεπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:						
0707 00 10 00	- Αγγούρια:						
0707 00 15 00	-- Από 1 Ιανουαρίου μέχρι τέλος Φεβρουαρίου	50,2	+ 361,00 τον τόνο	62,8	+ 451,20 τον τόνο	Χ/μιο	
0707 00 20 00	-- Από 1 Μαρτίου μέχρι 30 Απριλίου	50,2	+ 361,00 τον τόνο	62,8	+ 451,20 τον τόνο	Χ/μιο	
0707 00 25 00	-- Από 1 μέχρι 15 Μαΐου	50,2	+ 361,00 τον τόνο	62,8	+ 451,20 τον τόνο	Χ/μιο	
0707 00 30 00	-- Από 16 Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου	50,2	+ 361,00 τον τόνο	62,8	+ 451,20 τον τόνο	Χ/μιο	
0707 00 35 00	-- Από 1 μέχρι 31 Οκτωβρίου	50,2	+ 361,00 τον τόνο	62,8	+ 451,20 τον τόνο	Χ/μιο	
0707 00 40 00	-- Από 1 μέχρι 10 Νοεμβρίου	50,2	+ 361,00 τον τόνο	62,8	+ 451,20 τον τόνο	Χ/μιο	
0707 00 90 00	-- Από 11 Νοεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	50,2	+ 361,00 τον τόνο	62,8	+ 451,20 τον τόνο	Χ/μιο	
	- Αγγουράκια	50,2	+ 361,00 τον τόνο	62,8	+ 451,20 τον τόνο	Χ/μιο	
<u>07.08</u>	Λαχανικά λοβοφόρα, με ή χωρίς λοβό, νεπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:						
0708 10	- Μπιτζέλια (Pisum sativum):						
0708 10 20 00	... Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαΐου	100,0		124,7		Χ/μιο	
0708 10 90 00	... Από 1 Ιουνίου μέχρι 31 Αυγούστου	100,0		124,7		Χ/μιο	
0708 10 95 00	... Από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	100,0		124,7		Χ/μιο	
0708 20	- Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.):						
0708 20 20	... Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου:	4,6		121,7		Χ/μιο	
0708 20 20 10	... Φρέσκα	121,9	+ 11,40 τον τόνο	152,3	+ 14,30 τον τόνο	Χ/μιο	
0708 20 20 90	... Άλλα						

0708 20 90	-- Από 1 Ιουλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου:				
0708 20 90 10	... Φρέσκα	121,9 + 11,40 τον τόνο	152,3 + 14,30 τον τόνο	χ/μο	
0708 20 90 90	... Άλλα	121,9 + 11,40 τον τόνο	152,3 + 14,30 τον τόνο	χ/μο	
0708 20 95	-- Από 1 Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου:				
0708 20 95 10	... Φρέσκα	4,6	121,7	χ/μο	
0708 20 95 90	... Άλλα	121,9 + 11,40 τον τόνο	152,3 + 14,30 τον τόνο	χ/μο	
0708 90 00 00	- Άλλα λαχανικά λαβδόφρα	100,0	124,7	χ/μο	
07.09	Άλλα λαχανικά, ναπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:				
0709 10	- Αγκινάρες:				
0709 10 10 00	-- Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαΐου (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)	4,6	66,8 + 155,00 τον τόνο	χ/μο	
0709 10 20 00	-- Από 1 μέχρι 30 Ιουνίου (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)	4,6	66,8 + 155,00 τον τόνο	χ/μο	
0709 10 30 00	-- Από 1 Ιουλίου μέχρι 31 Οκτωβρίου	4,6	66,8	χ/μο	
0709 10 40 00	-- Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)	4,6	66,8 + 155,00 τον τόνο	χ/μο	
0709 20 00 00	- Σπαράγγια	4,6	66,8	χ/μο	
0709 30 00 00	- Μελιτζάνες	4,6	67,2	χ/μο	
0709 40 00 00	- Σέλινα άλλα από τα ραπανοσέλινα -Μανιτάρια και τρούφες:	4,6	67,2	χ/μο	
0709 51	-- Μανιτάρια:				
0709 51 10 00	... Του γένους Agaricus	60,9 + 159,90 τον τόνο	76,2 + 199,90 τον τόνο	χ/μο	
0709 51 30 00	... Είδους Chantarelles	60,9 + 159,90 τον τόνο	76,2 + 199,90 τον τόνο	χ/μο	
0709 51 50 00	... Είδους capes	60,9 + 159,90 τον τόνο	76,2 + 199,90 τον τόνο	χ/μο	
0709 51 90 00	... Άλλα	60,9 + 159,90 τον τόνο	76,2 + 199,90 τον τόνο	χ/μο	
0709 52 00 00	-- Τρούφες				
0709 60	- Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta:				
0709 60 10 00	-- Γλυκοπιπεριές	4,6	66,3	χ/μο	
0709 60 91 00	... Άλλες:	5,2	8,0	χ/μο	
0709 60 95 00	... Του γένους Capsicum, που προορίζονται για την παρασκευή καψίτης ή ελασθητινιδίων χρωμάτων από Capsicum	5,2	8,0	χ/μο	
0709 60 99 00	... Που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αθέριων ελαίων ή ρητινοειδών	5,2	51,3	χ/μο	
0709 70 00 00	... Άλλες	60,9 + 159,90 τον τόνο	76,2 + 199,90 τον τόνο	χ/μο	
	- Σπανάνια, τετραγόνες (σπανάνια Νέας Ζηλανδίας) και χρυσολάχανα (σπανάνια γιγαντές)				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
0709 90	-- Άλλα:					
0709 90 10 00	-- Σολατικό όλλα από μαρούλια (<i>Lactuca sativa</i>) και ραβδίκια (<i>Cichorium spp.</i>)	60,9 + 159,90 τον τόννο	76,2 + 199,90 τον τόννο			χ/μο
0709 90 20 00	-- Αγκιναροειδή και αγριοαγκινάρες	60,9 + 159,90 τον τόννο	76,2 + 199,90 τον τόννο			χ/μο
0709 90 31 00	-- Ελιές:					
	--- Που προορίζονται για χρήσεις άλλες από την παραγωγή λαδιού	49,5 + 129,90 τον τόννο	76,2 + 199,90 τον τόννο			χ/μο
0709 90 39 00	--- Άλλες	49,5 + 129,90 τον τόννο	76,2 + 199,90 τον τόννο			χ/μο
0709 90 40 00	-- Κάππαρη	60,9 + 159,90 τον τόννο	76,2 + 199,90 τον τόννο			χ/μο
0709 90 50 00	-- Μάρθο	60,9 + 159,90 τον τόννο	76,2 + 199,90 τον τόννο			χ/μο
0709 90 60 00	-- Γλυκό καλαμπόκι					
	-- Κολοκυθάκια:					
0709 90 71 00	--- Από 1 μέχρι 31 Ιανουαρίου (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)	Ατελώς	Ατελώς			χ/μο
0709 90 73 00	--- Από 1 Φεβρουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)	4,6	67,2 + 102,70 τον τόννο			χ/μο
0709 90 75 00	--- Από 1 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)	4,6	67,2 + 102,70 τον τόννο			χ/μο
0709 90 77 00	--- Από 1 Ιουνίου μέχρι 31 Ιουλίου (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)	4,6	67,2 + 102,70 τον τόννο			χ/μο
0709 90 79 00	--- Από 1 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)	4,6	67,2 + 102,70 τον τόννο			χ/μο
0709 90 90	-- Άλλα:					
0709 90 90 10	--- Μπάζια	4,6	67,2 + 102,70 τον τόννο			χ/μο
0709 90 90 90	--- Άλλα	60,9 + 159,90 τον τόννο	76,2 + 199,90 τον τόννο			χ/μο
07_10	Λαχανικά άβραστα ή άβραστα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα:					
0710 10 00 00	-- Πατάτες					
0710 21	-- Λαχανικά λοβοφόρα, με ή χωρίς λοβό:					
0710 21 00 00	-- Μπιζέλια (<i>Pisum sativum</i>)	104,3	130,4			χ/μο
0710 22 00 00	-- Φασόλια (<i>Vigna spp., Phaseolus spp.</i>)	104,3	130,4			χ/μο
0710 29 00 00	-- Άλλα	24,0	30,0			χ/μο
0710 30 00 00	-- Σπανάκια, τετραγώνες (σπανάκια Νέας Ζηλανδίας) και χρυσολάχανα (σπανάκια γίγαντες)	24,0	30,0			χ/μο

0710 40 00	- Γλυκό καλαμπόκι:								
	-- Πάνω στο στάχυ:								
0710 40 00 11	... Σε αεροστεγή δοχεία	4,2		34,0					χ/μo
0710 40 00 19	... Άλλο	4,6		30,0					χ/μo
0710 40 00 90	-- Άλλο	2,5		20,0					χ/μo
0710 80	- Άλλα λαχανικά:								
0710 80 10 00	-- Ελιές	24,0		30,0					χ/μo
0710 80 51 00	-- Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta:								
0710 80 59 00	... Γλυκοπιπεριές	24,0		30,0					χ/μo
	... Άλλες	5,2		51,3					χ/μo
	-- Μανιτάρια:								
0710 80 61 00	... Του γένους Agaricus	104,3		130,4					χ/μo
0710 80 69 00	... Άλλα	104,3		130,4					χ/μo
0710 80 70 00	-- Ντομάτες	24,0		30,0					χ/μo
0710 80 80 00	-- Αγκινάρες	24,0		30,0					χ/μo
0710 80 85 00	-- Σπαράγγια	24,0		30,0					χ/μo
0710 80 95 00	... Άλλα	24,0		30,0					χ/μo
0710 90 00 00	- Μειγνύματα λαχανικών	24,0		30,0					χ/μo
<u>07.11</u>	Λαχανικά διατηρημένα προσφωρινά (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άψη, βρεγμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμοποιούν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται:								
0711 10 00 00	- Κρεμμύδια	94,4		118,0					χ/μo
0711 20	- Ελιές:								
0711 20 10 00	-- Που προορίζονται για χρήσεις άλλες από την παραγωγή λαδιού	76,7		118,0					χ/μo
0711 20 90 00	... Άλλες	76,7		118,0					χ/μo
0711 30 00 00	- Κάππαρη	76,7		118,0					χ/μo
0711 40 00 00	- Αγγούρια και αγγουρόκια	94,4		118,0					χ/μo
0711 90	- Άλλα λαχανικά. Μειγνύματα λαχανικών:								
	-- Λαχανικά:								
0711 90 10 00	... Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, με εξαίρεση τις γλυκοπιπεριές	5,2		51,3					χ/μo
0711 90 30	... Γλυκό καλαμπόκι								
	... Πάνω στο στάχυ:								
0711 90 30 11 Σε αεροστεγή δοχεία	4,2		34,0					χ/μo
0711 90 30 19 Άλλο	4,6		30,0					χ/μo
0711 90 30 90 Άλλο	2,5		20,0					χ/μo
	-- Μανιτάρια:								
0711 90 40 00 Του είδους Agaricus	50,2	+ 1409,0 τον τόννο	62,8	+ 1761,2 τον τόννο				χ/μo
 Άλλα	94,4		118,0					χ/μo
0711 90 70 00 Άλλα	94,4		118,0					χ/μo
0711 90 90 00	-- Μειγνύματα λαχανικών	94,4		118,0					χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
07.12	Λαχανικά ξηρά, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα:					
0712 20 00 00	- Κρεμμύδια	24,0		30,0		χ/μο
0712 30 00 00	- Μανιτάρια και τρούφες	24,0		30,0		χ/μο
0712 90	- Άλλα λαχανικά. Μείγματα λαχανικών:					
0712 90 05 00	-- Πατάτες, έστω και κομμένες σε τεμάχια ή σε φέτες, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένες	45,7	+ 82,20 τον τόννο	57,1	+ 102,80 τον τόννο	χ/μο
	-- Γλυκό καλαμπόκι (<i>Zea mays var. saccharata</i>):					
0712 90 11 00	--- Υβρίδιο που προορίζεται για σπορά					
0712 90 19 00	--- Άλλο					χ/μο
0712 90 30 00	-- Ντομάτες	45,7	+ 82,20 τον τόννο	57,1	+ 102,80 τον τόννο	χ/μο
0712 90 50 00	-- Καρότα	45,7	82,20	57,1	102,80	χ/μο
0712 90 90	-- Άλλα:					
0712 90 90 10	--- Πιπεριές	4,6		50,9		χ/μο
0712 90 90 90	--- Άλλα	45,7	+ 82,20 τον τόννο	57,1	+ 102,80 τον τόννο	χ/μο
07.13	Όσπρια ξηρά, χωρίς λοδό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα:					
0713 10	- Μπιζέλια (<i>Pisum sativum</i>):					
0713 10 10 00	-- Που προορίζονται για σπορά					χ/μο
0713 10 90 00	-- Άλλα					χ/μο
0713 20	- Ρεβίθια:					
0713 20 10 00	-- Που προορίζονται για σπορά	47,5		73,0		χ/μο
0713 20 90 00	-- Άλλα	47,5		73,0		χ/μο
	- Φασόλια (<i>Vigna spp., Phaseolus spp.</i>):					
0713 31	-- Φασόλια των ειδών <i>Vigna pumila</i> (L) Hepper ή <i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek:					
0713 31 10 00	--- Που προορίζονται για σπορά					χ/μο
0713 31 90 00	--- Άλλα					χ/μο
0713 32	-- Φασόλια "μικρά κόκκινα" (φασόλια <i>Adzuki</i>) (<i>Phaseolus</i> ή <i>Vigna angularis</i>):					
0713 32 10 00	--- Που προορίζονται για σπορά					χ/μο
0713 32 90 00	--- Άλλα	39,0		60,0		χ/μο
0713 33	-- Φασόλια κανά (<i>Phaseolus vulgaris</i>):					
0713 33 10 00	--- Που προορίζονται για σπορά					χ/μο
0713 33 90 00	--- Άλλα	39,0		60,0		χ/μο
0713 39	-- Άλλα:					
0713 39 10 00	--- Που προορίζονται για σπορά					χ/μο

0713 39 90 00	--- Άλλα	39,0	60,0	Χ/μo
0713 40	- Φακές:			
0713 40 10 00	-- Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0713 40 90 00	-- Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0713 50	- Κουκιά (Vicia faba var. major) και λαβούρια (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor):			
0713 50 10	-- Που προορίζονται για σπορά:			
0713 50 10 10	--- Κουκιά	59,4	91,4	Χ/μo
0713 50 10 20	--- Λαβούρια (φάβα)	59,4	91,4	Χ/μo
0713 50 90	-- Άλλα:			
0713 50 90 10	--- Κουκιά	59,4	91,4	Χ/μo
0713 50 90 20	--- Λαβούρια (φάβα)	59,4	91,4	Χ/μo
0713 90	- Άλλα:			
0713 90 10	-- Που προορίζονται για σπορά:			
0713 90 10 10	--- Λουβάνα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0713 90 10 20	--- Φαβέττα	59,4	91,4	Χ/μo
0713 90 10 90	--- Άλλα	59,4	91,4	Χ/μo
0713 90 90	-- Άλλα:			
0713 90 90 10	--- Λουβάνα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0713 90 90 20	--- Φαβέττα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
0713 90 90 90	--- Άλλα	59,4	91,4	Χ/μo
97.14	Ρίζες μανιόκας αρarούτης ή σαλεπιού, κόνδυλοι ηλιανθού (ψευδοκόκκας), γλυκοπατάτες και παρόμοιες ρίζες και κόνδυλοι με υψηλή ή περιεκτικότητα σε άμυλο ή ινουλίνη, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή συσσωματωμένα σε μορφή σβόλων. Εντεριώνη (ψίχα) του φθίνικα των Μολούκων (απτόδενδρου):			
0714 10	- Ρίζες μανιόκας:			
0714 10 10 00	-- Σβόλοι που λαμβάνονται από αλεύρια και σιμιγδάλια	40,8 + 71,20 τον τόνο	62,8 + 109,50 τον τόνο	Χ/μo
0714 10 91 00	-- Άλλα:			
0714 10 91 00	--- Των τύπων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 28 χιλιόγραμμα, είτε νωπά και ολόκληρα είτε κατεψυγμένα, αποφλοιωμένα, έστω και τεμαχισμένα	40,8 + 71,20 τον τόνο	62,8 + 109,50 τον τόνο	Χ/μo
0714 10 99 00	--- Άλλα	40,8 + 71,20 τον τόνο	62,8 + 109,50 τον τόνο	Χ/μo
0714 20	- Γλυκοπατάτες:			
0714 20 10 00	-- Νωπές ολόκληρες που προορίζονται για την ανθρώπινη κατανάλωση	40,8 + 71,20 τον τόνο	62,8 + 109,50 τον τόνο	Χ/μo
0714 20 90 00	-- Άλλες	40,8 + 71,20 τον τόνο	62,8 + 109,50 τον τόνο	Χ/μo
0714 90	- Άλλα:			
	-- Ρίζες αρarούτης και σαλεπιού και παρόμοιες ρίζες και κόνδυλοι με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
0714 90 11 00	... Των τύπων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 28 χιλιόγραμμα, είτε νωπά και ολόκληρα είτε κατεψυγμένα, αποφλοιωμένα, έστω και τεμαχισμένα	40,8	+ 71,20 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	62,8	+ 109,50 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μιο
0714 90 19 00	... Άλλα	40,8	+ 71,20 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	62,8	+ 109,50 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μιο
0714 90 90	.. Άλλα:					
0714 90 90 10	... Κόνδυλοι ηλιάνθου (ψευδοκοκοκκία)	40,8	+ 71,20 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	62,8	+ 109,50 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μιο
0714 90 90 90	... Άλλα	40,8	+ 71,20 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	62,8	+ 109,50 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μιο

Κεφάλαιο 8

Καρποί και φρούτα βρώσιμα, φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τους καρπούς και τα φρούτα που δεν είναι βρώσιμα.
2. Οι καρποί και τα φρούτα που είναι διατηρημένα με απλή ψύξη κατατάσσονται στις ίδιες Κλάσεις με τα ανάλογα νωπά.
3. Οι αποξηραμένοι καρποί και φρούτα του παρόντος κεφαλαίου, μπορούν να είναι μερικές αφυδατωμένα ή να έχουν υποστεί επεξεργασία για τους εξής σκοπούς:
 - α) Για τη βελτίωση της διατήρησης ή της σταθερότητας τους (π.χ. με μέτρια θερμική επεξεργασία, επεξεργασία θείωσης, προσθήκη σορβικού οξέος ή σορβικού καλίου).
 - β) Για τη βελτίωση ή τη διατήρηση της εμφάνισής τους (π.χ. με την προσθήκη φυτικού λαδιού ή την προσθήκη μικρών ποσοτήτων σιροπιού γλυκόζης),
 με την προϋπόθεση ότι διατηρούν το χαρακτήρα των αποξηραμένων καρπών και φρούτων.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

- 1.
2. Θεωρούνται ως "τροπικά φρούτα" κατά την έννοια των διακρίσεων 0811 90 11, 0811 90 31 και 0811 90 85 τα εξής: σχάδια της ποικιλίας *goyaves*, μάγκες, μαγγούστες καρποί παπιάς, καρποί οξυφάνικα, μήλα ανακαρδιοειδών, λιτσι, καρποί του *jacquie*, καρποί της ροιάς (*fruits de la passion*), καράμβολες (καρποί της σβερρίας της καράμβολας) και πιταχάνιες.
3. Θεωρούνται ως "τροπικοί καρποί" κατά την έννοια των διακρίσεων 0811 90 11, 0811 90 31, 0811 90 85, 0812 90 70 και 0813 50 31 τα εξής: καρύδια κακοσμονικών, καρύδια ανακαρδιοειδών, καρύδια Βραζιλίας, καρύδια του *avac* (ή του *avoi*), καρύδια του *cola* και καρύδια Αυστραλίας (καρποί της μακαδαμίας της τριφύλλου).
4. Όπου γίνεται αναφορά στη σημείωση αυτή δεν επιβάλλεται ο ειδικός συντελεστής σε περίπτωση που η τιμή εισόδου είναι ίση ή ανώτερη της τιμής που φαίνεται

πιο κάτω:

- (i) Για τα νωπά πορτοκάλια: £216/τόννο
- (ii) Για τις κλημεντίνες: £392/τόννο
- (iii) Για τα νωπά εσπεριδοειδή της διακρίσης 0805 20 εκτός από τις κλημεντίνες: £181/τόννο
- (iv) Για τα νωπά λεμόνια:
 - Από 1 Ιουλίου μέχρι 31 Οκτωβρίου: £361/τόννο
 - Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 31 Μαΐου: £305/τόννο
- (v) Για τα νωπά επιτραπέζια σταφύλια:
 - Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 20 Νοεμβρίου: £290/τόννο
 - Από 1 Ιουλίου μέχρι 31 Οκτωβρίου: £331/τόννο.

Σε περίπτωση που η δασμολογητέα αξία προιόντων τα οποία υπόκεινται σε τιμή εισόδου είναι κατώτερη της τιμής εισόδου που φαίνεται πιο πάνω, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

- (α) μέχρι και 2% κατώτερη της τιμής εισόδου, ο ειδικός συντελεστής θα είναι ίσος με 2% της τιμής εισόδου,
- (β) περισσότερο του 2% και μέχρι και 4% κατώτερη της τιμής εισόδου ο ειδικός συντελεστής θα είναι ίσος με 4% της τιμής εισόδου,
- (γ) περισσότερο του 4% και μέχρι και 6% κατώτερη της τιμής εισόδου ο ειδικός συντελεστής θα είναι ίσος με 6% της τιμής εισόδου,
- (δ) περισσότερο του 6% και μέχρι και 8% κατώτερη της τιμής εισόδου ο ειδικός συντελεστής θα είναι ίσος με 8% της τιμής εισόδου,
- (ε) περισσότερο του 8% κατώτερη της τιμής εισόδου ο ειδικός συντελεστής εφαρμόζεται πλήρως.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ			
		%	€	%	€		
1	2	3		4		5	
08.01	Καρύδια κοκορωικών, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια ανακαρδιεσίων, ωπιά ή ξερά, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους: -Καρύδες:						
0801 11 00 00	-- Αφυδατωμένες	6,4		8,0		Χ/μo	
0801 19 00 00	-- Άλλα	28,6		44,0		Χ/μo	
0801 21 00 00	-Καρύδια Βραζιλίας:						
0801 22 00 00	-- Με κέλυφος	28,6		44,0		Χ/μo	
	-- Χωρίς κέλυφος	28,6		44,0		Χ/μo	
	-Καρύδια ανακαρδιεσίων:						
0801 31 00 00	-- Με κέλυφος	28,6		44,0		Χ/μo	
0801 32 00 00	-- Χωρίς κέλυφος	28,6		44,0		Χ/μo	
08.02	Άλλοι καρποί με κέλυφος, ωπιοί ή ξεροι, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους: -Αμυγδαλά						
0802 11	-- Με κέλυφος:						
0802 11 10 00	--- Πικρά	84,2		129,5		Χ/μo	
0802 11 90 00	--- Άλλα	84,2		129,5		Χ/μo	
0802 12	-- Χωρίς κέλυφος:						
0802 12 10 00	--- Πικρά	84,2		129,5		Χ/μo	
0802 12 90 00	--- Άλλα	84,2		129,5		Χ/μo	
	-Φουντούκια (Corylus spp.):						
0802 21 00 00	-- Με κέλυφος	84,2		129,5		Χ/μo	
0802 22 00 00	-- Χωρίς κέλυφος	28,6		44,0		Χ/μo	
	-Καρύδια κανά:						
0802 31 00 00	-- Με κέλυφος	84,2		129,5		Χ/μo	
0802 32 00 00	-- Χωρίς κέλυφος	28,6		44,0		Χ/μo	
0802 40 00 00	- Κάστανα (Castanea spp.)	28,6		44,0		Χ/μo	
0802 50 00 00	- Φαστίκα	28,6		44,0		Χ/μo	
0802 90	-- Άλλα:						
0802 90 10 00	-- Καρύδια pecan	84,2		129,5		Χ/μo	
0802 90 30 00	-- Καρύδια του arec (ή του belei) και καρύδια του kola	84,2		129,5		Χ/μo	
0802 90 50 00	-- Καρποί γλυκοκοκουαριών	28,6		44,0		Χ/μo	
0802 90 60 00	-- Καρύδια Αυστραλίας (καρποί της μακαδαμίας της τριφύλλου)	28,6		44,0		Χ/μo	
0802 90 85 00	-- Άλλα	28,6		44,0		Χ/μo	
08.03.00	Μπανάνες, στις οποίες περιλαμβάνονται και του είδους των Αντίλλων, ωπιάς ή ξερές: -Νοτιές:						

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΙΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
0803 00 11 00	-- Του είδους των Αιτιλλών	24,8	+ 464,10 τον τόννο	38,1	+ 714,00 τον τόννο	χ/μο
0803 00 19 00	-- Άλλες	24,8	+ 464,10 τον τόννο	38,1	+ 714,00 τον τόννο	χ/μο
0803 00 90 00	- Ξερός	28,6		44,0		χ/μο
08.04	Χουριάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και γογιανες, μάγγες, και μαγγούστες, νωπά ή ξερά:					
0804 10 00 00	- Χουριάδες	28,6		44,0		χ/μο
0804 20	- Σύκα:					
0804 20 10 00	-- Νωπά	76,7		118,0		χ/μο
0804 20 90 00	-- Ξερά	28,6		44,0		χ/μο
0804 30 00 00	- Ανανάδες	76,7		118,0		χ/μο
0804 40	- Αχλάδια της ποικιλίας avocats:					
0804 40 20 00	-- Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαΐου	5,4		75,7		χ/μο
0804 40 90 00	-- Από 1 Ιουνίου μέχρι 30 Νοεμβρίου	5,4		75,7		χ/μο
0804 40 95 00	-- Από 1 μέχρι 31 Δεκεμβρίου	5,4		75,7		χ/μο
0804 50 00	- Αχλάδια της ποικιλίας γογιανες, μάγγες και μαγγούστες:					
0804 50 00 10	-- Μάγγες	5,4		93,0		χ/μο
0804 50 00 90	-- Άλλα	76,7		118,0		χ/μο
08.05	Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά:					
0805 10	- Πορτοκάλια:					
	-- Πορτοκάλια γλυκά, νωπά:					
	--- Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου:					
	---- Σαγκουίνια και ημισαγκουίνια (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 4)	5,4		77,7	+ 48,30 τον τόννο	χ/μο
	---- Άλλα:					
0805 10 01 00	----- Του είδους navels, navelines, salustianas, vernas, valencia lates, maltaises, shampoullis, ovalis, trovita και hamlins (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 4)	5,4		77,7	+ 48,30 τον τόννο	χ/μο
0805 10 05 00	----- Άλλα (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 4)	5,4		77,7	+ 48,30 τον τόννο	χ/μο
0805 10 09 00	----- Από 1 μέχρι 30 Απριλίου:					
	----- Σαγκουίνια και ημισαγκουίνια (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 4)	5,4		76,7	+ 48,30 τον τόννο	χ/μο
	----- Άλλα:					
0805 10 15 00	----- Του είδους navels, navelines, navelates, salustianas, vernas, valencia lates, maltaises, shampoullis, ovalis, trovita και hamlins (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 4)	5,4		76,7	+ 48,30 τον τόννο	χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
0805 10 82	--Άλλα:					
0805 10 82 10	--- Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου:	5,4		77,7		χ/μo
0805 10 82 90	---- Νωπά	28,6		44,0		χ/μo
0805 10 84	--- Άλλα					
0805 10 84 10	--- Από 1 Απριλίου μέχρι 15 Οκτωβρίου:	5,4		77,0		χ/μo
0805 10 84 90	---- Νωπά	28,6		44,0		χ/μo
0805 10 86	--- Άλλα					
0805 10 86 10	--- Από 16 Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου:	5,4		77,7		χ/μo
0805 10 86 90	---- Νωπά	28,6		44,0		χ/μo
0805 20	--- Άλλα					
0805 20 11 00	- Μανταρίνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangefines και satsumas). Κλημεντίνες (Clementines), wilkings και παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών. --Από 1 Ιανουαρίου μέχρι τέλους Φεβρουαρίου: --- Κλημεντίνες (Clementines) (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 4)	5,4		77,7	+ 71,80 τον τόνο	χ/μo
0805 20 13	--- Του είδους monreales και satsumas:					
0805 20 13 10	---- Νωπά (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 4)	5,4		77,7	+ 71,80 τον τόνο	χ/μo
0805 20 13 90	---- Άλλα	5,4		77,7		χ/μo
0805 20 15	--- Μανταρίνια και εκείνα του είδους wilkings:					
0805 20 15 10	---- Νωπά (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 4)	5,4		77,7	+ 71,80 τον τόνο	χ/μo
0805 20 15 90	---- Άλλα	28,6		44,0		χ/μo
0805 20 17	--- Του είδους tangefines:					
0805 20 17 10	---- Μανταρίνια νωπά (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 4)	5,4		77,7	+ 71,80 τον τόνο	χ/μo
0805 20 17 90	---- Άλλα	28,6		44,0		χ/μo
0805 20 19 00	--- Άλλα	61,3	+ 63,70 τον τόνο	94,4	+ 98,00 τον τόνο	χ/μo
0805 20 21 00	--Από 1 Μαρτίου μέχρι 31 Οκτωβρίου:					
0805 20 23 00	--- Κλημεντίνες (clementines)	5,4		77,7		χ/μo
0805 20 25	--- Του είδους monreales και satsumas	5,4		77,7		χ/μo
0805 20 25 10	---- Μανταρίνια και εκείνα του είδους wilkings:					
0805 20 25 90	---- Μανταρίνια νωπά	5,4		77,7		χ/μo
	---- Άλλα	28,6		44,0		χ/μo

0805 20 27	... Του είδους tangerines:				
0805 20 27 10 Μανταρίνια νωπά	5,4	77,7		χ/μιο
0805 20 27 90 Άλλα	28,6	44,0		χ/μιο
0805 20 29 00	... Άλλα	61,3 + 63,70 ΤΟΥ ΤΩΝΟΥ	94,4 + 98,00 ΤΟΥ ΤΩΝΟΥ		χ/μιο
0805 20 31 00	-- Από 1 Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου:	5,4	77,7 + 71,80 ΤΟΥ ΤΩΝΟΥ		χ/μιο
	... Κλημεντίνες (clementines) (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 4)				
0805 20 33	... Του είδους pomrees και satsumas:				
0805 20 33 10 Νωπά (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 4)	5,4	77,7 + 71,80 ΤΟΥ ΤΩΝΟΥ		χ/μιο
0805 20 33 90 Άλλα	5,4	77,7		χ/μιο
0805 20 35	... Μανταρίνια και εκείνα του είδους wilkings:				
0805 20 35 10 Νωπά (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 4)	5,4	77,7 + 71,80 ΤΟΥ ΤΩΝΟΥ		χ/μιο
0805 20 35 90 Άλλα	28,6	44,0		χ/μιο
0805 20 37	... Του είδους tangerines:				
0805 20 37 10 Μανταρίνια νωπά (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 4)	5,4	77,7 + 71,80 ΤΟΥ ΤΩΝΟΥ		χ/μιο
0805 20 37 90 Άλλα	28,6	44,0		χ/μιο
0805 20 39 00	... Άλλα	61,3 + 63,70 ΤΟΥ ΤΩΝΟΥ	94,4 + 98,00 ΤΟΥ ΤΩΝΟΥ		χ/μιο
0805 30	- Λεμόνια (Citrus limon, Citrus limonium) και γλυκοκάρβουνα (Citrus aurantifolia):				
0805 30 20	-- Λεμόνια (Citrus limon, Citrus limonium):				
0805 30 20 10	... Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαΐου:	5,4	76,1 + 173,80 ΤΟΥ ΤΩΝΟΥ		χ/μιο
 Νωπά (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 4)				
0805 30 20 90	... Άλλα	28,6	44,0		χ/μιο
0805 30 30	... Από 1 Ιουνίου μέχρι 31 Οκτωβρίου:				
0805 30 30 10 Νωπά (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 4)	5,4	76,1 + 173,80 ΤΟΥ ΤΩΝΟΥ		χ/μιο
0805 30 30 90 Άλλα	28,6	44,0		χ/μιο
0805 30 40	... Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου:				
0805 30 40 10 Νωπά (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 4)	5,4	76,1 + 173,80 ΤΟΥ ΤΩΝΟΥ		χ/μιο
0805 30 40 90 Άλλα	28,6	44,0		χ/μιο
0805 30 90 00	-- Γλυκοκάρβουνα (Citrus aurantifolia)	61,4 + 153,40 ΤΟΥ ΤΩΝΟΥ	94,4 + 236,00 ΤΟΥ ΤΩΝΟΥ		χ/μιο
0805 40	- Φράπες και γκρέιπ-φρουτ:				
0805 40 20 00	-- Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου	5,4	75,3		χ/μιο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3		4		5
0805 40 90 00	... Από 1 Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου	5,4		75,4		χ/μo
0805 40 95 00	... Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	5,4		75,3		χ/μo
0805 90 00 00	- Άλλα	61,2		94,2		χ/μo
08.06	Σταφύλια, νωπά ή ξηρά:					
0806 10	- Νωπά:					
	--Επιτραπέζια:					
	...Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 14 Ιουλίου:					
0806 10 21 00 Της ποικιλίας <i>Empereur (Vitis vinifera cv.)</i> από 1 μέχρι 31 Ιανουαρίου	5,4		76,3		χ/μo
0806 10 29 Άλλα:					
0806 10 29 10 Χωρίς σπόρους	5,4		76,9		χ/μo
0806 10 29 90 Άλλα	5,4		76,9		χ/μo
0806 10 30	... Από 15 μέχρι 20 Ιουλίου:					
0806 10 30 10 Χωρίς σπόρους	5,4		77,4		χ/μo
0806 10 30 90 Άλλα	5,4		77,4		χ/μo
0806 10 40	... Από 21 Ιουλίου μέχρι 31 Οκτωβρίου:					
0806 10 40 10 Χωρίς σπόρους (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 4)	5,4		77,9 + 65,30 των τόνων		χ/μo
0806 10 40 90 Άλλα (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 4)	5,4		77,9 + 65,30 των τόνων		χ/μo
0806 10 50	... Από 1 μέχρι 20 Νοεμβρίου:					
0806 10 50 10 Χωρίς σπόρους (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 4)	5,4		77,4 + 65,30 των τόνων		χ/μo
0806 10 50 90 Άλλα (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 4)	5,4		77,4 + 65,30 των τόνων		χ/μo
0806 10 61 00	... Από 21 Νοεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου:					
0806 10 69 Της ποικιλίας <i>Empereur (Vitis Vinifera c.v.)</i> από 1 μέχρι 31 Δεκεμβρίου	5,4		76,3		χ/μo
0806 10 69 10 Άλλα:					
0806 10 69 10 Χωρίς σπόρους	5,4		76,9		χ/μo
0806 10 69 90 Άλλα	5,4		76,9		χ/μo
	--Άλλα:					
0806 10 93 00	... Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 14 Ιουλίου	61,2 + 57,50 των τόνων		94,2 + 88,50 των τόνων		χ/μo
0806 10 95 00	... Από 15 Ιουλίου μέχρι 31 Οκτωβρίου	61,2 + 57,50 των τόνων		94,2 + 88,50 των τόνων		χ/μo
0806 10 97 00	... Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	61,2 + 57,50 των τόνων		94,2 + 88,50 των τόνων		χ/μo
0806 20	- Ξερά (σταφίδες): --Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες με καθαρό περιεχόμενο κατώτερο ή ίσο των 2 χιλιογράμμων.					

0806 20 11 00 Σταφίδα μούρη κορινθιακή	5,4	15,6	Χ/μιο
0806 20 12 00 Σουλτανίνες	5,4	75,4	Χ/μιο
0806 20 18 00 Άλλες	5,4	75,4	Χ/μιο
	--Άλλα:			
0806 20 91 Σταφίδα μούρη κορινθιακή:	5,4	15,5	Χ/μιο
0806 20 91 10 Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιόγραμμα			
0806 20 91 90 Άλλη	61,3	94,2	Χ/μιο
0806 20 92 Σουλτανίνες:	5,4	75,4	Χ/μιο
0806 20 92 10 Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιόγραμμα			
0806 20 92 90 Άλλες	61,3	94,2	Χ/μιο
0806 20 98 Άλλα:			
 Χωρίς σπόρους:			
0806 20 98 11 Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιόγραμμα	5,4	75,4	Χ/μιο
0806 20 98 12 Άλλα	61,3	94,2	Χ/μιο
 Άλλα:			
0806 20 98 91 Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιόγραμμα	5,4	75,4	Χ/μιο
0806 20 98 99 Άλλα	61,3	94,2	Χ/μιο
08_07	Πεπόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια) και καρποί παπιάς, νωπά:			
	- Πεπόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια):			
0807 11 00 00	-- Καρπούζια	5,4	55,2	Χ/μιο
0807 19 00 00	-- Άλλα	5,4	55,2	Χ/μιο
0807 20 00 00	- Καρποί παπιάς	40,8	62,8	Χ/μιο
08_08	Μήλα, αχλάδια και κудώνια, νωπά:			
0808 10	- Μήλα:			
0808 10 10 00	-- Μήλα για μπλντι, που παρουσιάζονται χύμα, από 16 Σεπτεμβρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου	61,3	142,90	Χ/μιο
	--Άλλα:			
	---Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου:			
 Της ποικιλίας Golden Delicious	61,3	219,90	Χ/μιο
0808 10 51 00 Της ποικιλίας Golden Delicious	61,3	219,90	Χ/μιο
0808 10 53 00 Της ποικιλίας Granny Smith	61,3	219,90	Χ/μιο
0808 10 59 00 Άλλα	61,3	219,90	Χ/μιο
	---Από 1 Απριλίου μέχρι 30 Ιουλίου:			
0808 10 61 00 Της ποικιλίας Golden Delicious	61,3	219,90	Χ/μιο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΔΟΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
0808 10 63 00	---- Της ποιότητας Granny Smith	61,3	+ 142,90 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	94,2	+ 219,90 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/ΜΟ
0808 10 69 00	---- Άλλα	61,3	+ 142,90 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	94,2	+ 219,90 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/ΜΟ
0808 10 71 00	--- Από 1 μέχρι 31 Ιουλίου:					
0808 10 73 00	---- Της ποιότητας Golden Delicious	61,3	+ 142,90 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	94,2	+ 219,90 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/ΜΟ
0808 10 79 00	---- Της ποιότητας Granny Smith	61,3	+ 142,90 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	94,2	+ 219,90 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/ΜΟ
	---- Άλλα	61,3	+ 142,90 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	94,2	+ 219,90 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/ΜΟ
0808 10 82 00	--- Από 1 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου:					
0808 10 84 00	---- Της ποιότητας Golden Delicious	61,3	+ 142,90 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	94,2	+ 219,90 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/ΜΟ
0808 10 94 00	---- Της ποιότητας Granny Smith	61,3	+ 142,90 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	94,2	+ 219,90 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/ΜΟ
0808 10 98 00	---- Άλλα	61,3	+ 142,90 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	94,2	+ 219,90 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/ΜΟ
0808 20	- Αχλάδια και κιδώνια: --Αχλάδια:					
0808 20 10 00	--- Αχλάδια για σπύτη, που παρουσιάζονται χύμα, από 1 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου --Άλλα:	61,3	+ 142,90 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	94,2	+ 219,90 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/ΜΟ
0808 20 31 00	---- Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου					
0808 20 37 00	---- Από 1 μέχρι 30 Απριλίου	61,3	+ 142,90 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	94,2	+ 219,90 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/ΜΟ
0808 20 41 00	---- Από 1 Μαΐου μέχρι 30 Ιουνίου	61,3	+ 142,90 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	94,2	+ 219,90 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/ΜΟ
0808 20 47 00	---- Από 1 μέχρι 15 Ιουλίου	61,3	+ 142,90 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	94,2	+ 219,90 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/ΜΟ
0808 20 51 00	---- Από 16 μέχρι 31 Ιουλίου	61,3	+ 142,90 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	94,2	+ 219,90 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/ΜΟ
0808 20 57 00	---- Από 1 Αυγούστου μέχρι 31 Οκτωβρίου	61,3	+ 142,90 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	94,2	+ 219,90 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/ΜΟ
0808 20 67 00	---- Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	61,3	+ 142,90 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	94,2	+ 219,90 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/ΜΟ
0808 20 90 00	-- Κιδώνια	61,3	+ 142,90 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	94,2	+ 219,90 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/ΜΟ

08.09	Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines), δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα, νωπά:				
	- Βερίκοκα:				
0809 10	-- Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαΐου	61,3 + 164,00 Τον Τόννο	94,2 + 252,30 Τον Τόννο	Χ/μo	
0809 10 10 00					
0809 10 20 00	-- Από 1 μέχρι 20 Ιουνίου	61,3 + 164,00 Τον Τόννο	94,2 + 252,30 Τον Τόννο	Χ/μo	
0809 10 30 00	-- Από 21 μέχρι 30 Ιουνίου	61,3 + 164,00 Τον Τόννο	94,2 + 252,30 Τον Τόννο	Χ/μo	
0809 10 40 00	-- Από 1 μέχρι 31 Ιουλίου	61,3 + 164,00 Τον Τόννο	94,2 + 252,30 Τον Τόννο	Χ/μo	
0809 10 50 00	-- Από 1 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	61,3 + 164,00 Τον Τόννο	94,2 + 252,30 Τον Τόννο	Χ/μo	
0809 20	- Κεράσια:				
	-- Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου:				
0809 20 11 00	--- Βύσσινα (Prunus cerasus)	61,3 + 164,00 Τον Τόννο	94,2 + 252,30 Τον Τόννο	Χ/μo	
0809 20 19 00	--- Άλλα	61,3 + 164,00 Τον Τόννο	94,2 + 252,30 Τον Τόννο	Χ/μo	
	-- Από 1 μέχρι 20 Μαΐου:				
0809 20 21 00	--- Βύσσινα (Prunus cerasus)	61,3 + 164,00 Τον Τόννο	94,2 + 252,30 Τον Τόννο	Χ/μo	
0809 20 29 00	--- Άλλα	61,3 + 164,00 Τον Τόννο	94,2 + 252,30 Τον Τόννο	Χ/μo	
	-- Από 21 μέχρι 31 Μαΐου:				
0809 20 31 00	--- Βύσσινα (Prunus cerasus)	61,3 + 164,00 Τον Τόννο	94,2 + 252,30 Τον Τόννο	Χ/μo	
0809 20 39 00	--- Άλλα	61,3 + 164,00 Τον Τόννο	94,2 + 252,30 Τον Τόννο	Χ/μo	
	-- Από 1 Ιουνίου μέχρι 15 Ιουλίου:				
0809 20 41 00	--- Βύσσινα (Prunus cerasus)	61,3 + 164,00 Τον Τόννο	94,2 + 252,30 Τον Τόννο	Χ/μo	
0809 20 49 00	--- Άλλα	61,3 + 164,00 Τον Τόννο	94,2 + 252,30 Τον Τόννο	Χ/μo	
	-- Από 16 μέχρι 31 Ιουλίου:				
0809 20 51 00	--- Βύσσινα (Prunus cerasus)	61,3 + 164,00 Τον Τόννο	94,2 + 252,30 Τον Τόννο	Χ/μo	
0809 20 59 00	--- Άλλα	61,3 + 164,00 Τον Τόννο	94,2 + 252,30 Τον Τόννο	Χ/μo	
	-- Από 1 μέχρι 10 Αυγούστου:				
0809 20 61 00	--- Βύσσινα (Prunus cerasus)	61,3 + 164,00 Τον Τόννο	94,2 + 252,30 Τον Τόννο	Χ/μo	
0809 20 69 00	--- Άλλα	61,3 + 164,00 Τον Τόννο	94,2 + 252,30 Τον Τόννο	Χ/μo	
	-- Από 11 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου:				
0809 20 71 00	--- Βύσσινα (Prunus cerasus)	61,3 + 164,00 Τον Τόννο	94,2 + 252,30 Τον Τόννο	Χ/μo	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
0809 20 79 00	--- Άλλα	61,3	+ 164,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	94,2	+ 252,30 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μο
0809 30	- Ροδάκια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα brighorns και neclaires); --Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 10 Ιουλίου:					
0809 30 11 00	--- Μπρουσιόν και νεκταρίνια	61,3	+ 164,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	94,2	+ 252,30 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μο
0809 30 19 00	--- Άλλα	61,3	+ 164,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	94,2	+ 252,30 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μο
0809 30 21 00	--Από 11 μέχρι 20 Ιουλίου:					
0809 30 29 00	--- Μπρουσιόν και νεκταρίνια	61,3	+ 164,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	94,2	+ 252,30 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μο
0809 30 29 00	--- Άλλα	61,3	+ 164,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	94,2	+ 252,30 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μο
0809 30 31 00	--Από 21 Ιουλίου μέχρι 31 Ιουλίου:					
0809 30 39 00	--- Μπρουσιόν και νεκταρίνια	61,3	+ 164,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	94,2	+ 252,30 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μο
0809 30 39 00	--- Άλλα	61,3	+ 164,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	94,2	+ 252,30 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μο
0809 30 41 00	--Από 1 Αυγούστου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου:					
0809 30 49 00	--- Μπρουσιόν και νεκταρίνια	61,3	+ 164,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	94,2	+ 252,30 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μο
0809 30 49 00	--- Άλλα	61,3	+ 164,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	94,2	+ 252,30 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μο
0809 30 51 00	--Από 1 Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου:					
0809 30 59 00	--- Μπρουσιόν και νεκταρίνια	61,3	+ 164,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	94,2	+ 252,30 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μο
0809 30 59 00	--- Άλλα	61,3	+ 164,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	94,2	+ 252,30 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μο
0809 40	- Δαμάσκινα και αγριοδαμάσκινα; --Δαμάσκινα:					
0809 40 10 00	--- Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 10 Ιουλίου	61,3	+ 164,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	94,2	+ 252,30 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μο
0809 40 20 00	--- Από 11 μέχρι 30 Ιουλίου	61,3	+ 164,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	94,2	+ 252,30 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μο
0809 40 30 00	--- Από 1 Ιουλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου	61,3	+ 164,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	94,2	+ 252,30 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μο
0809 40 40 00	--- Από 1 Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	61,3	+ 164,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	94,2	+ 252,30 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μο
0809 40 90 00	-- Αγριοδαμάσκινα	61,3	+ 164,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	94,2	+ 252,30 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μο

08.10	Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά:				
0810 10	- Φράουλες:				χ/μο
0810 10 05 00	-- Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου	5,4		76,9	χ/μο
0810 10 10 00	-- Από 1 Μαΐου μέχρι 31 Ιουλίου	61,3 + 14,80 τον τόνο		94,2 + 22,80 τον τόνο	χ/μο
0810 10 80 00	-- Από 1 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	5,4		76,9	χ/μο
0810 20	- Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα και μούρα-σμέουρα:				
0810 20 10 00	-- Σμέουρα	61,3 + 14,80 τον τόνο		94,2 + 22,80 τον τόνο	χ/μο
0810 20 90 00	-- Άλλα	61,3 + 14,80 τον τόνο		94,2 + 22,80 τον τόνο	χ/μο
0810 30	- Φραγκοστάφυλα κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μούρα (cassis):				
0810 30 10 00	-- Φραγκοστάφυλα μούρα (cassis)	61,3 + 14,80 τον τόνο		94,2 + 22,80 τον τόνο	χ/μο
0810 30 30 00	-- Φραγκοστάφυλα κόκκινα	61,3 + 14,80 τον τόνο		94,2 + 22,80 τον τόνο	χ/μο
0810 30 90 00	-- Άλλα	61,3 + 14,80 τον τόνο		94,2 + 22,80 τον τόνο	χ/μο
0810 40	- Καρποί των φυτών <i>aireles</i> , <i>myrtiles</i> και άλλοι του γένους <i>Vaccinium</i> :				
0810 40 10 00	-- Καρποί των φυτών <i>aireles</i> (καρποί του <i>Vaccinium vitis idaea</i>)	61,3 + 14,80 τον τόνο		94,2 + 22,80 τον τόνο	χ/μο
0810 40 30 00	-- Καρποί των φυτών <i>myrtiles</i> (καρποί του <i>Vaccinium myrtillus</i>)	61,3 + 14,80 τον τόνο		94,2 + 22,80 τον τόνο	χ/μο
0810 40 50 00	-- Καρποί του <i>Vaccinium macrocarpum</i> και του <i>Vaccinium corymbosum</i>	61,3 + 14,80 τον τόνο		94,2 + 22,80 τον τόνο	χ/μο
0810 40 90 00	-- Άλλα	5,4		76,5	χ/μο
0810 50 00 00	- Ακτινίδια (κίουι)				
0810 90	- Άλλα:				
0810 90 30 00	-- Καρποί οξυφρονίκα, μήλα ανακαρδιοειδών, καρποί του <i>Jacquier</i> , λίτσι ή καρποί της σσπέτης	61,3 + 14,80 τον τόνο		94,2 + 22,80 τον τόνο	χ/μο
0810 90 40	-- Καρποί της ροιάς (<i>fruits de la passion</i>), καράμβολες (καρποί της αβερροιάς της καράμβολας) και πιταχάγιες:				
0810 90 40 10	--- Καρποί της ροιάς (<i>fruits de la passion</i>)	5,4		75,0	χ/μο
0810 90 40 90	--- Άλλα	61,3 + 14,80 τον τόνο		94,2 + 22,80 τον τόνο	χ/μο
0810 90 85	-- Άλλα:				
0810 90 85 10	--- <i>Persimons</i> (<i>kakis</i>)	5,4		10,3	χ/μο
0810 90 85 90	--- Άλλα	61,3 + 14,80 τον τόνο		94,2 + 22,80 τον τόνο	χ/μο
08.11	Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή θρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:				
0811 10	- Φράουλες:				
	--Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€	%	€
1	2	3	4	5	
0811 10 11 00	... Περιεκτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του 13% κατά βάρος	53,2 + 50,10 τον τόνο	81,9 + 77,10 τον τόνο	Χ/μιο	
0811 10 19 00	... Άλλες	53,2 + 50,10 τον τόνο	81,9 + 77,10 τον τόνο	Χ/μιο	
0811 10 90 00	-- Άλλες	53,2 + 50,10 τον τόνο	81,9 + 77,10 τον τόνο	Χ/μιο	
0811 20	- Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα, μούρα-σμέουρα και φραγκοστάφυλα κάθε είδους: --Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:				
0811 20 11 00	... Περιεκτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του 13% κατά βάρος	28,6	44,0	Χ/μιο	
0811 20 19 00	-- Άλλα	28,6	44,0	Χ/μιο	
	--Άλλα:				
0811 20 31 00	... Σμέουρα	28,6	44,0	Χ/μιο	
0811 20 39 00	... φραγκοστάφυλα μούρα (cassis)	28,6	44,0	Χ/μιο	
0811 20 51 00	... φραγκοστάφυλα κόκκινα	28,6	44,0	Χ/μιο	
0811 20 59 00	... Μούρα ή βατόμουρα και μούρα-σμέουρα	28,6	44,0	Χ/μιο	
0811 20 90 00	... Άλλα	28,6	44,0	Χ/μιο	
0811 90	- Άλλα:				
	--Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:				
0811 90 11 00	...Περιεκτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του 13% κατά βάρος:	28,6	44,0	Χ/μιο	
0811 90 19 00 Τροπικά φρούτα και τροπικοί καρποί	28,6	44,0	Χ/μιο	
 Άλλα				
Άλλα:				
0811 90 31 00 Τροπικά φρούτα και τροπικοί καρποί	28,6	44,0	Χ/μιο	
0811 90 39 00 Άλλα	28,6	44,0	Χ/μιο	
Άλλα:				
0811 90 50 00	... Καρποί των φυτών myrtiles (καρποί του Vaccinium myrtillus)	28,6	44,0	Χ/μιο	
0811 90 70 00	... Καρποί των φυτών myrtiles των ειδών Vaccinium myrtilloides και Vaccinium angustifolium	28,6	44,0	Χ/μιο	
	...Κεράσια:				
0811 90 75 00 Βύσσινα (Prunus cerasus)	28,6	44,0	Χ/μιο	
0811 90 80 00 Άλλα	28,6	44,0	Χ/μιο	
0811 90 85 00	... Τροπικά φρούτα και τροπικοί καρποί	28,6	44,0	Χ/μιο	
0811 90 95 00	... Άλλα	28,6	44,0	Χ/μιο	
<u>08.12</u>	Καρποί και φρούτα, προσφωρινά διατηρημένα (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άψη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμοποιούν για να εξασφαλισθεί προσφωρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που φτάνονται:				
0812 10 00 00	- Κεράσια	61,1	94,0	Χ/μιο	
0812 20 00 00	- Φρούλες	61,1	94,0	Χ/μιο	

0812 90	- Άλλα:				
0812 90 10 00	-- Βερικόκα	61,1	94,0	Χ/μo	
0812 90 20 00	-- Πορτοκάλια	61,1	94,0	Χ/μo	
0812 90 30 00	-- Καρποί παπιάς	61,1	94,0	Χ/μo	
0812 90 40 00	-- Καρποί των φυτών myrtillales (καρποί του Vaccinium myrtillus)	61,1	94,0	Χ/μo	
0812 90 50 00	-- Φραγκοστάφυλα μαύρα (cassis)	61,1	94,0	Χ/μo	
0812 90 60 00	-- Σμέουρα	61,1	94,0	Χ/μo	
0812 90 70 00	-- Αχλάδια της ποικιλίας goyanes, μαγγουότες, καρποί οζυφονίκια, μήλα ανακαρδιοειδών, λίκται, καρποί του jacquier, καρποί της σαπότης, καρποί της ροιάς (fruits de la passion), καράμβολες (καρποί της αβερροσίας της καράμβολας) πιταχάνιες και τροπικοί καρποί				
0812 90 95 00	-- Άλλα	61,1	94,0	Χ/μo	
08.13	Καρποί και φρούτα αποξηραμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0801 μέχρι και 0806. Μείγματα αποξηραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού:				
0813 10 00 00	- Βερικόκα	28,6	44,0	Χ/μo	
0813 20 00 00	- Δαμάσκηνα	28,6	44,0	Χ/μo	
0813 30 00 00	- Μήλα	76,7	118,0	Χ/μo	
0813 40	- Άλλοι καρποί και φρούτα:				
0813 40 10 00	-- Ροδάκινα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα bruyons και nectarines	28,6	44,0	Χ/μo	
0813 40 30 00	-- Αχλάδια	28,6	44,0	Χ/μo	
0813 40 50 00	-- Καρποί παπιάς	28,6	44,0	Χ/μo	
0813 40 60 00	-- Καρποί οζυφονίκια	28,6	44,0	Χ/μo	
0813 40 70 00	-- Μήλα ανακαρδιοειδών, λίκται, καρποί του jacquier, καρποί της σαπότης, καρποί της ροιάς (fruits de la passion), καράμβολες (καρποί της αβερροσίας της καράμβολας) και πιταχάνιες	76,7	118,0	Χ/μo	
0813 40 95	-- Άλλα:				
0813 40 95 10	--- Κεράσια	28,6	44,0	Χ/μo	
0813 40 95 20	--- Δαμάσκηνα	28,6	44,0	Χ/μo	
0813 40 95 90	--- Άλλα	76,7	118,0	Χ/μo	
0813 50	- Μείγματα αποξηραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού:				
0813 50 12 00	-- Φρουτοσαλάτες αποξηραμένων καρπών και φρούτων, άλλες από εκείνες των κλάσεων 0801 μέχρι 0806:				
	--- Χωρίς δαμάσκηνα:				
	---- Από καρπούς παπιάς, καρπούς οζυφονίκια, μήλα ανακαρδιοειδών, λίκται, καρπούς του jacquier, καρπούς της σαπότης, καρπούς της ροιάς (fruits de la passion), καράμβολες (καρπούς της αβερροσίας της καράμβολας) και πιταχάνιες	76,7	118,0	Χ/μo	
	--- Άλλα				
	--- Περιέχουν δαμάσκηνα				
0813 50 15 00	-- Μείγματα που αποτελούνται αποκλειστικά από καρπούς με κέλυφος των κλάσεων 0801 και 0802:				
0813 50 19 00	--- Από τροπικούς καρπούς	76,7	118,0	Χ/μo	
0813 50 31 00	--- Από τροπικούς καρπούς	76,7	118,0	Χ/μo	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
0813 50 39 00	... Άλλα	76,7		118,0		χ/μσ
0813 50 91 00	-- Άλλα μείγματα αποξηραμένων καρπών και φρούτων:	76,7		118,0		χ/μσ
0813 50 99 00	... Χωρίς δαμάσκηνα και σίκα	76,7		118,0		χ/μσ
	... Άλλα	61,3		94,2		χ/μσ
<u>0814000000</u>	Φλούδες σπερδοσίδων ή πεπονιών (στις οποίες περιλαμβάνονται και των καρπούζιων), νόπες, καταψυγμένες, σε άμμη, σε βετιωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμοποιούν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους, ή και αποξηραμένες					

Κεφάλαιο 9

Καφές, τσάι, ματέ και μπαχαρικά

Σημειώσεις

1. Τα μείγματα μεταξύ των προϊόντων των κλάσεων 0904 μέχρι 0910 κατατάσσονται ως εξής:

- α) τα μείγματα μεταξύ προϊόντων της ίδιας κλάσης εξακολουθούν να κατατάσσονται στην κλάση αυτή·
- β) τα μείγματα μεταξύ προϊόντων διαφορετικών κλάσεων κατατάσσονται στην κλάση 0910.

Το γεγονός ότι στα προϊόντα των κλάσεων 0904 μέχρι 0910 (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα που αναφέρονται στα παραπάνω στοιχεία α) και β)) έχουν προστεθεί άλλες ουσίες, δεν επηρεάζει την κατάταξη τους, εφόσον τα μείγματα που παίρνονται μ' αυτό τον τρόπο διατηρούν τον ουσιαστικό χαρακτήρα των προϊόντων που αναφέρονται σε καθεμιά απ' αυτές τις κλάσεις. Στην αντίθετη περίπτωση, τα μείγματα αυτά αποκλείονται από το κεφάλαιο αυτό, υπάγονται στην κλάση 2103 εφόσον αποτελούν σύνθετα αρωμάτια ή καρυκεύματα.

2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει το πιπέρι με την ονομασία "de cubeba" ούτε τα άλλα προϊόντα της κλάσης 1211.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Ο διαμφός που εφαρμόζεται στα μείγματα που αναφέρονται στην παραπάνω σημείωση 1 στοιχείο α) είναι εκείνος που εφαρμόζεται στο συστατικό που επιβαρύνεται με το μεγαλύτερο δασμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
<u>09.01</u>	Καφές, έστω και καβουρντισμένος ή χωρίς καφεΐνη. Κελύφη και φλούδες καφέ. Υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν καφέ, οποιαδήποτε και αν είναι οι αναλογίες του μείγματος: -Καφές μη καβουρντισμένος: -- Με καφεΐνη --- Χωρίς καφεΐνη -Καφές καβουρντισμένος: -- Με καφεΐνη: --- Ελληνικού τύπου και παρόμοιων τύπων --- Άλλος -- Χωρίς καφεΐνη: --- Ελληνικού τύπου και παρόμοιων τύπων --- Άλλος - Άλλα: -- Κελύφη και φλούδες καφέ --- Υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν καφέ: --- Μη καβουρντισμένα --- Καβουρντισμένα	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	Χ/μο Χ/μο	
0901 11 00 00				108,5	Χ/μο	
0901 12 00 00				36,0	Χ/μο	
0901 21 00						
0901 21 00 10		84,4		108,5	Χ/μο	
0901 21 00 90		28,0		36,0	Χ/μο	
0901 22 00						
0901 22 00 10		84,4		108,5	Χ/μο	
0901 22 00 90		28,0		36,0	Χ/μο	
0901 90						
0901 90 10 00		Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο	
0901 90 90		Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο	
0901 90 90 10		28,0		36,0	Χ/μο	
0901 90 90 90					Χ/μο	
<u>09.02</u>	Τσάι, έστω και αρωματισμένο: - Τσάι πράσινο (που δεν έχει υποστεί ζύμωση) σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 3 χιλιογράμια - Τσάι πράσινο (που δεν έχει υποστεί ζύμωση) με άλλη συσκευασία - Τσάι μαύρο (που δεν έχει υποστεί ζύμωση) και τσάι από μερική ζύμωση, σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 3 χιλιογράμια - Τσάι μαύρο (που δεν έχει υποστεί ζύμωση) και τσάι από μερική ζύμωση, με άλλη συσκευασία	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
0902 10 00 00						
0902 20 00 00						
0902 30 00 00						
0902 40 00 00						
<u>09.03</u> <u>09.04</u>	Ματέ	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
<u>09.04</u>	Πιπέρι (του είδους Piper). Πιπέρια του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, αποξηραμένα ή θρυμματισμένα ή σε σκόνη: -Πιπέρι: -- Μη θρυμματισμένο ούτε σε σκόνη: --- Που προορίζεται για τη βιομηχανική παρασκευή αιθερίων ελαίων ή ρητινοειδών --- Άλλο -- Θρυμματισμένο ή σε σκόνη - Πιπέρια αποξηραμένα ή θρυμματισμένα ή σε σκόνη: --Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
0904 11				42,0	Χ/μο	
0904 11 10 00		27,3		42,0	Χ/μο	
0904 11 90 00		27,3		42,0	Χ/μο	
0904 12 00 00						
0904 20		27,3		42,0	Χ/μο	

0904 20 10 00	... Γλυκοπιπεριές	4,6	56,5	χ/μo
0904 20 31 00	---Άλλα: ... Του γένους Capsicum, που προορίζονται για την παρασκευή καμπίνας ή ελαιωρητικών χρωμάτων από Capsicum	27,3	42,0	χ/μo
0904 20 35 00	... Που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αιθέριων ελαίων ή ρητνοειδών	27,3	42,0	χ/μo
0904 20 39 00	... Άλλα	5,2	50,6	χ/μo
0904 20 90 00	-- Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	27,3	42,0	χ/μo
09_05_00_00_00	Βανίλια	Ατελώς	Ατελώς	χ/μo
09_06	Κανέλα και άνηθ κανελοδέενδρου:			
0906 10 00 00	- Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη	27,3	42,0	χ/μo
0906 20 00 00	- Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	27,3	42,0	χ/μo
09_07_00_00_00	Γαρίφαλα (καρποί, άνηθ και μίσχοι)	27,3	42,0	χ/μo
09_08	Μοσχοκάρυδα, περιθλήματα μοσχοκάρυδων, καρποί σιμώνων και καρδαμώνων:			
0908 10	- Μοσχοκάρυδα:			
0908 10 10 00	-- Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη, που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αιθέριων ελαίων ή ρητνοειδών	27,3	42,0	χ/μo
0908 10 90 00	-- Άλλα	27,3	42,0	χ/μo
0908 20	- Περιθλήματα μοσχοκάρυδων:			
0908 20 10 00	-- Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη	27,3	42,0	χ/μo
0908 20 90 00	-- Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	27,3	42,0	χ/μo
0908 30 00 00	- Καρποί σιμώνων και καρδαμώνων	27,3	42,0	χ/μo
09_09	Σπέρματα γλυκάνισου του κοινού, γλυκάνισου του αστεροειδή, μάραθου, κοριανόρου, κύμινου, αγριοκύμινου (κάρου) ή κάρου (ερκέθου):			
0909 10	- Μοσχοκάρυδα:			
0909 10 10 00	-- Γλυκάνισου του κοινού	27,3	42,0	χ/μo
0909 20 00 00	- Σπέρματα κοριανόρου	27,3	42,0	χ/μo
0909 30	- Σπέρματα κύμινου:			
	-- Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη:			
0909 30 11 00	... Που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αιθέριων ελαίων ή ρητνοειδών	27,3	42,0	χ/μo
0909 30 19 00	... Άλλα	27,3	42,0	χ/μo
0909 30 90 00	-- Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	27,3	42,0	χ/μo
0909 40	- Σπέρματα αγριοκύμινου (κάρου):			
	-- Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη	27,3	42,0	χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ					ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ			
		%	€	%	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	
0909 40 11 00	... Που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αιθερίων ελαίων ή ρητινοειδών						Χ/μιο
0909 40 19 00	... Άλλα		27,3		42,0		Χ/μιο
0909 40 90 00	-- Θρυμματισμένα ή σε σκόνη		27,3		42,0		Χ/μιο
0909 50	- Σπέρματα μάρσβου ή κέδρου (αρκεύθου): -- Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη:						
0909 50 11 00	... Που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αιθερίων ελαίων ή ρητινοειδών		27,3		42,0		Χ/μιο
0909 50 19 00	... Άλλα		27,3		42,0		Χ/μιο
0909 50 90 00	-- Θρυμματισμένα ή σε σκόνη		27,3		42,0		Χ/μιο
<u>09_10</u>	Ζιγγίβερι, κρόκος (ζαφρά), curcuma, θυμάρι, φύλλα δάφνης, curry και άλλα μπαχαρικά:						
0910 10	- Ζιγγίβερι:						
0910 10 11 00	... Σε ολόκληρες ρίζες, σε τεμάχια ή σε φέτες:						
0910 10 19 00	... Που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αιθερίων ελαίων ή ρητινοειδών		40,0		42,0		Χ/μιο
0910 10 90 00	... Άλλα		40,0		42,0		Χ/μιο
0910 20	- Κρόκος (ζαφρά):						
0910 20 10 00	... Μη θρυμματισμένος ούτε σε σκόνη		7,6		10,7		Χ/μιο
0910 20 90 00	... Θρυμματισμένος ή σε σκόνη		7,6		15,5		Χ/μιο
0910 30 00 00	- Curcuma						
0910 40	- Θυμάρι, φύλλα δάφνης:						
	- Θυμάρι:						
	... Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη:						
0910 40 11 00	... Άγριο θυμάρι (Thymus serpyllum)						Χ/μιο
0910 40 13 00	... Άλλο		Ατελώς		Ατελώς		Χ/μιο
0910 40 19 00	-- Θρυμματισμένο ή σε σκόνη		7,6		11,7		Χ/μιο
0910 40 90 00	- Φύλλα δάφνης		7,6		14,2		Χ/μιο
0910 50 00 00	- Curry		40,0		11,7		Χ/μιο
	... Άλλα μπαχαρικά:						
0910 91	-- Μείγματα που αναφέρονται στη σημείωση 1 στοιχείο (β) του κεφαλαίου αυτού:						
0910 91 10 00	... Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη		40,0		42,0		Χ/μιο
0910 91 90 00	... Θρυμματισμένα ή σε σκόνη		40,0		42,0		Χ/μιο
0910 99	... Άλλα:						
0910 99 10 00	... Σπόροι μισοχόρτου		40,0		42,0		Χ/μιο
	... Άλλα:						
0910 99 91 00	... Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη		40,0		42,0		Χ/μιο
0910 99 99 00	... Θρυμματισμένα ή σε σκόνη		40,0		42,0		Χ/μιο

Κεφάλαιο 10

Δημητριακά

Σημειώσεις

1.
 - α) Τα προϊόντα που μνημονεύονται στα κείμενα των κλάσεων του κεφαλαίου αυτού υπάγονται στις κλάσεις αυτές μόνο αν υπάρχουν σπόροι, έστω και στα στάχυα ή πάνω στα καλάμια.
 - β) Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τους σπόρους που έχουν ξεφλουδιστεί ή υποστεί άλλη επεξεργασία. Εντούτοις, το ρύζι που είναι αποφλοιωμένο, λευκασμένο, γυαλισμένο, λειασμένο, επεξεργασμένο με βραστό νερό ή ατμό ή σε θραύσματα εξακολουθεί να παραμένει στην κλάση 10.06.
2. Η κλάση 10.05 δεν περιλαμβάνει το γλυκό καλαμπόκι (κεφάλαιο 7).

Σημείωση διάκρισης

1. Θεωρείται ως "σιτάρι σκληρό" το σιτάρι του είδους *Triticum durum* και τα υβρίδια που προέρχονται από ειδική διασταύρωση του *Triticum durum* και που παρουσιάζουν τον ίδιο με αυτά αριθμό (28) χρωμοσωμάτων.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Θεωρούνται ως:
 - α) "ρύζι σε κόκκους στραγγιλαούς", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 10 21, 1006 10 92, 1006 20 11, 1006 20 92, 1006 30 21, 1006 30 42, 1006 30 61 και 1006 30 92, το ρύζι του οποίου το μήκος των κόκκων είναι μικρότερο ή ίσο με 5,2 χιλιοστάμετρα και του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μικρότερος του 2·
 - β) "ρύζι σε κόκκους μεσαίους", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 10 23, 1006 10 94, 1006 20 13, 1006 20 94, 1006 30 23, 1006 30 44, 1006 30 63 και 1006 30 94, το ρύζι του οποίου το μήκος των κόκκων είναι μεγαλύτερο από 5,2 χιλιοστάμετρα και μικρότερο ή ίσο με 6,0 χιλιοστάμετρα και του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μικρότερος του 3·
 - γ) "ρύζι σε κόκκους μακρούς", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96 και 1006 30 98, το ρύζι του οποίου το μήκος των κόκκων είναι μεγαλύτερο από 6,0 χιλιοστάμετρα·
 - δ) "ρύζι *paddy*", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96 και 1006 10 98, το ρύζι που διατηρεί το φλοιό του μετά το χτύπημα·
 - ε) "ρύζι αποφλοιωμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94, 1006 20 96 και 1006 20 98, το ρύζι από το οποίο έχει αφαιρεθεί μόνο ο φλοιός. Περιλαμβάνονται κυρίως με αυτή την ονομασία τα ρύζια που παρουσιάζονται στο εμπόριο με τις ονομασίες "ρύζι *brun*", "ρύζι *cargo*", "ρύζι *loonzijn*" και "ρύζι *sbramato*".

- στ) "ρύζι μισολευκασμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46 και 1006 30 48, το ρύζι από το οποίο έχουν αφαιρεθεί ο φλοιός, ένα μέρος από το φυτό και το σύνολο ή μέρος από τα εξωτερικά, αλλά όχι και τα εσωτερικά, στρώματα του περιβλήτου
- ζ) "ρύζι λευκασμένο", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 και 1006 30 98, το ρύζι από το οποίο έχουν αφαιρεθεί ο φλοιός, το σύνολο των εξωτερικών και εσωτερικών στρωμάτων του περιβλήτου, το σύνολο του φύτρου, στην περίπτωση του ρυζιού με κόκκους μακρούς και μεσαίους, ένα μέρος τουλάχιστον, στην περίπτωση του στρογγυλού ρυζιού, αλλά το οποίο διατηρεί άσπρες στενόμακρες ραβδώσεις στο 10%, το ανώτερο, των κόκκων
- η) "βρασιμστά", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 1006 40, τα τεμάχια κόκκων που έχουν μήκος ίσο ή μικρότερο από τα τρία τέταρτα του μέσου μήκους ολόκληρου του κόκκου.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
10.01	Σιτάρι και σμιγάδι:	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
1001 10 00 00	- Σιτάρι σκληρό	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
1001 90	- Άλλο:	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
1001 90 10 00	-- Όλυρα (σπέλτα) που προορίζεται για σπορά	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
1001 90 91 00	-- Άλλη όλυρα (σπέλτα), σιτάρι μαλακό και σμιγάδι:	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
1001 90 99 00	--- Σιτάρι μαλακό και σμιγάδι που προορίζονται για σπορά	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
	--- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
10.02 00 00 00	Σίκαλη	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
10.03 00	Κριθάρι:	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
1003 00 10 00	- Για σπορά	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
1003 00 90 00	- Άλλο	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
10.04 00 00 00	Βρώμη	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
10.05	Καλαμπόκι:	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
1005 10	- Για σπορά:	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
	-- Υβρίδια:	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
1005 10 11 00	--- Υβρίδιο διπλό και υβρίδιο lap-cross	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
1005 10 13 00	--- Υβρίδιο τριών σειρών	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
1005 10 15 00	--- Υβρίδιο απλό	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
1005 10 19 00	--- Άλλο	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
1005 10 90 00	-- Άλλο	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
1005 90 00 00	- Άλλο	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
10.06	Ρύζι:	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
1006 10	- Ρύζι με το φλοιό του (ρύζι paddy ή rough):	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
1006 10 10 00	-- Που προορίζεται για σπορά	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
	-- Άλλο:	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
	--- Επεξεργασμένο με βραστό νερό ή ατμό (parboiled):	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
1006 10 21 00	---- Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
1006 10 23 00	---- Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
	---- Σε κόκκους μακρούς:	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
1006 10 25 00 Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
1006 10 27 00 Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
	--- Άλλο:	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο
1006 10 92 00	---- Σε κόκκους στρογγυλούς	Ατελώς		Ατελώς		Χίμιο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
1006 30 65 00 Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
1006 30 67 00 Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3 ----Άλλο:	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
1006 30 92 00 Σε κόκκους στρωγγυλούς	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
1006 30 94 00 Σε κόκκους μεσαίους	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
1006 30 96 00 Σε κόκκους μακρούς:	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
1006 30 98 00 Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
1006 40 00 00 Του οποίου ο λόγος μήκους/πλάτους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 3 - Ρύζι σε θραύσματα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
10.970.0	Σόργο σε κόκκους:	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
1007 00 10 00	- Υβρίδιο που προορίζεται για σπορά	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
1007 00 90 00	- Άλλο	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
10.08	Φαγόπυρο, το εδάδιμο (μαύρο σιτάρι), κεχρί και κεχρί το μακρό. Άλλα δημητριακά:	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
1008 10 00 00	- Φαγόπυρο το εδάδιμο (μαύρο σιτάρι)	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
1008 20 00 00	- Κεχρί	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
1008 30 00 00	- Κεχρί το μακρό	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
1008 90	- Άλλα δημητριακά:	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
1008 90 10 00	-- Τραπικά	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
1008 90 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο

Κεφάλαιο 11

Προϊόντα αλευροποιίας, άυνη, άμυλα κάθε είδους, ινουλίνη, γλουτένη από σπύρι

Σημειώσεις

1. Αποκλείονται από το κεφάλαιο αυτό:
 - α) οι φρυγμένες βύνες, συσκευασμένες για να χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατα του καφέ (κλάση 0901 ή 2101, ανάλογα με την περίπτωση)·
 - β) τα παρασκευασμένα αλεύρια, σμιγβάλια και άμυλα κάθε είδους της κλάσης 1901·
 - γ) οι νιφάδες καλαμποκού (κόρν φλέικς) και άλλα προϊόντα της κλάσης 1904·
 - δ) τα παρασκευασμένα ή διατηρημένα λαχανικά των κλάσεων 2001, 2004 ή 2005·
 - ε) τα φαρμακευτικά προϊόντα (κεφάλαιο 30)·
 - στ) τα κάθε είδους άμυλα που έχουν το χαρακτήρα παρασκευασμένων προϊόντων αρωματοποίησης ή καλλυντισμού ή καλλυντικών παρασκευασμάτων (κεφάλαιο 33).

 2. Α) Τα προϊόντα που προέχονται από την αλευροποίηση των δημητριακών και σημειώνονται στον παρακάτω πίνακα υπάγονται στο κεφάλαιο αυτό αν έχουν ταυτόχρονα, κατά βάρος και σε ξερό προϊόν:
 - α) περιεκτικότητα σε άμυλο (η οποία καθορίζεται σύμφωνα με την τροποποιημένη πολωσιμετρική μέθοδο (Ewers) που υπερβαίνει εκείνη που αναφέρεται στη στήλη 2·
 - β) περιεκτικότητα σε τέφρες (αφού αφαιρεθούν οι μεταλλικές ύλες που ενδεχόμενα έχουν προστεθεί) που δεν υπερβαίνει εκείνη που μνημονεύεται στη στήλη 3.

Εκείνα που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις κατατάσσονται στην κλάση 2302.

Εντούτοις, τα φύτρα δημητριακών, ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα, κατατάσσονται πάντοτε στην κλάση 1104.

 - Β) Τα προϊόντα με τις παραπάνω διατάξεις, υπάγονται στο κεφάλαιο αυτό κατατάσσονται στις κλάσεις 1101 ή 1102 όταν το ποσοστό αυτών που περνάει μέσα από ένα κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα, με άνοιγμα βρόγχων που αντιστοιχεί σε εκείνο που ορίζεται στις στήλες 4 ή 5, ανάλογα με την περίπτωση, είναι (κατά βάρος) ίσο ή ανώτερο από εκείνο που αναφέρεται απέναντι από το δημητριακό.
- Σε αντίθετη περίπτωση, κατατάσσονται στις κλάσεις 1103 ή 1104.

Είδος δημητριακού	Περιεκτικότητα σε άμυλο	Περιεκτικότητα σε τέφρες	Ποσοστό διέλευσης μέσα από κόσκινο με άνοιγμα βρόχων	
			315 μικρόμετρα (microns)	500 μικρόμετρα (microns)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Σιτάρι και σίκαλη	45%	2,5%	80%	-
Κριθάρι	45%	3%	80%	-
Βρώμη	45%	5%	80%	-
Καλαμπόκι και σόργο σε κόκκους	45%	2%	-	90%
Ρύζι	45%	1,6%	80%	-
Φαγόπυρο το εδάδιμο (μαύρο σιτάρι)	45%	4%	80%	-
Άλλα δημητριακά	45%	2%	50%	-

3. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 1103, θεωρούνται ως "πληγούρια" και "σιμιγδάλια" τα προϊόντα που παίρνονται από το σπασίμο των κόκκων δημητριακών και ανταποκρίνονται στον παρακάτω σχετικό όρο:

- α) τα προϊόντα καλαμπόκιου πρέπει να περνούν μέσα από ένα κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα, με άνοιγμα βρόχων 2 χιλιοστομέτρων, σε αναλογία τουλάχιστο 95% κατά βάρος.
- β) τα προϊόντα άλλων δημητριακών πρέπει να περνούν μέσα από ένα κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα, με άνοιγμα βρόχων 1,25 χιλιοστομέτρων, σε αναλογία τουλάχιστο 95% κατά βάρος.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

- 1.
2. Κατά την έννοια της κλάσης 1106, θεωρούνται ως "αλεύρια", "σιμιγδάλια" και "σκόνες" τα προϊόντα που παίρνονται από το άλεσμα ή από άλλη διαδικασία

σπασίματος ξερών σπρήων της κλάσης 0713, σάγου ή ριζών ή κονδύλων της κλάσης 0714 ή προϊόντων που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 8, και που ανταποκρίνονται στον παρακάτω σχετικό όρο:

- α) τα άσπρια, το σάγο, οι ρίζες, οι κόνδυλοι και τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 8 (με εξαίρεση τους καρπούς με κέλυφος των κλάσεων 0801 και 0802) πρέπει να περνούν μέσα από κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα με άνοιγμα βρόχων 2 χιλιοστομέτρων σε αναλογία τουλάχιστον 95% κατά βάρος.
- β) οι καρποί με κέλυφος που υπάγονται στις κλάσεις 0801 και 0802 πρέπει να περνούν από κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα με άνοιγμα βρόχων 2,5 χιλιοστομέτρων σε αναλογία τουλάχιστον 50% κατά βάρος.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
11.0100	Αλεύρια σιταριού ή σμιγαδιού:					
-- Σιταριού σκληρού:						
1101 00 11	--- Αλεύρια απλά, χωρίς προσθήκη άλλων ουσιών, σε δοχεία μικτού βάρους όχι λιγότερο από 25 χιλιόγραμμα	12,8	+ 83,00 τον τόννο	16,0	+ 104,00 τον τόννο	χ/μο
1101 00 11 10	--- Άλλα:					
1101 00 11 91	---- Σε συσκευασίες μικρότερες ή ίσες του 1,5 kg	9,6	+ 83,00 τον τόννο	12,0	+ 104,00 τον τόννο	χ/μο
1101 00 11 99	---- Άλλα	12,8	+ 83,00 τον τόννο	16,0	+ 104,00 τον τόννο	χ/μο
1101 00 15	-- Σιταριού μαλακού και όλυρας:					
1101 00 15 10	--- Αλεύρια απλά, χωρίς προσθήκη άλλων ουσιών, σε δοχεία μικτού βάρους όχι λιγότερο από 25 χιλιόγραμμα	12,8	+ 83,00 τον τόννο	16,0	+ 104,00 τον τόννο	χ/μο
1101 00 15 91	--- Άλλα:					
1101 00 15 99	---- Σε συσκευασίες μικρότερες ή ίσες του 1,5 kg	9,6	+ 83,00 τον τόννο	12,0	+ 104,00 τον τόννο	χ/μο
1101 00 90	--- Άλλα	12,8	+ 83,00 τον τόννο	16,0	+ 104,00 τον τόννο	χ/μο
1101 00 90 90	- Σμιγαδιού:					
1101 00 90 10	-- Αλεύρια απλά, χωρίς προσθήκη άλλων ουσιών, σε δοχεία μικτού βάρους όχι λιγότερο από 25 χιλιόγραμμα	12,8	+ 83,00 τον τόννο	16,0	+ 104,00 τον τόννο	χ/μο
1101 00 90 91	-- Άλλα:					
1101 00 90 99	--- Σε συσκευασίες μικρότερες ή ίσες του 1,5 kg	9,6	+ 83,00 τον τόννο	12,0	+ 104,00 τον τόννο	χ/μο
1102 20	--- Άλλα	12,8	+ 83,00 τον τόννο	16,0	+ 104,00 τον τόννο	χ/μο
11.02	Αλεύρια δημητριακών άλλα από του σιταριού ή σμιγαδιού:					
1102 10 00 00	- Αλεύρι σίκαλης	3,2		4,0		χ/μο
1102 20	- Αλεύρι καλαμποκιού:					
1102 20 10 00	-- Περιεκτικότητα σε λιπαρές ολές κατώτερης ή ίσης του 1,5% κατά βάρος	3,2		4,0		χ/μο
1102 20 90 00	-- Άλλα	3,2		4,0		χ/μο
1102 30 00 00	- Αλεύρι ρυζιού	3,2		4,0		χ/μο
1102 90	-- Άλλα:					
1102 90 10 00	-- Κριθαριού	3,2		4,0		χ/μο
1102 90 30 00	-- Βρώμης	3,2		4,0		χ/μο
1102 90 90 00	-- Άλλα	3,2		4,0		χ/μο
11.03	Πλιγούρια, σμιγδάλια και συσσωματώματα με μορφή σβόλων από δημητριακά:					
1103 11	- Πλιγούρια και σμιγδάλια:					
1103 11 10	-- Σιταριού:					
	--- Σιταριού σκληρού:					

ΚΛΑΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
1103 11 10 10	... Σε συσκευασίες μικρότερες ή ίσες του 1,5 kg	9,6		12,0		Χ/μo
1103 11 10 90	... Άλλο	12,8 + 83,00 τον τόννο		16,0 + 104,00 τον τόννο		Χ/μo
1103 11 90	... Σιταριού μαλακού και όλυρας:					
1103 11 90 10	... Σε συσκευασίες μικρότερες ή ίσες του 1,5 kg	9,6		12,0		Χ/μo
1103 11 90 90	... Άλλο	12,8 + 83,00 τον τόννο		16,0 + 104,00 τον τόννο		Χ/μo
1103 12 00	... Βρώμης:					
1103 12 00 10	... Σε συσκευασίες μικρότερες ή ίσες του 1,5 kg	3,2		4,0		Χ/μo
1103 12 00 90	... Άλλη	12,8 + 83,00 τον τόννο		16,0 + 104,00 τον τόννο		Χ/μo
1103 13	... Καλαμποκού:					
1103 13 10 00	... Περιεκτικότητας σε λιπαρές ύλες κατώτερης ή ίσης του 1,5% κατά βάρος	3,2		4,0		Χ/μo
1103 13 90 00	... Άλλα	3,2		4,0		Χ/μo
1103 14 00 00	... Ρυζιού	3,2		4,0		Χ/μo
1103 19	... Άλλων δημητριακών:					
1103 19 10	... Σίκαλης:					
1103 19 10 10	... Σε συσκευασίες μικρότερες ή ίσες του 1,5 kg	3,2		4,0		Χ/μo
1103 19 10 90	... Άλλη	12,8 + 83,00 τον τόννο		16,0 + 104,00 τον τόννο		Χ/μo
1103 19 30	... Κριθαριού:					
1103 19 30 10	... Σε συσκευασίες μικρότερες ή ίσες του 1,5 kg	3,2		4,0		Χ/μo
1103 19 30 90	... Άλλο	12,8 + 83,00 τον τόννο		16,0 + 104,00 τον τόννο		Χ/μo
1403 19 90	... Άλλα:					
	... Σιγαριού:					
1103 19 90 11	... Σε συσκευασίες μικρότερες ή ίσες του 1,5 kg	9,6		12,0		Χ/μo
1103 19 90 19	... Άλλο	12,8 + 83,00 τον τόννο		16,0 + 104,00 τον τόννο		Χ/μo
1103 19 90 91	... Άλλα:					
1103 19 90 99	... Σε συσκευασίες μικρότερες ή ίσες του 1,5 kg	3,2		4,0		Χ/μo
	... Άλλα	12,8 + 83,00 τον τόννο		16,0 + 104,00 τον τόννο		Χ/μo
	... Συσσωματώματα με μορφή σβόλων:					
1103 21 00	... Σιταριού:					
1103 21 00 10	... Σε συσκευασίες μικρότερες ή ίσες του 1,5 kg	18,2		28,0		Χ/μo
1103 21 00 90	... Άλλο	12,8 + 83,00 τον τόννο		16,0 + 104,00 τον τόννο		Χ/μo
1103 29	... Άλλων δημητριακών:					
1103 29 10	... Σίκαλης:					

1103 29 10 10 Σε συσκευασίες μικρότερες ή ίσες του 1,5 kg			28,0		Χ/μo
1103 29 10 90 Άλλο	18,2	83,00	16,0	+ 104,00	Χ/μo
		12,8	τον τόννο	τον τόννο		
1103 29 20	... Κριθαριού:					
1103 29 20 10 Σε συσκευασίες μικρότερες ή ίσες του 1,5 kg	18,2		28,0		Χ/μo
1103 29 20 90 Άλλο	12,8	83,00	16,0	+ 104,00	Χ/μo
			τον τόννο	τον τόννο		
1103 29 30	... Βρώμης:					
1103 29 30 10 Σε συσκευασίες μικρότερες ή ίσες του 1,5 kg	18,2		28,0		Χ/μo
1103 29 30 90 Άλλο	12,8	83,00	16,0	+ 104,00	Χ/μo
			τον τόννο	τον τόννο		
1103 29 40	... Καλαμπακιού:					
1103 29 40 10 Σε συσκευασίες μικρότερες ή ίσες του 1,5 kg	18,2		28,0		Χ/μo
1103 29 40 90 Άλλο	12,8	83,00	16,0	+ 104,00	Χ/μo
			τον τόννο	τον τόννο		
1103 29 50	... Ρυζιού:					
1103 29 50 10 Σε συσκευασίες μικρότερες ή ίσες του 1,5 kg	18,2		28,0		Χ/μo
1103 29 50 90 Άλλο	12,8	83,00	16,0	+ 104,00	Χ/μo
			τον τόννο	τον τόννο		
1103 29 90	... Άλλα:					
1103 29 90 10 Σε συσκευασίες μικρότερες ή ίσες του 1,5 kg	18,2		28,0		Χ/μo
1103 29 90 90 Άλλα	12,8	83,00	16,0	+ 104,00	Χ/μo
			τον τόννο	τον τόννο		
11_04	Σπόροι δημητριακών αλλιώς επεξεργασμένοι (π.χ. με μερική απόθεση του περικάρπιου, πλατυσμένοι, σε νιφάδες, με ολική σχεδόν απόθεση του περικάρπιου και στρωγγυλεμένα τα δύο άκρα τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι), με εξαίρεση του ρυζιού της Κλάσης 10.06. Φύτρα δημητριακών ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα:					
	- Σπόροι πλατυσμένοι ή σε νιφάδες:					
1104 11	... Κριθαριού:					
1104 11 10 00 Σπόροι πλατυσμένοι	18,2		28,0		Χ/μo
1104 11 90 00 Νιφάδες	18,2		28,0		Χ/μo
1104 12	... Βρώμης:					
1104 12 10 00 Σπόροι πλατυσμένοι	18,2		28,0		Χ/μo
1104 12 90 00 Νιφάδες	18,2		28,0		Χ/μo
1104 19	... Άλλων δημητριακών:					
1104 19 10 00 Σπαραίου	18,2		28,0		Χ/μo
1104 19 30 00 Σίκαλης	18,2		28,0		Χ/μo
1104 19 50 00 Καλαμπακιού	18,2		28,0		Χ/μo
 Άλλοι:					
1104 19 91 00 Νιφάδες ρυζιού	18,2		28,0		Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ		
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
1104 19 99 00	... Άλλοι ... Άλλοι επεξεργασμένοι σπόροι (π.χ. με μερική απόξεση του περικάρπου, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπου και στρωγγυλεμένα τα δύο άκρα τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι):	18,2		28,0		Χ/μo
1104 21	-- Κριθαριού:					
1104 21 10 00	... Με μερική απόξεση του περικάρπου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι)	18,2		28,0		Χ/μo
1104 21 30 00	... Με μερική απόξεση του περικάρπου και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι (με την ονομασία "Grutze" ή "grutten")	18,2		28,0		Χ/μo
1104 21 50 00	... Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπου και στρωγγυλεμένα τα δύο άκρα τους	18,2		28,0		Χ/μo
1104 21 90 00	... Μόνο σπασμένοι	18,2		28,0		Χ/μo
1104 21 99 00	... Άλλα					
1104 22	-- Βρώμης					
1104 22 10 00	... Με μερική απόξεση του περικάρπου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι)	18,2		28,0		Χ/μo
1104 22 30 00	... Με μερική απόξεση του περικάρπου και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι (με την ονομασία "Grutze" ή "grutten")	18,2		28,0		Χ/μo
1104 22 50 00	... Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπου και στρωγγυλεμένα τα δύο άκρα τους	18,2		28,0		Χ/μo
1104 22 90 00	... Μόνο σπασμένοι	18,2		28,0		Χ/μo
1104 22 99 00	... Άλλα					
1104 23	-- Καλαμποκιού:					
1104 23 10 00	... Με μερική απόξεση του περικάρπου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι), έστω και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι	18,2		28,0		Χ/μo
1104 23 30 00	... Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπου και στρωγγυλεμένα τα δύο άκρα τους	18,2		28,0		Χ/μo
1104 23 90 00	... Μόνο σπασμένοι					
1104 23 99 00	... Άλλα	18,2		28,0		Χ/μo
1104 29	-- Άλλων δημητριακών:	18,2		28,0		Χ/μo
1104 29 11 00	... Με μερική απόξεση του περικάρπου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι), έστω και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι:					
1104 29 15 00	... Σιταριού	18,2		28,0		Χ/μo
1104 29 19 00	... Σικάλης	18,2		28,0		Χ/μo
	... Άλλοι	18,2		28,0		Χ/μo
	... Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπου και στρωγγυλεμένα τα δύο άκρα τους:					
1104 29 31 00	... Σιταριού:	18,2		28,0		Χ/μo
1104 29 35 00	... Σικάλης	18,2		28,0		Χ/μo
1104 29 39 00	... Άλλοι	18,2		28,0		Χ/μo
	... Μόνο σπασμένοι:					
1104 29 51 00	... Σιταριού	18,2		28,0		Χ/μo
1104 29 55 00	... Σικάλης	18,2		28,0		Χ/μo
1104 29 59 00	... Άλλοι	18,2		28,0		Χ/μo
	... Άλλα:					
1104 29 81 00	... Σιταριού	18,2		28,0		Χ/μo

1104 2985 00 Σικαλης	18,2	28,0	χ/μo
1104 2989 00 Άλλα	18,2	28,0	χ/μo
1104 30	- Φύτρα δημητριακών, ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα:			
1104 30 10 00	-- Σιταριού	18,2	28,0	χ/μo
1104 30 90 00	-- Άλλα	18,2	28,0	χ/μo
11.05	Αλεύρι, σιμιγδάλι, νιφάδες, σκόνη, κόκκοι και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σφάλλων (πελέτες), από πατάτες:			
1105 10 00 00	- Αλεύρι και σιμιγδάλι και σκόνη	7,8	12,0	χ/μo
1105 20 00 00	- Νιφάδες, κόκκοι και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σφάλλων (πελέτες)	31,2	48,0	χ/μo
11.06	Αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνη από ξηρά όσπρια της Κλάσης 07.13, από σάγο ή ρίζες ή κονδύλους της Κλάσης 07.14 ή από προϊόντα του Κεφαλαίου 8:			
1106 10 00 00	- Αλεύρια και σιμιγδάλια από ξηρά όσπρια της Κλάσης 07.13	9,6	12,0	χ/μo
1106 20	- Αλεύρια και σιμιγδάλια από σάγο, ρίζες ή κονδύλους της Κλάσης 07.14:			
1106 20 10 00	-- Μετουσιωμένα	7,8	12,0	χ/μo
1106 20 90 00	-- Άλλα	7,8	12,0	χ/μo
1106 30	- Αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνες των προϊόντων του κεφαλαίου 8:			
1106 30 10 00	-- Μπανανών	7,8	12,0	χ/μo
1106 30 90 00	-- Άλλα	7,8	12,0	χ/μo
11.07	Βύνη, έστω και καθυρτημένη:			
1107 10	- Ακαθόρτητη:			
1107 10 11 00	--- Που παρουσιάζεται με μορφή αλευριού	18,2	28,0	χ/μo
1107 10 19 00	--- Άλλη:	5,9	9,0	χ/μo
1107 10 91 00	--- Άλλη:			
1107 10 99 00	--- Που παρουσιάζεται με μορφή αλευριού	18,2	28,0	χ/μo
1107 20 00	- Καθυρτημένη:	5,9	9,0	χ/μo
1107 20 00 10	-- Που παρουσιάζεται με μορφή αλευριού	18,2	28,0	χ/μo
1107 20 00 90	-- Άλλη	5,9	9,0	χ/μo
11.08	Άμυλα κάθε είδους, Ινουλίνη:			
1108 11 00 00	- Άμυλα κάθε είδους:			
1108 12 00 00	-- Άμυλο σιταριού	7,8	12,0	χ/μo
1108 13 00 00	-- Άμυλο καλαμιποκού	7,8	12,0	χ/μo
1108 14 00 00	-- Άμυλο πατάτας	7,8	12,0	χ/μo
1108 19	-- Άμυλο μανιόκας (casave)	7,8	12,0	χ/μo
1108 19 10 00	-- Άλλα άμυλα κάθε είδους:			
1108 19 90 00	--- Άμυλο ρυζιού	7,8	12,0	χ/μo
1108 20 00 00	--- Άλλα	7,8	12,0	χ/μo
	- Ινουλίνη	7,8	12,0	χ/μo
11.09 0 0 0 0 0 0	Γλυυτένη σιταριού, έστω και σε ξηρή κατάσταση	7,8	12,0	χ/μo

Κεφάλαιο 12

Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις, σπέρματα, σπόροι και διάφοροι καρποί.
Βιομηχανικά και φαρμακευτικά φυτά, Άχυρα και χερτονομές

Σημειώσεις

1. Τα καρύδια και αμύγδαλα φολικά, τα σπέρματα του βεμβάκου, του σελλικύριου, του σουσαμιού, του σναπού, του κνήκου, τα σπέρματα από παπαρούνες κάθε είδους και τα σπέρματα καφέ, κυρίως, θεωρούνται ως "σπέρματα ελαιώδη", σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 12.07. Αντίθετα, εξαιρούνται τα προϊόντα των κλάσεων 08.01 ή 08.02 καθώς και οι ελιές (κεφάλαιο 7 ή κεφάλαιο 20).
2. Η κλάση 12.08 περιλαμβάνει όχι μόνο τα αλεύρια από τα οποία δεν αφαιρέθηκε το λάδι, αλλά και τα αλεύρια από τα οποία έχει αφαιρεθεί μέρος του λαδιού ή από τα οποία αφαιρέθηκε το λάδι και μετά τους προστέθηκε ολική ή μερική το αρχικό τους λάδι. Αντίθετα, αποκλείονται τα υπολείμματα των κλάσεων 23.04 μέχρι 23.06.
3. Τα σπέρματα τεύλων, χερτων λιβαδιών, δασκομητικών λουλουδιών, λαχανικών, δασικών ή σπαροφόρων δένδρων, βίκων (άλλων από εκείνους του είδους Vicia faba) ή λουπίνων, θεωρούνται ως "σπέρματα για σπορά" της κλάσης 12.09.
Αντίθετα, αποκλείονται από την κλάση αυτή, έστω και αν προορίζονται να χρησιμοποιήσουν για σπορά:
 - α) τα λοβοφόρα λαχανικά και το γλυκό καλαμπόκι (κεφάλαιο 7)
 - β) τα μπαχαρικά και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 9
 - γ) τα δημητριακά (κεφάλαιο 10)
 - δ) τα προϊόντα των κλάσεων 12.01 μέχρι 12.07 ή της κλάσης 12.11.
4. Η κλάση 12.11 περιλαμβάνει κυρίως τα φυτά και μέρη φυτών των παρακάτω ειδών: βασιλικού, βούγλωσσου, ginseng (ιαπωνική κώνωβη), ύσσωπου, γλυκόςρίζας, διαφόρων ειδών δυσόμου, δεντρολίβανου, απήγανου, φασκομηλιάς και αιθιάς.
Αντίθετα εξαιρούνται:
 - α) τα φαρμακευτικά προϊόντα του κεφαλαίου 30
 - β) τα είδη αρωματοποιίας και καλλωπισμού του κεφαλαίου 33
 - γ) τα εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, απολυμαντικά και παρόμοια προϊόντα της κλάσης 38.08.

5. Για την εφαρμογή της κλάσης 12.12, ο όρος "φύκια" δεν καλύπτει:
- α) τους νεκρούς μονοκύτταρους μικροοργανισμούς της κλάσης 21.02;
 - β) τις καλλέργειες μικροοργανισμών της κλάσης 30.02;
 - γ) τα λιπάσματα των κλάσεων 31.01 ή 31.05.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
12.0100	Κουκιά σόγιας, έστω και σπασμένα:					
1201 00 10 00	- Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
1201 00 90 00	- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
12.02	Αράπικα φυτικά όχι ψημένα ούτε αλλιώς παρασκευασμένα, έστω και χωρίς κέλυφος ή σπασμένα:					
1202 10	- Με κέλυφος:					
1202 10 10 00	-- Που προορίζονται για σπορά	87,6		109,5		Χ/μο
1202 10 90 00	-- Άλλα	87,6		109,5		Χ/μο
1202 20 00 00	- Χωρίς κέλυφος, έστω και σπασμένα	87,6		109,5		Χ/μο
1203000000	Κοπρά	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
12.0400	Σπέρματα λιναριού, έστω και σπασμένα:					
1204 00 10 00	- Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
1204 00 90 00	- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
12.0500	Σπέρματα αγριογούλης ή αγριοκράμης, έστω και σπασμένα:					
1205 00 10 00	- Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
1205 00 90 00	- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
12.0600	Σπέρματα ηλιοτρόπιου, έστω και σπασμένα:					
1206 00 10 00	- Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
1206 00 91 00	- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
1206 00 99 00	-- Χωρίς κέλυφος με γκρίζο και λευκό ραβδωτό κέλυφος	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
	-- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
12.07	Άλλα σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασμένα:					
1207 10	- Καρύδια και αιμυδάλα φονίλων:					
1207 10 10 00	-- Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
1207 10 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
1207 20	- Σπέρματα βαμβακιού:					
1207 20 10 00	-- Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
1207 20 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
1207 30	- Σπέρματα κίεως:					
1207 30 10 00	-- Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
1207 30 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
1207 40	- Σπέρματα σουσαμιού:					
1207 40 10 00	-- Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο

1207 40 90	-- Άλλα:	15,0	19,0	Χ/μο
1207 40 90 10	-- Ασπρισμένα ή αποφλοιωμένα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1207 40 90 90	-- Άλλα			
1207 50	- Σπέρματα σιναπιού:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1207 50 10 00	-- Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1207 50 90 00	-- Άλλα			
1207 60	- Σπέρματα κνήκου:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1207 60 10 00	-- Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1207 60 90 00	-- Άλλα			
1207 91	-- Σπέρματα παπαρούνας κάθε είδους:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1207 91 10 00	--- Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1207 91 90 00	--- Άλλα			
1207 92	-- Σπέρματα Καπνίε:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1207 92 10 00	--- Που προορίζονται για σπορά	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1207 92 90 00	--- Άλλα			
1207 99	-- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1207 99 10	--- Που προορίζονται για σπορά:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1207 99 10 10	---- Ελαιοπυρήνες	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1207 99 10 90	---- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1207 99 91 00	---- Σπέρματα κάνναβης	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1207 99 99	---- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1207 99 99 10	---- Ελαιοπυρήνες	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1207 99 99 90	---- Άλλα			
12 08	Άλεως από σπέρματα και ελαιώδεις καρπούς, άλλα από το αλεύρι σιναπιού (μουστάρδα):			
1208 10 00 00	- Από κοικιά σόγιας	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1208 90 00	- Άλλα:			
1208 90 00 10	-- Σιμιγδάλι από σάρπικα φυσιτικά	16,0	20,0	Χ/μο
1208 90 00 90	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
12 09	Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά:			
1209 11 00 00	- Σπέρματα τεύτλων:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1209 19 00 00	-- Σπέρματα ζαχαρότευτλων	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
	-- Άλλα			
1209 21 00 00	- Σπέρματα χορτονομών, άλλα από τα σπέρματα τεύτλων:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
	-- Μηδικής			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
1209 22	... Τριφυλλιά (Tritolium spp.):	Ατελής		Ατελής		χ/μο
1209 22 10 00	... Τριφυλλιά υάδου (Tritolium pratense L.)	Ατελής		Ατελής		χ/μο
1209 22 80 00	... Άλλων					
1209 23	... Φεστούκας (Festuca):	Ατελής		Ατελής		χ/μο
1209 23 11 00	... Φεστούκας της Λειμώνιας (Festuca pratensis Huds.)	Ατελής		Ατελής		χ/μο
1209 23 15 00	... Φεστούκας ερυθρώπης (Festuca rubra L.)	Ατελής		Ατελής		χ/μο
1209 23 80 00	... Άλλων	Ατελής		Ατελής		χ/μο
1209 24 00 00	... Πόας της λειμώνιας (Poa pratensis L.)	Ατελής		Ατελής		χ/μο
1209 25	... Άλφας (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.):	Ατελής		Ατελής		χ/μο
1209 25 10 00	... Άλφα της Ιταλικής (Lolium multi florum Lam.)	Ατελής		Ατελής		χ/μο
1209 25 90 00	... Άλφα της πολυετούς (Lolium perenne L.)	Ατελής		Ατελής		χ/μο
1209 26 00 00	... Φλέου του λειμώνιου	Ατελής		Ατελής		χ/μο
1209 29	... Άλλα:					
1209 29 10 00	... Βίκων: των ειδών πόας της τελαματώδους (Poa palustris L.) και πόας της κοινής (Poa trivialis L.). Δακτυλίδος της στρογγυλόμορφης (Dactylis glomerata L.).	66,2		101,9		χ/μο
1209 29 50 00	... Σπερμάτων λουπίνου	Ατελής		Ατελής		χ/μο
1209 29 80 00	... Άλλα	Ατελής		Ατελής		χ/μο
1209 30 00 00	... Σπέρματα ποωδών φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τα άνηθα του Άλλα:	Ατελής		Ατελής		χ/μο
1209 91	... Σπέρματα λαχανικών:	Ατελής		Ατελής		χ/μο
1209 91 10 00	... Σπέρματα γογγυλίων (Brassica oleracea, var. caulorapa et gongyliodes L.)	Ατελής		Ατελής		χ/μο
1209 91 90	... Άλλα:	Ατελής		Ατελής		χ/μο
1209 91 90 10	... Κρομμυδόσπορος	Ατελής		Ατελής	6,0	χ/μο
1209 91 90 90	... Άλλα	Ατελής		Ατελής	6,0	χ/μο
1209 99	... Άλλα:	Ατελής		Ατελής		χ/μο
1209 99 10 00	... Σπέρματα δασικών φυτών	Ατελής		Ατελής		χ/μο
1209 99 91 00	... Σπέρματα φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τα λουλούδια τους, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην Κλάση 1209 30	Ατελής		Ατελής		χ/μο
1209 99 99	... Άλλα:	Ατελής		Ατελής		χ/μο
1209 99 99 10	... Σπέρματα (seeds)	Ατελής		Ατελής	6,0	χ/μο
1209 99 99 90	... Άλλα	Ατελής		Ατελής		χ/μο
12.10	Κώνιοι λυκίσκου νηποί ή αποξηραμένοι, έστω και σπασμένοι, αλεσμένοι ή με μορφή σπόλων, Λουπουλίνη:					
1210 10 00 00	- Κώνιοι λυκίσκου, όχι σπασμένοι ούτε αλεσμένοι ή με μορφή σπόλων	5,9		9,0		χ/μο
1210 20	- Κώνιοι λυκίσκου, σπασμένοι αλεσμένοι ή με μορφή σπόλων, Λουπουλίνη:					

1210 20 10 00	-- Κώνιο λυκίσκου, σπασμένοι, αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων, εμπλουτισμένοι με λουπουλίνη, λουπουλίνη	5,9	9,0	Χ/μο
1210 20 90 00	-- Άλλα	5,9	9,0	Χ/μο
12.11	Φυτά, μέρη φυτών, σπόροι και καρποί των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, την ιατρική ή για χρήσεις εντομοκτόνες, παρασιτοκτόνες ή παρόμοιες, νωπά ή ξηρά, έστω και κομμένα, σπασμένα ή σε σκόνη:			
1211 10 00 00	- Ρίζες γλυκίριζας	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1211 20 00 00	- Ρίζες πάνακος γκίντζενγ (ginseng) (ιαπωνική κόνναβη)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1211 90	- Άλλα:			
1211 90 10 00	- Πύρεθρο (άνθη, φύλλα, στελέχη, φλοιοί, ρίζες)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1211 90 30 00	-- Κουκιά tonka	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1211 90 40 00	-- Μέντα (μίσχοι και φύλλα)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1211 90 60 00	-- Φλαμουρί (άνθη και φύλλα)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1211 90 65 00	-- Ιεροβοτάνη ή φαρμακευτική (φύλλα και κορυφές)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1211 90 70 00	-- Ρίγανη (Organum vulgare) (στελέχοι, μίσχοι και φύλλα)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1211 90 75 00	-- Φασκόμηλο (Salvia officinalis) (φύλλα και άνθη)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1211 90 80 00	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
12.12	Χαρούπια, φύκια, ζαχαρότευλα και ζαχαροκάλαμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα, έστω και σε σκόνη. Κοκκώδη και αμύγδαλα καρπών και άλλα φυτικά προϊόντα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες κичώριου, μη φρυγμένες, της ποικιλίας Cichorium intybus sativum), που χρησιμοποιούν κυρίως για διατροφή του ανθρώπου και που δεν κατενομάζονται, ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
1212 10	- Χαρούπια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σπέρματα χαρουπιών:			
1212 10 10	-- Χαρούπια:			
1212 10 10 10	--- Ολόκλητρα	Ατελώς	7,0	Χ/μο
1212 10 10 20	--- Φρυμισπασμένα ή αλεσμένα	Ατελώς	7,0	Χ/μο
1212 10 10 90	--- Άλλα	Ατελώς	7,0	Χ/μο
	-- Σπέρματα χαρουπιών:			
1212 10 91 00	--- Μη αποφλοιωμένα, ούτε σπασμένα, ούτε αλεσμένα	Ατελώς	1,3	Χ/μο
1212 10 99 00	--- Άλλα	Ατελώς	7,9	Χ/μο
1212 20 00	- Φύκια:			
1212 20 00 10	-- Άλγες άλλες από εκείνες που χρησιμοποιούνται για φαρμακευτικούς σκοπούς	1,0	1,5	Χ/μο
1212 20 00 90	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1212 30 00 00	- Κοκκώδη και αμύγδαλα από βερικάκα, ροδάκινα ή δαμάσκηνα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
	-- Άλλα			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΙΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
1212 91	... Ζαχαρότευτλα:	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μo
1212 91 20 00	... Αποξηραμένα έστω και σε σκόνη	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μo
1212 91 80 00	... Άλλα	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μo
1212 92 00 00	-- Ζαχαροκάλαμα	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μo
1212 99	-- Άλλα:	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μo
1212 99 10 00	... Ρίζες κichώριου	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μo
1212 99 90 00	... Άλλα	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μo
1213000000	Άχυρα και φλοιοί ακετέργαστων δημητριακών, έστω και τεμαχισμένα, αλεσμένα, συμπιεσμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων				
12.14	Γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες), τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές, χορτονομές (foin, luzerne) τριφύλλα, κτηνοτροφικά λάχανα, χορτονομές λουπινού, θίκου και παράμοια κτηνοτροφικά προϊόντα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων:				
1214 10 00 00	- Αλεύρι και συσσωματώματα με μορφή σβόλων από μηδική (luzerne)	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μo
1214 90	- Άλλα				
1214 90 10 00	-- Τεύτλα κτηνοτροφικά, γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες) και άλλες ρίζες κτηνοτροφικές	40,8		62,8	Χ/μo
	-- Άλλα:				
1214 90 91	... Συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες):				
1214 90 91 10 θίκου	40,8		62,8	Χ/μo
1214 90 91 90 Άλλα	40,8		62,8	Χ/μo
1214 90 99 Άλλα:				
1214 90 99 10 θίκου	40,8		62,8	Χ/μo
1214 90 99 90 Άλλα	40,8		62,8	Χ/μo

Κεφάλαιο 13

Γόμες, ρητίνες και άλλοι χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά

Σημείωση

1. Η κλάση 13.02 περιλαμβάνει κυρίως το εκχύλισμα γλυκόριζας, πύρεθρου, λυκίσκου, αλόης και το όπιο. Αντίθετα, εξαιρούνται:
 - α) τα εκχυλίσματα γλυκόριζας που περιέχουν πάνω από 10% κατά βάρος ζαχαρώδη ή παρυσιαζόμενα ως ζαχαρώδη (κλάση 17.04)
 - β) τα εκχυλίσματα βύνης (κλάση 19.01)
 - γ) τα εκχυλίσματα καφέ, τσαγιού ή ματέ (κλάση 21.01)
 - δ) οι χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά που αποτελούν αλκοολούχα ποτά (κεφάλαιο 22)
 - ε) η φυσική κομφόρε-και η γλυκυρριζίνη και τα άλλα προϊόντα των κλάσεων 29.14 ή 29.38
 - στ) τα φάρμακα των κλάσεων 30.03 ή 30.04 και τα αντιδραστήρια, που προορίζονται για τον καθαρισμό των ούρων ή των παραγόντων του αίματος (κλάση 30.06)
 - ζ) τα δεψικά ή βαφικά εκχυλίσματα (κλάση 32.01 ή 32.03)
 - η) τα αφέρεα έλαια, υγρά ή πηκνά, ρητινοειδή και ελαιορητίνες εκχυλίσσεως καθώς επίσης και αποσταγμένα αρωματικά νερά και υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων και παρασκευάσματα με βάση τις ενώσεις του τύπου που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών (κεφάλαιο 33)
 - θ) το φυσικό καουτσούκ, η μπαλάτα, η γουταπέρκα, το guayule, το chicle και οι ανάλογες φυσικές γόμες (κλάση 40.01).

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ		
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€			%
1	2	3	4	5		
13.01	Γομαλάκα, Γόμες, ρητίνες, γόμες-ρητίνες και ελαιορητίνες (π.χ. θαλάσσια), φυσικές					
1301 10 00 00	- Γομαλάκα	1,0		1,5		χ/μο
1301 20 00 00	- Γόμα αραβική	1,0		1,5		χ/μο
1301 90	- Άλλα:					
1301 90 10 00	-- Μισσάχα χίου (μισσάχα από το δένδρο του είδους <i>Pistachia lentiscus</i>)	2,4		3,0		χ/μο
1301 90 90	-- Άλλα:					
1301 90 90 10	--- Γόμα και ρητίνες μισσάχας	2,4		3,0		χ/μο
1301 90 90 90	--- Άλλα	1,0		1,5		χ/μο
13.02	Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά. Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις. Αγάρ-αγάρ και άλλα θλαεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιημένα: - Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά:					
1302 11 00 00	-- Όπου	1,0		1,5		χ/μο
1302 12 00 00	--- Γλυκόριζας	1,0		5,6		χ/μο
1302 13 00 00	--- Λυκίσκου	1,0		5,6		χ/μο
1302 14 00 00	-- Πυρέθρου και ριζών φυτών με rotenone	1,0		1,5		χ/μο
1302 19	-- Άλλα:					
1302 19 05 00	--- Ελαιοπηκτική βανίλιας	1,0		1,5		χ/μο
1302 19 10 00	--- Πικρής κάσας, Άλλη και μάννα	1,0		1,5		χ/μο
1302 19 30 00	--- Εκχυλίσματα φυτικά αναμεγμένα μεταξύ τους, για την παρασκευή ποτών ή παρασκευασμάτων διατροφής	1,0		1,5		χ/μο
1302 19 30 00	--- Άλλα:					
1302 19 91 00	--- Θεραπευτικά	1,0		1,5		χ/μο
1302 19 99 00	--- Άλλα	1,0		1,5		χ/μο
1302 20	- Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις:					
1302 20 10	-- Σε ξηρή κατάσταση:					
1302 20 10 10	--- Πηκτικές ύλες	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
1302 20 10 90	--- Άλλες	Ατελώς		19,4		χ/μο
1302 20 90	-- Άλλες:					
1302 20 90 10	--- Πηκτικές ύλες	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
1302 20 90 90	--- Άλλες	Ατελώς		11,3		χ/μο
1302 20 90 90	-θλαεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιημένα:					
1302 31 00 00	-- Αγάρ-Αγάρ	1,0		3,5		χ/μο
1302 32	-- θλαεννώδη και πηκτικά από χυρούλια, από χυρούλιόπορο ή από σπέρματα guaiacae, έστω και τροποποιημένα:					
1302 32 10 00	--- Από χυρούλια ή χυρούλιόπορο	1,0		4,0		χ/μο
1302 32 90 00	--- Από σπέρματα guaiacae	1,0		1,5		χ/μο
1302 39 00 00	-- Άλλα	1,0		1,5		χ/μο

Κεφάλαιο 14

Πλαστικές ύλες και άλλα προϊόντα φυτικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

Σημειώσεις

1. Εξαιρούνται από το κεφάλαιο αυτό και κατατάσσονται στο τμήμα ΧΙ οι φυτικές ύλες και ίνες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην κλωστοϋφαντουργία, οποιαδήποτε και αν είναι η κατεργασία τους, καθώς και οι φυτικές ύλες που έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία για να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως υφαντικές ύλες.
2. Η κλάση 14.01 περιλαμβάνει κυρίως τα μπαμπού (έστω και σχισμένα κατά μήκος, κομμένα κατά μήκος, με στρωγγυλεμένα άκρα, λευκασμένα, που έχουν καταστεί άφλεκτα, σταλβωμένα ή βαμμένα), τις σχισμένες βέργες λυγαριάς, κοινών καλαμιών και παρόμοιων, την ψύχα από το καλάμι του είδους *totin* και τα σχισμένα κατά μήκος λεπτά τεμάχιά του.
Δεν υπόγονται στην κλάση αυτή τα λεπτά τεμάχια, οι λεπίδες ή ταινίες από ξύλο (κλάση 44.04).
3. Δεν υπόγεται στην κλάση 14.02 το ξυλόμαλλο (κλάση 44.05).
4. Δεν υπόγονται στην κλάση 14.03 οι παρασκευασμένες κεφαλές για ειδη ψηκτροποιίας (κλάση 96.03).

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€	%	€
1	2	3	4	5	
14.01	Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην καλαθοποιία ή στη σπαστοπλακτική (π.χ. υπαμιπού, καλάμια του είδους rotin, κοινό καλάμια, δούρα, λυγαριές, ράφια, στελέχη δημητριακών καθαρισμένα, λευκασμένα ή θαμμένα, φλούδες φιλέρας):				
1401 10 00 00	- Μήπιμπου	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μιο
1401 20 00 00	- Καλάμια του είδους rotin	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μιο
1401 90 00 00	- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μιο
14.02	Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για το παραγέμισμα (π.χ. καπός, τζίβα φυτική, τζίβα θαλάσσια), έστω και σε επιπεδες επιφάνειες με ή χωρίς υπόθεμα από άλλες ύλες:				
1402 10	- Καπός	1,0		1,5	Χ/μιο
1402 10 10 00	-- Ακατέργαστο				
	-- Άλλο				
1402 10 91 00	--- Σε επιπεδες επιφάνειες με υπόθεμα από άλλες ύλες	1,0		1,5	Χ/μιο
1402 10 99 00	--- Άλλο	1,0		1,5	Χ/μιο
1402 90 00 00	- Άλλες	1,0		1,5	Χ/μιο
14.03	Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για την κατασκευή ακουπιών ή ψηκρών (π.χ. σόργο, πιασάβα, αγριάδα, ίστιε), έστω και σε δέσμες στριμμένες ή παραλληλισμένες:				
1403 10 00 00	- Σόργο για ακούπες (Sorghum vulgare var. technicum)	1,0		1,5	Χ/μιο
1403 90 00 00	- Άλλες	1,0		1,5	Χ/μιο
14.04	Φυτικά προϊόντα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:				
1404 10 00	- Πρώτες ύλες φυτικές των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τη βαφή ή τη δέψη:				
1404 10 00 10	-- Σουμάκι	1,0		1,5	Χ/μιο
1404 10 00 90	-- Άλλα	1,0		1,5	Χ/μιο
1404 20 00 00	- Χυνοί σπόρων βαμβακιού (linters de coton)	1,0		1,5	Χ/μιο
1404 90 00 00	- Άλλα	1,0		1,5	Χ/μιο

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ
ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Κεφάλαιο 15

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά προϊόντα της διάσπασης αυτών
λίπη θρώσιμα επεξεργασμένα. Κερίο ζωικής ή φυτικής προέλευσης

Σημειώσεις

1. Το Κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) το λαρδί και το λίπος χοίρου ή πουλερικών της Κλάσης 02.09.
 - β) το βούτυρο, το λίπος και το λαρδί κακάου (κλάση 18.04).
 - γ) τα βρώσιμα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 15% προϊόντα της κλάσης 04.05 (κεφάλαιο 21 γενικά).
 - δ) τα ινώδη κατάλοιπα (κλάση 23.01) και τα υπολείμματα των κλάσεων 23.04 μέχρι 23.06.
 - ε) τα λιπαρά οξέα, τα παρασκευασμένα κερία, τα λιπαρά σώματα τα μεταποιημένα σε φοριακευτικά προϊόντα, σε χρώματα επίχρσης, σε βερνίκια, σε σαπουνία, σε παρασκευασμένα προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλυπτικού ή σε παρασκευασμένα καλλυντικά, τα θειωμένα λάδια και άλλα προϊόντα του τμήματος VI.
 - στ) το τεχνητό καουτσούκ που προέρχεται από λάδια (κλάση 40.02).
2. Η κλάση 15.09 δεν καλύπτει τα λάδια που παίρνονται από ελιές με τη βοήθεια διαλυτών (κλάση 15.10)
3. Η κλάση 15.18 δεν περιλαμβάνει τα λίπη, τα λάδια και τα κλάσματά τους, απλώς μετουσιωμένα, που παραμένουν στην κλάση στην οποία υπάγονται τα αντίστοιχα μη μετουσιωμένα λίπη και λάδια.
4. Οι πολποί εξουδετέρωσης λιπών και λαδιών (soapstocks), τα κατακάθια ή μουργες λαδιών, το υπόλειμμα της απόσταξης των λιπαρών οξέων και του εριολίπους και η πίσσα της γλυκερίνης υπάγονται στην κλάση 15.22.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 1507 10, 1508 10, 1510 00 10, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 10, 1515 11, 1515 21, 1515 50 11, 1515 50 19, 1515 60 10, 1515 90 21, 1515 90 29, 1515 90 40 έως 1515 90 59 και 1518 00 31:
 - α) τα σταθερά φυτικά λάδια, ρευστά ή παχύρρευστα, που παίρνονται με πίεση, θεωρούνται ως "ακατέργαστα", εφόσον δεν έχουν υποστεί άλλες επεξεργασίες εκτός από:
 - την καταστάλαξη και αλλαγή δοχείων σε κανονικά χρονικά διαστήματα
 - τη φυγοκέντριση ή τη διήθηση, με την προϋπόθεση ότι, για τον χωρισμό του λαδιού από τα στερεά συστατικά του δεν χρησιμοποιήθηκε παρά μόνο "μηχανική δύναμη", όπως η βαρύτητα, η πίεση ή η φυγόκεντρη δύναμη, αποκλεισμένης, κάθε μεθόδου διήθησης με απορρόφηση και κάθε άλλης φυσικής ή χημικής μεθόδου
 - β) τα σταθερά φυτικά λάδια, ρευστά ή παχύρρευστα, που παίρνονται με έκθλιψη, εξακολουθούν να θεωρούνται ως "ακατέργαστα", όταν δεν διακρίνονται ούτε από το χρώμα, την οσμή ή τη γεύση ούτε με τις αναγνωρισμένες ειδικές αναλυτικές ιδιότητες, από τα φυτικά λάδια και λίπη που παίρνονται με πίεση
 - γ) θεωρούνται επίσης ως "ακατέργαστα λάδια", το αποκομμιωμένο λάδι, σόγιας και το βαμβάκελαιο από το οποίο έχει αφαιρεθεί το κατακάθι.
2. A) Στις κλάσεις 1509 και 1510 δεν υπάγονται παρά τα έλαια τα οποία παράγονται αποκλειστικώς δι' επεξεργασίας ελαίων και των οποίων τα αναλυτικά σε ό,τι αφορά την περιεκτικότητα σε λιπαρά οξέα και σε στερόλες έχουν ως εξής:

Λιπαρά οξέα	Ποσοστό επί %
Μυριστικό οξύ	M 0,1
Λινολενικό οξύ	M 0,9
Αραχιδϊκό οξύ	M 0,7
Εικοσανικό οξύ	M 0,5
Βεχενικό οξύ	M 0,3
Λιγνοκτρικό οξύ	M 0,5
M = μέγιστο ποσοστό	

Πίνακας Ι

Περιεκτικότητα σε λιπαρά οξέα ως εκατοστιαία αναλογία επί του συνόλου των λιπαρών ουσιών

Λιπαρά οξέα	Ποσοστό επί %
Μυριστικό οξύ	M 0,1
Λινολενικό οξύ	M 0,9
Αραχιδϊκό οξύ	M 0,7
Εικοσανικό οξύ	M 0,5
Βεχενικό οξύ	M 0,3
Λιγνοκτρικό οξύ	M 0,5
M = μέγιστο ποσοστό	

αναλυτικά

Πίνακας II
Περιεκτικότητα σε στερόλες ως εκατοστιαία αναλογία
επί του συνόλου των στερολών

Στερόλες	Ποσοστό επί %
Χοληστερόλη	M 0,5
Βασισκαστερόλη	M 0,2
Καμπεστερόλη	M 4,0
Στιγμιαστερόλη ⁽¹⁾	< Καμπεστερόλη
6-σιτοστερόλη ⁽²⁾	m 93,0
δ-7-στιγμιαστερόλη	M 0,5
m = ελάχιστο ποσοστό, M = μέγιστο ποσοστό. (¹) = Όρος αυτός δεν ισχύει για τα μειονεκτικά παρθένα ελαιόλαδα (διάκριση 1509 10 10) και για τα ακατέργαστα πυρηνέλαια (διάκριση 1510 00 10) (²) = δ-5,23-στιγμιασταδιενόλη + κλεροστερόλη + 6-σιτοστερόλη + σιτοστανόλη + δ-5-αβεναστερόλη + δ-5,24-στιγμιασταδιενόλη.	

Δεν υπάγονται στις κλάσεις 1509 και 1510 τα ελαιόλαδα τα χημικώς μεταυσιωμένα (κυρίως τα αναστεροποιημένα ελαιόλαδα) και τα μείγματα ελαιολάδου με άλλα έλαια. Η παρουσία αναστεροποιημένου ελαιολάδου ή άλλων ελαιολάδων εντοπίζεται με τη βοήθεια των μεθόδων που περιγράφονται στα παραρτήματα V, VII, XA και XB του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91.

Β) Στη διάκριση 1509 10 δεν υπάγονται παρά τα ελαιόλαδα τα οποία ορίζονται υπό I και II στη συνέχεια και τα οποία παράγονται αποκλειστικώς με μηχανικές μεθόδους ή με άλλες φυσικές μεθόδους υπό συνθήκες, θερμικές κυρίως, που δεν προκαλούν αλλοίωση του ελαίου και τα οποία δεν έχουν υποστεί άλλη επεξεργασία εκτός από πλύσιμο, στράγγιση, ψυγοκέντρηση και διήθηση. Τα ελαιόλαδα που λαμβάνονται από τις ελιές με τη βοήθεια διαλυτών υπάγονται στην κλάση 1510.

1. Θεωρείται ως "μειονεκτικό παρθένο ελαιόλαδο" κατά την έννοια της διάκρισης 1509 10 10 και ανεξαρτήτως οξύτητας, το έλαιο το οποίο έχει:

- (α) περιεκτικότητα σε κερί που δεν υπερβαίνει τα 350 mg/kg
- (β) περιεκτικότητα σε ερυθροδιόλη + ουβαόλη όχι μεγαλύτερη του 4,5%
- (γ) περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά οξέα στη θέση 2 στα τριγλυκερίδια που να μην υπερβαίνει το 1,3%

- (δ) συνολική περιεκτικότητα σε *trans* ισομερή του ελαϊκού οξέος μικρότερη από 0,10% και συνολική περιεκτικότητα σε *trans* ισομερή του λινελαϊκού και του λινολενικού μικρότερη από 0,10%.
- (ε) και ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
1. αριθμό υπεροξειδίου μεγαλύτερο από 20 mg O₂/kg.
 2. συνολική περιεκτικότητα σε πτητικούς αλογονωμένους διαλύτες μεγαλύτερη από 0,2 mg/kg ή μεγαλύτερη από 0,1 mg/kg σε ένα τουλάχιστον από αυτούς.
 3. συντελεστή απορρόσωσης K₂₇₀ μεγαλύτερο του 0,25 και, μετά από διαβίβαση του ελαίου υπεράνω ενεργοποιηθείσας αλουμίνας, όχι μεγαλύτερο από 0,11. Πράγματι ορισμένα έλαια έχουν περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόμενη ως περιεκτικότητα σε ελαϊκό οξύ, μεγαλύτερη των 3,3 g ανά 100 g, μπορούν μετά από διαβίβαση υπεράνω ενεργοποιηθείσας αλουμίνας και σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται στο παράρτημα IX του Κανονισμού (ΕΟΚ) αρ. 2568/91 να έχουν συντελεστή απορρόσωσης K₂₇₀ μεγαλύτερο από 0,10. Στην περίπτωση αυτή, μετά από εξουδετέρωση και αποχρωματισμό που πραγματοποιούνται στο εργαστήριο σύμφωνα με τη μέθοδο του παραρτήματος XIII του πιο πάνω κανονισμού, τα έλαια αυτά πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 - συντελεστή απορρόσωσης K₂₇₀ όχι μεγαλύτερο από 1,20,
 - μεταβολή (ΔK) του συντελεστή απορρόσωσης στην περιοχή των 270 nm μεγαλύτερη από 0,01 και όχι μεγαλύτερη από 0,16, δηλαδή:

$$\Delta K = K_m \cdot 0,5 (K_m - 4 + K_{m+4})$$
 - K_m = ο συντελεστής απορρόσωσης στο μήκος κύματος του μέγιστου της καμπύλης απορρόφησης στην περιοχή των 270 nm και
 - K_m - 4 και K_{m+4} = οι συντελεστές απορρόσωσης σε μήκη κύματος τα οποία είναι, το μεν κατά 4 nm μικρότερο το δε, κατά 4 nm μεγαλύτερο του αντίστοιχου προς το συντελεστή K_m.
 4. οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τα οποία αποκλύπτουν μειονεκτήματα που γίνονται αντιληπτά με ένταση μεγαλύτερη εκείνης που απαιτείται στο όριο ανοχής και με αποτέλεσμα οργανοληπτικής ανάλυσης μικρότερο από 3,5 σύμφωνα με το παράρτημα XII του κανονισμού (ΕΟΚ) αρ. 2568/91.
- II. Θεωρείται ως "άλλου τύπου παρθένο ελαιόλαδο" κατά την έννοια της διάκρισης 1509 10 90, το ελαιόλαδο που έχει:
- (α) οξύτητα, εκφραζόμενη ως περιεκτικότητα σε ελαϊκό οξύ, μη υπερβαίνουσα τα 3,3 g/100 g.
 - (β) αριθμό υπεροξειδίου όχι μεγαλύτερο από 20 mg O₂/kg
 - (γ) περιεκτικότητα σε κερί όχι μεγαλύτερη από 250 mg/kg.
 - (δ) συνολική περιεκτικότητα σε πτητικούς αλογονωμένους διαλύτες όχι μεγαλύτερη από 0,2 mg/kg και όχι μεγαλύτερη του 0,1 mg/kg για κάθε διαλύτη.
 - (ε) συντελεστή απορρόσωσης K₂₇₀ όχι μεγαλύτερο από 0,25 και, μετά από διαβίβαση του ελαιολάδου υπεράνω ενεργοποιηθείσας αλουμίνας,

- όχι μεγαλύτερο από 0,10.
- (στ) μεταβολή (ΔΚ) του συντελεστή αποσβέσεως, στην περιοχή των 270 nm, όχι μεγαλύτερη από 0,01.
- (ζ) οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τα οποία αποκλιπύτουν μειονεκρήματα που γίνονται αντίληπτά με ένταση μικρότερη εκείνης που αντιστοιχεί στο όριο ανοχής και με αποτέλεσμα οργανοληπτικής ανάλυσης μεγαλύτερο ή ίσο του 3,5 σύμφωνα με το παράρτημα XII του κανονισμού (ΕΟΚ) αρ. 2568/91.
- (η) περιεκτικότητα σε ερυθροδιόλη και ουβαόλη όχι μεγαλύτερη από 4,5%.
- (θ) περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά οξέα στη θέση 2 των τριγλυκεριδίων όχι μεγαλύτερη από 1,3%.
- (ι) συνολική περιεκτικότητα σε *trans* ισομερή του ελαϊκού οξέος μικρότερη από 0,03% και συνολική περιεκτικότητα σε *trans* ισομερή του λινελαϊκού και του λινολενικού οξέος μικρότερη από 0,03%.
- Γ) Υπάγεται στη διάκριση 1509 90 00 το ελαιόλαδο που λαμβάνεται με επεξεργασία ελαιολάδων που υπάγονται στις διακρίσεις 1509 10 10 ή/και 1509 10 90, έστω και αναμειγμένο με παρθένο ελαιόλαδο, και το οποίο έχει:
- α) οξύτητα εκφραζόμενη ως περιεκτικότητα σε ελαϊκό οξύ, όχι μεγαλύτερη των 3,3 g ανά 100 g.
- β) περιεκτικότητα σε κερία όχι μεγαλύτερη των 300 mg/kg.
- γ) συντελεστή αποσβέσεως K₂₇₀ όχι μεγαλύτερο του 1,20.
- δ) διακύμανση του συντελεστή αποσβέσεως (ΔΚ) στην περιοχή των 270 nm όχι μεγαλύτερη του 0,16.
- ε) περιεκτικότητα σε ερυθροδιόλη και ουβαόλη όχι μεγαλύτερη από 4,5%.
- στ) περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά οξέα στη θέση 2 των τριγλυκεριδίων όχι μεγαλύτερη από 1,5%.
- ζ) συνολική περιεκτικότητα σε *trans* ισομερή του ελαϊκού οξέος μικρότερη από 0,20% και συνολική περιεκτικότητα σε *trans* ισομερή του λινελαϊκού και του λινολενικού οξέος μικρότερη από 0,30%.
- Δ) Θεωρούνται ως "ακατέργαστα ελαιόλαδα" κατά την έννοια της διάκρισης 1510 00 10, τα ελαιόλαδα, κυρίως δε τα πυρηνέλαια, τα οποία έχουν:
- α) οξύτητα, εκφραζόμενη ως περιεκτικότητα σε ελαϊκό οξύ, ίση ή μεγαλύτερη από 2g ανά 100 g.
- β) περιεκτικότητα σε ερυθροδιόλη και ουβαόλη ίση ή μεγαλύτερη από 12%.
- γ) περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά οξέα στη θέση 2 στα τριγλυκεριδία όχι μεγαλύτερη του 1,8%.
- δ) συνολική περιεκτικότητα σε πτητικούς αλογονωμένους διαλύτες όχι μεγαλύτερη από 0,2 mg/kg και όχι μεγαλύτερη από 0,1 mg/kg.

Ε) Υπάρχουν στη διάκριση 15 10 00 90 τα ελαιόλαδα που λαμβάνονται με επεξεργασία ελαιολάδων υπαγόμενων στη διάκριση 15 10 00 10, έστω και αναμειγμένα με παρθένο ελαιόλαδο, καθώς και τα ελαιόλαδα που δεν παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά των ελαιολάδων για τα οποία ο λόγος στις συμπληρωματικές σημειώσεις 2B, 2Γ και 2Δ. Τα ελαιόλαδα της εν λόγω διάκρισης πρέπει να έχουν περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά οξέα στη θέση 2 των τριγλυκεριδίων που να μην υπερβαίνει το 2% συνολική περιεκτικότητα σε trans ισομερή του ελαϊκού οξέος που να μην υπερβαίνει το 0,40% και συνολική περιεκτικότητα σε trans ισομερή του λινελαϊκού και του λινολενικού οξέος μικρότερη από 0,35%.

3. Δεν υπάρχουν στις διακρίσεις 1522 00 31 και 1522 00 39:

- (α) τα υπολείμματα τα προσερχόμενα από επεξεργασία λιπαρών σωμάτων που περιέχουν ελαιόλαδο του οποίου ο δείκτης ιωδίου, προσδιοριζόμενος σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται στο παράρτημα XVI, του κανονισμού (ΕΟΚ) αρ. 2568/91, είναι μικρότερος από 70 ή, μεγαλύτερος από 100.
- (β) τα υπολείμματα τα προσερχόμενα από την επεξεργασία λιπαρών σωμάτων που περιέχουν ελαιόλαδο του οποίου ο δείκτης ιωδίου περιλαμβάνεται μεταξύ 70 και 100, και του οποίου όμως το έμβλαστο της καμπύλης με το χρόνο κατακρήσσης της β-σιτοστερόλης (1) προσδιοριζόμενα σύμφωνα με το παράρτημα V του κανονισμού (ΕΟΚ) αρ. 2568/91, είναι μικρότερο από 93% του συνολικού εμβλαστού των καμπυλών των στερολών.

4. Οι μέθοδοι ανάλυσης που πρέπει να ακολουθούνται για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται πιο πάνω είναι οι προβλεπόμενες στα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΟΚ) αρ. 2568/91.

(1) δ-5,23-σπιγμασταδιενόλη + κλεροστερόλη + β-σιτοστερόλη + σιτοστανόλη + δ-5-αβεναστερόλη + δ-5,24-σπιγμασταδιενόλη.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
<u>15.0100</u>	Χοιρινά λιπη (συμπεριλαμβανομένου και του Saindux) και λιπη πουλερικών, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην κλάση 02.09 ή 15.03: -Χοιρινά λιπη (συμπεριλαμβανομένου και του Saindux): -- Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή: --- Από κόκκαλα ή απορρίμματα --- Άλλα -- Άλλα - Λιπη πουλερικών	1,2		8,0		Χ/μo Χ/μo Χ/μo
<u>15.0200</u>	Λιπη βοοειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών, άλλα από εκείνα της κλάσης 15.03: - Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή: -- Από κόκκαλα ή απορρίμματα -- Άλλα - Άλλα	1,2 6,4 6,4		1,5 8,0 8,0		Χ/μo Χ/μo Χ/μo
<u>15.0300</u>	Στεατίνη, λάδι με την ονομασία "saindoux", ελασοστεατίνη, ελαισαργαρίνη και στεατέλαια, που δεν έχουν γαλακτωματοποιηθεί ούτε αναμειχθεί ούτε αλλιώς παρασκευασθεί: - Στεατίνη και ελασοστεατίνη: -- Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις -- Άλλες	6,4 6,4 6,4		8,0 8,0 8,0		Χ/μo Χ/μo Χ/μo
<u>15.04</u>	Λιπη και λάδια και τα κλάσματά τους, ψαριών ή θαλασσιών θηλαστικών, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα: - Λάδια από σκώπια ψαριών και τα κλάσματά τους: -- Περιεκτικότητας σε βιταμίνη Α ίσης ή κατώτερης των 2 500 διεθνών μονάδων το γραμμάριο --Άλλα: --- Γνωσσειδών --- Άλλα	6,4 6,4		8,0 8,0		Χ/μo Χ/μo
1504 10	1504 10 10 00	6,4		8,0		Χ/μo
1504 10 91 00	1504 10 99 00	6,4		8,0		Χ/μo Χ/μo
1504 20	1504 20 10 00	6,4		8,0		Χ/μo
				Ατελώς		

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
1504 20 90 00	-- Άλλα	6,4	8,0	Χ/μο		
1504 30	- Λίπη και λάδια θαλασσίων θηλαστικών και τα κλάσματά τους: - Κλάσματα στερεά:					
1504 30 11 00	--- Φοβλαινός ή φυσητήρα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
1504 30 19 00	--- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
1504 30 90 00	-- Άλλα	6,4	8,0	Χ/μο		
15.05	Εριολίπος και λιπαρές ουσίες που προέρχονται από αυτά, συμπεριλαμβανομένης και της λευολίνης:					
1505 10 00 00	- Εριολίπος ακατέργαστο (σοουιντίνη)	1,2	5,6	Χ/μο		
1505 90 00 00	- Άλλα	1,2	4,8	Χ/μο		
15.06	Άλλα λίπη και λάδια ζωικά και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:					
1506 00 00 10	- Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
1506 00 00 90	- Άλλα	1,2	3,1	Χ/μο		
15.07	Σογιέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:					
1507 10	- Λάδι ακατέργαστο, έστω και αποκαμωμένο:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
1507 10 10 00	-- Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
1507 10 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
1507 90	- Άλλα:					
1507 90 10	-- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:					
1507 90 10 10	--- Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
1507 90 10 90	--- Άλλα	6,4	8,0	Χ/μο		
1507 90 90	-- Άλλα:					
1507 90 90 10	--- Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
1507 90 90 91	--- Εξευγενισμένα σε δοχεία χωρητικότητας 16 λίτρων μέχρι και 5 000 λίτρων	14,8	18,5	Χ/μο		
1507 90 90 95	--- Σε δοχεία χωρητικότητας περισσότερο των 5 000 λίτρων	1,0	8,0	Χ/μο		
1507 90 90 99	--- Άλλα	6,4	8,0	Χ/μο		
15.08	Αραχιδέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:					
1508 10	- Λάδι ακατέργαστο:					
1508 10 10 00	-- Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		

	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1508 10 90 00	-- Άλλο			
1508 90	- Άλλα:			
1508 90 10	-- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:			
1508 90 10 10	--- Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1508 90 10 90	--- Άλλα:	6,4	8,0	Χ/μο
1508 90 90	-- Άλλα:			
1508 90 90 10	--- Κλάσματα στερεά	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1508 90 90 90	--- Άλλα	6,4	8,0	Χ/μο
15.09	Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1509 10	- Παρένα:			
1509 10 10 00	-- Ελαιόλαδο παρθένο φυσιολικό	246,0	307,5	Χ/μο
1509 10 90 00	-- Άλλα	246,0	307,5	Χ/μο
1509 90 00	- Άλλα:			
1509 90 00 10	-- Κλάσματα στερεά	200,0	307,5	Χ/μο
1509 90 00 90	-- Άλλα	246,0	307,5	Χ/μο
15.10 00	Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους, που παίρνονται αποκλειστικά από ελιές, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα, και μείγματα από αυτά τα λάδια ή τα κλάσματα με λάδια ή κλάσματα της Κλάσης 15.09:			
1510 00 10	- Λάδια ακατέργαστα:			
1510 00 10 10	-- Λάδια ελαιωπυρήνων	200,0	307,5	Χ/μο
1510 00 10 90	-- Άλλα	246,0	307,5	Χ/μο
1510 00 90	- Άλλα:			
1510 00 90 10	-- Κλάσματα στερεά	200,0	307,5	Χ/μο
1510 00 90 91	--- Λάδια ελαιωπυρήνων	200,0	307,5	Χ/μο
1510 00 90 99	--- Άλλα	246,0	307,5	Χ/μο
15.11	Φοινικέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:			
1511 10	- Λάδι ακατέργαστο:			
1511 10 10 00	-- Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1511 10 90 00	-- Άλλο	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1511 90	- Άλλα:			
1511 90 11 00	--- Κλάσματα στερεά:			
	--- Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χιλιογράμμου ή λιγότερο	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1511 90 19 00	--- Που παρουσιάζονται αλλιώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1511 90 91 00	--- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	6,4	8,0	Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
1511 90 99 00	... Άλλα	6,4		8,0		χ/μο
15.12	Αόδια ηλιότροπου, κνήκου ή θειβακίου και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικά μετασχηματισμένα: -Αόδι ηλιότροπου ή κνήκου και τα κλάσματά τους:					
1512 11	... Αόδια ακατέργαστα:					
1512 11 10	... Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευη προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:					
1512 11 10 10	... Ηλιότροπου	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
1512 11 10 20	... Κνήκου	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
1512 11 91 00	... Άλλα:					
1512 11 99 00	... Ηλιότροπου	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
1512 19	... Κνήκου	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
1512 19 10	... Άλλα:					
1512 19 10 10	... Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευη προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:					
1512 19 10 90	... Κλάσματα στερεά	Ατελώς	6,4	Ατελώς	8,0	χ/μο
1512 19 91	... Άλλα:					
1512 19 91 10	... Ηλιότροπου:	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
1512 19 91 91	... Κλάσματα στερεά					
1512 19 91 95	... Άλλα:					
1512 19 91 99	... Εξευγενισμένα σε δοχεία χωρητικότητας 16 λίτρων μέχρι και 5 000 λίτρων	14,8		18,5		χ/μο
1512 19 99	... Σε δοχεία χωρητικότητας περισσότερο των 5 000 λίτρων	1,0		8,0		χ/μο
1512 19 99 10	... Άλλα	6,4		8,0		χ/μο
1512 19 99 90	... Κνήκου:					
1512 19 99 90	... Κλάσματα στερεά	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
1512 21	... Άλλα	6,4		8,0		χ/μο
1512 21 10 00	-Αόδι ακατέργαστο, έστω και αν του έχει αφαιρεθεί το κατακάθι (posisipol):					
1512 21 10 00	... Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευη προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
1512 21 90 00	... Άλλο					
1512 29 10	... Άλλα:					
1512 29 10 10	... Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευη προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:					
1512 29 10 90	... Κλάσματα στερεά	Ατελώς	6,4	Ατελώς	8,0	χ/μο
1512 29 90	... Άλλα:					
1512 29 90 10	... Κλάσματα στερεά	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
1512 29 90 90	... Άλλα	6,4		8,0		χ/μο

15.13	Λάδια κοκφοσφίτικα (λάδι κοπρά), λαχανοφωσφίτικα (φονικοπιτηνέλιο) ή babassu και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα: -Λάδι κοκφοσφίτικα (λάδι κοπρά) και τα κλάσματά του:				
1513 11	-- Λάδι ακατέργαστο:				Χ/μο
1513 11 10 00 Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς			Χ/μο
	---Άλλο:				
1513 11 19 00 Που παρουσιάζεται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χλιογράμμου ή λιγότερο	Ατελώς			Χ/μο
1513 11 99 00 Που παρουσιάζεται αλλιώς	Ατελώς			Χ/μο
1513 19	-- Άλλα:				
1513 19 11 00 Κλάσματα στερεά:				
1513 19 11 00 Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χλιογράμμου ή λιγότερο	Ατελώς			Χ/μο
1513 19 19 00 Που παρουσιάζονται αλλιώς	Ατελώς			Χ/μο
1513 19 30 00	---Άλλα:				
1513 19 30 00 Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	8,0			Χ/μο
	---Άλλα:				
1513 19 91 00 Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χλιογράμμου ή λιγότερο	8,0			Χ/μο
1513 19 99 00 Που παρουσιάζονται αλλιώς	8,0			Χ/μο
1513 21	-- Λάδια ακατέργαστα:				
1513 21 11 00 Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:				
1513 21 11 00 Φονικοπιτηνών	Ατελώς			Χ/μο
1513 21 19 00 Babassu	Ατελώς			Χ/μο
	---Άλλα:				
1513 21 30 00 Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χλιογράμμου ή λιγότερο	Ατελώς			Χ/μο
1513 21 90 00 Που παρουσιάζονται αλλιώς	Ατελώς			Χ/μο
1513 29	-- Άλλα:				
1513 29 11 00 Κλάσματα στερεά:				
1513 29 11 00 Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χλιογράμμου ή λιγότερο	Ατελώς			Χ/μο
1513 29 19 00 Που παρουσιάζονται αλλιώς	Ατελώς			Χ/μο
	---Άλλα:				
1513 29 30 00 Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	8,0			Χ/μο
	---Άλλα:				
1513 29 50 00 Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χλιογράμμου ή λιγότερο	8,0			Χ/μο
	---Που παρουσιάζονται αλλιώς:				
1513 29 91 00 Φονικοπιτηνών	8,0			Χ/μο
1513 29 99 00 Babassu	8,0			Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
15.14	Λάδια αγριογούγγυλης, αγριοκάμηλης ή σιναπιού και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα: - Λάδια ακατέργαστα: ... Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή ... Άλλα - Άλλα: ... Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή: Κλάσματα στερεά ... Άλλα ... Άλλα: Κλάσματα στερεά ... Άλλα:	Ατελώς Ατελώς Ατελώς 6,4 Ατελώς	Ατελώς Ατελώς Ατελώς 8,0 Ατελώς	Ατελώς Ατελώς Ατελώς 8,0 8,0	Χ/μο Χ/μο Χ/μο Χ/μο Χ/μο Χ/μο Χ/μο Χ/μο	
1514 10						
1514 10 10 00						
1514 10 90 00						
1514 90						
1514 90 10						
1514 90 10 10						
1514 90 10 90						
1514 90 90						
1514 90 90 10						
1514 90 90 91 Εξευγενισμένα λάδια αγριογούγγυλης σε δοχεία χωρητικότητας 16 λίτρων μέχρι και 5 000 λίτρων	14,8		18,5	Χ/μο	
1514 90 90 95 Λάδια αγριογούγγυλης σε δοχεία χωρητικότητας περισσότερο των 5 000 λίτρων	1,0		8,0	Χ/μο	
1514 90 90 99 Άλλα	6,4		8,0	Χ/μο	
15.15	Άλλα λιπη και λάδια φυτικά (στα οποία περιλαμβάνεται και το λάδι jojoba) και τα κλάσματά τους, σταθερά, έστω και εξευγενισμένα, -Λινέλαιο και τα κλάσματά του: ... Λάδι ακατέργαστο ... Άλλα: ... Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή ... Άλλα - Καλωπιμπόλεω και τα κλάσματά του: ... Λάδι ακατέργαστο: ... Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή ... Άλλα: Κλάσματα στερεά	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς 6,4	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς 8,0	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς 8,0	Χ/μο Χ/μο Χ/μο Χ/μο Χ/μο Χ/μο Χ/μο Χ/μο	
1515 11 00 00						
1515 19						
1515 19 10 00						
1515 19 90 00						
1515 21						
1515 21 10 00						
1515 21 90 00						
1515 29						
1515 29 10						
1515 29 10 10						
1515 29 10 90						

1515 29 90	--- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1515 29 90 10	---- Κλάσματα στερεά			
1515 29 90 91	---- Άλλα:	14,8	18,5	Χ/μο
1515 29 90 95	----- Εξυγιενωμένα σε δοχεία χωρητικότητας 16 λίτρων μέχρι και 5 000 λίτρων	1,0	8,0	Χ/μο
1515 29 90 99	----- Σε δοχεία χωρητικότητας περισσότερο των 5 000 λίτρων	6,4	8,0	Χ/μο
1515 30	---- Άλλα			
1515 30 10	- Ρετινόλαδο και τα κλάσματά του:			
1515 30 10 10	-- Που προορίζονται για την παραγωγή αμινο-ενδοκανοϊκού οξέος για την κατασκευή είτε συνθετικών ινών είτε τεχνητών πλαστικών υλών:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1515 30 10 91	---- Ακατέργαστο			
1515 30 10 91	---- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1515 30 10 99	---- Κλάσματα στερεά	6,4	8,0	Χ/μο
1515 30 90	---- Άλλα			
1515 30 90 10	-- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1515 30 90 10	--- Ακατέργαστο			
1515 30 90 91	---- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1515 30 90 99	---- Κλάσματα στερεά	6,4	8,0	Χ/μο
1515 40 00	- Λάδι τουγκ (abrasin) και τα κλάσματά του:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1515 40 00 10	-- Ακατέργαστο			
1515 40 00 91	---- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1515 40 00 99	---- Κλάσματα στερεά	6,4	8,0	Χ/μο
1515 50	--- Άλλα			
1515 50 11 00	-- Συσμέλαο και τα κλάσματά του:			
1515 50 19 00	-- Λάδι ακατέργαστο:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1515 50 91	--- Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1515 50 91 10	---- Άλλο			
1515 50 91 90	---- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1515 50 99	---- Κλάσματα στερεά	6,4	8,0	Χ/μο
1515 50 99 10	---- Άλλα			
1515 50 99 90	---- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1515 60	---- Κλάσματα στερεά	6,4	8,0	Χ/μο
1515 60 10 00	- Λάδι jojoba και τα κλάσματά του:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1515 60 90 00	-- Λάδι ακατέργαστο	Ατελώς	3,2	Χ/μο
1515 90	--- Άλλα			
1515 90 10	-- Λάδια από olivocassa, olitica. Κερί Ιαπωνίας. Τα κλάσματά τους:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1515 90 10 10	--- Ακατέργαστο			
1515 90 10 91	---- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1515 90 10 91	---- Κλάσματα στερεά			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΙΜΟΥ			ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€		
1	2	3	4	5	
1515 90 10 99 Άλλα ---Καρποσπορέλαιο και τα κλάσματά του: ... Λάδι ακατέργαστο:	6,4		8,0	Χ/μω
1515 90 21 00 Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μω
1515 90 29 00 Άλλο ---Άλλα:	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μω
1515 90 31 Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:				
1515 90 31 10 Κλάσματα στερεά	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μω
1515 90 31 90 Άλλα:	6,4		8,0	Χ/μω
1515 90 39 Άλλα:				
1515 90 39 10 Κλάσματα στερεά	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μω
1515 90 39 90 Άλλα ---Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους: ...Λάδια ακατέργαστα:	6,4		8,0	Χ/μω
1515 90 40 00 Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μω
1515 90 51 00 Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χλιτογράμμου ή λιγότερο	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μω
1515 90 59 00 Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται αλλιώς, Ρευστά. ---Άλλα:	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μω
1515 90 60 Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:				
1515 90 60 10 Κλάσματα στερεά	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μω
1515 90 60 90 Άλλα ---Άλλα:	6,4		8,0	Χ/μω
1515 90 91 Παχύρρευστα που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χλιτογράμμου ή λιγότερο:				
1515 90 91 10 Κλάσματα στερεά	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μω
1515 90 91 90 Άλλα	6,4		8,0	Χ/μω
1515 90 99 Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται αλλιώς, Ρευστά:				
1515 90 99 10 Κλάσματα στερεά	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μω
1515 90 99 90 Άλλα	6,4		8,0	Χ/μω
15.16	Λιπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, μερικώς ή ολικώς υδρόγονωμένα, διεστεροποιημένα, επανεστεροποιημένα ή ελαϊδινοποιημένα (με ισομερή λιπαρών οξέων), έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα:				
1516 10	- Λιπη και λάδια ζωικά και τα κλάσματά τους:				

1516 10 10	... Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χλιογράμμου ή λιγότερο:				
	---Λίπη και λάδια ζωικά επανεστεροποιημένα:				
1516 10 10 11 Ψαριών και θαλασσιών θηλαστικών	6,4	8,0	Χ/μο	
1516 10 10 19 Άλλα	1,2	17,7	Χ/μο	
1516 10 10 90 Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
1516 10 90	-- Που παρουσιάζονται αλλιώς:				
	---Λίπη και λάδια ζωικά επανεστεροποιημένα:				
1516 10 90 11 Ψαριών και θαλασσιών θηλαστικών	6,4	8,0	Χ/μο	
1516 10 90 19 Άλλα	1,2	15,3	Χ/μο	
1516 10 90 90 Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
1516 20	.. Λίπη και λάδια φυτικά και τα κλάσματά τους:				
1516 20 10	--- Ρετινόλαδα υδρογονωμένα, με την ονομασία "ορλίναχ":				
1516 20 10 10 Σε λιανική συσκευασία	2,5	8,1	Χ/μο	
1516 20 10 90 Άλλα	0,6	5,3	Χ/μο	
	--Άλλα:				
1516 20 91	... Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 χλιογράμμου ή λιγότερο:				
	---Λίπη και λάδια φυτικά επανεστεροποιημένα:				
1516 20 91 11 Λάδι ελαιουπρήνων	52,6	80,9	Χ/μο	
1516 20 91 12 Άλλο ελαιόλαδο	64,7	80,9	Χ/μο	
1516 20 91 13 Λινέλαιο	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
1516 20 91 14 Άλλα μη εξευγενισμένα λάδια	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
1516 20 91 19 Άλλα	6,4	8,0	Χ/μο	
	---Άλλα:				
1516 20 91 91 Μερικώς υδρογονωμένα	6,4	8,0	Χ/μο	
1516 20 91 99 Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
	---Που παρουσιάζονται αλλιώς:				
1516 20 95 00 Λάδια από αγριοκράβη, λινάρι, αγριογγύλη, ρηιστρόπο, ιλλιρά, καρπέ, μακορέ, τολουκουά ή babassu που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
 Άλλα:				
1516 20 96 Λάδια από άραβικο φυστίκι, βαμβάκι, σόγια ή ρηιστρόπο. Άλλα λάδια, περιεκτικότητας σε ελεύθερα λιπαρά οξέα κατώτερης του 50% κατά βάρος και με εξαίρεση τα λάδια από λαχνοφοινίκια (φονικιποτηνέλαο), ιλλιρά, κοκοφοίνικια, αγριοκράβη, αγριογγύλης ή coraiba:				
1516 20 96 10 Μερικώς υδρογονωμένα	6,4	8,0	Χ/μο	
1516 20 96 90 Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
1516 20 98 Άλλα:				
	---Λίπη και λάδια φυτικά επανεστεροποιημένα:				
1516 20 98 11 Λάδι ελαιουπρήνων	52,6	80,9	Χ/μο	
1516 20 98 12 Άλλο ελαιόλαδο	64,7	80,9	Χ/μο	
1516 20 98 13 Λινέλαιο	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
1516 20 98 14 Άλλα μη εξευγενισμένα λάδια	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
1516 20 98 19 Άλλα	6,4	8,0	Χ/μο	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
1516 20 98 91Άλλα:				
1516 20 98 99 Μερικώς υδρογονωμένα Άλλα	6,4 Ατελώς		8,0 Ατελώς	Χ/μο Χ/μο
<u>15.17</u>	Μαργαρίνη. Μειγνύματα ή παρασκευάσματα θρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού, άλλα από τα λίπη και λάδια διατροφής και τα κλάσματα τους της Κλάσης 15.16:				
1517 10	- Μαργαρίνη, μη συμπεριλαμβανομένης της ρευστής μαργαρίνης:				
1517 10 10 00	-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10% αλλά που δεν υπερβαίνει το 15%:	16,0		20,0	Χ/μο
1517 10 90 00	-- Άλλη	16,0		20,0	Χ/μο
1517 90	- Άλλα:				
1517 90 10 00	-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10% αλλά που δεν υπερβαίνει το 15%:	2,5		20,0	Χ/μο
1517 90 91	-- Άλλα:				
1517 90 91 11	--- Λάδια φυτικά σταθερά, ρευστά, απλάως αναμιγνύμενα:				
1517 90 91 12	--- Μειγνύματα με βασικό συστατικό:				
1517 90 91 13 Λάδι ελασιωπρήνων Άλλο ελαιόλαδο Λινέλαιο Άλλα μειγνύματα:	204,9 252,2 Ατελώς		315,2 315,2 Ατελώς	Χ/μο Χ/μο Χ/μο
1517 90 91 91 Εξυγενωμένα (ραφινωμένα)	6,4		8,0	Χ/μο
1517 90 91 99 Μη εξυγενωμένα (μη ραφινωμένα)	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
1517 90 93 00	--- Μειγνύματα ή παρασκευάσματα μαγειρικά που χρησιμοποιούνται για σφάιρωση των τυπών (φορμών)	0,6		4,6	Χ/μο
1517 90 99 00	--- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
<u>15.18.00</u>	Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, θερμικά επεξεργασμένα (θραυσμένα ή ψημένα), οξειδωμένα, αφυδατωμένα, βελωμένα, εμψωμένα, πολυμερισμένα με απλή θέρμανση ή αλλιώς χημικός τροποποιημένα, με εξαίρεση εκείνα της Κλάσης 15.16. Μειγνύματα ή παρασκευάσματα μη θρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:				
1518 00 10 00	- Λινοξύνη - Λάδια φυτικά σταθερά ρευστά, απλάως αναμιγνύμενα, που προσορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή:	1,0		11,2	Χ/μο
1518 00 31	-- Ακατέργαστα:				
1518 00 31 10	--- Μειγνύματα με βασικό συστατικό το ελαιόλαδο	25,6		32,0	Χ/μο

1518 00 31 90	... Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1518 00 39	-- Άλλα:			
1518 00 39 10	... Μειγνύματα με βασικό συστατικό το ελαιόλαδο	25,6	32,0	Χ/μο
1518 00 39 20	... Μειγνύματα με βασικό συστατικό το λινέλαιο	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1518 00 39 90	... Άλλα	6,4	8,0	Χ/μο
	-- Άλλα:			
1518 00 91 00	-- Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, θερμικά επεξεργασμένα (προσμένα ή ψημένα), αερίωμένα, αφυαττωμένα, βεωμένα, εμφρασημένα, πολυμερισμένα με απλή θέρμανση ή αλλιώς χημικώς τροποποιημένα, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 15.16	Ατελώς	9,7	Χ/μο
	-- Άλλα:			
1518 00 95 00	... Μειγνύματα και παρασκευάσματα μη βρώσιμα από ζωικά λίπη και λάδια ή από ζωικά και φυτικά λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους	Ατελώς	2,9	Χ/μο
1518 00 99 00	... Άλλα	Ατελώς	9,7	Χ/μο
<u>15.20.0.0.0.0.0</u>	Γλυκερίνη, ακατέργαστη γλυκερινούχα νερά και αλισίφες	0,6	2,2	Χ/μο
<u>15.21</u>	Κερίά φυτικά (άλλα από τα τριγλυκερίδια), κερίά από μέλισσες ή άλλα έντομα και κερίά σπέρματος κήτους, έστω και εξυγενισμένα ή χρωματισμένα:			
1521 10	- Κερίά φυτικά:			
1521 10 10 00	-- Ακατέργαστα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1521 10 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	2,4	Χ/μο
1521 90	-- Άλλα:			
1521 90 10 00	-- Κερίά σπέρματος κήτους, έστω και εξυγενισμένα ή χρωματισμένα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
	-- Κερίά από μέλισσες ή άλλα έντομα, έστω και εξυγενισμένα ή χρωματισμένα:			
1521 90 91	... Ακατέργαστα:	0,5	0,8	Χ/μο
1521 90 91 10 Κερί από μέλισσες	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1521 90 91 90 Άλλα			
1521 90 99	... Άλλα:			
1521 90 99 10 Κερί από μέλισσες	0,5	2,8	Χ/μο
1521 90 99 90 Άλλα	Ατελώς	2,0	Χ/μο
<u>15.22.0</u>	Λάδια δερμάτων. Υπολείμματα που προέρχονται από την επεξεργασία των λιπαρών σωματίων ή των φυτικών κεριών:			
1522 00 10 00	- Λάδι δερμάτων	6,4	8,0	Χ/μο
	- Υπολείμματα που προέρχονται από την επεξεργασία των λιπαρών σωματίων ή των φυτικών κεριών:			
	-- Που περιέχουν λάδι με τα χαρακτηριστικά του ελαιόλαδου:			
1522 00 31 00	... Πολτοί εξουδετέρωσης (soapstocks)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1522 00 39 00	... Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
	-- Άλλα:			
1522 00 91 00	... Κατακάθια ή μούργες, πολτοί εξουδετέρωσης (Soapstocks)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1522 00 99 00	... Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο

ΤΜΗΜΑ IV

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΠΟΤΑ, ΛΑΚΚΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ. ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ

Σημείωση

1. Στο τμήμα αυτό η έκφραση "συσσωματωμένα με μορφή σβόλων" δείχνει τα προϊόντα που παρουσιάζονται με μορφή κυλινδρικών, σφαιριδίων κλπ., είτε συσσωματωμένα με απλή πίεση είτε με προσθήκη συνδετικού που σε αναλογία δεν υπερβαίνει το 3% κατά βάρος.

Κεφάλαιο 16

Παρασκευάσματα κρέατων, ψαριών ή μαλακοστράκων, μαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδρόβιων

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα κρέατα, τα παραπροϊόντα σφαγίων, τα ψάρια, τα μαλακόστρακα, τα μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με τις μεθόδους που αναφέρονται στα κεφάλαια 2 ή 3 ή στην κλάση 05.04.
 2. Τα παρασκευάσματα διατροφής υπάγονται στο κεφάλαιο αυτό με τον όρο να περιέχουν πάνω από 20% κατά βάρος λουκάνικο, σολάμι, κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, αίμα, ψάρι ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ή ένα συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά. Όταν τα παρασκευάσματα αυτά περιέχουν δύο ή περισσότερα από τα παραπάνω αναφερόμενα προϊόντα κατατάσσονται στην κλάση του κεφαλαίου 16 που αντιστοιχεί στο συστατικό που υπερτερεί κατά βάρος. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται ούτε στα παραγινόμενα προϊόντα της κλάσης 1902 ούτε στα παρασκευάσματα των κλάσεων 2103 ή 2104.
- Για τα παρασκευάσματα που περιέχουν σικώπι, οι διατάξεις της δεύτερης προαναφερθείσας πρότασης δεν εφαρμόζονται για τον καθορισμό των διακρίσεων στο εσωτερικό των κλάσεων 1601 και 1602.

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 1602 10, θεωρούνται ως "παρασκευάσματα ομογενοποιημένα" τα τέλεια ομογενοποιημένα παρασκευάσματα από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα, ασκευασμένα για τη λιανική πώληση ως τρόφιμα ή για διατροφικές χρήσεις, σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 250 γραμμάρια. Για την εφαρμογή του ορισμού αυτού δεν συνυπολογίζονται τα διάφορα υλικά που προστίθενται, ενδεχόμενα, στο παρασκευάσμα, σε μικρή ποσότητα, σαν καρίκευμα ή για την εξασφάλιση της διατήρησής του ή για άλλους σκοπούς. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να περιέχουν σε μικρή ποσότητα, ορατά τεμάχια από κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων. Η διάκριση 1602 10 έχει την προτεραιότητα πάνω σ' όλες της άλλες διακρίσεις της κλάσης 1602.

2. Τα ψάρια και τα μαλακόστρακα που αναφέρονται στις διακρίσεις των κλάσεων 16.04 ή 16.05 με το μοναδικό τους κοινό όνομα ανήκουν στα ίδια είδη με εκείνα που μνημονεύονται στο κεφάλαιο 3 με τις ίδιες ονομασίες.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1602 31 11, 1602 32 11, 1602 39 21, 1602 50 10, 1602 90 61, 1602 90 72 και 1602 90 74 θεωρούνται ως "άψητα" τα προϊόντα που δεν έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία ή έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία ανεπαρκή για την εξασφάλιση της πήξης των πρωτεϊνών των κρέτων στο σύνολο του προϊόντος, και τα σπία, από το γεγονός αυτό παρουσιάζουν, στην περίπτωση των διακρίσεων 1602 50 10, 1602 90 61, 1602 90 72 και 1602 90 74 ίχνη σοδόχρου υγρού στην επιφάνεια κοπής, όταν κόβονται, και η τομή της κοπής περνάει από το πιο παχύ μέρος.
2. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1602 41 10, 1602 42 10 και 1602 49 11 έως 1602 49 15 η έκφραση "τεμάχια αυτών" εφαρμόζεται μόνο στα παρασκευάσματα και κενσέρβες κρέατος που μπορούν να αναγνωριστούν, λόγω των διαστάσεών και των χαρακτηριστικών του συμφορέως μιλκού ιστού αυτών, ότι προέρχονται, κατά περίπτωση, από χοιρομέρι (ζαμπόν), θωρακο-σοφική χώρα σβέρκους ή ωμοπλάτες κατοικίδιων χοιροειδών.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3		4		5
16.010.0	Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα. Παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα προϊόντα αυτά:					
16010010	- Από σικώτι:					
1601001010	-- Σε αεροστεγή δοχεία	20,9	+ 0,61 το χλιόγραμμο	25,0	+ 0,74 το χλιόγραμμο	χ/μο
1601001090	-- Άλλα	20,9	+ 1,08 το χλιόγραμμο	25,0	+ 1,30 το χλιόγραμμο	χ/μο
	- Άλλα:					
16010091	-- Λουκάνικα και σαλάμια, ξερά ή για επάλειψη, αήτητα:					
1601009110	--- Σε αεροστεγή δοχεία	20,9	+ 0,61 το χλιόγραμμο	25,0	+ 0,74 το χλιόγραμμο	χ/μο
1601009190	--- Άλλα	20,9	+ 1,08 το χλιόγραμμο	25,0	+ 1,30 το χλιόγραμμο	χ/μο
	- Άλλα:					
16010099	--- Σε αεροστεγή δοχεία	20,9	+ 0,61 το χλιόγραμμο	25,0	+ 0,74 το χλιόγραμμο	χ/μο
1601009910	--- Σε αεροστεγή δοχεία	20,9	+ 1,08 το χλιόγραμμο	25,0	+ 1,30 το χλιόγραμμο	χ/μο
1601009990	--- Άλλα	20,9	+ 1,08 το χλιόγραμμο	25,0	+ 1,30 το χλιόγραμμο	χ/μο
16.02	Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρέατων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος:					
16021000	- Παρασκευάσματα ομογενοποιημένα:					
1602100010	-- Παιδικές τροφές					
1602100090	-- Άλλα					
160220	- Συκωτιών όλων των ζώων:					
	-- Χήνας ή πάπιας:					
16022011	--- Που περιέχουν κατά βάρος 75% ή περισσότερο σικώτια (φουά-γκρό):					
1602201110	---- Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	16,3		25,0		χ/μο
1602201190	---- Άλλα	20,0		25,0		χ/μο
16022019	--- Άλλα:					
1602201910	---- Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	16,3		25,0		χ/μο
1602201990	---- Άλλα	20,0		25,0		χ/μο
16022090	--- Άλλα:					
1602209010	--- Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	16,3		25,0		χ/μο

1602 20 90 90	... Άλλα -Πουλερικών της Κλάσης 01.05:	20,0	25,0	χ/μo
1602 31	... Γάλαυ: ...Που περιέχουν κατά βάρος 57% ή περισσότερο κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων:			
1602 31 11	... Που περιέχουν αποκλειστικά κρέας γάλου άψητο:	16,3	25,0	χ/μo
1602 31 11 10 Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	20,0	25,0	χ/μo
1602 31 11 90 Άλλα:			
1602 31 19 Άλλα:	16,3	25,0	χ/μo
1602 31 19 10 Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	20,0	25,0	χ/μo
1602 31 19 90 Άλλα:			
1602 31 30	... Που περιέχουν 25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 57% κατά βάρος κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων:			
1602 31 30 10 Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	16,3	25,0	χ/μo
1602 31 30 90 Άλλα:	20,0	25,0	χ/μo
1602 31 90	... Άλλα:			
1602 31 90 10 Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	16,3	25,0	χ/μo
1602 31 90 90 Άλλα:	20,0	25,0	χ/μo
1602 32	... Από πετεινούς και κότες: ...Που περιέχουν κατά βάρος 57% ή περισσότερο κρέας πουλερικών ή παραπροϊόντα σφαγίων:			
1602 32 11 Άψητα:			
1602 32 11 10 Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	16,3	25,0	χ/μo
1602 32 11 90 Άλλα:	20,0	25,0	χ/μo
1602 32 19 Άλλα:			
1602 32 19 10 Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	16,3	25,0	χ/μo
1602 32 19 90 Άλλα:	20,0	25,0	χ/μo
1602 32 30	... Που περιέχουν κατά βάρος 25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 57% κρέας πουλερικών ή παραπροϊόντα σφαγίων:			
1602 32 30 10 Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	16,3	25,0	χ/μo
1602 32 30 90 Άλλα:	20,0	25,0	χ/μo
1602 32 90	... Άλλα:			
1602 32 90 10 Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	16,3	25,0	χ/μo
1602 32 90 90 Άλλα:	20,0	25,0	χ/μo
1602 39	...Που περιέχουν κατά βάρος 57% ή περισσότερο κρέας πουλερικών ή παραπροϊόντα σφαγίων:			
1602 39 21 Άψητα:			
1602 39 21 10 Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	16,3	25,0	χ/μo
1602 39 21 90 Άλλα:	20,0	25,0	χ/μo
1602 39 29 Άλλα:			
1602 39 29 10 Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	16,3	25,0	χ/μo
1602 39 29 90 Άλλα:	20,0	25,0	χ/μo
1602 39 40	... Που περιέχουν 25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 57% κατά βάρος κρέας πουλερικών ή παραπροϊόντα σφαγίων από πουλερικά:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
1602 39 40 10 Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	16,3		25,0		χ/μo
1602 39 40 90 Άλλα	20,0		25,0		χ/μo
1602 39 80 Άλλα:					
1602 39 80 10 Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	16,3		25,0		χ/μo
1602 39 80 90 Άλλα Χοιροείδων:	20,0		25,0		χ/μo
1602 41 Χοιρομέρι (ζαμπόν) και τεμάχια αυτού:					
1602 41 10 00 Κατοικίδων χοιροείδων	16,3 +	0,48 το	25,0 +	0,74 το	χ/μo
1602 41 90 00 Άλλα		χιλόγραμμο		χιλόγραμμο	χ/μo
1602 42 Ομοπλάτες και τεμάχια αυτών:					
1602 42 10 00 Κατοικίδων χοιροείδων	16,3 +	0,48 το	25,0 +	0,74 το	χ/μo
1602 42 90 00 Άλλα		χιλόγραμμο		χιλόγραμμο	χ/μo
1602 49 Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα:					
 Κατοικίδων χοιροείδων:					
 Που περιέχουν κατά βάρος 80% ή περισσότερο κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων, κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και το λαρδί και τα λίπη κάθε φύσης ή προσέλευσης:					
1602 49 11 Θωρακο-σφυηκή χώρα (με εξάρτηση τους σβέρκους) και τα τεμάχια αυτής στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα από θωρακο-σφυηκή χώρα και χοιρομέρι (ζαμπόν):					
1602 49 11 10 Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	16,3		25,0		χ/μo
1602 49 11 91 Άλλα:					
 Τύπου ζαμπονάκι (luncheon meat) και τα παρόμοια σε μεταλλικά δοχεία αεροστεγούς συσκευασίας	16,3		25,0		χ/μo
1602 49 11 99 Άλλα					
 Τύπου ζαμπονάκι (luncheon meat) και τα παρόμοια σε μεταλλικά δοχεία αεροστεγούς συσκευασίας	20,0 +	0,59 το	25,0 +	0,74 το	χ/μo
			χιλόγραμμο		χιλόγραμμο	χ/μo
1602 49 13 Σβέρκοι και τεμάχια αυτών, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα από σβέρκους και ωμοπλάτες:					
1602 49 13 10 Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	16,3		25,0		χ/μo
1602 49 13 91 Άλλα:					
 Τύπου ζαμπονάκι (luncheon meat) και τα παρόμοια σε μεταλλικά δοχεία αεροστεγούς συσκευασίας	16,3		25,0		χ/μo

1602 49 13 99 Άλλα	20,0 + 0,59 το χλιόγραμμο	25,0 + 0,74 το χλιόγραμμο	χ/μο
1602 49 15 Άλλα μειγμάτα που περιέχουν χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες, θωρακο-σαφρική χώρα ή σβέρκους και τεμάχια αυτών:			
1602 49 15 10 Όμογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	16,3	25,0	χ/μο
1602 49 15 91 Άλλα:			
1602 49 15 91 Τύπου ζαμπονάκι (luncheon meat) και τα παρόμοια σε μεταλλικά δοχεία αεροστεγούς συσκευασίας	16,3	25,0	χ/μο
1602 49 15 99 Άλλα	20,0 + 0,59 το χλιόγραμμο	25,0 + 0,74 το χλιόγραμμο	χ/μο
1602 49 19 Άλλα:			
1602 49 19 10 Όμογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	16,3	25,0	χ/μο
1602 49 19 91 Άλλα:			
1602 49 19 91 Τύπου ζαμπονάκι (luncheon meat) και τα παρόμοια σε μεταλλικά δοχεία αεροστεγούς συσκευασίας	16,3	25,0	χ/μο
1602 49 19 99 Άλλα	20,0 + 0,59 το χλιόγραμμο	25,0 + 0,74 το χλιόγραμμο	χ/μο
1602 49 30 Που περιέχουν κατά βάρος 40% ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 80% κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων, κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και το λαρδί και τα λιπη κάθε φύσης ή προέλευσης:			
1602 49 30 10 Όμογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	16,3	25,0	χ/μο
1602 49 30 91 Άλλα:			
1602 49 30 91 Τύπου ζαμπονάκι (luncheon meat) και τα παρόμοια σε μεταλλικά δοχεία αεροστεγούς συσκευασίας	16,3	25,0	χ/μο
1602 49 30 99 Άλλα	20,0 + 0,59 το χλιόγραμμο	25,0 + 0,74 το χλιόγραμμο	χ/μο
1602 49 50 Άλλα , που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 40% κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων, κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και το λαρδί και τα λιπη κάθε φύσης ή προέλευσης:			
1602 49 50 10 Όμογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	16,3	25,0	χ/μο
1602 49 50 91 Άλλα:			
1602 49 50 91 Τύπου ζαμπονάκι (luncheon meat) και τα παρόμοια σε μεταλλικά δοχεία αεροστεγούς συσκευασίας	16,3	25,0	χ/μο
1602 49 50 99 Άλλα	20,0 + 0,59 το χλιόγραμμο	25,0 + 0,74 το χλιόγραμμο	χ/μο
1602 49 90 Άλλα:			
1602 49 90 10 Όμογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	16,3	25,0	χ/μο
1602 49 90 91 Άλλα:			
1602 49 90 91 Τύπου ζαμπονάκι (luncheon meat) και τα παρόμοια σε μεταλλικά δοχεία αεροστεγούς συσκευασίας	16,3	25,0	χ/μο
1602 49 90 99 Άλλα	20,0 + 0,59 το χλιόγραμμο	25,0 + 0,74 το χλιόγραμμο	χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
1602 50	- Βοοειδών:				
1602 50 10	-- Άψητα. Μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψιμμένων και κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, άψητων.				
1602 50 10 10	--- Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	16,3	0,30	25,0	χ/μo
1602 50 10 90	--- Άλλα	20,0 + 0,30 το χιλόγραμμο		25,0 + 0,38 το χιλόγραμμο	χ/μo
	-- Άλλα:				
1602 50 31 00	--- Σε αερόστεγες συσκευασίες:				
1602 50 39 Παστό βοδινό (corned beef)				
 Άλλα	Ατελώς		Ατελώς	χ/μo
1602 50 39 10 Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	16,3	0,30	25,0	χ/μo
1602 50 39 90 Άλλα	20,0 + 0,30 το χιλόγραμμο		25,0 + 0,38 το χιλόγραμμο	χ/μo
1602 50 80	--- Άλλα:				
1602 50 80 10 Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	16,3	0,30	25,0	χ/μo
1602 50 80 90 Άλλα	20,0 + 0,30 το χιλόγραμμο		25,0 + 0,38 το χιλόγραμμο	χ/μo
1602 90	- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα παρασκευάσματα από αίμα όλων των ζώων				
1602 90 10 00	-- Παρασκευάσματα από αίμα όλων των ζώων				
	-- Άλλα:				
1602 90 31	--- Κυνηγιού ή κουνελιού:				
1602 90 31 10 Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	16,3	0,30	25,0	χ/μo
1602 90 31 90 Άλλα	20,0 + 0,30 το χιλόγραμμο		25,0 + 0,38 το χιλόγραμμο	χ/μo
1602 90 41	--- Ταρνόντων:				
1602 90 41 10 Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	16,3	0,30	25,0	χ/μo
1602 90 41 90 Άλλα	20,0 + 0,30 το χιλόγραμμο		25,0 + 0,38 το χιλόγραμμο	χ/μo
	-- Άλλα:				
1602 90 51 Που περιέχουν κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων κατοικίδιων χοιροειδών:				
1602 90 51 10 Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	16,3		25,0	χ/μo

1602 90 51 90 Άλλα	20,0 + 0,38 Το χλιόγραμμο	25,0 + 0,38 Το χλιόγραμμο	Χ/μo
Άλλα:			
 Που περιέχουν κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων βοοειδών:			
1602 90 61 Άμματα. Μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψημένων, και κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων άψητων:			
1602 90 61 10 Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	16,3	25,0	Χ/μo
1602 90 61 90 Άλλα	20,0 + 0,38 Το χλιόγραμμο	25,0 + 0,38 Το χλιόγραμμο	Χ/μo
1602 90 69 Άλλα:			
1602 90 69 10 Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	16,3	25,0	Χ/μo
1602 90 69 90 Άλλα	20,0 + 0,38 Το χλιόγραμμο	25,0 + 0,38 Το χλιόγραμμο	Χ/μo
Άλλα:			
 Προβατοειδών ή αιγοειδών:			
 Άμματα. Μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψημένων, και κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, άψητων:			
1602 90 72 Προβατοειδών:			
1602 90 72 10 Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	16,3	25,0	Χ/μo
1602 90 72 90 Άλλα	20,0 + 0,38 Το χλιόγραμμο	25,0 + 0,38 Το χλιόγραμμο	Χ/μo
1602 90 74 Αιγοειδών:			
1602 90 74 10 Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	16,3	25,0	Χ/μo
1602 90 74 90 Άλλα	20,0 + 0,38 Το χλιόγραμμο	25,0 + 0,38 Το χλιόγραμμο	Χ/μo
Άλλα:			
 Προβατοειδών:			
1602 90 76 Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	16,3	25,0	Χ/μo
1602 90 76 10 Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	20,0 + 0,38 Το χλιόγραμμο	25,0 + 0,38 Το χλιόγραμμο	Χ/μo
1602 90 76 90 Άλλα			
1602 90 78 Αιγοειδών:			
1602 90 78 10 Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	16,3	25,0	Χ/μo
1602 90 78 90 Άλλα	20,0 + 0,38 Το χλιόγραμμο	25,0 + 0,38 Το χλιόγραμμο	Χ/μo
 Άλλα:			
1602 90 98 Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	16,3	25,0	Χ/μo
1602 90 98 10 Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	20,0 + 0,38 Το χλιόγραμμο	25,0 + 0,38 Το χλιόγραμμο	Χ/μo
1602 90 98 90 Άλλα			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
<u>16.0300</u>	Εκχυλίσματα και χυμοί κρέατος, ψαριών ή μαλακοστράκων, μαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδροβίων:					
1603 00 10 00	- Σε άμεσες συσκευασίες με καθαρό περιεχόμενο 1 χιλιόγραμμο ή λιγότερο	32,5		50,0		χ/μνο
1603 00 30 00	- Σε άμεσες συσκευασίες με καθαρό περιεχόμενο περισσότερο από 1 χιλιόγραμμο αλλά λιγότερο από 20 χιλιόγραμμο	32,5		50,0		χ/μνο
1603 00 90 00	- Άλλα	32,5		50,0		χ/μνο
<u>16.04</u>	Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών, Χαθιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού:					
1604 11 00 00	- Ψάρια ολόκληρα ή σε τεμάχια, με εξάρτηση τα ψάρια σε κιά: <ul style="list-style-type: none"> -- Σολομοί 	Ατελώς		Ατελώς		χ/μνο
1604 12	-- Ρέγγες:	Ατελώς		Ατελώς		χ/μνο
1604 12 10 00	--- Φιλέτα ωμά, απλώς καλυμμένα με πάστα ή με τριμμένη κόρα ψαμιού (panes), ακόμη και προψημένα μέσα σε λάδι, κατεψυγμένα	Ατελώς		Ατελώς		χ/μνο
1604 12 91 00	--- Άλλα:	Ατελώς		Ατελώς		χ/μνο
1604 12 99 00 Σε αεροστεγείς συσκευασίες	Ατελώς		Ατελώς		χ/μνο
1604 13 Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		χ/μνο
1604 13 11 00	--- Σαρδέλες, φρισσες (sardinellas) και σαρδελορέγγες:	Ατελώς		Ατελώς		χ/μνο
1604 13 19 00	--- Σαρδέλες:	Ατελώς		Ατελώς		χ/μνο
1604 13 90 00 Σε ελαιόλαδο	Ατελώς		Ατελώς		χ/μνο
1604 14 Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		χ/μνο
1604 14 12 00	--- Τόναι, παλαμιδες και παλαμιδες ρίκια (Sarda spp.):	Ατελώς		Ατελώς		χ/μνο
1604 14 14 00	--- Τόναι και παλαμιδες:	Ατελώς		Ατελώς		χ/μνο
1604 14 16 00	--- Σε φυτικά λάδια:	Ατελώς		Ατελώς		χ/μνο
1604 14 18 00 Καρρέ	Ατελώς		Ατελώς		χ/μνο
1604 14 90 00 Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		χ/μνο
1604 15	--- Παλαμιδες ρίκια (Sarda spp.)	Ατελώς		Ατελώς		χ/μνο
1604 15 11 00	--- Σκουμπριά:	Ατελώς		Ατελώς		χ/μνο
1604 15 19 00	--- Των ειδών Scomber scombrus και Scomber japonicus:	Ατελώς		Ατελώς		χ/μνο
1604 15 90 00 Φιλέτα	Ατελώς		Ατελώς		χ/μνο
1604 16 00 00 Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		χ/μνο
	--- Του είδους Scomber australasicus	Ατελώς		Ατελώς		χ/μνο
	--- Αντσουγιες	Ατελώς		Ατελώς		χ/μνο

1604 19	.. Άλλα:	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
1604 19 10 00	... Σολομεϊδή, άλλα από σολομούς	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
	... Ψάρια του γένους <i>Euthynnus</i> , άλλα από παλαμιδες (<i>Euthynnus</i> (<i>Katsuwonus</i>) <i>pelamis</i>):	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
1604 19 31 00 Καρπέ	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
1604 19 39 00 Άλλα	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
1604 19 50 00	... Ψάρια του είδους <i>Oryzopsis unicolor</i>	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
	... Άλλα:	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
1604 19 91 00 Φιλέτα ωμά, απλώς κολυμμένα με πάστα ή με τριμμένη κόρα ψωμιού (<i>panes</i>), ακόμη και προψημένα μέσα σε λάδι, κατεψυγμένα	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
	... Άλλα:	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
1604 19 92 00 Μπακαλιόρος (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
1604 19 93 00 Γαδοι μούροι (<i>Pollachius virens</i>)	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
1604 19 94 00 Μερλούκι (<i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i>)	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
1604 19 95 00 Γάδοι της Αλάσκας (<i>Theragra Chalcogramma</i>) και γάδοι κίτρινοι (<i>Pollachius pollachius</i>)	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
1604 19 98 00 Άλλα	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
1604 20	.. Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών:	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
1604 20 05	... Παρασκευάσματα από σουρμί:	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
1604 20 05 10 Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
1604 20 05 90 Άλλα	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
	... Άλλα:	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
1604 20 10 Σολομών:	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
1604 20 10 10 Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
1604 20 10 90 Άλλα	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
1604 20 30 Σολομεϊδών, άλλων από σολομούς:	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
1604 20 30 10 Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
1604 20 30 90 Άλλα	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
1604 20 40 Ανταουγιών:	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
1604 20 40 10 Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
1604 20 40 90 Άλλα	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
1604 20 50 Σαρδέλων, παλαμιδών ρικιών, σκομπριών των ειδών <i>Scomber scomberus</i> και <i>Scomber japonicus</i> και ψαριών των ειδών <i>Oryzopsis unicolor</i> :	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
1604 20 50 10 Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
1604 20 50 90 Άλλα	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
1604 20 70 Τόνων, παλαμιδών και άλλων ψαριών του γένους <i>Euthynnus</i> :	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
1604 20 70 10 Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
1604 20 70 90 Άλλα	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
1604 20 90 Άλλων ψαριών:	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
1604 20 90 10 Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
1604 20 90 90 Άλλα	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
1604 30	.. Χαβιάρι και τα υποκατάστατά αυτού:	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
1604 30 10 00	... Χαβιάρι (αυγά οξύρρηχου)	Ατελής	Ατελής	Χ/μο
1604 30 90 00	... Υποκατάστατα χαβιαριού	Ατελής	Ατελής	Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ			ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€		
1	2	3	4	5	
16.05	Μαλακώστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα:				
1605 10 00	- Καβούρια:				
1605 10 00 10	-- Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	3,2	17,9	Χ/μo	
1605 10 00 90	-- Άλλα	26,0	40,0	Χ/μo	
1605 20	- Γαρίδες:				
1605 20 10	-- Σε αεροστεγείς συσκευασίες:				
1605 20 10 10	--- Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	3,2	21,1	Χ/μo	
1605 20 10 90	--- Άλλα	26,0	40,0	Χ/μo	
1605 20 91	-- Άλλες:				
1605 20 91 10	--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 Kg:				
1605 20 91 10	---- Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	3,2	21,1	Χ/μo	
1605 20 91 90	---- Άλλα	26,0	40,0	Χ/μo	
1605 20 99	--- Άλλες:				
1605 20 99 10	---- Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	3,2	21,1	Χ/μo	
1605 20 99 90	---- Άλλα	26,0	40,0	Χ/μo	
1605 30 00	- Αστακοί:				
1605 30 00 10	-- Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	3,2	21,1	Χ/μo	
1605 30 00 90	-- Άλλα	26,0	40,0	Χ/μo	
1605 40 00	- Άλλα μαλακώστρακα:				
1605 40 00 10	-- Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	3,2	21,1	Χ/μo	
1605 40 00 90	-- Άλλα	26,0	40,0	Χ/μo	
1605 90	-- Μαλάκια:				
1605 90 11	--- Μύδια (Mytilus spp., Perna spp.):				
1605 90 11 10	---- Σε αεροστεγείς συσκευασίες:				
1605 90 11 90	---- Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	3,2	21,1	Χ/μo	
1605 90 19	--- Άλλα:				
1605 90 19 10	---- Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	3,2	21,1	Χ/μo	
1605 90 19 90	---- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo	
1605 90 30	--- Άλλα:				
1605 90 30 10	---- Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	3,2	21,1	Χ/μo	
1605 90 30 90	---- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo	
1605 90 90	--- Άλλα ασπόνδυλα υδρόβια:				
1605 90 90 10	---- Ομογενοποιημένα, σύνθετα, διαίτας	3,2	26,0	Χ/μo	
1605 90 90 90	---- Άλλα	24,0	30,0	Χ/μo	

Κεφάλαιο 17
Ζάχαρη και ζαχαρώδη παρασκευάσματα

Σημείωση

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα ζαχαρώδη παρασκευάσματα που περιέχουν κακάο (κλάση 18.06)
 - β) τα χημικώς καθαρά ζάχαρα (άλλα από τη ζαχαρόζη, τη λακτόζη, τη γαλακτόζη και τη φρουκτόζη (λεβουλόζη) και τα άλλα προϊόντα της κλάσης 29.40)
 - γ) τα φάρμακα και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 30.

Σημείωση διακρίσης

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10, και 1701 12 90 θεωρείται ως "ζάχαρη ακατέργαστη" η ζάχαρη που περιέχει κατά βάρος σε ξερή κατάσταση, ένα ποσοστό ζαχαρόζης που αντιστοιχεί σε εγγραφή στο πολυμέτρο κατώτερη των 99,5.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10, και 1701 12 90 θεωρείται ως "ακατέργαστη ζάχαρη" η ζάχαρη η μη αραιωμένη και χωρίς προσθήκη χρωστικών ή άλλων ουσιών, που περιέχει σε ξερή κατάσταση λιγότερο από 99,5% ζαχαρόζη, κατά βάρος, που προσδιορίζεται σύμφωνα με την πολωσιμετρική μέθοδο.
2. Για την εφαρμογή της διακρίσης 1701 99 10 θεωρείται ως "ζάχαρη άσπρη" η ζάχαρη η μη αραιωμένη και χωρίς προσθήκη χρωστικών ή άλλων ουσιών που περιέχει, σε ξερή κατάσταση, 99,5% ή περισσότερο ζαχαρόζη, κατά βάρος, που προσδιορίζεται σύμφωνα με την πολωσιμετρική μέθοδο.
3. Θεωρείται ως "ισογλυκόζη", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 και 1702 30, το προϊόν που παίρνεται από τη γλυκόζη ή τα πολυμερή της, περιεκτικότητας κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, τουλάχιστο 10% φρουκτόζης.
4. Θεωρείται ως "απόξη ινουλίνης", κατά την έννοια της διακρίσης 1702 90 80, το προϊόν, άλλο από εκείνο που υπάγεται στη διάρκεια 1702 60 90, που λαμβάνεται άμεσα μετά την υδρόλυση ινουλίνης ή ολιγοφρουκτόζης και περιέχει, σε ξερή κατάσταση, φρουκτόζη βάρους τουλάχιστον 10% υπό μορφή ελεύθερη ή υπό μορφή ζαχαρόζης.

5.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	3		
1	2	Ε	Ε	Ε	
<u>17.01</u>	Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή, σε στερεή κατάσταση: -Ζάχαρη ακατέργαστη χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών: -- Από ζαχαροκάλαμο: --- Που προορίζεται για εξευγενισμό (ραφινάρισμα) --- Άλλη	0,18 τα 100 χιλιόγραμμα	1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χι/μο	
1701 11					
1701 11 10 00					
1701 11 90 00		0,18 τα 100 χιλιόγραμμα	1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χι/μο	
1701 12	-- Από τεύτλα:				
1701 12 10 00	--- Που προορίζεται για εξευγενισμό (ραφινάρισμα)	0,18 τα 100 χιλιόγραμμα	1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χι/μο	
1701 12 90 00	--- Άλλη	0,18 τα 100 χιλιόγραμμα	1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χι/μο	
1701 91 00 00	-Άλλη -- Με προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών	0,18 τα 100 χιλιόγραμμα	1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χι/μο	
1701 99	-- Άλλη:				
1701 99 10 00	--- Ζάχαρη άσπρη	0,18 τα 100 χιλιόγραμμα	1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χι/μο	
1701 99 90 00	--- Άλλη	0,18 τα 100 χιλιόγραμμα	1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χι/μο	
<u>17.02</u>	Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη (λεβουλόζη), χημικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση. Σιρόπια από ζάχαρα χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμιγμένα με φυσικό μέλι. Ζάχαρα και μελάσες καραμελωμένα: -Λακτόζη και σιρόπι λακτόζης: -- Με περιεκτικότητα σε λακτόζη 99% κατά βάρος τουλάχιστον, εκφρασμένη σε άνωψη λακτόζη επί της ξηράς ύλης -- Άλλα	0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χι/μο	
1702 11 00 00					
1702 19 00 00		0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	χι/μο	
1702 20	- Ζάχαρο και σιρόπι σφενδάμου:				

1702 20 10 00	-- Ζάχαρο σφενδάμου σε στερεή κατάσταση, με προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών	0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	Χ/μο
1702 20 90 00	-- Άλλα	0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	Χ/μο
1702 30	- Γλυκόζη και σιρόπι γλυκόζης, που δεν περιέχουν φρουκτόζη ή που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση λιγότερο από 20% φρουκτόζη:			
1702 30 10 00	-- Ισογλυκόζη	0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	Χ/μο
1702 30 51 00	-- Άλλα:			
	--- Που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση 99% ή περισσότερη γλυκόζη:			
	---- Σε άσηπη κρυσταλλική σκόνη, έστω και συσσωματωμένη	0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	Χ/μο
1702 30 59 00	---- Άλλα	0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	Χ/μο
	--- Άλλα			
1702 30 91 00	---- Σε άσηπη κρυσταλλική σκόνη, έστω και συσσωματωμένη	0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	Χ/μο
1702 30 99 00	---- Άλλα	0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	Χ/μο
1702 40	- Γλυκόζη και σιρόπι γλυκόζης, που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, από 20% συμπεριλαμβανομένου έως 50% μη συμπεριλαμβανομένου φρουκτόζη:			
1702 40 10 00	-- Ισογλυκόζη	0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	Χ/μο
1702 40 90 00	-- Άλλα	0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	Χ/μο
1702 50 00 00	- Φρουκτόζη χημικώς καθαρή	1,5	18,5	Χ/μο
1702 60	- Άλλη φρουκτόζη και σιρόπι φρουκτόζης, που περιέχουν κατά βάρος σε ξερή κατάσταση, περισσότερο από 50% φρουκτόζη:			
1702 60 10 00	-- Ισογλυκόζη	0,96 τα 100 χιλιόγραμμα	1,48 τα 100 χιλιόγραμμα	Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	£		
1	2	3	4	5	
1702 60 90 00	-- Άλλα	0,96 τα 100 χλιόγραμμα	1,48 τα 100 χλιόγραμμα	Χ/μο	
1702 90	- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνεται και το υβερτοποιημένο ζάχαρο (ή διυβερτοποιημένο):				
1702 90 10 00	-- Μαλτόζη χημικώς καθαρή	1,5	18,5	Χ/μο	
1702 90 30 00	-- Ισογλυκόζη	0,96 τα 100 χλιόγραμμα	1,48 τα 100 χλιόγραμμα	Χ/μο	
1702 90 50 00	-- Μαλτοδεξτρίνη και σιρόφι μαλτοδεξτρίνης	0,96 τα 100 χλιόγραμμα	1,48 τα 100 χλιόγραμμα	Χ/μο	
1702 90 60 00	-- Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγμένα με φυσικό μέλι	0,96 τα 100 χλιόγραμμα	1,48 τα 100 χλιόγραμμα	Χ/μο	
1702 90 71 00	-- Ζάχαρα και μελάσες καρμελωμένες:				
	---- Που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, 50% ή περισσότερο ζαχαρόζη	0,96 τα 100 χλιόγραμμα	1,48 τα 100 χλιόγραμμα	Χ/μο	
1702 90 75 00	-- Άλλα:				
	---- Σε σκόνη, έστω και συσσωματωμένη	0,96 τα 100 χλιόγραμμα	1,48 τα 100 χλιόγραμμα	Χ/μο	
1702 90 79 00	---- Άλλα	0,96 τα 100 χλιόγραμμα	1,48 τα 100 χλιόγραμμα	Χ/μο	
1702 90 80 00	-- Σιρόφι ιουουλίνης	0,96 τα 100 χλιόγραμμα	1,48 τα 100 χλιόγραμμα	Χ/μο	
1702 90 99	-- Άλλα:				
1702 90 99 10	--- Σιρόφι βρώσιμα από ζάχαρη ζαχαροκάλαμου ή τευτλών	26,0	40,0	Χ/μο	
1702 90 99 90	--- Άλλα	0,96 τα 100 χλιόγραμμα	1,48 τα 100 χλιόγραμμα	Χ/μο	
17.03	Μελάσες που προκύπτουν από την εκχύλιση ή τον εξευγενισμό (ραφινάρισμα) της ζάχαρης:				
1703 10 00	- Μελάσες από ζαχαροκάλαμο:				
1703 10 00 10	-- Μη βρώσιμες	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
1703 10 00 90	-- Άλλες	26,0	40,0	Χ/μο	
1703 90 00	- Άλλες:				
1703 90 00 10	-- Μη βρώσιμες	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	

1703 90 00 90	... Άλλες	26,0	40,0	Χ/μσ
17.04	Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα):			
1704 10	- Τσιχλές (chewing-gum), έστω και περιτυλιγμένες με ζάχαρη: --Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη κατώτερης του 60% (στην οποία περιλαμβάνεται και το υβερτοποιημένο ζάχαρο που μετράται σε ζαχαρόζη):	68,6	80,0	Χ/μσ
1704 10 11 00	... Σε πλακίδια	68,6	80,0	Χ/μσ
1704 10 19 00	... Άλλες			
1704 10 91 00	--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην ανώτερης του 60% (στην οποία περιλαμβάνεται και το υβερτοποιημένο ζάχαρο που μετράται σε ζαχαρόζη):	68,6	80,0	Χ/μσ
1704 10 99 00 Σε πλακίδια	68,6	80,0	Χ/μσ
1704 90	... Άλλες:			
1704 90 10 00	-- Ειχυλάσματα γλυκόζης που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 10% ζαχαρόζη, χωρίς προσθήκη άλλων υλών	68,6	80,0	Χ/μσ
1704 90 30 00	-- Παρασκευάσμα με την ονομασία "Λευκή σοκολάτα"	68,6	80,0	Χ/μσ
1704 90 51 00	... Πάστες και μάζες, περιλαμβανομένου και του αμυγδαλόπαστου (marzipan), σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου ίσου ή ανώτερου του 1 χιλιόγραμμου	68,6	80,0	Χ/μσ
1704 90 55 00	... Δισκία (παστίλιες) για το λαμό και ζαχαρόπηκτα για το βήχα	68,6	80,0	Χ/μσ
1704 90 61 00	... Κουφέτα κάθε είδους και παρόμοια ζαχαρώδη παρασκευάσματα	68,6	80,0	Χ/μσ
1704 90 65 00	... Άλλα:			
1704 90 65 00 Γόμες και άλλα γλυκίσματα με βάση τους ζελέδες, στα οποία περιλαμβάνονται και οι πάστες φρούτων σε μορφή ζαχαρώδων παρασκευασμάτων	68,6	80,0	Χ/μσ
1704 90 71 00 Καραμέλες (bonbons) από βρασμένα ζάχαρα έστω και παραγεμισμένες	68,6	80,0	Χ/μσ
1704 90 75 00 Άλλα:			
1704 90 81 00 Που λαμβάνονται με συμπίεση	68,6	80,0	Χ/μσ
1704 90 99 Άλλα:			
1704 90 99 10 Χαλβάς	20,8 ή 0,033 ή χιλιόγραμμο	32,0 ή 0,050 ή το χιλιόγραμμο	Χ/μσ
1704 90 99 90 Άλλα	68,6	80,0	Χ/μσ

Κεφάλαιο 18**Κακάο και παρασκευάσματα αυτού****Σημειώσεις**

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα παρασκευάσματα των κλάσεων 04.03, 19.01, 19.04, 19.05, 21.05, 22.02, 22.08, 30.03 ή 30.04.
2. Η κλάση 18.06 περιλαμβάνει τα ζαχαρώδη παρασκευάσματα που περιέχουν κακάο, καθώς και, με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 του κεφαλαίου αυτού, τα άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

- 1.
2. Οι διακρίσεις 1806 90 11 και 1806 90 19 δεν περιλαμβάνουν τα προϊόντα που αποτελούνται αποκλειστικά από ένα μόνο είδος σοκολάτας.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
18.01000000	Κακάο σε σπόρους και θραύσματα σπόρων, ακατέργαστα ή φρυγμένα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
18.02000000	Κελύφη, μεμβράνες (φλούδες) και άλλα απορρίμματα κακάου	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
18.03	Πάστα κακάου, έστω και αποδουρωμένη:					
1803 10 00 00	- Μη αποδουρωμένη	Ατελώς		9,7		Χ/μο
1803 20 00 00	- Εξ ολοκλήρου ή μερικώς αποδουρωμένη	Ατελώς		9,7		Χ/μο
18.04000000	Βούτυρο, λίπος και λάδι κακάου	Ατελώς		7,3		Χ/μο
18.050000	Σκόνη κακάου, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:					
1805 00 00 10	- Σε λιανική συσκευασία	2,4		12,8		Χ/μο
1805 00 00 90	- Άλλη	Ατελώς		9,7		Χ/μο
18.06	Ισοκρότα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο:					
1806 10	- Σκόνη κακάου, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:					
1806 10 15	-- Που δεν περιέχει ζαχαρόζη ή που περιέχει κατά βάρος λιγότερο από 65% ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το υβερτοποιημένο ζάχαρο που μετρείται σε ζαχαρόζη) ισογλυκόζη που μετρείται επίσης σε ζαχαρόζη:					
1806 10 15 10	... Σε λιανική συσκευασία	2,4		16,0		Χ/μο
1806 10 15 90	... Άλλη	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
1806 10 20	-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το υβερτοποιημένο ζάχαρο που μετρείται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που μετρείται επίσης σε ζαχαρόζη, ίσης ή ανώτερης του 5% και κατώτερης του 65%:					
1806 10 20 10	... Σε λιανική συσκευασία	2,4		16,0		Χ/μο
1806 10 20 90	... Άλλη	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
1806 10 30	-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το υβερτοποιημένο ζάχαρο που μετρείται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που μετρείται επίσης σε ζαχαρόζη, ίσης ή ανώτερης του 65% και κατώτερης του 80%:					
1806 10 30 10	... Σε λιανική συσκευασία	2,4		16,0		Χ/μο
1806 10 30 90	... Άλλη	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
1806 10 90	-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το υβερτοποιημένο ζάχαρο που μετρείται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζης που μετρείται επίσης σε ζαχαρόζη (ίσης ή ανώτερης του 80%):					
1806 10 90 10	... Σε λιανική συσκευασία	2,4		16,0		Χ/μο
1806 10 90 90	... Άλλη	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΙΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3		4		5
1806 20	-- Άλλα παρασκευάσματα που παρουσιάζονται είτε σε τεμάχια ή σε ράβδους, με βάρος που υπερβαίνει τα 2 χιλιόγραμμα είτε σε υγρή ή πολύωδη κατάσταση ή σε σκόνη, κόκκους ή παρόμοιες μορφές, σε δοχεία ή σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 χιλιόγραμμα.					
1806 20 10	-- Περιεκτικότητα κατά βάρος σε βούτυρο κακάου (ισής ή ανώτερης του 31% ή ολικής περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου και σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα (ισής ή ανώτερης του 31%:					
1806 20 10 10	--- Σκόνη σοκολάτας					
1806 20 10 20	--- Κακάο σε τεμάχια μη περιέχοντα λιπαρές ύλες από το γάλα, απλάως γλυκασμένο	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
1806 20 10 90	--- Άλλα	23,4		36,0		Χ/μο
1806 20 30	-- Ολικής περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου (ισής ή ανώτερης του 31% που προέρχονται από το γάλα (ισής ή ανώτερης του 25% και κατώτερης του 31%:	60,0		70,0		Χ/μο
1806 20 30 10	--- Σκόνη σοκολάτας					
1806 20 30 90	--- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
1806 20 50	--- Άλλα:	60,0		70,0		Χ/μο
1806 20 50 10	--- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου (ισής ή ανώτερης του 18%:					
1806 20 50 20	--- Σκόνη σοκολάτας					
1806 20 50 90	--- Κακάο σε τεμάχια, απλάως γλυκασμένο	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
1806 20 70 00	--- Άλλα	23,4		36,0		Χ/μο
1806 20 80 00	--- Παρασκευάσματα σοκολάτας γάλακτος σε κόκκους (chocolate milk crumb)	60,0		70,0		Χ/μο
1806 20 80 95	--- Γάλασο κακάου	60,0		70,0		Χ/μο
1806 20 95 10	--- Άλλα: †					
1806 20 95 20	--- Σκόνη σοκολάτας					
1806 20 95 90	--- Κακάο σε τεμάχια μη περιέχοντα λιπαρές ύλες από το γάλα, απλάως γλυκασμένο	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
1806 31 00 00	--- Άλλα	23,4		36,0		Χ/μο
1806 32	-- Άλλα που παρουσιάζονται σε πλακίδια ή ράβδους:	60,0		70,0		Χ/μο
1806 32 10 00	-- Παραγεμισμένα	60,0		70,0		Χ/μο
1806 32 90	-- Μη παραγεμισμένα:					
1806 32 90 10	--- Με προσθήκη δημητριακών, καρυδιών ή άλλων φρούτων	60,0		70,0		Χ/μο
1806 32 90 90	--- Άλλα:					
1806 90 11 00	--- Κακάο σε τεμάχια μη περιέχοντα λιπαρές ύλες από το γάλα, απλάως γλυκασμένο	23,4		36,0		Χ/μο
1806 90 19 00	--- Άλλα	60,0		70,0		Χ/μο
1806 90 31 00	-- Άλλα:					
	-- Σοκολάτα και ειδή από σοκολάτα:					
	--- Καριμέλες σοκολάτας (pralines), παραγεμισμένες ή μη:					
	--- Που περιέχουν αλκοολούχα ποτά	60,0		70,0		Χ/μο
	--- Άλλα	60,0		70,0		Χ/μο
	--- Άλλα:					
	--- Παραγεμισμένα	60,0		70,0		Χ/μο

1806 90 39 00 Μη παραγερμιμένα	60,0	70,0	Χ/μιο
1806 90 50 00	-- Ζαχαρώδη και τα υποκατάστατα αυτών που έχουν παραχθεί από υποκατάστατα της ζάχαρης, που περιέχουν κακάο	60,0	70,0	Χ/μιο
1806 90 60 00	-- Πολτοί για επάλειψη σε ψωμί, που περιέχουν κακάο	60,0	70,0	Χ/μιο
1806 90 70	--- Παρασκευάσματα για ποτά που περιέχουν κακάο:			
1806 90 70 10	--- Σκόνη σοκολάτας	2,4	16,0	Χ/μιο
1806 90 70 90	--- Άλλα	60,0	70,0	Χ/μιο
1806 90 90	-- Άλλα:			
1806 90 90 10	--- Σκόνη σοκολάτας	2,4	16,0	Χ/μιο
1806 90 90 90	--- Άλλα	60,0	70,0	Χ/μιο

Κεφάλαιο 19

Παρασκευάσματα με βάση τα δημητριακά, τα αλεύρια, τα άμυλα κάθε είδους ή το γάλα. Είδη ζαχαροπλαστικής

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) με εξαίρεση τα παραγεμισμένα προϊόντα της κλάσης 19.02, τα παρασκευάσματα διατροφής, που περιέχουν πάνω από 20% κατά βάρος λουκάνικο, σαλάμι, κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, αίμα, ψάρι ή μαλακόστρακα, μαλάκια, άλλα σπτόνυλα υβρόβια ή ένα συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά (κεφάλαιο 16)
 - β) τα προϊόντα με βάση τα αλεύρια, τα άμυλα κάθε είδους (μπισκότα, κλπ.) ειδικά παρασκευασμένα για τη διατροφή των ζώων (κλάση 23.09)
 - γ) τα φάρμακα και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 30.
2. Για τους σκοπούς της κλάσης 19.01, θεωρούνται ως "αλεύρια" και "σιμιγδάλια":
 - α) τα αλεύρια και σιμιγδάλια δημητριακών του κεφαλαίου 11
 - β) τα αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνης φυτικής προέλευσης κάθε κεφαλαίου, άλλα από τα αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνης από ξηρά λαχανικά (κλάση 07.12), από πατάτες (κλάση 1105) ή από όσπρια (κλάση 1106).
3. Η κλάση 19.04 δεν καλύπτει τα παρασκευάσματα που περιέχουν κακάο πάνω από 8% κατά βάρος επί πλήρους απολιπανθείσας βάσης ή επικαλυμμένα με σοκολάτα ή άλλα παρασκευάσματα τροφίμων που περιέχουν κακάο της κλάσης 18.06 (κλάση 18.06).
4. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 19.04, η έκφραση "αλλιώς παρασκευασμένα" σημαίνει ότι τα δημητριακά έχουν υποστεί επεξεργασία ή παρασκευή πιο προωθημένη από εκείνη που προβλέπεται στις κλάσεις ή τις σημειώσεις των κεφαλαίων 10 ή 11.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

- 1.
2. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 1905 30 θεωρούνται ως "μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών" μόνο τα προϊόντα περιεκτικότητας κατά βάρος νερού που δεν υπερβαίνει το 12% και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που δεν υπερβαίνει το 35%. (Οι ύλες που χρησιμοποιούνται για το παραγέμισμα ή την επικάλυψη των μπισκότων δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των περιεκτικότητων).
3. Η διάκριση 1905 30 δεν περιλαμβάνει τα μπισκότα και γλυκά σε σχήμα κερήθρας (γκοφρέτες) περιεκτικότητας κατά βάρος νερού ανώτερης του 10% (διάκριση 1905 90 40).

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	Ε	
1	2	3	4	5
19.01		%	%	
1901 10 00 00	Εκχυλίσματα βύνης. Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης που δεν περιέχουν κακάο ή περιέχουν λιγότερο από 40% κατά βάρος κακάο επι πλήρως απολιπανθείσας βύνης και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα διατροφής από προϊόντα των Κλάσεων 04.01 μέχρι 04.04, που δεν περιέχουν κακάο ή περιέχουν λιγότερο από 5% κατά βάρος κακάο επι πλήρως απολιπανθείσας βύνης και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
	- Παρασκευάσματα για τη διατροφή των παιδιών, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	0,5	4,0	χ/μο
1901 20 00 00	- Μείγματα και ζυμάρια για την παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας της Κλάσης 19.05	3,5	28,0	χ/μο
1901 90	- Άλλα:			
1901 90 11 00	--Εκχυλίσματα βύνης:	1,1	9,0	χ/μο
1901 90 19 00	--- Περιεκτικότητας σε ξηρό εκχύλισμα ίσης ή ανώτερης του 90% κατά βάρος.	1,1	9,0	χ/μο
1901 90 91 00	--Άλλα:			
	--- Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 5% ζαχαρόζη (συμπεριλαμβανομένου του ιβθεραποποιημένου ζάχαρου) ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5% γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους, εξαιρουμένων των παρασκευασμάτων διατροφής σε σκόνη από προϊόντα των κλάσεων 0401 μέχρι 0404	2,5	20,0	χ/μο
1901 90 99	--- Άλλα:			
	---- Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλα ή εκχυλίσματα βύνης, που δεν περιέχουν σκόνη κακάο ή περιέχουν λιγότερο από 40% κατά βάρος κακάο επι πλήρως απολιπανθείσας βύνης και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
1901 90 99 11	----- Σκόνη παγωτού και άλλα παρασκευάσματα κατάλληλα για την παρασκευή παγωτού.	4,2 ή 0,021 το χλιόγραμμο	34,0 ή 0,170 το χλιόγραμμο	χ/μο
1901 90 99 12	----- Σκόνης για την κατασκευή κρεμών	1,5	12,0	χ/μο
1901 90 99 19	----- Άλλα	3,5	28,0	χ/μο
	--- Άλλα:			
1901 90 99 91	----- Παρασκευάσματα για την κατασκευή παγωτού:	48,0 + 200,00 τον τόνο	62,8 + 208,50 τον τόνο	χ/μο
1901 90 99 92	----- Που δεν περιέχουν κακάο	60,0	70,0	χ/μο
	----- Που περιέχουν κακάο			
1901 90 99 93	----- Άλλα:	60,0	70,0	χ/μο
	----- Που περιέχουν κακάο			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
1901 90 99 99 Άλλο	2,5	20,0		Χ/μιο	
19.02	Ζυμωρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα (με κρέας ή άλλες ουσίες) ή και αλλιώς παρασκευασμένα, όπως τα σπαγγέτα, μακαρόνια, νούγιες, λαζάνια, φινocchi, ραβιόλια, κανελόνια, Αρσένικο σμιγδόλι (κουφ-κουφ), έστω και παρασκευασμένα: - Ζυμωρικά εν γένει, όχι ψημένα ούτε παραγεμισμένα, ούτε αλλιώς παρασκευασμένα:					
1902 11 00 00	-- Που περιέχουν αυγά	49,5 + 492,75 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	62,8 + 625,50 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ		Χ/μιο	
1902 19	-- Άλλα:					
1902 19 10 00	--- Που δεν περιέχουν άλευρα μαλακού σιταριού ούτε σμιγδόλια μαλακού σιταριού	49,5 + 492,75 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	62,8 + 625,50 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ		Χ/μιο	
1902 19 90 00	--- Άλλα	49,5 + 492,75 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	62,8 + 625,50 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ		Χ/μιο	
1902 20	- Ζυμωρικά εν γένει παραγεμισμένα (έστω και ψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα):					
1902 20 10	-- Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 20% ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια					
1902 20 10 10	--- Που περιέχουν μαλακόστρακα	26,0	40,0		Χ/μιο	
1902 20 10 20	--- Που περιέχουν χαβιόφι	65,0	100,0		Χ/μιο	
1902 20 10 90	--- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς		Χ/μιο	
1902 20 30	-- Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 20% λουκάνικο, σαλάμι και παρόμοια, κρέας και παραπροϊόντα αυραγίων κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων και των λιπών κάθε είδους και προέλευσης:					
1902 20 30 10	--- Παϊδικές τροφές	2,6	4,0		Χ/μιο	
1902 20 30 90	--- Άλλα	24,0	30,0		Χ/μιο	
1902 20 91 00	-- Ψημένα	2,5	20,0		Χ/μιο	
1902 20 99 00	--- Άλλα	2,5	20,0		Χ/μιο	
1902 30	- Άλλα ζυμωρικά εν γένει:					
1902 30 10 00	-- Αποξηραμένα	2,5	20,0		Χ/μιο	
1902 30 90 00	-- Άλλα	2,5	20,0		Χ/μιο	
1902 40	- Αρσένικο σμιγδόλι (κουφ-κουφ):					
1902 40 10 00	-- Μη παρασκευασμένο	49,5 + 492,75 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	62,8 + 625,50 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ		Χ/μιο	
1902 40 90 00	-- Άλλο	2,5	20,0		Χ/μιο	

19.03000000	Ταπιάκια και τα υποκατάστατα αυτής παρασκευασμένα από όμυλα, με μορφή νιφάδων, θρόμβων, κόκκων στρουγγυλών, ακυβάλων ή με παρόμοιες μορφές	1.5	12.0	Χ/μιο
19.04	Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φούξη (π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες (κορν-φλέικς)). Δημητριακά άλλα από το καλαμπόκι σε μορφή κόκκων ή νιφάδων ή άλλων κατεργασμένων κόκκων (εκτός από αλεύρι ή σιμιγδάλι), προψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα που δεν κατανομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			
1904 10	- Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φούξη:			
1904 10 10	-- Με βάση το καλαμπόκι:			
1904 10 10 10 Που περιέχουν κακάο	3.8	28.0	Χ/μιο
 Άλλα:			
1904 10 10 91 Που χρησιμοποιούνται κυρίως για πρόγευμα	3.8	28.0	Χ/μιο
1904 10 10 92 Cheesepuffs και chipitos	30.0 + 270.00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	50.0 + 470.00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο
1904 10 10 99 Άλλα	7.5	42.0	Χ/μιο
1904 10 30	-- Με βάση το ρύζι:			
1904 10 30 10 Που περιέχουν κακάο	3.8	28.0	Χ/μιο
 Άλλα:			
1904 10 30 91 Που χρησιμοποιούνται κυρίως για πρόγευμα	3.8	28.0	Χ/μιο
1904 10 30 92 Cheesepuffs και chipitos	30.0 + 270.00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	50.0 + 470.00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο
1904 10 30 99 Άλλα	7.5	42.0	Χ/μιο
1904 10 90	-- Άλλα:			
1904 10 90 10 Που περιέχουν κακάο	3.8	28.0	Χ/μιο
 Άλλα:			
1904 10 90 91 Που χρησιμοποιούνται κυρίως για πρόγευμα	3.8	28.0	Χ/μιο
1904 10 90 92 Cheesepuffs και chipitos	30.0 + 270.00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	50.0 + 470.00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μιο
1904 10 90 99 Άλλα	7.5	42.0	Χ/μιο
1904 20	- Παρασκευάσματα διατροφής που λαμβάνονται από μη φρυγμένες νιφάδες δημητριακών ή από μείγματα μη φρυγμένων νιφάδων δημητριακών και φρυγμένων νιφάδων δημητριακών ή διαγκαμμένων δημητριακών:			
1904 20 10 00	-- Παρασκευάσματα τύπου "μουσλι" με βάση μη φρυγμένες νιφάδες δημητριακών			
	-- Άλλα:			
1904 20 91 Με βάση το καλαμπόκι:			
1904 20 91 10 Που περιέχουν κακάο	3.8	28.0	Χ/μιο
 Άλλα:			
1904 20 91 91 Που χρησιμοποιούνται κυρίως για πρόγευμα	3.8	28.0	Χ/μιο
1904 20 91 99 Άλλα	7.5	42.0	Χ/μιο
1904 20 95	-- Με βάση το ρύζι:			
1904 20 95 10 Που περιέχουν κακάο	3.8	28.0	Χ/μιο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΙΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
1904 20 95 91Άλλα:					
1904 20 95 99 Που χρησιμοποιούνται κυρίως για πρόγευμα	3,8		28,0		Χ/μιο
1904 20 99 Άλλα	7,5		42,0		Χ/μιο
1904 20 99 10 Άλλα:					
1904 20 99 91 Που περιέχουν κακάο	3,8		28,0		Χ/μιο
1904 20 99 99 Άλλα:					
1904 90 Που χρησιμοποιούνται κυρίως για πρόγευμα	3,8		28,0		Χ/μιο
1904 90 10 Άλλα	7,5		42,0		Χ/μιο
1904 90 10 10 Ρύζι:					
1904 90 10 20 Παιδικές τροφές	0,5		4,0		Χ/μιο
1904 90 10 90 Που περιέχουν κακάο	2,5		20,0		Χ/μιο
1904 90 90 Άλλα	2,5		20,0		Χ/μιο
1904 90 90 10 Παιδικές τροφές	0,5		4,0		Χ/μιο
1904 90 90 20 Που περιέχουν κακάο	2,5		20,0		Χ/μιο
1904 90 90 90 Άλλα	2,5		20,0		Χ/μιο
19.05	Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με προσθήκη κακάου. Όστις, κήφουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα:					
1905 10 00 00	- Ψωμί τύπου φρυγανιάς με την ονομασία "Knaekabrot"	3,5		28,0		Χ/μιο
1905 20	- Ψωμί με καρικιύματα:					
1905 20 10 00	-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το υπερτοποποιημένο ζάχαρο που μετράται σε ζαχαρόζη) κατώτερης του 30%	48,8		60,0		Χ/μιο
1905 20 30 00	-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το υπερτοποποιημένο ζάχαρο που μετράται σε ζαχαρόζη) ίσης ή ανώτερης του 30% και κατώτερης του 50%	48,8		60,0		Χ/μιο
1905 20 90 00	-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το υπερτοποποιημένο ζάχαρο που μετράται σε ζαχαρόζη) ίσης ή ανώτερης του 50%	48,8		60,0		Χ/μιο
1905 30	- Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών. Γκόφρες και γκοφρέτες: --Εντελώς ή μερικώς περιτυλιγμένα ή επικαλυμμένα με σοκολάτα ή με άλλα παρασκευάσματα που περιέχουν κακάο.					
1905 30 11 00	--- Σε φέτσας συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 85 γραμμάρια	48,8		60,0		Χ/μιο

1905 30 19 00	... Άλλα	48,8	60,0	Χ/μο
	--Άλλα:			
1905 30 30 00	...Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών: ... Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ανάκτησης του 8%	48,8	60,0	Χ/μο
	...Άλλα:			
1905 30 51 00	... Μπισκότα διπλά παραγεμισμένα	48,8	60,0	Χ/μο
1905 30 59 00	... Άλλα	48,8	60,0	Χ/μο
	---Γκόφρες και γκοφρέτες:			
1905 30 91 00	... Αλατισμένες, παραγεμισμένες ή όχι	48,8	60,0	Χ/μο
1905 30 99 00	... Άλλες	48,8	60,0	Χ/μο
	- Φρυγανιές, ψωμί ψημένο και παρόμοια ψημένα προϊόντα:			
1905 40 10	... Φρυγανιές:			
1905 40 10 10	... Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, μελιού, αυγών, λιπών, τυριού, φρούτων ή κακάου	4,8	39,0	Χ/μο
1905 40 10 90	... Άλλες	48,8	60,0	Χ/μο
	... Άλλα:			
1905 40 90 10	... Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, μελιού, αυγών, λιπών, τυριού, φρούτων ή κακάου	3,5	28,0	Χ/μο
1905 40 90 90	... Άλλες	48,8	60,0	Χ/μο
1905 90	... Άλλα:			
1905 90 10 00	... Ψωμί αζύμο (Mazoth)	3,5	28,0	Χ/μο
1905 90 20	... Όσπες, κίβουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αμυοσφαιρίδες, ξερμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα:			
1905 90 20 10	... Κίβουλες των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1905 90 20 90	... Άλλα	3,5	28,0	Χ/μο
	--Άλλα:			
1905 90 30 00	... Ψωμί χωρίς προσθήκη μελιού, αυγών, τυριού ή φρούτων, περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζάχαρη και λιπαρές ύλες που δεν υπερβαίνει το 5% για το καθένα	3,5	28,0	Χ/μο
	... Γκόφρες και γκοφρέτες περιεκτικότητας σε νερό που υπερβαίνει το 10%:			
1905 90 40 10	... Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, μελιού, αυγών, λιπών, τυριού, φρούτων ή κακάου	3,5	28,0	Χ/μο
1905 90 40 90	... Άλλα	48,8	60,0	Χ/μο
	... Μπισκότα:			
1905 90 45	... Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, μελιού, αυγών, λιπών, τυριού, φρούτων ή κακάου	5,1	28,0	Χ/μο
1905 90 45 10	... Άλλα	48,8	60,0	Χ/μο
1905 90 45 90	... Προϊόντα παραγόμενα με εξώθηση ή διάγκωση, αρωματισμένα ή αλατισμένα:			
1905 90 55	... Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, μελιού, αυγών, λιπών, τυριού, φρούτων ή κακάου	3,5	28,0	Χ/μο
1905 90 55 10	... Άλλα	48,8	60,0	Χ/μο
1905 90 55 90	... Άλλα:			
1905 90 60 00	... Με προσθήκη γλυκαντικών	48,8	60,0	Χ/μο
1905 90 90	... Άλλα:			
1905 90 90 10	... Παρασκευάσματα δημητριακών κατάλληλα για την κατασκευή λουκανικών και κοναβέρβων από κρέατα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
1905 90 90 20	... Άλλα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, μελιού, αυγών, λιπών, τυριού, φρούτων ή κακάου	3,5	28,0	Χ/μο
1905 90 90 90	... Άλλα	48,8	60,0	Χ/μο

Κεφάλαιο 20

Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων ή άλλων μερών φυτών

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα λαχανικά και τους καρπούς και φρούτα που είναι παρασκευασμένα ή διατηρημένα με τις μεθόδους που αναφέρονται στα κεφάλαια 7, 8 ή 11·
 - β) τα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν πάνω από 20% κατά βάρος λουκάνικο, σαλάμι, κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, αίμα, ψάρι ή μαλακόστρακα, μαλάκια, άλλα σπινόβουλα υβρόβια ή ένα συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά (κεφάλαιο 16)·
 - γ) τα σύνθετα ομογενοποιημένα παρασκευάσματα διατροφής της κλάσης 21.04.
2. Δεν υπάγονται στις κλάσεις 20.07 και 20.08 οι ημητές (ζελέδες) και πάστες φρούτων, τα κουφέτα αμυγδαλού και τα παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται με μορφή ειδών ζαχαροπλαστικής (κλάση 17.04) ή τα είδη από σοκολάτα (κλάση 18.06).
3. Οι κλάσεις 20.01, 20.04 και 20.05 καλύπτουν, ανάλογα με την περίπτωση, μόνο τα προϊόντα του κεφαλαίου 7 ή των κλάσεων 11.05 ή 11.06 (όλα από τα αλεύρια, αμυγδαλία και σκόνες των προϊόντων του κεφαλαίου 8), που έχουν παρασκευασθεί ή διατηρηθεί με μεθόδους άλλες από εκείνες που αναφέρονται στη σημείωση 1 (στοιχείο α).
4. Οι χυμοί ντομάτας των οπών η περιεκτικότητα, κατά βάρος, σε ξερό εκχύλισμα είναι 7% ή περισσότερο υπάγονται στην κλάση 20.02.
5. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 20.09, θεωρούνται ως "χυμοί που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης", οι χυμοί των οπών ο κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος (βλέπε σημείωση 2 του κεφαλαίου 22) δεν υπερβαίνει το 0,5% vol.

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2005 10, θεωρούνται ως "λαχανικά ομογενοποιημένα" τα τέλεια ομογενοποιημένα παρασκευάσματα λαχανικών, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως τρόφιμα για παιδιά ή για διατροφικές χρήσεις, σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 250 γραμμάρια. Για την εφαρμογή του ορισμού αυτού δεν συνυπολογίζονται τα διάφορα υλικά που προστίθενται, ενδεχόμενα, στο παρασκεύασμα, σε μικρή ποσότητα, σαν καρύκευμα ή για την εξασφάλιση της διατήρησής του, ή για άλλους σκοπούς. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να περιέχουν, σε μικρή ποσότητα, ορατά τεμάχια λαχανικών. Η διάκριση 2005 10 έχει την προτεραιότητα σε σχέση με όλες τις άλλες διακρίσεις της κλάσης 20.05.
2. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2007 10, θεωρούνται ως "παρασκευάσματα ομογενοποιημένα" τα τέλεια ομογενοποιημένα παρασκευάσματα φρούτων, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως τρόφιμα για παιδιά ή για διατροφικές χρήσεις, σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 250 γραμμάρια. Για την εφαρμογή του ορισμού αυτού, δεν συνυπολογίζονται τα διάφορα υλικά που προστίθενται, ενδεχόμενα, στο παρασκεύασμα, σε μικρή ποσότητα, σαν καρύκευμα ή για την εξασφάλιση της διατήρησής του, ή για άλλους σκοπούς. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να περιέχουν, σε μικρή ποσότητα, ορατά τεμάχια φρούτων. Η διάκριση 2007 10 έχει την προτεραιότητα σε σχέση με όλες τις άλλες διακρίσεις της κλάσης 20.07.

197

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Θεωρούνται ως προϊόντα υπαγόμενα στην κλάση 2001 τα λαχανικά, οι καρποί και τα φρούτα και τα άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ, των οποίων η περιεκτικότητα σε ελεύθερο πτητικό οξύ, υπολογιζόμενη σε οξικό οξύ, είναι ίση ή ανώτερη του 0,5% κατά βόρος.
- 2.
3. Τα προϊόντα των διακρίσεων 2008 20 έως 2008 80, 2008 92 και 2008 99 θεωρούνται ως "με προσθήκη ζάχαρης", εφόσον η περιεκτικότητα αυτών σε ζάχαρα είναι ανώτερη, κατά βόρος, των παρακάτω ποσοστών, ανάλογα με το είδος των καρπών και φρούτων ή των βρώσιμων μερών των φυτών:
 - ανανάς, σταφύλια: 13%
 - άλλοι καρποί και φρούτα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα των καρπών και φρούτων και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών: 9%
4. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2008 30 11 έως 2008 30 39, 2008 40 11 έως 2008 40 39, 2008 50 11 έως 2008 50 59, 2008 60 11 έως 2008 60 39, 2008 70 11 έως 2008 70 59, 2008 80 11 έως 2008 80 39, 2008 92 12 έως 2008 92 38 και 2008 99 11 έως 2008 99 40 θεωρούνται ως:
 - "αποκτημένος κατά μάζα αλκοολικός τίτλος" ("titre alcoométrique massique acquis"), ο αριθμός των χλιογράμμων καθαρής αλκοόλης που περιέχονται σε 100 χλιογράμματα του προϊόντος,
 - "% mas", το σύμβολο του κατά μάζα αλκοολικού τίτλου.
5. Η περιεκτικότητα σε πρόσθετα ζάχαρα των προϊόντων της κλάσης 20.09 ανταποκρίνεται στην περιεκτικότητα σε ζάχαρα μειωμένη κατά τους παρακάτω αριθμούς, ανάλογα με το είδος του χυμού:
 - χυμός λεμονιών ή ντομάτων: 3,
 - χυμός μήλων: 11,
 - χυμός σταφυλιών: 15,
 - χυμός άλλων φρούτων ή λαχανικών, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα χυμών: 13.
- 6.
7. Θεωρούνται ως "τροπικά φρούτα" κατά την έννοια των διακρίσεων 2001 90 91, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 10 91, 2007 99 93, 2008 19 11, 2008 19 59, 2008 92 12, 2008 92 16, 2008 92 32, 2008 92 36, 2008 92 51, 2008 92 72, 2008 92 76, 2008 92 97, 2008 99 36, 2008 99 38, 2009 80 36, 2009 80 73, 2009 80 88, 2009 80 97, 2009 90 95 και 2009 90 97 τα εξής: αγγούρια της ποικιλίας *gouranes*, μαγγες, μαγγουστές, καρποί παπιάς, καρποί οξυφάνικα, μήλα ανακαρδισιδίων, λίτσι, καρποί του *jacquier*, καρποί της ροιάς (*fruits de la passion*), καρποί της σβερροίας (καρποί της καράμβολας) και πιταχάγιες.
8. Θεωρούνται ως "τροπικοί καρποί" κατά την έννοια των διακρίσεων 2001 90 91, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 99 93, 2008 19 51, 2008 19 59, 2008 92 12, 2008 92 16, 2008 92 32, 2008 92 36, 2008 92 51, 2008 92 72, 2008 92 76, 2008 92 97, 2008 99 36, 2008 99 38, 2009 80 36, 2009 80 73, 2009 80 88, 2009 80 97, 2009 90 95 και 2009 90 97 τα εξής: καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια του καϊα και καρύδια Αυστραλίας (καρποί της μακαδαμίας της τριφύλλου).

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
20.01	Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα θρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ζήδι ή οξικό οξύ:					
2001 10 00	- Αγγούρια και αγγουράκια:					χ/μο
2001 10 00 10	-- Σε αεροστεγή δοχεία	108,7		128,5		χ/μο
2001 10 00 90	-- Άλλα	102,8		128,5		χ/μο
2001 20 00	- Κρεμμύδια:					
2001 20 00 10	-- Σε αεροστεγή δοχεία	108,7		128,5		χ/μο
2001 20 00 90	-- Άλλα	102,8		128,5		χ/μο
2001 90	- Άλλα:					
2001 90 10 00	-- Τσάι και μύγανω	28,6		44,0		χ/μο
2001 90 20 00	-- Καρποί του γένους <i>Carpicum</i> , άλλοι από τις γλυκοπιπεριές (<i>piments doux</i> ή <i>poivrons</i>)	5,2		51,1		χ/μο
2001 90 30 00	-- Γλυκό καλαμπόκι (<i>Zea mays var. saccharata</i>)	2,5		20,0		χ/μο
2001 90 40 00	-- Ίγναμα (κόκκοι της διασκορπίας), γλυκοπιπέρια και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5%	2,5		20,0		χ/μο
2001 90 50	-- Μανιτάρια:					
2001 90 50 10	--- Σε αεροστεγή δοχεία	113,4		128,5		χ/μο
2001 90 50 90	--- Άλλα	102,8		128,5		χ/μο
2001 90 60	- Καρδίες φανίκων:					
2001 90 60 10	--- Σε αεροστεγή δοχεία	30,0		34,0		χ/μο
2001 90 60 90	--- Άλλες	24,0		30,0		χ/μο
2001 90 65	- Ελιές:					
2001 90 65 10	--- Σε δοχεία καθαρού βάρους, που περιλαμβάνει και το βάρος του διατηρητικού, ανώτερου του 1 χιλιογράμμου	83,5		128,5		χ/μο
2001 90 65 90	--- Άλλες	28,6		44,0		χ/μο
2001 90 70 00	-- Γλυκοπιπεριές	102,8		128,5		χ/μο
2001 90 75	-- Κοκκινούλια για σαλάτα (<i>Beta vulgaris var. conditiva</i>):					
2001 90 75 10	--- Σε αεροστεγή δοχεία	108,7		128,5		χ/μο
2001 90 75 90	--- Άλλα	113,4		128,5		χ/μο
2001 90 85 00	-- Κράμβες κόκκινες	102,8		128,5		χ/μο
2001 90 91 00	-- Τροπικά φρούτα και τροπικοί καρποί	83,5		128,5		χ/μο
2001 90 96	-- Άλλα:					
2001 90 96 10	--- Βρώσιμα μέρη φυτών	30,8		128,5		χ/μο
2001 90 96 20	--- Παρασκευάσματα αλεύρου ή αμύλου των προϊόντων της Κλάσης 11.05 ή 11.06	2,5		20,0		χ/μο
	--- Πιτζέλια, αγκινάρες, καρόττα, φασόλια, σπανάκια, κουνουπίδια, κολοκυθία, κοκκινούλια και ντομάτες:					
2001 90 96 31 Σε αεροστεγή δοχεία	108,7		128,5		χ/μο

2001 90 96 39 Άλλα	113,4	128,5	Χ/μo
	---Άλλα:			
2001 09 96 91 Άλλα λαχανικά (εκτός από ελιές και κόκκινη)	102,8	128,5	Χ/μo
2001 09 96 99 Άλλα	83,5	128,5	Χ/μo
20_03	Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ:			
2002 10	- Ντομάτες, ολόκληρες ή σε τεμάχια:			
2002 10 10	-- Αποφλοιωμένες:			
2002 10 10 10	... Σε αεροστεγή δοχεία	106,4	125,7	Χ/μo
2002 10 10 20	... Άλλες	100,6	125,7	Χ/μo
2002 10 90	-- Άλλες:			
2002 10 90 10	... Σε αεροστεγή δοχεία	106,4	125,7	Χ/μo
2002 10 90 90	... Άλλες	100,6	125,7	Χ/μo
2002 90	- Άλλες:			
2002 90 11	-- Περικτικότητα κατά βάρος σε ξηρή ύλη κατώτερης του 12%:			
2002 90 11 11	... Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg:			
2002 90 11 19	---Χυμός ντομάτας:			
 Σε αεροστεγή δοχεία	81,7	125,7	Χ/μo
 Άλλα	100,6	125,7	Χ/μo
2002 90 11 91 Σε αεροστεγή δοχεία	106,4	125,7	Χ/μo
2002 90 11 99 Άλλα	100,6	125,7	Χ/μo
2002 90 19	... Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg:			
	---Χυμός ντομάτας:			
 Σε αεροστεγή δοχεία	81,7	125,7	Χ/μo
 Άλλα	100,6	125,7	Χ/μo
2002 90 19 91 Σε αεροστεγή δοχεία	106,4	125,7	Χ/μo
2002 90 19 99 Άλλα	100,6	125,7	Χ/μo
	-- Περικτικότητα κατά βάρος σε ξηρή ύλη ίσης ή ανώτερης του 12% αλλά κατώτερης ή ίσης του 30%:			
	... Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg:			
 Πολτός ντομάτας			
2002 90 31 Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	81,7	125,7	Χ/μo
2002 90 31 10 Άλλα	106,4	125,7	Χ/μo
2002 90 31 91 Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg:			
2002 90 31 99 Πολτός ντομάτας	100,6	125,7	Χ/μo
2002 90 39	... Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg:			
2002 90 39 10 Πολτός ντομάτας	81,7	125,7	Χ/μo
2002 90 39 91 Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	106,4	125,7	Χ/μo

ΚΛΑΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ		
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
2002 90 39 99	... Άλλα	100,6		125,7		Χ/μo
	-- Περικετικότητα κατά βάρος σε ξηρή ύλη ανώτερης του 30%:					
	... Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg:					
2002 90 91	... Πολτός ντομάτας	81,7		125,7		Χ/μo
2002 90 91 10	... Άλλα σε αεροστεγή δοχεία	106,4		125,7		Χ/μo
2002 90 91 91	... Άλλα	100,6		125,7		Χ/μo
2002 90 99	... Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg:					
2002 90 99 10	... Πολτός ντομάτας	81,7		125,7		Χ/μo
2002 90 99 91	... Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	106,4		125,7		Χ/μo
2002 90 99 99	... Άλλα	100,6		125,7		Χ/μo
20.03	Μανιτάρια και τρούφες, παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ:					
2003 10	-- Μανιτάρια:					
	-- Του είδους <i>Agaricus</i> :					
2003 10 20	... Προσωρινά διατηρημένα, που έχουν υποστεί πλήρη έμψηση:	40,8	+ 133,60 τον τόννο	62,8	+ 205,60 τον τόννο	Χ/μo
2003 10 20 10	... Σε αεροστεγή δοχεία	50,2	+ 164,50 τον τόννο	62,8	+ 205,60 τον τόννο	Χ/μo
2003 10 20 90	... Άλλα					
2003 10 30	... Άλλα:	40,8	+ 133,60 τον τόννο	62,8	+ 205,60 τον τόννο	Χ/μo
2003 10 30 10	... Σε αεροστεγή δοχεία	50,2	+ 164,50 τον τόννο	62,8	+ 205,60 τον τόννο	Χ/μo
2003 10 30 90	... Άλλα					
2003 10 80	-- Άλλα:	40,8	+ 133,60 τον τόννο	62,8	+ 205,60 τον τόννο	Χ/μo
2003 10 80 10	... Σε αεροστεγή δοχεία	50,2	+ 164,50 τον τόννο	62,8	+ 205,60 τον τόννο	Χ/μo
2003 10 80 90	... Άλλα					
2003 20 00	-- Τρούφες:	2,6		4,0		Χ/μo
2003 20 00 10	... Παδικές τρούφες	40,8	+ 133,60 τον τόννο	62,8	+ 205,60 τον τόννο	Χ/μo
2003 20 00 91	... Άλλα σε αεροστεγή δοχεία	50,2	+ 164,50 τον τόννο	62,8	+ 205,60 τον τόννο	Χ/μo
2003 20 00 99	... Άλλα					
20.04	Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 20.06:					
2004 10	-- Πατάτες:					

2004 10 10	-- Απλώς ψημένες:				
2004 10 10 10	--- Παϊδικές τροφές			4,0	χ/μο
	--- Άλλες:				
2004 10 10 91	---- Πολτός	40,8 + 71,20 τον τόνο		62,8 + 109,50 τον τόνο	χ/μο
2004 10 10 92	---- Σε αεροστεγή δοχεία	40,8 + 71,20 τον τόνο		62,8 + 109,50 τον τόνο	χ/μο
2004 10 10 99	---- Άλλες	50,2 + 87,60 τον τόνο		62,8 + 109,50 τον τόνο	χ/μο
	-- Άλλες:				
2004 10 91	--- Με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων:				
2004 10 91 10	---- Παϊδικές τροφές	2,6		4,0	χ/μο
2004 10 91 20	---- Πολτός	31,2		48,0	χ/μο
	--- Άλλες:				
2004 10 91 91	---- Αλεύρια ή σιμιγδαλία	3,5		28,0	χ/μο
2004 10 91 99	---- Άλλες	2,5		20,0	χ/μο
2004 10 99	---				
2004 10 99 10	---- Παϊδικές τροφές	2,6		4,0	χ/μο
2004 10 99 20	---- Πολτός	40,8 + 71,20 τον τόνο		62,8 + 109,50 τον τόνο	χ/μο
2004 10 99 30	---- Ομογενοποιημένα	3,2		22,8	χ/μο
	--- Άλλες:				
2004 10 99 91	---- Σε αεροστεγή δοχεία	40,8 + 71,20 τον τόνο		62,8 + 109,50 τον τόνο	χ/μο
2004 10 99 99	---- Άλλες	50,2 + 87,60 τον τόνο		62,8 + 109,50 τον τόνο	χ/μο
2004 90	- Άλλα λαχανικά και μειγματα λαχανικών:				
2004 90 10	-- Γλυκό κλαμπόκι (Zea mays var. saccharata):				
	--- Πάνω στο στόχι:				
2004 90 10 11	---- Σε αεροστεγή δοχεία	4,2		34,0	χ/μο
2004 90 10 19	---- Άλλο	4,6		30,0	χ/μο
2004 90 10 90	---- Άλλο	2,5		20,0	χ/μο
2004 90 30	-- Ψινολάχανο, κάρπρη και ελιές:				
2004 90 30 11	--- Ελιές σε δοχεία καθαρού βάρους, που περιλαμβάνει και το βάρος του διατηρητικού, ανώτερου του 1 χιλιόγραμμου	40,8 + 71,20 τον τόνο		62,8 + 109,50 τον τόνο	χ/μο
	--- Άλλες ελιές				
2004 90 30 19	--- Άλλα, σε αεροστεγή δοχεία	40,8 + 71,20 τον τόνο		62,8 + 109,50 τον τόνο	χ/μο
2004 90 30 91	---	40,8 + 71,20 τον τόνο		62,8 + 109,50 τον τόνο	χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΓΕΝΙΚΟΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		%		%	
		%	£	%	£	5	5
2004 90 30 99	... Άλλα	50,2	+ 87,60 Τον Τόννο	62,8	+ 109,50 Τον Τόννο	Χ/μo	Χ/μo
2004 90 50	.. Μπιζέλια (Pisum sativum) και φασολάκια:						
2004 90 50 10	... Σε αεροστεγή δοχεία	53,1	+ 92,60 Τον Τόννο	62,8	+ 109,50 Τον Τόννο	Χ/μo	Χ/μo
2004 90 50 90	... Άλλα	50,2	+ 87,60 Τον Τόννο	62,8	+ 109,50 Τον Τόννο	Χ/μo	Χ/μo
2004 90 91	.. Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα:						
2004 90 91 10	... Κρεμμύδια, απλώς ψιμμένα:	53,1	+ 92,60 Τον Τόννο	62,8	+ 109,50 Τον Τόννο	Χ/μo	Χ/μo
2004 90 91 90 Σε αεροστεγή δοχεία	50,2	+ 87,60 Τον Τόννο	62,8	+ 109,50 Τον Τόννο	Χ/μo	Χ/μo
2004 90 95	... Αγκινάρες:						
2004 90 95 10	... Σε αεροστεγή δοχεία	53,1	+ 92,60 Τον Τόννο	62,8	+ 109,50 Τον Τόννο	Χ/μo	Χ/μo
2004 90 95 90	... Άλλα	50,2	+ 87,60 Τον Τόννο	62,8	+ 109,50 Τον Τόννο	Χ/μo	Χ/μo
2004 90 98	... Άλλα:						
2004 90 98 11 Σε αεροστεγή δοχεία:	53,1	+ 92,60 Τον Τόννο	62,8	+ 109,50 Τον Τόννο	Χ/μo	Χ/μo
2004 90 98 15 Καρότα, αγγουράκια, αγγούρια, κουνουπίδια, κολοκύθια και κοκκινογούλια						
2004 90 98 19 Άλλα:						
2004 90 98 90 Παδικές τροφές	2,6		4,0		Χ/μo	Χ/μo
 Άλλα	40,8	+ 71,20 Τον Τόννο	62,8	+ 109,50 Τον Τόννο	Χ/μo	Χ/μo
 Άλλα	50,2	+ 87,60 Τον Τόννο	62,8	+ 109,50 Τον Τόννο	Χ/μo	Χ/μo
20.05	Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 20.06:						
2005 10 00	- Λαχανικά ομογενοποιημένα:						
2005 10 00 10	.. Παδικές τροφές	2,6		4,0		Χ/μo	Χ/μo
2005 10 00 90	.. Άλλα	40,8	+ 71,20 Τον Τόννο	62,8	+ 109,50 Τον Τόννο	Χ/μo	Χ/μo
2005 20	- Πατάτες:						
2005 20 10	... Με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων:						
2005 20 10 10	... Παδικές τροφές	2,6		4,0		Χ/μo	Χ/μo
2005 20 10 20	... Πολτός	31,2		48,0		Χ/μo	Χ/μo
	... Άλλες:						

2005 20 10 91 Αλευρία ή σιμιγδάλια	3,5		28,0	χ/μo
2005 20 10 99 Άλλες	2,5		28,0	χ/μo
2005 20 20 00	-- Άλλες:				
	... Σε λεπτές φέτες, πηγαντές, σε λίπος ή λάδι, αλατισμένες ή αρωματισμένες, σε ερμητικά κλειστάς συσκευασίες, που προορίζονται για άμεση κατανάλωση	40,8	+ 71,20 τον τόννο	62,8	+ 109,50 τον τόννο
2005 20 80 Άλλες:	2,6		4,0	
2005 20 80 10 Παϊδικές τροφές	40,8	+ 71,20 τον τόννο	62,8	+ 109,50 τον τόννο
2005 20 80 20 Πολτός				
 Άλλες:				
2005 20 80 91 Σε αεροστεγή δοχεία	40,8	+ 71,20 τον τόννο	62,8	+ 109,50 τον τόννο
2005 20 80 99 Άλλες	50,2	+ 87,60 τον τόννο	62,8	+ 109,50 τον τόννο
2005 40 00	- Μπιζέλια (<i>Pisum sativum</i>):				
2005 40 00 10	-- Σε αεροστεγή δοχεία	53,1	+ 92,60 τον τόννο	62,8	+ 109,50 τον τόννο
2005 40 00 90	-- Άλλα	50,2	+ 87,60 τον τόννο	62,8	+ 109,50 τον τόννο
2005 51 00	- Φασόλια (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>):				
2005 51 00 10	-- Φασόλια σε σπύρους:				
	... Σε αεροστεγή δοχεία	53,1	+ 92,60 τον τόννο	62,8	+ 109,50 τον τόννο
2005 51 00 90	... Άλλα	50,2	+ 87,60 τον τόννο	62,8	+ 109,50 τον τόννο
2005 59 00	-- Άλλα:				
2005 59 00 10	... Σε αεροστεγή δοχεία	53,1	+ 92,60 τον τόννο	62,8	+ 109,50 τον τόννο
2005 59 00 90	... Άλλα	50,2	+ 87,60 τον τόννο	62,8	+ 109,50 τον τόννο
2005 60 00	- Σπαράγγια:				
2005 60 00 10	-- Σε αεροστεγή δοχεία	40,8	+ 71,20 τον τόννο	62,8	+ 109,50 τον τόννο
2005 60 00 90	-- Άλλα	50,2	+ 87,60 τον τόννο	62,8	+ 109,50 τον τόννο
2005 70	- Ελιές:				
2005 70 10	-- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού προχομένου που δεν υπερβαίνει τα 5 kg:				
2005 70 10 10	... Σε δοχεία καθαρού βάρους που περιλαμβάνει και το βάρος του διατηρητικού, ανώτερου του 1 kg	40,8	+ 71,20 τον τόννο	62,8	+ 109,50 τον τόννο
2005 70 10 90	... Άλλες	28,6		44,0	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
2005 70 90 00	-- Άλλες	40,8	+ 71,20 τον τόννο	62,8	+ 109,50 τον τόννο	χ/μο
2005 80 00	- Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata): -- Πάνω στο στάχυ:					
2005 80 00 11	--- Σε αεροστεγή δοχεία	4,2		34,0		χ/μο
2005 80 00 19	--- Άλλο	4,6		30,0		χ/μο
2005 80 00 90	-- Άλλο	2,5		20,0		χ/μο
2005 90	- Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών:					
2005 90 10 00	-- Καρποί του γένους <i>Capsicum</i> , άλλοι από τις γλυκοπεριές	5,2		51,3		χ/μο
2005 90 30	-- Καπνιστή:					
2005 90 30 10	--- Σε αεροστεγή δοχεία	40,8	+ 71,20 τον τόννο	62,8	+ 109,50 τον τόννο	χ/μο
2005 90 30 90	--- Άλλη	50,2	+ 87,60 τον τόννο	62,8	+ 109,50 τον τόννο	χ/μο
2005 90 50	-- Αγινάρες:					
2005 90 50 10	--- Σε αεροστεγή δοχεία	53,1	+ 92,60 τον τόννο	62,8	+ 109,50 τον τόννο	χ/μο
2005 90 50 90	--- Άλλες	50,2	+ 87,60 τον τόννο	62,8	+ 109,50 τον τόννο	χ/μο
2005 90 60	-- Καρότα:					
2005 90 60 10	--- Σε αεροστεγή δοχεία	53,1	+ 92,60 τον τόννο	62,8	+ 109,50 τον τόννο	χ/μο
2005 90 60 90	--- Άλλα	50,2	+ 87,60 τον τόννο	62,8	+ 109,50 τον τόννο	χ/μο
2005 90 70 00	-- Μείγματα λαχανικών					
2005 90 75	- Ξινολάχανο:					
2005 90 75 10	-- Σε αεροστεγή δοχεία	40,8	+ 71,20 τον τόννο	62,8	+ 109,50 τον τόννο	χ/μο
2005 90 75 90	-- Άλλο	40,8	+ 71,20 τον τόννο	62,8	+ 109,50 τον τόννο	χ/μο
2005 90 80	-- Άλλα:					
2005 90 80 11	---- Σε αεροστεγή δοχεία: ---- Καρότα, αγγουράκια, αγγούρια, σπανάκια, κουνουπίδια, κολοκύβια και κοκκινόγούλια	53,1	+ 92,60 τον τόννο	62,8	+ 109,50 τον τόννο	χ/μο
2005 90 80 15	---- Άλλα:					
2005 90 80 19	---- Παιδικές τροφές ---- Άλλα	2,6 40,8	+ 71,20 τον τόννο	4,0 62,8	+ 109,50 τον τόννο	χ/μο χ/μο

2005 90 80 90	... Άλλα	50,2 + 87,60 τον τόννο	62,8 + 109,50 τον τόννο	χ/μο
20.05.00	Λαχανικά, καρποί και φρούτα, φλούδες καρπών και φρούτων και άλλα μέρη φυτών, ζαχαρόηκτα (στραγγισμένα, με σπιληνή ή κρυσταλλική εμφάνιση):			
2006 00 10 00	- Ζγγύβερι	26,0	40,0	χ/μο
	- Άλλα:			
	-- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος:			
2006 00 31 00	... Κεράσια	26,0	40,0	χ/μο
2006 00 35 00	... Τροπικά φρούτα και τροπικοί καρποί	26,0	40,0	χ/μο
2006 00 38 00	... Άλλα	26,0	40,0	χ/μο
	- Άλλα:			
2006 00 91 00	... Τροπικά φρούτα και τροπικοί καρποί	26,0	40,0	χ/μο
2006 00 99 00	... Άλλα	26,0	40,0	χ/μο
20.07	Γαλικά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που παράγονται από φράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
	- Παρασκευάσματα ομογενοποιημένα:			
2007 10	-- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος:			
2007 10 10	... Παιδικές τροφές	2,6	4,0	χ/μο
2007 10 10 10	... Άλλα	40,8 + 138,60 τον τόννο	62,8 + 213,20 τον τόννο	χ/μο
2007 10 10 90	... Άλλα			
	- Άλλα:			
2007 10 91	... Τροπικών φρούτων:	2,6	4,0	χ/μο
2007 10 91 10	... Παιδικές τροφές	40,8 + 138,60 τον τόννο	62,8 + 213,20 τον τόννο	χ/μο
2007 10 91 90	... Άλλα			
2007 10 99	... Άλλα:	2,6	4,0	χ/μο
2007 10 99 10	... Παιδικές τροφές	40,8 + 138,60 τον τόννο	62,8 + 213,20 τον τόννο	χ/μο
2007 10 99 90	... Άλλα			
	- Άλλα:			
2007 91	-- Εσπεριδοειδή:			
2007 91 10 00	... Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	40,8 + 138,60 τον τόννο	62,8 + 213,20 τον τόννο	χ/μο
2007 91 30 00	... Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% αλλά δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	40,8 + 138,60 τον τόννο	62,8 + 213,20 τον τόννο	χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
2007 91 90 00	... Άλλα	40,8 + 138,60 τον τόνο	62,8 + 213,20 τον τόνο	Χ/μιο		
2007 99	.. Άλλα: ...Περιεκτικότητα σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:					
2007 99 10 00 Πολτοί και πάστες διαμασκήνων, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει τα 100 χιλιογράμια και προορίζονται για βιομηχανική μεταποίηση	40,8 + 138,10 τον τόνο	62,8 + 213,20 τον τόνο	Χ/μιο		
2007 99 20 00 Πολτοί και πάστες κάστανων	40,8 + 138,60 τον τόνο	62,8 + 213,20 τον τόνο	Χ/μιο		
2007 99 31 00 Άλλα: Κερασίων	40,8 + 138,60 τον τόνο	62,8 + 213,20 τον τόνο	Χ/μιο		
2007 99 33 00 Φραουλών	40,8 + 138,60 τον τόνο	62,8 + 213,20 τον τόνο	Χ/μιο		
2007 99 35 00 Σμέουρων	40,8 + 138,60 τον τόνο	62,8 + 213,20 τον τόνο	Χ/μιο		
2007 99 39 00 Άλλα	40,8 + 138,60 τον τόνο	62,8 + 213,20 τον τόνο	Χ/μιο		
2007 99 51 00	...Περιεκτικότητα σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% αλλά δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:					
2007 99 55 00 Πολτοί και πάστες καστώνων	40,8 + 138,60 τον τόνο	62,8 + 213,20 τον τόνο	Χ/μιο		
2007 99 58 00 Πολτοί μήλων	40,8 + 138,60 τον τόνο	62,8 + 213,20 τον τόνο	Χ/μιο		
2007 99 91 00	... Άλλα: Πολτοί μήλων	40,8 + 138,60 τον τόνο	62,8 + 213,20 τον τόνο	Χ/μιο		
2007 99 93 00 Τροπικών φρούτων και τροπικών καρπιών	40,8 + 138,60 τον τόνο	62,8 + 213,20 τον τόνο	Χ/μιο		
2007 99 98 00 Άλλα	40,8 + 138,60 τον τόνο	62,8 + 213,20 τον τόνο	Χ/μιο		
<u>20.08</u>	Καρποί και φρούτα και άλλα θρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού: -Καρποί με κέλυφος, αράβικα φιστίκια και άλλα σπέρματα, έστω και αναμεγμένα μεταξύ τους; .. Αράβικα φιστίκια:					
2008 11						

2008 11 10 00	... Βούτυρο αράδικων φιστικιών ... Άλλα, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου: ----Που υπερβαίνει το 1 kg: Καβουρδισμένα	2.5	20.0	Χ/μo
2008 11 92 00 Άλλα	81,7 + 27,20 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	114,2 + 38,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
2008 11 94 00 Άλλα	81,7 + 27,20 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	114,2 + 38,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
2008 11 96 00	----Που δεν υπερβαίνει το 1 kg: Καβουρδισμένα	81,7 + 27,20 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	114,2 + 38,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
2008 11 98 00 Άλλα	81,7 + 27,20 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	114,2 + 38,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
2008 19	-- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα: --- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg: ---- Τροπικοί καρποί. Μείγματα περιεκτικότητας κατά βόρος σε τροπικούς καρπούς και τροπικά φρούτα 50% ή περισσότερο ----- Άλλα:	81,7 + 27,20 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	114,2 + 38,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
2008 19 11 00 Καβουρδισμένα αμύγδαλα και φιστίκια	81,7 + 27,20 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	114,2 + 38,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
2008 19 13 00 Άλλα:	33,8 + 11,20 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	114,2 + 38,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
2008 19 19 Σπόροι	81,7 + 27,20 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	114,2 + 38,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
2008 19 19 10 Άλλα	81,7 + 27,20 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	114,2 + 38,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
2008 19 19 90	--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg: ---- Τροπικοί καρποί. Μείγματα περιεκτικότητας κατά βόρος σε τροπικούς καρπούς και τροπικά φρούτα 50% ή περισσότερο: Καβουρδισμένοι τροπικοί καρποί	81,7 + 27,20 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	114,2 + 38,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
2008 19 51 00 Άλλα	81,7 + 27,20 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	114,2 + 38,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
2008 19 59 00 Άλλα: ----- Καβουρδισμένοι καρποί:	81,7 + 27,20 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	114,2 + 38,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
2008 19 93 00 Αμύγδαλα και φιστίκια	81,7 + 27,20 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	114,2 + 38,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
2008 19 95 00 Άλλα	31,3 + 10,40 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	114,2 + 38,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
2008 19 99 Άλλα:	81,7 + 27,20 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	114,2 + 38,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
2008 19 99 10 Σπόροι	81,7 + 27,20 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	114,2 + 38,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
2008 19 99 90 Άλλα	81,7 + 27,20 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	114,2 + 38,00 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	£	%	£
1	2	3	4	5	
2008 20	- Ανανάς: --Με προσθήκη αλκοόλης: ---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg: ---- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 17% κατά βάρος ---- Άλλος	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	Χ/μιο	
2008 20 11 00				Χ/μιο	
2008 20 19 00	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg: ---- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 19% κατά βάρος ---- Άλλος	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	Χ/μιο	
2008 20 31 00				Χ/μιο	
2008 20 39 00	--Χωρίς προσθήκη αλκοόλης: ---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg: ---- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 17% κατά βάρος ---- Άλλος	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	Χ/μιο	
2008 20 51 00				Χ/μιο	
2008 20 59 00	---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg: ---- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 19% κατά βάρος ---- Άλλος	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	Χ/μιο	
2008 20 71 00				Χ/μιο	
2008 20 79 00	---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου: ---- 4,5 kg ή περισσότερο ---- Λιγότερο των 4,5 kg	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	Χ/μιο	
2008 20 91 00				Χ/μιο	
2008 20 99 00	- Εσπεριδοειδή: --Με προσθήκη αλκοόλης: ---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9% κατά βάρος: ---- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas ---- Άλλα ---Άλλα:	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	Χ/μιο	
2008 30				Χ/μιο	
2008 30 11 00				Χ/μιο	
2008 30 19 00				Χ/μιο	
2008 30 31 00	---- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	Χ/μιο	

2008 30 39 00 Άλλα ---Χωρίς προσθήκη αλκοόλης: ---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg:	74,2 + 24,70 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	114,2 + 38,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μo
2008 30 51 00 Φέτες φραπών και γκρόιτ-φρουτ	72,4	111,4	Χ/μo
2008 30 55 00 Μανταρίνια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα tanghines και satsumas. Κλεμεντίνες (Clementines), wilkings και άλλα παρόμοια υβρίδια εστεριδοειδών	74,2 + 24,70 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	114,2 + 38,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μo
2008 30 59 00 Άλλα ---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg:	74,2 + 24,70 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	114,2 + 38,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μo
2008 30 71 00 Φέτες φραπών και γκρόιτ-φρουτ	72,4	111,4	Χ/μo
2008 30 75 00 Μανταρίνια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα tanghines και satsumas. Κλεμεντίνες (Clementines), wilkings και άλλα παρόμοια υβρίδια εστεριδοειδών	74,2 + 24,70 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	114,2 + 38,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μo
2008 30 79 00 Άλλα ---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:	74,2 + 24,70 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	114,2 + 38,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μo
2008 30 91 00 4,5 kg ή περισσότερο	72,4	111,4	Χ/μo
2008 30 99 00 Λιγότερο των 4,5 kg	72,4	111,4	Χ/μo
2008 40	- Αχλάδια: ---Με προσθήκη αλκοόλης: ---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg: ---Περιοικτότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος:			
2008 40 11 00 Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas	74,2 + 24,70 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	114,2 + 38,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μo
2008 40 19 00 Άλλα ---Άλλα:	74,2 + 24,70 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	114,2 + 38,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μo
2008 40 21 00 Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas	74,2 + 24,70 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	114,2 + 38,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μo
2008 40 29 00 Άλλα ---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμα:	74,2 + 24,70 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	114,2 + 38,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μo
2008 40 31 00 Περιοικτότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος	74,2 + 24,70 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	114,2 + 38,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μo
2008 40 39 00 Άλλα ---Χωρίς προσθήκη αλκοόλης: ---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg:	74,2 + 24,70 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	114,2 + 38,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€	%	€
1	2	3	4	5	5
2008 40 51 00 Περιεκτικότητα σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	Χ/μιο	Χ/μιο
2008 40 59 00 Άλλα ---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg.	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	Χ/μιο	Χ/μιο
2008 40 71 00 Περιεκτικότητα σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	Χ/μιο	Χ/μιο
2008 40 79 00 Άλλα, ---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	Χ/μιο	Χ/μιο
2008 40 91 00 4,5 kg ή περισσότερο	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	Χ/μιο	Χ/μιο
2008 40 99 00 Λιγότερο των 4,5 kg	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	Χ/μιο	Χ/μιο
2008 50	- Βερικάκα: --Με προσθήκη αλκοόλης: ---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg: ----Περιεκτικότητα σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος:				
2008 50 11 00 Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	Χ/μιο	Χ/μιο
2008 50 19 00 Άλλα ----Άλλα:	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	Χ/μιο	Χ/μιο
2008 50 31 00 Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	Χ/μιο	Χ/μιο
2008 50 39 00 Άλλα ---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο:	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	Χ/μιο	Χ/μιο
2008 50 51 00 Περιεκτικότητα σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	Χ/μιο	Χ/μιο
2008 50 59 00 Άλλα --Χωρίς προσθήκη αλκοόλης: ---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg:	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	Χ/μιο	Χ/μιο
2008 50 61 00 Περιεκτικότητα σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	Χ/μιο	Χ/μιο

2008 50 69 00 Άλλα ---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg; ---- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος	74,2 + 24,70 τον τόνο	114,2 + 38,00 τον τόνο	Χ/μσ
2008 50 71 00 Άλλα ---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου: ---- 5 kg ή περισσότερο	74,2 + 24,70 τον τόνο	114,2 + 38,00 τον τόνο	Χ/μσ
2008 50 92 00 Άλλα ---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου: ---- Λιγότερο των 5 kg αλλά όχι λιγότερο των 4,5 kg	74,2 + 24,70 τον τόνο	114,2 + 38,00 τον τόνο	Χ/μσ
2008 50 94 00 Άλλα ---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου: ---- Λιγότερο των 4,5 kg	74,2 + 24,70 τον τόνο	114,2 + 38,00 τον τόνο	Χ/μσ
2008 50 99 00 Άλλα ---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου: ---- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9% κατά βάρος; ---- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas	74,2 + 24,70 τον τόνο	114,2 + 38,00 τον τόνο	Χ/μσ
2008 60	- Κεράσια: --Με προσθήκη αλκοόλης; ---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9% κατά βάρος;			
2008 60 11 00 Άλλα ---Χωρίς προσθήκη αλκοόλης; ---- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas	74,2 + 24,70 τον τόνο	114,2 + 38,00 τον τόνο	Χ/μσ
2008 60 19 00 Άλλα ---Άλλα: ---- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas	74,2 + 24,70 τον τόνο	114,2 + 38,00 τον τόνο	Χ/μσ
2008 60 31 00 Άλλα ---Χωρίς προσθήκη αλκοόλης; ---- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas	74,2 + 24,70 τον τόνο	114,2 + 38,00 τον τόνο	Χ/μσ
2008 60 39 00 Άλλα ---Χωρίς προσθήκη αλκοόλης; ----Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg; ---- Βύσσινα (Prunus cerasus)	74,2 + 24,70 τον τόνο	114,2 + 38,00 τον τόνο	Χ/μσ
2008 60 51 00 Άλλα ---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg; ---- Βύσσινα (Prunus cerasus)	74,2 + 24,70 τον τόνο	114,2 + 38,00 τον τόνο	Χ/μσ
2008 60 59 00 Άλλα ---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg; ---- Βύσσινα (Prunus cerasus)	74,2 + 24,70 τον τόνο	114,2 + 38,00 τον τόνο	Χ/μσ
2008 60 61 00 Άλλα ---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg; ---- Βύσσινα (Prunus cerasus)	74,2 + 24,70 τον τόνο	114,2 + 38,00 τον τόνο	Χ/μσ

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	£		
1	2	3	4	5	
2008 60 69 00 Άλλα ---Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου: ---4,5 kg ή περισσότερο: Βύσσινα (<i>Prunus cerasus</i>) Άλλα ---Λιγότερο των 4,5 kg: Βύσσινα (<i>Prunus cerasus</i>) Άλλα	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	χ/μο	
2008 60 71 00 Βύσσινα (<i>Prunus cerasus</i>)	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	χ/μο	
2008 60 79 00 Άλλα	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	χ/μο	
2008 60 91 00 Λιγότερο των 4,5 kg: Βύσσινα (<i>Prunus cerasus</i>)	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	χ/μο	
2008 60 99 00 Άλλα	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	χ/μο	
2008 70	Ροδάκινα: ---Με προσθήκη αλκοόλης: ---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg: ---Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος: Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	χ/μο	
2008 70 11 00 Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	χ/μο	
2008 70 19 00 Άλλα	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	χ/μο	
2008 70 31 00Άλλα: Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	χ/μο	
2008 70 39 00 Άλλα	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	χ/μο	
2008 70 51 00	---Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο: Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	χ/μο	
2008 70 59 00 Άλλα	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	χ/μο	
2008 70 61 00	---Χωρίς προσθήκη αλκοόλης: ---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg: Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	χ/μο	
2008 70 69 00 Άλλα ---Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg.	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	χ/μο	

2008 70 71 00 Περιεκτικότητα σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	Χ/μo
2008 70 79 00 Άλλα	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	Χ/μo
2008 70 92 00 Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου: 5 kg ή περισσότερο	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	Χ/μo
2008 70 94 00 Λιγότερο των 5 kg αλλά όχι λιγότερο των 4,5 kg	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	Χ/μo
2008 70 99 00 Λιγότερο των 4,5 kg	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	Χ/μo
2008 80	- φρούλες:			
	--Με προσθήκη αλκοόλης:			
2008 80 11 00 Περιεκτικότητα σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9% κατά βάρος: Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	Χ/μo
2008 80 19 00 Άλλες	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	Χ/μo
 Άλλες:			
2008 80 31 00 Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	Χ/μo
2008 80 39 00 Άλλες	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	Χ/μo
	--Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:			
2008 80 50 00 Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	Χ/μo
2008 80 70 00 Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	Χ/μo
2008 80 91 00 4,5 kg ή περισσότερο	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	Χ/μo
2008 80 99 00 Λιγότερο των 4,5 kg	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	Χ/μo
2008 91 00 00	-Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της Κλάσης 2008 19: .. Καρδίες φοινίκων	2,5	16,8	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	£	%	£
1	2	3	4	5	
2008 92	... Μειγμάτα: ...Με προσθήκη αλκοόλης: ...Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9% κατά βάρος: ...Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas:				
2008 92 12 00 Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50% ή περισσότερα)	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	Χ/μιο	
2008 92 14 00 Άλλα: Άλλα:	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	Χ/μιο	
2008 92 16 00 Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50% ή περισσότερα)	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	Χ/μιο	
2008 92 18 00 Άλλα: Άλλα:	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	Χ/μιο	
2008 92 32 00 Άλλα: ...Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas:				
2008 92 34 00 Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50% ή περισσότερα)	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	Χ/μιο	
2008 92 36 00 Άλλα: Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50% ή περισσότερα)	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	Χ/μιο	
2008 92 38 00 Άλλα: Χωρίς προσθήκη αλκοόλης: ...Με προσθήκη ζάχαρης: ...Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg:	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	Χ/μιο	
2008 92 51 00 Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50% ή περισσότερα)	72,4	111,4	Χ/μιο	
2008 92 59 00 Άλλα: Άλλα: ...Μειγμάτα στα οποία κανένας από τους καρπούς και τα φρούτα που τα αποτελούν δεν υπερβαίνει το 50% κατά βάρος του συνόλου των καρπιών και φρούτων:	72,4	111,4	Χ/μιο	
2008 92 72 00 Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50% ή περισσότερα)	72,4	111,4	Χ/μιο	
2008 92 74 00 Άλλα: Άλλα:	72,4	111,4	Χ/μιο	
2008 92 76 00 Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50% ή περισσότερα)	72,4	111,4	Χ/μιο	

2008 92 78 00 ΆλλαΧωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:5 kg ή περισσότερο:	72,4	111,4	Χ/μo
2008 92 92 00 Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50% ή περισσότερο)	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	Χ/μo
2008 92 93 00 Άλλα	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	Χ/μo
2008 92 94 00 Που υπερβαίνει τα 4,5 kg αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 kg:	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	Χ/μo
2008 92 96 00 Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50% ή περισσότερο)	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	Χ/μo
2008 92 97 00 Άλλα	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	Χ/μo
2008 92 98 00 Λιγότερο των 4,5 kg:	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	Χ/μo
2008 92 99 00 Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50% ή περισσότερο)	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	Χ/μo
2008 92 99 00 Άλλα	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	Χ/μo
2008 99 Άλλα:Με προσθήκη αλκοόλης:Ζιγγίβερ:			
2008 99 11 00 Που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	Χ/μo
2008 99 19 00 Άλλα	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	Χ/μo
2008 99 21 00 Σταφύλια:			
2008 99 21 00 Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	Χ/μo
2008 99 23 00 Άλλα:			
2008 99 23 00 Άλλα	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	Χ/μo
2008 99 25 00 Άλλα:Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9% κατά βάρος:Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas:			
2008 99 25 00 Καρποί της ροιάς (fruits de la passion) και σιλβάρια της ποικιλίας goyaves	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	Χ/μo
2008 99 28 00 Μάγκες, μαγγούστες, καρποί παταίας, καρποί ούφορνικα, μήλα ανακαρδιοειδών, λίτσι, καρποί του jacquier, καρποί της σατότης, καράμβολες (καρποί της αβερροίας της καράμβολας) και πιταχάνιες	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	Χ/μo
2008 99 28 00 Άλλα	74,2 + 24,70 τον τόννο	114,2 + 38,00 τον τόννο	Χ/μo
2008 99 28 00 Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
2008 99 32 00 Καρποί της ροιάς (fruit de la passion) και σχλάδια της ποικιλίας goyaves	74,2 + 24,70 τον τόνο	114,2 + 38,00 τον τόνο	Χ/μo		
2008 99 33 00 Μάγκες, μαγγουάστες, καρποί παπαίας, καρποί οξυφρόνικα, μηλα ανακαρδιοειδών, λίτσι, καρποί του jacquier, καρποί της σαπότης, καράμβολες (καρποί της αβερροιάς της καράμβολας) και πιταχάνιες	74,2 + 24,70 τον τόνο	114,2 + 38,00 τον τόνο	Χ/μo		
2008 99 34 00 Άλλα Άλλα: Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μόξα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas:	74,2 + 24,70 τον τόνο	114,2 + 38,00 τον τόνο	Χ/μo		
2008 99 36 00 Τροπικά φρούτα	74,2 + 24,70 τον τόνο	114,2 + 38,00 τον τόνο	Χ/μo		
2008 99 37 00 Άλλα	74,2 + 24,70 τον τόνο	114,2 + 38,00 τον τόνο	Χ/μo		
2008 99 38 00 Άλλα: Τροπικά φρούτα	74,2 + 24,70 τον τόνο	114,2 + 38,00 τον τόνο	Χ/μo		
2008 99 40 00 Άλλα	74,2 + 24,70 τον τόνο	114,2 + 38,00 τον τόνο	Χ/μo		
2008 99 41 00 Χυρίς προσθήκη αλκοόλης: Με προσθήκη ζάχαρης σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg:	74,2 + 24,70 τον τόνο	114,2 + 38,00 τον τόνο	Χ/μo		
2008 99 43 00 Ζιγγίβερι	74,2 + 24,70 τον τόνο	114,2 + 38,00 τον τόνο	Χ/μo		
2008 99 45 00 Σταφύλια	74,2 + 24,70 τον τόνο	114,2 + 38,00 τον τόνο	Χ/μo		
2008 99 46 00 Δαμάσκηνα	74,2 + 24,70 τον τόνο	114,2 + 38,00 τον τόνο	Χ/μo		
2008 99 47 00 Καρποί της ροιάς (fruit de la passion) και σχλάδια της ποικιλίας goyaves και καρποί οξυφρόνικα	74,2 + 24,70 τον τόνο	114,2 + 38,00 τον τόνο	Χ/μo		
2008 99 49 00 Μάγκες, μαγγουάστες, καρποί παπαίας, μηλα ανακαρδιοειδών, λίτσι, καρποί του jacquier, καρποί της σαπότης, καράμβολες (καρποί της αβερροιάς της καράμβολας) και πιταχάνιες	74,2 + 24,70 τον τόνο	114,2 + 38,00 τον τόνο	Χ/μo		
2008 99 51 00 Άλλα Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg:	74,2 + 24,70 τον τόνο	114,2 + 38,00 τον τόνο	Χ/μo		
2008 99 53 00 Ζιγγίβερι	74,2 + 24,70 τον τόνο	114,2 + 38,00 τον τόνο	Χ/μo		
2008 99 53 00 Σταφύλια	74,2 + 24,70 τον τόνο	114,2 + 38,00 τον τόνο	Χ/μo		

2008 99 55 00 Δαμάσκηνα	74,2 + 24,70 τον τόνο	114,2 + 38,00 τον τόνο	χ/μo
2008 99 61 00 Καρποί της ποιάς (fruit de la passion) και αχλάδια της ποικιλίας goyaves	74,2 + 24,70 τον τόνο	114,2 + 38,00 τον τόνο	χ/μo
2008 99 62 00 Μάγκες, μαγγούστες, καρποί παπιάς, καρποί αεφυρόνια, μήλα ανακαρδιοειδών, λίτσι, καρποί του jacquier, καρποί της σαπότης, καρμύβολες (καρποί της αβερρόκας της καρμύβολας) και πιταχόνιες	74,2 + 24,70 τον τόνο	114,2 + 38,00 τον τόνο	χ/μo
2008 99 68 00 Άλλα	74,2 + 24,70 τον τόνο	114,2 + 38,00 τον τόνο	χ/μo
2008 99 72 00Χωρίς προσθήκη ζάχαρης:Δαμάσκηνα σε άμεσες ουσκευασίες καθερού περιεχομένου:			
 5 kg ή περισσότερο	74,2 + 24,70 τον τόνο	114,2 + 38,00 τον τόνο	χ/μo
2008 99 74 00 Περισσότερο των 4,5 kg αλλά λιγότερο των 5 kg	74,2 + 24,70 τον τόνο	114,2 + 38,00 τον τόνο	χ/μo
2008 99 79 00 Λιγότερο των 4,5 kg	74,2 + 24,70 τον τόνο	114,2 + 38,00 τον τόνο	χ/μo
2008 99 85 00 Καλαμπόκι, εκτός από γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata)	2,5	20,0	χ/μo
2008 99 91 00 Ινγάμα (κόνδυλοι της διασκουράς), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών, περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5%	2,5	20,0	χ/μo
2008 99 99 Άλλα:			
2008 99 99 10 Αμπελόφυλλα	28,6	44,0	χ/μo
2008 99 99 90 Άλλα	74,2 + 24,70 τον τόνο	114,2 + 38,00 τον τόνο	χ/μo
20_09	Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:			
	-Χυμοί πορτοκαλιού:			
2009 11	-- Κατεμυγμένοι:			
	---Πυκνότητας που υπερβαίνει το 1,33 g/cm ³ σε 20°C:			
2009 11 11 Αξίας που δεν υπερβαίνει τις ECU 30 τα 100 kg καθαρού βάρους:			
2009 11 11 10 Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	33,6 + 119,00 τον τόνο	42,0 + 149,00 τον τόνο	χ/μo
2009 11 11 90 Άλλα	27,3 + 97,00 τον τόνο	42,0 + 149,00 τον τόνο	χ/μo
2009 11 19 Άλλοι:			
2009 11 19 10 Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	33,6 + 119,00 τον τόνο	42,0 + 149,00 τον τόνο	χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
2009 11 19 90 Άλλοι	27,3	+ 97,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	42,0	+ 149,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μιο
2009 11 91 00	---Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1,33 g/cm ³ σε 20°C: --- Αξίας που δεν υπερβαίνει τις ECU 30 τα 100 kg καθαρού βάρους και περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	27,3	+ 97,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	42,0	+ 149,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μιο
2009 11 99 Άλλοι:					
2009 11 99 10 Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	33,6	+ 119,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	42,0	+ 149,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μιο
2009 11 99 90 Άλλοι	27,3	+ 97,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	42,0	+ 149,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μιο
2009 19 Άλλοι:					
2009 19 11	---Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1,33 g/cm ³ σε 20°C:					
2009 19 11 10	--- Αξίας που δεν υπερβαίνει τις ECU 30 τα 100 kg καθαρού βάρους: Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	33,6	+ 119,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	42,0	+ 149,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μιο
2009 19 11 20 Άλλοι, για παιδιά	2,6		4,0		Χ/μιο
2009 19 11 90 Άλλοι	27,3	+ 97,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	42,0	+ 149,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μιο
2009 19 19 Άλλοι:					
2009 19 19 10 Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	33,6	+ 119,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	42,0	+ 149,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μιο
2009 19 19 20 Άλλοι, για παιδιά	2,6		4,0		Χ/μιο
2009 19 19 90 Άλλοι	27,3	+ 97,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	42,0	+ 149,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μιο
2009 19 91 00	---Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1,33 g/cm ³ σε 20°C: --- Αξίας που δεν υπερβαίνει τις ECU 30 τα 100 kg καθαρού βάρους και περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	27,3	+ 97,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	42,0	+ 149,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μιο
2009 19 99 Άλλοι:					
2009 19 99 10 Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	33,6	+ 119,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	42,0	+ 149,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μιο
2009 19 99 20 Άλλοι, για παιδιά	2,6		4,0		Χ/μιο
2009 19 99 90 Άλλοι	27,3	+ 97,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	42,0	+ 149,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μιο
2009 20 Χυμοί φρούτων ή γκρέιπ-φρουτ:					
2009 20 11	---Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1,33 g/cm ³ σε 20°C:					
2009 20 11 10	--- Αξίας που δεν υπερβαίνει τις ECU 30 τα 100 kg καθαρού βάρους: Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	33,6	+ 119,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	42,0	+ 149,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μιο
2009 20 11 20 Άλλοι, για παιδιά	2,6		4,0		Χ/μιο
2009 20 11 90 Άλλοι	27,3	+ 97,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	42,0	+ 149,00 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μιο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΜΟΥ		ΓΕΝΙΚΟΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ				
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
2009 30 51 00 Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	40,8	123,80	62,8	190,40	Χ/μo
2009 30 55 00 Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	40,8	123,80	62,8	190,40	Χ/μo
2009 30 59 Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:	50,3	152,30	62,8	190,40	Χ/μo
2009 30 59 10 Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	40,8	123,80	62,8	190,40	Χ/μo
2009 30 59 90 Άλλοι					
 Άλλων εσπεριδοειδών:					
2009 30 91 00 Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	40,8	123,80	62,8	190,40	Χ/μo
2009 30 95 00 Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	40,8	123,80	62,8	190,40	Χ/μo
2009 30 99 Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:	50,3	152,30	62,8	190,40	Χ/μo
2009 30 99 10 Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	2,6		4,0		Χ/μo
2009 30 99 20 Άλλοι, για παιδιά	40,8	123,80	62,8	190,40	Χ/μo
2009 30 99 90 Άλλοι					
2009 40	- Χυμοί ανανά:					
2009 40 11	-- Πικνότητας που υπερβαίνει τα 1,33 g/cm ³ σε 20°C:					
2009 40 11 10	... Αξίας που δεν υπερβαίνει τις ECU 30 τα 100 kg καθαρού βάρους:	50,3	152,30	62,8	190,40	Χ/μo
	... Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	2,6		4,0		Χ/μo
2009 40 11 20	... Άλλοι, για παιδιά	40,8	123,80	62,8	190,40	Χ/μo
2009 40 11 90	... Άλλοι					
2009 40 19	... Άλλοι:					
2009 40 19 10	... Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	50,3	152,30	62,8	190,40	Χ/μo
2009 40 19 20	... Άλλοι, για παιδιά	2,6		4,0		Χ/μo
2009 40 19 90	... Άλλοι	40,8	123,80	62,8	190,40	Χ/μo
2009 40 30 00	-- Πικνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1,33 g/cm ³ σε 20°C:					
	... Αξίας που υπερβαίνει τις ECU 30 τα 100 kg καθαρού βάρους, που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	40,8	123,80	62,8	190,40	Χ/μo
	... Άλλοι:					
2009 40 91 00 Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	40,8	123,80	62,8	190,40	Χ/μo

2009 40 93 00 Περιεκτικότητα σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	40,8 + 123,80 τον τόνο	62,8 + 190,40 τον τόνο	χ/μο
2009 40 99 Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 40 99 10 Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	50,3 + 152,30 τον τόνο	62,8 + 190,40 τον τόνο	χ/μο
2009 40 99 20 Άλλοι, για παιδιά	2,6	4,0	χ/μο
2009 40 99 90 Άλλοι	40,8 + 123,80 τον τόνο	62,8 + 190,40 τον τόνο	χ/μο
2009 50	- Χυμώι ντομάτας:			
2009 50 10 00	-- Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	40,8 + 123,80 τον τόνο	62,8 + 190,40 τον τόνο	χ/μο
2009 50 90 00	-- Άλλοι	40,8 + 123,80 τον τόνο	62,8 + 190,40 τον τόνο	χ/μο
2009 60	- Χυμώι σταφυλιών (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών):			
2009 60 11	-- Πυκνότητα που υπερβαίνει το 1,33 g/cm ³ σε 20°C	50,3 + 152,30 τον τόνο	62,8 + 190,40 τον τόνο	χ/μο
2009 60 11 10 Αξίας που δεν υπερβαίνει τις ECU 22 τα 100 kg καθαρού βάρους:	2,6	4,0	χ/μο
2009 60 11 20 Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	40,8 + 123,80 τον τόνο	62,8 + 190,40 τον τόνο	χ/μο
2009 60 11 90 Άλλοι, για παιδιά			
2009 60 19 Άλλοι			
2009 60 19 10 Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	50,3 + 152,30 τον τόνο	62,8 + 190,40 τον τόνο	χ/μο
2009 60 19 20 Άλλοι, για παιδιά	2,6	4,0	χ/μο
2009 60 19 90 Άλλοι	40,8 + 123,80 τον τόνο	62,8 + 190,40 τον τόνο	χ/μο
2009 60 51	-- Πυκνότητα που δεν υπερβαίνει τα 1,33 g/cm ³ σε 20°C:			
2009 60 51 10 Αξίας που υπερβαίνει τις ECU 18 τα 100 kg καθαρού βάρους:	20,0 + 70,00 το εκατόλιτρο	25,0 + 88,00 το εκατόλιτρο	χ/μο
2009 60 51 20 Συμπυκνωμένοι:			
2009 60 51 90 Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	16,3 + 57,00 το εκατόλιτρο	25,0 + 88,00 το εκατόλιτρο	χ/μο
2009 60 59 Άλλοι:			
2009 60 59 10 Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	26,6 + 15,20 το εκατόλιτρο	33,3 + 19,00 το εκατόλιτρο	χ/μο
2009 60 59 20 Άλλοι, για παιδιά	2,6	4,0	χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΓΕΝΙΚΟΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		%		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
2009 60 59 90 Άλλοι	21,6 + 12,30 το εκατόλιτρο	33,3 + 19,00 το εκατόλιτρο	Χ/μιο		
2009 60 71 00	--- Αξίας που δεν υπερβαίνει τις ECU 18 τα 100 kg καθαρού βάρους; --- Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος; Συμπικνωμένοι	16,3 + 57,00 το εκατόλιτρο	25,0 + 88,00 το εκατόλιτρο	Χ/μιο		
2009 60 79 00 Άλλοι	18,6 + 12,30 το εκατόλιτρο	28,6 + 19,00 το εκατόλιτρο	Χ/μιο		
2009 60 90	--- Άλλοι:					
2009 60 90 10	--- Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	25,0 + 15,00 το εκατόλιτρο	32,0 + 18,50 το εκατόλιτρο	Χ/μιο		
2009 60 90 20 Άλλοι, για παιδιά	2,6	4,0	Χ/μιο		
2009 60 90 90 Άλλοι	21,0 + 12,00 το εκατόλιτρο	32,0 + 18,50 το εκατόλιτρο	Χ/μιο		
2009 70	- Χυμοί μήλων:					
2009 70 11	-- Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1,33 g/cm ³ σε 20°C:					
2009 70 11 10	--- Αξίας που δεν υπερβαίνει τις ECU 22 τα 100 kg καθαρού βάρους; --- Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	50,3 + 152,30 τον τόννο	62,8 + 190,40 τον τόννο	Χ/μιο		
2009 70 11 20	--- Άλλοι, για παιδιά	2,6	4,0	Χ/μιο		
2009 70 11 90 Άλλοι	40,8 + 123,80 τον τόννο	62,8 + 190,40 τον τόννο	Χ/μιο		
2009 70 19	--- Άλλοι:					
2009 70 19 10	--- Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	50,3 + 152,30 τον τόννο	62,8 + 190,40 τον τόννο	Χ/μιο		
2009 70 19 20	--- Άλλοι, για παιδιά	2,6	4,0	Χ/μιο		
2009 70 19 90 Άλλοι	40,8 + 123,80 τον τόννο	62,8 + 190,40 τον τόννο	Χ/μιο		
2009 70 30 00	-- Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1,33 g/cm ³ σε 20°C: --- Αξίας που υπερβαίνει τις ECU 18 τα 100 kg καθαρού βάρους, που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα --- Άλλοι:	40,8 + 123,80 τον τόννο	62,8 + 190,40 τον τόννο	Χ/μιο		
2009 70 91 00 Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	40,8 + 123,80 τον τόννο	62,8 + 190,40 τον τόννο	Χ/μιο		

2009 70 93 00 Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος				
2009 70 99 Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:				
2009 70 99 10 Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	40,8 + 123,80 τον τόνο	62,8 + 190,40 τον τόνο		χ/μο
2009 70 99 20 Άλλοι, για παιδιά	50,3 + 152,30 τον τόνο	62,8 + 190,40 τον τόνο		χ/μο
2009 70 99 90 Άλλοι	2,6	4,0		χ/μο
2009 80	- Χυμοί κάθε άλλου φρούτου ή λαχανικού: --Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1,33 g/cm ³ σε 20°C: ---Χυμοί σιγαδιών:				
2009 80 11 Αέρας που δεν υπερβαίνει τις ECU 22 τα 100 kg καθαρού βάρους:				
2009 80 11 10 Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	50,3 + 152,30 τον τόνο	62,8 + 190,40 τον τόνο		χ/μο
2009 80 11 20 Άλλοι, για παιδιά	2,6	4,0		χ/μο
2009 80 11 90 Άλλοι	40,8 + 123,80 τον τόνο	62,8 + 190,40 τον τόνο		χ/μο
2009 80 19 Άλλοι:				
2009 80 19 10 Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	50,3 + 152,30 τον τόνο	62,8 + 190,40 τον τόνο		χ/μο
2009 80 19 20 Άλλοι, για παιδιά	2,6	4,0		χ/μο
2009 80 19 90 Άλλοι	40,8 + 123,80 τον τόνο	62,8 + 190,40 τον τόνο		χ/μο
2009 80 32	---Άλλοι: ----Αέρας που δεν υπερβαίνει τις ECU 30 τα 100 kg καθαρού βάρους:				
2009 80 32 10 Χυμοί από καρπούς της ροδιάς (fruits de la passion) και σιγάδια της ποικιλίας goyaves:				
2009 80 32 10 Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	50,3 + 152,30 τον τόνο	62,8 + 190,40 τον τόνο		χ/μο
2009 80 32 20 Άλλοι, για παιδιά	2,6	4,0		χ/μο
2009 80 32 90 Άλλοι	40,8 + 123,80 τον τόνο	62,8 + 190,40 τον τόνο		χ/μο
2009 80 33 Χυμοί από μάγκες, μαγουστές, καρπούς πατάλας, καρπούς αεφυφολικά, μήλα ανακαθιστιδιών, λίτσι, καρπούς του jacquier, καρπούς της σσιπότης, καράμβολες (καρπούς της αβερορίας της καράμβολας) και πεταχόγιες:				
2009 80 33 10 Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	50,3 + 152,30 τον τόνο	62,8 + 190,40 τον τόνο		χ/μο
2009 80 33 20 Άλλοι, για παιδιά	2,6	4,0		χ/μο
2009 80 33 90 Άλλοι	40,8 + 123,80 τον τόνο	62,8 + 190,40 τον τόνο		χ/μο
2009 80 35 Άλλοι:				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΓΕΝΙΚΟΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		%		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
2009 80 35 11 Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	50,3	+ 152,30 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	62,8	+ 190,40 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
2009 80 35 12 Άλλοι, για παιδιά	2,6		4,0		Χ/μo
2009 80 35 19 Άλλοι	40,8	+ 123,80 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	62,8	+ 190,40 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
2009 80 35 90 Χυμοί λαχανικών	40,8	+ 123,80 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	62,8	+ 190,40 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
 Άλλοι:					
2009 80 36 Χυμοί από τροπικά φρούτα:					
2009 80 36 10 Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	50,3	+ 152,30 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	62,8	+ 190,40 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
2009 80 36 20 Άλλοι, για παιδιά	2,6		4,0		Χ/μo
2009 80 36 90 Άλλοι	40,8	+ 123,80 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	62,8	+ 190,40 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
2009 80 38 Άλλοι:					
 Χυμοί φρούτων:					
2009 80 38 11 Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	50,3	+ 152,30 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	62,8	+ 190,40 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
2009 80 38 12 Άλλοι, για παιδιά	2,6		4,0		Χ/μo
2009 80 38 19 Άλλοι	40,8	+ 123,80 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	62,8	+ 190,40 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
2009 80 38 90 Χυμοί λαχανικών	40,8	+ 123,80 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	62,8	+ 190,40 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
	--Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1,33 g/cm ³ σε 20°C:					
 Χυμοί αχλαδιών:					
2009 80 50 00 Αέρας που υπερβαίνει τις ECU 18 τα 100 kg καθαρού βάρους, που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	40,8	+ 123,80 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	62,8	+ 190,40 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
 Άλλοι:					
2009 80 61 00 Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	40,8	+ 123,80 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	62,8	+ 190,40 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
2009 80 63 00 Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	40,8	+ 123,80 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	62,8	+ 190,40 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
2009 80 69 Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:					
2009 80 69 10 Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	50,3	+ 152,30 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	62,8	+ 190,40 ΤΟΝ ΤΩΝΝΟ	Χ/μo
2009 80 69 20 Άλλοι, για παιδιά	2,6		4,0		Χ/μo

2009 80 69 90 ΆλλοιΆλλοι:Αξίας που υπερβαίνει τις ECU 30 τα 100 kg καθαρού βάρους, που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:	40,8 + 123,80 τον τόνο	62,8 + 190,40 τον τόνο	χ/μo
2009 80 71 00 Χυμοί κερσιών	40,8 + 123,80 τον τόνο	62,8 + 190,40 τον τόνο	χ/μo
2009 80 73 00 Χυμοί από τροπικά φρούτα	40,8 + 123,80 τον τόνο	62,8 + 190,40 τον τόνο	χ/μo
2009 80 79 Άλλοι:			
2009 80 79 10 Χυμοί φρούτων	40,8 + 123,80 τον τόνο	62,8 + 190,40 τον τόνο	χ/μo
2009 80 79 90 Χυμοί λαχανικών	40,8 + 123,80 τον τόνο	62,8 + 190,40 τον τόνο	χ/μo
2009 80 83 00Άλλοι:Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος: Χυμοί από καρπούς της ροιάς (fruit de la passion) και σγλάδια της ποικιλίας <i>guyanes</i>	40,8 + 123,80 τον τόνο	62,8 + 190,40 τον τόνο	χ/μo
2009 80 84 00 Χυμοί από μάγκες, μαγνούστες, καρπούς παπάιας, καρπούς οξυφολίνικα, μήλα ανεκαρπιδειδών, λίτσι, καρπούς του jasmier, καρπούς της σαπότης, καράμβολες (καρπούς της αβερροιάς της καράμβολας) και πιταχάγιες	40,8 + 123,80 τον τόνο	62,8 + 190,40 τον τόνο	χ/μo
2009 80 86 Άλλοι:			
2009 80 86 10 Χυμοί λαχανικών	40,8 + 123,80 τον τόνο	62,8 + 190,40 τον τόνο	χ/μo
2009 80 86 90 Άλλοι	40,8 + 123,80 τον τόνο	62,8 + 190,40 τον τόνο	χ/μo
2009 80 88 00Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος: Χυμοί από τροπικά φρούτα	40,8 + 123,80 τον τόνο	62,8 + 190,40 τον τόνο	χ/μo
2009 80 89 Άλλοι:			
2009 80 89 10 Χυμοί φρούτων	40,8 + 123,80 τον τόνο	62,8 + 190,40 τον τόνο	χ/μo
2009 80 89 90 Χυμοί λαχανικών	40,8 + 123,80 τον τόνο	62,8 + 190,40 τον τόνο	χ/μo
2009 80 95Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 80 95 10 Χυμοί φρούτων του είδους Vaccinium macrocarpon: Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	50,3 + 152,30 τον τόνο	62,8 + 190,40 τον τόνο	χ/μo
2009 80 95 20 Άλλοι, για παιδιά	2,6	4,0	χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
2009 80 95 90 Άλλοι	40,8 + 123,80 τον τόνο	62,8 + 190,40 τον τόνο		Χ/μιο	
2009 80 96 Χυμοί κερσιών:					
2009 80 96 10 Σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	50,3 + 152,30 τον τόνο	62,8 + 190,40 τον τόνο		Χ/μιο	
2009 80 96 20 Άλλοι, για παιδιά	2,6	4,0		Χ/μιο	
2009 80 96 90 Άλλοι	40,8 + 123,80 τον τόνο	62,8 + 190,40 τον τόνο		Χ/μιο	
2009 80 97 Χυμοί από τροπικά φρούτα:					
2009 80 97 10 Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	50,3 + 152,30 τον τόνο	62,8 + 190,40 τον τόνο		Χ/μιο	
2009 80 97 20 Άλλοι, για παιδιά	2,6	4,0		Χ/μιο	
2009 80 97 90 Άλλοι	40,8 + 123,80 τον τόνο	62,8 + 190,40 τον τόνο		Χ/μιο	
2009 80 99 Άλλοι:					
 Χυμοί φρούτων:					
2009 80 99 11 Σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	50,3 + 152,30 τον τόνο	62,8 + 190,40 τον τόνο		Χ/μιο	
2009 80 99 12 Άλλοι, για παιδιά	2,6	4,0		Χ/μιο	
2009 80 99 19 Άλλοι	40,8 + 123,80 τον τόνο	62,8 + 190,40 τον τόνο		Χ/μιο	
2009 80 99 90 Χυμοί λαχανικών	40,8 + 123,80 τον τόνο	62,8 + 190,40 τον τόνο		Χ/μιο	
2009 90	- Μείγματα χυμών: --Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1,33 g/cm ³ σε 20°C: ---Μείγματα χυμού μήλων και χυμού αχλαδιών: Αέρας που δεν υπερβαίνει τις ECU 22 τα 100 kg καθαρού βάρους: Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση					
2009 90 11 10 Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	50,3 + 152,30 τον τόνο	62,8 + 190,40 τον τόνο		Χ/μιο	
2009 90 11 20 Άλλοι, για παιδιά	2,6	4,0		Χ/μιο	
2009 90 11 90 Άλλοι	40,8 + 123,80 τον τόνο	62,8 + 190,40 τον τόνο		Χ/μιο	
2009 90 19 Άλλοι:					
2009 90 19 10 Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	50,3 + 152,30 τον τόνο	62,8 + 190,40 τον τόνο		Χ/μιο	
2009 90 19 20 Άλλοι, για παιδιά	2,6	4,0		Χ/μιο	
2009 90 19 90 Άλλοι	40,8 + 123,80 τον τόνο	62,8 + 190,40 τον τόνο		Χ/μιο	
2009 90 21 Άλλοι: Αέρας που δεν υπερβαίνει τις ECU 30 τα 100 kg καθαρού βάρους: Χυμοί φρούτων:					

2009 90 21 11 Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	50,3 + 152,30 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	62,8 + 190,40 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μο
2009 90 21 12 Άλλοι, για παιδιά	2,6	4,0	Χ/μο
2009 90 21 19 Άλλοι	40,8 + 123,80 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	62,8 + 190,40 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μο
2009 90 21 90 Χυμοί λαχανικών	40,8 + 123,80 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	62,8 + 190,40 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μο
2009 90 29 Άλλα:			
2009 90 29 11 Χυμοί φρούτων:			
2009 90 29 12 Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	50,3 + 152,30 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	62,8 + 190,40 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μο
2009 90 29 19 Άλλοι, για παιδιά	2,6	4,0	Χ/μο
2009 90 29 90 Άλλοι	40,8 + 123,80 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	62,8 + 190,40 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μο
2009 90 29 90 Χυμοί λαχανικών	40,8 + 123,80 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	62,8 + 190,40 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μο
2009 90 31 00	--Πυκνότητες που δεν υπερβαίνει τα 1,33 g/cm ³ σε 20°C:			
2009 90 31 00 Μείγματα χυμού μήλων και χυμού αχλαδιών:			
2009 90 39 Αξίες που δεν υπερβαίνει τις ECU 18 τα 100 kg καθαρού βάρους και περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	40,8 + 123,80 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	62,8 + 190,40 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μο
2009 90 39 10 Άλλα:			
2009 90 39 20 Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	50,3 + 152,30 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	62,8 + 190,40 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μο
2009 90 39 20 Άλλοι, για παιδιά	2,6	4,0	Χ/μο
2009 90 39 90 Άλλοι	40,8 + 123,80 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	62,8 + 190,40 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μο
2009 90 41 00 Άλλα:			
2009 90 49 Αξίες που υπερβαίνει τις ECU 30 τα 100 kg καθαρού βάρους:			
2009 90 49 10 Μείγματα χυμού εσπεριδοειδών και χυμού ανανά:			
2009 90 49 20 Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	40,8 + 123,80 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	62,8 + 190,40 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μο
2009 90 49 20 Άλλα:			
2009 90 49 90 Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	50,3 + 152,30 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	62,8 + 190,40 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μο
2009 90 49 90 Άλλοι, για παιδιά	2,6	4,0	Χ/μο
2009 90 49 90 Άλλοι:	40,8 + 123,80 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	62,8 + 190,40 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μο
2009 90 49 90 Άλλα:			
2009 90 51 Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:			
2009 90 51 10 Χυμοί φρούτων	40,8 + 123,80 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	62,8 + 190,40 ΤΟΝ ΤΩΝΟ	Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
2009 90 51 20 Χυμοί λαχανικών	40,8	+ 123,80 Τον Τόννο	62,8	+ 190,40 Τον Τόννο	Χ/μo
2009 90 59 Άλλα:					
 Χυμοί φρούτων:					
2009 90 59 11 Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	50,3	+ 152,30 Τον Τόννο	62,8	+ 190,40 Τον Τόννο	Χ/μo
2009 90 59 12 Άλλοι, για παιδιά	2,6		4,0		Χ/μo
2009 90 59 19 Άλλοι	40,8	+ 123,80 Τον Τόννο	62,8	+ 190,40 Τον Τόννο	Χ/μo
2009 90 59 90 Χυμοί λαχανικών	40,8	+ 123,80 Τον Τόννο	62,8	+ 190,40 Τον Τόννο	Χ/μo
2009 90 71 00Άξιας που δεν υπερβαίνει τις ECU 30 τα 100 kg καθαρού βάρους:Μείγματα χυμού εσπεριδοειδών και χυμού ανανά:					
2009 90 71 00 Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	40,8	+ 123,80 Τον Τόννο	62,8	+ 190,40 Τον Τόννο	Χ/μo
2009 90 73 00 Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	40,8	+ 123,80 Τον Τόννο	62,8	+ 190,40 Τον Τόννο	Χ/μo
2009 90 79 Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:					
2009 90 79 10 Σε δοχεία, άλλα από λιανική πώληση	50,3	+ 152,30 Τον Τόννο	62,8	+ 190,40 Τον Τόννο	Χ/μo
2009 90 79 20 Άλλοι, για παιδιά	2,6		4,0		Χ/μo
2009 90 79 90 Άλλοι	40,8	+ 123,80 Τον Τόννο	62,8	+ 190,40 Τον Τόννο	Χ/μo
2009 90 92 00Άλλα:Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος: Μείγματα χυμών από τροπικά φρούτα					
2009 90 92 00 Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:	40,8	+ 123,80 Τον Τόννο	62,8	+ 190,40 Τον Τόννο	Χ/μo
2009 90 94 Άλλα:					
2009 90 94 10 Χυμοί φρούτων	40,8	+ 123,80 Τον Τόννο	62,8	+ 190,40 Τον Τόννο	Χ/μo
2009 90 94 90 Χυμοί λαχανικών	40,8	+ 123,80 Τον Τόννο	62,8	+ 190,40 Τον Τόννο	Χ/μo
2009 90 95 00Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:					
2009 90 95 00 Μείγματα χυμών από τροπικά φρούτα	40,8	+ 123,80 Τον Τόννο	62,8	+ 190,40 Τον Τόννο	Χ/μo
2009 90 96 Άλλα:					
2009 90 96 10 Χυμοί φρούτων	40,8	+ 123,80 Τον Τόννο	62,8	+ 190,40 Τον Τόννο	Χ/μo

2009 90 96 90 Χυμοί λαχανικών		40,8 + 123,80 τον τόννο	62,8 + 190,40 τον τόννο	χ/μσ
2009 90 97Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:				
2009 90 97 10 Μείγματα χυμών από τροπικά φρούτα:				
 Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	50,3 + 152,30 τον τόννο	62,8 + 190,40 τον τόννο	χ/μσ	
2009 90 97 20 Άλλα, για παιδιά	2,6	4,0	χ/μσ	
2009 90 97 90 Άλλα	40,8 + 123,80 τον τόννο	62,8 + 190,40 τον τόννο	χ/μσ	
2009 90 98 Άλλα:				
 Χυμοί φρούτων:				
2009 90 98 11 Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα σε δοχεία άλλα από λιανική πώληση	50,3 + 152,30 τον τόννο	62,8 + 190,40 τον τόννο	χ/μσ	
2009 90 98 12 Άλλα, για παιδιά	2,6	4,0	χ/μσ	
2009 90 98 19 Άλλα	40,8 + 123,80 τον τόννο	62,8 + 190,40 τον τόννο	χ/μσ	
2009 90 98 90 Χυμοί λαχανικών	40,8 + 123,80 τον τόννο	62,8 + 190,40 τον τόννο	χ/μσ	

Κεφάλαιο 21

Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα μείγματα λαχονικών της κλάσης 07.12·
 - β) τα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ, που περιέχουν καφέ σε οποιαδήποτε αναλογία (κλάση 09.01)·
 - γ) το αρωματισμένο τσάι (κλάση 09.02)·
 - δ) τα μπαχαρικά και άλλα προϊόντα των κλάσεων 09.04 μέχρι 09.10·
 - ε) τα παρασκευάσματα διατροφής, άλλα από τα προϊόντα που περιγράφονται στις κλάσεις 21.03 ή 21.04, που περιέχουν πάνω από 20% κατά βάρος λευκόκικο, σοδόμι, κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, αίμα, ψάρι, μολεκόστρακα, μαλάκια, άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ή ένα συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά (κεφάλαιο 16)·
 - στ) τις ζύμες συσκευασμένες ως φάρμακα και τα άλλα προϊόντα των κλάσεων 30.03 ή 30.04·
 - ζ) τα παρασκευασμένα ένζυμα της κλάσης 35.07.
2. Τα εκχυλίσματα των υποκαταστάτων που αναφέρονται στην παραπάνω σημείωση 1 στοχείο β) υπάγονται στην κλάση 21.01.
3. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 21.04, θεωρούνται ως "σύνθετα ομογενοποιημένα παρασκευάσματα διατροφής" τα παρασκευάσματα που αποτελούνται από ένα τέλειο ομογενοποιημένο μείγμα από περισσότερες βασικές ουσίες, όπως κρέας, ψάρι, λαχανικά, φρούτα, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως τροφές για παιδιά ή για διατροφικές χρήσεις, σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 250 γραμμάρια. Για την εφαρμογή του ορισμού αυτού, δεν συνυπολογίζονται τα διάφορα υλικά που προστίθενται, ενδεχόμενα, στο μείγμα, σε μικρή ποσότητα, σαν καρυκεύμα ή για την εξασφάλιση της συντηρησιμότητας ή για άλλους σκοπούς. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να περιέχουν, σε μικρή ποσότητα, ορατά τεμάχια.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2106 10 20 και 2106 90 92 ο όρος "όμιλα κάθε είδους" περιλαμβάνει επίσης τα προϊόντα αποικοδόμησης των αμιύλων κάθε είδους.

2. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2106 90 10, θεωρούνται ως "λιωμένα τυριά" ("topfines") τα παρασκευάσματα περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 12% και κατώτερης του 18%, τα οποία γίνονται από λιωμένα τυριά, στην παρασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν μόνο τυριά επιτηθέα και γλυγυτε με προσθήκη άσπρου κρούσιου, αποστήγματος κερρασιών (Kärsch), αμύλου και μπαχαρικών, και τα οποία παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου κατώτερου ή ίσου του 1 χιλιογράμμου.

Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται, εξάλλου, από την προσκόμιση πιστοποιητικού που εκδίδεται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

3. Θεωρείται ως "ισογλυκόζη", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2106 90 30, το προϊόν που παίρνεται από τη γλυκόζη ή τα πολυμερή της, περιεκτικότητας κατά βάρος, σε ξηρή κατάσταση, τουλάχιστον 10% θρωκτόζης.

4. Τα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 5% γλυκαντικές ουσίες, διασολογούνται σαν να αποτελούνται εξ ολοκλήρου από γλυκαντικές ουσίες. Τα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος ίσο ή λιγότερο από 5% γλυκαντικές ουσίες, διασολογούνται με τον συντελεστή της γλυκαντικής ουσίας πάνω στο ποσοστό της γλυκαντικής ουσίας που περιέχουν, τα δε υπόλοιπα συστατικά σύμφωνα με τον συντελεστή της κλάσης 2106 90 99 99.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
21.01	Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση τα προϊόντα αυτά ή με βάση τον καφέ, το τσάι ή το ματέ. Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών: -Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση τον καφέ: -- Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα: --- Περιεκτικότητας σε ξηρές ουσίες που προέρχονται από τον καφέ ίσης ή ανώτερης του 95% κατά βάρος: ---- Συσκευασμένα για λιανική πώληση ---- Άλλα --- Άλλα: ---- Συσκευασμένα για λιανική πώληση ---- Άλλα -- Παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση τον καφέ: --- Παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα καφέ: ---- Συσκευασμένα για λιανική πώληση ---- Άλλα --- Άλλα - Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση το τσάι ή το ματέ: -- Εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα -- Παρασκευάσματα: --- Με βάση εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα τσαγιού ή ματέ --- Άλλα - Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών: --Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ: --- Κιχώριο φρυγμένο --- Άλλα --Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα φρυγμένου κιχωρίου και άλλων φρυγμένων υποκατάστατων του καφέ: --- Φρυγμένου κιχωρίου --- Άλλα	9,5 7,6	26,0 23,7	26,0 23,7	26,0 23,7	Χ/μο Χ/μο
2101 11 2101 11 11						
2101 11 11 10 2101 11 11 90						
2101 11 19 2101 11 19 10 2101 11 19 90						
2101 12						
2101 12 92						
2101 12 92 10 2101 12 92 90						
2101 12 98 00 2101 20						
2101 20 20 00						
2101 20 92 00 2101 20 98 00						
2101 30						
2101 30 11 00 2101 30 19 00						
2101 30 91 00 2101 30 99 00						

21.02	Ζύμες (ενεργές ή αδρανείς). Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί (με εξαίρεση τα εμβόλια της κλάσης 30.02). Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης παρασκευασμένες:				
2102 10	-- Ζύμες ενεργές:	2,5	17,6	χ/μo	
2102 10 10 00	-- Διαλεγμένες ημεροζύμες (ζύμες καλλιέργειας)				
	-- Ζύμες αρτοποιίας:				
2102 10 31 00	--- Αποξεραμένες	2,5	20,0	χ/μo	
2102 10 39 00	--- Άλλες	2,5	20,0	χ/μo	
2102 10 90 00	-- Άλλες	2,5	23,0	χ/μo	
2102 20	- Ζύμες αδρανείς; Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί:				
2102 20 11 00	-- Ζύμες αδρανείς:	Ατελώς	10,5	χ/μo	
	--- Σε δίσκιο, κύβους ή παρόμοιες μορφές, ή και σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο				
2102 20 19 00	--- Άλλες	Ατελώς	6,5	χ/μo	
2102 20 90	-- Άλλα:				
2102 20 90 10	--- Για τη διατροφή ζώων	Ατελώς	1,6	χ/μo	
2102 20 90 90	--- Άλλα	1,0	3,1	χ/μo	
2102 30 00 00	- Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες	2,5	11,5	χ/μo	
21.03	Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. Αρτήματα και καρυκεύματα, σύνθετα. Άλευρι από σιτάρι και μουςτάρδα παρασκευασμένη:				
2103 10 00 00	- Σάλτσα σόγιας	3,0	13,5	χ/μo	
2103 20 00	- Κέτσαπ (tomato ketchup) και άλλες σάλτσες ντομάτας:				
2103 20 00 10	-- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου μικρότερου των 500 gr	44,0	116,1	χ/μo	
2103 20 00 90	-- Άλλες	90,0	116,1	χ/μo	
2103 30	- Άλευρι από σιτάρι και μουςτάρδα παρασκευασμένη:				
2103 30 10	-- Άλευρι από σιτάρι:				
2103 30 10 10	--- Χωρίς σφαίρες των λιπαρών υλών	Ατελώς	3,2	χ/μo	
2103 30 10 90	--- Άλλο	2,5	7,0	χ/μo	
2103 30 90 00	-- Μουςτάρδα παρασκευασμένη	2,5	15,1	χ/μo	
2103 90	-- Άλλα:				
2103 90 10 00	-- Τσάντι (μάγγο) υγρό	3,0	3,8	χ/μo	
2103 90 30	-- Πικρά αρματικά, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο ίσο ή ανώτερο του 44,2% vol που δεν υπερβαίνει το 49,2% vol, που περιέχουν 1,5% μέχρι 6% κατά βάρος γενταίνη, μπαχαρικά και διάφορα συστατικά, 4% μέχρι 10% ζάχαρη και παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεκτικότητα που δεν υπερβαίνει τα 0,50 l:				
2103 90 30 10	--- Σε φιάλες, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4 vol				
		8,10			8,72
					το λίτρο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
2103 90 30 90	--- Άλλα	17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	χ/μο		
2103 90 90	--- Άλλα: --- Παρασκευάσματα που περιέχουν ντομάτα:					
2103 90 90 11	----- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου μικρότερου των 500 gr	44,0	116,1	χ/μο		
2103 90 90 19	----- Άλλα:	90,0	116,1	χ/μο		
2103 90 90 21	--- Άλλα: --- Σάλτσες	3,0	13,5	χ/μο		
2103 90 90 22	----- Αρτύματα και κορυμμάτια σύνθετα	Ατελώς	11,3	χ/μο		
2103 90 90 91	--- Άλλα: ----- Άλλα, πικρά αρωματικά: ----- Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4 vol.					
2103 90 90 92	----- Άλλα	8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο	χ/μο		
2103 90 90 99	----- Άλλα	17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	χ/μο		
21.04	Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς. Σούπες και ζωμοί ομογενοποιημένα:	3,5	15,0	χ/μο		
2104 10	- Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς. Σούπες και ζωμοί παρασκευασμένα. Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα:					
2104 10 10	-- Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς. Σούπες και ζωμοί παρασκευασμένα: --- Σούπες ή αποξηραμένα: --- Σούπες και ζωμοί:					
2104 10 10 11	----- Ψαριού	Ατελώς	14,6	χ/μο		
2104 10 10 12	----- Άλλα, για παιδιά	0,5	15,3	χ/μο		
2104 10 10 19	----- Άλλα	3,2	19,5	χ/μο		
2104 10 10 90	--- Άλλα	3,2	19,5	χ/μο		
2104 10 90	-- Άλλα: --- Σούπες και ζωμοί:					
2104 10 90 11	----- Ψαριού	Ατελώς	14,6	χ/μο		
2104 10 90 12	----- Άλλα, για παιδιά	0,5	15,3	χ/μο		
2104 10 90 19	----- Άλλα	3,2	19,5	χ/μο		
2104 10 90 90	--- Άλλα	3,2	19,5	χ/μο		
2104 20 00	- Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα:					
2104 20 00 10	-- Ψαριού, μαλακοστράκων ή μαλακίων	Ατελώς	17,8	χ/μο		
2104 20 00 91	--- Άλλα: --- Για παιδιά	0,5	18,6	χ/μο		

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
2106 90 92	... Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 5% ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5% γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους. ... Παρασκευάσματα που περιέχουν σακχαρίνη ή παρόμοιες γλυκαντικές ουσίες (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 4)	0,95 το χλόγραμμο	16,2 + 1,46 το χλόγραμμο	Χ/μο	
2106 90 92 10	... Επιτραπέζια ζελέδες	7,5	24,0	Χ/μο	
2106 90 92 20	... Συμπυκνωμένα παρασκευάσματα για βιομηχανική παραγωγή αεριούχων ποτών	3,0	20,8	Χ/μο	
2106 90 92 30	... Άλλα:				
2106 90 92 91	... Παιδικές τροφές	0,5	17,0	Χ/μο	
2106 90 92 92	... Σκόνη παγωτού και άλλα παρασκευάσματα κατάλληλα για την κατασκευή παγωτού	48,0 + 300,00 τον τόνο	62,8 + 901,50 τον τόνο	Χ/μο	
2106 90 92 99	... Άλλα	2,5	20,0	Χ/μο	
2106 90 98	... Άλλα:				
2106 90 98 10	... Παρασκευάσματα που περιέχουν σακχαρίνη ή παρόμοιες γλυκαντικές ουσίες. (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 4)	0,95 το χλόγραμμο	7,69 το χλόγραμμο	Χ/μο	
2106 90 98 20	... Επιτραπέζια ζελέδες	7,5	36,0	Χ/μο	
2106 90 98 30	... Συμπυκνωμένα παρασκευάσματα για βιομηχανική παραγωγή αεριούχων ποτών	3,0	24,0	Χ/μο	
2106 90 98 91	... Άλλα:				
2106 90 98 92	... Παιδικές τροφές	0,5	4,0	Χ/μο	
2106 90 98 99	... Σκόνη παγωτού και άλλα παρασκευάσματα κατάλληλα για την κατασκευή παγωτού	48,0 + 300,00 τον τόνο	62,8 + 901,50 τον τόνο	Χ/μο	
2106 90 98 99	... Άλλα	2,5	20,0	Χ/μο	

Κεφάλαιο 22

Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) Τα προϊόντα του κεφαλαίου αυτού (άλλα από εκείνα της κλάσης 2209) παρασκευασμένα για μαγειρικούς σκοπούς, τα οποία καθίστανται έτσι ακατάλληλα για κατανάλωση ως ποτά (γενικά κλάση 2103).
 - β) το θαλασσινό νερό (κλάση 2501).
 - γ) το αποσταγμένο νερό, το νερό αγωγιμότητας ή του ίδιου βαθμού καθαρότητας (κλάση 28.51).
 - δ) τα υδατικά διαλύματα που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 10% οξικό οξύ (κλάση 29.15).
 - ε) τα φάρμακα των κλάσεων 3003 ή 3004.
 - στ) τα προϊόντα αρωματοποίησης ή καλλωπισμού (κεφάλαιο 33).
2. Για τους σκοπούς του κεφαλαίου αυτού και των κεφαλαίων 20 και 21, ο "κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος" καθορίζεται στη θερμοκρασία των 20 βαθμών Κελσίου.
3. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 22.02, θεωρούνται ως "ποτά μη αλκοολούχα" τα ποτά των οποίων ο κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος δεν υπερβαίνει τα 0.5% vol. Τα αλκοολούχα ποτά κατατάσσονται, ανάλογα με την περίπτωση, στις κλάσεις 2203 μέχρι 2206 ή στην κλάση 2208.

Σημείωση διάκρισης

1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2204 10, θεωρούνται ως "αφρώδη κρασιά" τα κρασιά που παρουσιάζουν, όταν διατηρούνται στη θερμοκρασία των 20 βαθμών Κελσίου μέσα σε κλειστά δοχεία, υπερπίεση ίση ή ανώτερη των 3 bars.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Για την εφαρμογή των κλάσεων 2204, 2205 και της διάκρισης 2206 00 10, κατά περίπτωση, θεωρούνται ως:
 - α) "αποκτημένος κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος" ο αριθμός των όγκων καθαρής αλκοόλης σε θερμοκρασία 20 βαθμών Κελσίου, που περιέχεται σε 100 όγκους του υπόψη προϊόντος σ' αυτή τη θερμοκρασία.

- β) "δυναμικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος" ο αριθμός των όγκων καθαρής αλκοόλης σε θερμοκρασία 20 βαθμών Κελσίου, που μπορούν να παραχθούν με καθολική ζύμωση των ζυχάρων που περιέχονται σε 100 όγκους του υπόψη προϊόντος σ' αυτή τη θερμοκρασία.
- γ) "ολικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος" το άθροισμα των αλκοολικών κατ' όγκο τίτλων, των αποκτημένων και των δυναμικών.
- δ) "φυσικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος" ο συνολικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος του υπόψη προϊόντος, πριν από οποιονδήποτε εμπλουτισμό.
- ε) "% vol" το σύμβολο του φυσικού κατ' όγκο αλκοολικού τίτλου.
2. Για την εφαρμογή της διάκρισης 2204 30 10, θεωρείται ως "μυστός σταφυλιών που έχει υποστεί μερική ζύμωση" το προϊόν που προέρχεται από τη ζύμωση μυστού σταφυλιών και έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο ανώτερο του 1% vol και κατώτερο των τριών πέμπτων του ολικού αλκοολικού κατ' όγκο τίτλου του.
3. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2204 21 και 2204 29:
- A) Θεωρείται ως "ολικό στερεό υπολείμμα" η περιεκτικότητα σε γραμμάρια κατά λίτρο όλων των ουσιών που παρουσιάζονται στο προϊόν, οι οποίες, κάτω από καθορισμένους φυσικούς όρους, δεν είναι πτητικές.
- Ο προσδιορισμός του ολικού στερεού υπολείμματος πρέπει να πραγματοποιείται σε 20 βαθμούς Κελσίου, με τη μέθοδο μέτρησης της πυκνότητας.
- B) α) Η παρούσα στα προϊόντα που υπάγονται στις διακρίσεις 2204 21 11 έως 2204 21 99 και 2204 29 12 έως 2204 29 99 των ποσοτήτων ολικού στερεού υπολείμματος κατά λίτρο, που αναφέρονται στις παρακάτω στατιστικές κατηγορίες I, II, III και IV, δεν επηρεάζει την κατάταξή τους:
- i. προϊόντα που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο 13% vol ή λιγότερο: 90 γραμμάρια ή λιγότερο ολικού ξερού εκχυλίσματος κατά λίτρο.
 - ii. προϊόντα που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο πάνω από 13% vol και όχι περισσότερο από 15% vol: 130 γραμμάρια ή λιγότερο ολικού στερεού υπολείμματος κατά λίτρο.
 - iii. προϊόντα που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο πάνω από 15% vol και όχι περισσότερο από 18% vol: 130 γραμμάρια ή λιγότερο ολικού στερεού υπολείμματος κατά λίτρο.
 - iv. προϊόντα που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο πάνω από 18% vol και όχι περισσότερο από 22% vol: 330 γραμμάρια ή λιγότερο ολικού στερεού υπολείμματος κατά λίτρο.
- Τα προϊόντα που παρουσιάζουν ολικό ξερό εκχύλισμα που υπερβαίνει το παραπάνω καθορισμένο ανώτερο όριο σε κάθε κατηγορία πρέπει να κατατάσσονται στην επόμενη πρώτη κατηγορία. Εννοείται ότι, αν το ολικό ξερό εκχύλισμα υπερβαίνει τα 330 γραμμάρια κατά λίτρο, τα προϊόντα πρέπει να κατατάσσονται στις διακρίσεις 2204 21 99 και 2204 29 99.
- β) Οι παραπάνω κανόνες δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα που περιλαμβάνονται στις διακρίσεις 2204 21 93, 2204 21 97, 2204 29 93 και 2204 29 97.
4. Οι διακρίσεις 2204 21 11 έως 2204 21 99 και 2204 29 12 έως 2204 29 99 περιλαμβάνουν κυρίως:

- α) το μούστο των σταφυλιών του οποίου έχει ανασταλεί η ζύμωση με την προσθήκη αλκοόλης, δηλαδή το προϊόν:
- που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο ίσο ή ανώτερο του 12% vol και κατώτερο του 15% vol και
 - που έχει αποκτηθεί με προσθήκη προϊόντος που προέρχεται από την απόσταξη του κρασιού, μέσα σε μούστο σταφυλιών που δεν έχει υποστεί ζύμωση και έχει φυσικό αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 8,5% vol.
- β) το ενισχυμένο κρασί, δηλαδή το προϊόν:
- που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 18% vol και όχι ανώτερο του 24% vol,
 - που έχει αποκτηθεί αποκλειστικά με προσθήκη ακαθάριστου προϊόντος, που προέρχεται από την απόσταξη του κρασιού και έχει μέγιστο αποκτημένο αλκοολικό τίτλο 86% vol, σε κρασί που δεν περιέχει καταλύσιμα ζαχάρου και
 - που έχει μέγιστη πτητική οξύτητα 1,50 γραμμάρια το λίτρο, εκφραζόμενη σε οξικό οξύ.
- γ) το κρασί-λικέρ, δηλαδή το προϊόν:
- που έχει ολικό αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 17,5% vol, ως και αποκτημένο αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 15% vol και όχι ανώτερο του 22% vol και
 - που έχει αποκτηθεί από μούστο σταφυλιών ή κρασί, προϊόντα τα οποία πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένες αμπελοφυτείες προέλευσης τρίτων χωρών για την παραγωγή κρασιού-λικέρ και τα οποία έχουν φυσικό αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 12% vol:
 - με κατόψυξη,
 - ή
 - με προσθήκη, κατά ή μετά τη ζύμωση:
 - είτε προϊόντος που προέρχεται από την απόσταξη του κρασιού,
 - είτε συμπεκνωμένου μούστου σταφυλιών ή, για ορισμένα κρασιά-λικέρ ποιότητας που περιλαμβάνονται σε κατάλογο που είναι για έγκριση, για τα οποία μια τέτοια πρακτική είναι παραδοσιακή, μούστου σταφυλιών του οποίου η συμπίκνωση πραγματοποιήθηκε με την απεύθετης ενέργεια της φωτιάς και η οποία ανταποκρίνεται, με εξαίρεση την εργασία αυτή, στον ορισμό του συμπεκνωμένου μούστου σταφυλιών,
 - είτε μείγματος από τα προϊόντα αυτά.

Όμως, ορισμένα κρασιά-λικέρ ποιότητας, που παραλαμβάνονται σε κατάλογο που είναι για έγκριση, μπορούν να αποκτούνται από μούστο νωπών σταφυλιών, που δεν έχει υποστεί ζύμωση, χωρίς αυτός ο τελευταίος να πρέπει να έχει ελάχιστο φυσικό αλκοολικό τίτλο 12% vol.

5.

6.

7. Θεωρούνται ως προϊόντα που υπάγονται στην κλάση 2205 βερμούτ και τα άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια παρασκευασμένα με τη βοήθεια φυτών ή αρωματικών ουσιών που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο (στο ή ανώτερο από 7% vol).

8. Για την εφαρμογή της διάκρισης 2206 00 10, θεωρείται ως "κρασί δευτερίας" ("Bisquitte") το προϊόν που αποκτιέται από τη ζύμωση των μουσκεμένων σε νερό παρθένων τσίπουρων ή από την εξασθένιση με νερό των τσίπουρων που έχουν υποστεί ζύμωση.

9. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2206 00 31 και 2206 00 39, θεωρούνται ως "αφρώδη":

- τα ποτά που έχουν υποστεί ζύμωση και παρουσιάζονται μέσα σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού, που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέσμων,

- τα ποτά που έχουν υποστεί ζύμωση, αλλιώς παρουσιαζόμενα και που έχουν υπερπίεση ίση ή ανώτερη του 1,5 bar, η οποία μετριέται στη θερμοκρασία των 20 βαθμών Κελσίου.

10. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2209 00 11 και 2209 00 19, θεωρείται ως "ξίδι από κρασί" το ξίδι που αποκτιέται αποκλειστικά με οξική ζύμωση του κρασιού και έχει περιεκτικότητα σε συνολική οξύτητα ίση ή ανώτερη των 60 γραμμαρίων το λίτρο, που εκφράζεται σε οξικό οξύ.

11. Για τους σκοπούς των κλάσεων 2207 και 2208, τα γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο Παράρτημα II της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, είναι αυτά τα οποία περιλαμβάνονται στα κεφάλαια 1 - 24 (με εξαίρεση τις πιο κάτω κλάσεις) και στις κλάσεις 4501 και 5301 - 5302:

0403 10 51 10 - 0403 10 99 90, 0403 90 71 10 - 0403 90 99 90, 0501 - 0503, 0505 - 05 10, 05 11 91 10 00, 07 10 40 00 11 - 07 10 40 00 90, 07 11 90 30 11 - 07 11 90 30 90, 0903 00 00 00, 1301, 1302 (με εξαίρεση τις διακρίσεις 1302 20 10 10 και 1302 20 90 10, 1401 - 1404, 1505 - 1506, 15 15 60 10 00 - 15 15 60 90 00, 15 16 20 10 10 - 15 16 20 10 90, 15 17 10 10 00, 15 17 90 10 00, 15 18 00 99 00, 15 18 00 99 00, 15 19 10 00, 15 19 00 99 00, 15 19 - 15 21, 15 22 00 10 00, 1702 50 00 00, 1702 90 10 00, 1704, 1803 - 1806, 1901, 1902 (με εξαίρεση τις διακρίσεις 1902 20 10 - 1902 20 30 90), 1903 - 1905, 2001 90 30 00 - 2001 90 40 00, 2001 90 60 10 - 2001 90 60 90, 2001 20 96 10, ex 2001 90 96 99 (αιμπέλκυφαλα, βλαστοί Λυκίσκου (hop shoots), 2004 10 91 10 - 2004 10 91 99, 2004 90 10 11 - 2004 90 10 90, 2005 20 10 10 - 2005 20 10 99, 2005 80 00 11 - 2005 80 00 90, 2008 11 10 00, 2008 91 00 00, 2008 99 85 00 - 2008 99 91 00, 2008 99 99 10, ex 2008 99 99 90 (βλαστοί Λυκίσκου (hop shoots) και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών), 2101, 2102, 2103 - 2105, 2106 (με εξαίρεση τις διακρίσεις 2106 90 30 00 - 2106 90 59 00), 2201 - 2203, 2205, 2207 - 2208 (Αιθυλική αλκοόλη ή ουδέτερα οιναισθημάτα έστω και μη μετουσιωμένα, οποιουδήποτε τίτλου που προκύπτουν από τα γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο Παράρτημα II της Συνθήκης με εξαίρεση τα λικέρ και άλλα οιναισθηματώδη ποτά και σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα (γνωστά σαν "συμπυκνωμένα εκχυλίσματα") για την παρασκευή ποτών), 2402 - 2403.

22.01	Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά νερά και τα αεριούχα νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ούτε είναι αρωματισμένα. Πάγος και χιόνι:				
2201 10	- Νερά μεταλλικά και νερά αεριούχα: --φυσικά μεταλλικά νερά:	4,9			λίτρο
2201 10 11 00	--- Χωρίς διοξείδιο του άνθρακος (CO ₂)	4,9	10,8		λίτρο
2201 10 19 00	--- Άλλα:		38,0		
2201 10 91 00	--Άλλα:				
2201 10 99 00	--- Χωρίς διοξείδιο του άνθρακος (CO ₂)	4,9	10,8		λίτρο
2201 90 00 00	- Άλλα	4,9	38,0		λίτρο
	- Άλλα		7,6		
22.02	Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά νερά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα, και άλλα μη αλκοολούχα ποτά, με εξαίρεση τους χυμούς φρούτων ή λαχανικών της Κλάσης 20.09:				
2202 10 00	- Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα:				
2202 10 00 10	-- Περιεκτικότητας σε χυμό φρούτου που υπερβαίνει το 5% κατά βάρος	8,0	40,0 + 140,00 τον τόνο		λίτρο
2202 10 00 90	-- Άλλα				
2202 90	- Άλλα:	8,0	21,3		λίτρο
2202 90 10 00	-- Που δεν περιέχουν προϊόντα των Κλάσεων 04.01 ως 04.04 ή λιπαρές ύλες που προέρχονται από προϊόντα των Κλάσεων 04.01 ως 04.04	8,0	40,0 + 140,00 τον τόνο		λίτρο
	--Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από τις Κλάσεις 04.01 ως 04.04:				
2202 90 91 00	--- Κατώτερης του 0,2%				
2202 90 95 00	--- Ισής ή ανώτερης του 0,2% και κατώτερης του 2%	8,0	40,0 + 140,00 τον τόνο		λίτρο
2202 90 99 00	--- Ισής ή ανώτερης του 0,2% και κατώτερης του 2%	8,0	40,0 + 140,00 τον τόνο		λίτρο
22.03 0 0	Μπίρα από όμη:				
2203 00 01 00	- Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 10 λίτρα:				
	-- Σε φιάλες				
2203 00 09 00	-- Άλλα	0,39 το λίτρο	0,44 το λίτρο		λίτρο
2203 00 10 00	- Σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 10 λίτρα	0,39 το λίτρο	0,44 το λίτρο		λίτρο
22.04	Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της Κλάσης 20.09:				
2204 10	- Κρασιά αφρώδη:				
	--Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο ίσο ή ανώτερο από 8,5% vol:				
2204 10 11 00	--- Καμπανίτης	1,14 το λίτρο	1,22 το λίτρο		λίτρο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ		
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
2204 10 19 00	... Άλλα	1,14	το λίτρο	1,22	το λίτρο	λίτρο
2204 10 91 00	--Άλλα:					
2204 10 99 00	... Asti sprumante	1,14	το λίτρο	1,22	το λίτρο	λίτρο
	... Άλλα	1,14	το λίτρο	1,22	το λίτρο	λίτρο
2204 21	... Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης:					
2204 21 10 00	-- Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:					
	... Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην Κλάση 2204 10, που παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μαντιριού που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20°C, έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar	0,98	το λίτρο	1,05	το λίτρο	λίτρο
	--Άλλα:					
	... Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 13% vol:					
	... Κρασιά ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές:					
2204 21 11 00 Κρασιά Λευκά:					
 Alsace (Άλσατίας)	0,98	το λίτρο	1,05	το λίτρο	λίτρο
2204 21 12 00 Bordeaux (Μπορντό)	0,98	το λίτρο	1,05	το λίτρο	λίτρο
2204 21 13 00 Bourgogne (Βουργουνδίας)	0,98	το λίτρο	1,05	το λίτρο	λίτρο
2204 21 17 00 Val-de-Loire	0,98	το λίτρο	1,05	το λίτρο	λίτρο
2204 21 18 00 Mosel-Saar-Ruwer	0,98	το λίτρο	1,05	το λίτρο	λίτρο
2204 21 19 00 Pfalz (Παλατινάτου)	0,98	το λίτρο	1,05	το λίτρο	λίτρο
2204 21 22 00 Rheinhessen (Ρηνανίας-Έσσης)	0,98	το λίτρο	1,05	το λίτρο	λίτρο
2204 21 24 00 Lazio	0,98	το λίτρο	1,05	το λίτρο	λίτρο
2204 21 26 00 Toscana (Τοσκάνης)	0,98	το λίτρο	1,05	το λίτρο	λίτρο
2204 21 27 00 Trentino, Alto Adige και Friuli	0,98	το λίτρο	1,05	το λίτρο	λίτρο
2204 21 28 00 Veneto	0,98	το λίτρο	1,05	το λίτρο	λίτρο

2204 21 32 00 Vinho Verde	0,98 to λίτρο	1,05 to λίτρο	λίτρο
2204 21 34 00 Penedés	0,98 to λίτρο	1,05 to λίτρο	λίτρο
2204 21 36 00 Rioja	0,98 to λίτρο	1,05 to λίτρο	λίτρο
2204 21 37 00 Valencia	0,98 to λίτρο	1,05 to λίτρο	λίτρο
2204 21 38 00 Άλλα	0,98 to λίτρο	1,05 to λίτρο	λίτρο
Άλλα:			
2204 21 42 00 Bordeaux (Μτρορντό)	0,98 to λίτρο	1,05 to λίτρο	λίτρο
2204 21 43 00 Bourgogne (Βουργουνόλιας)	0,98 to λίτρο	1,05 to λίτρο	λίτρο
2204 21 44 00 Beaujolais	0,98 to λίτρο	1,05 to λίτρο	λίτρο
2204 21 46 00 Côtes-du-Rhône	0,98 to λίτρο	1,05 to λίτρο	λίτρο
2204 21 47 00 Languedoc-Roussillon	0,98 to λίτρο	1,05 to λίτρο	λίτρο
2204 21 48 00 Val-de-Loire	0,98 to λίτρο	1,05 to λίτρο	λίτρο
2204 21 62 00 Piemonte	0,98 to λίτρο	1,05 to λίτρο	λίτρο
2204 21 66 00 Toscana (Τοσκάνη)	0,98 to λίτρο	1,05 to λίτρο	λίτρο
2204 21 67 00 Trentino και Alto Adige	0,98 to λίτρο	1,05 to λίτρο	λίτρο
2204 21 68 00 Veneto	0,98 to λίτρο	1,05 to λίτρο	λίτρο
2204 21 69 00 Dao, Bairrada and Douro	0,98 to λίτρο	1,05 to λίτρο	λίτρο
2204 21 71 00 Navarra	0,98 to λίτρο	1,05 to λίτρο	λίτρο
2204 21 74 00 Penedés	0,98 to λίτρο	1,05 to λίτρο	λίτρο
2204 21 76 00 Rioja	0,98 to λίτρο	1,05 to λίτρο	λίτρο
2204 21 77 00 Valdepenas	0,98 to λίτρο	1,05 to λίτρο	λίτρο
2204 21 78 00 Άλλα	0,98 to λίτρο	1,05 to λίτρο	λίτρο
Άλλα:			
2204 21 79 00 Κρασιά λευκά	0,98 to λίτρο	1,05 to λίτρο	λίτρο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΙΜΟΥ		ΓΕΝΙΚΟΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		%		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
2204 21 80 00 Άλλα Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 13% vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15% vol: Κρασιά ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές: Κρασιά Λευκά	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο			λίτρο
2204 21 81 00 Άλλα:	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο			λίτρο
2204 21 82 10 Κουμανταρία	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο			λίτρο
2204 21 82 90 Άλλα	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο			λίτρο
2204 21 83 00 Άλλα:	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο			λίτρο
2204 21 84 00 Κρασιά Λευκά	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο			λίτρο
2204 21 84 10 Άλλα:	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο			λίτρο
2204 21 84 90 Κουμανταρία	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο			λίτρο
2204 21 87 00 Άλλα Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 15% vol αλλά δεν υπερβαίνει το 18% vol: Κρασί Marsala	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο			λίτρο
2204 21 88 00 Κρασιά Σάμου και Μοσχάτο Λήμνου	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο			λίτρο
2204 21 89 00 Κρασί Porto	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο			λίτρο
2204 21 91 00 Κρασιά Madère και μοσχάτο Setúbal	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο			λίτρο
2204 21 92 00 Sherry	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο			λίτρο
2204 21 93 00 Κρασί Tokay (Aszu και Szamorodni)	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο			λίτρο
2204 21 94 00 Άλλα:	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο			λίτρο
2204 21 94 10 Κουμανταρία	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο			λίτρο
2204 21 94 90 Άλλα Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18% vol αλλά δεν υπερβαίνει το 22% vol:	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο			λίτρο

2204 21 95 00 Κρασί Porto	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 96 Κρασιά Madeira, Sherry και μοσχάτο Setubal:			
2204 21 96 10 Sherry	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 96 90 Άλλα	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 97 00 Κρασί Tokay (Aszu και Szamorodni)	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 98 Άλλα:			
2204 21 98 10 Κουμανταρία	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 98 90 Άλλα	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 21 99 00 Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 22% vol			
2204 29	.. Άλλα:			
2204 29 10 00 Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην Κλάση 2204 10, που παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδεσμών, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώως, τα οποία, σε θερμοκρασία 20°C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar			
2204 29 12 00 Άλλα:			
2204 29 13 00 Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 13% vol:			
2204 29 17 00 Κρασιά ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές:			
2204 29 18 00 Κρασιά Λευκά:			
2204 29 42 00 Βordeaux (Μπορντό)	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 43 00 Bourgogne (Βουργουνδίας)	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 44 00 Val-de-Loire	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 46 00 Άλλα	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 47 00 Άλλα:			
2204 29 42 00 Βordeaux (Μπορντό)	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 43 00 Bourgogne (Βουργουνδίας)	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 44 00 Beaujolais	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 46 00 Côtes-du-Rhône	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 47 00 Languedoc-Roussillon	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ		
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
2204 29 48 00 Val-de-Loire		0,98 το λίτρο		1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 58 00 Άλλα: Κρασιά λευκά: Sicilia (Σικελίας)		0,98 το λίτρο		1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 62 00 Veneto		0,98 το λίτρο		1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 64 00 Άλλα: Puglia (Απουλίας)		0,98 το λίτρο		1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 65 00 Sicilia (Σικελίας)		0,98 το λίτρο		1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 71 00 Άλλα: Puglia (Απουλίας)		0,98 το λίτρο		1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 72 00 Sicilia (Σικελίας)		0,98 το λίτρο		1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 75 00 Άλλα: Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 13% vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15% vol: Κρασιά ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές:		0,98 το λίτρο		1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 81 00 Κρασιά λευκά		0,98 το λίτρο		1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 82 Άλλα:					
2204 29 82 10 Κουμανταρία		0,98 το λίτρο		1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 82 90 Άλλα: Κρασιά λευκά		0,98 το λίτρο		1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 83 00 Άλλα: Κουμανταρία		0,98 το λίτρο		1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 84 Άλλα:					
2204 29 84 10 Κουμανταρία		0,98 το λίτρο		1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 84 90 Άλλα: Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 15% vol αλλά δεν υπερβαίνει το 18% vol:		0,98 το λίτρο		1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 87 00 Κρασί Marsala		0,98 το λίτρο		1,05 το λίτρο	λίτρο

2204 29 88 00 Κρασιά Σίμου και Μοσχάτο Λιγμού	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 89 00 Κρασί Porto	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 91 00 Κρασιά Madre και μοσχάτο Setúbal	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 92 00 Κρασί Sherry	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 93 00 Κρασί Tokay (Aszu and Szamorodni)	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 94 Άλλα:	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 94 10 Κουμανταρία	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 94 90 Άλλα	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 95 00 Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18% vol αλλά δεν υπερβαίνει το 22% vol:			
2204 29 95 00 Κρασί Porto	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 96 Κρασιά Madre, Sherry και μοσχάτο Setúbal:			
2204 29 96 10 Sherry	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 96 90 Άλλα	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 97 00 Κρασί Tokay (Aszu and Szamorodni)	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 98 Άλλα:	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 98 10 Κουμανταρία	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 98 90 Άλλα	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο	λίτρο
2204 29 99 00 Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 22% vol			
2204 30	. Άλλοι μούστα σταφυλιών:			
2204 30 10 00	-- Που έχουν υποστεί μερική ζύμωση, έστω και αν η ζύμωση έχει ανασταλεί με άλλο τρόπο, εκτός απ' αυτόν της προσθήκης αλκοόλης	54,6 + 1,45 % vol/ εκατόλιτρο + 1,27 το λίτρο	57,1 + 1,52 % vol/ εκατόλιτρο + 1,33 το λίτρο	λίτρο
2204 30 10 00	.. Άλλοι:			
2204 30 92 00	--- Πικνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1,33 g/cm ³ σε 20°C και που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο 1% vol ή λιγότερο:			
2204 30 92 00 Συμπικνωμένοι	0,44 το λίτρο	0,46 το λίτρο	λίτρο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΓΕΝΙΚΟΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		%		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5	6	7
2204 30 94 00 Άλλοι	0,44 το λίτρο	0,46 το λίτρο			λίτρο
2204 30 96 00	...Άλλοι: Συμπικνωμένοι	54,6 + 1,45 % vol/ εκατόλιτρο + 1,31 το λίτρο	57,1 + 1,52 % vol/ εκατόλιτρο + 1,37 το λίτρο			λίτρο
2204 30 98 00 Άλλοι	54,6 + 1,45 % vol/ εκατόλιτρο + 1,27 το λίτρο	57,1 + 1,52 % vol/ εκατόλιτρο + 1,33 το λίτρο			λίτρο
22.05	Βερμούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, παρασκευασμένα με τη βοήθεια φυτών ή αρωματικών ουσιών:					
2205 10	- Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:					
2205 10 10 00	-- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 18% vol	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο			λίτρο
2205 10 90 00	-- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18% vol	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο			λίτρο
2205 90	-- Άλλοι:					
2205 90 10 00	-- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 18% vol	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο			λίτρο
2205 90 90 00	-- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18% vol	0,98 το λίτρο	1,05 το λίτρο			λίτρο
22.06.0	Άλλα ποτά που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μπίλη, σπίτης, (υβέρμει) μείγματα ποτών που προέρχονται από ζύμωση και μείγματα ποτών που προέρχονται από ζύμωση και μη αλκοολούχων ποτών, μη κατονομαζόμενα ούτε περιλαμβανόμενα					
2206 00 10 00	- Κρασί δευτερίας (piquette):	0,31 το λίτρο	0,35 το λίτρο			λίτρο
	-- Άλλοι:					
	-- Αφρώδη:					
2206 00 31 00 Μπύλη και σπίτης	0,31 το λίτρο	0,35 το λίτρο			λίτρο
2206 00 39 00 Άλλα	0,31 το λίτρο	0,35 το λίτρο			λίτρο

2206 00 51 00	--Μη αφρώδη, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο: ---Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:	0,35 το λίτρο	λίτρο
2206 00 59 00	---- Μηλίτης και απίτης	0,35 το λίτρο	λίτρο
2206 00 81 00	---- Άλλα	0,35 το λίτρο	λίτρο
2206 00 89 00	---Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα: ---- Μηλίτης και απίτης	0,35 το λίτρο	λίτρο
2206 00 89 00	---- Άλλα	0,35 το λίτρο	λίτρο
22.07	Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 80% vol ή περισσότερο. Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγματα μετουσιωμένα, οποιουδήποτε τίτλου:		
2207 10 00	- Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 80% vol ή περισσότερο:		
2207 10 00 10	-- Που λαμβάνεται από γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο Παράρτημα II της Συνθήκης ΕΟΚ (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	31,4 + 3,80 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2207 10 00 90	- Άλλη	25,6 + 3,10 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2207 20 00	- Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγματα μετουσιωμένα, οποιουδήποτε τίτλου:		
2207 20 00 10	-- Που λαμβάνονται από γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο Παράρτημα II της Συνθήκης ΕΟΚ (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	31,4 + 3,80 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2207 20 00 90	- Άλλη	25,6 + 3,10 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
22.08	Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 80% vol. Αποστάγματα, λικέρ και άλλα οινόπνευματώδη ποτά:		
2208 20	- Αποστάγματα από κρασί ή τσίπουρα:		
2208 20 12	--- Κονιάκ:	2,12 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 20 12 10	---- Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:		
2208 20 12 90	---- Άλλα	8,10 το λίτρο	λίτρο
2208 20 12 90	---- Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΓΕΝΙΚΟΙ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ					
		%	€	%	€		
1	2	3	4	5			
2208 20 14 Αριμανιάκ:						
2208 20 14 10 Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο			λίτρο	
2208 20 14 90 Άλλα	17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης			λίτρο	
2208 20 26 Γκράππα:						
2208 20 26 10 Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο			λίτρο	
2208 20 26 90 Άλλα:	17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης			λίτρο	
2208 20 28 Άλλα:						
2208 20 28 10 Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol, εκτός από το Eau de vie de vin	8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο			λίτρο	
2208 20 28 20 Eau de vie de vin	17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης			λίτρο	
2208 20 28 90 Άλλα	17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης			λίτρο	
2208 20 40 00	--Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 λίτρα: Ακατέργαστα αποστάγματα						
2208 20 62 Άλλα:						
2208 20 62 10 Κονιάκ:						
2208 20 62 90 Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο			λίτρο	
2208 20 64 Αριμανιάκ:						
2208 20 64 10 Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης			λίτρο	
		8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο			λίτρο	

2208 20 64 90 Άλλα		17,86 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	λίτρο
2208 20 86 Γκράπια:				
2208 20 86 10 Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol		8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 20 86 90 Άλλα		17,86 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	λίτρο
2208 20 88 Άλλα:				
2208 20 88 10 Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol, εκτός από το Eau de vie de vin		8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 20 88 20 Eau de vie de vin		17,86 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	λίτρο
2208 20 88 90 Άλλα		17,86 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	λίτρο
2208 30	- Ουίσκι:				
2208 30 11	--Ουίσκι Bourbon, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:				
2208 30 11 10	... Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:				
2208 30 11 90 Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol		8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 30 11 90 Άλλα		17,86 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	λίτρο
2208 30 19	... Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:				
2208 30 19 10 Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol		8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 30 19 90 Άλλα		17,86 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	λίτρο
2208 30 32	--Ουίσκι Scotch:				
2208 30 32 10	---Ουίσκι malt, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:				
2208 30 32 10 Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:				
2208 30 32 90 Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol		8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 30 32 90 Άλλα		17,86 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	λίτρο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
2208 30 38 Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:	8,10	8,72		λίτρο	
2208 30 38 10 Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	17,86	19,14		λίτρο	
2208 30 38 90 Άλλα	καθαφής αλκοόλης	καθαφής αλκοόλης			
2208 30 52Ουίσκι blended, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:					
2208 30 52 10 Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:	8,10	8,72		λίτρο	
2208 30 52 90 Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	17,86	19,14		λίτρο	
2208 30 58 Άλλα	καθαφής αλκοόλης	καθαφής αλκοόλης			
2208 30 58 10 Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:	8,10	8,72		λίτρο	
2208 30 58 90 Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	17,86	19,14		λίτρο	
2208 30 72 Άλλα	καθαφής αλκοόλης	καθαφής αλκοόλης			
2208 30 72 10Άλλα, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο:					
2208 30 72 90 Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:	8,10	8,72		λίτρο	
2208 30 78 Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	17,86	19,14		λίτρο	
2208 30 78 10 Άλλα	καθαφής αλκοόλης	καθαφής αλκοόλης			
2208 30 78 90 Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:	8,10	8,72		λίτρο	
2208 30 82 Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	17,86	19,14		λίτρο	
2208 30 82 10 Άλλα, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο:					
 Που δεν υπερβαίνει τα 2 l:	8,10	8,72		λίτρο	
 Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	17,86	19,14		λίτρο	
 Άλλα	καθαφής αλκοόλης	καθαφής αλκοόλης			

2208 30 82 90 Άλλα	17,86 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	λίτρο
2208 30 88	... Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 30 88 10 Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 30 88 90 Άλλα	17,86 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	λίτρο
2208 40	· Ρούμι και τσίβρα:			
2208 40 10	-- Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 40 10 10	... Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 40 10 90 Άλλα	17,86 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	λίτρο
2208 40 90	-- Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 40 90 10	... Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 40 90 90 Άλλα	17,86 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	λίτρο
2208 50	· Τζιν και τζινέβρα:			
2208 50 11	-- Τζιν που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2208 50 11 10	... Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 50 11 10 Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 50 11 90 Άλλα	17,86 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	λίτρο
2208 50 19	... Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 50 19 10 Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 50 19 90 Άλλα	17,86 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	λίτρο
2208 50 81	-- Τζινέβρα που παρουσιάζεται σε σοχεία με περιεχόμενο:			
2208 50 81 10	... Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 50 81 10 Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο	λίτρο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΓΕΝΙΚΟΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		%		
		3	4	5	6	
2208 50 91 90 Άλλα	17,86 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	λίτρο		
2208 50 99	... Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:					
2208 50 99 10 Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο	λίτρο		
2208 50 99 90 Άλλα	17,86 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	λίτρο		
2208 60	- Βότκα:					
	--Με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 45,4% vol ή λιγότερο που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο:					
2208 60 11	... Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:					
2208 60 11 10 Σε φιάλες	8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο	λίτρο		
2208 60 11 90 Άλλη	17,86 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	λίτρο		
2208 60 19	... Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:					
2208 60 19 10 Σε φιάλες	8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο	λίτρο		
2208 60 19 90 Άλλη	17,86 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	λίτρο		
2208 60 91 00	--Με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο μεγαλύτερο από 45,4% vol που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο:					
	... Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα	17,86 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	λίτρο		
2208 60 99 00	... Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα	17,86 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	λίτρο		
2208 70	- Λικέρς και αφωμιστισμένα σιρόπια (cordials):					
2208 70 10	.. Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:					
2208 70 10 10 Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο	λίτρο		

2208 70 10 90 Άλλα	17,86 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	λίτρο
2208 70 90	--- Σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 70 90 10 Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 70 90 90 Άλλα	17,86 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	λίτρο
2208 90	- Άλλα:			
2208 90 11	--Αράκι, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2208 90 11 10	--- Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 90 11 10 Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 11 90 Άλλα	17,86 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	λίτρο
2208 90 19	--- Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 90 19 10 Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 19 90 Άλλα	17,86 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	λίτρο
2208 90 33	--Αποστάγματα από δαμάσκηνα, αχλάδια ή κεράσια σε δοχεία με περιεχόμενο:			
2208 90 33 10	--- Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 90 33 10 Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 33 90 Άλλα	17,86 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρός αλκοόλης	λίτρο
2208 90 38	--- Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:			
2208 90 38 10 Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol	8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο	λίτρο

2208 90 58 90 Άλλα		17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 69 Άλλα οινόπνευματώδη ποτά:				
2208 90 69 10 Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol		8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 69 90 Άλλα		17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 71	---Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:				
2208 90 71 10 Αποστάγματα: Φρούτων: Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol		8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 71 90 Άλλα		17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 73 Άλλα:				
2208 90 73 10 Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol		8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 73 90 Άλλα		17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 78 Άλλα οινόπνευματώδη ποτά:				
2208 90 78 10 Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol		8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο	λίτρο
2208 90 78 90 Άλλα		17,86 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	19,14 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο
2208 90 91	--Αιθυλική αλκοόλη μη μεταυσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο από 80% vol, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο: ... Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:				
2208 90 91 11 Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol: Που λαμβάνεται από γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο Παράρτημα II της Συνθήκης ΕΟΚ (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 11)		29,2 + 25,60 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	31,4 + 27,60 το λίτρο καθαρής αλκοόλης	λίτρο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
2208 90 91 19 Άλλη	8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο			λίτρο
2208 90 91 91Άλλη: Που λαμβάνεται από γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο Παράρτημα II της Συνθήκης ΕΟΚ (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 11)	29,3 + 25,80 το λίτρο	31,4 + 27,60 το λίτρο	καθαρός αλκοόλης		λίτρο
2208 90 91 99 Άλλη	17,86 το λίτρο	19,14 το λίτρο	καθαρός αλκοόλης		λίτρο
2208 90 99 Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα: Σε φιάλες με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 45,4% vol:					
2208 90 99 11 Που λαμβάνεται από γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο Παράρτημα II της Συνθήκης ΕΟΚ (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 11)	29,2 + 25,60 το λίτρο	31,4 + 27,60 το λίτρο	καθαρός αλκοόλης		λίτρο
2208 90 99 19 Άλλη	8,10 το λίτρο	8,72 το λίτρο			λίτρο
2208 90 99 91Άλλη: Που λαμβάνεται από γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο Παράρτημα II της Συνθήκης ΕΟΚ (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 11)	29,3 + 25,80 το λίτρο	31,4 + 27,60 το λίτρο	καθαρός αλκοόλης		λίτρο
2208 90 99 99 Άλλη	17,86 το λίτρο	19,14 το λίτρο	καθαρός αλκοόλης		λίτρο
22.09.00	Ξίδια και υποκατάστατα αυτών θρώσιμα που λαμβάνονται από ζεϊνικό οξύ: - Ξίδι από κρασί, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο: -- Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα -- Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα :Άλλα, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο: -- Που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα -- Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα	69,3 69,3	81,9 81,9			λίτρο λίτρο
2209 00 11 00		44,0	52,0			λίτρο
2209 00 19 00		44,0	52,0			λίτρο
2209 00 91 00						
2209 00 99 00						

Κεφάλαιο 23

Υπολείμματα και απορρίμματα των θιμωχανιανών ειδών διατροφής:
Τροφές παρασκευασμένες για ζώα

Σημείωση

1. Περιλαμβάνονται στην κλάση 23.09 τα προϊόντα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού και παίρνονται από την επεξεργασία φυτικών ή ζωικών υλών που, από το γεγονός αυτό, έχρασαν τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της αρχικής ύλης, άλλα από τα φυτικά απορρίμματα, υπολείμματα και υποπροϊόντα φυτικά που προέκυψαν από την επεξεργασία αυτή.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Κατατάσσονται στη διάκριση 2303 10 19 μόνον τα κατάλοιπα της αμυλοποιίας του καλαμποκιού με εξάρτηση τα μείγματα κατάλοιπων της αμυλοποιίας του καλαμποκιού με προϊόντα που προέρχονται από άλλα φυτά ή προέρχονται από το καλαμπόκι με διαδικασία άλλη από αυτή της παρασκευής του αμύλου με υγρή μέθοδο.
Ωστόσο, τα κατάλοιπα αυτά μπορούν να περιέχουν κατάλοιπα από την εξαγωγή λαδιού φύτρων καλαμποκιού που λαμβάνονται με υγρή μέθοδο, κατάλοιπα από το κοσκίνισμα του καλαμποκιού που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία με υγρή μέθοδο με περιεκτικότητα κατά βάρους η οποία δεν υπερβαίνει το 15% καθώς και κατάλοιπα του νερού με το οποίο εμποπίζεται το καλαμπόκι κατά την υγρή μέθοδο, περιλαμβανομένων και εκείνων που προέρχονται από νερά μουσκέματος του καλαμποκιού και το οποίο χρησιμοποιείται για την παραγωγή οινωπνευμάτος άλλων προϊόντων παραγωγών του αμύλου.
Η περιεκτικότητά τους σε άμυλο πρέπει να είναι κατώτερη ή ίση με 28% κατά βάρος σε ξερή ύλη, σύμφωνα με τη μέθοδο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I τίτλος I της οδηγίας 72/199/ΕΟΚ της Επιτροπής και η περιεκτικότητά σε λιπαρές ουσίες πρέπει να είναι κατώτερη ή ίση του 4,5% κατά βάρος σε ξερή ύλη, σύμφωνα με τη μέθοδο A η οποία περιλαμβάνεται στο παράρτημα I της οδηγίας 84/4/ΕΟΚ της Επιτροπής.
2. Κατατάσσονται στη διάκριση 2306 70 00 μόνο τα υπολείμματα της εξαγωγής λαδιού από φύτρα καλαμποκιού, με εξάρτηση τα προϊόντα που περιέχουν συστατικά μέρη που προέρχονται από άλλα μέρη του σπόρου καλαμποκιού, που δεν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία εξαγωγής λαδιού και που έχουν προστεθεί μετά την επεξεργασία αυτή.
3. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2307 00 11, 2307 00 19, 2308 90 11 και 2308 90 19, θεωρούνται ως:
 - "αποκτημένος κατά μάζα αλκοολικός τίτλος", ο αριθμός χιλιογράμμων καθαρής αλκοόλης που περιέχονται σε 100 χιλιογράμμο του προϊόντος,
 - "δυναμικός κατά μάζα αλκοολικός τίτλος", ο αριθμός χιλιογράμμων καθαρής αλκοόλης που μπορούν να παραχθούν με ολική ζύμωση των ζαχάρων τα οποία περιέχονται σε 100 χιλιογράμμο του προϊόντος,
 - "συνολικός κατά μάζα αλκοολικός τίτλος", το ποσό των αποκτημένων και δυναμικών κατά μάζα αλκοολικών τίτλων,
 - "% pbs", το σύμβολο του κατά μάζα αλκοολικού τίτλου.
4. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2309 10 11 έως 2309 10 70 και 2309 90 31 έως 2309 90 70, θεωρούνται ως "γαλακτοκομικά προϊόντα" τα προϊόντα που υπάρχουν στις κλάσεις 04.01, 04.02, 04.04, 04.05, 04.06 και στις διακρίσεις 0403 10 02 έως 0403 10 36, 0403 90 11 έως 0403 90 69, 1702 11 00, 1702 19 00 και 2106 90 51.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΔΟΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
23.01	Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, ψάρια ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου. Ινώδη κατάλοιπα ξηγικών:				
2301 10 00 00	- Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων, Ινώδη κατάλοιπα ξηγικών	Ατελώς		Ατελώς	χ/μο
2301 20 00 00	- Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από ψάρια ή καρκινοειδή (μαλακόστρακα), μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια	Ατελώς		Ατελώς	χ/μο
23.02	Πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από το κοσκίνισμα, το άλεσμα ή άλλες καταργασίες των δημητριακών ή οσπριοειδών:				
2302 10	- Καλαμποκού:				
2302 10 10 00	-- Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 35% κατά βάρος	Ατελώς		Ατελώς	χ/μο
2302 10 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς	χ/μο
2302 20	- Ρυζιού:				
2302 20 10 00	-- Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 35% κατά βάρος	Ατελώς		Ατελώς	χ/μο
2302 20 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς	χ/μο
2302 30	- Σιταριού:				
2302 30 10 00	-- Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 28% κατά βάρος και των οποίων η αναλογία του προϊόντος, που περνά μέσα από κόσκινο με άνοιγμα βρόχων 0,2 χιλιοστών, δεν υπερβαίνει το 10% κατά βάρος ή, σε αντίθετη περίπτωση, των οποίων το προϊόν που έχει περάσει μέσα από το κόσκινο έχει περιεκτικότητα σε τέφρες, που υπολογίζεται σε ξερή ύλη, ίση ή ανώτερη του 1,5% κατά βάρος	Ατελώς		Ατελώς	χ/μο
2302 30 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς	χ/μο
2302 40	- Άλλων δημητριακών:				
2302 40 10 00	-- Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 28% κατά βάρος και των οποίων η αναλογία του προϊόντος, που περνά μέσα από κόσκινο με άνοιγμα βρόχων 0,2 χιλιοστών, δεν υπερβαίνει το 10% κατά βάρος ή, σε αντίθετη περίπτωση, των οποίων το προϊόν που έχει περάσει μέσα από το κόσκινο έχει περιεκτικότητα σε τέφρες, που υπολογίζεται σε ξερή ύλη, ίση ή ανώτερη του 1,5% κατά βάρος	Ατελώς		Ατελώς	χ/μο
2302 40 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς	χ/μο
2302 50 00 00	- Οσπριοειδών	Ατελώς		Ατελώς	χ/μο
23.03	Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα, πολτοί τεύλων, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου και άλλα απορρίμματα ζαχαροποιίας, υπολείμματα και απορρίμματα ζυθοποιίας ή οινοπνευματοποιίας, έστω και συσσωματωμένα σε μορφή σβόλων:				
		Ατελώς		Ατελώς	χ/μο
		Ατελώς		Ατελώς	χ/μο

2303 10	- Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα: --Κατάλοιπα της αμυλοποιίας του καλαμιποικίου (με εξαιρέση τα συμπυκνωμένα νερά μουσκέματος), περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, που μετριέται σε ξερή ύλη:	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Χ/μο Χ/μο Χ/μο
2303 10 11 00	--- Ανώτερης του 40% κατά βάρος	Ατελώς	Χ/μο
2303 10 19 00	--- Κατώτερης ή ίση του 40% κατά βάρος	Ατελώς	Χ/μο
2303 10 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	Χ/μο
2303 20	- Πολύτι τευτλών, υπολείμματα ζυθοποιίας και άλλα απορρίμματα ζυθοποιίας: --Πολύτι τευτλών, περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξερή ύλη:	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Χ/μο Χ/μο Χ/μο Χ/μο
2303 20 11 00	--- Ίση ή ανώτερη του 87%	Ατελώς	Χ/μο
2303 20 18 00	--- Κατώτερη του 87%	Ατελώς	Χ/μο
2303 20 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	Χ/μο
2303 30 00 00	- Υπολείμματα και απορρίμματα ζυθοποιίας ή οινοπνευματοποιίας	Ατελώς	Χ/μο
23.04.0.0.0.0.0	Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σπόρων, από την εξαγωγή του σπυρέλαιου	Ατελώς	Χ/μο
23.05.0.0.0.0.0	Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σπόρων, από την εξαγωγή του αραχιδέλαιου	Ατελώς	Χ/μο
23.06	Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σπόρων, από την εξαγωγή φυτικών λιπών άλλα ή λαδιών, άλλα από εκείνα των κλάσεων 23.04 ή 23.05:	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Χ/μο Χ/μο Χ/μο Χ/μο Χ/μο Χ/μο
2306 10 00 00	- Βαμβάκιου	Ατελώς	Χ/μο
2306 20 00 00	- Λιναριού	Ατελώς	Χ/μο
2306 30 00 00	- Ηλιοσπόρου	Ατελώς	Χ/μο
2306 40 00 00	- Αγριογγύλης ή αγριοκράμβης	Ατελώς	Χ/μο
2306 50 00 00	- Καρυδιών κοκκοφινικά ή κοπρά	Ατελώς	Χ/μο
2306 60 00 00	- Καρυδιών ή αμυγδαλών φλοιικά	Ατελώς	Χ/μο
2306 70 00 00	- Φυτρών καλαμποκιού	Ατελώς	Χ/μο
2306 90	- Άλλα:	Ατελώς	Χ/μο
2306 90 11 00	--- Ελασιπυρήνες και άλλα υπολείμματα της εξαγωγής του ελασιλάδου:	Ατελώς	Χ/μο
2306 90 19 00	--- Που έχουν περιεκτικότητα κατά βάρος σε ελασιλάδο κατώτερη ή ίση του 3%	Ατελώς	Χ/μο
	--- Που έχουν περιεκτικότητα κατά βάρος σε ελασιλάδο ανώτερη του 3%	Ατελώς	Χ/μο
	-- Άλλοι:	Ατελώς	Χ/μο
2306 90 93 00	--- Σουσαμιού	Ατελώς	Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
2306 90 99 00	... Άλλων	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
23.07.00	Οινοάσπες, Τρυγιά ακάθαρτη: -Οινοάσπες:					
2307 00 11 00	-- Με ολικό αλκοολικό τίτλο κατώτερο ή ίσο του 7,9% mas και περιεκτικότητα σε ξερή ύλη ίση ή ανώτερη του 25% κατά βάρος	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
2307 00 19 00	-- Άλλες	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
2307 00 90 00	- Τρυγιά ακάθαρτη	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
23.08	Φυτικές ύλες και φυτικά σπορρίσματα, κατάλοιπα και υποπροϊόντα φυτικά, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβέλων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:					
2308 10 00 00	- Βελανίδια και ινδικά κάρσταν	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
2308 90	-- Άλλα:					
	--Υπολείμματα από το στύψιμο σταφυλιών (τσίπουρο):					
2308 90 11 00	--- Που έχουν συνολικό αλκοολικό τίτλο κατώτερο ή ίσο του 4,3% mas και περιεκτικότητα σε ξερή ύλη ίση ή ανώτερη του 40% κατά βάρος	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
2308 90 19 00	--- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
2308 90 30 00	-- Υπολείμματα από το στύψιμο φρούτων, άλλα από των σταφυλιών	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
2308 90 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
23.09	Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων:					
2309 10	- Τροφές για σκύλους ή γάτες, συσκευασμένες για τη λιανική πώληση: --Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, γλυκόζη ή σιρόφι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόφι μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις Κλάσεις 1702 30 51 μέχρι 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 και 2106 90 55, ή γαλακτοκομικά προϊόντα: ---Που περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή γλυκόζη ή μαλτοδεξτρίνη, ή σιρόφι γλυκόζης, ή σιρόφι μαλτοδεξτρίνης: ----Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν τέτοιες ύλες σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο ή ίσο του 10%					
2309 10 11 00 Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10%	39,0		60,0		χ/μο
2309 10 13 00 Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%	39,0		60,0		χ/μο
2309 10 15 00 Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50% και κατώτερης του 75%	39,0		60,0		χ/μο

2309 10 19 00 Περιεκτικότητα κατά βάρους σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 75%Περιεκτικότητας κατά βάρους σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 10% και κατώτερης ή ίσης του 30%.	39,0	60,0	Χ/μιο
2309 10 31 00 Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατώτερο του 10%	39,0	60,0	Χ/μιο
2309 10 33 00 Περιεκτικότητας κατά βάρους σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%	39,0	60,0	Χ/μιο
2309 10 39 00 Περιεκτικότητας κατά βάρους σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50%	39,0	60,0	Χ/μιο
2309 10 51 00Περιεκτικότητας κατά βάρους σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 30%:	39,0	60,0	Χ/μιο
2309 10 53 00 Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατώτερο του 10%	39,0	60,0	Χ/μιο
2309 10 59 00 Περιεκτικότητας κατά βάρους σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%	39,0	60,0	Χ/μιο
2309 10 70 00 Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ούτε γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, ούτε μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης και περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα	39,0	60,0	Χ/μιο
2309 10 90 00	.. Άλλες	39,0	60,0	Χ/μιο
2309 90	- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2309 90 10 00	-- Προϊόντα με την ονομασία "διαλυτά", από ψάρια ή θαλάσσια θηλαστικά --Άλλα:	39,0	60,0	Χ/μιο
2309 90 31 91Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι, μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις Κλάσεις 1702 30 51 μέχρι 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 και 2106 90 55 ή γαλακτοκομικά προϊόντα:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2309 90 31 92Που περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή γλυκόζη ή μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι γλυκόζης, ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2309 90 31 99Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν τέτοιες ύλες σε ποσοστό κατώτερο ή ίσο του 10%	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	Χ/μιο
2309 90 31 90 Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατώτερο του 10%	39,0	60,0	Χ/μιο
2309 90 31 10 Μπισκότα σκύλων και παρασκευασμένες τρυφές για οικιακά (pet) ζώα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2309 90 31 91Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2309 90 31 91 Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2309 90 31 92 Περιεκτικότητας σε θειικό σίδηρο και θειικό χαλκό ίσης ή ανώτερης του 0,92% και 0,28% αντίστοιχα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2309 90 31 99 Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2309 90 33 Περιεκτικότητας κατά βάρους σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
2309 90 33 10 Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα Άλλα:	39,0	60,0			Χ/μo
2309 90 33 91 Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς			Χ/μo
2309 90 33 92 Περιεκτικότητας σε θειικό αίθριο και θειικό χαλκό ίσως ή ανώτερης του 0,92% καί 0,28% αντίστοιχα	Ατελώς	Ατελώς			Χ/μo
2309 90 33 99 Άλλα	16,3 + 1,00 το χιλόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλόγραμμο			Χ/μo
2309 90 35 Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσως ή ανώτερης του 50% και κατώτερης του 75%:					
2309 90 35 10 Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα Άλλα:	39,0	60,0			Χ/μo
2309 90 35 91 Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς			Χ/μo
2309 90 35 99 Άλλα	Ατελώς	Ατελώς			Χ/μo
2309 90 39 Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσως ή ανώτερης του 75%					
2309 90 39 10 Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα Άλλα:	39,0	60,0			Χ/μo
2309 90 39 91 Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς			Χ/μo
2309 90 39 92 Περιεκτικότητας σε θειικό αίθριο και θειικό χαλκό ίσως ή ανώτερης του 0,92% καί 0,28% αντίστοιχα	Ατελώς	Ατελώς			Χ/μo
2309 90 39 99 Άλλα	16,3 + 1,00 το χιλόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλόγραμμο			Χ/μo
2309 90 41 Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 10% και κατώτερης ή ίσως του 30%					
2309 90 41 10 Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10%:	39,0	60,0			Χ/μo
2309 90 41 91 Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς			Χ/μo
2309 90 41 92 Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς			Χ/μo
2309 90 41 99 Περιεκτικότητας σε θειικό αίθριο και θειικό χαλκό ίσως ή ανώτερης του 0,92% καί 0,28% αντίστοιχα	Ατελώς	Ατελώς			Χ/μo
2309 90 43 Άλλα	16,3 + 1,00 το χιλόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλόγραμμο			Χ/μo
2309 90 43 10 Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσως ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%:					
2309 90 43 91 Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα Άλλα:	39,0	60,0			Χ/μo
2309 90 43 91 Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς			Χ/μo

2309 90 43 92 Περιεκτικότητας σε θειικό σίδηρο και θειικό χαλκό ίσης ή ανώτερης του 0,92% και 0,28% αντίστοιχα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2309 90 43 99 Άλλα	16,3 + 1,00 το χλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χλιόγραμμο	Χ/μιο
2309 90 49 Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50%.	39,0	60,0	Χ/μιο
2309 90 49 10 Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2309 90 49 91 Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2309 90 49 92 Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2309 90 49 99 Περιεκτικότητας σε θειικό σίδηρο και θειικό χαλκό ίσης ή ανώτερης του 0,92% και 0,28% αντίστοιχα	16,3 + 1,00 το χλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χλιόγραμμο	Χ/μιο
 Άλλα			
2309 90 51 Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 30%.	39,0	60,0	Χ/μιο
2309 90 51 10 Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10%.	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2309 90 51 91 Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2309 90 51 92 Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2309 90 51 99 Τροφές ψαριών	16,3 + 1,00 το χλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χλιόγραμμο	Χ/μιο
 Περιεκτικότητας σε θειικό σίδηρο και θειικό χαλκό ίσης ή ανώτερης του 0,92% και 0,28% αντίστοιχα			
 Άλλα			
2309 90 53 Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50%.	39,0	60,0	Χ/μιο
2309 90 53 10 Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2309 90 53 91 Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2309 90 53 92 Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2309 90 53 99 Περιεκτικότητας σε θειικό σίδηρο και θειικό χαλκό ίσης ή ανώτερης του 0,92% και 0,28% αντίστοιχα	16,3 + 1,00 το χλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χλιόγραμμο	Χ/μιο
 Άλλα			
2309 90 59 Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50%	39,0	60,0	Χ/μιο
2309 90 59 10 Μπισκόττα σκύλλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2309 90 59 91 Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
 Τροφές ψαριών			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
2309 90 99 92 Περιεκτικότητα σε θειικό σίδηρο και θειικό χαλκό ίσης ή ανώτερης του 0,92% και 0,28% αντίστοιχα	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	
2309 90 99 99 Άλλα	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	Χ/μο	Χ/μο	
2309 90 70 Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ούτε γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, ούτε μελτοδεξτρίνη ή σιρόπι: μαλτοδεξτρίνης και περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα:					
2309 90 70 10 Άλλα:	39,0	60,0	Χ/μο	Χ/μο	
2309 90 70 91 Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	Χ/μο	
2309 90 70 92 Περιεκτικότητα σε θειικό σίδηρο και θειικό χαλκό ίσης ή ανώτερης του 0,92% και 0,28% αντίστοιχα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	Χ/μο	
2309 90 70 99 Άλλα	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	Χ/μο	Χ/μο	
2309 90 91 00 Άλλα:					
2309 90 91 00 Ποιοι τεύτλων με προσθήκη μελάσας	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	Χ/μο	
2309 90 93 Προπαρασκευασμένα μείγματα:					
2309 90 93 10 Μησκόττα σκύλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39,0	60,0	Χ/μο	Χ/μο	
2309 90 93 10 Άλλα:					
2309 90 93 91 Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	Χ/μο	
2309 90 93 92 Περιεκτικότητα σε θειικό σίδηρο και θειικό χαλκό ίσης ή ανώτερης του 0,92% και 0,28% αντίστοιχα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	Χ/μο	
2309 90 93 99 Άλλα	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	Χ/μο	Χ/μο	
2309 90 98 Άλλα:					
2309 90 98 10 Μησκόττα σκύλων και παρασκευασμένες τροφές για οικιακά (pet) ζώα	39,0	60,0	Χ/μο	Χ/μο	
2309 90 98 10 Άλλα:					
2309 90 98 91 Τροφές ψαριών	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	Χ/μο	
2309 90 98 92 Περιεκτικότητα σε θειικό σίδηρο και θειικό χαλκό ίσης ή ανώτερης του 0,92% και 0,28% αντίστοιχα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο	Χ/μο	
2309 90 98 99 Άλλα	16,3 + 1,00 το χιλιόγραμμο	25,0 + 1,54 το χιλιόγραμμο	Χ/μο	Χ/μο	

Κεφάλαιο 24

Καπνά και θιοηχανοποιημένα υποκατάστατα καπνού

Σημείωση

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα φαρμακευτικά τσιγάρα (κεφάλαιο 30).

Συμπληρωματική σημείωση

1. Για σκοπούς των διακρίσεων 2402 10 00 00 και 2402 90 00 10 το βάρος των ταινιών και σωληναρίων πρέπει να περιλαμβάνεται στο βάρος που έχουν τα πούρα και τα πούρακια.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
24.01	Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν διομηχανοποιηθεί. Απορρίμματα καπνού:				
2401 10	-- Καπνά χωρίς αφάρωση των μίσχων: -- Καπνά flue cured τύπου Virginia και light air cured τύπου Burley, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υβρίδια Burley. Καπνά light air cured τύπου Maryland και καπνά fire cured:				
2401 10 10 00	--- Καπνά flue cured τύπου Virginia	0,77 το χιλιόγραμμο	1,18 το χιλιόγραμμο	χι/μο	
2401 10 20 00	--- Καπνά light air cured τύπου Burley, στα οποία περιλαμβάνονται τα υβρίδια Burley	0,77 το χιλιόγραμμο	1,18 το χιλιόγραμμο	χι/μο	
2401 10 30 00	--- Καπνά light air cured τύπου Maryland	0,77 το χιλιόγραμμο	1,18 το χιλιόγραμμο	χι/μο	
2401 10 41 00	--- Καπνά fire cured: ---- Τύπου Kentucky	0,77 το χιλιόγραμμο	1,18 το χιλιόγραμμο	χι/μο	
2401 10 49	---- Άλλα:				
2401 10 49 10	----- Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	0,13 το χιλιόγραμμο	0,20 το χιλιόγραμμο	χι/μο	
2401 10 49 90	----- Άλλα	0,77 το χιλιόγραμμο	1,18 το χιλιόγραμμο	χι/μο	
2401 10 50	-- Άλλα:				
2401 10 50 10	--- Καπνά light air cured: ---- Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	0,13 το χιλιόγραμμο	0,20 το χιλιόγραμμο	χι/μο	
2401 10 50 90	---- Άλλα	0,77 το χιλιόγραμμο	1,18 το χιλιόγραμμο	χι/μο	
2401 10 60 00	--- Καπνά sun cured ανατολικού τύπου	0,13 το χιλιόγραμμο	0,20 το χιλιόγραμμο	χι/μο	
2401 10 70	--- Καπνά dark air cured:				
2401 10 70 10	---- Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	0,13 το χιλιόγραμμο	0,20 το χιλιόγραμμο	χι/μο	

2401 10 70 90	---- Άλλα		0,77 το χιλόγραμμο	1,18 το χιλόγραμμο	Χ/μo
2401 10 80	--- Καπνά flue cured:				
2401 10 80 10	---- Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)		0,13 το χιλόγραμμο	0,20 το χιλόγραμμο	Χ/μo
2401 10 80 90	---- Άλλα		0,77 το χιλόγραμμο	1,18 το χιλόγραμμο	Χ/μo
2401 10 90	--- Άλλα καπνά:				
2401 10 90 10	---- Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)		0,13 το χιλόγραμμο	0,20 το χιλόγραμμο	Χ/μo
2401 10 90 90	---- Άλλα		0,77 το χιλόγραμμο	1,18 το χιλόγραμμο	Χ/μo
2401 20	- Καπνά με μερική ή ολική σφάιρωση των μίσχων: -Καπνά flue cured τύπου Virginia και light air cured τύπου Burley, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υβρίδια Burley. Καπνά light air cured τύπου Maryland και καπνά flue cured:				
2401 20 10 00	--- Καπνά flue cured τύπου Virginia		0,77 το χιλόγραμμο	1,18 το χιλόγραμμο	Χ/μo
2401 20 20 00	--- Καπνά light air cured τύπου Burley, στα οποία περιλαμβάνονται τα υβρίδια Burley		0,77 το χιλόγραμμο	1,18 το χιλόγραμμο	Χ/μo
2401 20 30 00	--- Καπνά light air cured τύπου Maryland		0,77 το χιλόγραμμο	1,18 το χιλόγραμμο	Χ/μo
2401 20 41 00	---Καπνά flue cured: ---- Τύπου Kentucky		0,77 το χιλόγραμμο	1,18 το χιλόγραμμο	Χ/μo
2401 20 49	---- Άλλα:				
2401 20 49 10	---- Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)		0,13 το χιλόγραμμο	0,20 το χιλόγραμμο	Χ/μo
2401 20 49 90	---- Άλλα:		0,77 το χιλόγραμμο	1,18 το χιλόγραμμο	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
2401 20 50	... Καπνά light air cured:				
2401 20 50 10 Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	0,13 το χιλόγραμμο	0,20 το χιλόγραμμο	χι/μο	
2401 20 50 90 Άλλα	0,77 το χιλόγραμμο	1,18 το χιλόγραμμο	χι/μο	
2401 20 60 00	... Καπνά sun cured ανατολικού τύπου	0,13 το χιλόγραμμο	0,20 το χιλόγραμμο	χι/μο	
2401 20 70	... Καπνά dark air cured:				
2401 20 70 10 Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	0,13 το χιλόγραμμο	0,20 το χιλόγραμμο	χι/μο	
2401 20 70 90 Άλλα	0,77 το χιλόγραμμο	1,18 το χιλόγραμμο	χι/μο	
2401 20 80	... Καπνά flue cured:				
2401 20 80 10 Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	0,13 το χιλόγραμμο	0,20 το χιλόγραμμο	χι/μο	
2401 20 80 90 Άλλα	0,77 το χιλόγραμμο	1,18 το χιλόγραμμο	χι/μο	
2401 20 90	... Άλλα καπνά:				
2401 20 90 10 Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	0,13 το χιλόγραμμο	0,20 το χιλόγραμμο	χι/μο	
2401 20 90 90 Άλλα	0,77 το χιλόγραμμο	1,18 το χιλόγραμμο	χι/μο	
2401 30 00	- Απορρίμματα καπνού:				
2401 30 00 10	-- Καπνά Ανατολικού τύπου (π.χ. Ελληνικά, Τουρκικά και παρόμοιων τύπων)	0,13 το χιλόγραμμο	0,20 το χιλόγραμμο	χι/μο	
2401 30 00 90	-- Άλλα	0,77 το χιλόγραμμο	1,18 το χιλόγραμμο	χι/μο	
24.02	Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα), πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού:				

2402 10 00 00	- Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα) και πουράκια, που περιέχουν καπνό (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	6,2 ή 2,14 το χιλιόγραμμο	52,0 ή 3,29 το χιλιόγραμμο	χ/μιο
2402 20	- Τσιγάρα που περιέχουν καπνό:	3,84 το	72,9 + 3,89 το	χ/μιο
2402 20 10 00	-- Που περιέχουν γαρίφαλο	χιλιόγραμμο ή τα 788 τσιγάρα	χιλιόγραμμο ή τα 788 τσιγάρα	
2402 20 90 00	-- Άλλα	3,84 το	72,9 + 3,89 το	χ/μιο
2402 90 00	- Άλλα:	χιλιόγραμμο ή τα 788 τσιγάρα	χιλιόγραμμο ή τα 788 τσιγάρα	
2402 90 00 10	-- Πούρα (στα περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα) και πουράκια (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	6,2 ή 2,14 το	82,4 ή 3,29 το	χ/μιο
2402 90 00 20	-- Τσιγάρα	3,84 το	72,9 + 3,89 το	χ/μιο
24 03	Άλλα καπνά και υποκατάστατα καπνού, που έχουν διοργανοποιηθεί. Καπνά "ομογενοποιημένα" ή "ανασχηματισμένα". Εκχυλίσματα και άθραμα καπνού:	χιλιόγραμμο ή τα 788 τσιγάρα	χιλιόγραμμο ή τα 788 τσιγάρα	
2403 10	- Καπνός για κάπνισμα, έστω και αν περιέχει υποκατάστατα καπνού σε οποιαδήποτε αναλογία:			
2403 10 10	-- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 500 g:			
2403 10 10 10	--- Τουμπέκι (Hookah)	0,22 το	94,8 + 0,34 το	χ/μιο
2403 10 10 90	--- Άλλος	χιλιόγραμμο	χιλιόγραμμο	
2403 10 90	-- Άλλα:	2,14 το	94,8 + 3,29 το	χ/μιο
2403 10 90 10	--- Τουμπέκι (Hookah)	χιλιόγραμμο	χιλιόγραμμο	
		0,22 το	94,8 + 0,34 το	χ/μιο
		χιλιόγραμμο	χιλιόγραμμο	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
2403 10 90 90	... Άλλος	2,14 Το χλιόγραμμο	3,29 Το χλιόγραμμο	94,8 + χλιόγραμμο	3,29 Το χλιόγραμμο	χ/μο
2403 91 00 00	Άλλα: ... Καπνά "ομογενοποιημένα" ή "ανασχηματισμένα"	2,14 Το χλιόγραμμο	3,29 Το χλιόγραμμο	21,1 + χλιόγραμμο	3,29 Το χλιόγραμμο	χ/μο
2403 99	... Άλλα:					
2403 99 10	... Καπνός για μύσημα και καπνός για εισπνοή (ταιμπάκος):	2,14 Το χλιόγραμμο	3,29 Το χλιόγραμμο	52,7 + χλιόγραμμο	3,29 Το χλιόγραμμο	χ/μο
2403 99 10 10 Καπνός για μύσημα	0,22 Το χλιόγραμμο		52,7 + χλιόγραμμο	0,34 Το χλιόγραμμο	χ/μο
2403 99 10 20 Καπνός για εισπνοή (ταιμπάκος)					
2403 99 90	... Άλλα:					
2403 99 90 10 Εκχυλίσματα, βόμματα και πολτός καπνού	3,5	2,14 Το χλιόγραμμο	26,0 21,1 + χλιόγραμμο	3,29 Το χλιόγραμμο	χ/μο
2403 99 90 90 Άλλα					χ/μο

ΤΜΗΜΑ V

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΟΡΥΚΤΑ

Κεφάλαιο 25

Αλάτι, θείο, γαίες και πέτρες, γύψος, ασβέστης και τοιμήντα

Σημειώσεις

1. Εκτός αντθέτων διατάξεων και με την επιφύλαξη της σημείωσης 4, δεν περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο αυτό παρά μόνο τα ακατέργαστα προϊόντα ή τα προϊόντα που έχουν απολαμβεί (έστω και με χημικές ουσίες με τις οποίες αφαιρούνται οι ακαθαρσίες χωρίς να μεταβάλλεται η δομή του προϊόντος), χοντροφραγματοθεθεί, ψιλοφραγματοθεθεί, κονιορτοποιηθεί έχουν υποστεί χωρισμό με αιώρηση, χοντροκοκκισθεί, λεπτοκοκκισθεί, εμπλουπισθεί με επίπλευση, μαγνητικό διαχωρισμό ή άλλες μεθόδους μηχανικές ή φυσικές (με εξαίρεση την κρυστάλλωση), όχι όμως τα προϊόντα που έχουν υποστεί φρύξη, πύρωση, που προκύπτουν από μείγμα ή έχουν υποστεί επεξεργασία ανώτερη εκείνης που αναφέρεται σε κάθε κλάση.

Στα προϊόντα του κεφαλαίου αυτού μπορεί να προστεθεί αντσκοκασιακή ουσία, εφόσον η προσθήκη αυτή δεν καθιστά το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις παρά για τη γενική του χρήση.

2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
- α) το θείο που παίρνεται με εξαγωγή, με κατακρήμνιση και το κολλοειδές (κλάση 28.02)
 - β) τις χρωστικές γαίες που περιέχουν κατά βάρος 70% ή περισσότερο ενωμένο σίδηρο, ο οποίος υπολογίζεται σε Fe_2O_3 (κλάση 28.21)
 - γ) τα φάρμακα και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 30
 - δ) τα παρασκευασμένα προϊόντα αρωματοποίησης ή καλλωπισμού και τα καλλυντικά παρασκευάσματα (κεφάλαιο 33)
 - ε) τους κβόλιθους, τα κράσπεδα πεζοδρομίων και τις πλάκες για λιθόστρωτα (κλάση 68.01) τους κύβους, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά (κλάση 68.02) τους σχιστόλιθους για επιστεγάσεις ή επενδύσεις κτιρίων (κλάση 68.03)
 - στ) τις πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες (κλάση 71.02 ή 71.03)
 - ζ) τους καλλιεργημένους κρυστάλλους χλωριούχου νατρίου ή οξειδίου του μαγνησίου (άλλους από τα στοιχεία οπτικής), με βάρος κατά μονάδα (σώ ή ανώτερο των 2,5 γραμμωρίων, της κλάσης 38.24. Τα στοιχεία οπτικής από χλωριούχο νάτριο ή από οξείδιο του μαγνησίου (κλάση 90.01)
 - η) τις κμωλίες σφαιριστρίων (κλάση 95.04)
 - θ) τις κμωλίες γραφής ή σχεδίασης και τις κμωλίες ραπτιών (κλάση 96.09).

3. Κάθε προϊόν που μπορεί να υπαχθεί ταυτόχρονα στην κλάση 25.17 και σε μια άλλη κλάση του κεφαλαίου αυτού κατατάσσεται στην κλάση 25.17.

4. Η κλάση 25.30 περιλαμβάνει κυρίως: τους μη εκτονωμένους βερμικουλίτη, περλίτη και χλωρίτες. Τις χρωστικές γαίες, έστω και πυρωμένες ή αναμιγμένες μεταξύ τους. Τα φυσικά μαρμαριματικά οξείδια του σιδήρου. Το φυσικό σήπι (έστω και σε σταλβαμένα τεμάχια). Το φυσικό ήλεκτρο. Το σήπιο και το ήλεκτρο που έχουν ανασταθεί, σε πλακίδια, βέργες, ράβδους ή παρόμοια σχήματα, με απλή σχηματοποίηση τους σε καλούπια. Το γαγάτη. Το ανθρακικό στρόντιο (στρόντιανίτης), έστω και πυρωμένο, με εξαίρεση το οξείδιο του στρόντιου. Τα θραύσματα και συντρίμματα ειδών αγγειοπλαστικής.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Για τους σκοπούς της κλάσης 2501 00 51 00 το άλας που χρησιμοποιείται για βιομηχανικούς σκοπούς, εκτός της βιομηχανίας εξευγενισμού, μετρουσιώνεται με μία από τις πιο κάτω ουσίες:

Χημική ονομασία ή περιγραφή	Συνήθης ονομασία	Αριθμός ερευνητικού χρωστικών	Ελάχιστη ποσότητα (σε g) που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για 100 kg προϊόντος υπό μετουσίωση
Άλας νάτριου της 4-σουλφο-βενζολοαζώρεςζορνικώλης ή του 2,4-διυδροξυαζοβένζολο-4-σουλφονικού οξέος (χρώμα: κίτρινο)	Χρυσούνη	14 270	6
Δινάτριο άλας του 1-(4-σουλφο-1-φαινυλδίζω)-4-αμινοβένζολο-5-σουλφονικού οξέος (χρώμα: κίτρινο)	Κίτρινο στερεό AB	13 015	6
Τετρανάτριο άλας του 1-(4-σουλφο-1-ναφθυλδίζω)-2-ναφθολ-3,6,8-τρισουλφονικού οξέος (χρώμα: ερυθρό)	Ποντώ 6F	16 290	1
Τεταβασμοφλοιορεσκείνη (χρώμα: κίτρινο φθορίζον)	Εωσίνη	45 380	0,5
Ναφθαλίνο	Ναφθαλίνη	-	250
Κόνις σάπινος	Κόνις σάπινος	-	1 000
Διχρωμικό νάτριο ή κάλιο (χρώμα: κίτρινο)	Διχρωμικό νάτριο ή κάλιο	-	30
Οξείδιο του σιδήρου που περιέχει 50% τουλάχιστον Fe_2O_3 , χρωματισμού από ερυθρό βαθύ έως φαιό και έχει τέτοια λεπτότητα κωνιοποίησης ώστε να διέρχεται κατά 90% από κόσκινο, το άνοιγμα των σπών του οποίου είναι 0,10 mm	Οξείδιο του σιδήρου	45 380	250
Υποχλωριώδες νάτριο	Υποχλωριώδες νάτριο	-	3 000

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
<u>25.0100</u>	Αλάτι (στο οποίο περιλαμβάνεται και το επιτραπέζιο και το μετασυσώμενο αλάτι) και χλωριούχο νάτριο καθαρό, έστω και σε υδατικό διάλυμα, ή με προσθήκη αντιοξειδωτικών ουσιών ή ουσιών που εξασφαλίζουν καλή ρευστότητα. Θαλασσινό νερό: - Θαλασσινό νερό και τα αμιόλοιπα αλυκών	250 ή 1,00 τα 100 χιλόγραμμα	27,5 ή 1,14 τα 100 χιλόγραμμα		χ/μο	
2501 00 10 00						
2501 00 31 00	-Αλάτι (στο οποίο περιλαμβάνεται και το επιτραπέζιο και το μετασυσώμενο αλάτι) και χλωριούχο νάτριο καθαρό, έστω και σε υδατικό διάλυμα: -- Που προορίζονται για χημική μεταποίηση (διαχωρισμός Na από Cl) για την παραγωγή άλλων προϊόντων --Άλλα:	250 ή 1,00 τα 100 χιλόγραμμα	27,5 ή 1,20 τα 100 χιλόγραμμα		χ/μο	
2501 00 51 00	--- Μετασυσώμενα ή που προορίζονται για άλλες βιομηχανικές χρήσεις (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο εξευγενισμός), με εξαίρεση τη διατήρηση ή την παρασκευή προϊόντων που προορίζονται για τη διατροφή των ανθρώπων ή των ζώων ---Άλλα:	Ατελώς	1,25 τα 1000 χιλόγραμμα		χ/μο	
2501 00 91 00	---- Αλάτι κατάλληλο για την ανθρώπινη διατροφή	250 ή 1,00 τα 100 χιλόγραμμα	27,5 ή 1,31 τα 100 χιλόγραμμα		χ/μο	
2501 00 99	----- Άλλα:	Ατελώς	0,20 τα 100 χιλόγραμμα		χ/μο	
2501 00 99 10	----- Άλλοι, παρασκευασμένο για γλύψιμο από τα βόδια	Ατελώς	0,20 τα 100 χιλόγραμμα καθ. βάρους		χ/μο	
2501 00 99 90	----- Άλλα	250 ή 1,00 τα 100 χιλόγραμμα	27,5 ή 1,31 τα 100 χιλόγραμμα		χ/μο	
<u>2502000000</u>	Σιδηροπυρίτες άφρικτοι	Ατελώς	Ατελώς		χ/μο	
<u>25.0300</u>	Θείο κάθε είδους, με εξαίρεση αυτό που παράγεται με εξαήνωση, με κατακρήμνιση και το καλλοειδές:					
2503 00 10 00	- Θείο σκατέργαστο και θείο μη εξευγενισμένο	Ατελώς	Ατελώς		χ/μο	
2503 00 90 00	- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς ·2,6		χ/μο	
<u>25.04</u>	Γραφίτης φυσικός:					
2504 10 00 00	- Σε σκόνη ή σε ψήγματα	Ατελώς	Ατελώς		χ/μο	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΔΟΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
2504 90 00 00	- Άλλος	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς		Χ/μο
<u>25.05</u>	Άμμος φυσική κάθε είδους, έστω και χρωματισμένη, με εξαιρέση τη μεταλλοφόρο άμμο του Κεφαλαίου 26:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς		Χ/μο
2505 10 00 00	- Άμμος πυριτική και άμμος χαλαζιακή	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς		Χ/μο
2505 90 00 00	- Άλλη άμμος	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς		Χ/μο
<u>25.06</u>	Χαλαζίας (άλλος από τη φυσική άμμο). Χαλαζίτες, έστω και χονδρικά καταργασμένοι ή απλά κομμένοι, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους, ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογώνιου:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς		Χ/μο
2506 10 00 00	- Χαλαζίας	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς		Χ/μο
2506 21 00 00	- Χαλαζίτες:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς		Χ/μο
2506 29 00 00	-- Ακατέργαστοι ή χονδρικά καταργασμένοι	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς		Χ/μο
	-- Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς		Χ/μο
<u>25.0700</u>	Καολίνη και άλλες κοολινικές άργιλοι, έστω και πυρωμένες:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς		Χ/μο
2507 00 20 00	- Καολίνη	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς		Χ/μο
2507 00 80 00	- Άλλες κοολινικές άργιλοι	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς		Χ/μο
<u>25.08</u>	Άλλες άργιλοι (με εξαιρέση τις εκτονωμένες άργιλους της Κλάσης 68.06), ανθρακούσες, κυανίτες, σιλλιμανίτες, έστω και πυρωμένοι. Μουλλίτης. Χώματα που παίρνονται ύστερα από άλεση των θραυσμάτων των ψημένων πυριμαχων πλίνθων ή των ψημένων μειγμάτων άργιλου και άλλων πυριμαχων υλών, καθώς και όσα αποτελούνται από χώματα χαλαζιακά, που περιέχουν άργιλο αλεσμένη, ή από μειγματα άργιλου και χαλαζία αλεσμένου:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς		Χ/μο
2508 10 00 00	- Μπεντονίτης	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς		Χ/μο
2508 20 00 00	- Αποχρωστικές και καθαριστικές γαίες	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς		Χ/μο
2508 30 00 00	- Άργιλοι πυριμαχες	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς		Χ/μο
2508 40 00 00	- Άλλες άργιλοι	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς		Χ/μο
2508 50 00 00	- Ανθρακούσες, κυανίτες, σιλλιμανίτες	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς		Χ/μο
2508 60 00 00	- Μουλλίτης	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς		Χ/μο
2508 70	- Χώματα που παίρνονται ύστερα από άλεση των θραυσμάτων των ψημένων πυριμαχων πλίνθων ή των ψημένων μειγμάτων άργιλου και άλλων πυριμαχων υλών, καθώς και όσα αποτελούνται από χώματα χαλαζιακά, που περιέχουν άργιλο αλεσμένη, ή από μειγματα άργιλου και χαλαζία αλεσμένου:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς		Χ/μο
2508 70 10 00	-- Χώματα που παίρνονται ύστερα από άλεση των θραυσμάτων των ψημένων πυριμαχων πλίνθων ή των ψημένων μειγμάτων άργιλου και άλλων πυριμαχων υλών	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς		Χ/μο

2508 70 90 00	... Χώματα χαλαζιακά, που περιέχουν άργιλο αλεσμένα, ή χόμματα που αποτελούνται από μείγματα άργιλου και χαλαζία αλεσμένου	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
<u>25.09.00.00.00</u>	Κίμωλια	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
<u>25.10</u>	Φωσφορικά σθένεστα φυσικά, φωσφορικά αρνιλασθένεστα φυσικά και κίμωλια φωσφορικές	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2510 10 00 00	- Μη αλεσμένα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2510 20 00 00	- Αλεσμένα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
<u>25.11</u>	Θετικό θάριο φυσικό (βαριτίνη). Ανθρακικό θάριο φυσικό (βθερίτης), έστω και πυρωμένο, με εφεύρεση το οξείδιο του θαρίου της Κλάσης 28.16:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2511 10 00 00	- Θετικό θάριο φυσικό (βαριτίνη)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2511 20 00 00	- Ανθρακικό θάριο φυσικό (βθερίτης)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
<u>25.12.00.00.00</u>	Πυρρικές σκόνες από απολιθώματα (π.χ. κίσεθιου, τριπολίτης γη, διατομίτης) και άλλες ανάλογες πυρρικές γαίες, φαινομενικής πυκνότητας που δεν υπερβαίνει το 1, έστω και πυρωμένες	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
<u>25.13</u>	Ελαφρόπετρα. Σμύριδα. Κορούνδιο φυσικό, γρανίτης φυσικός και άλλες φυσικές λειαντικές ύλες, έστω και θερμικά επεξεργασμένες:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2513 11 00 00	- Ελαφρόπετρα:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2513 19 00 00	... Ακατέργαστη ή σε τεμάχια με ακανόνιστο σχήμα, στην οποία περιλαμβάνεται και η χοντροβρωμματισμένη ελαφρόπετρα (ελαφροπετροχάλικα ή limpskies)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2513 20 00 00	... Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
	- Σμύριδα, κορούνδιο φυσικό, γρανίτης φυσικός και άλλες φυσικές λειαντικές ύλες	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
<u>25.14.00.00.00</u>	Σχιστόλιθος, έστω και χοντρικά κατεργασμένος ή απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους, ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
<u>25.15</u>	Μάρμαρα, τραβερτίνες, βελγικοί ασβεστόλιθοι και άλλοι ασβεστόλιθοι για πελέκημα ή χτίσιμο, φαινομενικής πυκνότητας ίσης ή ανώτερης του 2,5, και αλάβαστρο, έστω και χοντρικά κατεργασμένα ή απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
	- Μάρμαρα και τραβερτίνες:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2515 11 00 00	... Ακατέργαστα ή χοντρικά κατεργασμένα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2515 12	... Απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2515 12 20 00	... Πάχους ίσου ή κατώτερου των 4 cm	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2515 12 50 00	... Πάχους που υπερβαίνει τα 4 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 25 cm	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2515 12 90 00	... Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2515 20 00 00	- Βελγικοί ασβεστόλιθοι και άλλοι ασβεστόλιθοι για πελέκημα ή χτίσιμο. Αλάβαστρο	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
<u>25.16</u>	Γρανίτης, πορφύρεη, βασάλτης, ψαμίτης και άλλες πέτρες για πελέκωμα ή χτίσιμο, έστω και χοντρικά κατεργασμένα ή απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογώνιου: -Γρανίτης:					
2516 11 00 00	-- Ακατέργαστος ή χοντρικά κατεργασμένος	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
2516 12	-- Απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογώνιου:					
2516 12 10 00	--- Πάχους ίσου ή κατώτερου των 25 εκατοστών	Ατελώς		2,8		Χ/μο
2516 12 90 00	--- Άλλος	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
	-Ψαμίτης:					
2516 21 00 00	-- Ακατέργαστος ή χοντρικά κατεργασμένος	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
2516 22	-- Απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογώνιου:					
2516 22 10 00	--- Πάχους ίσου ή κατώτερου των 25 εκατοστών	Ατελώς		2,8		Χ/μο
2516 22 90 00	--- Άλλος	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
2516 90	- Άλλες πέτρες για πελέκωμα ή χτίσιμο:					
2516 90 10 00	-- Πορφύρεη, σιενίτη, λάβα, βασάλτης, γνεύσιος, τραχίτης και άλλες σκληρές παρωσιες πέτρες, απλά κομμένες σε τεμάχια, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογώνιου και πάχους ίσου ή κατώτερου των 25 εκατοστών	Ατελώς		2,8		Χ/μο
2516 90 90 00	-- Άλλες	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
<u>25.17</u>	Χαλίκια, αμμοχάλικα, πέτρες χοντροθρυμματισμένες, των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως στην παρασκευή σκυροκονιάματος ή για το στρώσιμο των δρόμων, των σιδηροδρομικών γραμμών ή άλλες ανάλογες χρήσεις, κροκάλες και πυρίτης λίθος, έστω και θερμικά επεξεργασμένα. Σκύρα μη πιασμένα, από σκουριές φερριτών, από άλλες σκουριές ή από παρόμοια θρυμματικά απορίμματα, έστω και αν περιέχουν τής ύλης που περιλαμβάνονται στο πρώτο μέρος του κειμένου. Ίκюра πιασμένα. Κόκκοι θραύσματα και σκόνες από πέτρες των κλάσεων 25.15 ή 25.16, έστω και θερμικά επεξεργασμένα:					
2517-10	- Χαλίκια, αμμοχάλικα, πέτρες χοντροθρυμματισμένες, των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως στην παρασκευή σκυροκονιάματος ή για το στρώσιμο των δρόμων, των σιδηροδρομικών γραμμών ή άλλες ανάλογες χρήσεις, κροκάλες και πυρίτης λίθος, έστω και θερμικά επεξεργασμένα:					
2517 10 10 00	-- Χαλίκια, αμμοχάλικα, πυρίτης λίθος και κροκάλες	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
2517 10 20 00	-- Δολομίτης και ασβεστόλιθοι, θρυμματισμένοι	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
2517 10 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο

2517 20 00 00	- Σκόρα μη πιασμένα από σκουριές ψυκαμίνων, από άλλες σκουριές από παρόμοια βιομηχανικά απορρίμματα, έστω και αν περιέχουν ύλες που αναφέρονται στην Κλάση 2517 10	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2517 30 00 00	- Σκόρα πιασμένα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2517 41 00 00	- Κοκκοί, θραυσμάτα και σκόνες από πετρες των Κλάσεων 25.15 ή 25.16, έστω και θερμικά επεξεργασμένα:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2517 49 00 00	-- Από μάρμαρο	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
25.18	Δολομίτης, έστω και φρυγμένος ή πυρωμένος, Δολομίτης χοντρικά επεξεργασμένος ή απλά κομμένος, με πρίον ή άλλο τρόπο, σε σφύκος ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογώνιου. Δολομίτης φρυγμένος και χοντροαλεσμένος, αναμειγμένος με πύσσα ή άλλες συνδετικές ύλες:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2518 10 00 00	- Δολομίτης ούτε πυρωμένος ούτε φρυγμένος, με την ονομασία "ωμός"	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2518 20 00 00	- Δολομίτης πυρωμένος ή φρυγμένος	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2518 30 00 00	- Δολομίτης φρυγμένος και χοντροαλεσμένος, αναμειγμένος με πύσσα ή άλλες συνδετικές ύλες	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
25.19	Ανθρακικό μαγνήσιο φυσικό (μαγνησίτης). Μαγνησία που αποκτήθηκε με τήξη με ηλεκτρισμό. Μαγνησία πυρωμένη αδρανής (φρυγμένη), έστω και αν περιέχει ελάχιστες ποσότητες άλλων οξειδίων που προστέθηκαν πριν από τη φούξη. Άλλο οξείδιο του μαγνησίου έστω και καθαρό:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2519 10 00 00	- Ανθρακικό μαγνήσιο φυσικό (μαγνησίτης)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2519 90	- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2519 90 10 00	-- Οξείδιο του μαγνησίου, άλλο από το πυρωμένο φυσικό ανθρακικό μαγνήσιο (μαγνησίτη)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2519 90 30 00	-- Μαγνησία πυρωμένη αδρανής (φρυγμένη)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2519 90 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
25.20	Γύψος, Ανυδρίτης, Γύψος ψημένος, έστω και χρωματισμένος ή αναμειγμένος με μικρές ποσότητες ουσιών με σκοπό την επιτόχυνση ή επιβράδυνση του πήξεματός του.	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2520 10 00 00	- Γύψος, Ανυδρίτης	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2520 20	-- Γύψος ψημένος:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2520 20 10 00	-- Οικοδομίων	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2520 20 90	--- Άλλος	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2520 20 90 11	---- Συσκευασμένος για τη λιανική πώληση:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2520 20 90 19	---- Για χρήση στην οδοντοτεχνική	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
	---- Άλλος	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2520 20 90 91	---- Για χρήση στην οδοντοτεχνική	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2520 20 90 99	---- Άλλος	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
25.21000000	Αποσπώμενοι κατάλληλοι για συλλήπασμα κατά το λιώσιμο σιδηρομεταλλευμάτων, αποσπώμενοι για την παρασκευή ασβέστου ή ταϊμέντου	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
<u>25.22</u>	Ασβέστης μη σβησμένος, ασβέστη σβησμένος και ασβέστης υδραυλικός, με εξαίρεση το οξείδιο και το υδροξείδιο του ασβεστίου της Κλάσης 25.25:	3,9		8,6		Χ/μο
2522 10 00 00	- Ασβέστης μη σβησμένος	1,3		4,6		Χ/μο
2522 20 00 00	- Ασβέστης σβησμένος	1,3		4,6		Χ/μο
2522 30 00 00	- Ασβέστης υδραυλικός					
<u>25.23</u>	Ταϊμένα υδραυλικά (στο οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που δεν είναι σε σκόνη, με την ονομασία "clinkers"), έστω και χρωματισμένα:	26,0		40,0		Χ/μο
2523 10 00 00	- Ταϊμένα που δεν είναι σε σκόνη, με την ονομασία "clinkers"					
2523 21 00 00	- Ταϊμένα Portland	26,0		40,0		Χ/μο
2523 29 00 00	-- Ταϊμένα διατρα, έστω και τεχνητά χρωματισμένα	26,0		40,0		Χ/μο
2523 30 00 00	-- Άλλα	26,0		40,0		Χ/μο
2523 90	- Άλλα υδραυλικά ταϊμένα:					
2523 90 10 00	-- Ταϊμένα που περιέχουν αργίλιο	26,0		40,0		Χ/μο
2523 90 30 00	-- Ταϊμένα ψηκαμένων	26,0		40,0		Χ/μο
2523 90 90 00	-- Ταϊμένα από σκόνες ηφαιστειογενείς	26,0		40,0		Χ/μο
	-- Άλλα					
<u>25.24.00</u>	Αμιαντός (asbestos):	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
2524 00 30 00	- Σε ίνες, νιφάδες ή σκόνη	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
2524 00 80 00	- Άλλος					
<u>25.25</u>	Μαρμαρυγίας, στον οποίο περιλαμβάνεται και ο μαρμαρυγίας ο σχισμένος σε ακανόνιστα φυλλώδια (splittings). Απορρίμματα μαρμαρυγίας:	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
2525 10 00 00	- Μαρμαρυγίας ακατέργαστος ή σχισμένος σε ακανόνιστα φύλλα ή φυλλώδια	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
2525 20 00 00	- Μαρμαρυγίας σε σκόνη	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
2525 30 00 00	- Απορρίμματα μαρμαρυγίας	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
<u>25.26</u>	Στεατίτης φυσικός, έστω και χονδρικά κατεργασμένος ή απλά κομμένος, με πρίονι ή άλλος τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογώνιου. Τάβλες:	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
2526 10 00 00	- Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
2526 20 00 00	- Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	Ατελώς		0,7		Χ/μο

25.27.0.0.0.0.0	Κρυόλιθος φυσικός. Χιόλιθος φυσικός				
25.28	Άλατα θωρικά φυσικά και τα εμπλουτισμένα αυτών (πυρωμένα ή μη), με εξαίρεση τα θωρικά άλατα που εξάγονται από τα φυσικά διαλύματα αλάτων. Βορικό οξύ φυσικό, που περιέχει μέχρι 85% H₂BO₃, επί ξηρού προϊόντος:				
2528 10 00 00	- Βορικά άλατα του νατρίου, φυσικά και τα συμπυκνώματά τους (έστω και πυρωμένα)	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
2528 90 00 00	- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
25.29	Άστριος, Λευκίτης, Νεφελίτης και νεφελουσιενίτης. Αργυραδέμας:				
2529 10 00 00	- Άστριος	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
2529 21 00 00	- Αργυραδέμας:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
2529 22 00 00	- Αργυραδέμας:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
2529 30 00 00	-- Που περιέχει κατά βάρος 97% ή λιγότερο φθοριούχο ασβέστιο -- Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο του 97% φθοριούχο ασβέστιο - Λευκίτης, Νεφελίτης και νεφελουσιενίτης	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
25.30	Ορυκτές ύλες που δεν κατανομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:				
2530 10	- Βερμικουλίτης, περλίτης και χλωρίτες, μη εκτονωμένοι:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
2530 10 10	-- Περλίτης:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
2530 10 10 10	--- Μεταλλεύματα περλίτη, ακατέργαστα	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
2530 10 10 90	--- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
2530 10 90 00	-- Βερμικουλίτης και χλωρίτες	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
2530 20 00 00	- Κιζηρίτης, εϊμωνίτης (φυσικά θειικά άλατα του μαγνησίου)	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
2530 40 00 00	- Μαρμαρινικά οξείδια του σιδήρου, φυσικά	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
2530 90	- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
2530 90 20 00	-- Σηπόλιθος	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
2530 90 95	-- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
2530 90 95 10	--- Συμπυκνώματα σελεσίτη που επιπλέουν	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
2530 90 95 90	--- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο

Κεφάλαιο 26
Μεταλλεύματα, σκουριές και τέφρες

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τις σκουριές υψικαμίνων και παρόμοια βιομηχανικά απορρίμματα που παρουσιάζονται με μορφή σκύρων μη πιασμένων (κλάση 25.17);
 - β) το φυσικό ανθρακικό μαγνήσιο (μαγνησίτης), έστω και πυρωμένο (κλάση 25.19);
 - γ) τις σκουριές αποφωσφόρωσης του κεφαλαίου 31;
 - δ) τα μαλλιά από σκουριές υψικαμίνων, από άλλες σκουριές, από πετρώματα και τα παρόμοια ορυκτά μαλλιά (κλάση 68.06);
 - ε) τα απορρίμματα και υπολείμματα πολυτιμων μετάλλων ή μετάλλων επιστρωμένων με πολύτιμα μέταλλα. Άλλα απορρίμματα και υπολείμματα που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα ή ενώσεις πολυτιμων μετάλλων που χρησιμοποιούνται κυρίως για την ανάκτηση πολυτιμων μετάλλων (κλάση 71.12);
 - στ) τα συμπίγματα χαλκού, νικελίου και κοβαλτίου, που αποκτιούνται με το λιώσιμο των μεταλλευμάτων (τμήμα XV).
2. Σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 26.01 μέχρι 26.17 θεωρούνται ως "μεταλλεύματα" τα μεταλλεύματα από ορυκτά είδη που πραγματικά χρησιμοποιούνται στη μεταλλουργία για την εξαγωγή του υδραργύρου, των μετάλλων της κλάσης 28.44 ή των μετάλλων των τμημάτων XIV ή XV, έστω και αν προορίζονται για σκοπούς μη μεταλλουργικούς, αλλά με τον όρο, όμως, ότι δεν έχουν υποστεί άλλες καταργασίες εκτός από αυτές που κανονικά εφαρμόζονται στα μεταλλεύματα της μεταλλουργικής βιομηχανίας.
3. Δεν υπόγονται στην κλάση 26.20 παρά μόνο οι τέφρες και τα υπολείμματα που είναι των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία για την εξαγωγή του μετάλλου ή την κατασκευή μεταλλικών ενώσεων.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
26.01	Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται και οι φρυγμένοι σιδηροπυρίτες (τέφρες πυριτών): - Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά, άλλα από τους φρυγμένους σιδηροπυρίτες (τέφρες πυριτών): -- Μη συσσωματωμένα -- Συσσωματωμένα - Σιδηροπυρίτες φρυγμένοι (τέφρες πυριτών)	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	% %	€ €	Χ/μο Χ/μο Χ/μο Χ/μο
26.02000000	Μεταλλεύματα μαγγάνιου και συμπυκνώματα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλεύματα μαγγάνιου και τα συμπυκνώματά τους, περιεκτικότητας σε μαγγάνιο 20% ή περισσότερο κατά βάρος, επι ξηρού προϊόντος	Ατελώς	Ατελώς	%		Χ/μο
26.030000	Μεταλλεύματα χαλκού και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά: - Χαλκοπυρίτης -- Άλλα	Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς	% %		Χ/μο Χ/μο
26.04000000	Μεταλλεύματα νικελίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά	Ατελώς	Ατελώς	%		Χ/μο
26.05000000	Μεταλλεύματα κοβαλτίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά	Ατελώς	Ατελώς	%		Χ/μο
26.06000000	Μεταλλεύματα αργιλίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά	Ατελώς	Ατελώς	%		Χ/μο
26.07000000	Μεταλλεύματα μολύβδου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά	Ατελώς	Ατελώς	%		Χ/μο
26.08000000	Μεταλλεύματα ψευδαργύρου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά	Ατελώς	Ατελώς	%		Χ/μο
26.09000000	Μεταλλεύματα κασσίτερου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά	Ατελώς	Ατελώς	%		Χ/μο
26.10000000	Μεταλλεύματα χρωμίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά	Ατελώς	Ατελώς	%		Χ/μο
26.11000000	Μεταλλεύματα θολφραμίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά	Ατελώς	Ατελώς	%		Χ/μο
26.12	Μεταλλεύματα ουρανίου ή θορίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά: - Μεταλλεύματα ουρανίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά: -- Μεταλλεύματα ουρανίου και πλουτονίου περιεκτικότητας σε ουράνιο ανώτερης του 5% κατά βάρος -- Άλλα - Μεταλλεύματα θορίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά:	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	% % %		Χ/μο Χ/μο Χ/μο
2612 10		Ατελώς	Ατελώς	%		Χ/μο
2612 10 00		Ατελώς	Ατελώς	%		Χ/μο
2612 10 90 00		Ατελώς	Ατελώς	%		Χ/μο
2612 20		Ατελώς	Ατελώς	%		Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
2612 20 10 00	-- Μοναζίτης Ουρανιοβαριανίτης και άλλα μεταλλεύματα θορίου, περιεκτικότητας σε θόριο ανώτερης του 20% κατά βάρος -- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
2612 20 90 00		Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
26.13	Μεταλλεύματα μολυβδαινίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά:					
2613 10 00 00	- Φρυγμένα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
2613 90 00 00	- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
26.14 0 0	Μεταλλεύματα τιτανίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά:					
2614 00 10 00	- Ιαμενίτης και τα εμπλουτισμένα από αυτόν	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
2614 00 90 00	- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
26.15	Μεταλλεύματα νιόβιου, τανταλίου, θαναδίου ή ζιρκονίου και τα εμπλουτισμένα από αυτά:					
2615 10 00 00	- Μεταλλεύματα ζιρκονίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
2615 90	- Άλλα:					
2615 90 10 00	-- Μεταλλεύματα νιόβιου και τανταλίου και τα εμπλουτισμένα από αυτά	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
2615 90 90 00	-- Μεταλλεύματα θαναδίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
26.16	Μεταλλεύματα πολυτίμων μετάλλων και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά:					
2616 10 00 00	-- Μεταλλεύματα αργύρου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
2616 90 00	- Άλλα:					
2616 90 00 10	-- Μεταλλεύματα χρυσού και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
2616 90 00 90	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
26.17	Άλλα μεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά:					
2617 10 00 00	-- Μεταλλεύματα αντιμονίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
2617 90 00 00	- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
26.18 00 0 0 0 0	Σκουριές υψικαμίνων με μορφή σπυρωτής σκόνης (όμορες υψικαμίνων), που προέρχονται από την κατεργασία του σιδήρου ή του χάλυβα					
26.18 00	Σκουριές, σκουριές υψικαμίνων (άλλες από εκείνες με μορφή σπυρωτής σκόνης), αποσφουροκρήματα και άλλα απορρίμματα, που προέρχονται από την κατεργασία του σιδήρου ή του χάλυβα:					
2618 00 10 00	- Σκόνης υψικαμίνων (σκόνης gueulard)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		
2618 00 91 00	-- Απορρίμματα κατάλληλα για την ανάκτηση του σιδήρου και του μαγνητίου	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο		

2619 00 93 00	-- Σκουριές κατάλληλες για την εξαγωγή του οξειδίου του τιτανίου	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2619 00 95 00	-- Απορριμματα κατάλληλα για την εξαγωγή του βαναδίου	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2619 00 99 00	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
26.20	Τέφρες και υπολείμματα (άλλα από εκείνα που προέρχονται από την κατεργασία του σιδήρου ή του χάλυθα), που περιέχουν μέταλλο ή ενώσεις μετάλλων:			
	-Που περιέχουν κυρίως ψευδάργυρο:			
2620 11 00 00	-- Συμπίγματα γαλβανισμού	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2620 19 00 00	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2620 20 00 00	- Που περιέχουν κυρίως μολυβδό	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2620 30 00 00	- Που περιέχουν κυρίως χαλκό	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2620 40 00 00	- Που περιέχουν κυρίως αργίλιο	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2620 50 00 00	- Που περιέχουν κυρίως βανάδιο	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2620 90	- Άλλα:			
2620 90 10 00	-- Που περιέχουν κυρίως νικέλιο	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2620 90 20 00	-- Που περιέχουν κυρίως νιόβιο ή ταντάλιο	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2620 90 30 00	-- Που περιέχουν κυρίως βολφράμιο	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2620 90 40 00	-- Που περιέχουν κυρίως κοασίτερο	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2620 90 50 00	-- Που περιέχουν κυρίως μολυβδαίνιο	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2620 90 60 00	-- Που περιέχουν κυρίως τιτάνιο	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2620 90 70 00	-- Που περιέχουν κυρίως αντιμόνιο	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2620 90 80 00	-- Που περιέχουν κυρίως κοβάλτιο	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2620 90 91 00	-- Που περιέχουν κυρίως ζιρκόνιο	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
2620 90 99 00	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
26.21000000	Άλλες σκουριές και τέφρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι τέφρες από φύκια	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο

Κεφάλαιο 27

Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά λάδια και προϊόντα της απόσταξης αυτών.
Ασφαλτώδεις ύλες, Κεριά ορυκτά.

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα οργανικά προϊόντα καθαρών χημικών συστάσεων, αμιγή· η εξίχνωση αυτή δεν περιλαμβάνει το καθαρό μεθάνιο και προπάνιο, που υπάγονται στην κλάση 27.11·
 - β) τα φάρμακα των κλάσεων 30.03 ή 30.04·
 - γ) τους αναμειγμένους ακάρεστους υδρογονάνθρακες των κλάσεων 33.01, 33.02 ή 38.05.
2. Οι όροι "λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών", που χρησιμοποιούνται στο κείμενο της κλάσης 27.10, εφαρμόζονται όχι μόνο για τα λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών, αλλά και για τα ανάλογα λάδια, καθώς και για εκείνα που αποτελούνται κυρίως από αναμειγμένους ακάρεστους υδρογονάνθρακες, στα οποία τα μη αρωματικά συστατικά υπερσχύουν κατά βάρος από τα αρωματικά συστατικά, οποιαδήποτε και αν είναι η μέθοδος της απόκτησης αυτών.
Οπωσδήποτε, οι όροι δεν εφαρμόζονται για τις υγρές συνθετικές πολυαλειφίνες στις οποίες λιγότερο του 60% κατ' όγκο αποστάζει σε 300 βαθμούς Κελσίου υπό πίεση 1 013 millibar με την εφαρμογή μιας μεθόδου απόσταξης σε χαμηλή πίεση (κεφάλαιο 39).

Σημειώσεις διακρίσεων.

1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2701 11, θεωρείται ως "ανθρακίτης" ο λιθάνθρακας περιορισμένης περιεκτικότητας σε πτητικές ύλες (που υπολογίζεται επί ξηρού προϊόντος χωρίς ορυκτές ύλες) που δεν υπερβαίνει το 14%.
2. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2701 12, θεωρείται ως "ασφαλιτούχος λιθάνθρακας" ο λιθάνθρακας περιορισμένης περιεκτικότητας σε πτητικές ύλες (που υπολογίζεται επί ξηρού προϊόντος χωρίς ορυκτές ύλες) που υπερβαίνει το 14% και του οποίου η περιορισμένη θερμαντική αξία (που υπολογίζεται επί υγρού προϊόντος χωρίς ορυκτές ύλες) είναι ίση ή ανώτερη των 5 833 χιλιοθερμίδων ανά χιλιόγραμμο.
3. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 40 και 2707 60, θεωρούνται ως "βενζόλες", "πολυόλες", "εξυλόλες", "ναφθαλίνη" και "φαινόλες" τα προϊόντα που περιέχουν περισσότερο του 50% κατά βάρος βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλόλιο, ναφθαλίνη και φαινόλη.

Συμπληρωματικές σημειώσεις (1)

1. Για την εφαρμογή της κλάσης 27.10, θεωρούνται ως:
 - α) "ελαφρά λάδια", (διακρίσεις 27.10.00.11 έως 27.10.00.39) τα λάδια και παρασκευάσματα που αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, 90% ή περισσότερο στους 210 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86.
 - β) "ειδικά αποστάγματα" (διακρίσεις 27.10.00.21 και 27.10.00.25) τα ελαφρά λάδια του προηγούμενου στοιχείου α), που δεν περιέχουν αντιοξειδωτικά παρασκευάσματα και στα οποία η απόσταση (διαφορά) της θερμοκρασίας μεταξύ των σημείων απόσταξης σε όγκο 5% και 90%, με τις απώλειες, είναι ίση ή καλύτερη των 60 βαθμών Κελσίου.
 - γ) "ελαφρά πετρέλαιο" (white spirit) (διακρίση 27.10.00.21) τα ειδικά αποστάγματα του προηγούμενου στοιχείου β) των οποίων το σημείο ανάφλεξης είναι ανώτερο των 21 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο Abel-Pensky (2).
 - δ) "μυσαία λάδια" (διακρίσεις 27.10.00.41 έως 27.10.00.59) τα λάδια και παρασκευάσματα που αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, λιγότερο του 90% στους 210 βαθμούς Κελσίου και 65% ή περισσότερο στους 250 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με την μέθοδο ASTM D 86.
 - ε) "βαριά λάδια" (διακρίσεις 27.10.00.61 έως 27.10.00.98) τα λάδια και παρασκευάσματα που αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, λιγότερο του 65% στους 250 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86, ή για τα οποία το ποσοστό απόσταξης στους 250 βαθμούς Κελσίου δεν μπορεί να προσδιοριστεί με τη μέθοδο αυτή.
 - στ) "πετρέλαιο εσωτερικής καύσης" (νάφθα - gas oil) (διακρίσεις 27.10.00.61 έως 27.10.00.69) τα βαριά λάδια του προηγούμενου στοιχείου ε), που αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, 85% ή περισσότερο στους 350 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86.
 - ζ) "πετρέλαιο εξωτερικής καύσης" (μαζούτ - fuel oil) (διακρίσεις 27.10.00.71 έως 27.10.00.79) τα βαριά λάδια του παραπάνω στοιχείου ε), εκτός από το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil) του προηγούμενου στοιχείου στ), τα οποία παρουσιάζουν, σε οραίωση μέχρι του χρωματισμού C, ιζήδες V:
 - είτε καλύτερο ή ίσο προς τις τιμές της γραμμής I του παρακάτω πίνακα, εάν η περιεκτικότητα σε θειικές τήραρες είναι κατώτερη του 1%, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 874 και ο δείκτης σαπωνοποίησης κατώτερος του 4, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 839-64,
 - είτε ανώτερο προς τις τιμές της γραμμής II, εάν το σημείο ροής είναι ανώτερο ή ίσο των 10 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 97,
 - είτε περιλαμβανόμενο μεταξύ των τιμών των γραμμών I και II ή ίσο προς τις τιμές της γραμμής II, εάν αποστάζουν 25% ή περισσότερο κατ' όγκο στους 300 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86, ή, στις περιπτώσεις που αποστάζουν λιγότερο του 25% κατ' όγκο στους 300 βαθμούς Κελσίου, εάν το σημείο ροής αυτών είναι ανώτερο των 10 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 97. Οι ορισμοί αυτοί εφαρμόζονται αποκλειστικά στα λάδια που παρουσιάζουν, όταν αραιωθούν, χρωματισμό C κατώτερο του 2.

(1) Εάν δεν υπάρχει αντίθετη ένδειξη, ως "μέθοδο ASTM" θεωρούνται οι μέθοδοι που εφαρμόζονται από την Αμερικανική Εταιρεία Δοκιμών και Υλικών (American Society for Testing and Materials) και έχουν δημοσιευτεί στην έκδοση 1976 για τους ορισμούς και τις προδιαγραφές για τα πετρελαιοειδή και τα λιπαντικά.

(2) Ως μέθοδος "Abel-Pensky" θεωρείται η μέθοδος DIN 51 755 - März 1974 (Πρότυποι Γερμανικοί Βιομηχανικοί Κανόνες (Deutsche Industriennormen) που δημοσιεύτηκε από τη Γερμανική Επιτροπή Καθορισμού Βιομηχανικών Κανόνων [Deutsche Normenausschub (DNA)], Berlin 15.

Πίνακας αντιστοιχίας χρωματισμού που έχει ορισθεί μέχρι C / Ιξώδες V

Χρωματισμός C	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5
Ιξώδες I	4	4	4	5,4	9	15,1	25,3	42,4	71,1	119	200	335	562	943	1 560	2 650
Ιξώδες V	7	7	7	7	9	15,1	25,3	42,4	71,1	119	200	335	562	943	1 560	2 650

Ος "Ιξώδες V" θεωρείται το κινηματικό ιξώδες στους 50 βαθμούς Κελσίου, που εκφράζεται σε $10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 445.

Ος "αραιωμένος χρωματισμός C" θεωρείται το χρώμα, μετρούμενο σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1 500, που παρουσιάζει το προϊόν ύστερα από αραιώση (διάλυση) μιας μονάδας κατ' όγκο, που συμπληρώνεται μέχρι 100 μονάδες κατ' όγκο με τετραχλωριούχο άνθρακα. Το χρώμα πρέπει να προσδιορίζεται αμέσως μετά την αραιώση του προϊόντος.

Ο χρωματισμός του πετρελαίου εξωτερικής καύσης (μαζούτ - fuel oil) των διακρίσεων 2710 00 71 έως 2710 00 78 πρέπει να είναι φυσικός.

Οι διακρίσεις αυτές δεν περιλαμβάνουν τα βαριά λάδια του παραπάνω στοιχείου ε), για τα οποία δεν μπορεί να προσδιορισθεί:

- είτε το ποσοστό τοις εκατό (το μηδέν θεωρείται επίσης ως ποσοστό τοις εκατό) της απόσταξης στους 250 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86,

- είτε το κινηματικό ιξώδες στους 50 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 445,

- είτε ο αραιωμένος χρωματισμός C, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1 500.

Τα προϊόντα αυτά υπάρχουν στις διακρίσεις 2710 00 81 έως 2710 00 98.

2. Για την εφαρμογή της κλάσης 27 12, θεωρείται ως "ακατέργαστη βαζελίνη" (διάκριση 2712 10 10) η βαζελίνη που παρουσιάζει φυσική απόχρωση ανώτερη του 4,5, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1 500.
3. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2712 90 31 έως 2712 90 39 θεωρούνται ως "ακατέργαστα" τα προϊόντα που παρουσιάζουν:
 - α) περιεκτικότητα σε λάδια ίση ή ανώτερη του 3,5, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 721, εφόσον το ιξώδες στους 100 βαθμούς Κελσίου είναι κατώτερο των $9 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D445,
 - β) φυσική απόχρωση ανώτερη του 3, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1 500, εφόσον το ιξώδες στους 100 βαθμούς Κελσίου είναι ίσο ή ανώτερο των $9 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 445.
4. Ος "καθορισμένη κατηγορία", σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 27. 10, 27. 11 και 27. 12, θεωρούνται οι παρακάτω επεξεργασίες:

- α) η υπό κενό απόσταξη·
- β) η επαναπόσταξη με μέθοδο πολύ προωθημένης κλασματοποίησης·
- γ) η πυρόλυση·
- δ) ο ανασχηματισμός ή αναμόρφωση·
- ε) η εκχύλιση με εκλεκτικούς διαλύτες·
- στ) η επεξεργασία που περιλαμβάνει όλες τις παρακάτω πράξεις: κατεργασία με πυκνό θειικό οξύ ή με αμιζών θειικό οξύ ή με τριαιθίλιο του θείου (θεϊικός ανυδρίτης), εξουδέτρωση με αλκαλικά μέσα, αποχρωματισμό και καθαρισμό με γη ενεργό από τη φύση της, με ενεργοποιημένη γη, με ενεργό άνθρακα ή βωξίτη·
- ζ) ο πολυμερισμός·
- η) η αλκυλίωση·
- θ) ο ισομερισμός·
- ι) η αποθείωση, με χρήση υδρογόνου, αποκλειστικά για προϊόντα των διακρίσεων 2710 00 61 έως 2710 00 98, με την οποία πετυχαίνεται μείωση τουλάχιστον κατά 85% της περιεκτικότητας σε θείο των προϊόντων που υφίστανται κατεργασία (μέθοδος ASTM D 1 266-59 T)·
- ια) η αποπαραφίνωση με μέθοδο διαφορετική από την απλή διήθηση, αποκλειστικά για προϊόντα της κλάσης 27 10·
- ιβ) η κατεργασία με υδρογόνο, διαφορετική από την αποθείωση, αποκλειστικά για προϊόντα των διακρίσεων 2710 00 61 έως 2710 00 98, κατά την οποία το υδρογόνο μετέχει ενεργά σε χημική αντίδραση, που πραγματοποιείται με πίεση ανώτερη των 20 bar και σε θερμοκρασία ανώτερη των 250 βαθμών Κελσίου, με τη βοήθεια καταλύτη. Οι τελικές κατεργασίες με υδρογόνο των λιπαντικών λαδιών των διακρίσεων 2710 00 81 έως 2710 00 98, που έχουν σκοπό κυρίως τη βελτίωση του χρόματος ή τη σταθεροποίηση (π.χ. η τελική επεξεργασία με υδρογόνο ή ο αποχρωματισμός), δεν θεωρούνται, αντίθετα, ως καθορισμένες κατεργασίες·
- ιγ) η απόσταξη με ατμοσφαιρική πίεση, ειδικά για προϊόντα των διακρίσεων 2710 00 71 έως 2710 00 78, με τον όρο ότι αυτά αποσταίνουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, λιγότερο του 30% στους 300 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86. Εάν τα προϊόντα αυτά αποσταίνουν κατ' όγκο, με τις απώλειες 30% ή και περισσότερες στους 300 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86, οι ποσότητες των προϊόντων, τα οποία ενδεχόμενα θα αποκτήνουν με απόσταξη κάτω από ατμοσφαιρική πίεση και που υπάρχουν στις διακρίσεις 2710 00 11 έως 2710 00 39 ή 2710 00 41 έως 2710 00 59, υπάκνουν στους δασμούς των διακρίσεων 2710 00 74 έως 2710 00 78, ανάλογα με το είδος και την αξία των προϊόντων που υπέστησαν επεξεργασία και με βάση το καθαρό βάρος των προϊόντων που αποκτήθηκαν. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τα προϊόντα που αποκτήθηκαν και προσορίζονται να υποστούν αργότερα καθορισμένη κατεργασία ή χημικό μετασχηματισμό με τρόπο διαφορετικό απ' αυτούς που καθορίζονται παραπάνω, μέσα σε προθεσμία το πολύ έξι μηνών και με όρους που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές·
- ιδ) η κατεργασία με ηλεκτρική εκκένωση ρεγύματος υψηλής συχνότητας, αποκλειστικά για προϊόντα των διακρίσεων 2710 00 81 έως 2710 00 98.

Σε περίπτωση που, για τεχνικούς λόγους, θα χρειαζόταν να προηγηθεί από τις κατεργασίες που προαναφέρθηκαν κάποια άλλη προπαρασκευή, η απαλλαγή δεν εφαρμόζεται παρά μόνο για τις ποσότητες των προϊόντων εκείνων που έχουν υποστεί πραγματικά τις κατεργασίες που καθορίζονται παραπάνω, για τις οποίες και προσορίζονται τα προϊόντα αυτά. Απαλλάσσονται επίσης οι απώλειες που τυχόν έγιναν στη διάρκεια της προηγούμενης προπαρασκευής.

5. Οι ποσότητες των προϊόντων τα οποία, ενδεχόμενα, αποκτώνται στη διάρκεια ενός χημικού μετασχηματισμού ή στη διάρκεια της προηγούμενης

προπαρασκευής, εφόσον αυτή θα χρειαζόταν για τεχνικούς λόγους, και τα οποία ανήκουν στις κλάσεις ή διακρίσεις 2707 10 10, 2707 20 10, 2707 30 10, 2707 50 10, 2710, 2711, 2712 10, 2712 20, 2712 90 90, 2713 90, 2712 90 31 έως 2712 90 90, 2902 20 10, 2902 30 10 και 2902 44 10, υπόκεινται στους δασμούς που προβλέπονται για τα προϊόντα "που προορίζονται για άλλες χρήσεις", ανάλογα με το είδος και την αξία των προϊόντων που έχουν υποστεί επεξεργασία και με βάση το καθαρό βάρος των προϊόντων που αποκτήθηκαν. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τα προϊόντα που υπάγονται στις κλάσεις 2710 έως 2712, στις περιπτώσεις που αυτά προορίζονται να υποστούν αργότερα καθορισμένη κατεργασία ή νέο χημικό μετασχηματισμό, το πολύ μέσα σε έξι μήνες και κάτω από όρους που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές.

6. Υπόγοντα στη διάκριση 2710 00 85 τα λάδια που προορίζονται να αναμειχθούν με άλλα λάδια ή προϊόντα της κλάσης 3811, ή με αυξητικά, του ιξώδους (παχυντικά), για την απόκτηση λαδιών, λιπών ή λιπαντικών παρασκευασμάτων, από επιχειρήσεις οι οποίες, λόγω των εγκαταστάσεων που διαθέτουν δεν μπορούν να ζητήσουν να υπαχθούν στο καθεστώς της δασμολογικής απαλλαγής με τους όρους της παραπάνω συμπληρωματικής σημείωσης 5, που αναφέρεται στην κλάση 2710, και οι οποίες κατεργάζονται αυτά τα λάδια με σκοπό τη μεταπώλησή τους σε εγκαταστάσεις που διαθέτουν επιπλέον τα παρακάτω:

- τουλάχιστον δύο δεξαμενές αποθήκευσης για τη συλλογή βασικών λαδιών χύμα,
- τουλάχιστον μία δεξαμενή ανάμειξης με χρήση κινητήριας δύναμης, ενδεχόμενα δε και μέσων θέρμανσης, η οποία να επιτρέπει την πρόσμιξη των πρόσθετων υλικών (βελτιωτικών),
- μηχανήματα συσκευασίας.

Οι τρεις τελευταίες προϋποθέσεις, οι σχετικές με τον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων, απαιτούνται επίσης και στις περιπτώσεις που τα μέγιστα γίνονται σε εγκαταστάσεις ενμισθωμένες ή από υπεργολάβο.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3		4		5
<u>27.01</u>	Λιθάνθρακες, Πλινθί, σφαιρές και παρόμοια στερεά καύσιμα που παίρνονται από το λιθάνθρακα: -Λιθάνθρακες, έστω και σε σκόνη, αλλά μη συσσωματωμένοι: -- Ανθρακίτης: --- Περιορισμένη περιεκτικότητα σε πυρικές ύλες (που υπολογίζεται επί ξηρού προϊόντος χωρίς ορυκτές ύλες) που δεν υπερβαίνει το 10% --- Άλλος -- Λιθάνθρακας ασφαλούχος: --- Λιθάνθρακας σε σκόνη --- Άλλοι -- Άλλοι λιθάνθρακες - Πλινθί, σφαιρές και παρόμοια στερεά καύσιμα που παίρνονται από το λιθάνθρακα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
2701 11		Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
2701 11 10 00		Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
2701 11 90 00		Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
2701 12		Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
2701 12 10 00		Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
2701 12 90 00		Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
2701 19 00 00		Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
2701 20 00 00		Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
<u>27.02</u>	Λιγνίτες, έστω και συσσωματωμένοι, με εξαίρεση το γογάτη: - Λιγνίτες, έστω και σε σκόνη, αλλά μη συσσωματωμένοι - Λιγνίτες συσσωματωμένοι	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
2702 10 00 00		Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
2702 20 00 00		Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
<u>27.03.00.00</u>	Τύρφη (στην οποία περιλαμβάνεται και η τύρφη για επιστροφή σταυλών), έστω και συσσωματωμένη: - Τύρφη, έστω και συμπιεσμένη σε μπάλες, αλλά μη συσσωματωμένη - Άλλη	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
2703 00 00 10		Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
2703 00 00 90		Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
<u>27.04.00</u>	Οπτιάνθρακας (κοκ) και ημιοπτιάνθρακας από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη, έστω και συσσωματωμένοι. Άνθρακας αποστακτικού κέρατος: -Οπτιάνθρακας (κοκ) και ημιοπτιάνθρακας από λιθάνθρακα: -- Που προορίζονται για την κατασκευή ηλεκτροδίων -- Άλλοι - Οπτιάνθρακας (κοκ) και ημιοπτιάνθρακας από λιγνίτη - Άλλοι: -- Άνθρακας αποστακτικού κέρατος -- Άλλα	Ατελώς		1,1		Χ/μο
2704 00 11 00		Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
2704 00 19 00		Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
2704 00 30 00		Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
2704 00 90		0,6		2,1		Χ/μο
2704 00 90 10		Ατελώς		1,1		Χ/μο
2704 00 90 90		Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
<u>27.05.0.0.0.0.00</u>	Αέριο από λιθάνθρακα, υδραέριο, φτωχό αέριο και παρόμοια αέρια, με εξαίρεση τα αέρια πετρελαίου και άλλους αεριώδεις υδρογονάνθρακες	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
<u>27.06.0.0.0.0.00</u>	Πίτσες από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη και άλλες ορυκτές πίτσες, έστω και αμυδατωμένες ή μερικώς αποσταγμένες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πίτσες που έχουν ανασυσταθεί	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	£		
1	2	3	4	5	
27.07	Λάδια και άλλα προϊόντα που προέρχονται από την απόσταξη σε υψηλή θερμοκρασία των πίσσών από λιθάνθρακα. Ανάλογα προϊόντα στα οποία τα αρωματικά συστατικά υπερσχύθουν κατά μέρος από τα μη αρωματικά συστατικά:				
	- Βενζόλες:				
2707 10	-- Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα	Ατελώς		4,1	χ/μο
2707 10 10 00	-- Που προορίζονται για άλλες χρήσεις	Ατελώς		Ατελώς	χ/μο
2707 20	- Τολουόλες:				
2707 20 10 00	-- Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα	Ατελώς		4,1	χ/μο
2707 20 90 00	-- Που προορίζονται για άλλες χρήσεις	Ατελώς		Ατελώς	χ/μο
2707 30	- Ξυλόλες:				
2707 30 10 00	-- Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα	Ατελώς		4,1	χ/μο
2707 30 90 00	-- Που προορίζονται για άλλες χρήσεις	Ατελώς		Ατελώς	χ/μο
2707 40 00 00	- Ναφθαλινη	Ατελώς		Ατελώς	χ/μο
2707 50	- Άλλα μείγματα αρωματικών υδρογονανθράκων που απαστάζουν 65% ή περισσότερο του όγκου τους (με τις απωλείες) στους 250οC σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86:				
2707 50 10 00	-- Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα	Ατελώς		4,1	χ/μο
2707 50 91 00	-- Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:				
2707 50 99 00	--- Διαλυτική βενζολονάφθα	Ατελώς		Ατελώς	χ/μο
2707 60 00 00	--- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς	χ/μο
	- Φαινόλες				
2707 91 00 00	- Άδια κρεοζώτου	Ατελώς		2,0	χ/μο
2707 99	- Άλλα:				
2707 99 11 00	--- Άδια ακατέργαστα:				
	---- Λάδια ελαφρά ακατέργαστα, που απαστάζουν 90% ή περισσότερο του όγκου τους μέχρι 200°C	Ατελώς		2,6	χ/μο
2707 99 19 00	---- Άλλα	Ατελώς		0,8	χ/μο
2707 99 30 00	--- Θειούχες κεφαλές	Ατελώς		Ατελώς	χ/μο
2707 99 50 00	--- Βασικά προϊόντα	Ατελώς		2,4	χ/μο
2707 99 70 00	--- Ανθρακένιο	Ατελώς		Ατελώς	χ/μο
	--- Άλλα:				
2707 99 91 00	---- Που προορίζονται για την παραγωγή των προϊόντων της Κλάσης 28.03	Ατελώς		Ατελώς	χ/μο
2707 99 99 00	---- Άλλα	Ατελώς		2,8	χ/μο
27.08	Πίσσα στερεή και οπτανθρακας (κοκ) πίσσας, που παίρνονται από πίσσα λιθάνθρακων ή από άλλες ορυκτές πίσσες:				
2708 10 00 00	- Πίσσα στερεή	Ατελώς		Ατελώς	χ/μο

	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
2708 20 00 00				Χ/μο
- Οπτιάνθρακας (κοκ) από στερεή πίσσα				
27.09.00				
Λάδια ακατέργαστα, από πετρέλαιο ή από σφραλιούχα ορυκτά (ακατέργαστο πετρέλαιο):				
2709 00 10 00	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
- Συμπυκνώματα φυσικού αερίου				
2709 00 90 00	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
- Άλλα				
27.10.00				
Λάδια από πετρέλαιο ή από σφραλιούχα ορυκτά, άλλα από τα ακατέργαστα λάδια. Παρασκευάσματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, που περιέχουν κατά βάρος 70% ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή σφραλιούχα ορυκτά κα στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό:				
-Ελαφρά λάδια:				
.. Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία	0,6	6,6	6,6	Χ/μο
--- Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2710 00 11	0,6	6,6	6,6	Χ/μο
---Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:				
---Ειδικά αποστάγματα:				
.... Ελαφρό πετρέλαιο	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
.... Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
.... Άλλα:				
..... Βενζίνη για κινητήρες:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
..... Βενζίνη αεροπλάνων				
..... Άλλη, περιεκτικότητας σε μόλυβδο:				
..... Που δεν υπερβαίνει τα 0,013 g το λίτρο:				
..... Με αριθμό οκτανίων μικρότερο του 95	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
..... Με αριθμό οκτανίων ίσο ή μεγαλύτερο του 95, αλλά μικρότερο του 98	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
..... Με αριθμό οκτανίων ίσο ή μεγαλύτερο του 98	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
..... Που υπερβαίνει τα 0,013g το λίτρο:				
..... Με αριθμό οκτανίων μικρότερο του 98	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
..... Με αριθμό οκτανίων ίσο ή μεγαλύτερο του 98	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
..... Ειδικό καύσιμο αεριοβουμένων τύπου βενζίνης	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
.... Άλλα ελαφρά λάδια	3,3	5,0	5,0	Χ/μο
-Μεσαία λάδια:				
.. Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία	0,6	6,6	6,6	Χ/μο
--- Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2710 00 41	0,6	6,6	6,6	Χ/μο
---Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:				
---Φωτιστικό πετρέλαιο:				
.... Ειδικό καύσιμο αεριοβουμένων	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
.... Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
.... Άλλα	3,3	5,0	5,0	Χ/μο
-Βαριά λάδια:				
--Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil):				
... Που προορίζεται να υποστεί καθορισμένη κατεργασία	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
... Που προορίζεται να υποστεί χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2710 00 61	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
2710 00 89 00	... Που προορίζεται για άλλες χρήσεις --Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (fuel oil):	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
2710 00 71 00	... Που προορίζεται να υποστεί καθορισμένη κατεργασία	Ατελώς		4,1		Χ/μο
2710 00 72 00	... Που προορίζεται να υποστεί χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2710 00 71 ...Που προορίζεται για άλλες χρήσεις:	Ατελώς		4,1		Χ/μο
2710 00 74 00 Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που δεν υπερβαίνει το 1%	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
2710 00 76 00 Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 1% αλλά δεν υπερβαίνει το 2%	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
2710 00 77 00 Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 2% αλλά δεν υπερβαίνει το 2,8%	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
2710 00 78 00 Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 2,8% --Λάδια λιπαντικά και άλλα:	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
2710 00 81 00	... Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία	Ατελώς		4,9		Χ/μο
2710 00 83 00	... Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2710 00 81	Ατελώς		4,9		Χ/μο
2710 00 85	... Που προορίζονται να αναμιχθούν σύμφωνα με τους όρους της συμπληρωματικής σημείωσης 6 του κεφαλαίου:					
2710 00 85 10 Λιπαντικά λάδια	3,3		5,0		Χ/μο
2710 00 85 20 Λιπαντικά λίπη	1,5		7,1		Χ/μο
2710 00 85 30 Υγρά για υδραυλικά φρένα	2,5		8,7		Χ/μο
2710 00 85 40 Λάδια από πετρέλαιο μερικών ραφιναρμένων συμπεριλαμβανομένων και των μερικών αποσταγμένων	Ατελώς		4,9		Χ/μο
2710 00 85 90 Άλλα	0,6		5,8		Χ/μο
2710 00 87 00	... Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:					
2710 00 88 Λάδια κινητήρων, λάδια συμπιεστών, λάδια στροβίλων	3,3		5,0		Χ/μο
2710 00 88 10 Υδραυλικά λάδια:					
2710 00 88 90 Λάδια φρένων	2,5		8,7		Χ/μο
2710 00 89 00 Άλλα	0,6		5,8		Χ/μο
2710 00 89 90 Λευκά λάδια, Παραφινέλαιο	0,6		5,8		Χ/μο
2710 00 92 00 Λάδια κηβωτίων ταχυτήτων	3,3		5,0		Χ/μο
2710 00 94 00 Λάδια κατεργασίας μετάλλων, λάδια για την αφαίρεση καλοπιτών, λάδια αντιδιαβρωτικής προστασίας	0,6		5,8		Χ/μο
2710 00 96 00 Ηλεκτρομονωτικά λάδια	0,6		5,8		Χ/μο
2710 00 98 Άλλα λιπαντικά λάδια και άλλα λάδια:					
2710 00 98 10 Λιπαντικά λάδια	3,3		5,0		Χ/μο
2710 00 98 20 Λιπαντικά λίπη	1,5		7,1		Χ/μο
2710 00 98 40 Λάδια από πετρέλαιο μερικών ραφιναρμένων συμπεριλαμβανομένων και των μερικών αποσταγμένων	Ατελώς		4,9		Χ/μο
2710 00 98 90 Άλλα	0,6		5,8		Χ/μο

27.11	Αέρια πετρελίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες: - Που έχουν υγραποηθεί:								
2711 11 00 00	-- Αέριο φυσικό	Ατελώς	1,2						Χ/μο
2711 12	-- Προπάνιο:								
2711 12 11 00	---- Προπάνιο καθαρότητας ίσης ή ανώτερης του 99%:	Ατελώς	13,0						Χ/μο
2711 12 19 00	---- Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο	Ατελώς							Χ/μο
	---- Άλλο:								
2711 12 91 00	---- Που προορίζεται να υποστεί καθαρισμένη κατεργασία	Ατελώς	1,2						Χ/μο
2711 12 93 00	---- Που προορίζεται να υποστεί χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορευτική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2711 12 91	Ατελώς	1,2						Χ/μο
	---- Που προορίζεται για άλλες χρήσεις:								
2711 12 94 00	---- Καθαρότητας ανώτερης του 90% αλλά κατώτερης του 99%	Ατελώς							Χ/μο
2711 12 96 00	---- Μείγματα προπανίου και βουτανίου περιεκτικότητας σε προπάνιο ανώτερης του 50%, αλλά κατώτερης του 70%	Ατελώς							Χ/μο
2711 12 98 00	---- Άλλα	Ατελώς							Χ/μο
2711 13	-- Βουτάνιο:								
2711 13 10 00	---- Που προορίζονται να υποστούν καθαρισμένη κατεργασία	Ατελώς	1,2						Χ/μο
2711 13 30 00	---- Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορευτική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2711 13 10	Ατελώς	1,2						Χ/μο
	---- Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:								
2711 13 91 00	---- Καθαρότητας ανώτερης του 90%, αλλά κατώτερης του 95%	Ατελώς							Χ/μο
2711 13 93 00	---- Μείγματα βουτανίου και προπανίου, περιεκτικότητας σε βουτάνιο ανώτερης του 50%, αλλά κατώτερης του 65%	Ατελώς							Χ/μο
	---- Άλλα								
2711 13 98 00	-- Αιθυλένιο, προπυλένιο, βουτυλένιο και βουταδιένιο	Ατελώς							Χ/μο
2711 14 00 00	-- Άλλα	Ατελώς	1,2						Χ/μο
2711 19 00 00	- Σε αερώδη κατάσταση:	Ατελώς	1,2						Χ/μο
2711 21 00 00	-- Αέριο φυσικό	Ατελώς	1,2						Χ/μο
2711 29 00 00	-- Άλλα	Ατελώς	1,2						Χ/μο
27.12	Βαζελίνη, Παραφίνη, Κερί πετρελίου μικροκρυσταλλικό, slack wax, οζοκρίτης, κερί από λιγνίτη, κερί από τύρφη, άλλα ορυκτά κεριά και παρόμοια προϊόντα που παίρνονται με σύνθεση ή άλλες μεθόδους, έστω και χρωματισμένα:								
	- Βαζελίνη:								
2712 10	-- Ακατέργαστη	Ατελώς							Χ/μο
2712 10 10 00	-- Άλλη	Ατελώς							Χ/μο
2712 10 90 00	- Παραφίνη που περιέχει κατά βάρος λιγότερο του 0,75% λάδι	Ατελώς	3,6						Χ/μο
2712 20 00 00	- Άλλα:								
2712 90	-- Οζοκρίτης, κερί από λιγνίτη ή τύρφη (φυσικά προϊόντα):								
	--- Ακατέργαστα								
2712 90 11 00	--- Άλλα	Ατελώς	1,2						Χ/μο
2712 90 19 00		Ατελώς	3,1						Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
2712 90 31 00	-- Άλλα: --- Ακατέργαστα:	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
2712 90 33 00	---- Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία	Ατελώς		1.5		Χ/μο
2712 90 39 00	---- Που προορίζονται να υποστούν χημικό μεταποιητισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για την Κλάση 2712 90 31	Ατελώς		1.5		Χ/μο
2712 90 90 00	---- Που προορίζονται για άλλες χρήσεις --- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
27.13	Οπτόθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από πετρέλαιο και άλλα υπολείμματα των λαδιών πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών:	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
2713 11 00 00	- Οπτόθρακας (κοκ) από πετρέλαιο:	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
2713 12 00 00	-- Μη πυρωμένος	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
2713 20 00 00	-- Πυρωμένος	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
2713 90	- Άσφαλτος από πετρέλαιο	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
2713 90 10 00	- Άλλα υπολείμματα των λαδιών του πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών:	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
2713 90 90 00	-- Που προορίζονται για την παραγωγή των προϊόντων της Κλάσης 28.03 -- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
27.14	Άσφαλτοι εν γένει φυσικές. Σχίστες και άμμος, ασφαλτούχα.	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
2714 10 00 00	- Άσφαλτίτες και πετρώματα ασφαλτούχα:	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
2714 90 00 00	- Σχίστες και άμμος, ασφαλτούχα - Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
27.1500	Μείγματα ασφαρικά με βάση τη φυσική άσφαλο εν γένει, την πίσσα του πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα ή το υπόλειμμα αυτής (π.χ. μαστίχες ασφαλτούχες, cut-backs):	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
2715 00 10 00	- Μαστίχες ασφαλτούχες	Ατελώς		0.7		Χ/μο
2715 00 90 00	- Άλλα	Ατελώς		0.7		Χ/μο
27.16000000	Ηλεκτρική ενέργεια	Ατελώς		Ατελώς		1 000 Kwh

ΤΜΗΜΑ VI

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Σημειώσεις

1.
 - α) Κάθε προϊόν (άλλο από τα μεταλλεύματα ραδιενεργών μετάλλων) που ανταποκρίνεται στις εξειδικεύσεις του κειμένου μιας από τις κλάσεις 28.44 ή 28.45 πρέπει να κατατάσσεται στην κλάση αυτή και όχι σε άλλη κλάση της ονοματολογίας.
 - β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παραπάνω στοιχείου α), κάθε προϊόν που ανταποκρίνεται στις εξειδικεύσεις του κειμένου μιας από τις κλάσεις 28.43 ή 28.46 πρέπει να κατατάσσεται στην κλάση αυτή και όχι σε άλλη κλάση του τμήματος αυτού.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραπάνω σημείωσης 1, κάθε προϊόν που, είτε λόγω της εμφάνισής του με μορφή δόσεων είτε λόγω της τυποποιημένης συσκευασίας του για τη λιανική πώληση, περιλαμβάνεται σε μια από τις κλάσεις 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 33.07, 35.06, 37.07 ή 38.08 πρέπει να κατατάσσεται στην κλάση αυτή και όχι σε άλλη κλάση της ονοματολογίας.
3. Τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε συνδυασμούς, οι οποίοι αποτελούνται από περισσότερα χωριστά συστατικά στοιχεία που υπάρχουν ολκίως ή μερικώς στο τμήμα αυτό και αναγνωρίζονται ότι προορίζονται, ύστερα από ανάμειξη, να αποτελέσουν προϊόν του τμήματος VI ή VII, κατατάσσονται στην κλάση την κατάλληλη γι' αυτό το τελευταίο προϊόν, με τον όρο ότι τα συστατικά αυτά στοιχεία:
 - α) αναγνωρίζονται καθαρά, εξαιτίας της συσκευασίας τους, ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως σύνολο χωρίς προηγούμενη ανασυσκευασία·
 - β) παρουσιάζονται ταυτόχρονα·
 - γ) αναγνωρίζονται, από τη φύση τους ή από τις σχετικές τους ποσότητες, ότι το ένα συμπληρώνει το άλλο.

Κεφάλαιο 28

Ανόργανα χημικά προϊόντα. Ενώσεις ανόργανες ή οργανικές των πολύτιμων μετάλλων, των ραδιενεργών στοιχείων, των μετάλλων των σπανίων γαιών ή των ισοτόπων

Σημειώσεις

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, οι κλάσεις του κεφαλαίου αυτού περιλαμβάνουν μόνο:
 - α) τα αμιγή χημικά στοιχεία ή τις αμιγείς ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης, έστω και αν τα προϊόντα αυτά περιέχουν ή όχι ακαθαρσίες·
 - β) τα υδατικά διαλύματα των προϊόντων του παραπάνω στοιχείου α)·

- γ) τα άλλα διαλύματα των προϊόντων του παραπάνω στοιχείου α), εφόσον τα διαλύματα αυτά συνιστούν συντησμένο και απαραίτητο τρόπο συσκευασίας, ο οποίος δικαιολογείται μόνο για λόγους ασφάλειας ή για τις ανάγκες της μεταφοράς, και ο διαλύτης δεν καλύπτει το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ' ό,τι για τη γενική χρήση του.
- δ) τα προϊόντα των παραγράφων α), β) ή γ) παραπάνω, στα οποία έχει προστεθεί κάποιος σταθεροποιητής (συμπεριλαμβανομένων και των αντισωσμηματικών) που είναι απαραίτητος για τη συντήρησή τους ή τη μεταφορά τους.
- ε) τα προϊόντα των παραπάνω στοιχείων α), β), γ) ή δ), στα οποία προστέθηκε ουσία αντισκονιακή ή χρωστική, για τη διευκόλυνση της εξακρίβωσης της ταυτότητας ή για λόγους ασφάλειας, εφόσον οι προσθήκες αυτές δεν καλύπτουν το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ' ό,τι για τη γενική χρήση του.
2. Εκτός από τα διεσώδη άλατα και τα οξεία θεώδη άλατα, που σταθεροποιήθηκαν με οργανικές ύλες (κλάση 28.31), τα ανθρακικά και υπερανθρακικά άλατα ανόργανων βάσεων (κλάση 28.36), τα κυανούχα, τα οξυκυανούχα και συμπλοκα κυανούχα άλατα ανόργανων βάσεων (κλάση 28.37), τα κροτικά, κυανικά και θειοκυανικά άλατα ανόργανων βάσεων (κλάση 28.38), τα οργανικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στις κλάσεις 28.43 μέχρι 28.46 και τα καρβίδια (κλάση 28.49), μόνο οι ενώσεις του άνθρακα που απειριθμούνται παρακάτω κατατάσσονται στο κεφάλαιο αυτό:
- α) τα οξείδια του άνθρακα, το κυανούχο υδρογόνο, τα κροτικά, ισοκυανικά, θειοκυανικά οξεία και άλλα κυανικά οξεία, απλά ή συμπλοκα (κλάση 28.11)·
- β) οι οξυαλογονούχες ενώσεις του άνθρακα (κλάση 28.12)·
- γ) ο διθειούχος άνθρακας (κλάση 28.13)·
- δ) τα θειοανθρακικά, σεληνιοανθρακικά και τελλουριοανθρακικά, τα οξηλιοκυανικά τα τελλουριοκυανικά, τα τετραθειοκυανιοδιμινοχρωμικά (rhineckates) και άλλα συμπλοκα κυανικά άλατα ανόργανων βάσεων (κλάση 28.42)·
- ε) το υπεροξείδιο του υδρογόνου, που σταθεροποιήθηκε με οξεία (κλάση 28.47), ο οξθειούχος άνθρακας, οι αλογονούχες του θειοκαρβονιού, το κυανόγνο και οι αλογονούχες ενώσεις του και η κυανμίση και τα μεταλλικά παράγωγά της (κλάση 28.51), με εξαίρεση την ασβεστοκυαναμίση, έστω και καθαρή (κεφάλαιο 31)·
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 του τμήματος Vi, στο κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνονται:
- α) το χλωριούχο νάτριο και το οξείδιο του μαγνησίου, έστω και καθάρ, και τα άλλα προϊόντα του τμήματος V·
- β) οι οργανο-ανόργανες ενώσεις, άλλες από εκείνες που αναφέρονται στην παραπάνω σημείωση 2·
- γ) τα προϊόντα που αναφέρονται στις σημειώσεις 2, 3, 4 ή 5 του κεφαλαίου 31·
- δ) τα ανόργανα προϊόντα του είδους εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα, της κλάσης 32.06·
- ε) ο τεχνητός γραφίτης (κλάση 38.01), τα πυροσβεστικά προϊόντα που παρουσιάζονται ως γυαλιστές συσκευές ή μέσα σε πυροσβεστικές φιάλες ή βόμβες της κλάσης 38.13, τα προϊόντα τα αποσβεστικά μελάνης σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση, της κλάσης 38.24, οι καλλιεργημένα κρυστάλλοι (άλλοι από τα στοιχεία οπτικής) των αλογονωμένων αλάτων μετάλλων αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών, με βάρος κατά μονάδα ίσο ή ανώτερο των 2,5 γραμμαρίων, της κλάσης 38.24·

- στ) οι πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, φυσικές, συνθετικές ή ανασχηματισμένες, και οι σκόνες από διαμάντια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες φυσικές ή συνθετικές (κλάση 7.02 μέχρι 7.05) καθώς και τις πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες που περιλαμβάνονται στα κριτήρια αυτών του κεφαλαίου γ).
- ζ) τα μέταλλα, έστω και καθαρά, τα μεταλλικά κράματα ή μεταλλοκεραμικές συνθέσεις (cermets), (συμπεριλαμβανομένων και των συντηγμένων μεταλλικών καρβιδίων δηλ. καρβιδίων συντηγμένων με μέταλλο), του τμήματος XV.
- η) τα στοιχεία οπτικής, κυρίως εκείνα από αλογονωμένα άλατα μετάλλων αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών (κλάση 90.01).
4. Τα σύμπλοκα οξεία με καθορισμένη χημική σύσταση, που αποτελούνται από ένα οξύ μη μεταλλικών στοιχείων του υποκεφαλαίου II και ένα μεταλλικό οξύ που περιέχει ένα στοιχείο του υποκεφαλαίου IV, κατατάσσονται στην κλάση 28.11.
5. Οι κλάσεις 28.26 μέχρι 28.42 περιλαμβάνουν μόνο τα άλατα και υπεράλατα των μετάλλων και του αμμωνίου. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, τα διπλά ή σύμπλοκα άλατα κατατάσσονται στην κλάση 28.42.
6. Η κλάση 28.44 περιλαμβάνει μόνο:
- το τεχνίτιο (ατομικός αριθμός 43), το προμήθιο (ατομικός αριθμός 61), το πολώνιο (ατομικός αριθμός 84) και όλα τα στοιχεία με ατομικό αριθμό ανώτερο του 84.
 - τα ραδιενεργά ισότοπα φυσικά ή τεχνητά (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα των πολύτιμων μετάλλων ή των κοινών μετάλλων των τμημάτων XIV και XV), έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους.
 - τις ενώσεις, ανόργανες ή οργανικές, αυτών των στοιχείων ή ισότοπων, με καθορισμένη ή μη χημική σύσταση, έστω και αναμειγμένες μεταξύ τους.
 - τα κράματα, τις διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), τα κεραμικά προϊόντα και τα μείγματα που περιέχουν αυτά τα στοιχεία ή αυτά τα ισότοπα, ή τις ανόργανες ή οργανικές ενώσεις τους, ειδικής ραδιενέργειας που ξεπερνάει τα 74 μπεκερέλ ή τα 0,002 μικροκιοουρί ανά γραμμάριο.
 - τα καύσιμα στοιχεία (σχάσιμα), φθοραμένα λόγω χρήσεως (ακτινοβολημένα), των πυρηνικών αντιδραστήρων.
- στ) τα ραδιενεργά κατόλοιπα, χρησιμοποιήσιμα ή μη.
- Με τον όρο "ισότοπα", θεωρούνται, σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 28.44 και 28.45:
- τα μονωμένα νουκλίδια, με εξαίρεση όμως τα στοιχεία που υπάρχουν στη φύση σε κατάσταση μονοϊσοτοπική.
 - τα μείγματα ισότοπων ενός και του αυτού στοιχείου, που έχουν εμπλουπιστεί, σε ένα ή περισσότερα των ισότοπων τους, δηλαδή στα στοιχεία των οποίων η φυσική ισοτοπική σύνθεση μεταβλήθηκε τεχνητά.

7. Στην κλάση 28.48 υπάγονται οι συνδυασμοί φωσφόρου και χαλκού (φωσφορούχα του χαλκού) που περιέχουν περισσότερο από 15% κατά βάρος φωσφόρο.
8. Τα χημικά στοιχεία, όπως το πυρίτιο και το σελήνιο, που έχουν ενισχυθεί με σκοπό να χρησιμοποιηθούν στην ηλεκτρονική, εξακολουθούν να κατατάσσονται στο κεφάλαιο αυτό, με τον όρο να παρουσιάζονται σε ακατέργαστες μορφές, σε κωνικούς ή ραβδούς. Κομμένα σε δίσκους, πλακίδια ή ανάλογες μορφές, υπάγονται στην κλάση 38.18.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, τα άλατα που αναφέρονται σε κάποια δέκδοση περιλαμβάνουν, επίσης, και τα όξινα άλατα και τα βασικά άλατα.
2. Για τους σκοπούς των κλάσεων 2804 10 00 00 - 2804 40 00 00 η μονάδα ποσότητας υπολογίζεται υπό πίεση 1013 mbar και σε θερμοκρασία 15°C.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ			ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€		
1	2	3	4	5	
28.01	Ι. ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				
2801 10 00	Φόβριο, χλώριο, θρώμιο και ιώδιο:				
2801 10 00 10	-- Χλώριο:	1,5	9,9	χ/μο	
2801 10 00 90	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	Ατελώς	8,9	χ/μο	
2801 20 00	-- Άλλο				
2801 20 00 10	-- Ιώδιο:	1,5	2,3	χ/μο	
2801 20 00 90	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	0,6	1,0	χ/μο	
2801 30 00	-- Άλλο				
2801 30 10 00	-- Φόβριο, Βρώμιο:	0,6	5,0	χ/μο	
2801 30 90 00	-- Φόβριο	0,6	8,2	χ/μο	
28.02 00 00 00	-- Βρώμιο				
28.03 00	Θείο εξοχνημένο ή από κατακρήμνιση. Θείο κολλοειδές	Ατελώς	3,7	χ/μο	
28.03 00	Άνθρακας (αιθάλης από άνθρακα και άλλες μορφές άνθρακα που δεν κατενομούνται ούτε περιλαμβάνονται αλλού):				
2803 00 10 00	- Αιθάλη των αερίων του πετρελαίου	0,6	1,0	χ/μο	
2803 00 30 00	- Αιθάλη της ασετυλίνης	0,6	1,0	χ/μο	
2803 00 90 00	- Άλλα	0,6	1,0	χ/μο	
28.04	Υδρογόνο, ευγενή αέρια και άλλα αμέταλλα (non metals):				
2804 10 00 00	- Υδρογόνο (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)	0,6	3,9	Κυβ. μέτρο	
	- Ευγενή αέρια:				
2804 21 00 00	-- Αργό (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)	0,6	5,0	Κυβ. μέτρο	
2804 29 00 00	-- Άλλα (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)	0,6	5,0	Κυβ. μέτρο	
2804 30 00 00	- Άζωτο (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)	3,0	9,4	Κυβ. μέτρο	
2804 40 00 00	- Οξυγόνο (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)	3,9	9,8	Κυβ. μέτρο	
2804 50	- Βόριο, Τελούριο:				
2804 50 10 00	-- Βόριο	0,6	5,8	χ/μο	
2804 50 90 00	-- Τελούριο	0,6	2,7	χ/μο	
	- Πυρίτιο:				
2804 61 00 00	-- Που περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 99,99% πυρίτιο	0,6	5,8	χ/μο	
2804 69 00 00	-- Άλλο	0,6	5,8	χ/μο	
2804 70 00 00	- Φωσφόρος	0,6	5,8	χ/μο	
2804 80 00 00	- Αρσενικό	0,6	2,7	χ/μο	
2804 90 00 00	- Σελήνιο	0,6	1,0	χ/μο	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	£	%	£
1	2	3	4	5	
28.05	Μέταλλα αλκαλίων ή αλκαλικών γαλιών, σκάνδιο και ύτριο, έστω και αναμειγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους. Υδράργυρος: -Μέταλα αλκαλίων:				
2805 11 00 00	-- Νάτριο	0,6		5,0	χ/μιο
2805 19 00 00	-- Άλλα	0,6		4,3	χ/μιο
2805 21 00 00	-Μέταλλα αλκαλικών γαλιών:				
2805 22 00 00	-- Ασβέστιο	0,6		5,5	χ/μιο
2805 30	-- Στρόντιο και βάριο	0,6		5,7	χ/μιο
2805 30 10 00	- Μέταλλα σπανίων γαλιών, σκάνδιο και ύτριο, έστω και αναμειγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους:				
2805 30 90 00	-- Αναμειγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους	0,6		10,7	χ/μιο
2805 40	-- Άλλα	0,6		3,1	χ/μιο
2805 40 10 00	- Υδράργυρος:				
2805 40 90 00	-- Σε ντιμιτζίνας με καθαρό περιεχόμενο 34,5 χιλιογράμμων (βάρος standard) και του οποίου η αξία lab, κατά ντιμιτζίνα, δεν υπερβαίνει τις 224 ECU	0,6		1,0 + 2,95 το δοχείο	χ/μιο
	-- Άλλος	0,6		1,0	χ/μιο
	II. ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥΧΕΣ ΕΙΜΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΜΕΤΑΛΛΩΝ (NON METALS)				
28.06	Χλωριούχο υδρόγONO (υδροχλωρικό οξύ). Χλωριοθειικό οξύ:				
2806 10 00 00	- Χλωριούχο υδρόγONO (υδροχλωρικό οξύ)	Ατελώς		4,9	χ/μιο
2806 20 00 00	- Χλωριοθειικό οξύ	Ατελώς		4,9	χ/μιο
28.07.0	Θειικό οξύ, Θειικό οξύ ατμίζον:				
2807 00 10 00	- Θειικό οξύ	Ατελώς		2,4	χ/μιο
2807 00 90 00	- Θειικό οξύ ατμίζον	Ατελώς		2,4	χ/μιο
28.08.0.0.0.0.0	Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα				
28.09	Διφωσφορικό πεντοξειδίο. Φωσφορικό οξύ και πολυφωσφορικά οξέα:				
2809 10 00 00	- Διφωσφορικό πεντοξειδίο	Ατελώς		8,9	χ/μιο
2809 20 00 00	- Φωσφορικό οξύ και πολυφωσφορικά οξέα	Ατελώς		8,9	χ/μιο
28.10.0.0.0.0.0	Βορικά οξείδια. Βορικά οξέα				
		Ατελώς		3,0	χ/μιο

28.11	Άλλα ανόργανα οξεία και άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των αμετάλλων (non metals):				
	- Άλλα ανόργανα οξεία:				
	-- Φθοριούχο υδρογόνο (υδροφθορικό οξύ)				
2811 11 00 00	-- Άλλα	Ατελής	5,7		Χ/μο
2811 19	--- Βρωμίδιο του υδρογόνου (υδροβρωμικό οξύ)	Ατελής	4,3		Χ/μο
2811 19 10 00	--- Άλλα	Ατελής	4,3		Χ/μο
	- Άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των αμετάλλων (non metals):				
	-- Διοξείδιο του άνθρακα	11,4	31,5		Χ/μο
2811 21 00 00	-- Διοξείδιο του πυριτίου	Ατελής	3,7		Χ/μο
2811 23 00 00	-- Διοξείδιο του θείου	Ατελής	9,7		Χ/μο
2811 29	-- Άλλα:				
2811 29 10 00	--- Τριοξείδιο του θείου (βελικός ανυδρίτης). Διαπασενικό τριοξείδιο (αρσενικό οξείδιο ανυδρίτης)	Ατελής	3,7		Χ/μο
2811 29 30 00	--- Οξείδια του σιζίου	Ατελής	4,1		Χ/μο
2811 29 90 00	--- Άλλα	Ατελής	4,3		Χ/μο
	III. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΛΟΓΩΝΙΜΕΝΑ, ΟΞΥΑΛΟΓΩΝΙΜΕΝΑ Ή ΘΕΙΩΜΕΝΑ ΤΩΝ ΑΜΕΤΑΛΛΩΝ (NON METALS)				
28.12	Αλογονούχα και οξυαλογονούχα των αμετάλλων (non metals):				
2812 10	- Χλωριούχα και οξυχλωριούχα:				
	-- Φωσφόρου:				
2812 10 11 00	--- Οξετριχλωρίδιο του φωσφόρου (τριχλωρίδιο του φωσφορικού)	0,6	5,8		Χ/μο
2812 10 15 00	--- Τριχλωρίδιο του φωσφόρου	0,6	5,8		Χ/μο
2812 10 19 00	--- Άλλα	0,6	5,8		Χ/μο
2812 10 90 00	-- Άλλα	0,6	5,8		Χ/μο
2812 90 00 00	- Άλλα	0,6	5,5		Χ/μο
28.13	Θειούχα των μη μεταλλικών στοιχείων. Τριοξείχος φωσφόρος του εμπόριου:				
2813 10 00 00	- Διοξείχος άνθρακας	0,6	5,8		Χ/μο
2813 90	- Άλλα:				
2813 90 10 00	-- Θειούχα του φωσφόρου, στα οποία περιλαμβάνεται και ο τριοξείχος φωσφόρος εμπόριου	0,6	5,3		Χ/μο
2813 90 90 00	-- Άλλα	0,6	3,9		Χ/μο
	IV. ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΙΑ, ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ				
28.14	Αμμωνία άνυδρη ή σε υδατικό διάλυμα (υγρή αμμωνία):				
2814 10 00 00	- Αμμωνία άνυδρη	0,6	9,9		Χ/μο
2814 20 00 00	- Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα (υγρή αμμωνία)	0,6	9,9		Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ			ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€		
1	2	3	4	5	
28.15	Υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα), Υδροξείδιο του καλίου (καυστική ποτάσα), Υπεροξείδια του νατρίου ή του καλίου: - Υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα): .. Στερεό .. Σε υδατικό διάλυμα (αλίαιβα καυστικής σόδας) - Υδροξείδιο του καλίου (καυστική ποτάσα): .. Στερεό .. Σε υδατικό διάλυμα (αλίαιβα καυστικής ποτάσας) - Υπεροξείδια του νατρίου ή του καλίου: .. Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση .. Άλλα	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς 1,5 0,6	9,7 9,7 8,9 8,9 8,8 7,4	Χ/μo Χ/μo Χ/μo Χ/μo Χ/μo Χ/μo	
28.16	Υδροξείδιο και υπεροξείδιο του μαγγανίου, Οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια του στρόντιου ή του θαμρίου: - Υδροξείδιο και υπεροξείδιο του μαγγανίου - Οξείδιο, υδροξείδιο και υπεροξείδιο του στρόντιου - Οξείδιο, υδροξείδιο και υπεροξείδιο του θαμρίου	0,6 0,6 0,6	4,3 5,8 8,1	Χ/μo Χ/μo Χ/μo	
28.17	0,0000 Οξείδιο του ψευδαργύρου, Υπεροξείδιο του ψευδαργύρου	0,6	9,9	Χ/μo	
28.18	Τεχνητό κορούνδιο, χημικά καθορισμένο ή μη, Οξείδιο του αργιλίου, Υδροξείδιο του αργιλίου: - Τεχνητό κορούνδιο, χημικά καθορισμένο ή μη - Οξείδιο του αργιλίου άλλο από το τεχνητό κορούνδιο - Υδροξείδιο του αργιλίου	0,6 0,6 0,6	5,2 5,5 5,5	Χ/μo Χ/μo Χ/μo	
28.19	Οξείδια και υδροξείδια του χρωμίου: - Τριοξείδιο του χρωμίου - Άλλα	0,6 0,6	11,8 11,8	Χ/μo Χ/μo	
28.20	Οξείδια του μαγγανίου: - Διοξείδιο του μαγγανίου - Άλλα	0,6 0,6	5,3 6,5	Χ/μo Χ/μo	
28.21	Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου, Χρωστικές γαίες που περιέχουν κατάθαρσο 70% ή περισσότερο ενωμένο σίδηρο, που υπολογίζεται σε Fe₂O₃: - Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου - Χρωστικές γαίες	0,6 0,6	4,6 4,6	Χ/μo Χ/μo	

<u>28.22000000</u>	Οξείδια και υδροξείδια του κοβαλτίου. Οξείδια του κοβαλτίου του εμπόριου	0,6	4,6	Χ/μo
<u>28.23000000</u>	Οξείδια του πτανίου	0,6	5,8	Χ/μo
<u>28.24</u>	Οξείδια του μολύβδου. Μίνιο και κοκκινωκίτρινο μίνιο:	0,6	9,5	Χ/μo
2824 10 00 00	- Μονοξείδιο του μολύβδου (λιθάργυρος, massicot)	0,6	9,5	Χ/μo
2824 20 00 00	- Μίνιο και κοκκινωκίτρινο μίνιο	0,6	9,5	Χ/μo
2824 90 00 00	- Άλλα	0,6		
<u>28.25</u>	Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα αλάτά τους. Άλλες ανόργανες θάσεις. Άλλα οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια μεταλλικά:	0,6	5,8	Χ/μo
2825 10 00 00	- Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα αλάτά τους	0,6	5,8	Χ/μo
2825 20 00 00	- Οξείδιο και υδροξείδιο του λίθιου	0,6	5,3	Χ/μo
2825 30 00 00	- Οξείδια και υδροξείδια του βαναβίου	0,6	5,5	Χ/μo
2825 40 00 00	- Οξείδια και υδροξείδια του νικελίου	0,6	1,0	Χ/μo
2825 50 00 00	- Οξείδια και υδροξείδια του χαλκού	0,6	3,5	Χ/μo
2825 60 00 00	- Οξείδια του γερμάνιου και διοξείδιο του ζιρκονίου	0,6	6,6	Χ/μo
2825 70 00 00	- Οξείδια και υδροξείδια του μολυβδαινίου	0,6	5,3	Χ/μo
2825 80 00 00	- Οξείδια του αντιμονίου	0,6	9,9	Χ/μo
2825 90	- Άλλα:			
2825 90 10 00	-- Οξείδιο, υδροξείδιο και υπεροξείδιο του σφαιστίου	0,6	4,6	Χ/μo
2825 90 20 00	-- Οξείδιο και υδροξείδιο του βηριλλίου	0,6	5,3	Χ/μo
2825 90 30 00	-- Οξείδια του κασσιτέρου	0,6	5,5	Χ/μo
2825 90 40 00	-- Οξείδια και υδροξείδια του βολφραμίου	0,6	4,6	Χ/μo
2825 90 50 00	-- Οξείδια του υδραργύρου	0,6	4,3	Χ/μo
2825 90 60 00	-- Οξείδιο του καδμίου	0,6	4,1	Χ/μo
2825 90 80 00	-- Άλλα	0,6	9,9	Χ/μo
	V. ΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΛΑΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ			
<u>28.26</u>	Φθοριούχα. Φθοριοπυριτικά, φθοριοαργιλικά και άλλα σύμπλακα άλατα του φθορίου:			
	-Φθοριούχα:			
2826 11 00 00	-- Αμμωνίου ή νατρίου	0,6	9,1	Χ/μo
2826 12 00 00	-- Αργίλλου	0,6	5,3	Χ/μo
2826 19 00 00	-- Άλλα	0,6	5,3	Χ/μo
2826 20 00 00	- Φθοριοπυριτικά του νατρίου ή του καλίου	0,6	10,7	Χ/μo
2826 30 00 00	- Εξαφθοροαργιλικό του νατρίου (συνθετικός κρύσταλλος)	0,6	7,4	Χ/μo
2826 90	- Άλλα:			
2826 90 10 00	-- Εξαφθοροζιρκονικό του δικαλίου	0,6	5,0	Χ/μo
2826 90 90 00	-- Άλλα	0,6	7,4	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
28.27	Χλωρίδια, οξυχλωρίδια και υδροξυχλωρίδια. Βρωμιούχα και οξυβρωμιούχα. Ιωδιούχα και οξυϊωδιούχα:					
2827 10 00 00	- Χλωριούχο αμμωνίου		0,6	6,1		χ/μο
2827 20 00 00	- Χλωριούχο ασβεστίου		0,6	4,6		χ/μο
	- Άλλα Χλωριούχα:					
2827 31 00 00	-- Μαγνητίου		0,6	4,6		χ/μο
2827 32 00 00	-- Αργιλίου		0,6	6,1		χ/μο
2827 33 00 00	-- Σιδήρου		0,6	2,7		χ/μο
2827 34 00 00	-- Κοβαλτίου		0,6	9,4		χ/μο
2827 35 00 00	-- Νικελίου		0,6	9,4		χ/μο
2827 36 00 00	-- Ψευδαργύρου		0,6	5,8		χ/μο
2827 38 00 00	-- Βαρίου		0,6	5,5		χ/μο
2827 39	-- Άλλα:					
2827 39 10 00	--- Κασσιτέρου		0,6	4,3		χ/μο
2827 39 90 00	--- Άλλα		0,6	5,8		χ/μο
	-Οξυχλωρίδια και υδροξυχλωρίδια:					
2827 41 00 00	-- Χαλκού		0,6	3,5		χ/μο
2827 49	-- Άλλα:					
2827 49 10 00	--- Μολύβδου		0,6	3,5		χ/μο
2827 49 90 00	--- Άλλα		0,6	5,3		χ/μο
	-Βρωμιούχα και οξυβρωμιούχα:					
2827 51 00 00	-- Βρωμιούχα νατρίου ή καλίου		0,6	6,5		χ/μο
2827 59 00 00	-- Άλλα		0,6	6,5		χ/μο
2827 60 00 00	- Ιωδιούχα και οξυϊωδιούχα		0,6	6,5		χ/μο
28.28	Υποχλωριώδη, Υποχλωριώδες του ασβεστίου του εμπορίου. Χλωριώδη, Υποβρωμιώδη:					
2828 10 00 00	- Υποχλωριώδες του ασβεστίου του εμπορίου και άλλα υποχλωριώδη του ασβεστίου		0,6	6,5		χ/μο
2828 90 00 00	- Άλλα		0,6	6,1		χ/μο
28.29	Χλωρικά και υπερχλωρικά. Βρωμικά και υπερβρωμικά. Ιωδικά και υπερϊωδικά:					
2829 11 00 00	-Χλωρικά:					
2829 19 00 00	-- Νατρίου		0,6	7,4		χ/μο
2829 90	-- Άλλα		0,6	7,4		χ/μο
	- Άλλα:					
2829 90 10 00	-- Υπερχλωρικά		0,6	4,8		χ/μο
2829 90 50 00	-- Βρωμικά κάλιο		0,6	6,5		χ/μο

2829 90 60 00	-- Βρωμικό νάτριο	0,6	6,5	χ/μο
2829 90 80 00	-- Άλλα	0,6	6,5	χ/μο
28.30	Θειούχα, Πολυθειούχα:			
2830 10 00 00	- Θειούχο νάτριο	0,6	6,5	χ/μο
2830 20 00 00	- Θειούχο ψευδαργύρου	0,6	6,5	χ/μο
2830 30 00 00	- Θειούχο καδμίου	0,6	6,5	χ/μο
2830 90	-- Άλλα:			
2830 90	--Θειούχα:			
2830 90 11 00	... Ασβεστίου, ανθρακικού, σιδήρου	0,6	4,6	χ/μο
2830 90 19 00	... Άλλα	0,6	6,5	χ/μο
2830 90 90 00	... Πολυθειούχα	0,6	6,5	χ/μο
28.31	Διθειώδη και όξινα θειώδη:			
2831 10 00 00	- Νάτριο	0,6	10,7	χ/μο
2831 90 00 00	-- Άλλα	0,6	10,7	χ/μο
28.32	Θειώδη, Θειοθειικά:			
2832 10 00	- Θειώδη του νατρίου:			
2832 10 00 10	-- Μεταθειώδη του νατρίου	Ατελώς	6,5	χ/μο
2832 10 00 90	-- Άλλα	0,6	7,4	χ/μο
2832 20 00	-- Άλλα θειώδη:			
2832 20 00 10	-- Μεταθειώδη του καλλίου	Ατελώς	6,5	χ/μο
2832 20 00 90	-- Άλλα	0,6	7,4	χ/μο
2832 30 00 00	- Θειοθειικά	0,6	7,4	χ/μο
28.33	Θειικά, Στυπτηρές, Υπεροξειθειικά (υπερθεϊκά):			
2833 11 00 00	-Θειικά του νατρίου:			
2833 11 00 00	-- Θειικό του δινατρίου	0,6	6,8	χ/μο
2833 19 00 00	-- Άλλα	0,6	6,8	χ/μο
2833 21 00 00	- Άλλα θειικά:			
2833 21 00 00	... Μαγγανίου	0,6	8,2	χ/μο
2833 22 00 00	... Αργύριου	0,6	8,2	χ/μο
2833 23 00 00	... Χρυσίου	0,6	8,2	χ/μο
2833 24 00 00	... Νικελίου	0,6	5,0	χ/μο
2833 25 00 00	... Χαλκού	Ατελώς	2,6	χ/μο
2833 26 00 00	... Ψευδαργύρου	0,6	8,2	χ/μο
2833 27 00 00	... Βαρίου	0,6	8,2	χ/μο
2833 29	-- Άλλα:			
2833 29 10 00	... Καδμίου	0,6	6,8	χ/μο
2833 29 30 00	... Κοβαλτίου, πτανίου	0,6	5,3	χ/μο
2833 29 50 00	... Σιδήρου	0,6	5,0	χ/μο
2833 29 70 00	... Υδραργύρου, μολύβδου	0,6	4,6	χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
2833 29 90 00	... Άλλα	0,6		5,3	Χ/μo	
2833 30	- Στυπτηρές:					
2833 30 10 00	-- Διθεικό του αργιλίου και του αμιμονίου	0,6		5,8	Χ/μo	
2833 30 90 00	... Άλλες	0,6		9,1	Χ/μo	
2833 40 00 00	- Υπεροξοθειικά (υπερθειικά)	0,6		6,1	Χ/μo	
28.34	Νιτροείδη, Νιτρικά:					
2834 10 00 00	- Νιτροείδη	0,6		6,6	Χ/μo	
	-Νιτρικά:					
2834 21 00 00	-- Καλίου	0,6		7,4	Χ/μo	
2834 22 00 00	-- Βιομωφίου	0,6		3,4	Χ/μo	
2834 29	... Άλλα:					
2834 29 10 00	... Βαρίου, βηρυλλίου, κοβάλτιου, νικελίου	0,6		7,4	Χ/μo	
2834 29 30 00	... Χαλκού, υδραργύρου	0,6		4,6	Χ/μo	
2834 29 50 00	... Μολυβδίου	0,6		6,5	Χ/μo	
2834 29 90	... Άλλα:					
2834 29 90 10 Νιτρικών ασβεστίου που δεν περιέχει περισσότερο από 16% κατά βάρος άζωτο	Ατελώς		2,4	Χ/μo	
2834 29 90 90 Άλλα	0,6		3,4	Χ/μo	
28.35	Φωσφινικά (υποφωσφορώδη), φωσφορικά (φωσφορώδη), φωσφορικά και πολυφωσφορικά:					
2835 10 00 00	- Φωσφινικά (υποφωσφορώδη) και φωσφορικά (φωσφορώδη)	0,6		5,8	Χ/μo	
	-Φωσφορικά:					
2835 22 00 00	-- Μόνο- ή δινατρίου	0,6		9,1	Χ/μo	
2835 23 00 00	-- Τρινατρίου	0,6		9,1	Χ/μo	
2835 24 00 00	-- Καλίου	0,6		9,1	Χ/μo	
2835 25	-- Υδρογονοφωσφορικά του ασβεστίου (φωσφορικά διασβεστίου):					
2835 25 10 00	... Περιεκτικότητας σε φθόριο κατώτερης του 0,005% κατά βάρος του ανυδρού προϊόντος σε ξηρή κατάσταση	0,6		9,1	Χ/μo	
2835 25 90 00	... Περιεκτικότητας σε φθόριο ίσης ή ανώτερης του 0,005% αλλά κατώτερης του 0,2% κατά βάρος του ανυδρού προϊόντος σε ξηρή κατάσταση	0,6		9,1	Χ/μo	
2835 26	... Άλλα φωσφορικά του ασβεστίου:					
2835 26 10 00	... Περιεκτικότητας σε φθόριο κατώτερης του 0,005% κατά βάρος του ανυδρού προϊόντος σε ξηρή κατάσταση	0,6		9,1	Χ/μo	
2835 26 90 00	... Περιεκτικότητας σε φθόριο ίσης ή ανώτερης του 0,005% κατά βάρος του ανυδρού προϊόντος σε ξηρή κατάσταση	0,6		9,1	Χ/μo	
2835 29	... Άλλα:					
2835 29 10 00	... Τριμμωφίου	0,6		5,3	Χ/μo	
2835 29 90 00	... Άλλα	0,6		9,1	Χ/μo	

2835 31 00 00	- Πολυφωσφορικά:								
2835 39	-- Τριφωσφορικό του νατρίου (τριπολυφωσφορικό του νατρίου)	0,6	9,1						χ/μο
	-- Άλλα:								
2835 39 10 00	--- Αιμιωνίου	0,6	6,1						χ/μο
2835 39 30 00	--- Νατρίου	0,6	9,1						χ/μο
2835 39 70 00	--- Άλλα	0,6	9,1						χ/μο
28.36	Ανθρακικό, υπεροξοανθρακικό (υπερανθρακικό). Ανθρακικό του αμμωνίου του εμπόριου που περιέχει καρβαμικό του αμμωνίου:								
2836 10 00 00	- Ανθρακικό του αμμωνίου του εμπόριου και άλλα ανθρακικά αμμωνίου	0,6	5,8						χ/μο
2836 20 00 00	- Ανθρακικό του δινατρίου	0,6	9,1						χ/μο
2836 30 00 00	- Υδρογονοανθρακικό (διανθρακικό) του νατρίου	0,6	9,1						χ/μο
2836 40 00 00	- Ανθρακικό του καλίου	0,6	7,4						χ/μο
2836 50 00	- Ανθρακικό του ασβεστίου:								
2836 50 00 10	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	1,5	6,3						χ/μο
2836 50 00 90	-- Άλλο	0,6	5,0						χ/μο
2836 60 00 00	- Ανθρακικό του βαρίου	0,6	7,4						χ/μο
2836 70 00 00	- Άλλα:	0,6	7,4						χ/μο
2836 91 00 00	-- Ανθρακικά του λιθίου	0,6	6,0						χ/μο
2836 92 00 00	-- Ανθρακικό του στρόντιου	0,6	7,4						χ/μο
2836 99	-- Άλλα:								
	--- Ανθρακικά:	0,6	3,9						χ/μο
2836 99 11 00	---- Μαγνητίου, χαλκού	0,6	7,4						χ/μο
2836 99 18 00	---- Άλλα	0,6	6,1						χ/μο
2836 99 90 00	--- Υπεροξοανθρακικά (υπερανθρακικά)	0,6							
28.37	Κυανιούχα, οξυκυανιούχα και σύμπλοκα κυανιούχα:								
2837 11 00 00	- Κυανιούχα και οξυκυανιούχα:								
2837 19 00 00	-- Νατρίου	0,6	6,5						χ/μο
2837 20 00 00	-- Άλλα	0,6	6,0						χ/μο
	- Κυανιούχα σύμπλοκα	0,6	10,7						χ/μο
2838000000	Κροτικά, Κυανικά και θειοκυανικά	0,6	6,1						χ/μο
28.39	Πυριτικά, Πυριτικά των αλκαλικών μετάλλων του εμπόριου:								
2839 11 00 00	- Νατρίου:								
	-- Μεταπυριτικά	0,6	5,0						χ/μο
2839 19 00 00	-- Άλλα	Ατελώς	5,0						χ/μο
2839 20 00 00	- Καλίου	0,6	5,0						χ/μο
2839 90 00 00	- Άλλα	0,6	5,0						χ/μο
28.40	Βορικά, Υπεροξοβορικά (υπερβορικά):								
2840 11 00 00	- Γεωγραφικό του δινατρίου (βόρακας εξευγενισμένος):								
	-- Άνυδρο	0,6	3,9						χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3		4		5
2840 19 00 00	-- Άλλο	0,6		5,3		Χ/μo
2840 20	- Άλλα βορικά:					
2840 20 10 00	-- Βορικά του νατρίου, άνωδρα	0,6		3,9		Χ/μo
2840 20 90 00	-- Άλλα	0,6		5,3		Χ/μo
2840 30 00 00	- Υπεροξοβορικά (υπερβορικά)	0,6		6,5		Χ/μo
28.41	Άλατα των οξομεταλλικών ή υπεροξομεταλλικών οξέων:					
2841 10 00 00	- Αργιλικά	0,6		6,5		Χ/μo
2841 20 00 00	- Χρωμικά του ψευδαργύρου ή του μολύβδου	0,6		11,5		Χ/μo
2841 30 00 00	- Διχρωμικό του νατρίου	0,6		11,0		Χ/μo
2841 40 00 00	- Διχρωμικό του καλίου	0,6		11,0		Χ/μo
2841 50 00 00	- Άλλα χρωμικά και διχρωμικά. Υπεροξοχρωμικά - Μαγγανώδη, μαγγανικά και υπερμαγγανικά:	0,6		11,5		Χ/μo
2841 61 00 00	-- Υπεριμαγγανικό κάλιο	0,6		6,5		Χ/μo
2841 69 00 00	-- Άλλα	0,6		6,5		Χ/μo
2841 70 00 00	- Μολυβδαϊνικά	0,6		6,1		Χ/μo
2841 80 00 00	- Βολφραμικά	0,6		6,1		Χ/μo
2841 90	- Άλλα:					
2841 90 10 00	-- Αντιμονιακά	0,6		6,1		Χ/μo
2841 90 30 00	-- Ψευδαργυρικά και βαναδικά	0,6		4,6		Χ/μo
2841 90 90 00	-- Άλλα	0,6		6,1		Χ/μo
28.42	Άλλα άλατα των ανόργανων οξέων ή υπεροξοοξέων, με εξαίρεση τα σζωτίδια:					
2842 10 00 00	- Πυριτικά διπλά ή σύμπλοκα	0,6		5,8		Χ/μo
2842 90	- Άλλα:					
2842 90 10 00	-- Άλατα απλά, διπλά ή σύμπλοκα των οξέων του σεληνίου ή του τελλουρίου	0,6		5,3		Χ/μo
2842 90 90 00	-- Άλλα	0,6		6,0		Χ/μo
	VI. ΔΙΑΦΟΡΑ					
28.43	Πολύτιμα μέταλλα σε κολοειδή κατάσταση. Ενώσεις ανόργανες ή οργανικές πολύτιμων μετάλλων, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης. Αμειβάματα πολύτιμων μετάλλων:					
2843 10	- Πολύτιμα μέταλλα σε κολοειδή κατάσταση:	0,6		5,3		Χ/μo
2843 10 10 00	-- Αργύριου					
2843 10 90 00	-- Άλλα	0,6		3,9		Χ/μo

2843 21 00 00	-Ενώσεις αργύρου:	0,6				X/μo
... Νιτρικός άργυρος						X/μo
2843 29 00 00	... Άλλα	0,6				X/μo
2843 30 00 00	- Ενώσεις χρυσού	0,6				
2843 90	- Άλλες ενώσεις, Αμειψύγματα:					
2843 90 10	... Αμειψύγματα:					
2843 90 10 10	... Χρυσού	1,0				X/μo
2843 90 10 20	... Αργύρου	1,0				X/μo
2843 90 10 90	... Άλλα	1,0				X/μo
2843 90 90 00	... Άλλα	0,6				X/μo
28.44	Ραδιενεργά χημικά στοιχεία και ραδιενεργά ισότοπα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χημικά στοιχεία και ισότοπα σχάσιμα και γόνιμα) και οι ενώσεις τους. Μείγματα και κατάλοιπα που περιέχουν τα προϊόντα αυτά:					
2844 10	- Ουράνιο φυσικό και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν φυσικό ουράνιο ή ενώσεις φυσικού ουρανίου:					
... Ουράνιο φυσικό:						
... Ακατέργαστο. Απορρίματα και θραύσματα		0,6				X/μo
... Κατεργασμένο:						
.... Ραβδών, γωνίες, σχήματα και είδη με καθορισμένη μορφή, σύρματα, πλάκες, φύλλα και ταινίες		0,6				X/μo
.... Άλλο						
... Σιδηροουράνιο		0,6				X/μo
... Άλλα		Ατελώς				X/μo
2844 20	- Ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235 και οι ενώσεις του. Πλουτώνιο και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235, πλουτώνιο ή ενώσεις των προϊόντων αυτών:					
... Ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235 και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235 ή ενώσεις των προϊόντων αυτών, περιεκτικότητας σε U 235:						
... Κατώτερης του 20% κατά βάρος:						
.... Σιδηροουράνιο		0,6				X/μo
.... Άλλα		0,6				X/μo
... Ισως ή ανώτερης του 20% κατά βάρος:						
.... Σιδηροουράνιο		0,6				X/μo
.... Άλλα		0,6				X/μo
2844 20 31 00	... Πλουτώνιο και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν πλουτώνιο ή ενώσεις των προϊόντων αυτών:					
2844 20 39 00	... Μείγματα ουρανίου και πλουτωνίου:					
.... Σιδηροουράνιο		0,6				X/μo
.... Άλλα		0,6				X/μo
2844 20 51 00						
2844 20 59 00						

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
2844 20 81 00	--- Άλλα:	0,6		1,0		χ/μο
2844 20 89 00 Σιδηροσφράνιο	0,6		1,0		χ/μο
2844 30	--- Ουράνιο φτωχό σε U 235 και οι ενώσεις του. Θόριο και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο φτωχό σε U 235, θόριο ή ενώσεις των προϊόντων αυτών. --- Ουράνιο φτωχό σε U 235. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο φτωχό σε U 235 ή ενώσεις του προϊόντος αυτού. --- Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις:					
2844 30 11 Απορρίμματα και υπολείμματα	Ατελώς		6,1		χ/μο
2844 30 11 10 Άλλες	1,0		7,1		χ/μο
2844 30 11 90 Άλλα:	Ατελώς		2,3		χ/μο
2844 30 19 Απορρίμματα και υπολείμματα	1,0		3,9		χ/μο
2844 30 19 10 Άλλα:					
2844 30 19 90 Θόριο. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν θόριο ή ενώσεις του προϊόντος αυτού. --- Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις:					
2844 30 51 Απορρίμματα και υπολείμματα	Ατελώς		6,1		χ/μο
2844 30 51 10 Άλλες	1,0		7,1		χ/μο
2844 30 51 90 Άλλα:					
2844 30 55 Ακατέργαστα. Απορρίμματα και θραύσματα:	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
2844 30 55 10 Απορρίμματα και υπολείμματα	1,0		1,5		χ/μο
2844 30 55 90 Άλλα					
2844 30 61 00 Κατεργασμένα: Ράβδου, γανίες, σχήματα και είδη με καθορισμένες μορφές, σύρματα, πλάκες, φύλλα	1,0		1,5		χ/μο
2844 30 69 00 Άλλα --- Ενώσεις ουρανίου φτωχού σε U 235, ενώσεις θορίου, έστω και αναμειγμένες μεταξύ τους:	1,0		1,5		χ/μο
2844 30 91 00	--- Θόριου ή ουρανίου φτωχού σε U 235, έστω και αναμειγμένων μεταξύ τους, με εξαίρεση τα άλατα θορίου	0,6		1,0		χ/μο
2844 30 99 00 Άλλες	0,6		1,0		χ/μο

2844 40	- Ραδιενεργά στοιχεία και ισότοπα και ενώσεις ραδιενεργές άλλες από εκείνες των διατάσεων 2844 10, 2844 20 ή 2844 30. Κοψίματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν αυτά τα στοιχεία, ισότοπα ή ενώσεις. Ραδιενεργά κατάλοιπα: --Ουράνιο αποκτηθέν από U 233 και ενώσεις του. Κοψίματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα και ενώσεις αποκτηθείσες από U 233 ή ενώσεις του προϊόντος αυτού: --- Σιδηροουράνιο --- Άλλα --Άλλα: --- Τεχνητά ραδιενεργά ισότοπα --- Ενώσεις τεχνητών ραδιενεργών ισότοπων --- Ανόργανα προϊόντα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως "φωτοφόρα" ενεργοποιημένα από ραδιενεργές ενώσεις --- Άλλα: ---- Σιδηροκόψματα ---- Άλλα -Καύσιμα στοιχεία (σχάσιμα), φαρμακεία λόγω χρήσεως (ακτινοβολημένα), των πυρηνικών αντιδραστήρων	Ατελώς 0,6 0,6 0,6 3,2 Ατελώς 0,6 0,6	Ατελώς 1,0 1,0 1,0 4,9 Ατελώς 1,0 1,0	Χ/μιο Χ/μιο Χ/μιο Χ/μιο Χ/μιο Χ/μιο Χ/μιο Χ/μιο
2844 40 11 00				
2844 40 19 00				
2844 40 20 00				
2844 40 30 00				
2844 40 40 00				
2844 40 90				
2844 40 90 10				
2844 40 90 90				
2844 50 00 00				
28.45	Ισότοπα άλλα από εκείνα της Κλάσης 28.44. Ανόργανες ή οργανικές ενώσεις τους, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης:			
2845 10 00 00	- Βαρύ ύδωρ (οξείδιο τριυ δευτερίου)	0,6	9,1	Χ/μιο
2845 90	- Άλλα:			
2845 90 10 00	-- Δευτέριο και άλλες ενώσεις του δευτερίου. Υδρογόνο και οι ενώσεις του, εμπλουτισμένα σε δευτέριο. Μείγματα και διαλύματα που περιέχουν τα προϊόντα αυτά	0,6	9,1	Χ/μιο
2845 90 90 00	-- Άλλα	0,6	5,8	Χ/μιο
28.46	Ενώσεις, ανόργανες ή οργανικές των μετάλλων των σπανίων γαιών, του υτρίου ή του σκανδίου ή των μειγμάτων των μετάλλων αυτών:			
2846 10 00 00	- Ενώσεις του δημητρίου	0,6	3,5	Χ/μιο
2846 90 00 00	- Άλλα	0,6	3,5	Χ/μιο
28.47 0 0 0 0 0 0	Υπεροξείδιο του υδρογόνου (οξυγονούχο ύδωρ), έστω και αν έχει στερεοποιηθεί με σφύρα:			
2847 00 00 10	- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	1,5	7,9	Χ/μιο
2847 00 00 90	- Άλλο	0,6	6,5	Χ/μιο
28.48 0 0 0 0 0 0	Φωσφίδια, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης, με εξαίρεση τα σιδηροφωσφίδια	0,6	6,1	Χ/μιο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
28.49	Καρβίδια, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης:					
2849 10 00 00	- Ασβεστίου	0,6		12,3		Χ/μο
2849 20 00 00	- Πυριτίου	0,6		7,4		Χ/μο
2849 90	- Άλλα:					
2849 90 10 00	-- Βορίου	0,6		4,3		Χ/μο
2849 90 30 00	-- Βολφραμίου	0,6		7,4		Χ/μο
2849 90 50 00	-- Αργιλίου, Χρωμίου, μολυβδανίου, βαναδίου, τανταλίου, τιτανίου	0,6		7,4		Χ/μο
2849 90 90 00	-- Άλλα	0,6		5,3		Χ/μο
28.5000	Υδρίδια, νιτρίδια, αζωτίδια, πυριτίδια και θορίδια, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης, άλλα από τις ενώσεις που αποτελούν επίσης καρβίδια της κλάσης 28.49:					
2850 00 10 00	- Υδρίδια	0,6		4,6		Χ/μο
2850 00 30 00	- Νιτρίδια	0,6		4,6		Χ/μο
2850 00 50 00	- Αζωτίδια	0,6		6,1		Χ/μο
2850 00 70 00	- Πυριτίδια	0,6		8,1		Χ/μο
2850 00 90 00	- Θορίδια	0,6		5,3		Χ/μο
28.5100	Άλλες ανόργανες ενώσεις (στις οποίες περιλαμβάνονται και το αποσταγμένο νερό, το νερό αγωγιμότητας ή του ίδιου βαθμού καθαρότητας). Υδροποιημένος αέρας (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο υδροποιημένος αέρας από τον οποίο έχουν αφαιρεθεί τα ευγενή αέρια). Συμπερισμένος αέρας. Αμαλγάματα άλλα από εκείνα των πολυτίμων μετάλλων:					
2851 00 10 00	- Αποσταγμένο νερό, νερό αγωγιμότητας ή του ίδιου βαθμού καθαρότητας	0,6		3,1		Χ/μο
2851 00 30 00	- Υδροποιημένος αέρας (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο υδροποιημένος αέρας από τον οποίο έχουν αφαιρεθεί τα ευγενή αέρια). Συμπερισμένος αέρας	0,6		4,3		Χ/μο
2851 00 90 00	- Άλλα	0,6		5,8		Χ/μο

Κεφάλαιο 29
Οργανικά χημικά προϊόντα

Σημειώσεις

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, οι κλάσεις του κεφαλαίου αυτού περιλαμβάνουν μόνο:
 - α) τις αμιγείς οργανικές ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης, έστω και αν οι ενώσεις αυτές περιέχουν ή όχι ακαθαρσίες·
 - β) τα μείγματα ισομερών μιας και της αυτής οργανικής ένωσης (έστω και αν τα μείγματα αυτά περιέχουν ή όχι ακαθαρσίες), με εξαίρεση τα μείγματα ισομερών (άλλα από τα στερεοϊσομερή) των άκυκλων υδρογονανθράκων, κορεσμένων ή μη (κεφάλαιο 27)
 - γ) τα προϊόντα των κλάσεων 29.36 μέχρι 29.39, τους αιθέρες και εστέρες των ζαχάρων και τα άλατα τους της κλάσης 29.40 και τα προϊόντα της κλάσης 29.41, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης·
 - δ) τα υδατικά διαλύματα των προϊόντων των παραπάνω στοιχείων α), β) ή γ)·
 - ε) τα λοιπά διαλύματα των προϊόντων των παραπάνω στοιχείων α), β) ή γ), εφόσον τα διαλύματα αυτά συνιστούν ομοιογενές και απαράμιγτο τρόπο συσκευασίας, ο οποίος δικαιολογείται μόνο για λόγους ασφαλείας ή για τις ανάγκες της μεταφοράς, και ο διαλύτης δεν καθιστά το προϊόν περισσότερο καταλληλό για ειδικές χρήσεις απ' ό,τι για τη γενική χρήση του·
 - στ) τα προϊόντα των παραγράφων α), β), γ), δ) ή ε) παραπάνω, στα οποία προστέθηκε κάποιος σταθεροποιητής (συμπεριλαμβανομένων και των αντιοξειδωτικών που είναι απαραίτητος για τη συντήρησή τους·
 - ζ) τα προϊόντα των παραπάνω στοιχείων α), β), γ), δ) ή στ), στα οποία προστέθηκε ουσία αντιοξειδωτική, χρωστικό ή αποσμητικό, για τη διευκόλυνση της εξαφάνισης της ταυτότητας ή για λόγους ασφαλείας, εφόσον οι προσθήκες αυτές δεν καθιστούν το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ' ό,τι για τη γενική χρήση του·
 - η) τα παρακάτω προϊόντα, τυποποιημένα, για την παραγωγή αζωικών χρωστικών: άλατα του διαζονίου, αζευκτικά που χρησιμοποιούνται γι' αυτά τα άλατα και αμίνες για διαζώωση και τα άλατά τους.
2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα προϊόντα της κλάσης 15.04 καθώς και την ακάθαρτη γλυκερίνη της κλάσης 15.20·
 - β) την αιθυλική αλκοόλη (κλάση 22.07 ή 22.08)·
 - γ) το μεθάνιο και το προπάνιο (κλάση 27.11)·
 - δ) τις ενώσεις του άνθρακα που μνημονεύονται στη σημείωση 2 του κεφαλαίου 28·
 - ε) την ουρία (κλάση 31.02 ή 31.05, ανάλογα με την περίπτωση)·

- στ) τις χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης (κλάση 32.03), τις οργανικές συνθετικές χρωστικές ύλες, τα οργανικά συνθετικά προϊόντα των τύπων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες για τη ζωογόνηση της φθορολαμπίρας ή ως φωτοφόρα (κλάση 32.04), καθώς και τις βαφές και άλλες χρωστικές ύλες που παρουσιάζονται με μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση (κλάση 32.12).
- ζ) τα ένζυμα (κλάση 35.07).
- η) τα μεταλλειδή, την εξημεθυλενοτετραμίνη και τα παράμοια προϊόντα που παρουσιάζονται σε δισκία, βέργες ή με ανάλογες μορφές, που συνεπάγονται τη χρησιμοποίησή τους ως καύσιμα, καθώς και τα υγρά καύσιμα και τα υγροποιημένα αέρια καύσιμα σε δοχεία των τύπων που χρησιμοποιούνται για την τροφοδότηση ή το ξαναγέμισμα των αναπτήρων κάθε είδους, χωρητικότητας που δεν υπερβαίνει τα 300 κυβικά εκατοστόμετρα (κλάση 36.06).
- θ) τα πυροσβεστικά προϊόντα που παρουσιάζονται ως γοιώσεις για πυροσβεστικές συσκευές ή μέσα σε πυροσβεστικές φιάλες ή βόμβες της κλάσης 38.13. Τα προϊόντα τα απωσβεστικά μελάνης σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση, που περιλαμβάνονται στην κλάση 38.24.
- ι) τα στοιχεία οπτικής, κυρίως εκείνα από τρυγική αιθυλενοδιαμίλη (κλάση 90.01).
3. κάθε προϊόν που θα μπορούσε να υπαχθεί σε δύο ή περισσότερες κλάσεις του κεφαλαίου αυτού πρέπει να κατατάσσεται σ' εκείνη από τις κλάσεις αυτές που είναι η τελευταία κατά σειρά απαρίθμησης.
4. Στις κλάσεις 29.04 μέχρι 29.06, 29.08 μέχρι 29.11 και 29.13 μέχρι 29.20 κάθε αναφορά στα αλογονωμένα, σουλφωμένα, νιτροωμένα ή νιτροδομημένα παράγωγα εφαρμόζεται ομοίως και στα μεικτά παράγωγα, όπως τα σουλφολογωμένα, νιτρολογωμένα, νιτροσουλφωμένα ή νιτροσουλφολογωμένα.
- Οι νιτροωμένες και νιτροδομημένες ομάδες δεν πρέπει να θεωρούνται ως "αζωτούχες ομάδες" σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 29.29.
- Για την εφαρμογή των κλάσεων 29.11, 29.12, 29.14, 29.18 και 29.22 θεωρούνται ως "οξυγονούχες ομάδες" μόνον οι ομάδες (οι χαρακτηριστικές οργανικές ομάδες που περιέχουν οξυγόνο) που μνημονεύονται στα κείμενα των κλάσεων 29.05 μέχρι 29.20.
5. α) Οι εστέρες οργανικών ενώσεων με δέινη ομάδα των υποκεφαλαίων I μέχρι VII με οργανικές ενώσεις των ίδιων τμημάτων κατατάσσονται με εκείνη από τις ενώσεις αυτές που ανήκει στην τελευταία κατά σειρά αριθμησης κλάση των υποκεφαλαίων αυτών.
- β) Οι εστέρες της αιθυλικής αλκοόλης με οργανικές ενώσεις με δέινη ομάδα των υποκεφαλαίων I μέχρι VII κατατάσσονται στην ίδια κλάση με τις αντίστοιχες ενώσεις με δέινη ομάδα.
- γ) Με την επιφύλαξη της σημείωσης 1 του τμήματος VI και της σημείωσης 2 του κεφαλαίου 28:
- 1) τα ανόργανα άλατα των οργανικών ενώσεων, όπως οι ενώσεις με ομάδα οξέος, ομάδα φαινόλης, ή ομάδα ενόλης, ή οι οργανικές βάσεις, των υποκεφαλαίων I μέχρι X ή της κλάσης 29.42, κατατάσσονται στην κλάση όπου υπάγεται η αντίστοιχη οργανική ένωση.
 - 2) τα άλατα που σχηματίζονται από την αντίδραση μεταξύ των οργανικών ενώσεων των υποκεφαλαίων I μέχρι X ή της κλάσης 29.42 κατατάσσονται στην κλάση όπου υπάγεται η βάση ή το οξύ (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ενώσεις με ομάδα φαινόλης ή ομάδα ενόλης) από τα οποία σχηματίζονται, και που είναι η τελευταία κατά σειρά αριθμησης στο κεφάλαιο.

- δ) Τα μεταλλικά αλκοολικά όλατα κατατάσσονται στην ίδια κλάση με τις αντίστοιχες αλκοόλες, εκτός από την περίπτωση της αιθανόλης (κλάση 29.05).
- ε) Τα αλογονούχα των καρβοξυλικών οξέων κατατάσσονται στην ίδια κλάση με τα αντίστοιχα οξέα.
6. Οι ενώσεις των κλάσεων 29.30 και 29.31 είναι οργανικές ενώσεις στις οποίες το μόριο περιέχει, εκτός από τα άτομα του υδρογόνου, οξυγόνου ή αζώτου, άτομα άλλων μη μεταλλικών στοιχείων ή μετάλλων, όπως θειάφι, αρσενικό, υδράργυρο, μόλυβδο, απειθείας ενωμένα με τον άνθρακα.
- Οι κλάσεις 29.30 (οργανικές θειοενώσεις) και 29.31 (άλλες οργανο-ανόργανες ενώσεις) δεν περιλαμβάνουν τα σουλφονωμένα ή αλογονωμένα παράγωγα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεικτά παράγωγα) που, με εξαίρεση το υδρογόνο, το οξυγόνο και το αζώτο, δεν περιέχουν, σε απειθείας ένωση με τον άνθρακα, παρά μόνο τα άτομα θειαφίου ή αλογόνου που τους δίνουν το χαρακτηρισμό των σουλφονωμένων ή αλογονωμένων παραγώγων (ή των μεικτών παραγώγων).
7. Οι κλάσεις 29.32, 29.33 και 29.34 δεν περιλαμβάνουν τα επεξεδία με τριμελή δακτύλιο, τα υπεροξείδια κητονών, τα κυκλικά πολυμερή των αλδευδών ή των θειοαλδευδών, τους ανυδρίτες πολυβασικών καρβοξυλικών οξέων, τους κυκλικούς εστέρες πολυαινολών ή πολυαινολών με πολυβασικά οξέα ή τα ιμίδια πολυβασικών οξέων.
- Οι προηγούμενες διατάξεις εφαρμόζονται μόνο όταν η στεροκυκλική δομή προκύπτει αποκλειστικά από τις παραπάνω αριθμούμενες ομάδες που μπορούν να δώσουν δακτύλιο.

Σημείωση διάκρισης

1. Στο εσωτερικό μιας κλάσης του κεφαλαίου αυτού, τα παράγωγα μιας χημικής ένωσης (ή μιας ομάδας χημικών ενώσεων), κατατάσσονται στην ίδια διάκριση με την ένωση αυτή (ή αυτή την ομάδα ενώσεων), αρκεί να μην αναφέρονται πιο εξειδικευμένα σε άλλη διάκριση και να μην υπάρχει απομένουσα διάκριση με την ονομασία "Άλλα", στη σειρά των σχετικών διακρίσεων.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2937 22 00, οι όροι "ορμόνες κορτικοστεροειδείς" σημαίνουν τις φυσικές ή συνθετικά αναπαραγόμενες ορμόνες κορτικοστεροειδείς και τα παράγωγά τους, στο βαθμό που οι εν λόγω διατηρούν τη δραστηριότητα της ορμόνης.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€	%	€
1	2	3	4	5	
	1. ΥΔΡΟΓΟΝΑΘΡΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΩΓΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Η ΝΙΤΡΩΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ				
	Υδρογονάνθρακες άκυκλοι:				
	- Κορεσμένοι:				
29.01	--- Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα:				
2901 10	--- Πεντάνα, εξάνα, επτάνα, οκτάνα, οκτοδεκάνια	Ατελώς		9,7	χ/μω
2901 10 10	--- Άλλα	0,6		10,7	χ/μω
2901 10 10 10	--- Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:				
2901 10 90	--- Πεντάνα, εξάνα, επτάνα, οκτάνα, οκτοδεκάνια	Ατελώς			χ/μω
2901 10 90 10	--- Άλλα	0,6		1,0	χ/μω
2901 10 90 90	-Μη κορεσμένοι:				
2901 21	--- Αιθυλένιο				
2901 21 10 00	--- Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο	0,6		1,0	χ/μω
2901 21 90 00	--- Που προορίζεται για άλλες χρήσεις	0,6		1,0	χ/μω
2901 22	--- Προπάνιο (προπιλένιο):				
2901 22 10 00	--- Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο	0,6		1,0	χ/μω
2901 22 90 00	--- Που προορίζεται για άλλες χρήσεις	0,6		1,0	χ/μω
2901 23	--- Βουτάνιο (βουτυλένιο) και τα ισομερή του:				
2901 23 11 00	--- Βουτα-1-ένιο και βουτα-2-ένιο:				
2901 23 19 00	--- Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα	0,6		1,0	χ/μω
2901 23 19 00	--- Που προορίζονται για άλλες χρήσεις	0,6		1,0	χ/μω
2901 23 91 00	--- Άλλα:				
2901 23 91 00	--- Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα	0,6		1,0	χ/μω
2901 23 99 00	--- Που προορίζονται για άλλες χρήσεις	0,6		1,0	χ/μω
2901 24	--- Βουτα-1,3-διένιο και ισοπρένιο:				
2901 24 11 00	--- Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο	0,6		1,0	χ/μω
2901 24 19 00	--- Που προορίζεται για άλλες χρήσεις	0,6		1,0	χ/μω
2901 24 19 00	--- Ισοπρένιο:				
2901 24 91 00	--- Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο	0,6		1,0	χ/μω
2901 24 99 00	--- Που προορίζεται για άλλες χρήσεις	0,6		1,0	χ/μω
2901 29	--- Άλλα:				
2901 29 20 00	--- Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα	0,6		1,0	χ/μω
2901 29 80 00	--- Που προορίζονται για άλλες χρήσεις	0,6		1,0	χ/μω
	Υδρογονάνθρακες κυκλικοί:				
	- Κυκλικικοί ή κυκλοτερπενικοί:				
29.02	--- Κυκλοεξάνιο:				
2902 11					

2902 11 10 00	... Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο	0,6	1,0	χ/μο
2902 11 90 00	--- Που προορίζεται για άλλες χρήσεις	0,6	1,0	χ/μο
2902 19	-- Άλλοι:			
2902 19 10 00	--- Κυκλοτερπενικοί	0,6	5,8	χ/μο
2902 19 30 00	--- Αζουλένιο και τα αλκυλιωμένα παράγωγα του	0,6	6,7	χ/μο
	--- Άλλοι:			
2902 19 91 00	---- Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο	0,6	1,0	χ/μο
2902 19 99 00	---- Που προορίζεται για άλλες χρήσεις	0,6	1,0	χ/μο
2902 20	- Βενζόλιο:			
2902 20 10 00	-- Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο	Ατελώς	6,5	χ/μο
2902 20 90 00	-- Που προορίζεται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2902 30	- Τολουόλιο:			
2902 30 10 00	-- Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο	Ατελώς	6,5	χ/μο
2902 30 90 00	-- Που προορίζεται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
	- Ξυλόλιο:			
2902 41 00 00	-- ο-Ξυλόλιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2902 42 00 00	-- μ-Ξυλόλιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2902 43 00 00	-- π-Ξυλόλιο	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2902 44	- Ισομερή του ξυλλοίου σε μίγματα:			
2902 44 10 00	--- Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα	Ατελώς	6,5	χ/μο
2902 44 90 00	--- Που προορίζονται για άλλες χρήσεις	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2902 50 00 00	- Στυρόλιο	0,6	5,8	χ/μο
2902 60 00 00	- Αιθυλοβενζόλιο	0,6	3,7	χ/μο
2902 70 00 00	- Κομμένιο	0,6	7,4	χ/μο
2902 90	- Άλλοι:			
2902 90 10	-- Ναφθαλινη, ανθρακένιο:	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
2902 90 10 10	--- Ναφθαλινη	0,6	1,0	χ/μο
2902 90 10 90	--- Ανθρακένιο			
2902 90 30	-- Διφαινύλιο, τριφαινύλιο:			
2902 90 30 10	--- Διφαινύλιο	Ατελώς	5,6	χ/μο
2902 90 30 90	--- Άλλα	0,6	6,5	χ/μο
2902 90 90 00	-- Άλλοι	0,6	6,1	χ/μο
29_03	Παράγωγα αλογονωμένα των υδρογονανθράκων:			
2903 11 00 00	- Παράγωγα κορεσμένα χλωριωμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων:	0,6	10,7	χ/μο
2903 12 00 00	-- Χλωρομεθάνιο (χλωριούχο μεθύλιο) και χλωροαιθάνιο (χλωριούχο αιθύλιο)	0,6	10,7	χ/μο
2903 13 00 00	-- Διχλωρομεθάνιο (χλωριούχο μεθυλένιο)	0,6	10,7	χ/μο
2903 14 00 00	-- Χλωροφόρμιο (τριχλωρομεθάνιο)	0,6	10,7	χ/μο
	-- Τετραχλωριούχος άνθρακας	0,6	10,7	χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
2903 15 00 00	-- 1,2-Διχλωροαιθάνιο (χλωριούχο αιθυλένιο)	0,6		10,7	χ/μο	
2903 16 00 00	-- 1,2-Διχλωροπροπάνιο (χλωριούχο προπιλένιο) και διχλωροβουτάνια	0,6		10,7	χ/μο	
2903 19 00	-- Άλλα:					
2903 19 10 00	--- 1,1,1-Τριχλωροαιθάνιο	0,6		10,7	χ/μο	
2903 19 90 00	--- Άλλα	0,6		10,7	χ/μο	
2903 21 00 00	-Παράγωγα χλωριωμένα μη κορεσμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων:					
2903 22 00 00	-- Χλωριούχο βινύλιο (χλωροαιθυλένιο)	0,6		10,7	χ/μο	
2903 23 00 00	-- Τριχλωροαιθυλένιο	0,6		10,7	χ/μο	
2903 23 00 00	-- Τετραχλωροαιθυλένιο (υπερχλωροαιθυλένιο)	0,6		10,7	χ/μο	
2903 29 00 00	-- Άλλα	0,6		10,7	χ/μο	
2903 30	- Παράγωγα φθοριωμένα, παράγωγα βρωμιωμένα και παράγωγα ιωδιωμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων:					
2903 30 10 00	-- Φθοριούχα	0,6		7,1	χ/μο	
	-- Βρωμιούχα:					
2903 30 31 00	--- Διβρωμοαιθάνιο, βρωμίδιο του βινυλίου	0,6		7,9	χ/μο	
2903 30 33 00	--- Μονοβρωμομεθάνιο (βρωμίδιο του μεθυλίου)	0,6		7,9	χ/μο	
2903 30 38 00	--- Άλλα	0,6		7,9	χ/μο	
2903 30 90 00	-- Ιωδιούχα	0,6		7,8	χ/μο	
2903 41 00 00	-Παράγωγα αλογονωμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων, που περιέχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικά αλογόνα:					
2903 42 00 00	-- Τριχλωροφθορομεθάνιο	0,6		6,9	χ/μο	
2903 43 00 00	-- Διχλωροδιφθορομεθάνιο	0,6		6,9	χ/μο	
2903 43 00 00	-- Τριχλωροτριφθοροαιθάνια	0,6		6,9	χ/μο	
2903 44	-- Διχλωροτετραφθοροαιθάνια και χλωροπενταφθοροαιθάνιο:					
2903 44 10 00	--- Διχλωροτετραφθοροαιθάνια	0,6		6,9	χ/μο	
2903 44 90 00	--- Χλωροπενταφθοροαιθάνιο	0,6		6,9	χ/μο	
2903 45	-- Υπεραλογονωμένα. Μόνο φθοριωμένα και χλωριωμένα:					
2903 45 10 00	--- Χλωροτριφθορομεθάνιο	0,6		6,9	χ/μο	
2903 45 15 00	--- Πενταχλωροφθοροαιθάνιο	0,6		6,9	χ/μο	
2903 45 20 00	--- Τετραχλωροδιφθοροαιθάνια	0,6		6,9	χ/μο	
2903 45 25 00	--- Επταχλωροφθοροπροπάνια	0,6		6,9	χ/μο	
2903 45 30 00	--- Εξαχλωροδιφθοροπροπάνια	0,6		6,9	χ/μο	
2903 45 35 00	--- Πενταχλωροτετραφθοροπροπάνια	0,6		6,9	χ/μο	
2903 45 40 00	--- Τετραχλωροτριφθοροπροπάνια	0,6		6,9	χ/μο	
2903 45 45 00	--- Τριχλωροπενταφθοροπροπάνια	0,6		6,9	χ/μο	
2903 45 50 00	--- Διχλωροεξαφθοροπροπάνια	0,6		6,9	χ/μο	
2903 45 55 00	--- Χλωροεπταφθοροπροπάνια	0,6		6,9	χ/μο	
2903 45 90 00	--- Άλλα	0,6		6,9	χ/μο	

2903 46	-- Βρωμιχλωροδιφθορομεθάνιο, βρωμοτριφθορομεθάνιο και διβρωμοτετραφθοροαιθέρες:				
2903 46 10 00	--- Βρωμιχλωροδιφθορομεθάνιο	0,6	6,9	χ/μo	
2903 46 20 00	--- Βρωμοτριφθορομεθάνιο	0,6	6,9	χ/μo	
2903 46 90 00	--- Διβρωμοτετραφθοροαιθέρα	0,6	6,9	χ/μo	
2903 47 00 00	--- Άλλα παράγωγα υπεραλογωνωμένα	0,6	6,9	χ/μo	
2903 49	--- Άλλα:				
2903 49 10 00	--- Αλογωνωμένα μόνο με φθόριο και χλώριο:	0,6	6,9	χ/μo	
2903 49 20 00	---- Μεθανίου, αιθανίου ή προπανίου	0,6	6,9	χ/μo	
2903 49 90 00	--- Άλλα	0,6	6,9	χ/μo	
	--- Άλλα				
	--- Παράγωγα αλογωνωμένα των κυκλικών, κυκλικών ή κυκλωτερπενικών υδρογονανθράκων:				
2903 51	-- 1,2,3,4,5,6-Εξαχλωροκυκλοεξάνιο:	0,6	6,9	χ/μo	
2903 51 10 00	--- Λινδάνο (ISO)	0,6	6,9	χ/μo	
2903 51 90 00	--- Άλλα	0,6	6,9	χ/μo	
2903 59	--- Άλλα:	0,6	6,9	χ/μo	
2903 59 10 00	--- 1,2-Διβρωμο-4-(1,2-διβρωμοαιθυλ)κυκλοεξάνιο	0,6	6,9	χ/μo	
2903 59 30 00	--- Τετραβρωμοκυκλοεξάνια	0,6	6,9	χ/μo	
2903 59 90 00	--- Άλλα	0,6	6,9	χ/μo	
	--- Παράγωγα αλογωνωμένα των αρωματικών υδρογονανθράκων:				
2903 61 00 00	-- Χλωροβενζόλιο, ο-διχλωροβενζόλιο και π-διχλωροβενζόλιο	0,6	7,1	χ/μo	
2903 62 00 00	-- Εξαχλωροβενζόλιο και DDT (1,1,1-τριχλωρο-2,2-δις (π-χλωροφαινυλοαιθέριο))	0,6	7,1	χ/μo	
2903 69	--- Άλλα:				
2903 69 10 00	--- 2,3,4,5,6-Πενταβρωμοαιθυλοβενζόλιο	0,6	7,1	χ/μo	
2903 69 90 00	--- Άλλα	0,6	7,1	χ/μo	
29.04	Παράγωγα σουλφονωμένα, νιτροωμένα ή νιτροδωμένα των υδρογονανθράκων, έστω και αλογωνωμένα:				
2904 10 00 00	- Παράγωγα μόνο σουλφονωμένα, τα άλατα τους και οι αιθυλικοί εστέρες τους	0,6	6,7	χ/μo	
2904 20	- Παράγωγα μόνο νιτροωμένα ή μόνο νιτροδωμένα:				
2904 20 10 00	-- Τρινιτροτολουόλια, δινιτροφαιράλενα	0,6	7,4	χ/μo	
2904 20 90 00	--- Άλλα	0,6	6,7	χ/μo	
2904 90	--- Άλλα:				
2904 90 20 00	-- Παράγωγα σουλφολογωνωμένα	0,6	6,1	χ/μo	
2904 90 90 00	-- Άλλα	0,6	9,9	χ/μo	
29.05	II. ΑΛΚΟΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΩΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Η ΝΙΤΡΩΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ				
2905 11 00 00	Αλκοόλες άκυκλες και τα αλογωνωμένα, σουλφονωμένα, νιτροωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους: -Μονοαλκοόλες κορεσμένες: -- Μεθανόλη (μεθυλική αλκοόλη)	0,8	11,0	χ/μo	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	£	%	£
1	2	3	4	5	
2905 12 00 00	... Προπανο-1-όλη (προπιλική αλκοόλη) και προπανο-2-όλη (ισοπροπιλική αλκοόλη)	0,8		6,4	Χ/μo
2905 13 00 00	... Βουτανό-1-όλη (ν-βουτυλική αλκοόλη)	0,8		6,2	Χ/μo
2905 14	... Άλλες βουτανόλες:				
2905 14 10 00	... 2-Μεθυλοπροπάνιο-2-όλη (τριτοταγής βουτυλική αλκοόλη)	0,8		4,7	Χ/μo
2905 14 90 00	... Άλλες	0,8		6,2	Χ/μo
2905 15 00 00	... Πεντανόλη (αμυλική αλκοόλη) και τα ισομερή της	0,8		7,3	Χ/μo
2905 16	... Οκτανόλη (οκταλική αλκοόλη) και τα ισομερή της:				
2905 16 10 00	... 2-Αιθυλοεξανο-1-όλη	0,8		7,2	Χ/μo
2905 16 90 00	... Άλλες	0,8		7,2	Χ/μo
2905 17 00 00	... Δωδεκανο-1-όλη (λαυρική αλκοόλη), εξάδεκανο-1-όλη (κετυλική αλκοόλη) και οκτάδεκανο-1-όλη (στεατική αλκοόλη)	0,8		7,2	Χ/μo
2905 19	... Άλλες:				
2905 19 10 00	... Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	0,6		9,1	Χ/μo
2905 19 90 00	... Άλλες	0,8		7,2	Χ/μo
2905 22	... Μονοαλκοόλες μη κορεσμένες:				
2905 22 10 00	... Άκυκλες τερπενικές αλκοόλες:				
2905 22 90 00	... Γερανιόλη, κίτρονελλόλη, λιναλοόλη, ροδινόλη και νερόλη	0,8		6,4	Χ/μo
2905 29	... Άλλες:	0,8		6,4	Χ/μo
2905 29 10 00	... Αλλυλική αλκοόλη	0,6		6,5	Χ/μo
2905 29 90 00	... Άλλες:	0,8		6,4	Χ/μo
2905 31 00 00	... Αιθυλενογλυκόλη (αιθυλοδιόλη)				
2905 32 00 00	... Προπιλενογλυκόλη (προπάνιο-1,2-διόλη)	0,8		11,0	Χ/μo
2905 39	... Άλλες:	0,8		11,0	Χ/μo
2905 39 10	... 2-Μεθυλοπεντανο-2,4-διόλη (εξυλενογλυκόλη):				
2905 39 10 10	... Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	0,6		11,5	Χ/μo
2905 39 10 90	... Άλλες	0,8		11,0	Χ/μo
2905 39 90	... Άλλες:				
2905 39 90 10	... Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	0,6		11,5	Χ/μo
2905 39 90 90	... Άλλες	0,8		11,0	Χ/μo
2905 41 00 00	... Άλλες πολυαλκοόλες:				
2905 42 00 00	... 2-Αιθυλο-2-(υδροξυμεθυλο)προπάνιο-1,3-διόλη (τριμεθυλοπροπάνιο)	0,8		11,0	Χ/μo
2905 43 00 00	... Πενταερωθριτόλη (πενταερωθρίτης)	0,8		11,0	Χ/μo
2905 44	... Μαννιτόλη	0,8		5,0	Χ/μo
	... Δ-Γλυκικόλη (σορβιτόλη):				
	... Σε υδατικό διάλυμα:				
2905 44 11 00	... Που περιέχει D-μαννιτόλη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2% κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκικόλη	0,8		5,0	Χ/μo

2905 44 19 00 'Αλλη		0,8			Χ/μo
2905 44 91 00	---'Άλλη: ... Που περιέχει D-μαννιτόλη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2% κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκικόλη		0,8		5,0	Χ/μo
2905 44 99 00 'Αλλη		0,8		5,0	Χ/μo
2905 45 00 00	-- Γλυκερίνη		0,8		5,0	Χ/μo
2905 49 'Άλλες:					
2905 49 10	... Τριόλες, Τετρώλες:					
2905 49 10 10 'Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων		0,6		11,5	Χ/μo
2905 49 10 90 'Άλλες:		0,8		11,0	Χ/μo
	---'Άλλες:Εστέρες της γλυκερίνης με οργανικές ενώσεις με δέξηνη ομάδα της κλάσης 29.04:					
2905 49 51 00 Με σουλφοαλογονωμένα παράγωγα		0,6		6,1	Χ/μo
2905 49 59 00 'Άλλα		0,6		6,1	Χ/μo
2905 49 90 'Άλλες:					
2905 49 90 10 'Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων		0,6		6,1	Χ/μo
2905 49 90 90 'Άλλες		0,8		6,2	Χ/μo
2905 50	- Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφοαλογονωμένα, νιτροαλογονωμένα ή νιτροαλογονωμένα των αλκοολών αλκοολών:					
2905 50 10 00	-- Από κορεσμένες μονοαλκοόλες		0,8		7,2	Χ/μo
2905 50 30	... Από μη κορεσμένες μονοαλκοόλες:					
2905 50 30 10 'Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων		0,6		6,5	Χ/μo
2905 50 30 90 'Άλλες		0,8		6,4	Χ/μo
	--Από πολυαλκοόλες:					
2905 50 91 00	... 2,2-Δι(βρωμομεθυλο)προπανοδιόλη		0,8		7,0	Χ/μo
2905 50 99 'Άλλα:					
2905 50 99 10 'Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων		0,6		7,1	Χ/μo
2905 50 99 90 'Άλλα		0,8		7,0	Χ/μo
<u>29.06</u>	Αλκοόλες κυκλικές και τα αλογονωμένα, σουλφοαλογονωμένα, νιτροαλογονωμένα ή νιτροαλογονωμένα παράγωγά τους:					
	-Κυκλικές, κυκλικές ή κυκλοτερπενικές:					
2906 11 00 00	-- Μινθόλη		0,6		7,8	Χ/μo
2906 12 00 00	-- Κυκλοεξανόλη, μεθυλοκυκλοεξανόλες και διμεθυλοκυκλοεξανόλες		0,6		7,4	Χ/μo
2906 13	... Στυρόλες και ισοπτόλες:					
2906 13 10 00 Στερόλες		0,6		6,3	Χ/μo
2906 13 90 00 Ισοπτόλες		0,6		6,3	Χ/μo
2906 14 00 00	-- Τερπινεόλες		0,6		6,7	Χ/μo
2906 19 00 00	... 'Άλλες		0,6		6,7	Χ/μo
	-Αρωματικές:					
2906 21 00 00	-- Βενζυλική αλκοόλη		0,6		6,9	Χ/μo
2906 29	... 'Άλλες:					
2906 29 10 00 Κινναμυλική αλκοόλη		0,6		6,1	Χ/μo
2906 29 90 00 'Άλλες		0,6		6,9	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
29.07	III. ΦΑΙΝΟΛΕΣ, ΦΑΙΝΟΛΕΣ-ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ					
	Φαινόλες, Φαινόλες-αλκοόλες:					
	-Μονοφαινόλες:					
2907 11 00 00	-- Φαινόλη (υδροξυβενζόλη) και τα άλατά της	0,6		3,4		Χ/μo
2907 12 00 00	-- Κρεσόλες και τα άλατά της	0,6		2,7		Χ/μo
2907 13 00 00	-- Οκτυλοφαινόλη, νουλοφαινόλη και τα ισομερή τους. Άλατα των προϊόντων αυτών	0,6		6,9		Χ/μo
2907 14 00 00	-- Ξυλενόλες και τα άλατά τους	0,6		2,7		Χ/μo
2907 15 00 00	-- Νιφθόλες και τα άλατά τους	0,6		12,3		Χ/μo
2907 19 00	-- Άλλες:					
2907 19 00 10	--- π-τερτ-βουτυλοφαινόλη	0,6		6,9		Χ/μo
2907 19 00 90	--- Άλλα	0,6		6,9		Χ/μo
	-Πολυφαινόλες:					
2907 21 00 00	-- Ρεσορκινόλη και τα άλατά της	0,6		6,9		Χ/μo
2907 22	-- Υδροκινόνη και τα άλατά της:					
2907 22 10 00	--- Υδροκινόνη	0,6		7,1		Χ/μo
2907 22 90 00	--- Άλλα	0,6		6,5		Χ/μo
2907 23	-- 4,4'-ισοπροπυλιδενοδιφαινόλη (δισφαινόλη Α, διφαινυλοπροπάνιο) και τα άλατά της:					
2907 23 10 00	--- 4,4'-ισοπροπυλιδενοδιφαινόλη (δισφαινόλη Α, διφαινυλοπροπάνιο)	0,6		5,8		Χ/μo
2907 23 90 00	--- Άλλα	0,6		6,5		Χ/μo
2907 29	-- Άλλες:					
2907 29 10 00	--- Διυδροξυαναφθαλένια και τα άλατά τους	0,6		6,9		Χ/μo
2907 29 90 00	--- Άλλες	0,6		6,5		Χ/μo
2907 30 00 00	--- Φαινόλες-αλκοόλες	0,6		7,1		Χ/μo
29.08	Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των φαινολών ή των φαινολών-αλκοολών:					
2908 10	- Παράγωγα μόνο αλογονωμένα και τα άλατά τους:					
2908 10 10 00	-- Παράγωγα βρωμιδίων	0,6		6,5		Χ/μo
2908 10 90 00	-- Άλλα	0,6		6,5		Χ/μo
2908 20 00 00	- Παράγωγα μόνο σουλφονωμένα, τα άλατά τους και οι εστέρες τους	0,6		7,1		Χ/μo
2908 90 00 00	- Άλλα	0,6		7,1		Χ/μo

29_09	IV. ΑΙΘΕΡΣ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΑΛΚΟΟΛΩΝ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΑΙΘΕΡΩΝ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΕΤΟΝΩΝ, ΕΠΟΞΕΙΔΙΑ ΜΕ ΤΡΙΜΕΛΗ ΔΑΚΤΥΛΙΟ, ΑΚΕΤΑΛΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΑΚΕΤΑΛΕΣ, ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΩΝΙΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΙΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΩΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ				
	Αιθέρες, αιθέρες-αλκοόλες, αιθέρες-φαινόλες, αιθέρες-αλκοόλες-φαινόλες, υπεροξείδια αλκοολών, υπεροξείδια αιθέρων, υπεροξείδια κετονών (καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης) και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους:				
	-Αιθέρες άκυκλοι και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους:				
2909 11 00 00	-- Διαθλυτικός αιθέρας (οξείδιο διαθλυλού)	0,6	7,8		Χ/μο
2909 19 00 00	-- Άλλα	0,6	6,9		Χ/μο
2909 20 00 00	- Αιθέρες κυκλικοί, κυκλικικοί, κυκλοτερπικοί και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους	0,6	6,9		Χ/μο
2909 30	- Αιθέρες αρωματικοί και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους:				
2909 30 10 00	-- Διφαινυλικός αιθέρας	0,6	10,7		Χ/μο
	-- Παραγωγα βρωμιδίων:				
2909 30 31 00	--- Πενταβρωμοφαινολεξείδιο. Δεκατετραβρωμοφαινολεξείδιο	0,6	6,7		Χ/μο
2909 30 39 00	--- Άλλα	0,6	6,7		Χ/μο
2909 30 90 00	-- Άλλα	0,6	6,7		Χ/μο
	-Αιθέρες-αλκοόλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους:				
2909 41 00 00	-- 2'-Οξείδιαθανόλη (διαθλυενογλυκόλη)	0,6	7,4		Χ/μο
2909 42 00 00	-- Αιθέρες μονομεθυλικοί της αιθυλενογλυκόλης ή της διαθλυενογλυκόλης	0,6	7,4		Χ/μο
2909 43 00 00	-- Αιθέρες μονοβουτυλικοί της αιθυλενογλυκόλης ή της διαθλυενογλυκόλης	0,6	7,4		Χ/μο
2909 44 00 00	-- Άλλοι αιθέρες μονοαλκυλικοί της αιθυλενογλυκόλης ή της διαθλυενογλυκόλης	0,6	7,4		Χ/μο
2909 49	-- Άλλα:				
2909 49 10 00	--- Άκυκλοι	0,6	7,4		Χ/μο
2909 49 90 00	--- Κυκλικοί	0,6	6,1		Χ/μο
2909 50	- Αιθέρες-φαινόλες, αιθέρες-αλκοόλες-φαινόλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους:				
2909 50 10 00	-- Γαϊακόλη, γαϊακόσουλφονικά καλίου	0,6	9,9		Χ/μο
2909 50 90 00	-- Άλλα	0,6	6,5		Χ/μο
2909 60 00 00	- Υπεροξείδια αλκοολών, υπεροξείδια αιθέρων, υπεροξείδια κετονών και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους	0,6	6,1		Χ/μο
29_10	Εποξείδια, εποξυαλκοόλες, εποξυφαινόλες και εποξυαιθέρες, με τριμελή δακτύλιο, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους:				
2910 10 00 00	- Οξεράνη (οξείδιο του αιθυλείου)	0,6	7,3		Χ/μο
2910 20 00 00	- Μεθυλοξεράνη (οξείδιο του προπυλενίου)	0,6	7,3		Χ/μο
2910 30 00 00	- 1-Χλωρο-2,3-εποξυπροπάνιο (επχλωροφρίνη)	0,6	10,7		Χ/μο
2910 90 00 00	- Άλλα	0,6	7,3		Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
2911000000	Ακετόνες και ημισκετάλες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογωνώμενα, σουλφονώμενα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους	0,6		5,0		χ/μο
29.12	V. ΕΝΩΣΙΣ ΜΕ ΑΛΔΕΥΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ					
	Αλδεύδες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες. Πολυμερή κυκλικά των αλδεύδων. Παραφωρμαλδεύδη:					
2912110000	-- Μεθανόλη (φορμαλδεύδη)	0,6		7,1		χ/μο
2912120000	-- Αιθανόλη (ακεταλδεύδη)	0,6		16,5		χ/μο
2912130000	-- Βουτανόλη (βουτυραλδεύδη, κανονικό ισομερές)	0,6		7,3		χ/μο
2912190000	-- Άλλες	0,6		6,7		χ/μο
2912210000	-- Αλδεύδες κυκλικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:					
2912210000	-- Βενζαλδεύδη (βενζοϊκή αλδεύδη)	0,6		6,7		χ/μο
2912290000	-- Άλλες	0,6		6,7		χ/μο
2912300000	- Αλδεύδες-αλκοόλες	0,6		6,7		χ/μο
	- Αλδεύδες-αιθέρες, αλδεύδες-φαινόλες και αλδεύδες που περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:					
2912410000	-- Βαυλίλη (μεθυλοπροτοκατεχική αλδεύδη)		Ατελώς	6,5		χ/μο
2912420000	-- Αιθυλοβανιλίνη (αιθυλοπροτοκατεχική αλδεύδη)	0,6		7,4		χ/μο
2912490000	-- Άλλες	0,6		6,5		χ/μο
2912500000	- Πολυμερή κυκλικά των αλδεύδων	0,6		6,9		χ/μο
2912600000	- Παραφωρμαλδεύδη	0,6		7,1		χ/μο
29.13000000	Παράγωγα αλογωνώμενα, σουλφονώμενα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των προϊόντων της κλάσης 29.12	0,6		6,7		χ/μο
29.14	VI. ΕΝΩΣΙΣ ΜΕ ΚΕΤΟΝΙΚΗ Ή ΚΙΝΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ					
	Κετόνες και κινόνες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογωνώμενα, σουλφονώμενα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:					
	-Κετόνες άκυκλες που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:					
2914110000	-- Ακετόνη	0,6		6,1		χ/μο
2914120000	-- Βουτανόνη (μεθυλοβουτυλοκετόνη)	0,6		6,1		χ/μο
2914130000	-- 4-Μεθυλοπεντανο-2-όνη (μεθυλοσφοβουτυλοκετόνη)	0,6		6,1		χ/μο

2914 19 00 00	-- Άλλες	0,6	6,1	χ/μo
	-Κετόνες κυκλικές, κυκλικές ή κυκλοτερπενικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:			
2914 21 00 00	-- Καμφορά	0,6	6,7	χ/μo
2914 22 00 00	-- Κυκλοεξανόνη και μεθυλοκυκλοεξανόνες	0,6	6,5	χ/μo
2914 23 00 00	-- Ιονάνες και μεθλιονάνες	0,6	6,5	χ/μo
2914 29 00 00	-- Άλλες	0,6	6,5	χ/μo
	-Κετόνες αρωματικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:			
2914 31 00 00	-- Φαινυλακετόνη (φαινυλοπροπαν-2-όνη)	0,6	7,1	χ/μo
2914 39 00 00	-- Άλλες	0,6	7,1	χ/μo
2914 40	- Κετόνες-αλκοόλες και κετόνες-αλδεΐδες:			
2914 40 10 00	-- 4-Υδροξυ-4-μεθυλοπενταν-2-όνη (δικατενοαλκοόλη)	0,6	6,6	χ/μo
2914 40 90 00	-- Άλλες	0,6	3,4	χ/μo
2914 50 00 00	- Κετόνες-φαινόλες και κετόνες που περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες	0,6	7,1	χ/μo
	-Κινόνες:			
2914 61 00 00	-- Ανθρακινόνη	0,6	6,9	χ/μo
2914 69 00 00	-- Άλλες	0,6	6,9	χ/μo
2914 70	- Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτροωμένα ή νιτροφοωμένα:			
2914 70 10 00	-- 4'-τερτ-Βουτυλο-2',6'-διμεθυλο-3',5'-δινιτρακετοραϊνόνη (μόσχος κετόνης)	0,6	10,0	χ/μo
2914 70 90 00	-- Άλλα	0,6	6,7	χ/μo
	VII. ΟΞΕΑ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ, ΟΙ ΑΝΥΔΡΙΤΕΣ, ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΑ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΞΕΑ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΛΟΓΩΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΩΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Η ΝΙΤΡΩΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ			
29.15	Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα κορεσμένα και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπερόξεία τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτροωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:			
	-Μυρμηκικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του:			
2915 11 00 00	-- Μυρμηκικό οξύ	0,6	7,3	χ/μo
2915 12 00 00	-- Άλατα του μυρμηκικού οξέος	0,6	7,3	χ/μo
2915 13 00 00	-- Εστέρες του μυρμηκικού οξέος	0,6	7,3	χ/μo
	-Οξικό οξύ και τα άλατα του. Οξικός ανυδρίτης:			
2915 21 00	-- Οξικό οξύ:			
2915 21 00 10	--- Κατάλληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο	Ατελώς	15,7	χ/μo
2915 21 00 90	--- Άλλο	0,6	14,6	χ/μo
2915 22 00 00	-- Οξικό νάτριο	0,6	13,3	χ/μo
2915 23 00 00	-- Οξικά κοβαλτίου	0,6	9,9	χ/μo
2915 24 00 00	-- Οξικός ανυδρίτης	0,6	7,4	χ/μo
2915 29 00 00	-- Άλλα	0,6	6,9	χ/μo
	-Εστέρες του οξικού οξέος:			
2915 31 00 00	-- Οξικό αιθύλιο	0,6	10,3	χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
2915 32 00 00	-- Οξικό βινύλιο	0,6		10,3	Χ/μo	
2915 33 00 00	-- Οξικό ν-βουτύλιο	0,6		7,3	Χ/μo	
2915 34 00 00	-- Οξικό ισοβουτύλιο	0,6		7,3	Χ/μo	
2915 35 00 00	-- Οξικό 2-αιθοξυαιθύλιο	0,6		6,9	Χ/μo	
2915 39	-- Άλλα:					
2915 39 10 00	--- Οξικό προπύλιο, οξικό ισοπροπύλιο	0,6		10,3	Χ/μo	
2915 39 30 00	--- Οξικό μεθύλιο, οξικό πεντύλιο (όμιλο), οξικό ισοπεντύλιο (ισοαμύλιο), οξικά της γλυκερόλης	0,6		7,3	Χ/μo	
2915 39 50 00	--- Οξικό π-τολύλιο, οξικά του φαινυλοπροπυλίου, οξικό βενζύλιο, οξικό ροδινύλιο, οξικό σανταλύλιο και τα οξικά της φαινυλαθανιο-1,2-διόλης	0,6		9,1	Χ/μo	
2915 39 90 00	--- Άλλα					
2915 40 00 00	- Μονο-, δι- ή τριχλωροοξικά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες του	0,6		6,9	Χ/μo	
2915 50 00 00	- Προπionικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	0,6		6,7	Χ/μo	
2915 60	-- Βουτυρικά οξέα, βολερικά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους:	0,6		4,4	Χ/μo	
2915 60 10 00	-- Βουτυρικά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους	0,6		6,5	Χ/μo	
2915 60 90 00	-- Βαλερικά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους	0,6		6,1	Χ/μo	
2915 70	- Παλμιτικό οξύ, στεατικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους:					
2915 70 15 00	-- Παλμιτικό οξύ	0,6		6,2	Χ/μo	
2915 70 20 00	-- Άλατα και εστέρες παλμιτικού οξέος	0,6		6,2	Χ/μo	
2915 70 25 00	-- Στεατικό οξύ	0,6		5,8	Χ/μo	
2915 70 30 00	-- Άλατα του στεατικού οξέος	0,6		6,2	Χ/μo	
2915 70 80 00	-- Εστέρες του στεατικού οξέος	0,6		5,8	Χ/μo	
2915 90	-- Άλλα:					
2915 90 10 00	-- Λαυρικό οξύ	0,6		6,7	Χ/μo	
2915 90 20 00	-- Χλωρομυμινικά άλατα	0,6		6,7	Χ/μo	
2915 90 80 00	-- Άλλα	0,6		6,7	Χ/μo	
29.16	Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα μη κορεσμένα και οξέα μονοκαρβοξυλικά κυκλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξεία τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρομένα ή νιτροδωμένα παράγωγα τους:					
	-Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα μη κορεσμένα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξεία τους και τα παράγωγα τους:					
2916 11	-- Ακυλικό οξύ και τα άλατά του:					
2916 11 10 00	--- Ακυλικό οξύ	0,6		7,4	Χ/μo	
2916 11 90 00	--- Άλατα του ακυλικού οξέος	0,6		9,1	Χ/μo	
2916 12	-- Εστέρες του ακυλικού οξέος:					
2916 12 10 00	--- Ακυλικό μεθύλιο	0,6		9,1	Χ/μo	
2916 12 20 00	--- Ακυλικό αιθύλιο	0,6		9,1	Χ/μo	

2916 12 90 00	... Άλλα	0,6			Χ/μο
2916 13 00 00	-- Μεθαφυλικό οξύ και τα άλατά του	0,6		9,1	Χ/μο
2916 14	-- Εστέρες του μεθαφυλικού οξέος:			6,9	
2916 14 10 00	... Μεθαφυλικό μεθυλιο	0,6		6,9	Χ/μο
2916 14 90 00	... Άλλα	0,6		6,9	Χ/μο
2916 15 00 00	-- Οξέα, ελαϊκό, λινολεϊκό ή λινολενικό, τα άλατα και οι εστέρες τους	0,6		9,1	Χ/μο
2916 19	... Άλλα:				
2916 19 10 00	... Ενδεκονοϊκό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους	0,6		5,9	Χ/μο
2916 19 30 00	... Εξο-2,4-διενοϊκό οξύ (σορβικό οξύ)	0,6		7,4	Χ/μο
2916 19 90 00	... Άλλα	0,6		9,1	Χ/μο
2916 20 00 00	- Οξέα μονοκαρβοξυλικά κυκλάνικα, κυκλενικά ή κυκλοτερπενικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους - Οξέα μονοκαρβοξυλικά αρωματικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους:	0,6		6,9	Χ/μο
2916 31 00 00	-- Βενζοϊκό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους	0,6		6,9	Χ/μο
2916 32	-- Υπεροξείδια του βενζυλίου και χλωριούχο βενζύλιο:				
2916 32 10 00	... Υπεροξείδιο του βενζυλίου	0,6		6,7	Χ/μο
2916 32 90 00	... Χλωριούχο βενζύλιο	0,6		7,1	Χ/μο
2916 34 00 00	... Φαιλυλοξικό οξύ και τα άλατά του	0,6		7,3	Χ/μο
2916 35 00 00	-- Εστέρες του φαιλυλοξικού οξέος	0,6		7,3	Χ/μο
2916 39 00 00	-- Άλλα	0,6		6,7	Χ/μο
29_17	Οξέα πολυκαρβοξυλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξεία τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροσωμένα παράγωγά τους: -Οξέα πολυκαρβοξυλικά άκυκλα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους:				
2917 11 00 00	-- Οξάλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	0,6		7,3	Χ/μο
2917 12	-- Αζιπικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του:				
2917 12 10 00	... Αδιπικό οξύ και τα άλατά του	0,6		11,5	Χ/μο
2917 12 90 00	... Εστέρες του αδιπικού οξέος	0,6		11,5	Χ/μο
2917 13 00 00	-- Αζελαϊκό οξύ, σεβακικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους	0,6		5,8	Χ/μο
2917 14 00 00	-- Μηλνενικός ανυδρίτης	0,6		6,5	Χ/μο
2917 19	... Άλλα:				
2917 19 10 00	... Μηλνενικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	0,6		11,5	Χ/μο
2917 19 90 00	... Άλλα	0,6		6,1	Χ/μο
2917 20 00 00	- Οξέα πολυκαρβοξυλικά, κυκλάνικα, κυκλενικά ή κυκλοτερπενικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους -Οξέα πολυκαρβοξυλικά αρωματικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους:	0,6		5,8	Χ/μο
2917 31 00 00	-- Ορθοφθαλικά του διβουτυλίου	0,6		11,5	Χ/μο
2917 32 00 00	-- Ορθοφθαλικά του διακυλίου	0,6		11,5	Χ/μο
2917 33 00 00	-- Ορθοφθαλικά του δινοβυλίου ή του διδεκυλίου	0,6		11,5	Χ/μο
2917 34	... Άλλα εστέρες του ορθοφθαλικού οξέος:				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΔΟΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
2917 34 10 00	... Ορθοφθαλικοί του διασκτυλίου, του διπασονυλίου ή του διπασκεκυλίου	0,6		11,5	χ/μο	
2917 34 90 00	... Άλλοι	0,6		11,5	χ/μο	
2917 35 00 00	... Φθαλκικός ανυδρίτης	0,6		11,5	χ/μο	
2917 36 00 00	... Τερεφθαλικό οξύ και τ α άλατά του	0,6		9,1	χ/μο	
2917 37 00 00	... Τερεφθαλικό του διμεθυλίου	0,6		9,1	χ/μο	
2917 39	... Άλλα:					
2917 39 10 00	... Παράγωγα βρωμιούχα	0,6		11,5	χ/μο	
2917 39 90 00	... Άλλα	0,6		11,5	χ/μο	
29.18	Οξέα καρβοξυλικά που περιέχουν συμπληρωματικές οξυγονούχες ομάδες και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξεία τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτροωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγα τους:					
	-Οξέα καρβοξυλικά με ομάδα αλκοόλης, αλλά χωρίς άλλη οξυγονούχο ομάδα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξεία τους και τα παράγωγα τους:					
2918 11 00 00	-- Γαλακτικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	0,6		6,2	χ/μο	
2918 12 00 00	-- Τρυγικό οξύ	0,6		7,1	χ/μο	
2918 13 00 00	-- Άλατα και εστέρες του τρυγικού οξέος	0,6		7,1	χ/μο	
2918 14 00 00	-- Κιτρικό οξύ	1,2		12,1	χ/μο	
2918 15 00 00	-- Άλατα και εστέρες του κιτρικού οξέος	0,6		7,4	χ/μο	
2918 16 00 00	-- Γλυκονικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	0,6		7,9	χ/μο	
2918 17 00 00	-- Φανιλογλυκικό οξύ (μανδελικό οξύ), τα άλατα και οι εστέρες του	0,6		7,4	χ/μο	
2918 19	... Άλλα:					
2918 19 10 00	... Μηλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	0,6		6,2	χ/μο	
2918 19 30 00	... Χολικό οξύ, 3α, 12α-διυδροξυ-5β-χολανο-24-οικό-οξύ (θεοσευχολικό οξύ), τα άλατα και οι εστέρες τους	0,6		6,1	χ/μο	
2918 19 90 00	... Άλλα	0,6		6,5	χ/μο	
	-Οξέα καρβοξυλικά με ομάδα φαινόλης, αλλά χωρίς άλλη οξυγονούχο ομάδα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους:					
2918 21 00 00	-- Σαλικυλικό οξύ και τα άλατά του	0,6		7,6	χ/μο	
2918 22 00 00	-- Ο-Ακετυλοσαλικυλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	0,6		10,7	χ/μο	
2918 23	... Άλλοι εστέρες του σαλικυλικού οξέος και τα άλατά τους:					
2918 23 10 00	... Σαλικυλικά μεθυλίου, φαινυλίου (σαλόλιο)	0,6		15,2	χ/μο	
2918 23 90 00	... Άλλα	0,6		7,1	χ/μο	
2918 29	... Άλλα:					
2918 29 10 00	... Οξέα, σουλφοσαλικυλικά, υδροξυμυρσινικά, τα άλατα και οι εστέρες τους	0,6		7,1	χ/μο	
2918 29 30 00	... 4-Υδροξυμυρσινικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	0,6		6,7	χ/μο	
2918 29 50 00	... Γαλλικό οξύ (3,4,5-τριυδροξυμυρσινικό οξύ), τα άλατα και οι εστέρες του	0,6		6,1	χ/μο	
2918 29 90 00	... Άλλα	0,6		6,9	χ/μο	

2918 30 00 00	- Οξεία καρβοξυλικά με ομάδα αλδεϋδης ή κετόνης, αλλά χωρίς άλλη οξυγονούχο ομάδα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξειδία, υπεροξεία τους και τα παράγωγά τους		6,9		Χ/μιο
2918 90 00 00	- Άλλα	0,6	6,9		Χ/μιο
<u>29.19.00</u>	VIII. ΕΣΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Η ΝΙΤΡΩΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ				
2919 00 10 00	Εστέρες φωσφορικοί και τα άλατά τους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα γαλακτοφωσφορικά. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:	0,6	6,1		Χ/μιο
2919 00 90 00	- Τριβουτυλοφωσφορικά, τριφαινυλοφωσφορικά, τριπυλοφωσφορικά, τριβυλοφωσφορικά, τριφωσφορικά (2-χλωροαιθύλιο)	0,6	6,9		Χ/μιο
- Άλλα					
<u>29.20</u>	Εστέρες των άλλων ανоргάνων οξέων (με εξαίρεση τους εστέρες των αλογονιδίων του υδρογόνου) και τα άλατά τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:				
2920 10 00 00	- Εστέρες θειοφωσφορικοί (φωσφοθειώδη) και τα άλατά τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους	0,6	6,9		Χ/μιο
2920 90	- Άλλα:				
2920 90 10 00	-- Εστέρες θειικοί και εστέρες ανθρακικοί. Τα άλατά αυτών και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους	0,6	7,1		Χ/μιο
2920 90 20 00	-- Φωσφονικό διμεθύλιο (φωσφορώδες διμεθύλιο)	0,6	6,9		Χ/μιο
2920 90 30 00	-- Φωσφορώδες τριμεθύλιο (τριμεθοεμφωσφιλίνη)	0,6	6,9		Χ/μιο
2920 90 80 00	-- Άλλα προϊόντα	0,6	6,9		Χ/μιο
<u>29.21</u>	ΙΧ. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ ΟΜΑΔΕΣ				
2921 11	Ενώσεις με αμινική ομάδα:				
2921 11 10 00	-Μονοαμινες άκυκλες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:	0,6	10,7		Χ/μιο
2921 11 90 00	-- Μονο-, δι- ή τριμεθυλαμίνη και τα άλατά τους:	0,6	10,7		Χ/μιο
2921 12 00 00	--- Μονο-, δι- ή τριμεθυλαμίνη	0,6	5,7		Χ/μιο
2921 19	-- Διατεθλαμίνη και τα άλατά της				
2921 19 10 00	--- Τριατεθλαμίνη και τα άλατά της	0,6	6,1		Χ/μιο
2921 19 30 00	--- Ισοπριπιλαμίνη και τα άλατά της	0,6	6,1		Χ/μιο
2921 19 90 00	--- Άλλες	0,6	6,1		Χ/μιο
	-Πολυαμινες άκυκλες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
2921 21 00 00	-- Αιθιλονοδιαμίνη και τα άλατά της	0,6		5,8		χ/μo
2921 22 00 00	-- Εξαμεθυλενοδιαμίνη και τα άλατά της	0,6		6,7		χ/μo
2921 29 00 00	-- Άλλες	0,6		5,8		χ/μo
2921 30	- Μονοαμινες και πολιαμινες κυκλικές, κυκλικές ή κυκλοτερπετικές και τα παράγωγά τους, Άλατα των προϊόντων αυτών:	0,6		6,1		χ/μo
2921 30 10 00	-- Κυκλοεξυλαμίνη, κυκλοεξυλοδιμεθυλαμίνη και τα άλατά τους	0,6		6,7		χ/μo
2921 30 90 00	-- Άλλες	0,6		10,7		χ/μo
2921 41 00 00	-- Μονοαμινες αρωματικές και τα παράγωγά τους, Άλατα των προϊόντων αυτών:	0,6		10,7		χ/μo
2921 41 00 00	-- Ανιλίνη και τα άλατά της	0,6		6,7		χ/μo
2921 42	-- Παράγωγα της ανιλίνης και τα άλατά τους:	0,6		6,7		χ/μo
2921 42 10 00	--- Παράγωγα της ανιλίνης αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτροωμένα, νιτροωμένα και τα άλατά τους	0,6		6,7		χ/μo
2921 42 90 00	--- Άλλα	0,6		6,7		χ/μo
2921 43	-- Τολουιδίνες και τα παράγωγά τους, Άλατα των προϊόντων αυτών:	0,6		6,7		χ/μo
2921 43 10 00	--- Τολουιδίνες και τα άλατά τους	0,6		6,7		χ/μo
2921 43 90 00	--- Άλλα	0,6		6,7		χ/μo
2921 44 00 00	-- Διφαινυλαμίνη και τα παράγωγά της, Άλατα των προϊόντων αυτών	0,6		6,7		χ/μo
2921 45 00 00	-- 1-Νεφθυλαμίνη (α-ναφθυλαμίνη), 2-ναφθυλαμίνη (β-ναφθυλαμίνη) και τα παράγωγά τους, Άλατα των προϊόντων αυτών	0,6		6,7		χ/μo
2921 49	-- Άλλες:	0,6		6,5		χ/μo
2921 49 10 00	--- Ευλιδίνες και τα παράγωγά τους, Άλατα των προϊόντων αυτών	0,6		6,7		χ/μo
2921 49 90 00	--- Άλλα	0,6		6,7		χ/μo
2921 51	- Πολυαμινες αρωματικές και τα παράγωγά τους, Άλατα των προϊόντων αυτών:	0,6		6,1		χ/μo
2921 51 10 00	-- ο-, μ-, π-φαινυλενοδιαμίνη, διαιμινοτολουόλια και τα παράγωγά τους, Άλατα των προϊόντων αυτών:	0,6		9,1		χ/μo
2921 51 90 00	--- ο-, μ-, π-φαινυλενοδιαμίνη, διαιμινοτολουόλια και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτροωμένα και νιτροσουλφονωμένα παράγωγά τους, Άλατα των προϊόντων αυτών	0,6		9,1		χ/μo
2921 59 00 00	--- Άλλα	0,6		6,1		χ/μo
2921 59 00 00	--- Άλλα	0,6		6,7		χ/μo
29.22	Αμινοβάσεις με οξυγονούχες ομάδες:					
	- Αμινοαλκοόλες, οι αιθέρες και οι εστέρες τους, άλλες από εκείνες με διαφορετικές οξυγονούχες ομάδες, Άλατα των προϊόντων αυτών:					
2922 11 00 00	-- Μονοαμινοαλκομίνη και τα άλατά της	0,6		6,1		χ/μo
2922 12 00 00	-- Διαμινοαλκομίνη και τα άλατά της	0,6		6,7		χ/μo
2922 13 00 00	-- Τριαμινοαλκομίνη και τα άλατά της	0,6		6,7		χ/μo

2922 19 00 00	-- 'Άλλες -Αμινοσφάλλες και άλλες αμινοφαινόλες, οι αιθέρες και οι εστέρες τους, άλλες από εκείνες με διαφορετικές οξυγονούχες ομάδες. Άλατα των προϊόντων αυτών.	0,6	6,7	Χ/μιο
2922 21 00 00	-- Οξέα αμινοναφθολοσουλφονικά και τα άλατά τους	0,6	9,1	Χ/μιο
2922 22 00 00	-- Ανισιδίνες, διανισιδίνες, φαινετιδίνες και τα άλατά τους	0,6	7,1	Χ/μιο
2922 29 00 00	-- Άλλα:			
2922 29 00 10	--- Ενώσεις γνωστές σαν Ρ-4000 ή Vesikade (5-νιτρο-2-προποξυλοηληθίνη) και άλλες παράφορες γλυκαντικές ουσίες	0,95 το χλιόγραμμο	8,1 + 1,46 το χλιόγραμμο	Χ/μιο
2922 29 00 90	--- Άλλα	0,6	9,1	Χ/μιο
2922 30 00 00	- Αμινοαλδεΐδες, αμινοκετόνες και αμινοκινόνες, άλλες από εκείνες με διαφορετικές οξυγονούχες ομάδες. Άλατα των προϊόντων αυτών	0,6	6,7	Χ/μιο
2922 41 00 00	- Αμινοάρα και οι εστέρες τους, άλλα από εκείνα με διαφορετικές οξυγονούχες ομάδες. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2922 41 00 00	-- Λυσίνη και οι εστέρες της. Άλατα των προϊόντων αυτών	0,6	6,1	Χ/μιο
2922 42	-- Γλουταμινικό οξύ και τα άλατά του:			
2922 42 10 00	--- Υδρογονογλουταμινικό νάτριο (γλουταμινικό μονονάτριο)	0,6	13,1	Χ/μιο
2922 42 90 00	--- Άλλα	0,6	13,1	Χ/μιο
2922 43 00 00	-- Ανθρανικό οξύ και τα άλατά του	0,6	6,9	Χ/μιο
2922 49	-- Άλλα:			
2922 49 10 00	--- Γλυκίνη	0,6	6,1	Χ/μιο
2922 49 80 00	--- Άλλα	0,6	6,9	Χ/μιο
2922 50 00 00	- Αμινοαλκοόλες-φαινόλες, αμινοξεία-φαινόλες και άλλες αμινοενώσεις με οξυγονούχες ομάδες	0,6	6,9	Χ/μιο
29 23	Άλατα και υδροξείδια του τεταρτατογούς αμμωνίου, λεκθίνες και άλλα φωσφορσοαμινολιπίδια:			
2923 10	- Χωλήνη και τα άλατά της:			
2923 10 10 00	-- Χλωριούχος χωλήνη	0,6	6,9	Χ/μιο
2923 10 90 00	-- Άλλα	0,6	6,9	Χ/μιο
2923 20 00 00	- Λεκθίνες και άλλα φωσφορσοαμινολιπίδια	Ατελώς	5,7	Χ/μιο
2923 90 00 00	- Άλλα	0,6	6,9	Χ/μιο
29 24	Ενώσεις με καρβοξυαμιδική ομάδα. Ενώσεις με αμιδική ομάδα του ανθρακικού οξέος:			
2924 10 00 00	- Αμιδία (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρβαμικά) άκυκλα και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών			
	- Αμιδία (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρβαμικά) κυκλικά και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών.			
2924 21	-- Ουρείνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών.	0,6	7,1	Χ/μιο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ		
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€			%
1	2	3	4	5		
2924 21 10 00	... Isoproturon (ISO)	0,6		6,5		χ/μο
2924 21 90	... Άλλα:					χ/μο
2924 21 90 10	... Δουλικίνη και παρόμοιες γλυκαντικές ουσίες		0,95 το χλδόγραμμο	5,6 + 1,46 το χλδόγραμμο		χ/μο
2924 21 90 90	... Άλλες	0,6		6,5		χ/μο
2924 22 00 00	-- 2-Ακεταμιδοβενζοϊκό οξύ	0,6		6,9		χ/μο
2924 29	... Άλλα:					χ/μο
2924 29 10 00	... Λιδοκαΐνη (INN)	0,6		10,7		χ/μο
2924 29 30 00	... Παρακεταμόλη (INN)	0,6		6,9		χ/μο
2924 29 90	... Άλλα:					χ/μο
2924 29 90 10	... Γλυκαντικές ουσίες		0,95 το χλδόγραμμο	6,0 + 1,46 το χλδόγραμμο		χ/μο
2924 29 90 90	... Άλλα	0,6		6,9		χ/μο
29.25	Ενώσεις με καρβοξυμιμική ομάδα (στις οποίες περιλαμβάνονται και η ζαχαρίνη και τα άλατά της) ή με ιμινική ομάδα:					
2925 11 00	- Ιμιδια και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:					
2925 11 00 10	-- Ζαχαρίνη και τα άλατά της:					
2925 11 00 90	... Ζαχαρίνη					χ/μο
2925 11 00 90	... Άλλα		0,95 το χλδόγραμμο	5,6 + 1,46 το χλδόγραμμο		χ/μο
2925 19	... Άλλα:					χ/μο
2925 19 10 00	... 3,3', 4,4', 5,5', 6,6'-Οκταβρωμο-N,N'-αιθυλονοδιφθαλιμίδια	0,6		6,6		χ/μο
2925 19 30 00	... Αιθιλενο-δια-φβρωμονοβροαναδοικαρβοξυμίδια	0,6		6,6		χ/μο
2925 19 90 00	... Άλλα	0,6		6,6		χ/μο
2925 20 00 00	- Ιμινες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών	0,6		6,9		χ/μο
29.26	Ενώσεις με νιτριλική ομάδα:					
2926 10 00 00	- Ακρυλονιτρόλιο	0,6		11,5		χ/μο
2926 20 00 00	- 1-Κυανογουανιδίνη (δικυανοδιαμιδη).	0,6		11,5		χ/μο
2926 90	... Άλλες:					χ/μο
2926 90 10 00	-- 2-Υδροξυ-2-μεθυλοπροπιονιτρίλιο (υδροκυανική ακετόνη)	0,6		11,5		χ/μο
2926 90 90 00	... Άλλες	0,6		11,5		χ/μο
29.27.00.00.00	Ενώσεις διαζωϊκές, αζωϊκές ή αζωξικές	0,6		6,7		χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
2932 11 00 00	-- Τετραυδροφουράνιο	0,6		7,4		χ/μo
2932 12 00 00	-- 2-Φουραλδεΐδη (φουροφουράλη)	0,6		6,1		χ/μo
2932 13 00 00	-- Αλκοόλη φουροφουριλική και αλκοόλη τετραυδροφουροφουριλική	0,6		6,9		χ/μo
2932 19 00 00	-- Άλλες -Λακτόνες:	0,6		7,4		χ/μo
2932 21 00 00	-- Κουμαρίνη, μεθυλοκουμαρίνες και αιθυλοκουμαρίνες	0,6		7,1		χ/μo
2932 29	-- Άλλες Λακτόνες:	0,6		12,3		χ/μo
2932 29 10 00	--- Φαμολοφθαλείνη	0,6		7,4		χ/μo
2932 29 90 00	--- Άλλες	0,6				χ/μo
2932 91 00 00	-- Ισοσαφρόλη	0,6		6,5		χ/μo
2932 92 00 00	-- 1-(1,3-βενζοδιοξολο-5-υλ)πυροπταν-2-όνη	0,6		6,5		χ/μo
2932 93 00 00	-- Πιπερονάλη	0,6		6,5		χ/μo
2932 94 00 00	-- Σαφρόλη	0,6		6,5		χ/μo
2932 99	-- Άλλες:	0,6				χ/μo
2932 99 10 00	--- Βενζοφουράνη (κουμαρόνη)	0,6		6,1		χ/μo
2932 99 30 00	--- Εσωτερικοί αιθέρες	0,6		6,9		χ/μo
2932 99 50 00	--- Εποξείδια με τετραμελή δακτύλιο	0,6		7,3		χ/μo
2932 99 70 00	--- Άλλες ακετάτες κυκλικές και ημισακετάτες εσωτερικές, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτροωμένα ή νιτροωμένα παράγωγα	0,6		6,5		χ/μo
2932 99 90 00	--- Άλλες	0,6		7,4		χ/μo
29.33	Ενώσεις στεροειδικές μόνο με ετεροατομο(α) αζώτου:					
	-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυραζολίου (υδρογονωμένα ή μη) όχι συνεισμένα:					
2933 11	-- Φαιναζόνη (αντιπυρίνη) και τα παράγωγά της:	0,6		9,1		χ/μo
2933 11 10 00	--- Προπιφαιναζόνη (ΙΝΝ)	0,6		14,7		χ/μo
2933 11 90 00	--- Άλλα					
2933 19	-- Άλλες:	0,6		5,5		χ/μo
2933 19 10 00	--- Φαινυλοβουταζόνη (ΙΝΝ)	0,6		7,4		χ/μo
2933 19 90 00	--- Άλλες	0,6				
	-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο ιμιδαζολίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνεισμένα:					
2933 21 00 00	-- Υδαντιλη και τα παράγωγά της	0,6		6,9		χ/μo
2933 29	-- Άλλες:	0,6		5,5		χ/μo
2933 29 10 00	--- Υδροχλωρικό της ναφθαζολίνης (ΙΝΝΜ) και νιτρικό της ναφθαζολίνης (ΙΝΝΜ). Φαιντολαμίνη (ΙΝΝ). Υδροχλωρικό της τοξαζολίνης (ΙΝΝΜ)	0,6		5,5		χ/μo

2933 29 90 00	--- Άλλες	0,6	7,4	Χ/μo
	-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυριδίνης (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνεστωμένο:			
2933 31 00 00	-- Πυριδίνη και τα άλατά της	0,6	5,3	Χ/μo
2933 32 00 00	--- Πιπεριδίνη και τα άλατά της	0,6	7,4	Χ/μo
2933 39	--- Άλλες:			
2933 39 10 00	--- Ιπριναζόλη (INN). Υδροχλωρικό της κετοβερμιδόνης (INNIM). Βρωμιούχος πυριδοστιμίνη (INN)	0,6	5,5	Χ/μo
2933 39 80 00	--- Άλλες	0,6	7,4	Χ/μo
2933 40	-Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτύλιο κινολοίνης ή ισοκινολοίνης (υδρογονωμένος ή μη) χωρίς άλλες συνενώσεις:			
2933 40 10 00	-- Παράγωγα αλογονωμένα της κινολοίνης. Παράγωγα των κινολεινοκαρβοξυλικών οξέων	0,6	5,5	Χ/μo
2933 40 30 00	--- Δεξτρομεθορφάνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της	0,6	7,4	Χ/μo
2933 40 90 00	--- Άλλες	0,6	7,4	Χ/μo
2933 51	-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυριμιδίνης (υδρογονωμένο ή μη) ή πιπραζίνης:			
	-- Μαλονουλουρία (βαρβιτουρικό οξύ) και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2933 51 10 00	--- φαινοβαριτάλη (INN) και τα άλατά της	0,6	15,1	Χ/μo
2933 51 30 00	--- Βαριβιτάλη (INN) και τα άλατά της	0,6	13,3	Χ/μo
2933 51 90 00	--- Άλλα	0,6	6,9	Χ/μo
2933 59	--- Άλλα:			
2933 59 10 00	--- Διαζίνων (ISO)	0,6	5,5	Χ/μo
2933 59 80 00	--- Άλλα	0,6	7,1	Χ/μo
2933 61 00 00	-Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο τριαζίνης (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνεστωμένο:			
	-- Μελαμίνη	0,6	7,4	Χ/μo
2933 69	--- Άλλες:			
2933 69 10 00	--- Ατραζίνη (ISO). Προπιαζίνη (ISO). Σιμαζίνη (ISO). Εξαύδρο-1,3,5-τριαζίνη (έξογνο, τριμεθυλενατριπυριμίνη)	0,6	5,5	Χ/μo
2933 69 20 00	--- Μεθεναμίνη (INN)	0,6	12,3	Χ/μo
2933 69 90 00	--- Άλλες	0,6	7,4	Χ/μo
	-Λακτάμες:			
2933 71 00 00	-- 6-Εξανολακτάμη (ε-καπρολακτάμη)	0,6	7,4	Χ/μo
2933 79 00 00	--- Άλλες λακτάμες	0,6	7,4	Χ/μo
2933 90	--- Άλλα:			
2933 90 20 00	-- Βενζιμιδαζολο-2-θειάλη (μερκαπτοβενζιμιδαζολο)	0,6	12,3	Χ/μo
2933 90 40 00	-- Ινδολο, 3-μεθυλοινδολο (σκατόλο), 6-αλλυλο-6, 7-δυσδρο-5 Η-δβενζο (γ.ε) αζεπίνη (αζεπίνη), χλωροδιαζεποξείδιο (INN), φενιδομίνη (INN) και τα άλατά του. Υδροχλωρικό της μιπραμίνης (INNIM)	0,6	5,5	Χ/μo
2933 90 50 00	-- Μονοαζεπίνες	0,6	7,4	Χ/μo
2933 90 60 00	-- Διαζεπίνες	0,6	7,4	Χ/μo
2933 90 80 00	--- Άλλα	0,6	7,4	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ			
		%	€	%	€		
1	2	3		4		5	
29.34	Νουκλεινικά οξέα και τα άλατά τους. Άλλες στεροειδικές ενώσεις:						
2934 10 00 00	- Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο θειαζόλιου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο	0,6		7,4		χ/μο	
2934 20	- Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτύλιους βενζοθειαζόλιου (υδρογονωμένους ή μη) χωρίς άλλες συνενώσεις:	0,6		12,3		χ/μο	
2934 20 20 00	-- Διθειόχο δι(βενζοθειαζόλιο-2-ύλιο). Βενθοθειαζόλιο-2-θειόλη (μερκαπτοβενζοθειαζόλιο) και τα άλατά της	0,6		7,4		χ/μο	
2934 20 50 00	-- Παράγωγα της βενζοθειαζόλιο-2-θειόλης (μερκαπτοβενζοθειαζόλιο) (με εξαίρεση τα άλατά της βενζοθειαζόλιο-2-θειόλης)	0,6		7,4		χ/μο	
2934 20 90 00	-- Άλλες						
2934 30	- Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτύλιους φαινοδιαζίνης (υδρογονωμένους ή μη) χωρίς άλλες συνενώσεις:	0,6		5,5		χ/μο	
2934 30 10 00	-- Θειαθυλοπεραζίνη (INN), Θειοριδαζίνη (INN) και τα άλατά της	0,6		7,4		χ/μο	
2934 30 90 00	-- Άλλες						
2934 90	- Άλλες:						
2934 90 10 00	-- Γειοφαρίνιο	0,6		6,1		χ/μο	
2934 90 30 00	-- Χλωροπροβιλένη (INN), Φεναλιδίνη (INN), τα τρυγικά και τα μηλαινικά αυτής	0,6		5,5		χ/μο	
2934 90 40 00	-- Φουραζολιδόνη (INN)	0,6		7,4		χ/μο	
2934 90 50 00	-- Μονοθειοαμονοαζπίνες, υδρογονωμένες ή μη	0,6		7,4		χ/μο	
2934 90 60 00	-- Μονοθειόλες, υδρογονωμένες ή μη	0,6		7,4		χ/μο	
2934 90 70 00	-- Μονοεξαιμονοαζπίνες, υδρογονωμένες ή μη	0,6		7,4		χ/μο	
2934 90 80 00	-- Μονοθεινές	0,6		7,4		χ/μο	
2934 90 85 00	-- 7-Αμινοκεφαλοσποραμικό οξύ	0,6		7,4		χ/μο	
2934 90 89 00	-- Νουκλεινικά οξέα και τα άλατά τους	0,6		7,1		χ/μο	
2934 90 99 00	-- Άλλες	0,6		7,4		χ/μο	
29.35.00.00.00	Σουλφοναμίδες	0,6		6,3		χ/μο	
	XI. ΠΡΟΒΙΤΑΜΙΝΕΣ, ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ, ΦΥΣΙΚΕΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΜΕΝΕΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ						

29.36	Προβιταμίνες και βιταμίνες, φυσικές ή αναπαραγόμενες με σύνθεση (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φυσικά συμπληρώματα), καθώς και τα παράγωγά τους που χρησιμοποιούνται κυρίως σαν βιταμίνες αναμειγμένα ή μη μεταξύ τους, έστω και σε οποιαδήποτε διαλύματα:	Ατελώς	4,0 6,2	Χ/μιο Χ/μιο
2936 10 00	- Προβιταμίνες, μη αναμειγμένες:	Ατελώς		
2936 10 00 10	-- Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	1,5		
2936 10 00 90	--- Άλλες			
2936 21 00	- Βιταμίνες και τα παράγωγά τους, μη αναμειγμένες:	Ατελώς	2,8	Χ/μιο
2936 21 00 10	-- Βιταμίνες Α και τα παράγωγά τους:	1,5	5,1	Χ/μιο
2936 21 00 90	--- Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές			
2936 22 00	--- Άλλες			
2936 22 00 10	-- Βιταμίνη Β ₁ και τα παράγωγά της:	Ατελώς	4,1	Χ/μιο
2936 22 00 90	--- Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	1,5	6,3	Χ/μιο
2936 23 00	--- Άλλες			
2936 23 00 10	-- Βιταμίνη Β ₂ και τα παράγωγά της:	Ατελώς	3,5	Χ/μιο
2936 23 00 90	--- Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	1,5	5,8	Χ/μιο
2936 23 00 90	--- Άλλες			
2936 24 00	-- Οξύ D- ή DL- πανθοθενικό (βιταμίνη Β ₃ ή βιταμίνη Β ₆) και τα παράγωγά του:	Ατελώς	3,5	Χ/μιο
2936 24 00 10	--- Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	1,5	5,8	Χ/μιο
2936 24 00 90	--- Άλλες			
2936 25 00	-- Βιταμίνη Β ₆ και τα παράγωγά της:	Ατελώς	3,5	Χ/μιο
2936 25 00 10	--- Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	1,5	5,8	Χ/μιο
2936 25 00 90	--- Άλλες			
2936 26 00	-- Βιταμίνη Β ₁₂ και τα παράγωγά της:	Ατελώς	3,5	Χ/μιο
2936 26 00 10	--- Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	1,5	5,8	Χ/μιο
2936 26 00 90	--- Άλλες			
2936 27 00	-- Βιταμίνη C και τα παράγωγά της:	Ατελώς	3,2	Χ/μιο
2936 27 00 10	--- Παρασκευασμένες για αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	1,5	5,5	Χ/μιο
2936 27 00 90	--- Άλλες			
2936 28 00	-- Βιταμίνη Ε και τα παράγωγά της:	Ατελώς	4,1	Χ/μιο
2936 28 00 10	--- Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	1,5	6,3	Χ/μιο
2936 28 00 90	--- Άλλες			
2936 29	-- Άλλες βιταμίνες και τα παράγωγά τους:	Ατελώς		
2936 29 10	--- Βιταμίνη Β ₁ και τα παράγωγά της:			
2936 29 10 10	---- Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	6,2	Χ/μιο
2936 29 10 90	---- Άλλες	1,5	8,4	Χ/μιο
2936 29 30	--- Βιταμίνη Η και τα παράγωγά της:			
2936 29 30 10	---- Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	3,5	Χ/μιο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
2936 29 30 90	... 'Άλλες	1,5		5,8		χ/μο
2936 29 90	... 'Άλλες:					
2936 29 90 10	... Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς		4,1		χ/μο
2936 29 90 90	... 'Άλλες	1,5		6,3		χ/μο
2936 90	- 'Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά συμπληρώματα: - Φυσικά συμπληρώματα βιταμινών:					
2936 90 11	... Φυσικά συμπληρώματα βιταμινών A + D:	Ατελώς		3,3		χ/μο
2936 90 11 10	... Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	1,5		5,6		χ/μο
2936 90 11 90	... 'Άλλες					
2936 90 19	... 'Άλλα:					
2936 90 19 10	... Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς		5,3		χ/μο
2936 90 19 90	... 'Άλλες	1,5		7,6		χ/μο
2936 90 90	-- Μεγύματα, έστω και σε οποιαδήποτε διαλύματα:					
2936 90 90 10	... Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς		5,5		χ/μο
2936 90 90 90	... 'Άλλες	1,5		7,8		χ/μο
29.37	Ορμόνες φυσικές ή αναπαράγμενες με σύνθεση. Τα παράγωγά τους που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες. 'Άλλα στεροειδή που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες:					
2937 10	- Ορμόνες του μπροσπινού λοβού της υπόφυσης και παράγωγά τους:					
2937 10 10	-- Ορμόνες γοναδοτρόπες:					
2937 10 10 10	... Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς		4,6		χ/μο
2937 10 10 90	... 'Άλλες	1,5		6,9		χ/μο
2937 10 90	... 'Άλλα:					
2937 10 90 10	... Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς		5,6		χ/μο
2937 10 90 90	... 'Άλλες	1,5		7,9		χ/μο
2937 21 00	- Ορμόνες κορτικοστεροειδών και τα παράγωγά τους:					
2937 21 00 10	... Κορτιζόνη, υδροκορτιζόνη, πρεδνισόνη (δευδροκορτιζόνη) και πρεδνισολόνη (δευδροκορτιζόνη):					
2937 21 00 10 10	... Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς		4,6		χ/μο
2937 21 00 90	... 'Άλλες	1,5		6,9		χ/μο
2937 22 00	-- Τα αλογονωμένα παράγωγα των κορτικοστεροειδών ορμονών:					
2937 22 00 10	... Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς		5,3		χ/μο
2937 22 00 90	... 'Άλλες	1,5		7,6		χ/μο
2937 29	-- 'Άλλα:					
2937 29 10	... Οξικά της κορτιζόνης ή της υδροκορτιζόνης:					
2937 29 10 10	... Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	Ατελώς		4,6		χ/μο
2937 29 10 90	... 'Άλλες	1,5		6,9		χ/μο

2937 29 90	--- Άλλα:	Ατελώς			
2937 29 90 10	--- Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωτροφές	1,5	5,3	Χ/μο	
2937 29 90 90	--- Άλλες		7,6	Χ/μο	
2937 91 00	- Άλλες ορμόνες και τα παράγωγά τους, Άλλα στερεοίδη που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες:				
2937 91 00 10	-- Ινσουλίνη και τα άλατά της:				
2937 91 00 90	---	Ατελώς	5,3	Χ/μο	
2937 92 00	---	1,5	7,5	Χ/μο	
2937 92 00 10	-- Οιστρογόνα και προγεστογόνα:				
2937 92 00 90	---	Ατελώς	5,3	Χ/μο	
2937 99 00	---	1,5	7,6	Χ/μο	
2937 99 00 10	-- Άλλα:				
2937 99 00 90	---	Ατελώς	5,3	Χ/μο	
	---	1,5	7,6	Χ/μο	
	XII. ΕΤΕΡΟΓΛΥΚΟΖΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ ΦΥΤΙΚΑ, ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΜΕΝΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ, ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΑΙΘΕΡΕΣ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΕΣΤΕΡΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ				
2938	Ετερογλυκοζίτες, φυσικοί ή αναπαραγμένοι με σύνθεση, τα άλατά τους, οι αιθέρες τους, οι εστέρες τους και άλλα παράγωγα:				
2938 10 00 00	- Ρουτοζίτης (ρουτίνη) και τα παράγωγά του	1,5	8,4	Χ/μο	
2938 90	- Άλλα:				
2938 90 10 00	-- Ετερογλυκοζίτες των διζιταλίων	1,5	7,1	Χ/μο	
2938 90 30 00	-- Γλυκυρριζίνη και γλυκυρριζικά	1,5	6,9	Χ/μο	
2938 90 90 00	-- Άλλα	1,5	7,6	Χ/μο	
2939	Αλκαλοειδή φυτικά, φυσικά ή αναπαραγμένα με σύνθεση, τα άλατά τους, οι αιθέρες τους, οι εστέρες τους και άλλα παράγωγα:				
2939 10 00 00	- Αλκαλοειδή του οπίου και τα παράγωγά τους, Άλατα των προϊόντων αυτών	1,5	8,3	Χ/μο	
2939 21	- Αλκαλοειδή της κινέας και τα παράγωγά τους, Άλατα των προϊόντων αυτών:				
2939 21 10 00	--- Κινίνη και τα άλατά της:	1,5	5,5	Χ/μο	
2939 21 90 00	---	1,5	10,1	Χ/μο	
2939 29 00 00	---	1,5	10,1	Χ/μο	
2939 30 00 00	-- Άλλα	1,5	10,4	Χ/μο	
	- Καφεΐνη και τα άλατά της				
	- Εφεδρίνες και τα άλατά τους:				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΔΟΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2.	3	4	5		
2939 41 00 00	-- Εφεδρίνη και τα άλατά της	1,5		8,0		χ/μο
2939 42 00 00	-- Ψευδοεφεδρίνη (INN) και τα άλατά της	1,5		8,0		χ/μο
2939 49 00 00	-- Άλλα	1,5		8,0		χ/μο
2939 50	- Θεοφυλλίνη και αμινοφυλλίνη (θεοφυλλίνη-αιθιλονοδιαιμίνη) και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών.					
2939 50 10 00	-- Θεοφυλλίνη και αμινοφυλλίνη. Άλατα των προϊόντων αυτών	1,5		13,6		χ/μο
2939 50 90 00	-- Άλλα	1,5		8,8		χ/μο
	- Αλκαλοειδή της ερυσιβής της σίκαλης και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών.					
2939 61 00 00	-- Εργομετρίνη (INN) και τα άλατά της	1,5		8,8		χ/μο
2939 62 00 00	-- Εργοταμίνη (INN) και τα άλατά της	1,5		8,8		χ/μο
2939 63 00 00	-- Λυσεργικό οξύ και τα άλατά του	1,5		8,8		χ/μο
2939 69 00 00	-- Άλλα	1,5		8,8		χ/μο
2939 70 00 00	- Νικοτίνη και τα άλατά της	1,5		8,8		χ/μο
2939 90	- Άλλα:					
	-- Κοκαΐνη και τα άλατά της:					
2939 90 11 00	--- Κοκαΐνη ακατέργαστη	1,5		2,3		χ/μο
2939 90 19 00	--- Άλλα	1,5		7,6		χ/μο
2939 90 30 00	-- Εμετίνη και τα άλατά της	1,5		6,6		χ/μο
2939 90 90 00	-- Άλλα	1,5		8,8		χ/μο
	XIII. ΆΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΔΟΣΕΙΣ					
29.4000	Ζάχαρα χημικώς καθαρά, με εξαίρεση τη ζαχαρόζη, τη λακτόζη, τη μαλτόζη, τη γλυκόζη και τη φρουκτόζη (οποροζάχαρο). Αιθέρες και εστέρες ζαχάρων και τα άλατά τους, άλλα από τα προϊόντα των Κλάσεων 29.37, 29.38, ή 29.39:					
2940 00 10 00	- Ραμνόζη, ραμνόζη, μαννόζη	1,5		14,4		χ/μο
2940 00 90 00	- Άλλα	1,5		18,5		χ/μο
	Αντιβιοτικά:					
29.41	- Πενικιλίνες και τα παράγωγά τους με δομή πενικιλανικού οξέος. Άλατα των προϊόντων αυτών:					
2941 10	-- Αμοξικιλίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της:					
2941 10 10	--- Παρασκευασμένες γι'αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς		6,6		χ/μο
2941 10 10 10	--- Άλλες	1,5		8,9		χ/μο
2941 10 10 90	-- Αμπικιλίνη (ΔΚΟ) μεταμπικιλίνη (ΔΚΟ), πιβαμπικιλίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά τους:					
2941 10 20	--- Παρασκευασμένες γι'αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς		6,6		χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ			
		%	£	%	£		
1	2	3		4		5	
2941 10 20 90	... Άλλες		1,5		8,9		Χ/μo
2941 10 90	... Άλλα:						
2941 10 90 10	... Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές		Ατελώς		6,6		Χ/μo
2941 10 90 90	... Άλλες		1,5		8,9		Χ/μo
2941 20	- Στρεπτομικίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:						
2941 20 10	... Διυδροστρεπτομικίνη:						
2941 20 10 10	... Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές		Ατελώς		4,3		Χ/μo
2941 20 10 90	... Άλλες		1,5		6,6		Χ/μo
2941 20 20	- Άλατα, εστέρες και υδρίτες της διυδροστρεπτομικίνης:						
2941 20 20 10	... Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές		Ατελώς		4,3		Χ/μo
2941 20 20 90	... Άλλα		1,5		6,6		Χ/μo
2941 20 80	... Άλλες στρεπτομικίνες:						
2941 20 80 10	... Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές		Ατελώς		4,3		Χ/μo
2941 20 80 90	... Άλλες		1,5		6,6		Χ/μo
2941 30 00	- Τετρακυκλίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:						
2941 30 00 10	... Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές		Ατελώς		4,3		Χ/μo
2941 30 00 90	... Άλλες		1,5		6,6		Χ/μo
2941 40 00	- Χλωραμφαινικόλη και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών:						
2941 40 00 10	... Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές		Ατελώς		8,1		Χ/μo
2941 40 00 10	... Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές		Ατελώς		8,1		Χ/μo
2941 40 00 90	... Άλλες		1,5		10,4		Χ/μo
2941 50 00	- Ερυθρομικίνη και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών:						
2941 50 00 10	... Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές		Ατελώς		4,3		Χ/μo
2941 50 00 90	... Άλλες		1,5		6,6		Χ/μo
2941 90 00	- Άλλα:						
2941 90 00 10	... Παρασκευασμένες γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές		Ατελώς		4,3		Χ/μo
2941 90 00 90	... Άλλες		1,5		6,6		Χ/μo
2942000000	Άλλες οργανικές ενώσεις		0,6		9,1		Χ/μo

Κεφάλαιο 30

Φαρμακευτικά προϊόντα

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα διαιτητικά τρόφιμα, εμπλουτισμένα τρόφιμα, τρόφιμα για διαβητικούς, συμπληρωματικά τρόφιμα, τονωτικά ποτά και μεταλλικά νερά (τήγμα IV);
 - β) τον ψημένο γύψο, ειδικά πυρωμένο ή λεπτοθρυμματισμένο, για την οδοντοτεχνική (κλάση 25.20);
 - γ) τα αποσταγμένα αρωματικά νερά και τα υδατικά διαλύματα αιθέριων ελαίων, για ιατρική χρήση (κλάση 33.01);
 - δ) τα παρασκευάσματα των κλάσεων 33.03 μέχρι 33.07, έστω και αν έχουν θεραπευτικές ή προφυλακτικές ιδιότητες;
 - ε) τα σπούνια και άλλα προϊόντα της κλάσης 34.01, στα οποία προστέθηκαν φαρμακευτικές ουσίες;
 - στ) τα παρασκευάσματα με βάση τον ψημένο γύψο για την οδοντοτεχνική (κλάση 34.07);
 - ζ) την αλβουμίνη του αίματος, μη παρασκευασμένη για θεραπευτικές ή προφυλακτικές χρήσεις (κλάση 35.02).
2. Για τους σκοπούς της κλάσης 30.02, με τον όρο "τροποποιημένα ανοσολογικά προϊόντα" νοούνται αποκλειστικά τα μονοκλωνικά αντισώματα (MABs), τα θραύσματα αντισωμάτων και τα συζεύγματα αντισωμάτων και θραυσμάτων αντισωμάτων.
3. Σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 30.03 και 30.04 και της σημείωσης 4 στοιχείο δ) του κεφαλαίου, θεωρούνται:
 - α) ως "προϊόντα μη αναμειγμένα":
 - 1) τα υδατικά διαλύματα μη αναμειγμένων προϊόντων
 - 2) όλα τα προϊόντα των κεφαλαίων 28 ή 29;
 - 3) τα απλά φυτικά εκχυλίσματα της κλάσης 13.02, που απλάς έχουν πάρει τίτλο ή είναι διαλυμένα σε οποιοδήποτε διαλύτη.
 - β) ως "προϊόντα αναμειγμένα":
 - 1) τα διαλύματα και κολλοειδή σωρήματα (με εξαίρεση το κολλοειδές θείο);
 - 2) τα φυτικά εκχυλίσματα που αποκτούνται με την επεξεργασία μειγμάτων φυτικών ουσιών.

- 3) τα άλατα και τα συμπυκνωμένα νερά που αποκτιούνται με εξόρυξη των φυσικών μεταλλικών νερών.
4. Στην κλάση 30.06 περιλαμβάνονται μόνο τα παρακάτω προϊόντα, που θα πρέπει να κατατάσσονται σ' αυτή την κλάση και όχι σε άλλη κλάση της ονοματολογίας:
- α) τα ράβματα και παρόμοια αποστειρωμένα προϊόντα για χειρουργικές ραφές και τα αποστειρωμένα συγκολλητικά για οργανικούς ιστούς που χρησιμοποιούνται στη χειρουργική για το κλείσιμο των πληγών
 - β) οι αποστειρωμένες λαμινάριες
 - γ) τα αποστειρωμένα αιμοστατικά που μπορούν να απορροφηθούν, για τη χειρουργική ή οδοντιατρική
 - δ) τα σκιατικά παρασκευάσματα για ακτινογραφικές εξετάσεις καθώς και τα διαγνωστικά αντιδραστήρια, που έχουν επινοηθεί για να χρησιμοποιηθούν πάνω στον ασθενή, και είναι προϊόντα μη αναμειγμένα που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή και προϊόντα αναμειγμένα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα συστατικά, καταλλήλα για τις ίδιες χρήσεις
 - ε) τα αντιδραστήρια που προορίζονται για τον καθορισμό των ομάδων ή των παραγόντων του αίματος
 - στ) τα ταμμένα και άλλα προϊόντα για το σφράγισμα των δοντιών. Τα ταμμένα για την αποκατάσταση των οστών
 - ζ) οι θήκες και τα κουτιά-φαρμακεία γεμάτα με ειδη χρίσμα για την παροχή πρώτων βοηθειών
 - η) τα αντισυλληπτικά χημικά παρασκευάσματα με βάση τις ορμόνες ή τα σπερμοκτόνια.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		3		4		
		%	€	%	€	
30.01	Αδένες και άλλα όργανα για αποθεραπεία, αποξεραμένα, έστω και σε σκόνη. Εκχυλίσματα αδένων ή άλλων οργάνων ή των εκκρίσεων τους, για αποθεραπεία. Ηπαρίνη και τα άλατά της. Άλλες ουσίες ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης παρασκευασμένες για σκοπούς θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς, που δεν κατανομίζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:					
3001 10	- Αδένες και άλλα όργανα, αποξεραμένα, έστω και σε σκόνη:					
3001 10 10 00	-- Σε σκόνη	1,3		6,6		χ/μο
3001 10 90 00	-- Άλλα	1,3		6,0		χ/μο
3001 20	- Εκχυλίσματα αδένων ή άλλων οργάνων ή των εκκρίσεων τους:					
3001 20 10 00	-- Ανθρώπινης προέλευσης	1,3		2,3		χ/μο
3001 20 90 00	-- Άλλα	1,3		6,9		χ/μο
3001 90	- Άλλα:					
3001 90 10 00	-- Ανθρώπινης προέλευσης	1,3		2,3		χ/μο
3001 90 91 00	--- Ηπαρίνη και τα άλατά της	1,0		11,2		χ/μο
3001 90 99 00	--- Άλλα	1,3		6,9		χ/μο
30.02	Αίμα ανθρώπων. Αίμα ζώων για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις. Αντιοροί, άλλα κλάσματα του αίματος, τροποποιημένα ανοσολογικά προϊόντα λαμβανόμενα έστω και με βιοτεχνολογικές μεθόδους. Εμβόλια, τοξίνες, καλλιέργειες μικροοργανισμών (με εξαίρεση τις ζύμες) και παράγωγα προϊόντα:					
3002 10	- Αντιοροί, άλλα κλάσματα του αίματος και τροποποιημένα ανοσολογικά προϊόντα έστω και με βιοτεχνολογικές μεθόδους:					
3002 10 10 00	-- Είδη/οροι από ζώα ή ανθρώπους που έχουν ανοσοποιηθεί	1,3		7,1		χ/μο
	-- Άλλα:					
3002 10 91	--- Αιμοσφαιρίνη, γλοβουλίνη του αίματος και οροι γλοβουλίνης:					
3002 10 91 10	---- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	2,5		8,1		χ/μο
3002 10 91 90	---- Άλλα	0,6		5,3		χ/μο
	-- Άλλα:					
3002 10 95 00	--- Ανθρώπινης προέλευσης	1,3		2,3		χ/μο
3002 10 99 00	--- Άλλα	1,3		6,9		χ/μο
3002 20 00 00	- Εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου	1,3		7,1		χ/μο
3002 30 00 00	- Εμβόλια για την κτηνιατρική	1,3		7,1		χ/μο
3002 90	- Άλλα:					
3002 90 10 00	-- Αίμα ανθρώπων	1,3		2,3		χ/μο
3002 90 30 00	-- Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις	1,3		6,9		χ/μο
3002 90 50 00	-- Καλλιέργειες μικροοργανισμών	1,3		8,0		χ/μο

3002 90 90 00	-- Άλλα				Χ/μo
30.03	Φάρμακα (με εξαίρεση τα προϊόντα των Κλάσεων 30.02, 30.05 ή 30.06) που αποτελούνται από προϊόντα αναμιγμένα μεταξύ τους, παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, αλλά που δεν παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ούτε είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:				
3003 10 00	- Που περιέχουν πενικιλίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών, με δομή πενικιλανικού οξέος, ή στρεπτομικίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών:				Χ/μo
3003 10 00 10	-- Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	5,1		Χ/μo
3003 10 00 90	-- Άλλα	1,3	7,4		Χ/μo
3003 20 00	- Που περιέχουν άλλα αντιβιοτικά:				
3003 20 00 10	-- Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	4,2		Χ/μo
3003 20 00 90	-- Άλλα	1,3	6,5		Χ/μo
3003 31 00	- Που περιέχουν ορμόνες ή άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.37, αλλά δεν περιέχουν αντιβιοτικά:				
3003 31 00 10	-- Που περιέχουν ινσουλίνη:	Ατελώς	4,2		Χ/μo
3003 31 00 90	--- Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	1,3	6,5		Χ/μo
3003 39 00	-- Άλλα:				
3003 39 00 10	--- Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	4,2		Χ/μo
3003 39 00 90	--- Άλλα	1,3	6,5		Χ/μo
3003 40 00	- Που περιέχουν αλκαλοειδή ή τα παράγωγά τους, αλλά δεν περιέχουν ούτε ορμόνες ούτε άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.37, ούτε αντιβιοτικά:				
3003 40 00 10	-- Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	4,2		Χ/μo
3003 40 00 90	-- Άλλα	1,3	6,5		Χ/μo
3003 90	-- Άλλα:				
3003 90 10	-- Που περιέχουν ιώδιο ή ενώσεις του ιωδίου:				
3003 90 10 10	--- Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	7,2		Χ/μo
3003 90 10 90	--- Άλλα	1,3	9,5		Χ/μo
3003 90 90	-- Άλλα:				
3003 90 90 10	--- Κρασί φαρμακευτικό				Χ/μo
	--- Άλλα:				
	--- Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	0,032 το λίτρο	4,2 + 0,049 το λίτρο		Χ/μo
3003 90 90 91	--- Άλλα	Ατελώς	4,2		Χ/μo
3003 90 90 99	--- Άλλα	1,3	6,5		Χ/μo
30.04	Φάρμακα (με εξαίρεση τα προϊόντα των Κλάσεων 30.02, 30.05 ή 30.06) που αποτελούνται από προϊόντα αναμιγμένα ή μη αναμιγμένα, παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:				
3004 10	- Που περιέχουν πενικιλίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών, με δομή πενικιλανικού οξέος, ή στρεπτομικίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών:				
3004 10 10	-- Που περιέχουν, ως ενεργά προϊόντα, αποκλειστικά πενικιλίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών με δομή πενικιλανικού οξέος:				
3004 10 10 10	--- Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	5,1		Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ			ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€		
1	2	3	4	5	
3004 10 10 90	... Άλλα	1,3	7,4	Χ/μo	
3004 10 90	-- Άλλα:				
3004 10 90 10	... Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	5,1	Χ/μo	
3004 10 90 90	... Άλλα	1,3	7,4	Χ/μo	
3004 20	- Που περιέχουν άλλα αντιβιοτικά:				
3004 20 10	... Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:				
3004 20 10 10	... Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	5,1	Χ/μo	
3004 20 10 90	... Άλλα	1,3	7,4	Χ/μo	
3004 20 90	-- Άλλα:				
3004 20 90 10	... Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	4,2	Χ/μo	
3004 20 90 90	... Άλλα	1,3	6,5	Χ/μo	
	- Που περιέχουν ορμόνες ή άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.37, αλλά δεν περιέχουν αντιβιοτικά:				
3004 31	-- Που περιέχουν ισοαλίνη:				
3004 31 10	... Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:				
3004 31 10 10	... Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	5,1	Χ/μo	
3004 31 10 90	... Άλλα	1,3	7,4	Χ/μo	
3004 31 90	-- Άλλα:				
3004 31 90 10	... Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	4,2	Χ/μo	
3004 31 90 90	... Άλλα	1,3	6,5	Χ/μo	
3004 32	-- Που περιέχουν ορμόνες φλοιοεπινεφριδίες:				
3004 32 10	... Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:				
3004 32 10 10	... Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	5,1	Χ/μo	
3004 32 10 90	... Άλλα	1,3	7,4	Χ/μo	
3004 32 90	-- Άλλα:				
3004 32 90 10	... Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	4,2	Χ/μo	
3004 32 90 90	... Άλλα	1,3	6,5	Χ/μo	
3004 39	-- Άλλα:				
3004 39 10	... Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:				
3004 39 10 10	... Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	5,1	Χ/μo	
3004 39 10 90	... Άλλα	1,3	7,4	Χ/μo	
3004 39 90	-- Άλλα:				
3004 39 90 10	... Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	4,2	Χ/μo	
3004 39 90 90	... Άλλα	1,3	6,5	Χ/μo	
3004 40 10	- Που περιέχουν ολκαοξείδη ή παράγωγά τους, αλλά δεν περιέχουν ούτε ορμόνες ούτε άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.37, ούτε αντιβιοτικά:				
3004 40 10 10	... Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:				
3004 40 10 90	... Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	5,1	Χ/μo	

3004 40 10 90	... Άλλα	1,3		7,4	Χ/μo
3004 40 90	-- Άλλα:				
3004 40 90 10	--- Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς		4,2	Χ/μo
3004 40 90 90	--- Άλλα	1,3		6,5	Χ/μo
3004 50	-- Άλλα φάρμακα που περιέχουν βιταμίνες ή άλλα προϊόντα της Κλάσης 29.36:				
3004 50 10	--- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:				
3004 50 10 10	--- Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς		5,1	Χ/μo
3004 50 10 90	--- Άλλα	1,3		7,4	Χ/μo
3004 50 90	-- Άλλα:				
3004 50 90 10	--- Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς		4,2	Χ/μo
3004 50 90 90	--- Άλλα	1,3		6,5	Χ/μo
3004 90	--Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:				
3004 90 11	--- Που περιέχουν ωίδιο ή ενώσεις ωιδίου:				
3004 90 11 10	--- Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς		7,8	Χ/μo
3004 90 11 90	--- Άλλα	1,3		10,1	Χ/μo
3004 90 19	--- Άλλα:				
3004 90 19 10	--- Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς		5,1	Χ/μo
3004 90 19 90	--- Άλλα	1,3		7,4	Χ/μo
3004 90 91	--- Που περιέχουν ωίδιο ή ενώσεις του ωιδίου:				
3004 90 91 10	--- Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς		7,2	Χ/μo
3004 90 91 90	--- Άλλα	1,3		9,5	Χ/μo
3004 90 99	--- Άλλα:				
3004 90 99 10	--- Κρασί φαρμακευτικό		0,032 το λίτρο	4,2 + 0,049 το λίτρο	Χ/μo
3004 90 99 91	--- Παρασκευασμένα γι' αποκλειστική χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς		4,2	Χ/μo
3004 90 99 99	--- Άλλα	1,3		6,5	Χ/μo
<u>30.05</u>	Βαμβάκι, γάζες, ταινίες και ανάλογα είδη (π.χ. επίδεσμοι, τσιρότα, σιναπίσμοι), εμπτισμένα ή καλυμμένα με ουσίες φαρμακευτικές ή συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, για ιατρικούς, χειρουργικούς, οδοντιατρικούς ή κτηνιατρικούς σκοπούς:				
3005 10 00	- Επίδεσμοι αυτοκόλλητοι και άλλα είδη που έχουν συγκολλητική στρώση:				
3005 10 00 10	-- Τσιρότα	2,4		9,0	Χ/μo
3005 10 00 90	-- Άλλα:	1,3		7,6	Χ/μo
3005 90	- Άλλα:				
3005 90 10	-- Βαμβάκι και είδη από βαμβάκι:				
3005 90 10 10	--- Βαμβάκι	2,4		9,0	Χ/μo
3005 90 10 90	--- Είδη από βαμβάκι	1,3		7,6	Χ/μo
	-- Άλλα:				
3005 90 31 00	--- Από υφαντικές ύλες:				
	---- Γάζες και είδη από γάζα	1,3		7,6	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	£		
1	2	3	4	5	
3005 90 51	... Άλλα:				
3005 90 51 10	... Από υφάσματα μη υφασμένα:	1,3		7,6	χ/μο
3005 90 51 90	... Ταινίες	1,3		7,6	χ/μο
3005 90 55	... Άλλα				
3005 90 55 10	... Ταινίες	1,3		7,6	χ/μο
3005 90 55 90	... Άλλα	1,3		7,6	χ/μο
3005 90 99	... Άλλα:				
3005 90 99 10	... Ταινίες	1,3		7,6	χ/μο
3005 90 99 90	... Άλλα	1,3		7,6	χ/μο
30.06	Παρασκευάσματα και φαρμακευτικά είδη που αναφέρονται στη σημείωση 4 του Κεφαλαίου:				
3006 10	- Ράμματα και αποστειρωμένα προϊόντα για χειρουργικές ραφές και τα αποστειρωμένα συγκολλητικά για οργανικούς ιστούς που χρησιμοποιούνται στη χειρουργική για το κλείσιμο των πληγών. Αποστειρωμένες λαμινάριες. Αποστειρωμένα αιμοστατικά που μπορούν να απορροφηθούν, για τη χειρουργική ή την οδοντιατρική.				
3006 10 10 00	... Ράμματα αποστειρωμένα	1,3		7,9	χ/μο
3006 10 90 00	... Άλλα	1,3		7,9	χ/μο
3006 20 00 00	- Αντιδραστήρια που προορίζονται για τον προσδιορισμό των οισδών ή των παραγόντων του αίματος	1,3		7,9	χ/μο
3006 30 00 00	- Παρασκευάσματα οκταπικά για ακτινογραφικές εξετάσεις. Διαγνωστικά αντιδραστήρια που έχουν επινόησει για να χρησιμοποιηθούν πάνω στον ασθενή	1,3		7,9	χ/μο
3006 40 00	- Τσιμέντα και άλλα προϊόντα για το σφράγισμα των δοντιών. Τσιμέντα για την αποκατάσταση των οστών.				
3006 40 00 10	.. Τσιμέντα και άλλα προϊόντα για το σφράγισμα των δοντιών	1,3		7,9	χ/μο
3006 40 00 21	... Τσιμέντα και άλλα προϊόντα για την αποκατάσταση των οστών:				
3006 40 00 29	.. Τσιμέντα για την αποκατάσταση των οστών:				
3006 50 00 00	... Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	2,5		9,4	χ/μο
3006 60	... Άλλα	0,6		6,5	χ/μο
3006 60 11 00	- Θήκες από κοιτίδια-φάρμακα με είδη χρήσιμα για την παροχή πρώτων βοθημάτων	1,3		7,4	χ/μο
3006 60 19 00	- Αντιαιχληπτικά χημικά παρασκευάσματα με βάση τις ορμόνες ή τα στεροειδή:	1,3		6,5	χ/μο
3006 60 90	--Με βάση τις ορμόνες:				
3006 60 90 10	... Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	2,5		10,0	χ/μο
3006 60 90 90	... Άλλα	0,6		7,1	χ/μο

Κεφάλαιο 31**Λιπώματα****Σημειώσεις**

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) το αίμα των ζώων της κλάσης 0511·
 - β) τα αμυγή προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, άλλα από εκείνα που περιγράφονται στις παρακάτω σημειώσεις 2Α, 3Α, 4Α ή 5·
 - γ) τους καλλιεργημένους κρυστάλλους του χλωριούχου καλίου (άλλους από τα στοιχεία οπτικής), με βάρος κατά μονάδα ίσο ή ανώτερο των 2,5 γραμμαρίων, της κλάσης 38.24. Τα στοιχεία οπτικής από χλωριούχο κάλιο (κλάση 90.01).

2. Η κλάση 31.02 περιλαμβάνει μόνο, με την επιφύλαξη να μην παρουσιάζονται με τις συσκευασίες που προβλέπονται στην κλάση 31.05:
 - Α) τα παρακάτω προϊόντα:
 - 1) το νιτρικό νάτριο, έστω και καθαρό·
 - 2) το νιτρικό αμμώνιο, έστω και καθαρό·
 - 3) τα διπλά άλατα, έστω και καθαρά, του θειικού αμμωνίου και του νιτρικού αμμωνίου·
 - 4) το θειικό αμμώνιο, έστω και καθαρό·
 - 5) τα διπλά άλατα (έστω και καθαρά) ή τα μείγματα νιτρικού αζεοστίου και νιτρικού αμμωνίου·
 - 6) τα διπλά άλατα (έστω και καθαρά) ή τα μείγματα νιτρικού αζεοστίου και νιτρικού μαγνησίου·
 - 7) την κυαναμίδη του αζεοστίου, έστω και καθαρή, εμποτισμένη ή μη με λάδι·
 - 8) την ουρία, έστω και καθαρή·
 - Β) τα λιπώματα που αποτελούνται από μείγματα μεταξύ τους των προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στο στοιχείο Α·
 - Γ) τα λιπώματα που αποτελούνται από μείγματα χλωριούχου αμμωνίου ή προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στα στοιχεία Α ή Β με κιβώλια, γύψο ή άλλες ανόργανες ύλες χωρίς λιπαντικές ικανότητες·
 - Δ) τα υγρά λιπώματα που αποτελούνται από υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στα στοιχεία Α2 ή Α8, ή μείγματος των προϊόντων αυτών·

3. Η κλάση 31.03 περιλαμβάνει μόνο, με την επιφύλαξη ότι δεν παρουσιάζονται με τις συσκευασίες που προβλέπονται στην κλάση 3105:
- A) τα παρακάτω προϊόντα:
- 1) τις σκουριές αποφωσφόρωσης·
 - 2) τα φυσικά φωσφορικά άλατα της κλάσης 2510, φρυγμένα ή που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία ανώτερη από εκείνη που έχει σαν σκοπό την αφαίρεση των ακαθαρσιών·
 - 3) τα υπερφωσφορικά άλατα (απλά, διπλά ή τριπλά)·
 - 4) το υδρογονορθοφωσφορικό ασβέστο που περιέχει μια αναλογία φθορίου ίση ή ανώτερη του 0,2%, που υπολογίζεται πάνω στο άνωδρο προϊόν σε ξερή κατάσταση·
- B) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα μεταξύ τους των προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στο στοιχείο A, αλλά χωρίς την οριακή περιεκτικότητα σε φθόριο·
- Γ) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στα στοιχεία A ή B, αλλά χωρίς την οριακή περιεκτικότητα σε φθόριο, με κίμωλα, γύψο ή άλλες ανόργανες ύλες, χωρίς λιπαντικές ικανότητες.
4. Η κλάση 31.04 περιλαμβάνει μόνο, με την επιφύλαξη ότι δεν παρουσιάζονται με τις συσκευασίες που προβλέπονται στην κλάση 3105:
- A) τα παρακάτω προϊόντα:
- 1) τα φυσικά ακατέργαστα άλατα του καλίου (καρναλίτης, καινίτης, συλβινίτης και άλλα)·
 - 2) το χλωριούχο κάλιο, έστω και καθαρό, με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 στοιχείο γ)·
 - 3) το θειϊκό κάλιο, έστω και καθαρό·
 - 4) το θειϊκό καλιομαγνήσιο, έστω και καθαρό·
- B) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα μεταξύ τους προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στο στοιχείο A.
5. Το υδρογονορθοφωσφορικό διαιμώνιο (διαιμωνιακό φωσφορικό άλας) και το διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαιμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και καθαρά, και τα μείγματα των προϊόντων αυτών μεταξύ τους υπάγονται στην κλάση 3105.
6. Κατά την έννοια της κλάσης 31.05, η έκφραση "άλλα λιπάσματα" καλύπτει μόνο τα προϊόντα του είδους που χρησιμοποιούνται ως λιπάσματα, που περιέχουν σαν ουσιώδη συστατικά τουλάχιστον ένα από τα λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο ή κάλιο.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ			ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€		
1	2	3	4	5	
3101000000	Λιπάσματα ζωικής ή φυτικής προέλευσης, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους ή χημικός επεξεργασμένα. Λιπάσματα που προκύπτουν από ανάμειξη ή χημική επεξεργασία προϊόντων ζωικής ή φυτικής προέλευσης	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
31.02	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα:				
3102 10	- Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα:	Ατελώς		8,3	Χ/μο
3102 10 00	-- Ουρία με περιεκτικότητα σε άζωτο ανώτερη του 45% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς		6,0	Χ/μο
3102 10 90 00	-- Άλλη				
	- Θεϊκό αμμώνιο. Διπλά αλάτα και μείγματα θεϊκού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου:				
3102 21 00 00	-- Θεϊκό αμμώνιο	Ατελώς		6,0	Χ/μο
3102 29 00 00	-- Άλλα	Ατελώς		6,0	Χ/μο
3102 30	- Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα:				
3102 30 10 00	-- Σε υδατινό διάλυμα	Ατελώς		6,0	Χ/μο
3102 30 90 00	-- Άλλο	Ατελώς		6,0	Χ/μο
3102 40	- Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού σφαιστίου ή άλλες ανόργανες ύλες χωρίς λιπαντικές ικανότητες:				
3102 40 10 00	-- Περιεκτικότητας σε άζωτο που δεν υπερβαίνει το 28% κατά βάρος	Ατελώς		6,0	Χ/μο
3102 40 90 00	-- Περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 28% κατά βάρος	Ατελώς		6,0	Χ/μο
3102 50	- Νιτρικό νάτριο:				
3102 50 10 00	-- Νιτρικό νάτριο φυσικό	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
3102 50 90	-- Άλλα:				
3102 50 90 10	--- Περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 16,3% κατά βάρος	0,6		7,4	Χ/μο
3102 50 90 90	--- Άλλα	Ατελώς		6,0	Χ/μο
3102 60 00 00	- Άλατα διπλά και μείγματα νιτρικού σφαιστίου και νιτρικού αμμωνίου	Ατελώς		6,0	Χ/μο
3102 70	- Κιναμίδη του σφαιστίου:				
3102 70 10	-- Για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων:				
3102 70 10 10	--- Περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 25% κατά βάρος	0,6		7,4	Χ/μο
3102 70 10 90	--- Άλλα	Ατελώς		6,0	Χ/μο
3102 70 90	-- Άλλα:				
3102 70 90 10	--- Περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 25% κατά βάρος	0,6		7,4	Χ/μο
3102 70 90 90	--- Άλλα	Ατελώς		6,0	Χ/μο
3102 80 00 00	- Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα	Ατελώς		6,0	Χ/μο
3102 90 00 00	- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα που δεν αναφέρονται στις προηγούμενες διακρίσεις	Ατελώς		6,0	Χ/μο
31.03	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά φωσφορικά:				
3103 10	- Υπερφωσφορικά:				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
3103 10 10	-- Περιεκτικότητας σε πεντοξείδιο του διφωσφόρου ανώτερης του 35%.					
3103 10 10 10	--- Τριπλά υπερφωσφορικά (0-42/48-0)				3,6	Χ/μο
3103 10 10 90	--- Άλλα:				3,6	Χ/μο
3103 10 90	-- Άλλα:					
3103 10 90 10	--- Τριπλά υπερφωσφορικά (0-42/48-0)				3,6	Χ/μο
3103 10 90 90	--- Άλλα				3,6	Χ/μο
3103 20 00 00	- Σκουριές αποφωσφορώσεως				Ατελώς	Χ/μο
3103 90 00 00	- Άλλα				Ατελώς	Χ/μο
31.04	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά καλίου:					
3104 10 00 00	- Καρναλίνης, σουλφινίτης και άλλα φυσικά ακατέργαστα άλατα του καλίου				Ατελώς	Χ/μο
3104 20	- Χλωριούχο κάλιο:					
3104 20 10 00	-- Περιεκτικότητας σε Κ2Ο όχι ανώτερης του 40% κατά βάρος του ανυδρού προϊόντος σε ξερή κατάσταση				Ατελώς	Χ/μο
3104 20 50 00	-- Περιεκτικότητας σε Κ2Ο ανώτερης του 40% αλλά όχι ανώτερης του 62% κατά βάρος του ανυδρού προϊόντος σε ξερή κατάσταση				Ατελώς	Χ/μο
3104 20 90 00	-- Περιεκτικότητας σε Κ2Ο ανώτερης του 62% κατά βάρος του ανυδρού προϊόντος σε ξερή κατάσταση				Ατελώς	Χ/μο
3104 30 00	- Θεϊκό κάλιο:					
3104 30 00 10	-- Περιεκτικότητα σε Κ2Ο που υπερβαίνει το 52% κατά βάρος	0,6			1,0	Χ/μο
3104 30 00 90	-- Άλλο	Ατελώς			Ατελώς	Χ/μο
3104 90 00	-- Άλλα:					
3104 90 00 10	-- Θεϊκό καλιομαγνήσιο περιεκτικότητας σε Κ2Ο που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	0,6			1,0	Χ/μο
3104 90 00 90	-- Άλλα	Ατελώς			Ατελώς	Χ/μο
31.05	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσματα, Προϊόντα του Κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό θάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιογράμια:					
3105 10 00	- Προϊόντα του Κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό θάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιογράμια:					
3105 10 00 10	-- Σε δισκία ή παρόμοια σχήματα	Ατελώς			6,6	Χ/μο
3105 10 00 91	-- Άλλα:	1,5			9,4	Χ/μο
3105 10 00 92	--- Θεϊκό καλιομαγνήσιο περιεκτικότητας σε Κ2Ο που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος	1,5			9,4	Χ/μο
	--- Θεϊκό κάλιο περιεκτικότητας σε Κ2Ο που υπερβαίνει το 52% κατά βάρος					

3105 10 00 93	... Κιαναμίδη του ασβεστίου περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 25% κατά βάρος	1.5	9.4	Χ/μo
3105 10 00 94	... Νιτρικό νάτριο περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 16.3% κατά βάρος	1.5	9.4	Χ/μo
3105 10 00 99	... Άλλα	Ατελώς	6.6	Χ/μo
3105 20	- Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα τρία λιπαντικά στοιχεία άζωτο, φωσφόρο και κάλιο:			
3105 20 10 00	-- Περιεκτικότητας σε άζωτο ανώτερης του 10% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	5.0	Χ/μo
3105 20 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	5.0	Χ/μo
3105 30 00	- Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμόνιο (διαμμιλικό φωσφορικό άλας):			
3105 30 10 00	-- Περιεκτικότητας σε σίδηρο που δεν υπερβαίνει το 0,03% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	5.0	Χ/μo
3105 30 90 00	-- Περιεκτικότητας σε σίδηρο που υπερβαίνει το 0,03% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	5.0	Χ/μo
3105 40 00	- Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας) έστω και σε μέγιστο με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμόνιο (διαμμιλικό φωσφορικό άλας):			
3105 40 10 00	-- Περιεκτικότητας σε σίδηρο που δεν υπερβαίνει το 0,03% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	5.0	Χ/μo
3105 40 90 00	-- Περιεκτικότητας σε σίδηρο που υπερβαίνει το 0,03% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	5.0	Χ/μo
3105 51 00 00	- Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία: άζωτο και φωσφόρο:			
3105 59 00 00	-- Που περιέχουν νιτρικά και φωσφορικά άλατα	Ατελώς	5.0	Χ/μo
3105 60	-- Άλλα	Ατελώς	6.0	Χ/μo
3105 60 10 00	- Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία: φωσφόρο και κάλιο:			
3105 60 90 00	-- Καλλιούχα υπερφωσφορικά	Ατελώς	2.4	Χ/μo
3105 60 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	2.4	Χ/μo
3105 90	- Άλλα:			
3105 90 10 00	-- Φυσικό καλλίυχο νιτρικό νάτριο, που αποτελείται από μείγμα φυσικού νιτρικού νατρίου και νιτρικού καλίου (η αναλογία του καλίου μπορεί να φθάσει το 4%), ολικής περιεκτικότητας σε άζωτο που δεν ξεπερνά το 16,30% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς		Χ/μo
3105 90 91 00	... Περιεκτικότητας σε άζωτο ανώτερης του 10% κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	Ατελώς	6.0	Χ/μo
3105 90 99 00	... Άλλα	Ατελώς	2.4	Χ/μo

Κεφάλαιο 32

**Δεφικά και βαφικά εκχυλλίσματα. Ταννίνες και τα παράγωγά τους.
Χρωστικά και άλλες χρωστικές ύλες, χρώματα επίχρσης και
θερνίκια. Μαστίχες (στόκοι). Μελάνια**

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα αμιγή προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, εκτός εκείνων που ανταποκρίνονται στις εξειδικεύσεις των κλάσεων 32.03 ή 32.04, των ανόργανων προϊόντων των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα (κλάση 32.06), των γυαλιών που παράγονται από λιωμένο πυρίτιο ή λιωμένο χαλαζία με τις μορφές που αναφέρονται στην κλάση 32.07 και των βαφών και άλλων χρωστικών υλών που παρουσιάζονται με τις μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση της κλάσης 32.12.
 - β) τα ταννικά άλατα και άλλα ταννικά παράγωγα των προϊόντων των κλάσεων 29.36 μέχρι 29.39, 29.41 ή 35.01 μέχρι 35.04.
 - γ) τις μαστίχες από άσφαλτο και άλλες ασφαλτούχες μαστίχες (κλάση 27.15).
2. Τα μείγματα σταθεροποιημένων αλάτων του διαζωνίου και συζευκτικών που χρησιμοποιούνται για τα άλατα αυτά, για την παραγωγή αζωικών χρωστικών, περιλαμβάνονται στην κλάση 32.04.
3. Υπάρχουν, ομοίως, στις κλάσεις 32.03, 32.04, 32.05 και 32.06 τα παρασκευάσματα με βάση χρωστικές ύλες [στα οποία περιλαμβάνονται, σ' ό,τι αφορά την κλάση 32.06, τα χρωστικά (pigments) της κλάσης 25.30 ή του κεφαλαίου 28, τα ψήγματα και οι μεταλλικές σκόνες], των τύπων που χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό κόβης ύλης ή που προσορίζονται να μπειν σαν συστατικά στην παρασκευή χρωστικών παρασκευασμάτων. Οι κλάσεις αυτές δεν περιλαμβάνουν, όμως, τα χρωστικά (pigments) που είναι διασκορπισμένα σε μη υδατώδες περιβάλλον, σε υγρή ή πολτώδη κατάσταση, των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των χρωμάτων επίχρσης (κλάση 32.12), ούτε τα άλλα παρασκευάσματα που αναφέρονται στις κλάσεις 32.07, 32.08, 32.09, 32.10, 32.12, 32.13 και 32.15.
4. Τα διαλύματα (άλλα από εκείνα των κολλοδίων), μέσα σε οργανικούς πηκτικούς διαλύτες, προϊόντων που αναφέρονται στις κλάσεις 39.01 μέχρι 39.13 περιλαμβάνονται στην κλάση 32.08, όταν η αναλογία του διαλύτη υπερβεί το 50% του βάρους τους διαλύματος.
5. Σύμφωνα με την έννοια του κεφαλαίου αυτού, ο όρος "χρωστικές ύλες" δεν καλύπτει τα προϊόντα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως επιβαρυντικές ύλες στα ελασχρώματα, έστω και αν αυτά μπορούν ομοίως να χρησιμοποιηθούν ως χρωστικά (pigments) στα υδροχρώματα.

6. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 32.12, θεωρούνται ως "φύλλα για την επισήμανση με σιδηρό" μόνο τα λεπτά φύλλα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται, π.χ. για την επισήμανση, στη βιβλιοδετική, των δερμάτων ή των εσωτερικών επενδύσεων στα καπέλα, και που αποτελούνται από:

- α) πολύ λεπτές μεταλλικές σκόνες (έστω και από πολύτιμα μέταλλα) ή και χρωστικά (pigments) αυσματωμένα με κόλλα, ζελατίνα ή άλλα συνδετικά;
- β) μέταλλα (έστω και πολύτιμα) ή και χρωστικά (pigments) απλωμένα πάνω σε φύλλο από οποιαδήποτε ύλη, που χρησιμοποιεί ως υπόθεμα.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
32.01	Εκχύλισμα δερμικά φυτικής προέλευσης. Ταννίνες και τα άλατα, οι αιθέρες, εστέρες και άλλα παράγωγά τους:					
3201 10 00 00	- Εκχύλισμα κερμπάχο	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
3201 20 00 00	- Εκχύλισμα μινιάς	Ατελώς		7,3		Χ/μο
3201 90	- Άλλα:					
3201 90 20 00	-- Εκχύλισμα σιμύακ, εκχύλισμα κυπέλλων βελανιδιών, εκχύλισμα βελανιδιάς ή καστανιάς	Ατελώς		4,7		Χ/μο
3201 90 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		4,3		Χ/μο
32.02	Προϊόντα δερμικά συνθετικά οργανικά. Προϊόντα δερμικά ανόργανα. Παρασκευάσματα δερμικά, έστω και αν περιέχουν φυσικά δερμικά προϊόντα. Παρασκευάσματα ενζυματικά για την προεργασία της δέψης:					
3202 10 00 00	- Προϊόντα δερμικά συνθετικά οργανικά	Ατελώς		4,3		Χ/μο
3202 90 00 00	- Άλλα	Ατελώς		4,3		Χ/μο
32.03.0	Χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα θαφικά εκχύλισμα, αλλά με εξαίρεση τους άνθρακες ζωικής προέλευσης), έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη Σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού, με βάση χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης:					
3203 00 11 00	- Χρωστικές ύλες φυτικής προέλευσης και παρασκευάσματα με βάση τις ύλες αυτές:					
3203 00 19 00	-- Κασού	0,6		1,0		Χ/μο
3203 00 90 00	-- Άλλες	0,6		1,0		Χ/μο
	- Χρωστικές ύλες ζωικής προέλευσης και παρασκευάσματα με βάση τις ύλες αυτές	0,6		3,0		Χ/μο
32.04	Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη Σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού, με βάση συνθετικές οργανικές χρωστικές ύλες. Προϊόντα συνθετικά οργανικά των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες τόνωσης του φθορισμού ή ως φωτοφάρα, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης:					
3204 11 00 00	- Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές και παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού με βάση αυτές τις χρωστικές ύλες: -- Χρωστικές σε διασκορπισμένα και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	0,6		9,1		Χ/μο

3204 12 00 00	-- Χρωστικές οξίνες, έστω και μεταλλοποιημένες και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές. Χρωστικές ισχυρώς διαπερατικές και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	0,6	9,1	Χ/μo
3204 13 00 00	-- Χρωστικές βασικές και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	0,6	9,1	Χ/μo
3204 14 00 00	-- Χρωστικές άμεσες και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	0,6	9,1	Χ/μo
3204 15 00 00	-- Χρωστικές βαφής στον κόδο (στις σπασές περιλαμβάνονται και εκείνες που χρησιμοποιούνται όπως είναι, ως χρωστικά (pigments)) και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	0,6	9,1	Χ/μo
3204 16 00 00	-- Χρωστικά αντιδραστικά και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές	0,6	9,1	Χ/μo
3204 17 00 00	-- Χρωστικά (Pigments) και παρασκευάσματα με βάση τα χρωστικά αυτά	0,6	9,1	Χ/μo
3204 19 00 00	-- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα περισσότερο χρωστικών υλών των Κλάσεων 3204 11 μέχρι 3204 19	0,6	9,1	Χ/μo
3204 20 00 00	- Προϊόντα συνθετικά οργανικά των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες τόνωσης του φθορισμού	0,6	5,8	Χ/μo
3204 90 00 00	- Άλλα	0,6	9,1	Χ/μo
32.05000000	Χρωστικές Λάκες. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού, με βάση τις χρωστικές λάκες	0,6	9,1	Χ/μo
32.06	Άλλες χρωστικές ύλες. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του Κεφαλαίου αυτού, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 32.03, 32.04 ή 32.05. Προϊόντα ανόργανα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφάρα, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης:			
3206 11 00 00	-- Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση το διοξείδιο του τιτανίου:	Ατελώς	4,9	Χ/μo
	-- Που περιέχουν κατά βάρος 80% ή περισσότερο διοξείδιο του τιτανίου υπολογισμένο εν ξηρώ			
3206 19 00 00	-- Άλλα	Ατελώς	5,6	Χ/μo
3206 20 00 00	- Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τις ενώσεις του χρωμίου	Ατελώς	5,6	Χ/μo
3206 30 00 00	- Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τις ενώσεις του κοδμίου	Ατελώς	5,6	Χ/μo
	- Άλλες χρωστικές ύλες και άλλα παρασκευάσματα:			
3206 41 00 00	-- Ουλτραμαρίνη και τα παρασκευάσματά της	Ατελώς	5,6	Χ/μo
3206 42 00 00	-- Λιθόπιο, άλλα χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση το θείο, ως ψευδάργυρο	Ατελώς	5,6	Χ/μo
3206 43 00 00	-- Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τα εξανοσιδηροκωνιαούχα (σιδηροκωνιαούχα ή σιδηροκωνιαούχα)	Ατελώς	5,6	Χ/μo
3206 49	-- Άλλα:			
3206 49 10 00	--- Μαγγνήτης	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
3206 49 90 00	--- Άλλα	3,2	5,6	Χ/μo
3206 50 00 00	- Προϊόντα ανόργανα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφάρα		9,2	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
32.07	Χρωστικά (pigments), σκιστικά και χρώματα, παρασκευασμένα, συνθέσεις που υαλοποιούνται, επιχρίσματα και επικαλύμματα κεραμεικής, υγρά σιλιώματα και παρόμοια παρασκευάσματα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κεραμεική, τη σφράγιση ή την υαλοργία. Γυαλί τριμμένο κι άλλα γυαλιά, με μορφή σκόνης, λεπτών κόκκων, φυλλιδίων ή νιφάδων:				
3207 10 00	- Χρωστικά (pigments), σκιστικά και χρώματα, παρασκευασμένα, παρασκευάσματα:				
3207 10 00 10	-- Για χρήση στην αγγειοπλαστική και κεραμεική	Ατελώς		5,6	χ/μο
3207 10 00 90	- Άλλα	1,9		8,4	χ/μο
3207 20	- Συνθέσεις που υαλοποιούνται, επιχρίσματα και επικαλύμματα κεραμεικής και παρόμοια παρασκευάσματα:				
3207 20 10 00	-- Επιχρίσματα και επικαλύμματα κεραμεικής	Ατελώς		4,3	χ/μο
3207 20 90	--- Άλλα:				
3207 20 90 10	--- Για χρήση στην αγγειοπλαστική και κεραμεική	Ατελώς		5,1	χ/μο
3207 20 90 90	--- Άλλα	3,2		10,0	χ/μο
3207 30 00	- Υγρά σιλιώματα και παρόμοια παρασκευάσματα:				
3207 30 00 10	-- Για χρήση στην αγγειοπλαστική και κεραμεική	Ατελώς		4,3	χ/μο
3207 30 00 90	-- Άλλα	3,2		9,2	χ/μο
3207 40	- Γυαλί τριμμένο και άλλα γυαλιά με μορφή σκόνης, λεπτών κόκκων, φυλλιδίων ή νιφάδων:				
3207 40 10 00	-- Γυαλί που ονομάζεται "οβάλτο"	0,5		3,7	χ/μο
3207 40 90 00	-- Άλλα	0,5		3,7	χ/μο
32.08	Χρώματα επίχρισής και δερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε μη υδατώδες μέσο. Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του Κεφαλαίου αυτού:				
3208 10	- Με βάση πολυστερές:				
3208 10 10 00	-- Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του Κεφαλαίου αυτού	8,8		16,5	χ/μο
3208 10 90 00	-- Άλλα	8,8		16,5	χ/μο
3208 20	- Με βάση ακρυλικά ή βινυλικά πολυμερή:				
3208 20 10 00	-- Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του Κεφαλαίου αυτού	8,8		16,5	χ/μο
3208 20 90 00	-- Άλλα	8,8		16,5	χ/μο
3208 90	- Άλλα:				
3208 90 10 00	-- Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του Κεφαλαίου αυτού	8,8		16,5	χ/μο
3208 90 91 00	--- Με βάση συνθετικά πολυμερή	8,8		16,5	χ/μο
3208 90 99 00	--- Με βάση τροποποιημένα φυσικά πολυμερή	8,8		16,5	χ/μο

32.09	Χρώματα επίχρσισης και θερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε υδατώδες μέσο:				
3209 10 00 00	- Με βάση ακρυλικά ή βινυλικά πολυμερή	8,8	16,5	Χ/μo	
3209 90 00 00	- Άλλα	8,8	16,5	Χ/μo	
32.1000	Άλλα χρώματα επίχρσισης και θερνίκια. Χρωστικά (pigments) με νερό παρασκευασμένα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για το τελείωμα των δερμάτων:				
3210 00 10 00	- Χρώματα επίχρσισης και θερνίκια λαδιού	8,8	16,5	Χ/μo	
3210 00 90	- Άλλα:	8,0	16,5	Χ/μo	
3210 00 90 10	-- Υδροχρώματα (distempers)	8,8	16,5	Χ/μo	
3210 00 90 90	-- Άλλα				
32.11 00 00 00	Ξηραντικά παρασκευασμένα	1,9	8,2	Χ/μo	
32.12	Χρωστικά (pigments) (στα οποία περιλαμβάνονται και οι μεταλλικές σκόνες και νιφάδες) διασκορπισμένα σε μη υδατώδες μέσο, με μορφή υγρού ή πάστας των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή χρωμάτων επίχρσισης. Φύλλα για την επίσημανση με σίδηρο. Βαφές και άλλες χρωστικές ύλες που παρουσιάζονται με μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση:				
3212 10	- Φύλλα για την επίσημανση με σίδηρο:				
3212 10 10 00	-- Με βάση τα κοινά μέταλλα	8,8	14,0	Χ/μo	
3212 10 90 00	-- Άλλα	8,8	14,0	Χ/μo	
3212 90	- Άλλα:				
3212 90 10 00	--Χρωστικά (pigments) (στα οποία περιλαμβάνονται και οι μεταλλικές σκόνες και νιφάδες) διασκορπισμένα σε μη υδατώδες μέσο, με μορφή υγρού ή πάστας, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή χρωμάτων επίχρσισης	8,8	14,3	Χ/μo	
3212 90 10 00	--- Αιθέριο έλαιο μαργαριταριών				
3212 90 31 00	---- Άλλα:				
3212 90 31 00	---- Με βάση τη σκόνη του οργύλου	8,8	16,5	Χ/μo	
3212 90 99 00	---- Άλλα	8,8	16,5	Χ/μo	
3212 90 90 00	--- Βαφές και άλλες χρωστικές ύλες που παρουσιάζονται με μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση	8,8	14,3	Χ/μo	
32.13	Χρώματα για την καλλιτεχνική ζωγραφική, τη διδασκαλία, τη ζωγραφική των επιγραφών, την αλλαγή των αποχρώσεων, τη διασκέδαση και παρόμοια χρώματα σε τροχίσκου, σωληνώρια, δοχεία, φιαλίδια, κύπελλα ή παρόμοιες συσκευασίες:				
3213 10 00	- Χρώματα σε συνδυασμούς:				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3		4		5
3213 10 00 10	-- Για την καλλιτεχνική ζωγραφική, τη δισκασία, τη ζωγραφική των επιγραφών		3,0		10,7	Χ/μο
3213 10 00 90	-- Άλλα		1,9		9,0	Χ/μο
3213 90 00 00	-- Άλλα		1,9		9,0	Χ/μο
32.14	Στόκος υαλουργών, κονίες ρητίνης και άλλες μαστίχες (στόκοι). Στρώματα που χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα. Επιχρίσματα μη πυρίμαχα των τύπων που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική:					
3214 10	- Στόκος υαλουργών, κονίες ρητίνης και άλλες μαστίχες (στόκοι). Στρώματα που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική:					
3214 10 10	-- Στόκος υαλουργών, κονίες ρητίνης και άλλες μαστίχες (στόκοι). Στρώματα που χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα. Επιχρίσματα μη πυρίμαχα των τύπων που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική:					
3214 10 10 10	--- Κερί για σφραγίσματα σε ράβδους, πλάκες ή παρόμοιες μορφές		3,0		8,6	Χ/μο
3214 10 10 90	--- Άλλες		2,7		6,9	Χ/μο
3214 10 90 00	-- Στρώματα που χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα		2,7		6,9	Χ/μο
3214 90 00 00	-- Άλλα		2,7		6,9	Χ/μο
32.15	Μελάνια τυπογραφίας, μελάνια γραφής ή σχεδίασης και άλλα μελάνια, έστω και συμπυκνωμένα ή σε στερεές μορφές:					
3215 11 00 00	-- Μαύρα		Ατελώς		5,3	Χ/μο
3215 19 00 00	-- Άλλα		Ατελώς		5,3	Χ/μο
3215 90	-- Άλλα:					
3215 90 10 00	-- Μελάνια γραφής και σχεδίασης		3,0		10,1	Χ/μο
3215 90 80 00	-- Άλλα		3,0		10,3	Χ/μο

Κεφάλαιο 33

Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή. Προϊόντα αρωματοποίησης ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και καλλυντικά παρασκευάσματα

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τις φυσικές ελαιορρήτνες ή τα φυτικά εκχυλίσματα των κλάσεων 13.01 ή 13.02·
 - β) τα σαπύνια και άλλα προϊόντα της κλάσης 34.01·
 - γ) το τερρεβινθέλαιο (νέφρι), το αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου ή το αιθέριο έλαιο που προκύπτει από τη κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θεϊκό άλας και τα άλλα προϊόντα της κλάσης 38.05.
2. Για τους σκοπούς της κλάσης 33.02, η έκφραση "εξώδεις ουσίες" αναφέρεται αποκλειστικά στις οσμές της κλάσης 33.01, τα ευώδη συστατικά που απομονώνονται από τις οσμές αυτές και τα αρωματικά προϊόντα που λαμβάνονται συνθέτικά.
3. Οι κλάσεις 33.03 μέχρι 33.07 εφαρμόζονται κυρίως στα προϊόντα, έστω και μη αναμειγμένα (άλλα από τα αποσταγμένα αρωματικά νερά και υδατικά διαλύματα αιθέριων ελαίων), κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν ως προϊόντα των κλάσεων αυτών και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση με σκοπό να χρησιμοποιηθούν σ' αυτές τις χρήσεις.
4. Θεωρούνται ως "προϊόντα αρωματοποίησης ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και καλλυντικά παρασκευάσματα", σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 33.07, κυρίως τα ακόλουθα προϊόντα: τα φακελάκια που περιέχουν μέρος αρωματικού φυτού, τα ευώδη παρασκευάσματα που ενεργούν με καύση, τα αρωματισμένα και τα εμποτισμένα ή επιχρισμένα με φτιασίδια χαρτιά, τα υδατικά διαλύματα για φακούς επαφής ή για τεχνητά μάτια, οι βάτες, τα πλύνια και τα υφάσματα τα μη υφασμένα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλλυμένα με άρωμα ή φτιασίδια, τα παρασκευασμένα προϊόντα καλλωπισμού για ζώα.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΝΩΣΙΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		3		4		
		%	€	%	€	
1	2					5
33.01	Αιθέρια έλαια (αποστερευωμένα ή μη), στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με την ονομασία "πηγμένα" ή "απόλυτα", Ρητινοειδή, Εσχυλισμένες ελαιοειδείς, Συμπυκνωμένα διαλύματα αιθερίων ελαίων σε λίπη, σταθερά λάδια, κεριά ή ανάλογες ύλες, που παρέρχονται με απορρόφηση ή εμποτίση. Τερπενικά υποπροϊόντα, κατάλοιπα της αποστερέωσης των αιθερίων ελαίων. Αποσταγμένα αρωματικά νερά και υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων. -Αιθέρια έλαια εσπεριδοειδών:					
3301 11	-- Περγμόντου:					
3301 11 10 00	... Μη αποστερευωμένα	3,0		13,5		χ/μo
3301 11 90 00	... Αποστερευωμένα	3,0		10,1		χ/μo
3301 12	-- Πορτοκαλιού:					
3301 12 10 00	... Μη αποστερευωμένα	3,0		13,5		χ/μo
3301 12 90 00	... Αποστερευωμένα	3,0		10,1		χ/μo
3301 13	-- Λεμονιού:					
3301 13 10 00	... Μη αποστερευωμένα	3,0		13,5		χ/μo
3301 13 90 00	... Αποστερευωμένα	3,0		10,1		χ/μo
3301 14	-- Γλυκολεμονιού, γενικά:					
3301 14 10 00	... Μη αποστερευωμένα	3,0		13,5		χ/μo
3301 14 90 00	... Αποστερευωμένα	3,0		10,1		χ/μo
3301 19	-- Άλλα:					
3301 19 10 00	... Μη αποστερευωμένα	3,0		13,5		χ/μo
3301 19 90 00	... Αποστερευωμένα	3,0		10,1		χ/μo
	-Αιθέρια έλαια, άλλα από εκείνα των εσπεριδοειδών:					
	-- Γερανιού:					
3301 21	-- Γερανιού:					
3301 21 10 00	... Μη αποστερευωμένα	3,0		4,6		χ/μo
3301 21 90 00	... Αποστερευωμένα	3,0		6,4		χ/μo
3301 22	-- Γιοσεμιού:					
3301 22 10 00	... Μη αποστερευωμένα	3,0		4,6		χ/μo
3301 22 90 00	... Αποστερευωμένα	3,0		6,4		χ/μo
3301 23	-- Λεβάντας ή λεβαντίνης:					
3301 23 10 00	... Μη αποστερευωμένα	3,0		4,6		χ/μo
3301 23 90 00	... Αποστερευωμένα	3,0		8,3		χ/μo
3301 24	-- Μέντας πιπεράτης (Mentha Piperita):					
3301 24 10 00	... Μη αποστερευωμένα	3,0		4,6		χ/μo
3301 24 90 00	... Αποστερευωμένα	3,0		8,3		χ/μo
3301 25	-- Άλλων μεντών:					
3301 25 10 00	... Μη αποστερευωμένα	3,0		4,6		χ/μo

3301 25 90 00	--- Αποτερπενωμένα	3,0	8,3	Χ/Μο
3301 26	-- Ανδροπόγωνος (yeñner):			
3301 26 10 00	--- Μη αποτερπενωμένα	3,0	4,6	Χ/Μο
3301 26 90 00	--- Αποτερπενωμένα	3,0	6,4	Χ/Μο
3301 29	-- Άλλα:			
	--- Γαρίφαλλου, Λευκοκένδρου, κανάγκας της εύσωσης:			
3301 29 11 00	---- Μη αποτερπενωμένα	3,0	4,6	Χ/Μο
3301 29 31 00	---- Αποτερπενωμένα	3,0	6,4	Χ/Μο
	-- Άλλα:			
3301 29 61	---- Μη αποτερπενωμένα:			
3301 29 61 10	----- Αμυγδάλου	3,0	4,6	Χ/Μο
3301 29 61 20	----- Άνισου	3,0	4,6	Χ/Μο
3301 29 61 90	----- Άλλα	3,0	4,6	Χ/Μο
3301 29 91	---- Αποτερπενωμένα:			
3301 29 91 10	----- Αμυγδάλου	3,0	6,4	Χ/Μο
3301 29 91 20	----- Άνισου	3,0	6,4	Χ/Μο
3301 29 91 90	----- Άλλα	3,0	6,4	Χ/Μο
3301 30 00 00	- Ρητινοειδή	3,0	6,2	Χ/Μο
3301 90	- Άλλα:			
3301 90 10 00	-- Τερπενικά υποπροϊόντα, υπολείμματα της αποτερπένωσης των αιθερίων ελαίων	3,0	6,4	Χ/Μο
	-- Εξυλιωμένες ελαιορρήττες:			
3301 90 21 00	--- Γλυκίριζας και λυκίσκου	3,0	7,0	Χ/Μο
3301 90 29 00	--- Πυρέθρου και ριζών φυτών με rotenone. Ειχυλλίσματα φυτικά αναμειγμένα με ταξύ τους, για την παρασκευή ποτών ή παρασκευασμάτων διατροφής	3,0	7,0	Χ/Μο
	-- Άλλα:			
3301 90 31 00	---- Θεραπευτικά	2,0	5,3	Χ/Μο
3301 90 39 00	---- Άλλα	3,0	7,0	Χ/Μο
3301 90 90	-- Άλλα:			
	--- Υδατικά αποστάγματα και υδατικά διαλύματα των αιθερίων ελαίων:			
3301 90 90 11	---- Κατάλληλα μόνο για φαρμακευτικές χρήσεις	2,0	5,3	Χ/Μο
3301 90 90 12	---- Ροδόνηρο	3,9	30,0	Χ/Μο
3301 90 90 19	---- Άλλα	3,9	8,3	Χ/Μο
3301 90 90 90	---- Άλλα	3,0	7,0	Χ/Μο
23.02	Μείγματα ευδών ουσιών και μείγματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αλκοολούχα διαλύματα) με βάση μια ή περισσότερες από αυτές τις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες για τη θιουρηχάνια. Άλλα παρασκευάσματα ως βάση σε ευώδεις ουσίες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		
		3	4	
1	2	%	€	5
3302 10	... Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις βιομηχανίες ειδών διατροφής ή ποτών: ... Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις βιομηχανίες ποτών: ... Παρασκευάσματα που περιέχουν όλους τους γευστικούς παράγοντες που χαρακτηρίζουν ένα ποτό:			
3302 10 10	... Που έχουν αλκοολική δύναμη κατ' όγκο που υπερβαίνει το 0,5%:			
3302 10 10 11	... Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	3,0	8,9	χ/μο
3302 10 10 12	... Άλλα, περιέχοντα αλκοόλη	3,0	8,9	χ/μο
3302 10 10 19	... Άλλα	Ατελώς	4,2	χ/μο
3302 10 10 90	... Άλλα	Ατελώς	4,2	χ/μο
3302 10 21	... Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 5% ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5% γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους: ... Περιέχοντα αρώματα ανίσου ή μέντας:			
3302 10 21 11	... Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	3,0	8,9	χ/μο
3302 10 21 12	... Άλλα, περιέχοντα αλκοόλη	3,0	8,9	χ/μο
3302 10 21 19	... Άλλα	Ατελώς	4,2	χ/μο
3302 10 21 90	... Άλλα	Ατελώς	4,2	χ/μο
3302 10 29	... Άλλα: ... Περιέχοντα αρώματα ανίσου ή μέντας:			
3302 10 29 11	... Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	3,0	8,9	χ/μο
3302 10 29 12	... Άλλα, περιέχοντα αλκοόλη	3,0	8,9	χ/μο
3302 10 29 19	... Άλλα	Ατελώς	4,2	χ/μο
3302 10 29 90	... Άλλα	Ατελώς	4,2	χ/μο
3302 10 40	... Άλλα: ... Περιέχοντα αρώματα ανίσου ή μέντας:			
3302 10 40 11	... Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	3,0	8,9	χ/μο
3302 10 40 12	... Άλλα, περιέχοντα αλκοόλη	3,0	8,9	χ/μο
3302 10 40 19	... Άλλα	Ατελώς	4,2	χ/μο
3302 10 40 90	... Άλλα	Ατελώς	4,2	χ/μο
3302 10 90	... Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις βιομηχανίες ειδών διατροφής: ... Περιέχοντα αρώματα ανίσου ή μέντας:			
3302 10 90 11	... Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	3,0	8,9	χ/μο
3302 10 90 12	... Άλλα, περιέχοντα αλκοόλη	3,0	8,9	χ/μο
3302 10 90 19	... Άλλα	Ατελώς	4,2	χ/μο
3302 10 90 90	... Άλλα	Ατελώς	4,2	χ/μο
3302 90	... Άλλα:			
3302 90 10 00	... Αλκοολούχα διαλύματα	3,0	8,9	χ/μο

3302 90 90	-- Άλλα:				
3302 90 90 10	--- Για τη λιανική πώληση	3,0	8,9	χ/μo	
3302 90 90 90	--- Άλλα	Ατελώς	4,3	χ/μo	
33.03.0	Αρώματα και κολλόνιες:				
3303 00 10 00	- Αρώματα	32,2	50,0	χ/μo	
3303 00 90 00	- Κολλόνιες	32,2	50,0	χ/μo	
33.04	Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ) παρασκευασμένα και παρασκευάσματα για τη συντήρηση ή τη φροντίδα του δέρματος, άλλα από τα φάρμακα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αντιηλιακά παρασκευάσματα και τα παρασκευάσματα για το μανύρισμα. Παρασκευάσματα για την περιποίηση των νυχιών των χεριών ή των ποδιών:				
3304 10 00 00	- Προϊόντα φτιασιδώματος (μακιγιάζ) για τα χείλια	32,2	50,0	χ/μo	
3304 20 00 00	- Προϊόντα φτιασιδώματος (μακιγιάζ) για τα μάτια	32,2	50,0	χ/μo	
3304 30 00 00	- Παρασκευάσματα για την περιποίηση των νυχιών των χεριών ή των ποδιών	32,2	50,0	χ/μo	
	- Άλλα:				
3304 91 00	-- Πουδρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συμπιεσμένες πουδρες:				
3304 91 00 10	--- Πουδρες για βρέφη	7,8	17,0	χ/μo	
3304 91 00 90	--- Άλλες	32,2	50,0	χ/μo	
3304 99 00	-- Άλλα:				
3304 99 00 10	--- Κρέμες, γαλακτώματα και λάδια, για βρέφη	7,8	17,0	χ/μo	
3304 99 00 90	--- Άλλα:	32,2	50,0	χ/μo	
33.05	Παρασκευάσματα για τα μαλλιά:				
3305 10 00	- Παρασκευάσματα για το λούσιμο του κεφαλιού:				
3305 10 00 10	-- Για βρέφη	7,8	17,0	χ/μo	
3305 10 00 90	-- Άλλα	32,2	50,0	χ/μo	
3305 20 00 00	- Παρασκευάσματα για το κατάσρωμα ή το ίσιωμα διαρκείας των μαλλιών	32,2	50,0	χ/μo	
3305 30 00 00	- Λάκα για τα μαλλιά				
3305 90	- Άλλα:				
3305 90 10 00	-- Λασιόν για τα μαλλιά	32,2	50,0	χ/μo	
3305 90 90 00	-- Άλλα	32,2	50,0	χ/μo	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
<u>33.06</u>	Παρασκευάσματα για την υγιεινή του στόματος ή των δοντιών, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σκόνες και κρέμες για τη διεκδύση της στερέωσης των οδοντοστοιχιών. Νήματα που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των μεσοδοντιών διαστημάτων (οδοντικά νήματα) σε συσκευασίες λιανικής πώλησης:					
3306 10 00 00	- Οδοντόπαστες	7,8		17,0		χ/μσ
3306 20 00 00	- Νήματα που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των μεσοδοντιών διαστημάτων (οδοντικά νήματα)	7,8		17,0		χ/μσ
3306 90 00	- Άλλα:					
3306 90 00 10	-- Κρέμες και σκόνες για τα δόντια	7,8		17,0		χ/μσ
3306 90 00 90	-- Άλλα	7,8		17,0		χ/μσ
<u>33.07</u>	Παρασκευάσματα για πριν το ξύρισμα, για το ξύρισμα και για μετά το ξύρισμα απορρηκτικά σώματος, παρασκευάσματα για λουτρό, αποτριχωτικά, άλλα προϊόντα αρωματισμού ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και άλλα καλλυντικά παρασκευάσματα που δεν κατανοούνται ούτε περιλαμβάνονται άλλοι. Αποσμητικά χώρων, παρασκευασμένα, έστω και μη αρωματισμένα, που έχουν ή όχι απολυμαντικές ιδιότητες:					
3307 10 00	- Παρασκευάσματα για πριν το ξύρισμα, για το ξύρισμα και για μετά το ξύρισμα:					
3307 10 00 10	-- Κρέμες και αφρός ξυρίσματος	10,1		20,4		χ/μσ
3307 10 00 90	-- Άλλα	32,2		50,0		χ/μσ
3307 20 00 00	- Αποσμητικά σώματος και αντιδρωτικά	32,2		50,0		χ/μσ
3307 30 00 00	- Άλλα αρωματισμένα και άλλα παρασκευάσματα για λουτρό	32,2		50,0		χ/μσ
3307 41 00 00	- Παρασκευάσματα για τον αρωματισμό ή την απόσμηση των χώρων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ειδικά παρασκευάσματα για θρησκευτικές τελετές:					
3307 49 00 00	-- Αρωματί και άλλα ευωδια παρασκευάσματα που ενεργούν με καύση	32,2		50,0		χ/μσ
3307 90 00	-- Άλλα:	7,7		16,7		χ/μσ
3307 90 00 10	-- Παρασκευάσματα για φακούς επαφής	1,3		7,6		χ/μσ
3307 90 00 20	-- Βαμβάκι εμποτισμένο, εμποτισμένο ή επικαλυμμένο με παρασκευάσματα αρωματισμού ή καλλωπισμού	3,0		9,9		χ/μσ
3307 90 00 30	-- Πιλλήματα και μη υφασμένα υφάσματα (εξαιρουμένων των μη υφασμένων υφασμάτων των συσκευασμένων για τη λιανική πώληση), εμποτισμένα ή επικαλυμμένα με άρωμα ή με παρασκευάσματα καλλωπισμού ή καθαρισμού	1,0		6,9		χ/μσ
3307 90 00 90	-- Άλλα	32,2		50,0		χ/μσ

Κεφάλαιο 34

Σαπουνία, οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλκίβες), παρασκευάσματα λιπαντικά, κεριά τεχνητά, κεριά παρασκευασμένα, προϊόντα συντήρησης, κεριά και παρόμοια είδη, πάστες για προπλάσματα, κεριά για την οδοντοτεχνική, και συνθέσεις για την οδοντοτεχνική με βάση το γύψο

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα βρώσιμα μείγματα ή παρασκευάσματα από ζωικά ή φυτικά λίπη ή λάδια των τύπων που χρησιμοποιούνται ως παρασκευάσματα για το ξεκαλούπωμα (κλάση 1517)
 - β) τις αμιγείς ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης
 - γ) τα παρασκευάσματα για το λούσιμο του κεφαλιού, τα παρασκευάσματα καθαρισμού δοντιών, τις κρέμες και αφρούς ξυρίσματος και τα παρασκευάσματα για το λουτρό, έστω και αν περιέχουν σαπούνι ή οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (κλάσεις 3305, 3306 ή 3307).
2. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 3401, ο όρος "σαπουνία" περιλαμβάνει μόνο τα σαπουνία που διαλύονται στο νερό. Στα σαπουνία και στα άλλα προϊόντα της κλάσης αυτής μπορούν να έχουν προστεθεί ή όχι άλλες ουσίες (π.χ. απολυμαντικά, σκόνες σπυλίων, πρόσθετα επιβαρυντικά, φαρμακευτικά προϊόντα). Όσα όμως περιέχουν σπυλίωντα υπάγονται σ' αυτή την κλάση μόνον όταν παρουσιάζονται σε ραβδούς, τεμάχια ή είδη έκτυπα ή σε σχήμα στρογγυλού ψωμιού. Όταν παρουσιάζονται με άλλες μορφές, πρέπει να κατατάσσονται στην κλάση 3405 ως πάστες και σκόνης καθαρισμού και παρόμοια παρασκευάσματα.
3. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 3402, "οι οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης" είναι προϊόντα τα οποία όταν έχουν αναμιχθεί με νερό σε συμπύκνωση 0,5% σε 20 βαθμούς Κελσίου και έχουν παραμείνει αδρανή για μια ώρα στην ίδια θερμοκρασία:
 - α) δίνουν διάφανο ή ημιδιάφανο υγρό ή σταθερό γαλακτώμα χωρίς διαχωρισμό της αδιάλυτης ύλης και
 - β) μειώνουν την επιφανειακή τάση του νερού σε $4,5 \times 10^{-2}$ N/m (45 δίνες το εκατοστόμετρο) ή λιγότερο.
4. Οι όροι "λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλιτωχά ορυκτά", που χρησιμοποιούνται στο κείμενο της κλάσης 3403, θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν τα προϊόντα που αναφέρονται στη σημείωση 2 του κεφαλαίου 27.

5. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που αναφέρονται κατωτέρω, οι όροι "κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασμένα", που χρησιμοποιούνται στο κείμενο της κλάσης 3404, εφαρμόζονται μόνο:

- A) στα προϊόντα που παρουσιάζουν το χαρακτηρισμό κεριών και παίρνονται με χημική μέθοδο, έστω και αν διαλύονται στο νερό.
 - B) στα προϊόντα που παίρνονται με ανάμιξη διαφόρων κεριών μεταξύν τους.
 - Γ) στα προϊόντα που παρουσιάζουν το χαρακτηρισμό κεριών, με βάση κεριά ή παραφίνες και περιέχουν, επιπλέον, λίπη, ρητίνες, ορυκτές ή άλλες ύλες.
- Αντίθετα, η κλάση 3404 δεν περιλαμβάνει:
- α) τα προϊόντα των κλάσεων 1516, 3402 ή 3823, έστω και αν παρουσιάζουν το χαρακτηρισμό κεριών.
 - β) τα ζωικά κεριά μη αναμειγμένα και τα φυτικά κεριά μη αναμειγμένα έστω και εξυγενισμένα ή χρωματισμένα, της κλάσης 1521.
 - γ) τα ορυκτά κεριά και τα παράγωγα προϊόντα της κλάσης 2712, έστω και αναμειγμένα μεταξύν τους ή απλώς χρωματισμένα.
 - δ) τα αναμειγμένα κεριά, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε υγρό μέσο (κλάσεις 3405, 3809 κλπ.).

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	Ε		
1	2	3	4	5	
34.01	Σαπούνια. Προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση, που χρησιμοποιούνται αντι σαπουνιού, σε ράβδους, σε σχήμα στρωγγυλού ψωμιού σε τεμάχια ή ειδή έκτυπα, έστω και αν περιέχουν σαπούνι. Χαρτί, βάτες, πηλίκματα και μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με σαπούνι ή απορρυπαντικά: -Σαπούνια, προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση, σε ράβδους, σε σχήμα στρωγγυλού ψωμιού, σε τεμάχια ή ειδή έκτυπα, και χαρτί, βάτες, πηλίκματα, και μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με σαπούνι ή απορρυπαντικά:				
3401 11 00	-- Καλλωπισμού (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα για ιατρικές χρήσεις): ---Χαρτί, βάτες, πηλίκματα και υφάσματα μη υφασμένα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με σαπούνι ή απορρυπαντικά:	32,2	50,2	χ/μο	
3401 11 00 11	--- Χαρτί, βάτες, υφάσματα μη υφασμένα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με απορρυπαντικά συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, για να χρησιμοποιηθούν σαν καλλωπιστικά	12,0	23,7	χ/μο	
3401 11 00 12	--- Άλλα	1,0	7,1	χ/μο	
3401 11 00 19	---Άλλα:				
3401 11 00 91	--- Σαπούνια	12,0	23,7	χ/μο	
3401 11 00 99	--- Άλλα	12,5	19,7	χ/μο	
3401 19 00	--- Άλλα:				
3401 19 00 10	--- Πηλίκματα και υφάσματα μη υφασμένα	1,0	7,1	χ/μο	
3401 19 00 91	--- Σαπούνια που περιέχουν ορυκτές ουσίες	5,5	13,7	χ/μο	
3401 19 00 99	--- Άλλα	12,5	19,7	χ/μο	
3401 20	- Σαπούνια με άλλες μορφές:				
3401 20 10	--- Νιφάδες, τρίμματα, σε μορφή κόκκων ή σκόνης:				
3401 20 10 10	--- Αρωματισμένες ή τουαλέτας	12,0	23,7	χ/μο	
3401 20 10 90	--- Άλλες	12,5	19,7	χ/μο	
3401 20 90	--- Άλλα:				
3401 20 90 10	--- Σαπούνια που περιέχουν ορυκτές ουσίες	5,5	13,7	χ/μο	
3401 20 90 20	--- Πάστα ή βάση σαπουνιού σε οποιαδήποτε μορφή για χρήση στην κατασκευή σαπουνιού σε ράβδους, πλάκες ή μορφοποιημένα τεμάχια ή σχήματα	6,3	12,4	χ/μο	
3401 20 90 90	--- Άλλα	12,5	19,7	χ/μο	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΙ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
34.02	<p>Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (άλλες από τα σαπούνια). Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση, παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλκιβες) (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βοηθητικά παρασκευάσματα για το πλύσιμο) και παρασκευάσματα καθαρισμού, έστω και αν περιέχουν σαπούνι, άλλα από εκείνα της κλάσης 34.01:</p> <p>-Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, έστω και συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:</p> <ul style="list-style-type: none"> -- Ανιονικές -- Κατιονικές -- Μη ιονικές -- Άλλες <p>Παρασκευάσματα σε συσκευασία για τη λιανική πώληση:</p> <ul style="list-style-type: none"> -- Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση -- Παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλκιβες) και παρασκευάσματα καθαρισμού -- Άλλα: -- Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση -- Παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλκιβες) και παρασκευάσματα καθαρισμού 	<ul style="list-style-type: none"> Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς <p>12,5</p> <p>12,5</p> <p>12,5</p> <p>12,5</p>	<ul style="list-style-type: none"> 6,5 6,5 6,5 6,5 <p>19,7</p> <p>19,7</p> <p>19,7</p> <p>19,7</p>	<ul style="list-style-type: none"> Χ/μο Χ/μο Χ/μο Χ/μο <p>Χ/μο</p> <p>Χ/μο</p> <p>Χ/μο</p> <p>Χ/μο</p>		
34.03	<p>Παρασκευάσματα λιπαντικά (στα οποία περιλαμβάνονται και τα λάδια κοπής, τα παρασκευάσματα για την απελευθέρωση του παξιμαδιού της βίδας, παρασκευάσματα αντικωριακά ή αντιδιαβρωτικά και τα παρασκευάσματα για το ξεκαλούπωμα, με βάση τα λιπαντικά) και παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία με λάδι ή με λίπος των υφαντικών υλών, του δέρματος, των γυνοδεριμάτων ή άλλων υλών, με εξαίρεση εκείνα που περιέχουν σαν βασικά συστατικά 70% ή περισσότερο κατά όγκο λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλούχα ορυκτά:</p> <p>-Που περιέχουν λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλούχα ορυκτά:</p> <ul style="list-style-type: none"> -- Παρασκευάσματα για την επεξεργασία των υφαντικών υλών, του δέρματος, των γυνοδεριμάτων ή άλλων υλών -- Άλλα: --- Που περιέχουν κατά βάρους 70% ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλούχα ορυκτά που δεν θεωρούνται σαν βασικά συστατικά: ---- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση ---- Άλλα: ---- Άλλα: ---- Παρασκευάσματα για τη λιπανση μηχανών, συσκευών και οχημάτων ---- Άλλα: ---- Άλλα: 	<p>0,6</p> <p>2,5</p> <p>0,6</p> <p>0,6</p> <p>0,6</p>	<p>4,6</p> <p>10,0</p> <p>7,1</p> <p>4,6</p> <p>4,6</p>	<p>Χ/μο</p> <p>Χ/μο</p> <p>Χ/μο</p> <p>Χ/μο</p> <p>Χ/μο</p>		
3402 11 00 00						
3402 12 00 00						
3402 13 00 00						
3402 19 00 00						
3402 20						
3402 20 10 00						
3402 20 90 00						
3402 90						
3402 90 10 00						
3402 90 90 00						
3403 11 00 00						
3403 19						
3403 19 10						
3403 19 10 10						
3403 19 10 90						
3403 19 91 00						
3403 19 99 00						

3403 91 00 00	-- Παρασκευάσματα για την επεξεργασία των υφαντικών υλών, του δέρματος, των γουνοδερεμάτων ή άλλων υλών								
3403 99	-- Άλλα:								
3403 99 10 00	... Παρασκευάσματα για τη λίπανση μίχανών, συσκευών και οχημάτων		4,6						Χ/μιο
3403 99 90 00	... Άλλα		4,6						Χ/μιο
34.04	Κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασμένα:								
3404 10 00	- Από λιγνίτη τροποποιημένο χημικά:								
3404 10 00 10	... Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση		8,1						Χ/μιο
3404 10 00 90	... Άλλα		5,3						Χ/μιο
3404 20 00	- Από πολυαιθυλενογλυκόλες:								
3404 20 00 10	... Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση		8,1						Χ/μιο
3404 20 00 90	... Άλλα		5,3						Χ/μιο
3404 90	- Άλλα:								
3404 90 10	... Κεριά παρασκευασμένα, στα οποία περιλαμβάνεται το ισπανικό κεριό:								
3404 90 10 10	... Ισπανικό κεριό (sealing wax) σε ράβδους, πλάκες ή παρόμοιες μορφές		8,9						Χ/μιο
3404 90 10 20	... Άλλα, σε συσκευασία για τη λιανική πώληση		8,1						Χ/μιο
3404 90 10 90	... Άλλα		5,3						Χ/μιο
3404 90 90	... Άλλα:								
3404 90 90 10	... Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση		8,1						Χ/μιο
3404 90 90 90	... Άλλα		4,2						Χ/μιο
34.05	Στιλβώματα και κρέμες για παπούτσια, για πατώματα και έπιπλα, στιλβώματα για αμαξώματα, υαλί ή μέταλλα, πάστες και σκόνες καθαρισμού και παρόμοια παρασκευάσματα (έστω και με μορφή χαρτίου, βάτας, πιλημάτων μη υφασμένων υφασμάτων, πλαστικής ύλης ή κυψελώδους καουτσούκ, εμπτισιμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με τα παρασκευάσματα αυτά), με εξαιρέση τα κεριά της Κλάσης 34.04:								
3405 10 00	- Στιλβώματα, κρέμες και παρόμοια παρασκευάσματα για παπούτσια ή για δέρμα:								
3405 10 00 10	... Σε δοχεία καθαρού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιόγραμμα ή τα 5 λίτρα		11,3						Χ/μιο
3405 10 00 90	... Άλλα		4,9						Χ/μιο
3405 20 00 00	- Στιλβώματα, κρέμες και παρόμοια παρασκευάσματα για τη συντήρηση των ξύλινων επίπλων, των παρκέτων ή άλλων ξυλοκατασκευών		4,8						Χ/μιο
3405 20 00 00	... Άλλα		11,3						Χ/μιο
3405 30 00 00	- Στιλβώματα και παρόμοια παρασκευάσματα για αμαξώματα, άλλα από τα στιλβώματα για μέταλλα		4,9						Χ/μιο
3405 40 00 00	- Πάστες, σκόνες και άλλα παρασκευάσματα καθαρισμού		4,9						Χ/μιο
3405 90	- Άλλα:								
3405 90 10 00	... Στιλβώματα για μέταλλα		11,3						Χ/μιο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
3405 90 90 00	-- Άλλα	4,9		11,3		Χ/μσ
34.06 00	Κερί, αλειματοκέρια (ξυγκοκέρια), λαμπάδες και παρόμοια είδη:					
	-Κερί, αλειματοκέρια και λαμπάδες:					
3406 00 11 00	-- Απλά, όχι αρωματισμένα	2,5		9,6		Χ/μσ
3406 00 19 00	-- Άλλα	2,5		9,6		Χ/μσ
3406 00 90	- Άλλα:					
3406 00 90 10	-- Κερί όλων των ειδών	2,5		9,6		Χ/μσ
3406 00 90 90	-- Άλλα	0,5		6,5		Χ/μσ
34.07 00 00	Πιάστες για προπλάσματα, στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που παρουσιάζονται για τη διασκέδαση των παιδιών. Συνθέσεις με την ονομασία "κερί για την οδοντοτεχνική", που παρουσιάζονται σε συνδυασμούς, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή σε πλακίδια, πέταλα, μικρές ράβδους ή παρόμοιες μορφές. Άλλες συνθέσεις για την οδοντοτεχνική, με βάση το γύψο:					
	- Πιάστες για προπλάσματα στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που παρουσιάζονται για τη διασκέδαση των παιδιών					
3407 00 00 10	-- Άλλα:	3,5		10,9		Χ/μσ
3407 00 00 91	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	2,5		9,4		Χ/μσ
3407 00 00 99	-- Άλλα	0,6		6,5		Χ/μσ

Κεφάλαιο 35

Λευκωματώδεις ύλες, προϊόντα με βάση τα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους, κόλλες, Ενζυμα

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τις ζύμες (κλάση 21.02)·
 - β) τα συστατικά του αίματος (άλλα από την αλβουμίνη του αίματος μη παρασκευασμένη για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς), τα φάρμακα και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 30·
 - γ) τα ενζυματικά παρασκευάσματα για την προεργασία της δέψης (κλάση 32.02)·
 - δ) τα ενζυματικά παρασκευάσματα για το μούσκεμα ή το πλύσιμο (αλισβες) και τα άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 34·
 - ε) τις σκληρωμένες πρωτεΐνες (κλάση 39.13)·
 - στ) τα προϊόντα των γραφικών τεχνών πάνω σε υποθέματα ζελατίνης (κεφάλαιο 49).
2. Ο όρος "δεξτρίνη", που χρησιμοποιείται στο κείμενο της κλάσης 35.05, εφαρμόζεται στα προϊόντα που προέρχονται από την αποικοδόμηση των αμύλων κάθε είδους, περιεκτικότητας σε αναγωγικά ζάχαρα που εκφράζεται σε δεξτρόζη, επί ξερής ύλης, όχι πάνω από 10%.
Τα προϊόντα του είδους αυτού, περιεκτικότητας που υπερβαίνει το 10%, υπάγονται στην κλάση 17.02.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Υπάγονται κυρίως στην κλάση 35.04 τα συμπυκνώματα πρωτεϊνών γάλακτος που περιέχουν, κατά βάρος που μετρείται σε ξερή ύλη, περισσότερο από 85% πρωτεΐνες.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
<u>35.01</u>	Καζείνες, καζεϊνικά άλατα και άλλα παράγωγα των καζεϊνών. Κόλλες καζεϊνής:				
3501 10	-- Καζείνες:				χ/μο
3501 10 10 00	-- Που προορίζονται για την κατασκευή τεχνητών υφαντικών ινών	1,0		3,1	χ/μο
3501 10 50 00	-- Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις άλλες από την παρασκευή προϊόντων διατροφής ή κτηνοτροφιών	1,0		5,6	χ/μο
3501 10 90	-- Άλλες:				
3501 10 90 10	--- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	3,0		15,9	χ/μο
3501 10 90 90	--- Άλλες	1,0		12,9	χ/μο
3501 90	-- Άλλες:				
3501 90 10 00	-- Κόλλες καζεϊνής	2,0		13,6	χ/μο
3501 90 90	-- Άλλες:				
3501 90 90 10	--- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	3,0		12,7	χ/μο
3501 90 90 90	--- Άλλες	1,0		9,6	χ/μο
<u>35.02</u>	Αλδομίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα συμπυκνώματα δύο ή περισσότερων πρωτεϊνών ορού γάλακτος που περιέχουν, κατά όρους που μετρείται σε ξηρή ύλη, περισσότερο από 80% πρωτεΐνες ορού γάλακτος), αλδομινικά άλατα και άλλα: -Αυτοαβουμίνη:				
3502 11	-- Ήπια:				
3502 11 10	--- Ακατάλληλη ή που έγινε ακατάλληλη για τη διατροφή των ανθρώπων:				
3502 11 10 10	---- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	3,0		4,6	χ/μο
3502 11 10 90	---- Άλλη	1,0		1,5	χ/μο
3502 11 90	--- Άλλη:				
3502 11 90 10	---- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	3,0		12,7	χ/μο
3502 11 90 90	---- Άλλη	1,0		9,6	χ/μο
3502 19	-- Άλλη:				
3502 19 10	--- Ακατάλληλη ή που έγινε ακατάλληλη για τη διατροφή των ανθρώπων:				
3502 19 10 10	---- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	3,0		4,6	χ/μο
3502 19 10 90	---- Άλλη	1,0		1,5	χ/μο
3502 19 90	--- Άλλη:				
3502 19 90 10	---- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	3,0		12,7	χ/μο
3502 19 90 90	---- Άλλη	1,0		9,6	χ/μο
3502 20	-- Γαλακτοαβουμίνη, συμπεριλαμβανομένων των συμπυκνωμάτων δύο ή περισσότερων πρωτεϊνών ορού γάλακτος:				
3502 20 10	--- Ακατάλληλη ή που έγινε ακατάλληλη για τη διατροφή των ανθρώπων:				
3502 20 10 10	---- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	3,0		4,6	χ/μο

3502 20 10 90	... Άλλη	1,0	1,5	χ/μo
	-- Άλλη:			
3502 20 91	... Αποξεραμένη (σε φύλλα, λέπια, κρυστάλλους, σκόνης κλπ.):	3,0	12,7	χ/μo
3502 20 91 10 Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	1,0	9,6	χ/μo
3502 20 91 90 Άλλη			
3502 20 99	... Άλλη:			
3502 20 99 10 Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	3,0	12,7	χ/μo
3502 20 99 90 Άλλη	1,0	9,6	χ/μo
3502 90	-- Άλλα:			
	-- Αλβουμίνες, άλλες από την αυγοαλβουμίνη και την γαλακτοαλβουμίνη (λακταλβουμίνη):			
3502 90 20	... Ακατάλληλες ή που έγιναν ακατάλληλες για τη διατροφή των ανθρώπων:	3,0	4,6	χ/μo
3502 90 20 10 Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	1,0	1,5	χ/μo
3502 90 20 90 Άλλες			
3502 90 70	... Άλλες:			
3502 90 70 10 Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	3,0	12,7	χ/μo
3502 90 70 90 Άλλες	1,0	9,6	χ/μo
3502 90 90	-- Αλβουμινικά άλατα και άλλα παράγωγα των αλβουμινών:			
3502 90 90 10	... Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	3,0	14,3	χ/μo
3502 90 90 90	... Άλλα	1,0	11,2	χ/μo
35.0300	Ζελατίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που παρουσιάζονται σε φύλλα με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, έστω και αν είναι κατεργασμένα επιφανειακά ή χρωματισμένα) και τα παράγωγά τους, ψαρόκολλα, άλλες κόλλες ζωικής προέλευσης με εξαίρεση τις κόλλες καζέινης της Κλάσης 35.07:			
3503 00 10	- Ζελατίνες και τα παράγωγά τους:			
3503 00 10 10	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	3,0	14,3	χ/μo
3503 00 10 90	-- Άλλες	1,0	11,2	χ/μo
3503 00 80	- Άλλες:			
3503 00 80 10	-- Κόλλες	2,0	12,8	χ/μo
	-- Άλλες:			
3503 00 80 91	... Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	3,0	14,3	χ/μo
3503 00 80 99	... Άλλες	1,0	11,2	χ/μo
35.040000	Πεπτόνες και τα παράγωγά τους, άλλες πρωτεϊνικές ύλες και τα παράγωγά τους, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Σκόνη δέρματος, κατεργασμένη ή μη με χρώμιο:			
3504 00 00 10	- Πρωτείνες και τα παράγωγά τους για χρήση στις ζωοτροφές	Ατελώς	4,3	χ/μo
3504 00 00 91	- Άλλα:	2,5	8,1	χ/μo
3504 00 00 99	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	0,6	5,3	χ/μo
	-- Άλλα			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
35.05	Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους (π.χ. τα προζυγατοποιημένα ή εστεροποιημένα άμυλα κάθε είδους). Κόλλες με βάση τα άμυλα κάθε είδους, τη δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους:				
3505 10	- Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους:				
3505 10 10 00	-- Δεξτρίνη	2,4		16,0	χ/μο
	-- Άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους:				
3505 10 50 00	--- Άμυλα κάθε είδους εστεροποιημένα και αιθεροποιημένα	1,0		11,2	χ/μο
3505 10 90	--- Άλλα:				
3505 10 90 10	---- Άμυλα για το κολλόρισμα σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	2,4		16,0	χ/μο
3505 10 90 90	---- Άλλα	2,4		16,0	χ/μο
3505 20	- Κόλλες:				
3505 20 10 00	-- Περιεκτικότητας, κατά βάρος, κατώτερης του 25% σε άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους	2,0		16,0	χ/μο
3505 20 30 00	-- Περιεκτικότητας, κατά βάρος, ίσης ή ανώτερης του 25% και κατώτερης του 55% σε άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους	2,0		16,0	χ/μο
3505 20 50 00	-- Περιεκτικότητας, κατά βάρος, ίσης ή ανώτερης του 55% και κατώτερης του 80% σε άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους	2,0		16,0	χ/μο
3505 20 90 00	-- Περιεκτικότητας, κατά βάρος, ίσης ή ανώτερης του 80% σε άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους	2,0		16,0	χ/μο
35.06	Κόλλες και άλλα παρασκευασμένα συγκολλητικά, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Γυρίσματα κάθε είδους για να χρησιμοποιηθούν ως κόλλες ή ως συγκολλητικά, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως κόλλες ή συγκολλητικά, καθαρού θάρους που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο:				
3506 10 00 00	- Προϊόντα κάθε είδους για να χρησιμοποιηθούν ως κόλλες ή ως συγκολλητικά, σε συσκευασία για τη λιανική πώληση ως κόλλες ή ως συγκολλητικά, καθαρού θάρους που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο	5,2		13,8	χ/μο
	-- Άλλα:				
3506 91 00	-- Συγκολλητικά με βάση το καουτσούκ ή τις πλαστικές ύλες (στα οποία περιλαμβάνονται και οι τεχνητές ρητίνες):				
3506 91 00 10	--- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5,2		13,3	χ/μο
3506 91 00 90	--- Άλλα	3,9		11,3	χ/μο
3506 99 00	-- Άλλα:				
3506 99 00 10	--- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	5,2		13,3	χ/μο
3506 99 00 90	--- Άλλα	3,9		11,3	χ/μο
35.07	Ένζυμα, Ένζυμα παρασκευασμένα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:				
3507 10 00 00	- Πυρίτα και τα συμπυκνώματά της	Ατελώς		5,1	χ/μο
3507 90 00 00	- Άλλα	0,6		6,1	χ/μο

Κεφάλαιο 36**Πυρίτιδες και εκρηκτικές ύλες. Είδη πυροτεχνίας. Σπίρτα.
Πυροφορικά κρήματα. Εύφλεκτες ύλες****Σημειώσεις**

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα αμινή προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, με εξαίρεση όμως εκείνα που αναφέρονται στην παρακάτω σημείωση 2 στο χείρο α) ή β).
2. Ως "είδη από εύφλεκτες ύλες" θεωρούνται, σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 36.06, αποδελαιστικά:
 - α) η μεταλλεύδη, η εξομεθυλενοστετραμίνη και τα παρόμοια προϊόντα, που παρουσιάζονται σε δισκία, σε μικρές ράβδους ή παρόμοιες μορφές κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα, καθώς και τα καύσιμα με βάση την αλκοόλη και τα παρόμοια παρασκευασμένα καύσιμα, που παρουσιάζονται σε στερεή ή πολτώδη κατάσταση
 - β) τα υγρά καύσιμα και τα υγροποιημένα αέρια καύσιμα σε δοχεία των τύπων που χρησιμοποιούνται για την τροφοδότηση ή το ξηανέμισμα των αναπήρων κάθε είδους και περιεκτικότητας που δεν υπερβαίνει τα 300 κυβικά εκατοστά μέτρα
 - γ) οι δάδες και οι πυροσφαιρίνες, τα προσανύματα και τα παρόμοια.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
<u>36010000</u>	Πρωθητικές πυρίτιδες:				
36010000 10	- Πυρίτιδα υπονόμων	2,0		7,7	Χ/μιο
36010000 90	- Άλλες	17,3		31,2	Χ/μιο
<u>3602000000</u>	Εκρηκτικές ύλες παρασκευασμένες, άλλες από τις πρωθητικές πυρίτιδες	2,0		8,8	Χ/μιο
<u>36.0300</u>	Θρυαλλίδες ασφαλείας. Πυραργά σχοινιά. Καυούλια και απλοί πυροκροτητές. Είδη ανάφλεξης. Ηλεκτρικοί πυροκροτητές:				
36030010 00	- Θρυαλλίδες ασφαλείας. Πυραργά σχοινιά	2,0		7,9	Χ/μιο
36030090	- Άλλα:				
36030090 10	-- Καυούλια	11,1		24,1	Χ/μιο
36030090 90	-- Άλλα	2,0		10,1	Χ/μιο
<u>36.04</u>	Είδη για πυροτεχνήματα, πύραυλοι σηματοδότησης ή για το διασκορπισμό των χαλαζοφθών νεφών και παρόμοια, κροτίδες και άλλα είδη πυροτεχνίας:				
36041000 00	- Είδη για πυροτεχνήματα	8,9		19,0	Χ/μιο
36049000 00	- Άλλα	2,0		8,4	Χ/μιο
<u>36050000</u>	Σπίρτα, άλλα από τα είδη πυροτεχνίας της Κλάσης 36.04:				
36050000 10	- Σε κουτιά που περιέχουν πάνω από 50 αλλά όχι πάνω από 65 σπάρτα στο κάθε κουτί		0,50 για κάθε 100 κουτιά	0,820 για κάθε 100 κουτιά	Χ/μιο
36050000 20	- Σε κουτιά που δεν υπερβαίνουν τα 50 σπάρτα σε κάθε κουτί		0,50 για κάθε 100 κουτιά	0,820 για κάθε 100 κουτιά	Χ/μιο
36050000 90	- Άλλα		0,090 για κάθε 1000 σπάρτα	0,20 για κάθε 1000 σπάρτα	Χ/μιο
<u>36.06</u>	Σιδηρομήτριο και άλλα πυροφορικά κράματα κάθε μορφής. Είδη από εύφλεκτες ύλες που αναφέρονται στη σημείωση 2 του Κεφαλαίου αυτού:				
36061000 00	- Υγρά καύσιμα και υγροποιημένα αέρια καύσιμα σε δοχεία των τύπων που χρησιμοποιούνται για ανταλλακτικά αερίου ή για το ξαναγέμισμα των αναπτήρων κάθε είδους; περιεκτικότητας που δεν υπερβαίνει τα 300 κύβικα εκατοστόμετρα	3,0		10,9	Χ/μιο
360690	- Άλλα:				
360690 10	-- Σιδηρομήτριο και άλλα πυροφορικά κράματα κάθε μορφής:				
360690 10 10	--- Πυρόληθα αναπτήρων. Άλλα, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	2,5		8,7	Χ/μιο
360690 10 90	--- Άλλα	0,6		5,8	Χ/μιο
36069090 00	-- Άλλα	3,0		10,9	Χ/μιο

Κεφάλαιο 37**Φωτογραφικά ή κινηματογραφικά προϊόντα****Σημειώσεις**

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει ούτε τα υπολείμματα ούτε τις ύλες που απορρίπτονται.
2. Στο κεφάλαιο αυτό, ο όρος "φωτογραφικός" προσδιορίζει τη μέθοδο με την οποία παράγονται εικόνες, άμεσα ή έμμεσα ορατές, με την επίδραση του φωτός ή άλλων μορφών ακτινοβολίας πάνω σε φωτοευσταθίστες επιφάνειες.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Στα ηχητικά φιλμ που αποτελούνται από δύο ταινίες (ταινία που περιλαμβάνει μόνο τις εικόνες και ταινία που χρησιμοποιείται για την εγγραφή του ήχου), καθεμία από τις ταινίες υπάγεται στη δική της κλάση.
2. Ως "ταινίες επικαίρων", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 3706 90 51, θεωρούνται οι ταινίες που έχουν μήκος κατώτερο από 330 μέτρα και είναι σχετικές με γεγονότα που παρουσιάζουν χαρακτηριστικά πολιτικής, αθλητικής, στρατιωτικής, επιστημονικής, φιλοσοφικής, λαογραφικής, τουριστικής, κοσμικής κλπ. επικαιρότητας.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΜΙΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
<u>37.01</u>	Πλάκες και επίπεδες επιφάνειες, φωτογραφικές, ευαισθητοποιημένες που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες), από άλλες ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι ή υφαντικά. Επίπεδες φωτογραφικές επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης, ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες), έστω και συσκευασμένες σε ειδική θήκη:					
	- Για ακτίνες X:					
3701 10	-- Για ιατρική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική χρήση	Ατελώς		6,0		τετρ. μέτρο
3701 10 10 00	-- Άλλες	Ατελώς		6,0		τετρ. μέτρο
3701 10 90 00	-- Άλλες	4,9		13,8		χ/μο
3701 20 00 00	- Επίπεδες επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης					
3701 30 00	- Άλλες πλάκες και επίπεδες επιφάνειες των οποίων η διάσταση μιας τουλάχιστον πλευράς ξεπερνάει τα 255 χιλιοστόμετρα:					
3701 30 00 10	-- Ταινίες για τις γραφικές τέχνες και πλάκες για τη λιθογραφία	Ατελώς		6,0		τετρ. μέτρο
3701 30 00 20	-- Άλλες φωτογραφικές πλάκες	3,0		10,6		τετρ. μέτρο
3701 30 00 90	-- Άλλες	4,9		13,6		τετρ. μέτρο
3701 91 00	-- Για έγχρωμες φωτογραφίες (πολυχρωμες):					
3701 91 00 10	--- Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς		6,0		χ/μο
3701 91 00 90	--- Άλλες	4,9		13,6		χ/μο
3701 99 00	-- Άλλες:					
3701 99 00 10	--- Ταινίες για τις γραφικές τέχνες και πλάκες για τη λιθογραφία	Ατελώς		6,0		τετρ. μέτρο
3701 99 00 20	--- Άλλες φωτογραφικές πλάκες	3,0		10,6		τετρ. μέτρο
3701 99 00 90	--- Άλλες	4,9		13,6		τετρ. μέτρο
<u>37.02</u>	Ταινίες φωτογραφικές ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως, σε κυλίνδρους, από άλλες ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι ή υφαντικά. Ταινίες φωτογραφικές στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης σε κυλίνδρους, ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες):					
	- Για ακτίνες X					
3702 10 00 00	- Ταινίες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης	Ατελώς		5,8		τετρ. μέτρο
3702 20 00 00	- Άλλες ταινίες, μη διάτρητες, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 105 χιλιοστόμετρα:	4,9		13,4		τετρ. μέτρο
3702 31	-- Για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):					
3702 31 10	--- Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα:					
3702 31 10 10	---- Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς		5,8		μονάδα
3702 31 10 90	---- Άλλες	4,9		13,4		μονάδα
3702 31 90	--- Με μήκος που υπερβαίνει τα 30 μέτρα:					
3702 31 90 10	---- Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς		5,8		μονάδα
3702 31 90 90	---- Άλλες	4,9		13,4		μονάδα

3702 32	-- Άλλες, με γαλάκτωμα από αλογονούχα αργύρου:				
	-- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα:				
 Μικροταινίες, ταινίες για τις γραφικές τέχνες:				
 Μικροταινίες	4,9	13,4	τετρ. μέτρο	
3702 32 11 Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	5,8	τετρ. μέτρο	
3702 32 11 90 Άλλες	4,9	11,9	τετρ. μέτρο	
3702 32 19 00	--- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα:				
 Μικροταινίες	4,9	13,4	τετρ. μέτρο	
3702 32 31 00 Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	5,8	τετρ. μέτρο	
3702 32 51 00 Άλλες	4,9	13,4	τετρ. μέτρο	
3702 32 90 00	-- Άλλες:				
3702 39 00 10	--- Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	5,8	τετρ. μέτρο	
3702 39 00 90	--- Άλλες	4,9	13,4	τετρ. μέτρο	
3702 41 00	-- Άλλες ταινίες, μη διάτρητες, με πλάτος που υπερβαίνει τα 105 χιλιοστόμετρα:				
	-- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 χιλιοστόμετρα και μήκος που υπερβαίνει τα 200 μέτρα για εγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):				
	--- Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	5,8	τετρ. μέτρο	
3702 41 00 10	--- Άλλες	4,9	13,4	τετρ. μέτρο	
3702 41 00 90	-- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 χιλιοστόμετρα και μήκος που υπερβαίνει τα 200 μέτρα άλλες από εκείνες για την έγχρωμη φωτογραφία:				
	--- Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	5,8	τετρ. μέτρο	
3702 42 00	--- Άλλες	4,9	13,4	τετρ. μέτρο	
3702 42 00 10	-- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 χιλιοστόμετρα και μήκος που υπερβαίνει τα 200 μέτρα άλλες από εκείνες για την έγχρωμη φωτογραφία:				
	--- Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	5,8	τετρ. μέτρο	
3702 42 00 90	--- Άλλες	4,9	13,4	τετρ. μέτρο	
3702 43 00	-- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 χιλιοστόμετρα και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 200 μέτρα:				
	--- Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	5,8	τετρ. μέτρο	
3702 43 00 10	--- Άλλες	4,9	13,4	τετρ. μέτρο	
3702 43 00 90	-- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 105 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 610 χιλιοστόμετρα:				
	--- Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	5,8	τετρ. μέτρο	
3702 44 00	--- Άλλες	4,9	13,4	τετρ. μέτρο	
3702 44 00 10	-- Άλλες ταινίες, για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):				
	-- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 14 μέτρα:				
	--- Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	4,3	μέτρο	
3702 44 00 90	--- Άλλες	4,9	11,9	μέτρο	
3702 51 00	-- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα και μήκος που υπερβαίνει τα 14 μέτρα:				
	--- Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα:				
 Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	4,3	μέτρο	
3702 51 00 10 Άλλες	4,9	11,9	μέτρο	
3702 51 00 90					
3702 52					
3702 52 10					
3702 52 10 10					
3702 52 10 90					

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ			ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€		
1	2	3	4	5	
3702 52 90	... Με μήκος που υπερβαίνει τα 30 μέτρα:				
3702 52 90 10 Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	4,3	μέτρο	
3702 52 90 90 Άλλες	4,9	11,9	μέτρο	
3702 53 00 00	... Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα για διαφανείς	4,9	11,9	μέτρο	
3702 54 00	... Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα άλλες από εκείνες για διαφανείς:				
3702 54 00 10 Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	4,3	μέτρο	
3702 54 00 90 Άλλες	4,9	11,9	μέτρο	
3702 55 00	... Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα και μήκος που υπερβαίνει τα 30 μέτρα:				
3702 55 00 10 Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	4,3	μέτρο	
3702 55 00 90 Άλλες	4,9	11,9	μέτρο	
3702 56	... Με πλάτος που υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα:				
3702 56 10 Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα:				
3702 56 10 10 Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	5,8	μέτρο	
3702 56 10 90 Άλλες	4,9	13,4	μέτρο	
3702 56 90	... Με μήκος που υπερβαίνει τα 30 μέτρα:				
3702 56 90 10 Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	5,8	μέτρο	
3702 56 90 90 Άλλες	4,9	13,4	μέτρο	
3702 91	... Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 14 μέτρα:				
3702 91 10 00 Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	5,8	μέτρο	
3702 91 90 00 Άλλες	4,9	11,9	μέτρο	
3702 92	... Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα και μήκος που υπερβαίνει τα 14 μέτρα:				
3702 92 10 00 Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	5,8	μέτρο	
3702 92 90 00 Άλλες	4,9	11,9	μέτρο	
3702 93	... Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα:				
3702 93 10 Μικροταινίες				
3702 93 10 10 Μικροταινίες	4,9	13,4	μέτρο	
3702 93 10 90 Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	5,8	μέτρο	
3702 93 90 00 Άλλες	4,9	11,9	μέτρο	
3702 94	... Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστόμετρα και μήκος που υπερβαίνει τα 30 μέτρα:				
3702 94 10 Μικροταινίες. Ταινίες για τις γραφικές τέχνες:				

3702 94 10 10 Μικροταινίες	4,9	13,4	μέτρο
3702 94 10 90 Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	5,8	μέτρο
3702 94 90 00	... Άλλες	4,9	11,9	μέτρο
3702 95 00	-- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 35 χιλιοστάμετρα:			
3702 95 00 10	... Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	5,8	μέτρο
3702 95 00 90	... Άλλες	4,9	13,4	μέτρο
37.03	Χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, ευαισθητοποιημένα, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως:			
3703 10 00	- Σε κυλίνδρους, με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 χιλιοστάμετρα:			
3703 10 00 10	-- Ηλεκτρονικό και παρόμοιο χαρτί διάφανο για τη φωτοαντιγραφή σχεδίων και φωτοτυπικό χαρτί. Φωτογραφικό χαρτί για τύπωση	3,0	10,7	χ/μο
3703 10 00 90	-- Άλλα	4,9	13,8	χ/μο
3703 20	- Άλλα, για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):			
3703 20 10 00	-- Για φωτογραφίες που λαμβάνονται από ταινίες αναστραφόμενες	3,0	10,7	χ/μο
3703 20 90	-- Άλλες:	4,9	13,8	χ/μο
3703 20 90 10	... Χαρτί τυπογραφίας	3,0	10,7	χ/μο
3703 20 90 90	... Άλλες	4,9	13,8	χ/μο
3703 90	- Άλλα:			
3703 90 10	-- Ευαισθητοποιημένα με άλατα αργύρου ή πλατίνης:			
3703 90 10 10	... Ηλεκτρονικό και παρόμοιο χαρτί διάφανο για τη φωτοαντιγραφή σχεδίων και φωτοτυπικό χαρτί. Φωτογραφικό χαρτί για τύπωση	3,0	10,7	χ/μο
3703 90 10 90	... Άλλα	4,9	13,8	χ/μο
3703 90 90	-- Άλλα:			
3703 90 90 10	... Ηλεκτρονικό και παρόμοιο χαρτί διάφανο για τη φωτοαντιγραφική σχεδίων και φωτοτυπικό χαρτί. Φωτογραφικό χαρτί για τύπωση	3,0	10,7	χ/μο
3703 90 90 90	... Άλλα	4,9	13,8	χ/μο
37.04.00	Πλάκες, ταινίες, χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, που έχουν εκτεθεί στο φως αλλά δεν έχουν εμφανιστεί:			
3704 00 10 00	- Πλάκες και ταινίες	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
3704 00 90 00	- Άλλα	Ατελώς	6,2	χ/μο
37.05	Πλάκες και ταινίες, φωτογραφικές, που έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν εμφανιστεί, άλλες από τις κινηματογραφικές ταινίες:			
3705 10 00 00	- Για την αναπαραγωγή όφουστ	Ατελώς	4,3	χ/μο
3705 20 00 00	- Μικροταινίες	3,8	7,3	χ/μο
3705 90	- Άλλες:			
3705 90 10 00	-- Για τις γραφικές τέχνες	Ατελώς	4,3	χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
3705 90 90	-- Άλλες:					
3705 90 90 10	... Ταινίες	3,8		9,0		χ/μιο
3705 90 90 20	... Διαφάνειες προβολής	3,8		9,0		χ/μιο
3705 90 90 90	... Άλλες	Ατελώς		4,3		χ/μιο
37.06	Κινηματογραφικές ταινίες, που έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν εμφανιστεί, με ή χωρίς εγγραφή ήχου ή μόνο με εγγραφή ήχου:					
3706 10	- Με πλάτος 35 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο:					
3706 10 11 00	-- Με την εγγραφή μόνο του ήχου:					
	... Αρνητικές. Θετικές ενδιάμεσης εργασίας	0,24 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	0,24 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	0,37 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	0,37 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
3706 10 19 00	... Άλλες θετικές	0,24 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	0,24 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	0,37 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	0,37 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
3706 10 91 00	-- Άλλες:					
	... Αρνητικές. Θετικές ενδιάμεσης εργασίας	0,24 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	0,24 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	0,37 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	0,37 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
3706 10 99 00	... Άλλες θετικές	0,24 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	0,24 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	1,21 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	1,21 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
3706 90	- Άλλες:					
	-- Με την εγγραφή μόνο του ήχου:					
3706 90 11	... Αρνητικές. Θετικές ενδιάμεσης εργασίας:					
3706 90 11 10 Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα	0,24 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	0,24 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	0,37 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	0,37 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο
3706 90 11 90 Άλλες	0,13 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	0,13 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	0,21 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	0,21 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	μέτρο

3706 90 19	... Άλλες θετικές:	0,24	0,37	μέτρο
3706 90 19 10 Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα	τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	
3706 90 19 90 Άλλες	0,13	0,21	μέτρο
	--Άλλες:	τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	
3706 90 31	... Αρνητικές, θετικές ενδιάμεσης εργασίας:	0,24	0,37	μέτρο
3706 90 31 10 Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα	τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	
3706 90 31 90 Άλλες	0,13	0,21	μέτρο
	--- Άλλες θετικές:	τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	
3706 90 51 Ταινίες επικαίρων:	0,24	0,84	μέτρο
3706 90 51 10 Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα	τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	
3706 90 51 90 Άλλες	0,13	0,68	μέτρο
 Άλλες, πλάτους:	τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	
3706 90 91 00 Μικρότερου των 10 χιλιοστομέτρων	0,13	0,33	μέτρο
3706 90 99 10 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο:	τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΙΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
3706 90 99 10 Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα	0,24 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	1,08 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών		μέτρο	
3706 90 99 90 Άλλες	0,13 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών	0,91 τα 100 μέτρα ή μέρος αυτών		μέτρο	
37.07	Χημικά παρασκευάσματα για φωτογραφικές χρήσεις, άλλα από τα βερνίκια, τις κόλλες, τα συγκολλητικά και τα παρόμοια παρασκευάσματα. Προϊόντα μη αναμειγμένα, που προσφέρονται είτε σε καθορισμένες ποσότητες για φωτογραφικές χρήσεις είτε συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, γι' αυτές τις ίδιες χρήσεις, και είναι έτοιμα για χρησιμοποίηση:					
3707 10 00 00	- Γαλακτώματα για ευαισθητοποίηση των επιφανειών	1,2	6,8		χ/μo	
3707 90	- Άλλα:					
	--Υγρά εμφάνισης και στερεοποιητικά:					
	---Για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):					
3707 90 11 00 Για ταινίες και φωτογραφικές πλάκες	1,2	6,8		χ/μo	
3707 90 19 00 Άλλα	1,2	6,8		χ/μo	
3707 90 30 00 Άλλα	1,2	6,8		χ/μo	
3707 90 90 00 Άλλα	1,2	6,8		χ/μo	

Κεφάλαιο 38

Διόφορα προϊόντα των χημικών βιομηχανιών

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα αμιγή προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, άλλα από τα παρακάτω:
 - 1) τον τεχνητό γραφίτη (κλάση 38.01);
 - 2) τα εντομοκτόνα, τα παντικοφάρμακα, τα μικητοκτόνα, τα ανασχετικά της βλάστησης και τα ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών και τα παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται με τις μορφές ή συσκευασίες που προβλέπονται στην κλάση 38.08;
 - 3) τα πυροσβεστικά προϊόντα που παρουσιάζονται ως γοιώσεις για πυροσβεστικές συσκευές ή μέσα σε πυροσβεστικές φιάλες ή βόμβες (κλάση 38.13);
 - 4) τα προϊόντα που αναφέρονται στην παρακάτω σημείωση 2 στοιχείο α) ή γ);
 - β) τα μείγματα χημικών προϊόντων και ουσιών διατροφής ή άλλα που έχουν θετική αξία, των τύπων που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή τροφίμων για την ανθρώπινη κατανάλωση (κλάση 21.06, γενικά);
 - γ) τα φάρμακα (κλάση 30.03 ή 30.04);
 - δ) τους χρησιμοποιούμενους καταλύτες που χρησιμοποιούνται για την εκχύλιση κοινών μετάλλων ή για την παρασκευή χημικών ενώσεων κοινών μετάλλων (κλάση 26.20), τους χρησιμοποιούμενους καταλύτες που χρησιμοποιούνται κυρίως για την ανακρίση πολυτιμών μετάλλων (κλάση 71.12), τους καταλύτες που αποτελούνται από μέταλλα ή μεταλλικά κράματα σε μορφή, για παράδειγμα, πολύ λεπτής σκόνης ή μεταλλικού πλέγματος (Πήγμα XIV ή XV).
2. Περιλαμβάνονται στην κλάση 38.24 και όχι σε άλλη κλάση της ονοματολογίας:
 - α) οι κολληριγμένοι κρύσταλλοι (άλλοι από τα στοιχεία σπικής) του οξειδίου του μαγνηρίου ή των αλογονωμένων αλάτων μετάλλων αλκαλίων ή αλκαλικών γαίων, με βάρος κατά μονάδα ίσο ή ανώτερο του 2,5 γραμμαρίων;
 - β) τα ζυμέλια: το λάδι Dippei;
 - γ) τα προϊόντα τα αποσβεστικά της μελόνης σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση;
 - δ) τα προϊόντα για τη διάφρωση των μεμβράνων πολυγράφηρης και τα άλλα υγρά διορθωτικά, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση;
 - ε) οι ευκαοδιόλυτοι κώνοι για τον έλεγχο της θερμοκρασίας των κλιβάνων (π.χ. κώνοι του Segor).

Συμπληρωματική σημείωση

1. Τα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 5% γλυκαντικές ουσίες διασπολούνται σαν να αποτελούνται εξ ολοκλήρου από γλυκαντικές ουσίες. Τα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος ίσο ή λιγότερο από 5% γλυκαντικές ουσίες διασπολούνται με το συντελεστή της γλυκαντικής ουσίας πάνω στο ποσοστό της γλυκαντικής ουσίας που περιέχουν, το δε υπόλοιπο συστατικό σύμφωνα με το συντελεστή της κλάσης 3824 90 98 90.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		3		4		
		%	€	%	€	
38.01						5
	Γραφίτης τεχνητός. Γραφίτης κολλαειδής ή ημικολλαειδής. Παρασκευάσματα με βάση το γραφίτη ή άλλο άνθρακα, με μορφή πλάτων, δίσκων, πλακιδίων ή άλλων ενδιάμεσων προϊόντων:					
3801 10 00 00	- Γραφίτης τεχνητός	0,6		3,9		Χ/μo
3801 20	-- Γραφίτης κολλαειδής ή ημικολλαειδής					
3801 20 10 00	-- Γραφίτης κολλαειδής που αιωρείται στο λάδι. Γραφίτης ημικολλαειδής	0,6		7,1		Χ/μo
3801 20 90 00	-- Άλλος	0,6		4,3		Χ/μo
3801 30 00 00	- Ανθρακώδη πολτοί για ηλεκτρόδια και παράμοιοι πολτοί για την εσωτερική επένδυση των κλιβάνων	0,6		5,2		Χ/μo
3801 90 00	- Άλλα:					
3801 90 00 10	-- Γραφίτης σε δίσκους, πλακίδια, ράβδους και παρόμοιες μορφές που προορίζονται για την κατασκευή ηλεκτρικών ψηκτρών	1,0		4,5		Χ/μo
3801 90 00 90	-- Άλλα	0,6		3,9		Χ/μo
38.02						
	Άνθρακες ενεργοποιημένοι. Φυσικές ορυκτές ύλες ενεργοποιημένες. Άνθρακες ζωικές προέλευσης, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο εξασθενημένος ζωικός άνθρακας:					
3802 10 00 00	- Άνθρακες ενεργοποιημένοι	Ατελώς		4,1		Χ/μo
3802 90 00	- Άλλα:					
3802 90 00 10	-- Πεντονίτης ενεργοποιημένος	Ατελώς		4,6		Χ/μo
3802 90 00 90	-- Άλλα	Ατελώς		4,6		Χ/μo
38.0300						
	Ταλλέαλα, έστω και καθαρισμένο:					
3803 00 10 00	- Ακάρβωτο	0,6		1,0		Χ/μo
3803 00 90 00	- Άλλο	0,6		4,2		Χ/μo
38.0400						
	Αλιείδες που είναι υπολείμματα της παρασκευής της χαρτόμαζας, έστω και συμπυκνωμένες, αποξηραμένες ή χημικά επεξεργασμένες, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα λιγνιτοθεϊώδη άλατα, με εξαίρεση όμως το ταλλέαλα της Κλάσης 38.03:					
3804 00 10 00	- Λιγνιτοθεϊώδη	0,6		5,0		Χ/μo
3804 00 90 00	- Άλλα	0,6		7,1		Χ/μo

<u>39_05</u>	Τερεβινθέλαιο (νέφτι), αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου ή αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θεϊκό άλας και άλλα αιθέρια τερπενικά έλαια που προσέχονται από την απόσταξη ή από άλλες κατεργασίες των ξύλων των κωνοφόρων. Διπεπτόιο ακάθαρτο. Αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με διθειώδες άλας και άλλα παρακυμένα ακατέργαστα. Έλαιο πεύκου που περιέχει αλφατερπινεδόλη ως κύριο συστατικό:			
..695 10	- Τερεβινθέλαιο (νέφτι), αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου ή αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θεϊκό άλας:			
3805 10 10 00	-- Τερεβινθέλαιο (νέφτι)	2,5	7,0	χ/μο
3805 10 30 00	-- Αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου	2,5	6,8	χ/μο
3805 10 90 00	-- Αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θεϊκό άλας	2,5	6,4	χ/μο
3805 20 00 00	- Έλαιο πεύκου	0,6	3,9	χ/μο
3805 90 00 00	- Άλλα	0,6	3,7	χ/μο
<u>39_06</u>	Κολοφώνια και ρητινικά οξέα, καθώς και τα παράγωγά τους. Αιθέριο έλαιο κολοφωνίου και έλαια κολοφωνίου. Γόμες λιωμένες:			
3806 10	- Κολοφώνια και ρητινικά οξέα:			
3806 10 10 00	-- Από νωπές ελαιοριτίνες	0,6	5,0	χ/μο
3806 10 90 00	-- Άλλα	0,6	5,0	χ/μο
3806 20 00 00	- Άλατα κολοφωνίου, ρητινικών οξέων ή παραγώγων του κολοφωνίου ή των ρητινικών οξέων άλλα από τα άλατα των προσαγών (adducts) κολοφωνίου	0,6	4,6	χ/μο
3806 30 00 00	- Γόμες-εστέρες	1,0	6,9	χ/μο
3806 90 00	- Άλλα:			
3806 90 00 10	-- Γόμες λιωμένες	1,0	5,2	χ/μο
3806 90 00 90	-- Άλλα	0,6	4,6	χ/μο
<u>39_07_00</u>	Ξυλόπισσες, Έλαιο Ξυλόπισσες, Κροζώτο ξύλου. Μεθυλική αλκόλη ακάθαρτη (ξυλόπνευμα), Πίσσες φυτικές. Πίσσες ζυθοποιίας και παρόμοια παρασκευάσματα με βάση τα κολοφώνια, τα ρητινικά οξέα ή τις φυτικές πίσσες:			
3807 00 10 00	- Ξυλόπισσες	2,4	4,7	χ/μο
3807 00 90	- Άλλα:			
3807 00 90 10	-- Κροζώτο ξύλου, πίσσα ξύλου και φυτών	2,4	6,8	χ/μο
3807 00 90 20	-- Κερί για χρήση από ιατροποιούς και υποδηματοποιούς	4,2	10,2	χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
3807 00 90 90	-- Άλλα	0,6		4,6		Χ/μιο
38.08	Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της ελάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών, απολυμαντικά και παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται σε μορφή ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή ως παρασκευάσματα ή με μορφή ειδών, όπως ταινίες, φτίλια, θειαφοκέρια και μυκητότονο χαρτί:					
3808 10	- Εντομοκτόνα:					
3808 10 10	-- Με βάση ενώσεις του πυρρέθρου:					
	--- Για οικιακή χρήση, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:					
3808 10 10 11	---- Υπό μορφή διαλυμάτων ή σε συσκευασία αυτόματης εκτόξευσης (aerosols)	2,4	0,008 το ένα	7,9	0,010 το ένα	Χ/μιο
3808 10 10 19	---- Άλλα	1,5		6,8		Χ/μιο
3808 10 10 90	--- Άλλα	Ατελώς		4,9		Χ/μιο
3808 10 20	-- Με βάση χλωριωμένους υδρογονάνθρακες:					
	--- Για οικιακή χρήση, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:					
3808 10 20 11	---- Υπό μορφή διαλυμάτων ή σε συσκευασία αυτόματης εκτόξευσης (aerosols)	2,4	0,008 το ένα	7,9	0,010 το ένα	Χ/μιο
3808 10 20 19	---- Άλλα	1,5		6,8		Χ/μιο
3808 10 20 90	--- Άλλα	Ατελώς		4,9		Χ/μιο
3808 10 30	-- Με βάση καρβαμιδικές ενώσεις:					
	--- Για οικιακή χρήση, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:					
3808 10 30 11	---- Υπό μορφή διαλυμάτων ή σε συσκευασία αυτόματης εκτόξευσης (aerosols)	2,4	0,008 το ένα	7,9	0,010 το ένα	Χ/μιο
3808 10 30 19	---- Άλλα	1,5		6,8		Χ/μιο
3808 10 30 90	--- Άλλα	Ατελώς		4,9		Χ/μιο
3808 10 40	-- Με βάση οργανοφωσφορικές ενώσεις:					
	--- Για οικιακή χρήση, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:					
3808 10 40 11	---- Υπό μορφή διαλυμάτων ή σε συσκευασία αυτόματης εκτόξευσης (aerosols)	2,4	0,008 το ένα	7,9	0,010 το ένα	Χ/μιο
3808 10 40 19	---- Άλλα	1,5		6,8		Χ/μιο
3808 10 40 90	--- Άλλα	Ατελώς		4,9		Χ/μιο
3808 10 90	-- Άλλα:					
	--- Για οικιακή χρήση, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:					
3808 10 90 11	---- Υπό μορφή διαλυμάτων ή σε συσκευασία αυτόματης εκτόξευσης (aerosols)	2,4	0,008 το ένα	7,9	0,010 το ένα	Χ/μιο
3808 10 90 19	---- Άλλα	1,5		6,8		Χ/μιο
3808 10 90 90	--- Άλλα	Ατελώς		4,9		Χ/μιο
3808 20	- Μυκητοκτόνα:					
	-- Ανόργανα:					

3808 20 10 00	--- Χαλκούχα παρασκευάσματα					Χ/Μο
3808 20 15 00	--- Άλλα	Ατελώς	3.7			Χ/Μο
	--Άλλα:	Ατελώς	4.9			
3808 20 30 00	--- Με βάση διθειοκαρβαμιδικές ενώσεις	Ατελώς	4.9			Χ/Μο
3808 20 40 00	--- Με βάση βενζιμιδαζόλια	Ατελώς	4.9			Χ/Μο
3808 20 50 00	--- Με βάση διαζόλια ή τριαζόλια	Ατελώς	4.9			Χ/Μο
3808 20 60 00	--- Με βάση διαζίνες ή μορφολίνες	Ατελώς	4.9			Χ/Μο
3808 20 80 00	--- Άλλα	Ατελώς	4.9			Χ/Μο
3808 30	- Ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών:					
	--Ζιζανιοκτόνα:					
3808 30 11 00	--- Με βάση φαινοξυφουτορμόνες	Ατελώς	4.9			Χ/Μο
3808 30 13 00	--- Με βάση τριαζίνες	Ατελώς	4.9			Χ/Μο
3808 30 15 00	--- Με βάση σιμίδια	Ατελώς	4.9			Χ/Μο
3808 30 17 00	--- Με βάση καρβαμιδικές ενώσεις	Ατελώς	4.9			Χ/Μο
3808 30 21 00	--- Με βάση παράγωγα δινιτροανιλινών	Ατελώς	4.9			Χ/Μο
3808 30 23 00	--- Με βάση παράγωγα ουριών, ουρακίλες και σουλφονουλοορίες	Ατελώς	4.9			Χ/Μο
3808 30 27 00	--- Άλλα	Ατελώς	4.9			Χ/Μο
3808 30 30 00	-- Ανασχετικά της βλάστησης	Ατελώς	4.9			Χ/Μο
3808 30 90 00	-- Ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών	Ατελώς	6.2			Χ/Μο
3808 40	- Απολυμαντικά:					
3808 40 10 00	-- Με βάση τεταρταταγή άλατα αμμωνίας	Ατελώς	4.9			Χ/Μο
3808 40 20 00	-- Με βάση ενώσεις αλογόνων	Ατελώς	4.9			Χ/Μο
3808 40 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	4.9			Χ/Μο
3808 90	-- Ποτισκοφάρμακα					
3808 90 10 00	-- Άλλα	Ατελώς	4.9			Χ/Μο
3808 90 90 00		Ατελώς	4.9			Χ/Μο
38.09	Προϊόντα για το κολλήρισμα ή το τελείωμα, επιτοχυντές θαφής ή προσκόλλησης χρωστικών υλών και άλλα προϊόντα και παρασκευάσματα (π.χ είδη για κολλήρισμα παρασκευασμένα και παρασκευάσματα σταθεροποιητικά της θαφής), των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία, στη θιμηχανία του χαρτίου, στη θιμηχανία του δέρματος ή σε παρόμοιες θιμηχανίες, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:					
3809 10	- Με βάση σιμωδές ύλες:					
3809 10 10 00	-- Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών κατώτερης του 55%	0,6	5,0			Χ/Μο
3809 10 30 00	-- Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών (στης ή ανώτερης του 55% και κατώτερης του 70%)	0,6	5,0			Χ/Μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
3809 10 50 00	-- Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών ίσης ή ανώτερης του 70% και κατώτερης του 83%	0,6		5,0		χ/μο
3809 10 90 00	-- Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών ίσης ή ανώτερης του 83%	0,6		5,0		χ/μο
3809 91 00	-- Άλλα: -- Των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία ή σε παρόμοιες βιομηχανίες:					
3809 91 00 10	--- Μαλακτικά παρασκευάσματα	12,5		19,2		χ/μο
3809 91 00 90	--- Άλλα	0,6		6,1		χ/μο
3809 92 00 00	-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία του χαρτί ή σε παρόμοιες βιομηχανίες	0,6		6,1		χ/μο
3809 93 00 00	-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία του δέρματος ή σε παρόμοιες βιομηχανίες	0,6		6,1		χ/μο
38.10	Παρασκευάσματα για την επιφανειακή αποξείδωση των μετάλλων. Συλλήψιμα για συγκολλήσεις ή συνενώσεις και άλλα βοηθητικά παρασκευάσματα για τη συγκόλληση ή τη συνένωση των μετάλλων. Πολτοί και σκόνες για συγκολλήσεις ή συνενώσεις, που αποτελούνται από μέταλλο και άλλα προϊόντα. Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την επένδυση ή το παραγόμενο των ηλεκτροδίων ή των μικρών ραβδών συγκόλλησης:					
3810 10 00 00	- Παρασκευάσματα για την επιφανειακή ή αποξείδωση των μετάλλων. Πολτοί και σκόνες για συγκολλήσεις ή συνενώσεις, που αποτελούνται από μέταλλο και άλλα προϊόντα	0,6		6,3		χ/μο
3810 90	- Άλλα:					
3810 90 10 00	-- Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την επένδυση ή το παραγόμενο των ηλεκτροδίων ή των μικρών ραβδών συγκόλλησης	0,6		4,3		χ/μο
3810 90 90 00	-- Άλλα	0,6		5,0		χ/μο
38.11	Αντικροτικά παρασκευάσματα, ανασχετικά της οξείδωσης, προσθετικά εξουδετέρωσης καταλοίπων, δελτιωτικά του ξιδώδους των λιπαντικών λαδιών, προσθετικά κατά της θιέρωσης και άλλα παρασκευασμένα προσθετικά, για ορυκτά λάδια (στα οποία περιλαμβάνεται και η δενζίνη) ή για άλλα υγρά που χρησιμοποιούνται για τους ίδιους σκοπούς με τα ορυκτά λάδια:					
3811 11	-Αντικροτικά παρασκευάσματα:					
3811 11 10 00	-- Με βάση ενώσεις του μολυβδού:	0,6		6,8		χ/μο
3811 11 90 00	--- Με βάση τον τετρααιθυλοχό μολυβδο	0,6		5,8		χ/μο
3811 19 00 00	--- Άλλα	0,6		5,8		χ/μο
3811 19 00 00	-- Άλλα					
3811 21 00 00	-Προσθετικά για λιπαντικά λάδια: -- Που περιέχουν λάδια πετρελαίου ή σοφολιτούχων ορυκτών	0,6		5,3		χ/μο

3811 29 00 00	-- Άλλα				χ/μο
3811 90 00 00	- Άλλα		0,6	5,8	χ/μο
38.12	Παρασκευάσματα με την ονομασία "επιταχυντές βουλκανισμού".				
	Σύνθετα προϊόντα για την πλαστικοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών, που δεν κατανομίζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα κατά της οξειδωσης και άλλα σύνθετα προϊόντα για τη στερεοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών:				
3812 10 00 00	- Παρασκευάσματα με την ονομασία "επιταχυντές βουλκανισμού".		0,6	6,1	χ/μο
3812 20 00 00	- Σύνθετα προϊόντα για την πλαστικοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών		0,6	7,1	χ/μο
3812 30	- Παρασκευάσματα κατά της οξειδωσης και άλλα σύνθετα προϊόντα για τη στερεοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών:				
3812 30 20 00	-- Παρασκευάσματα κατά της οξειδωσης		0,6	7,1	χ/μο
3812 30 80 00	-- Άλλα		0,6	7,1	χ/μο
38.13 0 0 0 0 0 0	Συνθέσεις και γομάσιες για πυροσβεστικές συσκευές.				
	Πυροσβεστικές φιάλες και δομές		Ατελώς	5,6	χ/μο
38.14 0 0	Διαλυτικά και αρωματικά οργανικά μείγματα, που δεν κατανομίζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα για την αφαίρεση των χρωμάτων επίχρσης ή των θερμικών:				
3814 00 10	- Με βάση τον οξικό βουτυλεστέρα:		2,5	9,1	χ/μο
3814 00 10 10	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση		0,6	6,3	χ/μο
3814 00 10 90	-- Άλλα				
3814 00 90	- Άλλα:				
3814 00 90 10	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση		2,5	9,1	χ/μο
3814 00 90 90	-- Άλλα		0,6	6,3	χ/μο
38.15	Υποκινητές αντίδρασης, επιταχυντές αντίδρασης και καταλυτικά παρασκευάσματα, που δεν κατανομίζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:				
	- Καταλύτες σε υβρίδια:				
3815 11 00 00	-- Που έχουν σαν ενεργό ουσία το νικέλιο ή ένωση του νικελίου		0,6	6,3	χ/μο
3815 12 00 00	-- Που έχουν σαν ενεργό ουσία πολυτίμημο μέταλλο ή ένωση πολυτίμημου μετάλλου		0,6	6,3	χ/μο
3815 19 00 00	-- Άλλα		0,6	6,3	χ/μο
3815 90 00 00	- Άλλα		0,6	6,3	χ/μο
38.16 0 0 0 0 0 0	Τσιμέντα, κονιάματα, σκυροδέματα και παρόμοιες πυρίμαχες συνθέσεις, άλλες από τα προϊόντα της Κλάσης 38.01		1,0	3,7	χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΙΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
38.17	Αλκυλοβενζόλια σε μείγματα και αλκυλοναφθαλένια σε μείγματα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 27.02 ή 28.02:					
3817 10	- Αλκυλοβενζόλια σε μείγματα:					
3817 10 10 00	-- Δωδεκακυλοβενζόλιο	0,6		6,1		χ/μο
3817 10 50 00	-- Ευθεγράμμου αλυσιας αλκυλοβενζόλια	0,6		6,1		χ/μο
3817 10 80 00	-- Άλλα	0,6		6,1		χ/μο
3817 20 00 00	- Αλκυλοναφθαλένια σε μείγματα	0,6		6,1		χ/μο
38.1800	Χημικά στοιχεία ενισχυμένα για τη χρησιμοποίηση τους στην ηλεκτρονική, με μορφή δισκίων, πλακιδίων ή ανόλογες μορφές. Χημικές ενώσεις ενισχυμένες για τη χρησιμοποίηση τους στην ηλεκτρονική					
3818 00 10 00	- Πυρίτιο ενισχυμένο	0,6		7,1		χ/μο
3818 00 90 00	- Άλλα	0,6		7,1		χ/μο
38.190000	Υγρά, για υδραυλικά φρένα και άλλα παρασκευασμένα υγρά για υδραυλικές μεταδόσεις κίνησης, που δεν περιέχουν ή περιέχουν λιγότερο του 70% κατά όγκο λάδια πετρελίου ή ασφαλοτύχων ορυκτών:					
3819 00 00 10	- Υγρά για υδραυλικά φρένα	2,5		9,6		χ/μο
3819 00 00 90	- Άλλα παρασκευασμένα υγρά για υδραυλικές μεταδόσεις κίνησης	0,6		6,7		χ/μο
38.200000	Αντιψυκτικά παρασκευάσματα και υγρά παρασκευασμένα για την αφαίρεση του πάγου:					
3820 00 00 10	- Αντιψυκτικά παρασκευάσματα	2,5		10,0		χ/μο
3820 00 00 91	- Υγρά παρασκευασμένα για την αφαίρεση πάγου:	2,5		10,0		χ/μο
3820 00 00 99	-- Σε συσκευασία για τη λιανική πώληση	0,6		7,1		χ/μο
	-- Άλλα					
38.21000000	Μέσα καλλιέργειας παρασκευασμένα για την ανάπτυξη των μικροοργανισμών	0,6		5,0		χ/μο
38.22000000	Αντιδραστήρια διαγνωστικής ή εργαστηρίου σε υπόθεμα και παρασκευασμένα αντιδραστήρια, διαγνωστικής ή εργαστηρίου έστια και σε υπόθεμα άλλα από εκείνα των κλάσεων 30.02 ή 30.06	0,6		7,1		χ/μο
38.23	Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά θιομηχανικά. Όξινα λάδια από εξευγενισμό (ραφινάρισμα). Λιπαράς αλκοόλες θιομηχανικές:					
3823 11 00 00	-Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά θιομηχανικά. Όξινα λάδια από εξευγενισμό: -- Στεατικό οξύ	Ατελώς		6,5		χ/μο

3823 12 00 00	-- Ελαικό οξύ								
3823 13 00 00	-- Λιπαρά οξέα ταλλελαίου (ρευστής ρητινής)								
3823 19	-- Άλλα:								
3823 19 10 00	--- Αποσταγμένα λιπαρά οξέα								
3823 19 30 00	--- Αποστάγματα λιπαρών οξέων								
3823 19 90 00	--- Άλλα								
3823 70 00	- Λιπαρές βιομηχανικές αλκοόλες:								
3823 70 00 10	-- Με χαρακτηρισμό κεριού σε λιανική συσκευασία								
3823 70 00 90	-- Άλλα								
38.24	Συνδεδητά παρασκευασμένα για καλοούτι ή πυρήνες χυτηρίου. Χημικά προϊόντα και παρασκευάσματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που αποτελούνται από μείγματα φυσικών προϊόντων), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται άλλοι. Προϊόντα που είναι υπολείμματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται άλλοι:								
3824 10 00 00	- Συνδεδητά παρασκευασμένα για καλοούτι ή πυρήνες χυτηρίου								
3824 20 00 00	- Ναφθενικά οξέα, τα αδιάλυτα στο νερό άλατα τους και οι εστέρες τους								
3824 30 00 00	- Μεταλλικά καρβίδια μη συσσωματωμένα, αναμειγμένα μεταξύ τους ή με μεταλλικά συνδεδητικά								
3824 40 00 00	- Προσθετικά παρασκευασμένα για τσιμέντα, κονιάματα ή σκυροδέματα								
3824 50	- Κονιάματα και σκυροδέματα, μη πυρίμαχα:								
3824 50 10 00	-- Σκυρόδεμα έτοιμο για χρησιμοποίηση								
3824 50 90 00	-- Άλλα								
3824 60	-- Σορβιτόλη άλλη από εκείνη της διάκρισης 2905 44:								
3824 60 11 00	--- Που περιέχει D-μαννίτη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2% κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκίτολη (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)								
3824 60 19 00	--- Άλλη (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)								
	--Άλλη:								
3824 60 91 00	--- Που περιέχει D-μαννίτη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2% κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκίτολη (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)								
3824 60 99 00	--- Άλλη (βλέπε συμπληρωματική σημείωση αρ. 1)								
3824 71 00 00	-Μείγματα που περιέχουν υπεραλογονωμένα παράγωγα άκυκλων υδρογονάνθρακων που περιέχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικά αλογόνα:								
	-- Περιέχοντα άκυκλους υδρογονάνθρακες υπεραλογονωμένους μόνο με φθόριο και χλώριο								

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
3824 79 00 00	-- Άλλα	0,6		7,1		χ/μο
3824 90	-- Άλλα:					
3824 90 10 00	-- Σουλφονικά άλατα πετρελαίου, με εξαίρεση τα σουλφονικά άλατα πετρελαίου μετάλλων αλκαλίων, αμιμονίου ή αιθανολαμινών. Σουλφονικά οξέα λαδιών ασφαλοτύχων ορυκτών, βεσφαινικά και τα άλατα αυτών	0,6		5,7		χ/μο
3824 90 15 00	-- Ιοντανταλλακτικές	0,6		6,3		χ/μο
3824 90 20 00	-- Απαροφρητικές συνθέσεις για την τελείωση του κενού στους ηλεκτρικούς σωλήνες ή τις ηλεκτρικές λάμπες	0,6		5,8		χ/μο
3824 90 25 00	-- Πυροληνίτες (σβεστίου κτλ.). Τριγικό σβεστίο ακατέργαστο. Κιτρικό σβεστίο ακατέργαστο	0,6		5,1		χ/μο
3824 90 30 00	-- Οξείδια του αιθρίου με αλκάλια για τον καθαρισμό των αερίων	0,6		5,0		χ/μο
3824 90 35 00	-- Παρασκευάσματα κατά τις σκουριές, που περιέχουν αμίνες ως ενεργά στοιχεία	0,6		6,7		χ/μο
3824 90 40 00	-- Διαλυτικά και αραιωτικά ανόργανα μείγματα, για βερνίκια και παράφωια προϊόντα	0,6		6,3		χ/μο
3824 90 45 00	-- Άλλα:					
3824 90 45 00	--- Αποκαλλητικά παρασκευάσματα και παράφωια	0,6		7,1		χ/μο
3824 90 50 00	--- Παρασκευάσματα για τη γαλβανοπλαστική	0,6		7,1		χ/μο
3824 90 55 00	--- Μείγματα μονο-, δι- και τριεστέρων λιπαρών οξέων της γλυκερίνης (γαλακτωματοποιητές λιπαρών σωμάτων)	0,6		7,1		χ/μο
3824 90 60 00	--- Προϊόντα και παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται για φαρμακευτικούς ή χειρουργικούς σκοπούς	0,6		7,1		χ/μο
3824 90 65 00	--- Βοηθητικά προϊόντα του είδους εκείνων που χρησιμοποιούνται στα χιτήρια (άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 3823 10 00)	0,6		7,1		χ/μο
3824 90 70 00	--- Παρασκευάσματα άφλεκτα, αδιάβροχα και άλλα, που χρησιμοποιούνται για την προστασία των κατασκευών	0,6		7,1		χ/μο
3824 90 90	--- Άλλα:					
3824 90 90 10	--- Πάστες αντιγραφής με βάση τη ζελατίνη	3,0		10,7		χ/μο
3824 90 90 20	--- Παρασκευάσματα για τη διύγωση, αποχρωματισμό και διατήρηση των κρασιών	Ατελώς		6,2		χ/μο
3824 90 90 30	--- Παρασκευάσματα για την αποσκλήρυνση του νερού	Ατελώς		6,2		χ/μο
3824 90 90 40	--- Αμιωνιακά υγρά και άλατα και εξοξθενημένα οξείδια που παράγονται από τον καθαρισμό του φωταερίου	Ατελώς		6,2		χ/μο
3824 90 90 50	--- Παρασκευάσματα που περιέχουν σακχαρίνη ή παρόμοιες γλυκαντικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για γλυκαντικούς σκοπούς (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	5,00 το χλιόγραμμο		7,69 το χλιόγραμμο		χ/μο
3824 90 90 90	--- Άλλα	0,6		7,1		χ/μο

ΤΜΗΜΑ VII

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

Σημειώσεις

1. Τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε συνδυασμούς οι οποίοι αποτελούνται από πολλά ξεχωριστά συστατικά στοιχεία, μερικά από τα οποία ή όλα υπάγονται στο τμήμα αυτό, και αναγνωρίζονται, ότι προορίζονται να αποτελέσουν, ύστερα από ανάμειξη, προϊόντα των τμημάτων VI ή VII, κατατάσσονται στην κατάλληλη κλάση για τα τελευταία αυτά προϊόντα, με την επιφύλαξη ότι τα συστατικά αυτά στοιχεία:
 - α) αναγνωρίζονται εύκολα, λόγω της συσκευασίας τους, ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν μαζί χωρίς προηγουμένως να ανασυσκευασθούν·
 - β) παρουσιάζονται ταυτόχρονα·
 - γ) αναγνωρίζονται, από τη φύση τους ή τις σχετικές ποσότητές τους, ως συμπληρωματικά τα μεν των δε.
2. Με εξαίρεση τα είδη των κλάσεων 39.18 ή 39.19, υπάγονται στο κεφάλαιο 49 οι πλαστικές ύλες, το καουτσούκ και τα τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές που φέρουν εκτυπώσεις ή εικονογραφίες και τα οποία δεν έχουν το χαρακτηριστήρα συμπληρωμάτος σε σχέση με την αρχική τους χρήση.

Κεφάλαιο 39

Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες

Σημειώσεις

1. Στην ονοματολογία, θεωρούνται ως "πλαστικές ύλες" οι ύλες των κλάσεων 39.01 μέχρι 39.14 οι οποίες, όταν υποβάλλονται σε μία εξωτερική επίδραση (γενικά σε θερμότητα και πίεση με τη μεσολάβηση, αν συντρέχει περίπτωση, διαλύτη ή ουσίας πλαστικοποίησης), είναι κατάλληλες, ή ήταν κατάλληλες κατά τη στιγμή του πολυμερισμού ή σε μεταγενέστερο στάδιο, να πάρουν, με καλούπιωμα, χύτευση, διέλκση, ελασματοποίηση ή κάθε άλλη μέθοδο, ένα σχήμα που διατηρούν όταν η επίδραση αυτή παύει να ενεργεί.
- Στην ονοματολογία, η έκφραση "πλαστικές ύλες" καλύπτει και τη βουλκανισμένη ίνα. Οι όροι αυτοί δεν εφαρμόζονται, εντούτοις, στις ύλες που θεωρούνται ως υφαντικές ύλες του τμήματος XI.
2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα κεράια των κλάσεων 27.12 ή 34.04·
 - β) τις ομιγείς οργανικές ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης (κεφάλαιο 29).

- γ) την ηπαρίνη και τα άλατα της (κλάση 30.01)·
- δ) τα διαλύματα (εκτός από κολλοειδή), μέσα σε οργανικούς πτητικούς διαλύτες, προιόντων που αναφέρονται στις κλάσεις 39.01 μέχρι 39.13 όταν η αναλογία του βάρους του διαλύτη υπερβαίνει το 50% του βάρους του διαλυμένου (κλάση 32.08)· τα φύλλα για την επσημάνση με σίδηρο, της κλάσης 32.12·
- ε) τις οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης και τα παρασκευάσματα της κλάσης 34.02·
- στ) τις λιωμένες γόμες και τις γόμες-εστέρες (κλάση 38.06)·
- ζ) τα αντιδραστήρια διαγνωστικής ή εργαστηρίου σε πλαστικό υπόθεμα (κλάση 38.22)·
- η) το συνθετικό καουτσούκ, όπως τούτο καθορίζεται στο κεφάλαιο 40, και τα τεχνουργήματα από συνθετικό καουτσούκ·
- θ) τα είδη σελοπαιίας ή σαγματοποιίας για όλα τα ζώα (κλάση 42.01), τα μπασούλα, βαλίτσες, μπασουλάρια, σακίδια χεριού και άλλα παρόμοια είδη της κλάσης 42.02·
- ι) τα τεχνουργήματα σπάρτοπλακτικής ή καλαθοποιίας του κεφαλαίου 46·
- ια) τις επενδύσεις τοίχων της κλάσης 48.14·
- ιβ) τα προϊόντα του τμήματος XI (ύφαντικές ύλες και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές)·
- ιγ) τα είδη του τμήματος XII (π.χ. υποδήματα και μέρη υποδημάτων, καλύμματα κεφαλής και μέρη καλυμμάτων κεφαλής, ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδαι, μαστίγια και τα μέρη τους)·
- ιδ) τις απομιμήσεις κοσμημάτων της κλάσης 71.17·
- ιε) τα είδη του τμήματος XVI (μηχανές και συσκευές, ηλεκτρικό υλικό)·
- ιστ) τα μέρη του υλικού μεταφοράς του τμήματος XVII·
- ιζ) τα είδη του κεφαλαίου 90 (π.χ. στοιχεία οπτικής, σκελετοί για ματογυάλια, όργανα σχεδίασης)·
- ιη) τα είδη του κεφαλαίου 91 (π.χ. κελύφη ρολογιών, πλαισία και θαλαμίσκοι εκκρεμών ή συσκευών ωρολογιοποιίας)·
- ιθ) τα είδη του κεφαλαίου 92 (π.χ. μουσικά όργανα και τα μέρη τους)·
- ικ) τα είδη του κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού, φωτεινές επιγραφές, προκατασκευασμένες κατασκευές)·
- κα) τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού)·
- κβ) τα είδη του κεφαλαίου 96 (π.χ. ψηκτές, κουμπιά, κλειστήρα-φερμουάρ, χτένες, επιστόμια και σωλήνες για πίπες καπνού, πίπες τοιγάρων ή παρόμοια, μέρη θερμομονωτικών φιαλών, στυλογράφοι, μηχανικά μολύβια)·
3. Υπάρχουν στις κλάσεις 39.01 μέχρι 39.11 μόνο τα προϊόντα που παίρνονται με χημική σύνθεση και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

- α) στις υγρές συνθετικές πολυολεφίνες στις οποίες λιγότερο από 60% κατ' όγκο αποσπάζει σε 300 βαθμούς Κελσίου υπό πίεση 1 013 millibars με εφαρμογή μιας μεθόδου αποστάξης σε χαμηλή πίεση (κλάσεις 39.01 και 39.02)
- β) στις ελαφρά πολυμερισμένες ρητίνες του τύπου κοιμαροινδενίου (κλάση 39.11)
- γ) στα άλλα συνθετικά πολυμερή που έχουν τουλάχιστον 5 μονομερείς μονάδες, κατά μέσο όρο.
- δ) στις σιλκόνες (κλάση 39.10)
- ε) στα κολοειδή διαλύματα που έχουν επανακτηθεί (κλάση 39.09) και στα άλλα πολυμερή.
4. Με τον όρο "συμπολυμερή" νοούνται τα πολυμερή στα οποία κανένα από τα μονομερή δεν συμμετέχει σε ποσοστό 95% κ.β. ή περισσότερο στο σύνολο του πολυμερούς.
- Για τους σκοπούς του κεφαλαίου αυτού, εκτός αν άλλως δηλώνεται, τα συμπολυμερή (συμπεριλαμβανομένων των συμπολυσιμικτωμάτων, των προϊόντων συμπυκνωσθής, των συμπολυμερών τύπου "μπλοκ" και των συμπολυμερών εμβολιασμού (graft)) και τα μίγματα πολυμερών ταξινομούνται στην κλάση που καλύπτει τα πολυμερή της συμμονομερούς μονάδας που υπερέχει κατά βάρος οποιoσδήποτε άλλης απλής συμμονομερούς μονάδας. Για τους σκοπούς της παρούσας σημείωσης, τα συμμονομερή συστατικά πολυμερών που εμπόπτουν στην ίδια κλάση πρέπει να λαμβάνονται μαζί.
- Εάν καμία από τις απλές συμμονομερείς μονάδες δεν υπερέχει, τα συμπολυμερή ή μίγματα πολυμερών ταξινομούνται, ανάλογα με την περίπτωση, στην κλάση που έρχεται τελευταία κατ' αριθμητική σειρά μεταξύ εκείνων που μπορούν να ληφθούν εξίσου υπόψη.
5. Τα χημικώς τροποποιημένα πολυμερή, στα οποία μόνο οι προεκτάσεις της αρχικής πολυμερικής αλυσίδας τροποποιήθηκαν με χημική αντίδραση, κατατάσσονται στην κλάση που υπάγεται το μη τροποποιημένο πολυμερές. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στα εμβολιασμένα συμπολυμερή.
6. Σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 39.01 μέχρι 39.14, η έκφραση "αρχικές μορφές" εφαρμόζεται μόνο στις παρακάτω μορφές:
- α) στα υγρά και τους πολτούς, στα οποία περιλαμβάνονται και οι διασπορές (γαλακτώματα και αιωρήματα) και τα διαλύματα
- β) στους ακανόνιστους όγκους, τα τεμάχια, τους θρόμβους, τις σκόνες (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σκόνες που πρόκειται να σχηματιστούν με πίεση μέσα σε μήτρα), τους κόκκους, τις νιφάδες και παρόμοιες μη συνεκτικές μάζες.
7. Η κλάση 39.15 δεν περιλαμβάνει τα απορρίματα, θραύσματα και ξεσμάτια μιας μόνης θερμοπλαστικής ύλης που μεταποιούνται σε αρχικές μορφές (κλάσεις 39.01 μέχρι 39.14).
8. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 39.17, οι όροι "σωλήνες κάθε είδους" σημαίνουν τα κοίλα προϊόντα, ανεξάρτητα του αν πρόκειται για ημιτελή ή τελειωμένα προϊόντα (π.χ. σωλήνες ποτίσματος με νεύρα, διάταξη σωλήνες), των τύπων που χρησιμοποιούνται γενικά για τη μεταφορά, διαχέυση ή διανομή των αερίων ή των υγρών. Οι όροι αυτοί σημαίνουν ομοίως τις σωληνωτές θήκες, για λουκάνικα ή σακάμια και τους άλλους επιπέδους σωλήνες κάθε είδους. Εντούτοις, με

εξαιρεση αυτά που αναφέρθηκαν τελευταία, εκείνα που έχουν εσωτερική εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, οβάλ, ορθογώνια (το μήκος να μην υπερβαίνει μιάμιση φορά το πλάτος) ή σε σχήμα κανονικού πολυγώνου δεν πρέπει να θεωρούνται ως σωληνες κάθε είδους" αλλά ως "είδη καθορισμένης μορφής".

9. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 39.18, οι όροι "επενδύσεις τοίχων ή οροφών από πλαστικές ύλες" σημαίνουν τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε κυλινδρικούς με ελάχιστο πλάτος 45 εκατοστάμετρα, είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν για τη διακόσμηση των τοίχων ή των οροφών, αποτελούνται από πλαστική ύλη κολλημένη κατά μόνιμο τρόπο πάνω σε υπόθεμα από ύλη άλλη από το χάρτι, με την προϋπόθεση ότι η στρώση από πλαστική ύλη (της ορατής πλευράς) είναι κοκκωτή, ανάγλυφη, χρωματισμένη, τυπωμένη με διακοσμητικά σχέδια ή άλλη διακόσμηση.

10. Σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 39.20 και 39.21, η έκφραση "πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες", εφαρμόζεται αποκλειστικά στις πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες (άλλα από εκείνα του κεφαλαίου 54) και στους όγκους κανονικού γεωμετρικού σχήματος, έστω και τυπωμένα ή αλλιώς κατασκευασμένα στην επιφάνεια, όχι κομμένα ή απλά κομμένα σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο αλλά όχι αλλιώς κατασκευασμένα (έστω και αν η εργασία αυτή τους δίνει το χαρακτηρισμό έτοιμων για χρήση ειδών).

11. Η κλάση 39.25 εφαρμόζεται αποκλειστικά στα παρακάτω είδη, εφόσον δεν καλύπτονται από τις προηγούμενες κλάσεις του υποκεφαλαίου II:

- α) δεξαμενές κάθε είδους (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι σιπτικές), κάδοι και ανάλογα δοχεία, με περιεκτικότητα που ξεπερνάει τα 300 λίτρα·
- β) δομικά δοχεία που χρησιμοποιούνται ιδίως για να κατασκευάζονται δάπεδα, τοίχοι, χωρίσματα χώρων, οροφές ή στέγες·
- γ) υδροροές και εξαρτήματά τους·
- δ) πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια·
- ε) εξώστες, κτηγλιδώματα κάθε είδους και παρόμοια φράγματα·
- στ) παραθυρόφυλλα, στορ (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βενετσιάνικα στορ) και παρόμοια είδη, και τα μέρη και εξαρτήματά τους·
- ζ) ράφια μεγάλων διαστάσεων που προορίζονται να συναρμολογηθούν και στερεωθούν μόνιμα, π.χ.σε μαγαζιά, εργαστήρια, αποθήκες·
- η) διακοσμητικά αρχιτεκτονικά σχέδια, ιδίως αυλακώσεις, θόλοκ, περιστεριώνες·
- θ) εξαρτήματα και διακοσμητικά προσαρτήματα που προορίζονται να στερεωθούν μόνιμα στις πόρτες, τα παράθυρα, τις σκάλες, τους τοίχους ή σε άλλα μέρη του κτιρίου, κυρίως τα πόμολα, τα χερούλια, τα άγκιστρα, τα υποθέματα, οι πλάκες για διακόπτες και άλλες προστατευτικές πλάκες.

Σημείωση διάκρισης

1. Σε οποιαδήποτε κλάση του κεφαλαίου αυτού, τα πολυμερή (συμπεριλαμβανομένων και των συμπολυμερών) και τα χημικά τροποποιημένα πολυμερή ταξινομούνται σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- (α) όταν υπάρχει διάκριση "Άλλα" στην σειρά των εξεταζόμενων διακρίσεων·

- (1) Το πρόθεμα "πολυ" προηγούμενο του ονόματος ενός συγκεκριμένου πολυμερούς στην περιγραφή μιας διακρίσεως (π.χ. πολυαιθυλένιο ή πολυαιθιλο-6.6) σημαίνει ότι το ή τα στατιστικά μονομερή του συγκεκριμένου πολυμερούς, λαμβανόμενα μαζί, πρέπει να συμμετέχουν κατά 95% ή και περισσότερο στο βάρος του όλου πολυμερούς.
 - (2) Τα συμπολυμερή που αναφέρονται στις διακρίσεις 3901.30, 3903.20, 3903.30 και 3904.30 ταξινομούνται στις διακρίσεις αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι οι συμμονομερείς μονάδες των εν λόγω συμπολυμερών συμμετέχουν κατά 95% ή και περισσότερο στο βάρος του όλου πολυμερούς.
 - (3) Τα χημικώς τροποποιημένα πολυμερή ταξινομούνται στη διάκριση "Άλλα", εφόσον δεν καλύπτονται ειδικότερα από άλλη διάκριση.
 - (4) Τα πολυμερή που δεν ανταποκρίνονται στα αναφερόμενα στο (1), (2) ή (3) παραπάνω, ταξινομούνται στη διάκριση, μεταξύ των υπόλοιπων διακρίσεων της σειράς, που καλύπτει τα πολυμερή της μονομερούς μονάδας που υπερέχει κατά βάρος κάθε άλλης απλής συμμονομερούς μονάδας. Για τον σκοπό αυτό, οι στατιστικές μονομερείς μονάδες πολυμερών που εμπίπτουν στην ίδια διάκριση πρέπει να λαμβάνονται μαζί. Πρέπει να συγκρίνονται μόνον οι στατιστικές συμμονομερείς μονάδες πολυμερών της σειράς των υπόψη διακρίσεων.
- (β) όταν δεν υπάρχει διάκριση "Άλλα" στην ίδια σειρά:
- (1) Τα πολυμερή ταξινομούνται στη διάκριση που καλύπτει τα μονομερούς εκείνου που υπερέχει κατά βάρος κάθε άλλης απλής συμμονομερούς μονάδας. Για τον σκοπό αυτό, στατιστικές μονομερείς μονάδες πολυμερών που εμπίπτουν στην ίδια διάκριση πρέπει να λαμβάνονται μαζί. Πρέπει να συγκρίνονται μόνον οι στατιστικές συμμονομερείς μονάδες πολυμερών της υπόψη σειράς.
 - (2) Τα χημικώς τροποποιημένα πολυμερή ταξινομούνται στη διάκριση που αναφέρεται στο μη τροποποιημένο μονομερές.
- Τα μίγματα πολυμερών ταξινομούνται στην ίδια διάκριση με τα πολυμερή που λαμβάνονται από τις ίδιες μονομερείς μονάδες στις ίδιες αναλογίες.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
	Ι. ΑΡΧΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ					
39.01	Πολυμερή του αιθυλενίου, σε αρχικές μορφές:					
3901 10	- Πολυαιθυλένιο πυκνότητας κατώτερης του 0,94:					
3901 10 10	--- Πολυαιθυλένιο γραμμικό:					
	--- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:					
3901 10 10 11	---- Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	2,0		13,2		Χ/μο
3901 10 10 12	---- Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	1,9		13,0		Χ/μο
3901 10 10 19	---- Άλλο	1,0		11,6		Χ/μο
3901 10 10 90	---- Άλλο	1,0		11,6		Χ/μο
3901 10 90	--- Άλλο:					
	--- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:					
3901 10 90 11	---- Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	2,0		13,2		Χ/μο
3901 10 90 12	---- Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	1,9		13,0		Χ/μο
3901 10 90 19	---- Άλλο	1,0		11,6		Χ/μο
3901 10 90 90	---- Άλλο	1,0		11,6		Χ/μο
3901 20 00	- Πολυαιθυλένιο πυκνότητας ίσης ή ανώτερης του 0,94:					
	-- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:					
3901 20 00 11	--- Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	2,0		13,2		Χ/μο
3901 20 00 12	--- Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	1,9		13,0		Χ/μο
3901 20 00 19	--- Άλλο	1,0		11,6		Χ/μο
3901 20 00 90	--- Άλλο	1,0		11,6		Χ/μο
3901 30 00	- Συμπολυμερή του αιθυλενίου και του οξέως βινυλίου:					
	-- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:					
3901 30 00 11	--- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2,0		13,2		Χ/μο
3901 30 00 12	--- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	1,9		13,0		Χ/μο
3901 30 00 19	--- Άλλα	1,0		11,6		Χ/μο
3901 30 00 90	--- Άλλα	1,0		11,6		Χ/μο
3901 90 00	--- Άλλα:					
	-- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:					
3901 90 00 11	--- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2,0		13,2		Χ/μο
3901 90 00 12	--- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	1,9		13,0		Χ/μο
3901 90 00 19	--- Άλλα	1,0		11,6		Χ/μο
3901 90 00 90	--- Άλλα	1,0		11,6		Χ/μο
39.02	Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε αρχικές μορφές:					
3902 10 00	- Πολυπροπυλένιο:					
	-- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:					

3902 10 00 11	... Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	2,0	13,2	Χ/μσ
3902 10 00 12	... Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	1,9	13,0	Χ/μσ
3902 10 00 19	... Άλλο	1,0	11,6	Χ/μσ
3902 10 00 90	... Άλλο	1,0	11,6	Χ/μσ
3902 20 00	- Πολυισοβουτλένιο:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3902 20 00 11	... Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	2,0	13,2	Χ/μσ
3902 20 00 12	... Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	1,9	13,0	Χ/μσ
3902 20 00 19	... Άλλο	1,0	11,6	Χ/μσ
3902 20 00 90	... Άλλο	1,0	11,6	Χ/μσ
3902 30 00	- Συμπολυμερή του προπυλενίου:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3902 30 00 11	... Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2,0	13,2	Χ/μσ
3902 30 00 12	... Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1,9	13,0	Χ/μσ
3902 30 00 19	... Άλλο	1,0	11,6	Χ/μσ
3902 30 00 90	... Άλλο	1,0	11,6	Χ/μσ
3902 90 00	- Άλλα:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3902 90 00 11	... Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2,0	13,2	Χ/μσ
3902 90 00 12	... Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1,9	13,0	Χ/μσ
3902 90 00 19	... Άλλα	1,0	11,6	Χ/μσ
3902 90 00 90	... Άλλα	1,0	11,6	Χ/μσ
39.03	Πολυμερή του στυρολίου, σε αρχικές μορφές:			
	-Πολυστυρόλιο:			
3903 11 00	-- Που μπορεί να διαγκωθεί:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3903 11 00 11	... Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	2,0	13,2	Χ/μσ
3903 11 00 12	... Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	1,9	13,0	Χ/μσ
3903 11 00 19	... Άλλο	1,0	11,6	Χ/μσ
3903 11 00 90	... Άλλο	1,0	11,6	Χ/μσ
3903 19 00	-- Άλλο:			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3903 19 00 11	... Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	2,0	13,2	Χ/μσ
3903 19 00 12	... Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	1,9	13,0	Χ/μσ
3903 19 00 19	... Άλλο	1,0	11,6	Χ/μσ
3903 19 00 90	... Άλλο	1,0	11,6	Χ/μσ
	- Συμπολυμερή του στυρολίου-ακυλονιτρίλιου (SAN):			
	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:			
3903 20 00				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
3903 20 00 11	--- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2,0		13,2		Χ/μιο
3903 20 00 12	--- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	1,9		13,0		Χ/μιο
3903 20 00 19	--- Άλλα	1,0		11,6		Χ/μιο
3903 20 00 90	--- Άλλα	1,0		11,6		Χ/μιο
3903 30 00	-- Συμπομερή του ακφυλοτριφλου-βουταδιεν/ου-στυρολου (ABS): --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:					
3903 30 00 11	--- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2,0		13,2		Χ/μιο
3903 30 00 12	--- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	1,9		13,0		Χ/μιο
3903 30 00 19	--- Άλλα	1,0		11,6		Χ/μιο
3903 30 00 90	--- Άλλα	1,0		11,6		Χ/μιο
3903 90 00	-- Άλλα: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:					
3903 90 00 11	--- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2,0		13,2		Χ/μιο
3903 90 00 12	--- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	1,9		13,0		Χ/μιο
3903 90 00 19	--- Άλλα	1,0		11,6		Χ/μιο
3903 90 00 90	--- Άλλα	1,0		11,6		Χ/μιο
39_04	Πολυμερή του χλωριούχου θινυλίου ή άλλων αλογονομένων					
3904 10 00	-- Χλωριούχο πολυθινύλιο, μη αναμειγμένο με άλλες ουσίες: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:					
3904 10 00 11	--- Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	2,0		13,2		Χ/μιο
3904 10 00 12	--- Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	1,9		13,0		Χ/μιο
3904 10 00 19	--- Άλλο	1,0		11,6		Χ/μιο
3904 10 00 90	-- Άλλο	1,0		11,6		Χ/μιο
3904 21 00	-- Άλλο χλωριούχο πολυθινύλιο -- Μη πλαστικοποιημένο: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:					
3904 21 00 11	--- Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	2,0		13,2		Χ/μιο
3904 21 00 12	--- Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	1,9		13,0		Χ/μιο
3904 21 00 19	--- Άλλο	1,0		11,6		Χ/μιο
3904 21 00 90	--- Άλλο	1,0		11,6		Χ/μιο
3904 22 00	-- Πλαστικοποιημένο: ---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:					
3904 22 00 11	--- Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	2,0		13,2		Χ/μιο
3904 22 00 12	--- Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	1,9		13,0		Χ/μιο
3904 22 00 19	--- Άλλο	1,0		11,6		Χ/μιο
3904 22 00 90	--- Άλλο	1,0		11,6		Χ/μιο

3904 30 00	- Συμπολυμερή του χλωριούχου βινυλίου και του οξικού βινυλίου: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:				
3 04 30 03 11	--- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2,0	13,2	Χ/μσ	
3 04 30 00 12	--- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	1,9	13,0	Χ/μσ	
3 04 30 00 19	--- Άλλα	1,0	11,6	Χ/μσ	
3904 30 00 90	--- Άλλα	1,0	11,6	Χ/μσ	
3 34 40 00	- Άλλα συμπολυμερή του χλωριούχου βινυλίου : --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:				
3 04 40 00 11	--- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2,0	13,2	Χ/μσ	
3904 40 00 12	--- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	1,9	13,0	Χ/μσ	
3904 40 00 19	--- Άλλα	1,0	11,6	Χ/μσ	
3904 40 00 90	--- Άλλα	1,0	11,6	Χ/μσ	
3904 50 00	- Πολυμερή του χλωριούχου βινυλιδενίου : --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:				
3904 50 00 11	--- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2,0	13,2	Χ/μσ	
3904 50 00 12	--- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	1,9	13,0	Χ/μσ	
3904 50 00 19	--- Άλλα	1,0	11,6	Χ/μσ	
3904 50 00 90	--- Άλλα	1,0	11,6	Χ/μσ	
3904 61 00	- Πολυμερή φθορισύχα: -- Πολυτετραφθοροαιθιλένιο: ---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:				
3904 61 00 11	---- Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	2,0	13,2	Χ/μσ	
3904 61 00 12	---- Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν παγιά	1,9	13,0	Χ/μσ	
3904 61 00 19	---- Άλλο	1,0	11,6	Χ/μσ	
3904 61 00 90	---- Άλλο	1,0	11,6	Χ/μσ	
3904 69 00	--- Άλλα: ---Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:				
3904 69 00 11	---- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2,0	13,2	Χ/μσ	
3904 69 00 12	---- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	1,9	13,0	Χ/μσ	
3904 69 00 19	---- Άλλα	1,0	11,6	Χ/μσ	
3904 69 00 90	---- Άλλα	1,0	11,6	Χ/μσ	
3904 90 00	- Άλλα: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:				
3904 90 00 11	--- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2,0	13,2	Χ/μσ	
3904 90 00 12	--- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	1,9	13,0	Χ/μσ	
3904 90 00 19	--- Άλλα	1,0	11,6	Χ/μσ	
3904 90 00 90	--- Άλλα	1,0	11,6	Χ/μσ	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
39.05	Πολυμερή του οξικού βινυλίου ή άλλων εστέρων του βινυλίου, σε αρχικές μορφές. Άλλα πολυμερή του βινυλίου, σε αρχικές μορφές: -Οξικού πολυβινυλίου:					
3905 12 00	-- Σε υδατική διάσπαρά:					
3905 12 00 11	--- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:					
3905 12 00 12 Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2,0	12,8			Χ/μo
3905 12 00 19 Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	1,9	12,6			Χ/μo
3905 12 00 90 Άλλα	1,0	11,2			Χ/μo
3905 19 00 Άλλα	1,0	11,2			Χ/μo
3905 19 00 11	-- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:					
3905 19 00 12 Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2,0	12,8			Χ/μo
3905 19 00 19 Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	1,9	12,6			Χ/μo
3905 19 00 90 Άλλα	1,0	11,2			Χ/μo
3905 21 00	-- Συμπολυμερή του οξικού βινυλίου:					
3905 21 00	-- Σε υδατική διάσπαρά:					
3905 21 00 11	--- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:					
3905 21 00 12 Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2,0	12,8			Χ/μo
3905 21 00 19 Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	1,9	12,6			Χ/μo
3905 21 00 90 Άλλα	1,0	11,2			Χ/μo
3905 29 00 Άλλα	1,0	11,2			Χ/μo
3905 29 00 11	-- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:					
3905 29 00 12 Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2,0	12,8			Χ/μo
3905 29 00 19 Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	1,9	12,6			Χ/μo
3905 29 00 90 Άλλα	1,0	11,2			Χ/μo
3905 30 00	- Αλκοόλες πολυβινυλικές, εστω και αν περιέχουν μη υδρολυμένες οξικές ομάδες:					
3905 30 00	-- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:					
3905 30 00 11 Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2,0	13,2			Χ/μo
3905 30 00 12 Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	1,9	13,0			Χ/μo
3905 30 00 19 Άλλες	1,0	11,6			Χ/μo
3905 30 00 90 Άλλα:	1,0	11,6			Χ/μo
3905 91 00	-- Συμπολυμερή:					
3905 91 00 11	--- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:					
3905 91 00 11 Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα,	2,0	13,2			Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
3907 20 11 19 Άλλες	1,0		7,4		χ/μο
3907 20 11 90 Άλλες	1,0		7,4		χ/μο
3907 20 21 Με δείκτη υδροεπιλυτού μικρότερο ή ίσο του 100: Σε υγρή ή παλτώδη μορφή:					
3907 20 21 11 Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2,0		9,2		χ/μο
3907 20 21 12 Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1,9		9,0		χ/μο
3907 20 21 19 Άλλες	1,0		7,4		χ/μο
3907 20 21 90 Άλλες	1,0		7,4		χ/μο
3907 20 29 Σε υγρή ή παλτώδη μορφή:					
3907 20 29 11 Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2,0		9,2		χ/μο
3907 20 29 12 Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1,9		9,0		χ/μο
3907 20 29 19 Άλλες	1,0		7,4		χ/μο
3907 20 29 90 Άλλες	1,0		7,4		χ/μο
3907 20 90	-- Άλλοι:					
3907 20 90 11 Σε υγρή ή παλτώδη μορφή:					
3907 20 90 12 Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2,0		9,2		χ/μο
3907 20 90 19 Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1,9		9,0		χ/μο
3907 20 90 90 Άλλοι	1,0		7,4		χ/μο
3907 30 00	-- Ρητίνες-εποξειδία:					
3907 30 00 11	-- Σε υγρή ή παλτώδη μορφή:					
3907 30 00 12	--- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2,0		9,2		χ/μο
3907 30 00 19	--- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1,9		9,0		χ/μο
3907 30 00 90	--- Άλλα	1,0		7,4		χ/μο
3907 40 00	-- Πολυανθρακικά άλατα:					
3907 40 00 11	-- Σε υγρή ή παλτώδη μορφή:					
3907 40 00 12	--- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2,0		9,5		χ/μο
3907 40 00 19	--- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1,9		9,3		χ/μο
3907 40 00 90	--- Άλλα	1,0		7,7		χ/μο
3907 50 00	-- Ρητίνες-ακρύδια:					
3907 50 00 11	-- Σε υγρή ή παλτώδη μορφή:					
3907 50 00 12	--- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2,0		9,5		χ/μο
3907 50 00 19	--- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	1,9		9,3		χ/μο
3907 50 00 90	--- Άλλα	1,0		7,7		χ/μο
3907 50 00 90	--- Άλλα	1,0		7,7		χ/μο

3907 60 00	- Πολυαιθέλινο τρεφθαλικό: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:				
3907 60 00 11	--- Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	2,0	9,5	Χ/μιο	
3907 60 00 12	--- Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν παγιά	1,9	9,3	Χ/μιο	
3907 60 00 19	--- Άλλο	1,0	7,7	Χ/μιο	
3907 60 00 90	-- Άλλο	1,0	7,7	Χ/μιο	
	-Άλλοι πολυεστέρες:				
3907 91	-- Μη κορεσμένοι:				
3907 91 10	--- Σε υγρή μορφή:				
3907 91 10 11	---- Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2,0	9,5	Χ/μιο	
3907 91 10 12	---- Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	1,9	9,3	Χ/μιο	
3907 91 10 19	---- Άλλοι	1,0	7,7	Χ/μιο	
3907 91 90	--- Άλλοι:				
3907 91 90 11	---- Σε πολτώδη μορφή, κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2,0	9,5	Χ/μιο	
3907 91 90 12	---- Σε πολτώδη μορφή, κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	1,9	9,3	Χ/μιο	
3907 91 90 90	---- Άλλοι	1,0	7,7	Χ/μιο	
3907 99	-- Άλλοι:				
3907 99 10	--- Με δείκτη υδροξυλίου μικρότερο ή ίσο του 100:				
	----Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:				
3907 99 10 11	----- Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2,0	9,5	Χ/μιο	
3907 99 10 12	----- Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	1,9	9,3	Χ/μιο	
3907 99 10 19	----- Άλλα	1,0	7,7	Χ/μιο	
3907 99 10 90	----- Άλλα	1,0	7,7	Χ/μιο	
3907 99 90	--- Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:				
	---- Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα				
3907 99 90 11	----- Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2,0	9,5	Χ/μιο	
3907 99 90 12	----- Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	1,9	9,3	Χ/μιο	
3907 99 90 19	----- Άλλα	1,0	7,7	Χ/μιο	
3907 99 90 90	----- Άλλα	1,0	7,7	Χ/μιο	
	Πολυαιθέρια σε αρχικές μορφές:				
39 08	- Πολυαιθέρια -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10, ή -6,12:				
3908 10 00	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:				
	--- Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα				
3908 10 00 11	---- Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	2,0	9,5	Χ/μιο	
3908 10 00 12	---- Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σαν παγιά	1,9	9,3	Χ/μιο	
3908 10 00 19	---- Άλλο	1,0	7,7	Χ/μιο	
3908 10 00 90	-- Άλλο	1,0	7,7	Χ/μιο	
3908 90 00	--Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
3908 90 00 11	--- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	2,0		9,5		χ/μο
3908 90 00 12	--- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	1,9		9,3		χ/μο
3908 90 00 19	--- Άλλα	1,0		7,7		χ/μο
3908 90 00 90	--- Άλλα	1,0		7,7		χ/μο
39.08	Ρητίνες αμινικές, ρητίνες φαινολικές και πολυουρεθάνες, σε αρχικές μορφές:					
3909 10 00	- Ρητίνες ουρεϊκές. Ρητίνες θειουρίας:					
	-- Σε υγρή ή ποττώδη μορφή:					
3909 10 00 11	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2,0		8,6		χ/μο
3909 10 00 12	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	1,9		8,4		χ/μο
3909 10 00 19	--- Άλλες	1,0		7,1		χ/μο
3909 10 00 90	--- Άλλες	1,0		7,1		χ/μο
3909 20 00	- Ρητίνες μελαμινικές:					
	-- Σε υγρή ή ποττώδη μορφή:					
3909 20 00 11	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2,0		8,6		χ/μο
3909 20 00 12	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	1,9		8,4		χ/μο
3909 20 00 19	--- Άλλες	1,0		7,1		χ/μο
3909 20 00 90	--- Άλλες	1,0		7,1		χ/μο
3909 30 00	- Άλλες ρητίνες αμινικές:					
	-- Σε υγρή ή ποττώδη μορφή:					
3909 30 00 11	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2,0		8,6		χ/μο
3909 30 00 12	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	1,9		8,4		χ/μο
3909 30 00 19	--- Άλλες	1,0		7,1		χ/μο
3909 30 00 90	--- Άλλες	1,0		7,1		χ/μο
3909 40 00	- Ρητίνες φαινολικές:					
	-- Σε υγρή ή ποττώδη μορφή:					
3909 40 00 11	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2,0		8,6		χ/μο
3909 40 00 12	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	1,9		8,4		χ/μο
3909 40 00 19	--- Άλλες	1,0		7,1		χ/μο
3909 40 00 90	--- Άλλες	1,0		7,1		χ/μο
3909 50 00	- Πολυουρεθάνες:					
	-- Σε υγρή ή ποττώδη μορφή:					
3909 50 00 11	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2,0		9,8		χ/μο
3909 50 00 12	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν παγιά	1,9		9,7		χ/μο
3909 50 00 19	--- Άλλες	1,0		8,0		χ/μο
3909 50 00 90	--- Άλλες	1,0		8,0		χ/μο

39.10.00.00	Σιακόνες σε αρχικές μορφές:				
	-- Σε υγρή ή ποττώδη μορφή:				
3910 00 00 11	-- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2,0	9,8	X/μo	
3910 00 00 12	-- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	1,9	9,7	X/μo	
3910 00 00 19	-- Άλλες	1,0	8,0	X/μo	
3910 00 00 90	-- Άλλες	1,0	8,0	X/μo	
39.11	Ρητίνες πετρελαίου, ρητίνες κουμαροϊνδενίου, πολυτερεπένια, πολυβινύλιο, πολυσοαφόνες και άλλα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αρχικές μορφές:				
	- Ρητίνες πετρελαίου, ρητίνες κουμαροϊνδενίου, ρητίνες ινδενίου, ρητίνες κουμαροϊνδενίου και πολυτερεπένια:				
3911 10 00	-- Σε υγρή ή ποττώδη μορφή:				
	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2,0	13,2	X/μo	
3911 10 00 11	--- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	1,9	13,0	X/μo	
3911 10 00 19	--- Άλλες	1,0	11,6	X/μo	
3911 10 00 90	--- Άλλες	1,0	11,6	X/μo	
3911 90	- Άλλα:				
3911 90 10	-- Προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπίκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:				
	--- Σε υγρή ή ποττώδη μορφή:				
	---- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2,0	9,2	X/μo	
3911 90 10 11	---- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	1,9	9,0	X/μo	
3911 90 10 12	---- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	1,0	7,4	X/μo	
3911 90 10 19	---- Άλλα	1,0	7,4	X/μo	
3911 90 10 90	---- Άλλα	1,0	7,4	X/μo	
3911 90 90	-- Άλλα:				
	--- Σε υγρή ή ποττώδη μορφή:				
	---- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2,0	13,2	X/μo	
3911 90 90 11	---- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	1,9	13,0	X/μo	
3911 90 90 12	---- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	1,0	11,6	X/μo	
3911 90 90 19	---- Άλλα	1,0	11,6	X/μo	
3911 90 90 90	---- Άλλα	1,0	11,6	X/μo	
39.12	Κυτταρίνη και τα χημικά της παράγωγα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αρχικές μορφές:				
	- Οξικές κυτταρίνες:				
3912 11 00	--- Μη πλαστικοποιημένες:				
	--- Σε υγρή ή ποττώδη μορφή:				
	---- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2,0	9,4	X/μo	
3912 11 00 11	---- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά	1,9	9,2	X/μo	
3912 11 00 12	---- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογά				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
3912 11 00 19 Άλλες	1,0		7,5		Χ/μo
3912 11 00 90	... Άλλες	1,0		7,5		Χ/μo
3912 12 00	-- Πλαστικοποιημένες: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:					
3912 12 00 11 Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2,0		8,7		Χ/μo
3912 12 00 12 Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	1,9		8,5		Χ/μo
3912 12 00 19 Άλλες	1,0		6,5		Χ/μo
3912 12 00 90 Άλλες	1,0		6,5		Χ/μo
3912 20	- Νιτρικές κυτταρίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα κολλώδια): --Μη πλαστικοποιημένες:					
3912 20 11 Κολλώδια και σελλοειδίνη:					
3912 20 11 11 Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:					
3912 20 11 12 Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2,0		15,1		Χ/μo
3912 20 11 19 Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	1,9		15,1		Χ/μo
3912 20 11 90 Άλλα	1,0		14,5		Χ/μo
3912 20 19 Άλλες:					
3912 20 19 11 Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:					
3912 20 19 12 Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2,0		7,9		Χ/μo
3912 20 19 19 Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	1,9		7,7		Χ/μo
3912 20 19 90 Άλλες	1,0		6,4		Χ/μo
3912 20 90	... Πλαστικοποιημένες: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:					
3912 20 90 11 Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2,0		9,0		Χ/μo
3912 20 90 12 Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	1,9		8,8		Χ/μo
3912 20 90 19 Άλλες	1,0		6,9		Χ/μo
3912 20 90 90 Άλλες	1,0		6,9		Χ/μo
3912 31 00	-Αιθέρες κυτταρίνης: --Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη και τα αλατά της: --Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:					
3912 31 00 11 Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2,0		9,4		Χ/μo
3912 31 00 12 Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	1,9		9,2		Χ/μo
3912 31 00 19 Άλλα	1,0		7,5		Χ/μo
3912 31 00 90 Άλλα	1,0		7,5		Χ/μo
3912 39	-- Αλλοι:					
3912 39 10 Αιθλοκυτταρίνη:Σε υγρή ή πολτώδη μορφή:					
3912 39 10 11 Κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	2,0		8,6		Χ/μo

3912 39 10 12 Κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	1,9	8,4	Χ/μo
3912 39 10 19 Άλλη	1,0	7,1	Χ/μo
3912 39 10 90 Άλλη	1,0	7,1	Χ/μo
3912 39 90 Άλλοι:			
	---- Σε υγρά ή πολτώδη μορφή:			
3912 39 90 11 Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2,0	9,4	Χ/μo
3912 39 90 12 Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	1,9	9,2	Χ/μo
3912 39 90 19 Άλλοι	1,0	7,5	Χ/μo
3912 39 90 90 Άλλοι	1,0	7,5	Χ/μo
3912 90	.. Άλλα:			
3912 90 10	-- Εστέρες της κυτταρίνης:			
	--- Σε υγρά ή πολτώδη μορφή:			
3912 90 10 11 Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2,0	8,2	Χ/μo
3912 90 10 12 Κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	1,9	8,0	Χ/μo
3912 90 10 19 Άλλοι	1,0	6,7	Χ/μo
3912 90 10 90 Άλλοι	1,0	6,7	Χ/μo
3912 90 90	.. Άλλα:			
	--- Σε υγρά ή πολτώδη μορφή:			
3912 90 90 11 Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2,0	9,4	Χ/μo
3912 90 90 12 Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	1,9	9,2	Χ/μo
3912 90 90 19 Άλλα	1,0	7,5	Χ/μo
3912 90 90 90 Άλλα	1,0	7,5	Χ/μo
39.13	Πολυμερή φυσικά (π.χ. αλγινικό οξύ) και πολυμερή φυσικά τροποποιημένα (π.χ. σκληρωμένες πρωτεΐνες, χημικά παράγωγα του φυσικού καουτσούκ), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αρχικές μορφές:			
	- Αλγινικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του:			
3913 10 00	-- Σε υγρά ή πολτώδη μορφή:			
3913 10 00 11 Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2,0	7,1	Χ/μo
3913 10 00 12 Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	1,9	6,9	Χ/μo
3913 10 00 19 Άλλα	1,0	5,6	Χ/μo
3913 10 00 90 Άλλα	1,0	5,6	Χ/μo
3913 90	.. Άλλα:			
3913 90 10	-- Χημικά παράγωγα του φυσικού καουτσούκ:			
	--- Σε υγρά ή πολτώδη μορφή:			
3913 90 10 11 Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2,0	8,4	Χ/μo
3913 90 10 12 Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	1,9	8,2	Χ/μo
3913 90 10 19 Άλλα	1,0	6,9	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
3913 90 10 90	--- Άλλα	1,0		6,9		χ/μο
3913 90 20	-- Αμιλοακτίνη:					
	--- Σε υγρή ή ποττώδη μορφή:					
3913 90 20 11	---- Κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	2,0		12,8		χ/μο
3913 90 20 12	---- Κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	1,9		12,6		χ/μο
3913 90 20 19	---- Άλλη	1,0		11,2		χ/μο
3913 90 20 90	--- Άλλη	1,0		11,2		χ/μο
3913 90 30	-- Αμιλόζη:					
	--- Σε υγρή ή ποττώδη μορφή:					
3913 90 30 11	---- Κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί σαν κόλλα	2,0		12,8		χ/μο
3913 90 30 12	---- Κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί σαν πογιά	1,9		12,6		χ/μο
3913 90 30 19	---- Άλλη	1,0		11,2		χ/μο
3913 90 30 90	--- Άλλη	1,0		11,2		χ/μο
3913 90 80	-- Άλλα:					
	--- Σε υγρή ή ποττώδη μορφή:					
3913 90 80 11	---- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2,0		12,8		χ/μο
3913 90 80 12	---- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	1,9		12,6		χ/μο
3913 90 80 19	---- Άλλα	1,0		11,2		χ/μο
3913 90 80 90	--- Άλλα	1,0		11,2		χ/μο
3914 00 00 00	Ιοντοσυναλλάκτες με βάση τα πολυμερή των κλάσεων 39.01					
	μέχρι 39.13, σε αρχικές μορφές:					
	- Σε υγρή ή ποττώδη μορφή:					
3914 00 00 11	-- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν κόλλα	2,0		9,2		χ/μο
3914 00 00 12	-- Κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σαν πογιά	1,9		9,0		χ/μο
3914 00 00 19	-- Άλλες	1,0		7,4		χ/μο
3914 00 00 90	-- Άλλες	1,0		7,4		χ/μο
	III. ΑΠΟΡΙΠΩΜΑΤΑ, ΞΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ,					
	ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ					
39.15	Απορίπματα, ξέσματα και θραύσματα, από πλαστικές ύλες:					
3915 10 00 00	- Από πολυμερή του αιθυλενίου	1,0		11,6		χ/μο
3915 20 00 00	- Από πολυμερή του στυρολίου	1,0		11,6		χ/μο
3915 30 00 00	- Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου	1,0		11,6		χ/μο
3915 90	- Από άλλες πλαστικές ύλες:					
	-- Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:					
3915 90 11 00	--- Από πολυμερή του προπυλενίου	1,0		11,6		χ/μο

3915 90 13 00	... Από ακρυλικά πολυμερή	1,0	11,6	χ/μο
3915 90 19 00	... Άλλα	1,0	11,6	χ/μο
	--Άλλα:			
3915 90 91 00	... Από ρητίνες-εποξειδία	1,0	6,9	χ/μο
3915 90 93 00	... Από κυτταρίνη και τα χημικά της παράγωγα	1,0	6,9	χ/μο
3915 90 99 00	... Άλλα	1,0	6,9	χ/μο
39.16	Μονόκλαστα νήματα στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο (μονόκλα), χοντρό σχοινιά, ραβδιά και είδη καθορισμένης μορφής, έστω και κατεργασμένα στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα, από πλαστικές ύλες:			
3916 10 00 00	- Από πολυμερή του αιθυλενίου	1,0	11,6	χ/μο
3916 20	- Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου:			
3916 20 10 00	- Από πολυβινυλοχλωρίδιο	1,0	11,6	χ/μο
3916 20 90 00	... Άλλα	1,0	11,6	χ/μο
3916 90	- Από άλλες πλαστικές ύλες:			
	--Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
3916 90 11 00	... Από πολυεστέρες	1,0	7,7	χ/μο
3916 90 13 00	... Από πολυαμείδια	1,0	7,7	χ/μο
3916 90 15 00	... Από ρητίνες-εποξειδία	1,0	7,7	χ/μο
3916 90 19 00	... Άλλα	1,0	7,7	χ/μο
	--Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
3916 90 51 00	... Από πολυμερή του προπυλενίου	1,0	11,6	χ/μο
3916 90 59 00	... Άλλα	1,0	11,6	χ/μο
3916 90 90 00	... Άλλα	1,0	6,5	χ/μο
39.17	Σωλήνες κάθε είδους και τα εξαρτήματά τους (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, αρμοί), από πλαστικές ύλες:			
3917 10	- Τεχνητά έντερα από σκληρωμένες πρωτεΐνες ή από κυτταρινικές ύλες:			
3917 10 10 00	... Από σκληρωμένες πρωτεΐνες			
3917 10 90 00	... Από κυτταρινικές ύλες			
	--Σωλήνες κάθε είδους, άκαμπτοι:			
3917 21	... Από πολυμερή του αιθυλενίου:			
3917 21 10	... Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι:	Ατελώς	4,3	χ/μο
	----Σωλήνες όλων των τύπων με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστάμετρα:	Ατελώς	6,5	χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
3917 21 10 11 Σωλήνες για την κατασκευή φυσιγγίων με εξωτερική διάμετρο 19,5 μέχρι 20,5 χιλιοστόμετρα, πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 450 χιλιοστόμετρα	2,6		13,4		Χ/μo
3917 21 10 19 Άλλες	3,9		15,4		Χ/μo
3917 21 10 90 Άλλες	1,3		11,4		Χ/μo
	--- Άλλοι:					
3917 21 91 00 Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,9		6,0		Χ/μo
3917 21 99 00 Άλλοι	3,9		12,3		Χ/μo
3917 22	--- Από πολυμερή του προπυλενίου:					
3917 22 10 Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι:					
 Σωλήνες όλων των τύπων με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα:					
3917 22 10 11 Σωλήνες για την κατασκευή φυσιγγίων με εξωτερική διάμετρο 19,5 μέχρι 20,5 χιλιοστόμετρα, πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 450 χιλιοστόμετρα	2,6		13,4		Χ/μo
3917 22 10 19 Άλλες	3,9		15,4		Χ/μo
3917 22 10 90 Άλλες	1,3		11,4		Χ/μo
	--- Άλλοι:					
3917 22 91 00 Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,9		6,0		Χ/μo
3917 22 99 00 Άλλοι	3,9		12,3		Χ/μo
3917 23	--- Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου:					
3917 23 10 Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένη σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένη στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένη:					
 Σωλήνες όλων των τύπων με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα:					
3917 23 10 11 Σωλήνες για την κατασκευή φυσιγγίων με εξωτερική διάμετρο 19,5 μέχρι 20,5 χιλιοστόμετρα, πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 450 χιλιοστόμετρα	2,6		13,4		Χ/μo
3917 23 10 19 Άλλες	3,9		15,4		Χ/μo
3917 23 10 90 Άλλες	1,3		11,4		Χ/μo
	--- Άλλοι:					
3917 23 91 00 Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,9		6,0		Χ/μo
3917 23 99 00 Άλλοι	3,9		12,3		Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ		
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€			%
1	2	3		4	5	
3917 32	... Άλλοι, μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, χωρίς εξαρτήματα: --- Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και καταρρασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς καταρρασμένοι: ----- Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάκτης ή συμπίκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα: ----- Από ρητίνες-εποξείδια: ----- Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα ----- Άλλοι: ----- Άλλοι: ----- Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα ----- Άλλοι ----- Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης: ----- Από πολυμερή του αιθυλενίου: ----- Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα ----- Άλλοι ----- Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου: ----- Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα ----- Άλλοι ----- Άλλοι: ----- Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστόμετρα ----- Άλλοι ----- Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστόμετρα ----- Άλλοι: ----- Τεχνητά έντερα ----- Άλλοι ... Άλλοι, μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, με εξαρτήματα: --- Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη --- Άλλοι: --- Άλλοι: --- Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και καταρρασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς καταρρασμένοι: ----- Από προϊόντα πολυμερισμού, ανακατάκτης ή συμπίκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα: ----- Από ρητίνες-εποξείδια:					
3917 32 11		2,6				Χ/μσ
3917 32 11 10		1,3			10,0	Χ/μσ
3917 32 11 90					7,7	
3917 32 19						
3917 32 19 10		2,6			10,0	Χ/μσ
3917 32 19 90		1,3			7,7	Χ/μσ
3917 32 31						
3917 32 31 10		3,9			15,4	Χ/μσ
3917 32 31 90		1,3			11,4	Χ/μσ
3917 32 35						
3917 32 35 10		3,9			15,4	Χ/μσ
3917 32 35 90		1,3			11,4	Χ/μσ
3917 32 39						
3917 32 39 10		3,9			15,4	Χ/μσ
3917 32 39 90		1,3			11,4	Χ/μσ
3917 32 51						
3917 32 51 10		2,6			9,3	Χ/μσ
3917 32 51 90		1,3			7,3	Χ/μσ
3917 32 91 00						
3917 32 99 00						
3917 33						
3917 33 10 00		Ατελώς			6,3	Χ/μσ
3917 33 90 00		3,9			12,3	Χ/μσ
3917 39						
3917 33 10 00		3,9			6,0	Χ/μσ
3917 33 90 00		3,9			12,3	Χ/μσ
3917 39 11						

3917 39 11 10 Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστάμετρα	2,6	10,0	Χ/μιο
3917 39 11 90 Άλλοι	1,3	7,7	Χ/μιο
3917 39 13 Άλλοι:			
3917 39 13 10 Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστάμετρα	2,6	10,0	Χ/μιο
3917 39 13 90 Άλλοι	1,3	7,7	Χ/μιο
3917 39 15 Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
3917 39 15 10 Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 205 χιλιοστάμετρα	3,9	15,4	Χ/μιο
3917 39 15 90 Άλλοι	1,3	11,4	Χ/μιο
3917 39 19 Άλλοι:			
3917 39 19 10 Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 115 χιλιοστάμετρα	2,6	9,3	Χ/μιο
3917 39 19 90 Άλλοι	1,3	7,3	Χ/μιο
3917 39 91 00 Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,9	6,0	Χ/μιο
3917 39 99 00 Άλλοι	3,9	12,3	Χ/μιο
3917 40	- Εξαρτήματα:			
3917 40 10 00	... Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	5,2	8,0	Χ/μιο
3917 40 90 00	... Άλλα	5,2	14,3	Χ/μιο
39.18	Επενδύσεις δαπέδων από πλαστικές ύλες, έστω και αυτοκόλλητες, σε κυλινδρούς ή με μορφές πλακιδίων ή πλακών. Επενδύσεις τοίχων ή οροφών από πλαστικές ύλες που καθορίζονται στη σημείωση 9 του Κεφαλαίου αυτού:			
3918 10	- Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου:			
3918 10 10	... Που αποτελούνται από ένα εμποτισμένο υποθεμα, επιχρισμένο ή καλυμμένο με πολυχλωριούχο βινύλιο:			
	---Επενδύσεις δαπέδων:			
 Πλακίδια	4,0	16,2	Χ/μιο
 Άλλα	1,0	11,6	Χ/μιο
	---Άλλα:			
3918 10 10 91 Που φέρουν εκτυπίσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφίες και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με την αρχική τους χρήση	6,1	17,7	Χ/μιο
3918 10 10 92 Άλλα, κομμένα σε ορθογώνια σχήματα ή σε κυλινδρούς	1,0	11,6	Χ/μιο
3918 10 10 99 Άλλα	3,9	15,4	Χ/μιο
3918 10 90	---Άλλα:			
	---Επενδύσεις δαπέδων:			
 Πλακίδια	4,0	16,2	Χ/μιο
 Άλλα	1,0	11,6	Χ/μιο
	---Άλλα:			
3918 10 90 91 Που φέρουν εκτυπίσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφίες και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με την αρχική τους χρήση	6,1	17,7	Χ/μιο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
3918 10 90 92	... Άλλα, κομμένα σε ορθογώνια σχήματα ή σε κυλίνδρους	1,0		11,6		χ/μο
3918 10 90 99	... Άλλα	3,9		15,4		χ/μο
3918 90 00	- Από άλλες πλαστικές ύλες: -- Επενδύσεις δαπέδων:					
3918 90 00 11	... Πλακίδια	4,0		16,2		χ/μο
3918 90 00 19	... Άλλα	1,0		11,6		χ/μο
	-- Άλλα:					
3918 90 00 91	... Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφίες και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με την αρχική τους χρήση	6,1		17,7		χ/μο
3918 90 00 92	... Άλλα, κομμένα σε ορθογώνια σχήματα ή σε κυλίνδρους	1,0		11,6		χ/μο
3918 90 00 99	... Άλλα	3,9		15,4		χ/μο
39.19	Πλάκες, φύλλα, ταινίες, λουρίδες, μεμβράνες και άλλες επίπεδες μορφές, αυτοκόλλητα, από πλαστικές ύλες, έστω και σε κυλίνδρους					
3919 10	- Σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 20 εκατοστά: -- Ταινίες στις οποίες το επίχρισμα αποτελείται από καουτσούκ, φυσικό ή συνθετικό, μη βουλκανοσμένο.					
3919 10 11 00	... Από πλαστικοποιημένο, πολυβινυλοχλωρίδιο ή από πολυαιθυλένιο	1,0		6,6		χ/μο
3919 10 13 00	... Από μη πλαστικοποιημένο, πολυβινυλοχλωρίδιο ή από πολυαιθυλένιο	1,0		6,6		χ/μο
3919 10 15 00	... Από πολυπροπυλένιο	1,0		6,6		χ/μο
3919 10 19 00	... Άλλα:					
	-- Από προϊόντα πολυμερισμού, ανακατάταξης ή συμπίκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:					
3919 10 31 00	... Από πολυεστέρες	1,0		12,1		χ/μο
3919 10 35 00	... Από ρητίνες-εποξειδια	1,0		7,7		χ/μο
3919 10 39	... Άλλα:					
3919 10 39 10	... Πολυαιθυλένιο, διαφανή	3,9		12,0		χ/μο
3919 10 39 90	... Άλλα	1,0		7,7		χ/μο
	-- Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:					
3919 10 61 00	... Από πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο ή από πολυαιθυλένιο	1,0		11,6		χ/μο
3919 10 69	... Άλλα:					
3919 10 69 10	... Πολυαιθυλένιο, διαφανή	3,9		15,4		χ/μο
3919 10 69 90	... Άλλα	1,0		11,6		χ/μο
3919 10 90	... Άλλα:					
3919 10 90 10	... Κυτταρίνη					χ/μο
3919 10 90 90	... Άλλα					χ/μο
3919 90	- Άλλα:					
	Ατελώς			5,7		χ/μο
		1,0		6,5		χ/μο

3919 90 10	... Κατεργασμένα διαφορετικά από την κατηγορία στην επιφάνεια ή κομμένα σε σχήμα άλλο από τετράγωνο ή ορθόγωνο: ...Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτηρισμό συμπληρωμάτων σε σχέση με την αρχική του χρήση:				
3919 90 10 11	... Διαφημιστικό υλικό			6,8	Χ/μο
3919 90 10 19	... Άλλα	Ατελώς	6,1	14,4	Χ/μο
3919 90 10 20	... Κυτταρίνη	Ατελώς	6,8		Χ/μο
3919 90 10 90	... Άλλα: ...Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατατάξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα: ... Από πολυανθρακικά άλατα, ρητίνες-αλκυδία, πολυεστέρες αλλυλικούς ή άλλους πολυεστέρες: ...Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτηρισμό συμπληρωμάτων σε σχέση με την αρχική του χρήση:	3,9	12,3		Χ/μο
3919 90 31	... Διαφημιστικό υλικό				
3919 90 31 11	... Άλλα	Ατελώς	6,1	10,5	Χ/μο
3919 90 31 19	... Κυτταρίνη	6,1	18,1		Χ/μο
3919 90 31 90	... Άλλα: ...Από ρητίνες-εποξειδία: ...Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτηρισμό συμπληρωμάτων σε σχέση με την αρχική του χρήση:	1,0	12,1		Χ/μο
3919 90 35	... Διαφημιστικό υλικό				
3919 90 35 11	... Άλλα	Ατελώς	6,5	6,5	Χ/μο
3919 90 35 19	... Άλλα	6,1	14,1		Χ/μο
3919 90 35 90	... Άλλα: ...Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτηρισμό συμπληρωμάτων σε σχέση με την αρχική του χρήση:	1,0	7,7		Χ/μο
3919 90 39	... Διαφημιστικό υλικό				
3919 90 39 11	... Άλλα	Ατελώς	6,1	6,5	Χ/μο
3919 90 39 19	... Άλλα	6,1	14,1		Χ/μο
3919 90 39 20	... Πολυαιθυλένιο, διαφανή	3,9	12,0		Χ/μο
3919 90 39 90	... Άλλα: ...Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης: ... Από πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο ή από πολυαιθυλένιο: ...Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτηρισμό συμπληρωμάτων σε σχέση με την αρχική του χρήση:	1,0	7,7		Χ/μο
3919 90 61	... Διαφημιστικό υλικό				
3919 90 61 11	... Άλλα	Ατελώς	6,1	6,5	Χ/μο
3919 90 61 19	... Άλλα	6,1	14,1		Χ/μο
3919 90 61 21	... Πολυαιθυλένιο, διαφανή	3,9	12,0		Χ/μο
3919 90 61 90	... Άλλα: ...Που φέρουν εκτυπώσεις, χαρακτήρες ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτηρισμό συμπληρωμάτων σε σχέση με την αρχική του χρήση:	1,0	11,6		Χ/μο
3919 90 69	... Διαφημιστικό υλικό				
3919 90 69 11	... Άλλα	Ατελώς	6,1	10,1	Χ/μο
3919 90 69 19	... Πολυαιθυλένιο, διαφανή	6,1	17,7		Χ/μο
3919 90 69 21	... Άλλα	3,9	15,4		Χ/μο
	... Διαφημιστικό υλικό	1,0	11,6		Χ/μο
3919 90 69 11	... Πολυαιθυλένιο, διαφανή	Ατελώς	6,1	10,1	Χ/μο
3919 90 69 19	... Άλλα	6,1	17,7		Χ/μο
3919 90 69 21	... Πολυαιθυλένιο, διαφανή	3,9	15,4		Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
3919 90 69 90 Άλλα	1,0		11,6		Χ/μο
3919 90 90	--- Άλλα: --- Που φέρουν εκτυλώσεις, χαρακτηριστές ή εικονογραφησείς και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με την αρχική του χρήση:					
3919 90 90 11 Διαφημιστικό υλικό	Ατελώς		5,7		Χ/μο
3919 90 90 19 Άλλα	6,1		13,3		Χ/μο
3919 90 90 20 Κυτταφάνη	Ατελώς		5,7		Χ/μο
3919 90 90 90 Άλλα	1,0		6,5		Χ/μο
39_20	Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες μη κυψελώδεις, μη ενισχυμένες ούτε με απανωτές στρώσεις, ούτε όμοια συνδυασμένες με άλλες πλαστικές ύλες, χωρίς υπόθεμα:					
3920 10	- Από πολυμερή του αιθυλενίου: -- Πλάχους που δεν υπερβαίνει τα 0,125 χιλιοστάμετρα: --- Από πολυαιθυλένιο πυκνότητας: Κατώτερης του 0,94: Πολυαιθυλένιο, διαφανή Τραπεζομάνδηλα Άλλα Ίσης ή ανώτερης του 0,94: Πολυαιθυλένιο, διαφανή Τραπεζομάνδηλα Άλλα --- Άλλα: Τραπεζομάνδηλα Άλλα -- Πλάχους που υπερβαίνει τα 0,125 χιλιοστάμετρα: Πολυαιθυλένιο, διαφανή Τραπεζομάνδηλα Άλλα - Από πολυμερή του προπυλενίου: -- Πλάχους που δεν υπερβαίνει τα 0,10 χιλιοστάμετρα: Προσανατολισμένα σε δύο άξονες: Τραπεζομάνδηλα Άλλα --- Άλλα: Τραπεζομάνδηλα					
3920 10 22 Κατώτερης του 0,94:					
3920 10 22 10 Πολυαιθυλένιο, διαφανή	3,9		15,4		Χ/μο
3920 10 22 20 Τραπεζομάνδηλα	3,5		15,4		Χ/μο
3920 10 22 90 Άλλα	1,0		11,6		Χ/μο
3920 10 28 Ίσης ή ανώτερης του 0,94:					
3920 10 28 10 Πολυαιθυλένιο, διαφανή	3,9		15,4		Χ/μο
3920 10 28 20 Τραπεζομάνδηλα	3,5		15,4		Χ/μο
3920 10 28 90 Άλλα	1,0		11,6		Χ/μο
3920 10 40 Άλλα:					
3920 10 40 10 Τραπεζομάνδηλα	3,5		15,4		Χ/μο
3920 10 40 90 Άλλα	1,0		11,6		Χ/μο
3920 10 80	-- Πλάχους που υπερβαίνει τα 0,125 χιλιοστάμετρα:					
3920 10 80 10 Πολυαιθυλένιο, διαφανή	3,9		15,4		Χ/μο
3920 10 80 20 Τραπεζομάνδηλα	3,5		15,4		Χ/μο
3920 10 80 90 Άλλα	1,0		11,6		Χ/μο
3920 20	- Από πολυμερή του προπυλενίου: -- Πλάχους που δεν υπερβαίνει τα 0,10 χιλιοστάμετρα: Προσανατολισμένα σε δύο άξονες: Τραπεζομάνδηλα Άλλα --- Άλλα: Τραπεζομάνδηλα					
3920 20 21 Προσανατολισμένα σε δύο άξονες:					
3920 20 21 10 Τραπεζομάνδηλα	3,5		15,4		Χ/μο
3920 20 21 90 Άλλα	Ατελώς		11,9		Χ/μο
3920 20 29 Άλλα:					
3920 20 29 10 Τραπεζομάνδηλα	3,5		15,4		Χ/μο

Κωδικός	Περιγραφή	Ατελώς	Ποσότητα	Μονάδα
3920 20 29 90	... Άλλα		11,9	Χ/μo
	--- Πάχους που υπερβαίνει τα 0,10 χιλιοστόμετρα:			
	--- Ταινίες πλάτους που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα αλλά που δεν υπερβαίνει τα 20 χιλιοστόμετρα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία:			
 Ταινίες διακοσμητικές	1,0	11,6	Χ/μo
 Άλλες	1,0	11,6	Χ/μo
	... Άλλα:			
 Τραπεζομάνδηλα	3,5	15,4	Χ/μo
	... Άλλα	Ατελώς	11,9	Χ/μo
	- Από πολυμερή του στυρολίου:			
	... Τραπεζομάνδηλα	3,5	15,4	Χ/μo
	... Άλλα	1,0	11,6	Χ/μo
	- Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου:			
	... Ακαμπίτα:			
	... Μη πλαστικοποιημένα, πάχους:			
 Που δεν υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο	1,0	11,6	Χ/μo
 Που υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο	1,0	11,6	Χ/μo
	... Πλαστικοποιημένα, πάχους:			
 Που δεν υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο	1,0	11,6	Χ/μo
 Που υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο	1,0	11,6	Χ/μo
	... Εύκαμπτα:			
	... Μη πλαστικοποιημένα, πάχους:			
 Που δεν υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο:			
 Τραπεζομάνδηλα	3,5	15,4	Χ/μo
 Άλλα	1,0	11,6	Χ/μo
 Που υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο:			
 Τραπεζομάνδηλα	3,5	15,4	Χ/μo
 Άλλα	1,0	11,6	Χ/μo
	... Πλαστικοποιημένα, πάχους:			
 Που δεν υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο:			
 Τραπεζομάνδηλα	3,5	15,4	Χ/μo
 Άλλα	1,0	11,6	Χ/μo
 Που υπερβαίνουν το 1 χιλιοστόμετρο:			
 Τραπεζομάνδηλα	3,5	15,4	Χ/μo
 Άλλα	1,0	11,6	Χ/μo
	... Από πολυμερή ακρυλικά:			
	... Από πολυμεθεακρυλικό μεθύλιο:			
	... Τραπεζομάνδηλα	3,5	15,4	Χ/μo
	... Άλλα	1,0	11,6	Χ/μo
	... Άλλα:			
	... Τραπεζομάνδηλα	3,5	15,4	Χ/μo
	... Άλλα	1,0	11,6	Χ/μo
	- Από πολυαθρακικά, από ρητίνες-αλκίδια, από πολυεστέρες αλλυλικούς ή από άλλους πολυεστέρες:			
	... Από πολυανθρακικά άλατα:			
	... Τραπεζομάνδηλα	3,5	15,9	Χ/μo
3920 51 00				
3920 51 00 10				
3920 51 00 90				
3920 59 00				
3920 59 00 10				
3920 59 00 90				
3920 61 00				
3920 61 00 10				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
3920 61 00 90	... Άλλα	1,0		12,1		χ/μο
3920 62	-- Από τερεφθαλοπολυαιθυλένιο:					
3920 62 10	... Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 0,35 mm:					
3920 62 10 10 Τραπεζομάνδηλα	3,5		15,9		χ/μο
3920 62 10 90 Άλλα	1,0		12,1		χ/μο
3920 62 90	... Πάχους που υπερβαίνει τα 0,35 mm:					
3920 62 90 10 Τραπεζομάνδηλα	3,5		15,9		χ/μο
3920 62 90 90 Άλλα	1,0		12,1		χ/μο
3920 63 00	-- Από μη κορεσμένους πολυεστέρες:					
3920 63 00 10	... Τραπεζομάνδηλα	3,5		15,9		χ/μο
3920 63 00 90	... Άλλα	1,0		12,1		χ/μο
3920 69 00	-- Από άλλους πολυεστέρες:					
3920 69 00 10	... Τραπεζομάνδηλα	3,5		15,9		χ/μο
3920 69 00 90	... Άλλα	1,0		12,1		χ/μο
3920 71	- Από κυτταρίνη ή από τα χημικά παράγωγά της:					
	-- Από αναγεννημένη κυτταρίνη:					
	... Φύλλα, μεμβράνες, ταινίες ή λωρίδες, περιελιγμένα ή όχι, πάχους κατώτερου των 0,75 χιλιοστών:					
	... Όχι τυπωμένα:					
3920 71 11	... Τραπεζομάνδηλα	3,5		15,9		χ/μο
3920 71 11 10 Κυτταρίνη	Ατελώς		10,5		χ/μο
3920 71 11 20 Άλλα	1,0		12,1		χ/μο
3920 71 19	... Τυπωμένα:					
3920 71 19 10	... Τραπεζομάνδηλα	3,5		15,9		χ/μο
3920 71 19 20	... Κυτταρίνη	Ατελώς		10,5		χ/μο
3920 71 19 90	... Άλλα	1,0		12,1		χ/μο
3920 71 90	... Άλλα:					
3920 71 90 10	... Τραπεζομάνδηλα	3,5		10,9		χ/μο
3920 71 90 20	... Κυτταρίνη	Ατελώς		5,6		χ/μο
3920 71 90 90	... Άλλα	1,0		7,1		χ/μο
3920 72 00	-- Από βουλκανισμένη ίνα:					
3920 72 00 10	... Τραπεζομάνδηλα	3,5		9,9		χ/μο
3920 72 00 90	... Άλλα	1,0		6,1		χ/μο
3920 73	-- Από οξείκη κυτταρίνη:					
3920 73 10 00	... Μεμβράνες σε ρόλους ή σε ταινίες για την κινηματογραφία ή τη φωτογραφία	1,0		6,6		χ/μο
3920 73 50	... Φύλλα, μεμβράνες, ταινίες ή λωρίδες, περιελιγμένα ή όχι, πάχους κατώτερου των 0,75 χιλιοστών:					
	... Τραπεζομάνδηλα	3,5		15,9		χ/μο
3920 73 50 10	... Άλλα	1,0		12,1		χ/μο

3920 73 90	... Άλλα:	3,5			X/μo
3920 73 90 10	... Τραπεζομάνδηλα	1,0	11,3		X/μo
3920 73 90 90	... Άλλα		6,9		
3920 79 00	-- Από άλλα παράγωγα της κυτταρίνης:				
3920 79 00 10	... Τραπεζομάνδηλα	3,5	11,1		X/μo
3920 79 00 90	... Άλλα	1,0	6,6		X/μo
3920 91 00	- Από άλλες πλαστικές ύλες:				
3920 91 00 10	... Από βουτυράλη πολυβινυλίου:				
3920 91 00 90	... Τραπεζομάνδηλα	3,5	15,4		X/μo
3920 92 00	... Άλλα	1,0	11,6		X/μo
3920 92 00 10	-- Από πολυαμίδια:				
3920 92 00 90	... Τραπεζομάνδηλα	3,5	11,8		X/μo
3920 93 00	... Άλλα	1,0	7,7		X/μo
3920 93 00 10	-- Από αμινικές ρητίνες:				
3920 93 00 90	... Τραπεζομάνδηλα	3,5	11,3		X/μo
3920 94 00	... Άλλα	1,0	6,9		X/μo
3920 94 00 10	-- Από φαινολικές ρητίνες:				
3920 94 00 90	... Τραπεζομάνδηλα	3,5	11,1		X/μo
3920 99	... Άλλα	1,0	6,6		X/μo
3920 99 11	-- Από άλλες πλαστικές ύλες:				
3920 99 11 10	... Από προϊόντα πολυμερισμού, ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:				
3920 99 11 90	... Από ρητίνες-εποξειδία:				
3920 99 19	... Τραπεζομάνδηλα	3,5	11,8		X/μo
3920 99 19 90	... Άλλα	1,0	7,7		X/μo
3920 99 19 90	... Άλλα:				
3920 99 50	... Τραπεζομάνδηλα	3,5	11,8		X/μo
3920 99 50 10	... Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:				
3920 99 50 90	... Τραπεζομάνδηλα	1,0	15,4		X/μo
3920 99 90	... Άλλα	1,0	11,6		X/μo
3920 99 90 10	... Άλλα:				
3920 99 90 90	... Τραπεζομάνδηλα	3,5	11,0		X/μo
	... Άλλα	1,0	6,5		X/μo
39.21	Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λωρίδες από πλαστικές ύλες:				
	- Προϊόντα κυμαλώδη:				
3921 11 00 00	... Από πολυμερή του στυρολίου	1,0	11,6		X/μo
3921 12 00 00	... Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου	1,0	11,6		X/μo
3921 13	... Από πολυουρεθάνες:				
3921 13 10	... Ευκαίματα:				
3921 13 10 10	... Αφρώδη ή σπογγώδη φύλλα, πλάκες, όγκοι ή λωρίδες	2,5	10,6		X/μo
3921 13 10 90	... Άλλα	1,0	8,0		X/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΛΗΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		3		4		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
3921 13 90	... Άλλα:					
3921 13 90 10	... Αφρώδη ή σπογγώδη φύλλα, πλάκες, όγκοι ή λωρίδες	2,5		10,6		χ/μο
3921 13 90 90	... Άλλα	1,0		8,0		χ/μο
3921 14 00 00	... Από αναγεννημένη κυτταρίνη	1,0		8,0		χ/μο
3921 19	... Από άλλες πλαστικές ύλες:					
3921 19 10	... Από ρητίνες-εποξειδία					
3921 19 10 10	... Αφρώδη ή σπογγώδη φύλλα, πλάκες, όγκοι ή λωρίδες	2,5		13,9		χ/μο
3921 19 10 90	... Άλλα	1,0		11,6		χ/μο
3921 19 90	... Άλλα:					
3921 19 90 10	... Αφρώδη ή σπογγώδη φύλλα, πλάκες, όγκοι ή λωρίδες από προϊόντα συμπακτώσεως, πολυσυμπυκνώσεως και πολυπροσθήκης	2,5		13,9		χ/μο
3921 19 90 90	... Άλλα	1,0		11,6		χ/μο
3921 90	... Άλλα:					
	... Από προϊόντα πολυμερισμού, ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:					
	... Από πολυεστέρες:					
3921 90 11 00	... Από φύλλα και πλάκες κυματοειδείς	1,0		12,1		χ/μο
3921 90 19	... Άλλα:					
3921 90 19 10	... Τραπεζοειδή	3,5		15,9		χ/μο
3921 90 19 90	... Άλλα	1,0		12,1		χ/μο
3921 90 20	... Από ρητίνες-εποξειδία:					
3921 90 20 10	... Τραπεζοειδή	3,5		11,8		χ/μο
3921 90 20 90	... Άλλα	1,0		7,7		χ/μο
3921 90 30	... Από φαινολικές ρητίνες:					
3921 90 30 10	... Τραπεζοειδή	3,5		11,8		χ/μο
3921 90 30 90	... Άλλα	1,0		7,7		χ/μο
	... Από αμινικές ρητίνες:					
	... Με αλληλαλληλές στρώσεις:					
3921 90 41 00	... Κάτω από μεγάλη πίεση, με διακοσμητική στρώση στη μία ή και στις δύο πλευρές	1,0		7,7		χ/μο
3921 90 43 00	... Άλλες	1,0		7,7		χ/μο
3921 90 49	... Άλλες:					
3921 90 49 10	... Τραπεζοειδή	3,5		11,8		χ/μο
3921 90 49 90	... Άλλα	1,0		7,7		χ/μο
3921 90 50	... Άλλα:					
3921 90 50 10	... Τραπεζοειδή	3,5		11,8		χ/μο
3921 90 50 90	... Άλλα	1,0		7,7		χ/μο
3921 90 60	... Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:					
3921 90 60 10	... Τραπεζοειδή	3,5		15,4		χ/μο
3921 90 60 90	... Άλλα	1,0		11,6		χ/μο

3921 90 90	-- Άλλα:				Χ/μο
3921 90 90 10	--- Τραπεζομάνδηλα	3,5	11,0		Χ/μο
3921 90 90 90	--- Άλλα	1,0	6,5		
39.22	Μπιανίρες, ντουσιέρες, νιπιήρες, νιπιντέδες, λεκάνες αποχωρητηρίου και τα καθίσματα και τα καλύμμάτά τους, καζανάκια αποχωρητηρίου και παρόμοια είδη υγιεινής και καθαριότητας, από πλαστικές ύλες:				
3922 10 00	- Μπιανίρες, ντουσιέρες και νιπιήρες:				
3922 10 00 10	-- Νιπιήρες	3,8	12,1		Χ/μο
3922 10 00 90	-- Άλλα	6,3	15,1		Χ/μο
3922 20 00 00	- Καθίσματα και καλύμματα για λεκάνες αποχωρητηρίου	6,3	15,1		Χ/μο
3922 90 00	- Άλλα:				
3922 90 00 10	-- Καζανάκια αποχωρητηρίων με τους μηχανισμούς των	Ατελώς	6,8		Χ/μο
3922 90 00 90	-- Άλλα	3,8	12,1		Χ/μο
39.23	Είδη μεταφορές ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πάγια, καπάκια, καρούλια και άλλες διατάξεις κλεισίματος από πλαστικές ύλες:				
3923 10 00 00	- Κοιτά, κβώτια, θήκες και παρόμοια είδη				Χ/μο
3923 21 00	- Σάκοι, σακουλάκια, τσαντάκια και χωνιά:				
3923 21 00 10	-- Από πολυμερή του αιθυλενίου:				
3923 21 00 90	--- Σακουλάκια με χειρολαβές για ψάονια, μη παρατεταμένης χρήσης	16,0	26,3		Χ/μο
3923 29	--- Άλλα	8,8	17,6		Χ/μο
3923 29 10	-- Από άλλες πλαστικές ύλες				
3923 29 10	--- Από πολυχλωριούχο βινύλιο:				
3923 29 10 10	---- Σακουλάκια με χειρολαβές για ψάονια, μη παρατεταμένης χρήσης	16,0	26,3		Χ/μο
3923 29 10 90	---- Άλλα	8,8	17,6		Χ/μο
3923 29 90	--- Άλλα:				
3923 29 90 10	---- Σακουλάκια με χειρολαβές για ψάονια, μη παρατεταμένης χρήσης	16,0	26,3		Χ/μο
3923 29 90 20	---- Από κυτταρινή ή κυτταρινή επικρισμένη ή με απανωτές στρώσεις από άλλα υλικά	Ατελώς	6,3		Χ/μο
3923 29 90 90	---- Άλλα	8,8	17,6		Χ/μο
3923 30	- Ντιμιζάνες, φιάλες, φιαλίδια και παρόμοια είδη:				
3923 30 10	-- Χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα:				
3923 30 10 10	--- Φιάλες με πολλαπλά τοιχώματα γνωστές σαν "ΚΟΕΞ"				
3923 30 10 90	--- Άλλα	Ατελώς	8,0		Χ/μο
3923 30 90	-- Χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 2 λίτρα:				
3923 30 90 10	--- Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιείται για τη μεταφορά του σρέσκου γάλακτος	Ατελώς	6,3		Χ/μο
3923 30 90 20	--- Φιάλες με πολλαπλά τοιχώματα γνωστές σαν "ΚΟΕΞ"	Ατελώς	8,0		Χ/μο
3923 30 90 90	--- Άλλα	8,8	17,6		Χ/μο
3923 40	- Καρούλια κάθε είδους και παρόμοια υποθέματα:				
3923 40 10 00	-- Καρούλια και παρόμοια υποστηρίγματα για την περιτύλιξη των φωτογραφικών και κινηματογραφικών ταινιών και μεμβρανών ή λουριδίων, ταινιών κλπ., που ανασφραγίζονται στις ΚΔ.Σ. 85.23 και 85.24	3,9	10,0		Χ/μο

ΚΛΑΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
3923 40 90 00	-- Άλλα	3,9		12,3		χ/μο
3923 50	-- Γιούρτα, καπάκια (lids), καψούλια και άλλες διατάξεις κλεισίματος:					
3923 50 10	-- Καψούλια πυρωτήματος ή επιπρωτήματος, για φιάλες:					
3923 50 10 10	--- Καψούλια πυρωτήματος	8,8		17,6		χ/μο
3923 50 10 20	--- Καψούλια επιπρωτήματος	3,9		12,3		χ/μο
3923 50 90	-- Άλλα:					
3923 50 90 10	--- Καπάκια φιάλων	3,9		12,3		χ/μο
3923 50 90 90	--- Άλλα	8,8		17,6		χ/μο
3923 90	-- Άλλα:					
3923 90 10 00	-- Δίχτυα με σωληνωτή μορφή	3,9		12,3		χ/μο
3923 90 90	-- Άλλα:					
3923 90 90 10	--- Είδη που χρησιμοποιούνται στη συσκευασία υποκαμπίων	1,3		8,3		χ/μο
3923 90 90 90	--- Άλλα	8,8		17,6		χ/μο
39.24	Πλαστικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής οικονομίας και είδη υγιεινής ή καλλωπισμού, από πλαστικές ύλες:					
3924 10 00 00	- Πλαστικά και άλλα είδη για το σεβρίσμα στο τραπέζι ή την κουζίνα					
3924 90	- Άλλα:	8,8		17,6		χ/μο
	-- Από αναγεννημένη κυτταρίνη:					
3924 90 11	--- Σφουγγάρια:					
3924 90 11 10	---- Για οικιακή χρήση	8,8		17,7		χ/μο
3924 90 11 90	---- Άλλα	3,9		12,5		χ/μο
3924 90 19	--- Άλλα:					
3924 90 19 10	---- Δοχεία νυκτός	6,3		15,2		χ/μο
3924 90 19 20	---- Άλλα είδη υγιεινής ή καλλωπισμού	3,8		12,2		χ/μο
3924 90 19 30	---- Τραπεζομάνδηλα, κουρτίνες, και παρόμοια τεχνουργήματα για οικιακή χρήση	4,6		13,5		χ/μο
3924 90 19 90	---- Άλλα	8,8		17,7		χ/μο
3924 90 90	-- Άλλα:					
3924 90 90 10	--- Δοχεία νυκτός	6,3		15,1		χ/μο
3924 90 90 20	--- Άλλα είδη υγιεινής ή καλλωπισμού	3,8		12,1		χ/μο
3924 90 90 30	--- Τραπεζομάνδηλα, κουρτίνες, και παρόμοια τεχνουργήματα για οικιακή χρήση	4,6		13,3		χ/μο
3924 90 90 90	--- Άλλα	8,8		17,6		χ/μο
39.25	Είδη εξοπλισμού για κατασκευές, από πλαστικές ύλες, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:					
3925 10 00 00	- Δεξαμενές, μεγάλα βαρέλια, κάδοι και ανάλογα δοχεία, με περιεκτικότητα που ξεπερνάει τα 300 λίτρα	3,9		12,3		χ/μο
3925 20 00 00	- Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια	3,9		12,3		χ/μο
3925 30 00 00	- Παραβραβόλλια, στορ (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βενετσιάνικα στορ) και παρόμοια είδη, και τα μέρη τους	3,9		12,3		χ/μο

3925 90	- Άλλα:				
3925 90 10 00	-- Εξαρτήματα και διακοσμητικά προσαρτήματα που προορίζονται να ενσωματωθούν στις πόρτες, τα παράθυρα, τα κατώφλια, τους τοίχους ή σε άλλα μέρη του κτιρίου	3,9	12,3		Χ/μιο
3925 90 20 00	-- Αγωγοί ηλεκτρικών καλωδίων	3,9	12,3		Χ/μιο
3925 90 80 00	-- Άλλα	3,9	12,3		Χ/μιο
39.26	Άλλα τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από άλλες ύλες των Κλάσεων 39.01 μέχρι 39.14:				
3926 10 00 00	- Είδη γραφείου και σχολικά είδη	3,9	12,3		Χ/μιο
3926 20 00 00	- Ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος (στα οποία περιλαμβάνονται και τα γάντια)	14,3	28,3		Χ/μιο
3926 30 00 00	- Προσάρτηματα για έπιπλα, αμαξώματα ή παρόμοια	3,9	12,3		Χ/μιο
3926 40 00	- Αγαλλισιδιά και άλλα είδη διακόσμησης:				
3926 40 00 10	-- Για οικιακή χρήση	10,0	18,8		Χ/μιο
3926 40 00 90	-- Άλλα	3,9	12,3		Χ/μιο
3926 90	- Άλλα:				
3926 90 10 00	-- Για τεχνικές χρήσεις, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,9	6,0		Χ/μιο
3926 90 50 00	-- Άλλα:				
3926 90 50 00	--- Διάτρητα καλάρια για το φιλτράρισμα του νερού στην είσοδο των υπονόμων	3,9	12,3		Χ/μιο
3926 90 91 00	--- Κατασκευασμένα από φύλλα	3,9	12,3		Χ/μιο
3926 90 99	--- Άλλα:				
3926 90 99 10	----- Πουδρωθίκες όλων των ειδών και παρόμοια αντικείμενα καλλωπισμού	16,3	31,3		Χ/μιο
3926 90 99 20	----- Χάνδρες, απομιμήσεις μαργαριταρών, και πολύτιμων λίθων	12,5	20,8		Χ/μιο
3926 90 99 30	----- Κοσμηματοθήκες, μπιμπονιέρες, θήκες για φτιασίδια χειλιών και παρόμοια τεχνουργήματα	10,0	18,8		Χ/μιο
3926 90 99 40	----- Λαβές για σκούπες, εργαλεία και οικιακά σκεύη, από αλουμίνιο, Δίκρανα, φτυάρια, εργαλεία, γεωργικά σκεύη, ιμάντες μηχανών, προστατευτικές γάντζες και χεφοκαβές για είδη ταξιδιού. Ελάσματα για ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος	1,3	8,3		Χ/μιο
	--- Άλλα:				
3926 90 99 91	----- Κυτταρίνη(celulose film) κοιμμένη σε σχήματα	Ατελώς	6,3		Χ/μιο
3926 90 99 99	----- Άλλα	3,9	12,3		Χ/μιο

Κεφάλαιο 40

Καουτσούκ και τεχνουργήματα από καουτσούκ

Σημειώσεις

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, η ονομασία "καουτσούκ" σημαίνει, στην ονοματολογία, τα παρακάτω προϊόντα, έστω και βουλκανισμένα, σκληρωμένα ή μη: φυσικό καουτσούκ, μπαλάτα, γουασιπέρα, γουαγιλε, χιχίε και ανάλογες φυσικές γόμες, συνθετικά καουτσούκ, τεχνητό καουτσούκ που προέρχεται από λάδια και τα διάφορα αυτά προϊόντα αναγεννημένα.
2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα προϊόντα του τμήματος XI (ύφαντικές ύλες και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές)
 - β) τα υποδήματα και τα μέρη υποδημάτων του κεφαλαίου 64
 - γ) τα καλύμματα κεφαλής και τα μέρη αυτών, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σκούφιες λουτρού, του κεφαλαίου 65
 - δ) τα μέρη από σκληρωμένο καουτσούκ, για μηχανικές ή ηλεκτρικές μηχανές ή συσκευές, καθώς και όλα τα αντικείμενα ή μέρη αυτών από σκληρωμένο καουτσούκ, για ηλεκτροτεχνικές χρήσεις, του τμήματος XVI
 - ε) τα είδη των κεφαλαίων 90, 92, 94 ή 96
 - στ) τα είδη του κεφαλαίου 95 άλλα από τα αθλητικά γάντια και τα είδη που αναφέρονται στις κλάσεις 40.11 μέχρι 40.13.
3. Στις κλάσεις 40.01 μέχρι 40.03 και 40.05, η έκφραση "αρχικές μορφές" εφαρμόζεται μόνο στις παρακάτω μορφές:
 - α) στα υγρά και τους πολτούς (στα οποία περιλαμβάνονται και το λατέξ, έστω και προβουλκανισμένο, και άλλες διασπορές και διαλύματα).
 - β) στους ακανόνστους όγκους, τα τεμάχια, τις μπάλες, τις σκόνες, τους κόκκους, τα θρούμαλα και τις μη συμπαγείς παρόμοιες μάζες.
4. Στη σημείωση 1 του κεφαλαίου αυτού και στο κείμενο της κλάσης 40.02, η ονομασία "καουτσούκ συνθετικό" εφαρμόζεται:
 - α) στις μη κορεσμένες συνθετικές ύλες που μπορούν να μετασχηματισθούν χωρίς αναστροφή, με βουλκανισμό σε θείο, σε μη θερμοπλαστικές ουσίες, οι οποίες, σε θερμοκρασία μεταξύ 18 και 29 βαθμών Κελσίου, θα μπορούν, χωρίς να σπάσουν, να υποστούν επιμήκυνση τριπλάσια του αρχικού τους μήκους και οι οποίες, αφού υποστούν επιμήκυνση διπλάσια του αρχικού τους μήκους θα επανακτούν, σε διάστημα λιγότερο των πέντε λεπτών, μήκος το πολύ ίσο προς μίσηση φορά το αρχικό τους μήκος. Για τους σκοπούς της δοκιμής αυτής, επιτρέπεται η προσθήκη αναγκαίων για την τήσασση ουσιών, όπως ενεργησιπαιτών ή επιταχυντών βουλκανισμού. Επιτρέπεται επίσης η παρουσία υλών αναφερομένων στη σημείωση 5 στοιχείο β) 2 και 3. Αντίθετα, η παρουσία όλων των ουσιών που δεν είναι αναγκαίες για την τήσασση, όπως διαλυτικά, πλαστικοποιητές και ύλες επιβάρυνσης, δεν επιτρέπεται
 - β) στους θεσιπλάστες (ΤΜ).

- γ) στο φυσικό καουτσούκ που έχει τροποποιηθεί με εμβολιασμό ή με ανάμειξη με τεχνητές πλαστικές ύλες, στο φυσικό αποπολυμερισμένο καουτσούκ στα μείγματα από μη κορεσμένες συνθετικές ύλες και κορεσμένα υψηλά συνθετικά πολυμερή, εφόσον τα προϊόντα αυτά πληρούν τους όρους επιδεκτικότητας, βουλκανισμού, επιμήκυνσης και αναστρεψιμότητας, που καθορίζονται στο παραπάνω στοιχείο α).
5. α) Οι κλάσεις 40.01 και 40.02 δεν περιλαμβάνουν τα καουτσούκ ή μείγματα καουτσούκ στα οποία έχουν προστεθεί, πριν ή μετά την πήξη:
- 1) επιχαυντές, επιβρωδυντές, ενεργοποιητές ή άλλοι παράγοντες βουλκανισμού (με εξαίρεση εκείνα που προσθέτονται για την παρασκευή του προβουλκανισμένου λατέξ)
 - 2) χρωστικά (pigments) ή άλλες χρωστικές ύλες, εκτός από εκείνες που προορίζονται απλώς για διευκόλυνση της αναγνώρισης της ταυτότητάς τους·
 - 3) πλαστικογόνα ή διαλυτικά (με εξαίρεση τα ορυκτά λάδια, στην περίπτωση των καουτσούκ των διαλυμένων σε λάδια), ύλες επιβάρυνσης, αδρανείς ή ενεργές, οργανικοί διαλύτες ή κάθε άλλη ουσία με εξαίρεση εκείνες που επιτρέπονται στο στοιχείο β).
- β) Τα καουτσούκ και τα μείγματα καουτσούκ που περιέχουν ουσίες που αναφέρονται παρακάτω εξακολουθούν να κατατάσσονται στις κλάσεις 40.01 ή 40.02, ανάλογα με την περίπτωση, εφόσον αυτά τα καουτσούκ και τα μείγματα καουτσούκ διατηρούν τον ουσιαστικό χαρακτήρα τους, της ακατέργαστης ύλης:
- 1) γαλακτώματα και αντιπασσωτικοί παράγοντες·
 - 2) μικρές ποσότητες προϊόντων αποσύνθεσης των γαλακτογόνων.
 - 3) θερμιοξειθεμένες ουσίες (για την απόκτηση, γενικώς, θερμιοξειθετοποιημένων λατέξ), παράγοντες κατανοικοί που ενεργούν πάνω στην επιφάνεια (για την απόκτηση, γενικώς, ηλεκτροθετικών λατέξ), αντιοξειδωτικά, πηκτικά, παράγοντες τρυγίας, παράγοντες αντιψικτικοί, παράγοντες πεπτινικοί, διατηρητικά, σταθεροποιητικά, παράγοντες ελέγχου του ιξώδους και άλλα ανάλογα ειδικά προσθετικά, σε πολύ μικρές ποσότητες.
6. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 40.04, θεωρούνται ως "απορίμματα", θραύσματα και ξέσματα" τα απορίμματα, θραύσματα και ξέσματα που προέρχονται από την κατασκευή ή την επεξεργασία του καουτσούκ και τα τεχνουργήματα από καουτσούκ που είναι οριστικά ακατάλληλα να χρησιμοποιηθούν ως τέτοια λόγω κομματιάσματος, φθοράς ή για άλλες αιτίες.
7. Τα γυμνά νήματα του βουλκανισμένου καουτσούκ, κάθε διατομής, στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα υπάγονται στην κλάση 40.08.
8. Η κλάση 40.10 περιλαμβάνει τους μεταφορικούς μάντες ή τους μάντες μετάδοσης κίνησης, από ύφασμα εμποτισμένο, επχρισμένο ή επικαλυμμένο με καουτσούκ, ή με απανωτές στρώσεις από αυτή την ύλη, καθώς και τους μάντες που είναι κατασκευασμένοι από υφαντικά νήματα ή σπάγκους, εμποτισμένα ή επχρισμένα με καουτσούκ.

9. Σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 40.01, 40.02, 40.03, 40.05 και 40.08, θεωρούνται ως "πλάκες, φύλλα και ταινίες", μόνο οι πλάκες, τα φύλλα και οι ταινίες, καθώς και οι όγκοι κανονικού σχήματος, που είναι άκοπα ή απλά κομμένα σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο (έστω και αν αυτή η καταργασία τους δίνει το χαρακτήρα ειδών που είναι έτοιμα για χρήση όπως είναι), εφόσον όμως δεν έχουν υποστεί άλλη καταργασία παρά μόνο, ενδεχόμενα, μια απλή επιφανειακή καταργασία (εκτύπωση ή άλλη).
- Σχετικά με τα είδη καθορισμένης μορφής και τα ραβδιά της κλάσης 40.08, θεωρούνται ως τέτοια εκείνα που δεν έχουν υποστεί άλλη καταργασία παρά μόνο μια απλή επιφανειακή καταργασία, έστω και αν είναι κομμένα κατά μήκος.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
40.01	Καουτσούκ φυσικό, μπαλάτα, γουταπέρκα, γουαγιόλε, chicle και ανάλογες φυσικές γόμες σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες:				
4001 10 00 00	- Λατέξ από φυσικό καουτσούκ, έστω και προβουλκανισμένο	1,0		1,5	χ/μo
4001 21 00 00	-Καουτσούκ φυσικό σε άλλες μορφές:				
4001 22 00 00	-- Φύλλα καπνοτά	1,0		1,5	χ/μo
4001 29	-- Καουτσούκ με ειδική τεχνική επεξεργασία (TSNFR)	1,0		1,5	χ/μo
4001 29 10 00	-- Άλλα:				
4001 29 90 00	--- Κρέτες	1,0		1,5	χ/μo
4001 30 00 00	--- Άλλες	1,0		1,5	χ/μo
	- Μπαλάτα, γουταπέρκα, γουαγιόλε, chicle και ανάλογες φυσικές γόμες				
40.02	Καουτσούκ συνθετικό και καουτσούκ τεχνητό που προέρχεται από λάδια, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες. Μείγματα των προϊόντων της Κλάσης 40.01 με προϊόντα της Κλάσης αυτής, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες:				
	-Καουτσούκ από στυρόλιο-βουταδιένιο (SBR). Καουτσούκ από στυρόλιο-βουταδιένιο καρβοξυλικό (XSBR):				
4002 11 00 00	-- Λατέξ	1,0		1,5	χ/μo
4002 19 00 00	-- Άλλα	1,0		1,5	χ/μo
4002 20 00 00	- Καουτσούκ από βουταδιένιο (BF)	1,0		1,5	χ/μo
	-Καουτσούκ από ισοβουτένιο-ισοπρένιο (βουτύλιο) (IIR). Καουτσούκ από ισοβουτένιο-ισοπρένιο αλογονωμένο (CIIR ή BIIR):				
4002 31 00 00	-- Καουτσούκ από ισοβουτένιο-ισοπρένιο (βουτύλιο) (IIR)	1,0		1,5	χ/μo
4002 39 00 00	-- Άλλα	1,0		1,5	χ/μo
4002 41 00 00	-Καουτσούκ από χλωροπρένιο (χλωροβουταδιένιο) (CR):				
4002 49 00 00	-- Λατέξ	1,0		1,5	χ/μo
	-- Άλλα	1,0		1,5	χ/μo
4002 51 00 00	-Καουτσούκ από ακριλονιτρίλιο-βουταδιένιο (NBR):				
4002 59 00 00	-- Λατέξ	1,0		1,5	χ/μo
4002 60 00 00	-- Άλλα	1,0		1,5	χ/μo
4002 70 00 00	- Καουτσούκ από ισοπρένιο (IR)	1,0		1,5	χ/μo
4002 80 00 00	- Καουτσούκ από αιθυλενο-προπυλενο-διένιο μη συνδυασμένο (EPDM)	1,0		1,5	χ/μo
	- Μείγματα των προϊόντων της Κλάσης 40.01 με προϊόντα της Κλάσης αυτής				
	-Άλλα:				
4002 91 00 00	-- Λατέξ	1,0		1,5	χ/μo
4002 99	-- Άλλα:				
4002 99 10 00	--- Προϊόντα τροποποιημένα με την ενσωμάτωση τεχνητών πλαστικών υλών	1,0		4,6	χ/μo
4002 99 90 00	--- Άλλα	1,0		1,5	χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
<u>40.03000000</u>	Καουτσούκ αναγεννημένο σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες	1,0		1,5		χ/μο
<u>40.04000000</u>	Απορίσματα, θραύσματα και ξέσματα από μη σκληρωμένο καουτσούκ, έστω και σε σκόνη ή σε κόκκους	1,0		1,5		χ/μο
<u>40.05</u>	Καουτσούκ αναμειγμένο, μη θουλκανισμένο, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες:					
4005 10 00	- Καουτσούκ με προσθήκη αιθάλης του άνθρακα ή πυρίτιο:	2,0		5,1		χ/μο,
4005 10 00 10	-- Κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί ως κόλλα	1,0		3,5		χ/μο
4005 10 00 90	-- Άλλο					
4005 20 00	- Διαλύματα. Διασπορές άλλες από εκείνες της Κλάσης 4005 10:	2,0		5,1		χ/μο
4005 20 00 10	-- Κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν ως κόλλα	1,0		3,5		χ/μο
4005 20 00 90	-- Άλλα					
4005 91 00 00	-- Άλλα:	1,0		3,5		χ/μο
4005 99 00 00	-- Πλάκες, φύλλα και ταινίες	1,0		1,5		χ/μο
	-- Άλλα					
<u>40.06</u>	Άλλες μορφές (π.χ. ράβδοι, σωλήνες, ειδή καθορισμένης μορφής) και ειδή (π.χ. δίσκοι, δακτύλιοι) από καουτσούκ μη θουλκανισμένο:					
4006 10 00 00	- Ειδή καθορισμένης μορφής για την αναγνώριση των επισώτρων	1,0		3,5		χ/μο
4006 90 00	- Άλλα:					
4006 90 00 10	-- Δακτύλιοι, ροδέλες, τζουβάδες και παρόμοια αντικείμενα	3,0		6,6		χ/μο
4006 90 00 20	-- Ιμάντες, μεταφορικοί, μετάδοσης κίνησης ή ανύψωσης	Ατελώς		2,0		χ/μο
4006 90 00 90	-- Άλλα	1,0		3,5		χ/μο
<u>40.07000000</u>	Νήματα και σχοινιά από θουλκανισμένο καουτσούκ	Ατελώς		4,0		χ/μο
<u>40.08</u>	Πλάκες, φύλλα, ταινίες, ράβδοι και ειδή καθορισμένης μορφής, από καουτσούκ θουλκανισμένο, μη σκληρωμένο:					
4008 11 00 00	- Από καουτσούκ κυμαλώδες:					
4008 19 00 00	-- Πλάκες, φύλλα και ταινίες:	1,0		6,2		χ/μο
	-- Άλλα	1,0		5,1		χ/μο
4008 21	- Από καουτσούκ μη κυμαλώδες:					
4008 21 10	-- Πλάκες, φύλλα και ταινίες:					
4008 21 10 10	--- Επεγλυσεις διαπέδου και ποδοτάπητες:					
4008 21 10 90	---- Τάπητες για μηχανοκίνητα οχήματα	3,7		9,7		χ/μο
	---- Άλλα	1,0		5,5		χ/μο
4008 21 90	---- Άλλα:					

4008 21 90 10 Πλάκες και φύλλα για την κατασκευή περμάτων	1,0	5,5	Χ/μo
4008 21 90 90	... Άλλα	1,0	5,5	Χ/μo
4008 29	-- Άλλα:			
4008 29 10 00	--- Είδη καθορισμένης μορφής, κομμένα σε διαστάσεις, που προορίζονται για ορισμένους τύπους αεροσκαφών	1,0	1,5	Χ/μo
4008 29 90 00	... Άλλα	1,0	5,1	Χ/μo
40_09	Σωλήνες κάθε είδους από θουλακινιμένο καουτσούκ μη σκληρωμένο, ζετω και εφοδιασμένοι με τα εξαρτήματά τους (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, φλάντζες):			
4009 10 00 00	- Μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, χωρίς εξαρτήματα	1,0	5,5	Χ/μo
4009 20 00 00	- Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι μόνο με μέταλλο, χωρίς εξαρτήματα	1,0	5,5	Χ/μo
4009 30 00 00	- Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι μόνο με υφαντικές ύλες, χωρίς εξαρτήματα	1,0	5,5	Χ/μo
4009 40 00 00	- Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, χωρίς εξαρτήματα	1,0	5,5	Χ/μo
4009 50	- Με εξαρτήματα:			
4009 50 10 00	-- Με εξαρτήματα για τη διοχέτευση αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0	1,5	Χ/μo
	-- Άλλα:			
4009 50 30 00	--- Μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες	1,0	5,5	Χ/μo
4009 50 50 00	--- Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι μόνο με μέταλλο	1,0	5,5	Χ/μo
4009 50 70 00	--- Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι μόνο με υφαντικές ύλες	1,0	5,5	Χ/μo
4009 50 90 00	--- Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες	1,0	5,5	Χ/μo
40_10	Ιμάντες μεταφορικοί ή μετάδοσης κίνησης, από καουτσούκ θουλακινιμένο:			
	- Ιμάντες μεταφορικοί:			
4010 11 00 00	-- Ενισχυμένοι μόνο με μέταλλο	Ατελώς	8,1	Χ/μo
4010 12 00 00	-- Ενισχυμένοι μόνο με υφαντικές ύλες	Ατελώς	8,1	Χ/μo
4010 13 00 00	-- Ενισχυμένοι μόνο με πλαστικές ύλες	Ατελώς	8,1	Χ/μo
4010 19 00 00	-- Άλλα	Ατελώς	8,1	Χ/μo
	- Ιμάντες μετάδοσης κίνησης:			
4010 21 00 00	--- Ατέρμονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης ατέρμονοι τραπεζοειδούς διατομής (ιμάντες σχήματος V), με ή χωρίς χαραγές, των οποίων η περιφέρεια υπερβαίνει τα 60 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 80 cm	Ατελώς	8,1	Χ/μo
4010 22 00 00	--- Ατέρμονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης τραπεζοειδούς διατομής (ιμάντες σχήματος V) με ή χωρίς χαραγές, των οποίων η περιφέρεια υπερβαίνει τα 180 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 240 cm	Ατελώς	8,1	Χ/μo
4010 23 00 00	--- Ατέρμονοι σύγχρονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης των οποίων η περιφέρεια υπερβαίνει τα 60 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 150 cm	Ατελώς	8,1	Χ/μo
4010 24 00 00	--- Ατέρμονοι σύγχρονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης των οποίων η περιφέρεια υπερβαίνει τα 150 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 198 cm	Ατελώς	8,1	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
4010 29 00 00	-- Άλλα	Ατελώς		8,1		χ/μκ
40.11	Επίστρα με πιεσμένο αέρα, καινούρια, από καουτσούκ:					
4011 10 00 00	- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα του τύπου break και τα αγωνιστικά)	3,8		11,5		μονάδα
4011 20	- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία ή φορτηγά:					
4011 20 10 00	-- Με δείκτη φορτίου μικρότερο ή ίσο του 121	3,8		11,5		μονάδα
4011 20 90 00	-- Με δείκτη φορτίου μεγαλύτερο του 121	3,8		11,5		μονάδα
4011 30	- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για αεροπλάνα:					
4011 30 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,0		4,6		μονάδα
4011 30 90 00	-- Άλλα	3,0		9,3		μονάδα
4011 40	- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσυκλέτες:					
4011 40 10 00	-- Για στεφάνια τροχών (ζάντες) με διάμετρο μικρότερη ή ίση των 30,5 cm	3,8		11,5		μονάδα
4011 40 10 00	-- Άλλα, με βάρος:					
4011 40 91 00	--- Μικρότερο ή ίσο του 1,4 Kg	3,8		11,5		μονάδα
4011 40 99 00	--- Μεγαλύτερο του 1,4 Kg	3,8		11,5		μονάδα
4011 50	- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα:					
4011 50 10 00	-- Επίστρα που φέρουν αεροθάλαμο	3,0		9,3		μονάδα
4011 50 90 00	-- Άλλα	3,0		9,3		μονάδα
4011 91	-- Με πέλατα αγκισρωτά, τρακτερωτά ή παρόμοια:					
4011 91 10 00	--- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα γεωργίας και δασοπονίας	3,8		11,5		μονάδα
4011 91 30 00	--- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα έργων πολιτικού μηχανικού	3,8		11,5		μονάδα
4011 91 90	--- Άλλα:					
4011 91 90 10	---- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,8		11,5		μονάδα
4011 91 90 90	---- Άλλα	3,0		9,3		μονάδα
4011 99	-- Άλλα:					
4011 99 10 00	--- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μηχανήματα και οχήματα γεωργίας και δασοπονίας	3,8		11,5		μονάδα
4011 99 30 00	--- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μηχανήματα και οχήματα έργων πολιτικού μηχανικού	3,8		11,5		μονάδα
4011 99 90	--- Άλλα:					
4011 99 90 10	---- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,8		11,5		μονάδα
4011 99 90 90	---- Άλλα	3,0		9,3		μονάδα

40.12						
4012 10	- Επίσωτρα αναγομωμένα:					μονάδα
4012 10 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,0	4,6			
	-- Άλλα:					
4012 10 30 00	--- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα τύπου break και τα αγωνιστικά)	5,0	13,3			μονάδα
4012 10 50 00	--- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία και φορτηγά	5,0	13,3			μονάδα
4012 10 80	--- Άλλα:					
4012 10 80 10	---- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5,0	13,3			μονάδα
4012 10 80 90	---- Άλλα	3,0	9,3			μονάδα
4012 20	- Επίσωτρα μεταχειρισμένα:					
4012 20 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,0	4,6			μονάδα
4012 20 90	-- Άλλα:					
4012 20 90 10	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	5,0	13,3			μονάδα
4012 20 90 90	--- Άλλα	3,0	9,3			μονάδα
4012 90	- Άλλα:					
4012 90 10	-- Επίσωτρα συμπαγή ή κοίλα (ημισυμπαγή) και πέλαμα για επίσωτρα με πιεσμένο αέρα που μπορούν να αφαιρεθούν και να ξανατοποθετηθούν:					
4012 90 10 10	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,8	11,0			χ/μιο
4012 90 10 90	--- Άλλα	3,0	8,7			χ/μιο
4012 90 90	-- Εσωτερικές προστατευτικές ταινίες ελαστικών (τιράντες):					
4012 90 90 10	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,8	11,5			χ/μιο
4012 90 90 90	--- Άλλα	3,0	9,3			χ/μιο
40.13	Αεροβλάμη, από καουτσούκ:					
4013 10	- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα τύπου break και τα αγωνιστικά), λεωφορεία ή φορτηγά:					
4013 10 10 00	--- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα του τύπου break και τα αγωνιστικά)	3,8	11,5			μονάδα
4013 10 90 00	--- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία και φορτηγά	3,8	11,5			μονάδα
4013 20 00 00	- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα	3,0	9,3			μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΙΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3		4		5
4013 90	- Άλλα:					
4013 90 10 00	-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσυκλέτες	3,8		11,5		μονάδα
4013 90 90	-- Άλλα:					
4013 90 90 10	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (saddle-cariotis) της 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,8		11,5		μονάδα
4013 90 90 90	--- Άλλα	3,0		9,3		μονάδα
<u>40.14</u>	Είδη υγιεινής ή φαρμακείου (στα οποία περιλαμβάνονται και τα θήλαστρα), από καουτσούκ θουλακανισμένο, μη σκληρωμένο, έστω και με μέρη από σκληρωμένο καουτσούκ:					
4014 10 00 00	- Προφυλακτικά	3,0		4,6		χ/μο
4014 90	- Άλλα:					
4014 90 10 00	-- Θήλές, θήλαστρα και παρόμοια είδη για βρέφη	3,0		4,6		χ/μο
4014 90 90 00	-- Άλλα	3,0		4,5		χ/μο
<u>40.15</u>	Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης (στα οποία περιλαμβάνονται και τα γάντια) από καουτσούκ θουλακανισμένο, μη σκληρωμένο, για κάθε χρήση:					
	- Γάντια:					
4015 1j 00	-- Για τη χειρουργική:					
4015 11 00 10	--- Αποστειρωμένα	Ατελώς		2,2		χ/μο
4015 11 00 90	--- Άλλα	3,9		8,0		χ/μο
4015 19	-- Άλλα:					
4015 19 10 00	--- Γάντια για οικιακή χρήση	3,9		30,0		χ/μο
4015 19 90 00	--- Άλλα	3,9		8,0		χ/μο
4015 90 00	- Άλλα:					
4015 90 00 10	-- Ζώνες για ενδύματα	9,9		19,3		χ/μο
4015 90 00 90	-- Άλλα	9,9		19,3		χ/μο
<u>40.16</u>	Άλλα τεχνουργήματα από καουτσούκ θουλακανισμένο μη σκληρωμένο:					
4016 10	- Από καουτσούκ κυψελώδες:					
4016 10 10 00	-- Για τεχνικές χρήσεις, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,0		4,6		χ/μο
4016 10 90	-- Άλλα:					
4016 10 90 10	--- Του είδους που χρησιμοποιούνται στα μηχανήματα, στις μηχανές ή ηλεκτρικές συσκευές των Κεφαλαίων 84 και 85, εκτός δακτυλίων, ροδέλλων, τζουβαρών, ενώσεων και παρομοίων αντικειμένων	Ατελώς		4,3		χ/μο
4016 10 90 90	--- Άλλα	3,0		8,9		χ/μο
	- Άλλα:					
4016 91 00 00	-- Επενδύσεις δαπέδου και ποδοπάτητες	3,0		8,1		χ/μο

4016 92 00 00	-- Γομολάστιγες						Χ/μο
4016 93	-- Σύνδεσμοι:						
4016 93 10 00	--- Για τεχνικές χρήσεις, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη						Χ/μο
4016 93 90 00	--- Άλλα						Χ/μο
4016 94 00 00	--- Προφυλακτικές από κτυπήματα, έστω και φουσκωτοί, για την προσόριση πτερίων						Χ/μο
4016 95 00 00	-- Άλλα είδη φουσκωτά						Χ/μο
4016 99	-- Άλλα:						
4016 99 10 00	--- Για τεχνικές χρήσεις, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη						Χ/μο
4016 99 30 00	--- Άλλα:						Χ/μο
	---- Σύνδεσμοι διαστολής						
	---- Άλλα:						
	----- Για αυτοκίνητα οχήματα των κλάσεων 87 01 μέχρι 87 05:						
4016 99 52 00	----- Ελαστικά-μεταλλικά τεμάχια	3,7					Χ/μο
4016 99 58 00	----- Άλλα	3,7					Χ/μο
	---- Άλλα:						
4016 99 82	----- Ελαστικά-μεταλλικά τεμάχια:						
	----- Για μηχανοκίνητα οχήματα:						
4016 99 82 11	----- Της κλάσης 87 06	3,7					Χ/μο
4016 99 82 12	----- Της κλάσης 87 11	4,9					Χ/μο
4016 99 82 19	----- Άλλα	Ατελώς					Χ/μο
4016 99 82 20	----- Για αεροσκάφη	1,0					Χ/μο
4016 99 82 30	----- Του είδους που χρησιμοποιούνται στα μηχανήματα, στις μηχανές ή ηλεκτρικές συσκευές των κεφαλαίων 84 και 85, εκτός δακτυλίων, ροδέλλων, τζουβάδων, ενώσεων και παρομοίων αντικειμένων	3,6					Χ/μο
	----- Άλλα						
4016 99 82 90	----- Άλλα:	3,0					Χ/μο
4016 99 88	----- Για μηχανοκίνητα οχήματα:						
4016 99 88 11	----- Της κλάσης 87 06	3,7					Χ/μο
4016 99 88 12	----- Της κλάσης 87 11	4,9					Χ/μο
4016 99 88 19	----- Άλλα	Ατελώς					Χ/μο
4016 99 88 20	----- Για αεροσκάφη	1,0					Χ/μο
4016 99 88 30	----- Του είδους που χρησιμοποιούνται στα μηχανήματα, στις μηχανές ή ηλεκτρικές συσκευές των κεφαλαίων 84 και 85, εκτός δακτυλίων, ροδέλλων, τζουβάδων, ενώσεων και παρομοίων αντικειμένων	3,6					Χ/μο
	----- Στενές λωρίδες για την υποδηματοποιία						
4016 99 88 40	----- Άλλα	1,0					Χ/μο
4016 99 88 90		3,0					Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
40.1700	Καουτσούκ σκληρωμένο (π.χ. εβονίτης) σε κάθε μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα. Τεχνουργήματα από καουτσούκ σκληρωμένο: -Καουτσούκ σκληρωμένο (π.χ. εβονίτης) σε οποιαδήποτε μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα: -- Σε μάζες ή όγκους, σε πλάκες, σε φύλλα ή ταινίες, σε ράβδους, σε είδη καθορισμένης μορφής ή σε σωλήνες -- Απορρίμματα, σκόνες και θραύσματα από σκληρωμένο καουτσούκ -Τεχνουργήματα από σκληρωμένο καουτσούκ: -- Σωλήνες κάθε είδους με εξαρτήματα, για τη διοχέτευση αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη -- Άλλα: --- Σωλήνες σε οχήματα, σκάφες και κάδοι (vals) --- Είδη υγιεινής --- Άλλα					
4017 00 11 00		1,0	4,1	χ/μo		
4017 00 19 00		1,0	1,5	χ/μo		
4017 00 91 00		1,0	1,5	χ/μo		
4017 00 99						
4017 00 99 10		1,0	3,5	χ/μo		
4017 00 99 20		3,0	6,6	χ/μo		
4017 00 99 90		3,0	6,6	χ/μo		

ΤΜΗΜΑ VIII

**ΔΕΡΜΑΤΑ, ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ.
ΕΙΔΗ ΣΕΛΟΠΟΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ.
ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΣΑΚΙΔΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ**

Κεφάλαιο 41

Δέρματα αλλά από τα γουνοδέρματα**Σημειώσεις**

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα ξέσματα και παράμοια απορρίμματα ακατέργαστων δερμάτων (κλάση 05.11);
 - β) τα δέρματα και μέρη δερμάτων πτηνών, που φέρουν τα φτερά τους ή τα πούπουλά τους (κλάσεις 05.05 ή 67.01, ανάλογα με την περίπτωση);
 - γ) τα ακατέργαστα δέρματα, δευσιμενά ή παρασκευασμένα, μη αποτριχωμένα, τριχωτών ζώων (κεφάλαιο 43). Υπάγονται, εντούτοις, στο κεφάλαιο 41 τα μη αποτριχωμένα ακατέργαστα δέρματα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλοειδών), μονόπλων, προβατοειδών (με εξαίρεση τα δέρματα αρσενών με τις ονομασίες "ασπρακόγ", "breitschwanz", "korakoula", "persiane" ή παρόμοια, και τα δέρματα αρσενών της ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του Θιβέτ), αιγοειδών (με εξαίρεση τα δέρματα από κατσίκια και κατσικάκια της Υεμένης, της Μογγολίας ή του Θιβέτ), χοιροειδών (στα οποία περιλαμβάνεται και το πέκαρι), αγριοκάττικου, γαζέλας, τανάνδου, ελεφ, ελαφιού, ζαρκαδιού ή σκύλου.
2. Στην ονοματολογία, με τον όρο "δέρμα ανασχηματισμένο" εννοούνται οι ύλες που περιλαμβάνονται στην κλάση 41.11.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
41.01	Δέρματα ακατέργαστα βοοειδών ή μονόπλων (νωπά ή αλατισμένα, αποξηραμένα, διατηρημένα με ασβέστη, με άλλα διατηρητικά διαλύματα ή αλλιώς διατηρημένα, αλλά όχι δεψασμένα ούτε περιγυμνωσیده, ούτε παρασκευασμένα με άλλο τρόπο), έστω και αποτριχωμένα ή σχισμένα κατά μήκος:					
4101 10	- Δέρματα ολόκληρα βοοειδών, με βάρος κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 8 χιλόγραμμα όταν είναι ξερά, τα 10 χιλόγραμμα όταν έχουν αλατισθεί. Ξερά και τα 14 χιλόγραμμα όταν είναι νωπά, αλατισμένα σε υγρή κατάσταση ή αλλιώς διατηρημένα:					
4101 10 00	-- Νωπά ή αλατισμένα σε υγρή κατάσταση					Χ/μο
4101 10 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
4101 21 00 00	-- Άλλα δέρματα βοοειδών, νωπά ή αλατισμένα σε υγρή κατάσταση:	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
4101 21 00 00	-- Ολόκληρα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
4101 22 00 00	-- Δέρμα βοδινό (croupes) και μισό δερμάτιος βοδινού (demi-croupes)	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
4101 29 00 00	-- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
4101 30	- Άλλα δέρματα βοοειδών, αλλιώς διατηρημένα:					
4101 30 10 00	-- Αποξηραμένα ή ξερά αλατισμένα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
4101 30 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
4101 40 00 00	- Δέρματα μονόπλων	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
41.02	Δέρματα ακατέργαστα προβάτιοιδών (νωπά ή αλατισμένα, αποξηραμένα, διατηρημένα με ασβέστη, με άλλα διατηρητικά διαλύματα ή αλλιώς διατηρημένα, αλλά όχι δεψασμένα ούτε περιγυμνωσیده, ούτε παρασκευασμένα με άλλο τρόπο), έστω και αποτριχωμένα ή σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα που αποκλείονται στη σημείωση 1 στοιχείο (γ) του Κεφαλαίου αυτού:					
4102 10	- Με το μαλλί τους:					
4102 10 10 00	-- Αρνιών	0,6		1,0		Χ/μο
4102 10 90 00	-- Άλλων προβάτιοιδών	0,6		1,0		Χ/μο
	- Αποτριχωμένα ή χωρίς μαλλί:					
4102 21 00 00	-- Διατηρημένα με διατηρητικά διαλύματα	0,6		1,0		Χ/μο
4102 29 00 00	-- Άλλα	0,6		1,0		Χ/μο
41.03	Άλλα δέρματα ακατέργαστα (νωπά ή αλατισμένα, αποξηραμένα, διατηρημένα με ασβέστη, με άλλα διατηρητικά διαλύματα ή αλλιώς διατηρημένα, αλλά όχι δεψασμένα ούτε περιγυμνωσیده, ούτε παρασκευασμένα με άλλο τρόπο), έστω και αποτριχωμένα ή σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα που αποκλείονται στη σημείωση 1 στοιχείο (δ) και (γ) του Κεφαλαίου αυτού:					
	- Αιγοειδών:					
4103 10	-- Νωπά, αλατισμένα ή αποξηραμένα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
4103 10 10 00						

4103 10 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
4103 20 00 00	- Ερπετών	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
4103 90 00 00	- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
41.04	Δέρματα αποτρίχωμένα βοοειδών και δέρματα αποτρίχωμένα μονόπλων, παρασκευασμένα, άλλα από εκτίνα των κλάσεων 41.08 ή 41.09:			
4104 10	- Δέρματα ολόκληρα βοοειδών, με επιφάνεια κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 τετρ. μέτρα):	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
4104 10 10 00	-- Μικρών ανελεδών της Ινδίας (kips), ολόκληρα ή έστω και χωρίς τα κεφάλι και τα πόδια, καθαρού βάρους, κατά τεμάχιο, κατώτερου ή ίσου των 4,5 χλιογράμμων, απλώς δεψασμένα με τη βοήθεια φυτκής ουσίας έστω και αν έχουν υποστεί άλλες επεξεργασίες, αλλά που πρόβλημα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως έχουν, για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
4104 10 30 00	-- Άλλα δέρματα, απλώς δεψασμένα με χρώμιο, σε κατάσταση υγρή (wet blue)	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
	-- Άλλα:			
4104 10 91 00	--- Απλώς δεψασμένα	Ατελώς	6,9	Χ/μιο
	--- Με άλλο τρόπο παρασκευασμένα:			
4104 10 95 00	---- Boxcalf	Ατελώς	6,9	Χ/μιο
4104 10 99 00	---- Άλλα	Ατελώς	6,9	Χ/μιο
	· Άλλα δέρματα βοοειδών και δέρματα μονόπλων, δεψασμένα ή ξαναδεψασμένα αλλά χωρίς άλλη μεταγενέστερη επεξεργασία, έστω και σχισμένα κατά μήκος:			
4104 21 00 00	-- Δέρματα βοοειδών, που έχουν υποστεί φυτική πρόδεψη	Ατελώς	6,9	Χ/μιο
4104 22	-- Δέρματα βοοειδών, αλλιώς προδεψασμένα:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο
4104 22 10 00	--- Απλώς δεψασμένα με χρώμιο, σε κατάσταση υγρή (wet blue)	Ατελώς	6,9	Χ/μιο
4104 22 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	6,7	Χ/μιο
4104 29 00 00	-- Άλλα			
	· Άλλα δέρματα βοοειδών και δέρματα μονόπλων, περιγμνηγοειδή ή παρασκευασμένα μετά τη δέψη:			
4104 31	-- Που παρουσιάζονται με την τριχωτή πλευρά ολόκληρη ή σε λωρίδες:			
	--- Βοοειδών:			
	---- Με την τριχωτή πλευρά ολόκληρη:			
4104 31 11 00	----- Για πέλατα υποδημάτων	Ατελώς	6,9	Χ/μιο
4104 31 19 00	----- Άλλα	Ατελώς	6,9	Χ/μιο
4104 31 30 00	---- Με την τριχωτή πλευρά σε λωρίδες	Ατελώς	6,9	Χ/μιο
4104 31 90 00	---- Μονόπλων	Ατελώς	6,9	Χ/μιο
4104 39	-- Άλλα:			
	--- Βοοειδών	Ατελώς	6,9	Χ/μιο
4104 39 10 00	---- Μονόπλων	Ατελώς	6,9	Χ/μιο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			4
		%	€		
1	2	3	4	5	
41.05	Δέρματα αποτριχωμένα προβατιδίων, παρασκευασμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 41.08 ή 41.09: -Δεψασμένα ή ξαναδεψασμένα αλλά χωρίς άλλη μεταγενέστερη επεξεργασία, έστω και σχισμένα κατά μήκος: ... Που έχουν υποστεί φυτική πρόδεψη: ... Προβάτων μικτού γένους της ινδία, έστω και αν έχουν υποστεί ορισμένες επεξεργασίες, αλλά που πρόδηλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως έχουν, για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα ... Άλλα δέρματα: Μη σχισμένα κατά μήκος Σχισμένα κατά μήκος ... Άλλως προδεψασμένα: ... Μη σχισμένα κατά μήκος ... Σχισμένα κατά μήκος ... Άλλα: ... Μη σχισμένα κατά μήκος ... Σχισμένα κατά μήκος - Περγαμνοειδή ή παρασκευασμένα μετά τη δέψη	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 3,7	Χ/μο Χ/μο Χ/μο Χ/μο Χ/μο Χ/μο Χ/μο	
4105 11 4105 11 10 00 4105 11 91 00 4105 11 99 00 4105 12 4105 12 10 00 4105 12 90 00 4105 19 4105 19 10 00 4105 19 90 00 4105 20 00 00					
41.06	Δέρματα αποτριχωμένα αιγοειδών, παρασκευασμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 41.08 ή 41.09: -Δεψασμένα ή ξαναδεψασμένα αλλά χωρίς άλλη μεταγενέστερη επεξεργασία, έστω και σχισμένα κατά μήκος: ... Που έχουν υποστεί φυτική πρόδεψη: ... Κατωικών της ινδίας, έστω και αν έχουν υποστεί ορισμένες επεξεργασίες, αλλά που πρόδηλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως έχουν, για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα ... Άλλα δέρματα ... Άλλως προδεψασμένα ... Άλλα - Περγαμνοειδή ή παρασκευασμένα μετά τη δέψη	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς 2,4 2,4 2,4 3,5	Χ/μο Χ/μο Χ/μο Χ/μο	
4106 11 4106 11 10 00 4106 11 90 00 4106 12 00 00 4106 19 00 00 4106 20 00 00					
41.07	Δέρματα αποτριχωμένα άλλων ζώων, παρασκευασμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 41.08 ή 41.09: - Χοιροειδών: ... Απλώς δεψασμένα ... Άλλα - Ερπετών: ... Που έχουν υποστεί φυτική πρόδεψη ... Άλλα:	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς	Ατελώς 3,0 3,2	Χ/μο Χ/μο Χ/μο Χ/μο	
4107 10 4107 10 10 00 4107 10 90 00 4107 21 00 00 4107 29					

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
4107 29 10 00	... Απλάως δεψασμένα	Ατελώς		3.0		χ/μο
4107 29 90 00	... Άλλα	Ατελώς		3.2		χ/μο
4107 90	- Άλλων ζώων:					
4107 90 10 00	-- Απλάως δεψασμένα	Ατελώς		3.0		χ/μο
4107 90 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		3.2		χ/μο
41.0800	Δέρματα κατεργασμένα με λάδι (στα οποία περιλαμβάνεται και το συνδυασμένο δέρμα αγριοκάτσικου):					
4108 00 10 00	- Προβατοειδών	1.0		4.6		χ/μο
4108 00 90 00	- Άλλων ζώων	1.0		4.6		χ/μο
4109000000	Δέρματα θερνικωμένα (λουστρίνια) ή επιστρωμένα. Δέρματα επιμεταλλωμένα	Ατελώς		2.5		χ/μο
4110000000	Αποκόμματα και άλλα απορρίμματα από δέρματα ή από δέρματα παρασκευασμένα, ή από ανασχηματισμένο δέρμα, που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα. Πριονίδι, σκόνη και αλεύρι από δέρμα	0.6		1.0		χ/μο
4111000000	Δέρμα ανασχηματισμένο, με βάση το δέρμα ή τις ίνες του δέρματος, σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες εσω και περιτυλιγμένα	Ατελώς		3.5		χ/μο

Κεφάλαιο 42

Τεχνουργήματα από δέρμα, είδη σελοποιίας και λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα.
Είδη ταξιδιού, σακίδια χεριού και παφόρμια.
Τεχνουργήματα από έντερο

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα αποστειρωμένα χειρουργικά όργανα και παράσιτες αποστειρωμένες ύλες για χειρουργικές ραφές (κλάση 30.06)·
 - β) τα ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος (άλλα από τα γάντια) από δέρμα, που είναι εσωτερικά ντυμένα με φυσικά ή τεχνητά γουνοδέσματα, καθώς και τα ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος από δέρμα, που φέρουν εξωτερικά μέρη από φυσικά ή τεχνητά γουνοδέσματα, εφόσον τα μέρη αυτά υπερβαίνουν το ρόλο απλών διακοσμήσεων (κλάσεις 43.03 ή 43.04, ανάλογα με την περίπτωση)·
 - γ) τα έτοιμα είδη από δικτυωτό της κλάσης 56.08·
 - δ) τα είδη του κεφαλαίου 64·
 - ε) τα καλύμματα κεφαλής και τα μέρη καλυμμάτων κεφαλής του κεφαλαίου 65·
 - στ) τα κάθε είδους μαστίγια και άλλα είδη της κλάσης 66.02·
 - ζ) τα μανικετόκουμπα, βραχιόλια και άλλες απομμιρίσεις κοσμημάτων (κλάση 71.17)·
 - η) τα εξαρτήματα εν γένει της σελοποιίας και του λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα (π.χ. χαλινάρια, σκάλες, σέλας, κρικοί), που παρουσιάζονται χωριστά (τήγμα XV, γενικά)·
 - θ) τις αρμονικές χορδές, τα δέρματα τυμπάνων ή παρόμοιων οργάνων, καθώς και τα άλλα μέρη μουσικών οργάνων (κλάση 9209)·
 - ι) τα είδη του κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού)·
 - ια) τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού)·
 - ιβ) τα κουμπιά, τα κουμπιά με πίεση, τους σκελετούς για κουμπιά που προορίζονται για επένδυση και άλλα μέρη κουμπιών ή κουμπιών με πίεση, τα ημιτελή κουμπιά, της κλάσης 96.06.
2. (Α) Εκτός από τα προβλεπόμενα στη σημείωση 1 παραπάνω, η κλάση 42.02 δεν περιλαμβάνει:
 - α) σάκκους από πλαστικά φύλλα, εκτυπωμένους ή μη, με λαβές, που δεν προορίζονται για μακρά χρήση (κλάση 39.23)·
 - β) είδη από υλικά πλεξιματος (κλάση 46.02).

- (B) Τα τεχνουργήματα που περιλαμβάνονται στις κλάσεις 42.02 και 42.03 και που έχουν μέση από πολύτιμα μέταλλα, από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, φυσικά ή καλλιεργημένα μαργαριτάρια, πολύτιμους ή ημιπολύτιμους λίθους (φυσικούς, συνθετικούς ή αναριστημένους) συνεχίζουν να υπάγονται στις κλάσεις αυτές ένω κι αν τα μέρη αυτά παίζουν ρόλο που υπερβαίνει τα όρια ενός απλου εξαρτήματος (αξέσουαρ) ή διακοσμικής ήσσονος σημασίας, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέρη αυτά δεν προσδίδουν στα τεχνουργήματα αυτά τον ίδιο χαρακτήρα τους. Εάν όμως τα μέρη αυτά προσδίδουν στα τεχνουργήματα τον ίδιο χαρακτήρα τους, τότε αυτά ταξινομούνται στο κεφάλαιο 71.
3. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 42.03, ο όρος ενδύματα και συμπληρώματα του ενδυματός" εφαρμόζεται κυρίως στα γάντια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αθλητικά και τα προστατευτικά γάντια), στις ποδιές και άλλο ειδικό στομική προστασίας για όλα τα επαγγέλματα, στις τράντες, ζώνες, στρατιωτικές ζώνες, λουριά και βραχιόλια, με εξαίρεση όμως τα βραχιόλια ρολογιών (κλάση 91.13).

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
42.010000.00	Είδη σελοποίησης και λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ζυγούρια, λουριά για τη συγκράτηση (Αυτάρια), επιγονατίδες, φιατάκια, υποσάγματα, σακίδια για σάκες, προστατευτικά παλτά για σκυλούς και παρόμοια είδη), από κάθε ύλη	3,0		9,3		Χ/μιο
42.02	Μπασούλα, θαλίτσες και θαλιτσάκια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα θαλιτσάκια για είδη καλλωπισμού και τα θαλιτσάκια για είδη ένγγραφα, οι χαρτοφύλακες γενικά, θήκες για ματογυάλια, θήκες για κιάλια, για φωταγωγικές και κινηματογραφικές μηχανές, για μουσικά όργανα ή όπλα και παρόμοια. Σάκοι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκοι ράχης, σακίδια χεριού, σάκοι για ψώνια, πορτοφόλια για χαρτονομίσματα και κέρματα, θήκες για επισκεπτήρια, ταγιοθήκες, κεινοσακούλες, θήκες εργαλείων, σάκοι για είδη αθλητισμού, κουτιά για φιαλίδια ή κοσμήματα, κουτιά πουδρας, θήκες για τριμάφη και παρόμοια, από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο, από φύλλα πλαστικών υλών, από υφαντικές ύλες από δουλκανισμένη κυτταρίνη ή από χαρτόνι, ή καλυμμένα, εξ ολοκλήρου ή κατά μεγαλύτερο μέρος από αυτές τις ίδιες ύλες ή από χαρτί: -Μπασούλα, θαλίτσες και θαλιτσάκια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα θαλιτσάκια για είδη καλλωπισμού και τα θαλιτσάκια για ένγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια:	16,0		23,8		μονάδα
4202 11	... Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασχηματισμένο δέρμα ή από δέρμα βερνικωμένο (λουστρίνι):					
4202 11 10 00	... Θαλιτσάκια για ένγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια	16,0		23,8		μονάδα
4202 11 90	... Άλλα:					
4202 11 90 10 Ημικατασκευασμένα για περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	2,6		7,8		μονάδα
4202 11 90 90 Άλλα	16,0		23,8		μονάδα
4202 12	... Με εξωτερική επιφάνεια από πλαστικές ή υφαντικές ύλες: ... Από φύλλα τεχνητών πλαστικών υλών:					
4202 12 11 00	... Θαλιτσάκια για ένγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια	16,0		29,0		μονάδα
4202 12 19	... Άλλα:					
4202 12 19 10 Ημικατασκευασμένα για περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	2,6		13,0		μονάδα
4202 12 19 90 Άλλα	16,0		29,0		μονάδα
4202 12 50 00	... Από καλουπωμένη πλαστική ύλη ... Από άλλες ύλες, στις οποίες περιλαμβάνεται και η βουλκανοποιημένη κυτταρίνη:					
4202 12 91 00	... Θαλιτσάκια για ένγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια	16,0		23,8		μονάδα
4202 12 99	... Άλλα:					
4202 12 99 10 Ημικατασκευασμένα για περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	2,6		7,8		μονάδα
4202 12 99 90 Άλλα	16,0		23,8		μονάδα
4202 19	... Άλλα:					

4202 19 10	--- Από αλουμίνιο:	9,9	20,9	μονάδα
4202 19 10 10	---- Μπασούλα, βαλίτσες και παρόμοια που δεν χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση			
4202 19 10 90	---- 'Άλλα	2,0	8,7	μονάδα
4202 19 90	--- Από άλλες ύλες:			
4202 19 90 11	---- Βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια:			
4202 19 90 12	---- Από ξύλο	3,0	8,7	μονάδα
4202 19 90 19	---- Από κοινά μέταλλα (εκτός από αργίλιο)	2,0	7,2	μονάδα
	---- 'Άλλα	16,0	23,8	μονάδα
	---- 'Άλλα:			
4202 19 90 21	---- Μπασούλα, βαλίτσες και παρόμοια:	2,6	7,8	μονάδα
	---- Που χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση			
	---- 'Άλλα:			
4202 19 90 31	---- Από ξύλο	9,9	19,3	μονάδα
4202 19 90 32	---- Από σίδηρο ή χάλυβα	9,9	19,3	μονάδα
4202 19 90 33	---- Από νικέλιο	9,9	19,3	μονάδα
4202 19 90 34	---- Από άλλα κοινά μέταλλα (εκτός από αργίλιο)	2,0	7,2	μονάδα
4202 19 90 35	---- 'Άλλα	12,2	19,3	μονάδα
	---- 'Άλλα:			
4202 19 90 91	---- Από γουνοδέρμα	10,9	20,9	μονάδα
4202 19 90 92	---- Από ξύλο	3,0	8,7	μονάδα
4202 19 90 93	---- Από κοινά μέταλλα (εκτός από αργίλιο)	2,0	7,2	μονάδα
4202 19 90 99	---- 'Άλλα	16,0	23,8	μονάδα
	- Σακίδια χεριού, έστω και με λαυρί αυγκρότσης από τον ώμο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα χωρίς λαβή:	16,0	23,8	μονάδα
4202 21 00 00	-- Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασχηματισμένο δέρμα ή από δέρμα βερνικωμένο (λουστρίνη)			
4202 22	-- Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασχηματισμένο δέρμα ή από δέρμα βερνικωμένο (λουστρίνη)	16,0	29,0	μονάδα
4202 22 10 00	--- Από φύλλα πλαστικών υλών	16,0	23,8	μονάδα
4202 22 90 00	--- Από υφαντικές ύλες	16,0	23,8	μονάδα
4202 29 00 00	-- 'Άλλα			
	- Είδη που συνήθως φέρονται στην τσέπη ή σε σακίδιο χεριού:			
4202 31 00	-- Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασχηματισμένο δέρμα ή από δέρμα βερνικωμένο (λουστρίνη):			
4202 31 00 10	--- Πουδιρέρες και πουδροθήκες	16,3	28,8	χ/μο
4202 31 00 90	--- 'Άλλα	16,0	23,8	χ/μο
4202 32	-- Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών ή από υφαντικές ύλες:			
4202 32 10	--- Από φύλλα πλαστικών υλών:			
4202 32 10 10	---- Πουδιρέρες και πουδροθήκες	16,3	34,0	χ/μο
4202 32 10 90	---- 'Άλλα	16,0	29,0	χ/μο
4202 32 90	--- Από υφαντικές ύλες:			
4202 32 90 10	---- Πουδιρέρες και πουδροθήκες	16,3	28,8	χ/μο
4202 32 90 90	---- 'Άλλα	16,0	23,8	χ/μο
4202 39 00	-- 'Άλλα:			
4202 39 00 10	--- Από χυτές πλαστικές ύλες	3,9	9,8	χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
4202 39 00 20	... Από γουνοδέρματα.	10,9		20,9	Χ/μο	
4202 39 00 30	... Από ξύλο	3,0		8,7	Χ/μο	
4202 39 00 40	... Από κοινά μέταλλα	2,0		7,2	Χ/μο	
4202 39 00 50	... Από ύλες λάξευσης ή χύτευσης	5,4		12,5	Χ/μο	
	... Άλλα:					
4202 39 00 91	... Πουδρές και πουδρωθίκες	16,3		28,8	Χ/μο	
4202 39 00 99	... Άλλα	16,0		23,8	Χ/μο	
	... Άλλα:					
4202 91	... Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασχηματισμένο δέρμα ή από δέρμα βερνικωμένο (λουστρίνι):					
4202 91 10	... Σάκι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκι ράχης και σάκι για είδη αθλητισμού:					
4202 91 10 10	... Σάκι για είδη αθλητισμού	16,0		23,8	Χ/μο	
	... Άλλα:					
4202 91 10 91	... Ημικατασκευασμένα για περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	2,6		7,8	Χ/μο	
4202 91 10 99	... Άλλα	16,0		23,8	Χ/μο	
4202 91 80 00	... Άλλα	16,0		23,8	Χ/μο	
4202 92	... Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών ή από υφαντικές ύλες:					
	... Από φύλλα πλαστικών υλών:					
4202 92 11	... Σάκι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκι ράχης και σάκι για είδη αθλητισμού:					
4202 92 11 10	... Σάκι για είδη αθλητισμού	16,0		29,0	Χ/μο	
	... Άλλα:					
4202 92 11 91	... Ημικατασκευασμένα για περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	2,6		13,0	Χ/μο	
4202 92 11 99	... Άλλα	16,0		29,0	Χ/μο	
4202 92 15 00	... Θήκες για μουσικά όργανα	16,0		29,0	Χ/μο	
4202 92 19	... Άλλα:					
4202 92 19 10	... Σχολικές κασέτινες	3,9		15,0	Χ/μο	
4202 92 19 90	... Άλλα	16,0		29,0	Χ/μο	
	... Από υφαντικές ύλες:					
4202 92 91	... Σάκι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκι ράχης και σάκι για είδη αθλητισμού:					
4202 92 91 10	... Σάκι για είδη αθλητισμού	16,0		23,8	Χ/μο	
	... Άλλα:					
4202 92 91 91	... Ημικατασκευασμένα για περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση	2,6		7,8	Χ/μο	
4202 92 91 99	... Άλλα	16,0		23,8	Χ/μο	
4202 92 98	... Άλλα:					
4202 92 98 10	... Από υφανμένες υφαντικές ύλες	2,0		7,2	Χ/μο	
4202 92 98 90	... Άλλα	16,0		23,8	Χ/μο	
	... Άλλα:					

4202 99 00 11	---Θήκες για μουσικά όργανα:	3,9	10,5	Χ/Μο
4202 99 00 12	---- Από χυτές πλαστικές ύλες	3,0	9,4	Χ/Μο
4202 99 00 13	---- Από ξύλο	2,0	7,9	Χ/Μο
4202 99 00 19	---- Από κοινά μέταλλα	16,0	24,5	Χ/Μο
	---- Άλλα			
	--- Άλλα:			
4202 99 00 91	---- Από χυτές πλαστικές ύλες	3,9	10,5	Χ/Μο
4202 99 00 92	---- Από ξύλο	3,0	9,4	Χ/Μο
4202 99 00 93	---- Από κοινά μέταλλα	2,0	7,9	Χ/Μο
4202 99 00 94	---- Από υλές λάξευσης ή χύτευσης	5,4	13,2	Χ/Μο
4202 99 00 99	---- Άλλα	16,0	24,5	Χ/Μο
42.03	Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο:			
4203 10 00 00	- Ενδύματα	18,0	27,3	Χ/Μο
	- Γάντια και γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα:			
4203 21 00 00	-- Ειδικά για τον αθλητισμό	18,0	29,5	Χ/Μο
4203 29	--- Άλλα:			
4203 29 10 00	--- Προστατευτικά για όλα τα επαγγέλματα	18,0	29,5	Χ/Μο
	---- Άλλα:			
4203 29 91 00	---- Για άνδρες και αγόρια	18,0	29,5	Χ/Μο
4203 29 99 00	---- Άλλα	18,0	29,5	Χ/Μο
4203 30 00 00	- Ζώνες, στρατιωτικές ζώνες και λουριά	18,8	27,3	Χ/Μο
4203 40 00 00	- Άλλα εξαρτήματα της ένδυσης	18,8	27,3	Χ/Μο
42.040.0	Είδη από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο, για τεχνικές χρήσεις:			
4204 00 10 00	- Ιμάντες μετάδοσης κίνησης ή μεταφοράς	Ατελώς	3,1	Χ/Μο
4204 00 90 00	- Άλλα	1,0	5,8	Χ/Μο
42.0500.0	Άλλα τεχνουργήματα από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο:			
4205 00 00 10	- Κομφοτεχνήματα	6,5	11,2	Χ/Μο
4205 00 00 20	- Θήκες για ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδοι και τα παρόμοια, ζώνες για την οδηγία παιδιών	3,0	7,8	Χ/Μο
4205 00 00 30	- Πλεκτά δερμάτια για την κατασκευή πάνω μερών υποδημάτων. Στενές λουρίδες για υποδήματα	1,0	4,8	Χ/Μο
4205 00 00 90	- Άλλα	3,8	8,6	Χ/Μο
42.06	Τεχνουργήματα από έντερα, από μεμβράνες από ζωικές κυστίες ή από τένοντες:			
4206 10 00 00	- Χορδές από έντερα	3,0	8,1	Χ/Μο
4206 90 00	- Άλλα:			
4206 90 00 10	-- Καπνοθήλακες και παρόμοια είδη	9,9	18,8	Χ/Μο
4206 90 00 90	-- Άλλα	3,0	8,1	Χ/Μο

Κεφάλαιο 43

Γουνοδέρματα και γουναρικά, Τεχνητά γουνοδέρματα

Σημειώσεις

1. Με εξαίρεση τα ακατέργαστα γουνοδέρματα της κλάσης 43.01, ο όρος "γουνοδέρματα" στην ονοματολογία, εννοεί τα δευσισημένα ή κατεργασμένα δέρματα, με το τρίχωμά τους, όλων των ζώων.
2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα δέρματα και μέρη δερμάτων πτηνών που φέρουν τα φτερά ή τα πούπουλά τους (κλάσεις 05.05 ή 67.01, ανάλογα με την περίπτωση)
 - β) τα ακατέργαστα δέρματα, με το τρίχωμά τους, του είδους εκείνων που η σημείωση 1 στοιχείο γ) του κεφαλαίου 41 κατατάσσει στο τελευταίο αυτό κεφάλαιο
 - γ) τα γάντια που φέρουν ταυτόχρονα φυσικά ή τεχνητά γουνοδέρματα και δέρμα (κλάση 42.03)
 - δ) τα είδη του κεφαλαίου 64
 - ε) τα καλύμματα κεφαλής και μέρη καλυμμάτων κεφαλής του κεφαλαίου 65
 - στ) τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).
3. Υπάρχουν στην κλάση 43.03 τα γουνοδέρματα και τα μέρη γουνοδερμάτων, που έχουν συναρμολογηθεί με προσθήκη άλλων υλών, και τα γουνοδέρματα και τα μέρη γουνοδερμάτων, ραμμένα σε μορφή ενδυμάτων, μερών ή συμπληρωμάτων του ενδυματος ή σε μορφή άλλων ειδών.
4. Υπάρχουν στις κλάσεις 43.03 ή 43.04, ανάλογα με την περίπτωση, τα ενδύματα και κάθε είδους συμπληρώματα του ενδυματος άλλα από εκείνα που έχουν αποκλειστεί από το κεφάλαιο αυτό με τη σημείωση 2), ντυμένα εσωτερικά με φυσικά ή τεχνητά γουνοδέρματα, καθώς και τα ενδύματα και συμπληρώματα του ενδυματος που φέρουν εξωτερικά μέρη από φυσικά ή τεχνητά γουνοδέρματα, εφόσον τα μέρη αυτά υπερβαίνουν το ρόλο απλών διακοσμήσεων.
5. Στην ονοματολογία, θεωρούνται ως "τεχνητά γουνοδέρματα" οι απομιμήσεις γουνοδερμάτων, που κατασκευάζονται από μαλλί, τσίγγες ή άλλες ίνες με επικόλληση ή ραφή αυτών πάνω στο δέρμα, το ύφασμα ή άλλες ύλες, με εξαίρεση τις απομιμήσεις που κατασκευάζονται με ύφανση ή πλέξιμο (κλάσεις 58.01 ή 60.01, γενικά).

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ			ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€		
1	2	3	4	5	
<u>43.01</u>	Γουνοδέσματα ακατέργαστα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή γουνοδεμάτων), άλλα από τα ακατέργαστα δέρματα των κλάσων 41.01, 41.02 ή 41.03:				
4301 10 00 00	- Βιζόν, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια	0,6		1,0	χ/μνο
4301 20 00 00	- Κουνελιών ή λαγών, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια	0,6		1,0	χ/μνο
4301 30 00 00	- Αρνιών με την ονομασία "αστρακάν", "breitschwanz", "καρκιούλ", "bergschaf" ή παρόμοια, αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του Θιβέτ, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια	0,6		1,0	χ/μνο
4301 40 00 00	- Κασάτρων, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια	0,6		1,0	χ/μνο
4301 50 00 00	- Μοσχονότικων, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια	0,6		1,0	χ/μνο
4301 60 00 00	- Αλεπούδων, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια	0,6		1,0	χ/μνο
4301 70	- Φώκιες ή σαρπας (otaries), ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια:				
4301 70 10 00	-- Από νεογέννητες γραλαυνδικές φώκιες (λευκότριχες) ή νεογέννητες λοφοφόρους φώκιες (κισαότριχες)	0,6		1,0	χ/μνο
4301 70 90 00	-- Άλλων	0,6		1,0	χ/μνο
4301 80	- Άλλα γουνοδέσματα, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια:				
4301 80 10 00	-- Θαλάσσιων ενυδρίδων ή μυοκασάτρων	0,6		1,0	χ/μνο
4301 80 30 00	-- Μαρμιότων (mirmel)	0,6		1,0	χ/μνο
4301 80 50 00	-- Άγριων αιλουροειδών	0,6		1,0	χ/μνο
4301 80 90 00	-- Άλλων	0,6		1,0	χ/μνο
4301 90 00 00	- Κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή γουνοδεμάτων	0,6		1,0	χ/μνο
<u>43.02</u>	Γουνοδέσματα δεψασμένα ή κατεργασμένα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια, αποκόμματα και απορρίμματα), που δεν έχουν συναρμολογηθεί ή έχουν συναρμολογηθεί (χωρίς προσθήκη άλλων υλών), άλλα από εκείνα της Κλάσης 43.03:				
	- Γουνοδέσματα ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια, που δεν έχουν συναρμολογηθεί:				
4302 11 00 00	-- Βιζόν			7,4	χ/μνο
4302 12 00 00	-- Κουνελιών ή λαγών	3,0		7,4	χ/μνο
4302 13 00 00	-- Αρνιών με την ονομασία "αστρακάν", "breitschwanz", "καρκιούλ", "bergschaf" ή παρόμοια, αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του Θιβέτ	3,0		7,4	χ/μνο
	- Άλλα:				
4302 19	--- Κασάτρων	3,0		7,4	χ/μνο
4302 19 10 00	--- Μοσχονότικων	3,0		7,4	χ/μνο
4302 19 20 00	--- Αλεπούδων	3,0		7,4	χ/μνο
4302 19 30 00	--- Φώκιες ή σαρπας (otaries):				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
4302 19 41 00 Από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιες (λευκότριχες) ή νεογέννητες λοφοφόρους φώκιες (κυανότριχες)	3,0		7,4	Χ/μο	
4302 19 49 00 Άλλων	3,0		7,4	Χ/μο	
4302 19 50 00	... Θαλάσσιων ενυδριδών ή μισοκαστόρων	3,0		7,4	Χ/μο	
4302 19 60 00	... Μαρμώτων (murmel)	3,0		7,4	Χ/μο	
4302 19 70 00	... Άγριων αιλουροειδών	3,0		7,4	Χ/μο	
4302 19 80 00	... Προβατοειδών	3,0		7,4	Χ/μο	
4302 19 95 00 Άλλων	3,0		7,4	Χ/μο	
4302 20 00 00	- Κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια, αποκόμματα, και απορρίμματα, που δεν έχουν συναρμολογηθεί	3,0		4,6	Χ/μο	
4302 30	- Γουνοδέριμα ολόκληρα και τα κομμάτια και απορρίμμά τους, που έχουν συναρμολογηθεί:					
4302 30 10 00	-- Δέρματα με την ονομασία "επιμικνωθέντα"	10,9		21,6	Χ/μο	
	-- Άλλα:					
4302 30 21 00 Βιζόν	3,0		7,4	Χ/μο	
4302 30 25 00 Κουνελιών ή λαγών	3,0		7,4	Χ/μο	
4302 30 31 00 Αρνιών με την ονομασία "αστρακάν", "treitschwanz", "karakούλ", "persianer" ή παρόμοια, αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του Θιβέτ	3,0		7,4	Χ/μο	
4302 30 35 00 Καστόρων	3,0		7,4	Χ/μο	
4302 30 41 00 Μοσχοπόντικων	3,0		7,4	Χ/μο	
4302 30 45 00 Αλεπούδων	3,0		7,4	Χ/μο	
	--- Φωκίας ή στερίας (otaries):					
4302 30 51 00 Από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιες (λευκότριχες) ή νεογέννητες λοφοφόρους φώκιες (κυανότριχες)	3,0		7,4	Χ/μο	
 Άλλων					
4302 30 55 00 Θαλάσσιων ενυδριδών ή μισοκαστόρων	Ατελώς		3,2	Χ/μο	
4302 30 61 00 Μαρμώτων (murmel)	3,0		7,4	Χ/μο	
4302 30 65 00 Άγριων αιλουροειδών	3,0		7,4	Χ/μο	
4302 30 71 00 Άλλων	3,0		7,4	Χ/μο	
4302 30 75 00 Άλλων	3,0		7,4	Χ/μο	
43.03	Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα είδη από γουνοδέριμα:					
4303 10	- Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης:					
4303 10 10 00	-- Από γουνοδέριμα από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιες (λευκότριχες) ή νεογέννητες λοφοφόρους φώκιες (κυανότριχες)	10,9		21,6	Χ/μο	
	-- Άλλα	10,9		21,6	Χ/μο	
	- Άλλα	10,9		21,6	Χ/μο	
43.040000	Τεχνητά γουνοδέριμα και είδη από τεχνητά γουνοδέριμα	10,9		21,4	Χ/μο	

ΤΜΗΜΑ ΙΧ

ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ, ΦΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ Ή ΚΑΛΑΦΟΠΟΙΑΣ

Κεφάλαιο 44

Ξυλεία, ξυλοκάρβουνα και τεχνουργήματα από ξύλο

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) την ξυλεία σε ροκανίδια, σε πελεκούδια, σπασμένη ή σε σκόνη, των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποίηση, στην ιατρική, ή ως εντομοκτόνα, παρασιτοκόνα ή παρόμοια (κλάση 12.11)
 - β) τα μπαμπού ή άλλες ύλες ξυλώδους φύσεως που χρησιμοποιούνται κυρίως για πλέξη, ακατέργαστες, έστω και σχισμένες, προιονισμένες διαμήκως ή κομμένες κατά μήκος (κλάση 14.01)
 - γ) την ξυλεία σε ροκανίδια, σε πελεκούδια, αλεσμένη ή σε σκόνη, των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τη βαφή ή τη δέψη (κλάση 14.04)
 - δ) τους ενεργοποιημένους άνθρακες (κλάση 38.02)
 - ε) τα είδη της κλάσης 42.02
 - στ) τα τεχνουργήματα του κεφαλαίου 46
 - ζ) τα υποδήματα και τα μέρη τους, του κεφαλαίου 64
 - η) τα είδη του κεφαλαίου 66 (π.χ. τις ομπρέλες, τις ράβδους και τα μέρη τους)
 - θ) τα τεχνουργήματα της κλάσης 68.08
 - ι) τις απομιμήσεις κοσμημάτων της κλάσης 71.17
 - ια) τα είδη του τμήματος XVI ή του τμήματος XVII (π.χ. μηχανικά μέρη, θήκες, καλύμματα, πλαίσια για μηχανές και συσκευές και τεμάχια αμοξοποιίας)
 - ιβ) τα είδη του τμήματος XVIII (π.χ. τις θήκες και τα πλαίσια συσκευών ωρολογιοποιίας και τα μουσικά όργανα και τα μέρη τους)
 - ιγ) τα μέρη όπλων (κλάση 93.05)
 - ιδ) τα είδη κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού, προκατασκευές)
 - ιε) τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού)
 - ιστ) τα είδη του κεφαλαίου 96 (π.χ. πίπες, μέρη πιπών, κουμπιά και μολύβια), με εξαίρεση τις λαβές και τους σκελετούς από ξύλο για είδη της κλάσης 96.03
 - ιζ) τα είδη του κεφαλαίου 97 (π.χ. είδη τέχνης)

2. Σύμφωνα με την έννοια του κεφαλαίου αυτού, θεωρείται ως "ξύλα με την ονομασία "πυκνωμένη" η συμπαγής ξυλεία ή εκείνη που αποτελείται από συσπυκνωμένα φύλλα που έχουν υποστεί χημική ή φυσική καταργασία (για την ξυλεία που αποτελείται από συσπυκνωμένα φύλλα, η επεξεργασία αυτή πρέπει να είναι μεγαλύτερη από εκείνη που χρειάζεται για την εξασφάλιση της συνοχής), φύσης τέτοιας ώστε να προκαλείται αισθητή αύξηση της πυκνότητας ή της σκληρότητας, καθώς και μεγαλύτερη αντοχή στις μηχανικές, χημικές ή ηλεκτρικές επιδράσεις.
3. Για την εφαρμογή των κλάσεων 44.14 μέχρι 44.21, τα είδη από πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια ή παρόμοιες πλάκες-διαφράγματα, από πλάκες-διαφράγματα από ίνες, από ξυλεία σε απανωτά φύλλα ή από ξυλεία με την ονομασία "πυκνωμένη" εφοσιώνονται με τα αντίστοιχα είδη από ξύλο.
4. Τα προϊόντα των κλάσεων 44.10, 44.11 ή 44.12 μπορούν να είναι επεξεργασμένα με τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται τα χαρακτηριστικά των ειδών καθορισμένης μορφής που είναι δεκτά για την ξυλεία της κλάσης 44.09, καμπυλωμένα, κυματοειδή, διάτρητα, κομμένα ή που έχουν αποκτηθεί με άλλες μορφές από του τετραγώνου ή ορθογωνίου, ή υποβληθεί σε κάθε άλλη επεξεργασία, εφόσον αυτή δεν τους δίνει τον χαρακτήρα ειδών άλλων κλάσεων.
5. Η κλάση 44.17 δεν καλύπτει τα εργαλεία των οποίων η λεπίδα, η κόψη, η εργαζόμενη επιφάνεια ή κάθε άλλο εργαζόμενο τμήμα αποτελείται από οποιαδήποτε από τις ύλες που μνημονεύονται στη σημείωση 1 του κεφαλαίου 82.
6. Υπό την επιφύλαξη της σημειώσεως 1 παραπάνω και εκτός αντίθετης υπεδείξης, ο όρος "ξύλεια" στην περιγραφή οποιασδήποτε κλάσεως του κεφαλαίου αυτού περιλαμβάνει και το μπαμπού καθώς και τα άλλα ξυλώδους φυσικής υλικό.

Σημείωση διάκρισης

1. Για τους σκοπούς των διακρίσεων 4403 41 έως 4403 49, 4407 24 έως 4407 29, 4408 31 έως 4408 39 και 4412 13 έως 4412 99, με τον όρο "τροπική ξυλεία" νοούνται τα ακόλουθα ξύλα:
Abura, acajou d' Afrique, afromosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, balsa, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, daberna, dark red meranti, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, lima, geronggang, ilomba, imbua, ipé, iroko, jaboty, jelutong, jengkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, koilbé, koto, light red meranti, limba, louro, macaranduba, mahogany, makoré, mansonia, mengkulang, meranti bakau, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyaloh, obeche, okoumé, onzabili, orey, ovenkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, palissandre de para, palissandre de rose, pau marfim, pulai, punah, ramtin, sapelli, sagui-sagui, sepefir, sipo, sucupira, surén, teak, tiama, tola, virola, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti.
2. Για την υπαγωγή στις διακρίσεις 4414 00 10, 4418 10 10, 4418 20 10, 4419 00 10, 4420 10 11, 4420 90 11 και 4420 90 91 ως "τροπική ξυλεία", εννοείται η τροπική ξυλεία: okoumé, obeché, sapelli, sipo, acajou Αφρικής, makoré, iroko, liama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, dark red meranti, light red meranti, meranti bakau, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti, alan keruing, ramtin, kapur, teak, jengkong, merbau, jelutong, kempas, virola, moabi (mahogany) (Swietenia spp.), imbua, balsa, παλιανόδος (palissandre) του Rio, palissandre de para και palissandre de rose.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Ος "ξύλα" εννοείται σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 44.05, η σκόνη του ξύλου που περνάει, με μέγιστη κατά βόρος φύρα 8%, από κόσκινο που έχει ανοίγμα βρόχων 0,63 χιλιοστόμετρα.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΔΟΣΗΣ			4
		%	€		
1	2	3	4	5	
44.01	Καυσόξυλα σε κλωνόρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δερμάτια ή με παρόμοιες μορφές. Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια. Πριονίδια, απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, έστω και συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές:				
4401 10 00 00	- Καυσόξυλα σε κλωνόρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δερμάτια ή σε παρόμοιες μορφές	Ατελώς		Ατελώς	χ/μο
4401 21 00 00	- Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια:				
4401 22 00 00	-- Κωνοφόρων	1,0		1,5	χ/μο
4401 30	-- Άλλη από των κωνοφόρων	1,0		1,5	χ/μο
4401 30 10 00	- Πριονίδια, απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, έστω και συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές:				
4401 30 10 00	-- Πριονίδια	Ατελώς		Ατελώς	χ/μο
4401 30 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς	χ/μο
44.02	Ξυλοκόρδουνα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάρθουνα από κελύφη ή καρύδια), έστω και συσσωματωμένα				
44.03	Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη, που της έχει αφαιρεθεί ο σπόφος ή ορθογωνισμένη:				
4403 10	- Που έχει υποστεί κατεργασία με βαθφή, κρεζόλιτο ή άλλα μέσα συντήρησης:				
4403 10 10	-- Στύλοι κωνοφόρων με μήκος από 6 μέχρι και 18 μέτρα και περιφέρεια στο χοντρό άκρο πάνω από 45 μέτρα και 90 εκατοστά μέτρα, εμποτισμένοι με πίεση ή άλλο τρόπο, σε οποιαδήποτε βαθμό.				
4403 10 10 10	--- Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλα ξυλεία για ορυχεία	Ατελώς	0,05 το κυβ. μέτρο	2,0 + 0,07 το κυβ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 10 10 20	--- Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι				
4403 10 10 90	--- Άλλοι	Ατελώς		2,0	κυβ. μέτρο
4403 10 90	-- Άλλη:	1,0		3,5	κυβ. μέτρο
4403 10 90 10	--- Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλα ξυλεία για ορυχεία		0,05 το κυβ. μέτρο		κυβ. μέτρο
4403 10 90 20	--- Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς		Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 10 90 91	--- Άλλη:				
4403 10 90 99	---- Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς		Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 20 00	--- Άλλη	1,0		1,5	κυβ. μέτρο
4403 20 00 10	- Άλλη, κωνοφόρων:				
4403 20 00 10	-- Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλα ξυλεία για ορυχεία		0,05 το κυβ. μέτρο		κυβ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
4403 20 00 20	-- Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη -- Άλλη:	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο	
4403 20 00 91	... Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμιά ξύλων κατάλληλα για την παρασκευή προιονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο	
4403 20 00 92	... Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στυλοί	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο	
4403 20 00 99	... Άλλη	1,0	1,5	κυβ. μέτρο	
4403 41 00	-- Άλλη, των τροπικών ξύλων που καθορίζονται στη σημείωση διακρίσεων 1 του κεφαλαίου αυτού:				
4403 41 00 10	-- Dark red meranti, light red meranti και meranti bakau: ... Πάσσαλοι υποστρίψεως ορυχείων και άλλα ξυλεία για ορυχεία	0,05 το κυβ. μέτρο	0,07 το κυβ. μέτρο	κυβ. μέτρο	
4403 41 00 20	... Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο	
4403 41 00 91	-- Άλλη: ... Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμιά ξύλων κατάλληλα για την παρασκευή προιονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο	
4403 41 00 92	... Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στυλοί	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο	
4403 41 00 99	... Άλλη	1,0	1,5	κυβ. μέτρο	
4403 49	-- Άλλη:				
4403 49 10	... Sapelli, acajou της Αφρικής και itako:				
4403 49 10 10	... Πάσσαλοι υποστρίψεως ορυχείων και άλλα ξυλεία για ορυχεία	0,05 το κυβ. μέτρο	0,07 το κυβ. μέτρο	κυβ. μέτρο	
4403 49 10 20	... Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο	
4403 49 10 91	-- Άλλη: ... Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμιά ξύλων κατάλληλα για την παρασκευή προιονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο	
4403 49 10 92	... Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στυλοί	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο	
4403 49 10 99	... Άλλη	1,0	1,5	κυβ. μέτρο	
4403 49 20	Okoume:				
4403 49 20 10	... Πάσσαλοι υποστρίψεως ορυχείων και άλλα ξυλεία για ορυχεία	0,05 το κυβ. μέτρο	0,07 το κυβ. μέτρο	κυβ. μέτρο	
4403 49 20 20	... Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο	
4403 49 20 91	-- Άλλη: ... Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμιά ξύλων κατάλληλα για την παρασκευή προιονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο	
4403 49 20 92	... Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στυλοί	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο	
4403 49 20 99	... Άλλη	1,0	1,5	κυβ. μέτρο	
4403 49 30	Obèche:				

4403 49 30 10 Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	0,05 το κυβ. μέτρο	Ατελώς	0,07 το κυβ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 49 30 20 Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη Άλλη:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 49 30 91 Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμιά ξύλων κατάλληλα για την παρασκευή προιονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 49 30 92 Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 49 30 99 Άλλη	1,0	1,5	1,5	κυβ. μέτρο
4403 49 40	... Sipo:				
4403 49 40 10 Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	0,05 το κυβ. μέτρο	Ατελώς	0,07 το κυβ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 49 40 20 Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη Άλλη:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 49 40 91 Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμιά ξύλων κατάλληλα για την παρασκευή προιονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 49 40 92 Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 49 40 99 Άλλη	1,0	1,5	1,5	κυβ. μέτρο
4403 49 50	... Limba:				
4403 49 50 10 Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	0,05 το κυβ. μέτρο	Ατελώς	0,07 το κυβ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 49 50 20 Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη Άλλη:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 49 50 91 Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμιά ξύλων κατάλληλα για την παρασκευή προιονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 49 50 92 Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 49 50 99 Άλλη	1,0	1,5	1,5	κυβ. μέτρο
4403 49 60	... Tiapa, mansonia, limba, dibetou και azobe:				
4403 49 60 10 Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	0,05 το κυβ. μέτρο	Ατελώς	0,07 το κυβ. μέτρο	κυβ. μέτρο
4403 49 60 20 Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη Άλλη:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 49 60 91 Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμιά ξύλων κατάλληλα για την παρασκευή προιονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 49 60 92 Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 49 60 99 Άλλη	1,0	1,5	1,5	κυβ. μέτρο
4403 49 70	... Virola, mahogany (swietenia spp.), imbulia, balsa, palissandre de Rio, palissandre de para και palissandre de rose:				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ			ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€		
1	2	3	4	5	
4403 49 70 10 Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	0,05 το κυβ. μέτρο	0,07 το κυβ. μέτρο	κυβ. μέτρο	
4403 49 70 20 Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο	
4403 49 70 91 Άλλη:	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο	
4403 49 70 92 Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμιά ξύλων κατάλληλα για την παρασκευή προιονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο	
4403 49 70 99 Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στυλοί	1,0	1,5	κυβ. μέτρο	
4403 49 90 Άλλη:				
4403 49 90 10 Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	0,05 το κυβ. μέτρο	0,07 το κυβ. μέτρο	κυβ. μέτρο	
4403 49 90 20 Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο	
4403 49 90 91 Άλλη:	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο	
4403 49 90 92 Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμιά ξύλων κατάλληλα για την παρασκευή προιονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο	
4403 49 90 99 Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στυλοί	1,0	1,5	κυβ. μέτρο	
4403 91 00 Άλλη:				
4403 91 00 10	-- Βελανιδιάς (Quercus spp.):				
4403 91 00 10 Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	0,05 το κυβ. μέτρο	0,07 το κυβ. μέτρο	κυβ. μέτρο	
4403 91 00 20 Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο	
4403 91 00 91 Άλλη:	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο	
4403 91 00 92 Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμιά ξύλων κατάλληλα για την παρασκευή προιονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο	
4403 91 00 99 Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στυλοί	1,0	1,5	κυβ. μέτρο	
4403 92 00 Άλλη				
4403 92 00	-- Οξίς (Fagus spp.):				
4403 92 00 10 Πάσσαλοι υποστήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία	0,05 το κυβ. μέτρο	0,07 το κυβ. μέτρο	κυβ. μέτρο	
4403 92 00 20 Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο	
4403 92 00 91 Άλλη:	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο	
4403 92 00 92 Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολτού, κορμιά ξύλων κατάλληλα για την παρασκευή προιονισμένης ξυλείας ή καπλαμάδων	Ατελώς	Ατελώς	κυβ. μέτρο	
4403 92 00 99 Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στυλοί	1,0	1,5	κυβ. μέτρο	
4403 99 Άλλη:				

4403 99 10	... Λευκάς:				κυβ. μέτρο
4403 99 10 10 Πάσσαλοι υποσττήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία		0,05 το κυβ. μέτρο		0,07 το κυβ. μέτρο
4403 99 10 20 Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς		Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 10 91 Άλλη:				
 Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολιτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή πριονισμένης ξυλείας ή καταλαμάδων	Ατελώς		Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 10 92 Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς		Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 10 99 Άλλη	1,0		1,5	κυβ. μέτρο
4403 99 20 Καστανιάς:				
4403 99 20 10 Πάσσαλοι υποσττήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία		0,05 το κυβ. μέτρο		0,07 το κυβ. μέτρο
4403 99 20 20 Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς		Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 20 91 Άλλη:				
 Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολιτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή πριονισμένης ξυλείας ή καταλαμάδων	Ατελώς		Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 20 92 Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς		Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 20 99 Άλλη	1,0		1,5	κυβ. μέτρο
4403 99 30 Ευκαλύπτου:				
4403 99 30 10 Πάσσαλοι υποσττήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία		0,05 το κυβ. μέτρο		0,07 το κυβ. μέτρο
4403 99 30 20 Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς		Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 30 91 Άλλη:				
 Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολιτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή πριονισμένης ξυλείας ή καταλαμάδων	Ατελώς		Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 30 92 Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς		Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 30 99 Άλλη	1,0		1,5	κυβ. μέτρο
4403 99 99 Άλλη:				
4403 99 99 10 Πάσσαλοι υποσττήριξης ορυχείων και άλλη ξυλεία για ορυχεία		0,05 το κυβ. μέτρο		0,07 το κυβ. μέτρο
4403 99 99 20 Άλλη, χονδροειδώς τετραγωνισμένη	Ατελώς		Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 99 91 Άλλη:				
 Ξυλεία κατάλληλη για την παρασκευή χαρτοπολιτού, κορμοί ξύλων κατάλληλοι για την παρασκευή πριονισμένης ξυλείας ή καταλαμάδων	Ατελώς		Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 99 92 Ηλεκτρικοί, τηλεφωνικοί και τηλεγραφικοί στύλοι	Ατελώς		Ατελώς	κυβ. μέτρο
4403 99 99 99 Άλλη	1,0		1,5	κυβ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
<u>44.04</u>	Κλάδοι κατά μήκος σχισμένοι για βαρελοστέφανα. Σχιστά σπριγγατα φυτών. Πάσσαλοι από ξύλο μεγάλου και μικρού, μυτερά, απριόνιστοι κατά μήκος. Ξυλεία απλώς χοντροπελεκημένα ή στρουγγυλεμένα, όχι όμως κατεργασμένα με τόννο, ούτε κομμηλωμένα, ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένα, για ράβδους, ομπρέλες, λαβές εργαλείων ή παρόμοια. Ξυλεία σε σχίζες, λεπίδες, ταινίες και παρόμοια:				
	- Κωνοφόρων:				
4404 10 00	-- Ξυλεία για βαρελοστέφανα	Ατελώς			χ/μο
4404 10 00 10	-- Άλλη	1,0		2,3	χ/μο
4404 10 00 90	-- Άλλη			3,9	
4404 20 00	- Άλλη από των κωνοφόρων:				
4404 20 00 10	-- Ξυλεία για βαρελοστέφανα	Ατελώς		2,3	χ/μο
4404 20 00 90	-- Άλλη	1,0		3,9	χ/μο
<u>44.05</u>	Ξυλόμαλλο (όχι ξύλου). Ξυλόλευρο:				
4405 00 00 10	- Ξυλόμαλλο	Ατελώς		3,1	χ/μο
4405 00 00 90	- Άλλο	1,0		4,6	χ/μο
<u>44.06</u>	Στρατήρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές ή παρόμοια:				
4406 10 00 00	- Μη εμπασμαμένοι	0,7		3,1	κυβ. μέτρο
4406 90 00 00	- Άλλοι	0,7		4,0	κυβ. μέτρο
<u>44.07</u>	Ξυλεία προιονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα:				
	- Κωνοφόρων:				
4407 10	--- Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα	3,0		8,5	κυβ. μέτρο
	-- Άλλη:				
4407 10 30	---- Πλανισμένη:				
4407 10 30 10	----- Σανίδες και πιχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	6,5	ή 0,14 το κυβ. μέτρο	11,5	ή 0,18 το κυβ. μέτρο
	---- Άλλη				
4407 10 30 90	----- Λειασμένη με ελαφρόπετρα	Ατελώς		3,2	κυβ. μέτρο
4407 10 50 00	---- Άλλη:	3,0		8,5	κυβ. μέτρο
	---- Σανίδες που προορίζονται για την κατασκευή μολβιτών	Ατελώς		Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 10 71 00	----- Ξυλεία με μήκος 125 εκατοστόμετρα ή λιγότερο και πάχος λιγότερο από 12,5 χιλιοστόμετρα	Ατελώς		3,1	κυβ. μέτρο
4407 10 79 00	---- Άλλη:				

4407 10 91 00 Από ελάτη του είδους <i>Picea abies Karst.</i> ή από οδοντανή ελάτη (<i>Abies alba Mill.</i>)	Ατελώς	Ατελώς	κub. μέτρο
4407 10 93 00 Από πεύκη του είδους <i>Pinus silvestris L.</i>	Ατελώς	Ατελώς	κub. μέτρο
4407 10 99 00 Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κub. μέτρο
4407 24 Ίων τροπικών ξύλων που καθορίζονται στη σημείωση διακρίσεων 1 του κεφαλαίου αυτού:			
4407 24 10 00	-- <i>Vitola mahogany (swietenia spp.)</i> , <i>imbuaia</i> και <i>balsa</i> :	3,0	6,6	κub. μέτρο
	--- Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα			
	--- Άλλη:			
4407 24 30 Πλανισμένη:			
4407 24 30 10 Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρισμολογημένα	6,5 ή 0,14 το τετρ. μέτρο	10,0 ή 0,18 το τετρ. μέτρο	κub. μέτρο
4407 24 30 90 Άλλη	Ατελώς	1,6	κub. μέτρο
4407 24 50 00 Λειασμένη με ελαφρόπετρα	3,0	6,6	κub. μέτρο
4407 24 90 00 Άλλη	Ατελώς	Ατελώς	κub. μέτρο
4407 25 <i>Dark red meranti</i> , <i>light red meranti</i> και <i>meranti bakau</i> :			
4407 25 10 00	--- Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα	3,0	6,6	κub. μέτρο
	--- Άλλη:			
	--- Πλανισμένη:			
4407 25 31 00 Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρισμολογημένα	6,5 ή 0,14 το τετρ. μέτρο	10,0 ή 0,18 το τετρ. μέτρο	κub. μέτρο
4407 25 39 00 Άλλη	Ατελώς	1,6	κub. μέτρο
4407 25 50 00 Λειασμένη με ελαφρόπετρα	3,0	6,6	κub. μέτρο
	--- Άλλη:			
4407 25 60 00 <i>Dark red meranti</i> και <i>light red meranti</i>	Ατελώς	Ατελώς	κub. μέτρο
4407 25 80 00 <i>Meranti bakau</i>	Ατελώς	Ατελώς	κub. μέτρο
4407 26 <i>White lauan</i> , <i>white meranti</i> , <i>white seraya</i> , <i>yellow meranti</i> και <i>alai</i> :			
4407 26 10 00	--- Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα	3,0	6,6	κub. μέτρο
	--- Άλλη:			
	--- Πλανισμένη:			
4407 26 31 00 Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρισμολογημένα	6,5 ή 0,14 το τετρ. μέτρο	10,0 ή 0,18 το τετρ. μέτρο	κub. μέτρο
4407 26 39 00 Άλλη	Ατελώς	1,6	κub. μέτρο
4407 26 50 00 Λειασμένη με ελαφρόπετρα	3,0	6,6	κub. μέτρο
	--- Άλλη:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
4407 26 70 00	White lauan και white meranti	Ατελώς		Ατελώς	κυβ. μέτρο	
4407 26 80 00	White seraya, yellow meranti και alan	Ατελώς		Ατελώς	κυβ. μέτρο	
4407 29	Άλλα: ---Kenjing, ramin, kapur, leak, iongkong, merbau, jelutong, Kempas, okoumé, obeché, sapelli, sipo, acajou d'afrique, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, diboutou, limba, azobé, palissandre de Rio, palissandre de para και palissandre de rose:					
4407 29 10 00	--- Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανομένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα	3,0		6,6	κυβ. μέτρο	
4407 29 20	--- Άλλη:					
4407 29 20 10	--- Πλανομένη: --- Palissandre de Rio, palissandre de para και palissandre de rose:					
4407 29 20 90	--- Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	6,5 ή 0,14 το τετρ. μέτρο	10,0 ή 0,18 το τετρ. μέτρο		κυβ. μέτρο	
4407 29 31 00	--- Άλλη --- Άλλη: --- Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	Ατελώς	1,6		κυβ. μέτρο	
4407 29 39 00	--- Άλλη					
4407 29 50	--- Λειασμένη με ελαφρόπετρα:					
4407 29 50 10	--- Palissandre de Rio, palissandre de para και palissandre de rose:					
4407 29 50 90	--- Άλλη --- Άλλη:	Ατελώς 3,0	2,0 6,6		κυβ. μέτρο κυβ. μέτρο	
4407 29 61 00	--- Azobe	Ατελώς		Ατελώς	κυβ. μέτρο	
4407 29 69 00	--- Άλλη:	Ατελώς		Ατελώς	κυβ. μέτρο	
4407 29 70 00	--- Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανομένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα	3,0		8,5	κυβ. μέτρο	
4407 29 83	--- Πλανομένη:					
4407 29 83 10	--- Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	6,5 ή 0,14 το τετρ. μέτρο	11,5 ή 0,18 το τετρ. μέτρο		κυβ. μέτρο	
4407 29 83 90	--- Άλλη					
4407 29 85	--- Λειασμένη με ελαφρόπετρα:					
4407 29 85 10	--- Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	Ατελώς	3,2		κυβ. μέτρο	
		6,5 ή 0,14 το τετρ. μέτρο	12,2 ή 0,18 το τετρ. μέτρο		κυβ. μέτρο	

4407 29 85 90 Άλλη	Ατελώς		4,0	κυβ. μέτρο
4407 29 99 00 Άλλη -Άλλη:	Ατελώς		Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 91	-- Βελανιδιάς (<i>Quercus</i> spp.):				
4407 91 10 00	--- Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα	3,0		8,5	κυβ. μέτρο
	--- Άλλη:				
	--- Πλανισμένη:				
4407 91 31 00 Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μή συναρμολογημένα	6,5 ή 0,14 το τετρ.	0,14 μέτρο	11,5 ή 0,18 το τετρ.	0,18 μέτρο
 Άλλη	Ατελώς		3,2	κυβ. μέτρο
4407 91 39 00	--- Λειασμένη με ελαφρόπετρα	3,0		8,5	κυβ. μέτρο
4407 91 50 00 Άλλη	Ατελώς		Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 91 90 00	--- Οξιάς (<i>Fagus</i> spp.):				
4407 92	--- Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα	3,0		8,5	κυβ. μέτρο
4407 92 10 00	--- Άλλη:				
	--- Πλανισμένη:				
4407 92 30 Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μή συναρμολογημένα	6,5 ή 0,14 το τετρ.	0,14 μέτρο	11,5 ή 0,18 το τετρ.	0,18 μέτρο
4407 92 30 10 Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μή συναρμολογημένα				
 Άλλη	Ατελώς		3,2	κυβ. μέτρο
4407 92 30 90	--- Λειασμένη με ελαφρόπετρα	3,0		8,5	κυβ. μέτρο
4407 92 50 00 Άλλη	Ατελώς		Ατελώς	κυβ. μέτρο
4407 92 90 00	--- Άλλη:				
	--- Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα	3,0		8,5	κυβ. μέτρο
4407 99 Άλλη:				
4407 99 10 00 Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μή συναρμολογημένα	6,5 ή 0,14 το τετρ.	0,14 μέτρο	11,5 ή 0,18 το τετρ.	0,18 μέτρο
 Πλανισμένη:				
4407 99 30 Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μή συναρμολογημένα				
4407 99 30 10 Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μή συναρμολογημένα				
 Άλλη	Ατελώς		3,2	κυβ. μέτρο
4407 99 30 90	--- Λειασμένη με ελαφρόπετρα:	6,5 ή 0,14 το τετρ.	0,14 μέτρο	12,2 ή 0,18 το τετρ.	0,18 μέτρο
4407 99 50 Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μή συναρμολογημένα				
4407 99 50 10 Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μή συναρμολογημένα				
 Άλλη	Ατελώς		4,0	κυβ. μέτρο
4407 99 50 90 Άλλη:				
4407 99 91 00 Λεύκας	Ατελώς		Ατελώς	κυβ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
4407 99 93 00 Καρυδιάς	Ατελώς		Ατελώς		κυβ. μέτρο
4407 99 99 00 Άλλη	Ατελώς		Ατελώς		κυβ. μέτρο
4.4.08	Φύλλα για επικάλυψη (καπλαμάδες) και φύλλα πολυστρώτα αντικολαπτό (κόντρα-πλακέ) έστω και συγκολλημένα και άλλα ξυλεία πλανισμένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη ή ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα:					
4408 10	- Κωνοφόρων:					
4408 10 10 00	... Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα	3,0		8,5		χ/μο
	--Άλλη:					
4408 10 30 00	... Πλανισμένη	Ατελώς		3,2		χ/μο
4408 10 50 00	... Λειασμένη με ελαφρόπετρα	3,0		8,5		χ/μο
	---Άλλη:					
4408 10 91 00 Σανιδάκια που προορίζονται για την κατασκευή μολβιτών	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
	----Άλλη:					
4408 10 93 00 Με πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	Ατελώς		4,9		χ/μο
4408 10 99 00 Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	Ατελώς		4,9		χ/μο
	- Από τροπικά ξύλα που καθορίζονται στη σημείωση διακρίσεων 1 στο κεφάλαιο αυτό:					
4408 31	.. Dark red meranti, light red meranti and meranti bakau:					
4408 31 11 00	... Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα	3,0		8,5		χ/μο
	---Άλλη:					
4408 31 21 00 Πλανισμένη	Ατελώς		3,2		χ/μο
4408 31 25 00 Λειασμένη με ελαφρόπετρα	3,0		8,5		χ/μο
4408 31 30 00 Άλλη	Ατελώς		4,9		χ/μο
4408 39	-- Άλλη:					
	---White lauan, sipo, limba, okoumé, obéché, acajou d' Afrique, sapelli, virola, mahogany (Swietenia spp.), palissandre de Rio, palissandre de para και palissandre de rose:					
4408 39 11 00 Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα	3,0		8,5		χ/μο
	----Άλλη:					
4408 39 21 00 Πλανισμένη	Ατελώς		3,2		χ/μο
4408 39 25 00 Λειασμένη με ελαφρόπετρα	3,0		8,5		χ/μο
	----Άλλη:					
4408 39 31 00 Με πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	Ατελώς		4,9		χ/μο
4408 39 35 00 Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	Ατελώς		4,9		χ/μο
	---Άλλη:					

4408 39 51 00 Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα ---Άλλη:	3,0	8,5	Χ/μο
4408 39 61 00 Πλανισμένη	Ατελώς	3,2	Χ/μο
4408 39 65 00 Λειασμένη με ελαφρόπετρα ---Άλλη:	3,0	8,5	Χ/μο
4408 39 70 00 Σανιδάκια που προορίζονται για την κατασκευή μολυβιών ---Άλλη:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
4408 39 81 00 Με πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο: Μακρό, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, azobé, white meranti, white seraya, yellow meranti, alan, kenning, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempass, imbuia και balsa Άλλη:	Ατελώς	4,9	Χ/μο
4408 39 89 00 Άλλη	Ατελώς	4,9	Χ/μο
4408 39 91 00 Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο: Μακρό, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, azobé, white meranti, white seraya, yellow meranti, alan, kenning, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempass, imbuia και balsa Άλλη:	Ατελώς	4,9	Χ/μο
4408 39 99 00 Άλλη:	Ατελώς	4,9	Χ/μο
4408 90 11 00	--- Κολλημένη με δακτυλικό αρμό έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα ---Άλλη:	3,0	8,5	Χ/μο
4408 90 21 00	--- Πλανισμένη	Ατελώς	3,2	Χ/μο
4408 90 25 00	--- Λειασμένη με ελαφρόπετρα ---Άλλη:	3,0	8,5	Χ/μο
4408 90 35 00 Σανιδάκια που προορίζονται για την κατασκευή μολυβιών ---Άλλη:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
4408 90 81 00 Με πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	4,9	Χ/μο
4408 90 89 00 Με πάχος που υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	4,9	Χ/μο
4.4.09	Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα ηηόσκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα) με καθορισμένη μορφή (με εξοχές-γλωσσίδια, αυλάκια, εντομές, πλαγιοτοιμές, αρμούς σε σχήμα V, γλυφές, στρογγυλεμένη ή παρόμοια) σ' όλο το μήκος μιας ή περισσότερων από τις πλάγιες πλευρές ή επιφάνειες, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό:			
4409 10	- Κωνοφόρων: -- Πήχες από απλό έυλο ή με γλυφές για έπιπλα, πλάσια, εσωτερικό διάκοσμο, ηλεκτρικούς αγωγούς και παρόμοια:			
4409 10 11 00	--- Για πλάσια (κορνιζες) για εικόνες, φωτογραφίες, καθρέπτες και παρόμοια είδη	1,0	4,0	Χ/μο
4409 10 19 00	--- Άλλοι	1,0	4,0	Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	3	%	4	
1	2	3	4	5		
4409 10 90	-- Άλλα:					
4409 10 90 10	--- Λεισαυμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δαχτυλικό αρμό	3,0	7,8	χ/μο		
4409 10 90 20	--- Σανίδες και πηχάκια, για παρκέτα	6,5 ή 0,14 το τετρ. μέτρο	30,0	χ/μο		
4409 10 90 90	--- Άλλα	Ατελώς	3,2	χ/μο		
4409 20	- Άλλη από των κανονισμών: - Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές, για έπιπλα, πλάσια, εσωτερικό διάκοσμο ηλεκτρικούς αγωγούς και παρόμοια:					
4409 20 11 00	--- Για πλάσια (κορνίζες) για εικόνες, φωτογραφίες, καθρέπτες και παρόμοια είδη	1,0	3,5	χ/μο		
4409 20 19 00	--- Άλλα:	1,0	3,5	χ/μο		
4409 20 91 00	--- Σανίδες και πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα	6,5 ή 0,14 το τετρ. μέτρο	30,0	χ/μο		
4409 20 99	--- Άλλη:					
4409 20 99 10	--- Λεισαυμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δαχτυλικό αρμό	3,0	7,0	χ/μο		
4409 20 99 90	--- Άλλη	Ατελώς	2,4	χ/μο		
44.10	Πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια και παρόμοιες πλάκες-διαφράγματα από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και σιμωματωμένες με ρητίνες ή άλλες οργανικές συνδετικές ύλες:					
	- Από ξύλο:					
4410 11 00	-- Waterboard στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προσανατολισμένες σανίδες χωρίς πόρους (oriented strand board):					
4410 11 00 10	--- Με γλυφές	1,0	9,6	χ/μο		
4410 11 00 20	--- Σε σανίδες ή φύλλα που το πάχος τους υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο		
4410 11 00 30	--- Άλλες, σε σανίδες ή φύλλα	Ατελώς	8,1	χ/μο		
4410 11 00 90	--- Άλλες	1,0	9,6	χ/μο		
4410 19	-- Άλλες:					
4410 19 10	--- Ακατέργαστες ή απλώς λεισαυμένες με ελαφρόπετρα:					
4410 19 10 10	--- Σε σανίδες ή φύλλα που το πάχος τους υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο		
4410 19 10 20	--- Άλλες, σε σανίδες ή φύλλα	Ατελώς	8,1	χ/μο		
4410 19 10 90	--- Άλλες	1,0	9,6	χ/μο		
4410 19 30	--- Καλυμμένες με πλάκες ή φύλλα διακοσμητικά σπανωτά που παίρνονται με ψηλή πίεση					
4410 19 30 10	--- Με γλυφές	1,0	9,6	χ/μο		
4410 19 30 20	--- Σε σανίδες ή φύλλα που το πάχος τους υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο		
4410 19 30 30	--- Άλλες, σε σανίδες ή φύλλα	Ατελώς	8,1	χ/μο		

4410 19 30 90 Άλλες	1,0	9,6	Χ/μο
4410 19 50	--- Καλυμμένες με χαρτί εμποτισμένο με μελαμίνη:			
4410 19 50 10 Με γλυφές	1,0	9,6	Χ/μο
4410 19 50 20 Σε σανίδες ή φύλλα που το πάχος τους υπερβαίνει τα 6 χιλιοστάμετρα	16,2	24,9	Χ/μο
4410 19 50 30 Άλλες, σε σανίδες ή φύλλα	Ατελώς	8,1	Χ/μο
4410 19 50 90 Άλλες	1,0	9,6	Χ/μο
4410 19 90	--- Άλλες:			
4410 19 90 10 Με γλυφές	1,0	9,6	Χ/μο
4410 19 90 20 Σε σανίδες ή φύλλα που το πάχος τους υπερβαίνει τα 6 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
4410 19 90 30 Άλλες, σε σανίδες ή φύλλα	Ατελώς	8,1	Χ/μο
4410 19 90 90 Άλλες	1,0	9,6	Χ/μο
4410 90 00	- Από άλλες ξυλωδείς ύλες:			
4410 90 00 10	-- Με γλυφές	1,0	9,6	Χ/μο
4410 90 00 21	-- Σε σανίδες ή φύλλα που το πάχος τους υπερβαίνει τα 6 χιλιοστάμετρα:			
4410 90 00 29	--- Καλυμμένες με χαρτί εμποτισμένο με μελαμίνη	16,2	24,9	Χ/μο
4410 90 00 30	--- Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
4410 90 00 30	--- Άλλες, σε σανίδες ή φύλλα	Ατελώς	8,1	Χ/μο
4410 90 00 90	-- Άλλες	1,0	9,6	Χ/μο
44.11	Πλάκες-διαφράγματα από ίνες ξύλου ή άλλες ξυλωδείς ύλες, συνδεδετικά:			
4411 11 00 00	- Πλάκες-διαφράγματα από ίνες πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0,8 γραμ./κυβ.εκ.:	1,0	9,6	Χ/μο
4411 19 00 00	-- Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη	1,0	9,6	Χ/μο
	-- Άλλες			
4411 21 00 00	- Πλάκες-διαφράγματα από ίνες πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0,5 γραμ./κυβ.εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 0,8 γραμ./κυβ.εκ.:			
4411 29 00 00	-- Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη	1,0	9,6	Χ/μο
	-- Άλλες	1,0	9,6	Χ/μο
4411 31 00 00	- Πλάκες-διαφράγματα από ίνες πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0,35 γραμ./κυβ.εκ. αλλά δεν υπερβαίνει τα 0,5 γραμ./κυβ.εκ.:			
4411 39 00 00	-- Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη	1,0	9,6	Χ/μο
	-- Άλλες	1,0	9,6	Χ/μο
4411 91 00 00	-- Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη	1,0	9,6	Χ/μο
4411 99 00 00	-- Άλλες	1,0	9,6	Χ/μο
44.12	Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικαλλητά (κόντρα-πλακέ), ξυλεία σε φύλλα επικαλλητά από και παρόμοια ξυλεία σε σπανιστά φύλλα:			
	- Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικαλλητά (κόντρα-πλακέ), που αποτελούνται αποκλειστικά από φύλλα ξύλου, καθένα από τα οποία έχει πάχος που δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιοστάμετρα:			
4412 13	-- Που έχει τουλάχιστο ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πιτυχή) από τροπικό ξύλο όπως καθορίζεται στη σημείωση διακρίσεων 1 του κεφαλαίου αυτού.			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3		4		5
4412 13 11 Από οικοπέδ:	4,9	0,10	30,0		κυβ. μέτρο
4412 13 11 10 Πηχάκια για παρκέτα		το τετρ. μέτρο			
4412 13 11 20 Με γλυφές	1,0		9,6		κυβ. μέτρο
4412 13 11 90 Άλλα	25,0		54,0		κυβ. μέτρο
4412 13 19	... Από dark red meranti, light red meranti, white lauan, sipo, limba, obéché, acajou d'Atique, sapelli, virola, mahogany (Swietenia spp.), palissandre de Rio, palissandre de rata και palissandre de rose:					
4412 13 19 10 Πηχάκια για παρκέτα	4,9	0,10	30,0		κυβ. μέτρο
			το τετρ. μέτρο			
4412 13 19 20 Με γλυφές	1,0		9,6		κυβ. μέτρο
4412 13 19 90 Άλλα	25,0		54,0		κυβ. μέτρο
4412 13 90 Άλλα:					
4412 13 90 10 Πηχάκια για παρκέτα	4,9	0,10	30,0		κυβ. μέτρο
			το τετρ. μέτρο			
4412 13 90 20 Με γλυφές	1,0		9,6		κυβ. μέτρο
4412 13 90 91 Άλλα:					
4412 13 90 99 Από οξιά	Ατελώς		Ατελώς		κυβ. μέτρο
4412 14 00	... Άλλη, που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πιτυχή) από ξυλεία όλη των κώνοφόρων:	25,0		54,0		κυβ. μέτρο
4412 14 00 10 Πηχάκια για παρκέτα	4,9	0,10	30,0		κυβ. μέτρο
			το τετρ. μέτρο			
4412 14 00 20 Με γλυφές	1,0		9,6		κυβ. μέτρο
4412 14 00 91 Άλλα:					
4412 14 00 99 Από οξιά	Ατελώς		Ατελώς		κυβ. μέτρο
4412 19 00 Άλλα	25,0		54,0		κυβ. μέτρο
4412 19 00 10	... Άλλη:					
4412 19 00 20 Πηχάκια για παρκέτα	4,9	0,10	30,0		κυβ. μέτρο
			το τετρ. μέτρο			
4412 19 00 91 Με γλυφές	1,0		9,6		κυβ. μέτρο
4412 19 00 99 Άλλα:					
4412 19 00 99 Από οξιά	Ατελώς		Ατελώς		κυβ. μέτρο
4412 19 00 99 Άλλα	25,0		54,0		κυβ. μέτρο

4412 22	·Αλλη, που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πτυχή) από ξύλεια άλλη των κωνοφόρων:				
4412 22 10	·· Που έχει τουλάχιστο ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πτυχή) από τροπικό ξύλο όπως καθορίζεται στη σημείωση διακρίσεων 1 του κεφαλαίου αυτού:	4,9 ή 0,10 το τετρ. μέτρο	30,0	κυβ. μέτρο	
4412 22 10 10	··· Πηχάκια για παρκέτα				
4412 22 10 20	···· Με γλυφές	1,0	9,6	κυβ. μέτρο	
4412 22 10 91	····· Άλλη:				
4412 22 10 92	····· Μοριοπλακές επενδυμένες με καπλαμά	16,2	24,9	κυβ. μέτρο	
4412 22 10 99	····· Κοντραπλακέ επενδυμένο με καπλαμά	25,0	54,0	κυβ. μέτρο	
4412 22 10 99	····· Άλλη	Ατελώς	8,1	κυβ. μέτρο	
4412 22 91	····· Άλλη:				
4412 22 91 10	····· Με ψυχή από χοντροειδείς σανίδες και μικρές σανίδες συγκολλημένες:				
4412 22 91 20	····· Πηχάκια για παρκέτα	4,9 ή 0,10 το τετρ. μέτρο	30,0	κυβ. μέτρο	
4412 22 91 20	····· Με γλυφές				
4412 22 91 90	····· Άλλη	1,0	9,6	κυβ. μέτρο	
4412 22 99	····· Άλλη:	Ατελώς	8,1	κυβ. μέτρο	
4412 22 99 10	····· Πηχάκια για παρκέτα				
4412 22 99 20	····· Με γλυφές	4,9 ή 0,10 το τετρ. μέτρο	30,0	κυβ. μέτρο	
4412 22 99 91	····· Άλλη:				
4412 22 99 92	····· Μοριοπλακές επενδυμένες με καπλαμά	16,2	24,9	κυβ. μέτρο	
4412 22 99 99	····· Κοντραπλακέ επενδυμένο με καπλαμά	25,0	54,0	κυβ. μέτρο	
4412 23 00	····· Άλλη	Ατελώς	8,1	κυβ. μέτρο	
4412 23 00 10	····· Άλλη που περιέχει τουλάχιστον μία πλάκα-διάφραγμα από μικρά τεμάχια:				
4412 23 00 10	····· Πηχάκια για παρκέτα	4,9 ή 0,10 το τετρ. μέτρο	30,0	κυβ. μέτρο	
4412 23 00 20	····· Με γλυφές				
4412 23 00 91	····· Άλλη:				
4412 23 00 92	····· Μοριοπλακές επενδυμένες με καπλαμά	16,2	24,9	κυβ. μέτρο	
4412 23 00 99	····· Κοντραπλακέ επενδυμένο με καπλαμά	25,0	54,0	κυβ. μέτρο	
4412 29	····· Άλλη	Ατελώς	8,1	κυβ. μέτρο	
4412 29 20	····· Άλλη:				
4412 29 20 10	····· Με ψυχή από χοντροειδείς σανίδες και μικρές σανίδες συγκολλημένες:				
4412 29 20 10	····· Πηχάκια για παρκέτα	4,9 ή 0,10 το τετρ. μέτρο	30,0	κυβ. μέτρο	
4412 29 20 20	····· Με γλυφές				
4412 29 20 90	····· Άλλη	1,0	9,6	κυβ. μέτρο	
4412 29 20 90	····· Ατελώς	8,1	8,1	κυβ. μέτρο	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
4412 29 80	... Άλλη:	4,9 ή	0,10	30,0		κυβ. μέτρο
4412 29 80 10	... Πηχάκια για παρκέτα	το τετρ. μέτρο				
4412 29 80 20	... Με γλυφές	1,0		9,6		κυβ. μέτρο
4412 29 80 91	... Άλλη:					
4412 29 80 91	... Μοριόπλακες επενδυμένες με καπλαμά	16,2		24,9		κυβ. μέτρο
4412 29 80 92	... Κοντραπλακά επενδυμένο με καπλαμά	25,0		54,0		κυβ. μέτρο
4412 29 80 99	... Άλλη	Ατελώς		8,1		κυβ. μέτρο
4412 92	... Άλλη:					
4412 92	... Που έχει τουλάχιστον ένα επιμέρους φύλλο (πύξη) από τροπικό ξύλο όπως καθορίζεται στη σημείωση διακρίσεων 1 στο κεφάλαιο αυτό:					
4412 92 10	... Που περιέχει τουλάχιστον μια πλάκα-διάφραγμα από μικρά τεμάχια:					
4412 92 10 10	... Πηχάκια για παρκέτα	4,9 ή	0,10	30,0		χ/μο
4412 92 10 20	... Με γλυφές	το τετρ. μέτρο				
4412 92 10 20	... Άλλη:	1,0		9,6		χ/μο
4412 92 10 91	... Μοριόπλακες επενδυμένες με καπλαμά	16,2		24,9		χ/μο
4412 92 10 92	... Κοντραπλακά επενδυμένο με καπλαμά	25,0		54,0		χ/μο
4412 92 10 99	... Άλλη	Ατελώς		8,1		χ/μο
4412 92 91	... Άλλη:					
4412 92 91	... Με ψυχή από χοντροειδείς σανίδες, μικρές σανίδες συγκολλημένες ή ξύλινα ελασμάτα συγκαλλημένα:					
4412 92 91 10	... Πηχάκια για παρκέτα	4,9 ή	0,10	30,0		χ/μο
4412 92 91 20	... Με γλυφές	το τετρ. μέτρο				
4412 92 91 90	... Άλλη	1,0		9,6		χ/μο
4412 92 99	... Άλλη:	Ατελώς		8,1		χ/μο
4412 92 99 10	... Πηχάκια για παρκέτα	4,9 ή	0,10	30,0		χ/μο
4412 92 99 20	... Με γλυφές	το τετρ. μέτρο				
4412 92 99 91	... Άλλη:	1,0		9,6		χ/μο
4412 92 99 91	... Μοριόπλακες επενδυμένες με καπλαμά	16,2		24,9		χ/μο
4412 92 99 92	... Κοντραπλακά επενδυμένο με καπλαμά	25,0		54,0		χ/μο
4412 92 99 99	... Άλλη	Ατελώς		8,1		χ/μο
4412 93 00	... Άλλη, που περιέχει τουλάχιστον μία πλάκα-διάφραγμα από μικρά τεμάχια:					
4412 93 00 10	... Πηχάκια για παρκέτα	4,9 ή	0,10	30,0		χ/μο
		το τετρ. μέτρο				

4412 93 00 20	... Με γλυφές	1,0	9,6	Χ/μo
... Άλλη:				
4412 93 00 91	... Μοριοπλακές επενδυμένες με καπλαμά	16,2	24,9	Χ/μo
4412 93 00 92	... Κοντραπλακέ επενδυμένο με καπλαμά	25,0	54,0	Χ/μo
4412 93 00 99	... Άλλη	Ατελώς	8,1	Χ/μo
4412 99	... Άλλη			
4412 99 20	... Με ψιχή από χοντροειδείς σανίδες, μικρές σανίδες συγκαλλημένες ή ξύλινα ελασματα συγκολλημένα:			
4412 99 20 10	... Πηχάκια για παρκέτα	4,9 ή 0,10 το τετρ. μέτρο	30,0	Χ/μo
4412 99 20 20	... Με γλυφές			
4412 99 20 90	... Άλλη	1,0	9,6	Χ/μo
4412 99 80	... Άλλη:	Ατελώς	8,1	Χ/μo
4412 99 80 10	... Πηχάκια για παρκέτα	4,9 ή 0,10 το τετρ. μέτρο	30,0	Χ/μo
4412 99 80 20	... Με γλυφές			
4412 99 80 91	... Άλλη:	1,0	9,6	Χ/μo
4412 99 80 92	... Μοριοπλακές επενδυμένες με καπλαμά	16,2	24,9	Χ/μo
4412 99 80 99	... Κοντραπλακέ επενδυμένο με καπλαμά	25,0	54,0	Χ/μo
	... Άλλη	Ατελώς	8,1	Χ/μo
4413 00 00 00	Ξυλεία με την ονομασία "πυκνωμένη", σε όγκους, σανίδες, λεπίδες ή είδη καθορισμένης μορφής	1,0	4,0	Χ/μo
44.1400	Πλαίσια (κορνίζες) από ξύλο για εικόνες, φωτογραφίες, καθρέφτες και παρόμοια είδη:			
4414 00 10 00	- Από τροπικό ξύλο, όπως καθορίζεται στη Συμπληρωματική Σημείωση 2 του κεφαλαίου	3,0	6,6	Χ/μo
4414 00 90 00	- Από άλλο ξύλο	3,0	8,7	Χ/μo
44.15	Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας από ξύλο. Τύμπανα (τροχιλοποι) για καλώδια από ξύλο. Παλέτες απλές, παλέτες-κιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για τη φόρτωση, από ξύλο:			
4415 10	- Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας. Τύμπανα (τροχιλοποι) για καλώδια:			
4415 10 10	-- Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας:			
4415 10 10 10	... Κοιτά για σπέρτα	Ατελώς	6,1	μονάδα
4415 10 10 20	... Κιβώτια κάθε μεγέθους. Καφάσια	Ατελώς	5,6	μονάδα
4415 10 10 90	... Άλλα	Ατελώς	6,1	μονάδα
4415 10 90 00	.. Τύμπανα (τροχιλοποι) για καλώδια	3,0	8,5	μονάδα
4415 20	- Παλέτες απλές, παλέτες-κιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για τη φόρτωση. Περιλαβεία παλέτων:			
4415 20 00	-- Παλέτες απλές και περιλαβεία παλέτων	3,0	8,5	μονάδα
4415 20 90 00	-- Άλλες	3,0	10,6	μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3		4		5
<u>44.16.00</u>	Βαρέλια, κάδοι, μαστέλα και άλλα τεχνουργήματα θαρραλοποιίας και τα μέρη τους, από ξύλο, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δαύγες:	Ατελώς		2,3		Χ/μο
4416 00 10 00	- Δαύγες, έστω και πριονισμένες και στις δύο κύριες επιφάνειες, αλλά όχι αλλιώς επεξεργασμένες					
4416 00 90	- Άλλα:					
4416 00 90 10	-- Κοιβάδες, κανάτες και παρόμοια	3,0		7,9		Χ/μο
4416 00 90 20	-- Βαρέλια χωρητικότητας που δεν υπερβαίνει τα 13 χιλιόγραμμα	3,6		7,9		Χ/μο
4416 00 90 90	-- Άλλα	Ατελώς		3,3		Χ/μο
<u>44.17.00</u>	Εργαλεία, σκελετοί και λαβές εργαλείων, σκελετοί για ψήκτρες, λαβές για σκούπες ή ψήκτρες από ξύλο. Καλαπάδια, καλαπάδια (pallet collars) από ξύλο:					
4417 00 10 00	- Λαβές για μαχαίρια, κουτάλια, προύνια και επιτραπέζια σκεύη, σκελετοί για ψήκτρες	3,0		8,3		Χ/μο
4417 00 90	- Άλλα:					
4417 00 90 10	-- Καλαπάδια χονδρεϊδώς σχηματισμένα με πριονισμό ή τόνρευση αλλά μη περαιτέρω επεξεργασμένα	Ατελώς		4,9		Χ/μο
4417 00 90 20	-- Δίκρωνα, φτυάρια, εργαλεία και γεωργικά σκεύη	Ατελώς	2,4 ή 0,02 το ζευγάρι	4,9	7,9 ή 0,02 το ζευγάρι	Χ/μο
4417 00 90 30	-- Καλαπάδια υποδημάτων	2,0		7,9		Χ/μο
4417 00 90 40	-- Λαβές για εργαλεία, ψήκτρες και σκούπες	3,0		9,4		Χ/μο
4417 00 90 90	-- Άλλα					
<u>44.18</u>	Τεχνουργήματα ξυλουργικής και τεμάχια σκελετών για οικοδομές, στα οποία περιλαμβάνονται και οι κυψελώδεις πλάκες-διαφράγματα, οι πλάκες για παρκέτα και τα πέτουρα (shingles και shakes), από ξύλο:					
4418 10 00 00	- Παράθυρα, πορτοπαράθυρα και τα πλαίσια και τα περβάζια τους	4,9		11,3		Χ/μο
4418 20	- Πόρτες και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια:					
4418 20 10 00	-- Από τροπικό ξύλο όπως καθορίζεται στη Συμπληρωματική Σημείωση 2 του κεφαλαίου	4,9		8,9		Χ/μο
4418 20 90 00	-- Από άλλο ξύλο	4,9		11,3		Χ/μο
4418 30	- Πλάκες-διαφράγματα για παρκέτα:					
4418 30 10 00	-- Για παρκέτα μωσαϊκά	6,5 ή 0,14 το τετρ. μέτρο		30,0		Χ/μο
	-- Άλλα:					
4418 30 91 00	--- Από πολλαπλά φύλλα ξύλου	6,5 ή 0,14 το τετρ. μέτρο		30,0		Χ/μο

		6,5 ή το τετρ. μέτρο			
4418 30 99 00	... Άλλα		30,0		Χ/μο
4418 40 00 00	- Ξυλότυποι για το σκυρόδεμα	4,9	9,8		Χ/μο
4418 50 00 00	- Πέταυρα (shingles και shakes)	3,0	8,5		Χ/μο
4418 90 00	- Άλλα:				
4418 90 00 10	-- Ξύλινες κυψελωτές πλάκες	Ατελώς	4,9		Χ/μο
4418 90 00 90	-- Άλλα	4,9	11,3		Χ/μο
44.19.00	Είδη από ξύλο για το τραπέζι ή την κουζίνα:				
4419 00 10 00	- Από τροπικό ξύλο όπως καθορίζεται στη Συμπληρωματική Σημείωση 2 του κεφαλαίου	3,0	4,6		Χ/μο
4419 00 90 00	- Από άλλο ξύλο	3,0	7,0		Χ/μο
44.20	Ξυλεία με ενσωματωμένες ψηφίδες και ξυλεία με κολλημένα διακοσμητικά στοιχεία. Μικρά κιάτσια, θήκες για τριμαφή και θήκες για κοσμήματα ή χρυσαφικά και παρόμοια τεχνουργήματα, από ξύλο. Αγαλμάτσια και άλλα είδη στολισμού, από ξύλο. Είδη επιπλώσεως, από ξύλο, που δεν υπάγονται στο κεφάλαιο 94:				
4420 10	- Αγαλμάτσια και άλλα είδη στολισμού, από ξύλο:				
4420 10 11	-- Από τροπική ξυλεία όπως καθορίζεται στη Συμπληρωματική Σημείωση 2 του κεφαλαίου:				
4420 10 11 10	--- Για οικιακή χρήση	4,9	10,0		Χ/μο
4420 10 11 90	--- Άλλα	3,0	7,0		Χ/μο
4420 10 19	-- Από άλλη ξυλεία:				
4420 10 19 10	--- Για οικιακή χρήση	4,9	12,5		Χ/μο
4420 10 19 90	--- Άλλα	3,0	9,4		Χ/μο
4420 90	- Άλλη:				
	-- Ξυλεία με ενσωματωμένες ψηφίδες και ξυλεία με κολλημένα διακοσμητικά στοιχεία:				
4420 90 11 00	--- Από τροπική ξυλεία όπως καθορίζεται στη Συμπληρωματική Σημείωση 2 του κεφαλαίου	Ατελώς	4,1		Χ/μο
4420 90 19 00	--- Από άλλη ξυλεία	Ατελώς	8,1		Χ/μο
4420 90 91 00	--- Άλλη:	3,0	7,0		Χ/μο
4420 90 99 00	--- Άλλη	3,0	9,4		Χ/μο
44.21	Άλλα τεχνουργήματα από ξύλο:				
4421 10 00 00	- Κρεμάστρες για ενδύματα	3,0	6,5		Χ/μο
4421 90	- Άλλα:				
4421 90 10	-- Καρούλια κάθε είδους, για κλωστήρια και υφαντήρια και για κλωστές ραπτικής και παρόμοια είδη, από ξύλο τρυφερό:				
4421 90 10 10	--- Για μηχανές υφαντουργίας	Ατελώς	Ατελώς		Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΞΙΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
4421 90 10 90	... Άλλα		3,0		4,6	Χ/μσ
4421 90 30 00	-- Ρολό για σπορ, με ή χωρίς ελατήρια		3,0		4,6	Χ/μσ
4421 90 50	... Ξυλεια προετοιμασμένη για σπέρτα. Ξυλόπροκες υποδηματοποιίας:					
4421 90 50 10	... Ξυλεια προετοιμασμένη για σπέρτα		1,0		1,5	Χ/μσ
4421 90 50 90	... Άλλα		1,0		1,5	Χ/μσ
	... Άλλα:					
4421 90 91	... Από πλάκες-διαφορήματα από ίνες:					
4421 90 91 10	... Κυψέλες		Ατελώς		4,1	Χ/μσ
4421 90 91 90	... Άλλα		3,0		8,6	Χ/μσ
4421 90 99	... Κυψέλες					
4421 90 99 10	... Κομπιά και ιστόι		Ατελώς		Ατελώς	Χ/μσ
4421 90 99 20	... Πήγες από απλό Ξύλο ή με γλυφές για έπιπλα, πλάισιο, εσωτερικό διάκοσμο, ηλεκτρικούς αγωγούς και παρόμοια		Ατελώς		Ατελώς	Χ/μσ
4421 90 99 30	... Άλλα		1,0		1,5	Χ/μσ
4421 90 99 90	... Άλλα		3,0		4,6	Χ/μσ

Κεφάλαιο 45**Φελλός και τεχνουργήματα από φελλό****Σημείωση**

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα υποδείγματα και τα μέρη τους, του κεφαλαίου 64·
 - β) τα καλύμματα κεφαλής και τα μέρη τους, του κεφαλαίου 65·
 - γ) τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΝΩΣΙΣ		ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΙΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
45.01	Φελλός φυσικός ακατέργαστος ή απλώς παρασκευασμένος. Απορρίμματα από φελλό. Φελλός σε θραύσματα, κόκκους ή σκόνη:					
4501 10 00 00	- Φελλός φυσικός ακατέργαστος ή απλώς παρασκευασμένος	Ατελώς		Ατελώς		Χ/ιιο
4501 90 00 00	- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/ιιο
4502000000	Φελλός φυσικός, που του έχει αφαιρεθεί ή εξωτερική κρούστα ή απλώς τετραγωνισμένος, ή σε κύβους, πλάκες, φύλλα ή ταινίες με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο (στον οποίο περιλαμβάνονται και τα ημιτελή προϊόντα με έντονες γωνίες για πομάτα)	Ατελώς		4,3		Χ/ιιο
45.03	Τεχνουργήματα από φυσικό φελλό:					
4503 10	- Πομάτα:					
4503 10 10 00	-- Κυλινδρικά	1,0		7,3		Χ/ιιο
4503 10 90 00	-- Άλλα	1,0		7,3		Χ/ιιο
4503 90 00	- Άλλα:					
4503 90 00 10	-- Δίσκοι για την κατασκευή πομάτων "σπινη σοκ" και παρομοίων πομάτων	Ατελώς		6,5		Χ/ιιο
4503 90 00 20	-- Τάμπρες και υποθέματα για επιτραπέζια σκευή. Τζουβάδες μηχανών	3,0		11,0		Χ/ιιο
4503 90 00 90	-- Άλλα	1,0		7,3		Χ/ιιο
45.04	Φελλός συσσωματωμένος (με ή χωρίς συνδετική ουσία) και τεχνουργήματα από συσσωματωμένο φελλό:					
4504 10	- Κύβοι, πλίνθοι, πλάκες, φύλλα και ταινίες. Πλακάκια κάθε μορφής. Κυλινδρικοί πλήρεις στους οποίους περιλαμβάνονται και οι δίσκοι:					
4504 10 11 00	-- Πομάτα:					
4504 10 19 00	--- Για σφραδεις οίνου, έστω και με δίσκους από φυσικό φελλό	1,0		7,3		Χ/ιιο
	--- Άλλα	1,0		7,3		Χ/ιιο
	-- Άλλα:					
4504 10 91	--- Με συνδετικά υλικά:					
	---- Κύβοι, πλίνθοι, πλάκες, φύλλα και ταινίες:					
4504 10 91 11 Σε σχήματα μη ορθογώνια	1,0		7,3		Χ/ιιο
4504 10 91 19 Άλλα	Ατελώς		6,5		Χ/ιιο
4504 10 91 20 Πλακάκια	1,0		7,3		Χ/ιιο
4504 10 91 90 Άλλα	Ατελώς		6,5		Χ/ιιο
4504 10 99	--- Άλλα:					
	---- Κύβοι, πλίνθοι, πλάκες, φύλλα και ταινίες:					
4504 10 99 11 Σε σχήματα μη ορθογώνια	1,0		7,3		Χ/ιιο
4504 10 99 19 Άλλα	Ατελώς		6,5		Χ/ιιο
4504 10 99 20 Πλακάκια	1,0		7,3		Χ/ιιο
4504 10 99 90 Άλλα	Ατελώς		6,5		Χ/ιιο
4504 90	- Άλλα:					

4504 90 10	... Συγαρμογές (φλάντζες) που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:				
4504 90 10 10	... Τζουββάδες	3,0	4,6	Χ/μo	
4504 90 10 90	... Άλλα	1,0	1,5	Χ/μo	
	--Άλλα:				
4504 90 91 00	... Πιάματα	1,0	7,3	Χ/μo	
4504 90 99	... Άλλα:				
4504 90 99 10 Συσσωματωμένες υλές από φελλό	Ατελώς	6,5	Χ/μo	
4504 90 99 20 Τάπητες και υποθέματα για επιτραπέζια σκεύη. Τζουββάδες μηχανών	3,0	11,0	Χ/μo	
4504 90 99 90 Άλλα	1,0	7,3	Χ/μo	

Κεφάλαιο 46

Τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικής και καλαθοποιίας

Σημειώσεις

1. Στο κεφάλαιο αυτό, ο όρος "πλεκτικές ύλες" δείχνει τις ύλες σε κατάσταση ή μορφή τέτοια ώστε να μπορούν να πλεγθούν, συμπλεγθούν ή υποβληθούν σε ανάλογες μεθόδους. Θεωρούνται κυρίως ως τέτοιες, η ψάθα, οι βέργες λυγαριάς ή πτιάς, τα μπαμπού, τα βούρλα, τα καλάμια, οι ταινίες ξύλου (πλαναδούρες), οι λουρίδες από άλλα φυτικά υλικά (π.χ. λουρίδες από φλοιούς, στενά φύλλα και ράφια ή άλλες λωρίδες προερχόμενες από πλατιά φύλλα), οι φυσικές υφαντικές ίνες μη κλωσμένες, τα μονόινα νήματα και οι λουρίδες και παρόμοιες μορφές από πλαστικές ύλες, οι λουρίδες χάρτιου, αλλά όχι οι λουρίδες από δέρμα ή δέρματα παρασκευασμένα ή από ανασχηματισμένο δέρμα, οι ταινίες πλήγματος ή μη υφασμένων υφασμάτων, οι τρίλες κεφαλής ανθρώπου, οι χοντρότριχες, οι τούφες και τα νήματα από υφαντικές ύλες, τα μονόινα νήματα και οι λουρίδες και παρόμοιες μορφές του κεφαλαίου 54.
2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τις επενδύσεις τούχων της κλάσης 48.14·
 - β) τους σπάγκους, τα λεπτά και χοντρά σχοινιά, πλεγμένα ή μη (κλάση 56.07)·
 - γ) τα υποδήματα, καλύμματα κεφαλής και τα μέρη τους, των κεφαλαίων 64 και 65·
 - δ) τα οχήματα και τα αμαξώματα για οχήματα, καλαθόπλεκτα (κεφάλαιο 87)·
 - ε) τα είδη του κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευίες φωτισμού).
3. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 46.01 θεωρούνται ως "πλεκτικές ύλες, πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, παραλληλισμένες", τα είδη που αποτελούνται από πλεκτικές ύλες, πλεξούδες ή παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, παράλληλα τοποθετημένες ή μία κοντά στην άλλη και ενωμένες μεταξύ τους σε εμφανείς με τη βοήθεια συνδετικών, έστω και αν αυτά τα τελευταία είναι από κλωσμένες υφαντικές ύλες.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
<u>46.01</u>	Πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, έστω και συναρμολογημένα σε ταινίες. Πλεκτικές ύλες, πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες υφανμένες ή παραλληλισμένες επίπεδα, έστω και τελειωμένα (π.χ. ψάθες, ψάθες για τον καθαρισμό των υποδημάτων και ψάθες με ενδιάμεσα κενά για την ξήρανση των καρπών κλπ.).					
4601 10	Πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, έστω και συναρμολογημένα σε ταινίες:					
4601 10 10 00	-- Από φυτικές ύλες μη κλωστοπονημένες	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
4601 10 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		2,4		Χ/μο
4601 20	Ψάθες, ψάθες για τον καθαρισμό των υποδημάτων και ψάθες-πλέγματα για την ξήρανση των καρπών κλπ., από φυτικές ύλες:					
4601 20 10 00	-- Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη της Κλάσης 4601 10	3,0		8,2		Χ/μο
4601 20 90 00	-- Άλλα	3,0		7,0		Χ/μο
4601 91	-- Άλλα:					
4601 91 10 00	-- Από φυτικές ύλες:					
4601 91 10 00	--- Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη της Κλάσης 4601 10	3,0		8,2		Χ/μο
4601 91 90 00	--- Άλλα	3,0		7,0		Χ/μο
4601 99	-- Άλλα:					
4601 99 10 00	--- Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη της Κλάσης 4601 10	3,0		9,6		Χ/μο
4601 99 90 00	--- Άλλα	3,0		7,9		Χ/μο
<u>46.02</u>	Τεχνουργήματα καθαθοποιίας που κατασκευάζονται απευθείας σε καθαρισμένη μορφή από πλεκτικές ύλες ή κατασκευάζονται με τη βοήθεια ειδών της Κλάσης 46.01, τεχνουργήματα από φυτικούς σπόγγους (λουφά):					
4602 10	- Από φυτικές ύλες:					
4602 10 10 00	-- Πλέγματα για φιάλες που χρησιμοποιούνται για συσκευασία ή προστασία	Ατελώς		2,4		Χ/μο
4602 10 91	-- Άλλα:					
4602 10 91 10	--- Τεχνουργήματα καθαθοποιίας που κατασκευάζονται απευθείας σε καθαρισμένη μορφή:					
4602 10 91 20	---- Καλάθια του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την συσκευασία φρέσκων φρούτων και λαχανικών	Ατελώς		3,6		Χ/μο
4602 10 91 90	---- Σάκoi για ψώνια, σάκoi και βαλίτσες ταξιδιού και παρόμοια	12,2		18,8		Χ/μο
4602 10 99	---- Άλλα	3,0		8,2		Χ/μο
4602 10 99 10	---- Άλλα:					
4602 10 99 20	---- Γάντια από φυτικούς σπόγγους	4,2		10,1		Χ/μο
4602 10 99 30	---- Καλάθια του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την συσκευασία φρέσκων φρούτων και λαχανικών	Ατελώς		3,6		Χ/μο
4602 10 99 90	---- Σάκoi για ψώνια, σάκoi και βαλίτσες ταξιδιού και παρόμοια	12,2		18,8		Χ/μο
4602 10 99 90	---- Άλλα	3,0		8,2		Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
4602 90	- Άλλα:					
4602 90 10	... Τεχνουργήματα καλαθοποιίας που κατασκευάζονται απευθείας σε καθορισμένη μορφή:					
4602 90 10 10	... Καλάθια του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την συσκευασία φρέσκων φρούτων και λαχανικών	Ατελώς		5,0		Χ/μο
4602 90 10 20	... Σάκοι για ψώνια, σάκοι και βαλίτσες ταξιδιού και παρόμοια	12,2		20,2		Χ/μο
4602 90 10 90	... Άλλα	3,0		9,6		Χ/μο
4602 90 90	-- Άλλα:					
4602 90 90 10	... Καλάθια του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την συσκευασία φρέσκων φρούτων και λαχανικών	Ατελώς		5,0		Χ/μο
4602 90 90 20	... Σάκοι για ψώνια, σάκοι και βαλίτσες ταξιδιού και παρόμοια	12,2		20,2		Χ/μο
4602 90 90 90	... Άλλα	3,0		9,6		Χ/μο

ΤΜΗΜΑ Χ

**ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Ή ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ.
ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ).
ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ**

Κεφάλαιο 47

**Πολτοί από ξύλο ή από άλλες κυτταρινικές ινώδεις ύλες
χαρτί ή χαρτόνι για ανακύκλωση (απορρίμματα και αποκόμματα)**

Σημείωση

1. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 47.02, θεωρούνται ως "χημικοί πολτοί από ξύλο, για διάλυση" οι χημικοί πολτοί των οποίων το τμήμα του αδιάλυτου πολτού είναι 92% κατά βάρος ή περισσότερο, όταν πρόκειται για ξυλοπολτούς με σάβδα ή θειικό άλας, ή 88% κατά βάρος ή περισσότερο, όταν πρόκειται για ξυλοπολτούς με όξινο θειώδες, μετά μιας ώρας παραμονής μέσα σε διάλυμα κινωστικής σόδας με 18% υδροξείδιο του νατρίου (NaOH) σε 20 βεβαίους Κελσίου και σ' ό,τι αφορά μόνο τους ξυλοπολτούς με όξινο θειώδες, που η περιεκτικότητά τους σε στάχτες δεν υπερβαίνει το 0,15% κατά βάρος.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
47.0100	Μηχανικοί πολτοί από ξύλο:					
4701001000	- Φερμιμηχανικοί πολτοί από ξύλο	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
4701009000	- Άλλοι	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
4702000000	Χημικοί πολτοί από ξύλο, για διάλυση	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
47.03	Χημικοί πολτοί από ξύλο, με ανθρακικό νάτριο (σόδα) ή θειικό αλάτι, άλλοι από τους πολτούς για διάλυση:					
	- Αλεύκαστοι:					
4703110000	-- Κωνοφόρων	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
4703190000	-- Άλλοι από των κωνοφόρων	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
	- Ημιλευκασμένοι ή λευκασμένοι:					
4703210000	-- Κωνοφόρων	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
4703290000	-- Άλλοι από των κωνοφόρων	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
47.04	Χημικοί πολτοί από ξύλο, διθειώδες άλας, άλλοι από τους πολτούς για διάλυση:					
	- Αλεύκαστοι:					
4704110000	-- Κωνοφόρων	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
4704190000	-- Άλλοι από των κωνοφόρων	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
	- Ημιλευκασμένοι ή λευκασμένοι:					
4704210000	-- Κωνοφόρων	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
4704290000	-- Άλλοι από των κωνοφόρων	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
4705000000	Ημιχημικοί πολτοί από ξύλο	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
47.06	Πολτοί από ίνες που προέρχονται από ανακυκλωμένο χαρτί ή χαρτόνια (απορρίμματα και αποκόμματα) ή από άλλες ινώδεις κυτταρινικές ύλες:					
4706100000	- Πολτοί από χνούδι από πολύ κοντές ίνες βαμβακιού	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
4706200000	- Πολτοί από ίνες που προέρχονται από ανακυκλωμένο χαρτί ή χαρτόνια (απορρίμματα και αποκόμματα)	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
	- Άλλοι:					
4706910000	-- Μηχανικοί	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
4706920000	-- Χημικοί	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
4706930000	-- Ημιχημικοί	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
47.07	Χαρτιά και χαρτόνια για ανακύκλωση (απορρίμματα και αποκόμματα):					
4707100000	- Χαρτιά ή χαρτόνια kraft ολεούκαστα ή χαρτιά ή χαρτόνια κημιματοειδή	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
4707 20 00 00	-- Άλλα χαρτιά ή χαρτόνια που παίρνονται κυρίως από λευκασμένο χημικό πολτό, μη χρωματισμένο στη μάζα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
4707 30	-- Χαρτιά ή χαρτόνια που παίρνονται κυρίως από μηχανικό πολτό (π.χ. εφημερίδες, περιοδικά και παρόμοια έντυπα):	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
4707 30 10 00	-- Παλιά και απούλινα φύλλα εφημερίδων και περιοδικών, τηλεφωνικοί κατάλογοι, φυλλάδια και διαφημιστικά έντυπα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
4707 30 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
4707 90	-- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μη ξεδιαλεγμένα απορρίμματα και κατάλοιπα:	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
4707 90 10 00	-- Μη ξεδιαλεγμένα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
4707 90 90 00	-- Ξεδιαλεγμένα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο

Κεφάλαιο 48

Χαρτί και χαρτόνια. Τεχνουργήματα από κυτταρίνη, χαρτί ή χαρτόνι

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα είδη του κεφαλαίου 30·
 - β) τα φύλλα για την επισήμανση με σιδηρο, της κλάσης 32.12·
 - γ) το χαρτί το αρωματισμένο και το χαρτί το εμποτισμένο ή επηχρισμένο με φινισιά (κεφάλαιο 33)·
 - δ) το χαρτί και τον χαρτοβόμβηκα τα εμποτισμένα, επηχρισμένα ή επικαλυμμένα με σαπουνί ή απορρυπαντικά (κλάση 34.01), ή με κρέμες, σπινθώματα ή παράνοια παρασκευάσματα (κλάση 34.05)·
 - ε) το χαρτί και τα χαρτόνια τα ευαίσθητα των κλάσεων 37.01 μέχρι 37.04·
 - στ) το χαρτί διαποτισμένο με διαγνωστικά ή εργαστηριακά αντιδραστήρια (κλάση 38.22)·
 - ζ) τις τεχνητές πλαστικές ύλες σε επάλληλες στρώσεις, που φέρουν χαρτί ή χαρτόνι, τα προϊόντα που αποτελούνται από στρώση χαρτιού ή χαρτονιού εμποτισμένου ή επικαλυμμένου με πλαστική ύλη, όταν το πάχος της τελευταίας υπερβεί το μισό του ολικού πάχους, και τα τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές, άλλα από τις επενδύσεις τοίχων της κλάσης 48.14 (κεφάλαιο 39)·
 - η) τα είδη της κλάσης 42.02 (π.χ. ταξιδιού)·
 - θ) τα είδη του κεφαλαίου 46 (τεχνουργήματα σπартопλεκτικής ή καλαθοποιίας)·
 - ι) τα νήματα από χαρτί και τα είδη υφαντουργίας από νήματα χαρτιού (τμήμα XI)·
 - ια) τα είδη των κεφαλαίων 64 ή 65·
 - ιβ) τα λειανικά τα κολλημένα πάνω σε χαρτί ή χαρτόνι (κλάση 68.05) και το μαρμαρυγία τον κολλημένο πάνω σε χαρτί ή χαρτόνι (κλάση 68.14)· αντίθετα, το χαρτί και τα χαρτόνια τα επικαλυμμένα με σκόνη μαρμαρυγία υπάγονται στο κεφάλαιο αυτό·
 - ιγ) τα φύλλα και οι λεπτές ταινίες από μέταλλο πάνω σε υπόθεμα από χαρτί ή χαρτόνι (τμήμα XV)·
 - ιδ) τα είδη της κλάσης 92.09·
 - ιε) τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού) ή του κεφαλαίου 96 (π.χ. κουμπιά)·
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 6, υπάγονται στις κλάσεις 48.01 μέχρι 48.05 το χαρτί και τα χαρτόνια που έχουν υποστεί, με καλάνδρα ή αλλιώς, λείανση ή στίλβωση σε διάφορους βαθμούς ή άλλες παρόμοιες επεξεργασίες τελειώματος ή και απομίμησης υδατογράφησης ή μηχανική επιφανειακή

σπλύση, καθώς και το χαρτί, τα χαρτόνια, ο χαρτοβόμβακας και οι επιπέδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, χρωματισμένα ή με απομίμηση μαριμάριου μέσα στη μάζα (όχι επιφανειακά) με οποιαδήποτε μέθοδο. Εντούτοις, το χαρτί, τα χαρτόνια, ο χαρτοβόμβακας και οι επιπέδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης που έχουν υποστεί άλλη επεξεργασία, δεν υπάγονται στις κλάσεις αυτές, πλην αντιθέτων διατάξεων της κλάσης 48.03.

3. Στο κεφάλαιο αυτό, με τον όρο "χαρτί εφημερίδων" νοείται χαρτί χωρίς επίχρυσια ή επικάλυψη που χρησιμοποιείται για την εκτύπωση των εφημερίδων, στο οποίο το 65% κ.β. τουλάχιστον του συνόλου των ινών αποτελείται από ίνες ξύλου λαμβανόμενες με μηχανική ή χημικομηχανική κατεργασία, κολληρισμένο ή πολύ ελαφρά κολληρισμένο, του οποίου ο δείκτης τραχύτητας μετρούμενος με συσκευή Parker Print Surf (1 MPa) σε κάθε μία από τις πλευρές είναι μεγαλύτερος από 2,5 micrometres (microns), με βάρος όχι μικρότερο των 40 g/m² και όχι περισσότερο των 65 g/m².

4. Εκτός από το χαρτί και τα χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χραιοποίητο χαρτί), η κλάση 48.02 περιλαμβάνει μόνο το χαρτί και τα χαρτόνια που κατασκευάζονται κυρίως από λευκασμένο πολτό ή από πολτό που λαμβάνεται με μηχανική μέθοδο και πλήρουν τους παρακάτω όρους:

για το χαρτί ή τα χαρτόνια με βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμμάρια:

- α) να περιέχουν 10% ή περισσότερο ίνες που παίρνονται με μηχανική μέθοδο και:

1) να έχουν βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο που να μην υπερβαίνει τα 80 γραμμάρια,

ή

2) να είναι χρωματισμένα στη μάζα·

- β) να περιέχουν περισσότερο του 8% στάχτες και:

1) να έχουν βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο που να μην υπερβαίνει τα 80 γραμμάρια,

ή

2) να είναι χρωματισμένα στη μάζα·

- γ) να περιέχουν περισσότερο από 3% στάχτες και να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) 60% ή περισσότερο·

- δ) να περιέχουν περισσότερο από 3% αλλά όχι περισσότερο από 8% στάχτες, να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) κατώτερο του 60% και δείκτη αντίστασης στο σχίσσιμο που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kPa·m²/g·

- ε) να περιέχουν 3% στάχτες ή λιγότερο, να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) 60% ή περισσότερο και δείκτη αντίστασης στο σχίσσιμο που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kPa·m²/g·

για το χαρτί ή τα χαρτόνια με βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο που υπερβαίνει τα 150 γραμμάρια:

- α) να είναι χρωματισμένα στη μάζα·

- β) να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) 60% ή περισσότερο και:

1) πάχος που να μην υπερβαίνει τα 225 μικρόμετρα (micron).

- ή
- 2) πάχος ανώτερο από 225 μικρόμετρα (micron), αλλά που να μην υπερβαίνει τα 503 μικρόμετρα (micron), και περιεκτικότητα σε στάχτες ανώτερη του 3%.
- γ) να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) κατώτερο του 60%, πάχος που να μην υπερβαίνει τα 254 μικρόμετρα (micron) και περιεκτικότητα σε στάχτες ανώτερη του 8%.

Η κλάση 48.02 δεν περιλαμβάνει, εντούτοις, το χαρτί και τα χαρτόνια για διηθήσεις (στα οποία περιλαμβάνεται και το χαρτί για τα σακουλάκια του τσαγιού), το πλημμεταϊδές χαρτί και τα πλημμεταϊδή χαρτόνια.

5. Στο κεφάλαιο αυτό θεωρούνται ως "χαρτί και χαρτόνια κραφτ" το χαρτί και τα χαρτόνια των οποίων το 80% τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό ύλας ή σόδα.

6. Εκτός αν το κείμενο των κλάσεων προνοεί διαφορετικά, το χαρτί, τα χαρτόνια, ο χαρτοβόμβακας και οι επιπεδες επιφάνειες (ιστοι) από ίνες κυτταρίνης, που μπορούν συγχρόνως να υπαχθούν σε δύο ή περισσότερες από τις κλάσεις 48.01, μέχρι 48.11, κατατάσσονται στην τελευταία κλάση κατά σειρά αριθμησης στην ονοματολογία.

7. (Α) Στις κλάσεις 48.01, 48.02, 48.04 μέχρι 48.08, 48.10 και 48.11 υπάγονται μόνο το χαρτί, το χαρτόνι, ο χαρτοβόμβακας και οι επιπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης που παρουσιάζονται με μία από της παρακάτω μορφές:

α) σε ταινίες ή κυλινδρούς, των οποίων το πλάτος υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα,

ή

β) σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογώνιου, των οποίων τουλάχιστον μία πλευρά υπερβαίνει τα 36 εκατοστόμετρα και η άλλη τα 15 εκατοστόμετρα όταν είναι ξεδιπλωμένα.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 6, το χαρτί και τα χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί), κάθε διάστασης και κάθε μορφής, που λαμβάνονται όπως είναι, δηλαδή των οποίων όλες οι άκρες παρουσιάζονται οδοντωτές τοιμές, που προέρχονται από την κατασκευή, εξακολουθούν να κατατάσσονται στην κλάση 48.02.

(Β) Οι κλάσεις 48.03 και 48.09 εφαρμόζονται μόνο στο χαρτί, τον χαρτοβόμβακα και τις επιπεδες επιφάνειες (ιστοι) από ίνες κυτταρίνης που είναι:

α) σε ταινίες ή ρολά με πλάτος που υπερβαίνει τα 36 cm ή

β) σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογώνιου των οποίων η μία τουλάχιστον πλευρά υπερβαίνει τα 36 cm και η άλλη τα 15 cm όταν είναι διπλωτά.

8. Ως "χαρτί τοιχοστρώσις και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων", σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 48.14, θεωρούνται:
- α) το χαρτί που παρουσιάζεται σε κυλίνδρους, με πλάτος ίσο ή ανώτερο των 45 εκατοστωμέτρων αλλά που δεν υπερβαίνει τα 160 εκατοστόμετρα, κατάλληλο για τη διακόσμηση των τοίχων ή των οροφών:
 - 1) με κοκκώδη επιφάνεια, ανάγλυφο, χρωματισμένο, τυπωμένο με διακοσμητικά σχέδια ή αλλιώς διακοσμημένο στην επιφάνεια (π.χ. με μαλλι κούρέματος υφασμάτων), έστω και επηχοισμένο ή επικαλυμμένο με διαφανή προστατευτική πλαστική ύλη
 - 2) του οποίου η επιφάνεια είναι κοκκώδης λόγω της ενσωμάτωσης μικρών τεμαχίων ξύλου, αχύρου κλπ.
 - 3) επηχοισμένο ή επικαλυμμένο στην καλή όψη με πλαστική ύλη, εφόσον η στρώση της πλαστικής ύλης είναι κοκκώδης, ανάγλυφη, χρωματισμένη, τυπωμένη με διακοσμητικά σχέδια ή αλλιώς διακοσμημένη
 - ή
 - 4) επικαλυμμένο στην καλή όψη με πλεκτικές ύλες, έστω και υφασμένες με επίπεδη πλέξη ή παραλληλισμένες
- β) οι παρυφές και τα διαζώματα, από χαρτί, που είναι επεξεργασμένο όπως παραπάνω, έστω και σε κυλίνδρους, κατάλληλα για τη διακόσμηση τοίχων ή οροφών
- γ) οι επενδύσεις τοίχων από χαρτί που γίνονται από πολλές πλάκες-διαφράγματα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, τυπωμένες σε τρόπο που να σχηματίζεται τοπίο, εικόνα ή διακοσμητικό σχέδιο όταν τοποθετούνται στον τοίχο.
- Τα τεχνουργήματα πάνω σε υπόθεμα από χαρτί ή χαρτόνι, που είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν τόσο ως επικαλύματα πατωμάτων όσο και ως επενδύσεις τοίχων, υπάγονται στην κλάση 48.15.
9. Η κλάση 48.20 δεν καλύπτει τα φύλλα και τα μη συναρμολογημένα δελτάρια, κομμένα σε ορισμένη διάσταση, έστω και τυπωμένα, ανάγλυφα ή διάνθητα.
10. Υπάρχουν κυρίως στην κλάση 48.23 τα διάτρητα χαρτιά και χαρτόνια για μηχανήματα Jacquard ή παρόμοια και το δαντελωτό χαρτί.
11. Με εξαίρεση τα είδη των κλάσεων 48.14 και 48.21, το χαρτί, το χαρτόνι, ο χαρτοβάμβακας και τα τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες, που είναι επενδυμένα με εκτυπώσεις ή εικονογραφίες που δεν έχουν δευτερεύοντα χαρακτηριστικά σε σχέση με την αρχική τους χρησιμοποίηση, υπάγονται στο κεφάλαιο 49.

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 4804.11 και 4804.19, θεωρούνται ως "χαρτιά και χαρτόνια για επικάλυψη, με την ονομασία "kraftliner" τα παρασκευασμένα ή σπλιβμένα με τρίψιμο χαρτιά ή χαρτόνια, που παρουσιάζονται σε κυλίνδρους, των οποίων το 80% τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θετικό άλας ή σόδα, βάρους κατά τετραγωνικό μέτρο ανώτερου των 115 γραμμίων και ελάχιστης αντίστασης στο σχίσμο Mullien ίσης με τις τιμές που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα ή, για κάθε άλλο βάρος, με τις ισοδύναμες τους που υπολογίζονται με γραμμική πρόσθεση ή αφαίρεση.

Βάρος σε γραμμάρια (g/m ²)	Ελάχιστη αντίσταση στο σχίσμο Mullen (kPa)
115	393
125	417
200	637
300	824
400	961

2. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 4804 21 και 4804 29, θεωρείται ως "χαρτί κραφτ για σάνικες μεγάλης περιεκτικότητας" το παρασκευασμένο χαρτί που παρουσιάζεται σε κυλίνδρους, του οποίου το 80% τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής υπόθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θεϊκό οξύ ή σόδα, βάρους κατά τεταγμένον μέτρο όχι λιγότερου από 60 γραμμάρια αλλά όχι περισσότερο από 115 γραμμάρια, και ανταποκρίνεται αδιακρίτως στον ένα ή στον άλλο από τους παρακάτω όρους:
- α) να έχει δείκτη σχίσματος Mullen ίσο ή ανώτερο του 3,7 κPa.m²/g και επιμήκυνση ανώτερη του 4,5% σε εγκάρσια κατεύθυνση και 2% στην κατεύθυνση μηχανής·
- β) να έχει ελάχιστη αντίσταση στο σχίσμο και στο σπάσιμο με τέντωμα, όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, ή για κάθε άλλο βάρος, στα ισοδύναμα που υπολογίζονται με γραμμική πρόσθεση:

Βάρος σε γραμμάρια (g/m ²)	Ελάχιστη αντίσταση στο σχίσμο (mN)		Ελάχιστη αντίσταση στο σπάσιμο με τέντωμα (kN/m)	
	Κατεύθυνση μηχανής	Κατεύθυνση μηχανής συν εγκάρσια κατεύθυνση	Εγκάρσια κατεύθυνση	Κατεύθυνση μηχανής συν εγκάρσια κατεύθυνση
60	700	1 510	1,9	6
70	830	1 790	2,3	7,2
80	965	2 070	2,8	8,3
100	1 230	2 635	3,7	10,6
115	1 425	3 060	4,4	12,3

3. Σύμφωνα με την έννοια της διακρίσης 4805 10, θεωρείται ως "χαρτί μηχανικό για αυλακώσεις" το χαρτί που παρουσιάζεται σε κυλίνδρους, του οποίου το 65% τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής υπόθεσης αποτελείται από ίνες αλεικαστες, ξύλων φυλλιδίων που λαμβάνονται με χημική μέθοδο, και του οποίου η αντίσταση στη συμπίεση που μετράται σύμφωνα με τη μέθοδο CMT60 (Concora Medium Test με 60 λεπτά για τον καθορισμό της υγρασίας) υπερβαίνει τα 196 newtons για σχετική υγρασία 50%, σε θερμοκρασία 23 βαθμών Κελσίου.

4. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 4805 30, θεωρείται ως "χαρτί βελωμένο συσκευασίας" το σπλιβωμένο με τρίψιμο χάρτι του οποίου περισσότερο του 40% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλων που παίρνονται με τη χημική μέθοδο με όξινο βρώδες, περιεκτικότητας σε στάχτες που δεν υπερβαίνει το 8% και με δείκτη σχιματός Mullen ίσο ή ανώτερο του 1,47 kPa.m²/g.
5. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 4810 21, θεωρείται ως "χαρτί επιχρισμένο ελαφρό με την ονομασία LWC", το χαρτί που είναι επιχρισμένο στις δύο πλευρές, ολικού βάρους κατά τετραγωνικό μέτρο που δεν υπερβαίνει τα 72 γραμμάρια, με βάρος στρώσης που δεν υπερβαίνει τα 15 γραμμάρια το τετραγωνικό μέτρο κατά πλευρά, πάνω σε υπόθεμα του οποίου το 50% τουλάχιστον κατά βάρος της ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλων που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Θεωρείται ως "χαρτί εφημερίδων", σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 4801 00 10, το άσπρο ή το ελαφρά χρωματισμένο στη μία ή και στις δύο πλευρές, περισσότερο μηχανικό παλάτι (σε σχέση με την ολική ποσότητα της σύνθεσης του σε ίνες), του οποίου ο δείκτης λείανσης, όταν μετριέται με τη συσκευή Bekk, δεν υπερβαίνει τα 130 δευτερόλεπτα, δεν είναι κολληρισμένο, βάρους κατά τετραγωνικό μέτρο όχι μικρότερο από 40 γραμμάρια και όχι μεγαλύτερο από 57 γραμμάρια, φέρει υδάτινες γραμμές που απέχουν μεταξύ τους το λιγότερο 4 εκατοστά, μέτρα και το πολύ 10 εκατοστά, με παρουσία ή χωρίς πλαστούς 31 εκατοστά, ή περισσότερο, δεν περιέχει πάνω από 8% κατά βάρος επιβαρυντικές ύλες και προορίζεται για την εκτύπωση εφημερίδων, εβδομαδιαίων ή άλλων περιοδικών εκδόσεων της Κλάσης 49.02, που εκδίδονται τουλάχιστον δέκα φορές το χρόνο.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΓΕΝΙΚΟΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		%			
		%	€	%	€		
1	2	3	4	5			
<u>48.0100</u>	Χαρτί εφημερίδων, σε κυλινδρούς ή σε φύλλα:						
4801 00 10 00	- Που καθορίζεται στη συμπληρωματική Σημείωση 1 του Κεφαλαίου αυτού			4,0		Χ/μιο	
4801 00 90 00	- Άλλο			7,3		Χ/μιο	
<u>48.02</u>	Χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχρωση ή επάλειψη, των τύπων που χρησιμοποιούνται για το γράψιμο, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς και χαρτί και χαρτόνια για καρτέλες ή ταινίες για διάτρηση, σε κυλινδρούς ή σε φύλλα άλλο από το χαρτί των κλάσεων 48.01 ή 48.03. Χαρτί και χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί):						
4802 10 00 00	- Χαρτί και χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί)			4,1		Χ/μιο	
4802 20 00 00	- Χαρτί και χαρτόνια - υποθέματα για χαρτί ή χαρτόνια φωτοευαίσθητα, θερμοευαίσθητα ή ηλεκτροευαίσθητα			7,3		Χ/μιο	
4802 30 00 00	- Χαρτί-υπόθεμα για αποτυπωτικό χαρτί (καρτόνι)			7,3		Χ/μιο	
4802 40	- Χαρτί-υπόθεμα για χαρτί τοιχοστρωσίας:						
4802 40 10 00	-- Χωρίς ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο ή του οποίου το 10%, κατ' ανώτατο όριο, κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από τέτοιες ίνες			7,3		Χ/μιο	
4802 40 90 00	-- Άλλα			7,3		Χ/μιο	
	- Άλλο χαρτί και χαρτόνια, χωρίς ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο ή των οποίων το 10%, κατ' ανώτατο όριο, κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από τέτοιες ίνες:						
4802 51	-- Με βάρος κατώτερο των 40 γραμ./τετρ. μέτρο:						
4802 51 10 00	--- Χαρτί βάρους που δεν υπερβαίνει τα 15 γραμ./τετρ. μέτρο και προορίζεται για την κατασκευή χαρτιού για μεμβράνες πολυγράφου			3,1		Χ/μιο	
4802 51 90 00	--- Άλλα			7,3		Χ/μιο	
4802 52	-- Με βάρος 40 γραμ./τετρ. μέτρο ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο:						
4802 52 20 00	--- Σε κυλινδρούς			7,3		Χ/μιο	
4802 52 80 00	--- Σε φύλλα			7,3		Χ/μιο	
4802 53	-- Με βάρος που υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο:						
4802 53 20 00	--- Σε κυλινδρούς			7,3		Χ/μιο	
4802 53 80 00	--- Σε φύλλα			7,3		Χ/μιο	
4802 60	- Άλλο χαρτί και χαρτόνια, των οποίων περισσότερο του 10% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο:						
	--Με βάρος κατώτερο των 72 γραμ./τετρ. μέτρο και των οποίων περισσότερο του 50% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο:						
4802 60 11 00	--- Σε κυλινδρούς			7,3		Χ/μιο	

4802 60 19 00	... Σε φύλλα						Χ/μιο
	-- Άλλα:						
4802 60 91 00	... Σε κυλίνδρους						Χ/μιο
4802 60 99 00	... Σε φύλλα						Χ/μιο
48.03.0	Χαρτί των τύπων που χρησιμοποιούνται για χαρτί καθαριότητας (υγείας), για πετσέτες καθαρισμού από καλλυπαστικά παρασκευάσματα, για πετσέτες χεριών, για πετσέτες ή για παρόμοια χαρτιά οικιακής χρήσης, υγιεινής ή καθαριότητας, χαρτοβόμβாகας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, έστω και ρυτιδωμένα, πτυχωτά, ανάγλυφα, διότρητα, χρωματισμένα στην επιφάνεια, διακοσμημένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα:						
4803 00 10 00	- Χαρτοβόμβாகας	Ατελώς	7,3				Χ/μιο
	- Χαρτί ρυτιδωμένο και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης με την ονομασία "tissue", με βάρος, κατά πτυχή, κατά τετραγωνικό μέτρο						
	-- Που δεν υπερβαίνει τα 25 γραμ./τετρ. μέτρο:						
4803 00 31 10	... Πετσέτες σε κυλίνδρους ρυτιδωμένες	3,0	11,9				Χ/μιο
4803 00 31 90	... Άλλα	Ατελώς	7,3				Χ/μιο
4803 00 39 10	-- Που υπερβαίνει τα 25 γραμ./τετρ. μέτρο:						
4803 00 39 90	... Πετσέτες σε κυλίνδρους, ρυτιδωμένες	3,0	11,9				Χ/μιο
4803 00 90 10	... Άλλα	Ατελώς	7,3				Χ/μιο
4803 00 90 90	-- Άλλα:						
	-- Πετσέτες σε κυλίνδρους, πτυχωτές, ανάγλυφες ή διότρητες						
	-- Άλλα						
48.04	Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, χωρίς επίχρωση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 48.02 ή 48.03:						
	- Χαρτί και χαρτόνια για επικάλυψη, με την ονομασία "Kraftliner":						
4804 11	-- Μη λευκασμένα:						
	--- των οποίων η ολική ινώδης σύνθεσης αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με βελικό άλας ή σόδα:						
4804 11 11 00	---- Με βάρος κατώτερο των 150 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	4,9				Χ/μιο
4804 11 15 00	---- Με βάρος ίσο ή ανώτερο των 150 γραμ./τετρ. μέτρο αλλά κατώτερο των 175 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	4,9				Χ/μιο
4804 11 19 00	---- Με βάρος ίσο ή ανώτερο των 175 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	4,9				Χ/μιο
4804 11 90 00	... Άλλα	Ατελώς	7,3				Χ/μιο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ			
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€			%	€
1	2	3	4	5			
4804 19	-- Άλλα: ... Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα: Που αποτελούνται από μία ή περισσότερες αλεύκαστες στρώσεις και μια εξωτερική στρώση λευκασμένη, ημιλευκασμένη ή χρωματισμένη στη μάζα, με βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο: Κατώτερο των 150 γραμμαρίων Ίσο ή ανώτερο των 150 γραμμαρίων αλλά κατώτερο των 175 γραμμαρίων Ίσο ή ανώτερο των 175 γραμμαρίων Άλλα, με βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο: Κατώτερο των 150 γραμμαρίων Ίσο ή ανώτερο των 150 γραμμαρίων αλλά κατώτερο των 175 γραμμαρίων Ίσο ή ανώτερο των 175 γραμμαρίων ... Άλλα - Χαρτί κرافτ για σάκους μεγάλης περιεκτικότητας: -- Μη λευκασμένο: ... Του οποίου η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα ... Άλλο: ... Άλλο: ... Του οποίου η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα ... Άλλο ... Άλλο χαρτί και χαρτόνια κرافτ, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο: -- Μη λευκασμένα: ... Που προορίζονται για την κατασκευή νημάτων από χαρτί της Κλάσης 53.08 ή νημάτων από χαρτί ενισχυμένων με μέταλλο της Κλάσης 56.07 ... Άλλα: ... Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα: Που χρησιμοποιούν ως μοναδικά για ηλεκτροτεχνικές χρήσεις Άλλα ... Άλλα ... Άλλα:						
		Ατελώς			4,9		Χ/μο
		Ατελώς			4,9		Χ/μο
		Ατελώς			4,9		Χ/μο
		Ατελώς			4,9		Χ/μο
		Ατελώς			4,9		Χ/μο
		Ατελώς			7,3		Χ/μο
		Ατελώς			6,5		Χ/μο
		Ατελώς			7,3		Χ/μο
		Ατελώς			7,3		Χ/μο
		Ατελώς			7,3		Χ/μο
		Ατελώς			2,0		Χ/μο
		Ατελώς			4,9		Χ/μο
		Ατελώς			4,9		Χ/μο
		Ατελώς			7,3		Χ/μο

4804 39 10 00	... Που προσορίζονται για την κατασκευή νημάτων από χαρτί της Κλάσης 53.08 ή νημάτων από χαρτί ενισχυμένων με μέταλλο της Κλάσης 56.07 ... Άλλα:	Ατελώς	2,0	Χ/μιο
4804 39 51 00	... Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα:	Ατελώς	4,9	Χ/μιο
4804 39 59 00	... Άλλα	Ατελώς	4,9	Χ/μιο
4804 39 90 00	... Άλλα	Ατελώς	7,3	Χ/μιο
4804 41	... Λευκασμένα ομοίμορφα στη μάζα	Ατελώς	4,9	Χ/μιο
4804 41 10 00	-- Άλλο χαρτί και χαρτόνια κραφτ, με βάρος περισσότερο από 150 γραμ./τετρ. μέτρο αλλά λιγότερο από 225 γραμ./τετρ. μέτρο: -- Μη λευκασμένα:	Ατελώς	4,9	Χ/μιο
4804 41 91 00	... Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς	7,3	Χ/μιο
4804 41 99 00	... Άλλα:	Ατελώς	7,3	Χ/μιο
4804 42	... Χαρτί και χαρτόνια, με την ονομασία "saturating kraft"	Ατελώς	7,3	Χ/μιο
4804 42 10 00	... Λευκασμένα ομοίμορφα στη μάζα και των οποίων περισσότερο του 95% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο:	Ατελώς	4,9	Χ/μιο
4804 42 90 00	... Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς	7,3	Χ/μιο
4804 49	... Άλλα:	Ατελώς	4,9	Χ/μιο
4804 49 10 00	... Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς	7,3	Χ/μιο
4804 49 90 00	... Άλλα	Ατελώς	4,9	Χ/μιο
4804 51	... Άλλο χαρτί και χαρτόνια κραφτ, με βάρος ίσο ή ανώτερο των 225 γραμ./τετρ. μέτρο:	Ατελώς	4,9	Χ/μιο
4804 51 10 00	-- Μη λευκασμένα:	Ατελώς	7,3	Χ/μιο
4804 51 90 00	... Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς	4,9	Χ/μιο
4804 52	... Άλλα	Ατελώς	7,3	Χ/μιο
	-- Λευκασμένα ομοίμορφα στη μάζα και των οποίων περισσότερο του 95% κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο:	Ατελώς	7,3	Χ/μιο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
4804 52 10 00	... Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς		4,9	Χ/μιο	
4804 52 90 00	... Άλλα	Ατελώς		7,3	Χ/μιο	
4804 59	... Άλλα:	Ατελώς		4,9	Χ/μιο	
4804 59 10 00	... Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται από 80% τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	Ατελώς		7,3	Χ/μιο	
4804 59 90 00	... Άλλα	Ατελώς		7,3	Χ/μιο	
48_05	Άλλο χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχρωση ή επάλειψη, σε κελινόρους ή σε φύλλα, που δεν έχουν υποστεί άλλη επεξεργασία πέραν από αυτές που καθορίζονται στη σημείωση 2 του κεφαλαίου αυτού:					
4805 10 00 00	- Χαρτί ημιχλωμικό για αυλακώσεις	Ατελώς		7,3	Χ/μιο	
4805 21 00 00	- Χαρτί και χαρτόνια με πολλές στρώσεις:	Ατελώς		7,3	Χ/μιο	
4805 22	-- Των οποίων κάθε στρώση είναι λευκασμένη	Ατελώς		7,3	Χ/μιο	
4805 22 10 00	-- Των οποίων μόνο μια εξωτερική στρώση είναι λευκασμένη:	Ατελώς		7,3	Χ/μιο	
4805 22 90 00	... Testliner	Ατελώς		7,3	Χ/μιο	
4805 23 00 00	... Άλλα	Ατελώς		7,3	Χ/μιο	
4805 29	-- Που έχουν τρεις ή περισσότερες στρώσεις από τις οποίες μόνο οι δύο εξωτερικές στρώσεις είναι λευκασμένες	Ατελώς		7,3	Χ/μιο	
4805 29 10 00	... Άλλα:	Ατελώς		7,3	Χ/μιο	
4805 29 90 00	... Testliner	Ατελώς		7,3	Χ/μιο	
4805 30	... Άλλα	Ατελώς		7,3	Χ/μιο	
4805 30 10 00	- Χαρτί συσκευασίας που λαμβάνεται με τη χρήση θειώδους άλατος:	Ατελώς		7,3	Χ/μιο	
4805 30 90 00	-- Με βάρος κατώτερο των 30 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς		7,3	Χ/μιο	
4805 40 00	-- Με βάρος ίσο ή ανώτερο των 30 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς		7,3	Χ/μιο	
4805 40 00 10	- Χαρτί και χαρτόνι διηθητικά:	1,0		8,0	Χ/μιο	
4805 40 00 90	... Χαρτί διηθητικό	Ατελώς		7,3	Χ/μιο	
4805 50 00 00	... Άλλα	Ατελώς		7,3	Χ/μιο	
4805 60	- Χαρτί και χαρτόνι πιλματωσέδη, χαρτί και χαρτόνι με χνουδατή επιφάνεια	Ατελώς		7,3	Χ/μιο	
4805 60 10 00	- Άλλο χαρτί και χαρτόνια, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρα:	Ατελώς		7,3	Χ/μιο	
4805 60 20 00	-- Χαρτί και χαρτόνια από άχυρο	Ατελώς		7,3	Χ/μιο	
4805 60 40 00	-- Χαρτί και χαρτόνια για χαρτί και χαρτόνια κυματοσέδη:	Ατελώς		1,7	Χ/μιο	
4805 60 60 00	... Wellenstoff	Ατελώς		7,3	Χ/μιο	
4805 60 90	... Testliner	Ατελώς		7,3	Χ/μιο	
4805 60 90 10	... Άλλα	Ατελώς		1,7	Χ/μιο	
4805 60 90 10	... Χαρτί απορροφητικό	1,0		8,4	Χ/μιο	

4805 60 90 90	... Άλλα	Ατελώς	7,3	Χ/μο
4805 70	- Άλλο χαρτί και χαρτόνια, με βάρος περισσότερο από 150 γραμ./τετρ. μέτρο αλλά λιγότερο από 225 γραμ./τετρ. μέτρο: --Χαρτί και χαρτόνια για χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή:			
4805 70 11 00	--- Testliner	Ατελώς	7,3	Χ/μο
4805 70 19 00	... Άλλα	Ατελώς	7,3	Χ/μο
4805 70 90	-- Άλλα:			
4805 70 90 10	... Χαρτί απορροφητικό	1,0	8,0	Χ/μο
4805 70 90 90	... Άλλα	Ατελώς	7,3	Χ/μο
4805 80	- Άλλο χαρτί και χαρτόνια, με βάρος ίσο ή ανώτερο των 225 γραμ./τετρ. μέτρο: --Από παλιό χαρτί:			
4805 80 11 00	--- Testliner	Ατελώς	7,3	Χ/μο
4805 80 19 00	... Άλλα	Ατελώς	7,3	Χ/μο
4805 80 90	-- Άλλα:			
4805 80 90 10	... Χαρτί διηθητικό	1,0	8,0	Χ/μο
4805 80 90 90	... Άλλα	Ατελώς	7,3	Χ/μο
48_06	Χαρτί και χαρτόνια που λαμβάνονται με τη χρήση θειικού οξέος, χαρτί αδιάβροχο σε λίπη (greaserproof), χαρτί διάφανο αντιγραφής και χαρτί με την ονομασία "κρυσταλλοειδές" και άλλα χαρτιά που έχουν υποστεί κατεργασία με καλάνδρα, διαφανή ή ημιδιαφανή, σε κυλινδρούς, ή σε φύλλα:			
4806 10 00 00	- Χαρτί και χαρτόνια που λαμβάνονται με τη χρήση θειικού οξέος (φτυκί περιγαμινή)	Ατελώς	8,1	Χ/μο
4806 20 00 00	- Χαρτί αδιάβροχο σε λίπη (greaserproof)	Ατελώς	8,1	Χ/μο
4806 30 00 00	- Χαρτί διάφανο αντιγραφής (ξεσηκώματος)	Ατελώς	8,1	Χ/μο
4806 40	- Χαρτί με την ονομασία "κρυσταλλοειδές" και άλλα χαρτιά που έχουν υποστεί κατεργασία με καλάνδρα, διαφανή ή ημιδιαφανή:			
4806 40 10 00	-- Χαρτί με την ονομασία "κρυσταλλοειδές"	Ατελώς	8,1	Χ/μο
4806 40 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	8,1	Χ/μο
48_07	Χαρτί και χαρτόνια συναρμολογημένα επίπεδα με συγκόλληση, χωρίς επίχρωση ή επάλειψη στην επιφάνεια ούτε εμπτισιμένα, έστω και ενισχυμένα εσωτερικά, σε κυλινδρούς ή σε φύλλα:			
4807 10 00 00	- Χαρτί και χαρτόνια "σε αλληλεπλήρες στρώσεις" συναρμολογημένες μεταξύ τους με κατράμι, πίσσα ή άσφαλτο	Ατελώς	8,1	Χ/μο
4807 90	- Άλλα:			
4807 90 10 00	-- Χαρτί και χαρτόνια από άχυρο, έστω και καλυμμένα με χαρτί άλλο από χαρτί από άχυρο	Ατελώς	8,1	Χ/μο
4807 90 50 00	-- Άλλα:			
4807 90 50 00	... Από παλιό χαρτί, έστω και καλυμμένο με χαρτί	Ατελώς	8,1	Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
4807 90 90 00	... Άλλα	Ατελώς		8,1		Χ/μο
<u>48.08</u>	Χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή (έστω και με συγκολλημένη επικάλυψη) ρυτιωμένα, πτυχωτά, ανάγλυφα ή διτρήρητα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, άλλα από εκείνα της κλάσης 48.03:	Ατελώς		8,9		Χ/μο
4808 10 00 00	- Χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή, έστω και διτρήρητα	Ατελώς		8,1		Χ/μο
4808 20 00 00	- Χαρτί κραφτ για σάκους μεγάλης περιεκτικότητας, ρυτιωμένο ή πτυχωτό, έστω και ανάγλυφο ή διτρήρητο	Ατελώς		8,1		Χ/μο
4808 30 00 00	- Άλλα χαρτιά κραφτ, ρυτιωμένα ή πτυχωτά, έστω και ανάγλυφα ή διτρήρητα	Ατελώς		8,1		Χ/μο
4808 90 00 00	- Άλλα	Ατελώς		8,1		Χ/μο
<u>48.09</u>	Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ιδιότητα "αυτοαντιγραφής" και άλλα χαρτιά για την αποτύπωση αντιγράφων ή μεταφορά κειμένων (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χαρτιά με επίχρωση, επάλειψη ή που είναι εμπτισμένα για μηχανές πολυγράφων ή για πλάκες όφσετ), έστω και τυπωμένα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα:	Ατελώς		7,3		Χ/μο
4809 10 00 00	- Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν) και παρόμοιο χαρτί	Ατελώς		7,3		Χ/μο
4809 20	- Χαρτί με την ονομασία "αυτοαντιγραφής":	Ατελώς		7,3		Χ/μο
4809 20 10 00	-- Σε κυλίνδρους	Ατελώς		7,3		Χ/μο
4809 20 90 00	-- Σε φύλλα	Ατελώς		7,3		Χ/μο
4809 90 00 00	- Άλλα	Ατελώς		7,3		Χ/μο
<u>48.10</u>	Χαρτί και χαρτόνια επιχρισμένα με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες στη μία ή και στις δύο επιφάνειες, με ή χωρίς συνδετικά, με εξαίρεση κάθε άλλη επίχρωση ή επάλειψη, έστω και χρωματισμένα στην επιφάνεια, διακοσμημένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα:	Ατελώς		7,3		Χ/μο
4810 11	- Χαρτί και χαρτόνια των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, χωρίς ίνες που λιμβάνονται με μηχανική μέθοδο ή των οποίων το 10% κατ' ανώτατο όριο, κατά βύρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από τέτοιες ίνες:	Ατελώς		7,3		Χ/μο
4810 11 10 00	-- Με βύρος που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμ/τετρ. μέτρο:	Ατελώς		7,3		Χ/μο
4810 11 10 00	--- Χαρτί και χαρτόνια υποθέματα για χαρτί ή χαρτόνια φωτοευσταθίθητα, θερμοευσταθίθητα ή ηλεκτροευσταθίθητα	Ατελώς		7,3		Χ/μο
4810 11 91 00	--- Άλλα:	Ατελώς		7,3		Χ/μο
4810 11 91 00	---- Σε κυλίνδρους	Ατελώς		7,3		Χ/μο
4810 11 99 00	---- Σε φύλλα	Ατελώς		7,3		Χ/μο

4810 12 00 00	-- Με βάρος που υπερβαίνει τα 150 γραμμ./τετρ. μέτρο -Χαρτί και χαρτόνια των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, των οποίων περισσότερο του 10% κατά βάρος της ολικής νωδούς συνθέσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο:					
4810 21 00 00	-- Χαρτί επιχρισμένο ελασρά, με την ονομασία "LWC"					Χ/μιο
4810 29	-- 'Άλλα:					Χ/μιο
4810 29 11 00	---Σε κυλίνδρους:					
4810 29 19 00	---- Χαρτί-υποθεμα για χαρτί τοιχοστρωσίας	Ατελώς	7.3			Χ/μιο
4810 29 90 00	---- 'Άλλα	Ατελώς	7.3			Χ/μιο
	--- Σε φύλλα	Ατελώς	7.3			Χ/μιο
4810 31 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια κρεφτί, άλλα από εκείνα των τύπων που χρησιμοποιούνται για η γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς: -- Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των οποίων περισσότερο του 95% κατά βάρος της ολικής νωδούς συνθέσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο, βάρους που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	7.3			Χ/μιο
4810 32	-- Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των οποίων περισσότερο του 95% κατά βάρος της ολικής νωδούς συνθέσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο, βάρους που υπερβαίνει τα 150 γραμμ./τετρ. μέτρο					
4810 32 10 00	--- Με επιχρίσεις ή επαλειψείς από κοιλίνη	Ατελώς	6.5			Χ/μιο
4810 32 90 00	--- 'Άλλα	Ατελώς	7.3			Χ/μιο
4810 39 00 00	- Άλλο χαρτί και χαρτόνια:	Ατελώς	7.3			Χ/μιο
4810 91	-- Με πολλές στρώσεις:					
4810 91 10 00	--- Των οποίων κάθε στρώση είναι λευκασμένη	Ατελώς	7.3			Χ/μιο
4810 91 30 00	--- Των οποίων η εξωτερική μόνο στρώση είναι λευκασμένη	Ατελώς	7.3			Χ/μιο
4810 91 91 00	--- 'Άλλα	Ατελώς	7.3			Χ/μιο
4810 99	-- 'Άλλα:					
4810 99 10 00	--- Από χαρτόμαζα λευκασμένη, με επιχρίσεις ή επαλειψείς από κοιλίνη	Ατελώς	6.5			Χ/μιο
4810 99 30 00	--- Επικαλυμμένα με σκόνη μαργαρυγία	Ατελώς	5,7			Χ/μιο
4810 99 90 00	--- 'Άλλα	Ατελώς	7,3			Χ/μιο
48.11	Χαρτί, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες (ιστοί) από ίνες κυτταρίνης, με επιχρίση, με επάλειψη, εμποτισμένα, επικαλυμμένα, χρωματισμένα στην επιφάνεια, διακοσμημένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, άλλα από τα προϊόντα των τύπων που περιγράφονται στις κλάσεις 48.03, 48.09, ή 48.10:					
4811 10 00 00	-Χαρτί και χαρτόνια πισωιωμένα, κατραμωμένα ή ασφαλισμένα -Χαρτί και χαρτόνια επιχρισμένα με γόμα ή συγκολλητικές ύλες:	Ατελώς	1,0			Χ/μιο
			8,4			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3		4		5
4811 21 00 00	-- Αυτοκόλλητα	Ατελώς		7,3		Χ/μο
4811 29 00 00	-- Άλλα - Χαρτί και χαρτόνια, με επάλειψη, εμποτισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη (με εξαιρεση της συγκολλητικής): -- Λευκασμένα, με βάρος που υπερβαίνει τα 150 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς		7,3		Χ/μο
4811 31 00 00	-- Άλλα	Ατελώς		6,5		Χ/μο
4811 39 00 00	-- Χαρτί και χαρτόνια, με επάλειψη, εμποτισμένα ή επικαλυμμένα με κερί, παραφίνη, στεατίνη, λάδι ή γλυκερίνη	Ατελώς		7,3		Χ/μο
4811 40 00 00	-- Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβαμβάκας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης:	Ατελώς		7,3		Χ/μο
4811 90	-- Έντυπα με την ονομασία "συνεχί":		2,3	10,1		Χ/μο
4811 90 10	--- Χαρτί συσκευασίας και περιτύλιξης, περιλαμβανομένου και του λεπτού χαρτιού περιτύλιξης χωρίς επάλειψη, επήχωση ή εμποτισμό					Χ/μο
4811 90 10 90	--- Άλλα	Ατελώς		7,3		Χ/μο
4811 90 90	-- Άλλα:					Χ/μο
4811 90 90 10	--- Χαρτί συσκευασίας και περιτύλιξης, περιλαμβανομένου και του λεπτού χαρτιού περιτύλιξης, χωρίς επάλειψη επήχωση ή εμποτισμό		2,3	10,1		Χ/μο
4811 90 90 90	--- Άλλα	Ατελώς		7,3		Χ/μο
48.12000000	Όγκοι και πλάκες από χαρτόμαξα για διηθήσεις		1,0	9,6		Χ/μο
48.13	Τσιγαρόχαρτο, έστω και κομμένο σε κατάλληλα μεγέθη ή σε φυλλάδια ή σε σωλήνες:					
4813 10 00 00	- Σε φυλλάδια ή σε σωλήνες		3,0	8,7		Χ/μο
4813 20 00 00	- Σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 5 εκατοστάμετρα		1,0	5,7		Χ/μο
4813 90	- Άλλα:					Χ/μο
4813 90 10 00	-- Μη εμποτισμένα, σε κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστάμετρα ή σε φύλλα τύπου τετραγώνου ή ορθογωνίου, των οποίων τουλάχιστον η μια πλευρά υπερβαίνει τα 36 εκατοστάμετρα		1,0	5,5		Χ/μο
4813 90 90	-- Άλλα:					Χ/μο
4813 90 90 10	--- Εμποτισμένα, σε κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστάμετρα ή σε φύλλα τύπου τετραγώνου ή ορθογωνίου, των οποίων τουλάχιστον μια πλευρά υπερβαίνει τα 36 εκατοστάμετρα	Ατελώς		4,0		Χ/μο
4813 90 90 90	--- Άλλα		3,0	11,9		Χ/μο
48.14	Χαρτί τοίχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων. Χαρτί για στόλισμα υαλοτασίων:					
4814 10 00	- Χαρτί με την ονομασία "ingrain":					Χ/μο
4814 10 00 10	-- Σε κυλίνδρους, με ένα ή δύο περιβάρια, σε κυλίνδρους, χωρίς περιβάρια, αλλά χρωματισμένο στην επιφάνεια ή τυπωμένο με σχέδια επιστρωμένο ή ανάγλυφο, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστάμετρα		1,0	6,4		Χ/μο

	Ατελής		Ατελής		Χ/μο
4814 10 00 90		-- 'Άλλα		5,7	Χ/μο
4814 20 00		- Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων, που αποτελούνται από χαρτί επικρασιμένο ή επικαλυμμένο, στην καλή όψη, με μια στρώση από πλαστική ύλη κοκκώδη, ανάγλυφη, χρωματισμένη, τυπωμένη με διακοσμητικά σχέδια ή αλλιώς διακοσμημένη.			
		-- Των οποίων η στρώση από πλαστική ύλη συνιστά περισσότερο από το μισό του ολικού πάχους:			
4814 20 00 11	1,0	--- Απλώς κατεργασμένα στην επιφάνεια		11,6	Χ/μο
4814 20 00 12	3,9	--- Περατότερα κατεργασμένα στην επιφάνεια		15,4	Χ/μο
4814 20 00 20	1,0	-- Με ένα ή δύο περιθώρια, χωρίς περιθώρια αλλά χρωματισμένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα με σχέδια, επιστρωμένα ή ανάγλυφα πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστόμετρα		11,6	Χ/μο
4814 20 00 90		-- 'Άλλα	Ατελής	10,1	Χ/μο
4814 30 00 00	3,0	- Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων, που αποτελούνται από χαρτί επικαλυμμένο, στην καλή όψη, με ηλεκτρικές ύλες, έστω και υφασμένες με επίπεδη πλέξη ή παρωληθισμένες		7,9	Χ/μο
4814 90		- 'Άλλα:			
4814 90 10		-- Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων, που αποτελούνται από χαρτί με κοκκώδη επιφάνεια, ανάγλυφο, χρωματισμένο στην επιφάνεια, τυπωμένο με διακοσμητικά σχέδια ή διακοσμημένο με άλλο τρόπο στην επιφάνεια, επικρασιμένο ή επικαλυμμένο με διαφανή προστατευτική πλαστική ύλη:			
4814 90 10 10	6,1	--- Τυπωμένα με σχέδια, χαρακτήρες ή εικονογραφίες που δεν έχουν δευτερεύοντα χαρακτηριστικά σε σχέση με την αρχική τους χρήση		13,3	Χ/μο
4814 90 10 20	1,0	--- Σε κλινδρούς, με ένα ή δύο περιθώρια, σε κλινδρούς, χωρίς περιθώρια, αλλά χρωματισμένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα με σχέδια, επιστρωμένα ή ανάγλυφα, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστόμετρα		6,6	Χ/μο
4814 90 10 90		--- 'Άλλα	Ατελής	5,7	Χ/μο
4814 90 90		-- 'Άλλα:			
4814 90 90 10		--- Τυπωμένα με σχέδια, χαρακτήρες ή εικονογραφίες που δεν έχουν δευτερεύοντα χαρακτηριστικά σε σχέση με την αρχική τους χρήση		13,3	Χ/μο
4814 90 90 20		--- Σε κλινδρούς, με ένα ή δύο περιθώρια, σε κλινδρούς, χωρίς περιθώρια, αλλά χρωματισμένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα με σχέδια, επιστρωμένα ή ανάγλυφα, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστόμετρα		6,6	Χ/μο
4814 90 90 90		--- 'Άλλα	Ατελής	5,7	Χ/μο
4815 00 00 00	2,0	Επικαλύματα πατωμάτων με υπόθεμα από χαρτί ή από χαρτόνι, έστω και κομμένα σε σχήματα		12,0	Χ/μο
4816		Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ονομασία "αυτοαντιγράφος" και άλλα χαρτιά για την αποτύπωση αντιγράφων ή τη μεταφορά κειμένων (άλλα από εκείνα της κλάσης 48.09), μεμβράνες, πολυγράφων πλήρες και πλάκες οφσέτ, από χαρτί, έστω και συσκευασμένα σε κουτιά:			
4816 10 00		- Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν) και παρόμοιο χαρτί:		7,3	Χ/μο
4816 10 00 10		-- Σε κλινδρούς πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα		11,9	Χ/μο
4816 10 00 90	3,0	-- 'Άλλα	Ατελής		

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΜΟΥ		ΓΕΝΙΚΟΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		%		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
4816 20 00	- Χαρτί με την ονομασία "αυτοαντιγραφή"					
4816 20 00 10	-- Σε κυλινδρικούς πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα	Ατελώς		7,3		χ/μω
4816 20 00 90	... Άλλο	3,0		11,9		χ/μω
4816 30 00 00	- Μερβράνες πολυγράφων πλήρεις	3,0		11,9		χ/μω
4816 90 00	- Άλλα:					
4816 90 00 10	-- Χαρτί για τη μεταφορά κειμένων	Ατελώς		7,3		χ/μω
4816 90 00 20	-- Άλλα, σε κυλινδρικούς πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα	Ατελώς		7,3		χ/μω
4816 90 00 90	-- Άλλα	3,0		11,9		χ/μω
48.17	Φάκελοι, επιστολικά δελτάρια, ταχυδρομικά δελτάρια, μη εικονογραφημένα και δελτάρια αλληλογραφίας, από χαρτί ή χαρτόνι, που περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας:					
4817 10 00 00	- Φάκελοι	3,8		15,6		χ/μω
4817 20 00 00	- Επιστολικά δελτάρια, ταχυδρομικά δελτάρια μη εικονογραφημένα και δελτάρια αλληλογραφίας	3,8		15,6		χ/μω
4817 30 00 00	- Κουτιά, θήκες και παρόμοιες μορφές, από χαρτί ή χαρτόνι, που περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας	3,8		15,6		χ/μω
48.18	Χαρτί υγείας και παρόμοια χαρτιά, χαρτοδάμσκακας ή επιπεδες επιφάνειες (ισοί) από ίνες κυτταρίνης, των τύπων που χρησιμοποιούνται για οικιακές χρήσεις, ή για καθαριότητα, σε κυλινδρικός με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 36 cm ή κοίμηνα σε διάφορα μεγέθη ή σχήματα. Μαντίλια, πετσέτες για τον καθαρισμό από τα παρασκευάσματα καλλωπισμού, πετσέτες χεριών, τραπεζομάντιλα, πετσέτες τραπέζιου, απορροφητικές πάνες για βρέφη, πετσέτες (σέρβιες) και ταμπόν υγείας, σεντόνια κρεβατιού και παρόμοια είδη για οικιακές χρήσεις, καθαριότητας, υγείας ή για νοσοκομειακές χρήσεις, ενδύματα και εξαρτήματα του ενδυματός από χαρτόμαζα, χαρτί, χαρτοδάμσκα ή επιπεδες επιφάνειες, από ίνες κυτταρίνης:					
4818 10	- Χαρτί υγείας:					
4818 10 10	... Βάρους, κατά πτυχή, που δεν υπερβαίνει τα 25 γραμ./τετρ. μέτρο:					
4818 10 10 10	... Σε κυλινδρικούς, πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα	Ατελώς		7,3		χ/μω
4818 10 10 90	... Άλλο	3,0		11,9		χ/μω
4818 10 90	-- Βάρους, κατά πτυχή, που υπερβαίνει τα 25 γραμ./τετρ. μέτρο:					
4818 10 90 10	... Σε κυλινδρικούς, πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα	Ατελώς		7,3		χ/μω
4818 10 90 90	... Άλλο	3,0		11,9		χ/μω
4818 20	- Μαντίλια, πετσέτες για τον καθαρισμό από τα παρασκευάσματα καλλωπισμού και πετσέτες χεριών:					
4818 20 10 00	-- Μαντίλια και πετσέτες για τον καθαρισμό από τα παρασκευάσματα καλλωπισμού	6,5		18,3		χ/μω

4818 20 91 00	-- Πετσέτες χεριών:	6.5	18.3	Χ/μιο
4818 20 99 00	... Σε κυλινδρικούς	6.5	18.3	Χ/μιο
4818 30 00 00	... Άλλες	6.5	18.3	Χ/μιο
4818 40	-- Τραπεζομάντιλα και πετσέτες τραπεζιού			
	- Πετσέτες (σερβιέτες) και ταμπόν υγιεινής, απορροφητικές πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη υγιεινής:			
4818 40 11 00	-- Πετσέτες (σερβιέτες), ταμπόν υγιεινής και παρόμοια είδη:	3.9	13.5	Χ/μιο
4818 40 13 00	... Ταμπόν υγιεινής	3.9	13.5	Χ/μιο
4818 40 19 00	... Άλλα	3.0	12.7	Χ/μιο
4818 40 91	-- Απορροφητικές πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη υγιεινής:			
4818 40 91 10	... Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:	3.9	13.5	Χ/μιο
4818 40 91 90	... Απορροφητικές πάνες για βρέφη	3.0	12.7	Χ/μιο
4818 40 99	... Άλλα:			
4818 40 99 10	... Απορροφητικές πάνες για βρέφη	3.9	11.3	Χ/μιο
4818 40 99 90	... Άλλα	3.0	10.2	Χ/μιο
4818 50 00 00	- Ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος	3.0	13.5	Χ/μιο
4818 90	- Άλλα:			
4818 90 10 00	-- Είδη για χρήση χειρουργικές, ιατρικές ή υγιεινής, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	3.0	12.7	Χ/μιο
4818 90 90	-- Άλλα:			
4818 90 90 10	... Άλλο χαρτί σε κυλινδρικούς πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστά/μέτρο	Ατελώς	8.9	Χ/μιο
4818 90 90 20	... Σεντόνια κρεβατιού και άλλα παρόμοια είδη	6.5	18.3	Χ/μιο
4818 90 90 90	... Άλλα	3.0	13.5	Χ/μιο
48_19	Κουτιά, σάκοι, θύλακες, χωνιά και άλλες συσκευασίες από χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή επιπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης. Είδη από χαρτόνι για γραφεία, καταστήματα ή παρόμοια:			
4819 10 00	- Κουτιά και κιβώτια από κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι:			
4819 10 00 10	... Χαρτοκιβώτια	3.9	40.0	Χ/μιο
4819 10 00 90	... Άλλα	3.0	14.3	Χ/μιο
4819 20	- Κουτιά και είδη από χαρτόνι, αναδιπλωμένα, από μη κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι:			
4819 20 10	... Βάρους, του χαρτιού ή του χαρτονιού, κατώτερου των 600 γραμ./τέτρ. μέτρο:	3.9	40.0	Χ/μιο
4819 20 10 90	... Χαρτοκιβώτια	3.0	14.3	Χ/μιο
4819 20 90	... Βάρους του χαρτιού ή του χαρτονιού, ίσου ή ανώτερου των 600 γραμ./ τέτρ. μέτρο:			
4819 20 90 10	... Χαρτοκιβώτια	3.9	40.0	Χ/μιο
4819 20 90 90	... Άλλα	3.0	14.3	Χ/μιο
4819 30 00	- Σάκοι με πλάτος στη βάση 40 εκατοστά/μέτρο ή περισσότερο:			
4819 30 00 10	... Σάκοι από δύο ή περισσότερα φύλλα με εμβαδό όχι μικρότερο από 1394 τέτρ. εκατοστά/μέτρο	13.4	40.0	Χ/μιο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ		
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
4819 30 00 90	-- Άλλα	3.0		14.3		Χ/μo
4819 40 00	- Άλλοι σάκοι, Σακιάδια, θύλακες (άλλα από εκείνα για δίσκους) και χωνιά:					
4819 40 00 10	-- Σάκοι από δύο ή περισσότερα φύλλα με εμβαδό όχι μικρότερο από 1394 τετρ. εκατοστόμετρα	13.4		40.0		Χ/μo
4819 40 00 90	-- Άλλα	3.0		14.3		Χ/μo
4819 50 00	- Άλλες συσκευασίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι θύλακες για δίσκους:					
4819 50 00 10	-- Κουτιά για τσιγάρα	6.5		17.5		Χ/μo
4819 50 00 90	-- Άλλα	3.0		14.3		Χ/μo
4819 60 00 00	- Είδη από χαρτόνια για γραφεία, καταστήματα ή παρόμοια	3.0		13.5		Χ/μo
48.20	Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σημειωματάρια (σημειώσεων παραγγελιών, αποδείξεων) σημειωματάρια-ημερολόγια, (ατζέντες) συσσωματωμένα φύλλα χαρτί για υπενθυμίσεις, συσσωματωμένα φύλλα χαρτί για επιστολές και παρόμοια τεχνουργήματα, τετράδια, επιτραπέζιοι χαρτοβέτες, ταξίθετες (κλασέρ με ή χωρίς κινητά φύλλα), δεσμάτα βιβλίων (με κινητά φύλλα ή άλλα), ποικίμοια και καλύμματα για φακέλους εγγράφων και άλλα είδη σχολικά, γραφείου ή χαρτοποιίας, στα οποία περιλαμβάνονται οι δέστες και τα φυλλάδια με πολλές σειρές φύλλων (manifesto), έστω και με φύλλα αποτυπωτικού χαρτί (carbon) από χαρτί ή χαρτόνι. Λευκώματα για δείγματα ή για συλλογές και καλύμματα βιβλίων από χαρτί ή χαρτόνι:					
4820 10	-- Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σημειωματάρια (σημειώσεων, παραγγελιών, αποδείξεων), συσσωματωμένα φύλλα χαρτί για υπενθυμίσεις, συσσωματωμένα φύλλα χαρτί για επιστολές, σημειωματάρια-ημερολόγια (ατζέντες) και παρόμοια τεχνουργήματα:					
4820 10 10 00	-- Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία και σημειωματάρια για παραγγελίες ή για αποδείξεις	6.1		17.3		Χ/μo
4820 10 30	-- Σημειωματάρια για σημειώσεις, συσσωματωμένα φύλλα χαρτί για επιστολές και συσσωματωμένα φύλλα χαρτί για υπενθυμίσεις:					
4820 10 30 10	--- Συσσωματωμένα φύλλα χαρτί για επιστολές	3.8		15.6		Χ/μo
4820 10 30 90	--- Άλλα	6.1		17.3		Χ/μo
4820 10 50 00	-- Σημειωματάρια-ημερολόγια	6.1		17.3		Χ/μo
4820 10 90 00	-- Άλλα	6.1		17.3		Χ/μo
4820 20 00	- Τετράδια:					
4820 20 00 10	-- Τετράδια-σταυρόλεξα, τετράδια-γρίφοι και τα παρόμοια	6.1		17.3		Χ/μo
4820 20 00 20	-- Άλλα, που περιέχουν σημαντικό τυπωμένο κείμενο	Ατελώς		11.2		Χ/μo
4820 20 00 90	-- Άλλα	6.1		17.3		Χ/μo
4820 30 00 00	- Ταξίθετες (κλασέρ με ή χωρίς κινητά φύλλα), δεσμάτα βιβλίων (άλλα από τα καλύμματα βιβλίων), ποικίμοια και καλύμματα για φακέλους εγγράφων	6.1		17.3		Χ/μo

4820 40	- Δεομας και φυλλάδια με πολλές σειρές φύλλων (manifold), έστω και με φύλλα αποτυπωτικού χαρτιού:				
4820 40 10 00	-- Έντυπα με την ονομασία "συνεχή"	6,1	17,3	χ/μο	
4820 40 90 00	-- Άλλα	6,1	17,3	χ/μο	
4820 50 00 00	- Λευκώματα για δείγματα ή για συλλογές	6,1	17,3	χ/μο	
4820 90 00	- Άλλα:				
4820 90 00 10	-- Χαρτί διάτρητο σε συνεχείς λωρίδες πλάτους 24-45 εκατοστά με ή χωρίς τυπωμένο ή ελαφρά γραμμωμένο αλλά μη τυπωμένο με άλλο τρόπο, για αποκλειστική χρήση στις μηχανές της Κλάσης 84.71	Ατελώς	9,7	χ/μο	
4820 90 00 20	-- Καλύμματα βιβλίων	Ατελώς	11,2	χ/μο	
4820 90 00 90	-- Άλλα	6,1	17,3	χ/μο	
48.21	Ετικέτες κάθε είδους, από χαρτί ή χαρτόνι, τυπωμένες ή μη:				
4821 10	- Τυπωμένες:				
4821 10 10	-- Αυτοκόλλητες:				
4821 10 10 10	--- Γομωμένες, κολλημένες σε χαρτί, κατασκευασμένες ειδικά για επικάλυψη με ειδικό μηχανήμα, πάνω σε εγχώρια προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή	Ατελώς	8,1	χ/μο	
4821 10 10 90	--- Άλλες	6,1	15,7	χ/μο	
4821 10 90 00	-- Άλλες:	6,1	15,7	χ/μο	
4821 90	- Άλλες:				
4821 90 10	-- Αυτοκόλλητες:				
4821 90 10 10	--- Γομωμένες, κολλημένες σε χαρτί, κατασκευασμένες ειδικά για επικάλυψη με ειδικό μηχανήμα, πάνω σε εγχώρια προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή	Ατελώς	8,1	χ/μο	
4821 90 10 90	--- Άλλες	6,1	15,7	χ/μο	
4821 90 90 00	-- Άλλες	6,1	15,7	χ/μο	
48.22	Πηρία, καρούλια κάθε είδους και παρόμοια υποθέματα από χαρτόμαξα, χαρτί ή χαρτόνι, έστω και διάτρητα ή σκληρωμένα:				
4822 10 00 00	- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για περιτύλιξη των υφαντικών νημάτων				
4822 90 00	- Άλλα:				
4822 90 00 10	-- Για υφαντουργικές μηχανές	Ατελώς	8,9	χ/μο	
4822 90 00 90	-- Άλλα	Ατελώς	8,9	χ/μο	
48.23	Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοθάβλακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, κομμένα σε καθορισμένα μεγέθη. Άλλα τεχνουργήματα από χαρτόμαξα, χαρτί, χαρτόνι, χαρτοθάβλακα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης:				
	- Χαρτί επιχρισμένο με γόμα ή συγκολλητικές ύλες, σε ταινίες ή σε κυλίνδρους:				
	-- Αυτοκόλλητο:				
4823 11	--- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοστά στις οποίες το επιχρίσμα αποτελείται από καουτσούκ, φυσικό ή συνθετικό, μη βουλκανισμένο:	3,0	8,3	χ/μο	
4823 11 11 00	---- Αυτοκόλλητες από τη μια πλευρά	3,0	8,3	χ/μο	
4823 11 19 00	---- Αυτοκόλλητες από τις δύο πλευρές	3,0	8,3	χ/μο	
4823 11 90	---- Άλλα:				
4823 11 90 10	----- Γομωμένες λωρίδες που έχουν την γομωμένη πλευρά καλυμμένη, του είδους που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ετικετών	Ατελώς	7,3	χ/μο	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΓΕΝΙΚΟΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΣ		%		
		%	£	%	£	
1	2	3		4		5
4823 11 90 20	--- Άλλες λωρίδες γοιμωμένες	1,6	9,8			Χ/μο
4823 11 90 90	--- Άλλα	3,0	11,9			Χ/μο
4823 19 00	-- Άλλα:					
4823 19 00 10	--- Γοιμωμένες λωρίδες που έχουν την γοιμωμένη πλευρά καλυμμένη, του είδους που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή επικετών	Ατελώς	7,3			Χ/μο
4823 19 00 20	--- Άλλες λωρίδες γοιμωμένες	1,6	9,8			Χ/μο
4823 19 00 90	--- Άλλα	3,0	11,9			Χ/μο
4823 20 00	- Χαρτί και χαρτόνι για διηθήσεις:					
4823 20 00 10	-- Χαρτί για διηθήσεις κοιμένο σε μεγέθη ή σχήματα	Ατελώς	7,3			Χ/μο
4823 20 00 90	-- Άλλα	3,0	11,9			Χ/μο
4823 40 00 00	- Χαρτί με διαγράμματα για συσκευές καταγραφής, σε πηνία, σε φύλλα ή σε δίσκους.	3,0	13,5			Χ/μο
	- Άλλα χαρτιά και χαρτόνια των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς:					
4823 51	-- Τυπωμένα, ανάγλυφα ή διάτρητα:					
4823 51 10 00	--- Πηνία με την ονομασία "συνεχή"	3,0	11,9			Χ/μο
4823 51 90 00	--- Άλλα	3,0	11,9			Χ/μο
4823 59	-- Άλλα:					
4823 59 10	--- Για μηχανές γραφείου και παρόμοια, σε ταινίες ή σε πηνία:					
4823 59 10 10	---- Πηνία για στατιστικές μηχανές	Ατελώς	7,3			Χ/μο
4823 59 10 90	---- Άλλα	3,0	11,9			Χ/μο
4823 59 90 00	--- Άλλα	3,0	11,9			Χ/μο
4823 60	- Δίσκοι, πατέλες, πιάτα, φλιντζάνια, κύπελλα και παρόμοια είδη, από χαρτί ή χαρτόνι:					
4823 60 10 00	-- Δίσκοι, πατέλες και πιάτα	3,0	13,5			Χ/μο
4823 60 90 00	-- Άλλα	3,0	13,5			Χ/μο
4823 70	- Είδη διαμορφωμένα σε τύπους ή περσμένα, από χαρτόμαζα:					
4823 70 10	-- Συσκευασίες κυμβελισειδείς για αυγά:					
4823 70 10 10	--- Δίσκοι	Ατελώς	8,9			Χ/μο
4823 70 10 20	--- Κουτιά	3,0	13,5			Χ/μο
4823 70 90 00	-- Άλλα	3,0	13,5			Χ/μο
4823 90	- Άλλα:					
4823 90 10 00	-- Συναρμολές (φλάντζες) που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,0	4,6			Χ/μο
	-- Άλλα:					
4823 90 15	--- Καρτέλες μη διάτρητες, έστω και σε ταινίες για μηχανήματα διάτρητων καρτελών:					

4823 90 15 10 Για στατιστικές μηχανές	4,9	16,5	Χ/μo
4823 90 15 90 Άλλες	3,0	13,5	Χ/μo
4823 90 20 00 Χαρτί και χαρτόνα διάτρητα για μηχανές Jacquard και παρόμοια	Ατελώς	3,7	Χ/μo
4823 90 30 00 Βεντάλιες χεριού (πυροσβέστρες ή όχι) και οι σκελετοί τους και μέρη των σκελετών	3,0	9,1	Χ/μo
	--- Άλλα:			
4823 90 50 Κοιμένα για ορισμένες χρήσεις:	Ατελώς	7,3	Χ/μo
4823 90 50 10 Ιχάρια για ενδύματα, εμπεριέματα για μηχανές ηλεκτρικής και τύπου jacquard και παρομοίων τύπων, τυλίγματα ειδικά για τη συσκευασία σταφυλιών, δίσκοι για χρήση στην κατασκευή μεταλλικών πυλμάτων ή καυθίων για φίλτες	4,9	14,9	Χ/μo
4823 90 50 20 Δελτάρια για στατιστικές μηχανές	3,0	11,9	Χ/μo
4823 90 50 90 Άλλα:			
4823 90 90 Άλλα:	Ατελώς	8,9	Χ/μo
4823 90 90 10 Χαρτί μονοτυπικό και χαρτί τύπου "newsprint" καρτέλλες για μηχανές ηλεκτρικής και υφαντοργίας τύπου jacquard και παρομοίων τύπων, περιτυλίγματα σε κυλίνδρους ή μπυρίνες για τη συσκευασία ζαχαρόπηκτων προϊόντων, χαρτόνι σε λωρίδες ή κυλίνδρους, προστατευτικές γωνίες για ειδη ταξιδιού	4,9	16,5	Χ/μo
4823 90 90 20 Δελτάρια για στατιστικές μηχανές	Ατελώς	8,9	Χ/μo
4823 90 90 30 Χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κωτταρίνης σε λωρίδες ή κυλίνδρους, πλάτους που υπερβαίνει τα 15 εκατοστά	3,0	13,5	Χ/μo
4823 90 90 90 Άλλα			

Κεφάλαιο 49

**Προϊόντα των εκδοτικών οίκων, του τύπου ή άλλων βιομηχανιών που ασχολούνται με τις γραφικές τέχνες.
Κείμενα χειρόγραφα ή δακτυλογραφημένα και σχέδια**

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα φωτογραφικά αρνητικά και θετικά πάνω σε διαφανή υποθέματα (κεφάλαιο 37)
 - β) τους χάρτες, τα σχέδια και τις υδρόγειες σφαιρές, ανάγλυφα, έστω και τυπωμένα (κλάση 90.23)
 - γ) τα τραπουλόχαρτα και άλλα είδη του κεφαλαίου 95
 - δ) τα πρωτότυπα έργα χαρακτικής, εκτύπωσης και λιθογραφίας (κλάση 97.02), τα γραμματόσημα, τα χαρτόσημα, τις ταχυδρομικές σφραγίδες, τα φάκελα πρώτης ημέρας κυκλοφορίας, τις ολοκληρωτές ταχυδρομικές σειρές και ανάλογα είδη της κλάσης 97.04, καθώς και τα αρχαιολογικά αντικείμενα ηλικίας πάνω από 100 χρόνων και άλλα είδη του κεφαλαίου 97.
 2. Σύμφωνα με την έννοια του κεφαλαίου 49, ο όρος "τυπωμένο" σημαίνει επίσης και το αντίγραφο που αναπαράγεται με πολυγραφικό μηχάνημα, που παίρνεται με μέθοδο που ελέγχει ηλεκτρονικός υπολογιστής, με ανάγλυφη εκτύπωση, φωτογραφία, φωτοαντίγραφο, θερμοαντίγραφο ή δακτυλογράφηση.
 3. Οι εφημερίδες και οι περιοδικές εκδόσεις χαρτόδετες ή βιβλιοδετημένες, καθώς και οι συλλογές εφημερίδων ή περιοδικών εκδόσεων που παρουσιάζονται με το ίδιο κάλυμμα, υπάγονται στην κλάση 49.01, ανεξάρτητα από το αν περιέχουν ή όχι διαφημίσεις.
 4. Υπάρχουν επίσης στην κλάση 49.01:
 - α) οι συλλογές εικόνων χαρακτικής, αναπαραγωγής έργων τέχνης, σχεδίων κλπ., που αποτελούν πλήρη έργα, σελιδοποιημένα και που μπορούν να σχηματίσουν βιβλίο, όταν οι εικόνες αυτές συνοδεύονται από κείμενο που αναφέρεται στα έργα αυτά ή στο δημιουργό τους
 - β) τα εικονογραφημένα φύλλα που παρουσιάζονται ταυτόχρονα με ένα βιβλίο και ως συμπλήρωμά του
 - γ) τα βιβλία που παρουσιάζονται σε τεύχη ή σε χωριστά φύλλα κάθε διάστασης, που αποτελούν ένα ολοκληρωμένο έργο ή μέρος έργου και προσρίζονται να συρραφούν, να χαρτοδετηθούν ή να βιβλιοδετηθούν.
- Εντούτοις, οι εικόνες χαρακτικής και οι εικονογραφίες που δεν φέρουν κείμενο και παρουσιάζονται σε χωριστά φύλλα κάθε διάστασης, υπάγονται στην κλάση 49.11.

5. Με την επιφύλαξη της σημείωσης 3 του κεφαλαίου αυτού, η κλάση 49.01 δεν καλύπτει τις εκδόσεις που αποβλέπουν κυρίως στη διαφήμιση (π.χ. φυλλάδια, ενημερωτικά έντυπα, εμπορικοί καταλογοί, επιτηρίδες που δημοσιεύονται από εμπορικές εταιρείες, έντυπα τουριστικής προπαγάνδας). Οι εκδόσεις αυτές υπάγονται στην κλάση 49.11.
6. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 49.03, θεωρούνται ως "λευκώματα ή βιβλία εικόνων για παιδιά" τα "λευκώματα ή βιβλία για παιδιά των οποίων η εικονογράφηση αποτελεί το κύριο στοιχείο έλξης και των οποίων το κείμενο έχει δευτερεύον ενδιαφέρον.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
<u>49.01</u>	Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα: - Σε ξεχωριστά φύλλα, έστω και διπλωμένα - Άλλα: -- Λεξικά και εγκυκλοπαιδείες, έστω και σε τεύχη -- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
4901 10 00 00		Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
4901 91 00 00		Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
4901 99 00 00		Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
<u>49.02</u>	Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και εικονογραφημένες ή με διαφημίσεις: - Που εκδίδονται τουλάχιστον τέσσερις φορές την εβδομάδα - Άλλα: -- Που εκδίδονται εβδομαδιαίως -- Που εκδίδονται μηνιαίως -- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
4902 10 00 00		Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
4902 90 10 00		Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
4902 90 30 00		Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
4902 90 90 00		Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
<u>49.03.00.00.00</u>	Λευκώματα ή θιβλία με εικόνες και λευκώματα για ιχνογράφηση ή χρωματισμό, για παιδιά	Ατελώς		5,8		χ/μο
<u>49.04.00.00.00</u>	Μουσική χειρόγραφή ή τυπωμένη, εικονογραφημένη ή μη, έστω και δεμένη	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
<u>49.05</u>	Χαρτογραφικά τεχνουργήματα κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και οι χάρτες τοίχου, τα τυπογραφικά σχέδια και οι υδρόγειες σφαίρες, τυπωμένες:					
4905 10 00 00	- Υδρόγειες σφαίρες - Άλλα:	Ατελώς		3,7		χ/μο
4905 91 00 00	-- Με μορφή βιβλίων ή φυλλαδίων	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
4905 99 00 00	-- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
<u>49.06.00.00.00</u>	Σχέδια και ιχνογραφήματα αρχιτεκτόνων, μηχανικών και άλλα σχέδια και ιχνογραφήματα διοικητικά, εμπορικά, τοπογραφικά ή παρόμοια, τα οποία έχουν γίνει στο πρώτο στάδιο με το χέρι. Κείμενα χειρόγραφα. Φωτογραφικές αναπαραγωγές πάνω σε ευαισθητοποιημένο χαρτί και αντιγραφα που παίρνονται με αποτυπωτικό χαρτί (καρμπόν) των σχεδίων, ιχνογραφημάτων ή κειμένων που αναφέρονται παραπάνω	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
<u>49.07.00</u>	Γραμματόσημα, χαρτόσημα και ανάλογα, που δεν έχουν ακυρωθεί και κυκλοφορούν ή προορίζονται να μπουν σε κυκλοφορία στη χώρα προορισμού. Χαρτοσημασμένο χαρτί, τραπεζογραμμάτια, επιταγές, τίτλοι μετοχών ή ομολογιών και παρόμοιοι τίτλοι:					
4907 00 10	- Γραμματόσημα, χαρτόσημα και ανάλογα:	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο

4907 00 10 10	-- Αμεταχείριστα	Ατελώς	2,0	Χ/μo
4907 00 10 90	-- Άλλα	4,9	9,6	Χ/μo
4907 00 30 00	- Τραπεζογραμμάτια	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
	- Άλλα:			
4907 00 91 00	-- Υπεργραμμένα και αριθμημένα	4,9	7,6	Χ/μo
4907 00 99 00	-- Άλλα	4,9	11,7	Χ/μo
<u>49.08</u>	Χαλκομανιές κάθε είδους:	Ατελώς	4,8	Χ/μo
4908 10 00 00	- Χαλκομανιές που μπορούν να υαλοποιηθούν	1,0	5,8	Χ/μo
4908 90 00 00	- Άλλες			
<u>49.09 00 00</u>	Ταχυδρομικά δελτάρια τυπωμένα ή εικονογραφημένα, Δελτάρια τυπωμένα με ευχές ή προσωπικά μηνύματα, έστω και εικονογραφημένα, με ή χωρίς φακέλους, διακοσμήσεις ή επικαλλήσεις:			
4909 00 10 00	- Ταχυδρομικά δελτάρια τυπωμένα ή εικονογραφημένα	8,0	14,8	Χ/μo
4909 00 90	- Άλλα:			
4909 00 90 10	-- Δελτάρια των οποίων το εικονογράφημα δεν αποτελεί το ουσιώδες χαρακτηριστικό	6,1	12,9	Χ/μo
4909 00 90 90	-- Άλλα	8,0	14,8	Χ/μo
<u>49.10 00 00</u>	Ημερολόγια κάθε είδους, τυπωμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μπλοκ ημερολογίων των οποίων αφαιρούνται τα φύλλα:			
	- Τα γνωστά ως "δίνεκη" ημερολόγια ή εκείνα που έχουν εναλλάξιμο μπλόκ τοποθετημένο πάνω σε στήριγμα:			
4910 00 00 11	-- Από πλαστική ύλη	3,9	10,5	Χ/μo
4910 00 00 12	-- Από έυλο, από επεξεργασμένες πέτρες καταλληλές για λάξευση ή για οικοδομή ή, από γυαλί	3,0	9,4	Χ/μo
4910 00 00 13	-- Από υλικά κεραμικής	5,9	14,0	Χ/μo
4910 00 00 14	-- Από κοινό μέταλλο	2,0	7,9	Χ/μo
4910 00 00 90	- Άλλα	6,1	12,5	Χ/μo
<u>49.11</u>	Άλλα έντυπα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι εικόνες, εικόνες χαρακτηριστικές και οι φωτογραφίες:	Ατελώς	4,7	Χ/μo
4911 10	- Διαφημιστικά έντυπα, εμπορικοί κατάλογοι και παρόμοια:	Ατελώς	4,7	Χ/μo
4911 10 10 00	-- Εμπορικοί κατάλογοι			
4911 10 90 00	-- Άλλα			
	- Άλλα:			
4911 91	-- Εικόνες, εικόνες χαρακτηριστικές και φωτογραφίες:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		%	£	%	£	
1						5
4911 91 10 00	... Φύλλα μη διπλωμένα, που φέρουν απλώς εικονογραφίες ή εικόνες χαρακτηριστικής χωρίς κείμενο ούτε επεξήγηση (λεζάντα) και προορίζονται για συνηθισμένες εκδόσεις	6,1		7,6		Χ/μο
4911 91 80	... Άλλα:					
4911 91 80 10	... Αντίγραφα έργων τέχνης με μέγεθος όχι μικρότερο από 645 τετρ. εκπασσομετρα	4,9		12,3		Χ/μο
4911 91 80 90	... Άλλα	6,1		12,3		Χ/μο
4911 99 00	... Άλλα:					
4911 99 00 10	... Κείμενα δακτυλογραφημένα εκτός εκείνων της Κλάσης 49.01, χάρτες εκπαιδευτικά, διαγράμματα και σχηματικοί χάρτες	Ατελώς		4,7		Χ/μο
4911 99 00 90	... Άλλα	6,1		12,3		Χ/μο

ΤΜΗΜΑ ΧΙ

ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ

Σημειώσεις

1. Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τις τρίχες και γουρουνότριχες ψηκτροποιίας (κλάση 05.02), τις χοντρότριχες (τρίχες χείτης και ουρές μονόπλων ή βοοειδών) και τα απορρίμματα αυτών (κλάση 05.03)
 - β) τις τρίχες κεφαλής ανθρώπου και τα τεχνουργήματα από αυτές (κλάσεις 05.01, 67.03 ή 67.04). Εντούτοις, τα φίλτρα και χοντρά υφάσματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου, των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως στα ελαίο- πιεστήρια ή για ανάλογες τεχνικές χρήσεις, περιλαμβάνονται στην κλάση 59.11
 - γ) τις πολύ κοντές ίνες από βαμβάκι και άλλα φυτικά προϊόντα του κεφαλαίου 14
 - δ) τον αμίαντο της κλάσης 25.24 και τα είδη από αμίαντο και άλλα προϊόντα των κλάσεων 68.12 ή 68.13
 - ε) τα είδη των κλάσεων 30.05 ή 30.06 (π.χ. χαρτοβάμβακας, γάζες, επίδεσμοι και παρόμοια είδη, που προορίζονται για ιατρικούς, χειρουργικούς, οδοντιατρικούς ή κτηνιατρικούς σκοπούς, αποστειρωμένα ράβματα για χειρουργικές ραφές), νήματα που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των μεσοδοντιών διαστημάτων (οδοντικά νήματα), σε ατομικές συσκευασίες για τη λιανική πώληση, της κλάσης 33.06
 - στ) τα ευαισθητοποιημένα υφάσματα των κλάσεων 37.01 μέχρι 37.04
 - ζ) τα μονόλωστα νήματα των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο και τις λουρίδες και παρόμοιες μορφές (π.χ. τεχνικό σχορό) με φανερό πλάτος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα, από πλαστική ύλη (κεφάλαιο 39), καθώς και τις πλεξούδες, υφάσματα και άλλα τεχνουργήματα σπαιροπλεκτικής ή κολοθοποιίας από τα ίδια αυτά είδη (κεφάλαιο 46)
 - η) τα υφάσματα, τα πλεκτά υφάσματα, τα πλινόματα και τα μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επηχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώσεις από αυτή την ίδια ύλη και τα είδη από τα προϊόντα αυτά, του κεφαλαίου 39
 - θ) τα υφάσματα, τα πλεκτά υφάσματα, τα πλινόματα και τα μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επηχρισμένα ή επικαλυμμένα με καουτσούκ ή με απανωτές στρώσεις από αυτή την ίδια ύλη και τα είδη από τα προϊόντα αυτά του κεφαλαίου 40
 - ι) τα μη αποπλωμένα δέρματα (κεφάλαια 41 ή 43) και τα είδη από φυσικά ή τεχνητά γουνοδέρματα των κλάσεων 43.03 ή 43.04
 - ια) τα είδη από υφαντικές ύλες των κλάσεων 42.01 ή 42.02
 - ιβ) τα προϊόντα και τα είδη του κεφαλαίου 48 (π.χ. χαρτοβάμβακας)
 - ιγ) τα υποδήματα και μέρη υποδημάτων, τις γκέτες, τα περικνήμια και τα ανάλογα είδη, του κεφαλαίου 64
 - ιδ) τα δίχτυα και τους φιλέςδες για τη συγκράτηση των μαλλιών και τα άλλα καλύμματα της κεφαλής και τα μέρη τους, του κεφαλαίου 65
 - ιε) τα προϊόντα του κεφαλαίου 67

- ιστ) τα υφαντουργικά προϊόντα τα επικαλυμμένα με λειαντικά (κλάση 68.05), καθώς και τις ίνες από άνθρακα και τα τεχνουργήματα από τις ίνες αυτές της κλάσης 68.15.
- ιζ) τις ίνες από γυαλί, τα είδη από ίνες από γυαλί και τα κεντήματα που παίρνονται με χημική μέθοδο ή τα κεντήματα χωρίς ορατή βάση, στα οποία το νήμα του κεντήματος είναι από ίνες από γυαλί (κεφάλαιο 70).
- ιη) τα είδη του κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, είδη κλινοστρωμνής, συσκευές φωτισμού).
- ιθ) τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού, δίχτυα για αθλητικές δραστηριότητες).
- κ) τα είδη του κεφαλαίου 96 (π.χ. βούρτσες, σύνολα ειδών ταξιδιού για το ράψιμο, κλειστρο (φερμουρά) και μελανοταινίες για γραφομηχανές). ή
- κα) τα είδη του κεφαλαίου 97.
2. Α) Τα υφαντουργικά προϊόντα των κεφαλαίων 50 μέχρι 55 ή των κλάσεων 58.09 ή 59.02, που περιέχουν δύο ή περισσότερες υφαντικές ύλες, κατατάσσονται σαν να αποτελούνται εξ ολοκλήρου από την υφαντική ύλη η οποία υπερτερεί, κατά βάρος, καθέμιας από τις άλλες υφαντικές ύλες.
- Όταν καμιά υφαντική ύλη δεν υπερτερεί κατά βάρος, τα προϊόντα κατατάσσονται σαν να αποτελούνται εξ ολοκλήρου από την υφαντική ύλη η οποία υπάγεται στην τελευταία κατά σειρά αρίθμησης κλάση, μετάξυ εκείνων που μπορούν έγκυρα να ληφθούν υπόψη.
- Β) Για την εφαρμογή του κανόνα αυτού:
- α) τα νήματα από χοντρόραχες (ράχες χαίτης και ουράς, μονόπλων ή βοοειδών), περιτυλιγμένα με άλλο νήμα (κλάση 51.10), και τα νήματα από μέταλλα που είναι συνδυασμένα με νήματα από υφαντικές ύλες (κλάση 56.05) θεωρούνται, για το συνολικό βάρος τους, ότι αποτελούν ξεχωριστή υφαντική ύλη. Τα νήματα από μέταλλο θεωρούνται ως υφαντική ύλη για την κατάταξη των υφανσιμάτων στα οποία είναι ενσωματωμένα.
- β) η εκλογή της κλάσης που πρέπει να ληφθεί υπόψη για την κατάταξη γίνεται με τον καθορισμό, πρώτα, του κεφαλαίου και, μετά, στο πλαίσιο του κεφαλαίου αυτού, της κλάσης που πρέπει να εφαρμοσθεί, αφού εξαιρεθεί κάθε υφαντική ύλη που δεν ανήκει στο κεφάλαιο αυτό.
- γ) όταν τα κεφάλαια 54 και 55 πρέπει να ληφθούν και τα δύο υπόψη μαζί με ένα άλλο κεφάλαιο θεωρούνται σαν ένα και το αυτό κεφάλαιο.
- δ) όταν ένα κεφάλαιο ή μία κλάση αναφέρονται ως περισσότερες υφαντικές ύλες, αυτές θεωρούνται ως να αποτελούν μια υφαντική ύλη.
- Γ) Οι διατάξεις των στοιχείων Α και Β εφαρμόζονται επίσης στα νήματα που αναφέρονται ειδικότερα στις παρακάτω σημειώσεις 3. 4, 5 ή 6.
3. Α) Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο παρακάτω στοιχείο Β, θεωρούνται στο τμήμα αυτό ως "σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά" τα νήματα (απλά, στριμμένα ή κορδονωτά):
- α) από μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι με τίτλο πάνω από 20 000 decitex.

- β) από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που γίνονται από δύο ή περισσότερα μονόκλωστα νήματα του κεφαλαίου 54), με τίτλο πάνω από 10 000 decitex·
- γ) από καννάβι ή λινάρι:
- 1) στιλβωμένα, με τίτλο 1 429 decitex ή πάνω·
 - 2) μη στιλβωμένα, με τίτλο πάνω από 20 000 decitex·
- δ) από κοκοφορικά, με τρεις ή περισσότερους κλώνους·
- ε) από άλλες φυτικές ίνες, με τίτλο πάνω από 20 000 decitex·
- στ) ενισχυμένα με νήματα από μέταλλο.
- Β) Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται:
- α) στα νήματα από μαλλί, από τρίχες ή χοντροτρίχες (τρίχες χείτης και ουρές μονόπλων ή βοοειδών) και στα νήματα από χαρτί, που δεν είναι ενισχυμένα με νήματα από μέταλλο·
 - β) στις δέσμες από συνθετικές ή τεχνητές ίνες του κεφαλαίου 55 και στα πολυκλώστα νήματα χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο κατώτερο από 5 στροφές το μέτρο, του κεφαλαίου 54·
 - γ) στις τρίχες αλιείας (μεσηνέζες) της κλάσης 50.06 και στα μονόκλωστα νήματα του κεφαλαίου 54·
 - δ) στα νήματα από μέταλλο, που είναι συνδυασμένα με νήματα από υφαντικές ίνες, της κλάσης 56.05. Τα ενισχυμένα με μέταλλο υφαντικά νήματα ρυθμίζονται στο παραπάνω στοιχείο Α στ),
 - ε) στα νήματα από σενίλλι, στα νήματα που είναι περιτυλιγμένα με άλλο νήμα και στα νήματα με την ονομασία "αλυσίδα" της κλάσης 56.06.
4. Α) Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο παρακάτω στοιχείο Β, θεωρούνται ως "νήματα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση", στα κεφάλαια 50, 51, 52, 54 και 55, τα νήματα (απλά, στριμμένα ή καρδονάτα) που προσφέρονται:
- α) σε καρτέλες, καρούλια (μπομπίνες), σωλήνες ή παρόμοια υποθέματα, βάρους (μαζί με τα υποστηρίγματα) που δεν υπερβαίνει τα:
 - 1) 85 γραμμάρια για τα νήματα από μετάξι, από απορρίμματα από μετάξι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες,
 - ή
 - 2) 125 γραμμάρια για τα άλλα νήματα.
 - β) σε μπάλες, κουβάρια, μεγάλες ή μικρές κούκλες, βάρους που δεν υπερβαίνει τα:

- 1) 85 γραμμάρια τα νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες κάτω από 3 000 decitex, από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι, ή
 - 2) 125 γραμμάρια τα άλλα νήματα κάτω από 2 000 decitex, ή
 - 3) 500 γραμμάρια τα άλλα νήματα
- γ) σε κούκλες διαφευγμένες σε μικρότερες κούκλες με τη βοήθεια ενός ή περισσοτέρων διαχωριστικών νημάτων τα οποία τις καθιστούν ανεξάρτητες μεταξύ τους, και οι μικρές κούκλες παρουσιάζουν ομοιόμορφο βάρος που δεν υπερβαίνει τα:
 - 1) 85 γραμμάρια τα νήματα από μετάξι, από σπρίμματα από μετάξι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, ή
 - 2) 125 γραμμάρια τα άλλα νήματα.
- β) Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται:
 - α) στα απλά νήματα από κάθε υφαντική ύλη, με εξαίρεση:
 - 1) τα αλεύκαστα απλά νήματα από μαλλι ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας και
 - 2) τα απλά νήματα από μαλλι, από τρίχες εκλεκτής ποιότητας, λευκασμένα, βαμμένα ή τυπωτά, με τίτλο πάνω από 5 000 decitex
 - β) στα αλεύκαστα στριμμένα ή κορδονωτά νήματα:
 - 1) από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι, με οποιαδήποτε μορφή και αν παρουσιάζεται, ή
 - 2) από άλλες υφαντικές ύλες (με εξαίρεση το μαλλι και τις τρίχες εκλεκτής ποιότητας) που παρουσιάζονται σε κούκλες
 - γ) στα στριμμένα ή κορδονωτά νήματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι, λευκασμένα, βαμμένα ή τυπωτά, με τίτλο 133 decitex ή λιγότερο
 - δ) στα απλά, στριμμένα ή κορδονωτά νήματα, από κάθε υφαντική ύλη, που παρουσιάζονται:
 - 1) σε κούκλες με σταυροειδές τύλιγμα του νήματος, ή
 - 2) σε υπόθεμα ή άλλη συσκευασία που δείχνει τη χρήση τους στην υφαντουργία (π.χ. σε σωλήνες στριππηρών, κυλίνδρους, καρούλια κωνικά ή κώνους, ή με μορφή κουκουλιών για αργαλειούς κεντήματος).

5. Στις κλάσεις 52.04, 54.01 και 55.08, θεωρούνται ως "νήματα για ράψιμο" τα στριμμένα ή κορδονωτά νήματα που πληρούν ταυτόχρονα τους παρακάτω όρους:
- να προσφέρονται σε υποθέματα (π.χ. καρούλια, σωλήνες) και να έχουν βάρος, μαζί με τα υποστηρίγματα, που να μην υπερβαίνει τα 1 000 γραμμάρια
 - διασκευασμένα για χρήση ως κλωστή ραψίματος και
 - να έχουν τελικό στρίψιμο "Z".
6. Στο τμήμα αυτό, θεωρούνται ως "νήματα μεγάλης αντοχής": τα νήματα των οποίων η αντοχή, που εκφράζεται σε cN/tex (centinewton κατά tex), υπερβαίνει τα παρακάτω όρια:
- νήματα απλά από νάυλον ή άλλα πολυαμιδια ή πολυεστέρες: 60 cN/tex,
 - νήματα στριμμένα ή κορδονωτά από νάυλον ή άλλα πολυαμιδια ή πολυεστέρες: 53 cN/tex,
 - νήματα απλά, στριμμένα ή κορδονωτά από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης: 27 cN/tex.
7. Στο τμήμα αυτό, θεωρούνται ως "έτοιμα":
- τα είδη τα κομμένα σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
 - τα είδη που παύονται στην τελική τους μορφή και είναι έτοιμα για χρήση ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν ύστερα από προηγούμενο διαχωρισμό με απλή κοπή των νημάτων, μη περιτυλιγμένα, χωρίς ραφή ούτε άλλη συμπληρωματική εργασία, όπως ορισμένα ξεσκονάπανα, σφουγγαρόπανα, πιεστές, τραπεζομάντιλα, μαντίλια του λαιμού ("τετράγωνα") και κουβέρτες
 - τα είδη των οποίων οι άκρες έχουν στρωθεί ή αναδιπλωθεί με οποιονδήποτε τρόπο, είτε έχουν συγκρατηθεί με κρόσια δεμένα σε κόμπους που γίνονται με τη χρησιμοποίηση νημάτων από το ίδιο είδος ή πρόσθετα νήματα: εντούτοις, δεν πρέπει να θεωρούνται ως "έτοιμες" οι υφαντικές ύλες σε τόπια στις οποίες οι άκρες χωρίς ούγια έχουν απλώς συγκρατηθεί
 - τα κομμένα σε κάθε μορφή, τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία ξεφτίσματος του νήματος
 - τα είδη τα ενωμένα με ραφή, συγκόλληση ή άλλο τρόπο (με εξαίρεση τα τεμάχια του ίδιου υφάσματος που είναι ενωμένα στα άκρα με τρόπο ώστε να σχηματίζουν ένα τεμάχιο μεγαλύτερου μήκους, καθώς επίσης και τα τεμάχια που αποτελούνται από δυο ή περισσότερα υφάσματα, το ένα πάνω στο άλλο, σε ολόκληρη την επιφάνεια τους και είναι ενωμένα έτσι μεταξύ τους, έστω και με παρεμβολή μιας ύλης παρανεμίσματος)
 - τα πλακτά είδη σε ορισμένο σχήμα, διατεθέντα σε μονάδες ή σε τεμάχια που περιέχουν πολλές μονάδες.
8. Για τους σκοπούς των κεφαλαίων 50 έως 60:
- τα κεφάλαια 50 έως 55 και 60 και, εκτός αν άλλως υποδεικνύεται, τα κεφάλαια 56 έως 59 δεν έχουν εφαρμογή σε είδη κατασκευασμένα κατά την έννοια της σημειώσεως 7 ανωτέρω και

(β) τα κεφάλαια 50 έως 55 και 60 δεν έχουν εφαρμογή στα είδη των κεφαλαίων 56 έως 59.

9. Εξομιάνονται με τα υφάσματα των κεφαλαίων 50 μέχρι 55 τα προϊόντα που αποτελούνται από φύλλα παραλληλισμένων υφαντικών νημάτων, τα οποία τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο, σε οξεία ή ορθή γωνία. Τα φύλλα αυτά στερεώνονται μεταξύ τους στα σημεία διασταύρωσης των νημάτων τους με συνδετική ουσία ή θερμοσυγκόλληση.

10. Τα ελαστικά προϊόντα που σχηματίζονται από υφαντικές ύλες συνδυασμένες με νήματα από καουτσούκ κατατάσσονται στο τμήμα αυτό.

11. Στο τμήμα αυτό, ο όρος "εμποτισμένα" εννοεί και τα εμβαπτισμένα.

12. Στο τμήμα αυτό, ο όρος "πολυμερίδια" εννοεί και τα αραμίδια.

13. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, τα ενδύματα από υφαντικές ύλες που ανήκουν σε διαφορετικές κλάσεις, κατατάσσονται στις αντίστοιχες κλάσεις τους, έστω και αν παρουσιάζονται σε συνδυασμούς για τη λιανική πώληση. Για τους σκοπούς της σημείωσης αυτής, με τον όρο "ενδύματα από υφαντικές ύλες" εννοούνται τα ενδύματα των κλάσεων 61.01 μέχρι 61.14 και 62.01 μέχρι 62.11.

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Στο τμήμα αυτό και, ενδεχόμενα, στην ονοματολογία, θεωρούνται ως:

α) "νήματα ελαστομερή":

τα υφαντικά νήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μονόκλωστα) από συνθετικές υφαντικές ύλες, άλλα από τα υφανμένα νήματα, τα οποία μπορούν, χωρίς να σπάσουν, να υποστούν τέντωμα μέχρι τριπλασιασμού του αρχικού μήκους τους και τα οποία αφού υποστούν τέντωμα μέχρι διπλασιασμού του αρχικού μήκους τους, θα ξαναπάρουν, σε λιγότερο από πέντε λεπτά, μήκος μόλις ίσο κατά μίμηση φορά με το αρχικό τους·

β) "νήματα αλεύκαστα":

τα νήματα:

1) που παρουσιάζουν το φυσικό χρώμα των συστατικών ινών και δεν έχουν υποστεί ούτε λεύκανση ούτε βάψιμο (έστω και στη μάζα), ούτε εκτύπωση,

ή

2) χωρίς ξεκαθαρισμένο χρώμα (με την ονομασία "νήματα σταχτιά"), που κατασκευάζονται από ξεφτίδια.

Τα νήματα αυτά μπορεί να έχουν δεχθεί μη χρωματισμένο κολλάρωμα ή ένα πρόσκαιρο χρώμα (το πρόσκαιρο χρώμα εξαφανίζεται μετά από απλό πλύσιμο με σαπούνι) και, στην περίπτωση των συνθετικών ή τεχνητών ινών, να έχουν υποστεί επεξεργασία στη μάζα με προϊόντα αφαίρεσης της

στυλινότητας (π.χ. διοξειδίο του τιτανίου):

γ) "νήματα λευκασμένα":

τα νήματα:

1) που έχουν υποστεί διαδικασία λεύκανσης ή είναι κατασκευασμένα με λευκασμένες ίνες, ή, εκτός από αντίθετη διάταξη, είναι βαμμένα λευκά (έστω και στη μέζα) ή έχουν δεχθεί λευκό κολλόρισμα,

ή

2) που αποτελούνται από μείγμα αλεύκαστων ινών και λευκασμένων ινών,

ή

3) στριμμένα ή κορδονωτά, που αποτελούνται από αλεύκαστα και λευκασμένα νήματα·

δ) "νήματα χρωματισμένα (βαμμένα ή τυπωτά)":

τα νήματα:

1) που είναι βαμμένα (έστω και στη μέζα) αλλιώς από το λευκό ή το πρόσκαιρο χρώμα ή και τυπωτά, ή κατασκευασμένα με βαμμένες ή τυπωτές ίνες,

ή

2) που αποτελούνται από μείγμα ινών βαμμένων σε διάφορα χρώματα ή μείγμα αλεύκαστων ή λευκασμένων ινών και χρωματισμένων ινών (νήματα πολυχρώμα με τυμβοφή ή με αναμείξη), ή τυπωτά με ένα ή περισσότερα χρώματα κατά διαστήματα, κατά τρόπο που να παρουσιάζουν την όψη ενός διάστικτου είδους (νήματα chiné),

ή

3) στα οποία το φιλί ή η ταινία της υφαντικής ύλης ήταν τυπωτά,

ή

4) στριμμένα ή κορδονωτά, που αποτελούνται από αλεύκαστα ή λευκασμένα νήματα και από χρωματισμένα νήματα.

Οι παραπάνω ορισμοί εφαρμόζονται επίσης, κατ' αναλογία, στα μονόκλωστα νήματα, στις λουρίδες ή παρόμοιες μορφές του κεφαλαίου 54·

ε) "υφάσματα αλεύκαστα":

τα υφάσματα που γίνονται από αλεύκαστα νήματα και δεν έχουν υποστεί ούτε λεύκανση ούτε βάψιμο, ούτε εκτύπωση. Τα υφάσματα αυτά μπορεί να έχουν δεχθεί μη χρωματισμένο κολλόρισμα ή ένα πρόσκαιρο χρώμα·

στ) "υφάσματα λευκασμένα":

τα υφάσματα:

- 1) που είναι λευκασμένα ή, εκτός από αντίθετη διάταξη, βαμμένα λευκά ή έχουν δεχθεί λευκό κολλάρια, κατά τόπι.
ή
2) που αποτελούνται από λευκασμένες ίνες.
ή
3) που αποτελούνται από αλεύκαστα και λευκασμένα νήματα
- ζ) "υφάσματα βαμμένα":
τα υφάσματα:
1) που είναι βαμμένα αλλιώς, από το λευκό (εκτός από αντίθετη διάταξη), με ένα μόνο ομοιόμορφο χρώμα ή έχουν δεχθεί χρωματισμένο κολλάρια άλλο από το λευκό (εκτός από αντίθετη διάταξη), κατά τόπι.
ή
2) που αποτελούνται από χρωματισμένα νήματα ενός μόνο ομοιόμορφου χρώματος
- η) "υφάσματα από νήματα διαφόρων χρωμάτων":
τα υφάσματα (άλλα από τα τυπωτά υφάσματα):
1) που αποτελούνται από νήματα διαφόρων χρωμάτων ή από νήματα διαφορετικών αποχρώσεων του ίδιου χρώματος, άλλα από το φυσικό χρώμα των συστατικών ινών,
ή
2) που αποτελούνται από αλεύκαστα ή λευκασμένα νήματα και από χρωματισμένα νήματα,
ή
3) που αποτελούνται από νήματα πολύχρωμα με τυποβαφή ή με ανάμειξη.
(Σε όλες τις περιπτώσεις, τα νήματα που αποτελούν τις σύζεις και τα τελειώματα στα τόπια δεν λαμβάνονται υπόψη).
- θ) "υφάσματα τυπωτά":
τα υφάσματα που είναι τυπωμένα κατά τόπι (τεμάχιο), έστω και αν αποτελούνται από νήματα διαφόρων χρωμάτων.
(Εξομοιώνονται με τα τυπωτά υφάσματα και τα υφάσματα που παρουσιάζουν σχέδια που γίνονται, π.χ., με πινέλο, ψήκτρα, πιστόλι με χρησιμοποίηση χαρτού μεταφοράς, με σχηματισμό φλόγων, με τη μέθοδο μπατίκ).
Η στάθωση με διάλυση καυστικής σόδας (mercerisation) δεν έχει καμία επίπτωση στην κατάταξη των νημάτων ή υφασμάτων στους παραπάνω ορισμούς
- ι) "άπλη ύφανση":

η δομή του υφάσματος στην οποία κάθε νήμα του υφασμιού περνάει διαδοχικά πάνω και κάτω από τα σε σειρά τοποθετημένα νήματα του στημονιού και κάθε νήμα του στημονιού περνάει διαδοχικά πάνω και κάτω από τα σε σειρά τοποθετημένα νήματα του υφασμιού.

2. Α) Τα προϊόντα των κεφαλαίων 56 μέχρι 63 που περιέχουν δύο ή περισσότερες υφαντικές ύλες θεωρούνται ως εξ ολοκλήρου αποτελούμενα από την υφαντική ύλη που θα ληφθεί υπόψη, σύμφωνα με τη σημείωση 2 του τμήματος αυτού, για την κατάταξη ενός προϊόντος των κεφαλαίων 50 μέχρι 55 που γίνεται από τις ίδιες ύλες.
- Β) Για την εφαρμογή του κανόνα αυτού:
- α) δεν λαμβάνεται υπόψη, όταν συντρέχει περίπτωση, παρά το τμήμα που καθορίζει την κατάταξη σύμφωνα με την έννοια του γενικού ερμηνευτικού κανόνα 3.
 - β) δεν λαμβάνεται υπόψη η βάση, όταν τα υφαντουργικά προϊόντα φέρουν βάση και βελουδοειδή ή μπουκλωτή επιφάνεια.
 - γ) στην περίπτωση κεντημάτων της κλάσης 58.10 και τεχνουργημάτων από τα υλικά αυτά, λαμβάνεται υπόψη μόνον το υλικό βάσεως. Εντούτοις, στην περίπτωση κεντημάτων λαμβανόμενων με χημική μέθοδο, αστήρικτων ή χωρίς εμφανή βάση, και τεχνουργημάτων από τα υλικά αυτά, η ταξινόμηση γίνεται με βάση μόνον τις κλάσεις του κεντηματος.

Κεφάλαιο 50

Μετάξι

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
5001000000	Κουκούλια από μεταξοσκώληκες κατάλληλα για ξετύλιγμα των ινών τους	Ατελώς		0,8		Χ/μιο
5002000000	Μετάξι, ωμό (σκατέργαστο), όχι στριμμένο	2,5		6,9		Χ/μιο
50.03	Απορρίμματα από μετάξι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κουκούλια και κατάλληλα για ξετύλιγμα των ινών τους, τα απορρίμματα νημάτων και τα ξεφτιδία):					
5003 10 00 00	- Μη λανθαρσιμένα ή χτενιασμένα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μιο
5003 90 00 00	- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μιο
50.0400	Νήματα από μετάξι (όλα από τα νήματα από απορρίμματα από μετάξι), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:					
5004 00 10 00	- Φυσικής χροιάς, πλυμένα ή λευκασμένα	Ατελώς		4,0		Χ/μιο
5004 00 90 00	- Άλλα	Ατελώς		4,0		Χ/μιο
50.0500	Νήματα από απορρίμματα από μετάξι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:					
5005 00 10 00	- Φυσικής χροιάς, πλυμένα ή λευκασμένα	Ατελώς		2,3		Χ/μιο
5005 00 90 00	- Άλλα	Ατελώς		2,3		Χ/μιο
50.0600	Νήματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση. Τρίχες αλείας (μεσηνήτες):					
5006 00 10 00	- Νήματα από μετάξι	3,7		10,7		Χ/μιο
5006 00 90 00	- Νήματα από απορρίμματα από μετάξι. Τρίχες αλείας (μεσηνήτες)	3,7		8,0		Χ/μιο
50.07	Υφάσματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι:					
5007 10 00 00	- Υφάσματα από κατάλοιπα απορριμμάτων από μετάξι	4,9		9,8		Χ/μιο
5007 20	- Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι, άλλα από τα κατάλοιπα απορριμμάτων από μετάξι:					
	--Κρετί:					
5007 20 11 00	--- Φυσικής χροιάς, πλυμένα ή λευκασμένα	4,9		12,7		Χ/μιο
5007 20 19 00	--- Άλλα	4,9		12,7		Χ/μιο
	--Pongés, habúai, honan, shantúing, sarah και παρόμοια υφάσματα της Άπω Ανατολής, από καθαρό μετάξι (όχι σύμμικτα με απορρίμματα από μετάξι, από κατάλοιπα απορριμμάτων από μετάξι ή άλλες υφαντικές ύλες):					
5007 20 21 00	--- Απλής ύφανσης, φυσικής χροιάς ή απλώς πλυμένα	4,9		11,5		Χ/μιο
	--- Άλλα:					
5007 20 31 00	---- Απλής ύφανσης	4,9		13,1		Χ/μιο
5007 20 39 00	---- Άλλα	4,9		13,1		Χ/μιο
	--Άλλα:					

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
5007 20 41 00	... Υφάσματα με αραή (όχι πυκνή) ύφανση ... Άλλα:	4,9		12,9		Χ/μo
5007 20 51 00	... Φυσικής χροιάς, πλυμένα ή λευκασμένα	4,9		12,9		Χ/μo
5007 20 59 00	... Βαμμένα	4,9		12,9		Χ/μo
5007 20 61 00	... Από νήματα διαφόρων χρωμάτων: ... Με πλάτος που υπερβαίνει 57 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 εκατοστόμετρα	4,9		12,9		Χ/μo
5007 20 69 00	... Άλλα	4,9		12,9		Χ/μo
5007 20 71 00	... Τυπωτά	4,9		12,9		Χ/μo
5007 90	... Άλλα υφάσματα:					
5007 90 10 00	... Φυσικής χροιάς, πλυμένα ή λευκασμένα	4,9		12,7		Χ/μo
5007 90 30 00	... Βαμμένα	4,9		12,7		Χ/μo
5007 90 50 00	... Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	4,9		12,7		Χ/μo
5007 90 90 00	... Τυπωτά	4,9		12,7		Χ/μo

Κεφάλαιο 51

Μαλλι, τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς. Νήματα και υφάσματα από χοντρότριχες**Σημείωση**

1. Στην ονοματολογία, θεωρούνται ως:
 - α) "μαλλι" η φυσική ίνα που καλύπτει τα προβατοειδή
 - β) "τρίχες εκλεκτής ποιότητας" οι τρίχες αλπακά, λάμας, περουνιανής λάμας, καμήλας, βούβαλου του Θιβέτ, κατσίκας του Θιβέτ, κατσίκας του Κασμίρ ή παρόμοιων (με εξαίρεση τις κοινές κατσίκες), κουνελιού (στο οποίο περιλαμβάνεται και το κουνέλι της Αγκώρας), λαγού, κάσταρα, θαλάσσιας ενυδρίδας ή μοσχολόπικα
 - γ) "τρίχες χοντροειδείς" οι τρίχες των ζώων που δεν απαριθμούνται παραπάνω, με εξαίρεση τις τρίχες και τις τριχες ψηκτροποιας (κλάση 05.02) και τις χοντρότριχες (τρίχες χείτης και ουράς μονότων ή βοοειδών) (κλάση 05.03).

Συμπληρωματική σημείωση

1. Σύμφωνα με την έννοια των διατάξεων 5111 11 11, 5111 11 19, 5111 19 11 και 5111 19 19, ως "υφάσματα με την ονομασία "tweed" νοούνται τα υφάσματα ατλής ύφανσης, με βάρος από 250 g/m² μέχρι και 450 g/m², νεοστριβιμένα, μονόχρωμα ή με νήματα αναμειγμένα (διαφόρων χρωμάτων) ή βαμμένα διαφορετικά κατά διαστήματα, κατασκευασμένα με απλά νήματα από λαναρισμένο μαλλι αναμειγμένο με τρίχες εκλεκτής ποιότητας. Τα υφάσματα μπορούν επίσης να περιέχουν χοντροειδείς τρίχες ή τεχνητές ή συνθετικές υφαντικές ίνες. Οι ίνες είναι στρωμένες ή διευθετημένες κατά την ίδια φορά, με μια επεξεργασία στην επιφάνεια η οποία δίνει στα υφάσματα αυτά αδιάβροχες ιδιότητες.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
51.01	Μαλλιά, μη λαναρισμένα ή χτενισμένα: - Μη καθαρσιμένα από τις λιπαρές ουσίες, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μαλλιά που τύλιξαν πάνω στην προβιά: -- Μαλλιά από κούρεμα -- Άλλα - Καθαρισμένα από τις λιπαρές ουσίες, μη επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (μη απανθρακωμένα): -- Μαλλιά από κούρεμα -- Άλλα - Επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (απανθρακωμένα)	1,0 1,0	1,5 1,5	Χ/μo Χ/μo	
5101 11 00 00			1,5	Χ/μo	
5101 19 00 00			1,5	Χ/μo	
5101 21 00 00		1,0	1,5	Χ/μo	
5101 29 00 00		1,0	1,5	Χ/μo	
5101 30 00 00		1,0	1,5	Χ/μo	
51.02	Τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, μη λαναρισμένες ή χτενισμένες: - Τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας: -- Από κουνέλια Αγκύρας -- Από αλπικά, λάμα και περουνιανή λάμα -- Από καμήλα, βούβαλο του Θιβέτ (yakk), καταίκα μοχέο, καταίκα του Θιβέτ, καταίκα του Κασμίρ και παρόμοιες καταίκες -- Από κουνέλια άλλα από τα κουνέλια Αγκύρας, λαγούς, κάστορες, θαλάσσιες ενυδρίδες και μοσχολιόντικες - Τρίχες χοντροειδείς	1,0 1,0 1,0	1,5 1,5 1,5	Χ/μo Χ/μo Χ/μo	
5102 10 10 00		1,0	1,5	Χ/μo	
5102 10 30 00		1,0	1,5	Χ/μo	
5102 10 50 00		1,0	1,5	Χ/μo	
5102 10 90 00		1,0	1,5	Χ/μo	
5102 20 00 00		1,0	1,5	Χ/μo	
51.03	Απορρίμματα από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα, με εξαίρεση όμως τα ξεφτίδια: - Αποχτενίδια από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας: -- Μη επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (μη απανθρακωμένα) -- Επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (απανθρακωμένα) - Άλλα απορρίμματα από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας: -- Απορρίμματα από νήματα -- Άλλα: --- Μη επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (μη απανθρακωμένα) --- Επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (απανθρακωμένα) - Απορρίμματα από χοντροειδείς τρίχες	1,0 1,0 1,0 1,0 1,0	1,5 1,5 1,5 1,5 1,5	Χ/μo Χ/μo Χ/μo Χ/μo Χ/μo Χ/μo Χ/μo	
5103 10 10 00		1,0	1,5	Χ/μo	
5103 10 90 00		1,0	1,5	Χ/μo	
5103 20 10 00		1,0	1,5	Χ/μo	
5103 20 91 00		1,0	1,5	Χ/μo	
5103 20 99 00		1,0	1,5	Χ/μo	
5103 30 00 00		1,0	1,5	Χ/μo	
5104000000	Ξεφτίδια από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς	1,0	1,5	Χ/μo	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
<u>51.05</u>	Μαλλι τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, λαναρισμένα ή χτενισμένα (στα οποία περιλαμβάνεται και το μαλλι χτενισμένο χύμα):					
5105 10 00 00	- Μαλλι λαναρισμένο	1,0		3,5		χ/μο
5105 21 00 00	- Μαλλι χτενισμένο:					
5105 29 00 00	-- Μαλλι χτενισμένο χύμα	1,0		3,5		χ/μο
5105 30	-- Άλλο	1,0		3,5		χ/μο
5105 30 10 00	- Τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένες ή χτενισμένες:					
5105 30 90 00	-- Λαναρισμένες	1,0		3,5		χ/μο
5105 40 00 00	-- Χτενισμένες	1,0		3,5		χ/μο
	- Τρίχες χοντροειδείς, λαναρισμένες ή χτενισμένες					
<u>51.06</u>	Ίηματα από μαλλι λαναρισμένο, μη συσκευασμένα για τη λισακή πώληση:					
5106 10	- Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλι:					
5106 10 10 00	-- Αλεύκαστα			3,8		χ/μο
5106 10 90 00	-- Άλλα			3,8		χ/μο
5106 20	- Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος μαλλι:					
	-- Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:					
5106 20 11 00	--- Αλεύκαστα			3,8		χ/μο
5106 20 19 00	--- Άλλα			3,8		χ/μο
	-- Άλλα:					
5106 20 91 00	--- Αλεύκαστα			5,2		χ/μο
5106 20 99 00	--- Άλλα			5,2		χ/μο
<u>51.07</u>	Ίηματα από μαλλι χτενισμένο, μη συσκευασμένα για τη λισακή πώληση:					
5107 10	- Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλι:					
5107 10 10 00	-- Αλεύκαστα			3,8		χ/μο
5107 10 90 00	-- Άλλα			3,8		χ/μο
5107 20	- Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος μαλλι:					
	-- Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλι και τρίχες εκλεκτής ποιότητας:					
5107 20 10 00	--- Αλεύκαστα			5,0		χ/μο
5107 20 30 00	--- Άλλα			5,0		χ/μο
	-- Άλλα:					
	--- Συμμεκτα κυρίως ή μόνο με μη συνεχείς συνθετικές υφαντικές ίνες:					
5107 20 51 00	---- Αλεύκαστα			6,0		χ/μο

5107 20 59 00 Άλλα ... Άλλα σύμμεκτα:				Χ/μο
5107 20 91 00 Αλευκάστα			6,0	Χ/μο
5107 20 99 00 Άλλα			6,0	Χ/μο
51.08	Νήματα από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένα ή χτενισμένα, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:				
5108 10	- Λαναρισμένα:				
5108 10 10 00	-- Αλευκάστα			3,2	Χ/μο
5108 10 90 00	-- Άλλα			3,2	Χ/μο
5108 20	- Χτενισμένα:				
5108 20 10 00	-- Αλευκάστα			3,2	Χ/μο
5108 20 90 00	-- Άλλα			3,2	Χ/μο
51.09	Νήματα από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:				
5109 10	- Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:				
5109 10 10 00	-- Σε κουβάρια μικρά ή μεγάλα ή σε κούκλες μικρές ή μεγάλες βάρους που υπερβαίνει τα 125 γραμμάρια αλλά που δεν υπερβαίνει τα 500 γραμμάρια			4,6	Χ/μο
5109 10 90 00	-- Άλλα			6,8	Χ/μο
5109 90	- Άλλα:				
5109 90 10 00	-- Σε κουβάρια μικρά ή μεγάλα ή σε κούκλες μικρές ή μεγάλες βάρους που υπερβαίνει τα 125 γραμμάρια αλλά που δεν υπερβαίνει τα 500 γραμμάρια			5,8	Χ/μο
5109 90 90 00	-- Άλλα			6,8	Χ/μο
5110 00 00 00	Νήματα από τρίχες χοντροειδείς ή από χοντροτρίχες (χαίτες και ουρές μονόπλων ή θοοειδών) [στα οποία περιλαμβάνονται και τα νήματα από τυλιγμένες χοντροτρίχες (χαίτες και ουρές μονόπλων ή θοοειδών)] έστω και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση				
51.11	Υφάσματα από μαλλί λαναρισμένο ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας λαναρισμένες:				
5111 11	- Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας:				
5111 11	-- Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετρ. μέτρο:				
5111 11 11 00 Υφάσματα με την ονομασία "fodet":			12,5	Χ/μο
5111 11 19 00 ΑΕΙας 2,50 ECU ή περισσότερο το m ²			13,0	Χ/μο
 Άλλα				
 Άλλα υφάσματα:				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
5111 11 91 00 Από νήματα από μαλλι, αξίας 2,50 ECU ή περισσότερο το m ²	Ατελώς		12,5		Χ/μο
5111 11 99 00 Άλλα	Ατελώς		13,0		Χ/μο
5111 19	... Άλλα:					
	--- Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετρ. μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετρ. μέτρο:					
	---- Υφάσματα με την ονομασία "toden":					
5111 19 11 00 Αξίας 2,50 ECU ή περισσότερο το m ²	Ατελώς		12,5		Χ/μο
5111 19 19 00 Άλλα	Ατελώς		13,0		Χ/μο
 Άλλα υφάσματα:					
5111 19 31 00 Από νήματα από μαλλι, αξίας 2,50 ECU ή περισσότερο το m ²	Ατελώς		12,5		Χ/μο
5111 19 39 00 Άλλα	Ατελώς		13,0		Χ/μο
5111 19 91 00 Με βάρος που υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετρ. μέτρο:					
5111 19 99 00 Από νήματα από μαλλι, αξίας 2,50 ECU ή περισσότερο το m ²	Ατελώς		12,5		Χ/μο
5111 20 00 00 Άλλα	Ατελώς		13,0		Χ/μο
5111 30	- Άλλα, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς:	Ατελώς		16,1		Χ/μο
5111 30 10 00	- Άλλα, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς:	Ατελώς		16,1		Χ/μο
5111 30 10 00	- Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς		16,1		Χ/μο
5111 30 30 00	- Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετρ. μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς		16,1		Χ/μο
5111 30 90 00	- Με βάρος που υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς		16,1		Χ/μο
5111 90	- Άλλα:					
5111 90 10 00	- Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 10% συνολικά υφαντικές ύλες του κεφαλαίου 50	Ατελώς		7,2		Χ/μο
	--- Άλλα:					
5111 90 91 00	--- Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς		16,1		Χ/μο
5111 90 93 00	--- Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 γραμ./τετρ. μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς		16,1		Χ/μο
5111 90 99 00	--- Με βάρος που υπερβαίνει τα 450 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς		16,1		Χ/μο
51.12	Υφάσματα από μαλλι χτενισμένο ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας χτενισμένες:					
	- Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:					
5112 11	-- Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ. μέτρο:					
5112 11 10 00 Αξίας 3 ECU ή περισσότερο το m ²	Ατελώς		12,5		Χ/μο
5112 11 90 00 Άλλα	Ατελώς		13,0		Χ/μο
5112 19	... Άλλα:					
	--- Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ. μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετρ. μέτρο:					
5112 19 11 00 Αξίας 3 ECU ή περισσότερο το m ²	Ατελώς		12,5		Χ/μο

5112 19 19 00 Άλλα ... Με βάρος που υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετρ. μέτρο:	Ατελώς	13,0	Χ/μο
5112 19 91 00 Αξίας 3 ECU ή περισσότερο το m ²	Ατελώς	12,5	Χ/μο
5112 19 99 00 Άλλα	Ατελώς	13,0	Χ/μο
5112 20 00 00	- Άλλα, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες	Ατελώς	17,0	Χ/μο
5112 30	- Άλλα, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς:	Ατελώς	16,1	Χ/μο
5112 30 10 00	-- Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	16,1	Χ/μο
5112 30 30 00	-- Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ. μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	16,1	Χ/μο
5112 30 90 00	-- Με βάρος που υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	7,2	Χ/μο
5112 90	-- Άλλα:	Ατελώς		
5112 90 10 00	-- Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 10% συνολικά υφαντικές ύλες του Κεφαλαίου 50	Ατελώς		
5112 90 91 00	-- Άλλα:	Ατελώς		
5112 90 91 00	... Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	16,1	Χ/μο
5112 90 93 00	... Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ. μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	16,1	Χ/μο
5112 90 99 00	... Με βάρος που υπερβαίνει τα 375 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	16,1	Χ/μο
5113 0 0 0 0 0	Υφάσματα από τρίχες χοντροειδείς ή από χοντροτρίχες (χαίτης και ουράς μονόπλων ή θοοειδών)	4,9	11,5	Χ/μο

Κεφάλαιο 52**Βαμβάκι****Σημείωση διάκρισης**

1. Για τους σκοπούς των διακρίσεων 5209 42 και 5211 42, με τον όρο "denim" νοούνται υφάσματα από νήματα διαφορετικών χρωμάτων, με διαγώνια ριγωτή ύφανση (twill), στα οποία η σχέση υφάνσεως δεν υπερβαίνει το 4, συμπεριλαμβανομένης και της απαστής διαγώνιας ύφανσης (καλούμενης ενίοτε σατέν 4), με πρόσωπο το στημόνι, των οποίων τα στημόνια είναι από νήματα ενός και του αυτού χρώματος και τα υφάδια από νήματα αλεύκαστα, λευκασμένα, χρώματος γκρι ή χρωματισμένα με απόχρωση ανοικτότερη από εκείνη των νημάτων των στημονιών.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3		4	5
52.01.0	Βαμβάκι, μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένο:				
5201.00.10.00	- Υδρόφιλο ή λευκασμένο	0,5		0,8	χ/μo
5201.00.90.00	- Άλλα	0,5		0,8	χ/μo
52.02	Απορρίμματα από θάμβηκι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια):				
5202.10.00.00	- Απορρίμματα από νήματα	1,0		1,5	χ/μo
5202.91.00.00	- Ξεφτίδια	1,0		1,5	χ/μo
5202.99.00.00	- Άλλα	1,0		1,5	χ/μo
52.03.00.00.00	Βαμβάκι, λαναρισμένο ή χτενισμένο	1,0		2,7	χ/μo
52.04	Νήματα για ράψιμο από θάμβηκι, έστω και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:				
5204.11.00.00	- Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:				
5204.11.00.10	--- Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι:		0,002 τα 1000 μέτρα	4,9 + 0,004 τα 1000 μέτρα	χ/μo
	--- Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 914 μέτρα				
5204.11.00.90	--- Άλλα			4,9	χ/μo
5204.19.00.00	-- Άλλα:				
5204.19.00.10	--- Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 914 μέτρα	Ατελώς		4,9 + 0,004 τα 1000 μέτρα	χ/μo
5204.19.00.90	--- Άλλα	Ατελώς		4,9	χ/μo
5204.20.00.00	- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:				
5204.20.00.10	-- Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 914 μέτρα		0,002 τα 1000 μέτρα	7,3 + 0,004 τα 1000 μέτρα	χ/μo
5204.20.00.90	-- Άλλα	Ατελώς		7,3	χ/μo
52.05	Νήματα από θάμβηκι (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά έθρος θάμβηκι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:				
5205.11.00.00	- Νήματα απλά, από ίνες μη χτενισμένες:				
	-- Με τίτλο 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες)				
5205.12.00.00	-- Με τίτλο κατώτερο των 714,29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232,56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες)	Ατελώς		4,9	χ/μo
	-- Με τίτλο κατώτερο των 232,56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες)	Ατελώς		4,9	χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
5205 13 00 00	-- Με τίτλο καλύτερο των 232,56 decitex αλλά όχι καλύτερο των 192,31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες)	Ατελώς		4,9		χ/μο
5205 14 00 00	-- Με τίτλο καλύτερο των 192,31 decitex αλλά όχι καλύτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες)	Ατελώς		4,9		χ/μο
5205 15	-- Με τίτλο καλύτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες):	Ατελώς		4,9		χ/μο
5205 15 10 00	--- Με τίτλο καλύτερο των 125 decitex αλλά όχι καλύτερο των 89,33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς		4,9		χ/μο
5205 15 90 00	--- Με τίτλο καλύτερο των 89,33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες): -Νήματα απλά, από ίνες χτενισμένες:	Ατελώς		3,2		χ/μο
5205 21 00 00	-- Με τίτλο 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες)	Ατελώς		4,9		χ/μο
5205 22 00 00	-- Με τίτλο καλύτερο των 714,29 decitex αλλά όχι καλύτερο των 232,56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες)	Ατελώς		4,9		χ/μο
5205 23 00 00	-- Με τίτλο καλύτερο των 232,56 decitex αλλά όχι καλύτερο των 192,31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες)	Ατελώς		4,9		χ/μο
5205 24 00 00	-- Με τίτλο καλύτερο των 192,31 decitex αλλά όχι καλύτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες)	Ατελώς		4,9		χ/μο
5205 26 00 00	-- Με τίτλο καλύτερο των 125 decitex αλλά όχι καλύτερο των 106,38 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες)	Ατελώς		4,9		χ/μο
5205 27 00 00	-- Με τίτλο καλύτερο των 106,38 decitex αλλά όχι καλύτερο των 89,33 decitex (που υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς		4,9		χ/μο
5205 28 00 00	-- Με τίτλο καλύτερο των 89,33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες): -Νήματα στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες μη χτενισμένες:	Ατελώς		3,2		χ/μο
5205 31 00 00	-- Με τίτλο σε απλά νήματα 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς		4,9		χ/μο
5205 32 00 00	--- Με τίτλο σε απλά νήματα καλύτερο των 714,29 decitex αλλά όχι καλύτερο των 232,56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς		4,9		χ/μο
5205 33 00 00	-- Με τίτλο σε απλά νήματα καλύτερο των 232,56 decitex αλλά όχι καλύτερο των 192,31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς		4,9		χ/μο
5205 34 00 00	--- Με τίτλο σε απλά νήματα καλύτερο των 192,31 decitex αλλά όχι καλύτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς		4,9		χ/μο

5205 35	-- Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)										Χ/μo
5205 35 10 00	--- Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)		Ατελώς	4,9							Χ/μo
5205 35 90 00	--- Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)		Ατελώς	4,9							Χ/μo
5205 41 00 00	--- Νήματα στριμμένα ή κορδονατά, από ίνες χτενισμένες: -- Με τίτλο σε απλά νήματα 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)		Ατελώς	4,9							Χ/μo
5205 42 00 00	-- Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 714,29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232,56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)		Ατελώς	4,9							Χ/μo
5205 43 00 00	-- Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232,56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192,31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)		Ατελώς	4,9							Χ/μo
5205 44 00 00	-- Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192,31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)		Ατελώς	4,9							Χ/μo
5205 46 00 00	-- Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 106,38 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)		Ατελώς	4,9							Χ/μo
5205 47 00 00	-- Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 106,38 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)		Ατελώς	4,9							Χ/μo
5205 48 00 00	-- Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)		Ατελώς	4,9							Χ/μo
52.06	Νήματα από θαμέκι (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά όγκο θαμέκι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση: -Νήματα από, από ίνες μη χτενισμένες:										
5206 11 00 00	-- Με τίτλο 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες)		Ατελώς	4,9							Χ/μo
5206 12 00 00	-- Με τίτλο κατώτερο των 714,29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232,56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες)		Ατελώς	4,9							Χ/μo
5206 13 00 00	-- Με τίτλο κατώτερο των 232,56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192,31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες)		Ατελώς	4,9							Χ/μo
5206 14 00 00	-- Με τίτλο κατώτερο των 192,31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες)		Ατελώς	4,9							Χ/μo
5206 15	-- Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες):										
5206 15 10 00	--- Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)		Ατελώς	4,9							Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΙΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
5206 15 90 00	--- Με τίτλο κατώτερο των 83,33 deciliter (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες) -Νήματα απλά, από ίνες χτενιασμένες:	Ατελώς		3,2		χ/μo
5206 21 00 00	-- Με τίτλο 714,29 deciliter ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες)	Ατελώς		4,9		χ/μo
5206 22 00 00	-- Με τίτλο κατώτερο των 714,29 deciliter αλλά όχι κατώτερο των 232,56 deciliter (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες)	Ατελώς		4,9		χ/μo
5206 23 00 00	-- Με τίτλο κατώτερο των 232,56 deciliter αλλά όχι κατώτερο των 192,31 deciliter (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες)	Ατελώς		4,9		χ/μo
5206 24 00 00	-- Με τίτλο κατώτερο των 192,31 deciliter αλλά όχι κατώτερο των 125 deciliter (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες)	Ατελώς		4,9		χ/μo
5206 25	-- Με τίτλο κατώτερο των 125 deciliter (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες):	Ατελώς		4,9		χ/μo
5206 25 10 00	--- Με τίτλο κατώτερο των 125 deciliter αλλά όχι κατώτερο των 83,33 deciliter (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά που δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	Ατελώς		3,2		χ/μo
5206 25 90 00	--- Με τίτλο κατώτερο των 83,33 deciliter (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες):	Ατελώς		4,9		χ/μo
5206 31 00 00	-Νήματα στριμμένα ή κορόνωτά, από ίνες μη χτενιασμένες:	Ατελώς		4,9		χ/μo
5206 32 00 00	-- Με τίτλο σε απλά νήματα 714,29 deciliter ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς		4,9		χ/μo
5206 33 00 00	-- Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 714,29 deciliter αλλά όχι κατώτερο των 232,56 deciliter (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς		4,9		χ/μo
5206 34 00 00	-- Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232,56 deciliter αλλά όχι κατώτερο των 192,31 deciliter (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς		4,9		χ/μo
5206 35	-- Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192,31 deciliter αλλά όχι κατώτερο των 125 deciliter (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα):	Ατελώς		4,9		χ/μo
5206 35 10 00	--- Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 deciliter αλλά όχι κατώτερο των 83,33 deciliter (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς		4,9		χ/μo
5206 35 90 00	--- Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 83,33 deciliter (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς		4,9		χ/μo
5206 41 00 00	-Νήματα στριμμένα ή κορόνωτά, από ίνες χτενιασμένες:	Ατελώς		4,9		χ/μo
5206 42 00 00	-- Με τίτλο σε απλά νήματα 714,29 deciliter ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς		4,9		χ/μo
5206 42 00 00	-- Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 714,29 deciliter αλλά όχι κατώτερο των 232,56 deciliter (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς		4,9		χ/μo

5206 43 00 00	-- Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232,56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192,31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	4,9	Χ/μo
5206 44 00 00	-- Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192,31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	4,9	Χ/μo
5206 45	-- Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα):	Ατελώς	4,9	Χ/μo
5206 45 10 00	--- Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	4,9	Χ/μo
5206 45 90 00	--- Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	Ατελώς	4,9	Χ/μo
52.07	Νήματα από θαμβάκι (άλλα από τα νήματα για ράψιμο)			
5207 10 00 00	- Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι	Ατελώς	7,3	Χ/μo
5207 90 00 00	- Άλλα	Ατελώς	7,3	Χ/μo
52.08	Υφάσματα από θαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος θαμβάκι, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ. μέτρο:			
	- Αλεύκαστα:			
5208 11	-- Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ. μέτρο:	Ατελώς	9,8	Χ/μo
5208 11 10 00	--- Γάζες για την επίδεση τραυμάτων	Ατελώς	9,8	Χ/μo
5208 11 90 00	--- Άλλα			
5208 12	-- Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ. μέτρο:			
	--- Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ. μέτρο, αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετρ. μέτρο με πλάτος:			
5208 12 11 00	---- Που δεν υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα	Ατελώς	9,8	Χ/μo
5208 12 13 00	---- Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα	Ατελώς	9,8	Χ/μo
5208 12 15 00	---- Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελώς	9,8	Χ/μo
5208 12 19 00	---- Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελώς	9,8	Χ/μo
	--- Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετρ. μέτρο, με πλάτος:			
5208 12 81 00	---- Που δεν υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα	Ατελώς	9,8	Χ/μo
5208 12 83 00	---- Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα	Ατελώς	9,8	Χ/μo
5208 12 95 00	---- Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελώς	9,8	Χ/μo
5208 12 99 00	---- Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελώς	9,8	Χ/μo
5208 13 00 00	-- Διαγωνίως ραφής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στήμιου με το υφάδι δεν υπερβαίνει το άριθμο 4	Ατελώς	9,8	Χ/μo
5208 19 00 00	-- Άλλα υφάσματα	Ατελώς	9,8	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
5208 21	-Λευκοσίμενα:					
5208 21 10 00	-- Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ. μέτρο:					
5208 21 90 00	--- Γάζες για την επίδεση τραυμάτων	Ατελώς		9,8		Χ/μο
5208 22	--- Άλλα	Ατελώς		9,8		Χ/μο
5208 22 11 00	-- Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ. μέτρο:					
5208 22 13 00	--- Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ. μέτρο, αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετρ. μέτρο με πλάτος:	Ατελώς		9,8		Χ/μο
5208 22 15 00	---- Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα	Ατελώς		9,8		Χ/μο
5208 22 19 00	---- Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελώς		9,8		Χ/μο
5208 22 91 00	---- Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελώς		9,8		Χ/μο
5208 22 93 00	--- Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετρ. μέτρο, με πλάτος:					
5208 22 95 00	---- Που δεν υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα	Ατελώς		9,8		Χ/μο
5208 22 99 00	---- Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα	Ατελώς		9,8		Χ/μο
5208 23 00 00	---- Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελώς		9,8		Χ/μο
5208 29 00 00	---- Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελώς		9,8		Χ/μο
5208 31 00 00	-- Διαγώνιας ριγωτής (sarfé) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειογίου με το ύφολό δεν υπερβαίνει τον αριθμό 3,8	Ατελώς		9,8		Χ/μο
5208 32	-Βαμμένα:					
5208 32 11 00	-- Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ. μέτρο					
5208 32 13 00	--- Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ. μέτρο:					
5208 32 15 00	---- Απλής ύφανσης με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ. μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετρ. μέτρο με πλάτος:	Ατελώς		9,8		Χ/μο
5208 32 19 00	---- Που δεν υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα	Ατελώς		9,8		Χ/μο
5208 32 91 00	---- Που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα	Ατελώς		9,8		Χ/μο
5208 32 93 00	---- Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελώς		9,8		Χ/μο

5208 32 95 00 Που υπερβαίνει τα 145 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελώς	9,8	Χ/μo
5208 32 99 00 Που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελώς	9,8	Χ/μo
5208 33 00 00	-- Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνίου με το υφάδι δεν ξεπερνάει τον αριθμό 4	Ατελώς	9,8	Χ/μo
5208 39 00 00	-- Άλλα υφάσματα	Ατελώς	9,8	Χ/μo
	-Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5208 41 00 00	-- Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	9,8	Χ/μo
5208 42 00 00	-- Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	9,8	Χ/μo
5208 43 00 00	-- Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνίου με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς	9,8	Χ/μo
5208 49 00 00	-- Άλλα υφάσματα	Ατελώς	9,8	Χ/μo
	-Τυπωτά:			
5208 51 00 00	-- Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	9,8	Χ/μo
5208 52	-- Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ. μέτρο:	Ατελώς	9,8	Χ/μo
5208 52 10 00 Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 γραμ./τετρ. μέτρο αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	9,8	Χ/μo
5208 52 90 00 Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130 γραμ./τετρ. μέτρο	Ατελώς	9,8	Χ/μo
5208 53 00 00	-- Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνίου με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς	9,8	Χ/μo
5208 59 00 00	-- Άλλα υφάσματα	Ατελώς	9,8	Χ/μo
52.09	Υφάσματα από θαμνάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος θαμνάκι, με θάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμ./τετρ. μέτρο:			
	-Άλευκαστα:			
5209 11 00 00	-- Απλής ύφανσης	Ατελώς	9,8	Χ/μo
5209 12 00 00	-- Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνίου με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς	9,8	Χ/μo
5209 19 00 00	-- Άλλα υφάσματα	Ατελώς	9,8	Χ/μo
	-Λευκασμένα:			
5209 21 00 00	-- Απλής ύφανσης	Ατελώς	9,8	Χ/μo
5209 22 00 00	-- Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνίου με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς	9,8	Χ/μo
5209 29 00 00	-- Άλλα υφάσματα	Ατελώς	9,8	Χ/μo
	-Βαμμένα:			
5209 31 00 00	-- Απλής ύφανσης	Ατελώς	9,8	Χ/μo
5209 32 00 00	-- Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνίου με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς	9,8	Χ/μo
5209 39 00 00	-- Άλλα υφάσματα	Ατελώς	9,8	Χ/μo
	-Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5209 41 00 00	-- Απλής ύφανσης	Ατελώς	9,8	Χ/μo
5209 42 00 00	-- Υφάσματα με την ονομασία "denim"	Ατελώς	9,8	Χ/μo
5209 43 00 00	-- Άλλα υφάσματα διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημηνίου με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς	9,8	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
5209 49	-- Άλλα υφάσματα:				
5209 49 10 00	--- Υφάσματα Jacquard, με πλάτος που υπερβαίνει τα 115 εκατοστόμετρα αλλά κατώτερο από 140 εκατοστόμετρα	Ατελώς		9,8	Χ/μo
5209 49 90 00	--- Άλλα	Ατελώς		9,8	Χ/μo
	- Τυπωτά:				
5209 51 00 00	-- Απλής ύφανσης				
5209 52 00 00	-- Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στήμονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς		9,8	Χ/μo
5209 59 00 00	-- Άλλα υφάσματα	Ατελώς		9,8	Χ/μo
52.10	Υφάσματα από θαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος θαμβάκι, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 γρα./τετρ. μέτρο				
	- Αλεύκαστα:				
5210 11	-- Απλής ύφανσης:				
5210 11 10 00	--- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελώς		9,8	Χ/μo
5210 11 90 00	--- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελώς		9,8	Χ/μo
5210 12 00 00	-- Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στήμονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς		9,8	Χ/μo
5210 19 00 00	-- Άλλα υφάσματα	Ατελώς		9,8	Χ/μo
	- Λευκασμένα:				
5210 21	-- Απλής ύφανσης:				
5210 21 10 00	--- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελώς		9,8	Χ/μo
5210 21 90 00	--- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελώς		9,8	Χ/μo
5210 22 00 00	-- Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στήμονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς		9,8	Χ/μo
5210 29 00 00	-- Άλλα υφάσματα	Ατελώς		9,8	Χ/μo
	- Βαμμένα:				
5210 31	-- Απλής ύφανσης:				
5210 31 10 00	--- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελώς		9,8	Χ/μo
5210 31 90 00	--- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελώς		9,8	Χ/μo
5210 32 00 00	-- Διαγώνια ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στήμονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς		9,8	Χ/μo
5210 39 00 00	-- Άλλα υφάσματα	Ατελώς		9,8	Χ/μo
	- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:				
5210 41 00 00	-- Απλής ύφανσης	Ατελώς		9,8	Χ/μo
5210 42 00 00	-- Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στήμονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς		9,8	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ			ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€		
1	2	3	4	5	
5212 12	-- Λευκασμένα:	Ατελώς	9,8	Χ/μo	
5212 12 10 00	--- Συμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι	Ατελώς	9,8	Χ/μo	
5212 12 90 00	--- Άλλα συμμεικτα	Ατελώς	9,8	Χ/μo	
5212 13	-- Βαμμένα:	Ατελώς	9,8	Χ/μo	
5212 13 10 00	--- Συμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι	Ατελώς	9,8	Χ/μo	
5212 13 90 00	--- Άλλα συμμεικτα	Ατελώς	9,8	Χ/μo	
5212 14	-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:	Ατελώς	9,8	Χ/μo	
5212 14 10 00	--- Συμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι	Ατελώς	9,8	Χ/μo	
5212 14 90 00	--- Άλλα συμμεικτα	Ατελώς	9,8	Χ/μo	
5212 15	-- Τυπωτά:	Ατελώς	9,8	Χ/μo	
5212 15 10 00	--- Συμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι	Ατελώς	9,8	Χ/μo	
5212 15 90 00	--- Άλλα συμμεικτα	Ατελώς	9,8	Χ/μo	
	-- Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 γραμμ./τετρ. μέτρο:				
	-- Αλεύκαστα:				
5212 21	---	Ατελώς	9,8	Χ/μo	
5212 21 10 00	--- Συμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι	Ατελώς	9,8	Χ/μo	
5212 21 90 00	--- Άλλα συμμεικτα	Ατελώς	9,8	Χ/μo	
5212 22	-- Λευκασμένα:	Ατελώς	9,8	Χ/μo	
5212 22 10 00	--- Συμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι	Ατελώς	9,8	Χ/μo	
5212 22 90 00	--- Άλλα συμμεικτα	Ατελώς	9,8	Χ/μo	
5212 23	-- Βαμμένα:	Ατελώς	9,8	Χ/μo	
5212 23 10 00	--- Συμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι	Ατελώς	9,8	Χ/μo	
5212 23 90 00	--- Άλλα συμμεικτα	Ατελώς	9,8	Χ/μo	
5212 24	-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:	Ατελώς	9,8	Χ/μo	
5212 24 10 00	--- Συμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι	Ατελώς	9,8	Χ/μo	
5212 24 90 00	--- Άλλα συμμεικτα	Ατελώς	9,8	Χ/μo	
5212 25	-- Τυπωτά:	Ατελώς	9,8	Χ/μo	
5212 25 10 00	--- Συμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι	Ατελώς	9,8	Χ/μo	
5212 25 90 00	--- Άλλα συμμεικτα	Ατελώς	9,8	Χ/μo	

Κεφάλαιο 53

Άλλες φυτικές υφαντικές ίνες.
Νήματα από χαρτί και υφάσματα από νήματα από χαρτί

Συμπληρωματική σημείωση

1. (A) Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο παρακάτω σημείο Β, θεωρούνται ως "υσκευασμένα για τη λιανική πώληση", στις διακρίσεις 5306 10 90, 5306 20 90 και 5308 20 90, τα νήματα (απλά, στριμμένα ή κορδονωτά) που προσφέρονται:
 - α) σε καρτέλλες, καρούλια (μπαρμίνες), σωλήνες ή παράμοια υποθέματα, σε μπάλες ή κουβάρια, με βάρος (μαζί με τα υποστηρίγματα) που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμμάρια·
 - β) σε μεγάλες ή μικρές κούκλες με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 125 γραμμάρια·
 - γ) σε κούκλες διατεταμένες σε μικρότερες κούκλες με τη βοήθεια ενός ή περισσότερων διαχωριστικών νημάτων τα οποία καθιστούν ανεξάρτητες μεταξύ τους τις μικρές κούκλες, με ομοιόμορφο βάρος που δεν υπερβαίνει τα 125 γραμμάρια.
- (B) Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται:
 - α) στα αλεύκαστα, στριμμένα ή κορδονωτά νήματα, σε κούκλες·
 - β) στα στριμμένα ή κορδονωτά νήματα που παρουσιάζονται:
 1. σε κούκλες με σταυροειδές τύλιγμα του νήματος·
 2. σε υπόθεμα ή άλλη συσκευασία που δέχνει τη χρήση τους στην υφαντουργία (π.χ. σε σωλήνες σπριττριλών, κυλίνδρους, καρούλια κωνικά ή κώνους, ή με μορφή κουκουλιών για αργαλειούς κεντήματος).

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3		4		5
53.01	Λινάρι ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά όχι νηματοποιημένο. Στουπί και απορρίμματα από λινάρι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια):					
5301 10 00 00	- Λινάρι ακατέργαστο ή μουσκεμένο	5,2		8,0		Χ/μo
5301 21 00 00	- Λινάρι σπασμένο, ξεφλουδιμένο, χτενιασμένο ή κατεργασμένο με άλλο τρόπο, αλλά όχι νηματοποιημένο:					
5301 29 00 00	-- Σπασμένο ή ξεφλουδιμένο	5,2		8,0		Χ/μo
5301 30	-- Άλλο	5,2		8,0		Χ/μo
5301 30 10 00	- Στουπί και απορρίμματα από λινάρι:					
5301 30 90 00	-- Στουπί	5,2		8,0		Χ/μo
	-- Απορρίμματα από λινάρι	5,2		8,0		Χ/μo
53.02	Καννάβι (<i>Cannabis sativa</i> L.) ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά όχι νηματοποιημένο. Στουπί και απορρίμματα από καννάβι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια):					
5302 10 00 00	- Καννάβι ακατέργαστο ή μουσκεμένο	5,2		8,0		Χ/μo
5302 90 00 00	- Άλλα	5,2		8,0		Χ/μo
53.03	Γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών (με εξαίρεση το λινάρι, το καννάβι και το ραμί), ακατέργαστες ή κατεργασμένες, αλλά όχι νηματοποιημένες. Στουπί και απορρίμματα από αυτές τις ίνες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια):					
5303 10 00 00	- Γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών, ακατέργαστες ή μουσκεμένες	1,0		1,5		Χ/μo
5303 90 00 00	- Άλλες	1,0		1,5		Χ/μo
53.04	Σίζαλ και άλλες υφαντικές ίνες του είδους <i>Agave</i> , ακατέργαστες ή κατεργασμένες, αλλά όχι νηματοποιημένες. Στουπί και απορρίμματα από τις ίνες αυτές (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από ίνες και τα ξεφτίδια):					
5304 10 00 00	- Σίζαλ και άλλες υφαντικές ίνες του είδους <i>Agave</i> , ακατέργαστες	1,0		1,5		Χ/μo
5304 90 00 00	- Άλλες	1,0		1,5		Χ/μo

53.05	Κοκοφοίνικα, σάβκα (καννάβη, Μανίλας ή Musa textilis Nee), ραμί και άλλες φυτικές υφαντικές ίνες που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, ακατέργαστες ή κατεργασμένες, αλλά όχι νηματοποιημένες. Στρουτιά και απορρίμματα από τις ίνες αυτές (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια):				
	- Από κοκοφοίνικα (cobl):				
	-- Ακατέργαστο	1,0	1,5	X/μo	
	-- Άλλο	1,0	1,5	X/μo	
	- Από αββάκα:				
	-- Ακατέργαστη	1,0	1,5	X/μo	
	-- Άλλη	1,0	1,5	X/μo	
	- Άλλες:				
	-- Ακατέργαστες	1,0	1,5	X/μo	
	-- Άλλες	1,0	1,5	X/μo	
53.06	Νήματα από λινάρι:				
	- Απλά:				
	-- Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:				
	--- Με τίτλο 833,3 decitex ή περισσότερο (που δεν ξεπερνούν τις 12 μετρικές μονάδες):				
	---- Αλεύκαστα	1,0	5,2	X/μo	
	---- Άλλα	1,0	5,2	X/μo	
	--- Με τίτλο κατώτερο των 833,3 decitex αλλά όχι κατώτερο των 277,8 decitex (που υπερβαίνουν τις 12 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνουν τις 36 μετρικές μονάδες):				
	---- Αλεύκαστα	1,0	5,2	X/μo	
	---- Άλλα	1,0	5,2	X/μo	
	--- Με τίτλο κατώτερο των 277,8 decitex (που υπερβαίνουν τις 36 μετρικές μονάδες)	1,0	4,6	X/μo	
	-- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση				
	- Στριμμένα ή κορδονατά:				
	-- Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:				
	--- Αλεύκαστα	1,0	6,3	X/μo	
	--- Άλλα	1,0	5,6	X/μo	
	-- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	1,0	5,6	X/μo	
	--- Αλεύκαστα	1,0	6,3	X/μo	
	--- Άλλα	1,0	6,3	X/μo	
53.07	Νήματα από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βιόλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών της Κλάσης 53.03:				
	- Απλά:				
5307 10					

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
5307 10 10 00	-- Με τίτλο 1000 decitex ή λιγότερο (10 μετρικές μονάδες ή περισσότερο)	1,0		1,5		Χ/μo
5307 10 90 00	-- Με τίτλο ανώτερο των 1000 decitex (λιγότερο των 10 μετρικών μονάδων)	1,0		1,5		Χ/μo
5307 20 00 00	- Στριμμένα ή κορδονάτα	1,0		1,5		Χ/μo
53.08	Νήματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Νήματα από χαρτί:					
5308 10 00 00	- Νήματα από κοκοφορένια	1,0		1,5		Χ/μo
5308 20	- Νήματα από καννάβι:					
5308 20 10 00	-- Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	1,0		4,0		Χ/μo
5308 20 90 00	-- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	1,0		5,5		Χ/μo
5308 30 00 00	- Νήματα από χαρτί	1,0		5,8		Χ/μo
5308 90	- Άλλα:					
	-- Νήματα από ραμί:					
5308 90 11 00	--- Με τίτλο 833,3 decitex ή περισσότερο (που δεν ξεπερνούν τις 12 μετρικές μονάδες)	1,0		5,2		Χ/μo
5308 90 13 00	--- Με τίτλο κατώτερο των 833,3 decitex αλλά όχι κατώτερο των 277,8 decitex (που υπερβαίνουν τις 12 μετρικές μονάδες, αλλά δεν υπερβαίνουν τις 36 μετρικές μονάδες)	1,0		5,2		Χ/μo
5308 90 19 00	--- Με τίτλο κατώτερο των 277,8 decitex (που υπερβαίνουν τις 36 μετρικές μονάδες)	1,0		4,6		Χ/μo
5308 90 90 00	-- Άλλα	1,0		4,6		Χ/μo
53.09	Υφάσματα από λινόρι:					
	-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος λινόρι:					
5309 11	-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα:					
	--- Αλεύκαστα, βάρους:					
5309 11 11 00	---- Που δεν υπερβαίνει τα 400 γραμ./τετρ. μέτρο	1,3		12,5		Χ/μo
5309 11 19 00	---- Που υπερβαίνει τα 400 γραμ./τετρ. μέτρο	1,3		12,5		Χ/μo
5309 11 90 00	--- Λευκασμένα	1,3		12,5		Χ/μo
5309 19	-- Άλλα:					
5309 19 10 00	--- Βαμμένα ή από νήματα διαφόρων χρωμάτων	1,3		12,5		Χ/μo
5309 19 90 00	--- Τυπωτά	1,3		12,5		Χ/μo
	-Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος λινόρι:					
	-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα:					
5309 21	--- Αλεύκαστα	1,3		12,5		Χ/μo
5309 21 10 00	---- Αλεύκαστα	1,3		12,5		Χ/μo
5309 21 90 00	---- Λευκασμένα	1,3		12,5		Χ/μo
5309 29	-- Άλλα:					
5309 29 10 00	--- Βαμμένα ή από νήματα διαφόρων χρωμάτων	1,3		12,5		Χ/μo
5309 29 90 00	--- Τυπωτά	1,3		12,5		Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3		4		5
<u>53.10</u>	Υφάσματα από νιούτα ή άλλες φαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φύλλου (θιάλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών της Κλάσης 53.03:					
	- Αλευκόστα:					
5310 10	-- Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 150 εκατοστόμετρα	1,0		4,8		χ/μο
5310 10 10 00	-- Πλάτους που υπερβαίνει τα 150 εκατοστόμετρα	1,0		4,8		χ/μο
5310 90 00	-- Άλλα	1,0		4,8		χ/μο
<u>53.1100</u>	Υφάσματα από άλλες φυτικές φαντικές ίνες. Υφάσματα από νήματα από χαρτί:					
5311 00 10 00	- Υφάσματα από ραμί	1,3		12,5		χ/μο
5311 00 90 00	- Άλλα	1,0		6,2		χ/μο

Κεφάλαιο 54

Συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς

Σημειώσεις

1. Στην ονοματολογία, με τον όρο "συνθετικές ή τεχνητές ίνες" εννοούνται οι μη συνεχείς ίνες και οι συνεχείς ίνες από πολυμερείς οργανικές ύλες που παράγονται βιομηχανικά:
 - α) με πολυμερισμό μονομερών οργανικών, όπως πολυαμιδίων, πολυεστέρων, πολυουρεθανών ή πολυβινυλικών παραγώγων·
 - β) με χημικό μετασχηματισμό φυσικών πολυμερών οργανικών (π.χ. κυτταρίνη, καζείνη, πρωτεΐνες, φύκια), όπως τεχνητών υφαντικών ινών, βισκόζης, αβικής κυτταρίνης, cupro ή αλγινικού άλατος.

Θεωρούνται ως "συνθετικές" οι ίνες που καθορίζονται με το στοιχείο α) και ως "τεχνητές" εκείνες που καθορίζονται με το στοιχείο β).

Οι όροι "συνθετικές" και "τεχνητές" εφαρμόζονται επίσης, με την ίδια έννοια, στην έκφραση "υφαντικές ύλες".
2. Οι κλάσεις 54.02 και 54.03 δεν περιλαμβάνουν τις δέσμες από συνεχείς ίνες συνθετικές ή τεχνητές του κεφαλαίου 55.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
<u>54.01</u>	Νήματα για ράψιμο από ίνες συνθετικές ή τεχνητές συνεχείς έστω και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:					
5401 10	- Από ίνες συνθετικές συνεχείς:					
5401 10 11	-- Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:					
5401 10 11 10	--- 'Ινες που λέγονται "cote yarn":		0,002 τα 1000 μέτρα	7,3 + 0,004 τα 1000 μέτρα		Χ/μιο
	--- Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα					
5401 10 11 90	--- 'Άλλες					
5401 10 19	--- 'Άλλες:					
5401 10 19 10	--- Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα		0,002 τα 1000 μέτρα	7,3 + 0,004 τα 1000 μέτρα		Χ/μιο
	--- 'Άλλες					
5401 10 19 90	-- Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:					
5401 10 90	--- Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα		0,002 τα 1000 μέτρα	4,9 + 0,004 τα 1000 μέτρα		Χ/μιο
5401 10 90 10	--- 'Άλλες					
5401 10 90 90	- Από ίνες τεχνητές συνεχείς:					
5401 20	-- Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:					
5401 20 10	--- Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα		0,002 τα 1000 μέτρα	4,9		Χ/μιο
5401 20 10 10	--- 'Άλλες					
5401 20 10 90	-- Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:		0,002 τα 1000 μέτρα	7,7 + 0,004 τα 1000 μέτρα		Χ/μιο
5401 20 90	--- Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα					
5401 20 90 10	--- 'Άλλες					
5401 20 90 90	- Νήματα από ίνες συνθετικές συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μονόινα συνθετικά κάτω των 67 decitex:					
	- Νήματα μεγάλης αντοχής από νύβλον ή άλλα πολυαμιδιά:					
	-- Από αραμίδια					
	-- 'Άλλα					
5402 10	- Νήματα μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες					
5402 10 10 00	- Νήματα από νύβλον ή άλλα πολυαμιδιά, με τίτλο σε απλά νήματα 50 tex ή κατώτερο:					
5402 10 90 00	--- Με τίτλο σε απλά νήματα 5 tex ή κατώτερο		0,002 τα 1000 μέτρα	4,7 + 0,004 τα 1000 μέτρα		Χ/μιο
5402 20 00 00	--- 'Άλλες					
5402 31						
5402 31 10 00						

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
5402 31 30 00	... Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 5 tex μέχρι και 33 tex	Ατελώς		7,3		χ/μο
5402 31 90 00	... Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 33 tex μέχρι και 50 tex	Ατελώς		7,3		χ/μο
5402 32 00 00	... Από νύβλων ή άλλα πολυαμίδια, με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 50 tex	Ατελώς		7,3		χ/μο
5402 33	... Από πολυεστέρες:					
5402 33 10 00	... Με τίτλο σε απλά νήματα 14 tex ή κατώτερο	Ατελώς		7,3		χ/μο
5402 33 90 00	... Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 14 tex	Ατελώς		7,3		χ/μο
5402 39	... Άλλα:					
5402 39 10 00	... Από πολυπροπυλένιο	Ατελώς		7,3		χ/μο
5402 39 90 00	... Άλλα	Ατελώς		7,3		χ/μο
5402 41	... Άλλα νήματα, απλά, χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο που δεν υπερβαίνει τις 50 στροφές το μέτρο:					
5402 41 10 00	... Από νύβλων ή άλλα πολυαμίδια:					
5402 41 30 00	... Με τίτλο σε απλά νήματα 7 tex ή κατώτερο	Ατελώς		7,3		χ/μο
5402 41 90 00	... Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 7 tex μέχρι και 33 tex	Ατελώς		7,3		χ/μο
5402 42 00 00	... Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 33 tex	Ατελώς		7,3		χ/μο
5402 43	... Από πολυεστέρες, με ίνες μερικώς προσανατολισμένες					
5402 43 10 00	... Από πολυεστέρες: άλλα:	Ατελώς		7,3		χ/μο
5402 43 90 00	... Με τίτλο σε απλά νήματα 14 tex ή κατώτερο	Ατελώς		7,3		χ/μο
5402 49	... Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 14 tex	Ατελώς		7,3		χ/μο
5402 49 10 00	... Άλλα:					
5402 49 91 00	... Από ελαστομερή	Ατελώς		7,3		χ/μο
5402 49 99 00	... Άλλα:					
5402 51	... Από πολυπροπυλένιο	Ατελώς		7,3		χ/μο
5402 51 10 00	... Άλλα	Ατελώς		7,3		χ/μο
5402 51 30 00	... Άλλα νήματα, απλά, με στρίψιμο που υπερβαίνει τις 50 στροφές το μέτρο:					
5402 51 90 00	... Από νύβλων ή άλλα πολυαμίδια:					
5402 52	... Με τίτλο σε απλά νήματα 7 tex ή κατώτερο	Ατελώς		7,3		χ/μο
5402 52 10 00	... Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 7 tex μέχρι και 33 tex	Ατελώς		7,3		χ/μο
5402 52 90 00	... Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 33 tex	Ατελώς		7,3		χ/μο
5402 59	... Από πολυεστέρες:					
5402 59 10 00	... Με τίτλο σε απλά νήματα 14 tex ή κατώτερο	Ατελώς		7,3		χ/μο
5402 59 90 00	... Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 14 tex	Ατελώς		7,3		χ/μο
5402 61	... Άλλα:					
5402 61 10 00	... Από πολυπροπυλένιο	Ατελώς		7,3		χ/μο
5402 61 30 00	... Άλλα	Ατελώς		7,3		χ/μο
	... Άλλα νήματα, στριμμένα ή κορδονωτά:					
	... Από νύβλων ή άλλα πολυαμίδια:					
	... Με τίτλο σε απλά νήματα 7 tex ή κατώτερο	Ατελώς		7,3		χ/μο
	... Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 7 tex μέχρι και 33 tex	Ατελώς		7,3		χ/μο

5402 61 90 00	--- Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 33 tex	Ατελώς	7,3	χ/μo
5402 62	-- Από πολυεστέρες:	Ατελώς	7,3	χ/μo
5402 62 10 00	--- Με τίτλο σε απλά νήματα 14 tex ή κατώτερο	Ατελώς	7,3	χ/μo
5402 62 90 00	--- Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 14 tex	Ατελώς	7,3	χ/μo
5402 69	-- Άλλα:	Ατελώς	7,3	χ/μo
5402 69 10 00	--- Από πολυπροπυλένιο	Ατελώς	7,3	χ/μo
5402 69 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	7,3	χ/μo
54.03	Νήματα από τεχνητές ίνες συνεχείς (αλλά από τα νήματα για ράφιο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μονόινα τεχνητά κάτω των 67 decitex:	Ατελώς	7,7	χ/μo
5403 10 00 00	- Νήματα μεγάλης αντοχής από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης	Ατελώς	7,7	χ/μo
5403 20	- Νήματα ελαστικοποιημένα:	Ατελώς	7,7	χ/μo
5403 20 10 00	-- Από οξική κυτταρίνη	Ατελώς	7,7	χ/μo
5403 20 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	7,7	χ/μo
5403 31 00 00	-- Άλλα νήματα απλά:	Ατελώς	7,7	χ/μo
5403 32 00 00	-- Από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης, χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο που δεν υπερβαίνει τις 120 στροφές το μέτρο	Ατελώς	7,7	χ/μo
5403 33	-- Από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης, με ε στρίψιμο που υπερβαίνει τις 120 στροφές το μέτρο	Ατελώς	7,7	χ/μo
5403 33 10 00	-- Από οξική κυτταρίνη:	Ατελώς	7,7	χ/μo
5403 33 90 00	--- Από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης, χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο που δεν υπερβαίνει τις 250 στροφές το μέτρο	Ατελώς	7,7	χ/μo
5403 39 00 00	--- Άλλα	Ατελώς	7,7	χ/μo
5403 41 00 00	-- Άλλα νήματα, στριμμένα ή κορδονωτά:	Ατελώς	7,7	χ/μo
5403 42 00 00	-- Από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης	Ατελώς	7,7	χ/μo
5403 49 00 00	-- Από οξική κυτταρίνη	Ατελώς	7,7	χ/μo
5403 49 00 00	-- Άλλα	Ατελώς	7,7	χ/μo
54.04	Νήματα μονόινα συνθετικά 67 decitex ή περισσότερο και των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο. Λουρίδες και παρόμοιες μορφές (π.χ. τεχνητό όχυρο), από συνθετικές υφαντικές ίλες, των οποίων το ορατό πλάτος δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα:	Ατελώς	6,1	χ/μo
5404 10	- Νήματα μονόινα:	Ατελώς	6,1	χ/μo
5404 10 10 00	--- Από ελαστομερή	Ατελώς	6,1	χ/μo
5404 10 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	6,1	χ/μo
5404 90	-- Άλλα:	Ατελώς	6,1	χ/μo
5404 90 11 00	--- Από πολυπροπυλένιο:	Ατελώς	6,1	χ/μo
5404 90 19 00	--- Λουρίδες διακοσμητικές του τύπου που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία	Ατελώς	6,1	χ/μo
5404 90 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	6,1	χ/μo
5404 90 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	6,1	χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
5405000000	Νήματα μονόκλινα τεχνητά 67 decitex ή περισσότερο και των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τμήσης δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο. Λοιπίδες και παρόμοιες μορφές (π.χ. τεχνητό άχυρο), από τεχνητές υφαντικές ίνες των οποίων το ορατό πλάτος δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα	2.5	6.9		Χ/μιο	
54.06	Νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς (όλα από τα νήματα για ράψιμο), συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:					
5406 10 00 00	- Νήματα από ίνες συνθετικές συνεχείς	Ατελώς	4,9		Χ/μιο	
5406 20 00 00	- Νήματα από ίνες τεχνητές συνεχείς	Ατελώς	4,7		Χ/μιο	
54.07	Υφάσματα από νήματα από συνθετικές ίνες συνεχείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα που κατασκευάζονται από τα προϊόντα της Κλάσης 54.04:					
5407 10 00 00	- Υφάσματα που κατασκευάζονται από νήματα μεγάλης αντοχής από νάυλον ή άλλα πολυαμιδιά ή πολυεστέρες	Ατελώς	10,7		Χ/μιο	
5407 20	- Υφάσματα που κατασκευάζονται από λουρίδες ή παρόμοιες μορφές:					
5407 20 11 00	-- Από πολυαμιθιλένιο ή πολυπροπυλένιο, πλάτους:					
5407 20 19 00	--- Λιγότερο από 3 μέτρα	Ατελώς	10,7		Χ/μιο	
5407 20 90 00	--- 3 μέτρα ή περισσότερο	Ατελώς	10,7		Χ/μιο	
5407 30 00 00	-- Άλλα	Ατελώς	10,7		Χ/μιο	
5407 41 00 00	- "Υφάσματα" που αναφέρονται στη σημείωση 9 του τμήματος ΧΙ από νάυλον ή άλλα πολυαμιδιά:					
5407 42 00 00	-- Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες συνεχείς από νάυλον ή άλλα πολυαμιδιά:	Ατελώς	10,7		Χ/μιο	
5407 43 00 00	-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς	10,7		Χ/μιο	
5407 44 00 00	-- Βαμμένα	Ατελώς	10,7		Χ/μιο	
5407 41 00 00	-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	Ατελώς	10,7		Χ/μιο	
5407 42 00 00	-- Τυπωτά	Ατελώς	10,7		Χ/μιο	
5407 43 00 00	- Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες συνεχείς από πολυεστέρα ελαστικοποιημένες:					
5407 51 00 00	-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς	10,7		Χ/μιο	
5407 52 00 00	-- Βαμμένα	Ατελώς	10,7		Χ/μιο	
5407 53 00 00	-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	Ατελώς	10,7		Χ/μιο	
5407 54 00 00	-- Τυπωτά	Ατελώς	10,7		Χ/μιο	
5407 54 00 00	- Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες συνεχείς από πολυεστέρα:					
5407 61	-- Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες συνεχείς μη ειδικά κατεργασμένες:					
5407 61 10 00	--- Αλεύκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς	10,7		Χ/μιο	
5407 61 30 00	--- Βαμμένα	Ατελώς	10,7		Χ/μιο	
5407 61 50 00	--- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	Ατελώς	10,7		Χ/μιο	
5407 61 90 00	--- Τυπωτά	Ατελώς	10,7		Χ/μιο	

5407 69	-- Άλλα:						Χ/Μο
5407 69 10 00	--- Αλευκαστα ή λευκασμένα						Χ/Μο
5407 69 90 00	--- Άλλα						
	- Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος συνθετικές ίνες συνεχείς:						
5407 71 00 00	-- Αλευκαστα ή λευκασμένα						Χ/Μο
5407 72 00 00	-- Βαμμένα						Χ/Μο
5407 73 00 00	-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων						Χ/Μο
5407 74 00 00	-- Τυπωτά						Χ/Μο
	- Άλλα υφάσματα, που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος συνθετικές ίνες συνεχείς και είναι σύμφωνα κυρίως ή μόνον με βαμβάκι:						
5407 81 00 00	-- Αλευκαστα ή λευκασμένα						Χ/Μο
5407 82 00 00	-- Βαμμένα						Χ/Μο
5407 83 00 00	-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων						Χ/Μο
5407 84 00 00	-- Τυπωτά						Χ/Μο
	- Άλλα υφάσματα:						
5407 91 00 00	-- Αλευκαστα ή λευκασμένα						Χ/Μο
5407 92 00 00	-- Βαμμένα						Χ/Μο
5407 93 00 00	-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων						Χ/Μο
5407 94 00 00	-- Τυπωτά						Χ/Μο
54.08	Υφάσματα από νήματα από τεχνητές ίνες συνεχείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα που κατασκευάζονται από προϊόντα της Κλάσης 54.05:						
5408 10 00 00	- Υφάσματα που κατασκευάζονται από νήματα μεγάλης αντοχής από τεχνητές υφαντικές ίνες βιοκόχλης						Χ/Μο
	- Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες συνεχείς ή λουρίδες, ή παρόμοιες μορφές τεχνητές:						
5408 21 00 00	-- Αλευκαστα ή λευκασμένα						Χ/Μο
5408 22	-- Βαμμένα:						
5408 22 10 00	--- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 135 εκατοστόμετρα αλλά που δεν υπερβαίνει τα 155 εκατοστόμετρα, με ενίχση από πλέγμα, serge, crease ή satin						Χ/Μο
5408 22 90 00	--- Άλλα						Χ/Μο
5408 23	-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:						
5408 23 10 00	--- Υφάσματα Jacquard, με πλάτος μεγαλύτερο από 115 εκατοστόμετρα και μικρότερο από 140 εκατοστόμετρα, με βάρος που υπερβαίνει τα 250 γραμμ./τετρ. μέτρο						Χ/Μο
5408 23 90 00	--- Άλλα						Χ/Μο
5408 24 00 00	-- Τυπωτά						Χ/Μο
	- Άλλα υφάσματα:						
5408 31 00 00	-- Αλευκαστα ή λευκασμένα						Χ/Μο
5408 32 00 00	-- Βαμμένα						Χ/Μο
5408 33 00 00	-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων						Χ/Μο
5408 34 00 00	-- Τυπωτά						Χ/Μο

Κεφάλαιο 55

Συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς

Σημείωση

1. Σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 55.01 και 55.02, θεωρούνται ως "δέσμες συνεχτικών ή τεχνητών ινών συνεχών", οι δέσμες που αποτελούνται από ένα σύνολο παραλληλών ινών συνεχών, με μήκος ομοιόμορφο και ίσο με το μήκος των δεσμών και οι οποίες πληρούν τους παρακάτω όρους:
 - α) μήκος της δέσμης που υπερβαίνει τα 2 μέτρα
 - β) στρίψιμο της δέσμης κατώτερο των 5 στροφών το μέτρο
 - γ) πύλος κατά μονάδα των συνεχών ινών κατώτερος των 67 decitex
 - δ) μόνο για δέσμες από συνθετικές ίνες συνεχείς: οι δέσμες πρέπει να έχουν τετρωθεί και, από το γεγονός αυτό, να μη μπορούν να επιμηκυνθούν περισσότερο από το 100% του μήκους τους
 - ε) ολικός πύλος της δέσμης που υπερβαίνει τα 20 000 decitex.Οι δέσμες με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 2 μέτρα υπάγονται στις κλάσεις 55.03 ή 55.04.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
5505 20 00 00	- Από τεχνητές ίνες	Ατελώς		7,5		Χ/μιο
<u>55.06</u>	Συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση:					
5506 10 00 00	- Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια	Ατελώς		7,5		Χ/μιο
5506 20 00 00	- Από πολυεστέρες	Ατελώς		7,5		Χ/μιο
5506 30 00 00	- Ακρυλικές ή μοντακρυλικές	Ατελώς		7,5		Χ/μιο
5506 90	-- Άλλες:					
5506 90 10 00	-- Χλωροίνες	Ατελώς		7,5		Χ/μιο
5506 90 91 00	-- Άλλες:	Ατελώς		7,5		Χ/μιο
5506 90 99 00	--- Από πολυπροπυλένιο	Ατελώς		7,5		Χ/μιο
	--- Άλλες	Ατελώς		7,5		Χ/μιο
<u>55.07</u>	Τεχνητές ίνες μη συνεχείς που είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση			9,6		Χ/μιο
<u>55.08</u>	Νήματα για ράψιμο από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς, έστω και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:					
5508 10	- Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς:					
5508 10 11	-- Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:					
5508 10 11 10	--- Από πολυεστέρες:		0,002 τα 1000 μέτρα	7,3 +	0,004 τα 1000 μέτρα	Χ/μιο
	---- Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα					
5508 10 11 90	--- Άλλες:	Ατελώς		7,3		Χ/μιο
5508 10 19	--- Άλλες:					
5508 10 19 10	---- Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα		0,002 τα 1000 μέτρα	7,3 +	0,004 τα 1000 μέτρα	Χ/μιο
5508 10 19 90	--- Άλλες	Ατελώς		7,3		Χ/μιο
5508 10 90	-- Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:					
5508 10 90 10	--- Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα		0,002 τα 1000 μέτρα	7,3 +	0,004 τα 1000 μέτρα	Χ/μιο
5508 10 90 90	--- Άλλες	Ατελώς		7,3		Χ/μιο
5508 20	- Από τεχνητές ίνες μη συνεχείς:					
5508 20 10	-- Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:					
5508 20 10 10	--- Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα		0,002 τα 1000 μέτρα	7,3 +	0,004 τα 1000 μέτρα	Χ/μιο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	3	%	4	
1	2	3	4	5		
55.01	Δάσμες από συνθετικές ίνες συνεχείς:					
5501 10 00 00	- Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια	Ατελώς		7,2		Χ/μο
5501 20 00 00	- Από πολυεστέρες	Ατελώς		7,2		Χ/μο
5501 30 00 00	- Ακρυλικές ή μοντακρυλικές	Ατελώς		7,2		Χ/μο
5501 90 00 00	- Άλλες	Ατελώς		7,2		Χ/μο
55.02.0	Δάσμες από τεχνητές ίνες συνεχείς:					
5502 00 10 00	- Από βιοκόζη	Ατελώς		7,2		Χ/μο
5502 00 90 00	- Άλλες	Ατελώς		7,2		Χ/μο
55.03	Συνθετικές ίνες μη συνεχείς που δεν είναι λαναρισμένες χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση:					
5503 10	- Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια:					
	-- Από αραμίδια:					
5503 10 11 00	... Μεγάλης αντοχής	Ατελώς		7,2		Χ/μο
5503 10 19 00	... Άλλες	Ατελώς		7,2		Χ/μο
5503 10 90 00	-- Άλλες	Ατελώς		7,2		Χ/μο
5503 20 00 00	- Από πολυεστέρες	Ατελώς		7,2		Χ/μο
5503 30 00 00	- Ακρυλικές ή μοντακρυλικές	Ατελώς		7,2		Χ/μο
5503 40 00 00	- Από πολυπροπυλένιο	Ατελώς		7,2		Χ/μο
5503 90	- Άλλες:					
5503 90 10 00	-- Χλωροίνες	Ατελώς		7,2		Χ/μο
5503 90 90 00	-- Άλλες	Ατελώς		7,2		Χ/μο
55.04	Τεχνητές ίνες μη συνεχείς που δεν είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση:					
5504 10 00 00	- Από τεχνητό μετάξι βιοκόζης	Ατελώς		7,6		Χ/μο
5504 90 00 00	- Άλλες	Ατελώς		7,6		Χ/μο
55.05	Απορρίμματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα της κλώσης, τα απορρίμματα νημάτων και τα ξεφτίδια):					
5505 10	- Από συνθετικές ίνες:					
5505 10 10 00	-- Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια	Ατελώς		6,7		Χ/μο
5505 10 30 00	-- Από πολυεστέρες	Ατελώς		6,7		Χ/μο
5505 10 50 00	-- Ακρυλικά ή μοντακρυλικά	Ατελώς		6,7		Χ/μο
5505 10 70 00	-- Από πολυπροπυλένιο	Ατελώς		6,7		Χ/μο
5505 10 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		6,7		Χ/μο

5508 20 10 90	... Άλλες								χ/μο
5508 20 90	-- Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:								χ/μο
5508 20 90 10	... Με μήκος που να μην υπερβαίνει τα 914 μέτρα							7,3 + 0,004 τα 1000 μέτρα	χ/μο
5508 20 90 90	... Άλλες							7,3	χ/μο
55.09	Νήματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράφιο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:								
	-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες μη συνεχείς από νάυλον ή άλλα πολυαμιδιά:								
5509 11 00 00	-- Απλά								χ/μο
5509 12 00 00	-- Στριμμένα ή κορδονωτά							7,3	χ/μο
	-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:								χ/μο
5509 21	-- Απλά:								χ/μο
5509 21 10 00	... Αλεύκαστα ή λευκασμένα							7,3	χ/μο
5509 21 90 00	... Άλλα							7,3	χ/μο
5509 22	-- Στριμμένα ή κορδονωτά:								χ/μο
5509 22 10 00	... Αλεύκαστα ή λευκασμένα							7,3	χ/μο
5509 22 90 00	... Άλλα							7,3	χ/μο
	-Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες μη συνεχείς ακρυλικές ή μοντακρυλικές:								
5509 31	-- Απλά:								χ/μο
5509 31 10 00	... Αλεύκαστα ή λευκασμένα							7,3	χ/μο
5509 31 90	... Άλλα:								χ/μο
5509 31 90 10	... Βαμμένα							8,5	χ/μο
5509 31 90 90	... Άλλα							7,3	χ/μο
5509 32	-- Στριμμένα ή κορδονωτά:								χ/μο
5509 32 10 00	... Αλεύκαστα ή λευκασμένα							7,3	χ/μο
5509 32 90	... Άλλα:								χ/μο
5509 32 90 10	... Βαμμένα							8,5	χ/μο
5509 32 90 90	... Άλλα							7,3	χ/μο
	Άλλα νήματα που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος συνθετικές ίνες μη συνεχείς:								
5509 41	-- Απλά:								χ/μο
5509 41 10 00	... Αλεύκαστα ή λευκασμένα							7,3	χ/μο
5509 41 90 00	... Άλλα							7,3	χ/μο
5509 42	-- Στριμμένα ή κορδονωτά:								χ/μο
5509 42 10 00	... Αλεύκαστα ή λευκασμένα							7,3	χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
5509 42 90 00	--- Άλλα Άλλα νήματα, από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:	Ατελώς		7,3		χ/μο
5509 51 00 00	-- Συμμεκτα κυρίως ή μόνο με τεχνητές ίνες μη συνεχείς	Ατελώς		7,3		χ/μο
5509 52	-- Συμμεκτα κυρίως ή μόνο με μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:	Ατελώς		7,3		χ/μο
5509 52 10 00	--- Αλευκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς		7,3		χ/μο
5509 52 90 00	--- Άλλα	Ατελώς		7,3		χ/μο
5509 53 00 00	-- Συμμεκτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι	Ατελώς		7,3		χ/μο
5509 59 00 00	-- Άλλα	Ατελώς		7,3		χ/μο
5509 61	--- Άλλα νήματα, από ίνες μη συνεχείς ακρυλικές ή μοντακρυλικές:	Ατελώς		7,3		χ/μο
5509 61 10 00	-- Συμμεκτα κυρίως ή μόνο με μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:	Ατελώς		7,3		χ/μο
5509 61 90	--- Αλευκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς		7,3		χ/μο
5509 61 90 10	--- Άλλα:	Ατελώς		8,5		χ/μο
5509 61 90 90	---- Βαμμένα	Ατελώς		7,3		χ/μο
5509 62 00	--- Άλλα	Ατελώς		7,3		χ/μο
5509 62 00 10	-- Συμμεκτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι:	Ατελώς		8,5		χ/μο
5509 62 00 90	--- Βαμμένα	Ατελώς		7,3		χ/μο
5509 69 00	--- Άλλα:	Ατελώς		8,5		χ/μο
5509 69 00 10	--- Βαμμένα	Ατελώς		7,3		χ/μο
5509 69 00 90	--- Άλλα	Ατελώς		7,3		χ/μο
5509 91	--- Άλλα νήματα:	Ατελώς		7,3		χ/μο
5509 91 10 00	-- Συμμεκτα κυρίως ή μόνο με μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:	Ατελώς		7,3		χ/μο
5509 91 90 00	--- Αλευκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς		7,3		χ/μο
5509 92 00 00	--- Άλλα	Ατελώς		7,3		χ/μο
5509 99 00 00	-- Συμμεκτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι	Ατελώς		7,3		χ/μο
	-- Άλλα	Ατελώς		7,3		χ/μο
55.10	Νήματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς (όλα από νήματα για ράφιο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:					
	- Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς:					
5510 11 00 00	-- Αραά	Ατελώς		7,3		χ/μο
5510 12 00 00	-- Στριμμένα ή κορδονωτά	Ατελώς		7,3		χ/μο
5510 20 00 00	- Άλλα νήματα, συμμεκτα κυρίως ή μόνο με μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	Ατελώς		7,3		χ/μο
5510 30 00 00	- Άλλα νήματα, συμμεκτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι	Ατελώς		7,3		χ/μο
5510 90 00 00	- Άλλα νήματα	Ατελώς		7,3		χ/μο
55.11	Νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς, (όλα από τα νήματα για ράφιο), συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:					

5511 10 00 00	- Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος από τις ίνες αυτές	Ατελώς	7,3	Χ/μo
5511 20 00 00	- Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος από τις ίνες αυτές	Ατελώς	7,3	Χ/μo
5511 30 00 00	- Από τεχνητές ίνες μη συνεχείς	Ατελώς	7,3	Χ/μo
55.12	Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος συνθετικές ίνες μη συνεχείς:			
5512 11 00 00	- Αλευκάστα ή λευκασμένα	Ατελώς	10,7	Χ/μo
5512 19	-- Άλλα:			
5512 19 10 00	--- Τυπωτά	Ατελώς	10,7	Χ/μo
5512 19 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	10,7	Χ/μo
	- Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες μη συνεχείς ακρυλικές ή μονακφυλικές:			
5512 21 00 00	-- Αλευκάστα ή λευκασμένα	Ατελώς	10,7	Χ/μo
5512 29	-- Άλλα:			
5512 29 10 00	--- Τυπωτά	Ατελώς	10,7	Χ/μo
5512 29 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	10,7	Χ/μo
	- Άλλα:			
5512 91 00 00	-- Αλευκάστα ή λευκασμένα	Ατελώς	10,7	Χ/μo
5512 99	-- Άλλα:			
5512 99 10 00	--- Τυπωτά	Ατελώς	10,7	Χ/μo
5512 99 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	10,7	Χ/μo
55.13	Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος από τις ίνες αυτές, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με διαβάκι, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 170 γραμ./τετρ. μέτρο:			
	- Αλευκάστα ή λευκασμένα:			
5513 11	-- Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης:			
5513 11 10 00	--- Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 135 εκατοστόμετρα	Ατελώς	10,7	Χ/μo
5513 11 30 00	--- Πλάτους που υπερβαίνει τα 135 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελώς	10,7	Χ/μo
5513 11 90 00	--- Πλάτους που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα	Ατελώς	10,7	Χ/μo
5513 12 00 00	-- Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγώτης (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονίου με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς	10,7	Χ/μo
5513 13 00 00	-- Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα	Ατελώς	10,7	Χ/μo
5513 19 00 00	-- Άλλα υφάσματα	Ατελώς	10,7	Χ/μo
	- Βαμμένα:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
5513 21
5513 21 10 00	... Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης:					χ/μο
5513 21 30 00	... Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 135 εκατοστόμετρα			10,7		χ/μο
5513 21 30 00	... Πλάτους που υπερβαίνει τα 135 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα			10,7		χ/μο
5513 21 90 00	... Πλάτους που υπερβαίνει τα 165 εκατοστόμετρα			10,7		χ/μο
5513 22 00 00	... Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγώτης (σερξέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στήμονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4			10,7		χ/μο
5513 23 00 00	... Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα			10,7		χ/μο
5513 29 00 00	... Άλλα υφάσματα			10,7		χ/μο
5513 31 00 00	... Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης:			10,7		χ/μο
5513 32 00 00	... Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγώτης (σερξέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στήμονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4			10,7		χ/μο
5513 33 00 00	... Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα			10,7		χ/μο
5513 39 00 00	... Άλλα υφάσματα			10,7		χ/μο
5513 41 00 00	... Άλλα υφάσματα			10,7		χ/μο
5513 42 00 00	... Τυπικά:			10,7		χ/μο
5513 43 00 00	... Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης			10,7		χ/μο
5513 49 00 00	... Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγώτης (σερξέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στήμονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4			10,7		χ/μο
5513 49 00 00	... Άλλα υφάσματα			10,7		χ/μο
5513 49 00 00	... Άλλα υφάσματα			10,7		χ/μο
55.14	Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος από τις ίνες αυτές, συμμεκτα κυρίως ή μόνο με θαμβάκι, με βάρος που υπερβαίνει τα 170 γραμ./τετρ. μέτρο:					
	- Άλευκαστα ή λευκασμένα:					
5514 11 00 00	... Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης			10,7		χ/μο
5514 12 00 00	... Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγώτης (σερξέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στήμονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4			10,7		χ/μο
5514 13 00 00	... Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα			10,7		χ/μο
5514 19 00 00	... Άλλα υφάσματα			10,7		χ/μο
5514 21 00 00	... Βαμμένα:			10,7		χ/μο
5514 22 00 00	... Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης			10,7		χ/μο
5514 22 00 00	... Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγώτης (σερξέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στήμονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4			10,7		χ/μο

5514 23 00 00	-- Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα	Ατελώς	10,7	Χ/μo
5514 29 00 00	-- Άλλα υφάσματα -Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:	Ατελώς	10,7	Χ/μo
5514 31 00 00	-- Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης	Ατελώς	10,7	Χ/μo
5514 32 00 00	-- Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγώτης (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειοδίου με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς	10,7	Χ/μo
5514 33 00 00	-- Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα	Ατελώς	10,7	Χ/μo
5514 39 00 00	-- Άλλα υφάσματα -Τυπωτά:	Ατελώς	10,7	Χ/μo
5514 41 00 00	-- Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης	Ατελώς	10,7	Χ/μo
5514 42 00 00	-- Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγώτης (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του σημειοδίου με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4	Ατελώς	10,7	Χ/μo
5514 43 00 00	-- Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα	Ατελώς	10,7	Χ/μo
5514 49 00 00	-- Άλλα υφάσματα	Ατελώς	10,7	Χ/μo
55.15	Άλλα υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς:			
5515 11	-Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5515 11 10 00	--- Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με ίνες μη συνεχείς από βισκόζη:	Ατελώς	10,7	Χ/μo
5515 11 30 00	--- Αλευκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς	10,7	Χ/μo
5515 11 90 00	--- Τυπωτά	Ατελώς	10,7	Χ/μo
5515 12	--- Άλλα			
5515 12 10 00	--- Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο από συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς:			
5515 12 30 00	--- Αλευκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς	10,7	Χ/μo
5515 12 90 00	--- Τυπωτά	Ατελώς	10,7	Χ/μo
5515 13	--- Άλλα			
5515 13 11 00	--- Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με μαλλι ή τρίχες, εκλεκτής ποιότητας:	Ατελώς	10,7	Χ/μo
5515 13 19 00	--- Αλευκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς	10,7	Χ/μo
5515 13 91 00	--- Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με μαλλι ή τρίχες, εκλεκτής ποιότητας, χτενασμένα:	Ατελώς	10,7	Χ/μo
5515 13 99 00	--- Αλευκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς	10,7	Χ/μo
5515 19	--- Άλλα:			
5515 19 10 00	--- Αλευκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς	10,7	Χ/μo
5515 19 30 00	--- Τυπωτά	Ατελώς	10,7	Χ/μo
5515 19 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	10,7	Χ/μo
5515 21	-Από ίνες μη συνεχείς ακρυλικές ή μοντακρυλικές:			
	-- Σύμμεκτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
5515 21 10 00	... Αλεύκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς		10,7	Χ/μο	
5515 21 30 00	... Τυπωτά	Ατελώς		10,7	Χ/μο	
5515 21 90 00	... Άλλα	Ατελώς		10,7	Χ/μο	
5515 22	... Συμμεκτα κυρίως ή μόνο με μαλλι ή τρίχες, εκλεκτής ποιότητας; Λοιπαρισμένα;					
5515 22 11 00	... Συμμεκτα κυρίως ή μόνο με μαλλι ή τρίχες, εκλεκτής ποιότητας; Λοιπαρισμένα;	Ατελώς		10,7	Χ/μο	
5515 22 19 00	... Αλεύκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς		10,7	Χ/μο	
5515 22 91 00	... Συμμεκτα κυρίως ή μόνο με μαλλι ή τρίχες, εκλεκτής ποιότητας, χτενισμένα;	Ατελώς		10,7	Χ/μο	
5515 22 99 00	... Αλεύκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς		10,7	Χ/μο	
5515 29	... Άλλα;					
5515 29 10 00	... Αλεύκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς		10,7	Χ/μο	
5515 29 30 00	... Τυπωτά	Ατελώς		10,7	Χ/μο	
5515 29 90 00	... Άλλα	Ατελώς		10,7	Χ/μο	
5515 91	... Άλλα υφάσματα;					
5515 91 10 00	... Συμμεκτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς;	Ατελώς		10,7	Χ/μο	
5515 91 30 00	... Αλεύκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς		10,7	Χ/μο	
5515 91 90 00	... Τυπωτά	Ατελώς		10,7	Χ/μο	
5515 92	... Άλλα					
5515 92 11 00	... Συμμεκτα κυρίως ή μόνο με μαλλι ή τρίχες, εκλεκτής ποιότητας; Λοιπαρισμένα;	Ατελώς		10,7	Χ/μο	
5515 92 19 00	... Αλεύκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς		10,7	Χ/μο	
5515 92 91 00	... Συμμεκτα κυρίως ή μόνο με μαλλι ή τρίχες, εκλεκτής ποιότητας, χτενισμένα;	Ατελώς		10,7	Χ/μο	
5515 92 99 00	... Αλεύκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς		10,7	Χ/μο	
5515 99	... Άλλα;					
5515 99 10 00	... Αλεύκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς		10,7	Χ/μο	
5515 99 30 00	... Τυπωτά	Ατελώς		10,7	Χ/μο	
5515 99 90 00	... Άλλα	Ατελώς		10,7	Χ/μο	
55.16	Υφάσματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς;					
5516 11 00 00	- Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς;	Ατελώς		10,7	Χ/μο	
5516 12 00 00	... Αλεύκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς		10,7	Χ/μο	
5516 13 00 00	... Βαμμένα	Ατελώς		10,7	Χ/μο	
5516 14 00 00	... Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	Ατελώς		10,7	Χ/μο	
	... Τυπωτά	Ατελώς		10,7	Χ/μο	
	- Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς;					

5516 21 00 00	-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς	10,7	Χ/μo
5516 22 00 00	-- Βαμμένα	Ατελώς	10,7	Χ/μo
5516 23 10 00	-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5516 23 90 00	--- Υφάσματα Jacquard, με πλάτος 140 εκατοστόμετρα ή μεγαλύτερο (για στρώματα)	Ατελώς	10,7	Χ/μo
5516 24 00 00	--- Άλλα	Ατελώς	10,7	Χ/μo
	-- Τυπωτά	Ατελώς	10,7	Χ/μo
	-Περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες, εκλεκτικής ποιότητας:			
5516 31 00 00	-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς	10,7	Χ/μo
5516 32 00 00	-- Βαμμένα	Ατελώς	10,7	Χ/μo
5516 33 00 00	-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	Ατελώς	10,7	Χ/μo
5516 34 00 00	-- Τυπωτά	Ατελώς	10,7	Χ/μo
	-Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς, σύμφωνα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι:			
5516 41 00 00	-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς	10,7	Χ/μo
5516 42 00 00	-- Βαμμένα	Ατελώς	10,7	Χ/μo
5516 43 00 00	-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	Ατελώς	10,7	Χ/μo
5516 44 00 00	-- Τυπωτά	Ατελώς	10,7	Χ/μo
	-Άλλα:			
5516 91 00 00	-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς	10,7	Χ/μo
5516 92 00 00	-- Βαμμένα	Ατελώς	10,7	Χ/μo
5516 93 00 00	-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	Ατελώς	10,7	Χ/μo
5516 94 00 00	-- Τυπωτά	Ατελώς	10,7	Χ/μo

Κεφάλαιο 56

Βάτες, πλήγματα και υφάσματα μη υφασμένα. Νήματα ειδικά. Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, είδη σχοινοποιίας**Σημειώσεις**

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τις βάτες, τα πλήγματα και τα μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με ουσίες ή παρασκευάσματα (π.χ. άρωμα ή φασαίδια του κεφαλαίου 33, σαπούνι ή απορρυπαντικό της κλάσης 34.01, σπρίνκλινγκ, κρέμα, σπρίνκλινγκ για πατώματα και έπιπλα, άλλα σπρίνκλινγκ κλπ. ή παρόμοια παρασκευάσματα της κλάσης 34.05, μαλακτικό για υφαντικά της κλάσης 38.09), όταν αυτές οι υφαντικές ύλες χρησιμοποιούνται μόνο ως υπόθεμα.
 - β) τα υφαντουργικά προϊόντα της κλάσης 58.11.
 - γ) τα λειαντικά φυσικά ή τεχνητά σε σκόνη ή σε κόκκους, που εφαρμόζονται πάνω σε υποθέματα από πλήρη ή ύφασμα μη υφασμένο (κλάση 68.05).
 - δ) το μαρμαρυγία συσσωματωμένο ή ανασηχηματισμένο πάνω σε υπόθεμα από πλήρη ή ύφασμα μη υφασμένο (κλάση 68.14).
 - ε) τα φύλλα και τις λεπτές ταινίες από μέταλλο στερεωμένα πάνω σε υπόθεμα από πλήρη ή ύφασμα μη υφασμένο (τμήμα XV).
2. Με τον όρο "πλήγμα" εννοείται και το πλήγμα που γίνεται με βελονάκι, καθώς και τα προϊόντα που αποτελούνται από ένα φύλλο από υφαντικές ίνες, των οποίων η συνοχή έχει ενισχυθεί με μια μέθοδο ραφής-πλεξιμματος με τη βοήθεια νημάτων του ίδιου του φύλλου.
3. Οι κλάσεις 56.02 και 56.03 καλύπτουν αντίστοιχα τα πλήγματα και τα μη υφασμένα υφάσματα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή καουτσουκ ή με απανωτές στρώσεις από αυτές τις ίδιες ύλες, οποιαδήποτε και αν είναι η φύση αυτών των υλών (συμπαιγής ή κυψελωδής). Η κλάση 56.03 εφαρμόζεται, επιπλέον, στα μη υφασμένα υφάσματα που περιέχουν πλαστική ύλη ή καουτσουκ ως συνδετικό. Οι κλάσεις 56.02 και 56.03 δεν περιλαμβάνουν εντούτοις:
 - α) τα πλήγματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή καουτσουκ ή με απανωτές στρώσεις από αυτές τις ίδιες ύλες, που περιέχουν κατά βάρος 50% ή λιγότερο υφαντικές ύλες, καθώς και τα πλήγματα που είναι εξ ολοκλήρου μέσα στην πλαστική ύλη ή στο καουτσουκ (κεφάλαια 39 ή 40).
 - β) τα μη υφασμένα υφάσματα, που είναι είτε εξ ολοκλήρου μέσα στην πλαστική ύλη ή στο καουτσουκ, είτε εντελώς επιχρισμένα ή επικαλυμμένα και στις δύο όψεις τους από αυτές τις ίδιες ύλες, με τον όρο ότι η επιχρίση ή η επικάλυψη φαίνονται με γυμνό μάτι, με εξαίρεση, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, τις αλλαγές του χρώματος που προκαλούνται από αυτές τις εργασίες (κεφάλαια 39 ή 40).
 - γ) τα φύλλα, πλάκες ή ταινίες από πλαστική ύλη ή κυψελωδές καουτσουκ, συνδυασμένα με πλήρη ή μη υφασμένο ύφασμα, στα οποία η υφαντική ύλη χρησιμοποιεί μόνο ως υπόθεμα (κεφάλαια 39 ή 40).

4. Η κλάση 56.04 δεν περιλαμβάνει τα υφαντικά νήματα ούτε τις λουρίδες και παρόμοιες μορφές των κλάσεων 54.04 ή 54.05, στα οποία ο εμποτισμός, η επίχρωση ή η επικάλυψη δεν φαίνονται με γυμνό μάτι (κεφάλαια 50 μέχρι 55 γενικά). Εξαιρούνται, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, οι αλλαγές του χρώματος που προκαλούνται από αυτές τις εργασίες.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
56.01	Βάτες από υφαντικές ύλες και είδη από τις θάτες αυτές. Υφαντικές ίνες με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα (χνούδι από την επεξεργασία των υφανμάτων), κόμποι και σφαίριδια από υφαντικές ύλες:					
5601 10	- Πετσάτες (σερβιέτες) και ταιμπόν υγείας, πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη υγιεινής από βάτες:					
5601 10 00	-- Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες	3.0		8.9		χ/μο
5601 10 90 00	- Βάτες. Άλλα είδη από βάτες:	3.0		7.6		χ/μο
5601 21	-- Από βαμβάκι:					
5601 21 10	--- Υδροφίλο:					
5601 21 10 11	---- Βάτες:					
5601 21 10 12	----- Κομμένες σε μεγέθη ή μή, για την κατασκευή στρωμάτων ή παπλωμάτων ενδυμάτων	1.0		4.6		χ/μο
5601 21 10 19	----- Άλλες					χ/μο
5601 21 10 90	----- Αντικείμενα από βάτες					χ/μο
5601 21 90	--- Άλλο:					
5601 21 90 11	---- Βάτες:					
5601 21 90 12	----- Κομμένες σε μεγέθη ή μή, για την κατασκευή στρωμάτων ή παπλωμάτων ενδυμάτων	1.0 *		4.6		χ/μο
5601 21 90 19	----- Άλλες					χ/μο
5601 21 90 90	----- Αντικείμενα από βάτες					χ/μο
5601 22	-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:	2.0		6.1		χ/μο
5601 22 10	--- Κύλινδροι διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 8 χιλιοστόμετρα:	3.0		7.6		χ/μο
5601 22 10 10	----- Για χρήση στην κατασκευή αντικειμένων από βάτες ή για την κατασκευή ενδυμάτων					χ/μο
5601 22 10 20	----- Για χρήση στην κατασκευή στρωμάτων ή παπλωμάτων					χ/μο
5601 22 10 90	----- Άλλοι	1.0		4.6		χ/μο
5601 22 91	--- Άλλα:	2.0		6.1		χ/μο
5601 22 91 11	---- Από συνθετικές ίνες:					
5601 22 91 12	----- Βάτες:					
5601 22 91 19	----- Κομμένες σε μεγέθη ή μή, για την κατασκευή στρωμάτων ή παπλωμάτων ενδυμάτων	1.0		5.8		χ/μο
5601 22 91 90	----- Για χρήση στην κατασκευή αντικειμένων από βάτες ή για την κατασκευή ενδυμάτων					χ/μο
5601 22 99	----- Άλλες					χ/μο
	----- Αντικείμενα από βάτες					χ/μο
	----- Από τεχνητές ίνες:					
	----- Βάτες:	2.0		7.3		χ/μο
		3.0		8.9		χ/μο

5601 22 99 11 Κοιμένες σε μέγεθος ή μή, για την κατασκευή στρωμάτων ή παπλωμάτων	1,0	5,8	χ/μο
5601 22 99 12 Για χρήση στην κατασκευή αντικειμένων από βάτες ή για την κατασκευή ενδυμάτων	Ατελώς	4,3	χ/μο
5601 22 99 19 Άλλες	2,0	7,3	χ/μο
5601 22 99 90 Αντικείμενα από βάτες	3,0	8,9	χ/μο
5601 29 00	--- Άλλα:			
	--- Βάτες:			
5601 29 00 11 Κοιμένες σε μέγεθος ή μή, για την κατασκευή στρωμάτων ή παπλωμάτων	1,0	4,6	χ/μο
5601 29 00 12 Για χρήση στην κατασκευή αντικειμένων από βάτες ή για την κατασκευή ενδυμάτων	Ατελώς	3,1	χ/μο
5601 29 00 19 Άλλες	2,0	6,1	χ/μο
5601 29 00 90 Αντικείμενα από βάτες	3,0	7,6	χ/μο
5601 30 00 00	- Χνούδι από την επεξεργασία των υφασμάτων, κόμποι και σφαιρίδια από υφαντικές ύλες	2,0	5,6	χ/μο
56.02	Πιλήματα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις:			
5602 10	- Πιλήματα που γίνονται με βελονάκι και προϊόντα ραμμένα-πλεγμένα:			
	-- Μη εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις:			
	--- Πιλήματα που γίνονται με βελονάκι:			
5602 10 11 00 Από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών (βίβλος) της Κλάσης 53.03	1,0	6,9	χ/μο
5602 10 19 00 Από άλλες υφαντικές ύλες	1,0	6,9	χ/μο
	--- Προϊόντα ραμμένα-πλεγμένα:			
5602 10 31 00 Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας	1,0	6,9	χ/μο
5602 10 35 00 Από χοντροειδείς τρίχες	1,0	6,9	χ/μο
5602 10 39 00 Από άλλες υφαντικές ύλες	1,0	6,9	χ/μο
5602 10 90 00	-- Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις	1,0	6,9	χ/μο
	- Άλλα πιλήματα, μη εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις:			
5602 21 00 00	--- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας	1,0	6,9	χ/μο
5602 29	--- Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5602 29 10 00 Από χοντροειδείς τρίχες	1,0	6,9	χ/μο
5602 29 90 00 Από άλλες υφαντικές ύλες	1,0	6,9	χ/μο
5602 90 00 00	- Άλλα			
56.03	Υφάσματα μη υφασμένα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις:			
	- Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:			
5603 11	--- Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 25 g/m ² :			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
5603 11 10 00	... Επικρισμένα ή επικαλυμμένα	Ατελώς		6,9		Χ/μο
5603 11 90 00	... Άλλα	Ατελώς		6,9		Χ/μο
5603 12	... Με βάρος που υπερβαίνει τα 25 g/m ² αλλά δεν υπερβαίνει τα 70 g/m ² :	Ατελώς		6,9		Χ/μο
5603 12 10 00	... Επικρισμένα ή επικαλυμμένα	Ατελώς		6,9		Χ/μο
5603 12 90 00	... Άλλα	Ατελώς		6,9		Χ/μο
5603 13	... Με βάρος που υπερβαίνει τα 70 g/m ² αλλά δεν υπερβαίνει τα 150 g/m ² :	Ατελώς		6,9		Χ/μο
5603 13 10 00	... Επικρισμένα ή επικαλυμμένα	Ατελώς		6,9		Χ/μο
5603 13 90 00	... Άλλα	Ατελώς		6,9		Χ/μο
5603 14	... Με βάρος που υπερβαίνει τα 150 g/m ² :	Ατελώς		6,9		Χ/μο
5603 14 10 00	... Επικρισμένα ή επικαλυμμένα	Ατελώς		6,9		Χ/μο
5603 14 90 00	... Άλλα:	Ατελώς		6,9		Χ/μο
5603 91	... Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 25 g/m ² :	Ατελώς		6,9		Χ/μο
5603 91 10 00	... Επικρισμένα ή επικαλυμμένα	Ατελώς		6,9		Χ/μο
5603 91 90 00	... Άλλα	Ατελώς		6,9		Χ/μο
5603 92	... Με βάρος που υπερβαίνει τα 25 g/m ² αλλά δεν υπερβαίνει τα 70 g/m ² :	Ατελώς		6,9		Χ/μο
5603 92 10 00	... Επικρισμένα ή επικαλυμμένα	Ατελώς		6,9		Χ/μο
5603 92 90 00	... Άλλα	Ατελώς		6,9		Χ/μο
5603 93	... Με βάρος που υπερβαίνει τα 70 g/m ² αλλά δεν υπερβαίνει τα 150 g/m ² :	Ατελώς		6,9		Χ/μο
5603 93 10 00	... Επικρισμένα ή επικαλυμμένα	Ατελώς		6,9		Χ/μο
5603 93 90 00	... Άλλα	Ατελώς		6,9		Χ/μο
5603 94	... Με βάρος που υπερβαίνει τα 150 g/m ² :	Ατελώς		6,9		Χ/μο
5603 94 10 00	... Επικρισμένα ή επικαλυμμένα	Ατελώς		6,9		Χ/μο
5603 94 90 00	... Άλλα	Ατελώς		6,9		Χ/μο
56.04	Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικά. Υφαντικά νήματα, λουρίδες και παρόμοιες μορφές των κλάσεων 54.04 ή 54.05, εμποτισμένα, επικαλυμμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ ή πλαστική ύλη:					
5604 10 00 00	- Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικά	Ατελώς		6,0		Χ/μο
5604 20 00 00	- Νήματα μεγάλης αντοχής από ποιοτικότερες, νέυλον ή άλλα πολυαμείδια ή από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης, εμποτισμένα ή επικαλυμμένα	Ατελώς		8,5		Χ/μο
5604 90 00 00	- Άλλα	Ατελώς		5,8		Χ/μο
56.050000	Μεταλλικές κλωστές και νήματα επιμεταλλωμένα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες που αποτελούνται από υφαντικά νήματα, λουρίδες ή παρόμοιες μορφές των κλάσεων 54.04 ή 54.05, συνδυασμένα με μέταλλο με μορφή νημάτων, λουρίδων ή σκόνης ή επικαλυμμένα με μέταλλο:					

5605 00 00 10	- Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες						
5605 00 00 90	- Άλλα	3,0	8,5			Χ/μo	
<u>56.06.00</u>	Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, λουριές και πορόσιες μορφές των κλάσεων 54.04 ή 54.05 περιτυλιγμένα με νήματα από υφαντικές ίνες, άλλα από εκείνα της Κλάσης 56.05 και άλλα από τα νήματα από χοντρόριγες χαιτίες και σφός μονόπλων ή δοσειδών περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες. Νήματα σενίλλης. Νήματα με την ονομασία "αλυσίδιτσα":	2,5	7,8			Χ/μo	
5606 00 10 00	- Νήματα με την ονομασία "αλυσίδιτσα"	4,9	16,5			Χ/μo	
5606 00 91 00	- Άλλα:						
5606 00 99 00	-- Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες	Ατελώς	5,3			Χ/μo	
	-- Άλλα	3,0	8,9			Χ/μo	
<u>56.07</u>	Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεκτά ή όχι, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ ή πλαστική ύλη:						
5607 10 00	- Από γούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών (βιβλος) της Κλάσης 53.03:						
5607 10 00 10	-- Φιτίλια	2,0	7,9			Χ/μo	
5607 10 00 90	-- Άλλα	Ατελώς	4,9			Χ/μo	
5607 21 00 00	- Από σιζάλ ή άλλες υφαντικές ίνες του είδους Agave:						
5607 29	-- Σπάγκοι για δεσμάτα ή δεματάσματα	Ατελώς	9,7			Χ/μo	
5607 29 10	-- Άλλα:						
5607 29 10 10	--- Με τίτλο μεγαλύτερο των 100 000 decitex (10 g/m):						
5607 29 10 90	---- Φιτίλια	2,0	12,8			Χ/μo	
5607 29 10 90	---- Άλλα	Ατελώς	9,7			Χ/μo	
5607 29 90	--- Με τίτλο 100 000 decitex (10 g/m) ή μικρότερο:						
5607 29 90 10	---- Φιτίλια	2,0	12,8			Χ/μo	
5607 29 90 90	---- Άλλα	Ατελώς	9,7			Χ/μo	
5607 30 00	- Από αβάνκα (καννάβι της Μανόλας ή Musa textilis Nees) ή από άλλες σκληρές ίνες (από φύλλα):						
5607 30 00 10	-- Φιτίλια	2,0	11,1			Χ/μo	
5607 30 00 90	-- Άλλα	Ατελώς	8,1			Χ/μo	
5607 41 00 00	- Από πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο:						
5607 49	-- Σπάγκοι για δεσμάτα ή δεματάσματα	Ατελώς	9,7			Χ/μo	
5607 49 11 00	-- Άλλα:						
5607 49 19 00	--- Με τίτλο μεγαλύτερο των 50 000 decitex (5 g/m):						
	---- Πλεκτά	Ατελώς	9,7			Χ/μo	
	---- Άλλα	Ατελώς	9,7			Χ/μo	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
5607 49 90 00	--- Με τίτλο 50 000 decitex (5 g/m) ή μικρότερο	Ατελώς		9,7		χ/μο
5607 50	- Από άλλες συνθετικές ίνες: --- Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια ή πολυεστέρες: --- Με τίτλο μεγαλύτερο των 50 000 decitex (5 g/m): ---- Πλεκτά ---- Άλλα	Ατελώς		9,7		χ/μο
5607 50 11 00	--- Με τίτλο 50 000 decitex (5 g/m) ή μικρότερο	Ατελώς		9,7		χ/μο
5607 50 19 00	-- Από άλλες συνθετικές ίνες	Ατελώς		9,7		χ/μο
5607 50 30 00	- Άλλα:	3,0		14,3		χ/μο
5607 50 90 00	-- Από πλεκτό χαρτί	2,0		12,8		χ/μο
5607 90 00 10	- Φατλία	Ατελώς		9,7		χ/μο
5607 90 00 20	-- Άλλα					
5607 90 00 90						
56.08	Δίχτυα με δεμένους κόμπους, σε τόπια ή σε τεμάχια, που γίνονται από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά. Δίχτυα έτοιμα για την αλιεία και άλλα δίχτυα έτοιμα, από φφαντικές ύλες:					
5608 11	- Από συνθετικές ή τεχνητές φφαντικές ύλες: -- Δίχτυα έτοιμα για την αλιεία: --- Από νάυλον ή από άλλα πολυαμίδια: ---- Από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά: ----- Πλεκτά ----- Άλλα ---- Άλλα: ----- Πλεκτά ----- Άλλα --- Άλλα: ---- Από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά: ----- Πλεκτά ----- Άλλα ---- Άλλα: ----- Πλεκτά ----- Άλλα --- Άλλα: ---- Δίχτυα έτοιμα: ----- Από νάυλον ή από άλλα πολυαμίδια: ----- Από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά: ----- Πλεκτά: ----- Άλλα: ----- Δίχτυα για οικιακή χρήση ----- Κλουβιά και άλλα δίχτυα έτοιμα για χρήση στην ιχθυοκαλλιέργεια	Ατελώς		25,6		χ/μο
5608 11 11	----- Πλεκτά	14,3		8,9		χ/μο
5608 11 11 10	----- Άλλα	Ατελώς		25,6		χ/μο
5608 11 11 90	----- Άλλα: ----- Πλεκτά	14,3		8,9		χ/μο
5608 11 19 10	----- Άλλα	Ατελώς		25,6		χ/μο
5608 11 19 90	----- Άλλα: ----- Από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά: ----- Πλεκτά ----- Άλλα ----- Άλλα: ----- Δίχτυα έτοιμα: ----- Από νάυλον ή από άλλα πολυαμίδια: ----- Από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά: ----- Πλεκτά: ----- Άλλα: ----- Δίχτυα για οικιακή χρήση ----- Κλουβιά και άλλα δίχτυα έτοιμα για χρήση στην ιχθυοκαλλιέργεια	Ατελώς		15,0		χ/μο
5608 11 91	----- Πλεκτά	4,0		10,7		χ/μο
5608 11 91 10	----- Άλλα	Ατελώς				
5608 11 91 90	----- Άλλα: ----- Πλεκτά ----- Άλλα ----- Άλλα: ----- Δίχτυα έτοιμα: ----- Από νάυλον ή από άλλα πολυαμίδια: ----- Από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά: ----- Πλεκτά: ----- Άλλα: ----- Δίχτυα για οικιακή χρήση ----- Κλουβιά και άλλα δίχτυα έτοιμα για χρήση στην ιχθυοκαλλιέργεια	Ατελώς				
5608 11 99 10	----- Πλεκτά	14,3		25,6		χ/μο
5608 11 99 90	----- Άλλα	Ατελώς		8,9		χ/μο
5608 19 11	----- Δίχτυα έτοιμα: ----- Από νάυλον ή από άλλα πολυαμίδια: ----- Από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά: ----- Πλεκτά: ----- Άλλα: ----- Δίχτυα για οικιακή χρήση ----- Κλουβιά και άλλα δίχτυα έτοιμα για χρήση στην ιχθυοκαλλιέργεια	Ατελώς		15,0		χ/μο
5608 19 11 12	----- Πλεκτά	4,0		10,7		χ/μο
5608 19 11 13	----- Άλλα: ----- Δίχτυα για οικιακή χρήση ----- Κλουβιά και άλλα δίχτυα έτοιμα για χρήση στην ιχθυοκαλλιέργεια	Ατελώς				

5608 19 11 19 Άλλα	14,3	25,6	Χ/μο
 Άλλα:			
5608 19 11 91 Σόκοι για προμήθειες και παρόμοια δίκτυα μεταφοράς	9,9	24,1	Χ/μο
5608 19 11 92 Κλουβιά και άλλα δίκτυα έτοιμα για χρήση στην ιχθυοκαλλιέργεια	Ατελώς	10,7	Χ/μο
5608 19 11 99 Άλλα	Ατελώς	8,9	Χ/μο
5608 19 19 Άλλα:			
 Πλεκτά:			
5608 19 19 12 Δίκτυα για οικιακή χρήση	4,0	15,0	Χ/μο
5608 19 19 13 Κλουβιά και άλλα δίκτυα έτοιμα για χρήση στην ιχθυοκαλλιέργεια	Ατελώς	10,7	Χ/μο
5608 19 19 19 Άλλα	14,3	25,6	Χ/μο
 Άλλα:			
5608 19 19 91 Δίκτυα για ψώνια και παρόμοια είδη	9,9	24,1	Χ/μο
5608 19 19 92 Είδη για οικιακή χρήση	4,0	15,0	Χ/μο
5608 19 19 93 Κλουβιά και άλλα δίκτυα έτοιμα για χρήση στην ιχθυοκαλλιέργεια	Ατελώς	10,7	Χ/μο
5608 19 19 99 Άλλα	2,0	12,0	Χ/μο
 Άλλα:			
5608 19 31 Από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά:			
 Πλεκτά:			
5608 19 31 12 Δίκτυα για οικιακή χρήση	4,0	15,0	Χ/μο
5608 19 31 13 Κλουβιά και άλλα δίκτυα έτοιμα για χρήση στην ιχθυοκαλλιέργεια	Ατελώς	10,7	Χ/μο
5608 19 31 19 Άλλα	14,3	25,6	Χ/μο
 Άλλα:			
5608 19 31 91 Σόκοι για προμήθειες και παρόμοια δίκτυα μεταφοράς	9,9	24,1	Χ/μο
5608 19 31 92 Κλουβιά και άλλα δίκτυα έτοιμα για χρήση στην ιχθυοκαλλιέργεια	Ατελώς	10,7	Χ/μο
5608 19 31 99 Άλλα	Ατελώς	8,9	Χ/μο
5608 19 39 Άλλα:			
 Πλεκτά:			
5608 19 39 11 Δίκτυα για οικιακή χρήση	4,0	15,0	Χ/μο
5608 19 39 12 Κλουβιά και άλλα δίκτυα έτοιμα για χρήση στην ιχθυοκαλλιέργεια	Ατελώς	10,7	Χ/μο
5608 19 39 19 Άλλα	14,3	25,6	Χ/μο
 Άλλα:			
5608 19 39 91 Δίκτυα για ψώνια, και παρόμοια είδη	9,9	24,1	Χ/μο
5608 19 39 92 Είδη για οικιακή χρήση	4,0	15,0	Χ/μο
5608 19 39 93 Κλουβιά και άλλα δίκτυα έτοιμα για χρήση στην ιχθυοκαλλιέργεια	Ατελώς	10,7	Χ/μο
5608 19 39 99 Άλλα	2,0	12,0	Χ/μο
 Άλλα:			
5608 19 91 00 Από νάυλον ή από άλλα πολυαμείδια	Ατελώς	8,9	Χ/μο
5608 19 99 00 Άλλα	Ατελώς	8,9	Χ/μο
5608 90 00 Άλλα:			
 Δίκτυα έτοιμα για την αλιεία:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
5608 90 00 11	... Πλεκτά	14,3		25,6		Χ/μσ
5608 90 00 19	... Άλλα	Ατελώς		8,9		Χ/μσ
5608 90 00 20	-- Δίχτυα για ψώνια, και παρόμοια είδη	9,9		24,1		Χ/μσ
5608 90 00 30	-- Είδη για οικιακή χρήση	4,0		15,0		Χ/μσ
	-- Άλλα:					
5608 90 00 91	... Κλουβιά και άλλα δίχτυα έτοιμα για χρήση στην ιχθυοκαλλιέργεια	Ατελώς		10,7		Χ/μσ
5608 90 00 92	... Άλλα έτοιμα δίχτυα πλεκτά	14,3		25,6		Χ/μσ
5608 90 00 93	... Άλλα έτοιμα δίχτυα	2,0		12,0		Χ/μσ
5608 90 00 99	... Άλλα	Ατελώς		8,9		Χ/μσ
56.09000	Είδη από νήματα, λουρίδες ή παρόμοιες μορφές των Κλάσεων 54.04 ή 54.05, σπάγκοι, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:					
5609 00 00 10	- Κορδόνια για υποδήματα	5,7		13,4		Χ/μσ
5609 00 00 90	- Άλλα	Ατελώς		4,7		Χ/μσ

Κεφάλαιο 57**Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες****Σημειώσεις**

1. Στο κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως "τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες" κάθε επένδυση δαπέδου στην οποία η όψη από υφαντική ύλη βρίσκεται στο πάνω μέρος όταν αυτή τοποθετείται. Καλύπτονται επίσης τα είδη που διαδέχονται τα χαρακτηριστικά των επενδύσεων δαπέδου από υφαντικές ύλες, αλλά που χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς.
2. Το κεφάλαιο αυτό δεν καλύπτει τα υποστρώματα από χοντρά υφάσματα (κετσέδες).

Συμπληρωματική σημείωση

1. Για την εφαρμογή του μεγαλύτερου δασμού εισπραχής που καθορίζεται για τους τάπητες των διακρίσεων 5701 10 91 έως 5701 10 99, η επιφάνεια, με βάση την οποία υπολογίζεται η επιβάρυνση, δεν περιλαμβάνει τις προεξοχές (τελειώματα), τις αυγίες και τα κρόσια.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
<u>57.01</u>	Τάπητες από υφαντικές ύλες, με κόμπους ή με περιτύλιξη στα νήματα του στημονιού, έστω και έτοιμοι: - Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας: -- Που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 10% συνολικά μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι με την ονομασία "schappe" -- Άλλοι: --- Που περιέχουν σε κάθε τετρ. μέτρο (στημονίου) 350 σειρές ή λιγότερες (350 κόμπους ή λιγότερους σε κάθε μέτρο στημονίου) --- Που περιέχουν σε κάθε μέτρο (στημονίου) πάνω από 350 σειρές (πάνω από 350 κόμπους σε κάθε μέτρο στημονίου) μέχρι 500 σειρές (500 κόμπους σε κάθε μέτρο στημονίου) --- Που περιέχουν σε κάθε μέτρο (στημονίου) πάνω από 500 σειρές (πάνω από 500 κόμπους σε κάθε μέτρο στημονίου) - Από άλλες υφαντικές ύλες: -- Από μετάξι, από απορρίμματα από μετάξι με την ονομασία "schappe", από συνθετικές ίνες, από νήματα της κλάσης 56.05 ή από υφαντικές ύλες με ενσωματωμένα νήματα από μετάξι -- Από άλλες υφαντικές ύλες	9,8		21,7		τετρ. μέτρο
5701 10		9,8		22,2		τετρ. μέτρο
5701 10 10 00		9,8		22,2		τετρ. μέτρο
5701 10 91 00		9,8		22,2		τετρ. μέτρο
5701 10 93 00		9,8		22,2		τετρ. μέτρο
5701 10 99 00		9,8		22,2		τετρ. μέτρο
5701 90		8,1		19,2		τετρ. μέτρο
5701 90 10 00		8,1		17,7		τετρ. μέτρο
5701 90 90 00						
<u>57.02</u>	Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, υφανμένα, όχι φουντωτά ούτε φλοκωτά, έστω και έτοιμα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι τάπητες με την ονομασία "κίλιμα", "σουμλάκ", "καρμαντίες" και παρόμοιοι τάπητες υφανμένοι με το χέρι: - Τάπητες με την ονομασία "κίλιμα", "σουμλάκ", "καρμαντίες" και παρόμοιοι τάπητες υφανμένοι με το χέρι: -- Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας -- Άλλοι - Επενδύσεις δαπέδου από κοκοφοίνικα: -- Χαλιά λουτρού -- Άλλα :Άλλα, με βελουδιωτή κατασκευή, όχι έτοιμα: -- Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας: --- Τάπητες Axminster --- Τάπητες Wilton --- Άλλοι -- Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες: --- Τάπητες Axminster --- Άλλοι -- Από άλλες υφαντικές ύλες: --- Από Βαμβάκι	9,8		19,7		τετρ. μέτρο
5702 10 00		8,1		17,2		τετρ. μέτρο
5702 10 00 10		7,2		13,0		τετρ. μέτρο
5702 10 00 90		8,1		15,5		τετρ. μέτρο
5702 20 00		9,8		21,7		τετρ. μέτρο
5702 20 00 10		9,8		21,7		τετρ. μέτρο
5702 20 00 90		9,8		21,7		τετρ. μέτρο
5702 31		8,1		19,2		τετρ. μέτρο
5702 31 10 00		8,1		19,2		τετρ. μέτρο
5702 31 30 00		8,1		19,2		τετρ. μέτρο
5702 31 90 00		8,1		19,2		τετρ. μέτρο
5702 32						
5702 32 10 00						
5702 32 90 00						
5702 39						
5702 39 10 00						

5702 39 90 00	... Άλλα	8,1	19,2	τετρ. μέτρο
5702 41	-- Άλλα, με βελουδιωτή κατασκευή, έτοιμα:			
5702 41 10	-- Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5702 41 10 10	--- Τρίπητες Axminster:	7,2	16,7	τετρ. μέτρο
5702 41 10 90	--- Χαλιά λουτρών	9,8	21,7	τετρ. μέτρο
5702 41 90	... Άλλα:			
5702 41 90 10	--- Χαλιά λουτρών	7,2	16,7	τετρ. μέτρο
5702 41 90 90	--- Άλλα	9,8	21,7	τετρ. μέτρο
5702 42	-- Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:			
5702 42 10	--- Τρίπητες Axminster:			
5702 42 10 10	--- Χαλιά λουτρών	7,2	16,7	τετρ. μέτρο
5702 42 10 90	--- Άλλα	8,1	19,2	τετρ. μέτρο
5702 42 90	... Άλλα:			
5702 42 90 10	--- Χαλιά λουτρών	7,2	16,7	τετρ. μέτρο
5702 42 90 90	--- Άλλα	8,1	19,2	τετρ. μέτρο
5702 49	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5702 49 10	--- Από βαμβάκι:			
5702 49 10 10	--- Χαλιά λουτρών	7,2	16,7	τετρ. μέτρο
5702 49 10 90	--- Άλλα	8,1	19,2	τετρ. μέτρο
5702 49 90	... Άλλα:			
5702 49 90 10	--- Χαλιά λουτρών	7,2	16,7	τετρ. μέτρο
5702 49 90 90	--- Άλλα	8,1	19,2	τετρ. μέτρο
5702 51 00 00	-- Άλλα, χωρίς βελουδιωτή κατασκευή, όχι έτοιμα:			
5702 51 00 00	-- Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	9,8	21,7	τετρ. μέτρο
5702 52 00 00	-- Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες	8,1	19,2	τετρ. μέτρο
5702 59 00 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες	8,1	19,2	τετρ. μέτρο
5702 91 00	-- Άλλα, χωρίς βελουδιωτή κατασκευή, έτοιμα:			
5702 91 00 10	--- Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
5702 91 00 90	--- Χαλιά λουτρών	7,2	16,7	τετρ. μέτρο
5702 91 00 90	... Άλλα	9,8	21,7	τετρ. μέτρο
5702 92 00	-- Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:			
5702 92 00 10	--- Χαλιά λουτρών	7,2	16,7	τετρ. μέτρο
5702 92 00 90	--- Άλλα	8,1	19,2	τετρ. μέτρο
5702 99 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:			
5702 99 00 10	--- Χαλιά λουτρών	7,2	16,7	τετρ. μέτρο
5702 99 00 90	--- Άλλα	8,1	19,2	τετρ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
57.03	Τμήτες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, φουρτά, έσω και έτοιμο:					
5703 10	- Από μαλλι ή τρίλες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:					
5703 10 10	-- Τυπωτά:					
5703 10 10 10	--- Χαλιά λουτρών	7,2		20,5		τετρ. μέτρο
5703 10 10 90	--- Άλλα	9,8		25,5		τετρ. μέτρο
5703 10 90	-- Άλλα:					
5703 10 90 10	--- Χαλιά λουτρών	7,2		20,5		τετρ. μέτρο
5703 10 90 90	--- Άλλα	9,8		25,5		τετρ. μέτρο
5703 20	- Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια:					
5703 20 11 00	-- Τυπωτά:					
5703 20 11 00	--- Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 τετρ. μέτρα	8,1		23,0		τετρ. μέτρο
5703 20 19	--- Άλλα:					
5703 20 19 10	--- Χαλιά λουτρών	7,2		20,5		τετρ. μέτρο
5703 20 19 90	--- Άλλα	8,1		23,0		τετρ. μέτρο
5703 20 91 00	-- Άλλα:					
5703 20 91 00	--- Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 τετρ. μέτρα	8,1		23,0		τετρ. μέτρο
5703 20 99	--- Άλλα:					
5703 20 99 10	--- Χαλιά λουτρών	7,2		20,5		τετρ. μέτρο
5703 20 99 90	--- Άλλα	8,1		23,0		τετρ. μέτρο
5703 30	- Από άλλες συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:					
5703 30 11 00	-- Από πολυπροπυλένιο:					
5703 30 11 00	--- Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 τετρ. μέτρα	8,1		23,0		τετρ. μέτρο
5703 30 19	--- Άλλα:					
5703 30 19 10	--- Χαλιά λουτρών	7,2		20,5		τετρ. μέτρο
5703 30 19 90	--- Άλλα	8,1		23,0		τετρ. μέτρο
5703 30 51 00	-- Τυπωτά:					
5703 30 51 00	--- Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 τετρ. μέτρα	8,1		23,0		τετρ. μέτρο
5703 30 59	--- Άλλα:					
5703 30 59 10	--- Χαλιά λουτρών	7,2		20,5		τετρ. μέτρο
5703 30 59 90	--- Άλλα	8,1		23,0		τετρ. μέτρο
5703 30 91 00	-- Άλλα:					
5703 30 91 00	--- Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 τετρ. μέτρα	8,1		23,0		τετρ. μέτρο
5703 30 99	--- Άλλα:					
5703 30 99 10	--- Χαλιά λουτρών	7,2		20,5		τετρ. μέτρο
5703 30 99 90	--- Άλλα	8,1		23,0		τετρ. μέτρο
5703 90	- Από άλλες υφαντικές ύλες:					
5703 90 10 00	-- Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 τετρ. μέτρα	8,1		23,0		τετρ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
5703 90 90	-- Άλλα:					
5703 90 90 10	--- Χαλιά λουτρών		7,2		20,5	τετρ. μέτρο
5703 90 90 90	--- Άλλα		8,1		23,0	τετρ. μέτρο
<u>57.04</u>	Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από πύλημα, όχι φουντωτά ούτε φλοκωτά, έστω και έτοιμα:					
5704 10 00 00	- Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 τετρ. μέτρα		6,2		14,9	τετρ. μέτρο
5704 90 00 00	- Άλλα		6,2		14,9	τετρ. μέτρο
<u>57.05 0.0</u>	Άλλοι τάπητες και επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, έστω και έτοιμα:					
5705 00 10	- Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:					
5705 00 10 10	-- Χαλιά λουτρών		7,2		16,7	τετρ. μέτρο
5705 00 10 90	-- Άλλα		9,8		21,7	τετρ. μέτρο
5705 00 31 00	- Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:					
5705 00 39	-- Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 τετρ. μέτρα		8,1		19,2	τετρ. μέτρο
5705 00 39 10	--- Χαλιά λουτρών		7,2		16,7	τετρ. μέτρο
5705 00 39 90	--- Άλλα		8,1		19,2	τετρ. μέτρο
5705 00 90	- Από άλλες υφαντικές ύλες:					
5705 00 90 10	-- Χαλιά λουτρών		7,2		16,7	τετρ. μέτρο
5705 00 90 90	-- Άλλα		8,1		19,2	τετρ. μέτρο

Κεφάλαιο 58

Υφάσματα ειδικά. Υφαντικές φουντωτές επιφάνειες.
Δαντέλες. Είδη επίστρωσης. Είδη ταινιοπλακτικής. Κεντήματα

Σημειώσεις

1. Δεν υπάγονται στο κεφάλαιο αυτό τα υφάσματα που καθορίζονται ειδικά στη σημείωση 1 του κεφαλαίου 59, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις και τα άλλα είδη του κεφαλαίου 59.
2. Υπάρχουν επίσης στην κλάση 58.01 τα βελούδα και οι πλούσες υφασμιού, στα οποία το υφάδι δεν έχει ακόμη κοπεί και δεν παρουσιάζουν ούτε πέλους ούτε θηλιές στην επιφάνειά τους.
3. Θεωρούνται ως "υφάσματα με ύφανση γάζας", σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 58.03, τα υφάσματα στα οποία το στημόνι αποτελείται, σε ολόκληρη ή μέρος της επιφάνειάς τους, από σταθερά νήματα (νήματα ίσια) και από κινητά νήματα (νήματα στροφής). Τα τελευταία αυτά στρέφονται γύρω από τα σταθερά νήματα κατά μισή ή ολόκληρη στροφή ή και περισσότερες της μιας στροφές με τρόπο που να σχηματίζεται βρόχος που δεσμεύει το υφάδι.
4. Δεν υπάγονται στην κλάση 58.04 τα διχτυωτά βροχόδατα με κόμπους, σε φύλλα ή σε τόπια, που γίνονται από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά της κλάσης 56.08.
5. Θεωρούνται ως "είδη κορδελουτσιάς", σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 58.06:
 - α) τα υφάσματα με στημόνι και υφάδι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βελούδα) σε ταινίες πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα και με πραγματικές ούγιες και οι ταινίες πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα, οι οποίες προέρχονται από το κόψιμο υφασμάτων και έχουν ψευτικές ούγιες οι οποίες έχουν γίνει με ύφανση, συγκόλληση ή με άλλο τρόπο·
 - β) τα υφάσματα με στημόνι και υφάδι, που είναι υφασμένα σε μορφή σωλήνα, στα οποία το πλάτος, σε κατάσταση επίπεδη, δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα·
 - γ) οι λοξοκομμένες ταινίες υφασμάτων με αναδιπλωμένες τις άκρες τους, πλάτους, όταν είναι ξεδιπλωμένες, που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα.
 Οι ταινίες με κρόσσια, που γίνονται κατά την ύφανση, κατατάσσονται στην κλάση 58.08.
6. Ο όρος "κενήματα" της κλάσης 58.10 επεκτείνεται και σ' εκείνα που γίνονται ράβοντας, πάνω σε υπόθεμα, πούλιες, χάντρες ή διακοσμητικά σχέδια από υφαντικές ή άλλες ύλες, καθώς και στα κεντήματα στα οποία η εργασία γίνεται με νήματα κεντήματος από μέταλλο ή από ίνες γυαλιού. Εξαιρούνται της κλάσης 58.10 τα είδη επίστρωσης που είναι κεντημένα με βελόνα (κλάση 58.05).
7. Εκτός από τα προϊόντα της κλάσης 58.09, υπάγονται ομοίως στις κλάσεις του κεφαλαίου αυτού, τα είδη που είναι κατασκευασμένα με νήματα από μέταλλο και είναι των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται για ενδύματα, επιπλώσεις και παρόμοιες χρήσεις.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		3		4		
		%	€	%	€	
58.01	Βελούδα και πλούσες υφανμένα και υφάσματα από σενίλλη, άλλα από τα είδη της Κλάσης 58.02 ή 58.06:					
5801 10 00 00	- Από μαλλί ή τρίχες, εκλεκτής ποιότητας - Από βαμβάκι:	Ατελώς		14,3		Χ/μo
5801 21 00 00	-- Βελούδα και πλούσες υφαντιού, άκοπα	Ατελώς		9,8		Χ/μo
5801 22 00 00	-- Βελούδα και πλούσες υφαντιού, κομμένα, με ραβδώσεις (κοτλέ)	Ατελώς		14,3		Χ/μo
5801 23 00 00	-- Άλλα βελούδα και πλούσες υφαντιού	Ατελώς		14,3		Χ/μo
5801 24 00 00	-- Βελούδα και πλούσες στήμονιου, με ελαφρές ραβδώσεις (springles), άκοπα	Ατελώς		14,3		Χ/μo
5801 25 00 00	-- Βελούδα και πλούσες στήμονιου, κομμένα	Ατελώς		14,3		Χ/μo
5801 26 00 00	-- Υφάσματα σενίλλης	Ατελώς		14,3		Χ/μo
5801 31 00 00	- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:					
5801 31 00 00	-- Βελούδα και πλούσες υφαντιού, άκοπα	Ατελώς		10,7		Χ/μo
5801 32 00 00	-- Βελούδα από πλούσες υφαντιού, κομμένα, με ραβδώσεις (κοτλέ)	Ατελώς		14,3		Χ/μo
5801 33 00 00	-- Άλλα βελούδα και πλούσες υφαντιού	Ατελώς		14,3		Χ/μo
5801 34 00 00	-- Βελούδα και πλούσες στήμονιου, με ελαφρές ραβδώσεις (springles), άκοπα	Ατελώς		14,3		Χ/μo
5801 35 00 00	-- Βελούδα και πλούσες στήμονιου, κομμένα	Ατελώς		14,3		Χ/μo
5801 36 00 00	-- Υφάσματα σενίλλης	Ατελώς		14,3		Χ/μo
5801 90	- Από άλλες υφαντικές ύλες:					
5801 90 10 00	-- Από λινόφι	Ατελώς		14,3		Χ/μo
5801 90 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		14,3		Χ/μo
58.02	Υφάσματα φλοκωτά σπογγώδους μορφής, άλλα από τα είδη της Κλάσης 58.06. Φουντωτές υφαντικές επιφάνειες, άλλες από τα προϊόντα της Κλάσης 57.03:					
5802 11 00	- Αλεύκαστα:					
5802 11 00 10	-- Μη σταλβωμένα (μεροσεριζέ)	3,9		13,5		Χ/μo
5802 11 00 90	-- Άλλα	22,9		60,0		Χ/μo
5802 19 00 00	-- Άλλα	22,9		60,0		Χ/μo
5802 20 00	- Υφάσματα φλοκωτά σπογγώδους μορφής, από άλλες υφαντικές ύλες:					
5802 20 00 10	-- Από μετάξι, μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	17,4		60,0		Χ/μo
5802 20 00 20	-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	15,1		60,0		Χ/μo
5802 20 00 90	-- Άλλα	9,3		60,0		Χ/μo
5802 30 00	- Φουντωτές υφαντικές επιφάνειες:					
5802 30 00 10	-- Από πλήρη ή από υφάσματα μη υφανμένα	6,9		60,0		Χ/μo
5802 30 00 20	-- Από πλεκτά υφάσματα	17,4		60,0		Χ/μo
5802 30 00 91	-- Άλλα:					
5802 30 00 91	--- Από βαμβάκι	9,8		60,0		Χ/μo
5802 30 00 92	--- Από μετάξι, μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	17,4		60,0		Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
5802 30 00 93	--- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	15,1	60,0			Χ/μo
5802 30 00 99	--- Άλλα	9,3	60,0			Χ/μo
58.03	Υφάσματα με ύφανση γάζας, άλλα από τα είδη της κλάσης 58.06:					
5803 10 00 00	- Από βαμβάκι	3,0	9,3			Χ/μo
5803 90	- Από άλλες υφαντικές ύλες:					
5803 90 10 00	--- Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι	4,9	12,9			Χ/μo
5803 90 30 00	--- Από συνθετικές ίνες	3,0	13,8			Χ/μo
5803 90 50 00	--- Από τεχνητές ίνες	3,0	13,8			Χ/μo
5803 90 90	--- Άλλα:					
5803 90 90 10	--- Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	3,0	15,9			Χ/μo
	--- Άλλα:					
5803 90 90 91	---- Από νήματα από μετάλλα ή από επιμεταλλωμένα νήματα	4,9	18,0			Χ/μo
5803 90 90 92	---- Από λινόνη ή από ραμί	1,3	12,5			Χ/μo
5803 90 90 99	---- Άλλα	1,0	12,9			Χ/μo
58.04	Τούλια κάθε είδους και υφάσματα βροχιδιωτά με κόμπους, στα οποία δεν περιλαμβάνονται τα υφασμένα και πλεκτά εν γένει υφάσματα. Δαντέλες σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοελαή διακοσμητικά σχέδια, άλλα από τα υφάσματα της κλάσης 60.02:					
5804 10	- Τούλια κάθε είδους και υφάσματα βροχιδιωτά με κόμπους:					
	--Ομοίωμφορης ύφανσης:					
	--- Υφάσματα βροχιδιωτά με κόμπους:					
5804 10 11	---- Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη:					
	----- Από βαμβάκι	1,2	7,2			Χ/μo
5804 10 11 12	----- Από μαλλι ή από τριχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	3,7	11,0			Χ/μo
5804 10 11 13	----- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	2,7	9,4			Χ/μo
5804 10 11 19	----- Άλλα	1,0	6,8			Χ/μo
5804 10 11 90	----- Άλλα:	3,0	9,8			Χ/μo
5804 10 19	---- Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη:					
	----- Από βαμβάκι	1,2	7,2			Χ/μo
5804 10 19 11	----- Από μαλλι ή από τριχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	3,7	11,0			Χ/μo
5804 10 19 12	----- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	2,7	9,4			Χ/μo
5804 10 19 13	----- Άλλα	1,0	6,8			Χ/μo
5804 10 19 19	----- Άλλα	3,0	9,8			Χ/μo

5804 10 90	--- Άλλα: ---Εμποσιμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις με οποιαδήποτε ύλη:				
5804 10 90 11	---- Από βαμβάκι	1,2	12,4	Χ/μιο	
5804 10 90 12	---- Από μαλλι ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	3,7	16,2	Χ/μιο	
5804 10 90 13	---- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	2,7	14,7	Χ/μιο	
5804 10 90 19	---- Άλλα	1,0	12,1	Χ/μιο	
5804 10 90 90	---- Άλλα	3,0	15,1	Χ/μιο	
5804 21	-Δαντέλες με τη μηχανή:				
5804 21 10	-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:				
5804 21 10 10	--- Με μηχανικά σπρόχτια: --- Εμποσιμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη	2,7	13,5	Χ/μιο	
5804 21 10 91	--- Άλλα:				
5804 21 10 99	---- Λωρίδες ή ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	1,0	10,8	Χ/μιο	
5804 21 90	---- Άλλα:	6,1	16,9	Χ/μιο	
5804 21 90 10	--- Εμποσιμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη	2,7	13,5	Χ/μιο	
5804 21 90 91	--- Άλλα:				
5804 21 90 99	---- Λωρίδες ή ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	1,0	10,8	Χ/μιο	
5804 29	---- Άλλα	6,1	16,9	Χ/μιο	
5804 29 10	-- Με μηχανικά σπρόχτια: ---Εμποσιμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη:				
5804 29 10 11	---- Από βαμβάκι	1,2	11,2	Χ/μιο	
5804 29 10 12	---- Από μαλλι ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	3,7	15,0	Χ/μιο	
5804 29 10 19	---- Άλλα	1,0	10,8	Χ/μιο	
5804 29 10 91	---- Άλλα:				
5804 29 10 99	---- Λωρίδες ή ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	1,0	10,8	Χ/μιο	
5804 29 90	---- Άλλα:	6,1	16,9	Χ/μιο	
5804 29 90 11	--- Εμποσιμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη:	1,2	11,2	Χ/μιο	
5804 29 90 12	--- Από βαμβάκι	3,7	15,0	Χ/μιο	
5804 29 90 90	--- Από μαλλι ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΙΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
5804 29 90 19 Άλλα	1,0		10,8		χ/μο
 Άλλα:					
5804 29 90 91 Λαρίδες ή ταινίες με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα που χρησιμοποιούνται για στολισμό στα εσώρουχα και φορέματα	1,0		10,8		χ/μο
5804 29 90 99 Άλλα	6,1		16,9		χ/μο
5804 30 00	- Δαντέλες με το χέρι: -- Εμπροσθιένα, επιχρισμένα, επικαλυμένα ή με απανατές στρώσεις, με οποιαδήποτε ύλη:					
5804 30 00 11	... Από βαμβάκι	1,2		12,4		χ/μο
5804 30 00 12	... Από μάλλι ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	3,7		16,2		χ/μο
5804 30 00 13	... Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	2,7		14,7		χ/μο
5804 30 00 19 Άλλα	1,0		12,1		χ/μο
5804 30 00 90	-- Άλλα	6,1		18,1		χ/μο
5805000000	Είδη επίστρωσης υφασμένα με το χέρι (τύπου Γκομπλέν, Φλάνδρας, Ομπισόν, Μπαρέ και παρόμοια) και είδη επίστρωσης κεντημένα με δελόνα (π.χ. ανεβατό, σταυροδελονιά), έστω και έτοιμα	7,4		15,9		χ/μο
5806	Είδη κορδελοποιίας, άλλα από τα είδη της κλάσης 58.07. Ταινίες χωρίς υφάδι, από νήματα ή ίνες παραλληλισμένα και κολλημένα (bolducs):					
5806 10 00	- Είδη κορδελοποιίας από βελούδα, από πλούσες, από υφάσματα ονίλλης ή από υφάσματα βροχιώδη σπυγγώδους μορφής:					
5806 10 00 10	-- Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	3,0		9,7		χ/μο
	-- Άλλα:					
5806 10 00 91	... Είδη στολισμού για εσώρουχα και φορέματα	1,0		6,6		χ/μο
5806 10 00 99 Άλλα	3,0		9,7		χ/μο
5806 20 00 00	- Άλλα είδη κορδελοποιίας, που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα ελαστομερή ή νήματα από καουτσούκ - Άλλα είδη κορδελοποιίας:	Ατελώς		7,5		χ/μο
5806 31	-- Από βαμβάκι:					
5806 31 10	... Με πραγματικές ούγιες:					
5806 31 10 10 Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	3,0		10,6		χ/μο
 Άλλα:					
5806 31 10 91 Είδη στολισμού για εσώρουχα και φορέματα	1,0		7,5		χ/μο
5806 31 10 99 Άλλα	3,0		10,6		χ/μο
5806 31 90 Άλλα:					
5806 31 90 10 Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	3,0		10,6		χ/μο
 Άλλα:					
5806 31 90 91 Είδη στολισμού για εσώρουχα και φορέματα	1,0		7,5		χ/μο

5806 31 90 99 Άλλα				Χ/μο
5806 32	-- Από συνθετικές ή υφαντικές ίνες:		10,6		
5806 32 10 Με πραγματικές ούλες:	Ατελώς			Χ/μο
5806 32 10 10 Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ		7,5		Χ/μο
Άλλα:	Ατελώς			Χ/μο
5806 32 10 91 Είδη στολισμού για εσώρουχα και φορέματα	Ατελώς	7,5		Χ/μο
5806 32 10 99 Άλλα	Ατελώς	7,5		Χ/μο
5806 32 90 Άλλα:				
5806 32 90 10 Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	Ατελώς	7,5		Χ/μο
Άλλα:				
5806 32 90 91 Είδη στολισμού για εσώρουχα και φορέματα	Ατελώς	7,5		Χ/μο
5806 32 90 99 Άλλα	Ατελώς	7,5		Χ/μο
5806 39 00	-- Από άλλες υφαντικές ούλες:				
5806 39 00 10 Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ	3,0	10,6		Χ/μο
Άλλα:				
5806 39 00 91 Είδη στολισμού για εσώρουχα και φορέματα	1,0	7,5		Χ/μο
5806 39 00 99 Άλλα	3,0	10,6		Χ/μο
5806 40 00	- Ταινίες χωρίς υφάδι από νήματα ή ίνες παραλληλισμένα και κολλημένα (boldues):				
5806 40 00 10	-- Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ		9,6		Χ/μο
	-- Άλλα:				
5806 40 00 91 Είδη στολισμού για εσώρουχα και φορέματα	1,0	6,5		Χ/μο
5806 40 00 99 Άλλα	3,0	9,6		Χ/μο
58.07	Ετικέτες, εμβλήματα και παρόμοια είδη από υφαντικές ούλες σε τόπια, σε ταινίες ή κομμένα σε τεμάχια, μη κεντημένα:				
5807 10	- Υφασμένα:	Ατελώς	6,2		Χ/μο
5807 10 10 00	-- Με σχέδια ή αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια υφασμένα	Ατελώς	6,2		Χ/μο
5807 10 90 00	-- Άλλα				
5807 90	-- Άλλα:				
5807 90 10 00	-- Από πλήρη ή από ύφασμα μη υφασμένο	Ατελώς	6,3		Χ/μο
5807 90 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	11,6		Χ/μο
58.08	Ταινιοπλέγματα σε τόπια, Είδη ταινιοπλεκτικής και ανάλογα είδη διακοσμητικά, σε τόπια, χωρίς κέντημα, άλλα από τα πλακτά. Κομποί σε σχήμα θελανιδίου, θύσανοι, κόμποι σε σχήμα ελάδ, καρυδιού, θύσανοι σφαιρικοί (πομπόν) και παρόμοια είδη:				
5808 10 00 00	- Ταινιοπλέγματα σε τόπια	Ατελώς	5,0		Χ/μο
5808 90 00 00	- Άλλα	Ατελώς	5,3		Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
580900000	Υφάσματα από νήματα από μέταλλο και υφάσματα από νήματα από μέταλλο συνδυασμένα με νήματα από υφαντικές ίνες ή από επιμεταλλωμένα υφαντικά νήματα της Κλάσης 56.05, των τύπων που χρησιμοποιούνται για ενδύματα, επιπλώσεις ή παρόμοιες χρήσεις, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού	4,9		11,7	Χ/μο	
58.10	Κεντήματα σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια:					
5810 10	- Κεντήματα χημικά ή στήρικτα και κεντήματα με τη βάση αποκομμένη:					
5810 10 10 00	-- Αξίας που υπερβαίνει τα 35 ECU το χιλιόγραμμο καθαρού βάρους	Ατελώς		5,8	Χ/μο	
5810 10 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		12,5	Χ/μο	
5810 91	Άλλα κεντήματα:					
5810 91 10 00	-- Από βαμβάκι:	Ατελώς		5,8	Χ/μο	
5810 91 90 00	-- Αξίας που υπερβαίνει τα 1750 ECU το χιλιόγραμμο καθαρού βάρους	Ατελώς		7,2	Χ/μο	
5810 92	-- Άλλα					
5810 92 10 00	-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:	Ατελώς		5,8	Χ/μο	
5810 92 90 00	-- Αξίας που υπερβαίνει τα 1750 ECU το χιλιόγραμμο καθαρού βάρους	Ατελώς		7,2	Χ/μο	
5810 99	-- Άλλα					
5810 99 10 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:	Ατελώς		5,8	Χ/μο	
5810 99 90 00	-- Αξίας που υπερβαίνει τα 1750 ECU το χιλιόγραμμο καθαρού βάρους	Ατελώς		7,2	Χ/μο	
58.110000	Υφαντουργικά προϊόντα σε τόπια, που αποτελούνται από μία ή περισσότερες στρώσεις από υφαντικές ύλες συνδυασμένες σε μια ύλη παραγερμάτος, τρυπωμένα με αραιές βελονιές, συγκρατημένα κατά διαστήματα (καπιτονέ) ή αλλιώς διαχωρισμένα, άλλα από τα κεντήματα της Κλάσης 58.10:					
5811 00 00 10	- Πλεκτά υφάσματα	4,9		15,8	Χ/μο	
5811 00 00 91	- Άλλα:					
5811 00 00 92	-- Από βαμβάκι	0,5		10,8	Χ/μο	
5811 00 00 93	-- Από μετάξι	4,9		15,8	Χ/μο	
5811 00 00 94	-- Από μαλλι προβατοειδών ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	3,8		15,8	Χ/μο	
5811 00 00 95	-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	3,0		13,8	Χ/μο	
5811 00 00 96	-- Από λινάρι	1,3		10,3	Χ/μο	
5811 00 00 99	-- Άλλα	1,0		10,4	Χ/μο	

Κεφάλαιο 59

Υφάσματα εμπροσποιημένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις,
Είδη για τεχνικές χρήσεις από υφαντικές ύλες

Σημειώσεις

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, με την ονομασία "υφάσματα", όταν χρησιμοποιείται στο κεφάλαιο αυτό, εννοούνται τα υφάσματα των κεφαλαίων 50 μέχρι 55 και των κλάσεων 58.03 και 58.06, τα ταινιοπλέγματα, τα ταινιοπλεκτικής και τα ανάλογα διακοσμητικά είδη, σε τόπια, της κλάσης 58.08 και τα πλεκτά υφάσματα της κλάσης 60.02.
2. Η κλάση 59.03 περιλαμβάνει:
 - α) Τα υφάσματα που είναι εμπροσποιημένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώσεις από πλαστική ύλη, οποιοδήποτε και αν είναι το βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο και οποιαδήποτε και αν είναι η φύση της πλαστικής ύλης (σμιμπαής ή κυψελώδης), με εξαίρεση:
 - 1) τα υφάσματα στα οποία η εμπότιση, η επίχρωση ή η επικάλυψη δεν φαίνονται με γυμνό μάτι (κεφάλαια 50 μέχρι 55, 58 ή 60, γενικά). Δεν υπολογίζονται, για την εφαρμογή της διατάξης αυτής, οι αλλαγές χρώματος που προκαλούνται από τις εργασίες αυτές·
 - 2) τα προϊόντα που δεν μπορούν να τυλιχτούν με το χέρι, χωρίς να σχιστούν, πάνω σε κύλινδρο διαμέτρου 7 χιλιοστούμετρων, σε θερμοκρασία που περιλαμβάνεται μεταξύ 15 και 30 βαθμών Κελσίου (κεφάλαιο 39, γενικά)·
 - 3) τα προϊόντα στα οποία το ύφασμα είναι είτε εξ ολοκλήρου μέσα στην πλαστική ύλη είτε είναι εντελώς επιχρισμένο ή επικαλυμμένο και στις δύο του όψεις από αυτή την ίδια ύλη, με τον όρο ότι η επίχρωση ή επικάλυψη θα φαίνονται με γυμνό μάτι, δεν θα υπολογίζονται δε, για την εφαρμογή της διατάξης αυτής, οι αλλαγές χρώματος που προκαλούνται από τις εργασίες αυτές (κεφάλαιο 39)·
 - 4) τα υφάσματα που είναι επιχρισμένα ή επικαλυμμένα μερικώς με πλαστική ύλη και παρουσιάζουν σχέδια που προέρχονται από τις επεξεργασίες αυτές (κεφάλαια 50 μέχρι 55, 58 ή 60, γενικά)·
 - 5) τα φύλλα, πλάκες ή ταινίες από κυψελώδη πλαστική ύλη, που είναι συνδυασμένα με ύφασμα και στα οποία το ύφασμα χρησιμοποιεί μόνο ως υπόθεμα (κεφάλαιο 39)·
 - 6) τα υφαντουργικά προϊόντα της κλάσης 58.11·
 - β) τα υφάσματα που είναι κατασκευασμένα με τη βοήθεια νημάτων, λουριδιών ή παρόμοιων μορφών, εμπροσποιημένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη, της κλάσης 56.04.
3. Θεωρούνται ως "επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες", σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 59.05, τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε ρόλους, πλάτους ίσου ή ανώτερου των 45 εκατοστών, κατάλληλα για τη διακόσμηση τοίχων ή οροφών, που αποτελούνται από υφαντική επιφάνεια η οποία είτε είναι κολλημένη πάνω σε υπόθεμα είτε, όταν δεν υπάρχει υπόθεμα, έχει υποστεί επεξεργασία στην οπίσθια πλευρά (εμπότιση ή επίχρωση που επιτρέπει το κόλλημα).

Η κλάση αυτή δεν περιλαμβάνει, εντούτοις, τις επενδύσεις τοίχων που αποτελούνται από χνούδι ή σκόνη υφασμάτων κολλημένα απευθείας πάνω σε υπόθεμα από χαρτί (κλάση 48.14) ή πάνω σε υπόθεμα από υφαντικές ύλες (κλάση 59.07, γενικά).

4. Θεωρούνται ως "υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ", σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 59.06:
 - α) τα υφάσματα που είναι εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με καουτσούκ ή με απανώτερες στρώσεις από την ίδια ύλη:
 - βάρους που δεν υπερβαίνει τα 1 500 γραμμάρια κατά τετραγωνικό μέτρο,
 - ή
 - βάρους που υπερβαίνει τα 1 500 γραμμάρια κατά τετραγωνικό μέτρο και που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 50% υφαντικές ύλες.
 - β) τα υφάσματα που είναι κατασκευασμένα με τη βοήθεια νημάτων, λουρίδων ή ανάλογων μορφών, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ, της κλάσης 56.04.
 - γ) τα φύλλα από υφαντικά νήματα παραλληλισμένα και συσσωματωμένα μεταξύ τους με καουτσούκ.
- Η κλάση αυτή δεν περιλαμβάνει, εντούτοις, τις πλάκες, τα φύλλα ή τις ταινίες από κυψελωδές καουτσούκ, με συνδυασμό από ύφασμα που χρησιμοποιεί μόνο ως υπόθεμα (κεφάλαιο 40), ή τα υφαντουργικά προϊόντα της κλάσης 58.11.
5. Η κλάση 59.07 δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα υφάσματα στα οποία η εμφόση ή η επικάλυψη δεν φαίνονται με γυμνό μάτι (κεφάλαιο 50 μέχρι 55, 58 ή 60, γενικά). Δεν υπολογίζονται, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, οι αλλαγές χρώματος που προκαλούνται από τις εργασίες αυτές.
 - β) τα ζωγραφισμένα υφάσματα (άλλα από εκείνα για σκηνικά θεάτρων, για παραπετάσματα εργαστηρίων ή για ανάλογες χρήσεις).
 - γ) τα υφάσματα που είναι μερικώς επικαλυμμένα με χνούδι, από την επεξεργασία υφασμάτων, με σκόνη φελλού ή ανάλογα προϊόντα και παρουσιάζουν σχέδια που προέρχονται από τις επεξεργασίες αυτές· εντούτοις, οι απομιμήσεις βελούδων εξακολουθούν να κατατάσσονται στην κλάση αυτή.
 - δ) τα υφάσματα που έχουν υποστεί τις κανονικές εργασίες τελειώματος με βάση αμυλώδεις ή ανάλογες ύλες.
 - ε) τα φύλλα ξύλου για επενδύσεις (καπλαμιάδες) κολλημένα πάνω σε υπόθεμα από ύφασμα (κλάση 44.08).
 - στ) τα φυσικά ή τεχνητά λειαντικά σε σκόνη ή κόκκους κολλημένα πάνω σε υπόθεμα από ύφασμα (κλάση 68.05).
 - ζ) το συσσωματωμένο ή ανασχηματισμένο μαρμαρυγία πάνω σε υπόθεμα από ύφασμα (κλάση 68.14).
 - η) τα λεπτά φύλλα και ταινίες από μέταλλο κολλημένα πάνω σε υπόθεμα από ύφασμα (τίμημα XV).

6. Η κλάση 59.10 δεν περιλαμβάνει:
- α) τους μάντες από υφαντικές ύλες, που έχουν πάχος λιγότερο από 3 χιλιοστάμετρα, σε τόπια ή κομμένους σε ορισμένο μήκος·
 - β) τους μάντες από υφάσματα, εμποτισμένα ή επικαλυμμένα με καουτσούκ ή με απανωτές στρώσεις από την ίδια ύλη, καθώς και τους κατασκευασμένους με υφαντικά νήματα ή σπάγκους, εμποτισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ (κλάση 40.10).
7. Η κλάση 59.11 περιλαμβάνει τα πατακάτω προϊόντα, που θεωρούνται ότι δεν υπάγονται σε άλλες κλάσεις του τμήματος XI:
- α) τα υφαντουργικά προϊόντα σε τόπια, κομμένα σε ορισμένο μήκος ή απλάς κομμένα σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, που απαριθμούνται περιστασιακά παρακάτω (με εξαίρεση εκείνα που έχουν το χαρακτηριστικό προϊόντων των κλάσεων 5908 μέχρι 5910):
 - τα υφάσματα, πληνάκια ή υφάσματα επενδυμένα με πληνάκια, συνδυασμένα με μία ή περισσότερες στρώσεις από καουτσούκ, δέρμα ή άλλες ύλες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή επενδύσεων λαναριών, και τα ανάλογα προϊόντα για άλλες τεχνικές χρήσεις, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ειδη κορδελωτοειδούς από βελούδο εμποτισμένα με καουτσούκ που χρησιμοποιούνται για επικάλυψη των αδρακτιών ύφανσης (weaving beams)
 - τις γάζες και υφάσματα για κόσκινο,
 - τα φάτρα και τα χοντρά υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα ελασπιστήρια ή για ανάλογες τεχνικές χρήσεις, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που γίνονται από ανθρώπινες τρίχες κεφαλής,
 - τα υφάσματα, πληνάκια ή υφάσματα ή μη, έστω και εμποτισμένα ή επιχρισμένα, για τεχνικές χρήσεις, υφασμένα με επίπεδη ύφανση, με πολλαπλά στημόνια ή υφάδια,
 - τα υφάσματα που είναι ενισχυμένα με μέταλλο των τύπων που χρησιμοποιούνται για τεχνικές χρήσεις,
 - τα εμποτισμένα σε λίπη ή σε άλλες ύλες κορδόνια και τα ταινιοπλέγματα, σχοινιά και παρόμοια υφαντουργικά προϊόντα για βιομηχανικά παρεμβύσματα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα ή ενισχυμένα
 - β) τα υφαντουργικά ειδη για τεχνικές χρήσεις (άλλα από εκείνα των κλάσεων 59.08 μέχρι 59.10) [υφάσματα και πληνάκια ατέριμονα ή εφοδιασμένα με μέσα συνένωσης, των τύπων που χρησιμοποιούνται στις χρησιμοποιητικές μηχανές ή σε παρόμοιες μηχανές (π.χ. για πολτό, αμιανοτοιμμένο), δίσκοι για στήλωση, σύνδεσμοι, δακτύλιοι και άλλα μέρη μηχανών και συσκευών].

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
59.01	Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή με αμιλώδεις ουσίες των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη βιβλιοδεσία, χαρτοδεσία, κατασκευή θηκών ή παρόμοιες χρήσεις. Υφάσματα για ιχθυοφύλαξη ή διαφανή για το σχέδιο. Υφάσματα παρασκευασμένα για τη ζωγραφική. Υφάσματα που έχουν σκληρυνθεί με γομάρισμα και παρόμοια υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την πιλοποίηση:					
5901 10 00 00	- Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή με αμιλώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη βιβλιοδεσία, χαρτοδεσία, κατασκευή θηκών ή παρόμοιες χρήσεις	1,0		6,8		χ/μο
5901 90 00 00	- Άλλα	1,0		6,8		χ/μο
59.02	Φύλλα υφασμένα για επίσωτρα με πεπιωμένο αέρα, που λαμβάνονται από νήματα υψηλής αντοχής από ναύλον ή από άλλα πολυαμίδια, πολυεστέρες - ρεγιόν διακόζης:					
5902 10	- Από ναύλον ή άλλα πολυαμίδια:					
5902 10 10 00	-- Εμποτισμένα με καουτσούκ	2,7		8,7		χ/μο
5902 10 90 00	-- Άλλα	3,0		13,8		χ/μο
5902 20	- Από πολυεστέρες:					
5902 20 10 00	-- Εμποτισμένα με καουτσούκ	2,7		8,7		χ/μο
5902 20 90 00	-- Άλλα	3,0		13,8		χ/μο
5902 90	- Άλλα:					
5902 90 10 00	-- Εμποτισμένα με καουτσούκ	2,7		8,7		χ/μο
5902 90 90 00	-- Άλλα	3,0		13,8		χ/μο
59.03	Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώσεις από πλαστική ύλη, άλλα από εκείνα της Κλάσης 59.02:					
5903 10	- Με πολυχλωρούχο βινύλιο:					
5903 10 10	-- Εμποτισμένα:					
5903 10 10 10	--- Από βαμβάκι			11,6		χ/μο
5903 10 10 20	--- Από μάλλι ή τρίχες, ελακτικής ποιότητας			11,6		χ/μο
5903 10 10 30	--- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες			11,6		χ/μο
5903 10 10 90	--- Άλλα			11,6		χ/μο
5903 10 90	-- Επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις:					
5903 10 90 10	--- Υφάσματα με απανωτές στρώσεις, πλεκτά, ή πλεκτά και υφασμένα, στα οποία το πλεκτό διείσθαι τον ουσιώδη χαρακτήρα			11,6		χ/μο
	--- Άλλα:					
5903 10 90 91	---- Από βαμβάκι			11,6		χ/μο
5903 10 90 92	---- Από μάλλι ή από τρίχες, ελακτικής ποιότητας			11,6		χ/μο
5903 10 90 93	---- Από συνθετικές ή τεχνητές ύλες			11,6		χ/μο

5903 10 90 99 Άλλα	Ατελώς	11,6	Χ/μο
5903 20	-- Με πολυουρεθάνη:			
5903 20 10 Εμποτισμένα:			
5903 20 10 10 Από βαμβάκι	Ατελώς	11,6	Χ/μο
5903 20 10 20 Από μαλλί ή από τρίχες, εκλεκτής ποιότητας	Ατελώς	11,6	Χ/μο
5903 20 10 30 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	Ατελώς	11,6	Χ/μο
5903 20 10 90 Άλλα	Ατελώς	11,6	Χ/μο
5903 20 90 Επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις:			
5903 20 90 10 Υφάσματα με απανωτές στρώσεις, πλεκτά, ή πλεκτά και υφασμένα, στα οποία το πλεκτό δίνει τον ουσιώδη χαρακτήρα	Ατελώς	11,6	Χ/μο
 Άλλα:			
5903 20 90 91 Από βαμβάκι	Ατελώς	11,6	Χ/μο
5903 20 90 92 Από μαλλί ή από τρίχες, εκλεκτής ποιότητας	Ατελώς	11,6	Χ/μο
5903 20 90 93 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	Ατελώς	11,6	Χ/μο
5903 20 90 99 Άλλα	Ατελώς	11,6	Χ/μο
5903 90	-- Άλλα:			
5903 90 10	-- Εμποτισμένα:			
5903 90 10 10 Από βαμβάκι	Ατελώς	11,6	Χ/μο
5903 90 10 20 Από μαλλί ή από τρίχες, εκλεκτής ποιότητας	Ατελώς	11,6	Χ/μο
5903 90 10 30 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	Ατελώς	11,6	Χ/μο
5903 90 10 90 Άλλα	Ατελώς	11,6	Χ/μο
	-- Επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις:			
5903 90 91 Με παράγωγα της κυτταρίνης ή άλλης πλαστικής ύλης, των οποίων η υφαντική ύλη αποτελεί την καλή όψη:			
5903 90 91 10 Υφάσματα με απανωτές στρώσεις, πλεκτά, ή πλεκτά και υφασμένα, στα οποία το πλεκτό δίνει τον ουσιώδη χαρακτήρα	Ατελώς	11,6	Χ/μο
 Άλλα:			
5903 90 91 91 Από βαμβάκι	Ατελώς	11,6	Χ/μο
5903 90 91 92 Από μαλλί ή από τρίχες, εκλεκτής ποιότητας	Ατελώς	11,6	Χ/μο
5903 90 91 93 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	Ατελώς	11,6	Χ/μο
5903 90 91 99 Άλλα	Ατελώς	11,6	Χ/μο
5903 90 99 Άλλα:			
5903 90 99 10 Από βαμβάκι	Ατελώς	11,6	Χ/μο
5903 90 99 20 Από μαλλί ή από τρίχες, εκλεκτής ποιότητας	Ατελώς	11,6	Χ/μο
5903 90 99 30 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	Ατελώς	11,6	Χ/μο
5903 90 99 90 Άλλα	Ατελώς	11,6	Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΔΙΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
		3	4	5		
59.94	Λινοτάπητες, έστω και κομμένοι. Επενδύσεις διαπέδων που αποτελούνται από επιχρίσματα ή επικάλυψιμα που εφαρμόζονται πάνω σε υπόθεμα από υφαντική ύλη, έστω και κομμένες:					
5904 10 00 00	- Λινοτάπητες	2,0		7,3		τετρ. μέτρο
5904 91	- Άλλα:					
5904 91 10 00	-- Στα οποία το υπόθεμα αποτελείται από πληνια με βελόνα ή μη υφανμένα υφάσματα:	2,0		7,3		τετρ. μέτρο
5904 91 90 00	--- Στα οποία το υπόθεμα αποτελείται από πληνια με βελόνα	2,0		7,3		τετρ. μέτρο
5904 92 00 00	--- Στα οποία το υπόθεμα αποτελείται από πληνια μη υφανμένα	2,0		7,3		τετρ. μέτρο
59.05.00	Επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες:					
5905 00 10 00	- Που αποτελούνται από νήματα προσαρμοσμένα παράλληλα κατά τρόπο σταθερό πάνω σε υπόθεμα	Ατελώς		4,7		τετρ. μέτρο
	- Άλλες:					
	-- Από άνδρι:					
5905 00 31	--- Αλεύκαστες:					
5905 00 31 10	---- Κεντημένα υφάσματα	6,1		18,9		τετρ. μέτρο
	---- Άλλα υφάσματα:					
5905 00 31 91	----- Πλεκτά ή επιμεταλλωμένα μη εμποτισμένα ή επιχρισμένα	4,9		18,0		τετρ. μέτρο
5905 00 31 92	----- Πλεκτά ή επιμεταλλωμένα μη εμποτισμένα ή επιχρισμένα ή	1,0		12,9		τετρ. μέτρο
	----- Πλημμογή από άλλα υφάσματα μη υφανμένα, έστω και εμποτισμένα ή επιχρισμένα					
5905 00 31 99	----- Άλλα	1,3		12,5		τετρ. μέτρο
5905 00 39	--- Άλλες:					
5905 00 39 10	---- Κεντημένα υφάσματα	6,1		18,9		τετρ. μέτρο
	---- Άλλα υφάσματα:					
5905 00 39 91	----- Πλεκτά ή επιμεταλλωμένα μη εμποτισμένα ή επιχρισμένα	4,9		18,0		τετρ. μέτρο
5905 00 39 92	----- Πλημμογή από άλλα υφάσματα μη υφανμένα, έστω και εμποτισμένα ή επιχρισμένα	1,0		12,9		τετρ. μέτρο
	----- Άλλα					
5905 00 39 99	----- Από γιούτα:	1,0		12,9		τετρ. μέτρο
5905 00 50	--- Κεντημένα υφάσματα					
5905 00 50 10	---- Άλλα υφάσματα:	6,1		10,8		τετρ. μέτρο
	---- Πλεκτά μη εμποτισμένα ή επιχρισμένα					
5905 00 50 91	----- Πλεκτά ή επιμεταλλωμένα μη εμποτισμένα ή επιχρισμένα	4,9		10,5		τετρ. μέτρο
5905 00 50 99	----- Πλεκτά ή επιμεταλλωμένα μη εμποτισμένα ή επιχρισμένα	1,0		4,8		τετρ. μέτρο
5905 00 70	--- Κεντημένα υφάσματα					
5905 00 70 10	---- Άλλα υφάσματα:	6,1		16,5		τετρ. μέτρο
	---- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:					
5905 00 70 91	----- Πλεκτά ή επιμεταλλωμένα μη εμποτισμένα ή επιχρισμένα	4,9		15,8		τετρ. μέτρο
5905 00 70 92	----- Πλεκτά ή επιμεταλλωμένα μη υφανμένα, έστω και εμποτισμένα και επιχρισμένα	1,0		10,4		τετρ. μέτρο

5905 00 70 93 Άλλα, εμποσιμμένα ή επιχρισμένα	2,7	13,1	τετρ. μέτρο
5905 00 70 99 Άλλα	3,0	13,8	τετρ. μέτρο
5905 00 90	... Άλλες:			
5905 00 90 10 Καντιμμένα υφάσματα	6,1	12,5	τετρ. μέτρο
5905 00 90 21 Εμποσιμμένα ή επιχρισμένα υφάσματα:			
5905 00 90 22 Βαμβάκι	1,2	6,8	τετρ. μέτρο
5905 00 90 29 Μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	3,7	10,6	τετρ. μέτρο
5905 00 90 91 Άλλα	1,0	6,4	τετρ. μέτρο
5905 00 90 92 Άλλα υφάσματα:	4,9	12,0	τετρ. μέτρο
5905 00 90 93 Πλεκτά, μετάξι ή επιμεταλλωμένα, χοντρότριχες (χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοσειδών) ή άλλες τρίχες χοντροαδείς	3,8	12,0	τετρ. μέτρο
5905 00 90 94 Μαλλι προβατοειδών ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	1,3	6,5	τετρ. μέτρο
5905 00 90 99 Ραμί	0,5	7,0	τετρ. μέτρο
 Βαμβάκι	1,0	6,4	τετρ. μέτρο
 Άλλα			
59.06	Υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ, άλλα από εκείνα της κλάσης 59.02:			
5906 10	- Ταινίες συγκολλητικές, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 20 εκατοστόμετρα:			
5906 10 10	... Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοστόμετρα:	1,2	5,6	χ/μο
5906 10 10 20	... Από βαμβάκι	3,7	9,4	χ/μο
5906 10 10 30	... Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	2,7	7,9	χ/μο
5906 10 10 90	... Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	1,0	5,2	χ/μο
5906 10 90	... Άλλα			
	... Πλάτους που υπερβαίνει τα 10 εκατοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 20 εκατοστόμετρα:			
5906 10 90 10	... Από βαμβάκι	1,2	5,6	χ/μο
5906 10 90 20	... Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	3,7	9,4	χ/μο
5906 10 90 30	... Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	2,7	7,9	χ/μο
5906 10 90 90	... Άλλα	1,0	5,2	χ/μο
	... Άλλα:			
5906 91 00	... Πλεκτά:	3,7	11,0	χ/μο
5906 91 00 10	... Με απανιώτες στρώσεις			
	... Άλλα:			
5906 91 00 91 Από βαμβάκι	1,2	7,2	χ/μο
5906 91 00 92 Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	3,7	11,0	χ/μο
5906 91 00 93 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	2,7	9,4	χ/μο
5906 91 00 99 Άλλα	1,0	6,8	χ/μο
5906 99	... Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
5906 99 10	... Φύλλα που αναφέρονται στη σημείωση 4 στοιχείο (γ) του Κεφαλαίου αυτού:					
5906 99 10 10	... Από βαμβάκι	1,2		11,6		χ/μo
5906 99 10 20	... Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	3,7		15,4		χ/μo
5906 99 10 30	... Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	2,7		13,9		χ/μo
5906 99 10 90	... Άλλα	1,0		11,2		χ/μo
5906 99 90	... Άλλα:					
5906 99 90 10	... Από βαμβάκι	1,2		6,4		χ/μo
5906 99 90 20	... Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	3,7		10,2		χ/μo
5906 99 90 30	... Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	Ατελώς		5,6		χ/μo
5906 99 90 90	... Άλλα	1,0		6,1		χ/μo
59.07.00	Άλλα υφάσματα εμποσιμόνα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα. Υφάσματα ζωοφαιμένα για σκηνικά θεάτρων, παραπέτασμα εργαστηρίων ή για ανάλογες χρήσεις:					
5907 00 10	- Υφάσματα κερωμένα και άλλα υφάσματα επικαλυμμένα με επίχρισμα με βάση το λάδι:					
5907 00 10 10	... Οβόνες ζωοφαισμένες για σκηνικά θεάτρων, φόντους εργαστηρίων και τα παρόμοια	Ατελώς		4,0		χ/μo
	--Άλλα:					
5907 00 10 91	... Από βαμβάκι	1,2		5,9		χ/μo
5907 00 10 92	... Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	3,7		9,7		χ/μo
5907 00 10 93	... Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	2,7		8,1		χ/μo
5907 00 10 99	... Άλλα	1,0		5,5		χ/μo
5907 00 90	... Άλλα:					
5907 00 90 10	... Οβόνες ζωοφαισμένες για σκηνικά θεάτρων, φόντους εργαστηρίων και τα παρόμοια	Ατελώς		4,0		χ/μo
	--Άλλα:					
5907 00 90 91	... Από βαμβάκι	1,2		5,9		χ/μo
5907 00 90 92	... Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	3,7		9,7		χ/μo
5907 00 90 93	... Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	2,7		8,1		χ/μo
5907 00 90 99	... Άλλα	1,0		5,5		χ/μo
59.08.00.00	Φιτίλα υφασμένα, πλεγμένα σε πλεξούδες ή πλεκτά, από υφαντικές ύλες, για λάμπες, κεριά, αναπήρες, κερί ή παρόμοια. Αμύχνα φωτισμού και σωληνοειδή υφάσματα πλεκτά που χρησιμοποιούν για την κατασκευή τους, έστω και εμποσιμόνα					
5908 00 00 00	... Φιτίλα υφασμένα, πλεγμένα σε πλεξούδες ή πλεκτά, από υφαντικές ύλες, για λάμπες, κεριά, αναπήρες, κερί ή παρόμοια. Αμύχνα φωτισμού και σωληνοειδή υφάσματα πλεκτά που χρησιμοποιούν για την κατασκευή τους, έστω και εμποσιμόνα	2,0		7,6		χ/μo
59.09.00	Σωλήνες για αντλίες και παρόμοιοι σωλήνες, από υφαντικές ύλες, έστω και με εξοπλισμό ή εξαρτήματα από άλλες ύλες:					
5909 00 10 00	- Από συνθετικές ίνες			8,3		χ/μo

5909 00 90 00	- Από άλλες υφαντικές ύλες				Χ/μo
<u>5910 00 00 00</u>	Ιμάντες μεταφοράς ή μετάδοσης κίνησης από υφαντικές ύλες, έστω και εμποτισμένοι, επιχρισμένοι, επικαλυμμένοι με πλαστική ύλη ή με επανωτές στρώσεις από πλαστική ύλη ή ενισχυμένοι με μέταλλο ή άλλες ύλες	2,0	8,3		Χ/μo
<u>59.11</u>	Προϊόντα και είδη υφαντουργικά για τεχνικές χρήσεις που αναφέρονται στη σημείωση 7 του Κεφαλαίου αυτού:	Ατελώς	4,1		Χ/μo
5911 10 00 00	- Υφάσματα, πλήρη και υφασμένα επενδυμένα με πληνια, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή συγκολλημένα μεταξύ τους με στρώσεις από κατασκευ, δέρμα ή άλλες ύλες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή επενδύσεων λαναριών, και ανάλογα προϊόντα για άλλες τεχνικές χρήσεις, στα οποία περιλαμβάνονται και τα είδη κορδελωποιίας από βελούδο εμπτισμένα με καουτσούκ που χρησιμοποιούνται για επικάλυψη των αδρακτιών ύφανσης (weaving beams)	Ατελώς	4,3		Χ/μo
5911 20 00 00	- Γάζες και υφάσματα για κόσκινα, έστω και έτοιμα	Ατελώς	3,7		Χ/μo
5911 31	-Υφάσματα και πληνια ατέρμονα ή εφοδιασμένα με μέσα συνένωσης, των τύπων που χρησιμοποιούνται στις χαρτοποιητικές μηχανές ή σε παρόμοιες μηχανές (π.χ. για πολύ, αμμαντοσιμέντο):				
5911 31 11 00	--- Βάρους κατώτερου των 650 γραμ./τετρ. μέτρο:				
	---Από μετάξι, από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:				
	---- Υφάσματα πληρητοποιημένα ή όχι από συνθετικές ίνες των τύπων που χρησιμοποιούνται στις χαρτοποιητικές μηχανές	Ατελώς	4,7		Χ/μo
	---- Άλλα	Ατελώς	4,7		Χ/μo
5911 31 19 00	--- Από άλλες υφαντικές ύλες	Ατελώς	3,6		Χ/μo
5911 31 90 00	-- Βάρους ίσου ή ανώτερου των 650 γραμ./τετρ. μέτρο:				
5911 32	--- Από μετάξι, από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	Ατελώς	4,7		Χ/μo
5911 32 10 00	--- Από άλλες υφαντικές ύλες	Ατελώς	3,6		Χ/μo
5911 32 90 00	- Φίλτρα και χοντρό υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στα ελασιωπείρια ή για ανάλογες τεχνικές χρήσεις, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που γίνονται από ανθρωπίνες τρίχες κεφαλής:				
5911 40 00	-- Από μετάξι, ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	3,7	10,6		Χ/μo
5911 40 00 10	-- Άλλα	Ατελώς	4,9		Χ/μo
5911 40 00 90	- Άλλα:				
5911 90	-- Από πληνια:				
5911 90 10	--- Σάκκοι διήθησης για μηχανήματα	2,0	7,9		Χ/μo
5911 90 10 10	--- Άλλα	Ατελώς	4,9		Χ/μo
5911 90 10 90	-- Άλλα:				
5911 90 90	--- Σάκκοι διήθησης για μηχανήματα	2,0	7,9		Χ/μo
5911 90 90 10	--- Άλλα	Ατελώς	4,9		Χ/μo
5911 90 90 90					

Κεφάλαιο 60**Υφάσματα πλεκτά****Σημειώσεις**

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - (α) τις δαντέλες με βελονάκι της κλάσης 58.04·
 - (β) τις ετικέτες, εμβλήματα και παρόμοια πλεκτά είδη της κλάσης 58.07·
 - (γ) τα πλεκτά υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις, του κεφαλαίου 59.
Εντούτοις, τα πλεκτά βελούδα, πλούρες και φλοκωτά υφάσματα, που είναι εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις, εξακολουθούν να κατατάσσονται στην κλάση 60.01.
2. Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει ομοίως τα υφάσματα που είναι κατασκευασμένα με νήματα από μέταλλο και είναι των τύπων που χρησιμοποιούνται για ενδύματα, επιπλώσεις ή παρόμοιες χρήσεις.
3. Στην ονοματολογία, η ονομασία "είδη πλεκτικής" επεκτείνεται και στα ραμμένα-πλεγμένα προϊόντα, στα οποία οι βρόχοι αποτελούνται από υφαντικά νήματα.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
60_01	Βελούδα, πλούσες, (στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα με την ονομασία "με μακρύ τρίχωμα") και υφάσματα θροχιδωτά, όλα πλεκτά:	Ατελώς		11,6		χ/μο
6001 10 00 00	- Υφάσματα με την ονομασία "με μακρύ τρίχωμα"	Ατελώς		11,6		χ/μο
6001 21 00 00	- Υφάσματα βροχιδωτά:	Ατελώς		11,6		χ/μο
6001 22 00 00	-- Από βαμβάκι	Ατελώς		11,6		χ/μο
6001 29	-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	Ατελώς		11,6		χ/μο
6001 29 10 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:	Ατελώς		11,6		χ/μο
6001 29 90 00	--- Από μαλλι ή τρίχες, εκλεκτής ποιότητας	Ατελώς		11,6		χ/μο
	--- Άλλα:					
6001 91	-- Από βαμβάκι:	Ατελώς		11,6		χ/μο
6001 91 10 00	--- Αλευκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς		11,6		χ/μο
6001 91 30 00	--- Βαμμένα	Ατελώς		11,6		χ/μο
6001 91 50 00	--- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	Ατελώς		11,6		χ/μο
6001 91 90 00	--- Τυπωτά	Ατελώς		11,6		χ/μο
6001 92	-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:	Ατελώς		11,6		χ/μο
6001 92 10 00	--- Αλευκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς		11,6		χ/μο
6001 92 30 00	--- Βαμμένα	Ατελώς		11,6		χ/μο
6001 92 50 00	--- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	Ατελώς		11,6		χ/μο
6001 92 90 00	--- Τυπωτά	Ατελώς		11,6		χ/μο
6001 99	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:	Ατελώς		11,6		χ/μο
6001 99 10 00	--- Από μαλλι ή τρίχες, εκλεκτής ποιότητας	Ατελώς		11,6		χ/μο
6001 99 90 00	--- Άλλα	Ατελώς		11,6		χ/μο
60_02	Άλλα πλεκτά υφάσματα:	Ατελώς		11,6		χ/μο
6002 10	- Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστά, που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα ελαστομερή ή νήματα από καουτσούκ:	Ατελώς		11,6		χ/μο
6002 10 10 00	-- Που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα ελαστομερή αλλά που δεν περιέχουν νήματα από καουτσούκ	Ατελώς		11,6		χ/μο
6002 10 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		6,5		χ/μο
6002 20	- Άλλα, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστά:	Ατελώς		11,6		χ/μο
6002 20 10 00	-- Από μαλλι ή τρίχες, εκλεκτής ποιότητας	Ατελώς		11,6		χ/μο
	-- Από συνθετικές ίνες:	Ατελώς		11,6		χ/μο
6002 20 31 00	--- Δαντέλες Raschel	Ατελώς		11,6		χ/μο
6002 20 39 00	--- Άλλα	Ατελώς		11,6		χ/μο
6002 20 50 00	-- Από τεχνητές ίνες	Ατελώς		11,6		χ/μο
6002 20 70 00	-- Από βαμβάκι	Ατελώς		11,6		χ/μο
6002 20 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		11,6		χ/μο

ΚΛΑΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
6002 30	... Πλάτους που υπερβαίνει τα 30 εκατοστά, που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα ελαστομερή ή νήματα από καουτσούκ.					
6002 30 10 00	... Που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα ελαστομερή αλλά που δεν περιέχουν νήματα από καουτσούκ				11,6	Χ/μο
6002 30 90 00	... Άλλα				6,5	Χ/μο
6002 41 00	... Άλλα, πλεκτά σπυριονιού (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που γίνονται σε μηχανές κατασκευής σερίφτιών):				11,6	Χ/μο
6002 42	... Από μαλλι ή τρίλες, εκλεκτής ποιότητας					
6002 42 10 00	... Από βαμβάκι:					
6002 42 30 00	... Αλεύκαστα ή λευκασμένα				11,6	Χ/μο
6002 42 50 00	... Βαμμένα				11,6	Χ/μο
6002 42 90 00	... Από νήματα διαφόρων χρωμάτων				11,6	Χ/μο
6002 43	... Τυπωτά					
6002 43 11 00	... Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:				11,6	Χ/μο
6002 43 19 00	... Από συνθετικές ίνες:					
6002 43 31 00	... Για παρατετάσματα και παρατετάσματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα				11,6	Χ/μο
6002 43 33 00	... Δαντέλες Raschel				11,6	Χ/μο
6002 43 35 00	... Άλλα:					
6002 43 39 00	... Αλεύκαστα ή λευκασμένα				11,6	Χ/μο
6002 43 50 00	... Βαμμένα				11,6	Χ/μο
6002 43 91 00	... Από νήματα διαφόρων χρωμάτων				11,6	Χ/μο
6002 43 93 00	... Τυπωτά				11,6	Χ/μο
6002 43 95 00	... Από τεχνητές ίνες:					
6002 43 99 00	... Για παρατετάσματα και παρατετάσματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα				11,6	Χ/μο
6002 49 00 00	... Άλλα:					
6002 91 00 00	... Αλεύκαστα ή λευκασμένα				11,6	Χ/μο
6002 92	... Βαμμένα				11,6	Χ/μο
6002 92 10 00	... Από νήματα διαφόρων χρωμάτων				11,6	Χ/μο
6002 92 30 00	... Τυπωτά				11,6	Χ/μο
6002 92 50 00	... Άλλα					
6002 92 90 00	... Από μαλλι ή τρίλες, εκλεκτής ποιότητας				11,6	Χ/μο
6002 92 91 00	... Από βαμβάκι:					
6002 92 93 00	... Αλεύκαστα ή λευκασμένα				11,6	Χ/μο
6002 92 95 00	... Βαμμένα				11,6	Χ/μο
6002 92 99 00	... Από νήματα διαφόρων χρωμάτων				11,6	Χ/μο
6002 93	... Τυπωτά					
6002 93 11 00	... Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:				11,6	Χ/μο
6002 93 19 00	... Από συνθετικές ίνες:					

6002 93 10 00 Για παραπετάσματα και παραπετάσματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα ... Άλλα:	Ατελώς	11,6	Χ/μο
6002 93 31 00 Αλευκαστα ή λευκασμένα	Ατελώς	11,6	Χ/μο
6002 93 33 00 Βαμμένα	Ατελώς	11,6	Χ/μο
6002 93 35 00 Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	Ατελώς	11,6	Χ/μο
6002 93 39 00 Τυπωτά ... Από ΤΕΧΝΗΤΕΣ ίνες:	Ατελώς	11,6	Χ/μο
6002 93 91 00 Για παραπετάσματα και παραπετάσματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα	Ατελώς	11,6	Χ/μο
6002 93 99 00 Άλλα	Ατελώς	11,6	Χ/μο
6002 99 00 00	.. Άλλα	Ατελώς	11,6	Χ/μο

Κεφάλαιο 61

Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, πλεκτά

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει μόνο τα έτοιμα πλεκτά είδη.
2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα είδη της κλάσης 62.12.
 - β) τα μεταχειρισμένα είδη της κλάσης 63.09.
 - γ) τις συσκευές ορθοπεδικής, όπως κηλεπίδεσμοις, ιατροχειρουργικές ζώνες (κλάση 90.21).
3. Σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 61.03 και 61.04:
 - α) Με τον όρο "κοστούμι" και "κοστούμι-ταγιέρ" νοείται σύνολο ενδυμάτων που αποτελείται από δύο ή τρία κομμάτια κατασκευασμένα, όσον αφορά την εξωτερική τους επιφάνεια, από παρόμοιο ύφασμα και που περιλαμβάνει:
 - ένα σακάκι το εξωτερικό του οποίου, εκτός από τα μανίκια, αποτελείται από τέσσερα ή περισσότερα φύλλα υφάσματος, σχεδιασμένο έτσι ώστε να καλύπτει το πάνω μέρος του σώματος, συνοδευόμενο, ενδεχομένως, από ένα γιλέκο του οποίου το εμπρόσθιο μέρος είναι κατασκευασμένο από το ίδιο ύφασμα με εκείνο της εξωτερικής επιφάνειας των άλλων μερών του συνόλου και του οποίου το οπίσθιο μέρος είναι κατασκευασμένο από το ίδιο ύφασμα με εκείνο της φόδρας του σακκακιού· και
 - ένα ένδυμα σχεδιασμένο έτσι ώστε να καλύπτει το κάτω μέρος του σώματος και που συνίσταται σε παντελόνι, παντελόνι μέχρι τα γόνατα, σορτά (εκτός από εκείνα του μπάνιου), φούστα ή φούστα-παντελόνι (ζυπ-κυλότ), χωρίς τράντες ή συνεχόμενο επιστήθιο μέρος.

Όλα τα συστατικά μέρη ενός κοστούμιού πρέπει να είναι από ύφασμα της ίδιας κατασκευής, χρώματος και συνθέσεως· πρέπει επίσης να έχουν το ίδιο στυλ και αντίστοιχα ή συμβατά μεγέθη. Εντούτοις, τα μέρη αυτά μπορούν να έχουν ένα σειρήτι (ταϊνιά υφάσματος ροιμμένη στη ραφή) από διαφορετικό ύφασμα.

Εάν το κοστούμι παρουσιάζει με διάφορα ξεχωριστά κάτω μέρη μαζί (π.χ., παντελόνι και σορτά ή φούστα ή ζυπ-κυλότ και παντελόνι), ως κάτω συστατικό μέρος θα θεωρείται κατά προτεραιότητα το παντελόνι ή, στην περίπτωση γυναικείων κοστούμιών (ταγιέρ), η φούστα ή η ζυπ-κυλότ, και τα υπόλοιπα θα εκλαμβάνονται ξεχωριστά.

Στον όρο "κοστούμι" περιλαμβάνονται επίσης και τα ακόλουθα σύνολα τελετών ή εσπεριδίων, έστω και αν δεν πληρούνται το σύνολο των προϋποθέσεων που αναφέθηκαν παραπάνω:

 - τα κοστούμια με ζακέτα, που αποτελούνται από μονόχρωμο σακάκι (ζακέττα) με στρογγυλεμένες ουρές που κρέμονται προς τα πίσω και παντελόνι με κάβετες ριγές·
 - τα φράκα (επίσημο ένδυμα), από μαύρο συνήθως ύφασμα, που περιλαμβάνουν ένα σακάκι σχετικά κοντά μπροστά, που παραμένει συνεχώς ανοικτό και του οποίου τα στενά κάτω άκρα (μπασόκες), οκαιμένα προς τα μέσα στα ισχία, κρέμονται προς τα πίσω·

τα σιμόνι, στα οποία το σσάκι έχει περίπου την ίδια κομιά με ένα σύνθητες σακάκι (έστω κι αν αφήνει ίσως να φαίνεται περισσότερο το επιστήθιο), αλλά έχει γυαλιστερά πέτα από μετάξι ή κάποιο παρόμοιο ύφασμα απομίμησης.

β) θεωρείται ως "σύνολο", ένας συνδυασμός ενδυμάτων (άλλων από τα είδη των κλάσεων 61.07, 61.08 ή 61.09) που περιλαμβάνει πολλά τεμάχια κατασκευασμένα από το ίδιο ύφασμα, παρουσιάζεται σε συσκευασία για τη λιανική πώληση και αποτελείται:

- από ένα μόνο ένδυμα σχεδιασμένο για να καλύψει το άνω μέρος του σώματος, με εξάρτηση, με εξάρτηση το πουλόβερ που μπορεί ν' αποτελέσει ένα δεύτερο τεμάχιο του άνω μέρους μόνο στην περίπτωση του *twinsie*, και το γιλέκο που μπορεί ν' αποτελέσει ένα δεύτερο τεμάχιο στις άλλες περιπτώσεις.

- από ένα ή δύο διαφορετικά ενδύματα, που είναι σχεδιασμένα για να καλύψουν το κάτω μέρος του σώματος και αποτελούνται από ένα παντελόνι, μια φόρμα με τράντες (σαλοπιέτ), ένα παντελόνι μέχρι το γόνατο, ένα κοντό παντελόνι (σορτί) (άλλο από εκείνο για το μπάνιο), μια φούστα ή μία φούστα-παντελόνι (ζιπ-κλάστ).

Όλα τα μέρη ενός "συνόλου" πρέπει να είναι της ίδιας ύφανσης, του ίδιου στυλ, του ίδιου χρώματος και της ίδιας σύνθεσης. Πρέπει, εξάλλου, να είναι αντιστοίχων ή ταιριαστών μεγεθών. Ο όρος "σύνολο" δεν καλύπτει τις αθλητικές φόρμες (προπόνησης) ούτε τα κουστούμια και σύνολα του σκι, της κλάσης 61.12.

4. Οι κλάσεις 61.05 και 61.06 δεν καλύπτουν τα ενδύματα που έχουν τσέπες κάτω από τη μέση ή φάσες (λάστιχα) ή άλλα μέσα που επιτρέπουν να σφίγγεται το κάτω μέρος του ενδύματος, ούτε τα ενδύματα που έχουν κατά μέσον όρο λιγότερο από δέκα σειρές βρόχους κατά γραμμικό εκατοστόμετρο σε κάθε κατεύθυνση, που υπολογίζονται σε επιφάνεια τουλάχιστο 10 εκατοστόμετρα επί 10 εκατοστόμετρα. Η κλάση 61.05 δεν περιλαμβάνει τα ενδύματα χωρίς μανίκια.

5. Η κλάση 61.09 δεν καλύπτει τα ενδύματα που έχουν συρμένο κορδόνι, φάσες (λάστιχα) ή άλλα στοιχεία σύσφιξης στο κάτω μέρος του ενδύματος.

6. Για την ερμηνεία της κλάσης 61.11:

α) οι όροι "ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος για βρέφη" εννοούν τα είδη για παιδιά μικρής ηλικίας με ανόσθημα που δεν υπερβαίνει τα 86 εκατοστόμετρα. Καλύπτουν ομοίως τις πάνες και τα σπέργανα

β) τα είδη που μπορούν να υπαχθούν στην κλάση 61.11 και σ' άλλες κλάσεις του κεφαλαίου αυτού πρέπει να κατατάσσονται στην κλάση 61.11.

7. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 61.12, θεωρούνται ως "κουστούμια και σύνολα του σκι", τα ενδύματα ή οι συνδυασμοί ενδυμάτων τα οποία, λόγω της γενικής εμφάνισης και της πλέξης τους, αναγνωρίζονται ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κυρίως για την άσκηση του σκι (αλπινισμό ή πορεία ταχύτητας). Αυτά αποτελούνται:

α) είτε από ένα "κοστούμι του σκι", δηλαδή ένα μονοκόμματο ένδυμα σχεδιασμένο για να καλύψει τα άνω και κάτω μέρη του σώματος. Εκτός από τα μανίκια και το περιλαίμιο, το είδος αυτό μπορεί να έχει τσέπες ή υποπόδιες ταινίες.

β) είτε από ένα "κοστούμι του σκι", δηλαδή ένα συνδυασμό ενδυμάτων που περιλαμβάνει δύο ή τρία τεμάχια, παρουσιάζεται σε συσκευασία για τη λιανική πώληση και αποτελείται:

από ένα μόνο ενδύμα του τύπου άνορακ, μπλουζόν ή παρόμοιο είδος που φέρει κλείστρο (φερμουάρ) και συνοδεύεται ενδεχόμενα από ένα γιλέκο, από ένα μόνο παντελόνι, έστω και αν ανεβαίνει πάνω από τη μέση, ένα μόνο παντελόνι μέχρι το γόνατο ή μία μόνο φόρμα με τράντες (σαλοπέτ), Το "σύνολο του σκι" μπορεί επίσης να αποτελείται από ένα κουστούμι του σκι του τύπου που αναφέρεται παραπάνω και από ένα είδος παραγεμισμένου σακακιού χωρίς μανίκια, που φοριέται πάνω από το κουστούμι.

Όλα τα μέρη ενός "συνόλου του σκι" πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ύφασμα της ίδιας ύφανσης, του ίδιου στυλ και της ίδιας σύνθεσης, του ίδιου χρώματος ή διαφορετικών χρωμάτων. Πρέπει εξάλλου, να είναι αντιστοίχων ή ταίριαστων διαστάσεων.

8. Τα ενδύματα που μπορούν να υποχθούν συγχρόνως στην κλάση 61.13 και σ'άλλες κλάσεις του κεφαλαίου-αυτού, με εξαίρεση την κλάση 61.11, πρέπει να κατατάσσονται στην κλάση 61.13.

9. Τα ενδύματα του παρόντος κεφαλαίου που κλείνουν μπροστά, από τα αριστερά προς τα δεξιά, πρέπει να θεωρούνται ως ενδύματα για άντρες ή αγόρια και αυτά που κλείνουν μπροστά, από τα δεξιά προς τα αριστερά, ως ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που το κόψιμο του ενδύματος δείχνει σαφώς ότι αυτό έχει σχεδιαστεί για το ένα ή το άλλο γένος.

Τα ενδύματα που δεν αναγνωρίζονται ως ενδύματα για άντρες ή αγόρια ή ως ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια πρέπει να κατατάσσονται με αυτά τα τελευταία.

10. Τα είδη του κεφαλαίου αυτού μπορούν να γίνουν με νήματα από μέταλλο.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Για την εφαρμογή της σημείωσης 3(β) του παρόντος κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων της σημείωσης αυτής, τα μέρη ενός συνόλου πρέπει να έχουν κατασκευασθεί εξ ολοκλήρου από ένα και το αυτό ύφασμα.

Για το σκοπό αυτό το χρησιμοποιούμενο ύφασμα μπορεί να είναι αλεύκαστο, λευκασμένο, βαμμένο, από νήματα διαφόρων χρωμάτων ή τυπωτό.

Δεν αποτελούν σύνολα οι συνδυασμοί των οποίων τα μέρη έχουν κατασκευασθεί από διαφορετικά υφάσματα έστω και εάν η διαφορά αυτή οφείλεται μόνον στο χρώμα.

Όλα τα συστατικά μέρη ενός συνόλου πρέπει να παρουσιάζονται μαζί για τη λιανική πώληση ως μία ενιαία μονάδα. Η ξεχωριστή συσκευασία ή επισήμανση κάθε συστατικού μέρους της ενιαίας αυτής μονάδας δεν επηρεάζει την κατάταξη της ως σύνολο.

2. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 61.09, θεωρούνται ως "φανελάκια", τα ενδύματα, έστω και φαντεζί, που έρχονται απευθείας σε επαφή με το σώμα, χωρίς γιλέκο, με ή χωρίς μανίκια, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που φέρουν τράντες.

Τα ενδύματα αυτά, που προορίζονται να καλύψουν το άνω μέρος του σώματος, παρουσιάζουν συχνά πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τα τι-σερτ ή με πιο παραδοσιακά φανελάκια άλλων τύπων.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	£		
1	2	3		4	5
61.01	Παλά, κοντά παλά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια, με εξαίρεση τα είδη της Κλάσης 61.03:				
6101 10	- Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:				μονάδα
6101 10 10 00	-- Παλά, κοντά παλά, κάπες και παρόμοια είδη	18,8		60,0	μονάδα
6101 10 90 00	-- Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη	18,8		60,0	μονάδα
6101 20	- Από βαμβάκι:				
6101 20 10 00	-- Παλά κοντά παλά, κάπες και παρόμοια είδη	18,8		60,0	μονάδα
6101 20 90 00	-- Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη	18,8		60,0	μονάδα
6101 30	- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:				
6101 30 10 00	-- Παλά, κοντά παλά, κάπες και παρόμοια είδη	18,8		60,0	μονάδα
6101 30 90 00	-- Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη	18,8		60,0	μονάδα
6101 90	- Από άλλες υφαντικές ύλες:				
6101 90 10 00	-- Παλά, κοντά παλά, κάπες και παρόμοια είδη	18,8		60,0	μονάδα
6101 90 90 00	-- Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη	18,8		60,0	μονάδα
61.02	Παλά, κοντά παλά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, από πλεκτό, για γυναικείες ή κορίτσια, με εξαίρεση τα είδη της Κλάσης 61.04:				
6102 10	- Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:				
6102 10 10 00	-- Παλά, κοντά παλά, κάπες και παρόμοια είδη	18,8		60,0	μονάδα
6102 10 90 00	-- Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη	18,8		60,0	μονάδα
6102 20	- Από βαμβάκι:				
6102 20 10 00	-- Παλά, κοντά παλά, κάπες και παρόμοια είδη	18,8		60,0	μονάδα
6102 20 90 00	-- Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη	18,8		60,0	μονάδα
6102 30	- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:				
6102 30 10 00	-- Παλά, κοντά παλά, κάπες και παρόμοια είδη	18,8		60,0	μονάδα
6102 30 90 00	-- Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη	18,8		60,0	μονάδα
6102 90	- Από άλλες υφαντικές ύλες:				
6102 90 10 00	-- Παλά, κοντά παλά, κάπες και παρόμοια είδη	18,8		60,0	μονάδα
6102 90 90 00	-- Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη	18,8		60,0	μονάδα
61.03	Κοστούμια, σύνολα σακάκια, παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σόρτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια:				
	- Κοστούμια:				
6103 11 00 00	-- Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	18,8		60,0	μονάδα
6103 12 00 00	-- Από συνθετικές ίνες	18,8		60,0	μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
6103 19 00 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες -Σύνολο:	18,8		60,0		μονάδα
6103 21 00 00	-- Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	18,8		60,0		μονάδα
6103 22 00 00	-- Από βαμβάκι	18,8		60,0		μονάδα
6103 23 00 00	-- Από συνθετικές ίνες	18,8		60,0		μονάδα
6103 29 00 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες -Σακάκια:	18,8		60,0		μονάδα
6103 31 00 00	-- Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	18,8		60,0		μονάδα
6103 32 00 00	-- Από βαμβάκι	18,8		60,0		μονάδα
6103 33 00 00	-- Από συνθετικές ίνες	18,8		60,0		μονάδα
6103 39 00 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες -Παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς):	18,8		60,0		μονάδα
6103 41	-- Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:					
6103 41 10 00	-- Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	18,8		60,0		μονάδα
6103 41 90 00	--- Άλλα	18,8		60,0		μονάδα
6103 42	-- Από βαμβάκι:					
6103 42 10 00	-- Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	18,8		60,0		μονάδα
6103 42 90 00	--- Άλλα	18,8		60,0		μονάδα
6103 43	-- Από συνθετικές ίνες:					
6103 43 10 00	-- Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	18,8		60,0		μονάδα
6103 43 90 00	--- Άλλα	18,8		60,0		μονάδα
6103 49	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:					
6103 49 10 00	-- Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	18,8		60,0		μονάδα
6103 49 91 00	--- Από τεχνικές ίνες	18,8		60,0		μονάδα
6103 49 99 00	--- Άλλα	18,8		60,0		μονάδα
61_04	Κοστούμια-γαλιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιπ-κίλοτ), παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), από πλεκτό, για γυναικείες ή κορίτσια:					
	-Κοστούμια-γαλιέρ:					
6104 11 00 00	-- Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	18,8		60,0		μονάδα
6104 12 00 00	-- Από βαμβάκι	18,8		60,0		μονάδα
6104 13 00 00	-- Από συνθετικές ίνες	18,8		60,0		μονάδα
6104 19 00 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες -Σύνολο:	18,8		60,0		μονάδα
6104 21 00 00	-- Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	18,8		60,0		μονάδα

6104 22 00 00	-- Από βαμβάκι	18,8	60,0	μονάδα
6104 23 00 00	-- Από συνθετικές ίνες	18,8	60,0	μονάδα
6104 29 00 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες -Ζακέτες:	18,8	60,0	μονάδα
6104 31 00 00	-- Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	18,8	60,0	μονάδα
6104 32 00 00	-- Από βαμβάκι	18,8	60,0	μονάδα
6104 33 00 00	-- Από συνθετικές ίνες	18,8	60,0	μονάδα
6104 39 00 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες -Φορέματα:	18,8	60,0	μονάδα
6104 41 00 00	-- Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	18,8	60,0	μονάδα
6104 42 00 00	-- Από βαμβάκι	18,8	60,0	μονάδα
6104 43 00 00	-- Από συνθετικές ίνες	18,8	60,0	μονάδα
6104 44 00 00	-- Από τεχνητές ίνες	18,8	60,0	μονάδα
6104 49 00 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες -Φούστες και φούστες-παντελόνια (ζιπ-καλότ):	18,8	60,0	μονάδα
6104 51 00 00	-- Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	18,8	60,0	μονάδα
6104 52 00 00	-- Από βαμβάκι	18,8	60,0	μονάδα
6104 53 00 00	-- Από συνθετικές ίνες	18,8	60,0	μονάδα
6104 59 00 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες -Παντελόνια, φόρμες με τριάντες (σαλοπέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σφαρτ):	18,8	60,0	μονάδα
6104 61	-- Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:	18,8	60,0	μονάδα
6104 61 10 00	--- Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	18,8	60,0	μονάδα
6104 61 90 00	--- Άλλα	18,8	60,0	μονάδα
6104 62	-- Από βαμβάκι:	18,8	60,0	μονάδα
6104 62 10 00	--- Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	18,8	60,0	μονάδα
6104 62 90 00	--- Άλλα	18,8	60,0	μονάδα
6104 63	-- Από συνθετικές ίνες:	18,8	60,0	μονάδα
6104 63 10 00	--- Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	18,8	60,0	μονάδα
6104 63 90 00	--- Άλλα	18,8	60,0	μονάδα
6104 69	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:	18,8	60,0	μονάδα
6104 69 10 00	--- Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	18,8	60,0	μονάδα
6104 69 91 00	--- Άλλα:	18,8	60,0	μονάδα
6104 69 99 00	---- Από τεχνητές ίνες	18,8	60,0	μονάδα
6104 69 99 00	---- Άλλα	18,8	60,0	μονάδα
61.05	Πουκάμισα και πουκαμισόκια, από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια:	18,8	60,0	μονάδα
6105 10 00 00	- Από βαμβάκι	18,8	60,0	μονάδα
6105 20	- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:	18,8	60,0	μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
6105 20 10 00	-- Από συνθετικές ίνες	18,8		60,0		μονάδα
6105 20 90 00	-- Από τεχνητές ίνες	18,8		60,0		μονάδα
6105 90	- Από άλλες υφαντικές ύλες:					
6105 90 10 00	-- Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	18,8		60,0		μονάδα
6105 90 90 00	-- Άλλα	18,8		60,0		μονάδα
61.06	Φορέματα-πουκάμισα (σεμιζιέ), μπλούζες-πουκάμισα και ποικεμισάκια, από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια:					
6106 10 00 00	- Από βαμβάκι	18,8		60,0		μονάδα
6106 20 00 00	- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	18,8		60,0		μονάδα
6106 90	- Από άλλες υφαντικές ύλες:					
6106 90 10 00	-- Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	18,8		60,0		μονάδα
6106 90 30 00	-- Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι	18,8		60,0		μονάδα
6106 90 50 00	-- Από λινόρι ή ραμί	18,8		60,0		μονάδα
6106 90 90 00	-- Άλλα	18,8		60,0		μονάδα
61.07	Σλιπ, σάβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια: -Σλιπ και σάβρακα:					
6107 11 00 00	-- Από βαμβάκι	18,8		60,0		μονάδα
6107 12 00 00	-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	18,8		60,0		μονάδα
6107 19 00 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες	18,8		60,0		μονάδα
	-Νυχτικά και πιτζάμες:					
6107 21 00 00	-- Από βαμβάκι	18,8		60,0		μονάδα
6107 22 00 00	-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	18,8		60,0		μονάδα
6107 29 00 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες	18,8		60,0		μονάδα
	-Άλλα:					
6107 91	-- Από βαμβάκι:					
6107 91 10 00	--- Από υφάσματα απαγγώδους μορφής	18,8		60,0		μονάδα
6107 91 90 00	--- Άλλα	18,8		60,0		μονάδα
6107 92 00 00	-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	18,8		60,0		μονάδα
6107 99 00 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες	18,8		60,0		μονάδα
61.08	Κομπινεζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, σλιπ, νυχτικά, πιτζάμες, ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια: -Κομπινεζόν ή μεσοφόρια και μισά μεσοφόρια:					
6108 11	-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:					
6108 11 10 00	--- Από συνθετικές ίνες	18,8		60,0		μονάδα
6108 11 90 00	--- Από τεχνητές ίνες	18,8		60,0		μονάδα

6108 19	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:	18,8	60,0	μονάδα
6108 19 10 00	--- Από βαμβάκι:	18,8	60,0	μονάδα
6108 19 90 00	--- Άλλα			
	-Σλιπ και κλώστες:			
6108 21 00 00	-- Από βαμβάκι	18,8	60,0	μονάδα
6108 22 00 00	-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	18,8	60,0	μονάδα
6108 29 00 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες	18,8	60,0	μονάδα
	-Νυχτικά και πιτζάμες:			
6108 31	-- Από βαμβάκι:	18,8	60,0	μονάδα
6108 31 10 00	--- Νυχτικά	18,8	60,0	μονάδα
6108 31 90 00	--- Πιτζάμες	18,8	60,0	μονάδα
6108 32	-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
	---Από συνθετικές ίνες:			
6108 32 11 00	---- Νυχτικά	18,8	60,0	μονάδα
6108 32 19 00	---- Πιτζάμες	18,8	60,0	μονάδα
6108 32 90 00	--- Από τεχνητές ίνες	18,8	60,0	μονάδα
6108 39 00 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες	18,8	60,0	μονάδα
	- Άλλα:			
6108 91	-- Από βαμβάκι:	18,8	60,0	μονάδα
6108 91 10 00	--- Από υφάσματα σπογγώδους μορφής	18,8	60,0	μονάδα
6108 91 90 00	--- Άλλα	18,8	60,0	μονάδα
6108 92 00 00	-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	18,8	60,0	μονάδα
6108 99	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6108 99 10 00	--- Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	18,8	60,0	μονάδα
6108 99 90 00	--- Άλλα	18,8	60,0	μονάδα
61.09	Τι-σέρτ και φανελάκια, από πλεκτό:			
6109 10 00 00	- Από βαμβάκι	18,8	60,0	μονάδα
6109 90	- Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6109 90 10 00	-- Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	18,8	60,0	μονάδα
6109 90 30 00	-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	18,8	60,0	μονάδα
6109 90 90 00	-- Άλλα	18,8	60,0	μονάδα
61.10	Σαντάι, πουλόβερ, κάρντικαν, γιλέκα και παρόμοια είδη, πλεκτά:			
6110 10	- Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6110 10 10 00	-- Σαντάι και πουλόβερ, που περιέχουν τουλάχιστον 50% κατά βάρος μαλλι και ζυγίζουν 600 γραμμάρια ή περισσότερο κατά μονάδα	18,8	60,0	μονάδα
	-- Άλλα:			
	---Για άντρες ή αγόρια:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
6110 10 31 00	... Από μαλλί	18,8	60,0	μονάδα		
6110 10 35 00	... Από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:					
6110 10 38 00	... Από κατσίκια του κασμίρ	18,8	60,0	μονάδα		
6110 10 91 00	... Άλλα	18,8	60,0	μονάδα		
6110 10 91 00	... Για γυναικείες ή κορίτσια:					
6110 10 95 00	... Από μαλλί	18,8	60,0	μονάδα		
6110 10 98 00	... Από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:					
6110 20	... Από κατσίκια του κασμίρ	18,8	60,0	μονάδα		
6110 20 10 00	... Άλλα:					
6110 20 10 00	- Από βραβιάκι:	18,8	60,0	μονάδα		
6110 20 91 00	-- Ελαφριά λεπτής πλέξης, πουλόβερ και τζόμπερ, τύπου "πόλο", "ροκ" και "πτερά"					
6110 20 99 00	-- Άλλα:	18,8	60,0	μονάδα		
6110 30	... Για άντρες ή αγόρια	18,8	60,0	μονάδα		
6110 30 10 00	... Για γυναικείες ή κορίτσια	18,8	60,0	μονάδα		
6110 30 91 00	- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:					
6110 30 99 00	-- Ελαφριά λεπτής πλέξης, πουλόβερ και τζόμπερ τύπου "πόλο", "ροκ" και "πτερά"	18,8	60,0	μονάδα		
6110 90	-- Άλλα:					
6110 90 10 00	... Για άντρες ή αγόρια	18,8	60,0	μονάδα		
6110 90 90 00	... Για γυναικείες ή κορίτσια	18,8	60,0	μονάδα		
6110 90 90 00	- Από άλλες υφαντικές ύλες:					
6110 90 90 00	-- Από λινόρι ή ραμί	18,8	60,0	μονάδα		
6110 90 90 00	-- Άλλα	18,8	60,0	μονάδα		
61.11	Ενδύματα και συμπληρώματα της ένδυσης, από πλεκτό, για					
6111 10	δέρφιν:					
6111 10 10 00	- Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:					
6111 10 90	-- Γάντια	6,1	16,5	χ/μο		
6111 10 90 10	-- Άλλα:					
6111 10 90 20	... Κάλτσες αναπνευστικές	Ατελώς	10,9	χ/μο		
6111 10 90 90	... Κάλτσες, καλτσάκια, προστατευτικά καλτσάκια και τα παρόμοια	18,3	32,1	χ/μο		
6111 20	... Άλλα	18,8	32,1	χ/μο		
6111 20 10 00	- Από βραβιάκι:					
6111 20 90	-- Γάντια	6,1	16,5	χ/μο		
6111 20 90 10	-- Άλλα:					
6111 20 90 20	... Κάλτσες αναπνευστικές	Ατελώς	10,9	χ/μο		
6111 20 90 90	... Κάλτσες, καλτσάκια, προστατευτικά καλτσάκια και τα παρόμοια	18,3	32,1	χ/μο		
6111 30	... Άλλα	18,8	32,1	χ/μο		
6111 30	- Από συνθετικές ίνες:					

6111 30 10 00	-- Γάντια	6,1	16,5	Χ/μο
6111 30 90	-- Άλλα:			
6111 30 90 10	--- Κάλτσες αναπνευκτικές	Ατελώς	10,9	Χ/μο
6111 30 90 20	--- Κάλτσες, καλτσάκια, προστατευτικά καλτσάκια και τα παρόμοια	18,3	32,1	Χ/μο
6111 30 90 90	--- Άλλα	18,8	32,1	Χ/μο
6111 90 00	- Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6111 90 00 10	-- Γάντια κάθε είδους	6,1	20,2	Χ/μο
6111 90 00 20	-- Κάλτσες αναπνευκτικές	Ατελώς	10,9	Χ/μο
6111 90 00 30	-- Κάλτσες, καλτσάκια, προστατευτικά καλτσάκια και τα παρόμοια	18,3	32,1	Χ/μο
6111 90 00 90	-- Άλλα	18,8	32,1	Χ/μο
61.12	Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό, κιάλτες και σλιπ μπάνιου, από πλεκτό:			
	-Φόρμες αθλητικές (προπόνησης):			
6112 11 00 00	-- Από βαμβάκι	18,8	60,0	μονάδα
6112 12 00 00	-- Από συνθετικές ίνες	18,8	60,0	μονάδα
6112 19 00 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες	18,8	60,0	μονάδα
6112 20 00 00	- Κουστούμια και σύνολα του σκι	18,8	60,0	μονάδα
	-Μαγιό, κιάλτες και σλιπ μπάνιου, για άντρες ή αγόρια:			
6112 31	-- Από συνθετικές ίνες:			
6112 31 10 00	--- Που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα από καουτσούκ	13,5	60,0	μονάδα
6112 31 90	--- Άλλα:			
6112 31 90 10	---- Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	13,5	60,0	μονάδα
6112 31 90 90	---- Άλλα	18,8	60,0	μονάδα
6112 39	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6112 39 10 00	--- Που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα από καουτσούκ	13,5	60,0	μονάδα
6112 39 90	--- Άλλα:			
6112 39 90 10	---- Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	13,5	60,0	μονάδα
6112 39 90 90	---- Άλλα	18,8	60,0	μονάδα
	-Μαγιό, κιάλτες και σλιπ μπάνιου, για γυναίκες ή κορίτσια:			
6112 41	-- Από συνθετικές ίνες:			
6112 41 10 00	--- Που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα από καουτσούκ	13,5	60,0	μονάδα
6112 41 90	--- Άλλα:			
6112 41 90 10	---- Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	13,5	60,0	μονάδα
6112 41 90 90	---- Άλλα	18,8	60,0	μονάδα
6112 49	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6112 49 10 00	--- Που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα από καουτσούκ	13,5	60,0	μονάδα
6112 49 90	--- Άλλα:			
6112 49 90 10	---- Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	13,5	60,0	μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
6112 49 90 90 Άλλα	18,8		60,0		μονάδα
61.13.00	Ενδύματα κατασκευασμένα από πλεκτά υφάσματα των Κλάσεων 59.03, 59.06 ή 59.07:					
6113 00 10 00	- Από πλεκτά υφάσματα της Κλάσης 59.06	13,5		60,0		χ/μο
6113 00 90 00	- Άλλα	18,8		60,0		χ/μο
61.14	Άλλα ενδύματα πλεκτά:					
6114 10 00 00	- Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	18,8		60,0		χ/μο
6114 20 00 00	- Από βαμβάκι	18,8		60,0		χ/μο
6114 30 00 00	- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	18,8		60,0		χ/μο
6114 90 00 00	- Από άλλες υφαντικές ύλες	18,8		60,0		χ/μο
61.15	Κολάν (κάλτσες-κιλότες), κάλτσες, μιάς-κάλτσες, καλτσάκια (σοφόνια) και άλλα παρόμοια είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και οι κάλτσες φλεβίτιδας από πλεκτό:					
	- Κολάν (κάλτσες-κιλότες):					
	-- Από συνθετικές (ίνες, με τίτλο σε απλά νήματα λιγότερο των 67 decitex:					
6115 11 00	---- Για φλεβίτιδα, που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	1,5		12,5		χ/μο
6115 11 00 10	----- Άλλα	25,0		60,0		χ/μο
6115 12 00	-- Από συνθετικές ίνες, με τίτλο σε απλά νήματα 67 decitex ή περισσότερα:					
6115 12 00 10	---- Για φλεβίτιδα, που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	1,5		12,5		χ/μο
6115 12 00 90	----- Άλλα	25,0		60,0		χ/μο
6115 19	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:					
6115 19 10	---- Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:					
6115 19 10 10	----- Για φλεβίτιδα, που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	1,5		12,5		χ/μο
6115 19 10 90	----- Άλλα	25,0		60,0		χ/μο
6115 19 90	---- Άλλα:					
6115 19 90 10	----- Για φλεβίτιδα, που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	1,5		12,5		χ/μο
6115 19 90 90	----- Άλλα	25,0		60,0		χ/μο
6115 20	- Κάλτσες και μιάς-κάλτσες, για γυναίκες, με τίτλο οι απλά νήματα λιγότερο των 67 decitex:					
	-- Από συνθετικές (ίνες):					
6115 20 11	---- Μιάς κάλτσες:					
	----- Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ:					
6115 20 11 11	----- Για φλεβίτιδα	1,5		12,5		χ/μο
6115 20 11 19	----- Άλλες	14,3		27,3		χ/μο
6115 20 11 90	----- Άλλες	25,0		60,0		χ/μο
6115 20 19	---- Κάλτσες:					
	----- Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ:					

6115 20 19 11 Για φλεβίτιδα	1,5	12,5	Χ/μo
6115 20 19 19 Άλλες	14,3	27,3	Χ/μo
6115 20 19 90 Άλλες	25,0	60,0	Χ/μo
6115 20 90	-- Από άλλες εμφαντικές ύλες: --- Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ:			
6115 20 90 11 Για φλεβίτιδα	1,5	12,5	Χ/μo
6115 20 90 19 Άλλες	14,3	27,3	Χ/μo
6115 20 90 90 Άλλες Άλλα:	25,0	60,0	Χ/μo
6115 91 00	-- Από μαλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας: --- Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ:			
6115 91 00 11 Για φλεβίτιδα	1,5	12,5	Χ/μo
6115 91 00 19 Άλλα	14,3	27,3	Χ/μo
6115 91 00 90 Άλλα:			
6115 91 00 91 Κάλτσες αναπνευκτικές			
6115 91 00 99 Άλλα	Ατελώς	10,5	Χ/μo
6115 92 00	-- Από βαμβάκι: --- Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ:	25,0	60,0	Χ/μo
6115 92 00 11 Για φλεβίτιδα	1,5	12,5	Χ/μo
6115 92 00 19 Άλλα	14,3	27,3	Χ/μo
6115 92 00 90 Άλλα:			
6115 92 00 91 Κάλτσες αναπνευκτικές			
6115 92 00 99 Άλλα	Ατελώς	10,5	Χ/μo
6115 93	-- Από συνθετικές ίνες: --- Κάλτσες για φλεβίτιδα:	25,0	60,0	Χ/μo
6115 93 10 Για φλεβίτιδα			
6115 93 10 10 Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	1,5	8,8	Χ/μo
6115 93 10 90 Άλλες	25,0	60,0	Χ/μo
6115 93 30	--- Μιας-κάλτσες (άλλες από τις κάλτσες για φλεβίτιδα): --- Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ			
6115 93 30 10 Άλλες	14,3	27,3	Χ/μo
6115 93 30 90 Άλλες Άλλα:	25,0	60,0	Χ/μo
6115 93 91 Κάλτσες για γυναικές:			
6115 93 91 10 Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ	14,3	27,3	Χ/μo
6115 93 91 90 Άλλες	25,0	60,0	Χ/μo
6115 93 99 Άλλα: --- Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ:			
6115 93 99 11 Για φλεβίτιδα	1,5	12,5	Χ/μo
6115 93 99 19 Άλλα:	14,3	27,3	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		%	€	%	€	
6115 93 99 91 Κάλτσες αναπνικτές	Ατελώς	10,5			Χ/μο
6115 93 99 99 Άλλα	25,0	60,0			Χ/μο
6115 99 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:					
	---- Που περιέχουν νήματα από καουτσούκ:					
6115 99 00 11 Για φλεβίτιδα	1,5	12,5			Χ/μο
6115 99 00 19 Άλλα	14,3	27,3			Χ/μο
	--- Άλλα:					
6115 99 00 91 Κάλτσες αναπνικτές	Ατελώς	10,5			Χ/μο
6115 99 00 99 Άλλα	25,0	60,0			Χ/μο
61.16	Είδη γαντοποίησης πλεκτά:					
6116 10	- Γιάντια εμποτισμένα, επχρισμένα ή επικαλυμμένα από πλαστική ύλη ή καουτσούκ:					
6116 10 20 00	-- Γιάντια εμποτισμένα, επχρισμένα ή επικαλυμμένα με καουτσούκ	7,6	15,8			Χ/μο
6116 10 80 00	-- Άλλα	6,1	16,5			Χ/μο
	--- Άλλα:					
6116 91 00 00	-- Από μάλλι ή τριχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	6,1	16,5			Χ/μο
6116 92 00 00	-- Από βαμβάκι	6,1	16,5			Χ/μο
6116 93 00 00	-- Από συνθετικές ίνες	6,1	16,5			Χ/μο
6116 99 00 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες	6,1	16,5			Χ/μο
61.17	Άλλα έτοιμα εξαρτήματα του ενδύματος πλεκτά. Μέρη ενδυμάτων ή εξαρτήματα ενδυματος πλεκτά:					
6117 10 00	- Σόλια, σάργες, μαντίλια λαμού (φουλάρια), ρινοσκεπές, κασκόλ, μαντίλες, βέλα, βελόνια και παρόμοια είδη:					
6117 10 00 10	-- Μαντίλια κεφαλής	10,9	28,1			μονάδα
6117 10 00 90	-- Άλλα	14,3	28,1			μονάδα
6117 20 00 00	- Γραβάτες, παργιών και φουλάρια-γραβάτες	10,9	28,1			Χ/μο
6117 80	- Άλλα εξαρτήματα:					
6117 80 10 00	-- Από πλεκτά ελαστικά ή συνδυασμένα με καουτσούκ	14,3	23,2			Χ/μο
6117 80 90 00	-- Άλλα	14,3	28,1			Χ/μο
6117 90 00	- Μέρη:					
6117 90 00 10	-- Για κάλτσες και ενδύματα, που δεν είναι συνδυασμένα ή που δεν περιέχουν νήματα από καουτσούκ	18,8	32,5			Χ/μο
6117 90 00 20	-- Για γάντια κάθε είδους	7,6	20,7			Χ/μο
6117 90 00 90	-- Άλλα	14,3	28,1			Χ/μο

Κεφάλαιο 62

Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, αλλά από τα πλεκτά

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό εφαρμόζεται μόνο στα είδη που είναι κατασκευασμένα από οποιοδήποτε ύφασμα, εκτός της βίας, με εξαίρεση τα πλεκτά είδη (άλλα από εκείνα της κλάσης 62.12).
 2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα με ταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη της κλάσης 63.09.
 - β) τις συσκευές ορθοπεδικής, όπως κηλεπίδεσμοι, ιατροχειρουργικές ζώνες (κλάση 90.21).
 3. Σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 62.03 και 62.04:
 - α) Με τον όρο "κοστούμι" και "κοστούμι-ταγιέρ" νοείται σύνολο ενδυμάτων που αποτελείται από δύο ή τρία κομμάτια κατασκευασμένα, όσον αφορά την εξωτερική τους επιφάνεια, από παρόμοιο ύφασμα και που περιλαμβάνει:
 - ένα σακάκι το εξωτερικό του οποίου, εκτός από τα μανίκια, αποτελείται από τέσσερα ή περισσότερα φύλλα υφάσματος, σχεδιασμένο έτσι ώστε να καλύπτει το πάνω μέρος του σώματος, συνδυασμένο, ενδεχομένως, από ένα γιλέκο του οποίου το εμπρόσθιο μέρος είναι κατασκευασμένο από το ίδιο ύφασμα με εκείνο της εξωτερικής επιφάνειας των άλλων μερών του συνόλου και του οποίου το οπίσθιο μέρος είναι κατασκευασμένο από το ίδιο ύφασμα με εκείνο της φόδρας του σακκακιού· και
 - ένα ένδυμα σχεδιασμένο έτσι ώστε να καλύπτει το κάτω μέρος του σώματος και που συνίσταται σε παντελόνι, παντελόνι μέχρι τα γόνατα, σορτά (εκτός από εκείνα του μπάνιου), φούστα ή φούστα-παντελόνι (ζιμπ-κυλότ), χωρίς τριάντες ή συνεχόμενο επιστήθιο μέρος.
 - Όλα τα αντιστοιχία ή συμβατά μεγέθη. Ειδικότερα, τα μέρη αυτά μπορούν να έχουν ένα σεφρτί (ταινία υφάσματος ραμμένη στη ραφή) από διαφορετικό ύφασμα.
 - Εάν το κοστούμι παρουσιάζεται με διάφορα ξεχωριστά κάτω μέρη μαζί (π.χ., παντελόνι και σορτά ή φούστα ή ζιμπ-κυλότ και παντελόνι), ως κάτω αντιστοιχία ή συμβατά μεγέθη θα θεωρείται κατά προτεραιότητα το παντελόνι ή, στην περίπτωση γυναικείων κοστούμιών (ταγιέρ), η φούστα ή η ζιμπ-κυλότ, και τα υπόλοιπα θα ελάμβανονταν ξεχωριστά.
- Στον όρο "κοστούμι" περιλαμβάνονται επίσης και τα ακόλουθα σύνολα τελετών ή εσπεριδών, έστω και αν δεν πληροίται το σύνολο των προϋποθέσεων που αναφέρεθηκαν παραπάνω:
- τα κοστούμια με ζακέτα, που αποτελούνται από μονόχρωμο σακάκι (ζακέττα) με στρογγυλεμένες ουρές που κρέμονται προς τα πίσω και παντελόνι με κάβετες ρίγες·

τα φράκια (επίσημο ένδυμα), από μαύρο συνήθως ύφασμα, που περιλαμβάνουν ένα σακάκι σχετικά κοντό μπροστά, που παραμένει συνεχώς ανοικτό και του οποίου τα στενά κάτω άκρα (μπάσκες), σκαμμένα προς τα μέσα στα ισχία, κρέμονται προς τα πίσω.

Τα σμόκιν, στα οποία το σακάκι έχει περίπου την ίδια κομιά με ένα σύνηθες σακάκι (έστω κι αν αφήνει ίσως να φαίνεται περισσότερο το επιστήθιο), αλλά έχει γυαλιστερά πέρα από μετάξι ή κάποιο παρόμοιο ύφασμα απομίμησης.

β) θεωρείται ως "σύνολο", ένας συνδυασμός ενδυμάτων (άλλων από τα είδη των κλάσεων 62.07 ή 62.08), που περιλαμβάνει πολλά τεμάχια κατασκευασμένα από το ίδιο ύφασμα, παρουσιάζεται σε συσκευασία για τη λιανική πώληση και αποτελείται:

από ένα μόνο ένδυμα σχεδιασμένο για να καλύψει το άνω μέρος του σώματος, με εξαίρεση το γιλέκο που μπορεί ν' αποτελείσει ένα δεύτερο τεμάχιο,

από ένα ή δύο διαφορετικά ενδύματα, που είναι σχεδιασμένα για να καλύψουν το κάτω μέρος του σώματος και αποτελούνται από ένα παντελόνι, μία φόρμα με τράντες (σαλοπέτ), ένα παντελόνι μέχρι το γόνατο, ένα κοντό παντελόνι (σορτς) (άλλο από εκείνο για το μπάνιο), μία φούστα ή μία φόρμα-παντελόνι (ζιπ-κλότ).

Όλα τα μέρη ενός "συνόλου" πρέπει να είναι της ίδιας ύφανσης, του ίδιου στυλ, του ίδιου χρώματος και της ίδιας σύνθεσης. Πρέπει, εξάλλου, να είναι αντίστοιχων ή ταιριαστών μεγεθών. Ο όρος "σύνολο" δεν καλύπτει τις αθλητικές φόρμες (προπόνησης) ούτε τα κουστούμια και σύνολα του σκι, της κλάσης 62.11.

4. Για την ερμηνεία της κλάσης 62.09:

α) οι όροι "ενδύματα και συμπληρώματα του ενδυματος για βρέφη" εννοούν τα είδη για παιδιά μικρής ηλικίας με ανάστημα που δεν υπερβαίνει τα 86 εκατοστά μετρα. Καλύπτουν ομοίως τις πάντες και τα σπάργανα.

β) τα είδη που μπορούν να υπαχθούν συγχρόνως στην κλάση 62.09 και σ' άλλες κλάσεις του κεφαλαίου αυτού, πρέπει να κατατάσσονται στην κλάση 62.09.

5. Τα ενδύματα που μπορούν να υπαχθούν συγχρόνως στην κλάση 62.10 και σ' άλλες κλάσεις του κεφαλαίου αυτού, με εξαίρεση την κλάση 62.09, πρέπει να κατατάσσονται στην κλάση 62.10.

6. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 62.11, θεωρούνται ως "κουστούμια και σύνολα σκι", τα ενδύματα ή οι συνδυασμοί ενδυμάτων τα οποία, λόγω της γενικής εμφάνισης και της ύφανσής τους, αναγνωρίζονται ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κυρίως για την άσκηση του σκι (αθλητισμό ή πορεία ταχύτητας). Αυτά αποτελούνται:

α) είτε από ένα "κουστούμι του σκι", δηλαδή ένα μονοκόμματο ένδυμα σχεδιασμένο για να καλύψει τα άνω και κάτω μέρη του σώματος. Εκτός από τα μανίκια και το περιλαίμιο, το είδος αυτό μπορεί να έχει τσέπες ή υποπόδιες ταινίες.

β) είτε από ένα "σύνολο του σκι", δηλαδή ένα συνδυασμό ενδυμάτων που περιλαμβάνει δύο ή τρία τεμάχια, παρουσιάζεται σε συσκευασία για τη λιανική πώληση και αποτελείται:

από ένα μόνο ένδυμα του τύπου άνωρακ, μπλουζόν ή παρόμοιο είδος, που φέρει κλειστό (φερμουάρ) και συνοδεύεται ενδεχόμενα από ένα γιλέκο,

από ένα μόνο παντελόνι, έστω και αν ανεβαίνει πάνω από τη μέση, ένα μόνο παντελόνι μέχρι το γόνατο ή μια μόνο φόρμα με τράντες (σαλοπέτ). Το "σύνολο του σκι" μπορεί επίσης να αποτελείται από ένα κουστούμι του σκι του τύπου που αναφέρεται παραπάνω και από ένα είδος παραγεμισμένου σακακιού χωρίς μανίκια, που φοριέται πάνω από το κουστούμι.

Όλα τα μέρη ενός "συνόλου του σκι" πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ύφασμα της ίδιας ύφανσης, του ίδιου στυλ και της ίδιας σύνθεσης, του ίδιου χρώματος ή διαφορετικών χρωμάτων. Πρέπει, εξάλλου, να είναι αντιστοίχων ή ταιριαστών διαστάσεων.

7. Εξομολογούνται με τα μαντιλάκια τσέπης της κλάσης 62.13 τα είδη της κλάσης 62.14 του τύπου μαντιλιού λαιμού (φουλάρι), σχήματος τετραγώνου ή σχεδόν τετραγώνου, στα οποία καμία πλευρά δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστά μετρούμετρα. Τα μαντίλια και μαντιλάκια τσέπης, στα οποία η μία από τις πλευρές έχει μήκος που υπερβαίνει τα 60 εκατοστά μετρούμετρα, κατατάσσονται στην κλάση 62.14.

8. Τα ενδύματα του παρόντος κεφαλαίου που κλείνουν μπροστά, από τα αριστερά προς τα δεξιά, πρέπει να θεωρούνται ως ενδύματα για άντρες ή αγόρια και αυτά που κλείνουν μπροστά, από τα δεξιά προς τα αριστερά, ως ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που το κόψιμο του ενδύματος δείχνει σαφώς ότι αυτό έχει σχεδιαστεί για το ένα ή το άλλο γένος.

Τα ενδύματα που δεν αναγνωρίζονται ως ενδύματα για άντρες ή αγόρια ή ως ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια πρέπει να κατατάσσονται με αυτά τα τελευταία.

9. Τα είδη του κεφαλαίου αυτού μπορούν να γίνουν με νήματα από μετάλλο.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Για την εφαρμογή της σημείωσης 3 β) του παρόντος κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων της σημείωσης αυτής, τα μέρη ενός συνόλου πρέπει να έχουν κατασκευασθεί εξ ολοκλήρου από ένα και το αυτό ύφασμα.

Για το σκοπό αυτό το χρησιμοποιούμενο ύφασμα μπορεί να είναι αλευκάστο, λευκασμένο, βαμμένο, από νήματα διαφόρων χρωμάτων ή τυπωτό.

Δεν αποτελούν σύνολο οι συνδυασμοί των σπαίων τα μέρη έχουν κατασκευασθεί από διαφορετικά υφάσματα έστω και εάν η διαφορά αυτή οφείλεται μόνο στο χρώμα.

Όλα τα στατιστικά μέρη ενός συνόλου πρέπει να παρουσιάζονται μαζί για τη λιανική πώληση ως μια ενιαία μονάδα. Η ξεχωριστή συσκευασία ή επισήμανση κάθε στατιστικού μέρους της ενιαίας μονάδας δεν εμπεριέχει την κατάταξη της ως σύνολο.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3		4	5
62.01	Πατά, κοντά πατά, κάπες άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, για άντρες ή αγορά, με εξάρση τα είδη της Κλάσης 62.03: - Πατά, αδιάρροχα, κοντά πατά, κάπες και παρόμοια είδη: -- Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας -- Από βαμβάκι: ... Με βάρους, κατά μονάδα, που δεν υπερβαίνει το 1 χιλόγραμμο ... Με βάρους, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το 1 χιλόγραμμο -- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες: ... Με βάρους, κατά μονάδα, που δεν υπερβαίνει το 1 χιλόγραμμο ... Με βάρους, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το 1 χιλόγραμμο -- Από άλλες υφαντικές ύλες · Άλλα: -- Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας -- Από βαμβάκι -- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες -- Από άλλες υφαντικές ύλες	18,8	60,0	μονάδα	
6201 11 00 00		18,8	60,0	μονάδα	
6201 12 10 00		18,8	60,0	μονάδα	
6201 12 99 00		18,8	60,0	μονάδα	
6201 13		18,8	60,0	μονάδα	
6201 13 10 00		18,8	60,0	μονάδα	
6201 13 90 00		18,8	60,0	μονάδα	
6201 19 00 00		18,8	60,0	μονάδα	
6201 91 00 00		18,8	60,0	μονάδα	
6201 92 00 00		18,8	60,0	μονάδα	
6201 93 00 00		18,8	60,0	μονάδα	
6201 99 00 00		18,8	60,0	μονάδα	
62.02	Πατά, κοντά πατά, κάπες άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια, με εξάρση τα είδη της Κλάσης 62.04: - Πατά, αδιάρροχα, κοντά πατά, κάπες και παρόμοια είδη: -- Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας -- Από βαμβάκι: ... Με βάρους, κατά μονάδα, που δεν υπερβαίνει το 1 χιλόγραμμο ... Με βάρους, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το 1 χιλόγραμμο -- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες: ... Με βάρους, κατά μονάδα, που δεν υπερβαίνει το 1 χιλόγραμμο ... Με βάρους, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το 1 χιλόγραμμο -- Από άλλες υφαντικές ύλες · Άλλα: -- Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας -- Από βαμβάκι -- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες -- Από άλλες υφαντικές ύλες	18,8	60,0	μονάδα	
6202 11 00 00		18,8	60,0	μονάδα	
6202 12		18,8	60,0	μονάδα	
6202 12 10 00		18,8	60,0	μονάδα	
6202 12 90 00		18,8	60,0	μονάδα	
6202 13		18,8	60,0	μονάδα	
6202 13 10 00		18,8	60,0	μονάδα	
6202 13 90 00		18,8	60,0	μονάδα	
6202 19 00 00		18,8	60,0	μονάδα	
6202 91 00 00		18,8	60,0	μονάδα	
6202 92 00 00		18,8	60,0	μονάδα	
6202 93 00 00		18,8	60,0	μονάδα	
6202 99 00 00		18,8	60,0	μονάδα	
62.03	Κουστόμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια, φάρμες, με τιράντες (σεσπέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σέρτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), για άντρες ή αγορά: - Κουστόμια: ... Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας ... Από συνθετικές ίνες	18,8	60,0	μονάδα	
6203 11 00 00		18,8	60,0	μονάδα	
6203 12 00 00		18,8	60,0	μονάδα	

6203 19	.. Από άλλες υφαντικές ύλες:	18,8	60,0	μονάδα
6203 19 10 00	... Από βαμβάκι	18,8	60,0	μονάδα
6203 19 30 00	... Από τεχνητές ίνες	18,8	60,0	μονάδα
6203 19 90 00	... Άλλα			
	-Σύνολο:			
6203 21 00 00	.. Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	18,8	60,0	μονάδα
6203 22	.. Από βαμβάκι:			
6203 22 10 00	... Εργασίας	18,8	60,0	μονάδα
6203 22 80 00	... Άλλα	18,8	60,0	μονάδα
6203 23	.. Από συνθετικές ίνες:			
6203 23 10 00	... Εργασίας	18,8	60,0	μονάδα
6203 23 80 00	... Άλλα	18,8	60,0	μονάδα
6203 29	.. Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6203 29 11 00	... Από τεχνητές ίνες:			
6203 29 11 00 Εργασίας	18,8	60,0	μονάδα
6203 29 18 00 Άλλα	18,8	60,0	μονάδα
6203 29 90 00 Άλλα	18,8	60,0	μονάδα
	-Σακάκια:			
6203 31 00 00	.. Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	18,8	60,0	μονάδα
6203 32	.. Από βαμβάκι:			
6203 32 10 00	... Εργασίας	18,8	60,0	μονάδα
6203 32 90 00	... Άλλα	18,8	60,0	μονάδα
6203 33	.. Από συνθετικές ίνες:			
6203 33 10 00	... Εργασίας	18,8	60,0	μονάδα
6203 33 90 00	... Άλλα	18,8	60,0	μονάδα
6203 39	.. Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6203 39 11 00	... Από τεχνητές ίνες:			
6203 39 11 00 Εργασίας	18,8	60,0	μονάδα
6203 39 19 00 Άλλα	18,8	60,0	μονάδα
6203 39 90 00 Άλλα	18,8	60,0	μονάδα
	-Παντελόνια, φόρμες με τράντες (σαλοπέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς):			
6203 41	.. Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:			
6203 41 10 00	... Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	18,8	60,0	μονάδα
6203 41 30 00	... Φόρμες με τράντες (σαλοπέτ)	18,8	60,0	μονάδα
6203 41 90 00	... Άλλα	18,8	60,0	μονάδα
6203 42	.. Από βαμβάκι:			
6203 42	... Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
6203 42 11 00 Εργασίας Άλλα:	18,8		60,0		μονάδα
6203 42 31 00 Από ύφασμα με την ονομασία "denim"	18,8		60,0		μονάδα
6203 42 33 00 Από βελούδα και πλούσες με κρόκη, κομμένα, κοπλέ	18,8		60,0		μονάδα
6203 42 35 00 Άλλα Φόρμες με τράντες (σαλοπέτ):	18,8		60,0		μονάδα
6203 42 51 00 Εργασίας	18,8		60,0		μονάδα
6203 42 59 00 Άλλες	18,8		60,0		μονάδα
6203 42 90 00 Άλλα	18,8		60,0		μονάδα
6203 43	-- Από συνθετικές ίνες: Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο:					
6203 43 11 00 Εργασίας	18,8		60,0		μονάδα
6203 43 19 00 Άλλα	18,8		60,0		μονάδα
6203 43 31 00 Φόρμες με τράντες (σαλοπέτ):	18,8		60,0		μονάδα
6203 43 39 00 Εργασίας	18,8		60,0		μονάδα
6203 43 90 00 Άλλες	18,8		60,0		μονάδα
6203 49 Άλλα -- Από άλλες υφαντικές ύλες: Από τεχνητές ίνες: Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο:	18,8		60,0		μονάδα
6203 49 11 00 Εργασίας	18,8		60,0		μονάδα
6203 49 19 00 Άλλα	18,8		60,0		μονάδα
6203 49 31 00 Φόρμες με τράντες (σαλοπέτ):	18,8		60,0		μονάδα
6203 49 39 00 Εργασίας	18,8		60,0		μονάδα
6203 49 50 00 Άλλες	18,8		60,0		μονάδα
6203 49 90 00 Άλλα	18,8		60,0		μονάδα
62.04	Κουστόμια-τανιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ), παντελόνια, φόρμες με τράντες (σαλοπέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτέ) άλλα από εκείνα για το μπάνιο, για γυναίκες ή κορίτσια: -Κουστόμια-τανιέρ:					
6204 11 00 00	-- Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	18,8		60,0		μονάδα
6204 12 00 00	-- Από βαμβάκι	18,8		60,0		μονάδα
6204 13 00 00	-- Από συνθετικές ίνες	18,8		60,0		μονάδα
6204 19	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:					
6204 19 10 00 Από τεχνητές ίνες	18,8		60,0		μονάδα
6204 19 90 00 Άλλα -- Σύνολα:	18,8		60,0		μονάδα

6204 21 00 00	... Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	18,8	60,0	μονάδα
6204 22	... Από βαμβάκι:			
6204 22 10 00	... Εργασίας	18,8	60,0	μονάδα
6204 22 80 00	... Άλλα	18,8	60,0	μονάδα
6204 23	... Από συνθετικές ίνες:			
6204 23 10 00	... Εργασίας	18,8	60,0	μονάδα
6204 23 80 00	... Άλλα	18,8	60,0	μονάδα
6204 29	... Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6204 29 11 00	... Από τεχνηγές ίνες:			
6204 29 11 00	... Εργασίας	18,8	60,0	μονάδα
6204 29 18 00	... Άλλα	18,8	60,0	μονάδα
6204 29 90 00	... Άλλα	18,8	60,0	μονάδα
	-Ζακέτες:			
6204 31 00 00	... Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	18,8	60,0	μονάδα
6204 32	... Από βαμβάκι:			
6204 32 10 00	... Εργασίας	18,8	60,0	μονάδα
6204 32 90 00	... Άλλες	18,8	60,0	μονάδα
6204 33	... Από συνθετικές ίνες:			
6204 33 10 00	... Εργασίας	18,8	60,0	μονάδα
6204 33 90 00	... Άλλες	18,8	60,0	μονάδα
6204 39	... Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6204 39 11 00	... Από τεχνηγές ίνες:			
6204 39 11 00	... Εργασίας	18,8	60,0	μονάδα
6204 39 19 00	... Άλλες	18,8	60,0	μονάδα
6204 39 90 00	... Άλλες	18,8	60,0	μονάδα
	-Φορέματα:			
6204 41 00 00	... Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	18,8	60,0	μονάδα
6204 42 00 00	... Από βαμβάκι	18,8	60,0	μονάδα
6204 43 00 00	... Από συνθετικές ίνες	18,8	60,0	μονάδα
6204 44 00 00	... Από τεχνηγές ίνες	18,8	60,0	μονάδα
6204 49	... Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6204 49 10 00	... Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι	18,8	60,0	μονάδα
6204 49 90 00	... Άλλα	18,8	60,0	μονάδα
	-Φούστες και φούστες-παντελόνια (μπ-κλότ):			
6204 51 00 00	... Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	18,8	60,0	μονάδα
6204 52 00 00	... Από βαμβάκι	18,8	60,0	μονάδα
6204 53 00 00	... Από συνθετικές ίνες	18,8	60,0	μονάδα
6204 59	... Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6204 59 10 00	... Από τεχνηγές ίνες	18,8	60,0	μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
6204 59 90 00	... Άλλες ---Παντελόνια, φόρμες με τράντες (σαλοπέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς);	18,8		60,0		μονάδα
6204 61	.. Από μαλλι ή τριχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας;					
6204 61 10 00	--- Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	18,8		60,0		μονάδα
6204 61 80 00	--- Φόρμες με τράντες (σαλοπέτ)	18,8		60,0		μονάδα
6204 61 90 00	... Άλλα	18,8		60,0		μονάδα
6204 62	.. Από βαμβάκι;					
6204 62 11 00	---Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο;	18,8		60,0		μονάδα
 Εργασίας					
 Άλλα;					
6204 62 31 00 Από ύφασμα με την ονομασία "denim"	18,8		60,0		μονάδα
6204 62 33 00 Από βελούδα και πλούσες με κρόκη, κομμένα, κοτλέ	18,8		60,0		μονάδα
6204 62 39 00 Άλλα	18,8		60,0		μονάδα
	---Φόρμες με τράντες (σαλοπέτ);					
6204 62 51 00 Εργασίας	18,8		60,0		μονάδα
6204 62 59 00 Άλλες	18,8		60,0		μονάδα
6204 62 90 00	... Άλλα	18,8		60,0		μονάδα
6204 63	.. Από συνθετικές ίνες;					
	---Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο;					
6204 63 11 00 Εργασίας	18,8		60,0		μονάδα
6204 63 18 00 Άλλα	18,8		60,0		μονάδα
	---Φόρμες με τράντες (σαλοπέτ);					
6204 63 31 00 Εργασίας	18,8		60,0		μονάδα
6204 63 39 00 Άλλες	18,8		60,0		μονάδα
6204 63 90 00	... Άλλα	18,8		60,0		μονάδα
6204 69	.. Από άλλες υφαντικές ύλες;					
	---Από τεχνητές ίνες;					
	---Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο;					
6204 69 11 00 Εργασίας	18,8		60,0		μονάδα
6204 69 18 00 Άλλα	18,8		60,0		μονάδα
	---Φόρμες με τράντες (σαλοπέτ);					
6204 69 31 00 Εργασίας	18,8		60,0		μονάδα
6204 69 39 00 Άλλες	18,8		60,0		μονάδα
6204 69 50 00 Άλλα	18,8		60,0		μονάδα
6204 69 90 00	... Άλλα	18,8		60,0		μονάδα
62.05	Πουκάμισα και πουκαμισόκια για άντρες ή αγόρια;					
6205 10 00 00	- Από μαλλι ή τριχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	18,8		60,0		μονάδα
6205 20 00 00	- Από βαμβάκι	18,8		60,0		μονάδα

6205 30 00 00	- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	18,8	60,0	μονάδα
6205 90	- Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6205 90 10 00	-- Από λινόρι ή ραμί	18,8	60,0	μονάδα
6205 90 90 00	-- Άλλα	18,8	60,0	μονάδα
<u>62.06</u>	Φορέματα-πουκάμισα (σεμιζιέ), μπλούζες-πουκάμισα και ποικεριστικά για γυναίκες ή κορίτσια:			
6206 10 00 00	- Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι	18,8	60,0	μονάδα
6206 20 00 00	- Από μάλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	18,8	60,0	μονάδα
6206 30 00 00	- Από βαμβάκι	18,8	60,0	μονάδα
6206 40 00 00	- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	18,8	60,0	μονάδα
6206 90	- Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6206 90 10 00	-- Από λινόρι ή ραμί	18,8	60,0	μονάδα
6206 90 90 00	-- Άλλα	18,8	60,0	μονάδα
<u>62.07</u>	Φανελάκια, φλιπ, σάβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη, για άντρες ή αγόρια:			
	-- Σλιπ και σάβρακα:			
6207 11 00 00	-- Από βαμβάκι	14,3	60,0	μονάδα
6207 19 00 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες	14,3	60,0	μονάδα
	- Νυχτικά και πιτζάμες:			
6207 21 00	--- Πιτζάμες	18,8	60,0	μονάδα
6207 21 00 10	--- Νυχτικά	14,3	60,0	μονάδα
6207 21 00 20	--- Από βαμβάκι:			
6207 22 00	--- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6207 22 00 10	--- Πιτζάμες	18,8	60,0	μονάδα
6207 22 00 20	--- Νυχτικά	14,3	60,0	μονάδα
6207 29 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6207 29 00 10	--- Πιτζάμες	18,8	60,0	μονάδα
6207 29 00 20	--- Νυχτικά	14,3	60,0	μονάδα
	- Άλλα:			
6207 91	-- Από βαμβάκι:			
6207 91 10 00	--- Ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη από υφάσματα φλοκωτά σπογγώδους μορφής	14,3	60,0	χι/μο
	--- Άλλα:			
6207 91 90	--- Φανελάκια	18,8	60,0	χι/μο
6207 91 90 10	--- Άλλα	14,3	60,0	χι/μο
6207 91 90 90	--- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6207 92 00				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
6207 92 00 10	... Φανελάκια	18,8		60,0		Χ/μσ
6207 92 00 90	... Άλλα	14,3		60,0		Χ/μσ
6207 99 00	... Από άλλες υφαντικές ύλες:					
6207 99 00 10	... Φανελάκια	18,8		60,0		Χ/μσ
6207 99 00 90	... Άλλα	14,3		60,0		Χ/μσ
62.08	Φανελάκια και πικώμια, κομπιλεζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, αλιπ, νυχτικά, πιτζάμες, ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη, για γυναικές ή κορίτσια: -Κομπιλεζόν ή μεσοφόρια και μισά μεσοφόρια:					
6208 11 00 00	.. Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	14,3		60,0		μονάδα
6208 19	.. Από άλλες υφαντικές ύλες:					
6208 19 10 00	... Από βαμβάκι	14,3		60,0		μονάδα
6208 19 90 00	... Άλλα	14,3		60,0		μονάδα
6208 21 00	-Νυχτικά και πιτζάμες:					
6208 21 00 10	.. Από βαμβάκι:	14,3		60,0		μονάδα
6208 21 00 90	... Νυχτικά	18,8		60,0		μονάδα
6208 22 00	.. Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:					
6208 22 00 10	... Πιτζάμες	14,3		60,0		μονάδα
6208 22 00 90	... Νυχτικά	18,8		60,0		μονάδα
6208 29 00	.. Από άλλες υφαντικές ύλες:					
6208 29 00 10	... Νυχτικά	14,3		60,0		μονάδα
6208 29 00 90	... Πιτζάμες	18,8		60,0		μονάδα
6208 91	... Άλλα:					
	.. Από βαμβάκι:					
	...Ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη:					
6208 91 11 00	... Από υφάσματα φλοκωτά σπινγγώδους μορφής	18,8		60,0		Χ/μσ
6208 91 19 00	... Άλλα	18,8		60,0		Χ/μσ
6208 91 90 00	... Άλλα	14,3		60,0		Χ/μσ
6208 92	.. Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:					
6208 92 10 00	... Ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη	18,8		60,0		Χ/μσ
6208 92 90 00	... Άλλα	14,3		60,0		Χ/μσ
6208 99 00	... Από άλλες υφαντικές ύλες:					
6208 99 00 10	... Ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη	18,8		60,0		Χ/μσ

6208 99 00 90	... Άλλα	14,3	60,0	Χ/μo
62.09	Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος για θρίφτη:			
6209 10 00	- Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:	18,8	29,9	Χ/μo
6209 10 00 10	-- Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	6,1	17,8	Χ/μo
6209 10 00 20	-- Γάντια κάθε είδους			
	-- Άλλα:			
6209 10 00 91	... Εσώρουχα	14,3	29,9	Χ/μo
6209 10 00 99	... Άλλα	10,9	25,2	Χ/μo
6209 20 00	- Από βαμβάκι:			
6209 20 00 10	-- Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	18,8	29,9	Χ/μo
6209 20 00 20	-- Γάντια κάθε είδους	6,1	17,8	Χ/μo
	-- Άλλα:			
6209 20 00 91	... Εσώρουχα	14,3	29,9	Χ/μo
6209 20 00 99	... Άλλα	10,9	25,2	Χ/μo
6209 30 00	- Από συνθετικές ίνες:			
6209 30 00 10	-- Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα, και πιτζάμες	18,8	29,9	Χ/μo
6209 30 00 20	-- Γάντια κάθε είδους	6,1	17,8	Χ/μo
	-- Άλλα:			
6209 30 00 91	... Εσώρουχα	14,3	29,9	Χ/μo
6209 30 00 99	... Άλλα	10,9	25,2	Χ/μo
6209 90 00	- Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6209 90 00 10	-- Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	18,8	29,9	Χ/μo
6209 90 00 20	-- Γάντια κάθε είδους	6,1	17,8	Χ/μo
	-- Άλλα:			
6209 90 00 91	... Εσώρουχα	14,3	29,9	Χ/μo
6209 90 00 99	... Άλλα	10,9	25,2	Χ/μo
62.10	Ενδύματα κατασκευασμένα από προϊόντα των κλάσεων 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 ή 59.07:			
6210 10	- Από προϊόντα των Κλάσεων 56.02 ή 56.03:			
6210 10 10	-- Από προϊόντα της Κλάσης 56.02:			
6210 10 10 10	... Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	18,8	60,0	Χ/μo
6210 10 10 90	... Άλλα	14,3	60,0	Χ/μo
	-- Από προϊόντα της Κλάσης 56.03:			
6210 10 91	... Σε αποστειρωμένες συσκευασίες:			
6210 10 91 10	... Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	18,8	60,0	Χ/μo
6210 10 91 90	... Άλλα	14,3	60,0	Χ/μo
	-- Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	Σ	%	Σ	
1	2	3		4		5
6210 10 99 10 Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	18,8	60,0	60,0		Χ/μιο
6210 10 99 90 Άλλα	14,3	60,0	60,0		Χ/μιο
6210 20 00 00	- Άλλα ενδύματα, των τύπων που αναφέρονται στις Κλάσεις 6201 11 μέχρι 6201 19	18,8	60,0	60,0		μονάδα
6210 30 00 00	- Άλλα ενδύματα, των τύπων που αναφέρονται στις Κλάσεις 6202 11 μέχρι 6202 19	18,8	60,0	60,0		μονάδα
6210 40 00	- Άλλα ενδύματα για άντρες ή αγόρια:					
6210 40 00 10	-- Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	18,8	60,0	60,0		Χ/μιο
6210 40 00 90	-- Άλλα	14,3	60,0	60,0		Χ/μιο
6210 50 00	- Άλλα ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια:					
6210 50 00 10	-- Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	18,8	60,0	60,0		Χ/μιο
6210 50 00 90	-- Άλλα	14,3	60,0	60,0		Χ/μιο
92.11	Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κοστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό, κιάλες και σλιπ μπάνιου. Άλλα ενδύματα:					
6211 11 00 00	-- Για άντρες ή αγόρια	18,8	60,0	60,0		μονάδα
6211 12 00 00	-- Για γυναίκες ή κορίτσια	18,8	60,0	60,0		μονάδα
6211 20 00 00	- Κοστούμια και σύνολα του σκι	18,8	60,0	60,0		μονάδα
	- Άλλα ενδύματα για άνδρες ή αγόρια:					
6211 31 00	-- Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτικής ποιότητας:					
6211 31 00 10	--- Εξωτερικά ενδύματα	18,8	60,0	60,0		Χ/μιο
6211 31 00 90	--- Άλλα	14,3	60,0	60,0		Χ/μιο
6211 32 10 00	--- Από βαμβάκι:					
	--- Ενδύματα εργασίας	18,8	60,0	60,0		Χ/μιο
	--- Φόρμες αθλητικές (προπόνησης) με φόδρα:					
6211 32 31 00	---- Από ένα και το άλλο ύφασμα	18,8	60,0	60,0		Χ/μιο
	---- Άλλα:					
6211 32 41 00	---- Άνω μέρη	18,8	60,0	60,0		Χ/μιο
6211 32 42 00	---- Κάτω μέρη	18,8	60,0	60,0		Χ/μιο
6211 32 90	---- Άλλα:					
6211 32 90 10	---- Εξωτερικά ενδύματα	18,8	60,0	60,0		Χ/μιο
6211 32 90 90	---- Άλλα	14,3	60,0	60,0		Χ/μιο
6211 33	-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:					
6211 33 10 00	--- Ενδύματα εργασίας	18,8	60,0	60,0		Χ/μιο
	--- Φόρμες αθλητικές (προπόνησης) με φόδρα:					
6211 33 31 00	---- Από ένα και το άλλο ύφασμα	18,8	60,0	60,0		Χ/μιο
	---- Άλλα:					
6211 33 41 00	---- Άνω μέρη	18,8	60,0	60,0		Χ/μιο
6211 33 42 00	---- Κάτω μέρη	18,8	60,0	60,0		Χ/μιο

6211 33 90	... Άλλα:	18,8	60,0	Χ/μo
6211 33 90 10 Εξωτερικά ενδύματα	18,8	60,0	Χ/μo
6211 33 90 90 Άλλα	14,3	60,0	Χ/μo
6211 39 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:	18,8	60,0	Χ/μo
6211 39 00 10 Εξωτερικά ενδύματα	18,8	60,0	Χ/μo
6211 39 00 90 Άλλα	14,3	60,0	Χ/μo
6211 41 00	-- Άλλα ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια:	18,8	60,0	Χ/μo
6211 41 00 10 Από μαλλι ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:	18,8	60,0	Χ/μo
6211 41 00 90 Εξωτερικά ενδύματα	14,3	60,0	Χ/μo
6211 42 Άλλα	18,8	60,0	Χ/μo
6211 42 10 00	-- Από βαμβάκι:	18,8	60,0	Χ/μo
6211 42 10 00 Ποδιές, μπλούζες και άλλα ενδύματα εργασίας	18,8	60,0	Χ/μo
6211 42 31 00 Φορμες αθλητικές (προπόνησης) με φόδρα:	18,8	60,0	Χ/μo
6211 42 31 00 Από ένα και το αυτό ύφασμα	18,8	60,0	Χ/μo
6211 42 31 00 Άλλα:	18,8	60,0	Χ/μo
6211 42 41 00 Άνω μέρη	18,8	60,0	Χ/μo
6211 42 42 00 Κάτω μέρη	18,8	60,0	Χ/μo
6211 42 90 Άλλα:	18,8	60,0	Χ/μo
6211 42 90 10 Εξωτερικά ενδύματα	18,8	60,0	Χ/μo
6211 42 90 90 Άλλα	14,3	60,0	Χ/μo
6211 43	-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:	18,8	60,0	Χ/μo
6211 43 10 00 Ποδιές, μπλούζες και άλλα ενδύματα εργασίας	18,8	60,0	Χ/μo
6211 43 10 00 Φορμες αθλητικές (προπόνησης) με φόδρα:	18,8	60,0	Χ/μo
6211 43 31 00 Από ένα και το αυτό ύφασμα	18,8	60,0	Χ/μo
6211 43 31 00 Άλλα:	18,8	60,0	Χ/μo
6211 43 41 00 Άνω μέρη	18,8	60,0	Χ/μo
6211 43 42 00 Κάτω μέρη	18,8	60,0	Χ/μo
6211 43 90 Άλλα:	18,8	60,0	Χ/μo
6211 43 90 10 Εξωτερικά ενδύματα	18,8	60,0	Χ/μo
6211 43 90 90 Άλλα	14,3	60,0	Χ/μo
6211 49 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:	18,8	60,0	Χ/μo
6211 49 00 10 Εξωτερικά ενδύματα	18,8	60,0	Χ/μo
6211 49 00 90 Άλλα	14,3	60,0	Χ/μo
6212 10 00 00	Στηθόδεσμοι, κορσέδες χωρίς ελάσματα (λαστέ), κορσέδες τριάντες, καλτσόδετες αντρών και γυναικών και παρόμοια είδη και τα μέρη τους, έστω και πλεκτά:	14,3	22,0	Χ/μo
6212 20 00 00	- Στηθόδεσμοι και μπλούζα	14,3	22,0	Χ/μo
6212 20 00 00	- Κορσέδες χωρίς ελάσματα (λαστέ) και κορσέδες-κλιότες			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
6212 30 00 00	- Συνδυασμοί	14,3		22,0	Χ/μο
6212 90 00 00	- Άλλα	14,3		22,0	Χ/μο
62.13	Μαντίλια και μαντιλάκια τσέπης:				
6213 10 00 00	- Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι	14,3		24,8	Χ/μο
6213 20 00 00	- Από βαμβάκι	14,3		24,8	Χ/μο
6213 90 00 00	- Από άλλες υφαντικές ύλες	14,3		24,8	Χ/μο
62.14	Σάλια, σάρπες, μαντίλια του λαιμού (φουλάρια), καλύμματα μύτης, κασκόλα, μαντίλες, θέλα και θελάκια και παρόμοια είδη:				
6214 10 00 00	- Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι	14,3		23,2	μονάδα
6214 20 00 00	- Από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	14,3		23,2	μονάδα
6214 30 00 00	- Από συνθετικές ίνες	14,3		23,2	μονάδα
6214 40 00 00	- Από τεχνητές ίνες	14,3		23,2	μονάδα
6214 90	- Από άλλες υφαντικές ύλες:				
6214 90 10 00	-- Από βαμβάκι	14,3		23,2	μονάδα
6214 90 90 00	-- Άλλα	14,3		23,2	μονάδα
62.15	Γραβάτες, παπιγιόν και φουλάρια-γραβάτες:				
6215 10 00 00	- Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι	14,3		21,8	Χ/μο
6215 20 00 00	- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	14,3		21,8	Χ/μο
6215 90 00 00	- Από άλλες υφαντικές ύλες	14,3		21,8	Χ/μο
62.16 0 0 0 0 0 0	Είδη γαντοποιίας	6,1		15,5	Χ/μο
62.17	Άλλα έτοιμα συμπληρώματα του ενδύματος, Μίση ενδυμάτων ή συμπληρωμάτων του ενδύματος, άλλα από εκείνα της Κλάσης 62.12:				
6217 10 00 00	- Συμπληρώματα	10,9		21,8	Χ/μο
6217 90 00	- Μέρη:				
6217 90 00 11	-- Εξωτερικά ενδύματα, πουκάμισα και πιτζάμες	18,8		32,5	Χ/μο
6217 90 00 12	-- Για ενδύματα	14,3		32,5	Χ/μο
6217 90 00 13	-- Για γάντια κάθε είδους	6,1		20,7	Χ/μο
6217 90 00 14	-- Για κάλτσες, καλτσάκια προστατευτικά	10,9		28,1	Χ/μο
6217 90 00 90	-- Άλλα	14,3		28,1	Χ/μο

Κεφάλαιο 63

**Άλλα έτοιμα υφαντουργικά είδη. Συνδυασμοί.
Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη και ράκη**

Σημειώσεις

1. Το τμήμα I, που περιλαμβάνει είδη από οποιοδήποτε ύφασμα, εφαρμόζεται μόνο στα έτοιμα είδη.
2. Αυτό το τμήμα I δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα προϊόντα των κεφαλαίων 58 μέχρι 62.
 - β) τα μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη της κλάσης 63.09.
3. Η κλάση 63.09 περιλαμβάνει μόνο τα είδη που απαριθμούνται περιοριστικά παρακάτω:
 - α) είδη από υφαντικές ύλες:
 - ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος και τα μέρη τους,
 - κλινοσκεπάσματα,
 - πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας ή κουζίνας,
 - είδη επίπλωσης, άλλα από τους τύπους των κλάσεων 57.01 μέχρι 57.05 και τις ταπισσαρίες της κλάσης 58.05.
 - β) υποδήματα και καλύμματα κεφαλής από ύλες άλλες από τον σιμάντο.

Για να καταταγούν στην κλάση αυτή, τα είδη που απαριθμούνται πιο πάνω, πρέπει να πληρούν ταυτόχρονα τους παρακάτω όρους:

 - να φέρουν καταφανή ίχνη χρησιμοποίησης και
 - να παρουσιάζονται χύμα ή σε μπάλες, σάκου ή παρόμοιες συσκευασίες.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
	I. ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ					
53.01	Κλινοσκεπάσματα:					
6301 10 00	- Κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό:					
6301 10 00 10	- Από μαλλί ή από τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	5,7		13,9		μονάδα
6301 10 00 90	-- Άλλα	5,0		12,2		μονάδα
6301 20	- Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας:					
6301 20 10	-- Πλεκτά:					
6301 20 10 10	--- Των οποίων η ύλη που επικρατεί είναι το μαλλί	4,3		16,4		χ/μιο
6301 20 10 90	--- Άλλα	3,5		15,0		χ/μιο
6301 20 91 00	--- Εξ ολοκλήρου από μαλλί ή τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας	5,7		19,3		χ/μιο
6301 20 99	--- Άλλα:					
6301 20 99 10	---- Των οποίων η ύλη που επικρατεί είναι το μαλλί	5,7		19,3		χ/μιο
6301 20 99 90	---- Άλλα	5,0		17,5		χ/μιο
6301 30	- Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) από βαμβάκι:					
6301 30 10 00	-- Πλεκτά	3,5		15,0		χ/μιο
6301 30 90 00	-- Άλλα	5,0		12,6		χ/μιο
6301 40	- Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) από συνθετικές ίνες:					
6301 40 10 00	-- Πλεκτά	3,5		15,0		χ/μιο
6301 40 90	-- Άλλα:					
6301 40 90 10	--- Μη υφασμένα	1,0		12,9		χ/μιο
6301 40 90 90	--- Άλλα	5,0		17,5		χ/μιο
6301 90	- Άλλα κλινοσκεπάσματα:					
6301 90 10 00	-- Πλεκτά	3,5		15,0		χ/μιο
6301 90 90	-- Άλλα:					
6301 90 90 10	--- Μη υφασμένα	1,0		12,9		χ/μιο
6301 90 90 90	--- Άλλα	5,0		17,5		χ/μιο
53.02	Πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας ή κουζίνας:					
6302 10	- Πανάκια κρεβατιού πλεκτά:					
6302 10 10	-- Από βαμβάκι:					
6302 10 10 10	--- Κεντημένα	11,1		26,0		χ/μιο
6302 10 10 90	--- Άλλα	4,6		16,0		χ/μιο
6302 10 90	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:					

6302 10 90 10	... Κεντημένα	11,1	26,0	Χ/ΜΟ
6302 10 90 90	... Άλλα	4,6	16,0	Χ/ΜΟ
6302 21 00 00	: Άλλα πανικά κρεβατιού, τυλιγτά:			
6302 22	-- Από βαμβάκι	4,6	16,8	Χ/ΜΟ
6302 22 10 00	-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:	1,0	7,1	Χ/ΜΟ
6302 22 90 00	--- Από μη υφασμένα υφάσματα	4,6	16,8	Χ/ΜΟ
6302 29	--- Άλλα			
6302 29 10 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:	4,6	16,8	Χ/ΜΟ
6302 29 90 00	--- Από λινόρι ή ραμί	4,6	16,8	Χ/ΜΟ
6302 31	: Άλλα πανικά κρεβατιού:			
6302 31 10	-- Από βαμβάκι:			
6302 31 10 10	--- Σύμμεκτα με λινόρι:	15,0	26,8	Χ/ΜΟ
6302 31 10 90	--- Κεντημένα	4,6	16,8	Χ/ΜΟ
6302 31 90	--- Άλλα:			
6302 31 90 10	--- Κεντημένα	15,0	26,8	Χ/ΜΟ
6302 31 90 90	--- Άλλα	4,6	16,8	Χ/ΜΟ
6302 32	-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6302 32 10 00	--- Από μη υφασμένα υφάσματα	1,0	7,1	Χ/ΜΟ
6302 32 90	--- Άλλα:			
6302 32 90 10	--- Κεντημένα	15,0	26,8	Χ/ΜΟ
6302 32 90 90	--- Άλλα	4,6	16,8	Χ/ΜΟ
6302 39	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6302 39 10	--- Από λινόρι:			
6302 39 10 10	--- Κεντημένα	15,0	26,8	Χ/ΜΟ
6302 39 10 90	--- Άλλα	4,6	16,8	Χ/ΜΟ
6302 39 30	--- Από ραμί:			
6302 39 30 10	--- Κεντημένα	15,0	26,8	Χ/ΜΟ
6302 39 30 90	--- Άλλα	4,6	16,8	Χ/ΜΟ
6302 39 90	--- Άλλα:			
6302 39 90 10	--- Κεντημένα	15,0	26,8	Χ/ΜΟ
6302 39 90 90	--- Άλλα	4,6	16,8	Χ/ΜΟ
6302 40 00	- Πανικά τραπεζιού ηλεκτά:			
6302 40 00 10	-- Κεντημένα	11,1	26,0	Χ/ΜΟ
6302 40 00 91	-- Άλλα:			
6302 40 00 99	--- Τραπεζομάνηλα και πετσέτες	7,7	20,8	Χ/ΜΟ
	--- Άλλα	4,6	16,0	Χ/ΜΟ
	: Άλλα πανικά τραπεζιού:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΓΕΝΙΚΟΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		%		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
6302 51	Από βαμβάκι:					
6302 51 10	... Συμμεκτα με λινόρι:					
6302 51 10 10	... Κατασκευασμένα κατευθειαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράψιμο	6,1		18,1		Χ/μο
6302 51 10 20	... Κεντημένα	15,0		26,8		Χ/μο
	... Άλλα:					
6302 51 10 91	... Τραπεζομάνηλα και πετατές	7,7		21,5		Χ/μο
6302 51 10 99	... Άλλα	4,6		16,8		Χ/μο
6302 51 90	... Άλλα:					
6302 51 90 10	... Κατασκευασμένα κατευθειαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράψιμο	6,1		18,1		Χ/μο
6302 51 90 20	... Κεντημένα	15,0		26,8		Χ/μο
	... Άλλα:					
6302 51 90 91	... Τραπεζομάνηλα και πετατές	7,7		21,5		Χ/μο
6302 51 90 99	... Άλλα	4,6		16,8		Χ/μο
6302 52 00	Από λινόρι:					
6302 52 00 10	... Κατασκευασμένα κατευθειαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράψιμο	6,1		18,1		Χ/μο
6302 52 00 20	... Κεντημένα	15,0		26,8		Χ/μο
	... Άλλα:					
6302 52 00 91	... Τραπεζομάνηλα και πετατές	7,7		21,5		Χ/μο
6302 52 00 99	... Άλλα	4,6		16,8		Χ/μο
6302 53	Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:					
6302 53 10	... Από μη υφασμένα υφάσματα:					
6302 53 10 10	... Τραπεζομάνηλα και πετατές	4,6	0,090 το Χ/μο	12,2	0,138 το Χ/μο	Χ/μο
	... Άλλα:					
6302 53 10 90	... Άλλα	4,6		12,2		Χ/μο
6302 53 90	... Άλλα:					
6302 53 90 10	... Κατασκευασμένα κατευθειαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράψιμο	6,1		18,1		Χ/μο
6302 53 90 20	... Κεντημένα	15,0		26,8		Χ/μο
	... Άλλα:					
6302 53 90 91	... Τραπεζομάνηλα και πετατές	7,7		21,5		Χ/μο
6302 53 90 99	... Άλλα	4,6		16,8		Χ/μο
6302 59 00	Από άλλες υφαντικές ύλες:					
6302 59 00 10	... Κατασκευασμένα κατευθειαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράψιμο	6,1		18,1		Χ/μο
6302 59 00 20	... Κεντημένα	15,0		26,8		Χ/μο
	... Άλλα:					
6302 59 00 91	... Τραπεζομάνηλα και πετατές	7,7		21,5		Χ/μο
6302 59 00 99	... Άλλα	4,6		16,8		Χ/μο
6302 60 00	Πανικό καθαριότητας ή κουζίνας, βοστρυχωτά σπογγώδους είδους, από βαμβάκι:					
	... Κεντημένα:					
6302 60 00 11	... Πετατές χεριών, προσώπου και λουτρού	34,6		60,0		Χ/μο

6302 60 00 19	... Άλλα	15,0	26,8	χ/μo
	... Άλλα:			
6302 60 00 91	... Πεταστές χεριών, προσώπου και λουτρού	24,0	60,0	χ/μo
6302 60 00 92	... Πεταστές κουζίνας	7,7	21,5	χ/μo
6302 60 00 93	... Γάντια για εντριβές	6,1	19,8	χ/μo
6302 60 00 99	... Άλλα	4,6	16,8	χ/μo
	... Άλλα:			
6302 91	... Από βαθιά:			
6302 91 10	... Συμμεκτα με λινόρι:			
6302 91 10 10	... Πλεκτά, κεντημένα	11,1	26,8	χ/μo
6302 91 10 20	... Άλλα, κεντημένα	15,0	26,8	χ/μo
6302 91 10 30	... Κατασκευασμένα κατευθειαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράψιμο	6,1	18,1	χ/μo
	... Άλλα:			
6302 91 10 91	... Γάντια για εντριβές	6,1	19,8	χ/μo
6302 91 10 99	... Άλλα	4,6	16,8	χ/μo
6302 91 90	... Άλλα:			
6302 91 90 10	... Πλεκτά, κεντημένα	11,1	26,8	χ/μo
6302 91 90 20	... Άλλα, κεντημένα	15,0	26,8	χ/μo
6302 91 90 30	... Κατασκευασμένα κατευθειαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράψιμο	6,1	18,1	χ/μo
	... Άλλα:			
6302 91 90 91	... Γάντια και εντριβές	6,1	19,8	χ/μo
6302 91 90 99	... Άλλα	4,6	16,8	χ/μo
6302 92 00	... Από λινόρι:			
6302 92 00 10	... Πλεκτά, κεντημένα	11,1	26,8	χ/μo
6302 92 00 20	... Άλλα, κεντημένα	15,0	26,8	χ/μo
6302 92 00 30	... Κατασκευασμένα κατευθειαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράψιμο	6,1	18,1	χ/μo
	... Άλλα:			
6302 92 00 91	... Γάντια για εντριβές	6,1	19,8	χ/μo
6302 92 00 99	... Άλλα	4,6	16,8	χ/μo
6302 93	... Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
6302 93 10	... Από μη υφασμένα υφάσματα:			
6302 93 10 10	... Τραπεζομάντηλα και πεταστές	4,6 ή 0,090 το χ/μo	12,2 ή 0,138 το χ/μo	χ/μo
	... Άλλα	4,6	12,2	χ/μo
6302 93 10 90	... Άλλα:			
6302 93 90	... Πλεκτά, κεντημένα	11,1	26,8	χ/μo
6302 93 90 10	... Άλλα, κεντημένα	15,0	26,8	χ/μo
6302 93 90 20	... Κατασκευασμένα κατευθειαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράψιμο	6,1	18,1	χ/μo
6302 93 90 30	... Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΔΕΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
6302 93 90 91 Γάντια για εντριβές	6,1	19,8			χ/μο
6302 93 90 99 Άλλα	4,6	16,8			χ/μο
6302 99 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:					
6302 99 00 10	... Πλεκτά, κεντημένα	11,1	26,8			χ/μο
6302 99 00 20	... Άλλα κεντημένα	15,0	26,8			χ/μο
6302 99 00 30	... Κατασκευασμένα κατευθείαν από δαντέλα χωρίς κόψιμο ή ράψιμο	6,1	18,1			χ/μο
6302 99 00 91 Άλλα:					
6302 99 00 99 Γάντια για εντριβές	6,1	19,8			χ/μο
6302 99 00 99 Άλλα	4,6	16,8			χ/μο
63.03	Παρατετάσιμα εσωτερικά κάθε είδους για πόρτες και παράθυρα.					
	Υπερθέματα παρατετασμάτων και γύροι κρεδατιών:					
	- Πλεκτά:					
6303 11 00 00	-- Από βαμβάκι	4,0	15,8			χ/μο
6303 12 00 00	-- Από συνθετικές ίνες	4,0	15,8			χ/μο
6303 19 00 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες	4,0	15,8			χ/μο
	- Άλλα:					
6303 91 00 00	-- Από βαμβάκι	4,0	16,6			χ/μο
6303 92	-- Από συνθετικές ίνες:					
6303 92 10 00	... Από μη υφασμένα υφάσματα	4,0	11,7			χ/μο
6303 92 90 00	... Άλλα	4,0	16,6			χ/μο
6303 99	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:					
6303 99 10 00	... Από μη υφασμένα υφάσματα	4,0	11,7			χ/μο
6303 99 90 00	... Άλλα	4,0	16,6			χ/μο
63.04	Άλλα είδη επίπλωσης, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 94.04:					
	- Καλύμματα κρεβατιού:					
6304 11 00 00	-- Πλεκτά	4,0	15,8			χ/μο
6304 19	-- Άλλα:					
6304 19 10 00	... Από βαμβάκι	4,0	16,6			χ/μο
6304 19 30 00	... Από λινόρι ή ραμί	4,0	16,6			χ/μο
6304 19 90 00	... Από άλλες υφαντικές ύλες	4,0	16,6			χ/μο
	- Άλλα:					
6304 91 00	-- Πλεκτά:					
6304 91 00 10	... Έτοιμα είδη οικιακής χρήσης	4,0	15,8			χ/μο
6304 91 00 90	... Άλλα	14,3	26,4			χ/μο
6304 92 00	-- Άλλα από τα πλεκτά, από βαμβάκι:					
6304 92 00 10	... Από πύλημα	1,0	12,1			χ/μο
	... Άλλα:					

640

6304 92 00 91 Καλύμματα για καθίσματα αυτοκινήτων	2,0	13,6	Χ/μο
6304 92 00 99 'Άλλα	4,0	16,6	Χ/μο
6304 93 00	--- 'Άλλα από τα πλεκτά, από συνθετικές ίνες:			
6304 93 00 10	--- Καλύμματα για καθίσματα αυτοκινήτων	2,0	13,6	Χ/μο
6304 93 00 90	--- 'Άλλα	4,0	16,6	Χ/μο
6304 99 00	--- 'Άλλα από τα πλεκτά, από άλλες υφαντικές ύλες:			
6304 99 00 10	--- Καλύμματα για καθίσματα αυτοκινήτων	2,0	13,6	Χ/μο
6304 99 00 90	--- 'Άλλα	4,0	16,6	Χ/μο
63.05	Σάκοι και σακίδια συσκευασίας:			
6305 10	- Από γούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών (βίβλος) της Κλάσης 53.03:			
	-- Μεταχειρισμένα:			
6305 10 10	--- Πλεκτά	14,3	18,3	Χ/μο
6305 10 10 10	--- 'Άλλα		1,6	Χ/μο
6305 10 10 90	-- 'Άλλα:			
6305 10 90	--- Πλεκτά	14,3	20,0	Χ/μο
6305 10 90 10	--- 'Άλλα		3,2	Χ/μο
6305 20 00	- Από βαμβάκι:			
6305 20 00 10	--- Πλεκτά	14,3	22,6	Χ/μο
6305 20 00 90	-- 'Άλλα		5,8	Χ/μο
	- Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:			
	-- Μαλακοί περιέτες για χύμα φορτία:			
6305 32	--- Που κατασκευάζονται από λουρίδες ή παρόμοιες μορφές από πολυαιθυλένιο ή από πολυπροπυλένιο:			
 Πλεκτά	14,3	26,4	Χ/μο
 'Άλλα:			
6305 32 11 00	----- Από υφάσματα με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 120 γραμ./τετρ. μέτρο:			
6305 32 81	----- Από πολυπροπυλένιο	19,6	60,0	Χ/μο
6305 32 81 10	----- 'Άλλα		5,8	Χ/μο
6305 32 89	----- Από υφάσματα με βάρος που υπερβαίνει τα 120 γραμ./τετρ. μέτρο:			
6305 32 89 10	----- Από πολυπροπυλένιο	2,5	9,2	Χ/μο
6305 32 89 90	----- 'Άλλα		5,8	Χ/μο
6305 32 90	----- 'Άλλα:			
6305 32 90 10	----- Μη υφασμένα	1,0	7,2	Χ/μο
6305 32 90 20	----- Πλεκτά	14,3	22,6	Χ/μο
6305 32 90 30	----- Από πολυπροπυλένιο	2,5	9,2	Χ/μο
6305 32 90 90	----- 'Άλλα		5,8	Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
6305 33	... Άλλα που κατασκευάζονται από λουρίδες ή παρόμοιες μορφές από πολυαιθυλένιο ή από πολυπροπυλένιο:					
6305 33 10 00	... Πλεκτά	14,3		26,4		χ/μo
	... Άλλα:					
6305 33 91	... Από υφάσματα με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 120 γραμ./τετρ. μέτρο:					
6305 33 91 10	... Από πολυπροπυλένιο	19,6		60,0		χ/μo
6305 33 91 90	... Άλλα	Ατελώς		5,8		χ/μo
6305 33 99	... Από υφάσματα με βάρος που υπερβαίνει τα 120 γραμ./τετρ. μέτρο:					
6305 33 99 10	... Από πολυπροπυλένιο	2,5		9,2		χ/μo
6305 33 99 90	... Άλλα:	Ατελώς		5,8		χ/μo
6305 39 00	... Άλλα:					
6305 39 00 10	... Μη υφασμένα	1,0		7,2		χ/μo
6305 39 00 20	... Πλεκτά	14,3		22,6		χ/μo
6305 39 00 30	... Από πολυπροπυλένιο	2,5		9,2		χ/μo
6305 39 00 90	... Άλλα	Ατελώς		5,8		χ/μo
6305 90 00	... Από άλλες υφαντικές ύλες:					
6305 90 00 10	... Πλεκτά	14,3		21,7		χ/μo
6305 90 00 90	... Άλλα	Ατελώς		5,0		χ/μo
63.06	Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων και εξωτερικά προπετάσματα (τέντες). Σκηνές. Ιστία για θέρκες και άλλα σκάφη που κινούνται με πανιά, είδη για κατασκίωση:					
	- Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κλπ. και εξωτερικά προπετάσματα (τέντες):					
6306 11 00 00	... Από βαμβάκι	2,0		13,8		χ/μo
6306 12 00 00	... Από συνθετικές ίνες	2,0		13,8		χ/μo
6306 19 00 00	... Από άλλες υφαντικές ύλες	2,0		13,8		χ/μo
	- Σκηνές:					
6306 21 00 00	... Από βαμβάκι	2,0		13,8		χ/μo
6306 22 00 00	... Από συνθετικές ίνες	2,0		13,8		χ/μo
6306 29 00 00	... Από άλλες υφαντικές ύλες	2,0		13,8		χ/μo
	- Ιστία:					
6306 31 00 00	... Από συνθετικές ίνες	2,0		13,8		χ/μo
6306 39 00 00	... Από άλλες υφαντικές ύλες	2,0		13,8		χ/μo
	- Στρώματα που φουσκώνουν με αέρα:					
6306 41 00 00	... Από βαμβάκι	2,0		13,8		χ/μo
6306 49 00	... Από άλλες υφαντικές ύλες:					
6306 49 00 10	... Μη υφασμένα	1,0		12,9		χ/μo
6306 49 00 90	... Άλλα	2,0		13,8		χ/μo

6306 91 00 00	-- Από βαμβάκι	2,0	13,8	Χ/μo
6306 99 00	-- Από άλλες υφαντικές ύλες:			
6306 99 00 10	--- Μη υφανμένα	1,0	12,9	Χ/μo
6306 99 00 90	--- Άλλα	2,0	13,8	Χ/μo
93.07	Άλλα έτοιμα είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σεντόνια για ενδύματα (πατρόν):			
6307 10	- Υφάσματα για τον καθαρισμό πατωμάτων, πιστόπινα, ξεσκονιστήρια τύπου δερμάτος και παρόμοια είδη καθαρισμού:			
6307 10 10 00	-- Πλεκτά	4,0	15,8	Χ/μo
6307 10 30 00	-- Από υφάσματα μη υφανμένα	4,6	12,2	Χ/μo
6307 10 90	--- Άλλα:			
6307 10 90 10	--- Από πλήρη	1,0	7,7	Χ/μo
	--- Άλλα:			
6307 10 90 91	---- Πιστόπινα	3,5	11,6	Χ/μo
6307 10 90 99	---- Άλλα	4,0	12,3	Χ/μo
6307 20 00	- Σωβίτες ζώνες και σωβίτα γιλέκα:			
6307 20 00 10	-- Πλεκτά	14,3	21,8	Χ/μo
6307 20 00 90	-- Άλλα	2,0	8,1	Χ/μo
6307 90	- Άλλα:			
6307 90 10	-- Πλεκτά:			
6307 90 10 10	--- Είδη για οικιακή χρήση, μη συνδυασμένα με καουτσούκ	4,0	15,8	Χ/μo
6307 90 10 90	--- Άλλα	14,3	26,4	Χ/μo
	-- Άλλα:			
6307 90 91 00	--- Από πλήρη	1,0	6,6	Χ/μo
6307 90 99	--- Άλλα:			
6307 90 99 10	---- Από μη υφανμένα υφάσματα	1,0	6,6	Χ/μo
6307 90 99 20	---- Κορδόνια υποδημάτων, κορδέλων κλπ., με προσαρμοσμένα άκρα	7,0	13,8	Χ/μo
6307 90 99 30	---- Καλύμματα για είδη αθλητισμού	3,5	10,4	Χ/μo
6307 90 99 40	---- Θήκες και μικροαντικείμενα στολισμού για σιπράδες βροχής και ήλιου, για ράβδους και για παρόμοια είδη που δεν περιλαμβάνονται ή κατονομάζονται αλλού	3,0	9,7	Χ/μo
6307 90 99 50	---- Είδη για οικιακή χρήση	4,0	11,2	Χ/μo
6307 90 99 90	---- Άλλα	2,0	8,1	Χ/μo
	II. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
6309000000	Συνδυασμοί (σετ που αποτελούνται από τερμάτια υφασμάτων και νήματα, εσωτ και με εξωτερήματα, για την κατασκευή ταπήτων, ειδών επίστρωσης (ταπεταρίες), κεντημένων τραπεζομάνδηλων ή πετσέτων ή παρόμοιων υφαντουργικών ειδών, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση	2,0		13,6		Χ/μo
	III. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΡΑΚΗ					
63090000	Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη:	1,0		5,8		Χ/μo
6309000010	- Σε ρακώδη κατάσταση ακατάλληλα για περαιτέρω χρήση					
	- Άλλα:					
6309000091	-- Είδη επίπλωσης και άλλα είδη για οικιακή χρήση, κατάλληλα για περαιτέρω χρήση μόνο κατόπιν επιδόρωσης ή καθαρισμού	2,0		7,3		Χ/μo
6309000099	-- Άλλα	Ατελώς		5,3		Χ/μo
63.10	Ράκη, σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, από υφαντικές ύλες, σε μορφή υπολειμμάτων ή άχρηστων ειδών:					
	- Διαλεγμένα:					
631010	-- Από μαλλι. τρίχες ζώων, εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς	1,0		1,5		Χ/μo
6310101000	-- Από λινάρι ή από βαμβάκι	1,0		1,5		Χ/μo
6310103000	-- Από άλλες υφαντικές ύλες	1,0		1,5		Χ/μo
6310109000	- Άλλα	1,0		1,5		Χ/μo

ΤΜΗΜΑ ΧΙΙ

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ, ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΡΑΒΔΟΙ, ΜΑΣΤΙΓΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ, ΦΤΕΡΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΦΤΕΡΑ, ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ, ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Κεφάλαιο 64

Υποδήματα, γκέτες και ανάλογα είδη. Μέρη των ειδών αυτών

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα καλύμματα άκρων ποδιών ή υποδημάτων από ελαφρά και μικρής αντοχής υλικά (π.χ. χαρτί, πλαστικό), μιας χρήσεως, χωρίς πρόσθετες σόλες. Τα προϊόντα αυτά ταξινομούνται σύμφωνα με το υλικό από το οποίο συνίστανται
 - β) τα υποδήματα από υφαντικές ύλες που δεν διασέτουν εξωτερικό πέλμα κολλημένο, ραμμένο ή με άλλο τρόπο στερεωμένο ή προσαρμοσμένο στο πάνω μέρος (Τμήμα ΧΙ)
 - γ) τα μεταχειρισμένα υποδήματα της κλάσης 63.09
 - δ) τα είδη από αμίαντο (κλάση 68.12)
 - ε) τα υποδήματα και τις ορθοπεδικές συσκευές και τα μέρη τους (κλάση 90.21)
 - στ) τα υποδήματα που έχουν το χαρακτηρισμό παιχνιδιών για παιδιά και τα υποδήματα στα οποία προσαρμόζονται πέδουλα (παγοπέδουλα ή τροχοπέδουλα). Τα περικνήμια και τα άλλα είδη προστασίας που χρησιμοποιούνται για την άσκηση των αθλημάτων (κεφάλαιο 95).
2. Δεν θεωρούνται ως "μέρη", σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 64.06, οι Ειλόσκακες, τα προστατευτικά στοιχεία από μέταλλο, τα κοψιούλια, οι γάντζοι, οι πόρτες, τα σιρίτια, οι φούντες, τα κορδόνια και τα λοιπά είδη στολισμού ή ταινοπλακτικής, τα οποία ακολουθούν τη δικιά τους κλάση, ούτε και τα κουμπιά των υποδημάτων (κλάση 96.06).
3. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου:
 - α) θεωρούνται ως "καουτσούκ" ή ως "πλαστική ύλη", τα πλακτά υφάσματα ή άλλα προϊόντα από υφαντικές ύλες, που παρουσιάζουν φανερά στο γυμνό μάτι εξωτερική στρώση από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη· για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, δεν λαμβάνεται υπόψη τυχόν προκύπτουσα μεταβολή του χρώματος· και
 - β) θεωρούνται ως "δέρμα" τα είδη των κλάσεων 41.04 μέχρι 41.09.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 3 του κεφαλαίου αυτού:

- α) η ύλη του πάνω μέρους προσδιορίζεται από τη συστατική ύλη της οποίας η εμφάνιση της εξωτερικής επικάλυψης είναι η πιο μεγάλη, χωρίς να υπολογίζονται τα εξάρτημα ή οι ενσχύσεις, όπως μηχαντούρες, προστατευτικά οστραγάλια, διακοσμητικά στοιχεία, πόρτες, γλωσσίδια, καρούλια ή ανάλογες διατάξεις·
- β) η συστατική ύλη του εξωτερικού πέλματος προσδιορίζεται από εκείνη της οποίας η εμφάνιση επαφής με το έδαφος είναι η πιο μεγάλη, χωρίς να υπολογίζονται τα εξάρτημα ή οι ενσχύσεις, όπως μπιτέρ καρφιά, λουρίδες δέρματος (μπαρέτες), καρφιά, προστατευτικά στοιχεία ή ανάλογες διατάξεις.

Σημείωση διάκρισης

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 6402 12, 6402 19, 6403 12, 6403 19 και 6404 11, θεωρούνται ως "υποδήματα αθλητικού" αποκλειστικά:
- α) τα υποδήματα που έχουν κατασκευασθεί με σκοπό την άσκηση μιας αθλητικής δραστηριότητας και τα οποία είναι ή μπορεί να είναι εφοδιασμένα με μπιτέρ καρφιά, γκνιτζούς, λουριά, ραβδούς ή παρόμοιες διατάξεις·
- β) τα υποδήματα πεγνοδρομίας (πατινάζ), τα υποδήματα χιονοδρομίας (σκι), τα υποδήματα για τη χιονοσανίδα, τα υποδήματα για την πάλη, τα υποδήματα για την πυγμαχία (μποξ) και τα υποδήματα για την παθολογία.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Κατά την έννοια της σημείωσης 4 α θεωρούνται ως "ενσχύσεις" όλα τα τεμάχια από οποιαδήποτε ύλη (για παράδειγμα, από πλαστική ύλη ή από δέρμα) που επικαλύπτουν την εξωτερική εμφάνιση του πάνω μέρους των υποδημάτων για να τους προσδώσουν μεγαλύτερη στερεότητα, προσδιδόμενα ή όχι στο πέλμα. Μετά την εφαρμογή των ενσχύσεων, το ορατό τμήμα πρέπει να παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά του πάνω μέρους και όχι της φόδρας.
- Για τον προσδιορισμό της συστατικής ύλης του πάνω μέρους, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα τμήματα που επικαλύπτονται από τα εξάρτημα ή/και τις ενσχύσεις.
2. Για τα υποδήματα με εσωτερικά πέλματα μήκους μέχρι και 15 εκατοστάμετρα δεν εφαρμόζεται ο ειδικός συντελεστής που αναφέρεται στις δασμολογικές κλάσεις 6401 μέχρι 6405.

ΚΛΑΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
54.01	Υποδήματα αδιάφορα που έχουν τα εξωτερικά πέλαμα και το πάνω μέρος από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη, στα οποία το πάνω μέρος δεν είναι ούτε ενωμένο με το εξωτερικό πέλαμα με ραφή ή με κορδιά, είδες, θηλυκωτήρια ή παρόμοιες διατάξεις, ούτε φτιαγμένο από διάφορα μέρη που έχουν συναρμολογηθεί με τις ίδιες αυτές μεθόδους:					
6401 10	- Υποδήματα που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο:					
6401 10 10 00	-- Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	2,50 το ζεύγος	15,0 + 4,00 το ζεύγος			2 μονάδες
6401 10 90 00	-- Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	2,50 το ζεύγος	34,2 + 4,00 το ζεύγος			2 μονάδες
	- Άλλα υποδήματα:					
6401 91	-- Που καλύπτουν το γόνατο:					
6401 91 10 00	--- Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	10,9 + 2,50 το ζεύγος	31,8 + 4,00 το ζεύγος			2 μονάδες
6401 91 90 00	--- Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	16,3 + 2,50 το ζεύγος	34,2 + 4,00 το ζεύγος			2 μονάδες
6401 92	-- Που καλύπτουν τον αστράγαλο αλλά δεν καλύπτουν το γόνατο:					
6401 92 10 00	--- Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	10,9 + 2,50 το ζεύγος	31,8 + 4,00 το ζεύγος			2 μονάδες
6401 92 90 00	--- Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	16,3 + 2,50 το ζεύγος	34,2 + 4,00 το ζεύγος			2 μονάδες
6401 99	-- Άλλα:					
6401 99 10 00	--- Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	10,9 + 2,50 το ζεύγος	31,8 + 4,00 το ζεύγος			2 μονάδες
6401 99 90 00	--- Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	16,3 + 2,50 το ζεύγος	34,2 + 4,00 το ζεύγος			2 μονάδες
54.02	Άλλα: υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλαμα και το πάνω μέρος από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη:					
	- Υποδήματα αθλητισμού:					
6402 12	--- Υποδήματα χιονοδρομίας και υποδήματα για σκι:					
6402 12 10	---- Υποδήματα χιονοδρομίας (σκι):					
6402 12 10 10	----- Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	10,9 + 2,50 το ζεύγος	31,8 + 4,00 το ζεύγος			2 μονάδες
6402 12 10 90	----- Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	16,3 + 2,50 το ζεύγος	34,2 + 4,00 το ζεύγος			2 μονάδες
6402 12 90	--- Υποδήματα για σκι:					
6402 12 90 10	----- Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	10,9 + 2,50 το ζεύγος	31,8 + 4,00 το ζεύγος			2 μονάδες

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ		
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	£			%
1	2	3	4	5		
6402 12 90 90 Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	16,3	+ 2,50 το ζευγός	34,2	+ 4,00 το ζευγός	2 μονάδες
6402 19 00	-- Άλλα:					
6402 19 00 10	--- Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	10,9	+ 2,50 το ζευγός	31,8	+ 4,00 το ζευγός	2 μονάδες
6402 19 00 90	--- Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	16,3	+ 2,50 το ζευγός	34,2	+ 4,00 το ζευγός	2 μονάδες
6402 20 00	- Υποδήματα με το πάνω μέρος από λουρίδες ή λουρίρα που είναι στερεωμένα στο εξωτερικό πέδιλο με θηλοκνήρια:					
6402 20 00 10	-- Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	10,9	+ 2,50 το ζευγός	31,8	+ 4,00 το ζευγός	2 μονάδες
6402 20 00 90	-- Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	16,3	+ 2,50 το ζευγός	34,2	+ 4,00 το ζευγός	2 μονάδες
6402 30 00	- Άλλα υποδήματα, που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο:					
6402 30 00 10	-- Με το πάνω μέρος από καουτσούκ		2,50 το ζευγός	15,0	+ 4,00 το ζευγός	2 μονάδες
6402 30 00 90	-- Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	16,3	+ 2,50 το ζευγός	34,2	+ 4,00 το ζευγός	2 μονάδες
6402 91 00	- Άλλα υποδήματα:					
6402 91 00	-- Που καλύπτουν τον αστράγαλο:					
6402 91 00 10	--- Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	10,9	+ 2,50 το ζευγός	31,8	+ 4,00 το ζευγός	2 μονάδες
6402 91 00 90	--- Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	16,3	+ 2,50 το ζευγός	34,2	+ 4,00 το ζευγός	2 μονάδες
6402 99	-- Άλλα:					
6402 99 10 00	--- Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	10,9	+ 2,50 το ζευγός	31,8	+ 4,00 το ζευγός	2 μονάδες
6402 99 31 00	--- Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη:					
6402 99 39 00	--- Υποδήματα των οποίων το φόντι (μέρος του πάνω δέρματος) αποτελείται από λουρίδες ή περιλαμβάνει μία ή περισσότερες τσέμες:					
6402 99 50 00 Των οποίων το μεγαλύτερο ύψος του τακουσιού, που περιλαμβάνει και το πέδιλο, είναι ανώτερο των 3 εκατοστών	16,3	+ 2,50 το ζευγός	34,2	+ 4,00 το ζευγός	2 μονάδες
6402 99 91 00 Άλλα					
 Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου					
 Άλλα, με εσωτερικά πέδιλα μήκους:					
 Κατώτερου των 24 εκατοστών					
 Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστών:					

6402 99 93 00 Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως υποδήματα για άνδρες ή ως υποδήματα για γυναίκες -----Άλλα:	16,3 + 2,50 το ζεύγος	34,2 + 4,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6402 99 96 00 Ανδρικά	16,3 + 2,50 το ζεύγος	34,2 + 4,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6402 99 98 00 Γυναίκεια	16,3 + 2,50 το ζεύγος	34,2 + 4,00 το ζεύγος	2 μονάδες
<u>64.03</u>	Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρματα φυσικό ή ανασηματισμένο και το πάνω μέρος από δέρμα φυσικό: -Υποδήματα αθλητισμού:			
6403 12 00 00	-- Υποδήματα χιονοδρομίας (σκι) και υποδήματα για σανίδες χιονίου	17,7 + 2,50 το ζεύγος	25,3 + 4,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6403 19 00 00	-- Άλλα	17,7 + 2,50 το ζεύγος	25,3 + 4,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6403 20 00 00	- Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από δέρμα φυσικό και το πάνω μέρος αποτελείται από λαυρίδες από δέρμα φυσικό που διέρχονται από τη ράχη του ποδιού (sou-de-ried) και περιβάλλουν το μεγάλο δάκτυλο	17,7 + 2,50 το ζεύγος	25,3 + 4,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6403 30 00 00	- Υποδήματα με κύρια πέλματα από ξύλο χωρίς εσωτερικά πέλματα και με προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο	17,7 + 2,50 το ζεύγος	25,3 + 4,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6403 40 00 00	- Άλλα υποδήματα, με εξωτερικά πέλματα από δέρμα φυσικό:			
6403 51	-- Που καλύπτουν τον αστράγαλο: ---Που καλύπτουν τον αστράγαλο, αλλά δεν καλύπτουν την κνήμη, με εσωτερικά πέλματα μήκους: ---- Κατώτερου των 24 εκατοστούμετρων	17,7 + 2,50 το ζεύγος	25,3 + 4,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6403 51 11 00	-----Ισού ή ανώτερου των 24 εκατοστούμετρων: ----- Ανδρικά	17,7 + 2,50 το ζεύγος	25,3 + 4,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6403 51 15 00	----- Γυναίκεια	17,7 + 2,50 το ζεύγος	25,3 + 4,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6403 51 19 00	---Άλλα με εσωτερικά πέλματα μήκους: ---- Κατώτερου των 24 εκατοστούμετρων	17,7 + 2,50 το ζεύγος	25,3 + 4,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6403 51 91 00	-----Ισού ή ανώτερου των 24 εκατοστούμετρων: ----- Ανδρικά	17,7 + 2,50 το ζεύγος	25,3 + 4,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6403 51 95 00	----- Γυναίκεια	17,7 + 2,50 το ζεύγος	25,3 + 4,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6403 51 99 00	----- Άλλα	17,7 + 2,50 το ζεύγος	25,3 + 4,00 το ζεύγος	2 μονάδες

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
6403 59	-- Άλλα: --- Υποδήματα των σπικών το φόντι (μέρος του πάνω δέρματος) αποτελείται από λουρίδες ή περιλαμβάνει μία ή περισσότερες τομές: ---- Των σπικών το μεγαλύτερο ύψος του τακουνού, που περιλαμβάνει και το πέλμα, είναι ανώτερο των 3 εκατοστομέτρων ---- Άλλα, με εσωτερικά πέλματα μήκους: ----- Κατώτερου των 24 εκατοστομέτρων ----- Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστομέτρων: ----- Ανδρικά ----- Γυναίκες	17,7 + 2,50 το ζεύγος	25,3 + 4,00 το ζεύγος	2 μονάδες	
6403 59 31 00	----- Κατώτερου των 24 εκατοστομέτρων	17,7 + 2,50 το ζεύγος	25,3 + 4,00 το ζεύγος	2 μονάδες	
6403 59 35 00	----- Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστομέτρων: ----- Ανδρικά	17,7 + 2,50 το ζεύγος	25,3 + 4,00 το ζεύγος	2 μονάδες	
6403 59 39 00	----- Γυναίκες	17,7 + 2,50 το ζεύγος	25,3 + 4,00 το ζεύγος	2 μονάδες	
6403 59 50 00	--- Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου --- Άλλα, με εσωτερικά πέλματα μήκους: ---- Κατώτερου των 24 εκατοστομέτρων ---- Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστομέτρων: ---- Ανδρικά	17,7 + 2,50 το ζεύγος	25,3 + 4,00 το ζεύγος	2 μονάδες	
6403 59 91 00	---- Κατώτερου των 24 εκατοστομέτρων	17,7 + 2,50 το ζεύγος	25,3 + 4,00 το ζεύγος	2 μονάδες	
6403 59 95 00	---- Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστομέτρων: ---- Ανδρικά	17,7 + 2,50 το ζεύγος	25,3 + 4,00 το ζεύγος	2 μονάδες	
6403 59 99 00	---- Γυναίκες - Άλλα υποδήματα: -- Που καλύπτουν τον αστράγαλο: --- Που καλύπτουν τον αστράγαλο, αλλά δεν καλύπτουν την κνήμη, με εσωτερικά πέλματα μήκους: ---- Κατώτερου των 24 εκατοστομέτρων	17,7 + 2,50 το ζεύγος	25,3 + 4,00 το ζεύγος	2 μονάδες	
6403 91	6403 91 11 00	17,7 + 2,50 το ζεύγος	25,3 + 4,00 το ζεύγος	2 μονάδες	
6403 91 13 00	6403 91 16 00	17,7 + 2,50 το ζεύγος	25,3 + 4,00 το ζεύγος	2 μονάδες	
6403 91 18 00	6403 91 91 00	17,7 + 2,50 το ζεύγος	25,3 + 4,00 το ζεύγος	2 μονάδες	
		17,7 + 2,50 το ζεύγος	25,3 + 4,00 το ζεύγος	2 μονάδες	

6403 91 93 00 Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως υποδήματα για άνδρες ή ως υποδήματα για γυναίκεςΆλλα:	17,7 + 2,50 το ζεύγος	25,3 + 4,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6403 91 96 00 Ανδρικά	17,7 + 2,50 το ζεύγος	25,3 + 4,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6403 91 98 00 Γυναίκελα	17,7 + 2,50 το ζεύγος	25,3 + 4,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6403 99	-- Άλλα:			
6403 99 11 00Υποδήματα των οποίων το φόντο (μέρος του πάνω δέρματος) αποτελείται από λουρίδες ή περιλαμβάνει μία ή περισσότερες τομές;	17,7 + 2,50 το ζεύγος	25,3 + 4,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6403 99 11 00 Των οποίων το μεγαλύτερο ύψος του τακουνιού, που περιλαμβάνει και το πέδιλο, είναι ανώτερο των 3 εκατοστών			
6403 99 31 00Άλλα, με εσωτερικά πέδιλα μήκους: Κατώτερου των 24 εκατοστών	17,7 + 2,50 το ζεύγος	25,3 + 4,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6403 99 33 00Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστών:			
6403 99 33 00Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως υποδήματα για άνδρες ή ως υποδήματα για γυναίκες	17,7 + 2,50 το ζεύγος	25,3 + 4,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6403 99 36 00Άλλα:			
6403 99 36 00 Ανδρικά	17,7 + 2,50 το ζεύγος	25,3 + 4,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6403 99 38 00 Γυναίκελα	17,7 + 2,50 το ζεύγος	25,3 + 4,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6403 99 50 00 Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου	17,7 + 2,50 το ζεύγος	25,3 + 4,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6403 99 91 00Άλλα, με εσωτερικά πέδιλα μήκους: Κατώτερου των 24 εκατοστών	17,7 + 2,50 το ζεύγος	25,3 + 4,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6403 99 93 00Ίσου ή ανώτερου των 24 εκατοστών:			
6403 99 93 00Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως υποδήματα για άνδρες ή ως υποδήματα για γυναίκες	17,7 + 2,50 το ζεύγος	25,3 + 4,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6403 99 96 00Άλλα:			
6403 99 96 00 Ανδρικά	17,7 + 2,50 το ζεύγος	25,3 + 4,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6403 99 98 00 Γυναίκελα	17,7 + 2,50 το ζεύγος	25,3 + 4,00 το ζεύγος	2 μονάδες
64.04	Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέδιλα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασηματωμένο και το πάνω μέρος από υφαντικές ύλες: -Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέδιλα από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ						ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ			
		%	€	€	%	€	€	
1	2	3	4	5				
6404 11 00 00	-- Υποδήματα αθλητισμού. Υποδήματα του τένις, καλαθοσφαίρας, γυμναστικής προπόνησης και παρόμοια υποδήματα	17,7	+ 2,50 το ζεύγος	34,2	+ 4,00 το ζεύγος		2 μονάδες	
6404 19	-- Άλλα:							
6404 19 10 00	--- Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου	17,7	+ 2,50 το ζεύγος	34,2	+ 4,00 το ζεύγος		2 μονάδες	
6404 19 90 00	--- Άλλα	17,7	+ 2,50 το ζεύγος	34,2	+ 4,00 το ζεύγος		2 μονάδες	
6404 20	-- Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλαμα από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο:							
6404 20 10 00	--- Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου	17,7	+ 2,50 το ζεύγος	34,2	+ 4,00 το ζεύγος		2 μονάδες	
6404 20 90 00	--- Άλλα	17,7	+ 2,50 το ζεύγος	34,2	+ 4,00 το ζεύγος		2 μονάδες	
64.05	Άλλα υποδήματα:							
6405 10	-- Που έχουν το πάνω μέρος από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο:							
6405 10 10	--- Με εξωτερικά πέλαμα από έυλο ή φελλο:		2,50 το ζεύγος	4,4	+ 4,00 το ζεύγος		2 μονάδες	
6405 10 10 10	--- Υποδήματα ασφαλείας							
6405 10 10 90	--- Άλλα	17,7	+ 2,50 το ζεύγος	23,6	+ 4,00 το ζεύγος		2 μονάδες	
6405 10 90	-- Με εξωτερικά πέλαμα από άλλες ύλες:							
6405 10 90 10	--- Υποδήματα ασφαλείας		2,50 το ζεύγος	3,7	+ 4,00 το ζεύγος		2 μονάδες	
6405 10 90 90	--- Άλλα	17,7	+ 2,50 το ζεύγος	22,9	+ 4,00 το ζεύγος		2 μονάδες	
6405 20	-- Που έχουν το πάνω μέρος από υφαντικές ύλες:							
6405 20 10	--- Με εξωτερικά πέλαμα από έυλο ή φελλο:		2,50 το ζεύγος	4,4	+ 4,00 το ζεύγος		2 μονάδες	
6405 20 10 10	--- Υποδήματα ασφαλείας							
6405 20 10 90	--- Άλλα	17,7	+ 2,50 το ζεύγος	23,6	+ 4,00 το ζεύγος		2 μονάδες	
6405 20 90	-- Με εξωτερικά πέλαμα από άλλες ύλες:							
6405 20 90 10	--- Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου	17,7	+ 2,50 το ζεύγος	22,9	+ 4,00 το ζεύγος		2 μονάδες	
6405 20 90 90	--- Άλλα	17,7	+ 2,50 το ζεύγος	22,9	+ 4,00 το ζεύγος		2 μονάδες	
6405 90	-- Άλλα:							
6405 90 10	-- Με εξωτερικά πέλαμα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο:							

6405 90 10 10	--- Υποδήματα ασφαλείας		2,50 το ζεύγος		15,0 + 4,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6405 90 10 20	--- Παντόφλες και υποδήματα δωματίου, που να μην έχουν το πάνω μέρος από καουτσούκ		17,7 + 2,50 το ζεύγος		34,2 + 4,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6405 90 10 90	--- Άλλα		16,3 + 2,50 το ζεύγος		34,2 + 4,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6405 90 90	--- Με εξωτερικά πέλαμα από άλλες ύλες:					
6405 90 90 10	--- Υποδήματα ασφαλείας		2,50 το ζεύγος		3,7 + 4,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6405 90 90 20	--- Παντόφλες και υποδήματα δωματίου, που να μην έχουν το πάνω μέρος από καουτσούκ		17,7 + 2,50 το ζεύγος		22,9 + 4,00 το ζεύγος	2 μονάδες
6405 90 90 90	--- Άλλα		16,3 + 2,50 το ζεύγος		22,9 + 4,00 το ζεύγος	2 μονάδες
<u>94.06</u>	Μέρη υποδημάτων (στα οποία περιλαμβάνονται τα πάνω τμήματα ύψω και προσαρμοσμένα σε πέλαμα άλλα από τα εξωτερικά πέλαμα). Εσωτερικά κινητά πέλαμα, υποπόδια και παρόμοια κινητά είδη. Γκέτες, περιβλήματα της κνήμης κάθε είδους και παρόμοια είδη και τα μέρη τους:					
6406 10	- Πάνω τμήματα υποδημάτων και τα μέρη τους, με εξαίρεση τα σκληρά δέρματα του πίσω μέρους και της μύτες των υποδημάτων: -- Από δέρμα φυσικό:					
6406 10 11 00	--- Πάνω τμήματα	Ατελώς		4,3		χ/μο
6406 10 19 00	--- Μέρη πάνω τμήματος	Ατελώς		4,3		χ/μο
6406 10 90 00	-- Από άλλες ύλες	Ατελώς		4,3		χ/μο
6406 20	- Εσωτερικά πέλαμα και τακούνια, από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη:					
6406 20 10	-- Από καουτσούκ:					
6406 20 10 10	--- Πέλαμα		6,1	11,3		χ/μο
6406 20 10 20	--- Τακούνια		2,5	7,5		χ/μο
6406 20 90	-- Από πλαστική ύλη:					
6406 20 90 10	--- Πέλαμα		6,1	11,3		χ/μο
6406 20 90 20	--- Τακούνια		2,5	7,5		χ/μο
	-- Άλλα:					
6406 91 00	-- Από ξύλο:					
6406 91 00 10	--- Τακούνια		2,5	7,5		χ/μο
6406 91 00 90	--- Άλλα		6,1	11,3		χ/μο
6406 99	-- Από άλλες ύλες:					
6406 99 10	--- Γκέτες, περιβλήματα της κνήμης κάθε είδους και παρόμοια είδη και μέρη αυτών:					
6406 99 10 10	---- Γκέτες, περιβλήματα της κνήμης κάθε είδους και παρόμοια είδη		6,2 ή 0,011 το ζεύγος	14,4 ή 0,017 το ζεύγος		χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΔΕΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3		4		5
6406 99 10 90 Μέρη αυτών	6,2		14,4		Χ/μο
6406 99 30 00	... Συνομολογημένα τμήματα, που αποτελούνται από τα πάνω μέρη των υποδημάτων και είναι στερεωμένα πάνω στο πρώτο πέλμα ή σε άλλα κατώτερα μέρη, και που δεν έχουν εξωτερικά πέλματα	Ατελώς		5,2		Χ/μο
6406 99 50	... Πέλματα εσωτερικά και άλλα συμπληρώματα που μπορούν να μετακινήθουν:	2,0		6,8		Χ/μο
6406 99 50 10 Από κοινά μέταλλα	6,1		11,3		Χ/μο
6406 99 50 90 Άλλα	6,1		11,3		Χ/μο
6406 99 60 00	... Πέλματα εξωτερικά από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο					
6406 99 80 Άλλα:					
 Από κοινά μέταλλα:					
6406 99 80 11 Στελέχη υποδημάτων (Shanks)	Ατελώς		4,3		Χ/μο
6406 99 80 19 Άλλα	Ατελώς		4,3		Χ/μο
 Άλλα:					
6406 99 80 91 Τακούνια και πέλματα από φυσικό δέρμα	3,8		9,0		Χ/μο
6406 99 80 92 Άλλα τακούνια	2,5		7,5		Χ/μο
6406 99 80 99 Άλλα	6,1		11,3		Χ/μο

Κεφάλαιο 65**Καλύμματα κεφαλής και μέρη αυτών****Σημειώσεις**

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα μεταχειρισμένα καλύμματα κεφαλής της κλάσης 63.09·
 - β) τα καλύμματα κεφαλής από αμιάντο (κλάση 68.12)·
 - γ) τα είδη πλοποσίας που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά, όπως τα καπέλα για κούκλες και τα είδη καρναβαλιού (κεφάλαιο 95).

2. Η κλάση 65.02 δεν περιλαμβάνει τις καμπίνες ή τους τύπους για καπέλα, που κατασκευάζονται με ράφιμο, άλλους από εκείνους που κατασκευάζονται με τη συναρμολόγηση ταινιών, απλά ραμμένων με τρόπο απειροεπίδη.

ΚΛΑΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
9501090000	Καμπάνες για καπέλα αδιαμόρφωτες και με σφήκωτο το γύρο, δίσκοι και κύλινδροι για καπέλα (οι κύλινδροι μπορεί να είναι και σκιζμένοι κατά το ύψος), από πύλημα	3,0		8,7		χ/μο
9502000000	Καμπάνες ή τύποι για καπέλα, πλεγμένα ή κατασκευασμένα με συναρμολόγηση ταινιών, από κάθε ύλη, αδιαμόρφωτα και με σφήκωτο το γύρο, μη στολισμένα	3,0		4,6		χ/μο
950300	Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής από πύλημα, κατασκευασμένα από τις καμπάνες ή τους δίσκους της κλάσης 95.01, έστω και στολισμένα:					
6503 00 10 00	- Από πύλημα από τρίχες ή από μαλλί και τρίχες	4,2		14,6		μονάδα
6503 00 90 00	- Άλλα	4,2		11,0		μονάδα
6504000000	Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγμένα ή κατασκευασμένα με συναρμολόγηση ταινιών, από κάθε ύλη, έστω και στολισμένα	4,8		6,5		χ/μο
6505	Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγμένα ή κατασκευασμένα από δαντέλες, πύλημα ή άλλα υφαντουργικά προϊόντα, σε τμήχια (αλλά όχι σε ταινίες), έστω και στολισμένα. Δίχτυα και φίλδρες για τα μαλλιά του κεφαλιού, από κάθε ύλη, έστω και στολισμένα:					
6505 10 00	- Δίχτυα και φίλδρες για τα μαλλιά του κεφαλιού:					
6505 10 00 10	-- Από ανθρώπινες τρίχες	9,9		20,1		χ/μο
6505 10 00 90	-- Άλλα	4,8		11,3		χ/μο
6505 90	- Άλλα:					
6505 90 10 00	-- Μπλερέ, μπονέ (ακούφιες γυναικών ή ανδρών), φέσια κάθε είδους και παρόμοια καλύμματα κεφαλής	4,8		11,3		χ/μο
6505 90 30 00	-- Κοσκέτα, πηλήκια και παρόμοια καλύμματα κεφαλής που έχουν γείσο	4,8		11,3		χ/μο
6505 90 90 00	-- Άλλα	4,8		11,3		χ/μο
9506	Άλλα καπέλα και καλύμματα κεφαλής, έστω και στολισμένα:					
6506 10	- Καλύμματα κεφαλής, ασφαλείας:					
6506 10 10	-- Από πλαστική ύλη:					
6506 10 10 10	--- Κράνη για μεταλλωρύχους, πυροσβέστες και εργάτες κατασκευών	Ατελώς		4,9		μονάδα
6506 10 10 90	--- Άλλα	4,8		11,3		μονάδα
6506 10 80	-- Από άλλες ύλες:					
6506 10 80 10	--- Κράνη για μεταλλωρύχους, πυροσβέστες και εργάτες κατασκευών	Ατελώς		4,9		μονάδα
6506 10 80 90	--- Άλλα:	4,8		11,3		μονάδα

6506 91 00 00	-- Από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη	4,8	11,3	Χ/μσ
6506 92 00 00	-- Από γουνοδέσματα φυσικά	4,8	11,3	Χ/μσ
65 96 99 00 00	-- Από άλλες ύλες	4,8	11,3	Χ/μσ
<u>6507 00 00 00</u>	Ταινίες σωτηρικής προστασίας, σωτηρικές επενδύσεις (φάρδες), καλύμματα, σκελετοί, γείσα και υποδάσωνα, για την πλοιοποία	4,2	10,4	Χ/μσ

Κεφάλαιο 66

Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδοι (μπαστούνια), ράβδοι-καθίσματα, μαστίγια κάθε είδους και τα μέρη τους

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τις ράβδους-μέτρα (με μετρική κλίμακα) και τα παρόμοια (κλάση 90.17)
 - β) τις ράβδους-πιστόλια, τις ράβδους-ξίφη, τις ράβδους που είναι ενισχυμένες εσωτερικά με μολύβδο και τα παρόμοια (κεφάλαιο 93)
 - γ) τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. τις ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο που προορίζονται φανερά για τη διασκέδαση των παιδιών).
2. Η κλάση 66.03 δεν περιλαμβάνει τα συμπληρώματα από υφαντικές ύλες, τις θήκες, τα καλύμματα, τους βαλάνους, τις φούντες και τα παρόμοια είδη, από κάθε ύλη, που προορίζονται για τα είδη των κλάσεων 66.01 ή 66.02. Τα εξαρτήματα αυτά κατατάσσονται χωριστά, ακόμα και όταν παρουσιάζονται με τα είδη για τα οποία προορίζονται, αλλά δεν είναι προσαρμοσμένα σ' αυτά.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΔΟΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
66.01	Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ομπρέλες-ράβδοι για τη βροχή, οι ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και παρόμοια είδη):					
6601 10 00 00	- Ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και παρόμοια είδη	3,0		11,0		μονάδα
6601 91 00 00	-- Με στέλεχος ή τηλεσκοπική λαβή	3,0		11,0		μονάδα
6601 99	-- Άλλα:					
	--- Με κάλυμμα από ύφασμα από υφαντικές ύλες:					
6601 99 11 00	---- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	3,0		11,0		μονάδα
6601 99 19 00	---- Από άλλες υφαντικές ύλες	3,0		11,0		μονάδα
6601 99 90 00	--- Άλλα:	3,0		11,0		μονάδα
66.02 0 0 0 0 0 0	Ράβδοι, ράβδοι-καθίσματα, μαστίγια κάθε είδους και παρόμοια είδη	3,0		8,5		μονάδα
66.03	Μέρη, συμπληρώματα και εξαρτήματα για τα είδη των κλάσεων 66.01 ή 66.02					
6603 10 00 00	- Λαβές κοινές και σφαιρικές	3,0		8,3		χ/μο
6603 20 00 00	- Σκελετοί συναρμολογημένοι, έστω και με τα στελέχη ή τις λαβές τους, για ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο	3,0		10,8		χ/μο
6603 90 00 00	- Άλλα	3,0		10,4		χ/μο

Κεφάλαιο 67

Φτερά και πούπουλα κατεργασμένα και είδη από φτερά ή από πούπουλα. Τεχνικά όργανα. Τεχνουργήματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα φίλτρα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου (κλάση 59.11)
 - β) τα αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια (μοτίφ), με παραστάσεις ανέμων σε δαντέλα, κεντήματα ή άλλα υφάσματα (τμήμα ΧΙ)
 - γ) τα υποδήματα (κεφάλαιο 64)
 - δ) τα καλύμματα κεφαλής και τα δίχτυα και τους φυλλέδες για τα μαλλιά (κεφάλαιο 65)
 - ε) τα παιχνίδια για παιδιά, τα όργανα αθλητισμού και τα είδη καρναβαλιού (κεφάλαιο 95)
 - στ) τα φτερά εξασκονίσματος, τα είδη από πούπουλα για το πουδράρισμα και τα κόσκινα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου (κεφάλαιο 96)

2. Η κλάση 67.01 δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα είδη στα οποία τα φτερά ή τα πούπουλα δεν αποτελούν παρά μόνο τα υλικά παραγεμισματος αυτών, και ιδίως τα είδη κλινοστρωμνής της κλάσης 94.04
 - β) τα ενδύματα και τα παρακολληθήματα του ενδύματος στα οποία τα φτερά ή τα πούπουλα αποτελούν απλά στολισμένα ή το υλικό παραγεμισματος
 - γ) τα άνηθ, τα φυλλώματα και τα μέρη τους, καθώς και τα έτοιμα είδη της κλάσης 67.02

3. Η κλάση 67.02 δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα είδη από γυαλί (κεφάλαιο 70)
 - β) τις απομιμήσεις ανέμων, φυλλωμάτων ή καρπών από κεραμειτικές ύλες, από πέτρα, από μέταλλο, από έυλο κλπ., που παράγονται μονοκόμματα με χύτευση σε καλούπια, με σφρηλάτωση, λάξευση, αποτύπωση ή κάθε άλλη μέθοδο ή και που σχηματίζονται από πολλά μέρη που συναρμολογούνται με άλλο τρόπο, από το δέσιμο, τη συγκόλληση, τη συναρμογή ή ανάλογες μεθόδους

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
6701000000	Δέρματα και άλλα μέρη από πτηνά, με τα φτερά ή τα πούπουλά τους, φτερά, μέρη από φτερά, πούπουλα και είδη από τις ύλες αυτές, άλλα από τα προϊόντα της Κλάσης 05.05 και τους κατεργασμένους καλμούς και τα στελέχη των φτερών	9,9		19,7		χ/μo
67.02	Έτοιμα φυλλώματα και καρποί, τεχνητά και τα μέρη τους. Έτοιμα είδη από άνθη, φυλλώματα ή καρπούς τεχνητούς:					
6702 10 00 00	- Από πλαστικές ύλες	9,9		21,4		χ/μo
6702 90 00 00	- Από άλλες ύλες	9,9		21,4		χ/μo
67.09000000	Τρίχες κεφαλής ανθρώπου ξανθοειθετημένες (κατά τη φυσική τους φορά), λεπτιομένες, λευκασμένες ή αλλιώς παρασκευασμένες. Μαλλί, τρίχες και άλλες υφαντικές ύλες, παρασκευασμένες για την κατασκευή περούκων ή παρόμοιων ειδών	9,9		18,6		χ/μo
67.04	Περούκες, γενειάδες, φρόδια, θλεφαρίδες, μπουκλες και ανάλογα είδη από τρίχες κεφαλής ανθρώπου, από τρίχες ζώων ή υφαντικές ύλες. Τεχνουργήματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται άλλου:					
6704 11 00 00	-- Περούκες πλήρεις	9,9		19,3		χ/μo
6704 19 00 00	-- Άλλα	9,9		19,3		χ/μo
6704 20 00 00	- Από τρίχες κεφαλής ανθρώπου	9,9		19,3		χ/μo
6704 90 00 00	- Από άλλες ύλες	9,9		19,3		χ/μo

ΤΜΗΜΑ ΧΙΙΙ

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ,
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ, ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ

Κεφάλαιο 68

Τεχνουργήματα από πέτρες, γύψο, τσιμέντο, αμίαντο, μαρμαρυγία ή ανάλογες ύλες

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα είδη του κεφαλαίου 25·
 - β) το χαρτί και το χαρτόνι, με επιχρίσεις, επαλειψίσεις ή που είναι εμποτισμένα ή επικαλυμμένα των κλάσεων 4810 ή 4811 (π.χ. εκείνα που έχουν επικάλυψη από σκόνη μαρμαρυγία ή γραφίτη και το χαρτί και χαρτόνι που είναι πλισωμένα ή ασφαλτωμένα)·
 - γ) τα υφάσματα και άλλες υφαντικές επιφανείες, με επαλειψίσεις ή που είναι εμποτισμένα ή επικαλυμμένα των κεφαλαίων 56 ή 59 (π.χ. εκείνα που έχουν επικάλυψη από σκόνη μαρμαρυγία, πίσσας ή ασφάλτου)·
 - δ) τα είδη του κεφαλαίου 71·
 - ε) τα εργαλεία και τα μέρη εργαλείων του κεφαλαίου 82·
 - στ) τις πέτρες για τη λιθογραφία της κλάσης 8442·
 - ζ) τους μονωτήρες και τα μονωτικά τεμάχια για την ηλεκτροτεχνία των κλάσεων 8546 ή 8547·
 - η) τους οδοντιατρικούς τροχόλιθους (κλάση 9018)·
 - θ) τα είδη του κεφαλαίου 91 (π.χ. πλάσια και θαλαμίσκοι εκκενρών ή συσκευών ωρολογιοποιίας)·
 - ι) τα είδη του κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού, προκατασκευές)·
 - ια) τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού)·
 - ιβ) τα είδη της κλάσης 9602, εφόσον αυτά αποτελούνται από τις ύλες που αναφέρονται στη σημείωση 2 στοιχείο β) του κεφαλαίου 96, τα είδη της κλάσης 9606 (π.χ. κουμπιά), της κλάσης 9609 (π.χ. τα κοντύλια για τιάκες) ή της κλάσης 9610 (π.χ. τις τιάκες από σχιστόλιθο για τη γραφή ή τη σχεδίαση)·
 - ιγ) τα είδη του κεφαλαίου 97 (π.χ. αντικείμενα τέχνης)·

2. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 6802, ο όρος "πέτρες, κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική επεξεργασμένες" εφαρμόζεται όχι μόνο στις πέτρες που υπάρχουν στις κλάσεις 2515 ή 2516, αλλά επίσης και σ' άλλες τις άλλες φυσικές πέτρες (π.χ. χολοσίτες, πυρίτης, δολομίτης, στεατίτης) παρόμοια επεξεργασμένες, με εξαίρεση το σχιστόλιθο.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
68.01000000	Κυβόλιθο για λιθόστρωτα θρόνων, κρήσπεδα πεζοδρομίων και πλάκες για στρώσιμο, από φυσικές πέτρες (άλλες από αυτές του σχιστόλιθου)	2,0		4,8	χ/μο	
68.02	Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική (άλλες από αυτές του σχιστόλιθου), επεξεργασμένες και τεχνουργήματα από τις πέτρες αυτές, με εξαίρεση εκείνες της Κλάσης 68.01. Κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, από φυσικές πέτρες (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο σχιστόλιθος), έστω και πάνω σε υπόθεμα. Κάκκοι, μικρά θραύσματα και σκόνες από φυσικές πέτρες (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο σχιστόλιθος), τεχνητά χρωματισμένα:					
6802 10 00	- Πλάκες, κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη, έστω και σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο, στα οποία η πιο μεγάλη επιφάνεια μπορεί να χωρέσει σε τετράγωνο του οποίου η πλευρά είναι κατώτερη από 7 εκατοστάμετρα. Κάκκοι, μικρά θραύσματα και σκόνες, τεχνητά χρωματισμένα:					
6802 10 00 10	-- Κύβοι, ψηφίδες για μωσαϊκά, από σχιστόλιθο	2,0		3,0	χ/μο	
6802 10 00 21	-- Κάκκοι, μικρά θραύσματα και σκόνες, τεχνητά χρωματισμένα:					
6802 10 00 29	--- Από σχιστόλιθο	2,0		3,0	χ/μο	
	--- Άλλα					
	-- Άλλα:					
6802 10 00 91	--- Στλβωμένα	4,9		7,6	χ/μο	
6802 10 00 99	--- Άλλα	3,5		5,3	χ/μο	
	-- Άλλες πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική και τεχνουργήματα από τις πέτρες αυτές, απλώς λαξευμένες ή πριονισμένες και με επιφάνεια επίπεδη ή ομαλή:					
6802 21 00 00	-- Μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο	3,5		9,6	χ/μο	
6802 22 00 00	-- Άλλες ασβεστούχες πέτρες	3,5		9,6	χ/μο	
6802 23 00 00	-- Γρανίτης	3,5		7,9	χ/μο	
6802 29 00 00	-- Άλλες πέτρες	3,5		7,9	χ/μο	
	-- Άλλα:					
6802 91	-- Μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο:					
6802 91 10 00	--- Αλάβαστρο στλβωμένα, διακοσμημένο ή αλλιώς κατεργασμένο, όχι όμως γλυπτό	4,9		11,7	χ/μο	
6802 91 90	--- Άλλα:					
	---- Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:					
6802 91 90 11	----- Στλβωμένες	4,9		11,7	χ/μο	
6802 91 90 19	----- Άλλες	3,5		9,5	χ/μο	
	----- Άλλα:					
6802 91 90 91	----- Διακοσμητικά αντικείμενα	4,9		11,7	χ/μο	
6802 91 90 99	----- Άλλα	3,0		8,7	χ/μο	
6802 92 00	-- Άλλες ασβεστούχες πέτρες:					

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
6802 92 10 00	--- Στυβωμένες, διακοσμημένες ή αλλιώς κατεργασμένες, όχι όμως γλυπτές	4,9		11,7	Χ/μο	
6802 92 90	--- Άλλες:					
6802 92 90 11	---- Κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:	4,9		11,7	Χ/μο	
6802 92 90 19	---- Στυβωμένες	3,5		9,5	Χ/μο	
	--- Άλλες:					
	--- Άλλα:					
6802 92 90 91	---- Διακοσμητικά αντικείμενα	4,9		11,7	Χ/μο	
6802 92 90 99	---- Άλλα	3,0		8,7	Χ/μο	
6802 93	-- Γρανίτης:					
6802 93 10	--- Στυβωμένες, διακοσμημένες ή αλλιώς κατεργασμένες, όχι όμως γλυπτές, με καθαρό βάρος ίσο ή ανώτερο των 10 χιλιογράμμων:					
	--- Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:					
6802 93 10 11	---- Στυβωμένες	4,9		7,6	Χ/μο	
6802 93 10 19	---- Άλλες:	3,5		5,3	Χ/μο	
	--- Άλλα:					
6802 93 10 91	---- Διακοσμητικά αντικείμενα	4,9		7,6	Χ/μο	
6802 93 10 99	---- Άλλα	3,0		4,6	Χ/μο	
6802 93 90	--- Άλλες:					
	--- Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:					
6802 93 90 11	---- Στυβωμένες	4,9		11,5	Χ/μο	
6802 93 90 19	---- Άλλες:	3,5		9,2	Χ/μο	
	--- Άλλα:					
6802 93 90 91	---- Διακοσμητικά αντικείμενα	4,9		11,5	Χ/μο	
6802 93 90 99	---- Άλλα	3,0		8,4	Χ/μο	
6802 99	-- Άλλες πέτρες:					
6802 99 10	--- Στυβωμένες, διακοσμημένες ή με άλλο τρόπο κατεργασμένες, όχι όμως γλυπτές, με καθαρό βάρος ίσο ή ανώτερο των 10 χιλιογράμμων:					
	--- Κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:					
6802 99 10 11	---- Στυβωμένες	4,9		7,6	Χ/μο	
6802 99 10 19	---- Άλλες:	3,5		5,3	Χ/μο	
	--- Άλλα:					
6802 99 10 91	---- Διακοσμητικά αντικείμενα	4,9		7,6	Χ/μο	
6802 99 10 99	---- Άλλα	3,0		4,6	Χ/μο	
6802 99 90	--- Άλλες:					
	--- Κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, επεξεργασμένες:					
6802 99 90 11	---- Στυβωμένες	4,9		11,7	Χ/μο	
6802 99 90 19	---- Άλλες:	3,5		9,4	Χ/μο	
	--- Άλλα:					
6802 99 90 91	---- Διακοσμητικά αντικείμενα	4,9		11,7	Χ/μο	

6802 99 90 99 Άλλα	3,0	8,6	X/μo
68.03.00	Σχιστόλιθος φυσικός κατεργασμένος και τεχνουργήματα από φυσικό ή συσσωματωμένο σχιστόλιθο:			
6803 00 10 00	- Σχιστόλιθος για στέγες ή για προσόψεις	2,0	6,1	X/μo
6803 00 90 00	- Άλλα	2,0	6,1	X/μo
68.04	Μυλόπετρες και παρόμοια είδη, χωρίς σκελετούς ή πλαίσια για την τοποθέτησή του, για το άλεσμα, την αφαίρεση ινών, το κοπάνισμα, το ακόνισμα, το γυάλισμα, τη διόρθωση (ρεκτιφί), την κοπή ή τον τεμαχισμό, πέτρες για το ακόνισμα ή το γυάλισμα με το χέρι, και τα μέρη τους, από πέτρες φυσικές, από λειαντικά φυσικά ή τεχνητά συσσωματωμένα ή από κεραμεικτικές ύλες, έστω και με μέρη από άλλες ύλες:			
6804 10 00 00	- Μυλόπετρες για το άλεσμα ή την αφαίρεση ινών	1,0	3,1	X/μo
	- Άλλες μυλόπετρες και παρόμοια είδη:			
6804 21 00 00	-- Από φυσικό ή συνθετικό διαμάντι, συσσωματωμένο	1,0	4,1	X/μo
6804 22	-- Από άλλα λειαντικά συσσωματωμένα ή από κεραμεικτικές ύλες:			
	---- Από λειαντικές ύλες τεχνητές, με υλικό συσσωματώσεως:			
	---- Από συνθετικές ή τεχνητές ρητίνες:			
6804 22 12 00	----- Χωρίς ενίσχυση από ύφασμα	1,0	3,1	X/μo
6804 22 18 00	----- Με ενίσχυση από ύφασμα	1,0	3,1	X/μo
6804 22 30 00	----- Από κεραμεικτικές ύλες ή από πυριτικά άλατα	1,0	3,1	X/μo
6804 22 50 00	----- Από άλλες ύλες	1,0	3,1	X/μo
6804 22 90 00	--- Άλλα	1,0	3,1	X/μo
6804 23 00 00	-- Από φυσικές πέτρες	1,0	3,5	X/μo
6804 30 00	- Πέτρες για το ακόνισμα ή γυάλισμα με το χέρι:	4,2	9,2	X/μo
6804 30 00 10	-- Πέτρες για το γυάλισμα	1,0	4,3	X/μo
6804 30 00 90	-- Άλλες			
68.05	Λειαντικά, φυσικά ή τεχνητά, σε σκόνη ή σε κόκκους προσαρμοσμένα πάνω σε υφαντικά προϊόντα, χαρτί, χαρτόνι ή άλλες ύλες, έστω και κομμένα, ραμμένα ή αλλιώς συναρμολογημένα:			
6805 10 00 00	- Προσαρμοσμένα πάνω σε υφάσματα από υφαντικές ύλες μόνο	1,0	4,4	X/μo
6805 20 00 00	- Προσαρμοσμένα πάνω σε χαρτί ή χαρτόνι μόνο	1,0	4,4	X/μo
6805 30	- Προσαρμοσμένα πάνω σ' άλλες ύλες:			
6805 30 10 00	-- Προσαρμοσμένα πάνω σε υφάσματα από υφαντικές ύλες συνδυασμένα με χαρτί ή χαρτόνι	1,0	4,4	X/μo
6805 30 20 00	-- Προσαρμοσμένα πάνω σε βουλκανισμένες ίνες	1,0	4,4	X/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
6805 30 80 00	-- Άλλα	1,0		4,4		Χ/μο
68.06	Μαλλιά από σκουριές υφικαμένων, από άλλες σκουριές από πετρώματα και παρόμοια ορυκτά μαλλιά. Βερμικουλίτης εκτονωμένος, άργιλοι εκτονωμένοι, σφρός από σκουριές και παρόμοια ορυκτά προϊόντα εκτονωμένα. Μείγματα και τεχνουργήματα από ορυκτές ύλες για χρήσεις θερμικών ή ηλεκτρικών μονώσεων ή για την απορρόφηση του ήχου, με εξαίρεση εκείνα των Κλάσεων 68.11, 68.12 ή του Κεφαλαίου 69:					
6806 10 00 00	- Μαλλιά από σκουριές υφικαμένων, από άλλες σκουριές από πετρώματα και παρόμοια ορυκτά μαλλιά, έστω και αναμιγμένα μεταξύ τους, σε μήνες φύλλα ή κυλίνδρους	1,0		3,1		Χ/μο
6806 20	- Βερμικουλίτης εκτονωμένος, άργιλοι, εκτονωμένοι, σφρός από σκουριές και παρόμοια ορυκτά προϊόντα εκτονωμένα, έστω και αναμιγμένα μεταξύ τους:					
6806 20 10 00	-- Άργιλοι διαγκωμένοι	1,0		3,9		Χ/μο
6806 20 90 00	-- Άλλα	1,0		3,9		Χ/μο
6806 90 00 00	- Άλλα	1,0		3,9		Χ/μο
68.07	Τεχνουργήματα από άσφαλτο ή από παρόμοια προϊόντα (π.χ. πίσσα πετρελαίου, σκληρόπασσα):					
6807 10	- Σε κυλίνδρους:					
6807 10 10 00	-- Είδη επενδύσεων	1,0		3,5		Χ/μο
6807 10 90 00	-- Άλλα	1,0		3,5		Χ/μο
6807 90 00	- Άλλα:					
6807 90 00 10	-- Οικοδομικά είδη	1,0		3,5		Χ/μο
6807 90 00 20	-- Σωλήνες. Εξαρτήματα σωλήνων	Ατελώς		2,0		Χ/μο
6807 90 00 90	-- Άλλα	3,0		6,6		Χ/μο
68.08 0 0 0 0 0 0	Πλάκες-διαφράγματα και άλλες πλάκες, σανίδες, όγκοι και παρόμοια είδη, από φυτικές ύλες, από άχυρο ή ροκανίδια, πλακίδια, πολύ μικρά τεμάχια (μόρια), πριονίδια ή άλλα απορρίμματα ξύλου, συσσωματωμένα με τσιμέντο, γύψο ή άλλες ορυκτές συνδετικές ύλες					
68.09	Τεχνουργήματα από γύψο ή από συνθέσεις με βάση το γύψο:					
6809 11 00	- Σανίδες, πλάκες, διαφράγματα, άλλες πλάκες και παρόμοια είδη, χωρίς στολίγματα:					
6809 11 00 10	-- Επενδυμένα ή ενισχυμένα με χαρτί ή χαρτόνι μόνο:	3,0		6,9		Χ/μο
6809 11 00 20	--- Γυψοσανίδες	1,0		3,9		Χ/μο
6809 11 00 90	--- Άλλα οικοδομικά είδη	3,0		6,9		Χ/μο
	--- Άλλα					

6809 19 00	... Άλλα:				
6809 19 00 10	... Γυψοσανίδες	3,0	6,9	χ/μo	
6809 19 00 20	... Άλλα οικοδομικά είδη	1,0	3,9	χ/μo	
6809 19 00 90	... Άλλα	3,0	6,9	χ/μo	
6809 90 00	Άλλα τεχνουργήματα:				
6809 90 00 10	... Γυψοσανίδες	3,0	7,2	χ/μo	
6809 90 00 20	... Άλλα οικοδομικά είδη	1,0	4,1	χ/μo	
6809 90 00 90	... Άλλα	3,0	7,2	χ/μo	
68.10	Τεχνουργήματα από τσιμέντο, από σκυρόδεμα ή από τεχνητή πέτρα, έστοι και οπλισμένα:				
	-Κεραμίδια, πλακάκια, πλάκες, τούβλα και παρόμοια είδη:				
6810 11	... Όγκοι και τούβλα για την οικοδομική:				
6810 11 10 00	... Από ελαφρό σκυρόδεμα [με βάση θραυσμένη ελαφρόπετρα (bimskies), σκουριά σε κόκκους κλπ.]	1,0	4,1	χ/μo	
6810 11 90 00	... Άλλα	1,0	4,1	χ/μo	
6810 19	... Άλλα:				
6810 19 10 00	... Κεραμίδια	1,0	4,1	χ/μo	
	... Πλακάκια:				
6810 19 31	... Από σκυρόδεμα:				
6810 19 31 10	... Πλακάκια και πλάκες δαπέδου	3,9	30,0	χ/μo	
6810 19 31 90	... Άλλα	3,9	8,4	χ/μo	
6810 19 39	... Άλλα:				
6810 19 39 10	... Πλακάκια και πλάκες δαπέδου	3,9	30,0	χ/μo	
6810 19 39 90	... Άλλα	3,9	8,4	χ/μo	
6810 19 90	... Άλλα:				
6810 19 90 10	... Κύβια για δάπεδα	3,9	8,4	χ/μo	
6810 19 90 90	... Άλλα	1,0	4,1	χ/μo	
6810 91	Άλλα τεχνουργήματα:				
	- Στοιχεία προκατασκευασμένα για την οικοδομή ή για έργα πολιτικών μηχανικών:				
6810 91 10 00	... Στοιχεία δαπέδου	1,0	4,1	χ/μo	
6810 91 90 00	... Άλλα	1,0	4,1	χ/μo	
6810 99 00	... Άλλα:				
6810 99 00 10	... Εξαρτήματα σωλήνων. Υπάρθερα για σιδηροτροχιές	Ατελώς	2,6	χ/μo	
6810 99 00 20	... Είδη υγιεινής	2,0	5,6	χ/μo	
6810 99 00 90	... Άλλα	3,0	7,2	χ/μo	
68.11	Τεχνουργήματα από το συνδυασμό τσιμέντου-αμιάντου, κτυπαρίνης, τσιμέντου ή παρόμοια:				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
6811 10 00 00	- Πλάκες κητοσιδείες	3,8		8,5		Χ/μo
6811 20	- Άλλες πλάκες, πλάκες-διαφάνηματα, πλακάκια, κεραμίδια και παρόμοια είδη:					
6811 20 11 00	-- Σχιστόλιθοι για επένδυση στεγών ή των προσόψεων των οσπίων οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 40 cm x 60 cm	3,8		8,5		Χ/μo
6811 20 80	-- Άλλα:					
6811 20 80 10	--- Σανίδες και πλάκες, Κεραμίδια για την κάλυψη κορυφής στεγών (ridge tiles)	3,8		8,5		Χ/μo
6811 20 80 20	--- Άλλα οικοδομικά είδη	1,0		4,1		Χ/μo
6811 20 80 90	--- Άλλα	2,0		5,6		Χ/μo
6811 30 00 00	- Άγωγοι σωλήνες και εξαρτήματα σωληνώσεων	3,8		8,5		Χ/μo
6811 90 00	- Άλλα τεχνουργήματα:					
6811 90 00 10	-- Δοχεία για αποθήκευση νερού (storage water tanks)	3,8		9,6		Χ/μo
6811 90 00 20	-- Άλλα οικοδομικά είδη	1,0		5,2		Χ/μo
6811 90 00 90	-- Άλλα	2,0		6,8		Χ/μo
68.12	Αμιάντος επεξεργασμένος, σε ίνες. Μείγματα με βάση τον αμιάντο ή με βάση τον αμιάντο και το ανθρακικό μαγνήσιο. Τεχνουργήματα από αυτά τα μείγματα ή από αμιάντο (π.χ. νήματα, υφάσματα, ενδύματα, καλύμματα κεφαλής, υποδήματα, συναρμολογίες), έστω και ενισχυμένα, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 68.11 ή 68.13:					
6812 10 00 00	- Αμιάντος επεξεργασμένος σε ίνες. Μείγματα με βάση τον αμιάντο ή με βάση τον αμιάντο και το ανθρακικό μαγνήσιο	2,0		6,8		Χ/μo
6812 20 00 00	- Νήματα					
6812 30 00 00	- Σχονιά και κορδόνια, πλεγμένα ή μη	2,0		9,5		Χ/μo
6812 40 00 00	- Υφάσματα και υφάσματα πλεκτά	2,0		8,6		Χ/μo
6812 50 00 00	- Ενδύματα, εξαρτήματα του ενδύματος, υποδήματα και καλύμματα κεφαλής	2,0		11,1		Χ/μo
6812 60 00	- Χαρτί, χαρτόνια και πηλίκια:	Ατελώς		5,6		Χ/μo
6812 60 00 10	-- Οικοδομικά είδη	1,0		7,1		Χ/μo
6812 60 00 90	-- Άλλα	2,0		8,6		Χ/μo
6812 70 00	- Φύλλα από αμιάντο και συμπιεσμένα ελαστομερή, για συναρμολογίες, έστω και παρουσάζομενα σε κελύφους:					
6812 70 00 10	-- Οικοδομικά είδη	1,0		7,1		Χ/μo
6812 70 00 90	-- Άλλα	2,0		8,6		Χ/μo
6812 90	- Άλλα:					
6812 90 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2,0		3,0		Χ/μo
6812 90 90 10	-- Άλλα:					
6812 90 90 10	--- Πυροσβεστικός εξοπλισμός. Στρώματα για λέβητες. Σωλήνες. Εξαρτήματα σωλήνων	Ατελώς		5,6		Χ/μo
6812 90 90 20	--- Οικοδομικά είδη	1,0		7,1		Χ/μo

6812 90 90 30	--- Τζουβδες και άλλα εξαρτήματα για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7	11,3	Χ/μo
6812 90 90 90	--- Άλλα	2,0	8,6	Χ/μo
<u>68.13</u>	Παρεμβύσματα τριφής (π.χ. πλάκες, κύλινδροι, ταινίες, τεμάχια, δίσκοι, παράκυκλοι, πλακίδια), μη συναρμολογημένα, για φρένα, συμπλεκτές (σμπραγιόξ) ή για όλα τα όργανα τριφής, με βάση τον αμλιαντο, άλλες ορυκτές ουσίες ή κυτταρίνη, έστω και συνδυασμένα με υφαντικές ή άλλες ύλες:			
6813 10	- Παρεμβύσματα φρένων:			
6813 10 10 00	--- Με βάση τον αμλιαντο ή άλλες ορυκτές ουσίες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2,0	3,0	Χ/μo
6813 10 90	--- Άλλα:			
6813 10 90 10	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7	10,0	Χ/μo
6813 10 90 90	--- Άλλα	2,0	7,3	Χ/μo
6813 90	- Άλλα:			
6813 90 10 00	--- Με βάση τον αμλιαντο ή άλλες ορυκτές ουσίες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2,0	3,0	Χ/μo
6813 90 90	--- Άλλα:			
6813 90 90 10	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7	10,0	Χ/μo
6813 90 90 90	--- Άλλα	2,0	3,0	Χ/μo
<u>68.14</u>	Μαρμαρυγίας κατεργασμένος και τεχνουργήματα από μαρμαρυγία, στα οποία περιλαμβάνονται και ο συσσωματωμένος ή ανασχηματισμένος μαρμαρυγίας, έστω και πάνω σε υπόθεμα από χαρτί, χαρτόνι ή άλλες ύλες:			
6814 10 00 00	- Πλάκες, φύλλα και ταινίες από συσσωματωμένο ή ανασχηματισμένο μαρμαρυγία, έστω και πάνω σε υπόθεμα	1,0	4,6	Χ/μo
6814 90	- Άλλα:			
6814 90 10 00	--- Φύλλα ή λεπτιδες από μαρμαρυγία	1,0	4,4	Χ/μo
6814 90 90 00	--- Άλλα	1,0	5,8	Χ/μo
<u>68.15</u>	Τεχνουργήματα από πέτρες ή από άλλες ορυκτές ύλες (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ίνες από άνθρακα, τα τεχνουργήματα από ίνες από άνθρακα και τα τεχνουργήματα από τύρφη), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ			
		%	£	%	£		
1	2	3		4		5	
6815 10	Τεχνουργήματα από γραφίτη ή από άλλο άνθρακα, για χρήσεις άλλες από τις ηλεκτρικές:						
6815 10 10	... Ίνες άνθρακα και τεχνουργήματα από ίνες άνθρακα:						
6815 10 10 10	... Οικοδομικά είδη	1,0		4,0		χ/μσ	
6815 10 10 90	... Άλλα	3,0		7,0		χ/μσ	
6815 10 90	.. Άλλα:						
6815 10 90 10	... Οικοδομικά είδη	1,0		4,0		χ/μσ	
6815 10 90 90	... Άλλα	3,0		7,0		χ/μσ	
6815 20 00 00	Τεχνουργήματα από τύρφη	3,0		7,0		χ/μσ	
	· Άλλα τεχνουργήματα:						
6815 91 00	.. Που περιέχουν μαγνησίτη, δολομίτη ή χρωμίτη:						
6815 91 00 10	... Οικοδομικά είδη	1,0		4,0		χ/μσ	
6815 91 00 90	... Άλλα	3,0		7,0		χ/μσ	
6815 99	.. Άλλα:						
6815 99 10	... Από πυριμαχες ύλες συσσωματωμένες με χημικό συνδετικό:						
6815 99 10 10	... Οικοδομικά είδη	1,0		4,0		χ/μσ	
6815 99 10 90	... Άλλα	3,0		7,0		χ/μσ	
6815 99 90	... Άλλα:						
6815 99 90 10	... Οικοδομικά είδη	1,0		4,0		χ/μσ	
6815 99 90 90	... Άλλα	3,0		7,0		χ/μσ	

Κεφάλαιο 69

Προϊόντα κεραμεικτικής

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει μόνο τα κεραμεικτικά προϊόντα που έχουν ψηθεί, αφού προηγουμένως έχει δοθεί σ' αυτά ορισμένο σχήμα ή έχουν υποβληθεί σε ορισμένη επεξεργασία. Οι κλάσεις 6904 μέχρι 6914 αφορούν αποκλειστικά προϊόντα άλλα από εκείνα που μπορούν να καταταγούν στις κλάσεις 6901 μέχρι 6903.
2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα προϊόντα της κλάσης 2844·
 - β) τα είδη της κλάσης 6804·
 - γ) τα είδη του κεφαλαίου 71, ιδίως τα αντικείμενα που ανταποκρίνονται στον ορισμό των απομνησίων κοσμημάτων·
 - δ) τις κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις της κλάσης 8113·
 - ε) τα είδη του κεφαλαίου 82·
 - στ) τους μονωτήρες (κλάση 8546) και τα μονωτικά τεμάχια για την ηλεκτροτεχνία (κλάση 8547)·
 - ζ) τα τεχνητά δόντια από κεραμεικτική ύλη (κλάση 90.21)·
 - η) τα είδη του κεφαλαίου 91 (π.χ. πλάσια και θαλαμίσκοι των εκκρεμών ή των συσκευών ωρολογιοποιίας)·
 - θ) τα είδη του κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού, προκατασκευές)·
 - ι) τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού)·
 - ια) τα είδη της κλάσης 9606 (π.χ. κουμπιά) ή της κλάσης 9614 (π.χ. πίτες)·
 - ιβ) τα είδη του κεφαλαίου 97 (π.χ. αντικείμενα τέχνης).

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
	1. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΙΤΙΚΕΣ ΣΚΟΝΕΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΩΝ Ή ΑΠΟ ΑΒΑΛΩΤΕΣ ΠΥΡΙΤΙΚΕΣ ΓΑΛΕΣ ΚΑΙ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ					
69_0100	Τουβλα, πλάκες, πλακάκια και άλλα κεραμεικά είδη από πυριτικές σκόνες απολιθωμάτων (π.χ. Kieselguhr, τριπολίτης γη, διατομίτης) ή από ανάλογες πυριτικές γαίες:					
6901 00 10 00	- Τουβλα που ζυγίζουν πάνω από 650 χιλόγραμμα κατά κυβικό μέτρο	1,0		4,6	χ/μo	
6901 00 90 00	- Άλλα	1,0		5,6	χ/μo	
69_02	Τουβλα, πλάκες, πλακάκια και ανάλογα κεραμεικά είδη για την οικοδομική, πυρίμαχα, άλλα από εκείνα από πυριτικές σκόνες απολιθωμάτων ή από ανάλογες πυριτικές γαίες:					
6902 10 00 00	- Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50% στοιχεία Mg, Ca ή Cr, που παύονται χωριστά ή μαζί και εκφράζονται σε MgO, CaO ή Cr ₂ O ₃	1,0		4,8	χ/μo	
6902 20	- Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50% οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) (Al ₂ O ₃), διοξείδιο του πυριτίου (SiO ₂) ή ένα μείγμα ή συνδυασμό των προϊόντων αυτών:					
6902 20 10 00	-- Που περιέχουν τουλάχιστον 93% κατά βάρος οξείδιο του πυριτίου (SiO ₂)	1,0		4,8	χ/μo	
6902 20 91 00	-- Άλλα:					
6902 20 91 00	--- Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 7% και λιγότερο από 45% οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) Al ₂ O ₃)	1,0		4,8	χ/μo	
6902 20 99 00	--- Άλλα	1,0		4,8	χ/μo	
6902 90 00 00	- Άλλα	1,0		4,8	χ/μo	
69_03	Άλλα κεραμεικά είδη πυρίμαχα (π.χ. αποστακτήρες σε σχήμα κεράτου, χωνευτήρια, θάλαμοι κλιμάκων, εμφράγματα, στήριγματα, δοχεία κυπελλώσεως, σωλήνες κάθε είδους, θήκες, βρόδοι), άλλα από εκείνα από πυριτικές σκόνες απολιθωμάτων ή από ανάλογες πυριτικές γαίες:					
6903 10 00 00	- Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50% γραφίτη ή άλλο άνθρακα ή ένα μείγμα από τα προϊόντα αυτά	1,0		7,4	χ/μo	
6903 20	- Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50% αλουμίνα (Al ₂ O ₃) ή ένα μείγμα ή συνδυασμό αλουμίνας και διοξειδίου του πυριτίου (SiO ₂):					
6903 20 10 00	--- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 45% οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) (Al ₂ O ₃)	1,0		7,4	χ/μo	
6903 20 90 00	-- Που περιέχουν κατά βάρος 45% ή περισσότερο οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) (Al ₂ O ₃)	1,0		7,4	χ/μo	
6903 90	- Άλλα:					
6903 90 10 00	-- Που περιέχουν κατά βάρος από 25% μέχρι 50% γραφίτη ή άλλο άνθρακα ή ένα μείγμα από τα προϊόντα αυτά	1,0		7,4	χ/μo	

6903 90 20 00	...	Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50% στοιχεία Mg, Ca ή Cr, που παίρνονται χωριστά ή μαζί και εκφορτώνονται σε MgO, CaO ή Cr ₂ O ₃ .	1,0	7,4	χ/μo
6903 08 00 00	-- Άλλα		1,0	7,4	χ/μo
III. ΆΛΛΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ					
<u>69 4</u>		Τούβλα για την οικοδομική, κοίλα τούβλα με μεγαλύτερες διαστάσεις για οροφές και δάπεδα, τούβλα με ειδικό σχήμα για επενδύσεις δοκάρων και παρόμοια είδη, από κεραμευτική ύλη:			
6904 10 00 00	- Τούβλα για την οικοδομική		1,0	4,8	1000 μον. χ/μo
6904 90 00 00	- Άλλα		1,0	4,8	
<u>69.05</u>		Κεραμίδα, στοιχεία για το τζάκι, αγωγοί καπνού, αρχιτεκτονικές διακοσμήσεις από κεραμευτική ύλη, και άλλα πηλίνα είδη για την οικοδομή:			
6905 10 00 00	- Κεραμίδα		14,0	30,0	χ/μo
6905 90 00 00	- Άλλα		2,0	6,1	χ/μo
<u>6906990000</u>		Σωλήνες, υδρορροές και εξαρτήματα σωληνώσεων, από κεραμευτική ύλη	1,0	4,4	χ/μo
<u>69.07</u>		Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επενδύσεις, μη υαλογυαμένα ούτε σμαλτωμένα, από κεραμευτική ύλη, κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, μη υαλογυαμένα, ούτε σμαλτωμένα, από κεραμευτική ύλη, έστω και πάνω σε υπόθεμα:			
6907 10 00	- Πλακάκια, κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη, έστω και σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο, στα οποία η πιο μεγάλη επιφάνεια μπορεί να χωρέσει σε τετρώγωνο του οποίου η πλευρά είναι μικρότερη από 7 εκατοστόμετρα:				
6907 10 00 10	-- Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης		2,0	9,5	τετρ. μέτρο
6907 10 00 90	-- Άλλα		3,0	11,0	τετρ. μέτρο
6907 90	- Άλλα:				
6907 90 10	-- Πλακάκια διαλλύ τύπου "Spaltplatten":				
6907 90 10 10	--- Πλακάκια επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα		2,0	9,5	τετρ. μέτρο
6907 90 10 90	--- Άλλα		3,0	11,0	τετρ. μέτρο
6907 90 91	--- Από ψαμίτη (ψευδοπορσελάνη):				
6907 90 91 10	---- Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα		2,0	9,5	τετρ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
6907 90 91 90	... Άλλα	3,0		11,0		τετρ. μέτρο
6907 90 93	... Από φαγεντανή γή ή από απομίμηση πορσελάνης:					
6907 90 93 10	... Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	2,0		9,5		τετρ. μέτρο
6907 90 93 90	... Άλλα	3,0		11,0		τετρ. μέτρο
6907 90 99	... Άλλα:					
6907 90 99 10	... Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	2,0		9,5		τετρ. μέτρο
6907 90 99 90	... Άλλα	3,0		11,0		τετρ. μέτρο
69.08	Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης, υαλογραμμένα ή σμαλτωμένα, από κεραμειτική ύλη. Κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, υαλογραμμένα ή σμαλτωμένα, από κεραμειτική ύλη, έστω και σε υπόθεμα:					
6908 10	- Πλακάκια, κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη, έστω και σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθόγωνο, στα οποία η πιο μεγάλη επιφάνεια μπορεί να χωρέσει σε τετράγωνο του οποίου η πλευρά είναι μικρότερη από 7 εκατοστόμετρα:					
6908 10 10	-- Από κοινή γή:					
6908 10 10 10	... Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης	2,0		10,3		τετρ. μέτρο
6908 10 10 90	... Άλλα:	3,0		11,9		τετρ. μέτρο
6908 10 90	-- Άλλα:					
6908 10 90 10	... Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης	2,0		10,3		τετρ. μέτρο
6908 10 90 90	... Άλλα	3,0		11,9		τετρ. μέτρο
6908 90	- Άλλα:					
6908 90 11	-- Από κοινή γή:					
6908 90 11 10	... Πλακάκια διπλά τύπου "Spaltplatten":					
6908 90 11 90	... Πλακάκια επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	2,0		9,5		τετρ. μέτρο
6908 90 11 90	... Άλλα	3,0		11,0		τετρ. μέτρο
6908 90 21	-- Άλλα μέγιστου πάχους:					
6908 90 21 10	... Που δεν υπερβαίνει τα 15 mm:					
6908 90 21 90	... Πλακάκια επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	2,0		9,5		τετρ. μέτρο
6908 90 21 90	... Άλλα	3,0		11,0		τετρ. μέτρο
6908 90 29	... Που υπερβαίνει τα 15 mm:					
6908 90 29 10	... Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	2,0		9,5		τετρ. μέτρο
6908 90 29 90	... Άλλα	3,0		11,0		τετρ. μέτρο

6908 90 31	---	Πλακάκια διατλά τύπου "Spaltplatten".							
6908 90 31 10	---	Πλακάκια επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	2,0	10,3	τετρ. μέτρο				
6908 90 31 90	---	Άλλα	3,0	11,9	τετρ. μέτρο				
	---	Άλλα:							
6908 90 51	---	των οποίων η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 90 τετρ. εκατοστόμετρα:							
6908 90 51 10	---	Πλακάκια και πλάκες διαπέδου ή επένδυσης	2,0	10,3	τετρ. μέτρο				
6908 90 51 90	---	Άλλα	3,0	11,9	τετρ. μέτρο				
	---	Άλλα:							
6908 90 91	---	Από ψαμίμητη (ψευδοπορσελάνη):							
6908 90 91 10	---	Πλακάκια και πλάκες διαπέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	2,0	10,3	τετρ. μέτρο				
6908 90 91 90	---	Άλλα	3,0	11,9	τετρ. μέτρο				
6908 90 93	---	Από φαγεντανή γή από απομίμηση πορσελάνης:							
6908 90 93 10	---	Πλακάκια και πλάκες διαπέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	2,0	10,3	τετρ. μέτρο				
6908 90 93 90	---	Άλλα	3,0	11,9	τετρ. μέτρο				
6908 90 99	---	Άλλα:							
6908 90 99 10	---	Πλακάκια και πλάκες διαπέδου ή επένδυσης με επιφάνεια που δεν υπερβαίνει τα 256 τετρ. εκατοστόμετρα	2,0	10,3	τετρ. μέτρο				
6908 90 99 90	---	Άλλα	3,0	11,9	τετρ. μέτρο				
<u>69.09</u>		Συσκευές και είδη για χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις, από κεραμεική ύλη. Σκεφές και κάδοι για το πότισμα των ζώων, φάντες και παρόμοια δοχεία για την αγροτική οικονομία, από κεραμεική ύλη. Στάνες και παρόμοια δοχεία για τη μεταφορά ή τη συσκευασία, από κεραμεική ύλη:							
		Συσκευές και είδη για χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις:							
6909 11 00 00	--	Από πορσελάνη	Ατελώς	5,6	Χ/μιο				
6909 12 00 00	--	Είδη με σκληρότητα ίση τουλάχιστον με 9 στην κλίμακα Mohs	Ατελώς	4,1	Χ/μιο				
6909 19 00 00	--	Άλλα	Ατελώς	4,1	Χ/μιο				
6909 90 00 00	-	Άλλα	Ατελώς	4,1	Χ/μιο				
<u>69.10</u>		Νεραχύτες, νιπτήρες, κολόνες νιπτήρων, μπανιέρες, λεκάνες καθαρότητας (μπιντέες), λεκάνες αποχωρητηρίων, καζανάκια, ουρητηρία και παρόμοια, μόνιμα είδη υγιεινής, από κεραμεική ύλη:							
6910 10 00 00	-	Από πορσελάνη	2,0	11,1	μονάδα				
6910 90 00 00	-	Άλλα	2,0	11,1	μονάδα				
<u>69.11</u>		Επιτραπέζια σκεύη, άλλα είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού, από πορσελάνη:							
6911 10 00 00	-	Είδη για το σερβίρισμα του τραπέζιου ή την κουζίνα	3,0	15,5	Χ/μιο				
6911 90 00	-	Άλλα:							
6911 90 00 10	--	Μικροεπιτήματα λουτρών. Προσαρτήματα ειδών υγιεινής. Κινητά είδη υγιεινής	2,0	14,0	Χ/μιο				
6911 90 00 90	--	Άλλα:	3,0	15,5	Χ/μιο				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
69.1200	Επιτραπέζια σκεύη, άλλα είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και είδη υγιεινής ή επισκεπτικού, από κεραμευτική ύλη, άλλα από εκείνα από πορσελάνη:					
6912 00 10	-- Από κοινή γη:					
6912 00 10 10	-- Μικροεξαρτήματα λουτρών. Προσαρτήματα ειδών υγιεινής. Κινητά είδη υγιεινής	2,0		7,2		χ/μο
6912 00 10 90	-- Άλλα	7,6		13,3		χ/μο
6912 00 30	- Από λιθοκέρραμους:					
6912 00 30 10	-- Μικροεξαρτήματα λουτρών. Προσαρτήματα ειδών υγιεινής. Κινητά είδη υγιεινής	2,0		7,9		χ/μο
6912 00 30 90	-- Άλλα	3,0		9,4		χ/μο
6912 00 50	- Από φανεγτιανή γη:					
6912 00 50 10	-- Μικροεξαρτήματα λουτρών. Προσαρτήματα ειδών υγιεινής. Κινητά είδη υγιεινής	2,0		11,5		χ/μο
6912 00 50 90	-- Άλλα	7,6		17,6		χ/μο
6912 00 90	- Άλλα:					
6912 00 90 10	-- Μικροεξαρτήματα λουτρών. Προσαρτήματα ειδών υγιεινής. Κινητά είδη υγιεινής	2,0		9,1		χ/μο
6912 00 90 90	-- Άλλα	3,0		10,6		χ/μο
69.13	Αγαλματάρια και άλλα αντικείμενα διακόσμησης από κεραμευτική ύλη:					
6913 10 00 00	- Από πορσελάνη	5,9		16,4		χ/μο
6913 90	- Άλλα:					
6913 90 10 00	-- Από κοινή γη	5,9		13,2		χ/μο
6913 90 91 00	--- Από λιθοκέρραμους	5,9		16,4		χ/μο
6913 90 93 00	--- Από φανεγτιανή γη	5,9		16,4		χ/μο
6913 90 99 00	--- Άλλα	5,9		16,4		χ/μο
69.14	Άλλα τεχνουργήματα από κεραμευτική ύλη:					
6914 10 00 00	- Από πορσελάνη	3,0		10,8		χ/μο
6914 90	- Άλλα:					
6914 90 10 00	-- Από κοινή γη	7,6		13,3		χ/μο
6914 90 90	-- Άλλα:					
6914 90 90 10	--- Από απομίμηση πορσελάνης ή από λιθοκέρραμους	3,0		8,7		χ/μο
6914 90 90 90	--- Άλλα	7,6		13,3		χ/μο

Κεφάλαιο 70

Γυαλί και τεχνουργήματα από γυαλί

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα είδη της κλάσης 3207 (π.χ. συνθέσεις που υαλοποιούνται, μείγματα για την κατασκευή γυαλιού, άλλα γυαλιά σε μορφή σκόνης, ψηγμάτων, λεπτών λεπίδων ή νιφάδων).
 - β) τα είδη του κεφαλαίου 71 (π.χ. απομιμήσεις κοσμημάτων).
 - γ) τα καλώδια από οπτικές ίνες της κλάσης 8544, τους μονωτήρες για την ηλεκτροτεχνία (κλάση 8546) και τα μονωτικά τμήχια (κλάση 8547).
 - δ) τις οπτικές ίνες, τα οπτικά στοιχεία που είναι καταργαμένα οπτικάς, τις σύριγγες για υποδόριες ενέσεις, τα τεχνητά μάτια, καθώς και τα θερσίμετρα, τα βαρόμετρα, τα αραιόμετρα, τα πυκνόμετρα και άλλα είδη και όργανα του κεφαλαίου 90.
 - ε) τις συσκευές φωτισμού, λάμπες-ορελάμμες, φωτεινά σήματα, φωτεινές δεκτικές πινακίδες και παρόμοια είδη, που διαθέτουν μόνιμη πηγή φωτισμού, καθώς και τα μέρη τους, της κλάσης 9405.
 - στ) τα παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες και τα εξαρτήματα για τα χριστουγεννιάτικα δέντρα, καθώς και τα λοιπά είδη του κεφαλαίου 95, άλλα από τα χωρίς μηχανισμό μάτια για κούκλες ή για άλλα είδη του κεφαλαίου 95.
 - ζ) τα κουμπιά, τους ψεκαστήρες αρωματισμού, τις συναρμολογημένες θερμομονωτικές φιάλες και άλλα είδη του κεφαλαίου 96.
2. Σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 7003, 7004 και 7005:
 - α) δεν θεωρούνται ως "κατεργασμένα" τα γυαλιά που έχουν υποστεί επεξεργασίες πριν από το εκ νέου ψήσιμο.
 - β) το κόψιμο σε σχήματα δεν έχει καμιά επίπτωση στην κατάταξη του γυαλιού σε πλάκες ή φύλλα.
 - γ) με τον όρο "απορροφητικές, αντανακλαστικές ή μη αντανακλαστικές στρώσεις" εννοούνται οι μεταλλικές στρώσεις ή στρώσεις από χημικές ενώσεις (π.χ. μεταλλικά οξείδια), με μικροσκοπικό πάχος, που απορροφούν κυρίως τις υπεριώδεις ακτίνες ή βελτώνουν τις αντανακλαστικές ιδιότητες του γυαλιού χωρίς να επιπεδίζουν τη διαφάνεια ή τη διαπερότητα του από το φως ή που εμποδίζουν την αντανακλάση του φωτός στην επιφάνεια του γυαλιού.
3. Τα προϊόντα που αναφέρονται στην κλάση 7006 εξαιρούνται να παραμένουν στην κλάση αυτή, έστω και αν παρουσιάζουν το χαρακτηρισμό τεχνουργημάτων.
4. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 7019, θεωρούνται ως "υαλοβάμβακας":

- α) τα ορυκτά μαλλιά στα οποία η περιεκτικότητα σε διοξείδιο του πυριτίου (SiO₂) είναι ίση ή ανώτερη του 60% κατά βάρος;
 - β) τα ορυκτά μαλλιά στα οποία η περιεκτικότητα σε διοξείδιο του πυριτίου (SiO₂) είναι κατώτερη του 60%, αλλά η περιεκτικότητα σε αλκαλικά οξείδια (K₂O ή Na₂O) υπερβαίνει το 5% κατά βάρος ή στα οποία η περιεκτικότητα σε βορικά ανυδρίτη (B₂O₃) υπερβαίνει το 2% κατά βάρος.
- Τα ορυκτά μαλλιά που δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις αυτές υπάγονται στην κλάση 6806.

5. Στην ονοματολογία, οι λιωμένοι χαλαζίες και άλλο λιωμένο διοξείδιο του πυριτίου θεωρούνται ως "γυαλί".

Σημείωση διάκρισης

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7013 21, 7013 31 και 7013 91, η έκφραση "μολυβδόχο κρύσταλλο" δεν καλύπτει παρά μόνο το γυαλί που έχει περιεκτικότητα σε μονοξείδιο του μολύβδου (PbO) ίση ή ανώτερη του 24% κατά βάρος.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
70.0100	Σκόνη από γυαλί ή κρύσταλλο και άλλα απορρίμματα και θραύσματα από γυαλί. Γυαλί σε μάζα:					
7001 00 10 00	-- Σκόνη από γυαλί ή κρύσταλλο και άλλα απορρίμματα και θραύσματα από γυαλί	0,5		0,8		Χ/μιο
7001 00 91 00	- Γυαλί σε μάζα:	0,5		5,5		Χ/μιο
7001 00 99 00	-- Όπτικο γυαλί	0,5		3,1		Χ/μιο
	-- Άλλα					
70.02	Γυαλί σε σφαιρίδια (άλλα από τις μικροσφαιρές της Κλάσης 70.18), ρεόδους, βέργες ή σωλήνες, μη καταγεγραμμένα:					
7002 10 00 00	- Σφαιρίδια	0,5		4,7		Χ/μιο
7002 20	- Ράβδοι ή βέργες:					
7002 20 10 00	-- Από οπτικό γυαλί	0,5		5,5		Χ/μιο
7002 20 90 00	-- Άλλα	0,5		4,7		Χ/μιο
	- Σωλήνες:					
7002 31 00 00	-- Από λιωμένο χαλαζία ή άλλο λιωμένο διοξείδιο του πυριτίου	0,5		4,7		Χ/μιο
7002 32 00 00	-- Από άλλο γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερβαίνει τα 5 Χ 10 ⁻⁴ ανά Κελσίου μεταξύ 0°C και 300°C	0,5		4,7		Χ/μιο
7002 39 00 00	-- Άλλα:	0,5		4,7		Χ/μιο
70.03	Γυαλί με την ονομασία "χυτό", σε πλάκες, φύλλα ή είδη καθορισμένης μορφής, έστω και με απορροφητική, αντανακλαστική ή μη αντανακλαστική στρώση, αλλά μη καταγεγραμμένο αλλιώς:					
7003 12	- Πλάκες και φύλλα, μη οπλισμένα:					
	-- Χρωματισμένες στη μάζα, που έχουν καταστεί αδιαφανείς, επιστρωμένες με ιδιαιτερή στρώση γυαλιού (πλακέ-ντουμπλέ) ή με απορροφητική, αντανακλαστική ή μη αντανακλαστική στρώση:					
7003 12 10 00	--- Από οπτικό γυαλί	0,5		5,5		τετρ. μέτρο
	--- Άλλες:					
7003 12 91	---- Με μη αντανακλαστική στρώση:					
7003 12 91 10	----- Σε ορθογώνια σχήματα	0,5		4,8		τετρ. μέτρο
7003 12 91 90	----- Άλλα	2,0		7,1		τετρ. μέτρο
7003 12 99	---- Άλλα:					
7003 12 99 10	----- Σε ορθογώνια σχήματα	0,5		4,8		τετρ. μέτρο
7003 12 99 90	----- Άλλα	2,0		7,1		τετρ. μέτρο
7003 19	-- Άλλα:					
7003 19 10 00	--- Από οπτικό γυαλί	0,5		5,5		τετρ. μέτρο
7003 19 90	--- Άλλα:					
7003 19 90 10	---- Σε ορθογώνια σχήματα	0,5		4,8		τετρ. μέτρο
7003 19 90 90	---- Άλλα	2,0		7,1		τετρ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
7003 20 00	- Πλάκες και φύλλα σπλισμένα:	0,5		4,8		τετρ. μέτρο
7003 20 00 10	-- Σε ορθογώνια σχήματα	2,0		7,1		τετρ. μέτρο
7003 20 00 90	-- Άλλα	2,0		7,3		τετρ. μέτρο
7003 30 00 00	- Είδη καθορισμένης μορφής					
70_04	Γυαλί τρεπιδιγτό ή φυσικό, σε φύλλα, έστω και με απορροφητική, αντανακλαστική ή μη αντανακλαστική στρώση, αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένο:					
7004 20	- Γυαλί χρωματισμένο στη μάζα, που έχει καταστεί αδιαφανές, επιστρωμένο με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού (πλακέ-γλουμπλέ) ή με απορροφητική, αντανακλαστική ή μη αντανακλαστική στρώση:					
7004 20 10 00	-- Οπτικό γυαλί	0,5		5,5		τετρ. μέτρο
	-- Άλλα:					
7004 20 91	--- Με μη αντανακλαστική στρώση:					
7004 20 91 10	---- Σε ορθογώνια σχήματα	0,5		5,6		τετρ. μέτρο
7004 20 91 90	---- Άλλα	2,0		7,9		τετρ. μέτρο
7004 20 99	--- Άλλα:					
7004 20 99 10	---- Σε ορθογώνια σχήματα	0,5		5,6		τετρ. μέτρο
7004 20 99 90	---- Άλλα	2,0		7,9		τετρ. μέτρο
7004 90	- Άλλο γυαλί:					
7004 90 10 00	-- Οπτικό γυαλί	0,5		5,5		τετρ. μέτρο
7004 90 70	-- Γυαλιά που λέγονται "κηπουρικής":					
7004 90 70 10	--- Σε ορθογώνια σχήματα	0,5		5,6		τετρ. μέτρο
7004 90 70 90	--- Άλλα	2,0		7,9		τετρ. μέτρο
	-- Άλλα, πάχους:					
7004 90 92	--- Που δεν υπερβαίνει τα 2,5 χιλιοστόμετρα:					
7004 90 92 10	---- Σε ορθογώνια σχήματα	0,5		5,6		τετρ. μέτρο
7004 90 92 90	---- Άλλα	2,0		7,9		τετρ. μέτρο
7004 90 98	--- Που υπερβαίνει τα 2,5 χιλιοστόμετρα:					
7004 90 98 10	---- Σε ορθογώνια σχήματα	0,5		5,6		τετρ. μέτρο
7004 90 98 90	---- Άλλα	2,0		7,9		τετρ. μέτρο
70_05	Κρύσταλλο (γυαλί ριχτό και γυαλί ισοπεδωμένο ή σπλιδωμένο στη μία ή στις δύο όψεις) σε πλάκες ή σε φύλλα, έστω και με απορροφητική, αντανακλαστική ή μη αντανακλαστική στρώση, αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένο:					
7005 10	- Κρύσταλλο μη σπλισμένο, με απορροφητική, αντανακλαστική, ή μη αντανακλαστική στρώση:					
7005 10 05	-- Με μη αντανακλαστική στρώση:					
7005 10 05 10	--- Σε ορθογώνια σχήματα	0,5		3,4		τετρ. μέτρο

7005 10 05 90	... Άλλο	2,0	6,1	τετρ. μέτρο
7005 10 25	--Άλλο, πάχος:			
7005 10 25 10	... Που δεν υπερβαίνει τα 3,5 χιλιοστάμετρα:	0,5	3,4	τετρ. μέτρο
7005 10 25 90 Σε ορθογώνια σχήματα	2,0	6,1	τετρ. μέτρο
7005 10 30	... Άλλο			
7005 10 30 10	... Που υπερβαίνει τα 3,5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 4,5 χιλιοστάμετρα:	0,5	3,4	τετρ. μέτρο
7005 10 30 90 Σε ορθογώνια σχήματα	2,0	6,1	τετρ. μέτρο
7005 10 80	... Που υπερβαίνει τα 4,5 χιλιοστάμετρα:	0,5	3,4	τετρ. μέτρο
7005 10 80 10 Σε ορθογώνια σχήματα	2,0	6,1	τετρ. μέτρο
7005 10 80 90	... Άλλο			
7005 21	--Άλλο κρύσταλλο μη σπλισμένο:			
7005 21 25	... Χρωματισμένο στη μάζα, που έχει καταστεί οδιαφανές, επιστρωμένο με ιδιαίτερη στρώση υαλαίου (πλακέ-ντουμπλέ) ή απλώς ισοπεδωμένο:			
7005 21 25 10	... Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 3,5 χιλιοστάμετρα:	0,5	3,4	τετρ. μέτρο
7005 21 25 90 Σε ορθογώνια σχήματα	2,0	6,1	τετρ. μέτρο
7005 21 30	... Άλλο			
7005 21 30 10	... Πάχους που υπερβαίνει τα 3,5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 4,5 χιλιοστάμετρα:	0,5	3,4	τετρ. μέτρο
7005 21 30 90 Σε ορθογώνια σχήματα	2,0	6,1	τετρ. μέτρο
7005 21 80	... Άλλο			
7005 21 80 10	... Πάχους που υπερβαίνει τα 4,5 χιλιοστάμετρα:	0,5	3,4	τετρ. μέτρο
7005 21 80 90 Σε ορθογώνια σχήματα	2,0	6,1	τετρ. μέτρο
7005 29	... Άλλο:			
7005 29 25	... Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 3,5 χιλιοστάμετρα:	0,5	3,4	τετρ. μέτρο
7005 29 25 10 Σε ορθογώνια σχήματα	2,0	6,1	τετρ. μέτρο
7005 29 25 90	... Άλλο			
7005 29 35	... Πάχους που υπερβαίνει τα 3,5 χιλιοστάμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 4,5 χιλιοστάμετρα:	0,5	3,4	τετρ. μέτρο
7005 29 35 10 Σε ορθογώνια σχήματα	2,0	6,1	τετρ. μέτρο
7005 29 35 90	... Άλλο			
7005 29 80	... Πάχους που υπερβαίνει τα 4,5 χιλιοστάμετρα:	0,5	3,4	τετρ. μέτρο
7005 29 80 10 Σε ορθογώνια σχήματα	2,0	6,1	τετρ. μέτρο
7005 29 80 90	... Άλλο			
7005 30 00	... Κρύσταλλο σπλισμένο:			
7005 30 00 10	... Σε ορθογώνια σχήματα	0,5	3,4	τετρ. μέτρο
7005 30 00 90	... Άλλο	2,0	6,1	τετρ. μέτρο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
70.0500	Φυλάι των Κλάσεων 70.03, 70.04 ή 70.05, κυρτωμένο, με λοξοκομμένα άκρα, χαραγμένο, διτρήντο, σμαλτωμένο ή αλλιώς κατασκευασμένο, αλλά μη πλαστωμένο ούτε συνδυασμένο με άλλες ύλες:					
7006 00 10 00	- Οπτικό γυαλί	0,5		5,5		Χ/μo
7006 00 90 00	- Άλλο	2,0		7,3		Χ/μo
70.07	Γυαλί ασφαλείας, που αποτελείται από γυαλιά σκληρωμένα με θραφή ή που σχηματίζονται από συγκολλημένα φύλλα:					
	- Γυαλιά σκληρωμένα με βάση:					
7007 11	-- Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα, αεροδύναμο, πλοία ή άλλα οχήματα:	2,0		7,7		Χ/μo
7007 11 10 00	--- Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα οχήματα και στους ελκυστήρες	2,0		7,7		Χ/μo
7007 11 90 00	--- Άλλα					
7007 19	-- Άλλα:					
7007 19 10 00	--- Σμαλτωμένα	2,0		7,7		τετρ. μέτρο
7007 19 20 00	--- Χρωματισμένα στη μάζα, που έχουν καταστεί αδιαφανή, επιστρωμένα με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού (πλακέ-ντουμπλέ) ή με απορροφητική ή αντανάκλαστική στρώση	2,0		7,7		τετρ. μέτρο
7007 19 80 00	--- Άλλα	2,0		7,7		τετρ. μέτρο
	- Γυαλιά που σχηματίζονται από συγκολλημένα φύλλα:					
7007 21	-- Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα, αεροδύναμο, πλοία ή άλλα οχήματα:					
7007 21 10 00	--- Αλεξήνεμα (παρμπρίζ), χωρίς πλάσιο, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2,0		3,0		Χ/μo
	--- Άλλα:					
7007 21 91 00	---- Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα οχήματα και στους ελκυστήρες	2,0		7,7		Χ/μo
7007 21 99 00	---- Άλλα	2,0		7,7		Χ/μo
7007 29 00 00	-- Άλλα	2,0		7,7		τετρ. μέτρο
70.0800	Μονωτικές πλάκες από γυαλί με πολλαπλές επιφάνειες:					
7008 00 20 00	- Χρωματισμένες στη μάζα, που έχουν καταστεί αδιαφανείς, επιστρωμένες με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού (πλακέ-ντουμπλέ) ή με απορροφητική ή αντανάκλαστική στρώση	2,0		7,3		Χ/μo
7008 00 81 00	-- Που αποτελούνται από δυο πλάκες γυαλιού ερμητικά σφραγισμένες στην περιμέτρο τους και χωρισμένες από στρώμα αέρα, άλλα αέρια ή κενό	2,0		7,3		Χ/μo
7008 00 89 00	-- Άλλες	2,0		7,3		Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
7010 92 10 00	... Φιάλες για αποστείρωση ...Άλλα: ...Για προϊόντα διατροφής ή ποτά: ...Φιάλες και φιαλίδια: Από γυαλί μη χρωματισμένο: Φιάλες για γάλα από κοινό γυαλί Άλλα, από κοινό γυαλί Άλλα Από γυαλί χρωματισμένο: Φιάλες για γάλα από κοινό γυαλί Άλλα, από κοινό γυαλί Άλλα Άλλα: Από κοινό γυαλί Άλλα Για άλλα προϊόντα: Από κοινό γυαλί Άλλα -- Ανώτερης του 0,15 l αλλά κατώτερης του 0,33 l: ... Φιάλες για αποστείρωση ...Άλλα: ...Για προϊόντα διατροφής ή ποτά: ...Φιάλες και φιαλίδια: Από γυαλί μη χρωματισμένο: Φιάλες για γάλα από κοινό γυαλί Άλλα, από κοινό γυαλί Άλλα Από γυαλί χρωματισμένο: Φιάλες για γάλα από κοινό γυαλί Άλλα, από κοινό γυαλί Άλλα Άλλα, περιεκτικότητας: Ίσης ή ανώτερης του 0,25 l αλλά κατώτερης του 0,33 l: Από κοινό γυαλί Άλλα Ίσης ή ανώτερης του 0,15 l αλλά κατώτερης του 0,25 l: Από κοινό γυαλί Άλλα Για φαρμακευτικά προϊόντα:	3,0	14,3			Χ/μολ
7010 92 21		Ατελώς		7,3		Χ/μολ
7010 92 21 10		1,0		8,2		Χ/μολ
7010 92 21 20		3,0		11,9		Χ/μολ
7010 92 21 90						
7010 92 29		Ατελώς		7,3		Χ/μολ
7010 92 29 10		1,0		8,2		Χ/μολ
7010 92 29 20		3,0		11,9		Χ/μολ
7010 92 29 90						
7010 92 60		1,0		8,2		Χ/μολ
7010 92 60 10		3,0		11,9		Χ/μολ
7010 92 60 90						
7010 92 90		1,0		8,2		Χ/μολ
7010 92 90 10		3,0		11,9		Χ/μολ
7010 92 90 90						
7010 93		3,0		14,3		Χ/μολ
7010 93 10 00						
7010 93 21		Ατελώς		7,3		Χ/μολ
7010 93 21 10		1,0		8,2		Χ/μολ
7010 93 21 20		3,0		11,9		Χ/μολ
7010 93 21 90						
7010 93 29		Ατελώς		7,3		Χ/μολ
7010 93 29 10		Ατελώς		8,2		Χ/μολ
7010 93 29 20		3,0		11,9		Χ/μολ
7010 93 29 90						
7010 93 61		1,0		8,2		Χ/μολ
7010 93 61 10		3,0		11,9		Χ/μολ
7010 93 61 90						
7010 93 69		1,0		8,2		Χ/μολ
7010 93 69 10		3,0		11,9		Χ/μολ
7010 93 69 90						
7010 93 70						

7010 93 70 10 Από κοινό γυαλί	1,0	8,2	Χ/μσ
7010 93 70 90 Άλλα	3,0	11,9	Χ/μσ
7010 93 90 Για άλλα προϊόντα:			
7010 93 90 10 Από κοινό γυαλί	1,0	8,2	Χ/μσ
7010 93 90 90 Άλλα	3,0	11,9	Χ/μσ
7010 94	-- Κατώτερης του 0,15 l:			
7010 94 10 00	--- Φιάλες για αποστείρωση	3,0	14,3	Χ/μσ
	--- Άλλα:			
	---- Για προϊόντα διατροφής ή ποτά:			
	----- Φιάλες και φιαλίδια:			
7010 94 20 Από κοινό γυαλί	1,0	8,2	Χ/μσ
7010 94 20 10 Από κοινό γυαλί	3,0	11,9	Χ/μσ
7010 94 20 90 Άλλα			
7010 94 60 Άλλα:			
7010 94 60 10 Από κοινό γυαλί	1,0	8,2	Χ/μσ
7010 94 60 90 Άλλα	3,0	11,9	Χ/μσ
	---- Για φαρμακευτικά προϊόντα περιεκτικότητας:			
7010 94 71 Ανώτερης του 0,055 l αλλά κατώτερης του 0,15 l:	1,0	8,2	Χ/μσ
7010 94 71 10 Από κοινό γυαλί	3,0	11,9	Χ/μσ
7010 94 71 90 Άλλα			
7010 94 79 Κατώτερης του 0,055 l:			
7010 94 79 10 Από κοινό γυαλί	1,0	8,2	Χ/μσ
7010 94 79 90 Άλλα	3,0	11,9	Χ/μσ
7010 94 90 Για άλλα προϊόντα:			
7010 94 90 10 Από κοινό γυαλί	1,0	8,2	Χ/μσ
7010 94 90 90 Άλλα	3,0	11,9	Χ/μσ
70.11	Φύσιγγες και σωληνοειδή περιθήματα, ανοιχτά, και τα μέρη τους, από γυαλί, χωρίς εξαρτήματα, για ηλεκτρικούς λαμπτήρες, καθοδικούς σωλήνες ή παρόμοια:			
	- Για τον ηλεκτρικό φωτισμό:			
7011 10	-- Φύσιγγες για λαμπτήρες πυρκαϊσής των οποίων η μέγιστη εξωτερική διάμετρος είναι τουλάχιστον 25 μμ αλλά δεν υπερβαίνει τα 70 μμ	2,0	8,7	Χ/μσ
7011 10 90 00	-- Άλλα	2,0	8,7	Χ/μσ
7011 20 00 00	- Για καθοδικούς σωλήνες	2,0	8,7	Χ/μσ
7011 90 00 00	- Άλλα	2,0	8,7	Χ/μσ
70.1200	Φύσιγγες από γυαλί για μονωτικές φιάλες ή για άλλα ισοθερμικά δοχεία, στα οποία η μόνωση εξασφαλίζεται με το κενό:			
	- Μη έτοιμες			
7012 00 10 00		3,0	9,7	μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΔΕΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
7012 00 90 00	Έτοιμες	3,0	14,7	μονάδα		
70.13	Γυάλινα αντικείμενα, επιτραπέζια, μαγειρείου, καλλωπιστηρίου, γραφείου, εσωτερικής διακόσμησης διαμερισμάτων ή πορτομάνω χρήσεων, άλλα από εκείνα των κλάσεων 70.10 ή 70.18:					
7013 10 00	- Αντικείμενα υαλοκεραμικά:					
7013 10 00 10	-- Είδη και εξαρτήματα λουτρών και υγιεινής	2,0	12,8	χ/μο		
7013 10 00 90	-- Άλλα	3,0	14,3	χ/μο		
7013 21	-Ποτήρια, άλλα από τα υαλοκεραμικά:					
7013 21 11 00	-- Από μολυβδόχο κρύσταλλο:					
7013 21 19 00	---- Που γίνονται με το χέρι:					
	---- Λαξευμένα (taillés) ή αλλιώς διακοσμημένα	3,0	14,3	χ/μο		
	---- Άλλα	3,0	14,3	χ/μο		
	---- Που γίνονται με μηχανικά μέσα:					
7013 21 91 00	---- Λαξευμένα (taillés) ή αλλιώς διακοσμημένα	3,0	14,3	χ/μο		
7013 21 99 00	---- Άλλα	3,0	14,3	χ/μο		
7013 29	-- Άλλα:					
7013 29 10 00	--- Από γυαλί σκληρωμένο με βαφή	3,0	14,3	χ/μο		
	--- Άλλα:					
	---- Που γίνονται με το χέρι:					
7013 29 51 00	---- Λαξευμένα (taillés) ή αλλιώς διακοσμημένα	3,0	14,3	χ/μο		
7013 29 59 00	---- Άλλα	3,0	14,3	χ/μο		
	---- Που γίνονται με μηχανικά μέσα:					
7013 29 91 00	---- Λαξευμένα (taillés) ή αλλιώς διακοσμημένα	3,0	14,3	χ/μο		
7013 29 99 00	---- Άλλα	3,0	14,3	χ/μο		
	-Αντικείμενα για την εξυπηρέτηση του τραπεζιού (άλλα από τα ποτήρια) ή για το μαγειρείο, άλλα από τα υαλοκεραμικά:					
7013 31	-- Από μολυβδόχο κρύσταλλο:					
7013 31 10 00	--- Που γίνονται με το χέρι	3,0	14,3	χ/μο		
7013 31 90 00	--- Που γίνονται με μηχανικά μέσα.	3,0	14,3	χ/μο		
7013 32 00 00	- Από γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερβαίνει τα 5×10^{-4} ανά Κελσίν μεταξύ 0°C και 300°C	3,0	14,3	χ/μο		
	-- Άλλα:					
7013 39	--- Από γυαλί σκληρωμένο με βαφή	3,0	14,3	χ/μο		
7013 39 10 00	--- Από άλλο γυαλί:					
	---- Που γίνονται με το χέρι					
7013 39 91 00	---- Που γίνονται με μηχανικά μέσα	3,0	14,3	χ/μο		
7013 39 99 00	- Άλλα αντικείμενα:					
7013 91	-- Από μολυβδόχο κρύσταλλο:					
7013 91 10	--- Που γίνονται με το χέρι:					

7013 91 10 10	... Είδη και εξαρτήματα λουτρών και υγιεινής				
7013 91 10 20	... Δοχεία (γυάλεις) για ψάρια και διακοσμητικά φυτά	2,0	12,8	Χ/μo	
7013 91 10 90	... Άλλα	3,0	14,3	Χ/μo	
7013 91 90	... Που γίνονται με μηχανικά μέσα:				
7013 91 90 10	... Είδη και εξαρτήματα λουτρών και υγιεινής	2,0	12,8	Χ/μo	
7013 91 90 20	... Δοχεία (γυάλεις) για ψάρια και διακοσμητικά φυτά	3,0	14,3	Χ/μo	
7013 91 90 90	... Άλλα	3,0	14,3	Χ/μo	
7013 99	... Άλλα:				
7013 99 10	... Που γίνονται με το χέρι:				
7013 99 10 10	... Είδη και εξαρτήματα λουτρών και υγιεινής	2,0	12,8	Χ/μo	
7013 99 10 20	... Δοχεία (γυάλεις) για ψάρια και διακοσμητικά φυτά	3,0	40,0	Χ/μo	
7013 99 10 90	... Άλλα	3,0	14,3	Χ/μo	
7013 99 90	... Που γίνονται με μηχανικά μέσα:				
7013 99 90 10	... Είδη και εξαρτήματα λουτρών και υγιεινής	2,0	12,8	Χ/μo	
7013 99 90 20	... Δοχεία (γυάλεις) για ψάρια και διακοσμητικά φυτά	3,0	40,0	Χ/μo	
7013 99 90 90	... Άλλα	3,0	14,3	Χ/μo	
<u>70.140000</u>	Γυάλινα είδη σηματοδότησης και στοιχεία οπτικής από γυαλί (όλα από εκείνα της Κλάσης 70.15), μη οπτικά κατεργασμένα:				
7014 00 00 10	- Από οπτικό γυαλί	0,5	5,8	Χ/μo	
7014 00 00 90	- Άλλα	3,8	10,9	Χ/μo	
<u>70.15</u>	Γυαλιό ωρολογιοποιίας και ανάλογα γυαλιά, γυαλιά για κοινό ή ιατρικά ματογυαλία, κυρτά, καμπυλωτά, κοίλα ή παράμοια, μη οπτικά κατεργασμένα. Σφαιρες (μπάλες) κοίλες και τα τμήματά τους, από γυαλί, για την κατασκευή αυτών των γυαλιών:				
7015 10 00 00	- Γυαλιά για ιατρικά ματογυαλία	0,5	5,5	Χ/μo	
7015 90 00	- Άλλα:				
7015 90 00 10	-- Γυαλιό ωρολογιοποιίας και ανάλογα γυαλιά, κυρτά, καμπυλωτά, κοίλα και παρόμοια	3,0	8,7	Χ/μo	
7015 90 00 90	-- Άλλα	2,0	7,2	Χ/μo	
<u>70.16</u>	Κυβόλιθοι, πλάκες, τούφα, πλακάκια, κεραμίδια και άλλα είδη, από γυαλί, πρεσαριστό ή χυτό, έστω και σπλιμένο, για την οικοδομή ή την κατασκευή. Κύβοι, ψευίδες και άλλα γυάλινα είδη, έστω και σε υπέρθεμα, για μωσαϊκό ή παρόμοιες διακοσμήσεις. Γυαλιά συναρμολογημένα σε διακοσμητικά υαλοστάσια (θιγρό). Γυαλί με την ονομασία "πολυκυφελωτό" ή γυαλί "αφρώδες", σε όγκους, πλάκες-διαφράγματα, πλάκες κελύφη ή παρόμοιες μορφές:				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
7016 10 00 00	- Κύβια, ψηφίδες και άλλα γυάλινα είδη, έστω και σε υπόθεμα, για μωσικά ή παρόμοιες διακοσμώσεις	3,0		12,7		χ/μo
7016 90	- Άλλα:					
7016 90 10 00	-- Γυαλιό συναρμολογημένα σε διακοσμητικά υαλοστάσια (βιτρό)	3,0		8,9		χ/μo
7016 90 30 00	-- Γυαλί με την ονομασία "πολυκρυσταλλώτ" ή γυαλί "αφρώδες"	2,0		6,3		χ/μo
7016 90 90 00	-- Άλλα	2,0		6,3		χ/μo
<u>70.17</u>	Γυάλινα είδη εργαστηρίου, υγεινής ή φαρμακείου, έστω και εσθμολογημένα ή σφραγισμένα:					
7017 10 00	- Από χαλαζία ή από άλλο λιωμένο διοξειδίο του πυρίτιου:					
7017 10 00 10	-- Εργαστηρίου ή φαρμακείου	Ατελώς		3,7		χ/μo
7017 10 00 20	-- Υγεινής	2,0		6,8		χ/μo
7017 20 00	- Από άλλο γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερβαίνει 5 X 10 ⁻⁶ ανά Κελνίν μεταξύ 0°C και 300°C:					
7017 20 00 10	-- Εργαστηρίου ή φαρμακείου	Ατελώς		4,7		χ/μo
7017 20 00 20	-- Υγεινής	2,0		7,7		χ/μo
7017 90 00	- Άλλα:					
7017 90 00 10	-- Εργαστηρίου ή φαρμακείου	Ατελώς		4,7		χ/μo
7017 90 00 20	-- Υγεινής	2,0		7,7		χ/μo
<u>70.18</u>	Χάντρες από γυαλί, απομιμήσεις μαργαριταριών φυσικών ή από καλλιέργεια, απομιμήσεις πολυτμών και ημιπολύτμων πετρών και παρόμοια γυάλινα είδη:					
7018 10	-- Χάντρες από γυαλί:					
7018 10 11 00	--- Λαξευμένες και στιλβωμένες με μηχανή	7,2		11,0		χ/μo
7018 10 19 00	--- Άλλα	7,2		19,1		χ/μo
7018 10 30 00	-- Απομιμήσεις μαργαριταριών φυσικών ή από καλλιέργεια	7,2		11,0 + 0,26	το χιλίγραμμο καθαρό	χ/μo
7018 10 51 00	-- Απομιμήσεις πολυτμών και ημιπολύτμων πετρών:					
7018 10 59 00	--- Λαξευμένες και στιλβωμένες με μηχανή	7,2		11,0		χ/μo
7018 10 90 00	--- Άλλα	7,2		15,9		χ/μo
7018 10 90 00	-- Άλλα	3,0		9,8		χ/μo

7018 20 00 00	- Μικροσφαιρίδια από γυαλί με διάμετρο που δεν υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο				
7018 90	-- Άλλα:		3,0	9,1	Χ/μο
70 8 90 10	-- Γυάλινα μάρτια. Μικροσφαιρίδια από γυαλί:				
70 8 90 10 10	--- Διακοσμητικά τεχνουργήματα οικιακής χρήσης	4,9		11,9	Χ/μο
7018 90 10 90	--- Άλλα	3,0		8,9	Χ/μο
7018 90 90	-- Άλλα:				
70 8 90 90 10	--- Διακοσμητικά τεχνουργήματα οικιακής χρήσης	4,9		15,7	Χ/μο
7 18 90 90 90	--- Άλλα	3,0		12,7	Χ/μο
70 19	Ίνες από γυαλί (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο υαλοβάμβακας) και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές (π.χ. νήματα, υφάσματα):				
	-Φυτίδια, νήματα με απανωτές στρώσεις (rovings) και νήματα, κομμένα ή μη:				
7019 11 00 00	-- Νήματα κομμένα με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 50 mm	Ατελώς		7,7	Χ/μο
7019 12 00 00	-- Νήματα με απανωτές στρώσεις (rovings)	Ατελώς		7,7	Χ/μο
7019 19	-- Άλλα:				
7019 19 10 00	--- Από συνεχείς ίνες	Ατελώς		7,7	Χ/μο
7019 19 90 00	--- Από μη συνεχείς ίνες	Ατελώς		7,7	Χ/μο
	-Ιστία, τραπεζομάντιλα, παραπετάσματα (mats), στρώματα, πλάκες-διαφράγματα (panneaux) και παρόμοια προϊόντα μη υφασμένα:				
7019 31 00 00	-- Παραπετάσματα	Ατελώς		7,7	Χ/μο
7019 32 00 00	-- Ιστία	Ατελώς		5,3	Χ/μο
7019 39	-- Άλλα:				
7019 39 10 00	--- Επενδυμένα με χαρτί, μέταλλο ή πλαστικές ύλες	Ατελώς		5,3	Χ/μο
7019 39 90 00	--- Άλλα	Ατελώς		5,3	Χ/μο
7019 40 00 00	-Υφάσματα από νήματα με απανωτές στρώσεις	Ατελώς		7,7	Χ/μο
	-Άλλα υφάσματα:				
7019 51	-- Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 cm:				
7019 51 10 00	--- Από συνεχείς ίνες	Ατελώς		7,7	Χ/μο
7019 51 90 00	--- Από μη συνεχείς ίνες	Ατελώς		7,7	Χ/μο
7019 52 00 00	-- Πλάτους που υπερβαίνει τα 30 cm, με απλό σπλιρισμό υφάνσεως, βάρους ανά τετραγωνικό μέτρο που δεν υπερβαίνει τα 250 g, από ίνες τίτλου ανά νήμα μέχρι 136 tex	Ατελώς		7,7	Χ/μο
7019 59	-- Άλλα:				
7019 59 10 00	--- Από συνεχείς ίνες	Ατελώς		7,7	Χ/μο
7019 59 90 00	--- Από μη συνεχείς ίνες	Ατελώς		7,7	Χ/μο
7019 90	-- Άλλα:				
7019 90 10 00	--- Ίνες με υφαντικές, χύμα ή σε νιφάδες	Ατελώς		7,7	Χ/μο
7019 90 30 00	--- Επενδύσεις γενικά για τη μόνωση σωληνώσεων	Ατελώς	1,0	9,2	Χ/μο
	-- Άλλα:				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ			
		%	€	%	€		
1	2	3		4		5	
7019 90 91	... Από υφαντικές ίνες:						
7019 90 91 10 Υφάσματα	Ατελώς		7.7		Χ/μo	
7019 90 91 90 Άλλα	1.0		9.2		Χ/μo	
7019 90 99	... Άλλα:						
7019 90 99 10 Τεχνουργήματα	1.0		9.2		Χ/μo	
7019 90 99 90 Άλλα	Ατελώς		7.7		Χ/μo	
70.29.00	Άλλα τεχνουργήματα από γυαλί:						
7020 00 10	- Από λιωμένο χαλάζι ή άλλο λιωμένο διοξειδίο του πυριτίου:						
7020 00 10 10	-- Αντλίες και άλλα μηχανήματα	Ατελώς		4.5		Χ/μo	
7020 00 10 90	-- Άλλα	3.0		9.1		Χ/μo	
7020 00 30	- Από γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερβαίνει 5×10^{-6} ανά Κελσίν μετασθ 0°C και 300°C:						
7020 00 30 10	-- Αντλίες και άλλα μηχανήματα	Ατελώς		4.5		Χ/μo	
7020 00 30 90	-- Άλλα	3.0		9.1		Χ/μo	
7020 00 90	- Άλλα:						
7020 00 90 10	-- Αντλίες και άλλα μηχανήματα	Ατελώς		4.5		Χ/μo	
7020 00 90 90	-- Άλλα	3.0		9.1		Χ/μo	

ΤΜΗΜΑ ΧΙΥ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΎΛΕΣ ΑΥΤΕΣ. ΑΠΟΜΗΜΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Κεφάλαιο 71

Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες ή παρόμοια, πολύτιμα μέταλλα, μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές. Απομμήσεις κοσμημάτων. Νομίσματα

Σημειώσεις

1. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής της σημείωσης 1 στοιχείο α) του τμήματος Vi και των εξαιρέσεων που προβλέπονται παρακάτω, υπάγεται στο κεφάλαιο αυτό κάθε είδος που αποτελείται εξ ολοκλήρου ή μερικώς:

- α) από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια ή από πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, ή
 - β) από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα.
2. α) Οι κλάσεις 7113, 7114 και 7115 δεν περιλαμβάνουν τα είδη στα οποία τα πολύτιμα μέταλλα ή τα μέταλλα τα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα δεν είναι παρά απλά εξαρτήματα ή επικοσμήσεις με ελάχιστη σπουδαιότητα (π.χ. αρχικά ψήφια, μονογράμματα, μικροί κρικοί, παρυφές). Το στοιχείο β) της προηγούμενης σημείωσης δεν αφορά τα είδη αυτά
- β) στην κλάση 7116 υπάγονται τα είδη που δεν φέρουν πολύτιμα μέταλλα ούτε μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, ή φέρουν τέτοια μόνο με μορφή απλών εξαρτημάτων ή επικοσμήσεων με ελάχιστη σπουδαιότητα.
3. Το κεφάλαιο αυτό δεν καλύπτει:
- α) τα αμalgώματα από πολύτιμα μέταλλα και τα πολύτιμα μέταλλα και τα αμalgοειδή κατάσταση (κλάση 2843)
 - β) τα αποστερωμένα ράμματα για χειρουργικές ραφές, τα προϊόντα για το σφράγισμα των δοντιών και τα λοιπά είδη του κεφαλαίου 30
 - γ) τα είδη του κεφαλαίου 32 (π.χ. τα υγρά στυλβώματα)
 - δ) τους καταλύτες σε υπόθεμα (κλάση 38.15)
 - ε) τα είδη των κλάσεων 4202 και 4203 που αναφέρονται στη σημείωση 2 (β) του κεφαλαίου 42
 - στ) τα είδη των κλάσεων 4303 ή 4304
 - ζ) τα προϊόντα του τμήματος Xi (υφαντικές ύλες και είδη από τις ύλες αυτές)

- η) τα υποδήματα, τα καλύμματα κεφαλής και τα άλλα είδη των κεφαλαίων 64 ή 65·
- θ) τις ομπρέλες, τις ράβδους και τα άλλα είδη του κεφαλαίου 66·
- ι) τα είδη που έχουν επένδυση από λεπτότατα θραύσματα ή σκόνη από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή σκόνη από συνθετικές πέτρες και αποτελούν τεχνουργήματα λειαντικά των κλάσεων 6804 ή 6805 ή και τα εργαλεία του κεφαλαίου 82, τα εργαλεία ή τα είδη του κεφαλαίου 82, στα οποία το εργαζόμενο μέρος αποτελείται από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες. Τις μηχανές, συσκευές και το ηλεκτρικό υλικό και τα μέρη τους, του τμήματος XVI. Εντούτοις, τα είδη και μέρη αυτών των ειδών, εξ ολοκλήρου από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο αυτό, με εξαίρεση τα ζαφείρια και τα κατεργασμένα διαμάντια, που δεν είναι δεμένα σε κόσμημα, για αιχμές ανάνηψης του ήχου (κλάση 8522)·
- ια) τα είδη των κεφαλαίων 90, 91 ή 92 (επιστημονικά όργανα, είδη ωρολογιοποιίας και μουσικά όργανα)·
- ιβ) τα όπλα και τα μέρη τους (κεφάλαιο 93)·
- ιγ) τα είδη που αναφέρονται στη σημείωση 2 του κεφαλαίου 95·
- ιδ) τα είδη που κατατάσσονται στο κεφάλαιο 96 σύμφωνα με τη σημείωση 4 του κεφαλαίου αυτού·
- ιε) τα πρώτα τυπικά έργα της αγαλματοποιίας ή της γλυπτικής (κλάση 9703), τα αντικείμενα συλλογών (κλάση 9705) και τα αντικείμενα αρχαιοτήτων που έχουν ηλικία πάνω από εκατό χρόνια (κλάση 9706). Εντούτοις, τα μαργαριτάρια, φυσικά ή από καλλιέργεια, και οι πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες εξακολουθούν να παραμένουν στο κεφάλαιο αυτό.
4. α) Με τον όρο "πολύτιμα μέταλλα" εννοούνται ο άργυρος, ο χρυσός και η πλατίνα·
- β) ο όρος "πλατίνα" καλύπτει την πλατίνα, το ριβίο, το οσμίο, το παλλάδιο, το ρόδιο και το ρουβήνιο·
- γ) οι όροι "πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες" και "συνθετικές ή ανασχηματισμένες πέτρες" δεν καλύπτουν τις ύλες που μνημονεύονται στη σημείωση 2 στο χείλο β) του κεφαλαίου 96.
5. Σύμφωνα με την έννοια του κεφαλαίου αυτού, θεωρούνται ως "κράματα από πολύτιμα μέταλλα" τα κράματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα από τις θερμοσυσσωματωμένες μεταλλικές σκόνες και από τις διαμεταλλικές συνθέσεις) που περιέχουν ένα ή περισσότερα πολύτιμα μέταλλα, εφόσον το βάρος του πολύτιμου μετάλλου ή του ενός από τα πολύτιμα μέταλλα είναι τουλάχιστον ίσο με το 2% εκείνου του κράματος. Τα κράματα των πολύτιμων μετάλλων κατατάσσονται ως εξής:
- α) κάθε κράμα που περιέχει κατά βάρος 2% ή περισσότερο πλατίνα κατατάσσεται ως κράμα πλατίνας·
- β) κάθε κράμα που περιέχει κατά βάρος 2% ή περισσότερο χρυσό, αλλά όχι πλατίνα ή λιγότερο του 2% πλατίνα, κατατάσσεται ως κράμα χρυσού·
- γ) κάθε άλλο κράμα που υπάγεται στο κεφάλαιο αυτό κατατάσσεται ως κράμα αργύρου.
6. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, κάθε αναφορά, στην ονοματολογία, σε πολύτιμα μέταλλα ή σε ένα ή περισσότερα πολύτιμα μέταλλα που προσδιορίζονται ονομαστικά επεκτείνεται ομοίως και στα κράματα που κατατάσσονται με τα εν λόγω μέταλλα σ' εφαρμογή της σημείωσης 5. Η έκφραση "πολύτιμο μέταλλο" δεν καλύπτει τα είδη που αναφέρονται στη σημείωση 7 ούτε τα κοινά μέταλλα ή τις μη μεταλλικές ύλες, επιπλατνωμένα, επιχρισωμένα ή επαργυρωμένα.

7. Στην ονοματολογία, με τον όρο "επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα" εννοούνται τα είδη που αποτελούνται από υπόθεμα μετάλλου και στα οποία η μία ή περισσότερες πλευρές έχουν επικάλυψη από πολύτιμα μέταλλα με συγκόλληση, ελασματοποίηση σε θερμή κατάσταση ή με παρόμοια μηχανική μέθοδο. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, τα είδη από κοινά μέταλλα που έχουν ενθέματα από πολύτιμα μέταλλα θεωρούνται ως επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα.
8. Από την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στη σημείωση 1 (α) του τμήματος VI, τα προϊόντα που αντιστοιχούν στην περιγραφή της κλάσης 7112 πρέπει να ταξινομούνται στην κλάση αυτή και σε καμιά άλλη κλάση της ονοματολογίας.
9. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 7113, με τον όρο "κοσμήματα από πολύτιμα μέταλλα" εννοούνται:
- τα μικροαντικείμενα που χρησιμοποιούν για τον ατομικό στολισμό [π.χ. δαχτυλίδια, βραχιόλια, περιβέραια, κορφίτσες, σκουλαρικήα, αλυσίδες ρολογιών, κρεμαστά μικροκοσμήματα (μπρελόκ), κρεμαστά επιστήθια κοσμήματα, καρφίτσες γραβατών, μανικετόκουμπο, μετάλλια ή θρησκευτικά σύμβολα κλπ.]
 - τα είδη για ατομική χρήση, που προσορίζονται να τα φέρουν επάνω τους τα άτομα, καθώς και τα είδη τσέπης ή τσάντας (π.χ. θήκες πούφων ή τσιγαροθήκες, καπνοθήκες, μπαμπονιέρες, πουδριέρες, πορτοφολάκια από αλουμινωτό πλέγμα, κομπολόγια).
- Σύμφωνα με την έννοια της ίδιας κλάσης, με τον όρο "κοσμήματα με πολύτιμες ή μη πέτρες" εννοούνται τα είδη των κοσμημάτων από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα που φέρουν μαργαριτάρια φυσικά, από καλλιέργεια, ή απομιμήσεις αυτών, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες ή απομιμήσεις αυτών, πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες ή και μέρη από χελωνόστρακο, μαργαρονόχη, ελεφαντόδοντο, ηλεκτρο φυσικό ή ανασχηματισμένο, γαγάτη ή κοράλλι.
10. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 7114, με τον όρο "είδη χρυσοχάλας" εννοούνται τα είδη όπως επιτραπέζια σκεύη, είδη καλλωπιστηρίου, είδη γραφείου, είδη εξυπρέτησης καπνιστών, είδη εσωτερικού στολισμού δωμάτων, είδη για την άσκηση της θρησκευτικής λατρείας.
11. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 7117, με τον όρο "απομιμήσεις κοσμημάτων" εννοούνται τα είδη που είναι όμοια με εκείνα που προσορίζονται στη σημείωση 9 στοιχείο α) (με εξαίρεση τα κομμάτια και τα άλλα είδη της κλάσης 9608, τις χτένες κόμμωσης, τα πισοτσάκια των μαλλιών και τα παρόμοια, καθώς και τις φοιρητές της κλάσης 9615), που δεν φέρουν μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, ούτε -εκτός αν εμφανίζονται με μορφή επικοσμήσεων ή εξαρτημάτων με ελάχιστη σπουδαιότητα- πολύτιμα μέταλλα ή μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα.

Σημειώσεις διακρίσεων

- Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7108 10, 7108 11, 7110 11, 7110 21, 7110 31 και 7110 41, οι όροι "σκόνες" και "σε σκόνη" καλύπτουν τα προϊόντα που περνούν από κόσκινο με άνοιγμα βρόχου 0,5 χιλιοστά σε αναλογία ίση ή ανώτερη του 90% κατά βάρος.
- Παρά τις διατάξεις της σημείωσης 4 στοιχείο β) του κεφαλαίου αυτού, σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7110 11 και 7110 19, ο όρος "πλατίνα" δεν καλύπτει το ιρίδιο, το ρόδιο, το παλλάδιο, το ρόδιο και το ρουθίνιο.
- Για τους σκοπούς της κατάταξης των κραμάτων στις διακρίσεις της κλάσης 7110, κάθε κράμα πρέπει να κατατάσσεται με εκείνο των μετάλλων: πλατίνα, παλλάδιο, ρόδιο, ιρίδιο, όσμιο ή ρουθίνιο, που επικρατεί κατά βάρος στο κράμα χωριστά από αυτά τα άλλα μέταλλα.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
Z1.01	Ι. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Η ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ Η ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ				
	Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, έστω και κατεργασμένα ή ταιριασμένα αλλά όχι σε αρμabiές ούτε δεμένα σε κόσμημα.				
	Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, σε αρμabiές προσωρινά για την ευκολία της μεταφοράς:				
7101 10 00	- Μαργαριτάρια φυσικά:				
	--Ακατέργαστα:	27,2	30,0	χ/μο	
7101 10 00 11	--- Ταριασμένα, σε αρμabiές προσωρινά για την ευκολία της μεταφοράς	1,0	1,5	χ/μο	
7101 10 00 19	--- Άλλα				
	--Κατεργασμένα:				
7101 10 00 91	--- Ταριασμένα, σε αρμabiές προσωρινά για την ευκολία της μεταφοράς	27,2	30,0	χ/μο	
7101 10 00 99	--- Άλλα	7,2	11,0	χ/μο	
	-Μαργαριτάρια από καλλιέργεια:				
7101 21 00	--- Ακατέργαστα:	27,2	30,0	χ/μο	
7101 21 00 10	--- Ταριασμένα, σε αρμabiές προσωρινά για την ευκολία της μεταφοράς	1,0	1,5	χ/μο	
7101 21 00 90	--- Άλλα				
7101 22 00	--- Κατεργασμένα:	27,2	30,0	χ/μο	
7101 22 00 10	--- Ταριασμένα, σε αρμabiές προσωρινά για την ευκολία της μεταφοράς	7,2	11,0	χ/μο	
7101 22 00 90	--- Άλλα				
Z1.02	Διαμάντια, έστω και κατεργασμένα, αλλά όχι δεμένα σε κόσμημα:				
7102 10 00	- Μη διατεγμένα:				
7102 10 00 10	-- Ακατέργαστα	1,0	1,5	καράτι	
7102 10 00 90	-- Άλλα	7,2	11,0	καράτι	
	-Βιομηχανικά:				
7102 21 00 00	--- Ακατέργαστα ή απλώς προιονισμένα, σχισμένα ή παρασκευασμένα για στίλβωση	Ατελώς	Ατελώς	καράτι	
7102 29 00 00	-- Άλλα		2,6	καράτι	
	-Μη βιομηχανικά:				
7102 31 00	--- Ακατέργαστα ή απλώς προιονισμένα, σχισμένα ή παρασκευασμένα για στίλβωση:				
7102 31 00 10	--- Ακατέργαστα	1,0	1,5	καράτι	
7102 31 00 90	--- Άλλα	7,2	11,0	καράτι	
7102 39 00 00	--- Άλλα	7,2	11,0	καράτι	
Z1.03	Πέτρες πολύτιμες ή ημιπολύτιμες άλλες από τα διαμάντια, έστω και κατεργασμένες ή ταιριασμένες αλλά όχι σε αρμabiές, ούτε δεμένες σε κόσμημα. Πέτρες πολύτιμες ή ημιπολύτιμες, άλλες από τα διαμάντια, όχι ταιριασμένες σε αρμabiές προσωρινά για την ευκολία της μεταφοράς:				
7103 10 00	- Ακατέργαστες ή απλώς προιονισμένες ή λειπτισμένες:				

7103 10 00 10	-- Ακατέργαστα	1,0	1,5	Χ/μο
7103 10 00 90	-- Άλλα	7,2	11,0	Χ/μο
7103 91 00 00	-Αλλιώς κατεργασμένες:			
7103 99 00 00	-- Ρουμπίνια, ζαφείρια και σμαράγδια	7,2	11,0	καράττι
	-- Άλλα	7,2	11,0	καράττι
71.04	Πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, έστω και κατεργασμένες ή ταιριασμένες αλλά όχι σε αρμολιές ούτε δεμένες σε κόσμημα. Πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, όχι ταιριασμένες, σε αρμολιές προσωρινά για την ευκολία της μεταφοράς:			
7104 10 00	-- Χαλαζιάς πιεζοηλεκτρικός:			
7104 10 00 10	-- Ακατέργαστος	1,0	4,1	Χ/μο
7104 10 00 90	-- Άλλος	7,2	13,6	Χ/μο
7104 20 00	-- Άλλες, ακατέργαστες ή απλώς προιονισμένες ή λειπτισμένες:			
7104 20 00 10	-- Ακατέργαστες	1,0	2,2	Χ/μο
7104 20 00 90	-- Άλλες	7,2	11,7	Χ/μο
7104 90 00 00	-- Άλλες	7,2	12,5	Χ/μο
71.05	Σκόνες από διαμάντια και σκόνες από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από συνθετικές πέτρες:			
7105 10 00 00	- Από διαμάντια	Ατελώς	Ατελώς	καράττι
7105 90 00 00	- Άλλες	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
	II. ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ			
71.06	Άργυρος (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επιχρισμένος και επιπλατινωμένος άργυρος), σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες ή σε σκόνη:			
7106 10 00 00	- Σκόνες	Ατελώς	3,1	Χ/μο
	- Άλλος:			
7106 91	-- Σε μορφές ακατέργαστες:			
7106 91 10 00	--- Με τίτλο 999 στα 1000	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
7106 91 90 00	--- Με τίτλο μικρότερο από 999 μέρη στα 1000	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
7106 92	-- Σε μορφές ημικατεργασμένες:			
7106 92 10 00	--- Στριμμένα νήματα, πούλιες και αποκόμματα	Ατελώς	3,1	Χ/μο
	--- Άλλος:			
7106 92 91 00	---- Με τίτλο 750 μέρη στα 1000 μεγαλύτερο	Ατελώς	1,5	Χ/μο
7106 92 99 00	---- Με τίτλο μικρότερο από 750 μέρη στα 1000	Ατελώς	1,5	Χ/μο
7107000000	Μέταλλα κοινά επιστρωμένα με άργυρο, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες	Ατελώς	3,7	Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
71.08	Χρυσός (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επιπλατινωμένος χρυσός), σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες ή σε σκόνη:					
	- Για μη νομισματικές χρήσεις:					
7108 11 00 00	-- Σκόνης	Ατελώς		3,3		Χ/μo
7108 12 00 00	-- Σε άλλες ακατέργαστες μορφές	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo
7108 13	-- Σε άλλες ημικατεργασμένες μορφές:					
7108 13 10 00	--- Ράβδοι, σύρματα και είδη καθορισμένης μορφής με πλήρη τουή, Πλάκες, φύλλα και ταινίες των οποίων το πάχος χωρίς το υπόθεμα υπερβαίνει τα 0,15 χιλιοστόμετρα	Ατελώς		0,4		Χ/μo
7108 13 30 00	--- Σωλήνες κάθε είδους και ράβδοι κοίλες	Ατελώς		1,5		Χ/μo
7108 13 50 00	--- Φύλλα και λεπτές ταινίες των οποίων το πάχος χωρίς το υπόθεμα, δεν υπερβαίνει τα 0,15 χιλιοστόμετρα	Ατελώς		4,3		Χ/μo
7108 13 90 00	--- Άλλα	Ατελώς		3,3		Χ/μo
7108 20 00 00	- Για νομισματική χρήση	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo
71.09 00 00 00	Κοινά μέταλλα ή άργυρος επιστρωμένα με χρυσό, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες					
71.10	Πλατίνα, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες ή σε σκόνη:					
	- Πλατίνα:					
7110 11 00 00	-- Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo
7110 19	-- Άλλη:					
7110 19 10 00	--- Ράβδοι, σύρματα και είδη καθορισμένης μορφής, με πλήρη τουή, Πλάκες, φύλλα και ταινίες των οποίων το πάχος, χωρίς το υπόθεμα, υπερβαίνει τα 0,15 χιλιοστόμετρα	Ατελώς		0,7		Χ/μo
7110 19 30 00	--- Σωλήνες κάθε είδους και ράβδοι κοίλες	Ατελώς		1,1		Χ/μo
7110 19 50 00	--- Φύλλα και λεπτές ταινίες των οποίων το πάχος, χωρίς το υπόθεμα, δεν υπερβαίνει τα 0,15 χιλιοστόμετρα	Ατελώς		2,6		Χ/μo
7110 19 90 00	--- Άλλη	Ατελώς		3,2		Χ/μo
	- Παλλάδιο:					
7110 21 00 00	-- Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo
7110 29 00 00	-- Άλλο:	Ατελώς		1,6		Χ/μo
	-- Ρόδιο:					
7110 31 00 00	-- Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo
7110 39 00 00	-- Άλλο	Ατελώς		1,6		Χ/μo
	- Ιρίδιο, όσμιο και ρουθίνιο:					
7110 41 00 00	-- Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo
7110 49 00 00	-- Άλλα	Ατελώς		1,6		Χ/μo

Ζ11000000	Κοινά μέταλλα, άργυρος ή χρυσός, επιστρωμένα με πλατίνα, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες	Ατελώς	2,3	Χ/μο
Ζ1.12	Απορρίμματα και θραύσματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα. Άλλα απορρίμματα και θραύσματα που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα ή ενώσεις πολύτιμων μετάλλων που χρησιμοποιούνται κυρίως για την ανακρίση πολύτιμων μετάλλων:	Ατελώς		Χ/μο
7112 10 00 00	- Από χρυσό, έστω και από μέταλλο επιστρωμένο με χρυσό, με εξαίρεση τις σκόνης χρυσοχοίας που περιέχουν άλλα πολύτιμα μέταλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
7112 20 00 00	- Από πλατίνα, έστω και από μέταλλο επιστρωμένο με πλατίνα, με εξαίρεση τις σκόνης χρυσοχοίας που περιέχουν άλλα πολύτιμα μέταλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
7112 90 00 00	- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
Ζ1.13	III. ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ Ή ΜΗ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ			
7113 11 00 00	Κοσμήματα με πολύτιμες ή μη πέτρες και μέρη αυτών, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:	27,2	32,6	Χ/μο
7113 19 00 00	-Από πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:	27,2	32,6	Χ/μο
7113 20 00 00	- Από άργυρο, έστω και επενδυμένο ή επιστρωμένο με άλλα πολύτιμα μέταλλα	27,2	34,4	Χ/μο
7113 19 00 00	- Από άλλα πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	27,2	32,6	Χ/μο
7113 20 00 00	- Από κοινά μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	27,2	34,4	Χ/μο
Ζ1.14	Είδη χρυσοχοίας ή αργυροχοίας και τα μέρη τους, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:	27,2	32,2	Χ/μο
7114 11 00 00	-Από πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:	27,2	32,2	Χ/μο
7114 19 00 00	- Από άργυρο, έστω και επενδυμένο ή επιστρωμένο με άλλα πολύτιμα μέταλλα	27,2	32,2	Χ/μο
7114 20 00 00	- Από άλλα πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	27,2	32,9	Χ/μο
Ζ1.15	Άλλα τεχνουργήματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:	27,2	33,8	Χ/μο
7115 10 00 00	- Καταλύτες σε μορφή υφασμάτων ή δικτυωτού από πλατίνα	27,2	33,8	Χ/μο
7115 90	- Άλλα:	27,2	33,3	Χ/μο
7115 90 10 00	-- Από πολύτιμα μέταλλα	27,2	33,8	Χ/μο
7115 90 90 00	-- Από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	27,2	33,3	Χ/μο
Ζ1.16	Τεχνουργήματα από μαργαρίτριο φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες:	27,2	30,0	Χ/μο
7116 10 00 00	- Από μαργαρίτριο φυσικά ή από καλλιέργεια	27,2	30,0	Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ			ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€		
1	2	3	4	5	
7116 20	- Από πολυτίμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες: --Αποκλειστικά από πολυτίμες ή ημιπολύτιμες πέτρες: --- Περίφρασα, βραχιόλια και άλλα τεχνουργήματα από πολυτίμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, απλάς συναρμολογημένα με κλωστή, χωρίς κλείστρο ή άλλα εξαρτήματα --- Άλλα -- Άλλα	27,2 27,2 27,2		30,0 33,8 33,7	χ/μο χ/μο χ/μο
71.17	Απομιμήσεις κοσμημάτων:				
7117 11 00 00	-- Μανικετόκουμπα και παρόμοια κουμπιά	6,8		14,2	χ/μο
7117 19	-- Άλλα:				
7117 19 10 00	--- Που φέρουν μέρη από γυαλί --- Που δεν φέρουν μέρη από γυαλί:	27,2		36,4	χ/μο χ/μο
7117 19 91 00	---- Επίχρυσα, επάργυρα ή επιπλατινωμένα	27,2		36,4	χ/μο
7117 19 99 00	---- Άλλα	27,2		36,4	χ/μο
7117 90 00	- Άλλα:				
7117 90 00 10	-- Μανικετόκουμπα και παρόμοια κουμπιά	6,8		13,8	χ/μο
7117 90 00 91	--- Αποτελούμενα από δύο τουλάχιστον ύλες, περιλαμβανομένων των κλείστρων και παρόμοιων μέσων σύνδεσης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα υλικά που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς συναρμολόγησης -- Άλλα:	27,2		35,0	χ/μο χ/μο
7117 90 00 92	---- Από πέτρα ή γύψο	3,0		10,0	χ/μο
7117 90 00 93	---- Από κεραμευτική ύλη	5,9		14,5	χ/μο
7117 90 00 94	---- Από έργο, γυαλί, ύλες για λάξευση ή χύτευση	20,7		28,2	χ/μο
7117 90 00 95	---- Από πλαστικό	27,2		35,0	χ/μο
7117 90 00 99	---- Άλλα	27,2		35,0	χ/μο
71.18	Νομίσματα:				
7118 10	- Νομίσματα που δεν βρίσκονται σε νόμιμη κυκλοφορία, άλλα από τα χρυσά:				
7118 10 10 00	-- Από άργυρο	Ατελώς		Ατελώς	χ/μο
7118 10 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς	χ/μο
7118 10 90 00	- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς	χ/μο

ΤΜΗΜΑ XV

ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΥΤΑ

Σημειώσεις

1. Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα χρώματα και τις μελάνες που παρασκευάζονται με βάση τις σκόνης ή τα φυλλίδια των μετάλλων, καθώς και τα φύλλα για την επισήμανση με σίδερο (κλάσεις 3207 μέχρι 3210, 3212, 3213 ή 3215)
 - β) το σιδηροδιητήριο και άλλα πυροφορικά κράματα (κλάση 3606)
 - γ) τα μεταλλικά καλύμματα κεφαλής και τα μεταλλικά τους μέρη, των κλάσεων 6506 ή 6507
 - δ) τους σκελετούς των ομπρελών και άλλα είδη της κλάσης 6603
 - ε) τα προϊόντα του κεφαλαίου 71 (π.χ. κράματα από πολύτιμα μέταλλα, κοινά μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, απομιμήσεις κοσμημάτων)
 - στ) τα είδη του τμήματος XVI (μηχανές και συσκευές, ηλεκτρικό υλικό)
 - ζ) τις συναρμολογημένες σιδηροτροχιές (κλάση 8608) και άλλα είδη του τμήματος XVII (οχήματα, πλοία, οχήματα αέρος)
 - η) τα όργανα και συσκευές του τμήματος XVIII, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ελατήρια για την ωρολογοποιία
 - θ) τα κινητικά σκάγια (κλάση 93.06) και άλλα είδη του τμήματος XIX (όπλα και πυρομαχικά)
 - ι) τα είδη του κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, σομιέδες, συσκευές φωτισμού, φωτεινά σήματα, προκατασκευές)
 - ια) τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού)
 - ιβ) τα κάσκινα του χεριού, τα κουμπί, τους κοντυλοφόρους, τα μηχανικά μολύβια, τις πένες και άλλα είδη του κεφαλαίου 96 (διάφορα τεχνουργήματα)
 - ιγ) τα είδη του κεφαλαίου 97 (π.χ. αντικείμενα τέχνης)
2. Στην ονοματολογία, με τον όρο "μέρη και υλικά γενικής χρήσης" εννοούνται:
 - α) τα είδη των κλάσεων 7307, 7312, 7315, 7317 ή 7318, καθώς και τα παρόμοια είδη από άλλα κοινά μέταλλα
 - β) τα ελατήρια και τα ελασμάτα για ελατήρια από κοινά μέταλλα, άλλα από τα ελατήρια για την ωρολογοποιία (κλάση 9114)
 - γ) τα είδη των κλάσεων 8301, 8302, 8308, 8310, καθώς και τα πλάσια (κορνίζες) και οι καθρέφτες από κοινά μέταλλα της κλάσης 8306.

Στα κεφάλαια 73 μέχρι 76 και 78 μέχρι 82 (με εξαίρεση την κλάση 7315), οι σχετικές με τα μέρη αναφορές δεν καλύπτουν τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης σύμφωνα με την παραπάνω έννοια.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου και της σημείωσης 1 του κεφαλαίου 83, τα τεχνουργήματα που υπάγονται στα κεφάλαια 82 ή 83 αποκλείονται από τα κεφάλαια 72 μέχρι 76 και 78 μέχρι 81.

3. Στην ονοματολογία με τον όρο "κανά μέταλλα" εννοούνται τα ακόλουθα: χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας, χάλκος, νικέλιο, αργήλιο, μόλυβδος, ψευδάργυρος, κοβάλτιος, βολφράμιο, μολυβδαίνιο, ταντάλιο, μαγγάνιο, κοβάλτιο, βισμούθιο, κάδμιο, πτάσιο, ζιρκόνιο, αντιμόνιο, μαγγάνιο, βηρύλλιο, χρώμιο, γερμάνιο, βανάδιο, γάλλιο, λήθριο, ινδίο, νιόβιο, ρήνιο και θόλλιο.
4. Στην ονοματολογία με τον όρο "μεταλλοκεραμικές συνθέσεις (ceramics)", νοούνται προϊόντα που περιέχουν ετερογενή, σε μικροσκοπική κλίμακα, συνδυασμό ενός μεταλλικού και ενός κεραμικού συστατικού. Στην όρο αυτό περιλαμβάνονται επίσης και τα σκληρά μέταλλα (συντηγμένα μεταλλικά καρβίδια) που είναι μεταλλικά καρβίδια συντηγμένα με ένα μέταλλο.
5. Κανόνες για τα κράματα (άλλα από τα σιδηροκράματα και τα μητρικά κράματα που ορίζονται στα κεφάλαια 72 και 74):
 - α) τα κράματα από κοινά μέταλλα κατατάσσονται με το μέταλλο που επικρατεί κατά βάρος στο καθένα χωριστά από τα άλλα συστατικά·
 - β) τα κράματα από κοινά μέταλλα του τμήματος αυτού και από στοιχεία που δεν υπάγονται στο τμήμα αυτό κατατάσσονται ως κράματα από κοινά μέταλλα του τμήματος αυτού, όταν το συνολικό βάρος των μετάλλων αυτών είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το βάρος των άλλων στοιχείων·
 - γ) τα μείγματα από θερμοσυσσωματωμένες μεταλλικές σκόνες, τα ετερογενή ενιαία μείγματα που έχουν παρθεί με λιώσιμο (άλλα από τις κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις) και οι διαμεταλλικές συνθέσεις ακολουθούν την κατάταξη των κραμάτων.
6. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, κάθε αναφορά στην ονοματολογία σε ένα κοινό μέταλλο επεκτείνεται επίσης και στα κράματα που κατατάσσονται μαζί με το μέταλλο αυτό σε εφαρμογή της σημείωσης 5.
7. Κανόνες για τα σύνθετα είδη:

Εκτός από αντίθετες διατάξεις που προκύπτουν από το κείμενο των κλάσεων, τα τεχνουργήματα από κοινά μέταλλα ή αυτά που θεωρούνται ως τέτοια και που περιλαμβάνουν δύο ή περισσότερα κοινά μέταλλα, κατατάσσονται με το αντίστοιχο τεχνουργήμα του μετάλλου που υπερέχει κατά βάρος σε καθένα χωριστά από τα άλλα μέταλλα.

Για την εφαρμογή του κανόνα αυτού, θεωρείται ότι:

 - α) ο χυτοσίδηρος, ο σίδηρος και ο χάλυβας αποτελούν ένα και το αυτό μέταλλο·
 - β) τα κράματα αποτελούνται, στο σύνολο του βάρους τους, από το μέταλλο του οποίου ακολουθούν την κατάταξη·
 - γ) κεραμομεταλλουργική σύνθεση της κλάσης 8113 αποτελεί ένα μόνο κοινό μέταλλο.

8. Στο τμήμα αυτό θεωρούνται ως:
- α) "απορρίμματα και θραύσματα":
τα μεταλλικά απορρίμματα και θραύσματα που προέρχονται από την κατασκευή ή την επεξεργασία των μετάλλων και τα τεχνουργήματα από μέταλλα που έχουν οριστικά αχρηστευθεί σαν τέτοια μετά από σπάσιμο, κοιμάτισμα, φθορά ή άλλες αιτίες.
 - β) "σκόνες":
τα προϊόντα που περιούν από κόκκινο με άνοιγμα βρόγχου 1 χιλιοστομέτρου σε αναλογία ίση ή ανώτερη του 90% κατά βάρος.

Κεφάλαιο 72

Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυθας

Σημειώσεις

1. Στο κεφάλαιο αυτό και όσον αφορά τα στοιχεία δ), ε) και ζ) της σημείωσης αυτής, στην ονοματολογία, θεωρούνται ως:
 - α) "χυτοσίδηροι ακατέργαστοι":
τα κράματα σιδήρου-άνθρακα που δεν προσφέρονται στην πρακτική για πλαστική παραμόρφωση, περιέχουν δε κατά βάρος περισσότερο από 2% άνθρακα και μπορούν να περιέχουν κατά βάρος ένα ή περισσότερα άλλα στοιχεία στις παρακάτω αναλογίες:
 - 10% ή λιγότερο χρώμιο,
 - 6% ή λιγότερο μαγγάνιο,
 - 3% ή λιγότερο φωσφόρο,
 - 8% ή λιγότερο πυρίτιο,
 - 10% ή λιγότερο, στο σύνολο, άλλα στοιχεία.
 - β) "χυτοσίδηροι καταπρακτοί (softes spiegel)":
τα κράματα σιδήρου-άνθρακα που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 6% μέχρι και 30% μαγγάνιο και που ανταποκρίνονται, κατά τα λοιπά χαρακτηριστικά, στον ορισμό της σημείωσης 1 στοιχείο α).
 - γ) "σιδηροκράμματα":
τα κράματα σε χελώνες, μάζες ή παρόμοιες πρωτογενείς μορφές, σε μορφές που παίρνονται με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης ή σε κόκκους ή σε σκόνη, έστω και συσφαιρωμένα, που χρησιμοποιούνται συνήθως είτε σαν προϊόντα προσθετικά στην παρασκευή άλλων κραμάτων είτε σαν αποξείδωτικά, αποθεωτικά ή για παρόμοιες χρήσεις στη σιδηρουργία και δεν προσφέρονται γενικά για πλαστική παραμόρφωση, περιέχουν δε κατά βάρος 4% ή περισσότερο σίδηρο και ένα ή περισσότερα στοιχεία στις παρακάτω αναλογίες:
 - πάνω από 10% χρώμιο,

- πάνω από 30% μαγγάνιο,
- πάνω από 3% φωσφόρο,
- πάνω από 8% πυρίτιο,
- πάνω από 10% στο σύνολο άλλα στοιχεία, με εξαίρεση τον άνθρακα, χωρίς εντούτοις να μπορεί το ποσοστό του χαλκού να υπερβεί το 10%.

δ) "χάλυβες":

οι σιδηρούχες ύλες άλλες από εκείνες της κλάσης 7203 οι οποίες, με εξαίρεση ορισμένους τύπους χαλύβων που παράγονται σε μορφή χυτευμένων τεμαχίων, προσφέρονται για πλαστική παραμόρφωση και περιέχουν κατά βάρος 2% ή λιγότερο άνθρακα. Εντούτοις, οι χάλυβες με χρώμιο μπορούν να παρουσιάζουν περιεκτικότητα σε άνθρακα πιο ψηλή.

ε) "χάλυβες ανοξείδωτοι":

τα χαλυβοκράματα που περιέχουν κατά βάρος 1,2% ή λιγότερο άνθρακα και 10,5% ή περισσότερο χρώμιο, με ή χωρίς άλλα στοιχεία.

στ) "άλλα χαλυβοκράματα":

οι χάλυβες που δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό των ανοξείδωτων χαλύβων και περιέχουν κατά βάρος ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω στοιχεία στις επόμενες αναλογίες:

- 0,3% ή περισσότερο αργίλιο,
- 0,0008% ή περισσότερο βόριο,
- 0,3% ή περισσότερο χρώμιο,
- 0,3% ή περισσότερο κοβάλτιο,
- 0,4% ή περισσότερο χαλκό,
- 0,4% ή περισσότερο μόλυβδο,
- 1,65% ή περισσότερο μαγγάνιο,
- 0,08% ή περισσότερο μολυβδαίνιο,
- 0,3% ή περισσότερο νικέλιο,
- 0,06% ή περισσότερο νιόβιο,
- 0,6% ή περισσότερο πυρίτιο,
- 0,05% ή περισσότερο τιτάνιο,
- 0,3% ή περισσότερο βολφράμιο,

- 0,1% ή περισσότερο βανάδιο,
 - 0,05% ή περισσότερο ζιρκόνιο,
 - 0,1% ή περισσότερο άλλα στοιχεία (εκτός από το θείο, τον φωσφόρο, τον άνθρακα και το άζωτο) που παίρνονται καθένα χωριστά:
- ζ) "απορρίματα πλινθωμένα (σε τύπους) από σιδηρο ή χάλυβα":
 τα προϊόντα που έχουν χυτευθεί χονδροειδώς σε μορφή πλινθωμάτων χωρίς περισεύματα μετάλλου ή σε χελώνες, που παρουσιάζουν βαθιά επιφανειακά ελαττώματα και δεν ανταποκρίνονται, σ'ότι αφορά τη χημική τους σύνθεση, στους ορισμούς των αικατέρων χυτοσίδηρων, των κατοπτρικών χυτοσίδηρων ή των σιδηροκρυσταλλών.
- η) "κόκκοι":
 τα προϊόντα που περνούν από κόσκινο με άνοιγμα βρόγχου 1 χιλιοστομέτρου σε αναλογία κατώτερη του 90% κατά βάρος και από κόσκινο με άνοιγμα βρόγχου 5 χιλιοστομέτρων σε αναλογία ίση ή ανώτερη του 90% κατά βάρος.
- θ) "ημιτελή προϊόντα":
 τα προϊόντα με τομή πλήρη που παύονται με συνεχή χύτευση, έστω και αν έχουν υποστεί χονδροειδή έλαση σε θερμή κατάσταση και τα άλλα προϊόντα με τομή πλήρη που έχουν απλώς υποστεί χονδροειδή έλαση σε θερμή κατάσταση ή απλώς χονδροειδή κατάσταση, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ημικατεργασμένα προϊόντα για είδη με καθορισμένη μορφή. Τα προϊόντα αυτά δεν παρουσιάζονται περιτυλιγμένα.
- ι) "πλάτα προϊόντα έλασης":
 τα προϊόντα έλασης με εγκάρσια πλήρη ορθογώνια τομή που δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό που καθορίζεται στην παραπάνω σημείωση 1 στοιχείο θ):
 - περιτυλιγμένα σε ελικοειδείς περιστροφές τοποθετημένες η μία πάνω στην άλλη,
 ή
 - μη περιτυλιγμένα, με πλάτος τουλάχιστον ίσο με το δεκαπλάσιο του πάχους αν αυτό είναι κατώτερο των 4,75 χιλιοστομέτρων ή με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοστόμετρα αν το πάχος είναι 4,75 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο χωρίς, εντούτοις, να υπερβαίνει το μισό του πλάτους.
- Εξαιρουμένων να κατατάσσονται ως πλάτα προϊόντα έλασης, τα προϊόντα που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια που προέρχονται απευθείας από την έλαση (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, ανάγλυφα σχέδια, δάκρυα, κουμπιά, ρομβούς), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, στυλβωμένα, αρκεί αυτές οι επεξεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να τους δίνουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.
- Τα πλάτα προϊόντα έλασης, σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο και κάθε διάστασης, πρέπει να κατατάσσονται ως προϊόντα με πλάτος 600 χιλιοστομέτρων ή περισσότερο αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που υπάγονται αλλού.

ια) "χοντρόσυρμα":

τα προϊόντα θερμής έλασης σε κουλούρες ακανόνιστης περιέλιξης, τα οποία έχουν πλήρη εγκάρσια διατομή σε μορφή κύκλου, τμήματος κύκλου, ωσειδή, τετράγωνη, ορθογώνια, τρίγωνη ή άλλου κυρτού πολυγώνου (συμπεριλαμβανομένων των πεπλατισμένων κύκλων και των τροποποιημένων ορθογωνίων, των οποίων οι δύο απέναντι πλευρές έχουν σχήμα κύκλων τύξων κύκλου, ενώ οι δύο άλλες είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα αυτά μπορούν να φέρουν οδοντώματα, νευρώσεις, κούλωματα ή ανάγλυφα που προέρχονται από την έλαση (χάλυβες σπλισμού για σκυρόδεμα).

- ιβ) "ράβδοι":
 τα προϊόντα που δεν εμπίπτουν σε κάποιον από τους ορισμούς που δόθηκαν στα σημεία θ), ι) ή ια) ανωτέρω ούτε στον ορισμό των συρμάτων, τα οποία έχουν ομοίμορφη πλήρη εγκάρσια διατομή καθ' όλο το μήκος τους σε μορφή κύκλου, τμημάτων κύκλου, ωσείδη, ορθογώνια (συμπεριλαμβανομένης και της τετραγωνικής), τριγωνική ή άλλου κυρτού πολυγώνου (συμπεριλαμβανομένων των "πετάκωστών κύκλων" και των "τροποποιημένων ορθογώνων", των οποίων δύο αντίθετες πλευρές είναι κοίλα τόξα, ενώ οι άλλες δύο πλευρές είναι ευθείες, ισομήκεις και παράλληλες). Τα προϊόντα αυτά μπορούν:
 - να έχουν οδοντώματα, νευρώσεις, κοιλώματα ή ανάγλυφα που παράγονται κατά την διάρκεια της διαδικασίας ελάσεως (ράβδοι οπλισμού ακυροδέματος),
 - να έχουν υποστεί στέψη μετά την έλαση.
- ιγ) "είδη με καθορισμένη μορφή":
 τα προϊόντα με πλήρη και συνεχή εγκάρσια τομή, που δεν ανταποκρίνονται σε κάποιον από τους ορισμούς που αναφέρονται στις παραπάνω σημειώσεις στα στοιχεία θ), ι), ια) ή ιβ), ούτε στον ορισμό των συρμάτων.
 Το κεφάλαιο 72 δεν περιλαμβάνει τα προϊόντα των κλάσεων 7301 ή 7302.
- ιδ) "σύρματα":
 τα προϊόντα που παύονται σε ψυχρή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με εγκάρσια τομή, οποιαδήποτε σχήματος, πλήρη και συνεχή και δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό των πλατέων προϊόντων έλασης
- ιε) "ράβδοι κολλες για γεωτρήσεις":
 οι ράβδοι με τομή οποιαδήποτε σχήματος, που είναι κατάλληλες για την κατασκευή τρυπανιών, και στις οποίες η μέγιστη εξωτερική διάσταση της εγκάρσιας τομής, που υπερβαίνει τα 15 χιλιοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 52 χιλιοστά, είναι τουλάχιστον διπλάσια της μέγιστης εσωτερικής διάστασης (του κοίλου). Οι κολλες ράβδοι από αέθιορο ή χάλυβα που δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό αυτό υπάγονται στην κλάση 7304.
2. Τα σιδηρούχα μέταλλα, επιστρωμένα με σιδηρούχο μέταλλο διαφορετικής ποιότητας, ακολουθούν την κλάση του σιδηρούχου μετάλλου που επικρατεί κατά βάρος.
3. Τα προϊόντα από αέθιορο ή χάλυβα που παύονται με ηλεκτρόλυση, με χύτευση σε πίεση ή με θερμοσυσσωμάτωση κατατάσσονται σύμφωνα με το σχήμα, τη σύνθεση και την όψη τους στις κλάσεις που ταιριάζουν στα ανάλογα προϊόντα που έχουν ελάσει σε θερμή κατάσταση.

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Στο κεφάλαιο αυτό θεωρούνται ως:
 - α) "χυτοσίδηροι ακατέργαστοι σε κράματα":
 οι ακατέργαστοι χυτοσίδηροι που περιέχουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία στις κατά βάρος παρακάτω αναφορές:

- πάνω από 0,2% χρώμιο,
 - πάνω από 0,3% χαλκό,
 - πάνω από 0,3% νικέλιο,
 - πάνω από 0,1% για οποιοδήποτε από τα παρακάτω στοιχεία: οργάνιο, μολυβδαίνιο, τιτάνιο, βολφράμιο, βανάδιο.
- β) "χάλυβες όχι σε κράμα από αποκοπή":
- οι χάλυβες όχι σε κράμα που περιέχουν ένα ή περισσότερα των επομένων στοιχείων στις κατά βάρος αναλογίες που αναφέρονται:
- 0,08% ή περισσότερο θείο,
 - 0,1% ή περισσότερο μολύβδο,
 - πάνω από 0,05% σελήνιο,
 - πάνω από 0,01% τελλούριο,
 - πάνω από 0,05% βισμούθιο.
- γ) "χάλυβες πυριτίου με την ονομασία 'μαγνητικοί'":
- οι χάλυβες που περιέχουν κατά βάρος τουλάχιστον 0,6% αλλά όχι πάνω από 6% πυρίτιο και όχι πάνω από 0,08% άνθρακα και που μπορούν να περιέχουν κατά βάρος 1% ή λιγότερο οργάνιο, με εξαίρεση κάθε άλλο στοιχείο σε αναλογία που έχει ως αποτέλεσμα να τους δίνει το χαρακτηρισμό άλλων χάλυβοκραμάτων.
- δ) "χάλυβες ταχείας κοπής":
- τα χάλυβοκράματα που περιέχουν, με ή χωρίς άλλα στοιχεία, τουλάχιστον δύο από τα τρία επόμενα στοιχεία: μολυβδαίνιο, βολφράμιο και βανάδιο, με συνολική περιεκτικότητα κατά βάρος ίση ή ανώτερη του 7% για τα στοιχεία αυτά όταν παίρνονται μαζί και που περιέχουν 0,6% ή περισσότερο άνθρακα και 3 μέχρι 6% χρώμιο.
- ε) "μαγνητοσπινθητικοί χάλυβες":
- τα χάλυβοκράματα που περιέχουν κατά βάρος:
- μέχρι 0,7% άνθρακα,
 - 0,5% ή περισσότερο και μέχρι 1,9% μαγγάνιο, και
 - 0,6% ή περισσότερο και μέχρι 2,3% πυρίτιο, κανένα δε άλλο στοιχείο σε αναλογία που θα μπορούσε να τους προσδώσει τον χαρακτηρισμό κάποιου άλλου χάλυβοκράματος.

2. Η κατάταξη των σιδηροκραμάτων στις διακρίσεις της κλάσης 7202 ακολουθεί τον επόμενο κανόνα:

Ένα διάγραμμα θεωρείται δυαδικό και κατατάσσεται στην κατάλληλη διάκριση (αν υπάρχει), όταν ένα μόνο από τα στοιχεία του κλάματος παρουσιάζει περιεκτικότητα που υπερβαίνει το ελάχιστο ποσοστό που ορίζεται στη σημείωση 1 στοιχείο γ) του κεφαλαίου. Κατ' αναλογία, θεωρείται αντιστοιχά ως τριδικό ή τετραδικό, όταν δύο ή τρία από τα στοιχεία του κλάματος έχουν περιεκτικότητες που ξεπερνούν τα ελάχιστα ποσοστά που αναφέρονται στην εν λόγω σημείωση.

Για την εφαρμογή του κανόνα αυτού, τα στοιχεία που δεν αναφέρονται ειδικά στη σημείωση 1 στοιχείο γ) του κεφαλαίου και καλύπτονται από τις λέξεις "άλλα στοιχεία" πρέπει, εντούτοις, να παρουσιάζουν το καθένα περιεκτικότητα που υπερβαίνει το 10% κατά βάρος.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Θεωρούνται ως:
 - *πλάτατα προϊόντα έλασης με την ονομασία "μαγνητικά", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7209 16 10, 7209 17 10, 7209 18 10, 7209 26 10, 7209 27 10, 7209 28 10, 7211 23 91, τα προϊόντα του είδους που παρουσιάζουν απώλεια σε Watts, κατά χιλίογραμμο, που υπολογίζεται με τη μέθοδο Epstein, κάτω από ηλεκτρικό ρεύμα 50 περιόδων και επαγωγή 1 Tesla:*
 - *κατώτερη ή ίση με 2,1 Watts, όταν το πάχος τους δεν ξεπερνάει τα 0,20 χιλιοστόμετρα,*
 - *κατώτερη ή ίση με 3,6 Watts, όταν το πάχος τους περιλαμβάνεται μεταξύ 0,20 και 0,60 χιλιοστομέτρων,*
 - *κατώτερη ή ίση με 6 Watts, όταν το πάχος τους περιλαμβάνεται μεταξύ 0,60 μέχρι και 1,50 χιλιοστομέτρων,*
 - *"λευκοσίδηρος" σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7210 12 11, ex 7210 70 31, 7212 10 10 και 7212 40 10 τα πλατέα προϊόντα έλασης, πάχους κατώτερου των 0,5 χιλιοστομέτρων που έχουν επικάλυψη από μεταλλικό στρώμα με περιεκτικότητα σε κασίτερο ίση ή ανώτερη του 97% κατά βάρος,*
 - *"χάλυβες σφαιρικών" σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7228 30 20, 7228 40 10, 7228 50 20 και 7228 60 81, οι κραματοποιημένοι χάλυβες, εκτός από ανεξίτητο χάλυβα και χάλυβα ταχείας έλασης, οι οποίοι έχουν μια από τις παρακάτω συνθέσεις με τις παρεχόμενες κατά βάρος αναλογίες, με ή χωρίς άλλα στοιχεία:*
 - λιγότερο από 0,6% άνθρακα
 - και
 - 0,7% ή περισσότερο πυρίτιο και 0,05% ή περισσότερο βανάδιο,
 - ή
 - 4% ή περισσότερο βολφράμιο,
 - 0,8% ή περισσότερο άνθρακα
 - και
 - 0,05% ή περισσότερο βανάδιο,
 - περισσότερο από 1,2% άνθρακα

και	
	11% έως και 15% χρώμιο,
	0,16% έως και 0,5% άνθρακα
και	
	3,8% έως και 4,3% νικέλιο
και	
	1,1% έως και 1,5% χρώμιο
και	
	0,15% έως και 0,5% μαλυβδαινίο,
	0,3% έως και 0,5% άνθρακα
και	
	1,4% έως και 2,1% χρώμιο
και	
	0,15% έως και 0,5% μαλυβδαινίο
και	
	Λιγότερο από 1,2% νικέλιο,
	0,3% ή περισσότερο άνθρακα
και	
	Λιγότερο από 5,2% χρώμιο
και	
	0,85% ή περισσότερο μαλυβδαινίο ή 0,4% ή περισσότερο βολφράμιο,
	0,5% έως και 0,6% άνθρακα.
και	
	1,25% έως και 1,8% νικέλιο

και

0,5% έως και 1,2% χρώμιο

και

0,15% έως και 0,5% μαλυβδάνιο.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
	Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΚΟΚΚΩΝ Ή ΣΚΟΝΗΣ					
72.01	Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και χυτοσίδηροι κατοπτρικοί, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές:					
7201 10	- Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι όχι σε κράμα, που περιέχουν κατά βάρος 0,5% ή λιγότερο φωσφόρο: -- Που περιέχουν κατά βάρος 0,4% ή περισσότερο μαγγάνιο: --- Με περιεκτικότητα σε πυρίτιο που δεν υπερβαίνει το 1% --- Με περιεκτικότητα σε πυρίτιο που υπερβαίνει το 1% -- Που περιέχουν κατά βάρος ίσο ή ανώτερο του 0,1% και κατώτερο του 0,4% μαγγάνιο	Ατελώς Ατελώς Ατελώς	2,6 2,6 2,6			Χ/μο Χ/μο Χ/μο
7201 10 11 00	-- Που περιέχουν κατά βάρος κατώτερο του 0,1% μαγγάνιο	Ατελώς	2,6			Χ/μο
7201 20 00 00	- Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι όχι σε κράμα, που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 0,5% φωσφόρο	Ατελώς	3,2			Χ/μο
7201 50	- Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι σε κράμα. Χυτοσίδηροι κατοπτρικοί (spiegel):					
7201 50 10 00	-- Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι σε κράμα, που περιέχουν κατά βάρος από 0,3% μέχρι και 1% τιτάνιο και από 0,5% μέχρι και 1% βανάδιο	Ατελώς	Ατελώς			Χ/μο
7201 50 90 00	-- Άλλοι	Ατελώς	2,6			Χ/μο
72.02	Σιδηροκράματα:					
	- Σιδηρομαγνήσιο:					
7202 11	-- Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 2% άνθρακα:					
7202 11 20 00	--- Κράμα του σπλοιού οι κόκκοι έχουν μέγεθος που δεν υπερβαίνει τα 10 χιλιοστόμετρα και περιεκτικότητα κατά βάρος σε μαγγάνιο που υπερβαίνει τα 65%	Ατελώς	3,2			Χ/μο
7202 11 80 00	--- Άλλο	Ατελώς	3,2			Χ/μο
7202 19 00 00	-- Άλλο	Ατελώς	4,3			Χ/μο
	- Σιδηροπυρίτιο:					
7202 21	-- Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 55% πυρίτιο:					
7202 21 10 00	--- Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 55% αλλά όχι περισσότερο από 80% πυρίτιο	Ατελώς	5,0			Χ/μο
7202 21 90 00	--- Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 80% πυρίτιο	Ατελώς	5,0			Χ/μο
7202 29 00 00	-- Άλλα	Ατελώς	5,0			Χ/μο
7202 30 00 00	- Σιδηροπυρίτιο-μαγγάνιο	Ατελώς	4,5			Χ/μο
	- Σιδηροχρόμιο:					
7202 41	-- Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 4% άνθρακα:					
7202 41 10 00	--- Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 4% αλλά όχι περισσότερο από 6% άνθρακα	Ατελώς	6,5			Χ/μο
	--- Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 6% άνθρακα:					
7202 41 91 00	----- Με περιεκτικότητα κατά βάρος σε χρώμιο μικρότερη ή ίση του 60%	Ατελώς	6,5			Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
7202 41 99 00 Με περιεκτικότητα κατά βάρος σε χρώμιο μεγαλύτερη του 60%	Ατελώς	6,5		Χ/μο	
7202 49	-- Άλλο:					
7202 49 10 00	--- Που περιέχει κατά βάρος 0,05% ή λιγότερο άνθρακα	Ατελώς	6,5		Χ/μο	
7202 49 50 00	--- Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0,05% αλλά όχι περισσότερο από 10,5% άνθρακα	Ατελώς	6,5		Χ/μο	
7202 49 90 00	--- Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0,5% αλλά όχι περισσότερο από 4% άνθρακα	Ατελώς	6,5		Χ/μο	
7202 50 00 00	- Σιδηροπυριτιο-χρώμιο	Ατελώς	4,0		Χ/μο	
7202 60 00 00	- Σιδηρονικέλιο	Ατελώς	Ατελώς		Χ/μο	
7202 70 00 00	- Σιδηρομολυβδαίνο	Ατελώς	4,0		Χ/μο	
7202 80 00 00	- Σιδηροβολφράμιο και σιδηροπυριτιο-βολφράμιο	Ατελώς	4,0		Χ/μο	
7202 91 00 00	- Άλλα:					
7202 91 00 00	-- Σιδηροπυριτιό και σιδηροπυριτιο-πιτάνο	Ατελώς	4,0		Χ/μο	
7202 92 00 00	-- Σιδηροβανάδιο	Ατελώς	4,0		Χ/μο	
7202 93 00 00	-- Σιδηρονιόβιο	Ατελώς	4,0		Χ/μο	
7202 99	-- Άλλα:					
7202 99 11 00	--- Σιδηροφωσφορούχο:					
7202 99 11 00	---- Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 3% αλλά λιγότερο από 15% φωσφόρο	Ατελώς	3,2		Χ/μο	
7202 99 19	---- Που περιέχει κατά βάρος 15% ή περισσότερο φωσφόρο:					
7202 99 19 10	----- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	1,5	6,3		Χ/μο	
7202 99 19 90	----- Άλλα	0,6	4,0		Χ/μο	
7202 99 30	--- Σιδηροπυριτιο-μαγνήσιο:					
7202 99 30 10	---- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	1,5	6,2		Χ/μο	
7202 99 30 90	---- Άλλα	Ατελώς	4,0		Χ/μο	
7202 99 80 00	--- Άλλα	Ατελώς	4,0		Χ/μο	
72.03	Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων και άλλα σιδηρούχα σπινθηρογενή προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές. Σίδηρος με ελάχιστη καθαρότητα κατά έγχρο 99,94%, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές:					
7203 10 00 00	- Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων	Ατελώς	2,0		Χ/μο	
7203 90 00 00	- Άλλα	Ατελώς	2,6		Χ/μο	
72.04	Απορρίμματα και θραύσματα χυτοσίδηρου, σιδήρου ή χάλυβα (πελοσιδέρα). Απορρίμματα πλυνθωμένα (σε τύπους) από σίδηρο ή χάλυβα:					
7204 10 00 00	- Απορρίμματα και θραύσματα χυτοσίδηρου	Ατελώς	Ατελώς		Χ/μο	
	- Απορρίμματα και θραύσματα χυτοβερκεμάτων:					

7204 21	-- Από ανοξειδωτους χάλυβες:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
7204 21 10 00	--- Που περιέχουν κατά βάρος 8% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
7204 21 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
7204 29 00 00	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
7204 30 00 00	- Απορρίμματα και θραύσματα από επικασσιτερωμένο σίδηρο ή χάλυβα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
7204 41	-- Άλλα απορρίμματα και θραύσματα:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
7204 41 10 00	--- Απορριμμένα, βραστάκια από επικασσιτερωμένα αλεύσματα, αποκόμματα από την αποτύπωση ή το κόψιμο σε σχήματα, έστω και σε δέματα:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
7204 41 91 00	--- Απορριμμένα, βραστάκια από κοκκίδια, αποκόμματα υπολείμματα αλεύματος, προϊόντα και ριγίσματα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
7204 41 99 00	--- Απορρίμματα από την αποτύπωση ή το κόψιμο σε σχήματα:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
7204 49	---- Σε δέματα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
7204 49 10 00	---- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
7204 49 30 00	---- Κοιμισσασμένα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
7204 49 91 00	---- Σε δέματα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
7204 49 99 00	---- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
7204 50	----- Που δεν έχουν υποβληθεί σε διαλογή ή κατάταξη	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
7204 50 10 00	----- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
7204 50 90 00	- Απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους):	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
	-- Από χάλυβοκράματα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
	-- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
72.05	Κόκκοι και σκόνες ακατέργαστου χυτοσίδηρου, καταπραϊκού χυτοσίδηρου, σιδήρου ή χάλυβα:			
7205 10 00 00	- Κόκκοι	Ατελώς	2,6	Χ/μο
7205 21 00 00	- Σκόνες:	Ατελώς	2,6	Χ/μο
7205 29 00 00	-- Άλλες	Ατελώς	2,6	Χ/μο
72.06	II. ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΥΒΕΣ			
7206 10 00 00	Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβες, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές, με εξαίρεση το σίδηρο της κλάσης 72.03:	Ατελώς	2,0	Χ/μο
7206 90 00 00	- Πλινθώματα (τύποι)	Ατελώς	2,0	Χ/μο
	- Άλλα	Ατελώς	2,0	Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ			ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	3		
1	2	Ε	Ε	Ε	5
72.07	Μητελή προϊόντα από σίδερο ή από όχι σε κρέμα χάλυδς: -Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25% άνθρακα: -- Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο φορές του πάχους: ---Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση: ---- Από χάλυδες από αποκοπή ---- Άλλα: ----- Πάχους μικρότερου ή ίσου των 130 mm ----- Πάχους μεγαλύτερου των 130 mm --- Σφρηλατημένα -- Άλλα, με ορθογώνια εγκάρσια τομή: --- Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση --- Σφρηλατημένα -- Άλλα: --- Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική: ---- Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση: ----- Από χάλυδες από αποκοπή ----- Άλλα: ----- Που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση ----- Άλλα --- Σφρηλατημένα --- Ημικατεργασμένα για ειδη με καθορισμένη μορφή: --- Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση --- Σφρηλατημένα -- Άλλα - Που περιέχουν κατά βάρος 0,25% ή περισσότερο άνθρακα: -- Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο φορές του πάχους: ---Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση: ---- Από χάλυδες από αποκοπή ---- Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος: ----- 0,25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 0,6% άνθρακα ----- 0,6% ή περισσότερο άνθρακα --- Σφρηλατημένα -- Άλλα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια: --- Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση --- Σφρηλατημένα -- Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική: ---- Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση: ----- Από χάλυδες από αποκοπή ----- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
7207 11		Ατελώς	2,6	Ατελώς	χ/μο
7207 11 11 00		Ατελώς	2,6	Ατελώς	χ/μο
7207 11 14 00		Ατελώς	2,6	Ατελώς	χ/μο
7207 11 16 00		Ατελώς	3,1	Ατελώς	χ/μο
7207 11 90 00		Ατελώς	2,6	Ατελώς	χ/μο
7207 12		Ατελώς	3,1	Ατελώς	χ/μο
7207 12 10 00		Ατελώς	4,9	Ατελώς	χ/μο
7207 12 90 00		Ατελώς	3,6	Ατελώς	χ/μο
7207 19		Ατελώς	3,6	Ατελώς	χ/μο
7207 19 11 00		Ατελώς	4,0	Ατελώς	χ/μο
7207 19 14 00		Ατελώς	3,6	Ατελώς	χ/μο
7207 19 16 00		Ατελώς	4,0	Ατελώς	χ/μο
7207 19 19 00		Ατελώς	3,6	Ατελώς	χ/μο
7207 19 31 00		Ατελώς	4,0	Ατελώς	χ/μο
7207 19 39 00		Ατελώς	2,6	Ατελώς	χ/μο
7207 19 90 00		Ατελώς	2,6	Ατελώς	χ/μο
7207 20		Ατελώς	2,6	Ατελώς	χ/μο
7207 20 11 00		Ατελώς	2,6	Ατελώς	χ/μο
7207 20 15 00		Ατελώς	2,6	Ατελώς	χ/μο
7207 20 17 00		Ατελώς	3,1	Ατελώς	χ/μο
7207 20 19 00		Ατελώς	2,6	Ατελώς	χ/μο
7207 20 32 00		Ατελώς	3,4	Ατελώς	χ/μο
7207 20 39 00		Ατελώς	4,9	Ατελώς	χ/μο
7207 20 51 00		Ατελώς		Ατελώς	χ/μο

7207 20 55 00 Που περιέχουν κατά βάρος 0,25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 0,6% άνθρακα	Ατελώς	3,6	Χ/μo
7207 20 57 00 Που περιέχουν κατά βάρος 0,6% ή περισσότερο άνθρακα	Ατελώς	3,6	Χ/μo
7207 20 59 00	--- Σφυρηλατημένα	Ατελώς	4,0	Χ/μo
7207 20 71 00	--- Ημικατεργασμένα για ειδή με καθορισμένη μορφή:	Ατελώς	3,6	Χ/μo
7207 20 79 00	--- Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	Ατελώς	4,0	Χ/μo
7207 20 90 00	--- Σφυρηλατημένα	Ατελώς	2,6	Χ/μo
	--- Άλλα			
72.08	Πλαστικά προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κρύωμα χυλούς, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα:			
7208 10 00 00	- Περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια (ECSC)	Ατελώς	3,6	Χ/μo
	- Άλλα, περιτυλιγμένα που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθορισμένα με οξύ:			
7208 25 00 00	-- Με πάχος ίσο ή ανώτερο των 4,75 mm (ECSC)	Ατελώς	3,6	Χ/μo
7208 26 00 00	-- Με πάχος ίσο ή ανώτερο των 3 mm αλλά κατώτερο των 4,75 mm (ECSC)	Ατελώς	3,6	Χ/μo
7208 27 00 00	-- Με πάχος κατώτερο των 3 mm (ECSC)	Ατελώς	3,6	Χ/μo
	- Άλλα, περιτυλιγμένα που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:			
7208 36 00 00	-- Με πάχος ίσο ή ανώτερο των 10 mm (ECSC)	Ατελώς	3,6	Χ/μo
7208 37 10 00	-- Με πάχος ίσο ή ανώτερο των 4,75 mm αλλά κατώτερο των 10 mm:			
7208 37 90 00	--- Που προορίζονται για επανέλαση (ECSC)	Ατελώς	3,1	Χ/μo
7208 38	--- Άλλα (ECSC)	Ατελώς	3,6	Χ/μo
7208 38 10 00	-- Με πάχος ίσο ή ανώτερο των 3 mm αλλά κατώτερο των 4,75 mm:			
7208 38 90 00	--- Που προορίζονται για επανέλαση (ECSC)	Ατελώς	3,1	Χ/μo
7208 39	--- Άλλα (ECSC)	Ατελώς	3,6	Χ/μo
7208 39 10 00	-- Με πάχος κατώτερο των 3 mm:			
7208 39 90 00	--- Που προορίζονται για επανέλαση (ECSC)	Ατελώς	3,1	Χ/μo
7208 40	--- Άλλα (ECSC)	Ατελώς	3,6	Χ/μo
	- Μη περιτυλιγμένα που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7208 40 10 00	-- Με πάχος ίσο ή ανώτερο των 2 mm (ECSC)	Ατελώς	4,0	Χ/μo
7208 40 90 00	-- Με πάχος κατώτερο των 2 mm (ECSC)	Ατελώς	3,6	Χ/μo
	- Άλλα, μη περιτυλιγμένα που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:			
7208 51	-- Με πάχος ανώτερο των 10 mm (ECSC):			
7208 51 10 00	--- Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1250 mm	Ατελώς	3,6	Χ/μo
	--- Άλλα, με πάχος:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ			ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€		
1	2	3	4	5	
7208 51 30 00 Που υπερβαίνει τα 20 mm	Ατελώς	4,0	Χ/μιο	
7208 51 50 00 Που υπερβαίνει τα 15 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 20 mm Που υπερβαίνει τα 10 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 15 mm, με πλάτος: 2 050 mm ή περισσότερο	Ατελώς	4,0	Χ/μιο	
7208 51 91 00 Κατώτερο των 2 050 mm	Ατελώς	4,0	Χ/μιο	
7208 51 99 00 Κατώτερο των 2 050 mm	Ατελώς	4,0	Χ/μιο	
7208 52	-- Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm:				
7208 52 10 00 Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1250 mm --- Άλλα, με πλάτος: 2 050 mm ή περισσότερο Κατώτερο των 2 050 mm	Ατελώς	3,6	Χ/μιο	
7208 52 91 00 Κατώτερο των 2 050 mm	Ατελώς	4,0	Χ/μιο	
7208 52 99 00 Κατώτερο των 2 050 mm	Ατελώς	4,0	Χ/μιο	
7208 53	-- Με πάχος ίσο ή ανώτερο των 3 mm αλλά κατώτερο των 4,75 mm:				
7208 53 10 00 Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1250 mm και με πάχος όχι κατώτερο των 4 mm --- Άλλα	Ατελώς	3,6	Χ/μιο	
7208 53 90 00	-- Με πάχος κατώτερο των 3 mm (ECSC):	Ατελώς	4,0	Χ/μιο	
7208 54 Με πάχος ίσο ή ανώτερο των 2 mm	Ατελώς	4,0	Χ/μιο	
7208 54 10 00 Με πάχος κατώτερο των 2 mm	Ατελώς	3,6	Χ/μιο	
7208 54 90 00	- Άλλα:				
7208 90	-- Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο: --- Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:				
7208 90 10 11 Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μίας σε κλειστό δοχείο ή σε συσταχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 mm και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 mm Άλλα	Ατελώς	4,0	Χ/μιο	
7208 90 10 19 Άλλα	Ατελώς	5,5	Χ/μιο	
7208 90 10 90 Άλλα	Ατελώς	4,0	Χ/μιο	
7208 90 90	--- Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:				
7208 90 90 11 Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μίας σε κλειστό δοχείο ή σε συσταχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 mm και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 mm Άλλα	Ατελώς	4,0	Χ/μιο	
7208 90 90 19 Άλλα	Ατελώς	5,5	Χ/μιο	
7208 90 90 90 Άλλα	Ατελώς	4,0	Χ/μιο	
72.09	Πλαστικά προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυδς, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα: - Περτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση: -- Με πάχος 3 mm ή περισσότερο	Ατελώς	4,0	Χ/μιο	
7209 15 00 00		Ατελώς		Χ/μιο	

7209 16	-- Με πάχος ανώτερο του 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm:	Ατελώς	4,0	Χ/μo
7209 16 10 00	--- Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς	3,6	Χ/μo
7209 16 90 00	--- Άλλα			
7209 17	-- Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm:	Ατελώς	4,0	Χ/μo
7209 17 10 00	--- Με την ονομασία "μαγνητικά" (ECSC)	Ατελώς	4,3	Χ/μo
7209 17 90 00	--- Άλλα (ECSC)			
7209 18	-- Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm:	Ατελώς	4,0	Χ/μo
7209 18 10 00	--- Με την ονομασία "μαγνητικά" (ECSC)			
	--- Άλλα (ECSC):			
7209 18 91 00	---- Με πάχος 0,35 mm ή περισσότερο αλλά κατώτερο των 0,5 mm	Ατελώς	4,3	Χ/μo
7209 18 99 00	---- Με πάχος κατώτερο των 0,35 mm	Ατελώς	4,3	Χ/μo
	-Μη περτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7209 25 00 00	-- Με πάχος 3 mm ή περισσότερο	Ατελώς	4,0	Χ/μo
7209 26	-- Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm:	Ατελώς	4,0	Χ/μo
7209 26 10 00	--- Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς	3,6	Χ/μo
7209 26 90 00	--- Άλλα			
7209 27	-- Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm:	Ατελώς	4,0	Χ/μo
7209 27 10 00	--- Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς	4,3	Χ/μo
7209 27 90 00	--- Άλλα			
7209 28	-- Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm:	Ατελώς	4,0	Χ/μo
7209 28 10 00	--- Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς	4,3	Χ/μo
7209 28 90 00	--- Άλλα			
7209 90	- Άλλα:			
7209 90 10 00	-- Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο	Ατελώς	4,0	Χ/μo
7209 90 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	4,0	Χ/μo
72.10	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χαλούς, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα:			
	-Επιστρωμένα:			
7210 11	-- Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο:			
7210 11 10	--- Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:	Ατελώς	4,0	Χ/μo
7210 11 10 10	---- Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστά δοχεία ή σε αυστηρά ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 mm και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 mm			
7210 11 10 90	---- Άλλα			
7210 11 90	--- Άλλα:	Ατελώς	5,5	Χ/μo

ΚΛΑΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
7210 11 90 10	--- Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσταχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 mm και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 mm --- Άλλα	Ατελώς		4,0		χ/μο
7210 11 90 90	--- Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm: --- Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο: --- Λευκοσίδηρος	Ατελώς		5,5		χ/μο
7210 12 11 00	--- Άλλα	Ατελώς		5,5		χ/μο
7210 12 19 00	--- Άλλα	Ατελώς		5,5		χ/μο
7210 12 90 00	--- Άλλα	Ατελώς		5,5		χ/μο
7210 20	- Επιμολυβωμένα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο μειωμένος σίδηρος: --- Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:	Ατελώς		4,0		χ/μο
7210 20 10 10	--- Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσταχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 mm και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 mm	Ατελώς		5,5		χ/μο
7210 20 10 90	--- Άλλα:	Ατελώς		5,5		χ/μο
7210 20 90 10	--- Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσταχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 mm και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 mm	Ατελώς		4,0		χ/μο
7210 20 90 90	--- Άλλα	Ατελώς		5,5		χ/μο
7210 30	- Επιμεταρρυθρωμένα ηλεκτρολυτικά: --- Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:	Ατελώς		4,3		χ/μο
7210 30 10 10	--- Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσταχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 mm και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 mm	Ατελώς		5,8		χ/μο
7210 30 10 90	--- Άλλα:	Ατελώς		4,0		χ/μο
7210 30 90 10	--- Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσταχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 mm και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 mm	Ατελώς		5,7		χ/μο
7210 30 90 91	--- Κυματοειδή φύλλα	Ατελώς		5,5		χ/μο
7210 30 90 99	--- Άλλα	Ατελώς		6,0		χ/μο
7210 41	- Άλλως επιμεταρρυθρωμένα: --- Κυματοειδή:	Ατελώς				
7210 41 10	--- Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:	Ατελώς				
7210 41 10 10	--- Φύλλα από χαλβα	Ατελώς				

7210 41 10 90	--- Άλλα	Ατελώς	5,8	Χ/Μο
7210 41 90	--- Άλλα:	Ατελώς	5,7	Χ/Μο
7210 41 90 10	--- Φύλλα από χάλυβα	Ατελώς	5,5	Χ/Μο
7210 41 90 90	--- Άλλα			
7210 49	--- Άλλα:			
7210 49 10	--- Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:	Ατελώς	4,3	Χ/Μο
72 1 49 10 10	--- Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοίχια ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 mm και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 mm			
7210 49 10 90	--- Άλλα	Ατελώς	5,8	Χ/Μο
7210 49 90	--- Άλλα:	Ατελώς	4,0	Χ/Μο
7210 49 90 10	--- Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοίχια ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 mm και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 mm			
7210 49 90 90	--- Άλλα	Ατελώς	5,5	Χ/Μο
7210 50	- Επενδυμένα με οξείδια του χρωμίου ή με χρώμιο και οξείδια του χρωμίου:			
7210 50 10	--- Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:	Ατελώς	4,0	Χ/Μο
7210 50 10 10	--- Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοίχια ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 mm και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 mm			
7210 50 10 90	--- Άλλα	Ατελώς	5,5	Χ/Μο
7210 50 90	--- Άλλα:	Ατελώς	4,0	Χ/Μο
7210 50 90 10	--- Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοίχια ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 mm και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 mm			
7210 50 90 90	--- Άλλα	Ατελώς	5,5	Χ/Μο
7210 61	- Επενδυμένα με οξείδια του χρωμίου ή με χρώμιο και οξείδια του χρωμίου:			
7210 61 10 00	--- Επενδυμένα με κράματα αργιού-ψευδαργύρου:	Ατελώς	5,5	Χ/Μο
7210 61 90 00	--- Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο	Ατελώς	5,5	Χ/Μο
7210 69	--- Άλλα:	Ατελώς	5,5	Χ/Μο
7210 69 10 00	--- Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο	Ατελώς	5,5	Χ/Μο
7210 69 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	5,5	Χ/Μο
7210 70	- Χρωματισμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστικές υλές: --- Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			

7210 90 90 Άλλα:					
7210 90 90 10 Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 mm και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 mm	Ατελώς	4,0	Χ/μo		
7210 90 90 90 Άλλα	Ατελώς	5,5	Χ/μo		
72.11	Πλαστικά προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυδus, με πλάτος κατώτερο των 600 mm, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα:					
	-Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:					
7211 13 00 00	.. Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 mm και με πάχος 4 mm ή περισσότερο, μη περιτυλιγμένα και που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	3,6	Χ/μo		
7211 14	.. Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο:					
7211 14 10 Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:					
7211 14 10 11 Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:	Ατελώς	3,6	Χ/μo		
 Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 mm και με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 mm					
7211 14 10 19 Άλλα	Ατελώς	5,1	Χ/μo		
7211 14 10 90 Άλλα	Ατελώς	3,6	Χ/μo		
7211 14 90 00 Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm	Ατελώς	5,8	Χ/μo		
7211 19 Άλλα:					
7211 19 10 Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:					
7211 19 10 10 Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	5,1	Χ/μo		
7211 19 10 90 Άλλα	Ατελώς	3,6	Χ/μo		
7211 19 90 00 Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm (ECSC)	Ατελώς	4,3	Χ/μo		
	-Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:					
7211 23 Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25% άνθρακα:					
7211 23 10 Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:					
7211 23 10 10 Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	5,5	Χ/μo		
7211 23 10 90 Άλλα	Ατελώς	4,0	Χ/μo		
7211 23 51 00 Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm:	Ατελώς	4,3	Χ/μo		
 Περιτυλιγμένα, που προορίζονται για την κατασκευή λευκοσιδήρου					
7211 23 91 00 Άλλα:					
7211 23 91 00 Με την ονομασία "μαγνητικά"	Ατελώς	4,3	Χ/μo		
7211 23 99 00 Άλλα	Ατελώς	4,3	Χ/μo		
7211 29 Άλλα:					
7211 29 10 Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:					
7211 29 10 10 Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	5,5	Χ/μo		

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
7211 29 10 90 Άλλα --- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm:	Ατελώς		4,0		Χ/μο
7211 29 50 00 Που περιέχουν κατά βάρος 0,25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0,6% άνθρακα	Ατελώς		4,3		Χ/μο
7211 29 90 00 Που περιέχουν κατά βάρος 0,6% ή περισσότερο άνθρακα	Ατελώς		4,3		Χ/μο
7211 90	- Άλλα: -- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:					
7211 90 11 Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:					
7211 90 11 10 Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς		5,5		Χ/μο
7211 90 11 90 Άλλα	Ατελώς		4,0		Χ/μο
7211 90 19 Άλλα:					
7211 90 19 10 Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς		5,5		Χ/μο
7211 90 19 90 Άλλα	Ατελώς		4,0		Χ/μο
7211 90 90 00 Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm	Ατελώς		4,3		Χ/μο
72.12	Πλάτα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κρύμα χάλυβα, με πλάτος κατώτερο των 600 mm, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα:					
7212 10	- Επιστρωμένα:					
7212 10 10	-- Λευκοσίδηρος, που έχει απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:					
7212 10 10 10	--- Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστολικά ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 mm και με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 mm, στεφάνια και λυρίδες	Ατελώς		4,0		Χ/μο
7212 10 10 90 Άλλα					
	-- Άλλα:					
7212 10 91 00	--- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:	Ατελώς		5,5		Χ/μο
7212 10 93 00 Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια					
7212 10 99 00 Άλλα	Ατελώς		5,5		Χ/μο
7212 20	--- Επιμεταλλωμένα ηλεκτρολυτικά:	Ατελώς		4,3		Χ/μο
	-- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:					
7212 20 11 Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:					
7212 20 11 10 Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστολικά ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 mm και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 mm	Ατελώς		4,3		Χ/μο
7212 20 11 90 Άλλα					
7212 20 19 Άλλα:	Ατελώς		5,8		Χ/μο

7212 20 19 10 Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσταχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 mm και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 mm ----Άλλα:	Ατελώς	4,0	Χ/μο
7212 20 19 91 Κυματοειδή φύλλα από χάλυβα	Ατελώς	5,7	Χ/μο
7212 20 19 99 Άλλα	Ατελώς	5,5	Χ/μο
7212 20 90 00	.. Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm	Ατελώς	4,3	Χ/μο
7212 30	- Άλλως επιμεταρρυθωμένα: --Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:			
7212 30 11 Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:	Ατελώς	4,3	Χ/μο
7212 30 11 10 Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσταχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 mm και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 mm ---- Άλλα	Ατελώς	5,8	Χ/μο
7212 30 11 90 Άλλα:	Ατελώς	4,0	Χ/μο
7212 30 19 Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσταχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 mm και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 mm ----Άλλα:	Ατελώς	5,7	Χ/μο
7212 30 19 91 Κυματοειδή φύλλα	Ατελώς	5,5	Χ/μο
7212 30 19 99 Άλλα	Ατελώς	4,3	Χ/μο
7212 30 90 00	.. Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm			
7212 40	- Χρωματισμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη:			
7212 40 10	-- Λευκοσίδηρος, απλώς βερνικωμένος:	Ατελώς	4,0	Χ/μο
7212 40 10 10 Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσταχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 mm, στεφάνια και λωρίδες ---- Άλλα	Ατελώς	5,5	Χ/μο
7212 40 10 90	--Άλλα: ---Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:			
7212 40 91 Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:	Ατελώς	4,0	Χ/μο
7212 40 91 10 Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσταχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 mm και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 mm ---- Άλλα	Ατελώς	5,5	Χ/μο
7212 40 91 90 Άλλα	Ατελώς	4,0	Χ/μο
7212 40 93 Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συσταχία ελαστρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 mm και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 mm ---- Άλλα	Ατελώς	5,5	Χ/μο
7212 40 93 10 Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm:			
7212 40 93 90 Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm:	Ατελώς	5,5	Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ			ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	£		
1	2	3	4	5	
7212 40 95 00 Επενδυμένα με οξείδια του χρωμίου ή με χρώμιο και οξείδια του χρωμίου, βερνικωμένα	Ατελώς	4,3	Χ/μο	
7212 40 98 00 Άλλα	Ατελώς	4,3	Χ/μο	
7212 50	.. Άλλως επενδυμένα: --Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm: --- Επισφρωσμένα, επιχρωσμένα, επιπλαστωμένα ή αμαλτωμένα: Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 200 mm Άλλα Που έχουν σπάλως υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια: Επιπολυωμένα: Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 mm και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 mm Άλλα Άλλα: Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 mm και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 mm Άλλα Άλλα: Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 mm και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 mm Άλλα Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm: Επιχρωσμένα Επιφωστωμένα ή επινικελωμένα Επενδυμένα με αργίλιο: Επενδυμένα με κράματα αργιλίου-ψευδαργύρου Άλλα Άλλα Επισφρωσμένα με άλλο μέταλλο: --Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm: Που έχουν σπάλως υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια: Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 mm και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 mm Άλλα Άλλα:	Ατελώς	4,3	Χ/μο	
7212 50 10 90 Άλλα	Ατελώς	5,5	Χ/μο	
7212 50 31 Επισφρωσμένα	Ατελώς	4,3	Χ/μο	
7212 50 31 10 Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 mm και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 mm	Ατελώς	5,8	Χ/μο	
7212 50 31 90 Άλλα	Ατελώς	4,0	Χ/μο	
7212 50 51 Άλλα:	Ατελώς	5,5	Χ/μο	
7212 50 51 10 Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 mm και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 mm	Ατελώς	4,0	Χ/μο	
7212 50 51 90 Άλλα	Ατελώς	5,5	Χ/μο	
7212 50 58 Άλλα:	Ατελώς	4,0	Χ/μο	
7212 50 58 10 Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 mm και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 mm	Ατελώς	5,5	Χ/μο	
7212 50 58 90 Άλλα	Ατελώς	4,3	Χ/μο	
7212 50 75 00 Επιχρωσμένα	Ατελώς	4,3	Χ/μο	
7212 50 91 00 Επενδυμένα με αργίλιο: Επενδυμένα με κράματα αργιλίου-ψευδαργύρου Άλλα Άλλα Επισφρωσμένα με άλλο μέταλλο: --Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm: Που έχουν σπάλως υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια: Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 mm και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 mm Άλλα Άλλα:	Ατελώς	4,0	Χ/μο	
7212 50 93 00 Άλλα	Ατελώς	4,3	Χ/μο	
7212 50 97 00 Άλλα	Ατελώς	4,3	Χ/μο	
7212 50 99 00 Άλλα	Ατελώς	4,3	Χ/μο	
7212 60 Επισφρωσμένα με άλλο μέταλλο: --Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm: Που έχουν σπάλως υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια: Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 mm και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 mm Άλλα Άλλα:	Ατελώς	4,0	Χ/μο	
7212 60 11 Άλλα	Ατελώς	5,5	Χ/μο	
7212 60 11 10 Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 mm και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 mm	Ατελώς	4,0	Χ/μο	
7212 60 11 90 Άλλα	Ατελώς	5,5	Χ/μο	
7212 60 19 Άλλα:	Ατελώς	4,0	Χ/μο	

7212 60 19 10 Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελαδτρών, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 mm και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 mm	Ατελώς	4,0	Χ/μo
7212 60 19 90	--- Άλλα --- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm; --- Που έχουν απλώσει υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια;	Ατελώς	5,5	Χ/μo
7212 60 91 00	--- Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	4,0	Χ/μo
7212 60 93 00	--- Άλλα	Ατελώς	4,3	Χ/μo
7212 60 99 00	--- Άλλα	Ατελώς	4,3	Χ/μo
72.13	Χοντρόσυρμα (fil machine) από σίδηρο ή από όχι-σε κρέμα χάλυδες:			
7213 10 00 00	- Που φέρει, οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης	Ατελώς	4,0	Χ/μo
7213 20 00 00	- Άλλο, από χάλυβες από αποκοπή	Ατελώς	4,9	Χ/μo
7213 91	--- Κυκλικής τομής με διάμετρο κατώτερη των 14 mm;			
7213 91 10 00	--- Για σπλιναρό σκυροδέματος	Ατελώς	4,0	Χ/μo
7213 91 20 00	--- Για ενσχύσεις ελαστικών (tyre cord)	Ατελώς	4,0	Χ/μo
7213 91 41 00	--- Άλλο;			
7213 91 41 00 Που περιέχει κατά βάρος 0,06% άνθρακα ή λιγότερο	Ατελώς	4,0	Χ/μo
7213 91 49 00 Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0,06% αλλά λιγότερο από 0,25% άνθρακα	Ατελώς	4,0	Χ/μo
7213 91 70 00 Που περιέχει κατά βάρος 0,25% ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 0,75% άνθρακα	Ατελώς	4,0	Χ/μo
7213 91 90 00 Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0,75% άνθρακα	Ατελώς	4,0	Χ/μo
7213 99	--- Άλλο;			
7213 99 10 00	--- Που περιέχει κατά βάρος λιγότερο από 0,25% άνθρακα	Ατελώς	4,0	Χ/μo
7213 99 90 00	--- Που περιέχει κατά βάρος 0,25% ή περισσότερο άνθρακα	Ατελώς	4,0	Χ/μo
72.14	Ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κρέμα χάλυδες, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση:			
7214 10 00 00	- Σφυρηλατημένες			
7214 10 00 00	- Που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση	Ατελώς	4,0	Χ/μo
7214 30 00 00	- Από χάλυβες από αποκοπή	Ατελώς	3,6	Χ/μo
7214 91	--- Άλλες;			
7214 91 10 00	--- Με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια τομή;	Ατελώς	4,9	Χ/μo
7214 91 10 00	--- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 0,25% άνθρακα (ECSC)	Ατελώς	3,6	Χ/μo
7214 91 90 00	--- Που περιέχουν κατά βάρος 0,25% ή περισσότερο άνθρακα (ECSC)	Ατελώς	3,6	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
7214 99	... Άλλες: --- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 0,25% άνθρακα (ECSC): ---- Για σπλισμό σκυροδέματος ---- Άλλες, κυκλικής τομής με διάμετρο: 1ση ή ανώτερη των 80 mm Κατώτερη των 80 mm ---- Άλλες --- Που περιέχουν κατά βάρος 0,25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0,6% άνθρακα: ---- Κυκλικής τομής με διάμετρο: 1ση ή ανώτερη των 80 mm Κατώτερη των 80 mm ---- Άλλες --- Άλλες, που περιέχουν κατά βάρος 0,6% ή περισσότερο άνθρακα	Ατελώς		3,6		χ/μο
7214 99 10 00		Ατελώς		3,6		χ/μο
7214 99 31 00		Ατελώς		3,6		χ/μο
7214 99 39 00		Ατελώς		3,6		χ/μο
7214 99 50 00		Ατελώς		3,6		χ/μο
7214 99 61 00		Ατελώς		3,6		χ/μο
7214 99 69 00		Ατελώς		3,6		χ/μο
7214 99 80 00		Ατελώς		3,6		χ/μο
7214 99 90 00		Ατελώς		3,6		χ/μο
7215	Άλλες ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κρύα χάλυβες:					
7215 10 00	- Από χάλυβες από αποκοπή, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση: --- Που έχουν διαλαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλήρη τομή, των οποίων καμιά διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 13 mm --- Άλλα	2,4		8,5		χ/μο
7215 10 00 10		Ατελώς		4,9		χ/μο
7215 10 00 90	- Άλλες, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση: --- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 0,25% άνθρακα:					
7215 50	--- Τομής ορθογωνίου: --- Που έχουν διαλαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλήρη τομή, των οποίων καμιά διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 13 mm --- Άλλες	2,4		7,6		χ/μο
7215 50 11		Ατελώς		4,0		χ/μο
7215 50 11 10		2,4		7,6		χ/μο
7215 50 11 90		Ατελώς		4,0		χ/μο
7215 50 19	--- Άλλες: --- Που έχουν διαλαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλήρη τομή, των οποίων καμιά διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 13 mm --- Άλλες					
7215 50 19 10		2,4		7,6		χ/μο
7215 50 19 90		Ατελώς		4,0		χ/μο
7215 50 30	--- Που περιέχουν κατά βάρος 0,25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0,6% άνθρακα: --- Που έχουν διαλαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλήρη τομή, των οποίων καμιά διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 13 mm --- Άλλες	2,4		7,6		χ/μο
7215 50 30 10		Ατελώς		4,0		χ/μο
7215 50 30 90		2,4		7,9		χ/μο
7215 50 90	--- Που περιέχουν κατά βάρος 0,6% ή περισσότερο άνθρακα: --- Που έχουν διαλαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλήρη τομή, των οποίων καμιά διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 13 mm --- Άλλες	2,4		4,3		χ/μο
7215 50 90 10		Ατελώς		4,3		χ/μο
7215 50 90 90		Ατελώς		4,3		χ/μο

7215 90	- Άλλες:				
7215 90 10 00	-- Που έχουν ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο			3,1	Χ/μο
7215 90 90	-- Άλλες:				
7215 90 90 11	-- Που έχουν διαλαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλήρη τομή, των οποίων καμιά διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 13 mm:	2,0		7,0	Χ/μο
7215 90 90 19 Επιχρισμένες	2,4		7,6	Χ/μο
7215 90 90 90 Άλλες	Ατελώς		4,0	Χ/μο
7215 90 90 90 Άλλες				
72.16	Είδη με καθορισμένη μορφή από σιδηρό ή από όχι σε κράμα				
	Χάλυδες:				
7216 10 00 00	- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U, I ή H, που έχουν απλώς ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος λιγότερο των 80 mm	Ατελώς		3,6	Χ/μο
	- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L ή T, που έχουν απλώς ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος λιγότερο των 80 mm:				
7216 21 00 00	-- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L	Ατελώς		3,6	Χ/μο
7216 22 00 00	-- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα T	Ατελώς		3,6	Χ/μο
	- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U, I ή H, που έχουν απλώς ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος 80 mm ή περισσότερο:				
7216 31	-- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U:				
	-- Με ύψος 80 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 220 mm:				
7216 31 11 00 Με πτερύγια παράλληλων πλευρών	Ατελώς		3,6	Χ/μο
7216 31 19 00 Άλλα	Ατελώς		3,6	Χ/μο
	-- Με ύψος περισσότερο από 220 mm:				
7216 31 91 00 Με πτερύγια παράλληλων πλευρών	Ατελώς		3,6	Χ/μο
7216 31 99 00 Άλλα	Ατελώς		3,6	Χ/μο
7216 32	-- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα I:				
	-- Με ύψος 80 χιλιοστών ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 220 χιλιοστά:				
7216 32 11 00 Με πτερύγια παράλληλων πλευρών	Ατελώς		3,6	Χ/μο
7216 32 19 00 Άλλα	Ατελώς		3,6	Χ/μο
	-- Με ύψος περισσότερο από 220 mm:				
7216 32 91 00 Με πτερύγια παράλληλων πλευρών	Ατελώς		3,6	Χ/μο
7216 32 99 00 Άλλα	Ατελώς		3,6	Χ/μο
7216 33	-- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα H:				
7216 33 10 00 Με ύψος 80 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 180 mm	Ατελώς		3,6	Χ/μο
7216 33 90 00 Με ύψος περισσότερο από 180 mm	Ατελώς		3,6	Χ/μο
7216 40	- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L ή T, που έχουν απλώς ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος 80 mm ή περισσότερο:				
7216 40 10 00	-- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L	Ατελώς		3,6	Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
7216 40 90 00 7216 50	-- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα T -- Άλλα είδη με καθορισμένη μορφή, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση;	Ατελώς		3,6		Χ/μιο
7216 50 10 00	-- Μία εγκάρσια τομή που μπορεί να είναι εγγεγραμμένη σε ένα τετράγωνο του οποίου η πλευρά δεν υπερβαίνει τα 80 mm -- Άλλα:	Ατελώς		3,6		Χ/μιο
7216 50 91 00 7216 50 99 00	--- Πλατέα είδη με εξογκώματα --- Άλλα	Ατελώς Ατελώς		3,6 3,6		Χ/μιο Χ/μιο
7216 61	-- Είδη με καθορισμένη μορφή, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση;	Ατελώς		4,0		Χ/μιο
7216 61 10 00	-- Που έχουν παρθεί από πλατέα προϊόντα που έχουν ελαθεί:	Ατελώς		4,0		Χ/μιο
7216 61 90 00 7216 69 00 00	--- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα C, L, U, Z, ωμέγα ή ανοικτού σωλήνα (open-ended sections) --- Άλλα --- Άλλα --- Άλλα	Ατελώς Ατελώς Ατελώς		4,0 4,0 4,0		Χ/μιο Χ/μιο Χ/μιο
7216 91 7216 91 10 00	-- Που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση; --- Λαμαρίνες με νευρώσεις --- Άλλα:	Ατελώς		4,0		Χ/μιο
7216 91 30 00 7216 91 50 00 7216 91 90 00 7216 99	--- Επιψευδαργωμένα ή γαλβανισμένα, πάχους: ---- Κατώτερου από 2,5 mm ---- Ίσου ή ανώτερου από 2,5 mm --- Άλλα --- Άλλα:	Ατελώς Ατελώς Ατελώς		4,0 4,0 4,0		Χ/μιο Χ/μιο Χ/μιο
7216 99 10 00 7216 99 90 00	-- Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο --- Άλλα	Ατελώς Ατελώς		4,0 4,0		Χ/μιο Χ/μιο
7217	Σύρματα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυδης:					
7217 10	-- Μη επενδύμενα, έστω και στρωβωμένα:					
7217 10 10 00	-- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25% άνθρακα: --- Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι κατώτερη των 0,8 mm --- Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη των 0,8 mm:	2,4		7,9		Χ/μιο
7217 10 31 00	---- Που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης	2,4		7,9		Χ/μιο
7217 10 39 00 7217 10 50 00	---- Άλλα -- Που περιέχουν κατά βάρος 0,25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0,6% άνθρακα	2,4 2,4		7,9 7,9		Χ/μιο Χ/μιο
7217 10 90 00	-- Που περιέχουν κατά βάρος 0,6% ή περισσότερο άνθρακα	2,4		7,9		Χ/μιο

7217 20	- Επιμευδωργωμένα: --Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25% άνθρακα:				
7217 20 10 00	--- Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι κατώτερη των 0,8 mm	2,0	7,3	χ/μιο	
7217 20 30 00	--- Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη των 0,8 mm	2,0	7,3	χ/μιο	
7217 20 50 00	-- Που περιέχουν κατά βάρος 0,25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0,6% άνθρακα	2,0	7,3	χ/μιο	
7217 20 90 00	-- Που περιέχουν κατά βάρος 0,6% ή περισσότερο άνθρακα	2,0	7,3	χ/μιο	
7217 30	- Επενδύσιμα με άλλα κανα μέταλλα: --Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25% άνθρακα: ---Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι κατώτερη των 0,8 mm				
7217 30 11 00	---- Επιχλωκωμένα	2,0	7,3	χ/μιο	
7217 30 19 00	---- Άλλα	2,0	7,3	χ/μιο	
7217 30 31 00	---Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη των 0,8 mm:				
7217 30 39 00	---- Επιχλωκωμένα	2,0	7,3	χ/μιο	
7217 30 50 00	---- Άλλα	2,0	7,3	χ/μιο	
7217 30 90 00	-- Που περιέχουν κατά βάρος 0,25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0,6% άνθρακα	2,0	7,3	χ/μιο	
7217 90	-- Που περιέχουν κατά βάρος 0,6% ή περισσότερο άνθρακα	2,0	7,3	χ/μιο	
7217 90 10 00	- Άλλα: --Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 0,25% άνθρακα:				
7217 90 30 00	--- Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι κατώτερη των 0,8 mm	2,0	7,3	χ/μιο	
7217 90 50 00	--- Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη των 0,8 mm	2,0	7,3	χ/μιο	
7217 90 90 00	-- Που περιέχουν κατά βάρος 0,25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0,6% άνθρακα	2,0	7,3	χ/μιο	
	-- Που περιέχουν κατά βάρος 0,6% ή περισσότερο άνθρακα	2,0	7,3	χ/μιο	
	III. ΧΑΛΥΒΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ				
72.18	Χάλυδες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές. Ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυδες:				
7218 10 00 00	- Πλινθώματα (τύποι) και άλλες πρωτογενείς μορφές -Άλλα:	Ατελώς	2,0	χ/μιο	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ			ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€		
1	2	3	4	5	
7218 91	... Με εγκάρσια τομή ορθογώνια όχι τετράγωνη: ...Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:				
7218 91 11 00 Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς		2,6	χ/μο
7218 91 19 00 Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 2,5% νικέλιο	Ατελώς		2,6	χ/μο
7218 91 90 00 Σφουρηλατημένα	Ατελώς		3,1	χ/μο
7218 99	... Άλλα:				
7218 99 11 00Με εγκάρσια τομή τετράγωνη:				
7218 99 19 00 Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	Ατελώς		4,9	χ/μο
7218 99 20 00 Σφουρηλατημένα	Ατελώς		3,1	χ/μο
7218 99 91 00	... Άλλα:				
7218 99 20 00 Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση	Ατελώς		4,9	χ/μο
7218 99 91 00 Σφουρηλατημένα:	Ατελώς		4,9	χ/μο
7218 99 99 00 Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική	Ατελώς		3,1	χ/μο
7218 99 99 00 Άλλα				
7218 99 99 00 Άλλα				
7219 11 00 00	Πλάτα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυδες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο: -Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα:	Ατελώς		4,9	χ/μο
7219 12 10 00	... Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm				
7219 12 10 00	... Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm:	Ατελώς		4,9	χ/μο
7219 12 90 00 Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς		4,9	χ/μο
7219 13 10 00 Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νικέλιο	Ατελώς		4,9	χ/μο
7219 13 10 00	... Με πάχος 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά κατώτερο των 4,75 mm:				
7219 13 90 00 Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς		4,9	χ/μο
7219 13 90 00 Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νικέλιο	Ατελώς		4,9	χ/μο
7219 14 10 00	... Με πάχος κατώτερο των 3 mm:				
7219 14 10 00	... Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς		4,9	χ/μο
7219 14 90 00	... Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νικέλιο	Ατελώς		4,9	χ/μο
7219 21	-Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα:				
7219 21	... Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm:				
7219 21 11Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο:				
7219 21 11 Με πάχος που υπερβαίνει τα 13 mm:				
7219 21 11 11Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:	Ατελώς		4,9	χ/μο
7219 21 11 19 Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσας σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστρων, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 100 mm και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 mm				
7219 21 11 19 Άλλα				
7219 21 11 19 Άλλα				
7219 21 19	... Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm αλλά που δεν υπερβαίνει τα 13 mm:				
7219 21 19Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:	Ατελώς		6,4	χ/μο
7219 21 19 Άλλα	Ατελώς		4,9	χ/μο

7219 21 19 11 Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοχία ελάστρων, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 100 mm και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 mm	Ατελώς	4,9	Χ/μιο
7219 21 19 19 Άλλα	Ατελώς	6,4	Χ/μιο
7219 21 19 90 Άλλα	Ατελώς	4,9	Χ/μιο
7219 21 90 11 Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νικέλιο: Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια: Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοχία ελάστρων, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 100 mm και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 mm	Ατελώς	4,9	Χ/μιο
7219 21 90 19 Άλλα	Ατελώς	6,4	Χ/μιο
7219 21 90 90 Άλλα	Ατελώς	4,9	Χ/μιο
7219 22 Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm:			
7219 22 10 Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο: Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7219 22 10 11 Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 mm και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 mm	Ατελώς	4,9	Χ/μιο
7219 22 10 19 Άλλα	Ατελώς	6,4	Χ/μιο
7219 22 10 90 Άλλα	Ατελώς	4,9	Χ/μιο
7219 22 90 Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νικέλιο: Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:			
7219 22 90 11 Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 mm και με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 200 mm	Ατελώς	4,9	Χ/μιο
7219 22 90 19 Άλλα	Ατελώς	6,4	Χ/μιο
7219 22 90 90 Άλλα	Ατελώς	4,9	Χ/μιο
7219 23 00 Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm:			
7219 23 00 10 Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,4	Χ/μιο
7219 23 00 90 Άλλα	Ατελώς	4,9	Χ/μιο
7219 24 00 Με πάχος κατώτερο των 3 mm:			
7219 24 00 10 Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,4	Χ/μιο
7219 24 00 90 Άλλα	Ατελώς	4,9	Χ/μιο
7219 31 00 Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7219 31 00 10 Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο:	Ατελώς	6,4	Χ/μιο
7219 31 00 90 Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	4,9	Χ/μιο
7219 32 Άλλα			
7219 32 10 Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm:			
7219 32 10 10 Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο: Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,4	Χ/μιο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
7219 32 10 90 Άλλα	Ατελώς		4,9		Χ/μο
7219 32 90	--- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νικέλιο:	Ατελώς		6,4		Χ/μο
7219 32 90 10 Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς		4,9		Χ/μο
7219 32 90 90 Άλλα	Ατελώς				
7219 33	--- Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm:	Ατελώς		6,4		Χ/μο
7219 33 10 Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο:	Ατελώς		4,9		Χ/μο
7219 33 10 10 Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς		6,4		Χ/μο
7219 33 10 90 Άλλα	Ατελώς		4,9		Χ/μο
7219 33 90	--- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νικέλιο:	Ατελώς		6,4		Χ/μο
7219 33 90 10 Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς		4,9		Χ/μο
7219 33 90 90 Άλλα	Ατελώς				
7219 34	--- Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm:	Ατελώς		6,4		Χ/μο
7219 34 10 Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο:	Ατελώς		4,9		Χ/μο
7219 34 10 10 Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς		6,4		Χ/μο
7219 34 10 90 Άλλα	Ατελώς		4,9		Χ/μο
7219 34 90	--- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νικέλιο:	Ατελώς		6,4		Χ/μο
7219 34 90 10 Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς		4,9		Χ/μο
7219 34 90 90 Άλλα	Ατελώς				
7219 35	--- Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm:	Ατελώς		6,4		Χ/μο
7219 35 10 Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο:	Ατελώς		4,9		Χ/μο
7219 35 10 10 Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς		6,4		Χ/μο
7219 35 10 90 Άλλα	Ατελώς		4,9		Χ/μο
7219 35 90	--- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νικέλιο:	Ατελώς		6,4		Χ/μο
7219 35 90 10 Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς		4,9		Χ/μο
7219 35 90 90 Άλλα	Ατελώς				
7219 90	--- Άλλα:	Ατελώς		6,4		Χ/μο
7219 90 10 Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επιστρώση με άλλο μέταλλο ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:	Ατελώς		4,9		Χ/μο
7219 90 10 10 Επιχρισμένα, επικαλυμμένα (plated), τυπωμένα, καλυμμένα με σχέδια ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς		6,4		Χ/μο
7219 90 10 90 Άλλα	Ατελώς		4,9		Χ/μο
7219 90 90	--- Άλλα:	Ατελώς		6,4		Χ/μο
7219 90 90 10 Επιχρισμένα, επικαλυμμένα (plated), τυπωμένα, καλυμμένα με σχέδια ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς		4,9		Χ/μο
7219 90 90 90 Άλλα	Ατελώς				

72.20	Πλαστικά προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυδες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm:				
7220 10	-Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:				
	- Ραβδοί και χοντροσίματα που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση:				
	--Κυκλικής τομής, με διάμετρο 80 mm ή περισσότερο, που περιέχουν κατά βάρος:				
7220 11 00	-- Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο:				Χ/μιο
7220 11 00 10	--- Με ορθογώνια τομή, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση κατά μήκος μέσα σε κλειστό δοχείο ή σε συστοιχία ελάστρων, με πάχος που υπερβαίνει τα 5 mm αλλά που δεν υπερβαίνει τα 100 mm και με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 mm· στεφάνια και λωρίδες	Ατελώς	4,9		
7220 11 00 90	--- Άλλα	Ατελώς	6,4		Χ/μιο
7220 12 00	-- Με πάχος κατώτερο των 4,75 mm:				
	---Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:				
	--- Στεφάνια και λωρίδες	Ατελώς	4,9		Χ/μιο
7220 12 00 11	--- Άλλα	Ατελώς	6,4		Χ/μιο
7220 12 00 19	--- Άλλα	Ατελώς	4,9		Χ/μιο
7220 12 00 90	- Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:				
7220 20	-- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:				
7220 20 10	--- Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,4		Χ/μιο
7220 20 10 10	--- Άλλα	Ατελώς	4,9		Χ/μιο
7220 20 10 20	--Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm:				
	---Με πάχος 3 mm ή περισσότερο, που περιέχουν κατά βάρος:				
7220 20 31 00	--- 2,5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	4,9		Χ/μιο
7220 20 39 00	--- Λιγότερο από 2,5% νικέλιο	Ατελώς	4,9		Χ/μιο
	---Με πάχος που υπερβαίνει τα 0,35 mm αλλά κατώτερο των 3 mm, που περιέχουν κατά βάρος:				
7220 20 51 00	--- 2,5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	4,9		Χ/μιο
7220 20 59 00	--- Λιγότερο από 2,5% νικέλιο	Ατελώς	4,9		Χ/μιο
	---Με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,35 χιλιοστόμετρα, που περιέχουν κατά βάρος:				
7220 20 91 00	--- 2,5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	4,9		Χ/μιο
7220 20 99 00	--- Λιγότερο από 2,5% νικέλιο	Ατελώς	4,9		Χ/μιο
7220 90	- Άλλα:				
	--Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:				
7220 90 11	--- Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο:	Ατελώς	6,4		Χ/μιο
7220 90 11 10	--- Επιχρισμένα, επικαλυμμένα (plated), τυπωμένα, καλυμμένα με σχέδια ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	4,9		Χ/μιο
7220 90 11 90	--- Άλλα	Ατελώς	6,4		Χ/μιο
7220 90 19	--- Άλλα:				
7220 90 19 10	--- Επιχρισμένα, επικαλυμμένα (plated), τυπωμένα, καλυμμένα με σχέδια ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,4		Χ/μιο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
7220 90 19 90	<ul style="list-style-type: none"> Άλλα -- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm: --- Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επιστροφή με άλλο μέταλλο: Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο Άλλα Άλλα 	Ατελώς	4,9			Χ/μιο
7220 90 31 00		Ατελώς	4,9			Χ/μιο
7220 90 39 00		Ατελώς	4,9			Χ/μιο
7220 90 90 00		Ατελώς	4,9			Χ/μιο
72.21.00	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτους χάλυδες:					
7221 00 10 00	- Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	4,9			Χ/μιο
7221 00 90 00	- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νικέλιο	Ατελώς	4,9			Χ/μιο
72.22	Άλλες ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυδες:					
7222 11	- Ράβδοι που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση:					
	-- Κυκλικής τομής:					
7222 11 11 00	--- Με διάμετρο 80 mm ή περισσότερο, που περιέχουν κατά βάρος:	Ατελώς	4,9			Χ/μιο
7222 11 19 00	--- 2,5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	4,9			Χ/μιο
	--- Λιγότερο από 2,5% νικέλιο					
	--- Με διάμετρο 25 mm ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από 80 mm, που περιέχουν κατά βάρος:					
7222 11 21 00	--- 2,5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	4,9			Χ/μιο
7222 11 29 00	--- Λιγότερο από 2,5% νικέλιο	Ατελώς	4,9			Χ/μιο
	--- Με διάμετρο μικρότερη από 25 mm, που περιέχουν κατά βάρος:					
7222 11 91 00	--- 2,5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	4,9			Χ/μιο
7222 11 99 00	--- Λιγότερο από 2,5% νικέλιο	Ατελώς	4,9			Χ/μιο
7222 19	-- Άλλα:					
7222 19 10 00	--- Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	4,9			Χ/μιο
7222 19 90 00	--- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 2,5% νικέλιο	Ατελώς	4,9			Χ/μιο
7222 20	- Ράβδοι που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση:					
	-- Κυκλικής τομής:					
	--- Με διάμετρο 80 mm ή περισσότερο, που περιέχουν κατά βάρος:					
7222 20 11 00	--- 2,5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	4,9			Χ/μιο
7222 20 19 00	--- Λιγότερο από 2,5% νικέλιο	Ατελώς	4,9			Χ/μιο
	--- Με διάμετρο 25 mm ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από 80 mm, που περιέχουν κατά βάρος:					
7222 20 21 00	--- 2,5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	4,9			Χ/μιο
7222 20 29 00	--- Λιγότερο από 2,5% νικέλιο	Ατελώς	4,9			Χ/μιο
	--- Με διάμετρο μικρότερη από 25 mm, που περιέχουν κατά βάρος:					
7222 20 31 00	--- 2,5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	4,9			Χ/μιο

7222 20 39 00	... Λιγότερο από 2,5% νικέλιο	Ατελώς	4,9	Χ/μo
7222 20 81 00	--Άλλες, που περιέχουν κατά βάρος:	Ατελώς	4,9	Χ/μo
7222 20 89 00	--- 2,5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	4,9	Χ/μo
7222 30	-- Λιγότερο από 2,5% νικέλιο			
7222 30 10 00	- Άλλες ράβδοι:			
	-- Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμική κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο	Ατελώς	4,1	Χ/μo
7222 30 51 00	--Σφυρηλατημένες που περιέχουν κατά βάρος:			
7222 30 91 00	--- 2,5% ή περισσότερο νικέλιο	Ατελώς	4,9	Χ/μo
7222 30 98 00	--- Λιγότερο από 2,5% νικέλιο	Ατελώς	4,9	Χ/μo
7222 40	-- Άλλες			
7222 40 10 00	- Είδη με καθορισμένη μορφή:			
	-- Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμική κατάσταση	Ατελώς	4,9	Χ/μo
7222 40 30 00	--Άλλα:			
	--- Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμική κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	4,1	Χ/μo
	---Άλλα:			
7222 40 91 00	---- Που έχουν παρθεί η τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7222 40 93 00	---- Που έχουν παρθεί από πλατέα προϊόντα που έχουν ελαθεί	Ατελώς	4,9	Χ/μo
7222 40 99 00	---- Άλλα	Ατελώς	4,9	Χ/μo
	---- Άλλα			
72.2300	Σύματα από ανοξείδωτους χάλυδες:			
7223 00 11	- Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο:			
	-- Που περιέχουν κατά βάρος 28% έως και 31% νικέλιο και 20% έως και 22% χρώμιο:			
7223 00 11 10	--- Επιχρισμένα	2,0	7,9	Χ/μo
7223 00 11 90	--- Άλλα	2,4	8,5	Χ/μo
7223 00 19	-- Άλλα:			
7223 00 19 10	--- Επιχρισμένα	2,0	7,9	Χ/μo
7223 00 19 90	--- Άλλα	2,4	8,5	Χ/μo
7223 00 91	- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νικέλιο:			
	-- Που περιέχουν κατά βάρος 13% έως και 25% χρώμιο και 3,5% έως και 6% αργήλιο:			
7223 00 91 10	--- Επιχρισμένα	2,0	7,9	Χ/μo
7223 00 91 90	--- Άλλα	2,4	8,5	Χ/μo
7223 00 99	-- Άλλα:			
7223 00 99 10	--- Επιχρισμένα	2,0	7,9	Χ/μo
7223 00 99 90	--- Άλλα	2,4	8,5	Χ/μo
72.24	IV. ΆΛΛΑ ΧΑΛΥΒΟΚΡΑΜΑΤΑ, ΡΑΒΔΟΙ ΚΟΙΛΕΣ ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΟΚΡΑΜΑΤΑ Η ΑΠΟ ΟΧΙ ΣΕ ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΥΒΕΙ			
7224 10 00 00	Άλλα χυλυδοκράματα σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές. Ημιτελή προϊόντα από άλλα χυλυδοκράματα:			
	- Πλινθώματα (τύποι) και άλλες πρωτογενείς μορφές	Ατελώς	2,0	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
7224 90	-- Άλλα: -- Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια: --- Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση: ---- Το πλάτος του οποίου δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του πάχους: Από χάλυβες ταχείας κοπής Που περιέχουν κατά βάρος 0,7% ή λιγότερο άνθρακα, από 0,5% έως και 1,2% μαγγάνιο και από 0,6% έως 2,3% πυρίτιο. Που περιέχουν κατά βάρος 0,0008% ή περισσότερο βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο να προσεγγίζει την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 στοιχείο (στ) του παρόντος κεφαλαίου ---- Άλλα --- Άλλα --- Σφουρηλατημένα	Ατελώς Ατελώς		2,6 2,6		χ/μο χ/μο
7224 90 08 00	-- Άλλα:	Ατελώς		2,6		χ/μο
7224 90 15 00	--- Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση:	Ατελώς		2,6		χ/μο
7224 90 19 00	--- Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση: --- Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική ---- Άλλα --- Σφουρηλατημένα:	Ατελώς		3,1		χ/μο
7224 90 31 00	--- Που περιέχουν κατά βάρος από 0,9% έως και 1,15% άνθρακα, από 0,5 έως και 2% χρώμιο και ενδεχομένως 0,5% ή λιγότερο μολυβδαίνιο	Ατελώς		4,9		χ/μο
7224 90 39 00	--- Άλλα	Ατελώς		4,9		χ/μο
7224 90 91 00	--- Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική	Ατελώς		4,9		χ/μο
7224 90 99 00	--- Άλλα	Ατελώς		3,1		χ/μο
72.25	Πλαστές προϊόντα έλασης από άλλα χαλυδοκράματα, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο:					
7225 11 00 00	- Από χάλυβες πυριτιού με την ονομασία "μαγνητικός":	Ατελώς		6,4		χ/μο
7225 19	-- Σε κόκκους καθορισμένης μορφής	Ατελώς		6,4		χ/μο
7225 19 10	-- Άλλα:	Ατελώς		4,9		χ/μο
7225 19 10 10	--- Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση: --- Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, επηρισμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς		6,4		χ/μο
7225 19 10 90	--- Άλλα	Ατελώς		4,9		χ/μο
7225 19 90	--- Που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:	Ατελώς		6,4		χ/μο
7225 19 90 10	--- Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, επηρισμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς		6,4		χ/μο
7225 19 90 90	--- Άλλα	Ατελώς		4,9		χ/μο
7225 20	- Από χάλυβες ταχείας κοπής:	Ατελώς		4,9		χ/μο
7225 20 20	--- Που έχουν απλώσει ελαθεί. Που έχουν απλώσει υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επιστρωση με άλλο μέταλλο ή που έχουν απλώσει κοπτεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:	Ατελώς		4,9		χ/μο

7225 20 20 10	... Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,4	Χ/μο
7225 20 20 90	... Άλλα	Ατελώς	4,9	Χ/μο
7225 20 90	... Άλλα:	Ατελώς	6,4	Χ/μο
7225 20 90 10	... Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, επηχοισμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	4,9	Χ/μο
7225 20 90 90	... Άλλα	Ατελώς	4,9	Χ/μο
7225 30 00 00	- Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περτυλιγμένα	Ατελώς	6,4	Χ/μο
7225 40	- Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περτυλιγμένα:	Ατελώς	4,9	Χ/μο
7225 40 20	... Με πάχος που υπερβαίνει τα 15 mm:	Ατελώς	6,4	Χ/μο
7225 40 20 90	... Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	4,9	Χ/μο
7225 40 90	... Άλλα	Ατελώς	6,4	Χ/μο
7225 40 50 10	... Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 15 mm:	Ατελώς	6,4	Χ/μο
7225 40 50 90	... Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	4,9	Χ/μο
7225 40 80	... Άλλα	Ατελώς	6,4	Χ/μο
7225 40 80 10	... Με πάχος λιγότερο των 4,75 mm:	Ατελώς	6,4	Χ/μο
7225 40 80 90	... Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	4,9	Χ/μο
7225 50 00	... Άλλα	Ατελώς	6,4	Χ/μο
7225 50 00 10	- Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:	Ατελώς	6,4	Χ/μο
7225 50 00 90	... Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	4,9	Χ/μο
7225 50 90	... Άλλα	Ατελώς	6,4	Χ/μο
7225 91	... Άλλα:	Ατελώς	4,9	Χ/μο
7225 91 10	... Επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά:	Ατελώς	6,4	Χ/μο
7225 91 10 10	... Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθόγωνιο:	Ατελώς	4,9	Χ/μο
7225 91 10 90	... Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,4	Χ/μο
7225 91 10 90	... Άλλα	Ατελώς	4,9	Χ/μο
7225 91 90	... Άλλα:	Ατελώς	6,4	Χ/μο
7225 91 90 10	... Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, επηχοισμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	4,9	Χ/μο
7225 91 90 90	... Άλλα	Ατελώς	6,4	Χ/μο
7225 92	... Άλλως επιψευδαργυρωμένα:	Ατελώς	4,9	Χ/μο
7225 92 10	... Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθόγωνιο:	Ατελώς	6,4	Χ/μο
7225 92 10 10	... Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, επηχοισμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	4,9	Χ/μο
7225 92 10 90	... Άλλα	Ατελώς	6,4	Χ/μο
7225 92 90	... Άλλα:	Ατελώς	4,9	Χ/μο
7225 92 90 10	... Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, επηχοισμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,4	Χ/μο
7225 92 90 90	... Άλλα	Ατελώς	4,9	Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
7225 99	... Άλλα:					
7225 99 10	... Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επιστροφή με άλλο μέταλλο ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:					
7225 99 10 10 Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς		6,4		Χ/μο
7225 99 10 90 Άλλα	Ατελώς		4,9		Χ/μο
7225 99 90	... Άλλα:					
7225 99 90 10 Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, επχρισμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς		6,4		Χ/μο
7225 99 90 90 Άλλα	Ατελώς		4,9		Χ/μο
72.26	Πλάτες προϊόντα έλασης από άλλα χαλυβοκρέματα, με πλάτος κατώτερο των 600 mm: - Από χάλυβες πυριτίου με την ονομασία "μηννηκολ":					
7226 11	-- Σε κόκκους καθορισμένης μορφής:					
7226 11 10	... Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm (ECSC):					
7226 11 10 10 Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, επχρισμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς		6,4		Χ/μο
7226 11 10 90 Άλλα	Ατελώς		4,9		Χ/μο
7226 11 90 00	... Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm	Ατελώς		4,9		Χ/μο
7226 19	... Άλλα:					
7226 19 10 Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:					
7226 19 10 10 Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς		6,4		Χ/μο
7226 19 10 90 Άλλα	Ατελώς		4,9		Χ/μο
7226 19 30	... Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm (ECSC):					
7226 19 30 10 Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, επχρισμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς		6,4		Χ/μο
7226 19 30 90 Άλλα	Ατελώς		4,9		Χ/μο
7226 19 90 00	... Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm	Ατελώς		4,9		Χ/μο
7226 20	- Από χάλυβες ταχείας κοπής:					
7226 20 20	-- Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση. Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο. Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση ή που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επιστροφή με άλλο μέταλλο:					
7226 20 20 10 Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς		6,4		Χ/μο
7226 20 20 90 Άλλα	Ατελώς		4,9		Χ/μο

7226 20 80	... Άλλα:	Ατελώς		Χ/μο
7226 20 80 10	... Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, επηρισμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,4	Χ/μο
7226 20 80 90	... Άλλα	Ατελώς	4,9	Χ/μο
7226 91	... Άλλα:			
7226 91 10	... Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:			
7226 91 10 11	... Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο:	Ατελώς	4,9	Χ/μο
7226 91 10 19	... Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:	Ατελώς	6,4	Χ/μο
7226 91 10 90 Στεφάνια και λωρίδες	Ατελώς	4,9	Χ/μο
7226 91 90 Άλλα			
7226 91 90 11 Άλλα			
7226 91 90 19 Με πάχος λιγότερο των 4,75 mm:	Ατελώς	4,9	Χ/μο
7226 91 90 90 Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:	Ατελώς	6,4	Χ/μο
7226 92 Στεφάνια και λωρίδες	Ατελώς	4,9	Χ/μο
7226 92 10 Άλλα			
7226 92 10 11 Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7226 92 10 19	... Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:	Ατελώς	4,9	Χ/μο
7226 92 10 90	... Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:	Ατελώς	6,4	Χ/μο
7226 92 90 00 Στεφάνια και λωρίδες	Ατελώς	4,9	Χ/μο
7226 93 Άλλα			
7226 93 20 Άλλα			
7226 93 20 10	... Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm	Ατελώς	4,9	Χ/μο
7226 93 20 20	... Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια:	Ατελώς	6,4	Χ/μο
7226 93 20 90	... Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο. Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επιστρωση με άλλο μέταλλο:	Ατελώς	4,9	Χ/μο
7226 93 80	... Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	4,9	Χ/μο
7226 93 80 10	... Στεφάνια και λωρίδες	Ατελώς	6,4	Χ/μο
7226 93 80 20	... Άλλα			
7226 93 80 90	... Άλλα:			
7226 93 80 10	... Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, επηρισμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,4	Χ/μο
7226 93 80 20	... Στεφάνια και λωρίδες	Ατελώς	4,9	Χ/μο
7226 93 80 90	... Άλλα	Ατελώς	4,9	Χ/μο
7226 94	... Άλλα:			
7226 94 20	... Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,4	Χ/μο
7226 94 20 10	... Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο. Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επιστρωση με άλλο μέταλλο (ECSC):	Ατελώς	4,9	Χ/μο
7226 94 20 20	... Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς	6,4	Χ/μο
7226 94 20 90	... Στεφάνια και λωρίδες	Ατελώς	4,9	Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
7226 94 20 90	... Άλλα	Ατελώς		4,9		χ/μο
7226 94 80	... Άλλα:	Ατελώς		6,4		χ/μο
7226 94 80 10	... Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, επιχρισμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς		4,9		χ/μο
7226 94 80 20	... Στεφάνια και λωρίδες	Ατελώς		4,9		χ/μο
7226 94 80 90	... Άλλα	Ατελώς		4,9		χ/μο
7226 99	... Άλλα:					
7226 99 20	... Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο. Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επιστρωση με άλλο μέταλλο.					
7226 99 20 10	... Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς		6,4		χ/μο
7226 99 20 20	... Στεφάνια και λωρίδες	Ατελώς		4,9		χ/μο
7226 99 20 90	... Άλλα	Ατελώς		4,9		χ/μο
7226 99 80	... Άλλα:					
7226 99 80 10	... Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, επιχρισμένα ή που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια	Ατελώς		6,4		χ/μο
7226 99 80 20	... Στεφάνια και λωρίδες	Ατελώς		4,9		χ/μο
7226 99 80 90	... Άλλα	Ατελώς		4,9		χ/μο
72.27	Χοντρόσυρμα (fil machine) από άλλα χαλυβοκράματα:					
7227 10 00 00	- Από χάλυβες ταχείας κοπής	Ατελώς		4,9		χ/μο
7227 20 00 00	- Από χάλυβες πυριπτο-μαγνησιούχους	Ατελώς		4,9		χ/μο
7227 90	... Άλλα:					
7227 90 10 00	... Που περιέχει κατά βάρος 0,0008% ή περισσότερο βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο να προσεγγίζει την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 στοιχείο (στ) του παρόντος κεφαλαίου	Ατελώς		4,9		χ/μο
7227 90 50 00	... Που περιέχει κατά βάρος από 0,9% έως και 1,15% άνθρακα, από 0,5% έως και 2% χρώμιο και, ενδεχομένως, 0,5% ή λιγότερο μολυβδαίνιο	Ατελώς		4,9		χ/μο
7227 90 95 00	... Άλλο	Ατελώς		4,9		χ/μο
72.28	Ράβδοι και ειδή με καθορισμένη μορφή από άλλα χαλυβοκράματα. Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από όχι σε κράμα χάλυβες:					
7228 10	- Ράβδοι και χοντροσύρματα, από χάλυβες ταχείας κοπής:					
7228 10 10 00	... Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση	Ατελώς		4,9		χ/μο
	--Άλλες					
7228 10 30 00	... Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς		4,1		χ/μο

7228 10 50 00	--- Σφυρηλατιμμένες	Ατελώς	4,9	Χ/μο
7228 10 90 00	--- Άλλες	Ατελώς	4,9	Χ/μο
7228 20	- Ράβδοι από χάλυβα πυριπο-μαγγανίουχουκ: --Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση:	Ατελώς	4,9	Χ/μο
7228 20 11 00	--- Άλλες	Ατελώς	4,9	Χ/μο
7228 20 19 00	--- Άλλες	Ατελώς	4,9	Χ/μο
7228 20 30 00	--- Άλλες: --- Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς	4,1	Χ/μο
7228 20 60 00	--- Άλλες	Ατελώς	4,9	Χ/μο
7228 30	- Άλλες ράβδοι που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση:	Ατελώς	4,9	Χ/μο
7228 30 20 00	-- Από χάλυβα εργαλείων -- Που περιέχουν κατά βάρος από 0,9% έως και 1,15% άνθρακα, από 0,5% έως και 2% χρώμιο και, ενδεχομένως, 0,5% ή λιγότερο μολυβδαίνιο:	Ατελώς	4,9	Χ/μο
7228 30 41 00	--- Κυκλικής τομής με διάμετρο 80 mm ή περισσότερο	Ατελώς	4,9	Χ/μο
7228 30 49 00	--- Άλλες	Ατελώς	4,9	Χ/μο
7228 30 61 00	---Κυκλικής τομής, με διάμετρο:	Ατελώς	4,9	Χ/μο
7228 30 69 00	---- 80 mm ή περισσότερο	Ατελώς	4,9	Χ/μο
7228 30 70 00	---- Λιγότερο από 80 mm	Ατελώς	4,9	Χ/μο
7228 30 89 00	--- Τομής ορθογωνίου, που έχουν ελαθεί και στις τέσσερις επιφάνειες	Ατελώς	4,9	Χ/μο
7228 40	--- Άλλες	Ατελώς	4,9	Χ/μο
7228 40 10 00	- Άλλες ράβδοι, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί:	Ατελώς	4,9	Χ/μο
7228 40 90 00	-- Από χάλυβα εργαλείων -- Άλλες	Ατελώς	4,9	Χ/μο
7228 50	- Άλλες ράβδοι που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση:	Ατελώς	4,9	Χ/μο
7228 50 20 00	-- Από χάλυβα εργαλείων -- Που περιέχουν κατά βάρος από 0,9% έως και 1,15% άνθρακα, από 0,5% έως και 2% χρώμιο και, ενδεχομένως, 0,5% ή λιγότερο μολυβδαίνιο	Ατελώς	4,9	Χ/μο
7228 50 40 00	--- Άλλες:	Ατελώς	4,9	Χ/μο
7228 50 61 00	---Κυκλικής τομής με διάμετρο:	Ατελώς	4,9	Χ/μο
7228 50 69 00	---- 80 mm ή περισσότερο	Ατελώς	4,9	Χ/μο
7228 50 70 00	---- Λιγότερο από 80 mm	Ατελώς	4,9	Χ/μο
7228 50 89 00	--- Τομής ορθογωνίου, που έχουν ελαθεί και στις τέσσερις επιφάνειες	Ατελώς	4,9	Χ/μο
7228 60	--- Άλλες	Ατελώς	4,9	Χ/μο
7228 60 10 00	- Άλλες ράβδοι: -- Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο -- Άλλες:	Ατελώς	4,1	Χ/μο
7228 60 81 00	--- Από χάλυβα εργαλείων	Ατελώς	4,9	Χ/μο
7228 60 89 00	--- Άλλες	Ατελώς	4,9	Χ/μο
7228 70	- Είδη με καθορισμένη μορφή:	Ατελώς	4,9	Χ/μο
7228 70 10 00	--- Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση	Ατελώς	4,9	Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3		4		5
7228 70 31 00	-- Άλλα: --- Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμική κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο	Ατελώς		4,1		Χ/μο
7228 70 91 00	--- Άλλα:	Ατελώς		4,9		Χ/μο
7228 70 99 00	---- Που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση	Ατελώς		4,9		Χ/μο
7228 80	---- Άλλα					
7228 80 10 00	- Ράβδοι κολλες για γεωτρήσεις;	Ατελώς		4,9		Χ/μο
7228 80 90 00	-- Από χαλυβοκράματα	Ατελώς		3,1		Χ/μο
	-- Από όχι σε κράμα χάλυβες					
72.29	Σύματα από άλλα χαλυβοκράματα:					
7229 10 00	- Από χάλυβες ταχείας κοπής;	2,0		7,9		Χ/μο
7229 10 00 10	-- Επιχρισμένα	2,4		8,5		Χ/μο
7229 10 00 90	-- Άλλα					
7229 20 00	- Από χάλυβες πυριτιο-μαγγανίου;	2,0		7,9		Χ/μο
7229 20 00 10	-- Επιχρισμένα	2,4		8,5		Χ/μο
7229 20 00 90	-- Άλλα					
7229 90	-- Άλλα:					
7229 90 50	-- Που περιέχουν κατά βάρος από 0,9% έως και 1,15% άνθρακα, από 0,5% έως και 2% χρομίο και, ενδεχομένως, 0,5% ή λιγότερο μολυβδαίνο;	2,0		7,9		Χ/μο
7229 90 50 10	--- Επιχρισμένα	2,4		8,5		Χ/μο
7229 90 50 90	--- Άλλα					
7229 90 90	-- Άλλα:					
7229 90 90 10	--- Επιχρισμένα	2,0		7,9		Χ/μο
7229 90 90 90	--- Άλλα	2,4		8,5		Χ/μο

Κεφάλαιο 73**Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα****Σημειώσεις**

1. Στο κεφάλαιο αυτό, με τον όρο "χυτοσίδηροι" εννοούνται τα προϊόντα που παίρνονται με χύτευση, στα οποία ο σίδηρος υπερέχει κατά βάρος πάνω στο καθένα από τα άλλα στοιχεία και δεν ανταπεκρίνονται στη χημική σύνθεση των χαλύβων που αναφέρονται στη σημείωση 1 στοχείο δ) του κεφαλαίου 72.
2. Για τους σκοπούς του κεφαλαίου αυτού, ο όρος "σύρματα" εννοεί τα προϊόντα που παίρνονται σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, στα οποία η εγκάρσια τομή, οποιουδήποτε σχήματος, δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστά στην μεγαλύτερη της διάσταση.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
73.01	Πάσσαλοι πλανισμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία. Είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα:					
7301 10 00 00	- Πάσσαλοι πλανισμένοι	Ατελώς		3,6		χ/μο
7301 20 00 00	- Είδη με καθορισμένη μορφή	1,0		5,5		χ/μο
73.02	Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές αντιτροχιές και οδοντωτές τροχιές κλειδιά, καρβίς διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδίων και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες συνδετήρες, στήριγματα, σφάνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τμήχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών:					
7302 10	- Σιδηροτροχιές:					
7302 10 10 00	-- Αγωνοί ρευματος; με μέρος από μη σιδηρούχο μέταλλο	Ατελώς		6,2		χ/μο
	-- Άλλες:					
	---Καινούριες:					
7302 10 31 00	---- Με βάρος κατά μέτρο ίσο ή ανώτερο των 20 χλιογράμμων	Ατελώς		3,6		χ/μο
7302 10 39 00	---- Με βάρος κατά μέτρο κατώτερο των 20 χλιογράμμων	Ατελώς		3,6		χ/μο
7302 10 90 00	--- Μεταχειρισμένες	Ατελώς		3,5		χ/μο
7302 20 00 00	- Στρωτήρες	Ατελώς		4,8		χ/μο
7302 30 00 00	- Στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών	Ατελώς		4,0		χ/μο
7302 40	- Συνδετήρες και πλάκες στήριξης:					
7302 40 10 00	-- Κλειδιά, καρβίς διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδίων και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών	Ατελώς		3,1		χ/μο
7302 40 90 00	-- Που έχουν ελασματοποιηθεί	Ατελώς		4,1		χ/μο
7302 90	-- Άλλα:					
7302 90 10 00	-- Αντιτροχιές	Ατελώς		3,1		χ/μο
7302 90 30 00	-- Πλάκες σύσφιξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους	Ατελώς		4,4		χ/μο
7302 90 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		4,4		χ/μο
73.03 00	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο:					
7303 00 10	- Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για διοχέτευση με πίεση:					
7303 00 10 10	-- Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χλιοστωμέτρων	Ατελώς		4,7		χ/μο
7303 00 10 90	-- Άλλοι	1,0		6,2		χ/μο
7303 00 90	- Άλλα:					
7303 00 90 10	-- Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χλιοστωμέτρων	Ατελώς		4,7		χ/μο

7303 00 90 90	... Άλλα	1,0	6,2	Χ/μo
<u>73.04</u>	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή καίλα, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα:			
7304 10	-- Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου:			
7304 10 10 00	... Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 168,3 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	7,5	Χ/μo
7304 10 30 00	... Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 168,3 χιλιοστάμετρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	7,5	Χ/μo
7304 10 90 00	... Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	7,5	Χ/μo
7304 21 00 00	-- Διατηρητικά στελέχη	Ατελώς	2,2	Χ/μo
7304 29	--Άλλα:			
7304 29 11 00	... Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 406,4 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	7,5	Χ/μo
7304 29 19 00	... Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	7,5	Χ/μo
7304 31	--Άλλοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από ότι σε κράμα χάλυβας:			
7304 31 10 00	... Που έχουν διευκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
	... Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
	---Άλλοι:			
7304 31 91 Ακριβείας:			
7304 31 91 10 Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστομέτρων	1,3	9,5	Χ/μo
7304 31 91 90 Άλλοι	Ατελώς	7,5	Χ/μo
7304 31 99 Άλλοι:			
7304 31 99 10 Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστομέτρων	1,3	9,5	Χ/μo
7304 31 99 90 Άλλοι	Ατελώς	7,5	Χ/μo
7304 39	---Άλλοι:			
7304 39 10 00	... Ακατέργαστοι, ίσκι και με τοιχώματα με ομοίμορφο πάχος, που προορίζονται αποκλειστικά για την κατασκευή σωλήνων άλλης μορφής και με διαφορετικό πάχος τοιχώματος	1,0	8,1	Χ/μo
	---Άλλοι:			
7304 39 20 00	... Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μo
 Άλλοι:			
7304 39 30 00	... Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 421 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που υπερβαίνει τα 10,5 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	6,8	Χ/μo
	---Άλλοι:			
Σωλήνες με σπειρώμα ή στους οποίους μπορεί να σχηματισθεί σπειρώμα που λέγονται "gaz":			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ			ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΗΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€		
1	2	3	4	5	
7304 39 51	Επιμευδωγυρωμένοι:				
7304 39 51 10	--- Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	1,3		9,5	Χ/μιο
7304 39 51 90	--- Άλλοι	Ατελώς		7,5	Χ/μιο
7304 39 59	--- Άλλοι:				
7304 39 59 10	--- Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	1,3		9,5	Χ/μιο
7304 39 59 90	--- Άλλοι	Ατελώς		7,5	Χ/μιο
7304 39 91	--- Άλλοι, με εξωτερική διάμετρο:				
7304 39 91 10	--- Που δεν υπερβαίνει τα 168,3 χιλιοστόμετρα:	1,3		9,5	Χ/μιο
7304 39 91 90	--- Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	Ατελώς		7,5	Χ/μιο
7304 39 93 00	--- Άλλοι	Ατελώς		7,5	Χ/μιο
7304 39 99 00	--- Που υπερβαίνει τα 168,3 χιλιοστόμετρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 χιλιοστόμετρα	Ατελώς		7,5	Χ/μιο
7304 41	--- Που υπερβαίνει τα 408,4 χιλιοστόμετρα				
7304 41 10 00	--- Άλλοι, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτους χάλυβες:				
	--- Που έχουν διεκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:				
	--- Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μιο
7304 41 90	--- Άλλοι:				
7304 41 90 10	--- Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	1,3		9,5	Χ/μιο
7304 41 90 90	--- Άλλοι	Ατελώς		7,5	Χ/μιο
7304 49	--- Άλλοι:				
7304 49 10 00	--- Ακατέρηστοι, ίσοι και με τοιχώματα με ομοίμορφο πάχος, που προορίζονται αποκλειστικά για την κατασκευή σωλήνων άλλης μορφής και με διαφορετικό πάχος τοιχώματος	1,0		8,1	Χ/μιο
7304 49 30 00	--- Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μιο
7304 49 91	--- Άλλοι:				
7304 49 91 10	--- Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 408,4 χιλιοστόμετρα:	1,3		9,5	Χ/μιο
7304 49 91 90	--- Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	Ατελώς		7,5	Χ/μιο
7304 49 99 00	--- Άλλοι	Ατελώς		7,5	Χ/μιο
7304 51	--- Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 χιλιοστόμετρα				
	--- Άλλοι κυκλικής τομής, από άλλα χάλυβα: --- Που έχουν διεκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:				
	--- Ίσοι και με τοιχώματα με ομοίμορφο πάχος, από χάλυβα που περιέχει κατά βάρος από 1,3 % μέχρι και 1,15% άνθρακα και από 0,5% μέχρι 2% χρώμιο και ενδεχομένως 0,5% ή λιγότερο μολυβδαίνιο με μήκος:				
7304 51 11	--- Που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα:				
7304 51 11 10	--- Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστών	1,3		8,8	Χ/μιο
7304 51 11 90	--- Άλλοι	Ατελώς		6,8	Χ/μιο

7304 51 19 Που υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα:				
7304 51 19 10 Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστομέτρων	1,3	9,5	Χ/μιο	
7304 51 19 90 Άλλοι	Ατελώς	7,5	Χ/μιο	
7304 51 30 00 Άλλοι:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο	
 Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη				
 Άλλοι:				
7304 51 91 Ακρίβειας:				
7304 51 91 10 Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστομέτρων	1,3	9,5	Χ/μιο	
7304 51 91 90 Άλλοι	Ατελώς	7,5	Χ/μιο	
7304 51 99 Άλλοι:				
7304 51 99 10 Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστομέτρων	1,3	9,5	Χ/μιο	
7304 51 99 90 Άλλοι	Ατελώς	7,5	Χ/μιο	
7304 59 Άλλοι:				
7304 59 10 00 Ακατέργαστοι, ίσως και με τοχώματα με ομοιόμορφο πάχος, που προορίζονται αποκλειστικά για την κατασκευή σωλήνων αλληλς μορφής και με διαφορετικό πάχος τοχώματος	1,0	8,1	Χ/μιο	
 Άλλοι, ίσως και με τοχώματα με ομοιόμορφο πάχος, από χαλύβδινα που περιέχει κατά βάρος από 1,3% μέχρι και 1,15% άνθρακα και από 0,5% μέχρι και 2% χρώμιο και ενδεχομένως, 0,5% ή λιγότερο μολυβδαίνιο, με μήκος:				
 Που δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα:				
7304 59 31 Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστομέτρων	1,3	8,8	Χ/μιο	
7304 59 31 10 Άλλοι	Ατελώς	6,8	Χ/μιο	
7304 59 39 Που υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα:				
7304 59 39 10 Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστομέτρων	1,3	9,5	Χ/μιο	
7304 59 39 90 Άλλοι	Ατελώς	7,5	Χ/μιο	
 Άλλοι:				
7304 59 50 00 Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη				
 Άλλοι:				
 Με εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 168,3 χιλιοστόμετρα:				
7304 59 91 Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστομέτρων	1,3	9,5	Χ/μιο	
7304 59 91 10 Άλλοι	Ατελώς	7,5	Χ/μιο	
7304 59 93 00 Με εσωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 168,3 χιλιοστόμετρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	7,5	Χ/μιο	
7304 59 99 00 Με εσωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	7,5	Χ/μιο	
7304 90 Άλλοι:				
7304 90 10 00 Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη				
 Άλλοι:				
7304 90 90		Ατελώς	Ατελώς	Χ/μιο	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΜΟΥ			ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	£		
1	2	3	4	5	
7304 90 90 10	Με εσωτερική διάμετρο μικρότερη των 25 χιλιοστομέτρων	1,3		9,5	Χ/μo
7304 90 90 20	--- Απαρχές	1,0		9,6	Χ/μo
7304 90 90 90	--- Άλλοι	Ατελώς		7,5	Χ/μo
73.05	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους (π.χ. συγκολλημένοι ή καρφωτοί), κυκλικής τομής, με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 χιλιοστόμετρα, από σίδηρο ή χάλυβα:				
	- Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου:				
7305 11 00 00	-- Συγκολλημένοι κατά μήκος με βυθιζόμενο τόξο (ηλεκτρόδιο και συλλήψεις)	Ατελώς		7,5	Χ/μo
7305 12 00 00	-- Συγκολλημένοι κατά μήκος, άλλοι	Ατελώς		7,5	Χ/μo
7305 19 00 00	-- Άλλοι	Ατελώς		7,5	Χ/μo
7305 20	- Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεστών, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου:				
7305 20 10 00	-- Συγκολλημένοι κατά μήκος	Ατελώς		7,5	Χ/μo
7305 20 90 00	-- Άλλοι, συγκολλημένοι:	Ατελώς		7,5	Χ/μo
7305 31 00 00	-- Συγκολλημένοι κατά μήκος	Ατελώς		7,5	Χ/μo
7305 39 00 00	-- Άλλοι	Ατελώς		7,5	Χ/μo
7305 90 00 00	- Άλλοι	Ατελώς		7,5	Χ/μo
73.06	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα (π.χ. συγκολλημένα, θιωμένα, θηλακωμένα ή με άκρα που απλώνει πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα:				
7306 10	- Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου:				
	-- Συγκολλημένοι κατά μήκος με εξωτερική διάμετρο:				
7306 10 11	--- Που δεν υπερβαίνει τα 168,3 χιλιοστόμετρα:				
7306 10 11 10	---- Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστόμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1,5 χιλιοστόμετρο			32,0	Χ/μo
	---- Άλλοι, με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS 150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:				
7306 10 11 21 Με ονομαστικό μέγεθος από 25 μέχρι και 100				
7306 10 11 29	----- Άλλοι	5,0		32,0	Χ/μo
	----- Άλλοι:	Ατελώς		32,0	Χ/μo
7306 10 11 91 Μαύροι, με ονομαστικό μέγεθος 15-25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό BS1387	5,0 ή 0,004 το Χ/μo		32,0	Χ/μo
7306 10 11 92 Γαλβανισμένοι με ονομαστικό μέγεθος 15-25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	5,0 ή 0,005 το Χ/μo		32,0	Χ/μo
7306 10 11 99	----- Άλλοι	1,3		32,0	Χ/μo

7306 10 19 00	--- Που υπερβαίνει τα 168,3 χιλιοστόμετρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	32,0	Χ/μo
7306 10 90	-- Συγκολλημένοι ελικοειδείς:	Ατελώς	32,0	Χ/μo
7306 10 90 10	--- Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστόμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1,5 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	32,0	Χ/μo
	--- Άλλοι, με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:	5,0	32,0	Χ/μo
7306 10 90 21	---- Με ονομαστικό μέγεθος από 25 μέχρι και 100	Ατελώς	32,0	Χ/μo
7306 10 90 29	----- Άλλοι	5,0 ή 0,004 το Χ/μo	32,0	Χ/μo
	----- Άλλοι:	5,0 ή 0,005 το Χ/μo	32,0	Χ/μo
7306 10 90 91	---- Μαύροι, με ονομαστικό μέγεθος 15-25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	1,3	32,0	Χ/μo
7306 10 90 92	---- Γαλβανισμένοι με ονομαστικό μέγεθος 15-25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	Ατελώς	32,0	Χ/μo
7306 10 90 99	---- Άλλοι	Ατελώς	32,0	Χ/μo
7306 20 00 00	- Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεστών ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου	Ατελώς	32,0	Χ/μo
7306 30	- Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από αέθρο ή από αμιγείς χάλυβες:	Ατελώς	32,0	Χ/μo
7306 30 10 00	-- Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	32,0	Χ/μo
	-- Άλλοι:	Ατελώς	32,0	Χ/μo
	--- Αφφείδεις, με πάχος τοιχώματος:	Ατελώς	32,0	Χ/μo
7306 30 21	---- Που δεν υπερβαίνει τα 2 χιλιοστόμετρα:	Ατελώς	32,0	Χ/μo
7306 30 21 10	----- Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστόμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1,5 χιλιοστόμετρο	1,3	9,5	Χ/μo
	----- Άλλοι, με ονομαστικό μέγεθος σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:	5,0 ή 0,004 το Χ/μo	14,5 ή 0,005 το Χ/μo	Χ/μo
7306 30 21 21	----- Μέχρι 15	5,0	13,8	Χ/μo
7306 30 21 22	----- Από 15 μέχρι 25	Ατελώς	32,0	Χ/μo
7306 30 21 23	----- Από 25 μέχρι και 100	1,3	32,0	Χ/μo
7306 30 21 29	----- Άλλοι	Ατελώς	32,0	Χ/μo
7306 30 21 90	----- Άλλοι	1,3	32,0	Χ/μo
7306 30 29	--- Που υπερβαίνει τα 2 χιλιοστόμετρα:	Ατελώς	32,0	Χ/μo
	--- Με ονομαστικό μέγεθος σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:	1,3	32,0	Χ/μo
7306 30 29 11	----- Μέχρι 15	5,0 ή 0,004 το Χ/μo	32,0	Χ/μo
7306 30 29 12	----- Από 15 μέχρι 25	5,0	14,5 ή 0,005 το Χ/μo	Χ/μo
7306 30 29 13	----- Από 25 μέχρι και 100	Ατελώς	32,0	Χ/μo
7306 30 29 19	----- Άλλοι	Ατελώς	32,0	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
7306 30 29 90 Άλλα Άλλα:	1,3		32,0		Χ/μo
7306 30 30 Σωληνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για ηλεκτρικές καλωδιώσεις:					
7306 30 30 10 Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1,5 χιλιοστάμετρο	Ατελώς		32,0		Χ/μo
 Άλλα:					
7306 30 30 91 Με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	Ατελώς		7,5		Χ/μo
7306 30 30 99 Άλλα	1,3		32,0		Χ/μo
 Σωληνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται "gaz":					
7306 30 51 Επιμευδαργυρωμένοι:					
7306 30 51 10 Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1,5 χιλιοστάμετρο	Ατελώς		32,0		Χ/μo
 Άλλοι με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:					
7306 30 51 21 Μέχρι 15	1,3		32,0		Χ/μo
7306 30 51 22 Από 15 μέχρι 25	5,0 ή 0,004 το Χ/μo		32,0		Χ/μo
7306 30 51 23 Από 25 μέχρι και 100					
7306 30 51 29 Άλλα	5,0		32,0		Χ/μo
7306 30 51 90 Άλλα	Ατελώς		32,0		Χ/μo
7306 30 59 Άλλα:	1,3		32,0		Χ/μo
7306 30 59 10 Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1,5 χιλιοστάμετρο	Ατελώς		32,0		Χ/μo
 Άλλοι με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:					
7306 30 59 21 Μέχρι 15	1,3		32,0		Χ/μo
7306 30 59 22 Από 15 μέχρι 25	5,0 ή 0,004 το Χ/μo		32,0		Χ/μo
7306 30 59 23 Από 25 μέχρι και 100					
7306 30 59 29 Άλλα	5,0		32,0		Χ/μo
7306 30 59 90 Άλλα	Ατελώς		32,0		Χ/μo
 Άλλοι με εξωτερική διάμετρο:					
 Που δεν υπερβαίνει τα 168,3 χιλιοστάμετρα:	1,3		32,0		Χ/μo
 Επιμευδαργυρωμένοι:					
7306 30 71 Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1,5 χιλιοστάμετρο	Ατελώς		32,0		Χ/μo
7306 30 71 10						

7306 30 71 20 Ταχεία σύνδεσης, με εσωτερική διάμετρο 65, 70, 89 ή 115 χιλιοστάμετρα, για τεχνητή βροχή	Ατελώς	32,0	Χ/μιο
7306 30 71 31 Άλλοι με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:	5,0	13,8	Χ/μιο
7306 30 71 39 Με ονομαστικό μέγεθος από 25 μέχρι και 100	Ατελώς	7,5	Χ/μιο
7306 30 71 91 Άλλα	5,0 ή 0,004 το Χ/μιο	32,0	Χ/μιο
7306 30 71 99 Με ονομαστικό μέγεθος 15 - 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	1,3	32,0	Χ/μιο
7306 30 78 Άλλα	Ατελώς	32,0	Χ/μιο
7306 30 78 10 Άλλοι:			
7306 30 78 21 Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1,5 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	32,0	Χ/μιο
7306 30 78 29 Άλλοι με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:	5,0	32,0	Χ/μιο
7306 30 78 21 Με ονομαστικό μέγεθος από 25 μέχρι και 100	Ατελώς	32,0	Χ/μιο
7306 30 78 29 Άλλα			
7306 30 78 91 Άλλοι:	5,0 ή 0,004 το Χ/μιο	32,0	Χ/μιο
7306 30 78 99 Με ονομαστικό μέγεθος 15 - 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	1,3	32,0	Χ/μιο
7306 30 78 99 Άλλα	Ατελώς	32,0	Χ/μιο
7306 30 90 00 Που υπερβαίνει τα 168,3 χιλιοστάμετρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 χιλιοστάμετρα	Ατελώς	32,0	Χ/μιο
7306 40 Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από ανοξείδωτους χάλυβες:			
7306 40 10 00 Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	32,0	Χ/μιο
7306 40 91 Άλλοι:			
7306 40 91 10 Που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:	Ατελώς	32,0	Χ/μιο
7306 40 91 10 Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1,5 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	32,0	Χ/μιο
7306 40 91 20 Άλλοι, με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	1,3	32,0	Χ/μιο
7306 40 91 90 Άλλα	Ατελώς	32,0	Χ/μιο
7306 40 99 Άλλοι:			
7306 40 99 10 Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστάμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1,5 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	32,0	Χ/μιο
7306 40 99 20 Άλλοι, με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	Ατελώς	32,0	Χ/μιο
7306 40 99 90 Άλλα	1,3	32,0	Χ/μιο
7306 50 Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από άλλα χαλυβοκράματα:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	Ε		
1	2	3	4	5	
7306 50 10 00	... Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη ... Άλλοι:	Ατελώς	32,0	χ/μo	
7306 50 91	... Αφριθείας:	Ατελώς	32,0	χ/μo	
7306 50 91 10	... Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστόμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1,5 χιλιοστόμετρο ... Άλλοι, με ονομαστικό μέγεθος σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:	1,3 5,0 ή 0,004 το χ/μo	32,0 32,0	χ/μo χ/μo	
7306 50 91 21	... Μέχρι 15	5,0	32,0	χ/μo	
7306 50 91 22	... Από 15 μέχρι 25	Ατελώς	32,0	χ/μo	
7306 50 91 23	... Από 25 μέχρι και 100	Ατελώς	32,0	χ/μo	
7306 50 91 29	... Άλλοι	1,3	32,0	χ/μo	
7306 50 91 90	... Άλλοι	Ατελώς	32,0	χ/μo	
7306 50 99	... Άλλοι:	Ατελώς	32,0	χ/μo	
7306 50 99 10	... Με εξωτερική διάμετρο από 15 μέχρι και 50 χιλιοστόμετρα και με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει το 1,5 χιλιοστόμετρο	Ατελώς	32,0	χ/μo	
7306 50 99 20	... Τοχείας συνδέσης, γαλβανισμένοι, με εσωτερική διάμετρο 65, 70, 89 ή 115 χιλιοστόμετρα, για τεχνική βροχή ... Άλλοι με ονομαστικό μέγεθος ίσο ή ανώτερο του 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387:	Ατελώς	32,0	χ/μo	
7306 50 99 31	... Με ονομαστικό μέγεθος από 25 μέχρι και 100	5,0	32,0	χ/μo	
7306 50 99 39	... Άλλοι	Ατελώς	32,0	χ/μo	
7306 50 99 91	... Άλλοι:	5,0 ή 0,004 το χ/μo	32,0	χ/μo	
7306 50 99 92	... Μαύροι, με ονομαστικό μέγεθος 15 - 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387 ... Γαλβανισμένοι, με ονομαστικό μέγεθος 15 - 25 σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS150 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS1387	5,0 ή 0,005 το χ/μo	32,0	χ/μo	
7306 50 99 99	... Άλλοι	1,3	32,0	χ/μo	
7306 60	... Άλλοι, συγκολλημένοι, με τομή άλλη από την κυκλική:	Ατελώς	32,0	χ/μo	
7306 60 10 00	... Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη ... Άλλοι:	Ατελώς	32,0	χ/μo	
7306 60 31 00	... Τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, με πάχος τοιχώματος:	2,6	11,5	χ/μo	
7306 60 39	... Που δεν υπερβαίνει τα 2 χιλιοστόμετρα	2,6	32,0	χ/μo	
7306 60 39 10	... Που υπερβαίνει τα 2 χιλιοστόμετρα:	1,3	9,5	χ/μo	
7306 60 39 20	... Που δεν υπερβαίνει τα 2,25 χιλιοστόμετρα	1,3	32,0	χ/μo	
7306 60 90 00	... Άλλοι	1,3	32,0	χ/μo	
7306 90 00 00	... Άλλων τμημάτων ... Άλλοι	1,3	32,0	χ/μo	

73.07	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλήματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:			
	Χυτά:			
	-- Από μη ελατό χυτοσίδηρο:			
7307 11	... Για σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για διοχέτευση με πίεση:			
7307 11 10 Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	5,0	Χ/μo
7307 11 10 90 Άλλα:	1,0	6,5	Χ/μo
7307 11 90 Άλλα:			
7307 11 90 10 Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	5,0	Χ/μo
7307 11 90 90 Άλλα:	1,0	6,5	Χ/μo
7307 19	-- Άλλα:			
7307 19 10	... Από ελατό χυτοσίδηρο:			
7307 19 10 10 Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	5,0	Χ/μo
7307 19 10 90 Άλλα:	1,0	6,5	Χ/μo
7307 19 90 Άλλα:			
7307 19 90 10 Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	5,0	Χ/μo
7307 19 90 90 Άλλα, από ανοξείδωτους χάλυβες:	1,0	6,5	Χ/μo
7307 21 00	-- Συζευκτήρες:			
7307 21 00 10	... Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	5,0	Χ/μo
7307 21 00 90	... Άλλα:	1,0	6,5	Χ/μo
7307 22	-- Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες:			
7307 22 10	... Περιβλήματα:			
7307 22 10 10 Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	5,0	Χ/μo
7307 22 10 90 Άλλα:	1,0	6,5	Χ/μo
7307 22 90	... Γωνίες και καμπύλες:			
7307 22 90 10 Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 mm	Ατελώς	5,0	Χ/μo
7307 22 90 90 Άλλα:	1,0	6,5	Χ/μo
7307 23	-- Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο:			
7307 23 10	... Γωνίες και καμπύλες:			
7307 23 10 10 Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	5,0	Χ/μo
7307 23 10 90 Άλλα:	1,0	6,5	Χ/μo
7307 23 90	... Άλλα:			
7307 23 90 10 Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	5,0	Χ/μo
7307 23 90 90 Άλλα:	1,0	6,5	Χ/μo
7307 29	-- Άλλα:			
7307 29 10	... Με βόλτες:			
7307 29 10 10 Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	5,0	Χ/μo

ΚΛΑΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
7307 29 10 90	... Άλλα	1,0		6,5	Χ/μο	
7307 29 30	... Για συγκόλληση:					
7307 29 30 10	... Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς		5,0	Χ/μο	
7307 29 30 90	... Άλλα	1,0		6,5	Χ/μο	
7307 29 90	... Άλλα:					
7307 29 90 10	... Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς		5,0	Χ/μο	
7307 29 90 90	... Άλλα	1,0		6,5	Χ/μο	
	... Άλλα:					
7307 91 00	... Συζευκτικές:					
7307 91 00 10	... Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς		5,0	Χ/μο	
7307 91 00 90	... Άλλα	1,0		6,5	Χ/μο	
7307 92	... Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες:					
7307 92 10	... Περιβλήματα:					
7307 92 10 10	... Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς		5,0	Χ/μο	
7307 92 10 90	... Άλλα	1,0		6,5	Χ/μο	
7307 92 90	... Γωνίες και καμπύλες:					
7307 92 90 10	... Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς		5,0	Χ/μο	
7307 92 90 90	... Άλλες	1,0		6,5	Χ/μο	
7307 93	... Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο:					
	... Των οποίων η μεγαλύτερη εξωτερική διάμετρος δεν υπερβαίνει τα 609,6 χιλιοστόμετρα:					
7307 93 11	... Γωνίες και καμπύλες:					
7307 93 11 10	... Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς		5,0	Χ/μο	
7307 93 11 90	... Άλλα	1,0		6,5	Χ/μο	
7307 93 19	... Άλλα:					
7307 93 19 10	... Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς		5,0	Χ/μο	
7307 93 19 90	... Άλλα	1,0		6,5	Χ/μο	
	... Των οποίων η μεγαλύτερη εξωτερική διάμετρος υπερβαίνει τα 609,6 χιλιοστόμετρα:					
7307 93 91 00	... Γωνίες και καμπύλες	Ατελώς		5,0	Χ/μο	
7307 93 99 00	... Άλλα	Ατελώς		5,0	Χ/μο	
7307 99	... Άλλα:					
7307 99 10	... Με βόλτες:					
7307 99 10 10	... Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς		5,0	Χ/μο	
7307 99 10 90	... Άλλα	1,0		6,5	Χ/μο	
7307 99 30	... Για συγκόλληση:					
7307 99 30 10	... Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς		5,0	Χ/μο	
7307 99 30 90	... Άλλα	1,0		6,5	Χ/μο	
7307 99 90	... Άλλα:					

7307 99 90 10 Με εσωτερική διάμετρο ίση ή ανώτερη των 25 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	5,0	Χ/μσ
7307 99 90 90 Άλλα	1,0	6,5	Χ/μσ
73.08	Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφρακτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσια τους, περβάζια και κατώφλια, φράγματα, κιγκλιώματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με εξαιρετική προκατασκευή της Κλάσης 94.06. Λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παράγια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές:			
7308 10 00	- Γέφυρες και στοιχεία γεφυρών:			
7308 10 00 10	-- Που προορίζονται για εγκαταστάσεις οριζώντων, θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτώσεων ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς	3,3	Χ/μσ
7308 10 00 90	-- Άλλα	1,0	4,8	Χ/μσ
7308 20 00	- Πύργοι και πυλώνες:			
7308 20 00 10	-- Που προορίζονται για εγκαταστάσεις οριζώντων, θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτώσεων ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς	3,3	Χ/μσ
7308 20 00 90	-- Άλλα	1,0	4,8	Χ/μσ
7308 30 00	- Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσιά τους και περβάζια και κατώφλια για πόρτες:			
7308 30 00 10	-- Κατώφλια για πόρτες	1,0	4,8	Χ/μσ
7308 30 00 90	-- Άλλα	3,0	7,9	Χ/μσ
7308 40	- Υλικό για το στήσιμο κριωμάτων, το καλουπάρισμα του μπετόν, τα υποστηρίγματα ταχών ή για υποστυλώσεις:			
7308 40 10 00	-- Υλικό υποστήλωσης υπόγειων εκσκαφών	1,0	4,8	Χ/μσ
7308 40 90	-- Άλλο:			
7308 40 90 10	--- Για κριώματα	2,0	30,0	Χ/μσ
7308 40 90 90	--- Άλλα	1,0	4,8	Χ/μσ
7308 90	- Άλλα:			
7308 90 10	--- φράγματα, υδατοφράχτες, υδροφρακτικές πόρτες, σιπαδάρες, ντόκ μόνιμα και άλλες θαλάσσιες και ποτάμιες κατασκευές:			
7308 90 10 10	---- Που προορίζονται για θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτώσεων ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς	3,3	Χ/μσ
7308 90 10 90	---- Άλλα	1,0	4,8	Χ/μσ
7308 90 51 00	-- Άλλα:			
7308 90 51 00	---- Μόνο ή κυρίως από λαμαρίνες:	1,0	4,8	Χ/μσ
7308 90 59	---- Πλάκες-διαφράγματα πολλαπλά με δύο εξωτερικές πλευρές από λαμαρίνες με νευρώσεις και μια μονωτική ψυχή			
7308 90 59 10	----- Άλλα:			
7308 90 59 90	----- Γωνιές διάτριπτες	3,0	7,9	Χ/μσ
	----- Άλλα	1,0	4,8	Χ/μσ

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
7308 90 99	... Άλλα:					
7308 90 99 10	... Εξώπορτες, φράγματα (shutters), περιφράγματα	3,0		7,9		Χ/μo
7308 90 99 20	... Άλλα που προσρίζονται για εγκατάσταση ορυχείων, θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτώσεων ή για ενσωμάτωση σε πλώα	Ατελώς		3,3		Χ/μo
7308 90 99 30	... Ικρίωματα	2,0		6,4		Χ/μo
7308 90 99 91	... Άλλα:					
7308 90 99 99 Γωνιές διάτρητες	3,0		7,9		Χ/μo
 Άλλα	1,0		4,8		Χ/μo
<u>73.09.00</u>	Δεξαμενές, θαλάμια, κάδοι και παρόμοια δοχεία, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγραποποιημένα αέρια), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 λίτρα, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση:					
7309 00 10 00	- Για αέρια (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγραποποιημένα αέρια)	Ατελώς		3,2		Χ/μo
	- Για υγρά:					
7309 00 30 00	-- Με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	Ατελώς		3,2		Χ/μo
	-- Άλλα, με χωρητικότητα:					
7309 00 51 00	... Που υπερβαίνει τα 100,000 λίτρα	Ατελώς		3,2		Χ/μo
7309 00 59 00	... Που δεν υπερβαίνει τα 100,000 λίτρα	Ατελώς		3,2		Χ/μo
7309 00 90 00	- Για στερεά	Ατελώς		3,2		Χ/μo
<u>73.10</u>	Δεξαμενές, θαλάμια, τύμπανα, μιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγραποποιημένα αέρια), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 λίτρα, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση:					
7310 10 00 00	- Με χωρητικότητα 50 λίτρα ή περισσότερο	Ατελώς		3,6		Χ/μo
	- Με χωρητικότητα μικρότερη από 50 λίτρα:					
7310 21	-- Κουτιά για να κλειστούν σε συγκόλληση ή λιθοκόλληση (saftissage):					
7310 21 10	... Κουτιά κονσερβών των τύπων που χρησιμοποιούνται για ειδη διατροφής και ποτά:					
 Των τύπων που συνήθως χρησιμοποιούνται για την κονσερβοποιία φρούτων ή λαχανικών ή χυμών φρούτων ή λαχανικών:					
 Με διαστάσεις (διάμετρος άκρων Χ ύψος):					
7310 21 10 11 157 χιλιοστόμετρα Χ 177,8 χιλιοστόμετρα	Ατελώς		4,0		Χ/μo
7310 21 10 12 157 χιλιοστόμετρα Χ 244,5 χιλιοστόμετρα	Ατελώς		4,0		Χ/μo
 Άλλα:					
7310 21 10 21 307 χιλιοστόμετρα Χ 40 8 χιλιοστόμετρα	3,7		9,7		Χ/μo
7310 21 10 22 401 χιλιοστόμετρα Χ 411 χιλιοστόμετρα	3,7		9,7		Χ/μo

7310 21 10 23 ΆλλαΆλλα:	3,7	9,7	Χ/μo
7 10 21 10 91 Που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εγκτύλιση παρασκευασμάτων κρέατων ή παραπροϊόντων σφραγίων και αεριούχων ποτών	Ατελώς	3,7	Χ/μo
7310 21 10 92 Άλλα, με χωρητικότητα από 1/4 μέχρι και 20 λίτρα	4,9	11,2	Χ/μo
7310 21 10 99 Άλλα	Ατελώς	3,7	Χ/μo
7 310 21 91Άλλα, με πάχος λαμινίας: Κατώτερο των 0,5 χιλιοστούμετρων:Δοχεία για χρήση στη συσκευασία προϊόντων για εκτόξευση, με τη βοήθεια προωθητικού αερίου (AEROSOL CONTAINERS):	0,7	4,7	Χ/μo
7310 21 91 11 Με διάμετρο από 52 μέχρι 65 χιλιοστόμετρα και με ύψος από 78 μέχρι και 280 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	3,7	Χ/μo
7310 21 91 19 ΆλλαΆλλα:	14,0	30,0	Χ/μo
7310 21 91 91 Με χωρητικότητα από 1/4 μέχρι και 25 λίτρα	Ατελώς	3,7	Χ/μo
7310 21 91 99 Άλλα	0,7	4,7	Χ/μo
7310 21 99 Ίσο ή ανώτερο των 0,5 χιλιοστούμετρων:Δοχεία για χρήση στη συσκευασία προϊόντων για εκτόξευση, με τη βοήθεια προωθητικού αερίου (AEROSOL CONTAINERS):	Ατελώς	3,7	Χ/μo
7310 21 99 11 Με διάμετρο από 52 μέχρι και 65 χιλιοστόμετρα και με ύψος από 78 μέχρι και 280 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	3,7	Χ/μo
7310 21 99 19 ΆλλαΆλλα:	4,9	11,2	Χ/μo
7310 21 99 91 Με χωρητικότητα από 1/4 μέχρι και 20 λίτρα	Ατελώς	3,7	Χ/μo
7310 21 99 99 Άλλα	Ατελώς	3,7	Χ/μo
7310 29 Άλλα:	Ατελώς	3,7	Χ/μo
7310 29 10 Με πάχος τοιχώματος κατώτερο από 0,5 χιλιοστόμετρα: Των τύπων που συνήθως χρησιμοποιούνται για την κονσερβοποιία φρούτων ή λαχανικών ή χυμών φρούτων ή λαχανικών:Με διαστάσεις (διάμετρος άκρων X ύψος):	Ατελώς	3,7	Χ/μo
7310 29 10 11 157,2 χιλιοστόμετρα X 177,8 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	4,0	Χ/μo
7310 29 10 12 157,2 χιλιοστόμετρα X 244,5 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	4,0	Χ/μo
7310 29 10 21Άλλα:	3,7	9,7	Χ/μo
7310 29 10 22 307 χιλιοστόμετρα X 408 χιλιοστόμετρα	3,7	9,7	Χ/μo
7310 29 10 23 401 χιλιοστόμετρα X 411 χιλιοστόμετρα	3,7	9,7	Χ/μo
7310 29 10 91 ΆλλαΆλλα:	Ατελώς	3,7	Χ/μo
7310 29 10 92 Που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εγκτύλιση παρασκευασμάτων κρέατων ή παραπροϊόντων σφραγίων και αεριούχων ποτών	14,0	30,0	Χ/μo
7310 29 10 99 Άλλα, με χωρητικότητα από 1/4 μέχρι και 25 λίτρα	Ατελώς	3,7	Χ/μo
7310 29 10 99 Άλλα	Ατελώς	3,7	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΠΑΙΚΗΣ ΕΝΔΟΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€	%	€
1	2	3	4	5	
7310 29 90	Με πάχος τοιχώματος ίσο ή ανώτερο από 0,5 χιλιοστάμετρα: --- Των τύπων που συνήθως χρησιμοποιούνται για την κονσερβοποιία φρούτων ή λαχανικών ή χυμών φρούτων ή λαχανικών: --- Με διαστάσεις (διάμετρος άκρων Χ ύψος): 157,2 χιλιοστάμετρα Χ 177,8 χιλιοστάμετρα 157,2 χιλιοστάμετρα Χ 244,5 χιλιοστάμετρα --- Άλλα: 307 χιλιοστάμετρα Χ 408 χιλιοστάμετρα 401 χιλιοστάμετρα Χ 411 χιλιοστάμετρα Άλλα --- Άλλα: Που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εγκλιώση παρασκευασμάτων κρεατών ή παραπροϊόντων σφραγίων και αεριοχών ποτών Άλλα, με χωρητικότητα από 1/4 μέχρι και 20 λίτρα Άλλα	Ατελώς Ατελώς	4,0 4,0	Χ/μω Χ/μω	
7310 29 90 21	307 χιλιοστάμετρα Χ 408 χιλιοστάμετρα	3,7	9,7	Χ/μω	
7310 29 90 22	401 χιλιοστάμετρα Χ 411 χιλιοστάμετρα	3,7	9,7	Χ/μω	
7310 29 90 23	Άλλα	3,7	9,7	Χ/μω	
7310 29 90 91	Άλλα: Που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εγκλιώση παρασκευασμάτων κρεατών ή παραπροϊόντων σφραγίων και αεριοχών ποτών	Ατελώς	3,7	Χ/μω	
7310 29 90 92	Άλλα, με χωρητικότητα από 1/4 μέχρι και 20 λίτρα	4,9	11,2	Χ/μω	
7310 29 90 99	Άλλα	Ατελώς	3,7	Χ/μω	
73.11.0	Δοχεία για πικρόμενα ή υγροποιημένα αέρια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:				
7311 00 10 00	- Χαλκός συγκόλληση (χυτά) - Άλλα, με χωρητικότητα:	Ατελώς	4,0	Χ/μω	
7311 00 91 00	-- Κατώτερη των 1,000 λίτρων	Ατελώς	4,0	Χ/μω	
7311 00 99 00	-- Ιση ή ανώτερη των 1,000 λίτρων	Ατελώς	4,0	Χ/μω	
73.12	Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες, σπάνες (σπαμπάνια) και παρόμοια είδη, από σίδηρο ή χάλυβα, μη μονωμένα για την ηλεκτροτεχνία:				
7312 10	- Συρματόσχοινα και καλώδια:				
7312 10 10 00	-- Που φέρουν εξαρτήματα ή είναι κατασκευασμένα σε είδη, που προορίζονται για πολλαπλά αεροσκάφη --- Άλλα:	1,0	1,5	Χ/μω	
7312 10 30	--- Από ανοξείδωτο χάλυβα:				
7312 10 30 10	----- Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	4,5	Χ/μω	
7312 10 30 90	----- Άλλα	1,0	6,1	Χ/μω	
7312 10 51	--- Άλλα, των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής: --- Δεν υπερβαίνει τα 3 χιλιοστάμετρα:				
7312 10 51 10	----- Ιμάντες με ταφορικοί	Ατελώς	4,5	Χ/μω	
7312 10 51 90	----- Άλλα	1,0	6,1	Χ/μω	
7312 10 59	--- Άλλα:				
7312 10 59 10	----- Ιμάντες μεταφορικοί	Ατελώς	4,5	Χ/μω	

7312 10 59 90 Άλλα: --- Υπερβαίνει τα 3 χιλιοστόμετρα: --- Συμπατόχονα:	1,0	6,1	Χ/μιο
7312 10 71 Μη επενδυμένα:	Ατελώς	4,5	Χ/μιο
7312 10 71 10 Ιμόντες μεταφορικοί	1,0	6,1	Χ/μιο
7312 10 71 90 Άλλα			
7312 10 75 Επενδυμένα:	Ατελώς	4,5	Χ/μιο
7312 10 75 10 Επιμευδουργωμένα:	1,0	6,1	Χ/μιο
7312 10 75 90 Ιμόντες μεταφορικοί			
7312 10 79 Άλλα:	Ατελώς	4,5	Χ/μιο
7312 10 79 10 Ιμόντες μεταφορικοί:	1,0	6,1	Χ/μιο
7312 10 79 90 Άλλα			
 Καλώδια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα καλώδια εως (κοιμένα σε ορατά μήκη):			
 Μη επενδυμένα ή απλώς επιμευδουργωμένα των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής:			
7312 10 82 Υπερβαίνει τα 3 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 12 mm:	Ατελώς	4,5	Χ/μιο
7312 10 82 10 Ιμόντες μεταφορικοί	1,0	6,1	Χ/μιο
7312 10 82 90 Άλλα			
7312 10 84 Υπερβαίνει τα 12 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 24 mm:	Ατελώς	4,5	Χ/μιο
7312 10 84 10 Ιμόντες μεταφορικοί	1,0	6,1	Χ/μιο
7312 10 84 90 Άλλα			
7312 10 86 Υπερβαίνει τα 24 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 48 mm:	Ατελώς	4,5	Χ/μιο
7312 10 86 10 Ιμόντες μεταφορικοί	1,0	6,1	Χ/μιο
7312 10 86 90 Άλλα			
7312 10 88 Υπερβαίνει τα 48 mm:	Ατελώς	4,5	Χ/μιο
7312 10 88 10 Ιμόντες μεταφορικοί	1,0	6,1	Χ/μιο
7312 10 88 90 Άλλα			
7312 10 99 Άλλα:	Ατελώς	4,5	Χ/μιο
7312 10 99 10 Ιμόντες μεταφορικοί	1,0	6,1	Χ/μιο
7312 10 99 90 Άλλα			
7312 90 Άλλα:	1,0	1,5	Χ/μιο
7312 90 10 00	.. Που σέρουν εξαρτήματα ή είναι κατασκευασμένα σε είδη, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη			
7312 90 90 Άλλα:	Ατελώς	4,5	Χ/μιο
7312 90 90 10	--- Ιμόντες μεταφορικοί	1,0	6,1	Χ/μιο
7312 90 90 90	--- Άλλα			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
73.13.00.00	Τεχνητά σκευώματα από σίδηρο ή χάλυβα. Συστάσματα σκευωτά ή μη, από σύρμα ή φύλλο (ιστρικί) σιδήρου ή χάλυβα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για περιφράξεις:					
7313.00.00 10	- Τεχνητά σκευώματα	2,2		10,7		Χ/μο
7313.00.00 90	- Άλλα	4,0		13,4		Χ/μο
73.14	Μεταλλικά υφάσματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συνεχή ή ατέρμονα υφάσματα), πλέγματα και δίχτυα, από ατσάλι ή χάλυβινα σύρματα, φύλλα και ταινίες αναπτυγμένα (τεντωμένα σε μορφή πλέγματος), από σίδηρο ή χάλυβα:					
	-Μεταλλικά υφασμένα υφάσματα:					
7314.12.00 00	-- Συνεχή ή ατέρμονα υφάσματα για μηχανές, από ανοξείδωτο χάλυβα		Ατελώς	5,0		Χ/μο
7314.13.00 00	-- Άλλα συνεχή ή ατέρμονα υφάσματα, για μηχανές		Ατελώς	5,0		Χ/μο
7314.14.00	-- Άλλα υφάσματα υφασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα:					
7314.14.00 10	--- Ιμάντες μεταφορικοί		Ατελώς	5,0		Χ/μο
7314.14.00 90	--- Άλλα		2,0	8,1		Χ/μο
7314.19.00	-- Άλλα:					
7314.19.00 10	--- Ιμάντες μεταφορικοί		Ατελώς	5,0		Χ/μο
7314.19.00 90	--- Άλλα		2,0	8,1		Χ/μο
7314.20	- Πλέγματα και δίχτυα, συκολλημένα στα σημεία συνάντησης, από σύρματα οπτά ή μεταλλική διάταξη της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη από 3 mm και των οποίων οι βρόχοι έχουν επιφάνεια τουλάχιστο 100 cm ² :					
	-- Από σύρματα με νευρώσεις:					
7314.20.10	--- Σύρματα περιφράγματα και συρμάτινα δικτυώματα	4,6		30,0		Χ/μο
7314.20.10 10	--- Άλλα	2,0		8,1		Χ/μο
7314.20.90	-- Άλλα:					
7314.20.90 10	--- Συρμάτινα περιφράγματα και συρμάτινα δικτυώματα	4,6		30,0		Χ/μο
7314.20.90 90	--- Άλλα	2,0		8,1		Χ/μο
7314.31.00	-- Άλλα πλέγματα και δίχτυα, συκολλημένα στα σημεία συνάντησης:					
	-- Επιμειδωγυρωμένα:					
7314.31.00 10	--- Σύρματα περιφράγματα και συρμάτινα δικτυώματα	4,6		11,1		Χ/μο
7314.31.00 90	--- Άλλα	2,0		8,1		Χ/μο
7314.39.00	-- Άλλα:					
7314.39.00 10	--- Σύρματα περιφράγματα και συρμάτινα δικτυώματα	4,6		30,0		Χ/μο
7314.39.00 90	--- Άλλα	2,0		8,1		Χ/μο
7314.41	- Άλλα μεταλλικά, πλέγματα και δίχτυα:					
	-- Επιμειδωγυρωμένα:					
7314.41 10 00	--- Με βρόχους εξαγωνικούς	4,6		11,1		Χ/μο
7314.41 90	--- Άλλα:					
7314.41 90 10	---- Συρμάτινα περιφράγματα και συρμάτινα δικτυώματα	4,6		11,1		Χ/μο

7314 41 90 90 Άλλα				
7314 42	-- Επικαλυμμένα με πλαστικές ύλες:		2,0	8,1	Χ/μσ
7314 42 10 00	... Με βρόχους εξαγωνικούς		4,6	11,1	Χ/μσ
7314 42 90	... Άλλα:				
7314 42 90 10 Συρμάτινα περιφράγματα και συρμάτινα δικτυώματα		4,6	11,1	Χ/μσ
7314 42 90 90 Άλλα		2,0	8,1	Χ/μσ
7314 49 00	-- Άλλα:				
7314 49 00 10 Συρμάτινα περιφράγματα και συρμάτινα δικτυώματα		4,6	11,1	Χ/μσ
7314 49 00 90 Άλλα		2,0	8,1	Χ/μσ
7314 50 00 00	- Φύλλα και ταινίες αναπνιγμένα (τεντωμένα σε μορφή πλέγματος)		2,0	7,2	Χ/μσ
73.15	Άλυσίδες, αλυσίδκια και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:				
7315 11	- Άλυσίδες με αβρωτούς κρίκους και τα μέρη τους:				
7315 11 10 00	... Άλυσίδες σε κυλινδρούς:		2,0	6,8	Χ/μσ
7315 11 90	... Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα και μοτοποδήλατα				
7315 11 90 10 Άλλες:				
7315 11 90 90 Άλυσίδες μεταφορικές		Ατελώς	3,7	Χ/μσ
7315 12 00 Άλλες		2,0	6,8	Χ/μσ
7315 12 00 10 Άλλες αλυσίδες:				
7315 12 00 90 Αγκυρών, αγκυροβολήσεων και μεταφορικές		Ατελώς	3,7	Χ/μσ
7315 19 00	... Άλλες		2,0	6,8	Χ/μσ
7315 19 00 10	... Μέρη:				
7315 19 00 90	... Κρίκοι αλυσίδων		Ατελώς	3,7	Χ/μσ
7315 20 00 00	... Άλλα		2,0	6,8	Χ/μσ
7315 81 00	- Άλυσίδες αντιολισθητικές				
7315 81 00 10	- Άλλες αλυσίδες και αλυσίδκια:		2,0	6,8	Χ/μσ
7315 81 00 90	... Άλυσίδες με κρίκους με στηρίγματα:				
7315 82	... Αγκυρών, αγκυροβολήσεων και μεταφορικές		Ατελώς	3,7	Χ/μσ
7315 82 10	... Άλλες		2,0	6,8	Χ/μσ
7315 82 10 10	... Άλλες αλυσίδες, με συγκολλημένους κρίκους:				
7315 82 10 90	... Των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής του συστατικού υλικού δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστά:				
7315 82 90	... Αγκυρών, αγκυροβολήσεων και μεταφορικές				
7315 82 90 10	... Άλλες		Ατελώς	3,7	Χ/μσ
7315 82 90 90	... Των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής του συστατικού υλικού υπερβαίνει τα 16 χιλιοστά:		2,0	6,8	Χ/μσ
7315 82 90 10	... Αγκυρών, αγκυροβολήσεων και μεταφορικές				
7315 82 90 90	... Άλλες		Ατελώς	3,7	Χ/μσ
			2,0	6,8	Χ/μσ

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ		
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
7315 89 00	-- Άλλα:					
7315 89 00 10	--- Αγκυρών, αγκυροβολήσεων και μεταφορικές	Ατελώς		3,7		Χ/μο
7315 89 00 90	--- Άλλα	2,0		6,8		Χ/μο
7315 90 00	- Άλλα μέρη:					
7315 90 00 10	-- Κρίκοι αλυσίδων	Ατελώς		3,7		Χ/μο
7315 90 00 90	-- Άλλα	2,0		6,8		Χ/μο
<u>7316 00 00 00</u>	Αγκυρες κάθε μεγέθους και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα	Ατελώς		4,7		Χ/μο
<u>73 17 00</u>	Καρφιά κάθε είδους, πινέζες, συνδετήρες μύτεροι, συνδετήρες από κυματοειδές έλασμα ή λοξότρητοι και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, έστω και με κεφάλι από άλλη ύλη, με εξαίρεση αυτά που έχουν κεφάλι από χάλκο:					
7317 00 10 00	- Πινέζες	1,0		5,2		Χ/μο
	- Άλλα:					
	-- Συρματοποιίας:					
7317 00 20	--- Καρφιά συνδεδεμένα σε ταινίες ή σε σπειρώματα:					
7317 00 20 10	---- Καρφοβελόνες από χάλυβα, οι οποίες καρφώνονται με την βοήθεια ειδικών πιστολιών	2,4 ή 0,003 το Χ/μο		6,8 ή 0,004 το Χ/μο		Χ/μο
7317 00 20 20	---- Καρφοβελόνες	15,0		30,0		Χ/μο
7317 00 40	--- Καρφιά από χάλυβα που περιέχουν κατά βάρος 0,5% ή περισσότερο άνθρακα, σκληρωμένα:					
7317 00 40 10	---- Καρφοβελόνες από χάλυβα, οι οποίες καρφώνονται με την βοήθεια ειδικών πιστολιών	2,4 ή 0,003 το Χ/μο		6,8 ή 0,004 το Χ/μο		Χ/μο
7317 00 40 20	---- Καρφοβελόνες	15,0		30,0		Χ/μο
	- Άλλα:					
	--- Επιμεταφωτισμένα:					
7317 00 61	---- Καρφοβελόνες από χάλυβα, οι οποίες καρφώνονται με την βοήθεια ειδικών πιστολιών	2,4 ή 0,003 το Χ/μο		6,8 ή 0,004 το Χ/μο		Χ/μο
7317 00 61 10	---- Καρφοβελόνες	15,0		30,0		Χ/μο
7317 00 61 20	---- Καρφοβελόνες	15,0		30,0		Χ/μο
7317 00 61 90	---- Άλλα	1,0		5,2		Χ/μο
7317 00 69	-- Άλλα:					
7317 00 69 10	---- Καρφοβελόνες από χάλυβα, οι οποίες καρφώνονται με την βοήθεια ειδικών πιστολιών	2,4 ή 0,003 το Χ/μο		6,8 ή 0,004 το Χ/μο		Χ/μο
7317 00 69 20	---- Καρφοβελόνες	15,0		30,0		Χ/μο
7317 00 69 90	---- Άλλα	1,0		5,2		Χ/μο
7317 00 90	-- Άλλα:					
7317 00 90 10	--- Συνδετήρες μύτεροι (staples) και συνδετήρες (fasteners) για τη συναρμολόγηση ή συνδεση κιβωτιών από ξύλο ή χατόνι	Ατελώς		3,7		Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
7317 00 90 20	... Καρφοβελένες	15,0		30,0		χ/μσ
7317 00 90 90	... Άλλα	1,0		5,2		χ/μσ
73.18	Κοχλίες, θίδες, περικόχλια (παξιμάδια), κερφιά μακριά με σπείρωμα για σιδηροτροχιές, κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, ροδέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:					
	-Είδη με σπείρωμα:					
7318 11 00	... Κερφιά μακριά με σπείρωμα (στριφόνια):					
7318 11 00 10	... Με εξάγωνο κεφάλι	2,6		8,9		χ/μσ
7318 11 00 90	... Άλλα	11,0		31,0		χ/μσ
7318 12	... Άλλα (κοχλίες για ξύλα):					
7318 12 10	... Από ανοξείδωτο χάλυβα:					
7318 12 10 10	... Με εξάγωνο κεφάλι	2,6		8,9		χ/μσ
7318 12 10 90	... Άλλα	11,0		31,0		χ/μσ
7318 12 90	... Άλλοι:					
7318 12 90 10	... Με εξάγωνο κεφάλι	2,6		8,9		χ/μσ
7318 12 90 90	... Άλλα	11,0		31,0		χ/μσ
7318 13 00 00	... Άγκιστρα και κρίκοι, με σπείρωμα	1,0		6,8		χ/μσ
7318 14	... Ελικες που αυτοβυθίζονται με το σπείρωμα που αναίνουν κατά το βιδωμά τους:					
7318 14 10 00	... Από ανοξείδωτο χάλυβα	1,0		6,8		χ/μσ
	... Άλλοι:					
7318 14 91 00	... Ελικες για λαμαρίνες	1,0		6,8		χ/μσ
7318 14 99 00	... Άλλα	1,0		6,8		χ/μσ
7318 15	... Άλλα κοχλίες και άλλες βίδες, έστω και με τα περικόχλια (παξιμάδια) ή τις ροδέλες τους:					
7318 15 10 00	... Κοχλίες κομμένοι από σώματα με πλήρη τομή, και με πάχος στελέχους που δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα	1,0		5,8		χ/μσ
	... Άλλα:					
7318 15 20 00	... Για τη σταθεροποίηση των στοιχείων των σιδηροτροχιών	1,0		6,8		χ/μσ
	... Άλλα:					
	... Χωρίς κεφάλι:					
7318 15 30 00	... Από ανοξείδωτο χάλυβα	1,0		6,8		χ/μσ
	... Από άλλους χάλυβες, με αντίσταση στην έλξη:					
7318 15 41 00	... Μικρότερη από 800 MPa	1,0		6,8		χ/μσ
7318 15 49 00	... 800 MPa ή μεγαλύτερη	1,0		6,8		χ/μσ
	... Με κεφάλι:					
	... Ενισχυμένο ή χαραγμένο σταυροειδώς:					
7318 15 51 00	... Από ανοξείδωτο χάλυβα	1,0		6,8		χ/μσ

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
7318 15 59 00 Άλλα --- Με έξι κοιλές πλευρές:	1,0		6,8		χ/μο
7318 15 61 00 Από ανοξείδωτο χάλυβα	1,0		6,8		χ/μο
7318 15 69 00 Άλλα	1,0		6,8		χ/μο
 Εξόχωνα:					
7318 15 70 00 Από ανοξείδωτο χάλυβα	1,0		6,8		χ/μο
 Από άλλους χάλυβες, με αντίσταση στην έλξη:					
7318 15 81 00 Μικρότερη από 800 MPa	1,0		6,8		χ/μο
7318 15 89 00 800 MPa ή μεγαλύτερη	1,0		6,8		χ/μο
7318 15 90 00 Άλλα	1,0		6,8		χ/μο
7318 16	.. Περικόχλια (πριζιμάδια):					
7318 16 10 00	--- Κοιμένα από σώματα με πλήρη τομή, με διάμετρο σπής που δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιοστά	1,0		5,8		χ/μο
	--- Άλλα:					
7318 16 30 00 Από ανοξείδωτο χάλυβα	1,0		6,8		χ/μο
7318 16 50 00 Άλλα:	1,0		6,8		χ/μο
 Ασφαλείας					
 Άλλα, με εσωτερική διάμετρο:					
7318 16 91 00 Που δεν υπερβαίνει τα 12 χιλιοστά	1,0		6,8		χ/μο
7318 16 99 00 Που υπερβαίνει τα 12 χιλιοστά	1,0		6,8		χ/μο
7318 19 00 00	.. Άλλα	1,0		6,8		χ/μο
	- Είδη χωρίς βόλτες:					
7318 21 00 00	--- Ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας	1,0		6,5		χ/μο
7318 22 00 00	.. Άλλες ροδέλες	1,0		6,5		χ/μο
7318 23 00 00	.. Καζάνοκαφρα (πριτσίνια)	1,0		6,5		χ/μο
7318 24 00 00	.. Κοπιλίες, σφήνες και περόνες σύνδεσης	1,0		6,5		χ/μο
7318 29 00 00	.. Άλλα	1,0		6,5		χ/μο
73.19	Βελόνες ραψίματος, βελόνες πλεξιμάτος, σκορφόρες, θελονάκια, κεντήρια και παρόμοια είδη, για χρήση με το χέρι, από σίδηρο ή χάλυβα. Παραμόνες και άλλες καρφίτσες, από σίδηρο ή χάλυβα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:					
7319 10 00 00	- Βελόνες ραψίματος, μανταριματός ή κεντήματος	3,0		8,7		χ/μο
7319 20 00 00	- Παραμόνες	3,8		10,0		χ/μο
7319 30 00 00	- Άλλες καρφίτσες	3,8		10,0		χ/μο
7319 90 00 00	- Άλλα	3,0		8,1		χ/μο
73.20	Ελατήρια και ελάσματα ελατηρίων, από σίδηρο ή χάλυβα:					

7320 10 00	- Ελατήρια με ελασμάτα και τα ελασμάτά τους:				
	-- Φερμής ελασής:				
7320 10 11 00	--- Ελατήρια με επικεμένια ελασμάτα και τα ελασμάτά τους	2,0	7,0		Χ/μσ
7320 10 19 00	--- Άλλα	2,0	7,0		Χ/μσ
7320 10 90 00	-- Άλλα	2,0	7,0		Χ/μσ
7320 20 00	- Ελατήρια ελικοειδή:				
7320 20 20 00	-- Φερμής ελασής	2,0	7,0		Χ/μσ
	-- Άλλα:				
7320 20 81 00	--- Ελικοειδή ελατήρια συμπίεσης	2,0	7,0		Χ/μσ
7320 20 85 00	--- Ελικοειδή ελατήρια έλξης	2,0	7,0		Χ/μσ
7320 20 89 00	--- Άλλα	2,0	7,0		Χ/μσ
7320 90	- Άλλα:				
7320 90 10 00	-- Επίπεδα σπειροειδή ελατήρια	2,0	7,0		Χ/μσ
7320 90 30 00	-- Δισκοειδή ελατήρια	2,0	7,0		Χ/μσ
7320 90 90 00	-- Άλλα	2,0	7,0		Χ/μσ
73.21	Θερμάστρες, λέβητες με εστία, μαγειρεία (στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν βοηθητικά για την κεντρική θέρμανση), σκάφες ψήσιματος (μπαρμπεκιού), μαγκάλια, καμινέτα υγραερίου, θερμαντήρες φαγητών και παρόμοιες μη ηλεκτρικές συσκευές, για οικιακή χρήση, καθώς και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:				
	- Συσκευές για το ψήσιμο και θερμαντήρες φαγητών:				
7321 11	-- Για αερίωδη καύσιμα ή υγραέριο και άλλα καύσιμα:				
7321 11 10 00	--- Με φούρνο, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ξεχωριστοί φούρνοι	1,2	5,5		μονάδα
7321 11 90 00	--- Άλλα	1,2	5,5		μονάδα
7321 12 00 00	-- Για υγρά καύσιμα	1,2	5,5		μονάδα
7321 13 00 00	-- Για στερεά καύσιμα	1,2	5,5		μονάδα
	- Άλλες συσκευές				
7321 81	-- Για αερίωδη καύσιμα ή υγραέριο και άλλα καύσιμα:				
7321 81 10	--- Με εκκίνηση των αερίων που καίγονται:	3,2	7,7		μονάδα
7321 81 10 10	---- Θερμάστρες χώρων, υγραερίου	3,0	7,8		μονάδα
7321 81 10 20	---- Μητρές για θερμοσίφωνες	1,2	5,5		μονάδα
7321 81 10 90	---- Άλλες				
7321 81 90	--- Άλλες:				
7321 81 90 10	---- Θερμάστρες χώρων, υγραερίου	3,2	7,7		μονάδα
7321 81 90 20	---- Μητρές για θερμοσίφωνες	3,0	7,8		μονάδα
7321 81 90 90	---- Άλλες	1,2	5,5		μονάδα
7321 82	-- Για υγρά καύσιμα:				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
7321 82 10	--- Με εκκένωση των αερίων που καίγονται:					
7321 82 10 10	--- Μησιτιές για θερμοσίφωνες		3,0	7,8		μονάδα
7321 82 10 90	--- Άλλες		1,2	5,5		μονάδα
7321 82 90	--- Άλλα:					
7321 82 90 10	--- Μησιτιές για θερμοσίφωνες		3,0	7,8		μονάδα
7321 82 90 90	--- Άλλες		1,2	5,5		μονάδα
7321 83 00	-- Για στερεά καύσιμα:					
7321 83 00 10	--- Μησιτιές για θερμοσίφωνες		3,0	7,8		μονάδα
7321 83 00 90	--- Άλλες		1,2	5,5		μονάδα
7321 90 00	- Μέρη:					
7321 90 00 10	-- Για θερμάστρες χώρων υγραερίου		3,2	7,7		Χ/μο
7321 90 00 20	-- Μησιτιές για θερμοσίφωνες		3,0	7,8		Χ/μο
7321 90 00 90	-- Άλλα		1,2	5,5		Χ/μο
73.22	Σώματα καλοριφέρ για την κεντρική θέρμανση, με θέρμανση μη ηλεκτρική, και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα. Γεννήτριες και διανεμητές θερμού αέρα (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι διανεμητές που μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως διανεμητές δροσερού ή κλιματιζόμενου αέρα), με θέρμανση μη ηλεκτρική, που περιλαμβάνουν ανεμιστήρα ή φυστήρα με κινητήρα, και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο σίδηρο ή χάλυβα:					
	- Σώματα καλοριφέρ και τα μέρη τους:					
7322 11 00 00	-- Από χυτοσίδηρο		3,0	9,1		Χ/μο
7322 19 00 00	-- Άλλα		3,0	9,1		Χ/μο
7322 90	- Άλλα:					
7322 90 10 00	-- Γεννήτριες και διανεμητές θερμού αέρα, με εξαιρέσεις τα μέρη τους που προορίζονται για παλτικά αεροσκάφη		3,0	4,6		Χ/μο
7322 90 90 00	-- Άλλα		3,0	9,1		Χ/μο
73.23	Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα. Έριο από σίδηρο ή χάλυβα (ατσάλινα). Σπόγγι, πατασφύρες, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στιλβωση ή ανάλογες χρήσεις, από σίδηρο ή χάλυβα:					
7323 10 00	- Μαλλί από σίδηρο ή χάλυβα (ατσάλινα). Σπόγγι, πατασφύρες, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στιλβωση ή ανάλογες χρήσεις:					
7323 10 00 10	-- Μαλλί από σίδηρο ή χάλυβα		4,8	10,2		Χ/μο
7323 10 00 90	-- Άλλα		2,0	7,6		Χ/μο
7323 91 00	-- Από χυτοσίδηρο, μη σμάλτωμένα:					

7323 91 00 10	... Χειρολαβές για οικιακά σκεύη από αργίλιο	1,0	6,1	Χ/μo
7323 91 00 20	... Κάδοι	6,0	12,2	Χ/μo
7323 91 00 90	... Άλλα	3,0	9,1	Χ/μo
7 23 92 00	-- Από χυτοσίδηρο, σμάλτωμένα:			
7323 92 00 10	... Χειρολαβές για οικιακά σκεύη από αργίλιο	1,0	6,1	Χ/μo
7323 92 00 20	... Κάδοι	6,0	12,2	Χ/μo
7323 92 00 90	... Άλλα	3,0	9,1	Χ/μo
7 23 93	-- Ανοξείδωτο χάλυβα:			
7323 93 10 00	... Σκεύη επιτραπέζια	3,0	9,1	Χ/μo
7323 93 90	... Άλλα:			
7323 93 90 10	... Χειρολαβές για οικιακά σκεύη από αργίλιο	1,0	6,1	Χ/μo
7323 93 90 20	... Κάδοι	6,0	12,2	Χ/μo
7323 93 90 30	... Ψωμοθήκες	3,8	10,4	Χ/μo
7323 93 90 90	... Άλλα	3,0	9,1	Χ/μo
7323 94	-- Από σίδηρο ή χάλυβα, σμάλτωμένα:			
7323 94 10 00	... Σκεύη επιτραπέζια	3,0	9,1	Χ/μo
7323 94 90	... Άλλα:			
7323 94 90 10	... Χειρολαβές για οικιακά σκεύη από αργίλιο	1,0	6,1	Χ/μo
7323 94 90 20	... Κάδοι	6,0	12,2	Χ/μo
7323 94 90 30	... Ψωμοθήκες	3,8	10,4	Χ/μo
7323 94 90 90	... Άλλα	3,0	9,1	Χ/μo
7323 99	-- Άλλα:			
7323 99 10 00	... Σκεύη επιτραπέζια	3,0	9,1	Χ/μo
7323 99 91	... Άλλα:			
7323 99 91 10	... Βαμμένα ή βερνικωμένα:			
7323 99 91 20	... Χειρολαβές για οικιακά σκεύη από αργίλιο	1,0	6,1	Χ/μo
7323 99 91 30	... Κάδοι	6,0	12,2	Χ/μo
7323 99 91 90	... Ψωμοθήκες	3,8	10,4	Χ/μo
7323 99 99	... Άλλα	3,0	9,1	Χ/μo
7323 99 99 10	... Άλλα:			
7323 99 99 20	... Χειρολαβές για οικιακά σκεύη από αργίλιο	1,0	6,1	Χ/μo
7323 99 99 30	... Κάδοι	6,0	12,2	Χ/μo
7323 99 99 90	... Ψωμοθήκες	3,8	10,4	Χ/μo
7323 99 99 90	... Άλλα	3,0	9,1	Χ/μo
73 24	Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού, και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο,			
	σίδηρο ή χάλυβα:			
7324 10	- Νεροχύτες και νιπτήρες, από ανοξείδωτο χάλυβα:			
7324 10 10 00	... Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2,0	3,0	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
7324 10 90 00	-- Άλλα	2,0		7,2		χ/μο
	-- Μπιανέρες:					
7324 21 00 00	-- Από χυτοσίδηρο, έστω και σμαλτωμένες	2,0		7,6		χ/μο
7324 29 00 00	-- Άλλες	2,0		7,6		χ/μο
7324 90	-- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη:					
7324 90 10 00	-- Είδη υγιεινής, με εξήρεση τα μέρη τους, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2,0		3,0		χ/μο
7324 90 90	-- Άλλα:					
7324 90 90 10	--- Καζανάκια αποχωρητηρίου που φέρουν μηχανισμό	Ατελώς		4,5		χ/μο
7324 90 90 90	--- Άλλα	2,0		7,6		χ/μο
73.25	Άλλα τεχνουργήματα χυτά από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:					
7325 10	-- Από μη ελατό χυτοσίδηρο:					
7325 10 20 00	-- Αναβαλλείς (σιδεροσκακά) του τύπου που χρησιμοποιούνται για υπονόμους	3,0		7,9		χ/μο
7325 10 50 00	-- Καλύμματα υπονόμων	3,0		30,0		χ/μο
	-- Άλλα:					
7325 10 91 00	--- Είδη για αποχετεύσεις	3,0		7,9		χ/μο
7325 10 99 00	--- Άλλα	3,0		7,9		χ/μο
	-- Άλλα:					
7325 91 00	-- Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία:					
7325 91 00 10	--- Μπάλες για τριβεία από χάλυβα	0,2		4,7		χ/μο
7325 91 00 90	--- Άλλα	3,0		8,9		χ/μο
7325 99	-- Άλλα:					
7325 99 10 00	--- Από ελατό χυτοσίδηρο	3,0		7,9		χ/μο
	--- Άλλα:					
7325 99 91 00	--- Γωνιακά εξαρτήματα εμπνευματωκωφίων	3,0		8,9		χ/μο
7325 99 99	--- Άλλα:					
7325 99 99 10	---- Δέστρες προβλήτων. Πιρόλια και άλλα ανεραία μέρη σκαφών που δεν κατονομάζονται ή συμπεριλαμβάνονται αλλού	Ατελώς		4,3		χ/μο
7325 99 99 90	---- Άλλα	3,0		8,9		χ/μο
73.26	Άλλα τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα:					
	-- Σφυρηλατημένα ή τυπωτά αλλά όχι αλλιώς καταργασμένα:					
7326 11 00	--- Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία:					
7326 11 00 10	---- Μπάλες για τριβεία από χάλυβα	0,2		4,7		χ/μο
7326 11 00 20	---- Άλλα, σφυρηλατημένα	3,0		8,9		χ/μο
7326 11 00 90	---- Άλλα	2,0		7,3		χ/μο
7326 19	-- Άλλα:					
7326 19 10 00	--- Σφυρηλατημένα	3,0		8,9		χ/μο

7326 19 90	... Άλλα:				
7326 19 90 10	... Σφουρήματα	3,0	8,9		Χ/μo
7326 19 90 90	... Άλλα	2,0	7,3		Χ/μo
7326 20	- Τεχνουργήματα από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα:				
7326 20 10 00	-- Που προσρίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2,0	3,0		Χ/μo
	--Άλλα:				
7326 20 30 00	... Κλουβιά μικρά και μεγάλα	2,0	7,3		Χ/μo
7326 20 50 00	... Καλώδια	2,0	7,3		Χ/μo
7326 20 90 00	... Άλλα	2,0	7,3		Χ/μo
7326 90	- Άλλα:				
7326 90 10	-- Ταμπακίρες, τσιγαροθήκες, πουδριέρες, θήκες καλλυντικών και ανάλογα αντικείμενα τσέπης:	9,9	19,5		Χ/μo
7326 90 10 10	... Θήκες για φασιδία χελυών	12,4	23,3		Χ/μo
7326 90 10 20	... Πουδριέρες, πουδροθήκες και παρόμοια δοχεία καλλωπισμού	9,9	19,5		Χ/μo
7326 90 10 30	... Τσιγαροθήκες	2,0	7,3		Χ/μo
7326 90 10 90	... Άλλα	2,0	7,3		Χ/μo
7326 90 30 00	... Σκώλες και σκαμνιά	2,0	7,3		Χ/μo
7326 90 40 00	... Παλιέτες και ανάλογες επίπεδες επιφάνειες για τη διακίνηση των εμπορευμάτων	2,0	7,3		Χ/μo
7326 90 50 00	... Μπριμπίνες για καλώδια, σωλήνες κλπ	2,0	7,3		Χ/μo
7326 90 60 00	... Παρατεταμένα αερισμού όχι μηχανικά, υδρραρές, αγκυροβελόνες και άλλα τεχνουργήματα που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική	2,0	7,3		Χ/μo
7326 90 70 00	... Διάτρητα καλώδια από λαμαρίνες και παρόμοια είδη για το φλτράρισμα του νερού στην είσοδο των υπονόμων	2,0	7,3		Χ/μo
7326 90 80 00	... Σύνδεσμοι καλωδίων από οπτικές ίνες	2,0	7,3		Χ/μo
7326 90 91	--Άλλα τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα:				
7326 90 91 10	... Σφουρηλατήματα:				
 Πέταλα αλόγων, Δέστρες προβλήτων, Πιρόλια και άλλα αέεραια μέρη σκαφών που δεν κατονομάζονται ή συμπεριλαμβάνονται αλλού	Ατελώς	4,3		Χ/μo
7326 90 91 90	... Άλλα	3,0	8,9		Χ/μo
7326 90 93	... Εκτυπα:				
7326 90 93 10 Πέταλα αλόγων, Δέστρες προβλήτων, Πιρόλια και άλλα αέεραια μέρη σκαφών που δεν κατονομάζονται ή συμπεριλαμβάνονται αλλού	Ατελώς	4,3		Χ/μo
7326 90 93 90	... Άλλα	3,0	8,9		Χ/μo
7326 90 95	... Συντηγμένα:				
7326 90 95 10 Πέταλα αλόγων, Δέστρες προβλήτων, Πιρόλια και άλλα αέεραια μέρη σκαφών που δεν κατονομάζονται ή συμπεριλαμβάνονται αλλού	Ατελώς	4,3		Χ/μo
7326 90 95 90	... Άλλα	3,0	8,9		Χ/μo
7326 90 97	--Άλλα:				
7326 90 97 10 Πέταλα αλόγων, Δέστρες προβλήτων, Πιρόλια και άλλα αέεραια μέρη σκαφών που δεν κατονομάζονται ή συμπεριλαμβάνονται αλλού	Ατελώς	4,3		Χ/μo
7326 90 97 20	... Άλλα σφουρηλατήματα	3,0	8,9		Χ/μo
7326 90 97 90	... Άλλα	2,0	7,3		Χ/μo

Κεφάλαιο 74

Χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό

Σημείωση

1. Στο κεφάλαιο αυτό, εννοούνται ως:

α) "χαλκός καθαρισμένος":

το μέταλλο με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χαλκό 99,85% κατά βάρος,

ή

το μέταλλο με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χαλκό 97,5% κατά βάρος, εφόσον η περιεκτικότητα κανενός άλλου στοιχείου δεν υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Άλλα στοιχεία

Στοιχεία	Όριο περιεκτικότητας % κατά βάρος
Ag Άργυρος	0,25
As Αρσενικό	0,5
Cd Κάδμιο	1,3
Cr Χρόμιο	1,4
Mg Μαγνήσιο	0,8
Pb Μόλυβδος	1,5
S Θείο	0,7
Sn Κασσίτερος	0,8
Te Τελλούριο	0,8
Zn Ψευδάργυρος	1
Zr Ζιρκόνιο	0,3
Άλλα στοιχεία(1), καθένα	0,3
(1) Άλλα στοιχεία, π.χ. Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si.	

- β) "χαλκοκράματα":
 οι μεταλλικές ύλες, άλλες από το μη καθαρισμένο χαλκό, στις οποίες ο χαλκός υπερέρχει κατά βάρος καθενός από τα άλλα στοιχεία εφόσον:
- 1) η περιεκτικότητα κατά βάρος τουλάχιστον ενός από αυτά τα άλλα στοιχεία υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα,
 ή
 - 2) η ολική περιεκτικότητα κατά βάρος αυτών των άλλων στοιχείων υπερβαίνει το 2.5%.
- γ) "κράματα μητρικού χαλκού":
 οι συνθέσεις που περιέχουν χαλκό σε αναλογία που υπερβαίνει το 10% κατά βάρος και άλλα στοιχεία, που δεν προσφέρονται για πλαστική παραμόρφωση, και χρησιμοποιούνται είτε σαν προϊόντα προσεβαστά στην παρασκευή άλλων κρασιμάτων είτε σαν αποξείδωτικά, αποβειωτικά ή για παρόμοιες χρήσεις στη μεταλλουργία μη σιδηρούχων μετάλλων. Εντούτοις, οι συνθέσεις φωσφορού και χαλκού (φωσφορούχαί χαλκοί), που περιέχουν πάνω από 15% κατά βάρος φωσφόρο, υπάγονται στην κλάση 2848.
- δ) "ράβδοι":
 τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφιμνήλωση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και συνεχής σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου, κυρτού τόξου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό μπορούν να παρουσιάζουν στρωγγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα με τομή "τροποποιημένου ορθογώνιου") υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Φεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις, που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμωσσωμάτωσή, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.
- Εντούτοις, πρέπει να θεωρούνται ως χαλκός σε ακατέργαστη μορφή της κλάσης 7403, οι ράβδοι για σύρματα και τα προϊόντα με ξυσμένα (μυτερά) ή με άλλο τρόπο κατεργασμένα τα άκρα τους, για απλή υποβοήθηση της εισαγωγής τους μέσα στις μηχανές που προορίζονται να τα μετασχηματίσουν π.χ. σε χοντρόσυρμα ή σε σωλήνες.
- ε) "είδη με καθορισμένη μορφή":
 τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφιμνήλωση ή που παίρνονται από σχηματιστήρηση ή αναδιπλωση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε οποιοδήποτε από τους ορισμούς των ραβδίων, συμμάτων, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων, σωλήνων κάθε είδους. Φεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμωσσωμάτωσή, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.
- στ) "σύρματα":
 τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου, και οι άλλες δύο ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό μπορούν να παρουσιάζουν στρωγγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα με τομή "τροποποιημένου ορθογώνιου") υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.

Εντούτοις για την ερμηνεία της κλάσης 7414, γίνονται δεκτά ως σύριατα μόνο τα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, σε οποιοδήποτε σχήμα, δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα, στη μεγαλύτερη της διάσταση.

ζ) "πλάκες, φύλλα και ταινίες":

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της κλάσης 7403), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έστω και με στρωγγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "τοισσαπιαμένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κύριου κύκλου, και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,
- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτηρισμό ειδών ή τεχνουρηγμάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στις κλάσεις 7409 και 7410 τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κουμπιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, στύβωμένα, ή επενδύμενα, αρκεί αυτές οι επεξεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτηρισμό ειδών ή τεχνουρηγμάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

η) "σωληνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωληνες κάθε είδους τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου, που μπορούν να παρουσιάσουν στρωγγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εξωτερική και εσωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωληνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιλβωμένα, επενδύμενοι, καμπυλωτοί, με βολτες εξωτερικές ή εσωτερικές διάτρητοι, στενωμένοι, διευρυμένοι, κωνικοί ή εφροδιασμένοι με σφυγκήρες, κολάρα ή δακτύλιους.

Σημείωση διόκρισης

1. Στο κεφάλαιο αυτό, εννοούνται ως:
 - α) "κράματα με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)":
 - κάθε κράμα χαλκού και ψευδαργύρου, με ή χωρίς άλλα στοιχεία. Όταν είναι παρόντα άλλα στοιχεία,
 - ο ψευδάργυρος υπερέχει κατά βάρος καθενός από αυτά τα άλλα στοιχεία,
 - η ενδεχόμενη περιεκτικότητα σε νικέλιο είναι κατώτερη του 5% κατά βάρος [βλέπε κράματα με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillechort)].
 - η ενδεχόμενη περιεκτικότητα σε κασσίτερο είναι κατώτερη του 3% κατά βάρος [βλέπε κράματα με βάση το χαλκό-κασσίτερο (μπρούντζο)].
 - β) "κράματα με βάση το χαλκό-κασσίτερο (μπρούντζο)":
 - κάθε κράμα χαλκού και κασσίτερου, με ή χωρίς άλλα στοιχεία. Όταν είναι παρόντα άλλα στοιχεία, ο κασσίτερος υπερέχει κατά βάρος καθενός από αυτά τα άλλα στοιχεία. Εντούτοις, όταν η περιεκτικότητα σε κασσίτερο είναι τουλάχιστον 3% κατά βάρος, η περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο μπορεί να υπερέχει αλλά πρέπει να είναι κατώτερη του 10% κατά βάρος.

- γ) "κράματα με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillechort)":
κάθε κράμα χαλκού, νικελίου και ψευδαργύρου, με ή χωρίς άλλα στοιχεία. Η περιεκτικότητα σε νικέλιο είναι ίση ή ανώτερη του 5% κατά βάρος [βλέπε κράματα με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)].
- δ) "κράματα με βάση το χαλκό-νικέλιο":
κάθε κράμα χαλκού και νικελίου, με ή χωρίς άλλα στοιχεία αλλά, σε κάθε περίπτωση, να μην περιέχει πάνω από 1% κατά βάρος ψευδάργυρο. Όταν είναι παρόντα άλλα στοιχεία, το νικέλιο υπερέρχει κατά βάρος καθενός από αυτά τα άλλα στοιχεία.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ			ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€		
1	2	3	4	5	
74.01	Θετούχα συμπήγματα χαλκού. Χαλκός κονιάς (κατακρήμνιση του χαλκού):				
7401 10 00 00	- Θετούχα συμπήγματα χαλκού	1,0		1,5	χ/μιο
7401 20 00 00	- Χαλκός κονιάς (κατακρήμνιση του χαλκού)	1,0		1,5	χ/μιο
74.02000000	Χαλκός μη καθαρισμένος, Άνοδοι από χαλκό για τον ηλεκτρολυτικό καθαρισμό	1,0		1,5	χ/μιο
74.03	Χαλκός καθαρισμένος και κράματα χαλκού σε ακατέργαστη μορφή:				
	- Χαλκός καθαρισμένος:				
7403 11 00 00	-- Κάθοδοι και τμήματα καθόδων	1,0		1,5	χ/μιο
7403 12 00 00	-- Ραβδοί για σύρμα (wire-bars)	1,0		1,5	χ/μιο
7403 13 00 00	-- Χελώνες (billetes)	1,0		1,5	χ/μιο
7403 19 00 00	-- Άλλα	1,0		1,5	χ/μιο
	- Κράματα χαλκού:				
7403 21 00 00	-- Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)	1,0		1,5	χ/μιο
7403 22 00 00	-- Με βάση το χαλκό-κασσίτερο (μπρούντζο)	1,0		1,5	χ/μιο
7403 23 00 00	-- Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (νεφάργυρο-malleable)	1,0		1,5	χ/μιο
7403 29 00 00	-- Άλλα κράματα χαλκού (με εξαίρεση τα κράματα-μάνες της Κλάσης 74.05)	1,0		1,5	χ/μιο
74.0400	Απορρίμματα και θραύσματα χαλκού:				
7404 00 10 00	- Από χαλκό καθαρισμένο	Ατελώς		Ατελώς	χ/μιο
	- Από κράματα χαλκού:				
7404 00 91 00	-- Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)	Ατελώς		Ατελώς	χ/μιο
7404 00 99 00	-- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς	χ/μιο
74.050000	Κράματα μητρικό χαλκού:				
	- Φωσφορούχοι χαλκοί που περιέχουν πάνω από 8% όχι όμως πάνω από 15% κατά βάρος φωσφόρο:				
7405 00 00 11	-- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	1,5		2,3	χ/μιο
7405 00 00 19	-- Άλλα	0,6		1,0	χ/μιο
7405 00 00 90	- Άλλα (περιλαμβάνονται και οι φωσφορούχοι χαλκοί που περιέχουν μέχρι και 8% κατά βάρος φωσφόρο)	1,0		1,5	χ/μιο
74.06	Σκόνης και ψήγματα χαλκού:				
7406 10 00	- Σκόνης που δεν είναι σε πολύ λεπτά λείπια:				
7406 10 00 10	-- Για χρήση ως χρωστικές ύλες	2,0		4,2	χ/μιο
7406 10 00 90	-- Άλλες	1,0		2,7	χ/μιο

7406 20 00	- Σκόνες σε πολύ λεπτά λείπια, ψήγματα:				
7406 20 00 10	-- Για χρήση ως χρωστικές ύλες	2,0	8,1	X/μo	
7406 20 00 90	-- Άλλα	1,0	5,0	X/μo	
74.07	Ραβδοί και ειδή με καθορισμένη μορφή από χαλκό:				
7407 10 00 00	- Από χαλκό καθαρισμένο		6,4	X/μo	
	-Από κράματα χαλκού:				
7407 21	-- Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο):				
7407 21 10 00	--- Ραβδοί	1,0	6,4	X/μo	
7407 21 90 00	--- Ειδή καθορισμένης μορφής	1,0	6,4	X/μo	
7407 22	-- Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillechort):				
7407 22 10 00	--- Με βάση το χαλκό-νικέλιο-(χαλκονικέλιο)	1,0	6,4	X/μo	
7407 22 90 00	--- Με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillechort)	1,0	6,4	X/μo	
7407 29 00 00	-- Άλλα	1,0	6,4	X/μo	
74.08	Σύρματα από χαλκό:				
	-Από χαλκό καθαρισμένο:				
7408 11 00 00	-- Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα	1,0	6,4	X/μo	
7408 19	-- Άλλα:				
7408 19 10 00	--- Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 0,5 χιλιοστόμετρα	1,0	6,4	X/μo	
7408 19 90 00	--- Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής δεν υπερβαίνει τα 0,5 χιλιοστόμετρα	1,0	6,4	X/μo	
	-Από κράματα χαλκού:				
7408 21 00 00	-- Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)	1,0	6,4	X/μo	
7408 22 00 00	-- Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillechort)	1,0	6,4	X/μo	
7408 29 00 00	-- Άλλα	1,0	6,4	X/μo	
74.09	Πλάκες, φύλλα και ταινίες από χαλκό, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,15 χιλιοστόμετρα:				
	-Από χαλκό καθαρισμένο:				
7409 11 00 00	-- Περιελιγμένα	1,0	6,4	X/μo	
7409 19 00 00	-- Άλλα	1,0	6,4	X/μo	
	-Από κράματα με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο):				
7409 21 00 00	-- Περιελιγμένα	1,0	6,4	X/μo	
7409 29 00 00	-- Άλλα	1,0	6,4	X/μo	
	-Από κράματα με βάση το χαλκό-κασσίτερο (μπρούντζο):				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
7409 31 00 00	-- Περιεργυμένα	1,0		6,4		Χ/μσ
7409 39 00 00	-- Άλλα	1,0		6,4		Χ/μσ
7409 40	- Από κράματα με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillechort).					
7409 40 10 00	-- Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο)	1,0		6,4		Χ/μσ
7409 40 90 00	-- Με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillechort)	1,0		6,4		Χ/μσ
7409 90	- Από άλλα κράματα χαλκού:					
7409 90 10 00	-- Περιτυλιγμένα	1,0		6,4		Χ/μσ
7409 90 90 00	-- Άλλα	1,0		6,4		Χ/μσ
74.10	Φύλλα και ταινίες, λεπτά από χαλκό (έστω και τυπωμένα ή κολλημένα πάνω σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστική ύλη ή παράοια υποβέρματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,15 χιλιοστόμετρα (μη περιλαμβανόμενου του υποβέρματος): -Χωρίς υπόθεμα:					
7410 11 00 00	-- Από χαλκό καθαρισμένο	1,0		6,8		Χ/μσ
7410 12 00 00	-- Από κράματα χαλκού	1,0		6,8		Χ/μσ
	-Σε υπόθεμα:					
7410 21 00 00	-- Από χαλκό καθαρισμένο	1,0		6,8		Χ/μσ
7410 22 00 00	-- Από κράματα χαλκού	1,0		6,8		Χ/μσ
74.11	Σωλήνες κάθε είδους από χαλκό:					
7411 10	- Από χαλκό καθαρισμένο:					
	--Ευθείς, πάχους τοιχώματος:					
7411 10 11 00	--- Που υπερβαίνει τα 0,6 χιλιοστόμετρα	1,0		6,4		Χ/μσ
7411 10 19 00	--- Που δεν υπερβαίνει τα 0,6 χιλιοστόμετρα	1,0		6,4		Χ/μσ
7411 10 90 00	-- Άλλα	1,0		6,4		Χ/μσ
	-Από κράματα χαλκού:					
7411 21	-- Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο):					
7411 21 10 00	--- Ευθείς	1,0		6,4		Χ/μσ
7411 21 90 00	--- Άλλα	1,0		6,4		Χ/μσ
7411 22 00 00	-- Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillechort)	1,0		6,4		Χ/μσ
7411 29	-- Άλλοι:					
7411 29 10 00	--- Ευθείς	1,0		6,4		Χ/μσ
7411 29 90 00	--- Άλλοι	1,0		6,4		Χ/μσ
74.12	Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ σύνδεσμοι, γωνίες περιβλήματα), από χαλκό:					
7412 10 00 00	- Από χαλκό καθαρισμένο	1,0		6,8		Χ/μσ

7412 20 00 00	- Από κράματα χαλκού				
74.1300	Συρματόχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια είδη, από χαλκό, μη μονωμένα για την ηλεκτρεγχεία:				
7413 00 10 00	- Εφοδιασμένα με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0	6,8		Χ/μιο
	- Άλλα:				
7413 00 91	-- Από χαλκό καθαρισμένο:				
7413 00 91 10	--- Ιμόντες μεταφορικοί	Ατελώς	5,3		Χ/μιο
7413 00 91 90	--- Άλλα	1,0	6,8		Χ/μιο
7413 00 99	-- Από κράματα χαλκού:				
7413 00 99 10	--- Ιμόντες μεταφορικοί	Ατελώς	5,3		Χ/μιο
7413 00 99 90	--- Άλλα	1,0	6,8		Χ/μιο
74.14	Μεταλλικά υφάσματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συνεχή ή σπέρσιμα υφάσματα), πλέγματα και δίχτυα, από σύρματα χαλκού, φύλλα και ταινίες αναπτυγμένα (τεντωμένα σε μορφή πλέγματος), από χαλκό:				
7414 20 00	- Μεταλλικά υφάσματα:				
7414 20 00 10	-- Ιμόντες μεταφορικοί	Ατελώς	5,3		Χ/μιο
7414 20 00 20	-- Συρμάτινα περιθώγια	4,0	11,3		Χ/μιο
7414 20 00 90	-- Άλλα	2,0	8,3		Χ/μιο
7414 90 00	- Άλλα:				
7414 90 00 10	-- Ιμόντες μεταφορικοί	Ατελώς	5,3		Χ/μιο
7414 90 00 20	-- Συρμάτινα περιθώγια και συρμάτινα δικτυώματα	4,0	11,3		Χ/μιο
7414 90 00 90	-- Άλλα	2,0	8,3		Χ/μιο
74.15	Καρφιά κάθε είδους, πινέζες, συνδετήρες μύτεροι και παρόμοια είδη, από χαλκό ή με στέλεχος από σίδηρο ή χάλυβα και κεφάλι από χαλκό. Κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμόδια), κοχλιωτά άγκιστρα, καζάνοκαρφα (πριτσίνια) κοπής, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παρόκχοι (ροδέες) (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ροδέες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χαλκό:				
7415 10 00	- Καρφιά κάθε είδους, πινέζες, συνδετήρες μύτεροι και παρόμοια είδη:				
7415 10 00 10	-- Καρφοβελόνες	2,4 ή 0,003	8,3 ή 0,004	το	Χ/μιο
		το	το	χλιόγραμμο	
7415 10 00 90	-- Άλλα	1,0	6,8		Χ/μιο
7415 21 00 00	-- Παρόκχοι (ροδέες) (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ροδέες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια)	1,0	5,5		Χ/μιο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
7415 29 00 00	-- Άλλα	1,0		5,5		Χ/μo
7415 31 00 00	-- Άλλα είδη με σπείρωμα:					
7415 31 00 00	-- Ξυλόβιδες	1,0		5,5		Χ/μo
7415 32 00 00	-- Άλλα κοχλίες. Βίδες και περικόχλια (παξιμάδια)	1,0		5,5		Χ/μo
7415 39 00 00	-- Άλλα	1,0		5,5		Χ/μo
<u>74.16000000</u>	Ελατήρια από χαλκό	2,0		8,3		Χ/μo
<u>74.17000000</u>	Συσκευές μη ηλεκτρικές για το ψήσιμο ή τη θέρμανση, των τύπων που χρησιμοποιούν για οικιακές χρήσεις και τα μέρη τους, από χαλκό	1,2		6,8		Χ/μo
74.18	Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας, υγιεινής ή ευπρεπούς, και τα μέρη τους, από χαλκό. Σπόγγοι, σύρμα τριψήματος, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στρίλωση ή ανάλογες χρήσεις, από χαλκό:					
	-Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη τους. Σπόγγοι, σύρμα τριψήματος κουζίνας, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στρίλωση ή ανάλογες χρήσεις:					
7418 11 00 00	-- Σπόγγοι, σύρματα τριψήματος κουζίνας, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στρίλωση ή ανάλογες χρήσεις	2,0		7,0		Χ/μo
7418 19 00	-- Άλλα:					
7418 19 00 10	--- Χειρολαβές για τα οικιακά σκεύη από αργίλιο	1,0		5,5		Χ/μo
7418 19 00 20	--- Κάδοι	4,0		10,0		Χ/μo
7418 19 00 90	--- Άλλα	3,0		8,5		Χ/μo
7418 20 00 00	- Είδη υγιεινής ή ευπρεπούς και τα μέρη τους	2,0		7,0		Χ/μo
74.19	Άλλα τεχνουργήματα από χαλκό:					
7419 10 00 00	- Αλυσιδές, αλυσάκια και τα μέρη τους	2,0		7,0		Χ/μo
7419 91 00 00	- Άλλα:	1,0		5,5		Χ/μo
	-- Που προέρχονται από χύτευση απλή ή σε τύπους, αποτύπωση ή σφρηγλάτηση, αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα					
7419 99 00	-- Άλλα:					
7419 99 00 10	--- Χυτά και σφρηγλάτα είδη	1,0		5,5		Χ/μo
7419 99 00 20	--- Δοχεία, π.χ. δεξαμενές, στέρνες, βαρέλια μόνιμα και τα παρόμοια. Χωνευτήρια	Ατελώς		4,0		Χ/μo
7419 99 00 30	--- Καρφίτσες	3,0		8,5		Χ/μo
7419 99 00 40	--- Πουδριέρες, πουδρόβηκες και παρόμοια δοχεία καλλωπισμού	12,4		23,0		Χ/μo
7419 99 00 50	--- Θήκες για φτιασάκια χεριών	4,9		11,6		Χ/μo
7419 99 00 60	--- Τσιγαροβήκες	9,9		19,2		Χ/μo
7419 99 00 90	--- Άλλα	2,0		7,0		Χ/μo

Κεφάλαιο 75
Νικέλιο και τεχνουργήματα από νικέλιο

Σημείωση

1. Στο κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

- α) "ράβδοι":
τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφμηλήτση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.
- β) "είδη με καθορισμένη μορφή":
τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφμηλήτση ή που παίρνονται από σχηματισποίηση ή αναδίπλωση, περιτυλιγμένα ή μη με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε οποιονδήποτε από τους ορισμούς των ράβδων, συμμάτων, λαμαριών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.
- γ) "σύρματα":
τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφμηλήτση ή που παίρνονται από σχηματισποίηση ή αναδίπλωση, περιτυλιγμένα ή μη με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι δύο άλλες είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.
- δ) "τάκες, φύλλα και ταινίες":
τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της κλάσης 7502), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έστω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "τροποποιημένα ορθογώνια" στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:
- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,
- σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οπιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παράμεινουν κυρίως στην κλάση 7506 οι πλάκες τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπίσεις, στέλες, κομψιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κίματωσιά ή επενδεδιμένα, αρκεί αυτές οι καταγραφές να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού:

ε) "σωληνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωαειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κύκλου πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωληνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισοπλευρο τρίγωνο ή κανονικό κύκλο πολυγώνου, που μπορούν να παρουσιάζουν στρωγυλισμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωληνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι σταλωμένοι, επενδεδιμένοι, καμπυλωτοί, με βολτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρημένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφιγκτήρες, κολλήρα ή θακτύλου.

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Στο κεφάλαιο αυτό, θεωρείται ως:

α) "νικέλιο αμιγές":

το μέταλλο που περιέχει, στο σύνολο, τουλάχιστον 99% κατά βάρος νικέλιο και κοβάλτιο, εφόσον:

1) η περιεκτικότητα σε κοβάλτιο δεν υπερβαίνει το 1,5% κατά βάρος

και

2) η περιεκτικότητα σε κάθε άλλο στοιχείο δεν υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Άλλα στοιχεία

Στοιχείο	Όριο περιεκτικότητας επί τοις % κατά βάρος
Fe	0,5
O	0,4
Άλλα στοιχεία, καθένα	0,3

β) "κράματα νικελίου":

οι μεταλλικές υλές στις οποίες το νικέλιο υπερτερεί, κατά βάρος, από καθένα από τα άλλα στοιχεία, εφόσον:

1) η περιεκτικότητα σε κοβάλτιο υπερβαίνει το 1,5% κατά βάρος,

- 2) η περιεκτικότητα κατά βάρος τουλάχιστον σε ένα από τα άλλα στοιχεία υπερβαίνει το όριο που αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα,
ή
- 3) η ολική κατά βάρος περιεκτικότητα σταχσιών άλλων από το νικέλιο και το κοβάλτιο υπερβαίνει το 1%.

2. Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες της σημείωσης 1 (γ) του παρόντος κεφαλαίου, για τους σκοπούς της διάκρισης 7508 10 με τον όρο "σύρμα" νοούνται αποκλειστικά προϊόντα περιελεγμένα ή μη, των οποίων η εγκάρσια τομή, σκέτως σχήματος, δεν υπερβαίνει τα 6 mm στη μεγαλύτερη διάσταση της.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3		4		5
75.01	Θεωρούμε συμπήγματα νικελίου, συντήγματα (slinters) οξείδιων του νικελίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του νικελίου: - Θεωύχα συμπήγματα νικελίου - Συντήγματα "Slinters" οξείδιων του νικελίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του νικελίου	1,0 1,0		1,5 1,5		χ/μο χ/μο
75.02	Νικέλιο σε ακατέργαστη μορφή: - Νικέλιο όχι σε κράμα - Κράματα νικελίου	1,0 1,0		1,5 1,5		χ/μο χ/μο
75.03.00	Απορίμματα και θραύσματα νικελίου: - Από νικέλιο αμιγές - Από κράματα νικελίου	Ατελώς Ατελώς		Ατελώς Ατελώς		χ/μο χ/μο
75.04.00.00.00	Σκόνες και φήγματα νικελίου	1,0		1,9		χ/μο
75.05	Ράβδοι, είδη καθορισμένης μορφής και σύρματα, από νικέλιο: - Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής: -- Από νικέλιο όχι σε κράμα -- Από κράματα νικελίου Σύρματα: -- Από νικέλιο όχι σε κράμα -- Από κράματα νικελίου	1,0 1,0		5,1 5,1		χ/μο χ/μο
75.05.21.00.00	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από νικέλιο: - Από νικέλιο όχι σε κράμα - Από κράματα νικελίου	1,0 1,0		5,1 5,1		χ/μο χ/μο
75.06	Σωλήνες κάθε είδους και εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιδηλήματα), από νικέλιο: - Σωλήνες κάθε είδους: -- Από νικέλιο όχι σε κράμα -- Από κράματα νικελίου - Εξαρτήματα σωληνώσεων	1,0 1,0		5,5 5,5		χ/μο χ/μο
75.07	Σωλήνες κάθε είδους και εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιδηλήματα), από νικέλιο: - Σωλήνες κάθε είδους: -- Από νικέλιο όχι σε κράμα -- Από κράματα νικελίου - Εξαρτήματα σωληνώσεων	1,0 1,0		5,8 5,8		χ/μο χ/μο
75.08	Άλλα τεχνουργήματα από νικέλιο: - Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και δικτυωτά, από σύρματα νικελίου: -- Σύρματα περιφράγματα. Σύρματα δικτυώματα -- Άλλα	4,0 2,0		9,8 6,8		χ/μο χ/μο

7508 90 00	-- Άλλα:				
7508 90 00 10	-- Δεξαμενές, στέρνες, βαρέλια μόνιμα και παρόμοια δοχεία. Χωνευτήρια			3,7	χ/μο
7508 90 00 20	-- Πουδρέρες, πούδραβήκες και παρόμοια δοχεία καλλωπισμού	Ατελώς 12,4		22,7	χ/μο
7508 90 00 30	-- Θήκες για φτιασίδια χελιών	9,9		18,9	χ/μο
7508 90 00 40	-- Σύρματα, καλώδια, σχοινιά, πλεγμένες ταινίες και σαμπάνια, όλα χωρίς ηλεκτρική μόνωση. Άνοδοι για ηλεκτροπυκαλύψεις	1,0		5,2	χ/μο
7508 90 00 50	-- Συσκευές μαγειρικής και θέρμανσης, μη ηλεκτρικές, του είδους που χρησιμοποιούνται για οικιακές χρήσεις και μέρη αυτών	1,2		5,2	χ/μο
7508 90 00 60	-- Βελόνες και καρφίτσες, περιλαμβανομένων και των βελόνων πλεξίματος	3,0		8,3	χ/μο
7508 90 00 71	-- Μέση και εξαρτήματα οκταδομικών κατασκευών, στοιχεία κατασκευασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε τέτοιες κατασκευές:				
	--- Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια τους, εξώπορτες, φράγματα (shutters), περιφράγματα	3,0		8,3	χ/μο
7508 90 00 72	--- Άλλα, που προορίζονται για εγκαταστάσεις ψυγείων, θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτώσεων ή για ενσωμάτωση σε πλάια	Ατελώς		3,7	χ/μο
7508 90 00 79	--- Άλλα	1,0		5,2	χ/μο
7508 90 00 91	--- Άλλα:				
	--- Καροφβελόνες	2,4 ή 0,003 το χολόγραμμο		6,8 ή 0,004 το χολόγραμμο	χ/μο
7508 90 00 92	--- Άλλα καρφιά, κοχλίες, περικόχλια, ροδέλλες, κορφιά για μέταλλα, βίδες και παρόμοια είδη	1,0		5,2	χ/μο
7508 90 00 93	--- Χειρολαβές για οικιακή σκεύη από αργίλιο	4,0		9,8	χ/μο
7508 90 00 94	--- Κάδοι	3,0		8,3	χ/μο
7508 90 00 95	--- Άλλα σκεύη οικιακής χρήσης	2,0		6,8	χ/μο
7508 90 00 99	--- Άλλα				

Κεφάλαιο 76

Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο

Σημείωση

1. Στο κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

- α) "ράβδος":
 τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφρηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατισμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρωγγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμωσιωσιμιάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, καταργασία ανώτερη από τη χοντρική σφάιρωση των προεξοχών, αρκεί η καταργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτηρισμό ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.
- β) "είδη με καθορισμένη μορφή":
 τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφρηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματισποίηση ή αναδίπλωση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε οποιονδήποτε από τους ορισμούς των ράβδων, συμπίλων, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμωσιωσιμιάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, καταργασία ανώτερη από τη χοντρική σφάιρωση των προεξοχών, αρκεί η καταργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτηρισμό ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.
- γ) "σύμματα":
 τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό από ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατισμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρωγγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου", υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.
- δ) "πλάκες, φύλλα και ταινίες":
 τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της κλάσης 7601), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έστω και με στρωγγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:
 σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.

σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παράμεινον κυρίως στις κλάσεις 7606 και 7607 οι πλάκες τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάτες, κουμπιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυμματισμένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι καταργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

ε) "σωλήνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισοπλευρο τρίγωνο ή κανονικό κυρτό πολυγώνο, που μπορούν να παρουσιάζουν στρωγγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι σταλβωμένα, επενδυμένα, καμπυλωτά, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρυμένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφιγκτήρες, κολάρα ή δακτύλιους.

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Στο κεφάλαιο αυτό, θεωρείται ως:

α) "αργίλιο αμιγές":

το μέταλλο που περιέχει τουλάχιστον 99% κατά βάρος αργίλιο, εφόσον η περιεκτικότητα κατά βάρος κάθε άλλου στοιχείου δεν υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Άλλα στοιχεία

Στοιχείο	Όριο περιεκτικότητας επί τοις % κατά βάρος
Fe + Si (ολικό αδιθροπισίτιο)	1
Άλλα στοιχεία (1), καθένα	0,1(2)
(1)	Άλλα στοιχεία, κυρίως Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn.
(2)	Περιεκτικότητα σε χαλκό ανώτερη από 0,1% αλλά που δεν υπερβαίνει το 0,2%, είναι ανεκτή, εφόσον ούτε η περιεκτικότητα σε χρώμιο ούτε η περιεκτικότητα σε μαγγάνιο δεν υπερβαίνει το 0,05%.

β) "κράματα αργιλίου":

οι μεταλλικές ύλες στις οποίες το αργίλιο υπερτερεί, κατά βάρος, από καθένα από τα άλλα στοιχεία εφόσον:

1) η περιεκτικότητα κατά βάρος τουλάχιστον σε ένα από τα άλλα στοιχεία, ή του ολικού αδιθροπισίτιου, υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα,

ή

2) η ολική κατά βάρος περιεκτικότητα των άλλων αυτών στοιχείων υπερβαίνει το 1%.

2. Ανεξάρτητα από τις προνοιες της σημείωσης 1 (γ) του παρόντος κεφαλαίου, για τους σκοπούς της διάκρισης 7616 91 με τον όρο "σύρμα" νοούνται αποκλειστικά προϊόντα περιελγμένα ή μη, των οποίων η εγκάρσια τομή, ασχέτως σχήματος, δεν υπερβαίνει τα 6 mm στην μεγαλύτερη διάστασή της.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
76.01	Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή:					
7601 10 00 00	- Αργίλιο όχι σε κράμα	1,0		6,4		χ/μο
7601 20	- Κράματα αργιλίου:					
7601 20 10 00	-- Πρωτεύον	1,0		6,4		χ/μο
7601 20 90 00	-- Δευτερεύον	1,0		6,4		χ/μο
76.02.00	Απορρίμματα και θραύσματα αργιλίου:					
7602 00 11 00	- Απορρίμματα:					
	-- Απορριμμένα και άλλα απορρίμματα που προέρχονται από φρεζάρισμα, πλάνισμα, τρύχισμα, πριόνισμα (προσόνισα) και λιμάρισμα (ενίσιματα), Απορρίμματα φύλλων γ και ταϊνών λεπτών, χρωματισμένων, επενδυμένων ή αναπολληγμένων, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 χιλιοστόμετρα (χωρίς το υπόθεμα)	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
7602 00 19 00	-- Άλλα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα είδη που απορρίπτονται κατά την κατασκευή)	Ατελώς		2,6		χ/μο
7602 00 90 00	- Θραύσματα	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
76.03	Σκόνες και ψήγματα αργιλίου:					
7603 10 00 00	- Σκόνες όχι σε πολύ λεπτά λεπτά	1,0		5,8		χ/μο
7603 20 00 00	- Σκόνες σε πολύ λεπτά λεπτά. Ψήγματα	1,0		6,6		χ/μο
76.04	Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής από αργίλιο:					
7604 10	- Από αργίλιο όχι σε κράμα:					
7604 10 10	-- Ράβδοι:					
7604 10 10 10	--- Στλβωμένες, ανοδεωμένες, επενδυμένες ή επικαλυμμένες	10,3		32,0		χ/μο
7604 10 10 90	--- Άλλες	10,3		32,0		χ/μο
7604 10 90	-- Είδη καθορισμένης μορφής:					
	--- Στλβωμένα, ανοδεωμένα, επενδυμένα ή επικαλυμμένα:					
7604 10 90 11	----- Κολλα	10,3		32,0		χ/μο
7604 10 90 19	----- Άλλα	10,3		32,0		χ/μο
7604 10 90 90	----- Άλλα	10,3		32,0		χ/μο
7604 21 00	- Από κράματα αργιλίου:					
7604 21 00 10	--- Είδη καθορισμένης μορφής κολλα:					
7604 21 00 90	--- Στλβωμένα, ανοδεωμένα, επενδυμένα ή επικαλυμμένα	10,3		32,0		χ/μο
7604 29	--- Άλλα	10,3		32,0		χ/μο
7604 29 10	----- Ράβδοι:					
	----- Στλβωμένες, ανοδεωμένες, επενδυμένες ή επικαλυμμένες:					
7604 29 10 11	----- Στλβωμένες ή ανοδεωμένες	10,3		32,0		χ/μο
7604 29 10 19	----- Επενδυμένες ή επικαλυμμένες	10,3		32,0		χ/μο
7604 29 10 90	----- Άλλες	10,3		32,0		χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	£		
1	2	3	4	5	
7604 29 90	Είδη καθαρισμένης μορφής: ... Στλβωμένες, ανοδειωμένες, επενδυμένες ή επικαλυμμένες:				
7604 29 90 11 Στλβωμένα ή ανοδειωμένα	10,3		32,0	χ/μο
7604 29 90 19 Επενδυμένα ή επικαλυμμένα	10,3		32,0	χ/μο
7604 29 90 90 Άλλα	10,3		32,0	χ/μο
Z6.05	Σύρματα από αργίλιο: - Από αργίλιο όχι σε κράμα:				
7605 11 00 00	-- Στα οποία η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 7 χιλιοστόμετρα			8,1	χ/μο
7605 19 00 00	-- Άλλα			8,1	χ/μο
7605 21 00 00	- Από κράματα αργίλιου:				
7605 21 00 00	-- Στα οποία η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 7 χιλιοστόμετρα			8,1	χ/μο
7605 29 00 00	-- Άλλα			8,1	χ/μο
Z6.06	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 χιλιοστόμετρα: - Σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο:				
7606 11	-- Από αργίλιο όχι σε κράμα:				
7606 11 10 00	... Βαμμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη			8,1	χ/μο
	... Άλλα με πάχος:				
7606 11 91 00 Κατώτερο των 3 χιλιοστομέτρων			8,1	χ/μο
7606 11 93 00 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά κατώτερο των 6 χιλιοστομέτρων			8,1	χ/μο
7606 11 99 00 6 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο			8,1	χ/μο
7606 12	-- Από κράματα αργίλιου:				
7606 12 10 00	... Ταινίες για βενετικά στόρια			8,1	χ/μο
	... Άλλα:				
7606 12 50 00 Βαμμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη			8,1	χ/μο
 Άλλα, με πάχος:				
7606 12 91 00 Κατώτερο των 3 χιλιοστομέτρων			8,1	χ/μο
7606 12 93 00 3 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά κατώτερο των 6 χιλιοστομέτρων			8,1	χ/μο
7606 12 99 00 6 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο			8,1	χ/μο
	... Άλλα:				
7606 91 00 00	-- Από αργίλιο αμιγές			8,1	χ/μο
7606 92 00 00	-- Από κράματα αργίλιου			8,1	χ/μο

76.07	Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικαλυμμένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παράμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 χιλιοστόμετρα μη περιλαμβανόμενου του υποθέματος): - Χωρίς υπόθεμα:				
7607 11	-- Που έχουν υποστεί απλή έλαση:				
7607 11 10 00	--- Με πάχος κατώτερο των 0,021 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	8,1		Χ/μο
7607 11 90 00	--- Με πάχος 0,021 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 0,2 χιλιοστόμετρα	Ατελώς	8,1		Χ/μο
7607 19	-- Άλλα:				
7607 19 10 00	--- Με πάχος κατώτερο των 0,021 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	8,1		Χ/μο
7607 19 99 00	--- Με πάχος 0,021 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 0,2 χιλιοστόμετρα:				
7607 19 91 00	---- Αυτοκόλλητες ταινίες				
7607 19 99 00	---- Άλλα				
7607 20	- Σε υπόθεμα:				
7607 20 10 00	-- Με πάχος (χωρίς το υπόθεμα) κατώτερο των 0,021 χιλιοστομέτρων	Ατελώς	8,1		Χ/μο
7607 20 91 00	-- Με πάχος (χωρίς το υπόθεμα) 0,021 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 0,2 χιλιοστόμετρα:				
7607 20 91 00	--- Αυτοκόλλητες ταινίες	Ατελώς	8,1		Χ/μο
7607 20 99 00	--- Άλλα	Ατελώς	8,1		Χ/μο
76.08	Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο:				
7608 10	- Από αργίλιο όχι σε κρύμα:				
7608 10 10	-- Που φέρουν εξαρτήματα για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:				
7608 10 10 10	--- Στλβωμένοι, ανοδειωμένοι, επενδυμένοι ή επικαλυμμένοι	1,3	32,0		Χ/μο
7608 10 10 90	--- Άλλοι	Ατελώς	32,0		Χ/μο
7608 10 90	-- Άλλοι:				
7608 10 90 10	--- Στλβωμένοι, ανοδειωμένοι, επενδυμένοι ή επικαλυμμένοι	1,3	32,0		Χ/μο
7608 10 90 90	--- Άλλοι	Ατελώς	32,0		Χ/μο
7608 20	- Από κρύματα αργίλιου:				
7608 20 10	-- Που φέρουν εξαρτήματα για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:				
7608 20 10 10	--- Στλβωμένοι, ανοδειωμένοι, επενδυμένοι ή επικαλυμμένοι	1,3	32,0		Χ/μο
7608 20 10 90	--- Άλλοι	Ατελώς	32,0		Χ/μο
7608 20 30	-- Που έχουν συγκολληθεί:				
7608 20 30 10	---- Στλβωμένοι, ανοδειωμένοι, επενδυμένοι ή επικαλυμμένοι	1,3	32,0		Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
7608 20 30 90 Άλλοι --- Άλλοι:	Ατελώς		32,0		Χ/μο
7608 20 91 00 Που έχουν απλάως εφελευστεί σε θερμή κατάσταση	Ατελώς		32,0		Χ/μο
7608 20 99 Άλλοι:					
7608 20 99 10 Σηλασμένοι, ανοδειωμένοι, επενδυμένοι ή επικαλυμμένοι	1,3		32,0		Χ/μο
7608 20 99 90 Άλλοι	Ατελώς		32,0		Χ/μο
<u>7609 00 00 00</u>	<u>Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο</u>	1,0		7,0		Χ/μο
<u>76.10</u>	<u>Κατασκευές και μέρη αυτών (π.χ. γέφυρες και μέρη αυτών, πύργι, πυλώνες στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια τους, πρεβάκια και κατώφλια, κιγκλιώματα), από αργίλιο, με εξαίρεση τις κατασκευές της Κλάσης 94.06. Πλάκες και φύλλα, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από αργίλιο, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές:</u>					
7610 10 00	- Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, περβάζια και κατώφλια:					
7610 10 00 10	-- Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών	3,0		10,2		Χ/μο
7610 10 00 90	-- Άλλα	1,0		6,8		Χ/μο
7610 90	- Άλλα:					
7610 90 10	-- Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργι και πυλώνες:					
7610 90 10 10	--- Που προορίζονται για εγκαταστάσεις ορυχείων, για θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτώσεων ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς		5,7		Χ/μο
7610 90 10 90	--- Άλλα	1,0		7,0		Χ/μο
7610 90 90	-- Άλλα:					
7610 90 90 10	--- Εξώτερτες, φράγματα (shutters), περιφράγματα	3,0		10,2		Χ/μο
7610 90 90 91	--- Άλλα:					
7610 90 90 99	---- Που προορίζονται για εγκαταστάσεις ορυχείων, για θαλάσσιες εγκαταστάσεις φορτώσεων ή για ενσωμάτωση σε πλοία	Ατελώς		5,7		Χ/μο
	---- Άλλα	1,0		6,8		Χ/μο
<u>76.11 00 00 00</u>	<u>Δεξαμενές, θάβρια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπίεσιμα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 λίτρα, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έτσι και με σωτηρική επένδυση ή θερμομόνωση</u>	Ατελώς		5,7		Χ/μο

76.12	Δεξαμενές, θαρέλια, τύμπανα, μπτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπίεσιμα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 λίτρα, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση:				
7612 10 00 00	- Σωληνωτές θήκες (σωληνάκια) εύκαμπτες	Ατελώς	5,7		χ/μo
7612 90	- Άλλα:				
7612 90 10 00	-- Σωληνωτές θήκες (σωληνάκια) άκαμπτες	Ατελώς	5,7		χ/μo
7612 90 20 00	-- Δοχεία των τύπων που χρησιμοποιούνται για αερούλια	Ατελώς	5,7		χ/μo
7612 90 91 00	-- Άλλα, περιεκτικότητας:				
7612 90 98 00	--- 50 λίτρα ή περισσότερο	Ατελώς	5,7		χ/μo
	--- Κατώτερης των 50 λίτρων	Ατελώς	5,7		χ/μo
76.13 0 0 0 0 0 0	Δοχεία από αργίλιο για συμπίεσιμα ή υγροποιημένα αέρια				
76.14	Συμπυκνωσιμα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία:				
7614 10 00 00	- Με πυρήνα από χάλυβα	1,0	6,8		χ/μo
7614 90 00 00	- Άλλα	1,0	6,8		χ/μo
76.15	Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας, υγιεινής ή ευπρεπισμού, και τα μέρη αυτών, όλα από αργίλιο. Σφουγγάρια, σύρματα τριψίματος, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό με τρίψιμο, τη στίλβωση ή ανέλογες χρήσεις, από αργίλιο:				
	-Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη αυτών. Σπόγγοι, σύρμα τριψίματος κοζιμικών, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανέλογες χρήσεις:				
7615 11 00 00	-- Σπόγγοι, σύρμα τριψίματος, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανέλογες χρήσεις	3,8	11,6		χ/μo
7615 19	-- Άλλα:				
7615 19 10	--- Με απλή χύτευση ή σε τύπους:				
7615 19 10 10	---- Μαγειρικές συσκευές και συσκευές θέρμανσης και μέρη αυτών	1,2	6,8		χ/μo
7615 19 10 20	---- Χειρολαβές για τα οικιακά σκεύη από αργίλιο	1,0	6,8		χ/μo
7615 19 10 30	---- Κάδοι	4,0	11,8		χ/μo
7615 19 10 90	---- Άλλα	3,8	11,6		χ/μo
7615 19 90	--- Άλλα:				
7615 19 90 10	---- Μαγειρικές συσκευές και συσκευές θέρμανσης και μέρη αυτών	1,2	6,8		χ/μo
7615 19 90 20	---- Χειρολαβές για τα οικιακά σκεύη από αργίλιο	1,0	6,8		χ/μo
7615 19 90 30	---- Κάδοι	4,0	11,8		χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
7615 19 90 90 Άλλα	3,8		11,6		Χ/μο
7615 20 00 00	- Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού και τα μέρη τους	2,0		8,7		Χ/μο
76.16	Άλλα τεχνουργήματα από αργίλιο:					
7616 10 00	- Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μύτεροι, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζάνοκαφα (πριταίνα), κοπλίτες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκικλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη:	2,4	ή 0,004 το χλιόγραμμο	8,7	ή 0,004 το χλιόγραμμο	Χ/μο
7616 10 00 10	-- Καρφοβελόνες	1,0		6,8		Χ/μο
7616 10 00 90	-- Άλλα					
7616 91 00	- Άλλα:					
7616 91 00 10	-- Μεταλλικά υφάσματα πλέγματα και δικτυωτά από σύρματα αργύλου:	4,0		11,8		Χ/μο
7616 91 00 90	--- Περιφράγματα και δικτυώματα	2,0		8,7		Χ/μο
7616 99	--- Άλλα:					
7616 99 10	---- Με απλή χύτευση ή σε τύπους:					
7616 99 10 10	----- Χωνευτήρια					
7616 99 10 90	----- Άλλα					
7616 99 90	----- Άλλα:					
7616 99 90 10	----- Χωνευτήρια					
7616 99 90 20	----- Είδη σφυρήλατα					
7616 99 90 30	----- Βελόνες για ράψιμο με το χέρι, τρυπητήρια, καρφίτσες					
7616 99 90 40	----- Θήκες για φτιασίδια χεριών					
7616 99 90 50	----- Παιδρέρες, παιδροθήκες και παρόμοια δοχεία καλλωπισμού	12,4		24,7		Χ/μο
7616 99 90 60	----- Τσιγοροθήκες	9,9		20,9		Χ/μο
7616 99 90 90	----- Άλλα	2,0		8,7		Χ/μο

Σημείωση

Κεφάλαιο 78
Μόλυβδος και τεχνουργήματα από μόλυβδο

1. Στο κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

- α) "ράβδα":
 τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφρηγήλωση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρωγγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική σφαιρίση των προεξών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτηρισμό ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.
- β) "είδη με καθορισμένη μορφή":
 τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφρηγήλωση ή που παίρνονται από σχηματισποίηση ή αναδίπλωση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε οποιοδήποτε από τους ορισμούς των ράβδων, συμμάτων, πλάκων, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα τα οποία παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική σφαιρίση των προεξών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτηρισμό ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.
- γ) "σύρματα":
 τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι δύο άλλες είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρωγγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου") υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.
- δ) "πλάκες, ταινίες και φύλλα":
 τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της κλάσης 7801), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έστω και με στρωγγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:
 σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,

σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθόγωνο, οποιαδήποτε διάσταση, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στην κλάση 7804 οι πλάκες, οι ταινίες και τα φύλλα που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κομψιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, στρωβωμένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι καταργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

ε) "σωλήνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωαϊδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικό κυρτό πολυγώνο, που μπορούν να παρουσιάζουν στρωγγυλωμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στρωβωμένοι, επενδυμένοι, καμπυλωτοί, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρυνμένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφιγκτήρες, καλάρα ή δακτύλιους.

Σημείωση διέκρισης

1. Στο κεφάλαιο αυτό, θεωρείται ως "μόλυβδος καθαρός":
το μέταλλο που περιέχει τουλάχιστον 99,9% κατά βάρος μολύβδο, εφόσον η περιεκτικότητα κατά βάρος κανενός άλλου στοιχείου δεν υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Άλλα στοιχεία

Στοιχείο	Όριο περιεκτικότητας επί τοις % κατά βάρος
Ag	0,02
As	0,005
Bi	0,05
Ca	0,002
Cd	0,002
Cu	0,08
Fe	0,002
S	0,002
Sb	0,005
Sn	0,005
Zn	0,002
Άλλα (Τε για παράδειγμα), καθένα	0,001

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΙΜΟΥ			ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£			%
1	2	3		4	5	
78.01	Μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή:					
7801 10 00 00	- Μόλυβδος καθαρός		1,0		4,4	χ/μο
	-- Άλλος:					
7801 91 00 00	-- Που περιέχει αντιμόνιο σαν άλλο στοιχείο που υπερτερεί κατά βάρος		1,0		4,4	χ/μο
7801 99	-- Άλλος:					
7801 99 10 00	--- Που περιέχει κατά βάρος 0,02% ή περισσότερο άργυρο και που προορίζεται για καθαρισμό (μόλυβδος για επεξεργασία)		1,0		1,5	χ/μο
	--- Άλλος:					
7801 99 91 00	---- Κράματα μολύβδου		1,0		4,4	χ/μο
7801 99 99 00	---- Άλλος		1,0		4,4	χ/μο
78.02000000	Απορρίμματα και θραύσματα μολύβδου		Ατελώς		Ατελώς	χ/μο
7803000000	Ρόβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή και σύρματα, από μολύβδο		1,0		7,4	χ/μο
78.04	Πλάκες, φύλλα και ταινίες, από μολύβδο. Σκόνης και ψήγματα από μολύβδο:					
	- Πλάκες, φύλλα και ταινίες:					
7804 11 00 00	-- φύλλα και ταινίες; με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 χιλιοστόμετρα (χωρίς το υπόθεμα)		1,0		7,4	χ/μο
7804 19 00 00	-- Άλλα		1,0		7,4	χ/μο
7804 20 00 00	- Σκόνης και ψήγματα		1,0		3,3	χ/μο
7805000000	Σωλήνες κάθε είδους και εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιθλώματα), από μολύβδο		1,0		8,2	χ/μο
78.0600	Άλλα τεχνουργήματα από μολύβδο:					
7806 00 10 00	- Είδη συσκευασίας με προστατευτική θωράκιση από μολύβδο κατά των ακτινοβολιών για τη μεταφορά ή την αποθήκευση ραδιενεργών υλών		Ατελώς		4,9	χ/μο
7806 00 90	- Άλλα:					
7806 00 90 10	-- Δοχεία (περιλαμβάνονται και τα ελάσματα σωληνωτά δοχεία) για την αποθήκευση, μεταφορά και συσκευασία εμπνευσμένων ειδών. Φύλλα λεπτά από μολύβδο σε κορόνια		Ατελώς		6,5	χ/μο
7806 00 90 90	-- Άλλα		2,0		9,5	χ/μο

Κεφάλαιο 7ο

Ψευδέργγυρος και τεχνουργήματα από ψευδέγγυρο

Σημείωση

1. Στο κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

- α) "ράβδοι":
 τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή συμριπλάτωση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρωγυλιωμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμωσσομιάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προσεχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτηρισμό ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.
- β) "είδη με καθορισμένη μορφή":
 τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, συμριπλάτωση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδίπλωση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε οποιονδήποτε από τους ορισμούς των ράβδων, συμριπλών, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμωσσομιάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προσεχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτηρισμό ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.
- γ) "σύρματα":
 τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι δύο άλλες είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρωγυλιωμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.
- δ) "πλάκες, φύλλα και ταινίες"
 τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της κλάσης 79.01), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έστω και με στρωγυλιωμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:
- σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,
 - σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτηρισμό ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στην κλάση 7905 οι πλάκες, τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάτες, κομπιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διατρήτα, κυμματιστά, σπλιτωμένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι καταργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

ε) "σωλήνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνιο, ορθογωνίου, ισόπλευρου κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισόπλευρο τρίγωνο ή κανονικό κυρτό πολυγώνο, που μπορούν να παρουσιάσουν στρωγυλιμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι σπλιτωμένοι, επενδυμένοι, κομπιλωτοί, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διατρήτοι, στενωμένοι, διευρυμένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφιγκτήρες, κολάρα ή δακτύλιους.

Σημείωση διακρίσεων

1. Στο κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "ψευδάργυρος αμιγής":

το μέταλλο που περιέχει τουλάχιστον 97,5% κατά βάρος ψευδάργυρο·

β) "κράματα ψευδαργύρου":

οι μεταλλικές ύλες τις οποίες ο ψευδάργυρος υπερτερεί, κατά βάρος, από καθένα από τα άλλα στοιχεία, εφόσον η ολική κατά βάρος περιεκτικότητα αυτών των άλλων στοιχείων υπερβαίνει το 2,5%.

γ) "σκόνης ψευδαργύρου":

οι σκόνες που παίρνονται από συμπίκνωση ατμών ψευδαργύρου και παρουσιάζουν σφαιρικά μόρια πιο λεπτά από τις πούδρες (ψευδαργύρου). Τουλάχιστον τα 80% κατά βάρος απ' αυτές περνάει από κόσκινο με άνοιγμα βρόγχου 63 μικρόμετρα (miston). Αυτές πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μεταλλικό ψευδάργυρο.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ			
		%	€	%	€		
1	2	3		4		5	
<u>79.01</u>	Ψευδάργυρος σε ακατέργαστη μορφή:						
7901 11 00 00	-- Που περιέχει κατά βάρος 99,99% ή περισσότερο ψευδάργυρο	1,0		4,4		χ/μo	
7901 12	-- Που περιέχει κατά βάρος λιγότερο του 99,99% ψευδάργυρο:						
7901 12 10 00	--- Που περιέχει κατά βάρος 99,95% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 99,99% ψευδάργυρο	1,0		4,4		χ/μo	
7901 12 30 00	--- Που περιέχει κατά βάρος 98,5% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 99,95% ψευδάργυρο	1,0		4,4		χ/μo	
7901 12 90 00	--- Που περιέχει κατά βάρος 97,5% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 98,5% ψευδάργυρο	1,0		4,4		χ/μo	
7901 20 00 00	- Κράματα ψευδαργύρου	1,0		4,4		χ/μo	
<u>79.02.00.00.00</u>	Απορρίμματα και θραύσματα ψευδαργύρου		Ατελώς		Ατελώς	χ/μo	
<u>79.03</u>	Σκόνης και ψήγματα ψευδαργύρου:						
7903 10 00 00	- Σκόνης ψευδαργύρου	1,0		5,1		χ/μo	
7903 90 00 00	- Άλλα	1,0		5,1		χ/μo	
<u>79.04.00.00.00</u>	Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή και σύρματα, από ψευδάργυρο	1,0		7,4		χ/μo	
<u>79.05.00.00.00</u>	Πλάκες, φύλλα και ταινίες, από ψευδάργυρο	1,0		7,4		χ/μo	
<u>79.06.00.00.00</u>	Σωλήνες κάθε είδους και εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα), από ψευδάργυρο	1,0		7,4		χ/μo	
<u>79.07</u>	Άλλα τεχνουργήματα από ψευδάργυρο:						
7907 00 00 10	- Δοχεία (συμπεριλαμβανονται και οι εύκαμπτοι σωλήνες) για την αποθήκευση, μεταφορά και συσκευασία εμπορευσιμων ειδών				5,7	χ/μo	
7907 00 00 20	- Οικιακά σκεύη και άλλα αντικείμενα οικιακής χρήσης				10,2	χ/μo	
	- Άλλα:		Ατελώς				
7907 00 00 91	-- Είδη χυτά ή σφυρήλατα	3,0				χ/μo	
7907 00 00 99	-- Άλλα	1,0			6,6	χ/μo	
		2,0			8,7	χ/μo	

Κεφάλαιο 80

Κασσιότερος και τεχνουργήματα από κασίτερο

Σημείωση

1. Στο κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

- α) "ράβδοι":
 τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφρηλάτηση, μη περικυλισμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετραγώνου, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρωγγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, καταργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προσεχών, αρκεί η καταργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτηρισμό ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.
- β) "είδη με καθορισμένη μορφή":
 τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφρηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματισποίηση ή αναδίπλωση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε από τους ορισμούς των ραβδών, συμμάτων, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, καταργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προσεχών, αρκεί η καταργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτηρισμό ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.
- γ) "σύρματα":
 τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό από ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωσειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι "πλατυσμένοι κύκλοι" και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι δύο άλλες είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετραγώνου, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρωγγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής "τροποποιημένου ορθογώνιου"), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.
- δ) "πλάκες, φύλλα και ταινίες":
 τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της κλάσης 8001), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έστω και με στρωγγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα "τροποποιημένα ορθογώνια", στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:
 . σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.

σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στις κλάσεις 8004 και 8005 οι πλάκες, τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αιθαλώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάτες, κομπιλά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, σπλινθωμένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι καταργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

ε) "σωλήνες κάθε είδους":

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογώνιου, ισοπλευρού τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισοπλευρο τρίγωνο ή κανονικό κυρτό πολύγωνο, που μπορούν να παρουσιάζουν στρωγγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι σταλβωμένα, επενδυμένα, καμπυλωτά, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρυμένοι, κωνικοί ή εφροδιασμένοι, με σφιγκτήρες, κόλλα ή δακτύλιους.

Σημείωση διάκρισης

1. Στο κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) "κασίτερος αμιγής":

το μέταλλο που περιέχει τουλάχιστον 99% κατά βάρος κασίτερο, εφόσον η περιεκτικότητα κατά βάρος του βισμούθιου ή του χαλκού, που ενδέχεται να είναι παρόντα, είναι κατώτερη από τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Άλλα στοιχεία

Στοιχείο	Όριο περιεκτικότητας επί τοις % κατά βάρος
Bi Βισμούθιο	0,1
Cu Χαλκός	0,4

β) "κράματα κασίτερου":

οι μεταλλικές ύλες στις οποίες ο κασίτερος υπερτερεί, κατά βάρος, από καθένα από τα άλλα στοιχεία, εφόσον:

1) η ολική κατά βάρος περιεκτικότητα αυτών των άλλων στοιχείων υπερβαίνει το 1%,

ή

2) η περιεκτικότητα κατά βάρος του βισμούθιου ή του χαλκού είναι ίση ή ανώτερη προς τα όρια που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
<u>80.01</u>	Κασσίτερος σε ακατέργαστη μορφή:					
8001 10 00 00	- Κασσίτερος αμυγής	1,0		1,5		Χ/μο
8001 20 00 00	- Κράματα κασσίτερου	1,0		1,5		Χ/μο
<u>80.02.00.00.00</u>	Απορρίμματα και θραύσματα κασσίτερου	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
<u>80.03.00.00.00</u>	Ράβδωι, είδη με καθορισμένη μορφή και σύρματα, από κασσίτερο	1,0		4,1		Χ/μο
<u>80.04.00.00.00</u>	Πλάκες, φύλλα και ταινίες από κασσίτερο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 χιλιοστόμετρα	1,0		3,5		Χ/μο
<u>80.05.00</u>	Φύλλα και λεπτές ταινίες από κασσίτερο (έστω και τυπωμένα ή επικαλυμμένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστική φολή ή παρόμοια υποβάσματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 χιλιοστόμετρα (χωρίς το υπόθεμα), σκόνες και ψήγματα κασσίτερου:					
8005 00 10 00	- φύλλα και λεπτές ταινίες	1,0		4,8		Χ/μο
8005 00 20 00	- Σκόνες και ψήγματα	1,0		3,9		Χ/μο
<u>80.06.00.00.00</u>	Σωλήνες κάθε είδους και εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα), από κασσίτερο	1,0		5,2		Χ/μο
<u>80.07.00.00</u>	Άλλα τεχνουργήματα από κασσίτερο:					
8007 00 00 11	- Δοχεία (συμπιεραζόμενα και οι εύκαμπτοι σωλήνες) για την αποθήκευση με ταφάρα και συσκευασία εμπορευσιμων ειδών:					
8007 00 00 19	-- Δοχεία από κασσίτερο χωρητικότητας 4,5 λίτρων και πάνω	3,0		8,9		Χ/μο
8007 00 00 20	-- Άλλα	Ατελώς		4,3		Χ/μο
8007 00 00 90	- Οικιακά σκεύη και άλλα αντικείμενα οικιακής χρήσης	3,0		8,9		Χ/μο
	- Άλλα	2,0		7,3		Χ/μο

Κεφάλαιο 81

Άλλα κοινά μέταλλα. Κεραμιεταλλουργικές συνθέσεις. Τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές

Σημείωση διάκρισης

1. Η σημείωση 1 του κεφαλαίου 74 που καθορίζει τις "ραβδούς, τα είδη με καθορισμένη μορφή, τα σύρματα, τις πλάκες, τα φύλλα και τις ταινίες" εφαρμόζεται κατ' αναλογία στο κεφάλαιο αυτό.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
81.01	Βολφράμιο και τεχνουργήματα από βολφράμιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:					
8101 10 00 00	-- Σκόνη	1,0		6,4		χ/μo
	-- Άλλα:					
8101 91	-- Βολφράμιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλάς με θερμωσασωμάτωση. Απορρίμματα και θραύσματα:	1,0		6,4		χ/μo
8101 91 10 00	--- Βολφράμιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλάς με θερμωσασωμάτωση	Ατελώς		4,9		χ/μo
8101 91 90 00	--- Απορρίμματα και θραύσματα	1,0		7,6		χ/μo
8101 92 00 00	-- Ράβδοι, άλλες από εκείνες που παίρνονται απλάς με θερμωσασωμάτωση, ειδη με καθορισμένη μορφή, πλάκες, φύλλα και ταινίες	2,0		11,1		χ/μo
8101 93 00 00	-- Σύρματα	1,0		7,6		χ/μo
8101 99 00	-- Άλλα:					
8101 99 00 10	--- Ελατήρια	1,0		9,6		χ/μo
8101 99 00 90	--- Άλλα					
81.02	Μολυβδαίνιο και τεχνουργήματα από μολυβδαίνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:					
8102 10 00 00	-- Σκόνη	1,0		6,4		χ/μo
	-- Άλλα:					
8102 91	-- Μολυβδαίνιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλάς με θερμωσασωμάτωση. Απορρίμματα και θραύσματα:	1,0		5,6		χ/μo
8102 91 10 00	--- Μολυβδαίνιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλάς με θερμωσασωμάτωση	Ατελώς		4,1		χ/μo
8102 91 90 00	--- Απορρίμματα και θραύσματα	1,0		7,4		χ/μo
8102 92 00 00	-- Ράβδοι, άλλες από εκείνες που παίρνονται απλάς με θερμωσασωμάτωση, ειδη με καθορισμένη μορφή, πλάκες, φύλλα και ταινίες	1,0		8,0		χ/μo
8102 93 00 00	-- Σύρματα	1,0		9,6		χ/μo
8102 99 00 00	-- Άλλα					
81.03	Ταντάλιο και τεχνουργήματα από ταντάλιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:					
8103 10	- Ταντάλιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλάς με θερμωσασωμάτωση. Απορρίμματα και θραύσματα.	1,0		3,5		χ/μo
8103 10 10 00	-- Ταντάλιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλάς με θερμωσασωμάτωση. Σκόνη	Ατελώς		2,0		χ/μo
8103 10 90 00	-- Απορρίμματα και θραύσματα	1,0		5,1		χ/μo
8103 90	-- Άλλα:					
8103 90 10 00	--- Ράβδοι (άλλες από εκείνες που παίρνονται απλάς με θερμωσασωμάτωση), ειδη με καθορισμένη μορφή, σύρματα, πλάκες, φύλλα και ταινίες					

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ			ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€		
1	2	3	4	5	
8103 90 90	-- Άλλα:				
8103 90 90 10	--- Ελατήρια	2,0		7,7	Χ/μο
8103 90 90 90	--- Άλλα	1,0		6,2	Χ/μο
81.04	Μαγνήσιο και τεχνουργήματα από μαγνήσιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:				
	-Μαγνήσιο σε ακατέργαστη μορφή:				
8104 11 00 00	-- Που περιέχει τουλάχιστον 99,9% κατά βάρος μαγνήσιο	1,0		5,8	Χ/μο
8104 19 00 00	-- Άλλα	1,0		5,8	Χ/μο
8104 20 00 00	- Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
8104 30 00 00	- Αποτονωμένα και κόκκοι με ορισμένη διάμετρο. Σκόνες	1,0		5,8	Χ/μο
8104 90 00 00	- Άλλα	1,0		5,8	Χ/μο
81.05	Συμπήγματα κοβαλτίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του κοβαλτίου. Κοβάλτιο και τεχνουργήματα από κοβάλτιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:				
8105 10	- Συμπήγματα κοβαλτίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του κοβαλτίου. Κοβάλτιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:				
8105 10 10 00	-- Φειούχα συμπήγματα κοβαλτίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του κοβαλτίου. Κοβάλτιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	1,0		1,5	Χ/μο
8105 10 90 00	-- Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
8105 90 00 00	- Άλλα	1,0		4,6	Χ/μο
81.06 00	Βισμούθιο και τεχνουργήματα από βισμούθιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:				
8106 00 10	- Βισμούθιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:				
8106 00 10 10	-- Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς		Ατελώς	Χ/μο
8106 00 10 90	-- Άλλα	1,0		1,5	Χ/μο
8106 00 90 00	- Άλλα	1,0		4,4	Χ/μο
81.07	Κάδμιο και τεχνουργήματα από κάδμιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:				
8107 10	- Κάδμιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:				
8107 10 10 00	-- Κάδμιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	1,0		4,8	Χ/μο
8107 10 90 00	-- Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς		3,2	Χ/μο
8107 90 00 00	- Άλλα	1,0		6,4	Χ/μο
81.08	Τιτάνιο και τεχνουργήματα από τιτάνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:				

8108 10	-- Τιτάνιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:				
8108 10 10 00	-- Τιτάνιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες				Χ/μο
8108 10 90 00	-- Απορρίμματα και θραύσματα		5,6		Χ/μο
8108 90	- Άλλα:		4,1		
8108 90 10 00	-- Σωλήνες κάθε είδους, που φέρουν εξαρτήματα για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0	1,5		Χ/μο
	-- Άλλα:				
8108 90 30 00	--- Ράβδοι, ειδή με καθορισμένη μορφή και σύρματα	1,0	7,0		Χ/μο
8108 90 50 00	--- Πλάκες, φύλλα και ταινίες	1,0	7,0		Χ/μο
8108 90 70 00	--- Σωλήνες κάθε είδους	1,0	7,0		Χ/μο
8108 90 90 00	--- Άλλα	1,0	7,0		Χ/μο
81.09	Ζιρκόνιο και τεχνουργήματα από ζιρκόνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:				
8109 10	- Ζιρκόνιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:				
8109 10 10 00	-- Ζιρκόνιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	1,0	5,6		Χ/μο
8109 10 90 00	-- Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	4,1		Χ/μο
8109 90 00 00	- Άλλα	1,0	9,0		Χ/μο
81.1000	Αντιμόνιο και τεχνουργήματα από αντιμόνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:				
8110 00 11 00	-- Αντιμόνιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	1,0	7,8		Χ/μο
8110 00 19 00	-- Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	6,5		Χ/μο
8110 00 90 00	- Άλλα	1,0	7,8		Χ/μο
81.1100	Μαγγάνιο και τεχνουργήματα από μαγγάνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:				
8111 00 11 00	-- Μαγγάνιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	1,0	5,2		Χ/μο
8111 00 19 00	-- Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	3,6		Χ/μο
8111 00 90 00	- Άλλα	1,0	6,8		Χ/μο
81.12	Βηρύλλιο, χρώμιο, γερμάνιο, θανάδιο, γάλλιο, όφνιο (κέατιο), ινδίο, νιόβιο (καλόμβιο), ρήνιο και θάλλιο, καθώς και τεχνουργήματα από τα μέταλλα αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:				
	-Βηρύλλιο:				
8112 11	-- Σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:				
8112 11 10 00	--- Σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	1,0	3,0		Χ/μο
8112 11 90 00	--- Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς	1,5		Χ/μο
8112 19 00 00	-- Άλλα	1,0	4,6		Χ/μο
8112 20	- Χρώμιο:				
	-- Σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:				
8112 20 10 00	--- Μείγματα χρωμίου που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 10% νικέλιο	1,0	1,5		Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3		4	5
8112 20 31 00	---Άλλα: ---- Σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	1,0		5,6	χ/μιο
8112 20 39 00	---- Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς		4,1	χ/μιο
8112 20 90 00	-- Άλλα	1,0		6,6	χ/μιο
8112 30	- Γερμάνιο:				
8112 30 20 00	-- Σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	1,0		5,2	χ/μιο
8112 30 40 00	---- Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς		3,6	χ/μιο
8112 30 90 00	-- Άλλα	1,0		7,0	χ/μιο
8112 40	- Βανάδιο:				
8112 40 11 00	---- Σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:				
8112 40 19 00	---- Σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	1,0		3,3	χ/μιο
8112 40 90 00	---- Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς		1,8	χ/μιο
	-- Άλλα	1,0		5,7	χ/μιο
8112 91	--- Σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:				
8112 91 10	---- Άφνιο (κέλυτο):				
8112 91 10 10	---- Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς		2,8	χ/μιο
8112 91 10 90	---- Άλλα	1,0		4,4	χ/μιο
8112 91 31 00	--- Νιόβιο (κολόμβιο), ρήνιο:				
8112 91 39 00	---- Σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	1,0		5,6	χ/μιο
	---- Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς		4,1	χ/μιο
	--- Γάλλιο, ινδίο, θάλλιο:				
8112 91 50 00	---- Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς		1,8	χ/μιο
	---- Άλλα:				
8112 91 81 00 Ινδίο	1,0		3,3	χ/μιο
8112 91 89 00 Γάλλιο, θάλλιο	1,0		3,3	χ/μιο
8112 99	-- Άλλα:				
8112 99 10 00	--- Άφνιο (κέλυτο))	1,0		7,4	χ/μιο
8112 99 30 00	--- Νιόβιο (κολόμβιο), ρήνιο	1,0		9,0	χ/μιο
8112 99 90 00	--- Γάλλιο, ινδίο, θάλλιο	1,0		4,6	χ/μιο
91.1300	Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις και τεχνουργήματα από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:				
8113 00 20 00	- Σε ακατέργαστη μορφή	1,0		4,0	χ/μιο
8113 00 40 00	- Απορρίμματα και θραύσματα	Ατελώς		6,1	χ/μιο
8113 00 90 00	- Άλλα	1,0		7,0	χ/μιο

Κεφάλαιο 82

Εργαλεία και συλλογές εργαλείων, είδη μαχαίρισιφας, κούτλια και τρισούρια, από κοινά μέταλλα. Μέρη των ειδών αυτών, από κοινά μέταλλα

Σημειώσεις

1. Εκτός από τα καμινέτα για τη συγκόλληση, τα φορητά αιδηρομυργικά καμίνια, τους τροχούς ακονίσματος με σκελετό και τις συλλογές εργαλείων για την περιποίηση των χεριών και των ποδιών, καθώς και τα είδη της κλάσης 82.09, το κεφάλαιο αυτό καλύπτει μόνο τα είδη που είναι εφοδιασμένα με λεπίδα ή άλλο εργαζόμενο τμήμα.
 - α) από κοινό μέταλλο·
 - β) από μεταλλικά καρβίδια ή κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις·
 - γ) από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες σε υπόθεμα από κοινό μέταλλο, από μεταλλικό καρβίδιο ή από κεραμομεταλλουργική σύνθεση·
 - δ) από λειαντικές ύλες σε υπόθεμα από κοινό μέταλλο, με τον όρο ότι πρόκειται για εργαλεία στα οποία τα δόντια, τα γωνιώματα ή τα άλλα κοφτερά μέρη δεν έχασαν τη λειτουργική τους ιδιότητα από το γεγονός ότι προστέθηκαν λειαντικές σκόνες.
2. Τα μέρη από κοινά μέταλλα των ειδών του κεφαλαίου αυτού κατατάσσονται με τα είδη αυτά, με εξαίρεση τα μέρη που κατονομάζονται ειδικά και τους εργαλειοφόρες για εργαλεία του χεριού της κλάσης 8466. Αποκλείονται, εντούτοις, σε όλες τις περιπτώσεις του κεφαλαίου αυτού, τα μέρη και τα υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος αυτού. Αποκλείονται του κεφαλαίου αυτού οι κεφαλές, τα χτένια, τα αντηχένια, οι λεπίδες και τα μαχαίρια των ξυριστικών ή κουρευτικών ηλεκτρικών μηχανών (κλάση 8510).
3. Οι συλλογές που αποτελούνται από ένα ή περισσότερα μαχαίρια της κλάσης 8211 και από ίσο τουλάχιστον αριθμό ειδών της κλάσης 8215 υπάγονται στην τελευταία αυτή κλάση.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ			ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€		
1	2	3	4	5	
92.01	Φτυάρια κάθε είδους, σκαπάνες, πικούνια, τσάπες, σκαλιστήρια, δίκρανα, τσουγκράνες και δικέλλες, Τσεκούρια, κλαδευτήρια και παρόμοια κοπτικά εργαλεία. Ψαλίδες όλων των ειδών. Κοσσιές και όρεπάκια, μαχαιρία για το κόψιμο του σανού ή του άχρου, ψαλίδες για το κόψιμο των φραχτών, σφήνες ξυλοκόπων και άλλα γεωργικά κηπουρικά ή δασικά εργαλεία, του χειριού:				
8201 10 00	- Φτυάρια κάθε είδους:				
8201 10 00 10	-- Για οικιακή χρήση	3,0		8,1	χ/μο
8201 10 00 90	-- Άλλα	2,0		6,6	χ/μο
8201 20 00 00	- Δίκρανα	Ατελώς		3,6	χ/μο
8201 30 00 00	- Σκαπάνες, πικούνια, τσάπες, σκαλιστήρια, τσουγκράνες και δικέλλες	Ατελώς		3,6	χ/μο
8201 40 00 00	- Τσεκούρια, κλαδευτήρια και παρόμοια κοπτικά εργαλεία	Ατελώς		3,6	χ/μο
8201 50 00 00	- Ψαλίδες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ψαλίδες για τα πουλερικά) που ο χειρισμός τους γίνεται με το ένα χέρι	Ατελώς		4,5	χ/μο
8201 60 00 00	- Ψαλίδες για το κόψιμο των φραχτών, ψαλίδες και παρόμοια εργαλεία, που ο χειρισμός του γίνεται με τα δύο χέρια	Ατελώς		3,6	χ/μο
8201 90 00 00	- Άλλα γεωργικά, κηπουρικά ή δασικά εργαλεία, του χειριού	Ατελώς		3,6	χ/μο
92.02	Χειροπρίονα. Λεπίδες για πρίονια κάθε είδους (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φρεζοπρίονα και οι μη οδοντωτές λεπίδες για το πρίονισμα):				
8202 10 00 00	- Χειροπρίονα				χ/μο
8202 20 00	- Λεπίδες για κορδελοπρίονα:			4,7	
8202 20 00 10	-- Για την κοπή των μετάλλων	Ατελώς		4,7	χ/μο
8202 20 00 90	-- Για την κοπή άλλων υλών	Ατελώς		4,7	χ/μο
8202 31 00 00	- Λεπίδες για κυκλικά πρίονια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φρεζοπρίονα):				
8202 39 00 00	-- Με εργαζόμενο μέρος από χάλυβα	Ατελώς		5,0	χ/μο
8202 40 00 00	-- Άλλες, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μέρη	Ατελώς		5,0	χ/μο
	- Αλυσίδες πριονιών, με την ονομασία "τέμνουσες"	Ατελώς		3,2	χ/μο
	- Άλλες λεπίδες πριονιών:				
8202 91 00 00	-- Λεπίδες ευθυγραμμιστων πριονιών, για την κοπή μετάλλων	Ατελώς		5,0	χ/μο
8202 99	-- Άλλες:				
	---Με εργαζόμενο μέρος από χάλυβα:				
8202 99 11 00	---- Για την κοπή μετάλλων	Ατελώς		5,0	χ/μο
8202 99 19 00	---- Για την κοπή άλλων υλών	Ατελώς		5,0	χ/μο
8202 99 90 00	---- Με εργαζόμενο μέρος από άλλες υλές	Ατελώς		5,0	χ/μο
92.03	Λίμες, ράσπες, λαβίδες (έστω και με κοπήρες), τανάρες, λεππές λαβίδες με ελατήριο, ψαλίδες μετάλλων, κοπήρες σωλήνων, θιτών, σχημάτων και παρόμοια εργαλεία, του χειριού:				
8203 10 00 00	- Λίμες, ράσπες και παρόμοια εργαλεία	Ατελώς		3,1	χ/μο

8203 20	- Λαβίδες (έστω και με κοπήρες), τανάλιες, λεπτές λαβίδες με ελατήριο και παρόμοια εργαλεία:				
8203 20 10	-- Λαβίδες κάθε είδους:				
8203 20 10 10	--- Οικιακής χρήσης	3,0	8,5	Χ/μo	
8203 20 10 90	--- Άλλες	Ατελώς		Χ/μo	
8203 20 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	4,0	Χ/μo	
8203 30 00 00	- Ψαλίδες μετάλλων και παρόμοια εργαλεία	Ατελώς	4,0	Χ/μo	
8203 40 00	- Κοπήρες σωλήνων, βιδών, σχημάτων και παρόμοια εργαλεία:				
8203 40 00 10	-- Κοπήρες χαρτιών ή σχημάτων	3,0	8,5	Χ/μo	
8203 40 00 90	-- Άλλα	Ατελώς	4,0	Χ/μo	
82.04	Κλειδιά σύσφιξης (βιδώματος και ξεβιδώματος), του χεριού (στα οποία περιλαμβάνονται και τα δυναμομετρικά κλειδιά). Κόλυκες σύσφιξης εναλλασσόμενοι, έστω και με λαβές:				
8204 11 00 00	- Κλειδιά σύσφιξης (βιδώματος και ξεβιδώματος), του χεριού:				
8204 12 00 00	-- Με σταθερό άνοιγμα	Ατελώς	4,0	Χ/μo	
8204 20 00 00	-- Με μεταβλητό άνοιγμα	Ατελώς	4,0	Χ/μo	
8204 20 00 00	- Κόλυκες σύσφιξης εναλλασσόμενοι, έστω και με λαβές	Ατελώς	4,0	Χ/μo	
82.05	Εργαλεία και συλλογές εργαλείων του χεριού (στα οποία περιλαμβάνονται και οι γυαλοκόπτες με διαμάντι) που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται ελλού. Καμινέτα για τη συγκόλληση των μετάλλων και παρόμοια. Μέγκνες, αρμοσφιχτήρες και παρόμοια, άλλα από εκείνα που αποτελούν εξαρτήματα ή μέρη μηχανών-εργαλείων. Αρνόγια. Φορητά σιδηρουργικά καμίνια. Τροχοί ακονίσματος με το σκελετό τους, χειρακίνητοι ή ποδοκίνητοι:				
8205 10 00 00	- Εργαλεία για τη διάτρηση ή το άνοιγμα στερωμάτων	Ατελώς	3,7	Χ/μo	
8205 20 00 00	- Σφυριά και βαριές	Ατελώς	3,7	Χ/μo	
8205 30 00 00	- Πλάνες, ψαλίδια, σμίλες και παρόμοια κοφτερά εργαλεία, για την κατεργασία του ξύλου	Ατελώς	3,7	Χ/μo	
8205 40 00 00	- Κατοσβίδια	Ατελώς	3,7	Χ/μo	
8205 51 00	- Άλλα εργαλεία και συλλογές εργαλείων του χεριού (στα οποία περιλαμβάνονται και οι γυαλοκόπτες με διαμάντι):				
8205 51 00 10	--- Οικιακής οικονομίας:	2,0	6,8	Χ/μo	
8205 51 00 90	--- Σίδερα σιδερώματος, Μητρες μπασκότων. Κέρατα υποδημάτων	3,0	8,3	Χ/μo	
8205 59	--- Άλλα:				
8205 59 10 00	--- Εργαλεία για χτίστες, χύτες, αμμοκαναστές, γυμναστές και ζωγράφους	Ατελώς	3,7	Χ/μo	
8205 59 30 00	--- Εργαλεία (πιστόλια) για το κόψωμα, για το στερέωμα πατωμάτων, σφηνών κλπ, που λειτουργούν με τη βοήθεια καυλού που εκρήγνυται	Ατελώς	3,7	Χ/μo	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
8205 59 90	2	3	4	5		
8205 59 90 10	... Άλλα:	2,0	6,8	Χ/μο		
8205 59 90 90	... Μεταλλικά μέρη για καλαπώδια	Ατελώς	3,7	Χ/μο		
8205 60 00 00	... Άλλα	Ατελώς	3,7	Χ/μο		
8205 70 00 00	- Κομινέτα για τη συγκόλληση των μετάλλων και παρόμοια	Ατελώς	3,7	Χ/μο		
8205 80 00 00	- Μένγκενες, αρμοσφιχτήρες και παρόμοια	Ατελώς	3,7	Χ/μο		
8205 90 00 10	- Αιμόνια, φορητά σιδηρουρικά καμίνια, τροχαί ακονισματοί με το σκελετό τους, χειροκίνητοι ή ποδοκίνητοι	3,0	8,3	Χ/μο		
8205 90 00 90	- Συλλογές από δύο τουλάχιστον είδη των παραπάνω Κλάσεων:	Ατελώς	3,7	Χ/μο		
8206 00 00 10	-- Συλλογές στες οποίες κυριαρχούν τα εργαλεία της Κλάσης 8205 51 00 90					
8206 00 00 90	-- Άλλες συλλογές					
92.06.09.09	Εργαλεία, τουλάχιστον δύο, των Κλάσεων 82.02 μέχρι 82.05, συσκευασμένα σε συλλογή για τη λιανική πώληση:					
8206 00 00 10	- Συλλογές στες οποίες κυριαρχούν τα εργαλεία οικιακής χρήσης	3,0	8,3	Χ/μο		
8206 00 00 90	- Άλλες	Ατελώς	3,7	Χ/μο		
92.07	Εργαλεία εναλλασσόμενα για εργασία του χεριού, μηχανικά ή μη ή για μηχανές-εργαλεία (π.χ. για κοίλανση, αποτύπωση, σφράγιση, κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών σπειρωμάτων, διάτρηση, εσωτερική εξοβάλυνση, άνοιγμα και διεύρυνση οπών, τόνρευση, διώωμα), στα οποία περιλαμβάνονται και οι συμπρωτήρες (φιλίπρες) για τον φρελακισμό ή τη διέλαση (πέρασμα από σφραματώτρηρα με θερμοσίδηρο) των μετάλλων, καθώς και τα εργαλεία διάτρησης ή ευθυμετήρησης:					
8207 13 00 00	- Εργαλεία διάτρησης ή γεωτόρησης:					
8207 19	-- Με εργαζόμενο μέρος από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις	Ατελώς	3,7	Χ/μο		
8207 19 10 00	-- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη:					
8207 19 90 00	--- Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή ομοσωματωμένες σκόνες διαμαντιού	Ατελώς	4,1	Χ/μο		
8207 20	--- Άλλα	Ατελώς	3,7	Χ/μο		
8207 20 10 00	- Συμπρωτήρες (φιλίπρες) για τον φρελακισμό ή τη διέλαση (πέρασμα από σφραματώτρηρα με θερμοσίδηρο) των μετάλλων:					
8207 20 90 00	--- Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή ομοσωματωμένες σκόνες διαμαντιού	Ατελώς	4,1	Χ/μο		
8207 30	--- Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες	Ατελώς	3,7	Χ/μο		
8207 30 10 00	- Εργαλεία για κοίλανση, αποτύπωση ή σφράγιση:					
8207 30 90 00	-- Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων	Ατελώς	3,7	Χ/μο		
8207 40	-- Άλλα					
8207 40 10 00	- Εργαλεία για τη κατασκευή εσωτερικών ή εξωτερικών σπειρωμάτων:					
8207 40 30 00	-- Εργαλεία για την κατασκευή εσωτερικών σπειρωμάτων	Ατελώς	3,7	Χ/μο		
8207 40 90 00	-- Εργαλεία για την κατασκευή εξωτερικών σπειρωμάτων	Ατελώς	3,7	Χ/μο		
	-- Άλλα					

8207 50	- Εργαλεία για τη διάτρηση:				
8207 50 10 00	-- Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσσωματωμένες σκόνες διαμαντιού	Ατελώς	4,1		Χ/μo
	-- Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες:	Ατελώς	3,7		Χ/μo
8207 50 30 00	---- Αριδές για τις οικοδομές				
	---- Άλλα:				
	---- Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζόμενο μέρος:				
8207 50 50 00 Από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις	Ατελώς	3,7		Χ/μo
8207 50 60 00 Από χόλυβα για εργαλεία μεγάλης ταχύτητας τομής	Ατελώς	3,7		Χ/μo
8207 50 70 00 Από άλλες ύλες	Ατελώς	3,7		Χ/μo
8207 50 90 00 Άλλα	Ατελώς	3,7		Χ/μo
8207 60	- Εργαλεία για την εσωτερική εξομάλυνση ή το άνοιγμα οπών:				
8207 60 10 00	-- Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσσωματωμένες σκόνες διαμαντιού	Ατελώς	4,1		Χ/μo
	-- Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες:				
	-- Εργαλεία για εσωτερική εξομάλυνση:				
	---- Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων	Ατελώς	3,7		Χ/μo
8207 60 30 00 Άλλα	Ατελώς	3,7		Χ/μo
8207 60 50 00	---- Εργαλεία για το άνοιγμα οπών:				
	---- Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων	Ατελώς	3,7		Χ/μo
8207 60 70 00 Άλλα	Ατελώς	3,7		Χ/μo
8207 60 90 00	- Εργαλεία για τη διεύρυνση οπών (φριζάρισμα):	Ατελώς	3,7		Χ/μo
8207 70	-- Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζόμενο μέρος:	Ατελώς	3,7		Χ/μo
	---- Από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις	Ατελώς	3,7		Χ/μo
	---- Από άλλες ύλες:				
8207 70 10 00 Φρέζες με σούρα (άκρο)	Ατελώς	3,7		Χ/μo
8207 70 31 00 Φρέζες κοπής οδόντων	Ατελώς	3,7		Χ/μo
8207 70 35 00 Άλλα	Ατελώς	3,7		Χ/μo
8207 70 38 00	---- Άλλα	Ατελώς	3,7		Χ/μo
8207 70 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	3,7		Χ/μo
8207 80	- Εργαλεία για την τόνευση:				
	-- Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζόμενο μέρος:				
	---- Από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις	Ατελώς	3,7		Χ/μo
8207 80 11 00 Από άλλες ύλες	Ατελώς	3,7		Χ/μo
8207 80 19 00	---- Άλλα	Ατελώς	3,7		Χ/μo
8207 80 90 00	- Άλλα αναλασασάμενα εργαλεία:	Ατελώς	3,7		Χ/μo
8207 90	-- Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσσωματωμένες σκόνες διαμαντιού	Ατελώς	4,1		Χ/μo
8207 90 10 00	-- Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες:				
	---- Λεπίδες καταβιδιών	Ατελώς	3,7		Χ/μo
8207 90 30 00	---- Εργαλεία κοπής γραναζιών	Ατελώς	3,7		Χ/μo
8207 90 50 00	---- Άλλα με εργαζόμενο μέρος:	Ατελώς	3,7		Χ/μo
	---- Από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις:				
 Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων	Ατελώς	3,7		Χ/μo
8207 90 71 00 Άλλα	Ατελώς	3,7		Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8207 90 78 00 Άλλα Από άλλες ύλες:	Ατελώς		3,7		Χ/μo
8207 90 91 00 Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων	Ατελώς		3,7		Χ/μo
8207 90 99 00 Άλλα	Ατελώς		3,7		Χ/μo
82.08	Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, για μηχανές ή μηχανικές συσκευές:					
8208 10 00 00	- Για την κατεργασία των μετάλλων	Ατελώς		3,1		Χ/μo
8208 20 00 00	- Για την κατεργασία του ξύλου	Ατελώς		3,1		Χ/μo
8208 30	- Για συσκευές κουζίνας ή για μηχανές της βιομηχανίας τροφίμων:					
8208 30 10	-- Μαχαίρια κυκλικά:					
8208 30 10 10	--- Για συσκευές κουζίνας	3,0		7,6		Χ/μo
8208 30 10 90	--- Άλλα	Ατελώς		3,1		Χ/μo
8208 30 90	-- Άλλα:					
8208 30 90 10	--- Για συσκευές κουζίνας	3,0		7,6		Χ/μo
8208 30 90 90	--- Άλλα	Ατελώς		3,1		Χ/μo
8208 40 00 00	- Για μηχανήματα γεωργικά, κτηνοτροφικά ή δασικά	Ατελώς		3,1		Χ/μo
8208 90 00 00	- Άλλα	Ατελώς		3,1		Χ/μo
82.09.00	Πλακίδια, θέρμες, μύτες και παρόμοια αντιτείμενα για εργασία, μη συναρμολογημένα, που αποτελούνται από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις:					
8209 00 20 00	- Πλακίδια μετακινήσιμα	Ατελώς		4,0		Χ/μo
8209 00 80 00	- Άλλα	Ατελώς		4,0		Χ/μo
82.10.00.00.00	Μηχανικές συσκευές χειροκίνητες, θέρους 10 χιλιάγραμμα ή λιγότερο, που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή, τη συσκευασία ή το σεβρίσιμα των τροφίμων ή των ποτών					
82.11	Μαχαίρια με λεπίδα κοφτερή ή πριονωτή, (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μαχαίρια κλαδέυματος) άλλα από εκείνα της κλάσης 82.08, και οι λεπίδες τους:					
8211 10 00 00	- Συλλογές	3,0		18,3		μονάδα
	Άλλα:					
8211 91	-- Μαχαίρια τραπεζιού με σταθερή λεπίδα:					
8211 91 30 00	--- Μαχαίρια τραπεζιού με λαβή και λεπίδα από ανοξείδωτο χάλυβα	3,0		18,3		μονάδα
8211 91 80 00	--- Άλλα	3,0		18,3		μονάδα
8211 92 00 00	-- Άλλα μαχαίρια με σταθερή λεπίδα	3,0		18,3		μονάδα
8211 93 00 00	-- Μαχαίρια άλλα από εκείνα με σταθερή λεπίδα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ιτισσοφόμα μαχαίρια	3,0		18,3		μονάδα

8211 94 00 00	-- Λεπίδες	3,0	14,3	Χ/μo
8211 95 00 00	-- Λαβές από κοινά μέταλλα	3,0	8,7	Χ/μo
92.12	Ξυράφια και οι λεπίδες τους (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ημιτελείς λεπίδες σε ταινία):			
8212 10	- Ξυράφια:	3,0	8,5	μονάδα
8212 10 10 00	-- Ξυράφια ασφαλείας με λεπίδες που δεν αντικαθίστανται	3,0	8,5	μονάδα
8212 10 90 00	-- Άλλα	3,0	8,5	μονάδα
8212 20 00 00	- Λεπίδες για Ξυράφια ασφαλείας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ημιτελείς λεπίδες σε ταινίες	3,0	8,5	Χ/μo
8212 90 00 00	- Άλλα μέρη	3,0	11,0	Χ/μo
92.13 0 0 0 0 0	Ψαλίδια με δύο σκέλη και οι λεπίδες τους			
92.14	Άλλα είδη μαχαιροποιίας (π.χ. κουρευτικές μηχανές, σχιστήρια, μεγάλα μαχαίρια, μαχαίρια κρεοπωλών ή κουζίνας και χαρτοκόπτες), εργαλεία και συλλογές εργαλείων για την περιποίηση των χεριών ή των ποδιών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι λήμες για τα νύχια):			
8214 10 00 00	- Χαρτοκόπτες, ανοιχτήρια επιστολών, ξυστήρια, ξύστρες για μαλλίβια και οι λεπίδες τους	3,0	9,1	Χ/μo
8214 20 00 00	- Εργαλεία και συλλογές εργαλείων για την περιποίηση των χεριών ή των ποδιών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι λήμες για τα νύχια)	7,4	15,9	Χ/μo
8214 90 00 00	- Άλλα	3,0	9,1	Χ/μo
92.15	Κουτάλια, πιρούνια, κουτάλες, ξαφριστήρια, σπάτουλες για το σερβίρισμα των γλυκισμάτων, μαχαίρια ειδικά για τα ψάρια ή το βούτυρο, τσιμπιδες για τη ζάχαρη και παρόμοια είδη:			
8215 10	- Συλλογές που περιέχουν τουλάχιστον ένα αντικείμενο επάργυρο, επίχρυσο ή επιπλατνωμένο:	3,0	11,0	Χ/μo
8215 10 20 00	-- Που περιέχουν μόνο επάργυρα, επίχρυσα ή επιπλατνωμένα αντικείμενα			
	-- Άλλα:			
8215 10 30 00	--- Από ανοξείδωτο χάλυβα	3,0	18,3	Χ/μo
8215 10 80 00	--- Άλλα	3,0	11,0	Χ/μo
8215 20	- Άλλες συλλογές:	3,0	18,3	Χ/μo
8215 20 10 00	-- Από ανοξείδωτο χάλυβα	3,0	11,0	Χ/μo
8215 20 90 00	-- Άλλα	3,0	11,0	Χ/μo
	-- Άλλα:			
8215 91 00 00	-- Επάργυρα, επίχρυσα ή επιπλατνωμένα	3,0	11,0	Χ/μo
8215 99	-- Άλλα:			
8215 99 10 00	--- Από ανοξείδωτο χάλυβα	3,0	18,3	Χ/μo
8215 99 90 00	--- Άλλα	3,0	11,0	Χ/μo

Κεφάλαιο 83**Διάφορα τεχνουργήματα από κοινά μέταλλα****Σημειώσεις**

1. Σύμφωνα με την έννοια του κεφαλαίου αυτού, τα μέρη από κοινά μέταλλα κατατάσσονται στην κλάση που αρμόζει για τα είδη στα οποία αναφέρονται. Ειδικότερα, δεν θεωρούνται ως μέρη τεχνουργημάτων του κεφαλαίου αυτού, τα είδη από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα των κλάσεων 7312, 7315, 7317, 7318 ή 7320 ούτε τα ίδια είδη από άλλα κοινά μέταλλα (κεφάλαια 74 μέχρι 76 και 78 μέχρι 81).
2. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 8302, θεωρούνται ως "τροχήσκα" εκείνοι που έχουν διάμετρο (μαζί με το τυχόν λάστιχο) που δεν υπερβαίνει τα 75 χιλιοστόμετρα ή εκείνα που έχουν διάμετρο (μαζί με το τυχόν λάστιχο) που υπερβαίνει τα 75 χιλιοστόμετρα, εφόσον το πλάτος του τροχού ή του λάστιχου που προσαρμόζεται σ' αυτό είναι κατώτερο των 30 χιλιοστομέτρων.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
83.01	Λουκέτα, κλειδαριές και σύρτες (που λειτουργούν με κλειδί, με μηχανικό συνδυασμό ή με ηλεκτρισμό), από κοινά μέταλλα. Κλειστρά και συναρμογές κλειστρών, που φέρουν κλειδαριά, από κοινά μέταλλα. Κλειδιά για τα είδη αυτά, από κοινά μέταλλα:					
8301 10 00 00	- Λουκέτα	1,0		6,1		χ/μσ
8301 20 00 00	- Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για μηχανοκίνητα οχήματα	1,0		6,1		χ/μσ
8301 30 00 00	- Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για έπιπλα	1,0		6,1		χ/μσ
8301 40	- Άλλες κλειδαριές. Σύρτες:					
	--Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για πόρτες κτιρίων:					
	--- Κλειδαριές με κυλίνδρους	1,0		6,1		χ/μσ
8301 40 11 00	---	1,0		6,1		χ/μσ
8301 40 19 00	---	1,0		6,1		χ/μσ
8301 40 90 00	---	1,0		6,1		χ/μσ
8301 50 00 00	- Άλλες κλειδαριές. Σύρτες	1,0		6,1		χ/μσ
8301 50 00 00	- Κλειστρά και συναρμογές κλειστρών που φέρουν κλειδαριά	1,0		6,1		χ/μσ
8301 60 00 00	- Μέρη	1,0		6,1		χ/μσ
8301 70 00 00	- Κλειδιά που παρουσιάζονται χωριστά	1,0		6,1		χ/μσ
83.02	Προσαρτήματα, σιδερικά και άλλα παρόμοια είδη από κοινά μέταλλα για έπιπλα, πόρτες, σκάλες, παράθυρα, παντζούρια, αμαξώματα, είδη υποσκευής, μπασούλα, κασέλες, μικρά κιάτια και άλλα τεχνουργήματα αυτού του είδους. Κρεμαστές τσιχτού για ενδύματα και καπέλα, υποστηρίγματα και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα. Τροχίσκοι με σκελετό από κοινά μέταλλα. Μηχανισμοί αυτομάτων κλεισίματος για πόρτες από κοινά μέταλλα:					
8302 10	- Μεντεσέδες κάθε είδους (σταυρ οπισθίου περιλαμβάνονται τα μάσκαυλα και οι ρεζέδες):					
8302 10 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2,0		3,0		χ/μσ
8302 10 90	-- Άλλοι:					
8302 10 90 10	--- Των τύπων που συνήθως χρησιμοποιούνται στις πόρτες και τα παράθυρα των κτιρίων	5,1		11,4		χ/μσ
8302 10 90 90	---	2,0		7,0		χ/μσ
8302 20	- Τροχίσκοι:					
8302 20 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2,0		3,0		χ/μσ
8302 20 90 00	-- Άλλοι	2,0		7,0		χ/μσ
8302 30 00	- Άλλα προσαρτήματα, σιδερικά και παρόμοια είδη για μηχανοκίνητα οχήματα:					
8302 30 00 10	-- Μηχανισμοί για συρόμενες πόρτες	3,0		8,5		χ/μσ
8302 30 00 90	-- Άλλα	2,0		7,0		χ/μσ
8302 41 00	-- Για κτίρια:					
8302 41 00 10	--- Μηχανισμοί για συρόμενες πόρτες	3,0		8,5		χ/μσ

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
8302 41 00 90	--- Άλλα	2,0		7,0		χ/μσ
8302 42	--- Άλλα, για έπιπλα:					
8302 42 10	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:					
8302 42 10 10	--- Μηχανισμοί για συρόμενες πόρτες	3,0		4,6		χ/μσ
8302 42 10 90	--- Άλλα	2,0		3,0		χ/μσ
8302 42 90	--- Άλλα:					
8302 42 90 10	--- Μηχανισμοί για συρόμενες πόρτες	3,0		8,5		χ/μσ
8302 42 90 90	--- Άλλα	2,0		7,0		χ/μσ
8302 49	--- Άλλα:					
8302 49 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2,0		3,0		χ/μσ
8302 49 90	--- Άλλα:					
8302 49 90 10	--- Μηχανισμοί για συρόμενες πόρτες	3,0		8,5		χ/μσ
8302 49 90 90	--- Άλλα	2,0		7,0		χ/μσ
8302 50 00 00	- Κρεμάστρες τοίχου για ενδύματα και καπέλα, υποστηρίγματα και παρόμοια είδη	2,0		7,0		χ/μσ
8302 60	- Μηχανισμοί αυτομάτου κλεισίματος για πόρτες:					
8302 60 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2,0		3,0		χ/μσ
8302 60 90 00	--- Άλλα	2,0		7,0		χ/μσ
93.0300	Χρηματοκιβώτια, πόρτες θωρακισμένες και χωρίσματα για θησαυροφυλάκια, κιβώτια και κασετίνες ασφαλείας και παρόμοια είδη από κοινά μέταλλα:					
8303 00 10	- Χρηματοκιβώτια (safes and strong-boxes):					
8303 00 10 10	--- Χρηματοκιβώτια (safes)	3,8		9,9		χ/μσ
8303 00 10 90	--- Άλλα	3,8		9,9		χ/μσ
8303 00 30 00	- Πόρτες θωρακισμένες και χωρίσματα για θησαυροφυλάκια	3,8		9,9		χ/μσ
8303 00 90 00	- Κιβώτια και κασετίνες ασφαλείας και παρόμοια είδη	3,8		9,9		χ/μσ
93.040000	Είδη για την ταξινόμηση των εγγράφων, καρτελοθήκες, κουτιά ταξινόμησης, θήκες για την τοποθέτηση αντιγράφων, γραφειοθήκες, θήκες σφραγίδων και παρόμοια υλικά και είδη γραφείου, από κοινά μέταλλα, με εξαίρεση τα έπιπλα γραφείου της κλάσης 9403:					
	- Είδη γραφείου:					
8304 00 00 11	--- Κυρίως για διακοσμητικούς σκοπούς	6,2		13,8		χ/μσ
	--- Άλλα:					
8304 00 00 12	--- Χυτά ή σφυρηλατά από σίδηρο ή χάλυβα	3,0		8,9		χ/μσ
8304 00 00 13	--- Χυτά ή σφυρηλατά από χαλκό	1,0		5,8		χ/μσ
8304 00 00 19	--- Άλλα	2,0		7,3		χ/μσ
8304 00 00 90	--- Άλλα	3,0		8,9		χ/μσ

83.05	Μηχανισμοί για το δέσιμο των κινητών φύλλων ή για τα είδη ταξινόμησης, συνδετήρες επιστολών, γωνίες σύνδεσης επιστολών, συνδετήρες συρμίνιοι, αελιοθραύστες και παρόμοια είδη γραφείου, από κοινά μέταλλα. Συνδετήρες συρραφής, σε πλακέτες (π.χ. για γραφεία, ταπεταιέριδες, συσκευαστές), από κοινά μέταλλα:				
8305 10 00 00	- Μηχανισμοί για το δέσιμο κινητών φύλλων ή για τα είδη ταξινόμησης	3,0	8,7	Χ/μιο	
8305 20 00	- Συνδετήρες συρραφής σε πλακέτες:				
8305 20 00 10	-- Από ατσάλι ή χάλυβα ή α τ η σύνδεση ή συναρμολόγηση κιβωτιών από ξύλο ή χαρτόνι -- Άλλα:	Ατελώς	3,8	Χ/μιο	
8305 20 00 91	--- Για χρήση σε μηχανές συρραφής γραφείου	3,0	8,4	Χ/μιο	
8305 20 00 99	--- Άλλα	1,0	5,3	Χ/μιο	
8305 90 00 00	- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη	3,0	8,7	Χ/μιο	
83.06	Καμπάνες, κουδούνια, κύμβαλα (γκονγκ) και παρόμοια είδη, μη ηλεκτρικά, από κοινά μέταλλα. Αγαλματίδια και άλλα είδη διακόσμησης, από κοινά μέταλλα. Κορνίζες για φωτογραφίες, εικόνες ή παρόμοια, από κοινά μέταλλα. Καθρέφτες από κοινά μέταλλα:				
8306 10 00	- Καμπάνες, κουδούνια, κύμβαλα και παρόμοια είδη:				
8306 10 00 10	-- Κουδούνια για παθήματα	1,5	2,3	Χ/μιο	
8306 10 00 90	-- Άλλα	2,0	3,0	Χ/μιο	
8306 21 00	- Αγαλματίδια και άλλα είδη διακόσμησης:				
8306 21 00 10	-- Επάργυρα, επιχρυσία ή επιπλατινωμένα:				
8306 21 00 90	--- Για διακόσμηση εσωτερικών χώρων	6,2	9,5	Χ/μιο	
8306 29	--- Άλλα	2,0	3,0	Χ/μιο	
8306 29 10	--- Άλλα:				
8306 29 10 10	---- Από χαλκό:				
8306 29 10 90	---- Για διακόσμηση εσωτερικών χώρων	6,2	9,5	Χ/μιο	
8306 29 90	---- Άλλα	2,0	3,0	Χ/μιο	
8306 29 90 10	---- Από άλλα κοινά μέταλλα:				
8306 29 90 90	---- Για διακόσμηση εσωτερικών χώρων	6,2	9,5	Χ/μιο	
8306 30 00	---- Άλλα	2,0	3,0	Χ/μιο	
8306 30 00 10	- Κορνίζες για φωτογραφίες, εικόνες ή παρόμοια. Καθρέφτες:				
8306 30 00 90	-- Καθρέφτες χεριού	12,4	23,9	Χ/μιο	
	-- Άλλα	2,0	7,9	Χ/μιο	
83.07	Σωλήνες εύκαμπτοι από κοινά μέταλλα, έστω και με τα εξαρτήματά τους:				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ			
		%	€	%	€		
1	2	3		4		5	
8307 10	- Από σίδηρο ή χάλυβα:						
8307 10 10 00	-- Που φέρουν εξαρτήματα και που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη		2,0		3,0		Χ/μo
8307 10 90 00	-- Άλλα		2,0		7,0		Χ/μo
8307 90	- Από άλλα κοινά μέταλλα:						
8307 90 10 00	-- Που φέρουν εξαρτήματα και που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη		2,0		3,0		Χ/μo
8307 90 90 00	-- Άλλα		2,0		7,0		Χ/μo
83.08	Κλειστρον, συναρμογές κλειστρον, πόρπες, πόρπες-κλειστρον, πόρπες με περόνη (αγκράφες), άγκιστρα, κόπιτσες και παρόμοια είδη, από κοινό μέταλλα, για ενδύματα, υποδήματα, καλύμματα, δερματίνα είδη ή για κάθε κατασκευή ή εξοπλισμό. Καρφούλια σωληνωτά ή με σχιστό στέλεχος, από κοινό μέταλλα. Χάντρες και πούλιες κομμένες, από κοινό μέταλλα:						
8308 10 00 00	- Πόρπες με περόνη (αγκράφες), άγκιστρα και κόπιτσες		1,0		5,2		Χ/μo
8308 20 00 00	- Καρφούλια σωληνωτά ή με σχιστό στέλεχος		1,0		5,2		Χ/μo
8308 90 00	- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη:						
8308 90 00 10	-- Χάντρες και πούλιες κομμένες		6,2		13,2		Χ/μo
8308 90 00 90	-- Άλλα		1,0		5,2		Χ/μo
83.09	Πώματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα πώματα-στεφάνια, τα ελακωτά πώματα και τα πώματα για τη ρύθμιση ροής), καπάκια (καρφούλια) για φιάλες, πώματα βιδωτά για φαράκια, πλάκες πωμάτων, μολυβδοσφραγίδες και άλλα εξαρτήματα για τη συσκευασία, από κοινό μέταλλα:						
8309 10 00 00	- Πώματα-στεφάνια		6,0	ή 0,004 τα 100	30,0		Χ/μo
8309 90	- Άλλα:						
8309 90 10 00	-- Καπάκια (καρφούλια) πωμάτων ή επιπωματίσης από μολύβδο. Καπάκια (καρφούλια) πωμάτων ή επιπωματίσης από αλουμίνιο διαμέτρου που υπερβαίνει τα 21 χιλιοστάμετρα		2,0		8,3		Χ/μo
8309 90 90	-- Άλλα:						
8309 90 90 10	--- Πώματα βιδωτά τύπου "bifliproof"		16,0		30,0		Χ/μo
8309 90 90 20	--- Πώματα και πλάκες πωμάτων για φαράκια, μολυβδοσφραγίδες, προστατευτικές γαντές κιβωτιών και παρόμοια βοηθήματα συσκευασίας. Συνδετήρες για τη στερέωση των πωμάτων δοχείων για βαφές		Ατελώς		4,0		Χ/μo
8309 90 90 30	--- Πώματα για φιάλες		4,6	ή 0,003 τα 100	10,0	ή 0,004 τα 100	Χ/μo
8309 90 90 90	--- Άλλα		2,0		7,0		Χ/μo

83.10.00.00.00	Πλάκες με ενδείξεις, επιγραφές, διευκρινίσεις και παρόμοιες πλάκες, αριθμοί, γράμματα και διάφορα σήματα, από κοινά μέταλλα, με εξαίρεση εκείνα της Κλάσης 94.05	3,0	8,7	Χ/μο
83.11	Σύρματα, θέρμες, σωλήνες, πλάκες, ηλεκτρόδια και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα ή από μεταλλικά καρβίδια, επενδυμένα ή παραγεμισμένα με υλικό κατά της σκουριάς ή που διεκδικούν το Αίσιομο, για συγκολλήσεις γενικά ή για την απόθεση του μετάλλου ή των μεταλλικών καρβιδίων. Σύρματα και θέρμες από συσσωματωμένες σκόνες κοινών μετάλλων για επιμετάλλωση με εκτόξευση:			
8311 10	- Ηλεκτρόδια επενδυμένα για συγκολλήσεις με ηλεκτρικό τόξο, από κοινά μέταλλα:			Χ/μο
8311 10 10 00	-- Ηλεκτρόδια για συγκολλήσεις, που έχουν τον πυρήνα από σίδηρο ή χάλυβα, επενδυμένα με πυρίμαχο υλικό	10,6	30,0	Χ/μο
8311 10 90 00	-- Άλλα	2,6	7,8	Χ/μο
8311 20 00 00	- Σύρματα παραγεμισμένα για συγκολλήσεις με ηλεκτρικό τόξο, από κοινά μέταλλα	Ατελώς	4,1	Χ/μο
8311 30 00	- Βέργες επενδυμένες και σύρματα παραγεμισμένα για συγκολλήσεις με φλόγα, από κοινά μέταλλα:			
8311 30 00 10	-- Βέργες επενδυμένες	2,0	7,2	Χ/μο
8311 30 00 90	-- Άλλα	Ατελώς	4,1	Χ/μο
8311 90 00	- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη:			
8311 90 00 10	-- Επενδυμένα	2,0	7,2	Χ/μο
8311 90 00 90	-- Άλλα	Ατελώς	4,1	Χ/μο

ΤΜΗΜΑ XVI

**ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ**

Σημειώσεις

1. Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τους μεταφορικούς μάντρες ή τους μάντρες για τη μετάδοση της κίνησης από πλαστικές ύλες του κεφαλαίου 39, τους μεταφορικούς μάντρες ή τους μάντρες για τη μετάδοση της κίνησης από καουτσούκ βουλκανισμένο (κλάση 4010), καθώς και τα είδη τεχνικών χρήσεων από καουτσούκ βουλκανισμένο μη σκληρωμένο (κλάση 4016)
 - β) τα είδη τεχνικών χρήσεων από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο (κλάση 4204) ή από δέρματα για γουναρικά (κλάση 4303)
 - γ) τους τροχίσκους, στράκτους, σωληνώσεις, πηνία και παρόμοια υποθέματα από κάθε ύλη (π.χ. κεφάλαια 39, 40, 44 και 48 ή τμήμα XV)
 - δ) τους διάτρητους χάρτες για μηχανήματα Jacquard ή παρόμοιους μηχανές (π.χ. κεφάλαια 39 ή 48 ή τμήμα XV)
 - ε) τους μεταφορικούς μάντρες ή τους μάντρες για τη μετάδοση της κίνησης από υφαντικές ύλες (κλάση 5910), καθώς και τα είδη για τεχνικές χρήσεις από υφαντικές ύλες (κλάση 5911)
 - στ) τις πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, τις συνθετικές ή ανασχηματισμένες πέτρες των κλάσεων 7102 μέχρι 7104, καθώς και τα εξ ολοκλήρου από τις ύλες αυτές τεχνουργήματα της κλάσης 7116, με εξαίρεση εντούτοις τα καταργασμένα ζαφείρια και διαμάντια, που δεν είναι δεμένα σε κόσμημα, για αιχμές ανάλυσης ήχου (κλάση 8522)
 - ζ) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV) και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (κεφάλαιο 39)
 - η) τα στελέχη για γεωτρήσεις (κλάση 7304)
 - θ) τα χωρίς τέλος πλέγματα και τους χωρίς τέλος μάντρες από μεταλλικά σύρματα ή από μεταλλικές ταινίες (τμήμα XV)
 - ι) τα είδη των κεφαλαίων 82 ή 83
 - ια) τα είδη του τμήματος XVII
 - ιβ) τα είδη του κεφαλαίου 90
 - ιγ) τα είδη ωρολογιοποιίας (κεφάλαιο 91)
 - ιδ) τα εναλασσόμενα εργαλεία της κλάσης 8207 και ψήκτρες που αποτελούν στοιχεία μηχανών (κλάση 9603), καθώς και τα παρόμοια εναλασσόμενα εργαλεία που κατατάσσονται σύμφωνα με τη στατιστική ύλη του εργαζόμενου τμήματος τους (π.χ. κεφάλαια 40, 42, 43, 45 και 59, κλάσεις 6804 και 6909)

- ιε) τα είδη του κεφαλαίου 95.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 του τμήματος αυτού και της σημείωσης 1 των κεφαλαίων 84 και 85, τα μέρη μηχανών (με εξαίρεση τα μέρη των ειδών των κλάσεων 8484, 8544, 8545, 8546 ή 8547) κατατάσσονται σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες:
- α) τα μέρη που αποτελούν είδη που περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε από τις κλάσεις των κεφαλαίων 84 ή 85 (με εξαίρεση τις κλάσεις 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8485, 8503, 8522, 8529, 8538 και 8548) υπάγονται στην κλάση αυτή, οποιαδήποτε και αν είναι η μηχανή για την οποία προορίζονται
 - β) όταν αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για ορισμένη μηχανή ή περισσότερες μηχανές της ίδιας κλάσης (έστω και των κλάσεων 8479 ή 8543), τα μέρη, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, κατατάσσονται στην κλάση τη σχετική που αναφέρεται στην ή στις μηχανές αυτές ή ανάλογα με την περίπτωση στις κλάσεις 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ή 8538. Εντούτοις, τα μέρη που προορίζονται κυρίως τόσο για τα είδη της κλάσης 8517 όσο και εκείνα των κλάσεων 8525 μέχρι 8528, κατατάσσονται στην κλάση 8517.
 - γ) τα υπόλοιπα μέρη υπάγονται στις κλάσεις 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ή 8538, ανάλογα με την περίπτωση, ή, εάν όχι, στις κλάσεις 8485 ή 8548.
3. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, οι συνδυασμοί μηχανών διαφόρων ειδών που προορίζονται να λειτουργούν μαζί και που αποτελούν ένα μόνο σώμα, καθώς και οι μηχανές που είναι κατασκευασμένες για να εξασφαλίζουν δύο ή περισσότερες διαφορετικές λειτουργίες, εναλλακτικές ή συμπληρωματικές, κατατάσσονται ανάλογα με την κύρια λειτουργία που χαρακτηρίζει το σύνολο.
4. Όταν μια μηχανή ή ένας συνδυασμός μηχανών αποτελείται από διάφορα στοιχεία (έστω και χωρισμένα ή συνδυασμένα μεταξύ τους με ωληνώσεις, διατάξεις μετάδοσης της κίνησης, ηλεκτρικά καλώδια ή άλλη διευθέτιση) για να εξασφαλίζουν όλα μαζί μία ακριβώς καθορισμένη λειτουργία που περιλαμβάνεται σε μία από τις κλάσεις του κεφαλαίου 84 ή του κεφαλαίου 85, το σύνολο κατατάσσεται στην κλάση που αντιστοιχεί στη λειτουργία που εξασφαλίζει.
5. Για την εφαρμογή των προηγούμενων σημειώσεων, η ονομασία "μηχανές" καλύπτει τις μηχανές, συσκευές, διατάξεις, μηχανικές επινοήσεις και διάφορα υλικά που αναφέρονται στις κλάσεις των κεφαλαίων 84 ή 85.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Τα εργαλεία τα αναγκαία για τη συναρμολόγηση ή τη συντήρηση των μηχανών ακολουθούν την κατάταξη των μηχανών αυτών, όταν παρουσιάζονται για τελωνισμό ταυτόχρονα με τις μηχανές αυτές. Η ίδια κατάταξη εφαρμόζεται και για τα εναλλασσόμενα εργαλεία που παρουσιάζονται ταυτόχρονα με τις μηχανές, των οποίων αποτελούν τον κανονικό εξοπλισμό και με την προϋπόθεση ότι αυτά παυλιούνται συνήθως με αυτές.
2. Ο καταθέτης της τελωνειακής διασάφησης, αν το ζητήσει η τελωνειακή υπηρεσία, σφραγίζει να προσκομίσει, προς υποστήριξη της δήλωσής του, εικονογραφημένο έντυπο (συνοπτικό ενημερωτικό σημείωμα, διαφημιστικά φυλλάδια, σελίδα καταλόγου, φωτογραφία κλπ) που να δείχνει τη συνήθη ονομασία της μηχανής, τις χρήσεις και τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά γνωρίσματά της και, για τις μηχανές που παρουσιάζονται αποσυρμολογημένες ή μη συναρμολογημένες, σχεδιάγραμμα συναρμολόγησης και καταγραφή του περιεχομένου των διαφόρων δεμάτων.

3. Με αίτηση του καταθέτη της τελωνειακής διασάφησης και με τους όρους που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές, οι διατάξεις του γενικού κανόνα A 2 α) εφαρμόζονται επίσης και στις μηχανές που εισάγονται με τμηματικές αποστολές.

Κεφάλαιο 84

Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινόησεις. Μέρη αυτών των μηχανών ή συσκευών

Σημειώσεις

1. Αποκλείονται από το κεφάλαιο αυτό:
 - α) οι μολύβινες και τα παράμοια είδη για το άλεσμα και άλλα είδη του κεφαλαίου 68·
 - β) τα μηχανήματα, διατάξεις ή συσκευές (π.χ. αντλίες) από κεραμικό υλικό και τα κεραμικά μέρη των μηχανών, διατάξεων ή συσκευών, από οποιοδήποτε υλικό (κεφάλαιο 69)·
 - γ) τα γυάλινα αντικείμενα εργαστηρίου (κλάση 7017). Τα τεχνουργήματα από γυαλί για τεχνικές χρήσεις (κλάση 7019 ή 7020)·
 - δ) τα είδη των κλάσεων 7321 ή 7322, καθώς και τα παράμοια είδη από άλλα κοινά μέταλλα (κεφάλαια 74 μέχρι 76 ή 78 μέχρι 81)·
 - ε) τα ηλεκτρονικά εργαλεία για χρήση με το χέρι της κλάσης 8508 και οι ηλεκτρομηχανικές συσκευές για οικιακή χρήση της κλάσης 8509·
 - στ) οι μηχανικές σκούπες για χρήση με το χέρι, άλλες από εκείνες με κινητήρα (κλάση 9603).
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 3 του τμήματος XVI, οι μηχανές και συσκευές που μπορούν να υπαχθούν ταυτόχρονα στις κλάσεις 8401 μέχρι 8424, από τη μία μεριά, και τις κλάσεις 8425 μέχρι 8480, από την άλλη, κατατάσσονται στις κλάσεις 8401 μέχρι 8424.

Εντούτοις:

δεν υπάγονται στην κλάση 8419:

 - α) οι τεχνητοί εκκολαπτήρες και αναθρεπτήρες για την πτηνοτροφία και οι ειδικοί θάλαμοι για τη βλάστηση των σπόρων (κλάση 8436)·
 - β) οι συσκευές για το μούσκεμα των σπόρων για τη βιομηχανία αλέσματος των δημητριακών (κλάση 8437)·
 - γ) οι διαχυτήρες σακχαροποιίας (κλάση 8438)·
 - δ) οι θερμικές μηχανές και οι συσκευές για την κατεργασία των νημάτων, υφασμάτων ή τεχνουργημάτων από υφαντικές ύλες (κλάση 8451)·
 - ε) οι συσκευές και οι διατάξεις που είναι κατασκευασμένες για την επέκταση μηχανικής εργασίας, στις οποίες η μεταβολή της θερμοκρασίας, ακόμα και αν είναι απαραίτητη, παίζει μόνο δευτερεύοντα ρόλο.

Δεν υπάγονται στην κλάση 8422:

- α) οι ραπτομηχανές για το κλείσιμο των συσκευασιών (κλάση 8452)
- β) οι μηχανές και οι συσκευές γραφείου της κλάσης 8472.

Δεν υπάγονται στην κλάση 8424:

- οι μηχανές εκτύπωσης με έγχυση μελάνης (κλάση 8443 ή 8471).

3. Οι μηχανές-εργαλεία που εργάζονται με ασπίδα όλων των υλών, που μπορούν να υποχθούν στην κλάση 8456, από τη μια μεριά, και στις κλάσεις 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8464 ή 8465, από την άλλη, κατατάσσονται στην κλάση 8456.

4. Στην κλάση 8457 υπάγονται μόνο εργαλεία μηχανές για την καταργασία μετάλλων εκτός από τους τόνους (συμπιεραζομενών και των κέντρων τórνευσης) που μπορούν να εκτελούν διάφορα είδη μηχανικών καταργασιών, με:

- α) αυτόματη αλλαγή των εργαλείων από μια απεθική εργαλείων σύμφωνα με ένα πρόγραμμα καταργασίας (κέντρα μηχανικής καταργασίας),
- β) αυτόματη χρησιμοποίηση, ταυτόχρονη ή διαδοχική, διαφόρων μονάδων καταργασίας που καταργάζονται ένα κομμάτι σε σταθερή θέση (μηχανές σταθερής θέσης), ή
- γ) αυτόματη μεταφορά του προς καταργασία κομματιού σε διάφορες μονάδες καταργασίας (μηχανές πολλαπλών θέσεων).

5. Α) Θεωρούνται ως "αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών", σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 8471:

- α) οι αριθμητικοί (ψηφιακοί) υπολογιστές που μπορούν:
 - 1) να καταγράφουν το ή τα προγράμματα επεξεργασίας πληροφοριών και τουλάχιστον τα αμέσως αναγκαία στοιχεία για την εκτέλεση αυτού ή αυτών των προγραμμάτων,
 - 2) να προγραμματίζονται ελεύθερα, σύμφωνα με τις ανάγκες του χειριστή,
 - 3) να εκτελούν αριθμητικές επεξεργασίες που καθορίζονται από το χειριστή, και
 - 4) να εκτελούν, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, πρόγραμμα επεξεργασίας την εκτέλεση του οποίου πρέπει να μπορούν, μέσω λογικής απόφασης, να τροποποιούν κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας
- β) οι αναλογικοί υπολογιστές που μπορούν να αναπαραστήσουν μαθηματικούς τύπους και φέρουν τουλάχιστον: αναλογικά όργανα, όργανα ελέγχου (έντολών) και στοιχεία για προγραμματισμό
- γ) οι υβριδικές (μεικτογενείς) μηχανές οι οποίες περιλαμβάνουν αριθμητικό (ψηφιακό) υπολογιστή, συνδυασμένο με αναλογικά στοιχεία ή αναλογικό υπολογιστή συνδυασμένο με αριθμητικά στοιχεία.

- B) Οι αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών μπορούν να είναι με τη μορφή συστημάτων που περιλαμβάνουν ποικίλο αριθμό διάκριτων μονάδων. Υπό την επιφύλαξη των διαλαμβανόμενων στην παράγραφο Ε) κατωτέρω, μία μονάδα μπορεί να θεωρείται ότι αποτελεί μέρος του πλήρους συστήματος εφόσον πληροί το σύνολο των ακόλουθων προϋποθέσεων:
- α) ανήκει σε τύπο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως σε αυτόματο σύστημα κατεργασίας πληροφοριών
 - β) μπορεί να συνδεθεί (με την κεντρική μονάδα επεξεργασίας είτε κατ' ευθείαν, είτε μέσω μιας ή περισσοτέρων άλλων μονάδων και
 - γ) μπορεί να δέχεται ή να παρέχει δεδομένα σε μορφή - κωδικών ή σημάτων - που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το σύστημα.
- Γ) Οι μονάδες μιας αυτόματης μηχανής επεξεργασίας πληροφοριών, που παρουσιάζονται μεμονωμένα, υπάγονται στην κλάση 8471.
- Δ) Οι εκτυπωτές, τα ηλεκτρολόγια, οι μονάδες εισόδου συντεταγμένων x, y και οι μονάδες αποθηκευτικές δεδομένων με δίσκους που πληρούν τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στις παραγράφους Β) β) και Γ) ανωτέρω, ταξινομούνται πάντοτε ως μονάδες στην κλάση 8471.
- Ε) Οι μηχανές που προορίζονται για μια ειδική λειτουργία διαφορετική από εκείνη της επεξεργασίας πληροφοριών και που φέρουν ενσωματωμένη ή εργάζονται σε συνδυασμό με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών ταξινομούνται στην κλάση που αντιστοιχεί στη λειτουργία τους ή, αν δεν υπάρχει, σε μία υπολειπόμενη κλάση.
6. Υπάρχουν στην κλάση 8482 τα ισοδιαμετρούμενα χαλύβδινα σφαιρίδια, δηλαδή τα σφαιρίδια που έχουν υποστεί λείανση, στα οποία η μέγιστη ή ελάχιστη διάμετρος δεν διαφέρει περισσότερο από 1% από την ονομαστική διάμετρο, με τον όρο, εντούτοις, ότι η διαφορά αυτή (ανοχή) δεν υπερβαίνει τα 0.05 χιλιοστά μετρο.
- Τα χαλύβδινα σφαιρίδια που δεν ανταποκρίνονται στον παραπάνω ορισμό κατατάσσονται στην κλάση 7326.
7. Εκτός από αντίθετες διατάξεις και με την επιφύλαξη αυτών που ορίζονται στην παραπάνω σημείωση 2, καθώς και στη σημείωση 3 του τμήματος XVI, οι μηχανές πολλαπλών χρήσεων κατατάσσονται στην κλάση που αφορά την κύρια χρήση τους. Αν δεν υπάρχει τέτοια κλάση ή όταν δεν είναι δυνατό να καθορισθεί η κύρια χρήση, οι μηχανές πολλαπλών χρήσεων κατατάσσονται στην κλάση 8479.
- Υπάρχουν επίσης, σε κάθε περίπτωση, στην κλάση 8479 οι μηχανές κατασκευής σχοινιών ή καλωδίων (π.χ. μηχανές στρίψιματος των κλώνων, κατασκευής κορδονωμάτων, καλωδίων) από κάθε ύλη.
8. Για τους σκοπούς της κλάσης 8470, η έκφραση "τζέπης" αναφέρεται αποκλειστικά στις μηχανές των οποίων οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 170 mm x 100 mm x 45 mm.

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Για τους σκοπούς της διάκρισης 8471 49, με τον όρο "συστήματα", νοούνται οι αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών των οποίων οι μονάδες πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων που αναφέρονται στη σημείωση 5) Β) του κεφαλαίου 84 και που φέρουν τουλάχιστον μία κεντρική μονάδα επεξεργασίας, μία μονάδα εισόδου (για παράδειγμα ηλεκτρολόγο ή σκάνερ) και μία μονάδα εξόδου (για παράδειγμα μονάδα οπτικής παρουσίωσης ή εκτυπωτή).

2. Η διάκριση 8482 40 εφαρμόζεται μόνο στα ρουλεμάν που φέρουν κυλινδρικούς τροχίσκους διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα και των οποίων το μήκος είναι ίσο ή ανώτερο του τριπλάσιου της διαμέτρου. Αυτοί οι τροχίσκοι μπορούν να είναι στρογγυλεμένοι στα άκρα τους.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Θεωρούνται ως "κινητήρες για αεροσκάφη" των διακρίσεων 8407 10 και 8409 10 μόνο οι κινητήρες που κατασκευάζονται για να δέχονται έλικα ή επαγωγικό τύμπανο.
2. Για τους σκοπούς της κλάσης 8415, ο επιβαλλόμενος συντελεστής δασμίου πάνω στις μονάδες συμπτυκτώσεως (compressing units) των συστημάτων κλιματισμού διαιρέμενου τύπου (split type system) που κατατάσσονται σ' αυτή με αναφορά στη Σημείωση 4 του Τμήματος XVI, θα είναι ίσος με τον συντελεστή δασμίου που εφαρμόζεται πάνω στα εμπορεύματα της διακρίσεως 8418 61 90 00 ή 8418 69 99 00, ανάλογα με την περίπτωση.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΙΜΟΥ			ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	3		
1	2	Ε	Ε	Ε	5
84.01					
	Πυρηνικοί αντιδραστήρες. Καύσιμα στοιχεία (σχάσιμα) που δεν έχουν ακτινοβολήσει για πυρηνικούς αντιδραστήρες, μηχανές και συσκευές για το διαχωρισμό ισωτόπων:				
8401 10 00 00	- Πυρηνικοί αντιδραστήρες	Ατελώς		5,0	Χ/μιο
8401 20 00	- Μηχανές και συσκευές για το διαχωρισμό ισωτόπων και τα μέρη τους:				
8401 20 00 10	-- Ηλεκτρικές	2,0		6,4	Χ/μιο
8401 20 00 90	-- Άλλες	Ατελώς		3,3	Χ/μιο
8401 30 00 00	- Καύσιμα στοιχεία (σχάσιμα) που δεν έχουν ακτινοβολήσει	Ατελώς		5,0	Χ/μιο
8401 40	- Μέρη πυρηνικών αντιδραστήρων:				
8401 40 10 00	-- Από σφηνλατμημένο χάλυβα	Ατελώς		5,0	Χ/μιο
8401 40 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		5,0	Χ/μιο
84.02					
	Ατμολέβητες (συσκευές για την παραγωγή ατμού), άλλοι από τους λέβητες για την κεντρική θέρμανση που είναι κατασκευασμένοι για την παραγωγή συνεχώς θερμού νερού και ατμού σε χαμηλή πίεση. Λέβητες με την ονομασία "υπερθερμαινόμενου νερού":				
	- Ατμολέβητες:				
8402 11 00	-- Λέβητες με σωλήνες νερού, ωριαίας παραγωγής ατμού που υπερβαίνει τους 45 τόνους:				
8402 11 00 10	--- Για κεντρική θέρμανση	1,0		6,0	Χ/μιο
8402 11 00 90	--- Άλλοι	Ατελώς		4,5	Χ/μιο
8402 12 00	-- Λέβητες με σωλήνες νερού, ωριαίας παραγωγής ατμού που δεν υπερβαίνει τους 45 τόνους:				
8402 12 00 10	--- Για κεντρική θέρμανση	1,0		6,0	Χ/μιο
8402 12 00 90	--- Άλλοι	Ατελώς		4,5	Χ/μιο
8402 19	-- Άλλοι ατμολέβητες, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μικτοί λέβητες:				
8402 19 10	--- Λέβητες με σωλήνες καπνού:				
8402 19 10 10	---- Για κεντρική θέρμανση	1,0		6,0	Χ/μιο
8402 19 10 90	---- Άλλοι	Ατελώς		4,5	Χ/μιο
8402 19 90	--- Άλλοι:				
8402 19 90 10	---- Για κεντρική θέρμανση	1,0		6,0	Χ/μιο
8402 19 90 90	---- Άλλοι	Ατελώς		4,5	Χ/μιο
8402 20 00	- Λέβητες με την ονομασία "υπερθερμαινόμενου νερού":				
8402 20 00 10	-- Για κεντρική θέρμανση	1,0		6,0	Χ/μιο
8402 20 00 90	-- Άλλοι	Ατελώς		4,5	Χ/μιο
8402 90 00	- Μέρη:				
8402 90 00 10	-- Για λέβητες κεντρικής θέρμανσης	1,0		6,0	Χ/μιο
8402 90 00 90	-- Άλλα	Ατελώς		4,5	Χ/μιο

84.03	Λέβητες για την κεντρική θέρμανση, άλλοι από εκείνους της Κλάσης 84.02:				
8403 10	- Λέβητες:				μονάδα
8403 10 10 00	-- Από χυτοσίδηρο	3,0	9,1		μονάδα
8403 10 90 00	-- Άλλα	3,0	9,1		
8403 90	- Μέρη:				
8403 90 10 00	-- Από χυτοσίδηρο	3,0	9,1		χ/μο
8403 90 90 00	-- Άλλα	3,0	9,1		χ/μο
84.04	Βοηθητικές συσκευές για λέβητες των Κλάσεων 84.02 ή 84.03 (π.χ. συσκευές εξοικονόμησης θερμότητας, υπερθερμαντήρες, συσκευές καθαρισμού εμβόλης ή επανάκτησης αερίων), Συμπικνωτές ατμομηχανών:				
8404 10 00	- Συσκευές βοηθητικές για λέβητες των Κλάσεων 84.02 ή 84.03: -- Για λέβητες της Κλάσης 84.02:				
8404 10 00 11	--- Για κεντρική θέρμανση	1,0	6,1		χ/μο
8404 10 00 19	--- Άλλες	Ατελώς	4,5		χ/μο
8404 10 00 90	-- Άλλες	3,0	9,1		χ/μο
8404 20 00 00	- Συμπικνωτές ατμομηχανών	Ατελώς	4,5		χ/μο
8404 90 00	- Μέρη:				
8404 90 00 10	-- Για συμπικνωτές ατμομηχανών	Ατελώς	4,5		χ/μο
8404 90 00 21	-- Για συσκευές βοηθητικές για λέβητες της Κλάσης 84.02:	1,0	6,1		χ/μο
8404 90 00 29	--- Για κεντρική θέρμανση	Ατελώς	4,5		χ/μο
8404 90 00 90	--- Άλλα	3,0	9,1		χ/μο
8404 90 00 90	-- Άλλα				
84.05	Συσκευές για την παραγωγή αερίων (αεραρίου ή υδραερίου), με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους. Συσκευές παραγωγής αεσταλίνης και παρόμοιες συσκευές για την παραγωγή αερίων, με τη μέθοδο του νερού, με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους:				
8405 10 00 00	- Συσκευές για την παραγωγή αερίων (αεραρίου ή υδραερίου), με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους. Συσκευές παραγωγής αεσταλίνης και παρόμοιες συσκευές για την παραγωγή αερίων, με τη μέθοδο του νερού, με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους	Ατελώς	3,3		χ/μο
8405 90 00 00	- Μέρη	Ατελώς	3,3		χ/μο
84.06	Ατμοστρόβιλοι:				
8406 10 00 00	- Στρόβιλοι για την προώθηση υγρών	Ατελώς	4,1		μονάδα
8406 81	- Άλλοι στρόβιλοι: --- Με ισχύ εφόδου που υπερβαίνει τα 40 MW:				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8406 81 10 00	Ατμοστρόβιλοι νερού για τη λειτουργία ηλεκτρικών γεννητριών	Ατελώς		4,1		μονάδα
8406 81 90 00	... Άλλοι	Ατελώς		4,1		μονάδα
8406 82	Με ισχύ εξάδου που δεν υπερβαίνει τα 40 MW: Ατμοστρόβιλοι νερού για τη λειτουργία ηλεκτρικών γεννητριών, με ισχύ:					
8406 82 11 00	... Που δεν υπερβαίνει τα 10 000 kW	Ατελώς		4,1		μονάδα
8406 82 19 00	... Που υπερβαίνει τα 10 000 kW	Ατελώς		4,1		μονάδα
8406 82 90 00	... Άλλοι	Ατελώς		4,1		μονάδα
8406 90	Μέρη:					
8406 90 10 00	... Πτερόγια και ρότορες	Ατελώς		4,1		χ/μο
8406 90 90 00	... Άλλα	Ατελώς		4,1		χ/μο
84.07	Κινητήρες με παλινδρόμικο ή περιστρεφόμενο τιμόλο, με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες (κινητήρες ερρήξεως):					
8407 10	... Κινητήρες για αεροσκάφη:					
8407 10 10 00	... Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0		1,5		μονάδα
8407 10 90 00	... Άλλοι	1,0		4,8		μονάδα
8407 21	... Κινητήρες για την προώθηση πλοίων:					
8407 21 10 00	... Εξωλέμβιο τύπου:					
8407 21 91	... Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 325 cm ³	4,9		15,7		μονάδα
8407 21 91 10	... Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 325 cm ³ :					
8407 21 91 20	... Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 30 kW:					
8407 21 91 90	... Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 cm ³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm ³	4,9		13,3		μονάδα
8407 21 99	... Άλλοι	7,4		17,1		μονάδα
8407 21 99 10	... Με ισχύ που υπερβαίνει τα 30 kW:	12,4		24,7		μονάδα
8407 21 99 20	... Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm ³	4,9		13,3		μονάδα
8407 21 99 90	... Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 cm ³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm ³	7,4		17,1		μονάδα
8407 29	... Άλλοι	12,4		24,7		μονάδα
8407 29 20	... Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 200 kW:					
8407 29 20 11	... Συνδυασμός εσωλεμβίων/εξωλεμβίων:					
8407 29 20 12	... Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm ³	4,9		13,2		μονάδα
8407 29 20 19	... Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 cm ³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm ³	7,4		17,0		μονάδα
8407 29 20 90	... Άλλοι	12,4		24,6		μονάδα
8407 29 80	... Με ισχύ που υπερβαίνει τα 200 kW:	Ατελώς		5,6		μονάδα
8407 29 80 11	... Συνδυασμός εσωλεμβίων/εξωλεμβίων:					
8407 29 80 12	... Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm ³	4,9		13,2		μονάδα
	... Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 cm ³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm ³	7,4		17,0		μονάδα

8407 29 80 19 Άλλοι		12,4		μονάδα
8407 29 80 90	---- Άλλοι -Κινητήρες με παλινδρομικό έμβολο των τύπων που χρησιμοποιούνται για την προώθηση των οχημάτων του Κεφαλαίου 87:		Ατελώς	24,6	μονάδα
8407 31 00 00	-- Με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 50 cm ³		3,7	10,4	μονάδα
8407 32	-- Με κλινδρισμό που υπερβαίνει τα 50 cm ³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 cm ³ :				
8407 32 10 00	--- Με κλινδρισμό που υπερβαίνει τα 50 cm ³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 125 cm ³		3,7	10,4	μονάδα
8407 32 90 00	--- Με κλινδρισμό που υπερβαίνει τα 125 cm ³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 cm ³		3,7	10,4	μονάδα
8407 33	--- Με κλινδρισμό που υπερβαίνει τα 250 cm ³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 000 cm ³ :				
8407 33 10 00	--- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: για χειροδιδιοκτούμενους γεωργικούς ελκυστήρες της Κλάσης 8701 10, για αυτοκίνητα οχήματα των Κλάσεων 87,03, 87,04 και 87,05		3,7	9,7	μονάδα
8407 33 90 00	--- Άλλοι		3,7	11,3	μονάδα
8407 34	-- Με κλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 000 cm ³ :				
8407 34 10 00	--- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: για χειροδιδιοκτούμενους γεωργικούς ελκυστήρες της Κλάσης 8701 10, για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87,03, για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87,04, με κινητήρα κλινδρισμού κατώτερου των 2 800 cm ³ , για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87,05		3,7	9,7	μονάδα
8407 34 30 00	--- Άλλοι:				
	---- Μεταχειρισμένα		3,7	11,3	μονάδα
	---- Καινούργια, με κλινδρισμό:				
8407 34 91 00	----- Που δεν υπερβαίνει τα 1 500 cm ³		3,7	11,3	μονάδα
8407 34 99 00	----- Που υπερβαίνει τα 1 500 cm ³		3,7	11,3	μονάδα
8407 90	- Άλλοι κινητήρες:				
8407 90 10	-- Με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 250 cm ³ :				
8407 90 10 10	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84,26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20		3,7	10,4	μονάδα
8407 90 10 90	--- Άλλοι		Ατελώς	4,7	μονάδα
8407 90 50 00	--- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: για χειροδιδιοκτούμενους γεωργικούς ελκυστήρες της Κλάσης 8701 10, για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87,03, για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87,04, με κινητήρα κλινδρισμού κατώτερου των 2 800 cm ³ , για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87,05		3,7	9,7	μονάδα
8407 90 80	--- Άλλοι:				
	---- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 10 kW:				
8407 90 80 10	----- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84,26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20		3,7	11,3	μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
8407 90 80 90 Άλλα	Ατελώς		5,6		μονάδα
8407 90 90 Με ισχύ που υπερβαίνει τα 10 kW:					
8407 90 90 10 Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7		11,3		μονάδα
8407 90 90 90 Άλλα	Ατελώς		5,6		μονάδα
84.08	Εμβολοφόροι κινητήρες με ανάφλεξη με συμπίεση (κινητήρας ντιζελ ή ημι-ντιζελ):					
8408 10	- Κινητήρες για την προώθηση πλοίων: --Μεταχειρισμένοι:					
8408 10 11	--- Για πλώια της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 89.01 μέχρι 89.06, για ριμωτικά πλώια της διάκρισης 8904 00 10 και πολεμικά πλώια της διάκρισης 8906 00 10:					
8408 10 11 11	----- Εξωλέμβιου τύπου ή συνδυασμός εξωλέμβιων/εσωλέμβιων:	4,9		11,9		μονάδα
8408 10 11 12	----- Με κωνίδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm ³	7,4		15,7		μονάδα
8408 10 11 19	----- Με κωνίδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 cm ³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm ³	12,4		23,3		μονάδα
8408 10 11 90 Άλλα	Ατελώς		4,3		μονάδα
8408 10 19 Άλλοι:					
8408 10 19 11	----- Εξωλέμβιου τύπου ή συνδυασμός εξωλέμβιων/εσωλέμβιων:	4,9		11,9		μονάδα
8408 10 19 12	----- Με κωνίδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm ³	7,4		15,7		μονάδα
8408 10 19 19	----- Με κωνίδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 cm ³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm ³	12,4		23,3		μονάδα
8408 10 19 90 Άλλα			4,3		μονάδα
	--Καινούργιοι, με ισχύ:					
 Που δεν υπερβαίνει τα 15 kW:					
8408 10 22 Για πλώια της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 89.01 μέχρι 89.06, για αεροναυτικά πλώια της διάκρισης 8904 00 10 και πολεμικά πλώια της διάκρισης 8906 00 10:					
8408 10 22 11	----- Εξωλέμβιου τύπου ή συνδυασμός εξωλέμβιων/εσωλέμβιων:	4,9		11,9		μονάδα
8408 10 22 12	----- Με κωνίδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm ³	7,4		15,7		μονάδα
8408 10 22 19	----- Με κωνίδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 cm ³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm ³	12,4		23,3		μονάδα
8408 10 22 90 Άλλα	Ατελώς		4,3		μονάδα
8408 10 24 Άλλοι:					
	----- Εξωλέμβιου τύπου ή συνδυασμός εξωλέμβιων/εσωλέμβιων:					
8408 10 24 11	----- Με κωνίδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm ³	4,9		11,9		μονάδα
8408 10 24 12	----- Με κωνίδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm ³	7,4		15,7		μονάδα
8408 10 24 19	----- Με κωνίδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 cm ³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm ³	12,4		23,3		μονάδα
 Άλλα					

8408 10 24 90 Άλλοι ---- Που υπερβαίνει τα 15 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 kW;	Ατελής	4,3	μονάδα
8408 10 26 Για πλώα της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 89.01 μέχρι 89.06, για ρημολεκτά πλώα της διάκρισης 8904 00 10 και πολεμικά πλώα της διάκρισης 8906 00 10; ----- Εξωλέμβιου τύπου ή συνδυασμός εξωλεμβίων/εσωλεμβίων:			
8408 10 26 11 Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm ³	4,9	11,9	μονάδα
8408 10 26 12 Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 cm ³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm ³	7,4	15,7	μονάδα
8408 10 26 19 Άλλοι	12,4	23,3	μονάδα
8408 10 26 90 Άλλοι	Ατελής	4,3	μονάδα
8408 10 28 Άλλοι: ----- Εξωλέμβιου τύπου ή συνδυασμός εξωλεμβίων/εσωλεμβίων:			
8408 10 28 11 Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm ³	4,9	11,9	μονάδα
8408 10 28 12 Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 cm ³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm ³	7,4	15,7	μονάδα
8408 10 28 19 Άλλοι	12,4	23,3	μονάδα
8408 10 28 90 Άλλοι	Ατελής	4,3	μονάδα
8408 10 31 Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW; Για πλώα της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 89.01 μέχρι 89.06, για ρημολεκτά πλώα της διάκρισης 8904 00 10 και πολεμικά πλώα της διάκρισης 8906 00 10; ----- Εξωλέμβιου τύπου ή συνδυασμός εξωλεμβίων/εσωλεμβίων:			
8408 10 31 11 Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm ³	4,9	11,9	μονάδα
8408 10 31 12 Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 cm ³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm ³	7,4	15,7	μονάδα
8408 10 31 19 Άλλοι	12,4	23,3	μονάδα
8408 10 31 90 Άλλοι	Ατελής	4,3	μονάδα
8408 10 39 Άλλοι: ----- Εξωλέμβιου τύπου ή συνδυασμός εξωλεμβίων/εσωλεμβίων:			
8408 10 39 11 Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm ³	4,9	11,9	μονάδα
8408 10 39 12 Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 cm ³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm ³	7,4	15,7	μονάδα
8408 10 39 19 Άλλοι	12,4	23,3	μονάδα
8408 10 39 90 Άλλοι	Ατελής	4,3	μονάδα
8408 10 41 Που υπερβαίνει τα 100 kW αλλά δεν υπερβαίνει το 200 kW; Για πλώα της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 89.01 μέχρι 89.06, για ρημολεκτά πλώα της διάκρισης 8904 00 10 και πολεμικά πλώα της διάκρισης 8906 00 10; ----- Εξωλέμβιου τύπου ή συνδυασμός εξωλεμβίων/εσωλεμβίων:			
8408 10 41 11 Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm ³	4,9	11,9	μονάδα
8408 10 41 12 Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 cm ³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm ³	7,4	15,7	μονάδα
8408 10 41 19 Άλλοι	12,4	23,3	μονάδα
8408 10 41 90 Άλλοι	Ατελής	4,3	μονάδα

8408 10 71 Για πλοία της θαλάσσιας ναυπηγείας των κλάσεων 89.01 μέχρι 89.06, για ρημογραφικά πλοία της διάκρισης 8904 00 10 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 8906 00 10:Εξωλέμβιου τύπου ή συνδυασμός εξωλέμβιων/εσωλέμβιων:				
8408 10 71 11 Με κωνιδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm ³	4,9	11,9	μονάδα	
8408 10 71 12 Με κωνιδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 cm ³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm ³	7,4	15,7	μονάδα	
8408 10 71 19 Άλλοι	12,4	23,3	μονάδα	
8408 10 71 90 Άλλοι	Ατελώς	4,3	μονάδα	
8408 10 79 Άλλοι:Εξωλέμβιου τύπου ή συνδυασμός εξωλέμβιων/εσωλέμβιων:				
8408 10 79 11 Με κωνιδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm ³	4,9	11,9	μονάδα	
8408 10 79 12 Με κωνιδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 cm ³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm ³	7,4	15,7	μονάδα	
8408 10 79 19 Άλλοι	12,4	23,3	μονάδα	
8408 10 79 90 Άλλοι	Ατελώς	4,3	μονάδα	
8408 10 81	---Που υπερβαίνει τα 1 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 000 kW: Για πλοία της θαλάσσιας ναυπηγείας των κλάσεων 89.01 μέχρι 89.06, για ρημογραφικά πλοία της διάκρισης 8904 00 10 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 8906 00 10:Εξωλέμβιου τύπου ή συνδυασμός εξωλέμβιων/εσωλέμβιων:				
8408 10 81 11 Με κωνιδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm ³	4,9	11,9	μονάδα	
8408 10 81 12 Με κωνιδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 cm ³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm ³	7,4	15,7	μονάδα	
8408 10 81 19 Άλλοι	12,4	23,3	μονάδα	
8408 10 81 90 Άλλοι	Ατελώς	4,3	μονάδα	
8408 10 89Εξωλέμβιου τύπου ή συνδυασμός εξωλέμβιων/εσωλέμβιων:				
8408 10 89 11 Με κωνιδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm ³	4,9	11,9	μονάδα	
8408 10 89 12 Με κωνιδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 cm ³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm ³	7,4	15,7	μονάδα	
8408 10 89 19 Άλλοι	12,4	23,3	μονάδα	
8408 10 89 90 Άλλοι	Ατελώς	4,3	μονάδα	
8408 10 91	---Που υπερβαίνει τα 5 000 kW: Για πλοία της θαλάσσιας ναυπηγείας των κλάσεων 89.01 μέχρι 89.06, για ρημογραφικά πλοία της διάκρισης 8904 00 10 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 8906 00 10:Εξωλέμβιου τύπου ή συνδυασμός εξωλέμβιων/εσωλέμβιων:				
8408 10 91 11 Με κωνιδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm ³	4,9	11,9	μονάδα	
8408 10 91 12 Με κωνιδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 cm ³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm ³	7,4	15,7	μονάδα	
8408 10 91 19 Άλλοι	12,4	23,3	μονάδα	
8408 10 91 90 Άλλοι	Ατελώς	4,3	μονάδα	
8408 10 99Εξωλέμβιου τύπου ή συνδυασμός εξωλέμβιων/εσωλέμβιων:				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
8408 10 99 11 Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 200 cm ³	4,9		11,9		μονάδα
8408 10 99 12 Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 200 cm ³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 cm ³	7,4		15,7		μονάδα
8408 10 99 19 Άλλοι	12,4		23,3		μονάδα
8408 10 99 90 Άλλοι	Ατελώς		4,3		μονάδα
8408 20	- Κινητήρες των τύπων που χρησιμοποιούνται για την προώθηση οχημάτων του Κεφαλαίου 87:	3,7		9,7		μονάδα
8408 20 10 00	-- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: για χειροδηγούμενους γεωργικούς ελκυστήρες της Κλάσης 8701 10, για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.03, για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.04, με κινητήρα κυλινδρισμού κατώτερου των 2 500 cm ³ για αυτοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87.05					
	-- Άλλοι:					
	--- Για αγροτικούς ελκυστήρες και δασικούς ελκυστήρες με ρόδες, με ισχύ:					
8408 20 13 00 Που δεν υπερβαίνει τα 50 kW:	3,7		11,3		μονάδα
8408 20 35 00 Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW	3,7		11,3		μονάδα
8408 20 37 00 Που υπερβαίνει τα 100 kW	3,7		11,3		μονάδα
	--- Για άλλα οχήματα του κεφαλαίου 87, με ισχύ:					
8408 20 51 00 Που δεν υπερβαίνει τα 50 kW	3,7		11,3		μονάδα
8408 20 55 00 Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW	3,7		11,3		μονάδα
8408 20 57 00 Που υπερβαίνει τα 100 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 200 kW	3,7		11,3		μονάδα
8408 20 99 00 Που υπερβαίνει τα 200 kW	3,7		11,3		μονάδα
8408 90	- Άλλοι κινητήρες:					
8408 90 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0		1,5		μονάδα
	-- Άλλοι:					
8408 90 21 00	--- Για προώθηση σιδηροδρομικών οχημάτων	Ατελώς		5,6		μονάδα
	--- Άλλοι:					
8408 90 29 Μεταχειρισμένοι:					
8408 90 29 10 Για αεροσκάφη	1,0		7,1		μονάδα
8408 90 29 20 Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7		11,3		μονάδα
8408 90 29 90 Άλλοι	Ατελώς		5,6		μονάδα
 Κανονίγιοι, με ισχύ:					
8408 90 31 Που δεν υπερβαίνει τα 15 kW:					
8408 90 31 10 Για αεροσκάφη	1,0		7,1		μονάδα
8408 90 31 20 Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7		11,3		μονάδα
 Άλλοι					
8408 90 31 90 Που υπερβαίνει τα 15 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 30 kW:	Ατελώς		5,6		μονάδα
8408 90 33 Για αεροσκάφη					
8408 90 33 10 Για αεροσκάφη	1,0		7,1		μονάδα

8408 90 33 20 Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7	11,3	μονάδα
8408 90 33 90 Άλλα	Ατελώς	5,6	μονάδα
8408 90 36 Που υπερβαίνει τα 30 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 kW:			
8408 90 36 10 Για αεροσκάφη	1,0	7,1	μονάδα
8408 90 36 20 Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7	11,3	μονάδα
8408 90 36 90 Άλλα	Ατελώς	5,6	μονάδα
8408 90 37 Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW:			
8408 90 37 10 Για αεροσκάφη	1,0	7,1	μονάδα
8408 90 37 20 Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7	11,3	μονάδα
8408 90 37 90 Άλλα	Ατελώς	5,6	μονάδα
8408 90 51 Που υπερβαίνει τα 100 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 200 kW:			
8408 90 51 10 Για αεροσκάφη	1,0	7,1	μονάδα
8408 90 51 20 Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7	11,3	μονάδα
8408 90 51 90 Άλλα	Ατελώς	5,6	μονάδα
8408 90 55 Που υπερβαίνει τα 200 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 300 kW:			
8408 90 55 10 Για αεροσκάφη	1,0	7,1	μονάδα
8408 90 55 20 Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7	11,3	μονάδα
8408 90 55 90 Άλλα	Ατελώς	5,6	μονάδα
8408 90 57 Που υπερβαίνει τα 300 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 kW:			
8408 90 57 10 Για αεροσκάφη	1,0	7,1	μονάδα
8408 90 57 20 Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7	11,3	μονάδα
8408 90 57 90 Άλλα	Ατελώς	5,6	μονάδα
8408 90 71 Που υπερβαίνει τα 500 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 000 kW:			
8408 90 71 10 Για αεροσκάφη	1,0	7,1	μονάδα
8408 90 71 20 Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7	11,3	μονάδα
8408 90 71 90 Άλλα	Ατελώς	5,6	μονάδα
8408 90 75 Που υπερβαίνει τα 1 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 000 kW:			
8408 90 75 10 Για αεροσκάφη	1,0	7,1	μονάδα
8408 90 75 20 Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7	11,3	μονάδα
8408 90 75 90 Άλλα	Ατελώς	5,6	μονάδα
8408 90 99 Που υπερβαίνει τα 5 000 kW:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8408 90 99 10 Για αεροσκάφη	1,0		7,1		μονάδα
8408 90 99 20 Για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7		11,3		μονάδα
8408 90 99 90 Άλλοι	Ατελώς		5,6		μονάδα
84.09	Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για κινητήρες των Κλάσεων 84.07 ή 84.08:					
8409 10 10 00	- Κινητήρων για αεροσκάφη:	1,0		1,5		Χ/μο
8409 10 90 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0		4,6		Χ/μο
	-- Άλλα:					
8409 91 00	-- Που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για εμβολοφόρους κινητήρες με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες:					
8409 91 00 10	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7		9,7		Χ/μο
8409 91 00 20	--- Για εξωλέμβιου τύπου ή συνδυασμός εξωλέμβιων/εσωλέμβιων	4,9		11,6		Χ/μο
8409 91 00 90	--- Άλλα	Ατελώς		4,0		Χ/μο
8409 99 00	-- Άλλα:					
8409 99 00 10	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7		9,7		Χ/μο
8409 99 00 20	--- Για εξωλέμβιου τύπου ή συνδυασμός εξωλέμβιων/εσωλέμβιων	4,9		11,6		Χ/μο
8409 99 00 90	--- Άλλα	Ατελώς		4,0		Χ/μο
84.10	Στροφάλιοι υδραυλικοί, τροχοί υδραυλικοί και οι ρυθμιστές αυτών:					
8410 11 00 00	- Στροφάλιοι και τροχοί, υδραυλικοί:					μονάδα
8410 12 00 00	-- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1 000 kW	Ατελώς		4,9		μονάδα
8410 13 00 00	-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 000 kW	Ατελώς		4,9		μονάδα
8410 90	- Μέρη, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρυθμιστές:					
8410 90 10 00	-- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς		4,9		Χ/μο
8410 90 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		4,9		Χ/μο
84.11	Στροφάλιοι δι' αντιδράσεως, συσκευές προώθησης δια στροβίλου και άλλοι στροφάλιοι δι' αερίου:					
8411 11	- Στροφάλιοι δι' αντιδράσεως:					
8411 11 10 00	-- Με ωθητική δύναμη που δεν υπερβαίνει τα 25 kW:					
8411 11 90	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0		1,5		μονάδα
	--- Άλλοι:					

8411119010 Για αεροσκάφη	1,0	5,1	μονάδα
8411119090 Άλλοι	Ατελώς	3,6	μονάδα
841112	-- Με ωθητική δύναμη που υπερβαίνει τα 25 kN: ---- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:			
8411121100 Με ωθητική δύναμη που υπερβαίνει τα 25 kN αλλά δεν υπερβαίνει τα 44 kN	1,0	1,5	μονάδα
8411121300 Με ωθητική δύναμη που υπερβαίνει τα 44 kN αλλά δεν υπερβαίνει τα 132 kN	1,0	1,5	μονάδα
8411121900 Με ωθητική δύναμη που υπερβαίνει τα 132 kN	1,0	1,5	μονάδα
84111290 Άλλοι:			
8411129010 Για αεροσκάφη	1,0	4,6	μονάδα
8411129090 Άλλοι	Ατελώς	3,1	μονάδα
841121	-Συσκευές προώθησης δια στροβίλου:			
8411211000	-- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1 100 kW:	1,0	1,5	μονάδα
84112190 Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη			
8411219010 Άλλες:	1,0	5,7	μονάδα
8411219090 Άλλες	Ατελώς	4,1	μονάδα
841122	-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 100 kW:			
8411221100 Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:	1,0	1,5	μονάδα
8411221900 Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 100 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 3 730 kW	1,0	1,5	μονάδα
84112290 Άλλες:			
8411229010 Για αεροσκάφη	1,0	4,6	μονάδα
8411229090 Άλλες	Ατελώς	3,1	μονάδα
841181	--Άλλοι στροβίλοι δι'αερίου:			
8411811000	-- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 5 000 kW:	1,0	1,5	μονάδα
84118190 Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη			
8411819010 Άλλοι:	1,0	6,0	μονάδα
8411819090 Για αεροσκάφη	Ατελώς	4,5	μονάδα
841182	-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 5 000 kW:			
8411821000 Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0	1,5	μονάδα
84118291 Άλλοι:			
8411829110 Με ισχύ που υπερβαίνει τα 5 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 20 000 kW:	1,0	6,0	μονάδα
8411829190 Για αεροσκάφη	Ατελώς	4,5	μονάδα
84118293 Άλλοι			
8411829310 Με ισχύ που υπερβαίνει τα 20 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 000 kW:	1,0	6,0	μονάδα
8411829390 Για αεροσκάφη	Ατελώς	4,5	μονάδα
84118299 Άλλοι			
84118299 Με ισχύ που υπερβαίνει τα 50 000 kW:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
8411 82 99 10 Για αεροσκάφη	1,0		6,0		μονάδα
8411 82 99 90 Άλλοι	Ατελώς		4,5		μονάδα
	-Μέρη:					
8411 91	-- Στροβίλων δι'αντιδράσεως ή συσκευών προώθησης δια στροβίλου:	1,0		1,5		χι/μο
8411 91 10 00	... Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη					
8411 91 90 Άλλα:					
8411 91 90 10 Για αεροσκάφη	1,0		4,6		χι/μο
8411 91 90 90 Άλλα	Ατελώς		3,1		χι/μο
8411 99 Άλλα:					
8411 99 10 00 Στροβίλων δι' αερίου που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0		1,5		χι/μο
8411 99 90 Άλλα:					
8411 99 90 10 Για αεροσκάφη	1,0		6,0		χι/μο
8411 99 90 90 Άλλοι	Ατελώς		4,5		χι/μο
84.12	Άλλοι κινητήρες και κινητήριες μηχανές:					
8412 10	-- Συσκευές προώθησης με αντίδραση, άλλες από τους στροβίλους με αντίδραση:					
8412 10 10 00	... Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0		1,5		μονάδα
8412 10 90 Άλλες:					
8412 10 90 10 Για αεροσκάφη	1,0		5,1		μονάδα
8412 10 90 90 Άλλες	Ατελώς		3,6		μονάδα
	-Κινητήρες υδραυλικοί:					
8412 21	-- Με ευθύγραμμη κίνηση (κύλινδρος):					
8412 21 10 00	... Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη					
 Άλλοι:					
8412 21 91 00 Υδραυλικά συστήματα					
8412 21 99 00 Άλλα					
8412 29 Άλλοι:					
8412 29 10 00	... Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη					
 Άλλοι:					
8412 29 50 00 Υδραυλικά συστήματα					
 Άλλοι:					
8412 29 91 00 Κινητήρες ελαιούδραυλικοί					
8412 29 99 00 Άλλοι					
	-Κινητήρες δι' αέρος:					
8412 31	-- Με ευθύγραμμη κίνηση (κύλινδρος):					
8412 31 10 00	... Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0		1,5		μονάδα
8412 31 90 Άλλοι:					
8412 31 90 10 Για αεροσκάφη	1,0		6,4		μονάδα
8412 31 90 90 Άλλοι	Ατελώς		5,7		μονάδα

8412 39	-- Άλλοι:				
8412 39 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0	1,5	μονάδα	
8412 39 90	--- Άλλοι:				
8412 39 90 10	---- Για αεροσκάφη	1,0	6,4	μονάδα	
8412 39 90 90	---- Άλλοι:	Ατελώς	5,7	μονάδα	
8412 80	-- Άλλοι:				
8412 80 10 00	--- Μηχανές υδρατμού ή άλλων ατμών	Ατελώς	4,1	μονάδα	
8412 80 91 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0	1,5	μονάδα	
8412 80 99	--- Άλλοι:				
8412 80 99 10	---- Για αεροσκάφη	1,0	6,4	μονάδα	
8412 80 99 20	---- Για γραμμόφωνα, για αισκικούς περιστροφής δίσκων, για αισκικούς καταγραφής και αναπαραγωγής του ήχου, και για μουσικά κβάρτια	4,9	13,3	μονάδα	
8412 80 99 90	---- Άλλοι	Ατελώς	5,7	μονάδα	
8412 90	- Μέρη:				
8412 90 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0	1,5	Χ/μο	
8412 90 30	-- Άλλοι:				
8412 90 30	--- Για αισκικούς προώθησης με αντίδραση, άλλες από τους στροβίλους με αντίδραση:				
8412 90 30 10	---- Για μηχανές για αεροσκάφη	1,0	4,6	Χ/μο	
8412 90 30 90	---- Άλλοι	Ατελώς	3,1	Χ/μο	
8412 90 50 00	--- Για κινητήρες υδραυλικούς	Ατελώς	4,9	Χ/μο	
8412 90 90	-- Άλλοι:				
8412 90 90 10	---- Για μηχανές για αεροσκάφη	1,0	6,0	Χ/μο	
8412 90 90 20	---- Για γραμμόφωνα, για αισκικούς περιστροφής δίσκων, για αισκικούς καταγραφής και αναπαραγωγής του ήχου, και για μουσικά κβάρτια	4,9	12,1	Χ/μο	
8412 90 90 90	---- Άλλοι	Ατελώς	4,5	Χ/μο	
94.13	Αντλίες για υγρά, έστω και με μετρική διάταξη. Αφυψωτές υγρών:				
8413 11 00 00	- Αντλίες με μετρική διάταξη ή που είναι κατασκευασμένες για να έχουν τέτοια διάταξη:				
8413 19	--- Αντλίες για τη διανομή υγρών καυσίμων ή λιπαντικών, των τύπων που χρησιμοποιούνται στους σταθμούς αυτοκινήτων ή τα συνεργεία	2,0	6,8	μονάδα	
8413 19 10 00	-- Άλλες:				
8413 19 90	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα	
8413 19 90 10	---- Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών που δεν περιλαμβάνονται αλλού	2,0	6,8	μονάδα	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	£	%	£
1	2	3	4	5	
8413 19 90 20 Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα Κλάσεων 8427 10 και 8427 20Άλλες:	3,7		9,4	μονάδα
8413 19 90 91 Αντλίες νερού φυγόκεντρες με στρόβιλο, βαθών φρεμάτων ή επιφανείας:				μονάδα
8413 19 90 92 Βαθών φρεμάτων με διάμετρο παροχής από 6" - 12"	25,0		80,0	μονάδα
8413 19 90 93 Επιφανείας με διάμετρο παροχής από 2" - 5"	25,0		80,0	μονάδα
8413 19 90 94 Άλλες	Ατελώς		3,7	μονάδα
8413 19 90 99 Άλλες	Ατελώς		3,7	μονάδα
8413 20	- Αντλίες χειροκίνητες, άλλες από εκείνες των Κλάσεων 8413 11 ή 8413 19: -- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς	μονάδα
8413 20 10 00 Άλλες:				μονάδα
8413 20 90	--- Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	2,0		6,3	μονάδα
8413 20 90 10 Άλλες	Ατελώς		3,2	μονάδα
8413 20 90 90	- Αντλίες καυσίμων, λαδιού ή υγρού ψύξης για κινητήρες ταυ οποίους η αναφέρεται γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες ή με συμπίεση. -- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς	μονάδα
8413 30 10 00 Άλλες:				μονάδα
8413 30 91	--- Αντλίες εκτόξευσης:				μονάδα
8413 30 91 10 Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7		8,9	μονάδα
8413 30 91 90 Άλλες	Ατελώς		3,2	μονάδα
8413 30 99 Άλλες:				μονάδα
8413 30 99 10 Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7		8,9	μονάδα
8413 30 99 90 Άλλες	Ατελώς		3,2	μονάδα
8413 40 00 00	- Αντλίες σκουρόδεματος	Ατελώς		3,2	μονάδα
8413 50	- Άλλες παλινδρομικές ογκομετρικές αντλίες: -- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς	μονάδα
8413 50 10 00 Άλλες:				μονάδα
8413 50 30	--- Υδραυλικά συγκροτήματα:				μονάδα
8413 50 30 10 Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7		8,9	μονάδα
8413 50 30 90 Άλλα	Ατελώς		3,2	μονάδα
8413 50 50	--- Αντλίες δοσομετρικές:				μονάδα
8413 50 50 10 Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	2,0		6,3	μονάδα
8413 50 50 20 Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7		8,9	μονάδα
8413 50 50 90 Άλλες Άλλα: Άντλίες με έμβολο:	Ατελώς		3,2	μονάδα

8413 50 71 Αντλίες ελαιούδραυλικές:								
8413 50 71 10 Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7	8,9	μονάδα					
8413 50 71 90 Άλλες	Ατελώς	3,2	μονάδα					
8413 50 79 Άλλες:								
8413 50 79 10 Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	2,0	6,3	μονάδα					
8413 50 79 20 Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7	8,9	μονάδα					
8413 50 79 90 Άλλες	Ατελώς	3,2	μονάδα					
8413 50 90 Άλλες:								
8413 50 90 10 Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	2,0	6,3	μονάδα					
8413 50 90 20 Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7	8,9	μονάδα					
8413 50 90 90 Άλλες	Ατελώς	3,2	μονάδα					
8413 60	- Άλλες περιτρεφόμενες ογκομετρικές αντλίες:								
8413 60 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		μονάδα					
	-- Άλλες:								
8413 60 30	... Υδραυλικά συγκροτήματα:								
8413 60 30 10 Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7	8,9	μονάδα					
8413 60 30 90 Άλλα	Ατελώς	3,2	μονάδα					
	... Άλλες:								
8413 60 41 Αντλίες με οδοντωτούς τροχούς:								
8413 60 41 10 Αντλίες ελαιούδραυλικές:								
8413 60 41 20 Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	2,0	6,3	μονάδα					
 Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7	8,9	μονάδα					
8413 60 41 90 Άλλες	Ατελώς	3,2	μονάδα					
8413 60 49 Άλλες:								
8413 60 49 10 Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	2,0	6,3	μονάδα					
8413 60 49 20 Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7	8,9	μονάδα					
8413 60 49 90 Άλλες	Ατελώς	3,2	μονάδα					
 Αντλίες με ελασματα:								
8413 60 51 Αντλίες ελαιούδραυλικές:								
8413 60 51 10 Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7	8,9	μονάδα					
8413 60 51 90 Άλλες	Ατελώς	3,2	μονάδα					

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8413 60 59 10 Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7		8,9	μονάδα	
8413 60 59 90 Άλλες	Ατελώς		3,2	μονάδα	
8413 60 60 Αντλίες με ελικοειδείς κοχλίες:					
8413 60 60 10 Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	2,0		6,3	μονάδα	
8413 60 60 20 Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7		8,9	μονάδα	
8413 60 60 90 Άλλες	Ατελώς		3,2	μονάδα	
8413 60 90 Άλλες:					
8413 60 90 10 Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	2,0		6,3	μονάδα	
8413 60 90 20 Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7		8,9	μονάδα	
8413 60 90 90 Άλλες	Ατελώς		3,2	μονάδα	
8413 70 Άλλες φυγόκεντρες αντλίες:					
8413 70 10 00 Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς	μονάδα	
 Άλλες:					
8413 70 21 Αντλίες βυθιζόμενες:					
8413 70 21 10 Μονοκυψελικές:	Ατελώς		3,2	μονάδα	
8413 70 21 90 Με διάμετρο παροχής από 1/4" - 3"	Ατελώς		3,2	μονάδα	
8413 70 29 Άλλες					
8413 70 29 10 Πολυκυψελικές:					
8413 70 29 90 Με διάμετρο παροχής από 6" - 12"	25,0		80,0	μονάδα	
8413 70 30 00 Άλλες	Ατελώς		3,2	μονάδα	
 Κυκλοφορητές κεντρικής θέριμανσης και θερμού νερού					
8413 70 40 Άλλες, με στόμιο αναπίεσης, με διάμετρο:					
8413 70 40 10 Που δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιοστάμετρα:					
8413 70 40 20 Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	2,0		6,3	μονάδα	
 Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7		8,9	μονάδα	
 Άλλες:					
8413 70 40 91 Αντλίες νερού επιφάνειας	Ατελώς		3,2	μονάδα	
8413 70 40 99 Άλλες	Ατελώς		3,2	μονάδα	
 Που υπερβαίνει τα 15 χιλιοστάμετρα:					
8413 70 50 Αντλίες με τροχούς που φέρουν αγωγούς και αντλίες με πλάγιο αγωγή:					
8413 70 50 10 Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	2,0		6,3	μονάδα	
8413 70 50 20 Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7		8,9	μονάδα	
 Άλλες:					
8413 70 50 91 Αντλίες νερού με στρόβιλο βαθών φρεάτων. Αντλίες νερού επιφάνειας:					
8413 70 50 92 φτερωτή με κανάλι και αντλία με κανάλι με διάμετρο παροχής από 1/4" - 3"	25,0		80,0	μονάδα	

8413 70 50 93 Άλλες				μονάδα
8413 70 50 99 Άλλες				μονάδα
 Αντλίες με ακτινωτούς τροχούς:				
 Μονοκυψελικές:				
 Απλής ροής:				
 Μονοκόμματα:				
8413 70 61 Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	2,0		6,3	μονάδα
8413 70 61 10 Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7		8,9	μονάδα
8413 70 61 20 Άλλες:				
8413 70 61 91 Αντλίες νερού με στρόβιλο βαθέων φρεάτων. Αντλίες νερού επιφανείας	3,2		3,2	μονάδα
8413 70 61 99 Άλλες			3,2	μονάδα
8413 70 69 Άλλες:				
8413 70 69 10 Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	2,0		6,3	μονάδα
8413 70 69 20 Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7		8,9	μονάδα
8413 70 69 20 Άλλες:				
8413 70 69 91 Αντλίες νερού με στρόβιλο βαθέων φρεάτων. Αντλίες νερού επιφανείας	3,2		3,2	μονάδα
8413 70 69 99 Άλλες			3,2	μονάδα
8413 70 70 Πολλαπλών ροών:				
8413 70 70 10 Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	2,0		6,3	μονάδα
8413 70 70 20 Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7		8,9	μονάδα
8413 70 70 20 Άλλα:				
8413 70 70 91 Αντλίες νερού με στρόβιλο βαθέων φρεάτων. Αντλίες νερού επιφανείας.	3,2		3,2	μονάδα
8413 70 70 99 Άλλες			3,2	μονάδα
8413 70 80 Πολυκυψελικές:				
8413 70 80 10 Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	2,0		6,3	μονάδα
8413 70 80 20 Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7		8,9	μονάδα
8413 70 80 20 Άλλες:				
8413 70 80 91 Αντλίες νερού με στρόβιλο βαθέων φρεάτων. Αντλίες νερού επιφανείας:				
8413 70 80 91 Αντλίες νερού με στρόβιλο βαθέων φρεάτων. Αντλίες νερού επιφανείας:	25,0		80,0	μονάδα
8413 70 80 92 Ακτινικής ροής βαθέων φρεάτων με διάμετρο παροχής από 6" - 12"	25,0		80,0	μονάδα
8413 70 80 93 Ακτινικής ροής, επιφανείας με διάμετρο παροχής από 2" - 5"	3,2		3,2	μονάδα
8413 70 80 94 Άλλες				
8413 70 80 99 Άλλες			3,2	μονάδα
 Άλλες φυγόκεντρες αντλίες:				
 Μονοκυψελικές:				
8413 70 91 Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	2,0		6,3	μονάδα
8413 70 91 10 Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
8413 70 91 20 Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα Κλάσεων 8427 10 και 8427 20Άλλες:	3,7		8,9		μονάδα
8413 70 91 91 Αντλίες νερού με στρόβιλο βαθέων φρεσάτων. Αντλίες νερού επιφανείας:					μονάδα
8413 70 91 92 Βαθέων φρεσάτων με διάμετρο παροχής από 6" - 12"	25,0		80,0		μονάδα
8413 70 91 93 Επιφανείας με διάμετρο παροχής από 2" - 5"	25,0		80,0		μονάδα
8413 70 91 94 Άλλες	Ατελώς		3,2		μονάδα
8413 70 91 99 Άλλες	Ατελώς		3,2		μονάδα
8413 70 99 Πολυκυψελικές:					
8413 70 99 10 Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	2,0		6,3		μονάδα
8413 70 99 20 Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα Κλάσεων 8427 10 και 8427 20Άλλες:	3,7		8,9		μονάδα
8413 70 99 91 Αντλίες νερού με στρόβιλο βαθέων φρεσάτων. Αντλίες νερού επιφανείας:					μονάδα
8413 70 99 92 Βαθέων φρεσάτων με διάμετρο παροχής από 6" - 12"	25,0		80,0		μονάδα
8413 70 99 93 Επιφανείας με διάμετρο παροχής από 2" - 5"	25,0		80,0		μονάδα
8413 70 99 94 Άλλες	Ατελώς		3,2		μονάδα
8413 70 99 99 Άλλες	Ατελώς		3,2		μονάδα
8413 81	.. Αντλίες:					μονάδα
8413 81 10 00	... Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη					μονάδα
8413 81 90	... Άλλες:					μονάδα
8413 81 90 10 Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	2,0		6,3		μονάδα
8413 81 90 20 Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7		8,9		μονάδα
8413 81 90 90 Άλλες	Ατελώς		3,2		μονάδα
8413 82 00 00	-- Ανυψωτές υγρών	Ατελώς		3,3		μονάδα
	-Μέρη:					
8413 91	-- Αντλίων:					χ/μο
8413 91 10 00 Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
8413 91 90 Άλλων:					χ/μο
8413 91 90 10 Για τη λιανική διανομή μπίρας ή πετρελαιοειδών	2,0		6,3		χ/μο
8413 91 90 20 Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα Κλάσεων 8427 10 και 8427 20 Άλλων:	3,7		8,9		χ/μο
8413 91 90 91 Αντλίες νερού φυγόκεντρες με στρόβιλο βαθέων φρεσάτων ή επιφανείας	Ατελώς		3,2		χ/μο
8413 91 90 99 Άλλων	Ατελώς		3,2		χ/μο
8413 92 00 00	-- Ανυψωτών υγρών	Ατελώς		3,3		χ/μο

84.14	Αεραντλίες ή αντλίες κενού, συμπιεστές αέρα ή άλλων αερίων και ανεμιστήρες. Αποροφητήρες που θάβουν ή ανακυκλώνουν τον αέρα, με ενσωματωμένο ανεμιστήρα, έστω και με φίλτρο:			
8414 10	- Αντλίες κενού:		Ατελώς	μονάδα
8414 10 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη			
	--Άλλες:		3,6	μονάδα
8414 10 30 00	--- Αντλίες με περιστρεφόμενο έμβολο, αντλίες με έλασμα, αντλίες μοριακές και αντλίες Roots			
	--Άλλες:		3,6	μονάδα
	---- Αντλίες διάχυσης, αντλίες κρουσταπικές και αντλίες προσρόφησης		3,6	μονάδα
8414 10 50 00	---- Άλλες		3,6	μονάδα
8414 10 90 00	- Αεραντλίες χειροκίνητες ή ποδοκίνητες:		Ατελώς	μονάδα
8414 20	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη			
8414 20 10 00	--Άλλες:		Ατελώς	μονάδα
8414 20 91 00	--- Αντλίες χειροκίνητες για ποδήλατα		3,6	μονάδα
8414 20 99 00	--- Άλλες		3,6	μονάδα
8414 30	- Συμπιεστές των τύπων που χρησιμοποιούνται στους ψυκτικούς εξοπλισμούς:			
8414 30 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη		Ατελώς	μονάδα
	--Άλλοι:			
8414 30 30	--- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 0,4 kW:			
8414 30 30 10	---- Για ψυγεία ή μονάδες συμπυκνώσεως των συστημάτων κλιματισμού διαιρεμένου τύπου	3,0	8,1	μονάδα
8414 30 30 90	---- Άλλοι	Ατελώς	3,6	μονάδα
	--- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 0,4 kW:			
8414 30 91	---- Εριμητικοί ή ημερημτικοί:			
8414 30 91 10	----- Για ψυγεία ή μονάδες συμπυκνώσεως των συστημάτων κλιματισμού διαιρεμένου τύπου	3,0	8,1	μονάδα
8414 30 91 90	----- Άλλοι	Ατελώς	3,6	μονάδα
8414 30 99	---- Άλλοι:			
8414 30 99 10	----- Για ψυγεία ή μονάδες συμπυκνώσεως των συστημάτων κλιματισμού διαιρεμένου τύπου	3,0	8,1	μονάδα
8414 30 99 90	----- Άλλοι	Ατελώς	3,6	μονάδα
8414 40	- Αεροσυμπιεστές που είναι πάνω σε πλαίσιο με τροχούς και μπορούν να ρυθμισθούν:			
8414 40 10	-- Με παροχή ανά λεπτό που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:			
8414 40 10 10	--- Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	2,0	6,6	μονάδα
	--- Άλλα			
8414 40 10 90	-- Με παροχή ανά λεπτό που υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:			
8414 40 90	--- Άλλα	Ατελώς	3,6	μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8414 40 90 10	--- Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	2,0		6,6	μονάδα	
8414 40 90 90	--- Άλλοι	Ατελώς		3,6	μονάδα	
8414 51	- Ανεμιστήρες:					
8414 51 10 00	--- Ανεμιστήρες τραπέζιου, εδάφους, τοίχων, οροφών, σκεπών ή παραθύρων, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 125 W:					
8414 51 90 10	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,0		4,6	μονάδα	
8414 51 90 90	--- Άλλοι:					
8414 51 90 10	----- Για οικιακή χρήση	4,0		10,2	μονάδα	
8414 51 90 90	----- Άλλοι	3,0		8,7	μονάδα	
8414 59	--- Άλλοι:					
8414 59 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,0		4,6	μονάδα	
8414 59 30	--- Άλλοι:					
8414 59 30 10	----- Αξονικοί:					
8414 59 30 10	----- Για οικιακή χρήση	4,0		9,8	μονάδα	
8414 59 30 90	----- Άλλοι	3,0		8,3	μονάδα	
8414 59 50	--- Φυγόκεντροι:					
8414 59 50 10	----- Για οικιακή χρήση	4,0		9,8	μονάδα	
8414 59 50 90	----- Άλλοι	3,0		8,3	μονάδα	
8414 59 90	--- Άλλοι:					
8414 59 90 10	----- Για οικιακή χρήση	4,0		9,8	μονάδα	
8414 59 90 90	----- Άλλοι	3,0		8,3	μονάδα	
8414 60 00	- Απορροφητήρες, στους οποίους η μεγαλύτερη οριζόντια πλευρά δεν υπερβαίνει τα 120 εκατοστά μετρά:					
8414 60 00 10	--- Για οικιακή χρήση	4,0		10,2	μονάδα	
8414 60 00 90	--- Λοιποί	3,0		8,7	μονάδα	
8414 80	--- Άλλοι:					
8414 80 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς	μονάδα	
8414 80 21	--- Αεροσυμπιεστές με στρόβιλο:					
8414 80 21 10	----- Μονοκυψελικοί:					
8414 80 21 20	----- Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	2,0		6,6	μονάδα	
8414 80 21 90	----- Για οικιακές τεχνολογίες κλιματισμού	3,0		8,1	μονάδα	
8414 80 29	--- Πολυκυψελικοί:	Ατελώς		3,6	μονάδα	
8414 80 29 10	----- Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	2,0		6,6	μονάδα	
8414 80 29 20	----- Για οικιακές τεχνολογίες κλιματισμού	3,0		8,1	μονάδα	

8414 80 29 90 Άλλα ---Αεροσμηπιαστές παλινδρομικοί ογκομετρικοί, με δυνατότητα παροχής υπερπίσης: ----Που δεν υπερβαίνει τα 15 bar, με ωριαία παροχή: Που δεν υπερβαίνει τα 60 κυβ. μέτρα: Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών Για συσκευές τεχνικού κλιματός Άλλα ----Που υπερβαίνει τα 60 κυβ. μέτρα: Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών Για συσκευές τεχνικού κλιματός Άλλα ----Που υπερβαίνει τα 15 bar με ωριαία παροχή: Που δεν υπερβαίνει τα 120 κυβ. μέτρα: Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών Για συσκευές τεχνικού κλιματός Άλλα ----Που υπερβαίνει τα 120 κυβ. μέτρα: Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών Άλλα ---Αεροσμηπιαστές περιστροφικοί ογκομετρικοί: ----Μονοαξονικοί: Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών Άλλα ----Πολυαξονικοί: Με κοχλίες: Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών Για συσκευές τεχνικού κλιματός Άλλα ---- Άλλα: Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	Ατελώς	3,6	μονάδα
8414 80 31	μονάδα	μονάδα	6,6	μονάδα
8414 80 31 10	μονάδα	Ατελώς	8,1	μονάδα
8414 80 31 20	μονάδα	Ατελώς	3,6	μονάδα
8414 80 31 90	μονάδα	Ατελώς	6,6	μονάδα
8414 80 39	μονάδα	Ατελώς	8,1	μονάδα
8414 80 39 10	μονάδα	Ατελώς	3,6	μονάδα
8414 80 39 20	μονάδα	Ατελώς	6,6	μονάδα
8414 80 39 90	μονάδα	Ατελώς	8,1	μονάδα
8414 80 41	μονάδα	Ατελώς	3,6	μονάδα
8414 80 41 10	μονάδα	Ατελώς	6,6	μονάδα
8414 80 41 20	μονάδα	Ατελώς	8,1	μονάδα
8414 80 41 90	μονάδα	Ατελώς	3,6	μονάδα
8414 80 49	μονάδα	Ατελώς	6,6	μονάδα
8414 80 49 10	μονάδα	Ατελώς	8,1	μονάδα
8414 80 49 20	μονάδα	Ατελώς	3,6	μονάδα
8414 80 49 90	μονάδα	Ατελώς	6,6	μονάδα
8414 80 60	μονάδα	Ατελώς	8,1	μονάδα
8414 80 60 10	μονάδα	Ατελώς	3,6	μονάδα
8414 80 60 20	μονάδα	Ατελώς	6,6	μονάδα
8414 80 60 90	μονάδα	Ατελώς	8,1	μονάδα
8414 80 71	μονάδα	Ατελώς	3,6	μονάδα
8414 80 71 10	μονάδα	Ατελώς	6,6	μονάδα
8414 80 71 20	μονάδα	Ατελώς	8,1	μονάδα
8414 80 71 90	μονάδα	Ατελώς	3,6	μονάδα
8414 80 79	μονάδα	Ατελώς	6,6	μονάδα
8414 80 79 10	μονάδα	Ατελώς	8,1	μονάδα
8414 80 79 20	μονάδα	Ατελώς	3,6	μονάδα
8414 80 79 90	μονάδα	Ατελώς	6,6	μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8414 80 79 20 Για συσκευές τεχνητού κλίματος	3,0		8,1		μονάδα
8414 80 79 90 Άλλοι	Ατελώς		3,6		μονάδα
8414 80 90	... Άλλοι:					
8414 80 90 10 Φυστήρες, ανεμιστήρες και παρόμοια	3,0		8,1		μονάδα
 Άλλοι:					
8414 80 90 91 Συμπιεστές του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	2,0		6,6		μονάδα
8414 80 90 92 Συμπιεστές για συσκευές τεχνητού κλίματος	3,0		8,1		μονάδα
8414 80 90 99 Άλλοι	Ατελώς		3,6		μονάδα
8414 90	- Μέρη:	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
8414 90 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη					
8414 90 90	-- Άλλα:					
8414 90 90 10	... Του τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση οδικών οχημάτων ή των αεροσκαφών	2,0		6,6		Χ/μο
8414 90 90 20	... Για ψυγεία, συσκευές ή συστήματα τεχνητού κλίματος. Για ανεμιστήρες μη οικιακής χρήσης, για φυστήρες εξωτεριστήρες και παρόμοια	3,0		8,1		Χ/μο
8414 90 90 30	... Για οικιακές συσκευές	4,0		9,6		Χ/μο
8414 90 90 90	... Άλλα	Ατελώς		3,6		Χ/μο
84.15	Μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος που περιλαμβάνουν ανεμιστήρα με κινητήρα και διατάξεις για τη μεταβολή της θερμοκρασίας και της υγρασίας, στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες, στις οποίες ο υγρομετρικός βαθμός δεν μπορεί να ρυθμιστεί χωριστά:					
8415 10 00 00	- Για τείλους ή για παράθυρα, που αποτελούν ένα μόνο σώμα	8,6		16,4		μονάδα
8415 20 00 00	- Του τύπου εκείνων που χρησιμοποιούνται για πρόσωπα, σε αυτοκίνητα	8,6		17,6		μονάδα
	- Άλλες:					
8415 81	-- Με ψυκτική διάταξη και βαλβίδα αντιστροφής του θερμικού κύκλου:					
8415 81 10 00	... Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8,6		13,3		μονάδα
8415 81 90 00	... Άλλες (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)	8,6		17,6		μονάδα
8415 82	-- Άλλες, με ψυκτική διάταξη:					
8415 82 10 00	... Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8,6		13,3		μονάδα
8415 82 80 00	... Άλλες (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)	8,6		17,6		μονάδα
8415 83	-- Άλλες, με ψυκτική διάταξη:					
8415 83 10 00	... Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8,6		13,3		μονάδα
8415 83 90 00	... Άλλες	8,6		17,6		μονάδα
8415 90	- Μέρη:					
8415 90 10 00	-- Για μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος των Κλάσεων 8415 81, 8415 82 ή 8415 83, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8,6		13,3		Χ/μο

8415 90 90 00	-- Άλλα	8,6	17,6	Χ/μο
84.16	Καυστήρες για την τροφοδότηση των στιών, με υγρό καύσιμα, με στερεά καύσιμα σε σκόνη ή με αέρια. Εστίες αυτόματες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προθλάμοί τους, οι μηχανικές σφάρες τους, οι μηχανικές διατάξεις τους για την απομάκρυνση της στάχτης και παρόμοιες διατάξεις:			
8416 10	- Καυστήρες υγρών καυσίμων:			
8416 10 10 00	-- Με διάταξη για προσαρμοσμένο αυτόματο έλεγχο	Ατελώς	3,3	Χ/μο
8416 10 90 00	-- Άλλοι	Ατελώς	3,3	Χ/μο
8416 20	- Άλλοι καυστήρες, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μεικτοί καυστήρες:			
8416 20 10 00	-- Αποκλειστικά αερίου, μονοκόμματοι με ενσωματωμένο ανεμιστήρα και διάταξη ελέγχου	Ατελώς	3,3	Χ/μο
8416 20 90 00	-- Άλλοι	Ατελώς	3,3	Χ/μο
8416 30 00 00	- Εστίες αυτόματες στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προθλάμοί τους, οι μηχανικές σφάρες τους, οι μηχανικές διατάξεις τους για την απομάκρυνση της στάχτης και παρόμοιες διατάξεις	Ατελώς	3,3	Χ/μο
8416 90 00 00	- Μέρη	Ατελώς	3,3	Χ/μο
84.17	Κλίβανοι θιουμηχανικοί ή ερπαστήριων, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αποτεφρωτήρες, μη ηλεκτρικοί:			
8417 10 00 00	- Κλίβανοι για το ψήσιμο, το λιώσιμο ή άλλες θερμικές επεξεργασίες των ορυκτών ή μετάλλων	Ατελώς	3,3	μονάδα
8417 20	- Κλίβανοι αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας:			
8417 20 10 00	-- Κλίβανοι με σήραγγα	Ατελώς	3,3	μονάδα
8417 20 90 00	-- Άλλοι	Ατελώς	3,3	μονάδα
8417 80	- Άλλοι:			
8417 80 10 00	-- Κλίβανοι για την αποτέφρωση των απορριμμάτων	Ατελώς	3,3	μονάδα
8417 80 90 00	-- Άλλοι	Ατελώς	3,3	μονάδα
8417 90 00 00	- Μέρη	Ατελώς	3,3	Χ/μο
84.18	Ψυγεία, καταψύκτες-διατηρητές και άλλο υλικό, μηχανές και συσκευές για την παραγωγή του ψύχους, με ηλεκτρικό ή άλλο εφοπλισμό. Αντλίες για θέρμανση, άλλες από τις μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος της Κλάσης 84.15:			
8418 10	- Συνδυασμοί ψυγείων και καταψυκτών-διατηρητών που έχουν χωριστές εξωτερικές πόρτες:			
8418 10 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,0	4,6	μονάδα
	-- Άλλοι:			
8418 10 91 00	... Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 340 l	3,0	7,6	μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8418 10 99 00	-- Άλλα - Ψυγεία οικιακού τύπου:	3,0		7,6		μονάδα
8418 21	-- Με συμπύκνωση:					
8418 21 10 00	--- Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 340 l	3,0		7,0		μονάδα
	-- Άλλα:					
8418 21 51 00	---- Τύπου τραπεζιού	3,0		7,6		μονάδα
8418 21 59 00	---- Εντοχιζόμενα	3,0		7,6		μονάδα
	---- Άλλα, με χωρητικότητα:					
8418 21 91 00	----- Που δεν υπερβαίνει τα 250 l	3,0		7,6		μονάδα
8418 21 99 00	----- Που υπερβαίνει τα 250 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 340 l	3,0		7,6		μονάδα
8418 22 00 00	----- Με απορρόφηση, ηλεκτρικά	3,0		7,6		μονάδα
8418 29 00 00	-- Άλλα	3,0		7,6		μονάδα
8418 30	- Επίπλα καταψύκτες-διατηρητές τύπου κιβωτίου, με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 800 l:					
8418 30 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,0		4,6		μονάδα
	Άλλα:					
8418 30 91 00	--- Με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 400 l	3,0		7,6		μονάδα
8418 30 99 00	--- Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 400 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 800 l	3,0		7,6		μονάδα
8418 40	- Επίπλα καταψύκτες-διατηρητές τύπου ντουλαπικού, με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 900 l:					
8418 40 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,0		4,6		μονάδα
	Άλλα:					
8418 40 91 00	--- Με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 250 l	3,0		7,6		μονάδα
8418 40 99 00	--- Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 250 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 900 l	3,0		7,6		μονάδα
8418 50	- Άλλα κιβώτια, ντουλάπια, βίτρινες, τραπεζία και παρόμοια επίπλα για την παραγωγή ψύχους:					
	-- Επίπλα-βιτρίνες και επίπλα-τραπεζία ψυκτικά (με ψυκτικό συγκρότημα ή ενσωματωμένο εξαρτησάφρα):					
8418 50 11 00	--- Για καταψυγμένα προϊόντα	3,0		7,6		μονάδα
8418 50 19 00	-- Άλλα	3,0		7,6		μονάδα
	Άλλα ψυκτικά επίπλα:					
8418 50 91 00	--- Καταψύκτες-διατηρητές, άλλα από εκείνους των Κλάσεων 8418 30 και 8418 40	3,0		7,6		μονάδα
8418 50 99 00	-- Άλλα	3,0		7,6		μονάδα
	Άλλο υλικό, μηχανές και συσκευές για την παραγωγή ψύχους. Αντλίες για θέρμανση:					
8418 61	-- Συγκροτήματα με συμπύκνωση, στα οποία ο συμπυκνωτής αποτελείται από διάταξη για την εναλλαγή της θερμότητας:					
8418 61 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,0		4,6		μονάδα
8418 61 90 00	-- Άλλα	3,0		7,6		μονάδα
8418 69	-- Άλλα:					

8418 69 10 00	... Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,0	4,6	χ/μσ
	--- Άλλα:			
8418 69 91 00	--- Αντλίες για θέρμανση με απορρόφηση	3,0	7,6	χ/μσ
8418 69 99 00	--- Άλλα	3,0	7,6	χ/μσ
	-Μέρη:			
8418 91 00 00	-- Επίπλα κατασκευασμένα για να δέχονται εξοπλισμό για την παραγωγή ψύχους	3,0	7,6	χ/μσ
8418 99	-- Άλλα:			
8418 99 10 00	--- Εξαρτημένες και συμπυκνωτές, άλλοι από αυτούς που προορίζονται για συσκευές οικιακής χρήσης	3,0	7,0	χ/μσ
8418 99 90 00	--- Άλλα	3,0	7,6	χ/μσ
84.18	Συσκευές και διατάξεις, έστω και αν θερμαίνονται με ηλεκτρισμό για την επεξεργασία υλών με μεθόδους που απαιτούν αλλαγή της θερμοκρασίας, όπως για τη θέρμανση, το ψήσιμο, το καθούρδισμα, την απόσταξη, τη διύλιση, την αποστείρωση, την παστερίωση, τον κλάδισμό, το στέγνωμα, την εξήλιξη, το ράντισμα, τη συμπύκνωση ή την ψύξη, άλλες από τις οικιακές συσκευές, θερμαντήρες νερού μη ηλεκτρικοί, στιγμιαίες θέρμανσης ή συσώρευσης:			
	-Θερμαντήρες νερού μη ηλεκτρικοί, στιγμιαίας θέρμανσης ή συσώρευσης:			
8419 11 00 00	-- Για στιγμιαία θέρμανση με αέρα	1,2	5,1	μονάδα
8419 19 00 00	-- Άλλοι	1,2	5,1	μονάδα
8419 20 00 00	- Αποστειρωτήρες ιατροχειρουργικοί ή εργαστηρίων	Ατελώς	4,5	μονάδα
	-Στεγνωτήρες:			
8419 31 00 00	-- Για γεωργικά προϊόντα	Ατελώς	3,3	μονάδα
8419 32 00 00	-- Για το ξύλο, τις χαρτόμαζες, τα χαρτιά ή χαρτόνια	Ατελώς	3,3	μονάδα
8419 39 00 00	-- Άλλοι	Ατελώς	3,3	μονάδα
8419 40 00 00	- Συσκευές για την απόσταξη ή διύλιση	Ατελώς	3,3	μονάδα
8419 50	- Διατάξεις εναλλαγής της θερμότητας:			
8419 50 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα
8419 50 90 00	-- Άλλες	Ατελώς	2,8	μονάδα
8419 60 00 00	- Συσκευές και διατάξεις για την υγραποίηση του αέρα ή άλλων αερίων	Ατελώς	3,3	μονάδα
	-Άλλες συσκευές και διατάξεις:			
8419 81	-- Για την παρασκευή ζεστών ποτών ή το ψήσιμο ή τη θέρμανση των τροφίμων:			
8419 81 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα
	---Άλλες:			
8419 81 91 00	---- Εκχυλιστήρες και άλλες συσκευές για την παρασκευή καφέ και άλλων ζεστών ποτών	Ατελώς	4,7	μονάδα
	---- Άλλες			
8419 81 99 00	---- Άλλες	Ατελώς	3,3	μονάδα
8419 89	-- Άλλες:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
8419 89 10 00	... Συσκευές και διατάξεις ψύξης με επαναφορά του νερού, όπου η θερμική ανταλλαγή δεν πραγματοποιείται μέσω τοιχώματος	3,0		7,9		μονάδα
8419 89 15 00	... Συσκευές και διατάξεις για την ταχεία θέρμανση ημιαγωγών (waifers)	Ατελώς		3,3		μονάδα
8419 89 20 00	... Συσκευές και διατάξεις για τη χημική εντάθεση αερίου σε ημιαγωγούς δίσκους (waifers) ημιαγωγών	Ατελώς		3,3		μονάδα
8419 89 25 00	... Συσκευές και διατάξεις για τη φυσική εντάθεση αερίου σε δίσκους ημιαγωγούς (waifers) μέσω δέσμης ηλεκτρονίων ή εξόσμησης	Ατελώς		3,3		μονάδα
8419 89 30 00	... Συσκευές και διατάξεις επιμετάλλωσης σε κενό	Ατελώς		3,3		μονάδα
8419 89 95	... Άλλες:					
8419 89 95 10	... Συσκευές ψύξης	3,0		7,9		μονάδα
8419 89 95 90	... Άλλες	Ατελώς		3,3		μονάδα
8419 90	- Μέρη:					
8419 90 10 00	-- Για συσκευές εναλλαγής της θερμότητας, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μο
8419 90 20 00	-- Αποστειρωτήρων της διάκρισης 8419 20 00	Ατελώς		3,3		Χ/μο
8419 90 95	... Άλλα:					
8419 90 95 10	... Για συσκευές ψύξης	3,0		7,9		Χ/μο
8419 90 95 20	... Για θερμαντήρες νερού	1,2		4,8		Χ/μο
8419 90 95 90	... Άλλα	Ατελώς		3,3		Χ/μο
84_20	Καλάνδρες και έλαστρα, άλλα από εκείνα για τα μέταλλα ή το γυαλί και κύλινδροι για τα μηχανήματα αυτά:					
8420 10	- Καλάνδρες και έλαστρα:					
8420 10 10 00	-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία	Ατελώς		3,1		μονάδα
8420 10 30 00	-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη χαρτοβιομηχανία	Ατελώς		3,1		μονάδα
8420 10 50 00	-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία καουτσούκ ή πλαστικών υλών	Ατελώς		3,1		μονάδα
8420 10 90	... Άλλα:					
8420 10 90 10	... Μηχανές για σιδήρωμα που χρησιμοποιούνται σε κοινόχρηστα πλυντήρια	1,0		4,6		μονάδα
8420 10 90 90	... Άλλες	Ατελώς		3,1		μονάδα
8420 91	- Κύλινδροι:					
8420 91 10	-- Από χυτοσίδηρο:					
8420 91 10 10	... Για μηχανές για σιδήρωμα που χρησιμοποιούνται σε κοινόχρηστα πλυντήρια	1,0		4,6		Χ/μο
8420 91 10 90	... Άλλα	Ατελώς		3,1		Χ/μο
8420 91 30	-- Από σφυρηλατημένο χάλυβα:					
8420 91 30 10	... Για μηχανές για σιδήρωμα που χρησιμοποιούνται σε κοινόχρηστα πλυντήρια	1,0		4,6		Χ/μο
8420 91 30 90	... Άλλα	Ατελώς		3,1		Χ/μο
8420 91 90	... Άλλοι:					
8420 91 90 10	... Για μηχανές για σιδήρωμα που χρησιμοποιούνται σε κοινόχρηστα πλυντήρια	1,0		4,6		Χ/μο

8420 91 90 90 Άλλοι				Χ/μο
8420 99 00	-- Άλλα:				Χ/μο
8420 99 00 10	--- Για μηχανές για σιδέρωμα που χρησιμοποιούνται σε κοινόχρηστα πλυντήρια	1,0	3,1		Χ/μο
8420 99 00 90	--- Άλλα	Ατελώς	3,1		μονάδα
94.21	Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φυγόκεντρες σουρωτήρες. Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα των υγρών ή αερίων:				
8421 11 00 00	-- Συσκευές για τον αποχωρισμό της κρέμας του γάλακτος	Ατελώς	3,1		μονάδα
8421 12 00	-- Σουρωτήρες για ασπρόρουχα:				
8421 12 00 10	--- Για οικιακή χρήση	4,0	10,4		μονάδα
8421 12 00 90	--- Άλλες	Ατελώς	4,3		μονάδα
8421 19	-- Άλλες:				
8421 19 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς		μονάδα
8421 19 91 00	--- Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, του τύπου αυτών που χρησιμοποιούνται στα εργαστήρια	Ατελώς	3,1		μονάδα
8421 19 93 00	--- Μηχανές και συσκευές που προορίζονται για την επεξεργασία ημιγλυκών δίσκων (waifers) με φωτοεπιθετικές ρητίνες	Ατελώς	3,1		μονάδα
8421 19 98	--- Άλλες:				
8421 19 98 10	----- Για οικιακή χρήση	4,0	9,2		μονάδα
8421 19 98 90	----- Άλλες	Ατελώς	3,1		μονάδα
8421 21	- Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα των υγρών:				
8421 21 10 00	-- Για τη διήθηση ή το καθάρισμα των νερών:				
8421 21 90	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς		μονάδα
8421 21 90 10	--- Άλλες:				
8421 21 90 90	----- Για οικιακή χρήση	2,0	6,6		μονάδα
8421 22 00 00	----- Άλλες	Ατελώς	3,6		μονάδα
8421 23	-- Για τη διήθηση ή το καθάρισμα των ποτών, άλλων από το νερό ανάφλεξη τους γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες ή με συμπίεση:	Ατελώς	3,6		μονάδα
8421 23 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς		μονάδα
8421 23 90	--- Άλλες:				
8421 23 90 10	----- Φίλτρα λαδιού και πετρελαίου εσωτερικής καύσεως (gas oil) για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	14,4	30,0		μονάδα
8421 23 90 90	----- Άλλες	Ατελώς	3,6		μονάδα
8421 29	-- Άλλες:				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
8421 29 10 00	... Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
8421 29 90 00	... Άλλες	Ατελώς		Ατελώς	3,6	μονάδα
8421 31 00	... Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα των αερίων:					
8421 31 90	... φίλτρα εισόδου του αέρα για κινητήρες με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες ή με συμπίεση:	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
8421 31 90 10	... Άλλες:	14,4		30,0		μονάδα
8421 31 90 90	... Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20					
8421 39 00	... Άλλες	Ατελώς		Ατελώς	3,6	μονάδα
8421 39 10 00	... Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
8421 39 30	... Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα του αέρα:					
8421 39 30 10	... Για οικιακή χρήση	2,0		6,6		μονάδα
8421 39 30 90	... Άλλες	Ατελώς		3,6		μονάδα
8421 39 51 00	... Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα άλλων αερίων:					
8421 39 71 00	... Με μέθοδο ύφανσης	Ατελώς		3,6		μονάδα
8421 39 98 00	... Με καταλυτική μέθοδο	Ατελώς		3,6		μονάδα
8421 91 00	... Άλλες					
8421 91 00	-Μέρη:					
8421 91 00 10	... Για φυγόκεντρες μηχανές και συσκευές, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φυγόκεντρες συρόστροφες:	4,0		9,2		χ/μο
8421 91 00 90	... Για οικιακή χρήση	Ατελώς		3,1		χ/μο
8421 99 00	... Άλλα					
8421 99 00 10	... Άλλα:	2,0		6,6		χ/μο
8421 99 00 20	... Για συσκευές διήθησης, καθαρισμού και αποσκλήρυνσης του νερού, και παρόμοια, οικιακής χρήσης	4,9		10,8		χ/μο
8421 99 00 90	... Για φίλτρα αέρα, λαδιού και πετρελαίου εσωτερικής καύσεως (gas oil) για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	Ατελώς		3,6		χ/μο
	... Άλλα					

84.22					
	8422 11 00	Πλυντήρια πιάτων. Μηχανές και συσκευές για τον καθαρισμό ή το στέγνωμα των πιάτων ή άλλων δοχείων. Μηχανές και συσκευές για το γέμισμα, κλείσιμο, πωματισμό, ή επικόλληση ετικετών φιαλών, κουτιών, σάκων ή άλλων δοχείων, σωλήνων και ανδλοστών περικτυών. Μηχανές και συσκευές για το περιτύλιγμα ή τη συσκευασία εμπορευμάτων (συμπεριλαμβανομένων και των μηχανών και συσκευών για συσκευασία σε θερμοσυρρικνούμενο φιλμ). Μηχανές και συσκευές για την εισαγωγή διοξειδίου του άνθρακα στα ποτά: -Μηχανές για το πλύσιμο των πιατικών:	4,0 2,0 Ατελώς Ατελώς	10,0 7,0 2,8 2,8	μονάδα μονάδα μονάδα μονάδα
	8422 11 00 10	-- Οικιακού τύπου:			
	8422 11 00 90	--- Ηλεκτρικές			
	8422 19 00 00	--- Άλλες			
	8422 20 00 00	-- Άλλες			
	8422 30 00 00	- Μηχανές και συσκευές που χρησιμοποιούν για τον καθαρισμό ή το στέγνωμα φιαλών ή άλλων δοχείων	Ατελώς	2,8	μονάδα
	8422 40 00 00	- Μηχανές και συσκευές για το γέμισμα, τον πωματισμό, το επιστόμισμα ή την επικόλληση ετικετών σε φιάλες, κουτιά, σάκους ή άλλα δοχεία. Συσκευές και μηχανές για την εισαγωγή διοξειδίου του άνθρακα στα ποτά	Ατελώς	2,8	μονάδα
	8422 90 00 00	- Μηχανές και συσκευές για το περιτύλιγμα ή τη συσκευασία εμπορευμάτων (συμπεριλαμβανομένων των μηχανών και συσκευών για τη συσκευασία σε θερμοσυρρικνούμενο φιλμ)			
	8422 90 00 10	- Μέρη:			
	8422 90 10 10	-- Μηχανών για το πλύσιμο των πιατικών:			
	8422 90 10 90	--- Για ηλεκτρικές μηχανές οικιακής χρήσης	4,0 2,0	8,9 5,9	χ/μο χ/μο
	8422 90 90 00	--- Για άλλες μηχανές οικιακής χρήσης	Ατελώς	2,8	χ/μο
	84.23				
	8423 10	Συσκευές και όργανα ζυγίσως, στα οποία περιλαμβάνονται και οι πλαστιγγες και οι ζυγαριές για τον έλεγχο των προϊόντων που φέρονται επεξεργασία στα εργοστάσια, με εξαίρεση όμως τις ζυγαριές με ευαισθησία σε βάρος 5 εγ ή λιγότερο. Σταθμά για κάθε ζυγαριά:			
	8423 10 10 00	- Ζυγαριές ζυγίσως προσώπων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ζυγαριές βρεφών. Ζυγαριές οικιακής χρήσεως:	2,0 2,0	6,6 6,6	μονάδα μονάδα
	8423 10 90 00	-- Ζυγαριές οικιακής χρήσεως	Ατελώς	3,6	μονάδα
	8423 20 00 00	--- Άλλες	Ατελώς	3,6	μονάδα
	8423 30 00 00	- Πλαστιγγες συνεχούς ζυγίσως επί μεταφορέων	Ατελώς		
		- Πλαστιγγες για σταθερά βάρη και ζυγαριές και πλαστιγγες για το σκάισμα ή το μέτρομα των δόσεων			
		-Άλλες συσκευές και όργανα ζυγίσως:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8423 81	Με δυνατότητα που δεν υπερβαίνει τα 30 kg:	Ατελώς		3,6		μονάδα
8423 81 10 00	--- Όργανα ελέγχου με προκαθορισμένο βάρος, με αυτόματο μηχανισμό, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σταθμισμένοι διαλογείς	2,0		6,6		μονάδα
8423 81 30 00	--- Συσκευές και όργανα για το ζύγισμα και την επικόλληση ενδεικτικών ταινιών (ετικετών) των προσυσκευασμένων προϊόντων	2,0		6,6		μονάδα
8423 81 50 00	--- Ζυγαριές καταστημάτων	2,0		6,6		μονάδα
8423 81 90 00	--- Άλλες					
8423 82	Με δυνατότητα που υπερβαίνει τα 30 kg αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 000 kg:	Ατελώς		3,6		μονάδα
8423 82 10 00	--- Όργανα ελέγχου με προκαθορισμένο βάρος, με αυτόματο μηχανισμό, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σταθμισμένοι διαλογείς					μονάδα
8423 82 90	--- Άλλες:					
8423 82 90 10	---- Μη κινητές και μη φορητές	Ατελώς		3,6		μονάδα
8423 82 90 90	---- Άλλες	2,0		6,6		μονάδα
8423 89	--- Άλλες:					
8423 89 10 00	--- Γεφυροπλάστιγγες	Ατελώς		3,6		μονάδα
8423 89 90	--- Άλλες:					
8423 89 90 10	---- Μη κινητές και μη φορητές	Ατελώς		3,6		μονάδα
8423 89 90 90	---- Άλλες	2,0		6,6		μονάδα
8423 90 00	- Σταθιά για κάθε ζυγαριά. Μέρη συσκευών ή οργάνων ζυγίσεως:	Ατελώς		3,6		χ/μο
8423 90 00 10	--- Για γεφυροπλάστιγγες και άλλες μη κινητές μη φορητές συσκευές ζυγίσεως (περιλαμβάνονται οι εφοδιασμένες με χροάνες για την αυτόματη ζύγιση υλικών, οι μηχανές τροφοδότησης προκαθορισμένου βάρους υλικών σε σάκουκ ή άλλα δοχεία, οι αυτόματες μηχανές για την ζύγιση υγρών που ρέουν συνέχεια και οι ζυγαριές για τον συνεχή έλεγχο της ομοιομορφίας του βάρους των υλικών)					
8423 90 00 90	--- Άλλα (περιλαμβάνονται τα σταθιά για ζυγιστικές μηχανές ακριβείας της Κλάσης 90.16 που εισάγονται χωριστά)	2,0		6,6		χ/μο
94.24	Μηχανικές συσκευές (έστω και του χεριού) για την εκτόξευση, διασπορά ή ψεκασμό υγρών υλών ή υλών σε σκόνη, Πυροσβεστήρες, έστω και γεμάτοι. Πιστόλια εξακοντίσεως που λειτουργούν με πιεσμένο αέρα ή ατμό και παρόμοιες συσκευές. Μηχανές και συσκευές που εκσφενδονίζουν ήμμο, ατμό και παρόμοιες συσκευές εκσφενδονίσεως:					
8424 10	- Πυροσβεστήρες, έστω και γεμάτοι:					
8424 10 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
	-- Άλλοι:					
8424 10 91 00	--- Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 21 kg	Ατελώς		3,6		μονάδα
8424 10 99 00	--- Άλλοι	Ατελώς		3,6		μονάδα
8424 20 00	- Πιστόλια εξακοντίσεως που λειτουργούν με πιεσμένο αέρα ή ατμό και παρόμοιες συσκευές:					
8424 20 00 10	-- Οικιακής χρήσης	2,0		6,6		μονάδα

8424 20 00 90	-- Άλλα	Ατελώς	3,6	μονάδα
8424 30	- Μηχάνες και συσκευές που εκσφενδονίζουν άμμο, ατμό και παρόμοιες συσκευές εκσφενδονισιακές: --Συσκευές καθαρισμού με νερό, με ενσωματωμένο κινητήρα: --- Εφοδιασμένες με σύστημα θέρμανσης ---- Άλλες με ισχύ κινητήρα: Που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kW Που υπερβαίνει τα 7,5 kW --Άλλες μηχανές και συσκευές: --- Με πεποιημένο αέρα --- Άλλες -Άλλες συσκευές: -- Για τη γεωργία ή την κηπουρική: --- Συσκευές ποτίσματος --- Άλλες: ---- Συσκευές φορητές: Χωρίς κινητήρα Με κινητήρα ---- Άλλες: Ψεκαστήρες υγρού ή σκόνης σχεδιασμένοι για να φέρονται ή να έλκονται από ελκυστήρες Άλλες -- Άλλες: --- Συσκευές ψεκασμού για εγχάραξη, αποξείση ή καθαρισμό ημιαγωγών δίσκων (wafers) --- Άλλες: ---- Συσκευές πλυσίματος για τους ανεμοθώρακες των μηχανοκινήτων οχημάτων του Κεφαλαίου 87 ---- Άλλες: ----- Οικιακής χρήσης ----- Άλλες - Μέρη: -- Για ψεκαστήρες οικιακής χρήσης -- Για συσκευές πλυσίματος για τους ανεμοθώρακες των μηχανοκινήτων οχημάτων του Κεφαλαίου 87 -- Άλλα	Ατελώς	3,6	μονάδα
8424 30 01 00	--- Άλλες με ισχύ κινητήρα:	Ατελώς	3,6	μονάδα
8424 30 05 00 Που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kW	Ατελώς	3,6	μονάδα
8424 30 09 00 Που υπερβαίνει τα 7,5 kW	Ατελώς	3,6	μονάδα
8424 30 10 00	-- Άλλες μηχανές και συσκευές:	Ατελώς	3,6	μονάδα
8424 30 90 00	--- Με πεποιημένο αέρα	Ατελώς	3,6	μονάδα
8424 81	-Άλλες συσκευές:	Ατελώς	3,6	μονάδα
8424 81 10 00	-- Για τη γεωργία ή την κηπουρική:	Ατελώς	3,6	μονάδα
8424 81 31 00	--- Συσκευές ποτίσματος	Ατελώς	3,6	μονάδα
8424 81 39 00	--- Άλλες: ---- Συσκευές φορητές: Χωρίς κινητήρα Με κινητήρα ---- Άλλες:	Ατελώς	3,6	μονάδα
8424 81 91 00 Ψεκαστήρες υγρού ή σκόνης σχεδιασμένοι για να φέρονται ή να έλκονται από ελκυστήρες	Ατελώς	3,6	μονάδα
8424 81 99 00 Άλλες	Ατελώς	3,6	μονάδα
8424 89	-- Άλλες:	Ατελώς	3,6	μονάδα
8424 89 20 00	--- Συσκευές ψεκασμού για εγχάραξη, αποξείση ή καθαρισμό ημιαγωγών δίσκων (wafers)	Ατελώς	3,6	μονάδα
8424 89 80	--- Άλλες:	3,7	9,3	μονάδα
8424 89 80 10	---- Συσκευές πλυσίματος για τους ανεμοθώρακες των μηχανοκινήτων οχημάτων του Κεφαλαίου 87	3,7	9,3	μονάδα
8424 89 80 91	---- Άλλες:	2,0	6,6	μονάδα
8424 89 80 99	----- Οικιακής χρήσης	Ατελώς	3,6	μονάδα
8424 90 00	----- Άλλες	Ατελώς	3,6	μονάδα
8424 90 00 10	- Μέρη:	2,0	6,6	χι/μο
8424 90 00 20	-- Για ψεκαστήρες οικιακής χρήσης	3,7	9,3	χι/μο
8424 90 00 90	-- Για συσκευές πλυσίματος για τους ανεμοθώρακες των μηχανοκινήτων οχημάτων του Κεφαλαίου 87	Ατελώς	3,6	χι/μο
8424 90 00 90	-- Άλλα	Ατελώς	3,6	χι/μο
<u>84.25</u>	Πολύσπαστα, Βαρούλα και εργάτες. Γρύλοι εν γένει:			
8425 11	-Πολύσπαστα: -- Με ηλεκτρικό κινητήρα:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
8425 11 10 00	... Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
8425 11 90 00	... Άλλα	Ατελώς		3,3		μονάδα
8425 19	... Άλλα:					
8425 19 10 00	... Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
8425 19 91 00	... Άλλα:					
8425 19 91 00	... Που χρησιμοποιούνται με το χέρι, με αλυσίδα	Ατελώς		3,3		μονάδα
8425 19 99 00	... Άλλα	Ατελώς		3,3		μονάδα
8425 20 00 00	- Βαρούλκα που εξασφαλίζουν την άνοδο και κάθοδο κλωβίων ή κρεμαστών κάδων μέσα στα φρέατα των ορυχείων. Βαρούλκα ειδικά κατασκευασμένα για ορυχεία που βρίσκονται σε βάθος	Ατελώς		3,3		μονάδα
	- Άλλα βαρούλκα: Εργάτες:					
8425 31	... Με ηλεκτρικό κινητήρα:					
8425 31 10 00	... Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
8425 31 90 00	... Άλλα	Ατελώς		3,3		μονάδα
8425 39	... Άλλα:					
8425 39 10 00	... Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
8425 39 91 00	... Με κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικό σπινθήρα ή με συμπίεση					
8425 39 99 00	... Άλλα					
8425 41 00 00	- Γρύλοι εν γένει:					
8425 42	... Ανυψωτήρες σταθεροί αυτοκινήτων για συνεργεία	Ατελώς		3,3		μονάδα
8425 42 10 00	... Άλλοι γρύλοι εν γένει, υδραυλικοί:	Ατελώς		3,3		μονάδα
8425 42 90	... Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		3,3		μονάδα
8425 42 90 10	... Άλλα:					
	... Φορητοί γρύλοι για μηχανοκίνητα οχήματα. Γρύλοι που χρησιμοποιούνται σε μηχανισμούς ανύψωσης των κάσων μηχανοκίνητων οχημάτων του Κεφαλαίου B7	3,7		9,0		μονάδα
8425 42 90 90	... Άλλοι	Ατελώς		3,3		μονάδα
8425 49	... Άλλοι:					
8425 49 10 00	... Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
8425 49 90	... Άλλοι:					
8425 49 90 10	... Φορητοί γρύλοι για μηχανοκίνητα οχήματα	3,7		9,0		μονάδα
8425 49 90 90	... Άλλοι	Ατελώς		3,3		μονάδα

94.26	Ναυτικά θαλάσσια φορτώσας, Γερανοί και γερανοί πάνω σε σφυριάσχοινο. Κυλιόμενες γερανογέφυρες, γερανογέφυρες-πυλώνες για την εκφόρτωση ή μετακίνηση, γερανογέφυρες, τροχοφόρα φορεία-αρθρώσεις για τη μετατόπιση υλικών και τροχοφόρα φορεία-γερανοί:				
8426 11 00 00	-Κυλιόμενες γερανογέφυρες, κυλιόμενοι δοκοί, γερανογέφυρες-πυλώνες, γερανογέφυρες και τροχοφόρα φορεία-αρθρώσεις για τη μετατόπιση υλικών:				μονάδα
8426 12 00 00	-- Κυλιόμενες γερανογέφυρες και κυλιόμενοι δοκοί, πάνω σε σταθερά υποθέματα	Ατελώς	3,3		μονάδα
8426 19 00 00	-- Γερανογέφυρες που κινούνται πάνω σε ελαστικούς τροχούς και τροχοφόρα φορεία-αρθρώσεις για τη μετατόπιση υλικών	Ατελώς	4,1		μονάδα
8426 20 00 00	-- Άλλα	Ατελώς	3,3		μονάδα
8426 30 00 00	- Γερανοί με πυργόκο	Ατελώς	3,3		μονάδα
8426 41 00 00	- Γερανοί πάνω σε γερανογέφυρες-πυλώνες	Ατελώς	3,3		μονάδα
8426 49 00 00	-Άλλες μηχανές και συσκευές, αυτοπροωθούμενες:	Ατελώς	3,3		μονάδα
8426 91 10 00	-- Πάνω σε ελαστικούς τροχούς	Ατελώς	4,7		μονάδα
8426 91 90 00	-- Άλλες	Ατελώς	3,3		μονάδα
8426 99 10 00	-Άλλες μηχανές και συσκευές:				
8426 99 90 00	-- Που είναι κατασκευασμένες για να συναρμολογούνται πάνω σε οδικό όχημα:				
	--- Υδραυλικοί γερανοί για το φόρτωμα ή το ξεφόρτωμα οχημάτων	Ατελώς	3,3		μονάδα
	--- Άλλες	Ατελώς	3,3		μονάδα
	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς		μονάδα
	--- Άλλες	Ατελώς	3,3		μονάδα
94.27	Τροχοφόρα φορεία στοιβάσας. Άλλα τροχοφόρα φορεία για τη μετακίνηση που είναι εφοδιασμένα με διάταξη ανυψώσας:				
8427 10	- Τροχοφόρα φορεία αυτοπροωθούμενα με ηλεκτρικό κινητήρα:				
8427 10 10 00	-- Ανερχόμενα σε ύψος 1 m ή περισσότερο	Ατελώς	4,0		μονάδα
8427 10 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	4,0		μονάδα
8427 20	- Άλλα τροχοφόρα φορεία αυτοπροωθούμενα:				
8427 20 11 00	-- Ανερχόμενα σε ύψος 1 m ή περισσότερο:	Ατελώς	4,0		μονάδα
8427 20 19 00	--- Τροχοφόρα φορεία στοιβάσας κάθε είδους	Ατελώς	4,0		μονάδα
8427 20 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	4,0		μονάδα
8427 90 00 00	-- Άλλα τροχοφόρα φορεία	Ατελώς	3,3		μονάδα
94.28	Άλλες μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, εκφόρτωση ή τη μετακίνηση (π.χ. ανελακυστήρες, μηχανικές σκάλες, μεταφορείς, εναέριοι σιδηρόδρομοι):				
8428 10	- Ανελακυστήρες και αναβατήρες φορτίου:				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8428 10 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη -- Άλλοι:	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα		
8428 10 91	--- Ηλεκτρικοί:					
8428 10 91 10	---- Ανελεκυστήρες	2,0	6,4	μονάδα		
8428 10 91 20	---- Αναβατήρες φορτίου	Ατελώς	3,3	μονάδα		
8428 10 99	--- Άλλοι:					
8428 10 99 10	---- Ανελεκυστήρες	2,0	6,4	μονάδα		
8428 10 99 20	---- Αναβατήρες	Ατελώς	3,3	μονάδα		
8428 20	- Συσκεύες για την ανύψωση ή μεταφορά, που λειτουργούν με πιεσμένο αέρα:					
8428 20 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη -- Άλλες:	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα		
8428 20 30 00	--- Ειδικά κατασκευασμένες για γεωργική χρήση --- Άλλες:	Ατελώς	3,3	μονάδα		
8428 20 91 00	---- Για προϊόντα χύμα	Ατελώς	3,3	μονάδα		
8428 20 99 00	---- Άλλες - Άλλες συσκευές για την ανύψωση, μεταφορά ή μεταγωγή, με συνεχή λειτουργία, για εμπνεύματα	Ατελώς	3,3	μονάδα		
8428 31 00 00	-- Ειδικά κατασκευασμένες για ορυχεία που βρίσκονται σε βάθος ή για άλλες υπόγειες εργασίες	Ατελώς	3,3	μονάδα		
8428 32 00 00	-- Άλλες, με κόδο	Ατελώς	3,3	μονάδα		
8428 33	-- Άλλες, με ταινία ή μάντα:					
8428 33 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα		
8428 33 90 00	--- Άλλες	Ατελώς	3,3	μονάδα		
8428 39	-- Άλλες:					
8428 39 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη --- Άλλες:	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα		
8428 39 91 00	---- Για τη μεταφορά ή μεταγωγή με κελινδρους	Ατελώς	3,3	μονάδα		
8428 39 93 00	---- Αυτόματες μηχανές διακίνησης υλικού για τη μεταφορά, διακίνηση και αποθήκευση ημιαγωγών δίσκων (waifers) κασετών και κυλίων για δίσκους (waifers) και λοιπών υλικών για ημιαγωγούς διατάξεις	Ατελώς	3,3	μονάδα		
8428 39 98 00	---- Άλλες	Ατελώς	3,3	μονάδα		
8428 40 00	- Μηχανικές σκάλες και κυλιόμενοι πεζοδρόμοι:					
8428 40 00 10	-- Μηχανικές σκάλες	2,0	6,4	μονάδα		
8428 40 00 20	-- Κυλιόμενοι πεζοδρόμοι	Ατελώς	3,3	μονάδα		
8428 50 00 00	- Ωθητήρες βαγονιών ορυχείων (μπερλινών), διατάξεις μεταγωγής από μια γραμμή σε άλλη τροχοφόρων φορέων, συσκευές για την αιώρηση και αναστροφή βαγονιών, μπερλινών κλπ. και παρόμοιες εγκαταστάσεις μετακίνησης υλικού κυλιόμενου πάνω σε σιδηροτροχιά	Ατελώς	3,3	μονάδα		

8428 60 00 00	- Εντάξιοι σιδηρόδρομοι (στοις οποίους περιλαμβάνονται και τα εναέρια καθήματα και οι μεταφορείς-ελαστικές χιονοδόρμων). Μηχανισμοί έλξης για οδοντωτούς σιδηρόδρομους	Ατελώς	3,3	μονάδα
8428 90	- Άλλες μηχανές και συσκευές	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα
8428 90 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη			
	--Άλλες:			
8428 90 30 00	... Μηχανές με κυλιόμενο σύστημα, κυλιόμενες επιφάνειες για τη μεταφορά προϊόντων, τη φόρτωση, τη διακίνηση, κλπ. πλινθωμάτων, όγκων, κορμών ή ποισμάτων, ράβδων και πλακών	Ατελώς	4,5	μονάδα
Άλλες:			
8428 90 50 00 Φορτωτές για υψιβάμινους ή για βιομηχανικούς κλιβάνους. Χειριστικά μηχανήματα σιδηρογραμίων	Ατελώς	3,3	μονάδα
Φορτωτές ειδικά κατασκευασμένοι για γεωργική χρήση:			
8428 90 71 00 Κατασκευασμένοι για να σύρονται από αγροτικό ελαστήριο	Ατελώς	3,3	μονάδα
8428 90 79 00 Άλλοι	Ατελώς	3,3	μονάδα
Άλλοι:			
8428 90 91 00 Μηχανικές συσκευές φόρτωσης και περισυλλογής	Ατελώς	3,3	μονάδα
8428 90 99 00 Άλλοι	Ατελώς	3,3	μονάδα
8.4.29	Μπουλντόζες, πλάνιες μπουλντόζες (angledozer), ισοπεδωτήρες, αναμολαυτήρες (αποξέστες δρόμων), μηχανικά φτυάρια, εκσκαφείς, φορτωτές και φορτωτές-φτυαριστές, συμπιεστές και οδοστρωτήρες, αυτοπροωθούμενα:			
	-Μπουλντόζες και πλάνιες μπουλντόζες (angledozer):			
8429 11 00 00	-- Με ερπίστριες	Ατελώς	5,3	μονάδα
8429 19 00 00	-- Άλλες	Ατελώς	5,3	μονάδα
8429 20 00 00	- Ισοπεδωτήρες	Ατελώς	5,3	μονάδα
8429 30 00 00	- Αναμολαυτήρες (αποξέστες δρόμων)	Ατελώς	4,7	μονάδα
8429 40	- Συμπιεστές και οδοστρωτήρες:			
	--Οδοστρωτήρες:			
8429 40 10 00	... Οδοστρωτήρες μηχανικής προώθησης με δονήσεις	1,0	4,6	μονάδα
8429 40 30 00	... Άλλοι	1,0	4,6	μονάδα
8429 40 90 00	-- Συμπιεστές	Ατελώς	5,3	μονάδα
	-Μηχανικά φτυάρια, εκσκαφείς, φορτωτές και φορτωτές-φτυαριστές:			
8429 51	-- Φορτωτές και φορτωτές-φτυαριστές μεταπηκής φόρτωσης:			
8429 51 10 00	... Φορτωτές ειδικά κατασκευασμένοι για ορυχεία βάρους ή άλλες υπόγειες εργασίες	Ατελώς	4,9	μονάδα
Άλλοι:			
8429 51 91 00 Φορτωτές με ερπίστριες	Ατελώς	4,9	μονάδα
8429 51 99 00 Άλλοι	Ατελώς	4,9	μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8429 52	-- Μηχανήματα στα οποία η επάνω κατασκευή μπορεί να κάνει περιστροφή 360 μοιρών.					
8429 52 10 00	--- Εκκαθαφείς με ερπύστριες	Ατελώς		5,3		μονάδα
8429 52 90 00	--- Άλλα	Ατελώς		5,3		μονάδα
8429 58 00 00	--- Άλλα	Ατελώς		5,3		μονάδα
84.30	Άλλες μηχανές και συσκευές για χωματισμό, ισοπέδωση, αναμόλυνση, εκσκαφή, συμπύκνωση, εξόρυξη ή γεώτρηση, για ορυκτά ή μέταλλα. Πασσαλομηχάνες και μηχανές εκρίζωσης πασσάλων. Εκχιονιστήρες:					
8430 10 00 00	- Πασσαλομηχάνες και μηχανές για την εκρίζωση των πασσάλων	Ατελώς		4,1		μονάδα
8430 20 00 00	- Εκχιονιστήρες	Ατελώς		4,1		μονάδα
	- Εμβροχιστήρες, μηχανές κατεδάφισης και μηχανές για το σκάψιμο των σπρώγγων ή των στοών:					
8430 31 00 00	-- Αυτοπροωθούμενες	Ατελώς		5,3		μονάδα
8430 39 00 00	-- Άλλες	Ατελώς		3,3		μονάδα
	-- Άλλες μηχανές γεώτρησης εν γένει:					
8430 41 00 00	-- Αυτοπροωθούμενες	Ατελώς		5,3		μονάδα
8430 49 00 00	-- Άλλες	Ατελώς		2,3		μονάδα
8430 50 00 00	-- Άλλες μηχανές και συσκευές αυτοπροωθούμενες	Ατελώς		5,3		μονάδα
	-- Άλλες μηχανές και συσκευές, μη αυτοπροωθούμενες:					
8430 61 00 00	-- Μηχανές και συσκευές για τη συσσώρευση ή τη συμπύκνωση	Ατελώς		3,3		μονάδα
8430 62 00 00	-- Αναμολχευτήρες	Ατελώς		3,3		μονάδα
8430 69 00 00	-- Άλλες	Ατελώς		3,3		μονάδα
84.31	Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές ή συσκευές των Κλάσεων 84.25 μέχρι 84.30:					
8431 10 00	- Για μηχανές ή συσκευές της Κλάσης 84.25:					
8431 10 00 10	-- Φορητοί γρύλοι για μηχανοκίνητα οχήματα. Γρύλοι που χρησιμοποιούνται σε μηχανισμούς ανύψωσης των κάσων μηχανοκίνητων οχημάτων του Κεφαλαίου 87	3,7		9,0		χ/μο
	-- Άλλα					
8431 10 00 90	- Για μηχανές ή συσκευές της Κλάσης 84.27	Ατελώς		3,3		χ/μο
8431 20 00 00	- Για μηχανές ή συσκευές της Κλάσης 84.28:	Ατελώς		4,3		χ/μο
	-- Για ανελκυστήρες, αναβατήρες φορτίου ή μηχανικές σκάλες:					
8431 31 00	--- Για ανελκυστήρες και μηχανικές σκάλες	2,0		6,4		χ/μο
8431 31 00 10	--- Άλλα	Ατελώς		3,3		χ/μο
8431 31 00 90	--- Άλλα:					
8431 39	-- Για μηχανές έλασης της Κλάσης 84.28 90 30	Ατελώς		4,5		χ/μο

8431 39 90 00	... Άλλα - Για μηχανές ή συσκευές των Κλάσεων 84.26, 84.29 ή 84.30:	Ατελώς	3,3	Χ/μο
8431 41 00 00	-- Καβιάκι, κάδοι, καθοι-λήπτες, φτυάρια, αρπάγες και λαβίδες	Ατελώς	4,3	Χ/μο
8431 42 00 00	-- Λεπίδες για μπουλντόζες ή παλιές μπουλντόζες (englebozers)	Ατελώς	4,7	Χ/μο
8431 43 00 00	-- Μέρη μηχανών γεώτρησης εν γένει, των Κλάσεων 8430 41 ή 8430 49	Ατελώς	2,3	Χ/μο
8431 49	... Άλλα:			
8431 49 20	--- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:	1,0	5,7	Χ/μο
8431 49 20 10	---- Για οδοστρώματα	Ατελώς	4,2	Χ/μο
8431 49 20 90	---- Άλλα			
8431 49 80	... Άλλα:			
8431 49 80 10	--- Για οδοστρώματα	1,0	5,7	Χ/μο
8431 49 80 90	--- Άλλα	Ατελώς	4,2	Χ/μο
84.32	Μηχανές, συσκευές και μηχανήματα γεωργικά κηπευτικά ή βιοκοσμικά για την προπαρασκευή ή την καταργασία του εδάφους ή την καλλιέργεια. Κύλινδροι για τη διαμόρφωση των πρασσιών ή του εδάφους των αθλητικών γηπέδων, με ή χωρίς χλόη:			
8432 10	- Άσπρα:			
8432 10 10 00	-- Με υνία	Ατελώς	2,8	μονάδα
8432 10 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	2,8	μονάδα
8432 21 00 00	-- Βολοκόποι με δίσκο (κονιορτοποιητές)	Ατελώς	2,8	μονάδα
8432 29	... Άλλα:			
8432 29 10 00	--- Αναμοχλευτήρες και καλλιεργητικές μηχανές	Ατελώς	2,8	μονάδα
8432 29 30 00	--- Βολοκόποι	Ατελώς	2,8	μονάδα
8432 29 50 00	--- Τσάπες με κινητήρα	Ατελώς	2,8	μονάδα
8432 29 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	2,8	μονάδα
8432 30	- Μηχανήματα σπαράς, φύτευσης και μεταφύτευσης:			
	- Μηχανήματα σπαράς:			
8432 30 11 00	--- Ακρίβειας, με κεντρικό μηχανισμό εντολών	Ατελώς	2,8	μονάδα
8432 30 19 00	--- Άλλα	Ατελώς	2,8	μονάδα
8432 30 90 00	-- Μηχανήματα φύτευσης και μεταφύτευσης	Ατελώς	2,8	μονάδα
8432 40	- Μηχανήματα διασκορπισμού κοπριάς και διανομής λιπασμάτων:			
8432 40 10 00	-- Ορυκτών ή χημικών λιπασμάτων	Ατελώς	2,8	μονάδα
8432 40 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	2,8	μονάδα
8432 80 00 00	- Άλλες μηχανές, συσκευές και μηχανικές επιτηθείρες	Ατελώς	2,8	μονάδα
8432 90	- Μέρη:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8432 90 10 00	... Γίνια από ρότμαν	Ατελώς		2,8		χ/μιο
8432 90 91 00	-- Άλλα:	Ατελώς		2,8		χ/μιο
8432 90 99 00	... Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς		2,8		χ/μιο
	... Άλλα					
84.33	Μηχανές, συσκευές και μηχανικές επανορθώσεις για τη συγκομιδή ή τον αλωνισμό των γεωργικών προϊόντων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πιεστήρια για άχυρα ή χορτονομές. Κοιμητικές μηχανές χόρτου και μηχανές-δρεπάνια. Μηχανές για το καθάρισμα ή τη διαλογή αυγών, φρούτων ή άλλων γεωργικών προϊόντων, άλλες από τις μηχανές και συσκευές της Κλάσης 84.37:					
	- Κοιμητικές μηχανές χόρτου:					
8433 11	... Με κινητήρα, στις οποίες η διάταξη κοπής περιστρέφεται σε οριζόντιο επίπεδο:					
8433 11 10 00	... Ηλεκτρικές	Ατελώς		2,8		μονάδα
	... Άλλες:					
	---- Αυτοπροωθούμενες:					
8433 11 51 00 Εξοπλισμένες με κάθισμα	Ατελώς		2,8		μονάδα
8433 11 59 00 Άλλες	Ατελώς		2,8		μονάδα
8433 11 90 00 Άλλες	Ατελώς		2,8		μονάδα
8433 19	... Με κινητήρα:					
8433 19 10 00 Ηλεκτρικό	Ατελώς		2,8		μονάδα
 Άλλο:					
	----- Αυτοπροωθούμενο:					
8433 19 51 00 Εξοπλισμένο με κάθισμα	Ατελώς		2,8		μονάδα
8433 19 59 00 Άλλο	Ατελώς		2,8		μονάδα
8433 19 70 00 Άλλο	Ατελώς		2,8		μονάδα
8433 19 90 00	... Χωρίς κινητήρα	Ατελώς		2,8		μονάδα
8433 20	- Μηχανές-δρεπάνια, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ράβδοι κοπής για αναμολόγηση σε ελκυστήρα:					
8433 20 10 00	... Μηχανές-δρεπάνια με κινητήρα	Ατελώς		2,8		μονάδα
	-- Άλλες:					
	--- Κατασκευασμένες για να έλκονται ή να φέρονται από εκλυστήρες:					
8433 20 51 00 Στις οποίες η διάταξη κοπής περιστρέφεται σε οριζόντιο επίπεδο	Ατελώς		2,8		μονάδα
8433 20 59 00 Άλλες	Ατελώς		2,8		μονάδα
8433 20 90 00	... Άλλες	Ατελώς		2,8		μονάδα
8433 30	- Άλλες μηχανές και συσκευές κοπής χόρτων:					
8433 30 10 00	... Μηχανές για ανακίνηση χόρτου για ξήρανση	Ατελώς		2,8		μονάδα
8433 30 90 00	... Άλλες	Ατελώς		2,8		μονάδα

8433 40	- Πιεστήρια για άχυρα ή χορτονομές, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πιεστήρια περιουλλογής:				
8433 40 10 00	-- Πιεστήρια περιουλλογής	Ατελώς	2,8	μονάδα	
8433 40 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	2,8	μονάδα	
	- Άλλες μηχανές και συσκευές για τη συγκομιδή. Μηχανές και συσκευές για το αλώνισμα:				
8433 51 00 00	-- Θεριζοαλωνιστικές μηχανές	Ατελώς	2,8	μονάδα	
8433 52 00 00	-- Άλλες μηχανές και συσκευές για το αλώνισμα	Ατελώς	2,8	μονάδα	
8433 53	--- Μηχανές για τη συγκομιδή βάζων ή κονδύλων:				
8433 53 10 00	--- Μηχανές για τη συγκομιδή της πατάτας	Ατελώς	2,8	μονάδα	
8433 53 30 00	--- Μηχανές για την αποκοπή του καρπού από τη ρίζα και μηχανές για τη συγκομιδή ζαχαρωτευτών	Ατελώς	2,8	μονάδα	
8433 53 90 00	--- Άλλες	Ατελώς	2,8	μονάδα	
8433 59	--- Άλλες				
	--- Συλλεκτικές-κοπτικές:				
8433 59 11 00	---- Αυτοκινούμενες	Ατελώς	2,8	μονάδα	
8433 59 19 00	---- Άλλες	Ατελώς	2,8	μονάδα	
8433 59 30 00	--- Μηχανές συγκομιδής σταφυλιών	Ατελώς	2,8	μονάδα	
8433 59 80 00	--- Άλλες	Ατελώς	2,8	μονάδα	
8433 60	- Μηχανές για το καθαρίσµα ή τη διαλογή αυγών, φρούτων ή άλλων γεωργικών προϊόντων:				
8433 60 10 00	-- Μηχανές για τη διαλογή αυγών	Ατελώς	2,8	μονάδα	
8433 60 90 00	-- Άλλες	Ατελώς	2,8	μονάδα	
8433 90 00 00	- Μέρη	Ατελώς	2,8	χιµο	
84.34	Αρµεχτικές μηχανές και μηχανές και συσκευές γαλακτοκοµίας:				
8434 10 00 00	- Αρµεχτικές μηχανές	Ατελώς	3,3	μονάδα	
8434 20 00 00	- Μηχανές και συσκευές γαλακτοκοµίας	Ατελώς	3,3	μονάδα	
8434 90 00 00	- Μέρη	Ατελώς	3,3	χιµο	
84.35	Πιεστήρες και πιεστήρια, πατητήρια και ανόλογες μηχανές και συσκευές για την παρασκευή κρασιού, μηλίτη, χυμών φρούτων ή παρόμοιων ποτών:				
8435 10	- Μηχανές και συσκευές:				
8435 10 10 00	-- Πιεστήρες και πιεστήρια	Ατελώς	3,2	μονάδα	
8435 10 90 00	-- Άλλες	Ατελώς	3,2	μονάδα	
8435 90 00 00	- Μέρη	Ατελώς	3,2	χιµο	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€	%	€
1	2	3	4	5	
<u>8.4.36</u>	Άλλες μηχανές και συσκευές για τη γεωργία, την κηπουρική, τη δασοκομία, την πτηνοτροφία ή τη μελισσοκομία, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές για τη θλάση των σπόρων με μηχανικές ή θερμικές διατάξεις και οι εκκολαπτήρες και αναθρεπτήρες πτηνοτροφίας:				
8436 10	- Μηχανές και συσκευές για την παραγωγή των τροφών ή τροφικών μειγμάτων για ζώα:				
8436 10 00	-- Αλεστικές μηχανές και άλλοι μύλοι άλεσης για δημητριακά, φασόκες, μπιζέλια και παρόμοια προϊόντα	Ατελώς		3,1	μονάδα
8436 10 90 00	-- Άλλες	Ατελώς		3,1	μονάδα
8436 21 00 00	- Μηχανές και συσκευές για την πτηνοτροφία, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι εκκολαπτήρες και αναθρεπτήρες:				
8436 29 00 00	-- Εκκολαπτήρες και αναθρεπτήρες	Ατελώς		3,1	μονάδα
8436 80	-- Άλλες	Ατελώς		3,1	μονάδα
8436 80 10 00	- Άλλες μηχανές και συσκευές:				
	-- Για τη δασοκομία	Ατελώς		3,1	μονάδα
	-- Άλλες:				
8436 80 91 00	--- Αυτόματες ποτίστρες	Ατελώς		3,1	μονάδα
8436 80 99 00	--- Άλλες	Ατελώς		3,1	μονάδα
	- Μέρη:				
8436 91 00 00	-- Για μηχανές ή συσκευές πτηνοτροφίας	Ατελώς		3,1	Χ/μο
8436 99 00 00	-- Άλλα	Ατελώς		3,1	Χ/μο
<u>8.4.37</u>	Μηχανές για το καθάρισμα, τη διαλογή ή το κοκκίνισμα των σπόρων ή των οσπρίων. Μηχανές και συσκευές για την αλευροποιία ή την επεξεργασία των δημητριακών ή των οσπρίων, άλλες από τις μηχανές και συσκευές του τύπου που χρησιμοποιείται στα αγροκτήματα:				
8437 10 00 00	- Μηχανές για το καθάρισμα, τη διαλογή ή το κοκκίνισμα των σπόρων ή των οσπρίων	Ατελώς		3,0	μονάδα
8437 80 00 00	- Άλλες μηχανές και συσκευές	Ατελώς		3,7	μονάδα
8437 90 00 00	- Μέρη	Ατελώς		3,0	Χ/μο
<u>8.4.38</u>	Μηχανές και συσκευές, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται ελλού στο κεφάλαιο αυτό, για τη παρασκευή ή βιομηχανική παραγωγή τροφίμων ή ποτών, άλλες από τις μηχανές και συσκευές για την εξαγωγή ή την παρασκευή των σταθερών φυτικών λαδιών ή λιπών ή των ζωικών λαδιών ή λιπών:				
8438 10	- Μηχανές και συσκευές για την αρτοποιία, τη ζαχαροπλαστική, τη μπισκοτοποιία ή την παρασκευή ζυμαρικών:				
8438 10 10 00	-- Για την αρτοποιία, τη ζαχαροπλαστική ή την μπισκοτοποιία	Ατελώς		3,1	μονάδα

8438 10 90 00	-- Για την παρασκευή ζυμαρικών	Ατελώς	3,1	μονάδα
8439 20 00 00	- Μηχανές και συσκευές για τη ζαχαροπλαστική ή για την παρασκευή κακάου ή σοκολάτας	Ατελώς	3,1	μονάδα
8438 30 00 00	- Μηχανές και συσκευές για τη σαχχαροποίηση	Ατελώς	3,1	μονάδα
8438 40 00 00	- Μηχανές και συσκευές για τη ζιμποποίηση	Ατελώς	3,1	μονάδα
8438 50 00 00	- Μηχανές και συσκευές για την κατεργασία κρεάτων	Ατελώς	3,1	μονάδα
8438 60 00 00	- Μηχανές και συσκευές για την επεξεργασία φρούτων ή λαχανικών	Ατελώς	3,1	μονάδα
8438 80	- Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8438 80 10 00	-- Για την επεξεργασία και παρασκευή καφέ ή τσαγιού	Ατελώς	3,1	μονάδα
	-- Άλλες:			
8438 80 91 00	--- Για την παρασκευή ή κατασκευή ποτών	Ατελώς	3,1	μονάδα
8438 80 99 00	--- Άλλες	Ατελώς	3,1	μονάδα
8438 90 00 00	- Μέρη	Ατελώς	3,1	χ/μο
84.39	Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή του πολτού από ινώδεις ύλες που περιέχουν κυτταρίνη ή για την κατασκευή ή την τελική επεξεργασία του χαρτίου ή του χαρτονιού:			
8439 10 00 00	- Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή πολτού από ινώδεις ύλες που περιέχουν κυτταρίνη	Ατελώς	3,3	μονάδα
8439 20 00 00	- Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή του χαρτίου ή του χαρτονιού	Ατελώς	3,1	μονάδα
8439 30 00 00	- Μηχανές και συσκευές για την τελική επεξεργασία του χαρτίου ή του χαρτονιού	Ατελώς	3,3	μονάδα
	- Μέρη:			
8439 91	-- Μηχανών ή συσκευών για την παρασκευή πολτού από ινώδεις ύλες που περιέχουν κυτταρίνη:			
8439 91 10 00	--- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	3,3	χ/μο
8439 91 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	3,3	χ/μο
8439 99	-- Άλλα:			
8439 99 10 00	--- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	3,2	χ/μο
8439 99 90 00	--- Άλλα	Ατελώς	3,2	χ/μο
84.40	Μηχανές και συσκευές για τη συρραφή ή το δέσιμο των βιβλίων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για το ράψιμο των φύλλων των βιβλίων:			
8440 10	- Μηχανές και συσκευές:			
8440 10 10 00	-- Διπλωτικές	Ατελώς	2,8	μονάδα
8440 10 20 00	-- Μηχανές για τη συγκέντρωση και ταξινόμηση φύλλων	Ατελώς	2,8	μονάδα
8440 10 30	-- Ραπτικές ή συρραπτικές:			
8440 10 30 10	--- Μηχανές για ράψιμο	1,0	4,4	μονάδα
8440 10 30 90	--- Άλλες	Ατελώς	2,8	μονάδα
8440 10 40 00	-- Συγκολλητικές	Ατελώς	2,8	μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8440 10 90 00	-- Άλλες	Ατελώς		2,8		μονάδα
8440 90 00	- Μέρη:					
8440 90 00 10	-- Για μηχανές για ράφιμο	1,0		4,4		χ/μο
8440 90 00 90	-- Άλλα	Ατελώς		2,8		χ/μο
<u>84.41</u>	Άλλες μηχανές και συσκευές για την κατεργασία της χατόμαζας του χαρτί ή του χαρτονιού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές κοπής κάθε τύπου:					
8441 10	- Μηχανές κοπής:					
8441 10 10	-- Κόπτες-περιτλίτες:					
	--- Του τύπου που χρησιμοποιούνται στα φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργατήρια:	1,2		5,0		μονάδα
8441 10 10 11	---- Που χρησιμοποιούνται για την εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία					
8441 10 10 19	---- Άλλες	7,4		14,5		μονάδα
8441 10 10 90	---- Άλλες	Ατελώς		3,1		μονάδα
8441 10 20	-- Κόπτες κατά μήκος ή εγκάρσια:					
	--- Του τύπου που χρησιμοποιούνται στα φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργατήρια:	1,2		5,0		μονάδα
8441 10 20 11	---- Που χρησιμοποιούνται για την εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία					
8441 10 20 19	---- Άλλες	7,4		14,5		μονάδα
8441 10 20 90	---- Άλλες	Ατελώς		3,1		μονάδα
8441 10 30	-- Περικοπτήρες χαρτί με μια λεπίδα:					
	--- Του τύπου που χρησιμοποιούνται στα φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργατήρια:	1,2		5,0		μονάδα
8441 10 30 11	---- Που χρησιμοποιούνται για την εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία					
8441 10 30 19	---- Άλλες	7,4		14,5		μονάδα
8441 10 30 90	---- Άλλες	Ατελώς		3,1		μονάδα
8441 10 40	-- Περικοπτήρες χαρτί με τρεις λεπίδες:					
	--- Του τύπου που χρησιμοποιούνται στα φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργατήρια:	1,2		5,0		μονάδα
8441 10 40 11	---- Που χρησιμοποιούνται για την εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία					
8441 10 40 19	---- Άλλες	7,4		14,5		μονάδα
8441 10 40 90	---- Άλλες	Ατελώς		3,1		μονάδα
8441 10 80	-- Άλλες:					
	--- Του τύπου που χρησιμοποιούνται στα φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργατήρια:	1,2		5,0		μονάδα
8441 10 40 19		7,4		14,5		μονάδα
8441 10 40 90		Ατελώς		3,1		μονάδα

8441 10 80 11 Που χρησιμοποιούνται για την εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	1,2	5,0	μονάδα
8441 10 80 19 Άλλες	7,4	14,5	μονάδα
8441 10 80 90 Άλλες	Ατελώς	3,1	μονάδα
8441 20 00 00	- Μηχανές για την κατασκευή σάκων, σακιδίων ή φακέλων	Ατελώς	3,1	μονάδα
8441 30 00 00	- Μηχανές για την κατασκευή κουτιών, κιβωτιών, σαλλήνων, τυμπάνων ή παρόμοιων δοχείων, με τρόπο άλλο από τη χύτευση	Ατελώς	3,1	μονάδα
8441 40 00 00	- Μηχανές για το καλούπιμα των ειδών από χερτόμαζα, χερτί ή χερτόνι	Ατελώς	3,1	μονάδα
8441 80 00 00	- Άλλες μηχανές και συσκευές	Ατελώς	3,1	μονάδα
8441 90	- Μέρη:			
8441 90 10	-- Μηχανών κοπής:			
	--- Του τύπου που χρησιμοποιούνται στα φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια:			
8441 90 10 11 Που χρησιμοποιούνται για την εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	1,2	5,0	Χ/μο
8441 90 10 19 Άλλων	7,4	14,5	Χ/μο
8441 90 10 90 Άλλα	Ατελώς	3,1	Χ/μο
8441 90 90 00 Άλλα	Ατελώς	3,1	Χ/μο
84.42	Μηχανές, συσκευές και υλικά (άλλα από τις μηχανές-εργαλεία των Κλάσεων 84.56 μέχρι 84.65) για τη χύτευση ή τη στοιχειοθέτηση των τυπογραφικών στοιχείων ή για την παρασκευή ή κατασκευή των πλακών για την εκτύπωση εικόνων, πλακών πινάκων, κυλίνδρων ή άλλων οργάνων εκτύπωσης. Τυπογραφικά στοιχεία, πλάκες για την εκτύπωση εικόνων, πλάκες πινάκων, κυλίνδροι και άλλα όργανα εκτύπωσης. Λίθιο λιθογραφίας, πλάκες πινάκων, πλάκες και κύλινδροι έτοιμα για την εκτύπωση (π.χ. Λεισομένα, με σπυρωτή επιφάνεια, γυαλισμένα):			
8442 10 00 00	- Μηχανές στοιχειοθέτησης με τη μέθοδο της φωτογράφισης	Ατελώς	3,3	μονάδα
8442 20	- Μηχανές, συσκευές και υλικά για τη στοιχειοθέτηση των τυπογραφικών στοιχείων με άλλες μεθόδους, έστω και με διάταξη χύτευσης:			
8442 20 10 00	-- Μηχανές για τη χύτευση και για τη στοιχειοθέτηση των τυπογραφικών στοιχείων (λινοτυπικές, μονοτυπίες κλπ.)	Ατελώς	1,8	μονάδα
	-- Άλλες			
8442 20 90 00	- Άλλες μηχανές, συσκευές και υλικά	Ατελώς	3,3	μονάδα
8442 30 00 00	- Μέρη αυτών των μηχανών, συσκευών ή υλικού	Ατελώς	3,3	μονάδα
8442 40 00 00		Ατελώς	3,3	Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		
		%	€	
		%		€
1	2	3	4	5
8442 50	- Τυπογραφικά στοιχεία, πλάκες για την εκτύπωση εικόνων, πλάκες πινάκων, κωλίνδροι και άλλα όργανα εκτύπωσης. Λίθοι λιθογραφίας, πλάκες πινάκων, πλάκες και κωλίνδροι έτοιμα για την εκτύπωση (π.χ. λειασμένα, με σπιρωτή επιφάνεια, γυαλισμένα); --Με τυπογραφικές παραστάσεις			
8442 50 21 00	--- Με ανάγλυφη εκτύπωση	Ατελώς	3,6	χ/μο
8442 50 23 00	--- Για επίπεδη εκτύπωση	Ατελώς	3,6	χ/μο
8442 50 29 00	--- Άλλα	Ατελώς	3,6	χ/μο
8442 50 80 00	--- Άλλα	Ατελώς	3,6	χ/μο
84.43	Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, συμπεριλαμβανομένων και των μηχανών εκτύπωσης με έγχυση μελάνης, εκτός από εκείνες της κλάσης 84.71: βοηθητικές μηχανές για την εκτύπωση:			
8443 11 00 00	- Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, όφσσετ (offset).	Ατελώς	2,4	μονάδα
8443 12 00 00	-- Που τροφοδοτούνται με πηνία	Ατελώς	2,4	μονάδα
8443 19	--- Που τροφοδοτούνται με φύλλα:			
8443 19 10 00	---- Μεταχειρισμένες	Ατελώς	2,4	μονάδα
8443 19 31 00	----- Καινούργιες, για φύλλα διαστάσεων:			
8443 19 35 00 Που δεν υπερβαίνουν τα 52 X 74 cm	Ατελώς	2,4	μονάδα
8443 19 39 00 Που υπερβαίνουν τα 52 X 74 cm αλλά δεν υπερβαίνουν τα 74 X 107 cm	Ατελώς	2,4	μονάδα
8443 19 90 00 Άλλες	Ατελώς	2,4	μονάδα
8443 21 00 00	- Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, τυπογραφικές, με εξαίρεση μηχανές και συσκευές φλεξογραφικές;	Ατελώς	2,4	μονάδα
8443 29 00 00	-- Που τροφοδοτούνται με πηνία	Ατελώς	2,4	μονάδα
8443 30 00 00	--- Άλλες	Ατελώς	2,4	μονάδα
8443 40 00 00	- Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, φλεξογραφικές	Ατελώς	2,4	μονάδα
8443 51 00 00	- Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, ηλιογραφικές	Ατελώς	2,4	μονάδα
8443 59	--- Μηχανές εκτύπωσης με έγχυση μελάνης			
8443 59 20 00	---- Άλλες	Ατελώς	2,4	μονάδα
8443 59 80 00	----- Για εκτύπωση των υφαντικών υλών	Ατελώς	2,4	μονάδα
8443 60 00 00	----- Άλλες	Ατελώς	2,4	μονάδα
8443 90	- Βοηθητικές μηχανές	Ατελώς	2,4	μονάδα
8443 90 10 00	- Μέρη:			
	-- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	2,4	χ/μο

	Ατελώς	2,4	Χ/μο
-- Άλλα			
Μηχανές για τη νηματοποίηση (με διάσπαση μέσω φιλέρας), τον εφέλακμο, την ύφανση ή τον τεμαχισμό των συνθετικών ή τεχνητών υφαντικών υλών:			
- Μηχανές για τη νηματοποίηση	Ατελώς	3,1	μονάδα
- Άλλες	Ατελώς	3,1	μονάδα
84.45			
Μηχανές για την προπαρασκευή των υφαντικών υλών. Μηχανές για το κλώσιμο, σύζευξη ή τη συστρόφη των υφαντικών υλών και άλλες μηχανές και σκευές για την κατασκευή των υφαντικών υλών. Μηχανές για την περιτύλιξη σε πηνία (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για το τύλιγμα των νημάτων του υφάδιου στα μεσούρια) ή το ξετύλιγμα των υφαντικών υλών και μηχανές για την προπαρασκευή των υφαντικών νημάτων για να χρησιμοποιηθούν στις μηχανές των κλάσεων 84.46 ή 84.47:			
- Μηχανές για την προπαρασκευή των υφαντικών υλών:			
-- Λανθασματος (Λανάρια)	Ατελώς	3,1	μονάδα
-- Κτενίσματος (Ξάντρες)	Ατελώς	3,1	μονάδα
-- Πάγκοι με στρόκτους	Ατελώς	3,1	μονάδα
-- Άλλες	Ατελώς	3,1	μονάδα
- Μηχανές για νηματοποίηση των υφαντικών υλών	Ατελώς	3,1	μονάδα
- Μηχανές για τη σύζευξη ή τη συστρόφη των υφαντικών υλών:			
-- Για τη σύζευξη των υφαντικών υλών	Ατελώς	3,1	μονάδα
-- Για τη συστρόφη των υφαντικών υλών	Ατελώς	3,1	μονάδα
- Μηχανές για την περιτύλιξη σε πηνία (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ανέμες) ή για το ξετύλιγμα των υφαντικών υλών	Ατελώς	3,1	μονάδα
- Άλλες	Ατελώς	3,1	μονάδα
Αργαλείο για ύφανση:			
- Για υφάσματα με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 30 cm	Ατελώς	2,8	μονάδα
- Για υφάσματα με πλάτος που υπερβαίνει τα 30 cm, με σαίτες:			
-- Με κινητήρα	Ατελώς	2,8	μονάδα
-- Άλλοι	Ατελώς	2,8	μονάδα
- Για υφάσματα με πλάτος που υπερβαίνει τα 30 cm, χωρίς σαίτες	Ατελώς	2,8	μονάδα
Μηχανές και αργαλείο για πλέξιμο, ράψιμο-πλέξιμο, για την κατασκευή τουλών, θαντελών κάθε είδους κεντημάτων, ταινιοπλεγμάτων, πλεξίδων, δικτύων ή τουφών:			
- Αργαλείο για πλέξιμο κυκλικό:			
-- Με κύλινδρο διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 165 mm:			
8447 11			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8447 11 10 00	--- Με ραφροειδή βελόνα	Ατελώς		3,6	μονάδα	
8447 11 90 00	--- Άλλα	Ατελώς		3,6	μονάδα	
8447 12	-- Με κύλινδρο διαμέτρου που υπερβαίνει τα 165 mm:					
8447 12 10 00	--- Με ραφροειδή βελόνα	Ατελώς		3,6	μονάδα	
8447 12 90 00	--- Άλλα	Ατελώς		3,6	μονάδα	
8447 20	- Αργαλειοί για πλέξιμο ευθύγραμμοι. Μηχανές για ράψιμο-πλέξιμο:					
8447 20 10 00	-- Χειροκίνητοι	Ατελώς		3,6	μονάδα	
	-- Άλλα:					
8447 20 92 00	--- Αργαλειοί-αλυσίδες (αλυσιστοί), στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αργαλειοί τύπου Raschel. Μηχανές για ράψιμο-πλέξιμο	Ατελώς		3,6	μονάδα	
8447 20 98 00	--- Άλλα	Ατελώς		3,6	μονάδα	
8447 90 00 00	- Άλλα	Ατελώς		2,6	μονάδα	
84.48	Μηχανές και συσκευές βοηθητικές των μηχανών των κλάσεων 84.44, 84.45, 84.46 ή 84.47 (π.χ. ραπίρες, μηχανικές διατάξεις Jacquard, διακόπτης του υφαστού και του σπριμιού, μηχανισμοί αλλαγής σπινής). Τεμάχια ξεχωριστά και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές της κλάσης αυτής ή των κλάσεων 84.44, 84.45, 84.46 ή 84.47 (π.χ. αξόνισκοι, περύνια, επενδύσεις λαναριών, χτένια, θέρνες, φιλιέρες, σαιτες, μπιτέρια και πλαίσια αυτών, θελώνες, πλατίνες, άγκιστρα):					
	- Μηχανές και συσκευές βοηθητικές των μηχανών των κλάσεων 84.44, 84.45, 84.46 ή 84.47:					
8448 11 00 00	--- Ραπίρες (μηχανισμοί ύφανσης) και μηχανικές διατάξεις Jacquard. Μηχανισμοί για τον περιορισμό τη διάτρηση και την αντιγραφή των χαρτονιών. Μηχανές για το θηλυκό των χαρτονιών μετά τη διάτρηση	Ατελώς		3,1	χ/μο	
8448 19 00 00	--- Άλλες					
8448 20	- Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.44 ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους:	Ατελώς		3,1	χ/μο	
8448 20 10 00	--- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους					
8448 20 90 00	--- Άλλα	Ατελώς		3,1	χ/μο	
	- Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.45 ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους:					
8448 31 00 00	-- Επενδύσεις λαναριών	Ατελώς		3,1	χ/μο	
8448 32 00 00	-- Μηχανών για την προπαρασκευή των υφαντικών υλών, άλλα από τις επενδύσεις λαναριών	Ατελώς		3,1	χ/μο	
8448 33	-- Αξόνισκοι και τα πτερυγιά τους, δακτύλιοι και δρομείς:					
8448 33 10 00	--- Αξόνισκοι και τα πτερυγιά τους	Ατελώς		3,1	χ/μο	
8448 33 90 00	--- Δακτύλιοι και δρομείς	Ατελώς		3,1	χ/μο	

8448 39 00 00	-- Άλλα --Μέρη και εξαρτήματα των αργαλειών για ύφανση ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους:	Ατελώς	3,1		Χ/μo
8448 41 00 00	-- Σαίτες	Ατελώς	3,1		Χ/μo
8448 42 00 00	-- Χτένια, μπάρια και πλαίσια μπιραιών	Ατελώς	3,1		Χ/μo
8448 49 00 00	-- Άλλα	Ατελώς	3,1		Χ/μo
8448 51	--Μέρη και εξαρτήματα των αργαλειών, μηχανών ή συσκευών της Κλάσης 84.47 ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους:	Ατελώς	3,1		Χ/μo
8448 51 00 00	-- Πλατίνες, βελόνες και άλλα είδη που συμμετέχουν στο σχηματισμό των βρόχων:	Ατελώς	3,1		Χ/μo
8448 51 90 00	---	Ατελώς	3,1		Χ/μo
8448 59 00 00	-- Άλλα	Ατελώς	3,1		Χ/μo
<u>84.49 00 00 00</u>	Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή ή το τελείωμα της επεξεργασίας του πηλίκου ή των μη υφασμένων υφασμάτων, σε τόπιο ή σε σχήματα, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές και συσκευές για την κατασκευή καπέλων από πέλμα. Μητρες (καλούπια) πιλοποιίας	Ατελώς	3,1		Χ/μo
<u>84.50</u>	Μηχανές για το πλύσιμο των ασηφόρουχων, έστω και με διάταξη στεγνώματος:				
8450 11	--Μηχανές με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασηφόρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 10 kg:				
8450 11 10	-- Μηχανές εντελώς αυτόματες:				
8450 11 11 10	---Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασηφόρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 6 kg:				
8450 11 11 11	---- Τοποθέτηση των ρούχων από μπροστά:	4,0	10,2		μονάδα
8450 11 11 10	---- Οικιακής χρήσης	1,0	5,7		μονάδα
8450 11 19 90	---- Άλλα				
8450 11 19	---- Τοποθέτηση των ρούχων από επάνω:				
8450 11 19 10	---- Οικιακής χρήσης	4,0	10,2		μονάδα
8450 11 19 90	---- Άλλα	1,0	5,7		μονάδα
8450 11 90	---- Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασηφόρουχα, που υπερβαίνει τα 6 kg, αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 kg:				
8450 11 90 10	---- Οικιακής χρήσης	4,0	10,2		μονάδα
8450 11 90 90	---- Άλλα	1,0	5,7		μονάδα
8450 12 00	-- Άλλες μηχανές, με ενσωματωμένη φυγόκεντρη σουρώστρα:				
8450 12 00 10	---- Οικιακής χρήσης	4,0	10,2		μονάδα
8450 12 00 90	---- Άλλα	1,0	5,7		μονάδα
8450 19 00	-- Άλλες:				
8450 19 00 10	---- Οικιακής χρήσης	4,0	10,2		μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
8450 19 00 90	... Άλλα	1,0		5,7		μονάδα
8450 20 00 00	- Μηχανές με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που υπερβαίνει τα 10 kg	1,0		4,6		μονάδα
8450 90 00	- Μέρη:					
8450 90 00 10	... Για μηχανές για το πλύσιμο, οικιακής χρήσης	4,0		10,2		χ/μο
8450 90 00 90	... Άλλα	1,0		5,7		χ/μο
<u>9.4.51</u>	Μηχανές και συσκευές (άλλες από τις μηχανές της κλάσης 84.50) για το πλύσιμο, το καθάρισμα, το σούρωμα, το στύγνωμα, το σιδέωμα, το πάτημα (πασσαρίσμα) (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες σταθεροποίησης), τη λεύκανση, τη άσφη, το κολλήρισμα, το τελείωμα, την επίχρωση ή διαπότιση των μηχανών, υφασμάτων ή τεχνουργημάτων από υφαντικές ύλες, και μηχανές για την επικάλυψη των υφασμάτων ή άλλων υποθεμάτων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή καλυμμάτων δαπέδων, όπως ο λινόταπας (linoleum). Μηχανές για την περιτύλιξη, το ξετύλιγμα, διπλώμα, κόψιμο σε σχήματα ή οδοντώματα των υφασμάτων:					
8451 10 00 00	- Μηχανές για το στεγνό καθάρισμα		1,0	4,6		μονάδα
8451 21	- Μηχανές στεγνώματος:					
	... Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 10 kg:					
8451 21 10	... Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 6 kg:					
8451 21 10 10 Μηχανές στεγνώματος ρούχων, οικιακής χρήσης	4,0		9,2		μονάδα
8451 21 10 90 Άλλες	Ατελώς		3,1		μονάδα
8451 21 90	... Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που υπερβαίνει τα 6 kg, αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 kg:					
8451 21 90 10 Μηχανές στεγνώματος ρούχων, οικιακής χρήσης	4,0		9,2		μονάδα
8451 21 90 90 Άλλες	Ατελώς		3,1		μονάδα
8451 29 00 00	... Άλλες	Ατελώς		3,1		μονάδα
8451 30	- Μηχανές και πρέσες σιδερώματος, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες σταθεροποίησης:					
	... Που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό, με ισχύ:					
	... Που δεν υπερβαίνει τα 2 500 W:					
8451 30 10 Οικιακής χρήσης	4,0		9,8		μονάδα
8451 30 10 10 Άλλες	Ατελώς		3,7		μονάδα
8451 30 10 90 Που υπερβαίνει τα 2 500 W	Ατελώς		3,7		μονάδα
8451 30 80 00	... Άλλες	Ατελώς		3,7		μονάδα
8451 40 00 00	- Μηχανές για το πλύσιμο, τη λεύκανση ή τη βαφή	Ατελώς		3,1		μονάδα
8451 50 00 00	- Μηχανές για την περιτύλιξη, το ξετύλιγμα, διπλώμα, κόψιμο σε σχήματα ή οδοντώματα των υφασμάτων	Ατελώς		3,1		μονάδα

8451 80	- Άλλες μηχανές και συσκευές:				
8451 80 10 00	-- Μηχανές για την επικόλληση των υφασμάτων και άλλων υποθεμάτων που προσορίζονται για την κατασκευή καλυμμάτων δαπέδων, όπως από λινωτάπητα (linoletum) κλπ.				μονάδα
8451 80 30 00	-- Μηχανές για το κολλάρωμα ή το τελειώμα				μονάδα
8451 80 80 00	-- Άλλες				μονάδα
8451 90 00	- Μέρη:				
8451 90 00 10	-- Για μηχανές σιδερώματος και μηχανές στεγνώματος ρούχων, οικιακής χρήσης	4,0	9,2		χ/μο
8451 90 00 20	-- Για μηχανές για το στεγνό καθαρίσµα	1,0	4,6		χ/μο
8451 90 00 90	-- Άλλα		3,1		χ/μο
84.52	Ραπτομηχανές, άλλες από εκείνες για το ράψιμο των φύλλων των διπλών της Κλάσης 84.40. Επίπλα, βάσεις και καλύµµατα ειδικά κατασκευασµένα για ραπτομηχανές. Βελόνες για ραπτομηχανές:				
8452 10	- Ραπτομηχανές οικιακού τύπου:				
	-- Ραπτομηχανές που βελονίζουν αποκλειστικά στο σημείο της μασουρίστρας, στις οποίες η κεφαλή ζυγίζει το ανώτερο 16 kg χωρίς κινητήρα ή 17 kg με κινητήρα. Κεφαλές ραπτομηχανών, που βελονίζουν αποκλειστικά στο σημείο της μασουρίστρας και ζυγίζουν το ανώτερο 16 kg χωρίς κινητήρα ή 17 kg με κινητήρα:				μονάδα
8452 10 11 00	--- Ραπτομηχανές με αξία κατά μονάδα (χωρίς να περιλαμβάνονται και τα πλαίσια, τα τραπέζια ή τα επίπλα) ανώτερη των 65 ECU	1,0	6,4		μονάδα
8452 10 19 00	--- Άλλες	1,0	11,2		μονάδα
8452 10 90 00	-- Άλλες ραπτομηχανοσές και άλλες κεφαλές ραπτομηχανών	1,0	5,1		μονάδα
	-- Άλλες ραπτομηχανές:				
8452 21 00 00	-- Αυτόματες μονάδες	1,0	5,1		μονάδα
8452 29 00 00	-- Άλλες	1,0	5,1		μονάδα
8452 30	- Βελόνες για ραπτομηχανές:				
8452 30 10 00	-- Με επίπεδο στέλεχος από τη μια πλευρά	1,0	5,5		χ/μο
8452 30 90 00	-- Άλλα	1,0	5,5		χ/μο
8452 40 00 00	- Επίπλα, βάσεις και καλύµµατα για ραπτομηχανές και τα µέρη τους	1,0	6,2		χ/μο
8452 90 00 00	- Άλλα µέρη ραπτομηχανών	1,0	6,2		χ/μο
84.53	Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή, τη δέψη ή την κατεργασία των δερµάτων γενικά ή για την κατασκευή ή επιδёрβωση των υποδηµάτων ή άλλων τεχνουργηµάτων από δέρµα γενικά, άλλες από τις ραπτομηχανές:				
8453 10 00 00	- Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή, τη δέψη ή την κατεργασία των δερµάτων γενικά		3,3		μονάδα
8453 20 00 00	- Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή ή επιδёрβωση των υποδηµάτων		3,3		μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8453 80 00 00	- Άλλες μηχανές και συσκευές	Ατελώς		3,3	μονάδα	
8453 90 00 00	- Μέρη	Ατελώς		3,3	χ/μο	
84.54	Αναγωγείς για τη μεταστροφή του χυτοσίδηρου σε χάλυβα, κοινά χυτηρίου, μήτρες χελωνών και μηχανές για τη χύτευση (σε τύπους) μετάλλων για τη μεταλλουργία, χάλυθουργία ή χυτήρια:					
8454 10 00 00	- Αναγωγείς για τη μεταστροφή του χυτοσίδηρου σε χάλυβα	Ατελώς		3,1	μονάδα	
8454 20 00 00	- Μήτρες χελωνών και κοινά χυτηρίου	Ατελώς		3,1	μονάδα	
8454 30	- Μηχανές για τη χύτευση (σε τύπους) μετάλλων:					
8454 30 10 00	-- Μηχανές για τη χύτευση μετάλλων υπό πίεση	Ατελώς		3,1	μονάδα	
8454 30 90 00	-- Άλλες	Ατελώς		3,1	χ/μο	
8454 90 00 00	- Μέρη	Ατελώς		3,1	χ/μο	
84.55	Έλαστρα μετάλλων και κολιάνδροι αυτών:					
8455 10 00 00	- Έλαστρα για σωλήνες	Ατελώς		4,0	μονάδα	
	- Άλλα έλαστρα:					
8455 21 00 00	-- Έλαστρα για θερμή έλαση και έλαστρα συνδεδεμένα για θερμή και ψυχρή έλαση	Ατελώς		4,0	μονάδα	
8455 22 00 00	-- Έλαστρα για ψυχρή έλαση	Ατελώς		4,0	μονάδα	
8455 30	- Κολιάνδροι ελαστρών:					
8455 30 10 00	-- Από χυτοσίδηρο	Ατελώς		4,0	μονάδα	
	-- Από χάλυβα σφαιρικού τύπου:					
8455 30 31 00	--- Κολιάνδροι θερμής έλασης: Κολιάνδροι με στήριγμα θερμής και ψυχρής έλασης	Ατελώς		4,0	μονάδα	
8455 30 39 00	--- Κολιάνδροι ψυχρής έλασης	Ατελώς		4,0	μονάδα	
8455 30 90 00	-- Από χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς		4,0	μονάδα	
8455 90 00 00	- Άλλα μέρη	Ατελώς		4,0	χ/μο	
84.56	Μηχανές-εργαλεία που εργάζονται αφαιρώντας κάθε ύλη και λειτουργούν με λέιζερ (laser) ή άλλη δέση φωτός ή φωτονίων, με υπερήχους, με ηλεκτροδιάβρωση, με ηλεκτροχημικές μεθόδους, με δέσμες ηλεκτρονίων, με ιοντικές δέσμες ή με εκτόξευση πλάσματος:					
8456 10 00 00	- Που λειτουργούν με λέιζερ (laser) ή άλλη δέση φωτός ή φωτονίων	Ατελώς		4,1	μονάδα	
8456 20 00 00	- Που λειτουργούν με υπερήχους	Ατελώς		3,6	μονάδα	
8456 30	- Που λειτουργούν με ηλεκτροδιάβρωση:					
	-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:					
8456 30 11 00	--- Μηχανές διάβρωσης διά σύρματος	Ατελώς		3,6	μονάδα	
8456 30 19 00	--- Άλλες	Ατελώς		3,6	μονάδα	
8456 30 90 00	-- Άλλες:	Ατελώς		3,6	μονάδα	

8456 91 00	... Συσκεύς για την Ειρή ενχάραξη ιχθυαρίων σε ηλιαγωγία υλικά:				
8456 91 00 10	... Ηλεκτρικές	2,0	6,6	μονάδα	
8456 91 00 90	... Άλλες	Ατελώς	3,6	μονάδα	
8456 99	... Άλλες:				
8456 99 10	... Φρεζομηχανές εστιασμένης θέσης ιόντων που προσορίζονται για την παραγωγή ή την επιβάρυνση μασκών και δικτύων για πρότυπα διατάξεων ηλιαγωγών:				
8456 99 10 10	... Ηλεκτρικές	2,0	6,6	μονάδα	
8456 99 10 90	... Άλλες	Ατελώς	3,6	μονάδα	
8456 99 30	... Συσκεύς για την απόξεση ή καθαρισμό δίσκων (waifers):				
8456 99 30 10	... Ηλεκτρικές	2,0	6,6	μονάδα	
8456 99 30 90	... Άλλες	Ατελώς	3,6	μονάδα	
8456 99 90	... Άλλες:				
8456 99 90 10	... Ηλεκτρικές	2,0	6,6	μονάδα	
8456 99 90 90	... Άλλες	Ατελώς	3,6	μονάδα	
94.57	Κέντρα μονάδων επεξεργασίας, μηχανές σταθερής θέσης και μηχανές πολλαπλών θέσεων, για την κατεργασία των μετάλλων:				
8457 10	- Κέντρα μονάδων επεξεργασίας:				
8457 10 10 00	... Κέντρα οριζόντιας επεξεργασίας	Ατελώς	4,1	μονάδα	
8457 10 90 00	... Άλλα	Ατελώς	4,1	μονάδα	
8457 20	- Μηχανές σταθερής θέσης:				
8457 20 10 00	... Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	4,1	μονάδα	
8457 20 90 00	... Άλλες	Ατελώς	4,1	μονάδα	
8457 30	- Μηχανές πολλαπλών θέσεων:				
8457 30 10 00	... Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	4,1	μονάδα	
8457 30 90 00	... Άλλες	Ατελώς	4,1	μονάδα	
94.58	Τόρνοι (συμπεριλαμβανομένων και των κέντρων τόνρευσης) που λειτουργούν με αφέρση μετάλλου:				
8458 11	- Τόρνοι οριζόντιοι:				
8458 11 20 00	... Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:	Ατελώς	4,1	μονάδα	
8458 11 41 00	... Κέντρα τόνρευσης	Ατελώς	4,1	μονάδα	
8458 11 49 00	... Μίας στράκτου	Ατελώς	4,1	μονάδα	
8458 11 80 00	... Πολλών στράκτων	Ατελώς	4,1	μονάδα	
8458 19	... Άλλοι				
8458 19 20 00	... Τόρνοι παράλληλοι	Ατελώς	4,1	μονάδα	
8458 19 40 00	... Τόρνοι αυτόματα	Ατελώς	4,1	μονάδα	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8458 19 80 00	... Άλλοι - Άλλοι τόρνοι:	Ατελώς		4,1		μονάδα
8458 91	-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:					
8458 91 20 00	... Κέντρα τόννευσης	Ατελώς		4,1		μονάδα
8458 91 80 00	... Άλλα	Ατελώς		4,1		μονάδα
8458 99 00 00	-- Άλλοι	Ατελώς		4,1		μονάδα
84.59	Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μονάδες επεξεργασίας με οδηγούς) για διάτρηση, διαμόρφωση οπών, φρεζάρισμα, εσωτερική ή εξωτερική ελικοτόμηση μεταλλικών ειδών με αφαίρεση μετάλλου εκτός από τους τόρνους (συμπεριλαμβανομένων και των κέντρων τόννεύσεως) της Κλάσης 84.58:					
8459 10 00 00	- Μονάδες επεξεργασίας με ολισθητήρες	Ατελώς		4,1		μονάδα
8459 21 00 00	- Άλλες μηχανές διάτρησης:	Ατελώς		4,1		μονάδα
8459 29 00 00	-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς		4,1		μονάδα
8459 31 00 00	- Άλλες					
8459 39 00 00	- Άλλες μηχανές ομαλοποίησης εκγλυφής της εσωτερικής επιφάνειας:	Ατελώς		3,4		μονάδα
8459 40 10 00	-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς		2,4		μονάδα
8459 40 90 00	-- Άλλες					
8459 51 00 00	- Άλλες μηχανές ομαλοποίησης της εσωτερικής επιφάνειας:	Ατελώς		3,4		μονάδα
8459 59 00 00	-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς		2,4		μονάδα
	-- Άλλες					
8459 51 00 00	- Μηχανές εκγλυφής, σε υποστηρίγματα:	Ατελώς		4,1		μονάδα
8459 59 00 00	-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς		4,3		μονάδα
	-- Άλλες					
8459 61	- Άλλες μηχανές εκγλυφής:					
8459 61 10 00	-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:	Ατελώς		4,1		μονάδα
	... Άλλες					
8459 61 91 00	--- Μηχανές εκγλυφής των εργαλείων	Ατελώς		4,1		μονάδα
8459 61 99 00	--- Άλλες	Ατελώς		4,1		μονάδα
8459 69	--- Μηχανές εκγλυφής-πλάνισματος					
8459 69 10 00	--- Άλλες	Ατελώς		4,3		μονάδα
	... Μηχανές εκγλυφής των εργαλείων					
	... Άλλες					
8459 69 91 00	--- Μηχανές εκγλυφής-πλάνισματος	Ατελώς		4,3		μονάδα
8459 69 99 00	--- Άλλες	Ατελώς		4,3		μονάδα
8459 70 00 00	- Άλλες μηχανές διαμόρφωσης εξωτερικών ή εσωτερικών σπειρωμάτων	Ατελώς		4,0		μονάδα

<u>94.60</u>				
	Μηχανές για την αφαίρεση ανωμαλιών της επιφάνειας, το ακόνισμα, την εκλείπτωση, τη διόρθωση, το ξύσιμο, το γυάλισμα ή για άλλες εργασίες τελειώματος, κατά την καταργασία των μετάλλων, ή των κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων με τη βοήθεια μολύβδινων, λειαντικών ή προϊόντων γυαλισματος, άλλες από τις μηχανές κοπής ή τελειώματος των οδοντωτών τροχών της Κλάσης 84.61:			
	-Μηχανές για τη διόρθωση των επίπεδων επιφανειών, στις οποίες η ρύθμιση της θέσης σε καθέναν από τους άξονες μπορεί να γίνει με προσέγγιση τουλάχιστον 0,01 mm:			
8460 11 00 00	... Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	4,1	μονάδα
8460 19 00 00	... Άλλες	Ατελώς	4,0	μονάδα
8460 21	... Άλλες μηχανές για τη διόρθωση, στις οποίες η ρύθμιση της θέσης σε καθέναν από τους άξονες μπορεί να γίνει με προσέγγιση τουλάχιστον 0,01 mm:			
	...Για κυλινδρικές επιφάνειες:			
8460 21 11 00	... Κυλινδρικές μηχανές λείανσης (ρεκτιφιέ) εσωτερικών επιφανειών	Ατελώς	4,1	μονάδα
8460 21 15 00	... Άκεντρες κυλινδρικές μηχανές λείανσης (ρεκτιφιέ) εξωτερικών επιφανειών	Ατελώς	4,1	μονάδα
8460 21 19 00	... Άλλες	Ατελώς	4,1	μονάδα
8460 21 90 00	... Άλλες	Ατελώς	4,1	μονάδα
8460 29	...Για κυλινδρικές επιφάνειες:			
	... Κυλινδρικές μηχανές λείανσης (ρεκτιφιέ) εσωτερικών επιφανειών	Ατελώς	4,0	μονάδα
8460 29 11 00	... Άλλες	Ατελώς	4,0	μονάδα
8460 29 19 00	... Άλλες	Ατελώς	4,0	μονάδα
8460 29 90 00	... Άλλες	Ατελώς	4,0	μονάδα
8460 31 00 00	-Μηχανές για το ακόνισμα:			
	... Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	2,0	μονάδα
8460 39 00 00	... Άλλες	Ατελώς	1,8	μονάδα
8460 40	-Μηχανές για το γυάλισμα ή το ξύσιμο:			
	... Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	4,0	μονάδα
8460 40 10 00	... Άλλες	Ατελώς	4,0	μονάδα
8460 40 90 00	... Άλλες:			
8460 90	... Στις οποίες η ρύθμιση της θέσης σε καθέναν από τους άξονες μπορεί να γίνει με προσέγγιση τουλάχιστον 0,01 mm	Ατελώς	4,0	μονάδα
8460 90 10 00	... Άλλες	Ατελώς	1,8	μονάδα
8460 90 90 00				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
84.61	Μηχανές πλανισματος, μέγνες για λιμόριασμα, μηχανές εντομής, εντοξίσεως, κοπής οδοντωτών τροχών, τελειώματος οδοντωτών τροχών, για πριόνισμα ή κόψιμο κατά τεμάχια σε ορισμένο μήκος και άλλες μηχανές-εργαλεία που εργάζονται με αφαίρεση μετάλλου, ή κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:					
8461 10 00 00	- Μηχανές πλανισματος	Ατελώς		4,1		μονάδα
8461 20 00 00	- Μέγνες για λιμόριασμα και μηχανές εντομής	Ατελώς		2,0		μονάδα
8461 30	- Μηχανές εντοξίσεως:					
8461 30 10 00	-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς		2,0		μονάδα
8461 30 90 00	-- Άλλες	Ατελώς		2,0		μονάδα
8461 40	- Μηχανές κοπής ή τελειώματος οδοντωτών τροχών					
8461 40 11 00	-- Μηχανές κοπής οδοντωτών τροχών:					
8461 40 19 00	--- Κοπής κυλινδρικών οδοντωτών τροχών:					
	---- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς		4,0		μονάδα
	---- Άλλες	Ατελώς		4,0		μονάδα
8461 40 31 00	--- Κοπής άλλων οδοντωτών τροχών:					
8461 40 39 00	---- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς		2,8		μονάδα
	---- Άλλες	Ατελώς		2,8		μονάδα
8461 40 71 00	-- Μηχανές τελειώματος οδοντωτών τροχών:					
8461 40 79 00	--- Στις οποίες η ρύθμιση της θέσης σε καθέναν από τους άξονες μπορεί να γίνει με προέγχιση τουλάχιστον 0,01 χιλιοστόμετρο:	Ατελώς		4,1		μονάδα
8461 40 90 00	--- Άλλες	Ατελώς		4,1		μονάδα
8461 50	-- Μηχανές για το πριόνισμα ή το κόψιμο κατά τεμάχια σε ορισμένο μήκος:					
	--- Για πριόνισμα κυκλικό	Ατελώς		1,8		μονάδα
	--- Άλλες	Ατελώς		1,8		μονάδα
8461 50 11 00	-- Μηχανές για το κόψιμο κατά τεμάχια σε ορισμένο μήκος	Ατελώς		1,8		μονάδα
8461 50 19 00	--- Άλλες	Ατελώς		1,8		μονάδα
8461 50 90 00	-- Άλλες	Ατελώς		4,0		μονάδα
8461 90 00 00						
84.62	Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) σφρηλάτησης ή αποτύπωσης, σφύρες κάθε είδους για την κατεργασία των μετάλλων. Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) κυλινδρικής ή τοξοειδούς κάμψης, διπλώσεως, ισιώματος, πλανισματος, ψαλιδίσματος, ανοίγματος οπών με πάτημα ή ροκανίσματος εν γένει των μετάλλων. Πρέσες για την επεξεργασία των μετάλλων ή των μεταλλικών καρβιδίων, άλλες από εκείνες που αναφέρονται παραπάνω:					

8462 10	- Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) σφυρηλάτησης ή αποτύπωσης, οφύρες κάθε είδους:	Ατελώς					
8462 10 10 00	-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	3,6			μονάδα	
8462 10 90 00	--- Άλλες	Ατελώς	2,0			μονάδα	
8462 21	- Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) κυλινδρικής ή τριεξιδούς κλίμακας, διπλώσως, ισώματος ή πλανόματος:	Ατελώς	3,2			μονάδα	
8462 21 10 00	-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:	Ατελώς	3,2			μονάδα	
8462 21 90 00	--- Για την κατεργασία των επιπέδων προϊόντων	Ατελώς	2,0			μονάδα	
8462 29	--- Άλλες:	Ατελώς	2,0			μονάδα	
8462 29 10 00	---- Για την κατεργασία των επιπέδων προϊόντων	Ατελώς	2,0			μονάδα	
8462 29 91 00	---- Άλλες	Ατελώς	2,0			μονάδα	
8462 29 99 00	---- Υδραυλικές	Ατελώς	2,0			μονάδα	
8462 31 00 00	- Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) ψαλιδίσματος, άλλες από τις μηχανές που συνδυάζουν τις λειτουργίες ανοίγματος οπών με πάτημα και ψαλιδίσματος:	Ατελώς	3,2			μονάδα	
8462 39	-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	2,0			μονάδα	
8462 39 10 00	--- Για την κατεργασία των επιπέδων προϊόντων	Ατελώς	2,0			μονάδα	
8462 39 91 00	--- Άλλες:	Ατελώς	2,0			μονάδα	
8462 39 99 00	---- Υδραυλικές	Ατελώς	2,0			μονάδα	
8462 41	- Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) ανοίγματος οπών με πάτημα ή ροκανίσματος εν γένει, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές που συνδυάζουν τις λειτουργίες ανοίγματος οπών με πάτημα και ψαλιδίσματος:	Ατελώς	3,2			μονάδα	
8462 41 10 00	-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	3,2			μονάδα	
8462 41 90 00	--- Για την κατεργασία των επιπέδων προϊόντων	Ατελώς	2,0			μονάδα	
8462 49	--- Άλλες:	Ατελώς	2,0			μονάδα	
8462 49 10 00	---- Για την κατεργασία των επιπέδων προϊόντων	Ατελώς	2,0			μονάδα	
8462 49 90 00	---- Άλλες:	Ατελώς	2,0			μονάδα	
8462 91	- Υδραυλικές πρέσες:	Ατελώς	3,6			μονάδα	
8462 91 10 00	--- Πρέσες για τη μορφοποίηση σε τύπους των μεταλλικών σκονών με φρύξη και πρέσες που δεματοποιούν παλαιοσίδηρα	Ατελώς	4,5			μονάδα	
8462 91 50 00	--- Άλλες:	Ατελώς	4,1			μονάδα	
8462 91 91 00	---- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς					
8462 91 91 00	---- Για την κατασκευή καζάνοκαρφων, βιδών και ελίκων	Ατελώς					

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8462 91 99 00 Άλλες	Ατελώς	4,1	μονάδα		
8462 99	-- Άλλες:	Ατελώς	3,6	μονάδα		
8462 99 10 00	--- Πρέσες για τη μορφοποίηση σε τύπους των μεταλλικών σκονών με φρύξη και πρέσες που δεματοποιούν παλαιοίδηρα	Ατελώς	4,5	μονάδα		
8462 99 50 00	--- Άλλες:	Ατελώς	4,1	μονάδα		
8462 99 91 00	---- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	Ατελώς	4,1	μονάδα		
8462 99 99 00	----- Άλλες:	Ατελώς	4,1	μονάδα		
94.63	Άλλες μηχανές-εργαλεία για την κατεργασία των μετάλλων, ή κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων, που εργάζονται χωρίς να αφαιρούν ύλη:					
8463 10	- Πάγκοι για την έλκυση των ράβδων, σωληνών, ειδών με καθορισμένη μορφή, σφυρμάτων ή παρόμοιων:					
8463 10 10 00	-- Πάγκοι για την έλκυση των σφυρμάτων	Ατελώς	4,0	μονάδα		
8463 10 90 00	-- Άλλοι	Ατελώς	4,0	μονάδα		
8463 20 00 00	- Μηχανές για την εκτέλεση εξωτερικού ή εσωτερικού σπειρώματος με κύλιση ή έλαση	Ατελώς	4,0	μονάδα		
8463 30 00 00	- Μηχανές για την κατεργασία των μετάλλων με μορφή σφυρμάτων	Ατελώς	4,0	μονάδα		
8463 90	- Άλλες:	Ατελώς	4,0	μονάδα		
8463 90 10 00	-- Για την κατεργασία των επιπέδων προϊόντων:	Ατελώς	4,0	μονάδα		
8463 90 90 00	-- Άλλες	Ατελώς	4,0	μονάδα		
94.64	Μηχανές-εργαλεία για την κατεργασία της πέτρας, των κεραμεικτικών προϊόντων, του σκυροδέματος, του αμιαντοστρώμενου ή παρόμοιων ορυκτών υλών ή για την κατεργασία σε ψυχρή κατάσταση γυαλιού:					
8464 10	- Μηχανές πριονίσματος:					
8464 10 10 00	-- Για την κοπή μονοκρυσταλλικών ημιαγωγών πλινθωμάτων σε τετράγια ή δίσκων (wafers) σε μικροπλακέτες (chips)	Ατελώς	3,1	μονάδα		
8464 10 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	3,1	μονάδα		
8464 20	- Μηχανές για το τρόχισμα ή το γυαλισμα:					
8464 20 05 00	-- Για την επεξεργασία ημιαγωγών δίσκων (wafers)	Ατελώς	3,1	μονάδα		
8464 20 11 00	-- Για την κατεργασία γυαλιού:	Ατελώς	3,1	μονάδα		
8464 20 19 00	--- Γυαλιών οπτικής	Ατελώς	3,1	μονάδα		
8464 20 80 00	--- Άλλων	Ατελώς	3,1	μονάδα		
8464 90	- Άλλες:	Ατελώς	3,1	μονάδα		
8464 90 10 00	-- Μηχανές για τη χροαφή ή την συλκώση ημιαγωγών δίσκων (wafers)	Ατελώς	3,1	μονάδα		

8464 90 90 00	-- Άλλες		Ατελώς	3,1	μονάδα
84.65	Μηχανές-εργαλεία (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για το κόψιμο, συρραφή με συνδετήρες, συγκόλληση ή με άλλο τρόπο συναρμολόγηση) για την κατεργασία του ξύλου, του φελλού, του κόκαλου, του σκληρμένου καουτσούκ, των σκληρών πλαστικών υλών ή παρόμοιων σκληρών υλών:				
8465 10	- Μηχανές που μπορούν να πραγματοποιούν διάφορους τύπους επεξεργασιών, χωρίς αλλαγή εργαλείων μεταξύ των επεξεργασιών αυτών.				
8465 10 10 00	-- Με μετακίνηση του αντικειμένου με το χέρι μεταξύ κάθε εργασίας		Ατελώς	4,7	μονάδα
8465 10 90 00	-- Χωρίς μετακίνηση του αντικειμένου με το χέρι μεταξύ κάθε εργασίας		Ατελώς	4,7	μονάδα
	-- Άλλες:				
8465 91	-- Μηχανές προνιόματος:				
8465 91 10 00	--- Μηχανές προνιόματος με προνοκορδέλα		Ατελώς	4,7	μονάδα
8465 91 20 00	--- Μηχανές προνιόματος με διακοπήλινα		Ατελώς	4,7	μονάδα
8465 91 90 00	--- Άλλες		Ατελώς	4,7	μονάδα
8465 92 00 00	-- Μηχανές λείανσης ή πλάνισματος, Μηχανές εκγλυφής της εσωτερικής επιφάνειας ή ραβδώσης		Ατελώς	4,7	μονάδα
8465 93 00 00	-- Μηχανές για το τρόχισμα, την επεξεργασία με κίσηρη ή τη στίλβωση		Ατελώς	4,7	μονάδα
8465 94 00 00	-- Μηχανές τριχοειδούς κάμψης ή συναρμολόγησης		Ατελώς	4,7	μονάδα
8465 95 00 00	-- Μηχανές διάτρησης ή εντομής		Ατελώς	4,7	μονάδα
8465 96 00 00	-- Μηχανές για το σχίσιμο, το κόψιμο ή το ξετύλιγμα		Ατελώς	4,7	μονάδα
8465 99	-- Άλλες:				
8465 99 10 00	--- Τόρνοι		Ατελώς	4,7	μονάδα
8465 99 90 00	--- Άλλες		Ατελώς	4,7	μονάδα
84.66	Μέρη και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές των κλάσεων 84.56 μέχρι 84.65, στα οποία περιλαμβάνονται και οι διατάξεις που συγκρατούν τα τεμάχια για επεξεργασία και οι φορείς των εργαλείων, οι συμπλοσώστες αυτόματης ελευθέρωσης, οι διαμετρικές διατάξεις και άλλες ειδικές διατάξεις που συναρμολογούνται πάνω στις μηχανές-εργαλεία. Φορείς εργαλείων για εργαλεία ή συλλογές εργαλείων του χεριού, όλων των τύπων:				
8466 10	- φορείς εργαλείων και συμπλοσώστες αυτόματης ελευθέρωσης:				
	-- Φορείς εργαλείων:				
8466 10 10 00	--- Μανδρέλια, λαβίδες και υποδοχές τρυπανιών		Ατελώς	2,3	χ/μο
	--- Άλλοι:				
8466 10 31 00	---- Για τόνους		Ατελώς	2,3	χ/μο
8466 10 39 00	---- Άλλοι		Ατελώς	2,3	χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8466 10 90 00	-- Συρματοσύρτες με αυτόματη ελευθέρωση	Ατελώς		2,3		χ/μο
8466 20	- Διατάξεις που συγκρατούν τα τεμάχια για επεξεργασία:					
8466 20 10 00	-- Διατάξεις επεξεργασίας και τα σύνολα των τυποποιημένων εξαρτημάτων	Ατελώς		2,3		χ/μο
	-- Άλλες:					
8466 20 91 00	-- Για τέρνους	Ατελώς		2,3		χ/μο
8466 20 99 00	-- Άλλες	Ατελώς		2,3		χ/μο
8466 30 00 00	- Διατάξεις διαφρετικές και άλλες ειδικές διατάξεις που συναρμολογούνται πάνω στις μηχανές-εργαλεία	Ατελώς		2,3		χ/μο
	- Άλλα:					
8466 91	-- Για μηχανές της Κλάσης 84.64:					
8466 91 20 00	--- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς		2,3		χ/μο
8466 91 80 00	--- Άλλα	Ατελώς		2,3		χ/μο
8466 92	-- Για μηχανές της Κλάσης 84.65:					
8466 92 20 00	--- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:	Ατελώς		2,3		χ/μο
8466 92 80 00	--- Άλλα	Ατελώς		2,3		χ/μο
8466 93	-- Για μηχανές των Κλάσεων 84.56 μέχρι 84.61:					
8466 93 20 00	--- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς		2,3		χ/μο
8466 93 80 00	--- Άλλα	Ατελώς		2,3		χ/μο
8466 94 00 00	-- Για μηχανές των Κλάσεων 84.62 ή 84.63	Ατελώς		2,3		χ/μο
84.67	Εργαλεία pneυματικά, υδραυλικά ή με ενοσωματωμένο μη ηλεκτρικό κινητήρα, για εργασία με το χέρι:					
	- Με συμπεριεμένο αέρα:					
8467 11	-- Περιτροφικά (έστω και κροστικά):					
8467 11 10 00	--- Για την κατεργασία των μετάλλων	Ατελώς		2,4		μονάδα
8467 11 90 00	--- Άλλα	Ατελώς		2,4		μονάδα
8467 19 00 00	-- Άλλα	Ατελώς		2,4		μονάδα
	- Άλλα εργαλεία:					
8467 81 00 00	-- Αλυσοπρίονα	Ατελώς		2,4		μονάδα
8467 89 00 00	-- Άλλα	Ατελώς		2,4		μονάδα
	- Μέρι:					
8467 91 00 00	-- Αλυσοπριόνων	Ατελώς		2,4		χ/μο
8467 92 00 00	-- Εργαλείων που λειτουργούν με συμπεριεμένο αέρα	Ατελώς		2,4		χ/μο
8467 99 00 00	-- Άλλα	Ατελώς		2,4		χ/μο
84.68	Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση με διάφορους τρόπους, έστω και με ικανότητα να κόβουν, άλλες από εκείνες της Κλάσης 85.15. Μηχανές και συσκευές που λειτουργούν με αέρα, για την επιφανειακή σκλήρυνση (δάφνιο):					
8468 10 00 00	- Καμινετήρες που οδηγούνται με το χέρι	Ατελώς		3,1		μονάδα

8468 20 00 00	- Άλλες μηχανές και συσκευές που λειτουργούν με αέριο				μονάδα
8468 80 00 00	- Άλλες μηχανές και συσκευές				μονάδα
8468 90 00 00	- Μέρη			3,1	Χ/μο
84.69	Γραφομηχανές εκτός από τους εκτυπωτές της κλάσης 84.71 και μηχανές για την επεξεργασία κειμένου:				
	- Γραφομηχανές αυτόματες και μηχανές για την επεξεργασία κειμένου:				
	-- Μηχανές για την επεξεργασία των κειμένων	3,0	8,3		μονάδα
	-- Γραφομηχανές αυτόματες	3,0	8,3		μονάδα
	- Άλλες γραφομηχανές, ηλεκτρικές	3,0	8,3		μονάδα
	- Άλλες γραφομηχανές, μη ηλεκτρικές	3,0	8,3		μονάδα
84.70	Υπολογιστικές μηχανές και μηχανές τζέπης (pocket-size) για την καταγραφή, αναπαραγωγή και ένδειξη πληροφοριών, με υπολογιστική δυνατότητα. Λογιστικές μηχανές, μηχανές αποτύπωσης ταχυδρομικών τελών σε φύλλα αλληλογραφίας, μηχανές εκδόσεως εισιτηρίων και παρόμοιες μηχανές, που περιλαμβάνουν και διάταξη υπολογισμού. Ταμειομηχανές:				
8470 10	- Υπολογιστικές μηχανές ηλεκτρονικές που μπορούν να λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας και μηχανές τζέπης (pocket-size) που περιλαμβάνουν υπολογιστική διάταξη και μπορούν να καταγράφουν, αναπαράγουν και εμφανίζουν πληροφορίες:	3,0	14,3		μονάδα
8470 10 10 00	-- Υπολογιστικές μηχανές ηλεκτρονικές που μπορούν να λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας	3,0	14,3		μονάδα
8470 10 90 00	-- Μηχανές τζέπης (pocket-size) που καταγράφουν δεδομένα, τα αναπαράγουν και τα εκτυπώνουν και οι οποίες έχουν και υπολογιστικές λειτουργίες	3,0	14,3		μονάδα
	- Άλλες υπολογιστικές μηχανές ηλεκτρονικές:				
	-- Που φέρουν όργανο αποτύπωσης	3,0	14,3		μονάδα
	-- Άλλες	3,0	14,3		μονάδα
8470 20 00 00	- Άλλες υπολογιστικές μηχανές	3,0	7,9		μονάδα
8470 29 00 00	- Λογιστικές μηχανές	3,0	7,9		μονάδα
8470 40 00 00	- Αριθμητικά ταμεία	3,0	7,9		μονάδα
8470 50 00 00	- Άλλες	3,0	7,9		μονάδα
8470 90 00 00	- Άλλες	3,0	7,9		μονάδα
84.71	Αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών και μονάδες (στοιχεία) αυτών. Μαγνητικές ή οπτικές διάταξεις ανάγνωσης, μηχανές εγγραφής των πληροφοριών σε υπόθεμα με κωδικοποιημένη μορφή και μηχανές επεξεργασίας των πληροφοριών αυτών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:				
8471 10	- Μηχανές αυτόματες επεξεργασίας πληροφοριών, αναλογικές ή υβριδικές:				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8471 10 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
8471 10 90 00	-- Άλλες	Ατελώς		4,4		μονάδα
8471 30 00 00	- Αυτόματες ψηφιακές μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών, φορητές με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 kg, και που περιλαμβάνουν τουλάχιστον μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας, ένα πληκτρολόγιο και μία οθόνη	Ατελώς		4,4		μονάδα
8471 41	- Άλλες αυτόματες ψηφιακές μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών:					
	-- Που περιλαμβάνουν στο ίδιο περιβλήμα τουλάχιστον μία κεντρική μονάδα επεξεργασίας σε συνδυασμό ή μη με μια κεντρική μονάδα εισόδου και μία μονάδα εξόδου:					
8471 41 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
8471 41 90 00	--- Άλλες	Ατελώς		4,4		μονάδα
8471 49	-- Άλλες, που διατίθενται με τη μορφή συστημάτων:					
	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
8471 49 10 00	--- Άλλες	Ατελώς		4,4		μονάδα
8471 49 90 00	- Ψηφιακές μονάδες επεξεργασίας, εκτός από εκείνες των διακρίσεων 8471 41 και 8471 49 που φέρουν ή όχι στο ίδιο περιβλήμα ένα ή δύο από τους επόμενους τύπους μονάδων: μονάδα μνήμης, μονάδα εισόδου και μονάδα εξόδου:					
8471 50	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
8471 50 10 00	-- Άλλες	Ατελώς		4,4		μονάδα
8471 50 90 00	- Μονάδες εισόδου ή εξόδου έστω κι αν περιέχουν στο ίδιο περιβλήμα μονάδες μνήμης:					
8471 60	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
	--- Άλλες:					
8471 60 10 00	--- Εκτυπωτές	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
8471 60 40 00	--- Πληκτρολόγια	Ατελώς		3,9		μονάδα
8471 60 50 00	--- Άλλες	Ατελώς		3,9		μονάδα
8471 60 90 00	- Μονάδες μνήμης:					
8471 70	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
8471 70 10 00	-- Άλλες:	Ατελώς		3,9		μονάδα
8471 70 40 00	--- Μονάδες μνήμης κεντρικές					
8471 70 51 00	--- Άλλες:					
	---- Μονάδες μνήμης σε δίσκους:					
	----- Οπτικούς στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μαγνητοοπτικοί	Ατελώς		3,9		μονάδα
	----- Άλλους:					
8471 70 53 00	----- Μονάδες μνήμης σε σκληρούς δίσκους	Ατελώς		3,9		μονάδα
8471 70 59 00	----- Άλλες	Ατελώς		3,9		μονάδα
8471 70 60 00	--- Μονάδες μνήμης σε μαγνητικές ταινίες	Ατελώς		3,9		μονάδα
8471 70 90 00	--- Άλλες	Ατελώς		3,9		μονάδα
8471 80	- Άλλες μονάδες αυτόματων μηχανών επεξεργασίας πληροφοριών:					

8471 80 10 00	... Μονάδες περιφερειακές	Ατελώς			μονάδα
8471 80 90 00	-- Άλλες	Ατελώς	3,9		μονάδα
8471 90 00 00	- Άλλες	Ατελώς	3,9		μονάδα
84.72	Άλλες μηχανές και συσκευές γραφείου (π.χ. πολύγραφοι εκτογραφικοί τύποι ή μεθρανών, μηχανές εκτύπωσης διευθυντικών, αυτόματα διανομείς τραπεζογραμματίων, μηχανές διαλογής, μετρήσεως ή συσκευασίας σε κελινδρους των κεραμάτων, συσκευές για το ξύσιμο των μολυβιδίων, συσκευές για το τρύπημα ή τη σύνδεση εγγράφων):				
8472 10 00 00	- Πολύγραφοι	3,0	8,1		μονάδα
8472 20 00 00	- Μηχανές εκτύπωσης διευθυντικών ή χάρσινης των πλακών εκτύπωσης διευθυντικών	3,0	8,3		μονάδα
8472 30 00 00	- Μηχανές για τη διαλογή, το διπλωμα, την τοπθέτηση σε φύκιο ή ταινία τοξοδρομίου, μηχανές ανοίγματος, κλεισίματος ή σφραγίσματος της αλληλογραφίας και μηχανές για την επικόλληση ή ακύρωση ενσήμων	3,0	8,1		μονάδα
8472 90	- Άλλα:				
8472 90 10 00	-- Μηχανές διαλογής, μέτρησης και συσκευασίας σε κελινδρους των κεραμάτων	3,0	8,1		μονάδα
8472 90 90 00	-- Άλλα	3,0	8,1		μονάδα
84.73	Μέρη και εξαρτήματα (όλα από τα κιβώτια μεταφοράς, τα καλύμματα και τα παρόμοια) που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές ή συσκευές των Κλάσεων 84.69 μέχρι 84.72:				
8473 10	- Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.69:				
8473 10 10 00	-- Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις	3,0	7,8		χι/μο
8473 10 90 00	-- Άλλα	3,0	7,8		χι/μο
8473 21	- Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.70:				
8473 21 10 00	-- Για τις ηλεκτρονικές υπολογιστικές μηχανές των διακρίσεων 84.70 10, 84.70 21 ή 84.70 29:				
8473 21 90 00	-- Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις	3,0	9,7		χι/μο
8473 29	-- Άλλα:	3,0	9,7		χι/μο
8473 29 10 00	--- Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις	3,0	7,8		χι/μο
8473 29 90 00	--- Άλλα	3,0	7,8		χι/μο
8473 30	- Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.71:				
8473 30 10 00	-- Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις	Ατελώς	3,8		χι/μο
8473 30 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	3,2		χι/μο
8473 40	- Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της Κλάσης 84.72:				
8473 40 10 00	-- Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις	3,0	7,8		χι/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8473 40 90 00	... Άλλα	3,0		7,8		χ/μο
8473 50	- Μέρη και πρόσθετα εξαρτήματα εξίσου κατάλληλα για μηχανές δύο ή περισσότερων από τις κλάσεις 84.69 έως 84.72:					
8473 50 10 00	--- Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις	3,0		7,8		χ/μο
8473 50 90 00	-- Άλλα	3,0		7,8		χ/μο
84.74	Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοκκίνισμα, το κοκκίνισμα, το διαχωρισμό, το πλύσιμο, το κοπάνισμα, τον τεμαχισμό, την ανάμιξη ή μαλαξη χωμάτων, λίθων, μεταλλευμάτων ή άλλων στερεών ορυκτών υλών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σκόνες και οι ζύμες). Μηχανές για τη συσσωμάτωση, τη μορφοποίηση ή το σχηματισμό σε τύπους των στερεών ορυκτών καυσίμων, των κεραμεικτών ζυμών, του τσιμέντου, του γύψου ή άλλων ορυκτών υλών σε σκόνη ή ζύμη. Μηχανές σχηματισμού των μητρών των χυτηρίων από άμμο:					
8474 10 00 00	- Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοκκίνισμα, το διαχωρισμό ή το πλύσιμο	Ατελώς		2,4		μονάδα
8474 20 00 00	- Μηχανές και συσκευές για το κοπάνισμα, τον τεμαχισμό ή την κονιοποίηση	Ατελώς		2,4		μονάδα
8474 31 00	- Μηχανές και συσκευές για την ανάμιξη ή μαλαξη:					
8474 31 00 10	--- Μπεντονίτες και συσκευές για το ανακάτεμα του τσιμέντου:					
8474 31 00 90	--- Χωρητικότητας 0,3 m ³ ή λιγότερης	4,0		7,3		μονάδα
8474 32 00 00	--- Άλλες	Ατελώς		2,4		μονάδα
8474 39 00 00	-- Μηχανές για την ανάμιξη ορυκτών υλών με πίσσα	Ατελώς		2,4		μονάδα
8474 80 00 00	-- Άλλες	Ατελώς		2,4		μονάδα
8474 90	- Άλλες μηχανές και συσκευές					
8474 90 10	- Μέρη:					
8474 90 10 10	--- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:	4,0		7,3		χ/μο
8474 90 10 90	--- Για συσκευές για ανακάτεμα του τσιμέντου χωρητικότητας 0,3 m ³ ή λιγότερης	Ατελώς		2,4		χ/μο
8474 90 90	--- Άλλα:					
8474 90 90 10	--- Άλλα:					
8474 90 90 90	--- Για συσκευές για ανακάτεμα του τσιμέντου χωρητικότητας 0,3 m ³ ή λιγότερης	4,0		7,3		χ/μο
	--- Άλλα	Ατελώς		2,4		χ/μο
84.75	Μηχανές για τη συναρμολόγηση των λαμπτήρων, σωλήνων ή λαχνών αεδιοφώιας, ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών, ή των λαμπτήρων για την παραγωγή αστραπιαίου φωτός (φλάς), που φέρουν υαλίνο περιβλήμα. Μηχανές για την κατασκευή ή την καταγραφή σε θερμή κατάσταση του υαλίου ή των τεχνουργημάτων από υαλί:					

8475 10 00 00	- Μηχανές για τη συναρμολόγηση των λαμπτήρων, σωλήνων ή λυχνιών ραδιοφώνιας, ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών, ή των λαμπτήρων για την παραγωγή του αστραγάλου φωτός (φλας), που φέρουν γυάλινο περίβλημα	Ατελώς	3,1	μονάδα
8475 21 00 00	- Μηχανές για την κατασκευή ή την καταργασία σε θερμή κατάσταση του γυαλιού ή των τεχνουργημάτων από γυαλί:	Ατελώς	2,8	μονάδα
8475 29 00 00	-- Άλλες	Ατελώς	2,8	μονάδα
8475 90 00 00	- Μέρη	Ατελώς	2,8	χ/μο
84.76	Μηχανές αυτόματες πωλήσεως προϊόντων (π.χ. πωλητές γραμματостейμων, τσιγάρων, τροφίμων, ποτών), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για τη μετατροπή νομισμάτων:			
8476 21 00 00	- Αυτόματες μηχανές πώλησης ποτών:	3,0	7,6	μονάδα
8476 29 00 00	-- Που περιλαμβάνουν και διάταξη θέρμανσης ή ψύξης	3,0	7,6	μονάδα
	-- Άλλες			
8476 81 00 00	- Άλλες μηχανές:			
8476 89 00 00	-- Που περιλαμβάνουν και διάταξη θέρμανσης ή ψύξης	3,0	7,6	μονάδα
8476 90 00 00	-- Άλλες	3,0	7,6	μονάδα
	- Μέρη			χ/μο
84.77	Μηχανές και συσκευές για την καταργασία του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών ή για την κατασκευή προϊόντων από τις ύλες αυτές, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό:			
8477 10 00 00	- Μηχανές για χύτευση με έγχυση	Ατελώς	3,6	μονάδα
8477 20 00 00	- Μηχανές εξώθησης (extrudises)	Ατελώς	3,6	μονάδα
8477 30 00 00	- Μηχανές για χύτευση με φύσημα	Ατελώς	3,6	μονάδα
8477 40 00 00	- Μηχανές για χύτευση σε κενό και άλλες μηχανές για τη μορφοποίηση σε θερμή κατάσταση	Ατελώς	3,6	μονάδα
8477 51 00 00	- Άλλες μηχανές και συσκευές για χύτευση ή τη μορφοποίηση:	Ατελώς	3,6	μονάδα
	-- Για χύτευση ή την αναόμωση των επιστρώσεων ή για χύτευση ή τη μορφοποίηση των αεροβαλμών			
8477 59	-- Άλλες:			
8477 59 10 00	--- Πιεστήρια	Ατελώς	3,6	μονάδα
8477 59 90 00	--- Άλλες	Ατελώς	3,6	μονάδα
8477 80	- Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8477 80 10 00	-- Μηχανές για την κατασκευή σπινγγιδίων ή κυψελωδών προϊόντων	Ατελώς	3,6	μονάδα
8477 80 90 00	-- Άλλες	Ατελώς	3,6	μονάδα
8477 90	- Μέρη:			
8477 90 10 00	-- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	3,6	χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8477 90 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		3,6		χ/μο
84.78	Μηχανές και συσκευές για την προετοιμασία ή τη μεταποίηση του καπνού, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο Κεφάλαιο αυτό:					
8478 10 00 00	- Μηχανές και συσκευές	Ατελώς		3,6		μονάδα
8478 90 00 00	- Μέρη	Ατελώς		3,6		χ/μο
84.79	Μηχανές και μηχανικές συσκευές με ιδιαίτερη λειτουργία, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο Κεφάλαιο αυτό:					
8479 10 00 00	- Μηχανές και συσκευές για τα δημόσια έργα, την οικοδομή ή ανάλογες εργασίες	Ατελώς		3,6		μονάδα
8479 20 00 00	- Μηχανές και συσκευές για την εξαγωγή ή παρασκευή των ζωικών ή σταθερών φυτικών λαδιών ή λιπών	Ατελώς		3,6		μονάδα
8479 30	- Πρέσες για την κατασκευή μορισανίδων ή ινοσανίδων από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες και άλλες μηχανές και συσκευές για την επεξεργασία του ξύλου ή του φελλού:					
8479 30 10 00	-- Πιστήρια					
8479 30 90 00	-- Άλλες					
8479 40 00 00	- Βιομηχανικά ρομπότ, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού					
8479 50 00 00	- Κλιματιστικές ψυκτικές συσκευές με εξάτμιση					
8479 60 00 00	-- Άλλες μηχανές και μηχανικές συσκευές:					
8479 81 00 00	-- Για την κατεργασία των μετάλλων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μασοριεστές για το τύλιγμα των ηλεκτρικών καλωδίων	Ατελώς		3,6		μονάδα
8479 82 00 00	-- Για την ανάμειξη, τη μλάξη, το κόπνημα, τον τεμαχισμό, το κοσκίνισμα, την ομογενοποίηση, τη γαλακτωματοποίηση ή την ανατάραξη	Ατελώς		3,6		μονάδα
8479 89	-- Άλλες:					
8479 89 10	--- Είδη που αναφέρονται παρακάτω και προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη: Συμφορητές υδροπνευματικοί. Μηχανικές συσκευές για αντιστροφείς ώθησης. Ειδικά συγκροτήματα τουαλέτας. Συσκευές υγράνσης και αφύγρανσης του αέρα. Σεβρομηχανισμοί μη ηλεκτρικοί. Εκκλιτήρες με πιεσμένο αέρα για στρόβιλους με αντίδραση. Συσκευές προώθησης με στρόβιλο ή άλλα στρόβιλα με αέριο. Υαλοκαθαριστήρες μη ηλεκτρικοί. Ρυθμιστές ελαίων μη ηλεκτρικοί:					
8479 89 10 10	---- Συσκευές υγράνσης και αφύγρανσης του αέρα				13,3	μονάδα
8479 89 10 90	---- Άλλες	Ατελώς				μονάδα
	--- Άλλες:					

8479 89 30 00 Κινητά υδραυλικά υποστηρίγματα ορυχείων	Ατελώς	3,6	μονάδα
8479 89 60 00 Συστήματα κεντρικής λίπανσης	Ατελώς	3,6	μονάδα
8479 89 65 00 Συσκευές για την ανάπτυξη ή την έλξη μονοκρυσταλλικών ημιαγωγών πλινθωμάτων	Ατελώς	3,6	μονάδα
8479 89 70 00 Συσκευές για την επιταξιακή εναπόθεση σε ημιαγωγούς δίσκους (wafers) ημιαγωγών	Ατελώς	3,6	μονάδα
8479 89 75 00 Συσκευές για την υγρή εγχάραξη, απόξεση, ανάπτυξη ή καθαρισμό ημιαγωγών δίσκων (wafers)	Ατελώς	3,6	μονάδα
8479 89 95 Άλλες:			
8479 89 95 10 Μηχανές που παρέχουν εξυπηρέτηση και λειτουργούν με κέρμα ή δίσκο	3,0	8,1	μονάδα
8479 89 95 20 Συσκευές ύφανσης και αφύφανσης του αέρα	8,6	16,9	μονάδα
8479 89 95 30 Καθαριστήρες για ανεμοθώρακες, μη ηλεκτρικοί, για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87	3,7	9,3	μονάδα
8479 89 95 90 Άλλες	Ατελώς	3,6	μονάδα
8479 90	- Μέση:			
8479 90 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
	-- Άλλα:			
8479 90 92 Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:	3,0	8,1	Χ/μο
8479 90 92 10 Για μηχανές που παρέχουν εξυπηρέτηση και λειτουργούν με κέρμα ή δίσκο	Ατελώς	3,6	Χ/μο
8479 90 92 90 Άλλα			
8479 90 98 Άλλα:			
8479 90 98 10 Για μηχανές που παρέχουν εξυπηρέτηση και λειτουργούν με κέρμα ή δίσκο	3,0	8,1	Χ/μο
8479 90 98 90 Άλλα	Ατελώς	3,6	Χ/μο
84.80	Πλάσσια χυτηρίου. Βάσεις για μήτρες. Μοντέλα για μήτρες.			
	Μήτρες για μέταλλα (άλλες από τις μήτρες χελωνών), τα μεταλλικά καρβίδια, το γυαλί, τις ορυκτές ύλες, το καουτσούκ ή τις πλαστικές ύλες:			
8480 10 00 00	- Πλάσσια χυτηρίου	Ατελώς	3,1	Χ/μο
8480 20 00 00	- Βάσεις για μήτρες	Ατελώς	3,1	Χ/μο
8480 30	- Μοντέλα για μήτρες:			
8480 30 10 00 Από έξιλο	3,0	6,9	Χ/μο
8480 30 90 Άλλα:			
8480 30 90 10 Από πλαστικές ύλες	3,9	12,3	Χ/μο
8480 30 90 20 Από σίδηρο ή χάλυβα, χυτά ή σφυρήλατα	3,0	11,4	Χ/μο
8480 30 90 30 Από χαλκό, χυτά ή σφυρήλατα	1,0	7,3	Χ/μο
8480 30 90 90 Άλλα	2,0	9,8	Χ/μο
	- Μήτρες για τα μέταλλα ή τα μεταλλικά καρβίδια:			
8480 41 00 00 Για χύτευση με έγχυση ή συμπίεση	Ατελώς	3,1	Χ/μο
8480 49 00 00 Άλλες	Ατελώς	3,1	Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8480 50 00 00	- Μήτρες για το γυαλί	Ατελώς		3,1	Χ/μο	
8480 60 00 00	- Μήτρες για τις ορυκτές ύλες	Ατελώς		3,1	Χ/μο	
8480 71 00 00	- Μήτρες για το καουτσούκ ή τις πλαστικές ύλες:					
8480 79 00 00	-- Για χύτευση με έγχυση ή συμπίεση	Ατελώς		3,1	Χ/μο	
	-- Άλλες	Ατελώς		3,1	Χ/μο	
94.81	Είδη κρουνοποιίας και παρόμοια όργανα για σωληνώσεις, σπυρολέθρες, δεξαμενές κάδους ή παρόμοια δοχεία, στα οποία περιλαμβάνονται και οι υποδιωστές πίεσης και οι θερμοστατικές δικλεις:					
8481 10	- Υποβραστές πίεσης:					
	-- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα:					
8481 10 11 00	--- Συνδυασμένοι με φίλτρα ή λιπαντήρες	1,0		5,1	Χ/μο	
8481 10 19 00	--- Άλλοι	1,0		5,1	Χ/μο	
	-- Άλλοι:					
8481 10 91 00	--- Συνδυασμένοι με φίλτρα ή λιπαντήρες	1,0		5,1	Χ/μο	
8481 10 99 00	--- Άλλοι	1,0		5,1	Χ/μο	
8481 20	- Βαλβίδες για όργανα μετάδοσης της κίνησης που λειτουργούν με σύστημα ελασθόραυλικό ή συμπιεσμένου αέρα:					
8481 20 10 00	-- Βαλβίδες για όργανα μετάδοσης της κίνησης που λειτουργούν με σύστημα ελασθόραυλικό	Ατελώς		3,7	Χ/μο	
8481 20 90 00	-- Βαλβίδες για όργανα μετάδοσης της κίνησης που λειτουργούν με σύστημα συμπιεσμένου αέρα	Ατελώς		3,7	Χ/μο	
8481 30	- Επιγλωττίδες και δικλεις συγκράτησης:					
8481 30 10	-- Βαλβίδες για επίσωτρα και αεροβαλβίδες:					
8481 30 10 10	--- Για μηχανοκίνητα οδικά οχήματα του Κεφαλαίου 87 και για ελκυστήρες	4,4		10,6	Χ/μο	
8481 30 10 90	--- Άλλες	3,0		8,3	Χ/μο	
	-- Άλλα:					
8481 30 91	--- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα:					
8481 30 91 10	---- Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 mm του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	2,0		6,8	Χ/μο	
8481 30 91 90	---- Άλλα	Ατελώς		3,7	Χ/μο	
8481 30 99	--- Άλλα:					
8481 30 99 10	---- Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 mm του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	2,0		6,8	Χ/μο	
8481 30 99 20	---- Από ξύλο ή πλαστικές ύλες					
8481 30 99 90	---- Άλλα	3,0		8,3	Χ/μο	
8481 40	- Δικλεις υπερηλάνρωσης ή ασφαλείας:	Ατελώς		3,7	Χ/μο	
8481 40 10 00	-- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα	1,0		5,2	Χ/μο	
8481 40 90 00	-- Άλλες	1,0		5,2	Χ/μο	

8481 80	- Άλλα ειδη κρουνοποιίας και παρόμοια όργανα: ---Κρουνοποιίας ειδών υγιεινής:				
8481 80 11	--- Αναιμικές κάθε είδους:				
8481 80 11 10	---- Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 mm του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	2,0	6,8	Χ/μo	
8481 80 11 90	---- Άλλα:	Ατελώς	3,7	Χ/μo	
8481 80 19	---- Άλλα:				
8481 80 19 10	---- Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 mm του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	2,0	6,8	Χ/μo	
8481 80 19 90	---- Άλλα	Ατελώς	3,7	Χ/μo	
8481 80 31 00	---Κρουνοποιίας για σωληνώσεις κεντρικής θέρμανσης:	1,0	5,2	Χ/μo	
8481 80 39	--- Κρουνοί θερμοστατικοί				
8481 80 39 10	---- Άλλοι:	1,0	5,2	Χ/μo	
8481 80 39 91	---- Βαλβίδες για ρύθμιση της πίεσης	3,0	8,3	Χ/μo	
8481 80 39 99	---- Άλλοι: ---- Από ξύλο ή πλαστικές ύλες	Ατελώς	3,7	Χ/μo	
8481 80 51 00	---Βαλβίδες ρύθμισης:	1,0	5,2	Χ/μo	
8481 80 59	--- Θερμοκρασίας				
8481 80 59 10	---- Άλλες:	1,0	5,2	Χ/μo	
8481 80 59 91	---- Βαλβίδες που ελέγχονται θερμοστατικά	3,0	8,3	Χ/μo	
8481 80 59 99	---- Άλλες: ---- Από ξύλο ή πλαστικές ύλες	Ατελώς	3,7	Χ/μo	
8481 80 61	---Κρουνοί και βαλβίδες άμεσης διάδου:				
8481 80 61 10	---- Από χυτοσίδηρο: ---- Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 mm του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	2,0	6,8	Χ/μo	
8481 80 61 90	---- Άλλα	Ατελώς	3,7	Χ/μo	
8481 80 63	---- Από χάλυβα:				
8481 80 63 10	---- Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 mm του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	2,0	6,8	Χ/μo	
8481 80 63 90	---- Άλλα	Ατελώς	3,7	Χ/μo	
8481 80 69	---- Άλλα:				
8481 80 69 10	---- Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 mm του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	2,0	6,8	Χ/μo	
8481 80 69 20	---- Άλλα , από ξύλο ή πλαστικές ύλες	3,0	8,3	Χ/μo	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8481 80 69 90 Άλλα Κρουνοί με διακλείδες:	Ατελώς		3,7		Χ/μιο
8481 80 71 Από χυτοσίδηρο:					
8481 80 71 10 Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 mm του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	2,0		6,8		Χ/μιο
8481 80 71 90 Άλλα	Ατελώς		3,7		Χ/μιο
8481 80 73 Από χάλυβα:					
8481 80 73 10 Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 mm του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	2,0		6,8		Χ/μιο
8481 80 73 90 Άλλα	Ατελώς		3,7		Χ/μιο
8481 80 79 Άλλα:					
8481 80 79 10 Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 mm του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	2,0		6,8		Χ/μιο
8481 80 79 20 Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	3,0		8,3		Χ/μιο
8481 80 79 90 Άλλα	Ατελώς		3,7		Χ/μιο
8481 80 81 Κρουνοί με σφαιρικό περιστροφή, κωνικό ή κυλινδρικό:					
8481 80 81 10 Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 mm του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	2,0		6,8		Χ/μιο
8481 80 81 20 Από μέταλλο για εφαρμογή σε βαρέλια κάθε είδους, σε δεξαμενές και παρόμοια	2,0		6,8		Χ/μιο
8481 80 81 30 Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	3,0		8,3		Χ/μιο
8481 80 81 90 Άλλα	Ατελώς		3,7		Χ/μιο
8481 80 85 Κρουνοί με πεταλούδα:					
8481 80 85 10 Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 mm του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	2,0		6,8		Χ/μιο
8481 80 85 20 Από μέταλλο για εφαρμογή σε βαρέλια κάθε είδους, σε δεξαμενές και παρόμοια	2,0		6,8		Χ/μιο
8481 80 85 30 Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	3,0		8,3		Χ/μιο
8481 80 85 90 Άλλα	Ατελώς		3,7		Χ/μιο
8481 80 87 Κρουνοί με μεμβράνη:					
8481 80 87 10 Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 mm του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	2,0		6,8		Χ/μιο
8481 80 87 20 Από μέταλλο για εφαρμογή σε βαρέλια κάθε είδους, σε δεξαμενές και παρόμοια	2,0		6,8		Χ/μιο
8481 80 87 30 Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	3,0		8,3		Χ/μιο
8481 80 87 90 Άλλα	Ατελώς		3,7		Χ/μιο
8481 80 99 Άλλα:					
8481 80 99 10 Με εσωτερική διάμετρο μέχρι και 51 mm του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	2,0		6,8		Χ/μιο
8481 80 99 20 Από μέταλλο για εφαρμογή σε βαρέλια κάθε είδους, σε δεξαμενές και παρόμοια	2,0		6,8		Χ/μιο
8481 80 99 30 Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	3,0		8,3		Χ/μιο
8481 80 99 90 Άλλα	Ατελώς		3,7		Χ/μιο

8481 90 00	- Μέρη:				
8481 90 00 10	-- Για ειδη κρουνοποιίας με διάμετρο μέτρι και 51 mm του τύπου που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις νερού σε οικοδομές	2,0	6,8	Χ/μιο	
8481 90 00 20	-- Για βαλβίδες ρύθμισης, ή ελάττωσης της πίεσης και για βαλβίδες που ελέγχονται θερμοστατικά	1,0	5,2	Χ/μιο	
8481 90 00 30	-- Για αεροβαλάμους για μηχανοκίνητα οδικά οχήματα και για ελκυστήρες	4,4	10,6	Χ/μιο	
8481 90 00 40	-- Άλλα, από ξύλο ή πλαστικές ύλες	3,0	8,3	Χ/μιο	
8481 90 00 50	-- Για ειδη κρουνοποιίας από μέταλλο για εφαρμογή σε βαρέλια κάθε είδους, σε δεξαμενές και παρόμοια	2,0	6,8	Χ/μιο	
8481 90 00 90	-- Άλλα	Ατελώς	3,7	Χ/μιο	
84.82	Ρουλεμάν με σφαιρίδια (μπιλίες), με κώνους, με κυλινδρούς ή με βελόνες:				
8482 10	- Ρουλεμάν με σφαιρίδια (μπιλίες):				
8482 10 10 00	-- Των οποίων η μεγαλύτερη εξωτερική διάμετρος δεν υπερβαίνει τα 30 χιλιοστόμετρα	1,0	8,0	μονάδα	
8482 10 90 00	-- Άλλα	1,0	8,0	μονάδα	
8482 20 00 00	- Ρουλεμάν με κωνικούς κυλινδρούς, στα οποία περιλαμβάνονται και οι συμμετολήσεις κώνων και κωνικών κυλινδρών	1,0	8,0	μονάδα	
8482 30 00 00	- Ρουλεμάν με κυλινδρούς σε σχήμα βαρελιού	1,0	8,0	μονάδα	
8482 40 00 00	- Ρουλεμάν με βελόνες	1,0	8,0	μονάδα	
8482 50 00 00	- Ρουλεμάν με κυλινδρικούς κυλινδρούς	1,0	8,0	μονάδα	
8482 80 00 00	- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα συνδισασμένα ρουλεμάν	1,0	8,0	μονάδα	
8482 91	- Μέρη:				
8482 91 10 00	-- Σφαιρίδια (μπιλίες), κώνοι, κύλινδροι και βελόνες:	1,0	8,0	Χ/μιο	
8482 91 90 00	--- Κύλινδροι κωνικοί	1,0	8,0	Χ/μιο	
8482 91 90 00	--- Άλλα	1,0	8,0	Χ/μιο	
8482 99 00 00	-- Άλλα				
84.83	Άξονες για τη μετάδοση της κίνησης (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι εκκεντροφόροι και οι στροφαλοφόροι άξονες) και στρόφαλοι. Έβρανα και κουζιμέτα. Οδοντωτοί τροχοί και τροχοί τριβής. Άξονες ελικωτοί με σφαιρίδια (μπιλίες) ή κυλινδρικούς. Υποαλληλασιαστές, πολλαπλασιαστές και μετατροπείς ταχύτητας, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετατροπείς ζεύξης. Σφόνδυλοι και τροχαλίες. Συμπλέκτες και όργανα σύζευξης, στα οποία περιλαμβάνονται και οι αφρωτές συναρμογές:				
8483 10	- Άξονες για τη μετάδοση της κίνησης (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι εκκεντροφόροι και οι στροφαλοφόροι άξονες) και στρόφαλοι:				
8483 10 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα	
8483 10 30	-- Άλλα:				
8483 10 30 10	--- Στρόφαλοι και στροφαλοφόροι άξονες:				
8483 10 30 10	---- Στροφαλοφόροι άξονες που αποτελούνται από περισσότερα τμήματα συνδεδεμένα (συνθετά στροφαλοφόροι άξονες):	3,7	9,7	μονάδα	
8483 10 30 10	----- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ			ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€		
1	2	3	4	5	
8483 10 30 90 Άλλοι	Ατελώς		4,0	μονάδα
 Άλλοι:				
8483 10 41 Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:				
8483 10 41 10 Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7		9,7	μονάδα
8483 10 41 90 Άλλοι	Ατελώς		4,0	μονάδα
8483 10 51 Από σφουρηλατημένο χάλυβα:				
8483 10 51 10 Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7		9,7	μονάδα
8483 10 51 90 Άλλοι	Ατελώς		4,0	μονάδα
8483 10 53 Από τυπωτό χάλυβα:				
8483 10 53 10 Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7		9,7	μονάδα
8483 10 53 90 Άλλοι	Ατελώς		4,0	μονάδα
8483 10 58 Άλλοι:				
8483 10 58 10 Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7		9,7	μονάδα
8483 10 58 90 Άλλοι	Ατελώς		4,0	μονάδα
8483 10 90 Άλλοι:				
8483 10 90 10 Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7		9,7	μονάδα
8483 10 90 90 Άλλοι	Ατελώς		4,0	μονάδα
8483 20	• Εβρανα με ενσωματωμένα ρουλεμάν:				
8483 20 10 00	... Των τύπων που χρησιμοποιούνται για αεροσκάφη και διαστημόπλοια				
8483 20 90 00	... Άλλα	1,0		7,0	μονάδα
8483 30	• Εβρανα, άλλα από εκείνα με ενσωματωμένα ρουλεμάν. Κουζινάτα:				
8483 30 10 00	... Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη				
	... Άλλα:	Ατελώς		Ατελώς	μονάδα
	... Εβρανα:				
8483 30 31 Για ρουλεμάν κάθε είδους:				
8483 30 31 10 Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7		11,4	μονάδα
8483 30 31 90 Άλλα	Ατελώς		5,7	μονάδα

8483 30 51	--- Άλλα:				
8483 30 51 10	---- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:		3,7	9,7	μονάδα
	---- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20				
8483 30 51 90	---- Άλλα	Ατελώς		4,0	μονάδα
8483 30 59	---- Άλλα:				
8483 30 59 10	---- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7		9,7	μονάδα
8483 30 59 90	---- Άλλα	Ατελώς		4,0	μονάδα
8483 30 90	---- Κουζινάτα:				
8483 30 90 10	---- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7		9,7	μονάδα
8483 30 90 90	---- Άλλα	Ατελώς		4,0	μονάδα
8483 40	- Οδοντωτοί τροχοί και τροχοί τριβής, άλλοι από τους απλούς τροχούς και άλλα βασικά όργανα για τη μετάδοση της κίνησης. Άξονες ελακτώ με σφαιρίδια (μπίλιες) ή κυλινδρικούς, Υποπληθασιαστές, πολλαπλασιαστές και μετατροπείς ταχύτητας, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετατροπείς ζεύξης:				
8483 40 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς	μονάδα
	-- Άλλα:				
8483 40 91	--- Οδοντωτοί τροχοί:				
8483 40 91 10	---- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7		9,7	μονάδα
8483 40 91 90	---- Άλλα	Ατελώς		4,0	μονάδα
8483 40 92 00	---- Άξονες ελακτώ με σφαιρίδια (μπίλιες) ή κυλινδρικούς	Ατελώς		4,0	μονάδα
8483 40 93 00	--- Υποπληθασιαστές, πολλαπλασιαστές και μετατροπείς της ταχύτητας	Ατελώς		4,0	μονάδα
8483 40 98	--- Άλλα:				
8483 40 98 10	---- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7		9,7	μονάδα
8483 40 98 90	---- Άλλα	Ατελώς		4,0	μονάδα
8483 50	- Σφόνδυλοι και τροχαλίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυλακωτές τροχαλίες:				
8483 50 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς	μονάδα
	-- Άλλα:				
8483 50 91	---- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:				
8483 50 91 10	---- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7		9,7	μονάδα
8483 50 91 90	---- Άλλα	Ατελώς		4,0	μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		%	£	%	£	
1	2					5
8483 50 99	--- Άλλα:					
8483 50 99 10	---- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7		9,7		μονάδα
8483 50 99 90	---- Άλλα	Ατελώς		4,0		μονάδα
8483 60	- Συμπληκτές και όργανα συζεύξης, στα οποία περιλαμβάνονται και οι αεθρωτές συναρμολογές:	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
8483 60 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη					
8483 60 91	--- Άλλα:					
8483 60 91 10	---- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:					
8483 60 91 10	---- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7		9,7		μονάδα
8483 60 91 90	---- Άλλα	Ατελώς		4,0		μονάδα
8483 60 99	--- Άλλα:					
8483 60 99 10	---- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7		9,7		μονάδα
8483 60 99 90	---- Άλλα	Ατελώς		4,0		μονάδα
8483 90	- Μέρη:					
8483 90 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς		χιμιο
8483 90 30	--- Εδράνων για ρουλεμάν κάθε είδους:					
8483 90 30 10	---- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7		11,4		χιμιο
8483 90 30 90	---- Άλλα	Ατελώς		5,7		χιμιο
8483 90 92	--- Άλλα					
8483 90 92 10	---- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους					
8483 90 92 10	---- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7		9,7		χιμιο
8483 90 92 90	---- Άλλα	Ατελώς		4,0		χιμιο
8483 90 98	--- Άλλα:					
8483 90 98 10	---- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7		9,7		χιμιο
8483 90 98 90	---- Άλλα	Ατελώς		4,0		χιμιο

84.84	Μεταλλοπλαστικές συναρμογές (φλάντζες). Συλλογές ή συνδυασμοί συναρμογών διαφόρων συνδέσεων που παρουσιάζονται σε σκουλάκια, φακέλους ή ανάλογες συσκευασίες. Μηχανικές στεγανοποιητικές συναρμογές:			
8484 10	- Μεταλλοπλαστικές συναρμογές (φλάντζες):			Χ/μο
8484 10 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
8484 10 90	-- Άλλες:	3,7	9,0	Χ/μο
8484 10 90 10	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20			
8484 10 90 90	--- Άλλες	Ατελώς	3,3	Χ/μο
8484 20 00 00	- Μηχανικές στεγανοποιητικές συναρμογές	Ατελώς	3,3	Χ/μο
8484 90	- Άλλα:	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
8484 90 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	Χ/μο
8484 90 90	-- Άλλα:			Χ/μο
8484 90 90 10	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7	9,0	Χ/μο
8484 90 90 90	--- Άλλα	Ατελώς	3,3	Χ/μο
84.85	Μέρη μηχανών ή συσκευών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό και δεν έχουν ηλεκτρικές συνδέσεις, μέρη με ηλεκτρική μόνωση, διατάξεις πηνίων, επαφές, ούτε άλλα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά:			
8485 10	- Έλικες για πύλα και τα πτερύγιά τους:			Χ/μο
8485 10 10 00	-- Από ορείχαλκο	Ατελώς	3,6	Χ/μο
8485 10 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	3,6	Χ/μο
8485 90	-- Άλλα:			Χ/μο
8485 90 10 00	-- Από μη ελατό χυτοσίδηρο	Ατελώς	3,6	Χ/μο
8485 90 30 00	-- Από ελατό χυτοσίδηρο	Ατελώς	3,6	Χ/μο
8485 90 51 00	-- Από σίδηρο ή χάλυβα:			Χ/μο
8485 90 53 00	--- Από χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	3,6	Χ/μο
8485 90 55 00	--- Από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένο	Ατελώς	3,6	Χ/μο
8485 90 59 00	--- Από σίδηρο ή χάλυβα, τυπωτό	Ατελώς	3,6	Χ/μο
8485 90 80 00	--- Άλλα	Ατελώς	3,6	Χ/μο
	--- Άλλα	Ατελώς	3,6	Χ/μο

Κεφάλαιο 85

**Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα μέρη τους.
Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, συσκευές
εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου για την
τηλεόραση και μέρη και εξαρτήματα των συσκευών αυτών**

Σημειώσεις

1. Αποκλείονται από το κεφάλαιο αυτό:
 - α) τα κλινοσκεπάσματα, τα μαξιλάρια, οι ειδικοί σάκκοι για το ζέσταμα των ποδιών και τα παρόμοια είδη που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό. Τα ενδύματα, τα υποδήματα, τα είδη για το ζέσταμα των αυτιών και τα άλλα είδη που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό και που μπορεί να φέρνει κανείς επάνω του·
 - β) τα τεχνουργήματα από γυαλί της κλάσης 7011·
 - γ) τα έπιπλα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό του κεφαλαίου 94.
2. Τα είδη που μπορούν να υπαχθούν στις κλάσεις 8501 μέχρι 8504, αφ' ενός, και στις κλάσεις 8511, 8512, 8540, 8541 ή 8542, αφ' ετέρου, κατατάσσονται σ'αυτές τις πέντε τελευταίες κλάσεις.
Εντούτοις, οι αναστροφείς (μετατροπείς ρεύματος) δι' ατμού υδραργύρου με μεταλλική λεκάνη παραμένουν στην κλάση 8504.
3. Η κλάση 8509 καλύπτει, με την επιφύλαξη ότι πρόκειται για συσκευές ηλεκτρομηχανικές των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως για οικιακές χρήσεις:
 - α) τους απορροφητήρες σκόνης (ηλεκτρικές σκούπες), τις πακετέζες, τις συσκευές για το άλεσμα ή την ανάμειξη τροφίμων, τις συσκευές για το στύψιμο των φρούτων και λαχανικών με οποιαδήποτε βάρος·
 - β) τις άλλες συσκευές με βάρος το πολύ μέχρι και 20 χιλιόγραμμα, με εξαίρεση τους ανεμιστήρες και τους απορροφητήρες που βγάζουν ή ανακυκλώνουν τον αέρα με ενσωματωμένο ανεμιστήρα, έστω και με φίλτρο (κλάση 8414), τις συνάκοντες συμφώστρες για ασπоруα (κλάση 8421), τις μηχανές για το πλύσιμο των πιστικών (κλάση 8422), τις μηχανές για το πλύσιμο των ασπоруα (κλάση 8450), τις μηχανές για το σιδέρωμα (κλάσεις 8420 ή 8451, ανάλογα του αν πρόκειται για καλανόρες ή όχι), τις ραπτομηχανές (κλάση 8452), τα ηλεκτρικά ψαλίδια (κλάση 8508) και τις ηλεκτροθερμικές συσκευές (κλάση 8516).
4. Θεωρούνται ως "τυπωμένα κυκλώματα", σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 8534, τα κυκλώματα που γίνονται με την τοποθέτηση πάνω σε μονωτικό υποθεμα, με οποιαδήποτε μέθοδο αποτύπωσης (κυρίως με επικάλυψη, ηλεκτροεναπόθεση, χάρση) ή με την τεχνική που λέγεται "σε στρώσεις", στοιχείων επαγωγής, επαφής ή άλλων τυπωμένων στοιχείων (π.χ. επαγωγές, αντιστάσεις, πυκνωτές), μόνων ή συνδυσασμένων μεταξύ τους σύμφωνα με προκαθορισμένο σχέδιο, με εξαίρεση κάθε στοιχείο που μπορεί να παράγει, ν' ανορθώνει, να διαμορφώνει ή να ενοσχάζει ένα ηλεκτρικό σήμα (π.χ. στοιχεία ημιαγωγά).

Ο όρος "τυπωμένα κυκλώματα" δεν καλύπτει κυκλώματα συνδυσασμένα με στοιχεία διαφορετικά από εκείνα που λαμβάνονται κατά τη διεργασία εκτύπωσης, ούτε επιμέρους αντιστάσεις, πυκνωτές ή επαγωγικά πηνία.

Τα κυκλώματα σε στρώσεις (λεπτές ή παχιές) που φέρουν στοιχεία παθητικά και ενεργητικά που γίνονται κατά τη διάρκεια της ίδιας τεχνολογικής μεθόδου, υπάγονται στην κλάση 8542.

5. Σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 8541 και 8542, θεωρούνται ως:

- A) "δίοδοι, κρυσταλλολυχνίες (προνέστορες) και παρόμοιες διατάξεις με ημιαγωγό" οι διατάξεις του είδους εκείνου που η λειτουργία τους βασίζεται στη μεταβολή της αντίστασης κάτω από την επίδραση ενός ηλεκτρικού πεδίου.
- B) "Ολοκληρωμένα κυκλώματα και μικροσυνομιολογήσεις, ηλεκτρονικά":
- a) τα ολοκληρωμένα μονολιθικά κυκλώματα μέσα στα οποία τα στοιχεία του κυκλώματος (δίοδοι, κρυσταλλολυχνίες, αντιστάσεις, πυκνωτές, διασυνδέσεις κλπ.) δημιουργούνται στη μία(α κυρίως) και στην επιφάνεια ενός υλικού ημιαγωγού (π.χ. ενσωμαμένου πυριτίου), που σχηματίζουν ένα αδιάσπαστο σύνολο.
 - β) τα υβριδικά (μεικτογενή) ολοκληρωμένα κυκλώματα, που συνενώνουν κατά τρόπο πρακτικό αδιαχώριστο πάνω στο ίδιο μονωτικό υπόθεμα (γυαλί, κεραμικό κλπ.) στοιχεία παθητικά (αντιστάσεις, πυκνωτές, διασυνδέσεις κλπ.) που γίνονται με την τεχνολογία των κυκλωμάτων σε στρώσεις λεπτές ή παχιές και στοιχεία ενεργητικά (δίοδοι, κρυσταλλολυχνίες, ολοκληρωμένα μονολιθικά κυκλώματα κλπ.) που γίνονται με την τεχνολογία των ημιαγωγών. Τα κυκλώματα αυτά μπορεί να περικλείουν επίσης και ξεχωριστά στατικά στοιχεία
 - γ) οι μικροσυνομιολογήσεις, των τύπων τυποποιημένων συνόλων, οι μικρομετατροπές ή τα παρόμοια, που σχηματίζονται από ξεχωριστά στατικά στοιχεία, ενεργητικά ή παθητικά, τα οποία είναι ενωμένα και συνδυσασμένα μεταξύ τους.

Για τα είδη που προσδιορίζονται στη σημείωση αυτή, οι κλάσεις 8541 και 8542 έχουν προτεραιότητα έναντι οποιασδήποτε άλλης κλάσης της ονοματολογίας που μπορεί να τα καλύπτει κυρίως λόγω της λειτουργίας τους.

6. Οι δίοδοι, ταινίες και άλλα υποθέματα των κλάσεων 8523 ή 8524 εξακολουθούν να κατατάσσονται στις κλάσεις αυτές, έστω και αν παρουσιάζονται με τις συσκευές για τις οποίες προορίζονται.

7. Για τους σκοπούς της κλάσης 8548 με τον όρο χρησιμοποιούμενες σπήρες και στοιχεία ηλεκτρικών σπηλών και χρησιμοποιούμενοι ηλεκτρικοί ασφαρευτές" νοούνται όσα από τα ανωτέρω δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως έχουν λόγω φραύσεως, τμηχισμού φορδός ή άλλων λόγων ή όσα δεν είναι δυνατόν να επαναφορτιστούν.

Σημείωση διέκφρασης

1. Στις κλάσεις 8519 92 και 8527 12 υπάγονται μόνον κασετόφωνα και ραδιοκασετόφωνα με ενσωματωμένο ενισχυτή, χωρίς ενσωματωμένο μεγάφωνο που μπορούν να λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας και των οποίων οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 170 mm x 100 mm x 45 mm.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Οι διακρίσεις 8519 10, 8519 21, 8519 29, 8519 31 και 8519 39 δεν περιλαμβάνουν τις συσκευές αναπαραγωγής του ήχου με σύστημα οπτικής ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (*laser*), οι οποίες περιλαμβάνονται στις διακρίσεις 8519 99 11 ή 8519 99 19.
2. Η σημείωση διάκρισης 1 εφαρμόζεται αναλογικά στις διακρίσεις 8520 32 30 και 8520 33 30.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΙ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
<u>85.01</u>	Ηλεκτροκίνητες και ηλεκτρογεννήτριες, με εξαίρεση τα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος:					
8501 10	- Κινητήρες με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 37,5 W:					
8501 10 10	--- Κινητήρες σύγκρονοι με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 18 W:	7,6		16,0		μονάδα
8501 10 10 10	--- Για παιχνίδια ή για μικρά κατασκευάσματα για διασκαδαστικούς σκοπούς	Ατελώς		69		μονάδα
8501 10 10 90	--- Άλλοι					
	--- Άλλοι:					
8501 10 91	--- Κινητήρες κοινοί:					
8501 10 91 10	--- Για παιχνίδια ή για μικρά κατασκευάσματα για διασκαδαστικούς σκοπούς	7,6		13,2		μονάδα
8501 10 91 90	--- Άλλοι	Ατελώς		4,1		μονάδα
8501 10 93	--- Κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος:					
8501 10 93 10	--- Για παιχνίδια ή για μικρά κατασκευάσματα για διασκαδαστικούς σκοπούς	7,6		13,2		μονάδα
8501 10 93 90	--- Άλλοι	Ατελώς		4,1		μονάδα
8501 10 99	--- Κινητήρες συνεχούς ρεύματος:					
8501 10 99 10	--- Για παιχνίδια ή για μικρά κατασκευάσματα για διασκαδαστικούς σκοπούς	7,6		13,2		μονάδα
8501 10 99 90	--- Άλλοι	Ατελώς		4,1		μονάδα
8501 20	- Κινητήρες κοινοί με ισχύ που υπερβαίνει τα 37,5 W:					
8501 20 10 00	-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 735 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 150 kW, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
8501 20 90 00	-- Άλλοι	Ατελώς		4,1		μονάδα
8501 31	-- Άλλοι κινητήρες συνεχούς ρεύματος. Γεννήτριες συνεχούς ρεύματος:					
8501 31 10 00	-- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W:					
8501 31 10 00	--- Κινητήρες με ισχύ που υπερβαίνει τα 735 W, γεννήτριες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
8501 31 90 00	--- Άλλοι	Ατελώς		4,1		μονάδα
8501 32	-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW:					
8501 32 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
8501 32 10 00	--- Άλλοι:					
8501 32 91 00	--- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 7,5 kW	Ατελώς		4,1		μονάδα
8501 32 99 00	--- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW	Ατελώς		4,1		μονάδα
8501 33	-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kW:					
8501 33 10 00	--- Κινητήρες με ισχύ μικρότερη των 150 kW, γεννήτριες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
8501 33 90 00	--- Άλλοι	Ατελώς		4,1		μονάδα
8501 34	-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kW:					
8501 34 10 00	--- Γεννήτριες που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
8501 34 10 00	--- Άλλοι:					
8501 34 50 00	--- Κινητήρες έλξης	Ατελώς		4,1		μονάδα
8501 34 50 00	--- Άλλοι, με ισχύ:					

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΞΙΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
8501 34 91 00 Που υπερβαίνει τα 375 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kW	Ατελώς		4,1		μονάδα
8501 34 99 00 Που υπερβαίνει τα 750 kW	Ατελώς		4,1		μονάδα
8501 40	- Άλλοι κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, μονοφασικοί:					
8501 40 10 00	-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 150 kW, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
	-- Άλλοι:					
8501 40 91 00	--- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W	Ατελώς		4,1		μονάδα
8501 40 99 00	--- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W	Ατελώς		4,1		μονάδα
	-- Άλλοι κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, πολυφασικοί:					
8501 51	-- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W:					
8501 51 10 00	--- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 735 W, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
8501 51 90 00	--- Άλλοι	Ατελώς		4,1		μονάδα
8501 52	-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW					
8501 52 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
	--- Άλλοι:					
8501 52 91 00	--- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 7,5 kW	Ατελώς		4,1		μονάδα
8501 52 93 00	--- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 37 kW	Ατελώς		4,1		μονάδα
8501 52 99 00	--- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 37 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW	Ατελώς		4,1		μονάδα
8501 53	-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW:					
8501 53 10 00	--- Με ισχύ μικρότερη των 150 kW, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
	--- Άλλοι:					
8501 53 50 00	--- Κινητήρες έλξης	Ατελώς		4,1		μονάδα
	--- Άλλοι, με ισχύ:					
8501 53 92 00	--- Που υπερβαίνει τα 75 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 375kW	Ατελώς		4,1		μονάδα
8501 53 94 00	--- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kW	Ατελώς		4,1		μονάδα
8501 53 99 00	--- Που υπερβαίνει τα 750 kW	Ατελώς		4,1		μονάδα
	- Γεννήτριες εναλλασσόμενου ρεύματος (εναλλακτες):					
8501 61	-- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 kVA:					
8501 61 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
	--- Άλλες:					
8501 61 91 00	--- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kVA	Ατελώς		4,1		μονάδα
8501 61 99 00	--- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kVA	Ατελώς		4,1		μονάδα
8501 62	-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kVA:					
8501 62 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
8501 62 90 00	--- Άλλες	Ατελώς		4,1		μονάδα
8501 63	-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kVA:					
8501 63 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
8501 63 90 00	--- Άλλες	Ατελώς		4,1		μονάδα

8501 64 00 00	... Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kVA	Ατελώς	4,1	μονάδα
85.02	Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και μετατροπής στρεφόμενοι ηλεκτρικοί:			
8502 11	- Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με εμβολοφόρο κινητήρα, του οποίου η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση (κινητήρες ντήζελ ή ημιντήζελ):			
8502 11 10 00	... Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 kVA:	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα
	...Αλλά:			
8502 11 91 00 Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kVA	Ατελώς	4,1	μονάδα
8502 11 99 00 Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kVA	Ατελώς	4,1	μονάδα
8502 12	- Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με εμβολοφόρο κινητήρα, του οποίου η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση (κινητήρες ντήζελ ή ημιντήζελ):			
8502 12 10 00	... Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 kVA:	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα
8502 12 90 00	... Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	4,1	μονάδα
8502 13	...Αλλά:			
8502 13 10 00 Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA:	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα
	... Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη			
	...Αλλά:			
8502 13 91 00 Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kVA	Ατελώς	4,1	μονάδα
8502 13 99 00 Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kVA	Ατελώς	4,1	μονάδα
8502 20	- Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με εμβολοφόρο κινητήρα, του οποίου η ανάφλεξη γίνεται με σπινθήρες (κινητήρες εφοξείως):			
8502 20 10 00	... Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα
	...Αλλά:			
8502 20 91 00 Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kVA	Ατελώς	4,1	μονάδα
8502 20 99 00 Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kVA	Ατελώς	4,1	μονάδα
	- Άλλα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος:			
8502 31 00 00	... Που λειτουργούν με ατομική ενέργεια	Ατελώς	4,1	μονάδα
8502 39	...Αλλά:			
8502 39 10 00 Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα
	...Αλλά:			
8502 39 91 00 Στροβιλογεννήτριες	Ατελώς	4,1	μονάδα
8502 39 99 00 Άλλα	Ατελώς	4,1	μονάδα
8502 40	- Μετατροπείς στρεφόμενοι ηλεκτρικοί:			
8502 40 10 00	... Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα
8502 40 90 00	... Άλλα	Ατελώς	4,1	μονάδα
85.03.00	Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές των κλάσεων 85.01 ή 85.02:			
8503 00 10 00	- Στεφάνες μη μαγνητικές	Ατελώς	3,6	χ/μο
	...Αλλά:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ			ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	Ε		
1	2	3	4	5	
8503 00 91	... Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα σπλήν χύτευσης ή σε τύπους:	7,6		12,7	χ/μιο
8503 00 91 10	... Για κινητήρες παιχνιδιών και για μικροκατασκευάσματα για διασκαδαστικούς σκοπούς				
8503 00 91 90	... Άλλα	Ατελώς		3,6	χ/μιο
8503 00 99	... Άλλα:				
8503 00 99 10	... Για κινητήρες παιχνιδιών και για μικροκατασκευάσματα για διασκαδαστικούς σκοπούς	7,6		12,7	χ/μιο
8503 00 99 90	... Άλλα	Ατελώς		3,6	χ/μιο
85.04	Ηλεκτρικοί μετασχηματιστές, ηλεκτρικοί μετατροπείς ρεύματος στατοί (π.χ. ανορθωτές), πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής:				
8504 10	- Βάσεις για λαμπτήρες ή σωλήνες εκκένωσης:				
8504 10 10 00	... Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς	μονάδα
8504 10 91	... Άλλες:				
8504 10 91 10	... Πηνία αντίδρασης, στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά με προσαρμοσμένο πηνιώτη:				
8504 10 91 90	... Για ραδιοσυσκευές	4,9		12,9	μονάδα
8504 10 99 00	... Άλλα	Ατελώς		5,3	μονάδα
8504 21 00 00	... Άλλες	Ατελώς		5,3	μονάδα
8504 22	- Μετασχηματιστές με υγρό διηλεκτρικό:				
8504 22 10 00	... Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 650 kVA	Ατελώς		5,3	μονάδα
8504 22 90 00	... Με ισχύ που υπερβαίνει τα 650 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 000 kVA:	Ατελώς		5,3	μονάδα
8504 23 00 00	... Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 600 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 000 kVA	Ατελώς		5,3	μονάδα
8504 31	- Άλλοι μετασχηματιστές:				
8504 31 10 00	... Με ισχύ που δεν υπερβαίνει το 1 kVA:	Ατελώς		Ατελώς	μονάδα
8504 31 39 00	... Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη				
8504 31 90	... Άλλοι:				
8504 31 90 10	... Μετασχηματιστές μέτρησης:				
8504 31 90 90	... Για τη μέτρηση των τάσεων	Ατελώς		5,3	μονάδα
8504 32	... Άλλοι:				
8504 32 10 00	... Για παιχνίδια και για μικροκατασκευάσματα για διασκαδαστικούς σκοπούς	7,6		14,4	μονάδα
8504 32 30 00	... Άλλα	Ατελώς		5,3	μονάδα
8504 32 90 00	... Με ισχύ που υπερβαίνει το 1 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 16 kVA:	Ατελώς		Ατελώς	μονάδα
8504 32 90 90	... Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη				
8504 32 99 00	... Άλλοι:				
8504 32 99 10	... Μετασχηματιστές μέτρησης	Ατελώς		5,3	μονάδα
8504 32 99 90	... Άλλοι:				

8504 32 90 10 Για παιχνίδια και για μικροκατασκευάσματα για διασκεδαστικούς σκοπούς	7,6	14,4	μονάδα
8504 32 90 90 Άλλοι	Ατελώς	5,3	μονάδα
8504 33	-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 16 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 kVA:			
8504 33 10 00	... Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα
8504 33 90 00 Άλλα	Ατελώς	5,3	μονάδα
8504 34 00 00	-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 500 kVA	Ατελώς	5,3	μονάδα
8504 40	- Μετατροπείς ρεύματος στασι:			
8504 40 10 00	... Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα
	-- Άλλοι:			
8504 40 30 00 Μηχανές παροχής ενέργειας του είδους που χρησιμοποιείται και στις αυτόματες μηχανές επεξεργασίας δεδομένων	Ατελώς	5,3	μονάδα
8504 40 50 00 Ανορθωτές με ημιγώνω, πολυκρυσταλλικοί	Ατελώς	5,3	μονάδα
8504 40 93 00 Άλλοι:	Ατελώς	5,3	μονάδα
 Συσκευές φόρτωσης συσσωρευτών			
8504 40 94 00 Ανορθωτές	Ατελώς	5,3	μονάδα
 Μετατροπείς συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο:			
8504 40 96 00 Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kVA	Ατελώς	5,3	μονάδα
8504 40 97 00 Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kVA	Ατελώς	5,3	μονάδα
8504 40 99 00 Άλλοι	Ατελώς	5,3	μονάδα
8504 50	- Άλλα πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής:			
8504 50 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα
8504 50 90 00	-- Άλλα	Ατελώς	5,3	μονάδα
8504 90	- Μέρη:			
	-- Μετασχηματιστών, πηνίων αντίδρασης και αυτεπαγωγής			
8504 90 11 Πυρήνες από φερρίτη:			
8504 90 11 10 Για παιχνίδια και για μικροκατασκευάσματα για διασκεδαστικούς σκοπούς	7,6	12,7	χ/μο
8504 90 11 20 Πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής για ραδιοσυσκευές	4,9	11,2	χ/μο
8504 90 11 90 Άλλοι	Ατελώς	3,6	χ/μο
8504 90 19 Άλλα:			
8504 90 10 Για παιχνίδια και για μικροκατασκευάσματα για διασκεδαστικούς σκοπούς	7,6	12,7	χ/μο
8504 90 19 20 Πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής για ραδιοσυσκευές	4,9	11,2	χ/μο
8504 90 19 90 Άλλοι	Ατελώς	3,6	χ/μο
8504 90 90 00	-- Μετατροπέων ρεύματος στασιών	Ατελώς	3,6	χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
85.05	Ηλεκτρομαγνήτες: Μαγνήτες μόνιμοι και είδη που προορίζονται να γίνουν μόνιμοι μαγνήτες μετά από μαγνητοποίηση. Δίσκοι, σώματα πηνίων και παρόμοιες μαγνητικές ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις συγκρότησης. Συζεύξεις, συμπλέκτες, διατάξεις μεταβολής της ταχύτητας και φρένα ηλεκτρομαγνητικά. Ηλεκτρομαγνητικές κεφαλές ανάφωσης: -Μαγνήτες μόνιμοι και είδη που προορίζονται να γίνουν μόνιμοι μαγνήτες μετά από μαγνητοποίηση:					
8505 11 00 00	-- Από μέταλλο	2,0		6,6		Χ/μo
8505 19	-- Άλλοι:					
8505 19 10 00	--- Μαγνήτες μόνιμοι από φερριτή συσσωματωμένο	2,0		6,6		Χ/μo
8505 19 90 00	--- Άλλοι	2,0		6,6		Χ/μo
8505 20 00 00	- Συζεύξεις, συμπλέκτες, διατάξεις μεταβολής της ταχύτητας και φρένα ηλεκτρομαγνητικά	2,0		6,6		Χ/μo
8505 30 00 00	- Ηλεκτρομαγνητικές κεφαλές ανάφωσης					
8505 90	- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη:					
8505 90 10 00	-- Ηλεκτρομαγνήτες	2,0		6,6		Χ/μo
8505 90 30 00	-- Δίσκοι, σώματα πηνίων και παρόμοιες μαγνητικές ή ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις συγκρότησης	2,0		6,6		Χ/μo
8505 90 90 00	-- Μέρη					
85.06	Ηλεκτρικές στήλες και συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών:					
8506 10	- Με διαείδιο του μαγνήσιου:					
	--Αλκαλικές:					
8506 10 11	--- Κυλινδρικές:					
8506 10 11 10	---- Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	5,9		16,3		μονάδα
8506 10 11 90	---- Άλλες	1,0		8,1		μονάδα
8506 10 15	--- Τύπου κομβίου:					
8506 10 15 10	---- Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	5,9		16,3		μονάδα
8506 10 15 90	---- Άλλες	1,0		8,1		μονάδα
8506 10 19	--- Άλλες:					
8506 10 19 10	---- Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	5,9		16,3		μονάδα
8506 10 19 90	---- Άλλες	1,0		8,1		μονάδα
8506 10 91	--- Κυλινδρικές:					
8506 10 91 10	---- Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	5,9		16,3		μονάδα
8506 10 91 90	---- Άλλες	1,0		8,1		μονάδα
8506 10 95	--- Τύπου κομβίου:					
8506 10 95 10	---- Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	5,9		16,3		μονάδα
8506 10 95 90	---- Άλλες	1,0		8,1		μονάδα

8506 10 99	... Άλλες:	5,9	16,3	μονάδα
8506 10 99 10	--- Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	1,0	8,1	μονάδα
8506 10 99 90	--- Άλλες			
8506 30	- Με οξείδιο του υδραργύρου:			
8506 30 10	-- Κυλινδρικές:	5,9	16,3	μονάδα
8506 30 10 10	--- Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	1,0	8,1	μονάδα
8506 30 10 90	--- Άλλες			
8506 30 30	-- Τύπου κομβίου:	5,9	16,3	μονάδα
8506 30 30 10	--- Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	1,0	8,1	μονάδα
8506 30 30 90	--- Άλλες			
8506 30 90	-- Άλλες:	5,9	16,3	μονάδα
8506 30 90 10	--- Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	1,0	8,1	μονάδα
8506 30 90 90	--- Άλλες			
8506 40	- Με οξείδιο του αργύρου:			
8506 40 10	-- Κυλινδρικές:	5,9	16,3	μονάδα
8506 40 10 10	--- Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	1,0	8,1	μονάδα
8506 40 10 90	--- Άλλες			
8506 40 30	-- Τύπου κομβίου:	5,9	16,3	μονάδα
8506 40 30 10	--- Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	1,0	8,1	μονάδα
8506 40 30 90	--- Άλλες			
8506 40 90	-- Άλλες:	5,9	16,3	μονάδα
8506 40 90 10	--- Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	1,0	8,1	μονάδα
8506 40 90 90	--- Άλλες			
8506 50	- Με λίθιο:			
8506 50 10	-- Κυλινδρικές:	5,9	16,3	μονάδα
8506 50 10 10	--- Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	1,0	8,1	μονάδα
8506 50 10 90	--- Άλλες			
8506 50 30	-- Τύπου κομβίου:	5,9	16,3	μονάδα
8506 50 30 10	--- Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	1,0	8,1	μονάδα
8506 50 30 90	--- Άλλες			
8506 50 90	-- Άλλες:	5,9	16,3	μονάδα
8506 50 90 10	--- Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	1,0	8,1	μονάδα
8506 50 90 90	--- Άλλες			
8506 60	- Άερα-ψευδαργύρου:			
8506 60 10	-- Κυλινδρικές:	5,9	16,3	μονάδα
8506 60 10 10	--- Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	1,0	8,1	μονάδα
8506 60 10 90	--- Άλλες			
8506 60 30	-- Τύπου κομβίου:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8506 80 30 10	Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	5,9		16,3		μονάδα
8506 80 30 90	--- Άλλες	1,0		8,1		μονάδα
8506 80 90	--- Άλλες:					
8506 80 90 10	--- Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	5,9		16,3		μονάδα
8506 80 90 90	--- Άλλες	1,0		8,1		μονάδα
8506 80	--- Άλλες:					
8506 80 05	--- Συσταχίες ηλεκτρικών στηλών από ψευδάργυρο-άνθρακα με τάση 5,5 V ή μεγαλύτερη, αλλά που δεν υπερβαίνει τα 6,5 V:					
8506 80 05 10	--- Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	5,9		16,3		μονάδα
8506 80 05 90	--- Άλλες	1,0		8,1		μονάδα
8506 80 11	--- Κυλινδρικές:					
8506 80 11 10	--- Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	5,9		16,3		μονάδα
8506 80 11 90	--- Άλλες	1,0		8,1		μονάδα
8506 80 15	--- Τύπου κομβίου:					
8506 80 15 10	--- Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	5,9		16,3		μονάδα
8506 80 15 90	--- Άλλες	1,0		8,1		μονάδα
8506 80 90	--- Άλλες:					
8506 80 90 10	--- Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	5,9		16,3		μονάδα
8506 80 90 90	--- Άλλες	1,0		8,1		μονάδα
8506 90 00	- Μέρη:					
8506 90 00 10	--- Κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε ραδιοσυσκευές και κλεφτοφάναρα	5,9		16,3		μονάδα
8506 90 00 90	--- Άλλα	1,0		8,1		μονάδα
85.07	Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι διαχωριστές τους, έστω και με τετράγωνο ή ορθογώνιο σχήμα:					
8507 10	- Με μόλυβδο, των τύπων που χρησιμοποιούνται για το ξεκίνημα των εμβολοφόρων κινητήρων:					
8507 10 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη					
	--- Άλλοι:					
	--- Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 5 kg:					
8507 10 31	--- Που λειτουργούν με υγρό ηλεκτρολύτη:					
8507 10 31 10	---- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα με τατάση (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	8,0		14,7		μονάδα
	---- Άλλα					
8507 10 31 90	---- Άλλοι:					
8507 10 39 10	---- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα με τατάση (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	8,0		14,7		μονάδα

8507 10 39 90 Άλλοι ---Με βάρος που υπερβαίνει τα 5 kg:	1,0	6,5	μονάδα
85 7 10 81 Που λειτουργούν με υγρό ηλεκτρολύτη:			
8507 10 81 10 Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17,6	31,0	μονάδα
85 7 10 81 90 Άλλοι	1,0	6,5	μονάδα
8 7 10 89 Άλλοι:			
8507 10 89 10 Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17,6	31,0	μονάδα
8507 10 89 90 Άλλοι	1,0	6,5	μονάδα
8507 20	- Άλλοι συσσωρευτές με μάλυβδο:			
8507 20 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0	1,5	μονάδα
	--Άλλοι:			
8507 20 31 00	---Συσσωρευτές ελξης:			
8507 20 39 00 Που λειτουργούν με υγρό ηλεκτρολύτη	1,0	6,5	μονάδα
 Άλλοι	1,0	6,5	μονάδα
 Άλλοι:			
8507 20 81 Που λειτουργούν με υγρό ηλεκτρολύτη:			
8507 20 81 10 Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17,6	31,0	μονάδα
 Άλλοι	1,0	6,5	μονάδα
8507 20 81 90 Άλλοι	1,0	6,5	μονάδα
8507 20 89 Άλλοι:			
8507 20 89 10 Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17,6	31,0	μονάδα
 Άλλοι	1,0	6,5	μονάδα
8507 20 89 90	- Με καδμιονικέλιο:			
8507 30	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0	1,5	μονάδα
8507 30 10 00	--Άλλοι:			
	--- Ερμητικά κλεισμένοι:			
8507 30 91 Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17,6	31,0	μονάδα
8507 30 91 10 Άλλοι	1,0	5,7	μονάδα
 Άλλοι:			
8507 30 91 90 Συσσωρευτές ελξης	1,0	5,7	μονάδα
8507 30 93 00 Άλλοι:			
8507 30 98 Άλλοι:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8507 30 98 10 Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	8,0		13,8		μονάδα
8507 30 98 90 Άλλα	1,0		5,7		μονάδα
8507 40	- Με σιδηρονιέλιο:					
8507 40 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0		1,5		μονάδα
8507 40 90	-- Άλλοι:					
8507 40 90 10	... Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17,6		31,0		μονάδα
8507 40 90 90	... Άλλα	1,0		5,7		μονάδα
8507 80	- Άλλοι συσσωρευτές:					
8507 80 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0		1,5		μονάδα
8507 80 91	-- Άλλοι:					
8507 80 91 10	... Υβριδίου-νικελίου:					
8507 80 91 10 Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17,6		31,0		μονάδα
8507 80 91 90 Άλλα	1,0		5,7		μονάδα
8507 80 99 Άλλοι:					
8507 80 99 10 Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	17,6		31,0		μονάδα
8507 80 99 90 Άλλα	1,0		5,7		μονάδα
8507 90	- Μέρη:					
8507 90 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0		1,5		χ/μσ
8507 90 91	-- Άλλα:					
8507 90 91 10	... Πλάκες για συσσωρευτές:					
8507 90 91 10 Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	8,0		14,2		χ/μσ
8507 90 91 90 Άλλες	1,0		6,1		χ/μσ
8507 90 93 Διαχωριστές για συσσωρευτές:					
8507 90 93 10 Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	8,0		14,2		χ/μσ
8507 90 93 90 Άλλα	1,0		6,1		χ/μσ
8507 90 98 Άλλοι:					
8507 90 98 10 Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	8,0		14,2		χ/μσ

8507 90 98 90 Άλλα	1,0		6,1	χ/μο
95.08	Ηλεκτρομηχανικά εργαλεία με εσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα, για χρήση με το χέρι:				
8508 10	- Εργαλεία διάτρησης κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα περιστροφικά:				μονάδα
8508 10 10 00	-- Που λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας	Ατελώς		3,6	
	-- Άλλα:				
8508 10 91 00	--- Ηλεκτροντάντες	Ατελώς		3,6	μονάδα
8508 10 99 00	--- Άλλα	Ατελώς		3,6	μονάδα
8508 20	- Πριόνια και εργαλεία κοπής κορμών σε τεμάχια:				
8508 20 10 00	-- Εργαλεία κοπής κορμών σε τεμάχια	Ατελώς		3,6	μονάδα
8508 20 30 00	-- Κυκλικά πριόνια	Ατελώς		3,6	μονάδα
8508 20 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		3,6	μονάδα
8508 80	- Άλλα εργαλεία:				
8508 80 10 00	-- Του τύπου που χρησιμοποιούνται για την καταργασία των υφαντικών υλών	Ατελώς		3,6	μονάδα
	-- Άλλα:				
8508 80 30 00	--- Που λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας	Ατελώς		3,6	μονάδα
	--- Άλλα:				
	---- Ακονιστικές και λειαντικές μηχανές:				
8508 80 51 00	----- Ακονιστικές μηχανές διαμόρφωσης	Ατελώς		3,6	μονάδα
8508 80 53 00	----- Λειαντικές μηχανές με ιμάντες	Ατελώς		3,6	μονάδα
8508 80 59 00	----- Άλλες	Ατελώς		3,6	μονάδα
8508 80 70 00	----- Πλάνες	Ατελώς		3,6	μονάδα
8508 80 80 00	----- Μεγάλα ψαλίδια κοπής φρακτών, ψαλίδια κοπής χροστούπιτα	Ατελώς		3,6	μονάδα
8508 80 90 00	----- Άλλα	Ατελώς		3,6	μονάδα
8508 90 00 00	- Μέρη	Ατελώς		3,6	χ/μο
95.09	Συσκευές ηλεκτρομηχανικές με εσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα, για οικιακή χρήση:				
	- Απορροφητήρες σκόνης (ηλεκτρικές σκούπες):				
8509 10	-- Για τάση ίση ή ανώτερη των 110V	4,0		9,3	μονάδα
8509 10 10 00	-- Για τάση κατώτερη των 110V	4,0		9,3	μονάδα
8509 10 90 00	-- Παρεκτέτες	4,0		9,3	μονάδα
8509 20 00 00	- Συσκευές για το άλεσμα των υπολειμμάτων της κουζίνας	4,0		10,2	μονάδα
8509 30 00 00	- Συσκευές για το άλεσμα και την ανάμειξη τροφίμων. Συσκευές για το στύψιμο των φρούτων και λαχανικών	4,0		10,2	μονάδα
8509 40 00 00	- Άλλες συσκευές	4,0		10,2	μονάδα
8509 80 00 00	- Μέρη:				
8509 90	-- Απορροφητήρων σκόνης (ηλεκτρικών σκούπων ή παρεκτέτων)	4,0		9,3	χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΙ ΔΑΙΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
8509 90 90 00	-- Άλλα	4,0	10,2	Χ/μσ		
85.10	Ξυριστικές, μηχανές κουρέματος και αποτριχωτικές συσκευές με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα:					
8510 10 00 00	- Ξυριστικές μηχανές	4,0	9,8	μονάδα		
8510 20 00 00	- Κουρευτικές μηχανές	Ατελώς	3,3	μονάδα		
8510 30 00 00	- Αποτριχωτικές συσκευές	4,0	9,8	μονάδα		
8510 90 00	- Μέρη:					
8510 90 00 10	-- Λεπίδες για ξυριστικές μηχανές, πλάκες κοφτερές και κεφαλές για ξυριστικές και κουρευτικές μηχανές	3,0	8,3	Χ/μσ		
8510 90 00 20	-- Άλλα μέρη για ξυριστικές μηχανές	4,0	9,8	Χ/μσ		
8510 90 00 90	-- Άλλα	Ατελώς	3,7	Χ/μσ		
85.11	Συσκευές και διατάξεις ηλεκτρικές για την αφή ή το ξεκίνημα των κινητήρων, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με σπινθήρες ή με συμπίεση (π.χ. μαγνητοηλεκτρικές, δυναμομαγνητο-ηλεκτρικές, πήγνα αφής, αναφλεκτήρες αφής ή θέρμανσης, εκκινήτριες (μίζες)), γεννήτριες (π.χ. δυναμοηλεκτρικές, αναλλάκτες) και διατάξεις σύνδεσης-αποσύνδεσης, που χρησιμοποιούνται με τους κινητήρες αυτούς:					
8511 10	- Αναφλεκτήρες αφής:					
8511 10 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,0	4,6	μονάδα		
8511 10 90	-- Άλλοι:					
8511 10 90 10	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 84.27 10 και 84.27 20	3,7	10,4	μονάδα		
8511 10 90 90	--- Άλλοι	3,0	9,3	μονάδα		
8511 20	- Συσκευές μαγνητοηλεκτρικές. Συσκευές δυναμομαγνητοηλεκτρικές. Μαγνητικοί σφόνδυλοι:					
8511 20 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,0	4,6	μονάδα		
8511 20 90	-- Άλλες:					
8511 20 90 10	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 84.27 10 και 84.27 20	3,7	9,7	μονάδα		
8511 20 90 90	--- Άλλοι	3,0	8,5	μονάδα		
8511 30	- Διανομές. Πήγνα αφής:					
8511 30 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,0	4,6	μονάδα		
8511 30 90	-- Άλλοι:					
8511 30 90 10	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 84.27 10 και 84.27 20	3,7	10,4	μονάδα		

8511 30 90 90	--- Άλλα	3,0	9,3	μονάδα
8511 40	- Εκκινήτριες (μίζες), έστω και αν λειτουργούν ως γεννήτριες:			
8511 40 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,0	4,6	μονάδα
8511 40 90	-- Άλλοι:			
8511 40 90 10	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7	10,2	μονάδα
8511 40 90 90	--- Άλλοι	3,0	9,1	μονάδα
8511 50	- Άλλες γεννήτριες:			
8511 50 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,0	4,6	μονάδα
8511 50 90	-- Άλλες:			
8511 50 90 10	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7	10,2	μονάδα
8511 50 90 90	--- Άλλοι	3,0	9,1	μονάδα
8511 80	- Άλλες συσκευές και διατάξεις:			
8511 80 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,0	4,6	μονάδα
8511 80 90	-- Άλλες:			
8511 80 90 10	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7	10,4	μονάδα
8511 80 90 90	--- Άλλοι	3,0	9,3	μονάδα
8511 90 00	- Μέρη:			
8511 90 00 10	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7	10,2	χι/μο
8511 90 00 90	--- Άλλοι	3,0	9,1	χι/μο
85.12	Ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού ή σηματοδότησης (με εξαίρεση τα είδη της Κλάσης 85.39), υαλοκαθαριστήρες, διατάξεις ηλεκτρικές για την αφαίρεση των κρουστών πάγου και του χιονού, των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα ή αυτοκίνητα:			
8512 10 00 00	- Συσκευές φωτισμού ή οπτικής σηματοδότησης, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα ποδήλατα	3,0	8,5	μονάδα
8512 20 00	- Άλλες συσκευές φωτισμού ή οπτικής σηματοδότησης:			
8512 20 00 10	-- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7	9,7	μονάδα
8512 20 00 90	-- Άλλοι	3,0	8,5	μονάδα
8512 30 00	- Συσκευές ακουστικής σηματοδότησης:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
8512 30 00 10	-- Για μηχανήματα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7		9,8		μονάδα
8512 30 00 90	-- Άλλα	3,0		8,6		μονάδα
8512 40 00	- Υαλοκαθαριστήρες, συσκευές για την αφαίρεση των κρυστάλλων πάγου και του αχνού:					
8512 40 00 10	-- Για μηχανοκίνητα οχήματα και μηχανήματα ανύψωσης περνοφόρα (fork-lift trucks)	3,7		9,8		μονάδα
8512 40 00 90	-- Άλλα	3,0		8,6		μονάδα
8512 90 00	- Μέρη:					
8512 90 00 10	-- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 84.26 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20	3,7		9,7		χ/μο
8512 90 00 90	-- Άλλα	3,0		8,5		χ/μο
85.13	Ηλεκτρικές λυχνίες φορητές, που προορίζονται να λειτουργούν με τη δική τους πηγή ηλεκτρικής ενέργειας. (π.χ. με στήλες, συσσωρευτές, ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις), άλλες από τις συσκευές φωτισμού της Κλάσης 85.12:					
8513 10 00	- Λυχνίες:					
8513 10 00 10	-- Λυχνίες ασφαλείας ορυχείων	Ατελώς		5,8		μονάδα
8513 10 00 90	-- Άλλες	3,0		10,4		μονάδα
8513 90 00	- Μέρη:					
8513 90 00 10	-- Λυχνίες ασφαλείας ορυχείων	Ατελώς		5,8		χ/μο
8513 90 00 90	-- Άλλες	3,0		10,4		χ/μο
85.14	Κλιβανοί ηλεκτρικοί, θιμηχανικοί ή ερυστηρίων, στους οποίους περιλαμβάνονται και εκείνοι που λειτουργούν με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απόψεις. Άλλες συσκευές θιμηχανικές ή ερυστηρίων για τη θερμική επεξεργασία των υλών, με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απόψεις:					
8514 10	- Κλιβανοί με αντίσταση (με έμμεση θέρμανση):					
8514 10 10 00	-- Κλιβανοί ορτοπίσας, ζαχαροπλαστικής ή μπακαλοπιπίσας	Ατελώς		3,3		μονάδα
8514 10 90 00	-- Άλλοι, με βάρος	Ατελώς		3,3		μονάδα
8514 20	- Κλιβανοί που λειτουργούν με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απόψεις:					
8514 20 10 00	-- Που λειτουργούν με επαγωγή	Ατελώς		3,3		μονάδα
8514 20 90 00	-- Που λειτουργούν με διηλεκτρικές απόψεις	Ατελώς		3,3		μονάδα
8514 30	- Άλλοι κλιβανοί:					
	-- Με υπέρυθρες ακτίνες:					
8514 30 11 00	--- Για την κατασκευή διατάξεων ημιμαγνών σε ημισαγωγούς δίσκους (waifers)	Ατελώς		3,3		μονάδα

8514 30 19 00	... Άλλοι -- Άλλοι:	Ατελώς	3,3	μονάδα
8514 30 91 00	--- Για την κατασκευή διατάξεων ημιαγωγών σε ημιαγωγούς δίσκους (wafers)	Ατελώς	3,3	μονάδα
8514 30 99 00	... Άλλοι	Ατελώς	3,3	μονάδα
8514 40 00 00	-- Άλλες συσκευές για τη θερμική επεξεργασία των υλών , με επαγωγή ή με ηλεκτρικές απώλειες	Ατελώς	3,3	μονάδα
8514 90	- Μέρη:	Ατελώς	3,3	χ/μο
8514 90 10 00	-- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς	3,3	χ/μο
8514 90 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		
85.15	Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση με διάφορους τρόπους (έστω και με την ικανότητα να κόβουν), ηλεκτρικές (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες με αέριο που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) ή που λειτουργούν με λέιζερ (laser) ή άλλες δέσμες φωτός ή φωτονίων, με υπερήχους, με δέσμες ηλεκτρονίων, με μαγνητικές αθήσεις ή με εκτόξευση πλάσματος. Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές για την εκτόξευση σε θερμή κατάσταση μετάλλων ή κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων:			
	-Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση ισχυρή ή ελαφριά:			
8515 11 00 00	-- Σίδερα και πιστόλια συγκόλλησης	Ατελώς	4,1	μονάδα
8515 19 00 00	-- Άλλες	Ατελώς	4,1	μονάδα
8515 21 00 00	--Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση των μετάλλων με αντίσταση:			
8515 29 10 00	-- ΕΕ ολοκληρω ή μερικώς αυτόματες	Ατελώς	4,1	μονάδα
8515 29	-- Άλλες:			
8515 29 10 00	--- Για τη συγκόλληση στα άκρα	Ατελώς	4,1	μονάδα
8515 29 90 00	--- Άλλες	Ατελώς	4,1	μονάδα
	-Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση των μετάλλων με τόξο ηλεκτρικό ή με εκτόξευση δέσμης πλάσματος:			
8515 31 00 00	-- ΕΕ ολοκληρω ή μερικώς αυτόματες	Ατελώς	4,1	μονάδα
8515 39	-- Άλλες:			
	--- Χειροκίνητες, με ηλεκτρόδια επενδύμένα, που φέρουν τις διατάξεις συγκόλλησης αυτών, και:			
8515 39 11 00	---- Γεννήτρια ή περιστρεφόμενο μετατροπέα	Ατελώς	4,1	μονάδα
8515 39 13 00	---- Μετασχηματιστή	Ατελώς	4,1	μονάδα
8515 39 18 00	---- Γεννήτρια ή περιστρεφόμενο μετατροπέα ή στατικό μετατροπέα	Ατελώς	4,1	μονάδα
8515 39 90 00	--- Άλλες	Ατελώς	4,1	μονάδα
8515 80	- Άλλες μηχανές και συσκευές:			
	--Για την επεξεργασία των μετάλλων:			
8515 80 11 00	--- Για συγκόλληση	Ατελώς	4,1	μονάδα
8515 80 19 00	--- Άλλες	Ατελώς	4,1	μονάδα
	--Άλλες:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΞΙΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ			
		%	€	%	€		
1	2	3		4		5	
8515 80 91 00	... Για συγκόλληση πλαστικών υλών με αντίσταση						μονάδα
8515 80 99 00	... Άλλες						μονάδα
8515 90 00 00	- Μέρη						χ/μο
85.16	Θερμαντήρες νερού και συσκευές, που βυθίζονται στο νερό για τη θέρμανση του, ηλεκτρικά. Ηλεκτρικές συσκευές για την θέρμανση των κλειστών χώρων, του εδάφους ή για παρόμοιες χρήσεις. Συσκευές ηλεκτροθερμικές για την κόμωση (π.χ. στεγνώματος, καταρωμάτων, θέρμανσης τσιμητιδών κατασώματος) ή για το στέγνωμα των χεριών. Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος. Άλλες ηλεκτροθερμικές συσκευές για οικιακές χρήσεις. Θερμαντικές αντιστάσεις, άλλες από εκείνες της Κλάσης 85.45:						
8516 10	- Θερμαντήρες νερού και συσκευές, που βυθίζονται στο νερό για τη θέρμανσή του, ηλεκτρικά:						
	--Θερμαντήρες νερού:						
	... Σημιαία						
	... Άλλοι:						
8516 10 11 00	... Θερμαντήρες νερού, αποθηκευτικού τύπου χωρητικότητας 136 λίτρων και άνω						
8516 10 19 10	... Άλλοι						
8516 10 19 90	-- Συσκευές που βυθίζονται στο νερό για τη θέρμανσή του για παρόμοιες χρήσεις:						
8516 10 90 00	-- Ηλεκτρικοί θερμαντήρες με θερμοσυσσωρευση						
	... Άλλες:						
8516 21 00 00	... Ηλεκτρικοί θερμαντήρες με κυκλοφορία υγρού						
8516 29	... Ηλεκτρικοί θερμαντήρες με μετατροπή της θερμότητας						
8516 29 10 00	... Με ενσωματωμένο ανεμιστήρα						
8516 29 99 00	... Άλλοι:						
8516 29 99 10	... Συσκευές για τη θέρμανση του εδάφους						
8516 29 99 90	... Άλλοι						
8516 31	-- Ηλεκτροθερμικές συσκευές για την κόμωση ή για το στέγνωμα των χεριών:						
8516 31 10 00	-- Συσκευές για το στέγνωμα των μαλλιών:						
8516 31 90 00	-- Στεγνωτήριες κάσκες (που περιβάλλουν το κεφάλι)						
8516 32 00 00	... Άλλες						
8516 33 00 00	-- Άλλες συσκευές για την κόμωση						
8516 40	-- Συσκευές για το στέγνωμα των χεριών						
	- Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος:						
	-- Με στίβο						
8516 40 10 00							

8516 40 90 00	-- Άλλα					μονάδα
8516 50 00 00	- Φούρνοι με μικροκύματα		1,2	4,9		μονάδα
8516 60	- Άλλοι φούρνοι, Κουζίνες, καμινέτα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι πλάκες για το ψήσιμο), σχάρες και ψηστήρες:			5,7		
8516 60 10 00	-- Κουζίνες		1,2	5,7		μονάδα
8516 60 51 00	--Καμινέτα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι πλάκες για το ψήσιμο):					
8516 60 59 00	--- Για ενσωμάτωση		1,2	5,7		μονάδα
8516 60 70 00	--- Άλλα		1,2	5,7		μονάδα
8516 60 80 00	-- Σχάρες και ψηστήρες		1,2	5,7		μονάδα
8516 60 90 00	-- Φούρνοι για ενσωμάτωση		1,2	5,7		μονάδα
8516 71 00 00	-- Άλλα ηλεκτροθερμικές συσκευές:					
8516 72 00 00	-- Συσκευές για την παρασκευή του καφέ ή του τσαγιού		3,0	8,7		μονάδα
8516 79	-- Φρυγανιές		3,0	8,7		μονάδα
8516 79 10 00	--- Συσκευές θέρμανσης των πιάτων		3,0	8,7		μονάδα
8516 79 20 00	--- Φριτζές		3,0	8,7		μονάδα
8516 79 80 00	--- Άλλες		3,0	8,7		μονάδα
8516 80	- Θερμαντικές αντιστάσεις:					
8516 80 10 00	-- Συναρμολογημένες σε ένα απλό υποστήριγμα από μονωτική ύλη και συνδεδεμένες με κύκλωμα, για την αφαίρεση κριστάλλων πάγου και αχνού ή κατά της δημιουργίας αυτών		3,0	4,6		μονάδα
8516 80 91 00	--- Άλλες:					
8516 80 99 00	--- Συναρμολογημένες σε υποστήριγμα από μονωτική ύλη		3,0	8,5		μονάδα
8516 90 00	--- Άλλες		3,0	8,5		μονάδα
8516 90 00 10	- Μέρη:					
8516 90 00 20	-- Για σίδηρα σιδερώματος και παρόμοιες συσκευές για σιδέρωμα, για θερμαντήρες νερού χωρητικότητας 136 λίτρων και άνω		Ατελώς	4,1		χ/μιο
8516 90 00 30	-- Για συσκευές θέρμανσης χώρου		3,0	7,9		χ/μιο
8516 90 00 90	-- Για φούρνους, γράλλες, μαγειρικές σχάρες, εσπίτες, μαγειρικές κουζίνες και τα παράμοια, και για άλλους θερμαντήρες νερού		1,2	5,7		χ/μιο
8516 90 00 90	-- Άλλα		3,0	8,7		χ/μιο
<u>85.17</u>	Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρματη τηλεφωνία ή τηλεγραφία στις οποίες περιλαμβάνονται και οι τηλεφωνικές συσκευές συνδεδεμένων με ασύρματο ακουστικό και συσκευές τηλεπικοινωνίας με φέρον ρεύμα ή ψηφιακής τηλεπικοινωνίας. Τηλέφωνα με εικόνα: -Τηλεφωνικές συσκευές συνδεδεμένων, τηλέφωνα με εικόνα: -- Συσκευές ενσύρματης τηλεφωνίας με ασύρματο ακουστικό		2,0	9,1		μονάδα
8517 11 00 00	-- Συσκευές ενσύρματης τηλεφωνίας με ασύρματο ακουστικό					

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8517 19	-- Άλλα:					
8517 19 10 00	--- Τηλέφωνα με εικόνα	2,0		9,1		μονάδα
8517 19 90 00	--- Άλλα	2,0		9,1		μονάδα
8517 21 00 00	- Τηλεομοιοτυπικές συσκευές και τηλετύπων:					
8517 22 00 00	--- Τηλεομοιοτυπικές συσκευές	2,0		9,1		μονάδα
8517 30 00 00	--- Τηλέτυπα	2,0		9,1		μονάδα
8517 50	- Συσκευές μεταγωγής για την τηλεφωνία ή την τηλεγραφία					
8517 50 10 00	- Άλλες συσκευές για την τηλεπικοινωνία με φέρον ρεύμα για ψηφιακή τηλεφωνία:					
8517 50 90 00	--- Άλλες συσκευές, για την τηλεπικοινωνία με φερόμενη ηλεκτρική ενέργεια	2,0		6,8		μονάδα
8517 80	--- Άλλες συσκευές:	2,0		9,1		μονάδα
8517 80 10 00	- Εσωτερικά τηλέφωνα	2,0		9,1		μονάδα
8517 80 90 00	--- Άλλα	2,0		9,1		μονάδα
8517 90	- Μέρη:					
8517 90 11 00	--- Των συσκευών με φέρον ρεύμα της διάκρισης 8517 50 10:					
8517 90 19 00	--- Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις	2,0		9,1		χ/μο
8517 90 82 00	--- Άλλα	2,0		9,1		χ/μο
8517 90 88 00	--- Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις	2,0		9,1		χ/μο
8517 90 88 00	--- Άλλα	2,0		9,1		χ/μο
85.18	Μικρόφωνα και υποστηρίγματα τους. Μεγάφωνα, έστω και προσαρμοσμένα σε πλαίσια. Ακουστικά, έστω και συνδυασμένα με μικρόφωνο. Ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικής συχνότητας. Ηλεκτρικές συσκευές για την ενίσχυση του ήχου:					
8518 10	- Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματά τους:					
8518 10 10	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:					
8518 10 10 10	--- Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	2,0		3,0		μονάδα
8518 10 10 90	--- Άλλα	6,6		10,1		μονάδα
8518 10 90	--- Άλλα:					
8518 10 90 10	--- Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	2,0		7,0		μονάδα
8518 10 90 90	--- Άλλα	6,6		14,0		μονάδα
8518 21	- Μεγάφωνα, έστω και προσαρμοσμένα σε πλαίσια:					
8518 21 10	--- Μεγάφωνο απλό, προσαρμοσμένο σε πλαίσιο:					
8518 21 10 10	--- Που προορίζεται για πολιτικά αεροσκάφη:					
8518 21 10 90	--- Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	2,0		3,0		μονάδα
8518 21 90	--- Άλλα	6,6		10,1		μονάδα
8518 21 90	--- Άλλα:					

8518 21 90 10	---- Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	2,0	7,0	μονάδα
8518 21 90 90	---- Άλλα	6,6	14,0	μονάδα
8518 22	--- Μεγέφωνα πολλαπλά προσαρμοσμένα στο ίδιο πλαίσιο:			
8518 22 10	---- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:	2,0	3,0	μονάδα
8518 22 10 10	---- Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	6,6	10,1	μονάδα
8518 22 10 90	---- Άλλα:			
8518 22 90	---- Άλλα:	2,0	7,0	μονάδα
8518 22 90 10	---- Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	6,6	14,0	μονάδα
8518 22 90 90	---- Άλλα:			
8518 29	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:	2,0	3,0	μονάδα
8518 29 10	---- Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	6,6	10,1	μονάδα
8518 29 10 90	---- Άλλα:			
8518 29 90	---- Άλλα:	2,0	7,0	μονάδα
8518 29 90 10	---- Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	6,6	14,0	μονάδα
8518 29 90 90	---- Άλλα:			
8518 30	- Ακουστικά, έστω και συνδυασμένα με μικρόφωνο:	2,0	3,0	μονάδα
8518 30 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	6,6	15,7	μονάδα
8518 30 90 00	--- Άλλα:			
8518 40	- Ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικής συχνότητας:			
8518 40 10	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:	2,0	3,0	μονάδα
8518 40 10 10	---- Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	6,6	10,1	μονάδα
8518 40 10 90	---- Άλλα:			
8518 40 30	--- Που χρησιμοποιούνται στη τηλεφωνία ή για την μέτρηση:			
8518 40 30 10	---- Τηλεφωνία	2,0	7,0	μονάδα
8518 40 30 90	---- Άλλα:	6,6	14,0	μονάδα
8518 40 99	---- Άλλα:			
8518 40 91	---- Που δεν φέρουν παρά μόνο μία γραμμή:	2,0	7,0	μονάδα
8518 40 91 10	---- Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	6,6	14,0	μονάδα
8518 40 91 90	---- Άλλα:			
8518 40 99	---- Άλλα:	2,0	7,0	μονάδα
8518 40 99 10	---- Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	6,6	14,0	μονάδα
8518 40 99 90	---- Άλλα:			
8518 50	- Ηλεκτρικές συσκευές για την ενίσχυση του ήχου:			
8518 50 10	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:	2,0	3,0	μονάδα
8518 50 10 10	---- Για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	6,6	10,1	μονάδα
8518 50 10 90	---- Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8518 50 90	-- Άλλες:	2,0		7,0		μονάδα
8518 50 90 10	--- Τηλεφώνια	6,6		14,0		μονάδα
8518 50 90 90	--- Άλλα					
8518 90 00	- Μέρη:					
8518 90 00 10	-- Ακουστικά έσω και συνδυασμένα με μικρόφωνο για συστήματα τηλεφωνίας και τηλεγραφίας	2,0		7,0		χ/μσ
8518 90 00 90	-- Άλλα	6,6		14,0		χ/μσ
85.19	Συσκευές περιστροφής των δίσκων, ηλεκτρόφωνα, αναγνώστες κασετών και άλλες συσκευές αναπαραγωγής του ήχου, χωρίς ενσωματωμένη διάταξη εγγραφής του ήχου:					
8519 10 00 00	- Ηλεκτρόφωνα που λειτουργούν με την εισαγωγή ενός νομίσματος ή κέρματος	6,6		17,8		μονάδα
8519 21 00 00	-- Άλλα ηλεκτρόφωνα:					
8519 21 00 00	-- Χωρίς μεγάφωνα	6,6		17,8		μονάδα
8519 29 00 00	-- Άλλα	6,6		17,8		μονάδα
8519 31 00 00	- Συσκευές περιστροφής των δίσκων					
8519 39 00 00	-- Με αυτόματο μηχανισμό αλλαγής δίσκων	6,6		17,8		μονάδα
8519 39 00 00	-- Άλλες	6,6		17,8		μονάδα
8519 40 00 00	- Μηχανές για την υπαγωγή	3,0		12,3		μονάδα
8519 92 00 00	- Άλλες συσκευές αναπαραγωγής του ήχου	6,6		17,8		μονάδα
8519 93	-- Κασετόφωνα τζέπις:					
8519 93 31 00	-- Άλλα κασετόφωνα:					
8519 93 31 00	--- Του τύπου που χρησιμοποιούνται στα μηχανοκίνητα οχήματα:	6,6		17,8		μονάδα
8519 93 39 00	--- Με σύστημα αναλογικής/ψηφιακής ανάγνωσης	6,6		17,8		μονάδα
8519 93 81	--- Άλλες:					
8519 93 81 10	---- Με σύστημα αναλογικής/ψηφιακής ανάγνωσης:					
8519 93 81 90	---- Για χρήση γραφείου	3,0		12,3		μονάδα
8519 93 89	---- Άλλες:	6,6		17,8		μονάδα
8519 93 89 10	----- Για χρήση γραφείου	3,0		12,3		μονάδα
8519 93 89 90	----- Άλλες:	6,6		17,8		μονάδα
8519 99	--- Άλλες:					
8519 99 12	---- Με σύστημα ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser):					
8519 99 12 10	----- Του τύπου που χρησιμοποιείται για τα αυτοκίνητα με δίσκους ψηφιακής εγγραφής (κόμπακτ) με διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 6,5 cm:	3,0		12,3		μονάδα
8519 99 12 90	----- Για χρήση γραφείου	6,6		17,8		μονάδα
8519 99 18	----- Άλλες:					
8519 99 18 10	----- Για χρήση γραφείου	3,0		12,3		μονάδα

8519 99 18 90 Άλλες	6,6	17,8	μονάδα
8519 99 90	... Άλλες:			
8519 99 90 10 Για χρήση γραφείου	3,0	12,3	μονάδα
8519 99 90 20 Για κινηματογραφία	7,4	19,1	μονάδα
8519 99 90 90 Άλλες	6,6	17,8	μονάδα
85.20	Μαγνητόφωνα και άλλες συσκευές εγγραφής του ήχου, έστω και με ενσωματωμένη διάταξη αναπαραγωγής του ήχου:			
8520 10 00 00	- Μηχανές για την υπαγόρευση που δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας	3,0	10,2	μονάδα
8520 20 00 00	- Συσκευές που απαντούν στα τηλεφωνήματα	3,0	10,2	μονάδα
	- Άλλες συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής του ήχου, πάνω σε μαγνητικές ταινίες:			
8520 32	.. Ψηφιακές:			
	---Με κασέτες:			
	----Με ενσωματωμένο ενισχυτή και ένα ή περισσότερα ενσωματωμένα μεγάφωνα:			
8520 32 11 Που μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας:			
8520 32 11 10 Για χρήση γραφείου	3,0	4,6	μονάδα
8520 32 11 90 Άλλες	6,6	10,1	μονάδα
8520 32 19 Άλλες:			
8520 32 19 10 Για χρήση γραφείου	3,0	10,2	μονάδα
8520 32 19 90 Άλλες	6,6	15,7	μονάδα
8520 32 30 Συσκευές εγγραφής τύπου τζέτης:			
8520 32 30 10 Για χρήση γραφείου	3,0	4,6	μονάδα
8520 32 30 90 Άλλες	6,6	10,1	μονάδα
8520 32 50 Άλλες:			
8520 32 50 10 Για χρήση γραφείου	3,0	10,2	μονάδα
8520 32 50 90 Άλλες	6,6	15,7	μονάδα
	---Άλλες:			
8520 32 91 00 Που χρησιμοποιούν μαγνητικές ταινίες σε πηνία και επιτρέπουν την εγγραφή ή την αναπαραγωγή του ήχου, είτε με μόνη ταχύτητα αυτήν των 19 σπ ανά δευτερόλεπτο είτε με περισσότερες ταχύτητες, από τις οποίες η ταχύτητα των 19 σπ ανά δευτερόλεπτο συνοδεύεται αποκλειστικά από μικρότερες ταχύτητες	6,6	15,7	μονάδα
8520 32 99 00 Άλλες			
8520 33	... Άλλες, με κασέτες:			
	----Με ενισχυτή και ένα ή περισσότερα ενσωματωμένα μεγάφωνα:			
8520 33 11 10 Για χρήση γραφείου	3,0	4,6	μονάδα
8520 33 11 90 Άλλες	6,6	10,1	μονάδα
8520 33 19 Άλλες:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
8520 33 19 10	... Για χρήση γραφείου	3,0	10,2	μονάδα	
8520 33 19 90	... Άλλες	6,6	15,7	μονάδα	
8520 33 30	... Συσκευές εγγραφής τύπου τζέπις:				
8520 33 30 10	... Για χρήση γραφείου	3,0	4,6	μονάδα	
8520 33 30 90	... Άλλες	6,6	10,1	μονάδα	
8520 33 90	... Άλλες:				
8520 33 90 10	... Για χρήση γραφείου	3,0	10,2	μονάδα	
8520 33 90 90	... Άλλες	6,6	15,7	μονάδα	
8520 39	... Άλλες:				
8520 39 10 00	... Που χρησιμοποιούν μαγνητικές ταινίες σε πηνία και επιτρέπουν την εγγραφή ή την αναπαραγωγή του ήχου, είτε με μόνη ταχύτητα αυτήν των 19 cm ανά δευτερόλεπτο είτε με περισσότερες ταχύτητες, από τις οποίες η ταχύτητα των 19 cm ανά δευτερόλεπτο συνοδεύεται αποκλειστικά από μικρότερες ταχύτητες	6,6	15,7	μονάδα	
8520 39 90 00	... Άλλες				
8520 90	... Άλλες:	6,6	15,7	μονάδα	
8520 90 10 00	... Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	6,6	10,1	μονάδα	
8520 90 90	... Άλλες:				
8520 90 90 10	... Μηχανήματα καταγραφής ήχου σε κινηματογραφικές ταινίες που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών πλάτους 32 mm και άνω	1,2	6,0	μονάδα	
8520 90 90 20	... Άλλα μηχανήματα καταγραφής για την κινηματογραφία	7,4	15,5	μονάδα	
8520 90 90 90	... Άλλες	6,6	14,2	μονάδα	
85.21	Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής διττοφωνικών, έστω και με ενσωματωμένο δέκτη διττοφωνικών σημάτων:				
8521 10	- Με μαγνητικές ταινίες:				
8521 10 10 00	... Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	12,4	19,0	μονάδα	
8521 10 30 00	... Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1,3 cm και των οποίων η ταχύτητα εκτύλιξης δεν υπερβαίνει τα 50 mm ανά δευτερόλεπτο	12,4	30,3	μονάδα	
8521 10 80	... Άλλες:				
8521 10 80 10	... Με ταχύτητα εκτύλιξης της ταινίας που υπερβαίνει τα 50 mm ανά δευτερόλεπτο	Ατελώς	8,0	μονάδα	
8521 10 80 90	... Άλλες:	12,4	25,5	μονάδα	
8521 90 00 00	... Άλλες	12,4	30,3	μονάδα	
85.22	Μέση και πρόσθετα εξαρτήματα κατάλληλα για χρήση αποκλειστικά ή κυρίως με τις συσκευές των κλάσεων 85.19 μέχρι 85.21:				
8522 10 00 00	- Φωνογραφικοί αναγνώστες	4,9	12,7	χ/μσ	
8522 90	- Άλλα:				

8522 90 10 00	... Σύνολα και υποσύνολα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα από δύο μέρη ή συναρμολογημένα τμήματα, για τις συσκευές που αναφέρονται στην Κλάση 8520 90 και προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη --Άλλα:	4,9	7,6	X/μo
8522 90 30 00	... Βελόνες ή αιχμές, Διαμάντια, Ξαφείρια και άλλες πέτρες πολύτιμες ή ημιπολύτιμες και πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, συναρμολογημένες ή μη --Άλλα:	4,9	10,7	X/μo
8522 90 91	... Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις:	3,0	9,3	X/μo
8522 90 91 10	... Για μηχανές υπέρυθρης, οπτικής καταγραφής και αναπαραγωγής ήχου για χρήση γραφείου	1,2	6,6	X/μo
8522 90 91 20	... Για μηχανήματα καταγραφής ήχου σε κινηματογραφικές ταινίες που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών πλάτους 32 mm και άνω	7,4	16,1	X/μo
8522 90 91 30	... Για άλλα μηχανήματα καταγραφής και αναπαραγωγής για τη κινηματογραφία	4,9	12,3	X/μo
8522 90 91 90	... Άλλες	3,0	9,3	X/μo
8522 90 93	... Συναρμολογήσεις με μία μόνο διάταξη εκτύλιξης κασέτας, με συνολικό πάχος που δεν υπερβαίνει τα 53 mm, του τύπου που χρησιμοποιείται για την κατασκευή συσκευών εγγραφής και αναπαραγωγής του ήχου:	1,2	6,6	X/μo
8522 90 93 10	... Για μηχανές υπέρυθρης, οπτικής καταγραφής και αναπαραγωγής ήχου για χρήση γραφείου	7,4	16,1	X/μo
8522 90 93 20	... Για μηχανήματα καταγραφής ήχου σε κινηματογραφικές ταινίες που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών πλάτους 32 mm και άνω	4,9	12,3	X/μo
8522 90 93 30	... Για άλλα μηχανήματα καταγραφής και αναπαραγωγής για τη κινηματογραφία	3,0	9,3	X/μo
8522 90 93 90	... Άλλες	1,2	6,6	X/μo
8522 90 98	... Άλλα:	7,4	16,1	X/μo
8522 90 98 10	... Για μηχανές υπέρυθρης, οπτικής καταγραφής και αναπαραγωγής ήχου για χρήση γραφείου	4,9	12,3	X/μo
8522 90 98 20	... Για μηχανήματα καταγραφής ήχου σε κινηματογραφικές ταινίες που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών πλάτους 32 χιλιοστομέτρων και άνω	3,0	9,3	X/μo
8522 90 98 30	... Για άλλα μηχανήματα καταγραφής και αναπαραγωγής για τη κινηματογραφία	1,2	6,6	X/μo
8522 90 98 90	... Άλλες	7,4	16,1	X/μo
8522 90 98 90	... Άλλες	4,9	12,3	X/μo
95.23	Υποθέματα έτοιμα για εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες εγγραφές, αλλά όχι γραμμένα, άλλα από τα προϊόντα του Κεφαλαίου 37: -Μαγνητικές ταινίες:			
8523 11 00	... Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 4 χιλιοστόμετρα:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8523 11 00 10	... Για μηχανές υπαγόρευσης και άλλες συσκευές καταγραφής ήχου για χρήση γραφείου	3,0		8,5	μονάδα	
8523 11 00 20	... Που χρησιμοποιούνται κυρίως με συσκευές της Κλάσης 84.71	Ατελώς		4,3	μονάδα	
8523 11 00 90	... Άλλες	8,4		13,8	μονάδα	
8523 12 00	... Με πλάτος που υπερβαίνει τα 4 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 6,5 χιλιοστόμετρα:					
8523 12 00 10	... Για μηχανές υπαγόρευσης και άλλες συσκευές καταγραφής ήχου για χρήση γραφείου	3,0		8,5	μονάδα	
8523 12 00 20	... Που χρησιμοποιούνται κυρίως με συσκευές της Κλάσης 84.71	Ατελώς		4,6	μονάδα	
8523 12 00 90	... Άλλες	8,4		13,8	μονάδα	
8523 13 00	... Με πλάτος που υπερβαίνει τα 6,5 χιλιοστόμετρα:					
8523 13 00 10	... Για μηχανές υπαγόρευσης και άλλες συσκευές καταγραφής ήχου για χρήση γραφείου	3,0		8,5	μονάδα	
8523 13 00 20	... Που χρησιμοποιούνται κυρίως με συσκευές της Κλάσης 84.71	Ατελώς		4,6	μονάδα	
8523 13 00 30	... Για βιντεοφωνικές συσκευές	11,5		17,6	μονάδα	
8523 13 00 90	... Άλλες	8,4		13,8	μονάδα	
8523 20	... Μαγνητικοί δίσκοι: -- Στερεο (ακαμπτοί):					
8523 20 11	... Επικαλυμμένοι με λεπτή μεταλλική στρώση, με πεδίο απομαγνητισμού που υπερβαίνει τα 600 Oersted και εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 231 mm:					
8523 20 11 10	... Για μηχανές υπαγόρευσης και άλλες συσκευές καταγραφής ήχου για χρήση γραφείου	3,0		8,5	μονάδα	
8523 20 11 20	... Που χρησιμοποιούνται κυρίως με συσκευές της Κλάσης 84.71	Ατελώς		Ατελώς	μονάδα	
8523 20 11 30	... Για βιντεοφωνικές συσκευές	11,5		17,6	μονάδα	
8523 20 11 90	... Άλλες	8,4		13,8	μονάδα	
8523 20 19	... Άλλοι:					
8523 20 19 10	... Για μηχανές υπαγόρευσης και άλλες συσκευές καταγραφής ήχου για χρήση γραφείου	3,0		8,5	μονάδα	
8523 20 19 20	... Που χρησιμοποιούνται κυρίως με συσκευές της Κλάσης 84.71	Ατελώς		4,6	μονάδα	
8523 20 19 30	... Για βιντεοφωνικές συσκευές	11,5		17,6	μονάδα	
8523 20 19 90	... Άλλοι	8,4		13,8	μονάδα	
8523 20 90	... Άλλοι:					
8523 20 90 10	... Για μηχανές υπαγόρευσης και άλλες συσκευές καταγραφής ήχου για χρήση γραφείου	3,0		8,5	μονάδα	
8523 20 90 20	... Που χρησιμοποιούνται κυρίως με συσκευές της Κλάσης 84.71	Ατελώς		4,6	μονάδα	
8523 20 90 30	... Για βιντεοφωνικές συσκευές	11,5		17,6	μονάδα	
8523 20 90 90	... Άλλες	8,4		13,8	μονάδα	
8523 30 00 00	... Κάρτες με μαγνητική λωρίδα					
8523 30 00	... Άλλοι:					

8523 90 00 10	-- Για μηχανές υπαγόρευσης και άλλες συσκευές καταγραφής ήχου για χρήση γραφείου	3,0	8,5	μονάδα
8523 50 00 20	-- Που χρησιμοποιούνται κυρίως με συσκευές της Κλάσης 84.71	Ατελώς	4,9	μονάδα
8523 90 00 30	-- Για βιντεοφωνικές συσκευές	11,5	17,6	μονάδα
8523 90 00 90	-- Άλλες	8,4	13,8	μονάδα
85.2	Δισκοί, ταινίες και άλλα υποθέματα για την εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες εγγραφές, γραμμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι μήτρες και τα γαλιβανισμένα εκμάτια για την κατασκευή των δίσκων, αλλά με εξαίρεση τα προϊόντα του Κεφαλαίου 37:			
8524 10 00	- Δισκοί για ηλεκτρόφωνα:			
8524 10 00 10	-- Σειρές δίσκων προοριζόμενες αποκλειστικά για την διδασκαλία γλωσσών, δισκοί εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	1,0	5,5	μονάδα
8524 10 00 90	-- Άλλοι	8,4	13,8	μονάδα
8524 31 00	-Δισκοί για συστήματα οπτικής ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser):			
8524 31 00 10	-- Για την αναπαραγωγή φαινομένων εκτός από ήχο ή εικόνα:	Ατελώς		μονάδα
8524 31 00 20	--- Που φέρουν δεδομένα ή οδηγίες, άλλα από εγγραφές εικόνων ή ήχου του τύπου που χρησιμοποιείται στις αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών	1,0	5,7	μονάδα
8524 31 00 90	--- Προοριζόμενα αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	8,4	14,0	μονάδα
8524 32 00	--- Άλλοι	1,0	5,7	μονάδα
8524 32 00 10	--- Για την αναπαραγωγή ήχου αποκλειστικά:	8,4	13,8	μονάδα
8524 32 00 90	--- Προοριζόμενα αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	1,0	5,5	μονάδα
8524 39 00	--- Άλλοι	11,5	17,6	μονάδα
8524 39 00 10	--- Προοριζόμενα αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	8,4	13,8	μονάδα
8524 39 00 20	--- Δισκοί για βιντεοφωνικές συσκευές	Ατελώς		μονάδα
8524 39 00 90	--- Άλλοι	1,0	5,7	μονάδα
8524 40	- Μαγνητικές ταινίες για την αναπαραγωγή φαινομένων εκτός από ήχο ή εικόνα:			
8524 40 10 00	-- Που φέρουν δεδομένα ή οδηγίες, άλλα από εγγραφές εικόνων ή ήχου, του τύπου που χρησιμοποιείται στις αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών	Ατελώς		μονάδα
	--Άλλες:			
8524 40 91	--- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 4 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 6,5 mm:	1,0	5,7	μονάδα
8524 40 91 10	---- Προοριζόμενες αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών, ταινίες εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	8,4	14,0	μονάδα
8524 40 91 90	---- Άλλες			
8524 40 99	---- Άλλες:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8524 40 99 10	... Προοριζόμενες αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών, ταινίες εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	1,0		5,7		μονάδα
8524 40 99 90	... Άλλες	8,4		14,0		μονάδα
8524 51 00	... Άλλες μαγνητικές ταινίες:					
8524 51 00 10	.. Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 4 mm:	1,0		5,7		μονάδα
8524 51 00 90	... Προοριζόμενες αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών, ταινίες εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	8,4		14,0		μονάδα
8524 52 00	... Άλλες					
8524 52 00 10	.. Με πλάτος που υπερβαίνει τα 4 mm αλλά που δεν υπερβαίνει τα 6,5 mm:	1,0		5,7		μονάδα
8524 52 00 90	... Προοριζόμενες αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών, ταινίες εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	8,4		14,0		μονάδα
8524 53 00	... Άλλες					
8524 53 00 10	.. Με πλάτος που υπερβαίνει τα 6,5 mm:	1,0		5,7		μονάδα
8524 53 00 21	... Προοριζόμενες αποκλειστικά για τη διαδικασία γλωσσών, ταινίες εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου					
8524 53 00 29	... Βιντεοταινίες:					
8524 53 00 90	... Εκπαιδευτικού περιεχομένου	1,0		5,7		μονάδα
8524 60 00 00	... Άλλες	11,5		17,8		μονάδα
8524 91	... Άλλες	8,4		14,0		μονάδα
8524 91 10 00	... Κάρτες με μαγνητική λωρίδα					
8524 91 90	... Άλλα:					
8524 91 90 10	.. Για την αναπαραγωγή φαινομένων άλλων από τα ηχητικά ή τα οπτικά:	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
8524 91 90 90	... Για την αναπαραγωγή φαινομένων άλλων από τα ηχητικά ή τα οπτικά:					
8524 91 90 20	... Που φέρουν δεδομένα ή οδηγίες, του τύπου που χρησιμοποιείται στις αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών	1,0		5,7		μονάδα
8524 91 90 90	... Άλλα:	8,4		14,0		μονάδα
8524 99 00	... Προοριζόμενα αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών. Δίσκοι (κόμπιρακτ) εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	1,0		5,7		μονάδα
8524 99 00 10	... Άλλα					
8524 99 00 20	.. Προοριζόμενα αποκλειστικά για τη διδασκαλία γλωσσών, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού περιεχομένου	11,5		17,8		μονάδα
8524 99 00 90	... Άλλα	8,4		14,0		μονάδα
85.25	Συσκευές εκπομπής για τη ραδιοηλεκτρονία, τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, έστω και με ενσωματωμένη συσκευή λήψης ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου. Συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση, σταθερές θιντεοσυσκευές λήψης εικόνων και άλλες θιντεοκάμερες:					
8525 10	... Συσκευές εκπομπής:					

8525 10 10 00	--- Για τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2,0	3,0	μονάδα
8525 10 90	-- Άλλες:			
8525 10 90 10	--- Συσκευές για τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία	2,0	7,0	μονάδα
8525 10 90 90	--- Άλλες	4,9	11,6	μονάδα
8525 20	- Συσκευές εκπομπής με ενσωματωμένη συσκευή λήψης:			
8525 20 10 00	--- Για τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2,0	3,0	μονάδα
	-- Άλλες:			
8525 20 91 00	--- Για την κυψελοειδή ραδιοτηλεφωνία (κινητά τηλέφωνα)	2,0	8,3	μονάδα
8525 20 99	-- Άλλες:			
8525 20 99 10	---- Συσκευές για τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία	2,0	8,3	μονάδα
8525 20 99 90	---- Άλλες	4,9	12,9	μονάδα
8525 30	- Συσκευές λήψης εικόνας για την τηλεόραση:			
8525 30 10 00	-- Που φέρουν τουλάχιστον τρεις σωλήνες λήψης εικόνας	Ατελώς	4,9	μονάδα
8525 30 90 00	-- Άλλες	4,9	11,6	μονάδα
8525 40	- Σταθερές βιντεοσυσκευές λήψης εικόνας και άλλες βιντεοκάμερες:			
8525 40 10 00	-- Άλλες βιντεοκάμερες	4,9	11,6	μονάδα
	-- Άλλες βιντεοκάμερες λήψης:			
8525 40 91 00	--- Που μπορούν να καταγράφουν ήχο και εικόνα που λαμβάνεται μόνο από συσκευή τηλεόρασης	4,9	11,6	μονάδα
8525 40 99 00	--- Άλλες	4,9	11,6	μονάδα
85.26	Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλησης (ραντάρ), συσκευές ραδιοανυσπλοίας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού:			
8526 10	- Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλησης (ραντάρ):			
8526 10 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2,0	3,0	μονάδα
8526 10 90 00	-- Άλλες	2,0	8,1	μονάδα
	-- Άλλες:			
8526 91	-- Συσκευές ραδιοανυσπλοίας:			
8526 91 11 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:	2,0	3,0	μονάδα
8526 91 19 00	--- Δίκτες ραδιοανυσπλοίας	2,0	3,0	μονάδα
8526 91 90 00	--- Άλλες	2,0	8,1	μονάδα
8526 92	- Συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού:			
8526 92 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2,0	3,0	μονάδα
8526 92 90	--- Άλλες:			
8526 92 90 10	---- Για τον έλεγχο ή χειρισμό παιχνιδιών ή μικροκατασκευασιμάτων για διασκαδαστικούς σκοπούς	7,6	14,1	μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
8526 92 90 90 Άλλες	2,0		8,1		μονάδα
85.27	Συσκευές λήψης για τη ραδιοηλεκτρονία, τη ραδιοηλεκτρονία ή τη ραδιοφωνία, έστω και συνδυασμένες, στο ίδιο περίβλημα, με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή υφολογική συσκευή:					
	-- Συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία που μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές που μπορούν να δεχθούν επίσης τη ραδιοηλεκτρονία ή τη ραδιοηλεκτρονία:					
8527 12	-- Ραδιοκασετόφωνα τζέμπης:					
8527 12 10 00	--- Με κασέτες και σύστημα αναλογικής/ψηφιακής ανάγνωσης	6,6		21,4		μονάδα
8527 12 90 00	--- Άλλα	6,6		21,4		μονάδα
8527 13	-- Άλλες συσκευές συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου:					
8527 13 10 00	--- Με σύστημα οπτικής ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser)	6,6		21,4		μονάδα
8527 13 91 00	--- Με κασέτες και σύστημα αναλογικής/ψηφιακής ανάγνωσης	6,6		21,4		μονάδα
8527 13 99 00	--- Άλλες	6,6		21,4		μονάδα
8527 19 00 00	-- Άλλες	6,6		10,1		μονάδα
	-- Συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία που μπορούν να λειτουργήσουν μόνο με εξωτερική πηγή ενέργειας, του τύπου που χρησιμοποιείται στα αυτοκίνητα οχήματα, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές που μπορούν να δεχθούν επίσης τη ραδιοηλεκτρονία ή τη ραδιοηλεκτρονία:					
8527 21	-- Συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου:					
8527 21 10 00	--- Με σύστημα οπτικής ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser)	6,6		21,4		μονάδα
8527 21 91 00	--- Με κασέτες και σύστημα αναλογικής και ψηφιακής ανάγνωσης	6,6		21,4		μονάδα
8527 21 99 00	--- Άλλες	6,6		21,4		μονάδα
8527 29 00 00	-- Άλλες	6,6		21,4		μονάδα
	-- Άλλες συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές που μπορούν να δεχθούν επίσης τη ραδιοηλεκτρονία ή τη ραδιοηλεκτρονία:					
8527 31	-- Συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου:					
8527 31 11 00	--- Με ένα ή περισσότερα ενσωματωμένα μεγάφωνα στο ίδιο περίβλημα:	6,6		21,4		μονάδα
8527 31 19 00	--- Με κασέτες και σύστημα αναλογικής και ψηφιακής ανάγνωσης	6,6		21,4		μονάδα
	--- Άλλες:					
8527 31 91 00	--- Με σύστημα ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser)	6,6		21,4		μονάδα
	--- Άλλες:					
8527 31 93 00	--- Με κασέτες και σύστημα αναλογικής και ψηφιακής ανάγνωσης	6,6		21,4		μονάδα
8527 31 98 00	--- Άλλες	6,6		21,4		μονάδα

8527 32	.. Μη συνδυσιασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, αλλά συνδυσιασμένες με ωρολογιακή συσκευή:				
8527 32 10 00	--- Ραδιόφωνα ξυπνητήρια	6,6	10,1	μονάδα	
8527 32 90 00	--- Άλλες	6,6	21,4	μονάδα	
8527 39	.. Άλλες:				
8527 39 10 00	--- Με ένα ή περισσότερα ενσωματωμένα μεγάλωφωνα στο ίδιο περίβλημα	6,6	21,4	μονάδα	
8527 39 91 00	---- Χωρίς ενσωματωμένο ενισχυτή	6,6	21,4	μονάδα	
8527 39 99 00	---- Με ενσωματωμένο ενισχυτή	6,6	21,4	μονάδα	
8527 90	.. Άλλες συσκευές:				
8527 90 10 00	--- Για τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2,0	3,0	μονάδα	
8527 90 91 00	--- Άλλες:				
8527 90 91 00	---- Δέκτες τάξης για τα κέντρα κλήσης ή αναζήτησης προσώπων	2,0	12,8	μονάδα	
8527 90 99 00	---- Άλλες	2,0	13,1	μονάδα	
85.28	Δέκτες τηλεόρασης με ενσωματωμένο ή μη ραδιοφωνικό δέκτη ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας, αδύναμο βίντεο και θίντεο προβολής:				
	-Δέκτες τηλεόρασης με ενσωματωμένο ή μη ραδιοφωνικό δέκτη ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής εικόνας:				
8528 12	.. Έγχρωμοι:				
	--- Συσκευές τηλεπροβολής:				
8528 12 14 00	---- Με παραμέτρους σάρωσης που δεν υπερβαίνουν τις 625 γραμμές	4,9	18,9	μονάδα	
8528 12 16 00	---- Με παραμέτρους σάρωσης που υπερβαίνουν τις 625 γραμμές:				
 Με κατακόρυφη διακριτική ικανότητα μικρότερη των 700 γραμμών	4,9	18,9	μονάδα	
8528 12 18 00 Με κατακόρυφη διακριτική ικανότητα 700 γραμμών ή μεγαλύτερη	4,9	18,9	μονάδα	
	--- Συσκευές με ενσωματωμένη βιντεοφωνική συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής:				
8528 12 22 00	---- Των οποίων ο λόγος πλάτους/ύψους της οθόνης είναι μικρότερος του 1,5	6,2	20,8	μονάδα	
8528 12 28 00	---- Άλλες	6,2	20,8	μονάδα	
	--- Άλλες:				
 Με ενσωματωμένο σωλήνα εικόνας:				
 Των οποίων ο λόγος πλάτους/ύψους της οθόνης είναι μικρότερος του 1,5, και των οποίων η διαγώνιος της οθόνης:				
 Δεν υπερβαίνει τα 42 cm	6,2	20,8	μονάδα	
8528 12 52 00 Υπερβαίνει τα 42 cm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 52 cm	6,2	20,8	μονάδα	
8528 12 54 00 Υπερβαίνει τα 52 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 72 cm	6,2	20,8	μονάδα	
8528 12 56 00 Υπερβαίνει τα 72 cm	6,2	20,8	μονάδα	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ			ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€		
1	2	3	4	5	
8528 12 58 00	Υπερβαίνει τα 72 cm ---Άλλες: -----Με παραμέτρους σάρωσης που δεν υπερβαίνουν τις 625 γραμμές και των οποίων η διαγώνιος της οθόνης: ----- Δεν υπερβαίνει τα 75 cm ----- Υπερβαίνει το 75 cm -----Με παραμέτρους σάρωσης που υπερβαίνουν τις 625 γραμμές: ----- Με κατακόρυφη διακριτική ικανότητα μικρότερη των 700 γραμμών ----- Με κατακόρυφη διακριτική ικανότητα 700 γραμμών ή μεγαλύτερη ---Άλλες: -----Με οθόνη: ----- Των οποίων ο λόγος πλάτους/ύψους της οθόνης είναι μικρότερος του 1,5 ----- Άλλες -----Χωρίς οθόνη: ----- Δέκτες βιντεοφωνικών σημάτων (tuners) --- Άλλες -- Ασπρόμαυρες ή άλλες μονόχρωμες -Βιντεο-μόντορ: -- Έγχρωμα: -----Με σωληνωτές καθοδικές λυχνίες: ----- Των οποίων ο λόγος πλάτους/ύψους της οθόνης είναι μικρότερος του 1,5 ---Άλλοι:	6,2	20,8	μονάδα	
8528 12 62 00		6,2	20,8	μονάδα	
8528 12 66 00		6,2	20,8	μονάδα	
8528 12 72 00		6,2	20,8	μονάδα	
8528 12 76 00		6,2	20,8	μονάδα	
8528 12 81 00		4,9	18,9	μονάδα	
8528 12 89 00		4,9	18,9	μονάδα	
8528 12 91 00		4,9	18,9	μονάδα	
8528 12 98 00		4,9	18,9	μονάδα	
8528 13 00 00		4,9	18,9	μονάδα	
8528 21					
8528 21 14 00		4,9	18,9	μονάδα	
8528 21 16 00		4,9	18,9	μονάδα	
8528 21 18 00		4,9	18,9	μονάδα	
8528 21 90 00		4,9	18,9	μονάδα	
8528 22 00 00	-- Ασπρόμαυρα ή άλλα μονόχρωμα - Βιντεο προβολής: -- Έγχρωμες -- Ασπρόμαυρες ή άλλες μονόχρωμες	4,9	18,9	μονάδα	
8528 30					
8528 30 10 00		Ατελώς 4,9	14,0 18,9	μονάδα μονάδα	
8528 30 90 00					
85.29	Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές των Κλάσεων 85.25 μέχρι 85.28:				
8529 10	- Κεφαλές και ανακλαστικές κεφαλές κάθε τύπου. Μέρη που αναγνωρίζονται ότι χρησιμοποιούνται μαζί με τα είδη αυτά: -- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη ---Άλλες: ---Κεφαλές:	2,0	3,0	Χ/μιο	
8529 10 10 00					
8529 10 20	--- Κεφαλές τηλεσκοπικές και κεφαλές με μορφή μαστίγιου για φορητές συσκευές και για συσκευές που τοποθετούνται σε αυτοκίνητα οχήματα: ----- Για συσκευές εκπομπής και λήψης για ραδιοτηλεφωνία και για ραδιοτηλεγραφία. ----- Για συσκευές ραδιοηλεκτρικής, ραντάρ και ραδιοπλευξερμίου				
8529 10 20 10		2,0	8,9	Χ/μιο	

8529 10 20 20 Για ραδιοτηλεχειριστήρια για παιγνίδια και μικροκατασκευάσματα για διασκεδαστικούς σκοπούς	7,6	15,0	Χ/Μο
8529 10 20 90 Άλλες	4,9	13,4	Χ/Μο
8529 10 31 00 Κεραίες εξωτερικές για δέκτες ραδιοφωνίας και τηλεόρασης:			
8529 10 39 00 Για λήψη μέσω δορυφόρου	4,9	13,4	Χ/Μο
8529 10 40 00 Άλλες	4,9	13,4	Χ/Μο
 Κεραίες εσωτερικές για δέκτες ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραίες που ενσωματώνονται			
8529 10 50 Άλλες:			
8529 10 50 10 Για συσκευές εκπομπής και λήψης για ραδιοτηλεφωνία και ραδιοτηλεγραφία	2,0	8,9	Χ/Μο
8529 10 50 90 Άλλες	4,9	13,4	Χ/Μο
8529 10 70 Φίλτρα και διαχωριστές κεραίων:			
8529 10 70 10 Για συσκευές εκπομπής και λήψης για ραδιοτηλεφωνία και για ραδιοτηλεγραφία. Για συσκευές ραδιοαυτιλίας, ραντάρ και ραδιοτηλεχειρισμού	2,0	8,9	Χ/Μο
8529 10 70 20 Για ραδιοτηλεχειριστήρια για παιγνίδια και μικροκατασκευάσματα για διασκεδαστικούς σκοπούς	7,6	15,0	Χ/Μο
8529 10 70 90 Άλλα	4,9	13,4	Χ/Μο
8529 10 90 Άλλα:			
8529 10 90 10 Για συσκευές εκπομπής και λήψης για ραδιοτηλεφωνία και για ραδιοτηλεγραφία. Για συσκευές ραδιοαυτιλίας, ραντάρ και ραδιοτηλεχειρισμού	2,0	8,9	Χ/Μο
8529 10 90 20 Για ραδιοτηλεχειριστήρια για παιγνίδια και μικροκατασκευάσματα για διασκεδαστικούς σκοπούς	7,6	15,0	Χ/Μο
8529 10 90 90 Άλλα	4,9	13,4	Χ/Μο
8529 90 Άλλα:			
8529 90 10 00	-- Σύνολα και υποσύνολα, που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα από δύο μέρη ή συναρμολογημένα τεμάχια, για τις συσκευές που αναφέρονται στις Κλάσεις 8526 10 11, 8526 10 13, 8526 10 19, 8526 91 11, 8526 91 19 και 8526 92 10 και προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2,0	3,0	Χ/Μο
	-- Άλλα:			
8529 90 51 Επιπλά και κουτιά:			
8529 90 51 10 Από ξύλο:			
 Για συσκευές εκπομπής και λήψης για ραδιοτηλεφωνία και για ραδιοτηλεγραφία. Για συσκευές ραδιοαυτιλίας, ραντάρ και ραδιοτηλεχειρισμού	2,0	6,8	Χ/Μο
8529 90 51 20 Για ραδιοτηλεχειριστήρια για παιγνίδια και μικροκατασκευάσματα για διασκεδαστικούς σκοπούς	7,6	12,8	Χ/Μο
8529 90 51 90 Άλλα	4,9	11,3	Χ/Μο
8529 90 59 Από άλλες ύλες:			
8529 90 59 10 Για συσκευές εκπομπής και λήψης για ραδιοτηλεφωνία και για ραδιοτηλεγραφία. Για συσκευές ραδιοαυτιλίας, ραντάρ και ραδιοτηλεχειρισμού	2,0	7,3	Χ/Μο
8529 90 59 20 Για ραδιοτηλεχειριστήρια για παιγνίδια και μικροκατασκευάσματα για διασκεδαστικούς σκοπούς	7,6	13,4	Χ/Μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8529 90 59 90 Άλλα	4,9		11,9	χ/μo	
8529 90 70 Ηλεκτρονικές συναρμοολογήσεις:					
8529 90 70 10 Για συσκευές εκπομπής και λήψης για ραδιοτηλεφώνια και για ραδιοτηλεγραφία. Για συσκευές ραδιοαυτιλις, ραντάρ και ραδιοτηλεχειρισμού	2,0		8,9	χ/μo	
8529 90 70 20 Για ραδιοτηλεχειριστήρια για παιγνίδια και μικροκατασκευάσματα για διασκεδαστικούς σκοπούς	7,6		15,0	χ/μo	
8529 90 70 90 Άλλα	4,9		13,4	χ/μo	
8529 90 81 Άλλα:					
8529 90 81 10 Για συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση της διάκρισης 8525 30 και συσκευές των κλάσεων 85.27 και 85.28:	2,0		8,9	χ/μo	
8529 90 81 90 Για συσκευές εκπομπής και λήψης για ραδιοτηλεφώνια και για ραδιοτηλεγραφία	4,9		13,4	χ/μo	
8529 90 89 Άλλες					
8529 90 89 10 Άλλα:	2,0		8,9	χ/μo	
8529 90 89 20 Για συσκευές εκπομπής και λήψης για ραδιοτηλεφώνια και για ραδιοτηλεγραφία. Για συσκευές ραδιοαυτιλις, ραντάρ και ραδιοτηλεχειρισμού	7,6		15,0	χ/μo	
8529 90 89 90 Για ραδιοτηλεχειριστήρια για παιγνίδια και μικροκατασκευάσματα για διασκεδαστικούς σκοπούς	4,9		13,4	χ/μo	
85.30 Άλλα					
8530 10 00 00 Ηλεκτρικές συσκευές σηματοδότησης (άλλες από εκείνες για τη μετάδοση ειδήσεων), σφάλλειας, ελέγχου ή χειρισμού για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές, οδικές ή ποτάμιες οδούς, χώρους ή πάρκα στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια (άλλες από εκείνες της Κλάσης 86.08):	1,0		5,1	μονάδα	
8530 80 00 00	- Συσκευές για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές	1,0		5,1	μονάδα	
8530 90 00 00	- Άλλες συσκευές	1,0		5,1	χ/μo	
	- Μέρη					
85.31 Ηλεκτρικές συσκευές ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης (π.χ. συστήματα κουδουνιών, σειρήνες, αναγγελτήριοι πίνακες, ειδοποιητήριες συσκευές για την προστασία κατά της κλοπής ή πυρκαγιάς), άλλες από εκείνες των Κλάσεων 85.12 ή 85.30:					
8531 10	- Ηλεκτρικές ειδοποιητήριες συσκευές για την προστασία κατά της κλοπής ή πυρκαγιάς και παρόμοιες συσκευές:					
8531 10 10 00	-- Που προορίζονται για παλιτικά αεροσκάφη	1,0		1,5	μονάδα	
	-- Άλλες:					
8531 10 20 00	... Των τύπων που χρησιμοποιούνται στα αυτοκίνητα οχήματα	1,0		5,1	μονάδα	
8531 10 30 00	... Των τύπων που χρησιμοποιούνται στα κτίρια	1,0		5,1	μονάδα	
8531 10 80 00 Άλλες	1,0		5,1	μονάδα	
8531 20	- Πίνακες ενδείξεων που έχουν ενσωματωμένες διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους (LCD) ή με φωτοδιόδους (LED):					

8531 20 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0	1,5	μονάδα
	-- Άλλοι:			
8531 20 30 00	--- Που έχουν ενσωματωμένες διατάξεις με φωτιδιόδους (LED)	1,0	5,1	μονάδα
	---- Που έχουν ενσωματωμένες διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους (LCD):			
	----- Που έχουν ενσωματωμένες διατάξεις ενεργού μήτρας με υγρούς κρυστάλλους (LCD):			
	----- Έγχρωμοι	1,0	5,1	μονάδα
8531 20 51 00	----- Ασπρόμαυροι ή άλλοι μονόχρωμοι	1,0	5,1	μονάδα
8531 20 59 00	----- Άλλοι	1,0	5,1	μονάδα
8531 20 80 00	- Άλλες συσκευές:			
8531 80	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0	1,5	μονάδα
8531 80 10 00	-- Άλλες	1,0	5,1	μονάδα
8531 80 90 00	- Μέρη:			
8531 90	-- Συσκευών της διάκρισης 8531 20	1,0	5,1	χ/μο
8531 90 10 00	-- Άλλων	1,0	5,1	χ/μο
8531 90 90 00				
85.32	Ηλεκτρικοί πυκνωτές, σταθεροί, μεταβλητοί ή ρυθμιζόμενοι:			
8532 10 00	- Πυκνωτές σταθεροί που έχουν κατασκευασθεί για τα ηλεκτρικά δίκτυα των 50/60 Hz και είναι ικανοί να απορροφήσουν ισχύον αντίδρασης ίση ή ανώτερη των 0,5 kvar (πυκνωτές ισχύος):			
8532 10 00 10	-- Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	4,9	11,6	χ/μο
8532 10 00 20	-- Για τηλεφωνα	2,0	7,0	χ/μο
8532 10 00 90	-- Άλλοι	Ατελώς	4,0	χ/μο
	-- Άλλοι σταθεροί πυκνωτές:			
	-- Με ταντάλιο:			
8532 21 00	--- Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	4,9	13,3	χ/μο
8532 21 00 10	--- Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	2,0	8,7	χ/μο
8532 21 00 20	--- Για τηλεφωνα	3,7	11,4	χ/μο
8532 21 00 30	--- Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκίνητων οχημάτων	3,0	10,2	χ/μο
8532 21 00 40	--- Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	Ατελώς	5,7	χ/μο
8532 21 00 90	--- Άλλοι			
8532 22 00	-- Ηλεκτρολυτικοί με αργίλιο:			
8532 22 00 10	--- Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	4,9	13,3	χ/μο
8532 22 00 20	--- Για τηλεφωνα	2,0	8,7	χ/μο
8532 22 00 30	--- Πυκνωτές ανάφλεξης μηχανοκίνητων οχημάτων	3,7	11,4	χ/μο
8532 22 00 40	--- Άλλοι πυκνωτές ανάφλεξης	3,0	10,2	χ/μο
8532 22 00 90	--- Άλλοι	Ατελώς	5,7	χ/μο
8532 23 00	-- Με ηλεκτρική ύλη από κεραμικό, σε μια μόνο στρώση:			
8532 23 00 10	--- Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	4,9	11,6	χ/μο
8532 23 00 20	--- Για τηλεφωνα	2,0	7,0	χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8532 23 00 30	... Πικνωτές ανάφλεξης μηχανοκινήτων οχημάτων	3,7		9,7		Χ/μσ
8532 23 00 40	... Άλλοι πικνωτές ανάφλεξης	3,0		8,5		Χ/μσ
8532 23 00 90	... Άλλοι	Ατελώς		4,0		Χ/μσ
8532 24	-- Με διηλεκτρική ύλη από κεραμικό, σε πολλές στρώσεις:					
8532 24 10	... Που διαθέτουν σύρματα σύνδεσης:	4,9		11,6		Χ/μσ
8532 24 10 10	... Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	2,0		7,0		Χ/μσ
8532 24 10 20	... Για τηλεφωνα	3,7		9,7		Χ/μσ
8532 24 10 30	... Πικνωτές ανάφλεξης μηχανοκινήτων οχημάτων	3,0		8,5		Χ/μσ
8532 24 10 40	... Άλλοι πικνωτές ανάφλεξης	Ατελώς		4,0		Χ/μσ
8532 24 10 90	... Άλλοι					
8532 24 90	... Άλλοι:					
8532 24 90 10	... Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	4,9		11,6		Χ/μσ
8532 24 90 20	... Για τηλεφωνα	2,0		7,0		Χ/μσ
8532 24 90 30	... Πικνωτές ανάφλεξης μηχανοκινήτων οχημάτων	3,7		9,7		Χ/μσ
8532 24 90 40	... Άλλοι πικνωτές ανάφλεξης	3,0		8,5		Χ/μσ
8532 24 90 90	... Άλλοι	Ατελώς		4,0		Χ/μσ
8532 25 00	-- Με διηλεκτρική ύλη από χαρτί ή πλαστική ύλη					
8532 25 00 10	... Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	4,9		11,6		Χ/μσ
8532 25 00 20	... Για τηλεφωνα	2,0		7,0		Χ/μσ
8532 25 00 30	... Πικνωτές ανάφλεξης μηχανοκινήτων οχημάτων	3,7		9,7		Χ/μσ
8532 25 00 40	... Άλλοι πικνωτές ανάφλεξης	3,0		8,5		Χ/μσ
8532 25 00 90	... Άλλοι	Ατελώς		4,0		Χ/μσ
8532 29 00	-- Άλλοι:					
8532 29 00 10	... Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	4,9		11,6		Χ/μσ
8532 29 00 20	... Για τηλεφωνα	2,0		7,0		Χ/μσ
8532 29 00 30	... Πικνωτές ανάφλεξης μηχανοκινήτων οχημάτων	3,7		9,7		Χ/μσ
8532 29 00 40	... Άλλοι πικνωτές ανάφλεξης	3,0		8,5		Χ/μσ
8532 29 00 90	... Άλλοι	Ατελώς		4,0		Χ/μσ
8532 30	-- Πικνωτές μεταβλητοί ή ρυθμιζόμενοι:					
8532 30 10	... Πικνωτές μεταβλητοί:					
8532 30 10 10	... Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	4,9		13,3		Χ/μσ
8532 30 10 20	... Για τηλεφωνα	2,0		8,7		Χ/μσ
8532 30 10 30	... Πικνωτές ανάφλεξης μηχανοκινήτων οχημάτων	3,7		11,4		Χ/μσ
8532 30 10 40	... Άλλοι πικνωτές ανάφλεξης	3,0		10,2		Χ/μσ
8532 30 10 90	... Άλλοι	Ατελώς		5,7		Χ/μσ
8532 30 90	-- Άλλοι:					
8532 30 90 10	... Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	4,9		13,3		Χ/μσ
8532 30 90 20	... Για τηλεφωνα	2,0		8,7		Χ/μσ

8532 30 90 30	... Πικνωτές ανάφλεξης μηχανοκινήτων οχημάτων	3,7	11,4	χ/μο
8532 30 90 40	... Άλλοι πικνωτές ανάφλεξης	3,0	10,2	χ/μο
8532 30 90 90	... Άλλοι	Ατελώς	5,7	χ/μο
8532 90 00	- Μέρη:			
8532 90 00 10	-- Για ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις	4,9	12,5	χ/μο
8532 90 00 20	-- Για τηλέφωνα	2,0	8,0	χ/μο
8532 90 00 30	-- Πικνωτές ανάφλεξης μηχανοκινήτων οχημάτων	3,7	10,6	χ/μο
8532 90 00 40	-- Άλλοι πικνωτές ανάφλεξης	3,0	9,5	χ/μο
8532 90 00 90	-- Άλλοι	Ατελώς	4,9	χ/μο
85.33	Αντιστάσεις ηλεκτρικές μη θερμαντικές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ρεοστάτες και τα ποτενοσιόμετρα):			
8533 10 00 00	- Αντιστάσεις σταθερές με άθρακα, συσσωματωμένες ή σε στρώση	1,0	5,8	χ/μο
	- Άλλες σταθερές αντιστάσεις:			
8533 21 00	-- Για ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 20 W:			
8533 21 00 10	... Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	4,9	11,9	χ/μο
8533 21 00 90	... Άλλες	2,0	7,3	χ/μο
8533 29 00	-- Άλλες:			
8533 29 00 10	... Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	4,9	11,9	χ/μο
8533 29 00 90	... Άλλες	2,0	7,3	χ/μο
	- Αντιστάσεις μεταβλητές (στις οποίες περιλαμβάνονται οι ρεοστάτες και τα ποτενοσιόμετρα) σε περίεξη:			
8533 31 00	-- Για ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 20 W:			
8533 31 00 10	... Ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο ή μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς	4,3	χ/μο
	... Άλλες:			
8533 31 00 91	... Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	4,9	11,9	χ/μο
8533 31 00 99	... Άλλες	2,0	7,3	χ/μο
8533 39 00	-- Άλλες:			
8533 39 00 10	... Ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο ή μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς	4,3	χ/μο
	... Άλλες:			
8533 39 00 91	... Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	4,9	11,9	χ/μο
8533 39 00 99	... Άλλες	2,0	7,3	χ/μο
8533 40	- Άλλες μεταβλητές αντιστάσεις (στις οποίες περιλαμβάνονται οι ρεοστάτες και τα ποτενοσιόμετρα):			
8533 40 10	-- Για ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 20 W:			
8533 40 10 10	... Ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο ή μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς	4,3	χ/μο
	... Άλλες:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΪΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
8533 40 10 91	--- Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	4,9		11,9		χ/μo
8533 40 10 99	--- Άλλες	2,0		7,3		χ/μo
8533 40 90	-- Άλλες:					
8533 40 90 10	--- Ρεσοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο ή μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς		4,3		χ/μo
8533 40 90 91	--- Άλλες:					
8533 40 90 99	--- Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	4,9		11,9		χ/μo
8533 90 00	--- Άλλες	2,0		7,3		χ/μo
8533 90 00 10	- Μέρη:					
8533 90 00 10	-- Για αντιστασεις άνθρακα	1,0		5,8		χ/μo
8533 90 00 20	-- Για ρεσοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο ή μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς		4,3		χ/μo
8533 90 00 30	-- Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	4,9		11,9		χ/μo
8533 90 00 90	-- Άλλα	2,0		7,3		χ/μo
85.34	Τυπωμένα κυκλώματα:					
8534 00 11	- Που περιλαμβάνουν μόνο στοιχεία αγωγών και επαφών					
8534 00 11 10	-- Πολλαπλά κυκλώματα:					
8534 00 11 90	--- Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	4,9		12,6		χ/μo
8534 00 19	--- Άλλα	2,0		8,1		χ/μo
8534 00 19 10	-- Άλλα:					
8534 00 19 90	--- Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	4,9		12,6		χ/μo
8534 00 90	--- Άλλα	2,0		8,1		χ/μo
8534 00 90 10	- Που περιλαμβάνουν άλλα παθητικά στοιχεία:					
8534 00 90 90	-- Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	4,9		12,6		χ/μo
	-- Άλλα	2,0		8,1		χ/μo
85.35	Συσκεύς και διατάξεις για τη διακοπή, κατανομή, προστασία, διακλάδωση, συνάρμογή ή σύνδεση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων (π.χ. διακόπτες, διακόπτες αναστροφής, διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων, αλεξίεραινα, διατάξεις για τον περιορισμό της τάσης, αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού, ρευματολήπτες, κουτιά σύνδεσης), για τάση που υπερβαίνει τα 1000 V:					
8535 10 00 00	- Ασφάλειες και διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων με ασφάλειες	Ατελώς		3,7		χ/μo
	- Διακόπτες αυτοματι:					
8535 21 00 00	-- Για τάση κατώτερη των 72,5 kV	Ατελώς		3,7		χ/μo
8535 29 00 00	-- Άλλα	Ατελώς		3,7		χ/μo
8535 30	- Διακόπτες για την κατανομή και διακόπτες για τη διακοπή του ρεύματος:					
8535 30 10 00	-- Για τάση κατώτερη των 72,5 kV	Ατελώς		3,7		χ/μo
8535 30 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		3,7		χ/μo

8535 40 00 00	- Αλεξικέραυνα, συσκευές για τον περιορισμό της τάσης και αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού						Χ/μσ
8535 90 00	- Άλλα:						Χ/μσ
8535 90 00 10	-- Για τη διακοπή, κατανομή ή προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων	Ατελώς	3,7				Χ/μσ
8535 90 00 90	-- Άλλα	Ατελώς	6,8				Χ/μσ
85.36	Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή, κατανομή, προστασία, διακλάωση, συναρμολή ή σύνδεση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων (π.χ. διακόπτες, διακόπτες αναστροφής, ηλεκτρονόμοι, διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων, αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού, θύσματα (φίς) και ρευματολήπτες, υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων (ντου), κουτιά σύνδεσης), για τάση που δεν υπερβαίνει τα 1000 V:						
8536 10	- Ασφάλειες και διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων με ασφάλειες:						
8536 10 10	-- Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 10 A:						
8536 10 10 10	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 8426 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	3,7	9,4				Χ/μσ
8536 10 10 90	--- Άλλες	Ατελώς	3,7				Χ/μσ
8536 10 50	-- Για ένταση που υπερβαίνει τα 10 A αλλά δεν υπερβαίνει τα 63 A:						
8536 10 50 10	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 8426 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	3,7	9,4				Χ/μσ
8536 10 50 90	--- Άλλες	Ατελώς	3,7				Χ/μσ
8536 10 90	-- Για ένταση που υπερβαίνει τα 63 A:						
8536 10 90 10	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 8426 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	3,7	9,4				Χ/μσ
8536 10 90 90	--- Άλλες	Ατελώς	3,7				Χ/μσ
8536 20	- Διακόπτες:						
8536 20 10	-- Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 63 A:						
8536 20 10 10	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 8426 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	3,7	9,4				Χ/μσ
8536 20 10 90	--- Άλλα	Ατελώς	3,7				Χ/μσ
8536 20 90	-- Για ένταση που υπερβαίνει τα 63 A:						
8536 20 90 10	--- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 8426 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	3,7	9,4				Χ/μσ
8536 20 90 90	--- Άλλα	Ατελώς	3,7				Χ/μσ
8536 30	- Άλλες συσκευές για την προστασία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων:						
8536 30 90	---	Ατελώς	3,7				Χ/μσ

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΗΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8536 30 10	... Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 16 Α:	3,7		9,4		Χ/μσ
8536 30 10 10	... Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 8426 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	Ατελώς		3,7		Χ/μσ
8536 30 10 90	... Άλλες					Χ/μσ
8536 30 30	... Για ένταση που υπερβαίνει τα 16 Α, αλλά δεν υπερβαίνει τα 125 Α:	3,7		9,4		Χ/μσ
8536 30 30 10	... Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 8426 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	Ατελώς		3,7		Χ/μσ
8536 30 30 90	... Άλλες					Χ/μσ
8536 30 90	... Για ένταση που υπερβαίνει τα 125 Α:	3,7		9,4		Χ/μσ
8536 30 90 10	... Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 8426 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	Ατελώς		3,7		Χ/μσ
8536 30 90 90	... Άλλες					Χ/μσ
8536 41	-Ηλεκτρονόμοι:					
8536 41 10	... Για τάση που δεν υπερβαίνει τα 60 V:					
8536 41 10 10	... Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 2 Α:	3,7		9,4		Χ/μσ
8536 41 10 90	... Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 8426 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	Ατελώς		3,7		Χ/μσ
8536 41 90	... Άλλοι					Χ/μσ
8536 41 90 10	... Για ένταση που υπερβαίνει τα 2 Α:	3,7		9,4		Χ/μσ
8536 41 90 90	... Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 8426 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	Ατελώς		3,7		Χ/μσ
8536 49 00	... Άλλοι:					Χ/μσ
8536 49 00 10	... Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 8426 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	3,7		9,4		Χ/μσ
8536 49 00 90	... Άλλοι	Ατελώς		3,7		Χ/μσ
8536 50	- Άλλοι διακόπτες για τη διακοπή, κατανομή και αναστροφή του ρεύματος:					Χ/μσ
8536 50 11	... Διακόπτες πλήκτρου ή πεζόμενου κομβίου:					Χ/μσ
8536 50 11 10	... Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 8426 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	3,7		9,4		Χ/μσ

8536 50 11 20 Για οικιακούς και παρόμοιους σκοπούς, για εφαρμογή πάνω σε τοίχους, σε οροφές, σε σύρματα, σε υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων ή πάνω ή μέσα σε διάφορες συσκευές που δεν υπερβαίνουν τα 30 A και κατάλληλοι για χρήση σε συνεχή ή εναλλασσόμενα κυκλώματα μέχρι 250 V	2,6	7,5	Χ/μω
8536 50 11 90 Άλλοι	Ατελώς	3,7	Χ/μω
8536 50 15 Περισταφικοί διακόπτες:			
8536 50 15 10 Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 8426 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	3,7	9,4	Χ/μω
8536 50 15 20 Για οικιακούς και παρόμοιους σκοπούς, για εφαρμογή πάνω σε τοίχους, σε οροφές, σε σύρματα, σε υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων ή πάνω ή μέσα σε διάφορες συσκευές που δεν υπερβαίνουν τα 30 A και κατάλληλοι για χρήση σε συνεχή ή εναλλασσόμενα κυκλώματα μέχρι 250 V	2,6	7,5	Χ/μω
8536 50 15 90 Άλλοι	Ατελώς	3,7	Χ/μω
8536 50 19 Άλλοι:			
8536 50 19 10 Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 8426 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	3,7	9,4	Χ/μω
8536 50 19 20 Για οικιακούς και παρόμοιους σκοπούς, για εφαρμογή πάνω σε τοίχους, σε οροφές, σε σύρματα, σε υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων ή πάνω ή μέσα σε διάφορες συσκευές που δεν υπερβαίνουν τα 30 A και κατάλληλοι για χρήση σε συνεχή ή εναλλασσόμενα κυκλώματα μέχρι 250 V	2,6	7,5	Χ/μω
8536 50 19 90 Άλλοι	Ατελώς	3,7	Χ/μω
8536 50 90 Άλλοι:			
8536 50 90 10 Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (straddle-carriers) της Κλάσης 8426 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και ποδήλατα	3,7	9,4	Χ/μω
8536 50 90 20 Για οικιακούς και παρόμοιους σκοπούς, για εφαρμογή πάνω σε τοίχους, σε οροφές, σε σύρματα, σε υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων ή πάνω ή μέσα σε διάφορες συσκευές που δεν υπερβαίνουν τα 30 A και κατάλληλοι για χρήση σε συνεχή ή εναλλασσόμενα κυκλώματα μέχρι 250 V	2,6	7,5	Χ/μω
8536 50 90 90 Άλλοι	Ατελώς	3,7	Χ/μω
8536 61 Υποδοχές (ντουί) ηλεκτρικών λαμπτήρων, φύμαρια (φίς) και ρευματολήπτες:			
8536 61 10 Υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων (ντουί):			
8536 61 10 10 Υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων (ντουί) Edison:	4,9	11,3	Χ/μω
8536 61 10 90 Για ραδιόφωνα και τηλεόψεις	2,0	6,8	Χ/μω
8536 61 90 Άλλες:			
8536 61 90 10 Για ραδιόφωνα και τηλεόψεις	4,9	11,3	Χ/μω
8536 61 90 90 Άλλες:	2,0	6,8	Χ/μω
8536 69 Άλλες:			

ΚΛΑΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΪΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8536 69 10	... Για ομοεργονικά καλώδια:					
8536 69 10 10	... Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	4,9		11,3		Χ/μo
8536 69 10 90	... Άλλα	2,0		6,8		Χ/μo
8536 69 30	... Για τυπωμένα κυκλώματα					
8536 69 30 10	... Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	4,9		11,3		Χ/μo
8536 69 30 90	... Άλλα	2,0		6,8		Χ/μo
8536 69 90	... Άλλες:					
8536 69 90 10	... Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	4,9		11,3		Χ/μo
8536 69 90 90	... Άλλες	2,0		6,8		Χ/μo
8536 90	... Άλλες συσκευές:					
8536 90 01 00	-- Προκατασκευασμένα στοιχεία για ηλεκτρικές καλωδιώσεις	2,0		6,8		Χ/μo
8536 90 10	-- Συνδέσεις και στοιχεία επαφής για σύρματα και καλώδια:					
8536 90 10 10	... Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	4,9		11,3		Χ/μo
8536 90 10 90	... Άλλα	2,0		6,8		Χ/μo
8536 90 20 00	-- Συσκευές δοκιμής ημιαγωγών δίσκων (wafer probes)	Ατελώς		3,7		Χ/μo
8536 90 85	... Άλλες:					
8536 90 85 11	... Για διακοπή ή προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων: ... Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (steaddle-carriers) της Κλάσης 8426 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, τζακ και ποδήματα	3,7		9,4		Χ/μo
8536 90 85 19	... Άλλες	Ατελώς		3,7		Χ/μo
8536 90 85 91	... Για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις	4,9		11,3		Χ/μo
8536 90 85 99	... Άλλες	2,0		6,8		Χ/μo
85.37	Πίνακες, πλάσιμα, κονσόλες, αναλόγια, κιβώτια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ερμητρία για αριθμητικούς χειρισμούς) και άλλες θέσεις, που φέρουν πολλές συσκευές των κλάσεων 85.35 ή 85.36, για τον έλεγχο ή τη διανομή του ρεύματος, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που φέρουν ενσωματωμένα όργανα ή συσκευές του κεφαλαίου 90 καθώς επίσης και συσκευές ψυφιακού ελέγχου εκτός από τις συσκευές μεταγωγής της κλάσης 85.17:					
8537 10	- Για τάση που δεν υπερβαίνει τα 1000 V:					
8537 10 10 00	-- Ερμητρία για αριθμητικούς χειρισμούς που ενσωματώνουν μια αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών	Ατελώς		3,3		Χ/μo
8537 10 91 00	-- Άλλα:					
8537 10 99	... Συσκευές χειρισμού με προγραμματιζόμενη μνήμη	Ατελώς		3,3		Χ/μo
8537 10 99	... Άλλα:					

8537 10 99 10 Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (steaddle-carriers) της Κλάσης 8426 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και παρόμοια	3.7	9.0	Χ/μιο
8537 10 99 90 Άλλα	Ατελώς	3.3	Χ/μιο
8537 20	- Για τάση που υπερβαίνει τα 1000 V;	Ατελώς	3.3	Χ/μιο
8537 20 91 00	-- Για τάση που υπερβαίνει τα 1000 V, αλλά δεν υπερβαίνει τα 72,5 kV	Ατελώς	3.3	Χ/μιο
8537 20 99 00	-- Για τάση που υπερβαίνει τα 72,5 kV	Ατελώς	3.3	Χ/μιο
85.38	Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προσορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές των κλάσεων 85.35, 85.36 ή 85.37:	Ατελώς	3.3	Χ/μιο
8538 10 00 00	- Πινακές, πλάκες, κονσόλες, αναλόγια, ερμάρια και άλλα υποθέματα της Κλάσης 85.37 χωρίς τις συσκευές τους	Ατελώς		
8538 90	- Άλλα:			
8538 90 10	--- Ηλεκτρονικές συναρμολογίες:			
8538 90 10 11	---- Για διακοπή ή προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων:	3.7	9.4	Χ/μιο
8538 90 10 12	---- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (steaddle-carriers) της Κλάσης 8426 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και παρόμοια	2.6	7.5	Χ/μιο
8538 90 10 19	---- Για διακόπτες για οικιακούς και παρόμοιους σκοπούς, για εφαρμογή πάνω σε τοίχους, σε οροφές, σε σύρματα, σε υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων ή πάνω ή μέσα σε διάφορες συσκευές που δεν υπερβαίνουν τα 30 A και κατάλληλοι για χρήση σε συνεχή ή εναλλασσόμενα κυκλώματα μέχρι 250 V	Ατελώς	3.7	Χ/μιο
8538 90 10 91 Άλλα	4.9	11.3	Χ/μιο
8538 90 10 92 Για ραδιόφωνα και τηλεράσεις	1.0	5.2	Χ/μιο
8538 90 10 93 Για αντιστάσεις άνθρακα	Ατελώς	3.7	Χ/μιο
8538 90 10 99 Για ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο ή μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	2.0	6.8	Χ/μιο
8538 90 90 Άλλα:			
8538 90 90 11	---- Για διακοπή ή προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων:	3.7	9.4	Χ/μιο
8538 90 90 12	---- Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (steaddle-carriers) της Κλάσης 8426 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, πλοία και παρόμοια	2.6	7.5	Χ/μιο
8538 90 90 19	---- Για διακόπτες για οικιακούς και παρόμοιους σκοπούς, για εφαρμογή πάνω σε τοίχους, σε οροφές, σε σύρματα, σε υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων ή πάνω ή μέσα σε διάφορες συσκευές που δεν υπερβαίνουν τα 30 A και κατάλληλοι για χρήση σε συνεχή ή εναλλασσόμενα κυκλώματα μέχρι 250 V	Ατελώς	3.7	Χ/μιο
8538 90 90 91 Άλλα:	4.9	11.3	Χ/μιο
 Για ραδιόφωνα και τηλεράσεις			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8538 90 90 92	... Για αντιστάσεις άνθρακα	1,0		5,2		χ/μo
8538 90 90 93	... Για ρεοστάτες για εκκίνηση και έλεγχο κινητήρων και έλεγχο ή μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας	Ατελώς		3,7		χ/μo
8538 90 90 99	... Άλλα	2,0		6,8		χ/μo
85.39	Λαμπτήρες και σωλήνες ηλεκτρικοί πυράκτωσης ή εκκένωσης στους οποίους περιλαμβάνονται και τα είδη με την ονομασία "φθορί και προβολείς σφραγισμένοι" και οι λαμπτήρες και σωλήνες υπέρυθρων ή υπέρυθρων ακτίνων. Ηλεκτρικοί λαμπτήρες τόξου:					
8539 10	- Είδη με την ονομασία "φθορί και προβολείς σφραγισμένοι":					μονάδα
8539 10 10 00	... Που προσρίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	3,0		4,6		
8539 10 90	... Άλλα:					
8539 10 90 10	... Για μηχανοκίνητα οχήματα του Κεφαλαίου 87, για οχήματα μετατόπισης (sitadiel-carriers) της Κλάσης 8426 και για οχήματα των Κλάσεων 8427 10 και 8427 20, αεροσκάφη, τζιπ και ποδήλατα	3,7		10,6		μονάδα
8539 10 90 90	... Άλλα	3,0		9,4		μονάδα
8539 21	- Άλλοι λαμπτήρες και σωλήνες πυράκτωσης με εξάιρεση εκείνους των υπέρυθρων ή υπέρυθρων ακτίνων:					
8539 21 30 00	... Αλογόνων, βολφραμίου:					
8539 21 30 00	... Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσυκλέτες ή άλλα αυτοκίνητα οχήματα	3,0		9,4		μονάδα
8539 21 92 00	... Άλλα, για τάση:					
8539 21 92 00	... Που υπερβαίνει τα 100 v	3,0		9,4		μονάδα
8539 21 98 00	... Που δεν υπερβαίνει τα 100 v	3,0		9,4		μονάδα
8539 22	- Άλλοι, με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 200 W και με τάση που υπερβαίνει τα 100 v:					
8539 22 10 00	... Με ανακλαστικές	3,0		9,4		μονάδα
8539 22 90 00	... Άλλοι	3,0		9,4		μονάδα
8539 29	- Άλλοι:					
8539 29 30 00	... Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσυκλέτες ή άλλα αυτοκίνητα οχήματα	3,0		9,4		μονάδα
8539 29 30 00	... Άλλοι, για τάση:					
8539 29 92 00	... Που υπερβαίνει τα 100 v	3,0		9,4		μονάδα
8539 29 98 00	... Που δεν υπερβαίνει τα 100 v	3,0		9,4		μονάδα
8539 31	- Λαμπτήρες και σωλήνες εκκένωσης, άλλοι από εκείνους με υπέρυθρες ακτίνες:					
8539 31 10 00	... Φθορισμού, θερμής καθόδου:					
8539 31 10 00	... Με δύο κάλυκες	3,0		8,5		μονάδα
8539 31 90 00	... Άλλα	3,0		8,5		μονάδα
8539 32	- Ατιμών υδραργύρου ή νατρίου. Λαμπτήρες αλογόνου:					
8539 32 10 00	... Ατιμών υδραργύρου	3,0		8,5		μονάδα

8539 32 50 00	--- Ατμών νατρίου	3,0	8,5	μονάδα
8539 32 90 00	--- Μεταλλικές λάμπες αλογόνου	3,0	8,5	μονάδα
8539 39 00 00	-- Άλλα	3,0	8,5	μονάδα
8539 41 00 00	-Λαμπτήρες και σωλήνες με υπεριώδεις ή υπέρυθρες ακτίνες. Ηλεκτρικοί λαμπτήρες τόξου:			
8539 49	-- Ηλεκτρικοί λαμπτήρες τόξου	3,0	8,5	μονάδα
8539 49 10 00	-- Άλλοι:			
8539 49 30 00	--- Με υπεριώδεις ακτίνες	3,0	8,5	μονάδα
8539 90	--- Με υπέρυθρες ακτίνες	3,0	8,5	μονάδα
8539 90 10 00	- Μέρη:			
8539 90 90 00	-- Κάλυκτες	3,0	8,7	χ/μο
	-- Άλλα	3,0	8,7	χ/μο
85_40	Λυχνίες κάθε είδους, ηλεκτρονικές, θερμής κάθοδου, ψυχρής κάθοδου ή φωτοκαθόδου (π.χ. λυχνίες κάθε είδους κενού, στήμυ ή αερίου, σωληνωτοί ανορθωτές στήμυ υδραργύρου, σωληνωτές καθοδικές λυχνίες, σωληνωτές και άλλες λυχνίες για συσκευές λήψης εικόνων τηλεόρασης), άλλες από εκείνες της Κλάσης 85_39:			
	-- Σωληνωτές καθοδικές λυχνίες για δέκτες τηλεόρασης, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές λυχνίες για συσκευές προβολής εικόνων βίντεο:			
8540 11	-- Έγχρωμες:			
	--- Των τύπων των οποίων η σχέση πλάτους/ύψους της οθόνης είναι μικρότερη του 1,5 και των οποίων η διαγώνιος της οθόνης:			
8540 11 11 00	---- Δεν υπερβαίνει τα 42 cm	4,9	19,8	μονάδα
8540 11 13 00	---- Υπερβαίνει τα 42 cm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 52 cm	4,9	19,8	μονάδα
8540 11 15 00	---- Υπερβαίνει τα 52 cm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 72 cm	4,9	19,8	μονάδα
8540 11 19 00	---- Υπερβαίνει τα 72 cm	4,9	19,8	μονάδα
	--- Άλλες, των οποίων η διαγώνιος της οθόνης:			
8540 11 91 00	---- Δεν υπερβαίνει τα 72 cm	4,9	19,8	μονάδα
8540 11 99 00	---- Υπερβαίνει τα 72 cm	4,9	19,8	μονάδα
8540 12 00 00	-- Ασπρόμαυρες ή άλλες μονόχρωμες	4,9	19,8	μονάδα
8540 20	- Σωληνωτές λυχνίες για συσκευές λήψης εικόνων τηλεόρασης. Σωληνωτές λυχνίες μετατροπής ή ενίσχυσης εικόνων. Άλλες σωληνωτές λυχνίες φωτοκαθόδου:			
8540 20 10 00	-- Σωληνωτές λυχνίες για συσκευές λήψης εικόνων τηλεόρασης	4,9	11,6	μονάδα
8540 20 30 00	-- Σωληνωτές λυχνίες μετατροπής ή ενίσχυσης εικόνων	4,9	11,6	μονάδα
8540 20 90 00	-- Άλλες σωληνωτές λυχνίες φωτοκαθόδου	4,9	11,6	μονάδα
8540 40 00	- Σωληνες οπτικής παραμόρφσης γραφικών, έγχρωμοι, με βήμα φωσφορίζουσας κοκκιωτής οθόνης μικρότερο από 0,4 mm.			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8540 40 00 10	-- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.0		7.2		μονάδα
8540 40 00 90	-- Άλλες	4.9		11.7		μονάδα
8540 50 00	-- Σωλήνες οπτικής παρουσίασης γραφικών, απρόμοιμοι ή άλλοι μονόχρωμοι:					
8540 50 00 10	-- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.0		7.2		μονάδα
8540 50 00 90	-- Άλλες	4.9		11.7		μονάδα
8540 60 00	-- Άλλοι καθοδικοί σωλήνες:					
8540 60 00 10	-- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.0		7.2		μονάδα
8540 60 00 90	-- Άλλες	4.9		11.7		μονάδα
	-- Σωλήνες λυχνίες για υπερσυχνότητες (π.χ. μάγνητρον, κλύστον, σωλήνες προσδετικών κυμάτων, καρκινοτρόν), με εξαίρεση τις σωληνωτές λυχνίες, που χειρίζονται με πλέγμα:					
	-- Μάγνητρον:					
8540 71 00	---					
8540 71 00 10	--- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.0		7.2		μονάδα
8540 71 00 90	--- Άλλα	4.9		11.7		μονάδα
8540 72 00	--- Κλύστον:					
8540 72 00 10	--- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.0		7.2		μονάδα
8540 72 00 90	--- Άλλα	4.9		11.7		μονάδα
8540 79 00	-- Άλλες:					
8540 79 00 10	--- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.0		7.2		μονάδα
8540 79 00 90	--- Άλλα	4.9		11.7		μονάδα
	-- Άλλες λυχνίες, κάθε είδους:					
8540 81 00	-- Σωληνωτές λυχνίες λήψης ή μεγέθυνσης:					
8540 81 00 10	--- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.0		7.2		μονάδα
8540 81 00 90	--- Άλλα	4.9		11.7		μονάδα
8540 89	-- Άλλες:					
	-- Σωληνωτές λυχνίες απεικόνισης:					
	---- Σε κενό:					
8540 89 11	-----					
8540 89 11 10	----- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.0		7.2		μονάδα
8540 89 11 90	----- Άλλα	4.9		11.7		μονάδα
8540 89 19	----- Άλλες:					
8540 89 19 10	----- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2.0		7.2		μονάδα

8540 89 19 90 Άλλα	4,9	11,7	μονάδα
8540 89 90	... Άλλες:	2,0	7,2	μονάδα
8540 89 90 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4,9	11,7	μονάδα
8540 89 90 90	... Άλλα	2,0	7,7	χ/μσ
8540 91 00	-Μέρη:	4,9	12,3	χ/μσ
8540 91 00 10	-- Σωληνωτών καθοδικών λυχνίων:	2,0	7,7	χ/μσ
8540 91 00 90	... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4,9	12,3	χ/μσ
8540 99 00	... Άλλα:	2,0	7,7	χ/μσ
8540 99 00 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4,9	12,3	χ/μσ
8540 99 00 90	... Άλλα			
<u>85.41</u>	Δίοδοι, κρυσταλλολυχνίες και παρόμοιες διατάξεις με ημιαγωγό. Διατάξεις φωτοευαίσθητες με ημιαγωγό, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φωτοδίοδικα κύτταρα έσω και συναρμολογημένα σε αυτοτελείς μονάδες ή κατασκευασμένα σε πλάκες. Δίοδοι εκπομπής φωτός. Κρυσταλλοι πιεζοηλεκτρικοί συναρμολογημένοι:			
8541 10	- Δίοδοι, άλλες από τις φωτοδίοδους και τις δίοδους εκπομπής φωτός:			
8541 10 10	-- Δίοδοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες:	2,0	10,3	μονάδα
8541 10 10 10	... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4,9	14,9	μονάδα
8541 10 10 90	... Άλλα	2,0	12,6	μονάδα
8541 10 91	-- Άλλες:	4,9	18,9	μονάδα
8541 10 91 10 Ανορθωτικές δίοδοι ισχύος:	2,0	12,6	μονάδα
8541 10 91 90	... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4,9	18,9	μονάδα
8541 10 99	... Άλλα:	2,0	12,6	μονάδα
8541 10 99 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4,9	18,9	μονάδα
8541 10 99 90	... Άλλα			
8541 21	-Κρυσταλλολυχνίες, άλλες από τις φωτοκρυσταλλολυχνίες:			
8541 21 10	-- Με δυνατότητα κατανάλωσης ρεύματος κατώτερη του 1 W:	2,0	10,3	μονάδα
8541 21 10 10	... Δίοδοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες:	4,9	14,9	μονάδα
8541 21 10 90	... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας			
8541 21 10 90	... Άλλα			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
8541 21 90	... Άλλες:					
8541 21 90 10	... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,0		12,6		μονάδα
8541 21 90 90	... Άλλα	4,9		18,9		μονάδα
8541 29	.. Άλλες:					
8541 29 10	... Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλάκες:					
8541 29 10 10	... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,0		10,3		μονάδα
8541 29 10 90	... Άλλα	4,9		14,9		μονάδα
8541 29 20	... Κρυσταλλολιχνίες ισχύος MOS με επίδραση πεδίου:					
8541 29 20 10	... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,0		14,0		μονάδα
8541 29 20 90	... Άλλα	4,9		18,9		μονάδα
8541 29 30	... Διπολικές κρυσταλλολιχνίες με μονωμένη πύλη (IGBT's):					
8541 29 30 10	... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,0		14,0		μονάδα
8541 29 30 90	... Άλλες:	4,9		18,9		μονάδα
8541 29 80	... Άλλες:	2,0		12,6		μονάδα
8541 29 80 10	... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4,9		18,9		μονάδα
8541 29 80 90	... Άλλες	4,9		18,9		μονάδα
8541 30	- Θυρίστρον, δίσκoi και τριάκι, άλλα από τις φωτοευαίσθητες διατάξεις:					
8541 30 10	-- Δίσκοι (Wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλάκες:					
8541 30 10 10	... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,0		10,3		μονάδα
8541 30 10 90	... Άλλα	4,9		14,9		μονάδα
8541 30 90	.. Άλλα:					
8541 30 90 10	... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,0		12,6		μονάδα
8541 30 90 90	... Άλλα	4,9		18,9		μονάδα
8541 40	- Διατάξεις φωτοευαίσθητες με ημιαγωγό, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φωτοβολταϊκά κύτταρα έστω και συναρμολογημένα σε εμπορεύσιμες μονάδες ή κατασκευασμένα σε πλάκες. Δίοδοι εκπομπής φωτός: -- Δίοδοι εκπομπής φωτός:					
8541 40 11	... Δίοδοι λέιζερ:					
8541 40 11 10	... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,0		14,0		μονάδα
8541 40 11 90	... Άλλα	4,9		18,9		μονάδα
8541 40 19	... Άλλες:					

8541 40 19 10	--- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,0	12,6	μονάδα
8541 40 19 90	--- Άλλα	4,9	18,9	μονάδα
8541 40 91	-- Άλλα:			
8541 40 91 10	--- Ηλεκτρικές κυψέλες, έστω και συναρμολογημένες σε αυτοτελείς μονάδες ή κατασκευασμένες σε πλάκες:	2,0	6,8	μονάδα
8541 40 91 90	--- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4,9	11,3	μονάδα
8541 40 93	--- Άλλα			
8541 40 93 10	--- Φωταίοδοι, φωτοκρυσταλλολυχνίες, φωτοθωρίστροι και φωτοσυνθετικές:	2,0	6,8	μονάδα
8541 40 93 90	--- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4,9	11,3	μονάδα
8541 40 99	--- Άλλα:			
8541 40 99 10	--- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,0	6,8	μονάδα
8541 40 99 90	--- Άλλα	4,9	11,3	μονάδα
8541 50	- Άλλες διατάξεις με ημιαγωγό:			
8541 50 10	-- Δίοδοι (diodes) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες:	2,0	10,3	μονάδα
8541 50 10 10	--- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4,9	14,9	μονάδα
8541 50 10 90	--- Άλλα	2,0	14,4	μονάδα
8541 50 90	-- Άλλες:			
8541 50 90 10	--- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4,9	18,9	μονάδα
8541 50 90 90	--- Άλλα	2,0	9,5	μονάδα
8541 60 00	- Κρυστάλλοι πιεζοηλεκτρικοί συναρμολογημένοι:			
8541 60 00 10	-- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4,9	14,1	μονάδα
8541 60 00 90	-- Άλλα	2,0	7,7	χ/μο
8541 90 00	- Μέρη:			
8541 90 00 10	-- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4,9	12,3	χ/μο
8541 90 00 90	-- Άλλα			
<u>85.42</u>	Ολοκληρωμένα κυκλώματα και ηλεκτρονικές μικροσυναρμολογήσεις:			
8542 12 00 00	- Ψηφιακά μονολιθικά ολοκληρωμένα κυκλώματα:			
8542 13	-- Κάρτες με ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα ("έξυπνες" κάρτες)	4,9	18,9	μονάδα
	-- Ημιαγωγοί μεταλλικών οξειδίων (τεχνολογία MOS):			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
8542 13 01	--- Δισκοί (waivers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακάτες:	2,0		10,3		μονάδα
8542 13 01 10	--- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονικής ή ραδιοηλεκτρονίας					
8542 13 01 90	--- Άλλα	4,9		14,9		μονάδα
8542 13 05	--- Μικροπλακάτες (chips):					
8542 13 05 10	--- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονικής ή ραδιοηλεκτρονίας	2,0		12,6		μονάδα
8542 13 05 90	--- Άλλα	4,9		18,9		μονάδα
	--- Άλλα:					
 Μνήμες:					
 Δυναμικές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (D-RAMs):					
8542 13 11 Με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 4 Mbits:			14,0		μονάδα
8542 13 11 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονικής ή ραδιοηλεκτρονίας	2,0				
8542 13 11 90 Άλλες	4,9		18,9		μονάδα
8542 13 13 Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 4 Mbits αλλά δεν υπερβαίνει το 16 Mbit:					
8542 13 13 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονικής ή ραδιοηλεκτρονίας	2,0		14,0		μονάδα
8542 13 13 90 Άλλες	4,9		18,9		μονάδα
8542 13 15 Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 16 Mbits αλλά δεν υπερβαίνει τα 64 Mbits:					
8542 13 15 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονικής ή ραδιοηλεκτρονίας	2,0		14,0		μονάδα
8542 13 15 90 Άλλες	4,9		18,9		μονάδα
8542 13 17 Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 64 Mbits:					
8542 13 17 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονικής ή ραδιοηλεκτρονίας	2,0		14,0		μονάδα
8542 13 17 90 Άλλες	4,9		18,9		μονάδα
 Στατικές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (S-RAMs) στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κρυφές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (cache-RAMs):					
8542 13 22 Με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 256 Kbits:					
8542 13 22 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονικής ή ραδιοηλεκτρονίας	2,0		14,0		μονάδα
8542 13 22 90 Άλλες	4,9		18,9		μονάδα
8542 13 25 Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 256 Kbits αλλά δεν υπερβαίνει το 1 Mbit:					
8542 13 25 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονικής ή ραδιοηλεκτρονίας	2,0		14,0		μονάδα
8542 13 25 90 Άλλες	4,9		18,9		μονάδα

8542 13 27 Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει το 1 Mbit:	2,0	14,0	μονάδα
8542 13 27 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονικής ή ραδιοηλεκτρονικής			
8542 13 27 90 Άλλες	4,9	18,9	μονάδα
8542 13 32 Μνήμες μόνο ανάγνωσης, διαγράψιμες με υπεριώδεις ακτίνες (UV) προγραμματιζόμενες (EPROMs):			
8542 13 32 10 Με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει το 1 Mbit:	2,0	14,0	μονάδα
8542 13 32 90 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονικής ή ραδιοηλεκτρονικής			
8542 13 32 90 Άλλες	4,9	18,9	μονάδα
8542 13 35 Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει το 1 Mbit αλλά δεν υπερβαίνει το 4 Mbits:			
8542 13 35 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονικής ή ραδιοηλεκτρονικής	2,0	14,0	μονάδα
8542 13 35 90 Άλλες	4,9	18,9	μονάδα
8542 13 37 Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 4 Mbits:			
8542 13 37 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονικής ή ραδιοηλεκτρονικής	2,0	14,0	μονάδα
8542 13 37 90 Άλλες	4,9	18,9	μονάδα
8542 13 41 Μνήμες μόνο ανάγνωσης, διαγράψιμες με ηλεκτρικό ρεύμα, προγραμματιζόμενες (EEPROMs), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι FLASH EEPROMs:			
8542 13 41 10 Με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει το 1 Mbit:	2,0	14,0	μονάδα
8542 13 41 90 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονικής ή ραδιοηλεκτρονικής			
8542 13 43 Άλλες	4,9	18,9	μονάδα
8542 13 43 10 Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει το 1 Mbit αλλά δεν υπερβαίνει τα 4 Mbits:			
8542 13 43 90 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονικής ή ραδιοηλεκτρονικής	2,0	14,0	μονάδα
8542 13 45 Άλλες	4,9	18,9	μονάδα
8542 13 45 10 Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 4 Mbits αλλά δεν υπερβαίνει τα 16 Mbits:			
8542 13 45 90 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονικής ή ραδιοηλεκτρονικής	2,0	14,0	μονάδα
8542 13 47 Άλλες	4,9	18,9	μονάδα
8542 13 47 10 Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 16 Mbits:			
8542 13 47 90 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονικής ή ραδιοηλεκτρονικής	2,0	14,0	μονάδα
8542 13 47 90 Άλλες	4,9	18,9	μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ			
		%	£	%	£		
1	2	3		4		5	
8542 13 49 Άλλες μνήμες:						
8542 13 49 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας		2,0		14,0		μονάδα
8542 13 49 90 Άλλες		4,9		18,9		μονάδα
8542 13 51 Μνήμες μόνο ανάγνωσης, μη προγραμματιζόμενες (ROMs): συνειρισμένες μνήμες (CAMs): μνήμες ουρής ανάγνωσης-εγγραφής FIFOs (first-in/first-out): μνήμες ουρής ανάγνωσης-εγγραφής LIFOs (last-in/first-out) οδισρηλεκτρικές μνήμες:						
8542 13 51 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας		2,0		14,0		μονάδα
8542 13 51 90 Άλλες		4,9		18,9		μονάδα
8542 13 53 Άλλες μνήμες:						
8542 13 53 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας		2,0		14,0		μονάδα
8542 13 53 90 Άλλα		4,9		18,9		μονάδα
8542 13 55 Μικροεπεργαστές:						
8542 13 55 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας		2,0		14,0		μονάδα
8542 13 55 90 Άλλα		4,9		18,9		μονάδα
8542 13 61 Μικροελεγκτές και μικρουπολογιστές:						
8542 13 61 10 Με ικανότητα επεξεργασίας που δεν υπερβαίνει τα 4 bits:						
8542 13 61 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας		2,0		14,0		μονάδα
8542 13 61 90 Άλλα		4,9		18,9		μονάδα
8542 13 63 Με ικανότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει τα 4 bits αλλά δεν υπερβαίνει τα 8 bits:						
8542 13 63 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας		2,0		14,0		μονάδα
8542 13 63 90 Άλλα		4,9		18,9		μονάδα
8542 13 65 Με ικανότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει τα 8 bits αλλά δεν υπερβαίνει τα 16 bits:						
8542 13 65 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας		2,0		14,0		μονάδα
8542 13 65 90 Άλλα		4,9		18,9		μονάδα
8542 13 67 Με ικανότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει τα 16 bits αλλά δεν υπερβαίνει τα 32 bits:						
8542 13 67 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας		2,0		14,0		μονάδα
8542 13 67 90 Άλλα		4,9		18,9		μονάδα
8542 13 69 Με ικανότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει τα 32 bits:						

8542 13 69 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,0	14,0	μονάδα
8542 13 69 90 Άλλα	4,9	18,9	μονάδα
8542 13 70 Άλλα:			
8542 13 70 10 Μικροπεριφερειακά:			
8542 13 70 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,0	14,0	μονάδα
8542 13 70 90 Άλλα	4,9	18,9	μονάδα
8542 13 70 90 Άλλα:			
8542 13 72 Λογικά κυκλώματα επί παραγγελία (full custom):			
8542 13 72 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,0	14,0	μονάδα
8542 13 72 90 Άλλα	4,9	18,9	μονάδα
8542 13 74 Διατάξεις πυλών:			
8542 13 74 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,0	14,0	μονάδα
8542 13 74 90 Άλλες	4,9	18,9	μονάδα
8542 13 76 Πρότυπα στοιχεία:			
8542 13 76 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,0	14,0	μονάδα
8542 13 76 90 Άλλα	4,9	18,9	μονάδα
8542 13 82 Προγραμματιζόμενα λογικά κυκλώματα:			
8542 13 82 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,0	14,0	μονάδα
8542 13 82 90 Άλλα	4,9	18,9	μονάδα
8542 13 84 Πρότυπα λογικά κυκλώματα:			
8542 13 84 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,0	14,0	μονάδα
8542 13 84 90 Άλλα	4,9	18,9	μονάδα
8542 13 91 Άλλα:			
8542 13 91 10 Κυκλώματα ελέγχου, κυκλώματα διασύνδεσης (interface) και κυκλώματα διασύνδεσης ικανά να εκτελούν λειτουργίες ελέγχου και χειρισμού:			
8542 13 91 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,0	14,0	μονάδα
8542 13 91 90 Άλλα	4,9	18,9	μονάδα
8542 13 99 Άλλα:			
8542 13 99 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,0	14,0	μονάδα
8542 13 99 90 Άλλα	4,9	18,9	μονάδα
8542 14 Κυκλώματα λαμβανόμενα με τη διπολική τεχνολογία:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ			
		%	€	%	€		
1	2	3		4		5	
8542 14 01 Δίσκοι (waivers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες:						
8542 14 01 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,0		10,3		μονάδα	
8542 14 01 90 Άλλοι	4,9		14,9		μονάδα	
8542 14 05 Μικροπλακέτες (chips):						
8542 14 05 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,0		14,0		μονάδα	
8542 14 05 90 Άλλες	4,9		18,9		μονάδα	
 Άλλα:						
 Μνήμες:						
8542 14 10 Δυναμικές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχίας προπέλασης (D-RAMs):						
8542 14 10 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,0		14,0		μονάδα	
8542 14 10 90 Άλλες	4,9		18,9		μονάδα	
8542 14 15 Στατιές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχίας προπέλασης (S-RAMs), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κρυφές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχίας προπέλασης (cache-RAMs): μνήμες μόνο για ανάγνωση, μη προγραμματιζόμενες (ROM): συνειρμικές μνήμες (CAMs): μνήμες ουράς ανάγνωσης-εγγραφής FIFO (first in/first out): μνήμες ουράς ανάγνωσης-εγγραφής LIFO (last in/first out) σιδηροηλεκτρικές μνήμες:						
8542 14 15 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,0		14,0		μονάδα	
8542 14 15 90 Άλλες	4,9		18,9		μονάδα	
8542 14 20 Μνήμες μόνο για ανάγνωση, προγραμματιζόμενες, διαγράψιμες με ηλεκτρικό ρεύμα (EPROMs), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι FLASH EEPROM:						
8542 14 20 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,0		14,0		μονάδα	
8542 14 20 90 Άλλες	4,9		18,9		μονάδα	
8542 14 25 Άλλες μνήμες:						
8542 14 25 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,0		14,0		μονάδα	
8542 14 25 90 Άλλες	4,9		18,9		μονάδα	
8542 14 30 Μικροεπεργαστές:						
8542 14 30 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,0		14,0		μονάδα	
8542 14 30 90 Άλλα	4,9		18,9		μονάδα	
 Μικροελεγκτές και μικροπολογιστές:						
8542 14 42 Με ικανότητα επεξεργασίας που δεν υπερβαίνει τα 4 bits:						
8542 14 42 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,0		14,0		μονάδα	
8542 14 42 90 Άλλοι	4,9		18,9		μονάδα	

8542 14 44 Με ικανότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει τα 4 bits:				
8542 14 44 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	14,0	2,0	μονάδα	
8542 14 44 90 Άλλα	18,9	4,9	μονάδα	
 Άλλα:				
8542 14 50 Μικροπεριφερειακά:				
8542 14 50 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	14,0	2,0	μονάδα	
8542 14 50 90 Άλλα	18,9	4,9	μονάδα	
 Άλλα:				
8542 14 60 Λογικά κυκλώματα επί παραγγελία (full custom):				
8542 14 60 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	14,0	2,0	μονάδα	
8542 14 60 90 Άλλα	18,9	4,9	μονάδα	
8542 14 65 Διατάξεις πυλίων:				
8542 14 65 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	14,0	2,0	μονάδα	
8542 14 65 90 Άλλες	18,9	4,9	μονάδα	
8542 14 70 Πρότυπα στοιχεία:				
8542 14 70 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	14,0	2,0	μονάδα	
8542 14 70 90 Άλλα	18,9	4,9	μονάδα	
8542 14 75 Προγραμματιζόμενα λογικά κυκλώματα:				
8542 14 75 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	14,0	2,0	μονάδα	
8542 14 75 90 Άλλα	18,9	4,9	μονάδα	
8542 14 80 Πρότυπα λογικά κυκλώματα:				
8542 14 80 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	14,0	2,0	μονάδα	
8542 14 80 90 Άλλα	18,9	4,9	μονάδα	
 Άλλα:				
8542 14 91 Κυκλώματα ελέγχου: κυκλώματα διασύνδεσης (interface): κυκλώματα διασύνδεσης ικανά να εκτελούν λειτουργίες ελέγχου και χειρισμού:				
8542 14 91 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	14,0	2,0	μονάδα	
8542 14 91 90 Άλλα	18,9	4,9	μονάδα	
8542 14 99 Άλλα:				
8542 14 99 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	14,0	2,0	μονάδα	
8542 14 99 90 Άλλα	18,9	4,9	μονάδα	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
8542 19	... Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και κυκλώματα που λαμβάνονται με συνδυασμό διπολικής τεχνολογίας και της τεχνολογίας MOS (τεχνολογία ΒΙΜΟΣ):					
8542 19 01	... Δισκοί (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροηλεκτρονικές:					
8542 19 01 10	... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοηλεκτρονίας	2,0		10,3		μονάδα
8542 19 01 90	... Άλλα	4,9		14,9		μονάδα
8542 19 05	... Μικροηλεκτρονικές (chips):					
8542 19 05 10	... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοηλεκτρονίας (telemetry or telegraphy)	2,0		14,0		μονάδα
8542 19 05 90	... Άλλα:	4,9		18,9		μονάδα
	... Μνήμες:					
8542 19 15	... Δυναμικές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχλαίας προσπέλασης (D-RAMs):					
8542 19 15 10	... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοηλεκτρονίας	2,0		14,0		μονάδα
8542 19 15 90	... Άλλες	4,9		18,9		μονάδα
	... Στατικές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχλαίας προσπέλασης (S-RAMs), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κρυφές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχλαίας προσπέλασης (cache-RAMs):					
8542 19 22	... Με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 256 kbits:					
8542 19 22 10	... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοηλεκτρονίας	2,0		14,0		μονάδα
8542 19 22 90	... Άλλες	4,9		18,9		μονάδα
8542 19 25	... Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 256 kbits αλλά δεν υπερβαίνει το 1 Mbit:					
8542 19 25 10	... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοηλεκτρονίας	2,0		14,0		μονάδα
8542 19 25 90	... Άλλες	4,9		18,9		μονάδα
8542 19 27	... Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει το 1 Mbit:					
8542 19 27 10	... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοηλεκτρονίας	2,0		14,0		μονάδα
8542 19 27 90	... Άλλες	4,9		18,9		μονάδα
8542 19 31	... Μνήμες μόνο ανάγνωσης, διαγράψιμες με υπεριώδη ακτινοβολία (UV), προγραμματιζόμενες (EPROMs):					
8542 19 31 10	... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοηλεκτρονίας	2,0		14,0		μονάδα
8542 19 31 90	... Άλλες	4,9		18,9		μονάδα
8542 19 35	... Μνήμες μόνο ανάγνωσης, διαγράψιμες με ηλεκτρικό ρεύμα προγραμματιζόμενες (EEPROMs) στις οποίες περιλαμβάνονται και οι FLASH E-PROMs:					
8542 19 35 10	... Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοηλεκτρονίας	2,0		14,0		μονάδα

8542 19 35 90 Άλλες	4,9	18,9	μονάδα
8542 19 41 Μήλιες μόνο ανάγνωσης, μη προγραμματιζόμενες (ROMs): αυθεντικές μήλιες (CAMs) μήλιες σύρας ανάγνωσης-εγγραφής FIFOs (first-in/first-out) μήλιες σύρου ανάγνωσης-εγγραφής LIFOs (last-in/first-out) αδιηρηλεκτρικές μήλιες:	2,0	14,0	μονάδα
8542 19 41 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4,9	18,9	μονάδα
8542 19 41 90 Άλλες	2,0	14,0	μονάδα
8542 19 49 Άλλες μήλιες:	4,9	18,9	μονάδα
8542 19 49 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,0	14,0	μονάδα
8542 19 49 90 Άλλες	4,9	18,9	μονάδα
8542 19 55 Μικροεπεξεργαστές:	2,0	14,0	μονάδα
8542 19 55 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4,9	18,9	μονάδα
8542 19 55 90 Άλλες	2,0	14,0	μονάδα
8542 19 62 Μικροελεγκτές και μικροπολυοιστές:	4,9	18,9	μονάδα
8542 19 62 10 Με ικανότητα επεξεργασίας που δεν υπερβαίνει τα 4 bits:	2,0	14,0	μονάδα
8542 19 62 90 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4,9	18,9	μονάδα
8542 19 68 Άλλες	2,0	14,0	μονάδα
8542 19 68 10 Με ικανότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει τα 4 bits:	4,9	18,9	μονάδα
8542 19 68 90 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,0	14,0	μονάδα
8542 19 71 Άλλα:	4,9	18,9	μονάδα
8542 19 71 10 Μικροπεριφερειακά:	2,0	14,0	μονάδα
8542 19 71 90 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4,9	18,9	μονάδα
8542 19 72 Άλλα:	2,0	14,0	μονάδα
8542 19 72 10 Λογικά κυκλώματα επί παραγγελία (full custom):	4,9	18,9	μονάδα
8542 19 72 90 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,0	14,0	μονάδα
8542 19 74 Άλλα	4,9	18,9	μονάδα
8542 19 74 10 Διατάξεις πυλίων:	2,0	14,0	μονάδα
8542 19 74 90 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4,9	18,9	μονάδα
8542 19 76 Άλλες	2,0	14,0	μονάδα
 Πρότυπα στοιχεία:	4,9	18,9	μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8542 19 76 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,0		14,0		μονάδα
8542 19 76 90 Άλλα	4,9		18,9		μονάδα
8542 19 82 Προγραμμιατιζόμενα λογικά κυκλώματα:					
8542 19 82 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,0		14,0		μονάδα
8542 19 82 90 Άλλα	4,9		18,9		μονάδα
8542 19 84 Πρότυπα λογικά κυκλώματα:					
8542 19 84 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,0		14,0		μονάδα
8542 19 84 90 Άλλα:	4,9		18,9		μονάδα
8542 19 92 Κυκλώματα ελέγχου και χειρισμού· κυκλώματα διασύνδεσης (interface)· κυκλώματα διασύνδεσης ικανά να εκτελούν λειτουργίες ελέγχου και χειρισμού:					
8542 19 92 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,0		14,0		μονάδα
8542 19 92 90 Άλλα	4,9		18,9		μονάδα
8542 19 98 Άλλα:					
8542 19 98 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,0		14,0		μονάδα
8542 19 98 90 Άλλα	4,9		18,9		μονάδα
8542 30 Άλλα μονολιθικά ολοκληρωμένα κυκλώματα:					
8542 30 10 Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες:					
8542 30 10 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,0		10,3		μονάδα
8542 30 10 90 Άλλα	4,9		14,9		μονάδα
8542 30 20 Μικροπλακέτες (chips):					
8542 30 20 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,0		10,3		μονάδα
8542 30 20 90 Άλλες	4,9		14,9		μονάδα
8542 30 30 Ενοσχυτές:					
8542 30 30 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,0		14,0		μονάδα
8542 30 30 90 Άλλα	4,9		18,9		μονάδα
8542 30 50 Ρυθμιστές ισχύος ή τάσης:					
8542 30 50 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,0		14,0		μονάδα
8542 30 50 90 Άλλα	4,9		18,9		μονάδα
8542 30 50 90Κυκλώματα ελέγχου και χειρισμού:					

8542 30 61 Ευφυή κυκλώματα ισχύος (smart power):	2,0	14,0	μονάδα
8542 30 61 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4,9	18,9	μονάδα
8542 30 61 90 Άλλα:			
8542 30 65 Μεικτά αναλογικά-ψηφιακά κυκλώματα:	2,0	14,0	μονάδα
8542 30 65 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4,9	18,9	μονάδα
8542 30 65 90 Άλλα:			
8542 30 69 Άλλα:	2,0	14,0	μονάδα
8542 30 69 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4,9	18,9	μονάδα
8542 30 69 90 Άλλα:			
8542 30 70	--- Κυκλώματα διασύνδεσης (interface): κυκλώματα διασύνδεσης ικανά να εκτελούν λειτουργίες ελέγχου και χειρισμού:	2,0	14,0	μονάδα
8542 30 70 10	--- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4,9	18,9	μονάδα
8542 30 70 90	--- Άλλα:			
8542 30 91 Ευφυή κυκλώματα ισχύος (smart power):	2,0	14,0	μονάδα
8542 30 91 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4,9	18,9	μονάδα
8542 30 91 90 Άλλα:			
8542 30 95 Μεικτά αναλογικά-ψηφιακά κυκλώματα:	2,0	14,0	μονάδα
8542 30 95 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4,9	18,9	μονάδα
8542 30 95 90 Άλλα:			
8542 30 99 Άλλα:	2,0	14,0	μονάδα
8542 30 99 10 Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	4,9	18,9	μονάδα
8542 30 99 90 Άλλα:			
8542 40	- Υβριδικά ολοκληρωμένα κυκλώματα:	2,0	14,0	μονάδα
8542 40 10	-- Μικροεξοπλιστές, μικροελεγκτές και μικρουπολογιστές:	4,9	18,9	μονάδα
8542 40 10 10	--- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας	2,0	14,0	μονάδα
8542 40 10 90	--- Άλλα:			
8542 40 30	--- Μετατροπείς:	2,0	14,0	μονάδα
8542 40 30 10	--- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
8542 40 30 90	--- Άλλα	4,9		18,9		μονάδα
8542 40 50	-- Ενισχυτές:					
8542 40 50 10	--- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονικής ή ραδιοτηλεγραφίας	2,0		14,0		μονάδα
8542 40 50 90	--- Άλλα:					
8542 40 80	--- Άλλα:	4,9		18,9		μονάδα
8542 40 80 10	--- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονικής ή ραδιοτηλεγραφίας	2,0		14,0		μονάδα
8542 40 80 90	--- Άλλα	4,9		18,9		μονάδα
8542 50 00	- Ολοκληρωμένα κυκλώματα και ηλεκτρονικές μικροσυσκευές:					
8542 50 00 10	-- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονικής ή ραδιοτηλεγραφίας	2,0		14,0		μονάδα
8542 50 00 90	-- Άλλα	4,9		18,9		μονάδα
8542 90 00	- Μέρη:					
8542 90 00 10	-- Για συσκευές ραδιοελέγχου, ραντάρ και συσκευές ραδιοηλεκτρονικής ή ραδιοτηλεγραφίας	2,0		7,7		χ/μκ
8542 90 00 90	-- Άλλα	4,9		12,3		χ/μκ
85.43	Μηχανές και συσκευές ηλεκτρικές που έχουν δική τους λειτουργία, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό:					
	- Επαχύντες συμπιεστών:					
8543 11 00 00	-- Εμπρεπτικές ίντων για την βελτίωση των ιδιοτήτων των ημιαγωγών δίσκων (waters)	2,0		8,7		μονάδα
8543 19 00 00	-- Άλλες	2,0		8,7		μονάδα
8543 20 00 00	- Γεννήτριες σημάτων	1,0		7,0		μονάδα
8543 30	- Μηχανές και συσκευές γαλβανοτεχνικής, ηλεκτρόλυσης ή ηλεκτροφόρησης:					
8543 30 10 00	-- Συσκευές για την υγρή εγχείραση, ανάπτυξη, απόξεση ή καθαρισμό ημιαγωγών δίσκων (waters)	2,0		8,7		μονάδα
8543 30 90 00	-- Άλλες	2,0		8,7		μονάδα
8543 40 00 00	- Ηλεκτροδότες φρακτών	2,0		8,7		μονάδα
	- Άλλες μηχανές και συσκευές:					
8543 81 00 00	-- Κάρτες και πινακίδες ενεργοποίησης εκ του σύνεγγυς	2,0		8,7		μονάδα
8543 89	-- Άλλες:					
8543 89 10 00	--- Καταγραφείς της πτήσης, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2,0		3,0		μονάδα
8543 89 20 00	--- Ενισχυτές κεραίων	2,0		8,7		μονάδα
	--- Ηλεκτρονικοί, ηλεκτρικοί οραφές και παρόμοιες συσκευές για μαύρισμα:					
	---- Που λειτουργούν με λυχνίες φθορισμού υπεριώδων ακτίνων Α:					
8543 89 51 00	----- Με μήκος λυχνίας που δεν υπερβαίνει τα 100 cm	2,0		8,7		μονάδα
8543 89 55 00	----- Άλλοι	2,0		8,7		μονάδα

8543 89 59 00 Άλλα	2,0	8,7	μονάδα
8543 89 70 00	--- Συσκευές για τη φυσική εναπόθεση με καθοδικό ψεκασμό σε ημιαγωγούς διαίους (wetters)	2,0	8,7	μονάδα
8543 89 80	--- Άλλες:			
8543 89 90 10 Ηλεκτρικές συσκευές για ανατίναξη	1,0	7,0	μονάδα
8543 89 90 20 Αποσταγώτρες και απομηχλυντρες άλλοι από εκείνους της Κλάσης 8512 40 00	3,0	10,2	μονάδα
8543 89 90 30 Μονάδες ανάμειξης που χρησιμοποιούνται στην εγγραφή του ήχου	6,8	15,7	μονάδα
8543 89 99 90 Άλλα	2,0	8,7	μονάδα
8543 90	- Μέρη:			
8543 90 10 00	-- Σύνολα και υποσύνολα για τους καταγραφείς της πτήσης, που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα από δύο μέρη ή συναρμολογημένα τεμάχια, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2,0	3,0	χ/μο
8543 90 90	-- Άλλα:			
8543 90 90 10	--- Για ηλεκτρικές γεννήτριες σηματοδότησης, για συσκευές για ανατίναξη	1,0	7,0	χ/μο
8543 90 90 20	--- Για αποσταγώτρες και απομηχλυντρες άλλους από εκείνους της Κλάσης 8512 40 00	3,0	10,2	χ/μο
8543 90 90 30	--- Για μονάδες ανάμειξης που χρησιμοποιούνται στην εγγραφή του ήχου	6,6	15,7	χ/μο
8543 90 90 90	--- Άλλα	2,0	8,7	χ/μο
85.44	Σύρματα, καλώδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ομοιογενικά καλώδια) και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση (έστω και βερνικωμένα ή ανοδικώς οξειδωμένα), εφοδιασμένα ή όχι με τεμάχια σύνδεσης. Καλώδια από οπτικές ίνες, που αποτελούνται από ίνες επενδυμένες καθαρία χρωστά, έστω και αν φέρουν ηλεκτρικούς αγωγούς ή είναι εφοδιασμένα με τεμάχια σύνδεσης: -Σύρματα για περτυλίξη:			
8544 11	-- Από χαλκό:			
8544 11 10 00	--- Σμάλτωμένα ή βερνικωμένα	2,0	8,3	χ/μο
8544 11 90 00	--- Άλλα	2,0	8,3	χ/μο
8544 19	-- Άλλα:			
8544 19 10 00	--- Σμάλτωμένα ή βερνικωμένα	2,0	8,3	χ/μο
8544 19 90 00	--- Άλλα	2,0	8,3	χ/μο
8544 20 00 00	- Καλώδια ομοιογενικά και άλλοι ομοιογενικοί ηλεκτρικοί αγωγοί	2,0	8,3	χ/μο
8544 30	- Δέσμες από σύρματα για αναφλεκτρες και άλλες δέσμες από σύρματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στα μεταφορικά μέσα:			
8544 30 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	2,0	3,0	χ/μο
8544 30 90 00	-- Άλλα	2,0	8,3	χ/μο
8544 41	-- Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 80 V:			
8544 41 10 00	--- Που έχουν εφοδιασθεί με τεμάχια σύνδεσης:			
 Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τηλεπικοινωνίες	2,0	8,3	χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8544 41 90 00	--- Άλλοι	2,0		8,3		χ/μο
8544 49	-- Άλλοι:					
8544 49 20 00	--- Των τύπων που χρησιμοποιούνται στις τηλεφωνικόνες	2,0		8,3		χ/μο
8544 49 80 00	--- Άλλοι	2,0		8,3		χ/μο
8544 51 00 00	-- Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που υπερβαίνουν τα 80 V αλλά δεν υπερβαίνουν τα 1000 V:					
8544 59	-- Που φέρουν τελόχρησιν σύνδεσης	2,0		8,3		χ/μο
8544 59 10 00	-- Άλλοι:					
	--- Σύρματα και καλώδια με διάμετρο του άκρου που υπερβαίνει τα 0,51 χιλιοστόμετρα	2,0		8,3		χ/μο
	--- Άλλοι:					
8544 59 20 00	---- Για τάσεις 1000 V	2,0		8,3		χ/μο
8544 59 80 00	---- Για τάσεις που υπερβαίνουν τα 80 V αλλά δεν υπερβαίνουν τα 1000 V	2,0		8,3		χ/μο
8544 60	-- Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί για τάσεις που υπερβαίνουν τα 1000 V					
8544 60 10 00	-- Με αγωγό από χαλκό	2,0		8,3		χ/μο
8544 60 90 00	-- Με άλλους αγωγούς	2,0		8,3		χ/μο
8544 70 00	- Καλώδια από οπτικές ίνες:					
8544 70 00 10	-- Από οπτικό γυαλί	0,5		7,2		χ/μο
8544 70 00 90	-- Άλλα	Ατελώς		6,5		χ/μο
95.45	Ηλεκτρόδια από άνθρακα, φήκτες από άνθρακα, άνθρακες για λαμπτήρες ή ηλεκτρικές στήλες και άλλα είδη από γραφίτη ή άλλο άνθρακα, με ή χωρίς μέταλλο, για ηλεκτρικές χρήσεις:					
	- Ηλεκτρόδια:					
8545 11 00 00	-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για κλιβάνους	1,0		5,0		χ/μο
8545 19	-- Άλλα:					
8545 19 10 00	--- Ηλεκτρόδια για εγκαταστάσεις ηλεκτρόλυσης	1,0		6,2		χ/μο
8545 19 90 00	--- Άλλα	1,0		5,8		χ/μο
8545 20 00 00	- Ψήκτες	1,0		5,8		χ/μο
8545 90	- Άλλα:					
8545 90 10 00	-- Αντιστάσεις θερμικών	1,0		4,8		χ/μο
8545 90 90 00	-- Άλλα	1,0		5,8		χ/μο
95.46	Μονωτήρες από κάθε ύλη για ηλεκτρική χρήση:					
8546 10 00 00	- Από γυαλί	2,0		8,1		χ/μο
8546 20	- Από κεραμικό:					
8546 20 10 00	-- Χωρίς μεταλλικά μέρη	2,0		11,1		χ/μο
	-- Με μεταλλικά μέρη:					
8546 20 91 00	--- Για ενάεριες γραμμές μεταφοράς ενέργειας ή για γραμμές ελέγξης	2,0		11,1		χ/μο
8546 20 99 00	--- Άλλοι	2,0		11,1		χ/μο

8546 90	- Άλλα:					
8548 90 10 00	-- Από πλαστικές ύλες		2,0	9,3		X/μo
8548 10 90 00	-- Άλλα		2,0	8,1		X/μo
95_57						
	Τεμάχια μονωτικά, που αποτελούνται στο σύνολό τους από μονωτικές ύλες ή που περιλαμβάνουν απλά μεταλλικά τεμάχια συναρμολόγησης (π.χ. κοχλίες υποδοχής) συναρμολογημένα στη μέση, για μηχανές, συσκευές ή ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, άλλα από τους μονωτήρες της Κλάσης 85.48. Μονωτικοί σωλήνες και τα συνδεδετικά τεμάχια τους, από κοινό μέταλλο, που έχουν μονωθεί σωτηρικά:					
8547 10	- Μονωτικά τεμάχια από κεραμικό:					
8547 10 10 00	-- Που περιέχουν κατά βάρος 80% ή περισσότερο μεταλλικά οξείδια		2,0	11,1		X/μo
8547 10 90 00	-- Άλλα		2,0	11,1		X/μo
8547 20 00 00	- Μονωτικά τεμάχια από πλαστικές ύλες		2,0	9,1		X/μo
8547 90 00 00	- Άλλα		2,0	8,1		X/μo
9548000000						
	Απορρίμματα και υπολείμματα ηλεκτρικών στηλών, συστοιχιών ηλεκτρικών στηλών και ηλεκτρικών συσσωρευτών. Χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες και συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών και χρησιμοποιημένοι ηλεκτρικοί συσσωρευτές. Ηλεκτρικά μέρη μηχανών ή συσκευών που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται άλλοι στο κεφάλαιο αυτό:					
8548 10	- Απορρίμματα και υπολείμματα ηλεκτρικών στηλών, συστοιχιών ηλεκτρικών στηλών και ηλεκτρικών συσσωρευτών. Χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες και συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών και χρησιμοποιημένοι ηλεκτρικοί συσσωρευτές:					
8548 10 10 00	-- Χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες, συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών		2,0	6,4		X/μo
8548 10 20 00	-- Χρησιμοποιημένοι ηλεκτρικοί συσσωρευτές		2,0	6,4		X/μo
8548 10 90 00	-- Απορρίμματα και θραύσματα ηλεκτρικών στηλών, συστοιχιών ηλεκτρικών στηλών και ηλεκτρικών συσσωρευτών		2,0	6,4		X/μo
8548 90 00 00	- Άλλα		2,0	6,4		X/μo

ΤΜΗΜΑ XVII
ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Σημειώσεις

1. Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει τα είδη των κλάσεων 9501, 9503 ή 9508 ούτε τα διάφορα έλκνητρα με τις ονομασίες "lugs", "bobsleighs" και τα παρόμοια (κλάση 95,06).
2. Δεν θεωρούνται ως "μέρη" ή "εξαρτήματα", έστω και αν μπορούν να αναγνωρισθούν ότι προορίζονται για υλικό μεταφορών:
 - α) οι σύνδεσμοι, οι ροδέλες και τα παρόμοια από κάθε ύλη (τα οποία υπάγονται στη δασμολογική κλάση της ύλης από την οποία αποτελούνται ή στην κλάση 8484), καθώς και τα άλλα είδη από βουλκανισμένο μη σκληρυμένο καουτσούκ (κλάση 4016)
 - β) τα μέρη και υλικά γενικής φύσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV) και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (κεφάλαιο 39)
 - γ) τα είδη του κεφαλαίου 82 (εργαλεία)
 - δ) τα είδη της κλάσης 8306
 - ε) οι μηχανές και συσκευές των κλάσεων 8401 μέχρι 8479, καθώς και τα μέρη τους. Τα είδη των κλάσεων 8481 ή 8482 και, εφόσον αποτελούν εσωτερικά μέρη κινητήρων, τα είδη της κλάσης 8483.
 - στ) οι ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές, καθώς και τα σύνολα ηλεκτρικών ουσκειών και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα (κεφάλαιο 85)
 - ζ) τα όργανα και συσκευές του κεφαλαίου 90
 - η) τα είδη του κεφαλαίου 91
 - θ) τα όπλα (κεφάλαιο 93)
 - ι) οι συσκευές φωτισμού και τα μέρη τους, της κλάσης 9405
 - ια) οι ψήκτρες που αποτελούν συστατικά μέρη οχημάτων (κλάση 9603).
3. Σύμφωνα με την έννοια των κεφαλαίων 86 μέχρι 88, οι αναφορές στα "μέρη" ή στα "εξαρτήματα" δεν καλύπτουν τα μέρη ή εξαρτήματα που δεν προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τα οχήματα ή είδη του τμήματος αυτού. Όταν ένα μέρος ή εξάρτημα μπορεί να ανταποκρίνεται ταυτόχρονα στις εξειδικεύσεις δύο ή περισσότερων κλάσεων του τμήματος, πρέπει να καταταγεί στην κλάση που ανταποκρίνεται στην κύρια χρήση αυτού.

4. Στο τμήμα αυτό:
- (α) τα οχήματα που είναι ειδικά κατασκευασμένα για να κινούνται τόσο σε ειδικό κατάστημα όσο και σε τροχίες κατατάσσονται στην κατάλληλη κλάση του κεφαλαίου 87.
 - (β) τα αμφίβια οχήματα κατατάσσονται στην κατάλληλη κλάση του κεφαλαίου 87.
 - (γ) τα ενάερα οχήματα που είναι ειδικά κατασκευασμένα για να μπορούν να χρησιμοποιούνται και ως οχήματα σε οδικό κατάστημα κατατάσσονται στην κατάλληλη κλάση του κεφαλαίου 88.
5. Τα οχήματα που κινούνται σε στρώμα αέρος κατατάσσονται με τα οχήματα τα περισσότερο ανάλογα προς αυτά:
- α) του κεφαλαίου 86, αν είναι κατασκευασμένα για να κινούνται πάνω σε κατευθυντήριες γραμμές (αερότρενα).
 - β) του κεφαλαίου 87, αν είναι κατασκευασμένα για να κινούνται πάνω από σταθερό έδαφος ή αδιακρίτως πάνω από σταθερό έδαφος και νερό.
 - γ) του κεφαλαίου 89, αν είναι κατασκευασμένα για να κινούνται πάνω από νερό, έστω και αν μπορούν να επικαθονται σε παραλίες ή σε αποβάθρες ή να κινούνται επίσης πάνω από παγωμένες επιφάνειες.
- Τα μέρη και εξαρτήματα οχημάτων που κινούνται σε στρώμα αέρος πρέπει να κατατάσσονται στην κλάση που υπάγονται, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, και τα αντίστοιχα οχήματα.

Το μόνιμο υλικό για γραμμές αεροτρένων, πρέπει να θεωρείται ως μόνιμο υλικό σιδηροδρομικών γραμμών, και οι συσκευές σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου και χειρισμού για γραμμές αεροτρένων, ως συσκευές σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού για σιδηροδρομικές γραμμές.

Συμπληρωματικές Σημειώσεις

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της συμπληρωματικής σημείωσης 3 του κεφαλαίου 89, τα εργαλεία και είδη συντήρησης και επισκευής οχημάτων, εφόσον προσαρμόζονται για τελωνισμό ταυτόχρονα με αυτά, ακολουθούν την κατάταξη των οχημάτων αυτών. Το ίδιο ισχύει και για τα λοιπά εξαρτήματα που παρουσιάζονται ταυτόχρονα με τα οχήματα, των οποίων αποτελούν τον κανονικό εξοπλισμό και με τα οποία κανονικά πωλούνται.
2. Με αίτηση του καταθέτη της τελωνειακής διασάφησης και με τους όρους που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές, οι διατάξεις του γενικού κανόνα A2 (α) εφαρμόζονται όμοιας και για τα εμπόρευματα των κλάσεων 8608, 8605, 8905 και 8907, που παρουσιάζονται σε τμηματικές αποστολές.

Κεφάλαιο 86

**Οχήματα και υλικό για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές και τα μέρη τους.
Μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές)
σηματοδότησης για τις γραμμές συγκοινωνιών**

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τους στρώτρες από ξύλο ή από σκυρόδεμα για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές και τα στοιχεία από σκυρόδεμα για τις κατευθυντήριες γραμμές των αεροτράνων (κλάσεις 4406 ή 6810).
 - β) τα στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα της κλάσης 7302.
 - γ) τις ηλεκτρικές συσκευές σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού της κλάσης 8530.
2. Υπάρχουν κυρίως στην κλάση 8607:
 - α) οι άξονες, οι τροχοί, οι προσαρμοσμένοι άξονες (συστήματα κυλιμάτων), τα συμπληγή επίσωτρα, τα ασφαλιστικά στεφάνια ή δακτύλιοι, τα κέντρα και άλλα μέρη τροχών
 - β) οι βάσεις, τα φορεία (συνήθως διαξονικά) και οι μη κινητήριιοι μπροστινοί τροχοί των αττομαξών
 - γ) τα κιβώτια για τη λίπανση των αξόνων (λιποκιβώτια αξόνων), οι διατάξεις φρεναρισματος, κάθε είδους
 - δ) οι ελατηριωτοί συγκροσστήρες, τα άγκιστρα και άλλα συστήματα ζεύξης, οι πτυχωτές διαβάσεις εσωτερικής κυκλοφορίας
 - ε) τα είδη του σιαξώματος.
3. Με την επφύλαξη των διατάξεων της παραπάνω σημείωσης 1, υπάρχουν κυρίως στην κλάση 8608:
 - α) οι συναρμολογημένες γραμμές, οι περιστροφικές πλάκες και οι περιστροφικές γέφυρες, οι προστροφικές τέρματος και οι αμίδες ελέγχου των διαστάσεων του φορτίου.
 - β) οι κινητοί δίσκοι και πλάκες και οι σηματοφόροι, οι συσκευές χειρισμού για ισόπεδες διαβάσεις, οι συσκευές αλλαγής τροχιάς, οι σταθμοί χειρισμού από απόσταση (ηλεκτροστήρια) και άλλες μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού, έστω και αν έχουν δευτερεύουσες διατάξεις για ηλεκτρικό φωτισμό, για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές, οδικές ή ποτάμιες οδοούς, χώρους ή πάρκα στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	Σ	%	Σ	
1	2	3	4	5		
86.01	Σιδηροδρομικές μηχανές που κινούνται με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού ή με ηλεκτρικούς συσσωρευτές:					
8601 10 00 00	- Με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού	Ατελώς		4,0		μονάδα
8601 20 00 00	- Με ηλεκτρικούς συσσωρευτές	Ατελώς		4,0		μονάδα
86.02	Άλλες σιδηροδρομικές μηχανές. Εφοδιασματοφορικές:					
8602 10 00 00	- Σιδηροδρομικές μηχανές ντιζελ-ηλεκτρικές	Ατελώς		3,1		μονάδα
8602 90 00 00	- Άλλες	Ατελώς		3,1		μονάδα
86.03	Αυτοκινήταμαξες και οχήματα αυτοκινούμενα σε σιδηροτροχιές άλλα από εκείνα της Κλάσης 86.04:					
8603 10 00 00	- Με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού	Ατελώς		4,0		μονάδα
8603 90 00 00	- Άλλα	Ατελώς		3,7		μονάδα
86.04	Οχήματα για τη συντήρηση ή την εξυπηρέτηση των σιδηροδρομικών ή παρόμοιων γραμμών, έστω και αυτοπροωθούμενα (π.χ. οχήματα-εργαστήρια, οχήματα-γερανοί, βαγόνια εξοπλισμένα με μηχανήματα για το παραγέμισμα των σιδηρογραμμών με έρμα, οχήματα για την ευθυγράμμιση των γραμμών, οχήματα δοκιμών και ελέγχου γραμμών (δραζίνες)					
8604 00 00 00		Ατελώς		3,1		μονάδα
86.05	Οχήματα επιβατών, σκευοφόροι, οχήματα ταχυδρομείου και άλλα ειδικά οχήματα, για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές (με εξαίρεση τα οχήματα της Κλάσης 86.04)					
8605 00 00 00		Ατελώς		4,1		μονάδα
86.06	Βαγόνια για τη μεταφορά εμπορευμάτων πάνω σε σιδηροτροχιές:					
8606 10 00 00	- Βαγόνια δεξαμενές και παρόμοια	Ατελώς		4,1		μονάδα
8606 20 00 00	- Βαγόνια ισοθερμια, βαγόνια-ψυγεία, άλλα από εκείνα της Κλάσης 8606 10	Ατελώς		4,1		μονάδα
8606 30 00 00	- Βαγόνια αυτόματης εκφόρτισης, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 8606 10 ή 8606 20	Ατελώς		4,1		μονάδα
	- Άλλα:					
8606 91	-- Καλυμμένα και κλειστά:					
8606 91 10 00	--- Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια	Ατελώς		3,1		μονάδα
8606 91 90 00	--- Άλλα	Ατελώς		4,1		μονάδα
8606 92 00 00	... Ανοιχτά, με πλευρές αμετακίνητες ύψους που υπερβαίνει τα 60 εκατοστάμετρα (ανατρεπόμενα)	Ατελώς		4,1		μονάδα
8606 99 00 00	... Άλλα	Ατελώς		4,1		μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΜΟΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
<u>86.07</u>	Μέρη οχημάτων για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές: -φορεία (συνήθως διαξονικά), μη κινητήρια μπροστινοί τροχοί ατμαμαζών, αξόνες και τροχοί και τα μέρη τους: -- Φορεία και μη κινητήρια μπροστινοί τροχοί ατμαμαζών έλης -- Άλλα φορεία και μη κινητήρια μπροστινοί τροχοί ατμαμαζών -- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη: ---Αξόνες, συναρμολογημένοι ή μη. Τροχοί και τα μέρη τους: ---- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής ή διπλής χύτευσης ή σε τύπους ---- Από τυπωτό χάλυβα ---- Άλλα ---Μέρη φορέων (συνήθως διαξονικών), μη κινητήρια μπροστινοί τροχοί ατμαμαζών και παρόμοια: ---- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους ---- Άλλοι -φρένα και τα μέρη τους: -- Φρένα με πεπιεσμένο αέρα και τα μέρη τους: --- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους --- Άλλα -- Άλλα: --- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε χάλυβα --- Άλλα - Άγκιστρα και λοιπά συστήματα ζεύξης, ελατηριώδη συγκροτήσεις, και τα μέρη τους: -- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους -- Άλλα -- Άλλα: -- Για σιδηροδρομικές μηχανές: --- Κιβώτια αξόνων και τα μέρη τους --- Άλλα: ---- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους ---- Άλλα -- Άλλα: --- Κιβώτια αξόνων και τα μέρη τους --- Κιβώτια αμαξωμάτων και τα μέρη τους --- Βάσεις και τα μέρη τους --- Άλλα	Ατελώς Ατελώς		3,1 3,1		χ/μο χ/μο
8607 11 00 00		Ατελώς		4,9		χ/μο
8607 12 00 00		Ατελώς		4,9		χ/μο
8607 19		Ατελώς		4,9		χ/μο
8607 19 01 00		Ατελώς				
8607 19 11 00		Ατελώς				
8607 19 18 00		Ατελώς				
8607 19 91 00		Ατελώς		3,1		χ/μο
8607 19 99 00		Ατελώς		3,1		χ/μο
8607 21		Ατελώς				
8607 21 10 00		Ατελώς		3,6		χ/μο
8607 21 90 00		Ατελώς		3,6		χ/μο
8607 29		Ατελώς				
8607 29 10 00		Ατελώς		3,6		χ/μο
8607 29 90 00		Ατελώς		3,6		χ/μο
8607 30		Ατελώς				
8607 30 01 00		Ατελώς		3,3		χ/μο
8607 30 99 00		Ατελώς		3,3		χ/μο
8607 91		Ατελώς				
8607 91 10 00		Ατελώς		6,1		χ/μο
8607 91 91 00		Ατελώς		3,3		χ/μο
8607 91 99 00		Ατελώς		3,3		χ/μο
8607 99		Ατελώς				
8607 99 10 00		Ατελώς		6,1		χ/μο
8607 99 30 00		Ατελώς		3,3		χ/μο
8607 99 50 00		Ατελώς		3,3		χ/μο
8607 99 90 00		Ατελώς		3,3		χ/μο

86.0800	Μόνιμο υλικό σιδηροδρομικών ή παρόμοιων γραμμών. Μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές, οδούς ή πατάμια, χώρους ή πάρκα στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια. Τα μέρη τους:			
8608 00 10	- Μόνιμο υλικό και συσκευές για σιδηροδρομικές γραμμές:			
8608 00 10 10	-- Ηλεκτρομηχανικές συσκευές ελέγχου ή χειρισμού	1,0	5,1	Χ/μο
8608 00 10 90	-- Άλλες	Ατελώς	3,6	Χ/μο
8608 00 30	- Άλλες συσκευές:			
8608 00 30 10	-- Ηλεκτρομηχανικές συσκευές ελέγχου ή χειρισμού	1,0	5,1	Χ/μο
8608 00 30 90	-- Άλλες	Ατελώς	3,6	Χ/μο
	-Μέρη:			
8608 00 91	-- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:			
8608 00 91 10	--- Μέρη για ηλεκτρομηχανικές συσκευές ελέγχου και χειρισμού	1,0	5,1	Χ/μο
8608 00 91 90	--- Άλλα	Ατελώς	3,6	Χ/μο
8608 00 99	-- Άλλα:			
8608 00 99 10	--- Μέρη για ηλεκτρομηχανικές συσκευές ελέγχου και χειρισμού	1,0	5,1	Χ/μο
8608 00 99 90	--- Άλλα	Ατελώς	3,6	Χ/μο
86.0900	Πλαίσια και εμπνευματοκιβώτια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπνευματοκιβώτια-δεξιμένες και τα εμπνευματοκιβώτια-αποθήκες) ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα:			
8609 00 10 00	- Εμπνευματοκιβώτια που έχουν προστατευτική θωράκιση από μολύβδο κατά των ακτινοβολιών, για τη μεταφορά ραδιενεργών υλών	Ατελώς	3,1	μονάδα
8609 00 90 00	- Άλλα	Ατελώς	3,6	μονάδα

Κεφάλαιο 87

Αυτοκίνητα οχήματα, ελκυστήρες, ποδήλατα και άλλα οχήματα για χειραίες μεταφορές, τα μέρη και εξαρτήματά τους

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα οχήματα που είναι κατασκευασμένα να κυκλοφορούν αποκλειστικά πάνω σε αιθροτροχιές.
2. Ως ελκυστήρες, σύμφωνα με την έννοια του κεφαλαίου αυτού, εννοούνται τα οχήματα με κινητήρα, που είναι κατασκευασμένα κυρίως για να τραβούν ή να σπρώχνουν άλλα μηχανήματα, οχήματα ή φορτία, έστω και αν φέρουν ορισμένες δευτερεύουσες διατάξεις που επιτρέπουν τη μεταφορά, σε σχέση με την κύρια χρήση τους εργαλείων, σπάρων, λιπασμάτων κλπ.
3. Οι βάσεις αυτοκινήτων οχημάτων που φέρουν θάλαμο για τον οδηγό, υπάγονται στις κλάσεις 8702 μέχρι 8704 και όχι στην κλάση 8706.
4. Η κλάση 8712 περιλαμβάνει όλα τα δίτροχα ποδήλατα για παιδιά. Τα άλλα ποδήλατα για παιδιά υπάγονται στην κλάση 9501.

Συμπληρωματική σημείωση


1. Τα οχήματα παντός εδάφους για τα οποία γίνεται αναφορά στην παρούσα σημείωση πρέπει να είναι εφοδιασμένα:
 - τουλάχιστον με ένα εμπρόσθιο άξονα και τουλάχιστον με ένα οπίσθιο άξονα που έχουν μελετηθεί ώστε να είναι ταυτόχρονα κινητήριοι, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων με δυνατότητα αποσυμπλής του μηχανισμού μετάδοσης της κίνησης προς τον έναν από τους δύο άξονες,
 - τουλάχιστον με ένα μηχανισμό εμπλοκής του διαφορικού ή τουλάχιστον με ένα μηχανισμό που δίνει παρόμοιο αποτέλεσμα και εάν μπορούν να ανέλθουν προση κλάσεως 30% υπολογισμένης για το μεμονωμένο όχημα.
- Επιπλέον, πρέπει να πληρούν τουλάχιστον πέντε από τις ακόλουθες έξι απαιτήσεις:
- η γωνία προσέγγισης πρέπει να είναι τουλάχιστον 25°,
 - η γωνία φυγής να είναι τουλάχιστον 20°,
 - η γωνία κεκλιμένου επιπέδου να είναι τουλάχιστον 20°,
 - ο εμπρόσθιος άξονας να απέχει από το έδαφος τουλάχιστον 180 mm,
 - ο οπίσθιος άξονας να απέχει από το έδαφος τουλάχιστον 180 mm,
 - το τμήμα μεταξύ των αξόνων να απέχει από το έδαφος τουλάχιστον 200 mm.

Τα οχήματα παντός εδάφους πρέπει να βρίσκονται σε ετοιμότητα λειτουργίας, δηλαδή με το ψυκτικό μέσο, λιπαντικά, καύσιμα, εργαλεία, εφεδρικό τροχό και οδηγό που υπολογίζεται ότι ζυγίζει ονομαστικά 75 χιλιόγραμμα.


Ως "γωνία προσέγγισης" νοείται η μέγιστη γωνία μεταξύ του επιπέδου του εδάφους και των επιπέδων που εφάπτονται στα επίσωτρα των εμπροσθίων τροχών, υπό στατικό φορτίο, ούτως ώστε κανένα σημείο του οχήματος που προτάσσεται του εμπροσθίου άξονα να μη βρίσκεται κάτω από τα επίπεδα αυτά και κανένα ολόσωμο τμήμα του οχήματος, εξαρτάσει τυχόν βατηρών (μαρασιέ), να μη βρίσκεται κάτω από τα επίπεδα αυτά.



Ως "γωνία φυγής" νοείται η μέγιστη γωνία μεταξύ του επιπέδου του εδάφους και των επιπέδων που εφάπτονται στα επίσωτρα των οπίσθιων τροχών, υπό στατικό φορτίο, έτσι ώστε κανένα σημείο του οχήματος που έπεται του απώτατου οπίσθιου άξονα να μη βρίσκεται κάτω από τα επίπεδα αυτά και κανένα ολόσωμο τμήμα του οχήματος να μη βρίσκεται ομοίως κάτω από τα επίπεδα αυτά.




Ως "γωνία κεκλιμένου επιπέδου" νοείται η ελάχιστη οξεία γωνία μεταξύ δύο επιπέδων καθέτων προς το διαμήκες επίπεδο συμμετρίας του οχήματος, τα οποία εφάπτονται στα επώστια αντίστοιχα των εμπροσθίων και οπισθίων τροχών, υπό στατικό φορτίο, η τομή των οποίων κείται στο ολόσωμο υπογύατρο του οχήματος πέραν των τροχών. Η γωνία αυτή καθορίζεται το πλέον από το κεντρικό επίπεδο από το οποίο μπορεί να περάσει το όχημα.




Ως "απόσταση από το έδαφος μεταξύ των αξόνων" νοείται η βραχύτερη απόσταση μεταξύ του επιπέδου του εδάφους και του χαμηλότερου σταθερού σημείου του οχήματος.

Το φορτίο πλαστικών αξόνων θεωρούνται ως μόνος άξονας.



Ως "απόσταση από το έδαφος κάτω από ένα άξονα" νοείται η απόσταση κάτω από το ψηλότερο σημείο του τόξου ενός κυκλίου που διερχεται από το κέντρο του άξονα του επώστρου των τροχών επί ενός άξονα (των εσωτερικών τροχών στην περίπτωση δίδυμων επώστρων) και κείται στο χαμηλότερο σταθερό σημείο του οχήματος, μεταξύ των αξόνων.

Δεν επιτρέπεται σε κανένα ολόσωμο τμήμα του οχήματος να εφάπτεται στο διαγραμμιζόμενο τμήμα του διαγράμματος. Όπου ενδείκνυται αναφέρεται η απόσταση από το έδαφος πολλών αξόνων σύμφωνα με τη διάταξη τους, για παράδειγμα 280/250/250.



ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΝΔΟΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		3		4		
		%	€	%	€	
87.01	Ελκυστήρες (με εξαίρεση τα οχήματα-ελκυστήρες της κλάσης 87.09):					5
8701 10	- Ελκυστήρες χειροδηγούμενοι:					μονάδα
8701 10 10 00	-- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 4 kw	Ατελώς		3,6		μονάδα
8701 10 90 00	-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 4 kw	Ατελώς		3,6		μονάδα
8701 20	- Ελκυστήρες για οδούς για ημιρυμουλκούμενα:					
8701 20 10 00	-- Καινούρια	3,7		21,9		μονάδα
8701 20 90 00	-- Μεταχειρισμένα	3,7		21,9		μονάδα
8701 30 00 00	- Ελκυστήρες με ερπύστριες	Ατελώς		8,9		μονάδα
8701 90	- Άλλοι:					
	-- Γεωργικοί ελκυστήρες και ελκυστήρες δασών (με εξαίρεση τους χειροδηγούμενους), τροχοφόροι:					
	--- Καινούργιοι, με κινητήρα ισχύος:					
8701 90 11 00	---- Που δεν υπερβαίνει τα 18 kw	Ατελώς		6,9		μονάδα
8701 90 15 00	---- Που υπερβαίνει τα 18 kw, αλλά δεν υπερβαίνει τα 25 kw	Ατελώς		6,9		μονάδα
8701 90 21 00	---- Που υπερβαίνει τα 25 kw, αλλά δεν υπερβαίνει τα 37 kw	Ατελώς		6,9		μονάδα
8701 90 25 00	---- Που υπερβαίνει τα 37 kw, αλλά δεν υπερβαίνει τα 59 kw	Ατελώς		6,9		μονάδα
8701 90 31 00	---- Που υπερβαίνει τα 59 kw, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kw	Ατελώς		6,9		μονάδα
8701 90 35 00	---- Που υπερβαίνει τα 75 kw, αλλά δεν υπερβαίνει τα 90 kw	Ατελώς		6,9		μονάδα
8701 90 39 00	---- Που υπερβαίνει τα 90 kw	Ατελώς		6,9		μονάδα
8701 90 50 00	---- Μεταχειρισμένα	Ατελώς		6,9		μονάδα
8701 90 90 00	--- Άλλοι	Ατελώς		8,9		μονάδα
87.02	Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά δέκα προσώπων ή περισσότερων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού:					
8702 10	- Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντήζελ ή μινιτζελ):					
	-- Με κυβισμό που υπερβαίνει τα 2500 cm ³ :					
8702 10 11	--- Καινούρια:	1,9		19,1		μονάδα
8702 10 11 10	---- Λεωφορεία με περισσότερες από 12 θέσεις, ειδικά κατασκευασμένα	2,9		21,9		μονάδα
8702 10 11 90	---- Άλλα	2,9		21,9		μονάδα
8702 10 19 00	--- Μεταχειρισμένα					
	-- Με κυβισμό που δεν υπερβαίνει τα 2500 cm ³ :					
8702 10 91	--- Καινούρια:					
8702 10 91 10	---- Λεωφορεία με περισσότερες από 12 θέσεις, ειδικά κατασκευασμένα	1,9		11,8		μονάδα
8702 10 91 90	---- Άλλα	2,9		14,6		μονάδα
8702 10 99 00	--- Μεταχειρισμένα	2,9		14,6		μονάδα
8702 90	- Άλλοι:					
	-- Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες:					
	--- Με κυβισμό που υπερβαίνει τα 2800 cm ³ :					
8702 90 11	---- Καινούρια:					

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
8702 90 11 10 Λεωφορεία με περισσότερες από 12 θέσεις, ειδικά κατασκευασμένα:	1,9		19,1		μονάδα
8702 90 11 90 Άλλα	2,9		21,9		μονάδα
8702 90 19 00 Μεταχειρισμένα	2,9		21,9		μονάδα
	--- Με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2800 cm ³ :					
 Καινούργια:					
8702 90 31 Λεωφορεία με περισσότερες από 12 θέσεις, ειδικά κατασκευασμένα	1,9		11,8		μονάδα
8702 90 31 10 Άλλα	2,9		14,6		μονάδα
8702 90 31 90 Μεταχειρισμένα	2,9		14,6		μονάδα
8702 90 39 00 Άλλα:					
8702 90 90 Λεωφορεία με περισσότερες από 12 θέσεις, ειδικά κατασκευασμένα	1,9		13,0		μονάδα
8702 90 90 10 Άλλα	2,9		15,8		μονάδα
87.03	Επιδοτικά αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα οχήματα που είναι κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά προσώπων (άλλα από εκείνα της κλάσης 87.02), στα οποία περιλαμβάνονται και τα οχήματα του τύπου "break" και τα αγωνιστικά οχήματα:					
8703 10	- Οχήματα ειδικά κατασκευασμένα για να μετακινούνται πάνω στο χιόνι. Ειδικά οχήματα για τη μεταφορά προσώπων πάνω στα γήπεδα του γκολφ και παρόμοια οχήματα:					
8703 10 10 00	-- Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντήζελ ή ημιντήζελ) ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες	4,8		15,7		μονάδα
8703 10 90 00	-- Με άλλο κινητήρα	4,8		17,7		μονάδα
	- Άλλα οχήματα, με κλινδρισμό εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες:					
	-- Με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1000 cm ³ :					
8703 21 Καινούργια:					
8703 21 10 Οχήματα παντός εδάφους (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	10,8		25,2		μονάδα
8703 21 10 10 Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	1,9		11,0		μονάδα
8703 21 10 20 Άλλα	4,8		15,7		μονάδα
8703 21 90 Μεταχειρισμένα:					
8703 21 90 10 Οχήματα παντός εδάφους (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	10,8		25,2		μονάδα
8703 21 90 20 Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	1,9		11,0		μονάδα
8703 21 90 90 Άλλα	4,8		15,7		μονάδα
8703 22	-- Με κλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1000 cm ³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 1500 cm ³ :					
 Καινούργια:					
8703 22 11 00 Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα	4,8		15,7		μονάδα
8703 22 19 Άλλα:					
8703 22 19 10 Οχήματα παντός εδάφους (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	10,8		25,2		μονάδα
8703 22 19 20 Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	1,9		11,0		μονάδα
8703 22 19 90 Άλλα	4,8		15,7		μονάδα

8703 22 90	... Μεταχειρισμένα:	10,8	25,2	μονάδα
8703 22 90 10 Οχήματα παντός εδάφους (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	1,9	11,0	μονάδα
8703 22 90 20 Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	4,8	15,7	μονάδα
8703 22 90 90 Άλλα			
8703 23	-- Με κιλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1500 cm ² αλλά δεν υπερβαίνει τα 3000 cm ² :			
	---Καινούρια:			
8703 23 11 00 Αυτοκινούμενα τροχήλατα	4,8	15,7	μονάδα
8703 23 19 Άλλα:			
8703 23 19 10 Οχήματα παντός εδάφους (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	10,8	25,2	μονάδα
8703 23 19 20 Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	1,9	11,0	μονάδα
8703 23 19 90 Άλλα	4,8	15,7	μονάδα
8703 23 90	... Μεταχειρισμένα:			
8703 23 90 10 Οχήματα παντός εδάφους (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	10,8	25,2	μονάδα
8703 23 90 20 Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	1,9	11,0	μονάδα
8703 23 90 90 Άλλα	4,8	15,7	μονάδα
8703 24	-- Με κιλινδρισμό που υπερβαίνει τα 3000 cm ² :			
	---Καινούρια:			
8703 24 10 Οχήματα παντός εδάφους (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	10,8	25,2	μονάδα
8703 24 10 10 Οχήματα παντός εδάφους (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	1,9	11,0	μονάδα
8703 24 10 20 Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	4,8	15,7	μονάδα
8703 24 10 90 Άλλα			
8703 24 90	... Μεταχειρισμένα:			
8703 24 90 10 Οχήματα παντός εδάφους (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	10,8	25,2	μονάδα
8703 24 90 20 Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	1,9	11,0	μονάδα
8703 24 90 90 Άλλα	4,8	15,7	μονάδα
	·Άλλα οχήματα, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ):			
	-- Με κιλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1500 cm ² :			
	---Καινούρια:			
8703 31 Οχήματα παντός εδάφους (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	10,8	25,2	μονάδα
8703 31 10 Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	1,9	11,0	μονάδα
8703 31 10 10 Οχήματα παντός εδάφους (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	4,8	15,7	μονάδα
8703 31 10 20 Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα			
8703 31 10 90 Άλλα			
8703 31 90	... Μεταχειρισμένα:			
8703 31 90 10 Οχήματα παντός εδάφους (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	10,8	25,2	μονάδα
8703 31 90 20 Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	1,9	11,0	μονάδα
8703 31 90 90 Άλλα	4,8	15,7	μονάδα
8703 32	-- Με κιλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1500 cm ² αλλά δεν υπερβαίνει τα 2500 cm ² :			
	---Καινούρια:			
8703 32 11 00 Αυτοκινούμενα τροχήλατα	4,8	15,7	μονάδα
8703 32 19 Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8703 32 19 10 Οχήματα παντός εδάφους (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	10,8		25,2	μονάδα	
8703 32 19 20 Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	1,9		11,0	μονάδα	
8703 32 19 90 Άλλα	4,8		15,7	μονάδα	
8703 32 90 Μεταχειρισμένα:					
8703 32 90 10 Οχήματα παντός εδάφους (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	10,8		25,2	μονάδα	
8703 32 90 20 Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	1,9		11,0	μονάδα	
8703 32 90 90 Άλλα	4,8		15,7	μονάδα	
8703 33	--- Με κλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2500 cm ³ :					
	--- Καινούρια:					
8703 33 11 00 Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα	4,8		15,7	μονάδα	
8703 33 19 Άλλα:					
8703 33 19 10 Οχήματα παντός εδάφους (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	10,8		25,2	μονάδα	
8703 33 19 20 Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	1,9		11,0	μονάδα	
8703 33 19 90 Άλλα	4,8		15,7	μονάδα	
8703 33 90 Μεταχειρισμένα:					
8703 33 90 10 Οχήματα παντός εδάφους (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	10,8		25,2	μονάδα	
8703 33 90 20 Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	1,9		11,0	μονάδα	
8703 33 90 90 Άλλα	4,8		15,7	μονάδα	
8703 90 Άλλα:					
8703 90 10 00	-- Οχήματα με ηλεκτρικούς κινητήρες	4,8		17,7	μονάδα	
8703 90 90 Άλλα:					
8703 90 90 10	--- Οχήματα παντός εδάφους (βλέπε συμπληρωματική σημείωση 1)	10,8		25,2	μονάδα	
8703 90 90 20 Ασθενοφόρα και νεκροφόρα οχήματα	1,9		11,0	μονάδα	
8703 90 90 90 Άλλα	4,8		15,7	μονάδα	
87.04	Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων:					
8704 10	- Αντρεπόμενα αυτοκίνητα που είναι κατασκευασμένα για να χρησιμοποιούνται έξω από το οδικό δίκτυο:					
	-- Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπιεση (ντήζελ ή ημιντήζελ) ή με ηλεκτρικούς σπινθήρες:					
8704 10 11	--- Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπιεση (ντήζελ ή ημιντήζελ), με κλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2500 cm ³ ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2800 cm ³ :					
8704 10 11 10 Χωρητικότητας όχι μικρότερης από 4,59 κυβ. μέτρα ή αν είναι μικρότερης χωρητικότητας να έχουν ουστημα δίπλης πρόσδεσης (εμπρός-πίσω) ή παρόμοια συσκευή δίπλης κίνησης	1,9		13,6	μονάδα	
8704 10 11 90 Άλλα					
8704 10 19 Άλλα:	2,9		19,5	μονάδα	

8704 10 19 10 Χωρητικότητα όχι μικρότερη από 4,59 κυβ. μέτρα ή αν είναι μικρότερη χωρητικότητας να έχουν σύστημα διπλής ηθδαιουχίας (εμπρός-πίσω) ή παρόμοια συσκευή διπλής κίνησης	1,9	7,7	μονάδα
8704 10 19 90 Άλλα	2,9	10,6	μονάδα
8704 10 90	... Άλλα:			
8704 10 90 10 Χωρητικότητα όχι μικρότερη από 4,59 κυβ. μέτρα ή αν είναι μικρότερη χωρητικότητας να έχουν σύστημα διπλής ηθδαιουχίας (εμπρός-πίσω) ή παρόμοια συσκευή διπλής κίνησης	1,9	11,0	μονάδα
8704 10 90 90 Άλλα	2,9	13,8	μονάδα
8704 21	... Άλλα, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ):			
8704 21 10 00	... Με μέγιστο βάρος με φορτίο που δεν υπερβαίνει τους 5 τόνους:	2,9	10,0	μονάδα
	... Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκτελούν ισχυρή ραδιενέργεια			
	... Άλλα:			
	... Με κινητήρα με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2500 cm ³ :			
8704 21 31 Καινούρια:			
 Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην Κλάση 8704 21 31 91:			
 Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2032 χιλιόγραμμα και καθαρού χώρου φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:			
 Που δεν υπερβαίνει τα 1524 χιλιόγραμμα	9,9	34,0	μονάδα
8704 21 31 11 Που υπερβαίνει τα 1524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1574,8 χιλιόγραμμα	9,3	33,0	μονάδα
8704 21 31 12 Που υπερβαίνει τα 1574,8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1525,6 χιλιόγραμμα	8,7	32,1	μονάδα
8704 21 31 13 Που υπερβαίνει τα 1625,6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1676,4 χιλιόγραμμα	8,2	31,1	μονάδα
8704 21 31 14 Που υπερβαίνει τα 1676,4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1727,2 χιλιόγραμμα	7,6	30,2	μονάδα
8704 21 31 15 Που υπερβαίνει τα 1727,2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1778 χιλιόγραμμα	7,0	29,2	μονάδα
8704 21 31 16 Που υπερβαίνει τα 1778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1828,8 χιλιόγραμμα	6,5	28,3	μονάδα
8704 21 31 17 Που υπερβαίνει τα 1828,8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1879,6 χιλιόγραμμα	5,9	27,3	μονάδα
8704 21 31 18 Που υπερβαίνει τα 1879,6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1930,4 χιλιόγραμμα	5,3	26,4	μονάδα
8704 21 31 19 Που υπερβαίνει τα 1930,4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1981,2 χιλιόγραμμα	4,8	25,4	μονάδα
8704 21 31 20 Που υπερβαίνει τα 1981,2 χιλιόγραμμα	4,2	24,5	μονάδα
8704 21 31 21 Άλλα	2,9	23,5	μονάδα
8704 21 31 39 Άλλα:			
8704 21 31 91 Οχήματα μεταφοράς σκυφάλων. Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμείωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για την μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	1,9	20,7	μονάδα
8704 21 31 99 Άλλα	2,9	23,5	μονάδα

8704 21 91 39 Άλλα	2,9	14,6	μονάδα
 Άλλα:			
8704 21 91 91 Οχήματα μεταφορές σκυβάλων. Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	1,9	11,8	μονάδα
 Άλλα			
8704 21 91 99 Μεταχειρισμένα:	2,9	14,6	μονάδα
8704 21 99 Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομαζονται στην Κλάση 8704 21 99 91:			
 Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2032 χιλιόγραμμα και καθαρού χώρου φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:			
 Που δεν υπερβαίνει τα 1524 χιλιόγραμμα	9,9	25,1	μονάδα
8704 21 99 11 Που υπερβαίνει τα 1524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1574,8 χιλιόγραμμα	9,3	24,1	μονάδα
8704 21 99 12 Που υπερβαίνει τα 1574,8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1625,6 χιλιόγραμμα	8,7	23,2	μονάδα
8704 21 99 13 Που υπερβαίνει τα 1625,6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1676,4 χιλιόγραμμα	8,2	22,2	μονάδα
8704 21 99 14 Που υπερβαίνει τα 1676,4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1727,2 χιλιόγραμμα	7,6	21,3	μονάδα
8704 21 99 15 Που υπερβαίνει τα 1727,2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1778 χιλιόγραμμα	7,0	20,3	μονάδα
8704 21 99 16 Που υπερβαίνει τα 1778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1828,8 χιλιόγραμμα	6,5	19,4	μονάδα
8704 21 99 17 Που υπερβαίνει τα 1828,8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1879,6 χιλιόγραμμα	5,9	18,4	μονάδα
8704 21 99 18 Που υπερβαίνει τα 1879,6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1930,4 χιλιόγραμμα	5,3	17,5	μονάδα
8704 21 99 19 Που υπερβαίνει τα 1930,4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1981,2 χιλιόγραμμα	4,8	16,5	μονάδα
8704 21 99 20 Που υπερβαίνει τα 1981,2 χιλιόγραμμα	4,2	15,6	μονάδα
8704 21 99 21 Άλλα	2,9	14,6	μονάδα
8704 21 99 39 Άλλα:			
8704 21 99 91 Οχήματα μεταφορές σκυβάλων. Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	1,9	11,8	μονάδα
 Άλλα			
8704 21 99 99 Με μέγιστο βάρος με φορτίο που υπερβαίνει τους 5 τόννους, αλλά δεν υπερβαίνει τους 20 τόννους:	2,9	14,6	μονάδα
8704 22 Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια	2,9	10,0	μονάδα
8704 22 10 00 Άλλα:			
 Καινούρια:			
8704 22 91 Οχήματα μεταφορές σκυβάλων. Φορητά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	1,9	20,7	μονάδα
8704 22 91 10 Άλλα			
8704 22 91 90 Μεταχειρισμένα:	2,9	23,5	μονάδα
8704 22 99				

ΚΛΑΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8704 22 99 10 Οχήματα μεταφορές ακυβάλων. Φορτηγά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	1,9		20,7		μονάδα
8704 22 99 90 Άλλα	2,9		23,5		μονάδα
8704 23	-- Με μέγιστο βάρος με φορτίο που υπερβαίνει τους 20 τόνους:					
8704 23 10 00 Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια	2,9		10,0		μονάδα
 Άλλα:					
8704 23 91 Καινούρια:					
8704 23 91 10 Οχήματα μεταφορές ακυβάλων. Φορτηγά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	1,9		20,7		μονάδα
 Άλλα					
8704 23 91 90 Μεταχειρισμένα:	2,9		23,5		μονάδα
8704 23 99 Οχήματα μεταφορές ακυβάλων. Φορτηγά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	1,9		20,7		μονάδα
8704 23 99 10 Οχήματα μεταφορές ακυβάλων. Φορτηγά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη					
 Άλλα					
8704 23 99 90 Άλλα, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες:	2,9		23,5		μονάδα
8704 31	-- Με μέγιστο βάρος με φορτίο που δεν υπερβαίνει τους 5 τόνους:					
8704 31 10 00 Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια	2,9		10,0		μονάδα
 Άλλα:					
 Με κινητήρα με κωλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2800 cm ³ :					
 Καινούρια:					
8704 31 31 Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην Κλάση 8704 31 31 91:					
 Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2032 χιλιόγραμμα και καθαρού χάρου φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:					
 Που δεν υπερβαίνει τα 1524 χιλιόγραμμα					
8704 31 31 11 Που υπερβαίνει τα 1524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1574,8 χιλιόγραμμα	9,9		34,0		μονάδα
8704 31 31 12 Που υπερβαίνει τα 1574,8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1625,6 χιλιόγραμμα	9,3		33,0		μονάδα
8704 31 31 13 Που υπερβαίνει τα 1625,6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1676,4 χιλιόγραμμα	8,7		32,1		μονάδα
8704 31 31 14 Που υπερβαίνει τα 1676,4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1727,2 χιλιόγραμμα	8,2		31,1		μονάδα
8704 31 31 15 Που υπερβαίνει τα 1727,2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1778 χιλιόγραμμα	7,6		30,2		μονάδα
8704 31 31 16 Που υπερβαίνει τα 1778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1828,8 χιλιόγραμμα	7,0		29,2		μονάδα
8704 31 31 17 Που υπερβαίνει τα 1828,8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1879,6 χιλιόγραμμα	6,5		28,3		μονάδα
8704 31 31 18 Που υπερβαίνει τα 1879,6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1930,4 χιλιόγραμμα	5,9		27,3		μονάδα
8704 31 31 19 Που υπερβαίνει τα 1930,4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1981,2 χιλιόγραμμα	5,3		26,4		μονάδα
8704 31 31 20 Που υπερβαίνει τα 1981,2 χιλιόγραμμα	4,8		25,4		μονάδα
8704 31 31 21 Που υπερβαίνει τα 1981,2 χιλιόγραμμα	4,2		24,5		μονάδα

8704 31 31 39 Άλλα						
Άλλα:						
8704 31 31 91 Οχήματα μεταφορές ακυβάλων, φορτηγά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	2,9	23,5				μονάδα
8704 31 31 99 Άλλα						
8704 31 31 39 Μεταχειρισμένα:						
Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομαζούνται στην Κλάση 8704 31 39 91:	1,9	20,7				μονάδα
Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2032 χιλιόγραμμα και καθαρού χώρου φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:	2,9	23,5				μονάδα
 Που δεν υπερβαίνει τα 1524 χιλιόγραμμα	9,9	34,0				μονάδα
8704 31 39 11 Που υπερβαίνει τα 1524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1574,8 χιλιόγραμμα	9,3	33,0				μονάδα
8704 31 39 12 Που υπερβαίνει τα 1574,8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1625,6 χιλιόγραμμα	8,7	32,1				μονάδα
8704 31 39 13 Που υπερβαίνει τα 1625,6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1676,4 χιλιόγραμμα	8,2	31,1				μονάδα
8704 31 39 14 Που υπερβαίνει τα 1676,4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1727,2 χιλιόγραμμα	7,6	30,2				μονάδα
8704 31 39 15 Που υπερβαίνει τα 1727,2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1778 χιλιόγραμμα	7,0	29,2				μονάδα
8704 31 39 16 Που υπερβαίνει τα 1778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1828,8 χιλιόγραμμα	6,5	28,3				μονάδα
8704 31 39 17 Που υπερβαίνει τα 1828,8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1879,6 χιλιόγραμμα	5,9	27,3				μονάδα
8704 31 39 18 Που υπερβαίνει τα 1879,6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1930,4 χιλιόγραμμα	5,3	26,4				μονάδα
8704 31 39 19 Που υπερβαίνει τα 1930,4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1981,2 χιλιόγραμμα	4,8	25,4				μονάδα
8704 31 39 20 Που υπερβαίνει τα 1981,2 χιλιόγραμμα	4,2	24,5				μονάδα
8704 31 39 21 Άλλα	2,9	23,5				μονάδα
8704 31 39 99Άλλα:						
8704 31 39 91 Οχήματα μεταφορές ακυβάλων, φορτηγά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	1,9	20,7				μονάδα
8704 31 39 99 Άλλα						
Με κινητήρα με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2800 cm ³ :	2,9	23,5				μονάδα
8704 31 91 Καινούρια:						
Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομαζούνται στην Κλάση 8704 31 91 91:						
Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2032 χιλιόγραμμα και καθαρού χώρου φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:						
 Που δεν υπερβαίνει τα 1524 χιλιόγραμμα	9,9	25,1				μονάδα
8704 31 91 11 Που υπερβαίνει τα 1524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1574,8 χιλιόγραμμα	9,3	24,1				μονάδα
8704 31 91 12 Που υπερβαίνει τα 1574,8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1625,6 χιλιόγραμμα	8,7	23,2				μονάδα
8704 31 91 13 Που υπερβαίνει τα 1625,6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1676,4 χιλιόγραμμα	8,2	22,2				μονάδα
8704 31 91 14 Που υπερβαίνει τα 1676,4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1727,2 χιλιόγραμμα	7,6	21,3				μονάδα
8704 31 91 15 Που υπερβαίνει τα 1727,2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1778 χιλιόγραμμα	7,0	20,3				μονάδα
8704 31 91 16 Που υπερβαίνει τα 1778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1828,8 χιλιόγραμμα						

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
8704 31 91 17 Που υπερβαίνει τα 1778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1828,8 χιλιόγραμμα	6,5	19,4	19,4		μονάδα
8704 31 91 18 Που υπερβαίνει τα 1828,8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1879,6 χιλιόγραμμα	5,9	18,4	18,4		μονάδα
8704 31 91 19 Που υπερβαίνει τα 1879,6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1930,4 χιλιόγραμμα	5,3	17,5	17,5		μονάδα
8704 31 91 20 Που υπερβαίνει τα 1930,4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1981,2 χιλιόγραμμα	4,8	16,5	16,5		μονάδα
8704 31 91 21 Που υπερβαίνει τα 1981,2 χιλιόγραμμα	4,2	15,6	15,6		μονάδα
8704 31 91 39 Άλλα Άλλα:	2,9	14,6	14,6		μονάδα
8704 31 91 91 Οχήματα μεταφοράς σκυβάλων. Φορτηγά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	1,9	11,8	11,8		μονάδα
8704 31 91 99 Άλλα					
8704 31 91 99 Μεταχειρισμένα:					
8704 31 99 Αυτοκίνητα τύπου "βαν" άλλα από εκείνα που κατονομάζονται στην Κλάση 8704 31 99 91:	2,9	14,6	14,6		μονάδα
 Μικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2032 χιλιόγραμμα και καθαρού χάρου φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα:					
8704 31 99 11 Που δεν υπερβαίνει τα 1524 χιλιόγραμμα					
8704 31 99 12 Που υπερβαίνει τα 1524 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1574,8 χιλιόγραμμα	9,9	25,1	25,1		μονάδα
8704 31 99 13 Που υπερβαίνει τα 1574,8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1625,6 χιλιόγραμμα	9,3	24,1	24,1		μονάδα
8704 31 99 14 Που υπερβαίνει τα 1625,6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1676,4 χιλιόγραμμα	8,7	23,2	23,2		μονάδα
8704 31 99 15 Που υπερβαίνει τα 1676,4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1727,2 χιλιόγραμμα	8,2	22,2	22,2		μονάδα
8704 31 99 16 Που υπερβαίνει τα 1727,2 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1778 χιλιόγραμμα	7,6	21,3	21,3		μονάδα
8704 31 99 17 Που υπερβαίνει τα 1778 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1828,8 χιλιόγραμμα	7,0	20,3	20,3		μονάδα
8704 31 99 18 Που υπερβαίνει τα 1828,8 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1879,6 χιλιόγραμμα	6,5	19,4	19,4		μονάδα
8704 31 99 19 Που υπερβαίνει τα 1879,6 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1930,4 χιλιόγραμμα	5,9	18,4	18,4		μονάδα
8704 31 99 20 Που υπερβαίνει τα 1930,4 χιλιόγραμμα αλλά όχι τα 1981,2 χιλιόγραμμα	5,3	17,5	17,5		μονάδα
8704 31 99 21 Που υπερβαίνει τα 1981,2 χιλιόγραμμα	4,8	16,5	16,5		μονάδα
8704 31 99 39 Άλλα Άλλα:	2,9	14,6	14,6		μονάδα
8704 31 99 91 Οχήματα μεταφοράς σκυβάλων. Φορτηγά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	1,9	11,8	11,8		μονάδα
8704 31 99 99 Άλλα					
8704 32	... Με μέγιστο βάρος με φορτίο που υπερβαίνει τους 5 τόνους:	2,9	14,6	14,6		μονάδα
8704 32 10 00	... Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκτέμνουν ισχυρή ροδιενέργεια					
	... Άλλα:					
8704 32 91 Κατωύρια:	2,9	10,0	10,0		μονάδα

8704 32 91 10 Οχήματα μεταφοράς ακυβάλων, φορτηγά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	1,9	20,7	μονάδα
8704 32 91 90 Άλλα	2,9	23,5	μονάδα
8704 32 99 Μεταχειρισμένα:			
8704 32 99 10 Οχήματα μεταφοράς ακυβάλων, φορτηγά αυτοκίνητα και οχήματα τύπου "βαν" εφοδιασμένα με αμάξωμα που έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά τροφίμων σε ψύξη	1,9	20,7	μονάδα
8704 32 99 90 Άλλα	2,9	23,5	μονάδα
8704 90 00	- Άλλα:			
8704 90 00 10	-- Αυτοκίνητα τύπου "βαν" που κινούνται με μπαταρίες	1,9	11,0	μονάδα
8704 90 00 90	-- Άλλα	2,9	13,8	μονάδα
87.05	Αυτοκίνητα οχήματα ειδικών χρήσεων, άλλα από εκείνα που είναι κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων (π.χ. αυτοκίνητα-συνεργεία επισκευής οχημάτων, αυτοκίνητα φορτηγά-γερανοί, οχήματα πυροσβεστικά, φορτηγά-αναμεικτήρες σκυροδέματος (μπετονιέρες), αυτοκίνητα καθαρισμού δρόμων, αυτοκίνητα-καταθετήρες, αυτοκίνητα-εργαστήρια, αυτοκίνητα-ακτινολογικά εργαστήρια):			
8705 10 00 00	- Φορτηγά-γερανοί	3,7	10,7	μονάδα
8705 20 00 00	- Αυτοκίνητα-πύργoi γεωτρήσεων (drillicks) για τη διερεύνηση ή τη διάτρηση του εδάφους	3,7	10,7	μονάδα
8705 30 00 00	- Πυροσβεστικά οχήματα	1,9	7,9	μονάδα
8705 40 00 00	- Φορτηγά-αναμεικτήρες σκυροδέματος (μπετονιέρες)	3,7	10,7	μονάδα
8705 90	- Άλλα:			
8705 90 10 00	-- Αυτοκίνητα-συνεργεία επισκευής οχημάτων	1,9	7,9	μονάδα
8705 90 30 00	-- Αυτοκίνητα αντλιοφόρα σκυροδέματος (μπετόν)	3,7	10,7	μονάδα
8705 90 90	-- Άλλα:			
8705 90 90 10	--- Αυτοκίνητα, κλιμακοφόρα για τη διάσωση ατόμων από πυρκαγιά, για καθαρισμό δρόμων, χιονοκαθαριστικά, καταβροχχτικά και παρόμοια οχήματα δημόσιας ωφέλειας	1,9	7,9	μονάδα
8705 90 90 90	--- Άλλα	3,7	10,7	μονάδα
87.0800	Βάσεις (σας) αυτοκινήτων οχημάτων των Κλάσεων 87.01 μέχρι 87.05, με τον κινητήρα τους:			
	-Βάσεις των ελαστικών της Κλάσης 87.01. Βάσεις των αυτοκινήτων οχημάτων των Κλάσεων 87.02, 87.03 ή 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με αναφλέξη με συμπίεση (ντιζελ ή πινιτζελ), με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2500 cm ³ , ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2800 cm ³ .			

ΚΛΑΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8706 00 11 00	-- Αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.02 ή αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04	3,7		21,9		μονάδα
8706 00 19	-- Άλλες:					
8706 00 19 10	--- Αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03 άλλα από εκείνα του τύπου "τζιπ", "λάντ ρόβερ" και παρομοίων, ασθενοφόρων ή νεκροφόρων	6,8		18,0		μονάδα
8706 00 19 90	--- Άλλες:	3,7		13,2		μονάδα
8706 00 91	-- Αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03:					
8706 00 91 10	--- Αυτοκινήτων οχημάτων τύπου "τζιπ", "λάντ ρόβερ" και παρομοίων ασθενοφόρων και νεκροφόρων	3,7		11,0		μονάδα
8706 00 91 90	--- Άλλες:	6,8		15,7		μονάδα
8706 00 99 00	-- Άλλες:	3,7		14,6		μονάδα
87.07	Αμαξώματα των αυτοκινήτων οχημάτων των Κλάσεων 87.01 μέχρι 87.05, στα οποία περιλαμβάνονται και οι θάλαμοι οδήγησης:					
8707 10	- Των οχημάτων της Κλάσης 87.03:					
8707 10 10 00	-- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης	3,7		11,3		μονάδα
8707 10 90 00	-- Άλλα	3,7		12,9		μονάδα
8707 90	- Άλλα:					
8707 90 10 00	-- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των χειροδιετούμενων εκκυστήρων της Κλάσης 87.01 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει το 2500 cm ³ ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2800 cm ³ , των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	3,7		11,3		μονάδα
8707 90 90 00	-- Άλλα					
8707 90 90 00		3,7		12,9		μονάδα
87.08	Μέρη και εξαρτήματα των αυτοκινήτων οχημάτων των Κλάσεων 87.01 μέχρι 87.05:					
8708 10	- Εξαρτήματα κατά των συγκρούσεων και τα μέρη τους:					
8708 10 10 00	-- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιζελ ή ημιντιζελ), με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2500 cm ³ ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2800 cm ³ , των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	3,7		9,7		χ/μσ
8708 10 90 00	-- Άλλα					
8708 10 90 00	-- Άλλα μέρη και εξαρτήματα αμαξωμάτων (στα οποία περιλαμβάνονται και οι θάλαμοι οδήγησης):	3,7		11,3		χ/μσ
8708 21	-- Ζώνες ασφαλείας:					

8708 21 10 00	<p>--- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιτζελ ή ημιντιτζελ), με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2500 cm³ ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2800 cm³, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05</p> <p>--- Άλλα</p> <p>-- Άλλα:</p> <p>--- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των χειροδηγούμενων ελικωπτών της Κλάσης 87.01 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιτζελ ή ημιντιτζελ), με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2500 cm³ ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2800 cm³, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05.</p> <p>--- Άλλα</p> <p>-Φρένα και σεβρόφρενα και τα μέρη τους:</p> <p>-- Προσαρμωσμένες επενδύσεις φρένων:</p> <p>--- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των χειροδηγούμενων ελικωπτών της Κλάσης 87.01 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιτζελ ή ημιντιτζελ), με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2500 cm³ ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2800 cm³, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05</p> <p>---Άλλα:</p> <p>---- Για διακόφρενα</p> <p>---- Άλλα</p> <p>-- Άλλα:</p> <p>--- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των χειροδηγούμενων ελικωπτών της Κλάσης 87.01 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιτζελ ή ημιντιτζελ), με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2500 cm³ ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2800 cm³, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05</p> <p>--- Άλλα</p> <p>- Κιβώτια ταχυτήτων:</p>	3,7	9,7	Χ/μσ
8708 21 90 00		3,7	11,3	Χ/μσ
8708 29		3,7	9,7	Χ/μσ
8708 29 10 00		3,7	9,7	Χ/μσ
8708 29 90 00		3,7	11,3	Χ/μσ
8708 31		3,7	9,7	Χ/μσ
8708 31 10 00		3,7	9,7	Χ/μσ
8708 39		3,7	11,3	Χ/μσ
8708 39 10 00		3,7	9,7	Χ/μσ
8708 39 90 00		3,7	11,3	Χ/μσ
8708 40		3,7	11,3	Χ/μσ

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΔΟΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
8708 40 10 00	-- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελαστικών της Κλάσης 87.01. 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει το 2500 cm ³ ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2800 cm ³ , των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	3,7		9,7		Χ/μιο
8708 40 90 00	-- Άλλα					
8708 50	- Γέφυρες με διαφορικό, έστω και με άλλα όργανα μετάδοσης κίνησης:	3,7		11,3		Χ/μιο
8708 50 10 00	-- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει το 2500 cm ³ ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2800 cm ³ , των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	3,7		9,7		Χ/μιο
8708 50 90 00	-- Άλλα					
8708 60	- Άξονες ανάρτησης του βάρους του οχήματος και τα μέρη τους:	3,7		11,3		Χ/μιο
8708 60 10 00	-- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει το 2500 cm ³ ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2800 cm ³ , των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05	3,7		9,7		Χ/μιο
8708 60 91 00	--- Από χάλυβα εκτυπούς					
8708 60 99 00	--- Άλλα	3,7		11,3		Χ/μιο
8708 70	- Τροχοί, τα μέρη και εξαρτήματά τους:	3,7		11,3		Χ/μιο
8708 70 10	-- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελαστικών της Κλάσης 87.01. 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει το 2500 cm ³ ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2800 cm ³ , των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05:					
8708 70 10 10	--- Τροχοί με μεταχειρισμένα ελαστικά	4,9		11,2		Χ/μιο
8708 70 10 90	--- Άλλα	3,7		9,7		Χ/μιο
8708 70 50	--- Τροχοί από αργίλιο. Μέρη και εξαρτήματα τροχών από αργίλιο:					
8708 70 50 10	---- Τροχοί με μεταχειρισμένα ελαστικά	4,9		12,7		Χ/μιο
8708 70 50 90	---- Άλλα	3,7		11,3		Χ/μιο
8708 70 91 00	--- Μέρη τροχών με αστεροειδή μορφή, που έχουν χυτευθεί σε ένα μόνο τεμάχιο, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα	3,7		9,7		Χ/μιο

8708 70 99	... Άλλα:				
8708 70 99 10	... Τροχοί με μεταχειρισμένα ελαστικά		4,9	12,7	Χ/μιο
8708 70 99 90	... Άλλα		3,7	11,3	Χ/μιο
8708 80	- Αποσβεστήρες κραδασμών (αμορτισέρ):				
8708 80 10 00	... Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιτζελ ή ημιντιτζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2500 cm ³ ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2800 cm ³ , των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05		3,7	9,7	Χ/μιο
8708 80 90 00	... Άλλα		3,7	11,3	Χ/μιο
8708 91	... Ψυγεία:				
8708 91 10 00	... Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των χειροδηλούμενων ελκυστήρων της Κλάσης 87.01, 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιτζελ ή ημιντιτζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2500 cm ³ ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2800 cm ³ , των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05		3,7	9,7	Χ/μιο
8708 91 90 00	... Άλλα		3,7	11,3	Χ/μιο
8708 92	... Σιγαστήρες και σωλήνες εξάτμισης:				
8708 92 10 00	... Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των χειροδηλούμενων ελκυστήρων της Κλάσης 87.01, 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιτζελ ή ημιντιτζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2500 cm ³ ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2800 cm ³ , των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05		4,9	11,2	Χ/μιο
8708 92 90 00	... Άλλα		4,9	12,7	Χ/μιο
8708 93	... Συμπλέκτες και τα μέρη τους:				
8708 93 10 00	... Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των χειροδηλούμενων ελκυστήρων της Κλάσης 87.01, 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιτζελ ή ημιντιτζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2500 cm ³ ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2800 cm ³ , των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87.05		3,7	9,7	Χ/μιο
8708 93 90 00	... Άλλα		3,7	11,3	Χ/μιο
8708 94	... Τμύονια, κολάνες τριονιών και κιβώτια διευθύνσεως:				

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2					5
8708 94 10 00	... Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87 03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87 04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιντζελ ή ημιντιντζελ), με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2500 cm ³ ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2800 cm ³ , των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87 05	3,7		9,7		χ/μo
8708 94 90 00	... Άλλα	3,7		11,3		χ/μo
8708 99	... Άλλα:					
8708 99 10 00	... Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των χειροδραγούμενων ελκυστήρων της Κλάσης 87 01 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87 03, των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87 04, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντιντζελ ή ημιντιντζελ), με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2500 cm ³ ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2800 cm ³ , των αυτοκινήτων οχημάτων της Κλάσης 87 05	3,7		9,7		χ/μo
8708 99 30 00	... Άλλα:					
8708 99 50 00 Σταθεροποιητικοί δοκοί	3,7		11,3		χ/μo
8708 99 92 00 Ελατήρια στρέψης	3,7		11,3		χ/μo
8708 99 98	... Άλλα:					
8708 99 98 10 Από χάλυβα έκτυπο	3,7		11,3		χ/μo
8708 99 98 90 Αντιδρωτικά καθίσματα μη παραγεμισμένα	4,8		13,0		χ/μo
	... Άλλα	3,7		11,3		χ/μo
97.09	Αυτοκίνητα οχήματα χωρίς διάταξη ενόφωσης των τύπων που χρησιμοποιούνται μέσα στα εργοστάσια, αποθήκες, λιμάνια ή αεροδρόμια, για τη μεταφορά των εμπορευμάτων σε μικρές αποστάσεις. Οχήματα ελκυστήρες των τύπων που χρησιμοποιούνται στους σιδηροδρομικούς σταθμούς. Τα μέρη τους: -Οχήματα:					
8709 11	-- Ηλεκτρικά:					
8709 11 10 00	... Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκτέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια	Ατελώς		3,1		μονάδα
8709 11 90 00	... Άλλα	Ατελώς		4,9		μονάδα
8709 19	-- Άλλα:					
8709 19 10 00	... Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκτέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια	Ατελώς		3,1		μονάδα
8709 19 90 00	... Άλλα	Ατελώς		4,9		μονάδα
8709 90	- Μέρη:					
8709 90 10 00	... Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	Ατελώς		4,3		χ/μo

	Ατελώς		4,3	Χ/μo
8709 90 90 00	-- Άλλα			μονάδα
<u>8710 00 00 00</u>	Άρματα και θεωρακισμένα αυτοκίνητα μάχης με ή χωρίς τον οπλισμό τους. Τα μέρη τους	1,9	5,9	
<u>87.11</u>	Μοτοσυκλές (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μοτοποδηλάτα) και ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα, με ή χωρίς πλάγιο κιβώτιο. Πλάγια κιβώτια:			
8711 10 00 00	- Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 50 cm ³	4,3	13,9	μονάδα
8711 20	- Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κλινδρισμό που υπερβαίνει τα 50 cm ³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 cm ³ :			
8711 20 10	-- Σκούτερ:			
8711 20 10 10	--- Που υπερβαίνει τα 200 cm ³	6,2	16,8	μονάδα
8711 20 10 20	--- Που υπερβαίνουν τα 100 cm ³ αλλά όχι τα 200 cm ³	4,9	14,9	μονάδα
8711 20 10 90	--- Άλλα	4,3	13,9	μονάδα
	-- Άλλα, με κλινδρισμό:			
8711 20 91 00	--- Που υπερβαίνει τα 50 cm ³ , αλλά δεν υπερβαίνει τα 80 cm ³	4,3	13,9	μονάδα
8711 20 93	--- Που υπερβαίνει τα 80 cm ³ , αλλά δεν υπερβαίνει τα 125 cm ³ :			
8711 20 93 10	---- Που υπερβαίνει τα 80 cm ³ , αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 cm ³	4,3	13,9	μονάδα
8711 20 93 90	---- Άλλα	4,9	14,9	μονάδα
8711 20 98	--- Που υπερβαίνει τα 125 cm ³ , αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 cm ³ :			
8711 20 98 10	---- Που υπερβαίνει τα 125 cm ³ , αλλά δεν υπερβαίνει τα 200 cm ³	4,9	14,9	μονάδα
8711 20 98 90	---- Άλλα	6,2	16,8	μονάδα
8711 30	- Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κλινδρισμό που υπερβαίνει τα 250 cm ³ , αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 cm ³ :			
8711 30 10 00	-- Με κλινδρισμό που υπερβαίνει τα 250 cm ³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 380 cm ³	6,2	16,8	μονάδα
8711 30 90 00	-- Με κλινδρισμό που υπερβαίνει τα 380 cm ³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 cm ³	6,2	16,8	μονάδα
8711 40 00 00	- Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κλινδρισμό που υπερβαίνει τα 500 cm ³ , αλλά δεν υπερβαίνει τα 800 cm ³	6,2	16,8	μονάδα
8711 50 00 00	- Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κλινδρισμό που υπερβαίνει τα 800 cm ³	6,2	16,8	μονάδα
8711 90 00	- Άλλα:			
8711 90 00 10	-- Πλάγια κιβώτια	6,2	16,8	μονάδα
	-- Άλλα:			
8711 90 00 91	--- Με κλινδρισμό που υπερβαίνει τα 200 cm ³	6,2	16,8	μονάδα
8711 90 00 92	--- Με κλινδρισμό που υπερβαίνει τα 100 cm ³ αλλά όχι τα 200 cm ³	4,9	14,9	μονάδα
8711 90 00 99	--- Άλλα	4,3	13,9	μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
<u>87.12.00</u>	Δίτροχα ποδήλατα και άλλα ποδήλατα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα τρίτροχα διανομής εμπορευμάτων), χωρίς κινητήρα:					
8712 00 10	- Χωρίς ρουλεμάν με μπιλίες:					μονάδα
8712 00 10 10	-- Παιδικά	7,6		22,9		μονάδα
8712 00 10 90	-- Άλλα	1,5		16,1		
	- Άλλα:					
8712 00 30	-- Δίτροχα ποδήλατα:					μονάδα
8712 00 30 10	--- Παιδικά ποδήλατα που δεν είναι κατασκευασμένα όπως τα συνήθισμένα για ενήλικες	7,6		22,9		
8712 00 30 90	--- Άλλα	1,5	0,20 το ένα	16,1	0,30 το ένα	μονάδα
8712 00 80 90	-- Άλλα	1,5	0,20 το ένα	16,1	0,30 το ένα	μονάδα
<u>87.13</u>	Αμεξίκια τύπου πολυθρόνας και άλλα οχήματα για ανάπηρους, έστω και με κινητήρα ή άλλο μηχανισμό προώθησης:					
8713 10 00 00	- Χωρίς μηχανισμό προώθησης					μονάδα
8713 90 00 00	- Άλλα	Ατελώς		4,0		μονάδα
		Ατελώς		4,0		
<u>87.14</u>	Μέρη και εξαρτήματα των οχημάτων των κλάσεων 87.11 μέχρι 87.13:					
	-Μοτοσυκλετών (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μοτοποδήλατα):					
8714 11 00 00	-- Σέλες	4,9		12,5		χ/μο
8714 19 00 00	-- Άλλα	4,9		12,5		χ/μο
8714 20 00 00	- Για αμεξίκια τύπου πολυθρόνας ή άλλα οχήματα για ανάπηρους	1,0		8,0		χ/μο
	- Άλλα:					
8714 91	-- Πλαίσια και περόνες, και τα μέρη τους:					
8714 91 10	--- Πλαίσια:					
8714 91 10 10	---- Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	4,9		14,1		χ/μο
8714 91 10 20	---- Για παιδικά ποδήλατα των κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 30 10	7,6		15,6		χ/μο
8714 91 10 90	---- Άλλα	1,5		8,8		χ/μο
8714 91 30	--- Περόνες:					
8714 91 30 10	---- Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	4,9		14,1		χ/μο
8714 91 30 20	---- Για παιδικά ποδήλατα των κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 30 10	7,6		15,6		χ/μο
8714 91 30 90	---- Άλλες	1,5		8,8		χ/μο
8714 91 90	--- Μέρη:					
8714 91 90 10	---- Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	4,9		14,1		χ/μο
8714 91 90 20	---- Για παιδικά ποδήλατα των κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 30 10	7,6		15,6		χ/μο
8714 91 90 90	---- Άλλα	1,5		8,8		χ/μο
	-- Ζώντες και ακτίνες:					

8714 92 10	... Ζάντες:	4,9	14,1	Χ/μo
8714 92 10 10	... Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	7,6	15,6	Χ/μo
8714 92 10 20	... Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 30 10	1,5	8,8	Χ/μo
8714 92 10 90	... Άλλα			
8714 92 90	... Ακτίνες:			
8714 92 90 10	... Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	4,9	14,1	Χ/μo
8714 92 90 20	... Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 30 10	7,6	15,6	Χ/μo
8714 92 90 90	... Άλλες	1,5	8,8	Χ/μo
8714 93	-- Ομοφαλοι (πογυακ) (άλλοι από τους ομοφαλους για φρένα) και οδοντωτοι τροχοι κινήσεως ελεύθερων τροχών:			
8714 93 10	... Ομοφαλοι (πογυακ):			
8714 93 10 10	... Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	4,9	14,1	Χ/μo
8714 93 10 20	... Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 30 10	7,6	15,6	Χ/μo
8714 93 10 90	... Άλλοι	1,5	8,8	Χ/μo
8714 93 90	... Οδοντωτοι τροχοι κινήσεως ελεύθερων τροχών:			
8714 93 90 10	... Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	4,9	14,1	Χ/μo
8714 93 90 20	... Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 30 10	7,6	15,6	Χ/μo
8714 93 90 90	... Άλλοι	1,5	8,8	Χ/μo
8714 94	-- φρένα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ομοφαλοι για φρένο, και τα μέρη τους:			
8714 94 10	... Ομοφαλοι για φρένο:			
8714 94 10 10	... Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	4,9	14,1	Χ/μo
8714 94 10 20	... Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 30 10	7,6	15,6	Χ/μo
8714 94 10 90	... Άλλοι	1,5	8,8	Χ/μo
8714 94 30	... Άλλα φρένα:			
8714 94 30 10	... Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	4,9	14,1	Χ/μo
8714 94 30 20	... Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 30 10	7,6	15,6	Χ/μo
8714 94 30 90	... Άλλα	1,5	8,8	Χ/μo
8714 94 90	... Μέρη:			
8714 94 90 10	... Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	4,9	14,1	Χ/μo
8714 94 90 20	... Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 30 10	7,6	15,6	Χ/μo
8714 94 90 90	... Άλλα	1,5	8,8	Χ/μo
8714 95 00	... Σέλες:			
8714 95 00 10	... Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	4,9	14,1	μονάδα
8714 95 00 20	... Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 30 10	7,6	15,6	μονάδα
8714 95 00 90	... Άλλες	1,5	8,8	μονάδα
8714 96	-- Ποδομοχλοι (πεντάλ) και μηχανισμοι τους καθώς και τα μέρη τους:			
8714 96 10	... Ποδομοχλοι (πεντάλ):			
8714 96 10 10	... Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	4,9	14,1	Χ/μo
8714 96 10 20	... Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 30 10	7,6	15,6	Χ/μo
8714 96 10 90	... Άλλοι	1,5	8,8	Χ/μo
8714 96 30	... Μηχανισμοι ποδομοχλών (πεντάλ):			
8714 96 30 10	... Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	4,9	14,1	Χ/μo
8714 96 30 20	... Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 30 10	7,6	15,6	Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
8714 96 30 90	... Άλλα	1,5		8,8		Χ/μο
8714 96 90	... Μέρη:					
8714 96 90 10	... Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	4,9		14,1		Χ/μο
8714 96 90 20	... Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 30 10	7,6		15,6		Χ/μο
8714 96 90 90	... Άλλα	1,5		8,8		Χ/μο
8714 99	... Άλλα:					
8714 99 10	... Τιμόνια:					
8714 99 10 10	... Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	4,9		14,1		Χ/μο
8714 99 10 20	... Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 30 10	7,6		15,6		Χ/μο
8714 99 10 90	... Άλλα	1,5		8,8		Χ/μο
8714 99 30	... Πορτ-μπαγκάζ:					
8714 99 30 10	... Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	4,9		14,1		Χ/μο
8714 99 30 20	... Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 30 10	7,6		15,6		Χ/μο
8714 99 30 90	... Άλλα	1,5		8,8		Χ/μο
8714 99 50	... Ντερανζέρ (μηχανισμός που επιτρέπει το πέρασμα της αλυσίδας στο σύστημα κίνησης του ποδηλάτου από το ένα δόντι του τροχού στο άλλο):					
8714 99 50 10	... Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	4,9		14,1		Χ/μο
8714 99 50 20	... Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 30 10	7,6		15,6		Χ/μο
8714 99 50 90	... Άλλα	1,5		8,8		Χ/μο
8714 99 90	... Άλλα μέρη:					
8714 99 90 10	... Για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα	4,9		14,1		Χ/μο
8714 99 90 20	... Για παιδικά ποδήλατα των Κλάσεων 8712 00 10 10 και 8712 00 30 10	7,6		15,6		Χ/μο
8714 99 90 90	... Άλλα	1,5		8,8		Χ/μο
<u>87.15.0</u>	Αμαξάκια για τη μεταφορά παιδιών (λαντό-πουσέτες) και παρόμοια οχήματα και τα μέρη τους:					
8715 00 10 00	- Αμαξάκια για τη μεταφορά παιδιών (λαντό-πουσέτες) και παρόμοια οχήματα	2,0		7,0		Χ/μο
8715 00 90 00	- Μέρη	2,0		7,0		Χ/μο
<u>87.16</u>	Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα για κάθε είδους οχήματα.					
8716 10	... Άλλα οχήματα μη αυτοκίνητα. Τα μέρη τους:					
8716 10 10 00	- Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα για κατοίκηση ή για κατασκήνωση, τύπου τροχόσπιτου (καραβάν):	7,4		15,7		μονάδα
8716 10 91 00	... Πτυσσόμενα					
8716 10 91 00	... Άλλα, βάρους:					
8716 10 94 00	... Που δεν υπερβαίνει τα 750 kg	7,4		15,7		μονάδα
8716 10 94 00	... Που υπερβαίνει τα 750 kg αλλά δεν υπερβαίνει τα 1600 kg	7,4		15,7		μονάδα
8716 10 96 00	... Που υπερβαίνει τα 1600 kg, αλλά δεν υπερβαίνει τα 3500 kg	7,4		15,7		μονάδα
8716 10 99 00	... Που υπερβαίνει τα 3500 kg	7,4		15,7		μονάδα

8716 20	- Ρυμολκούμενα και ημιρυμολκούμενα που διαθέτουν συστήματα φορτοεκφόρτωσης, για αγροτικές χρήσεις:				
8716 20 10 00	-- Μηχανήματα που διασκορπίζουν το λίπασμα (φρουσκι)	1,0	5,8		μονάδα
8716 20 90 00	-- Άλλα	1,0	5,8		μονάδα
8716 31 00 00	- Άλλα ρυμολκούμενα και ημιρυμολκούμενα για τη μεταφορά εμπορευμάτων:				
8716 31 00 00	-- Δεξιμένες	1,0	5,8		μονάδα
8716 39 10 00	-- Άλλα:				
8716 39 10 00	--- Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ακτινοβολία	1,0	5,8		μονάδα
8716 39 30 00	--- Άλλα:				
8716 39 30 00	---- Κανούρια:				
8716 39 30 00	----- Ημιρυμολκούμενα	1,0	5,8		μονάδα
8716 39 51 00	----- Άλλα:				
8716 39 59 00	----- Μονοαξονικά	1,0	5,8		μονάδα
8716 39 80 00	----- Άλλα	1,0	5,8		μονάδα
8716 40 00 00	--- Μεταχειρισμένα	1,0	5,8		μονάδα
8716 40 00 00	- Άλλα ρυμολκούμενα και ημιρυμολκούμενα	1,0	5,8		μονάδα
8716 80 00 00	- Άλλα οχήματα:				
8716 80 00 10	-- Χειράμαξες (wheelbarrows)	2,5	7,1		μονάδα
8716 80 00 90	-- Άλλα	1,0	4,8		μονάδα
8716 90	- Μέρη:				
8716 90 10	-- Βάσεις (σασί):				
8716 90 10 10	--- Για ρυμολκούμενα και ημιρυμολκούμενα για κατοίκηση ή για κατασκήνωση τύπου τροχόσπιτου (καραβάν)	7,4	15,0		χ/μιο
8716 90 10 20	--- Για χειράμαξες (wheelbarrows)	2,5	7,4		χ/μιο
8716 90 10 90	--- Άλλα	1,0	5,1		χ/μιο
8716 90 30	-- Αμαξώματα:				
8716 90 30 10	--- Για ρυμολκούμενα και ημιρυμολκούμενα για κατοίκηση ή για κατασκήνωση τύπου τροχόσπιτου (καραβάν)	7,4	15,0		χ/μιο
8716 90 30 20	--- Για χειράμαξες (wheelbarrows)	2,5	7,4		χ/μιο
8716 90 30 90	--- Άλλα	1,0	5,1		χ/μιο
8716 90 50	-- Άξονες:				
8716 90 50 10	--- Για ρυμολκούμενα και ημιρυμολκούμενα για κατοίκηση ή κατασκήνωση τύπου τροχόσπιτου (καραβάν)	7,4	15,0		χ/μιο
8716 90 50 20	--- Για χειράμαξες (wheelbarrows)	2,5	7,4		χ/μιο
8716 90 50 90	--- Άλλα	1,0	5,1		χ/μιο
8716 90 90	-- Άλλα:				
8716 90 90 10	--- Για ρυμολκούμενα και ημιρυμολκούμενα για κατοίκηση ή για κατασκήνωση τύπου τροχόσπιτου (καραβάν)	7,4	15,0		χ/μιο
8716 90 90 20	--- Για χειράμαξες (wheelbarrows)	2,5	7,4		χ/μιο
8716 90 90 90	--- Άλλα	1,0	5,1		χ/μιο

Κεφάλαιο 88**Αεροπλοία ή διαστημολοία****Σημείωση διακρίσις**

1. Για τους σκοπούς των κλάσεων 8802 11 έως 8802 40, με τον όρο "βάρος χωρίς φορτίο", νοείται το βάρος των αεροσκαφών σε κατάσταση κανονικής πτήσης, εκτός του βάρους του πληρώματος, του βάρους των καυσίμων και κάθε εξοπλισμού που δεν ανήκει στον μόνιμο εξοπλισμό.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Ως "βάρος χωρίς φορτίο", για την εφαρμογή της κλάσης 8802, εννοείται το βάρος των αεροσκαφών σε κατάσταση κανονικής πτήσης, με εξαίρεση το βάρος του πληρώματος, των καυσίμων και των διαφόρων εξοπλισμών, άλλων από εκείνους οι οποίοι είναι μόνιμα στερεωμένοι στο αεροσκάφος.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
88.01	Αερόστατα και ηπδαλοχούμενα. Ανεμόπτερα, πτερά σε σχήμα δέλτα (altes delta) και άλλα οχήματα αέρος, που δεν είναι κατασκευασμένα για μηχανική προώθηση:					
8801 10	- Ανεμόπτερα και πτερά σε σχήμα δέλτα (altes delta):					
8801 10 10 00	-- Πολιτικά	1,0		1,5		μονάδα
8801 10 90 00	-- Άλλα	1,0		6,3		μονάδα
8801 90	-- Άλλα:					
8801 90 10 00	-- Πολιτικά	1,0		1,5		μονάδα
8801 90 91 00	-- Άλλα:					
8801 90 99 00	--- Αερόστατα και ηπδαλοχούμενα	1,0		7,9		μονάδα
	--- Άλλα	1,0		5,5		μονάδα
88.02	Άλλα οχήματα αέρος (π.χ. ελικόπτερα, αεροπλάνα). Διαστημικά οχήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι δορυφόροι) και τα οχήματα για την εκτόξευσή τους και οχήματα υπό τροχιά:					
	-Ελικόπτερα:					
8802 11	-- Με βάρος χωρίς φορτίο που δεν υπερβαίνει τα 2.000 kg:					
8802 11 10 00	--- Πολιτικά	1,0		1,5		μονάδα
8802 11 90 00	--- Άλλα	1,0		13,7		μονάδα
8802 12	-- Με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 2.000 χιλιόγραμμα:					
8802 12 10 00	--- Πολιτικά	1,0		1,5		μονάδα
8802 12 90 00	--- Άλλα	1,0		5,6		μονάδα
8802 20	- Αεροπλάνα και άλλα οχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο που δεν υπερβαίνει τα 2.000 χιλιόγραμμα:					
8802 20 10 00	-- Πολιτικά	1,0		1,5		μονάδα
8802 20 90 00	-- Άλλα	1,0		11,2		μονάδα
8802 30	- Αεροπλάνα και άλλα οχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 2.000 χιλιόγραμμα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 15.000 χιλιόγραμμα:					
8802 30 10 00	-- Πολιτικά	1,0		1,5		μονάδα
8802 30 90 00	-- Άλλα	1,0		6,0		μονάδα
8802 40	- Αεροπλάνα και άλλα οχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 15.000 χιλιόγραμμα:					
8802 40 10 00	-- Πολιτικά	1,0		1,5		μονάδα
8802 40 90 00	-- Άλλα	1,0		5,6		μονάδα
8802 60 00	- Διαστημικά οχήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι δορυφόροι) και τα οχήματα για την εκτόξευσή τους και οχήματα υπό τροχιά:					
	--Τηλεπικοινωνιακοί Δορυφόροι:					
8802 60 00 11	--- Για την ραδιοτηλεγραφία και ραδιοηλεκτρονία	2,0		8,2		μονάδα
8802 60 00 19	--- Άλλα	4,9		12,8		μονάδα
8802 60 00 90	-- Άλλα	1,0		6,7		μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
88.03	Μέρη των συσκευών των κλάσεων 88.01 ή 88.02:					
8803 10	- Έλικες ελικωπτέρων, και τα μέρη τους:	1,0		1,5	χ/μο	
8803 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0		5,6	χ/μο	
8803 10 90 00	-- Άλλα					
8803 20	- Συστήματα προσαγωγής και τα μέρη τους:	1,0		1,5	χ/μο	
8803 20 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0		5,6	χ/μο	
8803 20 90 00	-- Άλλα					
8803 30	- Άλλα μέρη αεροπλάνων ή ελικωπτέρων:	1,0		1,5	χ/μο	
8803 30 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0		5,6	χ/μο	
8803 30 90 00	-- Άλλα					
8803 90	- Άλλα:					
8803 90 10 00	-- Κολεσπτέρων	1,0		4,6	χ/μο	
8803 90 10 00	-- Άλλα:					
8803 90 91 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0		1,5	χ/μο	
8803 90 99	--- Άλλα:					
8803 90 99 11	---- Για ηθελικωνωνακούς δορυφόρους:					
8803 90 99 19	---- Για την ραδιοτηλεγραφία και ραδιοτηλεφώνια	2,0		7,1	χ/μο	
8803 90 99 90	---- Άλλα	4,9		11,7	χ/μο	
8803 90 99 90	---- Άλλα	1,0		5,6	χ/μο	
88.0400	Άεζιπτικά (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κατευθυνόμενα και τα ειδικά ορθογωνίου σχήματος πτώσας από πλαγιά (παρπέντες)) και στρωφώπια (rotachutes). Τα μέρη και εξαρτήματά τους:					
8804 00 00 10	- Στρωφώπια (rotachutes). Τα μέρη και εξαρτήματά τους	1,0		6,2	χ/μο	
8804 00 00 90	- Άλλα	3,0		9,3	χ/μο	
88.05	Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση των οχημάτων αέρος. Συσκευές και διατάξεις για την προσγείωση των οχημάτων αέρος και παρόμοιες συσκευές και διατάξεις. Συσκευές εδάφους για την εκπαίδευση στην πτήση. Τα μέρη τους:					
8805 10	- Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση των οχημάτων αέρος και τα μέρη τους. Συσκευές και διατάξεις για την προσγείωση των οχημάτων αέρος και παρόμοιες συσκευές και διατάξεις και τα μέρη τους:					
8805 10 10 00	-- Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση των οχημάτων αέρος και τα μέρη τους	3,0		9,1	χ/μο	
8805 10 90 00	-- Άλλα					
8805 20	- Συσκευές εδάφους για την εκπαίδευση στην πτήση και τα μέρη τους:	3,0		8,1	χ/μο	
8805 20 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτική χρήση	3,0		4,6	χ/μο	
8805 20 90 00	-- Άλλα	3,0		7,6	χ/μο	

Κεφάλαιο 89**Θαλάσσια και ποτάμια ναυσιπλοΐα****Σημείωση**

1. Τα πλοία, τα μη πλήρη ή στελεχώνεται και οι σκελετοί πλοίων (κουφόρια), έστω και αν παρουσιάζονται αποσυρμολογημένα ή μη συρμολογημένα, καθώς και τα πλήρη πλοία, αποσυρμολογημένα ή μη συρμολογημένα, κατατάσσονται, σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς το είδος των πλοίων στα οποία αναφέρονται, στην κλάση 8906.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Κατατάσσονται στις διακρίσεις 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 11, 8902 00 19, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 91 ή 8906 00 91 μόνον τα πλοία που έχουν ναυπηγηθεί για την ανοιχτή θάλασσα και στα οποία το μέγιστο εξωτερικό μήκος του κύτους (τα προσαρτήματα εξαιρούνται) είναι ίσο ή ανώτερο των 12 μέτρων.
Εντούτοις, τα αλιευτικά και τα ναυαγοσωστικά, εφόσον έχουν ναυπηγηθεί για την ανοιχτή θάλασσα, θεωρούνται πάντοτε ως πλοία θαλάσσιας ναυσιπλοΐας, ανεξάρτητα από το μήκος τους.
2. Κατατάσσονται στις διακρίσεις 8905 10 10 και 8905 90 10 μόνο τα πλοία και οι πλωτές δεξαμενές που έχουν ναυπηγηθεί για την ανοιχτή θάλασσα.
3. Για την εφαρμογή της κλάσης 89 08, ο όρος "πλοία για διάλυση" περιλαμβάνει επίσης τα παρακάτω είδη, εφόσον παρουσιάζονται κατά τον τελωνισμό μαζί με τα πλοία για διάλυση και εφόσον αποτελούν μέρος κανονικού εξοπλισμού των πλοίων αυτών:
 - ανταλλακτικά (όπως οι έλικες), έστω και καινούρια,
 - είδη κινητά (έπιπλα, είδη κουζίνας, σκεύη κλπ.), με φανερά σημάδια χρησιμοποίησης.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		%		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
89.01	Επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια, οχηματαγωγά (φέρι-μποτ), φορτηγά, φορτηγίδες και παρόμοια πλοία για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων:					
8901 10	- Επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια και παρόμοια πλοία που έχουν κατασκευασθεί κυρίως για τη μεταφορά προσώπων. Οχηματαγωγά (φέρι-μποτ):					
8901 10 10 00	-- Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
8901 10 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		2,0		μονάδα
8901 20	- Διεξαμενόπλοια:					
8901 20 10 00	-- Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
8901 20 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		2,0		μονάδα
8901 30	- Πλοία-ψυγεία, άλλα από εκείνα της Κλάσης 8901 20:					
8901 30 10 00	-- Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
8901 30 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		2,0		μονάδα
8901 90	- Άλλα πλοία για τη μεταφορά εμπορευμάτων και άλλα πλοία που έχουν ναυπηγηθεί συγχρόνως για τη μεταφορά προσώπων και εμπορευμάτων:					
8901 90 10 00	-- Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
8901 90 91 00	--- Χωρίς μηχανική προώθηση	Ατελώς		2,0		μονάδα
8901 90 99 00	--- Με μηχανική προώθηση	Ατελώς		2,0		μονάδα
89.02 00	Αλιευτικά πλοία, πλοία-εργασίας και άλλα πλοία για την επεξεργασία ή την κονσερβοποίηση των προϊόντων της αλιείας:					
8902 00 11 00	- Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία:					
8902 00 19 00	-- Με ολική χωρητικότητα που υπερβαίνει τους 250 κόρους (ΚΟΧ)	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
8902 00 90 00	-- Με ολική χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τους 250 κόρους (ΚΟΧ)	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
	- Άλλα	Ατελώς		2,0		μονάδα
89.03	Θελαμηγοί (γιοτ) και άλλα πλοία και πλατφόρμα αναψυχής ή αθλητισμού. Πλοία με κουπί και κανό:					
8903 10	- Πλοία φουσκωτά:					
8903 10 11 00	-- Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιόγραμμα:	12,4		22,1		μονάδα
8903 10 90 00	--- Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 20 χιλιόγραμμα ή μήκος που δεν υπερβαίνει τα 2,5 μέτρα	12,4		22,1		μονάδα
	--- Άλλα	12,4		21,0		μονάδα
	-- Άλλα:					
8903 91	-- Πλοία ιστιοφόρα, ξύτω και με βοηθητικό κινητήρα:					
8903 91 10	--- Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία:					
8903 91 10 10	---- Τύπου "όλουπ" (sloop), "κκετσ" (ketch), "γιοσουλ" (yaw), "κάττερ" (cutter) και "σκούινερ" (schooner)	2,9		4,4		μονάδα

8903 91 10 90 Άλλα	12,4	19,0	μονάδα
	---Άλλα:			
8903 91 91 Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιόγραμμα:			
8903 91 91 10 Αγωνιστικά σκάφη, χωρίς μηχανή	Ατελώς	3,1	μονάδα
	---Άλλα:			
8903 91 91 91 Με μηχανή "γνήζελ"	8,6	16,4	μονάδα
8903 91 91 99 Άλλα	12,4	22,1	μονάδα
	---Άλλα:			
8903 91 93 Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα:			
8903 91 93 10 Τύπου "σλούτ" (sloop), "κκετσ" (ketch), "γιοουλ" (yawf), "κάττερ" (cutter) και "σκούνερ" (schooner) με ή χωρίς μηχανή	2,9	6,4	μονάδα
	---Άλλα:			
8903 91 93 91 Αγωνιστικά σκάφη, χωρίς μηχανή	Ατελώς	2,0	μονάδα
8903 91 93 92 Άλλα, με μηχανή "γνήζελ"	8,6	15,3	μονάδα
8903 91 93 99 Άλλα	12,4	21,0	μονάδα
8903 91 99 Με μήκος που υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα:			
8903 91 99 10 Τύπου "σλούτ" (sloop), "κκετσ" (ketch), "γιοουλ" (yawf), "κάττερ" (cutter) και "σκούνερ" (schooner) με ή χωρίς μηχανή	2,9	6,4	μονάδα
	---Άλλα:			
8903 91 99 91 Αγωνιστικά σκάφη, χωρίς μηχανή	Ατελώς	2,0	μονάδα
8903 91 99 92 Άλλα, με μηχανή "γνήζελ"	8,6	15,3	μονάδα
8903 91 99 99 Άλλα	12,4	21,0	μονάδα
8903 92	-- Πλοία με κινητήρα, άλλα από εκείνα με εξωλέμβια μηχανή:			
8903 92 10	--- Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα:			
8903 92 10 10 Με μηχανή "γνήζελ"	8,6	13,3	μονάδα
8903 92 10 90 Άλλα	12,4	19,0	μονάδα
	---Άλλα:			
8903 92 91 Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα:			
8903 92 91 10 Με μηχανή "γνήζελ"	8,6	15,3	μονάδα
8903 92 91 90 Άλλα	12,4	21,0	μονάδα
8903 92 99 Με μήκος που υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα:			
8903 92 99 10 Με μηχανή "γνήζελ"	8,6	15,3	μονάδα
8903 92 99 90 Άλλα	12,4	21,0	μονάδα
8903 99	-- Άλλα:			
8903 99 10 Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιόγραμμα:			
8903 99 10 10 Αγωνιστικά κωπηλατικά σκάφη στα οποία περιλαμβάνονται και τα κανό (canoes)	Ατελώς	3,1	μονάδα
	---Άλλα:			
8903 99 10 91 Με μηχανή "γνήζελ"	8,6	16,4	μονάδα
8903 99 10 99 Άλλα	12,4	22,1	μονάδα
	---Άλλα:			
8903 99 91 Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα:			
8903 99 91 10 Αγωνιστικά κωπηλατικά σκάφη στα οποία περιλαμβάνονται και τα κανό (canoes)	Ατελώς	2,0	μονάδα
	---Άλλα:			
8903 99 91 91 Με μηχανή "γνήζελ"	8,6	15,3	μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
8903 99 91 99 Άλλα	12,4		21,0		μονάδα
8903 99 99	---- Με μήκος που υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα:					
8903 99 99 10	----- Αγωνιστικά κωπηλατικά σκάφη στα οποία περιλαμβάνονται και τα κανό (canoes)	Ατελώς		2,0		μονάδα
	----- Άλλα:					
8903 99 99 91 Με μηχανή "νιτζελ"	8,6		15,3		μονάδα
8903 99 99 99	----- Άλλα	12,4		21,0		μονάδα
<u>89.04.00</u>	Πλοία ρυμουλκικά και πλοία προωθητικά:					
8904 00 10 00	- Πλοία ρυμουλκικά	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
8904 00 91 00	- Πλοία προωθητικά:	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
8904 00 99 00	-- Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς		2,0		μονάδα
	-- Άλλα					
<u>89.05</u>	Πλοία-φόροι, πλοία-αντλίες, ευθοκόροι, πλωτοί γερανοί και άλλα πλοία για τα οποία η ναυσιπλοία έχει δευτερεύουσα σημασία σε σχέση με το κύριο έργο τους. Πλωτές δεξαμενές. Εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης, πλωτές ή καταδυόμενες:					
8905 10	- Πλοία ευθοκόροι:	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
8905 10 10 00	-- Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς		2,6		μονάδα
8905 10 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
8905 20 00 00	- Εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης, πλωτές ή καταδυόμενες	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
8905 90	- Άλλα:					
8905 90 10 00	-- Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
8905 90 90 00	-- Άλλα	Ατελώς		2,6		μονάδα
<u>89.06.00</u>	Άλλα πλοία, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πολεμικά πλοία και τα ναυγосωστικά πλοία, άλλα από εκείνα με κουπί:					
8906 00 10 00	- Πολεμικά πλοία	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
	- Άλλα:					
8906 00 91 00	-- Για τη θαλάσσια ναυσιπλοία	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
	-- Άλλα:					
8906 00 93 00	--- Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 100 χιλιόγραμμα	Ατελώς		3,1		μονάδα
8906 00 99 00	--- Άλλα	Ατελώς		2,0		μονάδα
<u>89.07</u>	Άλλες πλωτές κατασκευές (π.χ. σχεδίες, δεξαμενές, στεγανά, κιάβια, προσδετήρες πλοίων, σημαντήρες και υφαλοδείκτες):					
8907 10 00 00	- Σχεδίες φουσκωτές	Ατελώς		4,0		μονάδα
8907 90 00 00	- Άλλα	Ατελώς		4,0		μονάδα
<u>89.08.00.00.00</u>	Πλοία και άλλες πλωτές κατασκευές για διάλυση	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα

ΤΜΗΜΑ XVIII

**ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ,
ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ,
ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΑ, ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ**

Κεφάλαιο 90

**Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας ή κινηματογραφίας,
μέτρησης, ελέγχου ή ακριβείας. Όργανα και συσκευές ιατροχειρουργικής,
μέρη και εξαρτήματα αυτών των οργάνων ή συσκευών**

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα είδη για τεχνικές χρήσεις, από καουτσούκ βουλκανισμένο, μη σκληρυμένο (κλάση 4016), από δέρμα φυσικό ή ανοοχρησιμοποιημένο (κλάση 4204), από υφαντικές ύλες (κλάση 5911);
 - β) τις ζώνες και τους επιδέσμους από υφαντικές ύλες, των οποίων η επιδιωκόμενη επίδραση στο όργανο προς υποστήριξη ή συγκράτηση είναι συνάρτηση μόνο της ελαστικότητας (π.χ. ζώνες εγκυμοσύνης, θωρακικοί επίδεσμοι, υπογαστρικοί επίδεσμοι, επίδεσμοι για τις αρθρώσεις ή τους μύες) (Τμήμα XI);
 - γ) τα πυρίμαχα προϊόντα της κλάσης 8903· τα είδη για χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις, της κλάσης 6909·
 - δ) τους καθρέπτες από γυαλί, που δεν έχουν καταργηθεί οπτικά, της κλάσης 7009 και τους καθρέπτες από κοινά ή πολύτιμα μέταλλα, που δεν έχουν το χαρακτηριστικά στοιχείων οπτικής (κλάση 8306 ή κεφάλαιο 71);
 - ε) τα είδη από γυαλί των κλάσεων 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 ή 7017·
 - στ) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV) και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (κεφάλαιο 39);
 - ζ) τις αντίκες διανομής που φέρουν μετρική διάταξη, της κλάσης 8413· τις πλάστιγγες και τους ζυγούς για τον έλεγχο και τη μέτρηση των προϊόντων που καταργούνται στα εργοστάσια, καθώς και τα σταθμά που παρουσιάζονται· χείριστά (κλάση 8423), τις συσκευές ανύψωσης ή χειρισμού (κλάσεις 8425 μέχρι 8428)· τις μηχανές κοπής κάθε είδους για την καταργασία του χαρτίου ή χαρτονίου (κλάση 8441)· τις ειδικές διατάξεις για τη ρύθμιση του τεμαχίου που πρόκειται να τύχει επεξεργασίας ή του εργαλείου πάνω στις μηχανές-εργαλεία, έστω και με οπτικές διατάξεις για το διάβασμα της κλίμακας (π.χ. διαίρετικές με την ονομασία "οπτικές"), της κλάσης 8466 (άλλες από τις καθαρά οπτικές διατάξεις· π.χ. διάτρητες επικεντρωτικές, ευθυγραμμικές· τις υπολογιστικές μηχανές (κλάση 8470)· τα όργανα υποβιβασμού της πίεσης, τις βάνες και τα άλλα είδη κρουνοποιίας (κλάση 8481);
 - η) τους προβολείς των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα ή αυτοκίνητα (κλάση 8512)· τις φορητές ηλεκτρικές· λυχνίες της κλάσης 8513· τις κινηματογραφικές συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, καθώς και τις συσκευές για την αναπαραγωγή σε σειρές υποθεμάτων του ήχου (κλάσεις 8519 ή 8520)· τους ανανγώστες του ήχου (κεφάλαια 8522)· τις σταθερές βιντεοσυσκευές λήψης εικόνων και άλλες βιντεοκάμερες εγγραφής (κλάση 8525)· τις συσκευές ραδιοακίνησης και ραδιοδύσης, τις συσκευές ραδιοαναμιγνύσεως και τις συσκευές ραδιοπληροφορίας (κλάση 8526)· τα είδη με την ονομασία "φάροι και προβολείς σφραγισμένα" της κλάσης 8539· τα καλώδια από οπτικές ίνες της κλάσης 8544·
 - θ) τους προβολείς της κλάσης 9405·
 - ι) τα είδη του κεφαλαίου 95·
 - ια) τα μέτρα χωρητικότητας, που κατατάσσονται με τα τεχνουργήματα της ύλης από την οποία αποτελούνται·

- (β) τα ηγνία και παρόμοια υποθέματα (κατάταξη ανάλογα με την ύλη από την οποία αποτελούνται: π.χ. κλάση 3923, τμήμα XV).
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραπάνω σημείωσης 1, τα μέρη και εξαρτήματα για μηχανές, συσκευές, όργανα ή είδη του κεφαλαίου αυτού κατατάσσονται σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες:
- α) τα μέρη και εξαρτήματα που αποτελούν είδη που περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε από τις κλάσεις του κεφαλαίου αυτού ή των κεφαλαίων 84, 85 ή 91 (εκτός από τις κλάσεις 8486, 8548 ή 9033) υπάγονται στην εν λόγω κλάση οποιεσδήποτε και αν είναι οι μηχανές, συσκευές ή τα όργανα για τα οποία προορίζονται
 - β) όταν αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για ένα ειδικό είδος μηχανής, οργάνου ή συσκευής ή για περισσότερες μηχανές, όργανα ή συσκευές της ίδιας κλάσης (έστω των κλάσεων 9010, 9013 ή 9031), τα μέρη και εξαρτήματα, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, κατατάσσονται στην κλάση που ταιριάζει σ' αυτό το είδος μηχανής ή οργάνου, οργάνων ή συσκευών.
 - γ) τα άλλα μέρη και εξαρτήματα υπάγονται στην κλάση 9033.
3. Οι διατάξεις της σημείωσης 4 του τμήματος XVI εφαρμόζονται επίσης και στο κεφάλαιο 40.
4. Η κλάση 9005 δεν καλύπτει τις διόπτρες σκόπευσης για σπλά, τα περισκόπια για υποβρύχια ή όργανα μάχης ούτε τις διόπτρες για μηχανές, συσκευές ή όργανα του κεφαλαίου αυτού ή του τμήματος XVI (κλάση 9013).
5. Οι μηχανές, οι συσκευές και τα οπτικά όργανα μέτρησης ή ελέγχου, που μπορούν να υπάγονται ταυτόχρονα στην κλάση 9013 και στην κλάση 9031, κατατάσσονται στην τελευταία αυτή κλάση.
6. Η κλάση 9032 περιλαμβάνει αποκλειστικά:
- α) τα όργανα και τις συσκευές για τη ρύθμιση των αερίων που έχουν υγροποιηθεί ή των υγρών ή για τον αυτόματο έλεγχο των θερμοκρασιών, έστω και αν η λειτουργία τους έχει την αρχή της σ' ένα ηλεκτρικό φαινόμενο που μεταβάλλεται ανάλογα με τον παράγοντα που ερευνάται
 - β) οι αυτόματα ρυθμιστές των ηλεκτρικών μεγεθών, καθώς και οι αυτόματα ρυθμιστές άλλων μεγεθών στους οποίους η ενέργεια έχει την αρχή της σ' ένα ηλεκτρικό φαινόμενο που μεταβάλλεται ανάλογα με τον παράγοντα που είναι για ρύθμιση.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Θεωρούνται ως "ηλεκτρονικά", σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 9015 10 10, 9015 20 10, 9015 30 10, 9015 40 10, 9015 80 11, 9015 80 19, 9024 10 10, 9024 80 10, 9025 19 91, 9026 10 51, 9026 10 59, 9026 20 30, 9026 80 91, 9027 10 10, 9027 80 11, 9027 80 15, 9027 80 18, 9030 39 30, 9030 89 92, 9031 80 31, 9031 80 39 και 9032 10 30, τα όργανα και οι συσκευές που σέρουν ένα ή περισσότερα είδη που υπάγονται στις κλάσεις 8540, 8541 ή 8542. Εντούτοις, δεν λαμβάνονται υπόψη, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, τα είδη των κλάσεων 8540, 8541 ή 8542 που έχουν αποκλειστικά τη λειτουργία ανορθωτή ρεύματος ή που βρίσκονται μόνο μέσα στο τμήμα προφοδότησης των οργάνων ή των συσκευών αυτών.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΙΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
90.01	Οπτικές ίνες και δέσμες οπτικών ινών. Καλώδια από οπτικές ίνες άλλες από εκείνες της Κλάσης 85.44. Ύλες πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες, φακοί (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι φακοί επαφής), πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής από κάθε ύλη, μη συναρμολογημένα, άλλα από εκείνα από γυαλί που δεν είναι οπτικά καταργασμένα:					
9001 10	- Οπτικές ίνες, δέσμες και καλώδια από οπτικές ίνες:					
9001 10 10	-- Καλώδια αγωγοί εικόνων					
9001 10 10 10	--- Οπτικά καταργασμένα	Ατελώς		6,1		Χ/μo
	--- Άλλα:					
9001 10 10 91	--- Από οπτικό γυαλί	0,5		6,8		Χ/μo
9001 10 10 99	--- Άλλα	3,0		10,6		Χ/μo
9001 10 90	--- Άλλα:					
9001 10 90 10	--- Οπτικά καταργασμένα	Ατελώς		6,1		Χ/μo
	--- Άλλα:					
9001 10 90 91	--- Από οπτικό γυαλί	0,5		6,8		Χ/μo
9001 10 90 99	--- Άλλα	3,0		10,6		Χ/μo
9001 20 00	- Ύλες πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες	Ατελώς		4,7		Χ/μo
9001 30 00 00	- Φακοί επαφής	Ατελώς		6,1		μονάδα
9001 40	- Φακοί για ματιογύαλια από γυαλί:					
9001 40 20 00	-- Μη διορθωτικοί	Ατελώς		6,1		μονάδα
	-- Διορθωτικοί:					
	--- Κατεργασμένοι πλήρως (οπτικά) και στις δύο όψεις:					
9001 40 41 00	--- Μονής εστίας	Ατελώς		6,1		μονάδα
9001 40 49 00	--- Άλλα	Ατελώς		6,1		μονάδα
9001 40 80 00	--- Άλλα	Ατελώς		6,1		μονάδα
9001 50	- Φακοί για ματιογύαλια από άλλες ύλες:					
9001 50 20 00	-- Μη διορθωτικοί	Ατελώς		6,1		μονάδα
	-- Διορθωτικοί:					
	--- Κατεργασμένοι πλήρως (οπτικά) και στις δύο όψεις:					
9001 50 41 00	--- Μονής εστίας	Ατελώς		6,1		μονάδα
9001 50 49 00	--- Άλλα	Ατελώς		6,1		μονάδα
9001 50 80 00	--- Άλλα	Ατελώς		6,1		μονάδα
9001 90	- Άλλα:					
9001 90 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς		Ατελώς		Χ/μo
9001 90 90 00	--- Άλλα	Ατελώς		6,1		Χ/μo

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
90.02	Φακοί, πρίσματα, καθρέφτες και άλλα στοιχεία οπτικής από κάθε ύλη, συναρμολογημένα, για όργανα ή συσκευές, άλλα από εκείνα από γυαλί, που δεν είναι κατεργασμένα οπτικά: -Αντικειμενικοί: -- Για συσκευές λήψης εικόνων, για προβολείς ή για φωτογραφικές ή κινηματογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης: --- Για κινηματογραφικούς προβολείς --- Για φωτογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στην βιομηχανία --- Άλλοι -- Άλλοι: --- Για κύβλια όλων των ειδών, για διαθλαστικά τηλεσκόπια και παρόμοια --- Για φωτογραφικές μηχανές επεξεργασίας ή εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία --- Άλλοι - Φάτοι: -- Για κύβλια όλων των ειδών, για διαθλαστικά τηλεσκόπια και παρόμοια -- Για κινηματογραφικούς προβολείς -- Για φωτογραφικές μηχανές επεξεργασίας, μεγέθυνσης, σμίκρυνσης και εκτύπωσης φωτογραφιών του είδους που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία -- Για άλλες φωτογραφικές και κινηματογραφικές μηχανές -- Άλλα - Άλλοι: -- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη -- Άλλοι: --- Για συσκευές λήψης εικόνων, για προβολείς ή για φωτογραφικές ή κινηματογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης: ---- Για κινηματογραφικούς προβολείς ---- Για φωτογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία ---- Άλλα ---- Άλλοι: ---- Για κύβλια όλων των ειδών, για διαθλαστικά τηλεσκόπια και παρόμοια ---- Για φωτογραφικές μηχανές επεξεργασίας ή εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία ---- Άλλα					
9002 11 00		3,1		12,9		χ/μο
9002 11 00 10		1,2		9,3		χ/μο
9002 11 00 20			7,4		19,5	χ/μο
9002 11 00 90						
9002 19 00						
9002 19 00 10		3,0		12,7		χ/μο
9002 19 00 20		1,2		9,3		χ/μο
9002 20 00			Ατελώς		8,1	χ/μο
9002 20 00 10		3,0		12,7		χ/μο
9002 20 00 20		3,1		12,9		χ/μο
9002 20 00 30		1,2		9,3		χ/μο
9002 20 00 40		7,4		19,5		χ/μο
9002 20 00 90			Ατελώς		8,1	χ/μο
9002 90						
9002 90 10 00			Ατελώς		Ατελώς	χ/μο
9002 90 91						
9002 90 91 10		3,1		12,9		χ/μο
9002 90 91 20		1,2		9,3		χ/μο
9002 90 91 90			7,4		19,5	χ/μο
9002 90 99						
9002 90 99 10		3,0		12,7		χ/μο
9002 90 99 20		1,2		9,3		χ/μο
9002 90 99 90			Ατελώς		8,1	χ/μο
90.03	Σκελετοί μηχανημάτων ή παρόμοιων ειδών, και τα μέρη τους: -Σκελετοί:					

9003 11 00 00	-- Από πλαστικές ύλες	3,0	8,7	μονάδα
9003 19	-- Από άλλες ύλες:			
9003 19 10 00	--- Από πολύτιμα μέταλλα ή επιστρωμένοι με πολύτιμα μέταλλα	3,0	8,7	μονάδα
9003 19 30 00	--- Από κοινά μέταλλα	3,0	8,7	μονάδα
9003 19 90 00	--- Από άλλες ύλες	3,0	8,7	μονάδα
9003 90 00 00	- Μέρη	3,0	8,7	χ/μο
90_04	Ματογυάλια (διορθωτικά, προστατευτικά ή άλλα) και παρόμοια είδη:			
9004 10	- Ματογυάλια ηλίου:			
9004 10 10 00	-- Με γυαλί κατεργασμένο οπτικά	3,0	9,4	μονάδα
	-- Άλλα:			
9004 10 91 00	--- Με πλαστικούς φακούς	3,0	9,4	μονάδα
9004 10 99 00	--- Άλλα	3,0	9,4	μονάδα
9004 90	- Άλλα:			
9004 90 10	-- Με πλαστικούς φακούς:			
9004 90 10 10	--- Προστατευτικά ματογυάλια που χρησιμοποιούνται από τους συγκολλητές μετάλλων, τους εργάτες χυτηρίων, τους χύτες, τους χειριστές μηχανών εκτόξευσης άμμου, τους ηλεκτρολόγους, τους εργάτες επισκευής δρόμων, λατομείων και από παρόμοιες εργάτες	Ατελώς	4,9	μονάδα
	--- Ματογυάλια που χρησιμοποιούνται μέσα στο νερό			
9004 90 10 20	--- Άλλα	3,5	10,2	μονάδα
9004 90 10 90	-- Άλλα:	3,0	9,4	μονάδα
	--- Προστατευτικά ματογυάλια που χρησιμοποιούνται από τους συγκολλητές μετάλλων, τους εργάτες χυτηρίων, τους χύτες, τους χειριστές μηχανών εκτόξευσης άμμου, τους ηλεκτρολόγους, τους εργάτες επισκευής δρόμων, λατομείων και από παρόμοιες εργάτες			
9004 90 90 10	--- Ματογυάλια που χρησιμοποιούνται μέσα στο νερό	Ατελώς	4,9	μονάδα
	--- Άλλα			
9004 90 90 20	--- Ματογυάλια που χρησιμοποιούνται μέσα στο νερό	3,5	10,2	μονάδα
9004 90 90 90	--- Άλλα	3,0	9,4	μονάδα
90_05	Διόπτρες με δύο οπτικά πεδία, διόπτρες με ένα οπτικό πεδίο, αστρονομικές διόπτρες, τηλεσκόπια οπτικά, και οι βάσεις τους. Άλλα όργανα αστρονομίας και οι βάσεις τους, με εξήαιρεση τις συσκευές ραδιοαστρονομίας:			
9005 10 00 00	- Διόπτρες με δύο οπτικά πεδία	3,0	10,4	μονάδα
9005 80 00	- Άλλα όργανα:			
9005 80 00 10	-- Διόπτρες με ένα οπτικό πεδίο και άλλα τηλεσκόπια οπτικά	3,0	10,1	μονάδα
9005 80 00 90	-- Άλλα	Ατελώς	5,6	μονάδα
9005 90 00	- Μέρη και εξαρτήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι βάσεις):			
9005 90 00 10	-- Για διόπτρες με ένα ή δύο οπτικά πεδία, και άλλα τηλεσκόπια οπτικά	3,0	10,1	χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
9005 90 00 90	-- Άλλα	Ατελώς	5,6		Χ/μσ	
<u>90.06</u>	Φωτογραφικές μηχανές και διατάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι λαμπτήρες και σωλήνες, για την παραγωγή αστραπιαίου φωτός (φλας) κατά τη φωτογράφιση, με εξαίρεση τους λαμπτήρες και σωλήνες εκκένωσης της Κλάσης 85.39:					
9006 10	- Φωτογραφικές μηχανές των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή τλάκων ή κυλίνδρων εκτύπωσης:					
9006 10 10 00	-- Συσκευές δημιουργίας προτύπων για την παραγωγή μισκών ή δικτύων από υποστρώματα επικαλυμμένα με φωτοευαίσθητη ρητίνη	7,4	17,2		μονάδα	
9006 10 90 00	-- Άλλες	7,4	17,2		μονάδα	
9006 20 00 00	- Φωτογραφικές μηχανές των τύπων που χρησιμοποιούνται για την αποτύπωση εγγράφων σε μικροφίλμ, μικροφίλες ή άλλες μικροφάρμες	7,4	17,2		μονάδα	
9006 30 00 00	- Φωτογραφικές μηχανές που έχουν ειδικά κατασκευασθεί για την υποβρύχια ή ενάερα φωτογράφιση, για την ιατρική εξέταση εσωτερικών οργάνων ή για τα ιατροδικαστικά εργαστήρια ή υπηρεσίες σήμανσης	7,4	17,2		μονάδα	
9006 40 00 00	- Φωτογραφικές μηχανές για στιγμιαία εμφάνιση και εκτύπωση	7,4	17,2		μονάδα	
9006 51 00 00	- Άλλες φωτογραφικές μηχανές:					
9006 51 00 00	-- Με σκόπευση μέσα από τον αντικειμενικό φακό, για φιλμ σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιοστάμετρα	7,4	17,2		μονάδα	
9006 52 00 00	-- Άλλες, για φιλμ σε κυλίνδρους πλάτους κατώτερου των 35 χιλιοστάμετρων	7,4	17,2		μονάδα	
9006 53	-- Άλλες, για φιλμ σε κυλίνδρους πλάτους 35 χιλιοστάμετρα:					
9006 53 10 00	--- Φωτογραφικές μηχανές μιας χρήσεως	7,4	17,2		μονάδα	
9006 53 90 00	--- Άλλες	7,4	17,2		μονάδα	
9006 59 00 00	-- Άλλες	7,4	17,2		μονάδα	
9006 61 00 00	- Συσκευές και διατάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι λαμπτήρες και σωλήνες, για την παραγωγή του αστραπιαίου φωτός (φλας) κατά τη φωτογράφιση:					
9006 61 00 00	-- Σκληνωτές συσκευές εκκένωσης για την παραγωγή του αστραπιαίου φωτός (με την ονομασία "φλας ηλεκτρονικά")	7,4	15,7		μονάδα	
9006 62 00 00	-- Λαμπτήρες-φλας, κύβοι-φλας και παράμοια	3,0	8,9		μονάδα	
9006 69 00 00	-- Άλλα	7,4	15,7		μονάδα	
9006 91 00 00	-Μέρη και εξαρτήματα:					
9006 91 00 00	-- Φωτογραφικών μηχανών	7,4	17,2		Χ/μσ	
9006 99 00 00	-- Άλλα	7,4	15,7		Χ/μσ	
<u>90.07</u>	Κινηματογραφικές μηχανές λήψης λήψης και προβολής, έστω και με ενσωματωμένες συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου:					
	-Μηχανές λήψης:					

9007 11 00 00	-- Για ταινίες με πλάτος κατώτερο των 16 χιλιοστομέτρων ή για ταινίες διπλές 8 χιλιοστομέτρων	7,4	16,4	μονάδα
9007 19 00	-- Άλλες:			
9007 19 00 10	--- Για ταινίες με πλάτος 32 χιλιοστόμετρα και πάνω	1,2	6,9	μονάδα
9007 19 00 90	--- Άλλες	7,4	16,4	μονάδα
9007 20 00 00	- Μηχανές προβολής	7,4	16,7	μονάδα
	-Μέρη και εξαρτήματα:			
9007 91 00	-- Για μηχανές λήψης:	1,2	6,9	χ/μο
9007 91 00 10	--- Για μηχανές ταινιών πλάτους 32 χιλιοστόμετρα και πάνω	7,4	16,4	χ/μο
9007 91 00 90	--- Άλλα	7,4	16,7	χ/μο
9007 92 00 00	-- Για μηχανές προβολής			
90_08	Μηχανές προβολής σταθερών εικόνων. Φωτογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης:			
9008 10 00 00	- Μηχανές προβολής διαφανειών (σλάντς)	7,4	16,5	μονάδα
9008 20 00 00	- Μηχανήματα για την ανάγνωση των μικροφίλμ, μικροφίς ή άλλων μικροφορμών, έστω και αν επτρέπουν την απόκτηση αντιγράφων	7,4	16,5	μονάδα
9008 30 00 00	- Άλλες μηχανές προβολής σταθερών εικόνων	7,4	16,5	μονάδα
9008 40 00	- Φωτογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης:			
9008 40 00 10	-- Που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	1,2	7,0	μονάδα
9008 40 00 90	-- Άλλες	7,4	16,5	μονάδα
9008 90 00	- Μέρη και εξαρτήματα:			
9008 90 00 10	-- Για φωτογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στην βιομηχανία	1,2	7,0	χ/μο
9008 90 00 90	-- Άλλα	7,4	16,5	χ/μο
90_09	Συσκευές φωτοαντιγραφής με οπτικό σύστημα ή με επαφή και συσκευές θερμοαντιγραφής:			
	-Συσκευές φωτοαντιγραφής ηλεκτροστατικές:			
9009 11 00 00	-- Που λειτουργούν με απευθείας αναπαραγωγή της πρωτότυπης εικόνας στο αντίγραφο (άμεση μέθοδος)	3,0	10,4	μονάδα
9009 12 00 00	-- Που λειτουργούν με αναπαραγωγή της εικόνας του πρωτότυπου στο αντίγραφο με τη χρησιμοποίηση ενδιάμεσου υποθέματος (έμμεση μέθοδος)	3,0	10,4	μονάδα
	-Άλλες συσκευές φωτοαντιγραφής:			
9009 21 00 00	-- Με οπτικό σύστημα	3,0	10,4	μονάδα
9009 22	-- Με επαφή:			
9009 22 10 00	--- Συσκευές κινουποπιίας και διαζωπτικής	3,0	8,5	μονάδα
9009 22 90 00	--- Άλλες	3,0	8,5	μονάδα
9009 30 00 00	- Συσκευές θερμοαντιγραφής	3,0	8,1	μονάδα
9009 90	- Μέρη και εξαρτήματα:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
9009 90 10 00	-- Ηλεκτροστατικών συσκευών φωτοαντιγραφής ή άλλων συσκευών φωτοαντιγραφής με οπτικό σύστημα	3.0		10.4		χ/μo
9009 90 90 00	-- Άλλα	3.0		8.5		χ/μo
<u>90.10</u>	Συσκευές και υλικά για φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια (στα οποία περιλαμβάνονται και οι συσκευές για την προβολή ή την πραγματοποίηση σχεδιαγραμμάτων κυκλωμάτων πάνω στις ευαίσθητοιμένες επιφάνειες των ημιαγωγών υλικών), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται άλλοι στο κεφάλαιο αυτό. Νευκατοσκόπια. Οθόνες για προβολές:					
9010 10 00	- Συσκευές και υλικά για την αυτόματη εμφάνιση των φωτογραφικών φιλμ, των κινηματογραφικών ταινιών ή του φωτογραφικού χαρτιού σε κολώνδρους ή για την αυτόματη εκτύπωση των φιλμ που έχουν εμφανισθεί πάνω σε κολώνδρους από φωτογραφικό χαρτί:					
9010 10 00 10	-- Που χρησιμοποιείται για την εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στην βιομηχανία	1.2		5.9		μονάδα
9010 10 00 90	-- Άλλα	7.4		15.4		μονάδα
9010 41 00 00	-- Συσκευές για την προβολή ή την πραγματοποίηση σχεδιαγραμμάτων κυκλωμάτων σε ευαίσθητα ημιαγωγικά υλικά:					
9010 42 00 00	-- Συσκευές άμεσης εγγραφής σε δίσκους (walers)	1.2		5.9		μονάδα
9010 49 00 00	-- Φωτοεπιαναλήπτες	1.2		5.9		μονάδα
9010 50 00	-- Άλλες	1.2		5.9		μονάδα
9010 50 00	-- Άλλες συσκευές και υλικά για φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια. Νευκατοσκόπια:					
9010 50 00 10	-- Νευκατοσκόπια	7.4		15.4		μονάδα
9010 50 00 91	-- Άλλες:					
9010 50 00 99	--- Που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	1.2		5.9		μονάδα
9010 60 00 00	--- Άλλες	7.4		15.4		μονάδα
9010 90 00 00	- Οθόνες για προβολές	7.4		15.4		μονάδα
9010 90 00	- Μέρη και εξαρτήματα:					
9010 90 00 10	-- Για συσκευές που χρησιμοποιούνται στην εμπορική παραγωγή φωτογραφιών ή στη βιομηχανία	1.2		5.9		χ/μo
9010 90 00 90	-- Άλλα	7.4		15.4		χ/μo
<u>90.11</u>	Οπτικά μικροσκόπια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μικροσκόπια για τη φωτομικρογραφία, τη κινηματοφωτομικρογραφία ή την μικροπροβολή:					
9011 10 00 00	- Μικροσκόπια στερεοσκοπικά		Ατελώς	8.1		μονάδα
9011 20 00 00	- Άλλα μικροσκόπια, για τη φωτομικρογραφία, τη κινηματοφωτομικρογραφία ή τη μικροπροβολή		Ατελώς	8.1		μονάδα
9011 80 00 00	- Άλλα μικροσκόπια		Ατελώς	8.1		μονάδα

9011 90 00 00	- Μέρη και εξαρτήματα	Ατελώς	8,1	Χ/μο
<u>90.12</u>	Μικροσκοπία άλλα από τα οπτικά και συσκευές για τη σημείωση της εκτροπής του φωτός:	Ατελώς	4,7	μονάδα
9012 10 00 00	- Μικροσκοπία άλλα από τα οπτικά και συσκευές για τη σημείωση της εκτροπής του φωτός			
9012 90 00 00	- Μέρη και εξαρτήματα	Ατελώς	4,7	Χ/μο
<u>90.13</u>	Διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους που δεν αποτελούν είδη που αναφέρονται ειδικότερα αλλού. Λέιζερ (lasers) άλλες από τις διόδους λέιζερ (laser). Άλλες συσκευές και όργανα οπτικής, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό:			
9013 10 00 00	- Διόπτρες σκόπευσης για όπλα. Περισκόπια. Διόπτρες για μηχανές, συσκευές ή όργανα του κεφαλαίου αυτού ή του τμήματος XVI	3,0	9,8	μονάδα
9013 20 00 00	- Λέιζερ (lasers), άλλες από τις διόδους λέιζερ (laser)	3,0	9,8	μονάδα
9013 80	- Άλλες διατάξεις, συσκευές και όργανα: -- Διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους:			
9013 80 11 00	--- Έγχρωμες	3,0	9,8	μονάδα
9013 80 19 00	--- Ασπρόμαυρες ή άλλες μονόχρωμες	3,0	9,8	μονάδα
9013 80 30 00	--- Άλλες	3,0	9,8	μονάδα
9013 80 90	-- Άλλα:			
9013 90 10	--- Προβολείς οπτικής σηματοδότησης που είναι εφοδιασμένοι με ανοιγοκλειόμενο κάλυμμα του φακού ή που λειτουργούν με ηλεκτρική επαφή	1,0	6,8	μονάδα
9013 90 90	--- Άλλα	3,0	9,8	μονάδα
9013 90	- Μέρη και εξαρτήματα:			
9013 90 10	-- Διατάξεων με υγρούς κρυστάλλους (LCD):	1,0	6,8	Χ/μο
9013 90 10 10	--- Για προβολείς οπτικής σηματοδότησης που είναι εφοδιασμένοι με αναγοικλειόμενο κάλυμμα του φακού ή που λειτουργούν με ηλεκτρική επαφή	3,0	9,8	Χ/μο
9013 90 10 90	--- Άλλων:			
9013 90 90	--- Για προβολείς οπτικής σηματοδότησης που είναι εφοδιασμένοι με αναγοικλειόμενο κάλυμμα του φακού ή που λειτουργούν με ηλεκτρική επαφή	1,0	6,8	Χ/μο
9013 90 90 90	--- Άλλα	3,0	9,8	Χ/μο
<u>90.14</u>	Πυξίδες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πυξίδες ναυσιπλοΐας.			
9014 10	- Πυξίδες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πυξίδες ναυσιπλοΐας:	1,0	1,5	μονάδα
9014 10 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0	5,6	μονάδα
9014 10 90 00	-- Άλλες			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ			
		%	€	%	€		
1	2	3		4		5	
9014 20	- Όργανα και συσκευές για την ενάερα ή διαστημική ναυσιπλοία (άλλα από τις πιξίδες): -- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:						
9014 20 11 00	--- Υπολογιστές επίσημησης απώλειας στήριξης αεροσκαφών	1,0		1,5		μονάδα	
9014 20 13 00	--- Συστήματα τηλεγής δι' αβρανείας	1,0		1,5		μονάδα	
9014 20 18 00	--- Άλλα	1,0		1,5		μονάδα	
9014 20 90 00	--- Άλλα	1,0		6,5		μονάδα	
9014 80 00 00	- Άλλα όργανα και συσκευές	1,0		6,5		μονάδα	
9014 90	- Μέρη και εξαρτήματα:						
9014 90 10 00	-- Όργανων ή συσκευών των Κλάσεων 9014 10 και 9014 20, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0		1,5		χίλιο	
9014 90 90 00	-- Άλλα	1,0		6,1		χίλιο	
<u>90_15</u>	Όργανα και συσκευές γεωδαισίας, τοπογραφίας, χωρομετρίας, χωροστάθμισης, εικονομετρίας, υδρογραφίας, ωκεανογραφίας, υδρολογίας, μετεωρολογίας ή γεωφυσικής, με εξαίρεση της πιξίδας. Τηλέμετρα:						
9015 10	- Τηλέμετρα:						
9015 10 10 00	-- Ηλεκτρονικά	1,0		6,5		μονάδα	
9015 10 90	-- Άλλα:						
9015 10 90 10	--- Φωτογραφικά, μη ηλεκτρικά	7,4		15,9		μονάδα	
9015 10 90 90	--- Άλλα	1,0		6,1		μονάδα	
9015 20	- Θεοδόλχοι και ταχέομετρα:						
9015 20 10 00	-- Ηλεκτρονικά	1,0		6,5		μονάδα	
9015 20 90 00	-- Άλλα	1,0		6,1		μονάδα	
9015 30	- Στάθμες:						
9015 30 10 00	-- Ηλεκτρονικές	1,0		6,5		μονάδα	
9015 30 90 00	-- Άλλες	1,0		6,1		μονάδα	
9015 40	- Όργανα και συσκευές εικονομετρίας:						
9015 40 10 00	-- Ηλεκτρονικά	1,0		6,5		χίλιο	
9015 40 90 00	-- Άλλα	1,0		6,1		χίλιο	
9015 80	- Άλλα όργανα και συσκευές: -- Ηλεκτρονικά:						
9015 80 11 00	--- Της μετεωρολογίας, υδρολογίας και γεωφυσικής	1,0		6,5		μονάδα	
9015 80 19 00	--- Άλλα	1,0		6,5		μονάδα	
9015 80 91 00	--- Της γεωδαισίας, τοπογραφίας, χωρομετρίας, χωροστάθμισης και υδρογραφίας	1,0		6,1		μονάδα	
9015 80 93 00	--- Της μετεωρολογίας, υδρολογίας και γεωφυσικής	1,0		6,1		μονάδα	
9015 80 99 00	--- Άλλα	1,0		6,1		μονάδα	

9015 90 00	- Μέρη και εξαρτήματα:				
9015 90 00 10	-- Για μη ηλεκτρικά φωτογραφικά τηλέμετρα		7,4	15,9	χι/μο
9015 90 00 90	-- Άλλα		1,0	6,1	χι/μο
<u>90.1600</u>	Ζυγοί ευαίσθητοι σε θόρος 5 εκατοστογραμμάρια ή λιγότερο, με ή χωρίς σταθιά:				
9016 00 10 00	- Ζυγοί		1,0	6,5	χι/μο
9016 00 90 00	- Μέρη και εξαρτήματα		1,0	6,5	χι/μο
<u>90.17</u>	Όργανα σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού (π.χ. μηχανές σχεδίασης, παντογράφοι, μοιρογενόμενα, θήκες μαθηματικών εργαλείων, λογαριθμικοί κανόνες και κύκλοι). Όργανα μέτρησης του μήκους, για χρήση με το χέρι (π.χ. μέτρα, μικρόμετρα, μετρητές (πόδια) με αυλακώσεις και μετρητές πάχους), που δεν κατανομίζονται ούτε περιλαμβάνονται ελλού στο κεφάλαιο αυτό:				
9017 10	- Τραπεζία και μηχανές σχεδίασης, έστω και αυτόματα:				
9017 10 10 00	-- Συσκευές σχεδίασης με σύστημα παραλληλογράμμου και μηχανές σχεδίασης με ελατήριο μετατόπισης		1,0	5,8	μονάδα
9017 10 90 00	-- Άλλα		1,0	5,8	μονάδα
9017 20	- Άλλα όργανα σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού:				
9017 20 11 00	-- Όργανα σχεδίασης:		1,0	5,8	μονάδα
9017 20 19 00	--- Άλλες μαθηματικών εργαλείων		1,0	5,8	μονάδα
9017 20 31 00	--- Όργανα χάραξης:		1,0	5,8	μονάδα
9017 20 39	--- Συσκευές δημιουργίας προστύπων για την παραγωγή μασκών ή δικτύων από υποστρώματα επικαλυμμένα με φωτοευαίσθητη ρητίνη				
9017 20 39 10	--- Άλλα:				
9017 20 39 90	--- Εργαλεία σημειώσεως κέντρου		Ατελώς	4,3	μονάδα
9017 20 90	--- Άλλα		1,0	5,8	μονάδα
9017 20 90 10	--- Όργανα υπολογισμού:				
9017 20 90 90	--- Αβάκια		3,0	8,9	μονάδα
9017 30	--- Άλλα		1,0	5,8	μονάδα
9017 30 10 00	- Μικρόμετρα, μετρητές (πόδια) με αυλακώσεις, μετρητές πάχους κάθε είδους:		1,0	6,2	μονάδα
9017 30 90 00	- Μικρόμετρα και μετρητές (πόδια) με αυλακώσεις		1,0	6,2	μονάδα
9017 80	- Άλλα όργανα:				
9017 80 10 00	-- Μέτρα και κανόνες με υποδιαρέσεις		1,0	6,2	μονάδα
9017 80 90 00	-- Άλλα		1,0	6,2	μονάδα
9017 90 00	- Μέρη και εξαρτήματα:				
9017 90 00 10	-- Για εργαλεία σημειώσεως κέντρου		Ατελώς	4,3	χι/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
9017 90 00 20	-- Για αβάνια	3,0		8,9		χ/μο
9017 90 00 90	-- Άλλα	1,0		5,8		χ/μο
90.18	Όργανα και συσκευές για την ιατρική, τη χειρουργική, την οδοντιατρική ή την κτηνιατρική, στα οποία περιλαμβάνονται και οι συσκευές απινθωρογραφίας και άλλες συσκευές ηλεκτροθεραπείας, καθώς και οι συσκευές για διάφορες οπτικές δοκιμασίες:					
	- Συσκευές ηλεκτροδιαγνωστικής (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές λειτουργικής εξέτασης ή παρακολούθησης των φυσιολογικών παραμέτρων):					
9018 11 00 00	-- Ηλεκτροκαρδιογράφοι	Ατελώς		4,3		μονάδα
9018 12 00 00	-- Διαγνωστικές συσκευές με υπερήχους	Ατελώς		4,3		μονάδα
9018 13 00 00	-- Διαγνωστικές συσκευές απεικόνισης με μαγνητικό συντονισμό	Ατελώς		4,3		μονάδα
9018 14 00 00	-- Συσκευές απινθωρογραφίας	Ατελώς		4,3		μονάδα
9018 19 00 00	-- Άλλα	Ατελώς		4,3		μονάδα
9018 20 00 00	- Συσκευές υπερήχων ή υπέρυθρων ακτίνων	Ατελώς		4,3		χ/μο
9018 31	- Σύριγγες, βελόνες, καθετήρες, σωλήνες χειρουργικοί και παρόμοια όργανα:					
9018 31 10 00	-- Σύριγγες, με ή χωρίς βελόνες:	Ατελώς		4,3		μονάδα
9018 31 90 00	--- Από πλαστικές ύλες	Ατελώς		4,3		μονάδα
9018 32	--- Άλλες					
9018 32 10 00	-- Βελόνες σωληνοειδείς από μέταλλο και βελόνες για χειρουργικές ραφές:	Ατελώς		4,3		χ/μο
9018 32 90 00	--- Βελόνες σωληνοειδείς από μέταλλο	Ατελώς		4,3		χ/μο
9018 39 00 00	--- Βελόνες για χειρουργικές ραφές	Ατελώς		4,3		μονάδα
	-- Άλλα					
9018 41 00 00	- Άλλα όργανα και συσκευές, για την οδοντιατρική:	Ατελώς		4,1		χ/μο
9018 49	-- Οδοντιατρικοί τροχοί, έστω και συνδυασμένοι σε κοινή βάση με άλλο οδοντιατρικό εξοπλισμό					
9018 49 10 00	--- Άλλα:					
	-- Τροχίσκοι λείανσης, δίσκοι, τροχοί και βούρτσες για χρήση σε οδοντιατρικούς τροχούς	Ατελώς		4,3		μονάδα
9018 49 90 00	--- Άλλα					
9018 50	- Άλλα όργανα και συσκευές οφθαλμολογίας:	Ατελώς		4,3		μονάδα
9018 50 10 00	-- Μη οπτικά	Ατελώς		4,3		χ/μο
9018 50 90 00	-- Οπτικά	Ατελώς		4,3		χ/μο
9018 90	- Άλλα όργανα και συσκευές:					
9018 90 10 00	-- Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης	Ατελώς		4,3		μονάδα
9018 90 20 00	-- Ενδοσκόπια	Ατελώς		4,3		μονάδα
9018 90 30 00	-- Τεχνητοί νεφροί	Ατελώς		4,3		μονάδα
	-- Συσκευές διαθερμίας:					
9018 90 41 00	--- Με υπερήχους	Ατελώς		4,3		μονάδα

9018 90 49 00	... Άλλες	Ατελώς			μονάδα
9018 90 50 00	-- Συσκεύς μετάγγισης	Ατελώς	4,3		μονάδα
9018 90 60 00	-- Όργανα και συσκευές αναισθησίας	Ατελώς	4,3		μονάδα
9018 90 70 00	-- Λιθοτρίπτες με υπερήχους	Ατελώς	4,3		μονάδα
9018 90 75 00	-- Συσκεύς για τη διάγερση των νευρών	Ατελώς	4,3		μονάδα
9018 90 85 00	-- Άλλα	Ατελώς	4,3		μονάδα
90.19	Συσκευές μηχανοθεραπείας. Συσκευές μάλαξης (μασάζ). Συσκευές ψυχροτεχνικής. Συσκευές οζονοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας, ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρμάκων, αναπνευστικές συσκευές για την τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική θεραπεία:				
9019 10	- Συσκευές μηχανοθεραπείας. Συσκευές μάλαξης (μασάζ). Συσκευές ψυχροτεχνικής:	Ατελώς	3,7		χ/μο
9019 10 10 00	-- Ηλεκτρικοί δονητομαλάκτες (vibromasseurs)				
9019 10 90	-- Άλλες:				
	---Συσκευές Υδρομασάζ:				
	-----Με μπάνιο από:				
 Πλαστικές ύλες	6,3'	15,1		χ/μο
9019 10 90 11 Πορσελάνη	2,0	11,1		χ/μο
9019 10 90 12 Άλλες ύλες	2,0	7,6		χ/μο
9019 10 90 19	----- Άλλες	Ατελώς	3,7		χ/μο
9019 10 90 20	----- Άλλες	Ατελώς	3,7		χ/μο
9019 10 90 90	----- Άλλες	Ατελώς	3,7		χ/μο
9019 20 00 00	- Συσκευές οζονοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας, ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρμάκων, αναπνευστικές συσκευές για τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική θεραπεία				
90.20 00	Άλλες αναπνευστικές συσκευές και προσωπίδες κατά των αερίων, με εξάρτηση τις προστατευτικές προσωπίδες που δεν φέρουν μηχανισμό και κινητό στοιχείο φίλτρουαερίματος:				
9020 00 10 00	- Αναπνευστικές συσκευές και προσωπίδες κατά των αερίων (με εξάρτηση τα μέρη τους), που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	Ατελώς	Ατελώς		χ/μο
9020 00 90 00	- Άλλες	Ατελώς	3,7		χ/μο
90.21	Είδη και συσκευές ορθοπεδικής, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ιατροχειρουργικές ζώνες και επίδεσμοι και οι πατερίτσες, Νάρθηκες, υποστηρίγματα και άλλα είδη και συσκευές για τη κατάγματα. Είδη και συσκευές προθέσεως. Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής στους κούφους και άλλες συσκευές που κρατιούνται με το χέρι, φέρονται από τα πρόσωπα ή εισάγονται στον ανθρώπινο οργανισμό, με σκοπό την αναπλήρωση μιας έλλειψης ή τη θεραπεία μιας αναπηρίας:				
	- Προθέσεις αρθρώσεων και άλλες συσκευές ορθοπεδικής ή για κατάγματα:				
9021 11 00 00	-- Προθέσεις αρθρώσεων	Ατελώς	5,0		χ/μο
9021 19	-- Άλλα:				
9021 19 10	--- Είδη και συσκευές ορθοπεδικής:				
9021 19 10 10	----- Υποδήματα ορθοπεδικής		16,7		χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		%		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
9021 19 10 90	--- Άλλα	Ατελώς		4,7		Χ/μo
9021 19 90 00	--- Είδη και συσκευές για κατάγματα --- Είδη και συσκευές προβέσεως οδοντιατρικής: -- Τεχνητά δόντια: --- Από πλαστικές ύλες --- Από άλλες ύλες -- Άλλα: --- Από πολυτίμητα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα: --- Τεχνητές οδοντοστοιχειές --- Άλλα --- Άλλα: --- Τεχνητές οδοντοστοιχειές --- Άλλα -- Άλλα ειδη και συσκευές προβέσεως: -- Οφθαλμικής -- Άλλα -- Άλλα - Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής στους κωφούς, με εξάρτηση τα μέρη και εξαρτήματα - Συσκευές για την τόνωση των καρδιακών μυών, με εξάρτηση τα μέρη και εξαρτήματα - Άλλα: -- Μέρη και εξαρτήματα συσκευών για τη διευκόλυνση της ακοής στους κωφούς -- Άλλα	Ατελώς Ατελώς		4,7		Χ/μo
9021 21 10 00	---	3,0		8,5		Χ/μo
9021 21 90 00	---	3,0		8,5		Χ/μo
9021 29 10 00	---	3,0		8,5		Χ/μo
9021 29 10 10	---	Ατελώς		4,0		Χ/μo
9021 29 10 90	---	3,0		8,5		Χ/μo
9021 29 90 00	---	Ατελώς		4,0		Χ/μo
9021 29 90 10	---	3,0		8,5		Χ/μo
9021 29 90 90	---	Ατελώς		4,0		Χ/μo
9021 30 10 00	---	Ατελώς		3,3		Χ/μo
9021 30 90 00	---	Ατελώς		5,0		Χ/μo
9021 40 00 00	---	Ατελώς		3,1		μονάδα
9021 50 00 00	---	Ατελώς		4,3		μονάδα
9021 90	---	Ατελώς		3,1		Χ/μo
9021 90 10 90	---	Ατελώς		4,3		Χ/μo
9021 90 90 00	---					
<u>90.22</u>	Συσκευές ακτίνων Χ και συσκευές που χρησιμοποιούν τις ακτινοβολίες άλφα, βήτα ή γάμα, έστω και για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές ακτινογραφίας ή ακτινοθεραπείας, οι σωλήνες για ακτίνες Χ και άλλες διατάξεις παραγωγής ακτίνων Χ, οι γεννήτριες τάσης, οι πίνακες χειρισμού, τα προστατευτικά πλαίσια, τα τραπέζια, οι πολυθρόνες και παρόμοια είδη για την εξέταση ή θεραπεία: - Συσκευές ακτίνων Χ, έστω και για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές ακτινογραφίας ή ακτινοθεραπείας: -- Συσκευές αξονικής τομογραφίας με υπολογιστή -- Άλλες, για οδοντιατρική χρήση -- Άλλες, για χρήση ιατρική, χειρουργική ή κτηνιατρική -- Για άλλες χρήσεις	Ατελώς Ατελώς Ατελώς Ατελώς		3,7 3,7 3,7 3,7		μονάδα μονάδα μονάδα μονάδα
9022 12 00 00	---	Ατελώς		3,7		μονάδα
9022 13 00 00	---	Ατελώς		3,7		μονάδα
9022 14 00 00	---	Ατελώς		3,7		μονάδα
9022 19 00 00	---	Ατελώς		3,7		μονάδα

9022 21 00 00	-- Συσκευές που χρησιμοποιούν τις ακτινοβολίες άλφα, βήτα ή γάμμα, έστω και για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές ακτινογραφίας ή ακτινοθεραπείας:						μονάδα
9022 29 00 00	-- Για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική				3,7		μονάδα
9022 30 00 00	-- Σωλήνες για ακτίνες X				3,7		μονάδα
9022 90	- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη και εξαρτήματα:				3,7		Χ/μο
9022 90 10 00	-- Προστατευτικά πλαίσια ραδιολογίας, στα οποία περιλαμβάνονται και τα προστατευτικά πλαίσια με την ονομασία "ενοσχύτες" ("pelliculaires"). Πλέγματα και δικτυωτά κατά της διάχυσης				3,7		Χ/μο
9022 90 90 00	-- Άλλα						
<u>90.23.00</u>	Όργανα, συσκευές και υποδείγματα που έχουν κατασκευασθεί για επίδειξη (π.χ. στη διδασκαλία ή τις εκθέσεις), ακατάλληλα για άλλες χρήσεις:						
9023 00 10 00	- Για τη διδασκαλία της φυσικής, της χημείας ή της τεχνικής	1,0			4,6		Χ/μο
9023 00 80 00	- Άλλα	1,0			4,6		Χ/μο
<u>90.24</u>	Μηχανές και συσκευές για δοκιμές σκληρότητας, εφελκυσμού, συμπίεσης, ελαστικότητας ή άλλων μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών (π.χ. μετάλλων, ξύλου, υφαντικών υλών, χαρτίου, πλαστικών υλών):						
9024 10	-- Μηχανές και συσκευές για τη δοκιμή των μετάλλων:						
9024 10 10 00	-- Ηλεκτρονικές	1,0			6,4		μονάδα
	-- Άλλες:						
9024 10 91 00	--- Για κάθε δοκιμή (υπινεραίσις) και για δοκιμές εφελκυσμού	1,0			5,2		μονάδα
9024 10 93 00	--- Για δοκιμές σκληρότητας	1,0			5,2		μονάδα
9024 10 99 00	--- Άλλες	1,0			5,2		μονάδα
9024 80	- Άλλες μηχανές και συσκευές:						
9024 80 10 00	-- Ηλεκτρονικές	1,0			6,4		μονάδα
	-- Άλλες:						
9024 80 91 00	--- Για δοκιμές υφαντικών υλών, χαρτίου και χαρτονιού	1,0			5,2		μονάδα
9024 80 99 00	--- Άλλες	1,0			5,2		μονάδα
9024 90 00 00	- Μέρη και εξαρτήματα	1,0			5,7		Χ/μο
<u>90.25</u>	Πυκνόμετρα, ερασιόμετρα κάθε είδους και παρόμοια όργανα που επιπλέον, θερμόμετρα, πυρόμετρα, ερασιόμετρα, υγρόμετρα και ψυρόμετρα, που καταγράφουν ή όχι τα αποτελέσματα της μέτρησης, έστω και συνδυασμένα μεταξύ τους:						
	- Θερμόμετρα και πυρόμετρα, μη συνδυασμένα με άλλα όργανα:						
9025 11	-- Με υγρό, με απευθείας ανάγνωση των ενδείξεων:						
9025 11 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0			1,5		μονάδα
	--- Άλλα:						
9025 11 91 00	---- Ιατρικά ή κτηνιατρικά	Ατελώς			5,6		μονάδα
9025 11 99 00	---- Άλλα	1,0			6,1		μονάδα

ΚΛΑΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
9025 19	-- Άλλα:					
9025 19 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0		1,5		μονάδα
	--- Άλλα:					
9025 19 91 00	---- Ηλεκτρονικά	1,0		6,4		μονάδα
9025 19 99	---- Άλλα:					
9025 19 99 10	----- Μη ηλεκτρικά κλιμακικά θερμόμετρα	Ατελώς		3,4		μονάδα
9025 19 99 90	----- Άλλα	1,0		4,9		μονάδα
9025 80	-- Άλλα όργανα:					
9025 80 15 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0		1,5		μονάδα
	--- Άλλα:					
9025 80 20 00	---- Βαρόμετρα, μη συνδεδασμένα με άλλα όργανα	1,0		4,8		μονάδα
	--- Άλλα:					
9025 80 91 00	---- Ηλεκτρονικά	1,0		6,4		μονάδα
9025 80 99	---- Άλλα:					
9025 80 99 10	----- Μη ηλεκτρικά υδρόμετρα και παρόμοια όργανα που χρησιμοποιούνται για την εξέταση των κρασιών	Ατελώς		3,7		μονάδα
9025 80 99 90	----- Άλλα	1,0		5,2		μονάδα
9025 90	- Μέρη και εξαρτήματα:					
9025 90 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0		1,5		χ/μο
9025 90 90 00	-- Άλλα	1,0		6,2		χ/μο
<u>90.26</u>	Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της παροχής, της στάθμης, της πίεσης ή των άλλων μεταβλητών χαρακτηριστικών των υγρών ή των αερίων (π.χ. μετρητές παροχής, δείκτες στάθμης, μαγόμετρα, μετρητές θερμότητας), με εξαίρεση τα όργανα και συσκευές των Κλάσεων 90.14, 90.15, 90.28 ή 90.32:					
9026 10	- Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της παροχής ή της στάθμης των υγρών:					
9026 10 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0		1,5		μονάδα
	--- Άλλα:					
9026 10 51 00	---- Ηλεκτρονικά:					
9026 10 59 00	----- Μετρητές παροχής	1,0		6,4		μονάδα
	----- Άλλα	1,0		6,4		μονάδα
	--- Άλλα:					
9026 10 91 00	----- Μετρητές παροχής	1,0		6,2		μονάδα
9026 10 99 00	----- Άλλα	1,0		6,2		μονάδα
9026 20	- Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της πίεσης:					
9026 20 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0		1,5		μονάδα
	--- Άλλα:					
9026 20 30 00	---- Ηλεκτρονικά	1,0		6,4		μονάδα

9026 20 51 00	--- Άλλα:				
9026 20 59 00	---- Μανόμετρα σπειρας ή μεταλλικής μεμονωτικής μεμβράνης:				
9026 20 90 00	----- Συσκευές για τη μέτρηση και τη μη αυτόματη ρύθμιση της πίεσης των ελαστικών	1,0	5,6	μονάδα	
9026 80	----- Άλλα	1,0	5,6	μονάδα	
9026 80 10 00	----- Άλλα	1,0	5,6	μονάδα	
9026 80 91 00	- Άλλα όργανα και συσκευές:				
9026 80 99 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0	1,5	μονάδα	
9026 90	-- Άλλα:				
9026 90 10 00	--- Ηλεκτρονικά	1,0	6,4	μονάδα	
9026 90 90 00	--- Άλλα	1,0	6,2	μονάδα	
	- Μέρη και εξαρτήματα:				
	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0	1,5	χ/μιο	
	-- Άλλα	1,0	5,7	χ/μιο	
90.27					
9027 10	Όργανα και συσκευές για αναλύσεις φυσικές ή χημικές (π.χ. πολυμέτρα, διαθλασίμετρα, φασματομέτρα, αναλυτές αερίων ή καπνών). Όργανα και συσκευές για δοκιμές του ξέδους, του πορώδους, της διαστολής, της επιφανειακής τάσης ή παρόμοια για μετρήσεις θερμικών, ακουστικής ή έντασης φωτός (στα οποία περιλαμβάνονται και οι μετρητές του χρόνου της στάσης για φωτονόηση).				
9027 10 10 00	- Αναλυτές αερίων ή καπνών:				
9027 10 90 00	-- Ηλεκτρονικοί	1,0	6,3	μονάδα	
9027 20	-- Άλλοι	1,0	6,5	μονάδα	
9027 20 10 00	- Χρωματογράφοι και συσκευές ηλεκτροφόρησης:				
9027 20 90 00	-- Χρωματογράφοι	1,0	6,3	μονάδα	
9027 30 00 00	-- Συσκευές ηλεκτροφόρησης	1,0	6,3	μονάδα	
9027 40 00	- Φασματομέτρα, φασματοφωτόμετρα και φασματογράφοι που χρησιμοποιούν τις οπτικές ακτινοβολίες (UV, ορατές, IR)				
9027 40 00 10	- Μετρητές του χρόνου της στάσης για φωτονόηση:				
9027 40 00 90	-- Μη ηλεκτρικοί φωτογραφικοί ή κινηματογραφικοί	7,4	17,2	μονάδα	
9027 50 00 00	-- Άλλα	1,0	6,3	μονάδα	
9027 80	- Άλλα όργανα και συσκευές που χρησιμοποιούν τις οπτικές ακτινοβολίες (UV, ορατές, IR)	1,0	6,3	μονάδα	
9027 80 11 00	-- Άλλα όργανα και συσκευές:				
9027 80 15 00	-- Ηλεκτρονικά.	1,0	6,3	μονάδα	
9027 80 18 00	--- Συσκευές με την ονομασία "ρη μέτρες", "rh μέτρες" και άλλες συσκευές για τη μέτρηση της αγωγιμότητας	1,0	6,3	μονάδα	
	--- Συσκευές για τη διενέργεια μετρήσεων των φυσικών ιδιοτήτων των ημισαγών υλικών ή των σχετικών μονωτικών και αγώγιμων στρωμάτων κατά τη διαδικασία παραγωγής ημισαγών δίσκων (wafers)				
	-- Άλλα:				
9027 80 91 00	--- Ιεόμετρα, πορωσίμετρα και διασταλόμετρα	1,0	6,7	μονάδα	
9027 80 95 00	--- Συσκευές για τη διενέργεια μετρήσεων των φυσικών ιδιοτήτων των ημισαγών υλικών ή των σχετικών μονωτικών και αγώγιμων στρωμάτων κατά τη διαδικασία παραγωγής ημισαγών δίσκων (wafers)	1,0	6,7	μονάδα	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3		4		5
9027 80 98	--- Άλλα:	Ατελώς		5,0		μονάδα
9027 80 98 10	--- Μη ηλεκτρικά διαβλασμέτρα και παρόμοια όργανα που χρησιμοποιούνται για την εξέταση κρασιών					μονάδα
9027 80 98 90	--- Άλλα	1,0		6,5		μονάδα
9027 90	- Μικροτόμια, Μέρη και εξαρτήματα:					χ/μο
9027 90 10 00	-- Μικροτόμια	1,0		6,5		χ/μο
9027 90 90	-- Μέρη και εξαρτήματα:					χ/μο
9027 90 90 10	--- Για μη ηλεκτρικούς μετρητές του χρόνου της στάσης για φωτογράφιση ή κινηματογράφιση	7,4		17,2		χ/μο
9027 90 90 20	--- Για μη ηλεκτρικά διαβλασμέτρα και παρόμοια όργανα που χρησιμοποιούνται για την εξέταση των κρασιών	Ατελώς		5,8		χ/μο
9027 90 90 90	--- Άλλα	1,0		6,3		χ/μο
<u>90.28</u>	Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετρητές για τη μέτρηση άλλων μετρητών:					
9028 10 00 00	- Μετρητές αερίων	1,0		5,6		μονάδα
9028 20 00 00	- Μετρητές υγρών	1,0		5,6		μονάδα
9028 30	- Μετρητές ηλεκτρισμού:					
	-- Για εναλλασσόμενο ρεύμα:					
9028 30 11 00	--- Μονοφασικό	1,0		5,6		μονάδα
9028 30 19 00	--- Πολυφασικό	1,0		5,6		μονάδα
9028 30 90 00	-- Άλλα	1,0		5,6		μονάδα
9028 90	- Μέρη και εξαρτήματα:					
9028 90 10 00	--- Για μετρητές ηλεκτρισμού	1,0		5,7		χ/μο
9028 90 90 00	-- Άλλα	1,0		5,7		χ/μο
<u>90.29</u>	Άλλοι μετρητές (π.χ. μετρητές στροφών, μετρητές παραγωγής, ταξίμετρα, μετρητές αθροίσματος του διαστήματος που έχει διανυθεί, θησαυρόμετρα) Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 90.14 ή 90.15. Στροφοσκόπια:					
9029 10	- Μετρητές στροφών ή παραγωγής, ταξίμετρα, μετρητές αθροίσματος του διαστήματος που έχει διανυθεί, θησαυρόμετρα και παρόμοια μετρητές:					
9029 10 10 00	-- Μετρητές στροφών ηλεκτρικοί ή ηλεκτρονικοί, που προορίζονται για πολιτικά αεροπλάνα	1,0		1,5		μονάδα
9029 10 90	-- Άλλα:					
9029 10 90 10	--- Μη ηλεκτρικά ταξίμετρα	Ατελώς		4,2		μονάδα
9029 10 90 20	--- Μη ηλεκτρικές συσκευές καταγραφής τηλεφωνικών κλήσεων	2,0		7,3		μονάδα
9029 10 90 90	--- Άλλα	1,0		5,7		μονάδα

9029 20	-- Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα. Στροβοσκόπια:				
9029 20 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0	1,5		μονάδα
	--- Άλλα:				
9029 20 31 00	---- Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας για οχήματα χερσαίων μεταφορών	1,0	6,6		μονάδα
9029 20 39 00	---- Άλλα	1,0	6,6		μονάδα
9029 20 90 00	-- Στροβοσκόπια	1,0	6,1		μονάδα
9029 90	- Μέρη και εξαρτήματα:				
9029 90 10 00	-- Μετρητών στροφών, συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0	1,5		χ/μιο
9029 90 90 00	-- Άλλα	1,0	6,2		χ/μιο
9 0 3 0	Ταλαντοσκόπια (παλμοσκόπια), αναλυτές φάσματος και άλλα όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο των ηλεκτρικών μεγεθών. Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή ανίχνευση των ακτινοβολιών άλφα, βήτα, γάμμα, Χ, κοσμικών ή άλλων ακτινοβολιών ιονισμού:				
9030 10	- Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή την ανίχνευση των ακτινοβολιών ιονισμού:				
9030 10 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0	1,5		μονάδα
9030 10 90 00	-- Άλλα	1,0	10,1		μονάδα
9030 20	- Καθοδικά ταλαντοσκόπια (παλμοσκόπια) και καθοδικοί ταλαντογράφοι (παλμογράφοι):				
9030 20 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0	1,5		μονάδα
9030 20 90 00	-- Άλλα	1,0	10,4		μονάδα
9030 31	- Άλλα όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της τάσης, έντασης, αντίστασης ή ισχύος του ηλεκτρικού ρεύματος, χωρίς διάταξη καταγραφής:				
9030 31 10 00	-- Πολύμετρα:				
9030 31 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0	1,5		μονάδα
9030 31 90 00	--- Άλλα	1,0	10,1		μονάδα
9030 39	-- Άλλα:				
9030 39 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0	1,5		μονάδα
9030 39 30 00	--- Άλλα:				
	---- Ηλεκτρονικά	1,0	10,4		μονάδα
	---- Άλλα:				
9030 39 91 00	----- Βολτόμετρα	1,0	5,2		μονάδα
9030 39 99 00	----- Άλλα	1,0	5,2		μονάδα
9030 40	- Άλλα όργανα και συσκευές, ειδικά κατασκευασμένα για τη τεχνική των τηλεπικοινωνιών (π.χ. υψόμετρα, κερφόμετρα, παραμορφωσιμέτρα, ψοφόμετρα):				
9030 40 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0	1,5		μονάδα
9030 40 90 00	-- Άλλα	1,0	10,4		μονάδα
9030 82 00 00	-- Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο ημιαγωγίων πλακιδίων ή διατάξεων	1,0	10,4		μονάδα
9030 83	-- Άλλα με διάταξη εγγραφής:				
9030 83 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0	1,5		μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3	4	5		
9030 89 90 00	... Άλλα	1,0		10,4		μονάδα
9030 89	-- Άλλα:					
9030 89 10 00	... Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0		1,5		μονάδα
9030 89 10 00	... Άλλα:					
9030 89 92 00 Ηλεκτρονικά	1,0		10,4		μονάδα
9030 89 99 00 Άλλα	1,0		5,2		μονάδα
9030 90	- Μέρη και εξαρτήματα:					
9030 90 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0		1,5		Χ/μο
9030 90 90 00	-- Άλλα	1,0		6,3		Χ/μο
90.31	Όργανα, συσκευές και μηχανήματα μέτρησης ή ελέγχου, που δεν κατανομίζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό. Προβλεπεί πλήγνιας όψης (προφίλ):					
9031 10 00 00	- Μηχανήματα ζυγοστάθμισης μηχανικών μερών	1,0		6,3		μονάδα
9031 20 00 00	- Τράπεζες (πράγμο) δοκιμών	1,0		6,3		μονάδα
9031 30 00 00	- Προβλεπεί πλήγνιας όψης (προφίλ)	1,0		6,2		μονάδα
9031 41 00 00	- Άλλα οπτικά όργανα και συσκευές:					
9031 41 00 00	-- Για τον έλεγχο ημιαγωγίων πλακιδίων ή διατάξεων σε μύσες ή δίκτυα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των ημιαγωγίων διατάξεων	1,0		6,2		μονάδα
9031 49	-- Άλλα:					
9031 49 10 00	... Για τη μέτρηση της ρύπανσης με επιφανειακά σωματίδια των δισκων ημιαγωγών (waifers)	1,0		6,2		μονάδα
9031 49 90 00 Άλλα	1,0		6,2		μονάδα
9031 80	- Άλλα όργανα, συσκευές και μηχανήματα:					
9031 80 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0		1,5		μονάδα
9031 80 10 00	... Άλλα:					
9031 80 31 00 Ηλεκτρονικά:					
9031 80 31 00 Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο γεωμετρικών μεγεθών	1,0		6,3		μονάδα
9031 80 39 00 Άλλα	1,0		5,8		μονάδα
9031 80 39 00	... Άλλα:					
9031 80 51 00 Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο γεωμετρικών μεγεθών:					
9031 80 51 00 Μετρητές χωρίς αυθιζόμενες διατάξεις	1,0		6,2		μονάδα
9031 80 59 00 Άλλα	1,0		6,2		μονάδα
9031 80 99 00 Άλλα	1,0		6,2		μονάδα
9031 90	- Μέρη και εξαρτήματα:					
9031 90 10 00	-- Οργάνων, συσκευών και μηχανημάτων της Κλάσης 9031 80, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0		1,5		Χ/μο
9031 90 90 00	-- Άλλα	1,0		6,3		Χ/μο

90.32	Όργανα και συσκευές για την αυτόματα ρύθμιση ή τον αυτόματο έλεγχο:				
9032 10	- Θερμοστάτες:				μονάδα
9032 10 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0	1,5		
	-- Άλλοι:				μονάδα
9032 10 30 00	--- Ηλεκτρονικοί	1,0	6,3		
	--- Άλλοι:				μονάδα
9032 10 91 00	---- Με διάταξη ηλεκτρικής εκκίνησης	1,0	5,6		μονάδα
9032 10 99 00	---- Άλλοι	1,0	5,6		μονάδα
9032 20	- Μανοστάτες (ρυθμιστές πίεσης):				
9032 20 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0	1,5		μονάδα
9032 20 90 00	-- Άλλοι	1,0	6,2		μονάδα
	- Άλλα όργανα και συσκευές:				
9032 81	-- Υδραυλικά ή με πιεσμένο αέρα:				μονάδα
9032 81 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0	1,5		μονάδα
9032 81 90 00	--- Άλλοι	1,0	6,2		μονάδα
9032 89	-- Άλλοι:				μονάδα
9032 89 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0	1,5		μονάδα
9032 89 90	--- Άλλοι:				μονάδα
9032 89 90 10	---- Αυτόματα ρυθμιστές βολταικής φόρτισης	Ατελώς	5,8		μονάδα
9032 89 90 90	---- Άλλοι	1,0	6,3		μονάδα
9032 90	- Μέρη και εξαρτήματα:				χ/μο
9032 90 10 00	--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	1,0	1,5		χ/μο
9032 90 90 00	-- Άλλοι	1,0	6,3		χ/μο
9033000000	Μέρη και εξαρτήματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό, για μηχανές, συσκευές, όργανα ή είδη του Κεφαλαίου 90	1,0	6,1		χ/μο

Κεφάλαιο 91**Ωρολογιοποιία****Σημειώσεις**

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα γυαλιά ωρολογιοποιίας και τα βαρίδια (κατάταξη ανάλογα με τη συστατική ύλη);
 - β) τις αλυσίδες ρολογιών (κλάσεις 7113 ή 7117 ανάλογα με την περίπτωση);
 - γ) τα υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (κεφάλαιο 39) ή από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα (κλάση 7115 γενικά). Τα ελατήρια ωρολογιοποιίας (στα οποία περιλαμβάνονται και τα σπειροειδή ελατήρια) υπάγονται, εντούτοις, στην κλάση 9114;
 - δ) οι μπίλιες των ρουλεμάν (κλάσεις 7326 ή 8482 ανάλογα με την περίπτωση);
 - ε) τα είδη της κλάσης 8412 που είναι κατασκευασμένα για να λειτουργούν χωρίς κρουστικό ρυθμιστικό μηχανισμό;
 - στ) τα ρουλεμάν με μπίλιες (κλάση 8482);
 - ζ) τα είδη του κεφαλαίου 85, που δεν έχουν ακόμα συναρμολογηθεί μεταξύ τους ή με άλλα στοιχεία με τρόπο που να σχηματίζουν μηχανισμούς ωρολογιοποιίας ή μέρη που μπορούν να αναγνωρισθούν ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τους μηχανισμούς αυτούς (κεφάλαιο 85).
2. Υπάγονται στην κλάση 9101 μόνο τα ρολόγια τσέπης ή χεριού, στα οποία η κάσα (κέλυφος) είναι εξ ολοκλήρου από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα ή από τις ίδιες αυτές ύλες συνδυασμένες με μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, με πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή με πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες των κλάσεων 7101 μέχρι 7104. Τα ρολόγια τσέπης ή χεριού, στα οποία η κάσα (κέλυφος) είναι από κοινό μέταλλο που φέρει κολλημένα κομμάτια από πολύτιμα μέταλλα, κατατάσσονται στην κλάση 9102.
3. Για την εφαρμογή του κεφαλαίου αυτού, θεωρούνται ως "μηχανισμοί για ρολόγια τσέπης ή χεριού", διατάξεις στις οποίες η ρύθμιση εξασφαλίζεται από ταλαντωτήρα με σπειροειδές ελατήριο, χαλαζία ή κάθε άλλο σύστημα κατάλληλο να καθορίζει χρονικά διαστήματα, με απεικόνιση ή ένα σύστημα που επιτρέπει την ενσωμάτωση μηχανικής απεικόνισης. Το πάχος των μηχανισμών αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12 χιλιοστάμετρα και το μήκος ή η διάμετρος τους να μην υπερβαίνει τα 50 χιλιοστάμετρα.
4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1, οι μηχανισμοί και τα τεμάχια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα ως μηχανισμοί ή τεμάχια ωρολογιοποιίας και για άλλες χρήσεις, ιδίως στα όργανα μέτρησης ή ακρίβειας, κατατάσσονται στο κεφάλαιο αυτό.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΙΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
<u>91.01</u>	Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και τα παρόμοια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χρονόμετρα των ίδιων τύπων), με κλασά (κλάυφος) από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:					
	-Ρολόγια του χεριού, που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια, έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο:					
9101 11 00 00	-- Με μηχανική απεικόνιση μόνο	8,4		17,1		μονάδα
9101 12 00 00	-- Με οπτικο-ηλεκτρονική απεικόνιση μόνο	8,4		17,1		μονάδα
9101 19 00 00	-- Άλλα	8,4		17,1		μονάδα
9101 21 00 00	-- Άλλα ρολόγια του χεριού, έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο:					
9101 29 00 00	-- Με αυτόματο κούρδισμα	8,4		17,1		μονάδα
	-- Άλλα:	8,4		17,1		μονάδα
9101 91 00 00	-- Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια	8,4		17,1		μονάδα
9101 99 00 00	-- Άλλα	8,4		17,1		μονάδα
<u>91.02</u>	Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και τα παρόμοια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χρονόμετρα των ίδιων τύπων), άλλα από εκείνα της Κλάσης 91.01:					
	-Ρολόγια του χεριού, που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια, έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο:					
9102 11 00 00	-- Με μηχανική απεικόνιση μόνο	8,4		17,1		μονάδα
9102 12 00 00	-- Με οπτικο-ηλεκτρονική απεικόνιση μόνο	8,4		17,1		μονάδα
9102 19 00 00	-- Άλλα	8,4		17,1		μονάδα
9102 21 00 00	-- Άλλα ρολόγια του χεριού, έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο:					
9102 29 00 00	-- Με αυτόματο κούρδισμα	8,4		17,1		μονάδα
	-- Άλλα:	8,4		17,1		μονάδα
9102 91 00 00	-- Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια	8,4		17,1		μονάδα
9102 99 00 00	-- Άλλα	8,4		17,1		μονάδα
<u>91.03</u>	Ρολόγια ζυγνητήρια και ρολόγια επιτραπέζια, με μηχανισμό ρολογιού τσέπης ή χεριού:					
9103 10 00 00	- Που λειτουργούν με ηλεκτρισμό	8,4		17,9		μονάδα
9103 90 00 00	- Άλλα	8,4		17,6		μονάδα
<u>91.04.00</u>	Ρολόγια για τους πίνακες των οργάνων ελέγχου και παρόμοια, για αυτοκίνητα, αεροσκάφη, πλοία ή άλλα οχήματα:					
9104 00 10 00	- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8,4		12,9		μονάδα
9104 00 90 00	- Άλλα	8,4		17,6		μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
<u>91.05</u>	Ξυπλητήρια, εκκρεμή, μέγαλα ρολόγια και παρόμοιες συσκευές ωρολογιοποιίας, με μηχανισμό άλλο από εκείνο του ρολογιού τσέπης ή χεριού: -Ξυπλητήρια:					
9105 11 00 00	-- Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια	8,4		17,9		μονάδα
9105 19 00 00	-- Άλλα	8,4		17,6		μονάδα
9105 21 00 00	-Εκκρεμή και ρολόγια τοίχου:					
9105 29 00 00	-- Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια	8,4		17,9		μονάδα
	-- Άλλα	8,4		17,6		μονάδα
	-Άλλα:					
9105 91 00 00	-- Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια	8,4		17,9		μονάδα
9105 99	-- Άλλα:					
9105 99 10 00	--- Ρολόγια επιτραπέζια ή τζακιού	8,4		17,6		μονάδα
9105 99 90 00	--- Άλλα	8,4		17,6		μονάδα
<u>91.06</u>	Συσκευές ελέγχου του χρόνου και μετρητές χρόνου, με ωρολογιακό μηχανισμό ή με σύγχρονο κινητήρα (π.χ. ρολόγια σημείωσης χρόνου, συσκευές αποτύπωσης ημερομηνίας και ώρας, μετρητές ωρών):					
9106 10 00 00	-- Ρολόγια σημείωσης χρόνου. Συσκευές αποτύπωσης ημερομηνίας και ώρας και μετρητές ωρών	1,0		6,6		μονάδα
9106 20 00 00	-- Παρόμοια					
9106 90	-- Άλλα:	8,4		18,0		μονάδα
9106 90 10 00	-- Μετρητές πρώτων λεπτών και μετρητές δευτερολέπτων	8,4		18,0		μονάδα
9106 90 90	-- Άλλα:					
9106 90 90 10	--- Συσκευές ελέγχου παρουσίας νυχτοφυλάκων	1,0		6,6		μονάδα
9106 90 90 90	--- Άλλα	8,4		18,0		μονάδα
<u>91.07.00.00.00</u>	Ωρολογιακοί διακόπτες και άλλες συσκευές που επιτρέπουν την απελευθέρωση κάποιου μηχανισμού σε ορισμένο χρόνο, με ωρολογιακό μηχανισμό ή σύγχρονο κινητήρα					
<u>91.08</u>	Μηχανισμοί για ρολόγια τσέπης ή χεριού, πλήρεις και συναρμολογημένοι:					
9108 11 00 00	--Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια:	8,4		17,9		μονάδα
9108 12 00 00	-- Με μηχανική απεικόνιση μόνο ή με διάταξη που επιτρέπει την ενσωμάτωση μηχανικής απεικόνισης	8,4		17,9		μονάδα
9108 19 00 00	-- Με οπτικο-ηλεκτρονική απεικόνιση μόνο	8,4		17,9		μονάδα
9108 20 00 00	-- Άλλα	8,4		17,9		μονάδα
	-- Με αυτόματα κούρδισμα					
	-Άλλα:					

9108910000	-- Με διάσταση 33,8 χιλιοστόμετρα ή λιγότερο	8,4	17,9	μονάδα
9108990000	-- Άλλα	8,4	17,9	μονάδα
9.1.09	Μηχανισμοί ωρολογιοποιίας, πλήρεις και συναρμολογημένοι, άλλοι από εκείνους για ρολόγια τσέπης ή χεριού:			
9109110000	- Για λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια:			
9109190000	-- Για ζυμνητήρια	8,4	17,9	μονάδα
9109190000	-- Άλλοι:			
9109191000	--- Πλάτους ή διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 50 χιλιοστόμετρα που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8,4	12,9	μονάδα
9109199000	--- Άλλοι	8,4	17,9	μονάδα
9109900000	- Άλλοι:			
9109901000	-- Πλάτους ή διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 50 χιλιοστόμετρα που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	8,4	12,9	μονάδα
9109909000	-- Άλλοι	8,4	17,9	μονάδα
9.1.10	Μηχανισμοί ωρολογιοποιίας πλήρεις, μη συναρμολογημένοι ή μερικές συναρμολογημένοι (σετ μηχανισμών), Μη πλήρεις ωρολογιακοί μηχανισμοί, συναρμολογημένοι. Ημιτελείς μηχανισμοί ωρολογιοποιίας:			
9110110000	- Για ρολόγια τσέπης ή χεριού:			
9110111000	-- Μηχανισμοί πλήρεις, μη συναρμολογημένοι ή μερικές συναρμολογημένοι (σετ μηχανισμών):	8,4	17,9	μονάδα
9110119000	--- Με τριαντευτήρια με σπειροειδές ελατήριο	8,4	17,9	μονάδα
9110119000	--- Άλλοι	8,4	17,1	Χ/μο
9110120000	-- Μηχανισμοί μη πλήρεις, συναρμολογημένοι	8,4	19,0	Χ/μο
9110190000	-- Ημιτελείς μηχανισμοί	8,4	17,1	Χ/μο
9110900000	- Άλλοι	8,4		
9.1.11	Κάσες (κελύφη) για ρολόγια τσέπης ή χεριού των Κλάσεων 91.01 ή 91.02 και τα μέρη τους:			
9111100000	- Κάσες (κελύφη) από πολύμημα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύμημα μέταλλα	8,4	16,6	μονάδα
9111200000	- Κάσες (κελύφη) από κοινά μέταλλα, έστω και επιστρωμένα ή επαργυρωμένα:			
9111201000	-- Επιχρυσωμένα ή επαργυρωμένα	8,4	16,6	μονάδα
9111209000	-- Άλλα	8,4	16,6	μονάδα
9111800000	- Άλλες κάσες (κελύφη)	8,4	16,6	μονάδα
9111900000	- Μέρη	8,4	16,6	Χ/μο
9.1.12	Πλαίσια και θαλαμίσκοι ωρολογιακών συσκευών και τα μέρη τους:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
9112 10 00 00	- Πλαίσια και θαλαμίσκοι από μέταλλο	8,4		17,1		μονάδα
9112 80 00 00	- Άλλα πλαίσια και θαλαμίσκοι	8,4		17,1		μονάδα
9112 90 00 00	- Μέρη	8,4		17,1		χ/μο
91.13	Βραχίολια (μπρασελέ) ρολογιών και τα μέρη τους:					
9113 10	- Από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:					
9113 10 10 00	-- Από πολύτιμα μέταλλα	27,2		32,6		χ/μο
9113 10 90 00	-- Από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	27,2		34,4		χ/μο
9113 20 00 00	- Από κοινά μέταλλα, έστω και επικρυσωμένα ή επιστρωμένα	27,2		36,4		χ/μο
9113 90	- Άλλα:					
9113 90 10 00	-- Από δέρμα φυσικό, τεχνητό ή ανασχηματισμένο	18,8		27,3		χ/μο
9113 90 30 00	-- Από πλαστικές ύλες	3,9		12,3		χ/μο
9113 90 90	-- Άλλα:					
9113 90 90 10	--- Από υφαντικές ύλες	7,0		13,9		χ/μο
9113 90 90 90	--- Άλλα	27,2		34,8		χ/μο
91.14	Άλλα υλικά ωρολογοποιίας:					
9114 10 00 00	- Ελατήρια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σπειροειδή	8,4		17,5		χ/μο
9114 20 00 00	- Πέτρες	8,4		16,2		χ/μο
9114 30 00 00	- Πλάκες	8,4		17,1		χ/μο
9114 40 00 00	- Πλατίνες και γέφυρες	8,4		17,1		χ/μο
9114 90 00 00	- Άλλα	8,4		17,1		χ/μο

Κεφάλαιο 92

Μουσικά όργανα. Μέρη και εξαρτήματα των οργάνων αυτών

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα μέρη και τα υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (κεφάλαιο 39);
 - β) τα μικρόφωνα, τους ενσωχτητές του ήχου, τα μεγάφωνα, τα ακουστικά, τους διακόπτες, τα στροβασκόπια και άλλα όργανα, συσκευές και εξαρτήματα, που χρησιμοποιούνται μαζί με τα είδη του κεφαλαίου αυτού, αλλά δεν είναι ενσωματωμένα σ' αυτά ούτε τοποθετημένα μέσα στο ίδιο κουτί (κεφάλαιο 85 ή 90);
 - γ) τα όργανα και τις συσκευές που έχουν το χαρακτηρισμό παιχνιδιών για παιδιά (κλάση 9503);
 - δ) τα μάρτρα και άλλα είδη ψηκτροποιίας για τον καθαρισμό των μουσικών οργάνων (κλάση 9603);
 - ε) τα όργανα και τις συσκευές που έχουν το χαρακτηρισμό αντικειμένων συλλογών ή αρχαιοτήτων (κλάσεις 9705 ή 9706).

2. Τα δοξάρια, οι μπιναγκέτες και τα παρόμοια είδη για μουσικά όργανα των κλάσεων 9202 ή 9206, που παρουσιάζονται μαζί, σε αριθμό ανάλογο με τα όργανα για τα οποία προορίζονται, ακολουθούν την κατάταξη των οργάνων αυτών.
Οι κάρτες, οι δίσκοι και οι κυλινδρόι της κλάσης 9209 εξακολουθούν να κατατάσσονται στην κλάση αυτή, έστω και αν παρουσιάζονται με τα όργανα ή τις συσκευές, για τα οποία προορίζονται.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	£	%	£	
1	2	3		4		5
92.01	Πιάνα, έστω και αυτόματα. Πιάνα παλιού τύπου (κλασεέν) και άλλα έγχωρα όργανα, με κλίμακα πλήκτρων:					
9201 10	- Πιάνα όρθια:					
9201 10 10 00	-- Καινούρια	2,9		9,1		μονάδα
9201 10 90 00	-- Μεταχειρισμένα	2,9		9,1		μονάδα
9201 20 00 00	- Πιάνα με ουρά	2,9		9,4		μονάδα
9201 90 00	- Άλλα:					
9201 90 00 10	-- Πιάνα	2,9		8,3		μονάδα
9201 90 00 90	-- Άλλα	3,5		9,3		μονάδα
92.02	Άλλα έγχωρα μουσικά όργανα (π.χ. κιθάρες, βιολιά, άρπες):					
9202 10	- Με χορδές που προστριβονται με δοξάρι:					
9202 10 10 00	-- Βιολιά	3,5		10,4		μονάδα
9202 10 90 00	-- Άλλα	3,5		10,4		μονάδα
9202 90	- Άλλα:					
9202 90 10 00	-- Άρπες	3,5		9,3		μονάδα
9202 90 30 00	-- Κιθάρες	3,5		10,4		μονάδα
9202 90 90 00	-- Άλλα	3,5		10,4		μονάδα
92.030	Εκκλησιαστικά όργανα με ηχητικούς αυλούς και κλίμακα πλήκτρων. Αρμόνια και παρόμοια όργανα, με κλίμακα πλήκτρων και ελεύθερες μεταλλικές γλωσσίδες:					
9203 00 10 00	- Εκκλησιαστικά όργανα με ηχητικούς αυλούς και κλίμακα πλήκτρων	3,5		9,6		μονάδα
9203 00 90 00	- Άλλα	3,5		9,6		μονάδα
92.04	Ακορντεόν και παρόμοια όργανα. Φυσαρμόνικες στόματος:					
9204 10	- Ακορντεόν και παρόμοια όργανα:					
9204 10 10 00	-- Με λιγότερα από 80 μπάσα	3,5		11,4		μονάδα
9204 10 90 00	-- Με 80 μπάσα ή περισσότερα	3,5		11,4		μονάδα
9204 20 00 00	- Φυσαρμόνικες στόματος	3,5		11,4		μονάδα
92.05	Άλλα μουσικά όργανα πνευστά (π.χ. κλαρινέτα, τρομπέτες, γκάιντες):					
9205 10 00 00	- Όργανα με την ονομασία "χάλκινα"	3,5		9,3		μονάδα
9205 90 00 00	- Άλλα	3,5		9,3		μονάδα
92.06000000	Μουσικά όργανα κρουστά (π.χ. τύμπανα, μεγαλοτύμπανα, ξυλόφωνα, κύμβαλα, χειροκρόταλα (καστανιέτες), μαράκας (maracas))	3,5		10,4		μονάδα

92.07	Μουσικά όργανα στα οποία ο ήχος παράγεται ή πρέπει να μεγεθυνείται με ηλεκτρικά μέσα (π.χ. εκκλησιαστικά όργανα, κίθάρες, ακορντεόν):				
9207 10	- Όργανα με κλίμακα πλήκτρων, άλλα από τα ακορντεόν:				
9207 10 10 00	-- Εκκλησιαστικά όργανα	3,5	10,2		μονάδα
9207 10 30 00	-- Ψηφιακά πιάνο	2,9	9,2		μονάδα
9207 10 50 00	-- Συνθετητές (Synthesizers)	3,5	10,2		μονάδα
9207 10 80 00	-- Άλλα	3,5	10,2		μονάδα
9207 90	- Άλλα:				
9207 90 10 00	-- Κιθάρες	3,5	10,2		μονάδα
9207 90 90 00	-- Άλλα	3,5	10,2		μονάδα
92.08	Μουσικά κουτιά, όργανα που μιμούνται τις ορχήστρες. Οργανάτα (λατέρνες), μηχανικά ωδικά πιάνο, μουσικά πιάνο και άλλα μουσικά όργανα που δεν περιλαμβάνονται σε άλλη κλάση του κεφαλαίου αυτού. Σφουρίτρες κάθε τύπου, θούκινα και άλλα όργανα κλίσης ή ειδοποίησης πνευστά:				
9208 10 00 00	- Μουσικά κουτιά	3,5	8,9		μονάδα
9208 90 00 00	- Άλλα	3,5	9,3		μονάδα
92.09	Μέρη (π.χ. μηχανισμοί μουσικών κουτιών) και εξαρτήματα (π.χ. κάρτες, δίσκοι και κύλινδροι για συσκευές μηχανικής ανάκρουσης) μουσικών οργάνων. Μετρονόμοι και διαπασών κάθε τύπου:				
9209 10 00 00	- Μετρονόμοι και διαπασών	3,5	9,4		χ/μο
9209 20 00 00	- Μηχανισμοί μουσικών κουτιών	3,5	7,9		χ/μο
9209 30 00 00	- Αρμονικές χορδές	3,5	9,3		χ/μο
	- Άλλα:				
9209 91 00 00	-- Μέρη και εξαρτήματα πιάνων	2,9	8,4		χ/μο
9209 92 00 00	-- Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της Κλάσης 92.02	3,5	9,4		χ/μο
9209 93 00 00	-- Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της Κλάσης 92.03	3,5	9,4		χ/μο
9209 94 00	-- Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της Κλάσης 92.07:				
9209 94 00 10	--- Για πιάνο	2,9	8,4		χ/μο
9209 94 00 90	--- Άλλα	3,5	9,4		χ/μο
9209 99	- Άλλα:				
9209 99 10 00	--- Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της Κλάσης 92.04	3,5	9,4		χ/μο
9209 99 30 00	--- Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της Κλάσης 92.05	3,5	9,4		χ/μο
9209 99 80 00	--- Άλλα	3,5	9,4		χ/μο

ΤΜΗΜΑ ΧΙΧ
ΟΠΛΑ, ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Κεφάλαιο 93

Όπλα, πυρομαχικά και τα μέρη και εξαρτήματά τους

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα καψούλια και εναιώματα, τους πυροφροσφητές, τους πυροφροσφητές ή αντιχαλαζικούς πυραύλους και άλλα είδη του κεφαλαίου 36·
 - β) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), και τα παρόμοια είδη από πλαστικές υλές (κεφάλαιο 39)·
 - γ) τα όργανα μάχης και τα θωρακισμένα αυτοκίνητα (κλάση 8710)·
 - δ) τις σκοπευτικές διόπτρες και άλλες οπτικές διατάξεις, εκτός από την περίπτωση που είναι συναρμολογημένες πάνω στα όπλα ή δεν είναι συναρμολογημένες αλλά παρουσιάζονται μαζί με τα όπλα για τα οποία προορίζονται (κεφάλαιο 90)·
 - ε) τα τόξα με κοντάκι, τα τόξα και βέλη σκοπεβολής, τα όπλα εφρασκίας με κουμπιά και τα όπλα που έχουν το χαρακτηρισμό παιχνιδιών για παιδιά (κεφάλαιο 95)·
 - στ) τα όπλα και πυρομαχικά που έχουν το χαρακτηρισμό αντικειμένων συλλογών ή αρχαιοτήτων (κλάσεις 9705 ή 9706)·
2. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 9306, ο όρος "μέρη" δεν καλύπτει τις ραδιοσυσκευές ή ραντάρ της κλάσης 8526.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
93.01000000	Όπλα πολεμικά, άλλα από τα περιτρώφα, πιστόλια και όπλα της Κλάσης 93.07	1,9		2,9	μονάδα	
930200	Περίτρωφα και πιστόλια, άλλα από εκείνα των Κλάσεων 93.03 ή 93.04:					
9302 00 10 00	- Διαμετρήματος 9 χιλιοστόμετρα και πάνω	1,9		7,0	μονάδα	
9302 00 90 00	- Άλλα	1,9		8,3	μονάδα	
93.03	Άλλα πυροβόλα όπλα και παρόμοια είδη που χρησιμοποιούν τη δύναμη της πυριτίδας (π.χ. τουφέκια και καραμίνες κυνηγιού, πυροβόλα όπλα που δεν μπορούν να σπλισθούν παρά μόνο από την κάννη, πιστόλια φωτοβολιδών και άλλα είδη που έχουν κατασκευασθεί μόνο για την εκτόξευση φωτοβολιδών επισήμανσης, πιστόλια και περίτρωφα που παράγουν μόνο κρότο (άσφαιρα), πιστόλια σφαιρών με σφήνα, πυροβόλα για την εκτόξευση σφαιρών):					
9303 10 00 00	- Πυροβόλα όπλα που δεν μπορούν να σπλισθούν παρά μόνο από την κάννη	8,6	6,18 το ένα	18,4	μονάδα	
9303 20	- Άλλα τουφέκια και καραμίνες κυνηγιού ή σκοποβολής αθλητισμού που φέρουν τουλάχιστον μία λεία κάννη:					
9303 20 30 00	-- Με δύο λείες κάννες	8,6	6,18 το ένα	18,4	μονάδα	
9303 20 80 00	-- Άλλα	8,6	6,18 το ένα	18,4	μονάδα	
9303 30 00 00	- Άλλα τουφέκια και καραμίνες κυνηγιού ή σκοποβολής αθλητισμού	3,5		10,4	μονάδα	
9303 90 00	- Άλλα:					
9303 90 00 10	-- Ειδικά όπλα για την ανθρωπιστική φόνευση ζώων και άλλα μη κυνηγετικά όπλα	1,9		7,1	μονάδα	
9303 90 00 90	-- Άλλα	3,5		9,6	μονάδα	
93.040000	Άλλα όπλα (π.χ. τουφέκια, καραμίνες και πιστόλια με ελατήριο, πιστόμιο αέρα ή αέριο, ρόπαλα), με εξαίρεση εκείνα της Κλάσης 93.07:					
9304 00 00 10	- Μη κυνηγετικά	1,9		7,7	μονάδα	
9304 00 00 90	- Άλλα	3,5		10,2	μονάδα	
93.05	Μέρη και εξαρτήματα των ειδών των Κλάσεων 93.01 μέχρι 93.04:					
9305 10 00	- Για περίτρωφα ή πιστόλια:					
9305 10 00 10	-- Για κυνηγετικά πυροβόλα όπλα και πιστόλια εκκίνησης	3,5		9,5	χ/μο	
9305 10 00 90	-- Άλλα	1,9		7,0	χ/μο	
9305 21 00 00	- Για τουφέκια ή καραμίνες της Κλάσης 93.03:					
	-- Κάννες λείες	3,5		9,3	χ/μο	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
9305 29	... Άλλα:					
9305 29 10	... Κόννες ραβδωτές:					
9305 29 10 10	... Για κυνηγετικά πυροβόλα όπλα	3,5		9,3		χ/μo
9305 29 10 90	... Άλλα	1,9		6,8		χ/μo
9305 29 30	... Κοντόκια ημιτελή:					
9305 29 30 10	... Για κυνηγετικά πυροβόλα όπλα	3,5		8,4		χ/μo
9305 29 30 90	... Άλλα	1,9		5,9		χ/μo
9305 29 80	... Άλλα:					
9305 29 80 10	... Για κυνηγετικά πυροβόλα όπλα	3,5		9,3		χ/μo
9305 29 80 90	... Άλλα	1,9		6,8		χ/μo
9305 90	... Άλλα:					
9305 90 10 00	.. Για πολεμικά όπλα της Κλάσης 93.01	1,9		2,9		χ/μo
9305 90 90	... Άλλα:					
9305 90 90 10	... Από καουτσούκ ή πλαστικό	3,0		8,5		χ/μo
9305 90 90 20	... Από δέρμα ή από δέρμα ανασχηματισμένο	3,8		9,3		χ/μo
9305 90 90 30	... Από υφαντικές ύλες	2,0		7,0		χ/μo
9305 90 90 91	... Άλλα:					
9305 90 90 99	... Για κυνηγετικά πυροβόλα όπλα	3,8		9,3		χ/μo
	... Άλλα	1,9		6,8		χ/μo
93.06	Βόμβες, χειροβομβίδες, τορπίλες, νάρκες, πύραυλοι, φυσίγγια και άλλα πυρομαχικά και θλιψα, και τα μέρη τους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κυνηγετικά σκάγια κάθε είδους και οι τύπες των φυσιγγίων:					
9306 10 00	- Φυσίγγια για πιστόλια σφράγισης (κάρφωσης ή σύνδεσης) ή για πιστόλια σφαιρίων και τα μέρη τους:					
9306 10 00 10	... Κενά, για σφαιρεία καρφόσφως	2,0		7,6		χ/μo
9306 10 00 90	... Άλλα	1,9		7,4		χ/μo
9306 21 00 00	- Φυσίγγια για τουφέκια ή καραμπίνες με λεία κάννη και τα μέρη τους. Σκάγια για καραμπίνες με πεπιεσμένο αέρα:					
9306 29	... Φυσίγγια	31,3		39,5		χ/μo
9306 29 40 00	... Άλλα:					
9306 29 40 00	... Καλύκτες	8,9		45,0		χ/μo
9306 29 70 00	... Άλλα	31,3		39,2		χ/μo
9306 30	- Άλλα: φυσίγγια και τα μέρη τους:					
9306 30 10 00	... Για περιστροφο και πιστόλια της Κλάσης 93.02 και για πιστόλια-μυδράλια (υποπλυβόλα) της Κλάσης 93.01	17,3		30,3		χ/μo
9306 30 30 00	... Άλλα:					
9306 30 30 00	... Για πολεμικά όπλα	1,9		4,9		χ/μo
	... Άλλα:					

9306 30 91 00 Φυσίγγια με κεντρικά επικρουστήρα	31,3	39,5	Χ/μο
9306 30 93 00 Φυσίγγια με επικρουστήρα δακτυλιωτό	31,3	39,5	Χ/μο
9306 30 98 Άλλα:			
9306 30 98 10 Πυρομαχικά κυνήγιου και σκοποβολής	31,3	39,5	Χ/μο
9306 30 98 90 Άλλα	1,9	7,7	Χ/μο
9306 90 Άλλα:			
9306 90 10 00	-- Πυρομαχικά και βλήματα, πολεμικά	1,9	5,7	Χ/μο
9306 90 90	.. Άλλα:			
9306 90 90 10	--- Πυρομαχικά κυνήγιου και σκοποβολής	31,3	39,2	Χ/μο
9306 90 90 91 Για περιστροφά και πιστόλια	17,3	31,1	Χ/μο
9306 90 90 99 Άλλα	1,9	7,4	Χ/μο
<u>93.07000000</u>	Σπαθιά, Ξιφί, Ξιφολόγες, Λόγχες και άλλα όπλα με λεπίδα, τα μέρη τους και οι θήκες τους	1,9	5,4	Χ/μο

ΤΜΗΜΑ XX

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

Κεφάλαιο 94

Έπιπλα, έπιπλα καταρχειοφυλαγικά. Είδη κλινοστρωμαγής και παρόμοια. Συσκευές φωτισμού που δεν κατονομάζονται ή δεν περιλαμβάνονται αλλού. Λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη. Προκατασκευές

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

- α) τα στρώματα, προσκεφάλια και μαξιλάρια που γεμίζονται με άβρα (φουσκωτά) ή με νερό, των κεφαλαίων 39, 40, ή 63·
- β) τους καθρέπτες που στηρίζονται στα δάπεδα (π.χ. οι περιστρεφόμενοι) (κλάση 7009)·
- γ) τα είδη του κεφαλαίου 71·
- δ) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σ'μείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (Τμήμα XV), τα παρόμοια είδη από πλαστικές υλές (κεφάλαιο 39) και τα χρηματοκιβώτια της κλάσης 8303·
- ε) τα έπιπλα, έστω και αν παρουσιάζονται χωρίς τον εξοπλισμό τους, που αποτελούν ειδικά μέρη των συσκευών παραγωγής ψύχους της κλάσης 84 18. Τα έπιπλα που είναι ειδικά κατασκευασμένα για ραπτομηχανές, σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 8452·
- στ) τις συσκευές φωτισμού του κεφαλαίου 85·
- ζ) τα έπιπλα που αποτελούν ειδικά μέρη συσκευών των κλάσεων 85 18 (κλάση 85 18), 85 19 μέχρι 85 21 (κλάση 85 22) ή των κλάσεων 85 25 μέχρι 85 28 (κλάση 85 29)·
- η) τα είδη της κλάσης 87 14·
- θ) τις οδοντιατρικές πολυθρόνες που έχουν ενσωματωμένες συσκευές για την οδοντιατρική της κλάσης 90 18 καθώς και τα ιππελοδοχεία για οδοντιατρεία (κλάση 90 18)·
- ι) τα είδη του κεφαλαίου 91 (π.χ. πλαίσια και θαλαμίσκοι συσκευών ωρολογιοποιίας)·
- ια) τα έπιπλα και τις συσκευές φωτισμού που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά (κλάση 95 03), τα κάθε είδους σφαιριστήρια και τα έπιπλα παιχνιδιών για ενήλικες της κλάσης 95 04, καθώς και τα τραπεζία για παιχνίδια ταχυδακτυλουργίας και τα είδη διακόσμησης (με εξίφηση τις ηλεκτρικές γυρλάντες), όπως λαμπιόνια, βενετσιάνικα φανάρια (κλάση 95 05).

2. Τα είδη (άλλα από τα μέρη) που αναφέρονται στις κλάσεις 9401 μέχρι 9403 πρέπει να είναι κατασκευασμένα για να τοποθετούνται στο δάπεδο. Εξαιρούνται εντούτοις να περιλαμβάνονται στις κλάσεις αυτές, έστω και αν είναι κατασκευασμένες για να κρεμούνται, να στερεώνονται στον τοίχο ή να τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο:
 - α) τα ντουλάπια, οι βιβλιοθήκες, οι εταζέρες και τα έπιπλα με συμπληρωματικά στοιχεία
 - β) τα καθίσματα και τα κρεβάτια.
 3. α) Δεν θεωρούνται ως μέρη των ειδών που αναφέρονται στις κλάσεις 9401 μέχρι 9403, όταν παρουσιάζονται ξεχωριστά, οι πλάκες από γυαλί (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι καθρέπτες), από μάρμαρο, πέτρα, ή από κάθε άλλη από τις ύλες που αναφέρονται στα κεφάλαια 68 ή 69, έστω και αν είναι κομμένες σε κατάλληλα σχήματα, αλλά δεν είναι συνδεδεμένες με άλλα στοιχεία
 - β) τα είδη της κλάσης 9404, όταν παρουσιάζονται ξεχωριστά, εξαιρούνται στην κλάση αυτή έστω και αν αποτελούν μέρη επίπλων των κλάσεων 9401 μέχρι 9403.
4. Θεωρούνται ως "προκατασκευές", σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 9406, οι κατασκευές που είτε τελειώνονται στο εργοστάσιο είτε παραδίδονται με μορφή στοιχείων για επίτοια συναρμολόγηση, που παρουσιάζονται μαζί, όπως χόρροι κατοικίας ή εργοταξίου, γραφεία, σχολεία, μαγαζιά, υπόστεγα, γκαράζ ή παρόμοιες κατασκευές.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			ΓΕΝΙΚΟΣ
		%	€		
1	2	3	4	5	
94.01	Καθίσματα (με εξαίρεση εκείνα της Κλάσης 94.02), έστω και αν μετατρέπονται σε κρεβάτια, και τα μέρη τους:				
9401 10	-- Καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα αέρος:				μονάδα
9401 10 00	-- Άλλα από αυτά που είναι επενδυμένα με δέρμα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	14,9		17,5	μονάδα
9401 10 90 00	-- Άλλα	14,9		20,8	μονάδα
9401 20 00	-- Καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα αυτοκίνητα οχήματα:				μονάδα
9401 20 00 10	-- Για μηχανοκίνητα οδικά οχήματα (με εξαίρεση τις μοτοσυκλέτες)	8,8		17,7	μονάδα
9401 20 00 20	-- Καθίσματα για παιδιά	4,9		11,7	μονάδα
9401 20 00 90	-- Άλλα	14,9		21,7	μονάδα
9401 30	-- Καθίσματα περιστερόμορφα με ρυθμιζόμενο ύψος:				μονάδα
9401 30 10	-- Παραγόμενα, με ράχη και εφοδιασμένα με δορίτσες ή ολισθητήρες (πατίνια):				μονάδα
9401 30 10 10	--- Από ξύλο	16,2		22,9	μονάδα
9401 30 10 90	--- Άλλα	14,9		21,7	μονάδα
9401 30 90	-- Άλλα:				μονάδα
9401 30 90 10	--- Από ξύλο	16,2		22,9	μονάδα
9401 30 90 90	--- Άλλα	14,9		21,7	μονάδα
9401 40 00	-- Καθίσματα άλλα από εκείνα της κατασκευής ή κήπου που μετατρέπονται σε κρεβάτια:				μονάδα
9401 40 00 10	-- Από ξύλο	16,2		22,9	μονάδα
9401 40 00 90	-- Άλλα	14,9		21,7	μονάδα
9401 50 00 00	-- Καθίσματα από καλάμι rotin, από λυγαριά, από μπαμπού ή από παρόμοιες ύλες	16,2		22,9	μονάδα
	-- Άλλα καθίσματα, με σκελετό από ξύλο:				μονάδα
	-- Παραγόμενα:				μονάδα
9401 61 00	--- Εκκλησιαστικά παγκάρια	Ατελώς		4,2	μονάδα
9401 61 00 10	--- Άλλα	16,2		22,9	μονάδα
9401 61 00 90	--- Άλλα				μονάδα
9401 69 00	-- Άλλα:				μονάδα
9401 69 00 10	--- Εκκλησιαστικά παγκάρια	Ατελώς		4,2	μονάδα
9401 69 00 90	--- Άλλα	16,2		22,9	μονάδα
	-- Άλλα καθίσματα, με σκελετό από μέταλλο:				μονάδα
9401 71 00	-- Παραγόμενα:				μονάδα
9401 71 00 10	--- Εκκλησιαστικά παγκάρια	Ατελώς		4,2	μονάδα
9401 71 00 90	--- Άλλα	14,9		21,7	μονάδα
9401 79 00	-- Άλλα:				μονάδα
9401 79 00 10	--- Εκκλησιαστικά παγκάρια	Ατελώς		4,2	μονάδα
9401 79 00 90	--- Άλλα	14,9		21,7	μονάδα
9401 80 00	-- Άλλα καθίσματα:				μονάδα
9401 80 00 10	--- Από ξύλο	16,2		22,9	μονάδα

9401 80 00 20	-- Από πέτρα, από κεραμιετικές ύλες, από συνδυασμό αμιάντου - τσιμέντου, από συνδυασμό κυτταρίνης - τσιμέντου ή παρόμοια	6,7	14,8	μονάδα
9401 80 00 90	-- Άλλα	14,9	21,7	μονάδα
9401 90	- Μέρη:			
9401 90 10 00	-- Για καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα αέρος	14,9	20,8	χ/μο
	-- Άλλα:			
9401 90 30	--- Από ύψλο:			
9401 90 30 10	---- Εκκλησιαστικά παγκάρια	Ατελώς	4,2	χ/μο
9401 90 30 20	---- Για μηχανοκίνητα οδικά οχήματα (με εξαίρεση τις μοτοσυκλέτες)	8,8	17,7	χ/μο
9401 90 30 30	---- Καθίσματα για παιδιά	4,9	11,7	χ/μο
9401 90 30 90	---- Άλλα	16,2	22,9	χ/μο
9401 90 80	-- Άλλα:			
9401 90 80 10	--- Εκκλησιαστικά παγκάρια	Ατελώς	4,2	χ/μο
9401 90 80 20	--- Για μηχανοκίνητα οδικά οχήματα (με εξαίρεση τις μοτοσυκλέτες)	8,8	17,7	χ/μο
9401 90 80 30	--- Καθίσματα για παιδιά	4,9	11,7	χ/μο
9401 90 80 90	--- Άλλα	14,9	21,7	χ/μο
94.02	Έπιπλα για την ιατρική, τη χειρουργική, την οδοντιατρική ή την κτηνιατρική (π.χ. χειρουργικά τραπέζια, τραπέζια εξέτασης, κρεβάτια με μηχανισμούς για χρήση σε κλινικές, πολυθρόνες οδοντιατρικές). Πολυθρόνες για κομμωτήρια και παρόμοιες πολυθρόνες, με διτάξη ταυτόχρονα προσανατολισμού και ανάψωσης. Μέρη των ειδών αυτών:			
9402 10 00	- Πολυθρόνες οδοντιατρικές, πολυθρόνες για κομμωτήρια και παρόμοιες πολυθρόνες, και τα μέρη τους:			
9402 10 00 10	-- Πολυθρόνες οδοντιατρικές και τα μέρη τους	Ατελώς	4,0	χ/μο
	-- Άλλες:			
9402 10 00 91	--- Από ύψλο	7,2	15,0	χ/μο
9402 10 00 99	--- Άλλες	6,7	14,2	χ/μο
9402 90 00	- Άλλα:			
9402 90 00 10	-- Κρεβάτια για χρήση σε κλινικές και άλλα έπιπλα για την ιατρική ή τη χειρουργική	Ατελώς	3,9	χ/μο
	-- Άλλα:			
9402 90 00 91	--- Από ύψλο	7,2	15,0	χ/μο
9402 90 00 99	--- Άλλα	6,7	14,2	χ/μο
94.03	Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους:			
9403 10	- Έπιπλα από μέταλλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα γραφεία:			
9403 10 10 00	-- Τραπεζία σχεδίου (με εξαίρεση αυτά της Κλάσης 90.17)			
	-- Άλλα, ύψους:			
	---Που δεν υπερβαίνει τα 80 εκατοστάμετρα:	14,9	21,7	χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
9403 10 51 00	... Γραφεία	14,9		21,7	Χ/μo	
9403 10 59 00	... Άλλα	14,9		21,7	Χ/μo	
9403 10 91 00	... Που υπερβαίνει τα 80 εκατοστάμετρα:					
9403 10 93 00	... Ντουλόπια με πόρτες, με περλιές ή ιτισσόμενα φύλλα	14,9		21,7	Χ/μo	
9403 10 99 00	... Ντουλόπια με συρτάρια, ταξινόμητες και χωρίσματα	14,9		21,7	Χ/μo	
9403 20	... Άλλα	14,9		21,7	Χ/μo	
9403 20 10 00	- Άλλα έπιπλα από μέταλλο:					
9403 20 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	14,9		17,5	Χ/μo	
9403 20 91 00	-- Άλλα:					
9403 20 91 00	... Κρεβάτια	14,9		21,7	Χ/μo	
9403 20 99	... Άλλα:					
9403 20 99 10	... Ντουλόπια τυπογραφικών στοιχείων	Ατελώς		4,2	Χ/μo	
9403 20 99 30	... Μικρά ερμάρια για φυλάξη φαγητών, φαρμάκων, ειδών καλλωπισμού και παρόμοια ερμάρια σχεδιασμένα να κρεμαστούν ή στερεωθούν στον τοίχο	3,0		9,1	Χ/μo	
9403 20 99 90	... Άλλα	14,9		21,7	Χ/μo	
9403 30	- Έπιπλα από έξυλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα γραφεία:					
9403 30 11 00	-- Έπιπλα από έξυλο που δεν υπερβαίνει τα 80 εκατοστάμετρα:					
9403 30 11 00	-- Με ύψος που υπερβαίνει τα 80 εκατοστάμετρα:	16,2		22,9	μονάδα	
9403 30 19 00	... Άλλα	16,2		22,9	μονάδα	
9403 30 91 00	... Ντουλόπια, ταξινόμητες και χωρίσματα	16,2		22,9	μονάδα	
9403 30 99 00	... Άλλα	16,2		22,9	μονάδα	
9403 40	- Έπιπλα από έξυλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στις κουζίνες:					
9403 40 10 00	-- Στοιχεία εντοιχισμένων κουζινών	16,2		22,9	μονάδα	
9403 40 90 00	... Άλλα	16,2		22,9	μονάδα	
9403 50 00 00	- Έπιπλα από έξυλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στις κρεβατοκάμαρες	16,2		22,9	μονάδα	
9403 60	- Άλλα έπιπλα από έξυλο:					
9403 60 10 00	-- Έπιπλα από έξυλο, των τύπων που χρησιμοποιούνται στις τραπεζαρίες και καθιστικούς χώρους	16,2		22,9	μονάδα	
9403 60 30 00	-- Έπιπλα από έξυλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα καταστήματα	16,2		22,9	μονάδα	
9403 60 90	... Άλλα έπιπλα από έξυλο:					
9403 60 90 10	... Ντουλόπια τυπογραφικών στοιχείων	Ατελώς		4,2	μονάδα	
9403 60 90 20	... Μικρά ερμάρια για φυλάξη φαγητών, φαρμάκων, ειδών καλλωπισμού και παρόμοια ερμάρια σχεδιασμένα να κρεμαστούν ή στερεωθούν στον τοίχο	3,0		9,1	μονάδα	
9403 60 90 90	... Άλλα	16,2		22,9	μονάδα	
9403 70	- Έπιπλα από πλαστικές υλεις:					
9403 70 10 00	-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη	14,9		17,5	Χ/μo	
9403 70 90	-- Άλλα:					
9403 70 90 10	... Ντουλόπια τυπογραφικών στοιχείων	Ατελώς		4,2	Χ/μo	

9403 70 90 20	... Μικρά εριάρια για φύλαξη φαγητών, φαρμάκων, ειδών καλλωπισμού και παρόμοια εριάρια σχεδιασμένα να κρεμαστούν ή στερεωθούν στον τοίχο	8,8	15,4	χ/μο
9403 70 90 90	... Άλλα	14,9	21,7	χ/μο
9403 80 00	- Επίπλα από άλλες ύλες, στις οποίες περιλαμβάνονται το καλάμι, το λίγη, η λιγαριά, το μπαμπού ή οι παρόμοιες ύλες:			
9403 80 00 10	-- Από καλάμι, λιγαριά, μπαμπού ή παρόμοιες ύλες	16,2	22,9	χ/μο
9403 80 00 20	-- Από πέτρα, κεραμεικτικές ύλες, από συνδυασμό αμιάντου - τοιμέντου, από συνδυασμό κυτταρίνης - τοιμέντου ή τα παρόμοια	6,7	14,8	χ/μο
9403 80 00 90	... Άλλα	14,9	21,7	χ/μο
9403 90	- Μέρη:			
9403 90 10	-- Από μέταλλο:			
9403 90 10 10	... Ντουλάπια τυπογραφικών στοιχείων	Ατελώς	4,2	χ/μο
	... Άλλα:			
9403 90 10 91	... Διάτρητες γωνίες και παρόμοια μέρη επίπλων	6,4	13,9	χ/μο
9403 90 10 99	... Άλλα	14,9	21,7	χ/μο
9403 90 30	-- Από ξύλο:			
9403 90 30 10	... Ντουλάπια τυπογραφικών στοιχείων	Ατελώς	4,2	χ/μο
9403 90 30 90	... Άλλα	16,2	22,9	χ/μο
9403 90 90	-- Από άλλες ύλες:			
9403 90 90 10	... Ντουλάπια τυπογραφικών στοιχείων	Ατελώς	4,2	χ/μο
9403 90 90 90	... Άλλα	14,9	21,7	χ/μο
94.04	Σορμέδες. Είδη κλινοστρωμνής και παρόμοια είδη [π.χ. στρώματα, καλύμματα ποδιών, παπλώματα, μαξιλάρια, παραγεμισμένα χαμηλά καθίσματα (πουφ), προσκεφάλια], που φέρουν ελατήρια ή είναι παραγεμισμένα ή επενδυμένα εσωτερικά με οποιαδήποτε ύλη, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα από κυψελώδες καουτσούκ ή κυψελώδεις πλαστικές ύλες επενδυμένα ή μή:			
9404 10 00 00	- Σορμέδες	14,9	22,8	χ/μο
	- Στρώματα:			
9404 21	-- Από κυψελώδες καουτσούκ ή κυψελώδεις πλαστικές ύλες, επενδυμένα ή μή:			
9404 21 10 00	... Από καουτσούκ	14,9	22,4	μονάδα
9404 21 90 00	... Από πλαστικές ύλες	14,9	22,4	μονάδα
9404 29	-- Από άλλες ύλες:			
9404 29 10 00	... Με μεταλλικά ελατήρια	14,9	22,8	μονάδα
9404 29 90 00	... Άλλα	14,9	22,8	μονάδα
9404 30	- Υπόσκατοι:			
9404 30 10 00	-- Παραγεμισμένοι με πούπουλα ή φτερά	14,9	22,8	μονάδα
9404 30 90 00	... Άλλοι	14,9	22,8	μονάδα
9404 90	- Άλλα:			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΙΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ			
		%	€	%	€		
1	2	3		4		5	
9404 90 10	... Παραγεμμένα με πουπουλα ή φτερά:						
9404 90 10 10	... Παπλώματα παντός είδους	11,5		18,8		χ/μo	
9404 90 10 90	... Άλλα	14,9		22,8		χ/μo	
9404 90 90	-- Άλλα:						
9404 90 90 10	... Παπλώματα παντός είδους	11,5		18,8		χ/μo	
9404 90 90 90	... Άλλα	14,9		22,8		χ/μo	
<u>94.05</u>	Συσκευές φωτισμού (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προβαλές) και τα μέρη τους, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη, που διαθέτουν μόνιμη πηγή φωτισμού, και τα μέρη τους που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:						
9405 10	- Πολύφωτα και άλλες ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού που κρεμούνται ή στερεώνονται στην οροφή ή στον τοίχο, με εξαίρεση εκείνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για τον φωτισμό των δημόσιων χώρων ή οδών:						
9405 10 10	-- Από κοινά μέταλλα ή από πλαστικές ύλες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:						
9405 10 10 10	... Από κοινά μέταλλα	3,8		5,9		χ/μo	
9405 10 10 20	... Από πλαστικές ύλες	3,9		6,0		χ/μo	
	-- Άλλα:						
	--- Από πλαστικές ύλες:						
9405 10 21 00	... Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυράκτωσης	3,9		12,3		χ/μo	
9405 10 29 00	... Άλλα	3,9		12,3		χ/μo	
9405 10 30 00	... Από κεραμικές ύλες	5,9		16,4		χ/μo	
9405 10 50 00	... Από γυαλί	3,8		10,9		χ/μo	
	--- Από άλλες ύλες:						
9405 10 91	... Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυράκτωσης:						
	---- Από μέταλλο:						
9405 10 91 11 Λάμπες χειρουργείου		Ατελώς	4,1		χ/μo	
9405 10 91 19 Άλλα		3,8	9,9		χ/μo	
9405 10 91 20	... Από δέρμα ή από δέρμα ανασχηματισμένο		3,8	9,4		χ/μo	
9405 10 91 90	... Άλλα		3,0	8,6		χ/μo	
9405 10 99	-- Άλλα:						
	--- Από μέταλλο:						
9405 10 99 11 Λάμπες χειρουργείου		Ατελώς	4,1		χ/μo	
9405 10 99 19 Άλλα		3,8	9,9		χ/μo	
9405 10 99 20	... Από δέρμα ή από δέρμα ανασχηματισμένο		3,8	9,4		χ/μo	
9405 10 99 90	... Άλλα		3,0	8,6		χ/μo	

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΙΜΟΥ		ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ	
		%	€	%	€
1	2	3	4	5	
9405 40 95 20 Από δέρμα ή από δέρμα ανασχηματισμένο	3,8		9,3	Χ/μo
9405 40 95 30 Από κεραμειτικές ύλες	5,9		13,1	Χ/μo
9405 40 95 90 Άλλα	3,0		8,5	Χ/μo
9405 40 99 Άλλα:				
9405 40 99 10 Από μέταλλο ή γυαλί	3,8		9,9	Χ/μo
9405 40 99 20 Από δέρμα ή από δέρμα ανασχηματισμένο	3,8		9,3	Χ/μo
9405 40 99 30 Από κεραμειτικές ύλες	5,9		13,1	Χ/μo
9405 40 99 90 Άλλα	3,0		8,5	Χ/μo
9405 50 00	- Συσκευές φωτισμού μη ηλεκτρικές: -- Από μέταλλο ή γυαλί:				
9405 50 00 11 Λάμπες ασφαλείας ορυχείων, από μέταλλο	Ατελώς		4,0	Χ/μo
9405 50 00 19 Άλλα	3,8		9,9	Χ/μo
9405 50 00 20	-- Από δέρμα ή από δέρμα ανασχηματισμένο	3,8		9,3	Χ/μo
9405 50 00 30	-- Από κεραμειτικές ύλες	5,9		13,1	Χ/μo
9405 50 00 40	-- Από πλαστικές ύλες	3,9		9,7	Χ/μo
9405 50 00 90 Άλλα	3,0		8,5	Χ/μo
9405 60	- Λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη:				
9405 60 10	-- Φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα ή από πλαστικές ύλες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:				
9405 60 10 10 Από κοινό μέταλλο	3,0		4,6	Χ/μo
9405 60 10 20 Από πλαστικές ύλες	3,9		6,0	Χ/μo
9405 60 91 Άλλα:				
9405 60 91 00 Από πλαστικές ύλες	3,9		12,3	Χ/μo
9405 60 99 Από άλλες ύλες:				
9405 60 99 10 Από γυαλί	3,8		10,0	Χ/μo
9405 60 99 20 Από δέρμα ή από δέρμα ανασχηματισμένο	3,8		9,5	Χ/μo
9405 60 99 30 Από κεραμειτικές ύλες	5,9		13,3	Χ/μo
9405 60 99 90 Άλλα	3,0		8,7	Χ/μo
9405 91	-Μέρη: -- Από γυαλί: ---Είδη για τον εξοπλισμό ηλεκτρικών φωτιστικών συσκευών (με εξαίρεση τους προβολείς):				
9405 91 11 00 Γυαλιά σε σχήμα πολυέδρου, πλακιδίου, σφαιρας, αμυγδαλου, ανθρών και άλλα ανάλογα τεμάχια γυαλιού (πρίσματα) για πολυελαίους λεκάνης και κυπέλλου γενικός, καταυαστήρες (αμπαζούρ), σφαιρες, είδη σε σχήμα τουλίπας, κλπ.	3,8		14,0	Χ/μo
9405 91 19 Άλλα (διαγαυήρες φωτός, ανταυαστήρες (πλαφονιέρες), σε σχήμα λεκάνης και κυπέλλου γενικός, καταυαστήρες (αμπαζούρ), σφαιρες, είδη σε σχήμα τουλίπας, κλπ.):				
9405 91 19 10 Ανταυαστήρες (πλαφονιέρες) και σφαιρες	3,8		40,0	Χ/μo

9405 91 19 90 Άλλα				13,2		Χ/μo
9405 91 90	... Άλλα:		3,8				Χ/μo
9405 91 90 10 Για προβολείς αεροδρομίου		2,0		8,1		Χ/μo
9405 91 90 20 Για άλλους προβολείς		3,0		9,6		Χ/μo
9405 91 90 90 Άλλα		3,8		10,9		Χ/μo
9405 92	-- Από πλαστικές ύλες:						
9405 92 10 00	--- Μέρη των ειδών της Κλάσης 9405 10 ή 9405 60, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη		3,9		6,0		Χ/μo
9405 92 90	... Άλλα:						
9405 92 90 10 Για προβολείς αεροδρομίου		2,0		9,8		Χ/μo
9405 92 90 20 Για άλλους προβολείς		3,0		11,4		Χ/μo
9405 92 90 90 Άλλα		3,9		12,3		Χ/μo
9405 99	-- Άλλα:						
9405 99 10	--- Μέρη των ειδών της Κλάσης 9405 10 ή 9405 60 από κοινά μέταλλα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη:						
9405 99 10 10 Των ειδών της Κλάσης 9405 10		3,8		5,9		Χ/μo
9405 99 10 90 Άλλα		3,0		4,6		Χ/μo
9405 99 90	... Άλλα:						
9405 99 90 10 Από δέρμα ή από δέρμα ανασχηματισμένο		3,8		9,3		Χ/μo
9405 99 90 20 Από κεραμειτικές ύλες		5,9		13,1		Χ/μo
9405 99 90 31 Από μέταλλα:						
9405 99 90 32 Σκελετοί με συμπύκνωμα πλάσματος για την κατασκευή σκεπασμάτων για λάμπες		2,0		7,0		Χ/μo
9405 99 90 39 Για φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και για παρόμοια είδη		3,0		8,5		Χ/μo
9405 99 90 40 Άλλα		3,8		9,9		Χ/μo
9405 99 90 50 Από χλωριούστρακα, μαργαροκόχρη, ελεφαντόδοντο, κόκαλλο, κέρατα ζώων, κοράλι και άλλες ζωικές ύλες για λείψυση		5,4		12,3		Χ/μo
9405 99 90 90 Από νήματα, σπάγκους, σχονιά ή χοντρά σχονιά της κλάσης 56.09		Ατελώς		4,0		Χ/μo
 Άλλα		3,0		8,5		Χ/μo
94.06.00	Προκατασκευές:						
9406 00 10 00	- Από ΰλο		1,0		6,4		Χ/μo
9406 00 31 00	- Από αίδηρο ή χάλυβα:						
9406 00 39 00	... Γερμιοκήπια		1,0		6,4		Χ/μo
9406 00 90	... Άλλες		1,0		6,4		Χ/μo
9406 00 90 10	- Από πλαστικές ύλες:						
9406 00 90 20	... Από τοιμένο, από σκυρόδεμα ή από τεχνητή πέτρα ή από κεραμειτικές ύλες		3,9		10,5		Χ/μo
9406 00 90 90	... Άλλα		3,0		9,4		Χ/μo
			1,0		6,4		Χ/μo

Κεφάλαιο 95

Παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, είδη διασκέδασης ή αθλητισμού.
Τα μέρη και εξαρτήματά τους

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα κεριά για τα χριστουγεννιάτικα δέντρα (κλάση 3406)·
 - β) τα είδη πυροτεχνίας για διασκέδαση, της κλάσης 3604·
 - γ) τα νήματα, μονόνα νήματα, τα κορδόνια, τις χορδές εντέρων και τα παρόμοια για την αλιεία, έστω και κομμένα σε ορισμένα μήκη, αλλά όχι συναρμολογημένα σε αρμιά (πιστονιά, παραγάδι κλπ.), του κεφαλαίου 39, της κλάσης 4206 ή του τμήματος Χι·
 - δ) τους σόκους για είδη αθλητισμού και τις άλλες συσκευασίες των κλάσεων 4202, 4303 ή 4304·
 - ε) τα ενδύματα αθλητισμού, καθώς και τα ενδύματα μεταμείωσης από υφαντικές ύλες, των κεφαλαίων 61 ή 62·
 - στ) τις σημαίες και τα σχανιά των σημαίων από υφαντικές ύλες, καθώς και τα ιστία για βάρκες και άλλα σκάφη που κινούνται με πανιά, του κεφαλαίου 63·
 - ζ) τα υποδήματα (με εξαίρεση εκείνα στα οποία προσαρμόζονται παγοπέδλα ή τροχοπέδλα) του κεφαλαίου 64 και τα ειδικά καλύμματα κεφαλής για τον αθλητισμό του κεφαλαίου 65·
 - η) τις ράβδους, τα μαστίγια γενικά και τα παρόμοια είδη (κλάση 6602), καθώς και τα μέρη τους (κλάση 6603)·
 - θ) τα μη προσαρμοσμένα γυαλίνα μάτια για κούκλες ή άλλα παιχνίδια για παιδιά, της κλάσης 70 18·
 - ι) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (κεφάλαιο 39)·
 - ια) τις καμπάνες, κουδούνια, κύμβαλα και παρόμοια είδη της κλάσης 8306·
 - ιβ) τις αντλίες για υγρά (κλάση 8413), τις συσκευές για τη διήθηση ή καθαρισμό των υγρών ή των αερίων (κλάση 8421), τους ηλεκτρικούς κινητήρες (κλάση 8501), τους ηλεκτρικούς μετασχηματιστές (κλάση 8504) και τις συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού (κλάση 8526)·
 - ιγ) τα οχήματα αθλητισμού του τμήματος XVII, με εξαίρεση τα έλακτρα χιονοδρομιών και τα παρόμοια·
 - ιδ) τα παιδικά παδήλατα (κλάση 8712)·
 - ιε) τις βάρκες αθλητισμού, όπως οι ελαφρές πηγάες (κανό) και οι στενόμακρες ελαφρές μονοθέσιες βάρκες Λεμβοδρομιών (σκιφς) (κεφάλαιο 89), και τα μέσα προώθησης αυτών (κεφάλαιο 44, εφόσον αυτά είναι από έυλο)·
 - ιστ) τα προστατευτικά ματογυάλια για τον αθλητισμό ή για υπαίθρια παιχνίδια ενήλικων (κλάση 9004)·

ιζ) τις σφριχίτρες που απομιμούνται τη φωνή των πτηνών και τις λοιπές σφριχίτρες (κλάση 9208):

ιη) τα όπλα και τα άλλα είδη κεφαλαίου 93:

ιβ) τις ηλεκτρικές γυρλάντες κάθε είδους (κλάση 9405):

κ) τους σπάνγκους για ρακέτες, τις σκηνές, τα είδη κατασκηνώσεως και τα γάντια από κάθε ύλη (βασιμολογικό καθεστώς με βάση τη συστατική ύλη).

2. Τα είδη του κεφαλαίου αυτού μπορούν να περιλαμβάνουν απλά στολίσματα ή εξαρτήματα μικρής σπουδαιότητας από πολύτιμα μέταλλα, από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές, ή ανασχηματισμένες.

3. Με την επιφύλαξη της παραπάνω σημείωσης 1, τα μέρη και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τα είδη του κεφαλαίου αυτού, κατατάσσονται μαζί με τα είδη αυτά.

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
95.0100	Τροχοφόρα παιχνίδια που έχουν επινοηθεί για να επιδίδουν τα παιδιά (π.χ. τρικάκια, σκούτερ, ποδοκίνητα αυτοκίνητα). Αμαξάκια για κούκλες:					
9501 00 10 00	- Αμαξάκια για κούκλες	7,6		17,6		χ/μιο
9501 00 90	- Άλλα:					
9501 00 90 10	-- Τρικάκια και τα παρόμοια με ρουλεμάν με μπίλες που είναι κατασκευασμένα όπως τα κανονικά ποδήλατα	1,5		9,5		χ/μιο
9501 00 90 90	-- Άλλα	7,6		17,6		χ/μιο
95.02	Κούκλες που αναπαριστούν μόνο ανθρώπινες υπάρξεις:					
9502 10	- Κούκλες, έστω και ντυμένες:					μονάδα
9502 10 10 00	-- Από πλαστική ύλη	7,6		15,6		μονάδα
9502 10 90 00	-- Από άλλες ύλες					
	- Μέρη και εξαρτήματα:					
9502 91 00 00	-- Ενδύματα και τα εξαρτήματά τους, υποδήματα και καπέλα	7,6		14,7		χ/μιο
9502 99 00 00	-- Άλλα	7,6		14,7		χ/μιο
95.03	Άλλα παιχνίδια για παιδιά. Μικροκατασκευές και παρόμοια είδη για διασκέδαση, με κίνηση ή όχι. Παιχνίδια-ανιγμάτα (puzzles) κάθε είδους:					
9503 10	- Ηλεκτρικά τρέινα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σιδηροτροχιές, τα σήματα και άλλα εξαρτήματα:					
9503 10 10 00	-- Μικροκατασκευές	7,6		15,6		χ/μιο
9503 10 90 00	-- Άλλα	7,6		15,6		χ/μιο
9503 20	- Μικροκατασκευές, με κίνηση ή όχι, για συναρμολόγηση, άλλα από εκείνα της κλάσης 9503 10:					
9503 20 10 00	-- Από πλαστική ύλη	7,6		15,6		χ/μιο
9503 20 90 00	-- Από άλλες ύλες	7,6		15,6		χ/μιο
9503 30	- Άλλα σύνολα και παιχνίδια για κατασκευές:					
9503 30 10 00	-- Από ξύλο	7,6		16,2		χ/μιο
9503 30 30 00	-- Από πλαστική ύλη	7,6		15,6		χ/μιο
9503 30 90 00	-- Από άλλες ύλες	7,6		15,6		χ/μιο
	- Παιχνίδια για παιδιά που αναπαριστούν ζώα ή μη ανθρώπινες υπάρξεις:					
9503 41 00 00	-- Παραγεμισμένα	7,6		15,6		μονάδα
9503 49	-- Άλλα:					
9503 49 10 00	--- Από ξύλο	7,6		16,2		μονάδα
9503 49 30 00	--- Από πλαστική ύλη	7,6		15,6		μονάδα
9503 49 90 00	--- Από άλλες ύλες	7,6		15,6		μονάδα
9503 50 00 00	- Όργανα και συσκευές μουσικών παιχνιδιών για παιδιά	7,6		15,6		χ/μιο
9503 60	- Παιχνίδια-ανιγμάτα (puzzles):					

9503 60 10 00	-- Από ξύλο	7,6			16,2	μονάδα
9503 60 90 00	-- Άλλα	7,6			15,6	μονάδα
9503 70 00 00	- Άλλα παιχνίδια για παιδιά, που παρουσιάζονται σε σύνολα ή σε παντοπλίες (panoplies)	7,6			15,6	μονάδα
9503 80	- Άλλα παιχνίδια για παιδιά και μικροκατασκευές, με κινητήρα:					
9503 80 10 00	-- Από πλαστική ύλη	7,6			15,6	μονάδα
9503 80 90 00	-- Από άλλες ύλες	7,6			15,6	μονάδα
9503 90	- Άλλα:					
9503 90 10 00	-- Όπλα-παιχνίδια	7,6			15,6	μονάδα
	-- Άλλα:					
	--- Από πλαστική ύλη:					
	---- Χωρίς μηχανισμό:					
9503 90 32 Μπαλόνια	10,0			18,0	μονάδα
9503 90 32 10	----- Άλλα	7,6			15,6	μονάδα
9503 90 32 90	----- Άλλα	7,6			15,6	μονάδα
9503 90 34 00	----- Από καουτσούκ:					
9503 90 35	----- Μπαλόνια	10,0			18,0	μονάδα
9503 90 35 10	----- Άλλα	7,6			15,6	μονάδα
9503 90 35 90	----- Άλλα	7,6			15,6	μονάδα
9503 90 37 00	--- Από υφαντικές ύλες					
	--- Από μέταλλο:					
9503 90 51 00	---- Μοντέλλα μινιατούρες που κατασκευάζονται σε καλούπια	7,6			15,6	μονάδα
9503 90 55 00	---- Άλλα	7,6			15,6	μονάδα
9503 90 99 00	--- Από άλλες ύλες	7,6			15,6	μονάδα
95.04	Είδη για παιχνίδια συντροφιάς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα παιχνίδια με κινητήρα ή μηχανισμό, τα σφαιριστήρια (μπλιάρδα), τα ειδικά τραπεζία για παιχνίδια λεσμών και τα αυτόματα παιχνίδια τύπου μπόουλινγκ:					
9504 10 00	- Παιχνίδια βίγτες των τύπων που χρησιμοποιούνται μαζί με δεικτική τηλεόραση:					
9504 10 00 10	-- Που λειτουργούν με κέρματα ή μάρκες (discs)	18,5			33,0	χ/μιο
9504 10 00 90	-- Άλλα	5,9			13,7	χ/μιο
9504 20	- Σφαιριστήρια (μπλιάρδα) και τα εξαρτήματά τους:					
9504 20 10	-- Σφαιριστήρια (μπλιάρδα):					
9504 20 10 10	--- Που λειτουργούν με κέρματα ή μάρκες (discs)	18,5			33,0	χ/μιο
9504 20 10 90	--- Άλλα	5,9			13,7	χ/μιο
9504 20 90	-- Άλλα:					
9504 20 90 10	--- Που λειτουργούν με κέρματα ή μάρκες (discs)	18,5			33,0	χ/μιο
	--- Άλλα:					
9504 20 90 91	---- Κιωλιές σφαιριστηρίων (μπλιάρδων)	3,0			9,1	χ/μιο
9504 20 90 99	---- Άλλα	5,9			13,7	χ/μιο
9504 30	- Άλλα παιχνίδια για ενήλικες, που λειτουργούν με την εισαγωγή κέρματος ή μάρκας, με εξίρεση τα αυτόματα παιχνίδια τύπου μπόουλινγκ:					
9504 30 10 00	-- Με οθόνη	18,5			33,0	μονάδα
	-- Άλλα:					
9504 30 30 00	--- Τύπου φλίππερ	18,5			33,0	μονάδα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
9504 30 50 00	-- Άλλα	18,5		33,0		μονάδα
9504 30 90 00	-- Μέρη	18,5		33,0		μονάδα
9504 40 00 00	- Παιγνίδια (τράπουλες)		0,06€ το κοστ	4,1	+ 0,101 το κοστ	μον. (pack)
9504 90	- Άλλα:	5,9		13,7		μονάδα
9504 90 10 00	-- Κυκλικοί ηλεκτρικοί διάδρομοι αυτοκινήτων που παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά των παιχνιδιών δμυλλας					
9504 90 90	-- Άλλα:	18,5		33,0		μονάδα
9504 90 90 10	-- Που λειτουργούν με κέρματα ή μάρκες (discs)	5,9		13,7		μονάδα
9504 90 90 90	-- Άλλα					
<u>95_05</u>	Είδη για νιοστές, κερσάβλι ή άλλες διασκέδασεις, στα οποία περιλαμβάνονται και τα είδη-μαγείας και τα είδη "εκπλήξεις":					
9505 10	- Είδη για τις γιορτές Χριστουγέννων:	5,9		14,1		Χ/μο
9505 10 10 00	-- Από γυαλί	5,9		14,1		Χ/μο
9505 10 90 00	-- Από άλλες υλεις	5,9		14,1		Χ/μο
9505 90 00 00	- Άλλα					
<u>95_06</u>	Είδη και υλικό για τη φυσική αγωγή, τη γυμναστική, τον κλασικό αθλητισμό, τα άλλα αθλήματα (στα οποία περιλαμβάνεται και η επιτραπέζια αντισφαίριση) ή τα παιχνίδια υπαίθρου, που δεν κατανομίζονται ούτε περιλαμβάνονται άλλοι στο κεφάλαιο αυτό. Πισίνες κάθε είδους:					
	- Χιονοπέδλα (σκι) και άλλο υλικό για το σκι στο χόνι:					
9506 11	-- Χιονοπέδλα (σκι):					
9506 11 10 00	-- Χιονοπέδλα για πεδινό σκι (skis de fond)	3,5		10,2		2 μονάδες
9506 11 90 00	-- Άλλα χιονοπέδλα (σκι)	3,5		10,2		2 μονάδες
9506 12 00 00	-- Μηχανισμοί πρόσδεσης για σκι	3,5		10,2		Χ/μο
9506 19 00 00	-- Άλλα	3,5		10,2		Χ/μο
	- Πέδλα για θαλάσσιο σκι, σνίδες κυματοδρομίας (υδατοπλάνα), ισπασανίδες (γουλντ-σέρφινγκ) και άλλο υλικό για τα ναυτικά αθλήματα:					
9506 21 00 00	-- Ιστιοσανίδες (γουλντ-σέρφινγκ)	3,5		10,2		μονάδα
9506 29 00 00	-- Άλλα	3,5		10,2		μονάδα
	- Ράβδοι του γκολφ και άλλο υλικό για το γκολφ:					
9506 31 00 00	-- Ράβδοι του γκολφ πλήρεις	3,5		10,2		μονάδα
9506 32 00 00	-- Μπιάλες	3,5		10,2		μονάδα
9506 39	-- Άλλα:					
9506 39 10 00	-- Μέρη ράβδων του γκολφ	3,5		10,2		Χ/μο
9506 39 90 00	-- Άλλα	3,6		10,2		Χ/μο

9506 40	- Είδη και υλικό για την επιτραπέζια αντισφαίριση:				
9506 40 10 00	-- Ρακέτες, μπάλες και δίχτυα	5,9	13,2		Χ/μιο
9506 40 90 00	-- Άλλα	5,9	13,7		Χ/μιο
9506 51 00 00	- Ρακέτες αντισφαίρισης, badminton ή παρόμοια, έστω και χωρίς σπάγκους:				
9506 51 00 00	-- Ρακέτες αντισφαίρισης, έστω και χωρίς σπάγκους	3,5	11,2		μονάδα
9506 59 00 00	-- Άλλα	3,5	10,2		μονάδα
9506 61 00 00	- Μπαλόνια και μπάλες, άλλα από τις μπάλες του γκολφ ή της επιτραπέζιας αντισφαίρισης:				
9506 61 00 00	-- Μπάλες αντισφαίρισης	3,5	10,2		μονάδα
9506 62	-- Φουσκωτές:				
9506 62 10 00	--- Από δέρμα	3,5	10,2		μονάδα
9506 62 90 00	--- Άλλες	3,5	10,2		μονάδα
9506 69	-- Άλλα:				
9506 69 10 00	--- Μπάλες για κρίκετ ή πόλο	3,5	5,3		μονάδα
9506 69 90 00	--- Άλλες	3,5	10,2		μονάδα
9506 70	- Παιγνέδια και τροχοπέδλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υποδήματα στα οποία είναι προσαρμωμένα τα πέδλα:				
9506 70 10 00	-- Παιγνέδια	3,5	10,2		2 μονάδες
9506 70 30 00	-- Τροχοπέδλα	3,5	10,2		2 μονάδες
9506 70 90 00	-- Μέρη και εξαρτήματα	3,5	10,2		2 μονάδες
9506 91 00 00	-- Άλλα:				
9506 91 00 00	-- Είδη και υλικό για τη φυσική αγωγή, τη γυμναστική ή τον κλασικό αθλητισμό	3,5	10,2		Χ/μιο
9506 99	-- Άλλα:				
9506 99 10 00	--- Είδη για κρίκετ ή πόλο, άλλα από τις μπάλες	3,5	5,3		μονάδα
9506 99 90 00	--- Άλλα	3,5	10,2		μονάδα
95.07	Ράβδοι αλυσίας, αγκίστρια και άλλα είδη για την αλυσία με αρμίδι. Απώγες για κάθε χρήση. Δολώματα (έλλα από εκείνα των κλάσεων 92.08 ή 97.05) και παρόμοια είδη κουνιγίου:				
9507 10 00 00	- Ράβδοι αλυσίας	1,0	7,1		μονάδα
9507 20	- Αγκίστρια, έστω και δεμένα στις προσθήκες του αρμιδιού (παράμολα):				
9507 20 10 00	-- Αγκίστρια αλυσίας μη δεμένα	1,0	4,6		Χ/μιο
9507 20 90 00	-- Άλλα	1,0	7,1		Χ/μιο
9507 30 00 00	- Καρούλια για την αλυσία	1,0	7,1		μονάδα
9507 90 00	-- Άλλα:				
9507 90 00 10	--- Χρειώδη αλυσίας	1,0	7,1		μονάδα
9507 90 00 90	--- Άλλα	3,5	10,9		μονάδα
95.08090909	Περιττοφόρμενα οχήματα για διασκέδαση, κούνιες, περίπτερα σκοποβολής και άλλα είδη πλανοδίων επιχειρήσεων που προσελακύουν το ενδιαφέρον του κοινού. Τσίρκα, θηριοτροφεία και πλανόδια θέατρα	5,9	12,4		Χ/μιο

Κεφάλαιο 96

Τεχνουργήματα διάφορα

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα μολύβια για το φτισιδίωμα (μακιγιάζ) ή τον καλλωπισμό (κεφάλαιο 33);
 - β) τα είδη του κεφαλαίου 66 (π.χ. μέρη ομπρελών ή ράβδων);
 - γ) τις απομιμήσεις κοσμημάτων (κλάση 7117);
 - δ) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV) και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (κεφάλαιο 39);
 - ε) τα είδη του κεφαλαίου 82 (συλλογές εργαλείων, είδη μαχαίραποιίας, κουταλοπάρουνα) με λαβές ή μέρη από ύλες που μπορούν να λαξευτούν ή να χυτευτούν. Όταν παρουσιάζονται ξεχωριστά, αυτές οι λαβές και αυτά τα μέρη, υπάγονται στις κλάσεις 9601 ή 9602;
 - στ) τα είδη του κεφαλαίου 90 (π.χ. σκελετοί ματογυαλιών (κλάση 9003), γραμμωσιώστες (κλάση 9017), είδη ψηκτροποιίας των τύπων που πρόδρηλα χρησιμοποιούνται στην ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική (κλάση 9018));
 - ζ) τα είδη του κεφαλαίου 91 (π.χ. κώσες (κελύφης) για ρολόγια τσέπης ή χεριού, πλάισια και θαλαμίσκοι εκκρεμών ή οσκειών ωρολογιοποιίας);
 - η) τα μουσικά όργανα, τα μέρη και εξαρτήματά τους (κεφάλαιο 92);
 - θ) τα είδη του κεφαλαίου 93 (όπλα και μέρη όπλων);
 - ι) τα είδη του κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού);
 - ια) τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού);
 - ιβ) τα είδη του κεφαλαίου 97 (αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων).

2. Ως "φυτικές ή ορυκτές ύλες για λάξευση", σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 9602, εννοούνται:
 - α) οι σκληροί σπόροι, οι πυρήνες (κουκούτσια), τα κελύφη και τα καρύδια και οι παρόμοιες φυτικές ύλες (π.χ. καρύδια κοράζο ή φοίνικα-ντούμ), για λάξευση;
 - β) το ήλεκτρο και το σήπιο, φυσικά ή ανασχηματισμένα, καθώς και και ο γαγγίτης και οι ανάλογες με το γαγγίτη ορυκτές ύλες.

3. Θεωρούνται ως "παρασκευασμένες κεφαλές", σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 9603, οι μη συναρμολογημένες δέσμες (τούφες) από τρίχες, φυτικές ίνες ή άλλες ύλες, που είναι έτοιμες να χρησιμοποιηθούν, χωρίς να διατεθούν, για την κατασκευή πινέλων ή ανάλογων ειδών, ή που δεν απαιτούν, για το σκοπό αυτό, παρά μόνο μια συμπληρωματική επεξεργασία μικρής σπουδαιότητας, όπως είναι η εξίσωση ή το τρώξιμο των άκρων τους.
4. Τα είδη του κεφαλαίου αυτού, άλλα από εκείνα των κλάσεων 9601 μέχρι 9606 ή 9615, εξ ολοκλήρου ή μερικώς από πολύτιμα μέταλλα, από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, από πέτρες συνθετικές ή αναχρηματισμένες ή ακόμη και όλα φέρουν μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, εξακολουθούν να κατατάσσονται στο κεφάλαιο αυτό. Εξακολουθούν εντούτοις να περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο αυτό τα είδη των κλάσεων 9601 μέχρι 9606 ή 9615 που φέρουν απλές διακοσμήσεις ή εξαρτήματα μικρής σπουδαιότητας από πολύτιμα μέταλλα, από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, ή από πέτρες συνθετικές ή αναχρηματισμένες.

ΚΛΑΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
96.01	Ελεφαντόδοντο, κόκαλο, χελωνόστροκο, κέρατα ζώων κάθε είδους, κοράλι, μαργαροκόχη και άλλες ζωικές ύλες για λάξευση, καταργασμένα, και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές(στα οποία περιλαμβάνονται και τα τεχνουργήματα που λαμβάνονται με χύτευση):					
9601 10 00 00	- Ελεφαντόδοντο καταργασμένο και τεχνουργήματα από ελεφαντόδοντο	5,4		12,9		χ/μo
9601 90	- Άλλα:					
9601 90 10 00	-- Κοράλι φυσικό ή ανασχηματισμένο, επεξεργασμένο και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές	5,4		8,4		χ/μo
9601 90 90 00	-- Άλλα	5,4		8,4		χ/μo
96.02	Φυτικές ή ορυκτές ύλες για λάξευση, καταργασμένες και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές. Τεχνουργήματα χυτά ή λαξευτά από κερι, από παραφίνη, από στεατίνη, από γόμης ή οπτικές φυσικές από πάστες που μπορούν να δεχθούν πλαστική καταργασία, και άλλα τεχνουργήματα κατασκευασμένα με χύτευση ή λάξευση, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Ζελατίνη, καταργασμένη, μη σκληρωμένη, άλλη από εκείνη της κλάσης 35.03, και τεχνουργήματα από ζελατίνη μη σκληρωμένη:					
9602 00 00 10	- Άδειες καμμούλες (capsules) από ζελατίνη κατάλληλες για φαρμακευτική χρήση	Ατελώς		3,6		χ/μo
9602 00 00 90	-- Άλλα	5,4		11,9		χ/μo
96.03	Σκούπες και ψήκτρες, έστω και αν αποτελούν μέρη μηχανών, συσκευών ή οχημάτων, μηχανικές σκούπες για χρήση με το χέρι, άλλες από εκείνες με κινητήρα, πινέλα και ξεσκονιστήρια από φτερά. Παρασκευασμένες κεφαλές και είδη ψηκτροποιίας. Βύσματα και κύλινδροι για έσφθ. Καθαριστήρες υγρών επιφανειών από καουτσούκ ή από ανάλογες εύκαμπτες ύλες:					
9603 10 00 00	- Σκούπες κάθε μεγέθους που γίνονται από λιανόκλαδα ή άλλες φυτικές ύλες δεμένες σε δάσιμες, με ή χωρίς λαβή	4,6		10,8		μονάδα
9603 29	- Ψήκτρες δοντιών, ψήκτρες και πινέλα για τα γένια, τα μαλλιά της κεφαλής, τα φρύδια ή τα νύχια και άλλες ψήκτρες για τον ατομικό καλλωπισμό, στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που αποτελούν μέρη συσκευών:					
9603 21 00 00	-- Ψήκτρες δοντιών, στις οποίες περιλαμβάνονται οι ψήκτρες για οδοντοστοιχίες	3,0		9,6		μονάδα
9603 29	-- Άλλα:					
9603 29 10 00	--- Ψήκτρες και πινέλα για τα γένια	3,0		10,8		μονάδα
9603 29 30 00	--- Ψήκτρες για τα μαλλιά της κεφαλής	3,0		10,8		μονάδα
9603 29 90 00	--- Άλλα	3,0		10,8		μονάδα
9603 30	- Πινέλα για ψήκτρες για καλλιτέχνες, πινέλα γραφής και παρόμοια πινέλα για τη χρήση των καλλιτεχνών:					
9603 30 10	-- Πινέλα και ψήκτρες για καλλιτέχνες, πινέλα γραφής:					

9603 30 10 10	--- Πινέλα και ψήκτρες για καλλιτέχνες	Ατελώς	6,2	μονάδα
9603 30 10 90	--- Άλλα	3,0	10,8	μονάδα
9603 30 90 00	-- Πινέλα για τη χρήση καλλυντικών	3,0	10,8	μονάδα
9603 40	- Ψήκτρες και πινέλα για χρωμάτισμα, υδροχρωμάτισμα, βερνίκωμα ή παρόμοια (άλλα από τα πινέλα της Κλάσης 9603 30). Βύσματα και κύλινδροι για χρωμάτισμα:			
9603 40 10 00	-- Ψήκτρες και πινέλα για χρωμάτισμα, υδροχρωμάτισμα, βερνίκωμα ή παρόμοια	2,0	9,3	μονάδα
9603 40 90 00	-- Βύσματα και κύλινδροι για χρωμάτισμα	3,0	10,8	μονάδα
9603 50 00	- Άλλες ψήκτρες που αποτελούν μέρη μηχανών, συσκευών ή οχημάτων			
9603 50 00 10	-- Βιομηχανικές	Ατελώς	4,0	μονάδα
9603 50 00 90	-- Άλλες	3,0	8,5	μονάδα
9603 90	- Άλλα:			
9603 90 10 00	-- Μηχανικές σκούπες για χρήση με το χέρι, άλλες από εκείνες με κινητήρα	Ατελώς	3,6	μονάδα
9603 90 91	-- Άλλα:			
9603 90 91 10	--- Ψήκτρες και ψήκτρες-σκούπες για την περιποίηση επιφανειών ή για οικιακή χρήση στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ψήκτρες για ενδύματα και υποδήματα. Είδη ψηκτροποιίας για την περιποίηση των ζώων:			
9603 90 91 20	---- Ψήκτρες για υποδήματα, ενδύματα και ψήκτρες για την περιποίηση ζώων	3,0	10,8	μονάδα
9603 90 91 90	---- Άλλες	3,8	12,1	μονάδα
9603 90 99	---- Ψήκτρες-σκούπες	3,0	10,8	μονάδα
9603 90 99 10	---- Φλόκκοι καθαρίσματος και οι κεφαλές τους	4,6	12,3	μονάδα
9603 90 99 20	---- Φτερά ξεσκονίσματος	9,9	21,4	μονάδα
9603 90 99 90	---- Άλλα	3,0	10,8	μονάδα
9604 00 00 00 00	Κόσκινα και τρυπητή, του χεριού	3,0	8,9	μονάδα
96 05 00 00	Σύνολα ειδών ταξιδιού για τον στομικό καλλοπισμό, το ράψιμο ή το καθάρισμα των υποδημάτων ή ενδυμάτων:			
9605 00 00 10	- Με ουσιώδη χαρακτήρα τη θήκη	16,0	26,0	μονάδα
9605 00 00 90	- Άλλα	3,0	11,0	μονάδα
96 06	Κουμπιά και κουμπιά-φούστες. Σκελετοί για κουμπιά και άλλα μέρη για κουμπιά ή κουμπιά-φούστες. Ημιτελή κουμπιά:			
9606 10 00	- Κουμπιά-φούστες και τα μέρη τους:	Ατελώς	5,8	Χ/μο
9606 10 00 10	-- Ημικατεργασμένα για περαιτέρω επεξεργασία	3,8	11,7	Χ/μο
9606 10 00 90	-- Άλλα			
9606 21 00 00	- Κουμπιά:			
9606 21 00 00	-- Από πλαστικές ύλες, μη επενδυμένα με υφαντικές ύλες	3,8	11,7	Χ/μο
9606 22 00 00	-- Από κοινά μέταλλα, μη επενδυμένα με υφαντικές ύλες	Ατελώς	6,5	Χ/μο

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
9606 29 00	-- Άλλα:					
9606 29 00 10	--- Επενδύσιμα με υφαντικές ύλες	6,8		14,2		χ/μο
9606 29 00 90	--- Άλλα	3,8		11,7		χ/μο
9606 30 00 00	- Σκελετοί για κουμπιά και άλλα μέρη κουμπιών. Ημιτελή κουμπιά	Ατελώς		50		χ/μο
96.07	Κλείστρα (φερμουάρ) και τα μέρη τους:					
	- Κλείστρα (φερμουάρ):					
9607 11 00	-- Με συνδετήρες από κοινά μέταλλα:					
9607 11 00 10	--- Που το μετάλλιο μέρος υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα	3,0	0,005 ή το μέτρο	13,9	0,006 ή το μέτρο	χ/μο
9607 11 00 90	--- Άλλα	7,1	0,005 ή το μέτρο	17,7	0,006 ή το μέτρο	χ/μο
9607 19 00 00	-- Άλλα	7,1	0,005 ή το μέτρο	19,7	0,006 ή το μέτρο	χ/μο
9607 20	- Μέρη:					
9607 20 10 00	-- Από κοινά μέταλλα (στα οποία περιλαμβάνονται οι ταινίες εφοδιασμένες με συνδετήρες από κοινά μέταλλα)	Ατελώς		9,3		χ/μο
9607 20 90 00	-- Άλλα	7,1		19,7		χ/μο
96.08	Στυλογράφοι και μολύβια με σφαιρίδια (μπίλια). Στυλογράφοι και μαρκαδόροι με μύτη από πύλημα ή με άλλες παρόμοιες μύτες. Στυλογράφοι με πένα και άλλοι στυλογράφοι. Μεταλλικές αιχμές για αντιγράφα. Μηχανικά μολύβια. Κομβυλοφόροι, θήκες για μολύβια και παρόμοια είδη. Μέρη (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καλύμματα που προφυλάσσουν τις μύτες και τα άγκιστρα συγκράτησης) των ειδών αυτών, με εξαίρεση εκείνα της Κλάσης 96.09:					
9608 10	- Στυλογράφοι και μολύβια με σφαιρίδιο (μπίλια):					
9608 10 10	-- Υγρής μελάνης:					
9608 10 10 10	--- Από πολύτιμα μέταλλα	4,9		13,4		μονάδα
9608 10 10 90	--- Άλλα	3,0		10,4		μονάδα
9608 10 30	--- Άλλα:					
	--- Με σώμα ή κάλυμμα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:					
9608 10 30 10	---- Από πολύτιμα μέταλλα	4,9		13,4		μονάδα
9608 10 30 20	---- Από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	3,0		10,4		μονάδα
	--- Άλλα:					
9608 10 91 00	--- Με φυσικές μελάνης που αντικαθίστανται	3,0		10,4		μονάδα
9608 10 99 00	--- Άλλα	3,0		10,4		μονάδα
9608 20 00	- Στυλογράφοι και μαρκαδόροι με μύτη από πύλημα ή με άλλες παρόμοιες μύτες:					
9608 20 00 10	-- Από πολύτιμα μέταλλα	4,9		13,4		μονάδα

9608 20 00 90	-- Άλλα	3,0	10,4	μονάδα
	- Στυλογράφοι με πένα και άλλοι στυλογράφοι:			
9608 31 00	-- Για σχεδίαση με σινηή μελάνη:			
9608 31 00 10	--- Από πολύτιμα μέταλλα	4,9	13,4	μονάδα
9608 31 00 90	--- Άλλα:	3,0	10,4	μονάδα
9608 39	--- Άλλα:			
9608 39 10	--- Με σώμα ή κάλυμμα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:			
9608 39 10 10	----- Από πολύτιμα μέταλλα	4,9	13,4	μονάδα
9608 39 10 90	----- Από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	3,0	10,4	μονάδα
9608 39 90 00	--- Άλλα:	3,0	10,4	μονάδα
9608 40 00	- Μηχανικά μολύβια:			
9608 40 00 10	-- Από πολύτιμα μέταλλα	4,9	12,5	μονάδα
9608 40 00 90	-- Άλλα	3,0	9,4	μονάδα
9608 50 00	- Σύνολα ειδών που υπάγονται σε δύο τουλάχιστον από τις προαναφερόμενες Κλάσεις:			
9608 50 00 10	-- Από πολύτιμα μέταλλα	4,9	13,4	μονάδα
9608 50 00 90	-- Άλλα	3,0	10,4	μονάδα
9608 60	- Ανταλλακτικά μελάνης για στυλογράφους ή μολύβια με σφαιρίδιο (μπάλια), που συνδέονται με τη μύτη τους:			
9608 60 10 00	-- Υγρής μελάνης	3,0	8,5	μονάδα
9608 60 90 00	-- Άλλα	3,0	8,5	μονάδα
	- Άλλα:			
9608 91 00 00	-- Πένες και μύτες για πένες	3,0	8,3	μονάδα
9608 99	-- Άλλα:			
9608 99 10	--- Άλλοι κονδυλοφόροι, θήκες για μολύβια και παρόμοια:			
9608 99 10 10	----- Από πολύτιμα μέταλλα	4,9	12,5	χ/μο
9608 99 10 90	----- Άλλα:	3,0	9,4	χ/μο
	- Άλλα:			
9608 99 30 00	--- Ανταλλακτικά μελάνης για στυλογράφους και μαρκαδόρους με ινώδη μύτη ή μύτη από πήλινα	3,0	8,5	χ/μο
	--- Άλλα:			
9608 99 91 00	----- Από μέταλλο	3,0	8,5	χ/μο
9608 99 99	----- Άλλα:			
9608 99 99 10	----- Από πολύτιμα μέταλλα	4,9	11,6	χ/μο
9608 99 99 90	----- Άλλα:	3,0	8,5	χ/μο
96.09	Μολύβια (άλλα από τα μολύβια της Κλάσης 96.08), λεπτός ράβδος γραφή για κοινά και μηχανικά μολύβια, ράβδοι από χρωματιστή πάστα (παστέλ), ράβδοι από κάρβουνο για σχεδιάσεις, κιμωλίες γραφής ή σχεδίασης και κιμωλίες ραφτών:			
	- Μολύβια με ξυλινο ή άλλο περιβλήμα:			
9609 10	-- Με λεπτή ράβδο (μύτη)	3,0	9,1	χ/μο
9609 10 10 00	--- Άλλα	3,0	9,1	χ/μο
9609 10 90 00	--- Άλλα	3,0	8,5	χ/μο
9609 20 00 00	- Λεπτές ράβδοι γραφή για μολύβια ή μηχανικά μολύβια			

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3	4	5		
9609 90	- Άλλα:					
9609 90 10 00	-- Ραβδοί από χρωματιστή πάστα (ποστέλ) και ράβδοι από κάρβουνο για σχεδιάσεις	3,0		8,5		χ/μο
9609 90 90 00	-- Άλλα	3,0		7,6		χ/μο
<u>9610 00 00 00</u>	<u>Πλάκες από σχιστόλιθο και πίνακες για γράψιμο ή σχεδίαση, έστω και με πλαίσιο</u>	3,0		9,1		χ/μο
<u>9611 00 00 00</u>	<u>Σφραγίδες αναγραφής ημερομηνιών, σφραγίδες για τη σφράγιση με ισιανικό κερί, σφραγίδες αρίθμησης άλλες σφραγίδες και παρόμοια είδη (στα οποία περιλαμβάνονται και οι συσκευές για την αποτύπωση ετικετών), για χρήση με το χέρι. Σφραγίδες με σταθερές και μεταβαλλόμενες ενδείξεις και συσκευές εκτύπωσης που φέρουν σφραγίδες με σταθερές και μεταβαλλόμενες ενδείξεις όλα για χρήση με το χέρι</u>	3,0		8,3		χ/μο
<u>96.12</u>	<u>Μελανοταινίες για γραφομηχανές και παρόμοιες μελανοταινίες, εμποτισμένες με μελάνη ή άλλως παρασκευασμένες για να αφήνουν αποτυπώματα, έστω και τυλιγμένες σε πηνία ή κασέτες. Ταμπόν μελάνης έστω και εμποτισμένα, με ή χωρίς κουτί:</u>					
9612 10	- Μελανοταινίες:					
9612 10 10 00	-- Από πλαστική ύλη	3,0		8,9		μονάδα
9612 10 20 00	-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με πάχος κατώτερο από 30 mm, μονίμως τοποθετημένες σε πλαστικές ή μεταλλικές κασετίες του είδους που χρησιμοποιείται στις αυτόματες γραφομηχανές, στις μηχανές αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων και σε άλλες μηχανές	3,0		8,9		μονάδα
9612 10 80 00	-- Άλλα					
9612 20 00 00	- Ταμπόν μελάνης (μελανωτήρια)	3,0		8,9		μονάδα
<u>96.13</u>	<u>Αναπτήρες κάθε είδους (με εξαίρεση τα είδη ανέφελες της Κλάσης 36.03), έστω και μηχανικοί ή ηλεκτρικοί με τα μέρη τους εκτός από τις πέρες και τα φιλία:</u>					
9613 10 00 00	- Αναπτήρες τσέπης, αερίου που δεν ξαναγεμίζουν	7,4 ή 0,019 ο ένας		16,7 ή 0,029 ο ένας		μονάδα
9613 20	- Αναπτήρες τσέπης, αερίου που ξαναγεμίζουν:					
9613 20 10 00	-- Με ηλεκτρικό σύστημα ανάμματος	7,4 ή 0,019 ο ένας		16,7 ή 0,029 ο ένας		μονάδα
9613 20 90 00	-- Με άλλα συστήματα ανάμματος	7,4 ή 0,019 ο ένας		16,7 ή 0,029 ο ένας		μονάδα
9613 30 00 00	- Αναπτήρες επιτραπέζιοι	7,4 ή 0,019 σεντ ο ένας		16,7 ή 0,029 σεντ ο ένας		μονάδα
9613 80 00 00	- Άλλοι αναπτήρες κάθε είδους	7,4 ή 0,019 ο ένας		16,7 ή 0,029 ο ένας		μονάδα
9613 90 00 00	- Μέρη	7,4		16,7		χ/μο

<u>96.14</u>	Πίπες για καπνό (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεφαλές για πίπες), πίπες για πούρα και τσιγάρα, και τα μέρη τους:				
9614 20 00	- Πίπες και κεφαλές για πίπες:				μονάδα
9614 20 20 00	-- Ημιτελείς πίπες για καπνό, από ξύλο ή από ρίζα	3,0		9,6	μονάδα
9614 20 80 00	-- Άλλα:	3,0		9,6	
9614 90 00	-- Άλλα:				
9614 90 10 00	-- Ημιτελείς πίπες για καπνό, από ξύλο ή από ρίζα	3,0		6,6	χ/μο
9614 90 90	-- Άλλα:				
9614 90 90 10	--- Επιστόμια για πίπες από άμπερ (amber)	5,4		13,4	χ/μο
9614 90 90 90	--- Άλλα	3,0		9,6	χ/μο
<u>96.15</u>	Χτένια χτενίσματος, χτένες κόμωσης, πιστράκια για τα μαλλιά και παρόμοια είδη. Φουρκέτες, τσιμηδόκια, ρόλοι κατασφράγισης, μικροτή και παρόμοια είδη για την κόμωση, άλλα από εκείνα της Κλάσης 85.16, και τα μέρη τους:				
9615 11 00 00	- Χτένια χτενίσματος, χτένες κόμωσης, πιστράκια για τα μαλλιά και παρόμοια είδη:				
9615 11 00 00	-- Από κοουτσούκ σκληρωμένο ή από πλαστικές ύλες	3,0		9,3	χ/μο
9615 19 00 00	-- Άλλα	3,0		9,3	χ/μο
9615 90 00	- Άλλα:				
9615 90 00 10	-- Για στολισμό	27,2		34,4	χ/μο
9615 90 00 90	-- Άλλα	3,0		9,3	χ/μο
<u>96.16</u>	Ψεκαστήρες καλλωπισμού, οι σκελετοί τους και οι κεφαλές των σκελετών. Είδη για το πουδράρισμα (πομπόν) ή για τη χρήση άλλων καλλυντικών ή προϊόντων καλλωπισμού:				
9616 10	- Ψεκαστήρες καλλωπισμού, οι σκελετοί τους και οι κεφαλές των σκελετών:				
9616 10 10 00	-- Ψεκαστήρες καλλωπισμού	Ατελώς		5,5	χ/μο
9616 10 90 00	-- Σκελετοί και οι κεφαλές των σκελετών	12,4		24,0	χ/μο
9616 20 00 00	- Είδη για το πουδράρισμα (πομπόν) ή για τη χρήση άλλων καλλυντικών ή προϊόντων καλλωπισμού	12,4		24,0	χ/μο
<u>96.1700</u>	Θερμομονωτικές φιάλες και άλλα ισοθερμικά δοχεία συναρμολογημένα, στα οποία η μόνωση ή εξασφαλίζεται με κενό, καθώς και τα μέρη τους (με εξαίρεση τις γυάλινες εσωτερικές φιάλες):				
9617 00 11 00	- Θερμομονωτικές φιάλες και άλλα ισοθερμικά δοχεία συναρμολογημένα, περιεκτικότητας:				
9617 00 11 00	-- Που δεν υπερβαίνει τα 0,75 λίτρα	3,0		15,1	χ/μο
9617 00 19 00	-- Που υπερβαίνει τα 0,75 λίτρα	3,0		15,1	χ/μο
9617 00 90 00	- Μέρη (με εξαίρεση τις γυάλινες εσωτερικές φιάλες)	3,0		15,1	χ/μο
<u>9618000000</u>	Ανδρικό και παρόμοια, αυτόματα και κινούμενα παραστάσεις για αίθριες	3,0		6,5	χ/μο

ΤΜΗΜΑ XXI

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Κεφάλαιο 97

Αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
 - α) τα γραμμάτσημα, χαρτάσημα, διάφορα ταχυδρομικά είδη με έντυπο ταχυδρομικό σήμα και τα ανάλογα, που δεν έχουν ακυρωθεί και κυκλοφορούν ή προφίρονται να μπουν σε κυκλοφορία στη χώρα προοριμου (κεφάλαιο 49).
 - β) τα ζωγραφισμένα υφάσημα για σκηνικά θεάτρων, για παραπετάσημα εργασητριών ή ανάλογες χρήσεις (κλάση 5907), εκτός αν μπουρουν να καταταγούν στην κλάση 9706
 - γ) τα μαργαριτάρια, φυσικά ή από καλλιέργεια, και τις πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες (κλάσεις 7101 μέχρι 7103).
2. Θεωρουνται ως "πρωτότυπες εικόνες χαρακτηριστικής, χαλκογραφίας και λιθογραφίας", σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 9702, τα δοκίμια που έχουν τυπωθεί απευθείας, μούρα ή χρωματιστά, από μία ή περισσότερες πλάκες που έχουν γίνει εξ ολοκλήρου με το χέρι από τον καλλιτέχνη, οποιαδήποτε και αν είναι η τεχνική ή η ύλη που έχει χρησιμοποιηθεί, με εξαίρεση κάθε μηχανική ή φωτομηχανική μέθοδο.
3. Δεν υπάγονται στην κλάση 9703 τα γλυπτά που έχουν εμπορικό χαρακτήρα (π.χ. αναπαραγωγές σε σειρές, εκμιαγία και χειροτεχνήματα), έστω και αν τα τεχνουργήματα αυτά έχουν σχεδιαστεί ή δημιουργηθεί από καλλιτέχνες.
4.
 - α) Με την επιφύλαξη των σημειώσεων 1,2 και 3, τα είδη που μπουρουν να υπαχθούν ταυτόχρονα στο κεφάλαιο αυτό και σε άλλα κεφάλαια της ονομασηολογίας πρέπει να κατατάσσονται στο κεφάλαιο αυτό.
 - β) Τα είδη που μπουρουν να υπαχθούν ταυτόχρονα στην κλάση 9706 και στις κλάσεις 9701 μέχρι 9705 πρέπει να κατατάσσονται στις κλάσεις 9701 μέχρι 9705.
5. Τα πλαίσια που περιβάλλουν τους ζωγραφικούς πίνακες, τα σχέδια, τα έργα από σιγκόλληση (κολλάζ) ή παρόμοιους μικρούς πίνακες, τις εικόνες χαρακτηριστικής, χαλκογραφίας ή λιθογραφίας, κατατάσσονται με τα είδη αυτά όταν ο χαρακτήρας και η αξία τους είναι ανάλογα με εκείνα των ειδών αυτών.
Τα πλαίσια των οποίων ο χαρακτήρας ή η αξία τους δεν είναι ανάλογα με τα είδη που αναφέρονται στην παρούσα σημείωση κατατάσσονται ξεχωριστά.

ΚΛΑΙΟΣ Σ.Ο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ				ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
		ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ		ΓΕΝΙΚΟΣ		
		%	€	%	€	
1	2	3		4		5
<u>97.01</u>	Ζωγραφικοί πίνακες και σχέδια, που έχουν γίνει εξ ολοκλήρου με το χέρι, με εξαίρεση τα σχέδια της Κλάσης 49.06 και τα θωρηχενικά είδη που έχουν διακοσμηθεί με το χέρι. Έργα από συγκόλληση (κολάζ) και περίφητοι μικροί πίνακες: - Ζωγραφικοί πίνακες και σχέδια - Άλλα: -- Συνομοιογενή είναι που να παρουσιάζουν εικόνα -- Άλλα: --- Από λουλούδια, φυλλάδια, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών --- Από πλαστικές ύλες --- Από έξιλο --- Από φελλό --- Από υφαντικές ύλες για οικιακή χρήση --- Από μέταλλο για εσωτερική διακόσμηση --- Άλλα	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	Ατελώς	μονάδα
9701 10 00 00		6,1		7,6		χ/μο
9701 90 00		65,0		100,0		χ/μο
9701 90 00 10		10,0		12,5		χ/μο
9701 90 00 91		4,9		7,6		χ/μο
9701 90 00 92		1,0		1,5		χ/μο
9701 90 00 93		4,0		6,1		χ/μο
9701 90 00 94		6,2		9,5		χ/μο
9701 90 00 95		2,0		3,0		χ/μο
9701 90 00 96						μονάδα
9701 90 00 99						μονάδα
<u>97.02</u> <u>00</u> <u>00</u> <u>00</u>	Εικόνες χαρακτηριστικής, χαλκογραφίας και λιθογραφίας, πρωτότυπες	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
<u>97.03</u> <u>00</u> <u>00</u> <u>00</u>	Έργα εναλματωποιίας ή γλυπτικής πρωτότυπα, από κάθε ύλη	Ατελώς		Ατελώς		μονάδα
<u>97.04</u> <u>00</u> <u>00</u> <u>00</u>	Γραμματοσημα, χαρτόσημα, επιστολές με τεχυδρομικές σφραγίδες αλλά χωρίς γραμματόσημο, φάκελοι πρώτης ημέρας κυκλοφορίας, διάφορα τεχυδρομικά είδη με έντυπο τεχυδρομικό σήμα και ανάλογα, που έχουν ακυρωθεί ή δεν έχουν ακυρωθεί αλλά δεν κυκλοφορούν ούτε προορίζονται να μπουν σε κυκλοφορία στη χώρα προορισμού	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
<u>97.05</u> <u>00</u> <u>00</u> <u>00</u>	Συλλογές και αντικείμενα συλλογών ζωολογίας, βοτανικής, ορνιθολογίας, ανατομίας ή που παρουσιάζουν ιστορικό, αρχαιολογικό, παλαιοντολογικό, εθνογραφικό ή νομισματικό ενδιαφέρον	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο
<u>97.06</u> <u>00</u> <u>00</u> <u>00</u>	Αντικείμενα αρχαιολογικά, με ηλικία ανώτερη των 100 ετών	Ατελώς		Ατελώς		χ/μο

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

1	2	3	4	5
ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
0201 10 00 00	Κρέμπα βοοειδών	Ατελώς	2 300 τόνοι	
0201 20 20 00		Ατελώς		
0201 20 30 00		Ατελώς		
0201 20 50 00		Ατελώς		
0201 20 90 00		Ατελώς		
0201 30 00 00		Ατελώς		
0202 10 00 00		Ατελώς		
0202 20 10 00		Ατελώς		
0202 20 30 00		Ατελώς		
0202 20 50 00		Ατελώς		
0202 20 90 00		Ατελώς		
0202 30 10 00		Ατελώς		
0202 30 50 00		Ατελώς		
0202 30 90 10		Ατελώς		
0202 30 90 90		Ατελώς		
0406 10 20 00	Τυρί	8%	1 700 τόνοι	
0406 10 80 00		8%		
0406 20 10 00		8%		
0406 20 90 00		8%		
0406 30 10 00		8%		
0406 30 31 00		8%		
0406 30 39 00		8%		
0406 30 90 00		8%		
0406 40 10 00		8%		
0406 40 50 00		8%		
0406 40 90 00		8%		
0406 90 01 00		8%		
0406 90 02 00		8%		

1	2	3	4	5
ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΑΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
0406 90 03 00)	8%)	
0406 90 04 00)	8%)	
0406 90 05 00)	8%)	
0406 90 06 00)	8%)	
0406 90 07 00)	8%)	
0406 90 08 00)	8%)	
0406 90 09 00)	8%)	
0406 90 12 00)	8%)	
0406 90 14 00)	8%)	
0406 90 16 00)	8%)	
0406 90 18 00)	8%)	
0406 90 19 00)	8%)	
0406 90 21 00)	8%)	
0406 90 23 10)	8%)	
0406 90 23 90)	8%)	
0406 90 25 00)	8%)	
0406 90 27 00)	8%)	
0406 90 29 00)	8%)	
0406 90 31 00)	8%)	
0406 90 33 00)	8%)	
0406 90 35 00)	8%)	
0406 90 37 00)	8%)	
0406 90 39 00)	8%)	
0406 90 50 10)	8%)	
0406 90 50 90)	8%)	
0406 90 61 00)	8%)	
0406 90 63 00)	8%)	
0406 90 69 10)	8%)	
0406 90 69 90)	8%)	

0406 90 73 00)					
0406 90 75 00)	8%				
0406 90 76 00)	8%				
0406 90 78 00)	8%				
0406 90 79 00)	8%				
0406 90 81 00)	8%				
0406 90 82 00)	8%				
0406 90 84 00)	8%				
0406 90 85 00)	8%				
0406 90 86 10)	8%				
0406 90 86 90)	8%				
0406 90 87 10)	8%				
0406 90 87 90)	8%				
0406 90 88 10)	8%				
0406 90 88 90)	8%				
0406 90 93 00)	8%				
0406 90 99 10)	8%				
0406 90 99 90)	8%				
1901 90 99 91)		30% ή ̡0,15 το χιλιόγραμμο		60 000 χιλιόγραμμο	
2105 00 10 10)		60%			
2105 00 10 90)		30% ή ̡0,15 το χιλιόγραμμο			
2105 00 91 10)		60%			
2105 00 91 90)		30% ή ̡0,15 το χιλιόγραμμο			
2105 00 99 10)		60%			
2105 00 99 90)		30% ή ̡0,15 το χιλιόγραμμο			
2106 90 92 92)		30% ή ̡0,15 το χιλιόγραμμο			
2106 90 98 92)		30% ή ̡0,15 το χιλιόγραμμο			
1902 11 00 00)				65 000 χιλιόγραμμο	
1902 19 10 00)		16%			
1902 19 90 00)		16%			
1902 40 10 00)		16%			
1904 10 10 92)					
1904 10 30 92)		7,5%		3 000 χιλιόγραμμο	
1904 10 90 92)		7,5%			
)		7,5%			

1	2	3	4	5
ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
2008 92 51 00	Φρουτοσαλάτες	28,6%	30 000 χιλόγραμμα	
2008 92 59 00		28,6%		
2008 92 72 00		28,6%		
2008 92 74 00		28,6%		
2008 92 76 00		28,6%		
2008 92 78 00		28,6%		
2009 11 11 10	Χημικός προτοκαλιού	20%	250 000 χιλόγραμμα	Σημεικωμένος χημικός μόνος
2009 11 11 90		26%		
2009 11 19 10		20%		
2009 11 19 90		26%		
2009 11 91 00		26%		
2009 11 99 10		20%		
2009 11 99 90		26%		
2009 19 11 10		20%		
2009 19 11 20		2,6%		
2009 19 11 90		26%		
2009 19 19 10		20%		
2009 19 19 20		2,6%		
2009 19 19 90		26%		
2009 19 91 00		26%		
2009 19 99 10		20%		
2009 19 99 20		2,6%		
2009 19 99 90		26%		
2523 10 00 00	Τοιμέτα	€0,36 τον μετρικό τόνο	636 μετρικοί τόνοι	
2523 21 00 00		€0,36 τον μετρικό τόνο		
2523 29 00 00		€0,36 τον μετρικό τόνο		
2523 30 00 00		€0,36 τον μετρικό τόνο		
2523 90 10 00		€0,36 τον μετρικό τόνο		

2523 90 30 00)							
2523 90 90 00)			Ε0,36 τον μετρικό τόνο				
2811 21 00 00)	Διοξείδιο του άνθρακα		3,9%	30 000 χιλιόγραμμα			
3605 00 00 10)	Σπίγματα		Ε0,087 για κάθε 100 κοιλιά	55 000 γράμμες			
3605 00 00 20)			Ε0,077 για κάθε 100 κοιλιά				
3605 00 00 90)			Ε0,015 για 1000 σπύρα				
4410 19 50 20)	Μοριόπλασμες επενδυμένες με		Ατελώς	2 250 κυβ. μέτρα			
4410 90 00 21)	μελαμίνη		Ατελώς				
4412 13 11 90)	Κονκρεσιδικά επενδυμένο με		Ατελώς	253 κυβ. μέτρα			
4412 13 19 90)	καπλαμά		Ατελώς				
4412 13 90 99)			Ατελώς				
4412 14 00 99)			Ατελώς				
4412 19 00 99)			Ατελώς				
4412 22 10 92)			Ατελώς				
4412 22 99 92)			Ατελώς				
4412 23 00 92)			Ατελώς				
4412 29 80 92)			Ατελώς				
4412 92 10 92)			Ατελώς				
4412 93 00 92)			Ατελώς				
4412 92 99 92)			Ατελώς				
4412 99 80 92)			Ατελώς				
4819 30 00 10)	Χάρτινοι σάκοι από δύο ή		4%	3 400 χιλιόγραμμα			
4819 40 00 10)	περισσότερα φύλλα		4%				
5802 11 00 90)	Υφάσματα φιλοκισά απογγυδούς		5% ή Ε0,098 το χιλιόγραμμα	Ε73 000 σέια			
5802 19 00 00)	μορφής και πετσότες χειρών,		5% ή Ε0,098 το χιλιόγραμμα				
5802 20 00 10)	προσώπου και λουτρού		4,9%				
5802 20 00 20)			3,6%				
5802 20 00 90)			1,3%				
5802 30 00 10)			1%				
5802 30 00 20)			4,9%				
5802 30 00 91)			1,6%				

1	2	3	4	5
ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
5802 30 00 92)		4,9%)	
5802 30 00 93)		3,6%)	
5802 30 00 99)		1,3%)	
6302 60 00 11)		15%)	
6302 60 00 91)		7,6%)	
6115 11 00 90)	Κολάν (κάλτσες-κιάτσες)	18,8%	628 000 μονάδες	
6115 12 00 90)		18,8%)	
6115 19 10 90)		18,8%)	
6115 19 90 90)		18,8%)	
6115 20 11 90)	Κάλτσες, κιάτσονια	18,3%	505 000 ζεύγη	
6115 20 19 90)		18,3%)	
6115 20 90 90)		18,3%)	
6115 91 00 99)		18,3%)	
6115 92 00 99)		18,3%)	
6115 93 10 90)		18,3%)	
6115 93 30 90)		18,3%)	
6115 93 91 90)		18,3%)	
6115 93 99 99)		18,3%)	
6115 99 00 99)		18,3%)	
6305 32 81 10)	Σάκκοι και σακίδια από	2,5%	240 000 μονάδες	
6305 33 91 10)	πολυπροπυλένιο	2,5%)	
6401 10 10 00)	Υφανήματα	Ατελώς	550 000 ζεύγη	
6401 10 90 00)		16,3)	
6401 91 10 00)		10,9)	
6401 91 90 00)		16,3)	
6401 92 10 00)		10,9)	
6401 92 90 00)		16,3)	
6401 99 10 00)		10,9)	
6401 99 90 00)		16,3)	

6402 12 10 10)	10,9
6402 12 10 90)	16,3
6402 12 90 10)	10,9
6402 12 90 90)	16,3
6402 19 00 10)	10,9
6402 19 00 90)	16,3
6402 20 00 10)	10,9
6402 20 00 90)	16,3
6402 30 00 10)	Ατελός
6402 30 00 90)	16,3
6402 91 00 10)	10,9
6402 91 00 90)	16,3
6402 99 10 00)	10,9
6402 99 31 00)	16,3
6402 99 39 00)	16,3
6402 99 50 00)	16,3
6402 99 91 00)	16,3
6402 99 93 00)	16,3
6402 99 96 00)	16,3
6402 99 98 00)	16,3
6403 12 00 00)	17,7
6403 19 00 00)	17,7
6403 20 00 00)	17,7
6403 30 00 00)	17,7
6403 40 00 00)	Ατελός
6403 51 11 00)	17,7
6403 51 15 00)	17,7
6403 51 19 00)	17,7
6403 51 91 00)	17,7
6403 51 95 00)	17,7
6403 51 99 00)	17,7
6403 59 11 00)	17,7
6403 59 31 00)	17,7
6403 59 35 00)	17,7
6403 59 39 00)	17,7
6403 59 50 00)	17,7

1	2	3	4	5
ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΔΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
6403 59 91 00)	17,7)	
6403 59 95 00)	17,7)	
6403 59 99 00)	17,7)	
6403 91 11 00)	17,7)	
6403 91 13 00)	17,7)	
6403 91 16 00)	17,7)	
6403 91 18 00)	17,7)	
6403 91 91 00)	17,7)	
6403 91 93 00)	17,7)	
6403 91 96 00)	17,7)	
6403 91 98 00)	17,7)	
6403 99 11 00)	17,7)	
6403 99 31 00)	17,7)	
6403 99 33 00)	17,7)	
6403 99 36 00)	17,7)	
6403 99 38 00)	17,7)	
6403 99 50 00)	17,7)	
6403 99 91 00)	17,7)	
6403 99 93 00)	17,7)	
6403 99 96 00)	17,7)	
6403 99 98 00)	17,7)	
6404 11 00 00)	17,7)	
6404 19 10 00)	17,7)	
6404 19 90 00)	17,7)	
6404 20 10 00)	17,7)	
6404 20 90 00)	17,7)	
6405 10 10 10)	Ατελώς)	
6405 10 10 90)	17,7)	
6405 10 90 10)	Ατελώς)	
6405 10 90 90)	17,7)	
6405 20 10 10)	Ατελώς)	
6405 20 10 90)	17,7)	

6405 20 91 00)			17,7)		
6405 20 99 00)			17,7)		
6405 90 10 10)			Ατελής)		
6405 90 10 20)			17,7)		
6405 90 10 90)			16,3)		
6405 90 90 10)			Ατελής)		
6405 90 90 20)			17,7)		
6405 90 90 90)			16,3)		
6905 10 00 00)	Κεραμίδια		2,6%)	1 550 000 μονάδες	
7310 21 91 91)	Μεταλλικά δοχεία		4,9%)	12 000 μονάδες	Για τη συνκεντρωτική μετοχή
7310 29 10 92)			4,9%)		
7317 00 20 20)	Καρφιά		4%)	156 000 χιλόγραμματα	
7317 00 40 20)			4%)		
7317 00 61 20)			4%)		
7317 00 69 20)			4%)		
7317 00 90 20)			4%)		
7318 11 00 90)	Κοχλίες για ξύλα		2,6%)	55 000 χιλόγραμματα	
7318 12 10 90)			2,6%)		
7318 12 90 90)			2,6%)		
7604 10 10 10)	Ράβδους και ελατήρια καθορισμένης μορφής		3,2%)	408 000 χιλόγραμματα	
7604 10 10 90)	από αργίλιο κλπ.		Ατελής)		
7604 10 90 11)			1,3%)		
7604 10 90 19)			3,2%)		
7604 10 90 90)			Ατελής)		
7604 21 00 10)			1,3%)		
7604 21 00 90)			Ατελής)		
7604 29 10 11)			3,2%)		
7604 29 10 19)			3,2%)		
7604 29 10 90)			Ατελής)		
7604 29 90 11)			3,2%)		
7604 29 90 19)			3,2%)		
7604 29 90 90)			Ατελής)		

1	2	3	4	5
ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
8309 90 90 10	Πάσματα βελούδα τύπου "pilet proof"	6% ή £0,003 τα 100	755 000 μονάδες	
8311 10 10 00	Ηλεκτρόδια	2,6%	27 540 χιλιόγραμμα	
8413 19 90 92) Αντλίες νερού	Ατελώς) 960 μονάδες	
8413 19 90 93)	Ατελώς)	
8413 70 21 10)	Ατελώς)	
8413 70 29 10)	Ατελώς)	
8413 70 50 92)	Ατελώς)	
8413 70 80 92)	Ατελώς)	
8413 70 80 93)	Ατελώς)	
8413 70 91 92)	Ατελώς)	
8413 70 91 93)	Ατελώς)	
8413 70 99 92)	Ατελώς)	
8413 70 99 93)	Ατελώς)	
8421 23 90 10) Φύλλα λαδιού και σάφα για	4,9%) 140 000 μονάδες	
8421 31 90 10) μηχανοκίνητα οχήματα	4,9%)	
8507 10 81 10) Ηλεκτρικοί συσσωρευτές	8%)	
8507 10 89 10)	8%)	
8507 20 81 10)	8%)	
8507 20 89 10)	8%)	
8507 30 91 10)	8%)	
8507 40 90 10)	8%)	
8507 80 91 10)	8%)	
8507 80 99 10)	8%)	
9306 29 40 00	Κύλινδροι	Ατελώς) 1 000 000 μονάδες	

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ

1	2	3		4	5	6
ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΣΜΟΥ		ΠΟΣΟΠΗΤΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
		Ε.Ε.	ΓΕΝΙΚΟΣ			
0204 30 00 00) Αγρί κτενευγμένο	€0,32 το	€0,50 το)		
)	χλωδράφιο	χλωδράφιο)		
0204 41 00 00)	€0,32 το	€0,50 το)		
)	τοχλωδράφιο	χλωδράφιο)		
0204 42 10 00)	€0,32 το	€0,50 το)	1100 τόνοι	
)	χλωδράφιο	χλωδράφιο)		
0204 42 30 00)	€0,32 το	€0,50 το)		
)	χλωδράφιο	χλωδράφιο)		
0204 42 50 00)	€0,32 το	€0,50 το)		
)	χλωδράφιο	χλωδράφιο)		
0204 42 90 00)	€0,32 το	€0,50 το)		
)	χλωδράφιο	χλωδράφιο)		
0204 43 10 00)	€0,32 το	€0,50 το)		
)	χλωδράφιο	χλωδράφιο)		
0204 43 90 00)	€0,32 το	€0,50 το)		
)	χλωδράφιο	οηκωδράφιο)		

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 8)

ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Α. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Η ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κλάση ή Είδος Εμπορεύματος	Συντελεστής Φόρου
1. Ζύθος.	€12,65 το εκατόλιτρο.
2. Ονοπνευματώδη.	69 σεντ το λίτρο καθαρής αλκοόλης. Παρατηρήσεις: Σε περίπτωση παραλαβής ζιβάνις από τις αποθήκες του Διευθυντή της Επιτροπής Αμπελοοικονομικών Προϊόντων για σκοπούς ανακατανομής από αδειούχο ή εξουσιοδοτημένο ονοπνευματωπόλο Β' κατηγορίας ο Υπουργός Οικονομικών θα επιτρέψει την παραλαβή, χωρίς την πλήρωμή φόρου, τόσης ποσότητας, επί πλέον εκείνης για την οποία ο πληρωτέος δασυός καταβλήθηκε, όσης κατά τη γνώμη του αντιπροσωπεύει τον μέσο όρο των απωλειών που πηδανό να επέλθουν κατά τη διάρκεια του συντηριμένου ανακατανομιστού της.
3. Καπνός, μη βιομηχανοποιημένος; περιλαμβανομένων των απορριμμάτων και μισχών καπνού.	€3,50 το χιλιόγραμμο.
4. Τσιγάρα.	€3,19 για κάθε 1000 τσιγάρα που παράγονται από καπνό που έχει παραχθεί στη Δημοκρατία ή σε χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. €6,38 για κάθε 1000 τσιγάρα που παράγονται από καπνό που έχει παραχθεί εκτός της Δημοκρατίας ή εκτός χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπρόσθετα, επιβάλλεται φόρος με τους πιο κάτω συντελεστές: 23 σεντ για κάθε 20 τσιγάρα όταν η λιανική τιμή πώλησης περιλαμβανομένου του φόρου Προσπεθέμενης Αξίας δεν υπερβαίνει τα 62 σεντ τα 20 τσιγάρα 31 σεντ για κάθε 20 τσιγάρα όταν η λιανική τιμή πώλησης περιλαμβανομένου του φόρου Προσπεθέμενης Αξίας υπερβαίνει τα 62 σεντ τα 20 τσιγάρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 72 σεντ τα 20 τσιγάρα 39 σεντ για κάθε 20 τσιγάρα όταν η λιανική τιμή πώλησης περιλαμβανομένου του φόρου Προσπεθέμενης Αξίας υπερβαίνει τα 72 σεντ τα 20 τσιγάρα Νοείται ότι οι πιο πάνω φορολογικοί συντελεστές δεν επηρεάζονται από οποιαδήποτε αναπροσαρμογή της τιμής λιανικής πώλησης μετά την 1η Νοεμβρίου, 1994. Νοείται περαιτέρω ότι εάν η εκάστοτε διαφοροποίηση της τιμής λιανικής πώλησης υπερβαίνει τα 8 σεντ κατά 20 τσιγάρα, με την έγκριση του Υπουργού Οικονομικών θα εφαρμόσει στην περίπτωση αύξησης της τιμής λιανικής πώλησης ο αντίστοιχος υψηλότερος συντελεστής, στην περίπτωση δε ελάττωσης της τιμής λιανικής πώλησης ο χαμηλότερος συντελεστής. Νοείται ακόμη ότι στην περίπτωση τσιγάρων νέου τύπου ο συντελεστής που θα εφαρμόζεται θα είναι ο ίδιος συντελεστής που εφαρμόζεται πάνω σε υφιστάμενους τύπους τσιγάρων που έχουν την ίδια τιμή λιανικής πώλησης.

Κλάση ή Είδος Εμπορεύματος	Συντελεστής Φόρου
<p>5. Προϊόντα των δασμολογικών κλάσεων 2707 10, 2707 30, 2707 50 91, πετρέλαια μερικώς επεξεργασμένα συμπεριλαμβανομένων των μερικώς αποσταγμένων, βενζίνη (με εξαίρεση τη βενζίνη με ειδικό σημείο ζεσης ειδικά κατασκευασμένης για χρήση ως μέσο διάλυσης ή ως καταλύτης) της δασμολογικής κλάσης 27 10 και υδρογονάνθρακες των δασμολογικών κλάσεων 2901 10 10, 2901 10 90, 2902 20 και 2902 44 του Δευτέρου Πίνακα του περί Τελωνειακών Δασμίων και Φόρων Κατανάλωσης Νόμου.</p>	<p>Νοείται ακόμη ότι από τον πιο πάνω φόρο κατανάλωσης των 23 σεντ, 31 σεντ και 39 σεντ για κάθε 20 λίτρα, ποσό 2 σεντ και 3 σεντ αντίστοιχα θα καταβάλλεται στο Ταμείο για την αμυντική θωράκιση της Δημοκρατίας που δημιουργήθηκε με βάση το άρθρο 6 των περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμων του 1985 μέχρι 1989.</p> <p>€12,48 τα 100 λίτρα:</p> <p>Νοείται ότι από το πιο πάνω ποσό φόρου κατανάλωσης ποσό €3,00 για κάθε 100 λίτρα, μόλις εισπραχθεί, θα καταβάλλεται στο Ταμείο για την Αμυντική Θωράκιση της Δημοκρατίας που δημιουργήθηκε με βάση το άρθρο 6 των περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμων του 1985 μέχρι 1989.</p>
<p>6. Αερσιούχα αναψυκτικά ποτά.</p>	<p>5 σεντ το λίτρο.</p>
<p>7. Μηχανοκίνητα οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 8703 21 - 8703 90 του Δευτέρου Πίνακα του περί Τελωνειακών Δασμίων και Φόρων Κατανάλωσης Νόμου, (εξαιρουμένων των οχημάτων παιντός εδάφους, ασβενοφόρων και νεκροφόρων).</p>	<p>80% επί της αξίας και επιπλέον ειδικός φόρος και πρόσθετος φόρος επί της αξίας όπως πιο κάτω:</p> <p>I. Ειδικός φόρος:</p> <p>(α) Επί οχημάτων των οποίων ο κυβισμός της μηχανής δεν υπερβαίνει τα 1 500 κυβ. εκατοστά: €25,00 για κάθε 500 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών.</p> <p>(β) Επί οχημάτων των οποίων ο κυβισμός της μηχανής υπερβαίνει τα 1 500 κυβ. εκατοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκατοστά:</p> <p>(i) ποσό €75,00 και</p> <p>(ii) €200,00 για κάθε 100 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών πέραν των 1 500 κυβ. εκατοστών.</p> <p>(γ) Επί οχημάτων των οποίων ο κυβισμός της μηχανής υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκατοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ. εκατοστά:</p> <p>(i) ποσό €1.075,00 και</p> <p>(ii) €300,00 για κάθε 100 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών πέραν των 2 000 κυβ. εκατοστών.</p> <p>(δ) Επί οχημάτων των οποίων ο κυβισμός της μηχανής υπερβαίνει τα 2 500 κυβ. εκατοστά:</p> <p>(i) ποσό €2.575,00 και</p> <p>(ii) €400,00 για κάθε 100 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών πέραν των 2 500 κυβ. εκατοστών.</p> <p>Νοείται ότι ο ειδικός φόρος επί μεταχειρισμένου οχήματος μειώνεται στην έκταση που η δασμολογητέα αξία του τυγχάνει χειρότερη της αρχικής του δασμολογητέας αξίας.</p>
	<p>II. Πρόσθετος φόρος επί της αξίας:</p> <p>(α) Επί οχημάτων των οποίων ο κυβισμός της μηχανής υπερβαίνει τα 1 000 κυβ. εκατοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 300 κυβ. εκατοστά: 5% επί της αξίας.</p> <p>(β) Επί οχημάτων των οποίων ο κυβισμός της μηχανής υπερβαίνει τα 1 300 κυβ. εκατοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 500 κυβ. εκατοστά: 10% επί της αξίας.</p> <p>(γ) Επί οχημάτων των οποίων ο κυβισμός της μηχανής υπερβαίνει τα 1 500 κυβ. εκατοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκατοστά: 20% επί της αξίας.</p>

(δ)	Επί οχημάτων των οποίων ο κυβισμός της μηχανής υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκατοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ. εκατοστά. (i) βενζινοκίνητα 40% επί της αξίας, (ii) πετρελαιοκίνητα 30% επί της αξίας.	Επί οχημάτων των οποίων ο κυβισμός της μηχανής υπερβαίνει τα 2 500 κυβ. εκατοστά, 50% επί της αξίας.
(ε)	Νοείται περαιτέρω ότι τα πιο κάτω οχήματα θα επιβαρύνονται με φόρο κατανάλησης μόνο προς 15% επί της αξίας:	
(α)	Μηχανοκίνητα οχήματα τύπου "γκόου καρτ" που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε κλειστούς ή/και περιφραγμένους χώρους για ψυχαγωγικούς σκοπούς.	
(β)	Μηχανοκίνητα οχήματα, αμφίβια, με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 1 000 χιλιόγραμμα, με τρεις σειρές τροχών και κίνηση σε όλους τους τασμούς, τα οποία χρησιμοποιούνται για ψυχαγωγικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς και τα οποία μπορούν να μεταφέρουν δύο έως τέσσερα πρόσωπα.	
(γ)	Μηχανοκίνητα οχήματα τύπου "χόμπερφαρ" τα οποία είναι κατασκευασμένα για να κινούνται τόσο πάνω από το νερό όσο και στο έδαφος.	
(δ)	Οχήματα που κινούνται με ηλεκτρικό κινητήρα η ισχύς του οποίου δεν υπερβαίνει τα 10 κίλοβάτ (KW), για τη μεταφορά επιβατών, και	
(ε)	αυτοκινούμενα τροχόσπιτα των δασμολογικών κλάσεων 8703 22 11 00, 8703 23 11 00, 8703 32 11 00 και 8703 33 11 00.	
	Ποσό ίσο με τη διαφορά του εισαγωγικού δασμού που καταβάλλεται κατά την εισαγωγή τους δυνάμει των προνοιών της κλάσης 8702 του Δεύτερου Πίνακα και του εισαγωγικού δασμού και φόρου κατανάλησης που καταβάλλεται για παράρτημα οχήματα της δασμολογικής κλάσης 8703.	
	40% επί της αξίας.	
	10% επί της αξίας.	
	20% επί της αξίας.	
	10% επί της αξίας.	
	Νοείται ότι σε περίπτωση που σκάφος που χρησιμοποιείται στη διεθνή ή παρόντια ναυσιπλοΐα για τη μεταφορά επιβατών παύσει να κατέχει σχετική άδεια από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, επιβαρύνεται με φόρο κατανάλησης προς 10% επί της αξίας του.	
8.	Οχήματα της δασμολογικής κλάσης 8702 του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων τα οποία εγγράφονται από την Αρχή Εγγραφής Μηχανοκινήτων Οχημάτων ως οχήματα για τη μεταφορά μέχρι και εννέα προσώπων περιλαμβανομένου του οδηγού.	
9.	Οχήματα πατρός εδάφους της δασμολογικής κλάσης 8703 του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων.	
10.	Μηχανοκίνητα οχήματα της δασμολογικής κλάσης 8704 του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων με δύο σειρές καθισμάτων γνωστά ως "διπλοκάμπινα" με σπάρο που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλιόγραμμα.	
11.	Αεροπλάνα, υδροπλάνα και ελικόπτερα με εξάρτηση τα επιβατικά και φορτηγά αεροπλάνα με σπάρο που υπερβαίνει τις 15 000 χιλιόγραμμα.	
12.	Θαλαμηγοί και άλλα πλοία και πλοία αναψυχής της κλάσης 8903 του Δεύτερου Πίνακα των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων με εξάρτηση τα αγωνιστικά ιστιοφόρα αγωνιστικά κολυμπητικά και τα σκάφη που χρησιμοποιούνται στη διεθνή ή παρόντια ναυσιπλοΐα για τη μεταφορά επιβατών και τα οποία έχουν εξοπλισθεί σχετική άδεια από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας.	

Κλάση ή Είδος Εμπορεύματος	Συντελεστής Φόρου
13. Εξωλέμβιες μηχανές ή συνδυασμοί εξωλέμβιας με εσωλέμβια μηχανή εσωτερικής καύσης.	10% επί της αξίας.
14. Μοτοσυκλέττες με κυβισμό μηχανής πάνω από 100 κυβ. εκ. με ή χωρίς πλάγιο κίβωτο.	20% επί της αξίας.
15. Αναπτήρες κάθε είδους και μέρη αυτών από πολυτίμια μέταλλα ή επιστρωμένοι με πολυτίμια ή διακοσμημένοι με πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες.	20% επί της αξίας.
16. Ζωντανά ψάρια διακοσμητικά, με εξαίρεση τα προοριζόμενα για αναπαραγωγή, καπνιστός σολομός και καπνιστός οξύρρυγχος (περιλαμβανομένων και των φιλέτων).	20% επί της αξίας.
17. Χαβίθια. Υποκατάστατα χαβιθίου εκτός εκείνου που χρησιμοποιείται στην κατασκευή τσαράμι.	20% επί της αξίας.
18. Πούρα και παურάκια της δασμολογικής κλάσης 2402 του Δεύτερου Πίνακα των περι Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων.	20% επί της αξίας.
19. Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης από γουνοδέματα της δασμολογικής κλάσης 4303 του Δεύτερου Πίνακα των περι Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων.	20% επί της αξίας.
20. Κρασιά αφρώδη της δασμολογικής διάκρισης 2204 10 του Δεύτερου Πίνακα των περι Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων.	20% επί της αξίας.
21. Μπάνια με δασμολογική αξία μεγαλύτερη από €200,00, μπάνια με ή κατάλληλα για συσκευές υδρομασάζ και συσκευές υδρομασάζ για μπάνια, Κρουνοί, αναμεικτές, μικροεξαρτήματα λουτρών, προσαρτήματα ειδών υγιεινής και μέρη αυτών από πολυτίμια μέταλλα ή από άλλα υλικά επιστρωμένα ή επικαλυμμένα με πολυτίμια μέταλλα.	20% επί της αξίας.
22. (α) Είδη από κρύσταλλο που εμπίπτουν στις δασμολογικές κλάσεις 7010, 7013, 7018 και 9405 του Δεύτερου Πίνακα των περι Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων και είδη από πορσελάνη που εμπίπτουν στις δασμολογικές κλάσεις 6913 και 6914 του Δεύτερου Πίνακα των περι Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων.	20% επί της αξίας.
(β) Είδη από πορσελάνη που εμπίπτουν στη δασμολογική κλάση 6911.	10% επί της αξίας.

B. ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	Κλάση ή Είδος Εμπορεύματος	Συντελεστής Φόρου
1.	<p>Προϊόντα των δασμολογικών κλάσεων 2707 10, 2707 30, 2707 50 91, πετρέλαιο, μερικός επεξεργασμένα συμπιεσθέντα αερίων των μερικός αποσταγμένων, βενζίνη (με εξαίρεση τη βενζίνη με ειδικό σημείο ζέσης ειδικά κατασκευασμένης για χρήση ως μέσο διάλυσης ή ως καταλύτης) της δασμολογικής κλάσης 2710 και υδρογονάνθρακες των δασμολογικών κλάσεων 2901 10 10, 2901 10 90 10, 2902 20 και 2902 44 του Δευτέρου Πίνακα του περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμου.</p>	<p>€12,48 τα 100 λίτρα:</p> <p>Νοείται ότι από το πιο πάνω ποσό φόρου κατανάλωτης ποσό €3,00 για κάθε 100 λίτρα, μόλις εισπραχθεί, θα καταβάλλεται στο Ταμείο για την Αμυντική Φορολογία της Δημοκρατίας που δημιουργήθηκε με βάση το άρθρο 6 των περί Εκτακτής Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμων του 1985 μέχρι 1989.</p>
2.	<p>Μηχανοκίνητα οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 8703 21 - 8703 90 του Δευτέρου Πίνακα του περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμου, (εξαιρουμένων των οχημάτων παντός εδάφους, ασθενοφόρων και νεκροφόρων).</p>	<p>80% επί της αξίας και επιπλέον ειδικός φόρος και πρόσθετος φόρος επί της αξίας όπως πιο κάτω:</p> <p>Ειδικός φόρος:</p> <p>(α) Επί οχημάτων των οποίων ο κυβισμός της μηχανής δεν υπερβαίνει τα 1 500 κυβ. εκατοστά: €25,00 για κάθε 500 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών.</p> <p>(β) Επί οχημάτων των οποίων ο κυβισμός της μηχανής υπερβαίνει τα 1 500 κυβ. εκατοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκατοστά:</p> <p>(i) ποσό €75,00 και</p> <p>(ii) €200,00 για κάθε 100 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών πέραν των 1 500 κυβ. εκατοστών.</p> <p>(γ) Επί οχημάτων των οποίων ο κυβισμός της μηχανής υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκατοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ. εκατοστά:</p> <p>(i) ποσό €1.075,00 και</p> <p>(ii) €300,00 για κάθε 100 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών πέραν των 2 000 κυβ. εκατοστών.</p> <p>(δ) Επί οχημάτων των οποίων ο κυβισμός της μηχανής υπερβαίνει τα 2 500 κυβ. εκατοστά:</p> <p>(i) ποσό €2.575,00 και</p> <p>(ii) €400,00 για κάθε 100 κυβ. εκατοστά ή μέρος αυτών πέραν των 2 500 κυβ. εκατοστών.</p> <p>Νοείται ότι ο ειδικός φόρος επί μεταχειρισμένων οχημάτων μειώνεται στην έκταση που η δασμολογητέα αξία του τυχάνει χαμηλότερη της αρχικής του δασμολογητέας αξίας.</p>
II.	<p>Πρόσθετος φόρος επί της αξίας:</p> <p>(α) Επί οχημάτων των οποίων ο κυβισμός της μηχανής υπερβαίνει τα 1 000 κυβ. εκατοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 300 κυβ. εκατοστά: 5% επί της αξίας.</p> <p>(β) Επί οχημάτων των οποίων ο κυβισμός της μηχανής υπερβαίνει τα 1 300 κυβ. εκατοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 500 κυβ. εκατοστά: 10% επί της αξίας.</p> <p>(γ) Επί οχημάτων των οποίων ο κυβισμός της μηχανής υπερβαίνει τα 1 500 κυβ. εκατοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκατοστά: 20% επί της αξίας.</p>	<p>Πρόσθετος φόρος επί της αξίας:</p> <p>(α) Επί οχημάτων των οποίων ο κυβισμός της μηχανής υπερβαίνει τα 1 000 κυβ. εκατοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 300 κυβ. εκατοστά: 5% επί της αξίας.</p> <p>(β) Επί οχημάτων των οποίων ο κυβισμός της μηχανής υπερβαίνει τα 1 300 κυβ. εκατοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 500 κυβ. εκατοστά: 10% επί της αξίας.</p> <p>(γ) Επί οχημάτων των οποίων ο κυβισμός της μηχανής υπερβαίνει τα 1 500 κυβ. εκατοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκατοστά: 20% επί της αξίας.</p>

Κλάση ή Είδος Εμπορεύματος	Συντελεστής Φόρου
<p>3. Οχήματα της δασμολογικής κλάσης 8702 του Δευτέρου Πίνακα του Νόμου αυτού, τα οποία εγγράφονται από την Αρχιμεία Αρχή Εγγραφής Μηχανοκίνητων Οχημάτων σαν οχήματα για τη μεταφορά μέχρι και εννέα προσώπων περιλαμβανομένου του οδηγού.</p> <p>4. Τσιγάρα.</p> <p>5. Αεριούχα αναψυκτικά ποτά.</p>	<p>(δ) Επί οχημάτων των οποίων ο κυβισμός της μηχανής υπερβαίνει τα 2 000 κυβ. εκατοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 500 κυβ. εκατοστά: (i) βενζινοκίνητα 40% επί της αξίας, (ii) πετρελαιοκίνητα 30% επί της αξίας.</p> <p>(ε) Επί οχημάτων των οποίων ο κυβισμός της μηχανής υπερβαίνει τα 2 500 κυβ. εκατοστά, 50% επί της αξίας.</p> <p>Νοείται περαιτέρω ότι τα πιο κάτω οχήματα θα επιβαρύνονται με φόρο κατανάλωσης μόνο προς 15% επί της αξίας:</p> <p>(α) Μηχανοκίνητα οχήματα τύπου "γκρού καρτ" που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε κλειστούς ή/και περιφραγμένους χώρους για ψυχαγωγικούς σκοπούς,</p> <p>(β) μηχανοκίνητα οχήματα, αμφίβια, με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 1 000 κιλόγραμμα, με τρεις σειρές τροχών και κίνηση σε όλους τους τροχούς, τα οποία χρησιμοποιούνται για ψυχαγωγικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς και τα οποία μπορούν να μεταφέρουν δύο έως τέσσερα πρόσωπα,</p> <p>(γ) μηχανοκίνητα οχήματα τύπου "χόβερκωφ" τα οποία είναι κατασκευασμένα για να κινούνται τόσο πάνω από το νερό όσο και στο έδαφος,</p> <p>(δ) οχήματα που κινούνται με ηλεκτρικό κινητήρα η ισχύς του οποίου δεν υπερβαίνει τα 10 κίλοβατ (KW), για τη μεταφορά επιβατών, και</p> <p>(ε) αυτοκινούμενα τροχόσπιτα των δασμολογικών κλάσεων 8703 22 11 00, 8703 23 11 00, 8703 32 11 00 και 8703 33 11 00.</p> <p>Ποσό ίσο με τη διαφορά του εισαγωγικού δασμού που καταβάλλεται κατά την εισαγωγή τους δυνάμει των προνοιών της Κλάσης 8702 του Δευτέρου Πίνακα και του εισαγωγικού δασμού και φόρου Κατανάλωσης που καταβάλλεται για παρόμοια οχήματα της δασμολογικής κλάσης 8703.</p> <p>€3,19 για κάθε 1 000 τσιγάρα που παράγονται από καπνό που έχει παραχθεί στη Δημοκρατία ή σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης</p> <p>€6,38 για κάθε 1 000 τσιγάρα που παράγονται από καπνό που έχει παραχθεί εκτός της Δημοκρατίας ή εκτός χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.</p> <p>Επιπρόσθετα, επιβάλλεται φόρος με τους πιο κάτω συντελεστές:</p> <p>39 σεντ τα 20 τσιγάρα.</p> <p>Νοείται ότι το ποσό των 23 σεντ για κάθε 20 τσιγάρα θα καταβάλλεται στο Ταμείο για την Αιμυτική Βοήθεια της Δημοκρατίας που δημιουργήθηκε με βάση το Άρθρο 6 των Περι Εκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νομίου του 1966 μέχρι 1969.</p> <p>5 σεντ το λίτρο.</p>

6.	Οχήματα παντός εδάφους της δασμολογικής κλάσης 8703 του Δεύτερου Πίνακα των Περι Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων.	40% επί της αξίας.
7.	Μηχανοκίνητα οχήματα της Δασμολογικής κλάσης 8704 του Δεύτερου Πίνακα των Περι Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων με δύο σιφές καθισμάτων γινωστά ως "Διαδοκμήματα" με απόβαρο που δεν υπερβαίνει τα 2 032 χιλιόγραμμα.	10% επί της αξίας.
8.	Αεροπλάνα, υδροπλάνα και ελικόπτερα με εξάφηση τα επιβατικά και φορτηγά αεροπλάνα με απόβαρο που υπερβαίνει τις 15 000 χιλιόγραμμα.	20% επί της αξίας.
9.	Θαλαμηγοί και άλλα πλοία και πλοία αναμυχής της κλάσης 8903 του Δεύτερου Πίνακα των περι Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων με εξάφηση τα αγωνιστικά ιστιοφόρα, αγωνιστικά κωπηλατικά και τα σκάφη που χρησιμοποιούνται στη διεθνή ή παρόμοια ναυπηγεία για τη μεταφορά επιβατών και τα οποία έχουν εξασφαλιστεί σχετική άδεια από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας.	10% επί της αξίας. Νοείται ότι σε περίπτωση που σκάφος που χρησιμοποιείται στη διεθνή ή παρόμοια ναυπηγεία για τη μεταφορά επιβατών, παύσει να κατέχει σχετική άδεια από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, επιβαρύνεται με φόρο καταναλώσεως προς 10% επί της αξίας του.
10.	Εξωλέμβριες μηχανές ή συνδυασμοί εξωλέμβριες με εσωλέμβια μηχανή εσωτερικής καύσης.	10% επί της αξίας.
11.	Μοτοσυκλέττες με κυβισμό μηχανής πάνω από 100 κυβ. εκ. με ή χωρίς τολάνο κιβώτιο.	20% επί της αξίας.
12.	Αναπήρες κάθε είδους και μέρη αυτών από πολύτιμα μέταλλα ή επιστρωμένοι με πολύτιμα μέταλλα ή διακοσμημένοι με πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες.	20% επί της αξίας.
13.	Ζωντανά ψάρια διακοσμητικά, με εξάφηση τα προοριζόμενα για αναπαραγωγή, καπνιστός σολομός και καπνιστός οξύρρυγχος (περιλαμβανομένων και των φιλέτων).	20% επί της αξίας.
14.	Χαβίτρι. Υποκατάστατα χαβιριού εκτός εκείνου που χρησιμοποιείται στην κατασκευή ταραμά.	20% επί της αξίας.
15.	Πούρα και πούρακια της δασμολογικής κλάσης 2402 του Δεύτερου Πίνακα των περι Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως	20% επί της αξίας.

Κλάση ή Είδος Εμπορεύματος	Συντελεστής Φόρου
<p>Νόμων.</p> <p>16. Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης από γουνοδέματα της δασμολογικής κλάσης 4303 του Δεύτερου Πίνακα των περι Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων.</p> <p>17. Κοσσιά αφρώδη της δασμολογικής διάκρισης 2204 10 του Δεύτερου Πίνακα των περι Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων.</p> <p>18. Μπάνια με δασμολογητέα αξία μεγαλύτερη από £200.00., μπάνια με ή κατάλληλα για σισκεύς υδρομασάζ και σισκεύς υδρομασάζ για μπάνια. Κρουνοί, αναμεικτές, μικροεξαρτήματα λουτρών, προσαρτήματα ειδών υγιεινής και μέρη αυτών από πολύτιμα μέταλλα ή από άλλα υλικά επιστρωμένα ή επικαλυμμένα με πολύτιμα μέταλλα.</p> <p>19. (α) Είδη από καύσταλλο που εμπίπτουν στις δασμολογικές κλάσεις 7010, 7013, 7018 και 9405 του Δεύτερου Πίνακα των περι Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων και είδη από πορσελάνη που εμπίπτουν στις δασμολογικές κλάσεις 6913 και 6914 του Δεύτερου Πίνακα των περι Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων.</p> <p>(β) Είδη από πορσελάνη που εμπίπτουν στη δασμολογική κλάση 6911.</p>	<p>20% επί της αξίας.</p> <p>20% επί της αξίας.</p> <p>20% επί της αξίας.</p> <p>20% επί της αξίας.</p> <p>10% επί της αξίας.</p>

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
(Άρθρο 11)

**ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΘΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΔΑΣΜΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ**

Κλάση	Είδος	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκταση Απαλλαγής
01	01	Εμπορεύματα των ειδών που περιγράφονται στο κάθε ένα από τα πιο κάτω εδάφια, τα οποία εισάγονται από ή για λογαριασμό και για χρήση από τα πρόσωπα, οργανισμούς, αρχές ή οργανώσεις που αναφέρονται σ' αυτά:	
	02	Εμπορεύματα που εισάγονται από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οποιαδήποτε αντικείμενα ή υλικά που εισάγονται από την Εταιρεία Κυπριακών Αερογραμμών για χρήση στο χώρο του αερολιμένα ή πάνω σε αεροσκάφη, για τη λειτουργία, συντήρηση και γενικά την εξυπηρέτηση αεροσκαφών ή των επιβατών τους, με εξαίρεση τα έπιπλα γραφείου και τη γραφική ύλη. Αεροσκάφη που εισάγονται από την Εταιρεία Κυπριακών Αερογραμμών.	
	03	Όλα τα μηχανήματα, συσκευές, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός (περιλαμβανομένων δίσκων και μαγνητοταινιών), οχήματα και λοιπά αντικείμενα καθώς και τα μέρη, προσάρτηματα και ανταλλακτικά τους, που είναι αναγκαία για την εγκατάσταση και λειτουργία ραδιοσταθμίου, εκτός από τα αντικείμενα αναλώσιμης φύσης, όπως για παράδειγμα τα καύσιμα, η γραφική ύλη κ.λ.π., για αποκλειστική χρήση στην εγκατάσταση ή τη λειτουργία της Γαλλικής Εταιρείας ΣΟΜΕΡΑ.	
	04	Υλικά οικοδομής, εξαρτήματα και έπιπλα για εκκλησίες ή τεμένη, ενδύματα και άλλα είδη για θρησκευτικούς σκοπούς, που εισάγονται από Εκκλησιαστικές και Θρησκευτικές Αρχές.	
	05	Α. Όλα τα είδη (με εξαίρεση τα έπιπλα και τα οχήματα των δασολογικών κλάσεων Β702 και Β703 του Δεύτερου Πίνακα του παρόντος Νόμου, εφόσον υπερβαίνουν τα 2000 κυβικά εκατοστά, στην περίπτωση βεζελινοκίνητων οχημάτων και τα 2500 κυβικά εκατοστά, στην περίπτωση πετρελαιοκίνητων οχημάτων) που εισάγονται για αποκλειστική χρήση από φυλανθρωπικά ιδρύματα που έχουν αναγνωριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο. Β. Όλα τα είδη (με εξαίρεση τα έπιπλα) που εισάγονται από: (α) Συμβούλια ή Δημόσιες Επιχειρήσεις Ύδατων. (β) Συμβούλια Αποχέτευσεων. (γ) Τοπικές Αρχές για τους δημόσιους σκοπούς τους.	
	06	Ιματισμός, ύφασμα για την κατασκευή ιματισμού και εξάρτησή του που εισάγονται από το Σύμμα Προσκόπων Κύπρου και το Σύμμα Κυπρίων Οδηγών.	
	07	Α. Είδη προς χρήση διά εκπαιδευτικούς ή μορφωτικούς σκοπούς ή για χρήση στη σωματική αγωγή, που εισάγονται από Εκπαιδευτικά Ιδρύματα εγγεγραμμένα στη Δημοκρατία με βάση τους νόμους που αφορούν την παιδεία. Β. Όλα τα είδη (με εξαίρεση τα έπιπλα) που εισάγονται από Σχολικές Εφορίες αφού προσκομισθεί πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.	

Κλάση	Είδος	Περιγραφή Απαλλαγής	Εκταση Απαλλαγής
	08	Έντυπα, ταινίες και σφραγίδες σήμανσης ή καταμέτρησης δελτίων και παρόμοια είδη αναγκαία για την κανονική λειτουργία του σχεδίου Ελληνικών Προγυωστικών Ποδοσφαιρού (ΠΡΟ-ΠΟ), που εισάγονται από το Γραφείο του Οργανισμού Προγυωστικών Αγώνων Ποδοσφαιρού της Ελλάδος που εδρεύει στην Κύπρο.	
	10	Υλικά καλλιτεχνών που εισάγονται από καλλιτέχνες.	
	11	Κινηματογραφικοί προβολείς και κεντρικές εγκαταστάσεις κλιματισμού (περιλαμβανομένων των μονωτικών υλικών με εξάρτηση τους σωλήνες από χάλυβα ή αέριο) που εισάγονται από κινηματογραφικές ή θεατρικές επιχειρήσεις για δική τους χρήση σε αίθουσες κινηματογράφων ή θεατρών.	
	12	<p>(1) Τα ακόλουθα είδη για χρήση σε ξενοδοχεία, ειδικά σηματούμενα με το όνομα ή το έμβλημα του ξενοδοχείου ή του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή του ξενοδοχείου κατά τρόπο που να ικανοποιεί τον Διευθυντή, εκτός εάν ο Διευθυντής για εύλογη αιτία αποφασίσει ότι ο όρος της σήμανσης δύναται να μην εφαρμοστεί:</p> <p>(α) Κουβέρτες, παπλώματα, προσκεφάλια, κλινοσκεπάσματα, ασπρόρουχα (με εξάρτηση τις πετσέτες χεριών, προσώπου ή λουτρού και των σεντονιών), χαλιά, λινόταπητες, κουρτίνες θυρών και παραθύρων και υλικά κατασκευής τους και αλεξήλια.</p> <p>(β) Επιτραπέζια είδη από κοινό μέταλλο, γυαλί ή φαβεντιανή γη ή λιθοκόσμο ή ποσειδώνη (περιλαμβανομένων των σταγυροχυτών), Σκευή σερβιρίσματος, Κινούμενα τραπέζια εξημερήσιμων, εξαρτημένων των εύλιων ή του τύπου που συνήθως χρησιμοποιείται για οικιακή χρήση. Θερμιμονωτικά δοχεία.</p> <p>(γ) Νεροχύτες, νιπτήρες, κολώνες νιπτήρων, μπανιέρες, λεκάνες καθαριότητας (μπιτέδες), λεκάνες αποχρητηρίων, καζανάκια, ουρητήρια και παρόμοια μόνιμα είδη υγιεινής, κρεμαστές πεταστών για ταχούς και κρούσι για υδραυλικές εγκαταστάσεις. Μηχανικές πεταστούθρες και συσκευές στέγνωσης χεριών με θερμό αέρα.</p> <p>(δ) Μηχανήματα, συσκευές, εργαλεία και σκεύη προετοιμασίας, επεξεργασίας ή παρασκευής φαγητών και συσκευές παρασκευής καφέ. Αυτόματες μηχανές πώλησης, Μηχανήματα, συσκευές και εγκαταστάσεις διύλισης, καθαρισμού, παστερίωσης, αποσκόλησης, αφαλάτωσης νερού.</p> <p>(ε) Κάθε είδους μηχανήματα, συσκευές ή εγκαταστάσεις θέρμανσης, ζέσης, ψύξης, κλιματισμού (περιλαμβανομένων των μονωτικών υλικών, αλλά εξαιρεμένων των σωλήνων από αέριο ή χάλυβα, των συσκευών ή εγκαταστάσεων θέρμανσης νερού με ηλιακή ενέργεια και των εμπορικών ψυγείων), αερισμού (περιλαμβανομένων των ανεμιστήρων), εξερατισμού, απόσμησης καθαρισμού (περιλαμβανομένων των ηλεκτρικών ακούτων), στήλωσης, πλύσης, στέγνωσης, σιδερώματος ρούχων, αποτέφρωσης ή άλλης υγειονομικής επεξεργασίας απορριμμάτων ή σκουβάνων.</p> <p>(στ) Μεγνητόφωνα και ραδιόφωνα, μικρόφωνα, μεγέφωνα και ενισχυτές ήχου για χρήση σε κεντρική εγκατάσταση για μετάδοση μουσικής ή προγραμμάτων. Σύσκευες τηλεόρασης. Ένας κληματογραφικός προβολέας και ένας προβολέας διαφανών, ηλεκτρικά συστήματα συναγερμού, κωδώνες, ηλεκτρικές συσκευές σηματοδότησης, αυτόματες συσκευές κλήσης και παρόμοιες συσκευές. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (περιλαμβανομένων των ηλεκτρικών φωτιστικών μέσων όλων των τύπων). Πιάνα και παρόμοια μουσικά όργανα. Σύσκευές αυτόματης μετάφρασης.</p> <p>(ζ) Μηχανές ταμείου αυτόματης καταγραφής, γραφομηχανές, πολυγράφοι και παρόμοιες μηχανές γραφείων.</p> <p>(η) Κυλιόμενες σκάλες, ανεγκυστήρες και ανυψωτήρες προσώπων και αντικειμένων.</p> <p>(θ) Εξοπλισμός κολυμβητικών δεξαμενών.</p>	

- (ι) Στυβωμένα πλακάκια επενδύσεως τοίχων και δαπέδων:
Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου ως Ξενοδοχεία θεωρούνται -
- (i) τα Ξενοδοχεία που καθορίζονται με βάση το άρθρο 3 των περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμων·
 - (ii) τα Ξενοδοχεία άνευ αστέρας και οι ξενώνες, όπως καθορίζονται με βάση το άρθρο 25Α των περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμων·
 - (iii) τα οργωνωμένα διαμερίσματα και τα συγκροτήματα τουριστικών επαύλειων και τουριστικών χωριών, όπως αυτά καθορίζονται με βάση τα άρθρα 18(β), 18(4) και 18(5), αντίστοιχα, των περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμων.
- Νοείται περαιτέρω ότι αντικατάσταση των ειδών για τα οποία παραχωρήθηκε απαλλαγή με βάση τα πιο πάνω με νέα είδη απαλλαγμένα δασμού ή φόρου καταναλώσεως δεν επιτρέπεται, εκτός εάν παρέλθουν πέντε χρόνια από την ημερομηνία τελωνισμού τους.
- Νοείται ακόμη περαιτέρω ότι η απαλλαγή θα παραχωρείται μόνο αν ο Γενικός Διευθυντής του Κ.Ο.Τ. παραχωρεί τις πιο κάτω βεβαιώσεις:
- (i) βεβαίωση ότι ο αριθμός και τα είδη των αντικειμένων για τα οποία ζητείται δασμολογική απαλλαγή αποτελούν μέρος ενός ολοκληρωμένου προγράμματος συντήρησης ή και αναβάθμισης της μονάδας, το οποίο θα πρέπει να εκτελεστεί μέσα σε τακτό χρονικό διάστημα που θα καθορίσει ο Γενικός Διευθυντής του Κ.Ο.Τ., είναι απαραίτητα για την ευρωπηλή λειτουργία της και συνάδουν με τη δυνατότητα της και με τους όρους για την ανανέωση της καταστάσης και της άσκησης λειτουργίας και δε θα χρησιμοποιηθούν σε επεκτατικές μονάδες που θα σφραγίσουν τη δημιουργία νέων κλινών. Στην περίπτωση που η αίτηση αφορά ξενοδοχεία άνευ αστέρας ή ξενώνας, η απαλλαγή θα παραχωρείται μόνο αν ο Γενικός Διευθυντής του Κ.Ο.Τ. βεβαιώνει, συμπληρωματικά με τα πιο πάνω, ότι ο αριθμός και τα είδη για τα οποία ζητείται δασμολογική απαλλαγή είναι απαραίτητα για την αναβάθμιση της μονάδας, ώστε να καταταγεί σε τάξη αστέρας· και
 - (ii) βεβαίωση ότι οι μονάδες που υποβάλλουν αίτηση για παραχώρηση δασμολογικής απαλλαγής με βάση το εδάφιο αυτό λειτουργούν με βάση την απαραίτητη άδεια λειτουργίας του Κ.Ο.Τ. για τουλάχιστο πέντε χρόνια.
- (2) Η χορηγούμενη απαλλαγή σύμφωνα με το παρόν εδάφιο αίσταται και ο σχετικός δασμός καταβάλλεται αναδρομικά εάν το πρόγραμμα συντήρησης ή και αναβάθμισης της μονάδας δεν ολοκληρωθεί στο χρόνο που έχει καθορίσει ο Γενικός Διευθυντής του Κ.Ο.Τ.
- Κλίνες και κλινοστρωμένες, προσαρμοσμένοι ακτινοβόλοι θερμαντήρες για κεντρική θέρμανση, κεραμικά και γυάλινα είδη των Κλάσεων 69.11, 69.12 και 70.13 για κλινικές.
- Μηχανοκίνητα οδικά οχήματα μέχρι 2000 κυβικά εκατοστά, εφόσον είναι βενζινοκίνητα και μέχρι 2500 κυβικά εκατοστά, εφόσον είναι πετρελαοκίνητα που εισάγονται από τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων ή από τους Εκπαιδευτικούς Θρησκευτικών Ομάδων στη Βουλή ή από τα Μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου, με εξαίρεση τα Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων ή του Ανωτάτου Δικαστηρίου στα οποία χορηγείται υπηρειακό αυτοκίνητο.
- Νοείται ότι τα πρόσωπα αυτά εξακολουθούν να κατέχουν αυτά οχήματα εφόσον τα οχήματα αυτά έδωτα και αν παύσουν να κατέχουν το πιο πάνω αξίωμα, καταβάλλεται όμοιος δασμός και φόρος καταναλώσεως όταν γίνεται διάθεση του οχήματος αυτού σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος Νόμου.

Κλάση	Εδάφιο	Περιγραφή Απαλλαγής	Εκταση Απαλλαγής
		<p>Νοείται περαιτέρω ότι τα πρόσωπα αυτά, ενόσω εξακολουθούν να κατέχουν το πιο πάνω αξίωμα, τότε μόνο δικαιούνται τον ατελή τελωνισμό άλλου οχήματος, εφόσον διαθέσουν οποιοδήποτε άλλο όχημα που έχουν εισάξει ατελώς προηγουμένως και στην περίπτωση που η διάθεση έγινε μέσα σε πέντε χρόνια από τον τελωνισμό, εφόσον αυτή οφειλόταν σε βλάβη ή διάρρηξη της οποίας, όπως θα ήθελε πειραθεί ο Διευθυντής, ήταν οικονομικά ασύμφορη.</p> <p>Νοείται ακόμη περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που τα οχήματα αυτά υπερβάλουν την ιπποδύναμη που καθορίστηκε πιο πάνω, θα καταβάλλεται η διαφορά του δασμού και φόρου κατανάλωσης ανάλογα.</p> <p>Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη, προκειμένου για μηχανοκίνητα οδικά οχήματα τα οποία εισήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου, επιτρέπεται η χρήση τους, τούτον από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο αυτό όσο και από τον/τη σύζυγο και τα παιδιά τους.</p> <p>Τα Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων ή οι Εκπρόσωποι των Θρησκευτικών Ομάδων στη Βουλή που είχαν δικαίωμα αδαμολόγητου οχήματος με βάση το εδάφιο 14 της κλάσης 01 του Τέταρτου Πίνακα του Νόμου 18/92, θα εξακολουθήσουν να έχουν το δικαίωμα αυτό μέχρι το τέλος της παρούσας βουλευτικής περιόδου, χωρίς περιορισμό αναφορικά με τον κυβισμό του οχήματος.</p> <p>Τα Μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου που είχαν δικαίωμα αδαμολόγητου οχήματος, με βάση το εδάφιο 14 της κλάσης 01 του Τέταρτου Πίνακα του Νόμου 18/92, που αποχώρισαν πριν τις 17.7.92 και δεν άσκησαν το δικαίωμά τους αυτό μέχρι τη δημοσίευση του Νόμου 65(Ι)/92 θα δικαιούνται να το ασκήσουν για μια φορά μετά την ημερομηνία αυτή χωρίς περιορισμό αναφορικά με τον κυβισμό του οχήματος.</p> <p>Λέβητες, μηχανήματα, συσκευές, εργαλεία, εξοπλισμός, πρώτες ύλες και λοιπά υλικά και αντικείμενα με εξάρτηση τα έπιπλα γραφείου και τη γραφική ύλη, που εισάγονται για χρήση από την Εταιρεία "Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Λτδ.",</p> <p>Μηχανοκίνητα οδικά οχήματα μέχρι 2000 κυβικά εκατοστά, εφόσον είναι βενζινοκίνητα και μέχρι 2500 κυβικά εκατοστά, εφόσον είναι πετρελαιοκίνητα που εισάγονται για αποκλειστική χρήση από πρόσωπα τα οποία, αφού υπηρέτησαν για συνεχές διάστημα ενός τουλάχιστο χρόνου, στο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Βουλής, του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας, του Υπουργού ή του Υφυπουργού, αποχωρούν μετά την 1η Ιανουαρίου 1978, νοούμενου ότι στα πρόσωπα αυτά δεν χορηγείται αδαμολόγητο ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο με βάση άλλη διάταξη ή διευθέτηση.</p> <p>Νοείται ότι η πιο πάνω απαλλαγή ισχύει για ένα και μόνο όχημα για κάθε πρόσωπο και δεν εξυπακούεται η ατελής αντικατάστασή του.</p> <p>Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση που τα εν λόγω οχήματα υπερβάλουν την πιο πάνω καθορισθείσα ιπποδύναμη, θα καταβάλλεται η διαφορά του δασμού και φόρου κατανάλωσης ανάλογα.</p> <p>Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη, προκειμένου για μηχανοκίνητα οδικά οχήματα τα οποία εισήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου, επιτρέπεται η χρήση τους τούτον από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο αυτό όσο και από τον/τη σύζυγο και τα παιδιά τους.</p>	
	15		
	16		
	17	<p>(α) Συσκευές και άλλα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ή κυρίως από τυφλούς, Μέρη των εν λόγω ειδών.</p>	

(β) Μουσικά όργανα, μαγνητόφωνα, ραδιόμαγνητόφωνα, γραφομηχανές (ελληνικές και αγγλικές ή διπλών συστημάτων) και υπολογιστικές μηχανές με φωνή, για χρήση από τυφλούς:

Νοείται ότι ένα τέτοιο πρόσωπο μπορεί να κατέχει μόνο ένα από κάθε ένα από τα αντικείμενα που αναφέρονται στην παράγραφο (β).

18

Μηχανοκίνητα οχήματα των Κλάσεων 8703 21-24, 8703 31-33 και 8703 90 και όλος ο γραφειακός και οικιακός εξοπλισμός, εκτός των επίπλων, που εισάγονται από αλλοδαπές εταιρείες ή το αλλοδαπό τους προσωπικό.

Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, αλλοδαπή εταιρεία θεωρείται η επιχείρηση η οποία διατηρεί γραφείο στη Δημοκρατία και ασχολείται αποκλειστικά με δραστηριότητες εκτός της Δημοκρατίας.

19

A. Μηχανοκίνητα οχήματα της κλάσης 8702 τα οποία εγγράφονται από την αρμόδια αρχή εγγραφής μηχανοκινήτων οχημάτων για τη μεταφορά μέχρι και εννέα προσώπων και μηχανοκίνητα οδικά οχήματα των κλάσεων 8703 21 - 24, 8703 31 - 33 και 8703 90 εισαγόμενα από ή για λογαριασμό πολλή της Δημοκρατίας, ο οποίος, κατά τα αμέσως πριν την επάνοδο του στη Δημοκρατία δώδεκα χρόνια, αποδεικνυμένα εργάστηκε στο εξωτερικό μετά τις 20 Ιουλίου 1974 για συνολική περίοδο τουλάχιστον 10 χρόνων, νοούμενου ότι η εισαγωγή γίνεται μέσα σε ένα χρόνο από την άφιξη του για εγκατάσταση στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι περίοδος 365 συνολικά ημερών η οποία δαπανάται στη Δημοκρατία μέσα στην πιο πάνω περίοδο των 10 χρόνων λόγω ασθένειας του αιτητή καθώς και περιόδος η οποία δεν υπερβαίνει συνολικά τους έξι μήνες, η οποία δαπανάται για εργασία του αιτητή στη Δημοκρατία, δεν αφαιρούνται. Για σκοπούς καθορισμού της συνολικής περιόδου των δέκα χρόνων, υπό τον όρο ότι ο Διευθυντής ικανοποιείται με την προσκόμιση ιατρικών βεβαιώσεων αναφορικά με την περίοδο ασθένειας ή με την προσκόμιση επαρκών αποδεικτικών στοιχείων ότι η εργασία στη Δημοκρατία ασκείται μέσα στα πλαίσια της εργοδοτήσης του αιτητή στο εξωτερικό και ότι συνάδει με το είδος της εργοδοτήσης αυτής.

B. Μηχανοκίνητα οχήματα της κλάσης 8702 τα οποία εγγράφονται από την αρμόδια αρχή εγγραφής μηχανοκινήτων οχημάτων για τη μεταφορά μέχρι και εννέα προσώπων και μηχανοκίνητα οδικά οχήματα των κλάσεων 8703 21-24, 8703 31-33 και 8703 90 που εισάγονται από ή για λογαριασμό Κυπρίων οι οποίοι μετά από μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό για τη συνεχή περίοδο των τελευταίων δέκα τουλάχιστον χρόνων πριν από την επάνοδο τους για μόνιμη επανεγκατάσταση στη Δημοκρατία, νοούμενου ότι η εισαγωγή γίνεται μέσα σε ένα χρόνο από την άφιξη τους στη Δημοκρατία για επανεγκατάσταση.

Νοείται ότι, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη, τα οχήματα του παρόντος εδαφίου θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τα πρόσωπα που αναφέρονται πιο πάνω και από το/τη σύζυγο και τα παιδιά τους που διαμένουν στην ίδια πόλη ή τα πρόσωπα της ή στην ίδια κανονότητα που διαμένει το πρόσωπο το οποίο έχει την κυριότητα του οχήματος και εφόσον αυτό κατοικεί και διαμένει μόνιμα στη Δημοκρατία.

Νοείται περαιτέρω ότι η απαλλαγή καθόσον αφορά τα δικαιούμενα σύμφωνα με τις παραγράφους A και B πρόσωπα του παρόντος εδαφίου θα περιριζείται σε ένα μόνο όχημα για κάθε οικογένεια.

Νοείται ακόμη περαιτέρω ότι σε περίπτωση διαθεσης των προαναφερθέντων οχημάτων θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος Νόμου.

20

Μηχανοκίνητα οχήματα της Κλάσης 87 02 που εγγράφονται από την αρμόδια αρχή εγγραφής μηχανοκινήτων οχημάτων ως οχήματα για τη μεταφορά μέχρι και εννέα προσώπων και μηχανοκίνητα οχήματα των κλάσεων 8703 21-24, 8703 31-33 και 8703 90 τα οποία εισάγονται από αλλοδαπούς οι οποίοι έρχονται στη Δημοκρατία για να κατοικήσουν μόνιμα χωρίς να εξασκούν οποιαδήποτε επάγγελμα:

Νοείται ότι η απαλλαγή δεν εφαρμόζεται αν οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας εξασκεί επάγγελμα στη Δημοκρατία.

Η απαλλαγή από τον καταβαλλόμενο δασμό ή και φόρο καταναλωτικής σε καμία περίπτωση δεν θα ξεπερνά τις €7.000,00

Η απαλλαγή από τον καταβαλλόμενο δασμό ή και φόρο καταναλωτικής σε καμία περίπτωση δεν θα ξεπερνά τις €7.000,00

Κλάση	Εξέφηση	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκταση Απαλλαγής
	21	<p>Μηχανήματα, συσκευές, εργαλεία, εξοπλισμός, μέρη και εξαρτήματα για χρήση στην ανέλκυση και διάσωση του πλοίου "Zηνοβία" και των εμπνευμένων που βρίσκονται σ' αυτό.</p>	
	22	<p>Οποιαδήποτε αναβά που εισάγονται σε λογικές ποσότητες για προσωπική χρήση ή για τη χρήση των μελών των οικογενειών του Αντιπροσώπου και του Βοηθού Αντιπροσώπου του Βρετανικού Συμβουλίου.</p> <p>Νοείται ότι τόσο ο Αντιπρόσωπος όσο και ο Βοηθός Αντιπρόσωπος του Βρετανικού Συμβουλίου μπορούν, ανά πάσα στιγμή, να κατέχουν ένα μόνο όχημα που εισηγήθηκε με ατέλεια.</p>	
	24	<p>A. Τα πιο κάτω είδη που εισάγονται από ημερήσια και εβδομαδιαία εφημερίδα ή περιοδικό έντυπο ειδησεογραφικού περιεχομένου, μέλους του Συνδέσμου Εκδότων Εφημερίδων Κύπρου για χρήση σε τυπογραφεία τα οποία ασχολούνται με την έκδοση εφημερίδων ή περιοδικών έντυπων ειδησεογραφικού περιεχομένου:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Τεχνικός εξοπλισμός (περιλαμβανομένων των σχετικών εξαρτημάτων και ανταλλακτικών όπως και συσκευών για τον κλιματισμό τυπογραφικών εργαστηρίων). 2. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την έκδοση των πιο πάνω. <p>B. Τα πιο κάτω είδη που εισάγονται από ημερήσια εφημερίδα μέλους του Συνδέσμου Εκδότων Εφημερίδων Κύπρου:</p> <ol style="list-style-type: none"> (α) Τρία φορητά μαγνητόφωνα για δημοσιογραφικές διασκέψεις και συνεντεύξεις. (β) Δύο ραδιομαγνητόφωνα για την παρακολούθηση και καταγραφή εκπομπών. (γ) Δύο τηλεοπτικές συσκευές και δύο συσκευές βιντεογράφησης για την παρακολούθηση και καταγραφή τηλεοπτικών δελτίων ειδήσεων. (δ) Δύο συσκευές ασυρμάτου για επικοινωνία μεταξύ συνταξής και δημοσιογράφων. (ε) Μία φορητή φωτογραφική μηχανή για χρήση από τους φωτορεπόρτερς. (στ) Ένα αυτοκίνητο "βάν" ή ένα αυτοκίνητο των διαμολογικών κλάσεων 8703 21-23, 8703 31-32 μέχρι και 2000 κυβ. εκατοστά, για αποκλειστική χρήση για τις ανάγκες της εφημερίδας, με εξαίρεση τα οχήματα παντός εδάφους. <p>Γ. Τα πιο κάτω είδη που εισάγονται από εβδομαδιαία εφημερίδα ή περιοδικό έντυπο ειδησεογραφικού περιεχομένου, μέλους του Συνδέσμου Εκδότων Εφημερίδων Κύπρου:</p> <ol style="list-style-type: none"> (α) Ένα φορητό μαγνητόφωνα για δημοσιογραφικές διασκέψεις και συνεντεύξεις. (β) Ένα ραδιομαγνητόφωνα για την παρακολούθηση και καταγραφή εκπομπών. (γ) Μία τηλεοπτική συσκευή και μία συσκευή βιντεογράφησης για την παρακολούθηση και καταγραφή τηλεοπτικών δελτίων ειδήσεων. (δ) Μία φορητή φωτογραφική μηχανή για χρήση από τους φωτορεπόρτερς. 	

Νοείται ότι κάθε εφημερίδα ή περιοδικό έντυπο ειδησεογραφικού περιεχομένου δικαιούται την ατελή αντικατάσταση οποιοδήποτε είδους που εισήχθη με ατέλεια προγενέστερα μόνο κατόπιν διάθεσης του πρώτου και στην περίπτωση αυτοκινήτου, εάν η διάθεση έγινε μέσα σε πέντε χρόνια από τον τελωνισμό, μόνο αν αυτή οφείλεται σε βλάβη της οποίας η διόρθωση, όπως θα ήθελε παροθεί ο Διευθυντής, ήταν οικονομικά ασύμφορη.

Νοείται περαιτέρω ότι ημερησίως ή εβδομαδιαίως εφημερίδες ή περιοδικά έντυπα ειδησεογραφικού περιεχομένου που δεν είναι μέλη του Συνδέσμου Εκδοτών Εφημερίδων Κύπρου, θα τυγχάνουν των ίδιων απαλλαγών που τυγχάνουν οι αντίστοιχες εφημερίδες ή περιοδικά μέλη του πιο πάνω Συνδέσμου, μόνο μετά από πιστοποίηση του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών ότι αυτά εκδίδονται σύμφωνα με την εκάστοτε σε ισχύ περί Τύπου Νομοθεσία.

Νοείται ακόμη περαιτέρω ότι στην περίπτωση κατά την οποία οποιαδήποτε εφημερίδα ή περιοδικό σταματήσει να εκδίδεται για συνεχή περίοδο δύο μηνών, θα καταβάλλεται ευθύς αμέσως ο εισαγωγικός δασμός ο οποίος αναλογεί στα είδη που εισήχθησαν ατελώς όπως αναφέρεται πιο πάνω, εκτός από τα αναλώσιμα είδη τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά την έκδοση των εν λόγω εφημερίδων ή περιοδικών.

25 Αεροπορικά εισιτήρια, φορτωτικά έγγραφα και επικίττες αποσκευών, όλα τυπωμένα με το όνομα ή έμβλημα της αεροπορικής εταιρείας, που εισάγονται από αεροπορικές εταιρείες ή τους αντιπροσώπους τους, για χρήση γενικά στην εξυπηρέτηση των αεροσκαφών ή των επιβατών τους.

26 "Χοβερκραφτ", οποιοδήποτε μεγέθους, θαλαμηγοί και άλλα σκάφη αναψυχής, μήκους πέραν των 15 μέτρων, που εισάγονται για αποκλειστική χρήση στην παράκτια μεταφορά επιβατών.

Νοείται ότι η απαλλαγή θα παραχωρείται μόνον σε περιπτώσεις κατά τις οποίες εξασφαλίζεται η σχετική άδεια μεταφοράς επιβατών από το Τμήμα Εμπειρικής Ναυτίας της Δημοκρατίας.

27 Μηχανήματα, συσκευές, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός (περικλιβανόμενων δίσκων και μαγνητοταινιών), μέρη, εξαρτήματα και υλικά, εκτός των επιπλών, των ειδών αναλώσιμης φύσης όπως για παράδειγμα κουσίμα, γραφική ύλη κλπ., των οχημάτων τύπου "βαν", τα οποία είναι αναγκαία για την εγκατάσταση και λειτουργία ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, και τα οποία εισάγονται για αποκλειστική χρήση από ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς που ιδρύονται, εγκαθίστανται και λειτουργούν σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ραδιοφωνικών Σταθμών Νόμου και του περί Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου.

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ανακληθεί η άδεια ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού με βάση τις πρόνοιες των Νόμων 120 του 1990 και 29(1) του 1992, αντίστοιχα ή σε περίπτωση που ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός σταθμός παύσουν να λειτουργούν για οποιοδήποτε λόγο για περίοδο πέραν των τριών μηνών, θα καταβάλλεται αμέσως σε εφαρμογή του άρθρου 16 του παρόντος Νόμου, ο εισαγωγικός δασμός και φόρος κατανάλωσης που αναλογούν στα πιο πάνω είδη που εισήχθησαν ατελώς με βάση τις πρόνοιες του εδαφίου αυτού.

28 Επιβατικά οχήματα που μπορούν να μεταφέρουν έντεκα μέγρι δώδεκα πρόσωπα, περιλαμβανομένου του οδηγού, τα οποία εισάγονται από ή για λογαριασμό πολλή της Δημοκρατίας ο οποίος έχει έξι ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου "εξαρτώμενο τέκνο" σημαίνει τέκνο που είναι:

- (i) κάτω από 18 χρονών,
- (ii) πάνω από 18 χρονών και είναι μαθητής ή σπουδάζει στην Κύπρο ή στο εξωτερικό,
- (iii) πάνω από 18 χρονών και εκτελεί τη στρατιωτική του θητεία στην Εθνική Φρουρά,
- (iv) ανήλικαντρο και ανάπηρο οποιασδήποτε ηλικίας, το οποίο δεν άσκησε το δικαίωμα του για απόκτηση άλλου αφορολόγητου αυτοκινήτου ή δεν έτυχε οικονομικής βοήθειας από το κράτος για την αγορά αυτοκινήτου.

Με τη καταβολή δασμού 26% επί της αξίας από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 40% επί της αξίας από άλλες χώρες.

Κλάση	Είδριο	Περιγραφή Απαλλαγής	Έκταση Απαλλαγής
	29	<p>Νοείται ότι τα πιο πάνω οχήματα θα είναι για αποκλειστική χρήση από το δικαιούχο πρόσωπο. Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση διάθεσης των προαναφερθέντων οχημάτων θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος Νόμου.</p> <p>Τα πιο κάτω είδη που εισάγονται από ή για λογαριασμό κωφών προσώπων ή προσώπων που πάσχουν από βαρεία βαρικοκία για αποκλειστική χρήση από αυτά για αναπήλωση της αναπηρίας τους ή της ικανότητας τους για εκπαίδευση, επικοινωνία και κοινωνική αποκατάσταση:</p> <ul style="list-style-type: none"> (α) Ατομικές συσκευές και ομαδικά συστήματα για διευκόλυνση της ακοής, (β) ειδικές συσκευές για ακροαστική εξάσκηση και λογοθεραπεία, (γ) ειδικές συσκευές και συστήματα για τηλεφωνική επικοινωνία, (δ) ειδικές συσκευές για οπτική ειδοποίηση ή σηματοδότηση. <p>Νοείται ότι η απαλλαγή παραχωρείται μόνο με την προακόμηση σχετικού πιστοποιητικού υπογραμμένου από το Διευθυντή της Σχολής Κωφών Παιδιών.</p>	
02		<p>Εμπορεύματα των ειδών που περιγράφονται στο κάθε ένα από τα πιο κάτω εδάφια, που εισάγονται για χρήση όπως καθορίζεται πιο κάτω:</p> <p>Συσκευές, εργαλεία και άλλα υαλώδη, για χρήση στην αλιεία από πρόσωπα που έχουν την αλιεία ως βιοποριστικό μέσο (εκτός από τα είδη που συνήθως χρησιμοποιούνται στο δέλιμα το γνωστό ως "GOGGLE FISHING") ή για χρήση στη μελισσοκομία (εκτός από τα μετάνια διαφραγμάτα κηφελών).</p> <p>Καύσιμα και λάδια, για χρήση πάνω σε αεροσκάφος που χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις για προστασία της γεωργίας.</p> <p>Βάσεις λεωφορείων με εφαρμοσμένες μηχανές και βάσεις λεωφορείων χωρίς μηχανές, για χρήση στην κατασκευή λεωφορείων.</p>	Κατά 15% επί της αξίας τους
	01		
	02		
	03		
	05	<p>Κιβώτια από σύρμα ή τεχνητές πλαστικές ύλες για τη μεταφορά ή διανομή φρέσκου γάλακτος, ψωμιών ή ειδών αρτοποιίας. Κιβώτια από τεχνητές πλαστικές ύλες για τη μεταφορά νεσσοών ορνίθων. Ειδικά κιβώτια από καινά μέταλλα συναρμολογημένα ή μη για τη μεταφορά επιπεδοειδών από τους κήπους στα συσκευαστήρια. Ειδικά κιβώτια από τεχνητές πλαστικές ύλες διαστάσεων μεταξύ 50-52Χ30-32Χ9,5-11,5 εκατοστά για τη μεταφορά φράουλας από τους κήπους στην αγορά.</p>	
	06	<p>Μετάλλινοι σκελετοί για την κατασκευή θερμοκηπίων.</p>	
	07	<p>Αυγά για αναπαραγωγή.</p>	
	08	<p>Κινηματογραφικές ταινίες (που δεν έχουν εκτεθεί στο φως) πλάτους 16 χιλιοστομέτρων και άνω, που εισάγονται σε κλινόμενου μήκους 121 μέτρων και άνω, για χρήση στην κινηματογραφία.</p>	

09	Ηλεκτρονικές συσκευές που πιστοποιούνται από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ως κατάλληλες στη διδασκαλία γλωσσών ή γι' άλλους εκπαιδευτικούς σκοπούς.
10	Βάσεις ελαστικών χωρίς μηχανές, [έστω και αν φέρουν πτέρυγες, τροχούς (με επίσωτρα ή μη), κιβώτια ταχυτήτων, συστήματα διεύθυνσης ή άλλα μέρη ή εξαρτήματα] και μηχανές εσωτερικής καύσης, για χρήση στην κατασκευή καινούργιων ελκυστήρων.
11	Ειδικές τράπεζες απορρόφησης αναθυμιάσεων, καπνού, αερίων ή σκόνης (FUME EXTRACTION TABLES), για χρήση σε λιθογραφεία ή τυπογραφεία.
12	Προϊόντα των Κεφαλαίων 28, 29 και 38 εφόσον πιστοποιούνται πριν τον τελωνισμό τους από εξουσιοδοτημένο Κυβερνητικό Γεωργικό Λειτουργό ως κατάλληλα για χρήση γιά την πρωιμότητα λαχανικών και φρούτων, καρπόδεση, αύξηση μεγέθους ή αραιώση καρπού, ριζοβολία, μεταφύτευση, προώθηση ανάπτυξης και παρόμοιους σκοπούς.
13	Συμπιεστές αέρα και αερίου, ανεμιστήρες, φουσητήρες και παρόμοια είδη, συσκευές κλιματισμού και ψυκτικές συσκευές, εκτός αυτών για οικιακή χρήση, και βιομηχανικές συσκευές αφαίρεσης της υγρασίας του αέρα, που εμπίπτουν στις Κλάσεις 84.14, 84.15, 84.18, 84.19 και 84.79, και τα οποία συνιστούν μέρος των εγκαταστάσεων ορυχείων, βιομηχανίας ή ψυχοβαλίων ή για χρήση στην κατασκευή αυτοκινήτων-ψυγείων ή ρυμουλκούμενων οχημάτων-ψυγείων.
14	Αλογονωμένα παράγωγα υδρογονανθράκων για χρήση ως προωθητικοί παράγοντες στις συσκευές αυτόματης εκτόξευσης (AEROSOLS) ή ως ψυκτικοί παράγοντες (REFRIGERANTS).
15	Απαρχές ελασμάτων από χάλυβα για χρήση στην κατασκευή ελαττηρών μηχανοκινήτων οδικών οχημάτων.
16	Ηλεκτρικά μονωτικά σύρματα για χρήση από πρόσωπα που ασχολούνται στις περιπλιξίες ηλεκτρικών κινητήρων και μετασχηματιστών.
17	Καουτσούκ που εμπίπτει στις Κλάσεις 40.01 - 40.08 για χρήση στην επένδυση (RETRADING) ελαστικών ελαστικών.
18	Χημικές ουσίες, ανόργανες και οργανικές, που εμπίπτουν στο κεφάλαιον 28 ή 29 και οργανικοί παράγοντες ή παρασκευάσματα που εφευργον πάνω στην επιφανειακή τάση, που εμπίπτουν στην κλάση 34.02 εφόσον πιστοποιούνται πριν τον τελωνισμό τους από εξουσιοδοτημένο Κυβερνητικό Γεωργικό Λειτουργό ότι πρόκειται για είδη που χρησιμοποιούνται πρωταρχικά στη βιομηχανία εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων, απολυμαντικών ή γεωργικών φαρμάκων, και παρόμοιων προϊόντων. Προϊόντα της Κλάσης 34.02 εφόσον πιστοποιούνται πριν τον τελωνισμό τους από εξουσιοδοτημένο Κυβερνητικό Γεωργικό Λειτουργό ότι πρόκειται για είδη που χρησιμοποιούνται πρωταρχικά για ανάμιξη με εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, απολυμαντικά ή γεωργικά φάρμακα και παρόμοια προϊόντα που εισάγονται για το σκοπό αυτό.
19	Διατηρητικές Μηχανές εφαρμοσμένες πάνω σε μηχανοκίνητα οχήματα. Νοείται ότι για περίοδο δύο ετών από τον τελωνισμό το μηχανοκίνητο όχημα θα χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με τη διατηρητική μηχανή.

Κλάση	Εξέφιο	Περιγραφή Απαλλαγής	Εκταση Απαλλαγής
	20	Οινόπνευμα που εισάγεται από το Συμβούλιο Άμπελοουργικών Προϊόντων για με ταπώληση σε αδειούχους οινοπνευματοποιούς Α' και Β' κατηγορίας και ποτοποιούς.	Καταβάλλεται στον Διευθυντή κατά το χρόνο παράδοσης του υπό αναφορά οινόπνευματος σε αδειούχους οινοπνευματικούς Α' και Β' κατηγορίας ή ποτοποιούς σύμφωνα προς ΕΟ,58 το λίτρο καθαρίης αλκοόλης.
	21	Αυτοκίνητα φορτοεκφορτωτικά χωρητικότητας όχι μικρότερης των 4,58 κυβ. μέτρων ή, εάν είναι μικρότερης χωρητικότητας, φέρουν σύστημα διπλής προώθησης (εμπροσθεν-όπισθεν) ή παρόμοια συσκευή διπλής κίνησης, που προορίζονται κυρίως για την εκτός των οδών μηχανική μεταφορά. Αυτοκίνητα φορτοεκφορτωτικά ελαφρού τύπου (LIGHT DUMPER TRUCKS), ειδικά σχεδιασμένα για αποκλειστική χρήση σε εργοτάξια (SITE-WORKS).	
	22	Ραπτομηχανές (περλαμβανόμενων των βιβλιογραφικών μηχανών), έπιπλα ειδικά σχεδιασμένα για ραπτομηχανές, για χρήση στην βιομηχανία, με εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.	
	23	Τα πιο κάτω είδη ημισαγών για χρήση στην κατασκευή, συναρμολόγηση ή διάρθρωση ρεοστατών (RHEOSTATS): "Θύριστος" "THERISTORS", "Τρίαικας" "TRIACS" και "Υπίαικας" "DIACS".	
	24	Λέβητες που εμπίπτουν στην κλάση 84.03, για βιομηχανικούς σκοπούς, εκτός από αυτούς που προορίζονται για την κεντρική θέρμανση.	
	25	Σωλήνες από σίδηρο ή χάλυβα πάχους τοιχώματος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα για αντλίες βαθίων πηγaziών ("τουρπίνας") ή γεωτρήσεις.	
	26	Τεχνουργήματα από τύρφη και δοχεία από χάρτι ειδικά για την προβλάστηση σπόρων και παρόμοιους γεωργικούς σκοπούς.	
	27	Κινηματογραφικές μηχανές λήψης φωτογραφιών που προορίζονται για κινηματογραφικές ταινίες πλάτους 16 χιλιοστόμετρων και άνω, μηχανήματα καταγραφής ήχου σε κινηματογραφικές ταινίες και παρόμοια είδη και συσκευές που χρησιμοποιούνται γενικά στην εμπορική παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών πλάτους 16 χιλιοστόμετρων και άνω. Συσκευές επεξεργασίας και εμφάνισης ταινιών και πλακών ακτίνων Χ.	Με την καταβολή δαμίου 6,5% επί της αξίας από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 10% επί της αξίας από άλλες χώρες.
	28	Αργίλιο ακατέργαστο για χρήση στη βιομηχανία αντικειμένων από αργίλιο.	

29	Υφάσματα σε στενές λωρίδες ειδικά για χρήση στην κατασκευή περιλαβείων φόρτωσης.
30	Γωνίες από χαρτόνι ενισχυμένο με αλουμινιόχαρτο για χρήση στην ενίσχυση βάσεων στοίβασης (PALLET) κβωτίων σταφυλιών για εξαγωγή.
31	Σάκκοι από φύλλα από τεχνητές πλαστικές ύλες, συγκολλημένες μεταξύ τους (LAMINATED) ή με άλλη ύλη, για χρήση στη συσκευασία χυλωμένων ή άλλων τροφίμων.
32	Ηλιακά κύτταρα (SOLAR CELLS) για τη μετατροπή ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια.
33	Φωτογραφικές μηχανές, συσκευές για την παραγωγή αστραπιαίου φωτός κατά τη φωτογράφιση και τριπόδια, των τύπων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε στούντιο.
34	Ίπποι επιβήτορες που εισάγονται από τη Λέσχη Ιπποδρομιών Κύπρου ή από πρόσωπα που ασχολούνται με την αναπαραγωγή δρομίωνων ίππων, μετά από τη προσκόμιση πιστοποιητικού υπογραμμένου από τη Λέσχη Ιπποδρομιών Κύπρου.
35	Πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι, φυσικοί, συνθετικοί ή ανασχηματισμένοι των Κλάσεων 71.02, 71.03 και 71.04 για χρήση στη χρυσοχασία ή αργυροχασία.
36	Χάρτης οποιασδήποτε μορφής που χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε συσκευές καρδιογράφισης.
37	Ειδικές πολυθρόνες, για αποκλειστική χρήση σε κούρσα, οι οποίες είναι εφοδιασμένες με τους πιο κάτω μηχανισμούς: (α) ανύψωση, (β) ανάκλησης και (γ) περιστροφής.
03	Εμπορεύματα που εισάγονται από ή για λογαριασμό κάποιου προσώπου για χρήση από αυτό γιά βιομηχανικούς σκοπούς ως ακολούθως: Τεχνητά πλαστικά υλικά σε υγρή μορφή ή με τη μορφή πάστας [με εξαίρεση τα σιμπολυμερή και σιμπολυμερή γαλακτώματα οξείκου βινυλίου (p.v.a. homopolymer and copolymer emulsions) και τα πολυμερή ακυλικά γαλακτώματα (acrylic polymer emulsions)] ή σε κομμάτια, βάλκους, σκόνη, κόκκοι, κωφίδες (flakes) και άλλες ανάλογες μορφές, που εμπίπτουν στις κλάσεις 39.01 μέχρι 39.14 ή σε κομμάτια (blocks) κανονικού γεωμετρικού σχήματος που εμπίπτουν στην κλάση 39.20 ή 39.21, για χρήση στη βιομηχανία πλαστικών ειδών ή για την εσωτερική επικάλυψη μεταλλικών πιεμάτων φιαλών. Συμπιεστές αέρα και αερίου, συμπυκνωτικές μονάδες (ανοικτού ή σφραγισμένου τύπου) των 1/6 (ένος έκτου) ίππων και άνω, συμπυκνωτές, εξατμιστήρες και ανεμιστήρες, για χρήση στην κατασκευή νέων ψυγείων. Κυτταρίνη συγκολλημένη (LAMINATED) με πολυαιθυλένιο ή χλωριούχο πολυβινύλιο σε κυλίνδρους, ταινίες ή φύλλα, για χρήση στην κατασκευή σάκων συσκευασίας.

Κλάση	Εξέδριο	Περιγραφή Απαλλαγής	Εκτεση Απαλλαγής
	04	<p>Αλεξίρι, που εμπίπτει στις δασμολογικές κλάσεις 1101 00 11 10, 1101 00 15 10 και 1101 00 90 10 για χρήση στη βιομηχανία μπακόντων, Δυναμωθρακικό αμιάντο για χρήση στην κατασκευή μπακόντων και άλλων ειδών διατροφής. Σιμιντζάκια που εμπίπτουν στις δασμολογικές κλάσεις 1103 11 10 80 και 1103 11 90 90 για χρήση στη βιομηχανία μακαρονιών.</p>	
	05	<p>Φρούτα, νωπά, εξεισορμημένων των μήλων, που εμπίπτουν στις κλάσεις 08.04, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10, για χρήση στην κατασκευή προϊόντων κονοερβοποιίας ή γλυκών.</p>	
	06	<p>Αραχίδες (οράτικα φυστικά) και αραχιδέλαιο για χρήση στην κατασκευή φυτικών λαδών, υδρογονάνθρακες για χρήση στη βιομηχανία ελαστικού, χημικές ύλες ή προϊόντα για χρήση στον εξευγενισμό εδάφινων λαδών ή για την παρεμπόδιση της οξειδωσής εδάφινων λαδών και εξευγενισμένα εδάφια φυτικά λάδια και άλλες για χρήση στην κατασκευή μαργαρίνης.</p>	
	07	<p>Κλειδαριές από κοινό μέταλλο για χρήση στη βιομηχανία χρηματοκιβωτίων.</p>	
	08	<p>Υλικά [με εξαίρεση τα ομοπολυμερή και συμπολυμερή γαλακτώματα οξείκου βινυλίου (p.v.a. homopolymer and copolymer emulsions)] και τα πολυμερή ακαυκά γαλακτώματα (εργής polymer emulsions) για χρήση στην κατασκευή τεχνητών δοντιών, κομμωτών, τυπογραφικών μελανιών, χρωμάτων, βερνικιών ή σύνθετων διαλυτικών και αραιωτικών μιγμάτων βερνικιών και παραρμικών προϊόντων.</p>	
	09	<p>Υλικά και εξαρτήματα για χρήση στη κατασκευή ηλεκτρικών σπινών και μπαταριών, κατάλληλων για χρήση σε ραδιοφωνικές συσκευές λήψης ή σε φορητούς φανούς στιγμιαίας παραγωγής φωτός (έλεφτοφαναρά) και ηλεκτρικούς συσσωρευτές για μηχανοκίνητα οχήματα, εκτός των συσσωρευτών τύπου ξέλης.</p>	
	10	<p>Χαλκομανίες κόβει είδους για χρήση στην εκτύπωση υφανμάτων ή τεχνουργημάτων από αυτό.</p>	
	11	<p>Μεταλλικά εξαρτήματα καλαποδιών υποδημάτων για χρήση στην κατασκευή τέτοιων καλαποδιών, καλαποδία χονδροειδώς σχηματισμένα από πλαστικές ύλες, για χρήση στην κατασκευή καλαποδιών.</p>	
	12	<p>Μηχανικά εξαρτήματα ηλεκτρικών πλυντηρίων οικιακής χρήσης για χρήση στην κατασκευή τέτοιων πλυντηρίων.</p>	
	13	<p>Βιταμίνες για χρήση στη βιομηχανία. Υλικά και προϊόντα για χρήση στην κατασκευή σύνθετων ζωικών τροφών.</p>	
	14	<p>Χονδροσύρια (WIRE ROD) από κοινό μέταλλο, για χρήση στην κατασκευή συρμάτων, σύρματα και ράβδα από σύρμα από κοινό μέταλλο, για χρήση στη βιομηχανία, εκτός της βιομηχανίας κατασκευής συρμάτων περιφερειών ή συρμάτων δικτυωμάτων (WIRE FENCING OR WIRE NETTING).</p>	
	15	<p>Υφάσματα οποιασδήποτε φύσης και τα μέρη στρέψεσμων τα γνωστά ως "CUPS" για χρήση στην κατασκευή στρέψεσμων.</p>	
	16	<p>Υφάσματα οποιασδήποτε φύσης για χρήση στην κατασκευή παντοφλών, ελαφρών υποδημάτων τύπου SNEAKERS και υποδημάτων γυμναστικής των οποίων το πάνω μέρος αποτελείται κυρίως από υφαντικές ύλες. Τεχνητά άνθη για χρήση ως διακοσμητικά στην κατασκευή πλαστικών σανδάλων ή παντοφλών.</p>	

- 17 Χρωστικές ύλες, φυτικής, ζωικής ή ορυκτής προέλευσης περιλαμβανομένων των συνθετικών οργανικών βαφικών και χρωστικών ουσιών (PIGMENTS) και παρασκευασμένες βαφές και χρωστικές ουσίες (PIGMENTS) που εμπίπτουν στις κλάσεις 32.03 - 32.10 και 32.12 για χρήση στην βυρσοδεψία και την τελείωση (FINISHING) των δερμάτων, την υφαντουργία, την βιομηχανία πλαστικών ειδών, την υποδηματοποιία, την τυπογραφία, την λιθογραφία, την κεραμική και αγγελιστική, την οσπινωποιία, την κατασκευή σόλων υποδημάτων ή κιμωλιών ή την βαφή υφαντικών υλών ή τεχνουργημάτων από αυτά ή για το βερνίκωμα ή την επίχρωση φύλλων από σίδηρο ή χάλυβα ή λευκοσίδηρο για χρήση στην κατασκευή μεταλλικών πυμάτων φιαλών και δοχείων.
- 18 Αιθέρια έλαια και άλλες αρωματικές (FLAVOURING) ύλες, που εμπίπτουν στις κλάσεις 33.01 και 33.02 για χρήση στην κατασκευή τροφίμων, εκτός των ποτών.
- 19 Ξυλεία και βιομηχανοποιημένα αντικείμενα από ξύλο, που εισάγονται μετά από εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, με την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των Γενικών Διευθυντών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, από οποιοδήποτε βιομήχανο σιρτάν. Άλλα υλικά για χρήση στην κατασκευή σιρτάν.
- 20 Δέρματα ακατέργαστα ή κατεργασμένα αλλά όχι έτοιμα για χρήση χωρίς περαιτέρω επεξεργασία, τα οποία εμπίπτουν στις κλάσεις 41.01 - 41.04, για χρήση στην κατασκευή κατεργασμένων δερμάτων. Υλικά για χρήση στη βυρσοδεψία. Ανθρώπινες τράιξες και είδη από ανθρώπινες τράιξες για χρήση στην κατασκευή περούκων.
- 21 Φυτικές ύλες για χρήση στην κατασκευή σοκούτων.
- 22 Υλικά (περιλαμβανομένων των μερών) για χρήση στην κατασκευή κουτιών και δοχείων από σίδηρο ή χάλυβα επικαλυμμένα με λευκοσίδηρο. Μεταβινύσκος για χρήση στην κατασκευή ή την επικάλυψη (COATING) συρμάτων, σωλήνων, δοχείων και σκακίων σκευών. Πλάκες, φύλλα και ταινίες από χαλκό, σίδηρο ή χάλυβα και σωληνές από χαλκό για χρήση στην κατασκευή θερμοσίφωνων, θερμαντήρων νερού, σκακίων σκευών και λοιπών αντικειμένων οικιακής χρήσης.
- 23 Μεταχειρισμένα ελαστικά επίσωτρα μηχανοκίνητων οδικών οχημάτων και ελαστήρων για επένδυση (RETRADING).
- 24 Εξεριστήρες (VENTILATORS), πλαίσια πόρτων και παραθύρων, πόρτες και μηχανισμοί αναίματος και κλεισίματος πόρτων, ανεμοφράκτες, καθαριστήρες τζαμιών, καθίσματα, μέρη καθισμάτων, κλειδαριές, σταχτοδοχεία, καθρέφτες, τζάμια και φύλλα γυαλιού για την κατασκευή τζαμιών, μηχανήματα, συσκευές και εγκαταστάσεις θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού και άλλες ηλεκτρικές συσκευές για χρήση στην κατασκευή αμαξοδημάτων λεωφορείων. Μηχανές εσωτερικής καύσης, μπροστινές και πίσινές γέφυρες (front and rear axles) για χρήση στην κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων των Κλάσεων 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 και 87.06 καθώς επίσης και ελαστήρων ρυμούλκησης. Μπροστινές και πίσινές γέφυρες (front and rear axles) για χρήση στη κατασκευή ρυμουλκούμενων οχημάτων της κλάσης 87.16.
- 25 Χημικές ύλες και προϊόντα των Κεφαλαίων 28, 29 και 38 και ίνες από γυαλί, υαλοβάμβακας, νήματα και υφάσματα από γυαλί. Για χρήση στην κατασκευή τεχνητού ή συνθετικού καουτσούκ ("σφουγγαριού"), σπινγγίδους, αφράδους, ή κίμωλωδους μορφής και πλαστικών ειδών (περιλαμβανομένων και των πλαστικών ειδών που είναι συνδυασμένα με υαλοβάμβακα ή ίνες ή νήματα ή υφάσματα από γυαλί).
- 26 Καουτσούκ, συνθετικό καουτσούκ, τεχνητό καουτσούκ, χημικές ύλες και προϊόντα των Κεφαλαίων 28, 29 και 38, για χρήση στη κατασκευή σόλων παπουτσιών, κόλλας και άλλων ειδών από καουτσούκ. Απαρχές σόλων και τακκουινών από μη βουλκανισμένο καουτσούκ για χρήση στη κατασκευή παπουτσιών με βουλκανισμό. Χνούδι (flock) κ.λ.π.

Κλάση	Εξέφιο	Περιγραφή Απαλλαγής	Εκταση Απαλλαγής
27		Μηχανήματα, συσκευές, εργαλεία, εξοπλισμός, όργανα, μέρη, εξαρτήματα και υλικά (με εξαίρεση τα έπιπλα, τον εξοπλισμό γραφείων και τα είδη αναλώσιμης φύσης) για τον εξοπλισμό ή τη λειτουργία εργοστασίων κατασκευής σωλήνων από ασίδηρο ή χάλυβα. Υλικά (στα οποία περιλαμβάνονται και τα εξαρτήματα σωλήνων και πλαστικών δακτύλιων) για χρήση στην κατασκευή και το τέλειωμα σωλήνων από ασίδηρο ή χάλυβα.	
28		Στέαρ (TALLOW) για χρήση στην κατασκευή σαπουνιού.	
29		Χαρτί, κόλλες, κλωστή, νήματα, μελάνι και άλλα υλικά για χρήση στην κατασκευή δίφυλλων (ή από περισσότερα φύλλα) χάρτινων σακκών συσκευασίας.	
30		Νήματα υώτας, λωρίδες (τεχνητό άχυρο και τα παρόμοια) από τεχνητές ύλες και υφάσματα οποιασδήποτε φύσης για χρήση στην κατασκευή σακκών συσκευασίας, μετά από εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.	
31		Σύρματα για χρήση στην κατασκευή συρματοδετών κιβωτίων (BRUCE BOXES) ή για το δέσιμο κιβωτίων συσκευασίας Κυπριακών προϊόντων για εξαγωγή. Υφάσματα πλεκτά για την περτυλιή κιβωτίων που περιέχουν γεωργικά προϊόντα για εξαγωγή.	
32		Υλικά (εκτός από τα υλικά συσκευασίας) για χρήση στην παρασκευή κρέατος ή παρασκευασμάτων κρέατος των Κλάσεων 16.01 - 16.03 τα οποία προορίζονται για αεροστεγή εγκυτώση μέσα σε μεταλλικά δοχεία (CANNING).	
33		Χημικά προϊόντα των Κεφαλαίων 28, 29 και 38 καθώς επίσης και προϊόντα της κλάσης 34.02 ειδικά κατασκευασμένα για χρήση στη βαφή νημάτων, υφαντικών υλών ή τεχνουργημάτων από αυτά. Προϊόντα της Κλάσης 34.02 ειδικά κατασκευασμένα για την σφαίριση λιπών ή άλλων ακαθαρσιών (SCOURING) κατά την τελείωση (FINISHING) υφασμάτων ή πλεκτών ειδών.	
34		Κεραμεικές πλάκες και πλάκες από πυρόγυμνα, βαλβίδες και εγκυτήρες υγραερίου (GAS INJECTORS), σωλήνες από αργίλιο μαζί με τη λαβή του εγκυτήρα (ALUMINIUM TUBES INCORPORATING THE NOZZLE HOLDER), καταλυτικοί καυστήρες (CATALYST BURNERS), θερμοστάτες, χειρολαβές, λαμπτήρες, περιμαχο πλάνοι και ηλεκτροκίνητες με ανεμιστήρα και θερμαντική αντίσταση (MOTOR WITH BLOWER ASSEMBLED WITH THE HEATING ELEMENT), για χρήση στην κατασκευή θερμάστρων χώρου.	
35		Κόλλες, παρασκευάσματα κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν ως κόλλες και σύρματα από ασίδηρο ή χάλυβα ή χαλκό, για χρήση στην κατασκευή χαρτοκιβωτίων. Πλαστικές λωρίδες και μεταλλικές σφραγίδες για χρήση στη συσκευασία χαρτοκιβωτίων ή χαρτοσακκιδίων σε δεσμες (BUNDLING).	
36		Ενζύμια, σε καψούλες (ENCAPSULATED) ή μη, για χρήση στην κατασκευή απορρυπαντικών παρασκευασμάτων.	
37		Καθοδικοί σωλήνες προβολής, εκλογείς καναλιών, μετασχηματιστές γραμμών εξόδου, πηνία και σκελετοί, για χρήση στην κατασκευή καινούργιων συσκευών τηλεόρασης, είτε αυτά εισάγονται σε διαλυμένη κατάσταση ή προσαρμοσμένα το ένα πάνω στο άλλο ή πάνω σε άλλα μέρη συσκευών τηλεόρασης.	
38		Τεχνητά μονόκλινα νήματα (που εισάγονται σε κομμένα μετέπειτα) για χρήση στην κατασκευή βούρτσων ακουσιμάτων, παπουτσιών, ενδυμάτων ή παφόμιων βούρτσων. Μέρη και υλικά για χρήση στην κατασκευή βούρτσων ή κυλίνδρων βαφής, τεχνητά μονόκλινα νήματα για χρήση στην κατασκευή φερμουάρ.	

39	Μέρη κούκλων, που δεν είναι ντυμένα, και παπούτσια, για χρήση στην κατασκευή κούκλων που είναι ντυμένες με εθνικές ενδυμασίες, μισκές (πρόσωπα) μύτες, μάτια, χέρια και μηχανισμοί αέρωσης κρούγών, για χρήση στην κατασκευή κούκλων ή ζων-παγγιδιών.	
40	Σπλώματα και παρασκευάσματα, για χρήση στη στύβωση, τον καθαρισμό, την ανοδείωση ή τον χωριστικό αργίλου (αλουμινίου) και σωλήνων από σίδηρο ή χάλυβα, τεχνουργημάτων από αυτά καθώς επίσης και επνικελλωμένων τεχνουργημάτων.	
41	Φύλλα από αμιάντο, μονωτικά προσαρτήματα, ηλεκτρικές υποδοχές (SOCKETS), πλαστικές χειρολαβές και πλαστικά ποδάρια για χρήση στην κατασκευή ηλεκτρικών αγρών. Σωλήνες από αφρώδη ή σπογγώδη τεχνητή πλαστική ύλη ή από καουτσούκ, περιλαμβανομένου του συνθετικού ή τεχνητού καουτσούκ, για χρήση στην κατασκευή θερμαντήρων νερού ή θερμωφωφώνων.	
43	Σωλήνες από σίδηρο ή χάλυβα για χρήση στην κατασκευή σωλήνων εξαγωγής καυσαερίων (EXHAUST PIPES) ή σιγαστήρων σωλήνων εξαγωγής καυσαερίων (EXHAUST SILENCERS).	
45	Χημικές ύλες των Κεφαλαίων 28, 29 και 38 και χρώματα, για χρήση στην κατασκευή χαρτίου.	
46	Εμπορεύματα που εμπίπτουν στις κλάσεις 51.01 - 51.05 και 55.01 - 55.07, για χρήση στην κατασκευή νημάτων.	
47	Χημικές ύλες των Κεφαλαίων 28, 29 και 38 και άλλα προϊόντα (με εξαίρεση την αιθυλική αλκοόλη, τη δουλκίνη, σακχαρίνη και άλλες γλυκαντικές ουσίες), για χρήση στην κατασκευή φαρμάκων (περιλαμβανομένης και της διεξαγωγής εργαστηριακών αναλύσεων ή δοκιμών).	
48	Σωλήνες από σίδηρο ή χάλυβα για χρήση στην κατασκευή σκελετών θερμωφωφώνων. Πλεκτά δικτυώματα από τεχνητές πλαστικές ύλες για την κάλυψη ή σκίαση θερμωφωφώνων. Πλεκτά δικτυώματα για την υποστήριξη λουλουδιών.	
49	Αιθυλική αλκοόλη για ειδική χρήση στις τέχνες ή τη βιομηχανία, μετά από εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.	Ατελώς μεν εφόσον δικαιούται δασμολόγηση κατά τον προτιμησιακό συντελεστή δασμού, διαφορετικά καταβολή δασμού 5% επί της αξίας.
50	Συμφορημένες αναφωτιστές (ASSEMBLED SPRINGS), μηχανισμοί ανύψωσης και παρόμοια εξαρτήματα περιστεροφωμένων καθισμάτων και καθισμάτων που μεταφέρονται σε κρεβάτια ή έδρανα κατάκλισης και μηχανισμοί ανοίγματος και κλεισίματος αρχαιοεθικών γραφείου, για χρήση στην κατασκευή των πιο πάνω ειδών.	
51	Χαρτοσκευασίες για τη συσκευασία μακαρονιών ή εντομοκτόνων.	

Κλάση	Εξέφθο	Περιγραφή Απαλλαγής	Εκταση Απαλλαγής
	52	Αμυλοσάκχαρον (γλυκόζη) σε υγρή ή πολτώδη κατάσταση για την κατασκευή ζαχαρωτών παρασκευασμάτων.	Με την καταβολή δασμού προς £0,40 για κάθε 100 κίλα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προς £0,61 για κάθε 100 κίλα από άλλες χώρες.
	53	Πλαστικές σακούλες για την αεροστεγή συσκευασία γαλοπούλων, οι οποίες είναι ειδικά τυπωμένες με το όνομα του συσκευαστή.	
	54	Πλαστικά βαρέλια για χρήση στη συντήρηση ή την αποθήκευση ζαχαρωμένων φρούτων ή τη συσκευασία φρούτων ή λαχανικών και των χυμών τους ή αιθέριων ελαίων.	
	55	Χαρτί, χαρτόνι και κώνοι από χαρτί, χαρτόνι ή αργίλιο (αλουμίνο) ενσχυμένο με χαρτί, για χρήση στη συσκευασία παιγνιού.	
	56	Δοχεία ή κουτιά ή aparχές τους, από χαρτόνι επηχοισμένο με πλαστική ύλη, για χρήση στην εγκυτσίωση φρέσκου γάλακτος.	
	57	Βελόνες, μέρη, εξαρτήματα και προσαρτήματα ραπτομηχανών (στις οποίες περιλαμβάνονται οι βιβλιογραφικές μηχανές), για χρήση στη βιομηχανία, μετά από εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.	
	58	Φωτογραφικές μηχανές και σκόνη ορείχαλκου, για χρήση στη φωτολιθογραφία.	
	59	Ζιγγίβερικ (GINGER) για χρήση στην κατασκευή αρωματικών κρασιών.	
	60	Υλικά για χρήση στην κατασκευή ηλεκτροδίων.	
	61	Χαρτί για χρήση στην περτυλίξη σαπουνιού. Χαρτί επικαλυμμένο, επηχοισμένο ή συγκολλημένο με πολυαιθυλένιο ή άλλη ύλη, για χρήση στην περτυλίξη ή τη συσκευασία ζαχαρωτών παρασκευασμάτων ή προϊόντων ζαχαροπλαστικής ή άλλων παρασκευασμάτων που περιέχουν ζάχαρη.	
	62	Μελανία και μεταλλικές σκίδες για την κατασκευή γραφίδων που λειτουργούν με σφαιρίδια (BALL-POINT PENS).	
	63	Ελατήρια για την κατασκευή αρότρων και εκτοξευτήρων τεχνητής βροχής (SPRINKLERS).	
	64	Βρύσες από αργίλιο για την κατασκευή τσαγιέρων.	
	65	Ταινίες οι οποίες έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν εμφανιστεί, ειδικές για τις ηλεκτρονικές μηχανές πλέξης ή ύφανσης.	

66	Ζαχαρωμένοι φλοιοί εσπεριδοειδών για την βιομηχανία "κέικ".
67	Αγλάδια, ροδάκια και πολλοί φρούτων, προσωρινά διατηρημένα, ακατάλληλα για άμεση κατανάλωση, που προσορίζονται για χρήση στην κονσερβοποιία ή τη βιομηχανία γλυκών ή μαρμελάδων ή χυμών, με την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Η ισχύς του παρόντος εδαφίου λήγει την 31.12.1996
68	Σωλήνες από χαρτί ή χαρτόνι για χρήση στην κατασκευή πηνίων περιτύλιξης, πηνία περιτύλιξης και πλαστικές ταινίες, με επίστρωση κόλλας αλλά όχι τυπωμένες, πλάτους 20 εκατοστών και πάνω, οι οποίες εδράζονται σε κυλινδρικούς, όλα για χρήση στην κατασκευή αυτοκόλλητων ταινιών (SELF ADHESIVE TAPES).
69	Φύλλα ή ταινίες από τεχνητές πλαστικές ύλες, επικολλημένες ή επηχορημένες ή και συγκολλημένες μεταξύ τους ή με άλλη ύλη, για χρήση στη συσκευασία καφέ, μπισκότων και άλλων τροφίμων.
70	Πλαστικά φερμουάρ (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά τους μέρη) για χρήση στην κατασκευή πλαστικών δοχείων ή σάκων συσκευασίας.
71	Πλάκες και άλλες διατάξεις χρήσιμες για τις διάφορες ενδείξεις (WEIGHT INDICATOR DIALS), για χρήση στην κατασκευή ζυγιστικών μηχανών.
72	Μέρη ηλεκτροκινητήρων και υλικά, για χρήση στην κατασκευή ηλεκτροκινητήρων.
73	Παρασκευάσματα για την κήρυση, το γυάλισμα ή τη διατήρηση εσπεριδοειδών για εξαγωγή, μετά από εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Υλικά για την κατασκευή τέτοιων παρασκευασμάτων.
74	Δοχεία από φύλλα σιδήρου ή χάλυβα, του είδους που χρησιμοποιούνται συνήθως για την κονσερβοποιία φρούτων ή λαχανικών ή των χυμών τους, μετά από εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.
75	Χαρτί σε ταινίες ή κύλινδρους (REELS) για την κατασκευή "καλαμακιών" (DRINKING STRAWS).
76	Κόλλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα παρασκευάσματα που είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν ως κόλλες), υλικά για την παρασκευή τους και σκληραντικά (HARDENERS), για χρήση στη βιομηχανία κατασκευής φύλλων επικάλυψης ή φύλλων από ξύλο επικολλημένων μεταξύ τους (VENEER SHEETS OR PLYWOOD).
77	Νήματα από καουτσούκ για την κατασκευή κορδονιού, ταινιών ή άλλων υφασμάτων συνδυασμένων με καουτσούκ.
78	Συγκολλημένα συρμάντινα πλέγματα (MESHES) για χρήση στην κατασκευή οικιακών και άλλων σκευών.
79	Ανθρακασβέστο για χρήση στην κατασκευή ασετυλίνης.

Κλάση	Είδος	Περιγραφή Απαλλαγής	Εκταση Απαλλαγής
80		'Ινες κοκκοκάρων ή φοινίκων ή άλλες φυτικές υφαντικές ίνες και υφάσματα από ιούτα ή πολυπροπυλένιο, για χρήση στην κατασκευή σιδηρών για στρώματα, στρώματων ή νηριών.	
81		Ανεμιστήρες, φουσιήρες, θερμοστάτες, ελεγκτές ανεμιστήρα και οριού, φύλλα από αμίαντο, τζουβάδες από αμίαντο, φυτίλι από αμίαντο, και συστήματα ελεγχού, για την κατασκευή αερόθερμων.	
82		Ταινίες (κορέλλες) από υφαντικές ύλες για χρήση στην κατασκευή επικέττων.	
83		Χυμολιμονιών ή πορτοκαλιών και συμπυκνωμένοι χυμοί ανανά, βατόμουρων, μήλων, αγγουριών, κερασιών και ροδακινιών για χρήση στην παραγωγή αναψυκτικών ή ποτών, με την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσιικών Πόρων και Περιβάλλοντος.	
84		Η ισχύς του παρόντος εδαφίου λήγει την 31.12.1966	
85		Μηχανήματα και εξοπλισμός, με εξαίρεση τα έπιπλα, για χρήση στην κατασκευή ή επεξεργασία ειδών για ελαγωγή εφόσον εισάγονται από βιομηχανίες οι οποίες θα εγκρίνονται από επιτροπή που απαρτίζεται από το Διευθυντή του Γυμνασίου Τελωνείων και εκπροσώπους των Υπουργείων Οικονομικών και Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ότι λειτουργούν αποκλειστικά για ελαγωγή και ότι πληρούν τέτοιους άλλους όρους τους οποίους δύνατο να καθορίσει η επιτροπή. Υλικά για περαιτέρω επεξεργασία ή ενσωμάτωση σε είδη για ελαγωγή, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υλικά συσκευασίας, που εισάγονται από τις πιο πάνω βιομηχανίες.	
86		Μηχανήματα, συσκευές, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός, μέρη, εξαρτήματα, πρώτες ύλες και άλλα υλικά (ημικατεργασμένα ή μη), για χρήση στην κατασκευή τηλεφωνικών κέντρων (TELEPHONE EXCHANGES) ή τον εξοπλισμό ή τη λειτουργία εργοστασίων τηλεφωνικών κέντρων (με εξαίρεση τα έπιπλα και τον εξοπλισμό γραφείου και τα αναλώσιμα είδη, όπως για παράδειγμα καύσιμα, γραφική ύλη κ.λ.π.).	
87		Μήματα από λινόβρι, ραμί ή χαρτί για την κατασκευή υφασμάτων.	
88		Διηθητικό χαρτί και μέρη και εξαρτήματα από κοινά μέταλλα, για χρήση στην κατασκευή φίλτρων μηχανοκίνητων οχημάτων.	
89		Μηχανισμοί, συνδετήρες και έτερα μέρη ή εξαρτήματα από κοινά μέταλλα και σύρματα από σίδηρο ή χάλυβα για χρήση στην κατασκευή φακέλλων ή θηκών ταξέβτησης εγγράφων (FILES OR BOX FILES), καλυμμάτων κινητών φύλλων (LOOSE-LEAF BINDERS), λευκωμάτων και βιβλίων χαρτού γραφής.	
90		Κώνιοι περιτύλιξης για την περιτύλιξη νημάτων.	
91		Σπύγγοι επέλευσης (APPLICATORS) για εφαρμογή πάνω σε δοχεία συσκευασίας υγρών βερνικιών παπουτσιών, που παράγονται επί τόπου.	
91		Αυτοτελή σχέδια (MOTIFS) γιά το στόλισμα ενδυμάτων.	

- 92 Μηχανήματα, συσκευές, εργαλεία, όργανα, μέρη, εξαρτήματα και υλικά (με εξαίρεση τα έπιπλα, τον εξοπλισμό γραφείου και τα αναλώσιμα είδη εκτός από τα ειδικά είδη για τη μόνωση ή την προστασία εναντίον οξέων - ACID PROOF -) για χρήση στην ανέγερση, επέκταση, συντήρηση και λειτουργία εργοστασίων λιπασμάτων και θεικού οξέως. Υλικά για την κατασκευή λιπασμάτων και θεικού οξέως.
- 93 Μηχανοκίνητα οχήματα και συμπλοκούμενα οχήματα (TRAILERS) που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μεταφορά φορτίων με βάση την Τελωνειακή Σύμβαση Διεθνούς Μεταφοράς Εμπορευμάτων (T.I.R.) καθώς επίσης και ανταλλακτικά τους.
- 94 Μηχανήματα, συσκευές, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός, μέρη, εξαρτήματα και υλικά (με εξαίρεση τα έπιπλα και τον εξοπλισμό γραφείου και τα αναλώσιμα είδη, εκτός από τις βαφές) για την ανέγερση και τον εξοπλισμό νεοκτινίων ή ναυπηγείων. Βαφές και άλλα υλικά, για χρήση στη βαφή και την επιδιόρθωση πλαισίων.
- 95 Άλλες οικοδομικών υλικών όπως για παράδειγμα, μπετόν, σοβά, κ.λ.π., μηχανοκίνητα οδοστρωτήρες, καλούπια ταχύρρυθμης οικοδόμησης και αυτοκίνητα-γεραναί της Κλάσης B7.05, για την οικοδομική βιομηχανία.
- 96 Μηχανήματα, συσκευές, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός, μέρη και εξαρτήματα (με εξαίρεση τα έπιπλα, τον εξοπλισμό γραφείου και τα αναλώσιμα είδη), για τον εξοπλισμό ή τη λειτουργία εργοστασίων κατασκευής υφασμάτων, επικαλυμμένων, εμποτισμένων, επιχρισμένων ή συγκολλημένων μεταξύ τους με στρώσεις παραγών κυτταρίνης ή άλλων τεχνητών πλαστικών υλών και τσιγκών ή φύλλων από τεχνητές πλαστικές ύλες, συγκολλημένων με πλάκες ή φύλλα ανασχηματισμένου δέρματος. Όλα τα υλικά για την κατασκευή των πιο πάνω προϊόντων.
- 97 Ταινίες ή λωρίδες από χαρτί και υφάσματα μη υφασμένα, για χρήση στην κατασκευή πετσέτων υγιεινής γυναικών ή βρεφών.
- 98 Καψούλια και συνδετήρες από τεχνητές πλαστικές ύλες, για χρήση στην κατασκευή κενών φυσίγγιων κυνηγιού.
- 99 Μηχανήματα, συσκευές, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός, μέρη και εξαρτήματα (με εξαίρεση τα έπιπλα, τον εξοπλισμό γραφείου και τα αναλώσιμα είδη), για τον εξοπλισμό ή τη λειτουργία εργοστασίων κατασκευής αυτοκόλλητων ταινιών, επόμενων, εμπλάστρων και παρόμοιων προϊόντων. Υλικά για χρήση στην κατασκευή αυτοκόλλητων ταινιών, επόμενων, εμπλάστρων και παρόμοιων προϊόντων. Χαρτί για χρήση στη συσκευασία ή την περιτύλιξη αυτοκόλλητων ταινιών, επόμενων, εμπλάστρων και παρόμοιων προϊόντων.
- 100 Μηχανήματα, συσκευές, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός μέρη, εξαρτήματα και υλικά (με εξαίρεση τα έπιπλα και τον εξοπλισμό γραφείου και τα αναλώσιμα είδη) για τον εξοπλισμό ή τη λειτουργία εργοστασίων κατασκευής προϊόντων από αμιαντοσιμέντο. Υλικά για χρήση στην κατασκευή προϊόντων από αμιαντοσιμέντο. Δακτύλια από φυσικό ή συνθετικό καουτσούκ και εξαρτήματα σύνδεσης σωλήνων από αμιαντοσιμέντο για χρήση με επιτόπια παραγόμενους σωλήνες από αμιαντοσιμέντο.
- 101 Μέρη καθοδικών σωλήνων προβολής και άλλα υλικά για χρήση στην κατασκευή καθοδικών σωλήνων προβολής, για συσκευές τηλεοράσεως.
- 102 Εμπορευματοκιβώτια/ψυγεία (REFRIGERATED CONTAINERS) για την εξαγωγή προϊόντων.

Κλάση	Είδος	Περιγραφή Απαλλαγής	Εκταση Απαλλαγής
103		Ελαστικά επίσωτρα μεγέθους 300X8, 350X8, 400X8 και αεροθάλαμοι, για χρήση στην κατασκευή τροχών για χειράμαξες ή αναμητήρες σκυροκονιάματος.	
104		Συσκευές, μέρη και υλικά (με εξαίρεση τα είδη αναλώσιμης φύσης) για χρήση στην κατασκευή πινάκων χειρισμού και πινάκων ελέγχου (SWITCH BOARDS AND CONTROL PANELS).	
105		Μέρη και εξαρτήματα συσκευών των Κλάσεων 85.33 - 85.38 που εισάγονται για συναρμολόγηση.	
106		Συγκολλημένα συρμάτινα πλέγματα των οποίων το άνοιγμα (MESH) υπερβαίνει τα 7,62 cm και η εγκάρσια τομή του συρμάτος είναι 5 χιλιοστά και πάνω, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην οικοδομική βιομηχανία για ενίσχυση του σκυροκονιάματος.	
107		Είδη τριφής σε φύλλα, κύλινδρους ή λωρίδες για την κατασκευή φρένων, συμπλεκτών και παρόμοιων ειδών.	
108		Φουσητήρες (BLOWERS), σιωπητήρες (SILENCERS), διαχυτές αέρος (DIFFUSERS) και σωλήνες από τεχνητές πλαστικές ύλες διαμέτρου 300 mm και άνω, για χρήση στην κατασκευή ή εγκατάσταση σταθμών καθαρισμού λυμάτων ή αποβλήτων (SEWAGE TREATMENT PLANTS).	
109		Διαμόντια ακατέργαστα ή ημικατεργασμένα, που εισάγονται για περαιτέρω κατεργασία.	
110		Ειδικές βαφές για εμπορευματοκιβώτια της κλάσης 8609.	
111		Βαμβάκι για χρήση στην κατασκευή βαμβακιού της κλάσης 3005.	
112		Υαλά για χρήση στην κατασκευή σούπων ή ζωμών.	
113		Υαλά για χρήση στην κατασκευή κυμάτων ηλιακής ενεργείας ή ψυγείων μηχανοκίνητων οχημάτων (RADIATORS).	
114		Μέση και εξαρτήματα για χρήση στην κατασκευή ή συναρμολόγηση κατανεμητών τηλεφωνικών γραμμών (TELEPHONE DISTRIBUTION BOXES).	
115		Πλαστικά καλούπια για χρήση στην κατασκευή τυριών.	
116		Άλλα εισαγόμενα από σχολές ιππασίας, για αποκλειστική χρήση για τις ανάγκες των σχολών.	
118		Ειδικά πατώματα από τεχνητές πλαστικές ύλες για χρήση σε χοιροστάσια.	
119		Ειδικά υφάσματα για χρήση στην κατασκευή σάκων διήθησης (φίλτρων) για μηχανές ή μηχανικές εγκαταστάσεις.	

120	Μηχανήματα ή συσκευές που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην παραγωγή έγχρωμων φωτοτυπιών, έγχρωμων διαφανειών και τη φωτογράφιση τρισδιάστατων αντικειμένων.	
121	Απομιμήσεις κοσμημάτων για την κατασκευή παπουτσιών, τσάντων και ζώνων.	
122	Περιτυλίγματα (casings) από συνθετικές πλαστικές ύλες για χρήση στην συσκευασία παρασκευασμένων κρεάτων για εξαγωγή.	
123	Μηχανοκίνητα οχήματα της δασυλογικής Κλάσης 87.04, με εξαίρεση τα οχήματα τύπου "βάν", γιά τη μεταφορά εμπορευμάτων ή άλλων υλών, εξαγόμενα από πρόσωπα ή οργανισμούς, για χρήση στην εκτέλεση δημοσίων έργων τα οποία ανέλαβαν μετά από διενή μειοδοτικό διαγωνισμό;	
	Νοείται ότι αμέσως μετά την αποπεράτωση του έργου τα οχήματα θα επανεξάγονται ή θα καταβάλλεται ο πληρωτέος εισογαγικός δασμός γι' αυτά.	
124	Μηχανήματα, συσκευές, εργαλεία, όργανα, εξοπλισμός, μέρη και εξαρτήματα (με εξαίρεση τα έπιπλα, τον εξοπλισμό γραφείου και τα αναλώσιμα είδη), γιά τον εξοπλισμό ή τη λειτουργία εργασιακών κατασκευής ειδών υγιεινής από τεχνητή πέτρα. Τεχνητές ρητίνες για χρήση στην κατασκευή ειδών υγιεινής από τεχνητή πέτρα.	
125	Μέρη δοχείων πεισμένου ή υγραποποιημένου αερίου γνωστά ως (BUNGS), για χρήση στην κατασκευή δοχείων πεισμένου ή υγραποποιημένου αερίου.	
126	Ειδικά δοχεία από τεχνητές πλαστικές ύλες (PLASTOCANS) για αποκλειστική χρήση στη συσκευασία αεριούχων ποτών.	
127	Υλικά, μέρη και εξαρτήματα (με εξαίρεση τους δακτύλιους κάθε τύπου, τις βίδες, τα περικόχλια και τα αναλώσιμα είδη εκτός από το οξείδιο του μαγνησίου), για χρήση στην κατασκευή ηλεκτρικών αντιστάσεων και θερμαντήρων νερού με εμβάπτιση.	
128	Φωτοηλεκτρικές κυψέλες, διοδικές ή τριαδικές λυχνίες και τα παράρτια, διοδικές λυχνίες που εκπέμπουν φως, συναρμολογημένα πιεζο-ηλεκτρικά κρυστάλλα, ηλεκτρονικά μικροκυκλώματα, τις δασυλογικές κλάσεις 85.40 - 85.42 και πλαίσια πλήκτρων (KEYBOARD), για χρήση στην κατασκευή ηλεκτρονικών οριβηθικών ταμείων, ηλεκτρονικών πινάκων, ηλεκτρονικών συσκευών συναγερμού και ηλεκτρονικών διαφημίσεων.	
129	Πάστα ή βάση σαπουνιού σε οποιαδήποτε μορφή για χρήση στην κατασκευή σαπουνιού σε μορφή ράβδων, πλακών ή μορφοποιημένων κομματιών ή σχημάτων.	Με την καταβολή δασμού 25% επί της αξίας από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 28% επί της αξίας από άλλες χώρες.
130	Σκόνη γάλακτος που χρησιμοποιείται στις βιομηχανίες παρατού και σοκολάτας, με την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Η ισχύς του παρόντος εδαφίου λήγει την 31.12.1996	

Κλάση	Είδος	Περιγραφή Απαλλαγής	Εκταση Απαλλαγής
04	131	<p>Σοκολάτα που εμπίπτει στις δασμολογικές κλάσεις 1806 20 10 90, 1806 20 30 90, 1806 20 50 90, 1806 20 95 20 και 1806 20 95 90 που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία παγωτού, σε συσκευασία των πέντε κιλών και άνω, μετά από εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.</p> <p>Η ισχύς του παρόντος εδαφίου λήγει την 31.12.1996</p> <p>Τα ακόλουθα εμπορεύματα:</p> <p>01 Υφάσματα που επανεισάγονται μετά από προηγούμενη επεξεργασία στο εξωτερικό.</p> <p>02 Ελαιόλαδο, με την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.</p> <p>Η ισχύς του παρόντος εδαφίου λήγει την 31.12.1996</p> <p>04 Σάκκοι συσκευασίας εμπορευμάτων, από υφαντικές ύλες εξαιρουμένων των δασμολογικών κλάσεων 6305 32 81 10 και 6305 33 91 10.</p> <p>05 Αλατζιά (GINGHAM).</p> <p>06 Μεταχειρισμένα ελαστικά επίσωτρα μεγέθους 1800X25, 1800X33, 26.5X29, 29.5X29 και 65/35X33, που επανεισάγονται μετά από προηγούμενη αναγνώση (RETHREADING) στο εξωτερικό.</p>	<p>Με την καταβολή συντελεστή δασμίου 10% επί της αξίας από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 11,7% επί της αξίας από άλλες χώρες.</p> <p>Με την καταβολή δασμίου 1,9% επί της αξίας από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 10% επί της αξίας από άλλες χώρες.</p>

<p>1</p> <p>Οικοδομικά και μηχανολογικά μηχανήματα και υλικά.</p>	<p>80% του εισαγωγικού δασμού που καταβλήθηκε, εάν τα εμπορεύματα επανεξαχθούν μέσα σε έξι μήνες από της πλήρωσης του δασμού, του ποσού τούτου μειωμένου κατά 5% του δασμού που καταβλήθηκε, για κάθε επόμενη εξαγωγή περίοδο ή μέρος αυτής κατά την οποία γίνεται η επανεξαγωγή.</p>	<p>(α) Τα εμπορεύματα θα εισαχθούν για λογαριασμό εργολήπτη οικοδομικών ή εργολήπτη μηχανικού (με μίσθωση ή άλλως πως) για χρήση στην εκτέλεση ειδικής σύμβασης μέσα στη Δημοκρατία.</p> <p>(β) Ο εισαγωγέας θα δηλώνει την προέλευση του για επανεξαγωγή των εμπορευμάτων κατά το χρόνο της εισαγωγής.</p> <p>(γ) Θα εξακριβώνεται, με έξοδα του εισαγωγέα, η ταυτότητα των εμπορευμάτων με τρόπο που να ικανοποιεί το Διεθνές.</p>	<p>Εφόσο το ποσό του δασμού για επιστροφή υπερβαίνει τις £50 για κάθε διασάφηση εξαγωγής.</p> <p>Κατ' εξαίρεση, ποσό που δεν υπερβαίνει τις £50 για κάθε διασάφηση εξαγωγής θα επιστρέφεται νοσημένον ότι:</p> <p>(α) Το ποσό για επιστροφή αφορά δύο ή περισσότερες εξαγωγές που πραγματοποιούνται μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα και το συνολικό ποσό του δασμού για επιστροφή υπερβαίνει τις £50· και</p> <p>(β) υποβάλλεται ειδική αίτηση για επιστροφή μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα μέσα στον οποίο έγιναν οι εξαγωγές.</p>
<p>2</p> <p>Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται.</p>	<p>Η διαφορά του δασμού μεταξύ του συντελεστή του Κοινού Εξωτερικού Δασμολογίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κυπριακού Δασμολογίου, το εφόσο ο συντελεστής του Κυπριακού Δασμολογίου είναι μεγαλύτερος.</p>	<p>(α) Φορέματα από συνθετικές ίνες της κλάσης 6204 43 00 00.</p> <p>(β) Φούστες και φούστες παντελόνια των κλάσεων 6204 53 00 00 και 6204 59 10 00.</p> <p>(γ) Φορέματα-πουκάμια (σεμιζέ), μπλουζές, μπλουζές-πουκάμια και πουκαμισόκια για γυναίκες ή κορίτσια της κλάσης 6206 40 00 00.</p> <p>(δ) Πουκάμια και πουκαμισόκια για άνδρες ή αγόρια της κλάσης 6205 30 00 00.</p>	<p>Εφόσο τα τελειωμένα εμπορεύματα εξάγονται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης νοσημένου ότι:</p> <p>(α) τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν δεν είναι Κοινοτικής ή Κυπριακής προέλευσης ή προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης· και</p> <p>(β) οι ποσότητες των τελειωμένων εμπορευμάτων καλύπτονται από τις εκάστοτε ποσοστώσεις που παραχωρούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.</p> <p>Ναείται ότι η επιστροφή εφαρμόζεται όταν το ποσό του δασμού για επιστροφή υπερβαίνει τις £50 για κάθε διασάφηση εξαγωγής.</p> <p>Κατ' εξαίρεση, ποσό που δεν υπερβαίνει τις £50 για κάθε διασάφηση εξαγωγής θα επιστρέφεται νοσημένου ότι:</p> <p>(α) το ποσό για επιστροφή αφορά δύο ή περισσότερες εξαγωγές που πραγματοποιούνται μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα και το συνολικό ποσό του δασμού για επιστροφή υπερβαίνει τις £50· και</p> <p>(β) υποβάλλεται ειδική αίτηση για επιστροφή μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα μέσα στον οποίο έγιναν οι εξαγωγές.</p>

Κλάση Αρ.	Είδος εισαγόμενων εμπορευμάτων	Εκτέση επιστροφής	Τελεωμένα εμπορεύματα και ειδικοί όροι	Άλλη χρήση και ειδικοί όροι
3	Ονόμεια που αποστάχθηκε στη Δημοκρατία.	<p>69 σεντ το λίτρο καθαρής αλκοόλης τελεωμένου προϊόντος: Νοούμενου ότι ο συντελεστής των 33 σεντ το λίτρο καθαρής αλκοόλης τυγχάνει εφαρμογής μέχρι να εξαντληθούν τα δασμολογημένα αποθέματα που κατέχον κατά τις 2 Μαΐου 1974 ονομειωματοποιού Β' κατηγορίας (ανακαθαριστές) και ποτοποιαί και τα οποία αποθέματα τυγχάνουν επιστροφής προς 33 σεντ το λίτρο καθαρής αλκοόλης: Νοούμενου ότι ο συντελεστής των 58 σεντ το λίτρο καθαρής αλκοόλης τυγχάνει εφαρμογής μέχρι να εξαντληθούν τα δασμολογημένα αποθέματα τα οποία κατέχον κατά τις 25 Ιανουαρίου 1979 ονομειωματοποιού Β' κατηγορίας (ανακαθαριστές) και ποτοποιαί και τα οποία αποθέματα τυγχάνουν επιστροφής προς 58 σεντ το λίτρο καθαρής αλκοόλης.</p>	<p>Ονομειωτώδη, εφόσον η αίτηση γίνεται από ονομειωματοποιό Β' κατηγορίας (ανακαθαριστού) ή ποτοποιού.</p>	<p>(α) Εφόσον χρησιμοποιηθεί σε τρόπο που να ικανοποιεί το Διευκρινι, από εξουσιοδοτημένο ή αδειούχο κατασκευαστή μετακινούμενου ονομειωμάτος για την κατασκευή οποιασδήποτε κατηγορίας ή κλάσης μετακινούμενου ονομειωμάτος. (β) Εφόσον παραδοθεί από αδειούχο ή εξουσιοδοτημένο ονομειωματοποιό Β' κατηγορίας (ανακαθαριστού) ή ποτοποιαί για κάποιο εγκεκριμένο σκοπό όπως αυτούς καθορίζεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 95 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων του 1967-1969. (γ) Εφόσον εναποτεθεί σε σπασμένη ωριμάνη: Νοείται ότι η επιστροφή εφαρμόζεται όταν το ποσό για επιστροφή φόρου κατανώλησης υπερβαίνει τις £50 για κάθε αίτηση. Κατ' εξαίρεση, ποσό που δεν υπερβαίνει τις £50 για κάθε αίτηση θα επιστρέφεται νοούμενου ότι: (i) Το ποσό για επιστροφή αφορά δύο ή περισσότερες απαιτήσεις που υποβάλλονται μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα και το συνολικό ποσό του φόρου για επιστροφή υπερβαίνει τις £50· και (ii) υποβάλλεται ειδική αίτηση για επιστροφή μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα μέσα στον οποίο υποβλήθηκαν οι απαιτήσεις.</p>
4	<p>Μηχανές εσωτερικής καύσης, Βάσεις αυτοκινήτων (chassis) ή μέρη αυτών, χωρίς μηχανές, Βάσεις αυτοκινήτων με εφαρμοσμένη μηχανή παράθυρα, περπατήματα παράθυρων, υδρακαθαριστήρες, ζόρανα, κλειδαριές, σταχοδοχεία και κωφίτες.</p>	<p>Κατά το μικρότερο συντελεστή που ισχύει όταν καταβλήθηκε ο δασμός.</p>	<p>Λευκοφορία.</p>	<p>Εφόσον χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή νέων επιβατηγών λεωφορείων τύπου "pullman" με περισσότερες των δύο άξες βάσεων που είναι ειδικά σχεδιασμένα και κατέχουν άδεια έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μεταφορά επιβατών μέσα στη Δημοκρατία. Νοείται ότι η επιστροφή εφαρμόζεται όταν το ποσό του δασμού για επιστροφή υπερβαίνει τις £50 για κάθε αίτηση. Κατ' εξαίρεση, ποσό που δεν υπερβαίνει τις £50 για κάθε αίτηση θα επιστρέφεται νοούμενου ότι: (α) Το ποσό για επιστροφή αφορά δύο ή περισσότερες απαιτήσεις που υποβάλλονται μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα και το συνολικό ποσό του δασμού για</p>

<p>επιστροφή υπερβαίνει τις £50 και</p> <p>(β) υποβάλλεται ειδική αίτηση για επιστροφή μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα μέσα στον οποίο υποβλήθηκαν οι απαιτήσεις.</p>	<p>Νοείται ότι το όχημα κατά την πρώτη εγγραφή του θα καταταγεί και εγγραφεί ως ταξί ή δημόσιας χρήσης από την αρμόδια αρχή εγγραφής οχημάτων της Δημοκρατίας, με εξαίρεση τα οχήματα δημόσιας χρήσης που είναι εγγεγραμμένα κάτω από το γράμμα Z² (self drive motor vehicles) τα αγροτικά οχήματα δημόσιας χρήσης και τα οχήματα που είναι εγγεγραμμένα ως αγροτικά ταξί.</p> <p>Νοείται περαιτέρω ότι εάν μέσα σε οκτώ χρόνια από της εγγραφής του το υπο αναφορά όχημα καταταγεί σε άλλη κατηγορία, εγγραφεί ή χρησιμοποιείται για άλλο σκοπό και όχι ως ταξί ή δημόσιας χρήσης ο ιδιοκτήτης του οχήματος οφείλει όπως, κατά το χρόνο που επενεργείται η μεταβολή αυτή, καταβάλει στο Διευθυντή κάθε ποσό το οποίο κατά την κρίση του Διευθυντή παριστάνει τη διαφορά μεταξύ του ποσού που έχει ήδη καταβληθεί και του ποσού και φόρου καταπόσεως που πρέπει να πληρωθούν για το όχημα.</p> <p>Νοείται περαιτέρω ότι τα ήδη εγγεγραμμένα αγροτικά ταξί ή δημόσιας χρήσης υπόκεινται στις πρόνοιες της αμέσως προηγούμενης παραγράφου.</p> <p>Νοείται περαιτέρω ότι η εγγραφή αγροτικού οχήματος δημόσιας χρήσης ή αγροτικού ταξί σε αστικό δημόσιας χρήσης ή αστικό ταξί, δεν θεωρείται αλλαγή κατηγορίας.</p> <p>Νοείται ότι εάν ένα όχημα ενεγράφη πριν από τις 8.7.1988 ως όχημα δημόσιας χρήσης κάτω από το γράμμα Z² (self-drive motor vehicles), για το οποίο επιστράφηκαν εισαγωγικοί δασμοί και φόροι καταπόσεως δύναμει της κλάσης 17 του Πέμπτου Πινάκα, καταταγεί σε άλλη κατηγορία εγγραφής ή χρησιμοποιείται για άλλο σκοπό και όχι ως δημόσιας χρήσης κάτω από το γράμμα Z² (self drive motor vehicles) ο ιδιοκτήτης του οχήματος κατά το χρόνο που επενεργείται η μεταβολή αυτή οφείλει να καταβάλει στο Διευθυντή κάθε ποσό το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή παριστάνει τη διαφορά μεταξύ του ποσού που έχει ήδη καταβληθεί και του ποσού και φόρου καταπόσεως που πρέπει να πληρωθούν</p>
--	--

<p>5</p> <p>Καινούργια μηχανοκίνητα οχήματα που εμπίπτουν στις Κλάσεις:</p> <p>8703 21 10 90, 8703 22 19 90, 8703 23 19 90, 8703 24 10 90, 8703 31 10 90, 8703 32 19 90, 8703 33 19 90, 8703 90 90 90.</p>	<p>Πλήρως, μείον 16,3% επί της αξίας πάνω στα εισαγόμενα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μείον 25% επί της αξίας πάνω στα εισαγόμενα από άλλες χώρες.</p> <p>6</p> <p>Διεγγραφή.</p>
--	--

Κλάση Αφ.	Είδος εισαγόμενων εμπορευμάτων	Έκταση επιστροφής	Τελειωμένα εμπορεύματα και ειδικοί όροι	Άλλη χρήση και ειδικοί όροι
7	Όλα τα είδη.	Πλήρως		<p>για το όχημα.</p> <p>Εφόσο πωλούνται σε αποσπάσματα ή μέλη αποσπασμάτων της Διεθνούς Ειρηνευτικής Δύναμης τα οποία εδρεύουν εκτός Κύπρου:</p> <p>Νοείται ότι η επιστροφή του εισαγωγικού δασμού θα τυγχάνει εφαρμογής μόνο σε περιπτώσεις εξαγωγής εμπορευμάτων των οποίων η δασμολογητέα αξία και το ποσό του δασμού για επιστροφή υπερβαίνει τις £500 και £50, αντίστοιχα, για κάθε διασάφηση εξαγωγής.</p> <p>Κατ' εξαίρεση, ποσό που δεν υπερβαίνει τις £50 για κάθε διασάφηση εξαγωγής θα επιστρέφεται νοουμένου ότι:</p> <p>(α) Το ποσό για επιστροφή αφορά δύο ή περισσότερες εξαγωγές που πραγματοποιούνται μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα και το συνολικό ποσό του δασμού για επιστροφή υπερβαίνει τις £50 και</p> <p>(β) υποβάλλεται ειδική αίτηση για επιστροφή μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα μέσα στον οποίο έγιναν οι εξαγωγές.</p>
8	Όλα τα είδη.	Πλήρως		<p>Εφόσο πωλούνται για εξαγωγή και τηρούν τους πιο κάτω όρους:</p> <p>(α) Παρέμειναν στην αρχική τους συσκευασία μέχρι της εξαγωγής.</p> <p>(β) ουδέποτε χρησιμοποιήθηκαν επίτοπια ή εκτέθηκαν για πώληση.</p> <p>(γ) η τιμή πώλησης δεν είναι μικρότερη από την τιμή κτήσης (CIF) εκτός αν ο Υπουργός Οικονομικών αποφασίσει διαφορετικά, και</p> <p>(δ) ο δασμός για κάθε κατηγορία εμπορευμάτων που εντάσσονται στην ίδια δασμολογική κλάση δεν είναι λιγότερος από £1.000.</p>
9	Καινούριες μηχανές και κινητήρες κβώπα ταχυτήτων. Συσκεύς κλιματισμού της δασμολογικής κλάσης 84.15	Πλήρως		<p>Εφόσο θα εφαρμοσθούν πάνω σε λεωφορεία τα οποία ανήκουν σε περιφερειακές εταιρείες. Λεωφορεία, νοουμένου ότι ολόκληρο το ποσό που επιστρέφεται</p>

<p>καταβάλλεται στο Διευκρινιτή σε περίπτωση κατά την οποία μέσα σε χρονική περίοδο τεσσάρων χρόνων από την επιστροφή του δασμού, τα πιο πάνω λεωφορεία παύσουν να ανήκουν σε ή να χρησιμοποιούνται από περιφερειακή εταιρεία.</p>	<p>Για τους σκοπούς της κλάσης αυτής:</p> <p>(α) "Περιφερειακή εταιρεία λεωφορείων" σημαίνει εταιρεία που ασχολείται με τη μεταφορά επιβατών, με την καταβολή κομιστρού για κάθε επιβάτη με λεωφορεία δημόσιας χρήσης, χρησιμοποιώντας αγροτική ή αστική οδική γραμμή και που έχει χαρακτηρισθεί ως τέτοια από τον Υπουργό Οικονομικών δύναμει του εδαφίου (1) του άρθρου 12 των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 1961 έως 1987.</p> <p>(β) Οι όροι "Εταιρεία", "Λεωφορεία δημόσιας χρήσης", "αγροτική οδική γραμμή" και "αστική οδική γραμμή" που αναφέρονται στην παράγραφο (α) έχουν την έννοια που τους αποδίδεται σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 8 του περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμου αρ. 9 του 1982.</p>
<p>Νοείται ότι η επιστροφή εφαρμόζεται όταν το ποσό του δασμού για επιστροφή υπερβαίνει τις £50 για κάθε απαίτηση. Κατ' εξαίρεση, ποσό που δεν υπερβαίνει τις £50 για κάθε απαίτηση θα επιστρέφεται νοουμένου ότι:</p>	<p>(i) Το ποσό για επιστροφή αφορά δύο ή περισσότερες απαιτήσεις που υποβάλλονται μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα και το συνολικό ποσό του φόρου για επιστροφή υπερβαίνει τις £50, και</p> <p>(ii) υποβάλλεται ειδική αίτηση για επιστροφή μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα μέσα στον οποίο υποβλήθηκαν οι απαιτήσεις.</p>
<p>Εφόσον το ποσό του δασμού για επιστροφή υπερβαίνει τις £50 για κάθε διασάφηση εξαγωγής ή απαίτηση επιστροφής. Κατ' εξαίρεση, ποσό που δεν υπερβαίνει τις £50 για κάθε διασάφηση εξαγωγής ή παράδοση θα επιστρέφεται νοουμένου ότι:</p> <p>(α) Το ποσό για επιστροφή αφορά δύο ή περισσότερες εξαγωγές ή παραδόσεις που πραγματοποιούνται μέσα</p>	<p>Εφόσον χρησιμοποιηθούν για τη συσκευασία ή περιτύλιξη προϊόντων ή αντικειμένων.</p>

Πλήρωξ

Δοχεία από οποιαδήποτε ύλη, περιλαμβανομένων των μερών και των πωμάτων τούτων, εξαιρουμένων των πωμάτων των γινωστών ως καμυλιών (crown corks) και των μετάλλινων βιδωτών πωμάτων τύπου "puffer proof" ειση συσκευασίας ή περτύλιξης, επικέτες, γόμες ή προϊόντα κατάλληλα να

Κλάση Αφ.	Είδος εισαγόμενων εμπορευμάτων	Έκταση επιστροφής	Τελεωμένα εμπορεύματα και ειδικοί όροι	Άλλη χρήση και ειδικοί όροι
11	<p>Χρησιμοποιηθούν σαν γόμες, κρεμμύστρες για είδη ματαμού. Υλικά για την κατασκευή των πιο πάνω προϊόντων.</p> <p>Όλα τα υλικά, προϊόντα, μέρη και εξαρτήματα (με εξαίρεση εκείνα που αναφέρονται στις κλάσεις από 1 μέχρι 10 πιο πάνω).</p>	<p>Πλήρως</p>	<p>Εφόσο συσκευασθούν στη Δημοκρατία ή χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή ή παραγωγή προϊόντων ή μερών τους ή περιέχονται σε προϊόντα, εγχώριες παραγωγής ή χρησιμοποιηθούν στην επίδοξη ή συμπλήρωση προϊόντων.</p>	<p>στον ίδιο ημερολογιακό μήνα και το συνολικό ποσό του δασμού για επιστροφή υπερβαίνει τις £50* και</p> <p>(β) υποβάλλεται ειδική αίτηση για επιστροφή μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα μέσα στον οποίο έγιναν οι εξαγωγές ή παραδόσεις.</p> <p>Εφόσο το ποσό του δασμού για επιστροφή υπερβαίνει τις £50 για κάθε διασάφηση εξαγωγής ή παρτίδα θα επιστρέφεται νουμένου ότι:</p> <p>(α) Το ποσό για επιστροφή αφορά εξαγωγές ή παραδόσεις που πραγματοποιούνται μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα και το συνολικό ποσό του δασμού για επιστροφή υπερβαίνει τις £50* και</p> <p>(β) υποβάλλεται ειδική αίτηση για επιστροφή μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα μέσα στον οποίο έγιναν οι εξαγωγές ή παραδόσεις.</p>
12	<p>Υφάσματα</p>	<p>Πλήρως</p>		<p>Εφόσο πρόκειται για υφάσματα που αποστέλλονται στη Δημοκρατία με το σύστημα "CMT" χωρίς οποιαδήποτε επίδρωση για τον εισαγόμενα, τα οποία για διάφορους λόγους επιστρέφονται στους αποστολείς.</p>

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία.